

14

Gesundheit

659-1002

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2011
Band 2 (M–Z)

Dezember 2010

150 jahre BFS
ans OFS
anni UST
years FSO

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Neuchâtel, 2010

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

0 Statistische Grundlagen und Übersichten

1 Bevölkerung

2 Raum und Umwelt

3 Arbeit und Erwerb

4 Volkswirtschaft

5 Preise

6 Industrie und Dienstleistungen

7 Land- und Forstwirtschaft

8 Energie

9 Bau- und Wohnungswesen

10 Tourismus

11 Mobilität und Verkehr

12 Geld, Banken, Versicherungen

13 Soziale Sicherheit

14 Gesundheit

15 Bildung und Wissenschaft

16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

17 Politik

18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen

19 Kriminalität und Strafrecht

20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

21 Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2011
Band 2 (M–Z)
Dezember 2010

Bearbeitung Olivier Plachta
Katharina Fehst
Barbara Hörter
Sylvie Lauber
André Assimacopoulos (Advimed)
Marjorie Audard

Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2010

Herausgeber:	Bundesamt für Statistik (BFS)
Auskunft:	Kodierungssekretariat E-Mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autorinnen / Autoren:	Bundesamt für Statistik Und für die Grundlage: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realisierung:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel
Vertrieb:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel Tel. 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch
Bestellnummer:	659-1002
Preis:	Fr. 34.– (exkl. MWST)
Reihe:	Statistik der Schweiz
Fachbereich:	14 Gesundheit
Originaltext:	Deutsch
Übersetzung:	TranScript Übersetzungsgruppe GmbH
Titelgrafik:	BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafik/Layout:	BFS
Copyright:	BFS, Neuchâtel 2010 Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – unter Angabe der Quelle gestattet
ISBN:	978-3-303-14151-9

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung		V
Alphabetisches Verzeichnis	M	383
	N	417
	O	431
	P	461
	Q	509
	R	511
	S	549
	T	607
	U	653
	V	667
	W	689
	X –Y–Z	701

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe der CHOP 2011 – Alphabetischer Index basiert auf dem am 02.11. 2010 veröffentlichten definitiven systematischen Index CHOP 2011. In der Version CHOP 2011 systematischer Index sind mehr als 8000, zum grossen Teil sechsstellige Kodes aufgenommen worden. Der Umfang der Klassifikation hat sich um mehr als die Hälfte verdoppelt.
Neben der grossen Anzahl neuer Kodes hat auch die Differenzierung und Komplexität der Prozeduren zugenommen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und dem Anwender die Kodierung zu erleichtern, bietet sich der alphabetische Index als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an. Im Vergleich zu dem Index der Vorjahre wurde dieser maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt und weicht somit von dem gewohnten Erscheinungsbild ab. Dennoch wird es auch mit dieser Variante möglich sein, den korrekten Kode gut aufzufinden.

Gültigkeit

Die im Dezember 2010 veröffentlichte Version des alphabetischen Index CHOP 2011 ist die ab dem 01. Januar 2011 gültige Version.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Der alphabetische Index CHOP 2011 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je 2 Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt von der Internet-Seite des BFS bezogen werden.

Verdankung

Wir bedanken uns bei all den Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen sandten. Besonderer Dank gilt Herrn A. Assimacopoulos (Advimed), der den Prozess zur Erstellung des Index inhaltlich und technisch betreute.
Für die Dekomposition (Zerlegung der Substantive) für die deutsche Version danken wir der Fa. Acrolinx herzlich. Dank gilt auch den Kollegen des Centre électronique de gestion (CEG) für die Umsetzung des technischen Prozesses.

Technische Bemerkungen

Aufgrund der Integration einer Vielzahl von Anträgen der medizinischen Fachgesellschaften, der Erstellung des systematischen Index der CHOP 2011 sowie der damit verbundenen knappen zeitlichen Ressourcen ist die Erstellung eines alphabetischen Index in gewohnter Form und Inhalt nicht möglich gewesen.
Um nach Fertigstellung der definitiven systematischen Version der CHOP 2011 den alphabetischen Index zu erstellen, war es notwendig, einen weitestgehend maschinellen Bearbeitungsprozess zu entwickeln.
Die Basis für diesen Prozess ist eine Textmutation (d.h. die Reihenfolge der Worte ändert sich) der in dem systematischen Verzeichnis CHOP 2011 vorhandener Kodes und

ausgewählter Bemerkungen zum Kode, ohne zusätzliche Nutzung anderer medizinischer Begriffsammlungen oder Thesauri. Durch Erstellung einer Leerwortliste konnten die inhaltlich wichtigen Begriffe selektiert werden, orthografisch weitestgehend korrigiert und alphabetisch geordnet werden. Damit ist gewährleistet, dass mit Ausnahme der Leerworte alle Begriffe des systematischen Verzeichnisses mit dem zugehörigen Kode in diesem Index abgebildet sind und können somit als Hauptbegriff in der 1. Spalte der alphabetischen Sortierung gefunden werden.
Eine Besonderheit für die deutsche Version ergab sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z.B. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Hier war vor Beginn der Permutation eine Zerlegung der Substantive (Dekomposition) notwendig. Dieses erfolgte im Vorfeld durch die Anwendung eines technisch-linguistischen Prozesses (Fa. Acrolinx).

Informationen für die Nutzung

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert werden.
Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des Systematischen Index CHOP 2011 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.
Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z.B. Oberarm), nach Prozeduren (z.B. Resektion), Eigennamen für Eingriffe (z.B. Operation nach Ross) und nach spezifischen Adjektiven (z.B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise auffinden:

Extraktion
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische 52.94
- - - , laparoskopisch ¬ 52.95.11
- - - , offen chirurgisch ¬ 52.95.10

Ductus
- Pancreaticus
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des 52.95.20
- - - Extraktion Stein (en) aus dem 52.95.11

Laparoskopisch
- Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , 52.95.11

Stein
- Ductus pancreaticus
- - Endoskopische Extraktion von 52.94
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von 52.95.10

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Hinzuweisen ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen, bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.

Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge der Fachgesellschaften und der Integration in die CHOP 2011 kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (deutsch- lat.-griechisch- englisch) (z.B.: Ulkus – Ulcus).

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der begrenzten medizinischen Terminologie sind gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden, ob ggf. andere medizinische Begriffsammlungen in den Index mit einfliessen werden. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

M.
- Dupuytren Faszi ektomie bei *82.35*
- Frontalis Verfahren
- - Faszien schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.32*
- - Naht Behebung einer Blepharoptose durch *08.31*
- Gracilis
- - Transplantat urethrovesikalen Suspension ¬ *59.71*
- - Transposition Anal inkontinenz ¬ *49.74*
- Levator palpebrae
- - Behebung Blepharoptose durch andere Verfahren am *08.34*
- - Seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des *08.33*
- Orbicularis oculi Schlinge Versorgung einer Blepharoptose ¬ *08.36*
- Pectoralis Myokard transplantat aus *36.39*
- Temporalis Transplantat Exenteration Orbita mit *16.59*

Maden therapie ¬ *86.28*

Magen
- Anastomose
- - Billroth I Operation ¬ Revision einer *44.5X.10*
- - Gallen gangs zum *51.39*
- - Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - Revision einer *44.5X.00*
- - - Einer *44.5X.99*
- - Roux Operation oder mit intestinaler Interposition ¬ Revision einer *44.5X.20*
- - Verschluss einer *44.5*
- - Zwischen Gallen blase und *51.34*
- Ballons
- - Einsetzen eines *44.93*
- - Entfernen eines *44.94*
- Band
- - Adjustierbarem *44.96*
- - - *44.97*
- - Port Einsetzen adjustierbaren *44.95*
- Bypass
- - Hoher *44.31*
- - Printen Mason ¬ *44.31*
- Chromo endoskopie am *44.19.10*
- Darm Passage ¬ *87.62*
- Destruktion Läsion Gewebe am *43.49*
- Diagnostische Massnahmen am *44.19.00*
- - Am *44.19.99*
- Divertikels Inversion eines *44.69*
- Dünn darm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von *98.03*
- Duodenum
- - Biopsie mehreren Stellen von Ösophagus , *45.16*
- - Endoskopische stillung in *44.43.00*
- - - In *44.43.99*
- - Katheter embolisation stillung in *44.44*
- - Stillung in *44.49.00*
- - - In *44.49.99*
- Elektro Thermo Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.20*
- Endoskopisch
- - Bougierung am *44.99.10*

Magen *–Fortsetzung*
- Endoskopisch *–Fortsetzung*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am *44.99.50*
- - - Prothese am *44.99.60*
- - Endo Loop Clippen am *44.99.20*
- - Entfernen Prothese aus dem *44.99.70*
- - Injektion am *44.99.30*
- Endoskopische
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *43.41.00*
- - - Oder Gewebe am *43.41.99*
- - Mukosa resektion *43.41.10*
- Endoskopischen Zugang Polyp ektomie am *43.41*
- Fistel
- - Endoskopisch Verschluss einer anderen *44.63.10*
- - Laparoskopisch Verschluss einer anderen *44.63.12*
- - Offen chirurgisch Verschluss einer anderen *44.63.11*
- - Verschluss einer anderen *44.63.00*
- - - Einer anderen *44.63.99*
- Funktion , sonstige n.a.klass. ¬ *89.39.49*
- Geschlossene endoskopische Biopsie am *44.14*
- Hochzug
- - Plastische Rekonstruktion Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm transplantat oder *29.4X.12*
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.17*
- - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.27*
- - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm transplantat oder *29.33.21*
- - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.17*
- Intraoperative Manipulation am *44.92*
- Kardia plastik am *44.66*
- Kardio plastik Ösophagus und *44.65*
- Kühlung ¬ *96.31*
- Laparoskopisch
- - Bougierung am *44.99.12*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am *44.99.52*
- - - Prothese am *44.99.62*
- - Endo Loop Clippen am *44.99.22*
- - Entfernen Prothese aus dem *44.99.72*
- - Injektion am *44.99.32*
- - Rekonstruktion Harnblase , mit Ileum , Kolon oder *57.87.11*
- Lokale Exzision Läsion Gewebe am *43.42*
- Manometrie *89.32.20*
- Offen chirurgisch
- - Bougierung am *44.99.11*
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *44.99.51*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese am *44.99.61*
- - Endo Loop und Clippen am *44.99.21*
- - Entfernen Prothese aus dem *44.99.71*

Magen *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - Injektion am *44.99.31*
- - Rekonstruktion Harnblase , mit Ileum , Kolon oder *57.87.10*
- Offene Biopsie am *44.15*
- Operation Laparoskopische restriktive *44.95*
- Operationen , n.n.bez. ¬ Sonstige *44.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *44.99.99*
- - Endoskopische *44.99.90*
- - Laparoskopische Revision restriktiven *44.96*
- Rekonstruktion am *44.69*
- - Am *44.69*
- Resektion Subtotale *43.7X.20*
- Restriktion
- - Laparoskopisches Entfernen Vorrichtung (en) einer *44.97*
- - Vorrichtungen Laparoskopisches Anpassen von adjustierbaren *44.98*
- Saft analyse Sonde) ¬ *89.39.40*
- Schrittmachers Sonden
- - Entfernung Aggregats eines *44.99.82*
- - Implantation Wechsel eines *44.99.80*
- - Revision ohne Wechsel) eines *44.99.81*
- Sonde Zwangs ernährung durch *96.35*
- Spülung ¬ *96.33*
- Tubus Retrosternale Bildung umgekehrten *42.58*
- Varizen Offene Ligatur von *44.91*
- Vereisung ¬ *96.32*
- Verfahren Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.29*
- Verletzung Naht einer *44.61*
- Volvulus Reposition eines *44.92*

Magenpol Gastr ektomie am oberen *43.5*

Magens
- Duodenal Switch
- - Laparoskopisch Biliopankreatische Diversion des *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.30*
- Endo sonographie des *88.74.13*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch Biliopankreatische Diversion des *43.89.21*
- - Offen chirurgisch Biliopankreatische Diversion des *43.89.20*
- Segment resektion des *43.89.10*

Magna
- Anastomose zwischen Ventrikel Cisterna *02.2*
- Cross ektomie Stripping V. saphena *38.59.21*
- Et parva
- - Cross ektomie und Stripping , Vv. saphenae *38.59.23*
- - Isolierte Cross ektomie , Vv. saphena *38.59.33*
- Isolierte Cross ektomie V. saphena *38.59.31*
- PTKI V. saphena *00.4B.31*

Magnet
- Entfernen
- - Fremdkörpers
- - - Hinteren Augenkammer mittels *14.01*

Magnet –*Fortsetzung*
- Entfernen –*Fortsetzung*
- - Fremdkörpers –*Fortsetzung*
- - - Hinteren Augenkammer mittels –*Fortsetzung*
- - - - Ohne *14.02*
- - - Linse
- - - - Mittels *13.01*
- - - - Ohne *13.02*
- - Intrakornealen Fremdkörpers Kornea mittels *11.0*
- - Intraokulären Fremdkörpers vorderen Augenkammer mittels *12.01*
- - - Augenkammer ohne *12.02*
- Resonanz NMR Nukleare *88.91*

Magnetic Resonance Imaging
- FMRI Gehirn und Hirn stamm ¬ Functional *88.91.11*
- MRI) * ¬ *88.91.10*

Maintenance Test Schlaf analyse labor ¬ Wakefulness *89.18.11*

Major et minor
- Lymphknoten axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales *85.47*
- Regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales *85.45*

Majus minus Verletzung Naht am Peritoneum , Naht von Mesenterium , Omentum *54.64.10*

Makro daktylie Plastische Rekonstruktion bei *82.83*

Mal
- Rotation Korrektur intestinalen *46.80*
- Tägl.
- - Balneotherapie Licht therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - *93.59.71*
- - - , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - *93.59.74*
- - - , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - *93.59.73*
- - - , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - *93.59.72*
- - Ganzkörper Dermatotherapie 2 - *93.59.70*
- Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , 1 *89.0A.21*
- - Des Patienten während der Hospitalisation , 2 bis 3 *89.0A.22*
- - Des Patienten während der Hospitalisation , 4 bis 7 *89.0A.23*
- - Des Patienten während der Hospitalisation , mehr als 7 *89.0A.24*
- Während Aufenthaltes Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 1 *89.0A.11*

Mal –*Fortsetzung*
- Während Aufenthaltes Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 1 –*Fortsetzung*
- - Kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 2 bis 3 *89.0A.12*
- - Kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 4 bis 7 *89.0A.13*

Malformationen Plastische Rekonstruktion anderer *18.79*

Malignen
- Hämatologischen Erkrankungen Komplex diagnostik bei nicht *99.A1.10*
- Hämatologischer Erkrankungen
- - HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.12*
- - Komplex diagnostik bei *99.A0.10*
- - Ohne HLA - Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.11*
- Zellen Knochenmarkes extrakorporaler Reinigung von *41.09*

Malleo Stapedotomie ¬ *19.19.12*

Mallet Finger Plastische Rekonstruktion bei *82.84*

Malleus Verschluss Perforation Transplantat gegen Inkus oder *19.52*

Mamma
- Allo prothese an der *85.54*
- Amputation ¬ *85.4*
- Aspiration an der *85.91*
- Axillärer Lymphaden ektomie
- - Lokale Exzision einer Läsion an der *85.21.11*
- - Quadranten resektion der *85.22.11*
- Beidseitige Prothesen implantation an der *85.54.00*
- - An der *85.54.99*
- Diagnostische Massnahmen an der *85.19*
- E MRI - *88.97.19*
- Einseitige Prothesen implantation an der *85.53.00*
- - An der *85.53.99*
- Einsetzen Gewebe expanders in die *85.95*
- Entfernen
- - Fibrotischen Bereichs von der *85.21*
- - Mehrerer Gewebe expanders aus der *85.96*
- - - Von Haut oder Weich teilen , mit Ausnahme der *86.05*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der *85.11*
- Gewebe
- - Erhaltung Haut Brust warze ¬ Entfernen von *85.34*
- - Exzision
- - - Destruktion von *85.20*
- - - Ektopischem *85.24*
- Haut Muskel transplantation Plastische Rekonstruktion der *85.7*
- Implantats
- - Entfernen eines *85.94*
- - Revision eines *85.93*
- Injektion therapeutischen Substanz in die *85.92*
- Inzision an der *85.0X.00*
- Lokale Exzision Läsion an der *85.21.00*
- - An der *85.21.99*
- Luft Kontrast mittel Zystographie der *87.37*

Mamma –*Fortsetzung*
- Mast ektomie
- - Beidseitige Prothesen implantation an der *85.54.10*
- - Einseitige Prothesen implantation an der *85.53.10*
- Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von *85.45*
- - Minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von *85.47*
- Naht Verletzung der *85.81*
- Offene Biopsie an der *85.12*
- Ohne
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *85.21.10*
- - - ¬ Quadranten resektion der *85.22.10*
- - Weitere Massnahmen Inzision an der *85.0X.11*
- Operationen an der *85.99*
- Partiell Ultraschall untersuchung der *88.73.11*
- Prothese
- - Entfernen einer *85.94*
- - Inzision Mamma trennung der Kapsel bei *85.0X.10*
- - Revision einer *85.93*
- Quadranten resektion der *85.22.00*
- - Der *85.22.99*
- Reduktions plastik
- - Beidseitige *85.32*
- - Einseitige *85.31*
- - Gynäkomastie Beidseitige *85.32*
- Rekonstruktion
- - Gestieltem Haut lappen ¬ *85.84*
- - Gestielten Muskel haut lappen ¬ *85.85*
- Sowie Extremitäten Entwicklung Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne *86.93*
- Spalt haut transplantat an die *85.82*
- Thermographie der *88.85*
- Totale plastische Rekonstruktion der *85.7*
- Trennung Kapsel Mamma prothese ¬ Inzision an der *85.0X.10*
- Ultra sonographie der *88.73*
- Untersuchung Manuelle *89.36*
- Voll haut transplantat an die *85.83*
- Vollständig beidseitig Ultraschall untersuchung der *88.73.10*
- Weiteren Massnahmen Inzision an der *85.0X.99*
- Xerographie der *87.36*

Mammae Ablatio *85.4*

Mammaria interna
- A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ Implantation der A. *36.2*
- -] in den Ventrikel ¬ Implantation der A. *36.2*
- -] in die Ventrikel wand ¬ Implantation der A. *36.2*
- Koronar
- - Arterie
- - - Anastomose der A. *36.16*
- - - Einfache) Anastomose der A. *36.15*

Mammaria interna –*Fortsetzung*
- Koronar –*Fortsetzung*
- - Arterien
- - - Bypass ¬ A. *36.16*
- - - Einfacher Bypass zwischen A. *36.15*
- Lymphknotens
- - Exzision eines *40.22.00*
- - - Eines *40.22.99*
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.22.20*
- - Thorakoskopisch Exzision eines *40.22.10*
- Mediastinal Exzision Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , *85.47*
- Transplantat IMA Transplantat) ¬ Herz - Re vaskularisation mit freiem A. *36.39.14*

Mammo
- Plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *85.89.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *85.89.99*
- - Augmentation s *85.50*
- - Freiem Haut Muskel - Transplantat ¬ *85.89.10*
- - Gestieltem Haut Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne Prothesen implantation ¬ *85.89.11*
- - - - Transplantat (myokutaner Lappen) , mit Prothesen implantation ¬ *85.89.12*
- - Oment lappen ¬ *85.89.13*
- - Volumen reduktion Einseitige *85.31*
- Tomie ¬ *85.0*

Mammographie ¬ Sonstige *87.37*

Manchester Fothergill Donald Operation nach *69.22*

Mandibul ektomie
- Gleichzeitiger Rekonstruktion
- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale *76.41.10*
- - Totale *76.41.00*
- - - *76.41.99*
- Kontinuität trennung alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle *76.31.21*
- Ohne Rekonstruktion
- - Partielle *76.31.10*
- - Pelvi glosso *25.2X.51*
- - Radikale Pelvi glosso *25.4X.51*
- - Vollständige Pelvi glosso *25.3X.51*
- Partielle *76.31.00*
- - *76.31.99*
- Pelvi glosso *25.2X.50*
- Radikale Pelvi glosso *25.4X.50*
- Rekonstruktion
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi glosso *25.2X.54*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi glosso *25.4X.54*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glosso *25.3X.54*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Pelvi glosso *25.2X.52*
- - - Haut ¬ Radikale Pelvi glosso *25.4X.52*
- - - Haut ¬ Vollständige Pelvi glosso *25.3X.52*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle *76.31.20*

Mandibul ektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Myokutaner Lappe ¬ Pelvi glosso *25.2X.53*
- - - ¬ Radikale Pelvi glosso *25.4X.53*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glosso *25.3X.53*
- - Partielle *76.31.29*
- - Pelvi glosso *25.2X.59*
- - Radikale Pelvi glosso *25.4X.59*
- - Vollständige Pelvi glosso *25.3X.59*
- Totale *76.42*
- Vollständige Pelvi glosso *25.3X.50*

Mandibula
- Ast
- - Ohne Distraktion Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen *76.63.11*
- - Verlagerung Mandibula Distraktion nach Osteotomie im horizontalen *76.63.21*
- CAD Implantat Plastische Rekonstruktion einfacher Defekte der *76.43.11*
- - Grosser oder komplexer Defekte der *76.43.12*
- Distraktion Osteotomie horizontalen Mandibula ast ¬ Verlagerung der *76.63.21*
- Entfernen externen Fixateurs von der *97.36*
- Fraktur
- - Geschlossene Reposition einer *76.75*
- - Offene Reposition einer *76.76.00*
- - - Einer *76.76.99*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat Rekonstruktion der *76.43.10*
- Offene Reposition Processus alveolaris - Fraktur der *76.77.11*
- Ohne Distraktion Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der *76.63.10*
- Orthognathische Chirurgie an der *76.64*
- Osteo plastik Teilen der *76.64*
- Panorex Untersuchung der *87.12*
- Radiographie der *87.16*
- Rekonstruktion der *76.43.00*
- - Der *76.43.99*

Mandibulae
- Distraktion
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.20*
- - Offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.20*
- Geschlossene Osteo plastik Osteotomie] am Ramus *76.61.00*
- -] am Ramus *76.61.99*
- Offene
- - Osteo plastik Osteotomie] am Ramus *76.62.00*
- - -] am Ramus *76.62.99*
- - Reposition
- - - Einfach - oder Mehrfach fraktur des Ramus *76.76.20*
- - - - Fraktur des Corpus *76.76.10*
- - - Mehrfach fraktur des Corpus *76.76.11*

Mandibulae –*Fortsetzung*
- Offene –*Fortsetzung*
- - Reposition –*Fortsetzung*
- - - Transoral oder von aussen) einer Fraktur des Processus articularis *76.76.30*
- - - - Einfach - oder Mehrfach fraktur des Ramus *76.76.21*
- Ohne
- - Disktraktion Offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.10*
- - Distraktion Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.10*
- Osteo plastik Osteotomie] am Corpus *76.63.00*
- -] am Corpus *76.63.99*

Mandibular gelenks Kontrast Arthro graphie des Temporo *87.13*

Manipulation
- Ableitenden Tränen wegen , n.n.bez. ¬ Sonstige *09.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *09.49.99*
- Darm Intra abdominale *46.80*
- Dick arm Intra abdominale *46.82*
- Dünn darm Intra abdominale *46.81*
- Entero stomie Stomas Dilatation und *96.24*
- Kiefer gelenk ¬ Sonstige *76.95*
- Magen Intraoperative *44.92*

Manipulative Behandlung
- Allgemeinen Mobilisation Osteopathische *93.61*
- Indirekter Kraft einwirkung ¬ Osteopathische *93.65*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische *93.64*
- Kraft einwirkung niedriger Amplitude ¬ Osteopathische *93.62*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ Osteopathische *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung und hoher Amplitude ¬ Osteopathische *93.63*
- Osteopathische *93.67*

Mann
- Becken Eviszeration Extenteration) beim *57.71*
- Einfach Urethrektomie selbstständiger Eingriff beim *58.39.32*
- Exzision Morgagny Hydatide beim *62.2*
- Frau Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einem *64.5X.20*
- Kastration beim *62.4*
- Laparoskopisch
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim *57.71.11*
- - - , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim *57.71.51*
- - - , mit Urethrektomie , beim *57.71.21*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim *57.79.11*
- Massnahmen Sterilisation beim *63.70*
- Offen chirurgisch
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim *57.71.10*
- - - Ektomie , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim *57.71.50*
- - - Ektomie , mit Urethrektomie , beim *57.71.20*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim *57.79.10*

Mann –*Fortsetzung*

- Operationen Geschlechts umwandlung Geschlechts umwandlung einer Frau zum *64.5X.10*
- Radikal Urethrektomie selbstständiger Eingriff beim *58.39.33*
- Schaf tauf richtung Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim *58.45.20*
- Verfahren Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , beim *58.45.21*

Mannitol Bronchoprovocationtest mit *89.38.51*

Männlichen
- Genital
- - Organe Radiographie der *87.99*
- - Organen Operationen an den *64.99*
- Geschlechts
- - Organe
- - - Transrektal Endo sonographie der *88.79.30*
- - - Transurethral Endo sonographie der *88.79.31*
- - Organs Sonographie äusseren *88.79*

Manometrie
- Anorektale *89.32.40*
- Dick darm ¬ *89.32.30*
- Einen ureteralen Dauer katheter ¬ *89.21*
- Gastrointestinal *89.32.00*
- Gastrointestinale *89.32.99*
- Harn traktes ¬ *89.21*
- Magen ¬ *89.32.20*
- Nephro stomie ¬ *89.21*
- Oesophagus ¬ *89.32.10*
- Pyelo stomie ¬ *89.21*
- Rhino *89.12*
- Sphincter Oddii * ¬ *51.15*
- Ureter ostomie ¬ *89.21*
- Zysto *89.22*

Manöver
- Credé ¬ *73.59*
- DeLee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Manschette
- Nephroureterektomie Blasen wand *55.51*
- Plastische Rekonstruktion Rotatoren *83.63*

Manuell unterstützte Geburt ¬ Sonstige *73.59*

Manuelle
- Arthro lyse ¬ *93.26*
- Drehung fetalen Kopfes ¬ *73.51*
- Exploration Cavum uteri postpartal ¬ *75.7*
- Externe Herz massage ¬ *99.63*
- Lösung retinierten Plazenta ¬ *75.4*
- Mamma untersuchung ¬ *89.36*
- Mechanische Traktion ¬ *93.21*
- Medizin * ¬ *93.6*
- Reanimation ¬ *93.93*
- Reposition
- - Entero stomie Prolapses ¬ *96.28*
- - Hernie ¬ *96.27*
- - Inversio uteri ¬ *69.94*
- - - Post partum) ¬ *75.94*
- - Rektum prolapses ¬ *96.26*

Manuelle –*Fortsetzung*

- Ruptur ovariellen Zyste ¬ *65.93*
- Stuhl ausräumung Klistier ¬ *96.38*
- Untersuchung Muskel funktion ¬ *93.04*

Mapping
- Herz - *37.27*
- Verfahren Ablation Hilfe dreidimensionaler *37.34.14*

Marchetti Krantz Operation Marshall - *59.5*

Marisken Exzision von *49.03*

Mark
- Häuten
- - Biopsie Rücken mark oder Rücken *03.32.00*
- - - Oder Rücken *03.32.99*
- - Curettage Rücken mark oder Rücken *03.4*
- - Débridement Rücken mark oder Rücken *03.4*
- - Drainage
- - - Intamedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.45*
- - - Intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.44*
- - - Subduralen
- - - - Empyems ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.43*
- - - - Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.43*
- - - Subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.43*
- - Entfernen Shunts Rücken *03.98*
- - Exzision Destruktion einer Läsion an Rücken mark oder Rücken *03.4X.00*
- - - Einer Läsion an Rücken mark oder Rücken *03.4X.99*
- - - Einer sonstigen Läsion an Rücken mark oder Rücken *03.4X.29*
- - - Läsion an Rücken *03.4X.21*
- - - Von Tumor gewebe an Rücken mark oder Rücken *03.4X.19*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an Rücken mark oder Rücken *03.32.10*
- - Inzision Spinal kanals , Rücken mark und Rücken *03.09.40*
- - - , Rücken mark und Rücken *03.09.49*
- - Knochen Exzision Destruktion von Tumor gewebe an Rücken *03.4X.11*
- - Marsupialisation Zyste Rücken mark oder Rücken *03.4*
- - Offene Biopsie Rücken mark oder Rücken *03.32.20*
- - Plastische Rekonstruktion an den Rücken *03.59*
- - Revision Shunts Rücken *03.97*
- Intramedullär Exzision Destruktion einer sonstigen Läsion an Rücken *03.4X.20*
- - Tumor gewebe an Rücken *03.4X.10*
- Kanals Kern spin tomographie des Rücken *88.93*
- Nagel
- - Fixateur externe Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , *78.65.01*
- - Gelenk komponente

Mark –*Fortsetzung*
- Nagel –*Fortsetzung*
- - Gelenk komponente –*Fortsetzung*
- - - Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamische Kompression s schraube , *78.62.02*
- - - - Implantat entfernung am Femur (Schaft) : *78.65.03*
- - - Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2B*
- - - Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : *78.65.02*
- - - - S nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , *78.69.52*
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.12*
- - - - Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.40*
- - - Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.50*
- - - Proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.10*
- - - Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.22*
- - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.30*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.32*
- - Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , *78.69.52*
- - Offene Reposition einfachen Fibula schaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.36.60*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen *78.50.2C*
- - Verriegelung nagel
- - - Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , *78.62.01*
- - - - Fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , *78.63.01*
- - - - Fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung an der Fibula : *78.67.22*
- - - - Fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : *78.67.12*

Mark –*Fortsetzung*
- Nagel –*Fortsetzung*
- - Verriegelung nagel –*Fortsetzung*
- - - Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.11.10*
- - - - Platte / Kondylen platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.11.20*
- - Winkelstabile Platte Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch *79.36.30*
- - Winkelstabiler Platte Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.31.10*
- - - -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.31.30*
- Nerven wurzeln Lösung Adhäsionen an Rücken *03.6*
- Plastische Rekonstruktion Rücken *03.59*
- Rücken mark häuten
- - Biopsie an Rücken *03.32.00*
- - - An Rücken *03.32.99*
- - Curettage an Rücken *03.4*
- - Débridement an Rücken *03.4*
- - Drainage eines subduralen Empyems ¬ Inzision von Rücken *03.09.43*
- - - Eines intamedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken *03.09.45*
- - - Eines intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken *03.09.44*
- - - Eines subduralen Hämatoms ¬ Inzision von Rücken *03.09.43*
- - - Von subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken *03.09.43*
- - Exzision oder Destruktion einer Läsion an Rücken *03.4X.00*
- - - Oder Destruktion einer Läsion an Rücken *03.4X.99*
- - - Oder Destruktion einer sonstigen Läsion an Rücken *03.4X.29*
- - - Oder Destruktion von Tumor gewebe an Rücken *03.4X.19*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an Rücken *03.32.10*
- - Inzision des Spinal kanals , Rücken *03.09.40*
- - - Des Spinal kanals , Rücken *03.09.49*
- - Marsupialisation einer Zyste an Rücken *03.4*
- - Offene Biopsie an Rücken *03.32.20*
- Rückenmarks Resektion Rücken *03.4*
- Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige Operation an Rücken *03.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige Operation an Rücken *03.99.99*
- - Diagnostische Massnahmen an Rücken *03.39*
- Trakto tomie einzeitig zweizeitig) am Rücken *03.29*

Markierten Mikro sphären Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - *92.28.32*

Markiertes Peptid Radio rezeptoren selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga - 68 - *92.18.05*

Markierung
- Exzision
- - Axillären Lymphknotens , mit *40.23.11*
- - - Ohne *40.23.10*
- - Einzelner Lymphknoten Lymphgefässe , zervikal , ohne *40.21.10*
- - Inguinalen Lymphknotens offen chirurgisch , ohne *40.24.10*
- - - Chirurgisch , mit *40.24.11*
- Farbstoff markierung Sentinel Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio nuklid *40.21.11*
- Plättchen Strahlen therapie Retina , Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ Fixierung von *14.9X.20*
- - , Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ Entfernung von *14.9X.21*
- Sentinel Lymphonodektomie Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff *40.21.11*
- Transthorakale Lungen biopsie TTL) , mit Stanz biopsie ohne Clip *33.26.12*
- -) , mit Stanz biopsie mit Clip *33.26.13*

Marshall Marchetti Krantz Operation nach *59.5*

Marsupialisation
- Bartholin Drüse Zyste) ¬ *71.23*
- Hirn Zyste ¬ *01.59*
- Larynx zyste ¬ *30.01*
- Läsion Niere ¬ *55.31*
- Leber läsion ¬ *50.21*
- Milz zyste ¬ *41.41*
- Ovariellen Zyste ¬ *65.21*
- - Laparoskopische *65.23*
- Pankreas zyste ¬ *52.3*
- Sinus maxillaris ¬ *22.9*
- Speichel drüsen zyste ¬ *26.21*
- Zervix zyste ¬ *67.31*
- Zyste ¬ *86.21*
- - Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ *03.4*

Maschine Dauer Behandlung
- 48
- - 96 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.52*
- - Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.51*
- Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.50*
- Mehr Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.59*

Maschinell unterstützt
- APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.30*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.31*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.34*

Maschinell unterstützt –*Fortsetzung*
- APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , –*Fortsetzung*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.32*
- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.35*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.33*
- - : Mehr Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.39*
- CAPD
- - 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.21*
- - Mehr
- - - 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.24*
- - - 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.22*
- - - 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.25*
- - - 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.23*
- - - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.29*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.20*
- IPD Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Intermittierend , *54.98.11*

Masern
- Impfung ¬ *99.45*
- Mumps Röteln Impfstoff MMR] ¬ Verabreichung von *99.48*

Masken Thermoplastische *92.29.62*

Maskierung Audiologische Evaluation durch *95.43*

Mason
- Laparoskopisch Laparoskopische Gastro plastik , Vertikale Gastro plastik nach *44.68.10*
- Magen bypass Printen und *44.31*
- Offen chirurgisch Ösophago gastro plastik , Vertikale Gastro plastik nach *44.65.30*
- Urist Simmons Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach *78.49.38*

Massage
- Äussere Herz *99.63*
- Herz *99.63*
- Levator Spasmus Rektale *99.93*
- Manuelle externe Herz *99.63*

Massage –*Fortsetzung*

- Offene Herz *37.91*
- Prostata - *99.94*

Masse Biopsie supraglottischen *29.12*

Massnahme
- Aderlass , durch sonstige *99.99.09*
- Gefäss ¬ *00.40*
- - Bifurkation ¬ *00.44*
- Gefässen ¬ *00.41*
- - ¬ *00.42*
- Postoperative Revision Sklerafistulisierungs - *12.66*
- Sklerafistulisierungs - *12.69.00*
- - - *12.69.99*

Massnahmen
- Abdominal Region diagnostische *54.29*
- Anus Peri anal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *49.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *49.29.99*
- Augen lid diagnostische *08.19*
- Äusseren
- - Augen muskeln Sehnen ¬ Sonstige diagnostische *15.09*
- - Ohr diagnostische *18.19*
- Basis diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern ohne weitere *99.A2.10*
- Bronchus dilatation ohne weitere *33.91.10*
- Brustwand Pleura Zwerchfell diagnostische *34.28*
- Darm Stelle , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *45.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *45.29.99*
- Dick darm diagnostische *45.28.00*
- - *45.28.99*
- Dünn darm diagnostische *45.19*
- Entfernen Aug apfels sekundäre *16.69*
- Femur Andernorts klassifizierte diagnostische *78.85*
- Fetus Amnion diagnostische *75.35*
- Funiculus spermaticus Epididymis Ductus deferens ¬ Sonstige diagnostische *63.09*
- Gallen wegen
- - Diagnostische *51.19.00*
- - - *51.19.99*
- - Perkutan transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige perkutane *51.98.12*
- - - Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane *51.98.20*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane *51.98.30*
- - - Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.32*
- - - Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.34*
- - - Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.21*

Massnahmen –*Fortsetzung*
- Gallen wegen –*Fortsetzung*
- - Perkutan transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige perkutane –*Fortsetzung*
- - - Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.35*
- - - Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.33*
- - - Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.31*
- - Perkutane *51.98.00*
- - - *51.98.99*
- - - Extraktion von Steinen aus anderen Gallen gängen ¬ Sonstige perkutane *51.98.11*
- - - Inzision an den Gallen wegen ¬ Sonstige perkutane *51.98.10*
- Ganzkörper Dermatotherapie 2 mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische *93.59.72*
- Gehirn Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *01.18.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *01.18.99*
- Gelenk strukturen diagnostische *81.98*
- Gesichts schädel knochen gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *76.19.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *76.19.99*
- Hämorrhoiden , n.n.bez. ¬ Sonstige *49.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *49.49.99*
- - Gummi band ligatur ¬ Sonstige *49.49.11*
- - Sklerosierung ¬ Sonstige *49.49.10*
- Harnblase diagnostische *57.39*
- Haut Subkutan gewebe diagnostische *86.19*
- Herz Perikard diagnostische *37.29*
- Hoden diagnostische *62.19*
- Humerus Andernorts klassifizierte diagnostische *78.82*
- Infektion
- - Aerosol typ
- - - 15 bis 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.33*
- - - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.31*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.32*
- - - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.39*
- - - Zusätzliche Hygiene *99.84.30*
- - Kontakt typ
- - - 15 bis 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.13*
- - - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.11*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.12*
- - - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.19*
- - Tröpfchen typ
- - - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.21*

Massnahmen –*Fortsetzung*
- Infektion –*Fortsetzung*
- - Tröpfchen typ –*Fortsetzung*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.22*
- - - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.29*
- - - Zusätzliche Hygiene *99.84.20*
- Inzision
- - Gebiet Schilddrüse Ohne weitere *06.09.10*
- - Mamma
- - - Ohne weitere *85.0X.11*
- - - Weiteren *85.0X.99*
- Iris Corpus ciliare Sklera und vorderer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *12.29.00*
- - Und vorderer Augenkammer , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *12.29.99*
- Karpalia Metakarpalia Andernorts klassifizierte diagnostische *78.84*
- Klassifizierbar 51.1 51.11 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallen gang oder Sphincter Oddii durch *51.14*
- Knochen
- - Gesichts schädel knochen ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.89*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.80*
- Knochenmark diagnostische *41.38*
- Komplexe neuropädiatrische Diagnostik ohne weitere *99.A3.10*
- Konjunktiva
- - Destruktive *10.33*
- - Diagnostische *10.29*
- Kontakt infektion Zusätzliche Hygiene *99.84.10*
- Kornea diagnostische *11.29*
- Kranialen peripheren Nerven Ganglien , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *04.19.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *04.19.99*
- Larynx diagnostische *31.48*
- Leber diagnostische *50.19*
- Lunge Bronchus diagnostische *33.29*
- Lymphatischen Strukturen diagnostische *40.19*
- Magen diagnostische *44.19.00*
- - *44.19.99*
- Mamma diagnostische *85.19*
- Mediastinum diagnostische *34.29*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Einleiten behördlicher *94.8X.51*
- - 4 Stunden Einleiten behördlicher *94.8X.52*
- Milz diagnostische *41.39*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Einleiten behördlicher *94.8X.50*
- Mittel Innen ohr diagnostische *20.39*
- Mund höhle diagnostische *27.29*
- Muskel Sehne Faszie Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostische *83.29*
- Nase diagnostische *21.29*
- Nasen neben höhlen diagnostische *22.19*
- Nebennieren Hypophyse Corpus pineale und Thymus ¬ Sonstige diagnostische *07.19*

Massnahmen –*Fortsetzung*

- Niere diagnostische *55.29*
- Operative otologische *95.49*
- Orbita Augapfel diagnostische *16.29*
- Ösophagus diagnostische *42.29.00*
- - *42.29.99*
- Ovar laparoskopische diagnostische *65.14*
- Ovarien diagnostische *65.19*
- Pankreas diagnostische *52.19*
- Patella Andernorts klassifizierte diagnostische *78.86*
- Penis diagnostische *64.19*
- Perirenalem Gewebe perivesikalem Gewebe und Retroperitoneum ¬ Sonstige diagnostische *59.29*
- Prostata periprostatischem Gewebe diagnostische *60.18*
- Provokation Regulation Menstruation Chirurgische *69.6*
- Radius Ulna Andernorts klassifizierte diagnostische *78.83*
- Rekonstruktion ösophagogastrischen Sphinkter funktion ¬ Sonstige *44.66*
- - , (Hemi -) Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ Laparoskopische *44.67.20*
- - , Kardia plastik , laparoskopisch ¬ Laparoskopische *44.67.10*
- - , n.n.bez. ¬ Laparoskopische *44.67.00*
- - , sonstige ¬ Laparoskopische *44.67.99*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *48.29.00*
- - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *48.29.99*
- Retina Chorioidea Glas körper und hinterer Augenkammer ¬ Sonstige diagnostische *14.19*
- Rücken mark Strukturen Spinal kanals ¬ Sonstige diagnostische *03.39*
- Schädel diagnostische *01.19*
- Schilddrüse Neben schilddrüse diagnostische *06.19*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.81*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige diagnostische *61.19*
- Speichel drüsen gängen diagnostische *26.19*
- Spezifische parenterale Infusion therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische *93.59.73*
- - , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische *93.59.74*
- Sterilisation Mann , n.n.bez. ¬ *63.70*
- Sympathischen Nerven Ganglien diagnostische *05.19*
- Tachyarrhythmie Exzision Destruktion Reiz leitung s system , offener Zugang , ablative *37.33.11*
- Tarsalia Metatarsalia Andernorts klassifizierte diagnostische *78.88*
- Tibia Fibula Andernorts klassifizierte diagnostische *78.87*

Massnahmen –*Fortsetzung*

- Tonsillen Adenoiden diagnostische *28.19*
- Trachea diagnostische *31.49*
- Tränen system diagnostische *09.19*
- Tröpfchen infektion 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene *99.84.23*
- Tubae uterinae diagnostische *66.19*
- Ureter diagnostische *56.39*
- Urethra Peri urethral gewebe ¬ Sonstige diagnostische *58.29*
- Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige diagnostische *68.19*
- Vagina Douglasraum diagnostische *70.29*
- Vesiculae seminales diagnostische *60.19*
- Vulva diagnostische *71.19*
- Weiteren Gefässen ¬ *00.43*
- Zähnen Zahn fleisch Alveolen ¬ Sonstige diagnostische *24.19*
- Zervix diagnostische *67.19*
- Zunge Diagnostische *25.09*
- Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , ohne weitere *57.19.20*

Mast
- Ektomie , n.n.bez. ¬ *85.41*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.11*
- - Beidseitige
- - - Einfache *85.42*
- - - Erweiterte radikale *85.48*
- - - Modifizierte radikale *85.44*
- - - Prothesen implantation an der Mamma , nach *85.54.10*
- - - Radikale *85.46*
- - - Subkutane *85.36*
- - - Vollständige *85.42*
- - Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.11*
- - - Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.13*
- - Einseitige
- - - Einfache *85.41*
- - - Erweiterte radikale *85.47*
- - - Modifizierte radikale *85.43*
- - - Prothesen implantation an der Mamma , nach *85.53.10*
- - - Radikale *85.45.00*
- - - - *85.45.99*
- - - Subkutane *85.34*
- - Erweiterte
- - - Einfache *85.43*
- - - Radikale *85.47*
- - Exzision regionalen Lymphknoten ¬ Einfache *85.43*
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ Einseitige subkutane *85.33*
- - - ¬ Beidseitige subkutane *85.35*
- - Gynäkomastie
- - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.13*
- - - Ohne axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.12*
- - Modifizierte radikale *85.43*
- - Ohne
- - - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.10*
- - - Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.10*

Mast –*Fortsetzung*
- Ektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Ohne –*Fortsetzung*
- - - Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale –*Fortsetzung*
- - - - Teil resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.12*
- - Partielle *85.23*
- - Radikale *85.45*
- - Subkutane *85.34*
- - Subtotale *85.23.00*
- - - *85.23.99*
- - Vollständige *85.41*
- Hosen military anti shock trousers) ¬ Applikation von *93.58*

Master two step Stress Test ¬ *89.42*

Masters Zweistufiger kardialer Belastung test nach *89.42*

Masto
- Pexie ¬ *85.6*
- Tomie ¬ *85.0*

Mastoid
- Anastomose Ventrikel zum *02.31*
- Ektomie , n.n.bez. ¬ *20.49*
- - ¬ Sonstige *20.49*
- - Einfache *20.41*
- - Freilegung Fazialis kanals : Ohne Dekompression des Nerven ¬ *20.42.10*
- - - : Mit Dekompression des Nerven ¬ *20.42.11*
- - Implantation alloplastischen allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder *19.56.11*
- - Modifizierte radikale *20.49*
- - Ohne Implantation Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder *19.56.10*
- - Partielle Resektion Felsen beins , n.n.bez. ¬ *20.42.30*
- - - Beins mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ *20.42.34*
- - - Beins mit Obliteration von Fett gewebe ¬ *20.42.32*
- - - Beins mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ *20.42.33*
- - - Beins ohne Obliteration ¬ *20.42.31*
- - Radikale *20.42.00*
- - - *20.42.99*
- - Revision einer *20.92*
- - Subtotale Resektion Felsen beins (subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ *20.42.20*
- - - Beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ *20.42.24*
- - - Beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ *20.42.22*
- - - Beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ *20.42.23*
- - - Beins (subtotale Petros ektomie) ohne Obliteration ¬ *20.42.21*
- Exzision Hirn Tumors Transtemporale (*01.59*
- Fistel Verschluss einer *19.9X.14*

Mastoid –*Fortsetzung*

- Höhle Radikal höhle Obliteration der Tympano *19.9*
- Inzision am *20.21*
- Myo plastik am *19.9*

Mater Gehirns Einfache Naht Dura *02.11*

Material

- Andere Lokalisation Einsetzen Knochen ersatz *84.55.29*
- Antimikrobieller Beschichtung resorbierbares *54.99.22*
- Arthroskopische Entfernung Osteo synthese *78.69.71*
- Becken Einsetzen Knochen ersatz *84.55.15*
- Beschichtung resorbierbares *54.99.24*
- Biologisch Teil resorbierbares *54.99.27*
- Bolus *92.29.64*
- Composite - *54.99.25*
- Einen Wirbelkörper
- - Ohne vorherige Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von *81.65*
- - Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von *81.66*
- Einsetzen Knochen ersatz *84.55.00*
- - *84.55.99*
- Entfernung Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.10*
- - (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein *55.04.10*
- - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein *55.04.11*
- - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.11*
- Femur Einsetzen Knochen ersatz *84.55.16*
- Fibula Einsetzen Knochen ersatz *84.55.19*
- Gesichts schädel knochen Entfernen von internem Osteo synthese *76.97*
- Hämo dialyse AV Fistel mit allogenem oder alloplastischem *39.27.11*
- Hinteren Augenkammer Entfernen von chirurgisch implantiertem *14.6X.00*
- - Von chirurgisch implantiertem *14.6X.99*
- Humerus Einsetzen Knochen ersatz *84.55.11*
- Implantation Revision Wechsel Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.30*
- Injektion Einsetzen Kollagen anderem Füll *86.02*
- Karpalia Metakarpalia Einsetzen Knochen ersatz *84.55.13*
- Knochen implantat entfernung
- - Becken : sonstiges Osteo synthese *78.69.28*
- - Femur : sonstiges Osteo synthese *78.65.08*
- - Humerus : sonstiges Osteo synthese *78.62.08*
- - Karpalia und Metakarpalia : sonstiges Osteo synthese *78.64.08*
- - Knochen : sonstiges Osteo synthese *78.69.58*
- - Patella : sonstiges Osteo synthese *78.66.08*

Material –*Fortsetzung*

- Knochen implantat entfernung –*Fortsetzung*

- - Phalangen der Hand : sonstiges Osteo synthese *78.69.18*
- - - Des Fusses : sonstiges Osteo synthese *78.69.48*
- - Skapula und Klavikula : sonstiges Osteo synthese *78.61.08*
- - Talus und Kalcaneus : sonstiges Osteo synthese *78.69.38*
- - Tarsalia und Metatarsalia : sonstiges Osteo synthese *78.68.08*
- - Tibia und Fibula : sonstiges Osteo synthese *78.67.28*
- Larynx Stimm bänder Injektion von inertem *31.0*
- Medikamenten
- - Träger Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem *01.23.21*
- - Trägers Schädel knochen ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem *01.23.20*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem *01.25.14*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem *01.24.13*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastischem *01.24.14*
- - - Oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem *01.25.21*
- Ohne
- - Beschichtung resorbierbares *54.99.21*
- - Material wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteo synthese *78.59.90*
- - - Becken ¬ Revision von Osteo synthese *78.59.30*
- - - Femur ¬ Revision von Osteo synthese *78.55.10*
- - - Fibula ¬ Revision von Osteo synthese *78.57.20*
- - - Humerus ¬ Revision von Osteo synthese *78.52.10*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von Osteo synthese *78.54.10*
- - - Patella ¬ Revision von Osteo synthese *78.56.10*
- - - Phalangen der Hand ¬ Revision von Osteo synthese *78.59.10*
- - - - Des Fusses ¬ Revision von Osteo synthese *78.59.40*
- - - Radius ¬ Revision von Osteo synthese *78.53.10*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteo synthese *78.51.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von Osteo synthese *78.58.10*
- - - Tibia ¬ Revision von Osteo synthese *78.57.10*
- - - Ulna ¬ Revision von Osteo synthese *78.53.20*
- - - Wirbel säule ¬ Revision von Osteo synthese *78.59.20*
- Patella Einsetzen Knochen ersatz *84.55.17*
- Perkutane Nephro stomie

Material –*Fortsetzung*

- Perkutane Nephro stomie –*Fortsetzung*

- - Desintegration von Stein *55.04.00*
- - - Von Stein *55.04.99*
- - Ohne Desintegration von Stein *55.03.00*
- - - Desintegration von Stein *55.03.99*
- Permanenter Haut ersatz
- - Dermis ersatz *86.67.31*
- - Epidermis ersatz *86.67.30*
- Phalangen
- - Fusses Einsetzen Knochen ersatz *84.55.21*
- - Hand Einsetzen Knochen ersatz *84.55.14*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids mit alloplastischem *08.69.11*
- Prozessen trennung otosklerotischem *19.0*
- Radius Ulna Einsetzen Knochen ersatz *84.55.12*
- Reinsertion Osteo synthese *78.5*
- Rekraniotomie Entfernen von sonstigem *01.23.29*
- Revision disloziertem gebrochenem Osteo synthese *78.5*
- Selbständiger Eingriff Stereotaktische Implantation und Explantation von radioaktivem *02.99.11*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.10*
- Synthetisch Teil resorbierbares *54.99.26*
- Tarsalia Metatarsalia Einsetzen Knochen ersatz *84.55.20*
- Tibia Einsetzen Knochen ersatz *84.55.18*
- Titan beschichtung resorbierbares *54.99.23*
- Wechsel
- - Becken Revision Osteo synthese material (ohne *78.59.30*
- - Femur Revision Osteo synthese material (ohne *78.55.10*
- - Fibula Revision Osteo synthese material (ohne *78.57.20*
- - Humerus Revision Osteo synthese material (ohne *78.52.10*
- - Karpalia Metakarpalia Revision von Osteo synthese material (ohne *78.54.10*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.59.90*
- - Patella Revision Osteo synthese material (ohne *78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fusses Revision von Osteo synthese material (ohne *78.59.40*
- - - Hand Revision von Osteo synthese material (ohne *78.59.10*
- - Radius Revision Osteo synthese material (ohne *78.53.10*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne *78.51.10*
- - Tarsalia Metatarsalia Revision von Osteo synthese material (ohne *78.58.10*
- - Tibia Revision Osteo synthese material (ohne *78.57.10*
- - Ulna Revision Osteo synthese material (ohne *78.53.20*
- - Wirbel säule Revision von Osteo synthese material (ohne *78.59.20*
- Wirbel säule

Material –*Fortsetzung*
- Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz *78.49.85*
- - Entfernung Osteo synthese *78.69.61*
- - Knochen transplantation und Verwendung von Knochen ersatz *78.49.80*
- - - Und Verwendung von Knochen ersatz *78.49.89*
- - Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz *78.49.82*
- - - Mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz *78.49.83*
- - Ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz *78.49.84*
- Zement Polymethylmethacrylat PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz *81.65*
- Zervix Entfernen Cerclage - *69.96*

Materialien
- Aufbau Ohrmuschel Implantation alloplastischen *18.71.30*
- Immun modulatoren
- - Arteriell Instillation von und lokoregional zytotoxischen *99.28.07*
- - Harnblase Instillation von zytotoxischen *99.28.05*
- - Instillation zytotoxischen *99.28.00*
- - - *99.28.08*
- - Intraperitoneal Instillation von zytotoxischen *99.28.04*
- - Intrathekal Instillation von zytotoxischen *99.28.01*
- - Intrazerebral Instillation von zytotoxischen *99.28.02*
- - Nieren becken ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.06*
- - Pleura höhle ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.03*
- Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.26*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.27*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.28*
- - 4 mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.2A*
- Totale plastische Nasen rekonstruktion mit Implantation von alloplastischen *21.83.20*

Materials Gewebe ersatz Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ Art des verwendeten *54.99.20*
- , sonstige ¬ Art des verwendeten *54.99.29*

Mathematischen Denkens
- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des *93.70.07*

Matratze Lagerung behandlung Wechsel druck *93.39.11*

Matrix Implantat Haut *86.67*

Matrixinduzierte Chondrozyten transplantation Gelenken
- Arthroskopisch ¬ Autogene *81.90.10*
- Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.90.20*

Maxill ektomie
- Knochen transplantat Prothese) ¬ Hemi *76.39*
- Radikale Orbito - *16.51*

Maxilla
- CAD Implantat Plastische Rekonstruktion einfacher Defekte der *76.92.30*
- - Grosser oder komplexer Defekte der *76.92.31*
- Frontalen
- - Alveolar kamm bereich , mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.20*
- - Seitlichen Alveolar kamm bereich in mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.22*
- Le Fort I Ebene in einem Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.20*
- - In drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.22*
- - In zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.21*
- Offene Reposition Processus alveolaris - Fraktur der *76.77.10*
- Ohne Distraktion
- - Segmentale Osteo plastik [Osteotomie] der *76.65.10*
- - Totale Osteo plastik [Osteotomie] der *76.66.10*
- Osteo plastik an der *76.65*
- Radiographie der *87.16*
- Segmentale Osteo plastik Osteotomie] der *76.65.00*
- -] der *76.65.99*
- Seitlichen Alveolar kamm bereich , mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.21*
- Totale
- - Auflagerung plastik Plastische Rekonstruktion und Augmentation der *76.66.30*
- - Osteo plastik Osteotomie] der *76.66.00*
- - -] der *76.66.99*

Maxillafraktur
- Geschlossene Reposition einer *76.73*
- Offene Reposition einer *76.74*

Maxillaris
- Externe Antro tomie Sinus *22.39*
- Marsupialisation Sinus *22.9*
- Stillung Epistaxis transantrale Ligatur der A. *21.05*
- Zugang
- - Caldwell Luc
- - - Exploration des Sinus *22.39*
- - - Exzision einer Läsion am Sinus *22.61*
- - - Schleimhaut - Ausräumung des Sinus *22.31*
- - Exzision Läsion Sinus *22.62*

Maxillozygomatischen Komplexes Radiographie des *87.16*

Maximal Gelenk komponente Knochen teil ersatz über keine oder *84.55.30*

Mayo Operation nach *53.49*

Maze
- Irrgarten
- - Operation Cox - *37.33*
- - Verfahren ¬ *37.33*

Maze –*Fortsetzung*
- Verfahren
- - Endovaskulärer Zugang Modifiziertes *37.34*
- - Transthorakaler Zugang Modifiziertes *37.33*

Mazet Amputation nach *84.16*

Mc
- Donald Operation nach *67.59*
- Indoe Operation nach *70.61*
- Reynolds Operation nach *11.31*

McFaddin Amputation Batch Spitler und *84.16*

McKeever Operation nach *81.16*

MCUG Miktionszystourographie (*87.77*

Meato
- Plastik Urethrale *58.47*
- Tomie * ¬ *22.2*
- - Interne urethrale *58.5*
- - Offen chirurgisch Ureterale *56.1X.12*
- - Perkutan transvesikal Ureterale *56.1X.10*
- - Transurethral Ureterale *56.1X.11*
- - Ureterale *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- - Urethrale *58.1*

Mechanische
- Aorten klappe Implantation klappentragenden Gefäss prothese , *35.22.30*
- Beatmung , n.n.bez. ¬ *96.70*
- - Ohne Angabe Dauer ¬ Kontinuierliche *96.70*
- - Während
- - - 96 aufeinanderfolgenden Stunden oder länger ¬ Kontinuierliche *96.72*
- - - Weniger 96 aufeinanderfolgenden Stunden ¬ Kontinuierliche *96.71*
- Embol ektomie Thromb ektomie ¬ *39.74*
- Fragmentation Sekundär membran Katarakt] ¬ *13.66*
- Methoden Reanimation ¬ Nicht - *93.93*
- Phako fragmentation
- - Andere Aspiration eines Katarakts ¬ *13.43*
- - Aspiration Katarakts durch posterioren Zugang ¬ *13.42*
- Pulmonal klappe Implantation klappentragenden Gefäss prothese , *35.26.20*
- Traktion Manuelle und *93.21*
- Vitr ektomie ¬ Sonstige *14.74*
- - Anterioren Zugang ¬ *14.73.19*
- - Anteriorer Zugang) , n.n.bez. ¬ *14.73.00*
- - -) , Pars - plana - Vitrektomie ¬ *14.73.10*
- - -) , sonstige ¬ *14.73.99*

Mechanischen Niere
- Entfernen einer *55.98*
- Implantation Ersetzen einer *55.97*

Mechanisches Entfernen Kornea epithel ¬ *11.41*
- Chemo kauterisation ¬ *11.41*

Media
- A. cerebri anterior) (*38.01*
- -) (*38.11*
- -) (*38.41*
- -) (*38.31*

Media –*Fortsetzung*
- A. cerebri anterior) (–*Fortsetzung*
- -) (*38.81*
- -) (*38.61*
- Ligatur A. meningea *02.13*

Mediale
- Band plastik
- - Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und *81.43*
- - Verlängerung Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , *81.42*
- Menisk ektomie
- - Mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ *81.42*
- - Plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ *81.43*

Medialen
- Kapsel band apparates Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.14*
- - Am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.15*
- Zungen beines Exzision Thyreoidea lingualis transzervikal , ohne Resektion des *06.6X.11*
- Zungenbeines
- - Exzision
- - - Medianen Hals zyste , ohne Resektion des *06.7X.10*
- - - - Fistel , mit Resektion des *06.7X.13*
- - - - Fistel , ohne Resektion des *06.7X.12*
- - - - Zyste , mit Resektion des *06.7X.11*
- - - Thyreoidea lingualis transzervikal , mit Resektion des *06.6X.12*
- - Sekundärer Eingriff Exzision des Ductus thyreoglossus , mit Resektion des *06.7X.14*
- - - Des Ductus thyreoglossus , ohne Resektion des *06.7X.15*

Medialer lateraler Lid winkel Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.89.10*

Medialis semitendinosus Versetzung Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus *81.42*

Medialisierung Laryngo plastik , n.n.bez. ¬ *31.69.11*
- Externer Zugang ¬ *31.69.14*
- Injektion ¬ *31.69.13*
- Thyro plastik Typ I ¬ *31.69.12*

Median drainage Sinuso tomie Sinus frontalis , Anlage einer *22.41.12*

Medianen
- Barre transurethralem Zugang Exzision einer *60.29*
- Hals
- - Fistel
- - - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.12*
- - - Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.13*

Medianen –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - Zyste
- - - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.10*
- - - Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.11*

Mediastinal
- Exzision Mamma Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und *85.47*
- Peribronchial Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.16*
- - Im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.26*

Mediastinale
- Pneumographie ¬ *87.33*
- Tracheostomie ¬ *31.21*

Mediastinalem Fett gewebe Myokard transplantat aus *36.39*

Mediastinalen
- Drains Entfernen eines *97.42*
- Fistel Verschluss broncho pleuro *34.73*
- Lymphknotens
- - Exzision eines *40.29.10*
- - - Eines *40.29.19*
- - Offen chirurgisch Exzision eines *40.29.11*
- - Thorakoskopisch Exzision eines *40.29.12*
- Organen Resektion Läsion Gewebe des Mediastinums , ohne Resektion an *34.3X.21*
- Paraaortalen iliakalen pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (Inzision s -) Biopsie eines *40.11.10*
- Strukturen
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und *88.92.34*
- - - MRI hilären und *88.92.33*
- - MRI hilären und *88.92.30*
- - - Und *88.92.39*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und *88.92.32*
- - - MRI hilären und *88.92.31*

Mediastinaler
- Dissektion Pneumon ektomie (mit *32.5*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs Radikale Exzision *40.59.21*
- - Selbständiger Eingriff Radikale Exzision *40.59.11*

Mediastinoskopie ¬ *34.22*

Mediastinum
- Diagnostische Massnahmen am *34.29*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *34.25*
- Offene Biopsie am *34.26*
- Sternum Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Thorax , *86.88.51*

Mediastinums
- Destruktion Läsion Gewebe des *34.3X.30*
- Exzision

Mediastinums –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion Läsion oder Gewebe des *34.3X.00*
- - - Oder Gewebe des *34.3X.99*
- - Läsion Gewebe des *34.3X.10*
- Inzision des *34.1*
- Lungen
- - Perikard teil resektion und Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.28*
- - Resektion
- - - Brust wand teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.22*
- - - Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.25*
- - - Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.26*
- Ohne Resektion mediastinalen Organen ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.21*
- Perikard teil resektion
- - Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.27*
- - Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.23*
- Prothetischem Gefäss ersatz Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.24*
- Radiographie des *87.49*
- Resektion Läsion Gewebe des *34.3X.20*
- - Des *34.3X.29*

Medikament Vordere Augenkammner Injektion flüssigem *12.92.12*

Medikamenten
- Dosis Anpassung Postoperative intrathekale und intraventrikuläre *00.98.12*
- Freisetzung
- - Drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss stent (s) mit *00.55.11*
- - Einsetzen
- - - Herzkranz arterien - Stent (s) ohne *36.06*
- - - - - Stent (s) mit *36.07*
- - - Peripheren Gefäss stent (s) mit *00.55.00*
- - - - Stent (s) mit *00.55.99*
- - - - Stent (s) ohne *39.90.00*
- - Stent ohne *00.63*
- Intrathekale Applikation von *03.92.10*
- Pumpe intrathekalen epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer *03.99.21*
- Selbständiger Eingriff Stereotaktische Instillation von *02.99.13*
- Träger Epidural raum Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder *01.23.21*
- Trägern Knochen inzision
- - Becken knochen , Einlage und Entfernung von *77.19.32*
- - Wirbel säule , Einlage und Entfernung von *77.19.22*
- Trägers
- - Arthroskopische Arthrotomie
- - - Ellenbogens , Einlegen oder Entfernen eines *80.12.12*
- - - Fuss und Zehen , Einlegen oder Entfernen eines *80.18.12*

Medikamenten –*Fortsetzung*
- Trägers –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Hand gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.13.12*
- - - Hüfte , Einlegen oder Entfernen eines *80.15.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.32*
- - - Knie gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.16.12*
- - - Lokalisation , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.92*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation , Einlage oder Entfernen eines *80.10.12*
- - - Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.17.12*
- - - - Gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.17.32*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.12*
- - - Symphyse , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.52*
- - Einlegen
- - - Extrabulbären *16.98.23*
- - - Intraokularen *16.98.22*
- - Extremität Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.28*
- - Haut Subkutan gewebe ¬ Implantation eines *86.09.40*
- - Knochen inzision
- - - Knochen , Einlage und Entfernung eines *77.19.92*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , Einlage und Entfernung eines *77.12.12*
- - - - Knochen durch trennung am Femur , Einlage und Entfernung eines *77.15.12*
- - - - Knochen durch trennung am Kalkaneus , Einlage und Entfernung eines *77.18.23*
- - - - Knochen durch trennung am Talus , Einlage und Entfernung eines *77.18.13*
- - - - Knochen durch trennung an der Patella , Einlage und Entfernung eines *77.16.12*
- - - - Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines *77.14.12*
- - - - Knochen durch trennung an Metatarsalia , Einlage und Entfernung eines *77.18.43*
- - - - Knochen durch trennung an Radius und Ulna , Einlage oder Entfernung eines *77.13.12*
- - - - Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und Entfernung eines *77.18.33*
- - - - Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , Einlage und Entfernung eines *77.17.12*
- - - Phalangen der Hand , Einlage und Entfernung eines *77.19.12*
- - - - Des Fusses , Einlage und Entfernung eines *77.19.42*
- - - Rippen und Sternum , Einlage und Entfernung eines *77.11.22*
- - - Skapula und Klavikula , Einlage und Entfernung eines *77.11.12*

Medikamenten –*Fortsetzung*
- Trägers –*Fortsetzung*
- - Kopf Lippe Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.20*
- - Leisten Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.27*
- - Lokalisation Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.29*
- - Schädel knochen
- - - Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder *01.24.13*
- - - - Raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines *01.25.14*
- - - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastischem Material oder *01.24.14*
- - - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines *01.25.21*
- - - Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder *01.23.20*
- - Sequestr ektomie
- - - Becken knochen , ohne Einlage eines *77.09.30*
- - - - Knochen , mit Einlage eines *77.09.31*
- - - Femur , ohne Einlage eines *77.05.10*
- - - - , mit Einlage eines *77.05.11*
- - - Humerus , ohne Einlage eines *77.02.10*
- - - - , mit Einlage eines *77.02.11*
- - - Karpalia und Metakarpalia , ohne Einlage eines *77.04.10*
- - - - Und Metakarpalia , mit Einlage eines *77.04.11*
- - - Knochen , ohne Einlage eines *77.09.90*
- - - - , mit Einlage eines *77.09.91*
- - - Patella , ohne Einlage eines *77.06.10*
- - - - , mit Einlage eines *77.06.11*
- - - Phalangen der Hand , ohne Einlage eines *77.09.10*
- - - - Der Hand , mit Einlage eines *77.09.11*
- - - - Des Fusses , mit Einlage eines *77.09.41*
- - - - Des Fusses , ohne Einlage eines *77.09.40*
- - - Radius und Ulna , ohne Einlage eines *77.03.10*
- - - - Und Ulna , mit Einlage eines *77.03.11*
- - - Rippen und Sternum , ohne Einlage eines *77.01.20*
- - - - Und Sternum , mit Einlage eines *77.01.21*
- - - Skapula und Klavikula , ohne Einlage eines *77.01.10*
- - - - Und Klavikula , mit Einlage eines *77.01.11*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , ohne Einlage eines *77.08.10*
- - - - Und Metatarsalia , mit Einlage eines *77.08.11*
- - - Tibia und Fibula , ohne Einlage eines *77.07.10*

Medikamenten –*Fortsetzung*
- Trägers –*Fortsetzung*
- - Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- - - Tibia und Fibula , ohne Einlage eines –*Fortsetzung*
- - - - Und Fibula , mit Einlage eines *77.07.11*
- - - Wirbel säule , ohne Einlage eines *77.09.20*
- - - - Säule , mit Einlage eines *77.09.21*
- Wieder befüllung Programmierung vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von *00.98.11*

Medikamentenfreisetzenden Ballons Koronar angio plastik [PTCA] mit *00.66.21*

Medikamentes
- Gelenke Wirbel säule Schmerz therapie ohne BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.10*
- - Therapie mit BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.23*
- - Therapie mit BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.22*
- - Therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.24*
- - Therapie mit BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.21*
- - Therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.20*
- - Therapie mit BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.29*
- - Therapie ohne BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.13*
- - Therapie ohne BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.12*
- - Therapie ohne BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.14*
- - Therapie ohne BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.11*
- - Therapie ohne BV , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.19*
- Ligamenta Muskulatur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.40*
- - , mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.42*
- - , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.41*
- - , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.43*
- Nerven wurzeln wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *04.81.20*
- - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ Injektion eines *04.81.29*
- Periphere
- - Gelenke
- - - Injektion Infusion eines *81.92.30*
- - - - Eines *81.92.39*
- - - Schmerz behandlung ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.31*
- - - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.32*

Medikamentes –*Fortsetzung*
- Periphere –*Fortsetzung*
- - Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.10*
- - - , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.19*
- - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.12*
- - - Ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.11*
- Schmerz therapie
- - Brust wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.23*
- - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ Injektion eines *04.81.21*
- - - Säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.22*
- - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.24*
- - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.25*
- Sympathische Nervensystem Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *05.31.10*

Medikamentös beschichteter Stent z. Bsp. Heparinbeschichtet ¬ *39.90*

Medikamentöse Wehen einleitung ¬ *73.4*

Medikamentöser
- Belastung
- - Computer tomographie Herzens , nativ , unter *87.41.13*
- - - , mit Kontrast mittel , unter *87.41.16*
- - Echo kardiographie
- - - Transoesophageal , unter *88.72.23*
- - - Transthorakal , unter *88.72.13*
- Provokation test Erkennung Arrhythmien) ¬ *89.59.20*
- Verschluss Ductus arteriosus Botalli ¬ *99.29.20*

Medikation Vernebler applizierte Atem wegs *93.94*

Mediotarsale
- Amputation ¬ *84.12*
- Arthrodese ¬ *81.14*

Medizin Manuelle *93.6*

Medizinische
- Evaluation Entscheidung über Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige *89.07.99*
- Komplex behandlung
- - Ab
- - - 10 bis einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - *94.91.11*
- - - 50 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - *94.91.12*
- - Anthroposophisch - *94.91.00*
- - - - *94.91.99*
- - Einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - *94.91.10*

Medizinischer Überwachung
- Behandlung Betreuung anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2.10*
- Mehr 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2.12*
- Weniger 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2.11*

Mega voltage , n.n.bez. ¬ *92.24*

Mehr
- 1
- - 2 Stunden Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , Dauer *89.91.12*
- - 3 Stunden Spezifische allergologische Provokation s testung mit Überwachung , von *89.39.63*
- 12 Stunden Lang zeit - Elektroenzephalographie , Dauer *89.14.12*
- 144 264 Stunden
- - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.34*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E4*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C4*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D4*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.44*
- - - Filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A4*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.74*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.84*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G4*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.24*
- - - Resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.34*
- 2
- - 5 Stunden
- - - Kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von *93.95.31*
- - - - Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von *93.95.41*
- - - Ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von *93.95.21*
- - Bestrahlung felder
- - - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.12*
- - - - Einstellung ¬ Protonen therapie , *92.26.21*
- - - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.13*
- - - Oberflächen strahlen therapie : *92.21.02*

Mehr –*Fortsetzung*
- 2 –*Fortsetzung*
- - Bestrahlung felder –*Fortsetzung*
- - - Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.22*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Protonen therapie , *92.26.20*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.22*
- - - Ortho volt strahlen therapie : *92.22.02*
- - Stunden
- - - 4 Stunden ¬ Sozialrechtliche Beratung , *94.8X.11*
- - - - ¬ Einleiten behördlicher Massnahmen , *94.8X.51*
- - - - ¬ Nach sorge organisation , *94.8X.41*
- - - - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten , *94.8X.21*
- - - - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten systems , *94.8X.31*
- - - Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , Dauer *89.91.13*
- 24 72 Stunden
- - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.32*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E2*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C2*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D2*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.42*
- - - Filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A2*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.72*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.82*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G2*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.22*
- - - Resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.32*
- 264 432 Stunden
- - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.35*

Mehr –*Fortsetzung*
- 264 432 Stunden –*Fortsetzung*
- - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : –*Fortsetzung*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E5*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C5*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D5*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.45*
- - - Filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A5*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.75*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.85*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G5*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.25*
- - - Resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.35*
- 3 12 Stunden Spezifische allergologische Provokation s testung mit Überwachung , von *89.39.64*
- 35 Extrakorporelle Zirkulation ECC) unter Normothermie (*39.61.10*
- 4
- - 8 Stunden Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , *00.94.31*
- - Bestrahlung felder geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt gerät *92.23.03*
- - Stunden
- - - Behandlung Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung , *99.B2.12*
- - - Einleiten behördlicher Massnahmen , *94.8X.52*
- - - Psychosoziale Beratung des Patienten , *94.8X.22*
- - - - Des Patienten systems , *94.8X.32*
- - - Sorge organisation , *94.8X.42*
- - - Sozialrechtliche Beratung , *94.8X.12*
- 432 Stunden Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D9*
- 48 Stunden Akut schmerz therapie postoperativ , *93.A3.11*
- 5

Mehr –*Fortsetzung*
- 5 –*Fortsetzung*
- - 10 Stunden Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im Liaisondienst , *94.92.11*
- - TE Transfusion Vollblut , *99.03.11*
- 7 Mal Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , *89.0A.24*
- 70 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten Strahlern , *92.29.3E*
- 72
- - 144 Stunden
- - - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.33*
- - - - Dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E3*
- - - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C3*
- - - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D3*
- - - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.43*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A3*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.73*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.83*
- - - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G3*
- - - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.23*
- - - - Resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.33*
- - Stunden Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls , *89.13.11*
- - - Behandlung des akuten Schlag anfalls Ausserhalb einer spezialisierte Einheit , *89.13.A2*
- 8 12 Stunden Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , *00.94.32*
- Ableitungen EKG 12 oder *89.52*
- Aufwands punkte Intensivmedizinische Komplex behandlung , 19321 und *89.13.43*
- - Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 19601 und *89.13.84*
- Behandlung
- - Stage

Mehr –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Stage –*Fortsetzung*
- - - Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 21 oder *93.59.53*
- - - - Bei schwerbehandelbarer Epilepsie , *99.B3.19*
- - - Spezielle Komplex behandlung der Hand , 21 oder *93.59.63*
- - Tage
- - - Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen Fuss komplikationen , *99.B5.49*
- - - Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes mellitus , *99.B5.39*
- - - Palliativmedizinische Komplex behandlung *93.8A.29*
- - - Pneumologische Akut rehabilitation , *93.9A.19*
- Behandlungen
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : *39.95.F9*
- - Patienten schulung neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , *00.95.29*
- Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision dreier oder *80.51.12*
- Elektroden
- - System
- - - Entfernen Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.93.11*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.93.21*
- - - Entfernung Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , *03.94.11*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , *03.94.21*
- - - Revision ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , *03.99.31*
- - - - Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , *03.99.33*
- - - - Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.94.14*
- - - - Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.94.12*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.21*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.92.31*
- - - Perkutan Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.92.21*

Mehr –*Fortsetzung*
- Elektroden –*Fortsetzung*
- - Systems –*Fortsetzung*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , *03.93.11*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , *04.92.11*
- Fragment fraktur
- - Distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.26*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.73*
- - Fibula
- - - Schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.23*
- - - Schafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer *79.36.62*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.63*
- - Klavikula Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.11.12*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.11*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.11*
- - Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.30*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.15*
- - Proximalen
- - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.21*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.51*
- - - Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.31.12*
- - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.12*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer *79.36.13*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.14*
- - Tarsalia
- - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer *79.37.20*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.21*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.14*
- - - Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.27.12*
- - Teile
- - - Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.31.90*
- - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.16*

Mehr –*Fortsetzung*
- Fragment fraktur –*Fortsetzung*
- - Teile –*Fortsetzung*
- - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.40*
- GBq I-131
- - Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und *92.28.07*
- - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und *92.28.06*
- Implantation intravasalen
- - Biventrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und *37.68.39*
- - Univentrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und *37.68.29*
- Inhalation Stickstoffmonoxyd Dauer Behandlung 96 Stunden und *00.12.02*
- Kanal
- - Stimulator wiederaufladbar Entfernen von Neuro stimulatoren , *86.05.30*
- - - Von Neuro stimulatoren , *86.05.31*
- - System
- - - Einsetzen aufladbarem Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.98.10*
- - - - Pulsgenerator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.98.11*
- - - - Pulsgenerator eines peripheren Neuro stimulators , *86.98.12*
- - - Ersetzen aufladbarem Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.98.20*
- - - - Pulsgenerator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.98.21*
- - - - Pulsgenerator eines peripheren Neuro stimulators , *86.98.22*
- - - Wiederaufladbar
- - - - Einsetzen von Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.95.10*
- - - - - Von Pulsgenerator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.95.11*
- - - - - Von Pulsgenerator eines peripheren Neuro stimulators , *86.95.12*
- - - - Ersetzen von Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.95.20*
- - - - - Von Pulsgenerator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.95.21*
- - - - - Von Pulsgenerator eines peripheren Neuro stimulators , *86.95.22*
- Klammern Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und *78.49.4D*
- Konzentrate Transfusion Granulozyten 6 und *99.09.11*
- Koronar arterien
- - Aorto koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.00*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.99*

Mehr –*Fortsetzung*
- Koronar arterien –*Fortsetzung*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.12*
- - Technik Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.19*
- Lid rands betrifft
- - Durchgehend ¬ Exzision , die ein Viertel oder *08.23*
- - Perforierend ¬ Exzision , die ein Viertel oder *08.24*
- Mikro katheter Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter Verwendung von *39.72.39*
- Minuten Neuropsychologische Behandlung , *89.15.89*
- Segmente
- - Dorsal
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder *78.49.53*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder *78.49.56*
- - - Ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder *78.49.63*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder *78.49.66*
- - Einsetzen
- - - Interkorporellen Cages , 4 oder *84.51.13*
- - - Interspinösen Spreizern , 2 oder *84.80.11*
- - Ersetzen interspinösen Spreizern , 2 oder *84.80.21*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder *78.49.5A*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder *78.49.5D*
- - Zugang
- - - Brust wirbel säule , ventral , 3 und *03.09.23*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und *03.09.26*
- - - Hals wirbel säule , ventral , 3 und *03.09.13*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und *03.09.16*
- - - Lenden wirbel säule , ventral , 3 und *03.09.33*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und *03.09.36*
- Selbstexpandierenden
- - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.22*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.32*
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.12*
- - -) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.42*

Mehr –*Fortsetzung*
- Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von –*Fortsetzung*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.62*
- - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.52*
- - Stents Prothesen
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder *51.99.55*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder *51.99.45*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und *51.98.35*
- Stücken Distraktion Osteotomie Maxilla in der Le - Fort - I - Ebene in drei oder *76.66.22*
- Stunden
- - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung : *39.65.59*
- - Dauer Behandlung
- - - Biventrikulären extrakorporalen Pumpe : *37.65.69*
- - - Intraaortalen Ballon pumpe : *37.61.29*
- - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der Behandlung : *39.65.13*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C9*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E9*
- - - Dialyse Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.39*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.49*
- - - Filtration Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.79*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A9*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.89*
- - Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , *00.94.39*
- - Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im Liaisondienst , *94.92.19*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G9*
- - Peritoneal dialyse Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.29*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.39*
- - Perkutane Einführung Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer *37.68.19*

Mehr –*Fortsetzung*
- Stunden. Diagnostische Haus besuche , Dauer *93.89.B9*
- Tage
- - Einfache protektive Isolierung , *99.84.49*
- - Injektion antiinfektiösen Substanz , *99.22.19*
- - Komplex behandlung Leber zirrhose , Dauer *99.B1.19*
- - Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , *99.B4.19*
- - Protektive Isolierung speziellen Zimmer , *99.84.59*
- - Stationäre Behandlung Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.19*
- - Tägliche Infusion Ilomedin , *99.10.15*
- - Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom Kontakt typ , *99.84.19*
- - - Bei Infektion vom Aerosol typ , *99.84.39*
- - - Bei Infektion vom Tröpfchen typ , *99.84.29*
- Transfusion
- - Apherese Thrombozyten konzentrat. 2 Konzentrate und *99.05.31*
- - Erythrozyten konzentrat 16 TE und *99.04.13*
- - Plasma 6 TE und *99.07.11*
- - Thrombozyten konzentrat 16 Konzentrate und *99.05.15*
- Ventile Endoskopisches
- - Einsetzen Bronchial ventil (en) , fünf und *33.71.15*
- - Ersetzen Bronchial ventil (en) , fünf und *33.71.25*
- Verschluss device Perkutan transluminaler Verschluss eines Vorhof septum defektes (*35.98.12*
- Wirbelkörper
- - Kypho plastik 4 und *81.66.13*
- - Vertebro plastik 4 und *81.65.13*
- - Wirbelkörper ersatz
- - - Implantat (z.B. bei Kyphose) : 5 oder *78.49.25*
- - - Materialien (z.B. bei Kyphose) , 4 oder *78.49.2A*
- Wirbeln
- - Dorsal
- - - Spondylodese 9 oder *81.64.10*
- - - Ventral kombiniert , interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder *81.64.11*
- - Spondylodese Reoperation Spondylodese von 9 oder *81.64.00*
- - - Von 9 oder *81.64.99*

Mehrdimensionale Osteotomie
- Achsen korrektur) an sonstigen Teilen des Femurs ¬ Komplexe (*77.35.22*
- -) an der Fibula ¬ Komplexe (*77.37.22*
- -) an der Tibia ¬ Komplexe (*77.37.13*
- - Becken ¬ Komplexe (*77.39.32*
- - Schenkel hals ¬ Komplexe (*77.35.12*
- - Tarsalia ¬ Komplexe (*77.38.12*
- Karpalia Metakarpalia Komplexe (*77.34.11*

Mehreren
- Äusseren Augen muskeln
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder *15.4X.00*

Mehreren –*Fortsetzung*
- Äusseren Augen muskeln –*Fortsetzung*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder –*Fortsetzung*
- - - Temporäre Ablösung von Augapfel , sonstige ¬ Operationen an zwei oder *15.4X.99*
- - Temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder *15.3X.00*
- - - Ablösung vom Augapfel ¬ Sonstige Operationen an zwei oder *15.3X.99*
- Datenquellen Computergesteuerte Chirurgie mit *00.35*
- Ebenen
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.23*
- - Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.29*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.21*
- Nasen neben höhlen
- - Endonasal , mit Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an *22.9X.22*
- - - , mit Darstellung der Schädel basis (endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an *22.9X.23*
- - - , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an *22.9X.24*
- - Inzision an *22.53*
- - Kombiniert endonasal und von aussen ¬ Operationen an *22.9X.25*
- - Operationen an *22.9X.29*
- - Radikal ¬ Operationen an *22.9X.20*
- - - Mit Einbruch in die Flügel gaumen grube ¬ Operationen an *22.9X.21*
- - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einer / *22.9X.13*
- Segmenten Distraktion Osteotomie Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolar kamm bereich in *76.65.22*
- Selbstexpandierenden Stents
- - Prothese Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel 3 oder *51.87.12*
- - Prothesen
- - - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von drei oder *51.87.22*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.21*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.21*
- Stellen Ösophagus Magen Duodenum ¬ Biopsie an einer oder *45.16*

Mehrerer
- Abdominaler Lymphknoten stationen Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision *40.29.80*

Mehrerer –*Fortsetzung*
- Abdominaler Lymphknoten stationen Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision –*Fortsetzung*
- - Biopsie) , laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision *40.29.82*
- - Biopsie) , offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision *40.29.81*
- - Biopsie) , sonstige ¬ Exzision *40.29.89*
- Expanders Kopfhaut subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder *86.93*
- Gewebe expanders
- - Haut Weich teilen , mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (*86.05*
- - Mamma Entfernen eines (*85.96*
- Leber segmente
- - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion *50.3X.11*
- - Transplantation Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion *50.3X.01*
- Muskel Platysma Entwicklung Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder *85.95*
- Nerven Rahmen Operation Monitoring *00.94.20*
- Verfahren
- - Bauch region
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.26*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.46*
- - Brustwand Rücken
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.25*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.45*
- - Extremität
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.27*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.47*
- - Hals
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.21*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.41*
- - Hand
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.24*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.44*
- - Kopf Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.20*
- - Lippe
- - - Grossflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *27.59.31*
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *27.59.30*
- - Lokalisation

Mehrerer –*Fortsetzung*
- Verfahren –*Fortsetzung*
- - Lokalisation –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.29*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.49*
- - Schulter Oberarm
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.22*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.42*
- - Teilen Kopfes temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.40*
- - Unterarm
- - - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.23*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination *86.88.43*
- Zusammenhängender Leber segmente Partielle Hepat ektomie , Resektion *50.22.41*

Mehrfach
- Ableitung Umwandlung Liquor shuntes (oder Hirnwasser ableitung) in eine *02.99.20*
- Fraktur
- - Corpus mandibulae Offene Reposition einer *76.76.11*
- - Offene Reposition kombinierter Mittel gesichts frakturen (*76.79.40*
- - Ramus mandibulae Offene Reposition (von aussen) einer Einfach - oder *76.76.20*
- - - Reposition (transoral) einer Einfach - oder *76.76.21*

Mehrkanaligen Kochlea prothese Implantation Ersatz einer *20.98*

Mehrquellige Photon Radio chirurgie , n.n.bez. ¬ *92.32.00*
- Gamma - knife ¬ *92.32.01*

Meibom Drüse Entfernen einer *08.20*

Meldung Vormund schafts andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / *99.A5.11*

Mellitus
- 14 höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes *99.B5.31*
- Mehr Behandlung tage Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes *99.B5.39*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes *99.B5.30*
- Typ 1 Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.20*
- -) , 2 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.21*
- -) , 5 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.22*
- -) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.29*

Membran
- Hirn häuten Resektion subduralen *01.51*
- Katarakt
- - Diszision Sekundär *13.64*
- - Exzision Sekundär *13.65*
- - Mechanische Fragmentation Sekundär *13.66*
- Mikroskopische Untersuchung Synovial *91.5*
- Needling Pupillar *12.35*
- Oxygenation ECMO Dauer Behandlung n.n.bez. ¬ Extrakorporale *39.65.10*
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Extrakorporale *39.65.12*
- - : mehr Stunden ¬ Extrakorporale *39.65.13*
- - Bis unter 48 Stunden ¬ Extrakorporale *39.65.11*
- Oxygenierung ECMO Prä ECMO - Therapie , n.n.bez. ¬ Extrakorporelle *39.65.00*
- - - Therapie , sonstige ¬ Extrakorporelle *39.65.99*
- Rekonstruktion Deckung Kornea Amnion *11.59.11*
- Totale partielle Resektion Synovial *80.7*
- Tympanotomie Abdichtung runden und / oder ovalen Fenster *20.23.12*

Membranacea Urethra Verletzung Rekonstruktion Pars prostatica oder der Pars *58.46.11*

Memory Alloy SMA Staples
- 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.40*
- 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4A*
- 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4B*
- 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4D*
- 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.41*

Memory Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*

- 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.42*
- 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.43*
- 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.44*
- 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.45*
- 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.46*
- 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.47*
- 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.48*

Meningea media Ligatur A. *02.13*

Meningozele Plastische Rekonstruktion an einer *03.51*

- Spinalen *03.51*

Menisk ektomie

- Knie , n.n.bez. ¬ *80.6X.00*
- - , sonstige ¬ *80.6X.99*
- - Arthroskopisch
- - - Partiell ¬ *80.6X.10*
- - - Total ¬ *80.6X.11*
- - Offen chirurgisch , partiell ¬ *80.6X.20*
- - - , total ¬ *80.6X.21*
- Mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale *81.42*
- Plastischer Rekonstruktion vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ Mediale *81.43*

Menisken Knie gelenk

- Arthroskopische Operation am Gelenk knorpel und an den *81.99.3A*
- Offen chirurgische Operation am Gelenk knorpel und an den *81.99.4A*

Meniskus

- Arthroskopisch

Meniskus –*Fortsetzung*

- Arthroskopisch –*Fortsetzung*

- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines Kollagen *81.96.94*
- - Naht Kapsel Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am *81.95.14*
- Exzision des *80.6*
- Ganglions Knie gelenk Exzision eines *80.86.13*
- Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe Implantation / Entfernung eines Kollagen *81.96.93*
- Re fixation ¬ *81.47.14*
- - Arthroskopisch ¬ *81.47.15*
- Resektion * ¬ *80.6*
- Transplantation ¬ *81.47.16*

Mensikus offen chirurgisch Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am *81.95.15*

Menstruation Chirurgische Massnahmen Provokation Regulation der *69.6*

Menti Radiographie Symphysis *87.16*

Mento plastik Reduktion s *76.67*

MEP Motorisch evozierte Potentiale (*89.15.11*

Mesenterialis

- Chirurgischer Verschluss A. *38.86.16*
- Endarter ektomie A. *38.16.16*
- Exzision A. *38.66.16*
- Inzision A. *38.06.16*
- Naht A. *39.31.86*
- Resektion A. *38.36.16*

Mesenterica

- A. *38.46*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.47*
- Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an A. *39.50*
- Plastische Rekonstruktion A. *39.59.67*
- Superior Bypass zwischen Aorta und A. *39.26*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.47*
- Transposition A. *39.59.17*

Mesenterium

- Biopsie am *54.23*
- Exzision von *54.4X.11*
- Omentum majus minus Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum , Naht von *54.64.10*
- Plikatur ¬ *54.75*
- Rekonstruktion am *54.75*

Mesenteropexie ¬ *54.75*

Mesokavale Anastomose ¬ *39.1*

Mess sonde

- Implantation Wechsel intrakraniellen *02.99.30*
- Revision ohne Wechsel) einer intrakraniellen *02.99.31*

Messung

- Atemmechanisch Kraft
- - Einfach ¬ *89.38.23*
- - Vollständig ¬ *89.38.24*
- Ausgeatmetes Stick stoff monoxid (eNO) ¬ *89.38.26*
- Bauch umfanges ¬ *93.07*

Messung –*Fortsetzung*

- CO Kohlenmonoxyd Gehaltes in der Ausatmung s luft ¬ *89.38.21*
- Energie Photonen Absorption s *88.98*
- Extremitäten länge ¬ *93.06*
- Gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas - Monitoring systems und kontinuierliche *89.60*
- Gemischt venösen gase ¬ *89.66*
- Implantation Defibrillators Elektroden Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - *37.94*
- Kopf umfanges ¬ *93.07*
- Körper *93.07*
- Rechtsventrikulären Druckes Implantation Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven *37.94.04*
- Sphincter Oddii Druck *51.15*
- Systemisch arteriellen gase ¬ *89.65*
- Überwachung systemisch arteriellen drucks , durch 24 - Stunden - BD - *89.61.20*
- Uro flow *89.24*

Messungen

- Herz Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige nicht - operative *89.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige nicht - operative *89.59.99*
- Operative respiratorische *89.38.00*
- Untersuchungen operative *89.39.00*
- - *89.39.09*
- Urogenital system operative *89.29*

Meta jod benzyl guanidin parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - MIBG (*92.28.21*

Metabolische Funktion untersuchung , n.n.bez. ¬ *89.39.50*

- , sonstige ¬ *89.39.59*
- Glukose Laktose - oder Fett belastung ¬ *89.39.51*

Metakarpal

- Gelenke Exzision Bändern Karpal - und *80.43.20*
- Gelenken
- - Operationen Bändern Karpal - und *80.43.90*
- - Trennung Bändern Karpal - und *80.43.10*

Metakarpalia

- Allogen Knochen transplantation Karpalia und *78.04.12*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Karpalia und *78.84*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.19*
- Debridement Karpalia und *77.64.20*
- Débridement offenen Fraktur Karpalia und *79.63*
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und *77.14.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und *77.14.12*

Metakarpalia –*Fortsetzung*
- Einlage –*Fortsetzung*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an Karpalia und *77.04.11*
- Einsetzen Knochen
- - Ersatz material , Karpalia und *84.55.13*
- - Wachstums stimulators an Karpalia und *78.94*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und *78.64.05*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und *77.14.10*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und *77.14.11*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transposition an Karpalia und *78.04.11*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Karpalia und *78.54.00*
- - Reposition der Fraktur an Karpalia und *78.54.99*
- Innerer Knochen fixation
- - Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.10*
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.19*
- - Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.19*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.10*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und *78.64.01*
- Keil osteotomie Karpalia und *77.24*
- Knochen
- - Biopsie Karpalia und *77.44.00*
- - - Und *77.44.99*
- - Entnahme Transplantation Karpalia und *77.74*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.11*
- - Implantat entfernung Karpalia und *78.64.00*
- - - Und *78.64.99*
- - - Und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und *78.64.05*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und *77.14.00*

Metakarpalia –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und –*Fortsetzung*
- - - Durch trennung an Karpalia und *77.14.99*
- - Transplantation Karpalia und *78.04.00*
- - - Und *78.04.99*
- - Trennung Karpalia und *77.34.00*
- - - Und *77.34.99*
- Knorpel Knochentransplantation Karpalia und *78.04.13*
- Komplexe mehrdimensionale Osteotomie Karpalia und *77.34.11*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Karpalia und *77.64.00*
- - Oder - gewebe an Karpalia und *77.64.99*
- Offene Knochen biopsie Knochen biopsie an Karpalia und *77.44.20*
- Ohne
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Karpalia und *77.04.10*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.03*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.23*
- Operation Verletzung Karpalia und *79.93*
- Osteo synthese material Knochen implantat entfernung an Karpalia und *78.64.08*
- Osteoklasie Karpalia und *78.74*
- Partielle Knochen resektion Karpalia und *77.84*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie an Karpalia und *77.44.10*
- Permanente Epiphyseodese Karpalia und *78.24.11*
- Plastische Rekonstruktion Karpalia und *78.44*
- Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Karpalia und *78.14.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Karpalia und *78.14.99*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an Karpalia und *78.54.10*
- Rotation osteotomie an Karpalia und *77.34.10*
- Sequestr ektomie Karpalia und *77.04.00*
- - Und *77.04.99*
- Temporäre Epiphyseodese Karpalia und *78.24.10*
- Therapeutische Epiphyseolyse Karpalia und *78.24.12*
- Totale Resektion Karpalia und *77.94*
- Verkürzung osteotomie Karpalia und *78.24.00*
- - Und *78.24.99*
- Verlängerung osteotomie Karpalia und *78.34*

Metakarpophalangeal
- Gelenk Arthrodese am *81.27*
- Interphalangeal gelenk Arthro plastik mit Implantat am *81.71.00*
- - Mit Implantat am *81.79.99*
- - Ohne Implantat am *81.72*

Metall
- Antagonisten Injektion Schwer *99.16*

Metall –*Fortsetzung*
- Bronchus dilatation Einlegen Wechsel eines Stents / Stent grafts *33.91.22*
- Metall Tragende Oberfläche Hüft prothese , *00.75*
- Plastik Titan Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon - , Keramik - , *84.51*
- Polyethylen Tragende Oberfläche Hüft prothese , *00.74*
- Tragende Oberfläche Hüft prothese , Metall auf *00.75*

Metallischen Knorpel ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines patientenindividuellen *81.47.26*

Metallspiralen Selektive Embolisation
- Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit Partikeln oder *39.72.21*
- Intrakraniellen Gefässen mit Partikeln oder *39.72.11*

Metastasen
- Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen Radio nukliden bei Knochen *92.28.12*
- Therapie offenen Radio nukliden bei Knochen *92.28.11*

Metatarsale I Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os *77.51*

Metatarsalekopfes
- Amputation des *84.11*
- Zehe Ausdehnung fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des *84.11*

Metatarsalia
- Allogen Knochen transplantation Tarsalia und *78.08.12*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Tarsalia und *78.88*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.19*
- Debridement an *77.68.21*
- Débridement offenen Fraktur Tarsalia und *79.67*
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.44*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.43*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an Tarsalia und *77.08.11*
- Einsetzen Knochen
- - Ersatz material , Tarsalia und *84.55.20*
- - Wachstums stimulators an Tarsalia und *78.98*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.05*
- - An sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.06*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.41*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.42*
- Gefässgestielt

Metatarsalia –*Fortsetzung*
- Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.10*
- - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.11*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Tarsalia und *78.58.00*
- - Reposition der Fraktur an Tarsalia und *78.58.99*
- Innerer Knochen fixation
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.17.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.17.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.37.00*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.37.40*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.37.99*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an *79.37.30*
- - Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.17.29*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.01*
- Keil osteotomie an *77.28.40*
- - Tarsalia und *77.28.00*
- - - Und *77.28.99*
- Knochen
- - Biopsie Tarsalia und *77.48.00*
- - - Und *77.48.99*
- - Entnahme Transplantation Tarsalia und *77.78*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und *78.18.11*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *78.18.12*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an *78.18.15*
- - Implantat entfernung Tarsalia und *78.68.00*
- - - Und *78.68.99*
- - - Und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und *78.68.06*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung an Tarsalia und *77.18.00*
- - - Durch trennung an *77.18.40*
- - - Durch trennung an *77.18.49*
- - - Durch trennung an Tarsalia und *77.18.99*
- - Transplantation Tarsalia und *78.08.00*
- - - Und *78.08.99*
- - Trennung an *77.38.29*
- - - Tarsalia und *77.38.00*
- - - - Und *77.38.99*
- Knorpel Knochentransplantation Tarsalia und *78.08.13*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Tarsalia und *77.68.00*
- - Oder - gewebe an *77.68.11*

Metatarsalia –*Fortsetzung*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Tarsalia und –*Fortsetzung*
- - Oder - gewebe an Tarsalia und *77.68.99*
- Offene Knochen biopsie Knochen biopsie an Tarsalia und *77.48.20*
- Ohne
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Tarsalia und *77.08.10*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.07*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.27.00*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.27.99*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.11*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.12*
- Operation Verletzung Tarsalia und *79.97*
- Osteo synthese material Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.08*
- Osteoklasie Tarsalia und *78.78*
- Partielle Knochen resektion Tarsalia und *77.88*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie an Tarsalia und *77.48.10*
- Permanente Epiphyseodese Tarsalia und *78.28.11*
- Plastische Rekonstruktion Tarsalia und *78.48*
- Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tarsalia und *78.18.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tarsalia und *78.18.99*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an Tarsalia und *78.58.10*
- Sequestr ektomie Tarsalia und *77.08.00*
- - Und *77.08.99*
- Temporäre Epiphyseodese Tarsalia und *78.28.10*
- Therapeutische Epiphyseolyse Tarsalia und *78.28.12*
- Totale Resektion von *77.98.11*
- - Tarsalia und *77.98.00*
- - - Und *77.98.99*
- Verkürzung osteotomie an *78.28.22*
- - Tarsalia und *78.28.00*
- - - Und *78.28.99*
- Verlängerung osteotomie an *78.38.20*
- - Tarsalia und *78.38.00*
- - - Und *78.38.99*

Metatarso phalangeal gelenk
- Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5F*
- Arthroskopische
- - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3F*
- - Revision eines Gelenkes , *81.99.1F*
- - Synov ektomie am *80.78.11*
- Débridement am *80.88.20*
- Exzision am *80.98.11*
- Knorpel

Metatarso phalangeal gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.57*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.58*
- - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.55*
- - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.56*
- Lokale Exzision oder Destruktion am *80.88.29*
- Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2F*
- - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4F*
- - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9F*
- Offene Synov ektomie am *80.78.21*
- Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.51*
- - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.52*
- Rekonstruktion Gelenken , *81.96.50*
- - , *81.96.59*
- Subchondrale
- - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.5A*
- - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.5B*
- - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.5C*
- - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.53*
- - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.54*
- Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.48.10*
- Zysten exstirpation am *80.88.21*

Metatarsophalangeal gelenkes Offene Reposition Luxation eines *79.88.20*

Metatarsophalangeale Arthrodese ¬ *81.16*

Metatarsophalangealen
- Gelenk Amputation im *84.11*
- Grenze Amputation Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der *84.11*

Metatarsus varus Heymann Herndon Strong) * ¬ Korrektur eines *80.48*

Meter Kardialer Belastung test Fahrrad ergo *89.43*

Methacholin Broncho provokation tests ¬ *89.38.52*

Methacrylat Korrektur Aneurysmas Methyl *39.52*

Methakrylat

Methakrylat –*Fortsetzung*

- Ersatz Femur kopf Azetabulum durch Prothese (mit Methyl , *81.51*
- Totale Rekonstruktion Hüft gelenks (mit Methyl , *81.51*

Methode
- Anterograde Urographie jede *87.75*
- Fick ¬ *89.67*
- Mikrographische Chirurgie Paraffin schnitt (3D - Histologie nach Tübinger *86.4X.31*

Methoden
- Reanimation mechanische *93.93*
- Verbesserung mucociliären Clearance ¬ *93.99.12*

Methodik 4 tissue doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer *88.72.15*
- , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transoesophageal , mit komplexer *88.72.25*

Methyl
- Methacrylat Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- Methakrylat
- - Ersatz Femur kopf und Azetabulum durch Prothese (mit *81.51*
- - Totale Rekonstruktion Hüft gelenks (mit *81.51*

Methylmethacrylat
- Einsetzen Gelenks pacer (*84.56*
- Entfernen Gelenks pacer (*84.57*

Metro plastik
- Laparoskopisch plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.30*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.10*
- Plastische Rekonstruktion Uterus und *69.49.00*
- - Und *69.49.99*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.21*
- - Plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.20*

MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - *92.28.21*

Micrographic Surgery Mikrographische Chirurgie Schnell schnitt (Mohs ' *86.4X.30*

Mikro
- Elektroden
- - Monolokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären *02.93.10*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen von permanenten *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären *02.93.11*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen von permanenten *02.93.21*
- Katheter
- - Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.30*
- - - Einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter Verwendung von drei *39.72.33*

Mikro –*Fortsetzung*
- Katheter –*Fortsetzung*
- - Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch –*Fortsetzung*
- - - Einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter Verwendung von ein *39.72.31*
- - - Einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter Verwendung von fünf *39.72.35*
- - - Einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter Verwendung von mehr *39.72.39*
- - - Einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter Verwendung von vier *39.72.34*
- - - Einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter Verwendung von zwei *39.72.32*
- - Verwendung
- - - Fünf Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.35*
- - - Mehr Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.39*
- - - Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.31*
- - - - ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.32*
- - - - ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.34*
- - - - ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.33*
- Sphären Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten *92.28.32*
- Stents Perkutanes transluminales Einsetzen von intrakraniellen vaskulären *00.65.11*

Mikrochirurgisch Lokale Schlingen resektion submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - *48.35.11*

Mikrochirurgische
- Operationen Mittel ohr , n.n.bez. ¬ *19.9X.10*
- - , sonstige ¬ *19.9X.19*
- Technik ¬ *00.99.20*

Mikrochirurgischer Versorgung Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba uterina , mit *65.89.11*
- Und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , mit *65.89.13*

Mikrographische Chirurgie
- Exzision
- - Grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert (*08.23.10*
- - - Am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert (*08.23.11*
- - - Am Augen lid , perforierend , histographisch kontrolliert (*08.24.11*
- - - Am Augen lid , perforierend , nicht histographisch kontrolliert (*08.24.10*
- - Kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch kontrolliert (*08.22.10*
- - - Am Augen lid , histographisch kontrolliert (*08.22.11*

Mikrographische Chirurgie –*Fortsetzung*
- Paraffin schnitt Histologie nach Tübinger Methode) ¬ *86.4X.31*
- Schnell schnitt Mohs ' Micrographic Surgery) ¬ *86.4X.30*

Mikroskopische
- Mikroskopische Untersuchung Probe Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , Kultur ¬ *90.32*
- - , Nase , Pharynx und Larynx , Toxikologie ¬ *90.35*
- Untersuchung von Blut ¬ Sonstige *90.59*
- - Amnion sacks ¬ *91.4*
- - Bakterieller Ausstrich ¬ *90.51*
- - Bursa ¬ *91.5*
- - Faszie ¬ *91.5*
- - Fetus ¬ *91.4*
- - Haar ¬ *91.6*
- - Haut ¬ *91.6*
- - Knochen ¬ *91.5*
- - Knorpel ¬ *91.5*
- - Kultur Resistenz prüfung ¬ *90.53*
- - Ligament ¬ *91.5*
- - Muskel ¬ *91.5*
- - Nagel ¬ *91.6*
- - Parasitologie ¬ *90.54*
- - Peritonealen retroperitonealen Probe , bakterieller Ausstrich ¬ *91.11*
- - - , Parasitologie ¬ *91.14*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.16*
- - - ¬ Sonstige *91.19*
- - Probe
- - - Auge ¬ Sonstige *90.29*
- - - - Bakterieller Ausstrich ¬ *90.21*
- - - - Kultur ¬ *90.22*
- - - - - Und Resistenz prüfung ¬ *90.23*
- - - - Parasitologie ¬ *90.24*
- - - - Toxikologie ¬ *90.25*
- - - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.26*
- - - Blase Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ *91.31*
- - - - , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Parasitologie ¬ *91.34*
- - - - , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.36*
- - - - , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin ¬ Sonstige *91.39*
- - - Endokrinen Drüse n.a.klass. , bakterieller Ausstrich ¬ *90.11*
- - - - N.a.klass. , Kultur ¬ *90.12*
- - - - N.a.klass. , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.13*
- - - - N.a.klass. , Parasitologie ¬ *90.14*
- - - - N.a.klass. , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.16*
- - - - N.a.klass. ¬ Sonstige *90.19*
- - - Gastrointestinal trakt und von Vomitus , bakterieller Ausstrich ¬ *90.81*
- - - - Und von Stuhl , bakterieller Ausstrich ¬ *90.91*
- - - - Und von Stuhl , Kultur ¬ *90.92*
- - - - Und von Stuhl , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.93*

Mikroskopische –*Fortsetzung*
- Untersuchung von Blut ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Probe –*Fortsetzung*
- - - Gastrointestinal trakt und von Vomitus , bakterieller Ausstrich ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Und von Stuhl , Parasitologie ¬ *90.94*
- - - - Und von Stuhl , Toxikologie ¬ *90.95*
- - - - Und von Stuhl , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.96*
- - - - Und von Stuhl ¬ Sonstige *90.99*
- - - - Und von Vomitus , Kultur ¬ *90.82*
- - - - Und von Vomitus , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.83*
- - - - Und von Vomitus , Parasitologie ¬ *90.84*
- - - - Und von Vomitus , Toxikologie ¬ *90.85*
- - - - Und von Vomitus , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.86*
- - - - Und von Vomitus ¬ Sonstige *90.89*
- - - Haut anderem Integument , bakterieller Ausstrich ¬ *91.61*
- - - - Integument , Parasitologie ¬ *91.64*
- - - - Integument , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.66*
- - - - Integument ¬ Sonstige *91.69*
- - - Leber Gallen wegen und Pankreas , bakterieller Ausstrich ¬ *91.01*
- - - - Wegen und Pankreas , Parasitologie ¬ *91.04*
- - - - Wegen und Pankreas , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.06*
- - - - Wegen und Pankreas ¬ Sonstige *91.09*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *91.89*
- - - - , bakterieller Ausstrich ¬ *91.91*
- - - - , Kultur ¬ *91.92*
- - - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.93*
- - - - , Parasitologie ¬ *91.94*
- - - - , Toxikologie ¬ *91.95*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.96*
- - - - ¬ Sonstige *91.99*
- - - - Bakterieller Ausstrich ¬ *91.81*
- - - - Parasitologie ¬ *91.84*
- - - - Toxikologie ¬ *91.85*
- - - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.86*
- - - Lymphknoten Lymphe , bakterieller Ausstrich ¬ *90.71*
- - - - , Kultur ¬ *90.72*
- - - - , Parasitologie ¬ *90.74*
- - - - , Toxikologie ¬ *90.75*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.76*
- - - - ¬ Sonstige *90.79*
- - - Milz Knochenmark , bakterieller Ausstrich ¬ *90.61*
- - - - , Kultur ¬ *90.62*
- - - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.63*
- - - - , Parasitologie ¬ *90.64*
- - - - , Toxikologie ¬ *90.65*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.66*
- - - - ¬ Sonstige *90.69*

Mikroskopische –*Fortsetzung*
- Untersuchung von Blut ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Probe –*Fortsetzung*
- - - Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit , bakterieller Ausstrich ¬ *91.51*
- - - - Flüssigkeit , Parasitologie ¬ *91.54*
- - - - Flüssigkeit , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.56*
- - - - Flüssigkeit ¬ Sonstige *91.59*
- - - Nervensystem Liquor cerebrospinalis , bakterieller Ausstrich ¬ *90.01*
- - - - Cerebrospinalis , Kultur ¬ *90.02*
- - - - Cerebrospinalis , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.03*
- - - - Cerebrospinalis , Parasitologie ¬ *90.04*
- - - - Cerebrospinalis , Toxikologie ¬ *90.05*
- - - - Cerebrospinalis , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.06*
- - - - Cerebrospinalis ¬ Sonstige *90.09*
- - - Niere Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ *91.21*
- - - - Und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Parasitologie ¬ *91.24*
- - - - Und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.26*
- - - - Und perirenalem sowie periureteralem Gewebe ¬ Sonstige *91.29*
- - - Ohr Nase , Pharynx und Larynx , bakterieller Ausstrich ¬ *90.31*
- - - - , Pharynx und Larynx , Kultur ¬ Mikroskopische *90.32*
- - - - , Pharynx und Larynx , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.33*
- - - - , Pharynx und Larynx , Parasitologie ¬ *90.34*
- - - - , Pharynx und Larynx , Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.35*
- - - - , Pharynx und Larynx , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.36*
- - - - , Pharynx und Larynx ¬ Sonstige *90.39*
- - - Operation wunde , bakterieller Ausstrich ¬ *91.71*
- - - - , Parasitologie ¬ *91.74*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.76*
- - - - ¬ Sonstige *91.79*
- - - Trachea Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ *90.41*
- - - - , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur ¬ *90.42*
- - - - , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Parasitologie ¬ *90.44*
- - - - , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Toxikologie ¬ *90.45*
- - - - , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *90.46*

Mikroskopische –*Fortsetzung*
- Untersuchung von Blut ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Probe –*Fortsetzung*
- - - Trachea Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum ¬ Sonstige *90.49*
- - - Weiblichen Genital trakt , bakterieller Ausstrich ¬ *91.41*
- - - - Trakt , Parasitologie ¬ *91.44*
- - - - Trakt , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ *91.46*
- - - - Trakt ¬ Sonstige *91.49*
- - Sehne ¬ *91.5*
- - Synovial membran ¬ *91.5*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ *90.56*

Mikrovaskulär
- Anastomisiertem Transplantat
- - Partielle
- - - Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *76.31.20*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit *76.39.10*
- - Rekonstruktion
- - - Gesichts schädel knochen mit *76.46.10*
- - - Mandibula mit *76.43.10*
- - Totale
- - - Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit *76.41.10*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit *76.44.10*
- Anastomosiertem Transplantat Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.12*
- Anastomosierten
- - Transplantat
- - - Freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *29.33.21*
- - - Partielle
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.14*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.24*
- - - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *29.33.12*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.34*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.44*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.54*
- - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit freiem *27.59.40*
- - - Radikale
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.14*

Mikrovaskulär –*Fortsetzung*
- Anastomosierten –*Fortsetzung*
- - Transplantat –*Fortsetzung*
- - - Radikale –*Fortsetzung*
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem –*Fortsetzung*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.24*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.15*
- - - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.25*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.34*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.44*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.54*
- - - Vollständige
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.14*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.24*
- - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.3X.15*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.34*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.44*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.54*
- - Transplantats Lippe Mund ¬ Anbringen eines freien *27.57.10*

Mikrovaskuläre Anastomose Knochen
- Transplantation
- - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt ohne *78.09.91*
- - Becken , gefässgestielt ohne *78.09.31*
- - Femur , gefässgestielt , ohne *78.05.11*
- - Fibula , gefässgestielt ohne *78.07.21*
- - Humerus , gefässgestielt ohne *78.02.11*
- - Patella , Knochen transposition , gefässgestielt , ohne *78.06.20*
- - Phalangen der Hand , gefässgestielt ohne *78.09.11*
- - - Des Fusses , gefässgestielt ohne *78.09.41*
- - Tibia , gefässgestielt ohne *78.07.11*
- Transposition Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt ohne *78.04.11*

Mikrovaskulärem Lappen
- Ohrmuschel aufbau
- - Partiell mit *18.71.14*
- - Total mit *18.71.24*
- Rekonstruktion Orbita wand mit *16.98.11*

Mikrovaskulärer
- Anastomose Knochen transplantation

Mikrovaskulärer –*Fortsetzung*
- Anastomose Knochen transplantation –*Fortsetzung*
- - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt mit *78.09.90*
- - Becken , gefässgestielt mit *78.09.30*
- - Femur , gefässgestielt mit *78.05.10*
- - Fibula , gefässgestielt mit *78.07.20*
- - Humerus , gefässgestielt mit *78.02.10*
- - Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt mit *78.04.10*
- - Patella , gefässgestielt mit *78.06.10*
- - Phalangen der Hand , gefässgestielt mit *78.09.10*
- - - Des Fusses , gefässgestielt mit *78.09.40*
- - Radius und Ulna , gefässgestielt mit *78.03.10*
- - - Und Ulna , gefässgestielt ohne *78.03.11*
- - Skapula und Klavikula , gefässgestielt mit *78.01.10*
- - - Und Klavikula , gefässgestielt ohne *78.01.11*
- - Tarsalia und Metatarsalia , gefässgestielt mit *78.08.10*
- - - Und Metatarsalia , gefässgestielt ohne *78.08.11*
- - Tibia , gefässgestielt mit *78.07.10*
- Anastomosierung
- - Andere Lokalisation Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.19*
- - Bauch region Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.15*
- - Brustwand Rücken Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.14*
- - Extremität Anbringen freiem Lappen mit *86.78.18*
- - Gesäss Anbringen freiem Lappen mit *86.78.17*
- - Hals Anbringen freiem Lappen mit *86.78.11*
- - Hand Anbringen freiem Lappen mit *86.73.30*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.10*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.16*
- - Muskel Faszie
- - - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.47*
- - - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.44*
- - - Entnahme eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.43.12*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.46*
- - - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.40*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.45*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.42*
- - - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.41*

Mikrovaskulärer –*Fortsetzung*
- Anastomosierung –*Fortsetzung*
- - Muskel Faszie –*Fortsetzung*
- - - Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.43*
- - Schulter Oberarm Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.12*
- - Unterarm Anbringen freiem Lappen mit *86.78.13*

Mikrowellen
- Radiowellen Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (*37.33*
- -) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (*37.34*
- Wärme therapie
- - Prostata TUMT) ¬ Transurethrale *60.96*
- - Transurethrale Destruktion von prostatischem Gewebe durch *60.96*

Miktionszystourographie MCUG) ¬ *87.77*

Mikulicz
- Erstes Stadium Darm exteriorisation nach *46.03*
- Zweites Stadium Operation nach *46.04*

Milch
- Extraktion laktierenden Brust ¬ *99.98*
- Zahns Extraktion eines *23.01*

Milder Hypothermie 32 35 Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.11*

Mileusis Kerato *11.71*

Military anti shock trousers Applikation von MAST Hosen (*93.58*

Miller Abbott Sonde Dekompression) ¬ *96.08*

Milligan Morgan Operation nach *49.46*

Millin Read Urethrovesikale Suspension nach *59.4*

Mills Regenschirm Insertion Vorhof septum [King - *35.52*

Milz
- Biopsie
- - Geschlossene Aspiration s -] [perkutane] *41.32*
- - Offene *41.33*
- Brand Impfung gegen Anthrax (*99.55*
- Destruktion Läsion Gewebe der *41.42.20*
- Diagnostische Massnahmen an der *41.39*
- Exzision
- - Akzessorischen *41.93*
- - Destruktion Läsion oder Gewebe der *41.42.00*
- - - Oder Gewebe der *41.42.99*
- - Läsion Gewebe der *41.42.10*
- Knochenmark
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.61*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.62*
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.63*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von *90.69*

Milz –*Fortsetzung*
- Knochenmark –*Fortsetzung*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.64*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.65*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.66*
- Lösung Adhäsionen an der *54.5*
- Nadel biopsie der *41.32*
- Naht Plastische Rekonstruktion an der *41.95.10*
- Operationen an der *41.99*
- Plastische Rekonstruktion an der *41.95.00*
- - An der *41.95.99*
- Punktion der *41.1*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.05*
- Transplantation ¬ *41.94*
- Zyste Marsupialisation einer *41.41*

Min Neuropsychologische Behandlung
- 121 240 *89.15.82*
- 50 *89.15.80*
- 51 120 *89.15.81*

Mindestens
- 1
- - Höchstens 6 Behandlung s tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , *93.38.08*
- - - S tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , *93.38.10*
- - Stunde Spezifische pränatale Beratung von Eltern von *89.92*
- - Weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an *15.3X.21*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an *15.4X.21*
- 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon *93.A2.23*
- 14
- - Behandlung stage 20 Therapie einheiten ¬ *93.89.91*
- - Höchstens
- - - 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , *93.38.02*
- - - - S tage , n.n.bez. ¬ MMST , *93.A2.20*
- - - - S tage , sonstige ¬ MMST , *93.A2.29*
- - - - S tage ¬ Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , *99.B3.11*
- - - - S tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , *93.38.12*
- - - - S tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.11*
- - - - Stage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , *99.B4.11*

Mindestens –*Fortsetzung*
- 14 –*Fortsetzung*
- - Höchstens –*Fortsetzung*
- - - 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.13*
- - Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon *93.A2.25*
- 15
- - 30 Tage Injektion einer antiinfektiösen Substanz , *99.22.14*
- - Höchstens 21 Behandlung s tage ¬ Palliativmedizinische Komplex behandlung von *93.8A.23*
- 2
- - Geraden
- - - Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an *15.3X.21*
- - - - Mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an *15.4X.21*
- - - Mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an *15.3X.12*
- - - - Schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an *15.4X.12*
- - Schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und *15.3X.12*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und *15.4X.12*
- 21
- - Behandlung
- - - Stage
- - - - 30 Therapie einheiten ¬ *93.89.92*
- - - - MMST , *93.A2.39*
- - - Tage
- - - - 83 Therapie einheiten. ¬ MMST , *93.A2.31*
- - - - Jugendrheumatologische Komplex behandlung , *93.38.13*
- - - - Mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , *93.A2.32*
- - - - - 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , *93.A2.33*
- - - - MMST , *93.A2.30*
- - - - Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , *93.38.03*
- - Höchstens 27 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.12*
- - Tage Motivation behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter Entzug] , *94.6A.13*
- - Therapie einheiten
- - - Davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , *93.A2.12*

Mindestens –*Fortsetzung*
- 21 –*Fortsetzung*
- - Therapie einheiten –*Fortsetzung*
- - - Davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , –*Fortsetzung*
- - - - Mindestens 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , *93.A2.13*
- - - Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon *93.A2.33*
- 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls , *89.13.10*
- - ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls Ausserhalb einer spezialisierte Einheit , *89.13.A1*
- 28 höchstens
- - 41 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.13*
- - 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.14*
- 3
- - Höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.11*
- - Schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an *15.3X.11*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Operation an *15.4X.11*
- 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.30*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.40*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.60*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.80*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.70*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.50*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.61*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.81*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.41*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.51*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.31*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.71*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.42*

Mindestens *–Fortsetzung*
- 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *–Fortsetzung*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.32*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.62*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.72*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.52*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.82*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.43*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.73*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.33*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.53*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.63*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von jeweils von *93.89.83*
- 4 7 Tage Injektion einer antiinfektiösen Substanz , *99.22.12*
- 42 höchstens 55
- - Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.14*
- - Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , *93.A2.22*
- - - Einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , *93.A2.23*
- 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon *93.A2.13*
- 50 Minuten 2 Stunden ¬ Sozialrechtliche Beratung , *94.8X.10*
- - ¬ Einleiten behördlicher Massnahmen , *94.8X.50*
- - ¬ Nach sorge organisation , *94.8X.40*
- - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten , *94.8X.20*
- - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten systems , *94.8X.30*
- 56
- - Behandlung tage Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.15*
- - Therapie einheiten davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , *93.A2.24*

Mindestens *–Fortsetzung*
- 56 *–Fortsetzung*
- - Therapie einheiten davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , *–Fortsetzung*
- - - Mindestens 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , *93.A2.25*
- 7
- - Behandlung stage 10 Therapie einheiten ¬ *93.89.90*
- - Höchstens 13
- - - Behandlung s tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , *93.38.01*
- - - - S tage , n.n.bez. ¬ MMST , *93.A2.10*
- - - - S tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen Fuss komplikationen , *99.B5.40*
- - - - S tage ¬ Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , *99.B3.10*
- - - - S tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , *93.38.11*
- - - - S tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes mellitus , *99.B5.30*
- - - - S tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.10*
- - - - Stage , sonstige ¬ MMST , *93.A2.19*
- - - - Stage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , *99.B4.10*
- - - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.12*
- 8
- - 14 Tage Injektion einer antiinfektiösen Substanz , *99.22.13*
- - Höchstens 14 Behandlung s tage ¬ Palliativmedizinische Komplex behandlung von *93.8A.22*
- 84 Therapie einheiten davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s tage , *93.A2.32*
- - Mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s tage , *93.A2.33*

Mineralgehalts bestimmung Radiologische *88.98.00*
- *88.98.99*

Minervagipses Applikation eines *93.52*

Miniatur teleskop Implantierbares *13.91*

Minimal invasive
- Implantation
- - Aorten klappe , n.n.bez. ¬ *35.22.10*
- - - , sonstige ¬ *35.22.19*
- - - , transapikal ¬ *35.22.11*
- - Pulmonal klappe , n.n.bez. ¬ *35.26.10*
- - - , sonstige ¬ *35.26.19*
- Thermo modulation Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus destruktion , *80.59.40*

Minimalassessment Multidimensionales
- Geriatrisches Screening und *93.89.A1*

Minimalassessment Multidimensionales *–Fortsetzung*
- Palliativmedizinisches Screening und *93.8A.11*

Minimalinvasiv Operationen Herz klappen , *35.99.20*

Minimalinvasive Technik ¬ *00.99.40*
- Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , durch *36.11.12*
- - An drei Koronar arterien , durch *36.13.12*
- - An vier und mehr Koronar arterien , durch *36.14.12*
- - An zwei Koronar arterien , durch *36.12.12*
- Aortokoronarer Bypass Myokard - Re vaskularisation , durch *36.10.12*

Minimalisierten Herz Lungen Maschine Dauer der Behandlung n.n.bez. ¬ Anwendung einer *39.65.50*
- Der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden ¬ Anwendung einer *39.65.52*
- Der Behandlung : mehr Stunden ¬ Anwendung einer *39.65.59*
- Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Anwendung einer *39.65.51*

Minnesota multiphasischen Persönlichkeit Inventars Durchführung des *94.02*

Minor
- Lymphknoten axillär klavikulär supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et *85.47*
- Regionalen Lymphknoten axillär klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et *85.45*

Minus Verletzung Naht Peritoneum , Naht von Mesenterium , Omentum majus oder *54.64.10*

Minuten
- 2 Stunden
- - Einleiten behördlicher Massnahmen , mindestens 50 *94.8X.50*
- - Psychosoziale Beratung des Patienten , mindestens 50 *94.8X.20*
- - - Des Patienten systems , mindestens 50 *94.8X.30*
- - Sorge organisation , mindestens 50 *94.8X.40*
- - Sozialrechtliche Beratung , mindestens 50 *94.8X.10*
- Neuropsychologische Behandlung mehr *89.15.89*
- Pro Woche Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.30*
- - Von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.60*
- - Von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.50*
- - Von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.40*
- - Von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.80*
- - Von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.70*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.31*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.51*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.81*

Minuten –*Fortsetzung*
- Pro Woche Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 –*Fortsetzung*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.71*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.61*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.41*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.32*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.62*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.42*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.72*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.52*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.82*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von jeweils von mindestens 30 *93.89.83*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.33*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.53*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.63*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.43*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.73*
- Volumen Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Herz *92.05*
- Volumens
- - Andere Verfahren Überwachung des Herz *89.68*
- - Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ Überwachung des Herz *89.67*
- - Thermo dilution indikator ¬ Überwachung des Herz *89.68*

Misonidazol Zelluläre Hypoxie Diagnostik 18 - F - *92.19.04*

Miss handlung Vernachlässigung Neugeborenen Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds *99.A5.10*
- , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds *99.A5.11*

Missbildung Mikro katheter
- Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.30*
- Verwendung
- - Fünf Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.35*
- - Mehr Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.39*
- - Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.31*
- - - Katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.34*
- - - Katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.32*

Missbildung Mikro katheter –*Fortsetzung*
- Verwendung –*Fortsetzung*
- - Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss –*Fortsetzung*
- - - Katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.33*

Missbildungen Fisteln Korrektur Aneurysmen arterio - venösen *39.72*

Misslungener Forzeps ¬ *73.3*

Mitral
- Klappe
- - Anulo plastik der *35.33.10*
- - - Der *35.33.19*
- - Leiten Resektion Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur *35.91*
- - Offen Anulo plastik der *35.33.11*
- - Offenen Herzen
- - - Ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.12.00*
- - - - Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.12.20*
- - - - Ersatz , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.12.99*
- - - Segel rekonstruktion der *35.12.11*
- - - Valvulotomie der *35.12.10*
- - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.12*
- - Transvenöse Clip Rekonstruktion der *35.96.22*
- - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.02*
- Klappen
- - Anulo plastik endovaskulär ¬ *35.96.23*
- - Ersatz ¬ Sonstiger *35.24*
- - - Endovaskulär ¬ *35.96.24*
- - - Graft ¬ *35.23*
- - Ersatzes Prothesen re fixation eines *35.95.12*
- - Rekonstruktion
- - - Endovaskuläre *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - - Ersatz Prothese ¬ *35.24*
- - - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.23*
- - - Synthetischer partieller oder totaler Prothese ¬ *35.24*
- - - Transarteriell Endovaskuläre *35.96.21*
- - - Transarterielle ventrikuläre *35.96.21*
- - - Transvenös Endovaskuläre *35.96.22*

Mittel
- Abhusten Unterstützung Hilfs *93.99.10*
- Atem übung Abgabe Hilfs *93.18.10*
- Behandlung geräte Orthopädische Hilfs *93.23*
- Bestrahlung planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , *92.29.83*
- Echo kardiographie
- - Transoesophageal Kontrast *88.72.24*
- - Transthorakal Kontrast *88.72.14*
- Fuss amputation ¬ *84.12*
- - Chopart ¬ *84.12*
- - Lisfranc * ¬ *84.12*
- Gesichtes

Mittel –*Fortsetzung*
- Gesichtes –*Fortsetzung*
- - Le Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.10*
- - - - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.21*
- - - - II - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.20*
- - - - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.40*
- - - - III - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.30*
- - Osteotomie Verlagerung des *76.69.90*
- Gesichts
- - Fraktur offene Reposition einer nasoethmoidalen *76.79.30*
- - - Einer sonstigen lateralen *76.79.39*
- - - Einer zentrolateralen *76.79.31*
- - Frakturen Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige offene Reposition kombinierter *76.79.40*
- Hand
- - Knöcherne Refixation Bändern der Hand wurzel und *82.89.11*
- - Komplette Hand Amputation an Hand wurzel oder *84.03.10*
- - Naht Kapsel Ligament der oberen Extremitäten , Hand wurzel und *81.93.30*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung der Bänder der *80.44.10*
- - - , Ligament oder Knorpel , Exzision von Bändern der *80.44.20*
- - - , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an Bändern der *80.44.90*
- Hysterosalpingographie Kontrast *87.83*
- Innen ohr
- - Biopsie an *20.32.00*
- - - An *20.32.99*
- - Diagnostische Massnahmen an *20.39*
- - Implantation Knochen verankerungen am *20.99.10*
- Körperlicher Belastung Computer tomographie des Herzens , mit Kontrast *87.41.15*
- Logopädische Therapie Verwendung spezifischer instrumenteller Hilfs *93.70.14*
- Lokalisation
- - Arteriographie Kontrast *88.40*
- - Phlebographie Kontrast *88.60*
- Medikamentöser Belastung Computer tomographie des Herzens , mit Kontrast *87.41.16*
- MRI
- - Herz zentralen Gefäss in Ruhe , mit Kontrast *88.92.22*
- - - Mit Belastung und Kontrast *88.92.24*
- - Hilären mediastinalen Strukturen in Ruhe , mit Kontrast *88.92.32*
- - - Mit Belastung und Kontrast *88.92.34*
- - Thorax
- - - Belastung Kontrast *88.92.14*
- - - Ruhe , mit Kontrast *88.92.12*

Mittel –*Fortsetzung*

- Ohr
- - Adhäsiolyse am *20.23*
- - Aspiration am *20.09*
- - Biopsie am *20.32.01*
- - Exzision am *20.59*
- - - Läsion am *20.51.00*
- - - - Am *20.51.99*
- - Inzision am *20.23.00*
- - - Am *20.23.99*
- - Mikrochirurgische Operationen am *19.9X.10*
- - - Am *19.9X.19*
- - Operationen Innen - und *20.99.00*
- - - - und *20.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *19.9X.00*
- - - Am *19.9X.99*
- Ohres
- - Reimplantation Rekonstruktion hinteren Gehör gangs wand ¬ Rekonstruktion des *19.9X.12*
- - Rekonstruktion des *19.9X.13*
- Pelvi graphie Kontrast *88.11*
- Phlebographie
- - Femoral venen Venen der unteren Extremität mit Kontrast *88.66*
- - Intraabdominaler Venen Kontrast *88.65*
- - Intrathorakaler Venen Kontrast *88.63*
- - Kopf Hals venen mit Kontrast *88.61*
- - Lokalisationen Kontrast *88.67*
- - Pfortader systems Kontrast *88.64*
- - Pulmonal venen Kontrast *88.62*
- Plazento graphie Kontrast *88.46*
- Porto graphie Kontrast *88.64*
- Ruhe Computer tomographie Herzens , mit Kontrast *87.41.14*
- Sonographie iv. Kontrast *88.76.30*
- Zystographie Mamma Luft Kontrast *87.37*

Mittelgradig komplexe intensive Block chemotherapie ¬ *99.25.02*

Mitteln Stillung Epistaxis mit anderen *21.09.00*
- Mit anderen *21.09.99*

Mittels
- Harnblasen Lappens Schaffung permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut *57.21*
- Infusion Unterbrechung Hirn Schranke [BHS] *00.19*
- Intraarteriellen Sensoren Einsetzen Blutgas - Monitoring systems und kontinuierliche Messung der Blut gase *89.60*
- Klammern Form Gedächtnis Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.40*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.4A*

Mittels –*Fortsetzung*
- Klammern Form Gedächtnis Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *–Fortsetzung*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.4B*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.4C*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.4D*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.41*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.42*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.43*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.44*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.45*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.46*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.47*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese *78.49.48*
- Laser
- - Abdominalen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss *39.79.77*
- - Aorta Kathetertechnischer Verschluss *39.79.72*

Mittels –*Fortsetzung*
- Laser –*Fortsetzung*
- - Arterien Extremitäten Kathetertechnischer Verschluss *39.79.71*
- - Gefässen
- - - Extremitäten Kathetertechnischer Verschluss *39.79.75*
- - - Kathetertechnischer Verschluss von Arterien *39.79.70*
- - - - Von Arterien *39.79.79*
- - Thorakalen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss *39.79.74*
- - Viszeralen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss *39.79.76*
- Magnet Entfernen
- - Fremdkörpers
- - - Hinteren Augenkammer *14.01*
- - - Linse *13.01*
- - Intrakornealen Fremdkörpers aus der Kornea *11.0*
- - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen Augenkammer *12.01*
- Radio frequenz
- - Abdominalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.87*
- - Aorta Kathetertechnischer Verschluss *39.79.82*
- - Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.81*
- - Gefässen
- - - Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.85*
- - - Kathetertechnischer Verschluss von Arterien *39.79.80*
- - - - Verschluss *39.79.89*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.84*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.86*
- Zange
- - Drehung fetalen Kopfes *72.4*
- - Nachfolgenden Kopf
- - - Partielle Extraktion bei Becken endlage *72.51*
- - - Totale Extraktion bei Becken endlage *72.53*
- - Totale Extraktion Becken endlage *72.54*

MitThyreoidektomie gleichzeitiger Tracheostomie Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (*30.4*

Mittlere Zange ¬ Sonstige *72.29*
- Episiotomie ¬ *72.21*
- Ohne Episiotomie ¬ *72.29*

Mittlerer
- Forzeps * ¬ *72.2*
- - Episiotomie * ¬ *72.21*
- Schwierigkeit grad Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , *92.29.62*

MLC Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (*92.29.65*

Mm.
- Pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , *85.45*
- - Und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , *85.47*
- Vastus medialis semitendinosus Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen *81.42*

MMR Verabreichung Masern Mumps Röteln - Impfstoff [*99.48*

MMST
- 14 20 Behandlung stage , bis zu 41 Therapie einheiten ¬ *93.A2.21*
- - , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.23*
- - , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.22*
- - , mindestens 56 Therapie einheiten , davon mindestens 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.25*
- - , mindestens 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.24*
- 7 13 Behandlung stage , bis zu 20 Therapie einheiten ¬ *93.A2.11*
- - , mindestens 21 Therapie einheiten , davon mindestens 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.13*
- - , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.12*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung s tage , n.n.bez. ¬ *93.A2.20*
- - - Behandlung s tage , sonstige ¬ *93.A2.29*
- - 21 Behandlung
- - - Stage , sonstige ¬ *93.A2.39*
- - - Tage , n.n.bez. ¬ *93.A2.30*
- - - - , bis zu 83 Therapie einheiten. ¬ *93.A2.31*
- - - - , mindestens 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.33*
- - - - , mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.32*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s tage , n.n.bez. ¬ *93.A2.10*
- - - Behandlung stage , sonstige ¬ *93.A2.19*

Mobilisation
- Gelenke ¬ *93.16*
- Gewebe flüssigkeit Osteopathische manipulative Behandlung zur *93.66*
- Osteopathische manipulative Behandlung allgemeinen *93.61*
- Stapes ¬ *19.0*
- - Transkrurale *19.0*
- Wirbel säule ¬ *93.15*

Mobilisierung
- Allgemeine Gelenk *93.61*
- Fixierung Hodens Skrotum ¬ *62.5*

Model lage Uretero zysto neo stomie , mit Ureter *56.74.20*

Modellierende Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ Abtragung (*76.2X.12*

Moderater Hypothermie 26 32 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.12*

Modifikation Verhaltens *94.33*

Modifiziert Radikale Neck dissection (inkl. *40.41.20*

Modifizierte radikale
- Hysterektomie ¬ *68.69*
- - Laparoskopische *68.61*
- Mast ektomie ¬ *85.43*
- - Beidseitige *85.44*
- - Einseitige *85.43*
- Mastoid ektomie ¬ *20.49*

Modifizierten Antikörpern Andere Immun therapie , mit nicht *99.28.11*
- , mit *99.28.12*

Modifiziertes Maze Verfahren
- Endovaskulärer Zugang ¬ *37.34*
- Transthorakaler Zugang ¬ *37.33*

Modulation Bandscheibe Diskus destruktion Minimal - invasive Thermo *80.59.40*

Modulatoren
- Andere Immun therapie Immun *99.28.13*
- Arteriell Instillation lokoregional zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.07*
- Harnblase Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.05*
- Instillation zytotoxischen Materialien Immun *99.28.00*
- - *99.28.08*
- Intraperitoneal Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.04*
- Intrathekal Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.01*
- Intrazerebral Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.02*
- Nieren becken Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.06*
- Pleura höhle Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.03*

Modulierte
- Bogen bestrahlung IMAT
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s *92.39.21*
- - - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s *92.39.31*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensität s *92.30.21*
- - - Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , intensität s *92.30.31*
- Radio therapie
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s *92.39.20*
- - - Volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s *92.39.30*

Modulierte –*Fortsetzung*
- Radio therapie –*Fortsetzung*
- - Bestrahlung planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die intensität s *92.29.81*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s *92.24.14*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s *92.25.15*
- - Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s *92.24.24*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s *92.25.24*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensität s *92.30.20*
- - - , einzeitig : Extrazerebral , intensität s *92.30.30*

Möglichkeit Fern überwachung
- CRT - D) ¬ Implantation eines Resynchronisation s defibrillators mit der *00.51.10*
- - P) ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Abgaben von Defibrillation mit der *00.50.10*
- Erst implantation eines Zwei kammer schrittmachers mit der *37.83.12*
- Herz Testen bei implantiertem Schrittmacher mit der *37.20.12*
- - Bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit der *37.20.22*
- Implantation
- - Kammer schrittmachers (biventrikuläre Stimulation) mit der *37.88.10*
- - Permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der *37.80.10*

Mohs Micrographic Surgery Mikrographische Chirurgie am Schnell schnitt (*86.4X.30*

Mole Hysterotomie Entfernen Blasen *68.0*

Molekular pathologie
- Histo pathologie ¬ *89.86*
- Zyto pathologie ¬ *89.87*

Monitoring
- 4 Stunden Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.30*
- Cerebral function *89.14.13*
- Fetales *75.34*
- - *75.34*
- Gehirn temperatur ¬ *01.17*
- Intrakraniellen Drucks ¬ *01.10*
- Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.00*
- - *00.94.99*
- IONM intraoperatives neurophysiologisches *00.94*
- Kontinuierliches intraarterielles Blutgas - *89.60*
- Mehr
- - 4 8 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.31*
- - 8 12 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.32*
- - Stunden Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.39*
- Mehrerer Nerven Rahmen Operation ¬ *00.94.20*

Monitoring –*Fortsetzung*

- Nerven *00.94*
- Nervus
- - Accessorius Rahmen Operation ¬ *00.94.11*
- - Facialis Rahmen Operation ¬ *00.94.17*
- - Hypoglossus Rahmen Operation ¬ *00.94.12*
- - Recurrens Rahmen Operation ¬ *00.94.10*
- Neuro *00.94*
- Partielle Parotid ektomie
- - Intraoperatives Fazialis *26.31.11*
- - Ohne intraoperatives Fazialis *26.31.10*
- Radio aufzeichnung EEG - *89.19*
- Systems kontinuierliche Messung gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas - *89.60*
- Überwachung systemisch arteriellen drucks , durch *89.61.10*
- Video
- - Aufzeichnung EEG - *89.19*
- - Radiotelemetriertes elektroenzephalographisches *89.19.00*
- - - *89.19.99*
- Vollständige Parotid ektomie Erhaltung des N. fazialis , ohne intraoperatives Fazialis *26.32.10*
- - Des N. fazialis , mit intraoperativem Fazialis *26.32.11*
- Zerebralen Sauerstoff sättigung PtiO2) ¬ *01.16*

Monoklonale Antikörper therapie ¬ *00.18*

Monolokulären Ableitung Stimulation Implantation Ersetzen von temporären Mikro elektroden zur *02.93.10*
- Von permanenten Mikro elektroden zur *02.93.20*

Monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese Mason Urist oder Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und *78.49.38*

Monoxid eNO Messung ausgeatmetes Stick stoff *89.38.26*

Moon Training Braille oder *93.77*

Morgagny Hydatide Mann Exzision einer *62.2*

Morgan Operation Milligan - *49.46*

Morphogenetic protein rhBMP Einsetzen rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [bone *84.52*

Morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - *84.52*

Morphologisch univentrikulären Herzen
- Glenn Operation an einem funktionell / *39.21.10*
- Operation funktionell / *37.99.23*

Morton Neurinoms Exzision peripheren [*04.07*

Moschowitz Sigmoido pexie (*46.63*

Motilität untersuchung Augen *95.15*

Motivation behandlung Abhängigkeit kranker Qualifizierter Entzug] , bis 6 Tage ¬ *94.6A.10*
- Entzug] , mindestens 21 Tage ¬ *94.6A.13*
- Entzug] , von 14 bis 20 Tage ¬ *94.6A.12*
- Entzug] , von 7 bis 13 Tage ¬ *94.6A.11*

Motorisch evozierte Potentiale MEP) ¬ *89.15.11*

Motorischen
- Gestalt Tests Bender Durchführung des visuell - *94.02*
- Krankheiten
- - Mehr Tage Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - *99.B4.19*
- - Mindestens
- - - 14 höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - *99.B4.11*
- - - 7 höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - *99.B4.10*
- Nerven leit geschwindigkeit NLG) ¬ Untersuchung der *89.15.21*

Motorisiert
- Jede Lokalisation Entfernung internen Verlängerung s - oder Knochen transport systems (motorisiert / nicht - *78.60.08*
- Motorisiert jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerung s - oder Knochen transport systems (*78.60.08*

Motorisierten internen Verlängerung Knochen transport system ¬ Implantation eines nicht *84.53.10*
- System ¬ Implantation eines *84.53.11*

Motorisiertes internes Verlängerung Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht *78.50.2F*
- System , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2G*

Moulagen
- Konstruktion Applikation
- - Augen applikatoren ¬ Radioaktive *92.27.73*
- - Körper oberfläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive *92.27.72*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive *92.27.71*
- Radioaktive *92.27.70*
- - *92.27.79*
- - Moulagen Konstruktion Applikation von oberflächlichen radioaktiven *92.27.71*

Mountain spotted fever Impfung gegen Rocky *99.55*

Moxa Akupunktur schwelender *93.35*

Moxibustion ¬ *93.35*

MR MRA Computergesteuerte Chirurgie mit *00.32*

MRA Computergesteuerte Chirurgie MR / *00.32*

MRI
- Abdomen Becken ¬ *88.97.17*
- Angiographie aller Gefässe ¬ *88.97.10*
- Defäkographie ¬ *88.97.18*
- Ellbogen gelenke Vorder arme ¬ *88.94.11*
- Fähigen Herz schrittmachers Defibrillators ¬ Verwendung eines *00.58*
- Fuss Sprung gelenke Fuss gelenke ¬ *88.94.16*
- Ganz körper - *88.97.12*

MRI –*Fortsetzung*
- Gesichts schädel Nasen neben höhlen ¬ *88.97.15*
- Hals ¬ *88.97.16*
- Hand gelenke Hand ¬ *88.94.12*
- Herz zentralen Gefäss , n.n.bez. ¬ *88.92.20*
- - , sonstige ¬ *88.92.29*
- - Belastung , n.n.bez. ¬ *88.92.23*
- - - Und Kontrast mittel ¬ *88.92.24*
- - Ruhe , n.n.bez. ¬ *88.92.21*
- - - , mit Kontrast mittel ¬ *88.92.22*
- Hilären mediastinalen Strukturen , n.n.bez. ¬ *88.92.30*
- - , sonstige ¬ *88.92.39*
- - Belastung , n.n.bez. ¬ *88.92.33*
- - - Und Kontrast mittel ¬ *88.92.34*
- - Ruhe , n.n.bez. ¬ *88.92.31*
- - - , mit Kontrast mittel ¬ *88.92.32*
- Hüfte Oberschenkel ¬ *88.94.13*
- Knie gelenk Unterschenkel ¬ *88.94.14*
- Magnetic Resonance Imaging (*88.91.10*
- Mamma e) ¬ *88.97.19*
- Neurokranium Übersicht ¬ *88.97.13*
- Schulter gelenk Oberarme ¬ *88.94.10*
- Spektroskopie ¬ *88.97.11*
- Thorax , n.n.bez. ¬ *88.92.10*
- - , sonstige ¬ *88.92.19*
- - Belastung , n.n.bez. ¬ *88.92.13*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.92.14*
- - Ruhe , n.n.bez. ¬ *88.92.11*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.92.12*
- Übersicht Teil stücke Wirbel säule ¬ *88.97.14*

MRT
- Bildern Bestrahlung planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und *92.29.82*
- PET Bildern Bestrahlung planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - , *92.29.88*

MSLT Multipler Schlaf latenz test (*89.18.10*

Mucociliären Clearance Methoden Verbesserung der *93.99.12*

Mukoperiostalen Lappens Zahn extraktion Elevation eines *23.19*

Mukosa
- Anal fistel Verschieb e lappen mit *49.99.11*
- Haut
- - Transplantat Zunge ¬ *25.59*
- - Transplantation Septum laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler *21.07*
- Ileo stomie Exzision redundanter *45.33*
- Kolo stomie Exzision redundanter *45.41*
- Resektion
- - Magen Endoskopische *43.41.10*
- - Ösophagus Endoskopische *42.33.10*
- - Rehn Delorme Extraanale *48.76.11*

Mukosaresektion Duodenum Endoskopische *45.30.10*

Mukozele Drainage einer *22.00*

Müller Ganges Exzision Zyste des *60.73*

Multidimensionales

Multidimensionales –*Fortsetzung*

- Geriatrisches Screening Minimalassessment ¬ *93.89.A1*
- Palliativmedizinisches Screening Minimalassessment ¬ *93.8A.11*

Multilokulären Ableitung Stimulation Implantation Ersetzen von temporären Mikro elektroden zur *02.93.11*

- Von permanenten Mikro elektroden zur *02.93.21*

Multimodal nichtoperative Komplex behandlung Bewegung s systems ¬ *93.38.41*

Multimodale

- Kinder jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlung s tage ¬ *93.38.10*
- - , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ *93.38.12*
- - , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ *93.38.11*
- Komplex behandlung
- - Diabetes mellitus , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ *99.B5.30*
- - - , 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ *99.B5.31*
- - - , mehr Behandlung s tage ¬ *99.B5.39*
- - Extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung stage ¬ *99.B4.10*
- - - - motorischen Krankheiten , mehr Tage ¬ *99.B4.19*
- - - - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung stage ¬ *99.B4.11*
- Psychotherapeutische Komplex behandlung Liaisondienst , 2 bis unter 5 Stunden ¬ *94.92.10*
- - , mehr als 5 bis 10 Stunden ¬ *94.92.11*
- - , mehr Stunden ¬ *94.92.19*
- Rheumatologische Komplex behandlung , n.n.bez. ¬ *93.38.00*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ *93.38.01*
- - - 1 bis höchstens 6 Behandlung s tage ¬ *93.38.08*
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ *93.38.02*
- - - 21 Behandlung s tage ¬ *93.38.03*
- Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *93.A2.00*
- - , sonstige ¬ *93.A2.09*
- Schmerztherapeutische Kurz zeit behandlung ¬ *93.A1*

Multiphasischen Persönlichkeit Inventars Durchführung Minnesota *94.02*

Multiple

- Lobotomien Lobotomie Trakto tomie , *01.32.12*
- Segment resektion
- - Dick darm ¬ *45.71*
- - Dünn darm ¬ *45.61*

Multiplen traumatischen Läsionen

- Dick darm ¬ Segment resektion bei *45.71*
- Dünn darm ¬ Segment resektion bei *45.61*

Multipler

- Dick darm segmente Resektion *45.79.11*

Multipler –*Fortsetzung*

- Lokalisationen Ultra sonographie *88.79*
- Regionen Gesichts schädels ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung *02.05.30*
- Schlaf latenz test MSLT) ¬ *89.18.10*
- Strukturen Auge Rekonstruktion *16.82*

Multiresistenten Erregern

- 14 20 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.52*
- 21 mehr Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.53*
- 6 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.50*
- 7 13 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.51*

Mumps

- Impfung ¬ *99.46*
- Röteln Impfstoff MMR Verabreichung von Masern - *99.48*

Mund

- Anbringen
- - Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung am Kopf (ausser Lippe und *86.78.10*
- - Freien mikrovaskulär anastomosierten Transplantats an Lippe und *27.57.10*
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser Lippe und *86.78.20*
- - Gestielten
- - - Fern lappens an Lippe und *27.57.11*
- - - Freien
- - - - Lappen am Kopf (ausser Lippe und *86.78.40*
- - - - Lappens an Lippe und *27.57.00*
- - - - - An Lippe und *27.57.99*
- Beatmung Mund - zu - *93.93*
- Boden
- - Drainage Gesicht und *27.0*
- - Exzision am *27.49.11*
- - Senkung ¬ *24.91.11*
- - Strukturen Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim haut , *27.24.10*
- - - ¬ Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim haut , *27.24.20*
- Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser Lippe und *86.22.90*
- - Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser Lippe und *86.22.10*
- Freiem mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Lippe und *27.59.40*
- Gestieltem Fern lappen plastische Rekonstruktion an Lippe und *27.59.41*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik Kopf (ausser Lippe und *86.76.10*
- - Insel lappen plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.40*
- - Spalt haut
- - - Transplantat an Lippe und *27.56.20*
- - - Transplantation an den Kopf (ausser Lippe und *86.69.20*
- - Transposition plastik Kopf (ausser Lippe und *86.76.30*

Mund –*Fortsetzung*

- Grossflächige –*Fortsetzung*
- - Verschiebe Rotation plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.20*
- - Z Plastik Kopf (ausser Lippe und *86.76.50*
- Grossflächiges Voll haut transplantat an Lippe und *27.55.20*
- Harnblasen schleim haut
- - Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit *58.49.11*
- - Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit *58.49.21*
- Haut transplantat Lippe und *27.56.00*
- - Und *27.56.99*
- Höhle
- - Diagnostische Massnahmen in der *27.29*
- - Exzision in der *27.49.00*
- - - In der *27.49.99*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der *27.24.10*
- - Hypo pharynx Endo sonographie von *88.74.11*
- - Offene Biopsie Inzision) an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der *27.24.20*
- - Operationen in der *27.99*
- - Struktur , n.n.bez. ¬ Biopsie in der *27.24.00*
- - - , sonstige ¬ Biopsie in der *27.24.99*
- - - Inzision an der *27.92*
- Inzision
- - Drainage Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser Lippe und *86.04.10*
- - Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser Lippe und *86.05.10*
- - Haut Subkutan gewebe des Kopfes (ausser Lippe und *86.09.50*
- Kleinflächige
- - Dehnung plastik Kopf (ausser Lippe und *86.74.10*
- - Insel lappen plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.74.40*
- - Spalt haut transplantation an den Kopf (ausser Lippe und *86.69.10*
- - Transposition plastik Kopf (ausser Lippe und *86.74.30*
- - Verschiebe Rotation plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.74.20*
- - Z Plastik Kopf (ausser Lippe und *86.74.50*
- Kleinflächiges
- - Spalt haut transplantat an Lippe und *27.56.10*
- - Voll haut transplantat an Lippe und *27.55.10*
- - Vollhaut transplantat Kopf (ausser Lippe und *86.63.10*
- Kombinierte plastische Eingriffe Haut und Unter haut des Kopfes (ausser Lippe und *86.78.30*
- Lokale Lappen plastik Kopf (ausser Lippe und *86.77.10*
- Mund Beatmung ¬ *93.93*
- Ohne Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers aus dem *98.01*

Mund –*Fortsetzung*

- Plastische Rekonstruktion Lippe und *27.59.00*
- - Und *27.59.99*
- Revision gestielten freien Lappens oder freien Haut transplantates an Lippe und *27.58*
- Schleim haut Untersuchung der *89.31*
- Verschluss Fistel im *27.53*
- Voll haut transplantat Lippe und *27.55.00*
- - Und *27.55.99*
- Vollhaut transplantat Kopf (ausser Lippe und *86.63.20*

Mündenden Pulmonal venen

- Ohne
- - Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- - Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- - Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- - Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- - Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- Total korrektur von total falsch *35.82*

Mundes Naht Riss verletzung Teilen des *27.52*

Mündlicher schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische Diagnostik von *93.70.06*

- ¬ Standardisierte logopädische Diagnostik von *93.70.07*

Mündung descendierende anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen *35.82*

Muschel Operationen Nasen *21.69.12*

Muscheln

- Frakturierung
- - Knöchernen Nasen *21.62*
- - Nasen *21.62*
- Koagulation Nasen *21.61*

Musik therapie ¬ *93.84*

Muskel

- Adhäsiolyse einzelnen äusseren
- - Augen *15.29.10*
- - - *15.29.19*
- - Geraden Augen *15.29.11*
- - Schrägen Augen *15.29.12*
- Andere Lokalisation
- - Exzision Läsion an einem *83.32.19*
- - Plastische Operationen am *83.87.97*
- Biopsie Weich teilen Perkutane (Nadel -) Biopsie am *83.21.20*
- Brustwand Bauch Rücken

Muskel –*Fortsetzung*

- Brustwand Bauch Rücken –*Fortsetzung*

- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.12*
- - Plastische Operationen am *83.87.94*
- Débridement an einem *83.45*
- Durchtrennung ¬ *83.19*
- Elektrode Implantation Einsetzen Ersetzen von Skelett *83.92*
- Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren Augen *15.29.20*
- - An einem einzelnen äusseren Augen *15.29.29*
- - Einzelnen äusseren geraden Augen *15.29.21*
- - - Äusseren schrägen Augen *15.29.22*
- Extremität
- - Exzision Läsion an einem *83.32.14*
- - Plastische Operationen am *83.87.96*
- Exzision Läsion an einem *83.32.00*
- - An einem *83.32.99*
- - Hand *82.22*
- Fascia profunda Resektion zervikalen Lymphknoten bis auf *40.4*
- Faszie
- - Andere
- - - Lokalisation Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.47*
- - - Lokalsiation Naht an *83.65.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige Naht an *83.65.14*
- - - ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.44*
- - Bursa
- - - Andere Lokalisation ¬ Andere Operationen an *83.99.29*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Andere Operationen an *83.99.24*
- - - Extremität Andere Operationen an *83.99.26*
- - - Kopf Hals ¬ Andere Operationen an *83.99.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Andere Operationen an *83.99.25*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Andere Operationen an *83.99.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Andere Operationen an *83.99.21*
- - - Unterarm Andere Operationen an *83.99.23*
- - Entnahme Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.43.12*
- - Extremität
- - - Naht an *83.65.16*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.46*
- - Hand
- - - Naht an *82.46.00*
- - - - An *82.46.99*
- - - Transplantation Exzision von *82.34*
- - Kopf Hals
- - - Naht an *83.65.10*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.40*

Muskel –*Fortsetzung*

- Faszie –*Fortsetzung*

- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Naht an *83.65.15*
- - - Und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.45*
- - Naht an *83.65.00*
- - - An *83.65.99*
- - Oberarm Ellenbogen
- - - Naht an *83.65.12*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.42*
- - Schulter Axilla
- - - Naht an *83.65.11*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.41*
- - Transplantation Exzision von *83.43.00*
- - - Von *83.43.99*
- - Unterarm
- - - Naht an *83.65.13*
- - - Transplantation Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.43*
- Faszien
- - Lappens
- - - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.29*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.24*
- - - Extremität Transplantation eines lokalen *83.82.26*
- - - Kopf Hals ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.25*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.21*
- - - Unterarm Transplantation eines lokalen *83.82.23*
- - Transplantat
- - - Finger ¬ Plastische Operation mit *82.72.10*
- - - Plastische Operation an der Hand mit *82.72.00*
- - - - Operation an der Hand mit *82.72.99*
- - - Teilen der Hand ¬ Plastische Operation mit *82.72.11*
- - Transplantation , n.n.bez. ¬ *83.82.00*
- - - , sonstige ¬ *83.82.99*
- Funktion Manuelle Untersuchung der *93.04*
- Gewebe Mastoid ektomie
- - Partielle Resektion des Felsen beins mit Obliteration von *20.42.33*
- - - Resektion des Felsen beins mit Obliteration von Fett - und *20.42.34*
- - Subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.23*
- - - Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und *20.42.24*

Muskel –*Fortsetzung*

- Hand Naht an einem *82.46.20*
- Haut lappen Mamma rekonstruktion mit gestielten *85.85*
- Implantation
- - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den Herz *36.2*
- - Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz *36.2*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz *36.10*
- Kopf Hals
- - Exzision Läsion an einem *83.32.10*
- - Plastische Operationen am *83.87.90*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.13*
- - ¬ Sonstige plastische Operationen am *83.87.95*
- Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- Naht einzelnen äusseren
- - Augen muskel , n.n.bez. ¬ Entfernen einer *15.29.20*
- - - Muskel , sonstige ¬ Entfernen einer *15.29.29*
- - Geraden Augen muskel ¬ Entfernen einer *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Entfernen einer *15.29.22*
- Narbe Lösung Volkmann Kontraktur ¬ Exzision einer *83.32*
- Oberarm Ellenbogen plastische Operationen am *83.87.92*
- Offene Biopsie am *83.21.21*
- Ohne temporäre Ablösung Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen *15.4X.21*
- Operation Papillar *35.31*
- Operationen einzelnen äusseren Augen *15.29.00*
- - Augen *15.29.09*
- - Geraden Augen *15.29.01*
- - Schrägen Augen *15.29.02*
- Plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *83.87.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.87.14*
- - Extremität ¬ *83.87.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.87.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.87.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.87.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.87.11*
- - Unterarm ¬ *83.87.13*
- Plastische Operationen am *83.87.00*
- - Am *83.87.99*
- Platysma Entwicklung Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter *85.95*
- Rekonstruktion Papillar *35.31*
- Resektion äusseren
- - Augen *15.13.00*
- - - *15.13.99*
- - Augenmuskel , an einem geraden Augen *15.13.10*
- - - , an einem schrägen Augen *15.13.11*
- Schulter
- - Arm Exzision Läsion an einem *83.32.11*
- - Axilla plastische Operationen am *83.87.91*
- Schwächende Eingriffe

Muskel –*Fortsetzung*

- Schwächende Eingriffe –*Fortsetzung*

- - Geraden Augen *15.19.21*
- - Schrägen Augen *15.19.22*
- Sehne
- - Andere Lokalisation
- - - Verkürzung von *83.85.29*
- - - Verlängerung von *83.85.19*
- - Biopsie äusserem Augen *15.01*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Verlängerung von *83.85.14*
- - - ¬ Verkürzung von *83.85.24*
- - Dehnung von *93.27*
- - Extremität
- - - Verkürzung von *83.85.26*
- - - Verlängerung von *83.85.16*
- - Faszie
- - - Andere Lokalisation ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.19*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.29*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.14*
- - - - Und Rücken ¬ Desinsertion von *83.19.24*
- - - Bursa , n.n.bez. ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Andere Operationen an *83.99.00*
- - - - , sonstige ¬ Andere Operationen an *83.99.99*
- - - - , sonstige ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.99*
- - - - Andere Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.19*
- - - - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.14*
- - - - Diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an *83.29*
- - - - Extremität ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.16*
- - - - Kopf und Hals ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.10*
- - - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.15*
- - - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.12*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.11*
- - - - Unterarm ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.13*
- - - Extremität
- - - - Desinsertion von *83.19.26*
- - - - Fremdkörper entfernung aus *83.09.16*
- - - Hand , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an *82.99.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Operationen an *82.99.99*
- - - Kopf Hals ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.10*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.15*
- - - - Region und Gesäss ¬ Desinsertion von *83.19.25*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.12*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.22*

Muskel –*Fortsetzung*

- Sehne –*Fortsetzung*
- - Faszie –*Fortsetzung*

- - - Schulter Axilla ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.11*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.21*
- - - Unterarm
- - - - Desinsertion von *83.19.23*
- - - - Fremdkörper entfernung aus *83.09.13*
- - Hand
- - - Befreiung Adhäsionen an Faszie , *82.91*
- - - Längen änderung an *82.55*
- - - Transposition von *82.5*
- - Kopf Hals
- - - Verkürzung von *83.85.20*
- - - Verlängerung von *83.85.10*
- - Längen änderung an *83.85.00*
- - - An *83.85.99*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Verlängerung von *83.85.15*
- - - Und Gesäss ¬ Verkürzung von *83.85.25*
- - Oberarm Ellenbogen
- - - Verkürzung von *83.85.22*
- - - Verlängerung von *83.85.12*
- - Schulter Axilla
- - - Verkürzung von *83.85.21*
- - - Verlängerung von *83.85.11*
- - Unterarm
- - - Verkürzung von *83.85.23*
- - - Verlängerung von *83.85.13*
- Stimulator Implantation Einsetzen Ersetzen von Skelett *83.92*
- Stimulators
- - Einsetzen Ersetzen Skelett *83.92*
- - Entfernen Skelett *83.93*
- - Revision ohne Ersetzen) eines Skelett *83.99.30*
- Stimulierenden Systems Implantation herz *37.67*
- Temporärer Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren Augen *15.19.00*
- - Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen *15.3X.21*
- Transfer transplantation , n.n.bez. ¬ *83.77.00*
- - , sonstige ¬ *83.77.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.77.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.77.14*
- - Extremität ¬ *83.77.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.77.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.77.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.77.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.77.11*
- - Unterarm ¬ *83.77.13*
- Transplantat
- - Mammo plastik freiem Haut - *85.89.10*
- - Myokutaner Lappen
- - - Ohne Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - *85.89.11*
- - - Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - *85.89.12*

Muskel –*Fortsetzung*

- Transplantation
- - Lösung schen Kontraktur durch *83.77*
- - Plastische Rekonstruktion Mamma mit Haut - und *85.7*
- Transposition ¬ Sonstige *83.79*
- Unterarm plastische Operationen am *83.87.93*
- Verkürzung verfahren einzelnen äusseren geraden Augen *15.22.10*
- - Schrägen Augen *15.22.11*
- Verlagerung äusseren
- - Augen *15.12.00*
- - - *15.12.99*
- - Geraden Augen *15.12.10*
- - Schrägen Augen *15.12.11*
- Verlängerung verfahren
- - Äusseren Augen *15.21.00*
- - - Augen *15.21.99*
- - Einzelnen äusseren geraden Augen *15.21.10*
- - - Schrägen Augen *15.21.11*
- Versorgung Traumas äusseren Augen *15.7*
- Verstärkende Eingriffe
- - Geraden Augen *15.19.11*
- - Schrägen Augen *15.19.12*

Muskeln
- Enukleation Aug apfels gleichzeitigem Implantat in die Tenon - Kapsel mit Anheftung der *16.41*
- Exzision Hand *82.36*
- Hand
- - Operationen an *82.99.30*
- - Trennung Weich teilen der Hand , Durch trennung von *82.19.10*
- Myo pexie geraden Augen *15.19.30*
- Ohne temporäre Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.4X.00*
- - , sonstige ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.4X.99*
- - ¬ Myo pexie an 2 geraden Augen *15.4X.20*
- - ¬ Operation an 2 geraden Augen *15.4X.10*
- - ¬ Operation an mindestens 3 schrägen Augen *15.4X.11*
- - ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen *15.4X.12*
- Operation mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen *15.3X.21*
- - Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen *15.4X.21*
- Revision Operation äusseren Augen *15.6*
- Schwächende Eingriffe Augen *15.19.20*
- - *15.19.29*
- Sehnen
- - Diagnostische Massnahmen äusseren Augen *15.09*
- - Operationen äusseren Augen *15.9*
- Temporärer Ablösung Augapfel
- - Myo pexie an 2 geraden Augen *15.3X.20*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.3X.00*

Muskeln –*Fortsetzung*
- Temporärer Ablösung Augapfel –*Fortsetzung*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen –*Fortsetzung*
- - - An mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen *15.3X.12*
- - - An mindestens 3 schrägen Augen *15.3X.11*
- - - An zwei geraden Augen *15.3X.10*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen *15.3X.99*
- Verkürzung verfahren äusseren Augen *15.22.00*
- - *15.22.99*
- Verstärkende Eingriffe Augen *15.19.10*
- - *15.19.19*

Muskels
- Absetzen einzelnen äusseren
- - Augen *15.29.30*
- - - *15.29.39*
- - Geraden Augen *15.29.31*
- - Schrägen Augen *15.29.32*
- Andere Lokalisation
- - Reinsertion eines *83.74.19*
- - Trennung eines *83.19.19*
- Befreiung eingeklemmten äusseren Augen *15.7*
- Brustwand Bauch Rücken
- - Reinsertion eines *83.74.14*
- - Trennung eines *83.19.14*
- Extremität
- - Reinsertion eines *83.74.16*
- - Trennung eines *83.19.16*
- Hand Reinsertion eines *82.54*
- Kopf Hals
- - Reinsertion eines *83.74.10*
- - Trennung eines *83.19.10*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬ Durch trennung eines *83.19.15*
- - Reinsertion eines *83.74.15*
- Oberarm Ellenbogen
- - Reinsertion eines *83.74.12*
- - Trennung eines *83.19.12*
- Refixation einzelnen äusseren
- - Augen *15.29.40*
- - - *15.29.49*
- - Geraden Augen *15.29.41*
- - Schrägen Augen *15.29.42*
- Reinsertion eines *83.74.00*
- - Eines *83.74.99*
- - Papillar *35.31*
- Rück lagerung äusseren
- - Augen *15.11.00*
- - - *15.11.99*
- - Geraden Augen *15.11.10*
- - Schrägen Augen *15.11.11*
- Schulter Axilla
- - Reinsertion eines *83.74.11*
- - Trennung eines *83.19.11*
- Thermographie des *88.84*
- Transfer Transplantation Hand *82.58*
- Transposition
- - Äusseren
- - - Augen *15.5X.00*
- - - - *15.5X.99*
- - - Geraden Augen *15.5X.10*
- - - Schrägen Augen *15.5X.11*

Muskels –*Fortsetzung*
- Transposition –*Fortsetzung*
- - Hand *82.59*
- Trennung
- - Hand *82.19*
- - Papillar *35.31*
- Unterarm
- - Reinsertion eines *83.74.13*
- - Trennung eines *83.19.13*
- Versorgung Verletzung äusseren Augen *15.7*

Muskuläre Resektion Aorten klappe Subvalvuläre fibröse oder *35.35.10*

Muskulatur Schmerz therapie
- BV Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.42*
- Injektion Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.40*
- - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.43*
- Ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.41*

Muskulo plastik ¬ *83.87*

Muskuloskelettale Übung
- Aktive *93.12*
- Passive *93.17*

Muskuloskelettalen Immobilisation Ersetzen Vorrichtung zur *97.14*

Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit
- Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.51*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom *91.52*
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom *91.53*
- Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.59*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.54*
- Toxikologie Untersuchung einer Probe vom *91.55*
- Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.56*

Muskuloskelettalsystems Kern spin tomographie des *88.94.00*
- Des *88.94.99*

Mustard Operation nach *35.91*

Muttermund Rekonstruktion inneren *67.59*

MV Intraoperative Röntgen strahlen therapie , 300 kV - < 1 *92.22.12*

Myektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.45.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *83.45.99*
- Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.45.19*
- Anorektale *48.92*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.45.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.45.16*
- Hand ¬ Sonstige *82.36*
- Kopf Hals ¬ Sonstige *83.45.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige *83.45.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.45.12*

Myektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*

- Offene Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der Harnblase , *57.59.20*
- Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.45.11*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.45.13*

Myelo graphie
- Fossa posterior ¬ *87.02*
- Kontrast - *87.21.00*
- - - *87.21.99*

Myelomeningo zele Plastische Rekonstruktion spinalen *03.52*

Myo
- Lyse ¬ *83.19*
- Pexie
- - 2 geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.20*
- - - Muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.20*
- - Geraden Augen muskeln ¬ *15.19.30*
- - Mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.21*
- - - Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.21*
- Plastie äusseres Myokard unterstützung s system , myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio *37.67*
- Plastik ¬ *83.87*
- - Mastoid ¬ *19.9*
- Teno plastik ¬ *83.88*
- - Hand ¬ *82.86*
- Tomie
- - Endoskopisch Ösophago *42.7X.10*
- - - Gastro *42.7X.30*
- - Laparoskopisch Ösophago *42.7X.12*
- - - Gastro *42.7X.32*
- - Offen chirurgisch Ösophago *42.7X.11*
- - - - Gastro *42.7X.31*
- - Ösophago *42.7X.00*
- - - *42.7X.99*
- - Pharyngozervikal
- - - Endoskopisch Ösophago *42.7X.20*
- - - Laparoskopisch Ösophago *42.7X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Ösophago *42.7X.21*
- - Pyloro *43.3*

Myographie
- Auges EMG Elektro *95.25*
- Äusseren Urethral sphinkters Elektro *89.23*
- Elektro *93.08*
- Instrumentelle Gang analyse Elektro *89.15.33*

Myokard
- Implantation Herz gefässen ins *36.2*
- Inzision ¬ *37.11*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.10*
- Kern spin tomographie Thorax und *88.92.00*
- - Und *88.92.99*
- Perfusion szintigraphie , n.n.bez. ¬ *92.05.10*
- - , sonstige ¬ *92.05.19*

Myokard *–Fortsetzung*
- Perfusion szintigraphie , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- - Pharmakologischer Belastung ¬ *92.05.13*
- - Physikalischer Belastung ¬ *92.05.12*
- - Ruhe ¬ *92.05.11*
- Plastische Rekonstruktion des *37.4X.21*
- Re vaskularisation
- - Aorto koronarer Bypass zur *36.10.00*
- - Aortokoronarer Bypass zur *36.10.99*
- - Arterien Implantat ¬ *36.2*
- - Konventionell Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur *36.10.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur *36.10.12*
- - Technik Aortokoronarer Bypass zur *36.10.19*
- Revaskularisation
- - Bypass Anastomose zur *36.19*
- - Indirekte *36.2*
- Transplantat
- - M. pectoralis ¬ *36.39*
- - Mediastinalem Fett gewebe ¬ *36.39*
- - Omentum ¬ *36.39*
- Unterstützung
- - System myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres *37.67*
- - Systems Entfernung äusseren *37.64.60*

Myokardes Verletzung Naht des *37.4X.20*

Myokardmodulierendes System CCM Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres Myokard unterstützung s system , *37.67*

Myokards
- Endo myokards Transvasale Biopsie des Endokards , *37.25.20*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie des *37.25.10*
- Transvasale Biopsie Endokards Myokards und Endo *37.25.20*

Myokutanen
- Lappen Plastische Rekonstruktion Pharynx , mit gestieltem *29.4X.11*
- Lappens Transplantation Entnahme eines *83.43.10*

Myokutaner
- Lappe
- - Partielle Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.23*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.13*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.43*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.33*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.2X.53*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.23*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.13*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.33*

Myokutaner *–Fortsetzung*
- Lappe *–Fortsetzung*
- - Radikale *–Fortsetzung*
- - - Pelvi *–Fortsetzung*
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *–Fortsetzung*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.43*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.53*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.23*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.13*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.33*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.43*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.53*
- Lappen
- - Ohne Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (*85.89.11*
- - Prothesen implantation Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (*85.89.12*

Myom ektomie Uterus ¬ *68.29*
- , n.n.bez. ¬ *68.29.30*
- , sonstige ¬ *68.29.39*
- Hysteroskopisch ¬ *68.29.35*
- Laparoskopisch ¬ *68.29.34*
- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.31*
- Vaginal ¬ *68.29.32*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.33*

Myoms Uterus
- Enukleation eines *68.29.20*
- - Eines *68.29.29*
- Hysteroskopisch Enukleation eines *68.29.25*
- Laparoskopisch Enukleation eines *68.29.24*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Enukleation eines *68.29.21*
- Vaginal
- - Enukleation eines *68.29.22*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Enukleation eines *68.29.23*

Myoplastische Amputation ¬ *84.00*
- ¬ *84.10*

Myositis ossificans Exzision bei *83.32*

Myotomie , n.n.bez. ¬ *83.02.00*
- , sonstige ¬ *83.02.99*
- Andere Lokalisation ¬ *83.02.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.02.14*
- Colon sigmoideum ¬ *46.91*
- Dekompression Thoracic outlet Syndrom ¬ *83.19*
- Extremität ¬ *83.02.16*
- Hand ¬ *82.02*
- Kopf Hals ¬ *83.02.10*
- Krikopharyngeale *29.31*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ *83.02.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬ *83.02.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.02.11*
- Trennung ¬ *83.19*

Myotomie , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*

- Übrigen Kolon Sigmoid ¬ *46.92*
- Unterarm ¬ *83.02.13*

Myringo
- Plastik ¬ *19.4*
- - Kauterisierung ¬ *19.4*
- - Transplantat ¬ *19.4*
- Stomie ¬ *20.01*
- Tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *20.09.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *20.09.99*
- - Ohne Pauken röhrchen einlage ¬ Sonstige *20.09.10*
- - Pauken röhrchen einlage ¬ *20.01*

N.
- Fazialis
- - Intraoperativem Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des *26.32.11*
- - Ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des *26.32.10*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Resektion und Rekonstruktion des *26.32.20*
- Glossopharyngeus trennung des *29.92*
- Laryngeus trennung des *31.91*
- Opticus Operationen am *04.08.10*
- Phrenicus Lungen kollaps Destruktion des *33.31*
- Trigeminus
- - Dekompression Wurzel des *04.41*
- - Trennung des *04.02*
- Vagus trennung des *44.00*
- Vestibulocochlearis
- - Inzision am *04.04.10*
- - Trennung Quetschen Crushing) des *04.03.10*

Nabel
- Biopsie Bauch wand oder *54.22.00*
- - Oder *54.22.99*
- Destruktion Läsion Gewebe Bauch wand oder *54.3X.20*
- Exzision
- - Destruktion Läsion oder Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.00*
- - - Oder Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.99*
- - Läsion Gewebe Bauch wand oder *54.3X.19*
- Geschlossene Nadel Biopsie Bauch wand oder *54.22.10*
- Offene Biopsie Bauch wand oder *54.22.20*
- Schnur Reposition vorgefallenen *73.92*

Nabelschnur
- Sammlung Transplantation autolog ¬ *41.91.10*
- Stamm
- - Zell
- - - Sammlung Transplantation , verwandt und unverwandt ¬ *41.91.02*
- - - Transplantation , n.n.bez. ¬ *41.06.00*
- - Zellen
- - - Allogen
- - - - Fremd bezug ¬ Transfusion von *41.06.04*
- - - - Unverwandt ¬ Transfusion von *41.06.01*
- - - - Verwandt ¬ Transfusion von *41.06.03*
- - - Autogen Transfusion von *41.06.02*

Nachbar
- Gewebe Exzision Tumor gewebe an den Hirn häuten mit Präparation von infiltriertem *01.51.10*
- Organen Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto plastik mit Eingriffen an *49.79.12*

Nachfolgenden Kopf
- Anwendung Zange am *72.6*
- Partielle Extraktion Becken endlage mittels Zange am *72.51*
- Totale Extraktion Becken endlage mittels Zange am *72.53*

Nachfolgender Episio rrhaphie Episiotomie mit *73.6*

Nachforschungen Patienten umfeld übertragbaren Krankheiten ¬ *89.08.11*

Nächtliche Puls oxymetrie ¬ *89.38.14*

Nachweis
- Kinds miss handlung Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / *99.A5.10*
- - Im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / *99.A5.11*
- Tiefer Venen thrombosen Ultraschall untersuchung zum *88.77*

Nadel
- Abtragung Prostata gewebe TUNA) ¬ Transurethrale *60.97*
- Aspiration
- - Bronchoskopie
- - - Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop mit transbronchiale *33.24.15*
- - - Fiberoptisch starr) mit transbronchiale *33.24.14*
- - Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit Fein *33.26.11*
- Biopsie
- - Augen lid Geschlossene (*08.11.10*
- - Bauch wand Nabel ¬ Geschlossene [*54.22.10*
- - Biopsie
- - - Penis perkutane (*64.11.10*
- - - Skrotum Tunica vaginalis testis , geschlossene [perkutane] [*61.11.10*
- - - Tubae uterinae , perkutane (*66.11.10*
- - Brustwand Geschlossene (*34.23.10*
- - Corpus pineale Geschlossene [perkutane] [*07.17.10*
- - Ellenbogen Perkutane (*80.32.10*
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.20*
- - Fuss Zehen Perkutane (*80.38.10*
- - Gallen blase ¬ *51.12*
- - Gehirn
- - - Geschlossene [perkutane] [*01.13.00*
- - - - [perkutane] [*01.13.99*
- - - Stereotaktische geschlossene [perkutane] [*01.13.10*
- - Gesichts schädel knochen ¬ Geschlossene (*76.11.10*
- - Hand
- - - Finger Perkutane (*80.34.10*
- - - Gelenk Perkutane (*80.33.10*
- - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Geschlossene [perkutane] [*01.11.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [*01.11.99*
- - - Stereotaktische geschlossene [perkutane] [*01.11.10*
- - Hoden Geschlossene perkutane] [*62.11*
- - Hüfte Perkutane (*80.35.10*
- - Hypophyse
- - - Transfrontalen Zugang ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.13.10*

Nadel *–Fortsetzung*
- Biopsie *–Fortsetzung*
- - Hypophyse *–Fortsetzung*
- - - Transsphenoidalen Zugang ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.14.10*
- - Intraabdominalen Raum forderung ¬ Geschlossene [perkutane] [*54.24*
- - Intrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.10*
- - Kiefer gelenk Geschlossene (*76.19.10*
- - Knie Perkutane (*80.36.10*
- - Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (*77.49.20*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (*77.49.40*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Perkutane (*77.49.90*
- - - Femur , Perkutane (*77.45.10*
- - - Humerus , Perkutane (*77.42.10*
- - - Karpalia und Metakarpalia , Perkutane (*77.44.10*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation , Perkutane (*77.40.10*
- - - Patella , Perkutane (*77.46.10*
- - - Radius und Ulna , Perkutane (*77.43.10*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Perkutane (*77.41.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , Perkutane (*77.48.10*
- - - Tibia und Fibula , Perkutane (*77.47.10*
- - Knöchernen Gaumen Geschlossene (*27.21.10*
- - Konjunktiva Geschlossene (*10.21.10*
- - Kornea Geschlossene (*11.22.10*
- - Kranialem peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.00*
- - - Oder Ganglion , sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.99*
- - Leber
- - - Geschlossene [*50.11*
- - - Transvenöse oder transarterielle [*50.13.10*
- - Lippe Geschlossene (*27.23.10*
- - Lokalisation Perkutane (*80.39.10*
- - Lymhknoten Geschlossene perkutane] [*40.11.20*
- - Mamma Geschlossene [perkutane] [*85.11*
- - Mediastinum Geschlossene perkutane] [*34.25*
- - Milz ¬ *41.32*
- - Muskel Biopsie an den Weich teilen , Perkutane (*83.21.20*
- - Myokards Geschlossene perkutane] [*37.25.10*
- - Nasen neben höhle ¬ Geschlossene [endoskopische] [*22.11*
- - Neben schilddrüse
- - - Ohne Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [*06.13.10*

Nadel –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Neben schilddrüse –*Fortsetzung*
- - - Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [*06.13.11*
- - Nebenniere Geschlossene [perkutane] [*07.11*
- - Nerven
- - - Armes und der Hand ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.31*
- - - Extremität ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.40*
- - - Geschlossene [perkutane] [*04.11.39*
- - Niere * ¬ *55.23*
- - - Geschlossene [perkutane] [*55.23*
- - Pankreas * ¬ *52.11*
- - Perikards Geschlossene perkutane] [*37.24.10*
- - Pharynx Geschlossene (*29.12.10*
- - Plexus brachialis Geschlossene [perkutane] [*04.11.30*
- - Prostata Geschlossene [perkutane] [*60.11*
- - Punktion Lymphknoten Fein *40.19*
- - Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ Geschlossene [perkutane] [*03.32.10*
- - Schilddrüse Geschlossene [perkutane] [*06.11*
- - Schulter Perkutane (*80.31.10*
- - Speichel drüse gang ¬ Geschlossene [*26.11*
- - Sprung gelenk Perkutane (*80.37.10*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , perkutane (*66.11.11*
- - Thymus Geschlossene perkutane] [*07.16.10*
- - Uvula weichem Gaumen ¬ Geschlossene (*27.22.10*
- - Vagina
- - - Perkutane (geschlossene) (*70.24.10*
- - - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (*70.24.11*
- - Vesiculae seminales ¬ *60.13*
- - Vulva
- - - Perkutane (geschlossene) (*71.11.10*
- - - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (*71.11.11*
- - Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (*27.24.10*
- - Weich teilen Biopsie an den Weich teilen , Perkutane (*83.21.10*
- - Zahn
- - - Alveole Geschlossene (*24.12.10*
- - - Fleisch Geschlossene (*24.11.10*
- - Zunge Geschlossene [*25.01*
- - Zwerchfell Geschlossene (*34.27.10*
- Drainage Gebiet Schilddrüse Perkutane oder *06.01*
- Lungen biopsie Geschlossene [perkutane] [*33.26.00*
- - [perkutane] [*33.26.99*
- Perkutane Biopsie Pankreas ¬ Geschlossene [Aspiration s -] [*52.11*

Nagel
- Bett

Nagel –*Fortsetzung*
- Bett –*Fortsetzung*
- - Nagel falz
- - - Débridement an Nagel , *86.27*
- - - Entfernen von Nagel , *86.23*
- - - Inzision mit Drainage an Nagel , *86.04.17*
- - Plastik * ¬ *86.86*
- Falz
- - Débridement Nagel Nagel bett oder *86.27*
- - Entfernen Nagel Nagel bett oder *86.23*
- - Inzision Drainage Nagel , Nagel bett oder *86.04.17*
- Fixateur
- - Extern Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s *78.69.52*
- - Externe
- - - Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark *78.65.01*
- - - Ringfixateur Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s *78.62.01*
- - - - -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s *78.63.01*
- Gelenk komponente
- - Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamische Kompression s schraube , Mark *78.62.02*
- - - Entfernung am Femur (Schaft) : Mark *78.65.03*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Mark *78.50.2B*
- - Verriegelung nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark *78.65.02*
- - - , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark *78.69.52*
- Geschlossene Reposition
- - Distalen
- - - Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.40*
- - - Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.12*
- - Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.50*

Nagel –*Fortsetzung*
- Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - Proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.10*
- - Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.22*
- - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.30*
- - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.32*
- Haut Subkutan gewebe Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder Seroms an *86.01*
- Knochen implantat entfernung
- - Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s *78.65.02*
- - Fibula : Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s *78.67.22*
- - Tibia : Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s *78.67.12*
- Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark *78.69.52*
- Mikroskopische Untersuchung von *91.6*
- Nagel bett Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.17*
- - ¬ Débridement an *86.27*
- - ¬ Entfernen von *86.23*
- Offene Reposition einfachen Fibula schaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.36.60*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Trans fixation s *78.50.28*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen Mark *78.50.2C*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch Verriegelung s *78.50.2A*
- Trans fixation nagel
- - Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s *78.62.01*
- - - Extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s *78.69.52*
- - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s *78.63.01*
- - Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s *78.65.02*

Nagel –*Fortsetzung*
- Trans fixation nagel –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s –*Fortsetzung*
- - - Implantat entfernung an der Fibula : Mark nagel , Verriegelung s *78.67.22*
- - - Implantat entfernung an der Tibia : Mark nagel , Verriegelung s *78.67.12*
- Verriegelung nagel
- - Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark *78.62.01*
- - - S nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark *78.63.01*
- - - S nagel ¬ Knochen implantat entfernung an der Fibula : Mark *78.67.22*
- - - S nagel ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : Mark *78.67.12*
- - Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.11.10*
- - - / Kondylen platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.11.20*
- Winkel platte
- - Kondylen platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s *79.11.20*
- - Kondylenplatte Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s *79.11.10*
- Winkelstabile Platte Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.36.30*
- Winkelstabiler Platte Winkel Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.31.10*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.31.30*

Nähr
- Lösungen Parenterale Infusion konzentrierter *99.15*
- Stoffe Enterale Infusion konzentrierter *96.6*

Naht
- A.
- - Axillaris ¬ *39.31.21*
- - Brachialis ¬ *39.31.22*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*

Naht –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Hepatica ¬ *39.31.83*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Lienalis ¬ *39.31.84*
- - Lumbalis ¬ *39.31.87*
- - Mesenterialis ¬ *39.31.86*
- - Pulmonalis ¬ *39.31.71*
- - Renalis ¬ *39.31.85*
- - Subclavia ¬ *39.31.73*
- Abdominalen
- - Aorta ¬ *39.31.62*
- - Arterien , n.n.bez. ¬ *39.31.80*
- - - , sonstige ¬ *39.31.89*
- - Vene , n.n.bez. ¬ *39.32.40*
- - - , sonstige ¬ *39.32.49*
- Achillessehne * ¬ *83.64*
- Alten
- - Geburt bedingten
- - - Risses am Uterus ¬ *69.49*
- - - - An Vulva oder Perineum ¬ *71.79*
- - - Vagina risses ¬ *70.79*
- - Geburtsbedingten
- - - Risses Zervix ¬ *67.69*
- - - Urethra verletzung ¬ *58.49*
- Aorta , n.n.bez. ¬ *39.31.60*
- - , sonstige ¬ *39.31.69*
- Arterie , n.n.bez. ¬ *39.31.00*
- - , sonstige ¬ *39.31.99*
- - Extremität ¬ *39.31.50*
- - Hand ¬ *39.31.40*
- - Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *39.31.10*
- - - , sonstige ¬ *39.31.19*
- - Oberarms , n.n.bez. ¬ *39.31.20*
- - - , sonstige ¬ *39.31.29*
- - Unterarms ¬ *39.31.30*
- Band apparates Klavikula ¬ *81.93.10*
- Bauch wand , n.n.bez. ¬ Sonstige *54.63.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *54.63.99*
- - Naht Verletzung an der Bauch wand ¬ Sonstige *54.63.10*
- Behebung Blepharoptose M. frontalis - Verfahren mit *08.31*
- Beuge sehne Hand ¬ Sonstige *82.44*
- - Sekundäre *82.42*
- Blutgefäss Risses ¬ *39.3*
- Bronchus risses ¬ *33.41*
- Brust
- - Wand verletzung ¬ *34.71*
- - Warze Verletzung) ¬ *85.87.10*
- Bursa ¬ *83.99*
- Darm verletzung ¬ *46.79.10*
- Dick darm verletzung ¬ *46.75*
- Distalen radioulnaren Band apparates ¬ *81.93.21*
- Dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.18*
- Ductus choledochus Einfache *51.71*
- Dünn darm verletzung ausgenommen Duodenum ¬ *46.73*
- Duodenal verletzung ¬ *46.71*
- Dura mater Gehirns Einfache *02.11*
- Einzelnen äusseren
- - Augen muskel , n.n.bez. ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.20*
- - - , sonstige ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.29*

Naht –*Fortsetzung*
- Einzelnen äusseren –*Fortsetzung*
- - Geraden Augen muskel ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.22*
- Eröffnen Schädel *02.01*
- Extrakraniellen Hirn nerven
- - Primär ¬ Epineurale *04.3X.10*
- - - ¬ Interfaszikuläre *04.3X.30*
- - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.20*
- - - ¬ Interfaszikuläre *04.3X.40*
- Faszie Hand ¬ *82.46.10*
- Frischen geburtsbedingten
- - Risses ¬ *75.69*
- - - Corpus uteri ¬ *75.52*
- - - Harnblase und Urethra ¬ *75.61*
- - - Rektum und Sphincter ani ¬ *75.62*
- - - Zervix ¬ *75.51*
- - Uterus risses , n.n.bez. ¬ *75.50*
- Gallen gangs , n.n.bez. ¬ *51.79*
- Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.30.00*
- - , sonstige ¬ *39.30.99*
- Gerätes
- - Einsatz Klammer *54.99.10*
- - - *54.99.19*
- - Laparoskopisch Einsatz linearen Klammer *54.99.14*
- - Offen chirurgisch Einsatz eines zirkulären Klammer *54.99.11*
- - - Eines linearen Klammer *54.99.13*
- - Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer *54.99.12*
- Harnblasen verletzung ¬ *57.81*
- Haut Subkutan gewebe Lokalisation ¬ Sekundär *86.59.20*
- Hinteren Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.13*
- Hoden verletzung ¬ *62.61*
- Intrakraniellen
- - Arterie ¬ *39.31.11*
- - Vene ¬ *39.32.11*
- Kapsel
- - Band apparat Knie gelenkes ¬ Sonstige Refixation und *81.47.30*
- - Kollateral bandes gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.91*
- - Ligament
- - - Extremitäten , n.n.bez. ¬ *81.93.00*
- - - - , sonstige ¬ *81.93.99*
- - - - Hand wurzel und Mittel hand ¬ *81.93.30*
- - - Sprung gelenk oder Fuss ¬ *81.94*
- - - Übrigen Extremitäten , n.n.bez. ¬ *81.95.00*
- - - - , Naht des dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ *81.95.18*
- - - - , Naht des hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ *81.95.12*
- - - - , Naht des hinteren Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ *81.95.13*
- - - - , Naht des lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ *81.95.16*

Naht –*Fortsetzung*
- Kapsel –*Fortsetzung*
- - Ligament –*Fortsetzung*
- - - Übrigen Extremitäten , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , Naht des lateralen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ *81.95.17*
- - - - , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ *81.95.14*
- - - - , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ *81.95.15*
- - - - , Naht des vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ *81.95.10*
- - - - , Naht des vorderen Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ *81.95.11*
- - - - , sonstige ¬ *81.95.99*
- Kornea verletzung ¬ *11.51*
- Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- Kranialen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ *04.3X.00*
- - , sonstige ¬ *04.3X.99*
- - Primär ¬ Epineurale *04.3X.19*
- - - ¬ Interfaszikuläre *04.3X.39*
- - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.29*
- - - ¬ Interfaszikuläre *04.3X.49*
- Lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.16*
- - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.17*
- Ligamentum gastrocolicum ¬ *54.73*
- Lippen verletzung * ¬ *27.51*
- Magen verletzung ¬ *44.61*
- Medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.14*
- - Mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.15*
- Mesenterium Omentum majus minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum , *54.64.10*
- Muskel
- - Faszie , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.65.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *83.65.99*
- - - Andere Lokalsiation ¬ Sonstige *83.65.19*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.65.14*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.65.16*
- - - Hand , n.n.bez. ¬ *82.46.00*
- - - - , sonstige ¬ *82.46.99*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.65.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.65.15*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.65.12*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.65.11*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.65.13*
- - Hand ¬ *82.46.20*
- Myokardes Verletzung) ¬ *37.4X.20*
- Nerven
- - Arm
- - - Primär
- - - - Epineurale *04.3X.13*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.33*

Naht –*Fortsetzung*
- Nerven –*Fortsetzung*
- - Arm –*Fortsetzung*
- - - Sekundär
- - - - Epineurale *04.3X.23*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.43*
- - Beines Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Epineurale *04.3X.16*
- - - , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Interfaszikuläre *04.3X.36*
- - - , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ Epineurale *04.3X.26*
- - - , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ Interfaszikuläre *04.3X.46*
- - Fusses
- - - Primär
- - - - Epineurale *04.3X.17*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.37*
- - - Sekundär
- - - - Epineurale *04.3X.27*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.47*
- - Hand
- - - Primär
- - - - Epineurale *04.3X.14*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.34*
- - - Sekundär
- - - - Epineurale *04.3X.24*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.44*
- - Rumpfes
- - - Primär
- - - - Epineurale *04.3X.15*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.35*
- - - Sekundär
- - - - Epineurale *04.3X.25*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.45*
- - Schulter
- - - Primär
- - - - Epineurale *04.3X.12*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.32*
- - - Sekundär
- - - - Epineurale *04.3X.22*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.42*
- Ösophagus Verletzung ¬ *42.82*
- Ovar
- - Einfache *65.71*
- - Laparoskopische einfache *65.74*
- Pankreas Einfache *52.95*
- Penis verletzung ¬ *64.41*
- Peri urethral gewebes Symphysis pubis ¬ *59.5*
- Perikardes Verletzung) ¬ *37.4X.10*
- Peritoneum , n.n.bez. ¬ *54.64.00*
- - , sonstige ¬ *54.64.99*
- - Naht Mesenterium Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ *54.64.10*
- - Sekundär *54.64*
- Plastische Rekonstruktion Milz , *41.95.10*
- Plexus brachialis
- - Primär
- - - Epineurale *04.3X.11*
- - - Interfaszikuläre *04.3X.31*
- - Sekundär
- - - Epineurale *04.3X.21*
- - - Interfaszikuläre *04.3X.41*
- Radioulnaren Ring bandes ¬ *81.93.20*
- Rekonstruktion Leber durch *50.69.10*
- Rektum verletzung ¬ *48.71*

Naht –*Fortsetzung*
- Riss
- - Verletzung
- - - Gaumen ¬ *27.61*
- - - Larynx ¬ *31.61*
- - - Lippe ¬ *27.51*
- - - Niere ¬ *55.81*
- - - Teilen Mundes ¬ *27.52*
- - - Trachea ¬ *31.71*
- - Wunde
- - - Augen lid oder Augen braue ¬ Lineare *08.81*
- - - Nase ¬ *21.81*
- - - Pharynx ¬ *29.51*
- - - Speichel
- - - - Drüse , n.n.bez. ¬ *26.41.00*
- - - - - , sonstige ¬ *26.41.99*
- - - - Drüsen gang ¬ *26.41.10*
- - - Zunge ¬ *25.51*
- Risses
- - Äusseren Ohr ¬ *18.4*
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ *63.51*
- - Uterus ¬ *69.41*
- Schilddrüse ¬ *06.93*
- Sehne , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.64.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *83.64.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.64.19*
- - - Sekundäre *83.62.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sekundäre *83.62.14*
- - - ¬ Sonstige *83.64.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.64.16*
- - - Sekundäre *83.62.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.45*
- - - Sekundäre *82.43*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.64.10*
- - - Sekundäre *83.62.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sekundäre *83.62.15*
- - - Und Gesäss ¬ Sonstige *83.64.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.64.12*
- - - Sekundäre *83.62.12*
- - Primäre *83.64*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.64.11*
- - - Sekundäre *83.62.11*
- - Sekundäre *83.62.00*
- - - *83.62.99*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.64.13*
- - - Sekundäre *83.62.13*
- Sehnen scheide , n.n.bez. ¬ *83.61.00*
- - , sonstige ¬ *83.61.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.61.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.61.14*
- - Extremität ¬ *83.61.16*
- - Hand ¬ *82.41*
- - Kopf Hals ¬ *83.61.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.61.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.61.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.61.11*
- - Unterarm ¬ *83.61.13*
- Sklera verletzung ¬ *12.81*
- - Gleichzeitiger Versorgung der Konjunktiva ¬ *12.81*
- Systems gefässen Anwendung eines *39.30.11*

Naht –*Fortsetzung*

- Thorakalen
- - Aorta ¬ *39.31.61*
- - Arterien , n.n.bez. ¬ *39.31.70*
- - - , sonstige ¬ *39.31.79*
- - Vene , n.n.bez. ¬ *39.32.30*
- - - , sonstige ¬ *39.32.39*
- Transplantation Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler *04.79.10*
- - - Nerven mit interfaszikulärer *04.79.21*
- - Nerven
- - - Armes und der Hand mit epineuraler *04.79.13*
- - - - Und der Hand mit interfaszikulärer *04.79.24*
- - - Interfaszikulärer *04.79.20*
- - - - *04.79.29*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler *04.79.14*
- - - - Und der unteren Extremität mit interfaszikulärer *04.79.25*
- - - Schulter mit epineuraler *04.79.12*
- - - - Mit interfaszikulärer *04.79.23*
- - Nervens epineuraler *04.79.19*
- - Plexus brachialis mit epineuraler *04.79.11*
- - - Mit interfaszikulärer *04.79.22*
- Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler primärer *04.6X.10*
- - - Mit epineuraler sekundärer *04.6X.11*
- - - Mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.12*
- - Nerven
- - - Armes
- - - - Epineuraler primärer *04.6X.40*
- - - - - Sekundärer *04.6X.41*
- - - - Interfaszikulärer primärer *04.6X.42*
- - - - - Sekundärer *04.6X.43*
- - - Hand interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.60*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler primärer und sekundärer *04.6X.50*
- - - - Und der unteren Extremität mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.51*
- - - Schulter
- - - - Epineuraler primärer und sekundärer *04.6X.30*
- - - - Interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.31*
- - Plexus brachialis
- - - Epineuraler primärer *04.6X.20*
- - - - Sekundärer *04.6X.21*
- - - Interfaszikulärer primärer *04.6X.22*
- - - - Sekundärer *04.6X.23*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *39.31.72*
- - Coeliacus ¬ *39.31.81*
- Tuba uterina Einfache *66.71*
- Ureter verletzung ¬ *56.82*
- Urethra verletzung ¬ *58.41*
- V.
- - Brachiocephalica ¬ *39.32.32*
- - Cava
- - - Inferior ¬ *39.32.41*
- - - Superior ¬ *39.32.31*

Naht –*Fortsetzung*

- V. –*Fortsetzung*
- - Iliaca communis V. iliaca interna ¬ *39.32.42*
- Vagina verletzung ¬ *70.71*
- Vene , n.n.bez. ¬ *39.32.00*
- - , sonstige ¬ *39.32.99*
- - Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *39.32.10*
- - - , sonstige ¬ *39.32.19*
- Verfahren Behebung Entropium Ektropium durch *08.42*
- Verletzung
- - Anus ¬ *49.71*
- - Bauch wand ¬ *54.63*
- - - Naht an der Bauch wand , *54.63.10*
- - Ductus deferens Epididymis ¬ *63.81*
- - Mamma ¬ *85.81*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ *61.41*
- - Vulva Perineum ¬ *71.71*
- Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.10*
- Versorgung Konjunktiva verletzung , durch *10.6X.10*
- Vorderen
- - Augenkammer Entfernung einer *12.99.10*
- - Kreuz bandes
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.11*
- Zahn fleisch risses ¬ *24.32*
- Zervix risses ¬ *67.61*
- Zwerchfell risses ¬ *34.82*

Nähten Kopf Hals Entfernung von *97.38*

Narbe Lösung Volkmann Kontraktur Exzision einer Muskel *83.32*

Narben

- Exzision konstriktiven
- - Epikard *37.31*
- - Perikard *37.31*
- Gewebe
- - Dekortikation Exzision (von *76.2X.11*
- - Intestinalen Stoma Lösung von *46.40*
- Hernie
- - Operation einer *53.51*
- - Transplantat Prothese Operation einer *53.61*
- Kontraktur Bride
- - Extremität Korrektur einer *86.84.18*
- - Hand Korrektur einer *86.84.14*
- - Kopf Korrektur einer *86.84.10*
- - Korrektur einer *86.84.00*
- - - Einer *86.84.99*
- - Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer *86.84.17*
- - Lokalisation Korrektur einer *86.84.19*
- - Unterarm Korrektur einer *86.84.13*

Narko synthese ¬ *94.21*

Narkoanalyse ¬ *94.21*

Narkose

- Augen untersuchung in *95.04*
- Reposition Paraphimose in *64.98.10*

Nasal kanals Dilatation Fronto *96.21*

Nasale

Nasale –*Fortsetzung*

- Nasen neben höhlen Eröffnung ¬ Sonstige Endo *22.2X.99*
- Polyp ektomie ¬ *21.31*

Nasaler Mukosa Haut transplantation Septum und laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von *21.07*

Nase

- Amputation der *21.4*
- Diagnostische Massnahmen an der *21.29*
- Exzision lokale Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.00*
- - Einer anderen Läsion an der *21.32.99*
- Gestielten
- - Arm lappen Rekonstruktion der *21.83*
- - Stirn lappen Rekonstruktion der *21.83*
- Histographisch kontrolliert Exzision lokale Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.10*
- - Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.11*
- Inzision an der *21.1*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion an der *21.30*
- Lösung Synechien der *21.91*
- Naht Riss wunde an der *21.81*
- Ohne Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von der *98.12*
- Partiell histographisch kontrolliert Resektion der *21.4X.10*
- - Der *21.4X.11*
- Pharynx Larynx
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.31*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.32*
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.33*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.39*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.34*
- - Toxikologie Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.35*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , *90.36*
- Plastische Rekonstruktion Operationen an der *21.89*
- Radiographie der *87.16*
- Replantation amputierten *21.89*
- Resektion der *21.4X.00*
- - Der *21.4X.99*
- Rhino plastik Nasen weich teile , äussere *21.86.10*
- Subtotal histographisch kontrolliert Resektion der *21.4X.20*
- - Der *21.4X.21*
- Total histographisch kontrolliert Resektion der *21.4X.30*
- - Der *21.4X.31*

Nasen

- Biopsie ¬ *21.22*
- Boden Exzision Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer höhle oder *24.4X.10*

Nasen –*Fortsetzung*

- Endoskopie * ¬ *21.21*
- Fistel Verschluss einer *21.82*
- Fraktur
- - Geschlossene Reposition einer *21.71*
- - Offene Reposition einer *21.72*
- Funktion prüfung ¬ *89.12*
- Haupt höhle Spülung der *96.53*
- Haut Inzision an der *21.1*
- Muschel Operationen an der unteren *21.69.12*
- Muscheln
- - Frakturierung der *21.62*
- - - Knöchernen *21.62*
- - Koagulation der *21.61*
- Neben
- - Höhle
- - - Aspiration Spülung der *22.00*
- - - - , Kiefer höhlen punktion ¬ Punktion einer *22.01.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ Punktion einer *22.01.00*
- - - - , sonstige ¬ Punktion einer *22.01.99*
- - - Fistel bildung einer *22.9*
- - - Geschlossene endoskopische] [Nadel -] Biopsie an einer *22.11*
- - - Knöcherne Rekonstruktion einer (akzessorischen) *22.79*
- - - Offene Biopsie an einer *22.12*
- - - Ohne Biopsie ¬ Endoskopie einer *22.19*
- - - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer *22.02*
- - - Rekonstruktion einer *22.79.00*
- - - - Einer *22.79.19*
- - Höhlen
- - - Diagnostische Massnahmen an den *22.19*
- - - Diaphanoskopie der *89.35*
- - - Endonasal
- - - - Darstellung der Schädel basis (endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren *22.9X.23*
- - - - Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an mehreren *22.9X.22*
- - - - Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren *22.9X.24*
- - - Eröffnung
- - - - Endo nasale *22.2X.99*
- - - - Endonasale *22.2X.00*
- - - Fistel Verschluss einer *22.71*
- - - Inzision mehreren *22.53*
- - - Kombiniert endonasal und von aussen ¬ Operationen an mehreren *22.9X.25*
- - - MRI Gesichts schädel / *88.97.15*
- - - Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , *87.04*
- - - Operationen an den *22.9X.00*
- - - - An den *22.9X.99*
- - - - Mehreren *22.9X.29*
- - - Radikal
- - - - Einbruch in die Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren *22.9X.21*

Nasen –*Fortsetzung*

- Neben –*Fortsetzung*
- - Höhlen –*Fortsetzung*
- - - Radikal –*Fortsetzung*
- - - - Operationen an mehreren *22.9X.20*
- - - Radiographie der *87.16*
- - - Sanierung Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen *22.9X.13*
- Operationen , n.n.bez. ¬ Sonstige *21.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *21.99.99*
- Rekonstruktion
- - Implantation alloplastischen Materialien ¬ Totale plastische *21.83.20*
- - Totale plastische *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Septums
- - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des *21.88.15*
- - Lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des *21.88.14*
- - Quetschung des *21.88*
- - Submuköse Resektion des *21.5*
- Spitze Rhino plastik der *21.86*
- Tamponade
- - Entfernen einer *97.32*
- - Ersetzen einer *97.21*
- - Stillung Epistaxis
- - - Hintere (und vordere) *21.02*
- - - Vordere *21.01*
- Toilette Posteriore *21.91*
- Wand Stillung Epistaxis Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und laterale *21.07*
- Weich teile
- - Äussere Nase ¬ Rhino plastik der *21.86.10*
- - Rhino plastik der *21.86.00*
- - - Der *21.86.99*

Naso

- Gastrischen Sonde
- - Einsetzen einer anderen (*96.07*
- - Spülung einer (*96.34*
- Gastrischer Ösophago stomie Sonde ¬ Ersetzen von (*97.01*
- Intestinalen Sonde Einsetzen einer (*96.08*
- Pharynx
- - Dilatation des *29.91*
- - Kontrast Radiographie des *87.06*
- - - Des *87.09*
- - Offene Biopsie am *29.12.30*
- - Ventrikel shunt zum *02.31*

Nasobiliären Drainage Katheters Endoskopisches Einsetzen eines *51.86*

Nasoethmoidalen Mittel gesichts fraktur offene Reposition einer *76.79.30*

Nasolabial flügel Plastische Rekonstruktion der *21.86*

Nasolabiale Fistul ektomie ¬ *21.82*

Nasolacrimalis

- Einsetzen Stents Ductus *09.44*
- Intubation Ductus *09.44*

Nasolacrimalis –*Fortsetzung*

- Inzision Drainage) des Ductus *09.59*
- Kontrast Radiographie Ductus *87.09*
- Sondierung Ductus *09.43*

Nasopankreatische Intubation endoskopischen Zugang * ¬ *52.97*

Nasopankreatischen Drainage katheters Endoskopisches Einsetzen eines *52.97*

Nasopharyngeale Fistul ektomie ¬ *21.82*

Nasopharyngealen

- Atresie Korrektur einer *29.4*
- Tubus Einsetzen eines *96.01*

Nativ

- Körperlicher Belastung Computer tomographie des Herzens , *87.41.12*
- Medikamentöser Belastung Computer tomographie des Herzens , *87.41.13*
- Ruhe Computer tomographie Herzens , *87.41.11*

Natriuretisches Peptid hBNP Humanes B - Typ *00.13*

Naturales Aspiration Spülung Nasen neben höhle per Vias *22.02*

Natürliche Geburt Training für *93.37*

Naviculare Arthrodese Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os *81.12*

Navigation

- Bildfreie *00.3*
- CT freie *00.3*
- Systems Anwendung eines *00.99.60*

Neben

- Höhle
- - Aspiration Spülung
- - - Kiefer höhlen punktion ¬ Punktion einer Nasen *22.01.10*
- - - Nasen *22.00*
- - - Punktion einer Nasen *22.01.00*
- - - - Einer Nasen *22.01.99*
- - Fistel bildung Nasen *22.9*
- - Geschlossene endoskopische Nadel -] Biopsie an einer Nasen *22.11*
- - Knöcherne Rekonstruktion akzessorischen) Nasen *22.79*
- - Offene Biopsie Nasen *22.12*
- - Ohne Biopsie Endoskopie einer Nasen *22.19*
- - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nasen *22.02*
- - Rekonstruktion Nasen *22.79.00*
- - - *22.79.19*
- Höhlen
- - Diagnostische Massnahmen Nasen *22.19*
- - Diaphanoskopie Nasen *89.35*
- - Endonasal
- - - Darstellung Schädel basis (endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.23*
- - - Entlastung Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.22*
- - - Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.24*
- - Eröffnung
- - - Endo nasale Nasen *22.2X.99*
- - - Endonasale Nasen *22.2X.00*
- - Fistel Verschluss Nasen *22.71*

Neben –*Fortsetzung*
- Höhlen –*Fortsetzung*
- - Inzision mehreren Nasen *22.53*
- - Kombiniert endonasal Operationen an mehreren Nasen *22.9X.25*
- - MRI Gesichts schädel / Nasen *88.97.15*
- - Ober kiefer kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen *87.04*
- - Operationen
- - - Mehreren Nasen *22.9X.29*
- - - Nasen *22.9X.00*
- - - - *22.9X.99*
- - Radikal
- - - Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.21*
- - - Operationen mehreren Nasen *22.9X.20*
- - Radiographie Nasen *87.16*
- - Sanierung Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen Nasen *22.9X.13*
- Schilddrüse
- - Biopsie an der *06.13.00*
- - - An der *06.13.99*
- - Diagnostische Massnahmen Schilddrüse und *06.19*
- - Offene Biopsie an der *06.13.12*
- - Ohne Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *06.13.10*
- - Operationen an der *06.99.00*
- - - An der *06.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion der *06.99.10*
- - Sterno tomie Operationen an der *06.89.13*
- - Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *06.13.11*
- Schilddrüsen gewebe
- - Auto transplantation von *06.95*
- - Reimplantation von *06.95.00*
- - - Von *06.95.99*

Nebenhoden gewebe Aufbereitung künstliche Insemination ¬ Entnahme von Hoden - oder *62.99.30*

Nebenniere
- Beidseitige Exploration Gebiet der *07.02*
- Deren Nerven Gefässe Operation an einer *07.49*
- Einseitige Exploration Gebiet der *07.01*
- Exploration Gebiet der *07.00*
- Exzision
- - Belassenen *07.3*
- - Läsion der *07.21*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der *07.11*
- Inzision an einer *07.41*
- Offene Biopsie an der *07.12*
- Rekonstruktion an einer *07.44*

Nebennieren
- Gewebe Auto transplantation von *07.45*
- Hypophyse Corpus pineale Thymus ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *07.19*
- Ligatur Gefässen der *07.43*
- Reimplantation Gewebe der *07.45*
- Trennung afferenten Nerven der *07.42*

Neck dissection
- Anterolateral Region I - IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.12*
- Central Region Selektive (funktionelle) *40.41.14*
- Extended *40.41.21*
- Laryngopharyng ektomie mit *30.4*
- Lateral Region II - IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.11*
- MitThyreoidektomie gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler *30.4*
- Modifiziert Radikale *40.41.20*
- Posterolateral Region II - IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.13*
- Radikale *40.40*
- - Bilaterale *40.42*
- - Unilaterale *40.41.00*
- - - *40.41.99*
- Supraomohyoid Region I - III) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.10*

Needling Pupillar membran ¬ *12.35*

Negativ Kontrast Radiographie Herzes ¬ *88.58*

Negative Druck beatmung CNP Kontinuierliche *93.99.20*

Nekros ektomie tangentiale Exzision Verbrennungen und Verätzungen ¬ Epifasziale *86.22.40*

Nekrose
- Entfernen einer *86.27*
- Faktor alpha Therapie Interleukin - 2 , Interferon oder Tumor *99.28.13*
- Wund schorf
- - Ausbürsten Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , *86.28*
- - Entfernen Exzision von devitalem Gewebe , *86.22*

Nekrotischem Knochen
- Fragment Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von *76.01*
- Gewebe Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder *78.0*

Neo
- Implantation
- - Laparoskopisch Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter *57.6X.11*
- - - Ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.13*
- - - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne Ureter *57.6X.21*
- - - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter *57.6X.10*
- - - Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.12*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.22*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter *57.6X.20*
- Stomie
- - Isolierte Antirefluxplastik Lich - Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto *56.74.10*
- - - - Gregoir) , laparokopisch ¬ Uretero zysto *56.74.11*

Neo –*Fortsetzung*
- Stomie –*Fortsetzung*
- - Ureter model lage ¬ Uretero zysto *56.74.20*
- - Uretero zysto *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- - Ventrikulo perito *02.34*
- Vagina Konstruktion einer *70.61*

Neoglottis Konstruktion Revision einer *31.69.40*

Neoplasmas Endoskopische Abtragung Ösophagus - *42.33*

Nephr ektomie
- Beidseitige *55.54*
- Belassenen Niere ¬ *55.52*
- Einseitig Totale *55.51*
- Partielle *55.4*
- Transplantation
- - Lebend spende ¬ *55.51.02*
- - Postmortal ¬ *55.51.03*

Nephro
- Lithotomie ¬ *55.01*
- Pexie ¬ *55.7*
- Pyelo uretero stomie ¬ *55.86*
- Skopie ¬ *55.21*
- Stomie , n.n.bez. ¬ *55.02.00*
- - , sonstige ¬ *55.02.99*
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ Perkutane *55.04.00*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane *55.04.10*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane *55.04.11*
- - - , sonstige ¬ Perkutane *55.04.99*
- - Harn stein spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane *55.04*
- - Kanüle Ersetzen einer *55.93*
- - Katheters Entfernen Pyelostomie - oder *97.61*
- - Manometrie durch eine *89.21*
- - Nephro tomie Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende *55.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *55.02.11*
- - Ohne Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ Perkutane *55.03.00*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane *55.03.10*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane *55.03.11*
- - - Material , sonstige ¬ Perkutane *55.03.99*
- - Perkutan transrenal ¬ *55.02.10*
- - Pyelo stomie
- - - Spülung einer *96.45*
- - - Verschluss einer *55.82*
- Tomie , n.n.bez. ¬ *55.01.00*
- - , sonstige ¬ *55.01.99*
- - Offen chirurgisch ¬ *55.01.11*
- - - Exploration ¬ *55.01.12*
- - - Punktion einer Zyste ¬ *55.01.13*
- - Perkutan transrenal ¬ *55.01.10*
- - Pyelo stomie Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , *55.23*
- Zyst anastomose , n.n.bez. ¬ *56.73*

Nephroskopisch
- Nephrostolithotomie perkutan (*55.03*
- Perkutane Pyelostolithotomie (*55.03*

Nephrostolithotomie perkutan nephroskopisch) ¬ *55.03*

Nephroureterektomie , n.n.bez. ¬ *55.51.00*
- , sonstige ¬ *55.51.99*
- Blasen wand manschette ¬ *55.51*
- Transplantation ¬ *55.51.01*

Nerv
- Analgesie Injektion Anästhetikums in einen peripheren *04.81.00*
- - In einen peripheren *04.81.99*
- - In einen sympathischen *05.31.00*
- - In einen sympathischen *05.31.09*
- Curettage peripheren *04.07*
- Débridement peripheren *04.07*
- Ganglion
- - Biopsie sympathischen *05.11*
- - Dekompression Lösung von Adhäsionen an peripherem *04.49.00*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder peripherem *04.11.00*
- - -] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder peripherem *04.11.99*
- - Injektion sympathischen *05.39*
- - Offene Biopsie kranialem oder peripherem *04.12.00*
- - - Oder peripherem *04.12.99*
- - Operation sympathischem *05.89*
- - Plastische Rekonstruktion sympathischem *05.81*
- Injektion neurolytischen Substanz einen sympathischen *05.32*
- Neuro lyse peripherem *04.49*
- Revision früheren plastischen Rekonstruktion an einem kranialen oder peripheren *04.75*
- Stimulation
- - Einsetzen Pulsgenerator Vagus *86.96.11*
- - Elektrode Implantation Ersetzen einer Vagus *04.92.40*
- - Ersetzen Pulsgenerator Vagus *86.96.21*
- - Revision ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines Neuro stimulators zur Vagus *86.99.14*
- Transplantation kranialem peripherem *04.5X.00*
- - *04.5X.99*
- - *04.5X.19*

Nerven
- Anastomose
- - Fazio faziale *04.74.10*
- - Interkosto faszikuläre *04.74.11*
- Arm
- - Primär
- - - Epineurale Naht von *04.3X.13*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.33*
- - Sekundär
- - - Epineurale Naht von *04.3X.23*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.43*
- Armes
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an *04.49.12*
- - Epineuraler
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.40*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.41*

Nerven *–Fortsetzung*
- Armes *–Fortsetzung*
- - Hand
- - - Destruktion von *04.2X.32*
- - - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.13*
- - - Exzision oder Avulsion von *04.07.42*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.31*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.24*
- - - Inzision an *04.04.32*
- - - Offene Biopsie an *04.12.32*
- - - Transplantation von *04.5X.12*
- - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.32*
- - Interfaszikulärer
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.42*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.43*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.72*
- Beines
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an *04.49.15*
- - Fusses Destruktion von *04.2X.34*
- - Plexus lumbosacralis Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.16*
- - - , Beckenboden) , primär ¬ Interfaszikuläre Naht von *04.3X.36*
- - - , Beckenboden) , sekundär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.26*
- - - , Beckenboden) , sekundär ¬ Interfaszikuläre Naht von *04.3X.46*
- Block bloc Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen *32.6*
- Bündel Dissektion Freilegung adhärentem Gewebe von einem Arterie - Vene - *39.91*
- Darstellung Exzision Zahn läsion am Kiefer mit *24.4X.11*
- Dekompression kranialen *04.42.00*
- - *04.42.99*
- Destruktion extrakraniellen Hirn *04.2X.20*
- Epineuraler
- - Naht Transplantation Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.79.10*
- - Primärer Naht Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.6X.10*
- - Sekundärer Naht Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.6X.11*
- Extrakraniel Dekompression kranialen *04.42.20*
- Extremität
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.40*
- - Offene Biopsie an *04.12.35*
- Exzision Avulsion
- - Extrakraniellen Hirn *04.07.30*
- - Intrakraniellen *04.07.20*
- - Kranialen oder peripheren *04.07.00*
- - - Oder peripheren *04.07.99*
- Fusses
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an *04.49.16*
- - Primär
- - - Epineurale Naht von *04.3X.17*

Nerven *–Fortsetzung*
- Fusses *–Fortsetzung*
- - Primär *–Fortsetzung*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.37*
- - Sekundär
- - - Epineurale Naht von *04.3X.27*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.47*
- Ganglien
- - Destruktion
- - - Intrakraniellen Hirn *04.2X.10*
- - - Kranialen und peripheren *04.2X.00*
- - - - Und peripheren *04.2X.99*
- - - Peripheren *04.2X.39*
- - Diagnostische Massnahmen an kranialen und peripheren *04.19.00*
- - - An kranialen und peripheren *04.19.99*
- - - Sympathischen *05.19*
- - Inzision intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn *04.04.11*
- - Trennung
- - - Quetschen Crushing) von intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn *04.03.11*
- - - Sympathischen *05.0*
- Ganglion Dekompression Lösung von Adhäsionen an sonstigen peripheren *04.49.99*
- Gefässe Operation Nebenniere , deren *07.49*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an intrakraniellen Hirn *04.11.10*
- - -] Biopsie an extrakraniellen Hirn *04.11.20*
- - -] Biopsie an sonstigen *04.11.39*
- Hand
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an *04.49.13*
- - Interfaszikulärer primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.60*
- - Primär
- - - Epineurale Naht von *04.3X.14*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.34*
- - Sekundär
- - - Epineurale Naht von *04.3X.24*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.44*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.73*
- Injektion
- - Einen peripheren *04.80*
- - Neurolytischen Substanz Destruktion von kranialen oder peripheren *04.2*
- Interfaszikulärer
- - Naht Transplantation Transposition eines *04.79.20*
- - - Eines extrakraniellen Hirn *04.79.21*
- - - Eines sonstigen *04.79.29*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.6X.12*
- Intrakraniell Dekompression kranialen *04.42.10*
- Inzision
- - Extrakraniellen Hirn *04.04.20*
- - Kranialen peripheren *04.04.00*
- - - *04.04.99*
- Kryo analgesie Destruktion kranialen oder peripheren *04.2*
- Leit geschwindigkeit NLG Untersuchung der sensiblen *89.15.20*
- - Der motorischen *89.15.21*

Nerven –*Fortsetzung*

- Mastoid ektomie Freilegung Fazialis kanals : Ohne Dekompression des *20.42.10*
- - Kanals : Mit Dekompression des *20.42.11*
- Monitoring ¬ *00.94*
- Naht kranialen peripheren *04.3X.00*
- - *04.3X.99*
- Nebennieren trennung afferenten *07.42*
- Offene Biopsie
- - Extrakraniellen Hirn *04.12.20*
- - Intrakraniellen Hirn *04.12.10*
- Operation kranialen peripheren *04.99.00*
- - *04.99.99*
- Operativen Anästhesie Injektion Anästhetikums an peripheren *04.81.41*
- Plastische Rekonstruktion alten traumatischen Verletzung an kranialen und peripheren *04.76*
- Plexus lumbosacralis Offene Biopsie an *04.12.34*
- Primär
- - Epineurale Naht
- - - Extrakraniellen Hirn *04.3X.10*
- - - Kranialen oder peripheren *04.3X.19*
- - Interfaszikuläre Naht
- - - Extrakraniellen Hirn *04.3X.30*
- - - Kranialen und peripheren *04.3X.39*
- Radiofrequenz Destruktion kranialen peripheren *04.2*
- Rahmen Operation Monitoring mehrerer *00.94.20*
- Rumpfes
- - Extremität
- - - Epineuraler
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.14*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.50*
- - - Exzision oder Avulsion von *04.07.43*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.25*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.51*
- - - Inzision an *04.04.33*
- - - Transplantation von *04.5X.13*
- - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.74*
- - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.33*
- - Offene Biopsie an *04.12.33*
- - Plexus lumbosacralis Destruktion von *04.2X.33*
- - Primär
- - - Epineurale Naht von *04.3X.15*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.35*
- - Sekundär
- - - Epineurale Naht von *04.3X.25*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.45*
- Schmerz therapie
- - BV Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.12*
- - Injektion
- - - Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.10*
- - - - Eines Medikamentes an periphere *04.81.19*

Nerven –*Fortsetzung*

- Schmerz therapie –*Fortsetzung*
- - Injektion –*Fortsetzung*
- - - Medikamentes an Nerven wurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.20*
- - - - An Nerven wurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.29*
- - Ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.11*
- Schulter
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an *04.49.11*
- - Destruktion von *04.2X.31*
- - Epineuraler
- - - Naht Transplantation und Transposition von *04.79.12*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.30*
- - Exzision Avulsion von *04.07.41*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht Transplantation und Transposition von *04.79.23*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.31*
- - Inzision an *04.04.31*
- - Offene Biopsie an *04.12.31*
- - Primär
- - - Epineurale Naht von *04.3X.12*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.32*
- - Sekundär
- - - Epineurale Naht von *04.3X.22*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.42*
- - Transplantation Plexus brachialis und *04.5X.11*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines *04.6X.71*
- - Trennung Quetschen Crushing) von *04.03.31*
- Sekundär
- - Epineurale Naht
- - - Extrakraniellen Hirn *04.3X.20*
- - - Kranialen und peripheren *04.3X.29*
- - Interfaszikuläre Naht
- - - Extrakraniellen Hirn *04.3X.40*
- - - Kranialen und peripheren *04.3X.49*
- Systems pharmakologischer Testung Invasive Funktion s diagnostik des *89.13.05*
- Transplantates Entfernung eines *04.07.11*
- Transplantation ¬ *04.5*
- - Extrakraniellen Hirn *04.5X.10*
- - Exzision eines *04.07.10*
- Transposition
- - Kranialen peripheren *04.6X.00*
- - - *04.6X.75*
- - - *04.6X.99*
- - Neuro lyse Dekompression eines extrakraniellen Hirn *04.6X.70*
- Trennung Quetschen Crushing) von anderen kranialen und peripheren *04.03.00*
- -) von anderen kranialen und peripheren *04.03.99*
- -) von extrakraniellen Hirn *04.03.20*
- Versorgung Pollizisation Übertragung von *82.61*
- Wurzel
- - Chirurgische trennung Spinal *03.1*

Nerven –*Fortsetzung*

- Wurzel –*Fortsetzung*
- - Dekompression demselben Niveau ¬ Mit *80.51*
- - Exploration Spinal *03.09*
- - Trennung intraspinalen *03.1*
- Wurzeln
- - Ganglien Exzision Destruktion von Tumor gewebe an intraspinalen *03.4X.12*
- - - Einer sonstigen Läsion an intraspinalen *03.4X.22*
- - Lösung Adhäsionen Rücken mark und *03.6*
- - Wirbelsäulennahe Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an *04.81.20*
- - - Therapie , sonstige ¬ Injektion eines Medikamentes an *04.81.29*

Nervens epineuraler Naht Transplantation Transposition eines sonstigen *04.79.19*

Nervensystem

- Anwendung Endoskopie systems Eingriffen am *04.19.10*
- Liquor cerebrospinalis
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.01*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.02*
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.03*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.09*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.04*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.05*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.06*
- Operationen am *05.9*
- Schmerz therapie
- - Injektion an das sympathische *05.31.19*
- - - Medikamentes an das sympathische *05.31.10*
- - Lokalisation
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.1B*
- - - Injektion an das sympathische *05.31.1A*
- - Lumbalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische *05.31.15*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.16*
- - Prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische *05.31.17*
- - - (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.18*
- - Thorakalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische *05.31.13*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.14*
- - Zervikalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische *05.31.11*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.12*

Nervs

Nervs –*Fortsetzung*

- Anastomose kranialen peripheren *04.74.00*
- - *04.74.99*
- Eingeschlossen Radio chirurgie Exzision eines peripheren *04.07*
- Exzision Avulsion sympathischen *05.29*
- Resektion peripheren *04.07*

Nervus

- Accessorius Rahmen Operation Monitoring des *00.94.11*
- Facialis Rahmen Operation Monitoring des *00.94.17*
- Hypoglossus Rahmen Operation Monitoring des *00.94.12*
- Recurrens Rahmen Operation Monitoring des *00.94.10*

Nesiritide Injektion Infusion von *00.13*

Netz haut Operation Rotation der *14.9X.10*

Neu

- Anlage Koronar arterien bypass ¬ *36.39.12*
- Diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.20*
- - (Typ 1 oder Typ 2) , 2 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.21*
- - (Typ 1 oder Typ 2) , 5 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.22*
- - (Typ 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.29*
- Einpflanzung
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.11*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.11*
- Implantation
- - Hüft endo prothese ¬ Revision einer Oberflächen ersatz prothese am Hüft gelenk und *81.53.11*
- - - ¬ Revision einer Duo kopf prothese und *81.53.12*
- - - ¬ Revision einer sonstigen Hüft endo prothese und *81.53.13*
- - Knie endo prothese ¬ Revision einer Knie prothese und *81.55.12*

Neuen

- Shunts Konversion Anastomose Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines *39.42*
- Tasche Verlegung Herz schrittmacher - oder CRT - P Tasche [Herstellung einer *37.79*

Neuer partieller totaler Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.66*

- , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.68*
- , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.67*
- ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.69*

Neugeborenen

- Phototherapie des *99.83*

Neugeborenen –*Fortsetzung*

- Säugling Kindes Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.10*
- - , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.11*
- Säuglings Kinder alter Komplexe Abklärung einer Regulation s störung im *99.A4*
- Schädel Diaphanoskopie am *89.16*
- Sog. Primäre Reanimation Akute Behandlung einer Adaptation s störung beim *99.65*

Neur ektasie ¬ *04.91*

Neuraler Stimulation Penile Plethysmo graphie mit *89.58*

Neurektomie Apo *83.42*

Neurinoms

- Exzision
- - Akustikus *04.01.00*
- - - *04.01.99*
- - Peripheren Morton ' s] *04.07*
- Kraniotomie Exzision Akustikus *04.01.10*
- Translabyrinthärer Zugang Exzision Akustikus *04.01.11*

Neuro

- Lyse
- - Arterio lyse Faszi ektomie der Hand und Finger mit *82.35.12*
- - Dekompression
- - - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Transposition mit *04.6X.70*
- - - Nerven
- - - - Armes ¬ Transposition mit *04.6X.72*
- - - - Hand ¬ Transposition mit *04.6X.73*
- - - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Transposition mit *04.6X.74*
- - - Plexus brachialis oder eines Nerven der Schulter ¬ Transposition mit *04.6X.71*
- - Faszi ektomie Hand und Finger mit *82.35.11*
- - Peripherem Nerv , n.n.bez. ¬ *04.49*
- Monitoring ¬ *00.94*
- Pacemakers Implantation Einsetzen Ersetzen eines intrakraniellen *02.93*
- Plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.79.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *04.79.99*
- Prothese
- - Entfernung peripheren *04.99.12*
- - Implantation
- - - Ersetzen peripheren *04.99.10*
- - - Wechsel einer *02.99.40*
- - Revision ohne
- - - Ersetzen) einer peripheren *04.99.11*
- - - Wechsel) einer *02.99.41*
- Psychologische psychosoziale Diagnostik
- - Einfach ¬ *89.15.60*
- - Komplex ¬ *89.15.61*
- Rrhaphie Apo *83.64*
- Stimulation Pulsgenerator

Neuro –*Fortsetzung*

- Stimulation Pulsgenerator –*Fortsetzung*
- - Doppelte Leitung) für intrakranielle , spinale und periphere *86.95*
- - Einfache Leitung) für intrakranielle , spinale und periphere *86.94*
- Stimulatoren
- - Einkanal stimulator wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.20*
- - Mehr kanal stimulator , nicht wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.30*
- - - , wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.31*
- Stimulators
- - Doppelter Leitung
- - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines *86.98.00*
- - - - Oder Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines *86.98.99*
- - - Spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.95.00*
- - - - Ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.95.99*
- - Einfache doppelte Leitung) ¬ Entfernen von Pulsgenerator eines *86.05*
- - Einsetzen Ersetzen von sonstigem Pulsgenerator eines *86.96.00*
- - - Von sonstigem Pulsgenerator eines *86.96.99*
- - Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen *03.93.10*
- - - , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.22*
- - - , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.20*
- - - , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren *04.92.10*
- - Einziger Leitung
- - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines *86.97*
- - - Spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.94.00*
- - - - Ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.94.99*
- - - Wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines intrakraniellen *86.94.10*
- - - - ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines epiduralen *86.94.11*
- - - - ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines peripheren *86.94.12*
- - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines epiduralen *86.94.21*
- - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines intrakraniellen *86.94.20*
- - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines peripheren *86.94.22*
- - Entfernen Elektrode (n) eines intrakraniellen *01.22*
- - - (n) eines peripheren *04.93.99*
- - - (n) eines peripheren *04.93.00*

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Entfernen Elektrode (n) eines intrakraniellen –*Fortsetzung*
- - - (n) eines spinalen *03.94.99*
- - - (n) eines spinalen *03.94.00*
- - Implantation Ersetzen Elektrode (n) eines intrakraniellen *02.93.00*
- - - (n) eines intrakraniellen *02.93.99*
- - - (n) eines peripheren *04.92.00*
- - - (n) eines peripheren *04.92.99*
- - - (n) eines spinalen *03.93.99*
- - - (n) eines spinalen *03.93.00*
- - Mehr
- - - Elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen *03.93.11*
- - - - , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.23*
- - - - , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.21*
- - - - , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren *04.92.11*
- - - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines intrakraniellen *86.95.10*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines epiduralen *86.95.11*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines peripheren *86.95.12*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines epiduralen *86.95.21*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines intrakraniellen *86.95.20*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines peripheren *86.95.22*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines epiduralen *86.98.11*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines intrakraniellen *86.98.10*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines peripheren *86.98.12*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines epiduralen *86.98.21*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines intrakraniellen *86.98.20*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines peripheren *86.98.22*
- - Peripheren Stimulation programmierung eines implantierten *00.97.30*
- - Platten elektrode
- - - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.20*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.20*

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Platten elektrode –*Fortsetzung*
- - - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen –*Fortsetzung*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.32*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.13*
- - - - Elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.30*
- - - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.21*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.21*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.33*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.14*
- - - - Elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.31*
- - Programmierung implantierten *00.97.00*
- - - *00.97.99*
- - Revision ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen *02.99.61*
- - -) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.99*
- - -) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.10*
- - -) von Pulsgenerator eines epiduralen *86.99.11*
- - -) von Pulsgenerator eines intrakraniellen *86.99.10*
- - -) von Pulsgenerator eines peripheren *86.99.12*
- - Spinalen Stimulation programmierung eines implantierten *00.97.20*
- - Stab elektrode
- - - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.10*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.10*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.30*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.11*
- - - - Elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.20*
- - - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.11*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.11*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.31*

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Stab elektrode –*Fortsetzung*
- - - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen –*Fortsetzung*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.12*
- - - - Elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.21*
- - Stereotaktische Revision ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines intrakraniellen *02.99.60*
- - Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines *86.99.14*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines subduralen *03.94.30*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines *86.99.13*
- - Zentralen Stimulation programmierung eines implantierten *00.97.10*

Neurochirurgische Früh rehabilitation mindestens
- 14 bis höchstens 20 Behandlung s tages ¬ Neurologisch - *93.89.11*
- 21 bis höchstens 27 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - *93.89.12*
- 28 bis höchstens 41 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - *93.89.13*
- 42 bis höchstens 55 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - *93.89.14*
- 56 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - *93.89.15*
- 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - *93.89.10*

Neurokranium Übersicht MRI - *88.97.13*

Neuroleptikatherapie ¬ *94.23*

Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ *93.89.10*
- 14 bis höchstens 20 Behandlung s tages ¬ *93.89.11*
- 21 bis höchstens 27 Behandlung s tage ¬ *93.89.12*
- 28 bis höchstens 41 Behandlung s tage ¬ *93.89.13*
- 42 bis höchstens 55 Behandlung s tage ¬ *93.89.14*
- 56 Behandlung s tage ¬ *93.89.15*

Neurologische
- Funktion studien invasive *89.15.00*
- - *89.15.99*
- Komplex behandlung akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ *89.13.10*
- - Anfalls , mehr als 72 Stunden ¬ *89.13.11*
- - Anfalls Ausserhalb einer spezialisierte Einheit , Mehr als 72 Stunden ¬ *89.13.A2*
- - Anfalls Ausserhalb einer spezialisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ *89.13.A1*
- Untersuchung , n.n.bez. ¬ *89.13.00*
- - , sonstige ¬ *89.13.09*
- - Bewegung störungen Untersuchung der Pharmako sensitivität mit quantitativer Testung ¬ *89.15.40*

Neurolytikums Injektion Substanz Ausnahme eines *04.89*

Neurolytischen Substanz
- Destruktion kranialen peripheren Nerven durch Injektion einer *04.2*
- Einen sympathischen Nerv ¬ Injektion einer *05.32*

Neurometabolischer Labor diagnostik infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit *99.A3.11*
- Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit *99.A3.13*

Neuroophthalmologische Untersuchung ¬ *95.03.10*

Neuropädiatrische
- Diagnostik
- - Genetischer Diagnostik Komplexe *99.A3.12*
- - Neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe *99.A3.11*
- - - Und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe *99.A3.13*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Komplexe *99.A3.10*
- Entwicklung untersuchung ¬ *89.15.70*
- Pädiatrisch psychosomatische Therapie
- - Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.10*
- - Erweiterte Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.21*
- - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.20*
- - Lang zeit - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.22*
- - - Zeit - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.23*
- - Sozialpädiatrische , *94.7X.00*
- - - , *94.7X.99*
- - Therapie als Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.11*
- - - Als erweiterte Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.12*
- - - Im Gruppen - Setting ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.30*

Neurophysiologische
- Apparative Testung Schmerz diagnostik ¬ *93.A0.10*
- Überwachung Intraoperative *00.94*

Neurophysiologischer Grund lage Therapeutisch funktionelle Lagerung auf *93.39.20*

Neurophysiologisches Monitoring
- 4 Stunden Intraoperatives *00.94.30*
- Intraoperatives *00.94.00*
- - *00.94.99*
- IONM intraoperatives *00.94*
- Mehr
- - 4 8 Stunden ¬ Intraoperatives *00.94.31*
- - 8 12 Stunden ¬ Intraoperatives *00.94.32*
- - Stunden Intraoperatives *00.94.39*

Neuroprotektiven Substanz Verabreichung einer *99.75*

Neuropsychologische Behandlung
- 121 240 Min ¬ *89.15.82*
- 50 min ¬ *89.15.80*
- 51 120 Min ¬ *89.15.81*
- Mehr Minuten ¬ *89.15.89*

Neurose Exzision Apo *83.42*

Neurosen hernie Plastische Rekonstruktion Apo *82.89*

Neurostimulator Aufladbarer Pulsgenerator
- Doppelte Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren *86.98*
- Einzige Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren *86.97*

Neurotomie
- Andere Lokalisation Fasziotomie Apo *83.14.19*
- Apo *83.13*
- Brustwand Bauch Rücken Fasziotomie oder Apo *83.14.14*
- Extremität Fasziotomie Apo *83.14.16*
- Fasziotomie Apo *83.14.00*
- - *83.14.99*
- Kopf Hals Fasziotomie Apo *83.14.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Fasziotomie oder Apo *83.14.15*
- Oberarm Ellenbogen Fasziotomie Apo *83.14.12*
- Retroganglionäre *04.02*
- Schulter Axilla Fasziotomie Apo *83.14.11*
- Unterarm Fasziotomie Apo *83.14.13*

Neutronen ¬ *92.26*

Nicholas Technik nach *81.42*

Nicht-HLA-identisch
- In-vitro Aufbereitung
- - Differenz
- - - 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.08.01*
- - - 40239 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.08.02*
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.21*
- - - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.08.11*
- In-vitro-Aufbereitung Differenz
- - 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.11*
- - 40239 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.12*
- Ohne
- - In-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.05.11*
- - - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.05.01*
- - In-vitro-Aufbereitung
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.11*
- - - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.01*

Nicht-verwandter Spender

Nicht-verwandter Spender –*Fortsetzung*
- Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , *41.05.11*
- - Zell transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , *41.08.31*
- - Zell transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , *41.05.31*
- - Zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , *41.08.11*
- Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro Aufbereitung , *41.02.21*
- - Zellen , allogen , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , *41.02.41*
- - Zellen , allogen , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , *41.03.31*
- - Zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , *41.03.11*

Nichtinvasiven
- Messung rechtsventrikulären Druckes Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur *37.94.04*
- Überwachung Abstossung reaktionen Herz transplantation ¬ System zur *00.57.01*

Nichtinvasives Anbringen Knochen wachstums stimulators ¬ *99.86*

Nichtoperative Komplex behandlung Bewegung systems ¬ Multimodal - *93.38.41*

Niederenergetischer Kraft einwirkung hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.63*

Niedrigdosierte Interleukin 2 IL 2] Therapie ¬ *99.28*

Niedrige Dosis leistung Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.11*
- Therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , *92.29.21*

Niedriger Amplitude Osteopathische manipulative Behandlung mit Kraft einwirkung und *93.62*

Niere
- Ablation Läsion oder Gewebe an der *55.35*
- Anastomose an der *55.86*
- Auto transplantation einer *55.61*
- C.T. der *87.71*
- Computer tomographie der *87.71*
- Dekortikation der *55.91*
- Destruktion
- - Laparoskopisch lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.23*
- - Offen chirurgisch lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.22*
- - Perkutan transrenal lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.20*
- - Ureterorenoskopisch lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.21*
- - Zugang lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.29*
- Diagnostische Massnahmen an der *55.29*

Niere –*Fortsetzung*

- Entfernen
- - Einzelnen *55.52*
- - Mechanischen *55.98*
- - Transplantierten abgestossenen *55.53*
- Exploration einer *55.01*
- Exzision ureterorenoskopisch lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.10*
- Fixation Suspension Wander *55.7*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der *55.23*
- Implantation Ersetzen mechanischen *55.97*
- Injektion therapeutischen Substanz in eine *55.96*
- Intermittierend
- - 1 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.F1*
- - 4 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.F2*
- - 6 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.F3*
- - Mehr Behandlungen Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.F9*
- Kapsul ektomie der *55.91*
- Keil resektion der *55.4*
- Kontinuierlich
- - 24 Stunden Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G1*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G4*
- - - 24 72 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G2*
- - - 264 432 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G5*
- - - 72 144 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G3*
- - - Stunden Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G9*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G0*
- Künstliche *39.95*
- Laparoskopische Exzision Läsion Gewebe an der *55.34*
- Lokale
- - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *55.39.99*
- - Perfusion der *55.95*
- Marsupialisation Läsion an der *55.31*
- Nadel biopsie an der *55.23*
- Naht Riss verletzung an der *55.81*
- Nephr ektomie belassenen *55.52*
- Nieren
- - Becken Perkutane Aspiration an der *55.92*
- - Ersatz verfahren Therapie des Transplantat versagens (*39.95.F0*
- Offene Exzision Läsion Gewebe an der *55.32*
- Operationen an der *55.99.00*

Niere –*Fortsetzung*

- Operationen an der –*Fortsetzung*
- - An der *55.99.99*
- - Niere Revision s operation an der *55.99.10*
- Perkutane Exzision Läsion Gewebe an der *55.33*
- Plastische Rekonstruktion an der *55.89*
- Revision operation Niere ¬ Sonstige Operationen an der *55.99.10*
- Symphysio tomie Hufeisen *55.85*
- Tomographie der *87.72*
- Trennung Hufeisen *55.85*
- Ureter
- - Blase Extrakorporelle Stosswellen - Lithotripsie [ESWL] von *98.51*
- - Perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.21*
- - - Gewebe , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.22*
- - - Gewebe , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.23*
- - - Gewebe , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.24*
- - - Gewebe , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von *91.25*
- - - Gewebe , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.26*
- - - Gewebe ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.29*

Nieren

- Arterie ¬ *00.25*
- Arterien
- - Arteriographie der *88.45*
- - Duplex Sonographie der *88.79*
- Becken
- - Divertikels Obliteration eines *55.39*
- - Einsetzen Drainage schlauchs in das *55.12*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.11*
- - - Harn steines ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.10*
- - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in das *99.28.06*
- - Ohne Inzision Entfernen eines Fremdkörpers von Ureter oder *56.0*
- - - Eines Harn steins von Ureter oder *56.0*
- - - Von Blutkoagula von Ureter oder *56.0*
- - Perkutane
- - - Aspiration Niere (*55.92*
- - - Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.03.10*
- - - - Mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.04.10*
- - Transurethrales Entfernen Obstruktion von Ureter und *56.0X.00*
- - - Von Ureter und *56.0X.99*
- Beckens Exploration des *55.11*
- Biopsie Offene *55.24*

Nieren –*Fortsetzung*

- Clearance untersuchung ¬ *92.03*
- Drainage einen Katheter ¬ *59.8*
- Ersatz verfahren Therapie Transplantat versagens (Niere) , n.n.bez. ¬ *39.95.F0*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ *39.95.F1*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : 4 bis 5 Behandlungen ¬ *39.95.F2*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : 6 bis 10 Behandlungen ¬ *39.95.F3*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : mehr Behandlungen ¬ *39.95.F9*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ *39.95.G0*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.G1*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.G4*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.G2*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.G5*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.G3*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr Stunden ¬ *39.95.G9*
- Fisteln Verschluss von anderen *55.83*
- Funktion Peritoneal dialyse
- - Intermittierend , maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.11*
- - Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.20*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.30*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.31*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.34*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.32*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.35*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.33*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.21*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.24*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.22*

Nieren –*Fortsetzung*
- Funktion Peritoneal dialyse –*Fortsetzung*
- - Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der –*Fortsetzung*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.25*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.23*
- - Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.00*
- - - Resp. Ersatz der *54.98.09*
- Gefässe ¬ *39.79.11*
- - Intravaskuläre Bildgebung der *00.25*
- - Intravaskulärer Ultraschall IVUS) , *00.25*
- Gefässes Reimplantation aberrierenden *39.55*
- Kapsulation ¬ *55.91*
- Punktion ¬ *55.92*
- Re transplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren transplantation , *55.69.40*
- Stiel Torsion Reposition einer *55.84*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.03*
- Transplantation , n.n.bez. * ¬ *55.69*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige *55.69.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *55.69.99*
- - Allogen ¬ Sonstige *55.69.10*
- - Bloc Transplantat ¬ Sonstige *55.69.30*
- - Heterologe *55.69*
- - Nieren Re transplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige *55.69.40*
- - Re Evaluation
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.40*
- - - Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.51*
- - Syngen ¬ Sonstige *55.69.20*
- - Teilweise Evaluation ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.20*
- - Vollständige Evaluation
- - - Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.30*
- - - Ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.10*
- Zyste
- - Aspiration einer *55.92*
- - Evakuation einer *55.01*
- - Injektion in eine *55.96*

NIPPV invasive positive Druck beatmung (*93.90*

NIPS invasive programmierte elektrische Stimulation (*37.20.00*
- Stimulation (*37.20.99*

Nissen Fundoplikatio nach *44.66*
- Nach *44.67*

NIV non invasiv ventilation Kontinuierliche positive Druck beatmung , (*93.90.00*
- Positive Druck beatmung , (*93.90.09*

Niveau

Niveau –*Fortsetzung*
- Arterien Switch grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf *35.84*
- C2 tiefer Arthrodese auf *81.03*
- - Auf *81.33*
- Nerven wurzel dekompression demselben *80.51*

NLG Untersuchung
- Motorischen Nerven leit geschwindigkeit (*89.15.21*
- Sensiblen Nerven leit geschwindigkeit (*89.15.20*

NMR Nukleare Magnet Resonanz) * ¬ *88.91*

NO Therapie ¬ *00.12*

Noble Dünndarm Plikatur nach *46.62*

Non
- Invasiv ventilation Kontinuierliche positive Druck beatmung , (NIV *93.90.00*
- - Druck beatmung , (NIV *93.90.09*
- Stress Test Fetaler *75.34*

Normalem Plasma Therapeutische Plasmapherese , mit *99.71.10*

Normothermie mehr 35 Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.10*

Nose Rhino plastik Twisted *21.84*

Notfallmässig
- 2 Stunden
- - Kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.30*
- - - Durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.40*
- - Ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.20*
- Kontinuierlicher Überwachung
- - Arzt , sonstige ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.49*
- - Pflege fach person , sonstige ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.39*
- Mehr 2 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.21*
- - , mit kontinuierlicher Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.41*
- - , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.31*

Nuck Kanals Hydrozel ektomie des *63.1*

Nucleoplastik Diskus destruktion Dekompression mit *80.59.30*

Nucleus pulposus
- Lumbal
- - Ersatz vorrichtung des *84.64*
- - Ersetzen von *84.64*
- Resektion Diskus hernie (*80.51*
- Zervikal
- - Ersatz vorrichtung des *84.61*
- - Ersetzen von *84.61*

Nukleare Magnet Resonanz NMR (*88.91*

Nukleolyse Intervertebrale Chemo *80.52*

Nuklid

Nuklid –*Fortsetzung*
- Markierung Farbstoff markierung Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio *40.21.11*
- Therapie SIRT Embolisation Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio *92.28.32*
- Ventrikulo gramm Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Kardiales Radio *92.05*

Nukliden
- Brachy therapie umschlossenen Radio *92.29.00*
- - *92.29.09*
- Gefäss Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.30*
- - Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.39*
- Gelenke Instillation offenen Radio *92.28.01*
- Inaktiven Applikatoren Anästhesie Entfernung von umschlossenen Radio *92.29.51*
- Intrakavitär Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.22*
- Intraluminal Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.23*
- Intrauterin
- - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.11*
- - Intravaginal kombiniert Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.13*
- Intravaginal Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.12*
- Knochen metastasen
- - Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen Radio *92.28.12*
- - Therapie offenen Radio *92.28.11*
- Koronar gefäss Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.31*
- Körper oberfläche
- - Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.00*
- - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.21*
- Weibliche Geschlechts organe Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.10*

Nystagmographie ENG Elektro *95.24*

O Donoghue Technik nach *81.43*

Ober
- Bauch bauch
- - Gefäss Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (*88.76.11*
- - Ohne Gefäss - Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (*88.76.10*
- Kiefer kiefer Zähne Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , *87.04*
- Lid
- - Rhytid ektomie am *08.87*
- - Verlängerung ¬ *08.74.10*
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.13*
- - - - Des Augen lids durch sonstige *08.89.14*

Oberarm
- Amputation ¬ *84.07*
- Anbringen
- - Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung an Schulter und *86.78.12*
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an Schulter und *86.78.22*
- - Gestielten freien Lappen an Schulter und *86.78.42*
- Einsetzen Gewebe expanders Schulter und *86.93.12*
- Ellenbogen
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.22*
- - - Sehnen , *83.99.12*
- - Augmentation Sehne , *83.88.12*
- - Burs ektomie , *83.5X.12*
- - Burso tomie , *83.03.12*
- - Deckung Defektes Faszie , *83.89.22*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , *83.19.22*
- - Exploration Sehnen scheide , *83.01.12*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen scheide , *83.31.12*
- - - Sehnen scheide , *83.49.12*
- - - Weich teilen , *83.49.32*
- - Faszi ektomie , *83.44.12*
- - Faszien transplantation , *83.82.12*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.12*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.12*
- - Inzision
- - - Sehne , *83.13.12*
- - - Weich teilen , *83.09.92*
- - Kompartment resektion , *83.49.22*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik an *86.89.13*
- - - Lappen plastik , *83.19.32*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.12*
- - Muskel
- - - Plastik , *83.87.12*
- - - Transfer transplantation , *83.77.12*
- - Myektomie , *83.45.12*
- - Myotomie , *83.02.12*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , *83.65.12*
- - - Sehne , *83.64.12*
- - - Sehnen scheide , *83.61.12*
- - Plastische Operationen

Oberarm *–Fortsetzung*
- Ellenbogen *–Fortsetzung*
- - Plastische Operationen *–Fortsetzung*
- - - Faszie , *83.89.92*
- - - Muskel , *83.87.92*
- - - Sehne , *83.88.92*
- - Reinsertion
- - - Muskels , *83.74.12*
- - - Sehne , *83.73.12*
- - Schaffung Sehnen transplantat lagers , *83.88.32*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , *83.88.22*
- - - Transfer transplantation , *83.75.12*
- - - Transplantation , *83.81.12*
- - - Transposition , *83.76.12*
- - - Verkürzung , *83.72.12*
- - - Verlängerung , *83.71.12*
- - Sekundäre Naht Sehne , *83.62.12*
- - Teno dese , *83.88.42*
- - Tenon ektomie , *83.42.12*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.42*
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.22*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.32*
- - - Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an *86.4X.23*
- - Trennung
- - - Muskels , *83.19.12*
- - - Sehne , *83.13.22*
- - - Weich teilen , *83.19.92*
- - Verkürzung Muskel Sehne , *83.85.22*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , *83.85.12*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , *83.89.12*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik Schulter und *86.76.12*
- - Insel lappen plastik an Schulter und *86.76.42*
- - Spalt haut transplantation an Schulter und *86.69.22*
- - Transposition plastik Schulter und *86.76.32*
- - Verschiebe Rotation plastik an Schulter und *86.76.22*
- - Z Plastik Schulter und *86.76.52*
- Grossflächigehomologe Haut transplantation Schulter und *86.66.22*
- Grossflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an Schulter und *86.67.22*
- Heterologe Haut transplantation Schulter und *86.65.22*
- Kleinflächige
- - Dehnung plastik Schulter und *86.74.12*
- - Heterologe Haut transplantation an Schulter und *86.65.12*
- - Homologe Haut transplantation an Schulter und *86.66.12*
- - Insel lappen plastik an Schulter und *86.74.42*
- - Spalt haut transplantation an Schulter und *86.69.12*

Oberarm *–Fortsetzung*
- Kleinflächige *–Fortsetzung*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und *86.88.22*
- - Transposition plastik Schulter und *86.74.32*
- - Verschiebe Rotation plastik an Schulter und *86.74.22*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und *86.88.12*
- - Z Plastik Schulter und *86.74.52*
- Kleinflächiges
- - Temporäres Haut Regeneration s graft an Schulter und *86.67.12*
- - Vollhaut transplantat Schulter und *86.63.12*
- Kombinierte plastische Eingriffe Haut und Unter haut von Schulter und *86.78.32*
- Lokale Lappen plastik Schulter und *86.77.12*
- Region Revision Amputation stumpfes , Schulter - und *84.3X.10*
- Replantation ¬ *84.24*
- Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat von Schulter und *86.75.12*
- Schulter prothese Anpassen einer *84.41*
- Skelett röntgen Schulter und *88.21*
- Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und *86.88.42*
- - An Schulter und *86.88.92*
- Vollhaut transplantat Schulter und *86.63.22*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten an Schulter und *86.88.32*

Oberarme MRI Schulter gelenk und *88.94.10*

Oberarmes Anastomose Resektion Arterien des *38.33.11*

Oberarms
- Inzision Arterien des *38.03.19*
- Naht Arterie des *39.31.20*
- - Des *39.31.29*

Oberfläche
- Applikation ort Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper *92.27.00*
- Hüft
- - Gelenk
- - - Partiell
- - - - Azetabulum ¬ Ersatz der *00.87*
- - - - Femur kopf ¬ Ersatz der *00.86*
- - - Total Azetabulum und Femur kopf ¬ Ersatz der *00.85*
- - Prothese
- - - Keramik Keramik ¬ Tragende *00.76*
- - - Metall
- - - - Metall ¬ Tragende *00.75*
- - - - Polyethylen ¬ Tragende *00.74*
- Hüfte prothese Keramik Polyethylen ¬ Tragende *00.77*
- Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper *92.27.21*
- Ventrikelunterstützende Vorrichtung Herz *37.41*

Oberfläche –*Fortsetzung*

- Verwendeten Applikatoren Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper *92.27.72*

Oberflächen

- Anbringen Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen heilung ¬ Transkutanes (*99.86*
- Applikatoren Brachy therapie mit *92.29.40*
- - Mit *92.29.49*
- Behandlung Laser Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch *08.89.13*
- Ersatz
- - Hüftgelenk - *00.85*
- - Prothese ¬ *80.05.14*
- - - Hüft gelenk und Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ Revision einer *81.53.11*
- - - Knie gelenkes ¬ Bikondyläre *81.54.11*
- - - Ohne Patellar ersatz ¬ Bikompartimentale *81.54*
- - - Patella ersatz ¬ Bikompartimentale *81.54*
- Strahlen therapie : n.n.bez. ¬ *92.21.00*
- - 2 Bestrahlung s feldern ¬ *92.21.01*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder ¬ *92.21.02*

Oberflächliche Parotid ektomie * ¬ *26.31*

Oberflächlichen

- Extrakraniellen Venen Kopf Hals mit Anastomose ¬ Resektion von *38.32.22*
- Fossa Haut Exploration einer *86.09*
- Fremdkörpers Auge ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.21*
- Radioaktiven Moulagen Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von *92.27.71*
- Venen
- - Extremität Anastomose Resektion von *38.33.23*
- - Oberschenkels
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.64*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.64*

Oberschenkel

- Amputation ¬ *84.17*
- - ¬ *84.17*
- - Umwandlung schenkel Amputation in eine *84.17*
- Arterien A. poplitea PTKI an *00.4B.18*
- Knie
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an *86.89.1A*
- - Unterschenkel Skelett röntgen von *88.27*
- MRI Hüfte und *88.94.13*
- Popliteal PTKI künstlich angelegten Gefässen am *00.4B.45*
- Prothese Anpassen einer *84.45*
- Replantation ¬ *84.28*
- Unterschenkel
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik an *86.76.1A*
- - - Insel lappen plastik an *86.76.48*
- - - Spalt haut transplantation an *86.69.2A*
- - - Transposition plastik an *86.76.38*

Oberschenkel –*Fortsetzung*

- Unterschenkel –*Fortsetzung*
- - Grossflächige –*Fortsetzung*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an *86.76.28*
- - - Z Plastik an *86.76.58*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik an *86.74.18*
- - - Insel lappen plastik an *86.74.48*
- - - Spalt haut transplantation an *86.69.18*
- - - Transposition plastik an *86.74.38*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an *86.74.2A*
- - - Z Plastik an *86.74.58*
- - Kleinflächiges Vollhaut transplantat an *86.63.18*
- - Lokale Lappen plastik an *86.77.18*
- - Vollhaut transplantat an *86.63.28*
- Venen PTKI an *00.4B.27*

Oberschenkels

- Exzision Arterien des *38.68.10*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des *39.56.64*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des *39.57.64*

Obliteration

- Douglasraums ¬ *70.92*
- Fett
- - Gewebe Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit *20.42.22*
- - - : Partielle Resektion des Felsen beins mit *20.42.32*
- - Muskel gewebe Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit *20.42.24*
- - - Ektomie : Partielle Resektion des Felsen beins mit *20.42.34*
- Mastoid ektomie
- - Partielle Resektion des Felsen beins ohne *20.42.31*
- - Subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) ohne *20.42.21*
- Muskel gewebe Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit *20.42.23*
- - : Partielle Resektion des Felsen beins mit *20.42.33*
- Nieren becken divertikels ¬ *55.39*
- Osteoplastische Stirn höhlen operation mit *22.42.10*
- - Ohne *22.42.11*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Scheiden gewölbes ¬ *70.8*
- Sinus frontalis Fett gewebe) ¬ *22.42*
- Totale Exstirpation Vagina , n.n.bez. ¬ *70.4X.00*
- - , sonstige ¬ *70.4X.99*
- Tränen pünktchens ¬ *09.91*
- Tympano mastoid höhle Radikal höhle) ¬ *19.9*

Obstruktion

- Exploration Ductus choledochus Behebung einer anderen *51.42*
- Inzision Gallen gänge Behebung einer *51.49*

Obstruktion –*Fortsetzung*

- Kopf Hals gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Endovaskuläres Entfernen einer *39.74.00*
- - (en) , sonstige ¬ Endovaskuläres Entfernen einer *39.74.99*
- Ureter Nieren becken
- - Entfernung eines Harn steines ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.10*
- - - Eines Fremdkörpers ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.11*
- - Transurethrales Entfernen einer *56.0X.00*
- - - Entfernen einer *56.0X.99*

Obturator Bypass extraanatomisch) ¬ *39.25.30*

Obturatorisch

- Iliakal Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , paraaortal , pelvin , *40.3X.13*
- Regionale Lymphaden ektomie Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.24*

Obturatorius hernie Operation einer *53.9*

Occipitale C2 ventralem transbukalem dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von Os *81.01*

- Zugang ¬ Spondylodese von Os *81.31*

Occluder Katheterinterventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , mit Amplatz - Ductus - *39.99.32*

Oculi Schlinge Versorgung Blepharoptose M. orbicularis *08.36*

Oddii

- Dilatation Sphincter *51.81*
- Druck messung Sphincter *51.15*
- Elektro Thermo Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.10*
- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.00*
- - Oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.99*
- Geschlossene endoskopische Biopsie Gallen gang oder Sphincter *51.14*
- Laser Endoskopische Exzision Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.12*
- Manometrie Sphincter *51.15*
- Massnahmen klassifizierbar 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallen gang oder Sphincter *51.14*
- Operationen Sphincter *51.89*
- Photodynamsiche Therapie Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.11*
- Verfahren Endoskopische Exzision Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter *51.64.19*

Ödem Extremität Abfluss Operation bei Lymph *40.9*

Ödems

- Anastomose Beseitigung Lymph *40.9X.10*
- Drainage Lymph *40.9X.30*

Odont ektomie , n.n.bez. ¬ *23.19*

Odontogenen Läsion Exzision einer *24.4*

Oesophagus
- Elektro Thermo Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.20*
- Laser Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.22*
- Manometrie *89.32.10*
- Photo dynamische Therapie Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.21*
- Verfahren Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.29*

Offen
- Anulo plastik Mitral klappe , *35.33.11*
- Biopsie Tubae uterinae Inzision (*66.11.20*
- Chirurgisch
- - Abdominal
- - - Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.10*
- - - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , *66.51.10*
- - - Enukleation Myoms des Uterus , *68.29.21*
- - - Exzision
- - - - Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , *66.61.10*
- - - - Destuktion einer Uterus läsion , *68.29.11*
- - - Myom ektomie am Uterus , *68.29.31*
- - - Partielle Salping ektomie , *66.69.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , *66.79.10*
- - - - Am Uterus und Metro plastik , *69.49.10*
- - - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.11*
- - - - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.21*
- - - Totale einseitige Salping ektomie , *66.4X.10*
- - - Verschluss
- - - - Kolovaginalen Fistel , *70.72.10*
- - - - Rektovaginalen Fistel , *70.73.10*
- - - - Urethrovaginalen Fistel , *58.43.10*
- - - - Vesikovaginalen Fistel , *57.84.10*
- - Akromio plastik trennung des Ligamentum coracoacromiale , *81.83.44*
- - Andere Inzision Ösophagus , *42.09.11*
- - Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , *56.51.10*
- - Augmentation Harnblase , *57.87.40*
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an Gelenken , *81.90.20*
- - Band plastik Knie gelenk , *81.47.31*
- - Biliopankreatische Diversion Magens nach Scopinaro , *43.89.20*
- - - Mit Duodenal - Switch , *43.89.30*
- - Bougierung
- - - Darmes , *46.85.11*
- - - Magen , *44.99.11*
- - Dekortikation Pleurodese , *34.6X.12*
- - Dilatation

Offen *–Fortsetzung*
- Chirurgisch *–Fortsetzung*
- - Dilatation *–Fortsetzung*
- - - Dick darms , *46.85.31*
- - - Dünn darms , *46.85.21*
- - Duodenal Switch Sleeve resection (Zweit eingriff) , *43.89.50*
- - Einlage
- - - Drainage Pankreas gang , *52.95.30*
- - - Wechsel selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.40*
- - - - Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.50*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.51*
- - - Prothese am Darm , *46.99.61*
- - - Prothese am Darm , *46.99.51*
- - - Prothese am Magen , *44.99.61*
- - Einsatz
- - - Linearen Klammer naht gerätes , *54.99.13*
- - - Zirkulären Klammer naht gerätes , *54.99.11*
- - Einseitige Orchid ektomie , Abdominal hoden , *62.3X.30*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.22*
- - - - Als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.52*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.20*
- - - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.50*
- - - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.21*
- - - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.51*
- - Endo Loop Clippen am Magen , *44.99.21*
- - - Am Darm , *46.99.21*
- - Entfernen
- - - Endo prothese aus dem Gallen gang , *51.95.20*
- - - Prothese , *46.99.71*
- - - - Magen , *44.99.71*
- - Entfernung Prothesen Ösophagus , *42.88.11*
- - Entnahme Knorpel transplantates am Knie gelenk , *80.96.21*
- - Exploration
- - - Kryptorchismus abdominal , *62.99.11*
- - - Nephro tomie , *55.01.12*
- - Extrakorporalen Pumpe Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht *37.63.10*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Implantation (*37.65.12*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht *37.63.12*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Implantation (*37.65.10*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Implantation (*37.65.19*

Offen *–Fortsetzung*
- Chirurgisch *–Fortsetzung*
- - Extrakorporalen Pumpe Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht *–Fortsetzung*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht *37.63.19*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Implantation (*37.65.11*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht *37.63.11*
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , *52.95.10*
- - Exzision
- - - Discus intervertebralis , *80.51.10*
- - - Dreier mehr Disci intervertebrales , *80.51.12*
- - - Mammaria interna Lymphknotens , *40.22.20*
- - - Mediastinalen Lymphknotens , *40.29.11*
- - - Zweier Disci intervertebrales , *80.51.11*
- - Implantation
- - - Ersetzen Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , *03.93.22*
- - - - (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , *03.93.23*
- - - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden systems , *04.92.30*
- - - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden systems , *04.92.31*
- - - Intraaortalen Ballon pumpe , *37.61.10*
- - Injektion
- - - Behandlung Harnblase , *57.99.22*
- - - Darm , *46.99.31*
- - - Magen , *44.99.31*
- - Intrakorporalen Pumpe
- - - Biventrikulär ¬ Implantation (*37.66.12*
- - - Implantation (*37.66.10*
- - - - (*37.66.19*
- - - Univentrikulär ¬ Implantation (*37.66.11*
- - Knöcherne Refixation Kreuz bandes , *81.47.19*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Akromioklavikular gelenk , *81.83.25*
- - - - Ellenbogen , *81.85.17*
- - - - Hüft gelenk , *81.40.17*
- - - - Humeroglenoidal gelenk , *81.83.23*
- - - - Sprung gelenk , *81.49.23*
- - - - - Gelenk , *81.49.25*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , *81.40.15*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , –*Fortsetzung*
- - - - Am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.85.15*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , *81.83.21*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.19*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , *81.49.19*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , *81.49.21*
- - Laparoskopisch
- - - Entfernung
- - - - Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , *57.99.12*
- - - - Schleim aus einer Ersatz harnblase , *57.99.14*
- - - - Steines aus einer Ersatz harnblase , *57.99.10*
- - - Perkutan Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , *57.99.16*
- - Ligatur Fundus varizen , *44.49.20*
- - Linksventrikulär Isolierte Sonden implantation , epikardial , *00.57.10*
- - Lob ektomie Lunge , *32.42.00*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.22*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Exzision , *58.39.10*
- - Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba uterina , *65.89.10*
- - - Und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , *65.89.12*
- - Markierung Exzision inguinalen Lymphknotens , *40.24.11*
- - Naht Kapsel Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz bandes , *81.95.11*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen Kapsel band apparates , *81.95.18*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz bandes , *81.95.13*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel band apparates , *81.95.17*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Mensikus , *81.95.15*
- - Nephro
- - - Stomie , *55.02.11*
- - - Tomie , *55.01.11*
- - Offene Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , Exzision , *57.59.10*
- - Ohne
- - - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.10*
- - - - Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.13*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Ohne –*Fortsetzung*
- - - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , –*Fortsetzung*
- - - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.12*
- - - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.14*
- - - - Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.11*
- - - - Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.19*
- - - Dekortikation Pleurodese , *34.6X.11*
- - - Markierung Exzision eines inguinalen Lymphknotens , *40.24.10*
- - Operation Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.20*
- - - , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.40*
- - - , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.42*
- - - , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.44*
- - - , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.21*
- - - , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.45*
- - - , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.43*
- - - , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.41*
- - Operationen
- - - Darm , *46.99.91*
- - - Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , *56.99.31*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.41*
- - Ösophago
- - - Gastro
- - - - Myo tomie , *42.7X.31*
- - - - Plastik , Kardia plastik , *44.65.10*
- - - - - , (Hemi -) Fundoplikatio , *44.65.20*
- - - - - , Vertikale Gastro plastik nach Mason , *44.65.30*
- - - Myo tomie , *42.7X.11*
- - - - , pharyngozervikal , *42.7X.21*
- - Parakorporalen Pumpe
- - - Biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht *37.63.22*
- - - - ¬ Implantation (*37.65.22*
- - - Implantation (*37.65.20*
- - - - (*37.65.29*
- - - Isolierter Pumpen wechsel (nicht *37.63.20*
- - - - Pumpen wechsel (nicht *37.63.29*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Parakorporalen Pumpe –*Fortsetzung*
- - - Univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht *37.63.21*
- - - - ¬ Implantation (*37.65.21*
- - Partiell Menisk ektomie am Knie , *80.6X.20*
- - Partielle
- - - Hepat ektomie , Endo zysten resektion , *50.22.20*
- - - - , Keil resektion , *50.22.30*
- - - Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , *56.41.12*
- - - - , *56.41.20*
- - - Zyst ektomie , ohne Ureter neo implantation , *57.6X.10*
- - - - , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , *57.6X.12*
- - - - , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , *57.6X.22*
- - - - , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter neo implantation , *57.6X.20*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Brustwand , Stabilisierung , *34.79.20*
- - - Rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Limbus , *81.82.20*
- - - - Schulter luxation , sonstige , *81.82.29*
- - Pleurodese , *34.6X.19*
- - Postoperative stillung an der Harnblase , *57.93.12*
- - Punktion Zyste Nephro tomie , *55.01.13*
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim Mann , *57.71.10*
- - - , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim Mann , *57.71.50*
- - - , mit Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.40*
- - - , mit Urethrektomie , beim Mann , *57.71.20*
- - - , ohne Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.30*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.20*
- - - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.23*
- - - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.22*
- - - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.24*
- - - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.21*
- - - , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.29*
- - Rechtsventrikulär Isolierte Sonden implantation , epikardial , *00.57.11*
- - Reduktion plastik Harnblase , *57.87.30*
- - Refixation
- - - Limbus , *81.83.41*
- - - Osteochondralen Fragmentes am Hüft gelenk , *81.40.11*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.13*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Refixation –*Fortsetzung*
- - - Osteochondralen Fragmentes am Hüft gelenk , –*Fortsetzung*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.11*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.11*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.13*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.11*
- - - Plastik Kapsel band apparat des Schulter gelenkes , sonstige , *81.83.49*
- - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , inguinal , *40.3X.14*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.82*
- - - - , Knorpel glättung , *81.96.88*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.86*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.8B*
- - - - , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.84*
- - - - Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.72*
- - - - - Des Fusses , Knorpel glättung , *81.96.78*
- - - - - Des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.76*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.7B*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.74*
- - - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.22*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.28*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.26*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.2B*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.24*
- - - - Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.32*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.38*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.36*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.3B*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.34*
- - - - Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.52*
- - - - - Phalangeal gelenk , Knorpel glättung , *81.96.58*
- - - - - Phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.56*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - - Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - - - Phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.5B*
- - - - - Phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.54*
- - - - Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.42*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Knorpel glättung , *81.96.48*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.46*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.4B*
- - - - - Tibiofibular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.44*
- - - - Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.12*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.18*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.16*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.1B*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.14*
- - - - Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.62*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.68*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.66*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.6B*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.64*
- - - Harnblase Ileum , Kolon oder Magen , *57.87.10*
- - - Hinteren Kreuz bandes mit autogener Patellar sehne , *81.45.21*
- - - Kreuz bändern , *81.45.29*
- - - Vorderen Kreuz bandes mit autogener Patellar sehne , *81.45.20*
- - Resektion Ureterozele , *56.41.41*
- - Revision
- - - Harnblase , *57.99.32*
- - - Operation Ureter , *56.99.20*
- - Sklerosierung Fundus varizen , *44.49.10*
- - Sleeve resection , *43.89.40*
- - Staging Laparotomie Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , *40.29.81*
- - Subchondrale

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - Knochen eröffnung am Hüft gelenk , *81.40.19*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.29*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.27*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.27*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.29*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.19*
- - - Spongiosa plastik am Hüft gelenk , *81.40.13*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.17*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.15*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.15*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.17*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.13*
- - Tenotomie Hand , *82.11.20*
- - Total Menisk ektomie am Knie , *80.6X.21*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim Mann , *57.79.10*
- - - , Einfache Zyst ektomie , bei der Frau , *57.79.20*
- - Transduodenale Drainage Pankreas zyste , *46.99.41*
- - Transgastrale Drainage Pankreas zyste , *44.99.41*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz harnblase , *57.87.20*
- - Ureterale Meato tomie , *56.1X.12*
- - Uretero
- - - Tomie , *56.2X.30*
- - - Zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , *56.74.10*
- - Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung , *56.71.10*
- - Verschluss
- - - Darm fistel , *46.79.21*
- - - Dick darm fistel , *46.76.11*
- - - Dünn darm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.11*
- - - Duodenal fistel , *46.72.11*
- - - Magen fistel , *44.63.11*
- - - Ureter Darm - Fistel , *56.84.10*
- - - Ureterovaginale Fistel , *56.84.20*
- - - Vesikokutanen Fistel , *57.84.20*
- Chirurgische
- - Anlage Jejunostomie ¬ *46.34*
- - Korrektur Aneurysmas Aorta ascendens , des Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige *39.52.21*
- - - Abdominalis ¬ Sonstige *39.52.22*
- - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.41*
- - - , Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.42*
- - - , Ellbogen ¬ *81.99.44*
- - - , Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.4E*
- - - , Hand gelenk ¬ *81.99.45*
- - - , Hüft gelenk ¬ *81.99.48*
- - - , Iliosakral gelenk ¬ *81.99.46*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.4F*
- - - , Oberes Sprung gelenk ¬ *81.99.4C*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgische –*Fortsetzung*
- - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk ¬ *81.99.4B*
- - - , sonstige ¬ *81.99.49*
- - - , Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.43*
- - - , Symphyse ¬ *81.99.47*
- - - , Unteres Sprung gelenk ¬ *81.99.4D*
- - - , Zehen gelenk ¬ *81.99.4G*
- - - Und an den Menisken , Knie gelenk ¬ *81.99.4A*
- - Operationen
- - - Gelenk knorpel , n.n.bez. ¬ *81.99.40*
- - - Gelenken Gelenk knorpel ¬ Sonstige *81.99.90*
- - - - Knorpel , Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige *81.99.92*
- - - - Knorpel , Ellbogen ¬ Sonstige *81.99.94*
- - - - Knorpel , Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige *81.99.9E*
- - - - Knorpel , Hand gelenk ¬ Sonstige *81.99.96*
- - - - Knorpel , Hüft gelenk ¬ Sonstige *81.99.98*
- - - - Knorpel , Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige *81.99.91*
- - - - Knorpel , Iliosakral gelenk ¬ Sonstige *81.99.97*
- - - - Knorpel , Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige *81.99.9F*
- - - - Knorpel , Oberes Sprung gelenk ¬ Sonstige *81.99.9B*
- - - - Knorpel , proximales Radioulnargelenk ¬ Sonstige *81.99.95*
- - - - Knorpel , Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Sonstige *81.99.9A*
- - - - Knorpel , Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige *81.99.93*
- - - - Knorpel , Unteres Sprung gelenk ¬ Sonstige *81.99.9C*
- - - - Knorpel , Zehen gelenk ¬ Sonstige *81.99.9G*
- - Pleur ektomie Exzision an der Pleura , *34.59.20*
- - Revision Gelenkes , n.n.bez. ¬ *81.99.20*
- - - , sonstige ¬ *81.99.29*
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.22*
- - - Ellbogen ¬ *81.99.24*
- - - Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.2E*
- - - Hand gelenk ¬ *81.99.25*
- - - Hüft gelenk ¬ *81.99.28*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.21*
- - - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.26*
- - - Knie gelenk ¬ *81.99.2A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.2F*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ *81.99.2B*
- - - Sprung gelenk ¬ *81.99.2C*
- - - - Gelenk ¬ *81.99.2D*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.23*
- - - Symphyse ¬ *81.99.27*
- - - Zehen gelenk ¬ *81.99.2G*
- Herz biopsie , *37.25.30*

Offene
- Angio skopie ¬ *38.23*

Offene –*Fortsetzung*
- Arthro lyse * ¬ *80.4*
- - * ¬ *80.44*
- Biopsie
- - Augen lid ¬ *08.11.20*
- - Bauch wand Nabel ¬ *54.22.20*
- - Brustwand ¬ *34.23.20*
- - Corpus pineale ¬ *07.17.11*
- - Dick darm ¬ *45.26*
- - Dünn darm ¬ *45.15*
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.12.20*
- - Gallen blase Gallen gängen ¬ *51.13*
- - Gehirn , n.n.bez. ¬ *01.14.00*
- - - , sonstige ¬ *01.14.99*
- - - Stereotaktische *01.14.10*
- - Harnblase ¬ *57.34*
- - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ *01.12.00*
- - - , sonstige ¬ *01.12.99*
- - - Stereotaktische *01.12.10*
- - Hoden ¬ *62.12*
- - Hypo pharynx ¬ *29.12.20*
- - Hypophyse
- - - Transfrontalen Zugang ¬ *07.13.11*
- - - Transsphenoidalen Zugang ¬ *07.14.11*
- - Intrakraniellem gefäss ¬ *01.18.20*
- - - , sonstige ¬ *01.18.29*
- - - Stereotaktische *01.18.21*
- - Intrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.12.10*
- - Inzision
- - - Gesichts schädel knochen ¬ *76.11.11*
- - - Kiefer gelenk ¬ *76.19.11*
- - - Knöchernen Gaumen ¬ *27.21.20*
- - - Lippe ¬ *27.23.20*
- - - Uvula weichem Gaumen ¬ *27.22.20*
- - - Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ *27.24.20*
- - - Zahn
- - - - Alveole ¬ *24.12.20*
- - - - Fleisch ¬ *24.11.20*
- - Konjunktiva ¬ *10.21.20*
- - Kornea ¬ *11.22.20*
- - Kranialem peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ *04.12.00*
- - - Oder Ganglion , sonstige ¬ *04.12.99*
- - Larynx Trachea ¬ *31.45*
- - Leber ¬ *50.12*
- - Magen ¬ *44.15*
- - Mamma ¬ *85.12*
- - Mediastinum ¬ *34.26*
- - Muskel ¬ *83.21.21*
- - Nasen neben höhle ¬ *22.12*
- - Naso pharynx ¬ *29.12.30*
- - Neben schilddrüse ¬ *06.13.12*
- - Nebenniere ¬ *07.12*
- - Nerven
- - - Armes Hand ¬ *04.12.32*
- - - Extremität ¬ *04.12.35*
- - - Plexus lumbosacralis ¬ *04.12.34*
- - - Rumpfes ¬ *04.12.33*
- - - Schulter ¬ *04.12.31*
- - Ösophagus ¬ *42.25*
- - Pankreas ¬ *52.12*
- - Plexus brachialis ¬ *04.12.30*
- - Prostata ¬ *60.12*
- - Rektum ¬ *48.25*

Offene –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ *03.32.20*
- - Schilddrüse ¬ *06.12*
- - Speichel drüse gang ¬ *26.12*
- - Thymus ¬ *07.16.11*
- - Uterinen Ligamenten ¬ *68.14*
- - Uterus ¬ *68.13*
- - Vesiculae seminales ¬ *60.14*
- - Weich teilen ¬ *83.21.11*
- - Zunge ¬ *25.02*
- - Zwerchfell ¬ *34.27.20*
- Bronchus biopsie ¬ *33.25*
- Direkte Koronar Desobliteration ¬ *36.03*
- Epiphyseodese ¬ *78.2*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe an der Harnblase , n.n.bez. ¬ *57.59.00*
- - - An der Harnblase , Exzision , offen chirurgisch ¬ *57.59.10*
- - - An der Harnblase , Myektomie ¬ *57.59.20*
- - - An der Harnblase , sonstige ¬ *57.59.99*
- - Läsion Gewebe
- - - Leber ¬ *50.23*
- - - Lunge ¬ *32.23*
- - - Niere ¬ *55.32*
- Gelenk biopsie Schulter ¬ *80.31.30*
- Gelenks biopsie
- - Ellenbogen ¬ *80.32.30*
- - Fuss Zehen ¬ *80.38.30*
- - Hand
- - - Finger ¬ *80.34.30*
- - - Gelenk ¬ *80.33.30*
- - Hüfte ¬ *80.35.30*
- - Knie Gelenk biopsie am Knie , *80.36.30*
- - Lokalisation ¬ *80.39.30*
- - Sprung gelenk ¬ *80.37.30*
- Guillotine Amputation
- - Extremität , n.n.bez. ¬ *84.10*
- - Extremitäten , n.n.bez. ¬ *84.00*
- Herz massage ¬ *37.91*
- Inzision Biopsie
- - Mediastinalen , paraaortalen , iliakalen oder pelvinen Lymphknotens ¬ *40.11.10*
- - Zervikalen , supraklavikulären , axillären oder inguinalen Lymphknotens ¬ *40.11.11*
- Kavität
- - Implantation alloplastischen allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (*19.56.21*
- - Ohne Implantation Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (*19.56.20*
- Knochen biopsie Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , *77.40.20*
- - Am Femur , *77.45.20*
- - Am Humerus , *77.42.20*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.91*

Offene –*Fortsetzung*
- Knochen biopsie Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , –*Fortsetzung*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , *77.49.21*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , *77.49.41*
- - An der Patella , *77.46.20*
- - An Karpalia und Metakarpalia , *77.44.20*
- - An Radius und Ulna , *77.43.20*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , *77.48.20*
- - An Tibia und Fibula , *77.47.20*
- - Von Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *77.41.20*
- Ligatur Magen varizen ¬ *44.91*
- Lungen biopsie ¬ *33.28*
- Milz biopsie ¬ *41.33*
- Nieren biopsie ¬ *55.24*
- Operation Pankreas , n.n.bez. ¬ Sonstige *52.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *52.99.99*
- - Dilatation Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.99.10*
- - Plastische Rekonstruktion des Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.99.20*
- Osteo plastik Osteotomie Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ *76.62.00*
- - Mandibulae , mit Distraktion ¬ *76.62.20*
- - Mandibulae , ohne Disktraktion ¬ *76.62.10*
- - Mandibulae , sonstige ¬ *76.62.99*
- Perikard biopsie ¬ *37.24.20*
- Reposition
- - Distalen
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.31*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.35.13*
- - - Fibula fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.22*
- - - Humerus fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.21.12*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.12*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.32.10*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.22.10*
- - - Tibia fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.12*
- - Einfach - oder Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ *76.76.20*
- - - Fraktur Corpus mandibulae ¬ *76.76.10*
- - Einfachen
- - - Distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ *79.31.30*
- - - - Fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ *79.31.31*
- - - Fibula schaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.36.60*
- - - - Fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.61*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Einfachen –*Fortsetzung*
- - - Fraktur
- - - - Distaeln Tibia mit innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ *79.36.31*
- - - - Distalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.14*
- - - - - Fibula mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ *79.36.70*
- - - - - Fibula mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ *79.36.71*
- - - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.25*
- - - - - Fibula mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.72*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ *79.36.30*
- - - - - Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.32*
- - - - Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.22*
- - - - Klavikula und Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ *79.29.10*
- - - - - Und Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.39.10*
- - - - Proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.11*
- - - - - Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.50*
- - - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.20*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ *79.36.10*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch Schraube ¬ *79.36.11*
- - - - - Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.12*
- - - - Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.11*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.12*
- - - - - Und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ¬ *79.37.40*
- - - - - Und Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ *79.27.11*
- - - Humerusschaftfraktur innerer Knochen fixation ¬ *79.31.20*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ *79.31.10*
- - - - Fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ *79.31.11*
- - - Tibiaschaftfraktur
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.36.20*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.13*
- - Epiphysen diastase
- - - Distale Tibia ¬ *79.56.11*
- - - Distalen Radius ¬ *79.52.10*
- - - - Fibula ¬ *79.56.21*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Epiphysen diastase –*Fortsetzung*
- - - Femur ¬ *79.55*
- - - Humerus ¬ *79.51*
- - - Knochen , n.n.bez. ¬ *79.59.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.59.99*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.50*
- - - Patella ¬ *79.59.10*
- - - Proximalen Tibia ¬ *79.56.10*
- - - - Fibula ¬ *79.56.20*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ *79.52.00*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ *79.52.99*
- - - - Und Ulna ¬ *79.52.20*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ *79.56.00*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ *79.56.99*
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.35.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.35.99*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.25*
- - Femurschaftfraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.35.12*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.20*
- - Fibula schaft fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.21*
- - Finger fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.34*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.24*
- - Fraktur
- - - Acetabulums
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.39.20*
- - - - Knochen fixation / Trans fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.21*
- - - Beckens ohne innere Knochen fixation ¬ *79.29.20*
- - - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.30*
- - - Kalkaneus Talus mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.13*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ *79.37.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.37.11*
- - - Karpalia Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.14.11*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.33.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.33.99*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ *79.33.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.33.19*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.23*
- - - Knochen
- - - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.39.00*
- - - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.39.99*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.91*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.29.00*
- - - - - Innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.29.99*
- - - Lateralen Orbita wand ¬ Sonstige *76.79.11*
- - - Ohne innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.20*
- - - Orbita daches ¬ Sonstige *76.79.10*
- - - Patella
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.39.40*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.16.11*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.29.30*
- - - Phalangen
- - - - Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.31*
- - - - Hand mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.11*
- - - Radius Ulna ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.22.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.32.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.32.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.22.99*
- - - Rippen Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.21*
- - - Tarsalia Metatarsalia ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.27.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.37.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.37.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.27.99*
- - - Teile Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.22*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.39.29*
- - - Tibia Fibula ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.26.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.36.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.36.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.26.99*
- - Gesichts schädel fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *76.79.99*
- - Hüft kopf fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ *79.35.10*
- - Humerus fraktur
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.31.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.31.99*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.91*
- - - Ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.21.00*
- - - - Innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.21.99*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Humerusschaftfraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.21.11*
- - Jochbein Joch bogen fraktur ¬ *76.72*
- - Kiefer gelenks luxation ¬ *76.94*
- - Kombinierter Mittel gesichts frakturen (Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige *76.79.40*
- - Lateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige *76.79.39*
- - Luxation
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ *79.81.20*
- - - Distales Radioulnar gelenks ¬ *79.83.10*
- - - Ellbogens ¬ *79.82*
- - - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ *79.88.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.88.99*
- - - Hand
- - - - Fingern ¬ *79.84*
- - - - Gelenks , n.n.bez. ¬ *79.83.00*
- - - - - , sonstige ¬ *79.83.99*
- - - Hüfte ¬ *79.85*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *79.81.10*
- - - Iliosakralgelenkes ¬ *79.89.20*
- - - Knie gelenks ¬ *79.86.19*
- - - Knies , n.n.bez. ¬ *79.86.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.86.99*
- - - Lokalisation ¬ *79.80*
- - - - , n.n.bez. ¬ *79.89.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.89.99*
- - - Metatarsophalangeal gelenkes ¬ *79.88.20*
- - - Proximalen Tibiofibular gelenks ¬ *79.86.10*
- - - Schulter , n.n.bez. ¬ *79.81.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.81.99*
- - - Sprung gelenkes , n.n.bez. ¬ *79.87.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.87.99*
- - - - ¬ *79.87.10*
- - - - ¬ *79.87.20*
- - - Sternoklavikular gelenkes ¬ *79.89.10*
- - - Symphyse ¬ *79.89.30*
- - - Zehen gelenkes ¬ *79.88.10*
- - Mandibula fraktur , n.n.bez. ¬ *76.76.00*
- - - , sonstige ¬ *76.76.99*
- - Maxillafraktur ¬ *76.74*
- - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.12*
- - - An Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ¬ *79.37.30*
- - - An Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.15*
- - - An sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ *79.37.20*
- - - An sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.14*
- - - An sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.37.21*
- - - Der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.73*
- - - Der distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.26*
- - - Der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ *79.29.11*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ –*Fortsetzung*
- - - Der proximalen Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.51*
- - - Der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.21*
- - - Der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ *79.36.13*
- - - Der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.12*
- - - Der proximalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.14*
- - - Des Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.23*
- - - Des Fibula schafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ *79.36.62*
- - - Des Fibula schafts mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.63*
- - - Des proximalen Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ *79.31.12*
- - - Sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ *79.27.12*
- - - Sonstiger Teile der Tibia mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.40*
- - - Sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.16*
- - - Sonstiger Teile des Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ *79.31.90*
- - - Von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.39.11*
- - Mehrfach fraktur Corpus mandibulae ¬ *76.76.11*
- - Nasen fraktur ¬ *21.72*
- - Nasoethmoidalen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige *76.79.30*
- - Orbita fraktur ¬ Sonstige *76.79.19*
- - Processus alveolaris Fraktur , n.n.bez. ¬ *76.77.00*
- - - , sonstige ¬ *76.77.99*
- - - Der Mandibula ¬ *76.77.11*
- - - Der Maxilla ¬ *76.77.10*
- - Proximalen
- - - Fibula fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.20*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.11*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.21.10*
- - - Tibia fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.10*
- - Radius fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.32.19*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.13*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.22.19*
- - Schenkel hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.10*
- - - Und proximalen Femur fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ *79.35.11*
- - Sternum fraktur plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.30*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Stirn höhlen wand fraktur ¬ Sonstige *76.79.20*
- - Talus Kalkaneusfraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.27.10*
- - Tibiaschaftfraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.11*
- - Transoral
- - - Einfach Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ *76.76.21*
- - - Fraktur des Processus articularis mandibulae ¬ *76.76.30*
- - Ulna fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.32.29*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.22.20*
- - Wirbel fraktur ¬ *03.53.20*
- - Zehen fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.38*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.28*
- - Zentrolateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige *76.79.31*
- Synov ektomie
- - Ellbogen ¬ *80.72.20*
- - Fuss Zehen ¬ Sonstige *80.78.29*
- - Hand gelenk ¬ *80.73.20*
- - Hüfte ¬ *80.75.20*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.79.21*
- - Knie gelenk ¬ *80.76.20*
- - Lokalisationen ¬ *80.79.29*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.78.21*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.70.20*
- - Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ *80.76.21*
- - Sprung gelenk ¬ *80.77.20*
- - - ¬ *80.77.21*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.79.20*
- - Symphyse ¬ *80.79.22*
- - Tarsometatarsal gelenk ¬ *80.78.20*
- Technik
- - Bildung Herz septum defekten , *35.42.10*
- - Korrektur Vorhof septum defektes mit Prothese , *35.51*
- - Vergrösserung bestehenden
- - - Ventrikel septum defektes , *35.43.10*
- - - Vorhof septum defektes , *35.41.10*
- Thorax Drainage ¬ *34.09*
- Ureter biopsie ¬ *56.34*

Offenen
- Abdomen Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , am *86.88.52*
- Femur fraktur Débridement einer *79.65*
- Finger fraktur Débridement einer *79.64*
- Foramen ovale
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - Korrektur am nicht näher bezeichneten (*35.71*
- - Prothese Verschluss des *35.51*
- Fraktur
- - Débridement komplizierten *79.6*
- - Karpalia Metakarpalia Débridement einer *79.63*
- - Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Débridement einer *79.69*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Débridement einer *79.60*

Offenen –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna Débridement einer *79.62*
- - Tarsalia Metatarsalia Débridement einer *79.67*
- - Tibia Fibula Débridement einer *79.66*
- Herzen
- - Ohne Ersatz
- - - Klappe nicht bezeichnet ¬ Valvulo plastik am *35.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik am *35.19.00*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik am *35.19.99*
- - - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am *35.11.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am *35.12.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am *35.13.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am *35.14.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am *35.19.10*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am *35.19.11*
- - - Valvulo plastik der Aorten klappe am *35.11.00*
- - - - Plastik der Aorten klappe am *35.11.99*
- - - - Plastik der Mitral klappe am *35.12.00*
- - - - Plastik der Mitral klappe am *35.12.99*
- - - - Plastik der Pulmonal klappe am *35.13.00*
- - - - Plastik der Pulmonal klappe am *35.13.99*
- - - - Plastik der Trikuspidal klappe am *35.14.00*
- - - - Plastik der Trikuspidal klappe am *35.14.99*
- - Segel rekonstruktion
- - - Mitral klappe am *35.12.11*
- - - Trikuspidal klappe am *35.14.11*
- - Valvulotomie
- - - Aorten klappe am *35.11.10*
- - - Mitral klappe am *35.12.10*
- - - Pulmonal klappe am *35.13.10*
- - - Trikuspidal klappe am *35.14.10*
- Humerus fraktur Débridement einer *79.61*
- Ileum blase Aufbau einer *56.51*
- Radio nukliden
- - Gelenke Instillation von *92.28.01*
- - Knochen metastasen ¬ Therapie mit *92.28.11*
- - - ¬ Intravenöse palliative Schmerz therapie mit *92.28.12*
- Thorax
- - Entfernen Gewebe Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am *37.33*
- - Koronar angio plastik am *36.03*
- - Transmyokardiale Revaskularisation am *36.31*
- Zehen fraktur Débridement einer *79.68*

Offenen –*Fortsetzung*
- Zugang Rekonstruktion Ductus pancreaticus durch *52.99*

Offener
- Herz chirurgie Systemische Hypothermie bei *39.62*
- Zugang
- - Ablative Massnahmen Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitung s system , *37.33.11*
- - Destruktion Läsion Gewebe des Herzens , *37.33.30*
- - Exzision
- - - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des Herzens , *37.33.00*
- - - - Reiz leitung s system , *37.33.10*
- - - - - Leitung s system , *37.33.19*
- - - - Von anderer Läsion oder Gewebe des Herzens , *37.33.99*
- - - Läsion Gewebe des Herzens , *37.33.20*
- - Korrektur Ventrikel septum defektes mit Prothese , *35.53*

Öffnung
- Gallen gangs Verschluss künstlichen *51.79*
- Harnblase Haut mittels Harnblasen - Lappens ¬ Schaffung einer permanenten *57.21*
- Subkutanen Tasche Revision Vorrichtung ohne Ersatz ¬ Wieder *86.09*
- Transplantation Speichel gang *26.49.11*

Öffnungen Einsatz zirkulären Klammer naht gerätes , über vorbestehende Körper *54.99.12*

Ohne
- Abgaben Defibrillation Möglichkeit Fern überwachung (CRT - P) ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers *00.50.10*
- Adenoid ektomie
- - Partielle Resektion der Tonsille [Tonsillotomie] *28.2X.10*
- - Tonsillektomie *28.2X.00*
- - - *28.2X.99*
- - Total Tonsillektomie *28.2X.11*
- Änderung Sonde Ereignis Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder Aggregat wechsel (*37.79.10*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Aggregat wechsel (*37.79.19*
- - ¬ Aggregat wechsel (*37.79.11*
- Angabe
- - Dauer Kontinuierliche mechanische Beatmung *96.70*
- - Defibrillation komplettes System [CRT - P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers *00.50.00*
- - - [CRT - P] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers *00.50.99*
- - Lokalisation
- - - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Knochen , *78.80*
- - - Anlegen Fixateur externe , *78.10*
- - - Arthroskopie , *80.20.00*
- - - - , *80.20.99*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur *80.20.20*

Ohne –*Fortsetzung*
- Angabe –*Fortsetzung*
- - Lokalisation –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopische Synov ektomie *80.70.10*
- - - Arthrotomie , *80.10.00*
- - - - , *80.10.99*
- - - - Prothesen entfernung , *80.00*
- - - Débridement offenen Fraktur , *79.60*
- - - Diagnostische Arthroskopie *80.20.10*
- - - Einlage Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie *80.10.12*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators , *78.90*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes ¬ Knochen implantat entfernung , *78.60.05*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie *80.10.10*
- - - - Mit Drainage ¬ Arthrotomie *80.10.13*
- - - Gelenks biopsie , *80.30*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen fixation , *79.00*
- - - - Einer Epiphysen diastase , *79.40*
- - - - Einer Fraktur mit innerer Knochen fixation , *79.10*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur , *78.50.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur , *78.50.99*
- - - Keil osteotomie , *77.20*
- - - Knochen
- - - - Biopsie , *77.40.00*
- - - - - , *77.40.99*
- - - - Entnahme für Transplantation , *77.70*
- - - - Implantat entfernung , *78.60.00*
- - - - - Entfernung , *78.60.99*
- - - - Inzision ohne Knochen durch trennung , *77.10*
- - - - Transplantation , *78.00*
- - - - Trennung , *77.30*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe , *77.60*
- - - Offene
- - - - Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie , *77.40.20*
- - - - Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen fixation , *79.20*
- - - - - Einer Epiphysen diastase , *79.50*
- - - - - Einer Fraktur mit innerer Knochen fixation , *79.30*
- - - - Synov ektomie *80.70.20*
- - - Operation an Fraktur , *79.90*
- - - Osteoklasie , *78.70*
- - - Partielle Knochen resektion , *77.80*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie , *77.40.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an Knochen , *78.40*
- - - Sequestr ektomie , *77.00*
- - - Synov ektomie , *80.70.00*
- - - - , *80.70.99*
- - - Totale Knochen resektion , *77.90*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , *80.40*
- - - Verkürzung osteotomie , *78.20*

Ohne –*Fortsetzung*
- Angabe –*Fortsetzung*
- - Lokalisation –*Fortsetzung*
- - - Verlängerung osteotomie an Extremitäten , *78.30*
- - Radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , *32.41.10*
- - - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , *32.42.13*
- - - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , *32.41.13*
- - - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , *32.42.12*
- - - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , *32.41.12*
- - - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , *32.42.14*
- - - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , *32.41.14*
- - - , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , *32.42.10*
- - - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , *32.42.11*
- - - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , *32.41.11*
- - - , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , *32.42.19*
- - - , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , *32.41.19*
- Anreicherung
- - Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , *78.49.82*
- - - ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , *78.49.84*
- - Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell therapie *36.99.11*
- - - Oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm zell therapie *37.99.11*
- Anschliessender Operation Konservative Behandlung des radikulären Syndromes ohne / noch *93.38.51*
- Anti koagulation
- - 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.31*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.C1*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.71*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.B1*

Ohne –*Fortsetzung*
- Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - Hämo –*Fortsetzung*
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder –*Fortsetzung*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.C0*
- - - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.B3*
- - - Dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.21*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.30*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.23*
- - - Filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.61*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.70*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.63*
- - Mehr
- - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.34*
- - - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.C4*
- - - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.74*
- - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.32*
- - - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.C2*
- - - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.72*
- - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.35*
- - - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.C5*
- - - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.75*

Ohne –*Fortsetzung*
- Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.33*
- - - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.C3*
- - - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.73*
- - - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.39*
- - - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.C9*
- - - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder *39.95.79*
- Antitachykarde Stimulation Erst implantation eines Zwei kammer schrittmachers , *37.83.10*
- Arrythmie induktion Abfrage lediglich *89.45*
- - *89.49*
- Arthrodese Einsetzen künstlicher Diskus prothese ¬ Arthro plastik der Wirbel *84.6*
- Auflistung Komponenten Kombinierte Physiotherapie , *93.38.90*
- Aufnahme Patienten Warte
- - Dünn darm transplantation ¬ Vollständige Evaluation , *89.07.16*
- - - Darm transplantation ¬ Teilweise Evaluation , *89.07.26*
- - Herz transplantation ¬ Vollständige Evaluation , *89.07.11*
- - - - Lungen - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , *89.07.23*
- - - - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , *89.07.13*
- - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , *89.07.21*
- - Leber transplantation ¬ Vollständige Evaluation , *89.07.14*
- - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , *89.07.24*
- - Lungen transplantation ¬ Vollständige Evaluation , *89.07.12*
- - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , *89.07.22*
- - Nieren transplantation ¬ Vollständige Evaluation , *89.07.10*
- - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , *89.07.20*
- - Pankreas transplantation ¬ Vollständige Evaluation , *89.07.15*
- - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , *89.07.25*
- Ausfluss trakt
- - Graft Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder *35.81*
- - Probleme Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder *35.81*

Ohne –*Fortsetzung*
- Axilläre Lymphaden ektomie
- - Lokale Exzision einer Läsion an der Mamma , *85.21.10*
- - Quadranten resektion der Mamma , *85.22.10*
- - Subtotale Mast ektomie , *85.23.10*
- - - Mast ektomie bei Gynäkomastie , *85.23.12*
- Beschichtung resorbierbares Material *54.99.21*
- Beteiligung
- - Gesichts schädels
- - - Einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels *02.06.20*
- - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel *02.05.10*
- - - Grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel *02.05.11*
- - Hirn schädels
- - - 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel *76.92.20*
- - - Ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel *76.92.21*
- - - Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel *76.92.29*
- Bildgebende Verfahren BV Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz therapie *04.81.11*
- - / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , *81.92.41*
- Bildgestützte Einstellung
- - Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlung s felder , *92.26.10*
- - - , mehr als 2 Bestrahlung s felder , *92.26.20*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : *92.24.21*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , *92.25.23*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder , *92.25.21*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , *92.25.24*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , *92.25.22*
- - - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : *92.24.23*
- - - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : *92.24.24*
- - - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : *92.24.22*
- Biopsie Endoskopie Nasen neben höhle *22.19*
- Bronchoplastische angioplastische Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , *32.41.11*

Ohne –*Fortsetzung*
- Bronchoplastische angioplastische Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , –*Fortsetzung*
- - Ektomie an der Lunge , Bilob ektomie , *32.42.41*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , *32.42.21*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , *32.42.11*
- Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie *85.45.10*
- - , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie *85.45.12*
- BV
- - Gelenke Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie *81.92.10*
- - Gelenke. Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie *81.92.19*
- - Gelenken
- - - Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie *81.92.13*
- - - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie *81.92.12*
- - - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie *81.92.14*
- - Injektion
- - - Infusion Medikamentes in periphere Gelenke zur Schmerz behandlung *81.92.31*
- - - Medikamentes Schmerz therapie an der Hals wirbel säule , *04.81.21*
- - Kopf gelenken Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie *81.92.11*
- Clip markierung Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit Stanz biopsie *33.26.12*
- Dekompression Nerven Mastoid ektomie : Mit Freilegung des Fazialis kanals : *20.42.10*
- Dekortikation Pleurodese
- - Offen chirurgisch , *34.6X.11*
- - Thorakoskopisch , *34.6X.21*
- Desintegration Stein material
- - Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie *55.03.10*
- - - Von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie *55.03.11*
- - Perkutane Nephro stomie *55.03.00*
- - - Nephro stomie *55.03.99*
- Disktraktion Offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus mandibulae , *76.62.10*
- Distraktion
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus mandibulae , *76.61.10*

Ohne –*Fortsetzung*
- Distraktion –*Fortsetzung*
- - Osteo plastik Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula *76.63.10*
- - -] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast *76.63.11*
- - -] zur Kinn verlagerung *76.63.12*
- - Osteotomie Verlagerung Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene *76.69.10*
- - Segmentale Osteo plastik [Osteotomie] der Maxilla , *76.65.10*
- - Totale Osteo plastik [Osteotomie] der Maxilla *76.66.10*
- Drainage Diagnostischer Ultraschall Verdauung s trakts , transabdominale Sonographie , *88.74.22*
- - S trakts , flexibel Endo sonographie , *88.74.32*
- - S trakts , starre Endo sonographie , *88.74.42*
- Einlage Medikamenten trägers Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , *77.01.10*
- - Ektomie am Becken knochen , *77.09.30*
- - Ektomie am Humerus , *77.02.10*
- - Ektomie an den Phalangen des Fusses , *77.09.40*
- - Ektomie an der Patella , *77.06.10*
- - Ektomie an der Wirbel säule , *77.09.20*
- - Ektomie an Femur , *77.05.10*
- - Ektomie an Karpalia und Metakarpalia , *77.04.10*
- - Ektomie an Phalangen der Hand , *77.09.10*
- - Ektomie an Radius und Ulna , *77.03.10*
- - Ektomie an Rippen und Sternum , *77.01.20*
- - Ektomie an sonstigen näher bezeichnten Knochen , *77.09.90*
- - Ektomie an Tarsalia und Metatarsalia , *77.08.10*
- - Ektomie an Tibia und Fibula , *77.07.10*
- Entfernung vorbestehenden systemisch pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder *35.81*
- Epidymektomie Einseitige Orchid ektomie , skrotal , *62.3X.10*
- - , Inguinal hoden , *62.3X.20*
- Episiotomie
- - Becken ausgangs zange *72.09*
- - Hohe Zange *72.39*
- - Mittlere Zange *72.29*
- - Tiefe Zange 2 bis + 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae (*72.19*
- Erhalt Lid haut Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter Strukturen , *16.51.11*
- - Der Orbita , *16.59.11*
- - Der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , *16.52.11*
- Ersatz
- - Entfernen
- - - Aufblasbaren Harnblasen sphinkters *58.99*
- - - Elektrode (n) *37.77.00*

Ohne –*Fortsetzung*
- Ersatz –*Fortsetzung*
- - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - Elektrode (n) –*Fortsetzung*
- - - - (n) *37.77.99*
- - Klappe Valvulo plastik am offenen Herzen , *35.10*
- - - Am offenen Herzen , *35.19.99*
- - - Am offenen Herzen , *35.19.00*
- - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , *35.11.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am offenen Herzen , *35.12.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am offenen Herzen , *35.13.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am offenen Herzen , *35.14.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am offenen Herzen , *35.19.10*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am offenen Herzen , *35.19.11*
- - Valvulo plastik
- - - Aorten klappe am offenen Herzen , *35.11.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , *35.11.99*
- - - Mitral klappe am offenen Herzen , *35.12.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , *35.12.99*
- - - Pulmonal klappe am offenen Herzen , *35.13.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , *35.13.99*
- - - Trikuspidal klappe am offenen Herzen , *35.14.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , *35.14.99*
- - Wieder öffnung subkutanen Tasche für Revision einer Vorrichtung *86.09*
- Ersetzen
- - Elektrode
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (*03.99.30*
- - - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (*03.99.32*
- - - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (*03.99.33*
- - - - Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (*03.99.31*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators ¬ Stereotaktische Revision (*02.99.60*
- - - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (*04.94.10*
- - - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (*04.94.13*
- - - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (*04.94.14*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ Revision (*04.94.99*
- - - - Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (*04.94.11*

Ohne –*Fortsetzung*
- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Elektrode –*Fortsetzung*
- - - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (–*Fortsetzung*
- - - - Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (*04.94.12*
- - Elektroden intrakraniellen Neuro stimulators ¬ Sonstige Revision (*02.99.61*
- - Entfernen
- - - Aufblasbaren aufblasbaren Penis prothese *64.96*
- - - Kardialer
- - - - Resynchronisation s vorrichtung *37.79*
- - - - Vorrichtung / Pulsgenerator *37.79*
- - Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Revision (*01.29.10*
- - Katheter Schädel höhle oder Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ Revision (*01.29.00*
- - - Höhle oder Hirn gewebe , sonstige ¬ Revision (*01.29.99*
- - Katheters intrathekalen epidularen Infusion ¬ Revision (*03.99.40*
- - Peripheren Neuro prothese ¬ Revision (*04.99.11*
- - Pulsgenerator
- - - Epiduralen Neuro stimulators ¬ Revision (*86.99.11*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators ¬ Revision (*86.99.10*
- - - Neuro stimulators zur Vorder wurzel stimulation ¬ Revision (*86.99.13*
- - - - Zur Vagus nerv stimulation ¬ Revision (*86.99.14*
- - - Peripheren Neuro stimulators ¬ Revision (*86.99.12*
- - Resynchronisation Herz schrittmachers [CRT - P] ¬ Entfernen *37.89*
- - Skelett muskel stimulators ¬ Revision (*83.99.30*
- Erweiterung Foramen ovale Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder *35.82*
- Externe In-vitro-Aufbereitung Autogenes Transplantat , *00.91.10*
- Extraktion Innere kombinierte Wendung *73.21*
- Exzision
- - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung *86.28*
- - Destruktion
- - - Iris läsion *12.41*
- - - Läsion Corpus ciliare , *12.43*
- Fenestrierung Seitenarm Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , *39.71.10*
- - Eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s prothese , aortobiiliakal , *39.71.12*
- - Eines Grafts in die Aorta thoracica , *39.73.10*
- Flussmessung Intravaskulärer Ultraschall Koronar gefässe (IVUS) , *00.24.10*
- Gabe rekombinantem Thyreotropin
- - Rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : *92.18.03*

Ohne –*Fortsetzung*
- Gabe rekombinantem Thyreotropin –*Fortsetzung*
- - Rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : *92.28.02*
- - -) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : *92.28.06*
- - -) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : *92.28.04*
- Gastr ektomie
- - Gastro jejuno stomie *44.39*
- - Laparoskopische Gastro jejuno stomie *44.38*
- Gefäss Sonographie Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) *88.76.10*
- Gesichts schädel knochen
- - Knochen inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , *77.19.00*
- - Knocheninzisionan anderen näher bezeichneten Knochen , *77.19.99*
- - Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , *77.09.00*
- - - Ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , *77.09.99*
- Gonio
- - Punktion Gonio tomie *12.52*
- - Tomie Gonio punktion *12.51*
- HLA Typisierung Komplex diagnostik bei malignen hämatologischer Erkrankungen , *99.A0.11*
- - Bei Knochenmark versagen *99.A1.12*
- Implantat
- - Karpokarpal Karpometakarpal gelenks ¬ Arthro plastik *81.75*
- - Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk ¬ Arthro plastik *81.72*
- Implantation Prothese
- - Implantation autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : *19.56.10*
- - - Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : *19.56.20*
- - Initiales Verfahren) ¬ Fenestration am Innen ohr , *20.61.10*
- - Revision Fenestration am Innen ohr , *20.62.10*
- In-vitro Aufbereitung
- - Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.04.01*
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , *41.05.11*
- - - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , *41.05.31*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , *41.05.01*
- - - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , *41.05.21*
- In-vitro-Aufbereitung
- - Nicht-verwandter Spender Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , *41.03.11*
- - - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , *41.03.31*

Ohne –*Fortsetzung*
- In-vitro-Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , *41.00.11*
- - - Zellen , autolog , *41.01.01*
- - Verwandter Spender Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , *41.03.01*
- - - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , *41.03.21*
- Individuelle Dosis planung Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung *92.29.85*
- Infundibul ektomie Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder *35.81*
- Inkus Ersatz Revision Stapes plastik (*19.29.13*
- Innere Knochen fixation
- - Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur *79.01*
- - - Reposition einer Femur fraktur *79.05*
- - - Reposition einer Finger fraktur *79.04*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia *79.03*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna *79.02*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia *79.07*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula *79.06*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen *79.09*
- - - Reposition einer Zehen fraktur *79.08*
- - Offene Reposition einer Humerus fraktur *79.21.00*
- - - Reposition einer distalen Fibula fraktur *79.26.22*
- - - Reposition einer distalen Humerus fraktur *79.21.12*
- - - Reposition einer distalen Radius fraktur *79.22.10*
- - - Reposition einer distalen Tibia fraktur *79.26.12*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der Klavikula und Skapula *79.29.10*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia *79.27.11*
- - - Reposition einer Femur fraktur *79.25*
- - - Reposition einer Fibula schaft fraktur *79.26.21*
- - - Reposition einer Finger fraktur *79.24*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia *79.23*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna *79.22.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna *79.22.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia *79.27.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia *79.27.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula *79.26.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula *79.26.99*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen *79.29.00*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen *79.29.99*

Ohne –*Fortsetzung*
- Innere Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer Humerus fraktur –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella *79.29.30*
- - - Reposition einer Fraktur des Beckens *79.29.20*
- - - Reposition einer Humerus fraktur *79.21.99*
- - - Reposition einer Humerusschaftfraktur *79.21.11*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der Klavikula und Skapula *79.29.11*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia *79.27.12*
- - - Reposition einer proximalen Fibula fraktur *79.26.20*
- - - Reposition einer proximalen Humerus fraktur *79.21.10*
- - - Reposition einer proximalen Tibia fraktur *79.26.10*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur *79.22.19*
- - - Reposition einer Talus - und Kalkaneusfraktur *79.27.10*
- - - Reposition einer Tibiaschaftfraktur *79.26.11*
- - - Reposition einer Ulna fraktur *79.22.20*
- - - Reposition einer Zehen fraktur *79.28*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur *79.00*
- - - Angabe der Lokalisation ¬ Offene Reposition einer Fraktur *79.20*
- Interne Fixation vorrichtungen Osteotomie ¬ Knochen transplantation mit oder *78.3*
- Intrakardialen Defibrillator Biventrikuläre Stimulation *00.50*
- Intraoperatives Fazialis monitoring
- - Partielle Parotid ektomie *26.31.10*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , *26.32.10*
- Intraperitoneale Verlagerung laparoskopisch Uretero lyse *59.03.10*
- Invasive Katheter Untersuchung Komplexe endokrinologische Funktion s untersuchung *99.B5.10*
- Inzision
- - Drainage Harnblase , *57.0*
- - Entfernen
- - - Blutkoagula
- - - - Harnblase , *57.0*
- - - - Ureter oder Nieren becken , *56.0*
- - - Eingedrungenen Fremdkörpers von Augen lid oder Konjunktiva *98.22*
- - - Fremdkörpers
- - - - Fuss *98.28*
- - - - Hand *98.26*
- - - - Harnblase , *57.0*
- - - - Kopf und Hals *98.22*
- - - - Skrotum und Penis *98.24*
- - - - Ureter oder Nieren becken , *56.0*
- - - - Vulva *98.23*
- - - Harn
- - - - Steines von der Urethra *58.6*
- - - - Steins von Ureter oder Nieren becken , *56.0*
- - - Harns teins von der Harnblase , *57.0*

Ohne –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - Intraluminalen Fremdkörpers aus dem Mund *98.01*
- - - - Vom Dick darm *98.04*
- - - - Vom Larynx *98.14*
- - - - Vom Ohr *98.11*
- - - - Vom Ösophagus *98.02*
- - - - Vom Pharynx *98.13*
- - - - Vom Uterus *98.16*
- - - - Von der Nase *98.12*
- - - - Von der Urethra *98.19*
- - - - Von der Vagina *98.17*
- - - - Von einem künstlichen Stoma *98.18*
- - - - Von Magen und Dünn darm *98.03*
- - - - Von Rektum und Anus *98.05*
- - - - Von Trachea und Bronchus *98.15*
- - - Oberflächlichen Fremdkörpers vom Auge *98.21*
- - Extremität
- - - Fuss ¬ Entfernen eines Fremdkörpers *98.29*
- - - Hand ¬ Entfernen eines Fremdkörpers *98.27*
- - Exzision Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder *35.82*
- - Rumpf Vulva Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers *98.25*
- Kiefer höhlen fensterung Infundibulotomie *22.2X.10*
- Knochen trennung
- - Femur , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.15.00*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.15.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.15.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision *77.15.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision *77.15.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung am Schenkel hals ¬ Sonstige Knochen inzision *77.15.20*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.15.11*
- - Humerus , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.12.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.12.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision *77.12.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision *77.12.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.12.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.12.11*
- - Kalkaneus , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.29*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.24*

Ohne –*Fortsetzung*
- Knochen trennung –*Fortsetzung*
- - Kalkaneus , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision –*Fortsetzung*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.23*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.21*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.22*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.14.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision *77.14.13*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision *77.14.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.14.10*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.14.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.14.99*
- - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.40*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.49*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.44*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.43*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.41*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.42*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige Knochen inzision *77.10*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.16.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.16.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision *77.16.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision *77.16.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.16.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.16.11*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.13.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision *77.13.13*
- - - , Einlage oder Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision *77.13.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.13.10*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.13.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.13.99*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.11.00*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.11.99*
- - Talus , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.19*

Ohne –*Fortsetzung*
- Knochen trennung –*Fortsetzung*
- - Talus , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision –*Fortsetzung*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.14*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.13*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.11*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.12*
- - Tarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.39*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.34*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.33*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.31*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.32*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.18.99*
- - Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision *77.17.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision *77.17.13*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision *77.17.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.17.10*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision *77.17.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision *77.17.99*
- Konstruktion Pulmonal arterie Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder *35.83*
- Kontrolle Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , *68.22.11*
- Korrektur
- - Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder *35.81*
- - - (mit Prothese) ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder *35.83*
- - Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder *35.82*
- Kortiko tomie Osteotomie Extension s techniken mit oder *78.3*
- Kranio plastik Rekonstruktion Hirn häuten *02.12.10*
- Ligatur
- - Venen mündung descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder *35.82*

Ohne –*Fortsetzung*
- Ligatur –*Fortsetzung*
- - Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder *35.83*
- Lymphaden ektomie
- - Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust wand teil resektion , *85.45.10*
- - - Mast ektomie mit Brust wand teil resektion , *85.45.11*
- - Laparoskopisch Radikale Zervixstumpf extirpation , *67.4X.14*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , *67.4X.11*
- - Radikale abdominale Hysterektomie , *68.69.10*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , *67.4X.13*
- - - Radikale Zervixstumpf extirpation , *67.4X.12*
- Magnet Entfernen
- - Fremdkörpers
- - - Hinteren Augenkammer *14.02*
- - - Linse *13.02*
- - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen Augenkammer *12.02*
- Mamma sowie Extremitäten Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf *86.93*
- Markierung Exzision
- - Axillären Lymphknotens , *40.23.10*
- - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , *40.21.10*
- - Inguinalen Lymphknotens , offen chirurgisch , *40.24.10*
- Material wechsel
- - Becken Revision von Osteo synthese material (*78.59.30*
- - Femur Revision von Osteo synthese material (*78.55.10*
- - Fibula Revision von Osteo synthese material (*78.57.20*
- - Humerus Revision von Osteo synthese material (*78.52.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Revision von Osteo synthese material (*78.54.10*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteo synthese material (*78.59.90*
- - Patella Revision von Osteo synthese material (*78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Revision von Osteo synthese material (*78.59.40*
- - - Hand ¬ Revision von Osteo synthese material (*78.59.10*
- - Radius Revision von Osteo synthese material (*78.53.10*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteo synthese material (*78.51.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Revision von Osteo synthese material (*78.58.10*
- - Tibia Revision von Osteo synthese material (*78.57.10*
- - Ulna Revision von Osteo synthese material (*78.53.20*

Ohne –*Fortsetzung*
- Material wechsel –*Fortsetzung*
- - Wirbel säule ¬ Revision von Osteo synthese material (*78.59.20*
- Medikamenten Freisetzung
- - Einsetzen
- - - Herzkranz arterien - Stent (s) *36.06*
- - - Peripheren Gefäss stent (s) *39.90.00*
- - Stent *00.63*
- Mikrovaskuläre Anastomose Knochen
- - Transplantation am Humerus , gefässgestielt *78.02.11*
- - - Am Becken , gefässgestielt *78.09.31*
- - - Am Femur , gefässgestielt , *78.05.11*
- - - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt *78.09.91*
- - - An der Fibula , gefässgestielt *78.07.21*
- - - An der Patella , Knochen transposition , gefässgestielt , *78.06.20*
- - - An der Tibia , gefässgestielt *78.07.11*
- - - An Phalangen der Hand , gefässgestielt *78.09.11*
- - - An Phalangen des Fusses , gefässgestielt *78.09.41*
- - Transposition an Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt *78.04.11*
- Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , gefässgestielt *78.01.11*
- - An Radius und Ulna , gefässgestielt *78.03.11*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , gefässgestielt *78.08.11*
- Obliteration
- - Mastoid ektomie
- - - Partielle Resektion des Felsen beins *20.42.31*
- - - Subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) *20.42.21*
- - Osteoplastische Stirn höhlen operation *22.42.11*
- Ohne anschliessender Operation Konservative Behandlung des radikulären Syndromes *93.38.51*
- Operative Revision Gallen gänge ¬ Chole zyst ektomie *51.22.10*
- Ösophagus anastomose
- - Herstellung subkutanen Tunnels *42.86*
- - Subkutane Tunnelierung *42.86*
- Osteo synthese Geschlossene Reposition einer Wirbel fraktur *03.53.10*
- Ovar ektomie Einseitige Adrenal ektomie , *07.22.10*
- Para thyreoid ektomie
- - Unilaterale Hemi thyreoid ektomie , *06.2X.11*
- - Vollständige (totale) Thyreoid ektomie *06.4X.10*
- Patellar ersatz Bikompartimentale Oberflächen ersatz prothese *81.54*
- Pauken röhrchen einlage Myringo tomie *20.09.10*
- Plan Bestrahlung simulation externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit Simulator , *92.29.73*
- Prothese Tubus Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder *35.81*

Ohne –*Fortsetzung*
- Prothesen implantation Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , *85.89.11*
- Pulmonalklappen Komissurotomie Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder *35.81*
- Punktion Diagnostischer Ultraschall Verdauung s trakts , transabdominale Sonographie , *88.74.20*
- - S trakts , flexibel Endo sonographie , *88.74.30*
- - S trakts , starre Endo sonographie , *88.74.40*
- Purging ¬ *41.04.01*
- Reinigung ¬ *41.04.01*
- Rekonstruktion
- - Partielle
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , *25.2X.21*
- - - - Transoraler Zugang , *25.2X.11*
- - - Mandibul ektomie *76.31.10*
- - - Pharyng ektomie , *29.33.10*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , *25.2X.41*
- - - - Transoraler Zugang , *25.2X.31*
- - - Glosso mandibul ektomie , *25.2X.51*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , *25.4X.21*
- - - - Transoraler Zugang , *25.4X.11*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.10*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , *30.4X.20*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.31*
- - - - - , transmandibularär Zugang , *25.4X.41*
- - - - Glosso mandibul ektomie , *25.4X.51*
- - Resektion Läsion Brustwand , komplette Resektion des Sternums , *34.4X.31*
- - Teil resektion Läsion an der Brustwand , *34.4X.21*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , *25.3X.21*
- - - - Transoraler Zugang , *25.3X.11*
- - - Laryng ektomie , *30.3X.10*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.31*
- - - - - , transmandibularär Zugang , *25.3X.41*
- - - - Glosso mandibul ektomie , *25.3X.51*
- Replantation Vollständige Para thyreoid ektomie , *06.81.10*
- - Ektomie durch Sterno tomie , *06.81.13*
- Reposition Fraktur
- - Femur Innere Knochen fixation *78.55.00*
- - - Knochen fixation *78.55.99*

Ohne –*Fortsetzung*
- Reposition Fraktur –*Fortsetzung*
- - Humerus Innere Knochen fixation *78.52.00*
- - - Knochen fixation *78.52.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation *78.54.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation *78.54.99*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation *78.59.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Innere Knochen fixation *78.59.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation *78.50.00*
- - - Der Lokalisation , sonstige ¬ Innere Knochen fixation *78.50.99*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation *78.56.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation *78.56.99*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation *78.53.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation *78.53.99*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation *78.51.00*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Innere Knochen fixation *78.51.99*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation *78.58.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation *78.58.99*
- - Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation *78.57.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation *78.57.99*
- Resektion
- - Medialen
- - - Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis transzervikal , *06.6X.11*
- - - Zungenbeines
- - - - Exzision einer medianen Hals zyste , *06.7X.10*
- - - - - Einer medianen Hals fistel , *06.7X.12*
- - - - Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , *06.7X.15*
- - Mediastinalen Organen Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , *34.3X.21*
- - Septum plastik Plastische Korrektur *21.88.12*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie *68.49.10*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , *68.59.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , *68.59.19*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , *68.51.10*
- - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , *68.51.19*
- Sichere Organ zuordnung Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region *54.99.30*

Ohne –*Fortsetzung*
- Side to Side Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder *35.82*
- Sphinkter erhaltung Rektum resektion *48.69.11*
- Steuerung bildgebende Verfahren Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse *06.13.10*
- Temporäre Ablösung Augapfel
- - Myo pexie an 2 geraden Augen muskeln *15.4X.20*
- - - Pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel *15.4X.21*
- - Operation an 2 geraden Augen muskeln *15.4X.10*
- - - An mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln *15.4X.12*
- - - An mindestens 3 schrägen Augen muskeln *15.4X.11*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln *15.4X.00*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln *15.4X.99*
- Thyreo tomie
- - Dekortikation Stripping einer Stimm lippe , *30.09.11*
- - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Larynx *30.09.10*
- Tonsillektomie Adenoid ektomie *28.6*
- Traktion Strapping (*93.59*
- Transösophageales Pacing Thallium Belastungstest mit oder *89.44*
- Überwachung
- - Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 Stunden , *93.95.10*
- - - , notfallmässig , bis 2 Stunden , *93.95.20*
- - - , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , *93.95.21*
- - Spezifische allergologische Provokation s testung *89.39.67*
- Unterbrechung Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör apparates *20.95.10*
- Ureter neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.11*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion , *57.6X.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.10*
- - - Chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , *57.6X.20*
- Urethrektomie
- - Frau
- - - Laparoskopisch Radikale Zyst ektomie , *57.71.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , *57.71.30*
- - Mann
- - - Laparoskopisch Radikale Zyst ektomie , *57.71.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , *57.71.10*

Ohne –*Fortsetzung*
- Ventrales Release Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur *78.49.33*
- Vorherige Wirbelkörper aufrichtung Implantation von Material in einen Wirbelkörper , *81.65*
- Wechsel
- - Intrakraniellen Mess sonde ¬ Revision (*02.99.31*
- - Magen schrittmachers Sonden) ¬ Revision (*44.99.81*
- - Neuro prothese Revision (*02.99.41*
- - Revision
- - - Gelenk prothese an der oberen Extremität , *81.97.10*
- - - Gelenks ersatzes der unteren Extremitäten , *81.59.10*
- - - Hüft endo prothese , *81.53.10*
- - - Knie prothese , *81.55.10*
- - Sehnen implantates Hand ¬ Revision (*82.86.12*
- - Vollständig implantierbaren
- - - Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion ¬ Revision (*86.09.10*
- - - - S pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Revision (*86.09.11*
- - - Katheter verweil systems ¬ Revision (*86.07.20*
- Weitere
- - Abklärungen Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik *99.A5.10*
- - Massnahmen
- - - Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern *99.A2.10*
- - - Bronchus dilatation , *33.91.10*
- - - Inzision
- - - - Gebiet der Schilddrüse : *06.09.10*
- - - - Mamma , *85.0X.11*
- - - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik *99.A3.10*
- - - Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , *57.19.20*
- Wiederherstellung
- - Kontiniutät Totale Ösophagektomie , *42.42.10*
- - Kontinuität Partielle Ösophagektomie *42.41.10*
- Zusatz Konventioneller Stent (*39.90*

Ohr
- Adhäsiolyse Mittel *20.23*
- Aspiration Mittel *20.09*
- Äusseren Gehörgang
- - Destruktion Läsion am äusseren *18.29.01*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.10*
- - - ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.11*
- - Partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren *18.31.10*
- - - Der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren *18.31.11*

Ohr –*Fortsetzung*

- Biopsie
- - Äusseren *18.12*
- - Innen *20.32.02*
- - Mittel *20.32.01*
- - - Innen *20.32.00*
- - - - *20.32.99*
- Destruktion Injektion Innen *20.72.11*
- Diagnostische Massnahmen
- - Äusseren *18.19*
- - Mittel Innen *20.39*
- Drainage Innen *20.79*
- Exzision
- - Äusseren *18.39.00*
- - - *18.39.99*
- - Destruktion Läsion am äusseren *18.29.00*
- - - Am äusseren *18.29.99*
- - Läsion Mittel *20.51.00*
- - - *20.51.99*
- - Mittel *20.59*
- Implantation Knochen verankerungen Mittel - oder Innen *20.99.10*
- Initiale Fenestration Innen *20.61.00*
- - *20.61.99*
- Injektion Innen *20.72.00*
- - *20.72.99*
- Inzision
- - Äusseren *18.09*
- - Exzision Destruktion am Innen *20.79.00*
- - - Am Innen *20.79.99*
- - Mittel *20.23.00*
- - - *20.23.99*
- Kauterisierung Koagulation Kryochirurgie Curettage , Elektro koagulation , Enukleation am äusseren *18.29*
- Mikrochirurgische Operationen Mittel *19.9X.10*
- - *19.9X.19*
- Naht Risses äusseren *18.4*
- Nase Pharynx Larynx
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.31*
- - Kultur ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.32*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.33*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.39*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.34*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.35*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.36*
- Ohne
- - Implantation Prothese
- - - Initiales Verfahren) ¬ Fenestration am Innen *20.61.10*
- - - Revision einer Fenestration am Innen *20.62.10*
- - Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.11*
- Operation äusseren *18.9*
- Operationen Innen - und Mittel *20.99.00*

Ohr –*Fortsetzung*

- Operationen Innen - und Mittel –*Fortsetzung*
- - - und Mittel *20.99.99*
- Pinning ¬ *18.5*
- Plastische Rekonstruktion
- - Äusseren *18.79*
- - Mittel *19.9X.00*
- - - *19.9X.99*
- Prothese fehlendes *18.71*
- Radikal höhle offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer *19.56.20*
- -) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer *19.56.21*
- Radikale Exzision Läsion äusseren *18.31.00*
- - *18.31.19*
- Revision Fenestration Innen *20.62.00*
- - *20.62.99*
- Spülung ¬ *96.52*
- Teil exzision am *18.29*
- Vestibulum Destruktion Injektion Bogen gänge , Innen *20.72.13*

Ohren Chirurgische Korrektur abstehender *18.5*

Ohres

- Amputation äusseren *18.39*
- Ligatur Herz *37.99.30*
- Reimplantation Rekonstruktion hinteren Gehör gangs wand ¬ Rekonstruktion des Mittel *19.9X.12*
- Reinsertion amputierten *18.72*
- Rekonstruktion Mittel *19.9X.13*

Ohrläppchens Perforation des *18.01*

Ohrmuschel

- Aufbau , n.n.bez. ¬ *18.71.00*
- - , sonstige ¬ *18.71.99*
- - Partiell , n.n.bez. ¬ *18.71.10*
- - - , sonstige ¬ *18.71.19*
- - - Galea lappen ¬ *18.71.12*
- - - Gewebe expander ¬ *18.71.11*
- - - Knorpel transplantat ¬ *18.71.13*
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *18.71.14*
- - Total , n.n.bez. ¬ *18.71.20*
- - - , sonstige ¬ *18.71.29*
- - - Galea lappen ¬ *18.71.22*
- - - Gewebe expander ¬ *18.71.21*
- - - Knorpel transplantat ¬ *18.71.23*
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *18.71.24*
- Histographisch kontrolliert Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der *18.31.10*
- - Einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der *18.31.11*
- Implantation alloplastischen Materialien Aufbau einer *18.71.30*
- Perforation der *18.01*
- Rekonstruktion der *18.71*
- Resektion der *18.39.19*
- Total histographisch kontrolliert Resektion der *18.39.10*
- - Der *18.39.11*

Ohrs

Ohrs –*Fortsetzung*

- Perkutaner Verschluss linken Vorhofs *37.90.10*
- Rekonstruktion des *18.71*

Okklusion

- Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder *39.72.00*
- - , sonstige ¬ Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder *39.72.99*
- Schienen Anpassung ¬ *24.8*

Okulographie EOG Elektro *95.22*

Öl Vorder kammer spülung Entfernung von Silikon *12.91.11*

Oment

- Lappen Mammo plastik mit *85.89.13*
- Plastik
- - Rekonstruktion Leber durch *50.69.12*
- - Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.12*

Omento pexie ¬ *54.74*

- Kardio - *36.39*

Omentum

- Biopsie am *54.23*
- Exzision von *54.4X.12*
- Hernie Operation einer *53.9*
- Majus minus Verletzung Naht am Peritoneum , Naht von Mesenterium , *54.64.10*
- Myokard transplantat aus *36.39*
- Rekonstruktion am *54.74*
- Torsion Reposition einer *54.74*
- Transplantat ¬ *54.74*

Omphal ektomie ¬ *54.3*

- ¬ *54.3X.10*

One Rekonstruktion Knie gelenk Five in *81.42*

Onycho plastik ¬ *86.86*

OP Roboters Anwendung eines *00.99.50*

Operation nach ¬ *68.69*

- 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.10*
- Abdominoperineale sakroabdominoperineale Durchzugs *49.79.13*
- Altemeier ¬ *48.49*
- Ammon * ¬ *09.53*
- Anel * ¬ *09.42*
- Angeborenen Lippen spalte Sekundär *27.54.11*
- Aorta abdominalis Re entry *39.54.20*
- Aorten klappen ersatz Auto transplantation [Ross - *35.22.20*
- Augen lid , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *08.99.99*
- Äusseren
- - Augen muskeln Revision einer *15.6*
- - Gehörgang Plastische *18.6*
- - Ohr ¬ Sonstige *18.9*
- Bassini * ¬ *53.00*
- Becken ¬ Nicht näher bezeichnete *79.99.40*
- Belsey ¬ *44.65*
- Berke * ¬ *08.33*
- Billroth II *43.7*
- Bishoff * ¬ *03.29*
- Blalock Hanlon ¬ *35.42*

Operation nach ¬ *–Fortsetzung*

- Blascovic * ¬ *08.33*
- Brock * ¬ *35.03*
- Brunschwig * ¬ *43.19*
- Brust warze , n.n.bez. ¬ Sonstige *85.87.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *85.87.99*
- Campbell * ¬ *81.45*
- Corpus cavernosum Shunt *64.98.30*
- Cox Maze Irrgarten) *37.33*
- Crawford * ¬ *08.32*
- Danforth * ¬ *73.8*
- Delorme Rektum prolaps *48.76*
- Direkten Inguinal
- - Hernie
- - - Einseitige *53.01*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Einseitige *53.03*
- - Hernien
- - - Beidseitige *53.11*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige *53.14*
- Doleris * ¬ *69.22*
- Dupuytren * ¬ *82.12*
- - * ¬ *82.35*
- Entfernung Implantates Glaukom *16.98.25*
- Epigastrischen Hernie ¬ *53.59*
- Epikanthus Korrektur *08.59.12*
- Epiphyse * ¬ Sonstige *07.59*
- Erektiler Dysfunktion Revaskularisierungs operation oder venöse Sperr *64.98.20*
- Evans Behebung Klump fusses ¬ *83.84*
- Externen Spital Postoperative Versorgung von Patienten nach Herz *93.36.10*
- Femoral hernie
- - Beidseitige *53.39*
- - Einseitige *53.29*
- - Transplantat Prothese ¬ Einseitige *53.21*
- - - ¬ Beidseitige *53.31*
- Forzeps Piper ¬ *72.6*
- Fowler * ¬ *82.85*
- Fox * ¬ *08.43*
- Fraktur ohne Angabe Lokalisation ¬ Nicht näher bezeichnete *79.90*
- Fredet Ramstedt * ¬ *43.3*
- Frickman ¬ *48.75*
- Fundus Sperr *44.49.30*
- Funktionell morphologisch univentrikulären Herzen ¬ *37.99.23*
- - ¬ Glenn - *39.21.10*
- Gallen wegen , n.n.bez. ¬ Sonstige *51.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *51.99.99*
- - Einlage Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.20*
- - - Eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.30*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.50*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.40*
- - - Von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.52*

Operation nach ¬ *–Fortsetzung*

- Gallen wegen , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - Einlage Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.42*
- - - Von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.54*
- - - Von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.44*
- - - Von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.31*
- - - Von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.21*
- - - Von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.55*
- - - Von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.45*
- - - Von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.53*
- - - Von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.43*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.51*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.41*
- Gardner * ¬ *03.51*
- Gelenk
- - Endo prothese Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel *81.96.97*
- - Knorpel
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.32*
- - - - ¬ Offen chirurgische *81.99.42*
- - - Ellbogen
- - - - Arthroskopische *81.99.34*
- - - - Offen chirurgische *81.99.44*
- - - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ Arthroskopische *81.99.3E*
- - - - Gelenk sonstige ¬ Offen chirurgische *81.99.4E*
- - - Hand gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.35*
- - - - ¬ Offen chirurgische *81.99.45*
- - - Hüft gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.38*
- - - - ¬ Offen chirurgische *81.99.48*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.31*
- - - - ¬ Offen chirurgische *81.99.41*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.36*
- - - - ¬ Offen chirurgische *81.99.46*

Operation nach ¬ *–Fortsetzung*

- Gelenk *–Fortsetzung*
- - Knorpel *–Fortsetzung*
- - - Menisken Knie gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3A*
- - - - Gelenk ¬ Offen chirurgische *81.99.4A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3F*
- - - - Gelenk ¬ Offen chirurgische *81.99.4F*
- - - Offen chirurgische *81.99.49*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3B*
- - - - Gelenk ¬ Offen chirurgische *81.99.4B*
- - - Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3C*
- - - - ¬ Arthroskopische *81.99.3D*
- - - - ¬ Offen chirurgische *81.99.4D*
- - - - ¬ Offen chirurgische *81.99.4C*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.33*
- - - - ¬ Offen chirurgische *81.99.43*
- - - Symphyse
- - - - Arthroskopische *81.99.37*
- - - - Offen chirurgische *81.99.47*
- - - Zehen gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3G*
- - - - ¬ Offen chirurgische *81.99.4G*
- Gesicht Straffung s *86.81*
- Gifford * ¬ *09.6*
- Girdlestone * ¬ *81.00*
- Gritti Stokes * ¬ *84.16*
- Gross * ¬ *53.49*
- Groves Hey * ¬ *81.45*
- Halsted * ¬ *85.45*
- Hampton ¬ *45.92*
- Hand
- - Anderem Transplantat Implantat ¬ Plastische *82.79*
- - Muskel Faszien - Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische *82.72.00*
- - - - Transplantat , sonstiges ¬ Plastische *82.72.99*
- Hauser * ¬ *83.11*
- Heller * ¬ *42.7*
- Henley Dünn darm transposition s - *43.81*
- Hernie ¬ Sonstige *53.9*
- - Ventralen Bauch wand ¬ *53.59*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.69*
- Herzen Revision Korrektur *35.95.00*
- - *35.95.99*
- Hey Groves * ¬ *81.45*
- Hibbs * ¬ *81.06*
- - * ¬ *81.36*
- Holth * ¬ *12.65*
- Hypogastrischen Hernie ¬ *53.59*
- Hypophyse ¬ Sonstige *07.79*
- Ileum schlingen - *56.51*
- Indirekten Inguinal
- - Hernie
- - - Einseitige *53.02*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *53.04*
- - Hernien
- - - Beidseitige *53.12*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige *53.15*
- Inguinal

Operation nach ¬ –*Fortsetzung*
- Inguinal –*Fortsetzung*
- - Hernie
- - - Einseitige *53.00*
- - - Transplantat Prothese , n.n.bez. ¬ *53.05*
- - Hernien
- - - Beidseitige *53.10*
- - - Direkten indirekten ¬ Beidseitige *53.13*
- - - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige *53.16*
- - - Transplantat Prothese , n.n.bez. ¬ Beidseitige *53.17*
- Interposition ¬ *69.21*
- Intestinaler Interposition Revision Magen anastomose nach Roux - Y - *44.5X.20*
- Intraspinalen gefässen Ligatur Destruktion , Resektion) ¬ *03.99.10*
- Ischiatischen Hernie ¬ *53.9*
- Ischiorektalen Hernie ¬ *53.9*
- Jaboulay * ¬ *44.39*
- Jatene Arterielle Switch - *35.84*
- Jones Watson * ¬ *81.49*
- Kasai ¬ *51.37*
- Kessler ¬ *81.74*
- Kiefer spalte
- - Korrektur Gaumen spalte , Sekundär *27.62.20*
- - Revision Korrektur einer Gaumen spalte , Sekundär *27.63.20*
- Kiemen gangs resten , n.n.bez. ¬ *29.2X.20*
- - Sekundärer Eingriff ¬ *29.2X.21*
- Klavikula Skapula ¬ Nicht näher bezeichnete *79.99.10*
- Klump fuss Periartikuläre *80.48*
- Knochen , n.n.bez. ¬ Nicht näher bezeichnete *79.99.00*
- - , sonstige ¬ Nicht näher bezeichnete *79.99.99*
- Konservative Behandlung radikulären Syndromes ohne / noch ohne anschliessender *93.38.51*
- Korrektur Gaumen spalte push back *27.62*
- Kranialen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *04.99.99*
- Kroener * ¬ *66.69*
- Ladd ¬ *54.95*
- Lagrange * ¬ *12.65*
- Laparoskopische restriktive Magen *44.95*
- Le Fort ¬ *70.8*
- Leber , n.n.bez. ¬ Sonstige *50.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *50.99.99*
- Lid retraktoren Eingriff Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , *08.49.10*
- Linse , n.a.klass. ¬ *13.90*
- Littlewood * ¬ *84.09*
- Longmire * ¬ *51.39*
- Longo ¬ *49.46.10*
- Lumbalen Hernie ¬ *53.9*
- Lymph ödem Extremität Abfluss - *40.9*
- Manchester Fothergill Donald ¬ *69.22*
- Marshall Marchetti Krantz ¬ *59.5*
- Mayo * ¬ *53.49*
- Mc
- - Donald ¬ *67.59*
- - Indoe * ¬ *70.61*

Operation nach ¬ –*Fortsetzung*
- Mc –*Fortsetzung*
- - Reynolds * ¬ *11.31*
- McKeever * ¬ *81.16*
- Mikulicz zweites Stadium ¬ *46.04*
- Milligan Morgan * ¬ *49.46*
- Mindestens
- - 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit *15.3X.21*
- - - Muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit *15.4X.21*
- - 2 geraden mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige *15.4X.12*
- - 3 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.11*
- Monitoring
- - Mehrerer Nerven Rahmen einer anderen *00.94.20*
- - Nervus
- - - Accessorius Rahmen einer anderen *00.94.11*
- - - Facialis Rahmen einer anderen *00.94.17*
- - - Hypoglossus Rahmen einer anderen *00.94.12*
- - - Recurrens Rahmen einer anderen *00.94.10*
- Muskel Faszien Transplantat an einem Finger ¬ Plastische *82.72.10*
- - An sonstigen Teilen der Hand ¬ Plastische *82.72.11*
- Mustard ¬ *35.91*
- Narben hernie ¬ *53.51*
- - Transplantat Prothese ¬ *53.61*
- Nebenniere deren Nerven Gefässe ¬ Sonstige *07.49*
- Niere Operationen Niere , Revision s *55.99.10*
- Obliteration Osteoplastische Stirn höhlen *22.42.10*
- Obturatorius hernie ¬ *53.9*
- Ohne Obliteration Osteoplastische Stirn höhlen *22.42.11*
- Omentum hernie ¬ *53.9*
- Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (endonasale Pan sinus *22.9X.23*
- Ösophagus , n.n.bez. ¬ Sonstige *42.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *42.99.99*
- - Antireflux verfahren Ösophagus , endoskopisch ¬ Sonstige *42.99.20*
- - Operation Ösophagus Sperr *42.99.10*
- - Sperr operation Ösophagus ¬ Sonstige *42.99.10*
- Oxford Harn inkontinenz ¬ *59.4*
- Panas lineare Prokto tomie] ¬ *48.0*
- Pankreas , n.n.bez. ¬ Sonstige *52.95.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *52.95.99*
- - Dilatation Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene *52.99.10*
- - Endoskopische *52.95.90*
- - Offene *52.99.00*
- - - *52.99.99*

Operation nach ¬ –*Fortsetzung*
- Pankreas , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene *52.99.20*
- Pantaloon ¬ *44.5*
- Papillar muskel *35.31*
- Parasternalen Hernie ¬ *53.82*
- Patella ¬ Nicht näher bezeichnete *79.99.30*
- Patey ¬ *85.43*
- Pereyra Paraurethrale Suspension s *59.6*
- Pharynx ¬ Sonstige *29.99*
- Platz bauch *54.61*
- Pomeroy ¬ *66.32*
- Porro * ¬ *74.99*
- Puborektalis schlingen *48.76*
- Radikale Kieferhöhlen - *22.31*
- Rastelli * ¬ *35.92*
- Re entry *39.54.00*
- - *39.54.99*
- Retroperitonealen Hernie ¬ *53.9*
- Revision Magen anastomose Billroth I und II - *44.5X.10*
- Ripstein Rektum prolaps *48.75*
- Rotation Netz haut ¬ Sonstige *14.9X.10*
- Roux - en - Y * ¬ *42.54*
- - Goldthwait rezidivierender Patella luxation ¬ *81.44*
- Rücken mark Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige *03.99.00*
- - Kanals , sonstige ¬ Sonstige *03.99.99*
- Schädel Gehirn Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Sonstige *02.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *02.99.99*
- Schaffung künstlichen Pupille * ¬ *12.35*
- Schauta ¬ *68.79*
- Schuchardt * ¬ *71.09*
- Scott * ¬ *45.93*
- Sehnen faden - *35.32*
- Shirodkar ¬ *67.59*
- Shunt systemischen Pulmonal arterie , Damus - Kay - Stansel - *39.0X.24*
- Slocum * ¬ *81.47*
- Sluder * ¬ *28.2*
- Soave * ¬ *48.41*
- Speichel drüse gang , n.n.bez. ¬ Sonstige *26.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *26.99.99*
- Spieghel Hernie ¬ *53.59*
- Spiller Frazier * ¬ *04.02*
- Spinalen Liquor system
- - Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ *03.99.20*
- - Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ *03.99.22*
- - Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ *03.99.21*
- Spintelli ¬ *75.93*
- Stabilisierung Patella Retinakulumspaltung lateral mit Zügelung s *81.44.11*
- Strayer ¬ *83.72*
- Stromeyer Little ¬ *50.0*
- Suprapubische urethrovesikale Zügel *59.4*
- Swenson * ¬ *48.49*

Operation nach ¬ *–Fortsetzung*

- Sympathischem Nerv Ganglion ¬ Sonstige *05.89*
- Tanner * ¬ *44.99*
- Thal * ¬ *42.85*
- Thiersch * ¬ *86.62*
- - * ¬ *86.69*
- Thompson * ¬ *83.86*
- Thorakale Aorta Re entry *39.54.10*
- Torek Bevan erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ *62.5*
- Torkildsen * ¬ *02.2*
- Tränen system ¬ Sonstige *09.99*
- Tuba uterina ¬ Sonstige *66.99*
- Umbilikal hernie ¬ Sonstige *53.49*
- - Transplantat Prothese ¬ *53.41*
- Ureter
- - Offen chirurgisch Revision s *56.99.20*
- - Zugang Revision s *56.99.21*
- Urethra Kelly Kennedy ¬ *59.3*
- Uterine Suspension s *69.22*
- Venöse Sperr operation erektiler Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungs *64.98.20*
- Ventralen Hernie ¬ *53.59*
- Verletzung
- - Femur ¬ Nicht näher bezeichnete *79.95*
- - Fibula ¬ Nicht näher bezeichnete *79.96.20*
- - Finger knochen ¬ Nicht näher bezeichnete *79.94*
- - Humerus ¬ Nicht näher bezeichnete *79.91*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Nicht näher bezeichnete *79.93*
- - Radius Ulna ¬ Nicht näher bezeichnete *79.92*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Nicht näher bezeichnete *79.97*
- - Tibia ¬ Nicht näher bezeichnete *79.96.10*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Nicht näher bezeichnete *79.96.00*
- - - - , sonstige ¬ Nicht näher bezeichnete *79.96.99*
- - Zehen knochen ¬ Nicht näher bezeichnete *79.98*
- Watkins ¬ *69.21*
- Watson Jones * ¬ *81.49*
- - * ¬ *83.88*
- Webster Baldy * ¬ *69.22*
- Wheeler * ¬ *08.24*
- Whipple ¬ *52.7*
- White * ¬ *83.11*
- Whitehead * ¬ *49.46*
- Williams Richardson * ¬ *70.61*
- Wirbel säule ¬ Nicht näher bezeichnete *79.99.20*
- Witzel * ¬ *43.19*
- Wolfe Krause * ¬ *86.61*
- Wunde
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *91.71*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von einer *91.72*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von einer *91.73*

Operation nach ¬ *–Fortsetzung*

- Wunde *–Fortsetzung*

- - Mikroskopische Untersuchung Probe von einer *91.79*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *91.74*
- - Toxikologie Untersuchung Probe von einer *91.75*
- - Vorderen Augenkammer Revision einer *12.83*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *91.76*
- Zahn fleisch , n.n.bez. ¬ Sonstige *24.39.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *24.39.99*
- Zahnärztliche *24.99.99*
- Zuvor eingesetzten
- - Interspinösen Implantaten ¬ *84.81*
- - Vorrichtung
- - - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ *84.83*
- - - Ersetzen einer Facette ¬ *84.85*
- Zwerchfell hernie
- - Abdominaler Zugang ¬ *53.7*
- - Thorakalen Zugang , n.n.bez. ¬ *53.80*
- - Thorakoabdominale *53.80*

Operationen

- Abdominal Region , n.n.bez. ¬ Sonstige *54.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *54.99.99*
- - Anlegen temporären Bauch wand verschlusses ¬ Sonstige *54.99.50*
- - Entfernung Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige *54.99.41*
- - Lumbotomie ¬ Sonstige *54.99.60*
- - Relumbotomie ¬ Sonstige *54.99.61*
- - Resektion Gewebe in der Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige *54.99.30*
- - Revision kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige *54.99.40*
- Anus , n.n.bez. ¬ Sonstige *49.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *49.99.99*
- Appendix ¬ Sonstige *47.99*
- Augapfel ¬ Sonstige *16.99*
- Äusseren
- - Augen
- - - Muskel temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige *15.19.00*
- - - Muskeln Sehnen ¬ Sonstige *15.9*
- - Augenmuskel temporärer Ablösung vom Augapfel , sonstige ¬ Sonstige *15.19.99*
- Bändern
- - Hand
- - - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige *80.44.91*
- - - Wurzel trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige *80.43.90*
- - Karpal Metakarpal gelenken ¬ Sonstige *80.43.90*
- - Mittel hand trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige *80.44.90*
- Bartholin Drüse ¬ Sonstige *71.29*
- Bewegung apparat , n.n.bez. ¬ Sonstige *84.99.00*

Operationen *–Fortsetzung*

- Bewegung apparat , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*

- - , sonstige ¬ Sonstige *84.99.99*
- - Implantation Revision oder Wechsel eines Knochen teiler satzes ¬ Sonstige *84.99.20*
- Bronchus ¬ Sonstige *33.98*
- Corpus
- - Ciliare , n.n.bez. ¬ Sonstige *12.98.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *12.98.99*
- - Pineale ¬ Sonstige *07.59*
- Darm , n.n.bez. ¬ Sonstige *46.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *46.99.99*
- - Endoskopisch ¬ Sonstige *46.99.90*
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige *46.99.92*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *46.99.91*
- Douglasraum Transplantat Prothese ¬ Sonstige *70.93*
- Ductus thoracicus ¬ Sonstige *40.69*
- Einrichten Ventrikel drainage ¬ Sonstige *02.39*
- Einzelnen äusseren
- - Augen muskel , n.n.bez. ¬ Sonstige *15.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *15.29.09*
- - Geraden Augen muskel ¬ Sonstige *15.29.01*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Sonstige *15.29.02*
- Endoskopische Magen *44.99.90*
- Epiphyse ¬ *07.5*
- Faszie
- - Andere Lokalisation plastische *83.89.97*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige plastische *83.89.94*
- - Extremität plastische *83.89.96*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige plastische *83.89.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige plastische *83.89.95*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige plastische *83.89.92*
- - Plastische *83.89.00*
- - - *83.89.99*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige plastische *83.89.91*
- - Unterarm plastische *83.89.93*
- Faszien Hand ¬ Sonstige *82.99.20*
- Fetus Geburt erleichterung ¬ *73.8*
- Funiculus spermaticus Epididymis Ductus deferens ¬ Sonstige *63.99*
- Gallen wegen endoskopische *51.99.90*
- Geburt unterstützende *73.99*
- Geburtshilfliche *75.99*
- Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *39.99.99*
- Gehör knöchelchen ¬ Sonstige *19.3*
- Gelenk knorpel
- - Arthroskopische *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- - Offen chirurgische *81.99.40*
- Gelenken Gelenk
- - Knorpel
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.92*
- - - Ellbogen ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.94*
- - - Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9E*

Operationen –*Fortsetzung*
- Gelenken Gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Hand gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.96*
- - - Hüft gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.98*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.91*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.97*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9F*
- - - Offen chirurgische *81.99.90*
- - - Proximales Radioulnargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.95*
- - - - Tibiofibular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9A*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9B*
- - - - Gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9C*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.93*
- - - Zehen gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9G*
- - Strukturen , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.99.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.80*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.99.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.89*
- - - Hand gelenk ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.81*
- - - Knie gelenk ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.82*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.83*
- Geraden Augen muskeln temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.10*
- Geschlechts umwandlung , n.n.bez. ¬ *64.5X.00*
- - , sonstige ¬ *64.5X.99*
- - Geschlechts umwandlung einer Frau zum Mann ¬ *64.5X.10*
- - - Einem Mann zur Frau ¬ *64.5X.20*
- Gesichts schädel knochen gelenken ¬ Sonstige *76.99*
- Glas körper ¬ Sonstige *14.79*
- Glaukom *12.79.00*
- - *12.79.99*
- Globus pallidum ¬ *01.42*
- Glomus caroticum Sinus caroticus und anderen Para ganglien , n.n.bez. ¬ *39.8X.00*
- - Und anderen Para ganglien , sonstige ¬ *39.8X.99*
- Hand ¬ Sonstige *84.99.10*
- - Plastische *82.89.00*
- - - *82.89.99*
- Harn organen ¬ Sonstige *59.99*
- Harnblase , n.n.bez. ¬ Sonstige *57.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *57.99.99*
- Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *86.99.99*
- Herz
- - Gefässen n.n.bez. ¬ Sonstige *36.99.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *36.99.99*
- - Klappen , n.n.bez. ¬ Sonstige *35.99.00*

Operationen –*Fortsetzung*
- Herz –*Fortsetzung*
- - Klappen , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *35.99.99*
- - - Angrenzende Strukturen , n.n.bez. ¬ *35.39.00*
- - - - , sonstige ¬ *35.39.99*
- - - Minimalinvasiv ¬ Sonstige *35.99.20*
- - Perikard , n.n.bez. ¬ Sonstige *37.99.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *37.99.99*
- - Septen , n.n.bez. ¬ Sonstige *35.98.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *35.98.99*
- Hoden , n.n.bez. ¬ Sonstige *62.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *62.99.99*
- Innen Mittel ohr , n.n.bez. ¬ Sonstige *20.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *20.99.99*
- Intraspinalen gefässen ¬ Sonstige *03.99.19*
- Iris ¬ Sonstige *12.97*
- Kiefer höhle ¬ Sonstige *22.9X.10*
- Klitoris , n.n.bez. ¬ *71.4X.00*
- - , sonstige ¬ *71.4X.99*
- Knochenmark ¬ Sonstige *41.98*
- Kongenitalen
- - Anomalien
- - - A. V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ *39.99.22*
- - - Extremität ¬ Sonstige *84.99.11*
- - - - ¬ *84.99.12*
- - - Fusses ¬ *84.99.13*
- - - Herz gefässe ¬ *36.99.20*
- - - Herzens , n.n.bez. ¬ *37.99.20*
- - - - , sonstige ¬ *37.99.29*
- - - V. cava ¬ *39.99.23*
- - Gefäss anomalien , n.n.bez. ¬ *39.99.20*
- - - ¬ *39.99.39*
- - Klappen anomalien Herzens , n.n.bez. ¬ Sonstige *35.99.10*
- - - , Aorten klappe ¬ Sonstige *35.99.11*
- - - , AV - oder Trunkus klappe ¬ Sonstige *35.99.15*
- - - , Mitral klappe ¬ Sonstige *35.99.12*
- - - , Pulmonal klappe ¬ Sonstige *35.99.13*
- - - , sonstige Klappe ¬ Sonstige *35.99.19*
- - - , Trikuspidal klappe ¬ Sonstige *35.99.14*
- - Kollateral gefässen Uni fokalisierung ¬ *39.99.24*
- Kongenitaler Anomalie Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten bogen ¬ *39.99.21*
- Konjunktiva ¬ Sonstige *10.99*
- Kornea ¬ Sonstige *11.99*
- Laparoskopische Revision restriktiven Magen *44.96*
- Larynx ¬ Sonstige *31.98*
- Linse , sonstige ¬ Sonstige *13.99*
- Lunge ¬ Sonstige *33.99*
- Lymphatischen Strukturen , n.n.bez. ¬ Sonstige *40.9X.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *40.9X.99*
- Magen *44.99.00*
- - *44.99.99*
- Mamma ¬ Sonstige *85.99*
- Männlichen Genital organen ¬ Sonstige *64.99*

Operationen –*Fortsetzung*
- Mehreren
- - Äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ *15.3X.00*
- - - Mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Sonstige *15.3X.99*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ *15.4X.00*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel , sonstige ¬ *15.4X.99*
- - Nasen neben höhlen , radikal ¬ *22.9X.20*
- - - , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (endonasale Pan sinus operation) ¬ *22.9X.23*
- - - , endonasal , mit Entlastung eines Abszesses ¬ *22.9X.22*
- - - , endonasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ *22.9X.24*
- - - , kombiniert endonasal und von aussen ¬ *22.9X.25*
- - - , radikal mit Einbruch in die Flügel gaumen grube ¬ *22.9X.21*
- - - , sonstige ¬ *22.9X.29*
- Milz ¬ Sonstige *41.99*
- Mindestens
- - 2 geraden mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.12*
- - 3 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.11*
- Mittel ohr Mikrochirurgische *19.9X.10*
- - *19.9X.19*
- Mund höhle ¬ Sonstige *27.99*
- Muskel
- - Andere Lokalisation plastische *83.87.97*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige plastische *83.87.94*
- - Extremität plastische *83.87.96*
- - Faszie Bursa
- - - Andere Lokalisation ¬ Andere *83.99.29*
- - - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Andere *83.99.24*
- - - Extremität ¬ Andere *83.99.26*
- - - Kopf und Hals ¬ Andere *83.99.20*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Andere *83.99.25*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Andere *83.99.22*
- - - Schulter und Axilla ¬ Andere *83.99.21*
- - - Unterarm ¬ Andere *83.99.23*
- - Kopf Hals plastische *83.87.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige plastische *83.87.95*
- - Oberarm Ellenbogen plastische *83.87.92*
- - Plastische *83.87.00*
- - - *83.87.99*
- - Schulter Axilla plastische *83.87.91*
- - Sehne Faszie
- - - Bursa , n.n.bez. ¬ Andere *83.99.00*
- - - - , sonstige ¬ Andere *83.99.99*
- - - Hand , n.n.bez. ¬ Sonstige *82.99.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *82.99.99*
- - Unterarm plastische *83.87.93*
- Muskeln Hand ¬ Sonstige *82.99.30*
- N. opticus ¬ Sonstige *04.08.10*

Operationen –*Fortsetzung*

- Nase plastische Rekonstruktion und *21.89*
- Nasen *21.99.00*
- - *21.99.99*
- - Muschel ¬ Sonstige *21.69.12*
- - Neben höhlen , n.n.bez. ¬ Sonstige *22.9X.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *22.9X.99*
- Neben schilddrüse , n.n.bez. ¬ Sonstige *06.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *06.99.99*
- - Sterno tomie ¬ Sonstige *06.89.13*
- Nervensystem ¬ Sonstige *05.9*
- Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige *55.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *55.99.99*
- - Revision operation an der Niere ¬ Sonstige *55.99.10*
- Orbita , n.n.bez. ¬ Sonstige *16.98.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *16.98.99*
- Orthodontische *24.8*
- Ovar ¬ Sonstige *65.99*
- Penis , n.n.bez. ¬ Sonstige *64.98.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *64.98.99*
- Perirenalen perivesikalen Gewebe ¬ Sonstige *59.92*
- Präputium Inzision Penis , sonstige *64.92.20*
- Prostata , n.n.bez. ¬ Sonstige *60.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *60.99.99*
- - Transrektale perkutane Destruktion von Prostata gewebe ¬ Sonstige *60.99.10*
- Pylorus ¬ Sonstige *44.99.91*
- Rektum Peri rektal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *48.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *48.99.99*
- Retina Chorioidea hinterer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige *14.9X.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *14.9X.99*
- Schädel Gehirn Hirn häuten ¬ Sonstige Stereotaktische *02.99.90*
- Schilddrüse , n.n.bez. ¬ Sonstige *06.98.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *06.98.99*
- Sehne
- - Andere Lokalisation plastische *83.88.97*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige plastische *83.88.94*
- - Extremität plastische *83.88.96*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige plastische *83.88.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige plastische *83.88.95*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige plastische *83.88.92*
- - Plastische *83.88.00*
- - - *83.88.99*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige plastische *83.88.91*
- - Unterarm plastische *83.88.93*
- Sehnen
- - Andere Lokalisation Andere *83.99.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Andere *83.99.14*
- - Extremität Andere *83.99.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.99.10*
- - Kopf Hals Andere *83.99.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Andere *83.99.15*

Operationen –*Fortsetzung*

- Sehnen –*Fortsetzung*
- - Oberarm Ellenbogen Andere *83.99.12*
- - Schulter Axilla Andere *83.99.11*
- - Unterarm Andere *83.99.13*
- Senkung Augen innen druckes ¬ Filtrierende *12.69.10*
- Sieb bein Keil bein höhle ¬ Sonstige *22.9X.11*
- Sklera ¬ Sonstige *12.89*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.99*
- Sphincter Oddii ¬ Sonstige *51.89*
- Spinalen Liquor system ¬ Sonstige *03.99.29*
- Stirn höhle ¬ Sonstige *22.9X.12*
- Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.99*
- - Spinale Dura plastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.13*
- - Trennung eines Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.11*
- - Verschluss einer Diastematomyelie ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.10*
- - - Einer spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.12*
- Thalamus ¬ *01.41*
- Thorax , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *34.99.99*
- Thymus ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *07.99*
- - Thorakoskopische *07.98*
- Tonsillen Adenoiden ¬ Sonstige *28.99*
- Trabeculae carneae cordis , n.n.bez. ¬ *35.35.00*
- - , sonstige ¬ *35.35.99*
- Trachea ¬ Sonstige *31.99*
- Tränen drüse ¬ Sonstige *09.3*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Ureter , n.n.bez. ¬ Sonstige *56.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *56.99.99*
- - Injektion Ostiuminsuffizienz , sonstiger Zugang ¬ Sonstige *56.99.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *56.99.31*
- - - Transurethral ¬ Sonstige *56.99.30*
- Urethra Peri urethral gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *58.99.00*
- - , Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige *58.99.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige *58.99.99*
- Uterinen Halte apparat ¬ Sonstige *69.98*
- Uvula ¬ Sonstige *27.79*
- Vagina ¬ Sonstige *70.91*
- Vesiculae seminales ¬ Sonstige *60.79*
- Vorderen Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige *12.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *12.99.99*
- Vulva ¬ Sonstige *71.8*
- Weiblichen Geschlechts organen ¬ Sonstige *71.9*
- Zahnärztliche *24.99.00*
- Zervix Uterus ¬ Sonstige *69.99*
- Zunge ¬ Sonstige *25.99*

Operationen –*Fortsetzung*

- Zwerchfell , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.89.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *34.89.99*
- - Inzision Zwerchfell spaltung) ¬ Sonstige *34.89.10*

Operative

- Ausräumung Harnblasen tamponade Transurethrale Drainage der Harnblase , *57.0X.12*
- Beseitigung Haut falten * ¬ *86.82*
- Biopsie Dünn darm * ¬ *45.15*
- Harnblasen dehnung , n.n.bez. ¬ *57.99.40*
- - , sonstige ¬ *57.99.49*
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.41*
- - Perkutan ¬ *57.99.44*
- - Transurethral ¬ *57.99.43*
- - Über Stoma ¬ *57.99.45*
- Messungen
- - Herz Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige nicht - *89.59.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige nicht - *89.59.99*
- - Untersuchungen , n.n.bez. ¬ Sonstige nicht - *89.39.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige nicht - *89.39.09*
- - Urogenital system ¬ Sonstige nicht - *89.29*
- Ösophago skopie Inzision ¬ *42.21*
- Otologische Massnahmen ¬ Sonstige nicht - *95.49*
- Respiratorische Messungen , n.n.bez. ¬ Sonstige nicht - *89.38.00*
- Revision Gallen gänge Chole zyst ektomie ohne *51.22.10*
- Temporäre intraokulare Druck erhöhung ¬ *16.98.24*
- Verlagerung Abdominal hodens ¬ *62.99.20*

Operativen

- Anästhesie Injektion Anästhetikums
- - Peripheren Nerven zur *04.81.41*
- - Spinal kanal zur *04.81.40*
- Behandelbarkeit Bewegung störungen Untersuchung der *89.15.41*
- Eingriffs
- - Beidseitige Adnex ektomie während desselben *65.61*
- - Entfernen beider Ovarien während desselben *65.51*
- - - Und Tubae uterinae während desselben *65.61*
- - Laparoskopisches Entfernen beiden Ovarien während desselben *65.53*
- - - Ovarien und Tubae uterinae während desselben *65.63*

Operativer Revision Gallen gänge Chole zyst ektomie mit *51.22.11*

Operatives

- Entfernen herzunterstützenden Systemen ¬ Nicht - *97.44*
- Ersetzen ¬ Sonstiges nicht - *97.29*

Opertionen Douglasraum , n.n.bez. ¬ Sonstige *70.92.00*

- , sonstige ¬ Sonstige *70.92.99*

Ophthalmo skopie ¬ *16.21*

Ophthalmologische Beratung Instruktion ¬ *95.36*

Opioid Sensititvität Untersuchung der *89.15.50*

Opponensplastik Rekonstruktion zur *82.71*

Opticus Operationen N. *04.08.10*

Optikusscheiden fensterung , n.n.bez. ¬ *04.08.00*
- , sonstige ¬ *04.08.99*

Optimierung früher eingestellten
- BiPAP Therapie ¬ Kontrolle oder *93.90.22*
- CPAP Therapie ¬ Kontrolle oder *93.90.12*

Oral transzervikal
- Parapharyngealen Abszesses Drainage (*28.0*
- Peritonsillären Abszesses Drainage (*28.0*
- Retropharyngealen Abszesses Drainage (*28.0*
- Tonsillären Abszesses Drainage (*28.0*

Orale Chole zystographie ¬ *87.59*

Oraler
- Artikulatorischer stimmlicher Funktionen instrumentelle Diagnostik fazio - *93.70.01*
- Stimmlicher Funktionen Instrumentelle Diagnostik fazio - *93.70.02*

Orbicularis oculi Schlinge Versorgung Blepharoptose ¬ M. *08.36*

Orbita
- Augapfel
- - Biopsie an *16.23*
- - Diagnostische Massnahmen an *16.29*
- - Versorgung Verletzung von *16.89*
- Daches offene Reposition Fraktur des *76.79.10*
- Diagnostische Aspiration an der *16.22*
- Entfernen benachbarter Strukturen
- - Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.51.10*
- - Exenteration der *16.51.00*
- - - Der *16.51.99*
- - Ohne Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.51.11*
- Erhalt Lid haut Exenteration der *16.59.10*
- Eviszeration der *16.59*
- Exenteration der *16.59.00*
- - Der *16.59.99*
- Fraktur
- - Endoskopische Reposition einer *76.78.21*
- - Geschlossene Reposition einer *76.78.20*
- - Offene Reposition einer sonstigen *76.79.19*
- Implantats Entfernen eines *16.72*
- Knochen
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.10*
- - Exenteration Orbita therapeutischem Entfernen von *16.52.00*
- - - Entfernen von *16.52.99*
- - Ohne Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.11*
- Knöcherne Dekompression der *16.98.20*
- Kontrast Radiographie der *87.14*
- Läsion Exzision einer *16.92*

Orbita *–Fortsetzung*
- M. Temporalis Transplantat Exenteration der *16.59*
- Ohne Erhalt Lid haut ¬ Sonstige Exenteration der *16.59.11*
- Operationen an der *16.98.00*
- - An der *16.98.99*
- - Mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri *22.9X.24*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Entfernung eines Fett gewebe prolapses der *08.89.12*
- Radiographie der *87.16*
- Rekonstruktion der *16.98.10*
- Resektion Fett gewebe aus der *16.98.21*
- Temporal region frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von *02.05.20*
- Therapeutischem Entfernen Orbita knochen , n.n.bez. ¬ Exenteration der *16.52.00*
- - , mit Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.52.10*
- - , ohne Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.52.11*
- - ¬ Sonstige Exenteration der *16.52.99*
- Wand
- - Mikrovaskulärem Lappen Rekonstruktion der *16.98.11*
- - Offene Reposition Fraktur der lateralen *76.79.11*
- - Rekonstruktion der *16.98.19*
- Wunde Versorgung einer *16.81*

Orbital gegend Radiographie Supra *87.16*

Orbitalen Implantats Orbito tomie Einsetzen eines *16.02*

Orbito
- Maxill ektomie Radikale *16.51*
- Tomie ¬ Sonstige *16.09*
- - Einsetzen orbitalen Implantats ¬ *16.02*
- - Knochen lappen ¬ *16.01*
- - Lateralen Zugang ¬ *16.01*

Orchid ektomie
- Abdominal hoden
- - Laparoskopisch ¬ Einseitige *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitige *62.3X.30*
- Beidseitige *62.41*
- Einseitige *62.3X.00*
- - *62.3X.99*
- Epididym ektomie) , n.n.bez. ¬ *62.3*
- - Beidseitige radikale *62.4*
- Inguinal hoden
- - Epidymektomie ¬ Einseitige *62.3X.21*
- - Ohne Epidymektomie ¬ Einseitige *62.3X.20*
- Radikal Einseitige *62.3X.40*
- Skrotal
- - Epidymektomie Einseitige *62.3X.11*
- - Ohne Epidymektomie ¬ Einseitige *62.3X.10*

Orchido pexie ¬ *62.5*
- Detorsion Hodens ¬ *62.5*

Organ
- Entnahme

Organ *–Fortsetzung*
- Entnahme *–Fortsetzung*
- - Routine kontrolle Lebend spenders nach *89.07.62*
- - Untersuchung Lebend spenders wegen *89.07.60*
- - - Wegen *89.07.69*
- - Vollständige Evaluation potentiellen Lebenden spenders vor *89.07.61*
- Leber transplantation gesamtes *50.59.10*
- Spende Lob ektomie Hemihepatektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , zur Lebend *50.3X.11*
- System Konsultation einziges *89.06*
- Transplantation Vorbereitung AB0 inkompatible Lebend spender *99.79.11*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re transplantation , gesamtes *50.59.20*
- Zuordnung Operationen Abdominal Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne sichere *54.99.30*

Organe
- Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche Geschlechts *92.27.10*
- Radiographie
- - Männlichen Genital *87.99*
- - Weiblichen Genital *87.89*
- Transrektal Endo sonographie
- - Männlichen Geschlechts *88.79.30*
- - Weiblichen Geschlechts *88.79.40*
- Transurethral Endo sonographie männlichen Geschlechts *88.79.31*
- Transvaginal Endo sonographie weiblichen Geschlechts *88.79.41*

Organen
- Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto plastik mit Eingriffen an Nachbar *49.79.12*
- Operationen
- - Harn *59.99*
- - Männlichen Genital *64.99*
- - Weiblichen Geschlechts *71.9*
- Resektion Läsion Gewebe Mediastinums , ohne Resektion an mediastinalen *34.3X.21*
- Ventrikel shunt Bauch höhle und Bauch *02.34*

Organisation
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Nach sorge *94.8X.41*
- - 4 Stunden sorge *94.8X.42*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Nach sorge *94.8X.40*

Organs Sonographie äusseren männlichen Geschlechts *88.79*

Oroantralen Fistel Verschluss einer *22.71*

Oronasale Fistul ektomie ¬ *21.82*

Oropharyngealen Tubus Einsetzen eines *96.02*

Ort
- Gastro jejuno stomie Endoskopische Dilatation am *44.22*
- Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s *92.27.00*

Ort –*Fortsetzung*
- Kraniotomie Wiedereröffnen am *01.23*
- Lamin ektomie Wiedereröffnung am *03.02*
- Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ Wiedereröffnung am *76.09*

Orthese
- Anpassung einer *93.23*
- Geh training Gang training mit automatisierter Gang - *93.22.20*
- Prothese Training Gebrauch einer *93.24*
- Wie Lokomat Geh training und Gang training mit automatisierter Gang - *93.22.20*

Orthetische Evaluation ¬ *93.02*

Ortho
- Pantomo graphie * ¬ *87.11*
- Volt strahlen therapie
- - 2 Bestrahlung s feldern ¬ *92.22.01*
- - Mehr als 2 Bestrahlung s felder ¬ *92.22.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. *92.22.00*
- - - Volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ *92.22.00*

Orthodontische
- Kephalo graphie Kephalometrie ¬ *87.12*
- Operationen ¬ Sonstige *24.8*

Orthodontischen Apparatur Anbringen einer *24.7*

Orthognathische Chirurgie Mandibula ¬ Sonstige *76.64*

Orthopädische
- Amputation Extremität , n.n.bez. * ¬ *84.00*
- - , n.n.bez. * ¬ *84.10*
- Hilfs mittel Behandlung geräte ¬ *93.23*

Orthoptische Grund schulung * ¬ *95.35*

Orthoptisches training * ¬ *95.35*
- ¬ *95.35*

Orthotop Vollständige Para thyreoid ektomie , mit Replantation *06.95.11*
- Durch Sterno tomie , mit Replantation *06.95.21*

Orthotope Herz transplantation * ¬ *37.5*

Os
- Coccygis Zugang Lenden wirbel säule , Zugang zum Os sacrum und zum *03.09.37*
- Cuboideum Os naviculare Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen *81.12*
- Metatarsale I Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am *77.51*
- Naviculare Arthrodese Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und *81.12*
- Occipitale C2 ventralem transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von *81.01*
- - Oder dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von *81.31*
- Petrosus Exzision Apex am *20.59*
- Sacrum Os coccygis Zugang zur Lenden wirbel säule , Zugang zum *03.09.37*

Ösophageale Varizen endoskopischen Zugang ¬ *42.33*

Ösophagealen Tasche Exteriorisation einer *42.12*

Ösophagealmembran Inzision einer *42.01*

Ösophagektomie , n.n.bez. ¬ *42.40*
- Ohne Wiederherstellung
- - Kontiniutät Totale *42.42.10*
- - Kontinuität Partielle *42.41.10*
- Partielle *42.41.00*
- - *42.41.99*
- Totale *42.42.00*
- - *42.42.99*
- Wiederherstellung Kontinuität
- - Partielle *42.41.20*
- - Thorakoabdominal Totale *42.42.21*
- - Transmediastinal Totale *42.42.20*
- - Zugang ¬ Totale *42.42.29*

Ösophago
- Duodeno stomie vollständiger Gastr ektomie ¬ *43.99*
- Entero stomie
- - Antethorakale *42.64*
- - Intrathorakale *42.54*
- - Prästernale *42.64*
- Gastr ektomie , n.n.bez. ¬ *43.99*
- Gastro
- - Duodenoskopie ¬ *45.13.10*
- - - EGD geschlossener Biopsie ¬ *45.16*
- - Myo tomie
- - - Endoskopisch ¬ *42.7X.30*
- - - Laparoskopisch ¬ *42.7X.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.31*
- - Plastik , n.n.bez. ¬ *44.65.00*
- - - , sonstige ¬ *44.65.99*
- - - Hemi Fundoplikatio , offen chirurgisch ¬ *44.65.20*
- - - Kardia plastik , offen chirurgisch ¬ *44.65.10*
- - - Vertikale Gastro plastik nach Mason , offen chirurgisch ¬ *44.65.30*
- Gastrostomie
- - Intrathorakale *42.52*
- - Prästernale *42.62*
- Gramm * ¬ *87.61*
- Graphie * ¬ *87.61*
- Ileo stomie Antethorakale *42.64*
- Jejuno stomie vollständiger Gastr ektomie ¬ *43.99*
- Jejunostomie Antethorakale *42.64*
- Kolo stomie , n.n.bez. ¬ *42.56*
- - Antethorakale *42.66*
- - Intrathorakale *42.56*
- - Prästernale *42.66*
- Myo tomie , n.n.bez. ¬ *42.7X.00*
- - , sonstige ¬ *42.7X.99*
- - Endoskopisch ¬ *42.7X.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.7X.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.11*
- - Pharyngozervikal
- - - Endoskopisch ¬ *42.7X.20*
- - - Laparoskopisch ¬ *42.7X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.21*
- Ösophago stomie
- - Intrathorakale *42.51.00*
- - - *42.51.99*
- - Prästernale *42.61*
- - Rekonstruktion Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale *42.51.10*
- Skopie ¬ Sonstige *42.23*
- - Biopsie ¬ *42.24*
- - Inzision Operative *42.21*

Ösophago –*Fortsetzung*
- Skopie ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Künstliches Stoma ¬ *42.22*
- Stomie , n.n.bez. ¬ *42.10*
- - Intrathorakale Ösophago *42.51.00*
- - - *42.51.99*
- - Prästernale Ösophago *42.61*
- - Rekonstruktion Ösophaguspassage Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago *42.51.10*
- - Sonde Ersetzen naso -) gastrischer oder *97.01*
- - Thorakale *42.19*
- - Verschluss einer *42.83*
- - Zervikale *42.11*
- Tomie , n.n.bez. ¬ *42.09*

Ösophagogastrische Anastomose * ¬ *42.52*

Ösophagogastrischen Sphinkter funktion
- Hemi Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der *44.67.20*
- Kardia plastik , laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der *44.67.10*
- Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der *44.67.00*
- - Zur Rekonstruktion der *44.67.99*
- Massnahmen Rekonstruktion der *44.66*

Ösophagoösophageale Anastomose * ¬ *42.51*

Ösophagotrachealen Fistel Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen *42.51.10*

Ösophagus
- Anastomose
- - Darm segment , n.n.bez. ¬ *42.54*
- - Herstellung subkutanen Tunnels ohne *42.86*
- - Interposition
- - - Dick darm ¬ Intrathorakale *42.55*
- - - - ¬ Prästernale *42.65*
- - - Dünn darm ¬ Intrathorakale *42.53*
- - - - ¬ Prästernale *42.63*
- - - Intrathorakale *42.58*
- - - Prästernale *42.68*
- - Intrathorakale *42.59*
- - Prästernale *42.69*
- - Subkutane Tunnelierung ohne *42.86*
- Andere Inzision am *42.09.00*
- - Am *42.09.99*
- Antireflux verfahren Ösophagus endoskopisch ¬ Sonstige Operation am *42.99.20*
- Aspiration biopsie am *42.24*
- Blockade Einsetzen Tubus mit *96.03*
- Blutung Endoskopische Stillung einer *42.33*
- Chromo endoskopie am *42.29.10*
- Destruktion Läsion Gewebe aus dem *42.39*
- Diagnostische Massnahmen am *42.29.00*
- - Am *42.29.99*
- Dilatation des *42.92*
- Divertikels Lokale Exzision eines *42.31*
- Einsetzen permanenten Tubus in den *42.81.00*

Ösophagus –*Fortsetzung*
- Einsetzen permanenten Tubus in den –*Fortsetzung*
- - In den *42.81.99*
- Endo sonographie des *88.74.12*
- Endoskopie Biopsie am *42.24*
- Endoskopisch
- - Andere Inzision am *42.09.10*
- - Einsetzen Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.11*
- - - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.12*
- - - - Als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.42*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.10*
- - - - Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.40*
- - - - Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.41*
- - Entfernung Prothesen aus dem *42.88.10*
- - Operation Ösophagus Antireflux verfahren am *42.99.20*
- Endoskopische
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe aus dem *42.33.00*
- - - Oder Gewebe aus dem *42.33.99*
- - Mukosa resektion *42.33.10*
- - Polyp ektomie am *42.33*
- Endoskopisches Einbringen strahlenden Applikators am *42.33.30*
- Entfernung Prothesen aus dem *42.88.00*
- - Aus dem *42.88.99*
- Fistulisierung des *42.19*
- Geschlossene endoskopische Biopsie am *42.24*
- Konstruktion künstlichen *42.58*
- Laparoskopisch
- - Andere Inzision am *42.09.12*
- - Einsetzen Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.30*
- - - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.32*
- - - - Als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.62*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.60*
- - - - Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.61*
- - - Von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.31*
- - Entfernung Prothesen aus dem *42.88.12*
- Lokale Exzision Läsion Gewebe aus dem *42.32*
- Magen
- - Duodenum Biopsie an einer oder mehreren Stellen von *45.16*
- - Kardio plastik an *44.65*
- Neoplasmas Endoskopische Abtragung eines *42.33*

Ösophagus –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch
- - Andere Inzision am *42.09.11*
- - Einsetzen Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.20*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.50*
- - - Von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.22*
- - - Von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.52*
- - - Von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.21*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.51*
- - Entfernung Prothesen aus dem *42.88.11*
- Offene Biopsie am *42.25*
- Ohne Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.02*
- Operation am *42.99.00*
- - Am *42.99.99*
- - Ösophagus Sperr operation am *42.99.10*
- Partielle Gastr ektomie Anastomose zum *43.5*
- Rekonstruktion am *42.89*
- Sperr operation Ösophagus Operation am *42.99.10*
- Tamponade ¬ *96.06*
- Transplantat am *42.87*
- Varizen Injektion Endoskopische Sklerosierung von *42.33*
- Verletzung Naht einer *42.82*

Ösophagusbreischluck ¬ *87.61*

Ösophagusfistel andernorts klassifiziert Verschluss einer *42.84*

Ösophaguspassage * ¬ *87.61*
- Atresie Versorgung kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der *42.51.10*

Ösophagussprache Erlernen der *93.73*

Ösophagusstenose Plastische Rekonstruktion an einer *42.85*

Ösophagusvarizen Ligatur von *42.91*

Ossären Elektroden Knochen wachstums stimulation ¬ Einsetzen von *78.9*

Ossificans Exzision Myositis *83.32*

Ossikels Tympano plastik
- Anlage Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen *19.56.20*
- Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen *19.56.10*

Ossikulo plastik Tympano plastik und *19.56.00*
- Und *19.56.99*

Ost ektomie Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Partielle *76.39.00*

Ost ektomie Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Partielle –*Fortsetzung*
- , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle *76.39.10*
- , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale *76.44.10*
- , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale *76.44.11*
- , Rekonstruktion von Weich - und Hart gewebe ¬ Partielle *76.39.11*
- , sonstige ¬ Partielle *76.39.99*
- , sonstige Rekonstruktion ¬ Partielle *76.39.19*
- ¬ Sonstige totale *76.45*
- Mit gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ Totale *76.44.00*
- Mit gleichzeitiger Rekonstruktion , sonstige ¬ Totale *76.44.99*
- Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ Totale *76.44.19*

Osteo
- Arthro tomie ¬ *77.3*
- Faszio kutanen Lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.39*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.30*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.35*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.31*
- - Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder *83.43.11*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.33*
- Plastik
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.69*
- - Korrektur Gaumen spalte , Kiefer plastik mit *27.62.11*
- - Maxilla , n.n.bez. ¬ *76.65*
- - Osteotomie
- - - Corpus mandibulae , n.n.bez. ¬ *76.63.00*
- - - - , sonstige ¬ *76.63.99*
- - - Frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ *76.63.11*
- - - Kinn verlagerung ohne Distraktion ¬ *76.63.12*
- - - Maxilla , n.n.bez. ¬ Segmentale *76.65.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Totale *76.66.00*
- - - - , sonstige ¬ Segmentale *76.65.99*
- - - - , sonstige ¬ Totale *76.66.99*
- - - - Ohne Distraktion ¬ Segmentale *76.65.10*
- - - - - Distraktion ¬ Totale *76.66.10*
- - - Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ Geschlossene *76.61.00*

Osteo –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Osteotomie –*Fortsetzung*
- - - Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ Geschlossene –*Fortsetzung*
- - - - , mit Distraktion ¬ Geschlossene *76.61.20*
- - - - , mit Distraktion ¬ Offene *76.62.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ Offene *76.62.00*
- - - - , ohne Disktraktion ¬ Offene *76.62.10*
- - - - , ohne Distraktion ¬ Geschlossene *76.61.10*
- - - - , sonstige ¬ Geschlossene *76.61.99*
- - - - , sonstige ¬ Offene *76.62.99*
- - - Seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ *76.63.10*
- - Revision Korrektur Gaumen spalte , Kiefer plastik mit *27.63.11*
- - Schädel , n.n.bez. ¬ Sonstige *02.06.00*
- - - Kranio plastik) , sonstige ¬ Sonstige *02.06.99*
- - Teilen Mandibula ¬ *76.64*
- Synthese
- - Blount Klammern Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.23*
- - Dorsales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ *78.50.37*
- - Drahtcerclage Wirbel säule ¬ *78.50.32*
- - Dynamische Kompression schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.24*
- - Fixateur externe Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2E*
- - Geschlossene Reposition Wirbel fraktur ohne *03.53.10*
- - Haken platten Wirbel säule ¬ *78.50.34*
- - Kirschner Draht Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.22*
- - Klammer system Wirbel säule ¬ *78.50.33*
- - Mark nagel
- - - Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2B*
- - - Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2C*
- - Material
- - - Arthroskopische Entfernung von *78.69.71*
- - - Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von internem *76.97*
- - - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges *78.61.08*
- - - - Entfernung am Becken : sonstiges *78.69.28*
- - - - Entfernung am Femur : sonstiges *78.65.08*
- - - - Entfernung am Humerus : sonstiges *78.62.08*
- - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : sonstiges *78.69.58*
- - - - Entfernung an der Patella : sonstiges *78.66.08*

Osteo –*Fortsetzung*
- Synthese –*Fortsetzung*
- - Material –*Fortsetzung*
- - - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges –*Fortsetzung*
- - - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : sonstiges *78.64.08*
- - - - Entfernung an Phalangen der Hand : sonstiges *78.69.18*
- - - - Entfernung an Phalangen des Fusses : sonstiges *78.69.48*
- - - - Entfernung an Talus und Kalcaneus : sonstiges *78.69.38*
- - - - Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : sonstiges *78.68.08*
- - - - Entfernung an Tibia und Fibula : sonstiges *78.67.28*
- - - Ohne Material wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von *78.51.10*
- - - - Wechsel) am Becken ¬ Revision von *78.59.30*
- - - - Wechsel) am Femur ¬ Revision von *78.55.10*
- - - - Wechsel) am Humerus ¬ Revision von *78.52.10*
- - - - Wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von *78.59.90*
- - - - Wechsel) an der Fibula ¬ Revision von *78.57.20*
- - - - Wechsel) an der Patella ¬ Revision von *78.56.10*
- - - - Wechsel) an der Tibia ¬ Revision von *78.57.10*
- - - - Wechsel) an der Wirbel säule ¬ Revision von *78.59.20*
- - - - Wechsel) an Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von *78.54.10*
- - - - Wechsel) an Phalangen der Hand ¬ Revision von *78.59.10*
- - - - Wechsel) an Phalangen des Fusses ¬ Revision von *78.59.40*
- - - - Wechsel) an Radius ¬ Revision von *78.53.10*
- - - - Wechsel) an Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von *78.58.10*
- - - - Wechsel) an Ulna ¬ Revision von *78.53.20*
- - - Reinsertion von *78.5*
- - - Revision disloziertem oder gebrochenem *78.5*
- - - Wirbel säule ¬ Entfernung von *78.69.61*
- - Motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2F*
- - - S - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2G*
- - Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.27*
- - Ringfixateur Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2D*
- - Schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.21*
- - Schrauben

Osteo –*Fortsetzung*
- Synthese –*Fortsetzung*
- - Schrauben –*Fortsetzung*
- - - Stab system an der Wirbel säule ¬ *78.50.35*
- - - Wirbel säule ¬ *78.50.31*
- - Trans fixation nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.28*
- - Ventrales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ *78.50.36*
- - Verfahren
- - - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition , n.n.bez. ¬ *78.50.20*
- - - - Transplantation oder Knochen transposition , sonstige ¬ *78.50.29*
- - - Wirbel säule , n.n.bez. ¬ *78.50.30*
- - - - , sonstige ¬ *78.50.39*
- - Verriegelung nagel Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2A*
- - Winkelplatte Kondylenplatte Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.25*
- - Winkelstabile Platte Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.26*

Osteoartikuläre Thermographie ¬ *88.83*

Osteochondralen Fragmentes
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.13*
- Arthroskopisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines *81.96.81*
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines *81.96.11*
- - - , Hand gelenk , Refixation eines *81.96.21*
- - - , Iliosakral gelenk , Refixation eines *81.96.31*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines *81.96.51*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines *81.96.41*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines *81.96.71*
- - - , Zehen gelenk , Refixation eines *81.96.61*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch Refixation eines *81.85.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.85.11*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.40.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.40.11*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.11*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.47.11*
- - Refixation eines *81.47.10*

Osteochondralen Fragmentes –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines *81.96.12*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines *81.96.82*
- - An Gelenken , Hand gelenk , Refixation eines *81.96.22*
- - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Refixation eines *81.96.32*
- - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines *81.96.52*
- - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines *81.96.42*
- - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines *81.96.72*
- - An Gelenken , Zehen gelenk , Refixation eines *81.96.62*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.49.10*
- - - ¬ Refixation eines *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.11*
- - - Chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.13*

Osteoklasie

- Femur ¬ *78.75*
- Humerus ¬ *78.72*
- Karpalia Metakarpalia ¬ *78.74*
- Knochen Gesichts schädel knochen ¬ *78.79*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬ *78.70*
- Patella ¬ *78.76*
- Radius Ulna ¬ *78.73*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ *78.71*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.78*
- Tibia Fibula ¬ *78.77*

Osteologisch osteoporotische Behandlung Wirbelkörper fraktur ¬ Konservative komplexe *93.38.31*

Osteologischen osteoporotischen Krankheiten

- Konservative Komplex behandlung bei *93.38.20*
- - Behandlung bei *93.38.29*
- Vertebrales Schmerz syndrom. ¬ Konservative Komplex behandlung bei *93.38.21*

Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens zur Transplantation ¬ Entnahme eines *83.43.11*

- , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.39*
- , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.34*
- , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.30*
- , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.35*
- , Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.32*
- , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.31*
- , Unterarm ¬ Transplantation eines *83.82.33*
- , Untere Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.36*

Osteopathische manipulative Behandlung ¬ Sonstige näher bezeichnete *93.67*

- Allgemeinen Mobilisation ¬ *93.61*

Osteopathische manipulative Behandlung ¬ Sonstige näher bezeichnete –*Fortsetzung*

- Indirekter Kraft einwirkung ¬ *93.65*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ *93.64*
- Kraft einwirkung und niedriger Amplitude ¬ *93.62*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung und hoher Amplitude ¬ *93.63*

Osteoplastische Stirn höhlen operation

- Obliteration ¬ *22.42.10*
- Ohne Obliteration ¬ *22.42.11*

Osteoporotische Behandlung Wirbelkörper fraktur Konservative komplexe osteologisch / *93.38.31*

Osteoporotischen Krankheiten

- Konservative Komplex behandlung bei osteologischen / *93.38.20*
- - Bei osteologischen / *93.38.29*
- Vertebrales Schmerz syndrom. ¬ Konservative Komplex behandlung bei osteologischen / *93.38.21*

Osteotomie

- Achsen korrektur
- - Becken Komplexe (mehrdimensionale) *77.39.32*
- - Fibula ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.37.22*
- - Schenkel hals ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.35.12*
- - Tarsalia Komplexe (mehrdimensionale) *77.38.12*
- - Teilen des Femurs ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.35.22*
- - Tibia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.37.13*
- Arthro plastik Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens , sonstige *81.40.30*
- - Mit Osteotomie des Beckens , Tripel *81.40.31*
- Becken
- - Knochen Keil *77.29.30*
- - Rotation s *77.39.30*
- - Verkürzung s *78.29.39*
- - Verlängerung s *78.39.20*
- Beckens
- - Osteotomie Arthro plastik am Hüft gelenk mit *81.40.30*
- - Tripel osteotomie Arthro plastik am Hüft gelenk mit *81.40.31*
- Calcaneus
- - Verkürzung s *78.28.20*
- - Verlängerung s *78.38.10*
- Corpus mandibulae Osteo plastik [*76.63.00*
- - [*76.63.99*
- Digitus quintus varus Resektion oder Korrektur *77.54*
- Distraktion Osteotomie Verlagerung Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - Ebene , kombiniert mit anderer *76.69.21*
- Extension techniken ohne Kortiko tomie *78.3*
- Extremitäten ohne Angabe Lokalisation ¬ Verlängerung s *78.30*
- Femur
- - Keil *77.25.00*
- - - *77.25.99*

Osteotomie –*Fortsetzung*

- Femur –*Fortsetzung*
- - Keil –*Fortsetzung*

- - - *77.25.20*
- - Verkürzung s *78.25.00*
- - - S *78.25.99*
- - Verlängerung s *78.35.00*
- - - S *78.35.99*
- Fibula
- - Keil *77.27.20*
- - Rotation s *77.37.20*
- - Verkürzung s *78.27.29*
- Frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [*76.63.11*
- Gesichts schädel knochen
- - Abtragung (modellierende *76.2X.12*
- - Wiedereröffnung am Ort einer *76.09*
- Gigli Säge ¬ *76.61*
- Horizontalen Mandibula ast Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach *76.63.21*
- Humerus
- - Keil *77.22*
- - Verkürzung s *78.22.00*
- - - S *78.22.99*
- - Verlängerung s *78.32*
- Kalkaneus Keil *77.28.20*
- Karpalia Metakarpalia ¬ (De -) rotation s *77.34.10*
- - Keil *77.24*
- - Komplexe mehrdimensionale) *77.34.11*
- - Verkürzung s *78.24.00*
- - - S *78.24.99*
- - Verlängerung s *78.34*
- Kinn verlagerung ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [*76.63.12*
- Klavikula Keil *77.21.11*
- Knochen , n.n.bez. ¬ Verkürzung s *78.29.00*
- - , sonstige ¬ Verkürzung s *78.29.99*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Keil *77.29.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Sonstige Keil *77.29.99*
- - Transplantation
- - - Knochen
- - - - Reposition , n.n.bez. ¬ Knochen fixation nach *78.50.10*
- - - - - , sonstige ¬ Knochen fixation nach *78.50.19*
- - - - Transposition , n.n.bez. ¬ Osteo synthese verfahren nach *78.50.20*
- - - - - , sonstige ¬ Osteo synthese verfahren nach *78.50.29*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch (Blount -) Klammern nach *78.50.23*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch dynamische Kompression s schraube nach *78.50.24*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach *78.50.22*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach *78.50.2B*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach *78.50.2G*

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Knochen , n.n.bez. ¬ Verkürzung s –*Fortsetzung*
- - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Transposition , n.n.bez. ¬ Osteo synthese verfahren nach –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach *78.50.2F*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch Ringfixateur nach *78.50.2D*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch Schraube (n) nach *78.50.21*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch sonstige Platte nach *78.50.27*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch sonstigen Fixateur externe nach *78.50.2E*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch sonstigen Mark nagel nach *78.50.2C*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch Trans fixation s nagel nach *78.50.28*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch Verriegelung s nagel nach *78.50.2A*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch Winkelplatte / Kondylenplatte nach *78.50.25*
- - - - - ¬ Osteo synthese durch winkelstabile Platte nach *78.50.26*
- - - Ohne interne Fixation s vorrichtungen oder *78.3*
- - Verlängerung s *78.39.00*
- - - S *78.39.99*
- Maxilla
- - Frontalen
- - - Alveolar kamm bereich , mit Distraktion ¬ *76.65.20*
- - - Seitlichen Alveolar kamm bereich in mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ *76.65.22*
- - Le Fort I - Ebene in einem Stück mit Distraktion ¬ *76.66.20*
- - - - Ebene in drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ *76.66.22*
- - - - Ebene in zwei Stücken mit Distraktion ¬ *76.66.21*
- - Ohne Distraktion
- - - Segmentale Osteo plastik [*76.65.10*
- - - Totale Osteo plastik [*76.66.10*
- - Segmentale Osteo plastik [*76.65.00*
- - - [*76.65.99*
- - Seitlichen Alveolar kamm bereich , mit Distraktion ¬ *76.65.21*
- - Totale Osteo plastik [*76.66.00*
- - - [*76.66.99*
- Metatarsalia
- - Keil *77.28.40*
- - Verkürzung s *78.28.22*
- - Verlängerung s *78.38.20*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Keil *77.20*
- - Verkürzung s *78.20*
- Os metatarsale I Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und *77.51*
- Patella Keil *77.26*
- Phalangen

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Fusses
- - - Keil *77.29.40*
- - - Korrektur *77.39.40*
- - - Verkürzung s *78.29.49*
- - - Verlängerung s *78.39.30*
- - Hand ¬ (De -) Rotation s *77.39.10*
- - - Keil *77.29.10*
- - - Verkürzung s *78.29.19*
- - - Verlängerung s *78.39.10*
- Radius Ulna
- - Keil *77.23*
- - Verkürzung s *78.23.00*
- - - S *78.23.99*
- - Verlängerung s *78.33*
- Ramus mandibulae
- - Distraktion
- - - Geschlossene Osteo plastik [*76.61.20*
- - - Offene Osteo plastik [*76.62.20*
- - Geschlossene Osteo plastik [*76.61.00*
- - - Plastik [*76.61.99*
- - Offene Osteo plastik [*76.62.00*
- - - Plastik [*76.62.99*
- - Ohne
- - - Disktraktion ¬ Offene Osteo plastik [*76.62.10*
- - - Distraktion ¬ Geschlossene Osteo plastik [*76.61.10*
- Revision einer *77.1*
- Rippe Keil *77.21.20*
- Schenkel hals
- - Keil *77.25.10*
- - Rotation s *77.35.10*
- - Verkürzung s *78.25.19*
- - Verlängerung s *78.35.10*
- Segmentale subapikale *76.64*
- Seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [*76.63.10*
- Skapula
- - Kalvikula Verkürzung s *78.21.00*
- - Keil *77.21.10*
- - Klavikula
- - - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Keil *77.21.00*
- - - - , sonstige ¬ Keil *77.21.99*
- - - Verkürzung s *78.21.99*
- - - Verlängerung s *78.31*
- Sternum Keil *77.21.21*
- Talus Keil *77.28.10*
- Tarsalia
- - Keil *77.28.30*
- - Metatarsalia
- - - Keil *77.28.00*
- - - - *77.28.99*
- - - Verkürzung s *78.28.00*
- - - - S *78.28.99*
- - - Verlängerung s *78.38.00*
- - - - S *78.38.99*
- - Rotation s *77.38.10*
- - Verkürzung s *78.28.21*
- - Verlängerung s *78.38.19*
- Teilen
- - Femur Verlängerung s *78.35.19*
- - Femurs ¬ (De -) Rotation s *77.35.20*

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Thomasen Hsu Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktion s *78.49.37*
- Tibia
- - Fibula
- - - Keil *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - - Verkürzung s *78.27.00*
- - - - S *78.27.99*
- - - Verlängerung s *78.37*
- - Keil *77.27.10*
- - Rotation s *77.37.10*
- - Valgisierende varisierende (De -) Rotation s *77.37.11*
- - Verkürzung s *78.27.19*
- Verlagerung
- - Alveolar fortsatzes horizontale Distraktion nach *76.63.20*
- - Mittel gesichtes ¬ Sonstige *76.69.90*
- - - Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ *76.69.10*
- - - - - Fort - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ *76.69.21*
- - - - - Fort - II - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.20*
- - - - - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.40*
- - - - - Fort - III - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.30*
- Wirbel Keil *77.29.20*
- Zugang Schädel basis Le - Fort - I - *01.24.3C*

Ostium
- Primum
- - Bio Graft Korrektur des (Vorhof septum defektes) *35.63*
- - Defektes Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (Vorhof septum defektes) *35.73*
- - Septum implantiert Korrektur eines Vorhof septum defektes Typ *35.54*
- Secundum
- - Defektes
- - - Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof septum defektes) *35.71*
- - - Prothese Korrektur eines *35.51*
- - Typ Bio Graft ¬ Korrektur eines Vorhof septum defektes vom *35.61*
- Ureteris Einschnitt am *56.1X.0*

Ostiuminsuffizienz
- Offen chirurgisch Operationen Ureter , Injektion bei *56.99.31*
- Transurethral Operationen Ureter , Injektion bei *56.99.30*
- Zugang Operationen Ureter , Injektion bei *56.99.32*

Ostiums Dilatation ureterovesikalen *59.8*

Ostomie
- Anlage Duoden *46.33*
- Appendik *47.91*
- Bricker Ileum blase) ¬ Ileo ureter *56.51*
- Chole zysto duoden *51.32*
- Drains Entfernen Chole zyst *97.54*
- Duoden *46.39*
- Manometrie Ureter *89.21*
- Ureter *56.61*
- - Katheters Entfernen Ureter *97.62*
- Ureterenkatheter Spülung Ureter *96.46*

Ostomie –*Fortsetzung*

- Uretero kalik *55.86*
- Verschluss
- - Take down Sigmoid *46.52*
- - Thorak *34.72*

Oto
- Akustische Emissionen ¬ *20.31.11*
- Basis Exzision Läsion an der *20.51.12*
- Plastik , n.n.bez. ¬ *18.79*

Otologische
- Massnahmen operative *95.49*
- Vestibuläre Lagerung therapie ¬ *95.4A*

Otosklerotischem Material Prozessen trennung von *19.0*

Otoskopie ¬ *18.11*

Outlet
- Right ventricle
- - Fallot Typ ¬ Korrektur eines Double - *37.99.21*
- - Korrektur Double - *37.99.22*
- Syndrom
- - Myotomie Dekompression Thoracic - *83.19*
- - Tenotomie Dekompression Thoracic - *83.13*

Ovale
- Bio Graft Korrektur offenen Foramen *35.61*
- Einzeitige Total korrektur total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen *35.82*
- Implantation Einsetzen Ersetzen Elektroden im Foramen *02.93*
- Korrektur offenen) Foramen *35.71*
- Prothese Verschluss offenen Foramen *35.51*

Ovalen Fenster
- Membran Tympanotomie Abdichtung der runden und / oder *20.23.12*
- Plastische Rekonstruktion runden und *20.93*
- Verschluss Fistel am *20.93*

Ovar
- Aspiration am *65.91*
- - Biopsie am *65.11*
- Biopsie am *65.12*
- Denervation am *65.94*
- Detorsion am *65.95*
- Einfache Naht am *65.71*
- Ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit Salpingo *68.49.20*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit Salpingo *68.59.20*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne Salpingo *68.59.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit Salpingo *68.49.29*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit Salpingo *68.59.29*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne Salpingo *68.59.19*
- - Beidseitiger Salping ektomie ¬ Laparoskopische einseitige *65.41.10*
- - - ¬ Sonstige einseitige Salpingo *65.49.10*

Ovar –*Fortsetzung*
- Ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit Salpingo –*Fortsetzung*
- - Einseitige *65.39*
- - - Adrenal ektomie , ohne *07.22.10*
- - - - , mit *07.22.11*
- - - Salpingo *65.49.00*
- - - - *65.49.99*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo *68.51.10*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit beidseitiger Salpingo *68.51.22*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit einseitiger Salpingo *68.51.21*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo *68.51.29*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo *68.51.20*
- - - Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo *68.51.19*
- - Laparoskopische
- - - Einseitige *65.31*
- - - - Salpingo *65.41.00*
- - - - - *65.41.99*
- - - Totale abdominale Hysterektomie mit Salpingo *68.41.10*
- - - - Hysterektomie mit beidseitiger Salpingo *68.41.12*
- - - - Hysterektomie mit einseitiger Salpingo *68.41.11*
- - - - Hysterektomie mit Salpingo *68.41.19*
- - Totale Hysterektomie ohne Salpingo *68.49.10*
- - - Mit beidseitiger Salpingo *68.49.22*
- - - Mit einseitiger Salpingo *68.49.21*
- - Vaginale Hysterektomie , mit einseitiger Salpingo *68.59.21*
- - - , mit beidseitiger Salpingo *68.59.22*
- Kauterisation am *65.29*
- Keil resektion am *65.22*
- Laparoskopische
- - Biopsie am *65.13*
- - Diagnostische Massnahmen am *65.14*
- - Einfache Naht am *65.74*
- - Keil resektion am *65.24*
- - Lokale Exzision Destruktion am *65.25*
- Lokale Exzision Destruktion am *65.29*
- Lösung Torsion am *65.95*
- Operationen am *65.99*
- Partielle Exzision am *65.29*
- Plastische Rekonstruktion am *65.79*
- Transplantation ¬ *65.92*
- Tuba uterina
- - Endoskopische laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen , mit Ausnahme von *68.15*
- - Entfernen belassenem *65.62*
- - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an *65.81.00*
- - - Von Adhäsionen an *65.81.99*
- - Laparoskopisches Entfernen von belassenem *65.64*
- - Lösung von Adhäsionen von *65.89.00*
- - - Von Adhäsionen von *65.89.99*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.10*

Ovar –*Fortsetzung*
- Tuba uterina –*Fortsetzung*
- - Peritoneum weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an *65.81.10*
- - - Beckens , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.13*
- - - Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.12*

Ovarielle Thermo koagulation Drilling Laparoskopische *65.99*

Ovariellen Zyste
- Laparoskopische Marsupialisation einer *65.23*
- Manuelle Ruptur einer *65.93*
- Marsupialisation einer *65.21*

Ovarien
- Diagnostische Massnahmen an den *65.19*
- Tubae uterinae
- - Uterus Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von *68.8*
- - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider *65.61*
- - - Operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden *65.63*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider *65.51*
- - ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden *65.53*

Ovario
- Pexie ¬ *65.79*
- Plastik
- - Laparoskopische Salpingo *65.76*
- - Salpingo *65.73*
- Stomie Salpingo *66.72*

Ovariotomie ¬ Sonstige *65.09*
- Laparoskopische *65.01*
- Salpingo *65.0*

Ovars
- Diagnostische perkutane Punktion des *65.15*
- Entfernen
- - Belassenen *65.52*
- - Einzelnen *65.52*
- Halbierung eines *65.29*
- Laparoskopische Reimplantation eines *65.75*
- Laparoskopisches Entfernen belassenen *65.54*
- Reimplantation eines *65.72*
- Tuba uterina Entfernen einzelnen *65.62*

Over Bypass Femorofemoraler Cross - *39.29.33*

Ovum aspiration
- Intratubärem Gameten transfer (GIFT) ¬ Laparoskopische *69.92.24*
- Intratubärer Gameten transfer (GIFT) , n.n.bez. ¬ Follikel punktion und *69.92.20*
- - (GIFT) , sonstige ¬ Follikel punktion und *69.92.29*
- Laparoskopische *69.92.22*
- Transvaginale *69.92.23*

Oxazolidinone Injektion Infusion Antibiotika Klasse der *00.14*

Oxford Harn inkontinenz Operation nach *59.4*

Oxy Cardio Respirogramm stationärer Überwachung ¬ *89.38.15*

Oxygenation

- ECMO Dauer Behandlung n.n.bez. ¬ Extrakorporale Membran *39.65.10*
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran *39.65.12*
- - Bis unter 48 Stunden ¬ Extrakorporale Membran *39.65.11*
- - Mehr Stunden ¬ Extrakorporale Membran *39.65.13*
- Hyperbare *93.95.00*
- - *93.95.99*
- Wunde Hyperbare) *93.59*

Oxygenator Pumpe ¬ *39.61*

Oxygenatoren ¬ *93.96*

Oxygenierung ECMO Prä ECMO Therapie , n.n.bez. ¬ Extrakorporelle Membran *39.65.00*

- , sonstige ¬ Extrakorporelle Membran *39.65.99*

Oxymetrie

- Fetale Puls *75.38*
- Nächtliche Puls *89.38.14*

P
- Defibrillator Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT - D) (CRT - *37.75*
- Entfernen ohne Ersetzen Resynchronisation s - Herz schrittmachers [CRT - *37.89*
- Implantation
- - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz schrittmachers [CRT - *00.53.00*
- - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz schrittmachers [CRT - *00.53.99*
- - Resynchronisation herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [CRT - *00.50.00*
- - - Schrittmachers ohne Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung (CRT - *00.50.10*
- - - Schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [CRT - *00.50.99*
- Patienten bett Kontrolle Schrittmacher - oder Resynchronisation s schrittmacher - Vorrichtung [CRT - *89.45*
- System umstellung Resynchronisation Herz schrittmacher [CRT - *00.53.11*
- Tasche Herstellung neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder CRT - *37.79*

P0.1 Pimax unf PEmax , ¬ *89.38.24*

P32 Tracer Untersuchungen Auge ¬ *95.16*

Pacemakers
- Funktion kontrolle künstlichen *89.45*
- Implantation Einsetzen Ersetzen intrakraniellen Neuro *02.93*

Pacer Methylmethacrylat
- Einsetzen Gelenks *84.56*
- Entfernen Gelenks *84.57*

Pacing
- Kammer system Implantation Synchronisation s systems , linksventrikuläres *00.50.51*
- - S systems , linksventrikuläres *00.50.52*
- Thallium Belastungstest ohne transösophageales *89.44*

Pack Warme Wickel Hot *93.35*

Pädiatrisch psychosomatische Therapie
- Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.10*
- Erweiterte Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.21*
- Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.20*
- Lang zeit - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.22*
- - - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.23*
- Sozialpädiatrische neuropädiatrische und *94.7X.00*
- - Und *94.7X.99*
- Therapie
- - Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.11*
- - Erweiterte Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.12*

Pädiatrisch psychosomatische Therapie *–Fortsetzung*
- Therapie *–Fortsetzung*
- - Gruppen - Setting ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.30*

Palat ektomie * ¬ *27.32*
- Hemi *27.32*

Palliative Schmerz therapie offenen Radio nukliden bei Knochen metastasen ¬ Intravenöse *92.28.12*

Palliativen Substanzen Einsetzen Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von therapeutischen oder *03.90.00*
- In den Spinal kanal zur Infusion von therapeutischen oder *03.90.99*

Palliativmedizinische
- Assessment , n.n.bez. ¬ *93.8A.10*
- - , sonstige ¬ *93.8A.19*
- Komplex behandlung , n.n.bez. ¬ *93.8A.20*
- - 2 7 Behandlung s tage ¬ *93.8A.21*
- - Mehr Behandlung s tage ¬ *93.8A.29*
- - Mindestens
- - - 15 bis höchstens 21 Behandlung s tage ¬ *93.8A.23*
- - - 8 bis höchstens 14 Behandlung s tage ¬ *93.8A.22*

Palliativmedizinisches
- Basisassessment PBA Standardisiertes *93.8A.12*
- Screening Minimalassessment Multidimensionales *93.8A.11*

Pallido tomie ¬ *01.42*

Pallidoansektomie ¬ *01.42*

Pallidum
- Inzision Globus *01.42*
- Operationen Globus *01.42*

Palmar Thenar raum Inzision Drainage von *82.04*

Palpebrae
- Behebung Blepharoptose andere Verfahren am M. levator *08.34*
- Seiner Aponeurose Behebung Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator *08.33*

Pan sinus operation Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (endonasale *22.9X.23*

Panas lineare Prokto tomie Operation nach *48.0*

Pancreaticus
- Darm Anastomose Pankreas Ductus *52.96*
- Endoskopische
- - Dilatation Ductus *52.98*
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus *52.94*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Ductus *52.21*
- Endoskopisches Einsetzen Wechsel
- - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.10*
- - - Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.20*
- - Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.00*
- - - (Prothese) in den Ductus *52.93.99*
- Exzision Destruktion Läsion Gewebe an Pankreas und an Ductus *52.22*

Pancreaticus *–Fortsetzung*
- Geschlossene endoskopische Biopsie Ductus *52.14*
- Jejunum Anastomose Pankreas Ductus *52.96*
- Laparoskopisch
- - Dilatation Ductus *52.95.20*
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus *52.95.11*
- - Plastische Rekonstruktion Ductus *52.95.60*
- Magen Anastomose Pankreas Ductus *52.96*
- Offen chirurgisch Extraktion Stein (en) aus dem Ductus *52.95.10*
- Offene Operation Pankreas
- - Dilatation des Ductus *52.99.10*
- - Plastische Rekonstruktion des Ductus *52.99.20*
- Offenen Zugang Rekonstruktion Ductus *52.99*
- Pankreato tomie Inzision Ductus *52.09.11*
- Plastische Rekonstruktion Sphincter *51.83*
- Sondierung Ductus *52.92*

Pankreas
- Anastomose des *52.96*
- - Gallen gangs zum *51.39*
- - Zwischen Gallen blase und *51.33*
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und *91.01*
- Diagnostische Massnahmen am *52.19*
- Dilatation Ductus pancreaticus offene Operation am *52.99.10*
- Drains Spülung eines *96.42*
- Ductus pancreaticus
- - Darm Anastomose des *52.96*
- - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an *52.22*
- - Jejunum Anastomose des *52.96*
- - Magen Anastomose des *52.96*
- Einfache Naht des *52.95*
- Endo sonographie des *88.74.16*
- Endoskopische Operation am *52.95.90*
- Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie ESWL] von *98.53*
- Fistul ektomie am *52.95*
- Gang
- - Ersetzen Stents Tubus) im Gallen - oder *97.05*
- - Laparoskopisch Einlage
- - - Drainage in den *52.95.31*
- - - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.41*
- - - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.51*
- - Offen chirurgisch Einlage einer Drainage in den *52.95.30*
- - - Oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.40*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.50*
- Geschlossene Aspiration Nadel -] [perkutane] Biopsie am *52.11*
- Gewebe
- - Reimplantation von *52.81.00*
- - - Von *52.81.99*

Pankreas –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Reimplantation von *52.81.10*
- Hetero transplantat des *52.83.00*
- - Des *52.83.99*
- Homo transplantat des *52.82*
- Kopf resektion Teil Korpus) ¬ *52.51*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung Probe von Leber , Gallen wegen und *91.02*
- - Resistenz prüfung Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und *91.03*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Leber , Gallen wegen und *91.09*
- Nadel biopsie am *52.11*
- Offene
- - Biopsie am *52.12*
- - Operation am *52.99.00*
- - - Am *52.99.99*
- Operation am *52.95.00*
- - Am *52.95.99*
- Pankreato tomie Inzision des *52.09.10*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Leber , Gallen wegen und *91.04*
- Plastische Rekonstruktion des *52.95.70*
- - Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene Operation am *52.99.20*
- Resektion Radikale *52.7*
- Retransplantation Pankreas
- - Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des *52.83.10*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des *52.83.11*
- Schwanz resektion Teil Korpus) ¬ *52.52*
- Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation eines *52.83.10*
- Steines Exzision eines *52.09*
- Toxikologie Untersuchung Probe Leber , Gallen wegen und *91.05*
- Transplantation , n.n.bez. ¬ *52.80*
- - Re Evaluation
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.45*
- - - Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.56*
- - Teilweise Evaluation ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.25*
- - Vollständige Evaluation
- - - Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.35*
- - - Ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.15*
- Tubus Drains Entfernen eines *97.56*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation des *52.83.11*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und *91.06*
- Zyste
- - Endoskopisch

Pankreas –*Fortsetzung*
- Zyste –*Fortsetzung*
- - Endoskopisch –*Fortsetzung*
- - - Transduodenale Drainage einer *46.99.40*
- - - Transgastrale Drainage einer *44.99.40*
- - Interne Drainage einer *52.4*
- - Katheter Drainage einer *52.01*
- - Laparoskopisch
- - - Transduodenale Drainage einer *46.99.42*
- - - Transgastrale Drainage einer *44.99.42*
- - Marsupialisation einer *52.3*
- - Offen chirurgisch
- - - Transduodenale Drainage einer *46.99.41*
- - - Transgastrale Drainage einer *44.99.41*

Pankreat ektomie
- Duodenumerhaltend Proximale *52.51.20*
- Gleichzeitiger Duodenektomie ¬ *52.6*
- - Proximale *52.51*
- Kaudale *52.52*
- Partielle *52.59*
- Proximale *52.51.00*
- - *52.51.99*
- Pyloruserhaltend Proximale *52.51.10*
- Radikale subtotale *52.53*
- Totale *52.6X.00*
- - *52.6X.99*
- Transplantation postmortal Totale *52.6X.10*

Pankreatiko
- Duoden ektomie Radikale *52.7*
- Zysto
- - Duodeno stomie ¬ *52.4*
- - Gastro stomie ¬ *52.4*
- - Jejuno stomie ¬ *52.4*

Pankreatikoduodenale Resektion
- Choledochojejunaler Anastomose pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige *52.7*
- Erstes Stadium zweites Stadium) ¬ Zweizeitige *52.7*

Pankreatikojejunaler Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , *52.7*

Pankreatische Sphinktero tomie ¬ *51.82*

Pankreatischen Sphinkters Inzision des *51.82*

Pankreato
- Graphie
- - ERCP Endoskopische retrograde Cholangio *51.10*
- - ERP Endoskopische retrograde *52.13*
- - Kontrast - *87.66*
- Lithotomie ¬ *52.09*
- Tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *52.09.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *52.09.99*
- - Inzision
- - - Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.09.11*
- - - Pankreas ¬ Sonstige *52.09.10*

Pankreatoduktographie * ¬ *87.66*

Panorama
- Radiographie Zähne * ¬ *87.11*

Panorama –*Fortsetzung*
- Vollständiges Zahn *87.11*
- Zahn *87.11*

Panorex Untersuchung Mandibula ¬ *87.12*

Pantaloon Operation nach *44.5*

Pantomo graphie Ortho *87.11*

Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung
- Peritonealen und retroperitonealen Probe , Zellblock und *91.16*
- Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , Zellblock und *90.06*
- - Vom Auge , Zellblock und *90.26*
- - Vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , Zellblock und *91.56*
- - Vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , Zellblock und *90.86*
- - Vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , Zellblock und *90.96*
- - Vom weiblichen Genital trakt , Zellblock und *91.46*
- - Von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und *91.36*
- - Von einer anderen Lokalisation , Zellblock und *91.86*
- - Von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , Zellblock und *90.16*
- - Von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , Zellblock und *91.96*
- - Von einer Operation s wunde , Zellblock und *91.76*
- - Von Haut und anderem Integument , Zellblock und *91.66*
- - Von Leber , Gallen wegen und Pankreas , Zellblock und *91.06*
- - Von Lymphknoten und Lymphe , Zellblock und *90.76*
- - Von Milz und Knochenmark , Zellblock und *90.66*
- - Von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Zellblock und *91.26*
- - Von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , Zellblock und *90.36*
- - Von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und *90.46*
- Zellblock und *90.56*

Papillar
- Muskel
- - Operation ¬ *35.31*
- - Rekonstruktion ¬ *35.31*
- Muskels
- - Reinsertion des *35.31*
- - Trennung des *35.31*

Papillotomie
- Endoskopische Sphinktero tomie und *51.85*
- Transduodenale *51.82*

Papyracea Schlitzung Peri orbita Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil entfernung der Lamina *22.9X.24*

Para
- Ganglien
- - Exploration Glomus caroticum und anderer *39.8X.10*
- - Exzision Glomus caroticum und anderer *39.8X.11*

Para –*Fortsetzung*
- Ganglien –*Fortsetzung*
- - Operationen Glomus caroticum , Sinus caroticus und anderen *39.8X.00*
- - - , Sinus caroticus und anderen *39.8X.99*
- Stomal hernie ¬ *46.42*
- Thyreoid ektomie , n.n.bez. ¬ *06.89*
- - Ohne Replantation ¬ Vollständige *06.81.10*
- - Partielle *06.89*
- - - *06.89.99*
- - - *06.89.10*
- - Reexploration partieller *06.89.11*
- - Replantation
- - - Heterotop ¬ Vollständige *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ Vollständige *06.95.11*
- - - Vollständige *06.95.10*
- - Sterno tomie , ohne Replantation ¬ Vollständige *06.81.13*
- - - , mit Replantation , n.n.bez. ¬ Vollständige *06.95.20*
- - - , mit Replantation heterotop ¬ Vollständige *06.95.22*
- - - , mit Replantation orthotop ¬ Vollständige *06.95.21*
- - Unilaterale Hemi thyreoid ektomie , ohne *06.2X.11*
- - - Thyreoid ektomie , mit *06.2X.12*
- - Vollständige *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- - - Totale) Thyreoid ektomie ohne *06.4X.10*
- - - -) Thyreoid ektomie mit *06.4X.11*
- Thyroidea Szintigraphie ¬ *92.13*

Paraaortal
- Parakaval pelvinen Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (*40.52.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (*40.52.10*
- Pelvin
- - Iliakal Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.23*
- - Obturatorisch Iliakal Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.13*

Paraaortalen
- Iliakalen pelvinen Lymphknotens Offene (Inzision s -) Biopsie eines mediastinalen , *40.11.10*
- Lymphknotens Exzision eines *40.29.20*

Paraffin
- Bad ¬ *93.35*
- Schnitt Histologie Tübinger Methode) ¬ Mikrographische Chirurgie am *86.4X.31*

Parakaval pelvinen Lymphknoten
- Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , *40.52.11*
- Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , *40.52.10*

Parakorporalen Pumpe
- Biventrikulär
- - Implantation offen chirurgisch) einer *37.65.22*

Parakorporalen Pumpe –*Fortsetzung*
- Biventrikulär –*Fortsetzung*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.22*
- Entfernung einer *37.64.30*
- Implantation offen chirurgisch) einer *37.65.20*
- -) einer *37.65.29*
- Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.20*
- - (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.29*
- Univentrikulär
- - Implantation offen chirurgisch) einer *37.65.21*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.21*

Parapharyngealen Abszesses Drainage oral transzervikal) eines *28.0*

Paraphimose Narkose Reposition einer *64.98.10*

Parasitologie Mikroskopische Untersuchung von Blut , *90.54*
- Peritonealen retroperitonealen Probe , *91.14*
- Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.94*
- - Auge , *90.24*
- - Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.34*
- - Endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.14*
- - Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.84*
- - - Trakt und von Stuhl , *90.94*
- - Haut und anderem Integument , *91.64*
- - Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.04*
- - Lokalisation , *91.84*
- - Lymphknoten und Lymphe , *90.74*
- - Milz und Knochenmark , *90.64*
- - Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.54*
- - Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.04*
- - Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.24*
- - Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.34*
- - Operation s wunde , *91.74*
- - Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.44*
- - Weiblichen Genital trakt , *91.44*

Parasternalen Hernie Operation einer *53.82*

Paratyphus Impfung Typhus und *99.32*

Paraurethrale Suspension ¬ *59.6*
- Operation Pereyra ¬ *59.6*

Parazentese * ¬ *20.0*
- Pauken drainage * ¬ *20.01*
- Vorderen Augenkammer ¬ *12.91*
- - ¬ *12.91.20*

Parazervikale Uterusdenervation ¬ *69.3*

Parenteral
- Gabe Jod 131 MIBG (Meta jod benzyl guanidin) *92.28.21*
- Radio immun therapie Ibritumomab - Tiuxetan , *92.28.20*

Parenterale

Parenterale –*Fortsetzung*
- Ernährung
- - Periphere *99.15*
- - Totale *99.15*
- Gabe steroidalen Antirheumatikums ¬ *99.29.20*
- Infusion
- - Konzentrierter Nähr lösungen ¬ *99.15*
- - Therapie
- - - Ganzkörper Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische *93.59.73*
- - - Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische *93.59.74*

Parietalzell Vagotomie ¬ *44.02*

Parodontal
- Schiene Anbringen Einsetzen Anpassen einer *24.7*
- Status ¬ *89.31*

Parotid ektomie
- Erhaltung N. fazialis , ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige *26.32.10*
- - , mit intraoperativem Fazialis monitoring ¬ Vollständige *26.32.11*
- Intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Partielle *26.31.11*
- Oberflächliche *26.31*
- Ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Partielle *26.31.10*
- Radikale *26.32*
- Resektion Rekonstruktion N. fazialis ¬ Vollständige *26.32.20*

Parotideus Stenon Gang bindung des Ductus *26.99.10*

Pars
- Membranacea Urethra Verletzung Rekonstruktion der Pars prostatica oder der *58.46.11*
- Plana
- - Vitr ektomie über *14.71.19*
- - Vitrektomie Mechanische Vitr ektomie (anteriorer Zugang) , *14.73.10*
- - Vordere Vitr ektomie über *14.71.10*
- Prostatica Pars membranacea Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der *58.46.11*

Partial druck PtiO2 Gehirn Sauerstoff *01.16*

Partiell
- Amputation Penis , *64.3X.10*
- Azetabuläre Komponente ¬ *00.71*
- Azetabulum
- - Ersatz Oberfläche Hüft gelenk , *00.87*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.87*
- Femorale Komponente ¬ *00.72*
- Femur kopf
- - Ersatz Oberfläche Hüft gelenk , *00.86*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.86*
- Galea lappen Ohrmuschel aufbau , *18.71.12*
- Gewebe expander Ohrmuschel aufbau , *18.71.11*

Partiell –*Fortsetzung*

- Histographisch kontrolliert Resektion Nase , *21.4X.10*
- - , *21.4X.11*
- Knorpel transplantat Ohrmuschel aufbau , *18.71.13*
- Menisk ektomie Knie
- - Arthroskopisch , *80.6X.10*
- - Offen chirurgisch , *80.6X.20*
- Mikrovaskulärem Lappen Ohrmuschel aufbau , *18.71.14*
- Ohrmuschel aufbau , *18.71.10*
- - , *18.71.19*
- Perikard ektomie , *37.31.10*
- Thorakoplastik , *33.34.10*
- Total Ersetzen thorakalem Discus vertebralis , *84.63*
- Ultraschall untersuchung Mamma , *88.73.11*

Partielle

- Adrenal ektomie , n.n.bez. ¬ *07.29*
- - ¬ Sonstige *07.29*
- Anale Exzision Totale oder *49.6*
- Chole zyst ektomie ¬ Sonstige *51.21*
- Extraktion Becken endlage ¬ Sonstige *72.52*
- - Mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.51*
- Exzision
- - Corpus pineale ¬ *07.53*
- - Ductus choledochus * ¬ *51.63*
- - Epiphyse * ¬ *07.53*
- - Hypophyse
- - - Transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- - - Transsphenoidaler Zugang ¬ *07.62*
- - - Zugang ¬ *07.63*
- - Läsion Gewebe knöchernen Gaumen ¬ *27.31.20*
- - Ovar ¬ *65.29*
- - Thymus ¬ Sonstige *07.81*
- - - Thorakoskopische *07.83*
- Gastr ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *43.89.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *43.89.99*
- - 2 3 - Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ *43.7X.10*
- - 4 5 - Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ *43.7X.20*
- - Anastomose
- - - Duodenum , n.n.bez. ¬ *43.6X.00*
- - - - , sonstige ¬ *43.6X.99*
- - - Jejunum , n.n.bez. ¬ *43.7X.00*
- - - - , sonstige ¬ *43.7X.99*
- - - Ösophagus ¬ *43.5*
- - Atypische *43.89.90*
- - Bypass Gastro gastrostomie ¬ *43.89*
- - Dünn darm transposition ¬ *43.81*
- Glossektomie , n.n.bez. ¬ *25.2X.00*
- - , sonstige ¬ *25.2X.09*
- - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.2X.20*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.21*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.22*
- - - - ¬ *25.2X.29*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.24*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ *25.2X.23*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.2X.10*

Partielle –*Fortsetzung*

- Glossektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.11*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.12*
- - - - ¬ *25.2X.19*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.14*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ *25.2X.13*
- Hepat ektomie , n.n.bez. ¬ *50.22.00*
- - , sonstige ¬ *50.22.99*
- - Endo zysten resektion , offen chirurgisch ¬ *50.22.20*
- - - Resektion , laparoskopisch ¬ *50.22.21*
- - Keil resektion , offen chirurgisch ¬ *50.22.30*
- - - , laparoskopisch ¬ *50.22.31*
- - Lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane *50.22.10*
- - Partielle Hepat ektomie zur Transplantation ¬ *50.22.42*
- - Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ *50.22.10*
- - Resektion
- - - Leber segments ¬ *50.22.40*
- - - Mehrerer nicht zusammenhängender Leber segmente ¬ *50.22.41*
- - Transplantation Partielle Hepat ektomie , *50.22.42*
- Hüft arthro plastik , n.n.bez. ¬ *81.52.00*
- - , sonstige ¬ *81.52.99*
- - Femur kopf prothese und Duo kopf prothese ¬ *81.52.10*
- - Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ *81.52.11*
- Knochen resektion
- - Becken ¬ Sonstige *77.89.30*
- - Femur ¬ Sonstige *77.85*
- - Fibula ¬ Sonstige *77.87.11*
- - Humerus ¬ Sonstige *77.82*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige *77.84*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.89.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.89.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *77.80*
- - Patella ¬ Sonstige *77.86*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *77.89.40*
- - - Hand ¬ Sonstige *77.89.10*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige *77.83*
- - Rippe ¬ Sonstige *77.81.11*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.81.00*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.81.99*
- - - ¬ Sonstige *77.81.10*
- - Sternum ¬ Sonstige *77.81.12*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige *77.88*
- - Tibia ¬ Sonstige *77.87.10*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.87.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.87.99*
- - Wirbel

Partielle –*Fortsetzung*

- Knochen resektion –*Fortsetzung*
- - Wirbel –*Fortsetzung*
- - - Corpus ¬ Sonstige *77.89.21*
- - - Densresektion ¬ Sonstige *77.89.20*
- - - Teile ¬ Sonstige *77.89.22*
- Kryo hypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- Künstliche Diskus prothese flexibel) , zervikal ¬ *84.61*
- Laparoskopische Chole zyst ektomie ¬ *51.24*
- Laryng ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *30.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *30.29.99*
- - Frontale Huet) ¬ *30.29.21*
- - Frontolaterale Leroux - Robert) ¬ *30.29.22*
- Larynx Pharynx Resektion ¬ *30.29.20*
- Lob ektomie ¬ *32.3*
- Mandibul ektomie , n.n.bez. ¬ *76.31.00*
- - , sonstige ¬ *76.31.99*
- - Kontinuität trennung und alloplastischer Rekonstruktion ¬ *76.31.21*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ *76.31.10*
- - Rekonstruktion ¬ *76.31.29*
- - - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.31.20*
- Mast ektomie ¬ *85.23*
- Nephr ektomie ¬ *55.4*
- Ösophagektomie , n.n.bez. ¬ *42.41.00*
- - , sonstige ¬ *42.41.99*
- - Ohne Wiederherstellung Kontinuität ¬ *42.41.10*
- - Wiederherstellung Kontinuität ¬ *42.41.20*
- Ost ektomie Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.39.00*
- - Knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.39.10*
- - Knochen , Rekonstruktion von Weich - und Hart gewebe ¬ *76.39.11*
- - Knochen , sonstige ¬ *76.39.99*
- - Knochen , sonstige Rekonstruktion ¬ *76.39.19*
- Pankreat ektomie ¬ Sonstige *52.59*
- Para thyreoid ektomie ¬ *06.89*
- - , n.n.bez. ¬ *06.89.10*
- - , sonstige ¬ *06.89.99*
- Parotid ektomie
- - Intraoperatives Fazialis monitoring ¬ *26.31.11*
- - Ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ *26.31.10*
- Phalangektomie ¬ (*77.56*
- - ¬ (*77.57*
- Pharyng ektomie , n.n.bez. ¬ (*29.33.00*
- - , sonstige ¬ (*29.33.99*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ *29.33.10*
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *29.33.12*
- - - Gestieltem regionalen oder Fern lappen ¬ *29.33.11*
- Prokt ektomie ¬ *48.69*
- Prothese Schulter gelenks ¬ *81.81*
- Resektion
- - Ersatz ¬ *38.4*

Partielle –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.10*
- - Felsen beins
- - - Mastoid ektomie : *20.42.30*
- - - Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.32*
- - - - Von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.34*
- - - - Von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.33*
- - - Ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : *20.42.31*
- - Ohrmuschel histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder *18.31.10*
- - - ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder *18.31.11*
- - Synovial membran Totale oder *80.7*
- - Tonsille Tonsillotomie ohne Adenoid ektomie ¬ *28.2X.10*
- - Tränen drüse ¬ Sonstige *09.22*
- Salping ektomie , n.n.bez. ¬ *66.69.00*
- - , sonstige ¬ *66.69.99*
- - Beidseitige *66.63.00*
- - - *66.63.99*
- - Laparoskopisch ¬ *66.69.30*
- - - Beidseitige *66.63.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Beidseitige *66.63.10*
- - - (abdominal) ¬ *66.69.10*
- - Vaginal ¬ *66.69.20*
- - - Beidseitige *66.63.20*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Beidseitige *66.63.21*
- - - - Assistiert ¬ *66.69.21*
- Schild drüsen resektion Resektion des Isthmus ¬ *06.39.14*
- Sialoaden ektomie , n.n.bez. ¬ *26.31.00*
- - , sonstige ¬ *26.31.99*
- Skrot ektomie ¬ *61.3*
- Splen ektomie ¬ *41.43*
- Substernale Thyreoid ektomie , n.n.bez. ¬ *06.51.00*
- - , sonstige ¬ *06.51.99*
- - Sterno tomie ¬ *06.51.10*
- Thym ektomie ¬ *07.81*
- Thyreoid ektomie , n.n.bez. ¬ *06.39*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige *06.39.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *06.39.99*
- Tiefe
- - Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.71*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids , *08.72*
- - Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand umfassend , *08.82*
- - - Des Augen lids , *08.83*
- Ureter ektomie , n.n.bez. ¬ *56.41.00*
- - , sonstige ¬ *56.41.99*
- - Laparoskopisch ¬ *56.41.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.20*
- - Resektion
- - - Ureter stumpfes ¬ *56.41.30*
- - - Ureterostiums , perkutan - transvesikal ¬ *56.41.10*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *56.41.12*
- - - - , transurethral ¬ *56.41.11*
- Ventrikulektomie ¬ *37.35*

Partielle –*Fortsetzung*
- Vulvektomie ¬ *71.61*
- Zungen amputation * ¬ *25.2*
- Zyst ektomie , n.n.bez. ¬ *57.6X.00*
- - , sonstige ¬ *57.6X.99*
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.12*
- - - Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.13*
- - Ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.10*
- - - Neo implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.11*
- - Supratrigonale subtotale Resktion , ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.20*
- - - Resektion , ohne Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.21*
- - - Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.23*
- - - Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.22*

Partiellen Wiederaufbau Höhe kranker frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für *81.66*

Partieller
- Diskus prothese
- - Lumbosakral Einsetzen von *84.64*
- - Zervikal Einsetzen von *84.61*
- Para thyreoid ektomie Reexploration mit *06.89.11*
- Resektion Reexploration Schilddrüse mit *06.39.13*
- Salping ektomie Beidseitige
- - Endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit *66.22.10*
- - Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit *66.32.10*
- Totaler
- - Diskus prothese
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.69*
- - - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (*84.66*
- - - - Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (*84.68*
- - - - Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (*84.67*
- - - - Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese ¬ Entfernen von (*84.69*
- - - Lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.68*
- - - Thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.67*

Partieller –*Fortsetzung*
- Totaler –*Fortsetzung*
- - Diskus prothese –*Fortsetzung*
- - - Zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.66*
- - Prothese
- - - Aorten klappen rekonstruktion mit synthetischer , *35.22*
- - - Mitral klappen rekonstruktion mit synthetischer , *35.24*
- - - Pulmonal klappen rekonstruktion mit synthetischer , *35.26*
- - - Trikuspidal klappen rekonstruktion mit synthetischer , *35.28*

Partielles Herauspräparieren gestieltem Lappen Rund lappen ¬ *86.71*

Partikel strahlen Tele radio therapie mit anderen *92.26.00*
- Mit anderen *92.26.99*

Partikeln
- Abdominalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.66*
- Aorta Selektive Embolisation mit *39.79.62*
- Ductus arteriosus apertus Selektive Embolisation mit *39.79.63*
- Gefässen
- - Extremitäten Selektive Embolisation mit *39.79.61*
- - - Mit *39.79.67*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.60*
- - - Mit *39.79.69*
- Metallspiralen Selektive Embolisation
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.21*
- - Intrakraniellen Gefässen mit *39.72.11*
- Spinalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.68*
- Thorakalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.64*
- Viszeralen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.65*

Partum Manuelle Reposition Inversio uteri (post *75.94*

Parva
- Cross ektomie Stripping
- - V. saphena *38.59.22*
- - Vv. saphenae magna et *38.59.23*
- Isolierte Cross ektomie
- - V. saphena *38.59.32*
- - Vv. saphena magna et *38.59.33*
- PTKI V. saphena *00.4B.32*

Passage
- Magen Darm - *87.62*
- Selektive Dünn darm *87.63*

Passive muskuloskelettale Übung ¬ Sonstige *93.17*

Paste Tuba auditiva Injektion Teflon - *20.8*

Patch
- Graft
- - Endarter ektomie mit *38.1*
- - - Koronar arterie (mit *36.03*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - A. gastrica mit synthetischem *39.57.43*
- - - - Hepatica mit synthetischem *39.57.44*
- - - - Iliaca mit synthetischem *39.57.48*

Patch *–Fortsetzung*
- Graft *–Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - A. gastrica mit synthetischem *–Fortsetzung*
- - - - Lienalis mit synthetischem *39.57.45*
- - - - Mesenterica mit synthetischem *39.57.47*
- - - - Renalis mit synthetischem *39.57.46*
- - - Abdominalen Aorta mit synthetischem *39.57.41*
- - - Abdominaler Arterien mit synthetischem *39.57.40*
- - - - Arterien mit synthetischem *39.57.49*
- - - - Venen mit synthetischem *39.57.50*
- - - - Venen mit synthetischem *39.57.59*
- - - Arterien der oberen Extremität mit synthetischem *39.57.21*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetischem *39.57.61*
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.12*
- - - Gefässen an Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.10*
- - - - An Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.19*
- - - - Der oberen Extremität mit synthetischem *39.57.20*
- - - - Der oberen Extremität mit synthetischem *39.57.29*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetischem *39.57.69*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetischem *39.57.60*
- - - Gefässes mit *39.58*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit synthetischem *39.57.11*
- - - Oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit synthetischem *39.57.64*
- - - Synthetischem *39.57.00*
- - - - *39.57.99*
- - - Thorakalen Gefässen mit synthetischem *39.57.30*
- - - - Aorta mit synthetischem *39.57.31*
- - - - Gefässen mit synthetischem *39.57.39*
- - - Tiefen Venen der oberen Extremitäten mit synthetischem *39.57.23*
- - - - Venen der unteren Extremitäten mit synthetischem *39.57.63*
- - - Truncus coeliacus mit synthetischem *39.57.42*
- - - V. jugularis mit synthetischem *39.57.13*
- - - - Cava inferior mit synthetischem *39.57.51*
- - - - Cava superior mit synthetischem *39.57.33*
- - - - Femoralis und V.poplitea mit synthetischem *39.57.62*
- - - - Iliaca mit synthetischem *39.57.52*
- - - - Pulmonalis mit synthetischem *39.57.32*
- - - - Subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetischem *39.57.22*

Patch *–Fortsetzung*
- Graft *–Fortsetzung*
- - Synthetisch Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit *35.82*
- - Thromb endarter ektomie einer Koronar arterie (mit *36.03*
- Herz Re vaskularisation Koronar arterien *36.39.10*
- Plastische Rekonstruktion
- - A.
- - - Gastrica mit Gewebe - *39.56.43*
- - - Hepatica mit Gewebe - *39.56.44*
- - - Iliaca mit Gewebe - *39.56.48*
- - - Lienalis mit Gewebe - *39.56.45*
- - - Mesenterica mit Gewebe - *39.56.47*
- - - Renalis mit Gewebe - *39.56.46*
- - Abdominalen Aorta mit Gewebe - *39.56.41*
- - Abdominaler
- - - Arterien mit Gewebe - *39.56.40*
- - - - Mit Gewebe - *39.56.49*
- - - Venen mit Gewebe - *39.56.50*
- - - - Mit Gewebe - *39.56.59*
- - Arterien Extremität mit Gewebe - *39.56.21*
- - - Mit Gewebe - *39.56.61*
- - Gefässen der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.20*
- - - Der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.29*
- - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.60*
- - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.69*
- - - Kopf und Hals mit Gewebe - *39.56.10*
- - - - Und Hals mit Gewebe - *39.56.19*
- - Gefässes mit Gewebe - *39.56.00*
- - - Mit Gewebe - *39.56.99*
- - Intrakraniellen Gefässen mit Gewebe - *39.56.11*
- - Oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit Gewebe - *39.56.64*
- - Thorakalen
- - - Aorta mit Gewebe - *39.56.31*
- - - Gefässen mit Gewebe - *39.56.30*
- - - - Mit Gewebe - *39.56.39*
- - Tiefen Venen der oberen Extremitäten mit Gewebe - *39.56.23*
- - - Der unteren Extremitäten mit Gewebe - *39.56.63*
- - Truncus coeliacus mit Gewebe - *39.56.42*
- - V.
- - - Cava superior mit Gewebe - *39.56.33*
- - - - Inferior mit Gewebe - *39.56.51*
- - - Femoralis und V.poplitea mit Gewebe - *39.56.62*
- - - Iliaca mit Gewebe - *39.56.52*
- - - Jugularis mit Gewebe - *39.56.12*
- - - Pulmonalis mit Gewebe - *39.56.32*
- - - Subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - *39.56.22*
- Spinaler Blut - *03.95*
- Subduraler *02.12*

Patches Bildung Tasche Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - *37.94*

Patchs systemischen venösen Rückfluss Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines *35.91*

Patella
- Allogen Knochen transplantation an der *78.06.12*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an der *78.86*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.06.19*
- Debridement an der *77.66.20*
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an der *77.16.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an der *77.16.12*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an der *77.06.11*
- Einsetzen Knochen
- - Ersatz material , *84.55.17*
- - Wachstums stimulators an der *78.96*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an der Patella ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.66.05*
- Ersatz
- - Bikompartimentale Oberflächen ersatz prothese mit *81.54*
- - Knie gelenkes ¬ *81.54.13*
- Ersatzes Revision Knie prothese und Wechsel eines *81.55.11*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an der *77.16.10*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an der *77.16.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an der *78.06.10*
- Ihr Halte apparat Rekonstruktion am Knie gelenk , *81.47.40*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an der *78.56.00*
- - Reposition der Fraktur an der *78.56.99*
- Innerer Knochen fixation
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur der *79.19.30*
- - Offene Reposition einer Fraktur der *79.39.40*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.66.01*
- Keil osteotomie an der *77.26*
- Knochen
- - Biopsie an der *77.46.00*
- - - An der *77.46.99*
- - Entnahme Transplantation an der *77.76*

Patella –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der *78.16.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur der *78.16.11*
- - Implantat entfernung an der *78.66.00*
- - - An der *78.66.99*
- - - Patella , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der *78.66.05*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung an der *77.16.00*
- - - Durch trennung an der *77.16.99*
- - Transplantation an der *78.06.00*
- - - An der *78.06.99*
- - Transposition gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.06.20*
- - Trennung an der *77.36*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an der *77.66.00*
- - Oder - gewebe an der *77.66.99*
- Luxation Operation Roux Goldthwait bei rezidivierender *81.44*
- Offene
- - Knochen biopsie Knochen biopsie an der *77.46.20*
- - Reposition Epiphysen diastase an der *79.59.10*
- Ohne
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an der *77.06.10*
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur der *79.29.30*
- Operation an der *79.99.30*
- Osteo synthese material Knochen implantat entfernung an der *78.66.08*
- Osteoklasie an der *78.76*
- Partielle Knochen resektion aus der *77.86*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie an der *77.46.10*
- Plastische Rekonstruktion an der *78.46*
- Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an der *78.16.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an der *78.16.99*
- Resektion Totale *77.96*
- Retinakulumspaltung lateral
- - Stabilisierung der *81.44.10*
- - Zügelung operation ¬ Stabilisierung der *81.44.11*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an der *78.56.10*
- Sequestr ektomie an der *77.06.00*
- - An der *77.06.99*
- Stabilisierung der *81.44.00*
- - Der *81.44.99*
- Verlagerung Patellar sehnen ansatzes ¬ Stabilisierung der *81.44.12*
- - Mit Knochen span ¬ Stabilisierung der *81.44.13*

Patellar
- Ersatz Bikompartimentale Oberflächen ersatz prothese ohne *81.54*
- Komponente Revision Knie prothese , *00.83*
- Sehne offen chirurgisch Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes mit autogener *81.45.20*

Patellar –*Fortsetzung*
- Sehne offen chirurgisch Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes mit autogener –*Fortsetzung*
- - Des hinteren Kreuz bandes mit autogener *81.45.21*
- Sehnen ansatzes
- - Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des *81.44.13*
- - Stabilisierung Patella , Verlagerung des *81.44.12*

Patellaren Komponenten alle Komponenten Ersetzen von der femoralen , tibialen und *00.80*

Patey Operation nach *85.43*

Pathologie
- Histo pathologie Molekular *89.86*
- Immunhistochemie Zyto *89.85*
- Molekular pathologie
- - Histo *89.86*
- - Zyto *89.87*
- Zyto pathologie Molekular *89.87*

Patienten
- 1 Mal während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.11*
- 2 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.12*
- 4 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.13*
- Bett Kontrolle
- - AICD Resynchronisation s defibrillator [CRT - D] am *89.49*
- - Schrittmacher Resynchronisation s schrittmacher - Vorrichtung [CRT - P] am *89.45*
- Bezugs personal Schulung , n.n.bez. ¬ *00.95.00*
- Bezugspersonal Schulung , sonstige ¬ *00.95.99*
- Häufiger während Aufenthaltes Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.19*
- Herz operation externen Spital ¬ Postoperative Versorgung von *93.36.10*
- Infektiologische Verlaufs kontrolle hospitalisierten *89.0A.10*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.21*
- - 4 Stunden Psychosoziale Beratung des *94.8X.22*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.20*
- R Warte
- - Dünn darm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.46*
- - Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.41*
- - - - Lungen - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.43*
- - Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.44*
- - Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.42*
- - Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.40*

Patienten –*Fortsetzung*
- R Warte –*Fortsetzung*
- - Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.45*
- Schulung
- - Eltern Kind Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , *93.59.74*
- - Grundlegende *00.95.12*
- - Neu diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ *00.95.20*
- - - Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 2 - 5 Behandlungen ¬ *00.95.21*
- - - Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 5 - 10 Behandlungen ¬ *00.95.22*
- - - Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ *00.95.29*
- - Umfassende *00.95.13*
- Situ Auxiliäre Leber transplantation mit Belassen der Leber des *50.51*
- Spezielle Verlaufs kontrolle (des *89.0A.00*
- Systems
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.31*
- - - 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.32*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.30*
- Umfeld übertragbaren Krankheiten Nachforschungen im *89.08.11*
- Während Hospitalisation
- - 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.21*
- - 2 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.22*
- - 4 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.23*
- - Mehr 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.24*
- - Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.20*
- - - Verlaufs kontrolle des *89.0A.29*
- Warte
- - Dünn darm transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.16*
- - - ¬ Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.57*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.26*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.36*
- - Herz
- - - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.13*
- - - - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.23*
- - - - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.33*

Patienten –*Fortsetzung*
- Warte –*Fortsetzung*
- - Herz –*Fortsetzung*
- - - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines –*Fortsetzung*
- - - - - Transplantationn ¬ Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.54*
- - - Transplantation
- - - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.52*
- - - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.21*
- - - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.11*
- - - - - Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.31*
- - Leber transplantation
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.55*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.24*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.14*
- - Lebertransplantationation Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.34*
- - Lungen transplantation
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.53*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.22*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.12*
- - - - Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.32*
- - Nieren transplantation
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.51*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.20*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.10*
- - - - Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.30*
- - Pankreas transplantation
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.56*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.25*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.15*
- - - - Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.35*

Patientenbezogenen Thrombozyten konzentraten Transfusion von *99.05.20*

Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines *81.47.26*

Pauken
- Drainage
- - Entfernen einer *20.1*
- - Parazentese mit *20.01*
- Höhle Exzision Läsion an der *20.51.10*
- Röhrchen einlage Myringo tomie mit *20.01*
- - Ohne *20.09.10*

PBA Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (*93.8A.12*

PECLA Extrakorporale Lungen unterstützung pumpenlos (*39.65.40*

Pectorales major et minor
- Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. *85.47*
- Regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. *85.45*

Pectoralis Myokard transplantat M. *36.39*

Pedikel schrauben
- Einsetzen Ersetzen Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit *84.82*
- Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit *84.83*
- Revision Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit *84.83*

Peeling * ¬ *86.24*
- Haut Chemisches *86.24*

PEG Perkutane endoskopische Gastrostomie [*43.11*

Pegs Implantation Einsetzen Ersetzen Epidural *02.93*

PEJ Perkutane endoskopische Jejunostomie [*46.32*

Pelvi
- Glossektomie
- - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.2X.40*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.41*
- - - - Rekonstruktion ¬ Radikale *25.4X.41*
- - - - Rekonstruktion ¬ Vollständige *25.3X.41*
- - - Radikale *25.4X.40*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.42*
- - - - ¬ *25.2X.49*
- - - - ¬ Radikale *25.4X.49*
- - - - ¬ Vollständige *25.3X.49*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.44*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.44*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.44*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.42*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.42*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ *25.2X.43*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ Radikale *25.4X.43*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ Vollständige *25.3X.43*
- - - Vollständige *25.3X.40*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.2X.30*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.31*
- - - - Rekonstruktion ¬ Radikale *25.4X.31*
- - - - Rekonstruktion ¬ Vollständige *25.3X.31*
- - - Radikale *25.4X.30*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.32*
- - - - ¬ *25.2X.39*
- - - - ¬ Radikale *25.4X.39*
- - - - ¬ Vollständige *25.3X.39*

Pelvi –*Fortsetzung*
- Glossektomie –*Fortsetzung*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.34*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.34*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.34*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.32*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.32*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ *25.2X.33*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ Radikale *25.4X.33*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ Vollständige *25.3X.33*
- - - Vollständige *25.3X.30*
- Glosso mandibul ektomie , n.n.bez. ¬ *25.2X.50*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.51*
- - - Rekonstruktion ¬ Radikale *25.4X.51*
- - - Rekonstruktion ¬ Vollständige *25.3X.51*
- - Radikale *25.4X.50*
- - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.52*
- - - ¬ *25.2X.59*
- - - ¬ Radikale *25.4X.59*
- - - ¬ Vollständige *25.3X.59*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.54*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.54*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.54*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.52*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.52*
- - - Mit myokutaner Lappe ¬ *25.2X.53*
- - - Mit myokutaner Lappe ¬ Radikale *25.4X.53*
- - - Mit myokutaner Lappe ¬ Vollständige *25.3X.53*
- - Vollständige *25.3X.50*
- Graphie
- - Kontrast mittel ¬ *88.11*
- - Pneumo - *88.12*

Pelvimetrie ¬ *88.25*

Pelvin
- Iliakal Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , paraaortal , *40.3X.23*
- Obturatorisch Iliakal Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , paraaortal , *40.3X.13*

Pelvine Arterien ¬ *38.06*
- ¬ *39.59.20*
- ¬ *39.31.89*
- ¬ *38.16*
- ¬ *38.66.99*
- ¬ *38.36*

Pelvine Arterien ¬ *–Fortsetzung*

- ¬ *38.86.99*

Pelvinen
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und *40.52.11*
- - Selbständiger Eingriff Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und *40.52.10*
- Lymphknotens Offene Inzision Biopsie eines mediastinalen , paraaortalen , iliakalen oder *40.11.10*
- Peritoneum Drainage am *70.12*

Pelvines Pneumo peritoneum ¬ *88.12*

PEmax P0.1 Pimax unf *89.38.24*

Pendula Abtragen Fett gewebe Bauch wand (*86.83*

Penetrierende Kerato plastik ¬ Sonstige *11.64*
- Auto transplantat ¬ *11.63*

Penetrierenden Fremdkörpers
- Auge Entfernen eines *16.1*
- Zervix Entfernen eines anderen *69.97*

Penile Plethysmo graphie neuraler Stimulation ¬ *89.58*

Penis
- Amputation des *64.3X.00*
- - Des *64.3X.99*
- Biopsie am *64.11.00*
- - Am *64.11.99*
- Buried penis Rekonstruktion Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed *64.44.11*
- Concealed penis buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen *64.44.11*
- Diagnostische Massnahmen am *64.19*
- Emaskulation Amputation des *64.3X.12*
- Frenulo tomie Inzision am *64.92.10*
- Geschlechts umwandlung Konstruktion Vagina mit gestielter Haut des *70.61.11*
- Haut
- - Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Präputial - oder *58.49.10*
- - Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Präputial - oder *58.49.20*
- Inzision am *64.92.00*
- - Am *64.92.99*
- - Biopsie am *64.11.11*
- Konstruktion eines *64.43*
- Korrektur penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des *64.44.11*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion am *64.2*
- Lösung
- - Chorda des *64.42*
- - Präputialverklebungen trennung Adhäsionen am *64.93.10*
- Ohne Inzision Entfernen Fremdkörpers von Skrotum und *98.24*
- Operationen am *64.98.00*
- - Am *64.98.99*
- - Präputium Inzision am *64.92.20*
- Partiell Amputation des *64.3X.10*

Penis *–Fortsetzung*
- Perkutane Nadel Biopsie Biopsie am *64.11.10*
- Plastische Rekonstruktion am *64.49*
- Prothese
- - Anpassen einer *64.94*
- - - Externen *64.94*
- - Einsetzen Ersetzen aufblasbaren *64.95*
- - - *64.97*
- - Entfernen internen *64.96*
- - Ohne Ersetzen Entfernen einer nicht - aufblasbaren oder aufblasbaren *64.96*
- - Revision internen *64.98.40*
- Reimplantation des *64.45*
- Reinsertion amputierten *64.45*
- Rekonstruktion des *64.44.00*
- - Des *64.44.99*
- - Penis Korrektur penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried *64.44.11*
- Schaftes Rekonstruktion Penis Streckung des *64.44.10*
- Skrotum Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision vom Rumpf ausser Vulva , *98.25*
- Streckung Penis schaftes Rekonstruktion des *64.44.10*
- Total Amputation des *64.3X.11*
- Trennung Adhäsionen am *64.93.00*
- - Am *64.93.99*
- Verletzung Naht einer *64.41*

Penisschaft
- Einsetzen semi rigiden Stab prothese in den *64.95*
- Plazierung Pumpe Reservoir Einsetzen von Zylindern in den *64.97*

Penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer *64.44.11*

Peptid
- HBNP Humanes B Typ natriuretisches *00.13*
- Radio rezeptoren selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga - 68 - markiertes *92.18.05*

Peptischen Ulkus Übernähung eines *44.40*

Per Vias naturales Aspiration Spülung einer Nasen neben höhle *22.02*

Peranale Sklerosierung Rektum Peri rektal gewebe ¬ *48.99.11*

Pereyra Paraurethrale Suspension operation nach *59.6*

Perforantes Extremität selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und Vv. *38.59.10*

Perforation
- Ohrläppchens ¬ *18.01*
- Ohrmuschel ¬ *18.01*
- Schleimhaut Verschieb e lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum *21.88.11*
- Transplantat gegen Inkus Malleus ¬ Verschluss einer *19.52*
- Verschluss Septum *21.88*

Perforierend
- Exzision
- - Grösseren Läsion Augen lid , *08.24.00*
- - - Lid , *08.24.99*

Perforierend *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Viertel mehr des Lid rands betrifft , *08.24*
- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.10*
- -) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.11*

Perforierende
- Kerato plastik
- - Auto transplantat ¬ *11.63*
- - Homo transplantat) ¬ *11.64*
- Kornea transplantation ¬ *11.69.20*

Perforierten Anus Dekompression eines nicht *48.0*

Perfusion n.n.bez. ¬ *39.97*
- , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.97.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *39.97.99*
- A. carotis Lokale regionale] *39.97*
- Dick darms Lokale *46.96*
- Dünn darms Lokale *46.95*
- Extremität Lokale regionale] *39.97*
- -] *39.97*
- Ganz körper *39.96*
- Gekühlten Salz lösung Subarachnoidale *03.92*
- Halses Lokale regionale] *39.97*
- Isolierte Extremitäten *39.97.10*
- Kopfes Lokale regionale] *39.97*
- Koronar arterien Lokale regionale] *39.97*
- Lokalisierte Leber *50.93*
- Niere Lokale *55.95*
- Szintigraphie
- - Myokard *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- - Pharmakologischer Belastung Myokard *92.05.13*
- - Physikalischer Belastung Myokard *92.05.12*
- - Ruhe Myokard *92.05.11*

Peri
- Anal
- - Abszesses Inzision eines *49.01*
- - Gewebe
- - - Biopsie am *49.22*
- - - Chromo endoskopie an Anus und *49.29.10*
- - - Diagnostische Massnahmen an Anus und *49.29.00*
- - - - An Anus und *49.29.99*
- - - Exzision am *49.04*
- - - Inzision am *49.02*
- - Gewebes Unterminieren des *49.02*
- Kardio
- - Lyse ¬ *37.12*
- - Tomie ¬ *37.12*
- - Zentese ¬ *37.0*
- Kolo stomie Hernie Plastische Rekonstruktion an einer *46.42*
- Lymph fistel Verschluss einer *20.93*
- Lymphe Aspiration von *20.79*
- Orbita Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der *22.9X.24*
- Rektal gewebe
- - Biopsie am *48.26*

Peri –*Fortsetzung*
- Rektal gewebe –*Fortsetzung*
- - Chromo endoskopie an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.10*
- - Diagnostische Massnahmen an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.00*
- - - An Rektum , Rektosigmoid und *48.29.99*
- - Endo Loop oder endoskopisches Clippen an Rektum und *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion an Rektum und *48.99.30*
- - Exzision von *48.82*
- - Inzision am *48.81*
- - Ligatur Rektum und *48.99.10*
- - Operationen Rektum und *48.99.00*
- - - Und *48.99.99*
- - Peranale Sklerosierung an Rektum und *48.99.11*
- Urethral
- - Gewebe
- - - Biopsie am *58.24*
- - - Diagnostische Massnahmen an Urethra und *58.29*
- - - Einlegen Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und *58.99.10*
- - - Exzision am *58.92*
- - - Inzision am *58.91*
- - - Operationen Urethra und *58.99.00*
- - - - Und *58.99.99*
- - Gewebes Symphysis pubis ¬ Naht des *59.5*

Periaortalen Lymphknoten Radikale Exzision von *40.52.00*
- Von *40.52.99*

Periarterielle Sympathektomie ¬ *05.25*

Periartikuläre Operation Klump fuss * ¬ *80.48*

Peribronchial Regionale Lymphaden ektomie
- Rahmen eines anderen Eingriffs , mediastinal und *40.3X.26*
- Selbständiger Eingriff , mediastinal und *40.3X.16*

Peribronchialer Lymphknoten
- Rahmen Eingriffs Radikale Exzision *40.59.22*
- Selbständiger Eingriff Radikale Exzision *40.59.12*

Perikard
- Adhäsiolyse am *37.31.30*
- Biopsie , n.n.bez. ¬ *37.24.00*
- - , sonstige ¬ *37.24.99*
- - Offene *37.24.20*
- Diagnostische Massnahmen Herz und *37.29*
- Drainage ¬ *37.12*
- Ektomie , n.n.bez. ¬ *37.31.00*
- - , sonstige ¬ *37.31.99*
- - Partiell ¬ *37.31.10*
- - Total ¬ *37.31.20*
- Fenestrierung ¬ *37.12*
- Injektion therapeutischen Substanz ins *37.93*
- Narben Exzision konstriktiven *37.31*
- Operationen Herz und *37.99.00*
- - Und *37.99.99*
- Plastische Rekonstruktion
- - Herz und *37.4X.00*
- - - Und *37.4X.99*

Perikard –*Fortsetzung*
- Plastische Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Herzen und *37.49*
- Punktion * ¬ *37.0*
- Reoperation Herz und *37.99.80*
- Teil resektion
- - Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.27*
- - - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und *34.3X.28*
- - Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.23*
- - - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen resektion und *34.3X.26*

Perikardes Verletzung Naht des *37.4X.10*

Perikards
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie des *37.24.10*
- Plastische Rekonstruktion des *37.4X.11*

Perikranium Autologe heterologe Transplantation ans *02.04*

Perineal
- Lokale Exzision Läsion Prostata , *60.61.13*
- Sonographie Frau ¬ *88.79*

Perineale
- Prostat ektomie ¬ *60.62*
- Rektum resektion Abdominoperineale abdominosakrale und (sakro -) *48.5X.10*
- Urethro
- - Skopie ¬ *58.21*
- - Stomie ¬ *58.0*

Perineo
- Plastik Kolpo *70.79*
- Rrhaphie
- - Episio *75.69*
- - Evakuation Hämatoms infolge von *75.91*

Perineogramm Vaginogramm Genitogramm ¬ *87.89*

Perineum
- Evakuation Inzision Hämatoms am *75.91*
- Inzision Vulva und *71.09*
- Lokale Exzision Destruktion Vulva und *71.3*
- Naht
- - Alten geburt bedingten Risses an Vulva oder *71.79*
- - Verletzung Vulva oder *71.71*
- Plastische Rekonstruktion Vulva und *71.79*
- Verschluss Fistel Vulva oder *71.72*

Perineums Plastische Rekonstruktion des *75.69*

Perioperative autologe Transfusion Vollblut komponenten ¬ *99.00*

Periostalem Gewebe Gesichts schädel knochen ¬ Exzision von *76.2X.11*

Peripher
- Eingeführtem Katheter Entfernen Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit *37.34*
- Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta , *39.0X.21*

Peripher –*Fortsetzung*
- Total Laser) ¬ Irid ektomie (basal) (*12.14*

Periphere
- Gefässe Intravaskulärer Ultraschall IVUS) , *00.23*
- Gelenke
- - Injektion Infusion Medikamentes in *81.92.30*
- - - In *81.92.39*
- - Schmerz behandlung
- - - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in *81.92.32*
- - - Ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in *81.92.31*
- Hämatopoetische Stamm zellen HLA - identisch , Fremd bezug ¬ Allogene *41.05.41*
- - - identisch , Fremd bezug ¬ Allogene *41.05.51*
- Nerven Schmerz therapie
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.12*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.10*
- - - / Infusion eines Medikamentes an *04.81.19*
- - Ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.11*
- Neuro stimulation Pulsgenerator
- - Doppelte Leitung) für intrakranielle , spinale und *86.95*
- - Einfache Leitung) für intrakranielle , spinale und *86.94*
- Parenterale Ernährung ¬ *99.15*
- Viscerale Gefässe Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Anti - Embolie - System (*39.75.13*

Peripherem
- Allogenen Spende verwandt oder nicht - verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus *99.79.02*
- Eigen spende Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus *99.79.01*
- Nerv
- - Ganglion
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an *04.49.00*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder *04.11.00*
- - - -] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder *04.11.99*
- - - Offene Biopsie an kranialem oder *04.12.00*
- - - - An kranialem oder *04.12.99*
- - Neuro lyse an *04.49*
- - Transplantation kranialem oder *04.5X.00*
- - - Oder *04.5X.19*
- - - Oder *04.5X.99*

Peripheren
- Ganglien Exzision von sonstigen *04.06.20*
- - Kranialen oder *04.06.00*
- - - Oder *04.06.99*
- Gefäss stent
- - Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *00.55.00*
- - - , drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ Einsetzen von *00.55.11*

Peripheren –*Fortsetzung*
- Gefäss stent –*Fortsetzung*
- - Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von *00.55.99*
- - Ohne Medikamenten - Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.00*
- Gefässen
- - Intravaskuläre Bildgebung von *00.23*
- - Therapeutischer Ultraschall von *00.03*
- Lymphgefässen
- - Anastomose von *40.9*
- - Dilatation von *40.9*
- - Korrektur von *40.9*
- - Ligatur von *40.9*
- - Obliteration von *40.9*
- - Rekonstruktion von *40.9*
- - Transplantation von *40.9*
- Morton Neurinoms Exzision eines *04.07*
- Nerv
- - Analgesie Injektion Anästhetikums in einen *04.81.00*
- - - In einen *04.81.99*
- - Curettage an einem *04.07*
- - Débridement an einem *04.07*
- - Revision früheren plastischen Rekonstruktion an einem kranialen oder *04.75*
- Nerven
- - Exzision Avulsion von kranialen oder *04.07.00*
- - - Von kranialen oder *04.07.99*
- - Ganglien
- - - Destruktion von sonstigen *04.2X.39*
- - - - Kranialen und *04.2X.00*
- - - - - Und *04.2X.99*
- - - Diagnostische Massnahmen an kranialen und *04.19.00*
- - - - An kranialen und *04.19.99*
- - Ganglion Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an sonstigen *04.49.99*
- - Injektion
- - - Einen *04.80*
- - - Neurolytischen Substanz ¬ Destruktion von kranialen oder *04.2*
- - Inzision kranialen und *04.04.00*
- - - Und *04.04.99*
- - Kryo analgesie Destruktion von kranialen oder *04.2*
- - Naht kranialen oder *04.3X.00*
- - - Oder *04.3X.99*
- - Operation kranialen und *04.99.00*
- - - Und *04.99.99*
- - Operativen Anästhesie Injektion eines Anästhetikums an *04.81.41*
- - Plastische Rekonstruktion alten traumatischen Verletzung an kranialen und *04.76*
- - Primär
- - - Epineurale Naht von sonstigen kranialen oder *04.3X.19*
- - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.39*
- - Radiofrequenz Destruktion kranialen oder *04.2*
- - Sekundär
- - - Epineurale Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.29*
- - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.49*
- - Transposition kranialen und *04.6X.00*

Peripheren –*Fortsetzung*
- Nerven –*Fortsetzung*
- - Transposition kranialen und –*Fortsetzung*
- - - Und *04.6X.99*
- - - Und *04.6X.75*
- - Trennung Quetschen (Crushing) von anderen kranialen und *04.03.99*
- - - Crushing) von anderen kranialen und *04.03.00*
- Nervs
- - Anastomose kranialen oder *04.74.00*
- - - Oder *04.74.99*
- - Eingeschlossen Radio chirurgie * ¬ Exzision eines *04.07*
- - Resektion eines *04.07*
- Neuro
- - Prothese
- - - Entfernung einer *04.99.12*
- - - Implantation Ersetzen einer *04.99.10*
- - - Revision ohne Ersetzen) einer *04.99.11*
- - Stimulators
- - - Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *04.92.10*
- - - Einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.94.12*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.94.22*
- - - Entfernen Elektrode (n) eines *04.93.00*
- - - - (n) eines *04.93.99*
- - - Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.00*
- - - - Der Elektrode (n) eines *04.92.99*
- - - Mehr
- - - - Elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *04.92.11*
- - - - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.95.12*
- - - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.95.22*
- - - - - System ¬ Einsetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines *86.98.12*
- - - - - System ¬ Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines *86.98.22*
- - - Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.30*
- - - - , Einzel elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.20*
- - - - , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.13*
- - - - , Mehr elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.21*
- - - - , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.14*
- - - - , Mehr elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.31*

Peripheren –*Fortsetzung*
- Neuro –*Fortsetzung*
- - Stimulators –*Fortsetzung*
- - - Revision ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.10*
- - - - Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.99*
- - - - Ersetzen) von Pulsgenerator eines *86.99.12*
- - - Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.20*
- - - - , Einzel elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.10*
- - - - , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.11*
- - - - , Mehr elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.11*
- - - - , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.12*
- - - - , Mehr elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.21*
- Neurostimulator Aufladbarer Pulsgenerator
- - Doppelte Leitung) für intrakraniellen , spinalen und *86.98*
- - Einzige Leitung) für intrakraniellen , spinalen und *86.97*
- Stimulation programmierung implantierten Neuro stimulators zur *00.97.30*
- Vaskulären Systems Diagnostischer Ultraschall des *88.77*
- Vene
- - Herstellen Klappen einer (*39.59*
- - Plikatur einer (*39.59*

Peripherer
- Gefäss Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger (*39.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstiger (*39.29.99*
- - Extraanatomisch , n.n.bez. ¬ Sonstiger (*39.29.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger (*39.29.39*
- Teil
- - Ersetzen Ventrikel shunts , *02.42.20*
- - Spülung Exploration Ventrikel shunts , *02.41.20*

Periprostatischem Gewebe diagnostische Massnahmen Prostata und *60.18*

Periprostatischen
- Abszesses Drainage eines *60.81*
- Gewebe
- - Biopsie am *60.15*
- - Exzision am *60.82*
- - - Läsion am *60.82*
- - Inzision am *60.81*

Perirektalen Fistel Verschluss einer *48.93*

Perirenalem
- Gewebe perivesikalem Gewebe Retroperitoneum ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *59.29*
- Sowie periureteralem Gewebe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.21*

Perirenalem –*Fortsetzung*
- Sowie periureteralem Gewebe –*Fortsetzung*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.22*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.23*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.29*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.24*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.25*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und *91.26*

Perirenalen
- Abszesses Inzision eines *59.09*
- Periureteralen
- - Adhäsionen
- - - Laparoskopische Lösung von *59.03.00*
- - - - Von *59.03.99*
- - - Lösung von *59.02*
- - Gewebe Inzision am *59.09*
- Perivesikalen Gewebe
- - Biopsie am *59.21*
- - Exzision am *59.91*
- - Operationen am *59.92*
- Umgebung Exploration der *59.09*

Perito neo stomie Ventrikulo *02.34*

Peritoneal
- Dialyse
- - Einsetzen permanenten Katheters zur *54.93*
- - Intermittierend maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.11*
- - Kontinuierlich maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.20*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.30*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.31*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.34*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.32*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.35*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.33*
- - - (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr Stunden ¬ *54.98.39*
- - - (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.21*

Peritoneal –*Fortsetzung*
- Dialyse –*Fortsetzung*
- - Kontinuierlich maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch –*Fortsetzung*
- - - (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.24*
- - - (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.22*
- - - (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.25*
- - - (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.23*
- - - (CAPD) : Mehr Stunden ¬ *54.98.29*
- - Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch *54.98.00*
- - - Funktion durch *54.98.09*
- Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem *74.3*
- Gewebe Exzision Destruktion von *54.4X.00*
- - Von *54.4X.99*
- Höhle
- - Entfernen Fremdkörpers aus der *54.92*
- - Injektion
- - - Lokal therapeutikums in die *54.97*
- - - Luft in die *54.96*
- Lavage ¬ *54.25*
- - Diagnostische *54.25*
- Raum anschliessend Ruptur Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra *74.3*
- Raumes Endo sonographie Retro *88.76.21*

Peritoneale
- Drainage Bauch wand Inzision an der Bauch wand , Extra *54.0X.10*
- Pneumographie ¬ Sonstige *88.13*

Peritonealen
- Adhäsionen
- - Laparoskopische Lösung von *54.51*
- - Lösung von *54.59*
- Drains Entfernen eines *97.82*
- Implantat Biopsie an einem *54.23*
- Lokalisation
- - Exploration ventrikuloperitonealen Shunts an der *54.95*
- - Revision ventrikuloperitonealen Shunts an der *54.95*
- Retroperitonealen Probe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.11*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer *91.12*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.13*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *91.19*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer *91.14*
- - Toxikologie Untersuchung einer *91.15*

Peritonealen –*Fortsetzung*
- Retroperitonealen Probe –*Fortsetzung*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.16*

Peritonealer Shunt Spinal kanal Subarachnoido - *03.71*

Peritoneo skopie ¬ *54.21*

Peritoneovaskulären Shunts Formung eines *54.94*

Peritoneovenöser Shunt ¬ *54.94*

Peritoneum
- Beckens Lösung Adhäsionen am *54.5*
- Biopsie am *54.23*
- Drainage pelvinen *70.12*
- Exzision Läsion am *54.4*
- Lösung Adhäsionen am *54.5*
- Lungen kollaps Pneumo *33.33*
- Naht am *54.64.00*
- - Am *54.64.99*
- - Mesenterium Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am *54.64.10*
- Pelvines Pneumo *88.12*
- Pneumo *54.96*
- Rekonstruktion am *54.73*
- Sekundär naht am *54.64*
- Weiblichen Beckens
- - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am *65.81.10*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am *65.89.12*

Peritoneums Inzision des *54.95*

Peritonsillären
- Abszesses Drainage oral transzervikal) eines *28.0*
- Strukturen Inzision Drainage Tonsillen und *28.0*

Periureteralem Gewebe
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.21*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.22*
- - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.23*
- Mikroskopische Untersuchung Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.29*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.24*
- Toxikologie Untersuchung Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.25*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie *91.26*

Periureteralen
- Adhäsionen
- - Laparoskopische Lösung perirenalen oder *59.03.00*
- - - Oder *59.03.99*

Periureteralen –*Fortsetzung*
- Adhäsionen –*Fortsetzung*
- - Lösung perirenalen oder *59.02*
- Gewebe Inzision perirenalen oder *59.09*

Periurethrale Suspension ¬ *59.6*

Perivesikalem Gewebe
- Retroperitoneum diagnostische Massnahmen an perirenalem Gewebe , *59.29*
- Urin
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.31*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.32*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.33*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.39*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.34*
- - Toxikologie Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.35*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , *91.36*

Perivesikalen
- Adhäsionen
- - Laparoskopische Lösung von *59.12*
- - Lösung von *59.11*
- Gewebe
- - Biopsie perirenalen oder *59.21*
- - Exploration am *59.19*
- - Exzision perirenalen oder *59.91*
- - Inzision am *59.19*
- - Operationen perirenalen oder *59.92*

Perkutan
- Endoskopie Exzision Discus intervertebralis , *80.51.20*
- Exzision erkranktem Gewebe Ersatz harnblase , offen chirurgisch , laparoskopisch oder *57.99.16*
- Implantation Ersetzen Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , *03.93.20*
- - (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , *03.93.21*
- - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden systems , *04.92.20*
- - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden systems , *04.92.21*
- Injektion behandlung Harnblase , *57.99.20*
- Nephroskopisch Nephrostolithotomie , *55.03*
- Operative Harnblasen dehnung , *57.99.44*
- Postoperative stillung Harnblase , *57.93.10*
- Revision Harnblase , *57.99.30*

Perkutan –*Fortsetzung*
- Tenotomie Hand
- - Finger , *82.11.11*
- - Hand gelenk , *82.11.10*
- Transhepatisch Entfernen Endo prothese aus dem Gallen gang , *51.95.11*
- Transhepatische
- - Einlage
- - - Drainage Gallen gang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.12*
- - - Wechsel
- - - - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.34*
- - - - Mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.21*
- - - - Sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.35*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.20*
- - - - - Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.30*
- - - - - Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.32*
- - - - - Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.31*
- - - - - Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.33*
- - Endoskopie Gallen wege ¬ *51.16.10*
- Transluminal
- - Entfernung V. cava Filters , *38.7X.22*
- - Implantation V. cava Filters , *38.7X.21*
- - Interventionnelle Unterbrechung V. Cava , *38.7X.29*
- - Ligatur Plikatur V. cava , *38.7X.23*
- - Unterbrechung V. cava , *38.7X.20*
- Transluminale
- - Embolisation Gefäss missbildung durch Mikro katheter , n.n.bez. ¬ *39.72.30*
- - - Durch Mikro katheter Verwendung von drei Mikro katheter ¬ *39.72.33*
- - - Durch Mikro katheter Verwendung von ein Mikro katheter ¬ *39.72.31*
- - - Durch Mikro katheter Verwendung von fünf Mikro katheter ¬ *39.72.35*
- - - Durch Mikro katheter Verwendung von mehr Mikro katheter ¬ *39.72.39*
- - - Durch Mikro katheter Verwendung von vier Mikro katheter ¬ *39.72.34*
- - - Durch Mikro katheter Verwendung von zwei Mikro katheter ¬ *39.72.32*
- - Gefäss intervention
- - - Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ *39.75.01*
- - - Gefässe , n.n.bez. ¬ *39.75.00*
- - - - , Anti - Embolie - System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ *39.75.13*
- - - - , Ather ektomie ¬ *39.75.14*

Perkutan –*Fortsetzung*
- Transluminale –*Fortsetzung*
- - Gefäss intervention –*Fortsetzung*
- - - Gefässe , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ *39.75.10*
- - - - , Laser angioplastie ¬ *39.75.12*
- - - - , Rotation s thromb ektomie ¬ *39.75.11*
- - - - , selektive Thrombo lyse ¬ *39.75.15*
- - - - , sonstige ¬ *39.75.99*
- - Katheter intervention PTKI) an künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ *00.4B.40*
- Transluminaler Verschluss Vorhof septum defektes (ein Verschluss device) ¬ *35.98.11*
- - Defektes (mehr als ein Verschluss device) ¬ *35.98.12*
- Transrenal
- - Entfernung Harn steines ¬ Uretero tomie , *56.2X.11*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.20*
- - Nephro
- - - Stomie , *55.02.10*
- - - Tomie , *55.01.10*
- - Ureter Katheterisierung Einlage , *59.8X.12*
- - Uretero tomie , *56.2X.10*
- Transrenale Erweiterung pyeloureteralen Überganges ¬ *55.05*
- Transvesikal
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Destruktion , *58.39.20*
- - Partielle Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , *56.41.10*
- - Ureterale Meato tomie , *56.1X.10*
- - Zysto tomie Endoskopische Entfernung eines Harn steines , *57.19.10*
- - - Entfernung eines Fremdkörpers , *57.19.11*
- Über Stoma Entfernung eines Steines aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.11*
- - Eines Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.13*
- - Von Schleim aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.15*

Perkutane
- Abdominale Drainage Punktion) ¬ *54.91*
- Angio
- - Plastik Ather ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *00.61.00*
- - - An intrakraniellem (n) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *00.62.00*
- - - An intrakraniellem (n) Gefäss (en) , sonstige ¬ *00.62.99*
- - - An präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , sonstige ¬ *00.61.99*
- - Skopie ¬ *38.22*
- Aspiration
- - Bartholin Drüse Zyste) ¬ *71.21*
- - Gallen blase ¬ *51.01*
- - Harnblase ¬ *57.11*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Aspiration –*Fortsetzung*
- - Hydrocele testis ¬ *61.91*
- - Niere Nieren becken) ¬ *55.92*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Vesicula seminalis ¬ *60.71*
- Ather ektomie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ *00.62.40*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *00.61.40*
- Ballonangioplasie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ *00.62.10*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *00.61.10*
- Bestrahlung
- - Brachy therapie Bestrahlung s planung für *92.29.80*
- - - S planung für *92.29.89*
- - - S planung für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.84*
- - - S planung für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.83*
- - - S planung für die intensität s modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.81*
- - - S planung für perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.86*
- - - S planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.88*
- - - S planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.82*
- - - S planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.87*
- - - S planung ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für *92.29.85*
- - Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für *92.29.86*
- Biliäre Endoskopie liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ *51.98*
- - - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallen gang stenose ¬ *51.98*
- - - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ *51.98*
- Biopsie
- - Gallen blase Gallen wegen ¬ *51.12*
- - Pankreas Geschlossene Aspiration s -] [Nadel -] [*52.11*
- - Ureter Geschlossene *56.32*
- - Vesiculae seminales Geschlossene [*60.13*
- Bladeangioplasie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ *00.62.20*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *00.61.20*
- Cholecystotomie Drainage ¬ *51.01*
- Chordo tomie ¬ *03.21*
- Denervierung Facette , n.n.bez. ¬ *03.96.00*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Denervierung Facette , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - , sonstige ¬ *03.96.99*
- - Inzision ¬ *03.96.10*
- - Kryo denervation ¬ *03.96.12*
- - Thermo koagulation ¬ *03.96.11*
- Destruktion
- - Läsion Leber ¬ *50.29.10*
- - Prostata gewebe Operationen an der Prostata , Transrektale und *60.99.10*
- Drainage Gallen blase * ¬ *51.01*
- Einführung Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ *37.68.10*
- - (IABP) , Behandlung Dauer bis unter 48 Stunden ¬ *37.68.11*
- - (IABP) , Behandlung Dauer mehr Stunden ¬ *37.68.19*
- - (IABP) , Behandlung Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ *37.68.12*
- Einlage Wechsel Venen katheters ¬ *38.93.10*
- Endoskopie Gallen wege , n.n.bez. ¬ *51.16.00*
- - , sonstige ¬ *51.16.99*
- Endoskopische
- - Gastro jejuno tomie ¬ *44.32*
- - Gastrostomie PEG] ¬ *43.11*
- - Jejunostomie PEJ] ¬ *46.32*
- Epiphyseodese ¬ *78.2*
- Extraktion Steinen
- - Ductus choledochus ¬ *51.96*
- - Gallen gängen ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.11*
- Exzision Läsion Gewebe
- - Leber ¬ *50.24*
- - Lunge ¬ *32.24*
- - Niere ¬ *55.33*
- Follikel punktion sonographischer Kontrolle) ¬ *69.92.21*
- Geschlossene Nadel Biopsie an der Vagina ¬ *70.24.10*
- - An der Vagina mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *70.24.11*
- - An der Vulva ¬ *71.11.10*
- - An der Vulva mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *71.11.11*
- Hysterographie ¬ *87.84*
- Inzision Gallen wegen perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , *51.98.10*
- Koronar angio plastik nicht näher bezeichnet ¬ *00.66*
- Laserangioplasie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ *00.62.30*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *00.61.30*
- Leber aspiration ¬ *50.91*
- Massnahmen Gallen wegen , n.n.bez. ¬ Sonstige *51.98.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *51.98.99*
- - Perkutan - transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige *51.98.12*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.20*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Massnahmen Gallen wegen , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Perkutan - transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.30*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.32*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.34*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.21*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.35*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.33*
- - - - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.31*
- - Perkutane Inzision an den Gallen wegen ¬ Sonstige *51.98.10*
- - - Extraktion von Steinen aus anderen Gallen gängen ¬ Sonstige *51.98.11*
- Milz biopsie Geschlossene Aspiration s -] [*41.32*
- Nadel
- - Biopsie
- - - Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis testis , geschlossene [*61.11.10*
- - - - An den Tubae uterinae , *66.11.10*
- - - - Penis , *64.11.10*
- - - Corpus pineale ¬ Geschlossene [*07.17.10*
- - - Ellenbogen ¬ *80.32.10*
- - - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [*04.11.20*
- - - Fuss Zehen ¬ *80.38.10*
- - - Gehirn , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*01.13.00*
- - - - , sonstige ¬ Geschlossene [*01.13.99*
- - - - ¬ Stereotaktische geschlossene [*01.13.10*
- - - Hand
- - - - Finger ¬ *80.34.10*
- - - - Gelenk ¬ *80.33.10*
- - - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*01.11.00*
- - - - Häuten , sonstige ¬ Geschlossene [*01.11.99*
- - - - Häuten ¬ Stereotaktische geschlossene [*01.11.10*
- - - Hoden ¬ Geschlossene [*62.11*
- - - Hüfte ¬ *80.35.10*
- - - Hypophyse durch transfrontalen Zugang ¬ Geschlossene [*07.13.10*
- - - - Durch transsphenoidalen Zugang ¬ Geschlossene [*07.14.10*
- - - Intraabdominalen Raum forderung ¬ Geschlossene [*54.24*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Nadel –*Fortsetzung*
- - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - Intrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [*04.11.10*
- - - Knie ¬ *80.36.10*
- - - Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , *77.40.10*
- - - - Am Femur , *77.45.10*
- - - - Am Humerus , *77.42.10*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.90*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , *77.49.20*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , *77.49.40*
- - - - An der Patella , *77.46.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , *77.44.10*
- - - - An Radius und Ulna , *77.43.10*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , *77.48.10*
- - - - An Tibia und Fibula , *77.47.10*
- - - - Von Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *77.41.10*
- - - Kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*04.11.00*
- - - - Oder peripherem Nerv oder Ganglion , sonstige ¬ Geschlossene [*04.11.99*
- - - Lokalisation ¬ *80.39.10*
- - - Lymhknoten ¬ Geschlossene [*40.11.20*
- - - Mamma ¬ Geschlossene [*85.11*
- - - Mediastinum ¬ Geschlossene [*34.25*
- - - Muskel Biopsie an den Weich teilen , *83.21.20*
- - - Myokards ¬ Geschlossene [*37.25.10*
- - - Neben schilddrüse ohne Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [*06.13.10*
- - - - Schilddrüse mit Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [*06.13.11*
- - - Nebenniere ¬ Geschlossene [*07.11*
- - - Nerven des Armes und der Hand ¬ Geschlossene [*04.11.31*
- - - - ¬ Geschlossene [*04.11.39*
- - - - Der unteren Extremität ¬ Geschlossene [*04.11.40*
- - - Niere ¬ Geschlossene [*55.23*
- - - Perikards ¬ Geschlossene [*37.24.10*
- - - Plexus brachialis ¬ Geschlossene [*04.11.30*
- - - Prostata ¬ Geschlossene [*60.11*
- - - Rücken mark oder Rücken mark s häuten ¬ Geschlossene [*03.32.10*
- - - Schilddrüse ¬ Geschlossene [*06.11*
- - - Schulter ¬ *80.31.10*
- - - Sprung gelenk ¬ *80.37.10*
- - - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , *66.11.11*
- - - Thymus ¬ Geschlossene [*07.16.10*
- - - Weich teilen ¬ Biopsie an den Weich teilen , *83.21.10*
- - Drainage Gebiet Schilddrüse ¬ *06.01*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Nadel –*Fortsetzung*
- - Lungen biopsie , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*33.26.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene [*33.26.99*
- Nephro stomie
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ *55.04.00*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ *55.04.10*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ *55.04.11*
- - - Material , sonstige ¬ *55.04.99*
- - Harn stein spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ *55.04*
- - Ohne Desintegration von Stein material , n.n.bez. ¬ *55.03.00*
- - - Von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ *55.03.10*
- - - Von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ *55.03.11*
- - - Von Stein material , sonstige ¬ *55.03.99*
- Partielle Hepat ektomie lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.10*
- Punktion
- - Lymphozele Therapeutische *40.9X.40*
- - Ovars Diagnostische (*65.15*
- Pyelo graphie ¬ *87.75*
- Pyelostolithotomie nephroskopisch) ¬ *55.03*
- Radio frequenz Zingulo tomie ¬ *01.32*
- Rotation thromb ektomie
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *00.62.60*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *00.61.60*
- Suprapubische Zysto stomie ¬ *57.17*
- Thromb ektomie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ *00.62.50*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *00.61.50*
- Transabdominale Gastrostomie ¬ *43.11*
- Transhepatische
- - Cholangio graphie ¬ *87.51*
- - Gallen wegs drainage ¬ *51.99.60*
- Transluminale
- - Angio plastik PTA) an A. mesenterica ¬ *39.50*
- - -) an A. renalis ¬ *39.50*
- - -) an Gefässen der oberen Extremität ¬ *39.50*
- - -) an Gefässen der unteren Extremität ¬ *39.50*
- - -) an Nicht - Herz kranz gefäss ¬ *39.50*
- - Ballon Valvulo plastik ¬ *35.96*
- - Koronar angio plastik [PTCA] oder koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ *00.66.00*
- - - [PTCA] oder koronare Ather ektomie , sonstige ¬ *00.66.99*
- - Valvulo plastik , n.n.bez. ¬ *35.96.00*
- - - , sonstige ¬ *35.96.09*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.34*
- Transtracheale Sauerstoff applikation ¬ *93.96.11*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Valvulo plastik , n.n.bez. ¬ *35.96.10*
- Zysto stomie ¬ *57.17*

Perkutanem
- Externem herzunterstützendem System Einsetzen von *37.68.00*
- - Von *37.68.99*
- Externen herzunterstützenden System Explantation [Entfernen] von *97.44*
- Herzunterstützenden System Entfernen von *97.44*

Perkutanen
- Transhepatischen Gallen drainage Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- Transluminalen
- - Katheter interventionen PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen *00.4B.00*
- - -) , sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation gewissen *00.4B.09*
- - Verschluss
- - - Ventrikel septum defektes ¬ *35.98.30*
- - - Vorhof septum defektes , n.n.bez. ¬ *35.98.10*
- - - - Defektes , sonstige ¬ *35.98.19*

Perkutaner
- Kardiopulmonaler Bypass ¬ *39.66*
- Transluminaler Verschluss Fistel Herz kranz gefässe ¬ *00.66.10*
- Verschluss linken Vorhofs ohrs ¬ *37.90.10*

Perkutanes
- Einsetzen
- - Gefäss stent (s) in die V. cava ¬ *00.67.10*
- - - (s) in die V. porta ¬ *00.67.20*
- - Intrakraniellen vaskulären Stent (s) , n.n.bez. ¬ *00.65.00*
- - - (s) , sonstige ¬ *00.65.99*
- - Stent
- - - A. carotis ¬ *00.63*
- - - Präzerebralen (extrakraniellen) Arterien ¬ *00.64*
- - Zentralen Gefäss stent (s) , n.n.bez. ¬ *00.67.00*
- - - (s) , sonstige ¬ *00.67.99*
- Entfernen Harn stein Schlingen extraktion oder Körbchen extraktion ¬ *55.03*
- Transluminales Einsetzen intrakraniellen vaskulären Mikro stents ¬ *00.65.11*

Permanente
- Epiphyseodese
- - Becken ¬ *78.29.31*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Humerus ¬ *78.22.11*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.11*
- - Knochen ¬ *78.29.91*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.41*
- - - Hand ¬ *78.29.11*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.11*
- - Schenkel hals ¬ *78.25.11*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.11*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.11*
- - Teilen Femur ¬ *78.25.21*
- - Tibia ¬ *78.27.11*

Permanente –*Fortsetzung*

- Ileo stomie ¬ Sonstige *46.23*
- Kolo stomie ¬ *46.13*
- Tracheostomie ¬ Sonstige *31.29*

Permanenten
- Epiduralen Neuro stimulators
- - Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.20*
- - - Elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.22*
- - Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.21*
- - - Elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.23*
- Katheters Peritoneal dialyse Einsetzen eines *54.93*
- Mikro elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.21*
- Öffnung Harnblase Haut mittels eines Harnblasen - Lappens ¬ Schaffung einer *57.21*
- Peripheren Neuro stimulators
- - Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.30*
- - - Elektrode , Mehr elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.31*
- - Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.20*
- - - Elektrode , Mehr elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.21*
- Schrittmachers initial Ersatz Geräte typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines *37.80.00*
- - Typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines *37.80.10*
- - Typ nicht spezifiziert , sonstige ¬ Implantation eines *37.80.99*
- Strahlern
- - 10
- - - 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.32*
- - - Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.31*
- - 16 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.33*
- - 21 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.34*
- - 26 30 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.35*

Permanenten –*Fortsetzung*
- Strahlern –*Fortsetzung*
- - 31 35 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.36*
- - 36 40 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.37*
- - 41 45 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.38*
- - 46 50 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.39*
- - 51 55 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3A*
- - 56 60 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3B*
- - 61 65 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3C*
- - 66 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3D*
- - Mehr 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3E*
- Tubus Ösophagus Einsetzen eines *42.81.00*
- - Eines *42.81.99*

Permanenter
- Haut ersatz
- - Dermis ersatz material ¬ *86.67.31*
- - Epidermis ersatz material ¬ *86.67.30*
- - Zweischichtiges Dermis - Epidermis - Ersatzmaterial ¬ *86.65.40*
- Katheter Dauer infusion Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , *03.90.11*
- Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.10*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (*42.81.40*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.12*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.42*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.11*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.41*
- - Laparoskopisch Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.30*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (*42.81.60*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.32*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.62*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.31*

Permanenter –*Fortsetzung*
- Tubus Ösophagus –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (–*Fortsetzung*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.20*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (*42.81.50*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.22*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.52*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.21*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.51*

Peronealer Bypass Graft Femoro - *39.29*

Peroral Provokation Test ASS *89.38.42*

Person Hyperbare Sauerstoff therapie notfallmässig , bis 2 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach *93.95.30*
- , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach *93.95.39*
- , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach *93.95.31*

Personal Schulung Patienten Bezugs *00.95.00*

Persönlichkeit Inventars Durchführung Minnesota multiphasischen *94.02*

Persufflation * ¬ *87.82*

Pertechnetat Szintigrafie Iod 123 Iod - 131 - oder Tc99m - *92.01*

Pertubation * ¬ *87.82*
- Tuba uterina * ¬ *66.8*

Pertussis Impf stoff DTP Verabreichung von kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - *99.39*

Pes anserinus
- Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des *81.42*
- Verlängerung ¬ *83.85*

Pessars
- Einsetzen Vaginal *96.18*
- Entfernen Vaginal *97.74*
- Ersetzen Vaginal *97.25*

Pest impfung ¬ *99.34*

PET Bildern Bestrahlung planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und *92.29.87*
- Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - , MRT - und *92.29.88*

Petros ektomie
- Mastoid ektomie subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale *20.42.20*
- Obliteration

Petros ektomie –*Fortsetzung*
- Obliteration –*Fortsetzung*
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale *20.42.22*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale *20.42.24*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale *20.42.23*
- Ohne Obliteration Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale *20.42.21*

Petrosus Exzision Apex Os *20.59*

Pexie
- 2 geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo *15.3X.20*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo *15.4X.20*
- Abdominale
- - Prokto *48.75*
- - Rekto *48.75*
- Anteriore Urethro *59.79*
- Aorto *39.99.10*
- Arytenoido *31.69.31*
- Detorsion Hodens Orchido *62.5*
- Entero *46.6*
- Gastro *44.64*
- Geraden Augen muskeln Myo *15.19.30*
- Glosso labio *25.59*
- Ileo *46.61*
- Jejuno *46.61*
- Kantho *08.59.11*
- Kardio Omento *36.39*
- Levator Schlinge Zysto urethro *59.71*
- Masto *85.6*
- Mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo *15.3X.21*
- - Muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo *15.4X.21*
- Moschowitz Sigmoido *46.63*
- Nephro *55.7*
- Omento *54.74*
- Orchido *62.5*
- Ovario *65.79*
- Prokto sigmoido *48.76*
- Rectotomia posterior Rekto *48.76.10*
- Rekto *48.76.00*
- - *48.76.99*
- Suprapubische Suspension Urethro zysto *59.4*
- Thymo *07.99*
- Tracheo *31.79.12*
- Tudor Rabbit ear Urethro *59.79*
- Uretero *56.85*
- Zäko *46.64*
- Zysto *57.89*

Pfanne
- Arthrotomie Prothesen entfernung Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - *80.05.12*

Pfanne –*Fortsetzung*
- Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - *81.52.11*

Pfannen
- Dach plastik Hüft gelenk ¬ *81.40.32*
- Prothese Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk *80.05.11*
- Rand plastik
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere *81.82.21*
- - Vordere Hintere *81.83.42*
- Stütz schale Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk *80.05.12*
- - - Pfanne ¬ Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk *81.52.11*

Pflege
- Fach person Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch *93.95.30*
- - Therapie , notfallmässig , mit kontinuierlicher Überwachung durch *93.95.39*
- - Therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch *93.95.31*
- Immobilisation Kompression Wund *93.59.00*
- - *93.59.09*

Pfortader
- Entfernung Katheter verweil systems aus Leber arterie und *50.99.11*
- Implantation Wechsel Katheter verweil systems in Leber arterie und *50.99.10*
- Systems Kontrast mittel Phlebographie des *88.64*

Phakie
- Epikerato *11.76*
- Kerato *11.72*

Phako
- Emulsifikation Aspiration Katarakts ¬ *13.41*
- Fragmentation
- - Andere Aspiration Katarakts ¬ Mechanische *13.43*
- - Aspiration Katarakts posterioren Zugang ¬ Mechanische *13.42*

Phakos Entfernen Pseudo *13.8*

Phalangeal gelenk
- Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Metatarso *81.99.5F*
- Arthroskopische
- - Operation Gelenk knorpel , Metatarso *81.99.3F*
- - Revision Gelenkes , Metatarso *81.99.1F*
- - Synov ektomie am Metatarso *80.78.11*
- Débridement Metatarso *80.88.20*
- Exzision Metatarso *80.98.11*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.57*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.58*

Phalangeal gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.55*
- - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.56*
- Lokale Exzision Destruktion am Metatarso *80.88.29*
- Offen chirurgische
- - Operation am Gelenk knorpel , Metatarso *81.99.4F*
- - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Metatarso *81.99.9F*
- - Revision eines Gelenkes , Metatarso *81.99.2F*
- Offene Synov ektomie am Metatarso *80.78.21*
- Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.51*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.52*
- Rekonstruktion Gelenken , Metatarso *81.96.50*
- - , Metatarso *81.96.59*
- Subchondrale
- - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.5A*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.5B*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.5C*
- - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.53*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso *81.96.54*
- Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am Metatarso *80.48.10*
- Zysten exstirpation Metatarso *80.88.21*

Phalangektomie Partielle) *77.56*
-) *77.57*

Phalangen
- Fusses
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.49*
- - Debridement an *77.69.23*
- - Drainage Knochen inzision an den *77.19.43*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an den *77.19.42*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an den *77.09.41*
- - Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.21*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an den *77.19.40*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision an den *77.19.41*
- - Gefässgestielt

Phalangen –*Fortsetzung*
- Fusses –*Fortsetzung*
- - Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.40*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.41*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.41*
- - Keil osteotomie an *77.29.40*
- - Knochen
- - - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.19.30*
- - - - Externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur von *78.19.31*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.69.45*
- - - Inzision an den *77.19.49*
- - - Trennung an *77.39.49*
- - Knorpel Knochentransplantation an *78.09.42*
- - Korrektur osteotomie an *77.39.40*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.69.13*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an *77.49.41*
- - Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an den *77.09.40*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.48*
- - Partielle Knochen resektion an *77.89.40*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an *77.49.40*
- - Permanente Epiphyseodese an *78.29.41*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.49.13*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an *78.59.40*
- - Temporäre Epiphyseodese an *78.29.40*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.29.42*
- - Totale Knochen resektionen an *77.99.40*
- - Verkürzung osteotomie an *78.29.49*
- - Verlängerung osteotomie an *78.39.30*
- Hand
- - Allogen Knochen transplantation an *78.09.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.19*
- - Debridement an *77.69.20*
- - Drainage Knochen inzision an *77.19.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.19.12*

Phalangen –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Einlage –*Fortsetzung*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.09.11*
- - Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.14*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.19.10*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision an *77.19.11*
- - Fusses) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.39*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.79*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.39*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.99*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.29*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.49*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.59*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.09*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.69*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.79*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.89*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.49*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.19*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.10*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.11*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.11*
- - Keil osteotomie an *77.29.10*
- - Knochen
- - - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.19.10*
- - - - Externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur von *78.19.11*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.69.15*
- - - Inzision an *77.19.19*
- - - Trennung an *77.39.19*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.69.10*
- - Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.09.10*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.18*
- - Partielle Knochen resektion an *77.89.10*
- - Permanente Epiphyseodese an *78.29.11*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.49.11*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an *78.59.10*
- - Rotation s osteotomie an *77.39.10*
- - Temporäre Epiphyseodese an *78.29.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.29.12*
- - Totale Knochen resektionen an *77.99.10*
- - Verkürzung osteotomie an *78.29.19*
- - Verlängerung osteotomie an *78.39.10*

Pharese Aqua *99.78*

Pharmako
- Sensitivität quantitativer Testung Neurologische Untersuchung bei Bewegung s störungen , Untersuchung der *89.15.40*
- Therapie ¬ Sonstige *94.25*

Pharmakologische Verlaufs kontrolle Patienten während der Hospitalisation , n.n.bez. ¬ Toxikologische und *89.0A.20*
- Der Hospitalisation , 1 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.21*
- Der Hospitalisation , 2 bis 3 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.22*
- Der Hospitalisation , 4 bis 7 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.23*
- Der Hospitalisation , mehr als 7 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.24*
- Der Hospitalisation , sonstige ¬ Toxikologische und *89.0A.29*

Pharmakologischer
- Belastung Myokard perfusion szintigraphie mit *92.05.13*
- Testung Invasive Funktion diagnostik des Nerven systems mit *89.13.05*

Pharmakon Radio *02.99.11*

Pharmazeutikum Druck Behandlung venösem Bypass (Graft) [Konduit] mit *00.16*

Pharyng ektomie
- Ohne Rekonstruktion
- - Partielle *29.33.10*
- - Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.10*
- Partielle) *29.33.00*
- -) *29.33.99*
- Rekonstruktion
- - Freiem
- - - Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.16*
- - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle *29.33.12*
- - - - - anastomosierten Transplantat , freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale *29.33.21*
- - - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.15*
- - Gestieltem
- - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.14*
- - - Regionalen oder Fern lappen ¬ Partielle *29.33.11*
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.13*
- - - - Oder Fern lappen ¬ Totale *29.33.20*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.11*
- - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.17*
- - Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.19*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.12*
- Schild drüsen resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.20*
- - , Rekonstruktion mit freiem Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.26*
- - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.25*

Pharyng ektomie –*Fortsetzung*
- Schild drüsen resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit –*Fortsetzung*
- - , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.24*
- - , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.23*
- - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.21*
- - , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.27*
- - , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.22*
- - , sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.29*

Pharyngeale Divertikul ektomie , n.n.bez. ¬ *29.32.00*
- , sonstige ¬ *29.32.99*

Pharyngealen
- Bursa Drainage einer *29.0*
- Lappens Sekundäres Anbringen eines *27.63*

Pharyngeom Aspiration Kranio *07.72*

Pharyngo
- Plastik * ¬ *29.4*
- Tomie ¬ *29.0*
- - Exzision Zungen grund tonsille , durch *28.5X.11*

Pharyngoskopie ¬ *29.11*
- Hypo *29.11*

Pharyngösophageale Fistul ektomie ¬ *29.53*

Pharyngozervikal
- Endoskopisch Ösophago myo tomie , *42.7X.20*
- Laparoskopisch Ösophago myo tomie , *42.7X.22*
- Offen chirurgisch Ösophago myo tomie , *42.7X.21*

Pharynx
- Biopsie am *29.12.00*
- - Am *29.12.99*
- Dilatation des *29.91*
- - Naso *29.91*
- Endo sonographie Mund höhle und Hypo *88.74.11*
- Exzision Destruktion Läsion Gewebe am *29.39*
- Fistel Verschluss einer anderen *29.53*
- Geschlossene Nadel Biopsie am *29.12.10*
- Gestieltem myokutanen Lappen Plastische Rekonstruktion am *29.4X.11*
- Kontrast Radiographie Naso *87.06*
- - *87.09*
- Larynx
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.31*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.32*
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.33*

Pharynx –*Fortsetzung*
- Larynx –*Fortsetzung*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Ohr , Nase , *90.39*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.34*
- - Toxikologie Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.35*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , *90.36*
- Lokaler Schleim haut freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.10*
- Lösung Adhäsionen am *29.54*
- Mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.12*
- Naht Riss wunde am *29.51*
- Offene Biopsie
- - Hypo *29.12.20*
- - Naso *29.12.30*
- Ohne Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.13*
- Operation am *29.99*
- Plastische Rekonstruktion am *29.4X.00*
- - Am *29.4X.99*
- - Am *29.59*
- Resektion Partielle Larynx - *30.29.20*
- Ventrikel shunt Naso *02.31*

Pharynxoesophagus Darstellung ¬ *87.61*

Philipps Dünndarm Plikatur Child - *46.62*

Phlebographie
- Femoral venen Venen Extremität mit Kontrast mittel ¬ *88.66*
- Impedanz - *88.68*
- Intraabdominaler Venen Kontrast mittel ¬ *88.65*
- Intrathorakaler Venen Kontrast mittel ¬ *88.63*
- Kontrast mittel Lokalisation ¬ *88.60*
- Kopf Hals venen Kontrast mittel ¬ *88.61*
- Lokalisationen Kontrast mittel ¬ *88.67*
- Pfortader systems Kontrast mittel * ¬ *88.64*
- Pulmonal venen Kontrast mittel ¬ *88.62*
- V. cava inferior superior) ¬ *88.51*

Phlebotomie ¬ *38.99*

Phonokardiographie EKG Ableitung ¬ *89.55*

Photo
- Chemotherapie Extrakorporelle *99.88*
- Dynamische Therapie Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.21*
- Koagulation
- - Behebung Amotio retinae durch Xenon - Bogen - *14.53*
- - - Durch Laser - *14.54*
- - - Durch nicht näher bezeichnete *14.55*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch Xenon - Bogen - *14.23*
- - - - Durch Laser - *14.24*
- - - - Durch nicht näher bezeichnete *14.25*
- - - Iris läsion durch *12.41*

Photo –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*
- - Versorgung Retina risses durch Xenon - Bogen - *14.33*
- - - Durch Laser - *14.34*
- - - Durch nicht näher bezeichnete *14.35*

Photodynamische Therapie
- Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.10*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ *48.35.21*

Photodynamsiche Therapie Endoskopische Exzision Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , *51.64.11*

Photographie Fundus - *95.11*

Photon
- Emission Computed Tomography SPECT) ¬ Single *92.05.14*
- Radio chirurgie
- - Gamma knife ¬ Mehrquellige *92.32.01*
- - Mehrquellige *92.32.00*

Photonen
- Absorption messung energie - *88.98*
- Extrazerebral Radio chirurgie mit *92.31.10*
- Hochkomplexe Radio therapie spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.25*
- Linear beschleuniger
- - 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.11*
- - - S felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.21*
- - Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.03*
- - Geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.13*
- - - : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.23*
- - Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.01*
- - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.02*
- - Intensität modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.14*
- - - Radio therapie : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.24*
- - Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit *92.24.04*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.12*
- - - Bestrahlung s felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.22*
- - Tele radio therapie mit *92.24.00*
- - - Therapie mit *92.24.09*
- Zerebral Radio chirurgie mit *92.31.00*

Photopherese
- Extrakorporelle *99.88*
- Therapeutische *99.88*

Photorefraktive Kerat ektomie ¬ *11.79.10*

Phototherapeutischer Kerat ektomie Exzision Pterygiums mit (*11.39.10*

Phototherapie ¬ Sonstige *99.83*

Phototherapie ¬ Sonstige –*Fortsetzung*

- Kerat ektomie Kornea läsion durch *11.49.20*
- Neugeborenen ¬ *99.83*

Phrenicus Lungen kollaps Destruktion N. *33.31*

Physikalischer Belastung Myokard perfusion szintigraphie mit *92.05.12*

Physiologische Stimuli Ausnahme
- Vorhof frequenz ¬ Rate responsive auf *37.86*
- Vorhofs frequenz ¬ Rate responsive auf *37.82*

Physiologischn Funktion tests Gang analyse mit *89.15.30*
- Mit *89.15.39*

Physiotherapie , n.n.bez. ¬ Sonstige *93.39.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *93.39.99*
- Ohne Auflistung Komponenten Kombinierte *93.38.90*
- Verfahren diagnostisches *93.09*

Pigmentierung Haut ¬ *86.02*

Pilonidal zyste
- Inzision Sinus pilonidalis oder *86.03*
- Sinus pilonidalis Exzision von *86.21*

Pilonidalis
- Exzision Pilonidal zyste Sinus *86.21*
- Pilonidal zyste Inzision Sinus *86.03*

Pimax unf PEmax P0.1 , *89.38.24*

Pineal ektomie vollständig total) ¬ *07.54*

Pineale
- Biopsie Corpus *07.17.00*
- - *07.17.99*
- Exploration Gebiet Corpus *07.51*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am Corpus *07.17.10*
- Inzision Corpus *07.52*
- Offene Biopsie Corpus *07.17.11*
- Operationen Corpus *07.59*
- Partielle Exzision Corpus *07.53*
- Stereotaktische Biopsie Corpus *07.17.12*
- Thymus diagnostische Massnahmen Nebennieren , Hypophyse , Corpus *07.19*
- Totale Exzision Corpus *07.54*

Pinning Ohr - *18.5*

Pins Drähten Schrauben Knochen Fixateur mit Einsetzung von *78.1*

Piper Operation Forzeps nach *72.6*

Pirogoff Amputation nach *84.14*

Pituit ektomie , n.n.bez. ¬ *07.69*

Plan Bestrahlung simulation externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - *92.29.73*
- Und Brachy therapie , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - *92.29.74*

Plana
- Vitr ektomie über Pars *14.71.19*
- Vitrektomie Mechanische Vitr ektomie (anteriorer Zugang) , Pars - *14.73.10*
- Vordere Vitr ektomie über Pars *14.71.10*

Planung

Planung –*Fortsetzung*

- Bestrahlung planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung ohne individuelle Dosis *92.29.85*
- - Und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis *92.29.86*
- Brachy therapie
- - Komplex Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.84*
- - Mittel Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.83*
- Fusion CT
- - MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.88*
- - - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.82*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.87*
- Intensität modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.81*
- Ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.85*
- Perkutane Bestrahlung
- - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ Bestrahlung s *92.29.80*
- - - , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlung s *92.29.84*
- - - , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlung s *92.29.83*
- - - , Bestrahlung s planung für die intensität s modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s *92.29.81*
- - - , Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s *92.29.86*
- - - , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s *92.29.88*
- - - , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s *92.29.82*
- - - , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s *92.29.87*
- - - , Bestrahlung s planung ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s *92.29.85*
- - - , sonstige ¬ Bestrahlung s *92.29.89*
- - Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s *92.29.86*

Plaque Entfernung ¬ *96.54*

Plasma
- 1 5 TE Transfusion von *99.07.10*
- 6 TE mehr Transfusion von *99.07.11*
- Antikörpern über Protein A - Säule ¬ Entfernen von *99.76*
- FFP Therapeutische Plasmapherese Fresh Frozen *99.71.11*
- Therapeutische Plasmapherese normalem *99.71.10*

Plasma –*Fortsetzung*

- Transfusion von *99.07*
- Wasser Entfernen von *99.78*

Plasmapherese
- Fresh Frozen Plasma FFP) ¬ Therapeutische *99.71.11*
- Normalem Plasma Therapeutische *99.71.10*
- Therapeutische *99.71.00*
- - *99.71.99*

Plasminogen aktivator TPA Gewebe *99.10*

Plastie
- Äusseres Myokard unterstützung system , myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio myo *37.67*
- Ballon Angio plastik Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Kryo *39.50.13*
- Erweiternde Lamino *03.09*
- STEP Serielle transverse Entero *46.79.32*

Plastik
- 1 Wirbelkörper
- - Kypho *81.66.10*
- - Vertebro *81.65.10*
- 2 Wirbelkörper
- - Kypho *81.66.11*
- - Vertebro *81.65.11*
- 3 Wirbelkörper
- - Kypho *81.66.12*
- - Vertebro *81.65.12*
- 4 mehr Wirbelkörper
- - Kypho *81.66.13*
- - Vertebro *81.65.13*
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch Subchondrale Spongiosa *81.83.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.17*
- Alveolo *24.5X.00*
- - *24.5X.99*
- Anbringen lokaler Lappen *86.77.00*
- - *86.77.99*
- Andere
- - Lokalisation
- - - Grossflächige
- - - - Transposition s *86.76.39*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.76.29*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.39*
- - - Muskel *83.87.19*
- - - Sehnen ersatz *83.88.29*
- - Lokalisationen
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s *86.76.19*
- - - - Insel lappen *86.76.49*
- - - - Z - *86.76.59*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s *86.74.19*
- - - - Insel lappen *86.74.49*
- - - - Transposition s *86.74.39*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.74.29*
- - - - Z - *86.74.59*
- - - Lokale Lappen *86.77.19*
- Angeborenen Lippen spalte Lippen *27.54.10*
- Anheften
- - Dehnung s *86.74*
- - Insel lappen *86.74*
- - Rotation s *86.74*

Plastik –*Fortsetzung*
- Anheften –*Fortsetzung*
- - Transposition s *86.74*
- - Verschieb e *86.74*
- Anlage Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano *19.56.20*
- - (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano *19.56.21*
- Ano prokto *49.79.14*
- Anteriore Ano rekto *49.79.10*
- Antro tomie Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano *19.56.10*
- - , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano *19.56.11*
- Anulo *35.33.00*
- - *35.33.99*
- Aorten klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.11.00*
- - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.11.99*
- Arterio *39.59*
- Arthroskopsich Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Spongiosa *81.96.83*
- - Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa *81.96.73*
- - - Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.23*
- - - Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.33*
- - - Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.53*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.43*
- - - Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.13*
- - - Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.63*
- Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio *39.50.00*
- - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) , sonstige ¬ Angio *39.50.99*
- - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio *39.50.10*
- - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ Angio *39.50.12*
- - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio *39.50.14*
- - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio *39.50.11*
- - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio *39.50.13*
- - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio *39.50.19*
- - Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio *00.62.00*

Plastik –*Fortsetzung*
- Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio –*Fortsetzung*
- - Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio –*Fortsetzung*
- - - (en) , sonstige ¬ Perkutane Angio *00.62.99*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio *00.61.00*
- - - (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane Angio *00.61.99*
- Augmentation
- - Genio *76.68*
- - Mammo *85.50*
- - Rhino *21.85*
- Austausch Kerato *11.69.10*
- Auto transplantat
- - Lamelläre Kerato *11.61*
- - Penetrierende Kerato *11.63*
- - Perforierende Kerato *11.63*
- Bauch region
- - Gewebe reduktion s *86.83.15*
- - Grossflächige
- - - Dehnung s *86.76.15*
- - - Insel lappen *86.76.45*
- - - Transposition s *86.76.35*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.76.25*
- - - Z - *86.76.55*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s *86.74.15*
- - - Insel lappen *86.74.45*
- - - Transposition s *86.74.35*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.74.26*
- - - Z - *86.74.55*
- - Lokale Lappen *86.77.15*
- Behebung
- - Blepharoptose Tarso *08.35*
- - Entropium Ektropium durch Lid *08.44.00*
- - - Lid *08.44.99*
- Beidseitige Mamma reduktions *85.32*
- Beuge sehnen Hand Teno *82.86.10*
- Bio Graft Vorhof septum *35.61*
- Blade Laser angioplastie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio *39.50.20*
- Borggreve - *84.99.14*
- Brustwand
- - Bauch Rücken
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.34*
- - - - Durchtrennung nach Haut *86.89.16*
- - - Muskel *83.87.14*
- - - Sehnen ersatz *83.88.24*
- - Rücken
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s *86.76.14*
- - - - Insel lappen *86.76.44*
- - - - Transposition s *86.76.34*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.76.24*
- - - - Z - *86.76.54*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s *86.74.14*
- - - - Insel lappen *86.74.44*
- - - - Transposition s *86.74.34*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.74.25*
- - - - Z - *86.74.54*

Plastik –*Fortsetzung*
- Brustwand –*Fortsetzung*
- - Rücken –*Fortsetzung*
- - - Lokale Lappen *86.77.14*
- Chole docho *51.72*
- Darm Erweiterung Verschmälerung s *46.79.30*
- Disko plastik Kiefer gelenk ¬ Sonstige temporomandibuläre Arthro *76.5X.90*
- Douglas *70.52.10*
- Duodeno *46.79*
- Dura ersatz *02.12*
- Eingeschlossen diejenige Z - *86.3*
- Eingriffen Nachbar organen Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto *49.79.12*
- Einseitige Mamma reduktions *85.31*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch Subchondrale Spongiosa *81.85.12*
- - Gelenk Resektion arthro *81.85.21*
- - Offen chirurgisch Subchondrale Spongiosa *81.85.13*
- Endovaskulär Mitral klappen anulo *35.96.23*
- Enteroelyrtozelen *70.92.10*
- Erleichterung intraokulären Zirkulation Trabekulo plastik oder Gonio *12.59.10*
- Externer Zugang Medialisierung Laryngo *31.69.14*
- Extremität
- - Gewebe reduktion s *86.83.17*
- - Lappenstiel durchtrennung Lappen *83.19.36*
- - Muskel *83.87.16*
- - Revision Haut *86.89.88*
- - Sehnen ersatz *83.88.26*
- Exzision
- - Läsion Gewebe Konjunktiva mit *10.31.10*
- - Pterygiums Bindehaut *11.39.11*
- Facette Arthro *84.84*
- Faszio *83.89*
- Femur kopf prothese Duo kopf prothese ¬ Partielle Hüft arthro *81.52.10*
- Freiem Haut Muskel Transplantat ¬ Mammo *85.89.10*
- Fuss
- - Grossflächige
- - - Dehnung s *86.76.1B*
- - - Insel lappen *86.76.4A*
- - - Transposition s *86.76.3A*
- - - Verschiebe Rotation s *86.76.2A*
- - - Z - *86.76.5A*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s *86.74.1A*
- - - Insel lappen *86.74.4A*
- - - Transposition s *86.74.3A*
- - - Verschiebe Rotation s *86.74.2B*
- - - Z - *86.74.5A*
- - Lokale Lappen *86.77.1A*
- Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Partielle Hüft arthro *81.52.11*
- Gelenken Fusses gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Resektion s arthro *81.96.9A*
- Genio *76.68*
- Gesäss
- - Grossflächige
- - - Dehnung s *86.76.17*

Plastik –*Fortsetzung*
- Gesäss –*Fortsetzung*
- - Grossflächige –*Fortsetzung*
- - - Insel lappen *86.76.47*
- - - Transposition s *86.76.37*
- - - Verschiebe Rotation s *86.76.27*
- - - Z - *86.76.57*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s *86.74.17*
- - - Insel lappen *86.74.47*
- - - Transposition s *86.74.37*
- - - Verschiebe Rotation s *86.74.28*
- - - Z - *86.74.57*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut *86.89.18*
- - Lokale Lappen *86.77.17*
- Gesichts schädel knochen Osteo *76.69*
- Gestieltem Haut Muskel Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne Prothesen implantation ¬ Mammo *85.89.11*
- - (myokutaner Lappen) , mit Prothesen implantation ¬ Mammo *85.89.12*
- Gewebe reduktion s *86.83.00*
- - S *86.83.99*
- Gingiva *24.2X.00*
- - *24.2X.99*
- Glottis endolaryngeal Erweiterung s *31.69.20*
- Gonio plastik Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Trabekulo *12.59.10*
- Graft Implantat Genio *76.68*
- Gynäkomastie Beidseitige Mamma reduktions *85.32*
- Hals
- - Grossflächige
- - - Dehnung s *86.76.11*
- - - Insel lappen *86.76.41*
- - - Transposition s *86.76.31*
- - - Verschiebe Rotation s *86.76.21*
- - - Z - *86.76.51*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s *86.74.11*
- - - Insel lappen *86.74.41*
- - - Transposition s *86.74.31*
- - - Verschiebe Rotation s *86.74.21*
- - - Z - *86.74.51*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut *86.89.11*
- - Lokale Lappen *86.77.11*
- Hand
- - Gelenk gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Resektion s arthro *81.96.98*
- - Gewebe reduktion s *86.83.14*
- - Grossflächige
- - - Dehnung s *86.73.20*
- - - Insel lappen *86.73.23*
- - - Transposition s *86.73.22*
- - - Verschiebe Rotation s *86.73.21*
- - - Z - *86.73.24*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s *86.73.10*
- - - Insel lappen *86.73.13*
- - - Transposition s *86.73.12*
- - - Verschiebe Rotation s *86.73.11*
- - - - S *86.74.24*
- - - Z - *86.73.14*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut *86.89.15*

Plastik –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Lokale Lappen *86.73.29*
- - Myo teno *82.86*
- - Revision Haut *86.89.85*
- - Sehnen scheiden *82.89.10*
- - Teno *82.86.00*
- - - *82.86.99*
- Harnblase
- - Laparoskopisch Reduktion s *57.87.31*
- - Offen chirurgisch Reduktion s *57.87.30*
- Harnblasen hals ¬ V - Y - *57.85*
- Haut Z - *86.84*
- Hemi Fundoplikatio offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro *44.65.20*
- Herz kranz gefässen Ballon angio *00.66*
- Homo transplantat Perforierende Kerato *11.64*
- Horizontale Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid *08.44.10*
- Hüft
- - Gelenk
- - - Arthroskopisch Subchondrale Spongiosa *81.40.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.40.13*
- - - Osteotomie Beckens , sonstige Osteotomie ¬ Arthro *81.40.30*
- - - - , Tripel osteotomie ¬ Arthro *81.40.31*
- - - Pfannen dach *81.40.32*
- - Resurfacing Arthro *00.86*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch Subchondrale Spongiosa *81.83.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.15*
- Hymenal *70.76*
- Implantat
- - Karpokarpal Karpometakarpal gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro *81.74.00*
- - - , sonstige ¬ Arthro *81.74.99*
- - Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro *81.71.00*
- - - , sonstige ¬ Arthro *81.79.99*
- Injektion Medialisierung Laryngo *31.69.13*
- Irido *12.39.00*
- - *12.39.99*
- Kantho *08.59.10*
- Kapsel band apparat
- - Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ Refixation und *81.83.39*
- - - Gelenkes , sonstige , offen chirurgisch ¬ Refixation und *81.83.49*
- - Sprung gelenkes ¬ Refixation und *81.49.33*
- Kardia plastik offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro *44.65.10*
- Kauterisierung Myringo *19.4*
- Kerato *11.60*
- - *11.69*
- Kiefer gelenk
- - Disko *76.5X.29*
- - Rekonstruktion Disko *76.5X.20*
- - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko *76.5X.90*
- Knie gelenk

Plastik –*Fortsetzung*
- Knie gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Subchondrale Spongiosa *81.47.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Band *81.47.31*
- - Resektion arthro *81.47.27*
- - Subchondrale Spongiosa *81.47.12*
- Knochen
- - Transplantation plastische Rekonstruktion an der Brustwand , Knochen *34.79.40*
- - Weichteil transplantat Gingiva *24.2*
- Kolpo perineo *70.79*
- Konjunktiva *10.49.00*
- - *10.49.99*
- - Plastik Tenon *10.49.10*
- Konvexität Dura plastik Kranio *02.12.21*
- Kopf
- - Hals
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.30*
- - - Muskel *83.87.10*
- - - Sehnen ersatz *83.88.20*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut *86.89.10*
- - Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Dehnung s *86.74.10*
- - -) ¬ Grossflächige Dehnung s *86.76.10*
- - -) ¬ Grossflächige Insel lappen *86.76.40*
- - -) ¬ Grossflächige Transposition s *86.76.30*
- - -) ¬ Grossflächige Verschiebe - Rotation s *86.76.20*
- - -) ¬ Grossflächige Z - *86.76.50*
- - -) ¬ Kleinflächige Insel lappen *86.74.40*
- - -) ¬ Kleinflächige Transposition s *86.74.30*
- - -) ¬ Kleinflächige Verschiebe - Rotation s *86.74.20*
- - -) ¬ Kleinflächige Z - *86.74.50*
- - -) ¬ Sonstige lokale Lappen *86.77.10*
- - Revision Haut *86.89.80*
- Kore *12.35*
- Koronar angio *36.09*
- Korrektur
- - Gaumen spalte Kiefer *27.62.10*
- - - Plastik mit Osteo *27.62.11*
- - Knochens Knorpels Septorhino *21.83.12*
- - Knorpels Knochens , mit lokalen autogenen Transplantaten ¬ Septorhino *21.83.10*
- - - , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino *21.83.11*
- Kranio plastik
- - Konvexität Dura *02.12.21*
- - Kraniozervikalen Übergang ¬ Sonstige Dura *02.12.22*
- Kraniozervikalen Übergang Dura plastik mit Kranio *02.12.22*
- Künstlichem Larynx Tracheo *31.75*
- Kuppen plastik Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e *86.85.30*

Plastik –*Fortsetzung*

- Kuppen plastik Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e –*Fortsetzung*

- - Rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e *86.85.40*
- Kypho *81.66.00*
- - *81.66.99*
- Lamelläre Kerato *11.62*
- Laparoskopisch
- - Laparoskopische Massnahmen Rekonstruktion der ösophagogastrischen Sphinkter funktion , Kardia *44.67.10*
- - Plastische Rekonstruktion Uterus und Metro *69.49.30*
- Laparoskopische
- - Gastro *44.68.00*
- - - *44.68.99*
- - Salpingo ovario *65.76*
- Laryngo *31.69.10*
- Laser Erleichterung intraokulären Zirkulation ¬ Irido *12.39.10*
- Leisten Genital region ¬ Sonstige lokale Lappen *86.77.16*
- - Gesäss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.35*
- - - ¬ Muskel *83.87.15*
- - - ¬ Sehnen ersatz *83.88.25*
- - Grossflächige Dehnung s *86.76.16*
- - - Insel lappen *86.76.46*
- - - Transposition s *86.76.36*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.76.26*
- - - Z - *86.76.56*
- - Kleinflächige Dehnung s *86.74.16*
- - - Insel lappen *86.74.46*
- - - Transposition s *86.74.36*
- - - Verschiebe - Rotation s *86.74.27*
- - - Z - *86.74.56*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.17*
- - Oder am Gesäss ¬ Gewebe reduktion s *86.83.16*
- - Und am Gesäss ¬ Revision einer Haut *86.89.87*
- Lid kante Verschieb e *08.73.10*
- Lides Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Verschiebe - und Rotation s *08.69.12*
- Lippe Lappenstiel durchtrennung Haut *27.59.50*
- Lokalen distalen Lappen Rhino *21.86.11*
- Lokalisation
- - Gewebe reduktion s *86.83.19*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut *86.89.19*
- - Revision Haut *86.89.89*
- Lösung Adhäsionen Konjunktiva Augen lid mit Bindehaut *10.5X.10*
- Magen Kardia *44.66*
- Mammo *85.89.00*
- - *85.89.99*
- Mason
- - Laparoskopisch Laparoskopische Gastro plastik , Vertikale Gastro *44.68.10*
- - Offen chirurgisch Ösophago gastro plastik , Vertikale Gastro *44.65.30*
- Mastoid Myo *19.9*
- Maxilla Osteo *76.65*

Plastik –*Fortsetzung*

- Mediale Menisk ektomie plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und mediale Band *81.43*
- Medialisierung Laryngo *31.69.11*
- Mitral klappe
- - Anulo *35.33.10*
- - - *35.33.19*
- - Offen Anulo *35.33.11*
- - Offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.12.00*
- - - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.12.99*
- Muskulo *83.87*
- Myo *83.87*
- - Teno *83.88*
- Myringo *19.4*
- Nagel bett *86.86*
- Nasen
- - Spitze Rhino *21.86*
- - Weich teile
- - - Äussere Nase ¬ Rhino *21.86.10*
- - - Rhino *21.86.00*
- - - - *21.86.99*
- Neuro *04.79.00*
- - *04.79.99*
- Oberarm Ellenbogen
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.32*
- - - Nach Haut *86.89.13*
- - Muskel *83.87.12*
- - Sehnen ersatz *83.88.22*
- Oberschenkel
- - Knie Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.1A*
- - Unterschenkel
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s *86.76.1A*
- - - - Insel lappen *86.76.48*
- - - - Transposition s *86.76.38*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.76.28*
- - - - Z - *86.76.58*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s *86.74.18*
- - - - Insel lappen *86.74.48*
- - - - Transposition s *86.74.38*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.74.2A*
- - - - Z - *86.74.58*
- - - Lokale Lappen *86.77.18*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal plastische Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.10*
- - Ösophago gastro plastik , Kardia *44.65.10*
- - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Spongiosa *81.96.84*
- - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.14*
- - - - , Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.24*
- - - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.34*
- - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.54*
- - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.44*
- - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa *81.96.74*
- - - - , Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.64*

Plastik –*Fortsetzung*

- Offenen
- - Herzen ohne Ersatz , Klappe nicht bezeichnet ¬ Valvulo *35.10*
- - - , sonstige Klappe , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.19.00*
- - - , sonstige Klappe , sonstige ¬ Valvulo *35.19.99*
- - Thorax Koronar angio *36.03*
- Ohne
- - Implantat
- - - Karpokarpal Karpometakarpal gelenks ¬ Arthro *81.75*
- - - Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk ¬ Arthro *81.72*
- - Inkus Ersatz Revision einer Stapes *19.29.13*
- Oment lappen Mammo *85.89.13*
- Onycho *86.86*
- Ösophago gastro *44.65.00*
- - *44.65.99*
- Ösophagus Magen Kardio *44.65*
- Ossikulo plastik Tympano *19.56.00*
- - *19.56.99*
- Osteo plastik
- - Korrektur Gaumen spalte , Kiefer *27.62.11*
- - Revision Korrektur einer Gaumen spalte , Kiefer *27.63.11*
- - Schädel (Kranio *02.06.99*
- Osteotomie
- - Corpus mandibulae , n.n.bez. ¬ Osteo *76.63.00*
- - - , sonstige ¬ Osteo *76.63.99*
- - Frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo *76.63.11*
- - Kinn verlagerung ohne Distraktion ¬ Osteo *76.63.12*
- - Maxilla
- - - Ohne Distraktion ¬ Segmentale Osteo *76.65.10*
- - - - ¬ Totale Osteo *76.66.10*
- - - Segmentale Osteo *76.65.00*
- - - - Osteo *76.65.99*
- - - Totale Osteo *76.66.00*
- - - - Osteo *76.66.99*
- - Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ Geschlossene Osteo *76.61.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Osteo *76.62.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Osteo *76.61.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Osteo *76.62.99*
- - - Distraktion ¬ Geschlossene Osteo *76.61.20*
- - - - ¬ Offene Osteo *76.62.20*
- - - Ohne Distraktion ¬ Geschlossene Osteo *76.61.10*
- - - - Disktraktion ¬ Offene Osteo *76.62.10*
- - Seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo *76.63.10*
- Oto *18.79*
- Partiell
- - Azetabulum Hüft Resurfacing Arthro *00.87*
- - Femur kopf Hüft - Resurfacing Arthro *00.86*
- Partielle Hüft arthro *81.52.00*

Plastik –*Fortsetzung*
- Partielle Hüft arthro –*Fortsetzung*

- - *81.52.99*
- Penetrierende Kerato *11.64*
- Perkutane
- - Koronar angio *00.66*
- - Transluminale
- - - Ballon Valvulo *35.96*
- - - Valvulo *35.96.00*
- - - - *35.96.09*
- - Valvulo *35.96.10*
- Pharyngo *29.4*
- Plastische
- - Korrektur
- - - Ohne Resektion ¬ Septum *21.88.12*
- - - Resektion Septum *21.88.13*
- - Rekonstruktion
- - - Augmentation Maxilla durch totale Auflagerung s *76.66.30*
- - - Enzephalozele gleichzeitiger Kranio *02.12*
- - - Gefässes Venenklappen *39.59.90*
- - - Harnblasen hals ¬ Zysto urethro *57.85*
- - - Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum *21.88.14*
- - - - , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum *21.88.15*
- - - Operationen Strukturen des Spinal kanals , Spinale Dura *03.59.13*
- - - Rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere Pfannen rand *81.82.21*
- - - - Luxation , Vordere und hintere Kapsel *81.82.22*
- - - Uterus und Metro *69.49.00*
- - - - Und Metro *69.49.99*
- Plikatur Harnblasen hals * ¬ *59.3*
- Posteriore sagittale Ano rekto *49.79.11*
- Prothese Vorhof septum *35.51*
- PTA
- - A.
- - - Mesenterica Perkutane transluminale Angio *39.50*
- - - Renalis Perkutane transluminale Angio *39.50*
- - Gefässen Extremität ¬ Perkutane transluminale Angio *39.50*
- - - ¬ Perkutane transluminale Angio *39.50*
- - Herz kranz gefäss ¬ Perkutane transluminale Angio *39.50*
- PTCA
- - Antikörper beschichteten Ballons ¬ Koronar angio *00.66.22*
- - Ballons , n.n.bez. ¬ Koronar angio *00.66.20*
- - - , sonstige ¬ Koronar angio *00.66.29*
- - Koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale Koronar angio *00.66.00*
- - - , sonstige ¬ Perkutane transluminale Koronar angio *00.66.99*
- - Medikamentenfreisetzenden Ballons Koronar angio *00.66.21*
- Pulmonal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.13.00*
- - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.13.99*

Plastik –*Fortsetzung*

- Pyloro *44.29*
- - *44.29*
- Reduktion
- - Genio *76.67*
- - Mento *76.67*
- Rekonstruktion
- - Hirn häuten
- - - Kranio *02.12.20*
- - - Ohne Kranio *02.12.10*
- - Leber Oment um *50.69.12*
- Revision
- - Korrektur Gaumen spalte , Kiefer *27.63.10*
- - - , Kiefer plastik mit Osteo *27.63.11*
- - Rhino *21.84*
- - Schulter arthro *81.83*
- - Septorhino *21.84*
- - Tympano *19.6*
- Rhino *21.87*
- - *21.87*
- Rotation thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio *39.50.22*
- Salpingo *66.79*
- - Ovario *65.73*
- Schädel
- - Kranio plastik) , sonstige ¬ Sonstige Osteo *02.06.99*
- - Osteo *02.06.00*
- Schulter
- - Axilla
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.31*
- - - - Nach Haut *86.89.12*
- - - Muskel *83.87.11*
- - - Sehnen ersatz *83.88.21*
- - Gelenk Resektion arthro *81.83.40*
- - Oberarm
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s *86.76.12*
- - - - Insel lappen *86.76.42*
- - - - Transposition s *86.76.32*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.76.22*
- - - - Z - *86.76.52*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s *86.74.12*
- - - - Insel lappen *86.74.42*
- - - - Transposition s *86.74.32*
- - - - Verschiebe - Rotation s *86.74.22*
- - - - Z - *86.74.52*
- - - Lokale Lappen *86.77.12*
- Seiten band rekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen *86.85.30*
- Septum *21.88.00*
- - *21.88.99*
- - Fütterung Septum *21.88.10*
- - Plastik Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (Austausch *21.88.14*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch Subchondrale Spongiosa *81.49.14*
- - - Spongiosa *81.49.16*

Plastik –*Fortsetzung*
- Sprung gelenk –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.15*
- - - ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.17*
- - Resektion arthro *81.49.32*
- Synthetischem Implantat Augmentation rhino *21.85*
- Teilen Mandibula Osteo *76.64*
- Temporomandibuläre Arthro *76.5X.00*
- - *76.5X.99*
- Teno *83.88*
- Tenon plastik Konjunktiva *10.49.10*
- Thermo kerato *11.74*
- Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio *39.50.21*
- Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung Laryngo *31.69.12*
- Titan Käfig Einsetzen von Cages (Karbon - , Keramik - , Metall - , *84.51*
- Total Hüft Resurfacing Arthro *00.85*
- Tracheo stoma Erweiterung s *31.79.10*
- Transplantat
- - Alveolo *24.5X.10*
- - Augmentation rhino *21.85*
- - Implantat Gingiva *24.2X.10*
- - Myringo *19.4*
- Trennung Ligamentum coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio *81.83.44*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.14.00*
- - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.14.99*
- Twisted nose Rhino *21.84*
- Tympano plastik Ossikulo *19.56.00*
- - *19.56.99*
- Typ
- - I
- - - Medialisierung Laryngo plastik , Thyro *31.69.12*
- - - Tympano *19.4*
- - Tympano *19.52*
- - - *19.53*
- - - *19.55*
- - - *19.54*
- Unterarm
- - Gewebe reduktion s *86.83.13*
- - Grossflächige
- - - Dehnung s *86.76.13*
- - - Insel lappen *86.76.43*
- - - Transposition s *86.76.33*
- - - Verschiebe Rotation s *86.76.23*
- - - Z - *86.76.53*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s *86.74.13*
- - - Insel lappen *86.74.43*
- - - Transposition s *86.74.33*
- - - Verschiebe Rotation s *86.74.23*
- - - Z - *86.74.53*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut *86.89.14*
- - - Lappen *83.19.33*
- - Lokale Lappen *86.77.13*
- - Muskel *83.87.13*
- - Revision Haut *86.89.84*
- - Sehnen ersatz *83.88.23*
- Unterschenkel Fuss Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.1B*

Plastik –*Fortsetzung*

- Urethrale Meato *58.47*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert plastische Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.21*
- - Plastische Rekonstruktion Uterus und Metro *69.49.20*
- Vaginale Kolpo rrhaphie Becken boden *70.79.10*
- VBG Vertikale bandverstärkte Gastro *44.68*
- Verlagerung Frontoorbitale Kranio *02.06.10*
- Verlängerung Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band *81.42*
- Verschluss
- - Leber verletzung Oment um *50.61.12*
- - Septum perforation Schleimhaut - Verschieb e lappen ¬ Septum *21.88.11*
- Vertebro *81.65.00*
- - *81.65.99*
- Vertikale Gastro plastik Mason , offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro *44.65.30*
- - , (laparoskopisch) ¬ Laparoskopische Gastro *44.68.10*
- Vestibulum *24.91.10*
- Volumen reduktion Einseitige Mammo *85.31*
- Vordere Hintere
- - Kapsel *81.83.43*
- - Pfannen rand *81.83.42*
- Wirbel ohne Arthrodese Einsetzen von künstlicher Diskus prothese ¬ Arthro *84.6*
- Zunge Reduktion s *25.59.11*
- Zungen rekonstruktion Zungen *25.59.00*
- - *25.59.99*

Plastiken Lappen *86.78.00*

- *86.78.99*

Plastische

- Achillo tenotomie ¬ *83.85*
- Eingriffe Haut haut
- - Bauch region ¬ Kombinierte *86.78.35*
- - Brustwand und Rücken ¬ Kombinierte *86.78.34*
- - Extremität ¬ Kombinierte *86.78.38*
- - Gesässes ¬ Kombinierte *86.78.37*
- - Halses ¬ Kombinierte *86.78.31*
- - Hand ¬ Kombinierte *86.73.80*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Kombinierte *86.78.30*
- - Leisten - und Genital region ¬ Kombinierte *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ Kombinierte *86.78.39*
- - Schulter und Oberarm ¬ Kombinierte *86.78.32*
- - Unterarmes ¬ Kombinierte *86.78.33*
- Erweiterung Einengung
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.10*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.10*
- Korrektur
- - Ohne Resektion Septum plastik , *21.88.12*
- - Resektion Septum plastik , *21.88.13*
- Nasen rekonstruktion

Plastische –*Fortsetzung*

- Nasen rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Implantation alloplastischen Materialien ¬ Totale *21.83.20*
- - Totale *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Operation
- - Äusseren Gehörgang ¬ *18.6*
- - Hand
- - - Anderem Transplantat oder Implantat ¬ *82.79*
- - - Muskel Faszien - Transplantat , n.n.bez. ¬ *82.72.00*
- - - - - Transplantat , sonstiges ¬ *82.72.99*
- - Muskel Faszien Transplantat an einem Finger ¬ *82.72.10*
- - - An sonstigen Teilen der Hand ¬ *82.72.11*
- Operationen
- - Faszie , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.89.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *83.89.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.89.97*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.89.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.89.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.89.90*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.89.95*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.89.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.89.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.89.93*
- - Hand , n.n.bez. ¬ Sonstige *82.89.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *82.89.99*
- - Muskel , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.87.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *83.87.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.87.97*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.87.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.87.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.87.90*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.87.95*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.87.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.87.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.87.93*
- - Sehne , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.88.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *83.88.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.88.97*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.88.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.88.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.88.90*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.88.95*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.88.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.88.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.88.93*
- Rekonstruktion
- - A.
- - - Gastrica ¬ Sonstige *39.59.63*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.43*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.43*
- - - Hepatica ¬ Sonstige *39.59.64*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.44*

Plastische –*Fortsetzung*

- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - A. –*Fortsetzung*
- - - Hepatica ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.44*
- - - Iliaca ¬ Sonstige *39.59.68*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.48*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.48*
- - - Lienalis ¬ Sonstige *39.59.65*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.45*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.45*
- - - Mesenterica ¬ Sonstige *39.59.67*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.47*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.47*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstige *39.59.52*
- - - Renalis ¬ Sonstige *39.59.66*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.46*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.46*
- - Abdominalen
- - - Aorta ¬ Sonstige *39.59.61*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.41*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.41*
- - - Arterien , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.59.60*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *39.59.69*
- - - Venen , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.59.70*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *39.59.79*
- - Abdominaler
- - - Arterien
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.40*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.49*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.40*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.49*
- - - Venen
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.50*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.59*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.50*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.59*
- - Alten
- - - Geburtsbedingten Risses an der Harnblase ¬ *57.89*
- - - Traumatischen Verletzung an kranialen und peripheren Nerven ¬ *04.76*
- - Angeborenen Lippen spalte , n.n.bez. ¬ *27.54.00*
- - - , sonstige ¬ *27.54.99*
- - Anorektalen Anomalien ¬ Sonstige *49.79.15*
- - Apo neurosen hernie ¬ *82.89*
- - Arterien Extremität ¬ Sonstige *39.59.41*
- - - ¬ Sonstige *39.59.81*
- - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.21*
- - - - - Patch ¬ *39.56.61*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.21*
- - - - Patch Graft ¬ *39.57.61*
- - Augen lids , n.n.bez. ¬ *08.70*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.89.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *08.89.99*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Augen lids , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Alloplastischem Material ¬ *08.69.11*
- - - Entfernung eines Fett gewebe prolapses der Orbita ¬ *08.89.12*
- - - Haarfollikel transplantat ¬ *08.63*
- - - Haut lappen oder - transplantat , n.n.bez. ¬ *08.61.00*
- - - - Lappen ¬ *08.61.10*
- - - - Lappen oder - transplantat ¬ Sonstige *08.61.99*
- - - - Transplantat ¬ *08.61.11*
- - - Hebung der Augen braue ¬ *08.89.11*
- - - Knorpel ¬ *08.69.10*
- - - Lappen oder Transplantaten , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.69.00*
- - - - Oder Transplantaten , sonstige ¬ Sonstige *08.69.99*
- - - - Oder Transplantaten ¬ *08.69.19*
- - - Lid verlängerung ¬ *08.89.15*
- - - Medialer oder lateraler Lid winkel ¬ *08.89.10*
- - - Ober lid verlängerung ¬ *08.69.13*
- - - - Lid verlängerung ¬ *08.89.14*
- - - Oberflächen behandlung mit Laser ¬ *08.89.13*
- - - Partielle Tiefe ¬ Den Lid rand umfassende *08.71*
- - - - Tiefe ¬ Sonstige *08.72*
- - - Schleim haut lappen oder - transplantat ¬ *08.62*
- - - Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ *08.64*
- - - Verschiebe - und Rotation s plastik des Lides ¬ *08.69.12*
- - - Volle Tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid rand umfassende *08.73.00*
- - - - Tiefe , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.74.00*
- - - - Tiefe , sonstige ¬ Den Lid rand umfassende *08.73.99*
- - - - Tiefe , sonstige ¬ Sonstige *08.74.99*
- - Augmentation Maxilla totale Auflagerung s plastik ¬ *76.66.30*
- - Äusseren Ohr ¬ Sonstige *18.79*
- - Becken ¬ Sonstige *78.49.12*
- - - Bodens ¬ *75.69*
- - Bronchus ¬ Sonstige und *33.48*
- - Brust warze
- - - Haut transplantation ¬ *85.87.11*
- - - Tätowierung ¬ *85.87.12*
- - Brustwand , n.n.bez. ¬ *34.79*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *34.79.99*
- - - Knochen plastik und Knochen transplantation ¬ Sonstige *34.79.40*
- - - Offene Reposition einer Sternum fraktur ¬ Sonstige *34.79.30*
- - - Sekundärer Verschluss einer Thorakotomie ¬ Sonstige *34.79.10*
- - - Stabilisierung offen chirurgisch ¬ Sonstige *34.79.20*
- - Canaliculus lacrimalis ¬ *09.73*
- - Chirurgisch durchtrennten Ductus deferens ¬ *63.82*
- - Chronischer Inversio uteri mit vaginalem Zugang ¬ *69.23*
- - Defekt Wirbel bogen ¬ *03.59*
- - Ductus
- - - Choledochus * ¬ *51.72*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Ductus –*Fortsetzung*
- - - Pancreaticus
- - - - Laparoskopisch ¬ *52.95.60*
- - - - Offene Operation am Pankreas , *52.99.20*
- - Einfacher Defekte
- - - Mandibula durch CAD - Implantat ¬ *76.43.11*
- - - Maxilla durch CAD - Implantat ¬ *76.92.30*
- - Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik ¬ *02.12*
- - Epikanthus falte ¬ *08.59*
- - Episiotomie Sekundäre *75.69*
- - Exstrophie Harnblase ¬ *57.86*
- - Extrakraniellen
- - - A. vertebralis ¬ Sonstige *39.59.32*
- - - Arterien Kopf und Hals mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.12*
- - - - Und Hals , sonstige ¬ Sonstige *39.59.33*
- - Fehlstellung Pseudoarthrose , n.a.klass. ¬ *78.4*
- - Femur ¬ Sonstige *78.45*
- - Fibula ¬ Sonstige *78.47.20*
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Sonstige *63.59*
- - Gallen wege ¬ *51.79*
- - Gaumen , n.n.bez. ¬ Sonstige *27.69.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *27.69.99*
- - Gefässen
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.59.40*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.59.80*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *39.59.49*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *39.59.89*
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.20*
- - - - - - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.60*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.69*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.29*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.20*
- - - - - Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.60*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.29*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.69*
- - - Kopf Hals mit Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.59.30*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *39.59.39*
- - - - Mit Gewebe - Patch , sonstige ¬ *39.56.19*
- - - - Mit synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.10*
- - - - Mit synthetischem Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.19*
- - Gefässes , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.59.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *39.59.99*
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.00*
- - - - , sonstige ¬ *39.56.99*
- - - Patch Graft n.n.bez. ¬ *39.58*
- - - Venenklappen plastik ¬ Sonstige *39.59.90*
- - Gehirn ¬ *02.92*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.69.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *76.69.99*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Grosser komplexer Defekte der Mandibula durch CAD - Implantat ¬ *76.43.12*
- - - Der Maxilla durch CAD - Implantat ¬ *76.92.31*
- - Hallux valgus Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ *77.51*
- - - Resektion , Weichteil korrektur und Arthrodese ¬ *77.52*
- - - Resektion und Weichteil korrektur ¬ *77.53*
- - Hammer zehe ¬ *77.56*
- - Harnblase ¬ Sonstige *57.89*
- - - Ileum Sigmoid [geschlossene Ileum - Blase] ¬ *57.87*
- - Harnblasen hals Zysto urethro plastik und *57.85*
- - Hasen scharte * ¬ *27.54*
- - Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.89.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *86.89.99*
- - Herz Perikard , n.n.bez. ¬ *37.4X.00*
- - - , sonstige ¬ *37.4X.99*
- - Herzen Perikard ¬ Sonstige *37.49*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.69*
- - Humerus ¬ Sonstige *78.42*
- - Hypospadie Epispadie , n.n.bez. ¬ *58.45.00*
- - - , sonstige ¬ *58.45.99*
- - - Frau ¬ *58.45.10*
- - - Mann , Schaf tauf richtung und Chord ektomie ¬ *58.45.20*
- - - - , sonstige Verfahren ¬ *58.45.21*
- - Intrakraniellen
- - - Gefässen
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.11*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.11*
- - - Gefässes ¬ Sonstige *39.59.31*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige *78.44*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.5X.41*
- - Kleinen Beckens Douglasraumes ¬ Sonstige *70.92.10*
- - Klitoris Zieharmonikaplastik) ¬ *71.4X.10*
- - Knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *78.49.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *78.49.19*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *78.49.00*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *78.49.99*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *78.40*
- - Knöchernen Gaumen ¬ *27.69.11*
- - Krallen zehe ¬ *77.57*
- - Larynx , n.n.bez. ¬ Sonstige *31.69.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *31.69.99*
- - - ¬ *31.69.41*
- - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ Sonstige *27.59.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *27.59.99*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige *27.59.40*
- - - Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige *27.59.41*
- - Lunge ¬ Sonstige und *33.49*
- - Makro daktylie ¬ *82.83*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- - Malformationen ¬ *18.79*
- - Mallet Finger ¬ *82.84*
- - Mamma
- - - Haut Muskel transplantation * ¬ *85.7*
- - - Totale *85.7*
- - Meningozele , n.n.bez. ¬ *03.51*
- - Milz , n.n.bez. ¬ *41.95.00*
- - - , sonstige ¬ *41.95.99*
- - - Naht ¬ *41.95.10*
- - Mittel ohr , n.n.bez. ¬ Sonstige *19.9X.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *19.9X.99*
- - Myokard , sonstige ¬ *37.4X.21*
- - Nasen septums
- - - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , *21.88.15*
- - - Lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum plastik , *21.88.14*
- - Nasolabial flügel ¬ *21.86*
- - Neben schilddrüse ¬ *06.99.10*
- - Niere ¬ Sonstige *55.89*
- - Oberflächlichen Venen Oberschenkels mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.64*
- - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.64*
- - Okklusion Gefässen Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ Endovaskuläre *39.72.00*
- - - Und Hals , sonstige ¬ Endovaskuläre *39.72.99*
- - Operationen
- - - Nase ¬ Sonstige *21.89*
- - - Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige *03.59.00*
- - - - Kanals , Durch trennung eines Filum terminale ¬ Sonstige *03.59.11*
- - - - Kanals , sonstige ¬ Sonstige *03.59.99*
- - - - Kanals , Spinale Dura plastik ¬ Sonstige *03.59.13*
- - - - Kanals , Verschluss einer Diastematomyelie ¬ Sonstige *03.59.10*
- - - - Kanals , Verschluss einer spinalen Fistel ¬ Sonstige *03.59.12*
- - Ösophagusstenose ¬ *42.85*
- - Ovar ¬ Sonstige *65.79*
- - Pankreas ¬ *52.95.70*
- - Patella ¬ Sonstige *78.46*
- - Penis ¬ Sonstige *64.49*
- - Peri kolo stomie - Hernie ¬ *46.42*
- - Perikards , sonstige ¬ *37.4X.11*
- - Perineums ¬ *75.69*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *78.49.13*
- - - Hand ¬ Sonstige *78.49.11*
- - Pharynx , n.n.bez. ¬ *29.4X.00*
- - - , sonstige ¬ *29.4X.99*
- - - ¬ Sonstige *29.59*
- - - Gestieltem myokutanen Lappen ¬ *29.4X.11*
- - - Lokaler Schleim haut oder freiem Haut lappen ¬ *29.4X.10*
- - - Mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ *29.4X.12*
- - Pleura ¬ *34.93*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- - Prostata ¬ *60.93*
- - Pyeloureteralen Übergang ¬ *55.87*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige *78.43*
- - Rektusdiastase ¬ *83.65*
- - Rezidivierender Schulter luxation , n.n.bez. ¬ *81.82.00*
- - - , Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ *81.82.11*
- - - , Refixation des Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ *81.82.10*
- - - , Refixation des Limbus , offen chirurgisch ¬ *81.82.20*
- - - , sonstige , arthroskopisch ¬ *81.82.19*
- - - , sonstige , offen chirurgisch ¬ *81.82.29*
- - - , sonstige ¬ *81.82.99*
- - - , Vordere und hintere Kapsel plastik ¬ *81.82.22*
- - - , Vordere und hintere Pfannen rand plastik ¬ *81.82.21*
- - Ring bandes ¬ *83.83*
- - Rippen Sternum ¬ Sonstige *78.41.20*
- - Rotatoren manschette ¬ *83.63*
- - Rücken mark , n.n.bez. ¬ *03.59*
- - - Häuten , n.n.bez. ¬ *03.59*
- - Runden ovalen Fenster ¬ *20.93*
- - Schädel , n.n.bez. ¬ *02.06*
- - - Lappen ¬ *02.03*
- - Schilddrüse ¬ *06.98.10*
- - Skapula Klavikula ¬ Sonstige *78.41.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *78.41.00*
- - - - Und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige *78.41.30*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *78.41.99*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.49*
- - Spalt hand ¬ *82.82*
- - Speichel drüse gang , n.n.bez. ¬ Sonstige *26.49.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *26.49.99*
- - Sphincter pancreaticus ¬ *51.83*
- - Spina bifida , n.n.bez. ¬ *03.59*
- - Spinalen
- - - Meningozele ¬ *03.51*
- - - Myelomeningo zele ¬ *03.52*
- - Stimm lippe ¬ *31.69.42*
- - Stress inkontinenz , n.n.bez. ¬ *59.79*
- - - ¬ Sonstige *59.79*
- - Symblepharons freiem Transplantat , n.n.bez. ¬ *10.41.00*
- - - , autogen ¬ *10.41.10*
- - - , nicht autogen ¬ *10.41.11*
- - - ¬ Sonstige *10.41.99*
- - Sympathischem Nerv Ganglion ¬ *05.81*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.00*
- - - , sonstige ¬ *39.57.99*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige *78.48*
- - Thorakalen
- - - Aorta ¬ Sonstige *39.59.51*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.31*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.31*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Thorakalen –*Fortsetzung*

- - - Arterien , sonstige ¬ Sonstige *39.59.53*
- - - Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.59.50*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *39.59.59*
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.30*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.39*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.30*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.39*
- - Thymus ¬ *07.93*
- - Tibia ¬ Sonstige *78.47.10*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige *78.47.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *78.47.99*
- - Tiefen Venen
- - - Extremität ¬ Sonstige *39.59.48*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.88*
- - - Extremitäten mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.23*
- - - - Mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.63*
- - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.23*
- - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.63*
- - Trachea , n.n.bez. ¬ Sonstige *31.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *31.79.99*
- - - Tracheal stenose ¬ Sonstige (*31.79.15*
- - - Transplantation) ¬ *31.79.11*
- - Tränen pünktchen ¬ Sonstige *09.72*
- - Truncus coeliacus ¬ Sonstige *39.59.62*
- - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.42*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.42*
- - Tuba uterina , n.n.bez. ¬ Sonstige *66.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *66.79.99*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige *66.79.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige *66.79.10*
- - - Vaginal ¬ Sonstige *66.79.20*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige *66.79.21*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.89*
- - Urethra , n.n.bez. ¬ Sonstige *58.49.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *58.49.99*
- - - Erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis haut ¬ Zweizeitige *58.49.20*
- - - - , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige *58.49.21*
- - - Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige *58.49.11*
- - - Präputial Penis haut ¬ Einzeitige *58.49.10*
- - - Zweizeitig erste Sitzung , sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige *58.49.29*
- - Uterus
- - - Metro plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *69.49.00*
- - - - , laparoskopisch ¬ Sonstige *69.49.30*
- - - - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige *69.49.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *69.49.99*
- - - - , vaginal , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige *69.49.21*
- - - - , vaginal ¬ Sonstige *69.49.20*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Uterus –*Fortsetzung*
- - - Uterinem Halte apparat ¬ Sonstige *69.29*
- - Uvula ¬ *27.73*
- - V.
- - - Cava
- - - - Inferior mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.51*
- - - - - ¬ Sonstige *39.59.71*
- - - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.51*
- - - - Superior mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.33*
- - - - - ¬ Sonstige *39.59.55*
- - - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.33*
- - - Femoralis ¬ Sonstige *39.59.82*
- - - - V.poplitea mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.62*
- - - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.62*
- - - Iliaca ¬ Sonstige *39.59.72*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.52*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.52*
- - - Jugularis ¬ Sonstige *39.59.34*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.12*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.13*
- - - Poplitea ¬ Sonstige *39.59.83*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstige *39.59.54*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.32*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.32*
- - - Subclavia V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.22*
- - - - Axillaris und V. brachiocephalica ¬ Sonstige *39.59.42*
- - - - Axillaris und V. brachiocephalica mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.22*
- - Vagina , n.n.bez. ¬ Sonstige *70.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *70.79.99*
- - - ¬ *75.69*
- - Vulva ¬ *75.69*
- - - Perineum ¬ Sonstige *71.79*
- - Warzen hofes Tätowierung) ¬ *85.87.14*
- - Weichen Gaumen ¬ *27.69.10*
- - Zehen Resektion Arthrodese und *77.58*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.69*
- - Zunge , n.n.bez. ¬ *25.59.10*
- - Zwerchfell ¬ Sonstige *34.84*
- Stumpf Rekonstruktion ¬ *84.3*
- Vergrösserung intestinalen Stomas ¬ *46.40*

Plastischen Rekonstruktion
- Embolisation Verschluss Implantate oder Substanzen zur *39.72*
- - Oder Substanzen zur *39.79*
- Kranialen peripheren Nerv ¬ Revision einer früheren *04.75*

Plastischer Rekonstruktion
- Exzision Hämorrhoiden mit *49.46.12*
- Kongenitalen Anomalien Hand ¬ Resektion von Schnür ringen mit *82.89.15*

Plastischer Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit *81.43*

Plateau Tibia insert Ersetzen Tibia *00.81*

Plättchen
- Aggregation hemmer ¬ *36.04*
- - Injektion Infusion von *99.20*
- Strahlen therapie Retina Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ Fixierung von Markierung s *14.9X.20*
- - Und hinterer Augenkammer ¬ Entfernung von Markierung s *14.9X.21*
- Transfusion von Blut *99.05*

Platte
- CAD
- - Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen *76.92.20*
- - - Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen *76.92.21*
- - - Beteiligung des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochen *76.92.29*
- - Implantat Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen *02.05.10*
- - - Mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen *02.05.30*
- - - Mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen *02.05.20*
- - - Ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen *02.05.11*
- Draht Geschlossene Reposition
- - Distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.29*
- - - Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.49*
- - Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.59*
- - Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.14.19*
- - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.13.19*
- - - An sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) *79.17.29*
- - - Des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.17.19*
- - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.39*

Platte –*Fortsetzung*
- Dynamische Kompression schraube intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) *78.69.52*
- Einsetzen Schädel knochen *02.05.00*
- - *02.05.99*
- Entfernen Schädel knochen *02.07*
- Fixateur externe
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile *78.61.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.69.11*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.69.41*
- - Ringfixateur Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.64.01*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.69.31*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) *78.68.01*
- Geschlossene Reposition
- - Distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.12.19*
- - Finger fraktur mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile *79.14.10*
- - Fraktur
- - - Kalkaneus mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile *79.17.10*
- - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile *79.13.10*
- - Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylen *79.11.20*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile *79.11.29*
- - Proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile *79.11.19*
- - Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.12.29*
- - Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.12.39*
- Knochen implantat entfernung
- - Becken : (winkelstabile) *78.69.22*
- - Fibula : (winkelstabile) *78.67.21*

Platte –*Fortsetzung*
- Knochen implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Tibia : (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylen *78.67.11*
- Kondylen platte
- - Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel *79.11.20*
- - Knochen implantat entfernung an der Tibia : (winkelstabile) Platte , Winkel *78.67.11*
- Kondylenplatte
- - Geschlossene Reposition proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel *79.11.10*
- - Mark nagel Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel *78.62.01*
- - - S nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel *78.63.01*
- Offene Reposition
- - Einfachen
- - - Distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) *79.31.30*
- - - Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile *79.36.30*
- - - - Der distaeln Tibia mit innerer Knochen fixation durch sonstige *79.36.31*
- - - - Der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation durch *79.36.71*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) *79.31.10*
- - Fraktur Kalkaneus und Talus mit innerer Knochen fixation durch *79.37.10*
- - Mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) *79.36.62*
- - - Fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen fixation durch *79.37.20*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch winkelstabile *78.50.26*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch sonstige *78.50.27*
- Schädel knochen Ersetzen einer *02.05*
- Winkel platte
- - Kondylen platte ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : (winkelstabile) *78.67.11*

Platte –*Fortsetzung*
- Winkel platte –*Fortsetzung*
- - Kondylenplatte Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.62.01*
- - - Nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.63.01*
- - Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler *79.31.10*
- - - Einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler *79.31.30*
- Winkelplatte Kondylenplatte dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.65.01*
- Winkelstabile Platte Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.61.01*

Platten
- Elektrode
- - Einzel elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.20*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.20*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.32*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.13*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.30*
- - Mehr elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.21*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.21*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.33*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.14*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.31*
- System Wirbel säule Osteo synthese durch ventrales Schrauben - *78.50.36*

Platten –*Fortsetzung*
- System Wirbel säule Osteo synthese durch ventrales Schrauben - –*Fortsetzung*
- - Synthese durch dorsales Schrauben - *78.50.37*
- Wirbel säule Osteo synthese durch Haken *78.50.34*

Platysma Entwicklung Haut lappens Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder *85.95*

Platz bauch operation * ¬ *54.61*

Platzhalters trennung Symblepharons Einsetzen eines *10.5*

Platziert zwischen rechten Vorhof Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) *35.83*

Platzierten axialen Pumpe Kreislauf unterstützung ¬ Entfernung einer transvasal *37.64.70*

Plazenta
- Arteriographie der *88.46*
- Lokalisation Ultraschall ¬ *88.78*
- Manuelle Lösung retinierten *75.4*

Plazento graphie Kontrast mittel ¬ *88.46*

Plazierung
- Aufblasbaren Harnblasen Urethra sphinkters ¬ *58.93*
- Pumpe Reservoir Einsetzen Zylindern in den Penisschaft und *64.97*

Plethysmo graphie ¬ *89.58*
- Bestimmung Lungen funktion ¬ *89.38.11*
- Neuraler Stimulation Penile *89.58*
- Thorax Impedanz - *89.38.12*

Pleur ektomie Exzision Pleura
- Offen chirurgische *34.59.20*
- Thorakoskopische *34.59.10*

Pleura
- Adhäsiolyse Lunge Brustwand Inzision an der *34.09.10*
- Biopsie ¬ Sonstige *34.24*
- - Thorakoskopische *34.20*
- Drainage * ¬ *34.04*
- Drains Entfernen Thorakotomie drains oder eines *97.41*
- Exzision an der *34.59.00*
- - An der *34.59.99*
- Höhle
- - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in die *99.28.03*
- - Thorakoskopische Drainage der *34.06*
- Inzision an der *34.09.00*
- - An der *34.09.99*
- Läsion Exzision einer *34.59*
- Lunge thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.41*
- - Und von Sputum , Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.42*
- - Und von Sputum , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.43*

Pleura –*Fortsetzung*
- Lunge thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , –*Fortsetzung*
- - Und von Sputum , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.44*
- - Und von Sputum , Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.45*
- - Und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.46*
- - Und von Sputum ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , *90.49*
- Offen chirurgische Pleur ektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.20*
- Plastische Rekonstruktion an der *34.93*
- Skarifikation der *34.6*
- Thorakoskopische Pleur ektomie Exzision an der *34.59.10*
- Zwerchfell diagnostische Massnahmen Brustwand , *34.28*

Pleural drainage einsetzen interkostalen Katheters zur Drainage) ¬ *34.04*

Pleurale Punktion ¬ *34.91*

Pleuraler Shunt Ventrikulo *02.33*

Pleuro
- Durale Anastomose ¬ *03.79*
- Mediastinalen Fistel Verschluss broncho *34.73*
- Sklerose ¬ *34.6*

Pleurodese , n.n.bez. ¬ *34.6X.00*
- , sonstige ¬ *34.6X.99*
- Chemische *34.92.22*
- Intrapleurale Injektion , *34.92.21*
- Offen chirurgisch , sonstige ¬ *34.6X.19*
- - Dekortikation ¬ *34.6X.12*
- - Ohne Dekortikation ¬ *34.6X.11*
- Thorakoskopisch , n.n.bez. ¬ *34.6X.20*
- - , sonstige ¬ *34.6X.29*
- - Dekortikation ¬ *34.6X.22*
- - Ohne Dekortikation ¬ *34.6X.21*

Pleuroperitonealen Shunts Schaffung eines *34.05*

Plexus
- Brachialis
- - Dekompression Lösung Adhäsionen am *04.49.10*
- - Destruktion des *04.2X.30*
- - Epineuraler
- - - Naht Transplantation und Transposition des *04.79.11*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.20*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.21*
- - Exzision Avulsion des *04.07.40*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *04.11.30*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht Transplantation und Transposition des *04.79.22*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.22*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.23*

Plexus –*Fortsetzung*
- Brachialis –*Fortsetzung*
- - Interkostalen Strukturen Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , *32.6*
- - Inzision am *04.04.30*
- - Nerven Schulter
- - - Transplantation von *04.5X.11*
- - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression des *04.6X.71*
- - Offene Biopsie am *04.12.30*
- - Primär
- - - Epineurale Naht des *04.3X.11*
- - - Interfaszikuläre Naht des *04.3X.31*
- - Sekundär
- - - Epineurale Naht des *04.3X.21*
- - - Interfaszikuläre Naht des *04.3X.41*
- - Trennung Quetschen Crushing) des *04.03.30*
- Chorioideus
- - Exzision am *02.14*
- - Kauterisation am *02.14*
- Coeliacus Plexus hypogastricus
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (*05.31.18*
- - Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (*05.31.17*
- Hypogastricus
- - BV Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , *05.31.18*
- - Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , *05.31.17*
- Lumbosacralis
- - Destruktion Nerven Rumpfes und *04.2X.33*
- - Leiste Beckenboden
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am *04.49.14*
- - - Primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.16*
- - - - ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.26*
- - - - ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.46*
- - Offene Biopsie Nerven des *04.12.34*
- Tympanicus Resektion des *20.91*

Plicatue V. cava chirurgische Ligatur oder *38.7X.13*

PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.08*
-) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.38*

Plikatur
- Anulus ¬ *35.33*
- Child Philipps Dünndarm - *46.62*
- Emphysem blase ¬ *32.21*
- Faszie ¬ *82.89*
- - ¬ *83.89*
- Harnblasen
- - Hals Plastik durch *59.3*

Plikatur –*Fortsetzung*
- Harnblasen –*Fortsetzung*
- - Sphinkters ¬ *57.85*
- Mesenterium - *54.75*
- Noble Dünndarm - *46.62*
- Peripheren Vene ¬ *39.59*
- Urethra ¬ *58.49*
- - Kelly Stoeckel ¬ *59.3*
- Urethrovesikalen Übergang ¬ *59.3*
- Uterinen Ligamente ¬ *69.22*
- V. cava perkutan transluminal ¬ Ligatur oder *38.7X.23*
- Zwerchfells ¬ *53.81*

Plombe Sklera Cerclage mit *14.41*

PMMA
- Akrylischem Zement (*84.55*
- Einsetzen aufblähbarem Ballon Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (*81.66*
- Kranken frakturierten Wirbelkörper Injektion von Knochen ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (*81.65*
- Polymethylmethacrylat (*84.55*

Pneumatische Reposition ¬ *96.29*

Pneumo
- Enzephalographie ¬ *87.01*
- Pelvi graphie ¬ *88.12*
- Peritoneum ¬ *54.96*
- - Lungen kollaps ¬ *33.33*
- - Pelvines *88.12*
- Thorax Lungen kollaps Künstlicher *33.32*
- Ventrikulo graphie ¬ *87.02*
- Zisterno graphie ¬ *87.02*

Pneumographie
- Mediastinale *87.33*
- Peritoneale *88.13*
- Retroperitoneale *88.15*

Pneumologische
- Akut rehabilitation , n.n.bez. ¬ *93.9A.10*
- - 14 21 Behandlung s tage ¬ *93.9A.13*
- - 6 Behandlung s tage ¬ *93.9A.11*
- - 7 13 Behandlung s tage ¬ *93.9A.12*
- - Mehr Behandlung s tage ¬ *93.9A.19*
- Rehabilitation , n.n.bez. ¬ *93.9A.00*
- - , sonstige ¬ *93.9A.09*

Pneumon ektomie
- Mediastinaler Dissektion) ¬ *32.5*
- Thorakoskopische *32.50*

PO2 Transzervikale Überwachung foetalen *75.38*

Pocken impfung ¬ *99.42*

Poliomyelitisimpfstoff Verabreichung von *99.41*

Politur Débridement Zahn Zahn stein entfernung , *96.54*

Politzerisierung Tuba auditiva ¬ *20.8*

Pollizisation Übertragung Nerven versorgung ¬ *82.61*

Poly syndaktylie Fusion gedoppelter Anteile , der Hand ¬ Korrektur einer *86.85.70*
- , des Fusses ¬ Korrektur einer *86.85.80*

Polydaktylie Gelenk rekonstruktion
- Fusses Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder *86.85.60*
- Hand Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder *86.85.50*

Polyethylen Tragende Oberfläche
- Hüft prothese , Metall auf *00.74*
- Hüfte prothese , Keramik auf *00.77*

Polygraphie Kardiorespiratirische *89.17.11*

Polyklonale Antikörper therapie ¬ *00.18*

Polymethylmethacrylat PMMA) ¬ *84.55*
- Einsetzen aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (*81.66*
- Kranken frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz material (Zement) (*81.65*

Polyp ektomie
- Dick darm Endoskopische *45.42*
- Magen endoskopischen Zugang ¬ *43.41*
- Nasale *21.31*
- Ösophagus Endoskopische *42.33*
- Rektale *48.35*
- Rektum Endoskopische] *48.36*

Polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese DLS Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und *78.49.36*

Polysomnograhie ¬ *89.17.10*

Polytef Implantat ¬ *59.72*

Pomeroy Operation nach *66.32*

Poplitea
- A. *38.68*
- - *38.88*
- Anastomose Resektion A. *38.38.12*
- Endarter ektomie A. *38.18.12*
- Ersatz Resektion A. *38.48.12*
- Inzision A. *38.08.12*
- Plastische Rekonstruktion V. *39.59.83*
- PTKI Oberschenkel Arterien A. *00.4B.18*
- V. *38.09*
- - *38.69*
- - *38.49*
- - *38.89*
- - *38.59*
- - *38.39*

Popliteal PTKI künstlich angelegten Gefässen am Oberschenkel und *00.4B.45*

Poplitealer Bypass
- Aorto - *39.25.13*
- Aortoiliakaler bis - *39.25*
- Graft) ¬ *39.29*
- Ilio - *39.25.23*

Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.15*

Popliteopedaler Gefäss Shunt Bypass Popliteocruraler und *39.29.15*

Porro Operation nach *74.99*

Port
- Einsetzen adjustierbaren Magen band und *44.95*

Port *–Fortsetzung*
- System Einsetzen Wechsel vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang (*86.07.10*
- Vorrichtung Subkutaner *44.96*
- - *44.97*

Port-a-cath Vollständig implantierter *86.07*

Porta Perkutanes Einsetzen Gefäss stent (s) in die V. *00.67.20*

Portae V. *38.07*
- *38.37*
- *38.87*
- *38.47*
- *38.67*
- *38.57*
- Cava inferior Anastomose von V. *39.1*

Porto
- Entero stomie Kasai ¬ *51.37*
- Graphie
- - Arteriographie A. lienalis) ¬ Spleno *88.64*
- - Kontrast mittel ¬ *88.64*

Portokavale Anastomose ¬ *39.1*

Portosystemischer Shunt TIPS Transjugulärer intrahepatischer *39.1*

Position Anpassung Lid *08.59.00*
- *08.59.99*

Positive Druck beatmung
- IPPB Intermittierende *93.91*
- NIPPV invasive *93.90*
- NIV non - invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ Kontinuierliche *93.90.00*
- - - invasiv ventilation) , sonstige ¬ Kontinuierliche *93.90.09*

Positronen emission
- Tomografie F 18 - Ethylcholin bei Prostata karzinom ¬ *92.19.03*
- Tomographie
- - Andere *92.19.02*
- - Gehirns ¬ *92.11.00*
- - Gesamten Körper stammes ¬ *92.19.01*
- - Herzens ¬ *92.19.00*

Post partum Manuelle Reposition Inversio uteri (*75.94*

Posterior
- A. communicans *38.01*
- - *38.11*
- - *38.81*
- - *38.61*
- - *38.31*
- - *38.41*
- Femorotibialer Bypass Graft anterior) (*39.29*
- Lumbar interbody fusion Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , *81.08*
- - Interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , *81.38*
- Myelo graphie Fossa *87.02*
- Rekto pexie Rectotomia *48.76.10*

Posteriore
- Anale Sphinktero tomie ¬ *49.52*
- Nasen toilette ¬ *21.91*
- Rektum resektion , n.n.bez. ¬ *48.64.00*
- - , sonstige ¬ *48.64.99*
- - Entero stoma und Blind verschluss ¬ Posteriore Rektum resektion , *48.64.10*

Posteriore *–Fortsetzung*
- Rektum resektion , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- - Posteriore Rektum resektion mit Entero stoma und Blind verschluss ¬ *48.64.10*
- Sagittale Ano rekto plastik ¬ *49.79.11*
- - Mit Eingriffen an Nachbar organen ¬ Erweiterte *49.79.12*
- Sklerotomie Aspiration Glas körpers durch *14.72*

Posterioren
- Zerebralen kreislaufs Angiographie des *88.41*
- Zugang Mechanische Phako fragmentation und Aspiration eines Katarakts durch *13.42*

Posterolateral Region Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.13*

Postmortal
- Nephr ektomie Transplantation , *55.51.03*
- Total exstirpation Dünn darms , Dünn darm resektion zur Transplantation , *45.63.10*
- Totale
- - Hepat ektomie Hepat ektomie zur Transplantation , *50.4X.10*
- - Pankreat ektomie Transplantation , *52.6X.10*
- Transplantation
- - Entnahme Herz gewebe , *37.99.42*
- - Herz - und kombinierte Herz - Lungen entnahme , *37.99.40*
- - - - und kombinierte Herz - Lungen entnahme , *37.99.49*
- - - Entnahme , *37.99.41*
- - - Lungen - Entnahme , *37.99.43*

Postoperativ
- Akut schmerz therapie *93.A3.19*
- Mehr 48 Stunden Akut schmerz therapie *93.A3.11*
- Weniger 48 Stunden Akut schmerz therapie *93.A3.10*

Postoperative
- Intrathekale intraventrikuläre Medikamenten dosis - Anpassung ¬ *00.98.12*
- Revision Sklerafistulisierungs Massnahme ¬ *12.66*
- Sammlung ¬ *99.00*
- Stein exploration Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (*51.98*
- Stillung
- - Anus ¬ (*49.95*
- - Harnblase , n.n.bez. ¬ (*57.93.00*
- - - , sonstige ¬ (*57.93.99*
- - - Laparoskopisch ¬ (*57.93.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ (*57.93.12*
- - - Perkutan ¬ (*57.93.10*
- - - Transurethral ¬ (*57.93.11*
- - - Über ein Stoma ¬ (*57.93.14*
- Versorgung Patienten Herz operation in einem externen Spital ¬ *93.36.10*

Postoperativen
- Abdominalen Wunddehiszenz Wieder verschluss einer *54.61*
- Blutung Stillung einer *39.98*

Postoperativen –*Fortsetzung*

- Stillung Wiedereröffnung Wunde Gebiet der Schilddrüse zur (*06.02*
- Wund dehiszenz Kornea Korrektur einer *11.52*

Postoperativer Eviszeration Bauch wand Wieder verschluss bei *54.61*

Postpartal Manuelle Exploration Cavum uteri , *75.7*

Postural Drainage Lagerung drainage [*93.99.11*

Potentiale

- AEP Akustisch evozierte *20.31.10*
- MEP Motorisch evozierte *89.15.11*
- SEP Somatosensibel evozierte *89.15.10*
- VEP Visuell evozierte *95.23*

Potentiellen Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständige Evaluation eines *89.07.61*

Pouch

- Anastomose Dünn darms Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - *45.95*
- H Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - *45.95*
- J Pouch H Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - *45.95*
- Pouch Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - *45.95*

Poudrage Intraperikardiale *36.39*

Prä ECMO Therapie ¬ *39.65.20*

- Extrakorporelle Membran oxygenierung [ECMO] und *39.65.00*
- - Oxygenierung [ECMO] und *39.65.99*

Präaurikulärem Sinus Zyste Radikale Exzision von *18.21*

Präaurikulären

- Anhängsels Appendix Exzision eines *18.29*
- Fistel präaurikulären Sinus
- - Exzision einer *18.21.00*
- - - Einer *18.21.99*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer *18.21.10*
- - - Kontrolliert ¬ Exzision einer *18.21.11*
- Sinus
- - Exzision präaurikulären Fistel oder eines *18.21.00*
- - - Oder eines *18.21.99*
- - Histographisch kontrolliert Exzision einer präaurikulären Fistel oder eines *18.21.10*
- - - Einer präaurikulären Fistel oder eines *18.21.11*

Pränatale Beratung Eltern mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische *89.92*

Pränatales Training ¬ *93.37*

Präoperative Video

- EEG Intensiv diagnostik ¬ Nicht invasive *89.19.10*
- Intensiv diagnostik Epilepsie ¬ Invasive *89.19.20*

Präparation infiltriertem Nachbar gewebe Exzision von Tumor gewebe an den Hirn häuten mit *01.51.10*

Präputial Penis haut

- Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit *58.49.10*
- Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit *58.49.20*

Präputialverklebungen trennung Adhäsionen Penis Lösung von *64.93.10*

Präputium

- Adhäsionen trennung von *64.93*
- Inzision Penis Operationen am *64.92.20*

Präputiums

- Dehnung des *99.95*
- Dorsale laterale Spaltung des *64.91*

Präsakrale Sympathektomie ¬ *05.24*

Präsakralen Läsion Exzision einer *54.4*

Prästernale

- Ösophago
- - Entero stomie ¬ Sonstige *42.64*
- - Gastrostomie ¬ *42.62*
- - Kolo stomie ¬ Sonstige *42.66*
- - Ösophago stomie ¬ *42.61*
- Ösophagus anastomose ¬ Sonstige *42.69*
- - Interposition ¬ Sonstige *42.68*
- - - Dick darm ¬ *42.65*
- - - Dünn darm ¬ *42.63*

Prätherapeutische Diagnostik Ga 68 markiertes Peptid) ¬ Radio rezeptoren - selektive *92.18.05*

Prävertebralen Ganglien Plexus coeliacus Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den *05.31.17*

- Hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den *05.31.18*

Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather ektomie an *00.61.00*

- (en)) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather ektomie an *00.61.99*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ather ektomie an *00.61.40*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballonangioplasie an *00.61.10*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Bladeangioplasie an *00.61.20*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Laserangioplasie an *00.61.30*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Rotation s thromb ektomie an *00.61.60*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Thromb ektomie an *00.61.50*

Präzerebralen

- Extrakraniellen Arterien Perkutanes Einsetzen von Stent (s) an sonstigen *00.64*
- Zerebralen Gefässen Endovaskuläre Thromb ektomie von *39.74*

Primär

- Epineurale Naht
- - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.10*
- - Kranialen peripheren Nerven , *04.3X.19*
- - Nerven
- - - Arm , *04.3X.13*
- - - Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.16*
- - - Fusses , *04.3X.17*
- - - Hand , *04.3X.14*

Primär –*Fortsetzung*

- Epineurale Naht –*Fortsetzung*
- - Nerven –*Fortsetzung*
- - - Rumpfes , *04.3X.15*
- - - Schulter , *04.3X.12*
- - Plexus brachialis , *04.3X.11*
- Girdlestone Resektion Hüft gelenk , *81.40.33*
- Interfaszikuläre Naht
- - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.30*
- - Kranialen peripheren Nerven , *04.3X.39*
- - Nerven
- - - Arm , *04.3X.33*
- - - Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.36*
- - - Fusses , *04.3X.37*
- - - Hand , *04.3X.34*
- - - Rumpfes , *04.3X.35*
- - - Schulter , *04.3X.32*
- - Plexus brachialis , *04.3X.31*

Primäre

- Naht Sehne * ¬ *83.64*
- Reanimation Akute Behandlung Adaptation s störung beim Neugeborenen (sog. *99.65*

Primärer

- Naht Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler *04.6X.10*
- - Nerven Armes mit epineuraler *04.6X.40*
- - - Mit interfaszikulärer *04.6X.42*
- - Plexus brachialis mit epineuraler *04.6X.20*
- - - Mit interfaszikulärer *04.6X.22*
- Sekundärer Naht Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit interfaszikulärer *04.6X.12*
- - Nerven der Schulter mit epineuraler *04.6X.30*
- - - Der Hand mit interfaszikulärer *04.6X.60*
- - - Der Schulter mit interfaszikulärer *04.6X.31*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler *04.6X.50*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit interfaszikulärer *04.6X.51*

Primärstabil

- 11 mehr Segmente
- - Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.53*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.56*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.66*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.63*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.5A*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.5D*
- 3 6 Segmente

Primärstabil –*Fortsetzung*
- 3 6 Segmente –*Fortsetzung*
- - Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.51*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.54*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.64*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.61*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.57*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.5B*
- 7 10 Segmente
- - Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.52*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.55*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.65*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.62*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht *78.49.58*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.5C*

Primum
- Bio Graft Korrektur Vorhof septum defektes) Ostium *35.63*
- Defektes Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (Vorhof septum defektes) Ostium *35.73*
- Septum implantiert Korrektur Vorhof septum defektes Typ Ostium *35.54*

Printen Mason Magen bypass nach *44.31*

Pro
- Stationären Fall Anthroposophisch medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 Therapie einheiten *94.91.10*
- - Komplex behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 Therapie einheiten *94.91.11*
- - Komplex behandlung , ab 50 Therapie einheiten *94.91.12*
- Woche Durchschnittlicher Einsatz
- - 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.30*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.60*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.40*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.70*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.50*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.80*

Pro –*Fortsetzung*
- Woche Durchschnittlicher Einsatz –*Fortsetzung*
- - 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.31*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.71*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.41*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.51*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.61*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.81*
- - 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.32*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.52*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.72*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.82*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.42*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.62*
- - 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.33*
- - - Therapie einheiten (jeweils von jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.83*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.53*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.73*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.63*
- - - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.43*

Probe
- Auge
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer *90.21*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer *90.22*
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.23*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *90.29*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer *90.24*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer *90.25*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.26*
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und retroperitonealen *91.11*
- Blase Urethra Prostata Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.31*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.32*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.33*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.34*

Probe –*Fortsetzung*
- Blase Urethra Prostata Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer –*Fortsetzung*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.35*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.36*
- - Blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *91.39*
- Endokrinen Drüse
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.11*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer *90.12*
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.13*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *90.19*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer *90.14*
- - Toxikologie Untersuchung einer *90.15*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.16*
- Gastrointestinal trakt
- - Stuhl ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *90.99*
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.91*
- - - Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.92*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.93*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.94*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.95*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.96*
- - Vomitus ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *90.89*
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.81*
- - - Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.82*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.83*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.84*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.85*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.86*
- Haut anderem Integument
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.61*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.62*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.63*

Probe –*Fortsetzung*
- Haut anderem Integument –*Fortsetzung*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *91.69*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.64*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.65*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.66*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung peritonealen und retroperitonealen *91.12*
- - Resistenz prüfung Bakteriologische Untersuchung einer peritonealen und retroperitonealen *91.13*
- Laparotomie ¬ *54.11*
- Leber Gallen wegen Pankreas , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.01*
- - , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.02*
- - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.03*
- - , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.04*
- - , Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.05*
- - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.06*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *91.09*
- Lokalisation
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.91*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer *91.81*
- - Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.92*
- - - Bakteriologische Untersuchung einer *91.82*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.83*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.93*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *91.99*
- - - Untersuchung einer *91.89*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.94*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer *91.84*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.95*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer *91.85*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.96*
- - - Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.86*
- Lymphknoten Lymphe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.71*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer *90.72*

Probe –*Fortsetzung*
- Lymphknoten Lymphe –*Fortsetzung*
- - Kultur –*Fortsetzung*
- - - Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer *90.73*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *90.79*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer *90.74*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer *90.75*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.76*
- Mikroskopische Untersuchung peritonealen retroperitonealen *91.19*
- Milz Knochenmark
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.61*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer *90.62*
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.63*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *90.69*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer *90.64*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer *90.65*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.66*
- Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.51*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.52*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.53*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *91.59*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.54*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.55*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.56*
- Nervensystem Liquor cerebrospinalis
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.01*
- - Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.02*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.03*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *90.09*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.04*
- - Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.05*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.06*
- Niere Ureter perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.21*

Probe –*Fortsetzung*
- Niere Ureter perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer –*Fortsetzung*
- - Periureteralem Gewebe , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.22*
- - Periureteralem Gewebe , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.23*
- - Periureteralem Gewebe , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.24*
- - Periureteralem Gewebe , Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.25*
- - Periureteralem Gewebe , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.26*
- - Periureteralem Gewebe ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *91.29*
- Ohr Nase Pharynx Larynx , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.31*
- - , Kultur ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer *90.32*
- - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.33*
- - , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.34*
- - , Toxikologie ¬ Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer *90.35*
- - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.36*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *90.39*
- Operation wunde
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.71*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer *91.72*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.73*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *91.79*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer *91.74*
- - Toxikologie Untersuchung einer *91.75*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.76*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung peritonealen und retroperitonealen *91.14*
- Sklerotomie ¬ *12.89*
- Sputum
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.41*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.42*
- - - Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.43*

Probe –*Fortsetzung*
- Sputum –*Fortsetzung*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.49*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.44*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.45*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen *90.46*
- Thorakotomie ¬ *34.02*
- Toxikologie Untersuchung peritonealen retroperitonealen *91.15*
- Trachea Bronchus Pleura Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.41*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.42*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer *90.43*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.44*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.45*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *90.46*
- - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer *90.49*
- Weiblichen Genital trakt
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.41*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.42*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer *91.43*
- - Mikroskopische Untersuchung einer *91.49*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.44*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer *91.45*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer *91.46*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und retroperitonealen *91.16*

Proben entnahme
- Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Bürste zur Sekret oder *33.24.10*
- Bürsten biopsie Lavage zur *45.25*

Probleme Einzeitige Total korrektur Fallot - Tetralogie mit oder ohne Ausfluss trakt *35.81*

Processus
- Alveolaris
- - Fraktur
- - - Mandibula Offene Reposition einer *76.77.11*
- - - Maxilla Offene Reposition einer *76.77.10*
- - - Offene Reposition einer *76.77.00*
- - - - Einer *76.77.99*
- - - Zahn stabilisation ¬ Reposition einer *76.77*
- - Knöchernen Gaumen bloc - Resektion eines *27.32*
- Articularis mandibulae Offene Reposition (transoral oder von aussen) einer Fraktur des *76.76.30*
- Transversus sympathischen Nerven Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (*32.6*

Profil
- Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.06.10*
- - S pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.06.20*
- Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.08.10*
- - S pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.08.20*
- Urethra druck *89.25*
- Wieder befüllung Programmierung vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages *00.98.10*

Profunda
- A. femoralis communis superficialis) (*38.68*
- -) (*38.88*
- Femoris
- - Anastomose Resektion A. *38.38.11*
- - Endarter ektomie A. *38.18.11*
- - Ersatz Resektion A. *38.48.11*
- - Inzision A. *38.08.11*
- Resektion zervikalen Lymphknoten Muskel und Fascia *40.4*

Profunder Hypothermie 20 Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.14*

Progesteron Subkutane Implantation von *99.23*

Programmierbarem variablen Tages profil
- Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.06.10*
- - Einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit *86.06.20*
- Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.08.10*
- - Einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit *86.08.20*

Programmierbaren Infusion pumpe
Programmierbaren Infusion pumpe –*Fortsetzung*
- Konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.10*
- - Zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.11*
- Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.00*
- - Und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.99*

Programmierbares elektrisches Schwer gewichtigen bett ¬ Lagerung s behandlung , *93.39.12*

Programmierte elektrische Stimulation NIPS) , n.n.bez. ¬ Nicht - invasive *37.20.00*
-) , sonstige ¬ Nicht - invasive *37.20.99*

Programmierung
- Implantierten Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Nach *00.97.00*
- - , sonstige ¬ Nach *00.97.99*
- - Peripheren Stimulation ¬ Nach *00.97.30*
- - Spinalen Stimulation ¬ Nach *00.97.20*
- - Zentralen Stimulation ¬ Nach *00.97.10*
- Vollständig implantierten programmierbaren Infusion s pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder befüllung und *00.98.00*
- - S pumpe , sonstige ¬ Wieder befüllung und *00.98.99*
- - S pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und *00.98.10*
- - S pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und *00.98.11*

Projektion Schädels
- Laterale *87.17*
- Sagittale *87.17*
- Tangentiale *87.17*

Prokt ektomie
- Partielle *48.69*
- Swenson ¬ *48.49*
- Vollständige *48.5*

Prokto
- Kol ektomie Totale intraabdominelle Kol ektomie , Erweiterte totale *45.8X.30*
- Pexie Abdominale *48.75*
- Plastik Ano *49.79.14*
- Rrhaphie * ¬ *48.7*
- Sigmoido pexie ¬ *48.76*
- Stomie ¬ *48.1*
- - Verschluss einer *48.72*
- Tomie ¬ *48.0*
- - Episio *73.6*
- - Operation Panas lineare *48.0*

Proktoklyse ¬ *96.37*

Prolabierten Iris Exzision einer *12.13*

Prolaps operation
- Delorme Rektum *48.76*
- Ripstein Rektum *48.75*

Prolapses
- Manuelle Reposition

Prolapses –*Fortsetzung*
- Manuelle Reposition –*Fortsetzung*
- - Entero stomie - *96.28*
- - Rektum *96.26*
- Orbita Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Entfernung eines Fett gewebe *08.89.12*
- Reposition Anal *49.94*

Prophylaktisch Innere Knochen fixation (*78.5*

Prophylaktische
- Impfung gegen
- - Andere arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ *99.54*
- - Arthropodenübertragene virale Enzephalitis ¬ *99.53*
- - Erkältung ¬ *99.51*
- - Grippe ¬ *99.52*
- Verabreichung Impf stoff gegen andere Krankheiten ¬ *99.55*

Prophylaktischen Substanz Injektion Infusion einer anderen therapeutischen oder *99.29.00*
- Einer anderen therapeutischen oder *99.29.09*

Prophylaxe Zahn *96.54*

Prostaglandin Suppositoriums Einsetzen eines *96.49*

Prostaglandinen Beendigung Schwangerschaft Injektion von *75.0*

Prostat ektomie , n.n.bez. * ¬ *60.69*
- ¬ Sonstige *60.69*
- Alle Zugänge Radikale *60.5*
- Elektro resektion Prostata gewebe ¬ Sonstige transurethrale *60.29.10*
- Kryo *60.62*
- Perineale *60.62*
- Radikale *60.5*
- Retropubische *60.4*
- Suprapubische *60.3*
- Transurethrale *60.29*
- - *60.29.00*
- - *60.29.99*
- - Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige transurethrale *60.29.20*
- Transvesikale *60.3*
- TULIP Transurethrale Ultraschall -) geführte laserinduzierte *60.21*

Prostata
- Abszesses Drainage eines *60.0*
- Alle Zugänge Exzision Läsion an der *60.61*
- Biopsie an der *60.11*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der *60.11*
- Gewebe
- - Operationen Prostata Transrektale und perkutane Destruktion von *60.99.10*
- - Transurethrale Prostat ektomie , Elektro resektion von *60.29.10*
- - - , sonstige transurethrale Destruktion von *60.29.20*
- - TUNA Transurethrale Nadel abtragung von *60.97*
- Harnblase Kern spin tomographie von Becken , *88.95*
- Injektion in die *60.92*
- Inzision an der *60.0*

Prostata –*Fortsetzung*
- Karzinom Positronen emission tomografie mit F - 18 - Ethylcholin bei *92.19.03*
- Kryo
- - Ablation der *60.62*
- - Chirurgie an der *60.62*
- Loge Koagulation der *60.94*
- Lokale Exzision Läsion an der *60.61.00*
- - An der *60.61.99*
- Massage ¬ *99.94*
- Offene Biopsie an der *60.12*
- Operationen an der *60.99.00*
- - An der *60.99.99*
- Perineal Lokale Exzision Läsion an der *60.61.13*
- Periprostatischem Gewebe diagnostische Massnahmen an *60.18*
- Perkutane Aspiration an der *60.91*
- Plastische Rekonstruktion an der *60.93*
- RCSA Radikales kryochirurgisches Abtragen der *60.62*
- Resektion TURP Transurethrale *60.29*
- Retropubisch Lokale Exzision Läsion an der *60.61.12*
- Samen
- - Blase perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.31*
- - - , und von Urin , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.32*
- - - , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.33*
- - - , und von Urin , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.34*
- - - , und von Urin , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.35*
- - - , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.36*
- - - , und von Urin ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , *91.39*
- - Blasen Radiographie von *87.92*
- Stillung an der *60.94*
- Suprapubisch transvesikal Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.11*
- TEVAP Transurethrale Elektro vaporisation der *60.29*
- Transrektale perkutane Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige Operationen an der *60.99.10*
- Transurethral Lokale Exzision Läsion an der *60.61.10*
- TUMT Transurethrale Mikrowellen wärme therapie der *60.96*
- Vesiculae seminales Fett gewebe ¬ Entfernen von Harnblase , *57.71*
- Zystoskopie stillung an der *60.94*

Prostatica Pars membranacea Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars *58.46.11*

Prostatischem Gewebe
- Mikrowellen wärme therapie ¬ Transurethrale Destruktion von *60.96*
- Wärme therapie transurethrale Destruktion von *60.97*

Prostatischen Urethra Transurethrale Ballon Dilatation einer *60.95*

Prostato
- Lithotomie ¬ *60.0*
- Vesikul ektomie ¬ *60.5*

Protein
- A Säule Entfernen Plasma antikörpern über *99.76*
- Bone morphogenetic protein rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen *84.52*
- Infusion rekombinantem *00.11*
- RhBMP Einsetzen rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [bone morphogenetic *84.52*

Protektive Isolierung
- 15 21 Tage ¬ Einfache *99.84.43*
- 7 Tage Einfache *99.84.41*
- 8 14 Tage ¬ Einfache *99.84.42*
- Einfache *99.84.40*
- Mehr Tage Einfache *99.84.49*
- Speziellen Zimmer , n.n.bez. ¬ *99.84.50*
- - 15 bis 21 Tage ¬ *99.84.53*
- - 7 Tage ¬ *99.84.51*
- - 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.52*
- - Mehr Tage ¬ *99.84.59*

Proteolytischen Enzymen Intervertebralraum Chymopapain Injektion von *80.52*

Prothese
- Anpassen
- - Arm *84.43*
- - Bein *84.47*
- - Externen Penis *64.94*
- - Oberarm Schulter *84.41*
- - Oberschenkel - *84.45*
- - Penis *64.94*
- - Unterarm Hand *84.42*
- - Unterschenkel - *84.46*
- Aorten klappen
- - Ersatz Graft , Bio *35.21.10*
- - Rekonstruktion
- - - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.22*
- - - Synthetischer , partieller oder totaler *35.22*
- Aortobiiliakal
- - Fenestrierung Seitenarm Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s *39.71.13*
- - Ohne Fenestrierung Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s *39.71.12*
- Arthro plastik Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlicher Diskus *84.6*
- Arthrotomie Prothesen entfernung
- - Hand und Fingern , Entfernung einer Daumen sattel gelenk endo *80.04.10*
- - - Und Fingern , Entfernung einer sonstigen Finger gelenk endo *80.04.11*
- - Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen *80.05.11*
- - - , Entfernung einer Femur kopf prothese , Duo kopf prothese oder Total endo *80.05.13*
- - Schulter , Entfernung einer Humerus kopf *80.01.10*
- Azetabuläre Komponente Revision Hüft endo *00.71*

Prothese –*Fortsetzung*

- Azetabulärer Liner Femur kopf ¬ Revision von Hüft *00.73*
- Beidseitige Operation
- - Direkten Inguinal hernien mit Transplantat oder *53.14*
- - Femoral hernie mit Transplantat oder *53.31*
- - Indirekten Inguinal hernien mit Transplantat oder *53.15*
- - Inguinal hernien , einer direkten und einer indirekten mit Transplantat oder *53.16*
- - - Mit Transplantat oder *53.17*
- Biologische
- - Aorten klappe Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.21.20*
- - Pulmonal klappe Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.25.20*
- Bipolare Endo *81.52*
- Darm
- - Endoskopisch Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *46.99.50*
- - - Einer selbstexpandierenden *46.99.60*
- - Laparoskopisch Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *46.99.52*
- - - Einer selbstexpandierenden *46.99.62*
- - Offen chirurgisch Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *46.99.51*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden *46.99.61*
- Ductus pancreaticus Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines Stents (*52.93.00*
- - Einsetzen und Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*52.93.10*
- - - Und Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*52.93.20*
- - Einsetzen und Wechsel eines Stents (*52.93.99*
- Duo kopf prothese
- - Partielle Hüft arthro plastik , Femur kopf *81.52.10*
- - Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur kopf *80.05.13*
- Einseitige Operation
- - Direkten Inguinal hernie mit Transplantat oder *53.03*
- - Femoral hernie mit Transplantat oder *53.21*
- Einsetzen
- - Diskus *84.60*
- - Ersetzen
- - - Aufblasbaren Penis *64.95*
- - - - *64.97*
- - - Gallen wegs endo *51.99*
- - Hoden *62.7*
- - Intraokulärer teleskopischer *13.91*
- - Synthetischen Transplantats synthetischen *70.95*
- Einzeitige Total korrektur
- - Fallot - Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit *35.81*
- - Total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit *35.82*
- Ellbogens Total *81.84*

Prothese –*Fortsetzung*

- Ellenbogen gelenks Revision Wechsel einer Total *81.97.13*
- Empfänger Elektrode Reparatur oder Entfernen einer Kochlea *20.99*
- Endoskopisch Entfernen einer *46.99.70*
- Endoskopische Gallen gang endo *51.87*
- Endovaskuläre *00.55*
- - *39.79*
- - *36.06*
- - *39.90*
- - *39.72*
- - *36.07*
- Entfernen
- - Augen *97.31*
- - Internen Penis *64.96*
- - Mamma *85.94*
- - Partieller totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.69*
- - Tuba uterina - *66.94*
- - Zahn *97.35*
- Entfernung peripheren Neuro *04.99.12*
- Ersetzen künstlicher Diskus *84.69.10*
- Extremität
- - Ohne Wechsel Revision einer Gelenk *81.97.10*
- - Revision einer Gelenk *81.97.00*
- - - Einer Gelenk *81.97.99*
- Fehlendes Ohr ¬ *18.71*
- Femorale Komponente Revision Hüft endo *00.72*
- Femur komponente Revision Knie *00.82*
- Flexibel
- - Lumbal Totale künstliche Diskus *84.65*
- - Zervikal
- - - Partielle künstliche Diskus *84.61*
- - - Totale künstliche Diskus *84.62*
- Gallen gang
- - Endoskopisch Entfernen einer Endo *51.95.10*
- - Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.87.10*
- - - Oder Wechsel 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.87.12*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.87.20*
- - - Oder Wechsel von 2 nicht selbstexpandierenden Stents (*51.87.11*
- - Entfernen einer Endo *51.95.00*
- - - Einer Endo *51.95.99*
- - Laparoskopisch Entfernen einer Endo *51.95.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.20*
- - Perkutan transhepatisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.11*
- Gelenken Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endo *81.96.95*
- Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo *81.96.96*
- Gelenks
- - Ersatz Fuss Zehen , Fuss wurzel endo *81.57.10*

Prothese –*Fortsetzung*

- Gelenks –*Fortsetzung*
- - Ersatz Fuss Zehen , Fuss wurzel endo –*Fortsetzung*
- - - , Vorfuss - oder Zehen endo *81.57.11*
- - Resektion Hallux valgus und Einsetzen einer *77.59*
- Geschlossen Korrektur Ventrikel septum defektes mit *35.55*
- Geschlossene Technik Korrektur Vorhof septum defektes mit *35.52*
- Gleichzeitigem Einsetzen neuer partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.66*
- -) (totaler) Diskus prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.68*
- -) (totaler) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.67*
- -) (totaler) Diskus prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.69*
- Glenoid *81.81*
- Hemi maxill ektomie Knochen transplantat oder *76.39*
- Herz klappen rekonstruktion Klappe nicht bezeichnet , mit Graft oder *35.20*
- Hüft
- - Gelenk Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ Revision einer Oberflächen ersatz *81.53.11*
- - Gelenks
- - - Sonder prothese ¬ Total endo *81.51.10*
- - - Total endo *81.51.00*
- - - - *81.51.99*
- Hüfte Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer sonstigen Endo *80.05.14*
- Humerus kopf *81.81*
- Implantation
- - Anpassen Extremitäten - *84.40*
- - Autogenen Ossikels Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer *19.56.10*
- - - Plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer *19.56.20*
- - Daumen sattel gelenk endo *81.74.10*
- - Ersatz
- - - Einkanaligen Kochlea *20.97*
- - - Kochlea *20.96*
- - - Mehrkanaligen Kochlea *20.98*
- - Ersetzen
- - - Peripheren Neuro *04.99.10*
- - - Tuba uterina - *66.93*
- - Finger gelenk endo *81.79.10*
- - Wechsel
- - - Neuro *02.99.40*
- - - Tumor endo *84.49*
- Initiales Verfahren Fenestration Innen ohr , ohne Implantation einer *20.61.10*
- Inkus stapedotomie Stapedotomie Einpassen einer autogenen Stapes - *19.19.10*
- - Einer alloplastische Stapes - *19.19.11*
- Inzision Mamma trennung der Kapsel bei Mamma *85.0X.10*
- Keramik

Prothese –*Fortsetzung*
- Keramik –*Fortsetzung*
- - Keramik Tragende Oberfläche der Hüft *00.76*
- - Polyethylen Tragende Oberfläche Hüfte *00.77*
- Kerato *11.73*
- Kiefer gelenk
- - Implantation Endo *76.5X.60*
- - Wechsel Endo *76.5X.61*
- Knie
- - Gelenkes
- - - Bikondyläre Oberflächen ersatz *81.54.11*
- - - Scharnier endo *81.54.12*
- - - Sonder *81.54.14*
- - - Unikondyläre Schlitten *81.54.10*
- - Gelenks Total endo *81.54.00*
- - - *81.54.99*
- Konstruktion Vagina Transplantat oder *70.63*
- Korrektur
- - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) mit *35.54*
- - Herz septum defekt mit *35.50*
- - Ostium secundum Defektes mit *35.51*
- - Rektozele Transplantat oder *70.55*
- - Suprakristalen Defekten mit *35.53*
- - Vaginalen Enterozele Transplantat oder *70.93*
- - Ventrikel septum defektes mit *35.53*
- - Vorangehend eingesetzter Diskus *84.69*
- - Vorhof septum defekt mit *35.51*
- - Zystozele Transplantat oder *70.54*
- Kunst *35.22.99*
- - *35.26.99*
- Laparoskopisch
- - Entfernen einer *46.99.72*
- - Operation Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.30*
- - - Wegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.99.50*
- Lumbal Künstliche flexible Diskus *84.64*
- Lumbosakral
- - Einsetzen
- - - Partieller Diskus *84.64*
- - - Totaler Diskus *84.65*
- - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.68*
- - Ersetzen künstlicher Diskus *84.68.10*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.68*
- - Revision
- - - Ersetzen von künstlicher Diskus *84.68.00*
- - - - Von künstlicher Diskus *84.68.99*
- - - Künstlicher Diskus *84.68.20*
- Magen
- - Endoskopisch
- - - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *44.99.50*
- - - - Einer selbstexpandierenden *44.99.60*
- - - Entfernen einer *44.99.70*
- - Laparoskopisch

Prothese –*Fortsetzung*
- Magen –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- - - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *44.99.52*
- - - - Einer selbstexpandierenden *44.99.62*
- - - Entfernen einer *44.99.72*
- - Offen chirurgisch
- - - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *44.99.51*
- - - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden *44.99.61*
- - - Entfernen einer *44.99.71*
- Mamma Allo *85.54*
- Mechanische
- - Aorten klappe Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.22.30*
- - Pulmonal klappe Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.26.20*
- Metall
- - Metall Tragende Oberfläche der Hüft *00.75*
- - Polyethylen Tragende Oberfläche der Hüft *00.74*
- Methyl Methakrylat Ersatz von Femur kopf und Azetabulum durch *81.51*
- Mitral klappen rekonstruktion
- - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.24*
- - Synthetischer , partieller oder totaler *35.24*
- Neu implantation
- - Hüft endo prothese ¬ Revision einer Duo kopf *81.53.12*
- - - Prothese ¬ Revision einer sonstigen Hüft endo *81.53.13*
- - Knie endo prothese ¬ Revision einer Knie *81.55.12*
- Oberflächen ersatz *80.05.14*
- Offen chirurgisch
- - Entfernen einer *46.99.71*
- - Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.20*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.99.40*
- Offene Technik Korrektur Vorhof septum defektes mit *35.51*
- Offener Zugang Korrektur Ventrikel septum defektes mit *35.53*
- Ohne
- - Ersetzen Entfernen aufblasbaren oder aufblasbaren Penis *64.96*
- - Patellar ersatz Bikompartimentale Oberflächen ersatz *81.54*
- - Wechsel Revision
- - - Hüft endo *81.53.10*
- - - Knie *81.55.10*
- Operation
- - Hernie ventralen Bauch wand mit Transplantat oder *53.69*
- - Indirekten Inguinal hernie mit Transplantat oder *53.04*
- - Inguinal hernie Transplantat oder *53.05*
- - Narben hernie Transplantat oder *53.61*
- - Umbilikal hernie Transplantat oder *53.41*
- Operationen Douglasraum Transplantat oder *70.93*
- Pankreas gang

Prothese –*Fortsetzung*
- Pankreas gang –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*52.95.41*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*52.95.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*52.95.40*
- - - ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*52.95.50*
- Partielle Hüft arthro plastik , Femur kopf prothese und Duo kopf *81.52.10*
- Patella ersatz Bikompartimentale Oberflächen ersatz *81.54*
- Patellar komponente Revision Knie *00.83*
- Penisschaft Einsetzen semi rigiden Stab *64.95*
- Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.98.20*
- - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.98.30*
- Permanenter Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *42.81.10*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden *42.81.40*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden *42.81.30*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden *42.81.60*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden *42.81.20*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden *42.81.50*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.22*
- Platziert zwischen rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit *35.83*
- Pulmonal klappen
- - Ersatz Graft , Bio *35.25.10*
- - Rekonstruktion
- - - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.26*
- - - Synthetischer , partieller oder totaler *35.26*
- Raffung Zystozele Rektozele Transplantat oder *70.53*
- Regulierung externer Komponenten Kochlea *95.49*
- Rekonstruktion
- - Ellbogen
- - - Radius kopf *81.85.31*
- - - Ulna kopf *81.85.32*
- - Vagina Transplantat oder *70.64*
- Rektum

Prothese –*Fortsetzung*
- Rektum –*Fortsetzung*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierenden *48.99.50*
- - - *48.99.60*
- - Entfernung einer *48.99.70*
- Resektion thorakalen Aorta Ersatz mit Hybrid *38.45.14*
- Revision
- - Duo kopf prothese und Neu implantation einer Hüft endo *81.53.12*
- - Ersetzen künstlicher Diskus *84.69.00*
- - - *84.69.99*
- - Fenestration Innen ohr , ohne Implantation einer *20.62.10*
- - Hüft endo *81.53.00*
- - - *81.53.99*
- - - Prothese und Neu implantation einer Hüft endo *81.53.13*
- - Internen Penis *64.98.40*
- - Knie *81.55.00*
- - - *81.55.99*
- - - Prothese Neu implantation einer Knie endo *81.55.12*
- - Künstlicher Diskus *84.69.20*
- - Mamma *85.93*
- - Oberflächen ersatz prothese am Hüft gelenk und Neu implantation einer Hüft endo *81.53.11*
- - Ohne
- - - Ersetzen peripheren Neuro *04.99.11*
- - - Wechsel Neuro *02.99.41*
- - Staped ektomie
- - - Alloplastischer Stapes - *19.29.12*
- - - Autogener Stapes - *19.29.11*
- - - Stapes - *19.29.10*
- - Wechsel
- - - Daumen sattel gelenk endo *81.97.16*
- - - Finger gelenk endo *81.97.17*
- - - Fuss wurzel endo *81.59.12*
- - - Hand gelenk endo *81.97.15*
- - - Humerus kopf *81.97.12*
- - - Radius kopf *81.97.14*
- - - Sprung gelenk endo *81.59.11*
- - - Vorfuss Zehen endo *81.59.13*
- Schulter
- - Gelenkes Arthrotomie Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total endo *80.01.11*
- - Gelenks
- - - Partielle *81.81*
- - - Revision Wechsel einer Total *81.97.11*
- - - Total *81.80*
- Septum implantiert
- - Korrektur atrio - ventrikulären Kanales mit *35.54*
- - Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit *35.54*
- Sowohl azetabuläre auch femorale Komponente ¬ Revision einer Hüft endo *00.70*
- Sprung gelenks Total *81.56*
- Staped ektomie
- - Einpassen Inkus - *19.11*
- - Inkus - *19.11*
- Suspension Fixation Vagina Transplantat oder *70.78*
- Teil ersatz Herz klappen *35.95*
- Thorakal

Prothese –*Fortsetzung*
- Thorakal –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Diskus *84.63*
- - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.67*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.67*
- - Künstliche flexible Diskus *84.63*
- - Revision Ersetzen künstlicher Diskus *84.67*
- Tibia komponente Revision Knie *00.81*
- Tibialiner Revision Knie total endo *00.84*
- Total
- - Alle Komponenten Revision einer Knie *00.80*
- - Endo prothese
- - - Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur kopf prothese , Duo kopf *80.05.13*
- - - Hüft gelenks , Sonder *81.51.10*
- Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit *35.83*
- Training Gebrauch Orthese oder *93.24*
- Trikuspidal klappen rekonstruktion
- - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.28*
- - Synthetischer , partieller oder totaler *35.28*
- Tubus Pulmonal arterie Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- Tympano plastik
- - Anlage Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen *19.56.21*
- - Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen *19.56.11*
- Venösem Graft Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Am Herzen mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Am Myokard mit Katheter , Stent , *36.10*
- - An Kranz arterien mit Katheter , Stent , *36.10*
- Verbindung Knochen ersatz Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo *81.96.97*
- Verschluss offenen Foramen ovale mit *35.51*
- Versorgung
- - Eventeration mit *53.61*
- - Gastroschisis Transplantat oder *54.71.10*
- Vorhof septum plastik mit *35.51*
- Wechsel Patella ersatzes Revision einer Knie *81.55.11*
- Wiederannähen
- - Klappen *35.95*
- - Septum - *35.95*
- Zervikal
- - Einsetzen
- - - Partieller Diskus *84.61*
- - - Totaler Diskus *84.62*

Prothese –*Fortsetzung*
- Zervikal –*Fortsetzung*
- - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.66*
- - Ersetzen künstlicher Diskus *84.66.10*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.66*
- - Revision
- - - Ersetzen von künstlicher Diskus *84.66.00*
- - - - Von künstlicher Diskus *84.66.99*
- - - Künstlicher Diskus *84.66.20*

Prothesen
- Augen *95.34*
- Einsetzen Ersetzen Facetten gelenks *84.84*
- Entfernung
- - Ellbogen Arthrotomie zur *80.02*
- - Fuss Zehen Arthrotomie zur *80.08*
- - Hand
- - - Fingern
- - - - Arthrotomie zur *80.04.00*
- - - - - Zur *80.04.99*
- - - - Entfernung einer Daumen sattel gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur *80.04.10*
- - - - - Einer sonstigen Finger gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur *80.04.11*
- - - Gelenk Arthrotomie zur *80.03*
- - Hüfte
- - - Arthrotomie zur *80.05.00*
- - - - Zur *80.05.99*
- - - Entfernung
- - - - Endo prothese der Hüfte ¬ Arthrotomie zur *80.05.14*
- - - - Femur kopf kappe ¬ Arthrotomie zur *80.05.10*
- - - - - Kopf prothese , Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur *80.05.13*
- - - - Gelenk pfannen prothese ¬ Arthrotomie zur *80.05.11*
- - - - - Pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur *80.05.12*
- - Knie Arthrotomie zur *80.06*
- - Lokalisation Arthrotomie zur *80.09*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Arthrotomie zur *80.00*
- - Schulter
- - - Arthrotomie zur *80.01.00*
- - - - Zur *80.01.99*
- - - Entfernung
- - - - Humerus kopf prothese ¬ Arthrotomie zur *80.01.10*
- - - - Total endo prothese des Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur *80.01.11*
- - Sprung gelenk Arthrotomie zur *80.07*
- Gallen gang Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.87.21*
- - Oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierenden Stents (*51.87.22*
- Implantat
- - Beidseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem *85.35*

Prothesen –*Fortsetzung*
- Implantat –*Fortsetzung*
- - Einseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem *85.33*
- Implantation
- - Mamma
- - - Beidseitige *85.54.00*
- - - - *85.54.99*
- - - Einseitige *85.53.00*
- - - - *85.53.99*
- - - Mast ektomie ¬ Einseitige *85.53.10*
- - - - ¬ Beidseitige *85.54.10*
- - Mammo plastik gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne *85.89.11*
- - - Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , mit *85.89.12*
- Laparoskopisch Operation Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.31*
- - Wegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (*51.99.52*
- - Wegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (*51.99.54*
- - Wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (*51.99.55*
- - Wegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (*51.99.53*
- - Wegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.99.51*
- Offen chirurgisch Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.21*
- - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (*51.99.42*
- - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (*51.99.44*
- - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (*51.99.45*
- - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (*51.99.43*
- - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.99.41*
- Ösophagus
- - Endoskopisch Entfernung von *42.88.10*
- - Entfernung von *42.88.00*
- - - Von *42.88.99*
- - Laparoskopisch Entfernung von *42.88.12*
- - Offen chirurgisch Entfernung von *42.88.11*
- Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.98.21*
- - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (*51.98.32*

Prothesen –*Fortsetzung*
- Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (–*Fortsetzung*
- - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (*51.98.34*
- - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (*51.98.35*
- - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (*51.98.33*
- - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.98.31*
- Permanenter Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.11*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.12*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden *42.81.42*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.31*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden *42.81.62*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.21*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden *42.81.52*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden *42.81.51*
- Re fixation
- - Aorten klappen ersatzes ¬ *35.95.11*
- - Herz klappen ersatzes , n.n.bez. ¬ *35.95.10*
- - - Ersatzes , sonstige ¬ *35.95.19*
- - Mitral klappen ersatzes ¬ *35.95.12*
- - Pulmonal klappen ersatzes ¬ *35.95.13*
- - Trikuspidal klappen ersatzes ¬ *35.95.14*
- Revision Facetten gelenks *84.85*
- Shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta , zentral ¬ *39.0X.20*
- - Und Aorta , peripher ¬ *39.0X.21*

Prothetische Evaluation ¬ *93.03*
- Logopädische Diagnostik , *93.70.0A*

Prothetischem
- Gefäss ersatz Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.24*
- Herzunterstützendem System Herzen Implantation von *37.41*

Prothetischen

Prothetischen –*Fortsetzung*
- Titan rippen VEPTR plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren *78.41.30*
- Vorrichtung
- - Arm Implantation einer *84.44*
- - Bein Implantation einer *84.48*

Prothetischer Ersatz distalen Humerus gelenk fläche ¬ *81.85.30*

Prothetisches
- Dermis implantat ¬ *86.67*
- Zahn implantat ¬ *23.6*

Protonen , n.n.bez. ¬ *92.26*
- Akzelerator ¬ *92.33*
- Therapie
- - 2 Bestrahlung felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.26.10*
- - - , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.26.11*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.26.20*
- - - S felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.26.21*

Provokation
- Inhalation Druck luft Kompressor vernebler ¬ Sput um *89.38.27*
- Regulation Menstruation Chirurgische Massnahmen zur *69.6*
- Test
- - Acetyl salicylsäure ASS) inhalativ ¬ *89.38.41*
- - ASS peroral ¬ *89.38.42*
- - Erkennung Arrhythmien) ¬ Medikamentöser *89.59.20*
- - Verfahren
- - - Spezifische respiratorische *89.38.40*
- - - - *89.38.49*
- - - Unspezifische respiratorische *89.38.50*
- - - - *89.38.59*
- Tests
- - Andere Glaukom untersuchungen ¬ Tono graphie , *95.26*
- - Methacholin Broncho *89.38.52*
- Testung
- - Ohne Überwachung Spezifische allergologische *89.39.67*
- - Spezifische allergologische *89.39.60*
- - - *89.39.69*
- - Überwachung
- - - 1 Stunde ¬ Spezifische allergologische *89.39.62*
- - - Mehr
- - - - 1 bis 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische *89.39.63*
- - - - 3 bis 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische *89.39.64*
- - - Unbekannte Dauer) ¬ Spezifische allergologische *89.39.61*

Proximal
- Distal Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / *78.65.02*
- Metatarsophalangealen Grenze Amputation Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss *84.11*
- Schaft distal

Proximal –*Fortsetzung*
- Schaft distal –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna (*78.63.08*
- - Schenkel hals) : Ringfixateur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (*78.65.04*

Proximale
- Gastr ektomie ¬ *43.5*
- Pankreat ektomie , n.n.bez. ¬ *52.51.00*
- - , sonstige ¬ *52.51.99*
- - Duodenumerhaltend ¬ *52.51.20*
- - Gleichzeitiger Duodenektomie ¬ *52.51*
- - Pyloruserhaltend ¬ *52.51.10*
- Selektive Vagotomie ¬ *44.02*

Proximalen
- Femur fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Schenkel hals fraktur und *79.35.11*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Schenkel hals fraktur und *78.15.10*
- Fibula
- - Fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.20*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.50*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.51*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.20*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *78.17.21*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase an der *79.56.20*
- Humerus
- - Fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.10*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.19*
- - - - Fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.11*
- - - - Fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.10*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.12.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.12.11*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.10*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des *79.31.12*
- Tibia
- - Fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.10*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.10*

Proximalen –*Fortsetzung*
- Tibia –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.12*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.14*
- - - Durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.13*
- - - Durch Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der *78.17.10*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.11*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *78.17.12*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase an der *79.56.10*
- Tibiofibular
- - Gelenk
- - - Arthroskopische Synov ektomie am *80.76.11*
- - - Offene Synov ektomie am *80.76.21*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.20*
- - Gelenks Offene Reposition einer Luxation des *79.86.10*

Proximales
- Radioulnargelenk offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.95*
- Tibiofibular gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5B*
- - Arthroskopische
- - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3B*
- - - Revision eines Gelenkes , *81.99.1B*
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.47*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.48*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.45*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.46*
- - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2B*
- - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4B*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9A*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.41*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.42*
- - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.40*

Proximales –*Fortsetzung*
- Tibiofibular gelenk –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion Gelenken , –*Fortsetzung*
- - - , *81.96.49*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.4A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.4B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.4C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.43*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.44*

Prozedur
- 1 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.60*
- 11761 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.81*
- 1177 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.66*
- 13721 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.82*
- 1471 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.67*
- 16661 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.83*
- 1765 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.68*
- 19601 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.84*
- 197 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.61*
- 2059 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.69*
- 2353 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.70*
- 2647 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.71*
- 2941 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.72*

Prozedur –*Fortsetzung*

- 3431 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.73*
- 3921 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.74*
- 393 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.62*
- 4411 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.75*
- 4901 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.76*
- 5881 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.77*
- 589 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.63*
- 6861 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.78*
- 7841 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.79*
- 785 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.64*
- 9801 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.80*
- 981 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.65*

Prozessen trennung otosklerotischem Material , *19.0*

Prüfung
- Bakteriologische Untersuchung
- - Peritonealen retroperitonealen Probe , Kultur und Resistenz *91.13*
- - Probe
- - - Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz *91.33*
- - - Haut und anderem Integument , Kultur und Resistenz *91.63*
- - - Leber , Gallen wegen und Pankreas , Kultur und Resistenz *91.03*
- - - Lokalisation , Kultur und Resistenz *91.83*
- - - Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , Kultur und Resistenz *91.53*
- - - Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Kultur und Resistenz *91.23*
- - - Operation s wunde , Kultur und Resistenz *91.73*
- - - Weiblichen Genital trakt , Kultur und Resistenz *91.43*
- Klinische Vestibularis *95.44*
- Mikroskopische Untersuchung

Prüfung –*Fortsetzung*
- Mikroskopische Untersuchung –*Fortsetzung*
- - Kultur Resistenz *90.53*
- - Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , Kultur und Resistenz *91.93*
- - - Auge , Kultur und Resistenz *90.23*
- - - Endokrinen Drüse n.a.klass. , Kultur und Resistenz *90.13*
- - - Gastrointestinal trakt und von Vomitus , Kultur und Resistenz *90.83*
- - - - Trakt und von Stuhl , Kultur und Resistenz *90.93*
- - - Milz und Knochenmark , Kultur und Resistenz *90.63*
- - - Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , Kultur und Resistenz *90.03*
- - - Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , Kultur und Resistenz *90.33*
- Nasen funktion s *89.12*
- Untersuchung Probe
- - Lymphknoten Lymphe , Kultur und Resistenz *90.73*
- - Trachea Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur und Resistenz *90.43*

Prüfungen auditive vestibuläre Funktion s *95.46*

Pseudo phakos Entfernen eines *13.8*

Pseudoarthrose Plastische Rekonstruktion Fehlstellung oder *78.4*

Psychiatrie Somato therapie in der *94.29*

Psychiatrische
- Abklärung fürsorgerischen Freiheit entzug (FFE) ¬ *94.13*
- Befragung Untersuchung verfahren ¬ Sonstige *94.19*
- Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.11*
- Visite , n.n.bez. ¬ *94.12*

Psychiatrischen betreuung Über weisung zur *94.52*

Psychiatrisches Follow up Gespräch , n.n.bez. ¬ *94.19*

Psycho sozialen Rehabilitation Über weisung zur sonstigen *94.59*

Psychoanalyse ¬ *94.31*

Psychodrama ¬ *94.43*

Psychologische
- Erhebung Geistes zustandes , n.n.bez. ¬ *94.09*
- Psychosoziale Diagnostik
- - Einfach Neuro - *89.15.60*
- - Komplex Neuro - *89.15.61*
- Untersuchung verfahren ¬ Sonstige *94.08*

Psychologischen Tests Durchführung von *94.02*

Psychosexueller Dysfunktion
- Einzel therapie bei *94.34*
- Gruppen therapie bei *94.41*

Psychosomatische
- Komplex behandlung Integrierte klinisch - *94.39.21*
- Massnahmen

Psychosomatische –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Ganzkörper Dermatotherapie 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder *93.59.72*
- - Spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder *93.59.73*
- - - S therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder *93.59.74*
- Psychotherapeutische
- - Komplex behandlung ¬ *94.39.20*
- - Krisen intervention Komplex behandlung ¬ *94.39.22*
- Therapie
- - Begleitende Therapie Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.10*
- - Erweiterte Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.21*
- - Intensiv therapie Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.20*
- - Lang zeit Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.22*
- - - - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.23*
- - Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - *94.7X.00*
- - - - *94.7X.99*
- - Therapie
- - - Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.11*
- - - Erweiterte Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.12*
- - - Gruppen Setting ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.30*

Psychosoziale
- Beratung Patienten
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.21*
- - - 4 Stunden ¬ *94.8X.22*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.20*
- - Systems
- - - Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.31*
- - - - Als 4 Stunden ¬ *94.8X.32*
- - - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.30*
- Diagnostik
- - Einfach Neuro psychologische und *89.15.60*
- - Komplex Neuro psychologische und *89.15.61*
- Interventionen , n.n.bez. ¬ *94.8X.00*
- - , sonstige ¬ *94.8X.99*

Psychotherapeutische
- Komplex behandlung
- - Liaisondienst
- - - 2 bis unter 5 Stunden ¬ Multimodale *94.92.10*
- - - Mehr als 5 bis 10 Stunden ¬ Multimodale *94.92.11*
- - - - Stunden ¬ Multimodale *94.92.19*
- - Psychosomatische und *94.39.20*
- Krisen intervention Komplex behandlung ¬ Psychosomatische und *94.39.22*
- Verfahren MMST
- - 14 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten *93.A2.22*
- - - Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten *93.A2.23*
- - - Behandlung stage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon mindestens 14 Therapie einheiten *93.A2.25*
- - - Behandlung stage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie einheiten *93.A2.24*
- - 7 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie einheiten *93.A2.12*
- - - Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon mindestens 5 Therapie einheiten *93.A2.13*
- - Mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten *93.A2.32*
- - - Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 Therapie einheiten *93.A2.33*

Psychotherapie
- Andere Einzel *94.39.09*
- Gesprächs *94.37*
- Spiel - *94.36*
- Stützende *94.38*
- Über weisung zur *94.51*

PTA
- A.
- - Mesenterica Perkutane transluminale Angio plastik (*39.50*
- - Renalis Perkutane transluminale Angio plastik (*39.50*
- Gefässen Extremität Perkutane transluminale Angio plastik (*39.50*
- - Angio plastik (*39.50*
- Herz kranz gefäss Perkutane transluminale Angio plastik (*39.50*

PTCA nicht näher bezeichnet ¬ *00.66*
- Antikörper beschichteten Ballons Koronar angio plastik [*00.66.22*
- Ballons Koronar angio plastik [*00.66.20*
- - Plastik [*00.66.29*
- Koronare Ather ektomie Perkutane transluminale Koronar angio plastik [*00.66.00*
- - Transluminale Koronar angio plastik [*00.66.99*
- Medikamentenfreisetzenden Ballons Koronar angio plastik [*00.66.21*

Pterygiums
- Bindehaut plastik Exzision eines *11.39.11*
- Exzision eines *11.39.00*

Pterygiums *–Fortsetzung*
- Exzision eines *–Fortsetzung*
- - Eines *11.39.99*
- Kornea transplantat Exzision eines *11.32*
- Phototherapeutischer Kerat ektomie Exzision eines *11.39.10*
- Transposition eines *11.31*

PtiO2
- Gehirn Sauerstoff partial druck (*01.16*
- Monitoring zerebralen Sauerstoff sättigung (*01.16*

PTKI
- A. renalis ¬ *00.4B.16*
- Abdominalen
- - Arterien ¬ *00.4B.17*
- - Künstlich angelegten Gefässen ¬ *00.4B.44*
- - Venen ¬ *00.4B.26*
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arterien , n.n.bez. ¬ *00.4B.10*
- - Extremität Schulter ¬ *00.4B.11*
- - Lokalisation ¬ *00.4B.19*
- Epifascialen
- - Arm venen ¬ *00.4B.34*
- - Seitenäste Beines ¬ *00.4B.33*
- - Venen , n.n.bez. ¬ *00.4B.30*
- - - Lokalisation ¬ *00.4B.39*
- Künstlich
- - Angelegte Gefässe Perkutan transluminale Katheter intervention (*00.4B.40*
- - Angelegten Gefässen
- - - Extremität oder Schulter ¬ *00.4B.41*
- - - Lokalisation ¬ *00.4B.49*
- - - Oberschenkel und popliteal ¬ *00.4B.45*
- - - Unterschenkel ¬ *00.4B.46*
- Leber venen ¬ *00.4B.24*
- Lokalisation Anatomische Lokalisation gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (*00.4B.00*
- - Perkutanen transluminalen Katheter interventionen (*00.4B.09*
- Lungen gefässen ¬ *00.4B.13*
- Oberschenkel
- - Arterien A. poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Venen ¬ *00.4B.27*
- Thorakalen
- - Arterien ¬ *00.4B.14*
- - Künstlich angelegten Gefässen ¬ *00.4B.43*
- - Venen ¬ *00.4B.23*
- Unterschenkel
- - Arterien ¬ *00.4B.1A*
- - Venen ¬ *00.4B.28*
- V.
- - Cava ¬ *00.4B.22*
- - Saphena
- - - Magna ¬ *00.4B.31*
- - - Parva ¬ *00.4B.32*
- Venen ¬ *00.4B.20*
- - ¬ *00.4B.29*
- - Extremität Schulter ¬ *00.4B.21*
- - Lokalisation ¬ *00.4B.2A*
- Venösen Kunststoff Dialyse Shunts ¬ *00.4B.42*
- Visceralen
- - Arterien ¬ *00.4B.15*
- - Venen ¬ *00.4B.25*

Ptose Versorgung einer *08.36*

Ptosen Über korrektur Reduktion einer *08.37*

Pubis Naht Peri urethral gewebes an die Symphysis *59.5*

Pubokokzygeale Schlinge ¬ *59.71*

Puborektalis schlingen operation ¬ *48.76*

Pulmonal
- Arterie
- - Aorten Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer *35.83*
- - Damus Kay Stansel - Operation ¬ Shunt einer systemischen zur *39.0X.24*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Prothese - Tubus der *35.81*
- - Erzeugen
- - - Conduits zwischen rechtem Ventrikel und *35.92*
- - - - Vorhof und *35.94*
- - - Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (distalen) *35.92*
- - Shunt systemischen zur *39.0X.00*
- - - Zur *39.0X.99*
- - Total korrektur Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der *35.84*
- - Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und *35.83*
- Arteriellen
- - Anastomose Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - *35.81*
- - Conduit Anlage ventrikulär - *39.0X.22*
- - Drucks Überwachung des *89.63*
- Arterien Arteriographie der *88.43*
- Kapillaren drucks Überwachung des *89.64*
- Klappe
- - Angio kardiographie der *88.52*
- - Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologische *35.25.20*
- - - Prothese , mechanische *35.26.20*
- - Minimal invasive Implantation einer *35.26.10*
- - - Einer *35.26.19*
- - Offenen Herzen
- - - Ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.13.00*
- - - - Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.13.20*
- - - - Ersatz , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.13.99*
- - - Valvulotomie der *35.13.10*
- - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.13*
- - Supravalvuläre Resektion , *35.39.12*
- - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.03*
- Klappen
- - Ersatz , n.n.bez. ¬ Sonstiger *35.26.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger *35.26.99*
- - - Endovaskulär ¬ *35.96.12*
- - - Graft , n.n.bez. ¬ *35.25.00*

Pulmonal –*Fortsetzung*
- Klappen –*Fortsetzung*
- - Ersatz , n.n.bez. ¬ Sonstiger –*Fortsetzung*
- - - Graft , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , sonstige ¬ *35.25.99*
- - - - Bio prothese ¬ *35.25.10*
- - Ersatzes Prothesen re fixation eines *35.95.13*
- - Rekonstruktion
- - - Ersatz Prothese ¬ *35.26*
- - - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.25*
- - - Synthetischer partieller oder totaler Prothese ¬ *35.26*
- Venen
- - Kontrast mittel Phlebographie der *88.62*
- - Ohne
- - - Erweiterung Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - - Inzision Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - - Korrektur Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - - Ligatur Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - - Side to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Total korrektur total falsch mündenden *35.82*

Pulmonalarterielles Banding ¬ *39.0X.23*

Pulmonale
- Angiographie ¬ *88.43*
- Segment ektomie * ¬ *32.3*

Pulmonalis
- A.
- - Lusoria Operationen kongenitalen Anomalien der A. oder V. *39.99.22*
- - V.) *38.05*
- - -) *38.65*
- Anastomose
- - Resektion
- - - A. *38.35.13*
- - - V. *38.35.21*
- - V. cava zur A. *39.21.00*
- - - Zur A. *39.21.99*
- Aorta
- - Peripher Prothesen shunt zwischen A. *39.0X.21*
- - Zentral Prothesen shunt zwischen A. *39.0X.20*
- Blalock Taussig Anastomose zwischen A. subclavia und A. *39.0X.10*
- Chirurgischer Verschluss
- - A. *38.85.12*
- - V. *38.85.22*

Pulmonalis –*Fortsetzung*
- Communis horizontal Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus *35.82*
- Dextra
- - Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. *39.0X.13*
- - Waterston Cooley Anastomose zwischen Aorta und A. *39.0X.11*
- Endarter ektomie
- - A. *38.15.30*
- - V. *38.15.40*
- Ersatz Resektion A. *38.45.21*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.32*
- Naht A. *39.31.71*
- Plastische Rekonstruktion
- - A. *39.59.52*
- - V. *39.59.54*
- Sinistra
- - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.13*
- - Anastomose zwischen Aorta descendens und A. *39.0X.12*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.32*
- V. *38.45*
- - *38.55*

Pulmonalklappen Komissurotomie Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den *35.91*

Pulmonary Valve Syndrom Korrektur Absent *37.99.25*

Pulp ektomie * ¬ *23.72*

Pulposus
- Lumbal
- - Ersatz vorrichtung Nucleus *84.64*
- - Ersetzen Nucleus *84.64*
- Resektion Diskus hernie Nucleus *80.51*
- Zervikal
- - Ersatz vorrichtung Nucleus *84.61*
- - Ersetzen Nucleus *84.61*

Puls
- Generator Tasche Thalamus Stimulator ¬ Formung einer *86.09*
- Generators
- - Automatischen Kardioverters Defibrillators ¬ Implantation nur des *37.96*
- - - , n.n.bez. ¬ Ersetzen nur des *37.98.00*
- - - , sonstige ¬ Ersetzen nur des *37.98.99*
- - - Mit biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.12*
- - - Mit Einkammer - Stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.10*
- - - Mit Zwei kammer stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.11*
- - Resynchronisation
- - - Defibrillators CRT - D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.54.00*
- - - - - D] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.54.99*

Puls –*Fortsetzung*
- Generators –*Fortsetzung*
- - Resynchronisation –*Fortsetzung*
- - - Defibrillators CRT - D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des –*Fortsetzung*
- - - - - D] ¬ Ersetzen nur des *00.54.12*
- - - - - D] ¬ Implantation nur des *00.54.10*
- - - Herz schrittmachers [CRT - P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.53.00*
- - - - [CRT - P] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.53.99*
- Kurve EKG Ableitung Karotis *89.56*
- Oxymetrie
- - Fetale *75.38*
- - Nächtliche *89.38.14*

Pulsatiles Herz unterstützung system ¬ *37.66*

Pulsed dose rate Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (*92.29.12*
- Therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (*92.29.22*

Pulsgenerator
- Doppelte Leitung
- - Intrakranielle spinale und periphere Neuro stimulation ¬ *86.95*
- - Intrakraniellen spinalen und peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer *86.98*
- Einfache Leitung intrakranielle spinale und periphere Neuro stimulation ¬ *86.94*
- Einzige Leitung intrakraniellen spinalen und peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer *86.97*
- Epiduralen Neuro stimulators
- - Einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.11*
- - - Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.21*
- - Mehr - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.11*
- - - - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.21*
- - - Kanal system ¬ Einsetzen von aufladbarem *86.98.11*
- - - Kanal system ¬ Ersetzen von aufladbarem *86.98.21*
- - Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.11*
- Intrakraniellen Neuro stimulators
- - Einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.10*
- - - Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.20*
- - Mehr - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.10*
- - - - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.20*
- - - Kanal system ¬ Einsetzen von aufladbarem *86.98.10*

Pulsgenerator –*Fortsetzung*
- Intrakraniellen Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Mehr - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von –*Fortsetzung*
- - - Kanal system ¬ Ersetzen von aufladbarem *86.98.20*
- - Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.10*
- Neuro stimulators
- - Doppelter Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.95.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem *86.98.00*
- - - , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.95.99*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem *86.98.99*
- - Einfache doppelte Leitung) ¬ Entfernen von *86.05*
- - Einsetzen Ersetzen von sonstigem *86.96.00*
- - - Von sonstigem *86.96.99*
- - Einziger Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.94.00*
- - - , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.94.99*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem *86.97*
- - Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.14*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.13*
- Ohne Ersetzen Entfernen kardialer Vorrichtung / *37.79*
- Peripheren Neuro stimulators
- - Einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.12*
- - - Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.22*
- - Mehr - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.12*
- - - - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.22*
- - - Kanal system ¬ Einsetzen von aufladbarem *86.98.12*
- - - Kanal system ¬ Ersetzen von aufladbarem *86.98.22*
- - Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.12*
- Reposition von *37.79*
- Vagus nerv stimulation
- - Einsetzen von *86.96.11*
- - Ersetzen von *86.96.21*
- Vorder wurzel stimulation
- - Einsetzen von *86.96.10*
- - Ersetzen von *86.96.20*

Pumpe
- 48 96 Stunden Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballon *37.61.22*
- - Der Behandlung mit einer biventrikulären extrakorporalen *37.65.62*
- - Der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen *37.65.52*

Pumpe –*Fortsetzung*
- 96 Stunden länger Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen *37.65.53*
- Biventrikulär
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.12*
- - -) einer intrakorporalen *37.66.12*
- - -) einer parakorporalen *37.65.22*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.12*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.22*
- Dauer Behandlung
- - Biventrikulären extrakorporalen *37.65.60*
- - Intraaortalen Ballon *37.61.20*
- - Univentrikulären extrakorporalen *37.65.50*
- Einsetzen
- - Herz *37.62*
- - Vollständig implantierbaren Infusion s *86.06.00*
- - - S *86.06.99*
- Entfernung
- - Extrakorporalen *37.64.20*
- - Intraaortalen Ballon *37.64.10*
- - Intrakorporalen *37.64.50*
- - Intravasalen
- - - Axialen *37.68.40*
- - - - *37.68.49*
- - - Biventrikulären axialen *37.68.42*
- - - Univentrikulären axialen *37.68.41*
- - Parakorporalen *37.64.30*
- Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s *86.08.00*
- - S *86.08.99*
- Herzunterstützende
- - Diagonal pumpe Kreisel *37.66*
- - Kreisel *37.66*
- IABP Behandlung Dauer
- - 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.11*
- - Mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.19*
- - Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.10*
- - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.12*
- Implantation
- - Intraaortalen Ballon *37.61.00*
- - - *37.61.99*
- - Offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.10*
- - -) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.19*
- - -) einer intrakorporalen *37.66.10*
- - -) einer intrakorporalen *37.66.19*
- - -) einer parakorporalen *37.65.29*
- - -) einer parakorporalen *37.65.20*
- Intraaortale Ballon *97.44*
- Intrathekalen epiduralen Infusion
- - Entfernung einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.09.21*

Pumpe –*Fortsetzung*
- Intrathekalen epiduralen Infusion –*Fortsetzung*
- - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.06.21*
- - - Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.08.21*
- - Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten *03.99.21*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.06.20*
- - - Variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.08.20*
- - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.09.11*
- Intraventrikulären Infusion
- - Entfernung vollständig implantierbaren Infusion s *86.09.20*
- - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.06.11*
- - - (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.08.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.06.10*
- - - Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.08.10*
- - Revision ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusion s *86.09.10*
- Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.10*
- - (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.19*
- - Offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.20*
- - - Chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.29*
- Konstanter Flussrate
- - Intrathekalen intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s *00.98.11*
- - Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s *00.98.10*
- Kreisel pumpe
- - Herzunterstützende Diagonal *37.66*
- - Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.10*
- - -) , biventrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.12*
- - -) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.12*

Pumpe –*Fortsetzung*
- Kreisel pumpe –*Fortsetzung*
- - Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen –*Fortsetzung*
- - -) , n.n.bez. ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.10*
- - -) , sonstige ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.19*
- - -) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.19*
- - -) , univentrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.11*
- - -) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.11*
- Kreislauf unterstützung
- - Dauer
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.29*
- - - - Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.39*
- - - Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.21*
- - - - Bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.31*
- - - Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.20*
- - - - Einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.30*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.22*
- - - - 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.32*
- - - - 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.33*
- - - - 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.23*
- - Entfernung transvasal platzierten axialen *37.64.70*
- Mehr Stunden Dauer Behandlung mit einer intraaortalen Ballon *37.61.29*
- - Mit einer biventrikulären extrakorporalen *37.65.69*
- Offen chirurgisch Implantation intraaortalen Ballon *37.61.10*
- Oxygenator - *39.61*
- Reservoir
- - Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Reparatur von *58.99*
- - Einsetzen Zylindern Penisschaft und Plazierung von *64.97*
- Univentrikulär
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.11*
- - -) einer intrakorporalen *37.66.11*
- - -) einer parakorporalen *37.65.21*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.11*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.21*

Pumpe –*Fortsetzung*
- Weniger 48 Stunden Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballon *37.61.21*
- - Der Behandlung mit einer biventrikulären extrakorporalen *37.65.61*
- - Der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen *37.65.51*
- Wieder befüllung Programmierung vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s *00.98.00*
- - Implantierten , programmierbaren Infusion s *00.98.99*
- Zentrifugal pumpe
- - Biventrikulär
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.12*
- - - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.12*
- - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.10*
- - - (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.19*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.10*
- - - Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.19*
- - Univentrikulär
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.11*
- - - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.11*

Pumpen
- System Unterstützendes Blut *37.66*
- Wechsel offen chirurgisch
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter *37.63.10*
- - - Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter *37.63.12*
- - - Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter *37.63.19*
- - - Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter *37.63.11*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ Isolierter *37.63.20*
- - - Pumpe , biventrikulär ¬ Isolierter *37.63.22*
- - - Pumpe , sonstige ¬ Isolierter *37.63.29*
- - - Pumpe , univentrikulär ¬ Isolierter *37.63.21*

Pumpengetrieben
- CVVH Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.70*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.71*

Pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- CVVH Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , –*Fortsetzung*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.74*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.72*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.75*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.73*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.79*
- - Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.80*
- - - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.81*
- - - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.84*
- - - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.82*
- - - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.85*
- - - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.83*
- - - : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.89*
- CVVHD Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.30*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.31*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.34*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.32*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.35*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.33*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.39*
- - Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.40*

Pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- CVVHD Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , –*Fortsetzung*
- - - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.41*
- - - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.44*
- - - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.42*
- - - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.45*
- - - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.43*
- - - : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.49*
- CVVHDF Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C0*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C1*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C4*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C2*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C5*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C3*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C9*
- - Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D0*
- - - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D1*
- - - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D4*
- - - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D2*
- - - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D5*
- - - : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D9*
- - - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D3*

Pumpenlos PECLA Extrakorporale Lungen unterstützung , *39.65.40*

Pünktchen plastische Rekonstruktion Tränen *09.72*

Pünktchens

Pünktchens –*Fortsetzung*
- Inzision Tränen *09.51*
- Korrektur evertierten Tränen *09.71*
- Obliteration Tränen *09.91*
- Sondierung Tränen *09.41*

Punkte Intensivmedizinische Komplex behandlung
- 0 bis 59 Aufwands *89.13.20*
- 11041 bis 13800 Aufwands *89.13.40*
- 1105 bis 1380 Aufwands *89.13.27*
- 120 bis 184 Aufwands *89.13.22*
- 13801 bis 16560 Aufwands *89.13.41*
- 1381 bis 1656 Aufwands *89.13.28*
- 16561 bis 19320 Aufwands *89.13.42*
- 1657 bis 1932 Aufwands *89.13.29*
- 185 bis 360 Aufwands *89.13.23*
- 19321 und mehr Aufwands *89.13.43*
- 1933 bis 2208 Aufwands *89.13.30*
- 2209 bis 2484 Aufwands *89.13.31*
- 2485 bis 2760 Aufwands *89.13.32*
- 2761 bis 3220 Aufwands *89.13.33*
- 3221 bis 3680 Aufwands *89.13.34*
- 361 bis 552 Aufwands *89.13.24*
- 3681 bis 4600 Aufwands *89.13.35*
- 4601 bis 5520 Aufwands *89.13.36*
- 5521 bis 7360 Aufwands *89.13.37*
- 553 bis 828 Aufwands *89.13.25*
- 60 bis 119 Aufwands *89.13.21*
- 7361 bis 9200 Aufwands *89.13.38*
- 829 bis 1104 Aufwands *89.13.26*
- 9201 bis 11040 Aufwands *89.13.39*
- Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands *89.13.60*
- - Alter (Basis prozedur) , 11761 bis 13720 Aufwands *89.13.81*
- - Alter (Basis prozedur) , 1177 bis 1470 Aufwands *89.13.66*
- - Alter (Basis prozedur) , 13721 bis 16660 Aufwands *89.13.82*
- - Alter (Basis prozedur) , 1471 bis 1764 Aufwands *89.13.67*
- - Alter (Basis prozedur) , 16661 bis 19600 Aufwands *89.13.83*
- - Alter (Basis prozedur) , 1765 bis 2058 Aufwands *89.13.68*
- - Alter (Basis prozedur) , 19601 und mehr Aufwands *89.13.84*
- - Alter (Basis prozedur) , 197 bis 392 Aufwands *89.13.61*
- - Alter (Basis prozedur) , 2059 bis 2352 Aufwands *89.13.69*
- - Alter (Basis prozedur) , 2353 bis 2646 Aufwands *89.13.70*
- - Alter (Basis prozedur) , 2647 bis 2940 Aufwands *89.13.71*
- - Alter (Basis prozedur) , 2941 bis 3430 Aufwands *89.13.72*
- - Alter (Basis prozedur) , 3431 bis 3920 Aufwands *89.13.73*
- - Alter (Basis prozedur) , 3921 bis 4410 Aufwands *89.13.74*
- - Alter (Basis prozedur) , 393 bis 588 Aufwands *89.13.62*
- - Alter (Basis prozedur) , 4411 bis 4900 Aufwands *89.13.75*
- - Alter (Basis prozedur) , 4901 bis 5880 Aufwands *89.13.76*
- - Alter (Basis prozedur) , 5881 bis 6860 Aufwands *89.13.77*
- - Alter (Basis prozedur) , 589 bis 784 Aufwands *89.13.63*

Punkte Intensivmedizinische Komplex behandlung –*Fortsetzung*
- Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands –*Fortsetzung*
- - Alter (Basis prozedur) , 6861 bis 7840 Aufwands *89.13.78*
- - Alter (Basis prozedur) , 7841 bis 9800 Aufwands *89.13.79*
- - Alter (Basis prozedur) , 785 bis 980 Aufwands *89.13.64*
- - Alter (Basis prozedur) , 9801 bis 11760 Aufwands *89.13.80*
- - Alter (Basis prozedur) , 981 bis 1176 Aufwands *89.13.65*

Punktion
- Angiografische Darstellung Dialyse Shuntes in Direkt *88.49*
- Anterioren Fontanelle ¬ *01.09*
- Arterien *38.98*
- Aszites *54.91*
- Beck Stirn höhlen *22.01.11*
- Bursa - *83.94*
- Diagnostischer Ultraschall Verdauung trakts , transabdominale Sonographie , ohne *88.74.20*
- - , flexibel Endo sonographie , mit *88.74.31*
- - , flexibel Endo sonographie , ohne *88.74.30*
- - , starre Endo sonographie , mit *88.74.41*
- - , starre Endo sonographie , ohne *88.74.40*
- - , transabdominale Sonographie , mit *88.74.21*
- Einen früher implantierten Katheter ¬ Ventrikel *01.02*
- Entfernen Kontrastmittel Lumbal *03.31*
- Fontanelle Subdurale *01.09*
- Gelenks *81.91*
- Gonio tomie
- - Gonio *12.53*
- - Ohne Gonio *12.52*
- Hydrozephalen Kopfes ¬ *73.8*
- Kathetertechnische transseptale *37.90.21*
- Lumbal *03.31*
- Lungen *33.93*
- Lymphknoten Fein nadel biopsie , *40.19*
- Lymphozele Therapeutische perkutane *40.9X.40*
- Milz ¬ *41.1*
- Nasen neben höhle Aspiration oder Spülung , n.n.bez. ¬ *22.01.00*
- - Oder Spülung , Kiefer höhlen punktion ¬ *22.01.10*
- - Oder Spülung , sonstige ¬ *22.01.99*
- Nieren *55.92*
- Ohne Gonio tomie Gonio *12.51*
- Ovars Diagnostische perkutane) *65.15*
- Ovum aspiration intratubärer Gameten transfer (GIFT) , n.n.bez. ¬ Follikel *69.92.20*
- - Transfer (GIFT) , sonstige ¬ Follikel *69.92.29*
- Perikard *37.0*
- Perkutane abdominale Drainage (*54.91*
- Pleurale *34.91*
- Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , Kiefer höhlen *22.01.10*
- Schädel ¬ Sonstige *01.09*

Punktion –*Fortsetzung*

- Sonographischer Kontrolle Perkutane Follikel *69.92.21*
- Subokzipital *01.01*
- Venen *38.99*
- Ventrikulären Shunt systems ¬ *01.02*
- Zisternen *01.01*
- Zyste Nephro tomie offen chirurgisch zur *55.01.13*

Pupillar membran Needling der *12.35*

Pupille Operation Schaffung künstlichen *12.35*

Purging Ohne *41.04.01*

Push back Operation Korrektur Gaumen spalte durch *27.62*

PVAD ¬ *37.68*

- Entfernen von *97.44*

Pyelo

- Graphie
- - Intravenöse *87.73*
- - Perkutane *87.75*
- - Retrograde *87.74*
- - Ureter katheter Retrograde Uretero *87.74*
- Lithotomie ¬ *55.11*
- Skopie ¬ *55.22*
- Stomie ¬ *55.12*
- - Kanüle Ersetzen einer *55.94*
- - Manometrie durch eine *89.21*
- - Pyelotomie Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , *55.23*
- - Spülung Nephro stomie und *96.45*
- - Verschluss Nephro stomie und *55.82*
- Uretero stomie Nephro *55.86*

Pyelostolithotomie nephroskopisch Perkutane *55.03*

Pyelostomie Nephro stomie Katheters Entfernen eines *97.61*

Pyelotomie ¬ *55.11*

- Endoskopische Biopsie vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo stomie oder *55.23*

Pyeloureteralen

- Übergang Plastische Rekonstruktion am *55.87*
- Überganges Perkutan transrenale Erweiterung des *55.05*

Pyeloureterovesikale Anastomose ¬ *55.86*

Pylor ektomie Gastro *43.6*

Pyloro

- Myo tomie ¬ *43.3*
- Plastik , n.n.bez. ¬ *44.29*
- - ¬ Sonstige *44.29*

Pylorus

- Endoskopische Dilatation des *44.22*
- Inzision Dilatation des *44.21*
- Operationen am *44.99.91*
- Revision am *44.29*

Pyloruserhaltend Proximale Pankreat ektomie , *52.51.10*

Pylorusresektion Anastomose Duodenum ¬ *43.6X.10*

Pyramidal motorischen Krankheiten

- Mehr Tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extra *99.B4.19*
- Mindestens

Pyramidal motorischen Krankheiten –*Fortsetzung*

- Mindestens –*Fortsetzung*

- - 14 bis höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extra *99.B4.11*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extra *99.B4.10*

Pyramiden zellen Inzision an den *20.22*

Pyramidenspitze Exzision Läsion an der *20.51.11*

Quadranten resektion Mamma , n.n.bez. ¬ *85.22.00*
- , Sonstige ¬ *85.22.99*
- Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.22.11*
- Ohne axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.22.10*

Quadrizeps sehnen Rekonstruktion ¬ *83.86*

Qualifizierter Entzug
- 14 20 Tage ¬ Motivation s behandlung Abhängigkeit s kranker [*94.6A.12*
- 6 Tage Motivation s behandlung Abhängigkeit s kranker [*94.6A.10*
- 7 13 Tage ¬ Motivation s behandlung Abhängigkeit s kranker [*94.6A.11*
- Mindestens 21 Tage ¬ Motivation s behandlung Abhängigkeit s kranker [*94.6A.13*

Quantitative Computer tomographie C.T. Untersuchungen ¬ *88.98*

Quantitativer Testung Neurologische Untersuchung Bewegung s störungen , Untersuchung der Pharmako sensitivität mit *89.15.40*

Quelle Destruktion chorioretinalen Läsion Implantation einer Strahlen *14.27*

Quellen
- Ablation Energie *37.34.13*
- Interstitielle Brachy therapie Implantation von permanenten Strahlern , bis zu 10 *92.29.31*
- - Von permanenten Strahlern , mehr als 70 *92.29.3E*
- - Von permanenten Strahlern , von 10 bis 15 *92.29.32*
- - Von permanenten Strahlern , von 16 bis 20 *92.29.33*
- - Von permanenten Strahlern , von 21 bis 25 *92.29.34*
- - Von permanenten Strahlern , von 26 bis 30 *92.29.35*
- - Von permanenten Strahlern , von 31 bis 35 *92.29.36*
- - Von permanenten Strahlern , von 36 bis 40 *92.29.37*
- - Von permanenten Strahlern , von 41 bis 45 *92.29.38*
- - Von permanenten Strahlern , von 46 bis 50 *92.29.39*
- - Von permanenten Strahlern , von 51 bis 55 *92.29.3A*
- - Von permanenten Strahlern , von 56 bis 60 *92.29.3B*
- - Von permanenten Strahlern , von 61 bis 65 *92.29.3C*
- - Von permanenten Strahlern , von 66 bis 70 *92.29.3D*

Quetsch wunde Enorale Riss *24.32*

Quetschen Crushing
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Durch trennung oder *04.03.20*
- Intrakraniellen Anteilen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch trennung oder *04.03.11*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ Durch trennung oder *04.03.00*
- - , sonstige ¬ Durch trennung oder *04.03.99*
- N. vestibulocochlearis trennung oder *04.03.10*
- Nerven
- - Armes und der Hand ¬ Durch trennung oder *04.03.32*

Quetschen Crushing *–Fortsetzung*
- Nerven *–Fortsetzung*
- - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Durch trennung oder *04.03.33*
- - Schulter ¬ Durch trennung oder *04.03.31*
- Plexus brachialis trennung oder *04.03.30*

Quetschung
- Nasen septums ¬ *21.88*
- Sterilisation Beidseitige endoskopische Tuben ligatur und *66.21*
- Tubae uterinae beidseitige Ligatur und *66.31*

Quintus varus Resektion Korrektur osteotomie bei Digitus *77.54*

R
- Hawik TAP Testung Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - *89.15.70*
- Warte
- - Dünn darm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.46*
- - Herz
- - - Lungen Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.43*
- - - Transplantation Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.41*
- - Leber transplantation Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.44*
- - Lungen transplantation Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.42*
- - Nieren transplantation Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.40*
- - Pankreas transplantation Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.45*

R. Brickenkamp Durchführung Aufmerksamkeit s - Belastung s tests (*94.02*

Rabbit ear Urethro pexie Tudor (*59.79*

Radialis
- A. *38.13*
- - V.) *38.03*
- - -) *38.43*
- - -) *38.83*
- - -) *38.63*
- V. *38.53*

Radialisation kongenitalen Anomalien Hand ¬ *82.89.14*

Radiäre Kerato tomie ¬ *11.75*

Radikal
- Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.21*
- Einfach Transplantat Implantat) ¬ Alveol ektomie (interradikulär , intraseptal , *24.5*
- Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.40*
- Höhle
- - Obliteration Tympano mastoid höhle (*19.9*
- - Offene Kavität
- - - Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr *19.56.21*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr *19.56.20*
- - Verkleinerung einer *19.9X.11*
- Kolp ektomie erweitert (*70.4X.30*
- Operationen mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.20*
- Urethrektomie selbstständiger Eingriff
- - Frau , *58.39.31*
- - Mann , *58.39.33*

Radikale

Radikale *–Fortsetzung*
- Abdominale Hysterektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näherbezeichnete *68.69.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.99*
- - Laparoskopische *68.61*
- - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.11*
- - Ohne Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.10*
- Beidseitige zervikale Lymphaden ektomie * ¬ *40.42*
- Bilaterale Neck dissection ¬ *40.42*
- Dissektion Thorax strukturen ¬ *32.6*
- Einseitige zervikale Lymphaden ektomie * ¬ *40.41*
- Elektro koagulation rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.31*
- Exszision zusätzlich gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus *27.32.10*
- - ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus *27.32.11*
- Exzision
- - Axillären Lymphknoten , n.n.bez. ¬ *40.51.00*
- - - , sonstige ¬ *40.51.99*
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.51.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.51.10*
- - Haut läsion , n.n.bez. ¬ *86.4X.00*
- - - , sonstige ¬ *86.4X.99*
- - - Bauch region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.27*
- - - Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.26*
- - - Extremität mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.18*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.2B*
- - - Gesäss mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.2A*
- - - Halses mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.11*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.21*
- - - Hand mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.25*
- - - Kopf mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.10*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.20*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.17*
- - - - - und Genital region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.28*
- - - Lippe mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *27.44.20*
- - - Lokalisation mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.19*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.29*
- - - Oberarm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.23*
- - - Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.22*

Radikale *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Haut läsion , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- - - Unterarm und Hand mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.13*
- - - Unterarmes mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.24*
- - Iliakalen Lymphknoten , n.n.bez. ¬ *40.53.00*
- - - , sonstige ¬ *40.53.99*
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.53.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.53.10*
- - Läsion
- - - Äusseren Ohr , n.n.bez. ¬ *18.31.00*
- - - - , sonstige ¬ *18.31.19*
- - - - Oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ *18.31.11*
- - - - Oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.31.10*
- - - Lippe , n.n.bez. ¬ *27.44.00*
- - - - , sonstige ¬ *27.44.99*
- - - - Histografischer Kontrolle ¬ *27.44.10*
- - Leisten gegend , n.n.bez. ¬ *40.54.00*
- - - , sonstige ¬ *40.54.99*
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.54.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.54.10*
- - Lymphknoten , n.n.bez. ¬ *40.50*
- - - , n.n.bez. ¬ *40.59.00*
- - - , sonstige ¬ *40.59.99*
- - - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ *40.59.20*
- - - - , sonstige ¬ *40.59.29*
- - - Selbständiger Eingriff , n.n.bez. ¬ *40.59.10*
- - - - , sonstige ¬ *40.59.19*
- - Mediastinaler Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.59.21*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.59.11*
- - Periaortalen Lymphknoten , n.n.bez. ¬ *40.52.00*
- - - , sonstige ¬ *40.52.99*
- - Peribronchialer Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.59.22*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.59.12*
- - Präaurikulärem Sinus Zyste ¬ *18.21*
- - Retroperitonealen paraaortal parakaval) und pelvinen Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ *40.52.10*
- - -) und pelvinen Lymphknoten im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.52.11*
- Gastr ektomie ¬ *43.99*
- Glossektomie , n.n.bez. ¬ *25.4X.00*
- - , sonstige. ¬ *25.4X.99*
- - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.4X.20*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.21*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.22*
- - - - ¬ *25.4X.29*

Radikale –*Fortsetzung*
- Glossektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.24*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ *25.4X.23*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.4X.10*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.11*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.12*
- - - - ¬ *25.4X.19*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.14*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ *25.4X.13*
- Groin dissection * ¬ *40.54*
- Hysterektomie
- - Laparoskopische modifizierte *68.61*
- - Modifizierte *68.69*
- Kieferhöhlen Operation ¬ *22.31*
- Kol ektomie rechts ¬ *45.73*
- Laparoskopische Hysterektomie TLRH Totale *68.61*
- Laryng ektomie , n.n.bez. ¬ *30.4X.00*
- - , sonstige ¬ *30.4X.99*
- - Pharyng ektomie , ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.10*
- - - , Rekonstruktion mit freiem Darm transplantat ¬ *30.4X.16*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *30.4X.15*
- - - , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ *30.4X.14*
- - - , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ *30.4X.13*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *30.4X.11*
- - - , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ *30.4X.17*
- - - , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.4X.12*
- - - , sonstige Rekonstruktion ¬ *30.4X.19*
- - - Und Schild drüsen resektion , ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.20*
- - - Und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm transplantat ¬ *30.4X.26*
- - - Und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *30.4X.25*
- - - Und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ *30.4X.24*
- - - Und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ *30.4X.23*
- - - Und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *30.4X.21*
- - - Und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ *30.4X.27*
- - - Und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.4X.22*

Radikale –*Fortsetzung*
- Laryng ektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Pharyng ektomie , ohne Rekonstruktion ¬ –*Fortsetzung*
- - - Und Schild drüsen resektion , sonstige Rekonstruktion ¬ *30.4X.29*
- Mast ektomie , n.n.bez. ¬ *85.45*
- - Beidseitige *85.46*
- - - Erweiterte *85.48*
- - - Modifizierte *85.44*
- - Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.11*
- - - Teil resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.13*
- - Einseitige *85.45.00*
- - - *85.45.99*
- - - Erweiterte *85.47*
- - - Modifizierte *85.43*
- - Erweiterte *85.47*
- - Modifizierte *85.43*
- - Ohne Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.10*
- - - Wand teil resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.12*
- Mastoid ektomie , n.n.bez. ¬ *20.42.00*
- - , sonstige ¬ *20.42.99*
- - Modifizierte *20.49*
- Neck dissection , n.n.bez. ¬ *40.40*
- - Modifiziert) ¬ *40.41.20*
- Orbito Maxill ektomie ¬ *16.51*
- Orchid ektomie Epididym ektomie) ¬ Beidseitige *62.4*
- Pankreas resektion ¬ *52.7*
- Pankreatiko duoden ektomie ¬ *52.7*
- Parotid ektomie * ¬ *26.32*
- Pelvi
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.4X.40*
- - - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.49*
- - - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.41*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.44*
- - - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.42*
- - - - , Rekonstruktion mit myokutaner Lappe ¬ *25.4X.43*
- - - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.4X.30*
- - - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.39*
- - - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.31*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.34*
- - - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.32*
- - - - , Rekonstruktion mit myokutaner Lappe ¬ *25.4X.33*
- - Glosso mandibul ektomie , n.n.bez. ¬ *25.4X.50*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.59*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.51*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.54*

Radikale –*Fortsetzung*
- Pelvi –*Fortsetzung*
- - Glosso mandibul ektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.52*
- - - , Rekonstruktion mit myokutaner Lappe ¬ *25.4X.53*
- Prostat ektomie ¬ *60.5*
- - Alle Zugänge ¬ *60.5*
- Resektion
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.12*
- - Lymph Knoten , n.n.bez. ¬ *40.50*
- Sialoaden ektomie ¬ *26.32*
- Subtotale Pankreat ektomie ¬ *52.53*
- Transfazial Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.12*
- Transmandibuläre Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.11*
- Unilaterale Neck dissection , n.n.bez. ¬ *40.41.00*
- - , sonstige ¬ *40.41.99*
- Vaginale Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.79*
- - LRVH Laparoskopische *68.71*
- Vulvektomie ¬ *71.5*
- Zervikale Lymphaden ektomie , n.n.bez. * ¬ *40.40*
- Zervixstumpf extirpation , n.n.bez. ¬ *67.4X.10*
- - Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *67.4X.20*
- - - , laparoskopisch ¬ *67.4X.24*
- - - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *67.4X.21*
- - - , sonstige ¬ *67.4X.29*
- - - , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.23*
- - - , vaginal ¬ *67.4X.22*
- - Ohne Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *67.4X.11*
- - - Ektomie , laparoskopisch ¬ *67.4X.14*
- - - Ektomie , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.13*
- - - Ektomie , vaginal ¬ *67.4X.12*
- Zyst ektomie , n.n.bez. ¬ *57.71.00*
- - , sonstige ¬ *57.71.99*
- - Becken Eviszeration (Exenteration) beim Mann , offen chirurgisch ¬ *57.71.50*
- - - (Exenteration) beim Mann , laparoskopisch ¬ *57.71.51*
- - Ohne Urethrektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ *57.71.10*
- - - , bei der Frau , laparoskopisch ¬ *57.71.31*
- - - , bei der Frau , offen chirurgisch ¬ *57.71.30*
- - - , beim Mann , laparoskopisch ¬ *57.71.11*
- - Urethrektomie
- - - Frau , offen chirurgisch ¬ *57.71.40*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.41*
- - - Mann , offen chirurgisch ¬ *57.71.20*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.21*

Radikalen Lymphaden ektomie
- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.13*

Radikalen Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer –*Fortsetzung*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.13*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.14*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.14*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.12*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.12*
- Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.10*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.19*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.10*
- - An der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.19*
- Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.11*
- - Oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.11*

Radikaler
- Lymphaden ektomie
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.23*
- - Bronchoplastischer
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.24*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.22*
- - Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , mit *32.41.20*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.20*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.29*
- - Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.21*
- Neck dissection mitThyreoidektomie gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit *30.4*

Radikales kryochirurgisches Abtragen Prostata RCSA) ¬ *60.62*

Radikulären Syndromes
- Konservative Behandlung des *93.38.50*
- - Des *93.38.59*
- Ohne ohne anschliessender Operation ¬ Konservative Behandlung des *93.38.51*

Radikulo
- Lyse Rezidiv Diskus destruktion , Reoperation mit *80.59.21*

Radikulo –*Fortsetzung*
- Tomie * ¬ *03.1*

Radio
- Aufzeichnung EEG Monitoring durch *89.19*
- Chemo embolisation I-131-Lipiodol Selektive intravaskuläre *92.28.31*
- Chirurgie
- - Exzision peripheren Nervs , eingeschlossen durch *04.07*
- - Gamma knife Mehrquellige Photon - *92.32.01*
- - Mehrquellige Photon - *92.32.00*
- - Photonen
- - - Extrazerebral ¬ *92.31.10*
- - - Zerebral ¬ *92.31.00*
- - Stereotaktische *92.39.00*
- - Teilchen - *92.33.00*
- Frequenz
- - Abdominalen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.87*
- - Ablation Varizen Endovenöse *38.59.52*
- - Aorta Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.82*
- - Arterien Extremitäten Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.81*
- - Gefässen
- - - Extremitäten Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.85*
- - - Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels *39.79.80*
- - - - Mittels *39.79.89*
- - Thorakalen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.84*
- - Viszeralen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.86*
- - Zingulo tomie Perkutane (*01.32*
- Immun therapie Ibritumomab Tiuxetan , parenteral ¬ *92.28.20*
- Immuno therapie ¬ *92.28*
- Isotop
- - I 125 *92.20*
- - Infusion flüssigem *92.20*
- Isotopen
- - Funktion
- - - Studie ¬ Sonstige *92.09*
- - - - Gastrointestinale Szintigraphie und *92.04*
- - - - Herz minuten volumen - Szintigraphie oder *92.05*
- - - - Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szintigraphie oder *92.05*
- - - - Kardiovaskuläre und hämatopoetische Szintigraphie und *92.05.00*
- - - - - Und hämatopoetische Szintigraphie und *92.05.09*
- - - - Knochenmark - Szintigraphie oder *92.05*
- - - - Leber szintigraphie und *92.02*
- - - - Milz - Szintigraphie oder *92.05*
- - - - Nieren szintigraphie und *92.03*
- - - - Zirkulation s zeit - Szintigraphie oder *92.05*
- - - Studien Schild drüsen szintigraphie und *92.01*
- - Injektion Instillation von *92.28.00*

Radio –*Fortsetzung*
- Isotopen –*Fortsetzung*
- - Intrakavitäre Injektion Instillation von *92.28*
- - Intravenöse Injektion Instillation von *92.28*
- Jod
- - Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit *92.18.04*
- - Ohne Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit *92.18.03*
- - Therapie
- - - 1 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.02*
- - - - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.03*
- - - 5 mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.06*
- - - - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.07*
- - - Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.02*
- - - - Therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.03*
- - - - Therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.07*
- - - - Therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.06*
- - - - Therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.05*
- - - - Therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.04*
- - - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.04*
- - - - , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : *92.28.05*
- - Triolein studie ¬ *92.04*
- Kobalt B12 Schilling test ¬ *92.04*
- Nuklid
- - Markierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit *40.21.11*
- - Therapie SIRT Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre *92.28.32*
- - Ventrikulo gramm Szintigraphie oder Radio isotopen funktion s studie ¬ Kardiales *92.05*

Radio –*Fortsetzung*

- Nukliden
- - Brachy therapie umschlossenen *92.29.00*
- - - *92.29.09*
- - Gefäss Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.30*
- - - Radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.39*
- - Gelenke Instillation offenen *92.28.01*
- - Inaktiven Applikatoren Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen *92.29.51*
- - Intrakavitär Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.22*
- - Intraluminal Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.23*
- - Intrauterin
- - - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.11*
- - - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.13*
- - Intravaginal Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.12*
- - Knochen metastasen
- - - Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen *92.28.12*
- - - Therapie mit offenen *92.28.11*
- - Koronar gefäss Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.31*
- - Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.00*
- - - Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.21*
- - Weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.10*
- Pharmakon ¬ *02.99.11*
- Rezeptor therapie DOTA konjugierten Somatostatin - Analoga ¬ *92.28.13*
- Rezeptoren selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga - 68 - markiertes Peptid) ¬ *92.18.05*
- Therapie
- - 150 KVP Kontakt *92.21*
- - 200 300 KVP] ¬ Tiefe *92.22*
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte *92.39.20*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte *92.39.30*
- - Bestrahlung planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die intensität s modulierte *92.29.81*

Radio –*Fortsetzung*

- Therapie –*Fortsetzung*
- - Bildgestützter Einstellung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte *92.24.14*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte *92.25.15*
- - Destruktion chorioretinalen Läsion durch *14.26*
- - Elektronen Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ Tele *92.25.00*
- - - , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.25.14*
- - - , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.25.23*
- - - , bis zu 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.25.12*
- - - , bis zu 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.25.21*
- - - , Ganz körper bestrahlung ¬ Tele *92.25.03*
- - - , Gross feld bestrahlung ¬ Tele *92.25.01*
- - - , Halb körper bestrahlung ¬ Tele *92.25.02*
- - - , intensität s modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.25.15*
- - - , intensität s modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.25.24*
- - - , Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele *92.25.04*
- - - , mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.25.13*
- - - , mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.25.22*
- - - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.25.11*
- - - , sonstige ¬ Tele *92.25.09*
- - Jod 125 Tele *92.23*
- - Kobalt 60 Tele *92.23*
- - Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte *92.24.24*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte *92.25.24*
- - Partikel strahlen Tele *92.26.00*
- - - *92.26.99*
- - Photonen
- - - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ Tele *92.24.25*
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ Tele *92.24.00*
- - - - , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.24.13*
- - - - , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.24.23*
- - - - , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.24.11*
- - - - , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.24.21*

Radio –*Fortsetzung*

- Therapie –*Fortsetzung*
- - Photonen –*Fortsetzung*
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ Tele –*Fortsetzung*
- - - - , Ganz körper bestrahlung ¬ Tele *92.24.03*
- - - - , Gross feld bestrahlung ¬ Tele *92.24.01*
- - - - , Halb körper bestrahlung ¬ Tele *92.24.02*
- - - - , intensität s modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.24.14*
- - - - , intensität s modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.24.24*
- - - - , Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele *92.24.04*
- - - - , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele *92.24.12*
- - - - , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele *92.24.22*
- - - - , sonstige ¬ Tele *92.24.09*
- - Radioaktivem Caesium Tele *92.23*
- - Spezialisierter Ausstattung Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe *92.24.25*
- - Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : Zerebral , intensität s modulierte *92.30.20*
- - - : Extrazerebral , intensität s modulierte *92.30.30*

Radioaktive Moulagen , n.n.bez. ¬ *92.27.70*

- , sonstige ¬ *92.27.79*
- Konstruktion Applikation von nicht auf der Körper oberfläche verwendeten Applikatoren ¬ *92.27.72*
- - Augen applikatoren ¬ *92.27.73*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ *92.27.71*

Radioaktivem

- Caesium Tele radio therapie mit *92.23*
- Einlauf Reposition Invagination Verdauung s trakt , mit *96.29*
- Material selbständiger Eingriff Stereotaktische Implantation und Explantation von *02.99.11*

Radioaktiven Moulagen Radioaktive Moulagen Konstruktion und Applikation von oberflächlichen *92.27.71*

Radioaktiver Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.00*

- Radio nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.30*
- Radio nukliden) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.22*
- Radio nukliden) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.23*
- Radio nukliden) , intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.11*
- Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.13*
- Radio nukliden) , intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.12*
- Radio nukliden) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.31*

Radioaktiver Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen *–Fortsetzung*

- Radio nukliden) , Körper oberfläche ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.21*
- Radio nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.39*
- Radio nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.10*

Radiofrequenz

- Ablation Konventionelle *37.34.11*
- Destruktion kranialen peripheren Nerven durch *04.2*

Radiographie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht bezeichnete *88.39.00*

- , sonstige ¬ Sonstige und nicht bezeichnete *88.39.99*
- Abdomens ¬ Sonstige *88.19*
- Adenoide kontrast - *87.09*
- Bauch wand Weichteil - *88.09*
- Bronchus , n.n.bez. ¬ *87.49*
- Brust wirbel säule ¬ Sonstige *87.23*
- Brustwand Weichteil - *87.39*
- Darms ¬ Sonstige *87.65*
- Ductus nasolacrimalis kontrast - *87.09*
- Epididymis Vas deferens ¬ Sonstige *87.95*
- Extremität Weichteil - *88.35*
- - - *88.37*
- Frontal gegend ¬ *87.16*
- Gallen wege ¬ Sonstige *87.59*
- Ganzen Skeletts ¬ *88.31*
- Gehirn Schädel Kontrast *87.02*
- Gesicht Kopf Hals Weichteil - *87.09*
- Gesichts schädels ¬ Sonstige *87.16*
- Graviden Uterus ¬ *87.81*
- Hals wirbel säule ¬ Sonstige *87.22*
- Harn wege ¬ Sonstige *87.79*
- Herzens , n.n.bez. ¬ *87.49*
- - Injektion Kohlendioxid ¬ *88.58*
- Herzes Negativ Kontrast *88.58*
- Ileum Conduits ¬ *87.78*
- Larynx kontrast - *87.09*
- Lumbosakralen Wirbel säule ¬ Sonstige *87.24*
- Lunge , n.n.bez. ¬ *87.49*
- Mandibula ¬ *87.16*
- Männlichen Genital organe ¬ Sonstige *87.99*
- Maxilla ¬ *87.16*
- Maxillozygomatischen Komplexes ¬ *87.16*
- Mediastinums , n.n.bez. ¬ *87.49*
- Nase ¬ *87.16*
- Nasen neben höhlen ¬ *87.16*
- Naso pharynx Kontrast - *87.06*
- - - *87.09*
- Orbita ¬ *87.16*
- - Kontrast - *87.14*
- Prostata Samen blasen ¬ Sonstige *87.92*
- Retroperitoneale *88.16*
- Rippen Sternum Klavikula ¬ *87.43*
- Routine Thorax *87.44*
- Sakrokokzygeale *87.24*
- Schädels ¬ Sonstige *87.17*
- Schild drüsen gegend kontrast - *87.09*
- Sinus Kontrast - *87.15*
- Speichel drüse kontrast - *87.09*

Radiographie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht bezeichnete *–Fortsetzung*

- Spinale *87.29*
- Supra orbital gegend ¬ *87.16*
- Symphysis menti ¬ *87.16*
- Trachea , n.n.bez. ¬ *87.49*
- Tubae uterinae Uterus ¬ Sonstige *87.85*
- Uvula kontrast - *87.09*
- Verdauung trakts ¬ Sonstige *87.69*
- Weiblichen Genital organe ¬ Sonstige *87.89*
- Wirbel säule ¬ Sonstige *87.29*
- Wurzel kanal - *87.12*
- Zahn *87.12*
- Zähne Panorama - *87.11*
- Zwerchfells , n.n.bez. ¬ *87.49*

Radiographische Densitometrie ¬ *88.98*

Radioimmunologischem Konjugat Injektion Infusion von *92.28*

Radiokarpal gelenk Arthrodese am *81.25*

Radiologische

- Mineralgehalts bestimmung , n.n.bez. ¬ *88.98.00*
- - , sonstige ¬ *88.98.99*
- Untersuchung Auges ¬ *95.14*

Radiotelemetriertes elektroenzephalographisches Monitoring Video - und *89.19.00*

- - und *89.19.99*

Radioulnar gelenks Offene Reposition Luxation des distales *79.83.10*

Radioulnaren

- Band apparates Naht distalen *81.93.21*
- Ring bandes Naht des *81.93.20*

Radioulnargelenk offen chirurgische Operationen Gelenken und Gelenk knorpel , proximales *81.99.95*

Radiowellen

- Resektion
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (*37.33*
- - Peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (*37.34*
- Wärmetherapie durch *60.97*

Radius

- Fraktur
- - Draht Zuggurtung Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.20*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.10*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.19*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.29*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen *79.32.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer sonstigen *79.32.19*
- - - Durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.11*

Radius *–Fortsetzung*

- Fraktur *–Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *–Fortsetzung*
- - - Durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.21*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.12*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.22*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *78.13.10*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.13.11*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer distalen *78.13.12*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer sonstigen *78.13.13*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer distalen *79.22.10*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer sonstigen *79.22.19*
- Kopf prothese
- - Rekonstruktion Ellbogen , *81.85.31*
- - Revision Wechsel einer *81.97.14*
- Offene Reposition Epiphysen diastase am distalen *79.52.10*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an *78.53.10*
- Ulna
- - Allogen Knochen transplantation an *78.03.12*
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.83*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.03.19*
- - Debridement an *77.63.20*
- - Débridement offenen Fraktur an *79.62*
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.13.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.13.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.03.11*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.12*
- - - Wachstums stimulators an *78.93*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an *78.63.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.13.10*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.13.11*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.03.10*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.03.11*

Radius –*Fortsetzung*
- Ulna –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition Epiphysen diastase an *79.42*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.53.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an *78.53.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.12.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.32.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.12.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.32.99*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an *78.63.01*
- - Keil osteotomie an *77.23*
- - Knochen
- - - Biopsie an *77.43.00*
- - - - An *77.43.99*
- - - Entnahme Transplantation an *77.73*
- - - Implantat entfernung an *78.63.00*
- - - - An *78.63.99*
- - - - An Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.63.05*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an *77.13.00*
- - - - Knochen durch trennung an *77.13.99*
- - - Transplantation an *78.03.00*
- - - - An *78.03.99*
- - - Trennung an *77.33.00*
- - - - An *77.33.99*
- - Knorpel Knochentransplantation an *78.03.13*
- - Kortiko tomie Segment transport an *77.33.10*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.63.00*
- - - Läsion oder - gewebe an *77.63.99*
- - Offene
- - - Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.43.20*
- - - Reposition Epiphysen diastase an *79.52.00*
- - - - Diastase an *79.52.20*
- - - - Diastase an *79.52.99*
- - Ohne
- - - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.03.10*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.02*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.22.00*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.22.99*
- - Operation Verletzung von *79.92*
- - Osteoklasie an *78.73*
- - Partielle Knochen resektion an *77.83*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.43.10*

Radius –*Fortsetzung*
- Ulna –*Fortsetzung*
- - Permanente Epiphyseodese an *78.23.11*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.43*
- - Proximal Schaft distal) : sonstiges ¬ Knochen implantat entfernung an *78.63.08*
- - Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.13.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.13.99*
- - Sequestr ektomie an *77.03.00*
- - - An *77.03.99*
- - Temporäre Epiphyseodese an *78.23.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.23.12*
- - Totale Resektion von *77.93*
- - Verkürzung osteotomie an *78.23.00*
- - - An *78.23.99*
- - Verlängerung osteotomie an *78.33*

Raffung
- Entkalkung Aorten klappen *35.11.99*
- Fixation Glenoid arthroskopisch
- - Kapsel *81.83.34*
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel *81.82.11*
- Rektozele , n.n.bez. ¬ *70.52.00*
- - , sonstige ¬ *70.52.99*
- Urethrozele Vordere
- - Kolpo rrhaphie (mit *70.51*
- - Kolporraphie (mit *70.54*
- Vaginalen Enterozele ¬ *70.92*
- Zystozele ¬ *70.51*
- - Rektozele ¬ *70.50*
- - - Transplantat Prothese ¬ *70.53*

Rahmen
- Eingriffs
- - Axillär Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.22*
- - Inguinale Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.25*
- - Mediastinal peribronchial Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.26*
- - Obturatorisch Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.24*
- - Paraaortal pelvin Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.23*
- - Radikale Exzision anderer Lymphknoten im *40.59.20*
- - - Anderer Lymphknoten im *40.59.29*
- - - Axillären Lymphknoten im *40.51.11*
- - - Iliakalen Lymphknoten im *40.53.11*
- - - Leisten gegend im *40.54.11*
- - - Mediastinaler Lymphknoten im *40.59.21*
- - - Peribronchialer Lymphknoten im *40.59.22*
- - - Retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten im *40.52.11*
- - Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.20*
- - - Im *40.3X.29*
- - Zervikal Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.21*
- Operation Monitoring
- - Mehrerer Nerven im *00.94.20*
- - Nervus

Rahmen –*Fortsetzung*
- Operation Monitoring –*Fortsetzung*
- - Nervus –*Fortsetzung*
- - - Accessorius im *00.94.11*
- - - Facialis im *00.94.17*
- - - Hypoglossus im *00.94.12*
- - - Recurrens im *00.94.10*

Rahmens Kopf Anlegen Stereotaxie - *93.59*

Ramstedt Operation Fredet - *43.3*

Ramus mandibulae
- Distraktion
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.61.20*
- - Offene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.62.20*
- Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.61.00*
- - [Osteotomie] am *76.61.99*
- Offene
- - Osteo plastik [Osteotomie] am *76.62.00*
- - - [Osteotomie] am *76.62.99*
- - Reposition (von aussen) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des *76.76.20*
- - - Transoral) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des *76.76.21*
- Ohne
- - Disktraktion Offene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.62.10*
- - Distraktion Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.61.10*

Rand
- Inzision Lid *08.01*
- Plastik
- - Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere Pfannen *81.82.21*
- - Vordere Hintere Pfannen *81.83.42*
- Umfassend
- - Partielle Tiefe Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid *08.82*
- - Volle Tiefe Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid *08.84*
- Umfassende plastische Rekonstruktion Augen lids , partielle Tiefe ¬ Den Lid *08.71*
- - Lids , volle Tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid *08.73.00*
- - Lids , volle Tiefe , sonstige ¬ Den Lid *08.73.99*

Rands betrifft
- Durchgehend Exzision , die ein Viertel oder mehr des Lid *08.23*
- Perforierend Exzision Viertel oder mehr des Lid *08.24*

Rashkind Verfahren nach *35.41*

Rastelli Operation nach *35.92*

Rate
- Interstitielle Brachy therapie
- - Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose *92.29.12*
- - Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose *92.29.22*
- Responsive
- - Aggregat

Rate –*Fortsetzung*
- Responsive –*Fortsetzung*
- - Aggregat –*Fortsetzung*
- - - Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob *37.85.20*
- - - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - types , *37.86.20*
- - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob *37.85.10*
- - - - Ein kammer - Schrittmachertypes , *37.86.10*
- - Ersetzen jeglichen kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob *37.85.00*
- - - - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob *37.85.99*
- - - - Schrittmachertypes , *37.86.00*
- - - - Schrittmachertypes , *37.86.99*
- - Erst implantation kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.00*
- - - - Schrittmachers , *37.82.99*
- - - - Schrittmachers , *37.82.00*
- - - - Schrittmachers , *37.82.10*
- - - - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.99*
- - - - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.10*
- - Physiologische Stimuli Ausnahme der Vorhofs frequenz ¬ *37.82*
- - - Der Vorhof frequenz ¬ *37.86*
- - System umstellung kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob *37.81.20*
- - - - oder Drei kammer system auf Ein kammer system , *37.89.11*

Rathke Tasche Aspiration an der *07.72*

Raum
- Anastomose zwischen Ventrikel zervikalem Subarachnoidal - *02.2*
- Anschliessend Ruptur Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal *74.3*
- Aspiration
- - Subarachnoidal - *01.09*
- - Subdural - *01.09*
- Forderung Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an einer intraabdominalen *54.24*
- Gesicht Hals Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer *86.93*
- Inzision Drainage Palmar Thenar *82.04*
- Krani ektomie
- - Einlegen alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural *01.25.14*
- - Entfernung Fremdkörpers aus Schädel knochen oder Epidural *01.25.13*
- Kraniotomie
- - Einlegen alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural *01.24.13*
- - Entfernung

Raum –*Fortsetzung*
- Kraniotomie –*Fortsetzung*
- - Entfernung –*Fortsetzung*
- - - Alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus Schädel knochen oder Epidural *01.24.14*
- - - Fremdkörpers Schädel knochen oder Epidural *01.24.15*
- Rekraniotomie Entfernen alloplastischem Material oder Medikamenten träger aus dem Epidural *01.23.21*
- Spatium Retzii Evakuation Hämatoms im retropubischen *59.19*

Raumes
- Arthroskopisch Erweiterung subakromialen *81.83.33*
- Endo sonographie Retro peritoneal *88.76.21*
- Exploration retropubischen *59.19*
- Krani ektomie Rekraniektomie Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural *01.25.21*

RCSA Radikales kryochirurgisches Abtragen Prostata (*60.62*

Re
- Adaptation vaginalen Diaphragmas Ersetzen und (*97.24*
- Entry Operation , n.n.bez. ¬ *39.54.00*
- - , sonstige ¬ *39.54.99*
- - Aorta abdominalis ¬ *39.54.20*
- - Thorakale Aorta ¬ *39.54.10*
- Evaluation
- - Aufnahme Verbleib Patienten auf eine (r) Warte liste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.40*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Dünn darm transplantation ¬ *89.07.46*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.43*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Herz transplantation ¬ *89.07.41*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Leber transplantation ¬ *89.07.44*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.42*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.45*
- - Herausnahme Patienten aus einer Warte liste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.51*
- - - Aus einer Warte liste zur Dünn darm transplantation ¬ *89.07.57*
- - - Aus einer Warte liste zur Herz - Lungen - Transplantationn ¬ *89.07.54*
- - - Aus einer Warte liste zur Herz transplantation ¬ *89.07.52*
- - - Aus einer Warte liste zur Leber transplantation ¬ *89.07.55*
- - - Aus einer Warte liste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.53*
- - - Aus einer Warte liste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.56*
- Fixation
- - Aorten klappen ersatzes ¬ Prothesen *35.95.11*
- - Arthroskopisch Meniskus *81.47.15*
- - Herz klappen ersatzes , n.n.bez. ¬ Prothesen *35.95.10*
- - - , sonstige ¬ Prothesen *35.95.19*
- - Meniskus *81.47.14*

Re –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Mitral klappen ersatzes ¬ Prothesen *35.95.12*
- - Pulmonal klappen ersatzes ¬ Prothesen *35.95.13*
- - Trikuspidal klappen ersatzes ¬ Prothesen *35.95.14*
- Stenose Ultraschall Anti - *00.01*
- - - *00.03*
- - - *00.02*
- Transplantation
- - Gesamtes Organ während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - *50.59.20*
- - Split Leber während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - *50.59.21*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Lungen - *33.53*
- - - Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren transplantation , Nieren - *55.69.40*
- - - Aufenthalts ¬ Auxiliäre Leber - *50.51.10*
- - - Aufenthalts ¬ Darm transplantation , Dünndarm - *46.97.10*
- - - Aufenthalts ¬ Herz - *37.51.20*
- - - Aufenthalts ¬ Kombinierte Herz - Lungen - *33.6X.10*
- Vaskularisation
- - Aorto koronarer Bypass zur Myokard - *36.10.00*
- - Aortokoronarer Bypass Myokard - *36.10.99*
- - Arterien Implantat Myokard - *36.2*
- - Freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ Herz - *36.39.14*
- - Herz - *36.39.00*
- - - - *36.39.99*
- - Konventionell Technik Aortokoronarer Bypass zur Myokard - *36.10.11*
- - Koronar arterien patch ¬ Herz - *36.39.10*
- - Minimalinvasive Technik Aortokoronarer Bypass zur Myokard - *36.10.12*
- - Technik Aortokoronarer Bypass zur Myokard - *36.10.19*

Read Urethrovesikale Suspension Millin - *59.4*

Reaktion medizinischer Überwachung
- Behandlung Betreuung bei anaphylaktischer *99.B2.10*
- Mehr 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer *99.B2.12*
- Weniger 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer *99.B2.11*

Reaktionen Herz transplantation System nichtinvasiven Überwachung von Abstossung s *00.57.01*

Real zeit Kern spin tomographie ¬ *88.96*

Reamputation Amputation stumpf ¬ *84.3*

Reanastomose Urethra ¬ *58.44*

Reanimation
- Akute Behandlung Adaptation störung beim Neugeborenen (sog. Primäre *99.65*
- Kardiopulmonale *99.60*
- Manuelle *93.93*
- Mechanische Methoden der *93.93*

Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie Erzeugen eines Conduits zwischen *35.92*

Rechten
- Herzens Angio kardiographie Strukturen des *88.52*
- Linken Herzens Kombinierte Angio kardiographie des *88.54*
- Ventrikel distalen Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem *35.92*
- Ventrikels
- - Ausfluss trakts Angio kardiographie des *88.52*
- - Infundibul ektomie des *35.34*
- Vorhof Arterien welche Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem *35.83*
- Vorhofs Angio kardiographie des *88.52*

Rechts
- Hemi kol ektomie *45.73*
- Herz katheter ¬ *37.21*
- Links
- - Erweiterte Hemi kol ektomie *45.79.21*
- - Herz katheter Kombinierter *37.23*
- Radikale Kol ektomie *45.73*

Rechtsventrikulär Isolierte Sonden implantation epikardial , offen chirurgisch , *00.57.11*

Rechtsventrikulären Druckes Implantation Defibrillators zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven Messung des *37.94.04*

Rechtsventrikuläres Unterstützungssystem RVAD) ¬ *37.66*

Rectotomia posterior Rekto pexie durch *48.76.10*

Recurrens Rahmen Operation Monitoring Nervus *00.94.10*

Reduktion
- BLVR Biologische Lungen volumen *33.7*
- - *33.79*
- Chirurgische
- - Lungen volumen *32.22*
- - Ventrikel *37.35*
- Effekt Zyto *93.96*
- Einseitige Mammo plastik Volumen *85.31*
- Elefantiasis Skrotums ¬ *61.3*
- Genio plastik ¬ *76.67*
- Mento plastik ¬ *76.67*
- Plastik
- - Bauch region Gewebe *86.83.15*
- - Extremität Gewebe *86.83.17*
- - Gewebe *86.83.00*
- - - *86.83.99*
- - Hand Gewebe *86.83.14*
- - Harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ *57.87.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.87.30*
- - Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ Gewebe *86.83.16*
- - Lokalisation Gewebe *86.83.19*
- - Unterarm Gewebe *86.83.13*
- - Zunge ¬ *25.59.11*
- Ptosen Über korrektur ¬ *08.37*

Reduktions plastik
- Beidseitige Mamma *85.32*
- Einseitige Mamma *85.31*

Reduktions plastik –*Fortsetzung*
- Gynäkomastie Beidseitige Mamma *85.32*

Redundanter Mukosa
- Ileo stomie Exzision *45.33*
- Kolo stomie Exzision *45.41*

Reeingriff Transpleurale Thorako skopie , *34.21.20*

Reexploration
- Partieller Para thyreoid ektomie ¬ *06.89.11*
- Schilddrüse partieller Resektion ¬ *06.39.13*

Refixation
- Bänder Hand Knöcherne *82.89.12*
- Bändern Hand wurzel Mittel hand ¬ Knöcherne *82.89.11*
- Einzelnen äusseren
- - Augen muskels , n.n.bez. ¬ *15.29.40*
- - - ¬ Sonstige *15.29.49*
- - Geraden Augen muskels ¬ *15.29.41*
- - Schrägen Augen muskels ¬ *15.29.42*
- Kapsel band apparat Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.92*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch Knöcherne *81.47.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knöcherne *81.47.19*
- Labrum glenoidale arthroskopisch ¬ *81.83.32*
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.10*
- Limbus offen chirurgisch ¬ *81.83.41*
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.20*
- Naht Kapsel band apparat des Knie gelenkes ¬ Sonstige *81.47.30*
- Osteochondralen Fragmentes
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.13*
- - Arthroskopisch Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.11*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.81*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , *81.96.21*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.31*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.51*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.41*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.71*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.61*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.11*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.11*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.11*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.10*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.11*

Refixation –*Fortsetzung*
- Osteochondralen Fragmentes –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.12*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.82*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.22*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.32*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.52*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.42*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.72*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.62*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.10*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.11*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.13*
- Plastik Kapsel band apparat des oberen Sprung gelenkes ¬ *81.49.33*
- - Des Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ *81.83.39*
- - Des Schulter gelenkes , sonstige , offen chirurgisch ¬ *81.83.49*

Refraktive Eingriffe Kornea rekonstruktive und *11.79.00*
- Und *11.79.99*

Regeneration
- Graf Kopf Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.20*
- Graft
- - Andere Lokalisation
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.29*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.19*
- - Bauch region
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.26*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.16*
- - Brustwand Rücken
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.25*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.15*
- - Extremität
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.27*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.17*
- - Hals
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.21*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.11*
- - Hand
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.24*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.14*
- - Haut - *86.67.00*

Regeneration –*Fortsetzung*
- Graft –*Fortsetzung*
- - Haut - –*Fortsetzung*
- - - - *86.67.99*
- - Kopf Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.10*
- - Lippe
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *27.59.11*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *27.59.10*
- - Schulter Oberarm
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.22*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.12*
- - Unterarm
- - - Grossflächiges temporäres Haut - *86.67.23*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.13*

Regenerierbarer Säule Extrakorporale Immun adsorption , mit nicht *99.76.10*
- , mit *99.76.11*

Regenerierende Dermis ¬ *86.67*

Regenschirm Insertion Vorhof septum King - Mills] ¬ *35.52*

Region
- Abszess Drainage Gesichts *27.0*
- Anbringen
- - Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung an Bauch *86.78.15*
- - - Anastomosierung an der Leisten - und Genital *86.78.16*
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an die Bauch *86.78.25*
- - - Oder gestieltem Fern lappen an der Leisten - und Genital *86.78.26*
- - Gestielten freien Lappen an die Bauch *86.78.45*
- - - An der Leisten - und Genital *86.78.46*
- Anlegen temporären Bauch wand verschlusses ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.50*
- Débridement Wunde Infektion Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und Genital *86.22.17*
- - Durch Exzision an der Leisten - und Genital *86.22.97*
- - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der Leisten - und Genital *86.22.27*
- Diagnostische Massnahmen Abdominal - *54.29*
- Einsetzen Gewebe expanders Bauch *86.93.16*
- Entfernung Verschluss kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.41*
- Frontalem Sinus 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal *02.05.20*
- Gesäss
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital *83.99.25*
- - - Sehnen , Leisten - und Genital *83.99.15*

Region –*Fortsetzung*
- Gesäss –*Fortsetzung*
- - Augmentation Sehne Leisten - und Genital *83.88.15*
- - Burs ektomie Leisten - und Genital *83.5X.15*
- - Burso tomie Leisten - und Genital *83.03.15*
- - Deckung Defektes Faszie , Leisten - und Genital *83.89.25*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Leisten - und Genital *83.19.25*
- - Exploration Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.01.15*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie , Leisten - und Genital *83.39.23*
- - - - Muskel , Leisten - und Genital *83.32.13*
- - - - Sehne , Leisten - und Genital *83.39.13*
- - - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.31.15*
- - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.49.15*
- - - Weich teilen , Leisten - und Genital *83.49.35*
- - Faszi ektomie Leisten - und Genital *83.44.15*
- - Faszien transplantation Leisten - und Genital *83.82.15*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , Leisten - und Genital *83.14.15*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Leisten - und Genital *83.09.15*
- - Gewebe reduktion plastik an der Leisten - und Genital *86.83.16*
- - Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut läsion an Leisten - und Genital *86.4X.17*
- - Inzision
- - - Sehne Leisten - und Genital *83.13.15*
- - - Weich teilen , Leisten - und Genital *83.09.95*
- - Kompartment resektion Leisten - und Genital *83.49.25*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der Leisten - und Genital *86.84.17*
- - Lappenstiel durchtrennung Lappen plastik , Leisten - und Genital *83.19.35*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital *83.91.15*
- - Muskel
- - - Plastik Leisten - und Genital *83.87.15*
- - - Transfer transplantation , Leisten - und Genital *83.77.15*
- - Myektomie Leisten - und Genital *83.45.15*
- - Myotomie Leisten Genital *83.02.15*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Leisten - und Genital *83.65.15*
- - - Sehne Leisten - und Genital *83.64.15*
- - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.61.15*
- - Plastische Operationen

Region –*Fortsetzung*
- Gesäss –*Fortsetzung*
- - Plastische Operationen –*Fortsetzung*
- - - Faszie , Leisten - und Genital *83.89.95*
- - - Muskel , Leisten - und Genital *83.87.95*
- - - Sehne , Leisten - und Genital *83.88.95*
- - Reinsertion Sehne Leisten - und Genital *83.73.15*
- - Revision Haut plastik an der Leisten - und Genital *86.89.87*
- - Schaffung Sehnen transplantat lagers , Leisten - und Genital *83.88.35*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Leisten - und Genital *83.88.25*
- - - Transfer transplantation , Leisten - und Genital *83.75.15*
- - - Transplantation Leisten - und Genital *83.81.15*
- - - Transposition Leisten - und Genital *83.76.15*
- - - Verkürzung Leisten - und Genital *83.72.15*
- - - Verlängerung Leisten - und Genital *83.71.15*
- - Sekundäre Naht Sehne , Leisten - und Genital *83.62.15*
- - Teno dese Leisten - und Genital *83.88.45*
- - Tenon ektomie Leisten - und Genital *83.42.15*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital *83.82.45*
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Leisten - und Genital *83.82.25*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Leisten - und Genital *83.82.35*
- - Trennung
- - - Muskels Leisten - und Genital *83.19.15*
- - - Weich teilen , Leisten - und Genital *83.19.95*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Leisten - und Genital *83.85.25*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Leisten - und Genital *83.85.15*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Leisten - und Genital *83.89.15*
- Gewebe reduktion plastik Bauch *86.83.15*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik
- - - Bauch *86.76.15*
- - - Leisten - und Genital *86.76.16*
- - Homologe Haut transplantation an die Bauch *86.66.26*
- - Insel lappen plastik an der Bauch *86.76.45*
- - - An der Leisten - und Genital *86.76.46*
- - Spalt haut transplantation an die Bauch *86.69.26*
- - - An die Leisten - und Genital *86.69.27*
- - Transposition plastik
- - - Bauch *86.76.35*

Region –*Fortsetzung*
- Grossflächige –*Fortsetzung*
- - Transposition plastik –*Fortsetzung*
- - - Leisten - und Genital *86.76.36*
- - Verschiebe Rotation plastik an der Bauch *86.76.25*
- - - An der Leisten - und Genital *86.76.26*
- - Z Plastik
- - - Bauch *86.76.55*
- - - Leisten - und Genital *86.76.56*
- Grossflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an die Bauch *86.67.26*
- Heterologe Haut transplantation Bauch *86.65.26*
- I Selektive funktionelle) Neck dissection , supraomohyoid (*40.41.10*
- -) Neck dissection , anterolateral (*40.41.12*
- Kleinflächige
- - Dehnung plastik
- - - Bauch *86.74.15*
- - - Leisten - und Genital *86.74.16*
- - Heterologe Haut transplantation an die Bauch *86.65.16*
- - Homologe Haut transplantation an die Bauch *86.66.16*
- - Insel lappen plastik an der Bauch *86.74.45*
- - - An der Leisten - und Genital *86.74.46*
- - Spalt haut transplantation an der Bauch *86.69.16*
- - - An die Leisten - und Genital *86.69.17*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch *86.88.26*
- - Transposition plastik
- - - Bauch *86.74.35*
- - - Leisten - und Genital *86.74.36*
- - Verschiebe Rotation plastik an der Bauch *86.74.26*
- - - An der Leisten - und Genital *86.74.27*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der Bauch *86.88.16*
- - Z Plastik
- - - Bauch *86.74.55*
- - - Leisten - und Genital *86.74.56*
- Kleinflächiges
- - Temporäres Haut Regeneration s graft an die Bauch *86.67.16*
- - Vollhaut transplantat Leisten - und Genital *86.63.16*
- Kombinierte plastische Eingriffe Haut und Unter haut von Bauch *86.78.35*
- - Und Unter haut der Leisten - und Genital *86.78.36*
- Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an der Leisten - und Genital *86.89.17*
- Lokale Lappen plastik
- - Bauch *86.77.15*
- - Leisten - und Genital *86.77.16*
- Lumbotomie Operationen Abdominal - *54.99.60*
- Ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch *54.99.30*
- Operationen Abdominal - *54.99.00*
- - - *54.99.99*

Region –*Fortsetzung*
- Reinsertion Muskels Leisten Genital *83.74.15*
- Relumbotomie Operationen Abdominal - *54.99.61*
- Resektion Gewebe Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.30*
- Revision
- - Amputation stumpfes
- - - Hand *84.3X.12*
- - - Schulter - und Oberarm *84.3X.10*
- - - Unterarm *84.3X.11*
- - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der Bauch *86.75.16*
- - Kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.40*
- Selektive funktionelle) Neck dissection , lateral (*40.41.11*
- -) Neck dissection , posterolateral (*40.41.13*
- - Neck dissection , central (*40.41.14*
- Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch *86.88.46*
- - An der Bauch *86.88.96*
- Transplantation Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion an die Bauch *86.4X.27*
- - Exzision einer Haut läsion der Leisten - und Genital *86.4X.28*
- Vollhaut transplantat Leisten Genital *86.63.26*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten an der Bauch *86.88.36*

Regionale
- Lymphaden ektomie
- - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ *40.3X.20*
- - - , axillär ¬ *40.3X.22*
- - - , inguinale ¬ *40.3X.25*
- - - , mediastinal und peribronchial ¬ *40.3X.26*
- - - , obturatorisch ¬ *40.3X.24*
- - - , paraaortal , pelvin oder Iliakal ¬ *40.3X.23*
- - - , sonstige ¬ *40.3X.29*
- - - , zervikal ¬ *40.3X.21*
- - Selbständiger Eingriff , n.n.bez. ¬ *40.3X.10*
- - - , axillär ¬ *40.3X.12*
- - - , inguinal , laparoskopisch ¬ *40.3X.15*
- - - , inguinal , offen chirurgisch ¬ *40.3X.14*
- - - , mediastinal und peribronchial ¬ *40.3X.16*
- - - , paraaortal , pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ *40.3X.13*
- - - , sonstige ¬ *40.3X.19*
- - - , zervikal ¬ *40.3X.11*
- Perfusion
- - A. carotis Lokale [*39.97*
- - Extremität Lokale [*39.97*
- - - [*39.97*
- - Halses Lokale [*39.97*
- - Kopfes Lokale [*39.97*
- - Koronar arterien Lokale [*39.97*

Regionalem
- Gestieltem Fern lappen Hand ¬ Anbringen von gestieltem *86.73.40*

Regionalem –*Fortsetzung*
- Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.20*
- - Am Gesäss ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.27*
- - Am Hals ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.21*
- - Am Unterarm ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.23*
- - An andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.29*
- - An Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.24*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.26*
- - An der unteren Extremität ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.28*
- - An die Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.25*
- - An Schulter und Oberarm ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.22*

Regionalen
- Fern lappen
- - Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *29.33.11*
- - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *29.33.20*
- Lappen
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.13*
- - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.23*
- - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.3X.13*
- Lymphknoten
- - Axillär klavikulär supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und *85.45*
- - Einfache Mast ektomie mit Exzision der *85.43*
- - Erweiterte Exzision von *40.3*
- - Exzision von *40.3X.00*
- - - Drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ Exzision von *40.3*
- - - Von *40.3X.09*

Regionen
- Einsetzen Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 *02.05.20*
- - (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 *76.92.21*
- - (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 *76.92.20*
- - (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 *02.05.30*
- Gesichts schädels ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler *02.05.30*

Registrierung Schlaf *89.17.00*
- *89.17.99*

Regulation

Regulation –*Fortsetzung*

- Luft druck Luft zusammensetzung ¬ Sonstige *93.98*
- Menstruation Chirurgische Massnahmen Provokation oder *69.6*
- Störung Neugeborenen Säuglings - und Kinder alter ¬ Komplexe Abklärung einer *99.A4*

Regulierung
- Externer Komponenten Kochlea prothese ¬ *95.49*
- Hör apparates ¬ *95.48*

Rehabilitation , n.a.klass. ¬ *93.89.09*
- 14 21 Behandlung tage ¬ Pneumologische Akut *93.9A.13*
- 6 Behandlung tage Pneumologische Akut *93.9A.11*
- 7 13 Behandlung tage ¬ Pneumologische Akut *93.9A.12*
- Berufs *93.85*
- Blinde ¬ Sonstige *93.78*
- Kardiale *93.36.00*
- - *93.36.99*
- Mehr Behandlung tage Pneumologische Akut *93.9A.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung s tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.11*
- - 21 höchstens 27 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.12*
- - 28 höchstens 41 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.13*
- - 42 höchstens 55 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.14*
- - 56 Behandlung tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.15*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.10*
- Pneumologische *93.9A.00*
- - *93.9A.09*
- - Akut *93.9A.10*
- Über weisung
- - Beruflichen *94.55*
- - Psycho sozialen *94.59*

Rehn Delorme Extraanale Mukosa resektion (*48.76.11*

Reimplantation
- Aberrierenden Nieren gefässes ¬ *39.55*
- Arterie ¬ *39.59*
- Ductus choledochus Exzision Ampulla Vateri (mit *51.62*
- Gewebe Nebennieren ¬ *07.45*
- Kopfhaut ¬ *86.51*
- Neben schilddrüsen gewebe , n.n.bez. ¬ *06.95.00*
- - , sonstige ¬ *06.95.99*
- Ovars ¬ Sonstige *65.72*
- - Laparoskopische *65.75*
- Pankreas gewebe , n.n.bez. ¬ *52.81.00*
- - , sonstige ¬ *52.81.99*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ *52.81.10*
- Penis ¬ *64.45*
- Rekonstruktion hinteren Gehör gangs wand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : *19.9X.12*
- Reparatur Elektroden Entfernen mit *37.75*

Reimplantation –*Fortsetzung*

- Schilddrüsen gewebe ¬ *06.94*
- Tuba uterina * ¬ *66.74*
- Ureter verkürzung mit *56.41*

Rein ton audiometrie ¬ *95.41*

Reinigung
- Malignen Zellen Knochenmarkes extrakorporaler *41.09*
- Ohne *41.04.01*
- T Zellen Allo graft von Knochenmark mit in-vitro Entfernung (*41.02*
- Wund *96.59*

Reinsertion
- Amputierten
- - Ohres ¬ *18.72*
- - Penis ¬ *64.45*
- Augen implantats Revision und *16.62.00*
- - Und *16.62.99*
- Muskels , n.n.bez. ¬ *83.74.00*
- - , sonstige ¬ *83.74.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.74.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.74.14*
- - Extremität ¬ *83.74.16*
- - Hand ¬ *82.54*
- - Kopf Hals ¬ *83.74.10*
- - Leisten Genital region ¬ *83.74.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.74.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.74.11*
- - Unterarm ¬ *83.74.13*
- Osteo synthese material ¬ *78.5*
- Papillar muskels ¬ *35.31*
- Sehne , n.n.bez. ¬ *83.73.00*
- - , sonstige ¬ *83.73.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.73.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.73.14*
- - Extremität ¬ *83.73.16*
- - Hand ¬ *82.53*
- - Kopf Hals ¬ *83.73.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.73.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.73.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.73.11*
- - Unterarm ¬ *83.73.13*
- Uretero stomie Katheters ¬ *59.93*

Reis körnern Sehnen scheide ausgenommen der Hand ¬ Entfernen von *83.01*

Reiskörnern Hand sehnen scheide Entfernen von *82.01*

Reiz leitung system offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.10*
- , ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.11*
- , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.19*

Rekanalisation
- Techniken Endovaskuläre *39.90*
- Total verschlüssen Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Katheter systeme zu *39.75.10*

Rekombinantem
- Knochen morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ Einsetzen von *84.52*
- Protein Infusion von *00.11*
- Thyreotropin

Rekombinantem –*Fortsetzung*
- Thyreotropin –*Fortsetzung*
- - Rh TSH Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Ohne Gabe von *92.18.03*
- - - Körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Mit Gabe von *92.18.04*
- - Rh-TSH Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von *92.28.02*
- - - Therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.03*
- - - Therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.07*
- - - Therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von *92.28.06*
- - - Therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.05*
- - - Therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von *92.28.04*

Rekonstruktion
- A.
- - Gastrica
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.43*
- - - Plastische *39.59.63*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.43*
- - Hepatica
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.44*
- - - Plastische *39.59.64*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.44*
- - Iliaca
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.48*
- - - Plastische *39.59.68*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.48*
- - Lienalis
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.45*
- - - Plastische *39.59.65*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.45*
- - Mesenterica
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.47*
- - - Plastische *39.59.67*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.47*
- - Pulmonalis plastische *39.59.52*
- - Renalis
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.46*
- - - Plastische *39.59.66*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.46*
- Abdominalen
- - Aorta
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.41*
- - - Plastische *39.59.61*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.41*
- - Arterien plastische *39.59.60*
- - - *39.59.69*
- - Venen plastische *39.59.70*
- - - *39.59.79*
- Abdominaler
- - Arterien

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Abdominaler –*Fortsetzung*
- - Arterien –*Fortsetzung*
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.40*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.49*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.40*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.49*
- - Venen
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.50*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.59*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.50*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.59*
- Akzessorischen Nasen neben höhle ¬ Knöcherne *22.79*
- Alten
- - Geburtsbedingten Risses Harnblase ¬ Plastische *57.89*
- - Traumatischen Verletzung kranialen und peripheren Nerven ¬ Plastische *04.76*
- Anal sphinkter , n.n.bez. ¬ Sonstige *49.79.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *49.79.99*
- Angeborenen Lippen spalte , n.n.bez. ¬ Plastische *27.54.00*
- - , sonstige ¬ Plastische *27.54.99*
- Anorektalen Anomalien plastische *49.79.15*
- Aorten klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.11.20*
- Apo neurosen hernie Plastische *82.89*
- Arterien Extremität
- - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.21*
- - - ¬ Plastische *39.56.61*
- - Plastische *39.59.41*
- - - *39.59.81*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.21*
- - - Graft ¬ Plastische *39.57.61*
- Augen lids
- - Alloplastischem Material ¬ Plastische *08.69.11*
- - Entfernung Fett gewebe prolapses der Orbita ¬ Plastische *08.89.12*
- - Haarfollikel transplantat ¬ Plastische *08.63*
- - Haut
- - - Lappen oder - transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische *08.61.00*
- - - - ¬ Plastische *08.61.10*
- - - - Oder - transplantat ¬ Sonstige plastische *08.61.99*
- - - Transplantat ¬ Plastische *08.61.11*
- - Hebung Augen braue ¬ Plastische *08.89.11*
- - Knorpel Plastische *08.69.10*
- - Lappen Transplantaten , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *08.69.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *08.69.99*
- - - ¬ Plastische *08.69.19*
- - Lid verlängerung ¬ Plastische *08.89.15*
- - Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische *08.89.10*
- - Ober lid verlängerung ¬ Plastische *08.69.13*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Augen lids –*Fortsetzung*
- - Ober lid verlängerung ¬ Plastische –*Fortsetzung*
- - - Verlängerung ¬ Plastische *08.89.14*
- - Oberflächen behandlung mit Laser ¬ Plastische *08.89.13*
- - Partielle Tiefe ¬ Den Lid rand umfassende plastische *08.71*
- - - ¬ Sonstige plastische *08.72*
- - Plastische *08.70*
- - - *08.89.99*
- - - *08.89.00*
- - Schleim haut lappen oder - transplantat ¬ Plastische *08.62*
- - Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ Plastische *08.64*
- - Verschiebe Rotation s plastik des Lides ¬ Plastische *08.69.12*
- - Volle Tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid rand umfassende plastische *08.73.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *08.74.00*
- - - , sonstige ¬ Den Lid rand umfassende plastische *08.73.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *08.74.99*
- Augmentation Maxilla totale Auflagerung s plastik ¬ Plastische *76.66.30*
- Äusseren
- - Gehör
- - - Ganges , n.n.bez. ¬ *18.6X.00*
- - - - , sonstige ¬ *18.6X.99*
- - - Gangs
- - - - Kartilaginärer Teil) mit Haut transplantat ¬ Konstruktion (*18.6*
- - - - Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (*18.6*
- - Ohr plastische *18.79*
- AV Klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.19.10*
- Bauch wand ¬ Sonstige *54.72*
- Becken
- - Bodens Plastische *75.69*
- - Plastische *78.49.12*
- Bestehenden äusseren Gehör ganges ¬ *18.6X.20*
- Bronchus plastische *33.48*
- Brust warze
- - Haut transplantation ¬ Plastische *85.87.11*
- - Tätowierung Plastische *85.87.12*
- Brustwand
- - Knochen plastik Knochen transplantation ¬ Sonstige plastische *34.79.40*
- - Offene Reposition Sternum fraktur ¬ Sonstige plastische *34.79.30*
- - Plastische *34.79*
- - - *34.79.99*
- - - *34.79.00*
- - Sekundärer Verschluss Thorakotomie ¬ Sonstige plastische *34.79.10*
- - Stabilisierung offen chirurgisch ¬ Sonstige plastische *34.79.20*
- Canaliculus lacrimalis Plastische *09.73*
- Chirurgisch durchtrennten Ductus deferens ¬ Plastische *63.82*
- Chronischer Inversio uteri vaginalem Zugang ¬ Plastische *69.23*
- Darm , n.n.bez. ¬ Sonstige *46.79.00*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Darm , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - , sonstige ¬ Sonstige *46.79.99*
- Daumens ¬ Sonstige *82.69*
- Deckung Kornea , n.n.bez. ¬ *11.59.10*
- - ¬ *11.59.12*
- - Amnion membran ¬ *11.59.11*
- Defekt Wirbel bogen Plastische *03.59*
- Disko plastik Kiefer gelenk mit *76.5X.20*
- Distalen Teils Urethra Verletzung ¬ *58.46.10*
- Ductus
- - Choledochus Plastische *51.72*
- - Deferens Epididymis ¬ Sonstige *63.89*
- - Frontonasalis ¬ *22.79*
- - Pancreaticus
- - - Laparoskopisch Plastische *52.95.60*
- - - Offene Operation am Pankreas , Plastische *52.99.20*
- - - Offenen Zugang ¬ *52.99*
- Einfacher Defekte
- - Mandibula CAD - Implantat ¬ Plastische *76.43.11*
- - Maxilla CAD - Implantat ¬ Plastische *76.92.30*
- Einzeitige plastische Rekonstruktion Urethra , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut , sonstige *58.49.11*
- Ellbogen , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.85.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *81.85.99*
- - Radius kopf prothese ¬ Sonstige *81.85.31*
- - Ulna kopf prothese ¬ Sonstige *81.85.32*
- Embolisation Verschluss Implantate Substanzen zur plastischen *39.72*
- - Zur plastischen *39.79*
- Endovaskuläre Mitral klappen *35.96.20*
- - *35.96.29*
- Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik ¬ Plastische *02.12*
- Epikanthus falte Plastische *08.59*
- Episiotomie Sekundäre plastische *75.69*
- Ersatz Prothese
- - Aorten klappen *35.22*
- - Mitral klappen *35.24*
- - Pulmonal klappen *35.26*
- - Trikuspidal klappen *35.28*
- Exstirpation Discus articularis Kiefer gelenk mit *76.5X.30*
- Exstrophie Harnblase Plastische *57.86*
- Extrakraniellen
- - A. vertebralis plastische *39.59.32*
- - Arterien Kopf Hals mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.12*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *39.59.33*
- Exzision Hämorrhoiden plastischer *49.46.12*
- Fehlstellung Pseudoarthrose Plastische *78.4*
- Femur plastische *78.45*
- Fibula plastische *78.47.20*
- Freiem
- - Darm transplantat
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.16*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , *30.4X.26*
- - - Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.16*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Freiem –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.14*
- - - , freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , *29.33.21*
- - - ¬ Partielle Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.24*
- - - ¬ Partielle Pharyng ektomie , *29.33.12*
- - - ¬ Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.44*
- - - ¬ Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.34*
- - - ¬ Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.2X.54*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.24*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.14*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.15*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , *30.4X.25*
- - - ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.44*
- - - ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.34*
- - - ¬ Radikale Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.4X.54*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.24*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.14*
- - - ¬ Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.15*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.44*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.34*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.3X.54*
- - Transplantat * ¬ *21.83*
- - - Autogen Konjunktivale Fornix - *10.42.10*
- - - - Fornix - *10.42.11*
- - - Konjunktivale Fornix - *10.42.00*
- - - - - *10.42.99*
- Funiculus spermaticus Epididymis plastische *63.59*
- Fusses
- - Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk *86.85.60*
- - Trennung kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band *86.85.40*
- Gallen
- - Wege Plastische *51.79*
- - Wegen ¬ Sonstige *51.99.91*
- Gaumen plastische *27.69.00*
- - *27.69.99*
- Gefässen
- - Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *39.59.40*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gefässen –*Fortsetzung*
- - Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische –*Fortsetzung*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *39.59.80*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *39.59.89*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *39.59.49*
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.60*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.69*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.29*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.20*
- - - - Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.60*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.29*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.69*
- - Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *39.59.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *39.59.39*
- - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.10*
- - - - - Patch , sonstige ¬ Plastische *39.56.19*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.10*
- - - - Patch Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.19*
- Gefässes
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.00*
- - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.99*
- - Patch Graft Plastische *39.58*
- - Plastische *39.59.00*
- - - *39.59.99*
- - Venenklappen plastik plastische *39.59.90*
- Gehirn Plastische *02.92*
- Gehör knöchelchen 2 Stadium ¬ *19.3*
- Gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.00*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.80*
- - , sonstige ¬ Sonstige *81.96.89*
- - , sonstige ¬ Sonstige *81.96.99*
- - Fuss Zehen , sonstige ¬ Sonstige *81.96.79*
- - Gelenke Fusses , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.70*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.75*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.77*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.78*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.76*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.71*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.72*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.73*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Gelenke Fusses , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.7A*
- - - - Kochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.7B*
- - - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.7C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.74*
- - Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.96.29*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.25*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.27*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.28*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.26*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.21*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.22*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.23*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.2A*
- - - - Kochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.2B*
- - - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.2C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.24*
- - Iliosakral gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.96.39*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.35*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.37*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.38*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.36*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.31*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.32*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.33*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.3A*

Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- Gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - Iliosakral gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Kochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.3B*
- - - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.3C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.34*
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.87*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.88*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.85*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.86*
- - Metatarso phalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.50*
- - - , Knorpel glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.57*
- - - , Knorpel glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.58*
- - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.55*
- - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.56*
- - - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.51*
- - - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.52*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.96.59*
- - - , Subchondrale Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.5A*
- - - , Subchondrale Kochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.5B*
- - - , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.5C*
- - - , Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.53*
- - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.54*
- - Proximales Tibiofibular gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.40*
- - - , Knorpel glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.47*
- - - , Knorpel glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.48*
- - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.45*

Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- Gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - Proximales Tibiofibular gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.46*
- - - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.41*
- - - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.42*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.96.49*
- - - , Subchondrale Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.4A*
- - - , Subchondrale Kochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.4B*
- - - , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.4C*
- - - , Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.43*
- - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.44*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.81*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.82*
- - Sternoklavikular gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.96.19*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.15*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.17*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.18*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.16*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.11*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.12*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.13*
- - - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.1A*
- - - - Knochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.1B*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.1C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.14*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.8A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.8B*

Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- Gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - Subchondrale *–Fortsetzung*
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.8C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.83*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.84*
- - Zehen gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.60*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.96.69*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.65*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.67*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.68*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.66*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.61*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.62*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.63*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.6A*
- - - - Kochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.6B*
- - - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.6C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.64*
- Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.46.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *76.46.99*
- - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige *76.46.10*
- - Plastische *76.69.00*
- - - *76.69.99*
- Gesichtsepithesen Einführung Implantaten für die *76.92.10*
- Gestieltem
- - Fern lappen Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.14*
- - Haut lappen Mamma *85.84*
- - Lappen Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.14*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , *30.4X.24*
- - Regionalen
- - - Fern lappen ¬ Partielle Pharyng ektomie , *29.33.11*
- - - - ¬ Totale Pharyng ektomie , *29.33.20*
- - - Lappen
- - - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.13*
- - - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , *30.4X.23*
- - - - Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.13*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Gestielten Muskel haut lappen ¬ Mamma *85.85*
- Graft Auto graft Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten klappen *35.21*
- - Graft) (Homo graft) ¬ Mitral klappen *35.23*
- - Graft) (Homo graft) ¬ Pulmonal klappen *35.25*
- - Graft) (Homo graft) ¬ Trikuspidal klappen *35.27*
- Grosser komplexer Defekte
- - Mandibula durch CAD - Implantat ¬ Plastische *76.43.12*
- - Maxilla durch CAD - Implantat ¬ Plastische *76.92.31*
- Hallux valgus Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische *77.51*
- - , Weichteil korrektur und Arthrodese ¬ Plastische *77.52*
- - Und Weichteil korrektur ¬ Plastische *77.53*
- Hammer zehe Plastische *77.56*
- Hand
- - Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk *86.85.50*
- - Trennung kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band *86.85.30*
- Harnblase , n.n.bez. ¬ *57.87.00*
- - , sonstige ¬ *57.87.99*
- - Ileum
- - - Kolon oder Magen , offen chirurgisch ¬ *57.87.10*
- - - - Oder Magen , laparoskopisch ¬ *57.87.11*
- - - Sigmoid geschlossene Ileum - Blase] ¬ Plastische *57.87*
- - Plastische *57.89*
- Harnblasen hals Zysto urethro plastik und plastische *57.85*
- Hasen scharte Plastische *27.54*
- Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *86.89.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige plastische *86.89.99*
- Herz Perikard Plastische *37.4X.00*
- - *37.4X.99*
- Herzen Perikard plastische *37.49*
- Hinteren
- - Gehör gangs wand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : Reimplantation / *19.9X.12*
- - Kreuz bandes autogener Patellar sehne , offen chirurgisch ¬ *81.45.21*
- Hirn
- - Gesichts schädel einfachem Implantat (Knochen zement) oder Transplantation ¬ *02.06.30*
- - Häuten , n.n.bez. ¬ Sonstige *02.12.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *02.12.99*
- - - Kranio plastik ¬ Sonstige *02.12.20*
- - - Ohne Kranio plastik ¬ Sonstige *02.12.10*
- - Schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ *02.06.20*
- Hoden plastische *62.69*
- Hüft
- - Gelenk , n.n.bez. ¬ *81.40.00*
- - - , sonstige ¬ *81.40.99*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Hüft –*Fortsetzung*
- - Gelenks Methyl Methakrylat) ¬ Totale *81.51*
- Humerus plastische *78.42*
- Hypospadie Epispadie
- - Frau ¬ Plastische *58.45.10*
- - Mann , sonstige Verfahren ¬ Plastische *58.45.21*
- - - Schaf tauf richtung und Chord ektomie ¬ Plastische *58.45.20*
- - Plastische *58.45.00*
- - - *58.45.99*
- Implantation alloplastischen Materialien Totale plastische Nasen *21.83.20*
- Inneren Muttermund ¬ Sonstige *67.59*
- Intestinalen Stoma ¬ *46.40*
- Intrakraniellen
- - Gefässen
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.11*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.11*
- - Gefässes plastische *39.59.31*
- Kardioösophagealwinkels ¬ *44.66*
- - ¬ *44.67*
- Karpalia Metakarpalia plastische *78.44*
- Kiefer gelenk Plastische *76.5X.41*
- Klappe Graft Prothese ¬ Herz klappen *35.20*
- Klappen defekten assoziiert Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - - und Ventrikel septum defekten mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- Kleinen Beckens Douglasraumes plastische *70.92.10*
- Klitoris Zieharmonikaplastik Plastische *71.4X.10*
- Knie gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.47.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *81.47.99*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige *81.47.90*
- - Five one *81.42*
- - Patella ihr Halte apparat ¬ Sonstige *81.47.40*
- - Unhappy triad ¬ *81.43*
- Knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *78.49.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige plastische *78.49.19*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *78.49.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Sonstige plastische *78.49.99*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Sonstige plastische *78.40*
- Knöchernen Gaumen Plastische *27.69.11*
- Kollateral band ¬ Sonstige *81.46*
- Kondyl ektomie Kiefer gelenk mit *76.5X.10*
- Kongenitalen Anomalien Hand Resektion von Schnür ringen mit plastischer *82.89.15*
- Konjunktivalen Fornix ¬ Sonstige *10.43*
- Kornea , n.n.bez. ¬ Sonstige *11.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *11.59.99*
- Koronarostiums ¬ *36.99.30*
- Krallen zehe Plastische *77.57*
- Kranialen peripheren Nerv Revision einer früheren plastischen *04.75*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Kranialisation Stirn höhlen wand ¬ *22.79.11*
- Kreuz bändern , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.45.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *81.45.99*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige *81.45.19*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.45.29*
- Larynx plastische *31.69.00*
- - *31.69.41*
- - *31.69.99*
- Leber , n.n.bez. ¬ Sonstige *50.69.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *50.69.99*
- - Naht ¬ Sonstige *50.69.10*
- - Oment plastik ¬ Sonstige *50.69.12*
- - Tamponade ¬ Sonstige *50.69.11*
- Lippe Mund
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige plastische *27.59.40*
- - Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige plastische *27.59.41*
- - Plastische *27.59.00*
- - - *27.59.99*
- Lokaler Schleim haut
- - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.12*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.22*
- - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.32*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.42*
- - - Glosso mandibul ektomie , *25.2X.52*
- - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.12*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.22*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.11*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , *30.4X.21*
- - - Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.42*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.32*
- - - Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.4X.52*
- - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.12*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.22*
- - - Laryng ektomie , *30.3X.11*
- - - Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.42*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.32*
- - - Pelvi glosso mandibul ektomie , *25.3X.52*
- Lunge plastische *33.49*
- Magen , n.n.bez. ¬ *44.69*
- - ¬ Sonstige *44.69*
- - Hochzug
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.17*
- - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , *30.4X.27*
- - - Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.17*
- Makro daktylie Plastische *82.83*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Malformationen Plastische *18.79*
- Mallet Finger Plastische *82.84*
- Mamma
- - Haut Muskel transplantation * ¬ Plastische *85.7*
- - Totale plastische *85.7*
- Mandibula , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.43.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *76.43.99*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige *76.43.10*
- Meningozele Plastische *03.51*
- Mesenterium ¬ Sonstige *54.75*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat
- - Partielle Mandibul ektomie , *76.31.20*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , *76.39.10*
- - Totale Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , *76.41.10*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , *76.44.10*
- Milz
- - Naht Plastische *41.95.10*
- - Plastische *41.95.00*
- - - *41.95.99*
- Mitral klappe
- - Offenen Herzen ¬ Segel *35.12.11*
- - - , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.12.20*
- - Transvenöse Clip - *35.96.22*
- Mittel
- - Ohr plastische *19.9X.00*
- - - *19.9X.99*
- - Ohres ¬ *19.9X.13*
- - - Reimplantation Rekonstruktion der hinteren Gehör gangs wand ¬ *19.9X.12*
- Multipler Strukturen Auge ¬ *16.82*
- Myokard Plastische *37.4X.21*
- Myokutaner Lappe
- - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.13*
- - - , transmandibularär Zugang , *25.2X.23*
- - Pelvi
- - - Glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.33*
- - - - , transmandibularär Zugang , *25.2X.43*
- - - Glosso mandibul ektomie , *25.2X.53*
- - Radikale
- - - Glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.13*
- - - - , transmandibularär Zugang , *25.4X.23*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.33*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.43*
- - - - Glosso mandibul ektomie , *25.4X.53*
- - Vollständige
- - - Glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.13*
- - - - , transmandibularär Zugang , *25.3X.23*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.33*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Myokutaner Lappe –*Fortsetzung*
- - Vollständige –*Fortsetzung*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , –*Fortsetzung*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.43*
- - - - Glosso mandibul ektomie , *25.3X.53*
- N. fazialis Vollständige Parotid ektomie mit Resektion und *26.32.20*
- Nase gestielten
- - Arm lappen ¬ *21.83*
- - Stirn lappen ¬ *21.83*
- Nasen
- - Neben höhle , n.n.bez. ¬ *22.79.00*
- - - ¬ Sonstige *22.79.19*
- - Septums
- - - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische *21.88.15*
- - - Lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische *21.88.14*
- Nasolabial flügel Plastische *21.86*
- Neben schilddrüse Plastische *06.99.10*
- Nebenniere ¬ *07.44*
- Niere plastische *55.89*
- Oberflächlichen Venen Oberschenkels
- - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.64*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.64*
- Ohrmuschel ¬ *18.71*
- Ohrs ¬ *18.71*
- Okklusion Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Endovaskuläre plastische *39.72.00*
- - , sonstige ¬ Endovaskuläre plastische *39.72.99*
- Omentum ¬ Sonstige *54.74*
- Operationen
- - Nase plastische *21.89*
- - Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *03.59.00*
- - - , Durch trennung eines Filum terminale ¬ Sonstige plastische *03.59.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *03.59.99*
- - - , Spinale Dura plastik ¬ Sonstige plastische *03.59.13*
- - - , Verschluss einer Diastematomyelie ¬ Sonstige plastische *03.59.10*
- - - , Verschluss einer spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische *03.59.12*
- Opponensplastik ¬ *82.71*
- Orbita , n.n.bez. ¬ *16.98.10*
- - Wand ¬ Sonstige *16.98.19*
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *16.98.11*
- Ösophagogastrischen Sphinkter funktion
- - Hemi -) Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur *44.67.20*
- - Kardia plastik , laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur *44.67.10*
- - Laparoskopische Massnahmen zur *44.67.00*
- - - Massnahmen zur *44.67.99*
- - Massnahmen zur *44.66*
- Ösophagus ¬ Sonstige *42.89*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Ösophaguspassage Atresie Versorgung kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , *42.51.10*
- Ösophagusstenose Plastische *42.85*
- Ovar plastische *65.79*
- Pankreas Plastische *52.95.70*
- Papillar muskel *35.31*
- Pars prostatica Pars membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ *58.46.11*
- Partielle
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.2X.21*
- - - - , mit sonstiger *25.2X.29*
- - - Transoraler Zugang , ohne *25.2X.11*
- - - - , mit sonstiger *25.2X.19*
- - Mandibul ektomie mit sonstiger *76.31.29*
- - - Kontinuität s durch trennung und alloplastischer *76.31.21*
- - - Ohne *76.31.10*
- - Ost ektomie Gesichts schädel knochen , sonstige *76.39.19*
- - Pharyng ektomie ohne *29.33.10*
- Patella plastische *78.46*
- Pelvi
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.2X.41*
- - - - , mit sonstiger *25.2X.49*
- - - Transoraler Zugang , ohne *25.2X.31*
- - - - , mit sonstiger *25.2X.39*
- - Glosso mandibul ektomie , ohne *25.2X.51*
- - - , mit sonstiger *25.2X.59*
- Penis , n.n.bez. ¬ *64.44.00*
- - , sonstige ¬ *64.44.99*
- - Korrektur penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ *64.44.11*
- - Plastische *64.49*
- - Streckung Penis schaftes ¬ *64.44.10*
- Peri kolo stomie Hernie ¬ Plastische *46.42*
- Perikards Plastische *37.4X.11*
- Perineums Plastische *75.69*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Peritoneum ¬ Sonstige *54.73*
- Phalangen
- - Fusses plastische *78.49.13*
- - Hand plastische *78.49.11*
- Pharynx
- - Gestieltem myokutanen Lappen ¬ Plastische *29.4X.11*
- - Lokaler Schleim haut oder freiem Haut lappen ¬ Plastische *29.4X.10*
- - Mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Plastische *29.4X.12*
- - Plastische *29.4X.00*
- - - *29.4X.99*
- - - *29.59*
- Plastische
- - Rekonstruktion Urethra zweizeitig , erste Sitzung , sonstige *58.49.29*
- - Stumpf - *84.3*
- Pleura Plastische *34.93*
- Prostata Plastische *60.93*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Pulmonal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.13.20*
- Pyeloureteralen Übergang Plastische *55.87*
- Quadrizeps sehnen - *83.86*
- Radikale
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.4X.21*
- - - - , mit sonstiger *25.4X.29*
- - - Transoraler Zugang , ohne *25.4X.11*
- - - - , mit sonstiger *25.4X.19*
- - Laryng ektomie Pharyng ektomie , ohne *30.4X.10*
- - - Ektomie , sonstige *30.4X.19*
- - - Ektomie und Schild drüsen resektion , ohne *30.4X.20*
- - - Ektomie und Schild drüsen resektion , sonstige *30.4X.29*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.4X.41*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.4X.49*
- - - - Transoraler Zugang , ohne *25.4X.31*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.4X.39*
- - - Glosso mandibul ektomie , ohne *25.4X.51*
- - - - Ektomie , mit sonstiger *25.4X.59*
- Radius Ulna plastische *78.43*
- Rekonstruktion mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Mandibul ektomie mit gleichzeitiger *76.41.10*
- Rektum ¬ Sonstige *48.79*
- Rektusdiastase Plastische *83.65*
- Resektion Läsion Brustwand komplette Resektion des Sternums , ohne *34.4X.31*
- - Resektion des Sternums , mit *34.4X.32*
- Rezidivierender Schulter luxation
- - Arthroskopisch ¬ Plastische *81.82.19*
- - Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Plastische *81.82.29*
- - Plastische *81.82.00*
- - - *81.82.99*
- - Refixation des Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ Plastische *81.82.10*
- - - Des Limbus , offen chirurgisch ¬ Plastische *81.82.20*
- - Vordere und hintere Pfannen rand plastik ¬ Plastische *81.82.21*
- - - Und hintere Kapsel plastik ¬ Plastische *81.82.22*
- Ring bandes ¬ *82.71*
- - Plastische *83.83*
- Rippen Sternum plastische *78.41.20*
- Rotation gestieltem Lappen ¬ *61.49*
- Rotatoren manschette Plastische *83.63*
- Rücken mark
- - Häuten , n.n.bez. ¬ Plastische *03.59*
- - Plastische *03.59*
- Runden ovalen Fenster Plastische *20.93*
- Schädel
- - Lappen Plastische *02.03*
- - Plastische *02.06*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Schilddrüse Plastische *06.98.10*
- Sehnen faden *35.32*
- Skapula Klavikula
- - Plastische *78.41.10*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *78.41.00*
- - - , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische *78.41.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *78.41.99*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige plastische *61.49*
- Spalt hand Plastische *82.82*
- Speichel drüse gang , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *26.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige plastische *26.49.99*
- Sphincter pancreaticus Plastische *51.83*
- Spina bifida Plastische *03.59*
- Spinalen
- - Meningozele Plastische *03.51*
- - Myelomeningo zele Plastische *03.52*
- Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *81.49.99*
- Stimm lippe Plastische *31.69.42*
- Stirn beins ¬ *22.79.10*
- Stress inkontinenz Plastische *59.79*
- - *59.79*
- Symblepharons freiem Transplantat
- - Autogen ¬ Plastische *10.41.10*
- - - ¬ Plastische *10.41.11*
- - Plastische *10.41.00*
- - - *10.41.99*
- Sympathischem Nerv Ganglion Plastische *05.81*
- Synthetischem Patch Graft Plastische *39.57.00*
- - *39.57.99*
- Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ Aorten klappen *35.22*
- - ¬ Mitral klappen *35.24*
- - ¬ Pulmonal klappen *35.26*
- - ¬ Trikuspidal klappen *35.28*
- Tarsalia Metatarsalia plastische *78.48*
- Teil resektion Läsion Brustwand , ohne *34.4X.21*
- - , mit *34.4X.22*
- Thorakalen
- - Aorta
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.31*
- - - Plastische *39.59.51*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.31*
- - Arterien plastische *39.59.53*
- - Gefässen
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.30*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.39*
- - - Plastische *39.59.50*
- - - - *39.59.59*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.30*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.39*
- Thymus Plastische *07.93*
- Tibia
- - Fibula plastische *78.47.00*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Tibia –*Fortsetzung*
- - Fibula plastische –*Fortsetzung*
- - - *78.47.99*
- - Plastische *78.47.10*
- Tiefen Venen
- - Extremität ¬ Sonstige plastische *39.59.48*
- - - ¬ Sonstige plastische *39.59.88*
- - Extremitäten
- - - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.23*
- - - - - Patch ¬ Plastische *39.56.63*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.23*
- - - - Patch Graft ¬ Plastische *39.57.63*
- Totale
- - Mandibul ektomie gleichzeitiger *76.41.00*
- - - *76.41.99*
- - Ost ektomie Gesichts schädel knochen mit gleichzeitiger *76.44.00*
- - - Schädel knochen mit gleichzeitiger *76.44.99*
- - - Schädel knochen mit sonstiger *76.44.19*
- - Plastische Nasen *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Trachea
- - Konstruktion künstlichen Larynx ¬ *31.75*
- - Plastische *31.79.00*
- - - *31.79.99*
- - Tracheal stenose ¬ Sonstige (plastische) *31.79.15*
- - Transplantation Plastische *31.79.11*
- Tränen pünktchen plastische *09.72*
- Transarteriell Endovaskuläre Mitral klappen *35.96.21*
- Transarterielle ventrikuläre Mitral klappen *35.96.21*
- Transvenös Endovaskuläre Mitral klappen *35.96.22*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen ¬ Segel *35.14.11*
- - , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.14.20*
- Truncus
- - Arteriosus
- - - Ohne
- - - - Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale *35.83*
- - - - Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Totale *35.83*
- - - - Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ Totale *35.83*
- - - Totale *35.83*
- - Coeliacus
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.42*
- - - Plastische *39.59.62*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.42*
- - Klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.19.11*
- Tuba uterina

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Tuba uterina –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch plastische *66.79.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige plastische *66.79.10*
- - Plastische *66.79.00*
- - - *66.79.99*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische *66.79.21*
- - - Plastische *66.79.20*
- Ureter plastische *56.89*
- Urethra , n.n.bez. ¬ Sonstige *58.46.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *58.46.99*
- - Erste Sitzung
- - - Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastische *58.49.21*
- - - Präputial - oder Penis haut ¬ Zweizeitige plastische *58.49.20*
- - Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische *58.49.11*
- - Plastische *58.49.00*
- - - *58.49.99*
- - Präputial Penis haut ¬ Einzeitige plastische *58.49.10*
- - Zweizeitig erste Sitzung , sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige plastische *58.49.29*
- Uterus
- - Metro plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *69.49.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *69.49.99*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige plastische *69.49.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige plastische *69.49.10*
- - - Vaginal ¬ Sonstige plastische *69.49.20*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische *69.49.21*
- - Uterinem Halte apparat ¬ Sonstige plastische *69.29*
- Uvula Plastische *27.73*
- V.
- - Cava
- - - Inferior
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.51*
- - - - Plastische *39.59.71*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.51*
- - - Superior
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.33*
- - - - Plastische *39.59.55*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.33*
- - Femoralis
- - - Plastische *39.59.82*
- - - V.poplitea
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.62*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.62*
- - Iliaca
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.52*
- - - Plastische *39.59.72*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.52*
- - Jugularis

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- V. –*Fortsetzung*
- - Jugularis –*Fortsetzung*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.12*
- - - Plastische *39.59.34*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.13*
- - Poplitea plastische *39.59.83*
- - Pulmonalis
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.32*
- - - Plastische *39.59.54*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.32*
- - Subclavia V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.22*
- - - Und V. brachiocephalica ¬ Sonstige plastische *39.59.42*
- - - Und V. brachiocephalica mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.22*
- Vagina ¬ *70.62*
- - Plastische *70.79.00*
- - - *75.69*
- - - *70.79.99*
- - Transplantat Prothese ¬ *70.64*
- Vaskularisiertem Transplantat
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.12*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , *30.4X.22*
- - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , *76.44.11*
- - Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.12*
- Vollständige
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.3X.21*
- - - - , mit sonstiger *25.3X.29*
- - - Transoraler Zugang , ohne *25.3X.11*
- - - - , mit sonstiger *25.3X.19*
- - Laryng ektomie , sonstige *30.3X.19*
- - - Ohne *30.3X.10*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.3X.41*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.3X.49*
- - - - Transoraler Zugang , ohne *25.3X.31*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.3X.39*
- - - Glosso mandibul ektomie , ohne *25.3X.51*
- - - - Ektomie , mit sonstiger *25.3X.59*
- Vorderen Kreuz bandes
- - Autogener Patellar sehne , offen chirurgisch ¬ *81.45.20*
- - Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer *81.43*
- Vulva
- - Perineum plastische *71.79*
- - Plastische *75.69*
- Warzen hofes Tätowierung * ¬ *85.87*
- - Plastische *85.87.14*
- Weich Hart gewebe Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , *76.39.11*
- Weichen Gaumen Plastische *27.69.10*
- Wirbel säule
- - Komplexe *78.49.70*
- - - *78.49.79*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Kyphose) durch vorderen Abstütz span ¬ Komplexe *78.49.31*
- - -) durch dorsale Korrektur mit ventralem Release ¬ Komplexe *78.49.34*
- - -) durch dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ Komplexe *78.49.33*
- - -) durch dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe *78.49.35*
- - -) durch Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ Komplexe *78.49.32*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe *78.49.40*
- - -) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe *78.49.4G*
- - -) durch dorso - ventrale Epiphyseodese ¬ Komplexe *78.49.4E*
- - -) durch subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ Komplexe *78.49.71*
- - -) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe *78.49.4F*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe *78.49.4A*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe *78.49.4B*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe *78.49.4C*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe *78.49.4D*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe *78.49.41*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe *78.49.42*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe *78.49.43*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe *78.49.44*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe –*Fortsetzung*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe *78.49.45*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe *78.49.46*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe *78.49.47*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe *78.49.48*
- Zehen Resektion Arthrodese plastische *77.58*
- Zellbasiertem Bandscheiben ersatz Diskus destruktion , Diskus *80.59.50*
- Zervix plastische *67.69*
- Zunge Plastische *25.59.10*
- Zungen plastik Zungen *25.59.00*
- - *25.59.99*
- Zwerchfell plastische *34.84*

Rekonstruktive refraktive Eingriffe Kornea , n.n.bez. ¬ Sonstige *11.79.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *11.79.99*

Rekorder
- Einsetzen Ereignis - *37.79*
- Entfernen Ereignis - *86.05*
- Implantation Ereignis *37.79.01*

Rekorders
- Aggregat wechsel ohne Änderung der Sonde) eines Ereignis - *37.79.11*
- Entfernen Schrittmachers Defibrillators Synchronisation s systems oder Ereignis *37.89.50*
- Implantation Aggregat wechsel ohne Änderung der Sonde) eines Ereignis - *37.79.10*
- - Änderung der Sonde) eines Ereignis - *37.79.19*
- Revision Schrittmachers Defibrillators Synchronisation s systems oder Ereignis *37.89.10*

Rekraniektomie
- Einbringen Drainage Krani ektomie , *01.25.20*
- Entfernung alloplastischem Material Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , *01.25.21*

Rekraniotomie , n.n.bez. ¬ *01.23.00*
- , sonstige ¬ *01.23.99*
- Einbringen Drainage ¬ *01.23.10*
- Entfernen

Rekraniotomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- Entfernen –*Fortsetzung*
- - Alloplastischem Material Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen ¬ *01.23.20*
- - - Träger aus dem Epidural raum ¬ *01.23.21*
- - Material ¬ *01.23.29*

Rekreation therapie ¬ *93.81*

Rektal
- Gewebe
- - Biopsie Peri *48.26*
- - Chromo endoskopie Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.10*
- - Diagnostische Massnahmen Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.00*
- - - , Rektosigmoid und Peri *48.29.99*
- - Endo Loop endoskopisches Clippen an Rektum und Peri *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion Rektum und Peri *48.99.30*
- - Exzision Peri *48.82*
- - Inzision Peri *48.81*
- - Ligatur Rektum Peri *48.99.10*
- - Operationen Rektum und Peri *48.99.00*
- - - Und Peri *48.99.99*
- - Peranale Sklerosierung Rektum und Peri *48.99.11*
- Tamponade Entfernen einer *97.59*
- Untersuchung Digitale *89.34*

Rektale
- Anastomose , n.n.bez. ¬ *48.74*
- Massage Levator Spasmus) ¬ *99.93*
- Polyp ektomie * ¬ *48.35*
- Resektion Kombinierte abdomino endo *48.5*
- Spülung ¬ *96.39*

Rektalen
- Fistel Verschluss einer anderen *48.73*
- Sonde
- - Einsetzen einer *96.09*
- - Ersetzen einer *96.09*

Rektaler Läsion Gewebe
- Elektro koagulation von *48.32*
- Endoskopisch Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von *48.35.10*
- Kryochirurgische Destruktion von *48.34*
- Laser ablation von *48.33*
- Lokale
- - Destruktion von *48.35.29*
- - Exzision von *48.35.00*
- - - Von *48.35.99*
- - Thermo ablation von *48.35.20*
- Photodynamische Therapie von *48.35.21*
- Radikale Elektro koagulation von *48.31*
- Zugang transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von *48.35.11*

Rekto
- Pexie , n.n.bez. ¬ Sonstige *48.76.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *48.76.99*
- - Abdominale *48.75*
- - Rectotomia posterior ¬ *48.76.10*
- Plastik

Rekto –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Anteriore Ano *49.79.10*
- - Eingriffen Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale Ano *49.79.12*
- - Posteriore sagittale Ano *49.79.11*
- Rekto stomie ¬ *48.74*
- Rrhaphie * ¬ *48.7*
- Sigmoid ektomie Transsakrale *48.61*
- Stomie * ¬ *48.1*
- - Ileo *45.92*
- - Rekto *48.74*
- Tomie * ¬ *48.0*
- Vesiko vaginale Fistul ektomie ¬ *57.83*

Rektosigmoid Peri rektal gewebe
- Chromo endoskopie an Rektum , *48.29.10*
- Diagnostische Massnahmen an Rektum , *48.29.00*
- - Massnahmen an Rektum , *48.29.99*

Rektosigmoidoskopie
- Biopsie ¬ *48.24*
- Intraoperative *48.21*
- Künstliches Stoma ¬ *48.22*
- Starre *48.23*
- Transabdominale *48.21*

Rektoskopie * ¬ *48.23*

Rektovaginalen Fistel
- Laparoskopisch Verschluss einer *70.73.30*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *70.73.10*
- Vaginal Verschluss einer *70.73.20*
- Verschluss einer *70.73.00*
- - Einer *70.73.99*

Rektovaginales Septums Inzision des *48.81*

Rektozele
- Raffung einer *70.52.00*
- - Einer *70.52.99*
- - Zystozele und *70.50*
- Transplantat Prothese
- - Korrektur einer *70.55*
- - Raffung Zystozele und *70.53*

Rektum
- Amputation Abdominoperineale *48.5*
- Anus ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von *98.05*
- Behebung alten Geburt verletzung am *48.79*
- Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese im *48.99.50*
- - Im *48.99.60*
- Endoskopische Polyp ektomie am *48.36*
- Entfernen Ovarien Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und *68.8*
- Entfernung Prothese aus dem *48.99.70*
- Geschlossene endoskopische Biopsie am *48.24*
- Kolo stomie Dilatation Darms durch *46.85*
- Offene Biopsie am *48.25*
- Peri rektal gewebe
- - Endo - Loop oder endoskopisches Clippen an *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion an *48.99.30*
- - Ligatur an *48.99.10*

Rektum –*Fortsetzung*
- Peri rektal gewebe –*Fortsetzung*
- - Operationen an *48.99.00*
- - - An *48.99.99*
- - Peranale Sklerosierung an *48.99.11*
- Prolaps operation
- - Delorme ¬ *48.76*
- - Ripstein ¬ *48.75*
- Prolapses Manuelle Reposition eines *96.26*
- Rekonstruktion am *48.79*
- Rektosigmoid Peri rektal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *48.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *48.29.99*
- - ¬ Chromo endoskopie an *48.29.10*
- Resektion , n.n.bez. ¬ *48.69*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige *48.69.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *48.69.99*
- - Abdominoperineale *48.5X.00*
- - - *48.5X.99*
- - - Abdominosakrale sakro -) perineale *48.5X.10*
- - Anteriore *48.63.00*
- - - *48.63.99*
- - Duhamel ¬ *48.65*
- - Durchzugs verfahren ¬ Sonstige *48.49*
- - Entero stoma Blind verschluss ¬ Posteriore Rektum resektion , Posteriore *48.64.10*
- - - Verschluss ¬ Sonstige *48.69.10*
- - Erweiterte
- - - Abdominoperineale abdominosakrale *48.5X.11*
- - - Anteriore Resektion ¬ Sonstige anteriore *48.63.10*
- - Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ Anteriore *48.62*
- - Ohne Sphinkter erhaltung ¬ Sonstige *48.69.11*
- - Posteriore *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- - - Rektum resektion mit Entero stoma und Blind verschluss ¬ Posteriore *48.64.10*
- - Soave Submuköse *48.41*
- Rest Douglas Kolon durchzug * ¬ *48.65*
- Sphincter ani Naht frischen geburtsbedingten Risses von *75.62*
- Striktur Inzision einer *48.91*
- Stumpf Anastomose Dünn darms zum *45.92*
- Tamponade ¬ *96.19*
- Verletzung Naht einer *48.71*

Rektums
- Dilatation des *96.22*
- - Bougierung des *48.99.12*
- Endo sonographie des *88.74.18*

Rektusdiastase Plastische Rekonstruktion bei *83.65*

Relamin ektomie ¬ *03.02*

Release Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur ohne ventrales *78.49.33*
- (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur mit ventralem *78.49.34*

Relumbotomie Operationen Abdominal Region , *54.99.61*

Remobilisation Stapes ¬ *19.0*

Remodeling Ventrikel - *37.35*

Renale
- Clearance ¬ *89.29*
- Dialyse ¬ *39.95*

Renaler Bypass Aorto - *39.24*

Renalis
- A. *38.46*
- Anastomose
- - Resektion A. *38.36.15*
- - V. lienalis V. *39.1*
- Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und A. *39.26*
- Chirurgischer Verschluss A. *38.86.15*
- Endarter ektomie A. *38.16.15*
- Exzision A. *38.66.15*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.46*
- Intra abdominaler Gefäss Shunt oder - Bypass , A. *39.26.12*
- Inzision A. *38.06.15*
- Naht A. *39.31.85*
- Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an A. *39.50*
- Plastische Rekonstruktion A. *39.59.66*
- PTKI A. *00.4B.16*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.46*
- Transposition A. *39.59.16*
- V. *38.07*
- - *38.57*
- - *38.37*
- - *38.47*
- - *38.67*
- - *38.87*

Reoperation ¬ *00.99.10*
- Dorsalen dorsolumbalen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ *81.35*
- - Ventraler Zugang ¬ *81.34*
- Herz Perikard ¬ *37.99.80*
- Lumbalen lumbosakralen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬ *81.37*
- - Ventraler Zugang ¬ *81.36*
- Radikulo lyse Rezidiv Diskus destruktion , *80.59.21*
- Rezidiv Diskus destruktion , *80.59.20*
- Spondylodese , n.n.bez. ¬ *81.30*
- - , n.a.klass. ¬ *81.39*
- - 2 3 Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.62.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.62.99*
- - 4 8 Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.63.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.63.99*
- - 9 mehr Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.64.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.64.99*
- - Atlas Axis ¬ *81.31*
- Zervikalen Spondylodese
- - Dorsalem Zugang ¬ *81.33*
- - Ventralem Zugang ¬ *81.32*

Reosteotomie Fraktur reposition ¬ *76.09.10*

Repair Hydrocele testis Bottle - *61.2*

Reparatur
- Elektroden Entfernen Reimplantation] ¬ *37.75*
- Entfernen Kochlea prothese Empfänger) (Elektrode) ¬ *20.99*

Reparatur –*Fortsetzung*
- Herzunterstützendem System , n.n.bez. ¬ *37.63.00*
- - , sonstige ¬ *37.63.99*
- Implantierbaren Bestandteilen kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder *37.54*
- Pumpe Reservoir aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ *58.99*
- Schrittmacher Vorrichtung ¬ *37.89*
- Thorakalen Einheit kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder *37.53*

Replantation , n.n.bez. ¬ Sonstige *84.29.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *84.29.99*
- Amputierten Nase ¬ *21.89*
- Armes , n.n.bez. ¬ *84.24*
- Beines , n.n.bez. ¬ *84.27*
- Daumen - *84.21*
- - Finger - *84.22*
- Extremität ¬ Sonstige *84.29.10*
- - ¬ Sonstige *84.29.20*
- Fuss - *84.26*
- Hand gelenk Hand ¬ *84.23.11*
- Heterotop Vollständige Para thyreoid ektomie , mit *06.95.12*
- - Ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.22*
- Oberarm - *84.24*
- Oberschenkel - *84.28*
- Orthotop Vollständige Para thyreoid ektomie , mit *06.95.11*
- - Ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.21*
- Transplantation Zahn implantation Zahn *23.5X.12*
- Unterschenkel
- - Knie bereich ¬ *84.27.10*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ *84.27.00*
- - - , sonstige ¬ *84.27.99*
- Vollständige Para thyreoid ektomie , ohne *06.81.10*
- - , mit *06.95.10*
- - Durch Sterno tomie , mit *06.95.20*
- - Durch Sterno tomie , ohne *06.81.13*
- Vorder arm ¬ *84.23.10*
- - Hand gelenk oder Hand , n.n.bez. ¬ *84.23.00*
- - - Oder Hand , sonstige ¬ *84.23.99*
- Zehen - *84.25*

Replatzieren subkutaner Tasche Vorrichtung n.a.klass. ¬ *86.09*

Reposition
- Anal prolapses ¬ *49.94*
- CRT Tasche Revision oder *37.79*
- Distalen
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.15.10*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene *79.35.13*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.15.30*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.15.31*
- - Fibula fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.40*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.49*

Reposition –*Fortsetzung*
- Distalen –*Fortsetzung*
- - Fibula fraktur –*Fortsetzung*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.24*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.22*
- - Humerus fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.21.12*
- - Radius fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene *79.12.10*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene *79.12.19*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene *79.32.10*
- - - - Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene *79.12.11*
- - - - Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.12.12*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.13.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.13.12*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.22.10*
- - Tibia fraktur
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.29*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.12*
- Einfach
- - Fraktur Corpus mandibulae ¬ Offene *76.76.10*
- - Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ Offene *76.76.20*
- Einfachen
- - Distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene *79.31.30*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene *79.31.31*
- - Fibula schaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Offene *79.36.60*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.61*
- - Fraktur
- - - Distaeln Tibia mit innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ Offene *79.36.31*
- - - Distalen
- - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.25*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene *79.36.70*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene *79.36.71*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.72*
- - - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.14*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene *79.36.30*

Reposition –*Fortsetzung*
- Einfachen –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Distalen –*Fortsetzung*
- - - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene –*Fortsetzung*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.32*
- - - Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.22*
- - - Klavikula Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.29.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.39.10*
- - - Proximalen
- - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.20*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.50*
- - - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.11*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene *79.36.10*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch Schraube ¬ Offene *79.36.11*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.12*
- - - Skapula Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.11.11*
- - - Tarsalia Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.18.12*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.37.40*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.27.11*
- - Humerusschaftfraktur innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.31.20*
- - Proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene *79.31.10*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene *79.31.11*
- - Tibiaschaftfraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.13*
- Elektrode AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT - D) (CRT - P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ *37.75*
- Elektroden ¬ *37.75*
- Entero stomie Prolapses Manuelle *96.28*
- Epiphysen diastase
- - Distale Tibia ¬ Offene *79.56.11*
- - Distalen
- - - Fibula ¬ Offene *79.56.21*
- - - Radius ¬ Offene *79.52.10*
- - Femur
- - - Geschlossene *79.45*
- - - Offene *79.55*
- - Humerus
- - - Geschlossene *79.41*
- - - Offene *79.51*

Reposition –*Fortsetzung*
- Epiphysen diastase –*Fortsetzung*
- - Knochen , n.n.bez. ¬ Offene *79.59.00*
- - - , sonstige ¬ Offene *79.59.99*
- - - Geschlossene *79.49*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene *79.40*
- - - Der Lokalisation ¬ Offene *79.50*
- - Patella Offene *79.59.10*
- - Proximalen
- - - Fibula ¬ Offene *79.56.20*
- - - Tibia ¬ Offene *79.56.10*
- - Radius Ulna ¬ Geschlossene *79.42*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene *79.52.00*
- - - , sonstige ¬ Offene *79.52.99*
- - - ¬ Offene *79.52.20*
- - Tibia Fibula ¬ Geschlossene *79.46*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene *79.56.00*
- - - , sonstige ¬ Offene *79.56.99*
- Femur fraktur
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.15.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.35.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.15.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene *79.35.99*
- - - Fixation ¬ Geschlossene *79.15.20*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.15.40*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.05*
- - - Knochen fixation ¬ Offene *79.25*
- Femurschaftfraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.35.12*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene *78.15.20*
- Fibula
- - Fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.50*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.59*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.27*
- - Schaft fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.21*
- Finger fraktur
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.14.00*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.14.19*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.14.99*
- - - Fixation ¬ Offene *79.34*
- - - Fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene *79.14.10*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.04*
- - - Knochen fixation ¬ Offene *79.24*
- Fraktur
- - Acetabulums
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.39.20*
- - - Knochen fixation / Trans fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.19.21*
- - Beckens

Reposition –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Beckens –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.19.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.20*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.29.20*
- - Femur Innere Knochen fixation ohne *78.55.00*
- - - Fixation ohne *78.55.99*
- - Humerus Innere Knochen fixation ohne *78.52.00*
- - - Fixation ohne *78.52.99*
- - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene *79.10*
- - - , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Offene *79.30*
- - Kalkaneus
- - - Innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene *79.17.10*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.17.19*
- - - Talus
- - - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene *79.37.10*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offene *79.37.11*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.18.13*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.54.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.54.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.13.00*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.13.19*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.33.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.13.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.33.99*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene *79.33.19*
- - - - Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene *79.33.10*
- - - - Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene *79.13.10*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.14.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.14.11*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.03*
- - - - Innere Knochen fixation ¬ Offene *79.23*
- - Klavikula Skapula innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.19.10*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.59.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.59.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.19.00*

Reposition –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene –*Fortsetzung*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.39.00*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.19.99*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Offene *79.39.99*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.90*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene *78.19.91*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.09*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.29.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.29.99*
- - Lateralen Orbita wand ¬ Sonstige offene *76.79.11*
- - Ohne
- - - Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.50.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.50.99*
- - - Innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene *79.00*
- - - - Fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Offene *79.20*
- - Orbita daches offene *76.79.10*
- - Patella
- - - Innere Knochen fixation ohne *78.56.00*
- - - - Knochen fixation ohne *78.56.99*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.19.30*
- - - - Fixation ¬ Offene *79.39.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.16.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene *78.16.11*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.29.30*
- - Phalangen
- - - Fusses Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.30*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.19.31*
- - - Hand Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.19.11*
- - Proximalen Tibia Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.10*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.53.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.53.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.12.00*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.32.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.12.99*

Reposition –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene –*Fortsetzung*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.32.99*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.02*
- - - - Innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.22.00*
- - - - Innere Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.22.99*
- - Rippen Sternum Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.11.20*
- - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.11.21*
- - Skapula Klavikula
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.11.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.51.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.51.99*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.58.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.58.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.17.00*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.17.29*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.37.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.17.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.37.99*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.18.11*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.07*
- - - - Innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.27.00*
- - - - Innere Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.27.99*
- - Teile Beckens
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.39.29*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.19.22*
- - Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.57.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.57.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.16.00*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.36.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.16.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.36.99*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.06*
- - - - Innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.26.00*
- - - - Innere Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.26.99*

Reposition –*Fortsetzung*

- Frakturen Anlegen Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. *78.11.00*
- - Externe am Femur (inkl. *78.15.00*
- - Externe am Femur (inkl. *78.15.99*
- - Externe am Humerus (inkl. *78.12.99*
- - Externe am Humerus (inkl. *78.12.00*
- - Externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (Inkl. *78.19.99*
- - Externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (Inkl. *78.19.00*
- - Externe an der Patella (inkl. *78.16.00*
- - Externe an der Patella (inkl. *78.16.99*
- - Externe an Karpalia und Metakarpalia (inkl. *78.14.99*
- - Externe an Karpalia und Metakarpalia (inkl. *78.14.00*
- - Externe an Radius und Ulna (inkl. *78.13.99*
- - Externe an Radius und Ulna (inkl. *78.13.00*
- - Externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. *78.11.99*
- - Externe an Tarsalia und Metatarsalia (inkl. *78.18.99*
- - Externe an Tarsalia und Metatarsalia (inkl. *78.18.00*
- - Externe an Tibia und Fibula (inkl. *78.17.00*
- - Externe an Tibia und Fibula (inkl. *78.17.99*
- Gesichts schädel fraktur , n.n.bez. ¬ *76.70*
- - Geschlossene *76.78.00*
- - - *76.78.99*
- - Offene *76.79.00*
- - - *76.79.99*
- Hämorrhoiden ¬ *49.41*
- Hernie Manuelle *96.27*
- Hüft kopf fraktur innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.35.10*
- Humerus fraktur
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.11.00*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene *79.11.29*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.31.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.11.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene *79.31.99*
- - - Fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylen platte ¬ Geschlossene *79.11.20*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.12.90*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene *78.12.91*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.01*
- - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.21.00*
- - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.21.99*
- Humerusschaftfraktur ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.21.11*
- Hydrostatische *96.29*

Reposition –*Fortsetzung*

- Implantierbaren hämodynamischen Baro sensor und Überwach gerät ¬ *37.79*
- Intestinalen
- - Invagination ¬ *46.80*
- - Torsion ¬ *46.80*
- - Volvulus ¬ *46.80*
- Invagination Verdauung trakt ¬ *96.29*
- - Fluoroskopie ¬ *96.29*
- - Radioaktivem Einlauf ¬ *96.29*
- - Ultraschall - Führung ¬ *96.29*
- Inversio uteri
- - Manuelle *69.94*
- - Post partum) ¬ Manuelle *75.94*
- Jochbein
- - Joch bogen fraktur ¬ Offene *76.72*
- - Jochbogen Fraktur Geschlossene *76.71*
- Kalkaneusfraktur Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.18.10*
- Kiefer gelenks luxation
- - Geschlossene *76.93*
- - Offene *76.94*
- Knochen fixation Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen *78.50.10*
- - Transplantation oder Knochen *78.50.19*
- Kombinierter Mittel gesichts frakturen (Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige offene *76.79.40*
- Lateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.39*
- Lid lamelle Eingriff Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , *08.49.11*
- Luxation
- - Akromioklavikular gelenk Offene *79.81.20*
- - Distales Radioulnar gelenks ¬ Offene *79.83.10*
- - Ellbogens
- - - Geschlossene *79.72*
- - - Offene *79.82*
- - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ Offene *79.88.00*
- - - , sonstige ¬ Offene *79.88.99*
- - - Geschlossene *79.78*
- - Hand
- - - Fingern
- - - - Geschlossene *79.74*
- - - - Offene *79.84*
- - - Gelenks
- - - - Geschlossene *79.73*
- - - - Offene *79.83.00*
- - - - - *79.83.99*
- - Hüfte
- - - Geschlossene *79.75*
- - - Offene *79.85*
- - Humeroglenoidal gelenk Offene *79.81.10*
- - Iliosakralgelenkes Offene *79.89.20*
- - Knie gelenks Offene *79.86.19*
- - Knies
- - - Geschlossene *79.76*
- - - Offene *79.86.00*
- - - - *79.86.99*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Offene *79.89.00*
- - - , sonstige ¬ Offene *79.89.99*
- - - Geschlossene *79.70*

Reposition –*Fortsetzung*

- Luxation –*Fortsetzung*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Offene –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene –*Fortsetzung*
- - - - *79.79*
- - - Offene *79.80*
- - Metatarsophalangeal gelenkes Offene *79.88.20*
- - Proximalen Tibiofibular gelenks ¬ Offene *79.86.10*
- - Schulter
- - - Geschlossene *79.71*
- - - Offene *79.81.00*
- - - - *79.81.99*
- - Sprung gelenkes
- - - Geschlossene *79.77*
- - - Offene *79.87.00*
- - - - *79.87.99*
- - - - *79.87.20*
- - - - *79.87.10*
- - Sternoklavikular gelenkes Offene *79.89.10*
- - Symphyse Offene *79.89.30*
- - Zehen gelenkes Offene *79.88.10*
- Magen volvulus ¬ *44.92*
- Mandibula fraktur
- - Geschlossene *76.75*
- - Offene *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- Maxillafraktur
- - Geschlossene *76.73*
- - Offene *76.74*
- Mehr fragment fraktur
- - Distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.26*
- - - Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.73*
- - Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.23*
- - - Schafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene *79.36.62*
- - - Schafts mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.63*
- - Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.11.12*
- - - Und Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.39.11*
- - - Und Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.29.11*
- - Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.18.15*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.37.30*
- - Proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.12*
- - - Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.51*
- - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.21*
- - - Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.31.12*
- - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene *79.36.13*
- - - Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.14*

Reposition –*Fortsetzung*
- Mehr fragment fraktur –*Fortsetzung*
- - Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.18.14*
- - - Mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene *79.37.20*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.37.21*
- - - Und Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.27.12*
- - Teile der Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.16*
- - - Der Tibia mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.40*
- - - Des Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.31.90*
- Mehrfach fraktur Corpus mandibulae ¬ Offene *76.76.11*
- Nasen fraktur
- - Geschlossene *21.71*
- - Offene *21.72*
- Nasoethmoidalen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.30*
- Nieren stiel Torsion ¬ *55.84*
- Omentum torsion ¬ *54.74*
- Orbita fraktur
- - Endoskopische *76.78.21*
- - Geschlossene *76.78.20*
- - Offene *76.79.19*
- Paraphimose Narkose ¬ *64.98.10*
- Pneumatische *96.29*
- Processus alveolaris Fraktur
- - Mandibula ¬ Offene *76.77.11*
- - Maxilla ¬ Offene *76.77.10*
- - Offene *76.77.00*
- - - *76.77.99*
- - Zahn stabilisation ¬ *76.77*
- Proximalen
- - Fibula fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.20*
- - Humerus fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene *79.11.10*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene *79.11.19*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.12.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.12.11*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.21.10*
- - Tibia fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.10*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.10*
- Pulsgenerator ¬ *37.79*
- Radius fraktur
- - Draht Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene *79.12.20*
- - Innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene *79.12.21*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene *79.12.29*
- - - Fixation ¬ Offene *79.32.19*
- - - Fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.12.22*

Reposition –*Fortsetzung*
- Radius fraktur –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.13.11*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene *78.13.13*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.22.19*
- Rektum prolapses Manuelle *96.26*
- Reosteotomie Fraktur *76.09.10*
- Schädel fraktur ¬ *02.02*
- Schenkel hals fraktur proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.15.10*
- - Femur fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.35.11*
- Sternum fraktur plastische Rekonstruktion an der Brustwand , offene *34.79.30*
- Stirn höhlen
- - Vorder wand fraktur ¬ Geschlossene *76.78.10*
- - - Fraktur ¬ Endoskopische *76.78.11*
- - Wand fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.20*
- Talus Kalkaneusfraktur ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.27.10*
- Tibia fraktur
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.30*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.39*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.15*
- Tibiaschaftfraktur ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.11*
- Torsion Hoden Funiculus spermaticus ¬ *63.52*
- Transoral
- - Einfach Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ Offene *76.76.21*
- - Fraktur des Processus articularis mandibulae ¬ Offene *76.76.30*
- Ulna fraktur
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene *79.12.30*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene *79.12.39*
- - - Fixation ¬ Offene *79.32.29*
- - - Fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene *79.12.31*
- - - Fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.12.32*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.13.20*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.22.20*
- Vorgefallenen Nabel schnur ¬ *73.92*
- Wirbel fraktur , n.n.bez. ¬ *03.53.00*
- - , sonstige ¬ *03.53.99*
- - Externer Fixation ¬ Geschlossene *03.53.11*
- - Offene *03.53.20*
- - Ohne Osteo synthese ¬ Geschlossene *03.53.10*
- Zehen fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.18*
- - - Fixation ¬ Offene *79.38*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.08*
- - - Knochen fixation ¬ Offene *79.28*

Reposition –*Fortsetzung*
- Zentrolateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.31*

Resection
- Laparoskopisch Sleeve *43.89.41*
- Offen chirurgisch Sleeve *43.89.40*
- Zweit eingriff
- - Laparoskopisch Duodenal - Switch nach Sleeve *43.89.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve *43.89.50*

Resektion
- A.
- - Axillaris Ersatz ¬ *38.43.11*
- - Femoralis
- - - Anastomose communis) (superficialis) ¬ *38.38.10*
- - - Ersatz communis) (superficials) ¬ *38.48.10*
- - Gastrica Anastomose ¬ *38.36.12*
- - Hepatica Anastomose ¬ *38.36.13*
- - Iliaca Anastomose ¬ *38.36.17*
- - Lienalis Anastomose ¬ *38.36.14*
- - Mesenterialis ¬ *38.36.16*
- - Poplitea
- - - Anastomose ¬ *38.38.12*
- - - Ersatz ¬ *38.48.12*
- - Profunda femoris
- - - Anastomose ¬ *38.38.11*
- - - Ersatz ¬ *38.48.11*
- - Pulmonalis
- - - Anastomose ¬ *38.35.13*
- - - Ersatz ¬ *38.45.21*
- - Renalis Anastomose ¬ *38.36.15*
- - Subclavia Anastomose ¬ *38.35.11*
- - Ulnaris Anastomose ¬ *38.33.12*
- Abdominalen
- - Arterien
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.36.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.36.99*
- - - Ersatz ¬ *38.46*
- - Venen
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.37.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.37.99*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.47.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.47.99*
- Abdominoperineale
- - Abdominosakrale sakro -) perineale Rektum *48.5X.10*
- - Rektum *48.5X.00*
- - - *48.5X.99*
- Anastomose Jejunum Partielle Gastr ektomie (2 / 3 - *43.7X.10*
- - Ektomie (4 / 5 - *43.7X.20*
- Anatomische Leber resektion , ausser zur Transplantation ¬ Segment *50.3X.08*
- Andere Lokalisation Kompartment *83.49.29*
- Anteriore Rektum *48.63.00*
- - *48.63.99*
- - Resektion Erweiterte anteriore *48.63.10*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Anastomose ¬ *38.34.30*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.44.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.44.99*
- - - Infrarenal Ersatz ¬ *38.44.11*
- - - Juxtarenal Ersatz ¬ *38.44.12*

Resektion –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - Suprarenal Ersatz ¬ *38.44.10*
- - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.34.00*
- - - , sonstige ¬ *38.34.99*
- - Ascendens Aorten bogens mit Anastomose ¬ *38.34.10*
- - - Mit Ersatz ¬ *38.45.11*
- - Descendens Anastomose ¬ *38.34.20*
- - Thoracica Ersatz ¬ *38.45.12*
- - Thoracoabdominalis Ersatz ¬ *38.45.13*
- Aorten klappe
- - Subvalvuläre fibröse oder muskuläre *35.35.10*
- - Supravalvuläre *35.39.11*
- Arterien
- - Extremität
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.33.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ *38.38.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.38.99*
- - - Ersatz ¬ *38.43.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ *38.48.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.48.99*
- - Hand Anastomose ¬ *38.33.14*
- - Oberarmes Anastomose ¬ *38.33.11*
- - Schenkels Ersatz ¬ *38.48.13*
- - Unterarmes Anastomose ¬ *38.33.13*
- Arthro plastik
- - Ellenbogen gelenk ¬ *81.85.21*
- - Gelenken Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.9A*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.98*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.27*
- - Schulter gelenk ¬ *81.83.40*
- - Sprung gelenk ¬ *81.49.32*
- Arthrodese plastische Rekonstruktion Zehen ¬ Sonstige *77.58*
- Augen lids Keil *08.24*
- Äusseren
- - Augen muskel , n.n.bez. ¬ *15.13.00*
- - - ¬ Sonstige *15.13.99*
- - Augenmuskel
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.13.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.13.11*
- Becken partielle Knochen *77.89.30*
- Behebung Entropium Ektropium Keil *08.43*
- Benachbarter Lungen lappen Lob ektomie mit Segment *32.4*
- Brust wand teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen *34.3X.22*
- Brustwand Bauch Rücken Kompartment *83.49.24*
- Choanalatresie transnasal endoskopisch
- - Beidseitige *21.99.20*
- - Einseitige *21.99.10*
- Choledochojejunaler Anastomose pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale *52.7*
- Colon transversum ¬ *45.74*
- Cricotracheale *31.79.14*
- Dick darm
- - Erweiterte Teil *45.79.29*
- - Multiple Segment *45.71*
- - Segment *45.79.10*

Resektion –*Fortsetzung*
- Dick darm –*Fortsetzung*
- - Teil *45.79.00*
- - - *45.79.99*
- Discus triangularis Hand gelenk ¬ *80.93.12*
- Diskus hernie Nucleus pulposus) ¬ *80.51*
- Duhamel Rektum *48.65*
- Dünn darm
- - Multiple Segment *45.61*
- - Teil *45.62*
- Durchzugs verfahren Rektum *48.49*
- Einseitig Exzision Knotens Gegenseite ¬ Subtotale Schilddrüse *06.39.11*
- Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.22*
- - Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.23*
- Entero stoma Blind verschluss ¬ Posteriore Rektum resektion , Posteriore Rektum *48.64.10*
- - ¬ Sonstige Rektum *48.69.10*
- Ersatz Partielle *38.4*
- Erstes Stadium zweites Stadium) ¬ Zweizeitige pankreatikoduodenale *52.7*
- Erweiterte
- - Abdominoperineale abdominosakrale Rektum *48.5X.11*
- - Anteriore Resektion anteriore Rektum *48.63.10*
- - Sigma *45.79.20*
- - Subtotale Kolon *45.79.22*
- Exteriorisierten
- - Darm segments , n.n.bez. ¬ *46.04*
- - Dick darm segments ¬ *46.04*
- - Dünn darm segments ¬ *46.02*
- Extrakraniellen
- - Arterien Kopf Hals mit Anastomose ¬ *38.32.10*
- - Venen Kopf Hals mit Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.32.20*
- Extremität Kompartment *83.49.26*
- Exzision
- - Bronchus Bifurkation s *32.1X.10*
- - Destruktion Läsion Gewebe am Skrotum , partielle *61.3X.10*
- - - Am Skrotum , radikale *61.3X.12*
- - - Am Skrotum , totale *61.3X.11*
- Felsen beins
- - Mastoid ektomie : Partielle *20.42.30*
- - Obliteration
- - - Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.32*
- - - - - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.34*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.33*
- - Ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.31*
- - Subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.20*
- - - Ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.24*
- - - Ektomie) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.22*

Resektion –*Fortsetzung*
- Felsen beins –*Fortsetzung*
- - Subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : subtotale –*Fortsetzung*
- - - Ektomie) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.23*
- - - Ektomie) ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.21*
- Femur partielle Knochen *77.85*
- Fett gewebe Orbita ¬ *16.98.21*
- Fibula
- - Partielle Knochen *77.87.11*
- - Totale *77.97.11*
- Gedoppelter Anteile Syndaktylie Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion , der Hand ¬ *86.85.50*
- - Mit Gelenk rekonstruktion , des Fusses ¬ *86.85.60*
- Gefäss ersatz Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen *34.3X.25*
- - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard teil *34.3X.28*
- - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard teil *34.3X.27*
- Gefässen
- - Ersatz Lokalisation n.n.bez. ¬ *38.40*
- - Extremität
- - - Anastomose) , n.n.bez. ¬ *38.33.00*
- - - -) , sonstige ¬ *38.33.99*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.43.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.43.99*
- - Kopf Hals ¬ *38.42*
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.32.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.32.99*
- Gewebe Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.30*
- Glandula submandibularis Vollständige *26.32.30*
- Gleichzeitiger Kolo stomie Anteriore Rektum *48.62*
- Hallux valgus
- - Einsetzen Prothese ¬ Gelenks *77.59*
- - Exostosen *77.59*
- Hals rippe Totale *77.91.12*
- Harnblase Keil *57.6*
- Harnblasen läsion Endoskopische *57.49*
- Hemi laryng ektomie supraglottisch mit Zungen grund *30.1X.11*
- Herz klappe Supravalvuläre *35.39.10*
- - *35.39.19*
- Hirn häuten ¬ *01.51*
- Hüft gelenk primär Girdlestone - *81.40.33*
- Humerus partielle Knochen *77.82*
- Interposition Dünn darm *45.51*
- Intrakraniellen Gefässen
- - Anastomose ¬ *38.31*
- - Ersatz ¬ *38.41*
- Isthmus Partielle Schild drüsen resektion : *06.39.14*
- Karpalia Metakarpalia
- - Partielle Knochen *77.84*
- - Totale *77.94*
- Keil resektion Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten *50.22.10*
- Knochen

Resektion –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle Knochen *77.89.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Sonstige partielle Knochen *77.89.99*
- - Läsion gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale *77.69.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Lokale *77.69.99*
- - - Becken ¬ Lokale *77.69.12*
- - - Femur , n.n.bez. ¬ Lokale *77.65.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale *77.65.99*
- - - Fibula ¬ Lokale *77.67.11*
- - - Humerus , n.n.bez. ¬ Lokale *77.62.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale *77.62.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Lokale *77.64.00*
- - - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Lokale *77.64.99*
- - - Metatarsalia ¬ Lokale *77.68.11*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Lokale *77.60*
- - - Patella , n.n.bez. ¬ Lokale *77.66.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale *77.66.99*
- - - Phalangen der Hand ¬ Lokale *77.69.10*
- - - - Des Fusses ¬ Lokale *77.69.13*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Lokale *77.63.00*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ Lokale *77.63.99*
- - - Rippe ¬ Lokale *77.61.11*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale *77.61.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Lokale *77.61.99*
- - - - Und Klavikula ¬ Lokale *77.61.10*
- - - Sternum ¬ Lokale *77.61.12*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Lokale *77.68.00*
- - - - ¬ Lokale *77.68.10*
- - - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Lokale *77.68.99*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Lokale *77.67.00*
- - - - ¬ Lokale *77.67.10*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ Lokale *77.67.99*
- - - Wirbelkörpern ¬ Lokale *77.69.11*
- Kombinierte abdomino endo rektale *48.5*
- Kopf Hals Kompartment *83.49.20*
- Korrektur osteotomie Digitus quintus varus ¬ *77.54*
- Laparoskopisch Partielle Hepat ektomie , Endo zysten *50.22.21*
- - , Keil *50.22.31*
- Larynx Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Block - *30.3*
- Läsion
- - Brustwand
- - - Komplette Resektion des Sternums , n.n.bez. ¬ *34.4X.30*
- - - - Des Sternums , mit Rekonstruktion ¬ *34.4X.32*

Resektion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Brustwand –*Fortsetzung*
- - - Komplette Resektion des Sternums , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Des Sternums , ohne Rekonstruktion ¬ *34.4X.31*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ Teil *34.4X.21*
- - - Rekonstruktion ¬ Teil *34.4X.22*
- - - Teil *34.4X.20*
- - Gewebe
- - - Knöchernen Gaumen ¬ Radikale transmandibuläre Exzision [En - bloc - *27.32.11*
- - - - ¬ Radikale transfazial Exzision [En - bloc - *27.32.12*
- - - Mediastinums , n.n.bez. ¬ *34.3X.20*
- - - - , sonstige ¬ *34.3X.29*
- - - - Lungen resektion oder Brust wand teil resektion ¬ *34.3X.22*
- - - - - - und Perikard teil resektion und Gefäss ersatz ¬ *34.3X.28*
- - - - - Resektion und Gefäss ersatz ¬ *34.3X.25*
- - - - - Resektion und Perikard teil resektion ¬ *34.3X.26*
- - - - Ohne Resektion an mediastinalen Organen ¬ *34.3X.21*
- - - - Perikard teil resektion ¬ *34.3X.23*
- - - - - Teil resektion und Gefäss ersatz ¬ *34.3X.27*
- - - - Prothetischem Gefäss ersatz ¬ *34.3X.24*
- - Speichel drüse bloc - *26.32*
- Leber
- - Keil *50.22*
- - Segments Partielle Hepat ektomie , *50.22.40*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Kompartment *83.49.25*
- Lokalisation Gefäss *38.30*
- Lunge
- - Keil *32.29*
- - Segment *32.39*
- - Thorakoskopische Segment *32.30*
- Lungen *32.29*
- - *32.5*
- Lymph Knoten , n.n.bez. ¬ Radikale *40.50*
- Lymphaden ektomie Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust wand teil *85.45.12*
- - Mast ektomie mit Brust wand teil *85.45.13*
- Magen Endoskopische Mukosa *43.41.10*
- Magens Segment *43.89.10*
- Mamma
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Quadranten *85.22.11*
- - Ohne axilläre Lymphaden ektomie ¬ Quadranten *85.22.10*
- - Quadranten *85.22.00*
- - - *85.22.99*
- Medialen
- - Zungen beines Exzision einer Thyreoidea lingualis transzervikal , ohne *06.6X.11*
- - Zungenbeines
- - - Exzision
- - - - Medianen Hals zyste , ohne *06.7X.10*

Resektion –*Fortsetzung*
- Medialen –*Fortsetzung*
- - Zungenbeines –*Fortsetzung*
- - - Exzision –*Fortsetzung*
- - - - Medianen Hals zyste , ohne –*Fortsetzung*
- - - - - Hals fistel , mit *06.7X.13*
- - - - - Hals fistel , ohne *06.7X.12*
- - - - - Hals zyste , mit *06.7X.11*
- - - - Thyreoidea lingualis transzervikal , mit *06.6X.12*
- - - Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , mit *06.7X.14*
- - - - Zur Exzision des Ductus thyreoglossus , ohne *06.7X.15*
- Mediastinalen Organen Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , ohne *34.3X.21*
- Mehrerer
- - Leber segmente
- - - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / *50.3X.11*
- - - Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / *50.3X.01*
- - Zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.41*
- Meniskus *80.6*
- Metatarsalia Totale *77.98.11*
- Multiplen traumatischen Läsionen
- - Dick darm ¬ Segment *45.71*
- - Dünn darm ¬ Segment *45.61*
- Multipler Dick darm segmente ¬ *45.79.11*
- Nase , n.n.bez. ¬ *21.4X.00*
- - ¬ Sonstige *21.4X.99*
- - Partiell histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.10*
- - - ¬ *21.4X.11*
- - Subtotal histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.20*
- - - ¬ *21.4X.21*
- - Total histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.30*
- - - ¬ *21.4X.31*
- Nasen septums Submuköse *21.5*
- Niere Keil *55.4*
- Oberarm Ellenbogen Kompartment *83.49.22*
- Oberflächlichen
- - Extrakraniellen Venen Kopf und Hals mit Anastomose ¬ *38.32.22*
- - Venen Extremität Anastomose ¬ *38.33.23*
- Offen chirurgisch Partielle Hepat ektomie , Endo zysten *50.22.20*
- - Ektomie , Keil *50.22.30*
- Offenen Thorax Entfernen Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (*37.33*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation
- - - Partielle Knochen *77.80*
- - - Totale Knochen *77.90*
- - Lymphaden ektomie Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust wand teil *85.45.10*
- - - Radikale Mast ektomie mit Brust wand teil *85.45.11*
- - Rekonstruktion Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.20*
- - Sphinkter erhaltung Rektum *48.69.11*

Resektion –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.21*
- Ohrmuschel , sonstige ¬ Sonstige *18.39.19*
- - Histographisch kontrolliert Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle *18.31.10*
- - - Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle *18.31.11*
- - Total histographisch kontrolliert ¬ *18.39.10*
- - - ¬ *18.39.11*
- Operation intraspinalen gefässen (z.B. Ligatur , Destruktion , *03.99.10*
- Ösophagus Endoskopische Mukosa *42.33.10*
- Ovar
- - Keil *65.22*
- - Laparoskopische Keil *65.24*
- Partielle
- - Hepat ektomie Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil *50.22.10*
- - Larynx Pharynx - *30.29.20*
- Patella partielle Knochen *77.86*
- Perikard teil resektion Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen *34.3X.26*
- Peripher eingeführtem Katheter Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (*37.34*
- Peripheren Nervs ¬ *04.07*
- Phalangen
- - Fusses partielle Knochen *77.89.40*
- - Hand partielle Knochen *77.89.10*
- Plexus tympanicus * ¬ *20.91*
- Posteriore Rektum *48.64.00*
- - *48.64.99*
- - Resektion Entero stoma und Blind verschluss ¬ Posteriore Rektum *48.64.10*
- Processus alveolaris knöchernen Gaumen ¬ En bloc - *27.32*
- Prostata gewebe transurethrale Prostat ektomie , Elektro *60.29.10*
- Pulmonal klappe Supravalvuläre *35.39.12*
- Radikale Pankreas *52.7*
- Radius Ulna
- - Partielle Knochen *77.83*
- - Totale *77.93*
- Reexploration Schilddrüse partieller *06.39.13*
- Rehn Delorme Extraanale Mukosa *48.76.11*
- Rekonstruktion
- - Freiem
- - - Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.26*
- - - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.25*
- - Gestieltem

Resektion –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Gestieltem –*Fortsetzung*
- - - Lappen Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.24*
- - - Regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.23*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.21*
- - Magen hochzug Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.27*
- - N. fazialis Vollständige Parotid ektomie mit *26.32.20*
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.29*
- - Vaskularisiertem Transplantat Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen *30.4X.22*
- Rektum *48.69*
- - *48.69.99*
- - *48.69.00*
- Resektion
- - Isthmus Partielle Schild drüsen *06.39.14*
- - Läsion Gewebe Mediastinums , mit Lungen resektion oder Brust wand teil *34.3X.22*
- - - , mit Lungen resektion und Perikard teil *34.3X.26*
- - - , mit Perikard teil *34.3X.23*
- Rippe
- - Partielle Knochen *77.81.11*
- - Totale *77.91.11*
- Rücken mark Rückenmarks ¬ *03.4*
- Schilddrüse
- - Einseitig Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ Subtotale *06.39.12*
- - Subtotale *06.39.15*
- Schnür ringen plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen Anomalien der Hand ¬ *82.89.15*
- Schulter Axilla Kompartment *83.49.21*
- Septum plastik Plastische Korrektur ohne *21.88.12*
- - Mit *21.88.13*
- Skapula Klavikula
- - Partielle Knochen *77.81.10*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle Knochen *77.81.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Totale *77.91.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige partielle Knochen *77.81.99*
- - - , sonstige ¬ Totale *77.91.99*
- - Totale *77.91.10*
- Sklera Cerclage Sklera *14.49*
- Soave Submuköse Rektum *48.41*
- Sternum partielle Knochen *77.81.12*
- Sternums
- - Ohne Rekonstruktion Resektion einer Läsion an der Brustwand , komplette *34.4X.31*
- - Rekonstruktion Resektion Läsion an der Brustwand , komplette *34.4X.32*
- - Resektion Läsion an der Brustwand , komplette *34.4X.30*
- - Totale *77.91.13*
- Subduralen Membran Hirn häuten ¬ *01.51*

Resektion –*Fortsetzung*
- Submuköse Exzision Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen *48.35.10*
- - Exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen *48.35.11*
- Subtotale Magen *43.7X.20*
- Synovial membran Totale partielle *80.7*
- Tarsalia
- - Metatarsalia
- - - Partielle Knochen *77.88*
- - - Totale *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- - Totale *77.98.10*
- Teil Korpus Pankreas
- - Kopf *52.51*
- - Schwanz *52.52*
- Thorakalen
- - Aorta Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.45.10*
- - - , sonstige ¬ *38.45.19*
- - - Hybrid prothese ¬ *38.45.14*
- - Arterien Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.35.10*
- - - , sonstige ¬ *38.35.19*
- - Gefässen
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.35.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.35.99*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.45.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.45.99*
- - Tiefen Venen Anastomose ¬ *38.35.28*
- - Venen Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.35.20*
- - - , sonstige ¬ *38.35.29*
- Thorakaler
- - Arterien Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.45.20*
- - - ¬ *38.45.29*
- - Venen Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.45.30*
- - - , sonstige ¬ *38.45.39*
- Thorakoskopische Keil *32.20*
- Tibia
- - Fibula
- - - Partielle Knochen *77.87.00*
- - - - Knochen *77.87.99*
- - - Totale *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - Partielle Knochen *77.87.10*
- - Totale *77.97.10*
- Tiefen
- - Abdominalen Venen
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.37.10*
- - - - , sonstige ¬ *38.37.19*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.47.10*
- - - - , sonstige ¬ *38.47.19*
- - Venen Extremität
- - - Anastomose ¬ *38.33.22*
- - - Ersatz ¬ *38.43.28*
- - - - ¬ *38.49.10*
- Tiefer thorakaler Venen Ersatz ¬ *38.45.38*
- Tonsille Tonsillotomie ohne Adenoid ektomie ¬ Partielle *28.2X.10*
- Totale
- - Femur - *77.95*
- - Patella - *77.96*
- Trachea ¬ *31.5X.11*
- Tränen drüse

Resektion –*Fortsetzung*
- Tränen drüse –*Fortsetzung*
- - Partielle *09.22*
- - Totale *09.23*
- Transplantation
- - Anatomische Leber *50.3X.18*
- - Postmortal Total exstirpation des Dünn darms , Dünn darm *45.63.10*
- - Segment resektion , sonstige oder n.n.bez. anatomische Leber *50.3X.08*
- Transurethral transurethrale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , *57.49.12*
- Truncus
- - Brachiocephalicus
- - - Anastomose ¬ *38.35.12*
- - - Ersatz ¬ *38.45.22*
- - Coeliacus Anastomose ¬ *38.36.11*
- Tuberculum articulare Kiefer gelenks ¬ *76.5X.40*
- Turbinoplastik Submuköse *21.69.11*
- TURP Transurethrale Prostata *60.29*
- Unterarm Kompartment *83.49.23*
- Ureter stumpfes Partielle Ureter ektomie , *56.41.30*
- Ureterostiums
- - Offen chirurgisch Partielle Ureter ektomie , *56.41.12*
- - Perkutan transvesikal Partielle Ureter ektomie , *56.41.10*
- - Transurethral Partielle Ureter ektomie , *56.41.11*
- Ureterozele
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.41*
- - Transurethral ¬ *56.41.40*
- - Zugang ¬ *56.41.49*
- V.
- - Axillaris
- - - Anastomose ¬ *38.33.21*
- - - Ersatz ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferior
- - - - Anastomose ¬ *38.37.11*
- - - - Ersatz ¬ *38.47.11*
- - - Superior
- - - - Anastomose ¬ *38.35.23*
- - - - Ersatz ¬ *38.45.31*
- - Iliaca Ersatz ¬ *38.47.12*
- - Jugularis Anastomose ¬ *38.32.21*
- - Pulmonalis Anastomose ¬ *38.35.21*
- - Subclavia Anastomose ¬ *38.35.22*
- V.iliaca Anastomose ¬ *38.37.12*
- Venen Extremität
- - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.33.20*
- - - , n.n.bez. ¬ *38.39.00*
- - - , sonstige ¬ *38.39.99*
- - - Tiefe ¬ *38.39.10*
- - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.43.20*
- - - , n.n.bez. ¬ *38.49.00*
- - - , sonstige ¬ *38.49.99*
- - - , sonstige ¬ *38.43.29*
- Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.33*
- Viszeralen Arterien Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.36.10*
- - , sonstige ¬ *38.36.19*

Resektion –*Fortsetzung*
- Vorhof septums Einsetzen Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ *35.91*
- Weichteil korrektur
- - Arthrodese Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen *77.52*
- - Osteotomie Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen *77.51*
- - Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer Exostosen *77.53*
- Wide Sleeve Bronchus ¬ *32.1*
- Wirbel
- - Corpus partielle Knochen *77.89.21*
- - Densresektion partielle Knochen *77.89.20*
- - Teile partielle Knochen *77.89.22*
- Wirbelkörpers Totale *77.99.20*
- Wurzel
- - Kanal behandlung Wurzel spitzen *23.72*
- - Spitzen *23.73*
- Zäkum
- - Kolon Sigmoid ¬ *45.8*
- - Terminalem Ileum ¬ *45.72*
- Zervikalen Lymphknoten Muskel Fascia profunda ¬ *40.4*

Resektionen
- Becken Totale Knochen *77.99.30*
- Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Totale Knochen *77.99.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Totale Knochen *77.99.99*
- Phalangen
- - Fusses Totale Knochen *77.99.40*
- - Hand Totale Knochen *77.99.10*

Reservoir
- Aufblasbaren Harnblasen sphinkters Reparatur von Pumpe und oder *58.99*
- Bildung
- - Laparoskopisch Ureterosigmoideostomie mit *56.71.11*
- - Offen chirurgisch Ureterosigmoideostomie mit *56.71.10*
- Einsetzen Zylindern Penisschaft Plazierung von Pumpe und *64.97*
- Kontinentes Stoma
- - Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm *56.51.30*
- - Revision kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm *56.52.20*

Reservoirs
- Dick darm
- - Anlegen eines *46.79.41*
- - Revision eines *46.79.51*
- Dünn darm
- - Anlegen eines *46.79.40*
- - Revision eines *46.79.50*
- Katheters Medikamenten pumpe intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen *03.99.21*
- Liquor system ventrikulär zisternal , subdural) ¬ Anlegen eines *01.39.41*
- - , subdural) ¬ Entfernen eines *01.39.42*
- Spinalen Liquor system Operation am spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen *03.99.20*

Reservoirs –*Fortsetzung*
- Spinalen Liquor system Operation am spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen –*Fortsetzung*
- - Am spinalen Liquor system , Entfernung eines subkutanen *03.99.22*

Resistenz prüfung
- Bakteriologische Untersuchung
- - Peritonealen und retroperitonealen Probe , Kultur und *91.13*
- - Probe von Leber , Gallen wegen und Pankreas , Kultur und *91.03*
- - - Vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , Kultur und *91.53*
- - - Vom weiblichen Genital trakt , Kultur und *91.43*
- - - Von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und *91.33*
- - - Von einer anderen Lokalisation , Kultur und *91.83*
- - - Von einer Operation s wunde , Kultur und *91.73*
- - - Von Haut und anderem Integument , Kultur und *91.63*
- - - Von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Kultur und *91.23*
- Mikroskopische Untersuchung
- - Kultur und *90.53*
- - Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , Kultur und *90.03*
- - - Vom Auge , Kultur und *90.23*
- - - Vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , Kultur und *90.83*
- - - Vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , Kultur und *90.93*
- - - Von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , Kultur und *90.13*
- - - Von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , Kultur und *91.93*
- - - Von Milz und Knochenmark , Kultur und *90.63*
- - - Von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , Kultur und *90.33*
- Untersuchung Probe
- - Lymphknoten und Lymphe , Kultur und *90.73*
- - Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur und *90.43*

Resktion ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.20*

Resonance Imaging
- FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic *88.91.11*
- MRI Magnetic *88.91.10*

Resonanz NMR Nukleare Magnet - *88.91*

Resorbierbares Material
- Antimikrobieller Beschichtung ¬ Nicht *54.99.22*
- Beschichtung ¬ Nicht *54.99.24*
- Biologisch Teil -) *54.99.27*
- Ohne Beschichtung ¬ Nicht *54.99.21*
- Synthetisch Teil -) *54.99.26*
- Titan beschichtung ¬ Nicht *54.99.23*

Respiratorische
- Messungen operative *89.38.00*
- Provokation test Verfahren
- - Spezifische *89.38.40*

Respiratorische –*Fortsetzung*
- Provokation test Verfahren –*Fortsetzung*
- - Spezifische –*Fortsetzung*
- - - *89.38.49*
- - Unspezifische *89.38.50*
- - - *89.38.59*
- Verfahren , n.n.bez. ¬ Sonstige *93.99.00*

Respirogramm stationärer Überwachung Oxy Cardio - *89.38.15*

Responsive
- Aggregat
- - Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate *37.85.20*
- - - Ein kammer - Schrittmacher - types , rate *37.86.20*
- - Wechsel jeglichen kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate *37.85.10*
- - - - Schrittmachertypes , rate *37.86.10*
- Ersetzen jeglichen kammer
- - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate *37.85.00*
- - - - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate *37.85.99*
- - Schrittmachertypes , rate *37.86.00*
- - - , rate *37.86.99*
- Erst implantation kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.00*
- - - Schrittmachers , rate *37.82.99*
- - - Schrittmachers , rate *37.82.00*
- - - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.99*
- - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.10*
- - - , rate *37.82.10*
- Physiologische Stimuli Ausnahme
- - Vorhof frequenz ¬ Rate *37.86*
- - Vorhofs frequenz ¬ Rate *37.82*
- System umstellung kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob rate *37.81.20*
- - - oder Drei kammer system auf Ein kammer system , rate *37.89.11*

Rest
- Adrenal ektomie Einseitige Adrenal ektomie , *07.22.12*
- Douglas Kolon durchzug Rektum *48.65*
- Kiemen spalte
- - Exzision branchiogener Zyste oder *29.2X.00*
- - - Zyste oder *29.2X.99*
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder *29.2X.11*
- Tonsillektomie * ¬ *28.4*

Resten
- Operation Kiemen gangs *29.2X.20*
- Sekundärer Eingriff Operation Kiemen gangs *29.2X.21*

Restes
- Extraktion Zahn wurzel *23.11*
- Exzision
- - Adenoid *28.6*
- - Tonsillen *28.4*
- - Zystikus *51.61*

Restitution Sprach Sprech Schluck - oder Stimm funktionen ¬ *93.70.11*

Restriktion

Restriktion –*Fortsetzung*
- Laparoskopisches Entfernen Vorrichtung (en) einer Magen *44.97*
- Vorrichtungen Laparoskopisches Anpassen adjustierbaren Magen *44.98*

Restriktive Magen operation Laparoskopische *44.95*

Restriktiven Magen operationen Laparoskopische Revision von *44.96*

Resurfacing Arthro plastik
- Hüft - *00.86*
- Partiell
- - Azetabulum ¬ Hüft - *00.87*
- - Femur kopf ¬ Hüft - *00.86*
- Total Hüft - *00.85*

Resynchronisation
- Defibrillator CRT
- - Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder *89.49*
- - System umstellung bei *00.54.11*
- Defibrillators
- - CRT - D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.54.00*
- - - - D] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.54.99*
- - - Ersetzen nur des Puls generators eines *00.54.12*
- - - Implantation nur des Puls generators eines *00.54.10*
- - Komplettes System CRT - D] , n.n.bez. ¬ Implantation eines *00.51.00*
- - - - D] , sonstige ¬ Implantation eines *00.51.99*
- - Möglichkeit Fern überwachung (CRT - D) ¬ Implantation eines *00.51.10*
- Herz
- - Schrittmacher
- - - CRT P] ¬ System umstellung bei *00.53.11*
- - - Entfernen von *37.89.42*
- - - - Herz schrittmacher oder *37.89.40*
- - - - - Schrittmacher oder *37.89.49*
- - Schrittmachers
- - - CRT P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.53.00*
- - - -] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.53.99*
- - - -] ¬ Entfernen ohne Ersetzen eines *37.89*
- - - Ohne
- - - - Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung (CRT - P) ¬ Implantation eines *00.50.10*
- - - - Angabe von Defibrillation , komplettes System [CRT - P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines *00.50.00*
- - - - - Von Defibrillation , komplettes System [CRT - P] , sonstige ¬ Implantation eines *00.50.99*
- Schrittmacher Vorrichtung CRT P] am Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder *89.45*
- Vorrichtung ohne Ersetzen Entfernen von kardialer *37.79*

Retention tests Benton Durchführung visuellen *94.02*

Reteplase ¬ *99.10*

Rethorakotomie ¬ *34.03*

Retina
- Chorioidea
- - Destruktion Läsion an *14.29*
- - Glas körper hinterer Augenkammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *14.19*
- - Hinterer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an *14.9X.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Operationen an *14.9X.99*
- - - Entfernung von Markierung s plättchen für die Strahlen therapie an *14.9X.21*
- - - - Eines strahlenden Applikators an *14.9X.23*
- - - Fixierung von Markierung s plättchen für die Strahlen therapie an *14.9X.20*
- - - Lage korrektur eines strahlenden Applikators an *14.9X.22*
- Erkrankung Untersuchung von *95.03*
- Risses
- - Diathermie Versorgung eines *14.31*
- - Kryotherapie Versorgung eines *14.32*
- - Laser Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.34*
- - Photo koagulation Versorgung eines *14.35*
- - Schwere Flüssigkeiten Versorgung eines *14.39.10*
- - Versorgung eines *14.39.00*
- - - Eines *14.39.99*
- - Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.33*

Retinae
- Diathermie Behebung Amotio *14.51*
- Endo tamponade Gas Behebung einer Amotio *14.59.11*
- Kryotherapie Behebung Amotio *14.52*
- Laser Photo koagulation Behebung einer Amotio *14.54*
- Photo koagulation Behebung einer Amotio *14.55*
- Schwere Flüssigkeiten Behebung Amotio *14.59.10*
- Verfahren Behebung Amotio *14.59.00*
- - *14.59.99*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.53*

Retinakulum flexorum trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung des *80.44.11*

Retinakulumspaltung lateral
- Stabilisierung Patella , *81.44.10*
- Zügelung operation Stabilisierung der Patella , *81.44.11*

Retinierten Plazenta Manuelle Lösung einer *75.4*

Retinographie ERG Elektro *95.21*

Retraktion Korrektur Lid *08.38*

Retraktoren Eingriff Korrektur Entropiums Ektropiums , Operation an den Lid *08.49.10*

Retransplantation Pankreas
- Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des Pankreas , *52.83.10*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des Pankreas , *52.83.11*

Retro peritoneal raumes Endo sonographie des *88.76.21*

Retroaurikuläre Haut transplantation ¬ *18.79*

Retrobulbäre Injektion therapeutischen Substanz ¬ *16.91*

Retroganglionäre Neurotomie ¬ *04.02*

Retrograde
- Cholangio
- - Graphie ERC Endoskopische *51.11*
- - Pankreato graphie ERCP] ¬ Endoskopische *51.10*
- Pankreato graphie ERP Endoskopische *52.13*
- Pyelo graphie ¬ *87.74*
- Uretero pyelo graphie Ureter katheter ¬ *87.74*
- Urethro zystographie ¬ *87.76*

Retroperitoneale
- Dissektion , n.n.bez. ¬ *59.00*
- Fistulographie ¬ *88.14*
- Lympho graphie * ¬ *88.04*
- Pneumographie ¬ *88.15*
- Radiographie ¬ Sonstige *88.16*

Retroperitonealen
- Abszesses Drainage eines *54.0*
- Drains Entfernen eines *97.81*
- Hernie Operation einer *53.9*
- Läsion Exzision einer *54.4*
- Paraaortal parakaval pelvinen Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.52.10*
- - Im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.52.11*
- Probe
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und *91.11*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer peritonealen und *91.12*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer peritonealen und *91.13*
- - Mikroskopische Untersuchung peritonealen und *91.19*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und *91.14*
- - Toxikologie Untersuchung peritonealen und *91.15*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer peritonealen und *91.16*

Retroperitoneum
- Diagnostische Massnahmen perirenalem Gewebe , perivesikalem Gewebe und *59.29*
- Diagnostischer Ultraschall Abdomen und *88.76.00*
- - Und *88.76.99*

Retroperitoneums Gas kontrast darstellung des *88.15*

Retropharyngealen Abszesses Drainage oral transzervikal) eines *28.0*

Retropubisch Lokale Exzision Läsion Prostata , *60.61.12*

Retropubische
- Prostat ektomie ¬ *60.4*
- Urethrale Suspension ¬ *59.5*

Retropubischen
- Raum Spatium Retzii Evakuation eines Hämatoms im *59.19*
- Raumes Exploration des *59.19*

Retrosternale Bildung umgekehrten Magen tubus ¬ *42.58*

Retzii Evakuation Hämatoms retropubischen Raum (Spatium *59.19*

Revaskularisation
- Bypass Anastomose Myokard *36.19*
- Endoskopische transmyokardiale *36.33*
- Endovaskuläre transmyokardiale *36.34*
- Herz muskel Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Herzen Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Indirekte Myokard - *36.2*
- Kranz arterien Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Myokard Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Offenen Thorax Transmyokardiale *36.31*
- Perkutane transmyokardiale *36.34*
- Roboter unterstützte transmyokardiale *36.33*
- Thorakoskopische transmyokardiale *36.33*
- Transmyokardiale *36.32.00*
- - *36.32.99*

Revaskularisierungs operation venöse Sperr operation (bei erektiler Dysfunktion) ¬ *64.98.20*

Revision
- Amputation stumpfes , n.n.bez. ¬ *84.3X.00*
- - , sonstige ¬ *84.3X.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *84.3X.19*
- - Extremität ¬ *84.3X.13*
- - Hand region ¬ *84.3X.12*
- - Schulter Oberarm region ¬ *84.3X.10*
- - Unterarm region ¬ *84.3X.11*
- Arteriovenösen Shunts Hämo dialyse ¬ *39.42*
- Augen implantats ¬ *16.62.10*
- Bronchusstumpfinsuffizienz Exzision Bronchus , *32.1X.20*
- Dick darm anastomose ¬ *46.94*
- Disloziertem gebrochenem Osteo synthese material ¬ *78.5*
- Distalen Katheters ventrikulären Shunts ¬ *54.95*
- Dünn darm anastomose ¬ *46.93*
- Dünndarm Stomas , n.n.bez. ¬ *46.41.00*
- - , sonstige ¬ *46.41.99*
- Duo kopf prothese Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ *81.53.12*
- Elektroden n.n.bez. ¬ *37.75*
- - , n.n.bez. ¬ *37.75.00*
- - , sonstige ¬ *37.75.99*
- Entfernen Schrittmachers , n.n.bez. ¬ *37.89.00*
- - , sonstige ¬ *37.89.99*
- Entfernung Liquor ableitungen ¬ Sonstige *02.99.29*
- Enukleation tasche ¬ Sonstige *16.64*
- - Transplantat ¬ *16.63*
- Ersetzen künstlicher Diskus prothese , zervikal , n.n.bez. ¬ *84.66.00*
- - , lumbosakral , n.n.bez. ¬ *84.68.00*
- - , lumbosakral , sonstige ¬ *84.68.99*
- - , n.n.bez. ¬ *84.69.00*
- - , sonstige ¬ *84.69.99*
- - , thorakal ¬ *84.67*
- - , zervikal , sonstige ¬ *84.66.99*
- Exenteration höhle ¬ Sonstige *16.66*

Revision –*Fortsetzung*
- Facetten gelenks prothesen ¬ *84.85*
- Fenestration Innen ohr , n.n.bez. ¬ *20.62.00*
- - , sonstige ¬ *20.62.99*
- - Ohne Implantation einer Prothese ¬ *20.62.10*
- Filter kissens ¬ *12.66*
- Früheren
- - Chole zyst ektomie ¬ *51.21*
- - Plastischen Rekonstruktion kranialen oder peripheren Nerv ¬ *04.75*
- Gallen
- - Gänge Chole zyst ektomie ohne operative *51.22.10*
- - - Ektomie mit operativer *51.22.11*
- - Gängen ¬ *51.99.14*
- - Wegs anastomose ¬ *51.94*
- Gefäss
- - Anastomose ¬ *39.49.10*
- - Gefäss Kanüle ¬ *39.94*
- Gelenk prothese Extremität , n.n.bez. ¬ *81.97.00*
- - , sonstige ¬ *81.97.99*
- - Ohne Wechsel ¬ *81.97.10*
- Gelenkes
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopische *81.99.12*
- - - Offen chirurgische *81.99.22*
- - Arthroskopische *81.99.10*
- - - *81.99.19*
- - Ellbogen
- - - Arthroskopische *81.99.14*
- - - Offen chirurgische *81.99.24*
- - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ Arthroskopische *81.99.1E*
- - - Sonstige ¬ Offen chirurgische *81.99.2E*
- - Hand gelenk
- - - Arthroskopische *81.99.15*
- - - Offen chirurgische *81.99.25*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopische *81.99.18*
- - - Offen chirurgische *81.99.28*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopische *81.99.11*
- - - Offen chirurgische *81.99.21*
- - Iliosakral gelenk
- - - Arthroskopische *81.99.16*
- - - Offen chirurgische *81.99.26*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopische *81.99.1A*
- - - Offen chirurgische *81.99.2A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1F*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.2F*
- - Offen chirurgische *81.99.20*
- - - *81.99.29*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1B*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.2B*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopische *81.99.1C*
- - - - *81.99.1D*
- - - Offen chirurgische *81.99.2C*
- - - - Chirurgische *81.99.2D*
- - Sternoklavikular gelenk
- - - Arthroskopische *81.99.13*
- - - Offen chirurgische *81.99.23*
- - Symphyse

Revision –*Fortsetzung*
- Gelenkes –*Fortsetzung*
- - Symphyse –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopische *81.99.17*
- - - Offen chirurgische *81.99.27*
- - Zehen gelenk
- - - Arthroskopische *81.99.1G*
- - - Offen chirurgische *81.99.2G*
- Gelenks ersatzes Extremitäten , n.n.bez. ¬ *81.59.00*
- - , sonstige ¬ *81.59.99*
- - Ohne Wechsel ¬ *81.59.10*
- Gestieltem freiem Lappen , n.n.bez. ¬ *86.75.00*
- - , sonstige ¬ *86.75.99*
- - Freiem Haut transplantat des Kopfes ¬ *86.75.10*
- - - Haut transplantat anderer Lokalisation ¬ *86.75.19*
- - - Haut transplantat der Bauch region ¬ *86.75.16*
- - - Haut transplantat der Brustwand und Rücken ¬ *86.75.15*
- - - Haut transplantat der Hand ¬ *86.75.14*
- - - Haut transplantat der unteren Extremität ¬ *86.75.17*
- - - Haut transplantat des Halses ¬ *86.75.11*
- - - Haut transplantat des Unterarmes ¬ *86.75.13*
- - - Haut transplantat von Schulter und Oberarm ¬ *86.75.12*
- Gestielten freien Lappens freien Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ *27.58*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.33*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.32*
- - Perkutan ¬ *57.99.30*
- - Transurethral ¬ *57.99.31*
- - Über Stoma ¬ *57.99.34*
- Haut plastik
- - Extremität ¬ *86.89.88*
- - Hand ¬ *86.89.85*
- - Kopf ¬ *86.89.80*
- - Leisten Genital region und am Gesäss ¬ *86.89.87*
- - Lokalisation ¬ *86.89.89*
- - Unterarm ¬ *86.89.84*
- Hüft
- - Endo prothese , n.n.bez. ¬ *81.53.00*
- - - , sonstige ¬ *81.53.99*
- - - Azetabuläre Komponente ¬ *00.71*
- - - Femorale Komponente ¬ *00.72*
- - - Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ *81.53.13*
- - - Ohne Wechsel ¬ *81.53.10*
- - - Sowohl azetabuläre als auch femorale Komponente ¬ *00.70*
- - Prothese azetabulärer Liner und / oder nur Femur kopf ¬ *00.73*
- Interkostalen Katheters Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsionen) ¬ *34.04*
- Internen Penis prothese ¬ *64.98.40*
- Interspinösen Implantaten , n.n.bez. ¬ *84.81.00*
- - , sonstige ¬ *84.81.99*
- - ¬ *84.81.20*
- Intestinalen Stomas , n.n.bez. ¬ *46.40*
- Kammer schrittmacher , n.n.bez. ¬ *37.89.30*

Revision –*Fortsetzung*
- Kammer schrittmacher , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - , sonstige ¬ *37.89.39*
- Knie
- - Prothese , n.n.bez. ¬ *81.55.00*
- - - , sonstige ¬ *81.55.99*
- - - Femur komponente ¬ *00.82*
- - - Neu implantation einer Knie endo prothese ¬ *81.55.12*
- - - Ohne Wechsel ¬ *81.55.10*
- - - Patellar komponente ¬ *00.83*
- - - Tibia komponente ¬ *00.81*
- - - Total alle Komponenten) ¬ *00.80*
- - - Wechsel Patella ersatzes ¬ *81.55.11*
- - Total endo prothese , Tibialiner ¬ *00.84*
- Knochen lappens Schädel ¬ *02.06*
- Kolo stomie * ¬ *46.43*
- Koronar arterien bypass ¬ *36.39.11*
- Korrektur
- - Gaumen spalte , n.n.bez. ¬ *27.63.00*
- - - , sonstige ¬ *27.63.99*
- - - Kiefer plastik ¬ *27.63.10*
- - - - Plastik mit Osteo plastik ¬ *27.63.11*
- - - Sekundär operation der Kiefer spalte ¬ *27.63.20*
- - Operation Herzen , n.n.bez. ¬ *35.95.00*
- - - , sonstige ¬ *35.95.99*
- Künstlichen
- - Anal sphinkters Implantation oder *49.75*
- - Dick darm stomas , n.n.bez. ¬ Sonstige *46.43.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *46.43.99*
- Künstlicher Diskus prothese ¬ *84.69.20*
- - Lumbosakral ¬ *84.68.20*
- - Zervikal ¬ *84.66.20*
- Kutanen Uretero
- - Ileo stomie , n.n.bez. ¬ *56.52.00*
- - - , mit Darm reservoir (kontinentes Stoma) ¬ *56.52.20*
- - - , mit Darminterponat [Conduit] ¬ *56.52.10*
- - - , sonstige ¬ *56.52.99*
- - Stomie ¬ *56.62*
- Kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.40*
- Laryngostomie ¬ *31.63*
- Magen anastomose , n.n.bez. ¬ *44.5X.00*
- - , sonstige ¬ *44.5X.99*
- - Billroth I und II - Operation ¬ *44.5X.10*
- - Roux Operation oder mit intestinaler Interposition ¬ *44.5X.20*
- Mamma
- - Implantats ¬ *85.93*
- - Prothese * ¬ *85.93*
- Mastoid ektomie ¬ *20.92*
- Neoglottis Konstruktion / *31.69.40*
- Oberflächen ersatz prothese Hüft gelenk und Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ *81.53.11*
- Ohne
- - Ersetzen

Revision –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Ersetzen –*Fortsetzung*
- - - Elektrode (n) eines intrakraniellen Neuro stimulators ¬ Stereotaktische *02.99.60*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ *03.99.32*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ *03.99.33*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ *03.99.30*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ *03.99.31*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.94.10*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ *04.94.13*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ *04.94.14*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , sonstige ¬ *04.94.99*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ *04.94.11*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ *04.94.12*
- - - Elektroden intrakraniellen Neuro stimulators ¬ Sonstige *02.99.61*
- - - Intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische *01.29.10*
- - - Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ *01.29.00*
- - - - (n) aus Schädel höhle oder Hirn gewebe , sonstige ¬ *01.29.99*
- - - Katheters intrathekalen und epiduläre Infusion ¬ *03.99.40*
- - - Peripheren Neuro prothese ¬ *04.99.11*
- - - Pulsgenerator
- - - - Epiduralen Neuro stimulators ¬ *86.99.11*
- - - - Intrakraniellen Neuro stimulators ¬ *86.99.10*
- - - - Neuro stimulators zur Vorder wurzel stimulation ¬ *86.99.13*
- - - - - Stimulators zur Vagus nerv stimulation ¬ *86.99.14*
- - - - Peripheren Neuro stimulators ¬ *86.99.12*
- - - Skelett muskel stimulators ¬ *83.99.30*
- - Wechsel
- - - Intrakraniellen Mess sonde ¬ *02.99.31*
- - - Magen schrittmachers (inkl. Sonden) ¬ *44.99.81*
- - - Neuro prothese ¬ *02.99.41*
- - - Sehnen implantates an der Hand ¬ *82.86.12*
- - - Vollständig implantierbaren Katheter verweil systems ¬ *86.07.20*
- - - - Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ *86.09.11*

Revision *–Fortsetzung*
- Ohne *–Fortsetzung*
- - Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Vollständig implantierbaren Katheter verweil systems ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion ¬ *86.09.10*
- Operation
- - Äusseren Augen muskeln ¬ *15.6*
- - Niere Operationen an der Niere , *55.99.10*
- - Ureter
- - - Offen chirurgisch ¬ *56.99.20*
- - - Zugang ¬ *56.99.21*
- - Wunde vorderen Augenkammer , n.a.klass. ¬ *12.83*
- Osteo synthese material ohne Material wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.51.10*
- - Material wechsel) am Becken ¬ *78.59.30*
- - Material wechsel) am Femur ¬ *78.55.10*
- - Material wechsel) am Humerus ¬ *78.52.10*
- - Material wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *78.59.90*
- - Material wechsel) an der Fibula ¬ *78.57.20*
- - Material wechsel) an der Patella ¬ *78.56.10*
- - Material wechsel) an der Tibia ¬ *78.57.10*
- - Material wechsel) an der Wirbel säule ¬ *78.59.20*
- - Material wechsel) an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.54.10*
- - Material wechsel) an Phalangen der Hand ¬ *78.59.10*
- - Material wechsel) an Phalangen des Fusses ¬ *78.59.40*
- - Material wechsel) an Radius ¬ *78.53.10*
- - Material wechsel) an Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.58.10*
- - Material wechsel) an Ulna ¬ *78.53.20*
- Osteotomie ¬ *77.1*
- Pylorus ¬ *44.29*
- Reinsertion Augen implantats , n.n.bez. ¬ *16.62.00*
- - ¬ Sonstige *16.62.99*
- Reposition CRT Tasche ¬ *37.79*
- Reservoirs
- - Dick darm ¬ *46.79.51*
- - Dünn darm ¬ *46.79.50*
- Restriktiven Magen operationen Laparoskopische *44.96*
- Rhino plastik ¬ *21.84*
- Schrittmachers Defibrillators Synchronisation systems oder Ereignis rekorders ¬ *37.89.10*
- Schulter arthro plastik ¬ *81.83*
- Septorhino plastik ¬ *21.84*
- Shunts Rücken mark häuten ¬ *03.97*
- Sklerafistulisierungs Massnahme Postoperative *12.66*
- Staped ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *19.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *19.29.99*
- - Alloplastischer Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.12*

Revision *–Fortsetzung*
- Staped ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - Autogener Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.11*
- - Inkus Ersatz ¬ *19.21*
- - Stapes Prothese ¬ Sonstige *19.29.10*
- Stapes plastik ohne Inkus - Ersatz) ¬ Sonstige *19.29.13*
- Subkutanen Reservoirs Katheters Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , *03.99.21*
- Tasche
- - Intrakardiale hämodynamische Überwachung ¬ *37.79*
- - Kardioverter Defibrillator automatisch) ¬ *37.79*
- Totale Hüft *00.70*
- Tracheostomie ¬ *31.74*
- Tympano plastik ¬ *19.6*
- Uretero stomie Stomas ¬ *56.62*
- Ureterointestinalen Anastomose ¬ *56.72*
- Vaskulärem Eingriff ¬ *39.49*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *39.49.99*
- Vaskulären Implantates ¬ *39.49.20*
- Venösen Katheter verweil systems für Langzeitanwendung ¬ *38.93.20*
- Ventrikuloperitonealen Shunts
- - Peritonealen Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulären Lokalisation ¬ *02.42*
- Verlagerung Tasche
- - Kardialer Vorrichtung , n.n.bez. ¬ *37.79.00*
- - - , sonstige ¬ *37.79.99*
- - Schrittmacher Defibrillator oder sonstiger implantierten kardialen Vorrichtung ¬ *37.79*
- Vesikostomie ¬ *57.22*
- Vorrichtung
- - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ *84.83*
- - Ohne Ersatz Wieder öffnung einer subkutanen Tasche für *86.09*
- Wechsel
- - Daumen sattel gelenk endo prothese ¬ *81.97.16*
- - Finger gelenk endo prothese ¬ *81.97.17*
- - Fuss wurzel endo prothese ¬ *81.59.12*
- - Hand gelenk endo prothese ¬ *81.97.15*
- - Humerus kopf prothese ¬ *81.97.12*
- - Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Implantation , *02.99.14*
- - Knochen
- - - Teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz material , Implantation , *84.55.30*
- - - Teiler satzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegung s apparat , Implantation , *84.99.20*
- - Radius kopf prothese ¬ *81.97.14*
- - Sklera Cerclage ¬ *14.6X.10*
- - Sprung gelenk endo prothese ¬ *81.59.11*
- - Total prothese
- - - Ellenbogen gelenks ¬ *81.97.13*

Revision *–Fortsetzung*
- Wechsel *–Fortsetzung*
- - Total prothese *–Fortsetzung*
- - - Schulter gelenks ¬ *81.97.11*
- - Vorfuss Zehen endo prothese ¬ *81.59.13*

Reynolds Operation Mc *11.31*

Rezeptor therapie DOTA konjugierten Somatostatin - Analoga ¬ Radio *92.28.13*

Rezeptoren selektive prätherapeutische Diagnostik Ga - 68 - markiertes Peptid) ¬ Radio *92.18.05*

Rezeptorgerichteten Substanzen Ganz körper Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Tumor szintigraphie mit Antikörpern oder *92.18.01*

Rezidiv Diskus destruktion Reoperation bei *80.59.20*
- Radikulo lyse bei *80.59.21*

Rezidivierender
- Patella luxation Operation Roux - Goldthwait bei *81.44*
- Schulter luxation
- - Arthroskopisch Plastische Rekonstruktion bei *81.82.19*
- - Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.29*
- - Plastische Rekonstruktion bei *81.82.00*
- - - Bei *81.82.99*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.10*
- - - Limbus , offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.20*
- - Vordere hintere Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.21*
- - - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.22*

Rh TSH Ganz körper Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.18.03*
- Zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.18.04*

Rh-TSH Radio jod therapie Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.02*
- Jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.03*
- Jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.07*
- Jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.06*
- Jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I -131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.05*
- Jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I -131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.04*

RhBMP

RhBMP –*Fortsetzung*

- Einsetzen rekombinantem Knochen morphogenetischen Protein [bone morphogenetic protein , *84.52*
- Keramik Kollagen Koralle - , oder sonstiger Träger substanz ¬ Einsetzen von *84.52*

Rhenium 188 Endovaskuläre Brachy therapie mit *92.28.33*

Rhesus
- Immun globulin Injektion Anti - D (*99.11*
- Immunglobulin Injektion von *99.11*

Rheumatologische Komplex behandlung
- Mindestens
- - 1 bis höchstens 6 Behandlung s tage ¬ Multimodale *93.38.08*
- - 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale *93.38.02*
- - 21 Behandlung s tage ¬ Multimodale *93.38.03*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Multimodale *93.38.01*
- Multimodale *93.38.00*

Rhino
- Manometrie ¬ *89.12*
- Plastik , n.n.bez. ¬ *21.87*
- - ¬ Sonstige *21.87*
- - Augmentation s *21.85*
- - Lokalen distalen Lappen ¬ *21.86.11*
- - Nasen
- - - Spitze ¬ *21.86*
- - - Weich teile , n.n.bez. ¬ *21.86.00*
- - - - , äussere Nase ¬ *21.86.10*
- - - - , sonstige ¬ *21.86.99*
- - Revision einer *21.84*
- - Synthetischem Implantat Augmentation s *21.85*
- - Transplantat Augmentation s *21.85*
- - Twisted nose *21.84*
- Stomie
- - CDCR Konjunktivo dakryo zysto *09.82*
- - Dakryo zysto *09.81*
- - Einsetzen Tubus Stent ¬ Konjunktivo zysto *09.83*
- - Konjunktivo zysto *09.82*

Rhinoskopie ¬ *21.21*

Rhizo tomie ¬ *03.1*

RhoGAM Injektion von *99.11*

Rhythmus
- EKG Ableitungen) ¬ *89.51*
- Elektrokardiographie ¬ *89.51*
- Konversion
- - Herz *99.69*
- - Sinus *99.62*
- Streifen * ¬ *89.51*

Rhytid ektomie
- Gesicht ¬ *86.82*
- Lid ¬ *08.86*
- Ober lid ¬ *08.87*

Richardson Operation Williams - *70.61*

Richtung Chord ektomie Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaf tauf *58.45.20*

Ricketts Abrams Koronare Arteriographie Verfahren von *88.56*

Right ventricle

Right ventricle –*Fortsetzung*

- Fallot Typ Korrektur eines Double - outlet - *37.99.21*
- Korrektur Double outlet - *37.99.22*

Rigiden Stab prothese Penisschaft Einsetzen einer semi - *64.95*

Ring
- Bandes
- - Naht radioulnaren *81.93.20*
- - Plastische Rekonstruktion eines *83.83*
- - Rekonstruktion eines *82.71*
- Segmentes Kornea Implantation intrastromalen *11.79.20*
- System Anlegen externen Fixation s vorrichtung , *84.72*
- Wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von *84.73*

Ringen plastischer Rekonstruktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ Resektion von Schnür *82.89.15*

Ringes Exzision subvalvulären Aorten *35.35*

Ringfixateur
- Blount
- - Klamm Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , *78.63.01*
- - Klammern Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , *78.62.01*
- - - Entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , *78.69.21*
- - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , *78.64.01*
- - - Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , *78.69.31*
- - - Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , *78.68.01*
- - - Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , *78.67.01*
- Knochen implantat entfernung Femur (proximal / Schaft / distal , ausser Schenkel hals) : *78.65.04*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2D*

Rings Kornea Exzision Konjunktiva *10.31*

Rippe
- Keil osteotomie an einer *77.21.20*
- Knochen trennung an der *77.31.20*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an einer *77.61.11*

Rippe –*Fortsetzung*

- Partielle Knochen resektion an einer *77.81.11*
- Totale Resektion einer *77.91.11*
- - Hals *77.91.12*
- Untersuchung zervikale *87.43*

Rippen
- Knorpel Transplantat Entnahme von *34.99.10*
- Processus transversus sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , *32.6*
- Sternum
- - Alle Eingriffe Knochen transplantation an *78.01.20*
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula , Klavikula , *78.81*
- - Drainage Knochen inzision an *77.11.23*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.11.22*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.01.21*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Skapula , Klavikula , *84.55.10*
- - - Wachstums stimulators an Skapula , Klavikula , *78.91*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.11.20*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision an *77.11.21*
- - Implantation vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , *78.41.30*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , *78.51.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , *78.51.99*
- - Keil osteotomie Skapula , Klavikula , *77.21.00*
- - - , Klavikula , *77.21.99*
- - Klavikula Radiographie von *87.43*
- - Knochen
- - - Biopsie Skapula , Klavikula , *77.41.00*
- - - - , Klavikula , *77.41.99*
- - - Entnahme Transplantation an Skapula , Klavikula , *77.71*
- - - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.11.20*
- - - - Externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur von *78.11.21*
- - - Implantat entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.00*
- - - - An *78.61.11*
- - - - An Skapula , Klavikula , *78.61.99*
- - - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , *78.61.05*

Rippen –*Fortsetzung*
- Sternum –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Skapula , Klavikula , *77.11.00*
- - - - Knochen durch trennung an Skapula , Klavikula , *77.11.99*
- - - Transplantation Skapula , Klavikula , *78.01.00*
- - - - , Klavikula , *78.01.99*
- - - Trennung an Skapula , Klavikula , *77.31.00*
- - - - An Skapula , Klavikula , *77.31.99*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , Klavikula , *77.61.00*
- - - Läsion oder - gewebe an Skapula , Klavikula , *77.61.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.20*
- - Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.01.20*
- - Osteoklasie Skapula Klavikula , *78.71*
- - Partielle Knochen resektion an Skapula , Klavikula , *77.81.00*
- - - An Skapula , Klavikula , *77.81.99*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.10*
- - Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , *78.41.00*
- - - An *78.41.20*
- - - An Skapula , Klavikula , *78.41.99*
- - Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , *78.11.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , *78.11.99*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an Skapula , Klavikula , *78.51.10*
- - Sequestr ektomie Skapula , Klavikula , *77.01.00*
- - - , Klavikula , *77.01.99*
- - Totale Resektion Skapula , Klavikula , *77.91.00*
- - - , Klavikula , *77.91.99*
- VEPTR plastische Rekonstruktion Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan *78.41.30*

Ripstein Rektum prolaps operation nach *48.75*

Riss
- Quetsch wunde Enorale *24.32*
- Verletzung
- - Gaumen Naht einer *27.61*
- - Larynx Naht einer *31.61*
- - Lippe Naht einer *27.51*
- - Niere Naht einer *55.81*
- - Teilen Mundes Naht einer *27.52*
- - Trachea Naht einer *31.71*
- Wunde
- - Augen
- - - Lid Augen braue ¬ Lineare Naht einer *08.81*
- - - Lids
- - - - Lid rand umfassend , partielle Tiefe ¬ Versorgung einer *08.82*

Riss –*Fortsetzung*
- Wunde –*Fortsetzung*
- - Augen –*Fortsetzung*
- - - Lids –*Fortsetzung*
- - - - Lid rand umfassend , partielle Tiefe ¬ Versorgung einer –*Fortsetzung*
- - - - - Rand umfassend , volle Tiefe ¬ Versorgung einer *08.84*
- - - - Partielle Tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer *08.83*
- - - - Volle Tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer *08.85*
- - Nase Naht einer *21.81*
- - Pharynx Naht einer *29.51*
- - Speichel
- - - Drüse Naht einer *26.41.00*
- - - - Einer *26.41.99*
- - - Drüsen gang ¬ Naht einer *26.41.10*
- - Zunge Naht einer *25.51*

Risses
- Äusseren Ohr Naht eines *18.4*
- Corpus uteri Naht frischen geburtsbedingten *75.52*
- Diathermie Versorgung Retina *14.31*
- Funiculus spermaticus Epididymis Naht eines *63.51*
- Harnblase
- - Plastische Rekonstruktion alten geburtsbedingten *57.89*
- - Urethra Naht frischen geburtsbedingten *75.61*
- Kryotherapie Versorgung Retina *14.32*
- Laser Photo koagulation Versorgung eines Retina *14.34*
- Naht
- - Alten geburt bedingten Vagina *70.79*
- - Blutgefäss - *39.3*
- - Bronchus *33.41*
- - Frischen geburtsbedingten *75.69*
- - - Uterus *75.50*
- - Zahn fleisch *24.32*
- - Zervix *67.61*
- - Zwerchfell *34.82*
- Photo koagulation Versorgung eines Retina *14.35*
- Rektum Sphincter ani Naht eines frischen geburtsbedingten *75.62*
- Schwere Flüssigkeiten Versorgung Retina *14.39.10*
- Uterus Naht eines *69.41*
- - Alten geburt s bedingten *69.49*
- Versorgung Retina *14.39.00*
- - *14.39.99*
- Vulva Perineum Naht alten geburt s bedingten *71.79*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Versorgung eines Retina *14.33*
- Zervix Naht
- - Alten geburtsbedingten *67.69*
- - Frischen geburtsbedingten *75.51*

Robert
- Jones Applikation Verbands nach *93.56*
- Partielle Laryng ektomie frontolaterale (Leroux - *30.29.22*

Roboter unterstützte transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*

Roboters Anwendung OP - *00.99.50*

Rocky Mountain spotted fever Impfung gegen *99.55*

Rogers Amputation S.P. *84.16*

Röhrchen einlage Myringo tomie
- Ohne Pauken *20.09.10*
- Pauken *20.01*

Röhrchens Tränen wegen Wechsel eines *09.49.10*

Röntgen
- Abdomen ¬ *88.19*
- Absorptiometrie DXA Knochen densitometrie mit Doppelenergie - *88.98.10*
- Aufnahme Thorax *87.49*
- Becken Hüfte Skelett *88.26*
- Brust wirbel BWS) ¬ *87.23*
- Ellbogen Unterarm Skelett *88.22*
- Extremität Skelett *88.24*
- - *88.29*
- Ganz bein aufnahme ¬ *88.29*
- Hals wirbel säule HWS) ¬ *87.22*
- Hand gelenk Hand
- - Finger ¬ *88.23*
- - Skelett *88.23*
- Iliosakralgelenkes ¬ *88.26*
- Intraoperatives *88.39.10*
- Intrauterine Zephalometrie durch *87.81*
- Kontrast darstellung
- - Epididymis ¬ *87.93*
- - Samen
- - - Blase ¬ *87.91*
- - - Leiter ¬ *87.94*
- Lenden wirbel säule LWS) ¬ *87.24*
- Oberschenkel Knie Unterschenkel Skelett *88.27*
- Schulter Oberarm Skelett *88.21*
- Skelett *88.33*
- Sprung
- - Gelenk Fuss Skelett *88.28*
- - Gelenkes Fusses fusses , der Zehen ¬ *88.28*
- Sterilen Bedingungen ¬ *88.39.10*
- Strahlen ¬ *92.31*
- - Therapie
- - - 300 kV ¬ Intraoperative *92.22.11*
- - - - - < 1 MV ¬ Intraoperative *92.22.12*
- - - Intraoperative *92.22.19*
- Übersicht aufnahme Thorax *87.44*

Röntgenuntersuchung Dickdarm - *87.64*

Ross Operation Aorten klappen ersatz durch Auto transplantation [*35.22.20*

Rotation
- Bett Lagerung behandlung , *93.39.13*
- Bulbus urethrae Benenenti) ¬ *58.49*
- Gestieltem Lappen Rekonstruktion mit *61.49*
- Korrektur intestinalen Mal *46.80*
- Netz haut Operation , *14.9X.10*
- Osteotomie
- - Becken ¬ (De -) *77.39.30*
- - Fibula ¬ (De -) *77.37.20*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ (De -) *77.34.10*
- - Phalangen Hand ¬ (De -) *77.39.10*
- - Schenkel hals ¬ De -) *77.35.10*
- - Tarsalia ¬ (De -) *77.38.10*
- - Teilen Femurs ¬ (De -) *77.35.20*
- - Tibia ¬ (De -) *77.37.10*
- - - Valgisierende varisierende (De -) *77.37.11*
- Plastik
- - Andere

Rotation –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Andere –*Fortsetzung*
- - - Lokalisation Grossflächige Verschiebe - *86.76.29*
- - - Lokalisationen Kleinflächige Verschiebe - *86.74.29*
- - Anheften durch *86.74*
- - Bauch region
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.25*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.26*
- - Brustwand Rücken
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.24*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.25*
- - Fuss
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.2A*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.2B*
- - Gesäss
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.27*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.28*
- - Hals
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.21*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.21*
- - Hand
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.73.21*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.73.11*
- - - - - *86.74.24*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.20*
- - -) ¬ Grossflächige Verschiebe - *86.76.20*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.27*
- - - ¬ Grossflächige Verschiebe - *86.76.26*
- - Lides Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit Verschiebe - und *08.69.12*
- - Oberschenkel Unterschenkel
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.28*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.2A*
- - Schulter Oberarm
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.22*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.22*
- - Unterarm
- - - Grossflächige Verschiebe - *86.76.23*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.23*
- Tests ¬ *95.45*
- Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik *39.50.22*
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.62.60*
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.11*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.61.60*

Rotatoren manschette Plastische Rekonstruktion der *83.63*

Röteln
- Impfstoff MMR Verabreichung Masern - Mumps - *99.48*
- Impfung ¬ *99.47*

Routine
- Kontrolle Lebend spenders Organ entnahme ¬ *89.07.62*
- Thorax radiographie , n.n.bez. ¬ *87.44*

Routinemässig
- 2 Stunden

Routinemässig –*Fortsetzung*
- 2 Stunden –*Fortsetzung*
- - Einfacher Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.11*
- - Ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.10*
- Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.19*

Roux
- Goldthwait rezidivierender Patella luxation ¬ Operation nach *81.44*
- Operation nach *42.54*
- - Intestinaler Interposition ¬ Revision einer Magen anastomose nach *44.5X.20*

Rrhaphie
- Achillo *83.64*
- Apo neuro *83.64*
- Becken boden plastik vaginale Kolpo *70.79.10*
- Blepharo *08.52*
- Epiplo *54.74*
- Episio perineo *75.69*
- Episiotomie nachfolgender Episio *73.6*
- Eröffnung Blepharo *08.02*
- Evakuation Hämatoms infolge Perineo *75.91*
- Hintere Kolpo *70.52*
- Kantho *08.52*
- Kolo *46.75*
- Prokto *48.7*
- Raffung Urethrozele Vordere Kolpo *70.51*
- Rekto *48.7*
- Tarso *08.52*
- Zervix amputation gleichzeitiger Kolpo *67.4*

Rubin Test nach *66.8*

Rück lagerung äusseren
- Augen muskels , n.n.bez. ¬ *15.11.00*
- - ¬ Sonstige *15.11.99*
- Geraden Augen muskels ¬ *15.11.10*
- Schrägen Augen muskels ¬ *15.11.11*

Rücken
- Anbringen
- - Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung an Brustwand und *86.78.14*
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an Brustwand und *86.78.24*
- - Gestielten freien Lappen an Brustwand und *86.78.44*
- Andere Operationen
- - Muskel Faszie und Bursa , Brustwand , Bauch und *83.99.24*
- - Sehnen Brustwand , Bauch und *83.99.14*
- Augmentation Sehne Brustwand Bauch und *83.88.14*
- Burs ektomie Brustwand Bauch und *83.5X.14*
- Burso tomie Brustwand Bauch und *83.03.14*
- Deckung Defektes Faszie Brustwand , Bauch und *83.89.24*
- Desinsertion Muskel Sehne Faszie , Brustwand , Bauch und *83.19.24*
- Einsetzen Gewebe expanders Brustwand und *86.93.15*
- Exploration Sehnen scheide Brustwand und *83.01.14*

Rücken –*Fortsetzung*
- Exzision
- - Läsion
- - - Faszie Brustwand , Bauch und *83.39.22*
- - - Muskel Brustwand , Bauch und *83.32.12*
- - - Sehne Brustwand , Bauch und *83.39.12*
- - - Sehnen scheide , Brustawand , Bauch und *83.31.14*
- - Sehnen scheide Brustwand und *83.49.14*
- - Weich teilen Brustwand , Bauch und *83.49.34*
- Faszi ektomie Brustwand Bauch und *83.44.14*
- Faszien transplantation Brustwand Bauch und *83.82.14*
- Fasziotomie Apo neurotomie Brustwand , Bauch und *83.14.14*
- Fremdkörper entfernung Muskel Sehne oder Faszie , Brustwand , Bauch und *83.09.14*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik Brustwand und *86.76.14*
- - Homologe Haut transplantation an Brustwand und *86.66.25*
- - Insel lappen plastik an Brustwand und *86.76.44*
- - Spalt haut transplantation an Brustwand und *86.69.25*
- - Transposition plastik Brustwand und *86.76.34*
- - Verschiebe Rotation plastik an Brustwand und *86.76.24*
- - Z Plastik Brustwand und *86.76.54*
- Grossflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an Brustwand und *86.67.25*
- Heterologe Haut transplantation Brustwand und *86.65.25*
- Inzision
- - Drainage Haut Subkutan gewebe von Brustwand und *86.04.15*
- - Sehne Brustwand Bauch und *83.13.14*
- - Weich teilen Brustwand , Bauch und *83.09.94*
- Kleinflächige
- - Dehnung plastik Brustwand und *86.74.14*
- - Heterologe Haut transplantation an Brustwand und *86.65.15*
- - Homologe Haut transplantation an Brustwand und *86.66.15*
- - Insel lappen plastik an Brustwand und *86.74.44*
- - Spalt haut transplantation an Brustwand und *86.69.15*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brustwand und *86.88.25*
- - Transposition plastik Brustwand und *86.74.34*
- - Verschiebe Rotation plastik an Brustwand und *86.74.25*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten am Brustwand und *86.88.15*
- - Z Plastik Brustwand und *86.74.54*
- Kleinflächiges
- - Temporäres Haut Regeneration s graft an Brustwand und *86.67.15*

Rücken –*Fortsetzung*
- Kleinflächiges –*Fortsetzung*
- - Vollhaut transplantat Brustwand , Bauch und *86.63.15*
- Kombinierte plastische Eingriffe Haut und Unter haut von Brustwand und *86.78.34*
- Kompartment resektion Brustwand Bauch und *83.49.24*
- Lappenstiel durchtrennung
- - Haut plastik an Brustwand , Bauch und *86.89.16*
- - Lappen plastik , Brustwand , Bauch und *83.19.34*
- Lokale Lappen plastik Brustwand und *86.77.14*
- Lösung Adhäsionen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , Brustwand , Bauch und *83.91.14*
- Mark
- - Häuten
- - - Biopsie Rücken mark oder *03.32.00*
- - - - Mark oder *03.32.99*
- - - Curettage Rücken mark oder *03.4*
- - - Débridement Rücken mark oder *03.4*
- - - Drainage
- - - - Intamedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.45*
- - - - Intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.44*
- - - - Subduralen Empyems ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.43*
- - - - - Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.43*
- - - - Subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.43*
- - - Entfernen Shunts von den *03.98*
- - - Exzision Destruktion einer Läsion an Rücken mark oder *03.4X.00*
- - - - Einer Läsion an Rücken mark oder *03.4X.99*
- - - - Einer sonstigen Läsion an *03.4X.21*
- - - - Einer sonstigen Läsion an Rücken mark oder *03.4X.29*
- - - - Von Tumor gewebe an Rücken mark oder *03.4X.19*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an Rücken mark oder *03.32.10*
- - - Inzision Spinal kanals , Rücken mark und *03.09.40*
- - - - Kanals , Rücken mark und *03.09.49*
- - - Knochen Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.11*
- - - Marsupialisation Zyste an Rücken mark oder *03.4*
- - - Offene Biopsie an Rücken mark oder *03.32.20*
- - - Plastische Rekonstruktion an den *03.59*
- - - Revision Shunts an den *03.97*
- - Intramedullär Exzision Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.10*
- - - Einer sonstigen Läsion an *03.4X.20*
- - Kanals Kern spin tomographie des *88.93*
- - Nerven wurzeln Lösung von Adhäsionen an *03.6*
- - Plastische Rekonstruktion am *03.59*
- - Rücken mark häuten , n.n.bez. ¬ Inzision des Spinal kanals , *03.09.40*

Rücken –*Fortsetzung*
- Mark –*Fortsetzung*
- - Rücken mark häuten , n.n.bez. ¬ Inzision des Spinal kanals , –*Fortsetzung*
- - - , n.n.bez. ¬ Biopsie an *03.32.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion an *03.4X.00*
- - - , sonstige ¬ Biopsie an *03.32.99*
- - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion an *03.4X.99*
- - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen Läsion an *03.4X.29*
- - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.19*
- - - , sonstige ¬ Inzision des Spinal kanals , *03.09.49*
- - - ¬ Curettage an *03.4*
- - - ¬ Débridement an *03.4*
- - - ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an *03.32.10*
- - - ¬ Marsupialisation einer Zyste an *03.4*
- - - ¬ Offene Biopsie an *03.32.20*
- - - Zur Drainage eines intamedullärer Abszesses ¬ Inzision von *03.09.45*
- - - Zur Drainage eines intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von *03.09.44*
- - - Zur Drainage eines subduralen Empyems ¬ Inzision von *03.09.43*
- - - Zur Drainage eines subduralen Hämatoms ¬ Inzision von *03.09.43*
- - - Zur Drainage von subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision von *03.09.43*
- - Rückenmarks Resektion an *03.4*
- - Strukturen Spinal kanals ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *03.39*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Operation an *03.99.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Operation an *03.99.99*
- - Trakto tomie einzeitig) (zweizeitig) am *03.29*
- Muskel
- - Plastik Brustwand Bauch und *83.87.14*
- - Transfer transplantation Brustwand , Bauch und *83.77.14*
- Myektomie Brustwand Bauch und *83.45.14*
- Myotomie Brustwand Bauch und *83.02.14*
- Naht
- - Muskel Faszie Brustwand , Bauch und *83.65.14*
- - Sehne Brustwand Bauch und *83.64.14*
- - Sehnen scheide Brustwand , Bauch und *83.61.14*
- Plastische Operationen
- - Faszie Brustwand , Bauch und *83.89.94*
- - Muskel Brustwand , Bauch und *83.87.94*
- - Sehne Brustwand , Bauch und *83.88.94*
- Reinsertion
- - Muskels Brustwand Bauch und *83.74.14*
- - Sehne Brustwand Bauch und *83.73.14*
- Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der Brustwand und *86.75.15*

Rücken –*Fortsetzung*
- Schaffung Sehnen transplantat lagers , Brustwand , Bauch und *83.88.34*
- Sehnen
- - Ersatz plastik Brustwand , Bauch und *83.88.24*
- - Transfer transplantation Brustwand , Bauch und *83.75.14*
- - Transplantation Brustwand Bauch und *83.81.14*
- - Transposition Brustwand und *83.76.14*
- - Verkürzung Brustwand Bauch und *83.72.14*
- - Verlängerung Brustwand Bauch und *83.71.14*
- Sekundäre Naht Sehne Brustwand , Bauch und *83.62.14*
- Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brustwand und *86.88.45*
- - An Brustwand und *86.88.95*
- Teno dese Brustwand Bauch und *83.88.44*
- Tenon ektomie Brustwand Bauch und *83.42.14*
- Transplantation
- - Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brustwand , Bauch und *83.82.44*
- - Lokalen Muskel Faszien lappens , Brustwand , Bauch und *83.82.24*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Brustwand , Bauch und *83.82.34*
- - Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion an Brustwand und *86.4X.26*
- Trennung
- - Muskels Brustwand Bauch und *83.19.14*
- - Sehne Brustwand Bauch und *83.13.24*
- - Weich teilen Brustwand , Bauch und *83.19.94*
- Verkürzung Muskel Sehne Brustwand , Bauch und *83.85.24*
- Verlängerung
- - Muskel Sehne Brustwand , Bauch und *83.85.14*
- - Verkürzung Doppelung Faszie , Brustwand , Bauch und *83.89.14*
- Vollhaut transplantat Brustwand Bauch und *86.63.25*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten an Brustwand und *86.88.35*

Rückenmarks
- Resektion Rücken mark oder *03.4*
- Transektion Bahnen des *03.29*

Rückfluss
- Mitral klappe leiten Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen *35.91*
- Trikuspidal klappe pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen *35.91*

Rückflusses Interatriale Transposition venösen *35.91*

Ruhe
- Computer tomographie Herzens

Ruhe –*Fortsetzung*
- Computer tomographie Herzens –*Fortsetzung*
- - Kontrast mittel , in *87.41.14*
- - Nativ , in *87.41.11*
- Echo kardiographie
- - Transoesophageal , in *88.72.21*
- - Transthorakal , in *88.72.11*
- Kontrast mittel MRI
- - Herz und zentralen Gefäss in *88.92.22*
- - Hilären und mediastinalen Strukturen in *88.92.32*
- - Thorax , in *88.92.12*
- MRI
- - Herz zentralen Gefäss in *88.92.21*
- - Hilären mediastinalen Strukturen in *88.92.31*
- - Thorax , in *88.92.11*
- Myokard perfusion szintigraphie in *92.05.11*
- Sauerstoff titration in *89.38.31*

Rumpf
- Entfernen
- - Tamponade am *97.85*
- - Vorrichtung am *97.87*
- Faden entfernung am *97.84*
- Ohne Mamma sowie Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , *86.93*
- Vulva Penis Skrotum Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne Inzision vom *98.25*

Rumpfes
- Extremität
- - Epineuraler
- - - Naht Transplantation und Transposition von Nerven des *04.79.14*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.50*
- - Exzision Avulsion von Nerven des *04.07.43*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht Transplantation und Transposition von Nerven des *04.79.25*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.51*
- - Inzision Nerven des *04.04.33*
- - Transplantation Nerven des *04.5X.13*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines Nerven des *04.6X.74*
- - Trennung Quetschen (Crushing) von Nerven des *04.03.33*
- Offene Biopsie Nerven des *04.12.33*
- Plexus lumbosacralis Destruktion Nerven des *04.2X.33*
- Primär
- - Epineurale Naht Nerven des *04.3X.15*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven des *04.3X.35*
- Sekundär
- - Epineurale Naht Nerven des *04.3X.25*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven des *04.3X.45*

Rund

Rund –*Fortsetzung*
- Lappen Partielles Herauspräparieren gestieltem Lappen oder *86.71*
- Lappens Anheften eines *86.74*

Runden
- Fenster Verschluss Fistel am *20.93*
- Ovalen Fenster
- - Membran Tympanotomie mit Abdichtung der *20.23.12*
- - Plastische Rekonstruktion am *20.93*

Ruptur
- End End Anastomose der Trachea (bei *31.79.13*
- Ovariellen Zyste Manuelle *65.93*
- Uterus Tuba uterina Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an *74.3*
- Versorgung Bulbus *16.82*

Russel Traktion nach *93.44*

RVAD Rechtsventrikuläres Unterstützungssystem (*37.66*

S.P. Rogers Amputation nach *84.16*

Sacco tomie Kochleo *20.79.11*

Sack
- Ableitenden Tränen wegen Exzision an Tränen *09.6*
- Inzision endolymphatischen *20.79*

Sacks
- Biopsie Tränen *09.12*
- Drainage endolymphatischen *20.71*
- Fistulisierung endolymphatischen *20.79*
- Inzision Tränen *09.53*
- Mikroskopische Untersuchung Amnion *91.4*

Sacrum Os coccygis Zugang Lenden wirbel säule , Zugang zum Os *03.09.37*

Saft analyse Sonde Magen *89.39.40*

Säge Osteotomie Gigli - *76.61*

Sagittale
- Ano rekto plastik
- - Eingriffen an Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore *49.79.12*
- - Posteriore *49.79.11*
- Projektion Schädels ¬ *87.17*

Sagittalis superior Ligatur Sinus *02.13*

Sakro perineale Rektum resektion Abdominoperineale , abdominosakrale und (*48.5X.10*

Sakroabdominoperineale Durchzugs operation Abdominoperineale oder *49.79.13*

Sakrokokzygeale Radiographie ¬ *87.24*

Salicylsäure ASS inhalativ Provokation Test mit Acetyl *89.38.41*

Salizylsäure Tuba auditiva Insufflation Borsäure , *20.8*

Salping ektomie
- Beidseitige *66.51*
- - Endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit partieller *66.22.10*
- - Ligatur trennung der Tubae uterinae , mit partieller *66.32.10*
- - Partielle *66.63.00*
- - - *66.63.99*
- Einseitige Salpingo ovar ektomie , mit beidseitiger *65.49.10*
- Entfernen Eileiter schwangerschaft ¬ *66.62*
- Laparoskopisch
- - Beidseitige partielle *66.63.30*
- - Partielle *66.69.30*
- - Totale einseitige *66.4X.20*
- Laparoskopische einseitige Ovar ektomie , mit beidseitiger *65.41.10*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Totale einseitige *66.4X.10*
- -) ¬ Beidseitige partielle *66.63.10*
- -) ¬ Partielle *66.69.10*
- Partielle *66.69.00*
- - *66.69.99*
- Totale einseitige *66.4X.00*
- - *66.4X.99*
- Vaginal
- - Beidseitige partielle *66.63.20*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Beidseitige partielle *66.63.21*
- - - ¬ Partielle *66.69.21*
- - Partielle *66.69.20*

Salpingo
- Durale Anastomose ¬ *03.79*

Salpingo –*Fortsetzung*
- Ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.20*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.20*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne *68.59.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.29*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.29*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne *68.59.19*
- - Beidseitiger Salping ektomie ¬ Sonstige einseitige *65.49.10*
- - Einseitige *65.49.00*
- - - *65.49.99*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne *68.51.10*
- - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.29*
- - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.20*
- - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit beidseitiger *68.51.22*
- - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit einseitiger *68.51.21*
- - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne *68.51.19*
- - Laparoskopische
- - - Einseitige *65.41.00*
- - - - *65.41.99*
- - - Totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.10*
- - - - Abdominale Hysterektomie mit *68.41.19*
- - - - Abdominale Hysterektomie mit beidseitiger *68.41.12*
- - - - Abdominale Hysterektomie mit einseitiger *68.41.11*
- - Totale Hysterektomie ohne *68.49.10*
- - - Hysterektomie mit beidseitiger *68.49.22*
- - - Hysterektomie mit einseitiger *68.49.21*
- - Vaginale Hysterektomie , mit einseitiger *68.59.21*
- - - Hysterektomie , mit beidseitiger *68.59.22*
- Ovario
- - Plastik ¬ Sonstige *65.73*
- - - Laparoskopische *65.76*
- - Stomie ¬ *66.72*
- Ovariotomie ¬ *65.0*
- Plastik ¬ *66.79*
- Salpingo stomie ¬ *66.73*
- Stomie ¬ *66.02*
- - Salpingo *66.73*
- Tomie ¬ *66.01*

Salpingouterostomie ¬ *66.74*

Salvage ¬ *99.00*

Salz lösung
- Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- Subarachnoidale Perfusion gekühlten *03.92*

Salzlösung Abort Induktion Injektion von *75.0*

Samen
- Blase
- - Perivesikalem Gewebe Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.31*
- - - , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.32*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.33*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.34*
- - - , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.35*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.36*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , *91.39*
- - Röntgen kontrast darstellung der *87.91*
- Blasen Radiographie Prostata und *87.92*
- Leiter Röntgen kontrast darstellung der *87.94*

Sammlung
- Intraoperative Blut *99.00*
- Postoperative Blut *99.00*
- Spenderlymphozyten *41.91.03*
- Transplantation
- - Autolog Nabelschnur blut *41.91.10*
- - Verwandt unverwandt Nabelschnur blut stamm zell *41.91.02*

Sanierung
- Füllung Zahn *23.2*
- Inlay Zahn *23.3*
- Sinus ethmoidalis mehreren Nasen neben höhlen ¬ *22.9X.13*
- Zahn *23.49*

Saphena
- Magna
- - Cross ektomie Stripping , V. *38.59.21*
- - Et parva Isolierte) Cross ektomie , Vv. *38.59.33*
- - Isolierte Cross ektomie , V. *38.59.31*
- - PTKI V. *00.4B.31*
- Parva
- - Cross ektomie Stripping , V. *38.59.22*
- - Isolierte Cross ektomie , V. *38.59.32*
- - PTKI V. *00.4B.32*
- Shunt zwischen Corpora cavernosa und V. *64.98*
- V. *38.09*
- - *38.49*
- - *38.69*
- - *38.39*
- - *38.89*

Saphenae magna et parva Cross ektomie und Stripping , Vv. *38.59.23*

Sattel gelenk endo prothese
- Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer Daumen *80.04.10*
- Implantation einer Daumen *81.74.10*

Sattel gelenk endo prothese –*Fortsetzung*

- Revision und Wechsel einer Daumen *81.97.16*

Sättigung
- PtiO2 Monitoring zerebralen Sauerstoff *01.16*
- Transzervikale Überwachung foetalen Sauerstoff *75.38*

Satzes Operationen Bewegung apparat Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teiler *84.99.20*

Sauerstoff
- Anreicherung , n.n.bez. ¬ Sonstige *93.96.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *93.96.99*
- Applikation Perkutane transtracheale *93.96.11*
- Partial druck PtiO2 Gehirn ¬ *01.16*
- Sättigung
- - PtiO2 Monitoring zerebralen *01.16*
- - Transzervikale Überwachung foetalen *75.38*
- Therapie
- - Katalytische *93.96*
- - Notfallmässig
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.20*
- - - - , mit kontinuierlicher Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare *93.95.40*
- - - - , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person ¬ Hyperbare *93.95.30*
- - - Kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person , sonstige ¬ Hyperbare *93.95.39*
- - - - Durch Arzt , sonstige ¬ Hyperbare *93.95.49*
- - - Mehr 2 bis 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.21*
- - - - Bis 5 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare *93.95.41*
- - - - Bis 5 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person ¬ Hyperbare *93.95.31*
- - Routinemässig
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.10*
- - - - , mit einfacher Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.11*
- - - Hyperbare *93.95.19*
- Titration , n.n.bez. ¬ *89.38.30*
- - , sonstige ¬ *89.38.39*
- - Belastung ¬ *89.38.32*
- - Ruhe ¬ *89.38.31*
- Verbrauchs verfahren Überwachung Herz minuten volumens durch *89.67*

Säugling Kindes Jugendlichen alter Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , *99.A5.10*
- Mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , *99.A5.11*

Säuglings
- Hüfte Graf Ultraschall gelenk untersuchung der *88.79.10*

Säuglings –*Fortsetzung*

- Kinder alter Komplexe Abklärung einer Regulation s störung im Neugeborenen - , *99.A4*

Säule
- Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.85*
- Becken Computer tomographie Wirbel *88.38.11*
- BV Injektion Medikamentes Schmerz therapie an der Hals wirbel *04.81.22*
- - Therapie an der Brust wirbel *04.81.23*
- - Therapie an der Lenden wirbel *04.81.24*
- Debridement Wirbel *77.69.21*
- Diagnostische Arthroskopie Wirbel *80.29.12*
- Drainage Knochen inzision Wirbel *77.19.23*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.22*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an der Wirbel *77.09.21*
- Entfernen Plasma antikörpern über Protein - A - *99.76*
- Entfernung Osteo synthese material an Wirbel *78.69.61*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision an der Wirbel *77.19.20*
- Extrakorporale Immun adsorption regenerierbarer *99.76.10*
- - *99.76.11*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision an der Wirbel *77.19.21*
- Funktionelle Durchleuchtung Gelenk Thorax , Wirbel *88.39.21*
- Gelenks biopsie Wirbel *80.39.40*
- HWS Röntgen Hals wirbel *87.22*
- Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Hals wirbel *81.92.12*
- - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brust wirbel *81.92.23*
- - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Hals wirbel *81.92.22*
- - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Brust wirbel *81.92.13*
- ISG Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Lenden wirbel *81.92.14*
- - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel *81.92.24*
- Knochen
- - Fixation Wirbel *78.50.11*
- - Implantat entfernung Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel *78.69.65*
- - Inzision Wirbel *77.19.29*
- - Transplantation Verwendung Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.80*
- - - Ersatz material an der Wirbel *78.49.89*

Säule –*Fortsetzung*

- Kollagen fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.82*
- - Beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.83*
- Komplexe Rekonstruktion Wirbel *78.49.70*
- - *78.49.79*
- Kyphose
- - Dorsale Korrektur mit ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.34*
- - - Ohne ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.33*
- - Dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.35*
- - Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.32*
- - Vorderen Abstütz span ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.31*
- Lamino tomie
- - Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.34*
- - -) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.35*
- - -) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.36*
- - Hemilamektomie dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Hals wirbel *03.09.14*
- - - , 1 Segment ¬ Zugang zur Brust wirbel *03.09.24*
- - - , 2 Segmente ¬ Zugang zur Brust wirbel *03.09.25*
- - - , 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel *03.09.15*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Brust wirbel *03.09.26*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel *03.09.16*
- Lokalisation BV Injektion Medikamentes zur Schmerz therapie sonstige Wirbel *04.81.25*
- LWS Röntgen Lenden wirbel *87.24*
- Mobilisation Wirbel *93.15*
- MRI Übersicht Teil stücke der Wirbel *88.97.14*
- Offene Knochen biopsie Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel *77.49.21*
- Ohne
- - Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.84*
- - BV Injektion Medikamentes zur Schmerz therapie an der Hals wirbel *04.81.21*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an der Wirbel *77.09.20*
- Operation Wirbel *79.99.20*
- Osteo synthese
- - Dorsales Schrauben - Platten system an der Wirbel *78.50.37*
- - Drahtcerclage Wirbel *78.50.32*
- - Haken platten an der Wirbel *78.50.34*
- - Klammer system an der Wirbel *78.50.33*

Säule –*Fortsetzung*
- Osteo synthese –*Fortsetzung*
- - Schrauben
- - - Stab system an der Wirbel *78.50.35*
- - - Wirbel *78.50.31*
- - Ventrales Schrauben - Platten system an der Wirbel *78.50.36*
- - Verfahren Wirbel *78.50.30*
- - - *78.50.39*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel *77.49.20*
- Radiographie
- - Brust wirbel *87.23*
- - Hals wirbel *87.22*
- - Lumbosakralen Wirbel *87.24*
- - Wirbel *87.29*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an der Wirbel *78.59.20*
- Schmerz therapie
- - BV
- - - Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.20*
- - - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.29*
- - - Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.22*
- - - - Der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.23*
- - - - Der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.24*
- - - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.21*
- - Ohne BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.10*
- - - , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.13*
- - - , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.12*
- - - , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.14*
- - - , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.11*
- - - , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.19*
- Skoliose
- - Bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4G*
- - Dorso ventrale Epiphyseodese ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4E*
- - Subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.71*

Säule –*Fortsetzung*
- Skoliose –*Fortsetzung*
- - Unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4F*
- - Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.40*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4A*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4B*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4C*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4D*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.41*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.42*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.43*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.44*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.45*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.46*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.47*
- - - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.48*
- Transplantation Spongiosa spänen kortikospongiösen Spänen (autogen) an der Wirbel *78.49.81*
- Ventral
- - 1 Segment Zugang zur Hals wirbel *03.09.11*
- - - Zur Brust wirbel *03.09.21*
- - - Zur Lenden wirbel *03.09.31*

Säule –*Fortsetzung*
- Ventral –*Fortsetzung*
- - 2 Segmente Zugang zur Hals wirbel *03.09.12*
- - - Zur Brust wirbel *03.09.22*
- - - Zur Lenden wirbel *03.09.32*
- - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel *03.09.13*
- - - ¬ Zugang zur Brust wirbel *03.09.23*
- - - ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.33*
- Wirbel *80.09*
- - *80.29*
- - *80.79*
- - *80.19*
- - *80.49*
- - *80.39*
- Zugang
- - Brust wirbel *03.09.20*
- - - *03.09.29*
- - Hals wirbel *03.09.10*
- - - *03.09.19*
- - Lenden wirbel *03.09.30*
- - - *03.09.39*
- - Os sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.37*

Säulen
- Aufnahme Ganz wirbel *87.29*
- Stabilisierung Vorrichtung dynamischen Wirbel *84.8*
- Traktion Vorrichtung Schädel Wirbel *93.41*

Scanzoni Manöver nach *72.4*

Schädel
- Aspiration am *01.09*
- Basis
- - Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und *87.04*
- - Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der *22.9X.23*
- - Exzision Destruktion
- - - Erkrankten Gewebe an der *01.6X.20*
- - - Tumor gewebe an der *01.6X.10*
- - Le Fort I - Osteotomie ¬ Zugang durch die *01.24.3C*
- - Transethmoidal Zugang durch die *01.24.35*
- - Transkondylär Zugang durch die *01.24.3A*
- - Translabyrinthär Zugang durch die *01.24.37*
- - Transmastoidal Zugang durch die *01.24.36*
- - Transoral
- - - Spaltung weichen Gaumens ¬ Zugang durch die *01.24.32*
- - - - Und harten Gaumens ¬ Zugang durch die *01.24.33*
- - - Zugang durch die *01.24.31*
- - Transorbital Zugang durch die *01.24.3B*
- - Transpyramidal Zugang durch die *01.24.38*
- - Transsphenoidal Zugang durch die *01.24.34*
- - Zugang durch die *01.24.30*
- - - Durch die *01.24.39*
- Beteiligung

Schädel –*Fortsetzung*
- Beteiligung –*Fortsetzung*
- - Multipler Regionen Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.30*
- - Orbita Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.20*
- Biopsie am *01.15*
- Dach Knochen transplantation Schädel , *02.04.10*
- Débridement am *01.25*
- - Trümmer fraktur am *02.02*
- Dekompression am *01.24*
- Diagnostische Massnahmen am *01.19*
- Diaphanoskopie Neugeborenen - *89.16*
- Einfachem Implantat Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts *02.06.30*
- Elevation Fraktur fragmenten vom *02.02*
- Entfernen Granulation gewebe vom *01.6*
- Eröffnung über Kalotte Zugang ¬ Stereotaktisch geführte *01.24.22*
- Exploration am *01.24*
- Exzision Destruktion Läsion am *01.6X.00*
- - Am *01.6X.99*
- Fraktur
- - Dekompression bei *02.02*
- - Geschlossene Reposition Gesichts *76.78.00*
- - - *76.78.99*
- - Offene Reposition Gesichts *76.79.00*
- - - *76.79.99*
- - Reposition einer *02.02*
- - - Gesichts *76.70*
- Gehirn Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Sonstige Operation an *02.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige Operation an *02.99.99*
- - Stereotaktische Implantation von Gewebe an *02.99.12*
- - - Operationen an *02.99.90*
- Hirn häuten Exzision und einer Läsion am knöchernen *01.6X*
- Höhle Hirn gewebe
- - Einsetzen und Ersetzen eines Katheters in die *01.26*
- - Entfernung von Katheter (n) aus *01.27.00*
- - - Von Katheter (n) aus *01.27.99*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus *01.29.00*
- - - (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus *01.29.99*
- Knochen
- - Abtragung modellierende Osteotomie) an Gesichts *76.2X.12*
- - Allogen Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.92*
- - Alloplastisches Implantat Gesichts *76.92*
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.89*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.98*
- - Autologes Transplantat Gesichts *76.91*
- - Biopsie Gesichts *76.11.00*
- - - *76.11.99*
- - Débridement offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser Gesichts *79.69*
- - Destruktion Läsion Gesicht *76.2X.20*
- - Einsetzen
- - - Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.99*
- - - Synthetischem Implantat an Gesichts *76.92.00*
- - - - An Gesichts *76.92.99*
- - Entfernen
- - - Internem Osteo synthese material vom Gesichts *76.97*
- - - Nekrotischem Knochen fragment vom Gesichts *76.01*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.15*
- - -) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.25*
- - -) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.65*
- - -) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.45*
- - -) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.55*
- - Epidural
- - - Raum
- - - - Krani ektomie zur Entfernung eines Fremdkörpers aus *01.25.13*
- - - - - Ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den *01.25.14*
- - - - Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den *01.24.13*
- - - - - , Entfernung eines Fremdkörpers aus *01.24.15*
- - - - - , Entfernung von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus *01.24.14*
- - - Raumes Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem *01.25.21*
- - Eröffnung Fensters Gesichts *76.09*
- - Ersetzen Platte im *02.05*
- - Exzision periostalem Gewebe an Gesichts *76.2X.11*
- - Gefässgestielt

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - - Knochen transplantat an Gesichts *76.91.11*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.91*
- - Gelenken
- - - Diagnostische Massnahmen an Gesichts *76.19.00*
- - - - Massnahmen an Gesichts *76.19.99*
- - - Operationen Gesichts *76.99*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an Gesichts *76.11.10*
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.00*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.99*
- - Heterologes Transplantat Gesichts *76.91*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.99*
- - Inzision Gesichts *76.09.00*
- - - *76.09.99*
- - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.29.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.29.99*
- - Knochen
- - - Bank Transplantat an Gesichts *76.91*
- - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.99*
- - - - Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.40*
- - - - - Des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.41*
- - - - Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.20*
- - - - - Säule , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.21*
- - - Entnahme Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.79*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.99*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.19.00*
- - - Transplantat Gesichts *76.91.00*
- - - - *76.91.99*
- - - Transplantation andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.00*
- - - - Näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.99*
- - - Trennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.39.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.39.99*
- - Knocheninzisionan Knochen , ohne Gesichts *77.19.99*
- - Lappens Bildung eines *02.03*
- - Lokale
- - - Exzision Destruktion einer Läsion an Gesichts *76.2X.00*
- - - - Einer Läsion an Gesichts *76.2X.99*
- - - Resektion Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.69.00*
- - - - Läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.69.99*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen Gesichts *76.46.10*
- - Offene
- - - Biopsie Inzision) an Gesichts *76.11.11*
- - - Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.91*
- - Osteo plastik Gesichts *76.69*
- - Osteoklasie Knochen , ausser Gesichts *78.79*
- - Partielle
- - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.89.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.89.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.00*
- - - - An anderen Gesichts *76.39.99*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.90*
- - Plastische Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.49.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.49.99*
- - - Gesichts *76.69.00*
- - - - *76.69.99*
- - Platte
- - - CAD
- - - - Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von *76.92.20*
- - - - - Schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von *76.92.21*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Platte –*Fortsetzung*
- - - CAD –*Fortsetzung*
- - - - Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von –*Fortsetzung*
- - - - - Schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von *76.92.29*
- - - - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer *02.05.10*
- - - - -) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer *02.05.30*
- - - - -) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer *02.05.20*
- - - - -) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer *02.05.11*
- - - Einsetzen einer *02.05.00*
- - - - Einer *02.05.99*
- - - Entfernen einer *02.07*
- - Rekonstruktion
- - - Gesichts *76.46.00*
- - - - *76.46.99*
- - - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.10*
- - - - Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.10*
- - - Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.19*
- - - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.19*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.11*
- - - Weich Hart gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.11*
- - Rekraniotomie Entfernen alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus dem *01.23.20*
- - Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.19.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.19.99*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.90*
- - Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.09.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.09.99*
- - - Gesichts *76.01*
- - Totale
- - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.99.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.99.99*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Totale –*Fortsetzung*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts *76.45*
- - Transplantat Gesichts *76.91.10*
- - Transplantation an den *02.04.00*
- - - An den *02.04.99*
- - Wiedereröffnung Ort Osteotomie an Gesichts *76.09*
- Knochens Dekortikation Gesichts *76.2X.10*
- Kontrast radiographie Gehirn und *87.02*
- Kranio plastik Osteo plastik am *02.06.99*
- Lappen Plastische Rekonstruktion am *02.03*
- Naht Eröffnen einer *02.01*
- Nasen neben höhlen
- - MRI - Gesichts *88.97.15*
- - Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts *87.04*
- Ohne Beteiligung
- - Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.10*
- - - , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.11*
- - Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts *76.92.20*
- - - (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts *76.92.21*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts *76.92.29*
- Osteo plastik am *02.06.00*
- Plastische Rekonstruktion am *02.06*
- Punktion am *01.09*
- Revision Knochen lappens am *02.06*
- Schädel dach Knochen transplantation an den *02.04.10*
- Sequestr ektomie am *01.25*
- Sonographie über Fontanelle ¬ *88.71.12*
- Spezial aufnahme ¬ *87.18*
- Teil aufnahme Schädel übersicht , *87.17*
- Trepanation am *01.24*
- Übersicht Schädel teil aufnahme ¬ *87.17*
- Wirbel säulen traktion Vorrichtung am *93.41*
- Zwinge Traktion durch *93.41*

Schädels
- 2 Regionen Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.20*
- Ab 3 Regionen Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts *02.05.30*
- - Von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.21*
- C.T. des *87.03*
- Computer tomographie des *87.03*

Schädels –*Fortsetzung*

- Einfachem Implantat Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts *02.06.20*
- Einfacher Defekt Einsetzen Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts *02.05.10*
- Einsetzen Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.29*
- Grosser komplexer Defekt Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts *02.05.11*
- Laterale Projektion des *87.17*
- Ohne Beteiligung Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn *02.06.20*
- Radiographie des *87.17*
- - Gesichts *87.16*
- Sagittale Projektion des *87.17*
- Tangentiale Projektion des *87.17*

Schaf tauf richtung Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , *58.45.20*

Schaffung
- Künstlichen Pupille Operation zur *12.35*
- Permanenten Öffnung Harnblase Haut mittels eines Harnblasen - Lappens ¬ *57.21*
- Pleuroperitonealen Shunts ¬ *34.05*
- Sehnen transplantat lagers
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.39*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.88.34*
- - Extremität ¬ *83.88.36*
- - Kopf und Hals ¬ *83.88.30*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.88.35*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.88.32*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.88.31*
- - Unterarm ¬ *83.88.33*
- Transplantlagers Sehnen Hand ¬ *82.86.11*

Schaft
- Distal
- - Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna (proximal / *78.63.08*
- - Schenkel hals Ringfixateur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / *78.65.04*
- Fraktur
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Offene Reposition einer einfachen Fibula *79.36.60*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fibula *79.36.61*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Fibula *79.26.21*
- Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser *78.65.02*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (*78.65.03*

Schaftes
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur des Fibula *78.17.22*

Schaftes –*Fortsetzung*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur des Fibula –*Fortsetzung*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibula *78.17.23*
- Rekonstruktion Penis Streckung Penis *64.44.10*

Schafts
- Andere Behörden Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund *99.A5.11*
- Innerer Knochen fixation
- - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibula *79.36.63*
- - Winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibula *79.36.62*

Schale
- Entfernen Augen inhalts gleichzeitigem Implantat in die Sklera *16.31*
- Gelenk schnapp Pfanne
- - Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz *80.05.12*
- - Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz *81.52.11*

Scharlach Antitoxin Verabreichung von *99.58*

Scharnier endo prothese Knie gelenkes ¬ *81.54.12*

Scharte Plastische Rekonstruktion Hasen *27.54*

Schauta Operation nach *68.79*

Scheide
- Andere Lokalisation
- - Exploration Sehnen *83.01.19*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen *83.31.19*
- - - Sehnen *83.49.19*
- - Naht Sehnen *83.61.19*
- Ausgenommen Hand
- - Entfernen Reis körnern in der Sehnen *83.01*
- - Inzision Sehnen *83.01*
- Brustawand Bauch Rücken Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.14*
- Brustwand
- - Bauch Rücken Naht einer Sehnen *83.61.14*
- - Rücken
- - - Exploration Sehnen *83.01.14*
- - - Exzision Sehnen *83.49.14*
- Entfernen Reiskörnern Hand sehnen *82.01*
- Exploration
- - Hand sehnen *82.01.00*
- - - *82.01.99*
- - Sehnen *83.01.00*
- - - *83.01.99*
- Extensoren Exploration Hand sehnen *82.01.10*
- Extremität
- - Exploration Sehnen *83.01.16*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen *83.31.16*
- - - Sehnen *83.49.16*
- - Naht Sehnen *83.61.16*

Scheide –*Fortsetzung*
- Exzision
- - Läsion Sehnen *83.31.00*
- - - *83.31.99*
- - Sehnen *83.42*
- Flexoren Exploration Hand sehnen *82.01.11*
- Hand
- - Exzision Läsion Sehnen *82.21*
- - Gelenk Ganglion ektomie der Sehnen *82.21*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine Sehnen *82.95*
- - Naht Sehnen *82.41*
- Inzision Hand sehnen *82.01*
- Kopf Hals
- - Exploration Sehnen *83.01.10*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen *83.31.10*
- - - Sehnen *83.49.10*
- - Naht Sehnen *83.61.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Exploration einer Sehnen *83.01.15*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.15*
- - ¬ Exzision einer Sehnen *83.49.15*
- - ¬ Naht einer Sehnen *83.61.15*
- Naht Sehnen *83.61.00*
- - *83.61.99*
- Oberarm Ellenbogen
- - Exploration Sehnen *83.01.12*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen *83.31.12*
- - - Sehnen *83.49.12*
- - Naht Sehnen *83.61.12*
- Schulter Axilla
- - Exploration Sehnen *83.01.11*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen *83.31.11*
- - - Sehnen *83.49.11*
- - Naht Sehnen *83.61.11*
- Unterarm
- - Exploration Sehnen *83.01.13*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen *83.31.13*
- - - Sehnen *83.49.13*
- - Naht Sehnen *83.61.13*

Scheiden
- Ganglions ausgenommen Hand Exzision eines Sehnen *83.31*
- Gewölbes Obliteration des *70.8*
- Hand
- - Exzision Weich teilen der Hand , Exzision von Sehnen *82.39.10*
- - Fingern Synov ektomie an Sehnen und Sehnen *80.74.11*
- Plastik Hand Sehnen *82.89.10*

Scheitel Exzision Harnblasen *57.6*

Schen Kontraktur Muskel transplantation Lösung einer ' *83.77*

Schenkel
- Amputation ¬ Sonstige Unter *84.15*
- - Oberschenkel Amputation Umwandlung einer Unter *84.17*
- Hals
- - Fraktur proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.15.10*

Schenkel –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - Fraktur proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - Fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.11*
- - Keil osteotomie am *77.25.10*
- - Knochen
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , Exploration und Knochen bohrung am *77.15.20*
- - - Trennung am *77.35.19*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) am *77.35.12*
- - Kortiko tomie Segment transport am *77.35.11*
- - Permanente Epiphyseodese am *78.25.11*
- - Proximal distal Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (*78.65.02*
- - Ringfixateur Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal , ausser *78.65.04*
- - Rotation osteotomie am *77.35.10*
- - Temporäre Epiphyseodese am *78.25.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse am *78.25.12*
- - Verkürzung osteotomie am *78.25.19*
- - Verlängerung osteotomie am *78.35.10*

Schenkels
- Ersatz Resektion Arterien des Unter *38.48.13*
- Fusses Gefäss Shunt Bypass an Arterien des Unter *39.29.16*

Schiene
- Anbringen Einsetzen Anpassen
- - Aufbau *24.7*
- - Parodontal *24.7*
- Applikation einer *93.54*
- Entfernen einer *97.88*
- Gips *93.54*
- Traktion Thomas *93.45*
- Tray * ¬ *93.54*
- Trog *93.54*

Schienen
- Anpassung Okklusion s *24.8*
- Zahn *92.29.64*

Schild drüsen
- Gegend kontrast Radiographie der *87.09*
- Resektion
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.20*
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.25*
- - - - Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.26*
- - - Gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.23*

Schild drüsen –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und –*Fortsetzung*
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.24*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.21*
- - - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.27*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.29*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.22*
- - Resektion Isthmus ¬ Partielle *06.39.14*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studien ¬ *92.01*

Schilddrüse
- Aspiration
- - Biopsie an der *06.11*
- - Gebiet der *06.01*
- Ausräumen Hämatoms Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der *06.02*
- Biopsie Neben *06.13.00*
- - *06.13.99*
- Diagnostische Massnahmen Schilddrüse Neben *06.19*
- Drainage Inzision Gebiet der *06.09.11*
- Einseitig Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der *06.39.12*
- Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der *06.2*
- Exploration
- - Inzision Gebiet der *06.09.12*
- - Wiedereröffnung Wunde Gebiet der *06.02*
- Exzision Läsion an der *06.31*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der *06.11*
- Inzision
- - Exploration Gebiet) der *06.09*
- - Gebiet der *06.09.00*
- - - Der *06.09.99*
- Ligatur Gefässen der *06.92*
- Naht an der *06.93*
- Neben schilddrüse diagnostische Massnahmen an *06.19*
- Offene Biopsie an der *06.12*
- - Neben *06.13.12*
- Ohne
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben *06.13.10*
- - Weitere Massnahmen Inzision im Gebiet der *06.09.10*
- Operationen an der *06.98.00*
- - An der *06.98.99*
- - Neben *06.99.00*
- - - *06.99.99*
- Partieller Resektion Reexploration der *06.39.13*
- Perkutane Nadel Drainage Gebiet der *06.01*

Schilddrüse –*Fortsetzung*
- Plastische Rekonstruktion der *06.98.10*
- - Neben *06.99.10*
- Postoperativen stillung Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- Resektion einseitig Exzision Knotens der Gegenseite ¬ Subtotale *06.39.11*
- Sterno tomie Operationen Neben *06.89.13*
- Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben *06.13.11*
- Submentalen Zugang Exzision der *06.6*
- Subtotale Resektion der *06.39.15*
- Transoralen Zugang Exzision der *06.6*
- Ultraschall untersuchung der *88.71.13*
- Untersuchung Wiedereröffnung Wunde Gebiet der *06.02*
- Wiedereröffnung Wunde Gebiet der *06.02*

Schilddrüsen
- Gewebe
- - Auto transplantation von *06.94*
- - - Neben *06.95*
- - Reimplantation von *06.94*
- - - Neben *06.95.00*
- - - - *06.95.99*
- Knotens Exzision eines *06.39.10*

Schilling test Radio kobalt B12 - *92.04*

Schirmen
- Abdominalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.56*
- Aorta Selektive Embolisation mit *39.79.52*
- Ductus arteriosus apertus Selektive Embolisation mit *39.79.53*
- Gefässen
- - Extremitäten Selektive Embolisation mit *39.79.51*
- - - Mit *39.79.57*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.50*
- - - Mit *39.79.59*
- Selektive Embolisation
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder *39.72.22*
- - Intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder *39.72.12*
- Spinalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.58*
- Thorakalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.54*
- Viszeralen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.55*

Schirmes V. cava chirurgisch
- Einsetzen eines Anti embolie - *38.7X.11*
- Entfernung eines Anti embolie - *38.7X.12*

Schlaf
- Analyse labor Wakefulness Maintenance Test im *89.18.11*
- Elektroenzephalographie ¬ *89.14.11*
- Entzug ¬ Bei *89.14.11*
- Latenz test MSLT Multipler *89.18.10*
- Registrierung , n.n.bez. ¬ *89.17.00*
- - , sonstige ¬ *89.17.99*
- Störungen Funktion studien bei *89.18.00*
- - Bei *89.18.99*

Schlag anfalls
- Ausserhalb spezialisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.A1*
- - , Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.A2*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.11*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.10*

Schlauchs Nieren becken Einsetzen Drainage *55.12*

Schleim
- Beutel Biopsie Weich teilen , Biopsie an einem *83.21.30*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung von *57.99.14*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung von *57.99.15*
- Haut
- - Entnahme
- - - Harten Gaumen für Transplantation ¬ *24.39.10*
- - - Wange Transplantation ¬ *24.39.11*
- - Freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit lokaler *29.4X.10*
- - Lappen transplantat Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.62*
- - Mund boden Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen *27.24.10*
- - - In der Mund höhle ¬ Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen *27.24.20*
- - Partielle Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.22*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.12*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.42*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.32*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.52*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.22*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.12*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *30.4X.11*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit lokaler *30.4X.21*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.32*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.42*

Schleim *–Fortsetzung*
- Haut *–Fortsetzung*
- - Radikale *–Fortsetzung*
- - - Pelvi *–Fortsetzung*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.52*
- - Rekonstruktion Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder Harnblasen *58.49.11*
- - Untersuchung Mund *89.31*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.22*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.12*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *30.3X.11*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.32*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.42*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.52*
- - Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen *58.49.21*

Schleimhaut
- Ausräumung Sinus maxillaris Zugang nach Caldwell - Luc ¬ *22.31*
- Verschieb e lappen Septum plastik , Verschluss einer Septum perforation mit *21.88.11*

Schliessung alveolären Zahn Diastemas ¬ *24.8*

Schlinge
- Behebung Blepharoptose M. frontalis - Verfahren mit Faszien *08.32*
- Isolation Ileum *45.51*
- Pubokokzygeale *59.71*
- Versorgung Blepharoptose M. orbicularis oculi - *08.36*
- Zunge Faszien *25.59*
- Zysto urethro pexie Levator - *59.71*

Schlingen
- Extraktion Körbchen extraktion Perkutanes Entfernen von Harn stein (en) durch *55.03*
- Ileo stomie ¬ *46.01*
- Kolo stomie ¬ *46.03*
- Operation
- - Ileum *56.51*
- - Puborektalis *48.76*
- Resektion submuköse Exzision Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale *48.35.10*
- - Wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale *48.35.11*
- Suspension Suprapubische *59.4*

Schlitten prothese Knie gelenkes Unikondyläre *81.54.10*

Schlitzung Peri orbita Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder *22.9X.24*

Schluck
- Diagnostik
- - Interdisziplinäre instrumentelle *93.70.04*
- - Klinische *93.70.03*
- Stimm funktionen
- - Adaption Sprach - , Sprech - , *93.70.13*
- - Kompensation Sprach - , Sprech - , *93.70.12*
- - Restitution Sprach - , Sprech - , *93.70.11*

Schmerz
- Behandlung
- - Akut *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*
- - BV Injektion Infusion eines Medikamentes in periphere Gelenke zur *81.92.32*
- - Komplexe Akut *93.A3.20*
- - Ohne BV Injektion / Infusion eines Medikamentes in periphere Gelenke zur *81.92.31*
- Diagnostik
- - Neurophysiologische apparative Testung zur *93.A0.10*
- - Standardisierter Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte interventionelle *93.A0.11*
- Syndrom. Konservative Komplex behandlung bei osteologischen / osteoporotischen Krankheiten bei vertebrales *93.38.21*
- Therapie
- - Brust wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.23*
- - BV
- - - Gelenke Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.20*
- - - - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.29*
- - - Gelenken
- - - - Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.23*
- - - - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.22*
- - - - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.24*
- - - Injektion Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.12*
- - - - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.42*
- - - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.21*
- - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.21*
- - - , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.22*
- - Injektion
- - - Infusion Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.10*

Schmerz –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Injektion –*Fortsetzung*
- - - Infusion Medikamentes an periphere Nerven zur –*Fortsetzung*
- - - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.43*
- - - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.40*
- - - - An periphere Nerven zur *04.81.19*
- - - Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur *05.31.10*
- - - - Nerven wurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur *04.81.20*
- - - - - Wurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur *04.81.29*
- - - Sympathische Nervensystem zur *05.31.19*
- - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.24*
- - Lokalisation
- - - BV Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.1B*
- - - Injektion sympathische Nervensystem zur *05.31.1A*
- - Lumbalen Grenzstrang
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.16*
- - - Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.15*
- - Multimodale *93.A2.00*
- - - *93.A2.09*
- - Offenen Radio nukliden bei Knochen metastasen ¬ Intravenöse palliative *92.28.12*
- - Ohne
- - - Bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.11*
- - - - (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.41*
- - - BV
- - - - Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.10*
- - - - Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.19*
- - - - Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.12*
- - - - - Der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.13*
- - - - - Der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.14*
- - - - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.11*
- - Postoperativ
- - - Akut *93.A3.19*
- - - Mehr 48 Stunden ¬ Akut *93.A3.11*
- - - Weniger 48 Stunden ¬ Akut *93.A3.10*

Schmerz –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Prävertebralen Ganglien Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.17*
- - - Coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.18*
- - Thorakalen Grenzstrang
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.14*
- - - Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.13*
- - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.25*
- - Zervikalen Grenzstrang
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.12*
- - - Injektion an das sympathische Nervensystem zur *05.31.11*

Schmerztherapeutische Kurz zeit behandlung Multimodale *93.A1*

Schnapp Pfanne
- Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk *80.05.12*
- Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk *81.52.11*

Schnell schnitt Mohs Micrographic Surgery) ¬ Mikrographische Chirurgie am *86.4X.30*

Schnitt
- Histologie Tübinger Methode) ¬ Mikrographische Chirurgie am Paraffin *86.4X.31*
- Mohs Micrographic Surgery Mikrographische Chirurgie am Schnell *86.4X.30*

Schnur Reposition vorgefallenen Nabel *73.92*

Schnür ringen plastischer Rekonstruktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ Resektion von *82.89.15*

Schock
- Hosen Applikation Anti *93.58*
- Therapie Chemische *94.24*
- Wellen Desintegration Steinen extrakorporell induzierte *98.5*

Schorf
- Ausbürsten Spülen Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund *86.28*
- Entfernen
- - Exzision devitalem Gewebe , Nekrose , Wund *86.22*
- - Wund *86.27*

Schrägen Augen
- Muskel
- - Adhäsiolyse einzelnen äusseren *15.29.12*
- - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.22*
- - Operationen einzelnen äusseren *15.29.02*
- - Resektion äusseren Augenmuskel , an einem *15.13.11*
- - Schwächende Eingriffe an einem *15.19.22*

Schrägen Augen –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - Verkürzung verfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.11*
- - Verlagerung äusseren *15.12.11*
- - Verlängerung verfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.11*
- - Verstärkende Eingriffe an einem *15.19.12*
- Muskeln
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Operation an mindestens 3 *15.4X.11*
- - - Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 *15.4X.12*
- - Temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 3 *15.3X.11*
- - - Vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 *15.3X.12*
- Muskels
- - Absetzen einzelnen äusseren *15.29.32*
- - Refixation einzelnen äusseren *15.29.42*
- - Rück lagerung eines äusseren *15.11.11*
- - Transposition äusseren *15.5X.11*

Schranke
- BHS mittels Infusion Unterbrechung der Blut - Hirn - *00.19*
- Infusion Lösung Unterbrechung der Blut - Hirn - *00.19*

Schraube
- Draht
- - Offene Reposition einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. *79.31.11*
- - - Distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. *79.31.31*
- - Zuggurtung Cerclage winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.11.19*
- - - Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.11.29*
- Intramedullärer Draht Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s *78.69.52*
- Knochen implantat entfernung Tibia : dynamische Kompression s *78.67.13*
- Mark nagel
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s *78.65.01*
- - Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamische Kompression s *78.62.02*
- Offene Reposition einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch *79.36.11*

Schraube –*Fortsetzung*

- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.21*
- - Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch dynamische Kompression s *78.50.24*
- Platte
- - Draht Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.13.19*
- - - Einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.49*
- - - Einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.29*
- - - Einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.14.19*
- - - Einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.17.19*
- - - Einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.59*
- - - Einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.39*
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.12.19*
- - - Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.12.29*
- - - Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.12.39*
- Winkelstabile Platte
- - Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.17.29*
- - Dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.52*
- Zuggurtung Cerclage
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , *78.66.01*
- - - , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , *78.69.21*
- - - , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , *78.67.01*
- - Platte winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , *78.61.01*
- - Winkelstabile Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , *78.62.01*

Schraube –*Fortsetzung*

- Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - Winkelstabile Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , –*Fortsetzung*
- - - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , *78.69.11*
- - - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , *78.69.41*
- - - , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , *78.64.01*
- - - , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , *78.69.31*
- - - , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , *78.68.01*
- - - , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , *78.63.01*
- - - , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , *78.65.01*

Schrauben

- Einsetzen Ersetzen Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit Pedikel *84.82*
- Knochen Fixateur Einsetzung Pins / Drähten / *78.1*
- Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit Pedikel *84.83*
- Platten system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch ventrales *78.50.36*
- - ¬ Osteo synthese durch dorsales *78.50.37*
- Revision Vorrichtung dynamischen Stabilisierung mit Pedikel *84.83*
- Stab system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.35*
- Wirbel säule Osteo synthese durch *78.50.31*

Schriftlicher Sprache mathematischen Denkens

- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder *93.70.07*

Schrittmacher

- Arrythmie induktion Herz Testen bei implantiertem *37.20.11*
- BiV
- - Biventrikulärer Herz *00.50*
- - Herz *00.50*

Schrittmacher –*Fortsetzung*

- CRT P
- - System umstellung bei Resynchronisation s - Herz *00.53.11*
- - Tasche Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz *37.79*
- Defibrillator
- - BiV Herz *00.51*
- - Implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von *37.79*
- Eingesetzt während unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger *39.64*
- Entfernen
- - Herz *37.89.41*
- - - Schrittmacher Resynchronisation s herz *37.89.40*
- - - - S herz *37.89.49*
- - Resynchronisation herz *37.89.42*
- Intraoperativer kardialer *39.64*
- Möglichkeit Fern überwachung Herz Testen bei implantiertem *37.20.12*
- Resynchronisation
- - Herz schrittmacher Entfernen von Herz *37.89.40*
- - - Von Herz *37.89.49*
- - Schrittmacher Vorrichtung CRT - P] am Patienten bett ¬ Kontrolle von *89.45*
- Revision kammer *37.89.30*
- - *37.89.39*
- Schrittmacher Sensor Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT - D) (CRT - P) (Defibrillator) (Herz *37.75*
- Sensor Elektrode Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT - D) (CRT - P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (*37.75*
- Sonde Erst implantation kammer systemes , mit einer *37.83.00*
- Systems Einsetzen temporären transvenösen *37.78*
- Types
- - Aggregat
- - - Sonden wechsel jeglichen Zwei kammer - *37.87.20*
- - - Wechsel jeglichen Zwei kammer - *37.87.10*
- - - - Drei kammer - *37.89.31*
- - Ersetzen jeglichen kammer - *37.87.00*
- - - - *37.87.99*
- - Rate responsive Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - *37.86.20*
- Vorrichtung
- - CRT P Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisation s *89.45*
- - Reparatur einer *37.89*
- Vorrichtungstypes spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.85.00*
- - , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.85.99*
- - ¬ Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - *37.85.20*
- - ¬ Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - *37.85.10*

Schrittmachers

Schrittmachers –*Fortsetzung*

- Antitachykarder Stimulation Erst implantation eines Zwei kammer *37.83.11*
- Biventrikuläre Stimulation
- - Implantation eines Drei kammer *37.88.00*
- - - Eines Drei kammer *37.88.99*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei kammer *37.88.10*
- CRT P
- - Entfernen ohne Ersetzen eines Resynchronisation s - Herz *37.89*
- - Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz *00.53.00*
- - - Oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz *00.53.99*
- Defibrillator Einkammer Stimulation , n.n.bez. ¬ System umstellung eines Herz *37.94.20*
- - System umstellung eines Herz *37.94.21*
- Defibrillators
- - Defibrillator
- - - Biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ System umstellung eines Herz *37.94.29*
- - - Kammer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz *37.94.22*
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.19*
- - - Zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.80*
- - Elektrochirurgisches Dissektion gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.11*
- - Excimer Laser Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.10*
- - Kupplung korrektur Herz *37.75.20*
- - Sonden korrektur Herz *37.75.10*
- - Synchronisation systems Ereignis rekorders ¬ Revision eines *37.89.10*
- - - Rekorders ¬ Entfernen eines *37.89.50*
- - Verwendung MRI fähigen Herz *00.58*
- Erst implantation kammer - *37.83.99*
- Frequenz kontrolle künstlichen *89.45*
- Glomus caroticum Implantation eines *39.8*
- Implantation Zwerchfell *34.85*
- Initial Ersatz Geräte typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines permanenten *37.80.00*
- - Nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten *37.80.10*
- - Nicht spezifiziert , sonstige ¬ Implantation eines permanenten *37.80.99*
- Kontrolle
- - Artefakt wellen form eines künstlichen *89.46*
- - Elektroden impedanz künstlichen *89.47*
- - Volt Ampèreschwelle künstlichen *89.48*
- Möglichkeit Fern überwachung Erst implantation eines Zwei kammer *37.83.12*
- Ohne

Schrittmachers –*Fortsetzung*

- Ohne –*Fortsetzung*

- - Abgaben Defibrillation Möglichkeit der Fern überwachung (CRT - P) ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz *00.50.10*
- - Angabe Defibrillation komplettes System [CRT - P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz *00.50.00*
- - - System [CRT - P] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz *00.50.99*
- - Antitachykarde Stimulation Erst implantation eines Zwei kammer *37.83.10*
- Rate responsive Erst implantation eines Ein kammer - *37.82.00*
- - Eines Ein kammer - *37.82.99*
- - Eines Ein kammer - *37.82.10*
- Revision Entfernen eines *37.89.00*
- - Eines *37.89.99*
- Sonden
- - Entfernung Aggregats eines Magen *44.99.82*
- - Implantation Wechsel eines Magen *44.99.80*
- - Revision ohne Wechsel) eines Magen *44.99.81*
- Spezifiziert rate responsive Erst implantation eines Ein kammer - *37.81.00*
- - Implantation eines Ein kammer - *37.81.99*
- - Implantation eines Ein kammer - *37.81.10*

Schrittmachertypes rate responsive

- Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - *37.86.10*
- Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.86.00*
- - Ein kammer - *37.86.99*

Schrubben Lavage Entfernen devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , *86.28*

Schuchardt Operation nach *71.09*

Schulter

- Arm Exzision Läsion
- - Faszie , *83.39.21*
- - Muskel , *83.32.11*
- - Sehne , *83.39.11*
- Arthro plastik Revision einer *81.83*
- Arthrodese ¬ *81.23*
- Arthroskopie der *80.21.00*
- - Der *80.21.99*
- Arthroskopische Gelenk biopsie an der *80.31.20*
- Arthrotomie der *80.11.00*
- - Der *80.11.99*
- - Prothesen entfernung an der *80.01.00*
- - - An der *80.01.99*
- Axilla
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.21*
- - - Sehnen , *83.99.11*
- - Augmentation Sehne , *83.88.11*
- - Burs ektomie , *83.5X.11*
- - Burso tomie , *83.03.11*
- - Deckung Defektes Faszie , *83.89.21*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , *83.19.21*

Schulter –*Fortsetzung*

- Axilla –*Fortsetzung*

- - Exploration Sehnen scheide , *83.01.11*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen scheide , *83.31.11*
- - - Sehnen scheide , *83.49.11*
- - - Weich teilen , *83.49.31*
- - Faszi ektomie , *83.44.11*
- - Faszien transplantation , *83.82.11*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.11*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.11*
- - Inzision
- - - Sehne , *83.13.11*
- - - Weich teilen , *83.09.91*
- - Kompartment resektion , *83.49.21*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik an *86.89.12*
- - - Lappen plastik , *83.19.31*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.11*
- - Muskel
- - - Plastik , *83.87.11*
- - - Transfer transplantation , *83.77.11*
- - Myektomie , *83.45.11*
- - Myotomie , *83.02.11*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , *83.65.11*
- - - Sehne , *83.64.11*
- - - Sehnen scheide , *83.61.11*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , *83.89.91*
- - - Muskel , *83.87.91*
- - - Sehne , *83.88.91*
- - Reinsertion
- - - Muskels , *83.74.11*
- - - Sehne , *83.73.11*
- - Schaffung Sehnen transplantat lagers , *83.88.31*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , *83.88.21*
- - - Transfer transplantation , *83.75.11*
- - - Transplantation , *83.81.11*
- - - Transposition , *83.76.11*
- - - Verkürzung , *83.72.11*
- - - Verlängerung , *83.71.11*
- - Sekundäre Naht Sehne , *83.62.11*
- - Teno dese , *83.88.41*
- - Tenon ektomie , *83.42.11*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.41*
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.21*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.31*
- - - Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an *86.4X.22*
- - Trennung
- - - Muskels , *83.19.11*
- - - Sehne , *83.13.21*
- - - Weich teilen , *83.19.91*
- - Verkürzung Muskel Sehne , *83.85.21*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , *83.85.11*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , *83.89.11*

Schulter –*Fortsetzung*

- Dekompression Lösung Adhäsionen Nerven der *04.49.11*
- Destruktion Nerven der *04.2X.31*
- Diagnostische Arthroskopie der *80.21.10*
- Entfernung
- - Humerus kopf prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der *80.01.10*
- - Total endo prothese des Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der *80.01.11*
- Entnahme Knorpel transplantates an der *80.91.30*
- Epineuraler
- - Naht Transplantation Transposition von Nerven der *04.79.12*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.30*
- Exzision an der *80.91.00*
- - An der *80.91.99*
- - Avulsion Nerven der *04.07.41*
- Gelenk
- - Eingriff am *81.83.00*
- - - Am *81.83.99*
- - Exartikulation ¬ *84.08*
- - Oberarme MRI - *88.94.10*
- - Resektion arthro plastik am *81.83.40*
- Gelenkes
- - Arthroskopisch Refixation Plastik am Kapsel band apparat des *81.83.39*
- - Arthrotomie Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total endo prothese des *80.01.11*
- - Offen chirurgisch Refixation und Plastik am Kapsel band apparat des *81.83.49*
- Gelenks
- - Biopsie an der *80.31.00*
- - - An der *80.31.99*
- - Partielle Prothese des *81.81*
- - Revision Wechsel Total prothese des *81.97.11*
- - Total prothese des *81.80*
- - Ultraschall gelenk untersuchung des *88.79*
- Geschlossene Reposition Luxation der *79.71*
- Interfaszikulärer
- - Naht Transplantation Transposition von Nerven der *04.79.23*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.31*
- Inzision Nerven der *04.04.31*
- Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an der *80.81.00*
- - Einer Gelenks läsion an der *80.81.99*
- Luxation
- - Arthroskopisch Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.19*
- - Kapsel raffung Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.11*
- - Offen chirurgisch Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.29*
- - Plastische Rekonstruktion rezidivierender *81.82.00*
- - - *81.82.99*

Schulter –*Fortsetzung*

- Luxation –*Fortsetzung*

- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.10*
- - - Limbus offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.20*
- - Vordere hintere
- - - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.22*
- - - Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.21*
- Oberarm
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.12*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an *86.78.22*
- - - Gestielten freien Lappen an *86.78.42*
- - Einsetzen Gewebe expanders an *86.93.12*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik an *86.76.12*
- - - Insel lappen plastik an *86.76.42*
- - - Spalt haut transplantation an *86.69.22*
- - - Transposition plastik an *86.76.32*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an *86.76.22*
- - - Z Plastik an *86.76.52*
- - Grossflächigehomologe Haut transplantation an *86.66.22*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.22*
- - Heterologe Haut transplantation an *86.65.22*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik an *86.74.12*
- - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.12*
- - - Homologe Haut transplantation an *86.66.12*
- - - Insel lappen plastik an *86.74.42*
- - - Spalt haut transplantation an *86.69.12*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.22*
- - - Transposition plastik an *86.74.32*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an *86.74.22*
- - - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.12*
- - - Z Plastik an *86.74.52*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.12*
- - - Vollhaut transplantat an *86.63.12*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von *86.78.32*
- - Lokale Lappen plastik an *86.77.12*
- - Region Revision Amputation s stumpfes , *84.3X.10*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat von *86.75.12*
- - Skelett röntgen von *88.21*

Schulter –*Fortsetzung*

- Oberarm –*Fortsetzung*

- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.42*
- - - Deckung an *86.88.92*
- - Vollhaut transplantat an *86.63.22*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.32*
- Offene
- - Biopsie Nerven der *04.12.31*
- - Gelenk biopsie an der *80.31.30*
- - Reposition Luxation der *79.81.00*
- - - Der *79.81.99*
- Perkutane Nadel Biopsie an der *80.31.10*
- Primär
- - Epineurale Naht Nerven der *04.3X.12*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven der *04.3X.32*
- Prothese Anpassen Oberarm - und *84.41*
- PTKI
- - Arterien Extremität oder *00.4B.11*
- - Künstlich angelegten Gefässen der oberen Extremität oder *00.4B.41*
- - Venen Extremität oder *00.4B.21*
- Sekundär
- - Epineurale Naht Nerven der *04.3X.22*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven der *04.3X.42*
- Synov ektomie an der *80.71.00*
- - An der *80.71.99*
- Transplantation Plexus brachialis Nerven der *04.5X.11*
- Transposition Neuro lyse Dekompression des Plexus brachialis oder eines Nerven der *04.6X.71*
- Trennung
- - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an der *80.41.00*
- - - , Ligament oder Knorpel an der *80.41.99*
- - Quetschen Crushing) von Nerven der *04.03.31*

Schulung

- Basis *00.95.11*
- Behinderte Spezial *93.82*
- Eltern Kind Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten *93.59.74*
- Grundlegende Patienten *00.95.12*
- Neu diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten *00.95.20*
- - Mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 2 - 5 Behandlungen ¬ Patienten *00.95.21*
- - Mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 5 - 10 Behandlungen ¬ Patienten *00.95.22*
- - Mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten *00.95.29*
- Orthoptische Grund *95.35*
- Patienten
- - Bezugs personal *00.95.00*
- - Bezugspersonal *00.95.99*
- Therapie Sprach *93.75*
- Umfassende Patienten *00.95.13*

Schutz

Schutz –*Fortsetzung*

- Individuums seiner Umgebung ¬ *99.84*
- Umgebung Individuum ¬ *99.84*

Schwäche Abgabe Seh hilfen Seh *95.33*

Schwächende Eingriffe
- Augen muskeln , n.n.bez. ¬ *15.19.20*
- - ¬ Sonstige *15.19.29*
- Geraden Augen muskel ¬ *15.19.21*
- Schrägen Augen muskel ¬ *15.19.22*

Schwangerschaft
- Aspiration curettage Uterus Beendigung einer *69.51*
- Dilatation Curettage Beendigung einer *69.01*
- Entfernen
- - Ektopischen abdominalen *74.3*
- - Extratubaren ektopischen *74.3*
- Hysterotomie Beendigung einer *74.91*
- Injektion Prostaglandinen Beendigung einer *75.0*
- Intraamniale Injektion Beendigung einer *75.0*
- Intrauterine Injektion Beendigung einer *75.0*
- Salping ektomie Entfernen Eileiter *66.62*

Schwanz resektion Teil Korpus Pankreas *52.52*

Schweine
- Gewebe Applikation Wund verband aus *93.57*
- Haut Transplantation von *86.65*
- - Von *86.65.30*

Schwelender Moxa Akupunktur mit *93.35*

Schwelle Vorrichtung Kontrolle Defibrillation s *89.49*

Schwellen Messung Implantation Defibrillators Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - *37.94*

Schwer
- Gewichtigen bett Lagerung behandlung , programmierbares elektrisches *93.39.12*
- Metall antagonisten Injektion von *99.16*

Schwerbehandelbarer Epilepsie
- Mehr Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei *99.B3.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B3.11*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B3.10*

Schwere Flüssigkeiten
- Behebung Amotio retinae durch *14.59.10*
- Versorgung Retina risses durch *14.39.10*

Schwierigkeit grad Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , mittlerer *92.29.62*

Schwimm bad Assistierte Übung im *93.31*

Scopinaro
- Laparoskopisch Biliopankreatische Diversion Magens nach *43.89.21*
- Offen chirurgisch Biliopankreatische Diversion des Magens nach *43.89.20*

Scott Operation nach *45.93*

Scraping Kornea Ausstrich Kultur ¬ *11.21*

Screening Minimalassessment Multidimensionales
- Geriatrisches *93.89.A1*
- Palliativmedizinisches *93.8A.11*

Sechs mehr selbstexpandierenden Stents Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.35*
-) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.55*
-) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.45*

Second look Laparotomie Wiedereröffnung kürzlichen Laparotomie , *54.12.10*

Sectio
- Alta
- - Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.23*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.22*
- - - Steines ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.21*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.20*
- Caesarea , n.n.bez. ¬ *74.99*
- - Extraperitoneale *74.2*
- - - *74.4*
- - Klassische *74.0*
- - - Transperitoneale *74.0*
- - Supravesikale *74.2*
- - Tiefe zervikale *74.1*
- - Transperitoneale *74.4*
- - Typen der *74.99*
- - Typs ¬ *74.4*
- - Uterus segment ¬ *74.1*
- - Vaginale *74.4*
- Venae *38.94*

Secundum
- Defektes
- - Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof septum defektes) Ostium *35.71*
- - Prothese Korrektur Ostium *35.51*
- Typ Bio Graft Korrektur eines Vorhof septum defektes vom Ostium *35.61*

Segel rekonstruktion
- Mitral klappe offenen Herzen ¬ *35.12.11*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen ¬ *35.14.11*

Segment
- Anastomose Harnblase isolierten Ileum *57.87*
- Einsetzen
- - Interkorporellen Cages 1 *84.51.10*
- - Interspinösen Spreizers 1 *84.80.10*
- Ektomie Pulmonale *32.3*
- Ersetzen
- - Interspinösen Spreizers 1 *84.80.20*
- - Ureters Harnblase implantiertes Ileum - *56.89*
- Ösophagus anastomose Darm *42.54*

Segment –*Fortsetzung*

- Rektaler Läsion Gewebe endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , *48.35.10*
- Resektion
- - Anatomische Leber resektion , ausser zur Transplantation ¬ *50.3X.08*
- - Benachbarter Lungen lappen ¬ Lob ektomie mit *32.4*
- - Dick darm ¬ *45.79.10*
- - - Multiple *45.71*
- - Dünn darm Multiple *45.61*
- - Lunge ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *32.39*
- - - Thorakoskopische *32.30*
- - Magens ¬ *43.89.10*
- - Multiplen traumatischen Läsionen am Dünn darm ¬ *45.61*
- - - Am Dick darm ¬ *45.71*
- Sectio caesarea Uterus *74.1*
- Transport
- - Becken Kortiko tomie bei *77.39.31*
- - Fibula Kortiko tomie bei *77.37.21*
- - Humerus Kortiko tomie bei *77.32.10*
- - Radius Ulna Kortiko tomie bei *77.33.10*
- - Schenkel hals Kortiko tomie bei *77.35.11*
- - Tarsalia Kortiko tomie bei *77.38.11*
- - Teilen Femurs Kortiko tomie bei *77.35.21*
- - Tibia Kortiko tomie bei *77.37.12*
- Zugang
- - Brust wirbel säule , ventral , 1 *03.09.21*
- - - (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 *03.09.24*
- - Hals wirbel säule , ventral , 1 *03.09.11*
- - - (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 *03.09.14*
- - Lenden wirbel säule , ventral , 1 *03.09.31*
- - - (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 *03.09.34*

Segmentale
- Osteo plastik Osteotomie Maxilla , n.n.bez. ¬ *76.65.00*
- - , ohne Distraktion ¬ *76.65.10*
- - , sonstige ¬ *76.65.99*
- Subapikale Osteotomie ¬ *76.64*

Segmente
- Dorsal
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.51*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.53*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.52*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.56*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.54*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.55*
- - Ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.61*

Segmente –*Fortsetzung*
- Dorsal –*Fortsetzung*
- - Ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 –*Fortsetzung*
- - - Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.63*
- - - Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.62*
- - - Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.66*
- - - Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.64*
- - - Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.65*
- Einsetzen
- - Interkorporellen Cages
- - - 2 *84.51.11*
- - - 3 *84.51.12*
- - - 4 oder mehr *84.51.13*
- - Interspinösen Spreizern 2 oder mehr *84.80.11*
- Ersetzen interspinösen Spreizern 2 oder mehr *84.80.21*
- Lebend organ spende Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion mehrerer Leber *50.3X.11*
- Partielle Hepat ektomie Resektion mehrerer nicht zusammenhängender Leber *50.22.41*
- Resektion multipler Dick darm *45.79.11*
- Transplantation Lob ektomie Hemihepatektomie / Resektion mehrerer Leber *50.3X.01*
- Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.57*
- - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.5A*
- - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.58*
- - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.5D*
- - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.5B*
- - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.5C*
- Zugang
- - Brust wirbel säule , ventral , 2 *03.09.22*
- - - (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 *03.09.25*
- - - (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr *03.09.26*
- - - , ventral , 3 und mehr *03.09.23*
- - Hals wirbel säule , ventral , 2 *03.09.12*
- - - (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 *03.09.15*
- - - (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr *03.09.16*
- - - , ventral , 3 und mehr *03.09.13*
- - Lenden wirbel säule , ventral , 2 *03.09.32*
- - - (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 2 *03.09.35*

Segmente –*Fortsetzung*
- Zugang –*Fortsetzung*
- - Lenden wirbel säule , ventral , 2 –*Fortsetzung*
- - - (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und mehr *03.09.36*
- - - , ventral , 3 und mehr *03.09.33*

Segmenten Distraktion Osteotomie Maxilla frontalen und seitlichen Alveolar kamm bereich in mehreren *76.65.22*

Segmentes
- Kornea Implantation intrastromalen Ring *11.79.20*
- Umkehrung Darm *45.50*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas *52.83.10*

Segments
- Isolation
- - Darm *45.50*
- - Dick darm *45.52*
- - Dünn darm *45.51*
- Partielle Hepat ektomie Resektion eines Leber *50.22.40*
- Resektion exteriorisierten
- - Darm *46.04*
- - Dick darm *46.04*
- - Dünn darm *46.02*

Seh
- Hilfen Seh schwäche Abgabe anderer *95.33*
- Schwäche Abgabe Seh hilfen bei *95.33*
- Vermögens Untersuchung des *95.09*

Sehne
- Andere Lokalisation
- - Augmentation einer *83.88.19*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.19*
- - Inzision einer *83.13.19*
- - Naht einer *83.64.19*
- - Plastische Operationen an der *83.88.97*
- - Reinsertion einer *83.73.19*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.19*
- - Trennung einer *83.13.29*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.29*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.19*
- Biopsie äusserem Augen muskel oder *15.01*
- Brustwand Bauch Rücken
- - Augmentation einer *83.88.14*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.12*
- - Inzision einer *83.13.14*
- - Naht einer *83.64.14*
- - Plastische Operationen an der *83.88.94*
- - Reinsertion einer *83.73.14*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.14*
- - Trennung einer *83.13.24*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.24*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.14*
- Dehnung Muskel oder *93.27*
- Extremität
- - Augmentation einer *83.88.16*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.14*
- - Inzision einer *83.13.16*

Sehne –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - Naht einer *83.64.16*
- - Plastische Operationen an der *83.88.96*
- - Reinsertion einer *83.73.16*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.16*
- - Trennung einer *83.13.26*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.26*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.16*
- Faszie
- - Andere Lokalisation
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.29*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.14*
- - - ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.24*
- - Bursa
- - - Andere
- - - - Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.19*
- - - - Operationen an Muskel , *83.99.00*
- - - - - An Muskel , *83.99.99*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.14*
- - - Diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , *83.29*
- - - Extremität Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.16*
- - - Kopf Hals ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.15*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.00*
- - - - Von Adhäsionen von Muskel , *83.91.99*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.12*
- - - Schulter Axilla ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.11*
- - - Unterarm Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.13*
- - Extremität
- - - Desinsertion Muskel , *83.19.26*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.16*
- - Hand Operationen an Muskel , *82.99.00*
- - - An Muskel , *82.99.99*
- - Kopf Hals
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.20*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.15*
- - - Und Gesäss ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.25*
- - Oberarm Ellenbogen
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.22*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.12*
- - Schulter Axilla
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.21*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.11*

Sehne –*Fortsetzung*
- Faszie –*Fortsetzung*
- - Unterarm
- - - Desinsertion Muskel , *83.19.23*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.13*
- Fixierung einer *83.88*
- Hand
- - Befreiung Adhäsionen Faszie , Muskel oder *82.91*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine *82.95*
- - Längen änderung Muskel oder *82.55*
- - Naht an einer anderen *82.45*
- - - Beuge *82.44*
- - Reinsertion einer *82.53*
- - Sekundäre Naht an einer anderen *82.43*
- - - Beuge *82.42*
- - Transfer Transplantation einer *82.56*
- - Transposition einer *82.57.00*
- - - Beuge sehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer *82.57.10*
- - - Einer *82.57.99*
- - - Muskel und *82.5*
- - - Sehne Hand , Transposition einer Beuge *82.57.10*
- - Verkürzung einer *82.52*
- - Verlängerung einer *82.51*
- Injektion therapeutischen Substanz in eine *83.97*
- Kopf Hals
- - Augmentation einer *83.88.10*
- - Inzision einer *83.13.10*
- - Naht einer *83.64.10*
- - Plastische Operationen an der *83.88.90*
- - Reinsertion einer *83.73.10*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.10*
- - Trennung einer *83.13.20*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.20*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.10*
- Längen änderung Muskel oder *83.85.00*
- - Oder *83.85.99*
- Leisten
- - Genital region Gesäss ¬ Inzision einer *83.13.15*
- - - ¬ Augmentation einer *83.88.15*
- - - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.13*
- - - ¬ Reinsertion einer *83.73.15*
- - - ¬ Sekundäre Naht einer *83.62.15*
- - - ¬ Sonstige Naht einer *83.64.15*
- - - ¬ Sonstige plastische Operationen an der *83.88.95*
- - - ¬ Verkürzung von Muskel oder *83.85.25*
- - - ¬ Verlängerung von Muskel oder *83.85.15*
- - Genitalregion Gesäss ¬ Durch trennung einer *83.13.25*
- Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- Naht einer *83.64.00*
- - Einer *83.64.99*
- Oberarm Ellenbogen
- - Augmentation einer *83.88.12*
- - Inzision einer *83.13.12*
- - Naht einer *83.64.12*
- - Plastische Operationen an der *83.88.92*

Sehne –*Fortsetzung*
- Oberarm Ellenbogen –*Fortsetzung*
- - Reinsertion einer *83.73.12*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.12*
- - Trennung einer *83.13.22*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.22*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.12*
- Offen chirurgisch Rekonstruktion
- - Hinteren Kreuz bandes mit autogener Patellar *81.45.21*
- - Vorderen Kreuz bandes mit autogener Patellar *81.45.20*
- Plastische Operationen an der *83.88.00*
- - An der *83.88.99*
- Primäre Naht an einer *83.64*
- Reinsertion einer *83.73.00*
- - Einer *83.73.99*
- Schulter
- - Arm Exzision Läsion an einer *83.39.11*
- - Axilla
- - - Augmentation einer *83.88.11*
- - - Inzision einer *83.13.11*
- - - Naht einer *83.64.11*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.91*
- - - Reinsertion einer *83.73.11*
- - - Sekundäre Naht einer *83.62.11*
- - - Trennung einer *83.13.21*
- - - Verkürzung Muskel oder *83.85.21*
- - - Verlängerung Muskel oder *83.85.11*
- Sekundäre Naht einer *83.62.00*
- - Einer *83.62.99*
- Transplantation Exzision einer *83.41*
- - Hand *82.32*
- Unterarm
- - Augmentation einer *83.88.13*
- - Inzision einer *83.13.13*
- - Naht einer *83.64.13*
- - Plastische Operationen an der *83.88.93*
- - Reinsertion einer *83.73.13*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.13*
- - Trennung einer *83.13.23*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.23*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.13*

Sehnen
- Andere Lokalisation Andere Operationen an *83.99.19*
- Ansatzes
- - Knochen span Stabilisierung der Patella , Verlagerung des Patellar *81.44.13*
- - Stabilisierung Patella Verlagerung des Patellar *81.44.12*
- Brustwand Bauch Rücken Andere Operationen an *83.99.14*
- Diagnostische Massnahmen äusseren Augen muskeln oder *15.09*
- Ersatz plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.29*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.88.24*
- - Extremität ¬ *83.88.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.88.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.88.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.21*
- - Unterarm ¬ *83.88.23*

Sehnen –*Fortsetzung*
- Extremität Andere Operationen an *83.99.16*
- Fach spaltung Hand Inzision an den Weich teilen der Hand , *82.09.10*
- Fäden
- - Trennung von *35.32*
- - Verlagerung von *35.32*
- Faden
- - Operation ¬ *35.32*
- - Rekonstruktion ¬ *35.32*
- Fixierung Hand , n.n.bez. ¬ *82.85*
- Hand
- - Operationen an *82.99.10*
- - Schaffung Transplantlagers für *82.86.11*
- - Teno plastik Beuge *82.86.10*
- Implantates Hand
- - Revision ohne Wechsel) eines *82.86.12*
- - Wechsel eines *82.86.13*
- Kopf Hals Andere Operationen an *83.99.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Andere Operationen an *83.99.15*
- Mm. vastus medialis semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der *81.42*
- Oberarm Ellenbogen Andere Operationen an *83.99.12*
- Operationen äusseren Augen muskeln und *15.9*
- Rekonstruktion Quadrizeps *83.86*
- Scheide
- - Andere Lokalisation
- - - Exploration einer *83.01.19*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.19*
- - - - Einer *83.49.19*
- - - Naht einer *83.61.19*
- - Ausgenommen Hand
- - - Entfernen von Reis körnern in der *83.01*
- - - Inzision an der *83.01*
- - Brustawand Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.31.14*
- - Brustwand
- - - Bauch Rücken ¬ Naht einer *83.61.14*
- - - Rücken
- - - - Exploration einer *83.01.14*
- - - - Exzision einer *83.49.14*
- - Entfernen Reiskörnern Hand *82.01*
- - Exploration einer *83.01.00*
- - - Einer *83.01.99*
- - - Hand *82.01.00*
- - - - *82.01.99*
- - Extensoren Exploration Hand *82.01.10*
- - Extremität
- - - Exploration einer *83.01.16*
- - - Exzision einer *83.49.16*
- - - - Läsion an einer *83.31.16*
- - - Naht einer *83.61.16*
- - Exzision einer *83.42*
- - - Läsion an einer *83.31.00*
- - - - An einer *83.31.99*
- - Flexoren Exploration Hand *82.01.11*
- - Hand
- - - Exzision Läsion an einer *82.21*
- - - Gelenk Ganglion ektomie der *82.21*

Sehnen –*Fortsetzung*
- Scheide –*Fortsetzung*
- - Hand –*Fortsetzung*
- - - Injektion therapeutischen Substanz in eine *82.95*
- - - Naht an einer *82.41*
- - Inzision Hand *82.01*
- - Kopf Hals
- - - Exploration einer *83.01.10*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.10*
- - - - Einer *83.49.10*
- - - Naht einer *83.61.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exploration einer *83.01.15*
- - - Und Gesäss ¬ Exzision einer *83.49.15*
- - - Und Gesäss ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.31.15*
- - - Und Gesäss ¬ Naht einer *83.61.15*
- - Naht einer *83.61.00*
- - - Einer *83.61.99*
- - Oberarm Ellenbogen
- - - Exploration einer *83.01.12*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.12*
- - - - Einer *83.49.12*
- - - Naht einer *83.61.12*
- - Schulter Axilla
- - - Exploration einer *83.01.11*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.11*
- - - - Einer *83.49.11*
- - - Naht einer *83.61.11*
- - Unterarm
- - - Exploration einer *83.01.13*
- - - Exzision einer *83.49.13*
- - - - Läsion an einer *83.31.13*
- - - Naht einer *83.61.13*
- Scheiden
- - Ganglions ausgenommen Hand ¬ Exzision eines *83.31*
- - Hand
- - - Exzision Weich teilen der Hand , Exzision von *82.39.10*
- - - Fingern Synov ektomie an Sehnen und *80.74.11*
- - Plastik Hand ¬ *82.89.10*
- Schulter Axilla Andere Operationen an *83.99.11*
- Sehnen scheiden Hand Fingern ¬ Synov ektomie an *80.74.11*
- Transfer transplantation , n.n.bez. ¬ *83.75.00*
- - , sonstige ¬ *83.75.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.75.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.75.14*
- - Extremität ¬ *83.75.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.75.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.75.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.75.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.75.11*
- - Unterarm ¬ *83.75.13*
- Transplantat
- - Hand ¬ *82.79*
- - Lagers
- - - Andere Lokalisation ¬ Schaffung eines *83.88.39*

Sehnen –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Lagers –*Fortsetzung*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Schaffung eines *83.88.34*
- - - Extremität Schaffung eines *83.88.36*
- - - Kopf Hals ¬ Schaffung eines *83.88.30*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Schaffung eines *83.88.35*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ Schaffung eines *83.88.32*
- - - Schulter Axilla ¬ Schaffung eines *83.88.31*
- - - Unterarm Schaffung eines *83.88.33*
- Transplantation , n.n.bez. ¬ *83.81.00*
- - * ¬ *83.88*
- - , sonstige ¬ *83.81.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.81.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.81.14*
- - Extremität ¬ *83.81.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.81.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.81.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.81.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.81.11*
- - Unterarm ¬ *83.81.13*
- Transposition , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.76.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *83.76.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.76.19*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige *83.76.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.76.16*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.76.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.76.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.76.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.76.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.76.13*
- Trennung ¬ *83.13*
- - Hand ¬ *82.11*
- - - Faszie ¬ *82.12*
- Unterarm Andere Operationen an *83.99.13*
- Verkürzung , n.n.bez. ¬ *83.72.00*
- - , sonstige ¬ *83.72.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.72.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.72.14*
- - Extremität ¬ *83.72.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.72.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.72.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.72.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.72.11*
- - Unterarm ¬ *83.72.13*
- Verlängerung , n.n.bez. ¬ *83.71.00*
- - , sonstige ¬ *83.71.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.71.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.71.14*
- - Extremität ¬ *83.71.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.71.10*
- - Krallen zehe ¬ *77.57*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.71.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.71.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.71.11*
- - Unterarm ¬ *83.71.13*
- Verletzung Versorgung einer *15.7*

Sehnenplikatur ¬ *83.85*

Seiner
- Aponeurose Behebung Blepharoptose Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder *08.33*
- Umgebung Schutz Individuums vor *99.84*

Seiten
- Äste Aorta ascendens Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [*36.2*
- Ästen Seiten äste Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von Aorta *36.2*
- Band rekonstruktion
- - Fusses Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder *86.85.40*
- - Hand Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder *86.85.30*

Seitenarm Endovaskuläre Implantation Grafts Aorta abdominalis , aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder *39.71.10*
- Abdominalis , aortoiliakal , mit Fenestrierung oder *39.71.11*
- Abdominalis , Bifurkation s prothese , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder *39.71.13*
- Abdominalis , Bifurkation s prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder *39.71.12*
- Thoracica , mit Fenestrierung oder *39.73.11*
- Thoracica , ohne Fenestrierung oder *39.73.10*

Seitenäste Beines PTKI epifascialen *00.4B.33*

Seitlichen Alveolar kamm bereich
- Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.21*
- Frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im *76.63.10*
- Mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und *76.65.22*

Sekret Proben entnahme Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit Bürste zur *33.24.10*

Sektor Wasser strahl dis *86.28*

Sekundär
- Eingriff Exzision branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen spalte als *29.2X.11*
- Epineurale Naht
- - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.20*
- - Kranialen peripheren Nerven , *04.3X.29*
- - Nerven
- - - Arm , *04.3X.23*
- - - Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.26*
- - - Fusses , *04.3X.27*
- - - Hand , *04.3X.24*
- - - Rumpfes , *04.3X.25*
- - - Schulter , *04.3X.22*
- - Plexus brachialis , *04.3X.21*
- Interfaszikuläre Naht
- - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.40*
- - Kranialen peripheren Nerven , *04.3X.49*
- - Nerven

Sekundär –*Fortsetzung*
- Interfaszikuläre Naht –*Fortsetzung*
- - Nerven –*Fortsetzung*
- - - Arm , *04.3X.43*
- - - Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.46*
- - - Fusses , *04.3X.47*
- - - Hand , *04.3X.44*
- - - Rumpfes , *04.3X.45*
- - - Schulter , *04.3X.42*
- - Plexus brachialis , *04.3X.41*
- Membran Katarakt
- - Diszision einer *13.64*
- - Exzision einer *13.65*
- - Mechanische Fragmentation einer *13.66*
- Naht
- - Haut Subkutan gewebe anderer Lokalisation ¬ *86.59.20*
- - Peritoneum ¬ *54.64*
- Operation
- - Angeborenen Lippen spalte ¬ *27.54.11*
- - Kiefer spalte
- - - Korrektur einer Gaumen spalte , *27.62.20*
- - - Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.20*

Sekundäre
- Massnahmen Entfernen Aug apfels ¬ Sonstige *16.69*
- Naht
- - Beuge sehne Hand ¬ *82.42*
- - Sehne , n.n.bez. ¬ *83.62.00*
- - - , sonstige ¬ *83.62.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.62.19*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.62.14*
- - - Extremität ¬ *83.62.16*
- - - Hand ¬ *82.43*
- - - Kopf Hals ¬ *83.62.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.62.15*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.62.12*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.62.11*
- - - Unterarm ¬ *83.62.13*
- Plastische Rekonstruktion Episiotomie ¬ *75.69*
- Verlängerung Gaumens ¬ *27.63*

Sekundärer
- Eingriff
- - Exzision Ductus thyreoglossus , mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.14*
- - - , ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.15*
- - Operation Kiemen gangs resten , *29.2X.21*
- Naht Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler *04.6X.11*
- - - Nerven mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.12*
- - Nerven
- - - Armes mit epineuraler *04.6X.41*
- - - - Mit interfaszikulärer *04.6X.43*
- - - Hand mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.60*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler primärer und *04.6X.50*

Sekundärer –*Fortsetzung*
- Naht Transposition –*Fortsetzung*
- - Nerven –*Fortsetzung*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler primärer und –*Fortsetzung*
- - - - Und der unteren Extremität mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.51*
- - - Schulter mit epineuraler primärer und *04.6X.30*
- - - - Mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.31*
- - Plexus brachialis mit epineuraler *04.6X.21*
- - - Mit interfaszikulärer *04.6X.23*
- Verschluss
- - Amputation stumpfes ¬ *84.3*
- - Thorakotomie plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.10*

Sekundäres
- Anbringen pharyngealen Lappens ¬ *27.63*
- Einsetzen
- - Augen implantats , n.n.bez. ¬ *16.61.00*
- - - , sonstige ¬ *16.61.99*
- - - Haut - Fettgewebe - Transplantat ¬ *16.61.10*
- - Intraokular linse ¬ *13.72*
- Transplantat Exenteration höhle , n.n.bez. ¬ *16.65.00*
- - ¬ Sonstiges *16.65.99*
- - Haut - Fettgewebe - Transplantat ¬ *16.65.10*

Selbständiger Eingriff
- Axillär Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.12*
- Inguinal
- - Laparoskopisch Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.15*
- - Offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.14*
- Mediastinal peribronchial Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.16*
- Paraaortal pelvin obturatorisch oder Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.13*
- Radikale Exzision
- - Axillären Lymphknoten als *40.51.10*
- - Iliakalen Lymphknoten als *40.53.10*
- - Leisten gegend als *40.54.10*
- - Lymphknoten als *40.59.10*
- - - Als *40.59.19*
- - Mediastinaler Lymphknoten als *40.59.11*
- - Peribronchialer Lymphknoten als *40.59.12*
- - Retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten als *40.52.10*
- Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.10*
- - Als *40.3X.19*
- Stereotaktische
- - Implantation Explantation von radioaktivem Material als *02.99.11*
- - Instillation Medikamenten als *02.99.13*
- Zervikal Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.11*

Selbstexpandierenden

Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- Prothese
- - Darm
- - - Endoskopisch Einlegen oder Wechsel einer nicht *46.99.50*
- - - - Oder Wechsel einer *46.99.60*
- - - Laparoskopisch Einlegen oder Wechsel einer nicht *46.99.52*
- - - - Oder Wechsel einer *46.99.62*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *46.99.51*
- - - - ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.61*
- - Magen
- - - Endoskopisch Einlegen oder Wechsel einer nicht *44.99.50*
- - - - Oder Wechsel einer *44.99.60*
- - - Laparoskopisch Einlegen oder Wechsel einer nicht *44.99.52*
- - - - Oder Wechsel einer *44.99.62*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *44.99.51*
- - - - ¬ Einlegen oder Wechsel einer *44.99.61*
- - Permanenter Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht *42.81.10*
- - - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.40*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.60*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht *42.81.30*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht *42.81.32*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.50*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht *42.81.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht *42.81.22*
- - Rektum Einlegen Wechsel einer nicht *48.99.50*
- - - Einer *48.99.60*
- Prothesen permanenter Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht *42.81.11*
- - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.42*
- - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht *42.81.12*
- - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.41*
- - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.62*
- - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.61*
- - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht *42.81.31*
- - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.52*
- - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.51*
- - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht *42.81.21*
- Stents
- - Prothese
- - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines nicht *52.93.10*
- - - - ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines *52.93.20*

Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- Stents –*Fortsetzung*
- - Prothese –*Fortsetzung*
- - - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht *51.87.10*
- - - - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel 3 oder mehreren nicht *51.87.12*
- - - - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines *51.87.20*
- - - - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von 2 nicht *51.87.11*
- - - Laparoskopisch Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht *51.99.30*
- - - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines *51.99.50*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht *51.99.20*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines *51.99.40*
- - - Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht *52.95.40*
- - - - , laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.51*
- - - - , laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht *52.95.41*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.50*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines nicht *51.98.20*
- - - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines *51.98.30*
- - Prothesen
- - - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei *51.87.21*
- - - - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren *51.87.22*
- - - Laparoskopisch Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht *51.99.31*
- - - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von drei *51.99.52*
- - - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von fünf *51.99.54*
- - - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr *51.99.55*
- - - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von vier *51.99.53*
- - - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von zwei *51.99.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht *51.99.21*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von drei *51.99.42*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von fünf *51.99.44*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr *51.99.45*

Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- Stents –*Fortsetzung*
- - Prothesen –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von vier *51.99.43*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von zwei *51.99.41*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht *51.98.21*
- - - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei *51.98.32*
- - - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf *51.98.34*
- - - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr *51.98.35*
- - - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier *51.98.33*
- - - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei *51.98.31*

Selbstständiger Eingriff
- Frau
- - Einfach Urethrektomie als *58.39.30*
- - Radikal Urethrektomie als *58.39.31*
- Ligatur Exzision Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als *38.59.10*
- Mann
- - Einfach Urethrektomie als *58.39.32*
- - Radikal Urethrektomie als *58.39.33*

Selektive
- Dünn darm passage ¬ *87.63*
- Embolisation
- - Ablösbaren Ballons
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.46*
- - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.43*
- - - Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.40*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.49*
- - - - Der oberen Extremitäten ¬ *39.79.41*
- - - - Der unteren Extremitäten ¬ *39.79.48*
- - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.47*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.44*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.45*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.36*
- - - Aorta ¬ *39.79.32*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.33*
- - - Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.30*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.39*
- - - - Der oberen Extremitäten ¬ *39.79.31*
- - - - Der unteren Extremitäten ¬ *39.79.37*
- - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.38*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.34*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.35*

Selektive –*Fortsetzung*
- Embolisation –*Fortsetzung*
- - Extrakraniellen Gefässen Kopfes und des Halses , n.n.bez. ¬ *39.72.20*
- - - Und des Halses , sonstige ¬ *39.72.29*
- - - Und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ *39.72.22*
- - - Und des Halses mit Partikeln oder Metallspiralen ¬ *39.72.21*
- - Intrakraniellen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.72.10*
- - - , sonstige ¬ *39.72.19*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ *39.72.12*
- - - Partikeln oder Metallspiralen ¬ *39.72.11*
- - Partikeln
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.66*
- - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.63*
- - - Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.60*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.69*
- - - - Extremitäten ¬ *39.79.61*
- - - - - ¬ *39.79.67*
- - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.68*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.64*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.65*
- - Schirmen
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.56*
- - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.53*
- - - Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.50*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.59*
- - - - Extremitäten ¬ *39.79.51*
- - - - - ¬ *39.79.57*
- - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.58*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.54*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.55*
- Funktionelle Neck dissection
- - Anterolateral (Region I - IV) ¬ *40.41.12*
- - Central (Region VI) ¬ *40.41.14*
- - Lateral (Region II - IV) ¬ *40.41.11*
- - Posterolateral (Region II - IV) ¬ *40.41.13*
- - Supraomohyoid (Region I - III) ¬ *40.41.10*
- Intravaskuläre Radio
- - Chemo embolisation mit I-131-Lipiodol ¬ *92.28.31*
- - Nuklid therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ *92.28.32*
- Koronare Arteriographie
- - Einen einzigen Katheter ¬ Direkte *88.55*
- - Katheter Direkte *88.56*
- Prätherapeutische Diagnostik Ga 68 - markiertes Peptid) ¬ Radio rezeptoren - *92.18.05*
- Thrombo lyse
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses ¬ *39.74.22*
- - Gefässen Kopfes und des Halses , n.n.bez. ¬ *39.74.20*
- - Intrakraniellen Gefässen ¬ *39.74.21*
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.15*

Selektive –*Fortsetzung*

- Vagotomie ¬ Sonstige *44.03*
- - Proximale *44.02*

Sella turcica Einsetzen Tamponade in die *07.79*

Selzer Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - *78.49.32*

Semi rigiden Stab prothese Penisschaft ¬ Einsetzen einer *64.95*

Seminales
- Diagnostische Massnahmen Vesiculae *60.19*
- Fett gewebe Entfernen Harnblase , Prostata , Vesiculae *57.71*
- Geschlossene perkutane Biopsie Vesiculae *60.13*
- Nadel biopsie Vesiculae *60.13*
- Offene Biopsie Vesiculae *60.14*
- Operationen Vesiculae *60.79*

Seminalis
- Exzision Vesicula *60.73*
- Inzision Vesicula *60.72*
- Perkutane Aspiration Vesicula *60.71*

Semitendinosus Versetzung Pes anserinus Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und *81.42*

Semm Laparoskopische intrafasziale Hysterektomie nach *68.31*

Semont Untersuchung Hallpyke Apley und / oder *95.4A*

Seng staken Sonde Einsetzen einer *96.06*

Senkung
- Augen innen druckes Filtrierende Operationen zur *12.69.10*
- Mund boden *24.91.11*

Sensibilisierung Einleitung Hypo *99.12.19*

Sensiblen Nerven leit geschwindigkeit NLG) ¬ Untersuchung der *89.15.20*

Sensititvität Untersuchung Opioid - *89.15.50*

Sensitivität quantitativer Testung Neurologische Untersuchung bei Bewegung s störungen , Untersuchung der Pharmako *89.15.40*

Sensor
- Einsetzen Überwachung vorrichtung Formen einer subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen Druck *00.57*
- Elektrode Reposition Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT - D) (CRT - P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (*37.75*
- Nichtinvasiven Messung rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck *37.94.04*
- Überwach gerät
- - Entfernen implantierbarem hämodynamischen Baro *37.79*
- - Reposition implantierbaren hämodynamischen Baro *37.79*

Sensoren Einsetzen Blutgas Monitoring systems und kontinuierliche Messung der Blut gase mittels intraarteriellen *89.60*

Sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbaren Druck *00.56.00*

Sentinel Lymphonodektomie Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (*40.21.11*

SEP Somatosensibel evozierte Potentiale (*89.15.10*

Septen Operationen Herz *35.98.00*
- *35.98.99*

Septo stomie Vorhof Ballon) ¬ *35.41*

Septorhino plastik
- Korrektur
- - Knochens Knorpels ¬ *21.83.12*
- - Knorpels Knochens , mit lokalen autogenen Transplantaten ¬ *21.83.10*
- - - , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ *21.83.11*
- Revision nach *21.84*

Septum
- Defekt Prothese
- - Korrektur von nicht näher bezeichnetem Herz *35.50*
- - - Vorhof *35.51*
- - Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.54*
- Defekten
- - Bildung Herz *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- - Bio Graft Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.63*
- - Geschlossene Technik Bildung von Herz *35.42.20*
- - Korrektur von nicht näher bezeichneten Herz *35.70*
- - - Klappen defekten , assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.73*
- - Offene Technik Bildung von Herz *35.42.10*
- Defektes
- - Bio Graft Korrektur eines nicht bezeichneten Herz *35.60*
- - - Eines Ventrikel *35.62*
- - - Eines Ventrikel *35.62*
- - - Eines Vorhof *35.61*
- - - Eines Vorhof *35.61*
- - Geschlossene Technik Vergrösserung eines bestehenden Vorhof *35.41.20*
- - - Eines bestehenden Ventrikel *35.43.20*
- - Korrektur eines nicht näher bezeichneten *35.70*
- - - Ventrikel *35.72*
- - - - *35.72.99*
- - - - *35.72.00*
- - - Vorhof *35.71*
- - Mehr Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines Vorhof *35.98.12*
- - Offene Technik Vergrösserung eines bestehenden Vorhof *35.41.10*
- - - Eines bestehenden Ventrikel *35.43.10*
- - Ostium
- - - Primum
- - - - Bio - Graft ¬ Korrektur des (Vorhof *35.63*
- - - - Defektes ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (Vorhof *35.73*
- - - Secundum

Septum –*Fortsetzung*
- Defektes –*Fortsetzung*
- - Ostium –*Fortsetzung*
- - - Secundum –*Fortsetzung*
- - - - Defektes ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof *35.71*
- - - - Typ mit Bio - Graft ¬ Korrektur eines Vorhof *35.61*
- - Perkutanen transluminalen Verschluss eines Vorhof *35.98.10*
- - - Eines Ventrikel *35.98.30*
- - - Eines Vorhof *35.98.19*
- - Prothese
- - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel *35.81*
- - - - Korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof *35.82*
- - - Geschlossen Korrektur eines Ventrikel *35.55*
- - - Geschlossene Technik ¬ Korrektur eines Vorhof *35.52*
- - - Korrektur Ventrikel *35.53*
- - - Offene Technik ¬ Korrektur eines Vorhof *35.51*
- - - Offener Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel *35.53*
- - - Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel *35.83*
- - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof *35.54*
- - Vergrösserung bestehenden
- - - Ventrikel *35.43.00*
- - - - *35.43.99*
- - - Vorhof *35.41.00*
- - - - *35.41.99*
- - Verschluss
- - - Device Perkutan - transluminaler Verschluss eines Vorhof *35.98.11*
- - - Erworbenen Ventrikel *35.72.10*
- Fütterung Septum plastik , *21.88.10*
- Implantiert
- - Korrektur
- - - Atrio ventrikulären Kanales mit Prothese , am *35.54*
- - - Vorhof septum defektes Typ Ostium primum , am *35.54*
- - Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit Prothese , am *35.54*
- Inzision am *21.1*
- King Mills Regenschirm Insertion im Vorhof *35.52*
- Laterale Nasen wand Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an *21.07*
- Perforation
- - Schleimhaut Verschieb e lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer *21.88.11*
- - Verschluss einer *21.88*
- Plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *21.88.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *21.88.99*
- - Bio Graft Vorhof *35.61*
- - Plastische
- - - Korrektur
- - - - Ohne Resektion ¬ *21.88.12*
- - - - Resektion ¬ *21.88.13*

Septum –*Fortsetzung*
- Plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Plastische –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ *21.88.14*
- - - - Septums , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ *21.88.15*
- - Prothese Vorhof *35.51*
- - Septum fütterung ¬ *21.88.10*
- - Verschluss Septum perforation mit Schleimhaut - Verschieb e lappen ¬ *21.88.11*
- Prothese Wiederannähen einer *35.95*

Septums
- Distalen autogenen Transplantaten allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen *21.88.15*
- Einsetzen Patchs systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof *35.91*
- Exzision urethralen *58.0*
- Hysteroskopisch
- - Laparoskopisch assistiert Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.12*
- - Ohne Kontrolle Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.11*
- - Sonographisch assistiert Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.13*
- Inzision
- - Analen *49.91*
- - Exzision kongenitalen uterinen *68.22.00*
- - - *68.22.99*
- - Rektovaginales *48.81*
- Korrektur Vorhof *35.71*
- Lokalen autogenen Transplantaten Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen *21.88.14*
- Quetschung Nasen *21.88*
- Submuköse Resektion Nasen *21.5*
- Trennung Vaginal *70.14*
- Vaginal Inzision Exzision kongenitalen uterinen *68.22.10*

Sequentielle Vorhof Ventrikel vorrichtung ¬ *37.83*
- ¬ *37.87*

Sequesters Diskus destruktion Entfernung freien *80.59.10*

Sequestr ektomie
- Becken knochen
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.31*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.30*
- Femur , n.n.bez ¬ *77.05.00*
- - , sonstige ¬ *77.05.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ *77.05.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.05.10*
- Gesichts schädel knochen ¬ *76.01*
- Humerus , n.n.bez. ¬ *77.02.00*
- - , sonstige ¬ *77.02.99*

Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- Humerus , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ *77.02.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.02.10*
- Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *77.04.00*
- - , sonstige ¬ *77.04.99*
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.04.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.04.10*
- Knochen
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.91*
- - Ohne
- - - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.90*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.09.00*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ *77.09.99*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬ *77.00*
- Patella , n.n.bez. ¬ *77.06.00*
- - , sonstige ¬ *77.06.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ *77.06.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.06.10*
- Phalangen
- - Fusses
- - - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.41*
- - - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.40*
- - Hand
- - - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.11*
- - - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.10*
- Radius Ulna , n.n.bez. ¬ *77.03.00*
- - , sonstige ¬ *77.03.99*
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.03.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.03.10*
- Rippen Sternum
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.21*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.20*
- Schädel ¬ *01.25*
- Skapula Klavikula
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.10*
- - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.01.00*
- - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.01.99*
- Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *77.08.00*
- - , sonstige ¬ *77.08.99*
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.08.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.08.10*
- Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ *77.07.00*
- - , sonstige ¬ *77.07.99*
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.07.11*

Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.07.10*
- Wirbel säule
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.21*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.20*

Serielle transverse Entero plastie STEP] ¬ *46.79.32*

Seroms Nagel Haut Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder *86.01*

Serum
- Injektion Immun *99.14*
- Transfusion anderem *99.07.00*
- - *99.07.99*

Setback ¬ *18.5*

Seton Anus Inzision Entfernen eines *49.93*

Setting Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch psychosomatische Therapie , Therapie im Gruppen - *94.7X.30*

Shanz Applikation Verbands nach *93.56*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.40*
-] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4A*
-] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4B*
-] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4C*
-] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4D*
-] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.41*
-] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.42*
-] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.43*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*–Fortsetzung*

-] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.44*
-] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.45*
-] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.46*
-] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.47*
-] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.48*

Sheffield Typ *84.72*

Shirodkar Operation nach *67.59*

Shock trousers Applikation MAST Hosen (military anti - *93.58*

Shunt
- Arterioarteriell Temporärer intraoperativer *39.29.81*
- Arteriovenös Temporärer intraoperativer *39.29.82*
- Bauch höhle Bauch organen ¬ Ventrikel *02.34*
- Bypass
- - A. renalis intra - abdominaler Gefäss - *39.26.12*
- - Aorta intra - abdominaler Gefäss - *39.26.11*
- - Arterien
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ Gefäss - *39.29.10*
- - - - , sonstige ¬ Gefäss - *39.29.19*
- - - - Gefäss - *39.29.20*
- - - Schenkels und des Fusses ¬ Gefäss - *39.29.16*
- - Axillofemoraler Gefäss - *39.29.32*
- - Extraanatomisch , n.n.bez. ¬ Sonstiger (peripherer) Gefäss - *39.29.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger (peripherer) Gefäss - *39.29.39*
- - Femorocruraler Gefäss - *39.29.13*
- - Femorofemoraler Gefäss - *39.29.11*
- - Femoropedaler Gefäss - *39.29.14*
- - Femoropopliteraler Gefäss - *39.29.12*
- - Intra - abdominaler Gefäss - *39.26.00*
- - - - abdominaler Gefäss - *39.26.99*
- - Intrathorakaler vaskulärer *39.23*
- - Peripherer) Gefäss - *39.29.00*
- - -) Gefäss - *39.29.99*
- - Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss - *39.29.15*

Shunt *–Fortsetzung*
- Bypass *–Fortsetzung*
- - Subclaviafemoraler Gefäss - *39.29.31*
- - Venen Gefäss - *39.29.40*
- - Viszeralarterien intra - abdominaler Gefäss - *39.26.10*
- - - - abdominaler Gefäss - *39.26.19*
- Endolymphatischer *20.71*
- Extrakranieller Lokalisation Ventrikel *02.39*
- Hämo dialyse Arteriovenöser *39.27.00*
- - *39.27.99*
- Harnweg system Ventrikel *02.35*
- Intra abdominaler venöser *39.1*
- Knochenmark Ventrikel *02.39*
- Konversion Anastomose Hämo dialyse von Gefäss - zu - Gefäss - Kanülen zu arteriovenösem *39.42*
- Kreislauf system Ventrikel *02.32*
- Lumbo subarachnoidaler *03.79*
- Naso pharynx Ventrikel *02.31*
- Operation Corpus cavernosum ¬ *64.98.30*
- Peritoneovenöser *54.94*
- Spinal kanal ¬ Sonstiger *03.79*
- - Subarachnoido
- - - Peritonealer *03.71*
- - - Ureteraler *03.72*
- Strukturen Kopf Hals Ventrikel *02.31*
- Systemischen Pulmonal arterie , n.n.bez. ¬ *39.0X.00*
- - , sonstige ¬ *39.0X.99*
- - Damus - Kay - Stansel - Operation ¬ *39.0X.24*
- Systems Punktion ventrikulären *01.02*
- Temporärer intraoperativer *39.29.80*
- - *39.29.89*
- Thorax höhle Ventrikel *02.33*
- TIPS Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer *39.1*
- Ureter Ventrikel *02.35*
- Ventrikulo pleuraler *02.33*
- Ventrikuloatrialer *02.32*
- Ventrikulokavaler *02.32*
- Zwischen
- - A. pulmonalis Aorta , zentral ¬ Prothesen *39.0X.20*
- - - , peripher ¬ Prothesen *39.0X.21*
- - Corpora cavernosa
- - - Corpus spongiosum ¬ *64.98*
- - - V. saphena ¬ *64.98*
- - Spitze linken Ventrikels und der Aorta ¬ *35.93*

Shuntes
- Direkt punktion Angiografische Darstellung eines Dialyse - *88.49*
- Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor *02.99.20*

Shunts
- Entfernen Ventrikel *02.43*
- Ersetzen Ventrikel *02.42.00*
- - *02.42.99*
- Erzeugen aorto apikalen *35.93*
- Externer Kanüle Bildung arteriovenösen *39.93*
- Formung peritoneovaskulären *54.94*
- Hämo dialyse
- - Entfernen arteriovenösen *39.43*
- - Revision arteriovenösen *39.42*

Shunts *–Fortsetzung*
- Herstellung neuen Shunts Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen *39.42*
- Konversion Anastomose Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen *39.42*
- Peripherer Teil
- - Ersetzen Ventrikel *02.42.20*
- - Spülung Exploration eines Ventrikel *02.41.20*
- Peritonealen Lokalisation
- - Exploration ventrikuloperitonealen *54.95*
- - Revision ventrikuloperitonealen *54.95*
- PTKI venösen Kunststoff Dialyse - *00.4B.42*
- Revision distalen Katheters ventrikulären *54.95*
- Rücken mark häuten
- - Entfernen eines *03.98*
- - Revision eines *03.97*
- Schaffung pleuroperitonealen *34.05*
- Spülung Exploration Ventrikel *02.41.00*
- - *02.41.99*
- Ventrikulären Lokalisation
- - Exploration ventrikuloperitonealen *02.41*
- - Revision ventrikuloperitonealen *02.42*
- Wiederprogrammieren ventrikuloperitonealen *02.41*
- Zentraler Teil
- - Ersetzen Ventrikel *02.42.10*
- - Spülung Exploration eines Ventrikel *02.41.10*
- Zwischen rechten Ventrikel distalen) Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*

Sialendoskopie Interventionelle *26.99.11*

Sialo graphie Diagnostische *87.09*

Sialoaden ektomie , n.n.bez. ¬ *26.30*
- Partielle *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Radikale *26.32*
- Vollständige *26.32.00*
- - *26.32.99*

Siamesischen Zwillingen Trennung von *84.93*
- Eineiigen *84.92*
- Zweieiigen *84.93*

Sichere Organ zuordnung Operationen Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne *54.99.30*

Side
- Anastomose
- - End to end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - *39.42*
- - Konversion Anastomose Hämo dialyse von end - to - end - Anastomose zur end - to - *39.42*
- - Zwischen Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - *35.82*

Side –*Fortsetzung*

- To Side Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (*35.82*

Sieb bein Keil bein höhle ¬ Sonstige Operationen an *22.9X.11*

Sigma
- Condiut
- - Laparoskopisch Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / *56.51.11*
- - Offen chirurgisch Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / *56.51.10*
- Resektion Erweiterte *45.79.20*

Sigmoid
- Ektomie ¬ *45.76*
- - Transsakrale Rekto *48.61*
- Geschlossene Ileum Blase Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder *57.87*
- Myotomie übrigen Kolon , ausser *46.92*
- Ostomie Verschluss take down einer *46.52*
- Resektion Zäkum Kolon und *45.8*

Sigmoideum
- Myotomie Colon *46.91*
- Rektum Entfernen Ovarien Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon *68.8*

Sigmoido
- Pexie
- - Moschowitz) ¬ *46.63*
- - Prokto *48.76*
- Skopie Flexible *45.24*
- Vaginale Fistul ektomie Vesiko *57.83*

Signalen Defibrillator Schwellen Messung Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - *37.94*

Silasticring Vertikales Banding mit *44.68*

Silikon öl Vorder kammer spülung mit Entfernung von *12.91.11*

Simmons Kyphose Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach Mason , Urist oder *78.49.38*

Simulation
- Brachy therapie Bestrahlung simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte *92.29.72*
- Externe Bestrahlung
- - Bestrahlung simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte *92.29.71*
- - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ Bestrahlung s *92.29.70*
- - - , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlung s *92.29.72*
- - - , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlung s *92.29.74*

Simulation –*Fortsetzung*
- Externe Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ Bestrahlung s –*Fortsetzung*
- - - , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlung s *92.29.73*
- - - , Sonstige ¬ Bestrahlung s *92.29.79*
- - - : CT - gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s *92.29.71*
- Tests Audiologische Evaluation durch *95.43*

Simulator
- Ohne Plan Bestrahlung simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit *92.29.73*
- Plan Bestrahlung simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit *92.29.74*

Sinae ischiadicae
- Ohne Episiotomie Tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm unterhalb der *72.19*
- Tiefe Zange 2 bis + 3 cm unterhalb der *72.1*

Single
- Breath Test ¬ *89.38.25*
- Photon Emission Computed Tomography (SPECT) ¬ *92.05.14*

Sinistra
- A. pulmonalis dextra Anastomose zwischen A. pulmonalis *39.0X.13*
- Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis *39.0X.12*

Sinne vollständiger Entfernung Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im *27.32.10*
- Radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im *27.32.11*

Sino graphie ¬ *87.15*
- Brustwand ¬ *87.38*

Sinus
- 2 Regionen Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem *02.05.20*
- Caroticus Para ganglien Operationen am Glomus caroticum , *39.8X.00*
- - Am Glomus caroticum , *39.8X.99*
- Coronarius Deckung entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem *35.82*
- Ektomie , n.n.bez. ¬ *22.60*
- - Sinus frontalis , n.n.bez. ¬ *22.42.00*
- - - , sonstige ¬ *22.42.99*
- Ethmoidalis mehreren Nasen neben höhlen ¬ Sanierung von *22.9X.13*
- Exzision präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären *18.21.00*
- - Oder eines präaurikulären *18.21.99*
- Frontalis
- - Anlage Median drainage ¬ Sinuso tomie des *22.41.12*
- - Endonasal Sinuso tomie des *22.41.11*
- - Exzision Läsion am *22.42*
- - Fett gewebe Obliteration am *22.42*

Sinus –*Fortsetzung*
- Frontalis –*Fortsetzung*
- - Sinus ektomie des *22.42.00*
- - - Des *22.42.99*
- - Sinuso tomie des *22.41.00*
- - - Des *22.41.99*
- - - Des *22.41.10*
- Histographisch kontrolliert Exzision präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären *18.21.10*
- - Fistel oder eines präaurikulären *18.21.11*
- Implantation Ersetzen transvenösen Elektroden im linken Ventrikel durch den Koronar *00.52*
- Inzision Drainage kranialen *01.21*
- Kontrast Radiographie eines *87.15*
- Maxillaris
- - Externe Antro tomie des *22.39*
- - Marsupialisation des *22.9*
- - Zugang
- - - Caldwell Luc ¬ Schleimhaut - Ausräumung des *22.31*
- - - - ¬ Exploration des *22.39*
- - - - ¬ Exzision einer Läsion am *22.61*
- - - Exzision Läsion am *22.62*
- Operation Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (endonasale Pan *22.9X.23*
- Pilonidalis
- - Exzision Pilonidal zyste oder *86.21*
- - Pilonidal zyste Inzision an *86.03*
- Rhythmus Konversion zum *99.62*
- Sagittalis superior Ligatur am *02.13*
- Stimulation Karotis *99.64*
- Urachi Harnblase Exzision des *57.51*
- Valsalvae Aneurysma Korrektur des *35.39*
- Zyste Radikale Exzision präaurikulärem *18.21*

Sinuso tomie , n.n.bez. ¬ *22.50*
- Sinus frontalis , n.n.bez. ¬ *22.41.00*
- - , sonstige ¬ *22.41.99*
- - Anlage einer Median drainage ¬ *22.41.12*
- - Endonasal ¬ *22.41.11*
- - Von aussen ¬ *22.41.10*

SIRT Embolisation Yttrium 90 markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (*92.28.32*

Situ Auxiliäre Leber transplantation Belassen der Leber des Patienten in *50.51*

Sitzung
- Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste *58.49.21*
- Präputial Penis haut Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste *58.49.20*
- Rekonstruktion plastische Rekonstruktion Urethra , zweizeitig , erste *58.49.29*

Skala
- Durchführung Wechsler Gedächtnis *94.02*
- Erwachsene Durchführung Wechsler Intelligenz *94.01*
- Kinder Durchführung Wechsler Intelligenz *94.01*

Skalen ektomie ¬ *83.45*

Skaleno tomie ¬ *83.19*

Skapula
- Innerer Knochen fixation
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Klavikula und *79.19.10*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Klavikula und *79.39.10*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und *79.39.11*
- Kalvikula Verkürzung osteotomie an *78.21.00*
- Keil osteotomie an *77.21.10*
- Klavikula
- - Allogen Knochen transplantation an *78.01.12*
- - Debridement an *77.61.20*
- - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.01*
- - Drainage Knochen inzision an *77.11.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.11.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.01.11*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.11.10*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision an *77.11.11*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.01.10*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.01.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.11.10*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur von *78.11.11*
- - Knorpel Knochentransplantation an *78.01.13*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.61.10*
- - Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.01.10*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.08*
- - Partielle Knochen resektion an *77.81.10*
- - Permanente Epiphyseodese an *78.21.11*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.41.10*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sequestr ektomie an *77.01.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Keil osteotomie an *77.21.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen biopsie von *77.41.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation an *78.01.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.61.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen durch trennung an *77.31.00*

Skapula *–Fortsetzung*
- Klavikula *–Fortsetzung*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sequestr ektomie an *–Fortsetzung*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.11.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle Knochen resektion an *77.81.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *78.41.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Totale Resektion von *77.91.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.99*
- - - , sonstige ¬ Keil osteotomie an *77.21.99*
- - - , sonstige ¬ Knochen biopsie von *77.41.99*
- - - , sonstige ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.99*
- - - , sonstige ¬ Knochen transplantation an *78.01.99*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.61.99*
- - - , sonstige ¬ Sequestr ektomie an *77.01.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen durch trennung an *77.31.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.11.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige partielle Knochen resektion an *77.81.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *78.41.99*
- - - , sonstige ¬ Totale Resektion von *77.91.99*
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.81*
- - - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an *78.91*
- - - - Von Knochen ersatz material , *84.55.10*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.05*
- - - Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *78.41.30*
- - - Knochen entnahme für Transplantation an *77.71*
- - - - Implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.61.05*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von *77.41.20*
- - - Osteoklasie an *78.71*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie von *77.41.10*
- - - Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.11.00*
- - - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.11.99*
- - - Revision von Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an *78.51.10*

Skapula *–Fortsetzung*
- Klavikula *–Fortsetzung*
- - Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an *78.01.19*
- - Temporäre Epiphyseodese an *78.21.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.21.12*
- - Totale Resektion von *77.91.10*
- - Verkürzung osteotomie an *78.21.99*
- - Verlängerung osteotomie an *78.31*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und *78.11.12*
- - Trennung an *77.31.10*
- Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der Klavikula und *79.29.10*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der Klavikula und *79.29.11*
- Operation Klavikula und *79.99.10*

Skarifikation Pleura * ¬ *34.6*

Skelett
- Muskel
- - Elektrode Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- - Stimulator Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- - Stimulators
- - - Einsetzen Ersetzen eines *83.92*
- - - Entfernen eines *83.93*
- - - Revision ohne Ersetzen) eines *83.99.30*
- Röntgen ¬ Sonstiges *88.33*
- - Becken Hüfte ¬ Sonstiges *88.26*
- - Ellbogen Unterarm ¬ *88.22*
- - Extremität , n.n.bez. ¬ *88.24*
- - - , n.n.bez. ¬ *88.29*
- - Hand gelenk Hand ¬ *88.23*
- - Oberschenkel Knie Unterschenkel ¬ *88.27*
- - Schulter Oberarm ¬ *88.21*
- - Sprung gelenk Fuss ¬ *88.28*
- Traktion ¬ Sonstige *93.44*
- - Intermittierende *93.43*
- Übersicht ¬ *88.31*

Skeletts Radiographie ganzen *88.31*

Skene Drüse Inzision einer *71.3*

Skler ektomie Glaukom Tiefe *12.79.11*

Sklera
- Biopsie der *12.29.20*
- Cerclage ¬ Sonstige *14.49*
- - Entfernung einer *14.6X.20*
- - Luft tamponade ¬ *14.49*
- - Plombe ¬ *14.41*
- - Revision Wechsel einer *14.6X.10*
- - Sklera resektion ¬ *14.49*
- - Vitr ektomie ¬ *14.49*
- Fistel Verschluss einer *12.82*
- Fistulisierung Irid ektomie ¬ Sonstige *12.65*
- Irid ektomie
- - Gedeckte Trepanation der *12.61.10*
- - - Der *12.61.11*
- - Thermo kauterisation der *12.62*
- - Trepanation der *12.61.00*
- - - Der *12.61.99*

Sklera –*Fortsetzung*

- Läsion Exzision Destruktion einer *12.84*
- Operationen an der *12.89*
- Resektion Sklera Cerclage mit *14.49*
- Schale Entfernen Augen inhalts mit gleichzeitigem Implantat in die *16.31*
- Verletzung
- - Gleichzeitiger Versorgung Konjunktiva ¬ Naht einer *12.81*
- - Naht einer *12.81*
- Verstärkung ¬ Sonstige *12.88*
- - Transplantat ¬ *12.87*
- Vorderer Augenkammer diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , *12.29.00*
- - An Iris , Corpus ciliare , *12.29.99*

Sklerafistulisierungs Massnahme , n.n.bez. ¬ Sonstige *12.69.00*

- , sonstige ¬ Sonstige *12.69.99*
- Postoperative Revision einer *12.66*

Skleralen Staphyloms

- Transplantat Versorgung eines *12.85*
- Versorgung eines *12.86*

Sklerose Pleuro *34.6*

Sklerosierenden Agens Vene Injektion eines *39.92*

Sklerosierung

- Fundus varizen
- - Endoskopische *44.43.10*
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.10*
- Hämorrhoiden * ¬ *49.42*
- Massnahmen Hämorrhoiden , *49.49.10*
- Ösophagus Varizen Injektion Endoskopische *42.33*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ Peranale *48.99.11*

Sklerotischem fibrösem nekrotischem Knochen Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s stelle (Entfernen von *78.0*

Sklerotomie

- Aspiration Glas körpers posteriore *14.72*
- Probe *12.89*

Skoliose

- Bilaterale Epiphyseodese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4G*
- Dorsal ventral
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.50*
- - - Spondylodese (z.B. bei *78.49.59*
- - Kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.60*
- - - Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.69*
- Dorso ventrale Epiphyseodese Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4E*
- Primärstabil
- - 11 mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.53*
- - - ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.56*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.63*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.66*

Skoliose –*Fortsetzung*

- Primärstabil –*Fortsetzung*
- - 11 mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei –*Fortsetzung*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5A*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5D*
- - 3 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.51*
- - - ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.54*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.64*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.61*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5B*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.57*
- - 7 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.52*
- - - ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.55*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.62*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.65*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5C*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.58*
- Subkutane Harrington Instrumentation Kind) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.71*
- Unilaterale Epiphyseodese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4F*
- Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.40*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4A*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4B*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4C*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4D*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.41*

Skoliose –*Fortsetzung*

- Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei –*Fortsetzung*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.42*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.43*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.44*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.45*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.46*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.47*
- - Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.48*

Skopie

- Amnio *75.31*
- Ano *49.21*
- Auge Fluoreszein Angiographie Angio *95.12*
- Biopsie
- - Kolo *45.25*
- - Ösophago *42.24*
- - Uretero *56.33*
- Endoskopie tiefen Jejunums Ileums) ¬ Diagnostische Intestino *45.17*
- Epipharyngo *29.11*
- Erst eingriff Transpleurale Thorako *34.21.10*
- Flexible
- - Fiberoptische Kolo *45.23*
- - Sigmoido *45.24*
- Flexibles Instrument Tracheo broncho) *31.42.11*
- Inzision
- - Operative Ösophago *42.21*
- - Tracheo *31.42.20*
- Kolo *45.23*
- Kolpo *70.21*
- Kuldo *70.22*
- Künstliches Stoma
- - Ösophago *42.22*
- - Tracheo *31.41*
- Laparo amnio *75.31*
- Laryngoskopie andere Tracheo *31.42.00*
- - *31.42.99*

Skopie –*Fortsetzung*

- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch Thorako *32.09.20*
- Nephro *55.21*
- Offene Angio *38.23*
- Ophthalmo *16.21*
- Ösophago *42.23*
- Perineale Urethro *58.21*
- Peritoneo *54.21*
- Perkutane Angio *38.22*
- Pyelo *55.22*
- Reeingriff Transpleurale Thorako *34.21.20*
- Starres Instrument Tracheo broncho) *31.42.12*
- Transpleurale Thorako *34.21.00*
- - *34.21.99*
- Ureter biopsie Zysto urethro *56.33*
- Uretero *56.31*
- Urethro *58.22*
- Vagino *70.21*

Skrot ektomie Partielle *61.3*

Skrotal

- Epidymektomie Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.11*
- Ohne Epidymektomie Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.10*

Skrotum

- Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision vom Rumpf ausser Vulva , Penis oder *98.25*
- Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *61.3X.00*
- - Oder Gewebe am *61.3X.99*
- Fistul ektomie am *61.42*
- Fulguration Läsion am *61.3*
- Mobilisierung Fixierung Hodens im *62.5*
- Partielle Resektion Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.10*
- Penis ohne Inzision Entfernen eines Fremdkörpers von *98.24*
- Radikale Resektion Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.12*
- Totale Resektion Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.11*
- Transplantation Fixierung Hodens am *62.5*
- Tunica vaginalis testis
- - Biopsie an *61.11.00*
- - - An *61.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an *61.19*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und Drainage an *61.0X.10*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an *61.11.10*
- - Inzision und Drainage an *61.0X.00*
- - - ¬ Biopsie an *61.11.11*
- - - Und Drainage an *61.0X.99*
- - Naht einer Verletzung an *61.41*
- - Operationen an *61.99*
- - Plastische Rekonstruktion an *61.49*
- Verschluss Fistel am *61.42*

Skrotums Reduktion Elefantiasis des *61.3*

Sleeve

- Bronchus Resektion Wide *32.1*
- Resection
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.40*
- - Zweit eingriff

Sleeve –*Fortsetzung*

- Resection –*Fortsetzung*
- - Zweit eingriff –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Duodenal - Switch nach *43.89.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach *43.89.50*

Slocum Operation nach *81.47*

Sluder Operation nach *28.2*

SMA Staples

- 1 Klammer Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.40*
- 10 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4A*
- 11 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4B*
- 12 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4C*
- 13 mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4D*
- 2 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.41*
- 3 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.42*
- 4 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.43*
- 5 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.44*
- 6 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.45*
- 7 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.46*

SMA Staples –*Fortsetzung*

- 8 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.47*
- 9 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.48*

Smith Traktion Lyman - *93.44*

Sniff Test ¬ *89.38.23*

Soave

- Operation nach *48.41*
- Submuköse Rektum resektion nach *48.41*

Sog behandlung Vakuum versiegelung

- 7 Tage ¬ Kontinuierliche *93.57.11*
- 8 Tage und länger ¬ Kontinuierliche *93.57.12*
- Kontinuierliche *93.57.10*

Sog. Primäre Reanimation Akute Behandlung einer Adaptation s störung beim Neugeborenen (*99.65*

Solche Korrektur Aneurysma Dissektion Verletzung ¬ *39.73*

Somato therapie Psychiatrie ¬ Sonstige *94.29*

Somatosensibel evozierte Potentiale SEP) ¬ *89.15.10*

Somatostatin Analoga Radio rezeptor therapie mit DOTA - konjugierten *92.28.13*

SON R Hawik TAP Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC , *89.15.70*

Sonde

- Dekompression ¬ *96.07*
- - Miller Abbott - *96.08*
- Dick darm Appendix Entfernen einer *97.53*
- Dünn darm Entfernen einer *97.52*
- Einsetzen
- - Naso
- - - Gastrischen *96.07*
- - - Intestinalen *96.08*
- - Rektalen *96.09*
- - Seng staken - *96.06*
- Entero stomie vorrichtung
- - Dick darm ¬ Ersetzen von *97.04*
- - Dünn darm ¬ Ersetzen von *97.03*
- Entfernen Gastrostomie *97.51*
- Ereignis Rekorders
- - Aggregat wechsel (ohne Änderung der *37.79.11*
- - Implantation oder Aggregat wechsel (ohne Änderung der *37.79.10*
- - - Oder Aggregat wechsel (ohne Änderung der *37.79.19*
- Ersetzen
- - Naso gastrischer oder Ösophago stomie - *97.01*
- - Rektalen *96.09*
- Erst implantation kammer systemes , mit einer Schrittmacher *37.83.00*
- Implantation Wechsel intrakraniellen Mess *02.99.30*
- Magen saft analyse (*89.39.40*

Sonde –*Fortsetzung*
- Revision ohne Wechsel intrakraniellen Mess *02.99.31*
- Spülung naso gastrischen *96.34*
- Stent Einführen ureteralen *59.8*
- Urethra Einführen einer *58.6*
- Zwangs ernährung Magen *96.35*

Sonden
- Entfernung Aggregats Magen schrittmachers (inkl. *44.99.82*
- Herz schrittmachers Defibrillators
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.19*
- - - Technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.80*
- - Elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.11*
- - Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.10*
- Implantation
- - Epikardial offen chirurgisch , linksventrikulär ¬ Isolierte *00.57.10*
- - - , rechtsventrikulär ¬ Isolierte *00.57.11*
- - Wechsel Magen schrittmachers (inkl. *44.99.80*
- Korrektur Herz schrittmachers Defibrillators ¬ *37.75.10*
- Revision ohne Wechsel Magen schrittmachers (inkl. *44.99.81*
- Wechsel jeglichen kammer Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat - und *37.85.20*
- - - types , rate responsive ¬ Aggregat - und *37.86.20*
- - Types ¬ Aggregat - und *37.87.20*

Sonder prothese
- Knie gelenkes ¬ *81.54.14*
- Total endo prothese des Hüft gelenks , *81.51.10*

Sondierung
- Canaliculus lacrimalis ¬ *09.42*
- Ductus
- - Nasolacrimalis ¬ *09.43*
- - Pancreaticus ¬ *52.92*
- Speichel gangs ¬ *26.91*
- Tränen pünktchens ¬ *09.41*

Sones Koronare Arteriographie Verfahren von *88.55*

Sonographie
- Aorten bogens Ultra *88.73*
- Äusseren männlichen Geschlechts organs ¬ *88.79*
- Bauch höhle laparoskopisch Endo *88.76.20*
- Drainage Diagnostischer Ultraschall Verdauung s trakts , transabdominale *88.74.23*
- - S trakts , flexibel Endo *88.74.33*
- - S trakts , starre Endo *88.74.43*
- Duodenums Endo *88.74.14*
- Frau Perineal *88.79*
- Gallen wege Endo *88.74.15*
- Ganzen Körpers Ultra *88.79*
- Gefässe Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *88.71.10*
- - , sonstige ¬ *88.71.19*
- Graviden Uterus Ultra *88.79*
- Harnblase Ureters
- - Transrektal Endo *88.75.10*

Sonographie –*Fortsetzung*
- Harnblase Ureters –*Fortsetzung*
- - Transurethral Endo *88.75.11*
- Intrakraniellen Arterien Duplex - *88.71.11*
- Iv. Kontrast mittel ¬ *88.76.30*
- Kolons Endo *88.74.17*
- Lunge Ultra *88.73*
- Magens Endo *88.74.13*
- Mamma Ultra *88.73*
- Männlichen Geschlechts organe
- - Transrektal ¬ Endo *88.79.30*
- - Transurethral ¬ Endo *88.79.31*
- Multipler Lokalisationen Ultra *88.79*
- Mund höhle Hypo pharynx ¬ Endo *88.74.11*
- Nieren arterien Duplex - *88.79*
- Ohne
- - Drainage Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , transabdominale *88.74.22*
- - - Des Verdauung s trakts , flexibel Endo *88.74.32*
- - - Des Verdauung s trakts , starre Endo *88.74.42*
- - Punktion Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , transabdominale *88.74.20*
- - - Des Verdauung s trakts , flexibel Endo *88.74.30*
- - - Des Verdauung s trakts , starre Endo *88.74.40*
- Ösophagus Endo *88.74.12*
- Pankreas Endo *88.74.16*
- Punktion Diagnostischer Ultraschall Verdauung s trakts , transabdominale *88.74.21*
- - S trakts , flexibel Endo *88.74.31*
- - S trakts , starre Endo *88.74.41*
- Rektums Endo *88.74.18*
- Retro peritoneal raumes Endo *88.76.21*
- Supraaortalen extrakraniellen Arterien Venen ¬ Duplex - *88.71.14*
- Transbronchiale Endo *88.73.20*
- Über Fontanelle Schädel *88.71.12*
- Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - *88.76.10*
- - (Ober bauch und Unter bauch) mit Gefäss - *88.76.11*
- Verdauung traktes Endo *88.74.10*
- - *88.74.19*
- Viszerale Arterien Gefäss - *88.76.12*
- Weiblichen Geschlechts organe
- - Transrektal ¬ Endo *88.79.40*
- - Transvaginal ¬ Endo *88.79.41*

Sonographisch assistiert Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , *68.22.13*

Sonographischer
- Gelenk Weich teil status , Fuss oder Hand ¬ Umfassender *88.79.11*
- Kontrolle Perkutane Follikel punktion (unter *69.92.21*

SonstigenTarsalia Metatarsalia Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.68.06*

Sorge organisation
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Nach *94.8X.41*

Sorge organisation –*Fortsetzung*
- Mehr –*Fortsetzung*
- - 4 Stunden ¬ Nach *94.8X.42*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Nach *94.8X.40*

Sound EBUS Bronchoskop
- Bronchoskopie Endobronchial Ultra *33.23.12*
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra *33.24.15*

Sowie
- Extremitäten Entwicklung Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma *86.93*
- Periureteralem Gewebe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.21*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.22*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.23*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.29*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.24*
- - Toxikologie Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.25*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem *91.26*
- Zwischen Os cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk *81.12*

Sowohl
- Azetabuläre auch femorale Komponente ¬ Revision einer Hüft endo prothese , *00.70*
- Ring wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung *84.73*

Sozialen Rehabilitation Über weisung psycho - *94.59*

Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch psychosomatische Therapie , n.n.bez. ¬ *94.7X.00*
- , begleitende Therapie ¬ *94.7X.10*
- , erweiterte Intensiv therapie ¬ *94.7X.21*
- , Intensiv therapie ¬ *94.7X.20*
- , Lang zeit - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ *94.7X.23*
- , Lang zeit - Intensiv therapie ¬ *94.7X.22*
- , sonstige ¬ *94.7X.99*
- , Therapie als Block behandlung ¬ *94.7X.11*
- , Therapie als erweiterte Block behandlung ¬ *94.7X.12*
- , Therapie im Gruppen - Setting ¬ *94.7X.30*

Sozialrechtliche Beratung

Sozialrechtliche Beratung –*Fortsetzung*

- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.11*
- - 4 Stunden ¬ *94.8X.12*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.10*

Spacer
- Einsetzen synthetischen Käfigen cages] oder *84.51*
- Zement
- - Einsetzen von *84.56*
- - Entfernen von *84.57*

Spalt
- Hand Plastische Rekonstruktion einer *82.82*
- Haut
- - Transplantat
- - - Hand
- - - - Grossflächiges *86.62.20*
- - - - Kleinflächiges *86.62.10*
- - - Lippe Mund ¬ Kleinflächiges *27.56.10*
- - - - ¬ Grossflächige *27.56.20*
- - - Mamma ¬ *85.82*
- - Transplantation
- - - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.69.19*
- - - - ¬ Grossflächige *86.69.29*
- - - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.69.16*
- - - - ¬ Grossflächige *86.69.26*
- - - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.69.15*
- - - - ¬ Grossflächige *86.69.25*
- - - Fuss
- - - - Grossflächige *86.69.2B*
- - - - Kleinflächige *86.69.1A*
- - - Gesäss Grossflächige *86.69.28*
- - - Hals
- - - - Grossflächige *86.69.21*
- - - - Kleinflächige *86.69.11*
- - - Hand
- - - - Grossflächige *86.69.24*
- - - - Kleinflächige *86.69.14*
- - - Kopf Lippe und Mund) ¬ Kleinflächige *86.69.10*
- - - - Und Mund) ¬ Grossflächige *86.69.20*
- - - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.69.17*
- - - - Region ¬ Grossflächige *86.69.27*
- - - Oberschenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.69.18*
- - - - ¬ Grossflächige *86.69.2A*
- - - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.69.12*
- - - - ¬ Grossflächige *86.69.22*
- - - Unterarm
- - - - Grossflächige *86.69.23*
- - - - Kleinflächige *86.69.13*

Spalte
- Exzision branchiogener Zyste Rest der Kiemen *29.2X.00*
- - Der Kiemen *29.2X.99*
- Kiefer plastik
- - Korrektur Gaumen *27.62.10*
- - Osteo plastik ¬ Korrektur einer Gaumen *27.62.11*
- - - ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.11*

Spalte –*Fortsetzung*
- Kiefer plastik –*Fortsetzung*
- - Revision Korrektur einer Gaumen *27.63.10*
- Korrektur Gaumen *27.62.00*
- - *27.62.99*
- - Spalte Sekundär operation der Kiefer *27.62.20*
- Lippen plastik angeborenen Lippen *27.54.10*
- Plastische Rekonstruktion angeborenen) Lippen *27.54.00*
- -) Lippen *27.54.99*
- Push back Operation Korrektur einer Gaumen *27.62*
- Revision Korrektur Gaumen *27.63.00*
- - *27.63.99*
- - Spalte , Sekundär operation der Kiefer *27.63.20*
- Sekundär
- - Eingriff Exzision branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen *29.2X.11*
- - Operation
- - - Angeborenen Lippen *27.54.11*
- - - Kiefer spalte ¬ Korrektur einer Gaumen *27.62.20*
- - - - ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.20*
- Vergrösserung Lid *08.51*

Spaltung
- Anal fistel * ¬ *49.11*
- Analen Sphinkters * ¬ *49.5*
- Gefässes ¬ *38.8*
- Hand Inzision Weich teilen der Hand , Sehnen fach *82.09.10*
- Kongenitalem Gewebe Larynx ¬ *31.98*
- Labialen Frenulums ¬ *27.91*
- Operationen Zwerchfell Inzision (Zwerchfell *34.89.10*
- Präputiums Dorsale laterale *64.91*
- Sphinkters , n.n.bez. ¬ *49.59*
- Ultraschall Extraktion Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn stein *55.04*
- Verschluss arteriovenösen Fistel Ligatur und *39.53*
- Weichen
- - Gaumens Zugang Schädel basis , transoral mit *01.24.32*
- - Harten Gaumens Zugang durch die Schädel basis , transoral mit *01.24.33*

Span
- Gefässgestieltes Transplantat Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser *78.01.19*
- - Am Becken (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.39*
- - Am Femur (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.05.19*
- - Am Humerus (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.02.14*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.98*
- - An der Fibula (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.07.29*
- - An der Patella (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.06.19*

Span –*Fortsetzung*
- Gefässgestieltes Transplantat Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser –*Fortsetzung*
- - An der Tibia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.07.19*
- - An Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.04.19*
- - An Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.19*
- - An Phalangen des Fusses (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.49*
- - An Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.03.19*
- - An Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.08.19*
- Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch vorderen Abstütz *78.49.31*
- Stabilisierung Patella Verlagerung Patellar sehnen ansatzes mit Knochen *81.44.13*

Spänen
- Autogen Wirbel säule Transplantation von Spongiosa (spänen) oder kortikospongiösen *78.49.81*
- Kortikospongiösen Spänen autogen) an der Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (*78.49.81*

Spange Anbringen Einsetzen Anpassen Zahn *24.7*

Spasmus Rektale Massage Levator - *99.93*

Spatium Retzii Evakuation Hämatoms retropubischen Raum (*59.19*

Speckle tracking Echo kardiographie
- Transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , *88.72.25*
- Transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , *88.72.15*

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography (*92.05.14*

Speichel
- Drüse
- - Bloc Resektion Läsion an einer *26.32*
- - Destruktion einer *26.29.10*
- - Exzision einer *26.3*
- - - Einer *26.30*
- - - Läsion an einer *26.29.00*
- - - - An einer *26.29.99*
- - Fistulisierung einer *26.49.10*
- - Gang
- - - Geschlossene Nadel -] Biopsie an *26.11*
- - - Inzision an *26.0X.00*
- - - Offene Biopsie an *26.12*
- - - Operation an *26.99.00*
- - - - An *26.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an *26.49.00*
- - - - Rekonstruktion an *26.49.99*
- - - Stein entfernung ¬ Inzision an *26.0X.10*
- - Inzision an *26.0X.99*
- - Kontrast Radiographie einer *87.09*

Speichel –*Fortsetzung*
- Drüse –*Fortsetzung*
- - Naht Riss wunde an einer *26.41.00*
- - - An einer *26.41.99*
- Drüsen
- - Ausführung ganges Verlagerung eines *26.49.12*
- - Fistel Verschluss einer *26.42*
- - Gang Naht Riss wunde an einem *26.41.10*
- - Gängen diagnostische Massnahmen an *26.19*
- - Zyste Marsupialisation einer *26.21*
- Gang öffnung Transplantation einer *26.49.11*
- Gangs Sondierung eines *26.91*

Spektroskopie MRI - *88.97.11*

Spende
- Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur Eigen *99.79.01*
- Lob ektomie Hemihepatektomie Resektion mehrerer Leber segmente , zur Lebend organ *50.3X.11*
- Nephr ektomie Transplantation Lebend *55.51.02*
- Verwandt verwandt Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur allogenen *99.79.02*

Spender
- ABO kompatibel Transplantat
- - Unverwandtem *00.92.10*
- - - *00.92.11*
- - Verwandtem Lebend *00.91.20*
- - - Lebend *00.91.21*
- Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter *41.05.01*
- - Transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter *41.08.31*
- - Transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandter *41.08.21*
- - Transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter *41.05.31*
- - Transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter *41.05.21*
- - Transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter *41.08.11*
- - Transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter *41.08.01*
- - Transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 40239 Antigenen , verwandter *41.08.02*
- - Transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter *41.05.11*
- Amnion Transplantation von *86.66*
- Haut Transplantation von *86.66*
- Organ transplantation Vorbereitung AB0 - inkompatible Lebend *99.79.11*
- Transplantat
- - Unverwandtem *00.92.00*
- - - *00.92.99*
- - Verwandtem Lebend *00.91.00*
- - - *00.91.99*

Spender –*Fortsetzung*
- Transplantation
- - Allogen autolog
- - - Knochenmark entnahme beim *41.91.00*
- - - Stamm zell entnahme beim *41.91.01*
- - Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter *41.02.11*
- - - , allogen , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter *41.02.41*
- - - , allogen , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , verwandter *41.02.31*
- - - , allogen , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter *41.03.31*
- - - , allogen , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter *41.03.21*
- - - , allogen , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter *41.02.21*
- - - , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 40239 Antigenen (haploident) , verwandter *41.02.12*
- - - , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter *41.03.11*
- - - , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter *41.03.01*

Spenderlymphozyten
- Fremd bezug Transfusion von *99.09.20*
- Sammlung ¬ *41.91.03*
- Transfusion von *99.09.00*

Spenders
- Organ entnahme
- - Routine kontrolle eines Lebend *89.07.62*
- - Vollständige Evaluation eines potentiellen Lebenden *89.07.61*
- Wegen Organ entnahme Untersuchung eines Lebend *89.07.60*
- - Eines Lebend *89.07.69*

Spermakollektion künstlichen Insemination ¬ *99.96*

Spermatica Hohe Ligatur V. *63.1*

Spermaticus
- Detorsion Hoden Funiculus *63.52*
- Epididymis
- - Ductus deferens
- - - Biopsie an Funiculus *63.01*
- - - Diagnostische Massnahmen an Funiculus *63.09*
- - - Operationen an Funiculus *63.99*
- - Exzision Läsion Gewebe an Funiculus *63.3*
- - Naht Risses Funiculus *63.51*
- - Plastische Rekonstruktion Funiculus *63.59*
- Inzision Funiculus *63.93*
- Ligatur Funiculus *63.72*
- Lösung Adhäsionen Funiculus *63.94*
- Reposition Torsion Hoden Funiculus *63.52*
- Transplantation Funiculus *63.53*

Spermato zyst ektomie ¬ *60.73*

Spermatozele

Spermatozele –*Fortsetzung*
- Aspiration einer *63.91*
- Exzision einer *63.2*

Sperr operation
- Erektiler Dysfunktion Revaskularisierungs operation oder venöse *64.98.20*
- Fundus ¬ *44.49.30*
- Ösophagus Operation Ösophagus , *42.99.10*

Spezial
- Aufnahme Schädel *87.18*
- Schulung Behinderte ¬ *93.82*

Spezialisierte Einheit
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls Ausserhalb einer *89.13.A2*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls Ausserhalb einer *89.13.A1*

Spezialisierter Ausstattung Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe Radio therapie mit *92.24.25*

Spezielle
- Interventionen , n.n.bez. ¬ Sonstige *00.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *00.99.99*
- Komplex behandlung Hand
- - 14 bis 20 Behandlung stage ¬ *93.59.62*
- - 21 oder mehr Behandlung stage ¬ *93.59.63*
- - 6 Behandlung stage ¬ *93.59.60*
- - 7 bis 13 Behandlung stage ¬ *93.59.61*
- Verlaufs kontrolle , sonstige ¬ *89.0A.09*
- - Patienten) , n.n.bez. ¬ *89.0A.00*

Speziellen Zimmer
- 15 21 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.53*
- 7 Tage Protektive Isolierung in einem *99.84.51*
- 8 14 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.52*
- Mehr Tage Protektive Isolierung in einem *99.84.59*
- Protektive Isolierung in einem *99.84.50*

Spezifische
- Allergologische Provokation testung , n.n.bez. ¬ *89.39.60*
- - , sonstige ¬ *89.39.69*
- - Ohne Überwachung ¬ *89.39.67*
- - Überwachung (Unbekannte Dauer) ¬ *89.39.61*
- - - , von mehr als 1 bis 3 Stunden ¬ *89.39.63*
- - - , von mehr als 3 bis 12 Stunden ¬ *89.39.64*
- - - Bis 1 Stunde ¬ *89.39.62*
- Parenterale Infusion therapie
- - Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , *93.59.73*
- - Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , *93.59.74*

Spezifische –*Fortsetzung*

- Pränatale Beratung Eltern mindestens 1 Stunde ¬ *89.92*
- Respiratorische Provokation test Verfahren , n.n.bez. ¬ *89.38.40*
- - , sonstige ¬ *89.38.49*

Spezifischer instrumenteller Hilfs mittel Logopädische Therapie mit Verwendung *93.70.14*

Spezifiziert

- Aufladbar Einsetzen Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht *86.94.00*
- - Von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit doppelter Leitung , nicht *86.95.00*
- - Von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit doppelter Leitung , nicht *86.95.99*
- - Von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht *86.94.99*
- Implantation permanenten Schrittmachers initial oder Ersatz , Geräte typ nicht *37.80.00*
- - Oder Ersatz , Geräte typ nicht *37.80.99*
- Möglichkeit Fern überwachung Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht *37.80.10*
- Rate responsive
- - Aggregat
- - - Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht *37.85.20*
- - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht *37.85.10*
- - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht *37.85.00*
- - - Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht *37.85.99*
- - Erst implantation eines Ein kammer - Schrittmachers nicht *37.81.00*
- - - Eines Ein kammer - Schrittmachers nicht *37.81.10*
- - - Eines Ein kammer - Schrittmachers nicht *37.81.99*
- - System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammersystem , nicht *37.81.20*

Sphären Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro *92.28.32*

Spheno ethmoid ektomie ¬ *22.9X.14*

Sphenoid ektomie ¬ *22.64*

Sphenoidalen Elektrode Einsetzen einer *02.96*

Sphenoido tomie ¬ *22.52*

Sphenopalatina Stillung Epistaxis Ligatur A. *21.09.10*

Sphenopalatinum Exzision Ganglion *05.21*

Sphincter

- Ani Naht frischen geburtsbedingten Risses von Rektum und *75.62*
- Oddii
- - Dilatation des *51.81*
- - Druck messung am *51.15*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie an Gallen gang oder *51.14*

Sphincter –*Fortsetzung*

- Oddii –*Fortsetzung*
- - Manometrie am *51.15*
- - Massnahmen klassifizierbar 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallen gang oder *51.14*
- - Operationen am *51.89*
- Pancreaticus Plastische Rekonstruktion des *51.83*
- Urethrae externus Lösung Urethra striktur , Transurethrale Inzision des *58.5X.10*

Sphinkter

- Ektomie Anale *49.6*
- Erhaltung Rektum resektion ohne *48.69.11*
- Funktion
- - Hemi Fundoplikatio laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen *44.67.20*
- - Kardia plastik laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen *44.67.10*
- - Laparoskopische Massnahmen Rekonstruktion der ösophagogastrischen *44.67.00*
- - - Der ösophagogastrischen *44.67.99*
- - Massnahmen Rekonstruktion ösophagogastrischen *44.66*
- Oddii
- - Elektro Thermo Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.10*
- - Endoskopische Exzision Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.00*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.99*
- - Laser Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.12*
- - Photodynamsiche Therapie Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.11*
- - Verfahren Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder *51.64.19*
- Rekonstruktion Anal *49.79.00*
- - *49.79.99*
- Vorrichtung Entfernen Ersetzen einer *58.93*

Sphinktero tomie

- Anale *49.59*
- Harnblase ¬ *57.91*
- Links laterale anale *49.51*
- Pankreatische *51.82*
- Papillotomie Endoskopische *51.85*
- Posteriore anale *49.52*

Sphinkters

- Chirurgische Korrektur hydraulischen Druckes eines aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- Dilatation
- - Analen *96.23*
- - Striktur Kardia *42.92*
- Durchschneiden Harnblasen *58.5*
- Elektro myographie äusseren Urethral *89.23*
- Entfernen künstlichen Anal *49.76*

Sphinkters –*Fortsetzung*

- Implantation
- - Künstlichen Harnblasen *58.93*
- - Revision künstlichen Anal *49.75*
- Inzision pankreatischen *51.82*
- Ohne Ersatz Entfernen aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- Plazierung aufblasbaren Harnblasen Urethra *58.93*
- Plikatur Harnblasen *57.85*
- Reparatur Pumpe Reservoir aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- Spaltung des *49.59*
- - Analen *49.5*

Spieghel Hernie Operation einer *53.59*

Spiel

- Psychotherapie ¬ *94.36*
- Therapie ¬ *93.81*

Spiller Frazier Operation nach *04.02*

Spin tomographie

- Becken Prostata Harnblase ¬ Kern *88.95*
- Definierter Lokalisationen , n.n.bez. ¬ Kern *88.97.00*
- - , sonstige ¬ Kern *88.97.99*
- Gehirn Hirn stamm , n.n.bez. ¬ Kern *88.91.00*
- - , sonstige ¬ Kern *88.91.99*
- - ¬ Funktionelle Kern *88.91.11*
- - ¬ Kern *88.91.10*
- Interventionelle Kern *88.96*
- Intraoperative Kern *88.96*
- Muskuloskelettalsystems Kern *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Real zeit Kern *88.96*
- Rücken mark kanals ¬ Kern *88.93*
- Thorax Myokard Kern *88.92.00*
- - *88.92.99*

Spina bifida Plastische Rekonstruktion bei *03.59*

Spinal

- Kanal
- - Analgesie Injektion Anästhetikums in den *03.91*
- - Entfernen
- - - Fremdkörpers vom *03.01.00*
- - - - Vom *03.01.99*
- - - Knochen splittern vom *03.53*
- - Epidural Entfernen Fremdkörpers vom *03.01.10*
- - Exploration Dekompression am *03.09.00*
- - - Am *03.09.99*
- - Infusion therapeutischen palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines Katheters in den *03.90.00*
- - - Substanzen , sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den *03.90.99*
- - Injektion
- - - Destruierenden Substanz in den *03.8*
- - - Substanz in den *03.92.00*
- - - - In den *03.92.99*
- - Operativen Anästhesie Injektion eines Anästhetikums in den *04.81.40*
- - Shunt am *03.79*
- - Subarachnoido
- - - Peritonealer Shunt am *03.71*
- - - Ureteraler Shunt am *03.72*
- Kanals
- - Dekompression des *03.09.91*

Spinal –*Fortsetzung*
- Kanals –*Fortsetzung*
- - Diagnostische Massnahmen Rücken mark und Strukturen des *03.39*
- - Drainage
- - - Epiduralen
- - - - Empyems ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - - Hämatoms ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - Epiduraler Flüssigkeit ¬ Inzision des *03.09.41*
- - Exploration des *03.09.90*
- - Operation Rücken mark und Strukturen des *03.99.00*
- - - Und Strukturen des *03.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des *03.59.00*
- - - An Strukturen des *03.59.99*
- - Rücken mark Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ Inzision des *03.09.40*
- - - Mark s häuten , sonstige ¬ Inzision des *03.09.49*
- - Spinale Dura plastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.13*
- - Trennung Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.11*
- - Verschluss
- - - Diastematomyelie plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.10*
- - - Spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.12*
- Nerven wurzel
- - Chirurgische trennung einer *03.1*
- - Exploration einer *03.09*

Spinale
- Dura plastik plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , *03.59.13*
- Periphere Neuro stimulation Pulsgenerator (einfache Leitung) für intrakranielle , *86.94*
- - (doppelte Leitung) für intrakranielle , *86.95*
- Radiographie n.n.bez. ¬ *87.29*

Spinalen
- Fistel plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Verschluss einer *03.59.12*
- Gefässen
- - Coil Embolisation Verschluss von *39.79.28*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von *39.79.47*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.38*
- - - Partikeln von *39.79.68*
- - - Schirmen von *39.79.58*
- Knochen fragmenten Elevation von *03.53*
- Liquor system
- - Anlegen subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am *03.99.20*
- - Entfernung subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am *03.99.22*
- - Operation spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen Reservoirs am *03.99.20*

Spinalen –*Fortsetzung*
- Liquor system –*Fortsetzung*
- - Operation spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen Reservoirs am –*Fortsetzung*
- - - Liquor system , Entfernung eines subkutanen Reservoirs am *03.99.22*
- - Operationen am *03.99.29*
- - Revision subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am *03.99.21*
- Meningozele Plastische Rekonstruktion an einer *03.51*
- Myelomeningo zele Plastische Rekonstruktion an einer *03.52*
- Neuro stimulators
- - Entfernen Elektrode (n) eines *03.94.00*
- - - (n) eines *03.94.99*
- - Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.00*
- - - Der Elektrode (n) eines *03.93.99*
- Peripheren Neurostimulator Aufladbarer Pulsgenerator (einzige Leitung) für intrakraniellen , *86.97*
- - (doppelte Leitung) für intrakraniellen , *86.98*
- Stimulation programmierung implantierten Neuro stimulators zur *00.97.20*

Spinaler Patch ¬ *03.95*

Spintelli Operation nach *75.93*

Spirale
- Einsetzen intrauterinen *69.7*
- Entfernen intrauterinen *97.71*

Spirometrie Vollständige Ergo *89.38.22*

Spital Postoperative Versorgung Patienten Herz operation in einem externen *93.36.10*

Spitler McFaddin Amputation Batch , *84.16*

Spitze
- Linken Ventrikels Aorta Shunt zwischen der *35.93*
- Rhino plastik Nasen *21.86*

Spitzen resektion Wurzel *23.73*
- Kanal behandlung mit Wurzel *23.72*

Splen ektomie , n.n.bez. * ¬ *41.5*
- Partielle *41.43*
- Totale *41.5*

Splenica V. *38.57*

Spleno
- Porto graphie Arteriographie A. lienalis) ¬ *88.64*
- Tomie ¬ *41.2*

Split Leber
- Leber transplantation , *50.59.11*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re transplantation , *50.59.21*

Splittern Spinal kanal Entfernen Knochen *03.53*

Spondylodese , n.n.bez. ¬ *81.00*
- 2
- - 3 Wirbeln Spondylodese oder Reoperation einer *81.62.00*
- - - Oder Reoperation einer *81.62.99*
- - Wirbeln

Spondylodese , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- 2 –*Fortsetzung*
- - Wirbeln –*Fortsetzung*
- - - Dorsal ¬ *81.62.10*
- - - - Dynamisch ¬ *81.62.13*
- - - - Ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.62.11*
- - - Ventral interkorporell ¬ *81.62.12*
- 3 Wirbeln
- - Dorsal ¬ *81.62.20*
- - - Dynamisch ¬ *81.62.23*
- - - Ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.62.21*
- - Ventral interkorporell ¬ *81.62.22*
- 4
- - 6 Wirbeln
- - - Dorsal ¬ *81.63.10*
- - - - , dynamisch ¬ *81.63.13*
- - - - Und ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.63.11*
- - - Ventral , interkorporell ¬ *81.63.12*
- - 8 Wirbeln Spondylodese oder Reoperation einer *81.63.00*
- - - Oder Reoperation einer *81.63.99*
- 7 8 Wirbeln
- - Dorsal ¬ *81.63.20*
- - - , dynamisch ¬ *81.63.23*
- - - Und ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.63.21*
- - Ventral , interkorporell ¬ *81.63.22*
- 9 mehr Wirbeln
- - Dorsal ¬ *81.64.10*
- - - Und ventral kombiniert , interkorporal ¬ *81.64.11*
- - Spondylodese oder Reoperation einer *81.64.00*
- - - Oder Reoperation einer *81.64.99*
- Atlas Axis ¬ *81.01*
- - Reoperation einer *81.31*
- C1 C2 ventralem transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.01*
- - Oder dorsalem Zugang ¬ *81.31*
- Dorsalem Zugang
- - Reoperation zervikalen *81.33*
- - Zervikale *81.03*
- Dorsaler Zugang
- - Dorsale dorsolumbale *81.05*
- - Lumbale lumbosakrale *81.08*
- - Reoperation
- - - Dorsalen und dorsolumbalen *81.35*
- - - Lumbalen und lumbosakralen *81.38*
- Intratransversaler Zugang
- - Lumbale lumbosakrale *81.07*
- - Reoperation lumbalen und lumbosakralen *81.37*
- Käfigen Einsetzen interkorporellen *84.51*
- Lumbal
- - ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle *81.06*
- - - Interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle *81.36*
- - PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle *81.08*
- - - Interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle *81.38*
- Os occipitale C2 ventralem , transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.01*
- - , transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.31*

Spondylodese , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*

- Reoperation einer *81.30*
- - Einer *81.39*
- - Spondylodese
- - - 2 3 Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.62.00*
- - - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.62.99*
- - - 4 8 Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.63.00*
- - - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.63.99*
- - - 9 mehr Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.64.00*
- - - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.64.99*
- Skoliose
- - Dorsal oder ventral instrumentierte Korrektur *78.49.50*
- - - Oder ventral instrumentierte Korrektur *78.49.59*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.60*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.69*
- - Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.51*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.53*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.63*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5A*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.61*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.57*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.52*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.62*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.58*
- - - 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.56*
- - - - Oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.66*
- - - - Oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5D*
- - - 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.54*
- - - - Bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.64*
- - - - Bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5B*
- - - 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.55*
- - - - Bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.65*
- - - - Bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5C*
- Ventralem
- - Transbukalem dorsalem Zugang ¬ Kranio - zervikale *81.01*
- - - ¬ Kranio - zervikale *81.31*
- - Zugang
- - - Reoperation zervikalen *81.32*
- - - Zervikale *81.02*
- Ventraler Zugang
- - Dorsale dorsolumbale *81.04*
- - Lumbale lumbosakrale *81.06*
- - Reoperation

Spondylodese , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*

- Ventraler Zugang *–Fortsetzung*
- - Reoperation *–Fortsetzung*
- - - Dorsalen und dorsolumbalen *81.34*
- - - Lumbalen und lumbosakralen *81.36*

Spongiosa

- Kortikospongiöser Span gefässgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. *78.01.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Becken (z.B. autogene *78.09.39*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Femur (z.B. autogene *78.05.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. autogene *78.02.14*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene *78.09.98*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Fibula (z.B. autogene *78.07.29*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Patella (z.B. autogene *78.06.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Tibia (z.B. autogene *78.07.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene *78.04.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand (z.B. autogene *78.09.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fusses (z.B. autogene *78.09.49*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna (z.B. autogene *78.03.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene *78.08.19*
- Plastik
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.17*
- - Arthroskopsich Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.83*
- - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.13*
- - - - , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.23*
- - - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.33*
- - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.53*
- - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale *81.96.43*
- - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.73*
- - - - , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.63*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch Subchondrale *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.13*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.13*

Spongiosa *–Fortsetzung*

- Plastik *–Fortsetzung*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.15*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.13*
- - - Subchondrale *81.47.12*
- - Offen chirurgisch Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.14*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.84*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.24*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.34*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.54*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale *81.96.44*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.74*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.64*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.14*
- - - - ¬ Subchondrale *81.49.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.15*
- - - - Chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.17*
- Spänen kortikospongiösen Spänen autogen) an der Wirbel säule ¬ Transplantation von *78.49.81*

Spongiosum Shunt zwischen Corpora cavernosa und Corpus *64.98*

Spontan geburt Unterstützte *73.59*

Spotted fever Impfung gegen Rocky Mountain *99.55*

Sprach

- Fehler Training bei *93.74*
- Schulung therapie ¬ Sonstige *93.75*
- Sprech Schluck Stimm funktionen ¬ Restitution der *93.70.11*
- - Funktionen ¬ Adaption der *93.70.13*
- - Funktionen ¬ Kompensation der *93.70.12*

Sprache mathematischen Denkens

- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher *93.70.07*

Sprech Schluck Stimm funktionen

- Adaption der Sprach - , *93.70.13*
- Kompensation der Sprach - , *93.70.12*
- Restitution der Sprach - , *93.70.11*

Spreizern 2 mehr Segmente

- Einsetzen von interspinösen *84.80.11*
- Ersetzen von interspinösen *84.80.21*

Spreizers 1 Segment

- Einsetzen interspinösen *84.80.10*
- Ersetzen interspinösen *84.80.20*

Sprengung

Sprengung –*Fortsetzung*

- Künstliche Blasen *73.09*
- Wehen einleitung künstliche Blasen *73.01*

Sprung
- Gelenk
- - Arthrodese am *81.11*
- - - Sprung gelenk mit unterem *81.12.10*
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Oberes *81.99.5C*
- - - Eines Gelenkes , Unteres *81.99.5D*
- - Arthroskopisch
- - - Assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.27.20*
- - - Knorpel
- - - - Glättung , Oberes *81.49.22*
- - - - - , Unteres *81.49.24*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes *81.49.18*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres *81.49.20*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes , Oberes *81.49.10*
- - - - Fragmentes , Unteres *81.49.12*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen eröffnung , Oberes *81.49.26*
- - - - - Eröffnung , Unteres *81.49.28*
- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Oberes *81.49.30*
- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Unteres *81.49.31*
- - - - Spongiosa plastik , Oberes *81.49.14*
- - - - - Plastik , Unteres *81.49.16*
- - Arthroskopische
- - - Exzision am oberen *80.97.10*
- - - - Am unteren *80.97.20*
- - - Gelenk biopsie am *80.37.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am oberen *80.87.10*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am unteren *80.87.20*
- - - Operation Gelenk knorpel , Oberes *81.99.3C*
- - - - Knorpel , Unteres *81.99.3D*
- - - Operationen Gelenken und Gelenk strukturen , oberes *81.99.83*
- - - Revision Gelenkes , Oberes *81.99.1C*
- - - - , Unteres *81.99.1D*
- - - Synov ektomie am oberen *80.77.10*
- - - - Am unteren *80.77.11*
- - Arthrotomie Prothesen entfernung am *80.07*
- - Chopart gelenk Arthrodese oberes Sprung gelenk mit unterem *81.12.11*
- - Débridement am oberen *80.87.11*
- - - Am unteren *80.87.21*
- - Endo prothese Revision und Wechsel einer *81.59.11*
- - Entnahme Knorpel transplantates am *80.97.30*
- - Exartikulation im *84.13*
- - Exzision am *80.97.00*
- - - Am *80.97.99*
- - - Am oberen *80.97.11*
- - - Am unteren *80.97.21*

Sprung –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Fuss
- - - Naht Kapsel oder Ligament von *81.94*
- - - Skelett röntgen von *88.28*
- - Gelenk biopsie am *80.37.00*
- - - Am *80.37.99*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am *80.87.00*
- - - Einer Gelenks läsion am *80.87.99*
- - - Einer Gelenks läsion am oberen *80.87.19*
- - - Einer Gelenks läsion am unteren *80.87.29*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes *81.49.19*
- - - - - Glättung , Oberes *81.49.23*
- - - - - Glättung , Unteres *81.49.25*
- - - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres *81.49.21*
- - - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Oberes *81.49.11*
- - - - - Eines osteochondralen Fragmentes , Unteres *81.49.13*
- - - - Subchondrale Spongiosa plastik , Oberes *81.49.15*
- - - - - Knochen eröffnung , Oberes *81.49.27*
- - - - - Knochen eröffnung , Unteres *81.49.29*
- - - - - Spongiosa plastik , Unteres *81.49.17*
- - - Chirurgische
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Oberes *81.99.4C*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Unteres *81.99.4D*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Oberes *81.99.9B*
- - - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Unteres *81.99.9C*
- - - - Revision eines Gelenkes , Oberes *81.99.2C*
- - - - - Eines Gelenkes , Unteres *81.99.2D*
- - Offene
- - - Gelenks biopsie am *80.37.30*
- - - Synov ektomie am oberen *80.77.20*
- - - - Am unteren *80.77.21*
- - Perkutane Nadel Biopsie am *80.37.10*
- - Rekonstruktion am *81.49.00*
- - - Am *81.49.99*
- - Replantation Unterschenkel oder *84.27.00*
- - - Oder *84.27.99*
- - Resektion arthro plastik am *81.49.32*
- - Sprung gelenks kammern ¬ Arthrodese unteres *81.12.12*
- - - ¬ Arthrodese unteres *81.12.13*
- - Synov ektomie am *80.77.00*
- - - Am *80.77.99*
- - Transmalleoläre Amputation im *84.14*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.47.00*
- - - , Ligament oder Knorpel am *80.47.99*

Sprung –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am –*Fortsetzung*
- - - , Ligament oder Knorpel am oberen *80.47.10*
- - - , Ligament oder Knorpel am unteren *80.47.20*
- - Unterem Sprung gelenk ¬ Arthrodese oberes *81.12.10*
- - - Und Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes *81.12.11*
- - Zysten exstirpation am oberen *80.87.12*
- - - Am unteren *80.87.22*
- Gelenke Fuss gelenke MRI - Fuss und *88.94.16*
- Gelenkes
- - Arthrotomie des oberen *80.17.29*
- - - Des unteren *80.17.49*
- - Diagnostische Arthroskopie des *80.27.10*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen *80.17.12*
- - - Trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren *80.17.32*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen *80.17.11*
- - - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren *80.17.31*
- - - ¬ Arthrotomie des oberen *80.17.21*
- - - ¬ Arthrotomie des unteren *80.17.41*
- - Fusses fusses Zehen ¬ Röntgen des *88.28*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen *80.17.10*
- - - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren *80.17.30*
- - - ¬ Arthrotomie des oberen *80.17.20*
- - - ¬ Arthrotomie des unteren *80.17.40*
- - Geschlossene Reposition Luxation des *79.77*
- - Offene Reposition Luxation des *79.87.00*
- - - Des *79.87.99*
- - - Des oberen *79.87.10*
- - - Des unteren *79.87.20*
- - Refixation Plastik Kapsel band apparat des oberen *81.49.33*
- Gelenks
- - Arthroskopie des *80.27.00*
- - - Des *80.27.99*
- - Arthrotomie des *80.17.00*
- - - Des *80.17.99*
- - Kammern Arthrodese Sprung gelenk , zwei *81.12.12*
- - - Gelenk , drei *81.12.13*
- - Total prothese des oberen *81.56*

Spülen Druck Schrubben Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , *86.28*

Spülung
- Augen *96.51*
- Chole zysto stomie Gallen drains ¬ *96.41*
- Corpus cavernosum ¬ *64.98*
- Drainage
- - Arthroskopische Arthrotomie

Spülung –*Fortsetzung*
- Drainage –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk *80.11.20*
- - - Ellenbogens , Gelenk *80.12.10*
- - - Fuss und Zehen , Gelenk *80.18.10*
- - - Hand gelenkes , Gelenk *80.13.10*
- - - Hüfte , Gelenk *80.15.10*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk *80.11.10*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk *80.19.30*
- - - Knie gelenkes , Gelenk *80.16.10*
- - - Lokalisation , Gelenk *80.19.90*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation , Gelenk *80.10.10*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.10*
- - - - Gelenkes , Gelenk *80.17.30*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk *80.19.10*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk *80.11.22*
- - - Ellenbogens Gelenk *80.12.20*
- - - Fuss Zehen , Gelenk *80.18.20*
- - - Hand
- - - - Fingern , Gelenk *80.14.10*
- - - - Gelenkes , Gelenk *80.13.20*
- - - Hüfte Gelenk *80.15.20*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk *80.11.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk *80.19.40*
- - - Knie gelenkes , Gelenk *80.16.20*
- - - Lokalisation , Gelenk *80.19.93*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation , Sonstige Gelenk *80.10.13*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.20*
- - - - , Gelenk *80.17.40*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk *80.19.20*
- Entfernung Silikon öl Vorder kammer *12.91.11*
- Exploration Ventrikel shunts , n.n.bez. ¬ *02.41.00*
- - , sonstige ¬ *02.41.99*
- - Peripherer Teil ¬ *02.41.20*
- - Zentraler Teil ¬ *02.41.10*
- Gastrostomie Entero stomie ¬ *96.36*
- Gefäss katheters ¬ *96.57*
- Kiefer höhlen punktion Punktion einer Nasen neben höhle für Aspiration oder *22.01.10*
- Kornea ¬ *96.51*
- Magen *96.33*
- Nasen
- - Haupt höhle ¬ *96.53*
- - Neben höhle
- - - Aspiration und *22.00*
- - - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder *22.02*
- Naso gastrischen Sonde ¬ Sonstige *96.34*
- Nephro stomie Pyelo stomie ¬ *96.45*
- Ohr *96.52*
- Pankreas drains ¬ *96.42*
- Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder *22.01.00*
- - Für Aspiration oder *22.01.99*
- Rektale *96.39*

Spülung –*Fortsetzung*
- Therapeutische Lavage Grosse Lungen *33.99*
- Transurethralen Urin Dauer katheters ¬ *96.48*
- Ureter ostomie Ureterenkatheter ¬ *96.46*
- Vorder kammer *12.91.10*
- - *12.91.19*
- Wund katheters ¬ *96.58*
- Wunde ¬ Sonstige *96.59*
- Wurzel
- - Kanal behandlung mit *23.71*
- - Kanals Therapeutische *23.71*
- Zerumen entfernung ¬ *96.52*
- Zysto stomie ¬ *96.47*

Sput provokation Inhalation Druck luft - / Kompressor vernebler ¬ *89.38.27*

Sputum
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.41*
- Kultur
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.42*
- - Resistenz prüfung Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.43*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.49*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.44*
- Toxikologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.45*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von *90.46*

SPY
- Arterio gramm ¬ *88.59*
- Intraoperatives Laser Arterio gramm (*88.59*
- - (*88.59*

Stab
- Elektrode
- - Einzel elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.10*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.10*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.30*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.11*

Stab –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Einzel elektroden –*Fortsetzung*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.20*
- - Mehr elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.11*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.11*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *03.99.31*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.12*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.21*
- Prothese Penisschaft Einsetzen semi - rigiden *64.95*
- System Wirbel säule Osteo synthese durch Schrauben - *78.50.35*

Stabilisation Reposition Processus alveolaris Fraktur mit Zahn *76.77*

Stabilisierung
- Bewegungseinschränkend Kiefer gelenks Gelenk *76.5X.42*
- Offen chirurgisch plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.20*
- Patella , n.n.bez. ¬ *81.44.00*
- - , sonstige ¬ *81.44.99*
- - Retinakulumspaltung lateral ¬ *81.44.10*
- - - Zügelung s operation ¬ *81.44.11*
- - Verlagerung Patellar sehnen ansatzes ¬ *81.44.12*
- - - Ansatzes mit Knochen span ¬ *81.44.13*
- Pedikel schrauben
- - Einsetzen Ersetzen von Vorrichtung (en) zur dynamischen *84.82*
- - Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur dynamischen *84.83*
- - Revision Vorrichtung (en) zur dynamischen *84.83*
- Vorrichtung dynamischen Wirbel säulen *84.8*
- Zahnes ¬ *24.99.11*

Stadium
- Darm exteriorisation Mikulicz erstes *46.03*
- Operation
- - Mikulicz zweites *46.04*
- - Torek Bevan) (erstes Stadium) (zweites *62.5*
- Rekonstruktion Gehör knöchelchen 2 *19.3*
- Zweites Stadium
- - Operation Torek (- Bevan) (erstes *62.5*
- - Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (erstes *52.7*
- Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion erstes Stadium) (zweites *52.7*

Stage

Stage *–Fortsetzung*

- 10 Therapie einheiten Mindestens 7 Behandlung *93.89.90*
- 20 Therapie einheiten
- - Mindestens 14 Behandlung *93.89.91*
- - MMST , 7 bis 13 Behandlung *93.A2.11*
- 30 Therapie einheiten Mindestens 21 Behandlung *93.89.92*
- 41 Therapie einheiten MMST , 14 bis 20 Behandlung *93.A2.21*
- Komplex behandlung
- - Besiedlung Infektion mit multiresistenten Erregern , bis zu 6 Behandlung *93.59.50*
- - - Mit multiresistenten Erregern , 14 bis 20 Behandlung *93.59.52*
- - - Mit multiresistenten Erregern , 21 oder mehr Behandlung *93.59.53*
- - - Mit multiresistenten Erregern , 7 bis 13 Behandlung *93.59.51*
- - Schwerbehandelbarer Epilepsie , mehr Behandlung *99.B3.19*
- Mindestens
- - 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung *93.A2.12*
- - - , davon mindestens 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung *93.A2.13*
- - 42 höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung *93.A2.22*
- - - Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung *93.A2.23*
- - 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung *93.A2.24*
- - - , davon mindestens 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung *93.A2.25*
- MMST mindestens
- - 21 Behandlung *93.A2.39*
- - 7 höchstens 13 Behandlung *93.A2.19*
- Multimodale Komplex behandlung extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung *99.B4.10*
- - Pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung *99.B4.11*
- Spezielle Komplex behandlung Hand , bis zu 6 Behandlung *93.59.60*
- - , 14 bis 20 Behandlung *93.59.62*
- - , 21 oder mehr Behandlung *93.59.63*
- - , 7 bis 13 Behandlung *93.59.61*

Staging

- Laparoskopie Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , laparoskopisch [*40.29.82*
- Laparotomie Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , offen chirurgisch [*40.29.81*

Staken Sonde Einsetzen Seng *96.06*

Stamm

- Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und Hirn *88.91.11*
- Funktionelle Kern spin tomographie von Gehirn und Hirn *88.91.11*
- Kern spin tomographie Gehirn und Hirn *88.91.00*
- - Und Hirn *88.91.99*
- - Und Hirn *88.91.10*
- Zell
- - Boost erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.00.11*
- - - Von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.00.18*
- - Entnahme Spender Transplantation , allogen und autolog ¬ *41.91.01*
- - Fraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell therapie ohne Anreicherung von *36.99.11*
- - - ¬ Intrakoronare Stamm zell therapie mit Anreicherung von *36.99.12*
- - - ¬ Intramyokardiale Stamm zell therapie mit Anreicherung von *37.99.12*
- - - ¬ Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne Anreicherung von *37.99.11*
- - Sammlung Transplantation verwandt und unverwandt ¬ Nabelschnur blut *41.91.02*
- - Support Chemotherapie Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.07.02*
- - Therapie
- - - Anreicherung Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare *36.99.12*
- - - - Zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale *37.99.12*
- - - Intrakoronare *36.99.10*
- - - - *36.99.19*
- - - Intramyokardiale *37.99.10*
- - - - *37.99.19*
- - - Ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare *36.99.11*
- - - - Von Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale *37.99.11*
- - Transplantation
- - - HLA-identisch
- - - - In-vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.21*
- - - - - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.31*
- - - - Ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.21*
- - - - - In-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.31*
- - - In-vitro Aufbereitung ¬ Autologe hämatopoetische *41.07.01*
- - - Nabelschnur blut - *41.06.00*
- - - Nicht-HLA-identisch

Stamm *–Fortsetzung*

- Zell *–Fortsetzung*
- - Transplantation *–Fortsetzung*
- - - Nicht-HLA-identisch *–Fortsetzung*
- - - - In-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.01*
- - - - - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.11*
- - - - - - Aufbereitung bei Differenz in 40239 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.02*
- - - - Ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.01*
- - - - - In-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.11*
- - - Ohne in-vitro - Aufbereitung ¬ Autologe hämatopoetische *41.04.01*
- - - Stamm zell support nach Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische *41.07.02*
- Zellen
- - Allogen
- - - Fremd bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur blut *41.06.04*
- - - HLA-identisch
- - - - In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.31*
- - - - - , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.41*
- - - - Ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.21*
- - - - - In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.31*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.21*
- - - - In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.11*
- - - - - Bei Differenz in 40239 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.12*
- - - - Ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.01*
- - - - - In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.11*
- - - Unverwandt Transfusion von Nabelschnur blut *41.06.01*
- - - Verwandt Transfusion von Nabelschnur blut *41.06.03*
- - Apherese harvest) von *99.79*
- - Autogen Transfusion Nabelschnur blut *41.06.02*
- - Autolog
- - - In-vitro-Aufbereitung Transplantation von Knochenmark *41.09.01*

Stamm –*Fortsetzung*
- Zellen –*Fortsetzung*
- - Autolog –*Fortsetzung*
- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.01.01*
- - Fremd bezug Transplantation von Knochenmark *41.00.05*
- - HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische *41.05.41*
- - - Bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische *41.05.51*
- - In-vitro-Aufbereitung Transplantation Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen *41.00.18*
- - Ohne In-vitro-Aufbereitung Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen *41.00.11*
- - Peripherem
- - - Allogenen Spende (verwandt oder nicht - verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetischen *99.79.02*
- - - Eigen spende ¬ Entnahme von hämatopoetischen *99.79.01*
- - Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.11*
- - - Nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.18*
- - Transplantation Knochenmark *41.00.00*
- - - *41.00.09*

Stammes Positronen emission tomographie gesamten Körper *92.19.01*

Standardisierte logopädische Diagnostik mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ *93.70.07*

Standardisierter Erfolgs kontrolle Erweiterte apparativ überwachte interventionelle Schmerz diagnostik mit *93.A0.11*

Standardisiertes
- Geriatrisches
- - Assessment , n.n.bez. ¬ *93.89.A0*
- - - , sonstige ¬ *93.89.A9*
- - Basisassessment GBA) ¬ *93.89.A2*
- Palliativmedizinisches Basisassessment PBA) ¬ *93.8A.12*

Stanford Binet Tests Durchführung des *94.01*

Stansel Operation Shunt systemischen Pulmonal arterie , Damus - Kay - *39.0X.24*

Stanz biopsie
- Clip markierung Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit *33.26.13*
- Ohne Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit *33.26.12*
- Zervix , n.n.bez. ¬ *67.12*

Staped ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *19.19.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *19.19.99*
- Alloplastischer Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.12*

Staped ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- Autogener Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.11*
- Einpassen Inkus Prothese ¬ *19.11*
- Homologem Inkus Transplantat ¬ *19.11*
- Inkus
- - Ersatz Revision einer *19.21*
- - Prothese ¬ *19.11*
- Revision einer *19.29.00*
- - Einer *19.29.99*
- Stapes Prothese Revision einer *19.29.10*

Stapediusreflex ¬ *95.41*

Stapedo lyse ¬ *19.0*

Stapedotomie
- Einpassen
- - Alloplastische Stapes Prothese (Inkus - stapedotomie) ¬ *19.19.11*
- - Autogenen Stapes Prothese (Inkus - stapedotomie) ¬ *19.19.10*
- Malleo - *19.19.12*
- Stapedotomie Einpassen
- - Alloplastische Stapes - Prothese (Inkus - *19.19.11*
- - Autogenen Stapes - Prothese (Inkus - *19.19.10*

Stapes
- Mobilisation des *19.0*
- Plastik ohne Inkus Ersatz) ¬ Sonstige Revision einer *19.29.13*
- Prothese
- - Inkus stapedotomie Stapedotomie mit Einpassen einer autogenen *19.19.10*
- - - Mit Einpassen einer alloplastische *19.19.11*
- - Revision Staped ektomie mit *19.29.10*
- - - Mit alloplastischer *19.29.12*
- - - Mit autogener *19.29.11*
- Remobilisation des *19.0*
- Transkrurale Mobilisation des *19.0*

Staphylokokken Impfung gegen *99.55*

Staphyloms
- Transplantat Versorgung skleralen *12.85*
- Versorgung skleralen *12.86*

Stapler Hämorrhoidopexie Exzision Hämorrhoiden , *49.46.10*

Staples
- 1 Klammer Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.40*
- 10 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4A*
- 11 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4B*

Staples –*Fortsetzung*
- 12 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4C*
- 13 mehr Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4D*
- 2 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.41*
- 3 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.42*
- 4 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.43*
- 5 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.44*
- 6 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.45*
- 7 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.46*
- 8 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.47*
- 9 Klammern Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.48*

Starr
- Bronchoalveolärer Lavage Bronchoskopie fiberoptisch) (*33.24.11*
- Bürste Sekret Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.10*
- Bürsten zytologie Lunge Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.12*

Starr –*Fortsetzung*

- Exzision Zangen -) Biopsie ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.13*
- Transbronchiale Nadel aspiration Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.14*

Starre

- Endo sonographie
- - Drainage Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.43*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.42*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.40*
- - Punktion Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.41*
- Rektosigmoidoskopie ¬ *48.23*

Starrem Bronchoskop Bronchoskopie mit *33.23.11*

Starres Instrument Tracheo broncho skopie , *31.42.12*

Stationäre Behandlung Entbindung , n.n.bez. ¬ *73.7X.00*

- , sonstige ¬ *73.7X.99*
- Gleichen
- - Aufenthalt : Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage ¬ *73.7X.11*
- - - : mehr Tage ¬ *73.7X.19*
- - - : Mindestens 14 bis höchstens 27 Tage ¬ *73.7X.13*
- - - : Mindestens 28 bis höchstens 55 Tage ¬ *73.7X.14*
- - - : Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage ¬ *73.7X.12*
- - Stationären Aufenthalt , n.n.bez. ¬ *73.7X.10*

Stationären

- Aufenthalt Stationäre Behandlung Entbindung im gleichen *73.7X.10*
- Aufenthaltes
- - Hochgradig komplexe intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie block während eines *99.25.10*
- - - Block chemotherapie : zwei Chemotherapie blöcke während eines *99.25.11*
- - Nieren transplantation Nieren - Re transplantation während desselben *55.69.40*
- Aufenthalts
- - Auxiliäre Leber Re transplantation während desselben *50.51.10*
- - Darm transplantation Dünndarm - Re transplantation während desselben *46.97.10*
- - Herz Re transplantation während desselben *37.51.20*
- - Hetero transplantat Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes während desselben *52.83.10*
- - - , Retransplantation des Pankreas während desselben *52.83.11*
- - Kombinierte Herz Lungen - Re transplantation während desselben *33.6X.10*
- - Leber Re transplantation , gesamtes Organ , während desselben *50.59.20*
- - - , Split - Leber , während desselben *50.59.21*

Stationären –*Fortsetzung*

- Aufenthalts –*Fortsetzung*
- - Lungen Re transplantation während desselben *33.53*
- - Reimplantation Pankreas gewebe während desselben *52.81.10*
- Fall Anthroposophisch medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 Therapie einheiten pro *94.91.10*
- - Behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 Therapie einheiten pro *94.91.11*
- - Behandlung , ab 50 Therapie einheiten pro *94.91.12*

Stationärer Überwachung Oxy Cardio Respirogramm bei *89.38.15*

Stationen Leber biopsie

- Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.80*
- - Mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.89*
- Laparoskopisch Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.82*
- Offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.81*

Stätte Geschützte Werk *93.85*

Status

- Allgemein *89.7*
- Fuss Hand Umfassender sonographischer Gelenk - und Weich teil *88.79.11*
- Parodontal *89.31*
- Urin *89.29*

Stein

- Ductus pancreaticus
- - Endoskopische Extraktion von *52.94*
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von *52.95.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von *52.95.10*
- Entfernung
- - Exploration Ductus choledochus zur *51.41*
- - Inzision Speichel drüse oder - gang , mit *26.0X.10*
- - Politur Débridement Zahn ¬ Zahn *96.54*
- Exploration Ductus choledochus Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) *51.98*
- Gallen wegen
- - Endoskopische Extraktion von *51.88*
- - Laparoskopische Extraktion von *51.88*
- Material
- - Entfernung Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.10*
- - - (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von *55.04.10*
- - - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von *55.04.11*
- - - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.11*
- - Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.00*
- - - Mit Desintegration von *55.04.00*

Stein –*Fortsetzung*

- Material –*Fortsetzung*
- - Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von –*Fortsetzung*
- - - Mit Desintegration von *55.04.99*
- - - Ohne Desintegration von *55.03.99*
- Nieren becken Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.03.10*
- - Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.04.10*
- Postoperative Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von *51.98*
- Schlingen extraktion Körbchen extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harn *55.03*
- Spaltung Ultraschall Extraktion Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn *55.04*
- Ureter Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.03.11*
- - Stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.04.11*
- Zertrümmerung Harn *59.95*

Steinen

- Ductus choledochus Perkutane Extraktion von *51.96*
- Extrakorporell induzierte Schock wellen ¬ Desintegration von *98.5*
- Gallen gängen
- - Extraktion von *51.99.10*
- - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutane Extraktion von *51.98.11*
- Leber Entfernen Gallen *50.0*

Steines

- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.10*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.11*
- Exzision Pankreas *52.09*
- Perkutan transvesikal Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines Harn *57.19.10*
- Transurethrale Drainage Harnblase Entfernung eines Harn *57.0X.10*
- Transurethrales Entfernen Obstruktion Ureter und Nieren becken , Entfernung eines Harn *56.0X.10*
- Uretero tomie perkutan transrenal mit Entfernung eines Harn *56.2X.11*
- Urethra ohne Inzision Entfernen eines Harn *58.6*
- Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit Entfernung eines *57.19.21*

Steins

- Inzision Ureter Entfernen Harn *56.2*
- Ultraschall Desintegration Harn *59.95*
- Ureter Nieren becken ohne Inzision ¬ Entfernen eines Harn *56.0*
- Urethra Inzision Entfernen Harn *58.0*

Stelle

- Diagnostische Massnahmen Darm an nicht näher bezeichneter *45.29.00*

Stelle –*Fortsetzung*
- Diagnostische Massnahmen Darm an nicht näher bezeichneter –*Fortsetzung*
- - An nicht näher bezeichneter *45.29.99*
- Entfernen sklerotischem fibrösem nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s *78.0*
- Exzision Haut Verschluss Entnahme *86.91*
- Geschlossene Biopsie Darm an einer nicht näher bezeichneten *45.25*
- Intestinale Biopsie an nicht näher bezeichneter *45.27*

Stellen Ösophagus Magen Duodenum Biopsie an einer oder mehreren *45.16*

Stenon Gang bindung Ductus parotideus (*26.99.10*

Stenose
- Perkutane biliäre Endoskopie liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallen gang *51.98*
- Plastische Rekonstruktion Trachea bei Tracheal *31.79.15*
- Ultraschall Anti Re *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Unterbrochenem Aorten bogen Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (*39.99.21*

Stent
- A. carotis Perkutanes Einsetzen von *00.63*
- Basilären Gefässen ¬ *00.64*
- Einführen ureteralen Sonde (*59.8*
- Einsetzen Gefäss *00.45*
- Graft (s) ¬ *36.07*
- - (s) ¬ *39.90*
- - Stent (s) oder *39.50*
- Grafts ¬ *00.55*
- - Aneurysmatischen Gefässen Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , covered Stents (*39.90.15*
- - Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.20*
- - - Oder Wechsel eines Stents / *33.91.29*
- - Hybrid dynamisch Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.23*
- - Kunststoff Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.21*
- - Metall Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.22*
- Konjunktivo zysto rhino stomie mit Einsetzen von Tubus oder *09.83*
- Larynx Entfernen Keel oder *31.98*
- Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *00.55.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *00.55.99*
- - Drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *00.55.11*
- - Einsetzen von Herzkranz arterien - *36.07*
- Ohne
- - Medikamenten Freisetzung ¬ *00.63*
- - - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *39.90.00*

Stent –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Medikamenten Freisetzung ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einsetzen von Herzkranz arterien - *36.06*
- - Zusatz Konventioneller *39.90*
- Perkutanes Einsetzen von sonstigem (n) intrakraniellen vaskulären *00.65.00*
- - Von sonstigem (n) intrakraniellen vaskulären *00.65.99*
- - Von zentralen Gefäss *00.67.00*
- - Von zentralen Gefäss *00.67.99*
- Präzerebralen extrakraniellen) Arterien ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.64*
- Prothese venösem Graft Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , *36.10*
- - Revaskularisation am Herzen mit Katheter , *36.10*
- - Revaskularisation am Myokard mit Katheter , *36.10*
- - Revaskularisation an Kranz arterien mit Katheter , *36.10*
- Stent Graft (s) ¬ Mit *39.50*
- Urethra Operationen Urethra und Peri urethral gewebe , Einlegen und Wechsel eines *58.99.10*
- V.
- - Cava Perkutanes Einsetzen von Gefäss *00.67.10*
- - Porta Perkutanes Einsetzen von Gefäss *00.67.20*
- Vertebralen Gefässen ¬ *00.64*
- Z. Bsp. Heparinbeschichtet Medikamentös beschichteter *39.90*

Stents
- 10
- - Einsetzen peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug eluting überlange *00.55.11*
- - Kardiale Gefässe , n.n.bez. ¬ Einsetzen von überlangen *39.90.30*
- - - Gefässe , sonstige ¬ Einsetzen von überlangen *39.90.39*
- - - Gefässe ¬ Einsetzen von überlange bare *39.90.31*
- - - Gefässe ¬ Einsetzen von überlangen covered *39.90.32*
- Ductus nasolacrimalis Einsetzen eines *09.44*
- Einsetzen
- - Gefäss *00.46*
- - - *00.47*
- - - Stents in nicht - kardiale Gefässe , Grosslumige *39.90.12*
- - - - Kardiale Gefässe , bare *39.90.10*
- - - - - Gefässe , bioresorbierbare *39.90.11*
- - - - - Gefässe , sonstige *39.90.19*
- - Weiteren Gefäss *00.48*
- Entfernen Urethra - *97.65*
- Ersetzen Larynx Trachea - *31.93*
- Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie Einsetzen eines *98.5*
- Gallen gang Endoskopisches Einsetzen eines *51.87.00*
- - Eines *51.87.99*
- Gecovered Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , Grosslumige *39.90.14*
- Kardiale Gefässe
- - Bare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.10*

Stents –*Fortsetzung*
- Kardiale Gefässe –*Fortsetzung*
- - Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.11*
- - Covered Stents (Stent grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.15*
- - Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.12*
- - - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.14*
- - - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.13*
- - Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.19*
- Perkutanes transluminales Einsetzen intrakraniellen vaskulären Mikro *00.65.11*
- Prothese
- - Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines *52.93.00*
- - - , sonstige ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines *52.93.99*
- - - Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *52.93.10*
- - - - Einsetzen und Wechsel eines selbstexpandierenden *52.93.20*
- - Gallen gang Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.87.10*
- - - Einlage oder Wechsel 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden *51.87.12*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.87.20*
- - - Einlage oder Wechsel von 2 nicht selbstexpandierenden *51.87.11*
- - Laparoskopisch Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.99.30*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.99.50*
- - Offen chirurgisch Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.99.20*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.99.40*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *52.95.41*
- - - - ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *52.95.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *52.95.40*
- - - - Chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *52.95.50*
- - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.98.20*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.98.30*
- Prothesen

Stents –*Fortsetzung*
- Prothesen –*Fortsetzung*
- - Gallen gang Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.87.21*
- - - Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierenden *51.87.22*
- - Laparoskopisch Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden *51.99.31*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden *51.99.52*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden *51.99.54*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden *51.99.55*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden *51.99.53*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.99.51*
- - Offen chirurgisch Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden *51.99.21*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden *51.99.42*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden *51.99.44*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden *51.99.45*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden *51.99.43*
- - - An den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.99.41*
- - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden *51.98.21*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden *51.98.32*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden *51.98.34*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden *51.98.35*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden *51.98.33*
- - - An den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.98.31*
- Stent grafts
- - Aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , covered *39.90.15*
- - Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.20*
- - - , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.29*

Stents –*Fortsetzung*
- Stent grafts –*Fortsetzung*
- - Hybrid dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.23*
- - Kunststoff Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.21*
- - Metall Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.22*
- Tubus Gallen Pankreas gang ¬ Ersetzen eines *97.05*
- Ungecovered Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , Grosslumige *39.90.13*

STEP
- Serielle transverse Entero plastie [*46.79.32*
- Stress Test Master two - *89.42*

Stereotaktisch geführte Schädel eröffnung über die Kalotte als Zugang ¬ *01.24.22*

Stereotaktische
- Bestrahlung
- - Einzeitig , n.n.bez. ¬ *92.30.00*
- - - , sonstige ¬ *92.30.99*
- - - Extrazerebral , n.n.bez. ¬ *92.30.02*
- - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : *92.33.11*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ *92.30.32*
- - - - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ *92.30.30*
- - - - - S modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.30.31*
- - - Zerebral , n.n.bez. ¬ *92.30.01*
- - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : *92.33.01*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ *92.30.22*
- - - - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ *92.30.20*
- - - - - S modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.30.21*
- - Fraktioniert
- - - Extrazerebral
- - - - Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.11*
- - - - - Hoch volt strahlen therapie , *92.39.39*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.32*
- - - - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.30*
- - - - - S modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.31*
- - - Zerebral
- - - - Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.01*
- - - - - Hoch volt strahlen therapie , *92.39.29*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.22*
- - - - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.20*
- - - - - S modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.21*
- Biopsie
- - Corpus pineale ¬ *07.17.12*
- - Hypophyse

Stereotaktische –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Hypophyse –*Fortsetzung*
- - - Transfrontalen Zugang ¬ *07.13.12*
- - - Transsphenoidalen Zugang ¬ *07.14.12*
- Chordo tomie ¬ *03.21*
- Eingriffe Liquor system ¬ *02.99.10*
- Entleerung
- - Intrakraniellen
- - - Abszesses Inzision am Gehirn , *01.39.21*
- - - Hämatoms Inzision am Gehirn , *01.39.20*
- - Intrakranieller Flüssigkeit Inzision am Gehirn , *01.39.29*
- Geschlossene
- - Biopsie intrakraniellem gefäss ¬ *01.18.11*
- - Perkutane Nadel Biopsie an den Hirn häuten ¬ *01.11.10*
- - - Am Gehirn ¬ *01.13.10*
- Implantation
- - Explantation radioaktivem Material als selbständiger Eingriff ¬ *02.99.11*
- - Gewebe Schädel Gehirn und Hirn häuten ¬ *02.99.12*
- - Revision Wechsel intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ *02.99.14*
- Instillation Medikamenten selbständiger Eingriff ¬ *02.99.13*
- Offene Biopsie
- - Gehirn ¬ *01.14.10*
- - Hirn häuten ¬ *01.12.10*
- - Intrakraniellem gefäss ¬ *01.18.21*
- Operationen Schädel Gehirn Hirn häuten ¬ Sonstige *02.99.90*
- Radio chirurgie , n.n.bez. ¬ Sonstige *92.39.00*
- Revision ohne Ersetzen
- - Elektrode (n) eines intrakraniellen Neuro stimulators ¬ *02.99.60*
- - Intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ *01.29.10*
- Unterbrechung Bahn systemen Lobotomie und Trakto tomie , *01.32.20*

Stereotaktisches Einsetzen intrakraniellem Katheter (n) ¬ *01.28*

Stereotaxie Rahmens Kopf Anlegen eines *93.59*

Sterilen Bedingungen Röntgen unter *88.39.10*

Sterilisation
- Beidseitige endoskopische Tuben ligatur und Quetschung [zur *66.21*
- Frau , n.n.bez. ¬ *66.39*
- Mann Massnahmen zur *63.70*

Sterno tomie
- Einsetzen Ersetzen Epikard elektroden durch *37.74*
- Ohne Replantation Vollständige Para thyreoid ektomie durch *06.81.13*
- Operationen Neben schilddrüse durch *06.89.13*
- Partielle substernale Thyreoid ektomie durch *06.51.10*
- Replantation
- - Heterotop Vollständige Para thyreoid ektomie durch *06.95.22*
- - Orthotop Vollständige Para thyreoid ektomie durch *06.95.21*

Sterno tomie –*Fortsetzung*
- Replantation –*Fortsetzung*
- - Vollständige Para thyreoid ektomie durch *06.95.20*
- Substernale Thyreoid ektomie durch *06.50.10*
- Vollständige substernale Thyreoid ektomie durch *06.52.10*

Sternoklavikluar gelenk trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.49.10*

Sternoklavikular
- Gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.53*
- - Arthroskopische
- - - Exzision am *80.99.10*
- - - Gelenk biopsie am *80.39.21*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.89.10*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.33*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.13*
- - - Synov ektomie am *80.79.10*
- - Débridement am *80.89.11*
- - Exzision am *80.99.11*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.17*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.18*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.15*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.16*
- - Lokale Exzision Destruktion am *80.89.19*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.43*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.93*
- - - Revision eines Gelenkes , *81.99.23*
- - Offene Synov ektomie am *80.79.20*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.11*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.12*
- - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.10*
- - - - , *81.96.19*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.1A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.1B*
- - - - Mit Einbringen eines azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.1C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.13*

Sternoklavikular –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , –*Fortsetzung*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.14*
- - Zysten exstirpation am *80.89.12*
- Gelenkes
- - Arthrotomie des *80.19.29*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.11*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.20*
- - Offene Reposition Luxation des *79.89.10*

Sternum
- Alle Eingriffe Knochen transplantation an Rippen und *78.01.20*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.81*
- Anlage Wechsel Systems Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Thorax , Mediastinum und *86.88.51*
- Drainage Knochen inzision Rippen und *77.11.23*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an Rippen und *77.11.22*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an Rippen und *77.01.21*
- Einsetzen Knochen
- - Ersatz material , Skapula , Klavikula , Rippen und *84.55.10*
- - Wachstums stimulators an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.91*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.05*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision an Rippen und *77.11.20*
- Fraktur plastische Rekonstruktion Brustwand , offene Reposition einer *34.79.30*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision an Rippen und *77.11.21*
- Implantation vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.41.30*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.51.00*
- - Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.51.99*
- Keil osteotomie am *77.21.21*
- - Skapula Klavikula , Rippen und *77.21.00*
- - - , Rippen und *77.21.99*
- Klavikula Radiographie Rippen , *87.43*
- Knochen

Sternum –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Biopsie Skapula Klavikula , Rippen und *77.41.00*
- - - , Rippen und *77.41.99*
- - Entnahme Transplantation Skapula , Klavikula , Rippen und *77.71*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Rippen und *78.11.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur von Rippen und *78.11.21*
- - Implantat entfernung
- - - Rippen und *78.61.11*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *78.61.99*
- - - - , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.05*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.11.00*
- - - Durch trennung an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.11.99*
- - Transplantation Skapula Klavikula , Rippen und *78.01.00*
- - - , Rippen und *78.01.99*
- - Trennung am *77.31.21*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und *77.31.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *77.31.99*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder -gewebe an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.61.00*
- - Oder - gewebe am *77.61.12*
- - Oder - gewebe an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.61.99*
- Offene Knochen biopsie Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , Rippen und *77.41.20*
- Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Rippen und *77.01.20*
- Osteoklasie Skapula Klavikula Rippen und *78.71*
- Partielle Knochen resektion am *77.81.12*
- - Skapula , Klavikula , Rippen und *77.81.00*
- - - , Klavikula , Rippen und *77.81.99*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , Rippen und *77.41.10*
- Plastische Rekonstruktion
- - Rippen und *78.41.20*
- - Skapula , Klavikula , Rippen und *78.41.00*
- - - , Klavikula , Rippen und *78.41.99*
- Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.11.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.11.99*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.51.10*
- Sequestr ektomie Skapula Klavikula , Rippen und *77.01.00*
- - , Rippen und *77.01.99*
- Totale Resektion Skapula Klavikula , Rippen und *77.91.00*

Sternum –*Fortsetzung*
- Totale Resektion Skapula Klavikula , Rippen und –*Fortsetzung*

- - , Rippen und *77.91.99*

Sternums
- Ohne Rekonstruktion Resektion Läsion an der Brustwand , komplette Resektion des *34.4X.31*
- Rekonstruktion Resektion Läsion an der Brustwand , komplette Resektion des *34.4X.32*
- Resektion Läsion Brustwand , komplette Resektion des *34.4X.30*
- Totale Resektion des *77.91.13*

Steroidalen Antirheumatikums Parenterale Gabe eines Nicht - *99.29.20*

Steroiden
- Injektion von *99.23*
- Intrathekale Injektion von *03.92*

Steuerung
- Bildgebende Verfahren
- - Biopsie Tubae uterinae , perkutane (Nadel -) Biopsie mit *66.11.11*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse ohne *06.13.10*
- - Perkutane geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der Vagina mit *70.24.11*
- - -) (Nadel -) Biopsie an der Vulva mit *71.11.11*
- Duch bildgebende Verfahren Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse mit *06.13.11*

Stich kanals Kollagen gefässen Verschluss eines *39.30.13*

Stick stoff monoxid eNO Messung ausgeatmetes *89.38.26*

Stickstoffmonoxyd
- Dauer Behandlung
- - 48 Stunden ¬ Inhalation von *00.12.00*
- - - Bis 96 Stunden ¬ Inhalation von *00.12.01*
- - 96 Stunden und mehr ¬ Inhalation von *00.12.02*
- Therapie ¬ *00.12*

Stiefel Traktion Gips *93.46*

Stiel Torsion Reposition Nieren *55.84*

Stillstand Anoxischer *39.63*

Stillung n.n.bez. ¬ Blut *39.98*
- Adenoid ektomie ¬ Blut *28.7X.11*
- Anus Postoperative) Blut *49.95*
- Blutung vaskulärem Eingriff ¬ *39.41*
- Dick darm Endoskopische Blut *45.43*
- Epistaxis , n.n.bez. ¬ *21.00*
- - Exzision nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und laterale Nasen wand ¬ *21.07*
- - Hintere vordere Nasen tamponade ¬ *21.02*
- - Kauterisation Verätzung Tamponade) ¬ *21.03*
- - Ligatur
- - - A.
- - - - Carotis externa ¬ *21.06*
- - - - Sphenopalatina ¬ *21.09.10*
- - - Aa. ethmoidales ¬ *21.04*
- - Mitteln , n.n.bez. ¬ *21.09.00*
- - - , sonstige ¬ *21.09.99*
- - Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ *21.05*

Stillung n.n.bez. ¬ Blut –*Fortsetzung*
- Epistaxis , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*

- - Vordere Nasen tamponade ¬ *21.01*
- Gallen gängen ¬ Blut *51.99.13*
- Gastrotomie ¬ Blut *44.49*
- Harnblase
- - Laparoskopisch Postoperative) Blut *57.93.13*
- - Offen chirurgisch Postoperative) Blut *57.93.12*
- - Perkutan Postoperative) Blut *57.93.10*
- - Postoperative) Blut *57.93.00*
- - -) Blut *57.93.99*
- - Transurethral Postoperative) Blut *57.93.11*
- - Über Stoma ¬ (Postoperative) Blut *57.93.14*
- Magen Duodenum , n.n.bez. ¬ Sonstige Blut *44.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige Blut *44.49.99*
- - Endoskopische Blut *44.43.00*
- - - Blut *44.43.99*
- - Katheter embolisation zur Blut *44.44*
- Ösophagus Blutung Endoskopische *42.33*
- Postoperativen Blutung n.n.bez. ¬ *39.98*
- Prostata ¬ Blut *60.94*
- - Zystoskopie zur Blut *60.94*
- Tonsillektomie ¬ Blut *28.7X.10*
- - Adenoid ektomie , n.n.bez. ¬ Blut *28.7X.00*
- - - , sonstige ¬ Blut *28.7X.99*
- Wiedereröffnung
- - Kürzlichen Laparotomie zur Blut *54.12*
- - Wunde Gebiet Schilddrüse zur (postoperativen) Blut *06.02*

Stimm
- Bänder
- - Dekortikation der *30.09*
- - Injektion inertem Material in Larynx oder *31.0*
- - Transposition der *31.69*
- Bändern Exzision von *30.22*
- Funktionen
- - Adaption Sprach Sprech - , Schluck - oder *93.70.13*
- - Kompensation Sprach Sprech - , Schluck - oder *93.70.12*
- - Restitution Sprach Sprech - , Schluck - oder *93.70.11*
- Lippe
- - Ohne Thyreo tomie ¬ Dekortikation / Stripping einer *30.09.11*
- - Plastische Rekonstruktion einer *31.69.42*
- - Thyreo tomie Dekortikation / Stripping einer *30.09.21*

Stimmlicher Funktionen instrumentelle Diagnostik fazio - oraler , artikulatorischer und *93.70.01*
- - oraler oder *93.70.02*

Stimulation
- Botulinumtoxininjektion elektrischer *99.29.33*
- Einsetzen
- - Ossären Elektroden Knochen wachstums *78.9*
- - Pulsgenerator
- - - Vagus nerv *86.96.11*
- - - Vorder wurzel *86.96.10*

Stimulation –*Fortsetzung*

- Elektrode Implantation Ersetzen Vagus nerv *04.92.40*
- Entfernung Elektrode subduralen Neuro stimulators zur Vorder wurzel *03.94.30*
- Ersetzen
- - Defibrillators kammer - *37.94.11*
- - - - *37.94.12*
- - Puls generators automatischen Kardioverters / Defibrillators mit Einkammer - *37.98.10*
- - - Kardioverters / Defibrillators mit biventrikulärer *37.98.12*
- - - Kardioverters / Defibrillators mit Zwei kammer *37.98.11*
- - Pulsgenerator
- - - Vagus nerv *86.96.21*
- - - Vorder wurzel *86.96.20*
- Erst implantation kammer schrittmachers , ohne antitachykarde *37.83.10*
- - , mit antitachykarder *37.83.11*
- Externe Elektrode Kardiale *99.62*
- Implantation
- - Defibrillators
- - - Biventrikulärer *37.94.03*
- - - Kammer - *37.94.01*
- - - - - *37.94.02*
- - Ersetzen
- - - Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test *03.93.10*
- - - - (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Test *03.93.11*
- - - - (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test *04.92.10*
- - - - (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Test *04.92.11*
- - - Permanenten Mikro elektroden zur monolokulären Ableitung und *02.93.20*
- - - - Elektroden zur multilokulären Ableitung und *02.93.21*
- - - Subduralen Elektrode zur Vorder wurzel *03.93.30*
- - - Temporären Mikro elektroden zur monolokulären Ableitung und *02.93.10*
- - - - Elektroden zur multilokulären Ableitung und *02.93.11*
- - Kammer schrittmachers (biventrikuläre *37.88.00*
- - - (biventrikuläre *37.88.99*
- Intrakardialem Defibrillator Biventrikuläre *00.51*
- Karotis sinus ¬ *99.64*
- Knochen heilung Transkutanes Oberflächen -) Anbringen von Vorrichtung (en) zur *99.86*
- Möglichkeit Fern überwachung Implantation eines Drei kammer schrittmachers (biventrikuläre *37.88.10*
- NIPS invasive programmierte elektrische *37.20.00*
- - Programmierte elektrische *37.20.99*
- Offen chirurgisch Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer *03.93.22*
- - Der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer *03.93.23*

Stimulation –*Fortsetzung*

- Ohne intrakardialen Defibrillator Biventrikuläre *00.50*
- Penile Plethysmo graphie neuraler *89.58*
- Perkutan Implantation Ersetzen Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer *03.93.20*
- - (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer *03.93.21*
- Programmierung implantierten Neuro stimulators zur zentralen *00.97.10*
- - Zur peripheren *00.97.30*
- - Zur spinalen *00.97.20*
- Pulsgenerator
- - Doppelte Leitung intrakranielle , spinale und periphere Neuro *86.95*
- - Einfache Leitung intrakranielle , spinale und periphere Neuro *86.94*
- Revision ohne Ersetzen Pulsgenerator eines Neuro stimulators zur Vorder wurzel *86.99.13*
- - Eines Neuro stimulators zur Vagus nerv *86.99.14*
- System umstellung Herz schrittmachers auf Defibrillator mit Einkammer - *37.94.20*
- - Auf Defibrillator mit Einkammer - *37.94.21*
- - Oder Defibrillators auf Defibrillator mit biventrikulärer *37.94.29*
- - Oder Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei kammer - *37.94.22*

Stimulator

- Formung Puls generator Tasche für Thalamus - *86.09*
- Implantation Einsetzen Ersetzen Skelett muskel *83.92*
- Wiederaufladbar Entfernen Neuro stimulatoren , Einkanal *86.05.20*
- - , Mehr kanal *86.05.31*
- - , Mehr kanal *86.05.30*

Stimulatoren

- Einkanal stimulator wiederaufladbar Entfernen von Neuro *86.05.20*
- Mehr kanal stimulator wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro *86.05.30*
- - ¬ Entfernen von Neuro *86.05.31*

Stimulators

- Doppelter Leitung
- - Einsetzen Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines Neuro *86.98.00*
- - - Von aufladbarem Pulsgenerator eines Neuro *86.98.99*
- - Spezifiziert aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro *86.95.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro *86.95.99*
- Einfache doppelte Leitung Entfernen von Pulsgenerator eines Neuro *86.05*
- Einsetzen
- - Ersetzen
- - - Pulsgenerator eines Neuro *86.96.00*
- - - - Eines Neuro *86.96.99*
- - - Skelett muskel *83.92*
- - Subkutanen elektrischen analen *49.92*
- Einzel elektroden systems

Stimulators –*Fortsetzung*

- Einzel elektroden systems –*Fortsetzung*
- - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.20*
- - - Stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.22*
- - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro *03.93.10*
- - - Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro *04.92.10*
- Einziger Leitung
- - Einsetzen Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines Neuro *86.97*
- - Spezifiziert aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro *86.94.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro *86.94.99*
- - Wiederaufladbar
- - - Einsetzen von Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro *86.94.10*
- - - - Von Pulsgenerator eines epiduralen Neuro *86.94.11*
- - - - Von Pulsgenerator eines peripheren Neuro *86.94.12*
- - - Ersetzen von Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro *86.94.20*
- - - - Von Pulsgenerator eines epiduralen Neuro *86.94.21*
- - - - Von Pulsgenerator eines peripheren Neuro *86.94.22*
- Elektrisch Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines Knochen *78.9*
- Entfernen
- - Elektrode (n) eines spinalen Neuro *03.94.00*
- - - (n) eines peripheren Neuro *04.93.99*
- - - (n) eines peripheren Neuro *04.93.00*
- - - (n) eines spinalen Neuro *03.94.99*
- - - Intrakraniellen Neuro *01.22*
- - Elektronischen
- - - Blasen *57.98*
- - - Ureter *56.94*
- - Skelett muskel *83.93*
- Ersetzen elektronischen
- - Blasen *57.97*
- - Ureter *56.93*
- Femur Einsetzen Knochen wachstums *78.95*
- Glomus caroticum Implantation elektrischen *39.8*
- Humerus Einsetzen Knochen wachstums *78.92*
- Implantation
- - Einsetzen Ersetzen intrakraniellen Elektro *02.93*
- - Elektronischen
- - - Blasen *57.96*
- - - Ureter *56.92*
- - Ersetzen Elektrode (n) eines intrakraniellen Neuro *02.93.00*
- - - (n) eines intrakraniellen Neuro *02.93.99*

Stimulators –*Fortsetzung*

- Implantation –*Fortsetzung*
- - Ersetzen Elektrode (n) eines intrakraniellen Neuro –*Fortsetzung*
- - - (n) eines peripheren Neuro *04.92.00*
- - - (n) eines peripheren Neuro *04.92.99*
- - - (n) eines spinalen Neuro *03.93.00*
- - - (n) eines spinalen Neuro *03.93.99*
- Invasiv Entfernen Knochen wachstums *78.6*
- Karpalia Metakarpalia Einsetzen Knochen wachstums *78.94*
- Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.99*
- Mehr
- - Elektroden systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.21*
- - - - Stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.23*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro *03.93.11*
- - - - Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro *04.92.11*
- - Kanal system
- - - Einsetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro *86.98.10*
- - - - Von aufladbarem Pulsgenerator eines epiduralen Neuro *86.98.11*
- - - - Von aufladbarem Pulsgenerator eines peripheren Neuro *86.98.12*
- - - Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro *86.98.20*
- - - - Von aufladbarem Pulsgenerator eines epiduralen Neuro *86.98.21*
- - - - Von aufladbarem Pulsgenerator eines peripheren Neuro *86.98.22*
- - - Wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro *86.95.10*
- - - - ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines epiduralen Neuro *86.95.11*
- - - - ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines peripheren Neuro *86.95.12*
- - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines epiduralen Neuro *86.95.21*
- - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro *86.95.20*
- - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines peripheren Neuro *86.95.22*
- Nichtinvasives Anbringen Knochen wachstums *99.86*
- Ohne Angabe Lokalisation Einsetzen eines Knochen wachstums *78.90*
- Patella Einsetzen Knochen wachstums *78.96*
- Peripheren Stimulation programmierung implantierten Neuro *00.97.30*
- Platten elektrode
- - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.20*

Stimulators –*Fortsetzung*
- Platten elektrode –*Fortsetzung*
- - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro –*Fortsetzung*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.20*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.32*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.13*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.30*
- - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.21*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.21*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.33*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.14*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.31*
- Programmierung implantierten Neuro *00.97.00*
- - *00.97.99*
- Radius Ulna Einsetzen Knochen wachstums *78.93*
- Revision ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.10*
- -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.99*
- - Elektroden eines intrakraniellen Neuro *02.99.61*
- - Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro *86.99.10*
- - - Eines epiduralen Neuro *86.99.11*
- - - Eines peripheren Neuro *86.99.12*
- - Skelett muskel *83.99.30*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.91*
- Spinalen Stimulation programmierung implantierten Neuro *00.97.20*
- Stab elektrode
- - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.10*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.10*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.30*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.11*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.20*
- - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.11*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.11*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.31*

Stimulators –*Fortsetzung*
- Stab elektrode –*Fortsetzung*
- - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro –*Fortsetzung*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.12*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.21*
- Stereotaktische Revision ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines intrakraniellen Neuro *02.99.60*
- Tarsalia Metatarsalia Einsetzen Knochen wachstums *78.98*
- Tibia Fibula Einsetzen Knochen wachstums *78.97*
- Vagus nerv stimulation Revision (ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines Neuro *86.99.14*
- Vorder wurzel stimulation
- - Entfernung der Elektrode (n) eines subduralen Neuro *03.94.30*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines Neuro *86.99.13*
- Zentralen Stimulation programmierung implantierten Neuro *00.97.10*

Stimuli Ausnahme
- Vorhof frequenz Rate responsive auf physiologische *37.86*
- Vorhofs frequenz Rate responsive auf physiologische *37.82*

Stimulierenden Systems Implantation herz muskel *37.67*

Stirn
- Beins Rekonstruktion des *22.79.10*
- Höhle Operationen an der *22.9X.12*
- Höhlen
- - Operation
- - - Obliteration Osteoplastische *22.42.10*
- - - Ohne Obliteration ¬ Osteoplastische *22.42.11*
- - Punktion Beck) ¬ *22.01.11*
- - Vorder wand fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer *76.78.10*
- - - ¬ Endoskopische Reposition einer *76.78.11*
- - Wand
- - - Fraktur offene Reposition einer *76.79.20*
- - - Rekonstruktion Kranialisation einer *22.79.11*
- Lappen Rekonstruktion Nase gestielten *21.83*

Stöcken Training Geh *93.24*

Stoeckel
- Plikatur Urethra Kelly - *59.3*
- Urethrovesikale Suspension Goebel Frangenheim - *59.4*

Stoff
- DTP Verabreichung kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - Pertussis Impf *99.39*
- Gegen andere Krankheiten Prophylaktische Verabreichung von Impf *99.55*
- Monoxid eNO Messung ausgeatmetes Stick *89.38.26*

Stoffe Enterale Infusion konzentrierter Nähr *96.6*

Stoffs Verabreichung
- BCG Impf *99.33*
- TAB Impf *99.32*

Stokes Operation Gritti - *84.16*

Stoma
- Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir (kontinentes *56.51.30*
- Blind verschluss
- - Posteriore Rektum resektion , Posteriore Rektum resektion mit Entero *48.64.10*
- - Rektum resektion mit Entero *48.69.10*
- Bronchoskopie künstliches *33.21.00*
- - *33.21.99*
- Endoskopie
- - Dick darm künstliches *45.22*
- - Dünn darm künstliches *45.12*
- Entfernung
- - Fremdkörpers Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.13*
- - Schleim Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.15*
- - Steines Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.11*
- Erweiterung plastik Tracheo *31.79.10*
- Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , transurethral , über ein *57.99.17*
- Gastroskopie künstliches *44.12*
- Injektion behandlung Harnblase über ein *57.99.24*
- Lösung Narben gewebe intestinalen *46.40*
- Ohne Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von einem künstlichen *98.18*
- Operative Harnblasen dehnung über ein *57.99.45*
- Ösophago skopie künstliches *42.22*
- Postoperative stillung Harnblase , über ein *57.93.14*
- Rekonstruktion intestinalen *46.40*
- Rektosigmoidoskopie künstliches *48.22*
- Revision
- - Harnblase über ein *57.99.34*
- - Kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir (kontinentes *56.52.20*
- Tracheo skopie künstliches *31.41*
- Umwandlung
- - Dünndarm Stomas kontinentes *46.41.20*
- - Kolo stomas kontinentes *46.43.20*
- Zugang Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes *56.51.12*
- Zystoskopie künstliches *57.31*

Stomal hernie Para *46.42*

Stomas
- Abtragung vorverlagerten Teiles
- - Dünndarm - *46.41.12*
- - Kolo *46.43.12*
- Digital untersuchung Kolo stomie - *89.33*
- Digitale Untersuchung Enterostomie - *89.33*
- Dilatation Manipulation Entero stomie - *96.24*
- Kontinentes Stoma Umwandlung
- - Dünndarm - *46.41.20*
- - Kolo *46.43.20*

Stomas –*Fortsetzung*

- Neu einpflanzung
- - Dünndarm - *46.41.11*
- - Kolo *46.43.11*
- Plastische
- - Erweiterung Einengung
- - - Dünndarm - *46.41.10*
- - - Kolo *46.43.10*
- - Vergrösserung intestinalen *46.40*
- Revision
- - Dünndarm - *46.41.00*
- - - - *46.41.99*
- - Intestinalen *46.40*
- - Künstlichen Dick darm *46.43.00*
- - - *46.43.99*
- - Uretero stomie - *56.62*
- Verschluss
- - Doppelläufigen Dünndarm - *46.51.10*
- - Dünndarm - *46.51.00*
- - - - *46.51.99*
- - Endständigen Dünndarm - *46.51.20*
- - Intestinalen *46.50*

Stomie

- Alimentation Entero *46.39*
- Anlage Bishop Koop Anastomose ¬ Sonstige Entero *46.39.10*
- Anteriore Rektum resektion gleichzeitiger Kolo *48.62*
- Antethorakale Ösophago
- - Entero *42.64*
- - Ileo *42.64*
- - Kolo *42.66*
- Arthro *80.1*
- Attiko antro *20.49*
- Aufbau kutanen Uretero *56.61.00*
- - *56.61.99*
- - Ileo *56.51.00*
- - - *56.51.99*
- - - Stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo *56.51.20*
- - Stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero *56.61.20*
- Bypass Gastro
- - Duodeno *44.38*
- - - *44.39*
- - Entero *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastro *44.38*
- - - *44.39*
- CDCR Konjunktivo dakryo zysto rhino *09.82*
- Chole
- - Docho entero *51.36*
- - Zysto *51.03*
- - - Entero *51.32*
- Dakryo zysto rhino *09.81*
- Darm reservoir kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo *56.51.30*
- -) ¬ Revision einer kutanen Uretero ileo *56.52.20*
- Darminterponat Conduit
- - Kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo *56.51.12*
- - Revision einer kutanen Uretero ileo *56.52.10*
- Desintegration Stein material

Stomie –*Fortsetzung*

- Desintegration Stein material –*Fortsetzung*
- - Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro *55.04.10*
- - - Von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro *55.04.11*
- - Perkutane Nephro *55.04.00*
- - - Nephro *55.04.99*
- Dilatation Darms Rektum Kolo *46.85*
- Einsetzen Tubus Stent Konjunktivo zysto rhino *09.83*
- Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno *52.7*
- Endoskopie Dünn darm Ileo *45.12*
- Endoskopische
- - Dilatation Ort Gastro jejuno *44.22*
- - Konversion Gastro stomie in eine Jejuno *44.32*
- Entero *46.39*
- - *46.39.00*
- - *46.39.99*
- Exzision redundanter Mukosa
- - Ileo *45.33*
- - Kolo *45.41*
- Gallen drains Spülung Chole zysto *96.41*
- Gastro entero *44.39*
- Geschlossene Zysto *57.17*
- Glaukom Visko kanalo *12.79.10*
- Harn stein spaltung Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro *55.04*
- Hepato chole docho *51.43*
- Hernie Plastische Rekonstruktion Peri kolo *46.42*
- Ileo *46.20*
- - Rekto *45.92*
- Ileum Conduit Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo *56.51.10*
- - Kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo *56.51.11*
- Intrathorakale Ösophago
- - Entero *42.54*
- - Kolo *42.56*
- - Ösophago *42.51.00*
- - - *42.51.99*
- Isolierte Antirefluxplastik Lich Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo *56.74.10*
- -) , laparokopisch ¬ Uretero zysto neo *56.74.11*
- Jejuno stomie Endoskopische Konversion einer Gastro *44.32*
- Kanüle Ersetzen
- - Nephro *55.93*
- - Pyelo *55.94*
- Kasai Porto entero *51.37*
- Katheters
- - Entfernen
- - - Pyelostomie Nephro *97.61*
- - - Zysto *97.63*
- - Ersetzen
- - - Uretero *59.93*
- - - Zysto *59.94*

Stomie –*Fortsetzung*

- Katheters –*Fortsetzung*
- - Reinsertion Uretero *59.93*
- - Wechseln Uretero *59.93*
- Kolo *46.10*
- Kolon Sigma Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo *56.51.10*
- -] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo *56.51.11*
- Konjunktivo zysto rhino *09.82*
- Kontinente Ileo *46.22*
- Laparoskopisch Aufbau kutanen Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo *56.61.10*
- Laparoskopische Gastro entero *44.38*
- Manometrie
- - Nephro *89.21*
- - Pyelo *89.21*
- Myringo *20.01*
- Nephro *55.02.00*
- - *55.02.99*
- - Pyelo uretero *55.86*
- - Tomie Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro *55.23*
- Offen chirurgisch Nephro *55.02.11*
- Ohne
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ Perkutane Nephro *55.03.00*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro *55.03.10*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro *55.03.11*
- - - , sonstige ¬ Perkutane Nephro *55.03.99*
- - Gastr ektomie
- - - Gastro jejuno *44.39*
- - - Laparoskopische Gastro jejuno *44.38*
- Ösophago *42.10*
- - Kolo *42.56*
- Pankreatiko zysto
- - Duodeno *52.4*
- - Gastro *52.4*
- - Jejuno *52.4*
- Perineale Urethro *58.0*
- Perkutan transrenal Nephro *55.02.10*
- Perkutane
- - Suprapubische Zysto *57.17*
- - Zysto *57.17*
- Permanente
- - Ileo *46.23*
- - Kolo *46.13*
- Prästernale Ösophago
- - Entero *42.64*
- - Kolo *42.66*
- - Ösophago *42.61*
- Prokto *48.1*
- Prolapses Manuelle Reposition Entero *96.28*
- Pyelo *55.12*
- - Stomie
- - - Spülung Nephro *96.45*
- - - Verschluss Nephro *55.82*

Stomie –*Fortsetzung*

- Pyelotomie Endoskopische Biopsie vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo *55.23*
- Rekonstruktion Ösophaguspassage Atresie Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago *42.51.10*
- Rekto *48.1*
- - Rekto *48.74*
- Revision
- - Kolo *46.43*
- - Kutanen Uretero *56.62*
- - - Ileo *56.52.00*
- - - - *56.52.99*
- Salpingo *66.02*
- - Ovario *66.72*
- - Salpingo *66.73*
- Schlingen
- - Ileo *46.01*
- - Kolo *46.03*
- Sonde Ersetzen naso -) gastrischer oder Ösophago *97.01*
- Spülung
- - Gastrostomie Entero *96.36*
- - Nephro stomie Pyelo *96.45*
- - Zysto *96.47*
- Stomas
- - Digital untersuchung Kolo *89.33*
- - Dilatation Manipulation Entero *96.24*
- - Revision Uretero *56.62*
- Suprapubische Zysto *57.18*
- Temporäre
- - Ileo *46.21*
- - Kolo *46.11*
- Thorakale Ösophago *42.19*
- Trans uretero
- - Kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Uretero kutaneo *56.61.10*
- - Uretero *56.75*
- Trokar Chole zysto *51.02*
- Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo *56.51.20*
- - In eine kutane Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero *56.61.20*
- Ureter model lage Uretero zysto neo *56.74.20*
- Uretero
- - Ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo *56.51.10*
- - - [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo *56.51.11*
- - Kutaneo stomie Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero *56.61.10*
- - Zysto neo *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- Ventrikulo *02.2*
- - Chole zysto *02.34*
- - Perito neo *02.34*
- Verschluss
- - Broncho *33.42*

Stomie –*Fortsetzung*

- Verschluss –*Fortsetzung*

- - Chole zysto *51.92*
- - Doppelläufigen Kolo *46.52.10*
- - Endständigen Kolo *46.52.20*
- - Gastro
- - - Duodeno *44.5*
- - - Jejuno *44.5*
- - Kolo *46.52.00*
- - - *46.52.99*
- - Nephro stomie Pyelo *55.82*
- - Ösophago *42.83*
- - Prokto *48.72*
- - Take down
- - - Kolo *46.52*
- - - Zäko *46.52*
- - Uretero *56.83*
- - Urethro *58.42*
- - Zysto *57.82*
- Verzögerte Eröffnung
- - Entero *46.31*
- - Ileo *46.24*
- - Kolo *46.14*
- Vollständiger Gastr ektomie Ösophago duodeno *43.99*
- - Jejuno *43.99*
- Vorhof Ballon Septo *35.41*
- Vorrichtung
- - Dick darm Ersetzen von Sonde oder Entero *97.04*
- - Dünn darm Ersetzen von Sonde oder Entero *97.03*
- Zenker Divertikels Endoskopisches Divertikulo *29.32.10*
- Zervikale Ösophago *42.11*

Störung Neugeborenen

- Säuglings Kinder alter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulation s *99.A4*
- Sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute Behandlung einer Adaptation s *99.65*

Störungen

- Funktion studien Schlaf *89.18.00*
- - *89.18.99*
- Untersuchung
- - Operativen Behandelbarkeit Bewegung s *89.15.41*
- - Pharmako sensitivität quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegung s *89.15.40*

Stossende Kraft einwirkung ¬ *93.62*

Stosswellen Lithotripsie

- Einsetzen Stents Extrakorporelle *98.5*
- ESWL
- - Gallen blase und / oder Gallen gang ¬ Extrakorporelle *98.52*
- - Lokalisationen Extrakorporelle *98.59*
- - Niere Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporelle *98.51*
- - Pankreas Extrakorporelle *98.53*

Straffung operation Gesicht ¬ *86.81*

Strahl

- Bestrahlung Zyklotron Teilchen *92.33*
- Dis sektor Wasser *86.28*
- Wasserskalpel (*86.28*

Strahlen

- Quelle Destruktion chorioretinalen Läsion durch Implantation einer *14.27*
- Röntgen *92.31*

Strahlen –*Fortsetzung*

- Tele radio therapie Partikel *92.26.00*
- - *92.26.99*
- Therapie
- - 2 Bestrahlung feldern ¬ Oberflächen *92.21.01*
- - - ¬ Ortho volt *92.22.01*
- - 300 kV
- - - 1 MV ¬ Intraoperative Röntgen *92.22.12*
- - - Intraoperative Röntgen *92.22.11*
- - Andere Isotope Hoch volt *92.23.08*
- - Behandlung hilfen Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.64*
- - Elektronen Intraoperative *92.41*
- - Fixation vorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.63*
- - - Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.60*
- - - Mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.62*
- - Hoch volt *92.23.00*
- - Individuelle Blöcke Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.65*
- - Intraoperative Röntgen *92.22.19*
- - Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei *92.29.69*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder ¬ Oberflächen *92.21.02*
- - - S felder ¬ Ortho volt *92.22.02*
- - Oberflächen *92.21.00*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho volt *92.22.00*
- - - Therapie : n.n.bez. ¬ Ortho volt *92.22.00*
- - Retina Chorioidea hinterer Augenkammer ¬ Fixierung von Markierung s plättchen für die *14.9X.20*
- - - Augenkammer ¬ Entfernung von Markierung s plättchen für die *14.9X.21*
- - Stereotaktische Bestrahlung
- - - Einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch volt *92.33.01*
- - - - , extrazerebral ¬ Andere Hoch volt *92.33.11*
- - - Fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt *92.39.01*
- - - - , extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt *92.39.11*
- - - - , extrazerebral , sonstige ¬ Andere Hoch volt *92.39.39*
- - - - , zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch volt *92.39.29*
- - - - : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt *92.39.32*
- - - - : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt *92.39.31*

Strahlen –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Stereotaktische Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - - Fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt –*Fortsetzung*
- - - - : extrazerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt *92.39.30*
- - - - : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt *92.39.22*
- - - - : zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt *92.39.21*
- - - - : zerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt *92.39.20*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Intraoperative *92.24.04*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Intraoperative *92.25.04*

Strahlenden Applikators
- Ösophagus Endoskopisches Einbringen eines *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinterer Augenkammer ¬ Lage korrektur eines *14.9X.22*
- - Augenkammer ¬ Entfernung eines *14.9X.23*

Strahlern
- 10
- - 15 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.32*
- - Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.31*
- 16 20 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.33*
- 21 25 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.34*
- 26 30 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.35*
- 31 35 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.36*
- 36 40 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.37*
- 41 45 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.38*
- 46 50 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.39*
- 51 55 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3A*
- 56 60 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3B*
- 61 65 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3C*
- 66 70 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3D*
- Ebene
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.12*

Strahlern –*Fortsetzung*
- Ebene –*Fortsetzung*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.13*
- - Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.19*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.11*
- Mehr 70 Quellen Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3E*
- Mehreren Ebenen
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.23*
- - Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.29*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.21*

Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes Zehe Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss *84.11*

Strapping ohne Traktion) ¬ *93.59*

Strayer Operation nach *83.72*

Strecke Chirurgie Abroll *15.19.40*

Streckung Penis schaftes Rekonstruktion Penis , *64.44.10*

Streifen Rhythmus *89.51*

Streptokinase ¬ *99.10*

Streptokokken Impfung gegen *99.55*

Stress
- Inkontinenz Plastische Rekonstruktion bei *59.79*
- - Bei *59.79*
- Test
- - Fetaler Non - *75.34*
- - Master two step - *89.42*

Striktur
- Exzision Urethra *58.39*
- Inzision Rektum *48.91*
- Kardia sphinkters Dilatation einer *42.92*
- Lösung Urethra *58.5X.00*
- - *58.5X.99*
- Transurethrale Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra *58.5X.10*
- Urethrotomia interna Lösung Urethra *58.5X.20*

Strikturen Gelenk kapsel Gelenk Ligamenten ¬ Lösung von Adhäsionen oder *80.4*
- * ¬ Lösung von Adhäsionen oder *80.44*

Stripping
- Abdominalen Varizen Ligatur und *38.57*
- Faszie ¬ *83.14*
- Intrakraniellen Varizen Ligatur und *38.51*
- Stimm lippe
- - Ohne Thyreo tomie ¬ Dekortikation / *30.09.11*

Stripping –*Fortsetzung*
- Stimm lippe –*Fortsetzung*
- - Thyreo tomie ¬ Dekortikation / *30.09.21*
- V. saphena
- - Magna Cross ektomie und *38.59.21*
- - Parva Cross ektomie und *38.59.22*
- Varizen
- - Extremität
- - - Cross ektomie und *38.59.20*
- - - Ligatur und *38.53*
- - - - Und *38.59.00*
- - - - Und *38.59.99*
- - Kopf Hals Ligatur und *38.52*
- - Lokalisation Ligatur und *38.50*
- - Vv. perforantes Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , Exzision und *38.59.10*
- Vv. saphenae magna et parva ¬ Cross ektomie und *38.59.23*

Strips Implantation Einsetzen Ersetzen Subdural *02.93*

Strom umleitung
- Endobronchiales Ventil Luft *33.71*
- Intrabronchiales Ventil Luft *33.71*

Stromeyer Little Operation nach *50.0*

Strong Korrektur Metatarsus varus Heymann - Herndon (- *80.48*

Strontium Yttrium transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation (*07.64*

Struktur
- Aspiration Lymphknoten lymphatischer *40.19*
- Biopsie
- - Lymphatischen *40.11.00*
- - - *40.11.99*
- - Mund höhle , an nicht bezeichneter *27.24.00*
- - - , an nicht bezeichneter *27.24.99*
- Einfache Exzision lymphatischen *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Exzision Augen läsion , nicht näher bezeichnete *16.93*
- Inzision Mund höhle , nicht bezeichnete *27.92*

Strukturen
- Arthroskopische Operationen Gelenken und Gelenk *81.99.80*
- - Und Gelenk *81.99.89*
- Auge Rekonstruktion multipler *16.82*
- Ausgedehnte Exzision Haut läsion unter Einbezug darunterliegender oder angrenzender *86.4*
- Belastung
- - Kontrast mittel MRI von hilären und mediastinalen *88.92.34*
- - MRI hilären und mediastinalen *88.92.33*
- Diagnostische Massnahmen
- - Gelenk *81.98*
- - Lymphatischen *40.19*
- Erhalt Lid haut Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.10*
- Exenteration Orbita Entfernen benachbarter *16.51.00*
- - *16.51.99*
- Hand gelenk arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.81*

Strukturen –*Fortsetzung*

- Inzision
- - Drainage Tonsillen peritonsillären *28.0*
- - Lymphatischen *40.0*
- Knie gelenk arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.82*
- Kopf Hals Ventrikel shunt zu *02.31*
- Linken Herzens Angio kardiographie von *88.53*
- MRI hilären mediastinalen *88.92.30*
- - *88.92.39*
- Mund höhle
- - Geschlossene Nadel -) Biopsie an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen *27.24.20*
- Ohne Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.11*
- Operationen
- - Gelenken Gelenk *81.99.00*
- - - *81.99.99*
- - Herz klappen angrenzende *35.39.00*
- - - Klappen angrenzende *35.39.99*
- - Lymphatischen *40.9X.00*
- - - *40.9X.99*
- Radikale Dissektion Thorax *32.6*
- Rechten Herzens Angio kardiographie von *88.52*
- Rippen Processus transversus sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen *32.6*
- Ruhe
- - Kontrast mittel MRI von hilären und mediastinalen *88.92.32*
- - MRI hilären und mediastinalen *88.92.31*
- Spinal kanals
- - Diagnostische Massnahmen an Rücken mark und *03.39*
- - Operation an Rücken mark und *03.99.00*
- - - An Rücken mark und *03.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.00*
- - - Und Operationen an *03.59.99*
- - Spinale Dura plastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.13*
- - Trennung Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.11*
- - Verschluss
- - - Diastematomyelie ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.10*
- - - Spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.12*
- Sprung gelenk arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.83*
- Totale Exstirpation Sinne vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden *27.32.10*
- - Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden *27.32.11*

Strümpfe Elastische *93.59*

Stück Distraktion Osteotomie Maxilla Le - Fort - I - Ebene in einem *76.66.20*

Stücke Wirbel säule MRI Übersicht und Teil *88.97.14*

Stücken Distraktion Osteotomie Maxilla Le - Fort - I - Ebene in zwei *76.66.21*
- - Fort - I - Ebene in drei oder mehr *76.66.22*

Studie
- Gastrointestinale Szintigraphie Radio isotopen funktion s *92.04*
- Herz minuten volumen Szintigraphie oder Radio isotopen funktion s *92.05*
- Kardiales Radio nuklid Ventrikulo gramm , Szintigraphie oder Radio isotopen funktion s *92.05*
- Kardiovaskuläre hämatopoetische Szintigraphie Radio isotopen funktion s *92.05.00*
- - Isotopen funktion s *92.05.09*
- Knochenmark Szintigraphie Radio isotopen funktion s *92.05*
- Leber szintigraphie Radio isotopen funktion s *92.02*
- Milz Szintigraphie Radio isotopen funktion s *92.05*
- Nieren szintigraphie Radio isotopen funktion s *92.03*
- Radio
- - Isotopen funktion s *92.09*
- - Jod triolein *92.04*
- Zirkulation zeit Szintigraphie Radio isotopen funktion s *92.05*

Studien
- EPS Elektrophysiologische *37.26*
- Invasive neurologische Funktion s *89.15.00*
- - S *89.15.99*
- Schild drüsen szintigraphie Radio isotopen funktion s *92.01*
- Schlaf störungen Funktion s *89.18.00*
- - S *89.18.99*

Stuhl
- Ausräumung Klistier Manuelle *96.38*
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.91*
- Bárány - *95.45*
- Entfernen impaktiertem *96.38*
- Kultur
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.92*
- - Resistenz prüfung Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.93*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Gastrointestinal trakt und von *90.99*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.94*
- Toxikologie Mikroskopische Untersuchung Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.95*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von *90.96*

Stumpf
- Anastomose Dünn darms Rektum *45.92*
- Reamputation Amputation s *84.3*
- Rekonstruktion Plastische *84.3*

Stumpfes

Stumpfes –*Fortsetzung*
- Andere Lokalisation Revision Amputation s *84.3X.19*
- Drainage Hämatoms Vaginal *70.14*
- Extremität Revision Amputation s *84.3X.13*
- Hand region Revision Amputation s *84.3X.12*
- Partielle Ureter ektomie Resektion eines Ureter *56.41.30*
- Revision Amputation s *84.3X.00*
- - S *84.3X.99*
- Schulter Oberarm region Revision eines Amputation s *84.3X.10*
- Sekundärer Verschluss Amputation s *84.3*
- Unterarm region Revision Amputation s *84.3X.11*
- Zervix Exzision eines *67.4X.30*

Stunde
- Konsultation wegen allergisch immunologischen Krankheit , Dauer bis 1 *89.91.11*
- Spezifische
- - Allergologische Provokation testung mit Überwachung bis 1 *89.39.62*
- - Pränatale Beratung Eltern von mindestens 1 *89.92*

Stunden
- 4 Stunden
- - Einleiten behördlicher Massnahmen , mehr als 2 *94.8X.51*
- - Psychosoziale Beratung des Patienten , mehr als 2 *94.8X.21*
- - - Des Patienten systems , mehr als 2 *94.8X.31*
- - Sorge organisation , mehr als 2 *94.8X.41*
- - Sozialrechtliche Beratung , mehr als 2 *94.8X.11*
- 96 Stunden Inhalation Stickstoffmonoxyd , Dauer der Behandlung 48 *00.12.01*
- Akut schmerz therapie postoperativ , weniger als 48 *93.A3.10*
- - , mehr als 48 *93.A3.11*
- Anwendung minimalisierten Herz Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung bis unter 48 *39.65.51*
- - - Maschine : Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 *39.65.52*
- - - Maschine : Dauer der Behandlung : mehr *39.65.59*
- BD Messung Überwachung systemisch - arteriellen Blut drucks , durch 24 - *89.61.20*
- Behandlung Betreuung anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung , weniger als 4 *99.B2.11*
- - Mit medizinischer Überwachung , mehr als 4 *99.B2.12*
- Dauer Behandlung
- - Biventrikulären extrakorporalen Pumpe : weniger als 48 *37.65.61*
- - - Pumpe : 48 bis unter 96 *37.65.62*
- - - Pumpe : mehr *37.65.69*
- - Intraaortalen Ballon pumpe : weniger als 48 *37.61.21*
- - - Pumpe : 48 bis unter 96 *37.61.22*
- - - Pumpe : mehr *37.61.29*
- - Univentrikulären extrakorporalen Pumpe : weniger als 48 *37.65.51*
- - - Pumpe : 48 bis unter 96 *37.65.52*

Stunden –*Fortsetzung*

- Einfacher Überwachung Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 *93.95.11*
- Einleiten behördlicher Massnahmen
- - Mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.51*
- - - Als 4 *94.8X.52*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.50*
- Extrakorporale Membran oxygenation ECMO) : Dauer der Behandlung bis unter 48 *39.65.11*
- -) : Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 *39.65.12*
- -) : Dauer der Behandlung : mehr *39.65.13*
- Hämo
- - Dia filtration Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *39.95.C1*
- - - , arteriovenös (CAVHDF) : Bis 24 *39.95.E1*
- - - , arteriovenös (CAVHDF) : Mehr *39.95.E9*
- - - , arteriovenös (CAVHDF) : Mehr als 144 bis 264 *39.95.E4*
- - - , arteriovenös (CAVHDF) : Mehr als 24 bis 72 *39.95.E2*
- - - , arteriovenös (CAVHDF) : Mehr als 264 bis 432 *39.95.E5*
- - - , arteriovenös (CAVHDF) : Mehr als 72 bis 144 *39.95.E3*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr *39.95.C9*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 *39.95.C4*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 *39.95.C2*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 *39.95.C5*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 *39.95.C3*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 *39.95.D1*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 *39.95.D4*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 *39.95.D2*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 *39.95.D5*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 *39.95.D9*
- - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 *39.95.D3*

Stunden –*Fortsetzung*

- Hämo –*Fortsetzung*
- - Dialyse Kontinuierlich venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *39.95.31*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr *39.95.39*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 *39.95.34*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 *39.95.32*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 *39.95.35*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 *39.95.33*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 *39.95.41*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr *39.95.49*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 *39.95.44*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 *39.95.42*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 *39.95.45*
- - - , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 *39.95.43*
- - Filtration Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVH) : Bis 24 *39.95.A1*
- - - - (CAVH) : Mehr *39.95.A9*
- - - - (CAVH) : Mehr als 144 bis 264 *39.95.A4*
- - - - (CAVH) : Mehr als 24 bis 72 *39.95.A2*
- - - - (CAVH) : Mehr als 264 bis 432 *39.95.A5*
- - - - (CAVH) : Mehr als 72 bis 144 *39.95.A3*
- - - Venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *39.95.71*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr *39.95.79*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 *39.95.74*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 *39.95.72*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 *39.95.75*

Stunden –*Fortsetzung*

- Hämo –*Fortsetzung*
- - Filtration Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - - Venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 –*Fortsetzung*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 *39.95.73*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 *39.95.81*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr *39.95.89*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 *39.95.84*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 *39.95.82*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 *39.95.85*
- - - - , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 *39.95.83*
- Implantation intravasalen
- - Biventrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 *37.68.31*
- - - Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 *37.68.32*
- - - Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 *37.68.33*
- - Univentrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 *37.68.21*
- - - Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 *37.68.22*
- - - Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 *37.68.23*
- Inhalation Stickstoffmonoxyd Dauer Behandlung bis unter 48 *00.12.00*
- - 48 Stunden bis 96 *00.12.01*
- Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring
- - 4 *00.94.30*
- - Mehr als 4 bis 8 *00.94.31*
- - - *00.94.39*
- - - Als 8 bis 12 *00.94.32*
- Konsultation wegen allergisch immunologischen Krankheit , Dauer mehr als 1 bis 2 *89.91.12*
- - Krankheit , Dauer mehr als 2 *89.91.13*
- Kontinuierliche mechanische Beatmung während weniger als 96 aufeinanderfolgenden *96.71*
- Kontinuierlicher Überwachung
- - Arzt Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 *93.95.40*
- - - Sauerstoff therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 *93.95.41*
- - Pflege fach person ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 *93.95.30*
- - - Person ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 *93.95.31*

Stunden –*Fortsetzung*

- Lang zeit Elektroenzephalographie Dauer mehr als 12 *89.14.12*
- Länger
- - Dauer Behandlung univentrikulären extrakorporalen Pumpe : 96 *37.65.53*
- - Kontinuierliche mechanische Beatmung während 96 aufeinanderfolgenden *96.72*
- Mehr
- - Implantation intravasalen
- - - Biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 *37.68.39*
- - - Univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 *37.68.29*
- - Inhalation Stickstoffmonoxyd Dauer der Behandlung 96 *00.12.02*
- Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im Liaisondienst , 2 bis unter 5 *94.92.10*
- - Im Liaisondienst , mehr *94.92.19*
- - Im Liaisondienst , mehr als 5 bis 10 *94.92.11*
- Neurologische Komplex behandlung akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis höchstens 72 *89.13.10*
- - Schlag anfalls , mehr als 72 *89.13.11*
- - Schlag anfalls Ausserhalb einer spezialisierte Einheit , Mehr als 72 *89.13.A2*
- - Schlag anfalls Ausserhalb einer spezialisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 *89.13.A1*
- Nieren ersatz verfahren Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Bis 24 *39.95.G1*
- - Des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr *39.95.G9*
- - Des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 144 bis 264 *39.95.G4*
- - Des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 24 bis 72 *39.95.G2*
- - Des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 264 bis 432 *39.95.G5*
- - Des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 72 bis 144 *39.95.G3*
- Ohne Überwachung Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 *93.95.10*
- - Therapie , notfallmässig , bis 2 *93.95.20*
- - Therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 *93.95.21*
- Peritoneal dialyse Kontinuierlich maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr *54.98.29*
- - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr *54.98.39*
- Perkutane Einführung Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer bis unter 48 *37.68.11*
- - Pumpe (IABP) , Behandlung Dauer mehr *37.68.19*
- - Pumpe (IABP) , Behandlung Dauer zwischen 48 und 95 *37.68.12*
- Psychosoziale Beratung Patienten
- - Mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.21*
- - - Als 4 *94.8X.22*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.20*

Stunden –*Fortsetzung*

- Psychosoziale Beratung Patienten –*Fortsetzung*

- - Systems , mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.30*
- - - , mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.31*
- - - , mehr als 4 *94.8X.32*
- Sorge organisation
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 *94.8X.41*
- - - 4 *94.8X.42*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.40*
- Sozialrechtliche Beratung
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 *94.8X.11*
- - - 4 *94.8X.12*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.10*
- Spezifische allergologische Provokation testung mit Überwachung , von mehr als 1 bis 3 *89.39.63*
- - Mit Überwachung , von mehr als 3 bis 12 *89.39.64*
- Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 *54.98.21*
- - Durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 *54.98.31*
- - Durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 *54.98.34*
- - Durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 *54.98.32*
- - Durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 *54.98.35*
- - Durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 *54.98.33*
- - Durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 *54.98.24*
- - Durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 *54.98.22*
- - Durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 *54.98.25*
- - Durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 *54.98.23*

Stunden. Diagnostische Haus besuche Dauer mehr *93.89.B9*

Stütz schale Gelenk schnapp Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen *80.05.12*

- ¬ Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen *81.52.11*

Stütze

- Applikation
- - Geformten Hals *93.52*
- - Hals *93.52*

Stütze –*Fortsetzung*

- Entfernen einer *97.88*

Stützende Psychotherapie ¬ *94.38*

Subakromialen Raumes arthroskopisch Erweiterung des *81.83.33*

Subapikale Osteotomie Segmentale oder *76.64*

Subarachnoidal Raum

- Anastomose zwischen Ventrikel und zervikalem *02.2*
- Aspiration am *01.09*

Subarachnoidale Perfusion gekühlten Salz lösung ¬ *03.92*

Subarachnoidaler

- Flüssigkeit Inzision Hirn häuten zur Drainage von subduraler und *01.31.20*
- Shunt Lumbo - *03.79*

Subarachnoido

- Peritonealer Shunt Spinal kanal ¬ *03.71*
- Ureteraler Shunt Spinal kanal ¬ *03.72*

Subchondrale

- Knochen eröffnung
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.28*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.29*
- - Arthroskopisch Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1A*
- - Einbringen
- - - Azellulären Implantates , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.30*
- - - - Implantates , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.31*
- - - - Implantates , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.30*
- - - - Implantates , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.31*
- - - Azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1C*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.18*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.19*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.18*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.19*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ *81.40.20*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.26*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.27*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.23*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.24*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ *81.47.25*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1B*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.26*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.28*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.29*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.27*
- Kochen eröffnung

Subchondrale –*Fortsetzung*
- Kochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.2A*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.8A*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.3A*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.5A*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.4A*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.7A*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.6A*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.2C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.8C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.3C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.5C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.4C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.7C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.6C*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.2B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.8B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.3B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.5B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.4B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.7B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.6B*
- Spongiosa plastik
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.16*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.17*
- - Arthroskopsich Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.13*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.83*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , *81.96.23*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.33*

Subchondrale –*Fortsetzung*
- Spongiosa plastik –*Fortsetzung*
- - Arthroskopsich Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , –*Fortsetzung*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.53*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.43*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.73*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.63*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.13*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.13*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.14*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.15*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.12*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.14*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.84*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.24*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.34*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.54*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.44*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.74*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.64*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.14*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.16*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.17*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.15*

Subclavia
- A.
- - Carotis
- - - Arterieller Bypass zwischen Aorta , A. *39.22*
- - - Bypass zwischen Aorta , A. *39.22.00*
- - - - Aorta , A. *39.22.99*
- - Pulmonalis Blalock Taussig) ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.10*
- - V.) *38.05*
- - -) *38.45*
- - -) *38.65*
- Anastomose Resektion
- - A. *38.35.11*
- - V. *38.35.22*
- Aorta Bypass zwischen A. *39.22.21*
- Bypass
- - A. *39.22.20*
- - - *39.22.29*
- - Zwischen A. carotis und A. *39.22.13*
- Chirurgischer Verschluss
- - A. *38.85.11*

Subclavia –*Fortsetzung*
- Chirurgischer Verschluss –*Fortsetzung*
- - V. *38.85.23*
- Endarter ektomie A. *38.15.10*
- Naht A. *39.31.73*
- V. *38.55*
- - Axillaris V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.22*
- - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der V. *39.59.42*
- - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.22*

Subclaviafemoraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.31*

Subdural
- Anlegen
- - Externen Drainage Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.40*
- - Reservoirs Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.41*
- Entfernen Reservoirs Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.42*
- Grids Implantation Einsetzen Ersetzen von *02.93*
- Raum Aspiration am *01.09*
- Strips Implantation Einsetzen Ersetzen von *02.93*

Subdurale Punktion Fontanelle) ¬ *01.09*

Subduralen
- Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer *03.93.30*
- Empyems Inzision
- - Hirn häuten zur Entleerung eines *01.31.11*
- - Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage eines *03.09.43*
- Hämatoms
- - Hygroms Inzision Hirn häuten zur Entleerung eines *01.31.10*
- - Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage eines *03.09.43*
- Membran Hirn häuten Resektion einer *01.51*
- Neuro stimulators Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.30*

Subduraler
- Flüssigkeit Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage von *03.09.43*
- Patch ¬ *02.12*
- Subarachnoidaler Flüssigkeit Inzision Hirn häuten zur Drainage von *01.31.20*

Subgalealer Raum Gesicht Hals Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (*86.93*

Subkonjunktivale Injektion ¬ *10.91*

Subkonjunktivalen Fremdkörpers Konjunktiva Inzision Entfernen eines *10.0*

Subkonvulsive Elektro krampf therapie ¬ *94.26*

Subkutan
- Gewebe
- - Aspiration

Subkutan –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Aspiration –*Fortsetzung*
- - - Abszesses Hämatoms oder Seroms an Nagel , Haut oder *86.01*
- - - Haut und *86.01*
- - Biopsie Haut und *86.11*
- - Brustwand Rücken Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.15*
- - Destruktion Läsion Gewebe von Haut und *86.3X.20*
- - - Von Haut und *86.3X.29*
- - Diagnostische Massnahmen Haut und *86.19*
- - Extremitäten Inzision Drainage an Haut und *86.04.12*
- - - An Haut und *86.04.16*
- - Fett gewebe. Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , *40.3*
- - Hand Inzision Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.14*
- - Implantation Medikamenten trägers an Haut und *86.09.40*
- - Inzision
- - - Drainage an Haut und *86.04.00*
- - - - An Haut und *86.04.99*
- - - Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.00*
- - - - Oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.99*
- - - Haut und *86.09.00*
- - - - Und *86.09.99*
- - Kopfes Lippe Mund) ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.10*
- - -) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.10*
- - -) ¬ Sonstige Inzision an Haut und *86.09.50*
- - Lokale Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.99*
- - - Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.10*
- - Lokalisation
- - - Inzision Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.19*
- - - Sekundär naht von Haut und *86.59.20*
- - - Verschluss Haut und *86.59.00*
- - - - Und *86.59.99*
- - Operationen Haut und *86.99.00*
- - - Und *86.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion Haut und *86.89.00*
- - - Und *86.89.99*
- Jeglicher transvenöser Elektroden intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (*37.94*

Subkutan –*Fortsetzung*
- Weichteile mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (*86.93*

Subkutane
- Harrington Instrumentation Kind Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.71*
- Implantation Progesteron ¬ *99.23*
- Mast ektomie , n.n.bez. ¬ *85.34*
- - Beidseitige *85.36*
- - Einseitige *85.34*
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ Einseitige *85.33*
- - - Implantat ¬ Beidseitige *85.35*
- Tunnelierung ohne Ösophagus anastomose ¬ *42.86*

Subkutanen
- Elektrischen analen Stimulators Einsetzen eines *49.92*
- Reservoirs
- - Katheters Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines *03.99.21*
- - Spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , Anlegen eines *03.99.20*
- - - ¬ Operation am spinalen Liquor system , Entfernung eines *03.99.22*
- Tasche
- - Anschluss intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachung s vorrichtung mit Formen einer *00.57*
- - Revision Vorrichtung ohne Ersatz ¬ Wieder öffnung einer *86.09*
- Tunnels ohne Ösophagus anastomose * ¬ Herstellung eines *42.86*
- Vorrichtung intrakardialen hämodynamischen Überwachung , n.n.bez ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *00.57.00*

Subkutaner
- Port vorrichtung ¬ *44.96*
- - ¬ *44.97*
- Tasche Vorrichtung Replatzieren von *86.09*
- Wund verschluss Tertiärer *54.62*

Submandibularis Vollständige Resektion Glandula *26.32.30*

Submentalen Zugang Exzision Schilddrüse durch *06.6*

Submuköse
- Exzision Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , *48.35.10*
- - (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , *48.35.11*
- Rektum resektion Soave ¬ *48.41*
- Resektion
- - Nasen septums ¬ *21.5*
- - Turbinoplastik) ¬ *21.69.11*

Subokzipital punktion ¬ *01.01*

Subperiostal Zahn implantation , *23.5X.11*

Subpiale Transsektion Lobotomie Trakto tomie , *01.32.11*

Substanz
- 3 Tage Injektion antiinfektiösen *99.22.11*
- Applikation Anwendung Anti Adhäsionen *99.77*
- Ausnahme Neurolytikums Injektion einer anderen *04.89*
- Behandlung dauer Injektion einer antiinfektiösen *99.22.10*
- Bursa
- - Hand Injektion therapeutischen *82.94*
- - Injektion therapeutischen *83.96*
- Destruktion kranialen peripheren Nerven durch Injektion einer neurolytischen *04.2*
- Einen sympathischen Nerv Injektion einer neurolytischen *05.32*
- Einsetzen rhBMP Keramik Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger Träger *84.52*
- Endoskopisches
- - Einsetzen Bronchial vorrichtung oder *33.79*
- - Entfernen Bronchial vorrichtung (en) oder - *33.78*
- Gelenk Ligamente Injektion einer therapeutischen *81.92.00*
- - Einer therapeutischen *81.92.09*
- Hoden Injektion therapeutischen *62.92*
- Implantation chemotherapeutischen *00.10*
- Infusion vasopressorischen *00.17*
- Injektion
- - Antiinfektiösen *99.22.00*
- - - *99.22.09*
- - Infusion
- - - Antineoplastischen *99.25*
- - - Therapeutischen oder prophylaktischen *99.29.00*
- - - - Oder prophylaktischen *99.29.09*
- Ins
- - Herz Injektion therapeutischen *37.92*
- - Kiefer gelenk Injektion einer therapeutischen *76.96*
- - Perikard Injektion therapeutischen *37.93*
- Leber Injektion therapeutischen *50.94*
- Mamma Injektion therapeutischen *85.92*
- Mehr Tage Injektion antiinfektiösen *99.22.19*
- Mindestens
- - 15 30 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.14*
- - 4 7 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.12*
- - 8 14 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.13*
- Niere Injektion therapeutischen *55.96*
- Retrobulbäre Injektion therapeutischen *16.91*
- Sehne
- - Hand Injektion therapeutischen *82.95*
- - Injektion therapeutischen *83.97*
- Sehnen scheide Hand Injektion einer therapeutischen *82.95*
- Spinal kanal Injektion einer anderen *03.92.00*
- - Destruierenden *03.8*
- - Einer anderen *03.92.99*
- Tetrazyklin Injektion zytotoxischen *34.92*
- Tubae uterinae Insufflation therapeutischen *66.95*
- Verabreichung neuroprotektiven *99.75*

Substanz –*Fortsetzung*

- Vordere Augenkammer Injektion von flüssiger *12.92.10*
- - Flüssiger *12.92.19*

Substanzen

- 24 Stunden Hämo
- - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D1*
- - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.41*
- - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.81*
- Einsetzen Katheters Spinal kanal zur Infusion von therapeutischen oder palliativen *03.90.00*
- - Kanal zur Infusion von therapeutischen oder palliativen *03.90.99*
- Ganz körper Szintigraphie Lokalisation s diagnostik : Tumor szintigraphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten *92.18.01*
- Hämo
- - Dia filtration
- - - Intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.B2*
- - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D0*
- - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.B9*
- - Dialyse
- - - Intermittierend Anti koagulation mit sonstigen *39.95.22*
- - - Kontinuierlich venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.40*
- - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.24*
- - Filtration
- - - Intermittierend Anti koagulation mit sonstigen *39.95.62*
- - - Kontinuierlich venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.80*
- - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.64*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.44*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D4*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.84*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.42*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D2*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.82*

Substanzen –*Fortsetzung*

- Mehr –*Fortsetzung*

- - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.45*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D5*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.85*
- - 432 Stunden Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D9*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.43*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D3*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.83*
- - Stunden Hämo
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.49*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.89*
- Plastischen Rekonstruktion Embolisation Verschluss ¬ Sonstige Implantate oder *39.72*
- - ¬ Sonstige Implantate oder *39.79*

Substernale Thyreoid ektomie , n.n.bez. ¬ *06.50.00*

- ¬ Sonstige *06.50.99*
- Partielle *06.51.00*
- - *06.51.99*
- Sterno tomie ¬ *06.50.10*
- - ¬ Partielle *06.51.10*
- - ¬ Vollständige *06.52.10*
- Vollständige *06.52.00*
- - *06.52.99*

Substitution Transfusion ¬ *99.01*

Substraten. ZB Lactose Fructose C13 - Atem tests mit verschiedenen *89.39.10*

Subtalare Arthrodese ¬ *81.13*

Subtalaren Gelenk Arthrorise am *81.18*

Subtotal

- Histographisch kontrolliert Resektion Nase , *21.4X.20*
- - , *21.4X.21*
- Kolp ektomie , *70.4X.10*

Subtotale

- Abdominale Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.39*
- Hypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- Kol ektomie ¬ *45.79.12*
- Kolon resektion Erweiterte *45.79.22*
- Magen resektion ¬ *43.7X.20*
- Mast ektomie , n.n.bez. ¬ *85.23.00*
- - , sonstige ¬ *85.23.99*

Subtotale –*Fortsetzung*

- Mast ektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*

- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.23.11*
- - Gynäkomastie
- - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.23.13*
- - - Ohne axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.23.12*
- - Ohne axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.23.10*
- Pankreat ektomie Radikale *52.53*
- Petros ektomie
- - Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (*20.42.20*
- - Obliteration
- - - Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (*20.42.22*
- - - - - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (*20.42.24*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (*20.42.23*
- - Ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (*20.42.21*
- Resektion
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.22*
- - - Neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.23*
- - Felsen beins subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : *20.42.20*
- - - Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.24*
- - - Petros ektomie) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.22*
- - - Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.23*
- - - Petros ektomie) ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : *20.42.21*
- - Ohne Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.21*
- - Schilddrüse ¬ *06.39.15*
- - - Einseitig Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ *06.39.12*
- Resktion ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.20*
- Schilddrüse Resektion einseitig Exzision eines Knotens der Gegenseite ¬ *06.39.11*

Subtraktion osteotomie Thomasen Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre *78.49.37*

Subvalvuläre fibröse muskuläre Resektion Aorten klappe ¬ *35.35.10*

Subvalvulären Aorten ringes Exzision des *35.35*

Subxyphoidalen Zugang Einsetzen Ersetzen Epikard elektroden durch *37.74*

Sulcus

- Buccalis Transplantat am *27.99*

Sulcus –*Fortsetzung*
- Buccolabialis lingualis Extension Vertiefung des *24.91.00*
- - Des *24.91.99*

Super voltage , n.n.bez. ¬ *92.24*

Superficialis
- Endarter ektomie A. femoralis (communis) (*38.18.10*
- Inzision A. femoralis communis) (*38.08.10*
- Profunda A. femoralis communis) (*38.68*
- -) (*38.88*
- Resektion A. femoralis Anastomose (communis) (*38.38.10*

Superficials Resektion A. femoralis Ersatz (communis) (*38.48.10*

Superior
- Anastomose Resektion V. cava *38.35.23*
- Bypass zwischen Aorta A. mesenterica *39.26*
- Chirurgischer Verschluss V. cava *38.85.21*
- Einzeitige Total korrektur total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava *35.82*
- Ersatz Resektion V. cava *38.45.31*
- Exzision V. cava *38.65.21*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.56.33*
- Inferior Vena cava (*00.22*
- Ligatur Sinus sagittalis *02.13*
- Naht V. cava *39.32.31*
- Phlebographie V. cava inferior) (*88.51*
- Plastische Rekonstruktion V. cava *39.59.55*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.57.33*
- V. cava *38.05*
- - *38.55*

Superiore Kavo graphie ¬ *88.51*

Superselektive Vagotomie ¬ *44.02*

Support
- Chemotherapie Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , Stamm zell *41.07.02*
- Device CSD Zwangsjacke Cardiac *37.41*

Suppositoriums Einsetzen Prostaglandin - *96.49*

Suppression intravenös Andere Immun therapie , Immun *99.28.14*

Supra orbital gegend Radiographie der *87.16*

Supraaortalen extrakraniellen Arterien Venen Duplex - Sonographie der *88.71.14*

Supraglottisch
- Horizontal Hemi laryng ektomie , *30.1X.10*
- Zungen grund resektion Hemi laryng ektomie , *30.1X.11*

Supraglottischen Masse Biopsie einer *29.12*

Supraklavikulär
- Exzision Mamma Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , *85.45*

Supraklavikulär –*Fortsetzung*
- Mammaria interna mediastinal Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , *85.47*

Supraklavikulären axillären inguinalen Lymphknotens Offene (Inzision s -) Biopsie eines zervikalen , *40.11.11*

Suprakondyläre Amputation * ¬ *84.17*

Suprakristalen
- Defekten Prothese Korrektur von *35.53*
- Defektes
- - Bio Graft Korrektur eines *35.62*
- - Korrektur eines nicht näher bezeichneten *35.72*

Supraomohyoid Region I Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.10*

Suprapubisch transvesikal Lokale Exzision Läsion an der Prostata , *60.61.11*

Suprapubische
- Exzision Läsion Harnblase ¬ *57.59*
- Prostat ektomie ¬ *60.3*
- Schlingen suspension ¬ *59.4*
- Suspension Urethro zysto pexie durch *59.4*
- Urethrovesikale Zügel operation * ¬ *59.4*
- Zysto stomie ¬ Sonstige *57.18*
- - Perkutane *57.17*

Suprarenal Ersatz Resektion Aorta abdominalis , *38.44.10*

Supratrigonale subtotale
- Resektion
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.22*
- - - Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.23*
- - Ohne Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.21*
- Resktion ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.20*

Supravalvuläre Resektion
- Aorten klappe ¬ *35.39.11*
- Herz klappe , n.n.bez. ¬ *35.39.10*
- - ¬ *35.39.19*
- Pulmonal klappe ¬ *35.39.12*

Supravesikale Sectio caesarea ¬ *74.2*

Supravesikalen Harn ableitung
- Ersatz harnblase , offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.20*
- - , laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.21*
- Harn ableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen *56.71.20*
- Kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen *56.51.20*
- - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Umwandlung einer anderen *56.61.20*

Suprazervikale Hysterektomie ¬ *68.39*
- Laparoskopisch unterstützte *68.31*
- LSH Laparoskopische *68.31*

Surgery Mikrographische Chirurgie Schnell schnitt (Mohs ' Micrographic *86.4X.30*

Suspension
- Fixation Vagina ¬ *70.77*

Suspension –*Fortsetzung*
- Fixation Vagina ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantat Prothese ¬ *70.78*
- Goebel Frangenheim Stoeckel Urethrovesikale *59.4*
- Harnblase , n.a.klass. ¬ *57.89*
- Jones Teno *83.88*
- Kombiniert abdominalendoskopischen Zugang Kolpo *59.6*
- Levatorplastik urethrovesikalen *59.71*
- M. gracilis Transplantat urethrovesikalen *59.71*
- Millin Read Urethrovesikale *59.4*
- Operation
- - Pereyra Paraurethrale *59.6*
- - Uterine *69.22*
- Paraurethrale *59.6*
- Periurethrale *59.6*
- Retropubische urethrale *59.5*
- Suprapubische Schlingen *59.4*
- Urethrale *59.5*
- Urethro zysto pexie suprapubische *59.4*
- Wander niere Fixation oder *55.7*

Swan Ganz Katheterisierung ¬ *89.64*

Swenson
- Operation nach *48.49*
- Prokt ektomie nach *48.49*

Switch
- Grossen Arterien einschliessl. linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit *35.84*
- Laparoskopisch Biliopankreatische Diversion Magens mit Duodenal - *43.89.31*
- Offen chirurgisch Biliopankreatische Diversion des Magens mit Duodenal - *43.89.30*
- Operation Jatene Arterielle *35.84*
- Sleeve resection Zweit eingriff) , offen chirurgisch ¬ Duodenal - *43.89.50*
- -) , laparoskopisch ¬ Duodenal - *43.89.51*

Symblepharons
- Einsetzen Platzhalters trennung eines *10.5*
- Freiem Transplantat
- - Autogen Plastische Rekonstruktion eines *10.41.10*
- - - Rekonstruktion eines *10.41.11*
- - Plastische Rekonstruktion eines *10.41.00*
- - - Eines *10.41.99*

Syme Amputation nach *84.14*

Sympath ektomie
- Tympano *20.91*
- Zervikale *05.22*

Sympathektomie
- Exzision Ganglions ¬ Sonstige *05.29*
- Koronar arterien ¬ *36.99.40*
- Lumbale *05.23*
- Periarterielle *05.25*
- Präsakrale *05.24*

Sympathische Nervensystem Schmerz therapie
- Injektion eines Medikamentes an das *05.31.10*
- - An das *05.31.19*

Sympathische Nervensystem Schmerz therapie –*Fortsetzung*

- Lokalisation ¬ Injektion an das *05.31.1A*
- - , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.1B*
- Lumbalen Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.15*
- - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.16*
- Prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das *05.31.17*
- - Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.18*
- Thorakalen Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.13*
- - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.14*
- Zervikalen Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.11*
- - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.12*

Sympathischem Nerv Ganglion
- Operation an *05.89*
- Plastische Rekonstruktion an *05.81*

Sympathischen
- Ganglions Exzision eines *05.29*
- Nerv
- - Analgesie Injektion Anästhetikums in einen *05.31.00*
- - - In einen *05.31.09*
- - Ganglion
- - - Biopsie an einem *05.11*
- - - Injektion in *05.39*
- - Injektion neurolytischen Substanz in einen *05.32*
- Nerven
- - Block bloc Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und *32.6*
- - Ganglien
- - - Diagnostische Massnahmen an *05.19*
- - - Trennung von *05.0*
- Nervs Exzision Avulsion eines *05.29*

Symphyse
- Arthrodese an der *81.29.20*
- Arthrorise Temporäre Fixation Gelenkes , *81.99.57*
- Arthroskopische
- - Exzision an der *80.99.30*
- - Operation Gelenk knorpel , *81.99.37*
- - Revision Gelenkes , *81.99.17*
- Arthrotomie an der *80.19.59*
- Débridement an der *80.89.30*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie an der *80.19.52*
- Exzision an der *80.99.31*
- Lokale Exzision Destruktion an der *80.89.39*
- Offen chirurgische
- - Operation Gelenk knorpel , *81.99.47*
- - Revision Gelenkes , *81.99.27*
- Offene
- - Reposition Luxation der *79.89.30*
- - Synov ektomie an der *80.79.22*
- Trennung Gelenks kapsel Ligament oder Knorpel an der *80.49.30*
- Zysten exstirpation an der *80.89.31*

Symphysio tomie
- Geburt erleichterung ¬ *73.94*
- Geburtshilfliche *73.94*
- Hufeisen niere ¬ *55.85*

Symphysis
- Menti Radiographie der *87.16*
- Pubis Naht Peri urethral gewebes an die *59.5*

Symptom komplex Kindern
- Genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem *99.A2.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei unklarem *99.A2.10*

Synchronisation systems
- Ereignis rekorders
- - Entfernen eines Schrittmachers , Defibrillators , *37.89.50*
- - Revision eines Schrittmachers , Defibrillators , *37.89.10*
- Linksventrikuläres Pacing kammer system ¬ Implantation eines *00.50.51*
- - System ¬ Implantation eines *00.50.52*

Syndaktylie
- Fusion gedoppelter Anteile
- - Fusses ¬ Korrektur einer Poly *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly *86.85.70*
- Korrektur einer *86.85.00*
- - Einer *86.85.99*
- Polydaktylie Gelenk rekonstruktion
- - Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei *86.85.50*
- Verschieb e plastik Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten *86.85.30*
- - Plastik oder Seiten band rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten *86.85.40*

Syndrom
- Korrektur Absent Pulmonary Valve *37.99.25*
- Myotomie Dekompression Thoracic outlet - *83.19*
- Tenotomie Dekompression Thoracic outlet - *83.13*

Syndrom. Konservative Komplex behandlung osteologischen / osteoporotischen Krankheiten bei vertebrales Schmerz *93.38.21*

Syndromes
- Konservative Behandlung radikulären *93.38.50*
- - *93.38.59*
- Ohne ohne anschliessender Operation ¬ Konservative Behandlung des radikulären *93.38.51*

Synechien
- Hysteroskopisch trennung endometrialen *68.21.11*
- Lösung
- - Endometrium *68.21*
- - Gonio *12.31*
- - Hinteren *12.33*
- - Vaginalen *70.13*
- - Vorderen *12.32*
- - - *12.32*
- Nase Lösung von *21.91*
- Trennung endometrialen *68.21.10*
- - *68.21.99*

Synechio lyse * ¬ *12.31*
- Gonio *12.31*

Syngen Nieren transplantation , *55.69.20*

Synkopen Herz Kipp tisch Untersuchung zur Abklärung von *89.59.10*

Synov ektomie
- Akromioklavikular gelenk ¬ *80.71.11*
- Ellbogen , n.n.bez. ¬ *80.72.00*
- - , sonstige ¬ *80.72.99*
- - Arthroskopische *80.72.10*
- - Offene *80.72.20*
- Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ *80.78.00*
- - , sonstige ¬ *80.78.99*
- - Arthroskopische *80.78.19*
- - Offene *80.78.29*
- Hand
- - Finger , n.n.bez. ¬ *80.74.00*
- - - , sonstige ¬ *80.74.99*
- - - ¬ *80.74.10*
- - Gelenk , n.n.bez. ¬ *80.73.00*
- - - , sonstige ¬ *80.73.99*
- - - Arthroskopische *80.73.10*
- - - Offene *80.73.20*
- - Teno *82.33*
- Hüfte , n.n.bez. ¬ *80.75.00*
- - , sonstige ¬ *80.75.99*
- - Arthroskopische *80.75.10*
- - Offene *80.75.20*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.71.10*
- Iliosakral gelenk
- - Arthroskopische *80.79.11*
- - Offene *80.79.21*
- Knie , n.n.bez. ¬ *80.76.00*
- - , sonstige ¬ *80.76.99*
- - Gelenk
- - - Arthroskopische *80.76.10*
- - - Offene *80.76.20*
- Lokalisationen , n.n.bez. ¬ *80.79.00*
- - , sonstige ¬ *80.79.99*
- - Arthroskopische *80.79.19*
- - Offene *80.79.29*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopische *80.78.11*
- - ¬ Offene *80.78.21*
- Ohne Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ *80.70.00*
- - , sonstige ¬ *80.70.99*
- - ¬ Arthroskopische *80.70.10*
- - ¬ Offene *80.70.20*
- Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische *80.76.11*
- - ¬ Offene *80.76.21*
- Schulter , n.n.bez. ¬ *80.71.00*
- - , sonstige ¬ *80.71.99*
- Sehnen Sehnen scheiden von Hand und Fingern ¬ *80.74.11*
- Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ *80.77.00*
- - , sonstige ¬ *80.77.99*
- - Arthroskopische *80.77.10*
- - - *80.77.11*
- - Offene *80.77.20*
- - - *80.77.21*
- Sternoklavikular gelenk
- - Arthroskopische *80.79.10*
- - Offene *80.79.20*
- Symphyse Offene *80.79.22*
- Tarsometatarsal gelenk
- - Arthroskopische *80.78.10*
- - Offene *80.78.20*
- Teno *83.42*

Synovial membran
- Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- Totale partielle Resektion der *80.7*

Synthese
- Blount Klammern Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.23*
- Dorsales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.37*
- Drahtcerclage Wirbel säule Osteo *78.50.32*
- Dynamische Kompression schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.24*
- Fixateur externe Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2E*
- Geschlossene Reposition Wirbel fraktur ohne Osteo *03.53.10*
- Haken platten Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.34*
- Kirschner Draht Zuggurtung Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.22*
- Klammer system Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.33*
- Mark nagel
- - Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2B*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2C*
- Material
- - Arthroskopische Entfernung Osteo *78.69.71*
- - Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von internem Osteo *76.97*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges Osteo *78.61.08*
- - - Am Becken : sonstiges Osteo *78.69.28*
- - - Am Femur : sonstiges Osteo *78.65.08*
- - - Am Humerus : sonstiges Osteo *78.62.08*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen : sonstiges Osteo *78.69.58*
- - - An der Patella : sonstiges Osteo *78.66.08*
- - - An Karpalia und Metakarpalia : sonstiges Osteo *78.64.08*
- - - An Phalangen der Hand : sonstiges Osteo *78.69.18*
- - - An Phalangen des Fusses : sonstiges Osteo *78.69.48*
- - - An Talus und Kalcaneus : sonstiges Osteo *78.69.38*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia : sonstiges Osteo *78.68.08*
- - - An Tibia und Fibula : sonstiges Osteo *78.67.28*
- - Ohne Material wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteo *78.51.10*
- - -) am Becken ¬ Revision von Osteo *78.59.30*
- - -) am Femur ¬ Revision von Osteo *78.55.10*
- - -) am Humerus ¬ Revision von Osteo *78.52.10*

Synthese –*Fortsetzung*
- Material –*Fortsetzung*
- - Ohne Material wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteo –*Fortsetzung*
- - -) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteo *78.59.90*
- - -) an der Fibula ¬ Revision von Osteo *78.57.20*
- - -) an der Patella ¬ Revision von Osteo *78.56.10*
- - -) an der Tibia ¬ Revision von Osteo *78.57.10*
- - -) an der Wirbel säule ¬ Revision von Osteo *78.59.20*
- - -) an Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von Osteo *78.54.10*
- - -) an Phalangen der Hand ¬ Revision von Osteo *78.59.10*
- - -) an Phalangen des Fusses ¬ Revision von Osteo *78.59.40*
- - -) an Radius ¬ Revision von Osteo *78.53.10*
- - -) an Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von Osteo *78.58.10*
- - -) an Ulna ¬ Revision von Osteo *78.53.20*
- - Reinsertion Osteo *78.5*
- - Revision disloziertem gebrochenem Osteo *78.5*
- - Wirbel säule Entfernung von Osteo *78.69.61*
- Motorisiertes internes Verlängerung Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2F*
- - Transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2G*
- Narko *94.21*
- Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.27*
- Ringfixateur Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2D*
- Schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.21*
- Schrauben
- - Stab system Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.35*
- - Wirbel säule Osteo *78.50.31*
- Trans fixation nagel Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.28*
- Ventrales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.36*
- Verfahren
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition , n.n.bez. ¬ Osteo *78.50.20*
- - - Oder Knochen transposition , sonstige ¬ Osteo *78.50.29*
- - Wirbel säule Osteo *78.50.30*
- - - *78.50.39*
- Verriegelung nagel Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2A*

Synthese –*Fortsetzung*
- Winkelplatte Kondylenplatte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.25*
- Winkelstabile Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.26*

Synthetisch
- Einzeitige Total korrektur total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (*35.82*
- Teil resorbierbares Material , *54.99.26*

Synthetischem
- Implantat
- - Augmentation rhino plastik mit *21.85*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *76.92.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von *76.92.99*
- Patch Graft Plastische Rekonstruktion mit *39.57.00*
- - Abdominaler Arterien mit *39.57.49*
- - Abdominaler Arterien mit *39.57.40*
- - Abdominaler Venen mit *39.57.50*
- - Abdominaler Venen mit *39.57.59*
- - Der A. gastrica mit *39.57.43*
- - Der A. hepatica mit *39.57.44*
- - Der A. iliaca mit *39.57.48*
- - Der A. lienalis mit *39.57.45*
- - Der A. mesenterica mit *39.57.47*
- - Der A. renalis mit *39.57.46*
- - Der abdominalen Aorta mit *39.57.41*
- - Der thorakalen Aorta mit *39.57.31*
- - Der V. cava inferior mit *39.57.51*
- - Der V. cava superior mit *39.57.33*
- - Der V. femoralis und V.poplitea mit *39.57.62*
- - Der V. iliaca mit *39.57.52*
- - Der V. jugularis mit *39.57.13*
- - Der V. pulmonalis mit *39.57.32*
- - Der V. subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit *39.57.22*
- - Des Truncus coeliacus mit *39.57.42*
- - Mit *39.57.99*
- - Von Arterien der oberen Extremität mit *39.57.21*
- - Von Arterien der unteren Extremität mit *39.57.61*
- - Von extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit *39.57.12*
- - Von Gefässen an Kopf und Hals mit *39.57.19*
- - Von Gefässen an Kopf und Hals mit *39.57.10*
- - Von Gefässen der oberen Extremität mit *39.57.20*
- - Von Gefässen der oberen Extremität mit *39.57.29*
- - Von Gefässen der unteren Extremität mit *39.57.69*
- - Von Gefässen der unteren Extremität mit *39.57.60*
- - Von intrakraniellen Gefässen mit *39.57.11*
- - Von oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit *39.57.64*
- - Von sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit *39.57.23*

Synthetischem –*Fortsetzung*
- Patch Graft Plastische Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - Von sonstigen tiefen Venen der unteren Extremitäten mit *39.57.63*
- - Von thorakalen Gefässen mit *39.57.30*
- - Von thorakalen Gefässen mit *39.57.39*

Synthetischen
- Käfigen cages Spacer Einsetzen von *84.51*
- Prothese Einsetzen synthetischen Transplantats oder einer *70.95*
- Transplantats synthetischen Prothese Einsetzen eines *70.95*

Synthetischer partieller totaler Prothese
- Aorten klappen rekonstruktion mit *35.22*
- Mitral klappen rekonstruktion mit *35.24*
- Pulmonal klappen rekonstruktion mit *35.26*
- Trikuspidal klappen rekonstruktion mit *35.28*

System
- Anlegen
- - Externen Fixation vorrichtung , Ring *84.72*
- - Subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor *03.99.20*
- Blutfluss unterstützendes *37.68*
- CCM Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres Myokard unterstützung s system , myokardmodulierendes *37.67*
- CRT
- - Implantation eines Resynchronisation defibrillators , komplettes *00.51.00*
- - - Eines Resynchronisation defibrillators , komplettes *00.51.99*
- - P Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes *00.50.00*
- - - Eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes *00.50.99*
- Diagnostische Massnahmen Tränen *09.19*
- E Interspinöse
- - Dekompression s *84.80*
- - Distraktion s *84.80*
- Einsetzen
- - Aufladbarem Pulsgenerator
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr kanal *86.98.11*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr kanal *86.98.10*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Mehr kanal *86.98.12*
- - Implantierbarem
- - - Herzunterstützendem *37.66.00*
- - - - *37.66.99*
- - - Herzunterstützenden *37.62*
- - Perkutanem externem herzunterstützendem *37.68.00*
- - - *37.68.99*
- - Wechsel vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang (Port - *86.07.10*
- Entfernen
- - Elektrode peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden *04.93.10*

System –*Fortsetzung*
- Entfernen –*Fortsetzung*
- - Elektrode peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden –*Fortsetzung*
- - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden *04.93.20*
- - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden *04.93.21*
- - - Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden *04.93.11*
- - Externem Herz unterstützung s *97.44*
- - Perkutanem herzunterstützenden *97.44*
- - Vorrichtung Harn *97.69*
- Entfernung
- - Elektrode epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden *03.94.10*
- - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden *03.94.20*
- - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden *03.94.21*
- - - Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden *03.94.11*
- - Subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor *03.99.22*
- Ersetzen aufladbarem Pulsgenerator
- - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr kanal *86.98.21*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr kanal *86.98.20*
- - Peripheren Neuro stimulators , Mehr kanal *86.98.22*
- Explantation Entfernen
- - Kreislauf unterstützendem *97.44*
- - Perkutanem externen herzunterstützenden *97.44*
- Externes herzunterstützendes *37.68*
- Herzen Implantation prothetischem herzunterstützendem *37.41*
- Implantation
- - Äusserlichem herzunterstützendem *37.65.00*
- - - *37.65.99*
- - Motorisierten internen Verlängerung s - oder Knochen transport *84.53.10*
- - - S - oder Knochen transport *84.53.11*
- - Synchronisation systems linksventrikuläres Pacing , Zwei kammer *00.50.51*
- - - Pacing , Drei kammer *00.50.52*
- Kammer system , n.n.bez. ¬ System umstellung von Ein kammer *37.89.20*
- - , sonstige ¬ System umstellung von Ein kammer *37.89.29*
- - Rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer *37.89.11*
- - System umstellung von Ein kammer - oder Drei kammer *37.83.20*
- - - Von Ein kammer *37.89.22*
- - - Von Ein kammer *37.89.21*
- - - Von Zwei kammer *37.89.23*
- Kammersystem spezifiziert rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer *37.81.20*
- Konsultation einziges Organ *89.06*
- Myokardmodulierendes System CCM Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres Myokard unterstützung s *37.67*

System –*Fortsetzung*
- Nichtinvasiven Überwachung Abstossung reaktionen nach Herz transplantation ¬ *00.57.01*
- Offener Zugang
- - Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitung s *37.33.11*
- - Exzision Destruktion am Reiz leitung s *37.33.10*
- - - Am Reiz leitung s *37.33.19*
- Operation
- - Spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor *03.99.20*
- - - , Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor *03.99.22*
- - Tränen *09.99*
- Operationen
- - Abdominal Region , Revision einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil *54.99.40*
- - - , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil *54.99.41*
- - Spinalen Liquor *03.99.29*
- Operative Messungen Urogenital *89.29*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport *78.50.2F*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport *78.50.2G*
- Periphere viscerale Gefässe Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Anti - Embolie - *39.75.13*
- Pulsatiles Herz unterstützung s *37.66*
- Rate responsive System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammer *37.89.11*
- Reparatur herzunterstützendem *37.63.00*
- - *37.63.99*
- Revision
- - Ohne Ersetzen Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden *03.99.30*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden *03.99.32*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden *03.99.33*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden *03.99.31*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden *04.94.13*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden *04.94.14*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden *04.94.11*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden *04.94.12*

System –*Fortsetzung*
- Revision –*Fortsetzung*
- - Subkutanen Reservoirs Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor *03.99.21*
- Stereotaktische Eingriffe Liquor *02.99.10*
- System umstellung kammer - oder Drei kammer system auf Zwei kammer *37.83.20*
- - System auf Zwei - resp. Drei kammer *37.89.20*
- - - Auf Drei kammer *37.89.22*
- - - Auf Drei kammer *37.89.23*
- - - Auf Zwei - resp. Drei kammer *37.89.29*
- - - Auf Zwei kammer *37.89.21*
- Transportables implantierbares herzunterstützendes *37.66*
- Umstellung
- - Herz schrittmachers
- - - Defibrillator mit Einkammer - Stimulation , n.n.bez. ¬ *37.94.20*
- - - - Mit Einkammer - Stimulation ¬ *37.94.21*
- - - Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei kammer - Stimulation ¬ *37.94.22*
- - - - Auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ *37.94.29*
- - Kammer
- - - Kammer system auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.81.20*
- - - - Auf Ein kammer system , rate responsive ¬ *37.89.11*
- - - - Auf Zwei kammer system ¬ *37.83.20*
- - - System auf Zwei - resp. Drei kammer system , n.n.bez. ¬ *37.89.20*
- - - - Auf Zwei - resp. Drei kammer system , sonstige ¬ *37.89.29*
- - - - Kammer system ¬ *37.89.21*
- - - - - System ¬ *37.89.23*
- - - - - System ¬ *37.89.22*
- - Resynchronisation
- - - Defibrillator CRT - D] ¬ *00.54.11*
- - - Herz schrittmacher [CRT - P] ¬ *00.53.11*
- Unterstützendes pumpen *37.66*
- Ventrikel shunt
- - Harnweg *02.35*
- - Kreislauf *02.32*
- Ventrikulär zisternal subdural) ¬ Anlegen einer externen Drainage am Liquor *01.39.40*
- -) ¬ Anlegen eines Reservoirs am Liquor *01.39.41*
- -) ¬ Entfernen eines Reservoirs am Liquor *01.39.42*
- Verwendung sowohl Ring wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes *84.73*
- Wiederaufladbar
- - Einsetzen Pulsgenerator
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr - Kanal *86.95.11*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr - Kanal *86.95.10*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Mehr - Kanal *86.95.12*
- - Ersetzen Pulsgenerator

System –*Fortsetzung*
- Wiederaufladbar –*Fortsetzung*
- - Ersetzen Pulsgenerator –*Fortsetzung*
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr - Kanal *86.95.21*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr - Kanal *86.95.20*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Mehr - Kanal *86.95.22*
- Wirbel säule Osteo synthese durch Klammer *78.50.33*
- - Durch dorsales Schrauben - Platten *78.50.37*
- - Durch Schrauben - Stab *78.50.35*
- - Durch ventrales Schrauben - Platten *78.50.36*

Systeme Rekanalisation Total verschlüssen Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Katheter *39.75.10*

Systemen
- Entfernung herzunterstützenden *37.64.00*
- - *37.64.99*
- Lobotomie Trakto tomie Stereotaktische Unterbrechung von Bahn *01.32.20*
- Operatives Entfernen herzunterstützenden *97.44*

Systemes Schrittmacher sonde Erst implantation eines Zwei kammer *37.83.00*

Systemisch
- Arteriellen
- - Drucks
- - - 24 Stunden - BD - Messung ¬ Überwachung des *89.61.20*
- - - Monitoring Überwachung des *89.61.10*
- - - Überwachung des *89.61.00*
- - - - Des *89.61.99*
- - Gase Messung der *89.65*
- Pulmonal arteriellen Anastomose Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden *35.81*

Systemische Hypothermie ¬ *99.81.20*
- Offener Herz chirurgie ¬ (*39.62*

Systemischen
- Pulmonal arterie
- - Damus Kay - Stansel - Operation ¬ Shunt einer *39.0X.24*
- - Shunt einer *39.0X.00*
- - - Einer *39.0X.99*
- Venösen Rückfluss Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den *35.91*

Systems
- AICD
- - Implantation Ersetzen eines totalen automatischen Kardioverter / Defibrillator - *37.94.99*
- - Kontrolle implantierbaren automatischen Kardioverter / Defibrillator - *89.49*
- Anwendung
- - Gefäss verschluss *39.30.10*
- - - *39.30.19*
- - Navigation s *00.99.60*
- Dauer stimulation

Systems –*Fortsetzung*
- Dauer stimulation –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden *03.93.22*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *03.93.23*
- - Perkutan Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden *03.93.20*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *03.93.21*
- Diagnostischer Ultraschall peripheren vaskulären *88.77*
- Eingriffen Nervensystem Anwendung Endoskopie *04.19.10*
- Einschliesslich Ventrikulektomie Implantation vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz *37.52*
- Einsetzen
- - Herzunterstützenden *37.62*
- - Temporären transvenösen Schrittmacher - *37.78*
- Entfernung
- - Äusseren Myokard unterstützung s *37.64.60*
- - Vollständig implantierbaren Katheter verweil *86.07.30*
- Ereignis rekorders
- - Entfernen Schrittmachers , Defibrillators , Synchronisation s *37.89.50*
- - Revision Schrittmachers , Defibrillators , Synchronisation s *37.89.10*
- Ersatz Reparatur
- - Implantierbaren Bestandteilen eines kompletten Herz ersatz *37.54*
- - Thorakalen Einheit eines kompletten Herz ersatz *37.53*
- Gefässen Anwendung
- - Clip *39.30.12*
- - Naht *39.30.11*
- Implantation
- - Herz muskel stimulierenden *37.67*
- - Kompletten Herz ersatz *37.52*
- Intrazerebralen Brachy therapie Implantation und Entfernung eines Katheter - Ballon - *02.99.50*
- Kontinuierliche Messung gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas - Monitoring *89.60*
- Kontrast mittel Phlebographie Pfortader *88.64*
- Kunst herz Entfernung kompletten Herz ersatz *37.64.40*
- Langzeitanwendung
- - Implantation Wechsel venösen Katheter verweil *38.93.11*
- - Revision venösen Katheter verweil *38.93.20*
- Leber arterie Pfortader
- - Entfernung eines Katheter verweil *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter verweil *50.99.10*
- Linksventrikuläres Pacing kammer system ¬ Implantation eines Synchronisation s *00.50.51*

Systems –*Fortsetzung*
- Linksventrikuläres Pacing kammer system ¬ Implantation eines Synchronisation s –*Fortsetzung*
- - ¬ Implantation eines Synchronisation s *00.50.52*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten *94.8X.31*
- - 4 Stunden Psychosoziale Beratung des Patienten *94.8X.32*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten *94.8X.30*
- Motorisiert motorisiert jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerung s - oder Knochen transport *78.60.08*
- Multimodal nichtoperative Komplex behandlung des Bewegung s *93.38.41*
- Offen chirurgisch Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden *04.92.30*
- - Der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden *04.92.31*
- Perkutan Implantation Ersetzen Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden *04.92.20*
- - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden *04.92.21*
- Pharmakologischer Testung Invasive Funktion s diagnostik des Nerven *89.13.05*
- Punktion ventrikulären Shunt *01.02*
- Revision ohne Wechsel vollständig implantierbaren Katheter verweil *86.07.20*
- Szintigraphie lymphatischen *92.16*
- Test stimulation Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden *03.93.10*
- - Der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *03.93.11*
- - Der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden *04.92.10*
- - Der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden *04.92.11*
- Vakuum versiegelung
- - Endorektal Anlage oder Wechsel eines *86.88.53*
- - Haut haut oder sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.50*
- - - Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.51*

Szintigrafie Iod 123 Iod 131 - oder Tc99m - Pertechnetat - *92.01*

Szintigraphie
- Antikörpern rezeptorgerichteten Substanzen Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Tumor *92.18.01*

Szintigraphie –*Fortsetzung*
- Entzündung diagnostik Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper *92.18.02*
- Ganz körper *92.18.00*
- Knochen - *92.14*
- Lokalisation diagnostik
- - Ganz körper szintigraphie zur Entzündung s diagnostik ¬ Ganz körper - *92.18.02*
- - - - *92.18.08*
- - - Szintigraphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - *92.18.04*
- - - Szintigraphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - *92.18.03*
- - Tumor szintigraphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz körper - *92.18.01*
- Lokalisationen ¬ Sonstige *92.19.08*
- - Kopf ¬ *92.12*
- Lungen - *92.15*
- Lymphatischen Systems ¬ *92.16*
- Myokard perfusion s *92.05.10*
- - S *92.05.19*
- Para thyroidea - *92.13*
- Pharmakologischer Belastung Myokard perfusion s *92.05.13*
- Physikalischer Belastung Myokard perfusion s *92.05.12*
- Radio
- - Isotopen funktion
- - - Studie ¬ Leber *92.02*
- - - - , n.n.bez. ¬ Kardiovaskuläre und hämatopoetische *92.05.00*
- - - - , sonstige ¬ Kardiovaskuläre und hämatopoetische *92.05.09*
- - - - ¬ Gastrointestinale *92.04*
- - - - ¬ Herz minuten volumen - *92.05*
- - - - ¬ Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , *92.05*
- - - - ¬ Knochenmark - *92.05*
- - - - ¬ Milz - *92.05*
- - - - ¬ Nieren *92.03*
- - - - ¬ Zirkulation s zeit - *92.05*
- - - Studien ¬ Schild drüsen *92.01*
- - Jod
- - - Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper *92.18.04*
- - - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper *92.18.03*
- Ruhe Myokard perfusion s *92.05.11*
- Zerebrale *92.11.08*

T
- Drain Zugang
- - Dilatation Gallen gang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- - Entfernen Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- - Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- Drains Gallen gang tubus oder eines Leber drains ¬ Entfernen eines *97.55*
- Zellen Allo graft Knochenmark mit in-vitro Entfernung (Reinigung) von *41.02*

TAB Impf stoffs Verabreichung des *99.32*

Tachyarrhythmie Exzision Destruktion Reiz leitung s system , offener Zugang , ablative Massnahmen bei *37.33.11*

Tachyarrythmien Ablation bei *37.34.10*
- Bei *37.34.19*

Tage
- 83 Therapie einheiten. MMST , mindestens 21 Behandlung s *93.A2.31*
- Einfache protektive Isolierung
- - 15 bis 21 *99.84.43*
- - 7 *99.84.41*
- - 8 bis 14 *99.84.42*
- - Mehr *99.84.49*
- Injektion antiinfektiösen Substanz
- - 3 *99.22.11*
- - Mehr *99.22.19*
- - Mindestens 4 bis 7 *99.22.12*
- - - 15 bis 30 *99.22.14*
- - - 8 bis 14 *99.22.13*
- Interdisziplinäre Therapie diabetischen Fuss komplikationen , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *99.B5.40*
- - Komplikationen , 14 bis höchstens 20 Behandlung s *99.B5.41*
- - Komplikationen , mehr Behandlung s *99.B5.49*
- Jugendrheumatologische Komplex behandlung mindestens 21 Behandlung s *93.38.13*
- Komplex behandlung
- - Leber zirrhose , Dauer bis 7 *99.B1.10*
- - - , Dauer 15 bis 21 *99.B1.12*
- - - , Dauer 22 bis 28 *99.B1.13*
- - - , Dauer 29 bis 55 *99.B1.14*
- - - , Dauer 8 bis 14 *99.B1.11*
- - - , Dauer mehr *99.B1.19*
- - Schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *99.B3.10*
- - - , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung s *99.B3.11*
- Kontinuierliche Sog behandlung Vakuum versiegelung , bis 7 *93.57.11*
- Länger Kontinuierliche Sog behandlung bei einer Vakuum versiegelung , 8 *93.57.12*
- Mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s *93.A2.32*
- - , davon mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s *93.A2.33*
- MMST mindestens

Tage –*Fortsetzung*
- MMST mindestens –*Fortsetzung*
- - 14 höchstens 20 Behandlung s *93.A2.20*
- - - 20 Behandlung s *93.A2.29*
- - 21 Behandlung s *93.A2.30*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s *93.A2.10*
- Motivation behandlung Abhängigkeit kranker [Qualifizierter Entzug] , bis 6 *94.6A.10*
- - [Qualifizierter Entzug] , mindestens 21 *94.6A.13*
- - [Qualifizierter Entzug] , von 14 bis 20 *94.6A.12*
- - [Qualifizierter Entzug] , von 7 bis 13 *94.6A.11*
- Multimodale
- - Kinder jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlung s *93.38.10*
- - - Behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung s *93.38.12*
- - - Behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *93.38.11*
- - Komplex behandlung
- - - Diabetes mellitus , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *99.B5.30*
- - - - Mellitus , 14 bis höchstens 20 Behandlung s *99.B5.31*
- - - - Mellitus , mehr Behandlung s *99.B5.39*
- - - Extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mehr *99.B4.19*
- - Rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *93.38.01*
- - - , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlung s *93.38.08*
- - - , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung s *93.38.02*
- - - , mindestens 21 Behandlung s *93.38.03*
- Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s *93.89.10*
- - , mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlung s *93.89.12*
- - , mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlung s *93.89.13*
- - , mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlung s *93.89.14*
- - , mindestens 56 Behandlung s *93.89.15*
- Palliativmedizinische Komplex behandlung
- - 2 bis zu 7 Behandlung s *93.8A.21*
- - Mehr Behandlung s *93.8A.29*
- - Mindestens 8 bis höchstens 14 Behandlung s *93.8A.22*
- - - 15 bis höchstens 21 Behandlung s *93.8A.23*
- Pneumologische Akut rehabilitation
- - 14 - 21 Behandlung s *93.9A.13*
- - 6 Behandlung s *93.9A.11*
- - 7 - 13 Behandlung s *93.9A.12*
- - Mehr Behandlung s *93.9A.19*
- Protektive Isolierung speziellen Zimmer , bis 7 *99.84.51*
- - , 15 bis 21 *99.84.53*
- - , 8 bis 14 *99.84.52*
- - , mehr *99.84.59*

Tage –*Fortsetzung*
- Stationäre Behandlung Entbindung gleichen Aufenthalt : Mindestens 3 bis höchstens 6 *73.7X.11*
- - Aufenthalt : mehr *73.7X.19*
- - Aufenthalt : Mindestens 14 bis höchstens 27 *73.7X.13*
- - Aufenthalt : Mindestens 28 bis höchstens 55 *73.7X.14*
- - Aufenthalt : Mindestens 7 bis höchstens 13 *73.7X.12*
- Tägliche Infusion Ilomedin
- - 1 - 2 *99.10.11*
- - 15 - 21 *99.10.14*
- - 3 - 8 *99.10.12*
- - 9 - 14 *99.10.13*
- - Mehr *99.10.15*
- Zusätzliche Hygiene massnahmen
- - Infektion vom Kontakt typ , bis 7 *99.84.11*
- - - Vom Aerosol typ , 15 bis 21 *99.84.33*
- - - Vom Aerosol typ , 8 bis 14 *99.84.32*
- - - Vom Aerosol typ , bis 7 *99.84.31*
- - - Vom Aerosol typ , mehr *99.84.39*
- - - Vom Kontakt typ , 15 bis 21 *99.84.13*
- - - Vom Kontakt typ , 8 bis 14 *99.84.12*
- - - Vom Kontakt typ , mehr *99.84.19*
- - - Vom Tröpfchen typ , 8 bis 14 *99.84.22*
- - - Vom Tröpfchen typ , bis 7 *99.84.21*
- - - Vom Tröpfchen typ , mehr *99.84.29*
- - Tröpfchen infektion , 15 bis 21 *99.84.23*

Tages
- Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung s *93.89.11*
- Profil
- - Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen *86.06.10*
- - - Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen *86.06.20*
- - Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen *86.08.10*
- - - Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen *86.08.20*
- - Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem *00.98.10*

Tägl.
- Balneotherapie Licht therapie
- - Allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal *93.59.72*
- - - , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal *93.59.74*

Tägl. *–Fortsetzung*
- Balneotherapie Licht therapie *–Fortsetzung*
- - Allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal *–Fortsetzung*
- - - , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal *93.59.73*
- - Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal *93.59.71*
- Ganzkörper Dermatotherapie 2 - mal *93.59.70*

Tägliche Infusion Ilomedin , n.n.bez. ¬ *99.10.10*
- 1 2 Tage ¬ *99.10.11*
- 15 21 Tage ¬ *99.10.14*
- 3 8 Tage ¬ *99.10.12*
- 9 14 Tage ¬ *99.10.13*
- Mehr Tage ¬ *99.10.15*

Take down
- Kolo stomie Verschluss oder *46.52*
- Laryngostomie ¬ *31.62*
- Sigmoid ostomie Verschluss oder *46.52*
- Zäko stomie Verschluss oder *46.52*

Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ Arthrodese an *81.12*

Talus
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.14*
- Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.13*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.11*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.12*
- Innerer Knochen fixation
- - Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.11*
- - Platte ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.10*
- Kalcaneus Osteo synthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.38*
- Kalkaneus
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.31*
- - Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.68.05*
- Kalkaneusfraktur ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.27.10*
- Keil osteotomie am *77.28.10*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *78.18.13*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.10*

Talus *–Fortsetzung*
- Knochen *–Fortsetzung*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung am *–Fortsetzung*
- - - Durch trennung am *77.18.19*

Tamponade
- Äusseren Gehör gangs ¬ *96.11*
- Drain Ersetzen
- - Vaginaler vulvärer *97.26*
- - Wund *97.16*
- Entfernen
- - Intrauterinen *97.72*
- - Nasen *97.32*
- - Rektal *97.59*
- - Vaginalen vulvären *97.75*
- Ersetzen Nasen *97.21*
- Gas Behebung Amotio retinae durch Endo *14.59.11*
- Ösophagus - *96.06*
- Rekonstruktion Leber durch *50.69.11*
- Rektum *96.19*
- Rumpf Entfernen einer *97.85*
- Sella turcica Einsetzen einer *07.79*
- Sklera Cerclage Luft *14.49*
- Stillung Epistaxis
- - Hintere vordere) Nasen *21.02*
- - Kauterisation Verätzung (und *21.03*
- - Vordere Nasen *21.01*
- Transurethrale Drainage Harnblase Operative Ausräumung einer Harnblasen *57.0X.12*
- Uterus Vagina Geburtshilfliche *75.8*
- Vaginal *96.14*
- Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.11*
- Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit Ausräumung einer Blasen *57.19.23*

Tangentiale
- Exzision Verbrennungen Verätzungen Epifasziale Nekros ektomie oder *86.22.40*
- Projektion Schädels ¬ *87.17*

Tanner Operation nach *44.99*

TAP Testung Untersuchung Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - R , Hawik , *89.15.70*

Tape Traktion Adhäsiv verband (*93.46*

Tarsalia
- Debridement an *77.68.20*
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen *77.18.34*
- Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen *77.18.33*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen *77.18.31*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen *77.18.32*
- Innerer Knochen fixation
- - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen *79.37.21*
- - Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen *79.37.20*
- Keil osteotomie an sonstigen *77.28.30*
- Knochen

Tarsalia *–Fortsetzung*
- Knochen *–Fortsetzung*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen *78.18.14*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen *77.18.30*
- - - Durch trennung an sonstigen *77.18.39*
- - Trennung an *77.38.19*
- Komplexe mehrdimensionale Osteotomie Achsen korrektur) an *77.38.12*
- Kortiko tomie Segment transport an *77.38.11*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.68.10*
- Metatarsalia
- - Allogen Knochen transplantation an *78.08.12*
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.88*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.08.19*
- - Débridement offenen Fraktur an *79.67*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.08.11*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.20*
- - - Wachstums stimulators an *78.98*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.05*
- - -) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.06*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.08.10*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.08.11*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.58.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an *78.58.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.17.00*
- - - (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen *79.17.29*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.17.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.99*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *79.37.40*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.01*
- - Keil osteotomie an *77.28.00*
- - - An *77.28.99*
- - Knochen
- - - Biopsie an *77.48.00*

Tarsalia –*Fortsetzung*
- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Biopsie an –*Fortsetzung*
- - - - An *77.48.99*
- - - Entnahme Transplantation an *77.78*
- - - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger *78.18.11*
- - - - Externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *78.18.12*
- - - Implantat entfernung an *78.68.00*
- - - - An *78.68.99*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an *77.18.00*
- - - - Knochen durch trennung an *77.18.99*
- - - Transplantation an *78.08.00*
- - - - An *78.08.99*
- - - Trennung an *77.38.00*
- - - - An *77.38.99*
- - Knorpel Knochentransplantation an *78.08.13*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.68.00*
- - - Läsion oder - gewebe an *77.68.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.48.20*
- - Ohne
- - - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.08.10*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.07*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.27.00*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.27.99*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger *79.27.11*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger *79.27.12*
- - Operation Verletzung von *79.97*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.08*
- - Osteoklasie an *78.78*
- - Partielle Knochen resektion an *77.88*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.48.10*
- - Permanente Epiphyseodese an *78.28.11*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.48*
- - Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.18.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.18.99*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an *78.58.10*
- - Sequestr ektomie an *77.08.00*
- - - An *77.08.99*
- - Temporäre Epiphyseodese an *78.28.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.28.12*
- - Totale Resektion von *77.98.00*
- - - Von *77.98.99*
- - Verkürzung osteotomie an *78.28.00*
- - - An *78.28.99*

Tarsalia –*Fortsetzung*
- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Verlängerung osteotomie an *78.38.00*
- - - An *78.38.99*
- Rotation osteotomie an *77.38.10*
- Totale Resektion von *77.98.10*
- Verkürzung osteotomie an sonstigen *78.28.21*
- Verlängerung osteotomie an sonstigen *78.38.19*

Tarsaltunnel Entlastung am *04.44*

Tarso
- Plastik Behebung Blepharoptose durch *08.35*
- Rrhaphie ¬ *08.52*

Tarsokonjunktivalem Lappen Plastische Rekonstruktion Augen lids mit *08.64*

Tarsokonjunktivalen Lappens gegenüberliegenden Lid Transfer eines *08.64*

Tarsometatarsal gelenk
- Arthroskopische Synov ektomie am *80.78.10*
- Offene Synov ektomie am *80.78.20*

Tarsometatarsale Arthrodese ¬ *81.15*

Tasche
- Anschluss intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachung s vorrichtung mit Formen einer subkutanen *00.57*
- Aspiration
- - Kraniobukalen *07.72*
- - Rathke - *07.72*
- Exteriorisation ösophagealen *42.12*
- Fascia abdominalis subkutan jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer *37.94*
- Herstellung neuen Tasche Verlegung einer Herz schrittmacher - oder CRT - P *37.79*
- Intrakardiale hämodynamische Überwachung Revision der *37.79*
- Kardialer Vorrichtung Revision Verlagerung von *37.79.00*
- - Von *37.79.99*
- Kardioverter Defibrillator automatisch Revision der *37.79*
- Revision
- - Enukleation s *16.64*
- - Reposition CRT - D - *37.79*
- - Vorrichtung ohne Ersatz ¬ Wieder öffnung einer subkutanen *86.09*
- Schrittmacher Defibrillator implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79*
- Thalamus Stimulator Formung Puls generator - *86.09*
- Transplantat Revision Enukleation s *16.63*
- Verlegung Herz schrittmacher CRT - P Tasche [Herstellung einer neuen *37.79*
- Vorrichtung Replatzieren subkutaner *86.09*

Tätowierung
- Haut läsion Haut defekt ¬ Injektion oder *86.02*
- Kornea ¬ *11.91*

Tätowierung –*Fortsetzung*
- Plastische Rekonstruktion
- - Brust warze durch *85.87.12*
- - Warzen hofes (durch *85.87.14*
- Rekonstruktion Warzen hofes durch *85.87*

Tauf richtung Chord ektomie Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaf *58.45.20*

Taussig Anastomose zwischen A. subclavia und A. pulmonalis (Blalock - *39.0X.10*

Tc99m Pertechnetat Szintigrafie Iod 123 , Iod - 131 - oder *92.01*

TE
- 10 TE Transfusion Erythrozyten konzentrat , 6 *99.04.11*
- 15 TE Transfusion Erythrozyten konzentrat , 11 *99.04.12*
- 5 TE Transfusion Erythrozyten konzentrat , 1 *99.04.10*
- Mehr Transfusion
- - Erythrozyten konzentrat , 16 *99.04.13*
- - Plasma 6 *99.07.11*
- Transfusion
- - Erythrozyten konzentrat
- - - 1 TE bis 5 *99.04.10*
- - - 11 TE bis 15 *99.04.12*
- - - 6 TE bis 10 *99.04.11*
- - Plasma 1 5 *99.07.10*
- - Vollblut
- - - 1 5 *99.03.10*
- - - Mehr 5 *99.03.11*

Technik
- Aorto koronarer
- - Aorto koronarer Bypass an zwei Koronar arterien , sonstige *36.12.19*
- - - Bypass an vier und mehr Koronar arterien , sonstige *36.14.19*
- - Bypass an vier und mehr Koronar arterien , konventionell *36.14.11*
- - - An vier und mehr Koronar arterien , durch minimalinvasive *36.14.12*
- - - Einzelnen Koronar arterie , konventionell *36.11.11*
- - - - Koronar arterie , durch minimalinvasive *36.11.12*
- - - - Koronar arterie , sonstige *36.11.19*
- - - Koronar arterien , konventionell *36.12.11*
- - - - Arterien , durch minimalinvasive *36.13.12*
- - - - Arterien , durch minimalinvasive *36.12.12*
- - - - Arterien , konventionell *36.13.11*
- - - - Arterien , sonstige *36.13.19*
- Aortokoronarer Bypass Myokard Re vaskularisation , konventionell *36.10.11*
- - Vaskularisation , durch minimalinvasive *36.10.12*
- - Vaskularisation , sonstige *36.10.19*
- Bandi Elmslie ¬ *81.44.12*
- Bildung Herz septum defekten , offene *35.42.10*
- - , geschlossene *35.42.20*
- Korrektur Vorhof septum defektes mit Prothese , offene *35.51*
- - Mit Prothese , geschlossene *35.52*
- Laser *00.99.30*
- Mikrochirurgische *00.99.20*
- Minimalinvasive *00.99.40*

Technik –*Fortsetzung*

- Nicholas * ¬ *81.42*
- O Donoghue ¬ *81.43*
- Transseptale Katheter *37.90*
- Vergrösserung bestehenden
- - Ventrikel septum defektes , offene *35.43.10*
- - - Defektes , geschlossene *35.43.20*
- - Vorhof septum defektes , offene *35.41.10*
- - - Defektes , geschlossene *35.41.20*

Techniken

- Endovaskuläre Rekanalisation s - *39.90*
- Ohne Kortiko tomie Osteotomie ¬ Extension s *78.3*

Technischer Unterstützung Entfernung Sonden Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz *37.77.10*

- Schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ Einsatz *37.77.11*
- Schrittmachers oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ Einsatz *37.77.80*
- Schrittmachers oder Defibrillators , sonstige ¬ Einsatz *37.77.19*

Teflon Paste Tuba auditiva Injektion (*20.8*

Teil

- Aufnahme Schädel übersicht Schädel *87.17*
- Deckung
- - Bauch region temporäre Weich *86.88.96*
- - Brustwand Rücken temporäre Weich *86.88.95*
- - Extremität temporäre Weich *86.88.97*
- - Hals temporäre Weich *86.88.91*
- - Hand temporäre Weich *86.88.94*
- - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige temporäre Weich *27.59.30*
- - - Am Hals ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.21*
- - - Am Hals ¬ temporäre Weich *86.88.41*
- - - Am Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.20*
- - - Am Unterarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.23*
- - - Am Unterarm ¬ temporäre Weich *86.88.43*
- - - An anderen Teilen des Kopfes ¬ temporäre Weich *86.88.40*
- - - An anderer Lokalisation ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.29*
- - - An anderer Lokalisation ¬ temporäre Weich *86.88.49*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.25*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ temporäre Weich *86.88.45*
- - - An der Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.26*
- - - An der Bauch region ¬ temporäre Weich *86.88.46*
- - - An der Hand ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.24*
- - - An der Hand ¬ temporäre Weich *86.88.44*
- - - An der Lippe ¬ Grossflächige temporäre Weich *27.59.31*

Teil –*Fortsetzung*

- Deckung –*Fortsetzung*
- - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige temporäre Weich –*Fortsetzung*
- - - An der unteren Extremität ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.27*
- - - An der unteren Extremität ¬ temporäre Weich *86.88.47*
- - - An Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich *86.88.22*
- - - An Schulter und Oberarm ¬ temporäre Weich *86.88.42*
- - Kopf temporäre Weich *86.88.90*
- - Kultivierte Keratinozyten
- - - Bauch region ¬ Kleinflächige Weich *86.88.16*
- - - - Region ¬ Weich *86.88.36*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächige Weich *86.88.15*
- - - - Und Rücken ¬ Weich *86.88.35*
- - - Extremität ¬ Kleinflächige Weich *86.88.17*
- - - - ¬ Weich *86.88.37*
- - - Hals ¬ Kleinflächige Weich *86.88.11*
- - - - ¬ Weich *86.88.31*
- - - Hand ¬ Kleinflächige Weich *86.88.14*
- - - - ¬ Weich *86.88.34*
- - - Kopf ¬ Kleinflächige Weich *86.88.10*
- - - Lippe ¬ Kleinflächige Weich *27.59.20*
- - - - ¬ Weich *27.59.21*
- - - Lokalisation ¬ Kleinflächige Weich *86.88.19*
- - - - ¬ Weich *86.88.39*
- - - Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige Weich *86.88.12*
- - - - Und Oberarm ¬ Weich *86.88.32*
- - - Teilen des Kopfes ¬ Weich *86.88.30*
- - - Unterarm ¬ Kleinflächige Weich *86.88.13*
- - - - ¬ Weich *86.88.33*
- - Schulter Oberarm temporäre Weich *86.88.92*
- - Temporäre Weich *86.88.00*
- - - *86.88.99*
- - Unterarm temporäre Weich *86.88.93*
- Distraktion kongenitalen Anomalien Hand ¬ Gelenkübergreifende Weich *82.89.13*
- Entfernung Lamina papyracea Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit *22.9X.24*
- Ersatz
- - Herz klappen prothese ¬ *35.95*
- - Über keine maximal eine Gelenk komponente ¬ Ein Knochen *84.55.30*
- Ersatzes
- - Becken Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.25*
- - Einsetzen Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen *84.55.30*
- - Femur Knochen implantat entfernung am Femur , Entfernung eines Knochen (*78.65.05*

Teil –*Fortsetzung*

- Ersatzes –*Fortsetzung*
- - Humerus Knochen implantat entfernung am Humerus , Entfernung eines Knochen (*78.62.05*
- - Karpalia Metakarpalia Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (*78.64.05*
- - Knochen
- - - Implantat entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines Knochen (*78.60.05*
- - - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.55*
- - Patella Knochen implantat entfernung an der Patella , Entfernung eines Knochen (*78.66.05*
- - Phalangen
- - - Fusses Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.45*
- - - Hand Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.15*
- - Radius Ulna Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (*78.63.05*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (*78.61.05*
- - SonstigenTarsalia Metatarsalia Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (*78.68.06*
- - Talus Kalkaneus Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (*78.68.05*
- - Tibia Fibula Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (*78.67.05*
- - Wirbel säule Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.65*
- Ersetzen Ventrikel shunts
- - Peripherer *02.42.20*
- - Zentraler *02.42.10*
- Exzision
- - Lappen Totale hepatische Lob ektomie mit *50.3*
- - Ohr ¬ *18.29*
- Haut transplantat Konstruktion Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs (kartilaginärer *18.6*
- Konstruktion Rekonstruktion äusseren Gehör gangs , knöcherner *18.6*
- Korpus Pankreas
- - Kopf resektion (mit *52.51*
- - Schwanz resektion (mit *52.52*
- Lobus Vollständiges Entfernen Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder *06.2*
- Resektion

Teil –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Dick darm , n.n.bez. ¬ Sonstige *45.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *45.79.99*
- - - Erweiterte *45.79.29*
- - Dünn darm ¬ Sonstige *45.62*
- - Gefäss ersatz Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard *34.3X.27*
- - - Von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard *34.3X.28*
- - Läsion Brustwand , n.n.bez. ¬ *34.4X.20*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *34.4X.21*
- - - Rekonstruktion ¬ *34.4X.22*
- - Lymphaden ektomie Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust wand *85.45.12*
- - - Radikale Mast ektomie mit Brust wand *85.45.13*
- - Ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust wand *85.45.10*
- - - ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit Brust wand *85.45.11*
- - Resektion Läsion Gewebe des Mediastinums , mit Lungen resektion oder Brust wand *34.3X.22*
- - - Des Mediastinums , mit Lungen resektion und Perikard *34.3X.26*
- - - Des Mediastinums , mit Perikard *34.3X.23*
- Resorbierbares Material
- - Biologisch ¬ (*54.99.27*
- - Synthetisch ¬ (*54.99.26*
- Spülung Exploration Ventrikel shunts , zentraler *02.41.10*
- - , peripherer *02.41.20*
- Status Fuss Hand Umfassender sonographischer Gelenk - und Weich *88.79.11*
- Stücke Wirbel säule MRI - Übersicht und *88.97.14*

Teilchen
- Beta *92.25*
- Radio chirurgie , n.n.bez. ¬ *92.33.00*
- Strahl Bestrahlung Zyklotron) ¬ *92.33*

Teile
- Äussere Nase Rhino plastik der Nasen weich *21.86.10*
- Beckens
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur sonstiger *79.39.29*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur sonstiger *78.19.22*
- Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger *79.31.90*
- Partielle Knochen resektion Wirbel , sonstige *77.89.22*
- Rhino plastik Nasen weich *21.86.00*
- - *21.86.99*
- Tibia
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger *79.36.40*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger *78.17.16*

Teilen

Teilen –*Fortsetzung*
- Andere Lokalisation
- - Exzision Weich *83.49.39*
- - Inzision Weich *83.09.97*
- - Trennung Weich *83.19.97*
- Aspiration Weich *83.95*
- Ausnahme Mamma Entfernen eines (mehrerer) Gewebe expanders von Haut oder Weich *86.05*
- Biopsie
- - Schleim beutel Biopsie an den Weich *83.21.30*
- - Weich *83.21.00*
- - - *83.21.99*
- - - Teilen Perkutane (Nadel -) Biopsie an den Weich *83.21.10*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige Durch trennung von Weich *83.19.94*
- - Exzision von Weich *83.49.34*
- - Inzision an den Weich *83.09.94*
- Diagnostischer Ultraschall Weich *88.79.20*
- Extremität
- - Exzision Weich *83.49.36*
- - Inzision Weich *83.09.96*
- - Trennung Weich *83.19.96*
- Exzision
- - Läsion Weich *83.39.00*
- - - *83.39.99*
- - Weich *83.49.00*
- - - *83.49.99*
- Femur
- - Permanente Epiphyseodese an sonstigen *78.25.21*
- - Temporäre Epiphyseodese an sonstigen *78.25.20*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an sonstigen *78.25.22*
- - Verlängerung osteotomie an sonstigen *78.35.19*
- Femurs
- - Knochen trennung an sonstigen *77.35.23*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an sonstigen *77.35.22*
- - Kortiko tomie Segment transport an sonstigen *77.35.21*
- - Rotation s osteotomie an sonstigen *77.35.20*
- Hand
- - Aspiration Weich *82.93*
- - Exzision
- - - Läsion an den Weich *82.29*
- - - Sehnen scheiden der Hand ¬ Sonstige Exzision von Weich *82.39.10*
- - - Weich *82.39.00*
- - - - *82.39.99*
- - Inzision an den Weich *82.09.00*
- - - An den Weich *82.09.99*
- - Plastische Operation Muskel - oder Faszien - Transplantat an sonstigen *82.72.11*
- - Sehnen fach spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weich *82.09.10*
- - Trennung von Weich *82.19.00*
- - - Muskeln Hand ¬ Sonstige Durch trennung von Weich *82.19.10*
- - - Von Weich *82.19.99*
- Inzision Weich *83.09.00*

Teilen –*Fortsetzung*
- Inzision Weich –*Fortsetzung*
- - *83.09.99*
- Kopf Hals
- - Exzision Weich *83.49.30*
- - Inzision an den Weich *83.09.90*
- - Trennung von Weich *83.19.90*
- Kopfes
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderen *86.88.40*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderen *86.88.30*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige Inzision an den Weich *83.09.95*
- - ¬ Sonstige Durch trennung von Weich *83.19.95*
- - ¬ Sonstige Exzision von Weich *83.49.35*
- Mandibula Osteo plastik an sonstigen *76.64*
- Mundes Naht Riss verletzung an anderen *27.52*
- Oberarm Ellenbogen
- - Exzision Weich *83.49.32*
- - Inzision an den Weich *83.09.92*
- - Trennung von Weich *83.19.92*
- Offene Biopsie Weich *83.21.11*
- Perkutane Nadel Biopsie an den Weich teilen ¬ Biopsie an den Weich *83.21.10*
- - Muskel ¬ Biopsie an den Weich *83.21.20*
- Schulter Axilla
- - Exzision Weich *83.49.31*
- - Inzision an den Weich *83.09.91*
- - Trennung von Weich *83.19.91*
- Trennung Weich *83.19.00*
- - *83.19.99*
- Unterarm
- - Exzision Weich *83.49.33*
- - Inzision Weich *83.09.93*
- - Trennung Weich *83.19.93*

Teiler satzes Operationen Bewegung apparat , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen *84.99.20*

Teiles
- Dünndarm Stomas Abtragung vorverlagerten *46.41.12*
- Kolo stomas Abtragung vorverlagerten *46.43.12*

Teils Urethra Verletzung Rekonstruktion distalen *58.46.10*

Teilweise Evaluation ohne Aufnahme Patienten auf eine Warte liste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.20*
- Auf eine Warte liste zur Dünn darm transplantation ¬ *89.07.26*
- Auf eine Warte liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.23*
- Auf eine Warte liste zur Herz transplantation ¬ *89.07.21*
- Auf eine Warte liste zur Leber transplantation ¬ *89.07.24*
- Auf eine Warte liste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.22*
- Auf eine Warte liste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.25*

Teins Harnblase ohne Inzision Entfernen eines Harns *57.0*

Tele
- Kobalt gerät , Sonstige ¬ *92.23.09*

Tele –*Fortsetzung*
- Kobalt gerät , Sonstige ¬ –*Fortsetzung*
- - 2 Bestrahlung s felder ¬ *92.23.01*
- - 3 4 Bestrahlung s felder ¬ *92.23.02*
- - Mehr 4 Bestrahlung s felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ *92.23.03*
- Radio therapie
- - Elektronen Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ *92.25.00*
- - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.14*
- - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.23*
- - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.12*
- - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.21*
- - - Beschleuniger , Ganz körper bestrahlung ¬ *92.25.03*
- - - Beschleuniger , Gross feld bestrahlung ¬ *92.25.01*
- - - Beschleuniger , Halb körper bestrahlung ¬ *92.25.02*
- - - Beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.15*
- - - Beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.24*
- - - Beschleuniger , Intraoperative Strahlen therapie ¬ *92.25.04*
- - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.13*
- - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.22*
- - - Beschleuniger , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.11*
- - - Beschleuniger , sonstige ¬ *92.25.09*
- - Jod 125 ¬ *92.23*
- - Kobalt 60 ¬ *92.23*
- - Partikel strahlen , n.n.bez. ¬ *92.26.00*
- - - , sonstige ¬ *92.26.99*
- - Photonen
- - - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ *92.24.25*
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ *92.24.00*
- - - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.13*
- - - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.23*
- - - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.11*
- - - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.21*
- - - - Beschleuniger , Ganz körper bestrahlung ¬ *92.24.03*
- - - - Beschleuniger , Gross feld bestrahlung ¬ *92.24.01*
- - - - Beschleuniger , Halb körper bestrahlung ¬ *92.24.02*

Tele –*Fortsetzung*
- Radio therapie –*Fortsetzung*
- - Photonen –*Fortsetzung*
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.14*
- - - - Beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.24*
- - - - Beschleuniger , Intraoperative Strahlen therapie ¬ *92.24.04*
- - - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.12*
- - - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.22*
- - - - Beschleuniger , sonstige ¬ *92.24.09*
- - Radioaktivem Caesium ¬ *92.23*

Telemetrie ¬ *89.54*

Telemetrische Kapsel endoskopie
- Dick darm ¬ *45.28.10*
- Dünn darms ¬ *45.13.20*

Teleskop Implantierbares Miniatur *13.91*

Teleskopischer Prothese Einsetzen intraokulärer *13.91*

Temperatur Monitoring Gehirn *01.17*

Temporal region frontalem Sinus 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , *02.05.20*

Temporalen Zugang
- Extrakapsuläre Extraktion Linse durch inferioren *13.51*
- Intrakapsuläre Extraktion Linse durch inferioren *13.11*

Temporalis Transplantat Exenteration Orbita M. *16.59*

Temporäre
- Ablösung Augapfel
- - Myo pexie an 2 geraden Augen muskeln ohne *15.4X.20*
- - - An mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne *15.4X.21*
- - Operation
- - - 2 geraden Augen muskeln ohne *15.4X.10*
- - - Mindestens 3 schrägen Augen muskeln ohne *15.4X.11*
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne *15.4X.12*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne *15.4X.00*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne *15.4X.99*
- Epiphyseodese
- - Becken ¬ *78.29.30*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Humerus ¬ *78.22.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.10*
- - Knochen ¬ *78.29.90*

Temporäre –*Fortsetzung*
- Epiphyseodese –*Fortsetzung*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.40*
- - - Hand ¬ *78.29.10*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.10*
- - Schenkel hals ¬ *78.25.10*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.10*
- - Teilen Femur ¬ *78.25.20*
- - Tibia ¬ *78.27.10*
- Fixation
- - Arthrorise und *81.99.59*
- - Gelenkes
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.52*
- - - Arthrorise und *81.99.50*
- - - Ellbogen Arthrorise und *81.99.54*
- - - Fuss Zehen , sonstige ¬ Arthrorise und *81.99.5E*
- - - Hand gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.55*
- - - Hüft gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.58*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.51*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.56*
- - - Knie gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5F*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5B*
- - - Sprung gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5C*
- - - - ¬ Arthrorise und *81.99.5D*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.53*
- - - Symphyse Arthrorise und *81.99.57*
- - - Zehen gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5G*
- Ileo stomie ¬ *46.21*
- Intraokulare Druck erhöhung Operative *16.98.24*
- Kolo stomie ¬ *46.11*
- Tracheostomie ¬ *31.1*
- Weich teil deckung , n.n.bez. ¬ Sonstige (*86.88.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *86.88.99*
- - Bauch region ¬ Sonstige *86.88.96*
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige *86.88.95*
- - Extremität ¬ Sonstige *86.88.97*
- - Hals ¬ Sonstige *86.88.91*
- - Hand ¬ Sonstige *86.88.94*
- - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige *27.59.30*
- - - Mehrerer Verfahren am Hals ¬ *86.88.41*
- - - Mehrerer Verfahren am Hals ¬ Kleinflächige *86.88.21*
- - - Mehrerer Verfahren am Kopf ¬ Kleinflächige *86.88.20*
- - - Mehrerer Verfahren am Unterarm ¬ *86.88.43*
- - - Mehrerer Verfahren am Unterarm ¬ Kleinflächige *86.88.23*
- - - Mehrerer Verfahren an anderen Teilen des Kopfes ¬ *86.88.40*
- - - Mehrerer Verfahren an anderer Lokalisation ¬ *86.88.49*

Temporäre –*Fortsetzung*
- Weich teil deckung , n.n.bez. ¬ Sonstige (–*Fortsetzung*
- - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - Mehrerer Verfahren an anderer Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.88.29*
- - - Mehrerer Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ *86.88.45*
- - - Mehrerer Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.88.25*
- - - Mehrerer Verfahren an der Bauch region ¬ *86.88.46*
- - - Mehrerer Verfahren an der Bauch region ¬ Kleinflächige *86.88.26*
- - - Mehrerer Verfahren an der Hand ¬ *86.88.44*
- - - Mehrerer Verfahren an der Hand ¬ Kleinflächige *86.88.24*
- - - Mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Grossflächige *27.59.31*
- - - Mehrerer Verfahren an der unteren Extremität ¬ *86.88.47*
- - - Mehrerer Verfahren an der unteren Extremität ¬ Kleinflächige *86.88.27*
- - - Mehrerer Verfahren an Schulter und Oberarm ¬ *86.88.42*
- - - Mehrerer Verfahren an Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige *86.88.22*
- - Kopf ¬ Sonstige *86.88.90*
- - Schulter und Oberarm ¬ Sonstige *86.88.92*
- - Unterarm ¬ Sonstige *86.88.93*

Temporären
- Bauch wand verschlusses Operationen in der Abdominal - Region , Anlegen eines *54.99.50*
- Epiduralen Neuro stimulators
- - Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.10*
- - Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.11*
- Mikro elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.10*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.11*
- Peripheren Neuro stimulators
- - Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.10*
- - Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.11*
- Transvenösen Schrittmacher Systems Einsetzen eines *37.78*

Temporärer
- Ablösung Augapfel
- - Myo pexie an 2 geraden Augen muskeln mit *15.3X.20*
- - - An mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit *15.3X.21*
- - Operationen an einem äusseren Augen muskel mit *15.19.00*
- - - An einem äusseren Augenmuskel mit *15.19.99*

Temporärer –*Fortsetzung*
- Ablösung Augapfel –*Fortsetzung*
- - Operationen an einem äusseren Augen muskel mit –*Fortsetzung*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln mit *15.3X.00*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln mit *15.3X.99*
- - - Geraden Augen muskeln mit *15.3X.10*
- - - Mindestens 3 schrägen Augen muskeln mit *15.3X.11*
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit *15.3X.12*
- Intraoperativer Shunt , n.n.bez. ¬ *39.29.80*
- - , sonstige ¬ *39.29.89*
- - Arterioarteriell ¬ *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ *39.29.82*
- Katheter Test infusion Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , *03.90.10*

Temporäres Haut Regeneration
- Graf Kopf ¬ Grossflächiges *86.67.20*
- Graft
- - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächiges *86.67.19*
- - - Lokalisation ¬ Grossflächiges *86.67.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächiges *86.67.16*
- - - Region ¬ Grossflächiges *86.67.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächiges *86.67.15*
- - - Und Rücken ¬ Grossflächiges *86.67.25*
- - Extremität ¬ Kleinflächiges *86.67.17*
- - - ¬ Grossflächiges *86.67.27*
- - Hals ¬ Kleinflächiges *86.67.11*
- - - ¬ Grossflächiges *86.67.21*
- - Hand ¬ Kleinflächiges *86.67.14*
- - - ¬ Grossflächiges *86.67.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächiges *86.67.10*
- - Lippe ¬ Kleinflächiges *27.59.10*
- - - ¬ Grossflächiges *27.59.11*
- - Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächiges *86.67.12*
- - - Und Oberarm ¬ Grossflächiges *86.67.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächiges *86.67.13*
- - - ¬ Grossflächiges *86.67.23*

Temporo mandibular gelenks Kontrast Arthro graphie des *87.13*

Temporomandibuläre Arthro plastik , n.n.bez. ¬ *76.5X.00*
- , sonstige ¬ *76.5X.99*
- Disko plastik am Kiefer gelenk ¬ Sonstige *76.5X.90*

Tenecteplase ¬ *99.10*

Teno
- Dese ¬ *83.88*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.49*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.88.44*
- - Extremität ¬ *83.88.46*
- - Hand ¬ Sonstige *82.85*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.40*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.88.45*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.88.42*

Teno –*Fortsetzung*
- Dese ¬ –*Fortsetzung*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.41*
- - Unterarm ¬ *83.88.43*
- Lyse ¬ *83.13*
- Plastik ¬ *83.88*
- - Beuge sehnen Hand ¬ *82.86.10*
- - Hand , n.n.bez. ¬ Sonstige *82.86.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *82.86.99*
- - - Myo *82.86*
- - Myo *83.88*
- Suspension Jones * ¬ *83.88*
- Synov ektomie ¬ *83.42*
- - Hand ¬ *82.33*

Tenon
- Ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.42.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *83.42.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.42.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.42.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.42.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.33*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.42.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.42.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.42.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.42.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.42.13*
- Kapsel
- - Anheftung Muskeln Enukleation des Aug apfels mit gleichzeitigem Implantat in die *16.41*
- - Versorgung Verletzung der *15.7*
- Plastik Konjunktiva plastik , *10.49.10*

Tenotomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.13.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *83.13.99*
- Achillessehne ¬ *83.11*
- Dekompression Thoracic outlet Syndrom ¬ *83.13*
- Hand , n.n.bez. ¬ *82.11.00*
- - , sonstige ¬ *82.11.99*
- - Finger perkutan ¬ *82.11.11*
- - Hand gelenk perkutan ¬ *82.11.10*
- - Offen chirurgisch ¬ *82.11.20*
- Hüft Adduktoren ¬ *83.12*
- Plastische Achillo *83.85*

Terminale plastische Rekonstruktion Operationen Strukturen des Spinal kanals , Durch trennung eines Filum *03.59.11*

Terminalem Ileum Resektion Zäkum und *45.72*

Tertiärer subkutaner Wund verschluss ¬ *54.62*

Test
- Acetyl salicylsäure ASS inhalativ ¬ Provokation *89.38.41*
- ASS peroral Provokation *89.38.42*
- Audiologische Evaluation Augen binden *95.43*
- C14 Urea Atem *89.39.11*
- Erkennung Arrhythmien Medikamentöser Provokation s *89.59.20*
- Fahrrad ergo meter Kardialer Belastung s *89.43*
- Fetaler Non Stress *75.34*

Test –*Fortsetzung*

- Infusion Einsetzen Ersetzen Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur *03.90.10*
- Intrakarotider Amobarbital - *89.10*
- Kardialer Belastung s *89.44*
- Katheter Invasiver elektrophysiologischer *37.26*
- Lauf band Kardialer Belastung s *89.41*
- Master two step Stress - *89.42*
- Masters Zweistufiger kardialer Belastung s *89.42*
- MSLT Multipler Schlaf latenz *89.18.10*
- Radio kobalt B12 Schilling *92.04*
- Rubin ¬ *66.8*
- Schlaf analyse labor Wakefulness Maintenance *89.18.11*
- Single Breath *89.38.25*
- Sniff - *89.38.23*
- Stimulation Implantation Ersetzen Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , *03.93.10*
- - (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , *03.93.11*
- - (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , *04.92.10*
- - (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , *04.92.11*
- Thermischer Vestibularis Funktion s *95.44*
- Verfahren
- - Spezifische respiratorische Provokation *89.38.40*
- - - *89.38.49*
- - Unspezifische respiratorische Provokation *89.38.50*
- - - *89.38.59*

Testaments fähigkeit Beurteilung der *94.11*

Testen implantiertem

- Kardioverter Defibrillator ICD) mit Arrythmie induktion ¬ Herz *37.20.13*
- -) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz *37.20.22*
- Schrittmacher
- - Arrythmie induktion ¬ Herz *37.20.11*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz *37.20.12*

Testis

- Aspiration Hydrocele testis Tunica vaginalis *61.91*
- Ausnahme Hydrocele testis Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis *61.92*
- Biopsie Skrotum Tunica vaginalis *61.11.00*
- - *61.11.99*
- Bottle repair Hydrocele *61.2*
- Diagnostische Massnahmen Skrotum Tunica vaginalis *61.19*
- Exzision
- - Appendix *62.2*
- - Hämatozele Tunica vaginalis *61.92*
- - Hydrocele *61.2*
- - Läsion Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer Hydrocele *61.92*

Testis –*Fortsetzung*

- Fremdkörper entfernung Inzision Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.10*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.10*
- Inzision
- - Biopsie Skrotum Tunica vaginalis *61.11.11*
- - Drainage Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.00*
- - - Und Tunica vaginalis *61.0X.99*
- Naht Verletzung Skrotum Tunica vaginalis *61.41*
- Operationen Skrotum Tunica vaginalis *61.99*
- Perkutane Aspiration Hydrocele *61.91*
- Plastische Rekonstruktion Skrotum Tunica vaginalis *61.49*
- Tunica vaginalis testis Aspiration einer Hydrocele *61.91*

Tests

- Andere Glaukom untersuchungen Tono graphie , Provokation *95.26*
- Audiologische Evaluation Simulation s - *95.43*
- Bender Durchführung visuell motorischen Gestalt - *94.02*
- Benton Durchführung visuellen Retention s *94.02*
- Durchführung
- - Intelligenz *94.01*
- - Psychologischen *94.02*
- - Stanford Binet - *94.01*
- Gang analyse physiologischn Funktion s *89.15.30*
- - S *89.15.39*
- Methacholin Broncho provokation s *89.38.52*
- R. Brickenkamp Durchführung Aufmerksamkeit s - Belastung s *94.02*
- Rotation s *95.45*
- Verschiedenen Substraten. ZB Lactose , Fructose) ¬ C13 - Atem *89.39.10*

Testung

- Invasive Funktion diagnostik Nerven systems mit pharmakologischer *89.13.05*
- Neurologische Untersuchung Bewegung störungen , Untersuchung der Pharmako sensitivität mit quantitativer *89.15.40*
- Ohne Überwachung Spezifische allergologische Provokation s *89.39.67*
- Schmerz diagnostik Neurophysiologische apparative *93.A0.10*
- Spezifische allergologische Provokation s *89.39.60*
- - S *89.39.69*
- Überwachung
- - 1 Stunde Spezifische allergologische Provokation s *89.39.62*
- - Mehr
- - - 1 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokation s *89.39.63*
- - - 3 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokation s *89.39.64*
- - Unbekannte Dauer Spezifische allergologische Provokation s *89.39.61*

Testung –*Fortsetzung*

- Untersuchung Beispiel Griffith Bayley , KABC , SON - R , Hawik , TAP - *89.15.70*
- Vigilanz Computer *89.18.12*

Testungen Konsilium Basis diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische *99.A2.11*

TET Vorrichtung Transkutane Energie transfer [*37.54*

Tetanus

- Antitoxin Verabreichung von *99.56*
- Pertussis Impf stoff DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem DTP Diphtherie - *99.39*
- Toxoid Verabreichung von *99.38*

Tetanusimpfung * ¬ *99.38*

Tetralogie

- Ohne
- - Ausfluss trakt
- - - Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- - - Probleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- - Entfernung vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- - Infundibul ektomie Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- - Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- - Prothese Tubus Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- - Pulmonalklappen Komissurotomie Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Total korrektur Fallot - *35.81*

Tetrazyklin Injektion zytotoxischen Substanz oder von *34.92*

TEVAP Transurethrale Elektro vaporisation Prostata (*60.29*

Thal Operation nach *42.85*

Thalam ektomie Chemo *01.41*

Thalamo tomie ¬ *01.41*

Thalamus

- Inzision am *01.41*
- Operationen am *01.41*
- Stimulator Formung Puls generator - Tasche für *86.09*

Thallium Belastungstest ohne transösophageales Pacing ¬ *89.44*

Thenar raum Inzision Drainage Palmar - oder *82.04*

Therapeutikums

- Andere Weichteile Injektion Lokal *83.98*
- Peritoneal höhle Injektion Lokal *54.97*
- Trachea Injektion Lokal *31.94*
- Weichteile Hand Injektion eines Lokal *82.96*

Therapeutisch funktionelle Lagerung neurophysiologischer Grund lage ¬ *93.39.20*

Therapeutische

- Apherese , n.n.bez. ¬ Sonstige *99.79.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *99.79.09*
- Epiphyseolyse

Therapeutische –*Fortsetzung*
- Epiphyseolyse –*Fortsetzung*

- - Becken ¬ *78.29.32*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Humerus ¬ *78.22.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.12*
- - Knochen ¬ *78.29.92*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.42*
- - - Hand ¬ *78.29.12*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.12*
- - Schenkel hals ¬ *78.25.12*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.12*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.12*
- - Teilen Femur ¬ *78.25.22*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Erythrophorese ¬ *99.73*
- Erythrozytophorese ¬ *99.73*
- Evakuation vorderen Augenkammer , n.n.bez. ¬ *12.91.00*
- - , sonstige ¬ *12.91.99*
- Harnblasen dehnung ¬ *96.25*
- Interruptio , n.n.bez. ¬ *69.51*
- Interventionen Laparoskopie Zugangs weg für chirurgische (*54.21.20*
- Lavage Grosse Lungen spülung (*33.99*
- Leukopherese ¬ *99.72*
- Leukozyten apherese ¬ *99.72*
- Perkutane Punktion Lymphozele ¬ *40.9X.40*
- Photopherese ¬ *99.88*
- Plasmapherese , n.n.bez. ¬ *99.71.00*
- - , sonstige ¬ *99.71.99*
- - Fresh Frozen Plasma (FFP) ¬ *99.71.11*
- - Normalem Plasma ¬ *99.71.10*
- Spülung Wurzel kanals * ¬ *23.71*
- Thrombopherese ¬ *99.74*

Therapeutischem Entfernen Orbita knochen
- Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.10*
- Exenteration der Orbita mit *16.52.00*
- - Der Orbita mit *16.52.99*
- Ohne Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.11*

Therapeutischen
- Palliativen Substanzen Einsetzen Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von *03.90.00*
- - In den Spinal kanal zur Infusion von *03.90.99*
- Prophylaktischen Substanz Injektion Infusion einer anderen *99.29.00*
- - Einer anderen *99.29.09*
- Substanz
- - Bursa
- - - Hand Injektion einer *82.94*
- - - Injektion einer *83.96*
- - Gelenk Ligamente Injektion einer *81.92.00*
- - - Einer *81.92.09*
- - Hoden Injektion einer *62.92*
- - Ins
- - - Herz Injektion einer *37.92*
- - - Kiefer gelenk ¬ Injektion einer *76.96*
- - - Perikard Injektion einer *37.93*
- - Leber Injektion einer *50.94*
- - Mamma Injektion einer *85.92*
- - Niere Injektion einer *55.96*

Therapeutischen –*Fortsetzung*
- Substanz –*Fortsetzung*

- - Retrobulbäre Injektion einer *16.91*
- - Sehne
- - - Hand Injektion einer *82.95*
- - - Injektion einer *83.97*
- - Sehnen scheide Hand * ¬ Injektion einer *82.95*
- - Tubae uterinae Insufflation einer *66.95*
- Uterus einlage Einsetzen einer *69.91*
- Vorrichtung
- - Entfernen einer sonstigen *97.89*
- - Kopf Hals Entfernen einer anderen *97.39*
- - Thorax Entfernen einer sonstigen *97.49*
- - Verdauung trakt Entfernen einer sonstigen *97.59*

Therapeutischer
- Abort Hysterotomie ¬ *74.91*
- Ultraschall ¬ Sonstiger *00.09*
- - Gefässen Kopf Hals ¬ *00.01*
- - Herzens ¬ *00.02*
- - Peripheren gefässen ¬ *00.03*

Therapie
- 1 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.02*
- - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.03*
- 150 KVP Kontakt radio *92.21*
- 2 Bestrahlung
- - Felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Protonen *92.26.11*
- - - Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Protonen *92.26.10*
- - Feldern
- - - Oberflächen strahlen *92.21.01*
- - - Ortho volt strahlen *92.22.01*
- 200 300 KVP Tiefe Radio *92.22*
- 300 kV
- - 1 MV ¬ Intraoperative Röntgen strahlen *92.22.12*
- - Intraoperative Röntgen strahlen *92.22.11*
- 5 mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.06*
- - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.07*
- Aderlass Blutegel Blutegel *99.99.01*
- Adjustierbare Harn inkontinenz *58.94*
- Aktino *99.82*
- Allergologische diätetische Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.72*
- -) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.74*
- -) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.73*

Therapie –*Fortsetzung*

- Andere
- - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Radio *92.39.20*
- - - Therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Radio *92.39.30*
- - Immun *99.28.10*
- - - *99.28.18*
- - Isotope Hoch volt strahlen *92.23.08*
- Anreicherung Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell *36.99.12*
- - Oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm zell *37.99.12*
- Antineoplastisch Immuno *99.28*
- Aversion s *94.33*
- Begleitende Therapie Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.10*
- Behandlung hilfen Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.64*
- Beschäftigung s *93.82*
- Bestrahlung
- - Planung
- - - Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.83*
- - - - , komplex ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.84*
- - - Fusion CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.82*
- - - - - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.88*
- - - - - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.87*
- - - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.81*
- - - Ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.85*
- - - Perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.80*
- - - - , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.86*
- - - - Und Brachy *92.29.89*
- - - - Und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die intensität s modulierte Radio *92.29.81*
- - Simulation externe Bestrahlung und Brachy *92.29.70*
- - - Und Brachy *92.29.79*
- - - Und Brachy therapie , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy *92.29.72*
- Bildgestützter Einstellung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio *92.24.14*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio *92.25.15*

Therapie –*Fortsetzung*

- Block behandlung Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.11*
- Blutegel - *99.99*
- Brust wirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.23*
- BV
- - Gelenke Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.20*
- - - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.29*
- - Gelenken
- - - Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.23*
- - - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.22*
- - - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.24*
- - Injektion Infusion Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz *04.81.12*
- - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.42*
- - Kopf gelenken Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.21*
- Chemische Schock *94.24*
- CT gesteuerte Simulation
- - Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.72*
- - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.71*
- Cyberknife ZB VMAT Tomo *92.24.25*
- Desensibilisierung s *94.33*
- Destruktion chorioretinalen Läsion Radio *14.26*
- Diabetischen Fuss komplikationen
- - 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Interdisziplinäre *99.B5.41*
- - Mehr Behandlung s tage ¬ Interdisziplinäre *99.B5.49*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Interdisziplinäre *99.B5.40*
- Diversion s *93.81*
- DOTA konjugierten Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor *92.28.13*
- ECT Elektro konvulsion s *94.27*
- Einheiten
- - Davon
- - - Mindestens
- - - - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 *93.A2.23*
- - - - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 *93.A2.25*
- - - - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 *93.A2.33*

Therapie –*Fortsetzung*

- Einheiten –*Fortsetzung*
- - Davon –*Fortsetzung*
- - - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 *93.A2.13*
- - - Weniger
- - - - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 *93.A2.22*
- - - - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 *93.A2.24*
- - - - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 *93.A2.32*
- - - - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 *93.A2.12*
- - Jeweils
- - - Jeweils mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.83*
- - - Mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.30*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.40*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.60*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.80*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.70*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.50*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.61*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.41*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.71*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.81*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.51*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.31*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.72*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.82*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.32*

Therapie –*Fortsetzung*

- Einheiten –*Fortsetzung*
- - Jeweils –*Fortsetzung*
- - - Mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 –*Fortsetzung*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.52*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.62*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.42*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.63*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.43*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.53*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.73*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.33*
- - Mindestens
- - - 14 Behandlung stage und 20 *93.89.91*
- - - 21 Behandlung stage und 30 *93.89.92*
- - - 7 Behandlung stage und 10 *93.89.90*
- - MMST
- - - 14 20 Behandlung stage , bis zu 41 *93.A2.21*
- - - 7 13 Behandlung stage , bis zu 20 *93.A2.11*
- - Pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 *94.91.10*
- - - ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 *94.91.11*
- - - ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , ab 50 *94.91.12*
- - Psychotherapeutische Verfahren MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 *93.A2.12*
- - - , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 *93.A2.23*
- - - , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 *93.A2.22*
- - - , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon mindestens 14 *93.A2.25*
- - - , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 *93.A2.24*
- - - , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon mindestens 5 *93.A2.13*
- - - , mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 *93.A2.33*

Therapie –*Fortsetzung*
- Einheiten –*Fortsetzung*
- - Psychotherapeutische Verfahren MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 –*Fortsetzung*
- - - , mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 *93.A2.32*
- Einheiten. MMST mindestens 21 Behandlung s tage , bis zu 83 *93.A2.31*
- Elektro krampf *94.27*
- Elektronen
- - Intraoperative Strahlen *92.41*
- - Linear beschleuniger
- - - 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.25.12*
- - - - Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.25.21*
- - - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.25.11*
- - - Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio *92.25.03*
- - - Geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.25.14*
- - - - Bestrahlung , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.25.23*
- - - Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio *92.25.01*
- - - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio *92.25.02*
- - - Intensität s modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.25.15*
- - - - S modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.25.24*
- - - Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio *92.25.04*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.25.13*
- - - - Als 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.25.22*
- - - Tele radio *92.25.00*
- - - - Radio *92.25.09*
- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische photodynamische *32.01.10*
- - Oder Gewebe am Oesophagus , Photo dynamische *42.33.21*
- - Oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Argon - Beamer *32.01.11*
- - Oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Laser *32.01.12*
- - Oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche *51.64.11*
- Ergo *93.83*
- Ernährung s *89.0A.31*
- Erweiterte
- - Block behandlung Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.12*
- - Intensiv therapie Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.21*
- Extinction - *94.33*
- Extrakorporelle Membran oxygenierung ECMO] und Prä - ECMO - *39.65.00*

Therapie –*Fortsetzung*
- Extrakorporelle Membran oxygenierung ECMO] und Prä - ECMO - –*Fortsetzung*
- -] und Prä - ECMO - *39.65.99*
- Familien *94.42*
- Feld festlegung Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.74*
- - Ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.73*
- Fixation vorrichtung
- - Einfach Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.61*
- - Komplex Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.63*
- - Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.60*
- - Mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.62*
- Ganzkörper Dermatotherapie 2 mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.71*
- - Tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s *93.59.73*
- Gruppen *94.44*
- - Setting Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.30*
- Hals wirbel säule
- - BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.22*
- - Ohne BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.21*
- Hoch volt strahlen *92.23.00*
- Hybrid *00.99.80*
- Hypno *94.32*
- Ibritumomab Tiuxetan parenteral ¬ Radio immun *92.28.20*
- Immun
- - Modulatoren Andere Immun *99.28.13*
- - Suppression intravenös Andere Immun *99.28.14*
- Immunsupression Applikation form Andere Immun *99.28.15*
- Implantation
- - Entfernbaren Strahlern Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.11*
- - - , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy *92.29.12*
- - - , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.13*
- - - , sonstige ¬ Interstitielle Brachy *92.29.19*
- - Entfernung Katheter Ballon - Systems zur intrazerebralen Brachy *02.99.50*
- - Permanenten Strahlern
- - - 10 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.31*
- - - - Bis 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.32*
- - - 16 bis 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.33*

Therapie –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Permanenten Strahlern –*Fortsetzung*
- - - 21 bis 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.34*
- - - 26 bis 30 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.35*
- - - 31 bis 35 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.36*
- - - 36 bis 40 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.37*
- - - 41 bis 45 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.38*
- - - 46 bis 50 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.39*
- - - 51 bis 55 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3A*
- - - 56 bis 60 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3B*
- - - 61 bis 65 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3C*
- - - 66 bis 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3D*
- - - Mehr als 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3E*
- Individuelle Blöcke Viellamellenkollimator MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.65*
- Inhalation s *93.94*
- Injektion
- - Infusion Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz *04.81.10*
- - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.43*
- - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.40*
- - - An periphere Nerven zur Schmerz *04.81.19*
- - Medikamentes
- - - Nerven wurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerz *04.81.20*
- - - - Und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerz *04.81.29*
- - - Sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.10*
- - Sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.19*
- Intensiv therapie Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.20*
- Interleukin *99.28*
- - 2 Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ *99.28.13*
- Intrakavitäre Brachy *92.20*
- Intrakoronare Stamm zell *36.99.10*
- - *36.99.19*
- Intramyokardiale Stamm zell *37.99.10*
- - *37.99.19*
- Intraoperative Röntgen strahlen *92.22.19*
- Intravaskuläre Brachy *92.27*
- Jod 125 Tele radio *92.23*
- Katalytische Sauerstoff *93.96*
- Kobalt 60 Tele radio *92.23*
- Komplex Bestrahlung planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy *92.29.84*
- Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen *92.29.69*

Therapie –*Fortsetzung*

- Kontrolle Optimierung früher eingestellten CPAP *93.90.12*
- - BiPAP *93.90.22*
- Lang zeit Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.22*
- - Zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.23*
- Lenden wirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.24*
- Lithium *94.22*
- Logopädische *93.70.10*
- - *93.70.19*
- Lokalisation
- - BV Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.1B*
- - Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.1A*
- Lumbalen Grenzstrang
- - BV Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.16*
- - Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.15*
- Maden *86.28*
- Mehr 2 Bestrahlung felder ¬ Oberflächen strahlen *92.21.02*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Protonen *92.26.21*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Protonen *92.26.20*
- - ¬ Ortho volt strahlen *92.22.02*
- Mittel Bestrahlung planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy *92.29.83*
- Modifizierten Antikörpern Andere Immun *99.28.11*
- - *99.28.12*
- Monoklonale Antikörper *00.18*
- Multimodale Schmerz *93.A2.00*
- - *93.A2.09*
- Musik *93.84*
- Niedrigdosierte Interleukin 2 IL - 2] *99.28*
- NO - *00.12*
- Notfallmässig
- - 2 Stunden
- - - Kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.30*
- - - - Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.40*
- - - Ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.20*
- - Kontinuierlicher Überwachung
- - - Arzt , sonstige ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.49*
- - - Pflege fach person , sonstige ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.39*
- - Mehr 2 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.21*
- - - Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.41*
- - - Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.31*
- Oberflächen

Therapie –*Fortsetzung*

- Oberflächen –*Fortsetzung*
- - Applikatoren Brachy *92.29.40*
- - - *92.29.49*
- - Strahlen *92.21.00*
- Offenen Radio nukliden Knochen metastasen ¬ *92.28.11*
- - Metastasen ¬ Intravenöse palliative Schmerz *92.28.12*
- Ohne
- - Anreicherung Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell *36.99.11*
- - - Fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm zell *37.99.11*
- - Bildgebende Verfahren BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz *04.81.11*
- - -) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.41*
- - Bildgestützte Einstellung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio *92.24.24*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio *92.25.24*
- - BV
- - - Gelenke Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.10*
- - - Gelenke. Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.19*
- - - Gelenken
- - - - Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.13*
- - - - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.12*
- - - - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.14*
- - - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.11*
- Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho volt strahlen *92.22.00*
- - : n.n.bez. ¬ Ortho volt strahlen *92.22.00*
- Otologische vestibuläre Lagerung s *95.4A*
- Partikel strahlen Tele radio *92.26.00*
- - *92.26.99*
- Patienten schulung Eltern Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s *93.59.74*
- Pharmako *94.25*
- Photonen
- - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio *92.24.25*
- - Linear beschleuniger

Therapie –*Fortsetzung*

- Photonen –*Fortsetzung*
- - Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- - - 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.24.11*
- - - - Bestrahlung s felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.24.21*
- - - Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio *92.24.03*
- - - Geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.24.13*
- - - - Bestrahlung : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.24.23*
- - - Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio *92.24.01*
- - - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio *92.24.02*
- - - Intensität s modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.24.14*
- - - - S modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.24.24*
- - - Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio *92.24.04*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio *92.24.12*
- - - - Als 2 Bestrahlung s felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio *92.24.22*
- - - Tele radio *92.24.00*
- - - - Radio *92.24.09*
- Polyklonale Antikörper *00.18*
- Postoperativ
- - Akut schmerz *93.A3.19*
- - Mehr 48 Stunden ¬ Akut schmerz *93.A3.11*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Akut schmerz *93.A3.10*
- Prä ECMO - *39.65.20*
- Prävertebralen Ganglien Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.17*
- - , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.18*
- Prostata TUMT Transurethrale Mikrowellen wärme *60.96*
- Psychiatrie Somato *94.29*
- Psychosexueller Dysfunktion
- - Einzel *94.34*
- - Gruppen *94.41*
- Radio
- - Immuno *92.28*
- - Jod therapie
- - - 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.02*
- - - - , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.03*
- - - 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.06*
- - - - Und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.07*
- - - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.04*

Therapie –*Fortsetzung*
- Radio –*Fortsetzung*
- - Jod therapie –*Fortsetzung*
- - - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod –*Fortsetzung*
- - - - 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod *92.28.05*
- Radioaktivem Caesium Tele radio *92.23*
- Rekreation s *93.81*
- Rektaler Läsion Gewebe Photodynamische *48.35.21*
- Retina Chorioidea hinterer Augenkammer ¬ Fixierung von Markierung s plättchen für die Strahlen *14.9X.20*
- - ¬ Entfernung von Markierung s plättchen für die Strahlen *14.9X.21*
- Rhenium 188 Endovaskuläre Brachy *92.28.33*
- Routinemässig
- - 2 Stunden
- - - Einfacher Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.11*
- - - Ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.10*
- - Hyperbare Sauerstoff *93.95.19*
- SIRT Embolisation Yttrium 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid *92.28.32*
- Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.00*
- - - psychosomatische *94.7X.99*
- - Psychosomatische Therapie , begleitende *94.7X.10*
- - - Therapie , erweiterte Intensiv *94.7X.21*
- - - Therapie , Intensiv *94.7X.20*
- - - Therapie , Lang zeit - Intensiv *94.7X.22*
- Spezialisierter Ausstattung Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe Radio *92.24.25*
- Spiel *93.81*
- Sprach schulung und - *93.75*
- Stereotaktische Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - Extrazerebral , intensität s modulierte Radio *92.30.30*
- - - - ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.33.11*
- - - Zerebral , intensität s modulierte Radio *92.30.20*
- - - - ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.33.01*
- - Fraktioniert
- - - Extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.11*
- - - - , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.32*
- - - - , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.31*
- - - - , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.30*
- - - - , sonstige ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.39*
- - - Zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.01*

Therapie –*Fortsetzung*
- Stereotaktische Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Fraktioniert –*Fortsetzung*
- - - Zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen –*Fortsetzung*
- - - - , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.22*
- - - - , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.21*
- - - - , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.20*
- - - - , sonstige ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.29*
- Stickstoffmonoxyd - *00.12*
- Subkonvulsive Elektro krampf *94.26*
- Tele radio therapie
- - Elektronen , Linear beschleuniger , Intraoperative Strahlen *92.25.04*
- - Photonen , Linear beschleuniger , Intraoperative Strahlen *92.24.04*
- Therapie
- - Block behandlung Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.11*
- - Erweiterte Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.12*
- - Gruppen Setting Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.30*
- Thorakalen Grenzstrang
- - BV Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.14*
- - Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.13*
- Transplantat versagens Niere) , n.n.bez. ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.F0*
- - Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.F1*
- - - : 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.F2*
- - - : 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.F3*
- - - : mehr Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.F9*
- - Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G0*
- - - : Bis 24 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G1*
- - - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G4*
- - - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G2*
- - - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G5*
- - - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G3*
- - - : Mehr Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G9*
- Transurethrale Destruktion prostatischem Gewebe durch Mikrowellen wärme *60.96*
- - Durch sonstige Wärme *60.97*

Therapie –*Fortsetzung*
- Über 1 2 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.04*
- - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod *92.28.05*
- Ultraviolettem Licht ¬ *99.82*
- Umschlossenen Radio nukliden
- - Brachy *92.29.00*
- - - *92.29.09*
- - Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.30*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.39*
- - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.23*
- - Intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.11*
- - - Und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.13*
- - Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.12*
- - Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.31*
- - Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.00*
- - - Oberfläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.21*
- - Weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.10*
- Varizen
- - Endoluminale *38.59.50*
- - - *38.59.59*
- - EVLT Endovenöse Laser *38.59.51*
- - Lokale Laser *38.59.40*
- Verfahren Fluoreszenzgestützte *00.99.70*
- Verhaltens *94.33*
- Verhaltenstherapeutischen Training Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Lang zeit - Intensiv - *94.7X.23*
- Verwendung spezifischer instrumenteller Hilfs mittel ¬ Logopädische *93.70.14*
- Volumen implantation entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.21*
- - In mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy *92.29.22*
- - In mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.23*

Therapie –*Fortsetzung*
- Volumen implantation entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy –*Fortsetzung*
- - In mehreren Ebenen , sonstige ¬ Interstitielle Brachy *92.29.29*
- Wärme *93.35*
- Wirbel säule Lokalisation BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.25*
- Zervikalen Grenzstrang
- - BV Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.12*
- - Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz *05.31.11*
- Zytotoxinen ¬ *99.28.12*

Therme intraperitoneale Chemotherapie HIPEC Hyper *99.25.04*

Thermischer Vestibularis Funktion test ¬ *95.44*

Thermo
- Ablation rektaler Läsion Gewebe ¬ Lokale *48.35.20*
- Dilution indikator Überwachung Herz minuten volumens durch *89.68*
- Kauterisation
- - Behebung Entropium Ektropium durch *08.41*
- - Kornea läsion ¬ *11.42*
- - Sklera Irid ektomie ¬ *12.62*
- Kerato plastik ¬ *11.74*
- Koagulation
- - Drilling Laparoskopische ovarielle *65.99*
- - Ganglion Gasseri * ¬ *04.05*
- - Perkutane Denervierung Facette , durch *03.96.11*
- Kryo
- - Ablation Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , *42.33.20*
- - - Oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , *51.64.10*
- - Koagulation Endoskopische
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum , Elektro - , *45.30.20*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , *43.41.20*
- Modulation Bandscheibe Diskus destruktion , Minimal - invasive *80.59.40*

Thermographie , n.n.bez. ¬ *88.89*
- Auges ¬ *88.82*
- Gefässen ¬ *88.86*
- Knochens ¬ *88.83*
- Lokalisationen ¬ *88.89*
- Lymphknoten ¬ *88.89*
- Mamma ¬ *88.85*
- Muskels ¬ *88.84*
- Osteoartikuläre *88.83*
- Tiefen Venen ¬ *88.86*
- Zerebrale *88.81*

Thermoplastische Masken ¬ *92.29.62*

Thiersch Operation nach *86.62*
- Nach *86.69*

Thomas schiene Traktion durch *93.45*

Thomasen Hsu Yau Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktion s osteotomie (z.B. nach *78.49.37*

Thompson Operation nach *83.86*

Thoracic outlet Syndrom
- Myotomie Dekompression bei *83.19*
- Tenotomie Dekompression bei *83.13*

Thoracica
- Aorta ascendes
- - Aorten bogen , Aorta *39.56.31*
- - - , Aorta *39.57.31*
- - Aortenbogen Aorta *39.59.51*
- Ersatz Resektion Aorta *38.45.12*
- Fenestrierung Seitenarm Endovaskuläre Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.11*
- Interna
- - Herz muskel Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - Ventrikel
- - - Implantation A. mammaria interna [A. *36.2*
- - - Wand Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- Koranararterie Anastomose A. *36.16*
- Koronar arterie Einfache Anastomose der A. *36.15*
- Ohne Fenestrierung Seitenarm Endovaskuläre Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.10*

Thoracicus
- Fistulierung Ductus *40.62*
- Kanülierung Ductus *40.61*
- Ligatur Ductus *40.64*
- Operationen Ductus *40.69*
- Verschluss Fistel Ductus *40.63*

Thoracoabdominalis
- Endovaskuläre Implantation Grafts Aorta *39.73.20*
- Ersatz Resektion Aorta *38.45.13*

Thorak ostomie Verschluss einer *34.72*

Thorakal
- Disk ektomie zervikal lumbal oder *80.51*
- Einsetzen Diskus prothese , *84.63*
- Entfernen partieller totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , *84.67*
- Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus prothese , *84.67*
- Künstliche flexible Diskus prothese , *84.63*
- Revision Ersetzen künstlicher Diskus prothese , *84.67*

Thorakale
- Aorta
- - Arteriographie Extremitäten und *88.42*
- - Re entry Operation , *39.54.10*
- Höhle Instillation in die *34.92*
- Ösophago stomie ¬ *42.19*
- Thorakolumbale Arthrodese : ¬ *81.05*
- - : ¬ *81.35*
- - : ¬ *81.34*

Thorakalem Discus vertebralis partiell total ¬ Ersetzen von *84.63*

Thorakalen
- Aorta
- - Chirurgischer Verschluss der *38.84.10*
- - Endovaskuläre Implantation Graft an der *39.73.00*

Thorakalen –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Endovaskuläre Implantation Graft an der –*Fortsetzung*
- - - An der *39.73.99*
- - Ersatz
- - - Hybrid prothese ¬ Resektion der *38.45.14*
- - - Resektion der *38.45.10*
- - - - Der *38.45.19*
- - Exzision der *38.64.10*
- - Fenestration Aneurysma dissecans der *39.54*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.31*
- - Graft Vorrichtung (en) ¬ Endovaskuläre Korrektur eines Defektes der *39.73*
- - Naht der *39.31.61*
- - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten bogens und der *39.52.21*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.51*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.31*
- Arterien
- - Anastomose Resektion von *38.35.10*
- - - Von *38.35.19*
- - Chirurgischer Verschluss von anderen *38.85.10*
- - - Von anderen *38.85.19*
- - Exzision von *38.65.10*
- - Inzision von anderen *38.05.10*
- - Naht von sonstigen *39.31.70*
- - - Von *39.31.79*
- - Plastische Rekonstruktion von *39.59.53*
- - PTKI an anderen *00.4B.14*
- - Transposition von *39.59.14*
- Einheit kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur der *37.53*
- Gefässe Endarter ektomie der anderen *38.15.00*
- - Der anderen *38.15.99*
- Gefässen
- - Anastomose Resektion von *38.35.00*
- - - Von *38.35.99*
- - Chirurgischer Verschluss von anderen *38.85.00*
- - - Von anderen *38.85.99*
- - Coil Embolisation Verschluss von *39.79.24*
- - Ersatz Resektion von *38.45.00*
- - - Von *38.45.99*
- - Exzision von *38.65.00*
- - - Von *38.65.99*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion von *39.56.30*
- - - Rekonstruktion von *39.56.39*
- - Inzision von anderen *38.05.00*
- - - Von anderen *38.05.99*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.74*
- - - Radio frequenz an *39.79.84*
- - Plastische Rekonstruktion von *39.59.50*
- - - Von *39.59.59*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von *39.79.44*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.34*

Thorakalen –*Fortsetzung*
- Gefässen –*Fortsetzung*
- - Selektive Embolisation –*Fortsetzung*
- - - Partikeln von *39.79.64*
- - - Schirmen von *39.79.54*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.30*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.39*
- Grenzstrang
- - BV Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.14*
- - Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.13*
- Künstlich angelegten Gefässen PTKI an *00.4B.43*
- Probe Sputum
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.41*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.42*
- - - Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.43*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.49*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.44*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.45*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen *90.46*
- Tiefen Venen
- - Anastomose Resektion von *38.35.28*
- - Inzision von *38.05.21*
- Varizen Ligatur von *38.55*
- Vene Naht einer *39.32.30*
- - Einer *39.32.39*
- Venen
- - Anastomose Resektion von *38.35.20*
- - - Von *38.35.29*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.85.20*
- - - Tiefen *38.85.28*
- - - Von *38.85.29*
- - Exzision von *38.65.20*
- - - Tiefen *38.65.22*
- - - Von *38.65.29*
- - Inzision von *38.05.20*
- - - Von *38.05.29*
- - PTKI an anderen *00.4B.23*
- Zugang Operation Zwerchfell hernie durch *53.80*

Thorakaler
- Arterien Ersatz Resektion sonstiger *38.45.20*
- - Sonstiger *38.45.29*
- Venen Ersatz Resektion *38.45.30*
- - *38.45.39*
- - Tiefer *38.45.38*

Thorako skopie

Thorako skopie –*Fortsetzung*
- Erst eingriff Transpleurale *34.21.10*
- Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch *32.09.20*
- Reeingriff Transpleurale *34.21.20*
- Transpleurale *34.21.00*
- - *34.21.99*

Thorakoabdominal Totale Ösophagektomie Wiederherstellung Kontinuität , *42.42.21*

Thorakoabdominale
- Fistul ektomie ¬ *34.83*
- Operation Zwerchfell hernie ¬ *53.80*

Thorakogastrische Fistul ektomie ¬ *34.83*

Thorakointestinale Fistul ektomie ¬ *34.83*

Thorakolumbale Arthrodese Thorakale oder *81.05*
- Oder *81.34*
- Oder *81.35*

Thorakoplastik , n.n.bez. ¬ *33.34.00*
- , sonstige ¬ *33.34.99*
- Komplett ¬ *33.34.20*
- Partiell ¬ *33.34.10*

Thorakoskopisch
- Dekortikation Pleurodese , *34.6X.22*
- Exzision
- - Mammaria interna Lymphknotens , *40.22.10*
- - Mediastinalen Lymphknotens , *40.29.12*
- Ohne
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.10*
- - - Ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.13*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.12*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.14*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.11*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.19*
- - Dekortikation Pleurodese , *34.6X.21*
- Pleurodese , *34.6X.20*
- - , *34.6X.29*
- Radikaler Lymphaden ektomie Lob ektomie an der Lunge , *32.41.20*

Thorakoskopische
- Ablation Läsion Gewebe Lunge ¬ *32.25*
- Dekortikation Lunge ¬ *34.52*
- Drainage Pleura höhle ¬ *34.06*
- Exzision Läsion Gewebe Lunge ¬ *32.20*
- Inzision Thymus ¬ *07.95*
- Keil resektion ¬ *32.20*
- Lob ektomie Lunge , n.n.bez. ¬ *32.41.00*
- Lungen biopsie ¬ *33.20*
- Operationen Thymus ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *07.98*
- Partielle Exzision Thymus ¬ *07.83*
- Pleur ektomie Exzision Pleura , *34.59.10*
- Pleura biopsie ¬ *34.20*
- Pneumon ektomie ¬ *32.50*

Thorakoskopische –*Fortsetzung*
- Segment resektion Lunge ¬ *32.30*
- Totale Exzision Thymus ¬ *07.84*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*

Thorakotomie
- Drains Pleura drains Entfernen eines *97.41*
- Einsetzen Ersetzen Epikard elektroden durch *37.74*
- Fremdkörper entfernung Inzision Brustwand , *34.01.10*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch *32.09.10*
- Lungen kollaps ¬ *33.32*
- Plastische Rekonstruktion Brustwand sekundärer Verschluss einer *34.79.10*
- Probe *34.02*

Thorakozentese ¬ *34.91*

Thorax
- Belastung
- - Kontrast mittel MRI von *88.92.14*
- - MRI von *88.92.13*
- C.T. des *87.41*
- Comtputertomographie des *87.41.00*
- - Des *87.41.99*
- Drain ¬ *34.04*
- Drainage
- - Geschlossene *34.04*
- - Offene *34.09*
- Entfernen
- - Gewebe Herzens Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen *37.33*
- - Therapeutischen Vorrichtung am *97.49*
- Faden entfernung am *97.43*
- Fisteln Verschluss anderer *34.73*
- Gelenkes Diagnostische Arthroskopie eines *80.29.11*
- Höhle Ventrikel shunt zur *02.33*
- Impedanz Plethysmo graphie ¬ *89.38.12*
- Koronar angio plastik offenen *36.03*
- Lokalisation Diagnostischer Ultraschall einer anderen *88.73.00*
- - Einer anderen *88.73.99*
- Lungen kollaps Künstlicher Pneumo *33.32*
- Mediastinum Sternum Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an *86.88.51*
- MRI von *88.92.10*
- - Von *88.92.19*
- Myokard Kern spin tomographie von *88.92.00*
- - Von *88.92.99*
- Operationen am *34.99.00*
- - Am *34.99.99*
- Radiographie Routine - *87.44*
- Röntgen
- - Aufnahme ¬ Sonstige *87.49*
- - Übersicht aufnahme ¬ *87.44*
- Ruhe
- - Kontrast mittel MRI von *88.92.12*
- - MRI von *88.92.11*
- Strukturen Radikale Dissektion von *32.6*
- Tomographie des *87.42*

Thorax –*Fortsetzung*

- Transmyokardiale Revaskularisation offenen *36.31*
- Wand fenestrierung Drainage ¬ *34.09*
- Wirbel säule Funktionelle Durchleuchtung , Gelenk , *88.39.21*

Thromb

- Ektomie ¬ *38.0*
- - Bypass) ¬ *39.49*
- - Endarter ektomie mit *38.1*
- - Exploration mit *35.99.99*
- - Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik *39.50.21*
- - - Kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik Rotation s *39.50.22*
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.62.50*
- - - (en) ¬ Perkutane Rotation s *00.62.60*
- - Mechanische Embol ektomie oder *39.74*
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Rotation s *39.75.11*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.61.50*
- - - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Rotation s *00.61.60*
- - Präzerebralen zerebralen Gefässen ¬ Endovaskuläre *39.74*
- Endarter ektomie Koronar arterie (mit Patch Graft) ¬ *36.03*

Thrombo lyse

- Extrakraniellen Gefässen Kopfes und des Halses ¬ Selektive *39.74.22*
- Gefässen Kopfes Halses , n.n.bez. ¬ Selektive *39.74.20*
- Intrakraniellen Gefässen Selektive *39.74.21*
- Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , selektive *39.75.15*

Thrombolytische Koronar arterien infusion ¬ *36.04*

Thrombopherese Therapeutische *99.74*

Thrombosen Ultraschall untersuchung Nachweis tiefer Venen *88.77*

Thrombosierter Hämorrhoiden

- Evakuation *49.47*
- Inzision *49.47*

Thrombozyten

- Konzentrat
- - 1 3 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.10*
- - 13 15 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.14*
- - 16 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von *99.05.15*
- - 4 5 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.11*
- - 6 8 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.12*
- - 9 12 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.13*
- Konzentrat.
- - 1 Konzentrat Transfusion von Apherese - *99.05.30*
- - 2 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.31*
- Konzentraten Transfusion patientenbezogenen *99.05.20*
- Transfusion von *99.05.00*

Thrombozyten –*Fortsetzung*

- Transfusion von –*Fortsetzung*
- - Von *99.05.99*

Thym ektomie , n.n.bez. ¬ *07.80*

- Partielle *07.81*
- Totale *07.82*

Thymo pexie ¬ *07.99*

Thymus

- Aspiration am *07.92*
- Biopsie am *07.16.00*
- - Am *07.16.99*
- Diagnostische Massnahmen Nebennieren Hypophyse , Corpus pineale und *07.19*
- Exploration Gebiet des *07.91*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *07.16.10*
- Gewebe Transplantation von *07.94*
- Inzision am *07.92*
- Offene Biopsie am *07.16.11*
- Operationen am *07.99*
- Partielle Exzision am *07.81*
- Plastische Rekonstruktion am *07.93*
- Thorakoskopische
- - Inzision am *07.95*
- - Operationen am *07.98*
- - Partielle Exzision am *07.83*
- - Totale Exzision des *07.84*
- Totale Exzision des *07.82*

Thyreo tomie

- Chord ektomie , durch *30.22.11*
- Dekortikation Stripping Stimm lippe , ohne *30.09.11*
- - Lippe , durch *30.09.21*
- Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Larynx ohne *30.09.10*
- - Oder Gewebe am Larynx , durch *30.09.20*

Thyreoglossus

- Exzision Ductus *06.7X.00*
- - *06.7X.99*
- Inzision Drainage Tractus *06.09*
- Ohne Resektion medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.15*
- Resektion medialen Zungenbeines Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.14*

Thyreoid ektomie

- Gegenseite Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit Hemi *06.39.12*
- Gleichzeitiger Tracheostomie Block - Resektion des Larynx (mit *30.3*
- Hemi *06.2*
- Ohne
- - Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale Hemi *06.2X.11*
- - - Ektomie ¬ Vollständige (totale) *06.4X.10*
- - Replantation Vollständige Para *06.81.10*
- Para *06.89*
- - Thyreoid ektomie ¬ Unilaterale Hemi *06.2X.12*
- - - ¬ Vollständige (totale) *06.4X.11*
- Partielle *06.39*
- - *06.39.99*
- - *06.39.00*
- - Para *06.89*
- - - *06.89.10*

Thyreoid ektomie –*Fortsetzung*

- Partielle –*Fortsetzung*
- - Para –*Fortsetzung*
- - - *06.89.99*
- - Substernale *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- Reexploration partieller Para *06.89.11*
- Replantation
- - Heterotop Vollständige Para *06.95.12*
- - Orthotop Vollständige Para *06.95.11*
- - Vollständige Para *06.95.10*
- Sterno tomie
- - Ohne Replantation ¬ Vollständige Para *06.81.13*
- - Partielle substernale *06.51.10*
- - Replantation , n.n.bez. ¬ Vollständige Para *06.95.20*
- - - Heterotop ¬ Vollständige Para *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ Vollständige Para *06.95.21*
- - Substernale *06.50.10*
- - Vollständige substernale *06.52.10*
- Substernale *06.50.00*
- - *06.50.99*
- Unilaterale Hemi *06.2X.00*
- - *06.2X.99*
- - Thyreoid ektomie , ohne Para *06.2X.11*
- - - Ektomie , mit Para *06.2X.12*
- Vollständige
- - Para *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- - Substernale *06.52.00*
- - - *06.52.99*
- - Totale) *06.4X.00*
- - -) *06.4X.99*
- - - Thyreoid ektomie ohne Para *06.4X.10*
- - - - Ektomie mit Para *06.4X.11*

Thyreoidea lingualis

- Exzision einer *06.6X.00*
- - Einer *06.6X.99*
- Transoral Exzision einer *06.6X.10*
- Transzervikal
- - Ohne Resektion des medialen Zungen beines ¬ Exzision einer *06.6X.11*
- - Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.6X.12*

Thyreoideae

- Teil Lobus Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae *06.2*
- Trennung Isthmus *06.91*

Thyreoido tomie Inzision , n.n.bez. ¬ *06.09*

Thyreotropin

- Rh TSH Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem *92.18.03*
- - - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem *92.18.04*
- Rh-TSH Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.02*
- - : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.03*

Thyreotropin –*Fortsetzung*
- Rh-TSH Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem –*Fortsetzung*
- - : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.07*
- - : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.06*
- - : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.05*
- - : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.04*

Thyro plastik Typ I Medialisierung Laryngo plastik , *31.69.12*

Thyroidea Szintigraphie Para *92.13*

Tibia
- Allogen Knochen transplantation an der *78.07.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.07.19*
- Debridement an *77.67.20*
- Dynamische Kompression schraube Knochen implantat entfernung an der *78.67.13*
- Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.18*
- Fibula
- - Amputation Beins durch *84.15*
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.87*
- - Débridement offenen Fraktur an *79.66*
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.17.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.17.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.07.11*
- - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.97*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an *78.67.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.17.10*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.17.11*
- - Geschlossene Reposition Epiphysen diastase an *79.46*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.57.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an *78.57.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.16.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.36.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.16.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.36.99*

Tibia –*Fortsetzung*
- Fibula –*Fortsetzung*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.67.01*
- - Keil osteotomie an *77.27.00*
- - - An *77.27.99*
- - Knochen
- - - Biopsie an *77.47.00*
- - - - An *77.47.99*
- - - Entnahme Transplantation an *77.77*
- - - Implantat entfernung an *78.67.00*
- - - - An *78.67.99*
- - - - An Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.67.05*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an *77.17.00*
- - - - Knochen durch trennung an *77.17.99*
- - - Transplantation an *78.07.00*
- - - - An *78.07.99*
- - - Trennung an *77.37.00*
- - - - An *77.37.99*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.67.00*
- - - Läsion oder - gewebe an *77.67.99*
- - Offene
- - - Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.47.20*
- - - Reposition Epiphysen diastase an *79.56.00*
- - - - Diastase an *79.56.99*
- - Ohne
- - - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.07.10*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.06*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.26.00*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.26.99*
- - Operation an Verletzung von *79.96.00*
- - - An Verletzung von *79.96.99*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.67.28*
- - Osteoklasie an *78.77*
- - Partielle Knochen resektion an *77.87.00*
- - - An *77.87.99*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.47.10*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.47.00*
- - - An *78.47.99*
- - Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.17.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.17.99*
- - Sequestr ektomie an *77.07.00*
- - - An *77.07.99*
- - Totale Resektion von *77.97.00*
- - - Von *77.97.99*
- - Verkürzung osteotomie an *78.27.00*
- - - An *78.27.99*
- - Verlängerung osteotomie an *78.37*
- Fraktur

Tibia –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.16.10*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.16.29*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.39*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.30*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.17.15*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer proximalen *79.26.10*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer distalen *79.26.12*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an der *78.07.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.11*
- Innerer Knochen fixation
- - Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.10*
- - - -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen *79.36.13*
- - Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.30*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.12*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.32*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen *79.36.14*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der *79.36.40*
- - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distaeln *79.36.31*
- - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.11*
- Insert Ersetzen Tibia plateau und *00.81*
- Keil osteotomie an der *77.27.10*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der proximalen *78.17.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *78.17.14*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *78.17.11*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen *78.17.12*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der *78.17.16*
- - Trennung an der *77.37.19*
- Knorpel Knochentransplantation an der *78.07.13*
- Komplexe mehrdimensionale Osteotomie Achsen korrektur) an der *77.37.13*
- Komponente Revision Knie prothese , *00.81*

Tibia –*Fortsetzung*

- Kortiko tomie Segment transport an der *77.37.12*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder -gewebe an *77.67.10*
- Mark nagel Verriegelung nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.12*
- Offene Reposition Epiphysen diastase an der proximalen *79.56.10*
- - An der distale *79.56.11*
- Operation Verletzung der *79.96.10*
- Partielle Knochen resektion an *77.87.10*
- Permanente Epiphyseodese an der *78.27.11*
- Plastische Rekonstruktion an *78.47.10*
- Plateau Tibia insert Ersetzen von *00.81*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an der *78.57.10*
- Rotation osteotomie an der *77.37.10*
- Temporäre Epiphyseodese an der *78.27.10*
- Therapeutische Epiphyseolyse an der *78.27.12*
- Totale Resektion von *77.97.10*
- Valgisierende varisierende Rotation s osteotomie an der *77.37.11*
- Verkürzung osteotomie an der *78.27.19*
- Winkelstabile Platte Winkel platte / Kondylen platte ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.11*

Tibialen patellaren Komponenten alle Komponenten) ¬ Ersetzen von der femoralen , *00.80*

Tibialiner

- Ersetzen von *00.84*
- Revision Knie total endo prothese , *00.84*

Tibialis

- A. *38.08*
- - *38.38*
- - *38.68*
- - *38.48*
- - *38.18*
- - *38.88*
- V. *38.09*
- - *38.69*
- - *38.59*
- - *38.89*
- - *38.39*
- - *38.49*

Tibiaschaftfraktur

- Innerer Knochen fixation Offene Reposition einer einfachen *79.36.20*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.13*
- Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.11*

Tibiofibular

- Gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Proximales *81.99.5B*
- - Arthroskopische
- - - Operation Gelenk knorpel , Proximales *81.99.3B*
- - - Revision Gelenkes , Proximales *81.99.1B*
- - - Synov ektomie am proximalen *80.76.11*
- - Knorpel
- - - Glättung

Tibiofibular –*Fortsetzung*

- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Glättung –*Fortsetzung*
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.47*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.48*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.45*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.46*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , Proximales *81.99.4B*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Proximales *81.99.9A*
- - - Revision eines Gelenkes , Proximales *81.99.2B*
- - Offene Synov ektomie am proximalen *80.76.21*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.41*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.42*
- - Rekonstruktion Gelenken , Proximales *81.96.40*
- - - , Proximales *81.96.49*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.4A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.4B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.4C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.43*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.44*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am proximalen *80.46.20*
- Gelenks Offene Reposition Luxation des proximalen *79.86.10*

Tibiotalare Arthrodese ¬ *81.11*

Tiefe

- Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen lids , partielle *08.71*
- - Rekonstruktion des Augen lids , volle *08.73.99*
- - Rekonstruktion des Augen lids , volle *08.73.00*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids , partielle *08.72*
- - , volle *08.74.99*
- - , volle *08.74.00*
- Radio therapie 200 300 KVP] ¬ *92.22*
- Resektion Venen Extremität Anastomose , *38.39.10*

Tiefe –*Fortsetzung*

- Skler ektomie Glaukom ¬ *12.79.11*
- Versorgung Riss wunde Augen lids , den Lid rand umfassend , partielle *08.82*
- - Lids , den Lid rand umfassend , volle *08.84*
- - Lids , partielle *08.83*
- - Lids , volle *08.85*
- Zange ¬ Sonstige *72.19*
- - 2 3 unterhalb der Sinae ischiadicae ¬ *72.1*
- - - Der Linae ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ *72.11*
- - - Der Sinae ischiadicae (ohne Episiotomie) ¬ *72.19*
- - Episiotomie ¬ *72.11*
- Zervikale Sectio caesarea ¬ *74.1*

Tiefen

- Abdominalen Venen
- - Anastomose Resektion von *38.37.10*
- - - Von *38.37.19*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.87.10*
- - - Von *38.87.19*
- - Ersatz Resektion von *38.47.10*
- - - Von *38.47.19*
- - Exzision von *38.67.10*
- - - Von *38.67.19*
- - Inzision von *38.07.10*
- - - Von *38.07.19*
- Elektroden Implantation Einsetzen Ersetzen von *02.93*
- Extrakraniellen Venen Kopf Hals ¬ Inzision von sonstigen *38.02.28*
- - ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.82.22*
- Jejunums Ileums Diagnostische Intestino skopie (Endoskopie des *45.17*
- Thorakalen Venen
- - Chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.85.28*
- - Exzision von sonstigen *38.65.22*
- Venen
- - Anastomose Resektion thorakalen von sonstigen *38.35.28*
- - Extremität
- - - Anastomose Resektion von sonstigen *38.33.22*
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.21*
- - - Ersatz Resektion von sonstigen *38.43.28*
- - - - Von *38.49.10*
- - - Exzision von *38.63.21*
- - - Inzision von sonstigen *38.03.38*
- - - - Von *38.09.10*
- - - Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.59.48*
- - - - Von sonstigen *39.59.88*
- - Extremitäten
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.56.23*
- - - - ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.56.63*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.57.23*
- - - - Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.57.63*
- - Inzision thorakalen *38.05.21*
- - Thermographie von *88.86*

Tiefen –*Fortsetzung*

- Zervikalen Lymphknotens Exzision eines *40.21.00*
- - Eines *40.21.99*

Tiefer
- Arthrodese Niveau C2 oder *81.03*
- - Oder *81.33*
- Hypothermie 20 26 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.13*
- Thorakaler Venen Ersatz Resektion sonstiger *38.45.38*
- Venen thrombosen Ultraschall untersuchung zum Nachweis *88.77*

Tiefreichend
- Knochen Gelenken Extremitäten Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.50*
- Thorax Mediastinum Sternum Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.51*

TIPS Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt (*39.1*

Tisch Untersuchung Abklärung Synkopen Herz Kipp *89.59.10*

Tissue doppler speckle tracking Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , *88.72.15*
- Kardiographie , transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , *88.72.25*

Titan
- Beschichtung resorbierbares Material mit *54.99.23*
- Käfig Einsetzen Cages Karbon - , Keramik - , Metall - , Plastik - , *84.51*
- Rippen VEPTR plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen *78.41.30*

Titration
- Belastung Sauerstoff *89.38.32*
- Ruhe Sauerstoff *89.38.31*
- Sauerstoff *89.38.30*
- - *89.38.39*

Tiuxetan
- Parenteral Radio immun therapie mit 90Y - Ibritumomab - *92.28.20*
- Ytrium 90 90] ibritumomab *92.28*

TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (*81.08*
-) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (*81.38*

TLRH Totale radikale laparoskopische Hysterektomie (*68.61*

To
- End Anastomose
- - End to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - *39.42*
- - Konversion Anastomose für Hämo dialyse von end - to - side - Anastomose zur end - *39.42*
- Side Anastomose
- - End to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - *39.42*
- - Konversion Anastomose für Hämo dialyse von end - to - end - Anastomose zur end - *39.42*

To –*Fortsetzung*
- Side Anastomose –*Fortsetzung*
- - Zwischen Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - *35.82*

Toilette
- Posteriore Nasen *21.91*
- Tracheostomie *96.55*

Token economy ¬ *94.33*

Tollwut impfung ¬ *99.44*

Tomie
- Ab externo Trabekulo *12.54*
- Amnio *73.0*
- Amygdalo hippo kampo *01.39*
- Anale
- - Fistulo *49.11*
- - Krypto *49.3*
- - Sphinktero *49.59*
- Andere Lokalisation Burso *83.03.19*
- Antro *20.23.10*
- Apikale Alveolo *24.0*
- Attiko *20.23.11*
- - Antro tomie Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko *19.56.10*
- - - Ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko *19.56.11*
- - Tomie Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro *19.56.10*
- - - Tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro *19.56.11*
- Brustwand Bauch Rücken Burso *83.03.14*
- Burso *83.03.00*
- - *83.03.99*
- Chole
- - Docho *51.51*
- - Zysto *51.04*
- Chondro *21.1*
- Chord ektomie Thyreo *30.22.11*
- Chordo *03.29*
- - *03.29*
- Dekompression Lamino *03.09*
- Dekortikation Stripping Stimm lippe , ohne Thyreo *30.09.11*
- - , durch Thyreo *30.09.21*
- Destruktion Fetus Embryo *73.8*
- Drainage Adrenalo *07.41*
- Duodeno *45.01*
- Einsetzen
- - Ersetzen Epikard elektroden durch Sterno *37.74*
- - Orbitalen Implantats Orbito *16.02*
- Einzeitig zweizeitig Rücken mark ¬ Trakto *03.29*
- Endoskopisch Ösophago
- - Gastro myo *42.7X.30*
- - Myo *42.7X.10*

Tomie –*Fortsetzung*
- Endoskopische Entfernung
- - Fremdkörpers perkutan - transvesikal ¬ Sonstige Zysto *57.19.11*
- - Harn steines , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige Zysto *57.19.10*
- Epididymo *63.92*
- Episio prokto *73.6*
- Escharo *86.09*
- Ethmoido *22.51*
- Extremität Burso *83.03.16*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe am Larynx ohne Thyreo *30.09.10*
- - - Am Larynx , durch Thyreo *30.09.20*
- - Zungen grund tonsille , durch Pharyngo *28.5X.11*
- Facettrhizo *03.96*
- Fetus Kleido *73.8*
- Flav ektomie dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino *03.09.34*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino *03.09.35*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino *03.09.36*
- Foramino *03.09*
- Geburt erleichterung Symphysio *73.94*
- Geburtshilfliche
- - Abdomino utero *74.99*
- - Symphysio *73.94*
- Glosso *25.94*
- Gonio punktion
- - Gonio *12.53*
- - Ohne Gonio *12.51*
- Hand Burso *82.03*
- Harnblase Sphinktero *57.91*
- Hemilamektomie dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino *03.09.14*
- - - ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino *03.09.24*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino *03.09.15*
- - - ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino *03.09.25*
- - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino *03.09.16*
- - - Segmente ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino *03.09.26*
- Hufeisen niere Symphysio *55.85*
- Interne urethrale Meato *58.5*
- Inzision
- - Ductus pancreaticus Pankreato *52.09.11*
- - Pankreas Pankreato *52.09.10*
- - Penis Frenulo *64.92.10*
- - Thyreoido *06.09*
- Irido *12.12*
- - *12.12*
- Kantho *08.51*
- Kardio *37.11.00*
- - *37.11.99*
- Knochen lappen Orbito *16.01*
- Kochleo sacco *20.79.11*
- Kolpo *70.14*
- Kopf Hals Burso *83.03.10*
- Krallen zehe Kapsulo *77.57*
- Kuldo *70.12*
- Labiale Frenulo *27.91*

Tomie –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch
- - Ösophago
- - - Gastro myo *42.7X.32*
- - - Myo *42.7X.12*
- - Uretero *56.2X.40*
- Lateralen Zugang Orbito *16.01*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Burso *83.03.15*
- Linguale Frenulo *25.91*
- Links laterale anale Sphinktero *49.51*
- Linse Kapsulo *13.92*
- Lobotomie Trakto *01.32.00*
- - *01.32.99*
- - Tomie Zingulo *01.32.10*
- Mammo *85.0*
- Masto *85.0*
- Mastoid ektomie
- - Implantation alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro *19.56.11*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro *19.56.10*
- Meato *22.2*
- Multiple Lobotomien Lobotomie Trakto *01.32.12*
- Myringo *20.09.00*
- - *20.09.99*
- Nephro *55.01.00*
- - *55.01.99*
- Oberarm Ellenbogen Burso *83.03.12*
- Offen chirurgisch
- - Exploration Nephro *55.01.12*
- - Nephro *55.01.11*
- - Ösophago
- - - Gastro myo *42.7X.31*
- - - Myo *42.7X.11*
- - Punktion Zyste ¬ Nephro *55.01.13*
- - Ureterale Meato *56.1X.12*
- - Uretero *56.2X.30*
- Ohne
- - Gonio punktion Gonio *12.52*
- - Pauken röhrchen einlage ¬ Sonstige Myringo *20.09.10*
- - Replantation Vollständige Para thyreoid ektomie durch Sterno *06.81.13*
- Operation Panas lineare Prokto *48.0*
- Operationen Neben schilddrüse Sterno *06.89.13*
- Orbito *16.09*
- Ösophago *42.09*
- - Myo *42.7X.00*
- - - *42.7X.99*
- Osteo arthro *77.3*
- Osteotomie Extension techniken ohne Kortiko *78.3*
- Pallido *01.42*
- Pankreatische Sphinktero *51.82*
- Pankreato *52.09.00*
- - *52.09.99*
- Papillotomie Endoskopische Sphinktero *51.85*
- Partielle substernale Thyreoid ektomie durch Sterno *06.51.10*
- Pauken röhrchen einlage Myringo *20.01*

Tomie –*Fortsetzung*

- Peri kardio *37.12*
- Perkutan
- - Transrenal
- - - Entfernung Harn steines ¬ Uretero *56.2X.11*
- - - Nephro *55.01.10*
- - - Uretero *56.2X.10*
- - Transvesikal Ureterale Meato *56.1X.10*
- Perkutane
- - Chordo *03.21*
- - Endoskopische Gastro jejuno *44.32*
- - Radio frequenz Zingulo *01.32*
- Pharyngo *29.0*
- Pharyngozervikal
- - Endoskopisch Ösophago myo *42.7X.20*
- - Laparoskopisch Ösophago myo *42.7X.22*
- - Offen chirurgisch Ösophago myo *42.7X.21*
- Posteriore anale Sphinktero *49.52*
- Prokto *48.0*
- Pyelo stomie Pyelotomie Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , Nephro *55.23*
- Pyloro myo *43.3*
- Radiäre Kerato *11.75*
- Radikulo *03.1*
- Rekto *48.0*
- Replantation
- - Heterotop Vollständige Para thyreoid ektomie durch Sterno *06.95.22*
- - Orthotop Vollständige Para thyreoid ektomie durch Sterno *06.95.21*
- - Vollständige Para thyreoid ektomie durch Sterno *06.95.20*
- Rhizo *03.1*
- Salpingo *66.01*
- Schulter Axilla Burso *83.03.11*
- Sectio alta
- - Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.23*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.22*
- - - Steines ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.21*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.20*
- Segment transport
- - Becken Kortiko *77.39.31*
- - Fibula Kortiko *77.37.21*
- - Humerus Kortiko *77.32.10*
- - Radius Ulna ¬ Kortiko *77.33.10*
- - Schenkel hals ¬ Kortiko *77.35.11*
- - Tarsalia Kortiko *77.38.11*
- - Teilen Femurs ¬ Kortiko *77.35.21*
- - Tibia Kortiko *77.37.12*
- Sinus
- - Frontalis
- - - Anlage Median drainage ¬ Sinuso *22.41.12*
- - - Endonasal Sinuso *22.41.11*
- - - Sinuso *22.41.00*
- - - - *22.41.99*
- - - - *22.41.10*
- - Maxillaris externe Antro *22.39*
- Sinuso *22.50*
- Skaleno *83.19*

Tomie –*Fortsetzung*

- Sphenoido *22.52*
- Spleno *41.2*
- Stereotaktische
- - Chordo *03.21*
- - Unterbrechung Bahn systemen ¬ Lobotomie und Trakto *01.32.20*
- Subpiale Transsektion Lobotomie Trakto *01.32.11*
- Substernale Thyreoid ektomie Sterno *06.50.10*
- Thalamo *01.41*
- Trans fixation Irido *12.11*
- Transurethral Ureterale Meato *56.1X.11*
- Unterarm Burso *83.03.13*
- Ureterale
- - Endoskopie Biopsie Uretero *56.33*
- - Meato *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- Uretero *56.2X.00*
- - *56.2X.99*
- Ureterorenoskopisch Uretero *56.2X.20*
- Urethrale Meato *58.1*
- Urethro *58.0*
- Vollständige substernale Thyreoid ektomie durch Sterno *06.52.10*
- Zingulo tomie Lobotomie Trakto *01.32.10*
- Zysto *57.19.00*
- - *57.19.99*
- - Tomie Sectio alta) , ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Zysto *57.19.20*
- - -) , mit Ausräumung einer Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto *57.19.23*
- - -) , mit Entfernung eines Fremdkörpers ¬ Sonstige Zysto *57.19.22*
- - -) , mit Entfernung eines Steines ¬ Sonstige Zysto *57.19.21*

Tomo

- Densitometrie ¬ Sonstige *88.38*
- Therapie Cyberknife ZB VMAT , *92.24.25*

Tomografie F 18 Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emission s *92.19.03*

Tomographie

- Abdomens ¬ Sonstige *88.02*
- - Computer *88.01*
- Andere Positronen emission s *92.19.02*
- Becken Prostata Harnblase Kern spin *88.95*
- Bewegung apparates Computer *88.38.10*
- C.T. Untersuchungen Quantitative Computer *88.98*
- Computer *88.38.00*
- - *88.38.99*
- Definierter Lokalisationen Kern spin *88.97.00*
- - Spin *88.97.99*
- Extremität Computer *88.38.12*
- - *88.38.13*
- Gehirn Hirn stamm
- - Funktionelle Kern spin *88.91.11*
- - Kern spin *88.91.00*
- - - Spin *88.91.10*
- - - Spin *88.91.99*
- Gehirns Positronen emission s *92.11.00*

Tomographie –*Fortsetzung*

- Gesamten Körper stammes Positronen emission s *92.19.01*
- Gesichts schädel Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer *87.04*
- Halses CT Hals Computer *87.04*
- Herzens
- - Computer *87.41.10*
- - - *87.41.19*
- - Kontrast mittel
- - - Körperlicher Belastung ¬ Computer *87.41.15*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ Computer *87.41.16*
- - - Ruhe ¬ Computer *87.41.14*
- - Nativ
- - - Körperlicher Belastung ¬ Computer *87.41.12*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ Computer *87.41.13*
- - - Ruhe Computer *87.41.11*
- - Positronen emission s *92.19.00*
- Interventionelle Kern spin *88.96*
- Intraoperative Kern spin *88.96*
- Kardiale *87.42*
- Kopfes ¬ Sonstige *87.04*
- Kraniale Computer *87.03*
- Muskuloskelettalsystems Kern spin *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Niere ¬ Sonstige *87.72*
- - Computer *87.71*
- Real zeit Kern spin *88.96*
- Rücken mark kanals Kern spin *88.93*
- Schädels Computer *87.03*
- Thorax ¬ Sonstige *87.42*
- - Myokard Kern spin *88.92.00*
- - - *88.92.99*
- Wirbel säule Becken Computer *88.38.11*

Tomography SPECT Single Photon Emission Computed *92.05.14*

Ton audiometrie Rein *95.41*

Tono graphie Provokation tests andere Glaukom untersuchungen ¬ *95.26*

Tonometrie ¬ *89.11*

Tonsillären Abszesses Drainage oral transzervikal) eines *28.0*

Tonsille

- Exzision Zungen grund *28.5X.00*
- - *28.5X.99*
- Pharyngo tomie Exzision Zungen grund *28.5X.11*
- Tonsillotomie ohne Adenoid ektomie ¬ Partielle Resektion der *28.2X.10*
- Transoral Exzision Zungen grund *28.5X.10*

Tonsillektomie

- Abszess *28.2X.12*
- Adenoid ektomie ¬ *28.3*
- - Ohne *28.6*
- - Stillung nach *28.7X.00*
- - - Nach *28.7X.99*
- Ohne Adenoid ektomie , n.n.bez. ¬ *28.2X.00*
- - , sonstige ¬ *28.2X.99*
- - Total *28.2X.11*
- Rest *28.4*

Tonsillektomie –*Fortsetzung*

- Stillung nach *28.7X.10*

Tonsillen

- Adenoiden
- - Biopsie an *28.11*
- - Diagnostische Massnahmen an *28.19*
- - Exzision Läsion an *28.92*
- - Inzision Entfernen Fremdkörpers von *28.91*
- - Operationen an *28.99*
- Peritonsillären Strukturen Inzision Drainage an *28.0*
- Restes Exzision eines *28.4*

Tonsillotomie ohne Adenoid ektomie Partielle Resektion der Tonsille [*28.2X.10*

Torek Bevan erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ Operation nach *62.5*

Torkildsen Operation nach *02.2*

Torsion

- Hoden Funiculus spermaticus Reposition der *63.52*
- Ovar Lösung einer *65.95*
- Reposition
- - Intestinalen *46.80*
- - Nieren stiel - *55.84*
- - Omentum *54.74*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab Iod 131 I-131] *92.28*

Total

- Alle Komponenten Revision Knie prothese , *00.80*
- Amputation Penis , *64.3X.11*
- Azetabulum Femur kopf Ersatz der Oberfläche Hüft gelenk *00.85*
- Endo prothese
- - Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur kopf prothese , Duo kopf prothese oder *80.05.13*
- - Hüft gelenks , n.n.bez. ¬ *81.51.00*
- - - , Sonder prothese ¬ *81.51.10*
- - - , sonstige ¬ *81.51.99*
- - Knie gelenks , n.n.bez. ¬ *81.54.00*
- - - , sonstige ¬ *81.54.99*
- - Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer *80.01.11*
- - Tibialiner Revision einer Knie *00.84*
- Ersetzen thorakalem Discus vertebralis , partiell oder *84.63*
- Exstirpation Dünn darms , n.n.bez. ¬ *45.63.00*
- - , sonstige ¬ *45.63.99*
- - Dünn darm resektion zur Transplantation , postmortal ¬ *45.63.10*
- Falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - ¬ Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*

Total –*Fortsetzung*

- Falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von –*Fortsetzung*

- - Mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- Galea lappen Ohrmuschel aufbau , *18.71.22*
- Gewebe expander Ohrmuschel aufbau , *18.71.21*
- Histographisch kontrolliert Resektion
- - Nase , *21.4X.30*
- - - , *21.4X.31*
- - Ohrmuschel , *18.39.10*
- - - : *18.39.11*
- Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.85*
- Implantierte Vorrichtung invasiv) ¬ *78.9*
- Knorpel transplantat Ohrmuschel aufbau , *18.71.23*
- Kolp ektomie , *70.4X.20*
- Korrektur
- - Fallot Tetralogie ¬ *35.81*
- - - Ohne Ausfluss trakt - Graft ¬ Einzeitige *35.81*
- - - - Ausfluss trakt probleme ¬ Einzeitige *35.81*
- - - - Entfernung einer vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige *35.81*
- - - - Infundibul ektomie ¬ Einzeitige *35.81*
- - - - Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige *35.81*
- - - - Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitige *35.81*
- - - - Pulmonalklappen - Komissurotomie ¬ Einzeitige *35.81*
- - Total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal venen ¬ *35.82*
- - - Pulmonal venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige *35.82*

Total –*Fortsetzung*
- Korrektur –*Fortsetzung*
- - Total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige –*Fortsetzung*
- - - Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige *35.82*
- - Transposition grossen
- - - Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ *35.84*
- - - Gefässe , nicht andernorts klassifiziert ¬ *35.84*
- Laser Irid ektomie (basal) (peripher) (*12.14*
- Menisk ektomie Knie
- - Arthroskopisch , *80.6X.11*
- - Offen chirurgisch , *80.6X.21*
- Mikrovaskulärem Lappen Ohrmuschel aufbau , *18.71.24*
- Ohrmuschel aufbau , *18.71.20*
- - , *18.71.29*
- Perikard ektomie , *37.31.20*
- Pineal ektomie vollständig) (*07.54*
- Prothese
- - Ellbogens ¬ *81.84*
- - Ellenbogen gelenks Revision und Wechsel einer *81.97.13*
- - Schulter gelenks ¬ *81.80*
- - - Revision und Wechsel einer *81.97.11*
- - Sprung gelenks ¬ *81.56*
- Tonsillektomie ohne Adenoid ektomie ¬ *28.2X.11*
- Verschlüssen Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Katheter systeme zu Rekanalisation von *39.75.10*

Totale
- Abdominale Hysterektomie
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische *68.41.12*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische *68.41.11*
- - Laparoskopische *68.41.00*
- - - *68.41.09*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopische *68.41.10*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopische *68.41.19*
- Auflagerung plastik Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch *76.66.30*
- Einseitige Salping ektomie , n.n.bez ¬ *66.4X.00*
- - , sonstige ¬ *66.4X.99*
- - Laparoskopisch ¬ *66.4X.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.4X.10*
- Exstirpation
- - Sinne vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ *27.32.10*
- - - Der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ *27.32.11*

Totale –*Fortsetzung*
- Exstirpation –*Fortsetzung*
- - Vagina Obliteration und *70.4X.00*
- - - Und *70.4X.99*
- Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.53*
- - Zange ¬ Sonstige *72.54*
- Exzision
- - Corpus pineale ¬ *07.54*
- - Epiphyse * ¬ *07.54*
- - Hypophyse
- - - Transfrontaler Zugang ¬ *07.64*
- - - Transsphenoidaler Zugang ¬ *07.65*
- - - Zugang ¬ *07.68*
- - - - ¬ *07.69*
- - Thymus ¬ Sonstige *07.82*
- - - Thorakoskopische *07.84*
- Femur Resektion ¬ *77.95*
- Gastr ektomie ¬ Sonstige *43.99*
- - Intestinaler Interposition ¬ *43.91*
- Hepat ektomie , n.n.bez. ¬ *50.4X.00*
- - , sonstige ¬ *50.4X.99*
- - Hepat ektomie zur Transplantation , postmortal ¬ *50.4X.10*
- Hepatische Lob ektomie Teil exzision am anderen Lappen ¬ *50.3*
- Hüft revision ¬ *00.70*
- Humerusresektion ¬ *77.92*
- Hysterektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näherbezeichnete *68.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.09*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.21*
- - Ohne Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.10*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.29*
- Intraabdominelle Kol ektomie , n.n.bez. ¬ *45.8X.00*
- - , sonstige ¬ *45.8X.99*
- - Erweiterte totale Kol ektomie ¬ *45.8X.20*
- - - Totale Prokto kol ektomie ¬ *45.8X.30*
- Knochen
- - Resektion ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.90*
- - Resektionen
- - - Becken ¬ *77.99.30*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.99.00*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *77.99.99*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ *77.99.40*
- - - - Hand ¬ *77.99.10*
- Kol ektomie Totale intraabdominelle Kol ektomie , Erweiterte *45.8X.20*
- Künstliche Diskus prothese flexibel) , zervikal ¬ *84.62*
- -) , lumbal ¬ *84.65*

Totale –*Fortsetzung*
- Laryng ektomie radikaler Neck dissection (mitThyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [*30.4*
- Mandibul ektomie ¬ Sonstige *76.42*
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ *76.41.00*
- - - , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.41.10*
- - - , sonstige ¬ *76.41.99*
- Nephr ektomie einseitig) ¬ *55.51*
- Ösophagektomie , n.n.bez. ¬ *42.42.00*
- - , sonstige ¬ *42.42.99*
- - Ohne Wiederherstellung Kontiniutät ¬ *42.42.10*
- - Wiederherstellung Kontinuität
- - - Thorakoabdominal ¬ *42.42.21*
- - - Transmediastinal ¬ *42.42.20*
- - - Zugang ¬ *42.42.29*
- Ost ektomie Gesichts schädel knochen mit gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ *76.44.00*
- - Knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.44.10*
- - Knochen , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *76.44.11*
- - Knochen ¬ Sonstige *76.45*
- - Knochen mit gleichzeitiger Rekonstruktion , sonstige ¬ *76.44.99*
- - Knochen mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *76.44.19*
- Osteo plastik Osteotomie Maxilla , n.n.bez. ¬ *76.66.00*
- - , sonstige ¬ *76.66.99*
- - Ohne Distraktion ¬ *76.66.10*
- Pankreat ektomie , n.n.bez. ¬ *52.6X.00*
- - , sonstige ¬ *52.6X.99*
- - Transplantation postmortal ¬ *52.6X.10*
- Parenterale Ernährung ¬ *99.15*
- Partielle
- - Anale Exzision * ¬ *49.6*
- - Resektion Synovial membran ¬ *80.7*
- Patella Resektion ¬ *77.96*
- Pharyng ektomie Rekonstruktion
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ *29.33.21*
- - Gestieltem regionalen oder Fern lappen ¬ *29.33.20*
- Plastische
- - Nasen rekonstruktion , n.n.bez. ¬ *21.83.00*
- - - , sonstige ¬ *21.83.99*
- - - Implantation von alloplastischen Materialien ¬ *21.83.20*
- - Rekonstruktion Mamma ¬ *85.7*
- Prokto kol ektomie Totale intraabdominelle Kol ektomie , Erweiterte *45.8X.30*
- Radikale laparoskopische Hysterektomie TLRH) ¬ *68.61*
- Rekonstruktion
- - Hüft gelenks Methyl , Methakrylat) ¬ *81.51*
- - Truncus arteriosus ¬ *35.83*

Totale *–Fortsetzung*
- Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Truncus arteriosus ¬ *–Fortsetzung*
- - - Ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ *35.83*
- - - - Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ *35.83*
- - - - Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ *35.83*
- Resektion
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.11*
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Hals rippe ¬ *77.91.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.94*
- - Metatarsalia ¬ *77.98.11*
- - Radius Ulna ¬ *77.93*
- - Rippe ¬ *77.91.11*
- - Skapula Klavikula ¬ *77.91.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.91.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.91.99*
- - Sternums ¬ *77.91.13*
- - Tarsalia ¬ *77.98.10*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *77.98.00*
- - - - , sonstige ¬ *77.98.99*
- - Tibia ¬ *77.97.10*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ *77.97.00*
- - - - , sonstige ¬ *77.97.99*
- - Tränen drüse ¬ *09.23*
- - Wirbelkörpers ¬ *77.99.20*
- Splen ektomie ¬ *41.5*
- Thym ektomie * ¬ *07.82*
- Thyreoid ektomie
- - Ohne Para thyreoid ektomie ¬ Vollständige (*06.4X.10*
- - Para thyreoid ektomie ¬ Vollständige (*06.4X.11*
- - Vollständige (*06.4X.00*
- - - (*06.4X.99*
- Transorale Exstirpation Läsion Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.10*
- Ureter ektomie ¬ *56.42*
- Vulvektomie ¬ *71.62*
- Zyst ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *57.79.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *57.79.99*
- - Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige *57.79.10*
- - - Ektomie , bei der Frau , laparoskopisch ¬ Sonstige *57.79.21*
- - - Ektomie , bei der Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige *57.79.20*
- - - Ektomie , beim Mann , laparoskopisch ¬ Sonstige *57.79.11*

Totalen automatischen Kardioverter Defibrillator Systems [AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines *37.94.99*

Totaler
- Diskus prothese
- - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.69*
- - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (*84.66*

Totaler *–Fortsetzung*
- Diskus prothese *–Fortsetzung*
- - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (*–Fortsetzung*
- - - Neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (*84.68*
- - - Neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (*84.67*
- - - Neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese ¬ Entfernen von (partieller) (*84.69*
- - Lumbosakral
- - - Einsetzen von *84.65*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.68*
- - Thorakal Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.67*
- - Zervikal
- - - Einsetzen von *84.62*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.66*
- Hand gelenk ersatz ¬ *81.73*
- Prothese
- - Aorten klappen rekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.22*
- - Mitral klappen rekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.24*
- - Pulmonal klappen rekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.26*
- - Trikuspidal klappen rekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.28*

Toxikologie
- Mikroskopische
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.35*
- - Untersuchung Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.95*
- - - Auge , *90.25*
- - - Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.85*
- - - - Trakt und von Stuhl , *90.95*
- - - Lokalisation , *91.85*
- - - Lymphknoten und Lymphe , *90.75*
- - - Milz und Knochenmark , *90.65*
- - - Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.05*
- - - Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.45*
- Untersuchung von Blut , *90.55*
- - Peritonealen retroperitonealen Probe , *91.15*
- - Probe
- - - Blase Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.35*
- - - Endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.15*
- - - Haut anderem Integument , *91.65*
- - - Leber Gallen wegen und Pankreas , *91.05*
- - - Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit , *91.55*
- - - Niere Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.25*
- - - Operation wunde , *91.75*

Toxikologie *–Fortsetzung*
- Untersuchung von Blut , *–Fortsetzung*
- - Probe *–Fortsetzung*
- - - Weiblichen Genital trakt , *91.45*

Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle Patienten während der Hospitalisation , n.n.bez. ¬ *89.0A.20*
- Während der Hospitalisation , 1 Mal ¬ *89.0A.21*
- Während der Hospitalisation , 2 bis 3 Mal ¬ *89.0A.22*
- Während der Hospitalisation , 4 bis 7 Mal ¬ *89.0A.23*
- Während der Hospitalisation , mehr als 7 Mal ¬ *89.0A.24*
- Während der Hospitalisation , sonstige ¬ *89.0A.29*

Toxoid Verabreichung
- Diphtherie - *99.36*
- Tetanus - *99.38*

TPA Gewebe plasminogen aktivator (*99.10*

Trabeculae carneae cordis
- Exzision von *35.35*
- Operationen an den *35.35.00*
- - An den *35.35.99*
- Trennung von *35.35*

Trabekul ektomie ab externo , n.n.bez. ¬ *12.64.00*
- ¬ Sonstige *12.64.99*
- Gedeckte *12.64.10*
- - *12.64.11*

Trabekulo
- Plastik Gonio plastik Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch *12.59.10*
- Tomie ab externo ¬ *12.54*

Trabelwerk Erleichterung intraokulären Zirkulation Aspiration und Kürettage am *12.59.11*

Tracer Untersuchungen Auge P32 und sonstige *95.16*

Trachea
- Bronchus
- - Ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von *98.15*
- - Pleura Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.41*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.42*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von *90.43*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.44*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.45*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.46*

Trachea –*Fortsetzung*
- Bronchus –*Fortsetzung*
- - Pleura Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von –*Fortsetzung*
- - - , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.49*
- Diagnostische Massnahmen an der *31.49*
- Geschlossene endoskopische Biopsie an der *31.44*
- Injektion Lokal therapeutikums in die *31.94*
- Inzisionen Larynx und *31.3*
- Konstruktion künstlichen Larynx Rekonstruktion der *31.75*
- Larynx Lösung Adhäsionen an *31.92*
- Lavage Bronchus und *96.56*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der *31.5X.00*
- - Oder Gewebe an der *31.5X.99*
- - Oder Gewebe an der *31.5X.10*
- Naht Riss verletzung an der *31.71*
- Offene Biopsie Larynx oder *31.45*
- Operationen an der *31.99*
- Plastische Rekonstruktion an der *31.79.00*
- - An der *31.79.99*
- Radiographie der *87.49*
- Resektion an der *31.5X.11*
- Ruptur End - zu - End - Anastomose der *31.79.13*
- Stents Ersetzen Larynx - oder *31.93*
- Tracheal stenose plastische Rekonstruktion an der *31.79.15*
- Transplantation Plastische Rekonstruktion (*31.79.11*

Tracheal
- Kanülen Logopädische Diagnostik bei *93.70.05*
- Stenose plastische Rekonstruktion an der Trachea bei *31.79.15*

Trachealen Fistel Verschluss einer anderen *31.73*
- Äusseren *31.72*

Tracheo
- Broncho skopie
- - Flexibles Instrument ¬ *31.42.11*
- - Starres Instrument ¬ *31.42.12*
- Pexie ¬ *31.79.12*
- Plastik künstlichem Larynx ¬ *31.75*
- Skopie
- - Inzision ¬ *31.42.20*
- - Künstliches Stoma ¬ *31.41*
- - Laryngoskopie andere *31.42.00*
- - - *31.42.99*
- Stoma Erweiterung plastik eines *31.79.10*

Tracheoösophageale
- Fistul ektomie ¬ *31.73*
- Fistulisation ¬ *31.95*

Tracheoösophagealen Fistel Bildung einer *31.95*

Tracheostomie
- Block Resektion Larynx (mit Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger *30.3*
- Mediastinale *31.21*

Tracheostomie –*Fortsetzung*
- Permanente *31.29*
- Revision einer *31.74*
- Temporäre *31.1*
- Toilette ¬ *96.55*
- Tubus
- - Entfernen eines *97.37*
- - Ersetzen eines *97.23*
- Vollständige totale Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (mitThyreoidektomie) (mit gleichzeitiger *30.4*

Tracheotomie
- Atmung unterstützung ¬ *31.1*
- Verschluss einer *31.72*

Trachom follikeln Entfernen von *10.33*

Tracking Echo kardiographie
- Transoesophageal komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.25*
- Transthorakal komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.15*

Tractus
- Iliotibialis trennung des *83.14*
- Thyreoglossus Inzision Drainage des *06.09*

Tragende Oberfläche
- Hüft prothese
- - Keramik auf Keramik ¬ *00.76*
- - Metall auf Polyethylen ¬ *00.74*
- - - Auf Metall ¬ *00.75*
- Hüfte prothese Keramik auf Polyethylen ¬ *00.77*

Träger
- Epidural raum Rekraniotomie Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.23.21*
- Substanz Einsetzen rhBMP Keramik - , Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger *84.52*

Trägern Knochen inzision
- Becken knochen , Einlage und Entfernung von Medikamenten *77.19.32*
- Wirbel säule , Einlage und Entfernung von Medikamenten *77.19.22*

Trägers
- Arthroskopische Arthrotomie
- - Ellenbogens Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.12.12*
- - Fuss Zehen , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.18.12*
- - Hand gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.13.12*
- - Hüfte Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.15.12*
- - Iliosakral gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.32*
- - Knie gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.16.12*
- - Lokalisation Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.92*
- - Ohne Angabe der Lokalisation , Einlage oder Entfernen eines Medikamenten *80.10.12*
- - Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.17.12*

Trägers –*Fortsetzung*
- Arthroskopische Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten –*Fortsetzung*
- - - , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.17.32*
- - Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.12*
- - Symphyse Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.52*
- Einlegen
- - Extrabulbären Medikamenten *16.98.23*
- - Intraokularen Medikamenten *16.98.22*
- Extremität Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.28*
- Haut Subkutan gewebe Implantation eines Medikamenten *86.09.40*
- Knochen inzision
- - Knochen , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.19.92*
- - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.12.12*
- - - Durch trennung am Femur , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.15.12*
- - - Durch trennung am Kalkaneus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.23*
- - - Durch trennung am Talus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.13*
- - - Durch trennung an der Patella , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.16.12*
- - - Durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.14.12*
- - - Durch trennung an Metatarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.43*
- - - Durch trennung an Radius und Ulna , Einlage oder Entfernung eines Medikamenten *77.13.12*
- - - Durch trennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.33*
- - - Durch trennung an Tibia und Fibula , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.17.12*
- - Phalangen
- - - Fusses , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.19.42*
- - - Hand , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.19.12*
- - Rippen Sternum , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.11.22*
- - Skapula Klavikula , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.11.12*
- Kopf Lippe Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.20*
- Leisten Genital region Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.27*

Trägers –*Fortsetzung*

- Lokalisation Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.29*
- Schädel knochen
- - Epidural
- - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.24.13*
- - - - ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten *01.25.14*
- - - - ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.24.14*
- - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten *01.25.21*
- - Rekraniotomie Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.23.20*
- Sequestr ektomie
- - Becken knochen , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.30*
- - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.31*
- - Femur
- - - Einlage eines Medikamenten *77.05.11*
- - - Ohne Einlage eines Medikamenten *77.05.10*
- - Humerus
- - - Einlage eines Medikamenten *77.02.11*
- - - Ohne Einlage eines Medikamenten *77.02.10*
- - Karpalia Metakarpalia , ohne Einlage eines Medikamenten *77.04.10*
- - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.04.11*
- - Knochen , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.90*
- - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.91*
- - Patella
- - - Einlage eines Medikamenten *77.06.11*
- - - Ohne Einlage eines Medikamenten *77.06.10*
- - Phalangen
- - - Fusses , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.40*
- - - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.41*
- - - Hand , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.10*
- - - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.11*
- - Radius Ulna , ohne Einlage eines Medikamenten *77.03.10*
- - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.03.11*
- - Rippen Sternum , ohne Einlage eines Medikamenten *77.01.20*
- - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.01.21*
- - Skapula Klavikula , ohne Einlage eines Medikamenten *77.01.10*
- - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.01.11*

Trägers –*Fortsetzung*

- Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- - Tarsalia Metatarsalia , ohne Einlage eines Medikamenten *77.08.10*
- - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.08.11*
- - Tibia Fibula , ohne Einlage eines Medikamenten *77.07.10*
- - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.07.11*
- - Wirbel säule , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.20*
- - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.21*

Training

- Alltags aktivitäten ¬ *93.83*
- Automatisierter Gang Orthese
- - Geh training und Gang *93.22.20*
- - Wie Lokomat ¬ Geh training und Gang *93.22.20*
- Berufs *93.85*
- Braille Moon ¬ *93.77*
- Entspannung s *94.33*
- Gang training
- - Automatisierter Gang - Orthese wie Lokomat ¬ Geh *93.22.20*
- - - - Orthese ¬ Geh *93.22.20*
- - Geh *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- Gebrauch
- - Blinden hundes ¬ *93.76*
- - Orthese Prothese ¬ *93.24*
- Geh
- - Stöcken ¬ *93.24*
- - Training Gang *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- Gelenks bewegungen ¬ *93.14*
- Natürliche Geburt ¬ *93.37*
- Orthoptisches Nach *95.35*
- - *95.35*
- Pränatales *93.37*
- Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch psychosomatische Therapie , Lang zeit - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen *94.7X.23*
- Sprach fehler ¬ *93.74*

Trakt

- Anastomose zwischen Ductus hepaticus und Gastrointestinal *51.37*
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen Genital *91.41*
- Entfernen
- - Therapeutischen Vorrichtung Verdauung s *97.59*
- - Vorrichtung Genital *97.79*
- Faden entfernung Genital *97.79*
- Fluoroskopie Reposition Invagination Verdauung s *96.29*
- Gastrischer Gavage Instillation Verdauung s *96.43*
- Graft Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Ausfluss *35.81*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung Probe vom weiblichen Genital *91.42*
- - Resistenz prüfung Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom weiblichen Genital *91.43*
- Mikroskopische Untersuchung Probe weiblichen Genital *91.49*

Trakt –*Fortsetzung*

- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe vom weiblichen Genital *91.44*
- Probleme Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Ausfluss *35.81*
- Radioaktivem Einlauf Reposition Invagination im Verdauung s *96.29*
- Reposition Invagination Verdauung s *96.29*
- Stuhl
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.91*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.92*
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.93*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom unteren Gastrointestinal *90.99*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.94*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.95*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren Gastrointestinal *90.96*
- Toxikologie Untersuchung Probe weiblichen Genital *91.45*
- Ultraschall Führung Reposition Invagination im Verdauung s *96.29*
- Vomitus
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.81*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.82*
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.83*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom oberen Gastrointestinal *90.89*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.84*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.85*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal *90.86*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen Genital *91.46*

Traktes

- Endo sonographie Verdauung s *88.74.10*
- - S *88.74.19*
- Manometrie Harn *89.21*

Traktion

- Adhäsiv verband Tape) ¬ *93.46*
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Crutchfield Zwinge ¬ *93.41*

Traktion –*Fortsetzung*

- Dunlop ¬ *93.44*
- Extremität Haut *93.46*
- Galgen ¬ *93.46*
- Gardner Wells Klemme * ¬ *93.41*
- Gips stiefel ¬ *93.46*
- Halo vorrichtung ¬ *93.41*
- Implantation interner Verlängerung vorrichtung der Extremitäten mit kinetischer *84.53.00*
- - Der Extremitäten mit kinetischer *84.53.99*
- Intermittierende Skelett - *93.43*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Manuelle mechanische *93.21*
- Russel ¬ *93.44*
- Schädel Zwinge ¬ *93.41*
- Skelett - *93.44*
- Strapping ohne *93.59*
- Thomas schiene ¬ *93.45*
- Vinke Zwinge ¬ *93.41*
- Vorrichtung Schädel Wirbel säulen *93.41*
- Wirbelsäulen - *93.42*

Trakto tomie

- Einzeitig zweizeitig Rücken mark ¬ *03.29*
- Lobotomie und *01.32.00*
- - Und *01.32.99*
- Multiple Lobotomien Lobotomie und *01.32.12*
- Stereotaktische Unterbrechung Bahn systemen ¬ Lobotomie und *01.32.20*
- Subpiale Transsektion Lobotomie und *01.32.11*
- Zingulo tomie Lobotomie und *01.32.10*

Trakts

- Angio kardiographie
- - Linken Ventrikels (Ausfluss *88.53*
- - Rechten Ventrikels (Ausfluss *88.52*
- Diagnostischer Ultraschall Verdauung s *88.74.00*
- - S *88.74.99*
- Flexibel Endo sonographie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.33*
- - Ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.30*
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.32*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.31*
- Radiographie Verdauung s *87.69*
- Starre Endo sonographie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.43*
- - Ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.40*
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.42*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.41*
- Transabdominale Sonographie
- - Drainage Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.23*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.22*

Trakts –*Fortsetzung*

- Transabdominale Sonographie –*Fortsetzung*
- - Ohne –*Fortsetzung*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.20*
- - Punktion Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s *88.74.21*

Tränen

- Drüse
- - Biopsie der *09.11*
- - Exzision einer *09.20*
- - - Läsion der *09.21*
- - Inzision der *09.0*
- - Operationen an der *09.3*
- - Partielle Resektion einer *09.22*
- - Totale Resektion einer *09.23*
- Drüsen zyste Drainage Inzision einer *09.0*
- Pünktchen plastische Rekonstruktion am *09.72*
- Pünktchens
- - Inzision des *09.51*
- - Korrektur evertierten *09.71*
- - Obliteration des *09.91*
- - Sondierung des *09.41*
- Sack ableitenden Tränen wegen ¬ Exzision an *09.6*
- Sacks
- - Biopsie des *09.12*
- - Inzision des *09.53*
- System
- - Diagnostische Massnahmen am *09.19*
- - Operation am *09.99*
- Wege Inzision ableitenden *09.59*
- Wegen
- - Exzision Tränen sack und ableitenden *09.6*
- - Manipulation ableitenden *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Wechsel Röhrchens an den *09.49.10*

Tranquilizers Injektion eines *99.26*

Trans

- Fixation
- - Fixateur externe Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / *78.19.21*
- - Irido tomie mit *12.11*
- - Nagel
- - - Fixateur
- - - - Extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , *78.69.52*
- - - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , *78.62.01*

Trans –*Fortsetzung*

- Fixation –*Fortsetzung*
- - Nagel –*Fortsetzung*
- - - Fixateur –*Fortsetzung*
- - - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , –*Fortsetzung*
- - - - - , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , *78.63.01*
- - - Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , *78.65.02*
- - - - Entfernung an der Fibula : Mark nagel , Verriegelung s nagel , *78.67.22*
- - - - Entfernung an der Tibia : Mark nagel , Verriegelung s nagel , *78.67.12*
- - - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.28*
- Uretero
- - Kutaneo stomie laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und *56.61.10*
- - Uretero stomie ¬ *56.75*

Transabdominale

- Cerclage Zervix ¬ *67.51*
- Endoskopie
- - Dick darm ¬ *45.21*
- - Dünn darm ¬ *45.11*
- Gastroskopie ¬ *44.11*
- Gastrostomie Perkutane *43.11*
- Rektosigmoidoskopie ¬ *48.21*
- Sonographie
- - Drainage Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.23*
- - Ohne
- - - Drainage Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.22*
- - - Punktion Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.20*
- - Punktion Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.21*

Transanal endoskopisch mikrochirurgisch Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (*48.35.11*

Transanaler Einlauf ¬ Sonstiger *96.39*

Transantrale Ligatur A. maxillaris Stillung einer Epistaxis durch (*21.05*

Transapikal Minimal invasive Implantation Aorten klappe , *35.22.11*

Transarteriell Endovaskuläre Mitral klappen rekonstruktion , *35.96.21*

Transarterielle

- Nadel Biopsie Leber ¬ Transvenöse oder *50.13.10*

Transarterielle –*Fortsetzung*

- Ventrikuläre Mitral klappen rekonstruktion ¬ *35.96.21*

Transbronchiale
- Endo sonographie ¬ *88.73.20*
- Lungen biopsie ¬ *33.27*
- Nadel aspiration Bronchoskopie
- - Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop mit *33.24.15*
- - Fiberoptisch) (starr) mit *33.24.14*

Transbukalem dorsalem Zugang
- Kranio zervikale Spondylodese mit ventralem , *81.01*
- - Spondylodese mit ventralem , *81.31*
- Spondylodese
- - C1 - C2 mit ventralem , *81.01*
- - - - C2 mit ventralem , *81.31*
- - Os occipitale - C2 mit ventralem , *81.01*
- - - Occipitale - C2 mit ventralem , *81.31*

Transduodenale
- Drainage Pankreas zyste
- - Endoskopisch ¬ *46.99.40*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.41*
- Papillotomie ¬ *51.82*

Transektion Bahnen Rückenmarks ¬ *03.29*

Transethmoidal Zugang Schädel basis , *01.24.35*

Transfazial Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale *27.32.12*

Transfemorale Amputation ¬ *84.17*

Transfer
- Embryo *69.92.31*
- Fingers
- - Ausgenommen Daumen ¬ *82.81*
- - Finger gliedes Daumen ersatz * ¬ *82.61*
- Gestielten Lappens Verzögerter *86.71*
- GIFT
- - Follikel punktion und Ovum aspiration , intratubärer Gameten *69.92.20*
- - - Und Ovum aspiration , intratubärer Gameten *69.92.29*
- - Laparoskopische Ovum aspiration mit intratubärem Gameten *69.92.24*
- In-vitro-Fertilisation IVF) und sonstiger *69.92.30*
- -) und sonstiger *69.92.39*
- Tarsokonjunktivalen Lappens gegenüberliegenden Lid ¬ *08.64*
- TET Vorrichtung Transkutane Energie *37.54*
- Transplantation
- - Andere Lokalisation
- - - Muskel *83.77.19*
- - - Sehnen *83.75.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehnen *83.75.14*
- - - ¬ Muskel *83.77.14*
- - Extremität
- - - Muskel *83.77.16*
- - - Sehnen *83.75.16*
- - Hand muskels ¬ Sonstiger *82.58*
- - Kopf Hals
- - - Muskel *83.77.10*
- - - Sehnen *83.75.10*

Transfer –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*

- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sehnen *83.75.15*
- - - Und Gesäss ¬ Muskel *83.77.15*
- - Muskel *83.77.00*
- - - *83.77.99*
- - Oberarm Ellenbogen
- - - Muskel *83.77.12*
- - - Sehnen *83.75.12*
- - Schulter Axilla
- - - Muskel *83.77.11*
- - - Sehnen *83.75.11*
- - Sehne Hand ¬ Sonstiger *82.56*
- - Sehnen *83.75.00*
- - - *83.75.99*
- - Unterarm
- - - Muskel *83.77.13*
- - - Sehnen *83.75.13*
- Zehe Finger ersatz ¬ *82.89.16*
- ZIFT Intratubärer Zygoten *69.92.32*

Transforaminal lumbar interbody fusion Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , *81.08*
- Lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , *81.38*

Transfrontalen Zugang
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.10*
- Offene Biopsie Hypophyse durch *07.13.11*
- Stereotaktische Biopsie Hypophyse durch *07.13.12*

Transfrontaler Zugang
- Biopsie Hypophyse , *07.13.00*
- - , *07.13.99*
- Entfernen Hypophyse Implantation (Strontium - Yttrium) (Y) , *07.64*
- Exzision Läsion Hypophyse , *07.61*
- Infundibul ektomie , *07.61*
- Partielle
- - Exzision Hypophyse , *07.61*
- - Kryo hypophys ektomie , *07.61*
- Subtotale Hypophys ektomie , *07.61*
- Totale Exzision Hypophyse , *07.64*
- Trennung Infundibulum Hypophysenstiel) , *07.61*
- Vollständige Kryo hypophys ektomie , *07.64*

Transfusion , n.n.bez. ¬ *99.03*
- , n.n.bez. ¬ Blut *99.03*
- Anderem Serum , n.n.bez. ¬ *99.07.00*
- - , sonstige ¬ *99.07.99*
- Antihämophilen Faktoren ¬ *99.06*
- Apherese Thrombozyten konzentrat.
- - 1 Konzentrat ¬ *99.05.30*
- - 2 Konzentrate und mehr ¬ *99.05.31*
- Austausch *99.01*
- Dextran ¬ *99.08*
- Einsetzen Katheters ins fetale Abdomen zur *75.2*
- Ersatz ¬ *99.09*
- Erythrozyten konzentrat , n.n.bez. ¬ *99.04.00*
- - , sonstige ¬ *99.04.99*
- - 1 TE bis 5 TE ¬ *99.04.10*
- - 11 TE bis 15 TE ¬ *99.04.12*
- - 16 TE und mehr ¬ *99.04.13*
- - 6 TE bis 10 TE ¬ *99.04.11*

Transfusion , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*

- Expander ¬ *99.08*
- Exsanguinations - *99.01*
- Früher entnommenem autologem Blut ¬ *99.02*
- Gerinnung faktoren ¬ *99.06*
- Granulozyten ¬ *99.09*
- - 1 5 Konzentrate ¬ *99.09.10*
- - 6 mehr Konzentrate ¬ *99.09.11*
- Intrauterine *75.2*
- - Austausch *75.2*
- Nabelschnur stamm zellen
- - Allogen unverwandt ¬ *41.06.01*
- - - , Fremd bezug ¬ *41.06.04*
- - - Verwandt ¬ *41.06.03*
- - Autogen ¬ *41.06.02*
- Patientenbezogenen Thrombozyten konzentraten ¬ *99.05.20*
- Plasma ¬ *99.07*
- - 1 5 TE ¬ *99.07.10*
- - 6 TE mehr ¬ *99.07.11*
- Plättchen ¬ *99.05*
- Spenderlymphozyten ¬ *99.09.00*
- - Fremd bezug ¬ *99.09.20*
- Substitution s - *99.01*
- Thrombozyten , n.n.bez. ¬ *99.05.00*
- - , sonstige ¬ *99.05.99*
- - Konzentrat
- - - 1 3 Konzentrate ¬ *99.05.10*
- - - 13 15 Konzentrate ¬ *99.05.14*
- - - 16 Konzentrate und mehr ¬ *99.05.15*
- - - 4 5 Konzentrate ¬ *99.05.11*
- - - 6 8 Konzentrate ¬ *99.05.12*
- - - 9 12 Konzentrate ¬ *99.05.13*
- Vollblut ¬ Sonstige *99.03.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *99.03.99*
- - 1 5 TE ¬ *99.03.10*
- - Komponenten Perioperative autologe *99.00*
- - Mehr 5 TE ¬ *99.03.11*

Transgastrale Drainage Pankreas zyste
- Endoskopisch ¬ *44.99.40*
- Laparoskopisch ¬ *44.99.42*
- Offen chirurgisch ¬ *44.99.41*

Transhepatisch Entfernen Endo prothese Gallen gang , perkutan - *51.95.11*

Transhepatische
- Cholangio graphie Perkutane *87.51*
- Einlage
- - Drainage Gallen gang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.12*
- - Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.34*
- - - Mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.21*
- - - Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.35*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.20*

Transhepatische –*Fortsetzung*
- Einlage –*Fortsetzung*
- - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - –*Fortsetzung*
- - - - (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.30*
- - - - (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.33*
- - - - (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.32*
- - - - (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - *51.98.31*
- Endoskopie Gallen wege Perkutan - *51.16.10*
- Gallen wegs drainage Perkutane *51.99.60*

Transhepatischen Gallen drainage Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen *51.98*

Transjuguläre Leber biopsie , n.n.bez. ¬ *50.13.00*
- , sonstige ¬ *50.13.99*

Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt TIPS) ¬ *39.1*

Transkarpale Amputation ¬ *84.03*

Transkondylär Zugang Schädel basis , *01.24.3A*

Transkrikoidale Broncho graphie ¬ *87.32*

Transkrurale Mobilisation Stapes ¬ *19.0*

Transkutane Energie transfer TET Vorrichtung ¬ *37.54*

Transkutanes Oberflächen Anbringen Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen heilung ¬ *99.86*

Translabyrinthär Zugang Schädel basis , *01.24.37*

Translabyrinthärer Zugang Exzision Akustikus neurinoms , *04.01.11*

Transluminal
- Aorten klappen ersatz endovaskulär , *35.96.11*
- Entfernung V. cava Filters , perkutan *38.7X.22*
- Implantation V. cava Filters , perkutan *38.7X.21*
- Interventionnelle Unterbrechung V. Cava , perkutan *38.7X.29*
- Ligatur Plikatur V. cava , perkutan *38.7X.23*
- Unterbrechung V. cava perkutan *38.7X.20*

Transluminale
- Angio plastik PTA
- - A. mesenterica ¬ Perkutane *39.50*
- - - Renalis ¬ Perkutane *39.50*
- - Gefässen der oberen Extremität ¬ Perkutane *39.50*
- - - Der unteren Extremität ¬ Perkutane *39.50*
- - Herz kranz gefäss ¬ Perkutane *39.50*
- Ballon Valvulo plastik Perkutane *35.96*
- Embolisation Gefäss missbildung Mikro katheter , n.n.bez. ¬ Perkutan - *39.72.30*

Transluminale –*Fortsetzung*
- Embolisation Gefäss missbildung Mikro katheter , n.n.bez. ¬ Perkutan - –*Fortsetzung*
- - Katheter Verwendung von drei Mikro katheter ¬ Perkutan - *39.72.33*
- - Katheter Verwendung von ein Mikro katheter ¬ Perkutan - *39.72.31*
- - Katheter Verwendung von fünf Mikro katheter ¬ Perkutan - *39.72.35*
- - Katheter Verwendung von mehr Mikro katheter ¬ Perkutan - *39.72.39*
- - Katheter Verwendung von vier Mikro katheter ¬ Perkutan - *39.72.34*
- - Katheter Verwendung von zwei Mikro katheter ¬ Perkutan - *39.72.32*
- Gefäss intervention
- - Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - *39.75.01*
- - Gefässe
- - - Anti - Embolie - System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - *39.75.13*
- - - Ather ektomie ¬ Perkutan - *39.75.14*
- - - Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - *39.75.10*
- - - Laser angioplastie ¬ Perkutan - *39.75.12*
- - - Perkutan - *39.75.00*
- - - - - *39.75.99*
- - - Rotation s thromb ektomie ¬ Perkutan - *39.75.11*
- - - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - *39.75.15*
- Katheter intervention PTKI künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan *00.4B.40*
- Koronar angio plastik PTCA] oder koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane *00.66.00*
- -] oder koronare Ather ektomie , sonstige ¬ Perkutane *00.66.99*
- Valvulo plastik Perkutane *35.96.00*
- - *35.96.09*

Transluminalen
- Katheter interventionen PTKI Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen *00.4B.00*
- - ¬ Anatomische Lokalisation gewissen perkutanen *00.4B.09*
- Verschluss
- - Ventrikel septum defektes ¬ Perkutanen - *35.98.30*
- - Vorhof septum defektes , n.n.bez. ¬ Perkutanen - *35.98.10*
- - - , sonstige ¬ Perkutanen - *35.98.19*

Transluminaler Verschluss
- Fistel Herz kranz gefässe ¬ Perkutaner *00.66.10*
- Vorhof septum defektes (ein Verschluss device) ¬ Perkutan - *35.98.11*
- - (mehr als ein Verschluss device) ¬ Perkutan - *35.98.12*

Transluminales Einsetzen intrakraniellen vaskulären Mikro stents ¬ Perkutanes *00.65.11*

Transmalleoläre Amputation Sprung gelenk ¬ *84.14*

Transmandibulärär Zugang
- Ohne Rekonstruktion

Transmandibulärär Zugang –*Fortsetzung*
- Ohne Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Partielle Glossektomie , *25.2X.21*
- - Pelvi glossektomie , *25.2X.41*
- - Radikale Glossektomie , *25.4X.21*
- - - Pelvi glossektomie , *25.4X.41*
- - Vollständige Glossektomie , *25.3X.21*
- - - Pelvi glossektomie , *25.3X.41*
- Partielle Glossektomie , *25.2X.20*
- Pelvi glossektomie , *25.2X.40*
- Radikale
- - Glossektomie , *25.4X.20*
- - Pelvi glossektomie , *25.4X.40*
- Rekonstruktion
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.24*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi glossektomie , *25.2X.44*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.24*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi glossektomie , *25.4X.44*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.24*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , *25.3X.44*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.22*
- - - Haut ¬ Pelvi glossektomie , *25.2X.42*
- - - Haut ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.22*
- - - Haut ¬ Radikale Pelvi glossektomie , *25.4X.42*
- - - Haut ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.22*
- - - Haut ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , *25.3X.42*
- - Myokutaner Lappe ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.23*
- - - ¬ Pelvi glossektomie , *25.2X.43*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.23*
- - - ¬ Radikale Pelvi glossektomie , *25.4X.43*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.23*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , *25.3X.43*
- - Partielle Glossektomie , *25.2X.29*
- - Pelvi glossektomie , *25.2X.49*
- - Radikale
- - - Glossektomie , *25.4X.29*
- - - Pelvi glossektomie , *25.4X.49*
- - Vollständige
- - - Glossektomie , *25.3X.29*
- - - Pelvi glossektomie , *25.3X.49*
- Vollständige
- - Glossektomie , *25.3X.20*
- - Pelvi glossektomie , *25.3X.40*

Transmandibuläre Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale *27.32.11*

Transmastoidal
- Labyrinth
- - Destruktion , *20.79.23*
- - Ektomie , *20.79.21*
- Zugang Schädel basis , *01.24.36*

Transmaxillär Ethmoid ektomie endonasal oder *22.63.11*

Transmediastinal Totale Ösophagektomie Wiederherstellung Kontinuität , *42.42.20*

Transmetatarsale Amputation Amputation fusses einschliesslich aller Zehen) ¬ *84.12*

Transmyokardiale Revaskularisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *36.32.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *36.32.99*
- Endoskopische *36.33*
- Endovaskuläre *36.34*
- Offenen Thorax ¬ *36.31*
- Perkutane *36.34*
- Roboter unterstützte *36.33*
- Thorakoskopische *36.33*

Transnasal endoskopisch
- Beidseitige Resektion Choanalatresie *21.99.20*
- Einseitige Resektion Choanalatresie *21.99.10*

Transoesophageal
- Echo
- - Kardia graphie , *88.72.20*
- - Kardiographie , *88.72.29*
- Komplexer Methodik 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , *88.72.25*
- Kontrast mittel Echo kardiographie , *88.72.24*
- Körperlicher Belastung Echo kardiographie , *88.72.22*
- Medikamentöser Belastung Echo kardiographie , *88.72.23*
- Ruhe Echo kardiographie , *88.72.21*

Transoesophageale Echo kardiographie ¬ *88.72*

Transoral
- Einfach Mehrfach fraktur Ramus mandibulae ¬ Offene Reposition (*76.76.21*
- Exzision
- - Thyreoidea lingualis , *06.6X.10*
- - Zungen grund tonsille , *28.5X.10*
- Fraktur Processus articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (*76.76.30*
- Spaltung weichen
- - Gaumens Zugang durch die Schädel basis , *01.24.32*
- - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , *01.24.33*
- Zugang Schädel basis , *01.24.31*

Transorale Exstirpation Läsion Gewebe knöchernen Gaumen ¬ Totale *27.32.10*

Transoralen Zugang Exzision Schilddrüse durch *06.6*

Transoraler Zugang
- Ohne Rekonstruktion
- - Partielle Glossektomie , *25.2X.11*
- - Pelvi glossektomie , *25.2X.31*
- - Radikale Glossektomie , *25.4X.11*
- - - Pelvi glossektomie , *25.4X.31*
- - Vollständige Glossektomie , *25.3X.11*
- - - Pelvi glossektomie , *25.3X.31*
- Partielle Glossektomie , *25.2X.10*
- Pelvi glossektomie , *25.2X.30*
- Radikale
- - Glossektomie , *25.4X.10*
- - Pelvi glossektomie , *25.4X.30*
- Rekonstruktion

Transoraler Zugang *–Fortsetzung*
- Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.14*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi glossektomie , *25.2X.34*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.14*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi glossektomie , *25.4X.34*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.14*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , *25.3X.34*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.12*
- - - Haut ¬ Pelvi glossektomie , *25.2X.32*
- - - Haut ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.12*
- - - Haut ¬ Radikale Pelvi glossektomie , *25.4X.32*
- - - Haut ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.12*
- - - Haut ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , *25.3X.32*
- - Myokutaner Lappe ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.13*
- - - ¬ Pelvi glossektomie , *25.2X.33*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.13*
- - - ¬ Radikale Pelvi glossektomie , *25.4X.33*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.13*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , *25.3X.33*
- - Partielle Glossektomie , *25.2X.19*
- - Pelvi glossektomie , *25.2X.39*
- - Radikale
- - - Glossektomie , *25.4X.19*
- - - Pelvi glossektomie , *25.4X.39*
- - Vollständige
- - - Glossektomie , *25.3X.19*
- - - Pelvi glossektomie , *25.3X.39*
- Vollständige
- - Glossektomie , *25.3X.10*
- - Pelvi glossektomie , *25.3X.30*

Transorbital Zugang Schädel basis , *01.24.3B*

Transösophageales Pacing Thallium Belastungstest ohne *89.44*

Transpedikuläre
- Lumbale interkorporelle Fusion lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - (TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Subtraktion osteotomie Thomasen Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und *78.49.37*

Transperitoneale Sectio caesarea , n.n.bez. ¬ *74.4*
- Klassische *74.0*

Transplantat
- Alloplastisches *00.90.20*
- Alveolo plastik mit *24.5X.10*
- Andere
- - Lokalisation
- - - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.19*

Transplantat *–Fortsetzung*
- Andere *–Fortsetzung*
- - Lokalisation *–Fortsetzung*
- - - Vollhaut *86.63.29*
- - - - *86.63.99*
- - Lokalisationen Vollhaut *86.63.00*
- Augmentation rhino plastik mit *21.85*
- Autogen
- - Konjunktivale Fornix Rekonstruktion mit freiem *10.42.10*
- - - Mit freiem *10.42.11*
- - Plastische Rekonstruktion Symblepharons mit freiem *10.41.10*
- - - Mit freiem *10.41.11*
- Autolog heterolog Knochen *78.0*
- Bauch region Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.16*
- Brustwand
- - Bauch Rücken
- - - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.15*
- - - Vollhaut *86.63.25*
- - Rücken Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.15*
- Darm transplantat Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem *29.4X.12*
- Daumen Knochen *82.69*
- Einsetzen Gewebe expanders mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als *85.95*
- Entnahme Rippen knorpel als *34.99.10*
- Exenteration
- - Höhle
- - - Haut Fettgewebe - Transplantat ¬ Sekundäres *16.65.10*
- - - Sekundäres *16.65.00*
- - - - *16.65.99*
- - Orbita M. Temporalis - *16.59*
- Externer In-vitro-Aufbereitung Autogenes *00.91.11*
- Extremität Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.17*
- Exzision Pterygiums Kornea *11.32*
- Finger Plastische Operation Muskel - oder Faszien - *82.72.10*
- Freiem Darm transplantat Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *29.33.21*
- Freies Haut *86.60*
- Fuss
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.1A*
- - Vollhaut *86.63.2A*
- Gegen Inkus Malleus Verschluss einer Perforation durch *19.52*
- Gesäss
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.17*
- - Vollhaut *86.63.27*
- Gesichts schädel knochen ¬ *76.91.10*
- - Autologes *76.91*
- - Gefässgestielt ¬ Knochen *76.91.11*
- - Heterologes *76.91*
- - Knochen bank ¬ *76.91*
- - - *76.91.00*
- - - *76.91.99*
- Gingiva plastik Knochen Weichteil *24.2*
- Hals

Transplantat –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*

- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.11*
- - Vollhaut *86.63.21*
- Halses Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.11*
- Hand
- - Grossflächiges
- - - Spalt haut *86.62.20*
- - - Vollhaut *86.61.20*
- - Haut *86.62.00*
- - - *86.62.99*
- - Kleinflächiges
- - - Spalt haut *86.62.10*
- - - Vollhaut *86.61.10*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.14*
- - Sehnen *82.79*
- - Vollhaut *86.61.00*
- - - *86.61.99*
- Haut Vene Fenestration am Labyrinth mit *20.61*
- - Am Vestibulum mit *20.61*
- - An den Bogen gängen mit *20.61*
- Herz Re vaskularisation freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - *36.39.14*
- IMA Transplantat Herz Re vaskularisation mit freiem A. mammaria interna - *36.39.14*
- Implantat
- - Alveol ektomie interradikulär , intraseptal , radikal , einfach , mit *24.5*
- - Gingiva plastik mit *24.2X.10*
- - Plastische Operation Hand mit anderem *82.79*
- Knochen transplantation
- - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.09.98*
- - Becken (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.09.39*
- - Femur (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.05.19*
- - Fibula (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.07.29*
- - Humerus (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.02.14*
- - Karpalia Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.04.19*
- - Patella (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.06.19*
- - Phalangen
- - - Fusses (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.09.49*
- - - Hand (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.09.19*
- - Radius Ulna (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.03.19*
- - Skapula Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.01.19*

Transplantat –*Fortsetzung*
- Knochen transplantation –*Fortsetzung*

- - Tarsalia Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.08.19*
- - Tibia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes *78.07.19*
- Konjunktiva
- - Autogen freies *10.44.10*
- - - *10.44.11*
- - Freies *10.44.00*
- - - *10.44.99*
- Konjunktivale Fornix Rekonstruktion freiem *10.42.00*
- - *10.42.99*
- Konstruktion Rekonstruktion äusseren Gehör gangs (kartilaginärer Teil) mit Haut *18.6*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächiges Vollhaut *86.63.10*
- -) ¬ Vollhaut *86.63.20*
- Kopfes Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.10*
- Lagers
- - Andere Lokalisation Schaffung eines Sehnen *83.88.39*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.34*
- - Extremität Schaffung Sehnen *83.88.36*
- - Kopf Hals Schaffung eines Sehnen *83.88.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.35*
- - Oberarm Ellenbogen Schaffung eines Sehnen *83.88.32*
- - Schulter Axilla Schaffung eines Sehnen *83.88.31*
- - Unterarm Schaffung Sehnen *83.88.33*
- Lamelläre Kerato plastik Auto *11.61*
- Leiche , n.n.bez. ¬ *00.93.00*
- - , sonstige ¬ *00.93.99*
- - ABO kompatibel ¬ *00.93.20*
- - - ¬ *00.93.21*
- Leisten Genital region
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.16*
- - Vollhaut *86.63.26*
- Lippe Mund
- - Grossflächige Spalt haut *27.56.20*
- - Grossflächiges Voll haut *27.55.20*
- - Haut *27.56.00*
- - - *27.56.99*
- - Kleinflächiges
- - - Spalt haut *27.56.10*
- - - Voll haut *27.55.10*
- - Voll haut *27.55.00*
- - - *27.55.99*
- Lokalisation Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.19*
- M. pectoralis Myokard *36.39*
- Magen hochzug
- - Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm *29.4X.12*
- - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm *29.33.21*
- Mamma
- - Spalt haut *85.82*
- - Voll haut *85.83*

Transplantat –*Fortsetzung*

- Mammo plastik freiem Haut - Muskel - *85.89.10*
- Mediastinalem Fett gewebe Myokard *36.39*
- Myokutaner Lappen
- - Ohne Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - *85.89.11*
- - Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - *85.89.12*
- Myringo plastik durch *19.4*
- Nieren transplantation bloc - *55.69.30*
- Oberschenkel Unterschenkel
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.18*
- - Vollhaut *86.63.28*
- Ohne externe In-vitro-Aufbereitung Autogenes *00.91.10*
- Ohrmuschel aufbau
- - Partiell Knorpel *18.71.13*
- - Total Knorpel *18.71.23*
- Omentum - *54.74*
- - Myokard *36.39*
- Ösophagus ¬ Sonstiges *42.87*
- Pankreas
- - Hetero *52.83.00*
- - - *52.83.99*
- - Homo *52.82*
- - Retransplantation Pankreas
- - - Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero *52.83.10*
- - - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero *52.83.11*
- Partielle
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.24*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.14*
- - Mandibul ektomie Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.31.20*
- - Ost ektomie Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.39.10*
- - Pharyng ektomie Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *29.33.12*
- Pelvi
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.44*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.34*
- - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.54*
- Penetrierende Kerato plastik Auto *11.63*
- Perforierende Kerato plastik
- - Auto *11.63*
- - Homo *11.64*
- Plastische
- - Operation Hand mit Muskel - oder Faszien - *82.72.00*

Transplantat –*Fortsetzung*
- Plastische –*Fortsetzung*
- - Operation Hand mit Muskel - oder Faszien - –*Fortsetzung*
- - - Mit Muskel - oder Faszien - *82.72.99*
- - Rekonstruktion
- - - Augen lids mit Haut lappen oder - *08.61.00*
- - - - Mit Haarfollikel *08.63*
- - - - Mit Haut *08.61.11*
- - - - Mit Haut lappen oder - *08.61.99*
- - - - Mit Schleim haut lappen oder - *08.62*
- - - Lippe Mund mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *27.59.40*
- - - Symblepharons freiem *10.41.00*
- - - - *10.41.99*
- Prothese
- - Beidseitige Operation
- - - Direkten Inguinal hernien mit *53.14*
- - - Femoral hernie mit *53.31*
- - - Indirekten Inguinal hernien mit *53.15*
- - - Inguinal hernien , einer direkten und einer indirekten mit *53.16*
- - - - Hernien mit *53.17*
- - Einseitige Operation
- - - Direkten Inguinal hernie mit *53.03*
- - - Femoral hernie mit *53.21*
- - Hemi maxill ektomie (mit Knochen *76.39*
- - Konstruktion Vagina mit *70.63*
- - Korrektur
- - - Rektozele mit *70.55*
- - - Vaginalen Enterozele mit *70.93*
- - - Zystozele mit *70.54*
- - Operation
- - - Hernie ventralen Bauch wand mit *53.69*
- - - Indirekten Inguinal hernie mit *53.04*
- - - Inguinal hernie mit *53.05*
- - - Narben hernie mit *53.61*
- - - Umbilikal hernie mit *53.41*
- - Operationen Douglasraum mit *70.93*
- - Raffung Zystozele Rektozele mit *70.53*
- - Rekonstruktion Vagina mit *70.64*
- - Suspension Fixation Vagina mit *70.78*
- - Versorgung Gastroschisis , mit *54.71.10*
- Radikale
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.24*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.14*
- - Laryng ektomie Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.4X.12*
- - - Ektomie , Rekonstruktion mit freiem Darm *30.4X.16*
- - - Ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *30.4X.15*
- - - Ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm *30.4X.26*

Transplantat –*Fortsetzung*
- Radikale –*Fortsetzung*
- - Laryng ektomie Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem –*Fortsetzung*
- - - Ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *30.4X.25*
- - - Ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.4X.22*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.44*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.34*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.54*
- Rekonstruktion
- - Freiem *21.83*
- - Gesichts schädel knochen mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.46.10*
- - Mandibula mikrovaskulär anastomisiertem *76.43.10*
- Revision Enukleation tasche mit *16.63*
- Schulter Oberarm
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.12*
- - Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.12*
- - Vollhaut *86.63.22*
- Sekundäres
- - Einsetzen Augen implantats , Haut - Fettgewebe - *16.61.10*
- - Transplantat Exenteration höhle , Haut - Fettgewebe - *16.65.10*
- Sklera verstärkung mit *12.87*
- Staped ektomie homologem Inkus - *19.11*
- Sulcus buccalis ¬ *27.99*
- Teilen Hand Plastische Operation mit Muskel - oder Faszien - *82.72.11*
- Totale
- - Mandibul ektomie gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.41.10*
- - Ost ektomie Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.44.10*
- - - Schädel knochen , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *76.44.11*
- Tuba uterina ¬ *66.79*
- Unterarm
- - Kleinflächiges Vollhaut *86.63.13*
- - Vollhaut *86.63.23*
- Unterarmes Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.13*
- Unverwandtem Spender , n.n.bez. ¬ *00.92.00*
- - , sonstige ¬ *00.92.99*
- - ABO kompatibel ¬ *00.92.10*
- - - ¬ *00.92.11*
- Ureter *56.89*
- Urethrovesikalen Suspension M. gracilis - *59.71*
- Versagens Niere

Transplantat –*Fortsetzung*
- Versagens Niere –*Fortsetzung*
- - Intermittierend
- - - 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F1*
- - - 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F2*
- - - 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F3*
- - - Mehr Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F9*
- - Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G0*
- - - 24 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G1*
- - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G2*
- - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G4*
- - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G5*
- - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G3*
- - - - Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G9*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F0*
- Versorgung skleralen Staphyloms mit *12.85*
- Verwandtem Lebend spender , n.n.bez. ¬ *00.91.00*
- - , sonstige ¬ *00.91.99*
- - ABO - kompatibel ¬ *00.91.20*
- - - - kompatibel ¬ *00.91.21*
- Vollständige
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.24*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.14*
- - Laryng ektomie Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.3X.12*
- - - Mit freiem Darm *30.3X.16*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *30.3X.15*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.44*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.34*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.54*
- Xenogenes *00.90.10*
- Zunge Mukosa Haut *25.59*

Transplantaten
- Allogenen xenogenen Transplantaten

Transplantaten –*Fortsetzung*
- Allogenen xenogenen Transplantaten –*Fortsetzung*
- - Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen *21.83.11*
- - Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen *21.88.15*
- Austausch plastik Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen autogenen *21.88.14*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Lappen oder *08.69.00*
- - Mit Lappen oder *08.69.99*
- - Mit sonstigem Lappen oder *08.69.19*
- Septorhino plastik Korrektur Knorpels oder des Knochens , mit lokalen autogenen *21.83.10*
- - Oder des Knochens , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen *21.83.11*
- Septum plastik Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen *21.88.15*

Transplantates
- Art Gewebe *00.90.00*
- - *00.90.99*
- Ellbogen gelenk Entnahme Knorpel *80.92.11*
- Entfernung Nerven *04.07.11*
- Gelenk Lokalisation Entnahme eines Knorpel *80.99.91*
- Hand gelenk Entnahme Knorpel *80.93.11*
- Hüft gelenk Entnahme Knorpel *80.95.11*
- Knie gelenk
- - Arthroskopsich Entnahme eines Knorpel *80.96.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines Knorpel *80.96.21*
- Lippe Mund Revision gestielten oder freien Lappens oder freien Haut *27.58*
- Mikrovaskulärer Anastomosierung Muskel Faszie ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen *83.43.12*
- - , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.47*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.44*
- - , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.40*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.45*
- - , Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.42*
- - , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.41*
- - , Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.43*
- - , Untere Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.46*
- Schulter Entnahme Knorpel *80.91.30*
- Sprung gelenk Entnahme Knorpel *80.97.30*
- Wechsel Augen implantats Einführung eines Haut - Fettgewebe - *16.62.20*

Transplantation

Transplantation –*Fortsetzung*
- Allogen
- - Autolog
- - - Knochenmark entnahme beim Spender für *41.91.00*
- - - Stamm zell entnahme beim Spender für *41.91.01*
- - Nieren *55.69.10*
- Allogene Knochenmark *41.03*
- Anatomische Leber resektion , zur *50.3X.18*
- Andere
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *78.09.00*
- - - Knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.98*
- - - Knochen , allogen ¬ Knochen *78.09.92*
- - - Knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.90*
- - - Knochen , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.91*
- - - Knochen , sonstige ¬ Knochen *78.09.99*
- - Lokalisation
- - - Faszien *83.82.19*
- - - Grossflächige
- - - - Homologe Haut *86.66.29*
- - - - Spalt haut *86.69.29*
- - - Heterologe Haut *86.65.29*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe Haut *86.65.19*
- - - - Homologe Haut *86.66.19*
- - - - Spalt haut *86.69.19*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.19*
- - - Sehnen *83.81.19*
- - - - Transfer oder - *83.75.19*
- - Lokalisationen Haut *86.69.00*
- - - *86.69.99*
- Ans Perikranium Autologe heterologe) *02.04*
- Autolog Nabelschnur sammlung für *41.91.10*
- Auxiliäre Leber *50.51.00*
- - *50.51.99*
- Bauch region
- - Grossflächige
- - - Homologe Haut *86.66.26*
- - - Spalt haut *86.69.26*
- - Heterologe Haut *86.65.26*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.16*
- - - Homologe Haut *86.66.16*
- - - Spalt haut *86.69.16*
- Becken
- - Allogen Knochen *78.09.32*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.39*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.30*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.31*
- Beidseitige Lungen *33.52*
- Belassen Leber Patienten situ ¬ Auxiliäre Leber *50.51*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Bloc Transplantat Nieren *55.69.30*
- Brust warze ¬ *85.86*
- Brustwand
- - Bauch Rücken
- - - Faszien *83.82.14*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.14*
- - - Sehnen transfer oder - *83.75.14*
- - - - *83.81.14*
- - Rücken
- - - Grossflächige
- - - - Homologe Haut *86.66.25*
- - - - Spalt haut *86.69.25*
- - - Heterologe Haut *86.65.25*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe Haut *86.65.15*
- - - - Homologe Haut *86.66.15*
- - - - Spalt haut *86.69.15*
- Chondrozyten *81.90.00*
- - *81.90.99*
- Darm *46.97.00*
- - *46.97.99*
- Débridement Implantation stelle Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen *78.0*
- Doppelte Lungen *33.52*
- Dünndarm Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ Darm *46.97.10*
- Einseitige Lungen *33.51*
- Einsetzen subkutan Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur *86.93*
- Entnahme
- - Herz gewebe postmortal (zur *37.99.42*
- - Myokutanen Lappens zur *83.43.10*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens zur *83.43.11*
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.5X.10*
- Extremität
- - Faszien *83.82.16*
- - Grossflächige homologe Haut *86.66.27*
- - Heterologe Haut *86.65.27*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.17*
- - - Homologe Haut *86.66.17*
- - Muskel transfer oder - *83.77.16*
- - Sehnen *83.81.16*
- - - Transfer oder - *83.75.16*
- Exzision
- - Hand sehne zur *82.32*
- - Haut zur *86.91*
- - Muskel Faszie zur *83.43.00*
- - - Hand zur *82.34*
- - - Zur *83.43.99*
- - Nerven zur *04.07.10*
- - Sehne zur *83.41*
- Femur
- - Allogen Knochen *78.05.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.05.19*
- - Gefässgestielt

Transplantation –*Fortsetzung*
- Femur –*Fortsetzung*
- - Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.05.10*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.05.11*
- - Knochen *78.05.00*
- - - *78.05.99*
- - - Entnahme für *77.75*
- Fibula
- - Allogen Knochen *78.07.22*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.07.29*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.07.20*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.07.21*
- - Knorpel Knochen *78.07.23*
- Fixierung Hodens Skrotum ¬ *62.5*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.53*
- Fuss
- - Grossflächige Spalt haut *86.69.2B*
- - Kleinflächige Spalt haut *86.69.1A*
- Gelenken
- - Arthroskopisch Autogene matrixinduzierte Chondrozyten *81.90.10*
- - Offen chirurgisch Autogene matrixinduzierte Chondrozyten *81.90.20*
- Gesamtes Organ
- - Leber *50.59.10*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re *50.59.20*
- Gesäss Grossflächige Spalt haut *86.69.28*
- Haar *86.64*
- Hals
- - Grossflächige
- - - Homologe Haut *86.66.21*
- - - Spalt haut *86.69.21*
- - Heterologe Haut *86.65.21*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.11*
- - - Homologe Haut *86.66.11*
- - - Spalt haut *86.69.11*
- Hämatopoetischen Stamm zellen
- - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter *41.00.18*
- - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter *41.00.11*
- Hand
- - Grossflächige
- - - Homologe Haut *86.66.24*
- - - Spalt haut *86.69.24*
- - Heterologe Haut *86.65.24*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.14*
- - - Homologe Haut *86.66.14*
- - - Spalt haut *86.69.14*
- - Muskels Transfer oder *82.58*
- Herz *37.51.00*
- - *37.51.99*
- - *37.51.10*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Herz –*Fortsetzung*
- - Entnahme postmortal (zur *37.99.41*
- - Kombinierte Herz - Lungen entnahme , postmortal (zur *37.99.40*
- - - - Lungen entnahme , postmortal (zur *37.99.49*
- - Lungen Entnahme postmortal (zur *37.99.43*
- Heterologe
- - Haut *86.65.00*
- - - *86.65.99*
- - Nieren *55.69*
- HLA-identisch
- - In-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.08.31*
- - - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.08.21*
- - Ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.05.21*
- - - , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.05.31*
- Hoden - *62.69*
- Homologe Haut *86.66.00*
- - *86.66.99*
- Humerus
- - Allogen Knochen *78.02.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.02.14*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.02.10*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.02.11*
- - Knochen *78.02.00*
- - - *78.02.99*
- - - Entnahme für *77.72*
- Implantation
- - Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.85.14*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.85.15*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.40.14*
- - - Kulturen , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.20*
- - - Kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.21*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.85*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel *81.96.25*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.35*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.55*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel *81.96.45*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.75*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.15*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.65*
- - - Kulturen , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.18*
- - - Kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.19*
- - - Kulturen , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.18*
- - - Kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.19*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.86*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel *81.96.26*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.36*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.56*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel *81.96.46*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.76*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.16*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.66*
- - - Kulturen , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.20*
- - - Kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.21*
- - - Kulturen am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.40.15*
- - - Kulturen am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.47.18*
- - - Kulturen am Knie gelenk ¬ Knorpel *81.47.17*
- In-vitro Aufbereitung Autologe hämatopoetische Stamm zell *41.07.01*
- Karpalia Metakarpalia
- - Allogen Knochen *78.04.12*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.04.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.04.10*
- - Knochen *78.04.00*
- - - *78.04.99*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Entnahme für *77.74*
- Knochen *78.0*
- - Gesichts schädel knochen ¬ Knochen entnahme für *77.79*
- - Reposition Knochen fixation nach Osteotomie bei Knochen *78.50.10*
- - - Nach Osteotomie bei Knochen *78.50.19*
- - Transposition Osteo synthese verfahren nach Osteotomie bei Knochen *78.50.20*
- - - Durch (Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.23*
- - - Durch dynamische Kompression s schraube nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.24*
- - - Durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.22*
- - - Durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2B*
- - - Durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2G*
- - - Durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2F*
- - - Durch Ringfixateur nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2D*
- - - Durch Schraube (n) nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.21*
- - - Durch sonstige Platte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.27*
- - - Durch sonstigen Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2E*
- - - Durch sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2C*
- - - Durch Trans fixation s nagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.28*
- - - Durch Verriegelung s nagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2A*
- - - Durch Winkelplatte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.25*
- - - Durch winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.26*
- - - Verfahren nach Osteotomie bei Knochen *78.50.29*
- Knochenmark Stamm zellen n.n.bez. ¬ *41.00.00*
- - ¬ Sonstige *41.00.09*
- - Allogen , nicht-HLA-identisch , nach In -vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ *41.02.11*
- - - , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.02.41*
- - - , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.02.31*
- - - , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.03.31*
- - - , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.03.21*
- - - , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.02.21*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Knochenmark Stamm zellen n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Allogen , nicht-HLA-identisch , nach In -vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ –*Fortsetzung*
- - - , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 40239 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ *41.02.12*
- - - , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro -Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.03.11*
- - - , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro -Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.03.01*
- - Autolog , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.01.01*
- - - , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.09.01*
- - Fremd bezug ¬ *41.00.05*
- - Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.00.11*
- - - Zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.00.18*
- Kombinierte Herz Lungen *33.6X.00*
- - *33.6X.99*
- Kopf
- - Grossflächige homologe Haut *86.66.20*
- - Hals
- - - Faszien *83.82.10*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.10*
- - - Sehnen *83.81.10*
- - - - Transfer oder - *83.75.10*
- - Heterologe Haut *86.65.20*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.10*
- - - Homologe Haut *86.66.10*
- - Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Spalt haut *86.69.10*
- - -) ¬ Grossflächige Spalt haut *86.69.20*
- Kornea *11.60*
- - *11.69.00*
- - *11.69.99*
- Kranialem peripherem Nerv , n.n.bez. ¬ *04.5X.00*
- - , sonstige ¬ *04.5X.99*
- - ¬ *04.5X.19*
- Langerhans Zellen , nicht näher bezeichnet ¬ *52.86*
- - Allo *52.85*
- - Auto *52.84*
- - Hetero *52.85*
- - Homo *52.84*
- Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und Hals ¬ *83.82.40*
- - Aus Muskel oder Faszie , Andere Lokalisation ¬ *83.82.47*
- - Aus Muskel oder Faszie , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.44*
- - Aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.82.45*
- - Aus Muskel oder Faszie , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.82.42*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und Hals ¬ –*Fortsetzung*
- - Aus Muskel oder Faszie , Schulter und Axilla ¬ *83.82.41*
- - Aus Muskel oder Faszie , Unterarm ¬ *83.82.43*
- - Aus Muskel oder Faszie , Untere Extremität ¬ *83.82.46*
- Larynx ¬ *31.69*
- Lebend spende Nephr ektomie zur *55.51.02*
- Leber *50.59.00*
- - *50.59.99*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬ Sehnen transfer oder - *83.75.15*
- - - ¬ Faszien *83.82.15*
- - - ¬ Muskel transfer oder - *83.77.15*
- - - ¬ Sehnen *83.81.15*
- - Grossflächige Spalt haut *86.69.27*
- - Kleinflächige Spalt haut *86.69.17*
- Lippe
- - Grossflächig
- - - Heterologe Haut *27.56.40*
- - - Homologe Haut *27.56.60*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *27.56.30*
- - - Homologe Haut *27.56.50*
- Lob ektomie Hemihepatektomie Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur *50.3X.01*
- Lokalen Muskel Faszien lappens , Kopf und Hals ¬ *83.82.20*
- - , Andere Lokalisation ¬ *83.82.29*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.24*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.82.25*
- - , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.82.22*
- - , Schulter und Axilla ¬ *83.82.21*
- - , Unterarm ¬ *83.82.23*
- - , Untere Extremität ¬ *83.82.26*
- Lösung schen Kontraktur Muskel *83.77*
- Lungen *33.50*
- Medizinische Evaluation Entscheidung über die Indikation zur *89.07.99*
- Meniskus *81.47.16*
- Milz *41.94*
- Muskel
- - Faszien *83.82.00*
- - - *83.82.99*
- - Transfer oder - *83.77.00*
- - - Oder - *83.77.99*
- Nabelschnur Stamm zell - *41.06.00*
- Neben schilddrüsen gewebe Auto *06.95*
- Nebennieren gewebe Auto *07.45*
- Nephroureterektomie , ausser zur *55.51.01*
- Nerven *04.5*
- - Armes Hand ¬ *04.5X.12*
- - Rumpfes Extremität ¬ *04.5X.13*
- Nicht-HLA-identisch
- - In-vitro Aufbereitung
- - - Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.08.01*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Nicht-HLA-identisch –*Fortsetzung*
- - In-vitro Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - - Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell –*Fortsetzung*
- - - - In 40239 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.08.02*
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.08.11*
- - Ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.05.01*
- - - , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell *41.05.11*
- Niere Auto *55.61*
- Nieren *55.69*
- - *55.69.99*
- - *55.69.00*
- - Re transplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren *55.69.40*
- Oberarm Ellenbogen
- - Faszien *83.82.12*
- - Muskel transfer oder - *83.77.12*
- - Sehnen *83.81.12*
- - - Transfer oder - *83.75.12*
- Oberschenkel Unterschenkel
- - Grossflächige Spalt haut *86.69.2A*
- - Kleinflächige Spalt haut *86.69.18*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation Knochen entnahme für *77.70*
- - - *78.00*
- - In-vitro Aufbereitung Autologe hämatopoetische Stamm zell *41.04.01*
- - Interne Fixation vorrichtungen oder Osteotomie ¬ Knochen *78.3*
- Orthotope Herz *37.5*
- Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Kopf und Hals ¬ *83.82.30*
- - Lappens , Andere Lokalisation ¬ *83.82.39*
- - Lappens , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.34*
- - Lappens , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.82.35*
- - Lappens , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.82.32*
- - Lappens , Schulter und Axilla ¬ *83.82.31*
- - Lappens , Unterarm ¬ *83.82.33*
- - Lappens , Untere Extremität ¬ *83.82.36*
- Ovar - *65.92*
- Pankreas *52.80*
- Partielle Hepat ektomie Partielle Hepat ektomie zur *50.22.42*
- Patella
- - Allogen Knochen *78.06.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.06.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.06.10*
- - Knochen *78.06.00*
- - - *78.06.99*
- - - Entnahme für *77.76*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Patella –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transposition gefässgestielt , ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.06.20*
- Perforierende Kornea *11.69.20*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Phalangen
- - Fusses
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.49*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.40*
- - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.41*
- - Hand
- - - Allogen Knochen *78.09.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.19*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.11*
- Plastische Rekonstruktion
- - Brust warze durch Haut *85.87.11*
- - Brustwand Knochen plastik und Knochen *34.79.40*
- - Mamma Haut - und Muskel *85.7*
- - Trachea *31.79.11*
- Plexus brachialis Nerven Schulter ¬ *04.5X.11*
- Postmortal
- - Nephr ektomie zur *55.51.03*
- - Total exstirpation Dünn darms , Dünn darm resektion zur *45.63.10*
- - Totale
- - - Hepat ektomie , Hepat ektomie zur *50.4X.10*
- - - Pankreat ektomie zur *52.6X.10*
- Radius Ulna
- - Allogen Knochen *78.03.12*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.03.19*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.03.10*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.03.11*
- - Knochen *78.03.00*
- - - *78.03.99*
- - - Entnahme für *77.73*
- Re Evaluation
- - Aufnahme Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Nieren *89.07.40*
- - - Eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Dünn darm *89.07.46*
- - - Eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Herz *89.07.41*
- - - Eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Herz - Lungen - *89.07.43*
- - - Eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Leber *89.07.44*
- - - Eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Lungen *89.07.42*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Re Evaluation –*Fortsetzung*
- - Aufnahme Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Nieren –*Fortsetzung*
- - - Eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Pankreas *89.07.45*
- - Herausnahme Patienten aus einer Warte liste zur Nieren *89.07.51*
- - - Aus einer Warte liste zur Dünn darm *89.07.57*
- - - Aus einer Warte liste zur Herz *89.07.52*
- - - Aus einer Warte liste zur Leber *89.07.55*
- - - Aus einer Warte liste zur Lungen *89.07.53*
- - - Aus einer Warte liste zur Pankreas *89.07.56*
- Rekonstruktion Hirn Gesichts schädel , mit einfachem Implantat (Knochen zement) oder *02.06.30*
- Retroaurikuläre Haut *18.79*
- Rippen Sternum alle Eingriffe ¬ Knochen *78.01.20*
- Ross Operation Aorten klappen ersatz durch Auto *35.22.20*
- Schädel
- - Knochen *02.04.00*
- - - *02.04.99*
- - Schädel dach Knochen *02.04.10*
- Schilddrüsen gewebe Auto *06.94*
- Schleim haut entnahme
- - Harten Gaumen für *24.39.10*
- - Wange für *24.39.11*
- Schulter
- - Axilla
- - - Faszien *83.82.11*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.11*
- - - Sehnen *83.81.11*
- - - - Transfer oder - *83.75.11*
- - Oberarm
- - - Grossflächige Spalt haut *86.69.22*
- - - Grossflächigehomologe Haut *86.66.22*
- - - Heterologe Haut *86.65.22*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe Haut *86.65.12*
- - - - Homologe Haut *86.66.12*
- - - - Spalt haut *86.69.12*
- Schweine haut ¬ *86.65*
- - ¬ *86.65.30*
- Segment resektion anatomische Leber resektion , ausser zur *50.3X.08*
- Sehne Hand Transfer oder *82.56*
- Sehnen *83.81.00*
- - *83.88*
- - *83.81.99*
- - Transfer oder - *83.75.00*
- - - Oder - *83.75.99*
- Septum laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut *21.07*
- Skapula Klavikula
- - Allogen Knochen *78.01.12*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.01.10*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.01.11*
- - Rippen Sternum ¬ Knochen entnahme für *77.71*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Skapula Klavikula –*Fortsetzung*
- - Rippen Sternum ¬ Knochen entnahme für –*Fortsetzung*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen *78.01.00*
- - - , sonstige ¬ Knochen *78.01.99*
- - Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Knochen *78.01.19*
- Speichel gang öffnung ¬ *26.49.11*
- Spender
- - Amnion ¬ *86.66*
- - Haut ¬ *86.66*
- Split Leber
- - Leber *50.59.11*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re *50.59.21*
- Spongiosa spänen kortikospongiösen Spänen (autogen) an der Wirbel säule ¬ *78.49.81*
- Stamm zell support Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische Stamm zell *41.07.02*
- Syngen Nieren *55.69.20*
- System nichtinvasiven Überwachung Abstossung s reaktionen nach Herz *00.57.01*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Allogen Knochen *78.08.12*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.08.19*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.08.10*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.08.11*
- - Knochen *78.08.00*
- - - *78.08.99*
- - - Entnahme für *77.78*
- Teilweise Evaluation ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Nieren *89.07.20*
- - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn darm *89.07.26*
- - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz *89.07.21*
- - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - Lungen - *89.07.23*
- - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Leber *89.07.24*
- - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Lungen *89.07.22*
- - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Pankreas *89.07.25*
- Thymus gewebe ¬ *07.94*
- Tibia
- - Allogen Knochen *78.07.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.07.19*
- - Fibula Knochen *78.07.00*
- - - *78.07.99*
- - - Entnahme für *77.77*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.07.10*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.07.11*
- Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler Naht ¬ *04.79.10*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Transposition –*Fortsetzung*
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler Naht ¬ –*Fortsetzung*
- - - Mit interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.21*
- - Haut Radikale Exzision einer Haut läsion der Lippe mit *27.44.20*
- - - Einer Haut läsion am Gesäss mit *86.4X.2A*
- - - Einer Haut läsion am Kopf mit *86.4X.20*
- - - Einer Haut läsion an Brustwand und Rücken mit *86.4X.26*
- - - Einer Haut läsion an die Bauch region mit *86.4X.27*
- - - Einer Haut läsion an Oberarm und Ellenbogen mit *86.4X.23*
- - - Einer Haut läsion an Schulter und Axilla mit *86.4X.22*
- - - Einer Haut läsion anderer Lokalisation mit *86.4X.29*
- - - Einer Haut läsion der Hand mit *86.4X.25*
- - - Einer Haut läsion der Leisten - und Genital region mit *86.4X.28*
- - - Einer Haut läsion der unteren Extremität mit *86.4X.2B*
- - - Einer Haut läsion des Halses mit *86.4X.21*
- - - Einer Haut läsion des Unterarmes mit *86.4X.24*
- - Nerven
- - - Armes Hand mit epineuraler Naht ¬ *04.79.13*
- - - - Mit interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.24*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.20*
- - - - ¬ *04.79.29*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler Naht ¬ *04.79.14*
- - - - Und der unteren Extremität mit interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.25*
- - - Schulter
- - - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.12*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.23*
- - Nervens epineuraler Naht ¬ *04.79.19*
- - Plexus brachialis
- - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.11*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.22*
- Unterarm
- - Faszien *83.82.13*
- - Grossflächige Spalt haut *86.69.23*
- - Grossflächigehomologe Haut *86.66.23*
- - Heterologe Haut *86.65.23*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.13*
- - - Homologe Haut *86.66.13*
- - - Spalt haut *86.69.13*
- - Muskel transfer oder - *83.77.13*
- - Sehnen *83.81.13*
- - - Transfer oder - *83.75.13*
- Ureters ins Ileum äusserer Harn ableitung ¬ *56.51*
- Verwandt unverwandt Nabelschnur stamm zell sammlung für *41.91.02*
- Verwendung Knochen ersatz material an der Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen *78.49.80*
- - An der Wirbel säule , sonstige ¬ Knochen *78.49.89*
- Vollständige Evaluation

Transplantation –*Fortsetzung*
- Vollständige Evaluation –*Fortsetzung*
- - Aufnahme Patienten auf eine Warte liste zur Nieren *89.07.30*
- - - Auf eine Warte liste zur Dünn darm *89.07.36*
- - - Auf eine Warte liste zur Herz *89.07.31*
- - - Auf eine Warte liste zur Herz - Lungen - *89.07.33*
- - - Auf eine Warte liste zur Lungen *89.07.32*
- - - Auf eine Warte liste zur Pankreas *89.07.35*
- - Ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Nieren *89.07.10*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn darm *89.07.16*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz *89.07.11*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - Lungen - *89.07.13*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Leber *89.07.14*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Lungen *89.07.12*
- - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Pankreas *89.07.15*
- Vorbereitung AB0 inkompatible Lebend spender Organ *99.79.11*
- Während desselben stationären
- - Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren transplantation , Nieren - Re *55.69.40*
- - Aufenthalts ¬ Lungen - Re *33.53*
- - - ¬ Auxiliäre Leber - Re *50.51.10*
- - - ¬ Darm transplantation , Dünndarm - Re *46.97.10*
- - - ¬ Herz - Re *37.51.20*
- - - ¬ Kombinierte Herz - Lungen - Re *33.6X.10*
- Zahn implantation Zahn replantation und - *23.5X.12*

Transplantationn Re Evaluation Herausnahme Patienten aus einer Warte liste zur Herz - Lungen - *89.07.54*

Transplantats
- Lippe Mund Anbringen freien mikrovaskulär - anastomosierten *27.57.10*
- Synthetischen Prothese Einsetzen synthetischen *70.95*

Transplantierten abgestossenen Niere Entfernen einer *55.53*

Transplantlagers Sehnen Hand Schaffung eines *82.86.11*

Transpleurale Thorako skopie , n.n.bez. ¬ *34.21.00*
- , sonstige ¬ *34.21.99*
- Erst eingriff ¬ *34.21.10*
- Reeingriff ¬ *34.21.20*

Transport
- Becken Kortiko tomie Segment *77.39.31*
- Fibula Kortiko tomie Segment *77.37.21*
- Humerus Kortiko tomie Segment *77.32.10*
- Radius Ulna Kortiko tomie bei Segment *77.33.10*
- Schenkel hals Kortiko tomie bei Segment *77.35.11*
- System

Transport –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - Implantation motorisierten internen Verlängerung s - oder Knochen *84.53.10*
- - - Verlängerung s - oder Knochen *84.53.11*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen *78.50.2F*
- - - Oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen *78.50.2G*
- Systems motorisiert motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerung s - oder Knochen *78.60.08*
- Tarsalia Kortiko tomie Segment *77.38.11*
- Teilen Femurs Kortiko tomie bei Segment *77.35.21*
- Tibia Kortiko tomie Segment *77.37.12*

Transportables implantierbares herzunterstützendes System ¬ *37.66*

Transposition
- A.
- - Gastrica A. hepatica und A. lienalis ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renalis ¬ *39.59.16*
- Abdominalen Arterien ¬ *39.59.20*
- Anal inkontinenz M. gracilis - *49.74*
- Andere Lokalisation Sehnen *83.76.19*
- Arterien , n.n.bez. ¬ *39.59.10*
- - , sonstige ¬ *39.59.29*
- - Extremität ¬ *39.59.13*
- - - ¬ *39.59.21*
- Äusseren
- - Augen muskels , n.n.bez. ¬ *15.5X.00*
- - - ¬ Sonstige *15.5X.99*
- - Geraden Augen muskels ¬ *15.5X.10*
- - Schrägen Augen muskels ¬ *15.5X.11*
- Beuge sehne Hand Transposition einer Sehne der Hand , *82.57.10*
- Brustwand Rücken Sehnen *83.76.14*
- Extrakraniellen
- - A. vertebralis ¬ *39.59.11*
- - Arterien Kopf Hals ¬ *39.59.12*
- - Hirn nerven
- - - Epineuraler primärer Naht ¬ *04.6X.10*
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.10*
- - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.11*
- - - Interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.12*
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.21*
- Extremität Sehnen *83.76.16*
- Gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der Patella , Knochen *78.06.20*
- Grossen
- - Arterien Niveau Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der *35.84*

Transposition –*Fortsetzung*
- Grossen –*Fortsetzung*
- - Gefässe andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der *35.84*
- Hand muskels ¬ Sonstige *82.59*
- Haut Radikale Exzision Haut läsion der Lippe mit Transplantation oder *27.44.20*
- - Läsion am Gesäss mit Transplantation oder *86.4X.2A*
- - Läsion am Kopf mit Transplantation oder *86.4X.20*
- - Läsion an Brustwand und Rücken mit Transplantation oder *86.4X.26*
- - Läsion an die Bauch region mit Transplantation oder *86.4X.27*
- - Läsion an Oberarm und Ellenbogen mit Transplantation oder *86.4X.23*
- - Läsion an Schulter und Axilla mit Transplantation oder *86.4X.22*
- - Läsion anderer Lokalisation mit Transplantation oder *86.4X.29*
- - Läsion der Hand mit Transplantation oder *86.4X.25*
- - Läsion der Leisten - und Genital region mit Transplantation oder *86.4X.28*
- - Läsion der unteren Extremität mit Transplantation oder *86.4X.2B*
- - Läsion des Halses mit Transplantation oder *86.4X.21*
- - Läsion des Unterarmes mit Transplantation oder *86.4X.24*
- Karpalia Metakarpalia gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.04.11*
- Kopf Hals Sehnen *83.76.10*
- Koronar arterien ¬ *36.39.13*
- Kranialen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ *04.6X.00*
- - , sonstige ¬ *04.6X.99*
- - ¬ *04.6X.75*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige Sehnen *83.76.15*
- Muskel *83.79*
- - Sehne Hand * ¬ *82.5*
- Nerven
- - Armes
- - - Epineuraler
- - - - Primärer Naht ¬ *04.6X.40*
- - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.41*
- - - Hand
- - - - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und *04.79.13*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.24*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Primärer Naht ¬ *04.6X.42*
- - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.43*
- - Hand interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.60*
- - Interfaszikulärer Naht Transplantation und *04.79.20*
- - - Und *04.79.29*
- - Rumpfes Extremität mit epineuraler primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.50*
- - - Mit epineuraler Naht ¬ Transplantation und *04.79.14*
- - - Mit interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.25*
- - - Mit interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.51*
- - Schulter
- - - Epineuraler

Transposition –*Fortsetzung*
- Nerven –*Fortsetzung*
- - Schulter –*Fortsetzung*
- - - Epineuraler –*Fortsetzung*
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.12*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.30*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.23*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.31*
- Nervens epineuraler Naht Transplantation und *04.79.19*
- Neuro lyse Dekompression
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.6X.70*
- - Nerven des Armes ¬ *04.6X.72*
- - - Der Hand ¬ *04.6X.73*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität ¬ *04.6X.74*
- - Plexus brachialis oder eines Nerven der Schulter ¬ *04.6X.71*
- Oberarm Ellenbogen Sehnen *83.76.12*
- Operation Henley Dünn darm *43.81*
- Osteo synthese
- - Blount Klammern nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.23*
- - Dynamische Kompression s schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.24*
- - Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2E*
- - Kirschner Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.22*
- - Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2B*
- - - Nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2C*
- - Motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2F*
- - - Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2G*
- - Platte Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.27*
- - Ringfixateur Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2D*
- - Schraube (n) nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.21*
- - Trans fixation s nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.28*
- - Verfahren Osteotomie bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.20*
- - - Bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.29*

Transposition –*Fortsetzung*
- Osteo synthese –*Fortsetzung*
- - Verriegelung nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2A*
- - Winkelplatte Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.25*
- - Winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.26*
- Partielle Gastr ektomie Dünn darm *43.81*
- Plastik
- - Andere
- - - Lokalisation Grossflächige *86.76.39*
- - - Lokalisationen Kleinflächige *86.74.39*
- - Anheften durch *86.74*
- - Bauch region
- - - Grossflächige *86.76.35*
- - - Kleinflächige *86.74.35*
- - Brustwand Rücken
- - - Grossflächige *86.76.34*
- - - Kleinflächige *86.74.34*
- - Fuss
- - - Grossflächige *86.76.3A*
- - - Kleinflächige *86.74.3A*
- - Gesäss
- - - Grossflächige *86.76.37*
- - - Kleinflächige *86.74.37*
- - Hals
- - - Grossflächige *86.76.31*
- - - Kleinflächige *86.74.31*
- - Hand
- - - Grossflächige *86.73.22*
- - - Kleinflächige *86.73.12*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.30*
- - -) ¬ Grossflächige *86.76.30*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.36*
- - - ¬ Grossflächige *86.76.36*
- - Oberschenkel Unterschenkel
- - - Grossflächige *86.76.38*
- - - Kleinflächige *86.74.38*
- - Schulter Oberarm
- - - Grossflächige *86.76.32*
- - - Kleinflächige *86.74.32*
- - Unterarm
- - - Grossflächige *86.76.33*
- - - Kleinflächige *86.74.33*
- Plexus brachialis
- - Epineuraler
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.11*
- - - Primärer Naht ¬ *04.6X.20*
- - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.21*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.22*
- - - Primärer Naht ¬ *04.6X.22*
- - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.23*
- Pterygiums ¬ *11.31*
- Schulter Axilla Sehnen *83.76.11*
- Sehne Hand , n.n.bez. ¬ Sonstige *82.57.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *82.57.99*
- - Transposition Beuge sehne der Hand ¬ Sonstige *82.57.10*

Transposition –*Fortsetzung*
- Sehnen *83.76.00*
- - *83.76.99*
- Stimm bänder ¬ *31.69*
- Thorakalen Arterien ¬ *39.59.14*
- Unterarm Sehnen *83.76.13*
- Venösen Rückflusses Interatriale *35.91*
- Vergrabenen Penis concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen *64.44.11*
- Viszeraler Arterien ¬ *39.59.18*

Transpyramidal Zugang Schädel basis , *01.24.38*

Transrektal Endo sonographie
- Harnblase Ureters , *88.75.10*
- Männlichen Geschlechts organe , *88.79.30*
- Weiblichen Geschlechts organe , *88.79.40*

Transrektale perkutane Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , *60.99.10*

Transrenal
- Entfernung Harn steines Uretero tomie , perkutan - *56.2X.11*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , perkutan - *55.39.20*
- Nephro
- - Stomie perkutan - *55.02.10*
- - Tomie perkutan - *55.01.10*
- Ureter Katheterisierung Einlage perkutan - *59.8X.12*
- Uretero tomie perkutan - *56.2X.10*

Transrenale Erweiterung pyeloureteralen Überganges Perkutan - *55.05*

Transsakrale Rekto sigmoid ektomie ¬ *48.61*

Transsektion Lobotomie Trakto tomie Subpiale *01.32.11*

Transseptale
- Katheter
- - Technik ¬ *37.90*
- - Untersuchung linken Herzens , n.n.bez. ¬ *37.90.20*
- - - , sonstige ¬ *37.90.29*
- Punktion Kathetertechnische *37.90.21*

Transsphenoidal Zugang Schädel basis , *01.24.34*

Transsphenoidalen Zugang
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.10*
- Offene Biopsie Hypophyse durch *07.14.11*
- Stereotaktische Biopsie Hypophyse durch *07.14.12*

Transsphenoidaler Zugang
- Biopsie Hypophyse , *07.14.00*
- - , *07.14.99*
- Partielle Exzision Hypophyse , *07.62*
- Totale Exzision Hypophyse , *07.65*

Transtemporale Mastoid Exzision Hirn Tumors ¬ *01.59*

Transthorakal
- Echo kardiographie , *88.72.10*
- - , *88.72.19*

Transthorakal –*Fortsetzung*
- Komplexer Methodik 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , *88.72.15*
- Kontrast mittel Echo kardiographie , *88.72.14*
- Körperlicher Belastung Echo kardiographie , *88.72.12*
- Medikamentöser Belastung Echo kardiographie , *88.72.13*
- Ruhe Echo kardiographie , *88.72.11*

Transthorakale Lungen biopsie TTL) , n.n.bez. ¬ *33.26.10*
-) , sonstige ¬ *33.26.19*
- Fein nadel aspiration ¬ *33.26.11*
- Stanz biopsie ohne Clip markierung ¬ *33.26.12*
- - Biopsie mit Clip markierung ¬ *33.26.13*

Transthorakaler Zugang
- Entfernen Epikard elektrode (*37.77*
- Modifiziertes Maze Verfahren , *37.33*

Transtracheale Sauerstoff applikation Perkutane *93.96.11*

Transtympanal Labyrinth
- Destruktion , *20.79.22*
- Ektomie , *20.79.20*

Transurethral
- Endo sonographie
- - Harnblase Ureters , *88.75.11*
- - Männlichen Geschlechts organe , *88.79.31*
- Injektion behandlung Harnblase , *57.99.21*
- Lokale Exzision Läsion Prostata , *60.61.10*
- Operationen Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , *56.99.30*
- Operative Harnblasen dehnung , *57.99.43*
- Partielle Ureter ektomie Resektion des Ureterostiums , *56.41.11*
- Perkutan über Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz harnblase , *57.99.11*
- - Oder sonstige ¬ Entfernung eines Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , *57.99.13*
- - Oder sonstige ¬ Entfernung von Schleim aus einer Ersatz harnblase , *57.99.15*
- Postoperative stillung Harnblase , *57.93.11*
- Resektion Ureterozele , *56.41.40*
- Revision Harnblase , *57.99.31*
- Transurethrale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe der Harnblase , Exzision , *57.49.10*
- - Oder Gewebe der Harnblase , Destruktion , *57.49.11*
- - Oder Gewebe der Harnblase , Resektion , *57.49.12*
- Über Stoma Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , *57.99.17*
- Ureter Katheterisierung Einlage , *59.8X.10*
- Ureterale Meato tomie , *56.1X.11*

Transurethrale
- Ballon Dilatation prostatischen Urethra ¬ *60.95*
- Biopsie Harnblase Geschlossene [*57.33*
- Destruktion

Transurethrale –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Prostata gewebe transurethrale Prostat ektomie , sonstige *60.29.20*
- - Prostatischem Gewebe
- - - Mikrowellen wärme therapie ¬ *60.96*
- - - Wärme therapie ¬ Sonstige *60.97*
- Drainage Harnblase , n.n.bez. ¬ *57.0X.00*
- - , sonstige ¬ *57.0X.99*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ *57.0X.11*
- - - Harn steines ¬ *57.0X.10*
- - Operative Ausräumung einer Harnblasen tamponade ¬ *57.0X.12*
- Elektro vaporisation Prostata TEVAP) ¬ *60.29*
- Exzision Destruktion Läsion Gewebe der Harnblase , n.n.bez. ¬ Sonstige *57.49.00*
- - Der Harnblase , Destruktion , transurethral ¬ Sonstige *57.49.11*
- - Der Harnblase , Exzision , transurethral ¬ Sonstige *57.49.10*
- - Der Harnblase , Resektion , transurethral ¬ Sonstige *57.49.12*
- - Der Harnblase , sonstige ¬ Sonstige *57.49.99*
- Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra striktur , *58.5X.10*
- Lösung intraluminalen Adhäsionen ¬ *57.41*
- Mikrowellen wärme therapie Prostata (TUMT) ¬ *60.96*
- Nadel abtragung Prostata gewebe (TUNA) ¬ *60.97*
- Prostat ektomie , n.n.bez. ¬ *60.29*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige *60.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *60.29.99*
- - Elektro resektion von Prostata gewebe ¬ Sonstige *60.29.10*
- - Transurethrale Destruktion von Prostata gewebe ¬ Sonstige *60.29.20*
- Prostata resektion TURP) ¬ *60.29*
- Ultraschall geführte laserinduzierte Prostat ektomie (TULIP) ¬ *60.21*
- Ureter biopsie ¬ *56.33*
- Zystoskopie ¬ *57.32*

Transurethralem Zugang Exzision medianen Barre bei *60.29*

Transurethralen
- Blasen katheters Entfernen eines *97.64*
- Dauer katheters
- - Einsetzen eines *57.94*
- - Ersetzen eines *57.95*
- Urin Dauer katheters Spülung eines sonstigen *96.48*

Transurethrales
- Entfernen Obstruktion Ureter Nieren becken , n.n.bez. ¬ *56.0X.00*
- - Becken , Entfernung eines Fremdkörpers ¬ *56.0X.11*
- - Becken , Entfernung eines Harn steines ¬ *56.0X.10*
- - Becken , sonstige ¬ *56.0X.99*
- Enukleation verfahren ¬ *60.29*

Transuretral Ureter Katheterisierung Wechsel , *59.8X.11*

Transvaginal Endo sonographie weiblichen Geschlechts organe , *88.79.41*

Transvaginale
- Cerclage ¬ *67.59*
- Ovum aspiration ¬ *69.92.23*

Transvasal platzierten axialen Pumpe Kreislauf unterstützung ¬ Entfernung einer *37.64.70*

Transvasale Biopsie Endokards Myokards Endo myokards ¬ *37.25.20*

Transvenös Endovaskuläre Mitral klappen rekonstruktion , *35.96.22*

Transvenöse
- Clip Rekonstruktion Mitral klappe ¬ *35.96.22*
- Transarterielle Nadel Biopsie an der Leber ¬ *50.13.10*

Transvenösem Elektroden ersatz Ersetzen Aufgabe von bestehenden transvenösen oder epikardialer Elektrode (n) mit *37.76*

Transvenösen
- Elektrode Entfernen einer *37.77*
- Elektroden linken Ventrikel Koronar sinus ¬ Implantation oder Ersetzen von *00.52*
- Epikardialer Elektrode transvenösem Elektroden ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden *37.76*
- Schrittmacher Systems Einsetzen temporären *37.78*
- Ventrikel elektroden Erst implantation von *37.71*
- Vorhof
- - Elektroden Erst implantation von *37.73*
- - Ventrikel
- - - Elektrode (n) ¬ Ersetzen von *37.76*
- - - Elektroden Erst implantation von *37.72*

Transvenöser Elektroden intraoperatives Verfahren Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher *37.94*

Transverse
- Entero plastie STEP Serielle *46.79.32*
- Kol ektomie * ¬ *45.74*

Transversum Resektion Colon *45.74*

Transversus sympathischen Nerven Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus *32.6*

Transvesikal
- Lokale Exzision
- - Destruktion Läsion oder Gewebe an der Urethra , Destruktion , perkutan - *58.39.20*
- - Läsion Prostata , suprapubisch - *60.61.11*
- Partielle Ureter ektomie Resektion des Ureterostiums , perkutan - *56.41.10*
- Ureterale Meato tomie perkutan - *56.1X.10*
- Verschluss vesikovaginalen Fistel , *57.84.12*
- Zysto tomie Endoskopische Entfernung eines Harn steines , perkutan - *57.19.10*
- - Eines Fremdkörpers , perkutan - *57.19.11*

Transvesikale Prostat ektomie ¬ *60.3*

Transzervikal

Transzervikal –*Fortsetzung*
- Ohne Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis *06.6X.11*
- Parapharyngealen Abszesses Drainage oral) (*28.0*
- Peritonsillären Abszesses Drainage oral) (*28.0*
- Resektion medialen Zungenbeines Exzision einer Thyreoidea lingualis *06.6X.12*
- Retropharyngealen Abszesses Drainage oral) (*28.0*
- Tonsillären Abszesses Drainage oral) (*28.0*

Transzervikale Überwachung foetalen
- PO2 ¬ *75.38*
- Sauerstoff sättigung ¬ *75.38*

Traumas äusseren Augen muskel Versorgung eines *15.7*

Traumatischen
- Amputation Extremität amputation bei einer frischen *84.00*
- - Bei einer frischen *84.10*
- Katarakts Irrigation eines *13.3*
- Läsionen
- - Dick darm Segment resektion bei multiplen *45.71*
- - Dünn darm Segment resektion bei multiplen *45.61*
- Verletzung kranialen peripheren Nerven ¬ Plastische Rekonstruktion einer alten *04.76*

Tray Schiene nach *93.54*

Trenn wand zwischen hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der *35.82*

Trennung
- Adhäsionen Penis , n.n.bez. ¬ Durch *64.93.00*
- - , sonstige ¬ Durch *64.93.99*
- - Lösung Präputialverklebungen ¬ Durch *64.93.10*
- Afferenten Nerven Nebennieren ¬ Durch *07.42*
- Alloplastischer Rekonstruktion Partielle Mandibul ektomie , mit Kontinuität s durch *76.31.21*
- Bänder
- - Hand wurzel trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch *80.43.10*
- - Mittel hand trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch *80.44.10*
- Bändern Karpal Metakarpal gelenken ¬ Durch *80.43.10*
- Becken Knochen durch *77.39.39*
- Blasen hals ¬ Durch *57.91*
- Distaler Ulna Ulnaschaft Knochen durch *77.33.20*
- Ductus deferens ¬ Durch *63.71*
- Eineiigen siamesischen Zwillingen ¬ *84.92*
- Endometrialen Synechien , n.n.bez. ¬ Durch *68.21.10*
- - , sonstige ¬ Durch *68.21.99*
- - Hysteroskopisch ¬ Durch *68.21.11*
- Femur

Trennung –*Fortsetzung*
- Femur –*Fortsetzung*
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch *77.15.13*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.15.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.15.10*
- - - Bohrung am Schenkel hals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.15.20*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch *77.15.11*
- - Knochen durch *77.35.00*
- - - Durch *77.35.99*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.15.00*
- - - - Knochen durch *77.15.99*
- Fibula Knochen durch *77.37.29*
- Filum terminale plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Durch *03.59.11*
- Gelenk kapsel Ligament Knorpel am Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Durch *80.43.00*
- - Am Hand gelenk , Durch trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch *80.43.10*
- - Am Hand gelenk , Exzsision von Bändern der Hand wurzel ¬ Durch *80.43.20*
- - Am Hand gelenk , sonstige ¬ Durch *80.43.99*
- - Am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch *80.43.90*
- - An Hand und Fingern , n.n.bez. ¬ Durch *80.44.00*
- - An Hand und Fingern , sonstige ¬ Durch *80.44.99*
- Gelenks kapsel Ligament Knorpel , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durch *80.40*
- - , Durch trennung der Bänder der Mittel hand ¬ Durch *80.44.10*
- - , Durch trennung des Retinakulum flexorum ¬ Durch *80.44.11*
- - , Exzision von Bändern der Mittel hand ¬ Durch *80.44.20*
- - , Exzision von sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch *80.44.21*
- - , Sonstige Operationen an Bändern der Mittel hand ¬ Durch *80.44.90*
- - , Sonstige Operationen an sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch *80.44.91*
- - Am Akromioklavikular gelenk ¬ Durch *80.41.20*
- - Am Ellbogen ¬ Durch *80.42*
- - Am Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch *80.41.10*
- - Am Iliosakral gelenk ¬ Durch *80.49.20*
- - Am Knie , n.n.bez. ¬ Durch *80.46.00*
- - Am Knie , sonstige ¬ Durch *80.46.99*
- - Am Knie gelenk ¬ Durch *80.46.10*
- - Am Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durch *80.48.10*
- - Am oberen Sprung gelenk ¬ Durch *80.47.10*
- - Am proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Durch *80.46.20*
- - Am Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch *80.47.00*

Trennung –*Fortsetzung*
- Gelenks kapsel Ligament Knorpel , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durch –*Fortsetzung*
- - Am Sprung gelenk , sonstige ¬ Durch *80.47.99*
- - Am Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch *80.49.10*
- - Am unteren Sprung gelenk ¬ Durch *80.47.20*
- - An der Hüfte ¬ Durch *80.45*
- - An der Schulter , n.n.bez. ¬ Durch *80.41.00*
- - An der Schulter , sonstige ¬ Durch *80.41.99*
- - An der Symphyse ¬ Durch *80.49.30*
- - An einem Zehen gelenk ¬ Durch *80.48.20*
- - An Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Durch *80.48.00*
- - An Fuss und Zehen , sonstige ¬ Durch *80.48.99*
- - Anderer bezeichneter Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durch *80.49.00*
- - Anderer bezeichneter Lokalisation , sonstige ¬ Durch *80.49.99*
- Hand
- - Faszie Sehnen durch *82.12*
- - Muskels ¬ Durch *82.19*
- - Sehnen durch *82.11*
- Horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch *76.63.11*
- Hufeisen niere * ¬ *55.85*
- Humerus
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch *77.12.13*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.12.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.12.10*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch *77.12.11*
- - Knochen durch *77.32.00*
- - - Durch *77.32.99*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.12.00*
- - - - Knochen durch *77.12.99*
- Infundibulum Hypophysenstiel transfrontaler Zugang ¬ Durch *07.61*
- Intraspinalen Nerven wurzel ¬ Durch *03.1*
- Isthmus thyreoideae ¬ Durch *06.91*
- Kalkaneus
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.24*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.23*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.21*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.22*
- - Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.20*
- - - Knochen durch *77.18.29*
- Kapsel Mamma prothese Inzision an der Mamma mit Durch *85.0X.10*
- Karpalia Metakarpalia

Trennung –*Fortsetzung*
- Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch *77.14.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.14.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.14.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.14.11*
- - Knochen inzision ohne Knochen durch *77.14.00*
- - - Durch *77.34.00*
- - - Durch *77.34.99*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.14.99*
- Klavikula Knochen durch *77.31.11*
- Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen durch *77.39.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Sonstige Knochen durch *77.39.99*
- Kompletten Syndaktylie Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ *86.85.30*
- - Plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , des Fusses ¬ *86.85.40*
- Laddschen Bänder ¬ Durch *46.99.80*
- Ligamentum coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio plastik mit Durch *81.83.44*
- Mandibula ohne Distraktion Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch *76.63.10*
- Metatarsalia
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.44*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.43*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.41*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.42*
- - Knochen durch *77.38.29*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.18.40*
- - - - Knochen durch *77.18.49*
- Muskeln Hand trennung von Weich teilen der Hand , Durch *82.19.10*
- Muskels
- - Andere Lokalisation ¬ Durch *83.19.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Durch *83.19.14*
- - Extremität ¬ Durch *83.19.16*
- - Kopf Hals ¬ Durch *83.19.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Durch *83.19.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Durch *83.19.12*
- - Schulter Axilla ¬ Durch *83.19.11*
- - Unterarm ¬ Durch *83.19.13*
- Myotomie mit Durch *83.19*
- N.
- - Glossopharyngeus ¬ Durch *29.92*
- - Laryngeus ¬ Durch *31.91*
- - Trigeminus ¬ Durch *04.02*

Trennung –*Fortsetzung*
- N. –*Fortsetzung*
- - Vagus , n.n.bez. ¬ Durch *44.00*
- Ohne Angabe Lokalisation Knochen inzision ohne Knochen durch *77.10*
- - Durch *77.30*
- Otosklerotischem Material Prozessen ¬ Durch *19.0*
- Papillar muskels ¬ Durch *35.31*
- Patella
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch *77.16.13*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.16.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.16.10*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch *77.16.11*
- - Knochen durch *77.36*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.16.00*
- - - - Ohne Knochen durch *77.16.99*
- Phalangen
- - Fusses Knochen durch *77.39.49*
- - Hand Knochen durch *77.39.19*
- Präputium Adhäsionen * ¬ Durch *64.93*
- Quetschen Crushing
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Durch *04.03.20*
- - Intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch *04.03.11*
- - Kranialen und peripheren Nerven ¬ Durch *04.03.00*
- - - Und peripheren Nerven , sonstige ¬ Durch *04.03.99*
- - N. vestibulocochlearis ¬ Durch *04.03.10*
- - Nerven
- - - Armes und der Hand ¬ Durch *04.03.32*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Durch *04.03.33*
- - - Schulter ¬ Durch *04.03.31*
- - Plexus brachialis ¬ Durch *04.03.30*
- Radius Ulna
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch *77.13.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.13.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.13.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.13.11*
- - Knochen inzision ohne Knochen durch *77.13.00*
- - - Durch *77.33.00*
- - - Durch *77.33.99*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.13.99*
- Retinakulum flexorum trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch *80.44.11*
- Rippe Knochen durch *77.31.20*
- Schenkel hals Knochen durch *77.35.19*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ Durch *83.13.29*

Trennung –*Fortsetzung*
- Sehne –*Fortsetzung*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Durch *83.13.24*
- - Extremität ¬ Durch *83.13.26*
- - Kopf Hals ¬ Durch *83.13.20*
- - Leisten Genitalregion Gesäss ¬ Durch *83.13.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Durch *83.13.22*
- - Schulter Axilla ¬ Durch *83.13.21*
- - Unterarm ¬ Durch *83.13.23*
- Sehnen durch *83.13*
- - Fäden ¬ Durch *35.32*
- Siamesischen Zwillingen , n.n.bez. ¬ *84.93*
- Skapula
- - Klavikula Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.11.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen durch *77.31.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen durch *77.31.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.11.99*
- - Knochen durch *77.31.10*
- Spinal nerven wurzel Chirurgische Durch *03.1*
- Sternum Knochen durch *77.31.21*
- Symblepharons Einsetzen Platzhalters) ¬ Durch *10.5*
- Sympathischen Nerven Ganglien ¬ Durch *05.0*
- Talus
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.14*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.13*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.11*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.12*
- - Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.10*
- - - Knochen durch *77.18.19*
- Tarsalia
- - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.34*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.33*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.31*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.32*
- - Knochen durch *77.38.19*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.18.30*
- - - - Ohne Knochen durch *77.18.39*
- - Metatarsalia Knochen inzision ohne Knochen durch *77.18.00*
- - - Durch *77.38.99*
- - - Durch *77.38.00*
- - - Inzision ohne Knochen durch *77.18.99*
- Teilen Femurs Knochen durch *77.35.23*
- Tibia
- - Fibula

Trennung –*Fortsetzung*
- Tibia –*Fortsetzung*
- - Fibula –*Fortsetzung*
- - - Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch *77.17.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.17.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.17.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch *77.17.11*
- - - Knochen inzision ohne Knochen durch *77.17.00*
- - - - Durch *77.37.00*
- - - - Durch *77.37.99*
- - - - Inzision ohne Knochen durch *77.17.99*
- - Knochen durch *77.37.19*
- Trabeculae carneae cordis ¬ Durch *35.35*
- Tractus iliotibialis ¬ Durch *83.14*
- Trommel fells ¬ Durch *20.23*
- Tubae uterinae
- - Beidseitige
- - - Endoskopische Ligatur und Durch *66.22.00*
- - - - Ligatur und Durch *66.22.99*
- - - Ligatur und Durch *66.32.00*
- - - - Und Durch *66.32.99*
- - Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige endoskopische Ligatur und Durch *66.22.10*
- - - Ektomie ¬ Sonstige beidseitige Ligatur und Durch *66.32.10*
- Vaginal septums ¬ Durch *70.14*
- Weich teilen , n.n.bez. ¬ Sonstige Durch *83.19.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige Durch *83.19.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige Durch *83.19.97*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige Durch *83.19.94*
- - Extremität ¬ Sonstige Durch *83.19.96*
- - Hand , n.n.bez. ¬ Sonstige Durch *82.19.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Durch *82.19.99*
- - - Trennung von Muskeln der Hand ¬ Sonstige Durch *82.19.10*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige Durch *83.19.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Durch *83.19.95*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige Durch *83.19.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige Durch *83.19.91*
- - Unterarm ¬ Sonstige Durch *83.19.93*
- Zweieiigen siamesischen Zwillingen ¬ *84.93*

Trepanation
- Kalotte Zugang Bohrloch *01.24.21*
- Schädel ¬ *01.24*
- Sklera Irid ektomie , n.n.bez. ¬ *12.61.00*
- - ¬ Sonstige *12.61.99*
- - Gedeckte *12.61.10*
- - - *12.61.11*

Triad Rekonstruktion Knie gelenk unhappy *81.43*

Triangularis Hand gelenk Resektion Discus *80.93.12*

Triatriatum Korrektur Cor *37.99.24*

Trichter brust Implantat Korrektur einer *34.74*

Trigeminus
- Dekompression Wurzel N. *04.41*
- Trennung N. *04.02*

Trigon ektomie ¬ *57.6*

Trikuspidal
- Klappe
- - Offenen Herzen
- - - Ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.14.00*
- - - - Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.14.20*
- - - - Ersatz , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.14.99*
- - - Segel rekonstruktion der *35.14.11*
- - - Valvulotomie der *35.14.10*
- - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.14*
- - Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur *35.91*
- - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.04*
- Klappen
- - Ersatz ¬ Sonstiger *35.28*
- - - Graft ¬ *35.27*
- - Ersatzes Prothesen re fixation eines *35.95.14*
- - Rekonstruktion
- - - Ersatz Prothese ¬ *35.28*
- - - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.27*
- - - Synthetischer partieller oder totaler Prothese ¬ *35.28*

Triolein studie Radio jod *92.04*

Tripel osteotomie Arthro plastik Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens , *81.40.31*

Trochanterische Lipomatose Abtragen Fett gewebe an der Hüfte (*86.83*

Trog schiene ¬ *93.54*

Trokar Chole zysto stomie durch *51.02*

Trommel
- Bárány Audiologische Evaluation Lärm *95.43*
- Fell
- - Injektion am *20.94*
- - Inzision am *20.0*
- Fells trennung des *20.23*

Tröpfchen
- Infektion 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.23*
- Typ
- - 7 Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.21*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.22*
- - Mehr Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.29*
- - Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.20*

Trousers Applikation MAST Hosen military anti - shock *93.58*

Trümmer fraktur Schädel Débridement einer *02.02*

Truncus
- Arteriosus
- - Ohne
- - - Konstruktion Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- - - Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- - - Ligatur Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- - Totale Rekonstruktion des *35.83*
- Brachiocephalicus
- - Anastomose Resektion des *38.35.12*
- - Chirurgischer Verschluss des *38.85.13*
- - Endarter ektomie des *38.15.20*
- - Ersatz Resektion des *38.45.22*
- - Naht des *39.31.72*
- Coeliacus ¬ *38.46*
- - Anastomose Resektion des *38.36.11*
- - Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss des *38.86.11*
- - Endarter ektomie des *38.16.11*
- - Exzision des *38.66.11*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion des *39.56.42*
- - Inzision des *38.06.11*
- - Naht des *39.31.81*
- - Plastische Rekonstruktion des *39.59.62*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion des *39.57.42*
- Klappe
- - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Ersatz der *35.29.20*
- - Offenen Herzen ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer *35.19.11*
- Pulmonalis communis horizontal Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem *35.82*

Trunkuläre Vagotomie ¬ *44.01*

Trunkus klappe Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , AV - oder *35.99.15*

TSH Ganz körper Szintigraphie Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.18.03*
- S diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.18.04*

TTL
- Fein nadel aspiration Transthorakale Lungen biopsie (*33.26.11*
- Stanz biopsie
- - Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen biopsie (*33.26.13*
- - Ohne Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen biopsie (*33.26.12*

TTL –*Fortsetzung*
- Transthorakale Lungen biopsie (*33.26.10*
- - (*33.26.19*

Tuba
- Auditiva
- - Durchblasen der *20.8*
- - Injektion Teflon Paste) in die *20.8*
- - Insufflation Borsäure Salizylsäure) der *20.8*
- - Intubation der *20.8*
- - Katheterisierung an der *20.8*
- - Operationen an der *20.8*
- - Politzerisierung der *20.8*
- Uterina
- - Anastomose der *66.73*
- - Aspiration an einer *66.91*
- - Dilatation einer *66.96*
- - Einfache Naht an einer *66.71*
- - Einseitige Destruktion Verschluss einer *66.92*
- - Endoskopische laparoskopische Biopsie an den uterinen Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und *68.15*
- - Entfernen
- - - Belassenem Ovar und *65.62*
- - - Belassenen *66.52*
- - - Einzelnen *66.52*
- - - - Ovars und *65.62*
- - - Fetus Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder *74.3*
- - Exzision Destruktion Läsion einer *66.61.00*
- - - Einer *66.61.99*
- - Farbstoff Chromopertubation Insufflation der *66.8*
- - Gas Insufflation der *66.8*
- - Insufflation einer *66.8*
- - Laparoskopisch
- - - Exzision Destruktion einer Läsion einer *66.61.30*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *66.79.30*
- - Laparoskopische Lösung Adhäsionen an Ovar und *65.81.00*
- - - An Ovar und *65.81.99*
- - Laparoskopisches Entfernen belassenem Ovar und *65.64*
- - Lösung Adhäsionen von Ovar und *65.89.00*
- - - Von Ovar und *65.89.99*
- - Luft Insufflation der *66.8*
- - Mikrochirurgischer Versorgung Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.11*
- - Offen chirurgisch
- - - Abdominal) ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.10*
- - - -) ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *66.79.10*
- - - Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.10*
- - Operation an einer *66.99*
- - Peritoneum weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und *65.81.10*
- - - , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.13*

Tuba –*Fortsetzung*
- Uterina –*Fortsetzung*
- - Peritoneum weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und –*Fortsetzung*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.12*
- - Pertubation einer *66.8*
- - Plastische Rekonstruktion an der *66.79.00*
- - - An der *66.79.99*
- - Prothese
- - - Entfernen einer *66.94*
- - - Implantation Ersetzen einer *66.93*
- - Reimplantation einer *66.74*
- - Salz lösung Insufflation der *66.8*
- - Transplantat der *66.79*
- - Vaginal
- - - Exzision Destruktion einer Läsion einer *66.61.20*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.21*
- - - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *66.79.21*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *66.79.20*
- - Wiedereröffnung durchtrennten *66.79*

Tubae uterinae
- Beidseitige
- - Destruktion Verschluss der *66.39.00*
- - - Der *66.39.99*
- - Endoskopische
- - - Destruktion oder Verschluss der *66.29.00*
- - - - Oder Verschluss der *66.29.99*
- - - Ligatur und Durch trennung der *66.22.00*
- - - - Und Durch trennung der *66.22.99*
- - Ligatur und Durch trennung der *66.32.00*
- - - Quetschung der *66.31*
- - - Und Durch trennung der *66.32.99*
- Biopsie an den *66.11.00*
- - An den *66.11.99*
- Diagnostische Massnahmen an den *66.19*
- Elektro koagulation Beidseitige endoskopische Destruktion oder Verschluss der *66.29.10*
- - Destruktion oder Verschluss der *66.39.10*
- Gleichen Eingriff
- - Entfernen beider *66.51.00*
- - - Beider *66.51.99*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider *66.51.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen beider *66.51.10*
- Insufflation therapeutischen Substanz in die *66.95*
- Inzision offen Biopsie an den *66.11.20*
- Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige endoskopische Ligatur und Durch trennung der *66.22.10*
- - ¬ Sonstige beidseitige Ligatur und Durch trennung der *66.32.10*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Biopsie an den *66.11.10*
- - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den *66.11.11*
- Uterus

Tubae uterinae –*Fortsetzung*
- Uterus –*Fortsetzung*
- - Radiographie von *87.85*
- - Vagina Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , *68.8*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider Ovarien und *65.61*
- - Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien und *65.63*

Tube Lösung Adhäsionen Revision eines interkostalen Katheters (Chest *34.04*

Tuben ligatur Quetschung Sterilisation Beidseitige endoskopische *66.21*

Tuberculum articulare Kiefer gelenks Resektion am *76.5X.40*

Tuberkulose impfung ¬ *99.33*

Tübinger Methode Mikrographische Chirurgie Paraffin schnitt (3D - Histologie nach *86.4X.31*

Tubus
- Drains Entfernen Pankreas *97.56*
- Einsetzen
- - Endotrachealen *96.04*
- - Nasopharyngealen *96.01*
- - Oropharyngealen *96.02*
- Entfernen Tracheostomie *97.37*
- Ersetzen
- - Gastrostomie *97.02*
- - Tracheostomie *97.23*
- Gallen Pankreas gang Ersetzen eines Stents (*97.05*
- Leber drains Entfernen T - Drains , eines anderen Gallen gang *97.55*
- Ösophagus
- - Blockade Einsetzen eines *96.03*
- - Einsetzen permanenten *42.81.00*
- - - *42.81.99*
- - Endoskopisch Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.10*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.40*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.12*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.42*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.11*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.41*
- - Laparoskopisch Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.30*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.60*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.32*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.62*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.31*

Tubus –*Fortsetzung*
- Ösophagus –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter –*Fortsetzung*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.61*
- - Offen chirurgisch Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.20*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.50*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.22*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.52*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.21*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.51*
- Pulmonal arterie Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Prothese - *35.81*
- Retrosternale Bildung umgekehrten Magen *42.58*
- Stent Konjunktivo zysto rhino stomie mit Einsetzen von *09.83*

Tudor Rabbit ear Urethro pexie nach *59.79*

Tularämie impfung ¬ *99.35*

TULIP Transurethrale Ultraschall geführte laserinduzierte Prostat ektomie (*60.21*

Tumor
- Endo prothese Implantation Wechsel einer *84.49*
- Gewebe
- - Gehirn
- - - Destruktion hirneigenem intrazerebralen *01.59.20*
- - - - Intrazerebralen *01.59.21*
- - - Exzision hirneigenem intrazerebralen *01.59.10*
- - - - Intrazerebralen *01.59.11*
- - Hemisphär ektomie hirneigenes intrazerebrales *01.52.10*
- - - Intrazerebrales *01.52.11*
- - Hirn häuten Präparation von infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von *01.51.10*
- - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.12*
- - Kalotte Exzision Destruktion von *01.6X.11*
- - Lob ektomie Gehirn , hirneigenes intrazerebrales *01.53.10*
- - - , nicht hirneigenes intrazerebrales *01.53.11*
- - Rücken mark
- - - Häuten und Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.11*
- - - Intramedullär) ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.10*
- - - Rücken mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.19*
- - Schädel basis Exzision und Destruktion von *01.6X.10*

Tumor –*Fortsetzung*

- Impfstoff ¬ *99.28*
- Nekrose faktor alpha Therapie mit Interleukin - 2 , Interferon oder *99.28.13*
- Szintigraphie Antikörpern rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : *92.18.01*

Tumors

- Endoskopische Abtragung Dick darm *45.43*
- Transtemporale Mastoid Exzision Hirn - *01.59*

TUMT Transurethrale Mikrowellen wärme therapie der Prostata (*60.96*

TUNA Transurethrale Nadel abtragung Prostata gewebe (*60.97*

Tunica vaginalis testis

- Aspiration Hydrocele testis der *61.91*
- Ausnahme Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der *61.92*
- Biopsie Skrotum oder *61.11.00*
- - Oder *61.11.99*
- Diagnostische Massnahmen an Skrotum und *61.19*
- Exzision Hämatozele der *61.92*
- Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und *61.0X.10*
- Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.10*
- Inzision
- - Biopsie an Skrotum oder *61.11.11*
- - Drainage an Skrotum und *61.0X.00*
- - - An Skrotum und *61.0X.99*
- Naht Verletzung an Skrotum und *61.41*
- Operationen Skrotum und *61.99*
- Plastische Rekonstruktion an Skrotum und *61.49*

Tunnelierung ohne Ösophagus anastomose Subkutane *42.86*

Tunnelisation

- Baffle atrial ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*

Tunnels ohne Ösophagus anastomose Herstellung eines subkutanen *42.86*

Turbinoplastik Submuköse Resektion (*21.69.11*

Turcica Einsetzen Tamponade Sella *07.79*

TURP Transurethrale Prostata resektion (*60.29*

Twisted nose Rhino plastik ¬ *21.84*

Two step Stress Test Master ' s *89.42*

Tympan ektomie ¬ *20.59*

Tympanicus Resektion Plexus *20.91*

Tympano

- Gramm ¬ *95.41*
- Mastoid höhle Radikal höhle) ¬ Obliteration der *19.9*
- Plastik
- - Anlage Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ *19.56.20*
- - - Höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ *19.56.21*

Tympano –*Fortsetzung*

- Plastik –*Fortsetzung*
- - Antro tomie Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ *19.56.10*
- - - Tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ *19.56.11*
- - Ossikulo plastik , n.n.bez. ¬ *19.56.00*
- - - , sonstige ¬ *19.56.99*
- - Revision einer *19.6*
- - Typ II ¬ *19.52*
- - - I) ¬ *19.4*
- - - III ¬ *19.53*
- - - IV ¬ *19.54*
- - - V ¬ *19.55*
- Sympath ektomie ¬ *20.91*

Tympanotomie

- Abdichtung runden ovalen Fenster membran ¬ *20.23.12*
- Explorative *20.23.13*

Typ

- 1 Typ 2
- - 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.20*
- - - - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.21*
- - 5 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.22*
- - Mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.29*
- 15 21 Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom Kontakt *99.84.13*
- - Hygiene massnahmen bei Infektion vom Aerosol *99.84.33*
- 2
- - 2
- - - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.21*
- - - Behandlungen Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.20*
- - 5 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.22*
- - Mehr Behandlungen Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.29*
- 7 Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom Kontakt *99.84.11*
- - Massnahmen bei Infektion vom Aerosol *99.84.31*
- - Massnahmen bei Infektion vom Tröpfchen *99.84.21*
- 8 14 Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom Kontakt *99.84.12*

Typ –*Fortsetzung*

- 8 14 Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom Kontakt –*Fortsetzung*
- - Hygiene massnahmen bei Infektion vom Aerosol *99.84.32*
- - Hygiene massnahmen bei Infektion vom Tröpfchen *99.84.22*
- Analoge Apparate Holter - *89.50*
- Bio Graft Korrektur Vorhof septum defektes vom Ostium secundum - *35.61*
- I
- - Epitympanisch , *19.4*
- - Medialisierung Laryngo plastik , Thyro plastik *31.69.12*
- - Tympano plastik (*19.4*
- Ilizarov ¬ *84.72*
- Korrektur Double outlet right - ventricle vom Fallot - *37.99.21*
- Mehr Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom Kontakt *99.84.19*
- - Massnahmen bei Infektion vom Aerosol *99.84.39*
- - Massnahmen bei Infektion vom Tröpfchen *99.84.29*
- Natriuretisches Peptid hBNP Humanes B - *00.13*
- Ostium primum Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof septum defektes *35.54*
- Sheffield ¬ *84.72*
- Spezifiziert
- - Implantation permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte *37.80.00*
- - - , initial oder Ersatz , Geräte *37.80.99*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte *37.80.10*
- Tympano plastik *19.52*
- - *19.53*
- - *19.55*
- - *19.54*
- Zusätzliche Hygiene massnahmen Infektion vom Tröpfchen *99.84.20*
- - Vom Aerosol *99.84.30*

Typen Sectio caesarea ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *74.99*

Types

- Aggregat
- - Sonden wechsel jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher *37.87.20*
- - Wechsel jeglichen kammer - Schrittmacher *37.87.10*
- - - - Schrittmacher *37.89.31*
- Ersetzen jeglichen kammer Schrittmacher *37.87.00*
- - *37.87.99*
- Rate responsive Aggregat Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.86.20*

Typhus

- Impfung gegen *99.55*
- Paratyphus Impfung ¬ *99.32*

Typisierung Komplex diagnostik

- Knochenmark versagen ohne HLA - *99.A1.12*
- - Mit HLA - *99.A1.13*
- Malignen hämatologischer Erkrankungen , ohne HLA - *99.A0.11*

Typisierung Komplex diagnostik
–Fortsetzung
- Malignen hämatologischer Erkrankungen , ohne HLA -
–Fortsetzung

- - Erkrankungen , mit HLA - *99.A0.12*

Typs Sectio caesarea eines anderen näher bezeichneten *74.4*

Über
- 1 2 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie *92.28.04*
- - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie *92.28.05*
- Fontanelle Schädel sonographie *88.71.12*
- Indikation Transplantation medizinische Evaluation und Entscheidung *89.07.99*
- Kalotte Zugang Stereotaktisch geführte Schädel eröffnung *01.24.22*
- Keine maximal Gelenk komponente ¬ Ein Knochen teil ersatz *84.55.30*
- Kopf elektrode Fetales EKG (*75.32*
- Korrektur Reduktion Ptosen - *08.37*
- Pars plana
- - Vitr ektomie *14.71.19*
- - Vordere Vitr ektomie *14.71.10*
- Protein A Säule Entfernen von Plasma antikörpern *99.76*
- Stoma
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , *57.99.13*
- - - Schleim aus einer Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , *57.99.15*
- - - Steines aus einer Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , *57.99.11*
- - Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.17*
- - Injektion behandlung Harnblase , *57.99.24*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.45*
- - Postoperative stillung an der Harnblase , *57.93.14*
- - Revision Harnblase , *57.99.34*
- Vorbestehende Körper öffnungen Einsatz eines zirkulären Klammer naht gerätes , *54.99.12*
- Weisung
- - Alkohol entwöhnung behandlung ¬ *94.53*
- - Beruflichen Rehabilitation ¬ *94.55*
- - Drogen entwöhnung behandlung ¬ *94.54*
- - Psychiatrischen betreuung ¬ *94.52*
- - Psycho sozialen Rehabilitation ¬ *94.59*
- - Psychotherapie ¬ *94.51*
- Zystikusstumpf Endoskopie Gallen wege durch Inzision der Gallen wege , der Gallen blase oder *51.19.20*

Übergang
- Dilatation urethrovesikalen *58.6*
- Dura plastik Kranio plastik am kraniozervikalen *02.12.22*
- Plastische Rekonstruktion pyeloureteralen *55.87*
- Plikatur urethrovesikalen *59.3*
- Zugang kraniozervikalem *03.09.17*

Überganges Perkutan transrenale Erweiterung pyeloureteralen *55.05*

Überlange
- Bare Stents 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von *39.90.31*
- Stents 10 Einsetzen von peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug eluting *00.55.11*

Überlangen

Überlangen –*Fortsetzung*
- Covered Stents 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von *39.90.32*
- Stents 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.30*
- - Cm) in nicht - kardiale Gefässe , sonstige ¬ Einsetzen von *39.90.39*

Überlappender Zehe Korrektur bei *77.58*

Übernähung
- Peptischen Ulkus , n.n.bez. ¬ *44.40*
- Ulcus
- - Duodeni ¬ *44.42*
- - Ventriculi ¬ *44.41*

Übersicht
- Arteriographie Becken arterien als *88.49*
- Aufnahme
- - Abdomen *88.19*
- - Thorax röntgen *87.44*
- MRI Neurokranium *88.97.13*
- Schädel teil aufnahme Schädel *87.17*
- Skelett *88.31*
- Teil stücke Wirbel säule ¬ MRI - *88.97.14*

Übertragbaren Krankheiten Nachforschungen Patienten umfeld bei *89.08.11*

Übertragung Nerven versorgung Pollizisation mit *82.61*

Überwach gerät
- Entfernen implantierbarem hämodynamischen Baro sensor und *37.79*
- Reposition implantierbaren hämodynamischen Baro sensor und *37.79*

Überwachte interventionelle Schmerz diagnostik standardisierter Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte apparativ *93.A0.11*

Überwachung
- 1 Stunde Spezifische allergologische Provokation s testung mit *89.39.62*
- Abstossung reaktionen Herz transplantation ¬ System zur nichtinvasiven *00.57.01*
- Ambulante Herz *89.50*
- Arzt Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit kontinuierlicher *93.95.40*
- - , notfallmässig , mit kontinuierlicher *93.95.49*
- - , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuierlicher *93.95.41*
- Behandlung Betreuung anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer *99.B2.10*
- CRT
- - Implantation Resynchronisation s defibrillators mit der Möglichkeit der Fern *00.51.10*
- - P Implantation Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern *00.50.10*
- Einsetzen Ersetzen
- - Implantierbaren Druck sensors zur intrakardialen hämodynamischen *00.56.00*

Überwachung –*Fortsetzung*
- Einsetzen Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Subkutanen Vorrichtung zur intrakardialen hämodynamischen *00.57.00*
- Elektrokardiographische *89.54*
- Epidemiologische *89.08.10*
- - *89.08.19*
- Erst implantation kammer schrittmachers mit der Möglichkeit der Fern *37.83.12*
- Foetalen
- - PO2 Transzervikale *75.38*
- - Sauerstoff sättigung Transzervikale *75.38*
- Herz
- - Minuten volumens
- - - Andere Verfahren ¬ *89.68*
- - - Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ *89.67*
- - - Thermo dilution s indikator ¬ *89.68*
- - Testen implantiertem
- - - Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit der Möglichkeit der Fern *37.20.22*
- - - Schrittmacher mit der Möglichkeit der Fern *37.20.12*
- Hyperbare Sauerstoff therapie
- - Notfallmässig , bis 2 Stunden , ohne *93.95.20*
- - - , von mehr als 2 bis 5 Stunden , ohne *93.95.21*
- - Routinemässig , bis 2 Stunden , ohne *93.95.10*
- - - , bis 2 Stunden , mit einfacher *93.95.11*
- Implantation
- - Kammer schrittmachers biventrikuläre Stimulation) mit der Möglichkeit der Fern *37.88.10*
- - Permanenten Schrittmachers initial oder Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern *37.80.10*
- Intraoperative neurophysiologische *00.94*
- Koronar durchblutung ¬ *89.69*
- - Koinzidenz zähl verfahren ¬ *89.69*
- Mehr
- - 1 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokation s testung mit *89.39.63*
- - 3 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokation s testung mit *89.39.64*
- - 4 Stunden Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer *99.B2.12*
- Oxy Cardio Respirogramm stationärer *89.38.15*
- Pflege fach person Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit kontinuierlicher *93.95.30*
- - Sauerstoff therapie , notfallmässig , mit kontinuierlicher *93.95.39*
- - Sauerstoff therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuierlicher *93.95.31*
- Pulmonal
- - Arteriellen drucks ¬ *89.63*
- - Kapillaren drucks ¬ *89.64*
- Revision Tasche intrakardiale hämodynamische *37.79*

Überwachung –*Fortsetzung*

- Spezifische allergologische Provokation testung ohne *89.39.67*
- Systemisch arteriellen drucks , n.n.bez. ¬ *89.61.00*
- - , sonstige ¬ *89.61.99*
- - 24 - Stunden - BD - Messung ¬ *89.61.20*
- - Monitoring ¬ *89.61.10*
- Unbekannte Dauer Spezifische allergologische Provokation s testung mit *89.39.61*
- Vorrichtung Formen subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer *00.57*
- Weniger 4 Stunden Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer *99.B2.11*
- Zentralvenösen Drucks ¬ *89.62*

Übrigen

- Extremitäten Naht
- - Dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.18*
- - Hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.12*
- - - Bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.13*
- - Kapsel oder Ligament der *81.95.00*
- - - Oder Ligament der *81.95.99*
- - Lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.16*
- - - Band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.17*
- - Medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.14*
- - - Band apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.15*
- - Vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.10*
- - - Bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.11*
- Kolon Sigmoid Myotomie am *46.92*

Übung , n.a.klass. ¬ *93.19*

- Abgabe Hilfs mittel Atem *93.18.10*
- Aktive muskuloskelettale *93.12*
- Atem *93.18.00*
- - *93.18.99*
- Gegen Widerstand ¬ *93.13*
- Passive muskuloskelettale *93.17*
- Schwimm bad Assistierte *93.31*
- Unterstützende *93.11*

Ulcus

- Duodeni Übernähung eines *44.42*
- Ventriculi Übernähung eines *44.41*

Ulkus Übernähung peptischen *44.40*

Ulna

- Allogen Knochen transplantation Radius und *78.03.12*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Radius und *78.83*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und *78.03.19*

Ulna –*Fortsetzung*

- Débridement offenen Fraktur Radius und *79.62*
- Debridement Radius und *77.63.20*
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und *77.13.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und *77.13.12*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an Radius und *77.03.11*
- Einsetzen Knochen
- - Ersatz material , Radius und *84.55.12*
- - Wachstums stimulators an Radius und *78.93*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und *78.63.05*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und *77.13.10*
- Fraktur
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.30*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.39*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.32.29*
- - - Durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.31*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.32*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.13.20*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.22.20*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und *77.13.11*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an Radius und *78.03.10*
- - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Radius und *78.03.11*
- Geschlossene Reposition Epiphysen diastase an Radius und *79.42*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Radius und *78.53.00*
- - Reposition der Fraktur an Radius und *78.53.99*
- Innerer Knochen fixation
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.12.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und *79.12.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.32.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und *79.32.99*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und *78.63.01*

Ulna –*Fortsetzung*

- Keil osteotomie Radius und *77.23*
- Knochen
- - Biopsie Radius und *77.43.00*
- - - Und *77.43.99*
- - Entnahme Transplantation Radius und *77.73*
- - Implantat entfernung Radius und *78.63.00*
- - - Und *78.63.99*
- - - Und Ulna , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und *78.63.05*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und *77.13.00*
- - - Durch trennung an Radius und *77.13.99*
- - Transplantation Radius und *78.03.00*
- - - Und *78.03.99*
- - Trennung Radius und *77.33.00*
- - - Und *77.33.99*
- Knorpel Knochentransplantation Radius und *78.03.13*
- Kopf prothese Rekonstruktion Ellbogen , *81.85.32*
- Kortiko tomie Segment transport an Radius und *77.33.10*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Radius und *77.63.00*
- - Oder - gewebe an Radius und *77.63.99*
- Offene
- - Knochen biopsie Knochen biopsie an Radius und *77.43.20*
- - Reposition Epiphysen diastase an Radius und *79.52.00*
- - - An Radius und *79.52.20*
- - - An Radius und *79.52.99*
- Ohne
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Radius und *77.03.10*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.02*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.22.00*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.22.99*
- Operation Verletzung Radius und *79.92*
- Osteoklasie Radius und *78.73*
- Partielle Knochen resektion Radius und *77.83*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie an Radius und *77.43.10*
- Permanente Epiphyseodese Radius und *78.23.11*
- Plastische Rekonstruktion Radius und *78.43*
- Proximal Schaft distal) : sonstiges ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und *78.63.08*
- Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Radius und *78.13.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Radius und *78.13.99*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an *78.53.20*
- Sequestr ektomie Radius und *77.03.00*
- - Und *77.03.99*
- Temporäre Epiphyseodese Radius und *78.23.10*

Ulna –*Fortsetzung*

- Therapeutische Epiphyseolyse Radius und *78.23.12*
- Totale Resektion Radius und *77.93*
- Ulnaschaft Knochen trennung distaler *77.33.20*
- Verkürzung osteotomie Radius und *78.23.00*
- - Und *78.23.99*
- Verlängerung osteotomie Radius und *78.33*

Ulnaris

- A. *38.13*
- - V.) *38.03*
- - -) *38.83*
- - -) *38.63*
- - -) *38.43*
- Anastomose Resektion A. *38.33.12*
- V. *38.53*

Ulnaschaft Knochen trennung distaler Ulna und *77.33.20*

Ultra

- Filtration Wasser entfernung] ¬ *99.78*
- Sonographie
- - Aorten bogens ¬ *88.73*
- - Ganzen Körpers ¬ *88.79*
- - Graviden Uterus ¬ *88.79*
- - Lunge ¬ *88.73*
- - Mamma ¬ *88.73*
- - Multipler Lokalisationen ¬ *88.79*
- Sound EBUS Bronchoskop
- - Bronchoskopie mit Endobronchial *33.23.12*
- - Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial *33.24.15*

Ultraschall

- Abdomen Retroperitoneum Diagnostischer *88.76.00*
- - *88.76.99*
- Anti Re stenose *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Axilla Diagnostischer *88.73.12*
- Desintegration Harn steins mit *59.95*
- Diagnostischer *88.79.00*
- - *88.79.99*
- Endovaskulärer *00.2*
- Extraktion Absaugen Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn stein spaltung durch *55.04*
- Fetale Biometrie durch *88.78*
- Führung Reposition Invagination Verdauung s trakt , mit *96.29*
- Gefässen
- - Intravaskuläre Bildgebung [*00.2*
- - Kopf Hals Therapeutischer *00.01*
- Geführte laserinduzierte Prostat ektomie (TULIP) ¬ Transurethrale (*60.21*
- Gelenk untersuchung
- - Gelenke ¬ *88.79*
- - Knie gelenks ¬ *88.79*
- - Säuglings hüfte nach Graf ¬ *88.79.10*
- - Schulter gelenks ¬ *88.79*
- Gesteuert Botulinumtoxininjektion , *99.29.31*
- Graviden Uterus Diagnostischer *88.78*
- Harn wege Diagnostischer *88.75.00*
- - *88.75.99*

Ultraschall –*Fortsetzung*

- Herzens
- - Diagnostischer *88.72.00*
- - - *88.72.99*
- - Therapeutischer *00.02*
- Intraoperativer *88.79.50*
- Intrauterine Kephalometrie durch *88.78*
- Intravaskulärer verödender abladierender) *00.01*
- -) *00.03*
- -) *00.02*
- IVUS
- - Extrakranielle Hirn gefässe ¬ Intravaskulärer *00.21*
- - Intrathorakale Gefässe Intravaskulärer *00.22*
- - Intravaskulärer *00.2*
- - Koronar gefässe Intravaskulärer *00.24*
- - Nieren gefässe Intravaskulärer *00.25*
- - Periphere Gefässe Intravaskulärer *00.23*
- Kopf Hals Diagnostischer *88.71.00*
- - *88.71.99*
- Koronar gefässe IVUS
- - Flussmessung ¬ Intravaskulärer *00.24.11*
- - Ohne Flussmessung ¬ Intravaskulärer *00.24.10*
- Peripheren
- - Gefässen Therapeutischer *00.03*
- - Vaskulären Systems Diagnostischer *88.77*
- Plazenta Lokalisation durch *88.78*
- Therapeutischer *00.09*
- Thorax lokalisation Diagnostischer *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Untersuchung
- - Auges ¬ *95.13*
- - Ganzes Abdomen Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - Sonographie ¬ *88.76.10*
- - - Bauch und Unter bauch) mit Gefäss - Sonographie ¬ *88.76.11*
- - Mamma
- - - Partiell ¬ *88.73.11*
- - - Vollständig beidseitig ¬ *88.73.10*
- - Nachweis tiefer Venen thrombosen ¬ *88.77*
- - Schilddrüse ¬ *88.71.13*
- Verdauung trakts
- - Diagnostischer *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- - Flexibel Endo sonographie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.30*
- - - Sonographie , mit Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.33*
- - - Sonographie , mit Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.31*
- - - Sonographie , ohne Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.32*
- - Starre Endo sonographie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.40*
- - - Sonographie , mit Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.43*
- - - Sonographie , mit Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.41*
- - - Sonographie , ohne Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.42*
- - Transabdominale Sonographie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.20*

Ultraschall –*Fortsetzung*

- Verdauung trakts –*Fortsetzung*
- - Transabdominale Sonographie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer –*Fortsetzung*
- - - , mit Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.23*
- - - , mit Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.21*
- - - , ohne Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.22*
- Weich teilen Diagnostischer *88.79.20*

Ultraviolettem Licht Therapie mit *99.82*

Umbilicalis

- A. *38.06*
- - *38.46*
- - *38.36*
- - *38.16*
- - *38.86*
- - *38.66*
- Katheterisation V. *38.92*

Umbilikal hernie

- Operation einer *53.49*
- Transplantat Prothese Operation einer *53.41*
- Versorgung einer *53.4*

Umdrahten Korrektur Aneurysmas mit *39.52*

Umfanges Messung

- Bauch *93.07*
- Kopf *93.07*

Umfassend

- Partielle Tiefe Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand *08.82*
- Volle Tiefe Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand *08.84*

Umfassende

- Augen untersuchung ¬ *95.02*
- Patienten schulung ¬ *00.95.13*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids , partielle Tiefe ¬ Den Lid rand *08.71*
- - , volle Tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid rand *08.73.00*
- - , volle Tiefe , sonstige ¬ Den Lid rand *08.73.99*

Umfassender sonographischer Gelenk Weich teil status , Fuss oder Hand ¬ *88.79.11*

Umfeld

- Instruktion Beratung Angehörigen und *93.70.20*
- Übertragbaren Krankheiten Nachforschungen Patienten *89.08.11*

Umgebung

- Exploration perirenalen *59.09*
- Individuum Schutz der *99.84*
- Schutz Individuums seiner *99.84*

Umgekehrten Magen tubus Retrosternale Bildung eines *42.58*

Umhüllung Korrektur Aneurysmas mit *39.52*

Umkehrung Darm segmentes ¬ *45.50*

Umleitung

- Endobronchiales Ventil Luft strom *33.71*
- Intrabronchiales Ventil Luft strom *33.71*

Umsatz Grund *89.39.30*

Umschlossenen Radio nukliden

- Brachy therapie mit *92.29.00*

Umschlossenen Radio nukliden *–Fortsetzung*
- Brachy therapie mit *–Fortsetzung*
- - Mit *92.29.09*
- Gefäss Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.30*
- - Oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.39*
- Inaktiven Applikatoren unter Anästhesie ¬ Entfernung von *92.29.51*
- Intrakavitär Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.22*
- Intraluminal Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.23*
- Intrauterin
- - Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.11*
- - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.13*
- Intravaginal Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.12*
- Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.31*
- Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.21*
- Weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.10*

Umschneiden Haar follikels ¬ *86.09*

Umschulung Berufs *93.85*

Umstechung Korrektur Aneurysmas mit *39.52*

Umstellung
- Herz schrittmachers
- - Defibrillator Einkammer - Stimulation , n.n.bez. ¬ System *37.94.20*
- - - - Stimulation ¬ System *37.94.21*
- - Defibrillators Defibrillator mit Zwei kammer - Stimulation ¬ System *37.94.22*
- - - Mit biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ System *37.94.29*
- Kammer
- - Kammer system auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ System *37.81.20*
- - - Auf Ein kammer system , rate responsive ¬ System *37.89.11*
- - - Auf Zwei kammer system ¬ System *37.83.20*
- - System auf Zwei - resp. Drei kammer system , n.n.bez. ¬ System *37.89.20*
- - - Auf Zwei - resp. Drei kammer system , sonstige ¬ System *37.89.29*
- - - Kammer system ¬ System *37.89.21*
- - - - ¬ System *37.89.22*
- - - - ¬ System *37.89.23*
- Resynchronisation
- - Defibrillator CRT - D] ¬ System *00.54.11*

Umstellung *–Fortsetzung*
- Resynchronisation *–Fortsetzung*
- - Herz schrittmacher CRT - P] ¬ System *00.53.11*

Umwandlung
- Dünndarm Stomas kontinentes Stoma ¬ *46.41.20*
- Frau Mann Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts *64.5X.10*
- Geschlechts umwandlung
- - Frau Mann ¬ Operationen zur Geschlechts *64.5X.10*
- - Mann Frau ¬ Operationen zur Geschlechts *64.5X.20*
- Kolo stomas kontinentes Stoma ¬ *46.43.20*
- Konstruktion Vagina gestielter Haut des Penis (zur Geschlechts *70.61.11*
- Liquor shuntes Hirnwasser ableitung) in eine Mehrfach ableitung ¬ *02.99.20*
- Mann Frau Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts *64.5X.20*
- Operationen Geschlechts *64.5X.00*
- - *64.5X.99*
- Schenkel Amputation Oberschenkel - Amputation ¬ *84.17*
- Supravesikalen Harn ableitung
- - Ersatz harnblase , offen chirurgisch ¬ *57.87.20*
- - - Harnblase , laparoskopisch ¬ *57.87.21*
- - Harn ableitung in den Darm ¬ *56.71.20*
- - Kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , *56.51.20*
- - - Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , *56.61.20*

Unbekannte Dauer Spezifische allergologische Provokation s testung mit Überwachung (*89.39.61*

Unf PEmax P0.1 Pimax *89.38.24*

Ungecovered Einsetzen Gefäss stents kardiale Gefässe , Grosslumige Stents *39.90.13*

Unhappy triad Rekonstruktion Knie gelenk nach *81.43*

Uni fokalisierung Operationen kongenitalen Kollateral gefässen und *39.99.24*

Unikondyläre Schlitten prothese Knie gelenkes ¬ *81.54.10*

Unilaterale
- Epiphyseodese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4F*
- Hemi thyreoid ektomie , n.n.bez. ¬ *06.2X.00*
- - ¬ Sonstige *06.2X.99*
- - Ohne Para thyreoid ektomie ¬ *06.2X.11*
- - Para thyreoid ektomie ¬ *06.2X.12*
- Neck dissection Radikale *40.41.00*
- - *40.41.99*

Univentrikulär
- Implantation offen chirurgisch
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.65.11*
- - Intrakorporalen Pumpe , *37.66.11*
- - Parakorporalen Pumpe , *37.65.21*

Univentrikulär *–Fortsetzung*
- Isolierter Pumpen wechsel offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.63.11*
- - Chirurgisch) einer parakorporalen Pumpe , *37.63.21*

Univentrikulären
- Axialen Pumpe
- - Entfernung intravasalen , *37.68.41*
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.20*
- - - , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.29*
- - - , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.21*
- - - , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.22*
- - - , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.23*
- Extrakorporalen Pumpe
- - 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.52*
- - 96 Stunden und länger ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.53*
- - Dauer Behandlung mit einer *37.65.50*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.51*
- Herzen
- - Glenn Operation funktionell / morphologisch *39.21.10*
- - Operation funktionell morphologisch *37.99.23*

Unklarem Symptom komplex Kindern
- Genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei *99.A2.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei *99.A2.10*

Unmittelbar herzchirurgischem Eingriff Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und *39.64*

Unspezifische respiratorische Provokation test Verfahren , n.n.bez. ¬ *89.38.50*
- , sonstige ¬ *89.38.59*

Unterarm
- Anbringen
- - Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.13*
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.23*
- - Gestielten freien Lappen am *86.78.43*
- Andere Operationen
- - Muskel Faszie und Bursa , *83.99.23*
- - Sehnen , *83.99.13*
- Augmentation Sehne , *83.88.13*
- Burs ektomie , *83.5X.13*
- Burso tomie , *83.03.13*
- Deckung Defektes Faszie , *83.89.23*
- Desinsertion Muskel Sehne Faszie , *83.19.23*
- Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.13*
- Exploration Sehnen scheide , *83.01.13*
- Exzision
- - Läsion Sehnen scheide , *83.31.13*
- - Sehnen scheide , *83.49.13*

Unterarm –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Weich teilen , *83.49.33*
- Faszi ektomie , *83.44.13*
- Faszien transplantation , *83.82.13*
- Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.13*
- Fremdkörper entfernung Muskel Sehne oder Faszie , *83.09.13*
- Gewebe reduktion plastik an *86.83.13*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik am *86.76.13*
- - Insel lappen plastik am *86.76.43*
- - Spalt haut transplantation an den *86.69.23*
- - Transposition plastik am *86.76.33*
- - Verschiebe Rotation plastik am *86.76.23*
- - Z Plastik am *86.76.53*
- Grossflächigehomologe Haut transplantation an den *86.66.23*
- Grossflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an den *86.67.23*
- Hand
- - Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut läsion an *86.4X.13*
- - Prothese Anpassen einer *84.42*
- Heterologe Haut transplantation an den *86.65.23*
- Inzision
- - Sehne , *83.13.13*
- - Weich teilen , *83.09.93*
- Kleinflächige
- - Dehnung plastik am *86.74.13*
- - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.13*
- - Homologe Haut transplantation an den *86.66.13*
- - Insel lappen plastik am *86.74.43*
- - Spalt haut transplantation an den *86.69.13*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.23*
- - Transposition plastik am *86.74.33*
- - Verschiebe Rotation plastik am *86.74.23*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.13*
- - Z Plastik am *86.74.53*
- Kleinflächiges
- - Temporäres Haut Regeneration s graft an den *86.67.13*
- - Vollhaut transplantat an den *86.63.13*
- Kompartment resektion , *83.49.23*
- Korrektur Narben kontraktur Bride an *86.84.13*
- Lappenstiel durchtrennung
- - Haut plastik am *86.89.14*
- - Lappen plastik , *83.19.33*
- Lokale Lappen plastik am *86.77.13*
- Lösung Adhäsionen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.13*
- Muskel
- - Plastik , *83.87.13*
- - Transfer transplantation , *83.77.13*
- Myektomie , *83.45.13*
- Myotomie , *83.02.13*
- Naht
- - Muskel Faszie , *83.65.13*
- - Sehne , *83.64.13*
- - Sehnen scheide , *83.61.13*

Unterarm –*Fortsetzung*
- Plastische Operationen
- - Faszie , *83.89.93*
- - Muskel , *83.87.93*
- - Sehne , *83.88.93*
- Region Revision Amputation stumpfes , *84.3X.11*
- Reinsertion
- - Muskels , *83.74.13*
- - Sehne , *83.73.13*
- Revision Haut plastik am *86.89.84*
- Schaffung Sehnen transplantat lagers , *83.88.33*
- Sehnen
- - Ersatz plastik , *83.88.23*
- - Transfer transplantation , *83.75.13*
- - Transplantation , *83.81.13*
- - Transposition , *83.76.13*
- - Verkürzung , *83.72.13*
- - Verlängerung , *83.71.13*
- Sekundäre Naht Sehne , *83.62.13*
- Skelett röntgen Ellbogen und *88.22*
- Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.43*
- - Am *86.88.93*
- Teno dese , *83.88.43*
- Tenon ektomie , *83.42.13*
- Transplantation
- - Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.43*
- - Lokalen Muskel Faszien lappens , *83.82.23*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.33*
- Trennung
- - Muskels , *83.19.13*
- - Sehne , *83.13.23*
- - Weich teilen , *83.19.93*
- Verkürzung Muskel Sehne , *83.85.23*
- Verlängerung
- - Muskel Sehne , *83.85.13*
- - Verkürzung Doppelung Faszie , *83.89.13*
- Vollhaut transplantat an den *86.63.23*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten am *86.88.33*

Unterarmes
- Anastomose Resektion Arterien des *38.33.13*
- Kombinierte plastische Eingriffe Haut und Unter haut des *86.78.33*
- Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat des *86.75.13*
- Transplantation Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion des *86.4X.24*

Unterarms
- Inzision Arterien des *38.03.20*
- Naht Arterie des *39.31.30*

Unterbrechung
- Bahn systemen Lobotomie Trakto tomie , Stereotaktische *01.32.20*
- Gehör knöchelchen kette Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör apparates ohne *20.95.10*
- - Oder Wechsel eines aktiven Hör apparates mit *20.95.11*
- Hirn Schranke
- - BHS] mittels Infusion ¬ *00.19*

Unterbrechung –*Fortsetzung*
- Hirn Schranke –*Fortsetzung*
- - Infusion einer Lösung zur *00.19*
- V. cava
- - Chirurgisch , n.n.bez. ¬ *38.7X.10*
- - - Chirurgische *38.7X.19*
- - Perkutan transluminal , n.n.bez. ¬ *38.7X.20*
- - - , sonstige ¬ Interventionnelle *38.7X.29*
- Vena cava , n.n.bez. ¬ *38.7X.00*
- - , sonstige ¬ *38.7X.99*

Unterbrochenem Aorten bogen Operationen kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (Stenose) oder bei *39.99.21*

Unterem Sprung gelenk
- Arthrodese Sprung gelenk mit *81.12.10*
- Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit *81.12.11*

Unterhalb
- Linae ischiadicae Episiotomie Tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm *72.11*
- Sinae ischiadicae
- - Ohne Episiotomie) ¬ Tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm *72.19*
- - Tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm *72.1*

Unterminieren Peri anal gewebes ¬ *49.02*

Unterschenkel
- Arterien PTKI an *00.4B.1A*
- Fuss Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an *86.89.1B*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik Oberschenkel und *86.76.1A*
- - Insel lappen plastik an Oberschenkel und *86.76.48*
- - Spalt haut transplantation an Oberschenkel und *86.69.2A*
- - Transposition plastik Oberschenkel und *86.76.38*
- - Verschiebe Rotation plastik an Oberschenkel und *86.76.28*
- - Z Plastik Oberschenkel und *86.76.58*
- Kleinflächige
- - Dehnung plastik Oberschenkel und *86.74.18*
- - Insel lappen plastik an Oberschenkel und *86.74.48*
- - Spalt haut transplantation an Oberschenkel und *86.69.18*
- - Transposition plastik Oberschenkel und *86.74.38*
- - Verschiebe Rotation plastik an Oberschenkel und *86.74.2A*
- - Z Plastik Oberschenkel und *86.74.58*
- Kleinflächiges Vollhaut transplantat Oberschenkel und *86.63.18*
- Knie bereich Replantation vom *84.27.10*
- Lokale Lappen plastik Oberschenkel und *86.77.18*
- MRI Knie gelenk und *88.94.14*
- Prothese Anpassen einer *84.46*
- PTKI künstlich angelegten Gefässen am *00.4B.46*
- Skelett röntgen Oberschenkel Knie und *88.27*
- Sprung gelenk Replantation von *84.27.00*
- - Von *84.27.99*
- Venen PTKI an *00.4B.28*

Unterschenkel –*Fortsetzung*

- Vollhaut transplantat Oberschenkel und *86.63.28*

Unterschenkels Fusses Exzision Arterien des *38.68.20*

Unterstützende
- Operationen geburt s *73.99*
- Übung ¬ *93.11*
- Vorrichtung Epikardiale *37.41*

Unterstützendem System Explantation Entfernen Kreislauf *97.44*

Unterstützendes
- Pumpen system ¬ *37.66*
- System Blutfluss *37.68*

Unterstützt
- APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.30*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.31*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.32*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.34*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.35*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.33*
- - - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.39*
- CAPD
- - 24 Stunden Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.21*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.24*
- - - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.22*
- - - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.25*
- - - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.23*
- - - Stunden Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.29*
- - Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.20*

Unterstützt –*Fortsetzung*
- IPD Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Intermittierend , maschinell *54.98.11*
- Radikale Zervixstumpf extirpation
- - Lymphaden ektomie , vaginal , laparoskopisch *67.4X.23*
- - Ohne Lymphaden ektomie , vaginal , laparoskopisch *67.4X.13*

Unterstützte
- Abgabe CED Konvektion s *01.28*
- Geburt manuell *73.59*
- Spontan geburt ¬ *73.59*
- Suprazervikale Hysterektomie Laparoskopisch *68.31*
- Transmyokardiale Revaskularisation Roboter - *36.33*
- Vaginale Hysterektomie LAVH
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch *68.51.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch *68.51.21*
- - Laparoskopisch *68.51.00*
- - - *68.51.99*
- - Ohne Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *68.51.10*
- - - Salpingo ovar ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch *68.51.19*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *68.51.20*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch *68.51.29*

Unterstützung
- Dauer
- - 120 Stunden mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.29*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.39*
- - Behandlung 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.21*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.31*
- - Implantation intravasalen
- - - Biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.30*
- - - Univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.20*
- - Zwischen
- - - 48 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.22*
- - - - Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.32*
- - - 96 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.23*
- - - - Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.33*
- Entfernung
- - Sonden Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer *37.77.10*

Unterstützung –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Sonden Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer –*Fortsetzung*
- - - Oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ Einsatz technischer *37.77.11*
- - - Oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ Einsatz technischer *37.77.80*
- - - Oder Defibrillators , sonstige ¬ Einsatz technischer *37.77.19*
- - Transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislauf *37.64.70*
- Ersatz Nieren funktion Peritoneal dialyse : n.n.bez. ¬ *54.98.00*
- - Dialyse : Intermittierend , maschinell unterstützt (IPD) ¬ *54.98.11*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ *54.98.30*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ *54.98.31*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *54.98.34*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *54.98.32*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *54.98.35*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *54.98.33*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ *54.98.20*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ *54.98.21*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *54.98.24*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *54.98.22*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *54.98.25*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *54.98.23*
- - Dialyse : sonstige ¬ *54.98.09*
- Hilfs mittel Abhusten *93.99.10*
- Knochen heilung Einsetzen Knochen stimulators (elektrisch) zur *78.9*
- Pumpenlos PECLA Extrakorporale Lungen *39.65.40*
- System
- - Entfernen externem Herz *97.44*
- - Myokardmodulierendes System CCM] , Kardio myo plastie ¬ Z.B. äusseres Myokard *37.67*
- - Pulsatiles Herz *37.66*
- Systems Entfernung äusseren Myokard *37.64.60*
- Tracheotomie Atmung s *31.1*

Unterstützungssystem
- LVAD Linksventrikuläres *37.66*
- RVAD Rechtsventrikuläres *37.66*

Unterstützungssystem –*Fortsetzung*

- VAD Ventrikuläres *37.66*

Unterstüzungssystemes VAD Ersatz Bestandteilen bestehenden ventrikulären *37.63*

Untersuchung

- Abklärung Synkopen Herz Kipp tisch - *89.59.10*
- Allgemein anästhesie Klinische *93.92.14*
- Amnion sacks Mikroskopische *91.4*
- Augen *95.09*
- - Motilität s *95.15*
- Auges
- - Radiologische *95.14*
- - Ultraschall *95.13*
- Ausgedehnte Augen *95.03.00*
- - *95.03.99*
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische *90.51*
- Beispiel Griffith Bayley KABC , SON - R , Hawik , TAP - Testung ¬ *89.15.70*
- Bewegung störungen Untersuchung Pharmako sensitivität mit quantitativer Testung ¬ Neurologische *89.15.40*
- Bursa Mikroskopische *91.5*
- Digitale Rektal *89.34*
- Dunkel adaptation ¬ *95.07*
- Enterostomie Stomas Digitale *89.33*
- Epidemie ¬ *89.08.12*
- Farbsehens ¬ *95.06*
- Faszie Mikroskopische *91.5*
- Fetus Mikroskopische *91.4*
- Fraktur ¬ *87.43*
- Ganzes Abdomen Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - Sonographie ¬ Ultraschall *88.76.10*
- - Und Unter bauch) mit Gefäss - Sonographie ¬ Ultraschall *88.76.11*
- Gehör *95.47*
- Gelenk bewegung amplitude ¬ *93.05*
- Gelenke Ultraschall gelenk *88.79*
- Gesicht feldes ¬ *95.05*
- Glaukom Augen *95.03*
- Glukose Laktose Fett belastung ¬ Metabolische Funktion s *89.39.51*
- Gynäkologische *89.26*
- Haar Mikroskopische *91.6*
- Hallpyke Apley Semont ¬ *95.4A*
- Haut Mikroskopische *91.6*
- Histopathologische *89.82*
- Kleinen Beckens ¬ *89.26*
- Klinische Gehör *95.42*
- Knie gelenks Ultraschall gelenk *88.79*
- Knochen Mikroskopische *91.5*
- Knorpel Mikroskopische *91.5*
- Kolo stomie Stomas Digital *89.33*
- Komplexe endokrinologische Funktion untersuchung ohne invasive Katheter - *99.B5.10*
- Kultur
- - Bakteriologische *90.52*
- - Resistenz prüfung Mikroskopische *90.53*
- Lebend spenders wegen Organ entnahme , n.n.bez. ¬ *89.07.60*
- - Entnahme , sonstige ¬ *89.07.69*
- Ligament Mikroskopische *91.5*
- Limitierte Augen *95.01*
- Linken Herzens Transseptale Katheter *37.90.20*
- - *37.90.29*

Untersuchung –*Fortsetzung*

- Mamma
- - Partiell Ultraschall *88.73.11*
- - Vollständig beidseitig Ultraschall *88.73.10*
- Mandibula Panorex - *87.12*
- Manuelle Mamma *89.36*
- Metabolische Funktion s *89.39.50*
- - S *89.39.59*
- Mikroskopische *90.59*
- Motorischen Nerven leit geschwindigkeit (NLG) ¬ *89.15.21*
- Mund schleim haut ¬ *89.31*
- Muskel
- - Funktion Manuelle *93.04*
- - Mikroskopische *91.5*
- Nachweis tiefer Venen thrombosen ¬ Ultraschall *88.77*
- Nagel Mikroskopische *91.6*
- Narkose Augen *95.04*
- Neurologische *89.13.00*
- - *89.13.09*
- Neuroophthalmologische *95.03.10*
- Neuropädiatrische Entwicklung s *89.15.70*
- Nieren clearance *92.03*
- Ohne invasive Katheter Untersuchung ¬ Komplexe endokrinologische Funktion s *99.B5.10*
- Operativen Behandelbarkeit Bewegung störungen ¬ *89.15.41*
- Opioid Sensititvität ¬ *89.15.50*
- Parasitologie Mikroskopische *90.54*
- Peritonealen retroperitonealen Probe
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.11*
- - Kultur ¬ Bakteriologische *91.12*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.13*
- - Mikroskopische *91.19*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.14*
- - Toxikologie ¬ *91.15*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.16*
- Pharmako sensitivität quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegung s störungen , *89.15.40*
- Probe
- - Auge
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.21*
- - - Kultur
- - - - Mikroskopische *90.22*
- - - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.23*
- - - Mikroskopische *90.29*
- - - Parasitologie Mikroskopische *90.24*
- - - Toxikologie Mikroskopische *90.25*
- - - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.26*
- - Blase Urethra Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.31*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ Bakteriologische *91.32*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.33*

Untersuchung –*Fortsetzung*

- Probe –*Fortsetzung*
- - Blase Urethra Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische –*Fortsetzung*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.34*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Toxikologie ¬ *91.35*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.36*
- - - , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin ¬ Sonstige mikroskopische *91.39*
- - Endokrinen Drüse n.a.klass. ¬ Sonstige mikroskopische *90.19*
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.11*
- - - Kultur ¬ Mikroskopische *90.12*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.13*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.14*
- - - Toxikologie ¬ *90.15*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.16*
- - Gastrointestinal trakt
- - - Stuhl , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.91*
- - - - , Kultur ¬ Mikroskopische *90.92*
- - - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.93*
- - - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.94*
- - - - , Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.95*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.96*
- - - - ¬ Sonstige mikroskopische *90.99*
- - - Vomitus , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.81*
- - - - , Kultur ¬ Mikroskopische *90.82*
- - - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.83*
- - - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.84*
- - - - , Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.85*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.86*
- - - - ¬ Sonstige mikroskopische *90.89*
- - Haut anderem Integument , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.61*
- - - , Kultur ¬ Bakteriologische *91.62*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.63*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.64*
- - - , Toxikologie ¬ *91.65*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.66*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *91.69*
- - Leber Gallen wegen und Pankreas , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.01*
- - - Und Pankreas , Kultur ¬ Bakteriologische *91.02*

Untersuchung –*Fortsetzung*
- Probe –*Fortsetzung*
- - Leber Gallen wegen und Pankreas , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische –*Fortsetzung*
- - - Und Pankreas , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.03*
- - - Und Pankreas , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.04*
- - - Und Pankreas , Toxikologie ¬ *91.05*
- - - Und Pankreas , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.06*
- - - Und Pankreas ¬ Sonstige mikroskopische *91.09*
- - Lokalisation , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.91*
- - - , Kultur ¬ Mikroskopische *91.92*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *91.93*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.94*
- - - , Toxikologie ¬ Mikroskopische *91.95*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.96*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *91.99*
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.81*
- - - Kultur ¬ Bakteriologische *91.82*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.83*
- - - Mikroskopische *91.89*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.84*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische *91.85*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.86*
- - Lymphknoten Lymphe
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.71*
- - - Kultur ¬ Mikroskopische *90.72*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ *90.73*
- - - Mikroskopische *90.79*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.74*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.75*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.76*
- - Milz Knochenmark
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.61*
- - - Kultur ¬ Mikroskopische *90.62*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.63*
- - - Mikroskopische *90.69*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.64*
- - - Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.65*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.66*
- - Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.51*
- - - , Kultur ¬ Bakteriologische *91.52*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.53*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.54*
- - - , Toxikologie ¬ *91.55*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.56*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *91.59*

Untersuchung –*Fortsetzung*
- Probe –*Fortsetzung*
- - Nervensystem Liquor cerebrospinalis , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.01*
- - - , Kultur ¬ Mikroskopische *90.02*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.03*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.04*
- - - , Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.05*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.06*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *90.09*
- - Niere Ureter perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.21*
- - - Sowie periureteralem Gewebe , Kultur ¬ Bakteriologische *91.22*
- - - Sowie periureteralem Gewebe , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.23*
- - - Sowie periureteralem Gewebe , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.24*
- - - Sowie periureteralem Gewebe , Toxikologie ¬ *91.25*
- - - Sowie periureteralem Gewebe , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.26*
- - - Sowie periureteralem Gewebe ¬ Sonstige mikroskopische *91.29*
- - Ohr Nase Pharynx und Larynx , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.31*
- - - Und Larynx , Kultur ¬ Mikroskopische Mikroskopische *90.32*
- - - Und Larynx , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische *90.33*
- - - Und Larynx , Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.34*
- - - Und Larynx , Toxikologie ¬ Mikroskopische Mikroskopische *90.35*
- - - Und Larynx , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.36*
- - - Und Larynx ¬ Sonstige mikroskopische *90.39*
- - Operation wunde ¬ Sonstige mikroskopische *91.79*
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.71*
- - - Kultur ¬ Bakteriologische *91.72*
- - - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.73*
- - - Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.74*
- - - Toxikologie ¬ *91.75*
- - - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.76*
- - Trachea Bronchus Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.41*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur ¬ Mikroskopische *90.42*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *90.43*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Parasitologie ¬ Mikroskopische *90.44*

Untersuchung –*Fortsetzung*
- Probe –*Fortsetzung*
- - Trachea Bronchus Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische –*Fortsetzung*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Toxikologie ¬ Mikroskopische *90.45*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.46*
- - - , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum ¬ Sonstige mikroskopische *90.49*
- - Weiblichen Genital trakt , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.41*
- - - , Kultur ¬ Bakteriologische *91.42*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische *91.43*
- - - , Parasitologie ¬ Mikroskopische *91.44*
- - - , Toxikologie ¬ *91.45*
- - - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische *91.46*
- - - ¬ Sonstige mikroskopische *91.49*
- Retina Erkrankung ¬ *95.03*
- Säuglings hüfte Graf Ultraschall gelenk *88.79.10*
- Schilddrüse Ultraschall *88.71.13*
- Schulter gelenks Ultraschall gelenk *88.79*
- Seh vermögens , n.n.bez. ¬ *95.09*
- Sehne Mikroskopische *91.5*
- Sensiblen Nerven leit geschwindigkeit (NLG) ¬ *89.15.20*
- Synovial membran Mikroskopische *91.5*
- Toxikologie ¬ *90.55*
- Umfassende Augen *95.02*
- Uterus Digitale *68.11*
- V.a. Hormon exzess Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - *99.B5.20*
- Verfahren
- - Psychiatrische Befragung und *94.19*
- - Psychologische *94.08*
- Wiedereröffnung Wunde Gebiet Schilddrüse zur *06.02*
- Zahn *89.31*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische *90.56*
- Zervikale Rippe ¬ *87.43*
- Zytopathologische *89.83*

Untersuchungen
- Auge P32 Tracer - *95.16*
- Operative Messungen und *89.39.00*
- - Und *89.39.09*
- Quantitative Computer tomographie C.T.) *88.98*
- Tono graphie Provokation tests und andere Glaukom *95.26*

Unverwandt
- Nabelschnur stamm zell sammlung für Transplantation , verwandt und *41.91.02*
- Transfusion Nabelschnur stamm zellen allogen *41.06.01*

Unverwandtem Spender
- ABO kompatibel Transplantat von *00.92.10*
- - Von *00.92.11*
- Transplantat von *00.92.00*

Unverwandtem Spender –*Fortsetzung*
- Transplantat von –*Fortsetzung*

- - Von *00.92.99*

Up
- Gespräch Psychiatrisches Follow - *94.19*
- Zehe Korrektur Lock *77.58*

Urachi Harnblase Exzision Sinus *57.51*

Urachus Exzision des *57.51*

Urea Atem test C14 - *89.39.11*

Ureter
- Biopsie
- - Offene *56.34*
- - Transurethrale *56.33*
- - Zysto urethro skopie mit *56.33*
- Blase Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie [ESWL] von Niere , *98.51*
- Darm
- - Anastomose von *56.71*
- - Fistel
- - - Laparoskopisch Verschluss einer *56.84.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.10*
- Diagnostische Massnahmen am *56.39*
- Drainage Inzision am *56.2*
- Ektomie , n.n.bez. ¬ *56.40*
- - Laparoskopisch Partielle *56.41.21*
- - Offen chirurgisch Partielle *56.41.20*
- - Partielle *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- - Resektion
- - - Ureter stumpfes ¬ Partielle *56.41.30*
- - - Ureterostiums
- - - - Offen chirurgisch ¬ Partielle *56.41.12*
- - - - Perkutan - transvesikal ¬ Partielle *56.41.10*
- - - - Transurethral ¬ Partielle *56.41.11*
- - Totale *56.42*
- Entfernen Harn steins Inzision am *56.2*
- Exploration Inzision am *56.2*
- Fistel Verschluss einer anderen *56.84.00*
- - Einer anderen *56.84.99*
- Geschlossene
- - Endoskopische Biopsie am *56.33*
- - Perkutane Biopsie am *56.32*
- Injektion Ostiuminsuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.31*
- - Transurethral Operationen an einem *56.99.30*
- - Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.32*
- Katheter Retrograde Uretero pyelo graphie durch *87.74*
- Katheterisierung , n.n.bez. ¬ *59.8X.00*
- - , sonstige ¬ *59.8X.99*
- - Einlage
- - - Perkutan transrenal ¬ *59.8X.12*
- - - Transurethral ¬ *59.8X.10*
- - Wechsel transuretral ¬ *59.8X.11*
- Katheters Entfernen Ureter ostomie - oder *97.62*
- Läsion Exzision einer *56.41*
- Ligatur an einem *56.95*
- - Entfernen einer *56.86*
- Lösung intraluminalen Adhäsionen im *56.81*

Ureter –*Fortsetzung*
- Model lage Uretero zysto neo stomie , mit *56.74.20*
- Neo implantation
- - Laparoskopisch Partielle Zyst ektomie , ohne *57.6X.11*
- - - Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.13*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne *57.6X.21*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne *57.6X.10*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.12*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.22*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne *57.6X.20*
- Nieren becken
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.11*
- - - Harn steines ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.10*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von *56.0*
- - - ¬ Entfernen eines Harn steins von *56.0*
- - - ¬ Entfernen von Blutkoagula von *56.0*
- - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.00*
- - - Einer Obstruktion von *56.0X.99*
- Offen chirurgisch Revision operation am *56.99.20*
- Operationen an einem *56.99.00*
- - An einem *56.99.99*
- Ostomie , n.n.bez. ¬ *56.61*
- - Bricker Ileum blase) ¬ Ileo *56.51*
- - Manometrie durch eine *89.21*
- - Ureter katheters Entfernen eines *97.62*
- - Ureterenkatheter Spülung von *96.46*
- Perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.21*
- - , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.22*
- - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.23*
- - , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.24*
- - , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Niere , *91.25*
- - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.26*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , *91.29*
- Perkutane Nephro stomie

Ureter –*Fortsetzung*
- Perkutane Nephro stomie –*Fortsetzung*

- - Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.04.11*
- - Ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.03.11*
- Plastische Rekonstruktion an einem *56.89*
- Stimulators
- - Entfernen elektronischen *56.94*
- - Ersetzen elektronischen *56.93*
- - Implantation elektronischen *56.92*
- Stumpfes Partielle Ureter ektomie , Resektion eines *56.41.30*
- Transplantat ¬ *56.89*
- Ventrikel shunt zu einem *02.35*
- Verkürzung Reimplantation ¬ *56.41*
- Verletzung Naht einer *56.82*
- Zugang Revision operation am *56.99.21*

Ureterale
- Endoskopie Biopsie Uretero tomie ¬ *56.33*
- Meato tomie , n.n.bez. ¬ *56.1X.00*
- - , sonstige ¬ *56.1X.99*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.1X.12*
- - Perkutan transvesikal ¬ *56.1X.10*
- - Transurethral ¬ *56.1X.11*

Ureteralen
- Dauer katheter Manometrie einen *89.21*
- Sonde Stent Einführen einer *59.8*

Ureteraler Shunt Spinal kanal Subarachnoido - *03.72*

Ureterenkatheter Spülung Ureter ostomie und *96.46*

Ureteris Einschnitt Ostium *56.1X.0*

Uretero
- Ileo
- - Kutaneo stomie Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , *56.51.10*
- - - - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , *56.51.11*
- - Stomie
- - - Aufbau kutanen *56.51.00*
- - - - *56.51.99*
- - - - Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane *56.51.20*
- - - Darm reservoir (kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.30*
- - - - (kontinentes Stoma) ¬ Revision einer kutanen *56.52.20*
- - - Darminterponat Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.12*
- - - -] ¬ Revision einer kutanen *56.52.10*
- - - Revision kutanen *56.52.00*
- - - - *56.52.99*
- - - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.20*

Uretero –*Fortsetzung*
- Ileo –*Fortsetzung*
- - Stomie –*Fortsetzung*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.10*
- - - - Kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.11*
- Kalik ostomie ¬ *55.86*
- Kolo kutaneo stomie Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder *56.51.10*
- - - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder *56.51.11*
- Kutaneo stomie
- - Laparoskopisch Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans *56.61.10*
- - Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , *56.61.10*
- Lyse
- - Intraperitoneale Verlagerung laparoskopisch ¬ *59.03.11*
- - Ohne intraperitoneale Verlagerung , laparoskopisch ¬ *59.03.10*
- Pexie ¬ *56.85*
- Pyelo graphie Ureter katheter ¬ Retrograde *87.74*
- Skopie ¬ *56.31*
- - Biopsie ¬ *56.33*
- Stomie
- - Aufbau kutanen *56.61.00*
- - - *56.61.99*
- - - Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane *56.61.20*
- - Katheters
- - - Ersetzen eines *59.93*
- - - Reinsertion eines *59.93*
- - - Wechseln eines *59.93*
- - Nephro pyelo *55.86*
- - Revision kutanen *56.62*
- - Stomas Revision eines *56.62*
- - Trans uretero *56.75*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen *56.61.20*
- - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen *56.61.10*
- - Verschluss einer *56.83*
- Tomie , n.n.bez. ¬ *56.2X.00*
- - , sonstige ¬ *56.2X.99*
- - Laparoskopisch ¬ *56.2X.40*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.2X.30*
- - Perkutan transrenal ¬ *56.2X.10*
- - - Entfernung eines Harn steines ¬ *56.2X.11*
- - Ureterale Endoskopie Biopsie durch *56.33*
- - Ureterorenoskopisch ¬ *56.2X.20*
- Uretero stomie Trans *56.75*

Uretero –*Fortsetzung*
- Zysto neo stomie , n.n.bez. ¬ *56.74.00*
- - , sonstige ¬ *56.74.99*
- - Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , offen chirurgisch ¬ *56.74.10*
- - - Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , laparokopisch ¬ *56.74.11*
- - Ureter model lage ¬ *56.74.20*

Ureterointestinalen Anastomose Revision einer *56.72*

Ureteroplikatur ¬ *56.89*

Ureterorenoskopisch
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der Niere , Exzision *55.39.10*
- - Oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.21*
- Uretero tomie , *56.2X.20*

Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung
- Laparoskopisch ¬ *56.71.11*
- Offen chirurgisch ¬ *56.71.10*

Ureterostiums
- Dilatation des *56.91*
- Offen chirurgisch Partielle Ureter ektomie , Resektion des *56.41.12*
- Perkutan transvesikal Partielle Ureter ektomie , Resektion des *56.41.10*
- Transurethral Partielle Ureter ektomie , Resektion des *56.41.11*

Ureterovaginale Fistel
- Laparoskopisch Verschluss einer *56.84.21*
- Offen chirurgisch Verschluss einer *56.84.20*
- Vaginal Verschluss einer *56.84.22*

Ureterovesikale Anastomose ¬ *56.74*

Ureterovesikalen Ostiums Dilatation des *59.8*

Ureterozele
- Offen chirurgisch Resektion einer *56.41.41*
- Transurethral Resektion einer *56.41.40*
- Zugang Resektion einer *56.41.49*

Ureters
- Einen Harnblasen Lappen Ersetzen des *56.74*
- Exploration Freilegung des *56.99.10*
- Harn ableitung Anastomose eines *56.79*
- Harnblase implantiertes Ileum Segment ¬ Ersetzen eines *56.89*
- Haut Anastomose eines *56.61*
- Ins Ileum äusserer Harn ableitung ¬ Transplantation eines *56.51*
- Transrektal Endo sonographie Harnblase und des *88.75.10*
- Transurethral Endo sonographie Harnblase und des *88.75.11*

Urethra
- Anastomose der *58.44*
- Biopsie an der *58.23*
- Destruktion
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.11*
- - Perkutan transvesikal lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.20*
- Dilatation der *58.6*
- Druck profil ¬ *89.25*

Urethra –*Fortsetzung*
- Einführen Sonde durch die *58.6*
- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der *58.31.00*
- - Oder Gewebe an der *58.31.99*
- Entfernen Colon sigmoideum Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und *68.8*
- Erste Sitzung
- - Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.21*
- - Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.20*
- Exzision
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.10*
- - Kongenitalen Klappe an der *58.39*
- - Läsion an der *58.39*
- - Offen chirurgisch lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.10*
- Fett gewebe Frau Entfernen von Harnblase , *57.71*
- Fistel Verschluss einer anderen *58.43.00*
- - Einer anderen *58.43.99*
- Fulguration Läsion an der *58.31*
- Harnblasen hals Implantat Injektion in *59.72*
- Inzision Entfernen Harn steins von der *58.0*
- Kelly
- - Kennedy Operation der *59.3*
- - Stoeckel Plikatur an der *59.3*
- Konstruktion einer *58.46*
- Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.00*
- - Von Läsion oder Gewebe an der *58.39.99*
- Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.11*
- Naht frischen geburtsbedingten Risses von Harnblase und *75.61*
- Ohne Inzision Entfernen
- - Harn steines von der *58.6*
- - Intraluminalen Fremdkörpers von der *98.19*
- Operationen Urethra Peri urethral gewebe , Einlegen und Wechsel eines Stent in die *58.99.10*
- Peri urethral gewebe
- - Diagnostische Massnahmen an *58.29*
- - Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an *58.99.10*
- - Operationen an *58.99.00*
- - - An *58.99.99*
- Plastische Rekonstruktion an der *58.49.00*
- - An der *58.49.99*
- Plikatur an der *58.49*
- Präputial Penis haut Einzeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.10*
- Prostata Samen blase perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.31*
- - Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.32*

Urethra –*Fortsetzung*
- Prostata Samen blase perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , –*Fortsetzung*
- - Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.33*
- - Gewebe , und von Urin , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.34*
- - Gewebe , und von Urin , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Blase , *91.35*
- - Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.36*
- - Gewebe , und von Urin ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , *91.39*
- Reanastomose der *58.44*
- Rekonstruktion der *58.46.00*
- - Der *58.46.99*
- Sphinkters Plazierung aufblasbaren Harnblasen - oder *58.93*
- Stents Entfernen eines *97.65*
- Striktur
- - Exzision einer *58.39*
- - Lösung einer *58.5X.00*
- - - Einer *58.5X.99*
- - Transurethrale Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna Lösung einer *58.5X.20*
- Transurethrale Ballon Dilatation prostatischen *60.95*
- Verletzung
- - Naht einer *58.41*
- - - Alten geburtsbedingten *58.49*
- - Rekonstruktion
- - - Distalen Teils der *58.46.10*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der *58.46.11*
- Zweizeitig erste Sitzung Rekonstruktion ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der *58.49.29*

Urethrae
- Benenenti Rotation Bulbus *58.49*
- Externus Lösung Urethra striktur , Transurethrale Inzision des Sphincter *58.5X.10*

Urethral
- Gewebe
- - Biopsie Peri *58.24*
- - Diagnostische Massnahmen Urethra und Peri *58.29*
- - Einlegen Wechsel Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri *58.99.10*
- - Exzision Peri *58.92*
- - Inzision Peri *58.91*
- - Operationen Urethra und Peri *58.99.00*
- - - Und Peri *58.99.99*
- Gewebes Symphysis pubis Naht des Peri *59.5*
- Sphinkters Elektro myographie äusseren *89.23*

Urethrale
- Meato

Urethrale –*Fortsetzung*
- Meato –*Fortsetzung*
- - Plastik ¬ *58.47*
- - Tomie ¬ *58.1*
- - - Interne *58.5*
- Suspension , n.n.bez. ¬ *59.5*
- - Retropubische *59.5*

Urethralen Septums Exzision eines *58.0*

Urethrektomie ¬ *58.39*
- Frau
- - Laparoskopisch Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.31*
- - - Ektomie , mit *57.71.41*
- - Offen chirurgisch Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.30*
- - - Zyst ektomie , mit *57.71.40*
- Mann
- - Laparoskopisch Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.11*
- - - Ektomie , mit *57.71.21*
- - Offen chirurgisch Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.10*
- - - Zyst ektomie , mit *57.71.20*
- Selbstständiger Eingriff
- - Frau
- - - Einfach ¬ *58.39.30*
- - - Radikal ¬ *58.39.31*
- - Mann
- - - Einfach ¬ *58.39.32*
- - - Radikal ¬ *58.39.33*

Urethro
- Lyse ¬ *58.5*
- Pexie
- - Anteriore *59.79*
- - Levator Schlinge Zysto *59.71*
- - Tudor Rabbit ear) ¬ *59.79*
- Plastik plastische Rekonstruktion Harnblasen hals ¬ Zysto *57.85*
- Skopie ¬ Sonstige *58.22*
- - Perineale *58.21*
- - Ureter biopsie Zysto *56.33*
- Stomie
- - Perineale *58.0*
- - Verschluss einer *58.42*
- Tomie ¬ *58.0*
- Zysto pexie suprapubische Suspension ¬ *59.4*
- Zystographie Retrograde *87.76*

Urethrokutanen Fistel Verschluss einer *58.43.20*

Urethroperineovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Urethrorektalen Fistel Verschluss einer *58.43.30*

Urethrotomia interna Lösung Urethra striktur , *58.5X.20*

Urethrovaginalen Fistel
- Bildung einer *58.0*
- Laparoskopisch Verschluss einer *58.43.11*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *58.43.10*
- Vaginal Verschluss einer *58.43.12*

Urethrovesikale
- Suspension
- - Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin Read ¬ *59.4*
- Zügel operation Suprapubische (*59.4*

Urethrovesikalen
- Suspension
- - Levatorplastik zur *59.71*
- - M. gracilis Transplantat zur *59.71*
- Übergang
- - Dilatation am *58.6*
- - Plikatur am *59.3*

Urethrozele Vordere
- Kolpo rrhaphie Raffung einer *70.51*
- Kolporraphie Raffung einer *70.54*

Urin
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.31*
- Chemie ¬ *89.29*
- Dauer katheters Spülung transurethralen *96.48*
- Drainage vorrichtung Entfernen einer *97.64*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.32*
- - Resistenz prüfung Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.33*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.39*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.34*
- Status ¬ *89.29*
- Toxikologie Untersuchung Probe Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.35*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von *91.36*

Urist Simmons Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach Mason , *78.49.38*

Uro flow messung ¬ *89.24*

Urogenital system operative Messungen am *89.29*

Urogenitale Instillation ¬ Sonstige *96.49*

Urographie * ¬ *87.73*
- Infusion s - *87.73*
- Intravenöse *87.73*
- Jede Methode Anterograde *87.75*

Urokinase ¬ *99.10*

Uteri
- Cerclage Isthmus *67.59*
- Chirurgische Korrektur Inversio *75.93*
- Manuelle Reposition Inversio *69.94*
- Naht frischen geburtsbedingten Risses des Corpus *75.52*
- Post partum Manuelle Reposition einer Inversio *75.94*
- Postpartal Manuelle Exploration Cavum *75.7*
- Vaginalem Zugang Plastische Rekonstruktion bei chronischer Inversio *69.23*

Uterina

Uterina –*Fortsetzung*

- Anastomose Tuba *66.73*
- Aspiration Tuba *66.91*
- Dilatation Tuba *66.96*
- Einfache Naht Tuba *66.71*
- Einseitige Destruktion Verschluss Tuba *66.92*
- Endoskopische laparoskopische Biopsie uterinen Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und Tuba *68.15*
- Entfernen
- - Belassenem Ovar Tuba *65.62*
- - Belassenen Tuba *66.52*
- - Einzelnen
- - - Ovars Tuba *65.62*
- - - Tuba *66.52*
- - Fetus Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba *74.3*
- Exzision Destruktion Läsion einer Tuba *66.61.00*
- - Einer Tuba *66.61.99*
- Farbstoff Chromopertubation Insufflation Tuba *66.8*
- Gas Insufflation Tuba *66.8*
- Insufflation Tuba *66.8*
- Laparoskopisch
- - Exzision Destruktion Läsion einer Tuba *66.61.30*
- - Plastische Rekonstruktion Tuba *66.79.30*
- Laparoskopische Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba *65.81.00*
- - Und Tuba *65.81.99*
- Laparoskopisches Entfernen belassenem Ovar und Tuba *65.64*
- Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba *65.89.00*
- - Und Tuba *65.89.99*
- Luft Insufflation Tuba *66.8*
- Mikrochirurgischer Versorgung Lösung Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.11*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.10*
- - Lösung Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.10*
- Operation Tuba *66.99*
- Peritoneum weiblichen Beckens
- - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba *65.81.10*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.12*
- Pertubation Tuba *66.8*
- Plastische Rekonstruktion Tuba *66.79.00*
- - *66.79.99*
- Prothese
- - Entfernen Tuba *66.94*
- - Implantation Ersetzen Tuba *66.93*
- Reimplantation Tuba *66.74*
- Salz lösung Insufflation Tuba *66.8*
- Transplantat Tuba *66.79*
- Vaginal

Uterina –*Fortsetzung*

- Vaginal –*Fortsetzung*
- - Exzision Destruktion Läsion einer Tuba *66.61.20*
- - Laparoskopisch assistiert
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.21*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.21*
- - Plastische Rekonstruktion Tuba *66.79.20*
- Wiedereröffnung durchtrennten Tuba *66.79*

Uterinae

- Beidseitige
- - Destruktion Verschluss der Tubae *66.39.00*
- - - Der Tubae *66.39.99*
- - Endoskopische
- - - Destruktion Verschluss der Tubae *66.29.00*
- - - - Der Tubae *66.29.99*
- - - Ligatur trennung der Tubae *66.22.00*
- - - - Der Tubae *66.22.99*
- - Ligatur
- - - Quetschung Tubae *66.31*
- - - Trennung der Tubae *66.32.00*
- - - - Der Tubae *66.32.99*
- Biopsie Tubae *66.11.00*
- - *66.11.99*
- Diagnostische Massnahmen Tubae *66.19*
- Elektro koagulation beidseitige
- - Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.39.10*
- - Endoskopische Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.29.10*
- Gleichen Eingriff
- - Entfernen beider Tubae *66.51.00*
- - - Tubae *66.51.99*
- - Laparoskopisch Entfernen beider Tubae *66.51.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.10*
- Insufflation therapeutischen Substanz Tubae *66.95*
- Inzision offen Biopsie an den Tubae *66.11.20*
- Partieller Salping ektomie Beidseitige endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae *66.22.10*
- - Ligatur und Durch trennung der Tubae *66.32.10*
- Perkutane Nadel Biopsie
- - Biopsie an den Tubae *66.11.10*
- - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.11*
- Uterus
- - Radiographie Tubae *87.85*
- - Vagina Harnblase Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae *68.8*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider Ovarien und Tubae *65.61*
- - ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien und Tubae *65.63*

Uterine Suspension operation ¬ Sonstige *69.22*

Uterinem Halte apparat

Uterinem Halte apparat –*Fortsetzung*

- Diagnostische
- - Endoskopie an Uterus und *68.12.00*
- - - An Uterus und *68.12.99*
- - Massnahmen an Uterus und *68.19*
- Exzision Destruktion an Uterus und *69.19*
- Plastische Rekonstruktion an Uterus und *69.29*

Uterinen

- Adnexen Ausnahme Ovar Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den *68.15*
- Halte apparat Operationen am *69.98*
- Ligamente Plikatur der *69.22*
- Ligamenten
- - Geschlossene Biopsie an den *68.15*
- - Offene Biopsie an den *68.14*
- Septums
- - Hysteroskopisch
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.12*
- - - Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.11*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.13*
- - Inzision Exzision kongenitalen *68.22.00*
- - - *68.22.99*
- - Vaginal Inzision Exzision eines kongenitalen *68.22.10*

Utero tomie Geburtshilfliche Abdomino *74.99*

Uterovesikale Fistul ektomie * ¬ *57.84*

Uterus

- Aspiration curettage am *69.59*
- Beendigung Schwangerschaft Aspiration curettage am *69.51*
- Diagnostische Dilatation Curettage am *69.09*
- Diagnostischer Ultraschall graviden *88.78*
- Digitale Untersuchung des *68.11*
- Einlage Einsetzen therapeutischen *69.91*
- Endoskopische laparoskopische hysteroskopische Biopsie am *68.16*
- Enukleation Myoms des *68.29.20*
- - Des *68.29.29*
- Fistel Verschluss einer *69.42*
- Geschlossene Biopsie am *68.16*
- Hysteroskopisch
- - Enukleation Myoms des *68.29.25*
- - Myom ektomie am *68.29.35*
- Inzision Zervix Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *69.95.11*
- Laparoskopisch
- - Enukleation Myoms des *68.29.24*
- - Myom ektomie am *68.29.34*
- Läsion
- - Exzision Destuktion einer *68.29.00*
- - - Einer *68.29.19*
- - - Einer *68.29.10*
- - - Einer *68.29.99*
- - Hysteroskopisch Exzision Destuktion einer *68.29.15*
- - Laparoskopisch Exzision Destuktion einer *68.29.14*

Uterus –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch abdominal) ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.11*
- - Vaginal
- - - Exzision Destuktion einer *68.29.12*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.13*
- Lösung Adhäsionen am *54.5*
- Metro plastik
- - Laparoskopisch plastische Rekonstruktion am *69.49.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.10*
- - Plastische Rekonstruktion am *69.49.00*
- - - Am *69.49.99*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.21*
- - - Plastische Rekonstruktion am *69.49.20*
- Myom ektomie am *68.29*
- - Am *68.29.39*
- - Am *68.29.30*
- Naht
- - Alten geburt bedingten Risses am *69.49*
- - Risses am *69.41*
- Offen chirurgisch abdominal
- - Enukleation eines Myoms des *68.29.21*
- - Myom ektomie am *68.29.31*
- Offene Biopsie am *68.13*
- Ohne Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.16*
- Operationen Zervix und *69.99*
- Radiographie
- - Graviden *87.81*
- - Tubae uterinae und *87.85*
- Risses Naht frischen geburtsbedingten *75.50*
- Segment Sectio caesarea im unteren *74.1*
- Tuba uterina Entfernen Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von *74.3*
- Ultra sonographie graviden *88.79*
- Uterinem Halte apparat
- - Diagnostische Endoskopie an *68.12.00*
- - - Endoskopie an *68.12.99*
- - - Massnahmen an *68.19*
- - Exzision oder Destruktion an *69.19*
- - Plastische Rekonstruktion an *69.29*
- Vagina
- - Geburtshilfliche Tamponade von *75.8*
- - Harnblase Urethra Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , *68.8*
- Vaginal
- - Enukleation Myoms des *68.29.22*
- - Laparoskopisch assistiert
- - - Enukleation eines Myoms des *68.29.23*
- - - Myom ektomie am *68.29.33*
- - Myom ektomie am *68.29.32*
- Wand Fimbrien implantation in die *66.97*

Uterusdenervation Parazervikale *69.3*

Uvula
- Exzision an der *27.72*
- Inzision an der *27.71*
- Kontrast Radiographie der *87.09*
- Operationen an der *27.79*
- Plastische Rekonstruktion an der *27.73*
- Weichem Gaumen
- - Biopsie an *27.22.00*
- - - An *27.22.99*
- - Geschlossene Nadel -) Biopsie an *27.22.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an *27.22.20*

V.
- Axillaris ¬ *38.53*
- - A.) (*38.63*
- - -) (*38.83*
- - Anastomose Resektion der *38.33.21*
- - Ersatz Resektion der *38.43.21*
- - Inzision der *38.03.31*
- - V. brachiocephalica
- - - Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , *39.56.22*
- - - Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , *39.59.42*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , *39.57.22*
- Brachialis ¬ *38.53*
- - A.) (*38.03*
- - -) (*38.43*
- - -) (*38.63*
- - -) (*38.83*
- Brachiocephalica ¬ *38.85*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.56.22*
- - Naht der *39.32.32*
- - Plastische Rekonstruktion V. subclavia , V. axillaris und *39.59.42*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.57.22*
- Cava
- - A. pulmonalis Anastomose von der *39.21.00*
- - - Von der *39.21.99*
- - Chirurgisch
- - - Chirurgische Unterbrechung des *38.7X.19*
- - - Einsetzen Anti embolie - Schirmes in die *38.7X.11*
- - - Entfernung Anti embolie - Schirmes in die *38.7X.12*
- - - Unterbrechung des *38.7X.10*
- - Chirurgische Ligatur Plicatue der *38.7X.13*
- - Filters perkutan transluminal ¬ Implantation eines *38.7X.21*
- - - ¬ Entfernung eines *38.7X.22*
- - Inferior ¬ *38.57*
- - - Anastomose
- - - - Resektion der *38.37.11*
- - - - V. portae zur *39.1*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.87.11*
- - - Ersatz Resektion der *38.47.11*
- - - Exzision der *38.67.11*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.51*
- - - Inzision der *38.07.11*
- - - Naht der *39.32.41*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.71*
- - - Superior Phlebographie der *88.51*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.51*
- - Operationen kongenitalen Anomalien der *39.99.23*
- - Perkutan transluminal
- - - Interventionnelle Unterbrechung des *38.7X.29*
- - - Ligatur oder Plikatur der *38.7X.23*
- - - Unterbrechung des *38.7X.20*

V. *–Fortsetzung*
- Cava *–Fortsetzung*
- - Perkutanes Einsetzen Gefäss stent (s) in die *00.67.10*
- - PTKI an der *00.4B.22*
- - Superior ¬ *38.05*
- - - ¬ *38.55*
- - - Anastomose Resektion der *38.35.23*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.21*
- - - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die *35.82*
- - - Ersatz Resektion der *38.45.31*
- - - Exzision der *38.65.21*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.33*
- - - Naht der *39.32.31*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.55*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.33*
- Femoralis ¬ *38.09*
- - ¬ *38.39*
- - ¬ *38.49*
- - ¬ *38.69*
- - ¬ *38.89*
- - ¬ *38.59*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.82*
- - V.poplitea
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.62*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.62*
- Iliaca ¬ *38.57*
- - Communis V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.87.12*
- - - Interna ¬ Naht der *39.32.42*
- - Ersatz Resektion der *38.47.12*
- - Externa ¬ *38.87.19*
- - - ¬ *39.32.49*
- - Exzision der *38.67.12*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.52*
- - Interna
- - - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und *38.87.12*
- - - Naht V. iliaca communis und *39.32.42*
- - Inzision der *38.07.12*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.72*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.52*
- Innominata ¬ *38.55*
- - V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke *35.82*
- Jugularis ¬ *38.52*
- - Anastomose Resektion der *38.32.21*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.82.21*
- - Externa interna) ¬ *38.42*
- - -) ¬ *38.62*
- - - Inzision der *38.02.21*

V. *–Fortsetzung*
- Jugularis ¬ *–Fortsetzung*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.12*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.34*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.13*
- Lienalis ¬ *38.07*
- - ¬ *38.47*
- - ¬ *38.87*
- - ¬ *38.67*
- - V. renalis Anastomose von *39.1*
- Poplitea ¬ *38.09*
- - ¬ *38.69*
- - ¬ *38.39*
- - ¬ *38.59*
- - ¬ *38.89*
- - ¬ *38.49*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.83*
- Porta Perkutanes Einsetzen Gefäss stent (s) in die *00.67.20*
- Portae ¬ *38.07*
- - ¬ *38.37*
- - ¬ *38.87*
- - ¬ *38.47*
- - ¬ *38.57*
- - ¬ *38.67*
- - V. cava inferior ¬ Anastomose von *39.1*
- Pulmonalis ¬ *38.45*
- - ¬ *38.55*
- - A.) (*38.05*
- - -) (*38.65*
- - - Lusoria Operationen bei kongenitalen Anomalien der A. oder *39.99.22*
- - Anastomose Resektion der *38.35.21*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.85.22*
- - Endarter ektomie der *38.15.40*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.32*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.54*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.32*
- Radialis ¬ *38.53*
- - A.) (*38.03*
- - -) (*38.83*
- - -) (*38.43*
- - -) (*38.63*
- Renalis ¬ *38.07*
- - ¬ *38.47*
- - ¬ *38.67*
- - ¬ *38.37*
- - ¬ *38.87*
- - ¬ *38.57*
- - Anastomose V. lienalis zur *39.1*
- Saphena ¬ *38.09*
- - ¬ *38.89*
- - ¬ *38.69*
- - ¬ *38.49*
- - ¬ *38.39*
- - Magna
- - - Cross ektomie und Stripping , *38.59.21*
- - - Isolierte Cross ektomie , *38.59.31*
- - - PTKI an der *00.4B.31*
- - Parva

V. *–Fortsetzung*
- Saphena ¬ *–Fortsetzung*
- - Parva *–Fortsetzung*
- - - Cross ektomie und Stripping , *38.59.22*
- - - Isolierte Cross ektomie , *38.59.32*
- - - PTKI an der *00.4B.32*
- - Shunt zwischen Corpora cavernosa und *64.98*
- Spermatica Hohe Ligatur der *63.1*
- Splenica ¬ *38.57*
- Subclavia ¬ *38.55*
- - A.) (*38.05*
- - -) (*38.65*
- - -) (*38.45*
- - Anastomose Resektion der *38.35.22*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.85.23*
- - V. axillaris V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.22*
- - - Brachiocephalica ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.42*
- - - Brachiocephalica mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.22*
- Tibialis ¬ *38.09*
- - ¬ *38.69*
- - ¬ *38.49*
- - ¬ *38.39*
- - ¬ *38.59*
- - ¬ *38.89*
- Ulnaris ¬ *38.53*
- - A.) (*38.03*
- - -) (*38.63*
- - -) (*38.83*
- - -) (*38.43*
- Umbilicalis Katheterisation der *38.92*

V.a. Hormon exzess Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - Untersuchung bei *99.B5.20*

V.iliaca Anastomose Resektion der *38.37.12*

V.poplitea
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der V. femoralis und *39.56.62*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der V. femoralis und *39.57.62*

VAD
- Ersatz Bestandteilen bestehenden ventrikulären Unterstüzungssystemes (*37.63*
- Ventrikuläres Unterstützungssystem (*37.66*

Vagina
- Biopsie an der *70.24.00*
- - An der *70.24.99*
- Destruktion Läsion an der *70.33.10*
- Douglasraum diagnostische Massnahmen an *70.29*
- Elektro koagulation Destruktion Läsion an der *70.33.12*
- Evakuation Hämatoms Vulva oder *75.92*
- Exzision Destruktion Läsion an der *70.33.00*
- - An der *70.33.99*
- Geburtshilfliche Tamponade Uterus oder *75.8*

Vagina *–Fortsetzung*
- Gestielter Haut Penis Geschlechts umwandlung) ¬ Konstruktion einer *70.61.11*
- Harnblase Urethra Entfernen Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , *68.8*
- Inzision Biopsie an der *70.24.20*
- Kauterisation Destruktion Läsion an der *70.33.11*
- Konstruktion einer *70.61.00*
- - Einer *70.61.99*
- - Neo - *70.61*
- Kryo koagulation Destruktion Läsion an der *70.33.14*
- Laser koagulation Destruktion Läsion an der *70.33.13*
- Lösung intraluminalen Adhäsionen der *70.13*
- Obliteration totale Exstirpation der *70.4X.00*
- - Der *70.4X.99*
- Ohne Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von der *98.17*
- Operationen an der *70.91*
- Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der *70.24.10*
- Plastische Rekonstruktion an der *70.79.00*
- - An der *70.79.99*
- - Der *75.69*
- Rekonstruktion der *70.62*
- Risses Naht alten geburt s bedingten *70.79*
- Steuerung bildgebende Verfahren Perkutane (geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der *70.24.11*
- Suspension Fixation der *70.77*
- Transplantat Prothese
- - Konstruktion einer *70.63*
- - Rekonstruktion der *70.64*
- - Suspension Fixation der *70.78*
- Verletzung Naht einer *70.71*

Vaginae
- Introitusplastik Vergrösserung Introitus *71.09*
- Konstruktion Introitus *71.73*

Vaginal
- Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.20*
- Dusche ¬ *96.44*
- Enukleation Myoms Uterus , *68.29.22*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Tuba uterina , *66.61.20*
- - Destuktion Uterus läsion , *68.29.12*
- Fistel Verschluss einer anderen *70.75*
- Form Einsetzen einer *96.15*
- Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , *68.22.10*
- Laparoskopisch
- - Assistiert
- - - Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.21*
- - - Enukleation Myoms des Uterus , *68.29.23*
- - - Exzision
- - - - Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , *66.61.21*
- - - - Destuktion einer Uterus läsion , *68.29.13*

Vaginal *–Fortsetzung*
- Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- - Assistiert *–Fortsetzung*
- - - Myom ektomie am Uterus , *68.29.33*
- - - Partielle Salping ektomie , *66.69.21*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , *66.79.21*
- - - - Am Uterus und Metro plastik , *69.49.21*
- - Unterstützt Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.13*
- - - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.23*
- Myom ektomie Uterus , *68.29.32*
- Partielle Salping ektomie , *66.69.20*
- Pessars
- - Einsetzen eines sonstigen *96.18*
- - Entfernen eines anderen *97.74*
- - Ersetzen eines anderen *97.25*
- Plastische Rekonstruktion
- - Tuba uterina , *66.79.20*
- - Uterus Metro plastik , *69.49.20*
- Radikale Zervixstumpf extirpation
- - Lymphaden ektomie , *67.4X.22*
- - Ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.12*
- Septums trennung eines *70.14*
- Stumpfes Drainage Hämatoms des *70.14*
- Tamponade ¬ *96.14*
- Verschluss
- - Kolovaginalen Fistel , *70.72.20*
- - Rektovaginalen Fistel , *70.73.20*
- - Ureterovaginale Fistel , *56.84.22*
- - Urethrovaginalen Fistel , *58.43.12*
- - Vesikovaginalen Fistel , *57.84.11*

Vaginale
- Dilatation ¬ Sonstige *96.16*
- Fistul ektomie
- - Rekto vesiko *57.83*
- - Vesiko sigmoido *57.83*
- Hysterektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näherbezeichnete *68.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näherbezeichnete *68.59.99*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.21*
- - LAVH
- - - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.22*
- - - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.21*
- - - Laparoskopisch unterstützte *68.51.00*
- - - - *68.51.99*
- - - Ohne Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.10*
- - - - Ovar ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.19*
- - - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.20*

Vaginale –*Fortsetzung*
- Hysterektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näherbezeichnete –*Fortsetzung*
- - LAVH –*Fortsetzung*
- - - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte –*Fortsetzung*
- - - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.29*
- - LRVH Laparoskopische radikale *68.71*
- - Ohne Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.10*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.19*
- - Radikale *68.79*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.29*
- Kolpo rrhaphie Becken boden plastik ¬ Sonstige *70.79.10*
- Sectio caesarea ¬ *74.4*

Vaginalem Zugang Plastische Rekonstruktion chronischer Inversio uteri mit *69.23*

Vaginalen
- Diaphragmas
- - Einsetzen eines *96.17*
- - Entfernen eines *97.73*
- - Ersetzen Re adaptation eines *97.24*
- Enterozele
- - Raffung einer *70.92*
- - Transplantat Prothese Korrektur einer *70.93*
- Synechien Lösung von *70.13*
- Vulvären Tamponade Entfernen einer *97.75*

Vaginaler vulvärer Tamponade Drain Ersetzen von *97.26*

Vaginalis testis
- Aspiration Hydrocele testis der Tunica *61.91*
- Ausnahme Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica *61.92*
- Biopsie Skrotum Tunica *61.11.00*
- - *61.11.99*
- Diagnostische Massnahmen Skrotum und Tunica *61.19*
- Exzision Hämatozele Tunica *61.92*
- Fremdkörper entfernung Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica *61.0X.10*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.10*
- Inzision
- - Biopsie Skrotum oder Tunica *61.11.11*
- - Drainage Skrotum und Tunica *61.0X.00*
- - - Und Tunica *61.0X.99*
- Naht Verletzung Skrotum und Tunica *61.41*
- Operationen Skrotum Tunica *61.99*
- Plastische Rekonstruktion Skrotum und Tunica *61.49*

Vagino skopie * ¬ *70.21*

Vaginogramm Genitogramm Perineogramm / *87.89*

Vaginointestinalen Fistel Verschluss einer *70.74*

Vaginovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Vagotomie , n.n.bez. ¬ *44.00*
- Parietalzell - *44.02*
- Proximale selektive *44.02*
- Selektive *44.03*
- Superselektive *44.02*
- Trunkuläre *44.01*

Vagus
- Nerv stimulation
- - Einsetzen Pulsgenerator zur *86.96.11*
- - Elektrode Implantation oder Ersetzen einer *04.92.40*
- - Ersetzen Pulsgenerator zur *86.96.21*
- - Revision ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines Neuro stimulators zur *86.99.14*
- Trennung N. *44.00*

Vagusnerv elektrode Entfernen einer *04.93.40*

Vakuum
- Extraktion ¬ Sonstige *72.79*
- - Episiotomie ¬ *72.71*
- Kissen ¬ *92.29.63*
- Versiegelung
- - 7 Tage Kontinuierliche Sog behandlung bei einer *93.57.11*
- - 8 Tage länger ¬ Kontinuierliche Sog behandlung bei einer *93.57.12*
- - Endorektal Anlage Wechsel eines Systems zur *86.88.53*
- - Haut haut oder sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.59*
- - Kontinuierliche Sog behandlung bei einer *93.57.10*
- - Offenen Abdomen Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.50*
- - - Thorax Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.51*

Valgisierende varisierende Rotation osteotomie an der Tibia ¬ *77.37.11*

Valgus
- Einsetzen Prothese Gelenks resektion am Hallux *77.59*
- Exostosen resektion
- - Hallux *77.59*
- - Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.51*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.53*
- - - Und Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.52*

Valsalvae Aneurysma Korrektur Sinus *35.39*

Valve Syndrom Korrektur Absent Pulmonary *37.99.25*

Valvulo plastik
- Aorten klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.11.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.11.99*
- Mitral klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.12.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.12.99*

Valvulo plastik –*Fortsetzung*
- Offenen Herzen ohne Ersatz , Klappe nicht bezeichnet ¬ *35.10*
- - Ersatz , sonstige Klappe , n.n.bez. ¬ *35.19.00*
- - Ersatz , sonstige Klappe , sonstige ¬ *35.19.99*
- Perkutane *35.96.10*
- - Transluminale *35.96.00*
- - - *35.96.09*
- - - Ballon -) *35.96*
- Pulmonal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.13.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.13.99*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.14.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.14.99*

Valvulotomie
- Aorten klappe offenen Herzen ¬ *35.11.10*
- Geschlossenen Herzen
- - Aorten klappe ¬ *35.01*
- - Klappe nicht bezeichnet ¬ *35.00*
- - Mitral klappe ¬ *35.02*
- - Pulmonal klappe ¬ *35.03*
- - Trikuspidal klappe ¬ *35.04*
- Mitral klappe offenen Herzen ¬ *35.12.10*
- Pulmonal klappe offenen Herzen ¬ *35.13.10*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen ¬ *35.14.10*

Vaporisation Prostata TEVAP Transurethrale Elektro *60.29*

Variablem Tages profil Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate bei *00.98.10*

Variablen Tages profil
- Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem *86.06.10*
- - Implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem *86.06.20*
- Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem *86.08.10*
- - Implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem *86.08.20*

Varikozele
- Hydrocele funiculi Exzision einer *63.1*
- Ligatur einer *63.1*

Varisierende Rotation osteotomie an der Tibia ¬ Valgisierende oder *77.37.11*

Varizen
- Endoluminale Therapie von *38.59.50*
- - Von *38.59.59*
- Endoskopische
- - Ligatur Fundus *44.43.20*
- - Sklerosierung Fundus *44.43.10*
- Endoskopischen Zugang
- - Gastrische *43.41*
- - Ösophageale *42.33*
- Endovenöse Radio frequenz ablation von *38.59.52*

Varizen –*Fortsetzung*

- EVLT Endovenöse Laser therapie von *38.59.51*
- Extremität
- - Cross ektomie und Stripping von *38.59.20*
- - Ligatur Stripping von *38.53*
- - - Von *38.59.00*
- - - Von *38.59.99*
- Injektion Endoskopische Sklerosierung Ösophagus - *42.33*
- Kopf Hals Ligatur Stripping von anderen *38.52*
- Laparoskopisch
- - Ligatur Fundus *44.49.21*
- - Sklerosierung Fundus *44.49.11*
- Ligatur
- - Stripping
- - - Abdominalen *38.57*
- - - Intrakraniellen *38.51*
- - Thorakalen *38.55*
- Lokale Laser therapie von *38.59.40*
- Lokalisation Ligatur Stripping von *38.50*
- Offen chirurgisch
- - Ligatur Fundus *44.49.20*
- - Sklerosierung Fundus *44.49.10*
- Offene Ligatur Magen *44.91*
- Vv. perforantes Extremität selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von *38.59.10*

Varus
- Heymann Herndon Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus *80.48*
- Resektion Korrektur osteotomie Digitus quintus *77.54*

Vas deferens Radiographie Epididymis und *87.95*

Vasektomie ¬ *63.73*

Vaskulärem
- Eingriff
- - Revision nach *39.49*
- - - Nach *39.49.00*
- - - Nach *39.49.99*
- - Stillung Blutung nach *39.41*
- Zugang
- - Einsetzen Wechsel Entfernen einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit *86.07.00*
- - - Einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit *86.07.99*
- - Port System Einsetzen und Wechsel einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit *86.07.10*

Vaskulären
- Implantates
- - Entfernung eines *39.49.22*
- - Revision eines *39.49.20*
- - Wechsel eines *39.49.21*
- Mikro stents Perkutanes transluminales Einsetzen von intrakraniellen *00.65.11*
- Stent Perkutanes Einsetzen von sonstigem (n) intrakraniellen *00.65.00*
- - Von sonstigem (n) intrakraniellen *00.65.99*
- Systems Diagnostischer Ultraschall peripheren *88.77*

Vaskulärer Shunt Bypass intrathorakaler , *39.23*

Vaskularisation
- Aorto koronarer Bypass Myokard - Re *36.10.00*

Vaskularisation –*Fortsetzung*

- Aortokoronarer Bypass Myokard Re *36.10.99*
- Arterien Implantat Myokard Re *36.2*
- Freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ Herz - Re *36.39.14*
- Herz Re *36.39.00*
- - *36.39.99*
- Knochenmarks ¬ *88.94*
- Konventionell Technik Aortokoronarer Bypass zur Myokard - Re *36.10.11*
- Koronar arterien patch Herz - Re *36.39.10*
- Minimalinvasive Technik Aortokoronarer Bypass zur Myokard - Re *36.10.12*
- Technik Aortokoronarer Bypass Myokard - Re *36.10.19*

Vaskularisiertem Transplantat
- Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit nicht *30.4X.12*
- - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit nicht *30.4X.22*
- Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit nicht *76.44.11*
- Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit nicht *30.3X.12*

Vasopneumatischen Vorrichtung Applikation einer *93.58*

Vasopressorischen Substanz Infusion einer *00.17*

Vasostomie ¬ *63.6*
- Epididymo *63.83*

Vasotomie ¬ *63.6*

Vastus medialis semitendinosus Versetzung Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. *81.42*

Vateri
- Dilatation Ampulla *51.81*
- Endoskopische Dilatation Gallen gang und Ampulla *51.84*
- Reimplantation Ductus choledochus Exzision der Ampulla *51.62*

VBG Vertikale bandverstärkte Gastro plastik (*44.68*

Vektor kardiographie EKG) ¬ *89.53*

Velpeau Verband nach *93.59*

Vena cava
- Superior inferior) ¬ *00.22*
- Unterbrechung der *38.7X.00*
- - Der *38.7X.99*

Venae sectio ¬ *38.94*

Vene
- Fenestration
- - Bogen gängen Transplantat (Haut) (*20.61*
- - Labyrinth Transplantat Haut) (*20.61*
- - Vestibulum Transplantat Haut) (*20.61*
- Herstellen Klappen peripheren) *39.59*
- Injektion sklerosierenden Agens in eine *39.92*
- Kopf Hals Naht einer *39.32.10*
- - Einer *39.32.19*

Vene –*Fortsetzung*

- Linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale *35.82*
- Naht einer *39.32.00*
- - Abdominalen *39.32.40*
- - - *39.32.49*
- - Einer *39.32.99*
- - Intrakraniellen *39.32.11*
- - Thorakalen *39.32.30*
- - - *39.32.39*
- Nerven Bündel Dissektion Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem Arterie - *39.91*
- Plikatur peripheren) *39.59*

Venen
- Anastomose Resektion
- - Abdominalen *38.37.00*
- - - *38.37.99*
- - Thorakalen *38.35.20*
- - - *38.35.29*
- - - Tiefen *38.35.28*
- - Tiefen abdominalen *38.37.10*
- - - *38.37.19*
- Chirurgischer Verschluss
- - Abdominalen *38.87.00*
- - - *38.87.99*
- - Thorakalen *38.85.20*
- - - *38.85.29*
- - Tiefen
- - - Abdominalen *38.87.10*
- - - - *38.87.19*
- - - Thorakalen *38.85.28*
- Duplex Sonographie supraaortalen extrakraniellen Arterien und *88.71.14*
- Ersatz Resektion
- - Abdominalen *38.47.00*
- - - *38.47.99*
- - Thorakaler *38.45.30*
- - - *38.45.39*
- - Tiefen abdominalen *38.47.10*
- - - *38.47.19*
- - Tiefer thorakaler *38.45.38*
- Extremität
- - Anastomose
- - - Resektion von *38.33.20*
- - - - Oberflächlichen *38.33.23*
- - - - Von *38.39.00*
- - - - Von *38.39.99*
- - - - Von sonstigen tiefen *38.33.22*
- - - Tiefe Resektion von *38.39.10*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.83.20*
- - - Tiefen *38.83.21*
- - - Von *38.89*
- - - Von *38.83.29*
- - Ersatz Resektion von *38.43.20*
- - - Tiefen *38.49.10*
- - - Von *38.43.29*
- - - Von *38.49.99*
- - - Von *38.49.00*
- - - Von sonstigen tiefen *38.43.28*
- - Exzision von *38.63.20*
- - - Tiefen *38.63.21*
- - - Von *38.69*
- - - Von *38.63.29*
- - Inzision von *38.03.30*

Venen –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - Inzision von –*Fortsetzung*
- - - Tiefen *38.03.38*
- - - - *38.09.10*
- - - Von *38.09.99*
- - - Von *38.09.00*
- - - Von *38.03.39*
- - Kontrast mittel Phlebographie der Femoral venen und anderer *88.66*
- - Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.59.48*
- - - Von sonstigen tiefen *39.59.88*
- - Schulter PTKI an *00.4B.21*
- Extremitäten
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.56.23*
- - - Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.56.63*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.57.23*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.57.63*
- Exzision
- - Abdominalen *38.67.00*
- - - *38.67.99*
- - Thorakalen *38.65.20*
- - - *38.65.29*
- - Tiefen
- - - Abdominalen *38.67.10*
- - - - *38.67.19*
- - - Thorakalen *38.65.22*
- Gefäss Shunt Bypass an *39.29.40*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.56.50*
- - Abdominaler *39.56.59*
- Inzision
- - Abdominalen *38.07.00*
- - - *38.07.99*
- - Thorakalen *38.05.20*
- - - *38.05.29*
- - - Tiefen *38.05.21*
- - Tiefen abdominalen *38.07.10*
- - - *38.07.19*
- Katheters Perkutane Einlage Wechsel eines *38.93.10*
- Kontrast mittel Phlebographie
- - Intraabdominaler *88.65*
- - Intrathorakaler *88.63*
- - Kopf - und Hals *88.61*
- - Pulmonal *88.62*
- Kopf Hals
- - Anastomose , n.n.bez. ¬ Resektion von extrakraniellen *38.32.20*
- - - Resektion von oberflächlichen extrakraniellen *38.32.22*
- - Chirurgischer Verschluss von extrakraniellen *38.82.20*
- - - Verschluss von extrakraniellen *38.82.29*
- - - Verschluss von sonstigen tiefen extrakraniellen *38.82.22*
- - Inzision von extrakraniellen *38.02.20*
- - - Tiefen extrakraniellen *38.02.28*
- - - Von extrakraniellen *38.02.29*
- Lokalisation PTKI an *00.4B.2A*
- - Epifascialen *00.4B.39*

Venen –*Fortsetzung*
- Mündung descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der *35.82*
- Oberschenkels
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen *39.56.64*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen *39.57.64*
- Ohne
- - Erweiterung Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- - Inzision Exzision Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- - Korrektur Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- - Ligatur Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- - Side to Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Plastische Rekonstruktion abdominalen *39.59.70*
- - *39.59.79*
- PTKI an n.n.bez. *00.4B.20*
- - Abdominalen *00.4B.26*
- - An sonstige *00.4B.29*
- - Epifascialen *00.4B.30*
- - - Arm *00.4B.34*
- - Leber *00.4B.24*
- - Oberschenkel - *00.4B.27*
- - Thorakalen *00.4B.23*
- - Unterschenkel - *00.4B.28*
- - Visceralen *00.4B.25*
- Punktion ¬ Sonstige *38.99*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.50*
- - Rekonstruktion abdominaler *39.57.59*
- Thermographie tiefen *88.86*
- Thrombosen Ultraschall untersuchung Nachweis tiefer *88.77*
- Total korrektur total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Venen Extremität Kontrast mittel ¬ Phlebographie der Femoral *88.66*

Venenklappen plastik plastische Rekonstruktion Gefässes , *39.59.90*

Veno lyse * ¬ *39.91*

Venöse
- Katheterisation , n.n.bez. ¬ *38.93.00*
- - , sonstige ¬ *38.93.99*
- - Hämo dialyse ¬ *38.95*
- Sperr operation erektiler Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungs operation oder *64.98.20*

Venösem
- Bypass Graft Konduit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von *00.16*
- Graft Direkte Revaskularisation
- - Herz muskel mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - Herzen mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - Kranz arterien mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - Myokard mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*

Venösen
- Gase Messung gemischt - *89.66*
- Katheter verweil systems Langzeitanwendung ¬ Implantation und Wechsel eines *38.93.11*
- - ¬ Revision eines *38.93.20*
- Kunststoff Dialyse Shunts PTKI an *00.4B.42*
- Missbildungen Fisteln Korrektur Aneurysmen , arterio - *39.72*
- Rückfluss Trikuspidal klappe pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen *35.91*
- Rückflusses Interatriale Transposition des *35.91*

Venöser Shunt Intra abdominaler *39.1*

Venotrypsie ¬ *39.98*

Venovenös pumpengetrieben
- CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.70*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.71*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.74*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.72*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.75*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.73*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.79*
- - Mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.80*
- - Mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.81*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.84*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.82*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.85*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.83*

Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , –*Fortsetzung*

- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.89*
- CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.30*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.31*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.34*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.32*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.35*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.33*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.39*
- - Mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.40*
- - Mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.41*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.44*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.42*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.45*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.43*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.49*
- CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C0*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C1*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C4*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C2*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C5*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C3*

Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , –*Fortsetzung*

- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C9*
- - Mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D0*
- - Mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D1*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D4*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D2*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D5*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D9*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D3*

Ventil
- Endoskopisches
- - Einsetzen oder Ersetzen von Bronchial *33.71.00*
- - - Bronchial ventil (en) , ein *33.71.11*
- - - Oder Ersetzen von Bronchial *33.71.99*
- - - Von Bronchial *33.71.10*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.20*
- - - Bronchial ventil (en) , ein *33.71.21*
- Fünf mehr Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von Bronchial *33.71.15*
- - ¬ Endoskopisches Ersetzen von Bronchial *33.71.25*
- Luft strom umleitung
- - Endobronchiales *33.71*
- - Intrabronchiales *33.71*
- Ventil Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial *33.71.11*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.21*
- Ventile Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial *33.71.12*
- - - Von Bronchial *33.71.13*
- - - Von Bronchial *33.71.14*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.22*
- - - Von Bronchial *33.71.24*
- - - Von Bronchial *33.71.23*

Ventilation Kontinuierliche positive Druck beatmung , (NIV non - invasiv *93.90.00*
- , (NIV non - invasiv *93.90.09*

Ventile Endoskopisches
- Einsetzen Bronchial ventil (en) , zwei *33.71.12*
- - (en) , drei *33.71.13*
- - (en) , fünf und mehr *33.71.15*
- - (en) , vier *33.71.14*
- Ersetzen Bronchial ventil (en) , zwei *33.71.22*
- - (en) , drei *33.71.23*
- - (en) , fünf und mehr *33.71.25*
- - (en) , vier *33.71.24*

Ventils
- Ductus deferens

Ventils –*Fortsetzung*
- Ductus deferens –*Fortsetzung*

- - Einsetzen eines *63.95*
- - Entfernen eines *63.85*
- Einsetzen Holter - *02.2*
- Ersetzen Holter - *02.42*

Ventral
- 1 Segment Zugang
- - Brust wirbel säule , *03.09.21*
- - Hals wirbel säule , *03.09.11*
- - Lenden wirbel säule , *03.09.31*
- 2 Segmente Zugang
- - Brust wirbel säule , *03.09.22*
- - Hals wirbel säule , *03.09.12*
- - Lenden wirbel säule , *03.09.32*
- 3 mehr Segmente Zugang zur Hals wirbel säule , *03.09.13*
- - Zur Brust wirbel säule , *03.09.23*
- - Zur Lenden wirbel säule , *03.09.33*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder *78.49.50*
- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.5A*
- -) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.57*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.58*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.5D*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.5B*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.5C*
- -) , sonstige ¬ Dorsal oder *78.49.59*
- Interkorporell Spondylodese
- - 2 Wirbeln , *81.62.12*
- - 3 Wirbeln , *81.62.22*
- - 4 6 Wirbeln , *81.63.12*
- - 7 8 Wirbeln , *81.63.22*
- Kombiniert
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal und *78.49.60*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und *78.49.63*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.61*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.62*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und *78.49.66*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.64*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.65*
- - - (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ Dorsal und *78.49.69*
- - Interkorporal Spondylodese 9 oder mehr Wirbeln , dorsal und *81.64.11*
- - Interkorporell Spondylodese
- - - 2 Wirbeln , dorsal und *81.62.11*
- - - 3 Wirbeln , dorsal und *81.62.21*
- - - 4 - 6 Wirbeln , dorsal und *81.63.11*
- - - 7 - 8 Wirbeln , dorsal und *81.63.21*

Ventrale

Ventrale –*Fortsetzung*

- Epiphyseodese Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch dorso - *78.49.4E*
- Interkorporelle Spondylodese lumbal ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.06*
- - , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.36*

Ventralem
- Release Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur mit *78.49.34*
- Transbukalem dorsalem Zugang
- - Kranio - zervikale Spondylodese mit *81.01*
- - - - zervikale Spondylodese mit *81.31*
- - Spondylodese von C1 - C2 mit *81.01*
- - - Von C1 - C2 mit *81.31*
- - - Von Os occipitale - C2 mit *81.01*
- - - Von Os occipitale - C2 mit *81.31*
- Zugang
- - Reoperation zervikalen Spondylodese mit *81.32*
- - Zervikale Spondylodese mit *81.02*

Ventralen
- Bauch wand
- - Operation Hernie der *53.59*
- - Transplantat Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.69*
- Hernie Operation einer *53.59*

Ventraler Zugang
- Dorsale dorsolumbale Spondylodese , *81.04*
- Intervertebral) ¬ *81.32*
- Lumbale lumbosakrale Spondylodese , *81.06*
- Reoperation
- - Dorsalen dorsolumbalen Spondylodese , *81.34*
- - Lumbalen lumbosakralen Spondylodese , *81.36*

Ventrales
- Release Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur ohne *78.49.33*
- Schrauben Platten system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.36*

Ventricle
- Fallot Typ Korrektur Double - outlet - right - *37.99.21*
- Korrektur Double outlet right - *37.99.22*

Ventriculi Übernähung Ulcus *44.41*

Ventrikel
- Aorta Erzeugen Conduits zwischen linkem *35.93*
- Cisterna magna Anastomose zwischen *02.2*
- Distalen Pulmonal arterie Erzeugen eines Shunts zwischen dem rechten *35.92*
- Drainage Operationen Einrichten einer *02.39*
- Elektrode Ersetzen transvenösen Vorhof - und / oder *37.76*
- Elektroden Erst implantation transvenösen *37.71*
- - Vorhof - und *37.72*
- Implantation A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- Inzision ¬ *37.11*

Ventrikel –*Fortsetzung*

- Katheters Ersetzen eines *02.42*
- Koronar sinus Implantation Ersetzen von transvenösen Elektroden im linken *00.52*
- Mastoid Anastomose vom *02.31*
- Pulmonal arterie Erzeugen Conduits zwischen rechtem *35.92*
- Punktion einen früher implantierten Katheter ¬ *01.02*
- Reduktion Chirurgische *37.35*
- Remodeling ¬ *37.35*
- Septum
- - Defekt Prothese Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und *35.54*
- - Defekten
- - - Bio Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und *35.63*
- - - Korrektur Klappen defekten , assoziiert mit Vorhof - und *35.73*
- - Defektes
- - - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.62*
- - - - ¬ Korrektur eines *35.62*
- - - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.43.20*
- - - Korrektur eines nicht näher bezeichnetem *35.72*
- - - - Eines *35.72.99*
- - - - Eines *35.72.00*
- - - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.43.10*
- - - Perkutanen transluminalen Verschluss eines *35.98.30*
- - - Prothese
- - - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines *35.81*
- - - - Geschlossen ¬ Korrektur eines *35.55*
- - - - Korrektur eines *35.53*
- - - - Offener Zugang ¬ Korrektur eines *35.53*
- - - - Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines *35.83*
- - - Vergrösserung bestehenden *35.43.00*
- - - - *35.43.99*
- - - Verschluss erworbenen *35.72.10*
- Shunt
- - Bauch höhle Bauch organen ¬ *02.34*
- - Extrakranieller Lokalisation , n.a.klass. ¬ *02.39*
- - Harnweg system ¬ *02.35*
- - Knochenmark ¬ *02.39*
- - Kreislauf system ¬ *02.32*
- - Naso pharynx ¬ *02.31*
- - Strukturen Kopf Hals ¬ *02.31*
- - Thorax höhle ¬ *02.33*
- - Ureter ¬ *02.35*
- Shunts
- - Entfernen eines *02.43*
- - Ersetzen eines *02.42.00*
- - - Eines *02.42.99*
- - Peripherer Teil
- - - Ersetzen eines *02.42.20*
- - - Spülung und Exploration eines *02.41.20*
- - Spülung Exploration eines *02.41.00*
- - - Eines *02.41.99*

Ventrikel –*Fortsetzung*
- Shunts –*Fortsetzung*

- - Zentraler Teil
- - - Ersetzen eines *02.42.10*
- - - Spülung und Exploration eines *02.41.10*
- Vorrichtung Sequentielle Vorhof - *37.83*
- - - *37.87*
- Wand Implantation A. mammaria interna [A. thoracica interna] in die *36.2*
- Zervikalem Subarachnoidal Raum Anastomose zwischen *02.2*

Ventrikels
- Aorta Shunt zwischen Spitze des linken *35.93*
- Ausfluss trakts Angio kardiographie des rechten *88.52*
- - Des linken *88.53*
- Infundibul ektomie rechten *35.34*

Ventrikelunterstützende Vorrichtung Herz oberfläche ¬ *37.41*

Ventrikulär
- Pulmonal arteriellen Conduit Anlage eines *39.0X.22*
- Zisternal subdural
- - Anlegen
- - - Externen Drainage am Liquor system (z.B. *01.39.40*
- - - Reservoirs am Liquor system (z.B. *01.39.41*
- - Entfernen Reservoirs am Liquor system (z.B. *01.39.42*

Ventrikuläre Mitral klappen rekonstruktion Transarterielle *35.96.21*

Ventrikulären
- Kanales
- - Korrektur atrio - *35.73*
- - Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio - *35.54*
- Kanals Bio Graft Korrektur des atrio - *35.63*
- Lokalisation
- - Exploration ventrikuloperitonealen Shunts an der *02.41*
- - Revision ventrikuloperitonealen Shunts an der *02.42*
- Shunt systems Punktion eines *01.02*
- Shunts Revision distalen Katheters eines *54.95*
- Unterstüzungssystemes VAD Ersatz Bestandteilen eines bestehenden *37.63*

Ventrikuläres Unterstützungssystem VAD) nicht näher bezeichnet ¬ *37.66*

Ventrikulektomie
- Implantation vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz systems , einschliesslich *37.52*
- Partielle *37.35*

Ventrikulo
- Chole zysto stomie ¬ *02.34*
- Gramm Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Kardiales Radio nuklid - *92.05*
- Graphie Pneumo *87.02*
- Perito neo stomie ¬ *02.34*
- Pleuraler Shunt ¬ *02.33*
- Stomie ¬ *02.2*

Ventrikuloatrialer Shunt ¬ *02.32*

Ventrikulokavaler Shunt ¬ *02.32*

Ventrikuloperitonealen Shunts
- Peritonealen Lokalisation
- - Exploration eines *54.95*
- - Revision eines *54.95*
- Ventrikulären Lokalisation
- - Exploration des *02.41*
- - Revision eines *02.42*
- Wiederprogrammieren eines *02.41*

Ventrikulozisternale Intubation ¬ *02.2*

VEP Visuell evozierte Potentiale [*95.23*

VEPTR plastische Rekonstruktion Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [*78.41.30*

Verabreichung
- Antitoxine ¬ *99.58*
- BCG Impf stoffs ¬ *99.33*
- Botulinus Antitoxin ¬ *99.57*
- Diphtherie
- - Antitoxin ¬ *99.58*
- - Toxoid ¬ *99.36*
- Gasbrand Antitoxin ¬ *99.58*
- Impf stoff gegen andere Krankheiten ¬ Prophylaktische *99.55*
- Kombiniertem DTP Diphtherie Tetanus - Pertussis Impf stoff [DTP] ¬ *99.39*
- Masern Mumps Röteln Impfstoff [MMR] ¬ *99.48*
- Neuroprotektiven Substanz ¬ *99.75*
- Poliomyelitisimpfstoff ¬ *99.41*
- Scharlach Antitoxin ¬ *99.58*
- TAB Impf stoffs ¬ *99.32*
- Tetanus
- - Antitoxin ¬ *99.56*
- - Toxoid ¬ *99.38*

Verankerungen Mittel Innen ohr Implantation von Knochen *20.99.10*

Verätzung Tamponade Stillung Epistaxis durch Kauterisation oder *21.03*

Verätzungen
- Abtragen Haut blase Verbrennungen und *86.22.30*
- Epifasziale Nekros ektomie tangentiale Exzision bei Verbrennungen und *86.22.40*

Verband
- Desault * ¬ *93.59*
- Schweine gewebe Applikation Wund *93.57*
- Tape Traktion Adhäsiv *93.46*
- Velpeau ¬ *93.59*

Verbands
- Applikation
- - Druck *93.56*
- - Wund *93.57.00*
- - - *93.57.99*
- Gibney Applikation eines *93.56*
- Robert Jones Applikation eines *93.56*
- Shanz Applikation eines *93.56*

Verbesserung mucociliären Clearance Methoden zur *93.99.12*

Verbindung Knochen ersatz Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in *81.96.97*

Verbindungen zwischen Aorta Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der *35.83*

Verbleib Patienten r Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.40*
- Liste zur Dünn darm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.46*
- Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.43*
- Liste zur Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.41*
- Liste zur Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.44*
- Liste zur Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.42*
- Liste zur Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.45*

Verbrauchs verfahren Überwachung Herz minuten volumens durch Sauerstoff *89.67*

Verbrennung
- Exzision
- - Débridement Wunde , Infektion oder *86.22.00*
- - - , Infektion oder *86.22.99*
- - Einlegen Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.20*
- - - An anderer Lokalisation ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.29*
- - - An der Leisten - und Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.27*
- - - An der unteren Extremität ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.28*
- - Extremität Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.18*
- - - Von Wunde , Infektion oder *86.22.98*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.10*
- - -) ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.90*
- - Leisten Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.17*
- - - ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder *86.22.97*
- - Lokalisation Débridement Wunde , Infektion oder *86.22.19*
- Ohne Exzision Débridement Wunde , Infektion oder *86.28*

Verbrennungen Verätzungen
- Abtragen Haut blase bei *86.22.30*
- Epifasziale Nekros ektomie oder tangentiale Exzision bei *86.22.40*

Verdacht Nachweis Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei *99.A5.10*
- Bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei *99.A5.11*

Verdauung
- Trakt
- - Entfernen therapeutischen Vorrichtung im *97.59*
- - Fluoroskopie Reposition Invagination im *96.29*
- - Gastrischer Gavage Instillation am *96.43*
- - Radioaktivem Einlauf Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Reposition Invagination im *96.29*
- - Ultraschall Führung Reposition einer Invagination im *96.29*
- Traktes Endo sonographie des *88.74.10*
- - Des *88.74.19*
- Trakts
- - Diagnostischer Ultraschall des *88.74.00*
- - - Des *88.74.99*
- - Flexibel Endo sonographie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.30*
- - - , mit Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.33*
- - - , mit Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.31*
- - - , ohne Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.32*
- - Radiographie des *87.69*
- - Starre Endo sonographie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.40*
- - - , mit Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.43*
- - - , mit Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.41*
- - - , ohne Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.42*
- - Transabdominale Sonographie
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.23*
- - - Ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.20*
- - - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.22*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.21*

Verdrahtung
- Anbringen Einsetzen Anpassen Zahn *24.7*
- Entfernen Zahn *97.33*
- Zahn *93.55*

Vereisung Magen - *96.32*

Verfahren
- Ablation Hilfe dreidimensionaler Mapping *37.34.14*
- Äusseren Augen
- - Muskel Verlängerung s *15.21.00*
- - - S *15.21.99*
- - Muskeln Verkürzung s *15.22.00*
- - - S *15.22.99*
- Bauch region
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.26*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.46*
- Behebung
- - Amotio retinae , n.n.bez. ¬ Sonstige *14.59.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *14.59.99*
- - Blepharoptose andere *08.36*
- - Entropium Ektropium Naht *08.42*

Verfahren –*Fortsetzung*

- Biopsie Tubae uterinae perkutane (Nadel -) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende *66.11.11*
- Brustwand Rücken
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.25*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.45*
- Burch ¬ *59.5*
- BV Injektion Infusion Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz therapie ohne bildgebende *04.81.11*
- - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende *81.92.41*
- Cocked hat - *82.69*
- Diagnostisches Physiotherapie *93.09*
- Duhamel Abdominoperineales Durchzugs *48.65*
- Einzelnen äusseren
- - Geraden Augen muskel ¬ Verlängerung s *15.21.10*
- - - Muskel ¬ Verkürzung s *15.22.10*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Verlängerung s *15.21.11*
- - - Muskel ¬ Verkürzung s *15.22.11*
- Endorektales Durchzugs *48.41*
- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Oesophagus , sonstige *42.33.29*
- - Oder Gewebe am Magen , sonstige *43.41.29*
- - Oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , sonstige *51.64.19*
- Endovaskulärer Zugang Modifiziertes Maze *37.34*
- Ermittlung Elektroden Signalen Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives *37.94*
- Extrakapsuläre Extraktion Linse
- - Einfaches Aspiration s - (und Irrigation s -) *13.3*
- - Lineares Extraktion s *13.2*
- Extremität
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.27*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.47*
- Faszien schlinge Behebung Blepharoptose durch M. frontalis - *08.32*
- Fenestration Innen ohr ohne Implantation einer Prothese (initiales *20.61.10*
- Fluoreszenzgestützte Therapie *00.99.70*
- Fontan ¬ *35.94*
- Gefässen diagnostische *38.29*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse ohne Steuerung durch bildgebende *06.13.10*
- - -] Biopsie an der Neben schilddrüse mit Steuerung duch bildgebende *06.13.11*
- Hals
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.21*

Verfahren –*Fortsetzung*

- Hals –*Fortsetzung*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.41*
- Hand
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.24*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.44*
- Judkins Koronare Arteriographie nach dem *88.56*
- Kopf Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.20*
- Lippe
- - Grossflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *27.59.31*
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *27.59.30*
- Lokalisation
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.29*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.49*
- M. levator palpebrae Behebung einer Blepharoptose durch andere *08.34*
- Maze Irrgarten) *37.33*
- MMST
- - 14 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.22*
- - - Stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.23*
- - - Stage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon mindestens 14 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.25*
- - - Stage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.24*
- - 7 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.12*
- - - Stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon mindestens 5 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.13*
- - Mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.32*
- - - S tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.33*
- Naht Behebung Blepharoptose M. frontalis - *08.31*
- Ösophagus endoskopisch Operation Ösophagus , Antireflux *42.99.20*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition , n.n.bez. ¬ Osteo synthese *78.50.20*
- - Transposition , sonstige ¬ Osteo synthese *78.50.29*
- Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der Vagina mit Steuerung durch bildgebende *70.24.11*

Verfahren –*Fortsetzung*

- Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der Vagina mit Steuerung durch bildgebende –*Fortsetzung*
- - -) Biopsie an der Vulva mit Steuerung durch bildgebende *71.11.11*
- Plastische Rekonstruktion Hypospadie Epispadie , beim Mann , sonstige *58.45.21*
- Psychiatrische Befragung Untersuchung s *94.19*
- Psychologische Untersuchung s *94.08*
- Rashkind ¬ *35.41*
- Rektum resektion Durchzugs *48.49*
- Respiratorische *93.99.00*
- Ricketts Abrams Koronare Arteriographie nach dem *88.56*
- Schulter Oberarm
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.22*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.42*
- Sones Koronare Arteriographie nach dem *88.55*
- Spezifische respiratorische Provokation test *89.38.40*
- - *89.38.49*
- Teilen Kopfes temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.40*
- Therapie Transplantat versagens Niere) , n.n.bez. ¬ Nieren ersatz *39.95.F0*
- -) : Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz *39.95.F1*
- -) : Intermittierend : 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz *39.95.F2*
- -) : Intermittierend : 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz *39.95.F3*
- -) : Intermittierend : mehr Behandlungen ¬ Nieren ersatz *39.95.F9*
- -) : Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ Nieren ersatz *39.95.G0*
- -) : Kontinuierlich : Bis 24 Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G1*
- -) : Kontinuierlich : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G4*
- -) : Kontinuierlich : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G2*
- -) : Kontinuierlich : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G5*
- -) : Kontinuierlich : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G3*
- -) : Kontinuierlich : Mehr Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G9*
- Transthorakaler Zugang Modifiziertes Maze *37.33*
- Transurethrales Enukleation s *60.29*
- Überwachung
- - Herz minuten volumens durch Sauerstoff verbrauchs *89.67*
- - - Durch andere *89.68*
- - Koronar durchblutung Koinzidenz zähl *89.69*
- Unspezifische respiratorische Provokation test *89.38.50*
- - *89.38.59*
- Unterarm
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.23*

Verfahren –*Fortsetzung*
- Unterarm –*Fortsetzung*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.43*
- Wirbel säule Osteo synthese *78.50.30*
- - *78.50.39*

Vergrabenen Penis concealed penis buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines *64.44.11*

Vergrösserung
- Bestehenden
- - Ventrikel septum defektes , n.n.bez. ¬ *35.43.00*
- - - , geschlossene Technik ¬ *35.43.20*
- - - , offene Technik ¬ *35.43.10*
- - - , sonstige ¬ *35.43.99*
- - Vorhof septum defektes , n.n.bez. ¬ *35.41.00*
- - - , geschlossene Technik ¬ *35.41.20*
- - - , offene Technik ¬ *35.41.10*
- - - , sonstige ¬ *35.41.99*
- Intestinalen Stomas Plastische *46.40*
- Introitus vaginae Introitusplastik) , n.n.bez. ¬ *71.09*
- Lid spalte ¬ *08.51*

Verhaltens
- Modifikation ¬ *94.33*
- Therapie ¬ *94.33*

Verhaltenstherapeutischen Training Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Lang zeit - Intensiv - Therapie zum *94.7X.23*

Verkleinerung
- Corpus ciliare , n.n.bez. ¬ *12.74*
- Radikal höhle ¬ *19.9X.11*

Verknöcherung Exzision heterotopen *83.32*

Verkürzung
- Andere Lokalisation Sehnen *83.72.19*
- Augen lides Behebung Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , horizontale *08.44.10*
- Brustwand Bauch Rücken Sehnen *83.72.14*
- Doppelung Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Verlängerung , *83.89.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Verlängerung , *83.89.14*
- - Extremität Verlängerung , *83.89.16*
- - Kopf Hals ¬ Verlängerung , *83.89.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Verlängerung , *83.89.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Verlängerung , *83.89.12*
- - Schulter Axilla ¬ Verlängerung , *83.89.11*
- - Unterarm Verlängerung , *83.89.13*
- Extremität Sehnen *83.72.16*
- Kopf Hals Sehnen *83.72.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sehnen *83.72.15*
- Muskel Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ *83.85.29*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.85.24*
- - Extremität ¬ *83.85.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.85.20*

Verkürzung –*Fortsetzung*
- Muskel Sehne –*Fortsetzung*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.85.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.85.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.85.21*
- - Unterarm ¬ *83.85.23*
- Oberarm Ellenbogen Sehnen *83.72.12*
- Osteotomie
- - Becken ¬ Sonstige *78.29.39*
- - Calcaneus ¬ Sonstige *78.28.20*
- - Femur , n.n.bez. ¬ *78.25.00*
- - - , sonstige ¬ *78.25.99*
- - Fibula ¬ Sonstige *78.27.29*
- - Humerus , n.n.bez. ¬ *78.22.00*
- - - , sonstige ¬ *78.22.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *78.24.00*
- - - , sonstige ¬ *78.24.99*
- - Knochen , n.n.bez. ¬ *78.29.00*
- - - , sonstige ¬ *78.29.99*
- - Metatarsalia ¬ Sonstige *78.28.22*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ *78.20*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *78.29.49*
- - - Hand ¬ Sonstige *78.29.19*
- - Radius Ulna , n.n.bez ¬ *78.23.00*
- - - , sonstige ¬ *78.23.99*
- - Schenkel hals ¬ Sonstige *78.25.19*
- - Skapula
- - - Kalvikula , n.n.bez. ¬ *78.21.00*
- - - Klavikula , sonstige ¬ *78.21.99*
- - Tarsalia ¬ Sonstige *78.28.21*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *78.28.00*
- - - - , sonstige ¬ *78.28.99*
- - Tibia ¬ Sonstige *78.27.19*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ *78.27.00*
- - - - , sonstige ¬ *78.27.99*
- Reimplantation Ureter *56.41*
- Schulter Axilla Sehnen *83.72.11*
- Sehne Hand ¬ *82.52*
- Sehnen *83.72.00*
- - *83.72.99*
- Unterarm Sehnen *83.72.13*
- Verfahren
- - Äusseren Augen muskeln , n.n.bez. ¬ *15.22.00*
- - - ¬ Sonstige *15.22.99*
- - Einzelnen äusseren
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.22.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.22.11*

Verlagerung
- Abdominal hodens Operative *62.99.20*
- Alveolar fortsatzes horizontale Distraktion nach Osteotomie ¬ *76.63.20*
- Äusseren
- - Augen muskel , n.n.bez. ¬ Vor *15.12.00*
- - - ¬ Sonstige Vor *15.12.99*
- - Geraden Augen muskel ¬ Vor *15.12.10*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Vor *15.12.11*
- Frontoorbitale Kranio plastik zur *02.06.10*
- Laparoskopisch Uretero lyse
- - Intraperitoneale *59.03.11*
- - Ohne intraperitoneale *59.03.10*

Verlagerung –*Fortsetzung*
- M. levator palpebrae seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder *08.33*
- Mandibula Distraktion Osteotomie horizontalen Mandibula ast ¬ *76.63.21*
- Mittel gesichtes
- - Le Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.10*
- - - - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.21*
- - - - II - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.20*
- - - - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.40*
- - - - III - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.30*
- - Osteotomie zur *76.69.90*
- Ohne Distraktion Osteo plastik [Osteotomie] zur Kinn *76.63.12*
- Patellar sehnen ansatzes
- - Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.13*
- - Stabilisierung der Patella , *81.44.12*
- Sehnen fäden * ¬ *35.32*
- Speichel drüsen ausführung ganges ¬ *26.49.12*
- Tasche
- - Kardialer Vorrichtung Revision oder *37.79.00*
- - - Oder *37.79.99*
- - Schrittmacher Defibrillator implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79*

Verlängert intermittierend Anti koagulation
- Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : *39.95.23*
- - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B3*
- - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo filtration : *39.95.63*
- Substanzen ¬ Hämo dialyse : *39.95.24*
- - ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B9*
- - ¬ Hämo filtration : *39.95.64*

Verlängerung
- Andere Lokalisation Sehnen *83.71.19*
- Bianchi Longitudinale Darm *46.79.31*
- Brustwand Bauch Rücken Sehnen *83.71.14*
- Darm *46.79.39*
- Extremität Sehnen *83.71.16*
- Faszie ¬ *83.89*
- Gaumens Sekundäre *27.63*
- Hamstring - *83.85*
- Knochen transport
- - System
- - - Implantation eines nicht motorisierten internen *84.53.10*
- - - - Eines motorisierten internen *84.53.11*
- - - Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes *78.50.2F*
- - - - , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes *78.50.2G*

Verlängerung –*Fortsetzung*
- Knochen transport –*Fortsetzung*
- - Systems motorisiert / nicht - motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen *78.60.08*
- Kopf Hals Sehnen *83.71.10*
- Krallen zehe Sehnen *77.57*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sehnen *83.71.15*
- Muskel Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ *83.85.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.85.14*
- - Extremität ¬ *83.85.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.85.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.85.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.85.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.85.11*
- - Unterarm ¬ *83.85.13*
- Ober lid *08.74.10*
- Oberarm Ellenbogen Sehnen *83.71.12*
- Osteotomie
- - Becken ¬ *78.39.20*
- - Calcaneus ¬ *78.38.10*
- - Extremitäten ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.30*
- - Femur , n.n.bez. ¬ *78.35.00*
- - - , sonstige ¬ *78.35.99*
- - Humerus ¬ *78.32*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.34*
- - Knochen , n.n.bez. ¬ *78.39.00*
- - - , sonstige ¬ *78.39.99*
- - Metatarsalia ¬ *78.38.20*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.39.30*
- - - Hand ¬ *78.39.10*
- - Radius Ulna ¬ *78.33*
- - Schenkel hals ¬ *78.35.10*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.31*
- - Tarsalia ¬ *78.38.19*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *78.38.00*
- - - - , sonstige ¬ *78.38.99*
- - Teilen Femur ¬ *78.35.19*
- - Tibia Fibula ¬ *78.37*
- Pes anserinus - *83.85*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Ober lid *08.69.13*
- - Durch sonstige Ober lid *08.89.14*
- - Durch Unter lid *08.89.15*
- Schulter Axilla Sehnen *83.71.11*
- Sehne Hand ¬ *82.51*
- Sehnen *83.71.00*
- - *83.71.99*
- - Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , *81.42*
- Unterarm Sehnen *83.71.13*
- Verfahren
- - Äusseren Augen muskel , n.n.bez. ¬ *15.21.00*
- - - ¬ Sonstige *15.21.99*
- - Einzelnen äusseren
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.21.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.21.11*
- Verkürzung Doppelung Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ *83.89.19*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.89.14*

Verlängerung –*Fortsetzung*
- Verkürzung Doppelung Faszie –*Fortsetzung*
- - Extremität ¬ *83.89.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.89.10*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.89.15*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.89.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.89.11*
- - Unterarm ¬ *83.89.13*
- Vorrichtung Extremitäten , nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von interner *84.54*
- - Implantation internen *84.54*
- - Kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ Implantation von interner *84.53.00*
- - - , sonstige ¬ Implantation von interner *84.53.99*
- Vorrichtungen Extremitäten Entfernen internen *78.6*

Verlaufs kontrolle
- Hospitalisierten Patienten
- - 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.11*
- - 2 bis 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.12*
- - 4 bis 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.13*
- - Häufiger während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.19*
- - Infektiologische *89.0A.10*
- Patienten
- - Spezielle *89.0A.00*
- - Während Hospitalisation , n.n.bez. ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.20*
- - - , 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.21*
- - - , 2 bis 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.22*
- - - , 4 bis 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.23*
- - - , mehr als 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.24*
- - - , sonstige ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.29*
- Spezielle *89.0A.09*

Verlegung Herz schrittmacher CRT P Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ *37.79*

Verletzung
- Anus
- - Naht einer *49.71*
- - Versorgung alten Geburt s *49.79*
- Ausgenommen Duodenum Naht Dünn darm *46.73*
- Äusseren Augen muskels Versorgung einer *15.7*
- Bauch wand Naht einer *54.63*
- - An der Bauch wand , Naht einer *54.63.10*
- Ductus deferens Epididymis Naht einer *63.81*
- Femur Operation an *79.95*
- Fibula Operation an *79.96.20*
- Finger knochen Operation an *79.94*
- Gaumen Naht Riss *27.61*
- Gleichzeitiger Versorgung Konjunktiva Naht einer Sklera *12.81*
- Humerus Operation an *79.91*
- Karpalia Metakarpalia Operation an *79.93*

Verletzung –*Fortsetzung*
- Kranialen peripheren Nerven Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen *04.76*
- Larynx Naht Riss *31.61*
- Lippe Naht Riss *27.51*
- Mamma Naht einer *85.81*
- Naht
- - Alten geburtsbedingten Urethra *58.49*
- - Brust
- - - Wand *34.71*
- - - Warze (nach *85.87.10*
- - Darm *46.79.10*
- - Dick darm *46.75*
- - Duodenal *46.71*
- - Harnblasen *57.81*
- - Hoden *62.61*
- - Kornea *11.51*
- - Lippen *27.51*
- - Magen *44.61*
- - Myokardes (nach *37.4X.20*
- - Ösophagus - *42.82*
- - Penis *64.41*
- - Perikardes (nach *37.4X.10*
- - Peritoneum Naht Mesenterium , Omentum majus oder minus (nach *54.64.10*
- - Rektum *48.71*
- - Sklera *12.81*
- - Ureter *56.82*
- - Urethra *58.41*
- - Vagina *70.71*
- - Verschluss Leber *50.61.10*
- - Versorgung Konjunktiva *10.6X.10*
- Niere Naht Riss *55.81*
- Oment plastik Verschluss Leber *50.61.12*
- Orbita Augapfel Versorgung einer *16.89*
- Radius Ulna Operation an *79.92*
- Rekonstruktion
- - Distalen Teils Urethra nach *58.46.10*
- - Pars prostatica Pars membranacea der Urethra nach *58.46.11*
- Rektum Behebung alten Geburt s *48.79*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Naht einer *61.41*
- Solche Korrektur Aneurysma Dissektion oder *39.73*
- Tamponade Verschluss Leber *50.61.11*
- Tarsalia Metatarsalia Operation an *79.97*
- Teilen Mundes Naht Riss *27.52*
- Tenon Kapsel Versorgung einer *15.7*
- Tibia
- - Fibula , n.n.bez. ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.96.00*
- - - , sonstige ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.96.99*
- - Operation an *79.96.10*
- Trachea Naht Riss *31.71*
- Verschluss
- - Leber *50.61.00*
- - - *50.61.99*
- - Lungen *33.43*
- Versorgung
- - Gallen blasen *51.91*
- - Konjunktiva *10.6X.00*
- - - *10.6X.99*
- - Sehnen *15.7*

Verletzung –*Fortsetzung*

- Vulva Perineum Naht einer *71.71*
- Wunde Konjunktiva Lappen Versorgung einer Kornea *11.53*
- Zehen knochen Operation an *79.98*

Vermehrung

- Intrakoronare Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller *36.99.11*
- - Mit Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller *36.99.12*
- Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller *37.99.11*
- - Mit Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller *37.99.12*

Vermögens Untersuchung Seh *95.09*

Vernachlässigung Neugeborenen Säugling Kindes Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. *99.A5.10*

- Alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. *99.A5.11*

Vernebler

- Applizierte Atem wegs medikation ¬ Durch *93.94*
- Sput provokation Inhalation Druck luft - / Kompressor *89.38.27*

Verödender abladierender Ultraschall Intravaskulärer , nicht *00.01*

- , nicht *00.02*
- , nicht *00.03*

Verordnung Anpassung Abgabe Kontakt linsen ¬ *95.32*

Verriegelung nagel

- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2A*
- Trans fixation nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , *78.62.01*
- - , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , *78.69.52*
- - , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , *78.63.01*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , *78.65.02*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an der Fibula : Mark nagel , *78.67.22*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : Mark nagel , *78.67.12*
- Winkel platte

Verriegelung nagel –*Fortsetzung*

- Winkel platte –*Fortsetzung*
- - Kondylen platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / *79.11.20*
- - Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / *79.11.10*

Verruca Augen lid Exzision Warze [*08.22*

Versagen

- HLA Typisierung Komplex diagnostik bei Knochenmark *99.A1.13*
- Ohne HLA Typisierung Komplex diagnostik bei Knochenmark *99.A1.12*

Versagens Niere

- Intermittierend
- - 1 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F1*
- - 4 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F2*
- - 6 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F3*
- - Mehr Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F9*
- Kontinuierlich
- - 24 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G1*
- - Mehr
- - - 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G4*
- - - 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G2*
- - - 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G5*
- - - 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G3*
- - - Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G9*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G0*
- Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F0*

Verschieb e

- Lappen
- - Mukosa Anal fistel ¬ *49.99.11*
- - Septum plastik , Verschluss einer Septum perforation mit Schleimhaut - *21.88.11*
- Plastik
- - Anheften durch *86.74*
- - Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit *86.85.30*
- - - Oder Seiten band rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit *86.85.40*
- - Lid kante ¬ *08.73.10*

Verschiebe Rotation plastik

- Andere
- - Lokalisation ¬ Grossflächige *86.76.29*
- - Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.29*

Verschiebe Rotation plastik –*Fortsetzung*

- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.26*
- - ¬ Grossflächige *86.76.25*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.25*
- - ¬ Grossflächige *86.76.24*
- Fuss
- - Grossflächige *86.76.2A*
- - Kleinflächige *86.74.2B*
- Gesäss
- - Grossflächige *86.76.27*
- - Kleinflächige *86.74.28*
- Hals
- - Grossflächige *86.76.21*
- - Kleinflächige *86.74.21*
- Hand
- - Grossflächige *86.73.21*
- - Kleinflächige *86.73.11*
- - - *86.74.24*
- Kopf Lippe und Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.20*
- - Und Mund) ¬ Grossflächige *86.76.20*
- Leisten - und Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.27*
- - - und Genital region ¬ Grossflächige *86.76.26*
- Lides Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.12*
- Oberschenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.2A*
- - ¬ Grossflächige *86.76.28*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.74.22*
- - ¬ Grossflächige *86.76.22*
- Unterarm
- - Grossflächige *86.76.23*
- - Kleinflächige *86.74.23*

Verschiebung gestielten Lappens ¬ *86.72*

Verschiedenen Substraten. ZB Lactose Fructose) ¬ C13 - Atem tests mit *89.39.10*

Verschliesser Linker Vorhof *37.90*

Verschluss

- A.
- - Gastrica chirurgischer *38.86.12*
- - Hepatica chirurgischer *38.86.13*
- - Iliaca chirurgischer *38.86.17*
- - Lienalis chirurgischer *38.86.14*
- - Mesenterialis chirurgischer *38.86.16*
- - Pulmonalis chirurgischer *38.85.12*
- - Renalis chirurgischer *38.86.15*
- - Subclavia chirurgischer *38.85.11*
- Abdominalen
- - Arterien chirurgischer *38.86.00*
- - - *38.86.99*
- - Gefässen Coil Embolisation oder - *39.79.26*
- - Venen chirurgischer *38.87.00*
- - - *38.87.99*
- Amputation stumpfes Sekundärer *84.3*
- Anal fistel ¬ *49.73*
- Aorta
- - Abdominalis chirurgischer *38.84.20*
- - Chirurgischer *38.84.00*
- - - *38.84.99*
- - Coil Embolisation oder - *39.79.22*
- Appendix fistel ¬ *47.92*
- Arterien

Verschluss –*Fortsetzung*
- Arterien –*Fortsetzung*
- - Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.10*
- - - Chirurgischer *38.83.19*
- - - - *38.88*
- - Hand chirurgischer *38.83.11*
- - Mittels
- - - Laser Gefässen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer *39.79.70*
- - - - , sonstige ¬ Kathetertechnischer *39.79.79*
- - - Radio frequenz sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer *39.79.80*
- Arteriovenösen Fistel ¬ *39.53*
- - Clipping ¬ *39.53*
- - Koagulation ¬ *39.53*
- - Ligatur Spaltung ¬ *39.53*
- Arteriovenöser Fistel ¬ *36.99*
- Äusseren trachealen Fistel ¬ *31.72*
- Broncho
- - Pleuro mediastinalen Fistel ¬ *34.73*
- - Stomie ¬ *33.42*
- Bronchopleuralen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchopleurokutanen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchus fistel ¬ *33.42*
- Chole zysto stomie ¬ *51.92*
- Darm fistel
- - Endoskopisch ¬ *46.79.20*
- - Laparoskopisch ¬ *46.79.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.79.21*
- Defektes Linse Gewebe kleber ¬ *13.93*
- Device Perkutan transluminaler Verschluss eines Vorhof septum defektes (ein *35.98.11*
- - Eines Vorhof septum defektes (mehr als ein *35.98.12*
- Diastematomyelie plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal kanals , *03.59.10*
- Dick darm fistel , n.n.bez. ¬ *46.76.00*
- - , sonstige ¬ *46.76.99*
- - Endoskopisch ¬ *46.76.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.76.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.76.11*
- Doppelläufigen
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.51.10*
- - Kolo stomie ¬ *46.52.10*
- Ductus arteriosus
- - Apertus Coil - Embolisation oder - *39.79.23*
- - Botalli
- - - Amplatz - Ductus - Occluder ¬ Katheterinterventioneller *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheterinterventioneller *39.99.31*
- - - Katheterinterventioneller *39.99.30*
- - - - *39.99.38*
- - - Medikamentöser *99.29.20*
- Dünn darm fistel ausgenommen Duodenum , n.n.bez. ¬ *46.74.00*
- - Duodenum , endoskopisch ¬ *46.74.10*
- - Duodenum , laparoskopisch ¬ *46.74.12*
- - Duodenum , offen chirurgisch ¬ *46.74.11*
- - Duodenum , sonstige ¬ *46.74.99*
- Dünndarm Stomas , n.n.bez. ¬ *46.51.00*
- - , sonstige ¬ *46.51.99*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Duodenal fistel , n.n.bez. ¬ *46.72.00*
- - , sonstige ¬ *46.72.99*
- - Endoskopisch ¬ *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.72.11*
- Endständigen
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.51.20*
- - Kolo stomie ¬ *46.52.20*
- Entnahme stelle Exzision Haut mit *86.91*
- Erworbenen Ventrikel septum defektes ¬ *35.72.10*
- Extrakraniellen
- - Arterien Kopf Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.10*
- - Venen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.29*
- Fistel
- - Ductus
- - - Choledochus ¬ *51.72*
- - - Thoracicus ¬ *40.63*
- - Herz kranz gefässe ¬ Perkutaner transluminaler *00.66.10*
- - Mund ¬ *27.53*
- - Ovalen Fenster ¬ *20.93*
- - Runden Fenster ¬ *20.93*
- - Skrotum ¬ *61.42*
- - Vulva Perineum ¬ *71.72*
- Flüssigen Klebstoff Embolisation oder *39.72*
- - Oder *39.79*
- Gallen fistel ¬ *51.93*
- Gastro
- - Duodeno stomie ¬ *44.5*
- - Jejuno stomie ¬ *44.5*
- Gastrojejunokolischen Fistel ¬ *44.63*
- Gastrokolischen Fistel ¬ *44.63*
- Gastrostomie ¬ *44.62*
- Gefässen
- - Coil Embolisation oder - *39.79.20*
- - - Oder - *39.79.29*
- - Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.99*
- - Extremitäten Coil Embolisation oder - *39.79.21*
- - - Oder - *39.79.27*
- - Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.99*
- - Lokalisation chirurgischer *38.80*
- Gefässes ¬ *38.8*
- Granulierenden Abdominal wunde Verzögerter *54.62*
- Harnblasen fistel , n.n.bez. ¬ *57.84.00*
- - , sonstige ¬ *57.84.99*
- Haut Subkutan gewebe Lokalisation , n.n.bez. ¬ *86.59.00*
- - , sonstige ¬ *86.59.99*
- Implantate Substanzen plastischen Rekonstruktion , Embolisation oder *39.72*
- - , Embolisation oder *39.79*
- Intestinalen Stomas , n.n.bez. ¬ *46.50*
- Intrakraniellen Gefässen chirurgischer *38.81*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Kolo stomie , n.n.bez. ¬ *46.52.00*
- - , sonstige ¬ *46.52.99*
- Kolovaginalen Fistel , n.n.bez. ¬ *70.72.00*
- - , sonstige ¬ *70.72.99*
- - Laparoskopisch ¬ *70.72.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *70.72.10*
- - Vaginal ¬ *70.72.20*
- Künstlichen Öffnung Gallen gangs , n.n.bez. ¬ *51.79*
- Kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder *54.99.41*
- Labyrinth fistel ¬ *20.99.20*
- Larynx fistel ¬ *31.62*
- Leber verletzung , n.n.bez. ¬ *50.61.00*
- - , sonstige ¬ *50.61.99*
- - Naht ¬ *50.61.10*
- - Oment plastik ¬ *50.61.12*
- - Tamponade ¬ *50.61.11*
- Linken Vorhofs ohrs Perkutaner *37.90.10*
- Liquor fistel ¬ *02.12*
- Lungen verletzung ¬ *33.43*
- Magen
- - Anastomose ¬ *44.5*
- - Fistel , n.n.bez. ¬ *44.63.00*
- - - , sonstige ¬ *44.63.99*
- - - Endoskopisch ¬ *44.63.10*
- - - Laparoskopisch ¬ *44.63.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.63.11*
- Mastoid Fistel ¬ *19.9X.14*
- Mittels
- - Laser
- - - Abdominalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.77*
- - - Aorta Kathetertechnischer *39.79.72*
- - - Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.71*
- - - Gefässen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.75*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.74*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.76*
- - Radio frequenz
- - - Abdominalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.87*
- - - Aorta ¬ Kathetertechnischer *39.79.82*
- - - Arterien der oberen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.81*
- - - Gefässen der unteren Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.85*
- - - - , sonstige ¬ Kathetertechnischer *39.79.89*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.84*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.86*
- Nasen
- - Fistel ¬ *21.82*
- - Neben höhlen fistel ¬ *22.71*
- Nephro stomie Pyelo stomie ¬ *55.82*
- Nieren fisteln ¬ *55.83*
- Offenen Foramen ovale Prothese ¬ *35.51*
- Oroantralen Fistel ¬ *22.71*
- Ösophago stomie ¬ *42.83*

Verschluss –*Fortsetzung*

- Ösophagusfistel andernorts klassifiziert ¬ *42.84*
- Perforation Transplantat gegen Inkus oder Malleus ¬ *19.52*
- Peri lymph fistel ¬ *20.93*
- Perirektalen Fistel ¬ *48.93*
- Pharynx fistel ¬ *29.53*
- Posteriore Rektum resektion Posteriore Rektum resektion mit Entero stoma und Blind *48.64.10*
- Postoperativen abdominalen Wunddehiszenz Wieder *54.61*
- Postoperativer Eviszeration Bauch wand * ¬ Wieder *54.61*
- Prokto stomie ¬ *48.72*
- Rektalen Fistel ¬ *48.73*
- Rektovaginalen Fistel , n.n.bez. ¬ *70.73.00*
- - , sonstige ¬ *70.73.99*
- - Laparoskopisch ¬ *70.73.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *70.73.10*
- - Vaginal ¬ *70.73.20*
- Rektum resektion Entero stoma und Blind *48.69.10*
- Septum perforation ¬ *21.88*
- - Schleimhaut Verschieb e lappen ¬ Septum plastik , *21.88.11*
- Sklera fistel ¬ *12.82*
- Speichel drüsen fistel ¬ *26.42*
- Spinalen
- - Fistel plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , *03.59.12*
- - Gefässen Coil Embolisation oder - *39.79.28*
- Stich kanals Kollagen gefässen ¬ *39.30.13*
- Systems Anwendung Gefäss *39.30.10*
- - *39.30.19*
- Take down
- - Kolo stomie ¬ *46.52*
- - Sigmoid ostomie ¬ *46.52*
- - Zäko stomie ¬ *46.52*
- Tertiärer subkutaner Wund *54.62*
- Thorak ostomie ¬ *34.72*
- Thorakalen
- - Aorta chirurgischer *38.84.10*
- - Arterien chirurgischer *38.85.10*
- - - *38.85.19*
- - Gefässen
- - - Chirurgischer *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - - Coil Embolisation oder - *39.79.24*
- - Venen chirurgischer *38.85.20*
- - - *38.85.29*
- Thorakotomie plastische Rekonstruktion Brustwand , sekundärer *34.79.10*
- Thorax fisteln ¬ *34.73*
- Tiefen
- - Abdominalen Venen chirurgischer *38.87.10*
- - - *38.87.19*
- - Extrakraniellen Venen Kopf und Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.22*
- - Thorakalen Venen chirurgischer *38.85.28*
- - Venen Extremität chirurgischer *38.83.21*
- Trachealen Fistel ¬ *31.73*
- Tracheotomie ¬ *31.72*

Verschluss –*Fortsetzung*

- Truncus
- - Brachiocephalicus chirurgischer *38.85.13*
- - Coeliacus chirurgischer *38.86.11*
- Tuba uterina Einseitige Destruktion oder *66.92*
- Tubae uterinae
- - Beidseitige
- - - Destruktion oder *66.39.00*
- - - - Oder *66.39.99*
- - - Endoskopische Destruktion oder *66.29.00*
- - - - Destruktion oder *66.29.99*
- - Elektro koagulation ¬ Beidseitige endoskopische Destruktion oder *66.29.10*
- - - ¬ Sonstige beidseitige Destruktion oder *66.39.10*
- Ureter
- - Darm Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *56.84.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *56.84.10*
- - Fistel , n.n.bez. ¬ *56.84.00*
- - - , sonstige ¬ *56.84.99*
- Uretero stomie ¬ *56.83*
- Ureterovaginale Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *56.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.84.20*
- - Vaginal ¬ *56.84.22*
- Urethra fistel , n.n.bez. ¬ *58.43.00*
- - , sonstige ¬ *58.43.99*
- Urethro stomie ¬ *58.42*
- Urethrokutanen Fistel ¬ *58.43.20*
- Urethrorektalen Fistel ¬ *58.43.30*
- Urethrovaginalen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *58.43.11*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *58.43.10*
- - Vaginal ¬ *58.43.12*
- Uterus fistel ¬ *69.42*
- V.
- - Cava
- - - Inferior chirurgischer *38.87.11*
- - - Superior chirurgischer *38.85.21*
- - Iliaca communis V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.12*
- - Jugularis chirurgischer *38.82.21*
- - Pulmonalis chirurgischer *38.85.22*
- - Subclavia chirurgischer *38.85.23*
- Vaginal fistel ¬ *70.75*
- Vaginointestinalen Fistel ¬ *70.74*
- Venen Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.20*
- - , sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.29*
- - Chirurgischer *38.89*
- Ventrikel septum defektes Perkutanen - transluminalen *35.98.30*
- Vesikointestinalen Fistel ¬ *57.83*
- Vesikokutanen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *57.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.84.20*
- Vesikovaginalen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *57.84.13*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *57.84.10*
- - Transvesikal ¬ *57.84.12*
- - Vaginal ¬ *57.84.11*
- Viszeralen

Verschluss –*Fortsetzung*

- Viszeralen –*Fortsetzung*
- - Arterien chirurgischer *38.86.10*
- - - *38.86.19*
- - Gefässen Coil Embolisation oder - *39.79.25*
- Vorhof septum defektes
- - Mehr als ein Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler *35.98.12*
- - Perkutanen - transluminalen *35.98.10*
- - - - transluminalen *35.98.19*
- - Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler *35.98.11*
- Zervikalen Fistel ¬ *67.62*
- Zwerchfell fistel ¬ *34.83*
- Zysto stomie ¬ *57.82*

Verschlüssen Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Katheter systeme zu Rekanalisation von Total *39.75.10*

Verschlusses Operationen Abdominal Region , Anlegen eines temporären Bauch wand *54.99.50*

Verschmälerung plastik Darm Erweiterung s - und *46.79.30*

Verschraubbaren Knochen dübeln Einsetzen von *84.51*

Versetzung Pes anserinus Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , *81.42*

Versiegelung

- 7 Tage Kontinuierliche Sog behandlung bei einer Vakuum *93.57.11*
- 8 Tage länger Kontinuierliche Sog behandlung bei einer Vakuum *93.57.12*
- Endorektal Anlage Wechsel Systems zur Vakuum *86.88.53*
- Haut haut Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.59*
- Kontinuierliche Sog behandlung Vakuum *93.57.10*
- Offenen Abdomen Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.52*
- Tiefreichend
- - Knochen Gelenken Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.50*
- - Thorax Mediastinum Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.51*

Versorgen Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge *35.83*

Versorgung

- Alten Geburt verletzung Anus ¬ *49.79*
- Blepharoptose M. orbicularis oculi - Schlinge zur *08.36*
- Bulbus ruptur ¬ *16.82*
- Eventeration ¬ *53.51*
- - Prothese * ¬ *53.61*
- Fraktur
- - Ellenbogengelenk Arthroskopisch assistierte *80.22.20*
- - Hand gelenk Arthroskopisch assistierte *80.23.20*
- - Hüft gelenk Arthroskopisch assistierte *80.25.20*

Versorgung –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Humeroglenoidal gelenk Arthroskopisch assistierte *80.21.20*
- - Knie gelenk Arthroskopisch assistierte *80.26.20*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Arthroskopisch assistierte *80.20.20*
- - Sprung gelenk Arthroskopisch assistierte *80.27.20*
- Gallen blasen verletzung ¬ *51.91*
- Gastroschisis , n.n.bez. ¬ *54.71.00*
- - , sonstige ¬ *54.71.99*
- - Transplantat Prothese ¬ *54.71.10*
- Inguinal hernie Einseitige *53.0*
- Kongenitalen ösophagotrachealen Fistel Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und *42.51.10*
- Konjunktiva
- - Naht Sklera verletzung mit gleichzeitiger *12.81*
- - Verletzung , n.n.bez. ¬ *10.6X.00*
- - - ¬ Sonstige *10.6X.99*
- - - Naht ¬ *10.6X.10*
- Kornea verletzung wunde Konjunktiva - Lappen ¬ *11.53*
- Larynx fraktur ¬ *31.64*
- Lösung Adhäsionen Ovar Tuba uterina , mit mikrochirurgischer *65.89.11*
- - Uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , mit mikrochirurgischer *65.89.13*
- Orbita wunde ¬ *16.81*
- Patienten Herz operation externen Spital ¬ Postoperative *93.36.10*
- Pollizisation Übertragung Nerven und Blut *82.61*
- Ptose , n.n.bez. ¬ *08.36*
- Retina risses , n.n.bez. ¬ Sonstige *14.39.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *14.39.99*
- - Diathermie ¬ *14.31*
- - Kryotherapie ¬ *14.32*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.34*
- - Photo koagulation ¬ *14.35*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ *14.39.10*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.33*
- Riss wunde Augen lids , den Lid rand umfassend , partielle Tiefe ¬ *08.82*
- - , den Lid rand umfassend , volle Tiefe ¬ *08.84*
- - , partielle Tiefe ¬ Sonstige *08.83*
- - , volle Tiefe ¬ Sonstige *08.85*
- Sehnen verletzung ¬ *15.7*
- Skleralen Staphyloms ¬ Sonstige *12.86*
- - Transplantat ¬ *12.85*
- Traumas äusseren Augen muskel ¬ *15.7*
- Umbilikal hernie * ¬ *53.4*
- Verletzung
- - Äusseren Augen muskels ¬ *15.7*
- - Orbita Augapfel ¬ Sonstige *16.89*
- - Tenon Kapsel ¬ *15.7*

Verstärkende Eingriffe
- Augen muskeln , n.n.bez. ¬ *15.19.10*
- - ¬ Sonstige *15.19.19*
- Geraden Augen muskel ¬ *15.19.11*
- Schrägen Augen muskel ¬ *15.19.12*

Verstärkung

Verstärkung –*Fortsetzung*
- Art verwendeten Materials Gewebe ersatz und Gewebe *54.99.20*
- - Ersatz und Gewebe *54.99.29*
- Sklera *12.88*
- Transplantat Sklera *12.87*

Versus radikale Exszision zusätzlich gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion *27.32.10*
- Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion *27.32.11*

Vertebrale Diskographie ¬ *87.21.10*

Vertebralen
- Gefässen Stent an *00.64*
- Vorrichtung Einsetzen von sonstiger *84.59*

Vertebrales Schmerz syndrom. Konservative Komplex behandlung bei osteologischen / osteoporotischen Krankheiten bei *93.38.21*

Vertebralis ¬ *00.61*
- Angiographie A. *88.41*
- Bypass zwischen A. carotis und A. *39.22.12*
- Ersetzen
- - Discus *84.60*
- - Lumbalen Discus *84.65*
- - Zervikalem Discus *84.62*
- Lumbal Ersetzen ganzem Discus *84.65*
- Partiell total Ersetzen thorakalem Discus *84.63*
- Plastische Rekonstruktion extrakraniellen A. *39.59.32*
- Transposition extrakraniellen A. *39.59.11*
- Zervikal Ersetzen ganzem Discus *84.62*

Vertebro plastik , n.n.bez. ¬ *81.65.00*
- , sonstige ¬ *81.65.99*
- 1 Wirbelkörper ¬ *81.65.10*
- 2 Wirbelkörper ¬ *81.65.11*
- 3 Wirbelkörper ¬ *81.65.12*
- 4 mehr Wirbelkörper ¬ *81.65.13*

Vertiefung Sulcus buccolabialis lingualis Extension oder *24.91.00*
- Oder *24.91.99*

Vertikale
- Bandverstärkte Gastro plastik VBG) ¬ *44.68*
- Gastro plastik Mason
- - Laparoskopisch) ¬ Laparoskopische Gastro plastik , *44.68.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , *44.65.30*

Vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von *78.41.30*

Vertikales Banding Silasticring ¬ *44.68*

Verwandt
- Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur allogenen Spende (verwandt oder nicht - *99.79.02*
- Transfusion Nabelschnur stamm zellen allogen *41.06.03*
- Unverwandt Nabelschnur stamm zell sammlung für Transplantation , *41.91.02*

Verwandt –*Fortsetzung*
- Verwandt Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur allogenen Spende (*99.79.02*

Verwandtem Lebend spender
- ABO kompatibel ¬ Transplantat von *00.91.20*
- - ¬ Transplantat von *00.91.21*
- Transplantat von *00.91.00*
- - Von *00.91.99*

Verwandter Spender
- Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , *41.05.01*
- - Zell transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , *41.08.21*
- - Zell transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , *41.05.21*
- - Zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , *41.08.01*
- - Zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 40239 Antigenen , *41.08.02*
- Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , *41.02.11*
- - Zellen , allogen , HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , *41.02.31*
- - Zellen , allogen , HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , *41.03.21*
- - Zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 40239 Antigenen (haploident) , *41.02.12*
- - Zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne In-vitro-Aufbereitung , *41.03.01*

Verweil
- System Operationen Abdominal - Region , Revision einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter *54.99.40*
- - - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter *54.99.41*
- Systems
- - Entfernung vollständig implantierbaren Katheter *86.07.30*
- - Langzeitanwendung
- - - Implantation Wechsel eines venösen Katheter *38.93.11*
- - - Revision venösen Katheter *38.93.20*
- - Leber arterie Pfortader ¬ Implantation und Wechsel eines Katheter *50.99.10*
- - - ¬ Entfernung eines Katheter *50.99.11*
- - Revision ohne Wechsel) eines vollständig implantierbaren Katheter *86.07.20*

Verwendeten
- Applikatoren Radioaktive Moulagen Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper oberfläche *92.27.72*
- Materials Gewebe ersatz Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ Art des *54.99.20*
- - Verstärkung , sonstige ¬ Art des *54.99.29*

Verwendung
- Betatrons ¬ *92.24*

Verwendung –*Fortsetzung*

- Fünf Mikro katheter Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter *39.72.35*
- Keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.84*
- - An der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.85*
- Knochen ersatz material Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation und *78.49.80*
- - Säule , sonstige ¬ Knochen transplantation und *78.49.89*
- - Säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.83*
- - Säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.82*
- Linearen Akzelerators ¬ *92.24*
- Mehr Mikro katheter Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter *39.72.39*
- Mikro katheter Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter *39.72.31*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter *39.72.32*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter *39.72.33*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter *39.72.34*
- MRI fähigen Herz schrittmachers oder Defibrillators ¬ *00.58*
- Sowohl Ring wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit *84.73*
- Spezifischer instrumenteller Hilfs mittel ¬ Logopädische Therapie mit *93.70.14*

Verzögerte Eröffnung
- Entero stomie ¬ *46.31*
- Ileo stomie ¬ *46.24*
- Kolo stomie ¬ *46.14*

Verzögerter
- Transfer gestielten Lappens ¬ *86.71*
- Verschluss granulierenden Abdominal wunde ¬ *54.62*

Verzögertes Feedback Audiologische Evaluation durch *95.43*

Vesicula seminalis
- Exzision einer *60.73*
- Inzision an einer *60.72*
- Perkutane Aspiration an einer *60.71*

Vesiculae seminales
- Diagnostische Massnahmen an den *60.19*
- Fett gewebe Entfernen von Harnblase , Prostata , *57.71*
- Geschlossene perkutane Biopsie an den *60.13*
- Nadel biopsie an den *60.13*
- Offene Biopsie an den *60.14*
- Operationen an den *60.79*

Vesiko
- Sigmoido vaginale Fistul ektomie ¬ *57.83*
- Vaginale Fistul ektomie Rekto *57.83*

Vesikointestinalen Fistel Verschluss einer *57.83*

Vesikokutanen Fistel
- Laparoskopisch Verschluss einer *57.84.21*
- Offen chirurgisch Verschluss einer *57.84.20*

Vesikostomie ¬ *57.21*
- Revision einer *57.22*

Vesikovaginalen Fistel
- Laparoskopisch Verschluss einer *57.84.13*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *57.84.10*
- Transvesikal Verschluss einer *57.84.12*
- Vaginal Verschluss einer *57.84.11*

Vesikul ektomie Prostato *60.5*

Vestibuläre
- Funktion prüfungen auditive und *95.46*
- Lagerung therapie Otologische und *95.4A*

Vestibularis
- Funktion test Thermischer *95.44*
- Prüfung Klinische *95.44*

Vestibulocochlearis
- Inzision N. *04.04.10*
- Trennung Quetschen Crushing) des N. *04.03.10*

Vestibulum
- Destruktion Injektion in das *20.72.12*
- - Bogen gänge , Innen ohr und *20.72.13*
- Plastik ¬ *24.91.10*
- Transplantat Haut Vene) ¬ Fenestration am *20.61*

Via Bohrloch löcher Einsetzen intrakraniellen Katheter (n) *01.28*

Vias naturales Aspiration Spülung Nasen neben höhle per *22.02*

Video
- Aufzeichnung EEG Monitoring durch *89.19*
- EEG Intensiv diagnostik invasive präoperative *89.19.10*
- Intensiv diagnostik Epilepsie Invasive präoperative *89.19.20*
- Radiotelemetriertes elektroenzephalographisches Monitoring , n.n.bez. ¬ *89.19.00*
- - , sonstige ¬ *89.19.99*

Viellamellenkollimator MLC Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder *92.29.65*

Viertel mehr Lid rands betrifft , nicht durchgehend ¬ Exzision , die ein *08.23*
- , perforierend ¬ Exzision , die ein *08.24*

Vigilanz Computer testung der *89.18.12*

Vinke Zwinge Traktion durch *93.41*

Virale
- Enzephalitis Prophylaktische Impfung gegen arthropodenübertragene *99.53*
- Krankheiten Prophylaktische Impfung gegen andere arthropodenübertragene *99.54*

Viscerale Gefässe Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Anti - Embolie - System (periphere oder *39.75.13*

Visceralen
- Arterien PTKI an *00.4B.15*

Visceralen –*Fortsetzung*
- Venen PTKI an *00.4B.25*

Visite Psychiatrische *94.12*

Visko kanalo stomie Glaukom ¬ *12.79.10*

Visuell
- Evozierte Potentiale VEP] ¬ *95.23*
- Motorischen Gestalt Tests Bender ¬ Durchführung des *94.02*

Visuellen Retention tests Benton Durchführung des *94.02*

Viszeralarterien intra abdominaler Gefäss Shunt oder - Bypass , *39.26.10*
- Oder - Bypass , sonstige *39.26.19*

Viszerale Arterien Gefäss Sonographie *88.76.12*

Viszeralen
- Arterien
- - Anastomose Resektion von *38.36.10*
- - - Von *38.36.19*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.86.10*
- - - Von *38.86.19*
- - Endarter ektomie von *38.16.10*
- - - Von *38.16.19*
- - Exzision von *38.66.10*
- - Inzision von *38.06.10*
- - - Von *38.06.19*
- Gefässen
- - Coil Embolisation Verschluss von *39.79.25*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.76*
- - - Radio frequenz an *39.79.86*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von *39.79.45*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.35*
- - - Partikeln von *39.79.65*
- - - Schirmen von *39.79.55*

Viszeraler Arterien
- Exzision *38.66.19*
- Transposition sonstiger *39.59.18*

Viszeralgefässen Endovaskuläre Implantation Grafts an *39.79.11*

Vital kapazität Bestimmung der *89.37*

Vitr ektomie
- Anterioren Zugang Mechanische *14.73.19*
- Anteriorer Zugang
- - Mechanische *14.73.00*
- - - *14.73.99*
- - Pars - plana - Vitrektomie ¬ Mechanische *14.73.10*
- Mechanische *14.74*
- Sklera Cerclage mit *14.49*
- Über Pars plana ¬ Vordere *14.71.10*
- - ¬ Sonstige *14.71.19*

Vitrektomie Mechanische Vitr ektomie anteriorer Zugang) , Pars - plana - *14.73.10*

Vivo Gefäss behandlung Ex - *00.16*

VMAT Tomo therapie Cyberknife ZB : *92.24.25*

Volkmann Kontraktur
- Exzision Muskel narbe zur Lösung einer *83.32*
- Fasziotomie Lösung einer *83.14*
- - Einer *83.14*

Voll

Voll –*Fortsetzung*

- Haut transplantat
- - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ *27.55.00*
- - - , sonstige ¬ *27.55.99*
- - - ¬ Grossflächiges *27.55.20*
- - - ¬ Kleinflächiges *27.55.10*
- - Mamma ¬ *85.83*
- Wand exzision lokal
- - Rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder *48.35.11*
- - Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder *48.35.10*

Vollblut

- 1 5 TE Transfusion von *99.03.10*
- Komponenten Perioperative autologe Transfusion von *99.00*
- Mehr 5 TE Transfusion von *99.03.11*
- Transfusion von *99.03.00*
- - Von *99.03.99*

Volle Tiefe

- Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.73.00*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.73.99*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids , *08.74.00*
- - Lids , *08.74.99*
- Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand umfassend , *08.84*
- - Des Augen lids , *08.85*

Vollhaut transplantat

- Andere
- - Lokalisation ¬ *86.63.29*
- - - , sonstige ¬ *86.63.99*
- - - Kleinflächiges *86.63.19*
- - Lokalisationen , n.n.bez. ¬ *86.63.00*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Kleinflächiges *86.63.15*
- - ¬ *86.63.25*
- Fuss ¬ *86.63.2A*
- - Kleinflächiges *86.63.1A*
- Gesäss ¬ *86.63.27*
- - Kleinflächiges *86.63.17*
- Hals ¬ *86.63.21*
- - Kleinflächiges *86.63.11*
- Hand , n.n.bez. ¬ *86.61.00*
- - , sonstige ¬ *86.61.99*
- - Grossflächiges *86.61.20*
- - Kleinflächiges *86.61.10*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächiges *86.63.10*
- -) ¬ *86.63.20*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächiges *86.63.16*
- - ¬ *86.63.26*
- Oberschenkel Unterschenkel ¬ *86.63.28*
- - Kleinflächiges *86.63.18*
- Schulter Oberarm ¬ *86.63.22*
- - Kleinflächiges *86.63.12*
- Unterarm ¬ *86.63.23*
- - Kleinflächiges *86.63.13*

Vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz systems , einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines *37.52*

Vollständig

- Beidseitig Ultraschall untersuchung Mamma , *88.73.10*
- Implantierbaren
- - Infusion pumpe
- - - Einsetzen einer *86.06.00*
- - - - Einer *86.06.99*
- - - Ersetzen einer *86.08.00*
- - - - Einer *86.08.99*
- - - Intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer *86.06.20*
- - - - Und epiduralen Infusion ¬ Entfernung einer *86.09.21*
- - - - Und epiduralen Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer *86.09.11*
- - - - Und epiduralen Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer *86.06.21*
- - - - Und epiduralen Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer *86.08.21*
- - - - Und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer *86.08.20*
- - - Intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer *86.06.10*
- - - - Infusion ¬ Entfernung einer *86.09.20*
- - - - Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer *86.09.10*
- - - - Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer *86.06.11*
- - - - Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer *86.08.11*
- - - - Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer *86.08.10*
- - Katheter verweil systems ¬ Revision (ohne Wechsel) eines *86.07.20*
- - - ¬ Entfernung eines *86.07.30*
- - Vorrichtung vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer *86.07.00*
- - - (Port - System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer *86.07.10*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer *86.07.99*
- Implantierten programmierbaren Infusion pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.00*
- - , sonstige ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.99*
- - Mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.10*
- - Mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.11*
- Implantierter Port-a-cath ¬ *86.07*
- Messung Atemmechanisch Kraft , *89.38.24*
- Total Pineal ektomie (*07.54*

Vollständige

Vollständige –*Fortsetzung*

- Ergo spirometrie ¬ *89.38.22*
- Evaluation
- - Aufnahme Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.30*
- - - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ *89.07.36*
- - - Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.33*
- - - Liste zur Herz transplantation ¬ *89.07.31*
- - - Liste zur Lebertransplantationation ¬ *89.07.34*
- - - Liste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.32*
- - - Liste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.35*
- - Ohne Aufnahme Patienten auf eine Warte liste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.10*
- - - Auf eine Warte liste zur Dünn darm transplantation ¬ *89.07.16*
- - - Auf eine Warte liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.13*
- - - Auf eine Warte liste zur Herz transplantation ¬ *89.07.11*
- - - Auf eine Warte liste zur Leber transplantation ¬ *89.07.14*
- - - Auf eine Warte liste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.12*
- - - Auf eine Warte liste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.15*
- - Potentiellen Lebenden spenders vor Organ entnahme ¬ *89.07.61*
- Gastro duoden ektomie ¬ *43.99*
- Glossektomie , n.n.bez. ¬ *25.3X.00*
- - , sonstige ¬ *25.3X.09*
- - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.3X.20*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.21*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.22*
- - - - ¬ *25.3X.29*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.24*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ *25.3X.23*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.3X.10*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.11*
- - - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.12*
- - - - ¬ *25.3X.19*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.14*
- - - - Mit myokutaner Lappe ¬ *25.3X.13*
- Kryo hypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ *07.64*
- Laryng ektomie , n.n.bez. ¬ *30.3X.00*
- - , sonstige ¬ *30.3X.99*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ *30.3X.10*
- - Rekonstruktion ¬ *30.3X.19*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *30.3X.15*
- - - - Darm transplantat ¬ *30.3X.16*
- - - Gestieltem regionalen Lappen ¬ *30.3X.13*
- - - - Fern lappen ¬ *30.3X.14*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ *30.3X.11*
- - - Magen hochzug ¬ *30.3X.17*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.3X.12*

Vollständige –*Fortsetzung*

- Mast ektomie , n.n.bez. ¬ *85.41*
- - Beidseitige *85.42*
- Para thyreoid ektomie , n.n.bez. ¬ *06.81.00*
- - , sonstige ¬ *06.81.99*
- - Ohne Replantation ¬ *06.81.10*
- - Replantation , n.n.bez. ¬ *06.95.10*
- - - Heterotop ¬ *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ *06.95.11*
- - Sterno tomie , ohne Replantation ¬ *06.81.13*
- - - Tomie , mit Replantation , n.n.bez. ¬ *06.95.20*
- - - Tomie , mit Replantation heterotop ¬ *06.95.22*
- - - Tomie , mit Replantation orthotop ¬ *06.95.21*
- Parotid ektomie
- - Erhaltung N. fazialis , ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ *26.32.10*
- - - Fazialis , mit intraoperativem Fazialis monitoring ¬ *26.32.11*
- - Resektion Rekonstruktion des N. fazialis ¬ *26.32.20*
- Pelvi
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.3X.40*
- - - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.49*
- - - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.41*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.44*
- - - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.42*
- - - - , Rekonstruktion mit myokutaner Lappe ¬ *25.3X.43*
- - - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.3X.30*
- - - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.39*
- - - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.31*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.34*
- - - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.32*
- - - - , Rekonstruktion mit myokutaner Lappe ¬ *25.3X.33*
- - Glosso mandibul ektomie , n.n.bez. ¬ *25.3X.50*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.59*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.51*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.54*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.52*
- - - , Rekonstruktion mit myokutaner Lappe ¬ *25.3X.53*
- Prokt ektomie ¬ *48.5*
- Resektion Glandula submandibularis ¬ *26.32.30*
- Sialoaden ektomie , n.n.bez. ¬ *26.32.00*
- - , sonstige ¬ *26.32.99*
- Substernale Thyreoid ektomie , n.n.bez. ¬ *06.52.00*
- - , sonstige ¬ *06.52.99*
- - Sterno tomie ¬ *06.52.10*
- Totale

Vollständige –*Fortsetzung*

- Totale –*Fortsetzung*
- - Laryng ektomie radikaler Neck dissection (mitThyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ *30.4*
- - Thyreoid ektomie , n.n.bez. ¬ *06.4X.00*
- - - , sonstige ¬ *06.4X.99*
- - - Ohne Para thyreoid ektomie ¬ *06.4X.10*
- - - Para thyreoid ektomie ¬ *06.4X.11*

Vollständiger

- Entfernung Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von *27.32.10*
- - Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von *27.32.11*
- Gastr ektomie Ösophago
- - Duodeno stomie mit *43.99*
- - Jejuno stomie mit *43.99*

Vollständiges

- Entfernen Lobus Schilddrüse Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ *06.2*
- Zahn panorama ¬ *87.11*

Volt

- Ampèreschwelle künstlichen Schrittmachers Kontrolle der *89.48*
- Strahlen therapie
- - 2 Bestrahlung s feldern ¬ Ortho *92.22.01*
- - Andere Isotope ¬ Hoch *92.23.08*
- - Hoch *92.23.00*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder ¬ Ortho *92.22.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho *92.22.00*
- - - Strahlen therapie : n.n.bez. ¬ Ortho *92.22.00*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch *92.33.01*
- - - , einzeitig , extrazerebral ¬ Andere Hoch *92.33.11*
- - - , fraktioniert , extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch *92.39.11*
- - - , fraktioniert , extrazerebral , sonstige ¬ Andere Hoch *92.39.39*
- - - , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch *92.39.01*
- - - , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch *92.39.29*
- - - , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch *92.39.32*
- - - , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch *92.39.31*
- - - , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch *92.39.30*
- - - , fraktioniert : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch *92.39.22*
- - - , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch *92.39.21*
- - - , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch *92.39.20*

Voltage

- Mega *92.24*
- Super *92.24*

Volumen

- Implantation entfernbaren Strahlern mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.21*
- - Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.22*
- - Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.23*
- - Ebenen , sonstige ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.29*
- Reduktion
- - BLVR Biologische Lungen *33.7*
- - - *33.79*
- - Chirurgische Lungen *32.22*
- - Einseitige Mammo plastik zur *85.31*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Herz minuten *92.05*

Volumens

- Andere Verfahren Überwachung Herz minuten *89.68*
- Sauerstoff verbrauchs verfahren Überwachung des Herz minuten *89.67*
- Thermo dilution indikator Überwachung des Herz minuten *89.68*

Volvulus Reposition

- Intestinalen *46.80*
- Magen *44.92*

Vomitus

- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.81*
- Kultur
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.82*
- - Resistenz prüfung Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.83*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Gastrointestinal trakt und von *90.89*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.84*
- Toxikologie Mikroskopische Untersuchung Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.85*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von *90.86*

Vorangehend eingesetzter Diskus prothese

- Korrektur von *84.69*
- Lumbosakral ¬ Korrektur von *84.68*
- Thorakal ¬ Korrektur von *84.67*
- Zervikal ¬ Korrektur von *84.66*

Vorbereiten gestielten freien Lappen Heraus präparieren und *86.71*

Vorbereitung AB0 inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ *99.79.11*

Vorbestehende

- Körper öffnungen Einsatz zirkulären Klammer naht gerätes , über *54.99.12*
- Nephro stomie Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch *55.23*

Vorbestehenden systemisch pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer *35.81*

Vorder
- Arm
- - Amputation ¬ *84.05*
- - Hand gelenk Hand , n.n.bez. ¬ Replantation von *84.23.00*
- - - , sonstige ¬ Replantation von *84.23.99*
- - Replantation von *84.23.10*
- Arme MRI Ellbogen gelenke und *88.94.11*
- Kammer spülung , n.n.bez. ¬ *12.91.10*
- - ¬ Sonstige *12.91.19*
- - Entfernung Silikon öl ¬ *12.91.11*
- Wand fraktur
- - Endoskopische Reposition einer Stirn höhlen *76.78.11*
- - Geschlossene Reposition einer Stirn höhlen *76.78.10*
- Wurzel stimulation
- - Einsetzen Pulsgenerator zur *86.96.10*
- - Entfernung Elektrode (n) eines subduralen Neuro stimulators zur *03.94.30*
- - Ersetzen Pulsgenerator zur *86.96.20*
- - Implantation Ersetzen einer subduralen Elektrode zur *03.93.30*
- - Revision ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines Neuro stimulators zur *86.99.13*

Vordere
- Augenkammer
- - Exzision Destruktion Epithel einwucherung in die *12.93*
- - Injektion in die *12.92.00*
- - - Flüssiger Substanz in die *12.92.10*
- - - - In die *12.92.19*
- - - Flüssigkeit in die *12.92.11*
- - - Gas in die *12.92.20*
- - - - In die *12.92.29*
- - - In die *12.92.99*
- - - Luft in die *12.92.21*
- Augenkammner Injektion flüssigem Medikament in die *12.92.12*
- Hintere
- - Kapsel plastik ¬ *81.83.43*
- - - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.22*
- - Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.21*
- - - ¬ *81.83.42*
- Kolpo rrhaphie Raffung Urethrozele) ¬ *70.51*
- Kolporraphie Raffung Urethrozele) ¬ *70.54*
- Nasen tamponade Stillung Epistaxis durch *21.01*
- - Durch hintere (und *21.02*
- Vitr ektomie über Pars plana ¬ *14.71.10*

Vorderen
- Abstütz span Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.31*
- Augenkammer
- - Diagnostische Aspiration der *12.21*
- - Entfernen
- - - Intraokulären Fremdkörpers aus der *12.00*
- - - Läsion der *12.40*
- - Entfernung Naht an der *12.99.10*
- - Mittels Magnet Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der *12.01*

Vorderen –*Fortsetzung*
- Augenkammer –*Fortsetzung*
- - Ohne Magnet Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der *12.02*
- - Operationen an der *12.99.00*
- - - An der *12.99.99*
- - Parazentese der *12.91*
- - - Der *12.91.20*
- - Revision Operation wunde der *12.83*
- - Therapeutische Evakuation der *12.91.00*
- - - Der *12.91.99*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.10*
- - Autogener Patellar sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.20*
- - Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des *81.43*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.11*
- Synechien Lösung von *12.32*
- - Von anderen *12.32*

Vorderer Augenkammer diagnostische Massnahmen Iris , Corpus ciliare , Sklera und *12.29.00*
- , Corpus ciliare , Sklera und *12.29.99*

Vorfuss Zehen endo prothese
- Gelenks ersatz an Fuss und Zehen , *81.57.11*
- Revision und Wechsel einer *81.59.13*

Vorgefallenen Nabel schnur Reposition einer *73.92*

Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung Implantation Material in einen Wirbelkörper , ohne *81.65*

Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung Implantation Material in einen Wirbelkörper , mit *81.66*

Vorhof
- Arterien welche Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten *35.83*
- Ballon Septo stomie (*35.41*
- Elektroden Erst implantation transvenösen *37.73*
- Filter Linker *37.90*
- Frequenz Rate responsive physiologische Stimuli , mit Ausnahme der *37.86*
- Inzision ¬ *37.11*
- Pulmonal arterie Erzeugen Conduits zwischen *35.94*
- Septum
- - Defekt Prothese Korrektur von *35.51*
- - Defektes
- - - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - - ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.41.20*
- - - Korrektur eines *35.71*
- - - Mehr Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines *35.98.12*

Vorhof –*Fortsetzung*
- Septum –*Fortsetzung*
- - Defektes –*Fortsetzung*
- - - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.41.10*
- - - Ostium
- - - - Primum mit Bio - Graft ¬ Korrektur des (*35.63*
- - - - - - Defektes ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (*35.73*
- - - - Secundum - Typ mit Bio - Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - - - - Defektes ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (*35.71*
- - - Perkutanen transluminalen Verschluss eines *35.98.10*
- - - - Verschluss eines *35.98.19*
- - - Prothese
- - - - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines *35.82*
- - - - Geschlossene Technik ¬ Korrektur eines *35.52*
- - - - Offene Technik ¬ Korrektur eines *35.51*
- - - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ Korrektur eines *35.54*
- - - Vergrösserung bestehenden *35.41.00*
- - - - *35.41.99*
- - - Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines *35.98.11*
- - King Mills Regenschirm - Insertion im *35.52*
- - Plastik
- - - Bio Graft ¬ *35.61*
- - - Prothese ¬ *35.51*
- Septums
- - Einsetzen Patchs systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des *35.91*
- - Korrektur am nicht näher bezeichneten *35.71*
- Sinus coronarius Deckung entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken *35.82*
- Ventrikel
- - Elektrode (n) ¬ Ersetzen von transvenösen *37.76*
- - Elektroden Erst implantation von transvenösen *37.72*
- - Septum
- - - Defekt Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit *35.54*
- - - Defekten
- - - - Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit *35.63*
- - - - Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekten , assoziiert mit *35.73*
- - Vorrichtung Sequentielle *37.83*
- - - *37.87*
- Verschliesser Linker *37.90*

Vorhofes Einzeitige Total korrektur total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken *35.82*

Vorhofs
- Angio kardiographie
- - Linken *88.53*
- - Rechten *88.52*
- Frequenz Rate responsive physiologische Stimuli , mit Ausnahme der *37.82*
- Kardioversion ¬ *99.61*
- Ohrs Perkutaner Verschluss linken *37.90.10*

Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während unmittelbar nach herzchirurgischem Eingriff ¬ *39.64*

Vormund schafts andere Behörden Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an *99.A5.11*

Vorrichtung
- Abdomen Entfernen einer sonstigen *97.86*
- Anlegen gemischten *84.73*
- Applikation vasopneumatischen *93.58*
- Arm Implantation prothetischen *84.44*
- Bein Implantation prothetischen *84.48*
- Computer assistierte abhängige externe Fixation s *84.73*
- CRT
- - CRT - P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale *37.75*
- - P Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisation s schrittmacher - *89.45*
- Dick darm Ersetzen Sonde oder Entero stomie *97.04*
- Dünn darm Ersetzen Sonde oder Entero stomie *97.03*
- Dynamischen
- - Stabilisierung Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *84.82*
- - - ¬ Operation an zuvor eingesetzten *84.83*
- - - ¬ Revision von *84.83*
- - Wirbel säulen stabilisierung ¬ *84.8*
- Eindimensional Anlegen externen Fixation s *84.71*
- Einfach Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s *92.29.61*
- Einsetzen vertebralen *84.59*
- Endovaskuläre Korrektur Defektes der thorakalen Aorta mit Graft (s) oder *39.73*
- Entfernen
- - Ersetzen Sphinkter - *58.93*
- - Externen Immobilisation s *97.88*
- - Therapeutischen *97.89*
- - Urin drainage *97.64*
- Epikardiale Unterstützende *37.41*
- Ersetzen Facette Operation an zuvor eingesetzten *84.85*
- Extremitäten , nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von interner Verlängerung s *84.54*

Vorrichtung –*Fortsetzung*
- Extremitäten , nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von interner Verlängerung s –*Fortsetzung*
- - Implantation internen Verlängerung s *84.54*
- - Kinetischer Traktion Implantation von interner Verlängerung s *84.53.00*
- - - Von interner Verlängerung s *84.53.99*
- Formen subkutanen Tasche Anschluss an intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachung s *00.57*
- Gemischtes System Verwendung sowohl von Ring - wie auch eindimensionaler *84.73*
- Genital trakt Entfernen einer sonstigen *97.79*
- Harn system Entfernen einer sonstigen *97.69*
- Haut Subkutan gewebe
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.14*
- - Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.00*
- - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.99*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.10*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.19*
- Herz oberfläche Ventrikelunterstützende *37.41*
- Höhlen bildung partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger *81.66*
- Intrakardialen hämodynamischen Überwachung Einsetzen oder Ersetzen einer subkutanen *00.57.00*
- Invasiv Total implantierte *78.9*
- Komplex Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s *92.29.63*
- Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s *92.29.60*
- Kontrolle Defibrillation schwelle der *89.49*
- Kopf Hals Entfernen therapeutischen *97.39*
- Magen restriktion Laparoskopisches Entfernen von *44.97*
- Mittlerer Schwierigkeit grad Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s *92.29.62*
- Muskuloskelettalen Immobilisation Ersetzen einer anderen *97.14*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal Ersatz *84.64*
- - Zervikal Ersatz *84.61*
- Ohne
- - Ersatz Wieder öffnung einer subkutanen Tasche für Revision einer *86.09*
- - Ersetzen Entfernen kardialer Resynchronisation s *37.79*
- Pulsgenerator ohne Ersetzen Entfernen von kardialer *37.79*
- Reparatur Schrittmacher - *37.89*

Vorrichtung –*Fortsetzung*
- Replatzieren subkutaner Tasche mit *86.09*
- Revision Verlagerung Tasche von kardialer *37.79.00*
- - Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger implantierten kardialen *37.79*
- - Von kardialer *37.79.99*
- Ring system Anlegen externen Fixation s *84.72*
- Rumpf Entfernen einer sonstigen *97.87*
- Schädel Wirbel säulen traktion durch *93.41*
- Sequentielle Vorhof Ventrikel *37.83*
- - *37.87*
- Stimulation Knochen heilung ¬ Transkutanes (Oberflächen -) Anbringen von *99.86*
- Subkutaner Port *44.96*
- - *44.97*
- Substanz (en) ¬ Endoskopisches Entfernen von Bronchial *33.78*
- - Endoskopisches Einsetzen Bronchial *33.79*
- Thorax Entfernen therapeutischen *97.49*
- Traktion Halo *93.41*
- Transkutane Energie transfer TET] *37.54*
- Vaskulärem Zugang
- - Einsetzen Wechsel , Entfernen einer vollständig implantierbaren *86.07.00*
- - - , Entfernen einer vollständig implantierbaren *86.07.99*
- - Port System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig implantierbaren *86.07.10*
- Verdauung trakt Entfernen therapeutischen *97.59*

Vorrichtungen
- Extremitäten Entfernen internen Verlängerung s *78.6*
- Ins linke Herzohr Einsetzen von *37.90.00*
- - Von *37.90.99*
- Laparoskopisches Anpassen adjustierbaren Magen restriktion s *44.98*
- Osteotomie Knochen transplantation ohne interne Fixation s *78.3*

Vorrichtungstypes spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.00*
- , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.99*
- Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.10*
- - - und Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.20*

Vorverlagerten Teiles
- Dünndarm Stomas Abtragung des *46.41.12*
- Kolo stomas Abtragung des *46.43.12*

Voss Hänge hüfte nach *83.19*

Vulva
- Biopsie an der *71.11.00*
- - An der *71.11.99*
- Diagnostische Massnahmen an der *71.19*
- Inzision Biopsie an der *71.11.20*
- Lösung Adhäsionen an der *71.01*

Vulva –*Fortsetzung*

- Ohne Inzision Entfernen Fremdkörpers von der *98.23*
- Operationen an der *71.8*
- Penis Skrotum Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision vom Rumpf ausser *98.25*
- Perineum
- - Inzision an *71.09*
- - Lokale Exzision Destruktion an *71.3*
- - Naht
- - - Alten geburt s bedingten Risses an *71.79*
- - - Verletzung von *71.71*
- - Plastische Rekonstruktion an *71.79*
- - Verschluss Fistel an *71.72*
- Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der *71.11.10*
- Plastische Rekonstruktion der *75.69*
- Steuerung bildgebende Verfahren Perkutane (geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der *71.11.11*
- Vagina Evakuation Hämatoms von *75.92*

Vulvären Tamponade Entfernen vaginalen oder *97.75*

Vulvärer Tamponade Drain Ersetzen vaginaler oder *97.26*

Vulvektomie , n.n.bez. ¬ *71.62*
- Hemi *71.61*
- Partielle *71.61*
- Radikale *71.5*
- Totale *71.62*

Vv.
- Cavae Angio kardiographie der *88.51*
- Perforantes Extremität selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und *38.59.10*
- Saphena magna et parva ¬ (Isolierte) Cross ektomie , *38.59.33*
- Saphenae magna et parva ¬ Cross ektomie und Stripping , *38.59.23*

Wachstums
- Stimulation Einsetzen ossären Elektroden zur Knochen *78.9*
- Stimulators
- - Femur Einsetzen Knochen *78.95*
- - Humerus Einsetzen Knochen *78.92*
- - Invasiv Entfernen Knochen *78.6*
- - Karpalia Metakarpalia Einsetzen eines Knochen *78.94*
- - Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Einsetzen eines Knochen *78.99*
- - Nichtinvasives Anbringen Knochen *99.86*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Einsetzen eines Knochen *78.90*
- - Patella Einsetzen Knochen *78.96*
- - Radius Ulna Einsetzen eines Knochen *78.93*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Einsetzen eines Knochen *78.91*
- - Tarsalia Metatarsalia Einsetzen eines Knochen *78.98*
- - Tibia Fibula Einsetzen eines Knochen *78.97*
- Zellen Verwendung
- - Keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen *78.49.84*
- - - Ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen *78.49.85*
- - Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen *78.49.82*
- - - Material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen *78.49.83*

Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.40*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4A*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4B*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4C*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4D*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.41*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.42*

Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *–Fortsetzung*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.43*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.44*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.45*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.46*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.47*
- - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.48*

Waffeln Chemotherapeutisch beschichtete Gehirn *00.10*

Während
- 96 aufeinanderfolgenden Stunden länger ¬ Kontinuierliche mechanische Beatmung *96.72*
- Aufenthaltes Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 1 Mal *89.0A.11*
- - Eines hospitalisierten Patienten , 2 bis 3 Mal *89.0A.12*
- - Eines hospitalisierten Patienten , 4 bis 7 Mal *89.0A.13*
- - Eines hospitalisierten Patienten , häufiger *89.0A.19*
- Desselben
- - Operativen Eingriffs
- - - Beidseitige Adnex ektomie *65.61*
- - - Entfernen beider Ovarien *65.51*
- - - - Beider Ovarien und Tubae uterinae *65.61*
- - - Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien *65.53*
- - - - Entfernen von beiden Ovarien und Tubae uterinae *65.63*
- - Stationären
- - - Aufenthaltes Nieren transplantation , Nieren - Re transplantation *55.69.40*
- - - Aufenthalts
- - - - Auxiliäre Leber - Re transplantation *50.51.10*
- - - - Darm transplantation , Dünndarm - Re transplantation *46.97.10*
- - - - Herz - Re transplantation *37.51.20*
- - - - Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes *52.83.10*
- - - - - Transplantat des Pankreas , Retransplantation des Pankreas *52.83.11*

Während *–Fortsetzung*
- Desselben *–Fortsetzung*
- - Stationären *–Fortsetzung*
- - - Aufenthalts *–Fortsetzung*
- - - - Kombinierte Herz - Lungen - Re transplantation *33.6X.10*
- - - - Leber - Re transplantation , gesamtes Organ , *50.59.20*
- - - - - - Re transplantation , Split - Leber , *50.59.21*
- - - - Lungen - Re transplantation *33.53*
- - - - Reimplantation von Pankreas gewebe *52.81.10*
- Hospitalisation
- - 1 Mal Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.21*
- - 2 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.22*
- - 4 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.23*
- - Mehr 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.24*
- - Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.20*
- - - Kontrolle des Patienten *89.0A.29*
- Stationären Aufenthaltes Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie block *99.25.10*
- - Und intensive Block chemotherapie : zwei Chemotherapie blöcke *99.25.11*
- Unmittelbar herzchirurgischem Eingriff Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt *39.64*
- Weniger 96 aufeinanderfolgenden Stunden ¬ Kontinuierliche mechanische Beatmung *96.71*

Wakefulness Maintenance Test Schlaf analyse labor ¬ *89.18.11*

Wand
- Befestigung Darms Bauch *46.60*
- Débridement Bauch *54.3*
- Deformität Korrektur Brust *34.74*
- Drainage Abdominal *54.0*
- Extra peritoneale Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch *54.0X.10*
- Exzision lokal
- - Rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll *48.35.11*
- - Segment rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll *48.35.10*
- Faden entfernung Abdominal *97.83*
- Fenestrierung Drainage Thorax *34.09*
- Fimbrien implantation Uterus *66.97*
- Fistel darstellung Abdominal *88.03*
- Fistulographie Bauch *88.03*
- Fixierung
- - Dick darms Bauch *46.63*
- - Dünn darms Bauch *46.61*
- Fraktur
- - Endoskopische Reposition Stirn höhlen vorder *76.78.11*

Wand –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition Stirn höhlen vorder *76.78.10*
- - Offene Reposition Stirn höhlen *76.79.20*
- Implantation A. mammaria interna [A. thoracica interna] in die Ventrikel *36.2*
- Inzision Bauch *54.0X.00*
- - *54.0X.99*
- - Wand Extra peritoneale Drainage der Bauch *54.0X.10*
- Linken Vorhofes Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter *35.82*
- Manschette Nephroureterektomie Blasen *55.51*
- Mikrovaskulärem Lappen Rekonstruktion Orbita *16.98.11*
- Nabel
- - Biopsie Bauch *54.22.00*
- - - *54.22.99*
- - Destruktion Läsion Gewebe an Bauch *54.3X.20*
- - Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.99*
- - - Läsion Gewebe an Bauch *54.3X.19*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an Bauch *54.22.10*
- - Offene Biopsie Bauch *54.22.20*
- Naht
- - Bauch *54.63.00*
- - - *54.63.99*
- - - Wand Naht einer Verletzung an der Bauch *54.63.10*
- - Verletzung Bauch *54.63*
- - - Wand ¬ Sonstige Naht an der Bauch *54.63.10*
- Offene Reposition Fraktur lateralen Orbita *76.79.11*
- Operation Hernie ventralen Bauch *53.59*
- Pendula Abtragen Fett gewebe an der Bauch *86.83*
- Pulmonal arterie Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die *35.84*
- Rekonstruktion
- - Bauch *54.72*
- - Kranialisation Stirn höhlen *22.79.11*
- - Mittel ohres Reimplantation / Rekonstruktion der hinteren Gehör gangs *19.9X.12*
- - Orbita *16.98.19*
- Stillung Epistaxis Exzision nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und laterale Nasen *21.07*
- Teil resektion
- - Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust *85.45.12*
- - - ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit Brust *85.45.13*
- - Ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust *85.45.10*

Wand –*Fortsetzung*
- Teil resektion –*Fortsetzung*
- - Ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust –*Fortsetzung*
- - - Ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit Brust *85.45.11*
- - Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen resektion oder Brust *34.3X.22*
- Transplantat Prothese Operation Hernie der ventralen Bauch *53.69*
- Verletzung Naht Brust *34.71*
- Verschlusses Operationen Abdominal Region , Anlegen eines temporären Bauch *54.99.50*
- Weichteil Radiographie Bauch *88.09*
- Wieder verschluss postoperativer Eviszeration der Bauch *54.61*
- Zwischen hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn *35.82*

Wander niere Fixation Suspension einer *55.7*

Wange
- Exzision an der *27.49.10*
- Transplantation Schleim haut entnahme von der *24.39.11*

Wangen schleim haut Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an *27.24.10*
- Und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Offene Biopsie (mit Inzision) an *27.24.20*

Wärme therapie ¬ Sonstige *93.35*
- Prostata TUMT Transurethrale Mikrowellen *60.96*
- Transurethrale Destruktion prostatischem Gewebe durch Mikrowellen *60.96*
- - Gewebe durch sonstige *60.97*

Warme Wickel Hot pack ¬ *93.35*

Wärmetherapie Radiowellen ¬ *60.97*

Warte
- Dünn darm transplantation
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.46*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.57*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.26*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.16*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.36*
- Herz
- - Lungen
- - - Transplantation
- - - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.43*
- - - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.23*
- - - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.13*

Warte –*Fortsetzung*
- Herz –*Fortsetzung*
- - Lungen –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine –*Fortsetzung*
- - - - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.33*
- - - Transplantationn Re - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.54*
- - Transplantation
- - - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.41*
- - - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.52*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.21*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.11*
- - - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.31*
- Leber transplantation
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.44*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.55*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.24*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.14*
- Lebertransplantationation Vollständige Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.34*
- Lungen transplantation
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.42*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.53*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.22*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.12*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.32*
- Nieren transplantation
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.40*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.51*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.20*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.10*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.30*
- Pankreas transplantation
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.45*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.56*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.25*

Warte –*Fortsetzung*
- Pankreas transplantation –*Fortsetzung*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.15*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.35*

Warze
- Chirurgische Eversion invertierten Brust *85.87.13*
- Entfernen Mamma gewebe Erhaltung von Haut und Brust *85.34*
- Exzision
- - Akzessorischen Brust *85.24*
- - Brust *85.25*
- Haut transplantation Plastische Rekonstruktion der Brust *85.87.11*
- Operation Brust *85.87.00*
- - *85.87.99*
- Tätowierung Plastische Rekonstruktion Brust *85.87.12*
- Transplantation Brust *85.86*
- Verletzung Naht Brust *85.87.10*
- Verruca Augen lid Exzision einer *08.22*

Warzen hofes Tätowierung
- Plastische Rekonstruktion eines *85.87.14*
- Rekonstruktion eines *85.87*

Wasser
- Auffüllung Frucht *75.37*
- Entfernen Plasma *99.78*
- Entfernung Ultra filtration [für *99.78*
- Strahl dis sektor ¬ *86.28*

Wasserskalpel Strahl) ¬ *86.28*

Waterston Cooley Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis dextra (*39.0X.11*

Watkins Operation nach *69.21*

Watson
- Jones Operation nach *81.49*
- - Nach *83.88*
- Operation Jones - *81.49*

Weber Lateralisation Audiologische Evaluation durch *95.43*

Webster Baldy Operation nach *69.22*

Wechsel
- 2 selbstexpandierenden Stents Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.11*
- 3 mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.12*
- Aktiven Hör apparates
- - Ohne Unterbrechung der Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder *20.95.10*
- - Unterbrechung der Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder *20.95.11*
- Augen implantats ¬ Sonstiger *16.62.29*
- - Einführung Haut - Fettgewebe - Transplantates ¬ *16.62.20*
- Becken Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.59.30*
- Daumen sattel gelenk endo prothese ¬ Revision und *81.97.16*
- Druck matratze Lagerung behandlung , *93.39.11*
- Endo prothese Kiefer gelenk ¬ *76.5X.61*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Entfernen vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , *86.07.00*
- - Mit vaskulärem Zugang , sonstige ¬ Einsetzen , *86.07.99*
- Femur Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.55.10*
- Fibula Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.57.20*
- Finger gelenk endo prothese ¬ Revision und *81.97.17*
- Fünf selbstexpandierenden Stents Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.34*
- -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.54*
- -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.44*
- Fuss wurzel endo prothese ¬ Revision und *81.59.12*
- Hand gelenk endo prothese ¬ Revision und *81.97.15*
- Humerus
- - Kopf prothese Revision und *81.97.12*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.52.10*
- Intrakraniellen Mess sonde
- - Implantation oder *02.99.30*
- - Revision (ohne *02.99.31*
- Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Implantation , Revision oder *02.99.14*
- Jeglichen kammer
- - Schrittmacher
- - - Types , rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden *37.86.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ Aggregat *37.89.31*
- - - - ¬ Aggregat *37.87.10*
- - - - ¬ Aggregat - und Sonden *37.87.20*
- - - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat *37.85.10*
- - - - , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden *37.85.20*
- - Schrittmachertypes rate responsive ¬ Aggregat *37.86.10*
- Karpalia Metakarpalia Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.54.10*
- Katheter verweil systems Leber arterie und Pfortader ¬ Implantation und *50.99.10*
- Knochen
- - Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne Material *78.59.90*
- - Teil ersatzes Einsetzen von Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder *84.55.30*
- - Teiler satzes Operationen am Bewegung s apparat , Implantation , Revision oder *84.99.20*
- Magen schrittmachers Sonden) ¬ Revision (ohne *44.99.81*
- - Implantation und *44.99.80*
- Mehr selbstexpandierenden
- - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.22*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Mehr selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und –*Fortsetzung*
- - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.32*
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.12*
- - - Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.42*
- - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.62*
- - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.52*
- Mehreren selbstexpandierenden Stents Prothesen) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.22*
- -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.31*
- -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.21*
- -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.21*
- Neuro prothese
- - Implantation oder *02.99.40*
- - Revision ohne *02.99.41*
- Offen chirurgisch
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen *37.63.10*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.12*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen *37.63.19*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.11*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen *37.63.20*
- - - , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.22*
- - - , sonstige ¬ Isolierter Pumpen *37.63.29*
- - - , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.21*
- Ohne Änderung Sonde Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder Aggregat *37.79.10*
- - - Rekorders , sonstige ¬ Implantation oder Aggregat *37.79.19*
- - - Rekorders ¬ Aggregat *37.79.11*
- Operation Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und *81.96.97*
- Patella
- - Ersatzes Revision Knie prothese und *81.55.11*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.56.10*
- Phalangen
- - Fusses Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.59.40*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Hand Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.59.10*
- Radius
- - Kopf prothese Revision und *81.97.14*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.53.10*
- Revision
- - Gelenk prothese Extremität , ohne *81.97.10*
- - Gelenks ersatzes Extremitäten , ohne *81.59.10*
- - Hüft endo prothese , ohne *81.53.10*
- - Knie prothese ohne *81.55.10*
- Röhrchens Tränen wegen ¬ *09.49.10*
- Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.35*
- - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.55*
- - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.45*
- Sehnen implantates Hand ¬ *82.86.13*
- - Revision (ohne *82.86.12*
- Selbstexpandierenden
- - Prothese
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.50*
- - - - - ¬ Einlegen oder *46.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.52*
- - - - - ¬ Einlegen oder *46.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.51*
- - - - - Chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.61*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.50*
- - - - - ¬ Einlegen oder *44.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.52*
- - - - - ¬ Einlegen oder *44.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.51*
- - - - - Chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.61*
- - - Permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.10*
- - - -) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.40*
- - - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.60*
- - - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.30*
- - - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.20*
- - - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.50*
- - - Rektum Einlegen oder *48.99.50*
- - - - Oder *48.99.60*
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.11*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und –*Fortsetzung*
- - -) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.41*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.61*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.31*
- - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.51*
- - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.21*
- - Stents
- - - Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.10*
- - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.20*
- - - -) in den Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.10*
- - - -) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.41*
- - - -) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.40*
- - - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.20*
- - - - Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.30*
- - - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.50*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.20*
- - - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.40*
- - - - Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.50*
- - - - - Gang , laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.51*
- - - - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.30*
- - - Prothesen) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.21*
- - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.32*
- - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.31*
- - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.33*
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.51*
- - - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.53*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - Stents –*Fortsetzung*
- - - Prothesen) in den Gallen gang ¬ Endoskopische Einlage oder –*Fortsetzung*
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.52*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.41*
- - - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.43*
- - - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder *51.99.42*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Revision von Osteo synthese material (ohne Material *78.51.10*
- Sklera Cerclage Revision und *14.6X.10*
- Sprung gelenk endo prothese ¬ Revision und *81.59.11*
- Stent Urethra Operationen an Urethra und Peri urethral gewebe , Einlegen und *58.99.10*
- Stents
- - Prothese Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.00*
- - - , sonstige ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.99*
- - Stent grafts
- - - Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.20*
- - - - Dilatation , mit Einlegen oder *33.91.29*
- - - Hybrid / dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.23*
- - - Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.21*
- - - Metall ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.22*
- Systems Vakuum versiegelung
- - Endorektal ¬ Anlage oder *86.88.53*
- - Haut und Unter haut oder sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder *86.88.52*
- - Tiefreichend , an Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder *86.88.50*
- - - , an Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder *86.88.51*
- Tarsalia Metatarsalia Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.58.10*
- Tibia Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.57.10*
- Total prothese
- - Ellenbogen gelenks ¬ Revision und *81.97.13*
- - Schulter gelenks ¬ Revision und *81.97.11*
- Transuretral Ureter Katheterisierung , *59.8X.11*
- Tumor endo prothese Implantation oder *84.49*
- Ulna Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.53.20*
- Vaskulären Implantates ¬ *39.49.21*

Wechsel –*Fortsetzung*

- Venen katheters Perkutane Einlage und *38.93.10*
- Venösen Katheter verweil systems für Langzeitanwendung ¬ Implantation und *38.93.11*
- Vollständig implantierbaren
- - Infusion pumpe zur intraventrikulären Infusion ¬ Revision (ohne *86.09.10*
- - - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Revision (ohne *86.09.11*
- - Katheter verweil systems ¬ Revision (ohne *86.07.20*
- - Vorrichtung vaskulärem Zugang (Port - System) ¬ Einsetzen und *86.07.10*
- Vorfuss Zehen endo prothese ¬ Revision und *81.59.13*
- Wirbel säule Revision Osteo synthese material (ohne Material *78.59.20*

Wechseln Uretero stomie Katheters ¬ *59.93*

Wechsler

- Gedächtnis skala Durchführung der *94.02*
- Intelligenz skala
- - Erwachsene Durchführung der *94.01*
- - Kinder Durchführung der *94.01*

Wedge Druckmessung ¬ *89.64*

Weg chirurgische therapeutische Interventionen Laparoskopie , Zugangs *54.21.20*

Wege

- Diagnostischer Ultraschall Harn *88.75.00*
- - *88.75.99*
- Endo sonographie Gallen *88.74.15*
- Gallen blase über Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallen wege durch Inzision der Gallen *51.19.20*
- Inzision
- - Ableitenden Tränen *09.59*
- - Gallen wege Gallen blase oder über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallen *51.19.20*
- Perkutan transhepatische Endoskopie Gallen *51.16.10*
- Perkutane Endoskopie Gallen *51.16.00*
- - *51.16.99*
- Plastische Rekonstruktion Gallen *51.79*
- Radiographie
- - Gallen *87.59*
- - Harn *87.79*

Wegen

- Allergisch immunologischen Krankheit
- - Dauer bis 1 Stunde ¬ Konsultation *89.91.11*
- - - Mehr als 1 bis 2 Stunden ¬ Konsultation *89.91.12*
- - - Mehr als 2 Stunden ¬ Konsultation *89.91.13*
- - Konsultation *89.91.10*
- Chromo endoskopie Gallen *51.19.10*
- Diagnostische Massnahmen Gallen *51.19.00*
- - *51.19.99*
- Einlage Wechsel
- - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.44*

Wegen –*Fortsetzung*

- Einlage Wechsel –*Fortsetzung*
- - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen –*Fortsetzung*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.54*
- - Mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.21*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.31*
- - Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.45*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.55*
- - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.20*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.30*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.50*
- - - (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.40*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.51*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.52*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.53*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.42*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.41*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen *51.99.43*
- Endoskopische
- - Extraktion Stein (en) aus den Gallen *51.88*
- - Operationen Gallen *51.99.90*
- Exzision Tränen sack ableitenden Tränen *09.6*
- Infertilität Behandlung *69.92.01*
- - *69.92.99*
- Laparoskopische Extraktion Stein (en) aus den Gallen *51.88*
- Lösung Adhäsionen Gallen *54.5*
- Manipulation ableitenden Tränen *09.49.00*
- - *09.49.99*
- Operation Gallen *51.99.00*
- - *51.99.99*
- Organ entnahme Untersuchung Lebend spenders *89.07.60*
- - Spenders *89.07.69*
- Pankreas

Wegen –*Fortsetzung*

- Pankreas –*Fortsetzung*
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.01*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.02*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.03*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Leber , Gallen *91.09*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.04*
- - Toxikologie Untersuchung Probe von Leber , Gallen *91.05*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen *91.06*
- Perkutan transhepatische Einlage
- - Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.12*
- - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.20*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.30*
- - - Von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.32*
- - - Von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.34*
- - - Von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.21*
- - - Von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.35*
- - - Von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.33*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.31*
- Perkutane
- - Biopsie Gallen blase oder Gallen *51.12*
- - Extraktion Steinen Gallen gängen ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.11*
- - Inzision Gallen wegen ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen *51.98.10*
- - Massnahmen Gallen *51.98.00*
- - - *51.98.99*
- - - Wegen , Perkutane Inzision an den Gallen *51.98.10*
- Rekonstruktion Gallen *51.99.91*
- Sphinkter Oddii
- - Elektro Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.10*

Wegen –*Fortsetzung*
- Sphinkter Oddii –*Fortsetzung*

- - Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.00*
- - - Oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.99*
- - Laser Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.12*
- - Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.11*
- - Verfahren Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen *51.64.19*
- Wechsel Röhrchens Tränen *09.49.10*

Wegs
- Anastomose Revision Gallen *51.94*
- Drainage Perkutane transhepatische Gallen *51.99.60*
- Endo prothese Einsetzen Ersetzen einer Gallen *51.99*
- Medikation Vernebler applizierte Atem *93.94*

Wehen einleitung
- Chirurgische *73.1*
- Künstliche Blasen sprengung ¬ *73.01*
- Medikamentöse *73.4*

Weibliche Geschlechts organe Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.10*

Weiblichen
- Beckens
- - Laparoskopische Lösung Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.81.10*
- - Mikrochirurgischer Versorgung Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.13*
- - Offen chirurgisch Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.12*
- Genital
- - Organe Radiographie der *87.89*
- - Trakt
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.41*
- - - Kultur
- - - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom *91.42*
- - - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom *91.43*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.49*
- - - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.44*
- - - Toxikologie Untersuchung einer Probe vom *91.45*
- - - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *91.46*
- Geschlechts
- - Organe
- - - Transrektal Endo sonographie der *88.79.40*
- - - Transvaginal Endo sonographie der *88.79.41*

Weiblichen –*Fortsetzung*
- Geschlechts –*Fortsetzung*

- - Organen Operationen an den *71.9*

Weich
- Hart gewebe Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion von *76.39.11*
- Teil
- - Deckung
- - - Bauch region ¬ Sonstige temporäre *86.88.96*
- - - Brustwand Rücken ¬ Sonstige temporäre *86.88.95*
- - - Extremität temporäre *86.88.97*
- - - Hals temporäre *86.88.91*
- - - Hand temporäre *86.88.94*
- - - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige temporäre *27.59.30*
- - - - Verfahren am Hals ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.21*
- - - - Verfahren am Hals ¬ temporäre *86.88.41*
- - - - Verfahren am Kopf ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.20*
- - - - Verfahren am Unterarm ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.23*
- - - - Verfahren am Unterarm ¬ temporäre *86.88.43*
- - - - Verfahren an anderen Teilen des Kopfes ¬ temporäre *86.88.40*
- - - - Verfahren an anderer Lokalisation ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.29*
- - - - Verfahren an anderer Lokalisation ¬ temporäre *86.88.49*
- - - - Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.25*
- - - - Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ temporäre *86.88.45*
- - - - Verfahren an der Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.26*
- - - - Verfahren an der Bauch region ¬ temporäre *86.88.46*
- - - - Verfahren an der Hand ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.24*
- - - - Verfahren an der Hand ¬ temporäre *86.88.44*
- - - - Verfahren an der Lippe ¬ Grossflächige temporäre *27.59.31*
- - - - Verfahren an der unteren Extremität ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.27*
- - - - Verfahren an der unteren Extremität ¬ temporäre *86.88.47*
- - - - Verfahren an Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.22*
- - - - Verfahren an Schulter und Oberarm ¬ temporäre *86.88.42*
- - - Kopf temporäre *86.88.90*
- - - Kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ Kleinflächige *27.59.20*
- - - - Am Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.88.15*
- - - - Am Hals ¬ *86.88.31*
- - - - Am Hals ¬ Kleinflächige *86.88.11*
- - - - Am Kopf ¬ Kleinflächige *86.88.10*
- - - - Am Unterarm ¬ *86.88.33*
- - - - Am Unterarm ¬ Kleinflächige *86.88.13*
- - - - An anderen Teilen des Kopfes ¬ *86.88.30*

Weich –*Fortsetzung*
- Teil –*Fortsetzung*
- - Deckung –*Fortsetzung*
- - - Kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ Kleinflächige –*Fortsetzung*

- - - - An anderer Lokalisation ¬ *86.88.39*
- - - - An anderer Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.88.19*
- - - - An Brustwand und Rücken ¬ *86.88.35*
- - - - An der Bauch region ¬ *86.88.36*
- - - - An der Bauch region ¬ Kleinflächige *86.88.16*
- - - - An der Hand ¬ *86.88.34*
- - - - An der Hand ¬ Kleinflächige *86.88.14*
- - - - An der Lippe ¬ *27.59.21*
- - - - An der unteren Extremität ¬ *86.88.37*
- - - - An der unteren Extremität ¬ Kleinflächige *86.88.17*
- - - - An Schulter und Oberarm ¬ *86.88.32*
- - - - An Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige *86.88.12*
- - - Schulter Oberarm ¬ Sonstige temporäre *86.88.92*
- - - Temporäre) *86.88.00*
- - - - *86.88.99*
- - - Unterarm temporäre *86.88.93*
- - Distraktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ Gelenkübergreifende *82.89.13*
- - Status Fuss Hand ¬ Umfassender sonographischer Gelenk - und *88.79.11*
- Teile
- - Äussere Nase Rhino plastik der Nasen *21.86.10*
- - Rhino plastik Nasen *21.86.00*
- - - *21.86.99*
- Teilen
- - Andere Lokalisation
- - - Exzision von *83.49.39*
- - - Inzision an den *83.09.97*
- - - Trennung von *83.19.97*
- - Aspiration an anderen *83.95*
- - Ausnahme Mamma Entfernen eines (mehrerer) Gewebe expanders von Haut oder *86.05*
- - Biopsie an den *83.21.00*
- - - An den *83.21.99*
- - - Schleim beutel ¬ Biopsie an den *83.21.30*
- - - Weich teilen , Perkutane (Nadel -) Biopsie an den *83.21.10*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.94*
- - - ¬ Sonstige Durch trennung von *83.19.94*
- - - ¬ Sonstige Exzision von *83.49.34*
- - Diagnostischer Ultraschall von *88.79.20*
- - Extremität
- - - Exzision von *83.49.36*
- - - Inzision an den *83.09.96*
- - - Trennung von *83.19.96*
- - Exzision von *83.49.00*
- - - Läsion an anderen *83.39.00*
- - - - An anderen *83.39.99*
- - - Von *83.49.99*
- - Hand

Weich –*Fortsetzung*
- Teilen –*Fortsetzung*
- - Hand –*Fortsetzung*
- - - Aspiration an anderen *82.93*
- - - Exzision von *82.39.00*
- - - - Läsion an den *82.29*
- - - - Sehnen scheiden der Hand ¬ Sonstige Exzision von *82.39.10*
- - - - Von *82.39.99*
- - - Inzision an den *82.09.00*
- - - - An den *82.09.99*
- - - Sehnen fach spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den *82.09.10*
- - - Trennung von *82.19.00*
- - - - Muskeln der Hand ¬ Sonstige Durch trennung von *82.19.10*
- - - - Von *82.19.99*
- - Inzision an den *83.09.00*
- - - An den *83.09.99*
- - Kopf Hals
- - - Exzision von *83.49.30*
- - - Inzision an den *83.09.90*
- - - Trennung von *83.19.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.95*
- - - Und Gesäss ¬ Sonstige Durch trennung von *83.19.95*
- - - Und Gesäss ¬ Sonstige Exzision von *83.49.35*
- - Oberarm Ellenbogen
- - - Exzision von *83.49.32*
- - - Inzision an den *83.09.92*
- - - Trennung von *83.19.92*
- - Offene Biopsie an den *83.21.11*
- - Perkutane Nadel Biopsie an den Weich teilen ¬ Biopsie an den *83.21.10*
- - - Am Muskel ¬ Biopsie an den *83.21.20*
- - Schulter Axilla
- - - Exzision von *83.49.31*
- - - Inzision an den *83.09.91*
- - - Trennung von *83.19.91*
- - Trennung von *83.19.00*
- - - Von *83.19.99*
- - Unterarm
- - - Exzision von *83.49.33*
- - - Inzision an den *83.09.93*
- - - Trennung von *83.19.93*

Weichem Gaumen
- Biopsie Uvula und *27.22.00*
- - Und *27.22.99*
- Geschlossene Nadel Biopsie an Uvula und *27.22.10*
- Offene Biopsie Inzision) an Uvula und *27.22.20*

Weichen
- Gaumen Plastische Rekonstruktion am *27.69.10*
- Gaumens Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des *01.24.32*
- Harten Gaumens Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des *01.24.33*

Weichteil
- Korrektur
- - Arthrodese Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , *77.52*
- - Osteotomie Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , *77.51*

Weichteil –*Fortsetzung*
- Korrektur –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit anderer Exostosen resektion und *77.53*
- Radiographie
- - Bauch wand ¬ Sonstige *88.09*
- - Brustwand ¬ Sonstige *87.39*
- - Extremität ¬ Sonstige *88.35*
- - - ¬ Sonstige *88.37*
- - Gesicht Kopf Hals ¬ Sonstige *87.09*
- Transplantat Gingiva plastik Knochen - oder *24.2*

Weichteile
- Hand Injektion Lokal therapeutikums in die *82.96*
- Injektion Lokal therapeutikums andere *83.98*
- Mehrerer Expanders Kopfhaut subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (*86.93*

Weisung
- Alkohol entwöhnung behandlung Über *94.53*
- Beruflichen Rehabilitation Über *94.55*
- Drogen entwöhnung behandlung Über *94.54*
- Psychiatrischen betreuung Über *94.52*
- Psycho sozialen Rehabilitation Über *94.59*
- Psychotherapie Über *94.51*

Weitere
- Abklärungen Komplexe Abklärung Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne *99.A5.10*
- Massnahmen
- - Basis diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern ohne *99.A2.10*
- - Bronchus dilatation ohne *33.91.10*
- - Inzision
- - - Gebiet Schilddrüse : Ohne *06.09.10*
- - - Mamma ohne *85.0X.11*
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik ohne *99.A3.10*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , ohne *57.19.20*

Weiteren
- Augen muskel
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 *15.4X.21*
- - Temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 *15.3X.21*
- Gefäss stents Einsetzen von vier oder *00.48*
- Gefässen Massnahmen auf vier oder *00.43*
- Massnahmen Inzision Mamma , mit sonstigen *85.0X.99*

Welche Lunge versorgen Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , *35.83*

Wellen
- Desintegration Steinen extrakorporell induzierte Schock *98.5*
- Form künstlichen Schrittmachers Kontrolle der Artefakt *89.46*

Wells Klemme Traktion Gardner - *93.41*

Wendung , n.n.bez. ¬ *73.21*
- Äussere *73.91*
- Extraktion Innere kombinierte *73.22*
- Ohne Extraktion Innere kombinierte *73.21*

Weniger
- 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon *93.A2.22*
- 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon *93.A2.24*
- 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon *93.A2.32*
- 4 Stunden Behandlung Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung , *99.B2.11*
- 48 Stunden
- - Akut schmerz therapie postoperativ , *93.A3.10*
- - Dauer Behandlung mit einer intraaortalen Ballon pumpe : *37.61.21*
- - - Mit einer biventrikulären extrakorporalen Pumpe : *37.65.61*
- - - Mit einer univentrikulären extrakorporalen Pumpe : *37.65.51*
- 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon *93.A2.12*
- 96 aufeinanderfolgenden Stunden Kontinuierliche mechanische Beatmung während *96.71*

Werk stätte Geschützte *93.85*

Wheeler Operation nach *08.24*

Whipple Operation nach *52.7*

Whirlpool Behandlung ¬ *93.32*

White Operation nach *83.11*

Whitehead Operation nach *49.46*

Wickel Hot pack Warme *93.35*

Wide Sleeve Bronchus Resektion (*32.1*

Widerstand Übung gegen *93.13*

Wie
- Auch eindimensionaler Vorrichtung Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring - *84.73*
- Lokomat Geh training Gang training mit automatisierter Gang - Orthese *93.22.20*

Wieder
- Befüllung Programmierung vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe , n.n.bez. ¬ *00.98.00*

Wieder –*Fortsetzung*
- Befüllung Programmierung vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - , programmierbaren Infusion s pumpe , sonstige ¬ *00.98.99*
- - , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ *00.98.10*
- - , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ *00.98.11*
- Öffnung subkutanen Tasche Revision einer Vorrichtung ohne Ersatz ¬ *86.09*
- Verschluss
- - Postoperativen abdominalen Wunddehiszenz ¬ *54.61*
- - Postoperativer Eviszeration Bauch wand * ¬ *54.61*

Wiederannähen
- Klappen prothese ¬ *35.95*
- Septum Prothese ¬ *35.95*

Wiederaufbau Höhe kranker frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen *81.66*

Wiederaufladbar
- Einsetzen Pulsgenerator
- - Epiduralen Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht *86.94.11*
- - - Stimulators , Mehr - Kanal System , nicht *86.95.11*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht *86.94.10*
- - - Stimulators , Mehr - Kanal System , nicht *86.95.10*
- - Peripheren Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht *86.94.12*
- - - Stimulators , Mehr - Kanal System , nicht *86.95.12*
- Entfernen Neuro stimulatoren
- - Einkanal stimulator , nicht *86.05.20*
- - Mehr kanal stimulator , nicht *86.05.30*
- - - Kanal stimulator , *86.05.31*
- Ersetzen Pulsgenerator
- - Epiduralen Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht *86.94.21*
- - - Stimulators , Mehr - Kanal System , nicht *86.95.21*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht *86.94.20*
- - - Stimulators , Mehr - Kanal System , nicht *86.95.20*
- - Peripheren Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht *86.94.22*
- - - Stimulators , Mehr - Kanal System , nicht *86.95.22*

Wiedereröffnen Ort Kraniotomie * ¬ *01.23*

Wiedereröffnung
- Durchtrennten Tuba uterina ¬ *66.79*
- Kürzlichen Laparotomie , n.n.bez. ¬ *54.12.00*
- - , sonstige ¬ *54.12.99*
- - Exploration ¬ *54.12*
- - Inzision Hämatoms ¬ *54.12*
- - Second look - Laparotomie ¬ *54.12.10*
- - Stillung ¬ *54.12*

Wiedereröffnung –*Fortsetzung*
- Ort
- - Lamin ektomie * ¬ *03.02*
- - Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ *76.09*
- Wunde Gebiet Schilddrüse ¬ *06.02*
- - Ausräumen eines Hämatoms ¬ *06.02*
- - Exploration ¬ *06.02*
- - Postoperativen) Blut stillung ¬ *06.02*
- - Untersuchung ¬ *06.02*

Wiederherstellung
- Kontiniutät Totale Ösophagektomie ohne *42.42.10*
- Kontinuität
- - Partielle Ösophagektomie mit *42.41.20*
- - - Ohne *42.41.10*
- - Thorakoabdominal Totale Ösophagektomie , mit *42.42.21*
- - Transmediastinal Totale Ösophagektomie , mit *42.42.20*
- - Zugang Totale Ösophagektomie , mit *42.42.29*

Wiederprogrammieren ventrikuloperitonealen Shunts ¬ *02.41*

Williams Richardson Operation nach *70.61*

Willisi Circulus arteriosus *38.01*
- *38.41*
- *38.11*
- *38.81*
- *38.31*
- *38.61*

Winkel
- Plastische Rekonstruktion Augen lids , medialer oder lateraler Lid *08.89.10*
- Platte
- - Kondylen platte
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder *79.11.20*
- - - Knochen implantat entfernung an der Tibia : (winkelstabile) Platte , *78.67.11*
- - Kondylenplatte
- - - Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder *79.11.10*
- - - Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.62.01*
- - - - , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.63.01*
- - Offene Reposition einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (*79.31.10*

Winkel –*Fortsetzung*
- Platte –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (–*Fortsetzung*
- - - Distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (*79.31.30*

Winkelplatte Kondylenplatte
- Dynamische Kompression schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.65.01*
- Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.53*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.25*

Winkelstabile Platte
- Draht Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (*79.17.29*
- Dynamische Kompression schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (*78.69.52*
- Fixateur externe
- - Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , *78.61.01*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.69.11*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.69.41*
- - Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.64.01*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.69.31*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.68.01*
- Geschlossene Reposition
- - Finger fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.14.10*
- - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch *79.13.10*
- - - Des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation durch *79.17.10*
- - Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , *79.11.29*

Winkelstabile Platte –*Fortsetzung*
- Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - Proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , *79.11.19*
- Knochen implantat entfernung an der Fibula : (*78.67.21*
- - Am Becken : (*78.69.22*
- Offene Reposition
- - Einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder *79.36.30*
- - Mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.62*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.26*
- Winkel platte
- - Kondylen platte ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : (*78.67.11*
- - Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.62.01*
- - - , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.63.01*
- Winkelplatte Kondylenplatte dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.65.01*

Winkelstabiler Platte Winkel Platte Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , *79.31.10*
- Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , *79.31.30*

Wirbel
- Becken knochen Phalangen Hand) (des Fusses) , *77.39*
- -) (des Fusses) , *78.79*
- -) (des Fusses) , *77.79*
- -) (des Fusses) , *78.99*
- -) (des Fusses) , *78.89*
- -) (des Fusses) , *78.49*
- -) (des Fusses) , *78.09*
- -) (des Fusses) , *78.69*
- -) (des Fusses) , *78.59*
- -) (des Fusses) , *78.19*
- -) (des Fusses) , *77.49*
- -) (des Fusses) , *78.39*
- -) (des Fusses) , *78.29*
- Bogen Plastische Rekonstruktion Defekt am *03.59*
- BWS Röntgen Brust *87.23*
- Corpus partielle Knochen resektion an einem *77.89.21*
- Densresektion partielle Knochen resektion an einem *77.89.20*
- Fraktur
- - Externer Fixation Geschlossene Reposition einer *03.53.11*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer *03.53.20*
- - Ohne Osteo synthese ¬ Geschlossene Reposition einer *03.53.10*
- - Reposition einer *03.53.00*
- - - Einer *03.53.99*
- Fusion Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler *78.49.4F*
- - Säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler *78.49.4G*
- Keil osteotomie am *77.29.20*
- Ohne Arthrodese Einsetzen künstlicher Diskus prothese ¬ Arthro plastik der *84.6*
- Säule ¬ *80.09*
- - ¬ *80.29*
- - ¬ *80.19*
- - ¬ *80.49*
- - ¬ *80.79*
- - ¬ *80.39*
- - Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der *78.49.85*
- - Becken Computer tomographie *88.38.11*
- - BV Injektion Medikamentes zur Schmerz therapie an der Hals *04.81.22*
- - - Zur Schmerz therapie an der Brust *04.81.23*
- - - Zur Schmerz therapie an der Lenden *04.81.24*
- - Debridement an der *77.69.21*
- - Diagnostische Arthroskopie an der *80.29.12*
- - Drainage Knochen inzision an der *77.19.23*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägern ¬ Knochen inzision an der *77.19.22*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an der *77.09.21*
- - Entfernung Osteo synthese material an *78.69.61*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an der *77.19.20*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision an der *77.19.21*
- - Funktionelle Durchleuchtung Gelenk , Thorax , *88.39.21*
- - Gelenks biopsie an der *80.39.40*
- - HWS Röntgen Hals *87.22*
- - Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Hals *81.92.12*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brust *81.92.23*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Hals *81.92.22*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Brust *81.92.13*
- - ISG Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Lenden *81.92.14*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Säule ¬ –*Fortsetzung*
- - ISG Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Lenden –*Fortsetzung*
- - - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden *81.92.24*
- - Knochen
- - - Fixation an der *78.50.11*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der *78.69.65*
- - - Inzision an der *77.19.29*
- - - Transplantation Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.80*
- - - - Von Knochen ersatz material an der *78.49.89*
- - Kollagen fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.82*
- - - Apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.83*
- - Komplexe Rekonstruktion der *78.49.70*
- - - Der *78.49.79*
- - Kyphose
- - - Dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.33*
- - - - Mit ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.34*
- - - Dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.35*
- - - Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.32*
- - - Vorderen Abstütz span ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.31*
- - Lamino tomie
- - - Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden *03.09.34*
- - - - Ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden *03.09.35*
- - - - Ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden *03.09.36*
- - - Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Hals *03.09.14*
- - - -) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Brust *03.09.24*
- - - -) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Brust *03.09.25*
- - - -) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals *03.09.15*
- - - -) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Brust *03.09.26*
- - - -) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals *03.09.16*
- - Lokalisation BV Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie sonstige *04.81.25*
- - LWS Röntgen Lenden *87.24*
- - Mobilisation der *93.15*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Säule ¬ –*Fortsetzung*
- - MRI Übersicht Teil stücke der *88.97.14*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der *77.49.21*
- - Ohne
- - - Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der *78.49.84*
- - - BV Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der Hals *04.81.21*
- - - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an der *77.09.20*
- - Operation an der *79.99.20*
- - Osteo synthese
- - - Dorsales Schrauben - Platten system an der *78.50.37*
- - - Drahtcerclage an der *78.50.32*
- - - Haken platten an der *78.50.34*
- - - Klammer system an der *78.50.33*
- - - Schrauben an der *78.50.31*
- - - - - Stab system an der *78.50.35*
- - - Ventrales Schrauben - Platten system an der *78.50.36*
- - - Verfahren an der *78.50.30*
- - - - An der *78.50.39*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der *77.49.20*
- - Radiographie der *87.29*
- - - Brust *87.23*
- - - Hals *87.22*
- - - Lumbosakralen *87.24*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an der *78.59.20*
- - Schmerz therapie
- - - BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.20*
- - - - , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.23*
- - - - , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.22*
- - - - , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.24*
- - - - , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.21*
- - - - , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.29*
- - - Ohne BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.10*
- - - - BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.13*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Säule ¬ –*Fortsetzung*
- - Schmerz therapie –*Fortsetzung*
- - - Ohne BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der –*Fortsetzung*
- - - - BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.12*
- - - - BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.14*
- - - - BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.11*
- - - - BV , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.19*
- - Skoliose
- - - Bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4G*
- - - Dorso - ventrale Epiphyseodese ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4E*
- - - Subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.71*
- - - Unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4F*
- - - Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.40*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4A*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4B*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4C*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4D*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.41*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.42*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.43*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Säule ¬ –*Fortsetzung*
- - Skoliose –*Fortsetzung*
- - - Wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der –*Fortsetzung*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.44*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.45*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.46*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.47*
- - - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.48*
- - Transplantation Spongiosa spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) an der *78.49.81*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur Hals *03.09.11*
- - - - ¬ Zugang zur Brust *03.09.21*
- - - - ¬ Zugang zur Lenden *03.09.31*
- - - 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals *03.09.12*
- - - - ¬ Zugang zur Brust *03.09.22*
- - - - ¬ Zugang zur Lenden *03.09.32*
- - - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals *03.09.13*
- - - - Segmente ¬ Zugang zur Brust *03.09.23*
- - - - Segmente ¬ Zugang zur Lenden *03.09.33*
- - Zugang
- - - Brust *03.09.20*
- - - - *03.09.29*
- - - Hals *03.09.10*
- - - - *03.09.19*
- - - Lenden *03.09.30*
- - - - *03.09.39*
- - - Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden *03.09.37*
- Säulen
- - Aufnahme Ganz *87.29*
- - Stabilisierung Vorrichtung dynamischen *84.8*
- - Traktion Vorrichtung Schädel ¬ *93.41*
- Teile partielle Knochen resektion an einem *77.89.22*

Wirbelkörper
- Aufrichtung Implantation Material einen Wirbelkörper , ohne vorherige *81.65*
- - Wirbelkörper , mit vorheriger *81.66*
- Ersatz

Wirbelkörper –*Fortsetzung*
- Ersatz –*Fortsetzung*
- - Implantat Kyphose) : 1 Wirbelkörper ¬ *78.49.21*
- - -) : 2 Wirbelkörper ¬ *78.49.22*
- - -) : 3 Wirbelkörper ¬ *78.49.23*
- - -) : 4 Wirbelkörper ¬ *78.49.24*
- - -) : 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ *78.49.25*
- - Kyphose) , n.n.bez. ¬ *78.49.20*
- - -) , sonstige ¬ *78.49.29*
- - Materialien Kyphose) , 1 Wirbelkörper ¬ *78.49.26*
- - -) , 2 Wirbelkörper ¬ *78.49.27*
- - -) , 3 Wirbelkörper ¬ *78.49.28*
- - -) , 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ *78.49.2A*
- Fraktur Konservative komplexe
- - Behandlung bei *93.38.30*
- - - Bei *93.38.39*
- - Osteologisch / osteoporotische Behandlung bei *93.38.31*
- Injektion
- - Knochen ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturierten *81.65*
- - Knochenersatzmaterialies Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter *81.66*
- Kypho plastik
- - 1 *81.66.10*
- - 2 *81.66.11*
- - 3 *81.66.12*
- - 4 mehr *81.66.13*
- Ohne vorherige Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von Material in einen *81.65*
- Vertebro plastik
- - 1 *81.65.10*
- - 2 *81.65.11*
- - 3 *81.65.12*
- - 4 mehr *81.65.13*
- Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung Implantation von Material in einen *81.66*
- Wirbelkörper ersatz
- - Implantat Kyphose) : 1 *78.49.21*
- - -) : 2 *78.49.22*
- - -) : 3 *78.49.23*
- - -) : 4 *78.49.24*
- - -) : 5 oder mehr *78.49.25*
- - Materialien (z.B. bei Kyphose) , 1 *78.49.26*
- - - (z.B. bei Kyphose) , 2 *78.49.27*
- - - (z.B. bei Kyphose) , 3 *78.49.28*
- - - (z.B. bei Kyphose) , 4 oder mehr *78.49.2A*

Wirbelkörpern Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.69.11*

Wirbelkörpers Totale Resektion eines *77.99.20*

Wirbeln
- Dorsal
- - Dynamisch Spondylodese
- - - 2 *81.62.13*
- - - 3 *81.62.23*
- - - 4 - 6 *81.63.13*
- - - 7 - 8 *81.63.23*

Wirbeln –*Fortsetzung*
- Dorsal –*Fortsetzung*
- - Spondylodese
- - - 2 *81.62.10*
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 6 *81.63.10*
- - - 7 8 *81.63.20*
- - - 9 mehr *81.64.10*
- - Ventral kombiniert
- - - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr *81.64.11*
- - - Interkorporell ¬ Spondylodese von 2 *81.62.11*
- - - - ¬ Spondylodese von 3 *81.62.21*
- - - - ¬ Spondylodese von 4 - 6 *81.63.11*
- - - - ¬ Spondylodese von 7 - 8 *81.63.21*
- Spondylodese Reoperation Spondylodese von 2 - 3 *81.62.00*
- - Von 2 - 3 *81.62.99*
- - Von 4 - 8 *81.63.00*
- - Von 4 - 8 *81.63.99*
- - Von 9 oder mehr *81.64.99*
- - Von 9 oder mehr *81.64.00*
- Ventral interkorporell Spondylodese
- - 2 *81.62.12*
- - 3 *81.62.22*
- - 4 - 6 *81.63.12*
- - 7 - 8 *81.63.22*

Wirbelsäulen Traktion ¬ Sonstige *93.42*

Wirbelsäulennahe Nerven Schmerz therapie Injektion eines Medikamentes an Nerven wurzeln und *04.81.20*
- Eines Medikamentes an Nerven wurzeln und *04.81.29*

Witzel Operation nach *43.19*

Woche Durchschnittlicher Einsatz
- 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.30*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.80*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.60*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.70*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.50*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.40*
- 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.31*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.41*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.61*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.71*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.81*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.51*
- 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.32*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.42*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.62*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.82*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.72*

Woche Durchschnittlicher Einsatz –*Fortsetzung*
- 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro –*Fortsetzung*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.52*
- 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.33*
- - Einheiten (jeweils von jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.83*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.53*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.63*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.73*
- - Einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.43*

Wolfe Krause Operation nach *86.61*

Wund
- Dehiszenz Kornea Korrektur postoperativen *11.52*
- Katheters
- - Ersetzen eines *97.15*
- - Spülung eines *96.58*
- Pflege Immobilisation Kompression und *93.59.00*
- - Und *93.59.09*
- Reinigung , n.n.bez. ¬ *96.59*
- Schorf
- - Ausbürsten Spülen Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und *86.28*
- - Entfernen von *86.27*
- - - Exzision devitalem Gewebe , Nekrose , *86.22*
- Tamponade drain Ersetzen von *97.16*
- Verband Schweine gewebe Applikation von *93.57*
- Verbands Applikation eines anderen *93.57.00*
- - Eines anderen *93.57.99*
- Verschluss Tertiärer subkutaner *54.62*

Wunddehiszenz Wieder verschluss postoperativen abdominalen *54.61*

Wunde
- Augen
- - Lid Augen braue ¬ Lineare Naht einer Riss *08.81*
- - Lids
- - - Lid rand umfassend , partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss *08.82*
- - - - Umfassend , volle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss *08.84*
- - - Partielle Tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer Riss *08.83*
- - - Volle Tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer Riss *08.85*
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer Operation s *91.71*
- Enorale Riss quetsch *24.32*
- Gebiet Schilddrüse
- - Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Exploration Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Postoperativen) Blut stillung ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*

Wunde –*Fortsetzung*
- Gebiet Schilddrüse –*Fortsetzung*
- - Untersuchung Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Wiedereröffnung einer *06.02*
- Hyperbare Oxygenation einer *93.59*
- Infektion Verbrennung
- - Exzision , n.n.bez. ¬ Débridement von *86.22.00*
- - - , sonstige ¬ Débridement von *86.22.99*
- - - An der unteren Extremität ¬ Débridement von *86.22.18*
- - - An der unteren Extremität ¬ Sonstiges Débridement von *86.22.98*
- - - Einlegen eines Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ Débridement von *86.22.20*
- - - - Eines Medikamenten trägers an anderer Lokalisation ¬ Débridement von *86.22.29*
- - - - Eines Medikamenten trägers an der Leisten - und Genital region ¬ Débridement von *86.22.27*
- - - - Eines Medikamenten trägers an der unteren Extremität ¬ Débridement von *86.22.28*
- - - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Débridement von *86.22.10*
- - - - (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstiges Débridement von *86.22.90*
- - - Leisten - und Genital region ¬ Débridement von *86.22.17*
- - - - - und Genital region ¬ Sonstiges Débridement von *86.22.97*
- - - Lokalisation ¬ Débridement von *86.22.19*
- - Ohne Exzision ¬ Débridement von *86.28*
- Konjunktiva Lappen Versorgung Kornea verletzung oder - *11.53*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung Probe von einer Operation s *91.72*
- - Resistenz prüfung Bakteriologische Untersuchung einer Probe von einer Operation s *91.73*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Operation s *91.79*
- Nase Naht Riss *21.81*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von einer Operation s *91.74*
- Pharynx Naht Riss *29.51*
- Speichel
- - Drüse Naht einer Riss *26.41.00*
- - - Einer Riss *26.41.99*
- - Drüsen gang Naht einer Riss *26.41.10*
- Spülung einer *96.59*
- Toxikologie Untersuchung Probe Operation s *91.75*
- Versorgung Orbita *16.81*
- Verzögerter Verschluss granulierenden Abdominal *54.62*
- Vorderen Augenkammer Revision Operation s *12.83*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer Operation s *91.76*
- Zunge Naht Riss *25.51*

Wurzel
- Chirurgische trennung Spinal nerven *03.1*

Wurzel –*Fortsetzung*
- Debridement Gelenken Hand *80.84.10*
- Dekompression demselben Niveau Nerven *80.51*
- Endo prothese
- - Gelenks ersatz an Fuss und Zehen , Fuss *81.57.10*
- - Revision Wechsel einer Fuss *81.59.12*
- Exploration Spinal nerven *03.09*
- Kanal
- - Behandlung , n.n.bez. ¬ *23.70*
- - - Spülung ¬ *23.71*
- - - Wurzel spitzen resektion ¬ *23.72*
- - Radiographie ¬ *87.12*
- Kanals Therapeutische Spülung des *23.71*
- Mittel hand
- - Knöcherne Refixation von Bändern der Hand *82.89.11*
- - Komplette Hand - Amputation an Hand *84.03.10*
- - Naht Kapsel oder Ligament der oberen Extremitäten , Hand *81.93.30*
- N. trigeminus Dekompression an der *04.41*
- Restes Extraktion Zahn *23.11*
- Spitzen resektion ¬ *23.73*
- - Wurzel kanal behandlung mit *23.72*
- Stimulation
- - Einsetzen Pulsgenerator Vorder *86.96.10*
- - Entfernung Elektrode (n) eines subduralen Neuro stimulators zur Vorder *03.94.30*
- - Ersetzen Pulsgenerator Vorder *86.96.20*
- - Implantation Ersetzen subduralen Elektrode zur Vorder *03.93.30*
- - Revision ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines Neuro stimulators zur Vorder *86.99.13*
- Trennung
- - Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch trennung der Bänder der Hand *80.43.10*
- - - Oder Knorpel am Hand gelenk , Exzsision von Bändern der Hand *80.43.20*
- - - Oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der Hand *80.43.90*
- - Intraspinalen Nerven *03.1*

Wurzeln
- Ganglien Exzision Destruktion
- - Läsion an intraspinalen Nerven *03.4X.22*
- - Tumor gewebe an intraspinalen Nerven *03.4X.12*
- Lösung Adhäsionen Rücken mark und Nerven *03.6*
- Wirbelsäulennahe Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerven *04.81.20*
- - , sonstige ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerven *04.81.29*

Xenogenen
- Prothese Tympano plastik
- - Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder *19.56.21*
- - Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder *19.56.11*
- Transplantaten
- - Septorhino plastik Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder *21.83.11*
- - Septum plastik Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder *21.88.15*

Xenogenes Transplantat ¬ *00.90.10*

Xenon Bogen Photo koagulation
- Behebung einer Amotio retinae durch *14.53*
- Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.23*
- Versorgung eines Retina risses durch *14.33*

Xerographie Mamma ¬ *87.36*

Yau Leong Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktion s osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - *78.49.37*

Ytrium 90 90 ibritumomab tiuxetan ¬ *92.28*

Yttrium
- 90 markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (SIRT) durch Embolisation von *92.28.32*
- Transfrontaler Zugang Entfernen der Hypophyse durch Implantation (Strontium - *07.64*

Z Plastik
- Andere Lokalisationen
- - Grossflächige *86.76.59*
- - Kleinflächige *86.74.59*
- Bauch region
- - Grossflächige *86.76.55*
- - Kleinflächige *86.74.55*
- Brustwand Rücken
- - Grossflächige *86.76.54*
- - Kleinflächige *86.74.54*
- Eingeschlossen diejenige mit *86.3*
- Fuss
- - Grossflächige *86.76.5A*
- - Kleinflächige *86.74.5A*
- Gesäss
- - Grossflächige *86.76.57*
- - Kleinflächige *86.74.57*
- Hals
- - Grossflächige *86.76.51*
- - Kleinflächige *86.74.51*
- Hand
- - Grossflächige *86.73.24*
- - Kleinflächige *86.73.14*
- Haut ¬ *86.84*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.50*
- -) ¬ Grossflächige *86.76.50*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.56*
- - ¬ Grossflächige *86.76.56*
- Oberschenkel Unterschenkel
- - Grossflächige *86.76.58*
- - Kleinflächige *86.74.58*
- Schulter Oberarm
- - Grossflächige *86.76.52*
- - Kleinflächige *86.74.52*
- Unterarm
- - Grossflächige *86.76.53*
- - Kleinflächige *86.74.53*

Z. Bsp. Heparinbeschichtet Medikamentös beschichteter Stent , *39.90*

Zähl verfahren Überwachung Koronar durchblutung durch Koinzidenz *89.69*

Zahn
- Alveole
- - Biopsie an einer *24.12.00*
- - - An einer *24.12.99*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an einer *24.12.10*
- - Offene Biopsie Inzision) an einer *24.12.20*
- Bogens Korrektur des *24.8*
- Diastemas Schliessung alveolären) (*24.8*
- Einlage
- - Entfernen einer *97.34*
- - Ersetzen einer *97.22*
- Extraktion , n.n.bez. ¬ *23.09*
- - Chirurgische *23.19*
- - Elevation mukoperiostalen Lappens ¬ *23.19*
- Fleisch
- - Alveolar kamm Inzision an *24.0*
- - Alveolen diagnostische Massnahmen an Zähnen , *24.19*
- - Biopsie am *24.11.00*
- - - Am *24.11.99*
- - Exzision Läsion Gewebe am *24.31*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am *24.11.10*
- - Offene Biopsie Inzision) am *24.11.20*

Zahn –*Fortsetzung*
- Fleisch –*Fortsetzung*
- - Operation am *24.39.00*
- - - Am *24.39.99*
- - Risses Naht eines *24.32*
- Freilegung ¬ *24.6*
- Implantat Prothetisches *23.6*
- Implantates Einsetzen endossalen *23.6*
- Implantation , n.n.bez. ¬ *23.5X.00*
- - , sonstige ¬ *23.5X.99*
- - Enossal ¬ *23.5X.10*
- - Subperiostal ¬ *23.5X.11*
- - Zahn replantation transplantation ¬ *23.5X.12*
- Krone Einsetzen einer *23.41*
- Läsion Kiefer
- - Eröffnung Kiefer höhle oder Nasen boden ¬ Exzision einer *24.4X.10*
- - Exzision einer *24.4X.00*
- - - Einer *24.4X.99*
- - Nerven darstellung ¬ Exzision einer *24.4X.11*
- Panorama * ¬ *87.11*
- - Vollständiges *87.11*
- Prophylaxe ¬ *96.54*
- Prothese Entfernen einer *97.35*
- Radiographie ¬ Sonstige *87.12*
- Replantation transplantation Zahn implantation , *23.5X.12*
- Sanierung ¬ Sonstige *23.49*
- - Füllung ¬ *23.2*
- - Inlay ¬ *23.3*
- Schienen ¬ *92.29.64*
- Spange Anbringen Einsetzen Anpassen einer *24.7*
- Stabilisation Reposition Processus alveolaris - Fraktur mit *76.77*
- Stein entfernung Politur Débridement am Zahn ¬ *96.54*
- Untersuchung ¬ *89.31*
- Verdrahtung ¬ *93.55*
- - Anbringen Einsetzen Anpassen einer *24.7*
- - Entfernen einer *97.33*
- Wurzel restes Extraktion eines *23.11*
- Zahn stein entfernung Politur und Débridement am *96.54*

Zahnärztliche
- Operation , sonstige ¬ Sonstige *24.99.99*
- Operationen , n.n.bez. ¬ Sonstige *24.99.00*

Zähne
- Kiefer gelenke Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , *87.04*
- Panorama Radiographie der *87.11*

Zähnen Zahn fleisch Alveolen diagnostische Massnahmen an *24.19*

Zahnes
- Entfernen impaktierten *23.19*
- Stabilisierung eines *24.99.11*

Zahns Extraktion eines anderen *23.09*
- Milch *23.01*

Zäko
- Pexie ¬ *46.64*
- Stomie Verschluss take down einer *46.52*

Zäkokoloplikopexie ¬ *46.63*

Zäkum
- Kolon Sigmoid Resektion von *45.8*
- Terminalem Ileum Resektion von *45.72*

Zäkumresektion ¬ *45.72*

Zange
- 2 3 unterhalb der Sinae ischiadicae ¬ Tiefe *72.1*
- - Der Linae ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ Tiefe *72.11*
- - Der Sinae ischiadicae (ohne Episiotomie) ¬ Tiefe *72.19*
- Becken
- - Ausgangs *72.09*
- - Boden höhe Becken ausgangs *72.0*
- Drehung fetalen Kopfes mittels *72.4*
- Episiotomie
- - Becken ausgangs *72.01*
- - Hohe *72.31*
- - Mittlere *72.21*
- - Tiefe *72.11*
- Hohe *72.39*
- Mittlere *72.29*
- Nachfolgenden Kopf
- - Anwendung der *72.6*
- - Partielle Extraktion bei Becken endlage mittels *72.51*
- - Totale Extraktion bei Becken endlage mittels *72.53*
- Ohne Episiotomie
- - Becken ausgangs *72.09*
- - Hohe *72.39*
- - Mittlere *72.29*
- Tiefe *72.19*
- Totale Extraktion Becken endlage mittels *72.54*

Zangen Biopsie Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit Exzision s - (*33.24.13*

ZB
- Lactose Fructose C13 Atem tests mit verschiedenen Substraten. (*89.39.10*
- VMAT Tomo therapie Cyberknife ¬ *92.24.25*

Zehe
- Arthrodese
- - Hammer *77.56*
- - Krallen *77.57*
- Ausdehnung fuss proximal metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der *84.11*
- Exartikulation einer *84.11*
- Filleting Hammer *77.56*
- Finger ersatz Transfer einer *82.89.16*
- Kapsulo tomie Krallen *77.57*
- Korrektur
- - Lock up - *77.58*
- - Überlappender *77.58*
- Plastische Rekonstruktion
- - Hammer *77.56*
- - Krallen *77.57*
- Sehnen verlängerung Krallen *77.57*

Zehen
- Amputation ¬ *84.11*
- Arthrorise Temporäre Fixation Gelenkes , Fuss und *81.99.5E*
- Arthroskopie Fuss - und *80.28*
- Arthroskopische
- - Gelenk biopsie Fuss und *80.38.20*

Zehen –*Fortsetzung*
- Arthroskopische –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an Fuss und *80.88.10*
- - Synov ektomie Fuss und *80.78.19*
- Arthrotomie
- - Fuss und *80.18.00*
- - - Und *80.18.99*
- - Prothesen entfernung Fuss und *80.08*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.12*
- Endo prothese
- - Gelenks ersatz an Fuss und Zehen , Vorfuss - oder *81.57.11*
- - Revision Wechsel einer Vorfuss - oder *81.59.13*
- Entfernung freier Gelenkkörper
- - Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.11*
- - Arthrotomie von Fuss und *80.18.21*
- Fraktur
- - Débridement offenen *79.68*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.18*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.38*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.08*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.28*
- Fuss wurzel endo prothese ¬ Gelenks ersatz an Fuss und *81.57.10*
- Gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5G*
- - Arthroskopische
- - - Operation Gelenk knorpel , Fuss - und *81.99.3E*
- - - - Knorpel , *81.99.3G*
- - - Revision Gelenkes , Fuss - und *81.99.1E*
- - - - , *81.99.1G*
- - Biopsie Fuss und *80.38.00*
- - - Und *80.38.99*
- - Exzision Fuss - und *80.98.00*
- - - - und *80.98.99*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.67*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.68*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.65*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.66*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , Fuss - und *81.99.4E*
- - - - Am Gelenk knorpel , *81.99.4G*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9G*
- - - Revision eines Gelenkes , Fuss - und *81.99.2E*
- - - - Eines Gelenkes , *81.99.2G*

Zehen –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.61*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.62*
- - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.60*
- - - , *81.96.69*
- - Spülung Drainage
- - - Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.10*
- - - Arthrotomie von Fuss und *80.18.20*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.6A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.6B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.6C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.63*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.64*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an einem *80.48.20*
- Gelenken
- - Arthroskopische Exzision Fuss - und *80.98.10*
- - Débridement an *80.88.30*
- - Exzision an *80.98.13*
- Gelenkes Offene Reposition Luxation eines *79.88.10*
- Gelenks ersatz Fuss und *81.57.00*
- - Und *81.57.99*
- Geschlossene Reposition Luxation Fuss und *79.78*
- Knochen Operation Verletzung der *79.98*
- Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an Fuss und *80.88.00*
- - Einer Gelenks läsion an Fuss und *80.88.99*
- - Gelenken von Fuss und *80.88.59*
- Offen chirurgische Operationen Gelenken und Gelenk knorpel , Fuss und *81.99.9E*
- Offene
- - Gelenks biopsie Fuss und *80.38.30*
- - Reposition Luxation Fuss und *79.88.00*
- - - Und *79.88.99*
- - Synov ektomie Fuss und *80.78.29*
- Perkutane Nadel Biopsie Fuss und *80.38.10*
- Rekonstruktion Gelenken , sonstige Fuss und *81.96.79*
- Replantation ¬ *84.25*
- Resektion Arthrodese plastische Rekonstruktion an *77.58*
- Röntgen Sprung gelenkes Fusses , Vor fusses , der *88.28*
- Synov ektomie Fuss und *80.78.00*
- - Und *80.78.99*
- Transmetatarsale Amputation Amputation fusses einschliesslich aller *84.12*

Zehen –*Fortsetzung*
- Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an Fuss und *80.48.00*
- - , Ligament oder Knorpel an Fuss und *80.48.99*
- Vorfuss Zehen endo prothese ¬ Gelenks ersatz an Fuss und *81.57.11*
- Zysten exstirpation Gelenken Fuss und *80.88.50*

Zeit
- Behandlung Multimodale schmerztherapeutische Kurz *93.A1*
- Elektroenzephalographie Dauer mehr 12 Stunden ¬ Lang *89.14.12*
- Intensiv therapie
- - Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Lang *94.7X.22*
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Lang *94.7X.23*
- Kern spin tomographie Real *88.96*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Zirkulation s *92.05*

Zele Plastische Rekonstruktion spinalen Myelomeningo *03.52*

Zell
- Boost erfolgter Transplantation hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm *41.00.11*
- - Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm *41.00.18*
- Depletion ¬ *41.07*
- - ¬ *41.09*
- Entnahme Spender Transplantation allogen und autolog ¬ Stamm *41.91.01*
- Fraktionen kultureller Vermehrung
- - Intrakoronare Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm *36.99.11*
- - - Stamm zell therapie mit Anreicherung von Stamm *36.99.12*
- - Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm *37.99.11*
- - - Stamm zell therapie mit Anreicherung von Stamm *37.99.12*
- Sammlung Transplantation verwandt unverwandt ¬ Nabelschnur blut stamm *41.91.02*
- Support Chemotherapie Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , Stamm *41.07.02*
- Therapie
- - Anreicherung Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm *36.99.12*
- - - Fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm *37.99.12*
- - Intrakoronare Stamm *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- - Intramyokardiale Stamm *37.99.10*
- - - *37.99.19*
- - Ohne Anreicherung Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm *36.99.11*

Zell –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Ohne Anreicherung Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm –*Fortsetzung*
- - - Zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm *37.99.11*
- Transplantation
- - HLA-identisch
- - - In-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.21*
- - - - , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.31*
- - - Ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.21*
- - - - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.31*
- - In-vitro Aufbereitung Autologe hämatopoetische Stamm *41.07.01*
- - Nabelschnur Stamm *41.06.00*
- - Nicht-HLA-identisch
- - - In-vitro Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.01*
- - - - , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.11*
- - - - Bei Differenz in 40239 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.02*
- - - Ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.01*
- - - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.11*
- - Ohne in-vitro Aufbereitung ¬ Autologe hämatopoetische Stamm *41.04.01*
- - Stamm zell support nach Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische Stamm *41.07.02*

Zellbasiertem Bandscheiben ersatz Diskus destruktion , Diskus rekonstruktion mit *80.59.50*

Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.06*
- Einer peritonealen und retroperitonealen Probe , *91.16*
- Einer Probe vom Auge , *90.26*
- Einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.56*
- Einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.86*
- Einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , *90.96*
- Einer Probe vom weiblichen Genital trakt , *91.46*
- Einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.36*
- Einer Probe von einer anderen Lokalisation , *91.86*
- Einer Probe von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.16*

Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *–Fortsetzung*

- Einer Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.96*
- Einer Probe von einer Operation s wunde , *91.76*
- Einer Probe von Haut und anderem Integument , *91.66*
- Einer Probe von Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.06*
- Einer Probe von Lymphknoten und Lymphe , *90.76*
- Einer Probe von Milz und Knochenmark , *90.66*
- Einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.26*
- Einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.36*
- Einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.46*
- Von Blut , *90.56*

Zellen

- Allo
- - Graft Knochenmark in-vitro Entfernung (Reinigung) von T - *41.02*
- - Transplantation Langerhans - *52.85*
- Allogen
- - Fremd bezug Transfusion von Nabelschnur blut stamm *41.06.04*
- - HLA-identisch
- - - In-vitro-Aufbereitung
- - - - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.41*
- - - - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.31*
- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.21*
- - - - , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.31*
- - Nicht-HLA-identisch
- - - In-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.21*
- - - In-vitro-Aufbereitung Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.11*
- - - - In 40239 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.12*
- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.01*
- - - - , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.11*
- - Unverwandt Transfusion Nabelschnur blut stamm *41.06.01*
- - Verwandt Transfusion Nabelschnur blut stamm *41.06.03*
- Apherese harvest Stamm *99.79*
- Auto transplantation Langerhans - *52.84*

Zellen *–Fortsetzung*

- Autogen Transfusion Nabelschnur stamm *41.06.02*
- Autolog
- - In-vitro-Aufbereitung Transplantation Knochenmark Stamm *41.09.01*
- - Ohne In-vitro-Aufbereitung Transplantation von Knochenmark Stamm *41.01.01*
- Exzision Ethmoidal *22.63*
- Fremd bezug Transplantation Knochenmark stamm *41.00.05*
- Hetero transplantation Langerhans - *52.85*
- HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm *41.05.41*
- - ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm *41.05.51*
- Homo transplantation Langerhans - *52.84*
- In-vitro-Aufbereitung Transplantation Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm *41.00.18*
- Inzision Pyramiden *20.22*
- Knochenmarkes extrakorporaler Reinigung malignen *41.09*
- Ohne In-vitro-Aufbereitung Transplantation Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm *41.00.11*
- Peripherem
- - Allogenen Spende verwandt oder nicht - verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm *99.79.02*
- - Eigen spende Entnahme von hämatopoetischen Stamm *99.79.01*
- Stamm zell boost erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.00.11*
- - Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.00.18*
- Transplantation
- - Knochenmark Stamm *41.00.00*
- - - *41.00.09*
- - Langerhans - *52.86*
- Verwendung
- - Keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.84*
- - - Material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.85*
- - Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.82*
- - - An der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.83*

Zellfreie Allodermis ¬ *86.67*

Zelluläre Hypoxie Diagnostik 18 F - Misonidazol ¬ *92.19.04*

Zement

- Einsetzen Spacer (*84.56*

Zement *–Fortsetzung*

- Entfernen Spacer (*84.57*
- PMMA Akrylischem *84.55*
- Polymethylmethacrylat PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz material (*81.65*
- - Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (*81.66*
- Rekonstruktion Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen *02.06.20*
- Transplantation Rekonstruktion Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem Implantat (Knochen *02.06.30*

Zenker Divertikels

- Divertikul ektomie eines *29.32.11*
- Endoskopisches Divertikulo stomie eines *29.32.10*

Zentese

- Arthro *81.91*
- Kuldo *70.0*
- Peri kardio *37.0*

Zentral Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta , *39.0X.20*

Zentralen

- Gefäss
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und *88.92.24*
- - - MRI Herz und *88.92.23*
- - MRI Herz und *88.92.20*
- - - Und *88.92.29*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und *88.92.22*
- - - MRI Herz und *88.92.21*
- - Stent Perkutanes Einsetzen von *00.67.00*
- - - Einsetzen von *00.67.99*
- Stimulation programmierung implantierten Neuro stimulators zur *00.97.10*

Zentraler Teil

- Ersetzen Ventrikel shunts , *02.42.10*
- Spülung Exploration Ventrikel shunts , *02.41.10*

Zentralvenösen Drucks Überwachung des *89.62*

Zentrifugal pumpe

- Biventrikulär
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.12*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.12*
- Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.10*
- -) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.19*
- Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.10*

Zentrifugal pumpe *–Fortsetzung*
- Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *–Fortsetzung*
- - (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.19*
- Univentrikulär
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.11*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.11*

Zentrolateralen Mittel gesichts fraktur offene Reposition einer *76.79.31*

Zephalometrie Röntgen Intrauterine *87.81*

Zerebral
- Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , *92.33.01*
- - Therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.01*
- - Therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.29*
- Arterien Arteriographie der *88.41*
- Bildgestützte Einstellung
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.22*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.22*
- Intensität modulierte
- - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.21*
- - - (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.21*
- - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.20*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.20*
- Radio chirurgie Photonen n.n.bez. , *92.31.00*
- Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : *92.30.01*

Zerebrale
- Szintigraphie ¬ Sonstige *92.11.08*
- Thermographie ¬ *88.81*

Zerebralen
- Gefässen Endovaskuläre Thromb ektomie von präzerebralen und *39.74*
- Kreislaufs Angiographie posterioren *88.41*
- Sauerstoff sättigung PtiO2 Monitoring der *01.16*

Zertrümmerung Harn stein *59.95*

Zerumen entfernung Spülung mit *96.52*

Zervikal
- Einsetzen
- - Partieller Diskus prothese , *84.61*
- - Totaler Diskus prothese , *84.62*
- Entfernen partieller totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , *84.66*
- Ersatz vorrichtung Nucleus pulposus , *84.61*
- Ersetzen

Zervikal *–Fortsetzung*
- Ersetzen *–Fortsetzung*
- - Ganzem Discus vertebralis , *84.62*
- - Künstlicher Diskus prothese , *84.66.10*
- - Nucleus pulposus , *84.61*
- Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus prothese , *84.66*
- Lumbal thorakal Disk ektomie *80.51*
- Ohne Markierung Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , *40.21.10*
- Partielle künstliche Diskus prothese (flexibel) , *84.61*
- Radio nuklid markierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , *40.21.11*
- Regionale Lymphaden ektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.21*
- - Selbständiger Eingriff , *40.3X.11*
- Revision
- - Ersetzen künstlicher Diskus prothese , *84.66.00*
- - - Prothese , *84.66.99*
- - Künstlicher Diskus prothese , *84.66.20*
- Totale künstliche Diskus prothese (flexibel) , *84.62*

Zervikale
- Biopsie ¬ Sonstige *67.12*
- Dilatation Einleitung durch *73.1*
- Lymphaden ektomie Radikale *40.40*
- - Beidseitige *40.42*
- - Einseitige *40.41*
- Lymphangio graphie ¬ *87.08*
- Ösophago stomie ¬ *42.11*
- Rippe Untersuchung für *87.43*
- Sectio caesarea Tiefe *74.1*
- Spondylodese
- - Dorsalem Zugang ¬ Sonstige *81.03*
- - Ventralem
- - - Transbukalem dorsalem Zugang ¬ Kranio - *81.01*
- - - - Zugang ¬ Kranio - *81.31*
- - - Zugang ¬ Sonstige *81.02*
- Sympath ektomie ¬ *05.22*

Zervikalem
- Discus vertebralis Ersetzen von *84.62*
- Subarachnoidal Raum Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*

Zervikalen
- Fistel Verschluss einer *67.62*
- Grenzstrang
- - BV Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.12*
- - Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.11*
- Lymphknoten Muskel Fascia profunda ¬ Resektion von *40.4*
- Lymphknotens Exzision tiefen *40.21.00*
- - *40.21.99*
- Spondylodese
- - Dorsalem Zugang Reoperation einer sonstigen *81.33*
- - Ventralem Zugang Reoperation einer sonstigen *81.32*
- Supraklavikulären axillären inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (Inzision s -) Biopsie eines *40.11.11*

Zervikosigmoidale Fistul ektomie ¬ *67.62*

Zervikothorakale Lordosierungsspondylodese Mason Urist Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale *78.49.38*

Zervikovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Zervix
- Amputation , n.n.bez. ¬ *67.4X.00*
- - , sonstige ¬ *67.4X.99*
- - Gleichzeitiger Kolpo rrhaphie ¬ *67.4*
- Diagnostische Massnahmen an der *67.19*
- Elektro koagulation Destruktion Läsion oder Gewebe an der *67.34*
- Elektrokonisation der *67.32*
- Endozervikale Biopsie Inzision am *69.95.10*
- Entfernen
- - Cerclage Material von der *69.96*
- - Intraluminalen Fremdkörpers Uterus mit Inzision am *69.95.11*
- - Penetrierenden Fremdkörpers von der *69.97*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe an der *67.39*
- - Stumpfes an der *67.4X.30*
- Geburt erleichterung Inzision der *73.93*
- Inzision an der *69.95.00*
- - An der *69.95.99*
- Kanals Dilatation des *67.0*
- Kauterisation Destruktion Läsion an der *67.32*
- Konisation der *67.2*
- Kryo chirurgie Destruktion Läsion an der *67.33*
- Kryokonisation der *67.33*
- Laser koagulation Destruktion Läsion oder Gewebe an der *67.35*
- Naht
- - Alten geburtsbedingten Risses an der *67.69*
- - Frischen geburtsbedingten Risses der *75.51*
- Plastische Rekonstruktion an der *67.69*
- Risses Naht eines *67.61*
- Stanz biopsie der *67.12*
- Transabdominale Cerclage der *67.51*
- Uterus Operationen an *69.99*
- Zyste Marsupialisation einer *67.31*

Zervixstumpf extirpation
- Lymphaden ektomie
- - Laparoskopisch ¬ Radikale *67.4X.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale *67.4X.21*
- - Radikale *67.4X.20*
- - - *67.4X.29*
- - Vaginal ¬ Radikale *67.4X.22*
- - - , laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale *67.4X.23*
- Ohne Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale *67.4X.11*
- - , laparoskopisch ¬ Radikale *67.4X.14*
- - , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale *67.4X.13*
- - , vaginal ¬ Radikale *67.4X.12*
- Radikale *67.4X.10*

Zieharmonikaplastik Plastische Rekonstruktion Klitoris (*71.4X.10*

Zielke Kyphose Kolumnotomie polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese (DLS) nach *78.49.36*

ZIFT Intratubärer Zygoten transfer (*69.92.32*

Ziliarkörpers Fixation des *12.98.10*

Zimmer
- 15 21 Tage Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.53*
- 7 Tage Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.51*
- 8 14 Tage Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.52*
- Mehr Tage Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.59*
- Protektive Isolierung speziellen *99.84.50*

Zingulo tomie
- Lobotomie Trakto tomie , *01.32.10*
- Perkutane Radio frequenz) *01.32*

Zirkulären Klammer naht gerätes
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *54.99.11*
- Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines *54.99.12*

Zirkulation
- Aspiration Kürettage Trabelwerk Erleichterung der intraokulären *12.59.11*
- ECC
- - Extrakorporelle *39.61.00*
- - - *39.61.99*
- - Milder Hypothermie 32 - 35 °C) ¬ Extrakorporelle *39.61.11*
- - Moderater Hypothermie 26 bis unter 32 °C) ¬ Extrakorporelle *39.61.12*
- - Normothermie mehr 35 °C) ¬ Extrakorporelle *39.61.10*
- - Profunder Hypothermie 20 °C) ¬ Extrakorporelle *39.61.14*
- - Tiefer Hypothermie 20 bis unter 26 °C) ¬ Extrakorporelle *39.61.13*
- Erleichterung intraokulären *12.59.00*
- - *12.59.99*
- Irido plastik Laser Erleichterung der intraokulären *12.39.10*
- Trabekulo plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der intraokulären *12.59.10*
- Zeit Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.05*

Zirkumzision ¬ *64.0*
- Frau ¬ *71.4*

Zirrhose Dauer
- 15 21 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber *99.B1.12*
- 22 28 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber *99.B1.13*
- 29 55 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber *99.B1.14*
- 7 Tage Komplex behandlung bei Leber *99.B1.10*
- 8 14 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber *99.B1.11*
- Mehr Tage Komplex behandlung bei Leber *99.B1.19*

Zisternal subdural
- Anlegen
- - Externen Drainage am Liquor system (z.B. ventrikulär , *01.39.40*
- - Reservoirs Liquor system (z.B. ventrikulär , *01.39.41*

Zisternal subdural –*Fortsetzung*
- Entfernen Reservoirs Liquor system (z.B. ventrikulär , *01.39.42*

Zisternen punktion ¬ *01.01*

Zisterno graphie Pneumo *87.02*

Zugang
- Ablative Massnahmen Tachyarrhythmie Exzision oder Destruktion am Reiz leitung s system , offener *37.33.11*
- Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger *56.51.12*
- Biopsie Hypophyse , nicht näher bezeichneter *07.15*
- - Transfrontaler *07.13.00*
- - - *07.13.99*
- - Transsphenoidaler *07.14.00*
- - - *07.14.99*
- Bohrloch trepanation Kalotte als *01.24.21*
- Brust wirbel säule , n.n.bez. ¬ *03.09.20*
- - , sonstige ¬ *03.09.29*
- - Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.24*
- - - Tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ *03.09.25*
- - - Tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.26*
- - Ventral , 1 Segment ¬ *03.09.21*
- - - , 2 Segmente ¬ *03.09.22*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.23*
- Caldwell Luc
- - Exploration Sinus maxillaris durch den *22.39*
- - Exzision Läsion am Sinus maxillaris durch den *22.61*
- - Schleimhaut Ausräumung des Sinus maxillaris durch den *22.31*
- Destruktion Läsion Gewebe Herzens , offener *37.33.30*
- Dilatation Gallen gang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Dorsale dorsolumbale Spondylodese
- - Dorsaler *81.05*
- - Ventraler *81.04*
- Einsetzen
- - Ersetzen Epikard elektroden durch subxyphoidalen *37.74*
- - Wechsel Entfernen einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem *86.07.00*
- - - Einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem *86.07.99*
- Endonasal Lokale Exzision endonasalen Läsion , *21.31.10*
- Entfernen
- - Epikard elektrode transthorakaler *37.77*
- - Glas körpers (anteriorer *14.71.00*
- - - (anteriorer *14.71.99*
- - Hypophyse Implantation Strontium - Yttrium) (Y) , transfrontaler *07.64*
- - Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Ersatz Entfernen Glas körpers durch anterioren *14.71*

Zugang –*Fortsetzung*
- Extrakapsuläre Extraktion Linse inferioren temporalen *13.51*
- Exzision
- - Akustikus neurinoms Translabyrinthärer *04.01.11*
- - Destruktion
- - - Läsion oder Gewebe des Herzens , offener *37.33.00*
- - - - Oder Gewebe des Herzens , offener *37.33.99*
- - - - Oder Gewebe des Herzens , sonstiger *37.34.99*
- - - - Oder Gewebe des Herzens , sonstiger *37.34.00*
- - - Reiz leitung s system , offener *37.33.10*
- - - - S system , offener *37.33.19*
- - Läsion
- - - Gewebe Herzens , offener *37.33.20*
- - - Hypophyse transfrontaler *07.61*
- - - Sinus maxillaris durch anderen *22.62*
- - Medianen Barre transurethralem *60.29*
- - Schilddrüse
- - - Submentalen *06.6*
- - - Transoralen *06.6*
- Gastrische Varizen endoskopischen *43.41*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der Hypophyse durch transfrontalen *07.13.10*
- - -] Biopsie an der Hypophyse durch transsphenoidalen *07.14.10*
- Hals wirbel säule , n.n.bez. ¬ *03.09.10*
- - , sonstige ¬ *03.09.19*
- - Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.14*
- - - Tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ *03.09.15*
- - - Tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.16*
- - Ventral , 1 Segment ¬ *03.09.11*
- - - , 2 Segmente ¬ *03.09.12*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.13*
- Infundibul ektomie transfrontaler *07.61*
- Intervertebral Ventraler *81.32*
- Intrakapsuläre Extraktion Linse inferioren temporalen *13.11*
- Kolpo suspension kombiniert abdominalendoskopischen *59.6*
- Koronare Arteriographie
- - Femoralen *88.56*
- - Humeralen *88.55*
- Korrektur Ventrikel septum defektes mit Prothese , offener *35.53*
- Kranio zervikale Spondylodese ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.01*
- - , transbukalem oder dorsalem *81.31*
- Kraniotomie Kalotte als *01.24.20*
- - Als *01.24.29*
- Kraniozervikalem Übergang ¬ *03.09.17*
- Lenden wirbel säule , n.n.bez. ¬ *03.09.30*
- - , sonstige ¬ *03.09.39*
- - Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.34*
- - - Tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ *03.09.35*
- - - Tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.36*

Zugang *–Fortsetzung*
- Lenden wirbel säule , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- - Ventral , 1 Segment ¬ *03.09.31*
- - - , 2 Segmente ¬ *03.09.32*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.33*
- - Zugang zum Os sacrum und zum Os coccygis ¬ *03.09.37*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , sonstiger *55.39.29*
- Lumbale lumbosakrale Spondylodese
- - Dorsaler *81.08*
- - Intratransversaler *81.07*
- - Ventraler *81.06*
- Mechanische
- - Phako fragmentation Aspiration eines Katarakts durch posterioren *13.42*
- - Vitr ektomie
- - - Anterioren *14.73.19*
- - - Anteriorer *14.73.00*
- - - - *14.73.99*
- Medialisierung Laryngo plastik externer *31.69.14*
- Modifiziertes Maze Verfahren
- - Endovaskulärer *37.34*
- - Transthorakaler *37.33*
- Nasopankreatische Intubation endoskopischen *52.97*
- Offene Biopsie Hypophyse
- - Transfrontalen *07.13.11*
- - Transsphenoidalen *07.14.11*
- Ohne Rekonstruktion
- - Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.11*
- - - , transmandibularär *25.2X.21*
- - Pelvi glossektomie , transoraler *25.2X.31*
- - - , transmandibularär *25.2X.41*
- - Radikale
- - - Glossektomie , transoraler *25.4X.11*
- - - - , transmandibularär *25.4X.21*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.4X.31*
- - - - Glossektomie , transmandibularär *25.4X.41*
- - Vollständige
- - - Glossektomie , transoraler *25.3X.11*
- - - - , transmandibularär *25.3X.21*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.3X.31*
- - - - Glossektomie , transmandibularär *25.3X.41*
- Operation Zwerchfell hernie
- - Abdominaler *53.7*
- - Thorakalen *53.80*
- Operationen Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , sonstiger *56.99.32*
- Orbito tomie lateralen *16.01*
- Os sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule , *03.09.37*
- Ösophageale Varizen endoskopischen *42.33*
- Pars plana Vitrektomie Mechanische Vitr ektomie (anteriorer *14.73.10*
- Partielle
- - Exzision Hypophyse , nicht näher bezeichneter *07.63*
- - - Transfrontaler *07.61*
- - - Transsphenoidaler *07.62*
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär *25.2X.20*

Zugang *–Fortsetzung*
- Partielle *–Fortsetzung*
- - Glossektomie *–Fortsetzung*
- - - Transoraler *25.2X.10*
- - Kryo hypophys ektomie , transfrontaler *07.61*
- Pelvi glossektomie
- - Transmandibularär *25.2X.40*
- - Transoraler *25.2X.30*
- Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Plastische Rekonstruktion chronischer Inversio uteri mit vaginalem *69.23*
- Polyp ektomie Magen endoskopischen *43.41*
- Port System Einsetzen Wechsel einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem *86.07.10*
- Radikale
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär *25.4X.20*
- - - Transoraler *25.4X.10*
- - Pelvi glossektomie
- - - Transmandibularär *25.4X.40*
- - - Transoraler *25.4X.30*
- Rekonstruktion
- - Ductus pancreaticus offenen *52.99*
- - Freiem mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.14*
- - - Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transmandibularär *25.2X.24*
- - - Transplantat ¬ Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.2X.44*
- - - Transplantat ¬ Pelvi glossektomie , transoraler *25.2X.34*
- - - Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , transmandibularär *25.4X.24*
- - - Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , transoraler *25.4X.14*
- - - Transplantat ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.4X.44*
- - - Transplantat ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transoraler *25.4X.34*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , transmandibularär *25.3X.24*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , transoraler *25.3X.14*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.3X.44*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transoraler *25.3X.34*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.12*
- - - ¬ Partielle Glossektomie , transmandibularär *25.2X.22*
- - - ¬ Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.2X.42*
- - - ¬ Pelvi glossektomie , transoraler *25.2X.32*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transmandibularär *25.4X.22*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transoraler *25.4X.12*
- - - ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.4X.42*
- - - ¬ Radikale Pelvi glossektomie , transoraler *25.4X.32*

Zugang *–Fortsetzung*
- Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , transoraler *–Fortsetzung*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transmandibularär *25.3X.22*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transoraler *25.3X.12*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.3X.42*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glossektomie , transoraler *25.3X.32*
- - Myokutaner Lappe
- - - Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.13*
- - - - Glossektomie , transmandibularär *25.2X.23*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.2X.33*
- - - - Glossektomie , transmandibularär *25.2X.43*
- - - Radikale Glossektomie , transoraler *25.4X.13*
- - - - Glossektomie , transmandibularär *25.4X.23*
- - - - Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.4X.43*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.4X.33*
- - - Vollständige Glossektomie , transoraler *25.3X.13*
- - - - Glossektomie , transmandibularär *25.3X.23*
- - - - Pelvi glossektomie , transmandibularär *25.3X.43*
- - - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.3X.33*
- - Partielle Glossektomie
- - - Transmandibularär *25.2X.29*
- - - Transoraler *25.2X.19*
- - Pelvi glossektomie
- - - Transmandibularär *25.2X.49*
- - - Transoraler *25.2X.39*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär *25.4X.29*
- - - - Transoraler *25.4X.19*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.4X.39*
- - - - , transmandibularär *25.4X.49*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär *25.3X.29*
- - - - Transoraler *25.3X.19*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler *25.3X.39*
- - - - , transmandibularär *25.3X.49*
- Reoperation
- - Dorsalen dorsolumbalen Spondylodese , ventraler *81.34*
- - - , dorsaler *81.35*
- - Lumbalen lumbosakralen Spondylodese , ventraler *81.36*
- - - , dorsaler *81.38*
- - - , intratransversaler *81.37*
- - Zervikalen Spondylodese
- - - Dorsalem *81.33*
- - - Ventralem *81.32*
- Resektion Ureterozele , sonstiger *56.41.49*
- Revision operation Ureter , sonstiger *56.99.21*

Zugang –*Fortsetzung*

- Schädel basis , n.n.bez. ¬ *01.24.30*
- - , sonstige ¬ *01.24.39*
- - Le Fort - I - Osteotomie ¬ *01.24.3C*
- - Transethmoidal ¬ *01.24.35*
- - Transkondylär ¬ *01.24.3A*
- - Translabyrinthär ¬ *01.24.37*
- - Transmastoidal ¬ *01.24.36*
- - Transoral ¬ *01.24.31*
- - - Spaltung des weichen Gaumens ¬ *01.24.32*
- - - - Des weichen und harten Gaumens ¬ *01.24.33*
- - Transorbital ¬ *01.24.3B*
- - Transpyramidal ¬ *01.24.38*
- - Transsphenoidal ¬ *01.24.34*
- Spondylodese
- - C1 C2 ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.01*
- - - , transbukalem oder dorsalem *81.31*
- - Os occipitale C2 mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.01*
- - - Mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.31*
- Stereotaktisch geführte Schädel eröffnung über die Kalotte als *01.24.22*
- Stereotaktische Biopsie Hypophyse
- - Transfrontalen *07.13.12*
- - Transsphenoidalen *07.14.12*
- Subtotale Hypophys ektomie transfrontaler *07.61*
- Totale
- - Exzision Hypophyse , anderer näher bezeichneter *07.68*
- - - , nicht näher bezeichneter *07.69*
- - - Transfrontaler *07.64*
- - - Transsphenoidaler *07.65*
- - Ösophagektomie Wiederherstellung Kontinuität , sonstiger *42.42.29*
- Transanal endoskopisch mikrochirurgisch Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger *48.35.11*
- Trennung Infundibulum Hypophysenstiel) , transfrontaler *07.61*
- Vollständige
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär *25.3X.20*
- - - Transoraler *25.3X.10*
- - Kryo hypophys ektomie , transfrontaler *07.64*
- - Pelvi glossektomie
- - - Transmandibularär *25.3X.40*
- - - Transoraler *25.3X.30*
- Zervikale Spondylodese
- - Dorsalem *81.03*
- - Ventralem *81.02*

Zugänge

- Exzision Läsion Prostata alle *60.61*
- Radikale Prostat ektomie alle *60.5*

Zugangs weg chirurgische therapeutische Interventionen ¬ Laparoskopie , *54.21.20*

Zügel operation Suprapubische urethrovesikale) *59.4*

Zügelung operation Stabilisierung Patella Retinakulumspaltung , lateral mit *81.44.11*

Zuggurtung Cerclage

Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*

- Blount Klammern Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , *78.69.51*
- Fixateur externe
- - Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.66.01*
- - Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.67.01*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , *78.69.21*
- Geschlossene Reposition
- - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder *79.12.10*
- - Radius fraktur durch Draht oder *79.12.20*
- - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder *79.12.30*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder *78.50.22*
- Platte winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , *78.61.01*
- Winkelstabile Platte
- - Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.64.01*
- - - Externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.69.11*
- - - Externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.69.41*
- - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.69.31*
- - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.68.01*
- - Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , *79.11.19*
- - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , *79.11.29*
- - Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.62.01*

Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*

- Winkelstabile Platte –*Fortsetzung*
- - Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , –*Fortsetzung*
- - - Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.63.01*
- - Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , *78.65.01*

Zunge

- Diagnostische Massnahmen an der *25.09*
- Exzision Destruktion Läsion Gewebe an der *25.1*
- Faszien schlinge an der *25.59*
- Geschlossene Nadel Biopsie an der *25.01*
- Keil Biopsie der *25.02*
- Lösung Adhäsion an der *25.93*
- Mukosa Haut transplantat an die *25.59*
- Naht Riss wunde an der *25.51*
- Offene Biopsie an der *25.02*
- Operationen an der *25.99*
- Plastische Rekonstruktion der *25.59.10*
- Reduktion plastik der *25.59.11*

Zungen

- Amputation Partielle *25.2*
- Beines Exzision Thyreoidea lingualis transzervikal , ohne Resektion des medialen *06.6X.11*
- Grund
- - Resektion Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit *30.1X.11*
- - Tonsille
- - - Exzision der *28.5X.00*
- - - - Der *28.5X.99*
- - - Pharyngo tomie ¬ Exzision der *28.5X.11*
- - - Transoral Exzision der *28.5X.10*
- Plastik Zungen rekonstruktion und *25.59.00*
- - Und *25.59.99*
- Rekonstruktion Zungen plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *25.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *25.59.99*

Zungenbeines

- Exzision
- - Medianen Hals
- - - Fistel , ohne Resektion des medialen *06.7X.12*
- - - - , mit Resektion des medialen *06.7X.13*
- - - Zyste , ohne Resektion des medialen *06.7X.10*
- - - - , mit Resektion des medialen *06.7X.11*
- - Thyreoidea lingualis transzervikal , mit Resektion des medialen *06.6X.12*

Zungenbeines *–Fortsetzung*

- Sekundärer Eingriff Exzision Ductus thyreoglossus , mit Resektion des medialen *06.7X.14*
- - Thyreoglossus , ohne Resektion des medialen *06.7X.15*

Zuordnung Operationen Abdominal Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne sichere Organ *54.99.30*

Zurechnung fähigkeit Forensische Beurteilung der *94.11*

Zusammenarbeit Meldung Vormund schafts andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit *99.A5.11*

Zusammenhängender Leber segmente Partielle Hepat ektomie , Resektion mehrerer nicht *50.22.41*

Zusammensetzung Regulation Luft druck Luft *93.98*

Zusatz
- Geräten
- - 24 Stunden Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.31*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.34*
- - - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.32*
- - - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.35*
- - - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.33*
- - - Stunden Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.39*
- - Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.30*
- Konventioneller Stent ohne *39.90*

Zusätzlich gesunden Strukturen Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision *27.32.10*
- Im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision *27.32.11*

Zusätzliche Hygiene massnahmen
- Infektion
- - Aerosol typ , n.n.bez. ¬ *99.84.30*
- - - Typ , 15 bis 21 Tage ¬ *99.84.33*
- - - Typ , 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.32*
- - - Typ , bis 7 Tage ¬ *99.84.31*
- - - Typ , mehr Tage ¬ *99.84.39*
- - Kontakt typ , bis 7 Tage ¬ *99.84.11*
- - - Typ , 15 bis 21 Tage ¬ *99.84.13*

Zusätzliche Hygiene massnahmen *–Fortsetzung*
- Infektion *–Fortsetzung*
- - Kontakt typ , bis 7 Tage ¬ *–Fortsetzung*
- - - Typ , 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.12*
- - - Typ , mehr Tage ¬ *99.84.19*
- - Tröpfchen typ , n.n.bez. ¬ *99.84.20*
- - - Typ , 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.22*
- - - Typ , bis 7 Tage ¬ *99.84.21*
- - - Typ , mehr Tage ¬ *99.84.29*
- Kontakt infektion ¬ *99.84.10*
- Tröpfchen infektion , 15 bis 21 Tage ¬ *99.84.23*

Zusätzlichem Druck sensor nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit *37.94.04*

Zustandes
- Erhebung Geistes *94.11*
- Forensische Erhebung Geistes *94.11*
- Psychiatrische Erhebung Geistes *94.11*
- Psychologische Erhebung Geistes *94.09*

Zuvor eingesetzten
- Interspinösen Implantaten Operation an *84.81*
- Vorrichtung
- - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ Operation an *84.83*
- - Ersetzen Facette ¬ Operation an *84.85*

Zwangs ernährung Magen sonde * ¬ *96.35*

Zwangsjacke Cardiac support device CSD) (*37.41*

Zweieiigen siamesischen Zwillingen Trennung von *84.93*

Zweier Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision *80.51.11*

Zweischichtiges Dermis Epidermis Ersatzmaterial Permanenter Haut ersatz durch *86.65.40*

Zweistufiger
- Kardialer Belastung test Masters ¬ *89.42*
- Luft druck ¬ *93.90*

Zweit eingriff
- Laparoskopisch Duodenal Switch nach Sleeve resection (*43.89.51*
- Offen chirurgisch Duodenal - Switch nach Sleeve resection (*43.89.50*

Zweites Stadium
- Operation
- - Mikulicz , *46.04*
- - Torek Bevan) (erstes Stadium) (*62.5*
- Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (erstes Stadium) (*52.7*

Zweizeitig
- Erste Sitzung Rekonstruktion plastische Rekonstruktion der Urethra , *58.49.29*
- Rücken mark Trakto tomie (einzeitig) (*03.29*

Zweizeitige
- Pankreatikoduodenale Resektion erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ *52.7*
- Plastische Rekonstruktion Urethra erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis haut ¬ *58.49.20*
- - Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ *58.49.21*

Zwerchfell
- Biopsie am *34.27.00*
- - Am *34.27.99*
- Diagnostische Massnahmen Brustwand Pleura und *34.28*
- Exzision Läsion Gewebe am *34.81*
- Fistel Verschluss einer *34.83*
- Geschlossene Nadel Biopsie am *34.27.10*
- Hernie
- - Abdominaler Zugang Operation einer *53.7*
- - Thorakalen Zugang Operation einer *53.80*
- - Thorakoabdominale Operation einer *53.80*
- Inzision Zwerchfell spaltung Operationen am *34.89.10*
- Offene Biopsie am *34.27.20*
- Operationen am *34.89.00*
- - Am *34.89.99*
- Plastische Rekonstruktion am *34.84*
- Risses Naht eines *34.82*
- Schrittmachers Implantation eines *34.85*
- Spaltung Operationen Zwerchfell Inzision (*34.89.10*

Zwerchfells
- Plikatur des *53.81*
- Radiographie des *87.49*

Zwillingen Trennung
- Eineiigen siamesischen *84.92*
- Siamesischen *84.93*
- Zweieiigen siamesischen *84.93*

Zwinge Traktion
- Crutchfield - *93.41*
- Schädel - *93.41*
- Vinke - *93.41*

Zwischen
- 48 95 Stunden
- - Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.22*
- - - Einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.32*
- - Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer *37.68.12*
- 96 119 Stunden Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.23*
- - Einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.33*
- A.
- - Carotis
- - - A.
- - - - Carotis ¬ Bypass *39.22.11*
- - - - Subclavia ¬ Bypass *39.22.13*
- - - - Vertebralis ¬ Bypass *39.22.12*
- - - Aorta Bypass *39.22.14*
- - Hepatica communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass *39.26*
- - Mammaria interna Koronar arterien ¬ Einfacher Bypass *36.15*
- - Pulmonalis
- - - Aorta
- - - - Peripher ¬ Prothesen shunt *39.0X.21*

Zwischen *–Fortsetzung*
- A. *–Fortsetzung*
- - Pulmonalis *–Fortsetzung*
- - - Aorta *–Fortsetzung*
- - - - Zentral ¬ Prothesen shunt *39.0X.20*
- - - Sinistra A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose *39.0X.13*
- - Subclavia
- - - A. pulmonalis (Blalock - Taussig) ¬ Anastomose *39.0X.10*
- - - Aorta Bypass *39.22.21*
- Aorta
- - A.
- - - Carotis A. brachialis ¬ Arterieller Bypass *39.22*
- - - Mesenterica superior ¬ Bypass *39.26*
- - - Pulmonalis dextra (Waterston - Cooley) ¬ Anastomose *39.0X.11*
- - - Subclavia A. carotis ¬ Arterieller Bypass *39.22*
- - - - Carotis , n.n.bez. ¬ Bypass *39.22.00*
- - - - Carotis , sonstige ¬ Bypass *39.22.99*
- - Descendens A. pulmonalis sinistra ( ) ¬ Anastomose *39.0X.12*
- - Pulmonal arterie Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen *35.83*
- - Truncus coeliacus Bypass *39.26*
- Corpora cavernosa
- - Corpus spongiosum ¬ Shunt *64.98*
- - V. saphena ¬ Shunt *64.98*
- Ductus hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ Anastomose *51.37*
- Epididymis Ductus deferens Anastomose *63.83*
- Gallen blase
- - Darm Anastomose *51.32*
- - Hepatischen Gängen ¬ Anastomose *51.31*
- - Magen Anastomose *51.34*
- - Pankreas Anastomose *51.33*
- Hinteren linken Vorhof Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand *35.82*
- Linkem Ventrikel Aorta Erzeugen eines Conduits *35.93*
- Os cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie *81.12*
- Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits *35.92*
- Rechten
- - Ventrikel distalen Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts *35.92*
- - Vorhof Arterien welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert *35.83*
- Spitze linken Ventrikels Aorta ¬ Shunt *35.93*

Zwischen *–Fortsetzung*
- Truncus pulmonalis communis horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose *35.82*
- Ventrikel
- - Cisterna magna Anastomose *02.2*
- - Zervikalem Subarachnoidal Raum ¬ Anastomose *02.2*
- Vorhof Pulmonal arterie Erzeugen eines Conduits *35.94*

Zygoten transfer ZIFT Intratubärer *69.92.32*

Zyklo
- Dialyse ¬ *12.55*
- Diathermie ¬ *12.71*
- Kryotherapie ¬ *12.72*

Zyklophoto koagulation ¬ *12.73*

Zyklotron Teilchen strahl Bestrahlung (*92.33*

Zylindern Penisschaft Plazierung Pumpe Reservoir ¬ Einsetzen von *64.97*

Zyst
- Anastomose Nephro *56.73*
- Ektomie
- - Becken Eviszeration Exenteration) beim Mann , offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.50*
- - -) beim Mann , laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.51*
- - Chole *51.22*
- - - *51.22.99*
- - - *51.22.00*
- - Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale *57.79.10*
- - - , bei der Frau , laparoskopisch ¬ Sonstige totale *57.79.21*
- - - , bei der Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale *57.79.20*
- - - , beim Mann , laparoskopisch ¬ Sonstige totale *57.79.11*
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.12*
- - - Neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.13*
- - Erweiterte Chole *51.22.12*
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.20*
- - Laparoskopische Chole *51.23*
- - Laser Laparoskopische Chole *51.23*
- - Mann
- - - Laparoskopisch totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.10*
- - Ohne
- - - Operative Revision der Gallen gänge ¬ Chole *51.22.10*
- - - Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.10*
- - - - Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.11*
- - - Urethrektomie
- - - - Frau , offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.30*

Zyst *–Fortsetzung*
- Ektomie *–Fortsetzung*
- - Ohne *–Fortsetzung*
- - - Urethrektomie *–Fortsetzung*
- - - - Frau , offen chirurgisch ¬ Radikale *–Fortsetzung*
- - - - - , laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.31*
- - - - Mann , offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.10*
- - - - - , laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.11*
- - Operativer Revision Gallen gänge ¬ Chole *51.22.11*
- - Partielle *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*
- - - Chole *51.21*
- - - Laparoskopische Chole *51.24*
- - Radikale *57.71.00*
- - - *57.71.99*
- - Revision früheren Chole *51.21*
- - Spermato *60.73*
- - Supratrigonale subtotale
- - - Resektion , ohne Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.21*
- - - - Mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.23*
- - - - Mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.22*
- - - Resktion , ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.20*
- - Totale *57.79.00*
- - - *57.79.99*
- - Urethrektomie
- - - Frau , offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.40*
- - - - , laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.41*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.20*
- Ostomie drains Entfernen Chole *97.54*

Zyste
- Aspiration Nieren *55.92*
- Drainage Inzision Tränen drüsen *09.0*
- Endoskopisch
- - Transduodenale Drainage Pankreas *46.99.40*
- - Transgastrale Drainage Pankreas *44.99.40*
- Evakuation Nieren *55.01*
- Exzision
- - Andere Destruktion Bartholin - Drüse (*71.24*
- - Baker - *83.39*
- - Epididymis - *63.2*
- - Lateralen Hals *29.2X.10*
- Fenestration Leber *50.21*
- Injektion Nieren *55.96*
- Interne Drainage Pankreas *52.4*
- Inzision
- - Bartholin Drüse (*71.22*
- - Sinus pilonidalis Pilonidal *86.03*
- Katheter Drainage Pankreas *52.01*
- Laparoskopisch

Zyste *–Fortsetzung*
- Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- - Transduodenale Drainage Pankreas *46.99.42*
- - Transgastrale Drainage Pankreas *44.99.42*
- Laparoskopische Marsupialisation ovariellen *65.23*
- Manuelle Ruptur ovariellen *65.93*
- Marsupialisation einer *86.21*
- - Bartholin Drüse (*71.23*
- - Hirn - *01.59*
- - Larynx *30.01*
- - Milz *41.41*
- - Ovariellen *65.21*
- - Pankreas *52.3*
- - Speichel drüsen *26.21*
- - Zervix *67.31*
- Müller Ganges Exzision einer *60.73*
- Nephro tomie offen chirurgisch zur Punktion einer *55.01.13*
- Offen chirurgisch
- - Transduodenale Drainage einer Pankreas *46.99.41*
- - Transgastrale Drainage einer Pankreas *44.99.41*
- Ohne Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen Hals *06.7X.10*
- Perkutane Aspiration Bartholin Drüse (*71.21*
- Radikale Exzision präaurikulärem Sinus oder *18.21*
- Resektion medialen Zungenbeines Exzision einer medianen Hals *06.7X.11*
- Rest Kiemen spalte
- - Exzision von branchiogener *29.2X.00*
- - - Von branchiogener *29.2X.99*
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener *29.2X.11*
- Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ Marsupialisation einer *03.4*
- Sinus pilonidalis Exzision Pilonidal *86.21*

Zysten
- Exstirpation
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *80.81.21*
- - Ellbogen gelenk ¬ *80.82.12*
- - Gelenken
- - - Fuss Zehen ¬ *80.88.50*
- - - Lokalisation ¬ *80.89.42*
- - Hand gelenk ¬ *80.83.12*
- - Hüft gelenk ¬ *80.85.12*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.81.11*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.89.22*
- - Knie gelenk ¬ *80.86.12*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.88.21*
- - Sprung gelenk ¬ *80.87.12*
- - - ¬ *80.87.22*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.12*
- - Symphyse ¬ *80.89.31*
- Resektion
- - Keil resektion Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo *50.22.10*
- - Laparoskopisch Partielle Hepat ektomie , Endo *50.22.21*
- - Offen chirurgisch Partielle Hepat ektomie , Endo *50.22.20*

Zystikus restes Exzision eines *51.61*

Zystikusstumpf Endoskopie Gallen wege Inzision der Gallen wege , der Gallen blase oder über den *51.19.20*

Zystischen Hygroms Exzision eines *40.29*

Zysto
- Duoden ostomie Chole *51.32*
- Duodeno stomie Pankreatiko *52.4*
- Entero stomie Chole *51.32*
- Gastro stomie Pankreatiko *52.4*
- Jejuno stomie Pankreatiko *52.4*
- Jejunostomie Chole *51.32*
- Lithotomie ¬ *57.19*
- Manometrie ¬ *89.22*
- Neo stomie
- - Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero *56.74.10*
- - - (z.B. nach Lich - Gregoir) , laparokopisch ¬ Uretero *56.74.11*
- - Ureter model lage ¬ Uretero *56.74.20*
- - Uretero *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- Pexie , n.n.bez. ¬ *57.89*
- - Suprapubische Suspension Urethro *59.4*
- Rhino stomie
- - CDCR Konjunktivo dakryo *09.82*
- - Dakryo *09.81*
- - Einsetzen Tubus oder Stent ¬ Konjunktivo *09.83*
- - Konjunktivo *09.82*
- Stomie
- - Chole *51.03*
- - Gallen drains Spülung einer Chole *96.41*
- - Geschlossene *57.17*
- - Katheters
- - - Entfernen eines *97.63*
- - - Ersetzen eines *59.94*
- - Perkutane *57.17*
- - - Suprapubische *57.17*
- - Spülung einer *96.47*
- - Suprapubische *57.18*
- - Trokar Chole *51.02*
- - Ventrikulo chole *02.34*
- - Verschluss einer *57.82*
- - - Chole *51.92*
- Tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *57.19.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *57.19.99*
- - Chole *51.04*
- - Endoskopische Entfernung
- - - Fremdkörpers , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *57.19.11*
- - - Harn steines , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *57.19.10*
- - Sectio alta
- - - Ausräumung einer Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.23*
- - - Entfernung eines Steines ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.21*
- - - - Eines Fremdkörpers ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.22*
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.20*
- - Zysto tomie Sectio alta) , ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige *57.19.20*
- - - Alta) , mit Ausräumung einer Blasen tamponade ¬ Sonstige *57.19.23*
- - - Alta) , mit Entfernung eines Fremdkörpers ¬ Sonstige *57.19.22*

Zysto *–Fortsetzung*
- Tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - Zysto tomie Sectio alta) , ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Alta) , mit Entfernung eines Steines ¬ Sonstige *57.19.21*
- Urethro
- - Pexie Levator Schlinge ¬ *59.71*
- - Plastik plastische Rekonstruktion am Harnblasen hals ¬ *57.85*
- - Skopie Ureter biopsie ¬ *56.33*

Zystographie ¬ Sonstige *87.77*
- Chole *87.59*
- Kontrast Dakryo *87.05*
- Mamma Luft Kontrast mittel ¬ *87.37*
- Orale Chole *87.59*
- Retrograde Urethro *87.76*

Zystoskopie ¬ Sonstige *57.32*
- Künstliches Stoma ¬ *57.31*
- Stillung Prostata ¬ *60.94*
- Transurethrale *57.32*

Zystozele
- Raffung einer *70.51*
- Rektozele
- - Raffung von *70.50*
- - Transplantat Prothese Raffung einer *70.53*
- Transplantat Prothese Korrektur einer *70.54*

Zyto
- Pathologie
- - Immunhistochemie von *89.85*
- - Molekular pathologie von *89.87*
- Reduktion effekt ¬ *93.96*

Zytologie Lunge Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Bürsten *33.24.12*

Zytopathologische Untersuchung ¬ *89.83*

Zytotoxinen Therapie mit *99.28.12*

Zytotoxischen
- Materialien Immun modulatoren
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von *99.28.05*
- - Instillation von *99.28.00*
- - - Von *99.28.08*
- - Intraperitoneal ¬ Instillation von *99.28.04*
- - Intrathekal ¬ Instillation von *99.28.01*
- - Intrazerebral ¬ Instillation von *99.28.02*
- - Nieren becken ¬ Instillation von *99.28.06*
- - Pleura höhle ¬ Instillation von *99.28.03*
- Substanz Tetrazyklin Injektion einer *34.92*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

Diffusionsmittel	*Kontakt*
Individuelle Auskünfte	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
Das BFS im Internet	www.statistik.admin.ch
Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse	www.news-stat.admin.ch
Publikationen zur vertieften Information	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Online Datenrecherche (Datenbanken)	www.statdb.bfs.admin.ch

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistungen→Publikationen Statistik Schweiz

Gesundheit

- **Rapport de méthodes. Enquête suisse sur la santé 2007: Plan d'échantillonnage, pondérations et analyses pondérées des données,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 338-0061, 68 Seiten, gratis (nur auf Französisch vorhanden)
- **Spitalaufenthalte 2008: Ausgewählte Ergebnisse,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 532-1001-05, 24 Seiten, liegt nur in elektronischer Form
- **Gesundheit der Neugeborenen 2008: Frühgeburten, Mehrlingsschwangerschaften und Wachstumsretardierung,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 1119-0800, 4 Seiten, gratis
- **Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens 2007,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 026-0700, 52 Seiten, Fr. 8.– (exkl. MWST)
- **Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2008 –Standardtabellen,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 532-0908-05, 60 Seiten, gratis
- **Krankenhausstatistik 2008 – Standardtabellen,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 532-0907-05, 44 Seiten, gratis
- **Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierregeln: Version 3.0, 2009,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 543-0900, 104 Seiten, Fr. 15.– (exkl. MWST)
- **Tabakbedingte Todesfälle in der Schweiz – Schätzung für die Jahre 1995 bis 2007,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 1055-0700, 12 Seiten, gratis
- **Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007: Standardtabellen. Interaktive Applikation auf CD-ROM,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 213-0705-01, Fr. 300.– (exkl. MWST)
- **Gesundheitsstatistik 2009,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 847-0900, 8 Seiten, gratis

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jedes Patienten. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das am 02.11.2010 publizierte systematische Verzeichnis der CHOP 2011.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2011 ist die ab dem 01. Januar 2011 gültige Version.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2011 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je 2 Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt von der Internet-Seite des BFS bezogen werden.

Bestellnummer
659-1002

Bestellungen
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-Mail: order@bfs.admin.ch

Preis
Fr. 34.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14151-9