

14

Salute

661-1001

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2011
Tomo 1 (A–L)

Dicembre 2010

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2010

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica della Svizzera

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2011
Tomo 1 (A–L)
Dicembre 2010

Realizzazione Olivier Plachta
Katharina Fehst
Barbara Hörter
Sylvie Lauber
André Assimacopoulos
Marjorie Audard

Editore Ufficio federale di statistica

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2010

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segretaria di codifica Email: codeinfo@bfs.admin.ch
Autore:	Ufficio federale di Statistica Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	661-1001
Prezzo:	34 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	TranScript Übersetzungsgruppe GmbH
Grafica del titolo:	UST; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	UST
Copyright:	UST, Neuchâtel, 2010 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14150-2

INDICE

Introduzione		V
Indice alfabetico	A	13
	B	83
	C	97
	D	169
	E	197
	F	229
	G	255
	H	265
	I	267
	J	321
	K	323
	L	325

Introduzione

Fonte

La presente edizione di CHOP 2011 – Indice alfabetico è basata sulla versione definitiva dell'indice sistematico CHOP 2011 pubblicata il 02.11. 2010. Nell'indice sistematico CHOP 2011 sono contenuti più di 8000 codici, in gran parte a sei caratteri. La mole della classificazione si è più che raddoppiata.
Oltre al gran numero di nuovi codici, è aumentata anche la differenziazione e la complessità delle procedure. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto. Nei confronti degli anni precedenti, in questa versione il codice è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo e di conseguenza ha un aspetto diverso dal solito, pur conservando la stessa facilità di trovare il codice corretto.

Validità

La versione pubblicata dicembre dell'indice alfabetico della CHOP 2011 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuna composta da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutte le colleghe e i colleghi che ci hanno inviato suggerimenti e correzioni. Un ringraziamento particolare va a A. Assimacopoulos di Advimed, che ci ha assistito nell'allestimento dell'indice sia sotto il profilo tecnico che sotto quello dei contenuti.
Per la scomposizione (dei sostantivi) della versione tedesca ringraziamo la ditta Acrolinx e per l'attuazione dei processi tecnici i colleghi del Centre électronique de gestion (CEG).

Note tecniche

A causa dell'integrazione di numerose richieste delle associazioni professionali mediche e delle poche risorse di tempo lasciate dal grande lavoro di creazione dell'indice sistematico CHOP 2011, non è stato possibile allestire un indice alfabetico nell'abituale forma (e contenuto).
Per redigere l'indice alfabetico dopo aver terminato la versione definitiva dell'indice sistematico CHOP 2011 si è dovuto ricorrere a un processo di elaborazione il più possibile automatico.
La base di questo processo computerizzato è stata la permutazione testuale (vale a dire, una modifica della sequenza delle parole) dei codici presenti nell'indice sistematico CHOP 2011 e di una scelta di osservazioni relative al codice, senza ricorrere ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche. Con la creazione di un elenco di parole

vuote (senza significato lessicale) è stato possibile selezionare i termini significativi, correggerne il meglio possibile l'ortografia e ordinarli alfabeticamente. In questo modo viene garantito che, ad eccezione delle parole vuote, tutti i termini della lista sistematica siano riprodotti con il codice corrispondente in quest'indice e possano essere trovati sotto forma di termini principali nella prima colonna dell'indice alfabetico.
La versione tedesca presenta la particolarità dei sostantivi composti (es. «Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). In questo caso prima di iniziare la permutazione si è resa necessaria una scomposizione, eseguita utilizzando un processo tecnico-linguistico (da parte della ditta Acrolinx).

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico consultando la lista sistematica. In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico CHOP 2011 è possibile trovare tutti i termini significativi.
Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (es. braccio), la procedura (es. asportazione), l'eponimo dell'intervento (es. intervento di Ross) e secondo aggettivi specifici (es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Il codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

Rimozione
- Calcoli
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ 52.95.10
- - - Laparoscopica ¬ 52.95.11

Calcoli
- Dotto pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di 52.95.10
- - Laparoscopica Rimozione di 52.95.11

Dotto
- Pancreatico
- - Laparoscopica
- - - Rimozione calcoli dal 52.95.11

Laparoscopica
- Rimozione
- - Calcoli dotto pancreatico , per via 52.95.11

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote potrebbe complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia.
Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola "principale" e i paragrafi finché il contenuto desiderato col codice appare.

Inoltre, l'uso di termini differenti nell'elaborazione delle domande delle associazioni

professionali e nella loro integrazione nella CHOP 2011 ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale o sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro è possibile che sarà valutata l'opportunità di integrare altre raccolte di termini medici nell'indice. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

INDICE ALFABETICO

Abbott decompressione Tubo Miller - *96.08*

Aberrante Reimpianto vaso renale *39.55*

Ablatio mammae * ¬ *85.4*

Ablative tachiaritmia Asportazione distruzione sistema di conduzione del cuore , a cielo aperto , misure *37.33.11*

Ablazione
- Aiuto mapping tridimensionale ¬ *37.34.14*
- Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ *37.34.11*
- Endometrio ¬ *68.23*
- - Isteroscopica ¬ *68.23*
- Endovenosa radiofrequenza varici ¬ *38.59.52*
- Mediante sorgenti energia ¬ *37.34.13*
- Non specificata lesione tessuto renale ¬ *55.35*
- Pituitaria mezzo impianto stronzio - ittrio , via transfrontale ¬ *07.64*
- Tachiaritmia , NAS ¬ *37.34.10*
- - ¬ Altra *37.34.19*

ABO
- Compatibile Trapianto un
- - Cadavere , *00.93.20*
- - Donatore vivente apparentato , *00.91.20*
- - - Vivente non apparentato , *00.92.10*
- Incompatibile
- - Preparazione trapianto organo con donatore vivente *99.79.11*
- - Trapianto un
- - - Cadavere , *00.93.21*
- - - Donatore vivente apparentato , *00.91.21*
- - - - Vivente non apparentato , *00.92.11*

Aborto
- Dilatazione raschiamento seguito parto o *69.02*
- Iniezione
- - Prostaglandine induzione d ' *75.0*
- - Soluzione salina induzione d ' *75.0*
- Raschiamento utero mediante aspirazione a seguito di parto o *69.52*
- Terapeutico , NAS ¬ *69.51*
- - Mediante isterotomia ¬ *74.91*

Abrams Arteriografia coronarica secondo Ricketts e *88.56*

Abrasione epicardio ¬ *36.39*

Absorptiometry DXA Densitometria ossea dual energy X - ray *88.98.10*

Abuso infantile negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di *99.A5.10*
- , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di *99.A5.11*

Acceleratore lineare
- 2 campi irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.12*
- - , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.13*
- - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.22*

Acceleratore lineare –*Continuazione*
- 2 campi irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , –*Continuazione*
- - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.22*
- Fino 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.11*
- - Di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.12*
- - Di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.21*
- - Di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.21*
- Guidata immagini Teleradioterapia con elettroni , *92.25.11*
- Irradiazione
- - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.01*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.01*
- - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.03*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.03*
- - Pianificata
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.13*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.14*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.23*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.23*
- - Un emicorpo ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.02*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.02*
- LINAC) ¬ *92.31*
- Mobile Quella uso di *92.41*
- Radioterapia
- - Intraoperatoria Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.04*
- - - Con elettroni , *92.25.04*
- - Modulazione intensità : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.14*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.15*
- - - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.24*
- - - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.24*
- Teleradioterapia
- - Elettroni , *92.25.00*
- - - , *92.25.09*
- - Mediante fotoni , *92.24.00*
- - - , *92.24.09*
- Uso di *92.24*

Accelleratore protoni ¬ *92.33*

Accertamenti Accertamento complesso sospetto prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori *99.A5.10*

Accertamento
- Complesso
- - Disturbo regolazione neonato , lattante e bambino ¬ *99.A4*
- - Sospetto prova abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ *99.A5.10*
- - - Infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ *99.A5.11*
- Sincope Test lettino inclinabile per *89.59.10*
- Un epidemia ¬ *89.08.12*

Accesso
- Fossa pterigopalatina Interventi seni paranasali , radicali con *22.9X.21*
- Interventi chirurgici terapeutici Laparoscopia , Via d ' *54.21.20*
- Vascolare totalmente impiantabile
- - Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di *86.07.00*
- - - , sostituzione , rimozione di dispositivo di *86.07.99*
- - Sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di *86.07.10*

Accessoria Asportazione milza *41.93*

Accessorio
- Asportazione capezzolo *85.24*
- Facciale Anastomosi *04.72*
- Ipoglosso Anastomosi *04.73*
- Quadro un intervento Monitoraggio del nervo *00.94.11*
- Riparazione osso seno *22.79*

Accompagnatoria Terapia socio pediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.10*

Accorciamento
- Calcagno ¬ Altro *78.28.20*
- Carpo metacarpo , NAS ¬ *78.24.00*
- - , altro ¬ *78.24.99*
- Collo femorale ¬ Altro *78.25.19*
- Corda calcaneare ¬ *83.85*
- Falangi
- - Mani ¬ Altro *78.29.19*
- - Piedi ¬ Altro *78.29.49*
- Femore , NAS ¬ *78.25.00*
- - , altro ¬ *78.25.99*
- Fibula ¬ Altro *78.27.29*
- Metatarso ¬ Altro *78.28.22*
- Muscolo tendine
- - Avambraccio ¬ *83.85.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.85.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.26*
- - Localizzazione ¬ *83.85.29*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.85.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.85.21*
- - Testa collo ¬ *83.85.20*
- Omero , NAS ¬ *78.22.00*
- - , altro ¬ *78.22.99*

Accorciamento –*Continuazione*

- Orizzontale palpebra Riparazione entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra , *08.44.10*
- Ossa
- - Arti sede non specificata ¬ *78.20*
- - Pelviche ¬ Altro *78.29.39*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.29.00*
- - - Facciali , altro ¬ *78.29.99*
- - Tarsali ¬ Altro *78.28.21*
- Raddoppiamento fascia
- - Avambraccio Allungamento , *83.89.13*
- - Braccio gomito ¬ Allungamento , *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ Allungamento , *83.89.16*
- - Localizzazione Allungamento , *83.89.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Allungamento , *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Allungamento , *83.89.15*
- - Spalla ascella ¬ Allungamento , *83.89.11*
- - Testa collo ¬ Allungamento , *83.89.10*
- Radio ulna , NAS ¬ *78.23.00*
- - , altro ¬ *78.23.99*
- Scapola clavicola , NAS ¬ *78.21.00*
- - , altro ¬ *78.21.99*
- Tarso metatarso , NAS ¬ *78.28.00*
- - , altro ¬ *78.28.99*
- Tibia ¬ Altro *78.27.19*
- - Fibula , NAS ¬ *78.27.00*
- - - , altro ¬ *78.27.99*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Interventi di *15.22.00*
- - ¬ Altri interventi di *15.22.99*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.22.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.22.10*
- Uretere reimpianto ¬ *56.41*

Accrescimento

- Impianto sintetico Rinoplastica di *21.85*
- Osseo Installazione non invasiva di stimolatore di *99.86*
- Trapianto Rinoplastica di *21.85*

Acellulare

- Articolazione
- - Acromio clavicolare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.31*
- - Omero glenoidea artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.30*
- - Subtalare artroscopica Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.31*
- - Talocrurale artroscopica Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.30*
- Artroscopica
- - Perforazione subcondrale dell ' anca con inserzione di impianto *81.40.20*
- - - Ginocchio con inserzione di impianto *81.47.25*
- - - Gomito con inserzione di impianto *81.85.20*
- - Riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.8C*

Acellulare –*Continuazione*

- Artroscopica –*Continuazione*
- - Riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.1C*
- - - - , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.7C*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.6C*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.5C*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.3C*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.4C*
- - - - , Polso , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.2C*

Acetabolare

- Anca Tettoplastica *81.40.32*
- Artrotomia rimozione protesi anca , Rimozione di protesi *80.05.11*
- Femorale Revisione una protesi dell ' anca , componente *00.70*
- Parziale solo componente *00.71*
- Revisione protesi anca componente *00.71*
- Snap
- - Fit Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di sostegno e protesi *81.52.11*
- - Fit. Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e protesi *80.05.12*
- Sostituzione calotta *00.71*
- - *00.72*
- Testa femorale Revisione protesi dell ' anca , solo componente *00.73*

Acetabolo

- Artroplastica rifacimento anca parziale , *00.87*
- Fissazione interna Riduzione aperta di frattura dell ' *79.39.20*
- Mediante fissazione transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *78.19.21*
- Protesi utilizzazione metil metacrilato) ¬ Sostituzione della testa del femore e dell ' *81.51*
- Rispianatura rifresatura anca , parziale , *00.87*
- Testa femorale Rispianatura rifresatura) dell ' anca , totale , *00.85*

Acetilsalicilico ASS inalatorio Test provocazione con acido *89.38.41*

Achille Sutura tendine d ' *83.64*

Achillorrafia ¬ *83.64*

Achillotenotomia ¬ *83.11*

- Plastica ¬ *83.85*

Acido

- Acetilsalicilico ASS inalatorio Test di provocazione con *89.38.41*

Acido –*Continuazione*

- Borico acido salicilico Insufflazione (*20.8*
- Salicilico Insufflazione acido borico , *20.8*

Acqua

- Bisturi getto d ' *86.28*
- Ghiacciata Lavaggio gastrico con *96.31*
- Plasma Eliminazione di *99.78*
- Ultrafiltrazione eliminare l ' *99.78*

Acquaferesi ¬ *99.78*

Acquisito Chiusura difetto setto ventricolare *35.72.10*

Acrilico PMMA Cemento *84.55*

Acromiale chirurgica cielo aperto Acromioplastica con sezione del legamento coraco - *81.83.44*

Acromio clavicolare

- Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.52*
- Artroscopica
- - Condroabrasione , articolazione *81.83.24*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione *81.83.20*
- - Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.83.31*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.16*
- Artrotomia articolazione *80.11.29*
- Asportazione
- - Articolazione *80.91.21*
- - Artroscopica articolazione *80.91.20*
- - Cisti articolazione *80.81.21*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.21*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.23*
- - Distruzione locale dell ' articolazione *80.81.29*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.13*
- - ¬ Condroabrasione , articolazione *81.83.25*
- - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione *81.83.21*
- - ¬ Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.29*
- - ¬ Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.17*
- Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.41.20*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.32*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.42*
- - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.92*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.20*
- - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.22*
- Revisione

Acromio clavicolare –*Continuazione*
- Revisione –*Continuazione*
- - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.12*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.22*
- Riduzione aperta lussazione *79.81.20*
- Sbrigliamento articolazione *80.81.20*
- Sinoviectomia articolazione *80.71.11*

Acromioplastica sezione legamento coraco acromiale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.44*

Actigrafia Actimetria e *89.17.12*

Actimetria actigrafia ¬ *89.17.12*

Acustici evocati PAE Potenziali *20.31.10*

Acustico
- Approccio translabirintico Asportazione neurinoma *04.01.11*
- Asportazione neurinoma *04.01.00*
- - *04.01.99*
- Attivo interruzione catena ossicini ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.95.10*
- - ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.95.11*
- Conduzione ossea Apparecchio *20.95*
- Elettromagnetico Impianto apparecchio *20.95.00*
- - *20.95.99*
- Impiantabile Rimozione impianto cocleare o di apparecchio *20.99.30*
- Mediante craniotomia Asportazione neurinoma *04.01.10*

Acuta
- 14 21 trattamento ¬ Riabilitazione respiratoria *93.9A.13*
- 7 13 trattamento ¬ Riabilitazione respiratoria *93.9A.12*
- Complessa Diagnostica algologica *93.A0.12*
- Fino 6 trattamento Riabilitazione respiratoria *93.9A.11*
- Riabilitazione respiratoria *93.9A.10*
- Trattamento Riabilitazione respiratoria *93.9A.19*

Acuto
- 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *89.13.10*
- 72 Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *89.13.11*
- Disturbo adattamento neonatale rianimazione primaria) ¬ Trattamento *99.65*
- Fuori un unità specializzata , da 24 a 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *89.13.A1*
- - , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *89.13.A2*
- Postoperatorio
- - 48 Terapia del dolore *93.A3.10*
- - - Del dolore *93.A3.11*
- - Terapia dolore *93.A3.19*
- Trattamento
- - Complesso dolore *93.A3.20*
- - Dolore *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*

Adatabilità buio Studio dell ' *95.07*

Adattabile incontinenza adjustable continence therapy) ¬ Terapia *58.94*

Adattamento
- Ausili fissazione trattamento radioterapia , dispositivo di fissazione , NAS ¬ Costruzione e *92.29.60*
- - , altro ¬ Costruzione e *92.29.69*
- - , ausili al trattamento ¬ Costruzione e *92.29.64*
- - , blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e *92.29.65*
- - , dispositivo di fissazione , complesso ¬ Costruzione e *92.29.63*
- - , dispositivo di fissazione , mediamente complesso ¬ Costruzione e *92.29.62*
- - , dispositivo di fissazione , semplice ¬ Costruzione e *92.29.61*
- Funzioni linguaggio eloquio deglutizione o vocali ¬ *93.70.13*
- Laparoscopico dispositivo regolabile riduzione gastrica ¬ *44.98*
- Neonatale rianimazione primaria Trattamento acuto di disturbo dell ' *99.65*
- Protesi
- - Arto
- - - Impianto o *84.40*
- - - Superiore spalla ¬ *84.41*
- - Avambraccio mano ¬ *84.42*
- - Braccio , NAS ¬ *84.43*
- - Gamba , NAS ¬ *84.47*
- - Sopra ginocchio ¬ *84.45*
- - Sotto ginocchio ¬ *84.46*

Adattativa Valutazione *93.70.08*

Adattometria ¬ *95.07*

Addestramento
- Marcia stampelle ¬ *93.24*
- Uso protesi apparecchi ortottici ¬ *93.24*

Addome
- Aperto Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , sull ' *86.88.52*
- Dorso
- - Accorciamento muscolo tendine , Parete toracica , *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Parete toracica , *83.89.14*
- - - Muscolo tendine , Parete toracica , *83.85.14*
- - Ampio innesto cute a tutto spessore nella parete toracica , *86.63.25*
- - Arretramento tendini Parete toracica , *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Lesione
- - - - Fascia , Parete toracica , *83.39.22*
- - - - Guaine tendinee , Parete toracica , *83.31.14*
- - - - Muscoli , Parete toracica , *83.32.12*
- - - - Tendine , Parete toracica , *83.39.12*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , *83.49.34*
- - Avanzamento tendini Parete toracica , *83.71.14*
- - Borsectomia Parete toracica , *83.5X.14*
- - Borsotomia Parete toracica , *83.03.14*
- - Copertura difetto fascia , Parete toracica , *83.89.24*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Parete toracica , *83.88.34*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Parete toracica , *83.19.24*

Addome –*Continuazione*
- Dorso –*Continuazione*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Parete toracica , *83.19.34*
- - - Plastica cutanea di parete toracica , *86.89.16*
- - Fasciectomia Parete toracica , *83.44.14*
- - Fasciotomia Parete toracica , *83.14.14*
- - Incisione
- - - Tendine Parete toracica , *83.13.14*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , *83.09.94*
- - Innesto
- - - Fascia Parete toracica , *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Parete toracica , *83.82.44*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Parete toracica , *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Parete toracica , *83.82.34*
- - - Tendineo Parete toracica , *83.81.14*
- - Interventi
- - - Muscoli fasce e borse , Parete toracica , *83.99.24*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Parete toracica , *83.89.94*
- - - - Muscoli , Parete toracica , *83.87.94*
- - - - Tendini , Parete toracica , *83.88.94*
- - - Tendini Parete toracica , *83.99.14*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , Parete toracica , *83.91.14*
- - Miectomia Parete toracica , *83.45.14*
- - Mioplastica Parete toracica , *83.87.14*
- - Miotomia Parete toracica , *83.02.14*
- - Piccolo innesto cute a tutto spessore nella parete toracica , *86.63.15*
- - Reinserzione
- - - Muscoli Parete toracica , *83.74.14*
- - - Tendini Parete toracica , *83.73.14*
- - Resezione compartimentale Parete toracica , *83.49.24*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Parete toracica , *83.09.14*
- - Rinforzo tendine Parete toracica , *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo Parete toracica , *83.19.14*
- - - Tendine Parete toracica , *83.13.24*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , *83.19.94*
- - Sutura
- - - Differita tendini , Parete toracica , *83.62.14*
- - - Guaina tendinea , Parete toracica , *83.61.14*
- - - Muscoli fasce , Parete toracica , *83.65.14*
- - - Tendini Parete toracica , *83.64.14*
- - Tendinectomia Parete toracica , *83.42.14*
- - Tenodesi Parete toracica , *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva Parete toracica , *83.88.24*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli , Parete toracica , *83.77.14*
- - - Tendini , Parete toracica , *83.75.14*

Addome –*Continuazione*

- Feto trasfusione Inserzione catetere nell ' *75.2*
- Pelvi RMN dell ' *88.97.17*
- Radiografia : *88.19*
- - Dell ' *88.19*
- - Tessuti molli dell ' *88.09*
- Rimozione dispositivo dall ' *97.86*
- Scansione TAC] dell ' *88.01*
- Superiore inferiore ecografia vascolare ¬ Ecografia dell ' intero *88.76.10*
- - ¬ Ecografia dell ' intero *88.76.11*
- Tomografia assiale computerizzata TAC] dell ' *88.01*
- Vuoto Radiografia dell ' *88.19*

Addominale

- Ampia plastica
- - Allungamento sulla regione *86.76.15*
- - Avanzamento rotazione sulla regione *86.76.25*
- - Lembo isola sulla regione *86.76.45*
- - Trasposizione sulla regione *86.76.35*
- - Z sulla regione *86.76.55*
- Ampio
- - Eteroinnesto cute regione *86.65.26*
- - Innesto cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo nella regione *86.67.26*
- - - Spessore parziale nella regione *86.69.26*
- - Omoinnesto cute regione *86.66.26*
- Anastomosi Resezione aorta *38.34.30*
- Anteriore
- - Innesto protesi Riparazione di altra ernia della parete *53.69*
- - Riparazione ernia parete *53.59*
- Aorto iliaca fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.10*
- - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.11*
- Arteriografia aorta *88.42*
- Asportazione
- - Aorta *38.64.20*
- - Chiusura fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.41*
- - Distruzione lesione dell ' utero , chirurgica a cielo aperto (*68.29.11*
- - - Tube di Falloppio , chirurgica a cielo aperto (*66.61.10*
- - Radicale moncone cervicale , senza linfoadenectomia , chirurgica a cielo aperto (*67.4X.11*
- - - , con linfoadenectomia , chirurgica a cielo aperto (*67.4X.21*
- - Tessuto regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.30*
- Cheratinociti coltivati
- - Ampia copertura dei tessuti molli della regione *86.88.36*
- - Piccola copertura dei tessuti molli della regione *86.88.16*
- Chirurgica cielo aperto
- - Esplorazione per criptorchidismo , *62.99.11*
- - Orchiectomia monolaterale , testicolo *62.3X.30*
- Chiusura
- - Fistola
- - - Toraco - *34.83*

Addominale –*Continuazione*

- Chiusura –*Continuazione*
- - Fistola –*Continuazione*
- - - Uretrovaginale chirurgica a cielo aperto (*58.43.10*
- - Temporanea parete addominale ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.50*
- Cicatrizzazione Chiusura ritardata ferita *54.62*
- Colectomia totale
- - Allargata Colectomia totale intra - *45.8X.20*
- - Intra - *45.8X.00*
- - - - *45.8X.99*
- Coloproctectomia totale allargata Colectomia totale intra - *45.8X.30*
- Copertura temporanea tessuti molli della regione *86.88.96*
- Drenaggio
- - Extraperitoneale parete addominale ¬ Incisione della parete *54.0X.10*
- - Parete *54.0*
- - Percutaneo *54.91*
- Endoarteriectomia aorta *38.14.30*
- Enucleazione mioma uterino chirurgica a cielo aperto (*68.29.21*
- Fissazione intestino
- - Crasso parete *46.63*
- - Parete *46.60*
- - Tenue parete *46.61*
- Fistolografia parete *88.03*
- Impianto
- - Endovascolare protesi nell ' aorta *39.71.00*
- - - Nell ' aorta *39.71.99*
- - Riparazione endovascolare un aneurisma dell ' aorta *39.71*
- Incisione
- - Aorta *38.04.30*
- - Parete *54.0X.00*
- - - *54.0X.99*
- - - Addominale Drenaggio extraperitoneale della parete *54.0X.10*
- Innesto trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.27*
- Inserzione espansore tissutale regione *86.93.16*
- Interventi
- - Plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo della regione *86.78.35*
- - Sulla regione *54.99.00*
- - - *54.99.99*
- - - Addominale , Chiusura temporanea della parete *54.99.50*
- Intervento
- - Dissezione aorta re - entry) , aorta *39.54.20*
- - Plastica riduttiva sulla regione *86.83.15*
- Laparoscopica
- - Endosonografia cavità *88.76.20*
- - Esplorazione criptorchidismo , *62.99.12*
- - Orchiectomia monolaterale testicolo *62.3X.31*
- Linfografia *88.04*
- Lombotomia interventi sulla regione *54.99.60*

Addominale –*Continuazione*

- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.26*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.46*
- Miomectomia uterina chirurgica cielo aperto (*68.29.31*
- Misura circonferenza *93.07*
- Non attribuibile sicurezza un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione *54.99.30*
- Occlusione chirurgica aorta *38.84.20*
- Ogni elettrodo transvenoso valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi *37.94*
- Ombelico
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.00*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.19*
- - - O distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.99*
- - Biopsia della parete *54.22.00*
- - - Chiusa agobiopsia] della parete *54.22.10*
- - - Cielo aperto della parete *54.22.20*
- - - Della parete *54.22.99*
- - Distruzione lesione o tessuto della parete *54.3X.20*
- Patch
- - Sintetico Riparazione aorta *39.57.41*
- - Tissutale Riparazione aorta *39.56.41*
- Pendula Riduzione tessuto adiposo della parete *86.83*
- Piccola plastica
- - Allungamento sulla regione *86.74.15*
- - Avanzamento rotazione sulla regione *86.74.26*
- - Lembo isola sulla regione *86.74.45*
- - Trasposizione sulla regione *86.74.35*
- - Z sulla regione *86.74.55*
- Piccolo
- - Eteroinnesto cute regione *86.65.16*
- - Innesto cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo nella regione *86.67.16*
- - - Spessore parziale nella regione *86.69.16*
- - Omoinnesto cute regione *86.66.16*
- Plastica lembo locale sulla regione *86.77.15*
- Procedure diagnostiche sulla regione *54.29*
- Proctopessia *48.75*
- Protesi biforcazione aorto bisiliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.12*
- - , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.13*
- Radicale
- - Laparoscopica Isterectomia *68.61*
- - Linfoadenectomia non specificata isterectomia *68.69.10*
- - - Isterectomia *68.69.11*
- - Non specificata isterectomia *68.69.00*

Addominale –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Non specificata isterectomia –*Continuazione*
- - - *68.69.99*
- Retroperitoneale Ecografia diagnostica *88.76.00*
- - *88.76.19*
- - *88.76.99*
- Revisione
- - Fistola cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.40*
- - Lembo peduncolato libero o di innesto cutaneo libero della regione *86.75.16*
- Rilombotomia interventi sulla regione *54.99.61*
- Rimozione
- - Entrambe tube Falloppio nello stesso intervento , chirurgica a cielo aperto (*66.51.10*
- - Gravidanza ectopica *74.3*
- - Sutura parete *97.83*
- Riparazione
- - Aorta *39.59.61*
- - Chirurgica cielo aperto di aneurismi dell ' aorta *39.52.22*
- - Ernia diaframmatica , per via *53.7*
- - Fistola
- - - Colon vaginale , chirurgica a cielo aperto (*70.72.10*
- - - Retto vaginale , chirurgica a cielo aperto (*70.73.10*
- - Parete *54.72*
- - Tuba Falloppio , chirurgica a cielo aperto (*66.79.10*
- - Utero metroplastica , chirurgica a cielo aperto (*69.49.10*
- Riposizionamento chirurgico testicolo *62.99.20*
- Rriparazione fistola vescico vaginale , chirurgica a cielo aperto (*57.84.10*
- Salpingectomia
- - Parziale
- - - Bilaterale chirurgica a cielo aperto (*66.63.10*
- - - Chirurgica cielo aperto (*66.69.10*
- - Totale monolaterale chirurgica a cielo aperto (*66.4X.10*
- Sbrigliamento debridement parete *54.3*
- Sinogramma parete *88.03*
- Sostituzione
- - Infrarenale Resezione aorta *38.44.11*
- - Iuxtarenale Resezione aorta *38.44.12*
- - Resezione aorta *38.44.00*
- - - *38.44.99*
- - Soprarenale Resezione aorta *38.44.10*
- Subtotale non precisata Isterectomia *68.39*
- Suoi organi Shunt ventricolo , cavità *02.34*
- Sutura
- - Aorta *39.31.62*
- - Eviscerazione deiscenza postoperatoria della parete *54.61*
- - Lacerazione parete *54.63*
- - - Addominale ¬ Altra sutura della parete *54.63.10*
- - Parete *54.63.00*
- - - *54.63.99*
- - - Addominale Sutura di lacerazione della parete *54.63.10*

Addominale –*Continuazione*
- Sutura –*Continuazione*
- - Vena *39.32.40*
- - - *39.32.49*
- Tomografia *88.02*
- Totale laparoscopica
- - Isterectomia *68.41.00*
- - - *68.41.09*
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.41.10*
- - - , altro ¬ Isterectomia *68.41.19*
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia *68.41.12*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia *68.41.11*
- Trasferimento lembo
- - Libero anastomosi microvascolare sulla regione *86.78.15*
- - Peduncolato libero sulla regione *86.78.45*
- - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione *86.78.25*

Addominali
- Anastomosi Resezione
- - Arterie *38.36.00*
- - - *38.36.99*
- - Vene *38.37.00*
- - - *38.37.99*
- Asportazione
- - Arterie *38.66.00*
- - - *38.66.99*
- - Vene *38.67.00*
- - - *38.67.99*
- Biopsia epatica
- - Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.80*
- - - Di più stazioni linfonodali *40.29.89*
- - Chirurgica cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.81*
- - Laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.82*
- Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.26*
- - Selettiva
- - - Filtri vasi *39.79.56*
- - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.36*
- - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.46*
- - - Particelle vasi *39.79.66*
- Endoarteriectomia arterie *38.16.00*
- - *38.16.99*
- Impianto endovascolare protesi vasi *39.79.13*
- Incisione
- - Arterie *38.06.00*
- - - *38.06.99*
- - Vene *38.07.00*
- - - *38.07.99*
- Legatura stripping vene varicose *38.57*
- Occlusione
- - Chirurgica
- - - Arterie *38.86.00*
- - - - *38.86.99*
- - - Vene *38.87.00*
- - - - *38.87.99*
- - Mediante cateterismo
- - - Laser , di vasi *39.79.77*
- - - Radiofrequenza di vasi *39.79.87*

Addominali –*Continuazione*
- Patch
- - Sintetico Riparazione
- - - Arterie *39.57.40*
- - - - *39.57.49*
- - - Vene *39.57.50*
- - - - *39.57.59*
- - Tissutale Riparazione
- - - Arterie *39.56.40*
- - - - *39.56.49*
- - - Vene *39.56.50*
- - - - *39.56.59*
- PCI
- - Arterie *00.4B.17*
- - Vasi artificiali *00.4B.44*
- - Vene *00.4B.26*
- Profonde
- - Anastomosi Resezione vene *38.37.10*
- - - *38.37.19*
- - Asportazione vene *38.67.10*
- - - *38.67.19*
- - Incisione vene *38.07.10*
- - - *38.07.19*
- - Occlusione chirurgica vene *38.87.19*
- - Sostituzione Resezione vene *38.47.10*
- - - *38.47.19*
- Profunde occlusione chirurgica vene *38.87.10*
- Riparazione
- - Arterie *39.59.60*
- - - *39.59.69*
- - Vene *39.59.70*
- - - *39.59.79*
- Sostituzione Resezione
- - Arterie *38.46*
- - Vene *38.47.00*
- - - *38.47.99*
- Sutura arterie *39.31.80*
- - *39.31.89*
- Trasposizione arterie *39.59.20*

Addomino
- Coronarico Bypass arterioso *36.17*
- Pelvica Amputazione *84.19*

Addominoendorettale Resezione combinata *48.5*

Addominoperineale
- Addominosacrale
- - Resezione allargata retto per via *48.5X.11*
- - Sacro perineale Resezione del retto per via *48.5X.10*
- Pull through *48.49*
- Resezione retto per via *48.5X.00*
- - Per via *48.5X.99*
- Sacroaddominoperineale Pull through *49.79.13*
- Secondo Duhamel Pull through *48.65*

Addominosacrale
- Resezione allargata retto addominoperineale e *48.5X.11*
- Sacro perineale Resezione retto per via addominoperineale , *48.5X.10*

Addominouterotomia ostetrica ¬ *74.99*

Adduttori anca Tenotomia degli *83.12*

Adeguamento postoperatorio dose intratecale intraventricolare del medicamento ¬ *00.98.12*

Adenoidectomia

Adenoidectomia –*Continuazione*

- Controllo emorragia dopo *28.7X.11*
- - Tonsillectomia e *28.7X.00*
- - - E *28.7X.99*
- Resezione parziale tonsilla tonsillotomia] senza *28.2X.10*
- Tonsillectomia senza *28.2X.00*
- - ¬ *28.6*
- - Con *28.3*
- - Senza *28.2X.99*
- - Totale senza *28.2X.11*

Adenoideo Asportazione residuo *28.6*

Adenoidi

- Asportazione lesione tonsille e *28.92*
- Biopsia tonsille e *28.11*
- Interventi
- - Diagnostici tonsille e *28.19*
- - Tonsille e *28.99*
- Mediante incisione Rimozione corpo estraneo da tonsille e *28.91*
- Radiografia contrasto delle *87.09*

Adenomectomia * ¬ *60.62*

Aderente

- Costrittiva articolazione legamento Liberazione di capsula articolare *80.4*
- - Di capsula articolare *80.44*
- Fascio
- - Arteria vena nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto *39.91*
- - Vascolare Dissezione sbrigliamento di tessuto *39.91*

Aderenza

- Applicazione gel anti - *99.77*
- Intraluminale uretere Lisi di *56.81*
- Muscoli extraoculari Lisi di *15.7*
- Orecchio medio Lisi di *20.23*

Aderenze

- Articolari Rottura manuale di *93.26*
- Congiuntiva palpebra
- - Congiuntivoplastica Lisi di *10.5X.10*
- - Lisi di *10.5X.00*
- - - Di *10.5X.99*
- Corneovitreali Lisi di *12.34*
- Corticali Separazione di *02.91*
- Decompressioni nervi periferici o di gangli o separazione di *04.49.00*
- Faringee Lisi di *29.54*
- Fascia muscolo tendine mano ¬ Liberazione di *82.91*
- Fegato Liberazione di *54.5*
- Funicolo spermatico Lisi di *63.94*
- Intestino Liberazione di *54.5*
- Intraluminali
- - Incisione vescica Lisi di *57.12*
- - Lisi transuretrale di *57.41*
- - Vagina Lisi di *70.13*
- Iride mediante laser Lisi di *12.33*
- Iris Lisi di *12.33*
- Lingua Lisi di *25.93*
- Mano Lisi di *82.91*
- Midollo spinale radici nervi ¬ Separazione di *03.6*
- Milza Liberazione di *54.5*
- Muscoli tendini fasce borse , NAS ¬ Lisi di *83.91.00*
- - , Altra localizzazione ¬ Lisi di *83.91.19*
- - , altro ¬ Lisi di *83.91.99*
- - , Avambraccio ¬ Lisi di *83.91.13*
- - , Braccio e gomito ¬ Lisi di *83.91.12*

Aderenze –*Continuazione*

- Muscoli tendini fasce borse , NAS ¬ Lisi di –*Continuazione*
- - , Estremità inferiore ¬ Lisi di *83.91.16*
- - , Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di *83.91.14*
- - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di *83.91.15*
- - , Spalla e ascella ¬ Lisi di *83.91.11*
- - , Testa e collo ¬ Lisi di *83.91.10*
- Naso Lisi di *21.91*
- Nervi
- - Braccio decompressione separazione di *04.49.12*
- - Gamba decompressione separazione di *04.49.15*
- - Mano decompressione separazione di *04.49.13*
- - Periferici gangli decompressione o separazione di *04.49.99*
- - Piede decompressione separazione di *04.49.16*
- - Spalla decompressione separazione di *04.49.11*
- Ovaio tuba Falloppio per via laparoscopica , NAS ¬ Lisi di *65.81.00*
- - , altro ¬ Altra lisi di *65.89.99*
- - , con tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.11*
- - , NAS ¬ Altra lisi di *65.89.00*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.10*
- - Per via laparoscopica , altro ¬ Lisi di *65.81.99*
- - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di *65.81.10*
- - - Pelvico femminile , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.12*
- - - Pelvico femminile , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.13*
- Pericardio Asportazione di *37.31*
- Perirenali periureterali
- - Laparoscopica , NAS ¬ Lisi di *59.03.00*
- - - , altro ¬ Lisi di *59.03.99*
- - Lisi di *59.02*
- Peritoneali
- - Laparoscopica Lisi di *54.51*
- - Lisi di *54.59*
- Peritoneo
- - Liberazione di *54.5*
- - Pelvico Liberazione di *54.5*
- Perivescicali
- - Laparoscopica Lisi di *59.12*
- - Lisi di *59.11*
- Plesso
- - Brachiale decompressione separazione di *04.49.10*
- - Lombosacrale inguine pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.14*
- Revisione catetere intercostale drenaggio toracico) (con lisi di *34.04*
- Trachea laringe Lisi di *31.92*
- Tratto biliare Liberazione di *54.5*
- Uterine intraluminali Lisi di *68.21*
- Utero Liberazione di *54.5*
- Vulvari Lisi di *71.01*

Adesiolisi

- Pericardio ¬ *37.31.30*
- Polmone parete toracica incisione della pleura , *34.09.10*

Adesiolisi –*Continuazione*

- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.29.10*
- - ¬ Altra *15.29.19*
- - Obliquo ¬ *15.29.12*
- - Retto ¬ *15.29.11*

Adesivi chiurgici tessuto) ¬ *86.59*

Adesivo Trazione nastro *93.46*

Adiacente infiltrato Asportazione tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con isolamento di tessuto *01.51.10*

Adiacenti

- Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi sugli organi *49.79.12*
- Asportazione larga lesione cute coinvolgente le strutture sottostanti o *86.4*
- Conservazione cute palpebrale Esenterazione dell ' orbita con rimozione di strutture *16.51.10*
- - Dell ' orbita con rimozione di strutture *16.51.11*
- Epatectomia parziale Resezione segmenti epatici non *50.22.41*
- Esenterazione orbita rimozione di strutture *16.51.00*
- - Di strutture *16.51.99*
- Interventi riparazione plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni *81.96.97*
- Lobectomia resezione segmentale dai lobi polmonari *32.4*
- Valvole cuore Interventi su altre strutture *35.39.00*
- - Su altre strutture *35.39.99*

Adipectomia * ¬ *86.83*

Adiposo

- Braccio batwing Riduzione tessuto *86.83*
- Cartilagine Innesto : di derma , di tessuto adiposo , dermo - *86.69*
- Coscia lipomatosi trocanterica Riduzione del tessuto *86.83*
- Dermo adiposo cartilagine , NAS * ¬ Innesto : di derma , di tessuto *86.69*
- Femmina Rimozione vescica uretra e tessuto *57.71*
- Impianto tessuto *59.72*
- Innesto peduncolato lembo. Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto *86.75*
- Mastoidectomia Asportazione
- - Parziale rocca petrosa con obliterazione di tessuto *20.42.32*
- - Subtotale rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto *20.42.22*
- Mediastinico Innesto miocardico tessuto *36.39*
- Muscolare Mastoidectomia Asportazione
- - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di tessuto *20.42.34*
- - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto *20.42.24*
- Natiche Riduzione tessuto *86.83*
- Obliterazione seno frontale tessuto *22.42*

Adiposo –*Continuazione*

- Orbita
- - Asportazione tessuto *16.98.21*
- - Riparazione palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo *08.89.12*
- Parete addominale pendula Riduzione del tessuto *86.83*
- Rimozione vescica prostata vescichette seminale e tessuto *57.71*

Adjustable continence therapy Terapia adattabile dell ' incontinenza (*58.94*

Adolescente

- 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' *93.38.10*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' *93.38.12*
- 21 trattamento Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' *93.38.13*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' *93.38.11*

Adolescenti diagnostica

- Collaborazione notifica autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e *99.A5.11*
- Ulteriori accertamenti Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e *99.A5.10*

Adulti Scala intelligenza Wechsler per *94.01*

AEEG EEG ampiezza integrata (*89.14.13*

Aerea esofagea otturatoria Inserzione di via *96.03*

Aereo Valvola

- Endobronchiale deviazione flusso *33.71*
- Intrabronchiale dirottare flusso *33.71*

Aerosol

- 15 21 Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.33*
- 8 14 Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.32*
- Fino 7 Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.31*
- Misure igieniche supplementari infezione da *99.84.30*
- - Da *99.84.39*

Aferesi , NAS ¬ Altre *99.79.00*

- , altro ¬ Altre *99.79.09*
- LDL - *99.76.20*

Aferesi.

- 1 concentrato Trasfusione concentrato piastrinico da *99.05.30*
- 2 concentrati Trasfusione concentrato piastrinico da *99.05.31*

Afferenti ghiandole surrenali Sezione nervi *07.42*

Affidamento Valutazione psichiatrica per *94.13*

Affossata cranio

- Decompressione frattura *02.02*
- Riposizionamento frammenti frattura *02.02*

Affossati Elevazione frammenti ossei *03.53*

Agente

- Antineoplastico Iniezione infusione di *99.25*
- Citotossico tetraciclina Iniezione di *34.92*
- Neuroprotettore Somministrazione di *99.75*

Agenti

- Multiresistenti
- - 14 20 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.52*
- - 21 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.53*
- - 7 13 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.51*
- - Fino 6 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.50*
- Neurolitici
- - Distruzione nervi periferici o cranici con iniezione di *04.2*
- - Un nervo simpatico ¬ Iniezione di *05.32*

Aggiustamento componenti esterne dispositivo protesico cocleare ¬ *95.49*

Aggregazione piastrinica

- Inibitori dell ' *36.04*
- Iniezione perfusione inibitore dell ' *99.20*

Agli oppiacei Esame sensibilità *89.15.50*

Ago

- Regione tiroidea Drenaggio percutaneo o con *06.01*
- Sottile Biopsia transtoracica polmone , con aspirazione con *33.26.11*

Agoaspirazione

- Transbronchiale Broncoscopia
- - Ecografia endobronchiale EBUS e *33.24.15*
- - Fibre ottiche) (rigida) con *33.24.14*
- Transuretrale tessuto prostatico TUNA) ¬ *60.97*

Agobiopsia

- Alveolo Biopsia chiusa (*24.12.10*
- Anca Biopsia percutanea (*80.35.10*
- Articolazione temporomandibolare Biopsia chiusa (*76.19.10*
- Biopsia
- - Carpo metacarpo , Biopsia percutanea (*77.44.10*
- - Femore Biopsia percutanea (*77.45.10*
- - Omero Biopsia percutanea (*77.42.10*
- - Ossa specificate escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (*77.49.20*
- - - Quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia percutanea (*77.49.40*
- - - Quelle facciali , Biopsia percutanea (*77.49.90*
- - Osso sede non specificata , Biopsia percutanea (*77.40.10*
- - Pene percutanea (*64.11.10*
- - Radio ulna , Biopsia percutanea (*77.43.10*
- - Renale chiusa percutanea] [*55.23*
- - Rotula Biopsia percutanea (*77.46.10*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia percutanea (*77.41.10*

Agobiopsia –*Continuazione*

- Biopsia –*Continuazione*
- - Scroto tunica vaginale , chiusa [percutanea] [*61.11.10*
- - Tarso metatarso Biopsia percutanea (*77.48.10*
- - Tibia fibula Biopsia percutanea (*77.47.10*
- - Tuba Falloppio biopsia percutanea (*66.11.10*
- - Vaginale percutanea chiusa) (*70.24.10*
- Caviglia Biopsia percutanea (*80.37.10*
- Colecisti ¬ *51.12*
- Congiuntiva Biopsia chiusa (*10.21.10*
- Cornea Biopsia chiusa (*11.22.10*
- Diaframma Biopsia chiusa (*34.27.10*
- Faringea Biopsia chiusa (*29.12.10*
- Fegato Biopsia
- - Chiusa percutanea] [*50.11*
- - Transvenosa transarteriosa [*50.13.10*
- Gengiva Biopsia chiusa (*24.11.10*
- Ghiandola
- - Dotto salivare Biopsia [*26.11*
- - Pineale Biopsia chiusa [percutanea] [*07.17.10*
- Ghiandole surrenali Biopsia chiusa [percutanea] [*07.11*
- Ginocchio Biopsia percutanea (*80.36.10*
- Gomito Biopsia percutanea (*80.32.10*
- Guidata immagini Biopsia
- - Tuba di Falloppio , biopsia percutanea (*66.11.11*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.11*
- Ipofisi trans
- - Frontale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.13.10*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.14.10*
- Labbro Biopsia chiusa (*27.23.10*
- Lesione cerebrale Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [*01.13.00*
- - - [percutanea] [*01.13.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [*01.13.10*
- Linfonodi Biopsia chiusa percutanea] [*40.11.20*
- Lingua Biopsia chiusa [*25.01*
- Mammella Biopsia chiusa percutanea] [*85.11*
- Mano dita mano ¬ Biopsia percutanea (*80.34.10*
- Massa intraaddominale Biopsia chiusa [percutanea] [*54.24*
- Mediastino Biopsia percutanea] [*34.25*
- Meningi cerebrali Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [*01.11.00*
- - - [percutanea] [*01.11.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [*01.11.10*
- Midollo spinale meningi spinali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*03.32.10*
- Milza ¬ *41.32*
- Miocardio Biopsia chiusa percutanea] [*37.25.10*
- Mucosa guancia pavimento bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (*27.24.10*
- Muscolo Biopsia tessuti molli , Biopsia percutanea (*83.21.20*
- Nervi

Agobiopsia –*Continuazione*
- Nervi –*Continuazione*
- - Biopsia chiusa percutanea] [*04.11.39*
- - Braccio mano ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.31*
- - Cranici periferici gangli , NAS ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.99*
- - Estremità inferiori Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.40*
- Ossa facciali Biopsia chiusa (*76.11.10*
- Palato osseo Biopsia chiusa (*27.21.10*
- Palpebra Biopsia chiusa (*08.11.10*
- Paratiroidi
- - Guidata immagini Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.11*
- - Non guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.10*
- Parete
- - Addominale ombelico ¬ Biopsia chiusa [*54.22.10*
- - Toracica Biopsia chiusa (*34.23.10*
- Percutanea aspirazione pancreas ¬ Biopsia chiusa [*52.11*
- Pericardio Biopsia chiusa percutanea] [*37.24.10*
- Piede dita piede ¬ Biopsia percutanea (*80.38.10*
- Plesso brachiale Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.30*
- Polmonare Biopsia chiusa percutanea] [*33.26.00*
- -] [*33.26.99*
- Polso Biopsia percutanea (*80.33.10*
- Prostata Biopsia chiusa percutanea] [*60.11*
- Sede specificata Biopsia percutanea (*80.39.10*
- Seni paranasali Biopsia endoscopia] [*22.11*
- Spalla Biopsia percutanea (*80.31.10*
- Tessuti molli Biopsia tessuti molli , Biopsia percutanea (*83.21.10*
- Testicolo Biopsia chiusa percutanea] [*62.11*
- Timo Biopsia chiusa percutanea] [*07.16.10*
- Tiroide ¬ *06.11*
- - Biopsia chiusa percutanea] [*06.11*
- Tratto
- - Extracranico nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.20*
- - Intracranico nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.10*
- Ugola palato molle ¬ Biopsia chiusa (*27.22.10*
- Vescicole seminali ¬ *60.13*
- Vulva
- - Biopsia percutanea chiusa) (*71.11.10*
- - Guidata immagini Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.11*

Agopuntura ¬ Altra *99.92*
- Anestesia ¬ *99.91*
- Moxa revulsivante ¬ *93.35*

Agrafes ¬ *86.59*

Ai processi laterali trasversi
- Artrodesi lombare e lombosacrale , approccio *81.07*
- Rifusione lombare o lombosacrale , approccio *81.37*

AICD

AICD –*Continuazione*
- Controllo defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (*89.49*
- Defibrillatore risincronizzazione CRT - D] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo *89.49*
- Dispositivo cardiaco CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (*37.75*
- Formazione una tasca posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [*00.51*
- Impianto sostituzione defibrillatore automatico , sistema completo [*37.94.99*

Aiutare riparazione ossea Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per *99.86*

Aiuto
- Mapping tridimensionale Ablazione con l ' *37.34.14*
- Strumentale espettorazione ¬ *93.99.10*

Alcol
- Disintossicazione da *94.62*
- - Riabilitazione da *94.63*
- Riabilitazione da *94.61*

Alcolismo
- Consulenza per *94.46*
- Richiesta riabilitazione per *94.53*
- Tossicomania
- - Disintossicazione combinata da *94.68*
- - Riabilitazione
- - - Combinata da *94.67*
- - - Disintossicazione combinata da *94.69*

Aldesleuchina Iniezione d ' *00.15*

Alfa
- Attivato Infusione drotrecogin *00.11*
- Terapia interleuchina 2 interferone o fattore di necrosi tumorale *99.28.13*

Algologica
- Acuta complessa Diagnostica *93.A0.12*
- Diagnostica *93.A0.00*
- - *93.A0.09*
- Test neurofisiologici strumentali diagnostica *93.A0.10*

ALIF
- Anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (*81.06*
- -) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (*81.36*
- Posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (*81.08*
- -) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (*81.38*

Alimentazione
- Mediante sonda gastrica Istillazione del tratto digerente , eccetto *96.43*
- Sonda gastrica ¬ *96.35*

Allargamento
- Canale uditivo esterno ¬ *18.6X.10*
- Difetto esistente setto
- - Atriale , NAS ¬ *35.41.00*
- - - , altro ¬ *35.41.99*

Allargamento –*Continuazione*
- Difetto esistente setto –*Continuazione*
- - Atriale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , tecnica a cielo aperto ¬ *35.41.10*
- - - , tecnica chiusa ¬ *35.41.20*
- - Interventricolare , NAS ¬ *35.43.00*
- - - , altro ¬ *35.43.99*
- - - , tecnica a cielo aperto ¬ *35.43.10*
- - - , tecnica chiusa ¬ *35.43.20*
- Fessura palpebrale ¬ *08.51*
- Foramen ovale Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Glottide endolaringea Plastica di *31.69.20*
- Introitus , NAS ¬ *71.09*
- Plastico stoma intestinale ¬ *46.40*
- Restringimento
- - Intestino Plastica di *46.79.30*
- - Plastico stoma artificiale dell ' intestino tenue ¬ *46.41.10*
- - - Dell ' intestino crasso ¬ *46.43.10*
- Spazio subacromiale artroscopica ¬ *81.83.33*
- Tracheostomia Plastica di *31.79.10*
- Vescica augmentation) ¬ *57.87*

Allargata
- Bilaterale Mastectomia semplice *85.44*
- Colecistectomia *51.22.12*
- Colectomia
- - Subtotale *45.79.22*
- - Totale intra addominale , Colectomia totale *45.8X.20*
- - - , Coloproctectomia totale *45.8X.30*
- Destra sinistra Emicolectomia *45.79.21*
- Interventi sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale *49.79.12*
- Intestino crasso asportazione parziale *45.79.29*
- Linfonodi regionali Asportazione *40.3*
- Lobectomia polmone , *32.42.30*
- Mastectomia radicale *85.47*
- - Bilaterale *85.48*
- - Monolaterale *85.47*
- Monolaterale Mastectomia semplice *85.43*
- Radicale Colpectomia , *70.4X.30*
- Resezione anteriore retto Resezione anteriore *48.63.10*
- Retto addominoperineale addominosacrale Resezione *48.5X.11*
- Semplice Mastectomia *85.43*
- Sigma Resezione *45.79.20*
- Sorvegliata strumentalmente controllo riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica *93.A0.11*
- Terapia sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia intensiva *94.7X.21*

Allargate consulto Diagnostica base complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche *99.A2.11*

Allargato blocco Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di trattamento *94.7X.12*

Allattamento Estrazione latte seno in *99.98*

Allenamento
- Movimenti articolari training) ¬ *93.14*
- Professionale ¬ *93.85*

Allergia Immunizzazione per *99.12.99*

Allergica immunologica
- Consulto malattia *89.91.10*
- Durata
- - 1 a 2 ore ¬ Consulto per malattia *89.91.12*
- - 2 ore ¬ Consulto per malattia *89.91.13*
- - Fino 1 ora ¬ Consulto per malattia *89.91.11*

Allergologiche dietetiche diete eliminazione psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure *93.59.72*
- , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure *93.59.74*
- , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure *93.59.73*

Allergologico specifico
- Sorveglianza
- - 1 a 3 ore ¬ Test di provocazione *89.39.63*
- - 3 a 12 ore ¬ Test di provocazione *89.39.64*
- - Durata sconosciuta) ¬ Test di provocazione *89.39.61*
- - Fino 1 ora ¬ Test di provocazione *89.39.62*
- - Test provocazione *89.39.67*
- Test provocazione *89.39.60*
- - *89.39.69*

Allestimento
- Lembo suo letto autonomizzazione) ¬ *86.71*
- Preparazione innesti peduncolati lembo ¬ *86.71*

Alloderma decellularizzato ¬ *86.67*

Allogenica
- Consanguinei non consanguinei Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per donazione *99.79.02*
- Xenogenica Timpanoplastica
- - Antrotomia atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di protesi alloplastica , *19.56.11*
- - Confezione cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , *19.56.21*

Allogeniche
- HLA identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche ematopoietiche *41.05.51*
- Non HLA identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche ematopoietiche *41.05.41*

Allogenici xenogenici
- Plastica setto Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti autologhi distali , trapianti *21.88.15*

Allogenici xenogenici –*Continuazione*
- Rinosettoplastica correzione cartilagine o osso , con innesti autologhi distali , trapianti *21.83.11*

Allogenico
- Alloplastico emodialisi Fistola arteriovenosa di materiale *39.27.11*
- Autologo Prelievo
- - Cellule staminali da donatore per trapianto *41.91.01*
- - Midollo osseo da donatore per trapianto *41.91.00*
- Cellule staminali
- - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.05.01*
- - - , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto *41.08.01*
- - - , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto *41.08.02*
- - - , HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.08.21*
- - - , HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.08.31*
- - - , non - HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.08.11*
- - - , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.05.21*
- - - , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.05.31*
- - - , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.05.11*
- - Midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.11*
- - - , coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.31*
- - - , coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.02.41*
- - - , coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.02.21*
- - - , coltivate in-vitro , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.12*
- - - , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.03.21*
- - - , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.03.31*
- - - , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.03.11*
- - - , non HLA - identico , non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.03.01*
- - Sangue cordone ombelicale , non consanguineo ¬ Trapianto *41.06.01*
- - - Ombelicale , consanguineo ¬ Trapianto *41.06.03*
- - - Ombelicale , da fornitore esterno ¬ Trapianto *41.06.04*

Allogenico –*Continuazione*
- Innesto osseo
- - Carpo metacarpo , *78.04.12*
- - Falangi mani , *78.09.12*
- - Femore , *78.05.12*
- - Fibula , *78.07.22*
- - Omero , *78.02.12*
- - Ossa
- - - Pelviche , *78.09.32*
- - - Specificate , escluse quelle facciali , *78.09.92*
- - Radio ulna , *78.03.12*
- - Rotula , *78.06.12*
- - Scapola clavicola , *78.01.12*
- - Tarso metatarso , *78.08.12*
- - Tibia , *78.07.12*
- Trapianto rene , *55.69.10*

Alloinnesto midollo osseo , NAS ¬ *41.03*
- Rimozione in-vitro (purging) di cellule T ¬ *41.02*

Alloplastica
- Allogenica xenogenica Timpanoplastica
- - Antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di protesi *19.56.11*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di protesi *19.56.21*
- Incudostapedotomia Stapedotomia protesi staffa *19.19.11*
- Mandibolectomia parziale interruzione continuità e ricostruzione *76.31.21*
- Revisione stapedectomia protesi staffa *19.29.12*

Alloplastico
- Emodialisi Fistola arteriovenosa materiale allogenico o *39.27.11*
- Osso facciale Impianto *76.92*
- Ricostruzione
- - Padiglione auricolare Impianto di materiale *18.71.30*
- - Palpebra materiale *08.69.11*
- - Totale naso impianto di materiale *21.83.20*
- Sistema somministrazione farmacologica
- - Ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.20*
- - - Del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale *01.25.21*
- - - Del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di materiale *01.24.14*
- - - Del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale *01.25.14*
- - - Del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale *01.24.13*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.21*
- Trapianto *00.90.20*

Allotrapianto cellule Langerhans ¬ *52.85*

Alloy SMA Staples
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.40*

Alloy SMA Staples –*Continuazione*

- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.48*

Alluce valgo

- Asportazione correzione di *77.59*
- - Tessuti molli e osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di *77.51*
- - - Molli ¬ Correzione di *77.53*
- - - Molli ed artrodesi ¬ Correzione di *77.52*
- Inserzione protesi Resezione dell ' articolazione di *77.59*

Allugamento ossa arti Rimozione dispositivo interno di *78.6*

Allungamento

- Accorciamento raddoppiamento fascia
- - Avambraccio ¬ *83.89.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.16*

Allungamento –*Continuazione*

- Accorciamento raddoppiamento fascia –*Continuazione*
- - Localizzazione ¬ *83.89.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.89.11*
- - Testa e collo ¬ *83.89.10*
- Calcagno ¬ *78.38.10*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di *86.74.10*
- -) ¬ Ampia plastica di *86.76.10*
- Carpo metacarpo ¬ *78.34*
- Collo
- - Ampia plastica di *86.76.11*
- - Femorale ¬ *78.35.10*
- - Piccola plastica di *86.74.11*
- Coscia gamba
- - Ampia plastica di *86.76.1A*
- - Piccola plastica di *86.74.18*
- Falangi
- - Mani ¬ *78.39.10*
- - Piedi ¬ *78.39.30*
- Fascia ¬ *83.89*
- Femore , NAS ¬ *78.35.00*
- - , altro ¬ *78.35.99*
- Fusto pene Ricostruzione pene , *64.44.10*
- Hamstring ¬ *83.85*
- Intestinale longitudinale secondo Bianchi ¬ *46.79.31*
- Intestino ¬ Altro *46.79.39*
- Metatarso ¬ *78.38.20*
- Muscolo tendine
- - Avambraccio ¬ *83.85.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.85.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.16*
- - Localizzazione ¬ *83.85.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.85.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.85.11*
- - Testa collo ¬ *83.85.10*
- Natiche
- - Ampia plastica di *86.76.17*
- - Piccola plastica di *86.74.17*
- Omero ¬ *78.32*
- Ossa
- - Arti
- - - Impianto dispositivo interno di *84.54*
- - - Sede non specificata ¬ *78.30*
- - - Specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.54*
- - - Trazione cinetica , NAS ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.53.00*
- - - - , altro ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.53.99*
- - Pelviche ¬ *78.39.20*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.39.00*
- - - Facciali , altro ¬ *78.39.99*
- - Tarsali ¬ *78.38.19*
- Palpebra
- - Inferiore Riparazione palpebra mediante *08.89.15*
- - Superiore ¬ *08.74.10*
- - - Ricostruzione palpebra con *08.69.13*

Allungamento –*Continuazione*

- Palpebra –*Continuazione*
- - Superiore ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione palpebra mediante altro *08.89.14*
- Parete toracica dorso
- - Ampia plastica di *86.76.14*
- - Piccola plastica di *86.74.14*
- Parti femore ¬ *78.35.19*
- Piede
- - Ampia plastica di *86.76.1B*
- - Piccola plastica di *86.74.1A*
- Radio ulna ¬ *78.33*
- Scapola clavicola ¬ *78.31*
- Secondario palato sintesi pilastri) ¬ *27.63*
- Sede
- - Ampia plastica di *86.76.19*
- - Piccola plastica di *86.74.19*
- Spalla braccio
- - Ampia plastica di *86.76.12*
- - Piccola plastica di *86.74.12*
- Sull avambraccio
- - Ampia plastica di *86.76.13*
- - Piccola plastica di *86.74.13*
- Sulla
- - Mano
- - - Ampia plastica di *86.73.20*
- - - Piccola plastica di *86.73.10*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - Ampia plastica di *86.76.15*
- - - - Piccola plastica di *86.74.15*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di *86.74.16*
- - - - ¬ Ampia plastica di *86.76.16*
- Tarso metatarso , NAS ¬ *78.38.00*
- - , altro ¬ *78.38.99*
- Tendineo Dito artiglio : *77.57*
- Tibia fibula ¬ *78.37*
- Trasporto
- - Ossa
- - - Motorizzato Impianto di sistema interno di *84.53.11*
- - - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.10*
- - Osseo
- - - Motorizzato
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2G*
- - - - Non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di *78.60.08*
- - - Non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2F*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Interventi di *15.21.00*
- - ¬ Altri interventi di *15.21.99*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.21.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.21.10*

Alta

- Energia Raggi X ad *92.31*
- Velocità bassa ampiezza Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad *93.62*
- Vena spermatica Legatura *63.1*

Altemeier Intervento secondo *48.49*

Alteplasi ¬ *99.10*

Alternata Terapia posizionale Materasso pressione *93.39.11*

Alto
- Bypass gastrico *44.31*
- Episiotomia Parto forcipe *72.31*
- Parto forcipe *72.39*
- Rateo dose Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , *92.29.13*
- - Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.23*
- Riparazione dito rivolto verso l ' *77.58*
- Voltaggio
- - Irradiazione stereotassica frazionata , cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad *92.39.01*
- - - , cerebrale , altro ¬ Altra radioterapia ad *92.39.29*
- - - , extracerebrale , altro ¬ Altra radioterapia ad *92.39.39*
- - - , extracerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad *92.39.11*
- - - : Cerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad *92.39.22*
- - - : Cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad *92.39.20*
- - - : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad *92.39.21*
- - - : Extracerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad *92.39.32*
- - - : Extracerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad *92.39.30*
- - - : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad *92.39.31*
- - Isotopi Radioterapia ad *92.23.08*
- - Radioterapia ad *92.23.00*
- - - Stereotassica seduta unica , cerebrale ¬ Altra radioterapia ad *92.33.01*
- - - - Unica , extracerebrale ¬ Altra radioterapia ad *92.33.11*

Alveolare
- Chiusura diastema dentale) (*24.8*
- Distrazione Osteotomia mascella porzione frontale della cresta *76.65.20*
- - Laterale della cresta *76.65.21*
- Incisione gengiva osso *24.0*
- Interruzione continuità
- - Frontale mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta *76.63.10*
- - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta *76.63.11*
- Mandibola Riduzione aperta frattura del processo *76.77.11*
- Mascella Riduzione aperta frattura del processo *76.77.10*
- Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo *76.63.20*
- Palato Resezione blocco processo *27.32*
- Riduzione aperta frattura processo *76.77.00*
- - *76.77.99*
- Segmenti distrazione Osteotomia mascella , porzione frontale e laterale della cresta *76.65.22*

Alveolectomia interradicolare intrasettale radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ *24.5*

Alveoli procedure denti gengive e *24.19*

Alveolo
- Biopsia dell ' *24.12.00*
- - Chiusa agobiopsia) dell ' *24.12.10*
- - Cielo aperto incisione) dell ' *24.12.20*
- - Dell ' *24.12.99*
- Dentaria stabilizzazione denti Riduzione di frattura *76.77*

Alveoloplastica , NAS ¬ *24.5X.00*
- , altro ¬ *24.5X.99*
- Innesto ¬ *24.5X.10*

Alveolotomia apicale ¬ *24.0*

Ambiente
- Individuo Protezione dell ' *99.84*
- Paziente caso malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell ' *89.08.11*
- Protezione individuo dall ' *99.84*
- Sociale Istruzione consulenza familiari e *93.70.20*

Amigdaloippocampectomia ¬ *01.39*

Amniocentesi diagnostica ¬ *75.1*

Amnios procedure diagnostiche feto sull ' *75.35*

Amnioscopia ¬ *75.31*

Amniotica
- Donatore Innesto sulla cute di membrana *86.66*
- Infusione *75.37*
- Interruzione gravidanza Iniezione intra - *75.0*
- Riparazione mediante copertura cornea con membrana *11.59.11*

Amniotico Esame microscopico sacco *91.4*

Amobarbitale Test intracarotideo con *89.10*

Amovibile Inserzione ponte *23.43*

Amperaggio pace maker Controllo soglia di voltaggio o *89.48*

Ampia
- Asportazione lesione labbro ¬ *27.42*
- Copertura
- - Temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie procedure ¬ *27.59.31*
- - - Del collo mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.41*
- - - Dell ' avambraccio mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.43*
- - - Della mano mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.44*
- - - Della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.45*
- - - Della regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.46*
- - - Delle estremità inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.47*
- - - Di altra sede mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.49*
- - - Di altre parti del capo mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.40*
- - - Di spalla e braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.42*
- - Tessuti molli

Ampia –*Continuazione*
- Copertura –*Continuazione*
- - Tessuti molli –*Continuazione*
- - - Avambraccio con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.33*
- - - Collo con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.31*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.37*
- - - Labbro con cheratinociti coltivati ¬ *27.59.21*
- - - Mano con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.34*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.35*
- - - Parti del capo con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.30*
- - - Regione addominale con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.36*
- - - Sede con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.39*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.32*
- Dermoabrasione ¬ *86.25.20*
- Distruzione lesione tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ *86.3X.20*
- Lesione tessuto palato osseo , NAS ¬ Asportazione o distruzione *27.32.00*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione *27.32.99*
- Plastica
- - Allungamento
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.10*
- - - Collo ¬ *86.76.11*
- - - Coscia gamba ¬ *86.76.1A*
- - - Natiche ¬ *86.76.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.14*
- - - Piede ¬ *86.76.1B*
- - - Sede ¬ *86.76.19*
- - - Spalla braccio ¬ *86.76.12*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.76.13*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.20*
- - - - Regione addominale ¬ *86.76.15*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.16*
- - Avanzamento rotazione
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.20*
- - - Collo ¬ *86.76.21*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.28*
- - - Natiche ¬ *86.76.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.24*
- - - Piede ¬ *86.76.2A*
- - - Sede ¬ *86.76.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.22*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.76.23*
- - - Sulla mano ¬ *86.73.21*
- - - - Regione addominale ¬ *86.76.25*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.76.26*
- - Lembo isola
- - - Capo (eccetto labbro e bocca) ¬ *86.76.40*
- - - Collo ¬ *86.76.41*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.48*
- - - Natiche ¬ *86.76.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.44*
- - - Piede ¬ *86.76.4A*
- - - Sede ¬ *86.76.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.42*

Ampia –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Lembo isola –*Continuazione*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.76.43*
- - - Sulla mano ¬ *86.73.23*
- - - - Regione addominale ¬ *86.76.45*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.76.46*
- - Trasposizione
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.30*
- - - Collo ¬ *86.76.31*
- - - Coscia gamba ¬ *86.76.38*
- - - Natiche ¬ *86.76.37*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.34*
- - - Piede ¬ *86.76.3A*
- - - Sede ¬ *86.76.39*
- - - Spalla braccio ¬ *86.76.32*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.76.33*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.22*
- - - - Regione addominale ¬ *86.76.35*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.36*
- - Z
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.50*
- - - Collo ¬ *86.76.51*
- - - Coscia gamba ¬ *86.76.58*
- - - Natiche ¬ *86.76.57*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.54*
- - - Piede ¬ *86.76.5A*
- - - Sede ¬ *86.76.59*
- - - Spalla braccio ¬ *86.76.52*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.76.53*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.24*
- - - - Regione addominale ¬ *86.76.55*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.56*

Ampiezza
- Integrata aEEG EEG ad *89.14.13*
- Intervento plastica riduzione di *86.83.00*
- - Di *86.83.99*
- Movimento Valutazione di *93.05*
- Trattamento manipolativo osteopatia usando forze ad alta velocità e bassa *93.62*
- - Forze a bassa velocità e elevata *93.63*

Ampio
- Eteroinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.65.23*
- - Capo ¬ *86.65.20*
- - Collo ¬ *86.65.21*
- - Estremità inferiore ¬ *86.65.27*
- - Labbro ¬ *27.56.40*
- - Mano ¬ *86.65.24*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.65.25*
- - Regione addominale ¬ *86.65.26*
- - Sede ¬ *86.65.29*
- - Spalla braccio ¬ *86.65.22*
- Innesto
- - Cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo nel labbro ¬ *27.59.11*
- - - - In altra sede ¬ *86.67.29*
- - - - Nel capo ¬ *86.67.20*
- - - - Nel collo ¬ *86.67.21*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.67.23*
- - - - Nella mano ¬ *86.67.24*

Ampio –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Cutaneo –*Continuazione*
- - - Rigenerativo temporaneo nel labbro ¬ –*Continuazione*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.67.25*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.67.26*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.67.22*
- - - - Nelle estremità inferiore ¬ *86.67.27*
- - - Sottile parete toracica e nel dorso ¬ *86.69.25*
- - - Spessore parziale su labbro e bocca ¬ *27.56.20*
- - - - In altra sede ¬ *86.69.29*
- - - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.69.20*
- - - - Nel collo ¬ *86.69.21*
- - - - Nel piede ¬ *86.69.2B*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.69.23*
- - - - Nella coscia e nella gamba ¬ *86.69.2A*
- - - - Nella mano ¬ *86.69.24*
- - - - Nella mano ¬ *86.62.20*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.69.26*
- - - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.69.27*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.69.22*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.69.12*
- - - - Nelle natiche ¬ *86.69.28*
- - Cute tutto spessore nella mano ¬ *86.61.20*
- - - In altra sede ¬ *86.63.29*
- - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.63.20*
- - - Nel collo ¬ *86.63.21*
- - - Nel piede ¬ *86.63.2A*
- - - Nell ' avambraccio ¬ *86.63.23*
- - - Nella coscia e gamba ¬ *86.63.28*
- - - Nella parete toracica , addome e dorso ¬ *86.63.25*
- - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.63.26*
- - - Nella spalla e braccio ¬ *86.63.22*
- - - Nelle natiche ¬ *86.63.27*
- - Tutto spessore labbro e bocca ¬ *27.55.20*
- Omoinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.66.23*
- - Capo ¬ *86.66.20*
- - Collo ¬ *86.66.21*
- - Estremità inferiore ¬ *86.66.27*
- - Labbro ¬ *27.56.60*
- - Mano ¬ *86.66.24*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.66.25*
- - Regione addominale ¬ *86.66.26*
- - Sede ¬ *86.66.29*
- - Spalla braccio ¬ *86.66.22*
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione o ustione del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.22.10*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ *86.22.29*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ *86.22.20*

Ampio –*Continuazione*
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione o ustione del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ –*Continuazione*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ *86.22.28*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ *86.22.27*
- - O ustione della regione inguinale e genitale ¬ *86.22.17*
- - O ustione delle estremità inferiore ¬ *86.22.18*
- - O ustione di altra localizzazione ¬ *86.22.19*
- Trasferimento lembo peduncolato libero in altra sede , *86.76.00*
- - In altra sede , *86.76.99*

Amplatzer duct occluder Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con *39.99.32*

Ampliamento vescica
- Chirurgica cielo aperto ¬ *57.87.40*
- Laparoscopica ¬ *57.87.41*

Ampolla
- Dotto biliare Dilatazione endoscopica dell ' *51.84*
- Vater
- - Dilatazione dell ' *51.81*
- - Reimpianto coledoco) ¬ Asportazione dell ' *51.62*

Ampollectomia * ¬ *51.62*

Amputativa
- Mammoplastica *85.32*
- Unilaterale Mammoplastica *85.31*

Amputato
- Reimpianto
- - Naso *21.89*
- - Orecchio *18.72*
- Riattaccamento pene *64.45*

Amputazione , NAS ¬ *84.91*
- Addomino pelvica ¬ *84.19*
- Aperta ghigliottina , NAS ¬ *84.00*
- - Arto inferiore , NAS ¬ *84.10*
- Arto
- - Inferiore , NAS ¬ *84.10*
- - Superiore , NAS ¬ *84.00*
- - - Prossimale) ¬ *84.07*
- Attraverso
- - Articolazione metatarsofalangea ¬ *84.11*
- - Metà piede ¬ *84.12*
- Avambraccio ¬ *84.05*
- Avanpiede ¬ *84.12*
- - Comprese tutte dita) ¬ Amputazione transmetatarsica (*84.12*
- Batch Spitler McFaddin ¬ *84.16*
- Caviglia livello malleoli tibia e fibula ¬ *84.14*
- Chiusa lembo , NAS ¬ *84.00*
- - Arto inferiore , NAS ¬ *84.10*
- Chopart ¬ *84.12*
- Cineplastica , NAS ¬ *84.00*
- - Arto inferiore , NAS ¬ *84.10*
- Clitoride ¬ *71.4*
- Completa mano livello carpo o metacarpo ¬ *84.03.10*
- Coscia ¬ *84.17*

Amputazione , NAS ¬ –*Continuazione*

- Disarticolazione
- - Dita mano eccezione del pollice) ¬ *84.01*
- - Pollice ¬ *84.02*
- Dita piede ¬ *84.11*
- Estremità inferiore Revisione moncone di *84.3X.13*
- Gamba
- - Attraverso tibia fibula , NAS ¬ *84.15*
- - Livello femore ¬ *84.17*
- Intertoracoscapolare ¬ *84.09*
- Lisfranc * ¬ *84.12*
- Livello
- - Avambraccio ¬ *84.05*
- - Omero ¬ *84.07*
- - Piede ¬ *84.12*
- Localizzazione Revisione moncone di *84.3X.19*
- Mano , NAS ¬ *84.03.00*
- - , altro ¬ *84.03.99*
- Mazet ¬ *84.16*
- Mediotarsale ¬ *84.12*
- Naso ¬ *21.4*
- Orecchio esterno ¬ *18.39*
- Pene , NAS ¬ *64.3X.00*
- - , altro ¬ *64.3X.99*
- - Emasculazione ¬ *64.3X.12*
- - Parziale ¬ *64.3X.10*
- - Totale ¬ *64.3X.11*
- Quarto
- - Anteriore ¬ *84.09*
- - Posteriore ¬ *84.19*
- Regione
- - Avambraccio Revisione moncone di *84.3X.11*
- - Mano Revisione moncone di *84.3X.12*
- - Spalla braccio Revisione del moncone di *84.3X.10*
- Revisione moncone di *84.3X.00*
- - Di *84.3X.99*
- S.P. Roger ¬ *84.16*
- Sopra ginocchio ¬ *84.17*
- - Conversione amputazione sotto il ginocchio in *84.17*
- Sopracondilea sopra ginocchio * ¬ *84.17*
- Sotto ginocchio ¬ Altra *84.15*
- - Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di *84.17*
- Testa metatarso ¬ *84.11*
- Transcarpale ¬ *84.03*
- Transmetatarsica amputazione avanpiede comprese tutte le dita) ¬ *84.12*
- Traumatica recente arto
- - Inferiore , NAS ¬ Revisione di *84.10*
- - Superiore , NAS ¬ Revisione di *84.00*
- Un raggio piede disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ *84.11*

Anafilattica sorveglianza medica

- 4 ore ¬ Trattamento e assistenza per reazione *99.B2.11*
- - Ore ¬ Trattamento e assistenza per reazione *99.B2.12*
- Trattamento assistenza per reazione *99.B2.10*

Anale

- Artificiale

Anale –*Continuazione*

- Artificiale –*Continuazione*
- - Asportazione sfintere *49.76*
- - Impianto revisione sfintere *49.75*
- Cerchiaggio *49.72*
- Chiusura fistola *49.73*
- Criptotomia *49.3*
- Dilatazione sfintere *96.23*
- Drenaggio filo setone fistola *49.99.10*
- Elettrico Inserzione sottocutanea stimolatore *49.92*
- Fistulectomia *49.12*
- Fistulotomia *49.11*
- Incisione setto *49.91*
- Laterale sinistra Sfinterotomia *49.51*
- Lembo scorrevole mucosa fistola *49.99.11*
- Posteriore Sfinterotomia *49.52*
- Riduzione prolasso *49.94*
- Riparazione
- - Lacerazione ostetrica recente del retto e sfintere *75.62*
- - Sfintere *49.79.00*
- - - *49.79.99*
- Sfinterectomia *49.6*
- Sfinterotomia *49.59*
- Transposizione muscolo gracile incontinenza *49.74*

Analgesia Iniezione anestetico

- Canale vertebrale per *03.91*
- Nervo
- - Periferico per *04.81.00*
- - - Per *04.81.99*
- - Simpatico per *05.31.00*
- - - Per *05.31.09*

Analgosedazione ¬ *93.92.13*

Analisi

- Carattere ¬ *94.03*
- Cromosomica indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (*99.A2.11*
- Deambulazione
- - Strumentale tridimensionale
- - - Cinematica ¬ *89.15.31*
- - - Cinetica ¬ *89.15.32*
- - - Elettromiografia ¬ *89.15.33*
- - Test funzionali fisiologici , NAS ¬ *89.15.30*
- - - , altro ¬ *89.15.39*
- Gastrica sonda) ¬ *89.39.40*
- Urine ¬ *89.29*

Analoghi somatostatina DOTA coniugati Terapia radiorecettoriale con *92.28.13*

Analogici Holter Dispositivi *89.50*

Anamnesi valutazione ¬ Altra *89.04*

- , NAS ¬ *89.05*
- Definite
- - Brevi ¬ *89.01*
- - Complessive ¬ *89.03*
- - Limitate ¬ *89.02*

Anastomosi

- Accessorio
- - Facciale ¬ *04.72*
- - Ipoglosso ¬ *04.73*
- Ano ¬ *45.95*
- Aorta

Anastomosi –*Continuazione*

- Aorta –*Continuazione*
- - Discendente polmonare sinistra (Potts - Smith) ¬ *39.0X.12*
- - Polmonare destra Waterston - Cooley) ¬ *39.0X.11*
- Appendice ¬ *47.99*
- Asportazione aneurismi arteriovenosi con *38.3*
- Bypass uretere ¬ Altra *56.79*
- Cistocolica ¬ *57.88*
- Colecisti ¬ Altra *51.35*
- - Dotti epatici ¬ *51.31*
- - Intestino ¬ *51.32*
- - Pancreas ¬ *51.33*
- - Stomaco ¬ *51.34*
- Colecistica , NAS ¬ *51.35*
- Coledocodigiunale anastomosi pancreaticodigiunale gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con *52.7*
- Correzione linfedema ¬ *40.9X.10*
- Dialisi renale ¬ *39.27*
- - Cannula vaso - vasale a shunt arteriovenoso ¬ Conversione di *39.42*
- - Termino
- - - Laterale a termino - terminale ¬ Conversione di *39.42*
- - - Terminale a termino - laterale ¬ Conversione di *39.42*
- Digiunale Gastrectomia parziale con *43.7X.00*
- - Asportazione di 2 / 3) con *43.7X.10*
- - - Di 4 / 5) con *43.7X.20*
- - Con *43.7X.99*
- Diretta Asportazione lesioni vascolari con *38.3*
- Doppia arteria
- - Mammaria arteria coronaria ¬ *36.16*
- - Toracica arteria coronaria ¬ *36.16*
- Dotti biliari ¬ Altra *51.39*
- Dotto
- - Biliare , NAS ¬ *51.39*
- - - Non specificato al fegato ¬ *51.39*
- - - - All ' intestino ¬ *51.39*
- - - Pancreas ¬ *51.39*
- - - Stomaco ¬ *51.39*
- - Epatico tratto gastrointestinale ¬ *51.37*
- Duodenale
- - Gastrectomia parziale con *43.6X.00*
- - - Con *43.6X.99*
- - Pilorectomia con *43.6X.10*
- Esofagea
- - Gastrectomia parziale , con *43.5*
- - Intratoracica ¬ Altra *42.59*
- - - Interposizione ¬ *42.58*
- - - - Colon ¬ *42.55*
- - - - Intestino tenue ¬ *42.53*
- - Presternale interposizione ¬ Altra *42.68*
- - - Colon ¬ *42.65*
- - - Intestino tenue ¬ *42.63*
- - Produzione tunnel sottocutaneo senza *42.86*
- Esofago segmento intestinale , NAS ¬ *42.54*
- Fascio fasciale nervo ¬ *04.74.10*
- Gastrica
- - Chiusura di *44.5*

Anastomosi –*Continuazione*
- Gastrica –*Continuazione*
- - Revisione di *44.5X.00*
- - - Di *44.5X.99*
- - Seguito intervento
- - - Roux - en - Y o con interposizione intestinale ¬ Revisione di *44.5X.20*
- - - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di *44.5X.10*
- Ileo colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson. (*48.49*
- Ileoanale diretta * ¬ *45.95*
- Intercosto fascicolare nervo ¬ *04.74.11*
- Intestinale , NAS ¬ *45.90*
- - Crasso crasso ¬ *45.94*
- - Tenue
- - - Crasso ¬ Altra *45.93*
- - - Tenue ¬ *45.91*
- Intestino
- - Crasso Revisione di *46.94*
- - Tenue
- - - Ano Formazione di tasca ileale endorettale (J - pouch) (H - pouch) (S - pouch) con *45.95*
- - - Moncone rettale ¬ *45.92*
- - - Revisione di *46.93*
- Ipoglosso facciale ¬ *04.71*
- Mesocavale ¬ *39.1*
- Microvascolare
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.10*
- - Collo Trasferimento lembo libero con *86.78.11*
- - Estremità inferiore Trasferimento di lembo libero con *86.78.18*
- - Faringectomia parziale Ricostruzione con innesto libero con *29.33.12*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.14*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.24*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.14*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.24*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.14*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.24*
- - Innesto
- - - Intestinale
- - - - Libero o pull - up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con *29.33.21*
- - - - Pull - up gastrico ¬ Intervento di plastica sulla faringe , con innesto con *29.4X.12*
- - - Osseo
- - - - Carpo e del metacarpo , con peduncolo vascolare e *78.04.10*
- - - - - E del metacarpo , con peduncolo vascolare senza *78.04.11*
- - - - Falangi delle mani , con peduncolo vascolare e *78.09.10*
- - - - - Dei piedi , con peduncolo vascolare e *78.09.40*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Osseo –*Continuazione*
- - - - Falangi delle mani , con peduncolo vascolare e –*Continuazione*
- - - - - Dei piedi , con peduncolo vascolare senza *78.09.41*
- - - - - Delle mani , con peduncolo vascolare senza *78.09.11*
- - - - Femore , con peduncolo vascolare e *78.05.10*
- - - - - , con peduncolo vascolare senza *78.05.11*
- - - - Fibula , con peduncolo vascolare e *78.07.20*
- - - - - , con peduncolo vascolare senza *78.07.21*
- - - - Omero , con peduncolo vascolare e *78.02.10*
- - - - - , con peduncolo vascolare senza *78.02.11*
- - - - Ossa pelviche , con peduncolo vascolare e *78.09.30*
- - - - - Pelviche , con peduncolo vascolare senza *78.09.31*
- - - - - Specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare e *78.09.90*
- - - - - Specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare senza *78.09.91*
- - - - Radio e dell ' ulna , con peduncolo vascolare e *78.03.10*
- - - - - E dell ' ulna , con peduncolo vascolare senza *78.03.11*
- - - - Rotula , con peduncolo vascolare e *78.06.10*
- - - - - , Trasposizione , con peduncolo vascolare senza *78.06.20*
- - - - Scapola e della clavicola , con peduncolo vascolare e *78.01.10*
- - - - - E della clavicola , con peduncolo vascolare senza *78.01.11*
- - - - Tarso e del metatarso , con peduncolo vascolare e *78.08.10*
- - - - - E del metatarso , con peduncolo vascolare senza *78.08.11*
- - - - Tibia , con peduncolo vascolare e *78.07.10*
- - - - - , con peduncolo vascolare senza *78.07.11*
- - Labbro bocca Impianto di innesto libero con *27.57.10*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con innesto libero con *30.4X.15*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con innesto libero con *30.4X.25*
- - - Totale ricostruzione con innesto libero con *30.3X.15*
- - Mandibolectomia
- - - Parziale Ricostruzione mediante innesto con *76.31.20*
- - - Totale ricostruzione contemporanea , Ricostruzione mediante innesto con *76.41.10*
- - Muscolo fascia
- - - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.43*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.42*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.46*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - Muscolo fascia –*Continuazione*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.47*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.44*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.45*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.41*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.40*
- - Natiche Trasferimento lembo libero con *86.78.17*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa della faccia , Ricostruzione mediante innesto con *76.39.10*
- - - Totale ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto con *76.44.10*
- - Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.14*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.44*
- - - - Transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.34*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.34*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.44*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.34*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.44*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale ricostruzione con innesto libero con *25.4X.54*
- - - Ricostruzione innesto libero con *25.2X.54*
- - - Totale ricostruzione con innesto libero con *25.3X.54*
- - Prelievo lembo muscolo o fascia con *83.43.12*
- - Ricostruzione
- - - Mandibola mediante innesto con *76.43.10*
- - - Ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto con *76.46.10*
- - - Plastica labro e bocca mediante innesto libero con *27.59.40*
- - Sede Trasferimento lembo libero con *86.78.19*
- - Spalla braccio Trasferimento di lembo libero con *86.78.12*
- - Sull avambraccio Trasferimento di lembo libero con *86.78.13*
- - Sulla
- - - Mano Trasferimento di lembo libero con *86.73.30*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.16*
- Nervi cranici periferici , NAS ¬ Altre *04.74.00*
- - , altro ¬ Altre *04.74.99*
- Pancreas ¬ *52.96*

Anastomosi –*Continuazione*
- Pancreas ¬ –*Continuazione*
- - Digiuno ¬ *52.96*
- - Intestino ¬ *52.96*
- - Stomaco ¬ *52.96*
- Pancreaticodigiunale gastrodigiunostomia Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledocodigiunale , *52.7*
- Pieloureterovescicale ¬ *55.86*
- Pleurotecale ¬ *03.79*
- Polmonare sinistra polmonare destra ¬ *39.0X.13*
- Porto cava ¬ *39.1*
- Presternale esofago ¬ Altra *42.69*
- Profonde Resezione vene arto inferiore con *38.39.10*
- Renali nI reno pielo - ureterali) ¬ *55.86*
- Resezione
- - Aorta con *38.34.00*
- - - Addominale con *38.34.30*
- - - Ascendente e dell ' arco aortico con *38.34.10*
- - - Con *38.34.99*
- - - Discendente con *38.34.20*
- - Arteria
- - - Epatica con *38.36.13*
- - - Femorale
- - - - Comune) (superficiale) con *38.38.10*
- - - - Profonda con *38.38.11*
- - - Gastrica con *38.36.12*
- - - Mesenterica con *38.36.16*
- - - Polmonare con *38.35.13*
- - - Poplitea con *38.38.12*
- - - Renale con *38.36.15*
- - - Splenica con *38.36.14*
- - - Succlavia con *38.35.11*
- - - Ulnare con *38.33.12*
- - Arterie
- - - Addominali con *38.36.00*
- - - - Con *38.36.99*
- - - Arto superiore con *38.33.10*
- - - - Inferiore con *38.38.99*
- - - - Inferiore con *38.38.00*
- - - Avambraccio con *38.33.13*
- - - Braccio con *38.33.11*
- - - Extracraniche capo e del collo con *38.32.10*
- - - - E del collo con *38.32.20*
- - - Mano con *38.33.14*
- - - Toraciche con *38.35.10*
- - - - Con *38.35.19*
- - - Viscerali con *38.36.10*
- - - - Con *38.36.19*
- - Dell¿arteria iliaca con *38.36.17*
- - Tronco
- - - Brachiocefalico con *38.35.12*
- - - Celiaco con *38.36.11*
- - Vasi
- - - Capo e del collo con *38.32.00*
- - - - E del collo con *38.32.99*
- - - Intracranici con *38.31*
- - - Toracici con *38.35.00*
- - - - Con *38.35.99*
- - Vena
- - - Ascellare con *38.33.21*
- - - Cava
- - - - Inferiore con *38.37.11*

Anastomosi –*Continuazione*
- Resezione –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - Cava –*Continuazione*
- - - - Superiore con *38.35.23*
- - - Giugulare con *38.32.21*
- - - Iliaca con *38.37.12*
- - - Polmonare con *38.35.21*
- - - Succlavia con *38.35.22*
- - Vene
- - - Addominali con *38.37.00*
- - - - Con *38.37.99*
- - - - Profonde con *38.37.10*
- - - - - Con *38.37.19*
- - - Arto superiore con *38.33.20*
- - - - Inferiore con *38.39.00*
- - - - Inferiore con *38.39.99*
- - - Extracraniche superficiali del capo e del collo con *38.32.22*
- - - Profonde arto superiore con *38.33.22*
- - - Superficiali arto superiore con *38.33.23*
- - - Toraciche con *38.35.20*
- - - - Con *38.35.29*
- - - - Vene profonde con *38.35.28*
- Rettale , NAS ¬ *48.74*
- Salpingotecale ¬ *03.79*
- Secondo Bishop Koop enterostomia , Confezione di *46.39.10*
- Sede non specificata Resezione di vasi con *38.30*
- Singola arteria
- - Gastroepiploica arteria coronarica ¬ *36.17*
- - Mammaria arteria coronaria ¬ *36.15*
- - Toracica arteria coronaria ¬ *36.15*
- Sistemico polmonare Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza take - down di precedente *35.81*
- Succlavia polmonare Blalock Taussig) ¬ *39.0X.10*
- Termino terminale
- - Trachea lacerazione) ¬ *31.79.13*
- - Uretrale * ¬ *58.44*
- Tronco comune polmonare orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Uretere pelle ¬ *56.61*
- Uretero
- - Intestinale ¬ *56.71*
- - Vescicale ¬ *56.74*
- Ureterocaliceale ¬ *55.86*
- Ureterointestinale Revisione di *56.72*
- Uretra ¬ *58.44*
- Vascolare Revisione di *39.49.10*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vena
- - Cava arteria polmonare , NAS ¬ *39.21.00*
- - - , altro ¬ *39.21.99*
- - Porta vena cava inferiore ¬ *39.1*
- - Renale vena splenica ¬ *39.1*
- Venosa spermatico epigastrica Idrocelectomia del canale di Nuck. (*63.1*
- Ventricolo
- - Cisterna magna ¬ *02.2*

Anastomosi –*Continuazione*
- Ventricolo –*Continuazione*
- - Spazio subaracnoideo cervicale ¬ *02.2*
- Ventricolomastoidea ¬ *02.31*
- Ventricolopleurica ¬ *02.33*
- Vescica
- - Intestino , NAS ¬ *57.88*
- - Segmento isolato ileo ¬ *57.87*
- Vescicali ¬ Altre *57.88*
- Vie biliari Revisione di *51.94*

Anatomica
- Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione non specificata ¬ Localizzazione *00.4B.00*
- - (PCI) specifico , altra localizzazione ¬ Localizzazione *00.4B.09*
- Fegato
- - Eccetto che trapianto ¬ Resezione segmentale , altra o NAS resezione *50.3X.08*
- - Trapianto ¬ Altra o NAS resezione *50.3X.18*

Anatomici extraanatomici * ¬ *39.29*

Anca
- Artrodesi dell ' *81.21*
- Artroplastica totale Rispianatura rifresatura) dell ' *00.85*
- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , *81.99.58*
- Artroscopia dell ' *80.25.00*
- - Dell ' *80.25.99*
- - Diagnostica dell ' *80.25.10*
- Artroscopica
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione dell ' *80.85.10*
- - Condroabrasione dell ' *81.40.16*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro dell ' *81.40.14*
- - Perforazione subcondrale dell ' *81.40.18*
- - Rifissazione frammento osteocondrale dell ' *81.40.10*
- - Spongioplastica subcondrale dell ' *81.40.12*
- Artrotomia dell ' *80.15.00*
- - Dell ' *80.15.99*
- - Rimozione protesi dell ' *80.05.00*
- - - Anca , Rimozione di altra protesi d ' *80.05.14*
- - - Dell ' *80.05.99*
- Asportazione
- - Articolazione dell ' *80.95.00*
- - - Dell ' *80.95.99*
- - Artroscopica articolazione dell ' *80.95.10*
- - Cisti articolazione dell ' *80.85.12*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.15.11*
- - - - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.15.21*
- - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione dell ' *80.85.00*
- - - Di lesione dell ' articolazione dell ' *80.85.99*
- Biopsia
- - Artroscopica strutture articolari dell ' *80.35.20*
- - Cielo aperto strutture articolari dell ' *80.35.30*

Anca –*Continuazione*
- Biopsia –*Continuazione*
- - Percutanea agobiopsia) dell ' *80.35.10*
- - Strutture articolari dell ' *80.35.00*
- - - Dell ' *80.35.99*
- Ceramica
- - Ceramica Superficie portante *00.76*
- - Polietilene Superficie portante *00.77*
- Chirurgica cielo aperto
- - Condroabrasione dell ' *81.40.17*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro dell ' *81.40.15*
- - Perforazione subcondrale dell ' *81.40.19*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale dell ' *81.40.11*
- - Spongioplastica subcondrale dell ' *81.40.13*
- Componente
- - Acetabolare
- - - Femorale Revisione di una protesi dell ' *00.70*
- - - Revisione protesi dell ' *00.71*
- - Femorale Revisione una protesi dell ' *00.72*
- Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit ¬ Sostituzione parziale dell ' *81.52.11*
- Coscia RMN di *88.94.13*
- Disarticolazione dell ' *84.18*
- Impianto
- - Endoprotesi anca Revisione di altra protesi dell ' *81.53.13*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.15.12*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine dell ' *80.45*
- Inserzione impianto acellulare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale dell ' *81.40.20*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.38*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.48*
- - - Sulle strutture articolari , *81.99.98*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia artroscopica dell ' *80.15.10*
- - Dell ' *80.15.20*
- Metallo
- - Metallo Superficie portante *00.75*
- - Polietilene Superficie portante *00.74*
- Osteotomia ossa pelviche
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell ' *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' *81.40.31*
- Parziale
- - Acetabolo
- - - Artroplastica rifacimento dell ' *00.87*
- - - Rispianatura rifresatura) dell ' *00.87*
- - Testa femorale
- - - Artroplastica di rifacimento dell ' *00.86*
- - - Rispianatura (rifresatura) dell ' *00.86*
- Prelievo cartilagine innesto articolazione dell ' *80.95.11*
- Protesi

Anca –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Speciale Sostituzione totale dell ' *81.51.10*
- - Testa femorale protesi biarticolata ¬ Sostituzione parziale dell ' *81.52.10*
- Radiografia ossa pelvi e *88.26*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione , *81.99.18*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.28*
- - Endoprotesi di *81.53.00*
- - - Di *81.53.99*
- - Protesi
- - - Anca e impianto di endoprotesi di *81.53.13*
- - - - Superficie e impianto di endoprotesi di *81.53.11*
- - - Biarticolata impianto di endoprotesi di *81.53.12*
- - Totale dell ' *00.70*
- Ricostruzione totale dell ' *81.51*
- Riduzione
- - Aperta lussazione dell ' *79.85*
- - Assistita artroscopicamente frattura dell ' *80.25.20*
- - Chiusa lussazione dell ' *79.75*
- Rimozione
- - Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.12*
- - Cupola femorale Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.10*
- - Protesi
- - - Acetabolare Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.11*
- - - Anca ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.14*
- - - Testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.13*
- Riparazione dell ' *81.40.00*
- - Dell ' *81.40.99*
- Sbrigliamento articolazione dell ' *80.85.11*
- Secondo Girdlestone primaria Resezione dell ' *81.40.33*
- Sinoviectomia dell ' *80.75.00*
- - Artroscopica dell ' *80.75.10*
- - Cielo aperto dell ' *80.75.20*
- - Dell ' *80.75.99*
- Solo componente acetabolare testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' *00.73*
- Sostituzione
- - Parziale dell ' *81.52.00*
- - - Dell ' *81.52.99*
- - Revisione endoprotesi di *81.53.10*
- - Totale dell ' *81.51.00*
- - - Dell ' *81.51.99*
- Superficie
- - Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di protesi d ' *81.53.11*
- - Protesi dell ' *80.05.14*
- Tenotomia adduttori dell ' *83.12*
- Tettoplastica acetabolare dell ' *81.40.32*
- Totale acetabolo testa femorale ¬ Rispianatura (rifresatura) dell ' *00.85*
- Ulteriore precisazione Artroplastica rifacimento dell ' *00.86*

Anche
- Dilatatori retto Dilatazione (*48.99.12*

Anche –*Continuazione*
- Infantili secondo Graf Ecografia articolare delle *88.79.10*

Ancora successivo intervento chirurgico Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / *93.38.51*

Ancoraggio osseo orecchio medio interno ¬ Impianto di *20.99.10*

Anello
- Applicazione dispositivo fissazione esterna , sistema ad *84.72*
- Congiuntivale attorno cornea Asportazione di *10.31*
- Fibroso radio ulnare Sutura dell ' *81.93.20*
- Gastrico regolabile ¬ *44.96*
- - ¬ *44.97*
- - Port Inserzione di *44.95*
- Silastic Banding verticale con *44.68*
- Sottovalvolare aortico Asportazione dell ' *35.35*
- Unidimensionale Sistema misto utilizzazione di dispositivo ad *84.73*

Anessiectomia bilaterale * ¬ *65.6*

Anestesia , NAS ¬ *93.92.00*
- , altro ¬ *93.92.99*
- Agopuntura per *99.91*
- Bilanciata ¬ *93.92.12*
- Endovenosa ¬ *93.92.10*
- Esame occhio sotto *95.04*
- Generale Esame obiettivo in *93.92.14*
- Inalatoria ¬ *93.92.11*
- Operatoria Iniezione anestetico
- - Canale vertebrale per *04.81.40*
- - Nervo periferico per *04.81.41*
- Rimozione radionuclidi chiusi applicatori inattivi sotto *92.29.51*

Anestetico
- Canale vertebrale
- - Analgesia Iniezione di *03.91*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.40*
- Nervo
- - Periferico
- - - Analgesia Iniezione di *04.81.00*
- - - - Di *04.81.99*
- - - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.41*
- - - Terapia dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di *04.81.10*
- - - - , altro ¬ Iniezione / infusione di *04.81.19*
- - - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *04.81.12*
- - - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *04.81.11*
- - Simpatico analgesia Iniezione di *05.31.00*
- - - Di *05.31.09*

Aneurisma
- Aorta addominale impianto Riparazione endovascolare di un *39.71*
- Avvitamento Riparazione di *39.52*
- Coagulazione Riparazione di *39.52*
- Cuore Asportazione di *37.32*
- Dissecante aorta toracica Fenestrazione di *39.54*
- Dissezione lesione Quella correzione di *39.73*
- Elettrocoagulazione Riparazioni di *39.52*

Aneurisma –*Continuazione*

- Filipuntura Riparazione di *39.52*
- Malformazioni arteriovenose MAV) o di fistola ¬ Altra riparazione di *39.72*
- Metil metacrilato Riparazione di *39.52*
- Riparazione seno Valsalva (*35.39*
- Sutura Riparazione di *39.52*
- Un vaso coronarico Riparazione di *36.91*
- Vasi riparazione endovascolare (d ' *39.79.00*
- - Endovascolare (d ' *39.79.99*
- Ventricolo sinistro Resezione di *37.32*
- Wrapping Riparazione di *39.52*

Aneurismatici Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents ricoperti (stentgraft) in vasi non *39.90.15*

Aneurismi

- Aorta
- - Addominale riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.22*
- - Ascendente arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.21*
- - Riparazione di *39.52.20*
- - - Di *39.52.29*
- Arteriovenosi
- - Anastomosi Asportazione di *38.3*
- - Lesioni vascolari sostituzione del vaso ¬ Asportazione di *38.4*
- Clipping di *39.51.00*
- - Di *39.51.99*
- Intracranici Clipping di *39.51.11*
- Riparazione di *39.52.00*
- - Di *39.52.99*
- Vasi
- - Capo collo , NAS ¬ Altra riparazione di *39.52.10*
- - - , altro ¬ Altra riparazione di *39.52.19*
- - Intracranici riparazione di *39.52.11*

Angiectomia ¬ *38.3*

- ¬ *38.4*

Angina Ludwig Drenaggio d ' *27.0*

Angiocardiografia , NAS ¬ *88.50*

- Combinata cuore destro sinistro ¬ *88.54*
- Cuore
- - Destro ¬ *88.52*
- - Sinistro ¬ *88.53*
- Vena cava ¬ *88.51*

Angiografia

- Arteria
- - Basilare ¬ *88.41*
- - Vertebrale ¬ *88.41*
- Carotide interna ¬ *88.41*
- Circolo cerebrale posteriore ¬ *88.41*
- Fluoresceina angioscopia oculare ¬ *95.12*
- Polmonare * ¬ *88.43*
- Puntura diretta shunt dialisi ¬ *88.49*
- RMN tutti vasi ¬ *88.97.10*
- Vascolare fluorescenza intraoperatoria ¬ *88.59*

Angioplastica

- Arteria coronarica torace aperto ¬ *36.03*
- Aterectomia
- - Percutanea vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ *00.61.00*

Angioplastica –*Continuazione*

- Aterectomia –*Continuazione*
- - Percutanea vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) , altro ¬ *00.61.99*
- - - Intracranico (i) , NAS ¬ *00.62.00*
- - - - (i) , altro ¬ *00.62.99*
- - Vaso (i) non coronarico (i) , NAS ¬ *39.50.00*
- - - (i) non coronarico (i) , altro ¬ *39.50.99*
- - - (i) non coronarico (i) , con altro palloncino ¬ *39.50.19*
- - - (i) non coronarico (i) , con palloncino , NAS ¬ *39.50.10*
- - - (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *39.50.14*
- - - (i) non coronarico (i) , con palloncino cutting ¬ *39.50.12*
- - - (i) non coronarico (i) , con palloncino per crioplastica ¬ *39.50.13*
- - - (i) non coronarico (i) , con palloncino semplice ¬ *39.50.11*
- Coronarica , NAS ¬ *36.09*
- - Percutanea senz specificazione ¬ *00.66*
- - PTCA mediante palloncino , NAS ¬ *00.66.20*
- - - , altro ¬ *00.66.29*
- - - A rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *00.66.21*
- - - Rivestito di anticorpi ¬ *00.66.22*
- - Transluminale percutanea PTCA] o aterectomia coronarica , NAS ¬ *00.66.00*
- - -] o aterectomia coronarica , altro ¬ *00.66.99*
- Lama laser di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) ¬ *39.50.20*
- Laser Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.12*
- Lobectomia polmone
- - Bilobectomia dilatazione broncoplastica o *32.42.41*
- - - *32.42.43*
- - - Broncoplastica e *32.42.44*
- - Chirurgica cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o *32.42.11*
- - - Aperto , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.23*
- - - Aperto , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e *32.42.24*
- - - Aperto , con linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o *32.42.21*
- - - Aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.13*
- - - Aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e *32.42.14*
- - Toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o *32.41.11*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.41.13*

Angioplastica –*Continuazione*

- Lobectomia polmone –*Continuazione*
- - Toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o –*Continuazione*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e *32.41.14*
- Percutanea
- - Transluminale PTA
- - - Arteria mesenterica ¬ *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ *39.50*
- - - - Renale ¬ *39.50*
- - - Vasi dell ' arto inferiore ¬ *39.50*
- - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.50*
- - Vaso
- - - Extracranico (i)) precerebrale (i) con palloncino ¬ *00.61.10*
- - - - (i)) precerebrale (i) con lama (bladeangioplasie) ¬ *00.61.20*
- - - - (i)) precerebrale (i) con laser ¬ *00.61.30*
- - - Intracranico (i) con palloncino ¬ *00.62.10*
- - - - (i) con lama ¬ *00.62.20*
- - - - (i) con laser ¬ *00.62.30*
- Trombectomia
- - Rotazionale vaso (i) non coronarico (i) ¬ *39.50.22*
- - Vaso (i) non coronarico (i) ¬ *39.50.21*
- Vasi coronarici mediante palloncino ¬ *00.66*

Angioscopia

- Aperta ¬ *38.23*
- Oculare Angiografia fluoresceina o *95.12*
- Percutanea ¬ *38.22*

Angiotripsia ¬ *39.98*

Angolare

- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca con stabilità *78.50.26*
- Filo Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità *79.17.29*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.64.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.69.31*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.68.01*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità *78.61.01*
- - -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.69.41*

Angolare –*Continuazione*
- Fissatore esterno –*Continuazione*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità –*Continuazione*
- - -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.69.11*
- Placca angolata
- - Condilare
- - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.62.01*
- - - - Endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.63.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità *78.67.11*
- - - Vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.65.01*
- - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità *79.31.10*
- - - Di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità *79.31.30*
- Riduzione
- - Aperta frattura
- - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con placca (con stabilità *79.36.62*
- - - Semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca con stabilità *79.36.30*
- - Chiusa frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità *79.11.29*
- - - Calcagno , con fissazione interna con placca con stabilità *79.17.10*
- - - Carpo e metacarpo , con fissazione interna con placca con stabilità *79.13.10*
- - - Falangi delle mani , con fissazione interna con placca con stabilità *79.14.10*
- - - Omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità *79.11.19*
- Rimozione dispositivo impiantato
- - Fibula : placca (con stabilità *78.67.21*
- - Ossa pelviche : placca (con stabilità *78.69.22*

Angolare –*Continuazione*
- Vite compressione dinamica filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità *78.69.52*

Angolata
- Condilare
- - Chiodo endomidollare chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca *78.62.01*
- - - Di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca *78.63.01*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca *78.50.25*
- - Riduzione chiusa frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca *79.11.10*
- - - Dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca *79.11.20*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità angolare) , placca *78.67.11*
- - - Da altre ossa specificate : placca *78.69.53*
- - Vite compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca *78.65.01*
- Riduzione aperta frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (*79.31.10*
- - Dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (*79.31.30*

Angolatura cardioesofagea Ripristino dell ' *44.66*

Angolo
- Cardioesofageo Ripristino dell ' *44.67*
- Mediale laterale Riparazione palpebra , *08.89.10*

Anistreplasi ¬ *99.10*

Annessi uterini eccetto ovaio tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli *68.15*

Annulo Plicazione dell ' *35.33*

Ano
- Anastomosi all ' *45.95*
- Asportazione dell ' *49.6*
- - Distruzione locale lesione o tessuto dell ' *49.39*
- - Endoscopica distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *49.31*
- - Totale parziale dell ' *49.6*
- Biopsia dell ' *49.23*
- Cauterizzazione lesione dell ' *49.3*

Ano –*Continuazione*
- Controllo postoperatorio emorragia dell ' *49.95*
- Coperto Anoplastica cut back per *48.0*
- Formazione tasca ileale endorettale (J - pouch) (H - pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' *45.95*
- Incisione dell ' *49.93*
- - Rimozione corpo estraneo dall ' *49.93*
- - - Intraluminale da retto ed *98.05*
- Interventi sull ' *49.99.00*
- - ' *49.99.99*
- Retto plastica sagittale posteriore (secondo Penai) * ¬ *48.69*
- Rimozione filo seta dall ' *49.93*
- Sutura lacerazione dell ' *49.71*
- Tessuti perianali
- - Cromoendoscopia dell ' *49.29.10*
- - Procedure diagnostiche sull ' *49.29.00*
- - - Diagnostiche sull ' *49.29.99*
- Vecchia data Riparazione lacerazione ostetrica dell ' *49.79*

Anomala
- Allargamento foramen ovale Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena *35.82*
- Incisione asportazione parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Legatura connessione venosa vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*

Anomalia connessione venosa polmonare Correzione totale di completa *35.82*

Anomalie
- Anorettali ricostruzione plastica per *49.79.15*
- Congenite
- - Arteria vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per *39.99.22*
- - Cuore Interventi per *37.99.20*
- - - Per *37.99.29*
- - Istmo aortico stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per *39.99.21*
- - Mano
- - - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per *82.89.13*
- - - Radializzazione per *82.89.14*
- - - Resezione briglie con ricostruzione plastica per *82.89.15*

Anomalie –*Continuazione*
- Congenite –*Continuazione*
- - Parti estremità
- - - Inferiore ¬ Interventi per altre *84.99.12*
- - - Superiore ¬ Altri interventi per *84.99.11*
- - Piede Interventi per altre *84.99.13*
- - Vasi cardiaci Interventi per *36.99.20*
- - Vena cava Interventi per *39.99.23*
- Valvolari
- - Cardiache congenite
- - - Interventi per *35.99.10*
- - - Valvola aortica ¬ Altri interventi per *35.99.11*
- - - - ¬ Altri interventi per *35.99.19*
- - - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per *35.99.15*
- - - - Mitrale ¬ Altri interventi per *35.99.12*
- - - - Polmonare ¬ Altri interventi per *35.99.13*
- - - - Tricuspide ¬ Altri interventi per *35.99.14*
- - Congenite
- - - Ricostruzione cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per *35.11.20*
- - - - Aperto della valvola mitrale , senza sostituzione , per *35.12.20*
- - - - Aperto della valvola polmonare , senza sostituzione , per *35.13.20*
- - - - Aperto della valvola tricuspide , senza sostituzione , per *35.14.20*
- - - - Aperto di valvola atrioventricolare , senza sostituzione , per *35.19.10*
- - - - Aperto di valvola del tronco arterioso , senza sostituzione , per *35.19.11*
- - - Sostituzione valvola atrioventricolare per *35.29.10*
- - - - Del tronco arterioso per *35.29.20*
- Vascolari congenite Interventi per *39.99.20*
- - Per altre *39.99.39*

Anonima ¬ *38.05*
- ¬ *38.45*
- ¬ *38.55*
- ¬ *38.35*
- ¬ *38.85*
- ¬ *38.65*
- ¬ *38.15*
- Sinistra vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena *35.82*

Anoplastica cut back ano coperto ¬ *48.0*

Anoproctoplastica ¬ *49.79.14*

Anorettale
- Manometria *89.32.40*
- Miomectomia *48.92*

Anorettali
- Pull through sacroperineale o sacroaddominoperineale per malformazioni *48.41*
- Ricostruzione plastica anomalie *49.79.15*

Anorettoplastica

Anorettoplastica –*Continuazione*
- Anteriore ¬ *49.79.10*
- Posteriore sagittale ¬ *49.79.11*
- - Allargata interventi sugli organi adiacenti ¬ *49.79.12*

Anoscopia ¬ *49.21*

Anossico Arresto *39.63*

Ansa
- Asportazione sottomucosale tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con *48.35.10*
- - (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con *48.35.11*
- Colostomia ad *46.03*
- Ileale Isolamento di *45.51*
- Ileostomia ad *46.01*

Anserinus Meniscectomia mediale riparazione legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes *81.42*

Antagonisti metalli pesanti Iniezione di *99.16*

Anterior lumbar interbody fusion Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , *81.06*
- Intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , *81.36*

Anteriore
- 1 segmento Approccio chirurgico alla colonna cervicale , *03.09.11*
- - Alla colonna lombare , *03.09.31*
- - Alla colonna toracica , *03.09.21*
- 2 segmenti Approccio chirurgico alla colonna cervicale , *03.09.12*
- - Alla colonna lombare , *03.09.32*
- - Alla colonna toracica , *03.09.22*
- 3 segmenti Approccio chirurgico alla colonna cervicale , *03.09.13*
- - Alla colonna lombare , *03.09.33*
- - Alla colonna toracica , *03.09.23*
- Allargata resezione anteriore retto , Resezione *48.63.10*
- Amputazione quarto *84.09*
- Anorettoplastica *49.79.10*
- Artrodesi
- - Cervicale approccio *81.02*
- - Dorsale dorsolombare approccio *81.04*
- - Vertebre lombari lombosacrali , approccio *81.06*
- Colonna vertebrale Osteosintesi mediante sistema a viti e placca *78.50.36*
- Controllo epistassi mediante tamponamento nasale *21.01*
- - Nasale posteriore (e *21.02*
- Corpi) ¬ *81.32*
- Ginocchio
- - Artroscopica Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.11*
- Iniezione
- - Aria camera *12.92.21*
- - Camera *12.92.00*

Anteriore –*Continuazione*
- Iniezione –*Continuazione*
- - Camera –*Continuazione*
- - - *12.92.99*
- - Gas camera *12.92.20*
- - - *12.92.29*
- - Liquido camera *12.92.11*
- - Medicamento liquido camera *12.92.12*
- - Sostanza liquida camera *12.92.10*
- - - *12.92.19*
- Innesto protesi Riparazione ernia della parete addominale *53.69*
- Inserzione
- - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione della radice *86.96.10*
- - Sostituzione elettrodo subdurale per stimolazione della radice *03.93.30*
- Interventi sulla camera *12.99.00*
- - *12.99.99*
- Irrigazione camera *12.91.10*
- - *12.91.19*
- Legamento collaterale mediale Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato *81.43*
- Lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.06*
- - Interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.36*
- Media Cerebrale (*38.01*
- - (*38.61*
- - (*38.81*
- - (*38.41*
- - (*38.31*
- - (*38.11*
- Occhio
- - Aspirazione diagnostica camera *12.21*
- - Impiego magnete Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento *12.01*
- - - Di corpo estraneo intraoculare dal segmento *12.02*
- - Revisione ferita operatoria del segmento *12.83*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo intraoculare dal segmento *12.00*
- - - Lesione del segmento *12.40*
- Paracentesi camera *12.91*
- - *12.91.20*
- Pars plana Vitrectomia *14.71.10*
- - Meccanica *14.73.10*
- Posteriore
- - Bypass femoro tibiale (*39.29*
- - Capsuloplastica *81.83.43*
- - Fusione
- - - C1 C2 mediante tecnica transorale *81.01*
- - - Craniocervicale mediante tecnica transorale *81.01*
- - - Occipitale C2 mediante tecnica transorale *81.01*
- - Plastica margine glenoideo *81.83.42*
- - Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Plastica del margine glenoideo *81.82.21*
- - - Della spalla , Capsuloplastica *81.82.22*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.50*

Anteriore –*Continuazione*
- Posteriore –*Continuazione*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione –*Continuazione*
- - - (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.59*
- - - (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.60*
- - - (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.69*
- - Stabilità primaria
- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.63*
- - - - E più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.66*
- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.61*
- - - - A 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.64*
- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.62*
- - - - A 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.65*
- Procedure diagnostiche sull iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e sulla camera *12.29.00*
- - , sul corpo ciliare , sulla sclera e sulla camera *12.29.99*
- Puntura fontanella *01.09*
- Retto
- - Contemporanea colostomia Resezione *48.62*
- - Resezione *48.63.00*
- - - *48.63.99*
- - - Anteriore allargata ¬ Altra resezione *48.63.10*
- Revisione
- - Neurostimolatore stimolazione epidurale del midollo spinale e della radice *86.99.11*
- - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione della radice *86.99.13*
- Rifusione
- - Dorsale dorsolombare approccio *81.34*
- - Lombare lombosacrale approccio *81.36*
- - Vertebre cervicali approccio *81.32*
- Rimozione
- - Corpo vitreo per via *14.71.00*
- - - Per via *14.71.99*
- - Distruzione invasione epiteliale dalla camera *12.93*
- - Elettrodo neurostimulatore subdurale per stimolazione della radice *03.94.30*
- - Olio silicone Irrigazione della camera *12.91.11*
- - Sutura camera *12.99.10*
- Riparazione
- - Ernia parete addominale *53.59*
- - Uretrocele Colporrafia *70.51*
- - - *70.54*
- Seno frontale Riduzione
- - Chiusa di frattura della parete *76.78.10*

Anteriore –*Continuazione*
- Seno frontale Riduzione –*Continuazione*
- - Endoscopica di frattura della parete *76.78.11*
- Sostegno Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) con innesto *78.49.31*
- Sostituzione
- - Neurostimolatore stimolazione radice *86.96.20*
- - Rimozione vitreo , approccio *14.71*
- Stabilità primaria
- - 11 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5A*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5D*
- - 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.57*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5B*
- - 7 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.58*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5C*
- Svuotamento terapeutico camera *12.91.00*
- - *12.91.99*
- Tendine rotuleo autologo chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.20*
- Transorale posteriore Fusione
- - C1 - C2 mediante tecnica *81.31*
- - Craniocervicale mediante tecnica *81.31*
- - Occipitale - C2 mediante tecnica *81.31*
- Uretropessia *59.79*
- Vitrectomia meccanica per via *14.73.00*
- - *14.73.19*
- - Per via *14.73.99*

Anteriori
- Lisi sinechie *12.32*
- - *12.32*
- Mediante laser Lisi sinechie *12.32*

Anterograda qualsiasi metodo Urografia *87.75*

Anterolaterale regione Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.12*

Antetoracica
- Esofagocolostomia *42.66*
- Esofagodigiunostomia *42.64*
- Esofagoenterostomia *42.64*
- Esofagoileostomia *42.64*

Anthrax Vaccinazione contro carbonchio (*99.55*

Anti
- Aderenza Applicazione gel *99.77*
- Febbre gialla Vaccinazione *99.43*
- Influenzale Vaccinazione profilattica *99.52*
- Morbillo parotite rosolia combinati ¬ Vaccinazione *99.48*
- Morbillosa Vaccinazione *99.45*
- Parotite Vaccinazione *99.46*

Anti –*Continuazione*
- Rabbica Vaccinazione *99.44*
- Reflusso sull esofago endoscopica ¬ Interventi *42.99.20*
- Rh Iniezione immunoglobuline *99.11*
- Rhesus Iniezione globulina *99.11*
- Ristenosi Ultrasuoni *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Rosolia Vaccinazione *99.47*
- Shock
- - Applicazione pantaloni *93.58*
- - Trousers Applicazione pantaloni MAST (Military *93.58*

Antibiotico classe oxazolidinoni Iniezione infusione di *00.14*

Anticoagulante Iniezione di *99.19*

Anticoagulazione
- 144 264
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C4*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.34*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.74*
- 24 72
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C2*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.32*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.72*
- 264 432
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C5*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.35*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.75*
- 72 144
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C3*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.33*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.73*
- Emodiafiltrazione
- - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C0*

Anticoagulazione –*Continuazione*
- Emodiafiltrazione –*Continuazione*
- - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza –*Continuazione*
- - - - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C9*
- - Intermittente anticoagulazione eparina o senza *39.95.B1*
- - Prolungata intermittente anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B3*
- Emodialisi
- - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.30*
- - - - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.39*
- - Intermittente anticoagulazione eparina o senza *39.95.21*
- - Prolungata intermittente anticoagulazione con eparina o senza *39.95.23*
- Emofiltrazione
- - Continua veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.70*
- - - - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.79*
- - Intermittente anticoagulazione eparina o senza *39.95.61*
- - Prolungata intermittente anticoagulazione con eparina o senza *39.95.63*
- Eparina anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.39*
- - 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.34*
- - - A 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C4*
- - - A 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.74*
- - 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.32*
- - - A 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C2*
- - - A 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.72*
- - 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.35*
- - - A 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C5*
- - - A 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.75*
- - 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.33*
- - - A 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C3*
- - - A 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.73*

Anticoagulazione –*Continuazione*
- Eparina anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , –*Continuazione*
- - - : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C9*
- - : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.79*
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C0*
- - - Intermittente , *39.95.B1*
- - - Prolungata intermittente , *39.95.B3*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.30*
- - - Intermittente , *39.95.21*
- - - Prolungata intermittente , *39.95.23*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.70*
- - - Intermittente , *39.95.61*
- - - Prolungata intermittente , *39.95.63*
- - Fino 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.31*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C1*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.71*
- Fino 24
- - Emodiafiltrazione Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C1*
- - Emodialisi Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.31*
- - Emofiltrazione Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.71*
- Sostanze
- - 144 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.44*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D4*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.84*
- - 24 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.42*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D2*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.82*
- - 264 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.45*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D5*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.85*

Anticoagulazione –*Continuazione*
- Sostanze –*Continuazione*
- - 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D9*
- - 72 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.43*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D3*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.83*
- - Emodiafiltrazione
- - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D0*
- - - Intermittente , *39.95.B2*
- - - Prolungata intermittente , *39.95.B9*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.49*
- - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.40*
- - - Intermittente , *39.95.22*
- - - Prolungata intermittente , *39.95.24*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.89*
- - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.80*
- - - Intermittente , *39.95.62*
- - - Prolungata intermittente , *39.95.64*
- - Fino 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.41*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D1*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.81*

Anticorpi
- Angioplastica coronarica PTCA mediante palloncino rivestito di *00.66.22*
- Immunosoppressori Infusione di *00.18*
- Modificati immunoterapia , con *99.28.12*
- Monoclonali Terapia con *00.18*
- Non modificati immunoterapia , con *99.28.11*
- Plasma colonne proteina Rimozione di *99.76*
- Policlonali Terapia con *00.18*
- Sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con *92.18.01*

Antidoto Iniezione di *99.16*

Antiemboli
- Vasi periferici viscerali Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema *39.75.13*
- Vena cava chirurgica
- - Inserzione di filtro *38.7X.11*
- - Rimozione di filtro *38.7X.12*

Antiemofilico Trasfusione fattore *99.06*

Antigene
- Donatore consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 *41.02.11*

Antigene –*Continuazione*

- Trapianto allogenico cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in -vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 1 *41.08.01*

Antigeni
- Aploide
- - Donatore consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 *41.02.12*
- - Trapianto allogenico cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 *41.08.02*
- Condizionamento aria libero da *93.98*

Antiinfettiva
- 15 30 Iniezione di sostanza *99.22.14*
- 4 7 Iniezione di sostanza *99.22.12*
- 8 14 Iniezione di sostanza *99.22.13*
- Durata trattamento Iniezione di sostanza *99.22.10*
- Fino 3 Iniezione sostanza *99.22.11*
- Iniezione sostanza *99.22.00*
- - *99.22.19*
- - *99.22.09*

Antimicrobico Materiale non riassorbibile rivestimento *54.99.22*

Antineoplastica Immunoterapia , *99.28*

Antineoplastico Iniezione infusione agente *99.25*

Antipolio Vaccinazione *99.41*

Antireflusso isolata secondo Lich Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , plastica *56.74.10*
-) , per via laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , plastica *56.74.11*

Antireumatico non steroideo Somministrazione parenterale di *99.29.20*

Antitachicardica Inserzione iniziale un sistema a camera doppia , senza stimolazione *37.83.10*
- A camera doppia , con stimolazione *37.83.11*

Antitossina
- Difterica Somministrazione di *99.58*
- Gangrena gassosa Somministrazione di *99.58*
- Scarlattina Somministrazione di *99.58*
- Tetanica Somministrazione di *99.56*

Antitossine
- Botuliniche Somministrazione di *99.57*
- Somministrazione di altre *99.58*

Antitumorale Vaccino *99.28*

Antivaiolosa Vaccinazione *99.42*

Antivenina Iniezione di *99.16*

Antro mascellare approccio Caldwell Luc ¬ Esplorazione dell ' *22.39*

Antroposofico complesso
- 10 49 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento medico *94.91.11*
- 50 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento medico *94.91.12*

Antroposofico complesso –*Continuazione*

- Fino 9 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento medico *94.91.10*
- Trattamento medico *94.91.00*
- - *94.91.99*

Antrotomia ¬ *20.23.10*
- Atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.10*
- - Di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.11*
- Intranasale , NAS ¬ *22.2X.00*
- - ¬ Altra *22.2X.99*
- Mascellare
- - Esterna ¬ Altra *22.39*
- - Radicale ¬ *22.31*

Anulare intrastromale cornea Impianto segmento *11.79.20*

Anuloplastica , NAS ¬ *35.33.00*
- , altro ¬ *35.33.99*
- Aortica decalcificazione ¬ *35.11.99*
- Mitralica endovascolare ¬ *35.96.23*
- Valvola mitrale , NAS ¬ *35.33.10*
- - , altro ¬ *35.33.19*
- - Cielo aperto ¬ *35.33.11*

Aorta
- Addominale
- - Anastomosi Resezione dell ' *38.34.30*
- - Aorto iliaca fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.10*
- - - O diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.11*
- - Arteriografia dell ' *88.42*
- - Asportazione dell ' *38.64.20*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.14.30*
- - Impianto
- - - Endovascolare protesi nell ' *39.71.00*
- - - - Nell ' *39.71.99*
- - - Riparazione endovascolare di un aneurisma dell ' *39.71*
- - Incisione dell ' *38.04.30*
- - Intervento dissezione aorta (re - entry) , *39.54.20*
- - Occlusione chirurgica dell ' *38.84.20*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione dell ' *39.57.41*
- - - Tissutale Riparazione dell ' *39.56.41*
- - Protesi biforcazione aorto - bisiliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.12*
- - - - bisiliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.13*
- - Riparazione dell ' *39.59.61*
- - - Chirurgica cielo aperto di aneurismi dell ' *39.52.22*
- - Sostituzione
- - - Infrarenale Resezione dell ' *38.44.11*
- - - Iuxtarenale Resezione dell ' *38.44.12*
- - - Resezione dell ' *38.44.00*
- - - - Dell ' *38.44.99*
- - - Soprarenale Resezione dell ' *38.44.10*
- - Sutura dell ' *39.31.62*
- Anastomosi Resezione dell ' *38.34.00*

Aorta –*Continuazione*
- Anastomosi Resezione dell ' –*Continuazione*

- - Dell ' *38.34.99*
- Arco aortico Arteriografia dell ' *88.42*
- Arteria polmonare Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' *35.83*
- Ascendente arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' *39.52.21*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.34.10*
- - Aorta toracica ¬ *39.56.31*
- - - Toracica ¬ *39.59.51*
- - - Toracica ¬ *39.57.31*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.14.10*
- - Incisione dell ' *38.04.10*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.45.11*
- Asportazione dell ' *38.64.00*
- - Dell ' *38.64.99*
- Bypass
- - Carotide - *39.22.14*
- - Succlavia all ' *39.22.21*
- Carotide brachiale Bypass arterioso) : *39.22*
- Centrale Shunt protesico polmonare - *39.0X.20*
- Creazione condotto ventricolo sinistro e l ' *35.93*
- Discendente
- - Anastomosi Resezione dell ' *38.34.20*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.14.20*
- - Incisione dell ' *38.04.20*
- - Polmonare sinistra Potts - Smith) ¬ Anastomosi *39.0X.12*
- Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali dell ' *39.79.22*
- - Selettiva
- - - Filtri dell ' *39.79.52*
- - - Liquidi embolizzanti dell ' *39.79.32*
- - - Palloncini staccabili dell ' *39.79.42*
- - - Particelle dell ' *39.79.62*
- Endoarteriectomia dell ' *38.14.00*
- - Dell ' *38.14.99*
- Incisione dell ' *38.04.00*
- - Dell ' *38.04.99*
- Occlusione
- - Chirurgica dell ' *38.84.00*
- - - Dell ' *38.84.99*
- - Mediante cateterismo
- - - Laser , dell ' *39.79.72*
- - - Radiofrequenza dell ' *39.79.82*
- PCI dell ' *00.4B.12*
- Periferico Shunt protesico polmonare - *39.0X.21*
- Polmonare destra Waterston Cooley) ¬ Anastomosi *39.0X.11*
- Rami aortici ascendenti muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' *36.2*
- Re entry
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell ' *39.54.20*
- - - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell ' *39.54.10*
- - Intervento di dissezione dell ' *39.54.00*
- - - Di dissezione dell ' *39.54.99*
- Riparazione aneurismi dell ' *39.52.20*

Aorta –*Continuazione*
- Riparazione aneurismi dell ' –*Continuazione*
- - Dell ' *39.52.29*
- Shunt
- - Apice ventricolo sinistro e l ' *35.93*
- - Bypass vascolari intraaddominali , *39.26.11*
- Succlavia carotide Bypass arterioso) : *39.22*
- Sutura dell ' *39.31.60*
- - Dell ' *39.31.69*
- Toracale impianto dispositivo (i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell ' *39.73*
- Toracica
- - Aorta ascendente arco aortico , *39.56.31*
- - - Aortico , *39.57.31*
- - - Aortico , *39.59.51*
- - Arteriografia dell¿arto superiore e dell ' *88.42*
- - Asportazione dell ' *38.64.10*
- - Fenestrazione
- - - Aneurisma dissecante dell ' *39.54*
- - - Diramazione Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.73.10*
- - - - Endovascolare di protesi nell ' *39.73.11*
- - Impianto endovascolare protesi nell ' *39.73.00*
- - - Nell ' *39.73.99*
- - Intervento dissezione aorta (re - entry) , *39.54.10*
- - Occlusione chirurgica dell ' *38.84.10*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione dell ' *39.57.31*
- - - Tissutale Riparazione dell ' *39.56.31*
- - Riparazione dell ' *39.59.51*
- - - Chirurgica cielo aperto di aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' *39.52.21*
- - Sostituzione
- - - Protesi ibrida ¬ Resezione dell ' *38.45.14*
- - - Resezione dell ' *38.45.10*
- - - - Dell ' *38.45.19*
- - - - Dell ' *38.45.12*
- - Sutura dell ' *39.31.61*
- Toracoaddominale
- - Impianto endovascolare protesi nell ' *39.73.20*
- - Sostituzione Resezione dell ' *38.45.13*

Aortica
- Biologica Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.21.20*
- Decalcificazione Anuloplastica *35.11.99*
- Endovascolare transluminale Sostituzione valvola *35.96.11*
- Impianto mini invasivo valvola *35.22.10*
- - *35.22.19*
- Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.11*
- Meccanica Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.22.30*
- Mediante autotrapianto intervento Ross] ¬ Sostituzione della valvola *35.22.20*
- Pelvica
- - Iliaca Linfoadenectomia regionale in corso di altro intervento , para - *40.3X.23*

Aortica –*Continuazione*
- Pelvica –*Continuazione*
- - Otturatoria iliaca Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , para - *40.3X.13*
- Protesi
- - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della valvola *35.21*
- - Bioprotesi Sostituzione valvola *35.21.10*
- - Sostituzione valvola *35.21.00*
- - - *35.21.99*
- Resezione
- - Fibrosa muscolare sottovalvolare *35.35.10*
- - Sopravalvolare *35.39.11*
- Rifissazione protesi valvolare *35.95.11*
- Sostituzione
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.11.20*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.22*
- - Riparazione valvola *35.22*
- - Valvola *35.22.00*
- - - *35.22.99*
- - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.11.00*
- - - Della valvola *35.11.99*
- Transapicale Impianto mini invasivo di valvola *35.22.11*
- Valvola *88.53*
- Valvuloplastica cuore aperto valvola *35.11.10*
- Valvulotomia cuore chiuso valvola *35.01*

Aortiche Ecografia duplex arterie vene extracraniche sovra - *88.71.14*

Aortici
- Ascendenti muscolo cardiaco Impianto di ramo dell ' aorta [rami *36.2*
- Paracavali pelvici
- - Quadro un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - *40.52.11*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - *40.52.10*

Aortico
- 48
- - 96 ore ¬ Durata del trattamento con contropulsatore *37.61.22*
- - Durata trattamento con contropulsatore *37.61.21*
- Anastomosi Resezione aorta ascendente e dell ' arco *38.34.10*
- Aorta toracica
- - Aorta ascendente , arco *39.56.31*
- - - , arco *39.59.51*
- - - , arco *39.57.31*
- - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' arco *39.52.21*
- Arteriografia aorta arco *88.42*
- Asportazione
- - Anello sottovalvolare *35.35*
- - Linfonodo para - *40.29.20*
- Bypass aorto iliaco femorale , *39.25.10*
- - , *39.25.19*
- Chirurgico cielo aperto Impianto di contropulsatore *37.61.10*

Aortico –*Continuazione*
- Contropulsatore *97.44*
- Creazione shunt apico *35.93*
- Denervazione corpuscolo *39.8*
- Durata trattamento
- - 48 95 ore ¬ Inserzione percutanea di contropulsatore *37.68.12*
- - Contropulsatore *37.61.20*
- - - *37.61.29*
- - Fino 48 ore ¬ Inserzione percutanea di contropulsatore *37.68.11*
- - Inserzione percutanea di contropulsatore *37.68.10*
- - Maggiore Inserzione percutanea di contropulsatore *37.68.19*
- Endoarteriectomia aorta ascendente e dell ' arco *38.14.10*
- Impianto contropulsatore *37.61.00*
- - *37.61.99*
- Incisione aorta ascendente e dell ' arco *38.04.10*
- Interrotto Interventi anomalie congenite dell ' istmo aortico (stenosi) o per arco *39.99.21*
- Mesenterico superiore Bypass *39.26*
- Protesi una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo *35.83*
- Rimozione contropulsatore *37.64.10*
- Sostituzione Resezione aorta ascendente o dell ' arco *38.45.11*
- Stenosi arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' istmo *39.99.21*
- Ultrasonografia arco *88.73*

Aorto
- Bisiliaca fenestrazione diramazione Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , *39.71.12*
- - Endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , *39.71.13*
- Celiaco Bypass *39.26*
- Coronarico
- - Arterie coronarie , NAS ¬ Bypass (*36.12.00*
- - - , altra tecnica ¬ Bypass (*36.14.19*
- - - , altro ¬ Bypass (*36.14.99*
- - - , altro ¬ Bypass (*36.12.99*
- - - , NAS ¬ Bypass (*36.14.00*
- - - , tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.14.11*
- - - , tecnica mini - invasiva ¬ Bypass (*36.14.12*
- - - Tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.12.11*
- - - - ¬ Bypass (*36.12.19*
- - - - Mini - invasiva ¬ Bypass (*36.12.12*
- - Tre arterie
- - - Coronariche , altra tecnica ¬ Bypass (*36.13.19*
- - - - , altro ¬ Bypass (*36.13.99*
- - - Coronarie , NAS ¬ Bypass (*36.13.00*
- - - - , tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.13.11*
- - - - , tecnica mini - invasiva ¬ Bypass (*36.13.12*
- - Un arteria coronaria , NAS ¬ Bypass (*36.11.00*
- - - , altra tecnica ¬ Bypass (*36.11.19*

Aorto –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Un arteria coronaria , NAS ¬ Bypass (–*Continuazione*
- - - , altro ¬ Bypass (*36.11.99*
- - - , tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.11.11*
- - - , tecnica mini - invasiva ¬ Bypass (*36.11.12*
- Crurale Bypass *39.25.14*
- Femorale Bypass *39.25.12*
- Iliaca fenestrazione diramazione Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.10*
- - Endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.11*
- Iliaco
- - Bypass *39.25.11*
- - Femorale
- - - Aortico , NAS ¬ Bypass *39.25.10*
- - - - , altro ¬ Bypass *39.25.19*
- - - Bypass *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - Poplitea Bypass *39.25*
- Popliteo Bypass *39.25.13*
- Renale Bypass *39.24*
- Succlavio carotideo Bypass *39.22.00*
- - *39.22.99*

Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca
- Bypass *36.10.00*
- - *36.10.99*
- Tecnica
- - Bypass *36.10.19*
- - Convenzionale ¬ Bypass *36.10.11*
- - Mini - invasiva ¬ Bypass *36.10.12*

Aortografia ¬ *88.42*

Aortopessia ¬ *39.99.10*

Aortopolmonare Intervento finestra *39.59*

APD apparecchi supplementari : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.39*
- 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.34*
- 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.32*
- 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.35*
- 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.33*
- Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.30*
- Fino 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.31*

Aperta
- Angioscopia *38.23*
- Attenuazione diretta ostruzione arteria coronarica ¬ Chirurgia *36.03*
- Cranio Debridement frattura comminuta *02.02*
- Epifisiodesi *78.2*

Aperta –*Continuazione*
- Epifisiolisi
- - Femore Riduzione *79.55*
- - Fibula
- - - Distale Riduzione *79.56.21*
- - - Prossimale Riduzione *79.56.20*
- - Omero Riduzione *79.51*
- - Ossa specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Riduzione *79.59.00*
- - - Quelle facciali , altro ¬ Riduzione *79.59.99*
- - Radio
- - - Distale Riduzione *79.52.10*
- - - Ulna , NAS ¬ Riduzione *79.52.00*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.52.99*
- - - - ¬ Riduzione *79.52.20*
- - Rotula Riduzione *79.59.10*
- - Sede non specificata ¬ Riduzione *79.50*
- - Tibia
- - - Distale Riduzione *79.56.11*
- - - Fibula , NAS ¬ Riduzione *79.56.00*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.56.99*
- - - Prossimale Riduzione *79.56.10*
- Esterno frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione *76.76.20*
- Frattura
- - Acetabolo
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.39.20*
- - - Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.21*
- - Calcagno talo , con fissazione interna con placca ¬ Riduzione *79.37.10*
- - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.37.11*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.13*
- - Carpo metacarpo , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.33.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.14.11*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.23*
- - - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.33.99*
- - - - Interna , NAS ¬ Riduzione *79.33.00*
- - - - Interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione *79.33.10*
- - Centrolaterale terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione *76.79.31*
- - Collo femorale femore prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.15.10*
- - - Prossimale , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.35.11*
- - Combinata corpo mandibola ¬ Riduzione *76.76.11*
- - Coste sterno fissatore esterno ¬ Riduzione *78.11.21*
- - Diafisi
- - - Femorale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.15.20*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.35.12*
- - - Fibula fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.21*
- - - Omero , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.21.11*
- - - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.11*

Aperta –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Facciale riduzione *76.79.00*
- - - *76.79.99*
- - Falangi
- - - Mani fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.11*
- - - Mano fissazione interna ¬ Riduzione *79.24*
- - - - Interna ¬ Riduzione *79.34*
- - - Piede fissazione interna ¬ Riduzione *79.28*
- - - - Interna ¬ Riduzione *79.38*
- - - Piedi fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.31*
- - Femore
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.15.31*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.35.13*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.25*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.35.99*
- - - - , NAS ¬ Riduzione *79.35.00*
- - Fibula
- - - Distale fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.22*
- - - Prossimale fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.20*
- - Fissazione interna sede non specificata ¬ Riduzione *79.20*
- - - Non specificata ¬ Riduzione *79.30*
- - Laterale terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione *76.79.39*
- - Mandibolare Riduzione *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- - Mascellare Riduzione *76.74*
- - Nasale Riduzione *21.72*
- - Nasoetmoidale terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione *76.79.30*
- - Omero
- - - Distale fissazione interna ¬ Riduzione *79.21.12*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.12.91*
- - - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.21.00*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.31.99*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.21.99*
- - - - , NAS ¬ Riduzione *79.31.00*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.12.11*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.21.10*
- - Orbita riduzione *76.79.19*
- - Ossa
- - - Pelviche fissazione interna ¬ Riduzione *79.29.20*
- - - Specificate
- - - - Escluse quelle facciali , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.29.00*
- - - - - Quelle facciali , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.39.99*
- - - - - Quelle facciali , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.39.00*
- - - - - Quelle facciali , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.29.99*

Aperta –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Specificate –*Continuazione*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.91*
- - Parete
- - - Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione *76.79.11*
- - - Seno frontale ¬ Altra riduzione *76.79.20*
- - Parti ossa pelviche con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.22*
- - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.39.29*
- - Pluriframmentaria
- - - Clavicola scapola , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.29.11*
- - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.39.11*
- - - Diafisi fibula con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.23*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.63*
- - - - , con fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione *79.36.62*
- - - Fibula
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.26*
- - - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.73*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.21*
- - - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.51*
- - - Metatarso
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.15*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.37.30*
- - - Omero prossimale , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.31.12*
- - - Ossa tarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.14*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.37.21*
- - - - , con fissazione interna con placca ¬ Riduzione *79.37.20*
- - - - E metatarsali , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.27.12*
- - - Parti
- - - - Omero , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.31.90*
- - - - Tibia con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.16*
- - - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.40*
- - - Scapola clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.11.12*
- - - Tibia prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.12*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.14*
- - - - , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione *79.36.13*
- - Processo alveolare
- - - Mandibola ¬ Riduzione *76.77.11*
- - - Mascella ¬ Riduzione *76.77.10*
- - - Riduzione *76.77.00*
- - - - *76.77.99*
- - Radio
- - - Distale

Aperta –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Radio –*Continuazione*
- - - Distale –*Continuazione*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.13.12*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.22.10*
- - - - - Interna ¬ Riduzione *79.32.10*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.13.13*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.22.19*
- - - - ¬ Riduzione *79.32.19*
- - - Ulna , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.22.00*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.32.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.32.00*
- - - - , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.22.99*
- - Rotula
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.16.11*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.29.30*
- - - - ¬ Riduzione *79.39.40*
- - Semplice
- - - Clavicola scapola , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.29.10*
- - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.39.10*
- - - Corpo
- - - - Mandibola ¬ Riduzione *76.76.10*
- - - - Tibia , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.20*
- - - Diafisi
- - - - Fibula con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.22*
- - - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.61*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.36.60*
- - - - Omero , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.31.20*
- - - - Tibiale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.13*
- - - Fibula
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.25*
- - - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.72*
- - - - - , con fissazione interna con placca ¬ Riduzione *79.36.71*
- - - - - , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione *79.36.70*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.20*
- - - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.50*
- - - Omero
- - - - Distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione *79.31.30*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ Riduzione *79.31.31*
- - - - Prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione *79.31.10*

Aperta –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Semplice –*Continuazione*
- - - Omero –*Continuazione*
- - - - Prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ Riduzione *79.31.11*
- - - Ossa tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.12*
- - - - E metatarsali , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.37.40*
- - - - E metatarsali , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.27.11*
- - - Scapola clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.11.11*
- - - Tibia
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.14*
- - - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.32*
- - - - - , con fissazione interna con altra placca ¬ Riduzione *79.36.31*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca con stabilità angolare ¬ Riduzione *79.36.30*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.11*
- - - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.12*
- - - - - , con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.36.10*
- - - - - , con fissazione interna con vite ¬ Riduzione *79.36.11*
- - Sternale riparazione parete toracica , riduzione *34.79.30*
- - Talo calcagno fissazione interna ¬ Riduzione *79.27.10*
- - Tarso metatarso fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.27.00*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.37.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.27.99*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione *79.37.00*
- - Testa femorale fissazione interna ¬ Riduzione *79.35.10*
- - Tetto orbitario riduzione *76.79.10*
- - Tibia
- - - Distale fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.12*
- - - Fibula , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.26.00*
- - - - , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.26.99*
- - - - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.36.00*
- - - - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.36.99*
- - - Prossimale fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.10*
- - Ulna fissazione interna ¬ Riduzione *79.22.20*
- - - ¬ Riduzione *79.32.29*
- - Zigomatica malare Riduzione *76.72*
- Fratture
- - Combinate terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione *76.79.40*
- - Vertebrali Riduzione *03.53.20*

Aperta –*Continuazione*

- Ghiandola dotto salivare Biopsia *26.12*
- Ghigliottina
- - Amputazione *84.00*
- - Arto inferiore , NAS ¬ Amputazione *84.10*
- Impianto protesi
- - Alloplastica allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità *19.56.21*
- - Impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità *19.56.20*
- Laringe trachea Biopsia *31.45*
- Lesione tessuto
- - Epatico Escissione *50.23*
- - Polmonare Escissione *32.23*
- - Renale Escissione *55.32*
- Lingua Biopsia *25.02*
- Lussazione
- - Acromio clavicolare Riduzione *79.81.20*
- - Anca Riduzione *79.85*
- - Caviglia Riduzione *79.87.00*
- - - *79.87.99*
- - Falango falangea piede ¬ Riduzione *79.88.10*
- - Femoro tibiale Riduzione *79.86.19*
- - Ginocchio Riduzione *79.86.00*
- - - *79.86.99*
- - Gomito Riduzione *79.82*
- - Ileo sacrale Riduzione *79.89.20*
- - Mano dita mano ¬ Riduzione *79.84*
- - Metatarso falangea Riduzione *79.88.20*
- - Omero glenoidea Riduzione *79.81.10*
- - Piede dita piede , NAS ¬ Riduzione *79.88.00*
- - - , altro ¬ Riduzione *79.88.99*
- - Polso Riduzione *79.83.00*
- - - *79.83.99*
- - Radio ulnare distale ¬ Riduzione *79.83.10*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Riduzione *79.80*
- - - Specificata , NAS ¬ Riduzione *79.89.00*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.89.99*
- - Sinfisi Riduzione *79.89.30*
- - Spalla Riduzione *79.81.00*
- - - *79.81.99*
- - Sterno clavicolare Riduzione *79.89.10*
- - Talo calcaneare Riduzione *79.87.20*
- - Temporomandibolare Riduzione *76.94*
- - Tibio
- - - Fibulare prossimale ¬ Riduzione *79.86.10*
- - - Tarsale Riduzione *79.87.10*
- Osteotomia ramo ascendente mandibola , NAS ¬ Osteoplastica *76.62.00*
- - , altro ¬ Osteoplastica *76.62.99*
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica *76.62.20*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica *76.62.10*
- Riparazione
- - Difetto setto atriale con protesi , tecnica *35.51*

Aperta –*Continuazione*

- Riparazione –*Continuazione*

- - Protesi difetto setto interventricolare , per via *35.53*
- Seni paranasali Biopsia *22.12*
- Transorale
- - Esterno frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ Riduzione *76.76.30*
- - Frattura semplice combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione *76.76.21*

Aperti

- Articolazioni Instillazione radionuclidi *92.28.01*
- Metastasi ossee Terapia
- - Dolore palliativa endovenosa con radionuclidi *92.28.12*
- - Radionuclidi *92.28.11*

Aperto

- Acromioplastica sezione legamento coraco - acromiale , chirurgica a cielo *81.83.44*
- Addominale
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione delle tube di Falloppio , chirurgica a cielo *66.61.10*
- - - - Dell ' utero , chirurgica a cielo *68.29.11*
- - - Radicale moncone cervicale , senza linfoadenectomia , chirurgica a cielo *67.4X.11*
- - - - Cervicale , con linfoadenectomia , chirurgica a cielo *67.4X.21*
- - Chiusura fistola uretrovaginale , chirurgica a cielo *58.43.10*
- - Enucleazione mioma uterino , chirurgica a cielo *68.29.21*
- - Miomectomia uterina chirurgica a cielo *68.29.31*
- - Rimozione entrambe tube di Falloppio nello stesso intervento , chirurgica a cielo *66.51.10*
- - Riparazione
- - - Fistola
- - - - Colon - vaginale , chirurgica a cielo *70.72.10*
- - - - Retto - vaginale , chirurgica a cielo *70.73.10*
- - - Tuba di Falloppio , chirurgica a cielo *66.79.10*
- - - Utero e metroplastica , chirurgica a cielo *69.49.10*
- - Rriparazione fistola vescico - vaginale , chirurgica a cielo *57.84.10*
- - Salpingectomia
- - - Parziale
- - - - Bilaterale , chirurgica a cielo *66.63.10*
- - - - Chirurgica a cielo *66.69.10*
- - - Totale monolaterale , chirurgica a cielo *66.4X.10*
- Allargamento difetto esistente setto atriale , tecnica a cielo *35.41.10*
- - Interventricolare , tecnica a cielo *35.43.10*
- Ampliamento vescica chirurgica cielo *57.87.40*
- Anca Sinoviectomia cielo *80.75.20*
- Aneurismi aorta
- - Addominale riparazione chirurgica a cielo *39.52.22*

Aperto –*Continuazione*

- Aneurismi aorta –*Continuazione*

- - Ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo *39.52.21*
- Angioplastica arteria coronarica torace *36.03*
- Anuloplastica valvola mitrale cielo *35.33.11*
- Articolazione
- - Anca Revisione chirurgica a cielo *81.99.28*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.22*
- - - Ginocchio Revisione chirurgica a cielo *81.99.2A*
- - - Interfalangea piede ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2G*
- - - Metatarso falangea ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2F*
- - - Omero glenoidea ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.21*
- - - Sacroiliaca Revisione chirurgica a cielo *81.99.26*
- - - Sterno clavicolare ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.23*
- - - Subtalare Revisione chirurgica a cielo *81.99.2D*
- - - Talocrurale Revisione chirurgica a cielo *81.99.2C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2E*
- - Ginocchio Sinoviectomia cielo *80.76.20*
- - Gomito Revisione chirurgica a cielo *81.99.24*
- - Metatarso falangea Sinoviectomia a cielo *80.78.21*
- - Polso Revisione chirurgica a cielo *81.99.25*
- - Revisione chirurgica cielo *81.99.20*
- - - *81.99.29*
- - Sacroiliaca Sinoviectomia cielo *80.79.21*
- - Sinfisi pubica Revisione chirurgica a cielo *81.99.27*
- - Sterno clavicolare Sinoviectomia a cielo *80.79.20*
- - Subtalare Sinoviectomia cielo *80.77.21*
- - Talocrurale Sinoviectomia cielo *80.77.20*
- - Tarso metatarsale Sinoviectomia a cielo *80.78.20*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia a cielo *80.76.21*
- Asportazione
- - Dischi intervertebrali chirurgica a cielo *80.51.11*
- - Distruzione
- - - Cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , asportazione , chirurgica a cielo *57.59.10*
- - - Lesione o tessuto del cuore , a cielo *37.33.00*
- - - - O tessuto del cuore , a cielo *37.33.99*
- - - Locale lesione o tessuto renale , distruzione , chirurgica a cielo *55.39.22*

Aperto –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Distruzione –*Continuazione*
- - - Locale lesione o tessuto renale , distruzione , chirurgica a cielo –*Continuazione*
- - - - O tessuto dell ' uretra , asportazione , chirurgica a cielo *58.39.10*
- - - Sistema di conduzione del cuore , a cielo *37.33.10*
- - - - Di conduzione del cuore , a cielo *37.33.19*
- - Lesione tessuto cuore , a cielo *37.33.20*
- - Linfonodo
- - - Mammario interno , chirurgica a cielo *40.22.20*
- - - Mediastinico chirurgica a cielo *40.29.11*
- - Pleura pleurectomia chirurgica a cielo *34.59.20*
- - Tessuto cuore crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace *37.33*
- - Tre dischi intervertebrali , chirurgica a cielo *80.51.12*
- - Un disco intervertebrale , chirurgica a cielo *80.51.10*
- Biopsia
- - Carpo metacarpo Biopsia a cielo *77.44.20*
- - Cuore cielo *37.25.30*
- - Femore Biopsia cielo *77.45.20*
- - Intestino crasso cielo *45.26*
- - Mediastino cielo *34.26*
- - Omero Biopsia cielo *77.42.20*
- - Ossa specificate escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a cielo *77.49.21*
- - - Quelle facciali , Biopsia a cielo *77.49.91*
- - - Quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia a cielo *77.49.41*
- - Osso sede non specificata , Biopsia a cielo *77.40.20*
- - Radio ulna , Biopsia a cielo *77.43.20*
- - Renale cielo *55.24*
- - Rotula Biopsia cielo *77.46.20*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia a cielo *77.41.20*
- - Stomaco cielo *44.15*
- - Tarso metatarso Biopsia a cielo *77.48.20*
- - Tibia fibula Biopsia a cielo *77.47.20*
- - Tuba Falloppio mediante incisione (a cielo *66.11.20*
- - Vescica cielo *57.34*
- Bronco Biopsia cielo *33.25*
- Cervello Biopsia
- - Cielo *01.14.00*
- - - *01.14.99*
- - Stereotassica cielo *01.14.10*
- Chiusura fistola
- - Duodeno chirurgica a cielo *46.72.11*
- - Gastrica chirurgica a cielo *44.63.11*
- - Intestino
- - - Crasso , chirurgica a cielo *46.76.11*
- - - Tenue , eccetto il duodeno , chirurgica a cielo *46.74.11*
- - Ureterointestinale chirurgica a cielo *56.84.10*

Aperto –*Continuazione*
- Chiusura fistola –*Continuazione*
- - Ureterovaginale chirurgica a cielo *56.84.20*
- Cistectomia
- - Parziale
- - - Reimpianto ureterale , chirurgica a cielo *57.6X.10*
- - - - Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo *57.6X.12*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto ureterale , chirurgica a cielo *57.6X.20*
- - - - O subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo *57.6X.22*
- - Radicale
- - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio , chirurgica a cielo *57.71.50*
- - - Uretrectomia
- - - - Donna , chirurgica a cielo *57.71.30*
- - - - - , chirurgica a cielo *57.71.40*
- - - - Maschio , chirurgica a cielo *57.71.10*
- - - - - , chirurgica a cielo *57.71.20*
- - Totale cistectomia semplice , nel maschio , chirurgica a cielo *57.79.10*
- - - , nella donna , chirurgica a cielo *57.79.20*
- Cistoplastica riduttiva chirurgica cielo *57.87.30*
- Colecisti dotti biliari Biopsia a cielo *51.13*
- Condroabrasione
- - Anca chirurgica cielo *81.40.17*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , chirurgica a cielo *81.83.25*
- - - Omero glenoidea , chirurgica a cielo *81.83.23*
- - - Subtalare chirurgica a cielo *81.49.25*
- - - Talocrurale chirurgica a cielo *81.49.23*
- - Gomito chirurgica cielo *81.85.17*
- Confezione
- - Digiunostomia chirurgica cielo *46.34*
- - Uretero ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo *56.51.10*
- Congiuntiva Biopsia cielo *10.21.20*
- Conversione derivazione urinaria sopravescicale in neovescica , chirurgica a cielo *57.87.20*
- Cornea Biopsia cielo *11.22.20*
- Creazione difetto settale cuore , tecnica a cielo *35.42.10*
- Cuspide
- - Mitrale Ricostruzione cuore *35.12.11*
- - Valvola tricuspide Ricostruzione a cuore *35.14.11*
- Decorticazione Pleurodesi chirurgica cielo *34.6X.11*
- - *34.6X.12*
- Diaframma Biopsia cielo *34.27.20*
- Dilatazione
- - Intestino
- - - Crasso chirurgica a cielo *46.85.31*
- - - Mediante dilatatori , chirurgica a cielo *46.85.11*
- - - Tenue chirurgica a cielo *46.85.21*

Aperto –*Continuazione*
- Dilatazione –*Continuazione*
- - Stomaco mediante dilatatori , chirurgica a cielo *44.99.11*
- Distruzione lesione tessuto cuore , a cielo *37.33.30*
- Diversione biliopancreatica stomaco
- - Secondo Scopinaro , chirurgica a cielo *43.89.20*
- - Switch duodenale , chirurgica a cielo *43.89.30*
- Drenaggio
- - Torace *34.09*
- - Transduodenale cisti pancreatica , chirurgico a cielo *46.99.41*
- - Transgastrico cisti pancreatica , chirurgico a cielo *44.99.41*
- Emostasi vescicale postoperatoria chirurgica a cielo *57.93.12*
- Endoloop clipping
- - Intestino chirurgico a cielo *46.99.21*
- - Stomaco chirurgico a cielo *44.99.21*
- Epatectomia parziale Resezione
- - Cuneo , chirurgica a cielo *50.22.30*
- - Endocisti , chirurgica a cielo *50.22.20*
- Esofago Biopsia cielo *42.25*
- Esofagogastromiotomia chirurgica cielo *42.7X.31*
- Esofagogastroplastica
- - Emi fundoplicatio chirurgica a cielo *44.65.20*
- - Gastroplastica verticale secondo Mason , chirurgica a cielo *44.65.30*
- - Plastica cardias chirurgica a cielo *44.65.10*
- Esofagomiotomia
- - Chirurgica cielo *42.7X.11*
- - Faringocervicale chirurgica cielo *42.7X.21*
- Esplorazione
- - Criptorchidismo addominale chirurgica a cielo *62.99.11*
- - Nefrotomia chirurgica cielo *55.01.12*
- Fegato Biopsia cielo *50.12*
- Ghiandola pineale Biopsia cielo *07.17.11*
- Ghiandole surrenali Biopsia cielo *07.12*
- Gomito Sinoviectomia cielo *80.72.20*
- Impianto
- - Contropulsatore aortico chirurgico a cielo *37.61.10*
- - Isolato sonda chirurgico a cielo *00.57.10*
- - Sostituzione sistema terapia a pressione negativa , sull ' addome *86.88.52*
- Impiego suturatrice meccanica
- - Circolare , chirurgico a cielo *54.99.11*
- - Lineare , chirurgico a cielo *54.99.13*
- Incisione
- - Alveolo Biopsia a cielo *24.12.20*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia a cielo *76.19.11*
- - Esofago chirurgica a cielo *42.09.11*
- - Gengiva Biopsia a cielo *24.11.20*
- - Labbro Biopsia a cielo *27.23.20*
- - Mucosa guancia , pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia a cielo *27.24.20*
- - Ossa facciali Biopsia a cielo *76.11.11*
- - Palato osseo Biopsia a cielo *27.21.20*

Aperto –*Continuazione*
- Incisione –*Continuazione*
- - Ugola e del palato molle ¬ Biopsia a cielo *27.22.20*
- Iniezione
- - Intestino chirurgica cielo *46.99.31*
- - Nello stomaco chirurgica a cielo *44.99.31*
- Innesto cartilagine impianto
- - Colture tissutali prodotte in-vitro dell ' anca , chirurgica a cielo *81.40.15*
- - - Tissutali prodotte in-vitro , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a cielo *81.83.21*
- - - Tissutali prodotte in-vitro , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a cielo *81.83.19*
- - - Tissutali prodotte in-vitro , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo *81.49.21*
- - - Tissutali prodotte in-vitro , Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo *81.49.19*
- - Gomito di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo *81.85.15*
- Inserzione
- - Sostituzione
- - - Elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo *03.93.22*
- - - - (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a cielo *03.93.23*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo *04.92.30*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo *04.92.31*
- - - Protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.22*
- - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.52*
- - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.51*
- - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.21*
- - - Una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.20*
- - - - Autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.50*
- - - - Autoespandente nell ' intestino , chirurgica a cielo *46.99.61*
- - - - Autoespandente nello stomaco , chirurgica a cielo *44.99.61*
- - - - Non autoespandente nell ' intestino , chirurgica a cielo *46.99.51*
- - - - Non autoespandente nello stomaco , chirurgica a cielo *44.99.51*
- - - Uno stent (protesi) autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo *52.95.50*
- - Un drenaggio dotto pancreatico , chirurgica a cielo *52.95.30*
- Interventi

Aperto –*Continuazione*
- Interventi –*Continuazione*
- - Pancreas Inserzione sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo *52.95.40*
- - Sull
- - - Intestino chirurgici a cielo *46.99.91*
- - - Uretere iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , chirurgica a cielo *56.99.31*
- - Vie biliari Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo *51.99.20*
- - - O sostituzione di cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.44*
- - - O sostituzione di due stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.41*
- - - O sostituzione di più stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.21*
- - - O sostituzione di quattro stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.43*
- - - O sostituzione di sei o più stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.45*
- - - O sostituzione di tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.42*
- - - O sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo *51.99.40*
- Intervento distensione vescica chirurgico a cielo *57.99.41*
- Intestino tenue Biopsia cielo *45.15*
- Ipofaringe Biopsia cielo *29.12.20*
- Ipofisi trans
- - Frontale ¬ Biopsia a cielo *07.13.11*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia a cielo *07.14.11*
- Ipotermia sistemica chirurgia cuore *39.62*
- Laparoscopica
- - Percutanea Rimozione di tessuto malato da neovescica , chirurgica a cielo *57.99.16*
- - Rimozione
- - - Calcolo da neovescica , chirurgica a cielo *57.99.10*
- - - Corpo estraneo da neovescica , chirurgica a cielo *57.99.12*
- - - Muco da neovescica , chirurgica a cielo *57.99.14*
- Laparotomia staging Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , chirurgica a cielo *40.29.81*
- Legamenti uterini Biopsia cielo *68.14*
- Legamentoplastica ginocchio chirurgica cielo *81.47.31*
- Legatura varici fondo chirurgica a cielo *44.49.20*
- Lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Asportazione o distruzione a cielo *57.59.00*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione a cielo *57.59.99*
- - Asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo *57.59.10*
- - Miectomia ¬ Asportazione o distruzione a cielo *57.59.20*
- Linfoadenectomia

Aperto –*Continuazione*
- Linfoadenectomia –*Continuazione*
- - Radicale
- - - Dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.23*
- - - - Broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.21*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.22*
- - - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.24*
- - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.20*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo *32.42.29*
- - Regionale quale intervento indipendente , inguinale , chirurgica a cielo *40.3X.14*
- Lisi aderenze ovaio e di tuba di Falloppio , chirurgica a cielo *65.89.10*
- - E di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , chirurgica a cielo *65.89.12*
- Lobectomia polmone chirurgica a cielo *32.42.00*
- Mammella Biopsia cielo *85.12*
- Marcatura Asportazione linfonodo inguinale , chirurgica a cielo *40.24.10*
- - , chirurgica a cielo *40.24.11*
- Massaggio cardiaco torace *37.91*
- Meatotomia ureterale chirurgica cielo *56.1X.12*
- Mediante incisione linfonodo
- - Cervicale , sopraclavicolare , ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo *40.11.11*
- - Mediastinico , paraaortico , iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo *40.11.10*
- Meningi cerebrali Biopsia
- - Mediante craniotomia (a cielo *01.12.00*
- - - Craniotomia (a cielo *01.12.99*
- - Stereotassica mediante craniotomia (a cielo *01.12.10*
- Menzione linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.10*
- - , altro ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.19*
- - Dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.11*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.13*
- - - Broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.12*
- - - Broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.14*
- Midollo spinale meningi spinali ¬ Biopsia a cielo *03.32.20*
- Milza Biopsia cielo *41.33*
- Misure ablative tachiaritmia Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore , a cielo *37.33.11*
- Muscolo Biopsia cielo *83.21.21*
- Nasofaringe Biopsia cielo *29.12.30*
- Nefrostomia chirurgica cielo *55.02.11*
- Nefrotomia chirurgica cielo *55.01.11*

Aperto –*Continuazione*

- Nervi
- - Braccio mano Biopsia a cielo *04.12.32*
- - Cranici periferici gangli , NAS ¬ Biopsia a cielo *04.12.00*
- - - , altro ¬ Biopsia a cielo *04.12.99*
- - Estremità inferiori Biopsia a cielo *04.12.35*
- - Plesso lombosacrale Biopsia a cielo *04.12.34*
- - Spalla Biopsia cielo *04.12.31*
- - Tronco Biopsia cielo *04.12.33*
- Orchiectomia monolaterale testicolo addominale , chirurgica a cielo *62.3X.30*
- Palpebra Biopsia cielo *08.11.20*
- Pancreas
- - Biopsia cielo *52.12*
- - Dilatazione dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo *52.99.10*
- - Interventi cielo *52.99.00*
- - - *52.99.99*
- - Ricostruzione plastica dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo *52.99.20*
- Paratiroidi Biopsia cielo *06.13.12*
- Parete
- - Addominale ombelico Biopsia a cielo *54.22.20*
- - Toracica Biopsia cielo *34.23.20*
- Parziale Meniscectomia ginocchio chirurgica a cielo *80.6X.20*
- Perforazione subcondrale
- - Anca chirurgica a cielo *81.40.19*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , chirurgica a cielo *81.83.29*
- - - Omero - glenoidea , chirurgica a cielo *81.83.27*
- - - Subtalare , chirurgica a cielo *81.49.29*
- - - Talocrurale , chirurgica a cielo *81.49.27*
- - Gomito chirurgica a cielo *81.85.19*
- Pericardio Biopsia cielo *37.24.20*
- Piede dita piede ¬ Altra sinoviectomia a cielo *80.78.29*
- Plesso brachiale Biopsia cielo *04.12.30*
- Pleurodesi chirurgica cielo *34.6X.19*
- Polmone Biopsia cielo *33.28*
- Polso Sinoviectomia cielo *80.73.20*
- Pompa
- - Extracorporea pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.10*
- - - O centrifuga) , altro ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.65.19*
- - - O centrifuga) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.19*
- - - O centrifuga) , biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.65.12*
- - - O centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.12*
- - - O centrifuga) , monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.65.11*
- - - O centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.11*
- - - O centrifuga) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.65.10*

Aperto –*Continuazione*
- Pompa –*Continuazione*

- - Intracorporea
- - - Biventricolare Impianto (chirurgico a cielo *37.66.12*
- - - Impianto (chirurgico a cielo *37.66.10*
- - - - (chirurgico a cielo *37.66.19*
- - - Monoventricolare Impianto (chirurgico a cielo *37.66.11*
- - Paracorporea
- - - Biventricolare
- - - - Impianto (chirurgico a cielo *37.65.22*
- - - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.22*
- - - Impianto (chirurgico a cielo *37.65.20*
- - - - (chirurgico a cielo *37.65.29*
- - - Monoventricolare
- - - - Impianto (chirurgico a cielo *37.65.21*
- - - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.21*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.20*
- - - - (non chirurgica a cielo *37.63.29*
- Prelievo cartilagine innesto articolazione del ginocchio , chirurgica a cielo *80.96.21*
- Prostata Biopsia cielo *60.12*
- Puntura cisti Nefrotomia chirurgica a cielo *55.01.13*
- Retto Biopsia cielo *48.25*
- Revisione
- - Uretere chirurgica cielo *56.99.20*
- - Vescica chirurgica cielo *57.99.32*
- Ricostruzione
- - Crociato
- - - Anteriore tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo *81.45.20*
- - - Posteriore tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo *81.45.21*
- - Vescica ileo colon o stomaco , chirurgica a cielo *57.87.10*
- Rifissazione
- - Frammento osteocondrale
- - - Anca , chirurgica a cielo *81.40.11*
- - - Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo *81.49.11*
- - - - Acromio - clavicolare , chirurgica a cielo *81.83.13*
- - - - Omero - glenoidea , chirurgica a cielo *81.83.11*
- - - - Subtalare , chirurgica a cielo *81.49.13*
- - - Gomito , chirurgica a cielo *81.85.11*
- - Limbus chirurgica cielo *81.83.41*
- - Ossea legamento crociato , chirurgica a cielo *81.47.19*
- - Plastica apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , chirurgica a cielo *81.83.49*
- Rimozione
- - Calcoli dotto pancreatico , chirurgica a cielo *52.95.10*
- - Endoprotesi dotto biliare , chirurgica a cielo *51.95.20*
- - Protesi
- - - Chirurgica cielo *46.99.71*
- - - Esofago chirurgica a cielo *42.88.11*
- - - Stomaco chirurgica a cielo *44.99.71*
- Riparazione

Aperto –*Continuazione*
- Riparazione –*Continuazione*

- - Articolare
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.62*
- - - - - Del piede , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.68*
- - - - - Del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo *81.96.66*
- - - - - Del piede , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.6B*
- - - - - Del piede , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.64*
- - - - Metatarso - falangea , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.52*
- - - - - - falangea , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.58*
- - - - - - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo *81.96.56*
- - - - - - falangea , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.5B*
- - - - - - falangea , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.54*
- - - - Sacroiliaca , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.32*
- - - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.38*
- - - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo *81.96.36*
- - - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.3B*
- - - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.34*
- - - - Sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.12*
- - - - - - clavicolare , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.18*
- - - - - - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo *81.96.16*
- - - - - - clavicolare , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.1B*
- - - - - - clavicolare , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.14*
- - - - Tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.42*
- - - - - - fibulare prossimale , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.48*
- - - - - - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo *81.96.46*
- - - - - - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.4B*

Aperto –*Continuazione*
- Riparazione –*Continuazione*
- - Articolare –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo –*Continuazione*
- - - - - - fibulare prossimale , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.44*
- - - Articolazioni piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.72*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.78*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo *81.96.76*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.7B*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.74*
- - - Polso
- - - - Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.28*
- - - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo *81.96.26*
- - - - Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.2B*
- - - - Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.22*
- - - - Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.24*
- - Articolazione specificata
- - - Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.88*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo *81.96.86*
- - - Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.8B*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.82*
- - - Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.84*
- - Fistola vescico cutanea , chirurgica a cielo *57.84.20*
- - Legamenti crociati ginocchio , chirurgica a cielo *81.45.29*
- - Lussazione ricorrente spalla , Rifissazione del limbus , chirurgica a cielo *81.82.20*
- - - , altro , chirurgica a cielo *81.82.29*
- - Parete toracica stabilizzazione , chirurgica a cielo *34.79.20*
- Rivascolarizzazione transmiocardica cuore *36.31*
- Sclerotizzazione varici fondo chirurgica a cielo *44.49.10*
- Sede
- - Non specificata Sinoviectomia a cielo *80.70.20*
- - Specificata Sinoviectomia cielo *80.79.29*
- Sinfisi pubica Sinoviectomia cielo *80.79.22*
- Sleeve resection chirurgica cielo *43.89.40*
- Sostituzione valvola , NAS ¬ Valvuloplastica a cuore *35.19.00*
- - , altro ¬ Valvuloplastica a cuore *35.19.99*

Aperto –*Continuazione*
- Sostituzione valvola , NAS ¬ Valvuloplastica a cuore –*Continuazione*
- - Non specificata ¬ Valvuloplastica a cuore *35.10*
- Spongioplastica subcondrale
- - Anca chirurgica a cielo *81.40.13*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , chirurgica a cielo *81.83.17*
- - - Omero - glenoidea , chirurgica a cielo *81.83.15*
- - - Subtalare , chirurgica a cielo *81.49.17*
- - - Talocrurale , chirurgica a cielo *81.49.15*
- - Gomito chirurgica a cielo *81.85.13*
- Strutture articolari
- - Anca
- - - Biopsia a cielo *80.35.30*
- - - Interventi chirurgici a cielo *81.99.98*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.92*
- - - Interfalangea del piede ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9G*
- - - Metatarso - falangea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9F*
- - - Omero - glenoidea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.91*
- - - Radio - ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.95*
- - - Sacroiliaca ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.97*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.93*
- - - Subtalare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9C*
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9B*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9A*
- - Caviglia Biopsia a cielo *80.37.30*
- - Ginocchio Biopsia a cielo *80.36.30*
- - Gomito
- - - Biopsia a cielo *80.32.30*
- - - Interventi chirurgici a cielo *81.99.94*
- - Interventi chirurgici a cielo *81.99.90*
- - Mano dita della mano ¬ Biopsia a cielo *80.34.30*
- - Piede dita del piede ¬ Biopsia a cielo *80.38.30*
- - - Del piede , altro ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9E*
- - Polso
- - - Biopsia a cielo *80.33.30*
- - - Interventi chirurgici a cielo *81.99.96*
- - Sede specificata ¬ Biopsia a cielo *80.39.30*
- - Spalla Biopsia a cielo *80.31.30*
- Sulla cartilagine articolare
- - Anca ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.48*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.41*
- - - Acromio - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.42*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4G*
- - - Metatarso - falangea ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4F*
- - - Sacroiliaca ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.46*

Aperto –*Continuazione*
- Sulla cartilagine articolare –*Continuazione*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ Interventi chirurgici a cielo –*Continuazione*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.43*
- - - Subtalare ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4D*
- - - Talocrurale ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4C*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4B*
- - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4E*
- - Gomito ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.44*
- - Interventi chirurgici a cielo *81.99.40*
- - - Chirurgici a cielo *81.99.49*
- - Menischi , Articolazione del ginocchio ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4A*
- - Polso ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.45*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.47*
- Sutura
- - Capsula legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo *81.95.11*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo *81.95.13*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo *81.95.18*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo *81.95.17*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo *81.95.15*
- - Lesione intestinale chirurgica a cielo *46.79.21*
- Switch duodenale seguito sleeve resection (intervento secondario) , chirurgico a cielo *43.89.50*
- Tenotomia mano chirurgica cielo *82.11.20*
- Tessuti molli Biopsia cielo *83.21.11*
- Testicolo Biopsia cielo *62.12*
- Timo Biopsia cielo *07.16.11*
- Tiroide Biopsia cielo *06.12*
- Totale Meniscectomia ginocchio chirurgica a cielo *80.6X.21*
- Trapianto autologo articolazioni condrociti prodotti da una matrice , chirurgica a cielo *81.90.20*
- Trattamento iniezioni vescica chirurgico a cielo *57.99.22*
- Tratto
- - Extracranico nervi cranici ¬ Biopsia a cielo *04.12.20*
- - Intracranico nervi cranici ¬ Biopsia a cielo *04.12.10*
- Uretere Biopsia cielo *56.34*
- Ureterectomia parziale segmentaria
- - Chirurgica a cielo *56.41.20*

Aperto –*Continuazione*
- Ureterectomia parziale segmentaria –*Continuazione*
- - Resezione dell ' ostio ureterale , chirurgica a cielo *56.41.12*
- Ureterocelectomia chirurgica cielo *56.41.41*
- Ureterocistoneostomia plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - Gregoir) , chirurgica a cielo *56.74.10*
- Ureterosigmoidostomia confezione tasca chirurgica a cielo *56.71.10*
- Ureterotomia chirurgica cielo *56.2X.30*
- Utero Biopsia cielo *68.13*
- Valvola
- - Aortica
- - - Sostituzione
- - - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.11.20*
- - - - Valvuloplastica a cuore *35.11.00*
- - - - - A cuore *35.11.99*
- - - Valvuloplastica cuore *35.11.10*
- - Atrioventricolare sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.19.10*
- - Mitrale
- - - Sostituzione
- - - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.12.20*
- - - - Valvuloplastica a cuore *35.12.00*
- - - - - A cuore *35.12.99*
- - - Valvulotomia cuore *35.12.10*
- - Polmonare
- - - Sostituzione
- - - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.13.20*
- - - - Valvuloplastica a cuore *35.13.00*
- - - - - A cuore *35.13.99*
- - - Valvulotomia cuore *35.13.10*
- - Tricuspide
- - - Sostituzione
- - - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.14.20*
- - - - Valvuloplastica a cuore *35.14.00*
- - - - - A cuore *35.14.99*
- - - Valvulotomia cuore *35.14.10*
- - Tronco arterioso sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.19.11*
- Varici gastriche Legatura cielo *44.91*
- Vaso sanguigno intracranico Biopsia a cielo *01.18.20*
- - A cielo *01.18.29*
- - Stereotassica a cielo *01.18.21*
- Ventricolo destro Impianto isolato di sonda , epicardico , chirurgico a cielo *00.57.11*
- Vescicole seminali Biopsia cielo *60.14*

Apertura
- Artificiale dotto biliare Chiusura di *51.79*
- Blefarorrafia ¬ *08.02*
- Cranio guidata stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.22*
- Differita
- - Colostomia ¬ *46.14*
- - Enterostomia ¬ *46.31*
- - Ileostomia ¬ *46.24*
- Dotto salivare Trapianto di *26.49.11*
- Labirinto osseo ¬ *20.79*

Apertura –*Continuazione*
- Seno mascellare pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.10*
- Suture cranio ¬ *02.01*

Apicale
- Alveolotomia *24.0*
- Ricostruzione legamenti collaterali
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica *86.85.40*

Apice
- Piramide petrosa Asportazione lesione dall ' *20.51.11*
- Ventricolo sinistro aorta Shunt fra l ' *35.93*

Apicectomia ¬ *23.73*
- Rocca petrosa ¬ *20.59*
- Terapia canalare con *23.72*

Apico aortico Creazione shunt *35.93*

Apicocardiogramma elettrodo ECG) ¬ *89.57*

Apley Semont Esame Hallpyke , *95.4A*

Aploide
- Donatore consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (*41.02.12*
- Trapianto allogenico cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in -vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (*41.08.02*

Aponeurorrafia ¬ *83.64*

Aponeurosectomia * ¬ *83.42*

Aponeurosi
- Addominale ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (*37.94*
- Asportazione di *83.42*
- Correzione blefaroptosi resezione avanzamento del muscolo elevatore o *08.33*

Aponeurotomia ¬ *83.13*

Apoplettico acuto
- 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *89.13.10*
- 72 Trattamento neurologico complesso del colpo *89.13.11*
- Fuori un unità specializzata , da 24 a 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *89.13.A1*
- - Specializzata , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *89.13.A2*

Apparato
- Capsulo legamentoso
- - Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e plastica dell ' *81.49.33*
- - Articolazioni interventi di riparazione e plastica articolare , Rifissazione dell ' *81.96.92*

Apparato –*Continuazione*
- Capsulo legamentoso –*Continuazione*
- - Dorsale chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.18*
- - Ginocchio rifissazione e sutura dell ' *81.47.30*
- - Laterale
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.16*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.17*
- - Mediale intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.14*
- - - Sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.15*
- - Spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell ' *81.83.39*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell ' *81.83.49*
- Digerente
- - Ecografia diagnostica dell ' *88.74.00*
- - - Dell ' *88.74.99*
- - Endosonografia dell ' *88.74.10*
- - - Dell ' *88.74.19*
- - - Flessibile
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.22*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.23*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.20*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.21*
- - - Rigida
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.32*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.42*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.33*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.43*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.30*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.41*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.40*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.31*
- - Radiografia dell ' *87.69*
- - Rimozione dispositivo dell ' *97.59*
- Genitale
- - Esterno maschile Ecografia dell ' *88.79*
- - Femminile
- - - Coltura
- - - - Esame microscopico di campione dell ' *91.42*
- - - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione dell ' *91.43*
- - - Esame microscopico di campione dell ' *91.49*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione dell ' *91.46*

Apparato –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Femminile –*Continuazione*
- - - Interventi sull ' *71.9*
- - - Parassitologia Esame microscopico di campione dell ' *91.44*
- - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione dell ' *91.41*
- - - Tossicologia Esame microscopico di campione dell ' *91.45*
- - Maschile interventi sull ' *64.99*
- Lacrimale
- - Interventi sull ' *09.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' *09.19*
- Legamentoso
- - Clavicola Sutura dell ' *81.93.10*
- - Radio ulnare distale ¬ Sutura dell ' *81.93.21*
- Locomotore Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell ' *93.38.41*
- Muscoloscheletrico
- - Impianto revisione sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull ' *84.99.20*
- - Interventi sull ' *84.99.00*
- - - ' *84.99.99*
- - Tomografia assiale computerizzata dell ' *88.38.10*
- Sostegno riparazione ginocchio Rotula e *81.47.40*
- Urinario
- - Ecografia diagnostica dell ' *88.75.00*
- - - Dell ' *88.75.99*
- - Interventi sull ' *59.99*
- - Radiografia dell ' *87.79*
- - Rimozione dispositivo dall ' *97.69*
- - Shunt ventricolo ed *02.35*
- Vascolare periferico Ecografia diagnostica dell ' *88.77*

Apparecchi
- Dentari ¬ *92.29.64*
- Ortottici Addestramento uso protesi o *93.24*
- Supplementari
- - 144 264 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.34*
- - 24 72 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.32*
- - 264 432 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.35*
- - 72 144 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.33*
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.30*
- - Dialisi peritoneale Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.39*

Apparecchi –*Continuazione*
- Supplementari –*Continuazione*
- - Fino 24 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.31*
- Torace Rimozione di altri *97.49*

Apparecchiatura
- Cranica Trazione spinale con *93.41*
- Immobilizzazione muscoloscheletrica Sostituzione di altra *97.14*

Apparecchio
- Acustico
- - Attivo interruzione catena degli ossicini ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.10*
- - - Degli ossicini ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.11*
- - Conduzione ossea ¬ *20.95*
- - Elettromagnetico Impianto di *20.95.00*
- - - Di *20.95.99*
- - Impiantabile Rimozione impianto cocleare o di *20.99.30*
- Camera singola
- - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con *37.85.00*
- - - Come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con *37.85.99*
- - - Come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con *37.85.10*
- - - Come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con *37.85.20*
- - Sensibile frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con *37.86.00*
- - - , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con *37.86.99*
- - - ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con *37.86.10*
- - - ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con *37.86.20*
- Cardioversione defibrillatore automatico Revisione di tasca di *37.79*
- Fissazione parodontale Applicazione inserzione o fissazione di *24.7*
- Fotografico Tomografia uso computer , raggi X e *87.41*
- Ortodontico Applicazione di *24.7*
- Ortottico Messa punto di *93.23*
- Protesico cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di *20.98*
- - Impianto sostituzione di *20.96*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di *20.97*
- Risincronizzazione cardiaca biventricolare defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un *00.51*
- Sequenziale atrio
- - Ventricolare ¬ *37.87*
- - Ventricolo ¬ *37.83*

Apparecchio –*Continuazione*
- Thomas Trazione con *93.45*
- Transcutaneo trasmissione energia TET) ¬ *37.54*

Apparentato
- ABO
- - Compatibile Trapianto un donatore vivente *00.91.20*
- - - Donatore vivente non *00.92.10*
- - Incompatibile Trapianto un donatore vivente *00.91.21*
- - - Donatore vivente non *00.92.11*
- Trapianto un donatore vivente *00.91.00*
- - *00.91.99*
- - Non *00.92.00*
- - Non *00.92.99*

Appena diagnosticato scompensato tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.20*
- O 2) , 2 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.21*
- O 2) , 5 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.22*
- O 2) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.29*

Appendice
- Anastomosi dell ' *47.99*
- Chiusura fistola dell ' *47.92*
- Cutanea perianale Asportazione di *49.03*
- Dermica Legatura di *86.26*
- Epididimo Asportazione di *63.3*
- Epiploica Asportazione di *54.4X.10*
- Interventi sull ' *47.99*
- Rimozione tubo intestino crasso o *97.53*

Appendicectomia ¬ Altra *47.09*
- Corso intervento ¬ Altra *47.19*
- Laparoscopica ¬ *47.01*
- - Corso intervento ¬ *47.11*
- Transvescicale intervento Mitrofanoff) * ¬ *47.99*

Appendici preauricolari Asportazione residui [*18.29*

Appendicolare Drenaggio ascesso *47.2*

Appendicostomia ¬ *47.91*

Appendix testis Asportazione di *62.2*

Applicatore radioattivo
- Esofago Inserzione endoscopica di *42.33.30*
- Retina coroide camera posteriore ¬ Correzione della posizione di *14.9X.22*
- - Posteriore ¬ Rimozione di *14.9X.23*

Applicatori
- Inattivi sotto anestesia Rimozione di radionuclidi chiusi o di *92.29.51*
- Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di *92.27.72*
- Oculari Moulage radioattivi costruzione e applicazione di *92.27.73*
- Superficiali Brachiterapia con *92.29.40*
- - Con *92.29.49*

Applicazione
- Apparecchio ortodontico ¬ *24.7*
- Applicatori

Applicazione –*Continuazione*
- Applicatori –*Continuazione*
- - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi : costruzione e *92.27.72*
- - Oculari Moulage radioattivi : costruzione e *92.27.73*
- Bendaggio
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- Collare cervicale ¬ *93.52*
- Corona ¬ *23.41*
- Corsetto gessato ¬ *93.51*
- Dispositivo
- - Fissazione esterna
- - - Sistema ad anello ¬ *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ *84.71*
- - Vasopneumatico ¬ *93.58*
- Elettrodi sfenoidali ¬ *02.96*
- Fissatore esterno
- - Carpo metacarpo (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.14.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.14.99*
- - Femore Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.15.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.15.99*
- - Omero Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.12.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.12.99*
- - Ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.19.00*
- - - , escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.19.99*
- - Radio Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.13.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.13.99*
- - Rotula Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.16.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.16.99*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.11.00*
- - - , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.11.99*
- - Sede non specificata ¬ *78.10*
- - Tarso metatarso (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.18.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.18.99*
- - Tibia fibula (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.17.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.17.99*
- Forcipe
- - Tentativo non riuscito di *73.3*
- - Testa postica ¬ *72.6*
- - - Dopo parziale estrazione podalica ¬ *72.51*
- - - - Estrazione podalica totale ¬ *72.53*
- Gel anti aderenza ¬ *99.77*
- Gesso ¬ *93.53*
- Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di *92.27.00*
- Inserzione fissazione
- - Apparecchio fissazione parodontale ¬ *24.7*
- - Barra arco ¬ *24.7*

Applicazione –*Continuazione*
- Inserzione fissazione –*Continuazione*
- - Filo ortodontico ¬ *24.7*
- - Otturatore ortodontico ¬ *24.7*
- Intratecale
- - Intraventricolare medicamenti Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per *00.98.11*
- - Medicamenti ¬ *03.92.10*
- Medicazione
- - Compressiva ¬ *93.56*
- - Ferita , NAS ¬ *93.57.00*
- - - , altro ¬ *93.57.99*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Minerva gessata ¬ *93.52*
- Moulage radioattivi superficiali Moulage radioattivi : costruzione e *92.27.71*
- Pantaloni
- - Anti shock ¬ *93.58*
- - MAST Military Anti - Shock Trousers) ¬ *93.58*
- - Pressione ¬ *93.58*
- Patch Endoarteriectomia con *38.1*
- Sostituzione trazione transcutanea cranica o dispositivo di halo ¬ *02.94*
- Stecca ¬ *93.54*
- Supporto
- - Collo ¬ *93.52*
- - Sagomato collo ¬ *93.52*
- Un dispositivo sistema misto ¬ *84.73*

Apporto ematico midollo osseo ¬ *88.94*

Apposizione Ricostruzione plastica aumento mascella mediante plastica totale con innesti di *76.66.30*

Approccio
- Ai processi laterali trasversi ¬ Artrodesi lombare e lombosacrale , *81.07*
- - ¬ Rifusione lombare o lombosacrale , *81.37*
- Anteriore
- - Artrodesi
- - - Cervicale , *81.02*
- - - Dorsale dorsolombare , *81.04*
- - - Vertebre lombari e lombosacrali , *81.06*
- - Lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.06*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.36*
- - Rifusione
- - - Dorsale dorsolombare , *81.34*
- - - Lombare lombosacrale , *81.36*
- - - Vertebre cervicali , *81.32*
- - Sostituzione Rimozione vitreo , *14.71*
- Asportazione lesione
- - Prostatica qualsiasi *60.61*
- - Seno mascellare con altro *22.62*
- Attraverso base cranio , NAS ¬ *01.24.30*
- - , altro ¬ *01.24.39*
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ *01.24.3C*
- - Transcondilico ¬ *01.24.3A*
- - Transetmoidale ¬ *01.24.35*
- - Transfenoidale ¬ *01.24.34*
- - Translabirintico ¬ *01.24.37*
- - Transmastoideo ¬ *01.24.36*
- - Transorale ¬ *01.24.31*

Approccio –*Continuazione*
- Attraverso base cranio , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Transorale ¬ –*Continuazione*
- - - Con scissione del palato molle ¬ *01.24.32*
- - - Con scissione del palato molle e duro ¬ *01.24.33*
- - Transorbitale ¬ *01.24.3B*
- - Transpiramidale ¬ *01.24.38*
- Caldwell Luc
- - Esplorazione antro mascellare con *22.39*
- - Rimozione membrana che riveste il seno mascellare con *22.31*
- Chirurgico
- - Apertura cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale *01.24.22*
- - Colonna
- - - Cervicale , NAS ¬ *03.09.10*
- - - - , altro ¬ *03.09.19*
- - - - Anteriore , 1 segmento ¬ *03.09.11*
- - - - - , 2 segmenti ¬ *03.09.12*
- - - - - , 3 e più segmenti ¬ *03.09.13*
- - - - Mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ *03.09.14*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ *03.09.15*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ *03.09.16*
- - - Lombare , NAS ¬ *03.09.30*
- - - - , altro ¬ *03.09.39*
- - - - Anteriore , 1 segmento ¬ *03.09.31*
- - - - - , 2 segmenti ¬ *03.09.32*
- - - - - , 3 e più segmenti ¬ *03.09.33*
- - - - Approccio all ' osso sacro e al coccige ¬ *03.09.37*
- - - - Mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ *03.09.34*
- - - - - Laminotomia o flavectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ *03.09.35*
- - - - - Laminotomia o flavectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ *03.09.36*
- - - Toracica , NAS ¬ *03.09.20*
- - - - , altro ¬ *03.09.29*
- - - - Anteriore , 1 segmento ¬ *03.09.21*
- - - - - , 2 segmenti ¬ *03.09.22*
- - - - - , 3 e più segmenti ¬ *03.09.23*
- - - - Mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ *03.09.24*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ *03.09.25*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ *03.09.26*
- - Craniotomia calotta quale *01.24.20*
- - - *01.24.29*
- - Passaggio craniocervicale ¬ *03.09.17*
- - Prostatectomia ogni tipo di *60.5*
- - Trapanazione calotta quale *01.24.21*
- Combinato intranasale esterno Interventi su più seni paranasali , con *22.9X.25*
- Endonasale Asportazione locale lesione endonasale , *21.31.10*
- Endoscopico

Approccio –*Continuazione*
- Endoscopico –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione varici esofagee con *42.33*
- - - Gastriche con *43.41*
- - Polipectomia gastrica con *43.41*
- Laterale Orbitotomia con *16.01*
- Osso sacro coccige Approccio chirurgico alla colonna lombare , *03.09.37*
- Posteriore
- - Artrodesi
- - - Cervicale , *81.03*
- - - Dorsale dorsolombare , *81.05*
- - - Lombare lombosacrale , con *81.08*
- - Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.08*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.38*
- - Rifusione
- - - Dorsale dorsolombare , *81.35*
- - - Lombale lombosacrale , *81.38*
- - - Vertebre cervicali , *81.33*
- Translabirintico Asportazione neurinoma acustico , *04.01.11*
- Transmandibolare
- - Glossectomia
- - - Parziale , *25.2X.20*
- - - Radicale , *25.4X.20*
- - - Totale , *25.3X.20*
- - Pelviglossectomia , *25.2X.40*
- - - Radicale , *25.4X.40*
- - - Totale , *25.3X.40*
- - Ricostruzione
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , *25.2X.21*
- - - - - , *25.2X.29*
- - - - Radicale , *25.4X.21*
- - - - - , *25.4X.29*
- - - - Totale , *25.3X.21*
- - - - - , *25.3X.29*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.24*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.24*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale , *25.3X.24*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.44*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.44*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.44*
- - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.23*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.23*
- - - - ¬ Glossectomia totale , *25.3X.23*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.43*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.43*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.43*
- - - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.22*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.22*
- - - - ¬ Glossectomia totale , *25.3X.22*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.42*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.42*

Approccio –*Continuazione*
- Transmandibolare –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , –*Continuazione*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.42*
- - - Pelviglossectomia , *25.2X.41*
- - - - , *25.2X.49*
- - - - Radicale , *25.4X.41*
- - - - - , *25.4X.49*
- - - - Totale , *25.3X.41*
- - - - - , *25.3X.49*
- Transorale
- - Glossectomia
- - - Parziale , *25.2X.10*
- - - Radicale , *25.4X.10*
- - - Totale , *25.3X.10*
- - Pelviglossectomia , *25.2X.30*
- - - Radicale , *25.4X.30*
- - - Totale , *25.3X.30*
- - Ricostruzione
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , *25.2X.11*
- - - - - , *25.2X.19*
- - - - Radicale , *25.4X.11*
- - - - - , *25.4X.19*
- - - - Totale , *25.3X.11*
- - - - - , *25.3X.19*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.14*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.14*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale , *25.3X.14*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.34*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.34*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.34*
- - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.13*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.13*
- - - - ¬ Glossectomia totale , *25.3X.13*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.33*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.33*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.33*
- - - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.12*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.12*
- - - - ¬ Glossectomia totale , *25.3X.12*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.32*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.32*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.32*
- - - Pelviglossectomia , *25.2X.31*
- - - - , *25.2X.39*
- - - - Radicale , *25.4X.31*
- - - - - , *25.4X.39*
- - - - Totale , *25.3X.31*
- - - - - , *25.3X.39*
- Transtoracale ¬ *37.33*
- Transtoracico Sostituzione elettrodo epicardico (*37.77*

Approfondimento solco linguale buccolabiale Estensione o *24.91.00*
- O *24.91.99*

Approfondita paziente Educazione *00.95.13*

Approfondito occhio Esame *95.03.00*
- *95.03.99*

Arc
- Fotocoagulazione Distruzione lesione corioretinica mediante xenon *14.23*
- Riparazione
- - Distacco retinico mediante fotocoagulazione con xenon - *14.53*
- - Lacerazione retina mediante fotocoagulazione con xenon - *14.33*

Arcate dentarie Radiografia completa della *87.11*

Arco
- Aortico
- - Anastomosi Resezione aorta ascendente e dell ' *38.34.10*
- - Aorta toracica
- - - Aorta ascendente , *39.56.31*
- - - - Ascendente , *39.59.51*
- - - - Ascendente , *39.57.31*
- - - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' *39.52.21*
- - Arteriografia aorta e dell ' *88.42*
- - Endoarteriectomia aorta ascendente e dell ' *38.14.10*
- - Incisione aorta ascendente e dell ' *38.04.10*
- - Interrotto Interventi anomalie congenite dell ' istmo aortico (stenosi) o per *39.99.21*
- - Sostituzione Resezione aorta ascendente o dell ' *38.45.11*
- - Ultrasonografia di *88.73*
- Applicazione inserzione fissazione barra ad *24.7*
- Branchiale intervento
- - Secondario Intervento su vestigia dell ' *29.2X.21*
- - Vestigia dell ' *29.2X.20*
- Dentale Riparazione di *24.8*
- Modulazione intensità IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad *92.39.21*
- -) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad *92.39.31*
- - Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad *92.30.21*
- - - Stereotassica , in seduta unica : Extracerebrale , radioterapia ad *92.30.31*
- Rimozione barra ad *24.8*
- Vertebrale Riparazione difetto dell ' *03.59*

Area
- Drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' *40.3*
- Fibrosa mammella Rimozione di *85.21*
- Frontale Radiografia dell ' *87.16*
- Perirenale Esplorazione dell ' *59.09*
- Sopraorbitale Radiografia dell ' *87.16*
- Timica Esplorazione dell ' *07.91*

Areola

Areola –*Continuazione*
- Tatuaggio Ricostruzione plastica di *85.87.14*
- Tatuaggio* Ricostruzione dell ' *85.87*

Argon beamer Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia broncoscopica con *32.01.11*

Aria
- 2 livelli Pressione d ' *93.90*
- Camera anteriore Iniezione di *12.92.21*
- Cavità peritoneale Iniezione di *54.96*
- Compressa
- - Compressore Provocazione espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad *89.38.27*
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con flusso costante (pompa ad *86.06.11*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad *86.06.21*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con flusso costante (pompa ad *86.08.11*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad *86.08.21*
- Espirata Misurazione concentrazione CO (monossido di carbonio) nell ' *89.38.21*
- Insufflazione tuba Falloppio con *66.8*
- Libero antigeni Condizionamento d ' *93.98*
- Mezzo contrasto Cistografia mammella con *87.37*
- Piombaggio sclerale tamponamento ad *14.49*

Aritenoidectomia ¬ *30.29.30*

Aritenoidopessia ¬ *31.69.31*

Aritmia Test cardiaco presenza
- Defibrillatore impiantato (ICD) con induzione di *37.20.13*
- Pace - maker impiantato , con induzione di *37.20.11*

Aritmie
- Interrogazione sola induzione di *89.45*
- - Di *89.49*
- Test provocazione farmacologica individuare *89.59.20*

Arresto
- Anossico ¬ *39.63*
- Circolatorio ¬ *39.63*

Arretramento
- Tendini , NAS ¬ *83.72.00*
- - , altro ¬ *83.72.99*
- - Avambraccio ¬ *83.72.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.72.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.72.16*
- - Localizzazione ¬ *83.72.19*
- - Mano ¬ *82.52*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.72.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.72.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.72.11*
- - Testa collo ¬ *83.72.10*

Arretramento –*Continuazione*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.11.00*
- - ¬ Altro *15.11.99*
- - Obliquo ¬ *15.11.11*
- - Retto ¬ *15.11.10*

Arricchimento
- Frazioni cellule staminali
- - Moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali con *36.99.12*
- - - In coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule staminali con *37.99.12*
- - Né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza *36.99.11*
- - - Moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza *37.99.11*
- Ossigeno tipo di *93.96.00*
- - Di *93.96.99*
- Osteoblasti Uso materiale
- - Ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , senza *78.49.84*
- - - Di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , con *78.49.85*
- - Sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza *78.49.82*
- - - Dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con *78.49.83*

Artefatta pace maker Controllo forma dell ' onda *89.46*

Arteria
- Arto inferiore Sutura di *39.31.50*
- Ascellare
- - Incisione dell ' *38.03.11*
- - Sostituzione Resezione dell ' *38.43.11*
- - Sutura dell ' *39.31.21*
- Avambraccio Sutura di *39.31.30*
- Basilare Angiografia *88.41*
- Braccio Sutura di *39.31.20*
- - Di *39.31.29*
- Brachiale Sutura dell ' *39.31.22*
- Capo collo Sutura di *39.31.10*
- - Di *39.31.19*
- Carotide
- - Comune esterna interna) ¬ *38.02*
- - -) ¬ *38.62*
- - -) ¬ *38.42*
- - -) ¬ *38.32*
- - -) ¬ *38.12*
- - -) ¬ *38.82*
- - Esterna Controllo epistassi mediante legatura dell ' *21.06*
- - Inserzione percutanea stent (s) dell ' *00.63*
- - Perfusione locale regionale] di *39.97*
- Communicante posteriore ¬ *38.01*
- Comunicante
- - Posteriore ¬ *38.11*
- - - ¬ *38.41*
- - - ¬ *38.61*
- - - ¬ *38.31*
- - Superiore ¬ *38.81*
- Coronaria
- - Anastomosi

Arteria –*Continuazione*
- Coronaria –*Continuazione*
- - Anastomosi –*Continuazione*
- - - Doppia arteria mammaria ad *36.16*
- - - - Toracica ad *36.16*
- - - Singola arteria mammaria ad *36.15*
- - - - Toracica ad *36.15*
- - Bypass aorto coronarico di un ' *36.11.00*
- - - Di un ' *36.11.99*
- - Tecnica
- - - Bypass aorto) coronarico di un ' *36.11.19*
- - - Convenzionale Bypass (aorto) coronarico di un ' *36.11.11*
- - - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' *36.11.12*
- Coronarica
- - Anastomosi singola arteria gastroepiploica ad *36.17*
- - Bypass
- - - Doppio mammaria interna - *36.16*
- - - Singolo mammaria interna - *36.15*
- - Chirurgia aperta attenuazione diretta di ostruzione dell ' *36.03*
- - Endoarterectomia innesto patch) , sull ' *36.03*
- - Esplorazione dell ' *36.99*
- - Incisione dell ' *36.99*
- - Legatura dell ' *36.99*
- - Perfusione locale regionale] di *39.97*
- - Rimozione ostruzione dell ' *36.09*
- - Torace aperto Angioplastica dell ' *36.03*
- - Tromboendoarterectomia innesto patch) , sull ' *36.03*
- Emorroidale Emorroidectomia Legatura di *49.46.11*
- Epatica
- - Anastomosi Resezione dell ' *38.36.13*
- - Arteria splenica Trasposizione dell ' arteria gastrica , *39.59.15*
- - Asportazione dell ' *38.66.13*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.16.13*
- - Incisione dell ' *38.06.13*
- - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.13*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione dell ' *39.57.44*
- - - Tissutale Riparazione dell ' *39.56.44*
- - Riparazione dell ' *39.59.64*
- - Sutura dell ' *39.31.83*
- - Vena porta
- - - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.11*
- Femorale
- - Comune superficiale
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.38.10*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.18.10*
- - - Incisione dell ' *38.08.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.48.10*
- - Profonda
- - - Anastomosi Resezione dell ' *38.38.11*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.18.11*
- - - Incisione dell ' *38.08.11*
- - - Sostituzione Resezione dell ' *38.48.11*

Arteria –*Continuazione*

- Gastrica
- - Anastomosi Resezione dell ' *38.36.12*
- - Arteria epatica arteria splenica ¬ Trasposizione dell ' *39.59.15*
- - Asportazione dell ' *38.66.12*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.16.12*
- - Incisione dell ' *38.06.12*
- - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.12*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione dell ' *39.57.43*
- - - Tissutale Riparazione dell ' *39.56.43*
- - Riparazione dell ' *39.59.63*
- - Sutura dell ' *39.31.82*
- Gastroepiploica arteria coronarica Anastomosi (singola) : *36.17*
- Iliaca
- - Asportazione dell ' *38.66.18*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.16.18*
- - Incisione dell ' *38.06.18*
- - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.17*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione dell ' *39.57.48*
- - - Tissutale Riparazione dell ' *39.56.48*
- - Riparazione dell ' *39.59.68*
- - Sutura dell ' *39.31.88*
- - Trasposizione dell ' *39.59.19*
- Intracranica Sutura di *39.31.11*
- Jatene Intervento deviazione dell ' *35.84*
- Livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande *35.84*
- Lombare
- - Asportazione dell ' *38.66.17*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.16.17*
- - Incisione dell ' *38.06.17*
- - Sutura dell ' *39.31.87*
- Lusoria Interventi anomalie congenite dell ' arteria o vena polmonare o per *39.99.22*
- Mammaria
- - Arteria coronaria Anastomosi (singola) : *36.15*
- - - Doppia : *36.16*
- - Interna
- - - Arteria toracica interna] nel miocardio ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - - Interna] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - - Interna] nel ventricolo ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - - Interna] nella parete ventricolare ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - IMA Rivascolarizzazione cardiaca con innesto libero di *36.39.14*
- Mano Sutura di *39.31.40*
- Mascellare Controllo epistassi mediante legatura (transantrale) della *21.05*
- Meningea media Legatura dell ' *02.13*
- Mesenterica
- - Anastomosi Resezione dell ' *38.36.16*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - Asportazione dell ' *38.66.16*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.16.16*
- - Incisione dell ' *38.06.16*
- - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.16*
- - Patch

Arteria –*Continuazione*

- Mesenterica –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Sintetico Riparazione dell ' *39.57.47*
- - - Tissutale Riparazione dell ' *39.56.47*
- - Riparazione dell ' *39.59.67*
- - Sutura dell ' *39.31.86*
- - Trasposizione dell ' *39.59.17*
- Non coronarica Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- PCI di *00.4B.10*
- Polmonare
- - Anastomosi
- - - Resezione dell ' *38.35.13*
- - - Vena cava - *39.21.00*
- - - - - *39.21.99*
- - Banding dell ' *39.0X.23*
- - Collocata ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una *35.83*
- - Confezione condotto ventricolo - *39.0X.22*
- - Correzione totale
- - - Tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza tubo protesico per l ' *35.81*
- - - Trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' *35.84*
- - - Uno stadio del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' *35.83*
- - Creazione condotto
- - - Atrio e *35.94*
- - - Ventricolo destro e *35.92*
- - Distale Creazione comunicazione fra il ventricolo destro e *35.92*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.15.30*
- - Monitoraggio pressione dell ' *89.63*
- - - In *89.64*
- - Occlusione chirurgica dell ' *38.85.12*
- - Riparazione dell ' *39.59.52*
- - Sostituzione Resezione dell ' *38.45.21*
- - Sutura dell ' *39.31.71*
- Poplitea
- - Anastomosi Resezione dell ' *38.38.12*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.18.12*
- - Incisione dell ' *38.08.12*
- - PCI arterie coscia e dell ' *00.4B.18*
- - Sostituzione Resezione dell ' *38.48.12*
- Puntura di *38.98*
- Reimpianto di *39.59*
- Renale ¬ *00.25*
- - Anastomosi Resezione dell ' *38.36.15*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - Asportazione dell ' *38.66.15*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.16.15*
- - Incisione dell ' *38.06.15*
- - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.15*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione dell ' *39.57.46*
- - - Tissutale Riparazione dell ' *39.56.46*
- - PCI dell ' *00.4B.16*
- - Riparazione dell ' *39.59.66*
- - Shunt bypass vascolari intraaddominali , *39.26.12*

Arteria –*Continuazione*

- Renale ¬ –*Continuazione*
- - Sutura dell ' *39.31.85*
- - Trasposizione dell ' *39.59.16*
- Sfenopalatina Controllo epistassi mediante legatura dell ' *21.09.10*
- Splenica
- - Anastomosi Resezione dell ' *38.36.14*
- - Asportazione dell ' *38.66.14*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.16.14*
- - Incisione dell ' *38.06.14*
- - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.14*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione dell ' *39.57.45*
- - - Tissutale Riparazione dell ' *39.56.45*
- - Riparazione dell ' *39.59.65*
- - Sutura dell ' *39.31.84*
- - Trasposizione arteria gastrica , arteria epatica e *39.59.15*
- Succlavia
- - Anastomosi Resezione dell ' *38.35.11*
- - Bypass dell ' *39.22.20*
- - - Dell ' *39.22.29*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.15.10*
- - Occlusione chirurgica dell ' *38.85.11*
- - Sutura dell ' *39.31.73*
- Sutura di *39.31.00*
- - Di *39.31.99*
- Toracica
- - Arteria coronaria Anastomosi (singola) : *36.15*
- - - Doppia : *36.16*
- - Interna
- - - Miocardio Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Ventricolo Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- Ulnare anastomosi Resezione dell ' *38.33.12*
- Vena
- - Nervo Dissezione sbrigliamento di tessuto aderente : fascio *39.91*
- - Polmonare (*38.05*
- - - (*38.65*
- - - (*38.85*
- - - Arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' *39.99.22*
- Vertebrale
- - Angiografia *88.41*
- - Riparazione tratto extracranico dell ' *39.59.32*
- - Trasposizione tratto extracranico dell ' *39.59.11*

Arterie

- Addominali
- - Anastomosi Resezione di *38.36.00*
- - - Di *38.36.99*
- - Asportazione di *38.66.00*
- - - Di *38.66.99*
- - Endoarteriectomia delle *38.16.00*
- - - Delle *38.16.99*
- - Incisione di *38.06.00*
- - - Di *38.06.99*
- - Occlusione chirurgica di *38.86.00*
- - - Di *38.86.99*
- - Patch

Arterie –*Continuazione*
- Addominali –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Sintetico Riparazione di *39.57.40*
- - - - Di *39.57.49*
- - - Tissutale Riparazione di *39.56.40*
- - - - Di *39.56.49*
- - PCI di altre *00.4B.17*
- - Riparazione di *39.59.60*
- - - Di *39.59.69*
- - Sostituzione Resezione di *38.46*
- - Sutura di *39.31.80*
- - - Di *39.31.89*
- - Trasposizione di altre *39.59.20*
- Arto
- - Inferiore
- - - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di *38.38.00*
- - - - , altro ¬ Resezione di *38.38.99*
- - - Arteriografia femorali e di altre *88.48*
- - - Asportazione di *38.68.00*
- - - - Di *38.68.99*
- - - Endoarteriectomia delle *38.18.00*
- - - - Delle *38.18.99*
- - - Incisione di *38.08.00*
- - - - Di *38.08.99*
- - - Occlusione chirurgica di *38.88*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.61*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.61*
- - - Riparazione di *39.59.81*
- - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.10*
- - - - O bypass vascolari di *39.29.19*
- - - Sostituzione , NAS ¬ Resezione di *38.48.00*
- - - - , altro ¬ Resezione di *38.48.99*
- - - Trasposizione di *39.59.21*
- - Superiore
- - - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di *38.33.10*
- - - Asportazione di *38.63.10*
- - - - Di *38.63.19*
- - - Incisione di *38.03.10*
- - - Occlusione chirurgica di *38.83.10*
- - - - Chirurgica di altre *38.83.19*
- - - - Mediante cateterismo con laser , di *39.79.71*
- - - - - Cateterismo con radiofrequenza , di *39.79.81*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.21*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.21*
- - - Riparazione di *39.59.41*
- - - Shunt bypass vascolari di *39.29.20*
- - - Sostituzione , NAS ¬ Resezione di *38.43.10*
- - - Trasposizione di *39.59.13*
- Avambraccio
- - Anastomosi Resezione di altre *38.33.13*
- - Incisione di *38.03.20*
- Bacino panoramica Arteriografia delle *88.49*
- Braccio
- - Anastomosi Resezione di *38.33.11*
- - Incisione di altre *38.03.19*
- Cerebrali Arteriografia *88.41*

Arterie –*Continuazione*
- Che vanno polmone Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle *35.83*
- Coronariche
- - Bypass aorto coronarico di tre *36.13.99*
- - Tecnica Bypass aorto) coronarico di tre *36.13.19*
- Coronarie
- - Bypass aorto coronarico di due *36.12.00*
- - - Di due *36.12.99*
- - - Di quattro o più *36.14.00*
- - - Di quattro o più *36.14.99*
- - - Di tre *36.13.00*
- - Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.31*
- - Tecnica
- - - Bypass aorto) coronarico di due *36.12.19*
- - - -) coronarico di quattro o più *36.14.19*
- - - Convenzionale Bypass (aorto) coronarico di due *36.12.11*
- - - - (aorto) coronarico di quattro o più *36.14.11*
- - - - (aorto) coronarico di tre *36.13.11*
- - - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di due *36.12.12*
- - - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di quattro o più *36.14.12*
- - - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di tre *36.13.12*
- - Trasposizione di *36.39.13*
- Coscia
- - Arteria poplitea PCI di *00.4B.18*
- - Asportazione di *38.68.10*
- Estremità superiori spalla PCI di *00.4B.11*
- Etmoidali Controllo epistassi mediante legatura delle *21.04*
- Extracraniche capo collo , altro ¬ Altra riparazione di *39.59.33*
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.32.10*
- - - , NAS ¬ Resezione di *38.32.20*
- - Incisione di *38.02.10*
- - Occlusione chirurgica di *38.82.10*
- - Patch sintetico ¬ Riparazione di *39.57.12*
- - Trasposizione di altre *39.59.12*
- Gamba
- - PCI di *00.4B.1A*
- - Piede
- - - Asportazione di *38.68.20*
- - - Shunt bypass vascolari di *39.29.16*
- - Sostituzione Resezione di *38.48.13*
- Incluso coronaria sinistra entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi *35.84*
- Intraaddominali Arteriografia di altre *88.47*
- Intracraniche Ecografia duplex delle *88.71.11*
- Mano
- - Anastomosi Resezione di *38.33.14*
- - Asportazione di *38.63.11*

Arterie –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Incisione di *38.03.21*
- - Occlusione chirurgica di *38.83.11*
- Pelviche ¬ *38.06*
- - ¬ *38.86.99*
- - ¬ *38.36*
- - ¬ *38.16*
- - ¬ *38.66.99*
- - ¬ *39.31.89*
- - ¬ *39.59.20*
- Polmonari Arteriografia delle *88.43*
- Precerebrali estracraniche Inserzione percutanea di stent (s) di altre *00.64*
- Renali
- - Arteriografia delle *88.45*
- - Ecografia duplex delle *88.79*
- Sede PCI di *00.4B.19*
- Toraciche
- - Anastomosi Resezione di *38.35.10*
- - - Di *38.35.19*
- - Asportazione di *38.65.10*
- - Incisione di altre *38.05.10*
- - Occlusione chirurgica di altre *38.85.10*
- - - Di altre *38.85.19*
- - PCI di altre *00.4B.14*
- - Riparazione di *39.59.53*
- - Sostituzione Resezione di altre *38.45.20*
- - - Di altre *38.45.29*
- - Sutura di altre *39.31.70*
- - - Di *39.31.79*
- - Trasposizione di *39.59.14*
- Trasposizione di *39.59.10*
- - Di *39.59.29*
- Vasi Occlusione mediante cateterismo con laser di *39.79.70*
- - Con laser di *39.79.79*
- - Con radiofrequenza di *39.79.80*
- Vene extracraniche sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle *88.71.14*
- Viscerali
- - Anastomosi Resezione di *38.36.10*
- - - Di *38.36.19*
- - Asportazione di *38.66.10*
- - - Di *38.66.19*
- - Endoarteriectomia delle *38.16.10*
- - - Delle *38.16.19*
- - Incisione di *38.06.10*
- - - Di *38.06.19*
- - Occlusione chirurgica di *38.86.10*
- - - Di *38.86.19*
- - PCI di *00.4B.15*
- - Shunt bypass vascolari intraaddominali , *39.26.10*
- - - Intraaddominali , altre *39.26.19*
- - Trasposizione di altre *39.59.18*

Arterio
- Arterioso Shunt temporaneo intraoperatorio , *39.29.81*
- Venoso Shunt temporaneo intraoperatorio , *39.29.82*

Arteriografia
- Aorta
- - Addominale ¬ *88.42*
- - Arco aortico ¬ *88.42*
- Arterie
- - Bacino panoramica ¬ *88.49*
- - Cerebrali ¬ *88.41*

Arteriografia –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - Intraaddominali ¬ *88.47*
- - Polmonari ¬ *88.43*
- - Renali ¬ *88.45*
- Arto inferiore ¬ *88.48*
- Coronarica , NAS ¬ *88.57*
- - Catetere
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - Diretta selettiva
- - - Catetere doppio ¬ *88.56*
- - - Un catetere singolo ¬ *88.55*
- - Non specificata *88.57*
- - Secondo
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- Dell¿arto superiore ¬ *88.49*
- - Aorta toracica ¬ *88.42*
- Femorali arterie arto inferiore ¬ *88.48*
- Mezzo contrasto sede non specificata ¬ *88.40*
- Placenta ¬ *88.46*
- Sedi specificate ¬ *88.49*
- Splenica Splenoportografia mediante *88.64*
- SPY ¬ *88.59*
- Vasi intratoracici ¬ *88.44*

Arteriogramma
- Laser intraoperatorio SPY) ¬ *88.59*
- SPY ¬ *88.59*

Arteriolisi Fasciectomia mano dita mano con neurolisi e *82.35.12*

Arterioplastica , NAS ¬ *39.59*

Arteriosa
- Continuo Emogasanalisi *89.60*
- Instillazione materiale citotossico immunomodulatori ad azione locoregionale , per via *99.28.07*
- Mediante sensore intraarterioso Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi *89.60*
- Sistemica
- - Emogasanalisi *89.65*
- - Mediante
- - - Misurazione PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.20*
- - - Monitoraggio Sorveglianza della pressione *89.61.10*
- - Sorveglianza pressione *89.61.00*
- - - *89.61.99*

Arterioso
- Addomino coronarico Bypass *36.17*
- Anomalie valvolari congenite Sostituzione di valvola del tronco *35.29.20*
- Aorta
- - Carotide brachiale Bypass (*39.22*
- - Succlavia carotide Bypass (*39.22*
- Botallo
- - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.32*
- - Intervento occlusione mediante catetere del dotto *39.99.30*
- - - Catetere del dotto *39.99.38*

Arterioso –*Continuazione*
- Botallo –*Continuazione*
- - Occlusione farmacologica dotto *99.29.20*
- - Spirale coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.31*
- Cateterismo *38.91*
- Correzione totale tronco *35.83*
- Costruzione innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco *35.83*
- Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola atrioventricolare o del tronco *35.99.15*
- Intratoracico innesto Bypass *39.23*
- Legatura connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco *35.83*
- Mediante deviazione grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello *35.84*
- Pervio Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali del dotto *39.79.23*
- - Selettiva
- - - Filtri del dotto *39.79.53*
- - - Liquidi embolizzanti del dotto *39.79.33*
- - - Palloncini staccabili del dotto *39.79.43*
- - - Particelle del dotto *39.79.63*
- Riparazione difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco *35.83*
- Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto *36.2*
- Shunt temporaneo intraoperatorio arterio - *39.29.81*
- Sistemico polmonare
- - Interventi Damus - Kay - Stansel ¬ Shunt *39.0X.24*
- - Shunt *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola del tronco *35.19.11*

Arteriovenosa
- CAVH
- - 144 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A4*
- - 24 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A2*
- - 264 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A5*
- - 72 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A3*
- - Emofiltrazione : Continua , *39.95.A9*
- - - Continua , *39.95.A0*
- - Fino 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A1*
- CAVHDF
- - 144 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E4*
- - 24 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E2*
- - 264 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E5*
- - 72 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E3*

Arteriovenosa –*Continuazione*
- CAVHDF –*Continuazione*
- - Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E9*
- - - Continua , *39.95.E0*
- - Fino 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E1*
- Clipping Riparazione fistola *39.53*
- Coagulazione Riparazione fistola *39.53*
- Emodialisi Fistola *39.27.10*
- Legatura sezione Riparazione fistola *39.53*
- Materiale allogenico alloplastico emodialisi ¬ Fistola *39.27.11*
- Mezzo cannula esterna Formazione di fistola *39.93*
- Riparazione fistola *36.99*
- - *39.53*

Arteriovenose MAV fistola riparazione di aneurisma , di malformazioni *39.72*

Arteriovenosi
- Anastomosi Asportazione aneurismi *38.3*
- Lesioni vascolari sostituzione vaso ¬ Asportazione di aneurismi *38.4*

Arteriovenoso
- Conversione anastomosi dialisi renale da cannula vaso - vasale a shunt *39.42*
- Dialisi renale
- - Revisione shunt *39.42*
- - Rimozione shunt *39.43*
- Mezzo cannula esterna Formazione di shunt *39.93*
- Vecchia data creazione nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt *39.42*

Arteriovenostomia dialisi renale , NAS ¬ *39.27.00*
- , altro ¬ *39.27.99*

Arti
- Correzione linfedema degli *40.9*
- Estensione forzata degli *93.25*
- Impianto dispositivo interno allungamento di ossa degli *84.54*
- Inferiori Flebografia mezzo contrasto della femorale e di altre vene degli *88.66*
- Misura lunghezza degli *93.06*
- Rimozione dispositivo interno allugamento di ossa degli *78.6*
- Sede non specificata
- - Accorciamento delle ossa degli *78.20*
- - Allungamento delle ossa degli *78.30*
- Specificazione Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- Superiori Radiografia ossa spalla e degli *88.21*
- Trazione cinetica Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.53.00*
- - Interno di allungamento di ossa degli *84.53.99*
- Trazioni cutanee degli *93.46*

Articolare
- Aderente costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione di capsula *80.4*
- - * ¬ Liberazione di capsula *80.44*
- Anca Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.38*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine *81.99.48*

Articolare –*Continuazione*

- Anche infantili secondo Graf ¬ Ecografia *88.79.10*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.32*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.42*
- - Interfalangea piede , NAS ¬ Altra riparazione *81.96.60*
- - - , altro ¬ Altra riparazione *81.96.69*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.67*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.68*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.65*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.66*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3G*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4G*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.6A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.6B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.6C*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.61*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.62*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.63*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.64*
- - Metatarso falangea , NAS ¬ Altra riparazione *81.96.50*
- - - , altro ¬ Altra riparazione *81.96.59*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.57*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.58*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.55*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.56*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3F*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4F*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.5A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.5B*

Articolare –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Metatarso falangea , NAS ¬ Altra riparazione –*Continuazione*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione –*Continuazione*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.5C*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.51*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.52*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.53*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.54*
- - Omero glenoidea Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.31*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.41*
- - Sacroiliaca
- - - Condroabrasione
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.37*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.38*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.35*
- - - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.36*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.36*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.46*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.3A*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.3B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.3C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.31*
- - - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.32*
- - - Riparazione *81.96.30*
- - - - *81.96.39*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.33*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.34*
- - Sterno clavicolare , NAS ¬ Altra riparazione *81.96.10*
- - - , altro ¬ Altra riparazione *81.96.19*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.17*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.18*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.15*

Articolare –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Sterno clavicolare , NAS ¬ Altra riparazione –*Continuazione*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione –*Continuazione*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.16*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.33*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.43*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.1A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.1B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.1C*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.11*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.12*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.13*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.14*
- - Subtalare Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.3D*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4D*
- - Talocrurale Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.3C*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4C*
- - Temporomandibolare
- - - Asportazione
- - - - Artroscopica di corpo libero intra - *76.5X.50*
- - - - Corpo libero intra - *76.5X.59*
- - - Estirpazione disco *76.5X.39*
- - - Resezione tubercolo *76.5X.40*
- - - Ricostruzione Estirpazione del disco *76.5X.30*
- - Tibio fibulare prossimale , NAS ¬ Altra riparazione *81.96.40*
- - - , altro ¬ Altra riparazione *81.96.49*
- - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.48*
- - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.47*
- - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.46*
- - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.45*
- - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.4B*

Articolare –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Tibio fibulare prossimale , NAS ¬ Altra riparazione –*Continuazione*
- - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.4A*
- - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.4C*
- - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.42*
- - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.41*
- - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.44*
- - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.43*
- - - ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3B*
- - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4B*
- Articolazioni
- - Ecografia *88.79*
- - Piede , NAS ¬ Altra riparazione *81.96.70*
- - - , altro ¬ Altra riparazione *81.96.79*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.77*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.78*
- - - Dita del piede ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3E*
- - - - Del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4E*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.75*
- - - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.76*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.7A*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.7B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.7C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.71*
- - - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.72*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.73*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.74*
- Arto superiore
- - Revisione di protesi *81.97.00*
- - - Di protesi *81.97.99*
- - Sostituzione Revisione di protesi *81.97.10*
- Artroplastica
- - Faccetta *84.84*
- - Resezione

Articolare –*Continuazione*
- Artroplastica –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Articolazioni piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.9A*
- - - Polso interventi di riparazione e plastica *81.96.98*
- Artrotomia
- - Anca Asportazione corpo libero intra - *80.15.21*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , asportazione di corpo libero intra - *80.11.23*
- - - Omero glenoidea , asportazione di corpo libero intra - *80.11.13*
- - - Sacroiliaca asportazione di corpo libero intra - *80.19.41*
- - - Sterno clavicolare , asportazione di corpo libero intra - *80.19.21*
- - - Subtalare asportazione di corpo libero intra - *80.17.41*
- - - Talocrurale asportazione di corpo libero intra - *80.17.21*
- - Artroscopica
- - - Anca asportazione di corpo libero intra - *80.15.11*
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare , asportazione di corpo libero intra - *80.11.21*
- - - - Omero - glenoidea , asportazione di corpo libero intra - *80.11.11*
- - - - Sacroiliaca , asportazione di corpo libero intra - *80.19.31*
- - - - Sterno - clavicolare , asportazione di corpo libero intra - *80.19.11*
- - - - Subtalare , asportazione di corpo libero intra - *80.17.31*
- - - - Talocrurale , asportazione di corpo libero intra - *80.17.11*
- - - Ginocchio asportazione di corpo libero intra - *80.16.11*
- - - Gomito asportazione di corpo libero intra - *80.12.11*
- - - Piede dita del piede , asportazione di corpo libero intra - *80.18.11*
- - - Polso asportazione di corpo libero intra - *80.13.11*
- - - Sede specificata , asportazione di corpo libero intra - *80.19.91*
- - Ginocchio Asportazione corpo libero intra - *80.16.21*
- - Gomito Asportazione corpo libero intra - *80.12.21*
- - Piede dita piede , asportazione di corpo libero intra - *80.18.21*
- - Polso Asportazione corpo libero intra - *80.13.21*
- - Sede specificata asportazione di corpo libero intra - *80.19.94*
- Aspirazione *81.91*
- Associato sostituzione osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi *81.96.97*
- Chiodo bloccaggio chiodo
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente *78.69.52*

Articolare –*Continuazione*
- Chiodo bloccaggio chiodo –*Continuazione*
- - Trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente *78.65.02*
- Coltura
- - Esame microscopico campione di sistema muscoloscheletrico e liquido *91.52*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di sistema muscoloscheletrico e liquido *91.53*
- Denervazione percutanea faccetta *03.96.00*
- - *03.96.99*
- Distale omero Sostituzione protesi della superficie *81.85.30*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endomidollare con componente *78.50.2B*
- Drenaggio
- - Artrotomia
- - - Anca Lavaggio *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare , lavaggio *80.11.22*
- - - - Omero - glenoidea , lavaggio *80.11.12*
- - - - Sacroiliaca , lavaggio *80.19.40*
- - - - Sterno - clavicolare , lavaggio *80.19.20*
- - - - Subtalare , lavaggio *80.17.40*
- - - - Talocrurale , lavaggio *80.17.20*
- - - Artroscopica
- - - - Anca , lavaggio *80.15.10*
- - - - Articolazione omero - glenoidea , lavaggio *80.11.10*
- - - - - Acromio - clavicolare , lavaggio *80.11.20*
- - - - - Sacroiliaca , lavaggio *80.19.30*
- - - - - Sterno - clavicolare , lavaggio *80.19.10*
- - - - - Subtalare , lavaggio *80.17.30*
- - - - - Talocrurale , lavaggio *80.17.10*
- - - - Ginocchio , lavaggio *80.16.10*
- - - - Gomito , lavaggio *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede , lavaggio *80.18.10*
- - - - Polso , lavaggio *80.13.10*
- - - - Sede non specificata , lavaggio *80.10.10*
- - - - - Specificata , lavaggio *80.19.90*
- - - Ginocchio Lavaggio *80.16.20*
- - - Gomito Lavaggio *80.12.20*
- - - Mano dita della mano , Lavaggio *80.14.10*
- - - Piede dita del piede , lavaggio *80.18.20*
- - - Polso Lavaggio *80.13.20*
- - - Sede specificata , lavaggio *80.19.93*
- - Sede non specificata ¬ Altro lavaggio *80.10.13*
- Esame microscopico campione sistema muscoloscheletrico e liquido *91.59*
- Estremità inferiori
- - Revisione sostituzione *81.59.00*
- - - *81.59.99*
- - Sostituzione Revisione di sostituzione *81.59.10*

Articolare –*Continuazione*

- Ginocchio Ecografia *88.79*
- Gomito Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.34*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine *81.99.44*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di sistema muscoloscheletrico e liquido *91.56*
- Impianto
- - Endoprotesi articolazioni estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.95*
- - Rimozione menisco collagene ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.93*
- - - , per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.94*
- Inserzione
- - Distanziatori dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.96*
- - Sostituzione dispositivo (i) di sostituzione di faccetta *84.84*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine *81.99.40*
- - - Sulla cartilagine *81.99.49*
- - Plastica articolare interventi di riparazione e plastica *81.96.9B*
- - Riparazione plastica *81.96.90*
- - - Articolare , altri interventi di plastica *81.96.9B*
- Intervento complesso primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.97*
- Legamenti cartilagine
- - Anca Incisione di capsula *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare ¬ Incisione di capsula *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ Incisione di capsula *80.46.10*
- - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula *80.48.20*
- - - Metatarso - falangea ¬ Incisione di capsula *80.48.10*
- - - Omero - glenoidea ¬ Incisione di capsula *80.41.10*
- - - Sacroiliaca ¬ Incisione di capsula *80.49.20*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Incisione di capsula *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ Incisione di capsula *80.47.20*
- - - Talocrurale ¬ Incisione di capsula *80.47.10*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula *80.46.20*
- - Asportazione legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.20*
- - - Della mano ¬ Incisione di capsula *80.44.21*
- - Caviglia , NAS ¬ Incisione di capsula *80.47.00*
- - - , altro ¬ Incisione di capsula *80.47.99*

Articolare –*Continuazione*

- Legamenti cartilagine –*Continuazione*
- - Ginocchio , NAS ¬ Incisione di capsula *80.46.00*
- - - , altro ¬ Incisione di capsula *80.46.99*
- - Gomito Incisione di capsula *80.42*
- - Interventi legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.90*
- - - Della mano ¬ Incisione di capsula *80.44.91*
- - Mano dita della mano , NAS ¬ Incisione di capsula *80.44.00*
- - - Della mano , altro ¬ Incisione di capsula *80.44.99*
- - Piede dita del piede , NAS ¬ Incisione di capsula *80.48.00*
- - - Del piede , altro ¬ Incisione di capsula *80.48.99*
- - Polso , NAS ¬ Incisione di capsula *80.43.00*
- - - , altro ¬ Incisione di capsula *80.43.99*
- - - Asportazione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.20*
- - - Interventi su legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.90*
- - - Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.10*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Incisione di capsula *80.40*
- - - Specificata , NAS ¬ Incisione di capsula *80.49.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di capsula *80.49.99*
- - Sezione
- - - Legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.10*
- - - Retinacolo dei flessori ¬ Incisione di capsula *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula *80.49.30*
- - Spalla , NAS ¬ Incisione di capsula *80.41.00*
- - - , altro ¬ Incisione di capsula *80.41.99*
- Limitante movimento articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione *76.5X.42*
- Mano Asportazione strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione *86.85.50*
- Mediante
- - Criodenervazione Denervazione percutanea di faccetta *03.96.12*
- - Incisione Denervazione percutanea di faccetta *03.96.10*
- - Termocoagulazione Denervazione percutanea di faccetta *03.96.11*
- Menischi Articolazione ginocchio Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3A*
- - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4A*
- Parassitologia Esame microscopico campione di sistema muscoloscheletrico e liquido *91.54*
- Piede Asportazione strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione *86.85.60*
- Polimetilmetacrilato
- - Inserzione spacer *84.56*
- - Rimozione spacer *84.57*
- Polso

Articolare –*Continuazione*

- Polso –*Continuazione*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.27*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.28*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.25*
- - - Di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.26*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.35*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine *81.99.45*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.2A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.2B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.2C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.21*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.22*
- - Riparazione *81.96.20*
- - - *81.96.29*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.23*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.24*
- Precedentemente inserito Riparazione dispositivo (i) di sostituzione di faccetta *84.85*
- Revisione dispositivo sostituzione di faccetta *84.85*
- Rifissazione apparato capsulo legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.92*
- Rimozione dispositivo impiantato
- - Femore (corpo) : chiodo endomidollare con componente *78.65.03*
- - Omero : vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare con componente *78.62.02*
- Riparazione *81.96.00*
- - *81.96.99*
- Sinfisi pubica Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.37*
- - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.47*
- Spalla Ecografia *88.79*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di sistema muscoloscheletrico e liquido *91.51*
- Sutura capsula legamento collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.91*
- Tossicologia Esame microscopico campione di sistema muscoloscheletrico e liquido *91.55*
- Un sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo una componente *84.55.30*

Articolari

- Anca

Articolari –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture *80.35.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.35.30*
- - - Strutture *80.35.00*
- - - - *80.35.99*
- - Interventi chirurgici cielo aperto sulle strutture *81.99.98*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.92*
- - Ginocchio interventi artroscopici sulle strutture *81.99.82*
- - Interfalangea piede interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9G*
- - Metatarso falangea interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9F*
- - Omero glenoidea interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.91*
- - Radio ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.95*
- - Sacroiliaca interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.97*
- - Sterno clavicolare
- - - Biopsia artroscopica delle strutture *80.39.21*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.93*
- - Subtalare interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9C*
- - Talocrurale interventi
- - - Artroscopici sulle strutture *81.99.83*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9B*
- - Temporomandibolare Biopsia artroscopica delle strutture *80.39.20*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9A*
- Artrodesi articolazione subtalare
- - Camere *81.12.12*
- - Tre camere *81.12.13*
- Caviglia Biopsia
- - Artroscopica strutture *80.37.20*
- - Cielo aperto delle strutture *80.37.30*
- - Strutture *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- Colonna vertebrale Biopsia strutture articolari di altra sede specificata , Biopsia delle strutture *80.39.40*
- Ginocchio Biopsia
- - Artroscopica strutture *80.36.20*
- - Cielo aperto delle strutture *80.36.30*
- - Strutture *80.36.00*
- - - *80.36.99*
- Gomito
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture *80.32.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.32.30*
- - - Strutture *80.32.00*
- - - - *80.32.99*
- - Interventi chirurgici cielo aperto sulle strutture *81.99.94*
- Interventi
- - Artroscopici strutture *81.99.80*
- - - *81.99.89*
- - Chirurgici cielo aperto sulle strutture *81.99.90*

Articolari –*Continuazione*
- Interventi –*Continuazione*
- - Strutture *81.99.00*
- - - *81.99.99*
- Mano dita mano , NAS ¬ Biopsia delle strutture *80.34.00*
- - , altro ¬ Biopsia delle strutture *80.34.99*
- - Biopsia artroscopica delle strutture *80.34.20*
- - - A cielo aperto delle strutture *80.34.30*
- Piede dita piede , NAS ¬ Biopsia delle strutture *80.38.00*
- - , altro ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9E*
- - , altro ¬ Biopsia delle strutture *80.38.99*
- - Biopsia artroscopica delle strutture *80.38.20*
- - - A cielo aperto delle strutture *80.38.30*
- Polso
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture *80.33.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.33.30*
- - - Strutture *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - Interventi
- - - Artroscopici strutture *81.99.81*
- - - Chirurgici cielo aperto sulle strutture *81.99.96*
- Procedure diagnostiche strutture *81.98*
- Rottura manuale aderenze *93.26*
- Sede
- - Non specificata Biopsia delle strutture *80.30*
- - Specificata Biopsia di strutture *80.39.00*
- - - Artroscopica di strutture *80.39.29*
- - - Cielo aperto di strutture *80.39.30*
- - - Di strutture *80.39.99*
- - - Strutture articolari della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture *80.39.40*
- Spalla Biopsia
- - Artroscopica strutture *80.31.20*
- - Cielo aperto delle strutture *80.31.30*
- - Strutture *80.31.00*
- - - *80.31.99*
- Training Allenamento movimenti *93.14*

Articolatorie vocali Diagnostica non strumentale di funzioni facio - orali , *93.70.01*

Articolatorio generale Trattamento *93.61*

Articolazione
- Acromio clavicolare
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.52*
- - Artroscopica
- - - Condroabrasione , *81.83.24*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.83.20*
- - - Perforazione subcondrale , *81.83.28*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , *81.83.31*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.83.12*
- - - Spongioplastica subcondrale , *81.83.16*
- - Artrotomia dell ' *80.11.29*

Articolazione –*Continuazione*
- Acromio clavicolare –*Continuazione*
- - Asportazione dell ' *80.91.21*
- - - Artroscopica dell ' *80.91.20*
- - - Cisti dell ' *80.81.21*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.11.21*
- - - - Libero intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.11.23*
- - - Distruzione locale dell ' *80.81.29*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.83.13*
- - - Aperto ¬ Condroabrasione , *81.83.25*
- - - Aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.83.21*
- - - Aperto ¬ Perforazione subcondrale , *81.83.29*
- - - Aperto ¬ Spongioplastica subcondrale , *81.83.17*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.41.20*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.32*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.42*
- - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.92*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.11.20*
- - - Con drenaggio ¬ Artrotomia dell ' *80.11.22*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione , *81.99.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.22*
- - Sbrigliamento dell ' *80.81.20*
- - Sinoviectomia , *80.71.11*
- Alluce valgo inserzione protesi ¬ Resezione dell ' *77.59*
- Anca
- - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.58*
- - Artroscopica Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.85.10*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.85.00*
- - - Artroscopica dell ' *80.95.10*
- - - Cisti dell ' *80.85.12*
- - - Dell ' *80.95.99*
- - - Dell ' *80.95.00*
- - - O distruzione locale di lesione dell ' *80.85.99*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' *80.95.11*
- - Revisione
- - - Artroscopica di *81.99.18*
- - - Chirurgica cielo aperto di *81.99.28*
- - Sbrigliamento dell ' *80.85.11*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.52*
- - - Revisione artroscopica di *81.99.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.22*
- - Ginocchio

Articolazione –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Ginocchio –*Continuazione*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.5A*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di *81.99.1A*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.2A*
- - Interfalangea piede
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5G*
- - - Revisione artroscopica di *81.99.1G*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.2G*
- - Metatarso falangea
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5F*
- - - Revisione artroscopica di *81.99.1F*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.2F*
- - Omero glenoidea
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.51*
- - - Revisione artroscopica di *81.99.11*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.21*
- - Sacroiliaca
- - - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.56*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di *81.99.16*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.26*
- - Sterno clavicolare
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.53*
- - - Revisione artroscopica di *81.99.13*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.23*
- - Subtalare
- - - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.5D*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di *81.99.1D*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.2D*
- - Talocrurale
- - - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.5C*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di *81.99.1C*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.2C*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Revisione artroscopica di *81.99.1B*
- - - ¬ Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5B*
- - - ¬ Revisione chirurgica a cielo aperto di *81.99.2B*
- Articolazioni piede dita del piede ¬ Revisione artroscopica di *81.99.1E*
- - Del piede ¬ Revisione chirurgica a cielo aperto di *81.99.2E*
- Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.50*
- Artroscopica asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.80.10*
- Asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.80.00*
- - Di lesione dell ' *80.80.99*
- Base pollice

Articolazione –*Continuazione*
- Base pollice –*Continuazione*
- - Artrotomia rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' *80.04.10*
- - Impianto endoprotesi dell ' *81.74.10*
- - Revisione sostituzione di endoprotesi dell ' *81.97.16*
- Carpocarpale carpometacarpale impianto Artroplastica della *81.74.00*
- - Della *81.75*
- - Della *81.74.99*
- Caviglia
- - Asportazione dell ' *80.97.00*
- - - Dell ' *80.97.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.87.00*
- - - - Locale di lesione dell ' *80.87.99*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' *80.97.30*
- Chopart Artrodesi dell ' *81.14*
- Dita mano Impianto endoprotesi di *81.79.10*
- Ginocchio
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5A*
- - Artroscopica
- - - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.86.10*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall ' *80.96.20*
- - Asportazione dell ' *80.96.00*
- - - Artroscopica dell ' *80.96.10*
- - - Cisti dell ' *80.86.12*
- - - Dell ' *80.96.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.86.00*
- - - - Locale di lesione dell ' *80.86.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Prelievo di cartilagine per innesto dall ' *80.96.21*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.46.10*
- - Interventi
- - - Artroscopici
- - - - Strutture articolari , *81.99.82*
- - - - Sulla cartilagine articolare e sui menischi , *81.99.3A*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui menischi , *81.99.4A*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.1A*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.2A*
- - Sbrigliamento dell ' *80.86.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell ' *80.76.10*
- - - Cielo aperto dell ' *80.76.20*
- Gomito
- - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.54*
- - Artroscopica Asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.82.10*
- - Asportazione dell ' *80.92.00*
- - - Artroscopica dell ' *80.92.10*
- - - Cisti dell ' *80.82.12*
- - - Dell ' *80.92.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.82.00*
- - - - Locale di lesione dell ' *80.82.99*

Articolazione –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' *80.92.11*
- - Revisione
- - - Artroscopica di *81.99.14*
- - - Chirurgica cielo aperto di *81.99.24*
- - Sbrigliamento dell ' *80.82.11*
- Interfalangea piede
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5G*
- - Asportazione dell ' *80.98.13*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.67*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.68*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.48.20*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.65*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.66*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.3G*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.4G*
- - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9G*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.6A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.6B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.6C*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione , *81.99.1G*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.2G*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.61*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.62*
- - Riparazione articolare , *81.96.60*
- - - , *81.96.69*
- - Sbrigliamento dell ' *80.88.30*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.63*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.64*
- Legamento
- - Iniezione sostanze terapeutiche in *81.92.00*
- - - In *81.92.09*
- - Liberazione capsula articolare aderente o costrittiva , *80.4*
- - - Aderente o costrittiva , *80.44*
- Lisfranc Artrodesi dell ' *81.15*
- Mano dita mano , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.84.00*
- - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.84.99*

Articolazione –*Continuazione*
- Mano dita mano , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' –*Continuazione*
- - ¬ Altra asportazione dell ' *80.94*
- Metacarpofalangea interfalangea impianto Artroplastica della *81.71.00*
- - Della *81.79.99*
- - Della *81.72*
- Metatarso falangea
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5F*
- - Asportazione dell ' *80.98.11*
- - - Cisti dell ' *80.88.21*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.57*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.58*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.48.10*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.55*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.56*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.3F*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.4F*
- - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9F*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.5A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.5B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.5C*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione , *81.99.1F*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.2F*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.51*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.52*
- - Riparazione articolare , *81.96.50*
- - - , *81.96.59*
- - Sbrigliamento dell ' *80.88.20*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell ' *80.78.11*
- - - Cielo aperto dell ' *80.78.21*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.53*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.54*
- Metatarsofalangea Amputazione attraverso l ' *84.11*
- Omero glenoidea
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.51*
- - Artroscopica
- - - Condroabrasione , *81.83.22*

Articolazione –*Continuazione*
- Omero glenoidea –*Continuazione*
- - Artroscopica –*Continuazione*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.83.18*
- - - Perforazione subcondrale , *81.83.26*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , *81.83.30*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.83.10*
- - - Spongioplastica subcondrale , *81.83.14*
- - Artrotomia dell ' *80.11.19*
- - Asportazione dell ' *80.91.11*
- - - Artroscopica dell ' *80.91.10*
- - - Cisti dell ' *80.81.11*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.11.11*
- - - - Libero intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.11.13*
- - - Distruzione locale dell ' *80.81.19*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.83.11*
- - - Aperto ¬ Condroabrasione , *81.83.23*
- - - Aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.83.19*
- - - Aperto ¬ Perforazione subcondrale , *81.83.27*
- - - Aperto ¬ Spongioplastica subcondrale , *81.83.15*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.41.10*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.31*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.41*
- - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.91*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.11.10*
- - - Con drenaggio ¬ Artrotomia dell ' *80.11.12*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione , *81.99.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.21*
- - Riduzione assistita artroscopicamente di frattura dell ' *80.21.20*
- - Sbrigliamento dell ' *80.81.10*
- - Sinoviectomia , *80.71.10*
- Piede
- - Asportazione di altra *80.98.12*
- - Dita piede , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.88.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione dell ' *80.98.99*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.88.99*
- - - , altro ¬ Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5E*
- - - , altro ¬ Sostituzione dell ' *81.57.99*
- - - , NAS ¬ Altra asportazione dell ' *80.98.00*
- - - , NAS ¬ Sostituzione dell ' *81.57.00*

Articolazione –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Dita piede , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' –*Continuazione*
- - - Asportazione artroscopica dell ' *80.98.10*
- - - Endoprotesi del tarso ¬ Sostituzione dell ' *81.57.10*
- - - - Dell ' avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell ' *81.57.11*
- - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.88.10*
- Polso
- - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.55*
- - Artroscopica Asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.83.10*
- - Asportazione dell ' *80.93.00*
- - - Artroscopica dell ' *80.93.10*
- - - Cisti dell ' *80.83.12*
- - - Dell ' *80.93.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.83.00*
- - - - Locale di lesione dell ' *80.83.99*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' *80.93.11*
- - Resezione disco triangolare dell ' *80.93.12*
- - Revisione
- - - Artroscopica di *81.99.15*
- - - Chirurgica cielo aperto di *81.99.25*
- - Sbrigliamento dell ' *80.83.11*
- Radio ulnare prossimale interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.95*
- Revisione
- - Artroscopica di *81.99.10*
- - - Di *81.99.19*
- - Chirurgica cielo aperto di *81.99.20*
- - - Di *81.99.29*
- Sacroiliaca
- - Artrodesi dell ' *81.29.10*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.56*
- - Artroscopica Asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.89.20*
- - Artrotomia dell ' *80.19.49*
- - Asportazione dell ' *80.99.21*
- - - Artroscopica dell ' *80.99.20*
- - - Cisti dell ' *80.89.22*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.31*
- - - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.19.41*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.89.29*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.37*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.38*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.32*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.49.20*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / *81.92.14*

Articolazione –*Continuazione*
- Sacroiliaca –*Continuazione*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / –*Continuazione*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / *81.92.24*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.35*
- - - Di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.36*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.36*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.46*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , *81.99.97*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.30*
- - - ¬ Artrotomia dell ' *80.19.40*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.3A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.3B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.3C*
- - Radiografia dell ' *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.16*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.26*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.31*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.32*
- - Riparazione articolare , *81.96.30*
- - - , *81.96.39*
- - Sbrigliamento dell ' *80.89.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell ' *80.79.11*
- - - Cielo aperto dell ' *80.79.21*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.33*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.34*
- Sbrigliamento asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.80.11*
- Sede
- - Non specificata asportazione dell ' *80.90.00*
- - - Artroscopica dell ' *80.90.10*
- - - Dell ' *80.90.99*
- - Specificata
- - - Artroscopica Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.89.40*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.89.00*
- - - - Artroscopica dell ' *80.99.90*
- - - - Cisti dell ' *80.89.42*
- - - - Dell ' *80.99.00*
- - - - Dell ' *80.99.99*

Articolazione –*Continuazione*
- Sede –*Continuazione*
- - Specificata –*Continuazione*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' –*Continuazione*
- - - - O distruzione locale di lesione dell ' *80.89.99*
- - - Prelievo cartilagine per innesto dall ' *80.99.91*
- - - Sbrigliamento lesione dell ' *80.89.41*
- Sinfisi pubica
- - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.57*
- - Revisione
- - - Artroscopica di *81.99.17*
- - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.27*
- Spalla
- - Asportazione dell ' *80.91.00*
- - - Dell ' *80.91.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.81.00*
- - - - Locale di lesione dell ' *80.81.99*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' *80.91.30*
- Specificata
- - Artrodesi di altra *81.29.00*
- - - Di altra *81.29.99*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.87*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra *81.96.88*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.85*
- - - Di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra *81.96.86*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.8A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra *81.96.8B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.8C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.81*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra *81.96.82*
- - Riparazione di altra *81.96.80*
- - - Di altra *81.96.89*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.83*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra *81.96.84*
- Sterno clavicolare
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.53*
- - Artroscopica Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.89.10*
- - Artrotomia dell ' *80.19.29*
- - Asportazione dell ' *80.99.11*
- - - Artroscopica dell ' *80.99.10*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.11*
- - - - Libero intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.19.21*

Articolazione –*Continuazione*
- Sterno clavicolare –*Continuazione*
- - Asportazione dell ' –*Continuazione*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.89.19*
- - Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell ' *80.39.21*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.17*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.18*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.12*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.49.10*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.15*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.16*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.33*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.43*
- - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.93*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.10*
- - - Con drenaggio ¬ Artrotomia dell ' *80.19.20*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.1A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.1B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.1C*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione , *81.99.13*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.23*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.11*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.12*
- - Riparazione articolare , *81.96.10*
- - - , *81.96.19*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell ' *80.79.10*
- - - Cielo aperto dell ' *80.79.20*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.13*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.14*
- Sternoclavicolare
- - Asportazione cisti dell ' *80.89.12*
- - Sbrigliamento dell ' *80.89.11*
- Subtalare
- - Artrorisi di *81.18*
- - - Fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5D*
- - Artroscopica
- - - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.87.20*

Articolazione –*Continuazione*
- Subtalare –*Continuazione*
- - Artroscopica –*Continuazione*
- - - Condroabrasione , *81.49.24*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.49.20*
- - - Perforazione subcondrale , *81.49.28*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , *81.49.31*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale , *81.49.12*
- - - Spongioplastica subcondrale , *81.49.16*
- - Artrotomia dell ' *80.17.49*
- - Asportazione dell ' *80.97.21*
- - - Artroscopica dell ' *80.97.20*
- - - Cisti dell ' *80.87.22*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.31*
- - - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.17.41*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.87.29*
- - Camere articolari Artrodesi dell ' *81.12.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.49.13*
- - - ¬ Condroabrasione , *81.49.25*
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.49.21*
- - - ¬ Perforazione subcondrale , *81.49.29*
- - - ¬ Spongioplastica subcondrale , *81.49.17*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.32*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.47.20*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.3D*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.4D*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , *81.99.9C*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.30*
- - - ¬ Artrotomia dell ' *80.17.40*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.1D*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.2D*
- - Sbrigliamento dell ' *80.87.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell ' *80.77.11*
- - - Cielo aperto dell ' *80.77.21*
- - Tre camere articolari ¬ Artrodesi dell ' *81.12.13*
- Talocrurale
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5C*
- - Artroscopica
- - - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.87.10*
- - - Condroabrasione , *81.49.22*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.49.18*
- - - Perforazione subcondrale , *81.49.26*

Articolazione –*Continuazione*
- Talocrurale –*Continuazione*
- - Artroscopica –*Continuazione*
- - - Perforazione subcondrale , –*Continuazione*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , *81.49.30*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale , *81.49.10*
- - - Spongioplastica subcondrale , *81.49.14*
- - Artrotomia dell ' *80.17.29*
- - Asportazione dell ' *80.97.11*
- - - Artroscopica dell ' *80.97.10*
- - - Cisti dell ' *80.87.12*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.11*
- - - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.17.21*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.87.19*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.49.11*
- - - ¬ Condroabrasione , *81.49.23*
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.49.19*
- - - ¬ Perforazione subcondrale , *81.49.27*
- - - ¬ Spongioplastica subcondrale , *81.49.15*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.12*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.47.10*
- - Interventi
- - - Artroscopici
- - - - Strutture articolari , *81.99.83*
- - - - Sulla cartilagine articolare , *81.99.3C*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.4C*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , *81.99.9B*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' *80.17.20*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.1C*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.2C*
- - Rifissazione plastica apparato capsulo - legamentoso dell ' *81.49.33*
- - Sbrigliamento dell ' *80.87.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell ' *80.77.10*
- - - Cielo aperto dell ' *80.77.20*
- - Subtalare
- - - Artrodesi dell ' *81.12.10*
- - - Chopart Artrodesi dell ' *81.12.11*
- Tarso metatarsale Sinoviectomia
- - Artroscopica dell ' *80.78.10*
- - Cielo aperto dell ' *80.78.20*
- Temporomandibolare
- - Artroplastica temporomandibolare discoplastica dell ' *76.5X.90*
- - Artroscopia diagnostica dell ' *80.29.10*
- - Asportazione
- - - Artroscopica corpo libero intra - articolare dall ' *76.5X.50*

Articolazione –*Continuazione*
- Temporomandibolare –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Corpo libero intra - articolare dall ' *76.5X.59*
- - Biopsia
- - - Artroscopica dell ' *76.19.12*
- - - - Strutture articolari dell ' *80.39.20*
- - - Chiusa agobiopsia) dell ' *76.19.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell ' *76.19.11*
- - Condilectomia dell ' *76.5X.19*
- - Discoplastica dell ' *76.5X.29*
- - Estirpazione disco articolare dell ' *76.5X.39*
- - Impianto endoprotesi dell ' *76.5X.60*
- - Iniezione sostanza terapeutica nell ' *76.96*
- - Manipolazione di *76.95*
- - Resezione tubercolo articolare dell ' *76.5X.40*
- - Ricostruzione
- - - Condilectomia dell ' *76.5X.10*
- - - Discoplastica dell ' *76.5X.20*
- - - Estirpazione disco articolare dell ' *76.5X.30*
- - - Plastica dell ' *76.5X.41*
- - Sostituzione endoprotesi dell ' *76.5X.61*
- - Stabilizzazione articolare limitante il movimento) dell ' *76.5X.42*
- Tibio fibulare prossimale
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5B*
- - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.47*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.48*
- - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.46.20*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.45*
- - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.46*
- - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.3B*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.4B*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9A*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.4A*
- - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.4B*
- - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.4C*
- - Revisione artroscopica di articolazione , *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.2B*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.41*
- - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.42*

Articolazione –*Continuazione*
- Tibio fibulare prossimale –*Continuazione*
- - Riparazione articolare , *81.96.40*
- - - Articolare , *81.96.49*
- - Sinoviectomia artroscopica dell ' *80.76.11*
- - - A cielo aperto dell ' *80.76.21*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.43*
- - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.44*
- Torace coste sterno Artroscopia diagnostica di *80.29.11*

Articolazioni
- Adiacenti interventi riparazione plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di *81.96.97*
- Capo Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.11*
- - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.21*
- Carpali metacarpali
- - Asportazione legamenti delle *80.43.20*
- - Interventi legamenti delle *80.43.90*
- - Sezione legamenti delle *80.43.10*
- Carpo Sbrigliamento di *80.84.10*
- Colonna
- - Cervicale Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.12*
- - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.22*
- - Lombare articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.14*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.24*
- - Toracica Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.13*
- - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.23*
- - Vertebrale terapia dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.10*
- - - Con imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.29*
- - - Con imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.21*
- - - Con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.22*
- - - Con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.24*

Articolazioni –*Continuazione*
- Colonna –*Continuazione*
- - Vertebrale terapia dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in –*Continuazione*
- - - Con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.23*
- - - Con imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.20*
- - - Senza imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.19*
- - - Senza imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.11*
- - - Senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.12*
- - - Senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.14*
- - - Senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.13*
- Condrociti prodotti una matrice , per via artroscopica ¬ Trapianto autologo su *81.90.10*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su *81.90.20*
- Dita
- - Mani Revisione sostituzione di altra endoprotesi delle *81.97.17*
- - Mano Artrotomia rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle *80.04.11*
- Ecografia articolare , altre *88.79*
- Estremità
- - Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su ossa e *86.88.50*
- - Superiore interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto di endoprotesi in *81.96.95*
- Facciali
- - Interventi ossa e *76.99*
- - Procedure diagnostiche ossa e *76.19.00*
- - - E *76.19.99*
- Iniezione infusione medicamento articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , altre *81.92.19*
- - Della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , altre *81.92.29*
- Instillazione radionuclidi aperti in *92.28.01*
- Interventi riparazione plastica articolare , Rifissazione dell ' apparato capsulo - legamentoso di altre *81.96.92*
- Mano dita mano Sbrigliamento di altre *80.84.20*
- Mobilizzazione di altre *93.16*
- Non specificate
- - Artrodesi di *81.20*
- - Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.10*

Articolazioni –*Continuazione*
- Non specificate –*Continuazione*
- - Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , –*Continuazione*
- - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.20*
- Periferiche
- - Iniezione infusione medicamento in *81.92.30*
- - - In *81.92.39*
- - Terapia dolore imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.31*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.32*
- Piede
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.77*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.78*
- - Dita piede ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre *80.88.59*
- - - Asportazione di cisti di altre *80.88.50*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , Altre *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre *81.99.4E*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , Altre *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Altre *81.99.2E*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.75*
- - - Di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.76*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Artroplastica di resezione delle *81.96.9A*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.7A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.7B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.7C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.71*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.72*
- - Riparazione articolare , altre *81.96.70*
- - - , altre *81.96.79*
- - RMN piede caviglia , *88.94.16*
- - Sbrigliamento di altre *80.88.40*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.73*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.74*
- Temporomandibolari base cranica Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , *87.04*
- Tessuti molli piede mano ¬ Status ecografia delle *88.79.11*

Articolazioni –*Continuazione*

- Torace colonna vertebrale Radioscopia funzionale , *88.39.21*

Artificiale
- Artroplastica vertebrale spondilodesi inserzione di protesi discale *84.6*
- Asportazione sfintere anale *49.76*
- Broncoscopia attraverso stoma *33.21.00*
- - *33.21.99*
- Cervicale
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.66.20*
- - - Sostituzione di protesi discale *84.66.00*
- - - - Di protesi discale *84.66.99*
- - Sostituzione protesi discale *84.66.10*
- Chiusura stoma intestinale *46.50*
- Cistoscopia attraverso stoma *57.31*
- Collassamento polmone Pneumotorace *33.32*
- Cornea Rimozione impianto *11.92*
- Costruzione esofago *42.58*
- Cuore *37.52*
- - Polmone *39.61*
- Dotto biliare Chiusura apertura *51.79*
- Endoscopia intestino
- - Crasso attraverso stoma *45.22*
- - Tenue attraverso stoma *45.12*
- Esofagoscopia attraverso stoma *42.22*
- Gastroscopia attraverso stoma *44.12*
- Impianto revisione sfintere anale *49.75*
- Incisione Rimozione corpo estraneo intraluminale da stoma *98.18*
- Inseminazione *69.92.10*
- - *69.92.19*
- Inserzione cristallino *13.70*
- Intestino
- - Crasso
- - - Allargamento restringimento plastico di stoma *46.43.10*
- - - Chiusura di stoma *46.52.00*
- - - - Di stoma *46.52.99*
- - - Revisione di stoma *46.43.00*
- - - - Di stoma *46.43.99*
- - Tenue
- - - Allargamento restringimento plastico di stoma *46.41.10*
- - - Asportazione parte estroflessa di uno stoma *46.41.12*
- - - Chiusura di stoma *46.51.00*
- - - - Di stoma *46.51.99*
- - - Neoconfezione stoma *46.41.11*
- - - Revisione di stoma *46.41.00*
- - - - Di stoma *46.41.99*
- - - Stoma continente ¬ Conversione di stoma *46.41.20*
- Intraoculare momento estrazione cataratta ¬ Inserzione di cristallino *13.71*
- Lombare Protesi discale flessibile) *84.64*
- Lombosacrale
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.68.20*
- - - Sostituzione di protesi discale *84.68.00*
- - - - Di protesi discale *84.68.99*
- - Sostituzione protesi discale *84.68.10*
- Membrane

Artificiale –*Continuazione*
- Membrane –*Continuazione*
- - Induzione travaglio mediante rottura *73.01*
- - Rottura *73.09*
- Parziale
- - Disco cervicale Protesi *84.61*
- - Totale sintetica) ¬ Riparazione di valvola aortica con sostituzione : protesi *35.22*
- - -) ¬ Riparazione di valvola mitralica con sostituzione : protesi *35.24*
- - -) ¬ Riparazione di valvola polmonare con sostituzione : protesi *35.26*
- - -) ¬ Riparazione di valvola tricuspide con sostituzione : protesi *35.28*
- Pelle *86.67*
- Prelievo tessuto testicolare epididimo per preparare un ' inseminazione *62.99.30*
- Proctosigmoidoscopia attraverso stoma *48.22*
- Protesi *35.22.99*
- - *35.26.99*
- Pseudophakos Rimozione cristallino *13.8*
- Raccolta sperma inseminazione *99.96*
- Rene *39.95*
- Respirazione *93.93*
- Revisione
- - Protesi discale *84.69.20*
- - Sostituzione protesi discale *84.69.00*
- - - *84.69.99*
- Ricostruzione trachea costruzione laringe *31.75*
- Rimozione sistema completo sostituzione cardiaca (cuore *37.64.40*
- Sostituzione protesi discale *84.69.10*
- Terminale intestino tenue Chiusura di stoma *46.51.20*
- Tessuto *70.95*
- Toracale
- - Protesi discale flessibile) *84.63*
- - Revisione sostituzione protesi discale *84.67*
- Totale disco flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi *84.62*
- - Lombare ¬ Protesi *84.65*
- Tracheoplastica laringe *31.75*
- Tracheoscopia attraverso stoma *31.41*

Artificiali
- Addominali PCI vasi *00.4B.44*
- Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di vasi *00.4B.40*
- Coscia ginocchio PCI vasi *00.4B.45*
- Estremità superiori spalla PCI di vasi *00.4B.41*
- Gamba PCI vasi *00.4B.46*
- Sede PCI vasi *00.4B.49*
- Toracici PCI vasi *00.4B.43*

Artiglio
- Allungamento tendineo Dito ad *77.57*
- Capsulotomia Dito ad *77.57*
- Falangectomia parziale Dito ad *77.57*
- Fusione artrodesi Dito ad *77.57*
- Riparazione dito ad *77.57*

Arto
- Impianto adattamento protesi di *84.40*
- Inferiore
- - Amputazione dell ' *84.10*
- - - Aperta ghigliottina dell ' *84.10*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Amputazione dell ' –*Continuazione*
- - - Chiusa lembo dell ' *84.10*
- - - Cineplastica dell ' *84.10*
- - Anastomosi
- - - Profonde Resezione di vene dell ' *38.39.10*
- - - Resezione
- - - - Arterie dell ' *38.38.00*
- - - - - Dell ' *38.38.99*
- - - - Vene dell ' *38.39.00*
- - - - - Dell ' *38.39.99*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell ' *39.50*
- - Arteriografia dell ' *88.48*
- - - Femorali arterie dell ' *88.48*
- - Asportazione
- - - Arterie dell ' *38.68.00*
- - - - Dell ' *38.68.99*
- - - Vene dell ' *38.69*
- - Crossectomia stripping vene varicose dell ' *38.59.20*
- - Eccetto piede incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' *98.29*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell ' *39.79.27*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi dell ' *39.79.57*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi dell ' *39.79.37*
- - - - Palloncini staccabili di vasi dell ' *39.79.48*
- - - - Particelle di vasi dell ' *39.79.67*
- - Endoarteriectomia arterie dell ' *38.18.00*
- - - Dell ' *38.18.99*
- - Incisione
- - - Arterie dell ' *38.08.00*
- - - - Dell ' *38.08.99*
- - - Vene dell ' *38.09.00*
- - - - Dell ' *38.09.99*
- - - - Profonde dell ' *38.09.10*
- - Legatura stripping vene varicose dell ' *38.59.00*
- - - Varicose dell ' *38.59.99*
- - Linfografia *88.36*
- - Occlusione
- - - Chirurgica
- - - - Arterie *38.88*
- - - - Vene *38.89*
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi dell ' *39.79.75*
- - - - Con radiofrequenza di vasi dell ' *39.79.85*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione di vasi dell ' *39.57.60*
- - - - Di altre vene profonde dell ' *39.57.63*
- - - - Di arterie dell ' *39.57.61*
- - - - Di vasi dell ' *39.57.69*
- - - Tissutale Riparazione di vasi dell ' *39.56.60*
- - - - Di altre vene profonde dell ' *39.56.63*
- - - - Di arterie dell ' *39.56.61*
- - - - Di vasi dell ' *39.56.69*
- - Perfusione locale regionale] di *39.97*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell ' *38.59.10*
- - Radiografia tessuti molli dell ' *88.37*
- - Radiografie ossa) dell ' *88.29*
- - Revisione amputazione traumatica recente dell ' *84.10*
- - Riparazione
- - - Arteries dell ' *39.59.81*
- - - Vasi dell ' *39.59.80*
- - - - Dell ' *39.59.89*
- - - Vene profonde dell ' *39.59.88*
- - Shunt bypass vascolari di arterie dell ' *39.29.10*
- - - Di arterie dell ' *39.29.19*
- - Sostituzione
- - - Gesso dell ' *97.12*
- - - Resezione
- - - - Arterie dell ' *38.48.00*
- - - - - Dell ' *38.48.99*
- - - - Vene dell ' *38.49.00*
- - - - - Dell ' *38.49.99*
- - - - - Profonde dell ' *38.49.10*
- - Sutura
- - - Apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.14*
- - - - - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.18*
- - - - - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.17*
- - - - - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.16*
- - - - - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.15*
- - - Arteria dell ' *39.31.50*
- - - Capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.00*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' *81.95.99*
- - - Legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.10*
- - - - Anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.11*
- - - - Posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.13*
- - - - Posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.12*
- - Tomografia assiale computerizzata dell ' *88.38.13*
- - Trasposizione arterie dell ' *39.59.21*
- Perfusione isolata di *39.97.10*
- Superiore

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - Amputazione dell ' *84.00*
- - Anastomosi Resezione
- - - Arterie dell ' *38.33.10*
- - - Vene dell ' *38.33.20*
- - - - Profonde dell ' *38.33.22*
- - - - Superficiali dell ' *38.33.23*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell ' *39.50*
- - Asportazione
- - - Arterie dell ' *38.63.10*
- - - - Dell ' *38.63.19*
- - - Vasi dell ' *38.63.00*
- - - - Dell ' *38.63.99*
- - - Vene dell ' *38.63.20*
- - - - Dell ' *38.63.29*
- - - - Profonde dell ' *38.63.21*
- - Carpo metacarpo Sutura della capsula o dei legamenti dell ' *81.93.30*
- - Eccetto mano incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' *98.27*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell ' *39.79.21*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi dell ' *39.79.51*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi dell ' *39.79.31*
- - - - Palloncini staccabili di vasi dell ' *39.79.41*
- - - - Particelle di vasi dell ' *39.79.61*
- - Endoarteriectomia vasi dell ' *38.13*
- - Incisione
- - - Arterie dell ' *38.03.10*
- - - Vasi dell ' *38.03.00*
- - - - Dell ' *38.03.99*
- - - Vene dell ' *38.03.30*
- - - - Dell ' *38.03.39*
- - - - Profonde dell ' *38.03.38*
- - Inferiore * ¬ *39.29*
- - Legatura stripping vene varicose dell ' *38.53*
- - Linfografia *88.34*
- - Occlusione
- - - Chirurgica
- - - - Arterie dell ' *38.83.10*
- - - - - Dell ' *38.83.19*
- - - - Vasi dell ' *38.83.00*
- - - - - Dell ' *38.83.99*
- - - - Vene dell ' *38.83.20*
- - - - - Dell ' *38.83.29*
- - - - - Profonde dell ' *38.83.21*
- - - Mediante cateterismo con laser , di arterie dell ' *39.79.71*
- - - - Con radiofrequenza , di arterie dell ' *39.79.81*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione di vasi dell ' *39.57.20*
- - - - Di altre vene profonde dell ' *39.57.23*
- - - - Di arterie dell ' *39.57.21*
- - - - Di vasi dell ' *39.57.29*
- - - Tissutale Riparazione di vasi dell ' *39.56.20*
- - - - Di altre vene profonde dell ' *39.56.23*
- - - - Di arterie dell ' *39.56.21*
- - - - Di vasi dell ' *39.56.29*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - Perfusione locale regionale] di *39.97*
- - Prossimale Amputazione dell ' *84.07*
- - Radiografia
- - - Ossa) dell ' *88.24*
- - - Tessuti molli dell ' *88.35*
- - Reimpianto dell ' *84.24*
- - Resezione vasi dell ' *38.33.00*
- - - Dell ' *38.33.99*
- - Revisione
- - - Amputazione traumatica recente dell ' *84.00*
- - - Protesi articolare dell ' *81.97.00*
- - - - Dell ' *81.97.99*
- - Riparazione
- - - Arterie dell ' *39.59.41*
- - - Vasi dell ' *39.59.40*
- - - - Dell ' *39.59.49*
- - - Vene profonde dell ' *39.59.48*
- - Shunt bypass vascolari di arterie dell ' *39.29.20*
- - Sostituzione
- - - Gesso dell ' *97.11*
- - - Resezione
- - - - Arterie dell ' *38.43.10*
- - - - Vasi dell ' *38.43.00*
- - - - - Dell ' *38.43.99*
- - - - Vene dell ' *38.43.20*
- - - - - Dell ' *38.43.29*
- - - - - Profonde dell ' *38.43.28*
- - - Revisione protesi articolare dell ' *81.97.10*
- - Spalla Adattamento protesi di *84.41*
- - Sutura capsula o dei legamenti dell ' *81.93.00*
- - - O dei legamenti dell ' *81.93.99*
- - Tomografia assiale computerizzata dell ' *88.38.12*
- - Trasposizione arterie dell ' *39.59.13*

Artrocentesi ¬ *81.91*

Artrodesi
- 2 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.62.11*
- - Dorsale ¬ *81.62.10*
- - - Dinamica ¬ *81.62.13*
- - Ventrale intercorporea ¬ *81.62.12*
- 3 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.62.21*
- - Dorsale ¬ *81.62.20*
- - - Dinamica ¬ *81.62.23*
- - Ventrale intercorporea ¬ *81.62.22*
- 4 6 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.63.11*
- - Dorsale ¬ *81.63.10*
- - - , dinamica ¬ *81.63.13*
- - Ventrale , intercorporea ¬ *81.63.12*
- 7 8 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.63.21*
- - Dorsale ¬ *81.63.20*
- - - , dinamica ¬ *81.63.23*
- - Ventrale , intercorporea ¬ *81.63.22*
- 9 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.64.11*
- - Dorsale ¬ *81.64.10*

Artrodesi –*Continuazione*

- Anca ¬ *81.21*
- Articolazione
- - Chopart * ¬ *81.14*
- - Lisfranc * ¬ *81.15*
- - Sacroiliaca ¬ *81.29.10*
- - Specificata , NAS ¬ *81.29.00*
- - - , altro ¬ *81.29.99*
- - Subtalare
- - - Camere articolari ¬ *81.12.12*
- - - Tre camere articolari ¬ *81.12.13*
- - Talocrurale subtalare ¬ *81.12.10*
- - - Chopart ¬ *81.12.11*
- Articolazioni non specificate ¬ *81.20*
- Atlanto epistrofea ¬ *81.01*
- Cervicale approccio
- - Anteriore ¬ Altra *81.02*
- - Posteriore ¬ Altra *81.03*
- Correzione alluce valgo asportazione , correzione dei tessuti molli ed *77.52*
- Dito
- - Artiglio fusione (*77.57*
- - Martello fusione (*77.56*
- Dorsale dorsolombare approccio
- - Anteriore ¬ *81.04*
- - Posteriore ¬ *81.05*
- Ginocchio ¬ *81.22*
- Gomito ¬ *81.24*
- Inserzione dispositivo intervertebrale d ' *84.51.00*
- - D ' *84.51.99*
- Intersomatica
- - Approccio
- - - Anteriore lombare (ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.06*
- - - - (ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.36*
- - - Posteriore lombare (ALIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - - - (ALIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- - Transforaminale lombare TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - - , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Livello C2 livello inferiore : ¬ *81.03*
- - : ¬ *81.33*
- Lombare lombosacrale ¬ *81.36*
- - : ¬ *81.38*
- - Approccio
- - - Ai processi laterali trasversi ¬ *81.07*
- - - Posteriore ¬ *81.08*
- Regione lombare lombosacrale : ¬ *81.06*
- - : ¬ *81.08*
- Rifusione
- - 2 3 vertebre , NAS ¬ *81.62.00*
- - - , altro ¬ *81.62.99*
- - 4 8 vertebre , NAS ¬ *81.63.00*
- - - , altro ¬ *81.63.99*
- - 9 vertebre , NAS ¬ *81.64.00*
- - - , altro ¬ *81.64.99*
- Riparazione dita asportazione , fusione (*77.58*
- Sinfisi pubica ¬ *81.29.20*
- Spalla ¬ *81.23*
- Toracica toracolombare : ¬ *81.34*
- - : ¬ *81.35*
- Triplice , NAS ¬ *81.12.00*

Artrodesi –*Continuazione*

- Triplice , NAS ¬ –*Continuazione*
- - , altro ¬ *81.12.99*
- Vertebrale , NAS ¬ *81.00*
- Vertebre lombari lombosacrali approccio anteriore ¬ *81.06*

Artrografia

- Contrasto ¬ *88.32*
- Temporomandibolare contrasto ¬ *87.13*

Artrolisi

- Chirurgica * ¬ *80.4*
- - * ¬ *80.44*
- Fasciectomia mano dita mano con *82.35.13*
- Manuale * ¬ *93.26*

Artroplastica

- Anca osteotomia ossa pelviche , altra osteotomia ¬ *81.40.30*
- - , tripla osteotomia ¬ *81.40.31*
- Articolazione
- - Carpocarpale carpometacarpale impianto , NAS ¬ *81.74.00*
- - - , altro ¬ *81.74.99*
- - - ¬ *81.75*
- - Metacarpofalangea interfalangea impianto , NAS ¬ *81.71.00*
- - - , altro ¬ *81.79.99*
- - - ¬ *81.72*
- Faccetta articolare ¬ *84.84*
- Resezione
- - Articolazioni piede interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.9A*
- - Caviglia ¬ *81.49.32*
- - Ginocchio ¬ *81.47.27*
- - Gomito ¬ *81.85.21*
- - Polso interventi riparazione e plastica articolare , *81.96.98*
- - Spalla ¬ *81.83.40*
- Rifacimento anca
- - Parziale
- - - Acetabolo ¬ *00.87*
- - - Testa femorale ¬ *00.86*
- - Ulteriore precisazione ¬ *00.86*
- Temporomandibolare , NAS ¬ *76.5X.00*
- - , altro ¬ *76.5X.99*
- - Discoplastica articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.90*
- Totale Rispianatura rifresatura) dell ' anca , *00.85*
- Vertebrale spondilodesi inserzione protesi discale artificiale ¬ *84.6*

Artropodi Vaccinazione profilattica contro

- Encefalite virale trasmessa da *99.53*
- Malattie virali trasmesse da *99.54*

Artrorisi

- Articolazione subtalare ¬ *81.18*
- Fissazione temporanea , altro ¬ *81.99.59*
- - Articolazione , NAS ¬ *81.99.50*
- - - Anca ¬ *81.99.58*
- - - Articolazione omero - glenoidea ¬ *81.99.51*
- - - - Acromio - clavicolare ¬ *81.99.52*
- - - - Del ginocchio ¬ *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.5G*
- - - - Metatarso - falangea ¬ *81.99.5F*
- - - - Sacroiliaca ¬ *81.99.56*
- - - - Sterno - clavicolare ¬ *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ *81.99.5D*

Artrorisi –*Continuazione*

- Fissazione temporanea , altro ¬ –*Continuazione*
- - Articolazione , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Articolazione omero - glenoidea ¬ –*Continuazione*
- - - - Talocrurale ¬ *81.99.5C*
- - - - Tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ *81.99.54*
- - - Piede e dita del piede , altro ¬ *81.99.5E*
- - - Polso ¬ *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.57*

Artroscopia

- Anca , NAS ¬ *80.25.00*
- - , altro ¬ *80.25.99*
- Caviglia , NAS ¬ *80.27.00*
- - , altro ¬ *80.27.99*
- Diagnostica
- - Anca ¬ *80.25.10*
- - Articolazione
- - - Temporomandibolare ¬ *80.29.10*
- - - Torace coste e sterno) ¬ *80.29.11*
- - Caviglia ¬ *80.27.10*
- - Colonna vertebrale ¬ *80.29.12*
- - Ginocchio ¬ *80.26.10*
- - Gomito , ¬ *80.22.10*
- - Polso ¬ *80.23.10*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.20.10*
- - - Specificata ¬ *80.29.19*
- - Spalla ¬ *80.21.10*
- Ginocchio , NAS ¬ *80.26.00*
- - , altro ¬ *80.26.99*
- Gomito , NAS ¬ *80.22.00*
- - , altro ¬ *80.22.99*
- Mano dita mano ¬ *80.24*
- Piede dita piede ¬ *80.28*
- Polso , NAS ¬ *80.23.00*
- - , altro ¬ *80.23.99*
- Sede
- - Non specificata , NAS ¬ *80.20.00*
- - - , altro ¬ *80.20.99*
- - Specificata , NAS ¬ *80.29.00*
- - - , altro ¬ *80.29.99*
- Spalla , NAS ¬ *80.21.00*
- - , altro ¬ *80.21.99*

Artroscopica

- Allargamento spazio subacromiale , per via *81.83.33*
- Anca
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.15.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.15.12*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.15.10*
- - Sinoviectomia *80.75.10*
- Apparato capsulo legamentoso spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica *81.83.39*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.11.21*
- - - - *80.91.20*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.20*

Artroscopica –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*

- - Anca
- - - Asportazione *80.95.10*
- - - Revisione *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Revisione *81.99.12*
- - - Ginocchio Revisione *81.99.1A*
- - - Interfalangea piede ¬ Revisione *81.99.1G*
- - - Metatarso falangea ¬ Revisione *81.99.1F*
- - - Omero glenoidea ¬ Revisione *81.99.11*
- - - Sacroiliaca Revisione *81.99.16*
- - - Sterno clavicolare ¬ Revisione *81.99.13*
- - - Subtalare Revisione *81.99.1D*
- - - Talocrurale Revisione *81.99.1C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Revisione *81.99.1B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Revisione *81.99.1E*
- - Ginocchio
- - - Asportazione *80.96.10*
- - - Sinoviectomia *80.76.10*
- - Gomito
- - - Asportazione *80.92.10*
- - - Revisione *81.99.14*
- - Metatarso falangea Sinoviectomia *80.78.11*
- - Omero glenoidea
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.11.11*
- - - - *80.91.10*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.10*
- - Piede dita del piede ¬ Asportazione *80.98.10*
- - Polso
- - - Asportazione *80.93.10*
- - - Revisione *81.99.15*
- - Revisione *81.99.10*
- - - *81.99.19*
- - Sacroiliaca
- - - Asportazione *80.99.20*
- - - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.19.31*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.30*
- - - Sinoviectomia *80.79.11*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Asportazione *80.90.10*
- - - Specificata Asportazione *80.99.90*
- - Sinfisi pubica Revisione *81.99.17*
- - Sterno clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.19.11*
- - - - *80.99.10*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.10*
- - - Sinoviectomia *80.79.10*
- - Subtalare
- - - Asportazione *80.97.20*

Artroscopica –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Subtalare –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*

- - - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.17.31*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.30*
- - - Sinoviectomia *80.77.11*
- - Talocrurale
- - - Asportazione *80.97.10*
- - - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.17.11*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.10*
- - - Sinoviectomia *80.77.10*
- - Tarso metatarsale Sinoviectomia *80.78.10*
- - Temporomandibolare Biopsia *76.19.12*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia *80.76.11*
- Asportazione distruzione locale lesione dell ' articolazione , per via *80.80.10*
- - Dell ' articolazione del ginocchio per via *80.86.10*
- - Dell ' articolazione del gomito per via *80.82.10*
- - Dell ' articolazione del piede e delle dita del piede per via *80.88.10*
- - Dell ' articolazione del polso per via *80.83.10*
- - Dell ' articolazione dell ' anca per via *80.85.10*
- - Dell ' articolazione di altra sede specificata per via *80.89.40*
- - Dell ' articolazione sacroiliaca per via *80.89.20*
- - Dell ' articolazione sterno - clavicolare per via *80.89.10*
- - Dell ' articolazione subtalare per via *80.87.20*
- - Dell ' articolazione talocrurale per via *80.87.10*
- Condroabrasione
- - Anca , per via *81.40.16*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via *81.83.24*
- - - Omero glenoidea , per via *81.83.22*
- - - Subtalare , per via *81.49.24*
- - - Talocrurale , per via *81.49.22*
- - Ginocchio , per via *81.47.22*
- - Gomito , per via *81.85.16*
- Corpo libero intra articolare dall ' articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione *76.5X.50*
- Ginocchio
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.16.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.16.12*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.16.10*
- Gomito
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.12.11*

Artroscopica –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*

- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.12.12*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.12.10*
- - Sinoviectomia *80.72.10*
- Innesto cartilagine impianto
- - Colture tissutali prodotte in-vitro dell ' anca , per via *81.40.14*
- - - Tissutali prodotte in-vitro , articolazione acromio - clavicolare , per via *81.83.20*
- - - Tissutali prodotte in-vitro , articolazione omero - glenoidea , per via *81.83.18*
- - - Tissutali prodotte in-vitro , Articolazione subtalare , per via *81.49.20*
- - - Tissutali prodotte in-vitro , Articolazione talocrurale , per via *81.49.18*
- - - Tissutali prodotte in-vitro del ginocchio , per via *81.47.18*
- - Gomito di colture tissutali prodotte in-vitro , per via *81.85.14*
- Interventi riparazione plastica articolare , Impianto / rimozione di menisco di collagene , per via *81.96.94*
- Materiale osteosintesi Rimozione *78.69.71*
- Parziale Meniscectomia ginocchio , per via *80.6X.10*
- Perforazione subcondrale
- - Anca , per via *81.40.18*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via *81.40.20*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , per via *81.83.28*
- - - Omero - glenoidea , per via *81.83.26*
- - - Subtalare , per via *81.49.28*
- - - Talocrurale , per via *81.49.26*
- - Ginocchio , per via *81.47.24*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via *81.47.25*
- - Gomito , per via *81.85.18*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via *81.85.20*
- - Inserzione impianto acellulare , Articolazione talocrurale , per via *81.49.30*
- - - Acellulare , articolazione acromio - clavicolare , per via *81.83.31*
- - - Acellulare , articolazione omero - glenoidea , per via *81.83.30*
- - - Acellulare , Articolazione subtalare , per via *81.49.31*
- Piede dita piede ¬ Altra sinoviectomia *80.78.19*
- - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.18.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.18.10*
- Plicatura capsulare fissazione glenoide , per via *81.83.34*
- Polso
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.13.11*

Artroscopica –*Continuazione*
- Polso –*Continuazione*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.13.12*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.13.10*
- - Sinoviectomia *80.73.10*
- Prelievo cartilagine innesto articolazione del ginocchio , per via *80.96.20*
- Rifissazione
- - Frammento osteocondrale
- - - Anca , per via *81.40.10*
- - - Articolazione talocrurale , per via *81.49.10*
- - - - Acromio - clavicolare , per via *81.83.12*
- - - - Omero - glenoidea , per via *81.83.10*
- - - - Subtalare , per via *81.49.12*
- - - Ginocchio , per via *81.47.11*
- - - Gomito , per via *81.85.10*
- - Labbro glenoideo , per via *81.83.32*
- - Menisco , per via *81.47.15*
- - Ossea legamento crociato , per via *81.47.20*
- - Plastica artroscopica apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , per via *81.83.39*
- Riparazione
- - Articolare
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.61*
- - - - - Del piede , Condroabrasione , per via *81.96.67*
- - - - - Del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via *81.96.65*
- - - - - Del piede , Perforazione subcondrale , per via *81.96.6A*
- - - - - Del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.6C*
- - - - - Del piede , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.63*
- - - - Metatarso - falangea , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.51*
- - - - - - falangea , Condroabrasione , per via *81.96.57*
- - - - - - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via *81.96.55*
- - - - - - falangea , Perforazione subcondrale , per via *81.96.5A*
- - - - - - falangea , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.5C*
- - - - - - falangea , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.53*
- - - - Sacroiliaca , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.31*
- - - - - , Condroabrasione , per via *81.96.37*
- - - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via *81.96.35*
- - - - - , Perforazione subcondrale , per via *81.96.3A*

Artroscopica –*Continuazione*
- Riparazione –*Continuazione*
- - Articolare –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Sacroiliaca , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via –*Continuazione*
- - - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.3C*
- - - - - , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.33*
- - - - Sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.11*
- - - - - - clavicolare , Condroabrasione , per via *81.96.17*
- - - - - - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via *81.96.15*
- - - - - - clavicolare , Perforazione subcondrale , per via *81.96.1A*
- - - - - - clavicolare , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.1C*
- - - - - - clavicolare , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.13*
- - - - Tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.41*
- - - - - - fibulare prossimale , Condroabrasione , per via *81.96.47*
- - - - - - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via *81.96.45*
- - - - - - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale , per via *81.96.4A*
- - - - - - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.4C*
- - - - - - fibulare prossimale , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.43*
- - - Articolazioni piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.71*
- - - - , Condroabrasione , per via *81.96.77*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via *81.96.75*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via *81.96.7A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.7C*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.73*
- - - Polso
- - - - Condroabrasione , per via *81.96.27*
- - - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via *81.96.25*
- - - - Perforazione subcondrale , per via *81.96.2A*
- - - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.2C*
- - - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.21*

Artroscopica –*Continuazione*
- Riparazione –*Continuazione*
- - Articolare –*Continuazione*
- - - Polso –*Continuazione*
- - - - Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.23*
- - Articolazione specificata
- - - Condroabrasione , per via *81.96.87*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via *81.96.85*
- - - Perforazione subcondrale , per via *81.96.8A*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.8C*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.81*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.83*
- - Ginocchio , per via *81.47.90*
- - Legamenti crociati ginocchio , per via *81.45.19*
- - Lussazione ricorrente spalla , Rifissazione del labbro glenoideo , per via *81.82.10*
- - - , altro , per via *81.82.19*
- - - , Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide , per via *81.82.11*
- Sede
- - Non specificata
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.10.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.10.10*
- - - Sinoviectomia *80.70.10*
- - Specificata
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.19.91*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.92*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.90*
- - - Sinoviectomia *80.79.19*
- Sinfisi pubica
- - Asportazione *80.99.30*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.52*
- Spongioplastica subcondrale
- - Anca , per via *81.40.12*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , per via *81.83.16*
- - - Omero - glenoidea , per via *81.83.14*
- - - Subtalare , per via *81.49.16*
- - - Talocrurale , per via *81.49.14*
- - Ginocchio , per via *81.47.13*
- - Gomito , per via *81.85.12*
- Strutture articolari
- - Anca Biopsia *80.35.20*
- - Articolazione
- - - Sterno - clavicolare ¬ Biopsia *80.39.21*
- - - Temporomandibolare ¬ Biopsia *80.39.20*
- - Caviglia Biopsia *80.37.20*
- - Ginocchio Biopsia *80.36.20*
- - Gomito Biopsia *80.32.20*

Artroscopica –*Continuazione*
- Strutture articolari –*Continuazione*
- - Mano dita della mano ¬ Biopsia *80.34.20*
- - Piede dita del piede ¬ Biopsia *80.38.20*
- - Polso Biopsia *80.33.20*
- - Sede specificata , altro ¬ Biopsia *80.39.29*
- - Spalla Biopsia *80.31.20*
- Sutura capsula legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via *81.95.10*
- - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via *81.95.12*
- - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , per via *81.95.16*
- - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via *81.95.14*
- Totale Meniscectomia ginocchio , per via *80.6X.11*
- Trapianto autologo articolazioni condrociti prodotti da una matrice , per via *81.90.10*

Artroscopicamente frattura
- Anca Riduzione assistita *80.25.20*
- Articolazione omero glenoidea ¬ Riduzione assistita *80.21.20*
- Caviglia Riduzione assistita *80.27.20*
- Ginocchio Riduzione assistita *80.26.20*
- Gomito Riduzione assistita *80.22.20*
- Polso Riduzione assistita *80.23.20*
- Sede non specificata , ¬ Riduzione assistita *80.20.20*

Artroscopici
- Strutture articolari
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi *81.99.82*
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi *81.99.83*
- - Interventi *81.99.80*
- - - *81.99.89*
- - Polso interventi *81.99.81*
- Sulla cartilagine articolare
- - Anca ¬ Interventi *81.99.38*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ Interventi *81.99.31*
- - - Acromio - clavicolare ¬ Interventi *81.99.32*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi *81.99.3G*
- - - Metatarso - falangea ¬ Interventi *81.99.3F*
- - - Sacroiliaca ¬ Interventi *81.99.36*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Interventi *81.99.33*
- - - Subtalare ¬ Interventi *81.99.3D*
- - - Talocrurale ¬ Interventi *81.99.3C*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi *81.99.3B*
- - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi *81.99.3E*
- - Gomito ¬ Interventi *81.99.34*
- - Interventi *81.99.30*
- - - *81.99.39*

Artroscopici –*Continuazione*
- Sulla cartilagine articolare –*Continuazione*
- - Menischi , Articolazione del ginocchio ¬ Interventi *81.99.3A*
- - Polso ¬ Interventi *81.99.35*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi *81.99.37*

Artrostomia ¬ *80.1*

Artrotomia
- Anca , NAS ¬ Altra *80.15.00*
- - , altro ¬ Altra *80.15.99*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.15.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.15.20*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ Altra *80.11.29*
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.11.23*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.22*
- - Omero glenoidea ¬ Altra *80.11.19*
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.11.13*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.12*
- - Sacroiliaca ¬ Altra *80.19.49*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.40*
- - Sterno clavicolare ¬ Altra *80.19.29*
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.20*
- - Subtalare ¬ Altra *80.17.49*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.17.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.40*
- - Talocrurale ¬ Altra *80.17.29*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.17.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.20*
- Artroscopica
- - Anca
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.15.11*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.15.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.10*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.20*
- - - - , asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.11.21*
- - - Omero glenoidea , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.10*
- - - - , asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.11.11*
- - - Sacroiliaca
- - - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.30*

Artrotomia –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Sterno clavicolare , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.10*
- - - - , asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.11*
- - - - , impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.12*
- - - Subtalare
- - - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.17.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.30*
- - - Talocrurale
- - - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.17.11*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.10*
- - Ginocchio
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.16.11*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.16.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.10*
- - Gomito
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.12.11*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.12.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.10*
- - Piede dita piede , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.10*
- - - , asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.18.11*
- - - , impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.18.12*
- - Polso
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.13.11*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.13.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.10*
- - Sede
- - - Non specificata , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.10.10*
- - - - , impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.10.12*
- - - Specificata
- - - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.91*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.92*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.90*
- - Sinfisi pubica impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.52*
- Caviglia , NAS ¬ Altra *80.17.00*

Artrotomia –*Continuazione*
- Caviglia , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - , altro ¬ Altra *80.17.99*
- Ginocchio , NAS ¬ Altra *80.16.00*
- - , altro ¬ Altra *80.16.99*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.16.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.16.20*
- Gomito , NAS ¬ Altra *80.12.00*
- - , altro ¬ Altra *80.12.99*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.12.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.12.20*
- Mano dita mano , NAS ¬ Altra *80.14.00*
- - , altro ¬ Altra *80.14.99*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.14.10*
- Piede dita piede , NAS ¬ Altra *80.18.00*
- - , altro ¬ Altra *80.18.99*
- - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.18.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.20*
- Polso , NAS ¬ Altra *80.13.00*
- - , altro ¬ Altra *80.13.99*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.13.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.13.20*
- Rimozione protesi
- - Anca , NAS ¬ *80.05.00*
- - - , altro ¬ *80.05.99*
- - - Rimozione di cupola femorale ¬ *80.05.10*
- - - - Di altra protesi d ' anca ¬ *80.05.14*
- - - - Di coppa di sostegno e protesi acetabolare snap - fit. ¬ *80.05.12*
- - - - Di protesi acetabolare ¬ *80.05.11*
- - - - Di protesi della testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ *80.05.13*
- - Caviglia ¬ *80.07*
- - Ginocchio ¬ *80.06*
- - Gomito ¬ *80.02*
- - Mano dita della mano , NAS ¬ *80.04.00*
- - - Della mano , altro ¬ *80.04.99*
- - - Della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ *80.04.11*
- - - Della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ *80.04.10*
- - Piede dita del piede ¬ *80.08*
- - Polso ¬ *80.03*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.00*
- - - Specificata ¬ *80.09*
- - Spalla , NAS ¬ *80.01.00*
- - - , altro ¬ *80.01.99*
- - - Rimozione di endoprotesi totale della spalla ¬ *80.01.11*
- - - Rimozioni di protesi della testa omerale ¬ *80.01.10*
- Sede
- - Non specificata , NAS ¬ Altra *80.10.00*
- - - , altro ¬ Altra *80.10.99*
- - Specificata , NAS ¬ Altra *80.19.00*
- - - , altro ¬ Altra *80.19.99*

Artrotomia –*Continuazione*
- Sede –*Continuazione*
- - Specificata , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.94*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.93*
- Sinfisi pubica ¬ Altra *80.19.59*
- Spalla , NAS ¬ Altra *80.11.00*
- - , altro ¬ Altra *80.11.99*

Ascella
- Accorciamento muscolo tendine Spalla e *83.85.21*
- Allungamento
- - Accorciamento raddoppiamento fascia , Spalla e *83.89.11*
- - Muscolo tendine Spalla e *83.85.11*
- Arretramento tendini Spalla e *83.72.11*
- Asportazione
- - Guaina tendinea Spalla e *83.49.11*
- - Lesione guaine tendinee , Spalla e *83.31.11*
- - Tessuti molli Spalla e *83.49.31*
- Avanzamento tendini Spalla e *83.71.11*
- Borsectomia Spalla e *83.5X.11*
- Borsotomia Spalla e *83.03.11*
- Copertura difetto fascia Spalla e *83.89.21*
- Creazione un letto innesto di tendini , Spalla e *83.88.31*
- Disinserzione muscolo tendine fascia , Spalla e *83.19.21*
- Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Spalla e *83.19.31*
- - Cutanea di spalla e *86.89.12*
- Ecografia diagnostica dell ' *88.73.12*
- Esplorazione guaina tendinea Spalla e *83.01.11*
- Fasciectomia Spalla e *83.44.11*
- Fasciotomia Spalla e *83.14.11*
- Incisione
- - Tendine Spalla e *83.13.11*
- - Tessuti molli Spalla e *83.09.91*
- Innesto
- - Fascia Spalla e *83.82.11*
- - Lembo
- - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Spalla e *83.82.41*
- - - Muscolare fasciale locale , Spalla e *83.82.21*
- - - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo , Spalla e *83.82.31*
- - Tendineo Spalla e *83.81.11*
- - Trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute di spalla e *86.4X.22*
- Interventi
- - Muscoli fasce borse , Spalla e *83.99.21*
- - Plastica
- - - Fasce Spalla e *83.89.91*
- - - Muscoli Spalla e *83.87.91*
- - - Tendini Spalla e *83.88.91*
- - Tendini Spalla e *83.99.11*
- Lisi aderenze muscoli tendini , fasce e borse , Spalla e *83.91.11*
- Miectomia Spalla e *83.45.11*
- Mioplastica Spalla e *83.87.11*
- Miotomia Spalla e *83.02.11*
- Reinserzione

Ascella –*Continuazione*
- Reinserzione –*Continuazione*
- - Muscoli Spalla e *83.74.11*
- - Tendini Spalla e *83.73.11*
- Resezione compartimentale Spalla e *83.49.21*
- Rimozione corpo estraneo muscolo , tendine o fascia , Spalla e *83.09.11*
- Rinforzo tendine Spalla e *83.88.11*
- Sezione
- - Muscolo Spalla e *83.19.11*
- - Tendine Spalla e *83.13.21*
- - Tessuti molli Spalla e *83.19.91*
- Sutura
- - Differita tendini Spalla e *83.62.11*
- - Guaina tendinea Spalla e *83.61.11*
- - Muscoli fasce Spalla e *83.65.11*
- - Tendini Spalla e *83.64.11*
- Tendinectomia Spalla e *83.42.11*
- Tenodesi Spalla e *83.88.41*
- Tenoplastica sostitutiva Spalla e *83.88.21*
- Trasferimento trapianto
- - Muscoli Spalla e *83.77.11*
- - Tendini Spalla e *83.75.11*
- Trasposizione tendini Spalla e *83.76.11*

Ascellare ¬ *38.13*
- ¬ *38.53*
- ¬ *38.63*
- ¬ *38.83*
- Anastomosi Resezione vena *38.33.21*
- Asportazione
- - Linfonodo *40.23.00*
- - - *40.23.99*
- - Locale lesione mammella , senza linfadenectomia *85.21.10*
- - - , con linfadenectomia *85.21.11*
- Brachiale Bypass innesto *39.29*
- Incisione
- - Arteria *38.03.11*
- - Vena *38.03.31*
- Inguinale Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale , sopraclavicolare , *40.11.11*
- Linfoadenectomia regionale
- - Corso intervento , *40.3X.22*
- - Quale intervento indipendente , *40.3X.12*
- Marcatura Asportazione linfonodo *40.23.10*
- - *40.23.11*
- Mastectomia subtotale
- - Ginecomastia linfadenectomia *85.23.12*
- - - *85.23.13*
- - Linfadenectomia *85.23.10*
- - - *85.23.11*
- Quadrantectomia mammella linfadenectomia *85.22.10*
- - *85.22.11*
- Sostituzione Resezione
- - Arteria *38.43.11*
- - Vena *38.43.21*
- Sutura arteria *39.31.21*
- Vena brachiocefalica
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , vena *39.56.22*

Ascellare ¬ –*Continuazione*
- Vena brachiocefalica –*Continuazione*
- - Riparazione vena succlavia , vena *39.59.42*

Ascellari
- Asportazione radicale linfonodi *40.51.00*
- - *40.51.99*
- Clavicolari sopraclavicolari Asportazione mammella , muscoli pettorali e linfonodi regionali [*85.45*
- Quadro un intervento Asportazione radicale dei linfonodi *40.51.11*
- Quale intervento indipendente Asportazione radicale dei linfonodi *40.51.10*
- Sopraclavicolari mammari interni mediastinici] ¬ Asportazione di mammella , muscoli e linfonodi [*85.47*

Ascendente
- Arco aortico
- - Anastomosi Resezione dell ' aorta *38.34.10*
- - Aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' aorta *39.52.21*
- - - Toracica ¬ Aorta *39.56.31*
- - - - ¬ Aorta *39.57.31*
- - - - ¬ Aorta *39.59.51*
- - Endoarteriectomia dell ' aorta *38.14.10*
- - Incisione dell ' aorta *38.04.10*
- - Sostituzione Resezione dell ' aorta *38.45.11*
- Mandibola
- - Distrazione Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.10*
- - - - [osteotomia] del ramo *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.10*
- - - - [osteotomia] del ramo *76.61.20*
- - Osteoplastica
- - - Aperta osteotomia] del ramo *76.62.00*
- - - -] del ramo *76.62.99*
- - - Chiusa osteotomia] del ramo *76.61.00*
- - - -] del ramo *76.61.99*
- - Riduzione aperta
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.20*
- - - Transorale) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.21*

Ascendenti muscolo cardiaco Impianto ramo dell ' aorta [rami aortici *36.2*

Ascessi
- Parafaringei Drenaggio orale transcervicale) di *28.0*
- Peritonsillari Drenaggio orale transcervicale) di *28.0*
- Retrofaringei Drenaggio orale transcervicale) di *28.0*

Ascesso
- Appendicolare Drenaggio di *47.2*
- Drenaggio regione facciale (*27.0*
- Ematoma
- - Intraperitoneale Drenaggio di *54.19*
- - Sieroma unghie sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di *86.01*

Ascesso –*Continuazione*
- Epidurale Craniotomia rimozione d ' *01.24*
- Extraperitoneale Drenaggio di *54.0*
- Fegato Incisione di *50.0*
- Interventi seni paranasali , per via intranasale con drenaggio di *22.9X.22*
- Intracerebrale incisioni cerebrali evacuazione di *01.39.11*
- Intracranico incisioni cerebrali Evacuazione stereotassica di *01.39.21*
- Intramidollare Incisione midollo meningi spinali per drenaggio di *03.09.45*
- Perianale Incisione di *49.01*
- Periprostatico Drenaggio di *60.81*
- Perirenale Incisione di *59.09*
- Prostatico Drenaggio di *60.0*
- Retroperitoneale Drenaggio di *54.0*
- Tonsillare Drenaggio orale transcervicale) d ' *28.0*
- Tonsillectomia per *28.2X.12*

Aspecifiche Biopsia chiusa sedi intestinali *45.25*

Aspecifico Test provocazione respiratoria *89.38.50*
- *89.38.59*

Aspirativa
- Biopsia *80.3*
- Esofago Biopsia *42.24*
- Ovaio Biopsia *65.11*

Aspirazione
- Ago sottile Biopsia transtoracica del polmone , con *33.26.11*
- Articolare ¬ *81.91*
- Ascesso ematoma sieroma unghie , sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ *86.01*
- Borse ¬ *83.94*
- - Mano ¬ *82.92*
- Cataratta
- - Facoemulsificazione ed *13.41*
- - Facoframmentazione meccanica ed altra *13.43*
- - Posteriore Facoframmentazione meccanica ed *13.42*
- Cisti renale ¬ *55.92*
- Cranica , NAS ¬ *01.09*
- Craniofaringioma ¬ *07.72*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ *86.01*
- Diagnostica
- - Camera anteriore occhio ¬ *12.21*
- - Corpo vitreo ¬ *14.11*
- - Fegato ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- Frammenti disco ¬ Con *80.52*
- Idrocele ¬ *61.91*
- Interruzione gravidanza Raschiamento utero mediante *69.51*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Lavaggio
- - Puntura
- - - Seni paranasali per *22.01.99*
- - - - Paranasali per *22.01.00*
- - - Seno mascellare ¬ Puntura dei seni paranasali per *22.01.10*
- - Seni paranasali , NAS ¬ *22.00*
- - - Attraverso la via naturale ¬ *22.02*
- Mammella ¬ *85.91*
- Orecchio medio , NAS ¬ *20.09*
- Ovaio ¬ *65.91*
- Ovulo

Aspirazione –*Continuazione*
- Ovulo –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ *69.92.22*
- - - Trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - Transvaginale ¬ *69.92.23*
- - Trasferimento intratubarico gameti (GIFT) , NAS ¬ Puntura del follicolo con *69.92.20*
- - - (GIFT) , altro ¬ Puntura del follicolo con *69.92.29*
- Pancreas Biopsia chiusa agobiopsia] [percutanea] [*52.11*
- Percutanea
- - Cisti ghiandola Bartolino ¬ *71.21*
- - Colecisti ¬ *51.01*
- - Fegato ¬ *50.91*
- - Idrocele tunica vaginale) ¬ *61.91*
- - Milza Biopsia [per *41.32*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Renale pelvi) ¬ *55.92*
- - Vescica ¬ *57.11*
- - Vescicole seminali ¬ *60.71*
- Raschiamento
- - Trabecolato favorire circolazione intraoculare ¬ *12.59.11*
- - Utero mediante *69.59*
- Regione tiroidea ¬ *06.01*
- Seguito parto aborto Raschiamento dell ' utero mediante *69.52*
- Semplice irrigazione Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.3*
- Spazio
- - Sotto durale ¬ *01.09*
- - Subaracnoideo ¬ *01.09*
- Spermatocele ¬ *63.91*
- Tasca
- - Craniobuccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Tessuti molli ¬ *83.95*
- - Mano ¬ *82.93*
- Testicolo ¬ *62.91*
- Tuba Falloppio ¬ *66.91*

Asportativa pinza Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con biopsia *33.24.13*

Asportativi Ultrasuoni intravascolari non *00.01*
- *00.03*
- *00.02*

Asportativo ferita infezione ustione , NAS ¬ Sbrigliamento *86.22.00*
- , altro ¬ Sbrigliamento *86.22.99*
- Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.10*
- - (eccetto labbra e bocca) ¬ Altro sbrigliamento *86.22.90*
- Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.18*
- - Inferiore ¬ Altro sbrigliamento *86.22.98*
- Inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.20*
- - Di sistema di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.29*
- - Di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.28*

Asportativo ferita infezione ustione , NAS ¬ Sbrigliamento –*Continuazione*
- Inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento –*Continuazione*
- - Di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.27*
- Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.19*
- Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.17*
- - Inguinale e genitale ¬ Altro sbrigliamento *86.22.97*
- Sbrigliamento non *86.28*

Asportazione
- 2 3 anastomosi digiunale ¬ Gastrectomia parziale (*43.7X.10*
- 4 5 anastomosi digiunale ¬ Gastrectomia parziale (*43.7X.20*
- Aderenze pericardio ¬ *37.31*
- Allargata linfonodi regionali ¬ *40.3*
- Ampolla Vater reimpianto del coledoco) ¬ *51.62*
- Anello
- - Congiuntivale attorno cornea ¬ *10.31*
- - Sottovalvolare aortico ¬ *35.35*
- Aneurisma cuore ¬ *37.32*
- Aneurismi arteriovenosi
- - Anastomosi ¬ *38.3*
- - Lesioni vascolari con sostituzione del vaso ¬ *38.4*
- Ano ¬ *49.6*
- Aorta , NAS ¬ Altra *38.64.00*
- - , altro ¬ Altra *38.64.99*
- - Addominale ¬ Altra *38.64.20*
- - Toracica ¬ Altra *38.64.10*
- Aponeurosi ¬ *83.42*
- Appendice
- - Cutanea perianale ¬ *49.03*
- - Epididimo ¬ *63.3*
- - Epiploica ¬ *54.4X.10*
- Appendix testis ¬ *62.2*
- Area drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con *40.3*
- Arteria
- - Epatica ¬ Altra *38.66.13*
- - Gastrica ¬ Altra *38.66.12*
- - Iliaca ¬ Altra *38.66.18*
- - Lombare ¬ Altra *38.66.17*
- - Mesenterica ¬ Altra *38.66.16*
- - Renale ¬ Altra *38.66.15*
- - Splenica ¬ Altra *38.66.14*
- Arterie
- - Addominali , NAS ¬ Altra *38.66.00*
- - - , altro ¬ Altra *38.66.99*
- - Arto
- - - Inferiore , NAS ¬ Altra *38.68.00*
- - - - , altro ¬ Altra *38.68.99*
- - - Superiore , NAS ¬ Altra *38.63.10*
- - - - , altro ¬ Altra *38.63.19*
- - Coscia ¬ Altra *38.68.10*
- - Gamba piede ¬ Altra *38.68.20*
- - Mano ¬ Altra *38.63.11*
- - Toraciche ¬ Altra *38.65.10*
- - Viscerali , NAS ¬ Altra *38.66.10*
- - - , altro ¬ Altra *38.66.19*

Asportazione –*Continuazione*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ Altra *80.91.21*
- - Anca , NAS ¬ Altra *80.95.00*
- - - , altro ¬ Altra *80.95.99*
- - Caviglia , NAS ¬ Altra *80.97.00*
- - - , altro ¬ Altra *80.97.99*
- - Ginocchio , NAS ¬ Altra *80.96.00*
- - - , altro ¬ Altra *80.96.99*
- - Gomito , NAS ¬ Altra *80.92.00*
- - - , altro ¬ Altra *80.92.99*
- - Interfalangea piede ¬ Altra *80.98.13*
- - Mano dita della mano ¬ Altra *80.94*
- - Metatarso falangea ¬ Altra *80.98.11*
- - Omero glenoidea ¬ Altra *80.91.11*
- - Piede ¬ Altra *80.98.12*
- - - Dita del piede , NAS ¬ Altra *80.98.00*
- - - - Del piede , altro ¬ Altra *80.98.99*
- - Polso , NAS ¬ Altra *80.93.00*
- - - , altro ¬ Altra *80.93.99*
- - Sacroiliaca ¬ Altra *80.99.21*
- - Sede
- - - Non specificata , NAS ¬ Altra *80.90.00*
- - - - , altro ¬ Altra *80.90.99*
- - - Specificata , NAS ¬ Altra *80.99.00*
- - - - , altro ¬ Altra *80.99.99*
- - Spalla , NAS ¬ Altra *80.91.00*
- - - , altro ¬ Altra *80.91.99*
- - Sterno clavicolare ¬ Altra *80.99.11*
- - Subtalare ¬ Altra *80.97.21*
- - Talocrurale ¬ Altra *80.97.11*
- Artroscopica
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ *80.91.20*
- - - Anca ¬ *80.95.10*
- - - Ginocchio ¬ *80.96.10*
- - - Gomito ¬ *80.92.10*
- - - Omero glenoidea ¬ *80.91.10*
- - - Piede dita del piede ¬ *80.98.10*
- - - Polso ¬ *80.93.10*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.99.20*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *80.90.10*
- - - - Specificata ¬ *80.99.90*
- - - Sterno clavicolare ¬ *80.99.10*
- - - Subtalare ¬ *80.97.20*
- - - Talocrurale ¬ *80.97.10*
- - Corpo libero intra - articolare dall ' articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.50*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.99.30*
- Asportazione distruzione endoscopica lesione o tessuto dell ' uretra , *58.31.10*
- Barra mediana transuretrale ¬ *60.29*
- Base lingua Emilaringectomia sopraglottica con *30.1X.11*
- Blocco lesione ghiandole salivari ¬ *26.32*
- Bocca , NAS ¬ Altra *27.49.00*
- - , altro ¬ Altra *27.49.99*
- Bolla cutanea ustione corrosione ¬ *86.22.30*
- Bronchiale , NAS ¬ Altra *32.1X.00*
- - , altro ¬ Altra *32.1X.99*
- - Resezione biforcazione ¬ Altra *32.1X.10*
- - Revisione insufficienza moncone bronchiale ¬ Altra *32.1X.20*

Asportazione –*Continuazione*
- Calazio ¬ *08.21*
- Calcolo
- - Ghiandola sottomascellare * ¬ *26.99*
- - Incisione ghiandole dotti salivari , con *26.0X.10*
- Capezzolo ¬ *85.25*
- - Accessorio ¬ *85.24*
- Cartilagine
- - Laringea ¬ *30.29*
- - Semi lunare ginocchio * ¬ *80.6*
- Cervice , NAS ¬ *67.4X.00*
- - , altro ¬ *67.4X.99*
- Che include un quarto o più del margine palpebrale a spessore parziale ¬ *08.23*
- - O più del margine palpebrale a tutto spessore ¬ *08.24*
- Chirurgica cielo aperto Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , *57.59.10*
- - O distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , *58.39.10*
- Chiusura fistola cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale , *54.99.41*
- Cicatrice
- - Costrittiva
- - - Epicardio ¬ *37.31*
- - - Pericardio ¬ *37.31*
- - Muscolare risoluzione contrattura di Volkmann ¬ *83.32*
- - Plastica Z ¬ *86.3*
- Cieco colon sigma ¬ *45.8*
- Cisti
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ *80.81.21*
- - - Anca ¬ *80.85.12*
- - - Ginocchio ¬ *80.86.12*
- - - Gomito ¬ *80.82.12*
- - - Metatarso falangea ¬ *80.88.21*
- - - Omero glenoidea ¬ *80.81.11*
- - - Polso ¬ *80.83.12*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.89.22*
- - - Sede specificata ¬ *80.89.42*
- - - Sternoclavicolare ¬ *80.89.12*
- - - Subtalare ¬ *80.87.22*
- - - Talocrurale ¬ *80.87.12*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ *80.88.50*
- - Baker ¬ *83.39*
- - Dotto Müller ¬ *60.73*
- - Epididimo ¬ *63.2*
- - Infralegamentarie * ¬ *65.99*
- - Laterale collo ¬ *29.2X.10*
- - Mediana collo resezione mediale dello ioide ¬ *06.7X.10*
- - - Mediale dello ioide ¬ *06.7X.11*
- - Meniscale ginocchio ¬ *80.86.13*
- - Morgagni maschio ¬ *62.2*
- - Ovarica ricostruzione gonade * ¬ *65.99*
- - Paraovario * ¬ *65.99*
- - Seno pilonidale ¬ *86.21*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.89.31*
- - Vestigia fessura branchiale , NAS ¬ *29.2X.00*
- - - , altro ¬ *29.2X.99*
- - - Quale intervento secondario ¬ *29.2X.11*

Asportazione –*Continuazione*

- Coda pancreas parte corpo) ¬ *52.52*
- Coledoco ¬ Altra *51.63*
- Completa sterno
- - Resezione lesione della parete toracica , *34.4X.30*
- - Ricostruzione Resezione di lesione della parete toracica , *34.4X.31*
- - - Di lesione della parete toracica , *34.4X.32*
- Corde vocali ¬ *30.22*
- Cornea , NAS ¬ *11.49*
- Corpo
- - Libero intra articolare dall ' articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.59*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica del ginocchio , *80.16.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica del gomito , *80.12.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede , *80.18.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica del polso , *80.13.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' anca , *80.15.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio - clavicolare , *80.11.21*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , *80.11.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , *80.19.31*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , *80.19.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione subtalare , *80.17.31*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talocrurale , *80.17.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede specificata , *80.19.91*
- - - ¬ Artrotomia del ginocchio , *80.16.21*
- - - ¬ Artrotomia del gomito , *80.12.21*
- - - ¬ Artrotomia del piede e delle dita del piede , *80.18.21*
- - - ¬ Artrotomia del polso , *80.13.21*
- - - ¬ Artrotomia dell ' anca , *80.15.21*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione acromio - clavicolare , *80.11.23*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione omero - glenoidea , *80.11.13*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione sacroiliaca , *80.19.41*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione sterno - clavicolare , *80.19.21*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione subtalare , *80.17.41*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione talocrurale , *80.17.21*
- - - ¬ Artrotomia di altra sede specificata , *80.19.94*
- - Vitreo mediante sclerotomia posteriore ¬ *14.72*
- Correzione
- - Alluce valgo ¬ Altra *77.59*
- - Osteotomia quinto metatarso ¬ *77.54*
- - Tessuti molli
- - - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo con *77.52*
- - - Correzione di alluce valgo con altra *77.53*

Asportazione –*Continuazione*

- Correzione –*Continuazione*
- - Tessuti molli –*Continuazione*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con *77.51*
- Cute innesto ¬ *86.91*
- Decompressione radice nervo spinale allo stesso livello ¬ *80.51*
- Dente epistrofeo ostectomia parziale di una vertebra , *77.89.20*
- Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ *80.51.11*
- Disco intervertebrale , NAS ¬ *80.51.00*
- - , altro ¬ *80.51.99*
- - Percutanea endoscopia ¬ *80.51.20*
- Distruzione
- - Ampia lesione tessuto del palato osseo , NAS ¬ *27.32.00*
- - - Del palato osseo , altro ¬ *27.32.99*
- - Cielo aperto lesione o tessuto vescicale , NAS ¬ *57.59.00*
- - - O tessuto vescicale , altro ¬ *57.59.99*
- - - O tessuto vescicale , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.59.10*
- - - O tessuto vescicale , miectomia ¬ *57.59.20*
- - Cisti ghiandola Bartolino ¬ *71.24*
- - Disco intervertebrale non specificata ¬ *80.50*
- - Endoscopica lesione
- - - Duodeno , NAS ¬ *45.30.00*
- - - - , altro ¬ *45.30.99*
- - - Tessuto bronchiale , NAS ¬ *32.01.00*
- - - - Bronchiale , altro ¬ *32.01.99*
- - - - Bronchiale , terapia broncoscopica con argon beamer ¬ *32.01.11*
- - - - Bronchiale , terapia fotodinamica broncoscopica ¬ *32.01.10*
- - - - Bronchiale , terapia laser broncoscopica ¬ *32.01.12*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , altra procedura ¬ *51.64.19*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , altro ¬ *51.64.99*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ *51.64.10*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , mediante laser ¬ *51.64.12*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , NAS ¬ *51.64.00*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Terapia fotodinamica ¬ *51.64.11*
- - - - Del dotto pancreatico ¬ *52.21*
- - - - Dell ' uretra , altro ¬ *58.31.99*
- - - - Dell ' uretra , asportazione ¬ *58.31.10*
- - - - Dell ' uretra , distruzione ¬ *58.31.11*
- - - - Dell ' uretra , NAS ¬ *58.31.00*
- - - - Dello stomaco , altre procedure ¬ *43.41.29*
- - - - Dello stomaco , altro ¬ *43.41.99*
- - - - Dello stomaco , elettro - , termo - o criocoagulazione ¬ *43.41.20*
- - - - Dello stomaco , NAS ¬ *43.41.00*
- - - - Esofageo , altra procedura ¬ *42.33.29*
- - - - Esofageo , altro ¬ *42.33.99*
- - - - Esofageo , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ *42.33.20*

Asportazione –*Continuazione*

- Distruzione –*Continuazione*
- - Endoscopica lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto bronchiale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Esofageo , mediante laser ¬ *42.33.22*
- - - - Esofageo , NAS ¬ *42.33.00*
- - - - Esofageo , Terapia fotodinamica ¬ *42.33.21*
- - - - Polmonare ¬ *32.28*
- - Laparoscopica lesione tessuto vescicale ¬ *57.58*
- - Lesione
- - - Cul de - sac , NAS ¬ *70.32.00*
- - - - - sac , altro ¬ *70.32.99*
- - - Meningi spinali ¬ *03.4X.21*
- - - Midollo o delle meningi spinali , altro ¬ *03.4X.29*
- - - - Meningi spinali , NAS ¬ *03.4X.00*
- - - - - Spinali , altro ¬ *03.4X.99*
- - - - Spinale (intramidollare) ¬ *03.4X.20*
- - - Naso , NAS ¬ *21.30*
- - - Orecchio esterno , NAS ¬ *18.29.00*
- - - - , altro ¬ *18.29.99*
- - - Parete toracica , NAS ¬ *34.4X.00*
- - - - , altro ¬ *34.4X.99*
- - - Radici e dei gangli spinali ¬ *03.4X.22*
- - - Sclera ¬ *12.84*
- - - Tessuto
- - - - Cerebrale , NAS ¬ Altra *01.59.00*
- - - - - , altro ¬ Altra *01.59.19*
- - - - - , altro ¬ Altra *01.59.99*
- - - - - , Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra *01.59.12*
- - - - Cervice ¬ Altra *67.39*
- - - - Cuore , a cielo aperto , NAS ¬ *37.33.00*
- - - - - , a cielo aperto , altro ¬ *37.33.99*
- - - - - , per altra via , altro ¬ *37.34.99*
- - - - - , per altra via , NAS ¬ *37.34.00*
- - - - Faringe ¬ Altra *29.39*
- - - - Laringe , NAS ¬ Altra *30.09.00*
- - - - - , altro ¬ Altra *30.09.99*
- - - - - , mediante tirotomia ¬ Altra *30.09.20*
- - - - - Senza tirotomia ¬ Altra *30.09.10*
- - - - Lingua ¬ *25.1*
- - - - Mediastino , NAS ¬ *34.3X.00*
- - - - - , altro ¬ *34.3X.99*
- - - - Milza , NAS ¬ *41.42.00*
- - - - - , altro ¬ *41.42.99*
- - - - Pancreas o del dotto pancreatico ¬ Altra *52.22*
- - - - Parete addominale o dell ' ombelico , NAS ¬ *54.3X.00*
- - - - - Addominale o dell ' ombelico , altro ¬ *54.3X.99*
- - - - - Addominale o dell ' ombelico ¬ Altra *54.3X.19*
- - - - Scrotale , NAS ¬ *61.3X.00*
- - - - - , altro ¬ *61.3X.99*
- - - - - , scrotectomia parziale ¬ *61.3X.10*
- - - - - , scrotectomia radicale ¬ *61.3X.12*
- - - - - , scrotectomia totale ¬ *61.3X.11*
- - - Testicolare ¬ *62.2*
- - - Tube Falloppio , NAS ¬ *66.61.00*
- - - - , altro ¬ *66.61.99*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tube Falloppio , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *66.61.10*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *66.61.30*
- - - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ *66.61.21*
- - - - , per via vaginale ¬ *66.61.20*
- - - Utero , NAS ¬ Altra *68.29.00*
- - - - , altro ¬ *68.29.19*
- - - - , altro ¬ Altra *68.29.99*
- - - - , NAS ¬ *68.29.10*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *68.29.14*
- - - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.13*
- - - - , per via vaginale ¬ *68.29.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.11*
- - - - Isteroscopica ¬ *68.29.15*
- - - Vagina , NAS ¬ *70.33.00*
- - - - , altro ¬ *70.33.99*
- - Lesioni cranio , NAS ¬ *01.6X.00*
- - - , altro ¬ *01.6X.99*
- - Locale
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare ¬ Altra *80.81.29*
- - - - Omero - glenoidea ¬ Altra *80.81.19*
- - - Lesione
- - - - Articolazione , NAS ¬ Altra *80.80.00*
- - - - - , altro ¬ Altra *80.80.99*
- - - - - , per via artroscopica ¬ Altra *80.80.10*
- - - - - , sbrigliamento ¬ Altra *80.80.11*
- - - - - Del ginocchio , altro ¬ Altra *80.86.99*
- - - - - Del ginocchio , NAS ¬ Altra *80.86.00*
- - - - - Del ginocchio per via artroscopica ¬ *80.86.10*
- - - - - Del gomito , altro ¬ Altra *80.82.99*
- - - - - Del gomito , NAS ¬ Altra *80.82.00*
- - - - - Del gomito per via artroscopica ¬ *80.82.10*
- - - - - Del piede e delle dita del piede , altro ¬ Altra *80.88.99*
- - - - - Del piede e delle dita del piede , NAS ¬ Altra *80.88.00*
- - - - - Del piede e delle dita del piede per via artroscopica ¬ *80.88.10*
- - - - - Del polso , altro ¬ Altra *80.83.99*
- - - - - Del polso , NAS ¬ Altra *80.83.00*
- - - - - Del polso per via artroscopica ¬ *80.83.10*
- - - - - Dell ' anca , altro ¬ Altra *80.85.99*
- - - - - Dell ' anca , NAS ¬ Altra *80.85.00*
- - - - - Dell ' anca per via artroscopica ¬ *80.85.10*
- - - - - Della caviglia , altro ¬ Altra *80.87.99*
- - - - - Della caviglia , NAS ¬ Altra *80.87.00*
- - - - - Della mano e delle dita della mano , altro ¬ Altra *80.84.99*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Locale –*Continuazione*
- - - Lesione –*Continuazione*
- - - - Articolazione , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - - Della mano e delle dita della mano , NAS ¬ Altra *80.84.00*
- - - - - Della spalla , altro ¬ Altra *80.81.99*
- - - - - Della spalla , NAS ¬ Altra *80.81.00*
- - - - - Di altra sede specificata , altro ¬ Altra *80.89.99*
- - - - - Di altra sede specificata , NAS ¬ Altra *80.89.00*
- - - - - Di altra sede specificata per via artroscopica ¬ *80.89.40*
- - - - - Sacroiliaca ¬ Altra *80.89.29*
- - - - - Sacroiliaca per via artroscopica ¬ *80.89.20*
- - - - - Sterno - clavicolare ¬ Altra *80.89.19*
- - - - - Sterno - clavicolare per via artroscopica ¬ *80.89.10*
- - - - - Subtalare ¬ Altra *80.87.29*
- - - - - Subtalare per via artroscopica ¬ *80.87.20*
- - - - - Talocrurale ¬ Altra *80.87.19*
- - - - - Talocrurale per via artroscopica ¬ *80.87.10*
- - - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Altra *80.88.59*
- - - - Intranasale , NAS ¬ *21.31.00*
- - - - - , altro ¬ *21.31.99*
- - - - Metatarso - falangea ¬ Altra *80.88.29*
- - - - Naso , NAS ¬ *21.32.00*
- - - - - , altro ¬ *21.32.99*
- - - - - , con controllo istografico ¬ *21.32.11*
- - - - - , senza controllo istografico ¬ *21.32.10*
- - - - Ossa facciali , NAS ¬ *76.2X.00*
- - - - - Facciali , altro ¬ *76.2X.99*
- - - - Pene ¬ *64.2*
- - - - Sinfisi pubica ¬ Altra *80.89.39*
- - - - Tessuto del palato osseo , NAS ¬ *27.31.00*
- - - - - Bronchiale , altro ¬ Altra *32.09.99*
- - - - - Bronchiale , mediante toracoscopia ¬ Altra *32.09.20*
- - - - - Bronchiale , mediante toracotomia ¬ Altra *32.09.10*
- - - - - Bronchiale , NAS ¬ Altra *32.09.00*
- - - - - Cutaneo e sottocutaneo , altro ¬ Altra *86.3X.99*
- - - - - Cutaneo e sottocutaneo , NAS ¬ Altra *86.3X.00*
- - - - - Del palato osseo , altro ¬ *27.31.99*
- - - - - Dell ' ano ¬ Altra *49.39*
- - - - - Dell ' uretra , altro ¬ Altra *58.39.99*
- - - - - Dell ' uretra , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *58.39.10*
- - - - - Dell ' uretra , distruzione , percutanea transvescicale ¬ Altra *58.39.20*
- - - - - Dell ' uretra , NAS ¬ Altra *58.39.00*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Locale –*Continuazione*
- - - Lesione –*Continuazione*
- - - - Tessuto del palato osseo , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - - Della trachea , altro ¬ *31.5X.99*
- - - - - Della trachea , NAS ¬ *31.5X.00*
- - - - - Della trachea ¬ *31.5X.10*
- - - - - Polmonare ¬ Altra *32.29*
- - - - - Renale , altro ¬ Altra *55.39.99*
- - - - - Renale , asportazione , ureterorenoscopica ¬ Altra *55.39.10*
- - - - - Renale , distruzione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *55.39.22*
- - - - - Renale , distruzione , laparoscopica ¬ Altra *55.39.23*
- - - - - Renale , distruzione , per altra via ¬ Altra *55.39.29*
- - - - - Renale , distruzione , percutanea transrenale ¬ Altra *55.39.20*
- - - - - Renale , distruzione , ureterorenoscopica ¬ Altra *55.39.21*
- - - - - Renale , NAS ¬ Altra *55.39.00*
- - - Ovaio ¬ Altra *65.29*
- - - - Laparoscopica ¬ Altra *65.25*
- - - Palato mezzo di cauterizzazione ¬ *27.31*
- - - - Di chemioterapia ¬ *27.31*
- - - - Di crioterapia ¬ *27.31*
- - - Vulva perineo ¬ Altra *71.3*
- - Orecchio interno , NAS ¬ Altra incisione , *20.79.00*
- - - , altro ¬ Altra incisione , *20.79.99*
- - Sistema conduzione cuore , a cielo aperto , NAS ¬ *37.33.10*
- - - , a cielo aperto , altro ¬ *37.33.19*
- - - , a cielo aperto , misure ablative per tachiaritmia ¬ *37.33.11*
- - Tessuto
- - - Mammella , NAS ¬ *85.20*
- - - Patologico
- - - - Base del cranio ¬ *01.6X.20*
- - - - - Del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali ¬ *01.6X.22*
- - - - Calotta ¬ *01.6X.21*
- - - Peritoneale , NAS ¬ *54.4X.00*
- - - - , altro ¬ *54.4X.99*
- - - Tumorale
- - - - Base del cranio ¬ *01.6X.10*
- - - - Calotta ¬ *01.6X.11*
- - - - Meningi spinali e ossa ¬ *03.4X.11*
- - - - Midollo spinale (intramidollare) ¬ *03.4X.10*
- - - - - O delle meningi spinali , altro ¬ *03.4X.19*
- - - - Radici e dei gangli spinali ¬ *03.4X.12*
- - Transuretrale lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Altra *57.49.00*
- - - Vescicale , altro ¬ Altra *57.49.99*
- - - Vescicale , asportazione , transuretrale ¬ Altra *57.49.10*
- - - Vescicale , distruzione , transuretrale ¬ Altra *57.49.11*
- - - Vescicale , resezione , transuretrale ¬ Altra *57.49.12*
- - Utero strutture di sostegno ¬ Altra *69.19*
- - Varici

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Varici –*Continuazione*
- - - Esofagee approccio endoscopico ¬ *42.33*
- - - Gastriche approccio endoscopico ¬ *43.41*
- Dotto
- - Biliare ¬ *51.69*
- - Cistico residuo ¬ *51.61*
- - Tireoglosso , NAS ¬ *06.7X.00*
- - - , altro ¬ *06.7X.99*
- - - Resezione mediale dello ioide ¬ Intervento secondario di *06.7X.14*
- - - - Dello ioide ¬ Intervento secondario di *06.7X.15*
- Ematocele tunica vaginale) ¬ *61.92*
- Endoscopica
- - Distruzione locale lesione o tessuto dell ' ano ¬ *49.31*
- - Lesione duodeno ¬ *45.30.11*
- - Tumore intestino crasso ¬ *45.43*
- Esostosi canale uditivo esterno ¬ *18.29*
- Estremità posteriori Turbinotomia e *21.69.10*
- Fascia tendinea mano
- - Estensori) ¬ Esplorazione - *82.01.10*
- - Flessori) ¬ Esplorazione - *82.01.11*
- Fistola
- - Laterale collo 29.52) ¬ *29.52*
- - Mediana collo resezione mediale dello ioide ¬ *06.7X.12*
- - - Mediale dello ioide ¬ *06.7X.13*
- - Preauricolare seno preauricolare , NAS ¬ *18.21.00*
- - - , altro ¬ *18.21.99*
- - - , con controllo istografico ¬ *18.21.11*
- - - , senza controllo istografico ¬ *18.21.10*
- Fusione artrodesi riparazione dita ¬ Altra *77.58*
- Ganglio guaina tendinea eccetto della mano ¬ *83.31*
- Ghiandola
- - Lacrimale , NAS ¬ *09.20*
- - Pineale ¬ *07.54*
- - Surrenale residua ¬ *07.3*
- Glomo carotideo glomi vascolari ¬ *39.8X.11*
- Guaina tendinea ¬ *83.42*
- - Avambraccio ¬ *83.49.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.49.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.49.16*
- - Localizzazione ¬ *83.49.19*
- - Parete toracica e dorso ¬ *83.49.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.49.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.49.11*
- - Testa collo ¬ *83.49.10*
- Guaine tendinee mano asportazione dei tessuti molli della mano , *82.39.10*
- Guancia ¬ *27.49.10*
- Idrocele tunica vaginale) ¬ *61.2*
- Igroma cistico ¬ *40.29*
- Iride prolassata ¬ *12.13*
- Larga lesione cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti ¬ *86.4*
- Legamenti
- - Articolazioni carpali metacarpali ¬ *80.43.20*

Asportazione –*Continuazione*
- Legamenti –*Continuazione*
- - Carpo Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , *80.43.20*
- - Mano Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.44.21*
- - Metacarpo Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.44.20*
- Legamento
- - Falciforme ¬ *54.4*
- - Gastrocolico ¬ *54.4*
- Lesione
- - Apice piramide petrosa ¬ *20.51.11*
- - Cavità timpanica ¬ *20.51.10*
- - Corpo ciliare ¬ *12.44*
- - Cul de sac ¬ *70.32.10*
- - Dentaria mandibola , NAS ¬ *24.4X.00*
- - - , altro ¬ *24.4X.99*
- - - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ *24.4X.10*
- - - Esposizione del nervo ¬ *24.4X.11*
- - Dotto biliare , NAS ¬ *51.69*
- - Fascia
- - - Estremità inferiore ¬ *83.39.24*
- - - Guaina tendinea della mano ¬ *82.21*
- - - Localizzazione ¬ *83.39.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.39.22*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.39.23*
- - - Spalla braccio ¬ *83.39.21*
- - - Testa collo ¬ *83.39.20*
- - Ghiandola
- - - Lacrimale ¬ *09.21*
- - - Salivare , NAS ¬ Altra *26.29.00*
- - - - , altro ¬ Altra *26.29.99*
- - Ghiandole surrenali ¬ *07.21*
- - Guaine tendinee , NAS ¬ *83.31.00*
- - - , altro ¬ *83.31.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.31.13*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.31.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.31.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.31.19*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.31.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.31.15*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.31.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.31.10*
- - Iride ¬ *12.42*
- - Labbro Ampia *27.42*
- - Labirinto ¬ *20.79.10*
- - Maggiore palpebra
- - - Non a tutto spessore , NAS ¬ *08.23.00*
- - - - A tutto spessore , altro ¬ *08.23.99*
- - - - A tutto spessore , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.23.11*
- - - - A tutto spessore , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.23.10*
- - - Tutto spessore , NAS ¬ *08.24.00*
- - - - Spessore , altro ¬ *08.24.99*
- - - - Spessore , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.24.11*
- - - - Spessore , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.24.10*
- - Minore

Asportazione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Minore –*Continuazione*
- - - Palbebra chirurgia micrografica) , altro ¬ *08.22.99*
- - - Palpebra
- - - - Chirurgia micrografica) , NAS ¬ *08.22.00*
- - - - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.22.10*
- - - - - Istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.22.11*
- - Muscoli , NAS ¬ *83.32.00*
- - - , altro ¬ *83.32.99*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.32.14*
- - - Localizzazione ¬ *83.32.19*
- - - Mano ¬ *82.22*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.32.12*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.32.13*
- - - Spalla braccio ¬ *83.32.11*
- - - Testa collo ¬ *83.32.10*
- - Occhio struttura non specificata ¬ *16.93*
- - Odontogenica ¬ *24.4*
- - Orbita ¬ *16.92*
- - Orecchio
- - - Esterno o del meato uditivo esterno , senza controllo istografico ¬ *18.29.10*
- - - - O del meato uditivo esterno , con controllo istografico ¬ *18.29.11*
- - - Medio , NAS ¬ *20.51.00*
- - - - , altro ¬ *20.51.99*
- - Otobase ¬ *20.51.12*
- - Parete toracica ¬ *34.4X.10*
- - Peritoneale ¬ *54.4*
- - Pituitaria transfrontale ¬ *07.61*
- - Pleurica ¬ *34.59*
- - Presacrale , NAS ¬ *54.4*
- - Prostatica qualsiasi approccio ¬ *60.61*
- - Retroperitoneale , NAS ¬ *54.4*
- - Seno
- - - Frontale ¬ *22.42*
- - - Mascellare
- - - - Approccio ¬ *22.62*
- - - - Secondo Caldwell - Luc ¬ *22.61*
- - Tendine
- - - Estremità inferiore ¬ *83.39.14*
- - - Localizzazione ¬ *83.39.19*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.39.12*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.39.13*
- - - Spalla braccio ¬ *83.39.11*
- - Tessuti molli , NAS ¬ *83.39.00*
- - - , altro ¬ *83.39.99*
- - Tessuto
- - - Congiuntiva , NAS ¬ *10.31.00*
- - - - , altro ¬ *10.31.99*
- - - - Plastica ¬ *10.31.10*
- - - Cuore , a cielo aperto ¬ *37.33.20*
- - - Diaframma ¬ *34.81*
- - - Funicolo spermatico ed epididimo ¬ *63.3*
- - - Gengiva ¬ *24.31*
- - - Labbro , NAS ¬ Altra *27.43.00*
- - - - , altro ¬ Altra *27.43.99*
- - - - Asportazione locale ¬ Altra *27.43.10*

Asportazione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Mediastino ¬ *34.3X.10*
- - - Meningi cerebrali , NAS ¬ *01.51.00*
- - - - , altro ¬ *01.51.99*
- - - Milza ¬ *41.42.10*
- - - Periprostatico ¬ *60.82*
- - - Polmonare toracoscopia ¬ *32.20*
- - - Stomaco ¬ Altra *43.49*
- - Tiroide ¬ *06.31*
- - Tonsille adenoidi ¬ *28.92*
- - Tunica vaginale escluso idrocele ¬ *61.92*
- - Uretere ¬ *56.41*
- - Uretra ¬ *58.39*
- - Vaso sanguigno , NAS ¬ *38.6*
- Lesioni
- - Cranio osseo meningi cerebrali ¬ *01.6X*
- - Tessuti molli mano ¬ *82.29*
- - Vascolari anastomosi diretta ¬ *38.3*
- Linfangioma ¬ *40.29*
- - Igroma cistico ¬ *40.29.70*
- Linfonodi regionali , NAS ¬ *40.3X.00*
- - , altro ¬ *40.3X.09*
- - Asportazione area di drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ *40.3*
- - Mastecomia semplice con *85.43*
- Linfonodo
- - Ascellare , NAS ¬ *40.23.00*
- - - , altro ¬ *40.23.99*
- - - Marcatura ¬ *40.23.10*
- - - - ¬ *40.23.11*
- - Cervicale profondo , NAS ¬ *40.21.00*
- - - , altro ¬ *40.21.99*
- - Iliaco ¬ *40.29.30*
- - Inguinale , NAS ¬ *40.24.00*
- - - , altro ¬ *40.24.99*
- - - Chirurgica cielo aperto , senza marcatura ¬ *40.24.10*
- - - - Aperto , con marcatura ¬ *40.24.11*
- - - Laparoscopica ¬ *40.24.20*
- - Mammario interno , NAS ¬ *40.22.00*
- - - , altro ¬ *40.22.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *40.22.20*
- - - Toracoscopica ¬ *40.22.10*
- - Mediastinico , NAS ¬ *40.29.10*
- - - , altro ¬ *40.29.19*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *40.29.11*
- - - Toracoscopica ¬ *40.29.12*
- - Para aortico ¬ *40.29.20*
- Lobo Lobectomia epatica totale con parziale *50.3*
- Locale
- - Asportazione lesione tessuto del labbro , *27.43.10*
- - Diverticolo esofageo ¬ *42.31*
- - Lesione
- - - Duodeno ¬ Altra *45.31*
- - - Endonasale , altro ¬ *21.31.19*
- - - - Approccio endonasale ¬ *21.31.10*
- - - Mammella , NAS ¬ *85.21.00*
- - - - , altro ¬ *85.21.99*
- - - - Linfadenectomia ascellare ¬ *85.21.10*
- - - - - Ascellare ¬ *85.21.11*
- - - Prostatica , NAS ¬ *60.61.00*
- - - - , altro ¬ *60.61.99*

Asportazione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Prostatica , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Perineale ¬ *60.61.13*
- - - - Retropubica ¬ *60.61.12*
- - - - Sovrapubica transvescicale ¬ *60.61.11*
- - - - Transuretrale ¬ *60.61.10*
- - - Tessuto
- - - - Carpo e metacarpo , NAS ¬ *77.64.00*
- - - - - E metacarpo , altro ¬ *77.64.99*
- - - - Cutaneo e sottocutaneo ¬ *86.3X.10*
- - - - Esofago ¬ *42.32*
- - - - Falangi delle mani ¬ *77.69.10*
- - - - - Dei piedi ¬ *77.69.13*
- - - - Femore , NAS ¬ *77.65.00*
- - - - - , altro ¬ *77.65.99*
- - - - Fibula ¬ *77.67.11*
- - - - Intestino tenue , eccetto il duodeno ¬ *45.33*
- - - - - Crasso , altro ¬ *45.41.99*
- - - - - Crasso , NAS ¬ *45.41.00*
- - - - - Crasso , per via endoscopica ¬ *45.41.10*
- - - - Metatarso ¬ *77.68.11*
- - - - Omero , NAS ¬ *77.62.00*
- - - - - , altro ¬ *77.62.99*
- - - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.69.00*
- - - - - Pelviche ¬ *77.69.12*
- - - - - Specificate , escluse quelle facciali , altro ¬ *77.69.99*
- - - - Osseo , sede non specificata ¬ *77.60*
- - - - Palato osseo ¬ *27.31.10*
- - - - Radio e ulna , NAS ¬ *77.63.00*
- - - - - E ulna , altro ¬ *77.63.99*
- - - - Retto , NAS ¬ *48.35.00*
- - - - - , altro ¬ *48.35.99*
- - - - Rotula , NAS ¬ *77.66.00*
- - - - - , altro ¬ *77.66.99*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , NAS ¬ *77.61.00*
- - - - - , della clavicola , delle coste e dello sterno , altro ¬ *77.61.99*
- - - - - E della clavicola ¬ *77.61.10*
- - - - Sterno ¬ *77.61.12*
- - - - Stomaco ¬ *43.42*
- - - - Tarso e metatarso , NAS ¬ *77.68.00*
- - - - - ¬ *77.68.10*
- - - - - E metatarso , altro ¬ *77.68.99*
- - - - Tibia e fibula , NAS ¬ *77.67.00*
- - - - - ¬ *77.67.10*
- - - - - E fibula , altro ¬ *77.67.99*
- - - - Una costa ¬ *77.61.11*
- - - - Vertebre ¬ *77.69.11*
- - Resezione endocisti resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (*50.22.10*
- Mammella muscoli
- - Linfonodi ascellari , sopraclavicolari , mammari interni e mediastinici] ¬ *85.47*
- - Pettorali linfonodi regionali [ascellari , clavicolari e sopraclavicolari] ¬ *85.45*
- Membrana secondaria dopo cataratta] ¬ *13.65*

Asportazione –*Continuazione*
- Menisco ginocchio ¬ *80.6*
- Mesentere ¬ *54.4X.11*
- Mezzo laminotomia emilaminectomia ¬ *80.51*
- Midollo meningi spinali ¬ *03.4*
- Milza accessoria ¬ *41.93*
- Miosite ossificante ¬ *83.32*
- Moncone cervicale ¬ *67.4X.30*
- Mucosa
- - Duplicazione intestinale stomaco , duodeno , tenue , colon , retto * ¬ *46.99*
- - Guancia trapianto ¬ *24.39.11*
- - Nasale innesto cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante *21.07*
- - Palato duro trapianto ¬ *24.39.10*
- - Ridondante
- - - Colostomia ¬ *45.41*
- - - Ileostomia ¬ *45.33*
- Muscoli fasce innesto , NAS ¬ *83.43.00*
- - , altro ¬ *83.43.99*
- Muscolo
- - Fasce mano innesto ¬ *82.34*
- - Mano * ¬ Altra *82.36*
- Neoplasia esofagea endoscopica ¬ *42.33*
- Nervi
- - Braccio mano ¬ Altra resezione o *04.07.42*
- - Cranici periferici , NAS ¬ Altra resezione o *04.07.00*
- - - , altro ¬ Altra resezione o *04.07.99*
- - Intracranici resezione o *04.07.20*
- - Spalla resezione o *04.07.41*
- - Tronco estremità ienferiori ¬ Altra resezione o *04.07.43*
- Nervo simpatico Resezione o *05.29*
- Neurinoma acustico , NAS ¬ *04.01.00*
- - , altro ¬ *04.01.99*
- - Approccio translabirintico ¬ *04.01.11*
- - Mediante craniotomia ¬ *04.01.10*
- Neuroma periferico Morton] ¬ *04.07*
- Nodulo
- - Controlaterale Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con *06.39.11*
- - Tiroide ¬ *06.39.10*
- Omento ¬ *54.4X.12*
- Orecchio
- - Esterno , NAS ¬ Altra *18.39.00*
- - - , altro ¬ Altra *18.39.99*
- - Medio ¬ Altra *20.59*
- Osso eterotopico ¬ *83.32*
- Parete comune atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (*35.82*
- Parte estroflessa uno stoma artificiale dell ' intestino tenue ¬ *46.41.12*
- Parziale
- - Allargata intestino crasso ¬ Altra *45.79.29*
- - Ghiandola pineale ¬ *07.53*
- - Intestino crasso , NAS ¬ Altra *45.79.00*
- - - , altro ¬ Altra *45.79.99*
- - Ipofisi

Asportazione –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Ipofisi –*Continuazione*
- - - Non specificata ¬ *07.63*
- - - Trans - sfenoidale ¬ *07.62*
- - - Transfrontale ¬ *07.61*
- - Laringe faringe ¬ *30.29.20*
- - Lesione tessuto palato osseo ¬ *27.31.20*
- - Orecchio ¬ *18.29*
- - Ovaio ¬ *65.29*
- - Riesplorazione tiroide con *06.39.13*
- - Rocca petrosa
- - - Mastoidectomia : *20.42.30*
- - - Obliterazione ¬ Mastoidectomia : *20.42.31*
- - - - Di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : *20.42.32*
- - - - Di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : *20.42.34*
- - - - Di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : *20.42.33*
- - Timo ¬ Altra *07.81*
- - - Toracoscopia ¬ *07.83*
- Pavimento bocca ¬ *27.49.11*
- Pelle chiusura sito donatore ¬ *86.91*
- Plesso brachiale resezione o *04.07.40*
- Pleura , NAS ¬ Altra *34.59.00*
- - , altro ¬ Altra *34.59.99*
- - Pleurectomia
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra *34.59.20*
- - - Toracoscopica ¬ Altra *34.59.10*
- Polmone , NAS ¬ *32.5*
- - ¬ Altra *32.9*
- Porro ¬ *08.22*
- Prolasso corpo adiposo orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.12*
- Pterigium , NAS ¬ Altra *11.39.00*
- - , altro ¬ Altra *11.39.99*
- - Cheratectomia fototerapeutica) ¬ *11.39.10*
- - Congiuntivoplastica ¬ *11.39.11*
- - Innesto corneale ¬ *11.32*
- Radicale
- - Che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di *27.32.10*
- - - Sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di *27.32.11*
- - Lesione
- - - Cutanea labbro con innesto o trasposizione di cute ¬ *27.44.20*
- - - Cute , NAS ¬ *86.4X.00*
- - - - , altro ¬ *86.4X.99*
- - - - Avambraccio e della mano con controllo istografico ¬ *86.4X.13*
- - - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.24*
- - - - Braccio e gomito con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.23*
- - - - Capo con controllo istografico ¬ *86.4X.10*
- - - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.20*
- - - - Collo con controllo istografico ¬ *86.4X.11*
- - - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.21*

Asportazione –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Cute , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Estremità inferiore con controllo istografico ¬ *86.4X.18*
- - - - - Inferiore con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.2B*
- - - - Localizzazione con controllo istografico ¬ *86.4X.19*
- - - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.29*
- - - - Mano con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.25*
- - - - Natiche con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.2A*
- - - - Parete toracica e del dorso con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.26*
- - - - Regione inguinale e genitale e delle natiche con controllo istografico ¬ *86.4X.17*
- - - - - Addominale con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.27*
- - - - - Inguinale e genitale con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.28*
- - - - Spalla e ascella con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.22*
- - - Labbro , NAS ¬ *27.44.00*
- - - - , altro ¬ *27.44.99*
- - - - Controllo istografico ¬ *27.44.10*
- - - Orecchio esterno , NAS ¬ *18.31.00*
- - - - , altro ¬ *18.31.19*
- - - - O del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ *18.31.11*
- - - - O del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ *18.31.10*
- - Linfonodi , NAS ¬ *40.50*
- - - , altro ¬ *40.59.99*
- - - , NAS ¬ *40.59.00*
- - - Ascellari , NAS ¬ *40.51.00*
- - - - , altro ¬ *40.51.99*
- - - - Quadro di un altro intervento ¬ *40.51.11*
- - - - Quale intervento indipendente ¬ *40.51.10*
- - - Corso intervento , NAS ¬ *40.59.20*
- - - - , altro ¬ *40.59.29*
- - - Iliaci , NAS ¬ *40.53.00*
- - - - , altro ¬ *40.53.99*
- - - - Corso di altro intervento ¬ *40.53.11*
- - - - Quale intervento indipendente ¬ *40.53.10*
- - - Mediastinici
- - - - Corso di altro intervento ¬ *40.59.21*
- - - - Quale intervento indipendente ¬ *40.59.11*
- - - Periaortici , NAS ¬ *40.52.00*
- - - - , altro ¬ *40.52.99*
- - - Peribronchiali
- - - - Corso di altro intervento ¬ *40.59.22*
- - - - Quale intervento indipendente ¬ *40.59.12*
- - - Quale intervento indipendente , NAS ¬ *40.59.10*
- - - - Indipendente , altro ¬ *40.59.19*

Asportazione –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Linfonodi , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Regione inguinale , NAS ¬ *40.54.00*
- - - - , altro ¬ *40.54.99*
- - - - In corso di altro intervento ¬ *40.54.11*
- - - - Quale intervento indipendente ¬ *40.54.10*
- - - Retroperitoneali para - aortici , paracavali) e pelvici quale intervento indipendente ¬ *40.52.10*
- - - - - aortici , paracavali) e pelvici nel quadro di un altro intervento ¬ *40.52.11*
- - Moncone cervicale , NAS ¬ *67.4X.10*
- - - Linfoadenectomia , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *67.4X.11*
- - - - , altro ¬ *67.4X.29*
- - - - , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *67.4X.21*
- - - - , NAS ¬ *67.4X.20*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *67.4X.24*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *67.4X.14*
- - - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ *67.4X.23*
- - - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ *67.4X.13*
- - - - , per via vaginale ¬ *67.4X.12*
- - - - , per via vaginale ¬ *67.4X.22*
- - Seno preauricolare cisti ¬ *18.21*
- - Transfacciale lesione tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ *27.32.12*
- - Transmandibolare lesione tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ *27.32.11*
- Rene solitario ¬ *55.52*
- Residui appendici preauricolari ¬ *18.29*
- Residuo
- - Adenoideo ¬ *28.6*
- - Surrenale Surrenectomia monolaterale , *07.22.12*
- - Tonsillare ¬ *28.4*
- Sacco vie lacrimali ¬ *09.6*
- Semplice strutture linfatiche , NAS ¬ *40.29.00*
- - , altro ¬ *40.29.99*
- Seno vescicale uraco ¬ *57.51*
- Setto congenito utero , NAS ¬ Incisione o *68.22.00*
- - , altro ¬ Incisione o *68.22.99*
- - , per via vaginale ¬ Incisione o *68.22.10*
- - Isteroscopica , senza controllo ¬ Incisione o *68.22.11*
- - - , con assistenza ecografica ¬ Incisione o *68.22.13*
- - - , con assistenza laparoscopica ¬ Incisione o *68.22.12*
- Sfintere anale artificiale ¬ *49.76*
- Sinfisi pubica ¬ Altra *80.99.31*
- Singoli linfonodi vasi linfatici , cervicali , senza marcatura ¬ *40.21.10*
- - , cervicali , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ *40.21.11*
- Sottomucosale tutto spessore locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , *48.35.10*

Asportazione –*Continuazione*
- Sottomucosale tutto spessore locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , –*Continuazione*
- -) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , *48.35.11*
- Sovrapubica lesione vescicale ¬ *57.59*
- Stazioni linfonodali addominali biopsia epatica) , NAS ¬ *40.29.80*
- - Epatica) , altro ¬ *40.29.89*
- - Epatica) , chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ *40.29.81*
- - Epatica) , per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ *40.29.82*
- Stenosi uretra ¬ *58.39*
- Stripping vene varicose vene perforanti dell ' arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , *38.59.10*
- Strutture doppie caso sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare , della mano ¬ *86.85.50*
- - O polidattilia con ricostruzione articolare , del piede ¬ *86.85.60*
- Subtotale
- - Monolaterale
- - - Emitiroidectomia controlaterale ¬ *06.39.12*
- - - Tiroide asportazione di nodulo controlaterale ¬ *06.39.11*
- - Rocca petrosa petrosectomia subtotale) , NAS ¬ Mastoidectomia : *20.42.20*
- - - Subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : *20.42.22*
- - - Subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : *20.42.24*
- - - Subtotale) , con obliterazione di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : *20.42.23*
- - - Subtotale) , senza obliterazione ¬ Mastoidectomia : *20.42.21*
- Tangenziale ustione corrosione Necrosectomia epifasciale o *86.22.40*
- Tendini
- - Innesti ¬ *83.41*
- - Mano innesto ¬ *82.32*
- Tessuti
- - Molli , NAS ¬ Altra *83.49.00*
- - - , altro ¬ Altra *83.49.99*
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.49.33*
- - - Braccio gomito ¬ Altra *83.49.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.49.36*
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.49.39*
- - - Mano , NAS ¬ Altra *82.39.00*
- - - - , altro ¬ Altra *82.39.99*
- - - - Asportazione di guaine tendinee della mano ¬ Altra *82.39.10*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.49.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.49.35*
- - - Spalla ascella ¬ Altra *83.49.31*
- - - Testa collo ¬ Altra *83.49.30*
- - Perianali ¬ Altra *49.04*
- - Perirenali perivescicali ¬ *59.91*
- Tessuto
- - Adiposo orbita ¬ *16.98.21*
- - Cicatriziale dopo decorticazione ¬ *76.2X.11*

Asportazione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Cuore crioablazione elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ *37.33*
- - -) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ *37.34*
- - Devitalizzato necrosi massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di *86.22*
- - Ectopico mammella ¬ *85.24*
- - Osteotomia modellante ossa facciali ¬ *76.2X.12*
- - Periostale ossa facciali ¬ *76.2X.11*
- - Periprostatico ¬ *60.82*
- - Perirettale ¬ *48.82*
- - Periuretrale ¬ *58.92*
- - Regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , *54.99.30*
- - Tumorale
- - - Intracerebrale origine cerebrale ¬ Altra *01.59.10*
- - - - Extracerebrale ¬ Altra *01.59.11*
- - - Meningi cerebrali con isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ *01.51.10*
- Testa pancreas parte corpo) ¬ *52.51*
- Tiroide
- - Linguale , NAS ¬ *06.6X.00*
- - - , altro ¬ *06.6X.99*
- - - Transcervicale resezione mediale dello ioide ¬ *06.6X.11*
- - - - Mediale dello ioide ¬ *06.6X.12*
- - - Transorale ¬ *06.6X.10*
- - Sottomentoniera ¬ *06.6*
- - Trans orale ¬ *06.6*
- Tonsilla linguale , NAS ¬ *28.5X.00*
- - , altro ¬ *28.5X.99*
- - Mediante faringotomia ¬ *28.5X.11*
- - Transorale ¬ *28.5X.10*
- Totale
- - Ghiandola sottomandibolare ¬ *26.32.30*
- - Ipofisi
- - - Non specificata ¬ *07.69*
- - - Specificata ¬ *07.68*
- - - Trans sfenoidale ¬ *07.65*
- - - Transfrontale ¬ *07.64*
- - Parziale ano * ¬ *49.6*
- - Timo ¬ Altra *07.82*
- - - Toracoscopia ¬ *07.84*
- - Transorale lesione tessuto del palato osseo ¬ *27.32.10*
- - Vagina Obliterazione ed *70.4X.00*
- - - Ed *70.4X.99*
- Trabecole carnose cuore ¬ *35.35*
- Transuretrale asportazione distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale , *57.49.10*
- Tratto extracranico nervi cranici ¬ Altra resezione o *04.07.30*
- Tre dischi intervertebrali chirurgica a cielo aperto ¬ *80.51.12*
- Tronco celiaco ¬ Altra *38.66.11*
- Tumore cerebrale transmastoidea transtemporale ¬ *01.59*
- Ugola ¬ *27.72*
- Un

Asportazione –*Continuazione*
- Un –*Continuazione*
- - Disco intervertebrale chirurgica a cielo aperto ¬ *80.51.10*
- - Setto uretrale ¬ *58.0*
- Uraco ¬ *57.51*
- Ureterorenoscopica asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.10*
- Valvola congenitale uretra ¬ *58.39*
- Varicocele idrocele funicolo spermatico ¬ *63.1*
- Vasi
- - Arto superiore , NAS ¬ Altra *38.63.00*
- - - , altro ¬ Altra *38.63.99*
- - Capo collo ¬ Altra *38.62*
- - Intracranici ¬ Altra *38.61*
- - Sede non specificata ¬ Altra *38.60*
- - Toracici , NAS ¬ Altra *38.65.00*
- - - , altro ¬ Altra *38.65.99*
- Vena
- - Cava
- - - Inferiore ¬ Altra *38.67.11*
- - - Superiore ¬ Altra *38.65.21*
- - Iliaca ¬ Altra *38.67.12*
- Vene
- - Addominali , NAS ¬ Altra *38.67.00*
- - - , altro ¬ Altra *38.67.99*
- - - Profonde , NAS ¬ Altra *38.67.10*
- - - - , altro ¬ Altra *38.67.19*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *38.69*
- - - Superiore , NAS ¬ Altra *38.63.20*
- - - - , altro ¬ Altra *38.63.29*
- - Profonde arto superiore ¬ Altra *38.63.21*
- - Toraciche , NAS ¬ Altra *38.65.20*
- - - , altro ¬ Altra *38.65.29*
- - - Profonde ¬ Altra *38.65.22*
- Verruca ¬ *08.22*
- Vescicole seminali ¬ *60.73*
- Volta vescica ¬ *57.6*

ASS
- Inalatorio Test provocazione acido acetilsalicilico (*89.38.41*
- Os Test provocazione con *89.38.42*

Assenza orecchio Impianto protesi per *18.71*

Assestamento occlusione dentaria ¬ *24.8*

Assiale
- Collo femorale Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.12*
- Computerizzata
- - Apparato muscoloscheletrico , NAS ¬ Altra tomografia *88.38.10*
- - Arto
- - - Inferiore Tomografia *88.38.13*
- - - Superiore Tomografia *88.38.12*
- - Collo collo Tomografia *87.04*
- - Colonna vertebrale bacino ¬ Tomografia *88.38.11*
- - Cuore
- - - Mezzo contrasto , a riposo ¬ Tomografia *87.41.11*
- - - - , a riposo ¬ Tomografia *87.41.14*
- - - - , sotto stress farmacologico ¬ Tomografia *87.41.16*
- - - - , sotto stress farmacologico ¬ Tomografia *87.41.13*

Assiale –*Continuazione*
- Computerizzata –*Continuazione*
- - Cuore –*Continuazione*
- - - Mezzo contrasto , a riposo ¬ Tomografia –*Continuazione*
- - - - , sotto stress fisico ¬ Tomografia *87.41.12*
- - - - , sotto stress fisico ¬ Tomografia *87.41.15*
- - - Tomografia *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - Scheletro facciale seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia *87.04*
- - TAC
- - - Addome Tomografia *88.01*
- - - Capo Tomografia *87.03*
- - - Rene Tomografia *87.71*
- - Tomografia *88.38.00*
- - - *88.38.99*
- - Torace Tomografia *87.41.00*
- - - *87.41.99*
- Endovasale
- - Biventricolare
- - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di pompa *37.68.30*
- - - - , durata del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di pompa *37.68.39*
- - - - , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.32*
- - - - , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.33*
- - - - , durata del trattamento fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.31*
- - - Rimozione pompa *37.68.42*
- - Monoventricolare
- - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di pompa *37.68.20*
- - - - , durata del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di pompa *37.68.29*
- - - - , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.22*
- - - - , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.23*
- - - - , durata del trattamento meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.21*
- - - Rimozione pompa *37.68.41*
- - Rimozione pompa *37.68.40*
- - - *37.68.49*
- Fibula Osteotomia complessa pluridimensionale) (con correzione *77.37.22*
- Ossa pelviche Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.39.32*
- Parti femore Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.22*
- Sistema assistenza cardiaca flusso *37.66*
- Tarso Osteotomia complessa pluridimensionale) (con correzione *77.38.12*
- Tibia Osteotomia complessa pluridimensionale) (con correzione *77.37.13*
- Transvasale assistenza circolatoria Rimozione di pompa *37.64.70*

Assist ILA Interventional lung *39.65.01*

Assistenza

Assistenza –*Continuazione*
- Cardiaca
- - Attorno cuore Inserzione di sistema protetico di *37.41*
- - Espianto rimozione sistema percutaneo esterno di *97.44*
- - Esterno Impianto sistema di *37.65.00*
- - - Di *37.65.99*
- - Flusso assiale Sistema di *37.66*
- - Inserzione sistema
- - - Impiantabile di *37.66.00*
- - - - Di *37.66.99*
- - - Percutaneo esterno di *37.68.00*
- - - - Esterno di *37.68.99*
- - Non impiantabile Inserzione di sistema di *37.62*
- - Pompa
- - - Centrifuga rotatoria) di *37.66*
- - - Diagonale Sistema di *37.66*
- - Pulsatile Sistema di *37.66*
- - Rimozione
- - - Non operatoria di sistema di *97.44*
- - - Sistema
- - - - Esterno di *37.64.60*
- - - - - Di *97.44*
- - - - - Di *97.44*
- - - - Percutaneo di *97.44*
- - Riparazione sistema di *37.63.00*
- - - Di *37.63.99*
- - Sistema
- - - Esterno di *37.68*
- - - Modulazione contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di *37.67*
- Circolatoria
- - Durata
- - - Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.20*
- - - - Assiale endovasale biventricolare per *37.68.30*
- - - Trattamento
- - - - 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.29*
- - - - - Ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per *37.68.39*
- - - - 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.21*
- - - - - A 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per *37.68.32*
- - - - - A 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.22*
- - - - 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.23*
- - - - - A 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per *37.68.33*
- - - - Fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per *37.68.31*
- - Espianto rimozione sistema di *97.44*
- - Rimozione pompa assiale transvasale per *37.64.70*
- - Sistema di *37.68*
- Dispositivo epicardico di *37.41*
- Ecografica Incisione asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con *68.22.13*

Assistenza –*Continuazione*
- Epatica extracorporea ¬ *50.92*
- Laparoscopica
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione delle tube di Falloppio , per via vaginale , con *66.61.21*
- - - - Dell ' utero , per via vaginale , con *68.29.13*
- - - Radicale moncone cervicale , senza linfoadenectomia , per via vaginale , con *67.4X.13*
- - - - Cervicale , con linfoadenectomia , per via vaginale , con *67.4X.23*
- - Enucleazione mioma uterino , per via vaginale , con *68.29.23*
- - Incisione asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con *68.22.12*
- - Miomectomia uterina vaginale , con *68.29.33*
- - Riparazione
- - - Tuba Falloppio , per via vaginale , con *66.79.21*
- - - Utero metroplastica , per via vaginale , con *69.49.21*
- - Salpingectomia parziale
- - - Bilaterale , per via vaginale , con *66.63.21*
- - - Vaginale , con *66.69.21*
- Manuale parto ¬ Altra *73.59*
- Microchirurgica lisi aderenze ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , con *65.89.13*
- Parto interventi di *73.99*
- Postoperatoria pazienti dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ *93.36.10*
- Psichiatrica lungo termine Richiesta di *94.52*
- Reazione anafilattica sorveglianza medica , NAS ¬ Trattamento e *99.B2.10*
- - , meno di 4 ore ¬ Trattamento e *99.B2.11*
- - , meno di 4 ore ¬ Trattamento e *99.B2.12*
- Respiratoria
- - Extracorporea pompa PECLA) ¬ *39.65.40*
- - Tracheotomia per *31.1*
- Sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ *54.98.00*
- - Dialisi peritoneale : altro ¬ *54.98.09*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ *54.98.30*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ *54.98.34*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ *54.98.32*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ *54.98.35*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ *54.98.33*

Assistenza –*Continuazione*
- Sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ –*Continuazione*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ *54.98.31*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ *54.98.20*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ *54.98.24*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ *54.98.22*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ *54.98.25*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ *54.98.23*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ *54.98.21*
- - Dialisi peritoneale : Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ *54.98.11*
- Ventricolare
- - Destra RVAD Sistema di *37.66*
- - Esistente VAD Sostituzione di elementi del sistema di *37.63*
- - Senz specificazione VAD) ¬ Sistema di *37.66*
- - Sinistra LVAD Sistema di *37.66*
- - Sulla superficie cuore ¬ Dispositivo di *37.41*

Assistita
- Artroscopicamente frattura
- - Anca Riduzione *80.25.20*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ Riduzione *80.21.20*
- - Caviglia Riduzione *80.27.20*
- - Ginocchio Riduzione *80.26.20*
- - Gomito Riduzione *80.22.20*
- - Polso Riduzione *80.23.20*
- - Sede non specificata , ¬ Riduzione *80.20.20*
- Impiantabile trasportabile Impianto circolazione cardiaca *37.66*
- Inserzione un sistema circolazione cardiaca *37.62*
- Laparoscopicamente
- - Isterectomia sopracervicale *68.31*
- - LARVH Isterectomia vaginale radicale *68.71*
- - LAVH
- - - Isterectomia vaginale *68.51.00*
- - - - *68.51.99*
- - - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia vaginale *68.51.10*
- - - - , altro ¬ Isterectomia vaginale *68.51.29*
- - - - , altro ¬ Isterectomia vaginale *68.51.19*
- - - - , NAS ¬ Isterectomia vaginale *68.51.20*
- - - - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale *68.51.22*
- - - - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale *68.51.21*
- Meccanicamente

Assistita –*Continuazione*
- Meccanicamente –*Continuazione*
- - APD apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.30*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.34*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.32*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.35*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.33*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.31*
- - - : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : Continua , *54.98.39*
- - CAPD
- - - 144 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non *54.98.24*
- - - 24 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non *54.98.22*
- - - 264 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non *54.98.25*
- - - 72 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non *54.98.23*
- - - Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non *54.98.20*
- - - Dialisi peritoneale : Continua , non *54.98.29*
- - - Fino 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non *54.98.21*
- - IPD Assistenza sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Intermittente , *54.98.11*
- Mediante computer
- - Chirurgia *00.39*
- - - *00.39*
- - Fluoroscopia Chirurgia *00.33*
- - Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia *00.35*
- - Immagine Chirurgia *00.34*
- - RMN Chirurgia *00.32*
- - TAC Chirurgia *00.31*
- Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di circolazione cardiaca *37.62*
- Rimozione sistemi circolazione *37.64.00*
- - *37.64.99*
- Tramite robot Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*

Assistite mediante fluorescenza Procedure terapeutiche *00.99.70*

Assistiti

Assistiti –*Continuazione*
- Esercizi *93.11*
- Piscina Esercizi *93.31*

Assistito
- Connesso Dispositivo fissazione esterna computerizzato (*84.73*
- Parto spontaneo *73.59*

Associato
- Difetti setto atriale ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare *35.54*
- - , NAS ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.73*
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.63*
- Sostituzione osso sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare *81.96.97*

Assorbimento fotonico
- Doppio *88.98*
- Singolo ¬ *88.98*

Assottigliamento innesto peduncolato lembo Liberazione dal tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo. *86.75*

Aterectomia
- Coronarica ¬ *00.66*
- - Angioplastica coronarica transluminale percutanea [PTCA] o *00.66.00*
- - - Percutanea [PTCA] o *00.66.99*
- Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.14*
- Percutanea vaso
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Angioplastica o *00.61.00*
- - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Angioplastica o *00.61.99*
- - - (i)) precerebrale (i) ¬ *00.61.40*
- - Intracranico (i) , NAS ¬ Angioplastica o *00.62.00*
- - - (i) , altro ¬ Angioplastica o *00.62.99*
- - - (i) ¬ *00.62.40*
- Vaso (i) non coronarico (i) , NAS ¬ Angioplastica o *39.50.00*
- - (i) non coronarico (i) , altro ¬ Angioplastica o *39.50.99*
- - (i) non coronarico (i) , con altro palloncino ¬ Angioplastica o *39.50.19*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino , NAS ¬ Angioplastica o *39.50.10*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o *39.50.14*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino cutting ¬ Angioplastica o *39.50.12*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino per crioplastica ¬ Angioplastica o *39.50.13*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino semplice ¬ Angioplastica o *39.50.11*

Atipica
- Cuneo Resezione polmone *32.29*
- Gastrectomia parziale *43.89.90*

Atipica. Plurisegmentectomia tipica Resezione epatica *50.22*

Atlanto epistrofea

Atlanto epistrofea –*Continuazione*
- Artrodesi *81.01*
- Rifusione *81.31*

Atmosferica controllo pressione composizione *93.98*

Atresia
- Caso di *18.6X.30*
- Coanale transnasale endoscopica Resezione monolaterale di *21.99.10*
- - Bilaterale di *21.99.20*
- Nasofaringea Correzione di *29.4*
- Riparazione fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per *42.51.10*
- Valvola polmonare Correzione sindrome da *37.99.25*

Atriale
- Allargamento difetto esistente setto *35.41.00*
- - *35.41.99*
- Cardioversione *99.61*
- Deflettore *35.91*
- Innesto tissutale
- - Correzione difetto settale *35.61*
- - Riparazione difetto del setto *35.61*
- Non specificata riparazione difetto del setto *35.71*
- Palloncino Settostomia (*35.41*
- Protesi
- - Correzione difetto *35.51*
- - Tecnica
- - - Aperta Riparazione di difetto del setto *35.51*
- - - Chiusa Riparazione di difetto del setto *35.52*
- Riparazione
- - Percutanea transluminale difetto del setto *35.98.10*
- - - Del setto *35.98.19*
- - Setto *35.71*
- Sensibile frequenza stimolo fisiologico , eccetto il ritmo *37.82*
- - , eccetto il ritmo *37.86*
- Settale
- - King Mills Inserzione di ombrello *35.52*
- - Protesi Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto *35.82*
- Tecnica
- - Chiusa Allargamento difetto esistente del setto *35.41.20*
- - Cielo aperto Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.10*
- Un dispositivo chiusura) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del setto *35.98.12*
- - Riparazione percutanea - transluminale di difetto del setto *35.98.11*
- Ventricolare
- - Innesto tissutale Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del setto *35.63*
- - Riparazione
- - - Difetto valvolare associato a difetti del setto *35.73*
- - - Protesi impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetti del setto *35.54*

Atriale –*Continuazione*
- Ventricolare –*Continuazione*
- - Sostituzione elettrodo transvenoso *37.76*

Atrio
- Arteria polmonare Creazione condotto fra l ' *35.94*
- Destro ¬ *88.52*
- Incisione di *37.11*
- Inserzione iniziale elettrodo transvenoso nell ' *37.73*
- Posteriore sinistro seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' *35.82*
- Sinistro ¬ *88.53*
- - Filtro dell ' *37.90*
- - Inserzione dispositivo nell ' *37.90.00*
- - - Nell ' *37.90.99*
- - Sistema occludente dell ' *37.90*
- Ventricolare Apparecchio sequenziale *37.87*
- Ventricolo
- - Apparecchio sequenziale *37.83*
- - Inserzione iniziale elettrodi transvenosi nell ' *37.72*

Atriosettoplastica
- Innesto tissutale ¬ *35.61*
- Protesi ¬ *35.51*

Atrioventricolare
- Anomalie valvolari congenite Sostituzione di valvola *35.29.10*
- Innesto tissutale Riparazione canale *35.63*
- Riparazione
- - Canale *35.73*
- - Protesi impiantata setto) del canale *35.54*
- Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola *35.19.10*
- Tronco arterioso interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.15*

Atta ricostruzione parziale corrispondenza corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità *81.66*

Attaccamento secondario lembo faringeo ¬ *27.63*

Attenuazione diretta ostruzione arteria coronarica ¬ Chirurgia aperta per *36.03*

Attesa trapianto
- Cuore
- - Polmone
- - - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.43*
- - - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.54*
- - - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.13*
- - - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.33*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.23*

Attesa trapianto –*Continuazione*
- Cuore –*Continuazione*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.41*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.52*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.11*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.31*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.21*
- Fegato
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.44*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.55*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.14*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.34*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.24*
- Intestino tenue
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.46*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.57*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.16*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.36*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.26*
- Pancreas
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.15*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.35*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.25*
- Polmone
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.12*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.32*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.22*
- Rene
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.40*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.51*
- - Valutazione

Attesa trapianto –*Continuazione*
- Rene –*Continuazione*
- - Valutazione –*Continuazione*
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.10*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.30*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.20*

Atticoantrostomia ¬ *20.49*

Atticoantrotomia mastoidectomia impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , *19.56.10*
- Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , *19.56.11*

Atticotomia ¬ *20.23.11*
- Atticoantrotomia mastoidectomia impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , *19.56.10*
- - Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , *19.56.11*

Attinoterapia ¬ *99.82*

Attivato Infusione drotrecogin alfa (*00.11*

Attivatore plasminogeno tessutale TPA) ¬ *99.10*

Attivi esercizi muscoloscheletrici *93.12*

Attività vita quotidiana Terapia delle *93.83*

Attivo interruzione catena ossicini Impianto o sostituzione di apparecchio acustico *20.95.10*
- O sostituzione di apparecchio acustico *20.95.11*

Attorno
- Cornea Asportazione anello congiuntivale *10.31*
- Cuore Inserzione sistema protetico di assistenza cardiaca *37.41*

Attraverso
- Articolazione metatarsofalangea Amputazione *84.11*
- Base cranio
- - Approccio *01.24.30*
- - - *01.24.39*
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio *01.24.3C*
- - Transcondilico Approccio *01.24.3A*
- - Transetmoidale Approccio *01.24.35*
- - Transfenoidale Approccio *01.24.34*
- - Translabirintico Approccio *01.24.37*
- - Transmastoideo Approccio *01.24.36*
- - Transorale
- - - Approccio *01.24.31*
- - - Scissione del palato molle ¬ Approccio *01.24.32*
- - - - Del palato molle e duro ¬ Approccio *01.24.33*
- - Transorbitale Approccio *01.24.3B*
- - Transpiramidale Approccio *01.24.38*
- Calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da stereotassi *01.24.22*
- Fontanella Puntura sotto durale (*01.09*
- Foro trapanazione Inserzione di catetere (i) intracranico (i) *01.28*
- Metà piede Amputazione *84.12*

Attraverso –*Continuazione*
- Moncone cistico Endoscopia vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o *51.19.20*
- Naturale Aspirazione lavaggio seni paranasali *22.02*
- Orifizi corporei preesistenti Impiego di suturatrice meccanica circolare , *54.99.12*
- Retto colostomia Dilatazione *46.85*
- Seno coronarico
- - Impianto sostituzione di elettrodi nel ventricolo sinistro *00.52*
- - Procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro *00.51*
- Stoma
- - Artificiale
- - - Broncoscopia *33.21.00*
- - - - *33.21.99*
- - - Cistoscopia *57.31*
- - - Endoscopia intestino tenue *45.12*
- - - - Crasso *45.22*
- - - Esofagoscopia *42.22*
- - - Gastroscopia *44.12*
- - - Proctosigmoidoscopia *48.22*
- - - Tracheoscopia *31.41*
- - Emostasi vescicale postoperatoria , *57.93.14*
- - Intervento distensione vescica , *57.99.45*
- - Revisione vescica , *57.99.34*
- - Rimozione
- - - Calcolo neovescica , transuretrale , percutanea , *57.99.11*
- - - Corpo estraneo da neovescica , transuretrale , percutanea , *57.99.13*
- - - Muco neovescica , transuretrale , percutanea , *57.99.15*
- - - Tessuto malato da neovescica , transuretrale , *57.99.17*
- - Trattamento iniezioni vescica , *57.99.24*
- Tibia fibula Amputazione gamba *84.15*
- Ureterotomia Endoscopia ureterale biopsia *56.33*
- Uretra Passaggio sonda *58.6*

Attrezzatura specializzata Teleradioterapia mediante fotoni : Radioterapia estremamente complessa con *92.24.25*

Attribuibile sicurezza un organo interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non *54.99.30*

Audiologica Valutazione *95.43*

Audiometria ¬ *95.41*
- Impedenza ¬ *95.41*
- Soggettiva ¬ *95.41*

Audiometrici funzionalità vestibolare test *95.46*

Audometria 5 toni Békésy ¬ *95.41*

Augmentation Allargamento vescica (*57.87*

Aumentata corrente convezione CED) * ¬ Erogazione *01.28*

Aumento
- Mammella Iniezione per *85.52*

Aumento –*Continuazione*
- Mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e *76.66.30*
- Plastico mento ¬ *76.68*
- Temporaneo intraoperatorio pressione oculare ¬ *16.98.24*

Auricolare
- Controllo istografico
- - Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione *18.31.10*
- - - Di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione *18.31.11*
- - Resezione totale del padiglione *18.39.10*
- Impianto materiale alloplastico ricostruzione di padiglione *18.71.30*
- Parziale
- - Espansore tissutale Ricostruzione di padiglione *18.71.11*
- - Innesto cartilagine Ricostruzione di padiglione *18.71.13*
- - Lembo
- - - Galeale Ricostruzione di padiglione *18.71.12*
- - - Microvascolare Ricostruzione di padiglione *18.71.14*
- - Ricostruzione padiglione *18.71.10*
- - - *18.71.19*
- Perforazione padiglione *18.01*
- Resezione padiglione *18.39.19*
- Ricostruzione padiglione *18.71*
- - *18.71.00*
- - *18.71.99*
- Totale
- - Controllo istografico Resezione del padiglione *18.39.11*
- - Espansore tissutale Ricostruzione di padiglione *18.71.21*
- - Innesto cartilagine Ricostruzione di padiglione *18.71.23*
- - Lembo
- - - Galeale Ricostruzione di padiglione *18.71.22*
- - - Microvascolare Ricostruzione di padiglione *18.71.24*
- - Ricostruzione padiglione *18.71.20*
- - - *18.71.29*

Ausili
- Esercizi respiratori consegna di *93.18.10*
- Fissazione trattamento radioterapia , altro ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.69*
- - Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.65*
- - Dispositivo di fissazione , NAS ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.60*
- - - Di fissazione , complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.63*
- - - Di fissazione , mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.62*
- - - Di fissazione , semplice ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.61*

Ausili –*Continuazione*

- Ortopedici dispositivi trattamento ¬ *93.23*
- Tecnici rimozione elettrodi pace - maker o defibrillatore , laser a eccimeri ¬ Impiego di *37.77.10*
- - - maker o defibrillatore , altro ¬ Impiego di *37.77.19*
- - - maker o defibrillatore , dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di *37.77.11*
- - - maker o defibrillatore , NAS ¬ Impiego di *37.77.80*
- Trattamento Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.64*

Ausiliario

- Lasciando quello paziente situ ¬ Trapianto di fegato *50.51*
- Stessa degenza ospedaliera Ritrapianto di fegato *50.51.10*
- Trapianto fegato *50.51.00*
- - *50.51.99*

Ausilii strumentali specifici Terapia logopedica con impiego di *93.70.14*

Autoespandente

- Chirurgica cielo aperto interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *51.99.20*
- - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.40*
- Dotto
- - Biliare Inserzione sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) non *51.87.10*
- - - Endoscopica di uno stent (protesi) *51.87.20*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *52.95.40*
- - - - Aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.50*
- - - Inserzione sostituzione endoscopica di sonda (stent) non *52.93.10*
- - - - Endoscopica di sonda (stent) *52.93.20*
- - - Laparoscopica Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *52.95.41*
- - - - O sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.51*
- Interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) non *51.98.20*
- - , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) *51.98.30*
- Intestino
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non *46.99.51*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.61*
- - Endoscopica Inserzione o sostituzione di una protesi non *46.99.50*
- - - O sostituzione di una protesi *46.99.60*
- - Laparoscopica Inserzione o sostituzione di una protesi non *46.99.52*
- - - O sostituzione di una protesi *46.99.62*

Autoespandente –*Continuazione*

- Laparoscopica interventi vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *51.99.30*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.50*
- Nello stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non *44.99.51*
- - - Aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.61*
- - Endoscopica Inserzione o sostituzione di una protesi non *44.99.50*
- - - O sostituzione di una protesi *44.99.60*
- - Laparoscopica Inserzione o sostituzione di una protesi non *44.99.52*
- - - O sostituzione di una protesi *44.99.62*
- Retto Inserzione sostituzione una protesi non *48.99.50*
- - Protesi *48.99.60*
- Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non *42.81.10*
- - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.40*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.60*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non *42.81.30*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non *42.81.20*
- - - A cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.50*

Autoespandenti

- Chirurgica cielo aperto interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non *51.99.21*
- - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) *51.99.44*
- - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) *51.99.41*
- - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) *51.99.43*
- - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) *51.99.45*
- - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) *51.99.42*
- Dotto biliare Inserzione sostituzione endoscopica di 2 stent (protesi) non *51.87.11*
- - Endoscopica di 3 o più stent (protesi) non *51.87.12*
- - Endoscopica di due stent (protesi) *51.87.21*
- - Endoscopica di tre o più stent (protesi) *51.87.22*
- Interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più stent (protesi) non *51.98.21*
- - , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di cinque stent (protesi) *51.98.34*
- - , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di due stent (protesi) *51.98.31*

Autoespandenti –*Continuazione*

- Interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più stent (protesi) non –*Continuazione*

- - , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di quattro stent (protesi) *51.98.33*
- - , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di sei e più stent (protesi) *51.98.35*
- - , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di tre stent (protesi) *51.98.32*
- Laparoscopica interventi vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non *51.99.31*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) *51.99.54*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) *51.99.51*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) *51.99.53*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) *51.99.55*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) *51.99.52*
- Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non *42.81.11*
- - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.41*
- - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.42*
- - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non *42.81.12*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.61*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non *42.81.31*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.62*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non *42.81.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non *42.81.21*
- - - A cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.51*
- - - A cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.52*
- - - A cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non *42.81.22*

Autogeno

- Cellule staminali sangue cordone ombelicale ¬ Trapianto *41.06.02*
- Coltivazione in-vitro esterna Trapianto *00.91.10*
- - *00.91.11*
- Eterogeno
- - Innesto osseo (*78.0*
- - Trapianto pericranico *02.04*
- Innesto
- - Libero congiuntiva , *10.44.10*
- - - Non *10.44.11*
- - Osso facciale tipo *76.91*
- Ricostruzione cul de sac congiuntivale con innesto libero , *10.42.10*

Autogeno –*Continuazione*
- Ricostruzione cul de sac congiuntivale con innesto libero , –*Continuazione*
- - Congiuntivale con innesto libero , non *10.42.11*
- Riparazione simblefaron innesto libero , *10.41.10*
- - , non *10.41.11*

Autoimmune Immunizzazione malattia *99.13*

Autoimmunologica laboratorio diagnostica
- Genetica Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / *99.A3.13*
- Neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / *99.A3.11*

Autoinnesto Cheratoplastica lamellare con *11.61*

Autologa
- Elementi corticospongiosi autologhi colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa *78.49.81*
- Eterologa
- - Omologa Sostituzione della valvola aortica con protesi (*35.21*
- - - Della valvola mitrale con protesi (*35.23*
- - - Di valvola tricuspde con protesi (*35.27*
- - Sostituzione valvola polmonare con protesi (omologa) (*35.25*
- Incudostapedotomia Stapedotomia protesi staffa *19.19.10*
- Innesto corticospongioso innesto peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa *78.01.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. spongiosa *78.04.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del femore (es. spongiosa *78.05.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. spongiosa *78.03.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. spongiosa *78.08.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' omero (es. spongiosa *78.02.14*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo della fibula (es. spongiosa *78.07.29*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo della rotula (es. spongiosa *78.06.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo della tibia (es. spongiosa *78.07.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa pelviche (es. spongiosa *78.09.39*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa *78.09.98*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei piedi (es. spongiosa *78.09.49*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle mani (es. spongiosa *78.09.19*
- Perioperatoria sangue intero suoi componenti ¬ Trasfusione *99.00*
- Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per donazione *99.79.01*

Autologa –*Continuazione*
- Revisione stapedectomia protesi staffa *19.29.11*

Autologhi
- Colonna vertebrale Innesto spongiosa autologa o di elementi corticospongiosi (*78.49.81*
- Distali trapianti allogenici xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con innesti *21.83.11*
- - ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti *21.88.15*
- Locali Rinosettoplastica correzione cartilagine o osso , con innesti *21.83.10*

Autologo
- Articolazioni condrociti prodotti una matrice , per via artroscopica ¬ Trapianto *81.90.10*
- - Matrice , chirurgica a cielo aperto ¬ Trapianto *81.90.20*
- Cellule staminali
- - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro ¬ Trapianto *41.04.01*
- - - , coltivate in-vitro ¬ Trapianto *41.07.01*
- - Midollo osseo , non coltivate in-vitro ¬ Trapianto *41.01.01*
- - - , coltivate in-vitro ¬ Trapianto *41.09.01*
- - - ¬ Trapianto *41.09*
- Chirurgica cielo aperto Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo *81.45.20*
- - Del crociato posteriore con tendine rotuleo *81.45.21*
- Locale controlaterale Plastica setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto *21.88.14*
- Prelevato precedentemente Trasfusione sangue *99.02*
- Prelievo
- - Cellule staminali donatore per trapianto allogenico e *41.91.01*
- - Midollo osseo donatore per trapianto allogenico e *41.91.00*
- Raccolta sangue cordone ombelicale per trapianto *41.91.10*
- Timpanoplastica
- - Antrotomia atticotomia atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.10*
- - Confezione cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.20*

Autologoa cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto *41.07.02*

Automatico
- Impiantabile AICD Controllo defibrillatore cardiaco *89.49*
- Impianto
- - Soli elettrodi defribillatore *37.95*
- - Solo generatore impulsi di defibrillatore *37.96*
- Revisione tasca apparecchio cardioversione / defibrillatore (*37.79*
- Sistema completo AICD] , altro ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore *37.94.99*
- Sostituzione solo
- - Elettrodo defibrillatore *37.97*

Automatico –*Continuazione*
- Sostituzione solo –*Continuazione*
- - Generatore impulsi del defibrillatore *37.98.00*
- - - Del defibrillatore *37.98.99*
- Stimolazione
- - Bicamerale Sostituzione solo generatore di impulsi del defibrillatore *37.98.11*
- - Biventricolare Sostituzione solo generatore di impulsi del defibrillatore *37.98.12*
- - Monocamerale Sostituzione solo generatore di impulsi del defibrillatore *37.98.10*

Automatizzata
- Come Lokomat Training deambulatori e del passo con ortesi deambulatoria *93.22.20*
- Training deambulatori passo ortesi deambulatoria *93.22.20*

Autonomizzazione Allestimento lembo suo letto (*86.71*

Autopsia ¬ *89.81*

Autorità
- 2 fino 4 ore ¬ Avvio di provvedimenti delle *94.8X.51*
- 4 Avvio provvedimenti delle *94.8X.52*
- 50 fino 2 ore ¬ Avvio di provvedimenti delle *94.8X.50*
- Accertamento complesso sospetto prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre *99.A5.11*
- Tutela autorità Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' *99.A5.11*

Autotrapianto
- Cellule Langerhans ¬ *52.84*
- Cheratoplastica
- - Penetrante con *11.63*
- - Perforante con *11.63*
- Controlaterale cornea ¬ *11.69.10*
- Intervento Ross Sostituzione valvola aortica mediante *35.22.20*
- Rene ¬ *55.61*
- Tessuto
- - Paratiroideo ¬ *06.95*
- - Surrenale ¬ *07.45*
- - Tiroideo ¬ *06.94*

Avambraccio
- Accorciamento muscolo tendine , *83.85.23*
- Allungamento
- - Accorciamento raddoppiamento fascia , *83.89.13*
- - Muscolo tendine , *83.85.13*
- Ampia plastica
- - Allungamento sull ' *86.76.13*
- - Avanzamento rotazione sull ' *86.76.23*
- - Lembo isola sull ' *86.76.43*
- - Trasposizione sull ' *86.76.33*
- - Z sull ' *86.76.53*
- Ampio
- - Eteroinnesto cute nell ' *86.65.23*
- - Innesto
- - - Cutaneo

Avambraccio –*Continuazione*
- Ampio –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Cutaneo –*Continuazione*
- - - - Rigenerativo temporaneo nell ' *86.67.23*
- - - - Spessore parziale nell ' *86.69.23*
- - - Cute tutto spessore nell ' *86.63.23*
- - Omoinnesto cute nell ' *86.66.23*
- Amputazione dell ' *84.05*
- - Livello dell ' *84.05*
- Anastomosi Resezione arterie dell ' *38.33.13*
- Arretramento tendini , *83.72.13*
- Asportazione
- - Guaina tendinea , *83.49.13*
- - Lesione guaine tendinee , *83.31.13*
- - Tessuti molli , *83.49.33*
- Avanzamento tendini , *83.71.13*
- Borsectomia , *83.5X.13*
- Borsotomia , *83.03.13*
- Cheratinociti coltivati
- - Ampia copertura dei tessuti molli dell ' *86.88.33*
- - Piccola copertura dei tessuti molli dell ' *86.88.13*
- Copertura
- - Difetto fascia , *83.89.23*
- - Temporanea tessuti molli dell ' *86.88.93*
- Correzione cicatrice briglia retrattile della cute dell ' *86.84.13*
- Creazione un letto innesto di tendini , *83.88.33*
- Disinserzione muscolo tendine fascia , *83.19.23*
- Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.33*
- - Cutanea dell ' *86.89.14*
- Esplorazione guaina tendinea , *83.01.13*
- Fasciectomia , *83.44.13*
- Fasciotomia , *83.14.13*
- Incisione
- - Arterie dell ' *38.03.20*
- - Tendine , *83.13.13*
- - Tessuti molli , *83.09.93*
- Innesto
- - Fascia , *83.82.13*
- - Lembo
- - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.43*
- - - Muscolare fasciale locale , *83.82.23*
- - - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo , *83.82.33*
- - Tendineo , *83.81.13*
- - Trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute dell ' *86.4X.24*
- Inserzione espansore tissutale nell ' *86.93.13*
- Interventi
- - Muscoli fasce borse , *83.99.23*
- - Plastica
- - - Fasce , *83.89.93*
- - - Muscoli , *83.87.93*
- - - Tendini , *83.88.93*
- - Plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo dell ' *86.78.33*
- - Tendini , *83.99.13*
- Intervento plastica riduttiva sull ' *86.83.13*

Avambraccio –*Continuazione*
- Lisi aderenze muscoli tendini , fasce e borse , *83.91.13*
- Mano
- - Adattamento protesi dell ' *84.42*
- - Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della cute dell ' *86.4X.13*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli dell ' *86.88.23*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli dell ' *86.88.43*
- Miectomia , *83.45.13*
- Mioplastica , *83.87.13*
- Miotomia , *83.02.13*
- Piccola plastica
- - Allungamento sull ' *86.74.13*
- - Avanzamento rotazione sull ' *86.74.23*
- - Lembo isola sull ' *86.74.43*
- - Trasposizione sull ' *86.74.33*
- - Z sull ' *86.74.53*
- Piccolo
- - Eteroinnesto cute nell ' *86.65.13*
- - Innesto
- - - Cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nell ' *86.67.13*
- - - - Spessore parziale nell ' *86.69.13*
- - - Cute tutto spessore nell ' *86.63.13*
- - Omoinnesto cute nell ' *86.66.13*
- Plastica lembo locale sull ' *86.77.13*
- Polso mano Reimpianto di *84.23.00*
- - Di *84.23.99*
- Radiografia ossa gomito e dell ' *88.22*
- Reimpianto di *84.23.10*
- Reinserzione
- - Muscoli , *83.74.13*
- - Tendini , *83.73.13*
- Resezione compartimentale , *83.49.23*
- Revisione
- - Lembo peduncolato libero o di innesto cutaneo libero dell ' *86.75.13*
- - Moncone amputazione Regione dell ' *84.3X.11*
- - Plastica cutanea dell ' *86.89.84*
- Rimozione corpo estraneo muscolo , tendine o fascia , *83.09.13*
- Rinforzo tendine , *83.88.13*
- RMN gomito e *88.94.11*
- Sezione
- - Muscolo , *83.19.13*
- - Tendine , *83.13.23*
- - Tessuti molli , *83.19.93*
- Sutura
- - Arteria dell ' *39.31.30*
- - Differita tendini , *83.62.13*
- - Guaina tendinea , *83.61.13*
- - Muscoli fasce , *83.65.13*
- - Tendini , *83.64.13*
- Tendinectomia , *83.42.13*
- Tenodesi , *83.88.43*
- Tenoplastica sostitutiva , *83.88.23*
- Trasferimento
- - Lembo
- - - Libero anastomosi microvascolare sull ' *86.78.13*
- - - Peduncolato libero sull ' *86.78.43*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sull ' *86.78.23*

Avambraccio –*Continuazione*
- Trasferimento –*Continuazione*
- - Trapianto
- - - Muscoli , *83.77.13*
- - - Tendini , *83.75.13*
- Trasposizione tendini , *83.76.13*

Avampiede dita
- Piede
- - Radiografia caviglia , piede , *88.28*
- - Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del piede , Endoprotesi dell ' *81.57.11*
- Piedi Revisione sostituzione di endoprotesi dell ' *81.59.13*

Avanpiede
- Amputazione dell ' *84.12*
- Comprese tutte dita Amputazione transmetatarsica (amputazione dell ' *84.12*
- Prossimale limite metatarso falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' *84.11*

Avanzamento
- Lembo peduncolato ¬ *86.72*
- Mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ *76.63.21*
- Margine palpebrale Ricostruzione lembo di *08.73.10*
- Mento distrazione Osteoplastica osteotomia] per l ' *76.63.12*
- Muscolo elevatore aponeurosi Correzione di blefaroptosi con resezione o *08.33*
- Plastica apicale ricostruzione legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.30*
- - Collaterali , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.40*
- Processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ *76.63.20*
- Rotazione
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola plastica di *86.74.20*
- - - E bocca) ¬ Ampia plastica di *86.76.20*
- - Collo
- - - Ampia plastica di *86.76.21*
- - - Piccola plastica di *86.74.21*
- - Coscia gamba
- - - Ampia plastica di *86.76.28*
- - - Piccola plastica di *86.74.2A*
- - Natiche
- - - Ampia plastica di *86.76.27*
- - - Piccola plastica di *86.74.28*
- - Palpebrale Ricostruzione palpebra con tecnica di *08.69.12*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di *86.74.25*
- - - ¬ Ampia plastica di *86.76.24*
- - Piede
- - - Ampia plastica di *86.76.2A*
- - - Piccola plastica di *86.74.2B*
- - Sede
- - - Ampia plastica di *86.76.29*
- - - Piccola plastica di *86.74.29*
- - Spalla braccio
- - - Ampia plastica di *86.76.22*

Avanzamento –*Continuazione*
- Rotazione –*Continuazione*
- - Spalla braccio –*Continuazione*
- - - Piccola plastica di *86.74.22*
- - Sull avambraccio
- - - Ampia plastica di *86.76.23*
- - - Piccola plastica di *86.74.23*
- - Sulla
- - - Mano
- - - - Ampia plastica di *86.73.21*
- - - - Piccola plastica di *86.73.11*
- - - - - Plastica di *86.74.24*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola plastica di *86.74.26*
- - - - - ¬ Ampia plastica di *86.76.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola plastica di *86.74.27*
- - - - - E genitale ¬ Ampia plastica di *86.76.26*
- Semitendinoso spostamento pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , *81.42*
- Tendini , NAS ¬ *83.71.00*
- - , altro ¬ *83.71.99*
- - Avambraccio ¬ *83.71.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.71.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.71.16*
- - Localizzazione ¬ *83.71.19*
- - Mano ¬ *82.51*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.71.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.71.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.71.11*
- - Testa collo ¬ *83.71.10*
- Terzo medio faccia
- - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' *76.69.21*
- - - Con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' *76.69.40*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' *76.69.10*
- - - ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' *76.69.20*
- - - ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' *76.69.30*
- - Osteotomia per l ' *76.69.90*
- Trasferimento lembo di *86.74*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.12.00*
- - Obliquo ¬ *15.12.11*
- - Retto ¬ *15.12.10*
- - Retto ¬ Altro *15.12.99*
- Vasto mediale avanzamento semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , *81.42*

Avversione Terapia di *94.33*

Avvio
- Iposensibilizzazione , altro ¬ *99.12.19*
- Provvedimenti autorità
- - 2 ore fino a 4 ore ¬ *94.8X.51*
- - 4 ore ¬ *94.8X.52*
- - 50 fino a 2 ore ¬ *94.8X.50*

Avvitamento Riparazione aneurisma con *39.52*

Axillo femorale Shunt bypass vascolare *39.29.32*

Azione
- Locale
- - Cavità peritoneale Iniezione di sostanze terapeutiche ad *54.97*
- - Interno tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche ad *83.98*
- - Tessuti molli mano ¬ Altra iniezione di sostanze terapeutiche ad *82.96*
- - Trachea Iniezione sostanze terapeutiche ad *31.94*
- Locoregionale arteriosa Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori ad *99.28.07*

Azoto
- Durata trattamento
- - 48 96 ore ¬ Inalazione di monossido di *00.12.01*
- - 96 Inalazione di monossido di *00.12.02*
- - Fino 48 ore ¬ Inalazione di monossido di *00.12.00*
- Espirato eNO Misurazione monossido d ' *89.38.26*
- Terapia monossido di *00.12*
- - D ' *93.98*

B umano hBNP Peptide natriuretico tipo *00.13*

B12 radio cobalto Test Schilling con *92.04*

Bacinella Supporto a *93.54*

Bacino
- Cul de sac ¬ Altra riparazione del piccolo *70.92.10*
- Inserzione materiale sostituzione ossa , *84.55.15*
- Panoramica Arteriografia arterie del *88.49*
- Tomografia assiale computerizzata colonna vertebrale e del *88.38.11*

Back
- Ano coperto Anoplastica cut - *48.0*
- Correzione schisi palatina intervento di push - *27.62*
- Ritardato Valutazione test feed - *95.43*

Bagno paraffinico ¬ *93.35*

Baker Asportazione cisti di *83.39*

BAL Lavaggio broncoalveolare diagnostico (*33.24*

Balneoterapia fototerapia
- Misure allergologiche dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.72*
- - (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.74*
- - (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.73*
- Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.71*

Bambini
- Adolescenti diagnostica
- - Collaborazione notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , *99.A5.11*
- - Ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , *99.A5.10*
- Costretti letto Educazione dei *93.82*
- Scala intelligenza Wechsler per *94.01*

Bambino
- Accertamento complesso disturbo regolazione nel neonato , lattante e *99.A4*
- Adolescente
- - 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.10*
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.12*
- - 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.13*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.11*

Bambino –*Continuazione*
- Diagnostica genetica analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.11*
- Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel *78.49.71*
- Ulteriori misure Diagnostica base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.10*

Banca
- Innesto osso proveniente dalla *78.0*
- Ossea Innesto osso facciale dalla *76.91*

Bandi Elmslie Tecnica secondo *81.44.12*

Banding ¬ *44.68*
- Arteria polmonare ¬ *39.0X.23*
- Verticale anello silastic ¬ *44.68*

Barany
- Sedia di *95.45*
- Valutazione macchine rumore di *95.43*

Bare stents
- Extralunghi 10 vasi non cardiaci ¬ Inserzione di *39.90.31*
- Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.10*

Baritato
- Pasto *87.61*
- Transito *87.61*

Barosensore
- Elettrodo emodinamico impiantabile dispositivo di monitoraggio ¬ Riposizionamento di *37.79*
- Emodinamico elettrodo impiantabile dispositivo di monitoraggio ¬ Rimozione di *37.79*

Barra
- Arco
- - Applicazione inserzione fissazione di *24.7*
- - Rimozione di *24.8*
- Mediana transuretrale Asportazione della *60.29*

Barre colonna vertebrale Osteosintesi mediante sistema a viti e *78.50.35*

Barriera ematoencefalica
- Infusione sostanza che modifica la permeabilità della *00.19*
- Modifica permeabilità barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della *00.19*
- Tramite infusione BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della *00.19*

Bartolino
- Aspirazione percutanea cisti ghiandola del *71.21*
- Asportazione distruzione cisti ghiandola del *71.24*
- Incisione cisti ghiandola del *71.22*
- Interventi sulla ghiandola del *71.29*
- Marsupializzazione cisti ghiandola del *71.23*

Basale
- Metabolismo *89.39.30*
- Periferica totale mediante laser) ¬ Iridectomia (*12.14*

Base
- 1 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.60*
- 11761 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.81*
- 1177 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.66*
- 13721 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.82*
- 1471 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.67*
- 16661 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.83*
- 1765 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.68*
- 19601 punti risorse Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.84*
- 197 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.61*
- 2059 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.69*
- 2353 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.70*
- 2647 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.71*
- 2941 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.72*
- 3431 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.73*
- 3921 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.74*
- 393 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.62*
- 4411 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.75*
- 4901 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.76*
- 5881 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.77*
- 589 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.63*
- 6861 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.78*
- 7841 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.79*
- 785 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.64*
- 9801 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.80*
- 981 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.65*
- Cellulare distruzione disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con sostituto discale su *80.59.50*

Base –*Continuazione*

- Complesso sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di *99.A2.10*
- - Nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di *99.A2.11*
- Cranica
- - Interventi seni paranasali , per via intranasale , con esposizione della *22.9X.23*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e *87.04*
- Cranio
- - Approccio attraverso la *01.24.30*
- - - La *01.24.39*
- - Asportazione distruzione tessuto tumorale dalla *01.6X.10*
- - - Patologico dalla *01.6X.20*
- - Calotta meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla *01.6X.22*
- - Osteotomia tipo Fort I ¬ Approccio attraverso la *01.24.3C*
- - Transcondilico Approccio attraverso la *01.24.3A*
- - Transetmoidale Approccio attraverso la *01.24.35*
- - Transfenoidale Approccio attraverso la *01.24.34*
- - Translabirintico Approccio attraverso la *01.24.37*
- - Transmastoideo Approccio attraverso la *01.24.36*
- - Transorale
- - - Approccio attraverso la *01.24.31*
- - - Scissione palato molle ¬ Approccio attraverso la *01.24.32*
- - - - Molle e duro ¬ Approccio attraverso la *01.24.33*
- - Transorbitale Approccio attraverso la *01.24.3B*
- - Transpiramidale Approccio attraverso la *01.24.38*
- Istruzione di *00.95.11*
- Lingua Emilaringectomia sopraglottica asportazione della *30.1X.11*
- Neurofisiologica Posizionamento terapeutico funzionale su *93.39.20*
- Pollice
- - Artrotomia rimozione protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della *80.04.10*
- - Impianto endoprotesi articolazione della *81.74.10*
- - Revisione sostituzione endoprotesi dell ' articolazione della *81.97.16*
- Standardizzata Valutazione
- - Geriatrica di *93.89.A2*
- - Medico palliativa di *93.8A.12*

Basilare Angiografia arteria *88.41*

Basilici ¬ *00.61*

Basilico Stent vaso *00.64*

Bassa

- Ampiezza Trattamento manipolativo osteopatia usando forze ad alta velocità e *93.62*

Bassa –*Continuazione*

- Velocità elevata ampiezza Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a *93.63*

Basse Trattamento interleuchina 2 (IL - 2) a dosi *99.28*

Basso

- Effetuato livello piano pelvico ¬ Forcipe *72.0*
- Episiotomia
- - Forcipe *72.09*
- - Parto forcipe *72.01*
- Livello 2 3
- - Episiotomia ¬ Forcipe *72.11*
- - - ¬ Forcipe *72.19*
- - Forcipe *72.1*
- Parto forcipe *72.09*
- Profondo
- - Episiotomia Parto forcipe *72.11*
- - Parto forcipe *72.19*
- Rateo dose Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , *92.29.11*
- - Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.21*
- Taglio cesareo cervicale *74.1*

Batch Spitler McFaddin Amputazione di *84.16*

Batterico Esame microscopico campione

- Apparato genitale femminile , striscio *91.41*
- Cute e altri tegumenti , striscio *91.61*
- Fegato , vie biliari e pancreas , striscio *91.01*
- Ferita operatoria , striscio *91.71*
- Ghiandola endocrina , NAC , striscio *90.11*
- Linfonodo e linfa , striscio *90.71*
- Milza e midollo osseo , striscio *90.61*
- Occhio , striscio *90.21*
- Orecchio , naso , gola e laringe , striscio *90.31*
- Peritoneo e retroperitoneo , striscio *91.11*
- Rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , striscio *91.21*
- Sangue , striscio *90.51*
- Sede , striscio *91.81*
- - Non specificata , striscio *91.91*
- Sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , striscio *90.01*
- - Muscoloscheletrico e liquido articolare , striscio *91.51*
- Trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , striscio *90.41*
- Tratto gastrointestinale superiore e del vomito , striscio *90.81*
- - Gastrointestinale inferiore e feci , striscio *90.91*
- Vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio *91.31*

Batwing Riduzione tessuto adiposo braccio (*86.83*

Bayley KABC SON R Hawik , TAP ¬ Per esempio test di Griffith , *89.15.70*

BBBD Infusione sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [*00.19*

BCG Vaccino *99.33*

Beamer Asportazione distruzione endoscopica lesione o tessuto bronchiale , terapia broncoscopica con argon *32.01.11*

Beck Puntura seno frontale secondo *22.01.11*

Békésy Audometria 5 toni di *95.41*

Belsey Intervento di *44.65*

Bendaggio

- Fascia lingua ¬ *25.59*
- Gibney Applicazione di *93.56*
- Robert Jones Applicazione di *93.56*

Bende elastiche * ¬ *93.59*

Bender Visual Motor Gestalt Test ¬ Test di *94.02*

Benenenti uretra bulbosa Rotazione di *58.49*

Benton Visual Retention Test Test di *94.02*

Besudotox Infusione cintredekin *99.28*

Beta Particelle *92.25*

Betatrone Uso di *92.24*

Bevan primo stadio secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (- *62.5*

Bianchi Allungamento intestinale longitudinale secondo *46.79.31*

Biarticolata

- Impianto endoprotesi anca Revisione di protesi *81.53.12*
- Protesi totale Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , protesi *80.05.13*
- Sostituzione parziale anca Protesi della testa femorale e protesi *81.52.10*

Bicamerale

- Conversione sistema pace maker o defibrillatore a defibrillatore con stimolazione *37.94.22*
- Impianto defibrillatore stimolazione *37.94.02*
- Sostituzione
- - Defibrillatore stimolazione *37.94.12*
- - Solo generatore impulsi del defibrillatore automatico con stimolazione *37.98.11*

Bicompartimentale ¬ *81.54*

Bicondilare ginocchio Protesi superficie *81.54.11*

Bifida Riparazione spina *03.59*

Biforcazione

- Aorto bisiliaca fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della *39.71.12*
- - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della *39.71.13*
- Asportazione bronchiale resezione della *32.1X.10*
- Vasi sanguigni Procedura su *00.44*

Bilanciata Anestesia *93.92.12*

Bilaterale

- Allargata Mastectomia radicale *85.48*
- Anessiectomia *65.6*

Bilaterale –*Continuazione*

- Atresia coanale transnasale endoscopica ¬ Resezione *21.99.20*
- Chirurgica cielo aperto
- - Addominale) ¬ Salpingectomia parziale *66.63.10*
- - Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.12*
- - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.22*
- Completa Mastectomia *85.42*
- Contemporaneo impianto protesi Mammectomia sottocutanea *85.35*
- Dissezione radicale collo , *40.42*
- Dopo mastectomia Impianto protesi mammaria *85.54.10*
- Ecografia mammella *88.73.10*
- Ernia
- - Crurale innesto protesi ¬ Riparazione *53.31*
- - Inguinale
- - - Diretta
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.14*
- - - - Riparazione *53.11*
- - - Indiretta
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.15*
- - - - Riparazione *53.12*
- - - Innesto protesi , NAS ¬ Riparazione *53.17*
- - - Riparazione *53.10*
- - - Una diretta e l ' altra indiretta ¬ Riparazione *53.13*
- - - - E l ' altra indiretta , con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.16*
- Erniorrafia crurale *53.39*
- Fusione vertebrale dorsale Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4G*
- Impianto protesi mammaria *85.54.00*
- - *85.54.99*
- Iniezione mammoplastica ingrandimento *85.52*
- Isterectomia
- - Addominale totale laparoscopica con salpingo - ovariectomia *68.41.12*
- - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - ovariectomia *68.51.22*
- Laparoscopica
- - Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.13*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.23*
- - Salpingectomia parziale *66.63.30*
- Mammectomia sottocutanea *85.36*
- Mammoplastica riduttiva *85.32*
- Mastectomia
- - Radicale *85.46*
- - Semplice *85.42*
- - - Allargata *85.44*
- Nefrectomia *55.54*
- Nello stesso intervento
- - Orchiectomia *62.41*
- - Salpingectomia *66.51*
- Non specificata isterectomia
- - Totale con salpingo - ovariectomia *68.49.22*

Bilaterale –*Continuazione*

- Non specificata isterectomia –*Continuazione*
- - Vaginale , con salpingo - ovariectomia *68.59.22*
- Orchiectomia *62.41*
- - Sottocapsulare *62.4*
- Ovariectomia monolaterale
- - Laparoscopica salpingectomia *65.41.10*
- - Salpingectomia *65.49.10*
- Radicale epididimectomia Orchiectomia *62.4*
- Regione surrenalica Esplorazione *07.02*
- Salpingectomia parziale *66.63.00*
- - *66.63.99*
- Surrenectomia *07.3*
- Trapianto polmonare *33.52*
- Tube Falloppio
- - Distruzione od occlusione endoscopica *66.29.00*
- - - Od occlusione *66.39.00*
- - - Od occlusione *66.39.99*
- - - Od occlusione endoscopica *66.29.99*
- - Legatura e sezione endoscopica *66.22.00*
- - - Clampaggio *66.31*
- - - E sezione *66.32.00*
- - - E sezione *66.32.99*
- - - E sezione endoscopica *66.22.99*
- - Mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione endoscopica *66.29.10*
- - - ¬ Altra distruzione od occlusione *66.39.10*
- - Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione endoscopica *66.22.10*
- - - ¬ Altra legatura e sezione *66.32.10*
- - Sterilizzazione] ¬ Legatura e clampaggio endoscopico *66.21*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Salpingectomia parziale *66.63.21*
- - Salpingectomia parziale *66.63.20*

Biliare

- Anastomosi dotto *51.39*
- Asportazione
- - Dotto *51.69*
- - Lesione dotto *51.69*
- Chirurgica cielo aperto Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.20*
- Chiusura
- - Apertura artificiale dotto *51.79*
- - Fistola *51.93*
- Comune
- - Incisione dotto *51.51*
- - Riparazione fistola dotto *51.72*
- - Sutura semplice dotto *51.71*
- Dilatazione endoscopica ampolla dotto *51.84*
- Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto *51.98*
- Endoscopica
- - Endoprotesi dotto *51.87*
- - Rimozione endoprotesi dal dotto *51.95.10*
- Incisione dotto *51.59*
- Inserzione
- - Drenaggio dotto *51.99.12*

Biliare –*Continuazione*

- Inserzione –*Continuazione*
- - Endoscopica sonda stent) nel dotto *51.87.00*
- - -) nel dotto *51.87.99*
- - Sostituzione endoscopica
- - - 2 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto *51.87.11*
- - - 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel dotto *51.87.12*
- - - Stent (protesi) autoespandenti nel dotto *51.87.21*
- - - Tre o più stent (protesi) autoespandenti nel dotto *51.87.22*
- - - Uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *51.87.10*
- - - - Stent (protesi) autoespandente nel dotto *51.87.20*
- Interventi percutanei vie biliari , Inserzione percutanea - transepatica di drenaggio nel dotto *51.98.12*
- Irrigazione colecistostomia tubo *96.41*
- Laparoscopica Rimozione endoprotesi dal dotto *51.95.21*
- Liberazione aderenze tratto *54.5*
- Litotripsia extracorporea colecisti dotto *98.52*
- Non specificato
- - Fegato Anastomosi di dotto *51.39*
- - Intestino Anastomosi di dotto *51.39*
- Pancreas Anastomosi dotto *51.39*
- Pancreatico Sostituzione sonda dotto *97.05*
- Percutanea
- - Tramite T tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia *51.98*
- - - Esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia *51.98*
- - - Esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia *51.98*
- - Transepatica Rimozione endoprotesi dal dotto *51.95.11*
- Percutaneo transepatico Drenaggio *51.99.60*
- Rimozione endoprotesi dotto *51.95.00*
- - *51.95.99*
- Sfintere Oddi
- - Biopsia chiusa [endoscopica] del tratto *51.14*
- - Mediante procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto *51.14*
- Stomaco Anastomosi dotto *51.39*
- Sutura dotto *51.79*
- Transepatico Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo *51.98*
- Tubo epatico Rimozione tubo a T , altro tubo *97.55*

Biliari

- Anastomosi dotti *51.39*
- Biopsia
- - Cielo aperto colecisti e dei dotti *51.13*
- - Percutanea colecisti dotti *51.12*
- Cistifellea attraverso moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie *51.19.20*
- Colecistectomia revisione chirurgica dotti *51.22.10*

Biliari –*Continuazione*
- Colecistectomia revisione chirurgica dotti –*Continuazione*
- - *51.22.11*
- Cromoendoscopia vie *51.19.10*
- Distruzione dotti *51.99.11*
- Emostasi dotti *51.99.13*
- Endoscopia percutanea
- - Transepatica vie *51.16.10*
- - Vie *51.16.00*
- - - *51.16.99*
- Endosonografia vie *88.74.15*
- Incisione percutanea vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.10*
- Inserzione
- - Percutanea transepatica drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.12*
- - Sostituzione
- - - Cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.44*
- - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.54*
- - - Endoprotesi vie *51.99*
- - - Percutanea transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.20*
- - - - Di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.34*
- - - - Di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.31*
- - - - Di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.21*
- - - - Di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.33*
- - - - Di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.35*
- - - - Di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.32*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.30*
- - - Sei stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.45*
- - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.55*
- - - Stent protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.21*
- - - -) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.43*
- - - -) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.41*
- - - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.51*
- - - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.53*
- - - -) non autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.31*

Biliari –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.42*
- - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.52*
- - - Uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.20*
- - - - (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.40*
- - - - (protesi) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.50*
- - - - (protesi) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.30*
- Interventi
- - Endoscopici vie *51.99.90*
- - Percutanei vie *51.98.00*
- - - *51.98.99*
- - - Biliari , Incisione percutanea delle vie *51.98.10*
- - - - , Rimozione percutanea di calcoli da altri dotti *51.98.11*
- - Vie *51.99.00*
- - - *51.99.99*
- Mediante incisione vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie *51.19.20*
- Pancreas
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di fegato , vie *91.02*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di fegato , vie *91.03*
- - Esame microscopico campione di fegato , vie *91.09*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di fegato , vie *91.06*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di fegato , vie *91.04*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di fegato , vie *91.01*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di fegato , vie *91.05*
- Procedure diagnostiche vie *51.19.00*
- - *51.19.99*
- Radiografia vie *87.59*
- Revisione
- - Anastomosi vie *51.94*
- - Dotti *51.99.14*
- Rimozione
- - Calcoli dotti *51.99.10*
- - Endoscopica calcoli vie *51.88*
- - Laparoscopica calcolo (i) dalle vie *51.88*
- - Occlusione Incisione dotti *51.49*
- - Percutanea calcoli dotti biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.11*
- Riparazione
- - Dotti *51.79*
- - Vie *51.99.91*
- Sfintere Oddi
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.00*

Biliari –*Continuazione*
- Sfintere Oddi –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti –*Continuazione*
- - - O distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.99*
- - Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.10*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.12*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.19*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.11*

Biliopancreatica stomaco
- Secondo Scopinaro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.20*
- - Laparoscopica ¬ Diversione *43.89.21*
- Switch duodenale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.30*
- - Laparoscopica ¬ Diversione *43.89.31*

Billroth
- Intervento tipo *43.7*
- Revisione anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo *44.5X.10*
- Tipo *43.6X.20*

Bilobectomia
- Dilatazione
- - Angioplastica Lobectomia polmone , *32.42.43*
- - Broncoplastica
- - - Angioplastica Lobectomia del polmone , *32.42.41*
- - - - Del polmone , *32.42.44*
- - - Lobectomia polmone , *32.42.42*
- Lobectomia polmone , *32.42.40*
- - , *32.42.49*

Binet Test Stanford - *94.01*

Bioassorbibili Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents *39.90.11*

Biofeedback ¬ *94.39*

Biologica Impianto protesi vascolare valvolata , valvola aortica *35.21.20*
- , valvola polmonare *35.25.20*

Biologico
- Inserimento innesto *70.94*
- Materiale semi riassorbibile , *54.99.27*

Bioprotesi Sostituzione valvola
- Aortica protesi , *35.21.10*
- Mitrale con *35.23*
- Polmonare protesi , *35.25.10*
- Tricuspide con *35.27*

Biopsia
- Agobiopsia ghiandola dotto salivare ¬ *26.11*
- Alveolo , NAS ¬ *24.12.00*
- - , altro ¬ *24.12.99*
- Ano ¬ *49.23*
- Aperta
- - Ghiandola dotto salivare ¬ *26.12*
- - Laringe trachea ¬ *31.45*
- - Lingua ¬ *25.02*

Biopsia –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Seni paranasali ¬ *22.12*
- Artroscopica
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.12*
- - Strutture articolari
- - - Anca ¬ *80.35.20*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *80.39.20*
- - - - Sterno - clavicolare ¬ *80.39.21*
- - - Caviglia ¬ *80.37.20*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.20*
- - - Gomito ¬ *80.32.20*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.20*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.20*
- - - Polso ¬ *80.33.20*
- - - Sede specificata , altro ¬ *80.39.29*
- - - Spalla ¬ *80.31.20*
- Aspirativa ¬ *80.3*
- - Esofago ¬ *42.24*
- - Ovaio ¬ *65.11*
- Aspirazione percutanea milza ¬ *41.32*
- Asportativa pinza Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con *33.24.13*
- Attraverso ureterotomia Endoscopia ureterale con *56.33*
- Bocca struttura non specificata , NAS ¬ *27.24.00*
- - , altro ¬ *27.24.99*
- Borsa sinoviale Biopsia tessuti molli , *83.21.30*
- Bronchiale chiusa endoscopica] , NAS ¬ *33.24.00*
- -] , altro ¬ *33.24.99*
- Bulbo oculare orbita ¬ *16.23*
- Carpo metacarpo , NAS ¬ *77.44.00*
- - , altro ¬ *77.44.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.44.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.44.10*
- Cervicale ¬ Altra *67.12*
- Chiusa
- - Agobiopsia
- - - Alveolo ¬ *24.12.10*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.10*
- - - Congiuntiva ¬ *10.21.10*
- - - Cornea ¬ *11.22.10*
- - - Diaframma ¬ *34.27.10*
- - - Faringea ¬ *29.12.10*
- - - Gengiva ¬ *24.11.10*
- - - Labbro ¬ *27.23.10*
- - - Lingua ¬ *25.01*
- - - Mucosa guancia , pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.10*
- - - Ossa facciali ¬ *76.11.10*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.10*
- - - Palpebra ¬ *08.11.10*
- - - Parete
- - - - Addominale o dell ' ombelico ¬ *54.22.10*
- - - - Toracica ¬ *34.23.10*
- - - Percutanea aspirazione] del pancreas ¬ *52.11*
- - - Ugola e del palato molle ¬ *27.22.10*
- - Endoscopica

Biopsia –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Endoscopica –*Continuazione*
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.14*
- - - Esofago ¬ *42.24*
- - - Intestino
- - - - Crasso ¬ *45.25*
- - - - Tenue ¬ *45.14*
- - - Laringe ¬ *31.43*
- - - Retto ¬ *48.24*
- - - Stomaco ¬ *44.14*
- - - Trachea ¬ *31.44*
- - - Tratto biliare o dello sfintere di Oddi ¬ Altra *51.14*
- - - Uretere ¬ *56.33*
- - Esofagogastroduodenoscopia EGD] con *45.16*
- - Percutanea
- - - Agobiopsia] di altri nervi ¬ *04.11.39*
- - - - Fegato ¬ *50.11*
- - - - Ghiandola pineale ¬ *07.17.10*
- - - - Ghiandole surrenali ¬ *07.11*
- - - - Lesione cerebrale , NAS ¬ *01.13.00*
- - - - - Cerebrale , altro ¬ *01.13.99*
- - - - Linfonodi ¬ *40.11.20*
- - - - Mammella ¬ *85.11*
- - - - Massa intraaddominale ¬ *54.24*
- - - - Meningi cerebrali , NAS ¬ *01.11.00*
- - - - - Cerebrali , altro ¬ *01.11.99*
- - - - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ *03.32.10*
- - - - Miocardio ¬ *37.25.10*
- - - - Nervi cranici o periferici o di gangli , NAS ¬ *04.11.00*
- - - - - Cranici o periferici o di gangli , altro ¬ *04.11.99*
- - - - - Del braccio e della mano ¬ *04.11.31*
- - - - - Delle estremità inferiori ¬ *04.11.40*
- - - - Paratiroidi non guidata dalle immagini ¬ *06.13.10*
- - - - - Guidata dalle immagini ¬ *06.13.11*
- - - - Pericardio ¬ *37.24.10*
- - - - Plesso brachiale ¬ *04.11.30*
- - - - Polmonare , NAS ¬ *33.26.00*
- - - - - , altro ¬ *33.26.99*
- - - - Prostata ¬ *60.11*
- - - - Testicolo ¬ *62.11*
- - - - Timo ¬ *07.16.10*
- - - - Tiroide ¬ *06.11*
- - - - Tratto intracranico di nervi cranici ¬ *04.11.10*
- - - - - Extracranico di nervi cranici ¬ *04.11.20*
- - - -] dell ' ipofisi per via trans - frontale ¬ *07.13.10*
- - - -] dell ' ipofisi per via trans - sfenoidale ¬ *07.14.10*
- - - Vescicole seminali ¬ *60.13*
- - Sedi intestinali aspecifiche ¬ *45.25*
- - Transuretrale vescica ¬ *57.33*
- - Tratto biliare sfintere di Oddi mediante procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.14*
- - Utero ¬ *68.16*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ *01.18.10*
- - - , altro ¬ *01.18.19*

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto
- - Biopsia
- - - Carpo e del metacarpo , *77.44.20*
- - - Femore , *77.45.20*
- - - Omero , *77.42.20*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , *77.49.21*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , *77.49.91*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , *77.49.41*
- - - Osso , sede non specificata , *77.40.20*
- - - Radio e dell ' ulna , *77.43.20*
- - - Rotula , *77.46.20*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , *77.41.20*
- - - Tarso e metatarso , *77.48.20*
- - - Tibia e fibula , *77.47.20*
- - Bronco ¬ *33.25*
- - Cervello , NAS ¬ *01.14.00*
- - - , altro ¬ *01.14.99*
- - Colecisti dotti biliari ¬ *51.13*
- - Congiuntiva ¬ *10.21.20*
- - Cornea ¬ *11.22.20*
- - Diaframma ¬ *34.27.20*
- - Esofago ¬ *42.25*
- - Fegato ¬ *50.12*
- - Ghiandola pineale ¬ *07.17.11*
- - Ghiandole surrenali ¬ *07.12*
- - Incisione) dell ' alveolo ¬ *24.12.20*
- - -) dell ' articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.11*
- - -) dell ' ugola e del palato molle ¬ *27.22.20*
- - - Gengiva ¬ *24.11.20*
- - - Labbro ¬ *27.23.20*
- - - Mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.20*
- - - Ossa facciali ¬ *76.11.11*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.20*
- - Intestino tenue ¬ *45.15*
- - Ipofaringe ¬ *29.12.20*
- - Ipofisi trans - frontale ¬ *07.13.11*
- - - - sfenoidale ¬ *07.14.11*
- - Legamenti uterini ¬ *68.14*
- - Mammella ¬ *85.12*
- - Mediante incisione) di linfonodo mediastinico , paraaortico , iliaco o pelvico ¬ *40.11.10*
- - -) di linfonodo cervicale , sopraclavicolare , ascellare o inguinale ¬ *40.11.11*
- - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ *03.32.20*
- - Milza ¬ *41.33*
- - Muscolo ¬ *83.21.21*
- - Nasofaringe ¬ *29.12.30*
- - Nervi
- - - Braccio e della mano ¬ *04.12.32*
- - - Cranici o periferici o dei gangli , NAS ¬ *04.12.00*
- - - - O periferici o dei gangli , altro ¬ *04.12.99*
- - - Estremità inferiori ¬ *04.12.35*
- - - Plesso lombosacrale ¬ *04.12.34*
- - - Spalla ¬ *04.12.31*
- - - Tronco ¬ *04.12.33*

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Palpebra , NAS ¬ *08.11.20*
- - Pancreas ¬ *52.12*
- - Paratiroidi ¬ *06.13.12*
- - Parete
- - - Addominale o dell ' ombelico ¬ *54.22.20*
- - - Toracica ¬ *34.23.20*
- - Pericardio ¬ *37.24.20*
- - Plesso brachiale ¬ *04.12.30*
- - Polmone ¬ *33.28*
- - Prostata ¬ *60.12*
- - Retto ¬ *48.25*
- - Strutture articolari della spalla ¬ *80.31.30*
- - - Del ginocchio ¬ *80.36.30*
- - - Del gomito ¬ *80.32.30*
- - - Del piede e delle dita del piede ¬ *80.38.30*
- - - Del polso ¬ *80.33.30*
- - - Dell ' anca ¬ *80.35.30*
- - - Della caviglia ¬ *80.37.30*
- - - Della mano e delle dita della mano ¬ *80.34.30*
- - - Di altra sede specificata ¬ *80.39.30*
- - Tessuti molli ¬ *83.21.11*
- - Testicolo ¬ *62.12*
- - Timo ¬ *07.16.11*
- - Tiroide ¬ *06.12*
- - Tratto
- - - Extracranico di nervi cranici ¬ *04.12.20*
- - - Intracranico di nervi cranici ¬ *04.12.10*
- - Uretere ¬ *56.34*
- - Utero ¬ *68.13*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ *01.18.20*
- - - Intracranico , altro ¬ *01.18.29*
- - Vescicole seminali ¬ *60.14*
- Colonna vertebrale Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *77.49.21*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *77.49.20*
- Colonscopia con *45.25*
- Congiuntiva , NAS ¬ *10.21.00*
- - , altro ¬ *10.21.99*
- Cornea , NAS ¬ *11.22.00*
- - , altro ¬ *11.22.99*
- Corpo ciliare ¬ *12.29.10*
- Cranio ¬ *01.15*
- Cristallino ¬ *12.29.30*
- Cul de sac ¬ *70.23*
- Cuneo ¬ *25.02*
- Cuore , NAS ¬ *37.25.00*
- - , altro ¬ *37.25.99*
- - Cielo aperto ¬ *37.25.30*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ *86.11*
- Diaframma , NAS ¬ *34.27.00*
- - , altro ¬ *34.27.99*
- Douglas * ¬ *70.23*
- Endocervicale ¬ *67.11*
- - Incisione cervice ¬ *69.95.10*
- Endoscopia senza *22.19*
- - Agobiopsia seni paranasali ¬ *22.11*
- Endoscopica

Biopsia –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - Laparoscopia
- - - Annessi uterini , eccetto l ' ovaio e le tube di Falloppio ¬ *68.15*
- - - Isteroscopia) dell ' utero ¬ *68.16*
- - Nefrostomia nefrotomia pielostomia o pielotomia ¬ *55.23*
- - Polmone ¬ *33.27*
- Epatica
- - Asportazione stazioni linfonodali addominali (con *40.29.80*
- - - Linfonodali addominali (con *40.29.89*
- - Chirurgica cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con *40.29.81*
- - Laparoscopica laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con *40.29.82*
- Esofagoscopia con *42.24*
- Falangi piedi Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *77.49.41*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *77.49.40*
- Faringea , NAS ¬ *29.12.00*
- - , altro ¬ *29.12.99*
- Femore , NAS ¬ *77.45.00*
- - , altro ¬ *77.45.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.45.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ *77.45.10*
- Fibrobroncoscopia flessibile guida fluoroscopica con *33.27*
- Funicolo spermatico epididimo o di dotto deferente ¬ *63.01*
- Gengiva , NAS ¬ *24.11.00*
- - , altro ¬ *24.11.99*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ *09.11*
- - Pineale , NAS ¬ *07.17.00*
- - - , altro ¬ *07.17.99*
- Impianto peritoneale ¬ *54.23*
- Intestinale sede non specificata ¬ *45.27*
- Intestino crasso cielo aperto ¬ *45.26*
- Ipofisi
- - Non specificata ¬ *07.15*
- - Trans
- - - Frontale , NAS ¬ *07.13.00*
- - - - , altro ¬ *07.13.99*
- - - Sfenoidale , NAS ¬ *07.14.00*
- - - - , altro ¬ *07.14.99*
- Iride ¬ *12.22*
- Labbro , NAS ¬ *27.23.00*
- - , altro ¬ *27.23.99*
- Laparoscopica fegato ¬ *50.14*
- - ¬ *50.19*
- Legamenti uterini ¬ *68.15*
- Massa sopraglottica ¬ *29.12*
- Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi cerebrali , NAS ¬ *01.12.00*
- -) delle meningi cerebrali , altro ¬ *01.12.99*
- Mediastino cielo aperto ¬ *34.26*
- Mesentere ¬ *54.23*
- Midollo
- - Osseo ¬ *41.31*

Biopsia –*Continuazione*
- Midollo –*Continuazione*
- - Spinale meningi spinali , NAS ¬ *03.32.00*
- - - , altro ¬ *03.32.99*
- Muscoli tendini extraoculari ¬ *15.01*
- Naso ¬ *21.22*
- Nervi gangli simpatici ¬ *05.11*
- Omento ¬ *54.23*
- Omero , NAS ¬ *77.42.00*
- - , altro ¬ *77.42.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.42.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ *77.42.10*
- Orecchio
- - Esterno ¬ *18.12*
- - Interno ¬ *20.32.02*
- - - Orecchio medio , NAS ¬ *20.32.00*
- - - - , altro ¬ *20.32.99*
- - Medio ¬ *20.32.01*
- Ossa
- - Facciali , NAS ¬ *76.11.00*
- - - , altro ¬ *76.11.99*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.49.00*
- - - Facciali , altro ¬ *77.49.99*
- - - Facciali , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.91*
- - - Facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.21*
- - - Facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.20*
- - - Facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.41*
- - - Facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.40*
- - - Facciali , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.90*
- Osso sede non specificata , NAS ¬ *77.40.00*
- - , altro ¬ *77.40.99*
- - , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.40.20*
- - , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.40.10*
- Ovaio ¬ Altra *65.12*
- Ovarica laparoscopica ¬ *65.13*
- Palato osseo , NAS ¬ *27.21.00*
- - , altro ¬ *27.21.99*
- Palpebra , NAS ¬ *08.11.00*
- - , altro ¬ *08.11.99*
- Paratiroidi , NAS ¬ *06.13.00*
- - , altro ¬ *06.13.99*
- Parete
- - Addominale ombelico , NAS ¬ *54.22.00*
- - - , altro ¬ *54.22.99*
- - Toracica , NAS ¬ *34.23.00*
- - - , altro ¬ *34.23.99*
- Pene , NAS ¬ *64.11.00*
- - , altro ¬ *64.11.99*
- - Mediante incisione ¬ *64.11.11*
- - Percutanea agobiopsia) ¬ *64.11.10*
- Percutanea
- - Agobiopsia
- - - Anca ¬ *80.35.10*
- - - Biopsia
- - - - Carpo e del metacarpo , *77.44.10*
- - - - Femore , *77.45.10*

Biopsia –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Omero , *77.42.10*
- - - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , *77.49.20*
- - - - - Specificate , escluse quelle facciali , *77.49.90*
- - - - - Specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , *77.49.40*
- - - - Osso , sede non specificata , *77.40.10*
- - - - Radio e dell ' ulna , *77.43.10*
- - - - Rotula , *77.46.10*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , *77.41.10*
- - - - Tarso e metatarso , *77.48.10*
- - - - Tibia e fibula , *77.47.10*
- - - - Tuba di Falloppio , *66.11.10*
- - - Caviglia ¬ *80.37.10*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.10*
- - - Gomito ¬ *80.32.10*
- - - Guidata immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , *66.11.11*
- - - Mano dita della mano ¬ *80.34.10*
- - - Mediastino ¬ *34.25*
- - - Muscolo Biopsia dei tessuti molli , *83.21.20*
- - - Piede dita del piede ¬ *80.38.10*
- - - Polso ¬ *80.33.10*
- - - Sede specificata ¬ *80.39.10*
- - - Spalla ¬ *80.31.10*
- - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli , *83.21.10*
- - Chiusa agobiopsia vulva ¬ *71.11.10*
- - - Guidata dalle immagini ¬ *71.11.11*
- - Colecisti dotti biliari ¬ *51.12*
- - Uretere ¬ *56.32*
- Pericardio , NAS ¬ *37.24.00*
- - , altro ¬ *37.24.99*
- Peritoneo ¬ *54.23*
- Pleura ¬ Altra *34.24*
- - Toracoscopia ¬ *34.20*
- Polmone toracoscopia ¬ *33.20*
- Prelievo sangue fetale e *75.33*
- Proctosigmoidoscopia con *48.24*
- Prostata , NAC * ¬ *60.11*
- Radio ulna , NAS ¬ *77.43.00*
- - , altro ¬ *77.43.99*
- - Biopsia a cielo aperto ¬ *77.43.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.43.10*
- Renale
- - Chiusa percutanea agobiopsia] ¬ *55.23*
- - Cielo aperto ¬ *55.24*
- Rotula , NAS ¬ *77.46.00*
- - , altro ¬ *77.46.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.46.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ *77.46.10*
- Sacco lacrimale ¬ *09.12*
- Scapola clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ *77.41.00*
- - E dello sterno , altro ¬ *77.41.99*
- - E dello sterno , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.41.20*

Biopsia –*Continuazione*
- Scapola clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ –*Continuazione*
- - E dello sterno , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.41.10*
- Sclera ¬ *12.29.20*
- Scroto tunica vaginale , NAS ¬ *61.11.00*
- - , altro ¬ *61.11.99*
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ *61.11.11*
- Stereotassica
- - Chiusa
- - - Percutanea agobiopsia] delle meningi cerebrali ¬ *01.11.10*
- - - -] di lesione cerebrale ¬ *01.13.10*
- - - Vaso sanguigno intracranico ¬ *01.18.11*
- - Cielo aperto
- - - Cervello ¬ *01.14.10*
- - - Vaso sanguigno intracranico ¬ *01.18.21*
- - Ghiandola pineale ¬ *07.17.12*
- - Ipofisi trans
- - - Frontale ¬ *07.13.12*
- - - Sfenoidale ¬ *07.14.12*
- - Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi cerebrali ¬ *01.12.10*
- Stomaco cielo aperto ¬ *44.15*
- Strutture
- - Articolari
- - - Anca , NAS ¬ *80.35.00*
- - - - , altro ¬ *80.35.99*
- - - Caviglia , NAS ¬ *80.37.00*
- - - - , altro ¬ *80.37.99*
- - - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata , *80.39.40*
- - - Ginocchio , NAS ¬ *80.36.00*
- - - - , altro ¬ *80.36.99*
- - - Gomito , NAS ¬ *80.32.00*
- - - - , altro ¬ *80.32.99*
- - - Mano dita della mano , NAS ¬ *80.34.00*
- - - - Della mano , altro ¬ *80.34.99*
- - - Piede dita del piede , NAS ¬ *80.38.00*
- - - - Del piede , altro ¬ *80.38.99*
- - - Polso , NAS ¬ *80.33.00*
- - - - , altro ¬ *80.33.99*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *80.30*
- - - - Specificata , NAS ¬ *80.39.00*
- - - - - , altro ¬ *80.39.99*
- - - - - , Biopsia delle strutture articolari della colonna vertebrale ¬ *80.39.40*
- - - Spalla , NAS ¬ *80.31.00*
- - - - , altro ¬ *80.31.99*
- - Linfatiche , NAS ¬ *40.11.00*
- - - , altro ¬ *40.11.99*
- Tarso metatarso , NAS ¬ *77.48.00*
- - , altro ¬ *77.48.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.48.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.48.10*
- Tessuti
- - Molli , NAS ¬ *83.21.00*
- - - , altro ¬ *83.21.99*
- - - Biopsia

Biopsia –*Continuazione*
- Tessuti –*Continuazione*
- - Molli , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Borsa sinoviale ¬ *83.21.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) dei tessuti molli ¬ *83.21.10*
- - - - - (agobiopsia) di muscolo ¬ *83.21.20*
- - Perianali ¬ *49.22*
- - Perirettali ¬ *48.26*
- Tessuto
- - Periprostatico ¬ *60.15*
- - Perirenale perivescicale ¬ *59.21*
- - Periuretrale ¬ *58.24*
- Tibia fibula , NAS ¬ *77.47.00*
- - , altro ¬ *77.47.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.47.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.47.10*
- Timo , NAS ¬ *07.16.00*
- - , altro ¬ *07.16.99*
- Tonsille adenoidi ¬ *28.11*
- Transbronchiale polmone ¬ *33.27*
- Transgiugulare fegato ¬ *50.13.00*
- - , altro ¬ *50.13.99*
- Transtoracica polmone , NAS ¬ *33.26.10*
- - , altro ¬ *33.26.19*
- - Aspirazione ago sottile ¬ *33.26.11*
- - Tru cut senza marcatura con clip ¬ *33.26.12*
- - - E marcatura con clip ¬ *33.26.13*
- Transuretrale uretere ¬ *56.33*
- Transvasale endocardio miocardio endomiocardio ¬ *37.25.20*
- Transvenosa transarteriosa agobiopsia fegato ¬ *50.13.10*
- Tru Cut cervicale , NAS ¬ *67.12*
- Tuba Falloppio , NAS ¬ *66.11.00*
- - , altro ¬ *66.11.99*
- - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *66.11.10*
- - - (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ *66.11.11*
- - Mediante incisione (a cielo aperto) ¬ *66.11.20*
- Ugola palato molle , NAS ¬ *27.22.00*
- - , altro ¬ *27.22.99*
- Una sedi esofago , stomaco e / o duodeno ¬ *45.16*
- Ureterale Cistoureteroscopia con *56.33*
- Ureteroscopia con *56.33*
- Uretra ¬ *58.23*
- Vaginale , NAS ¬ *70.24.00*
- - , altro ¬ *70.24.99*
- - Mediante incisione ¬ *70.24.20*
- - Percutanea chiusa agobiopsia) ¬ *70.24.10*
- - -) guidata dalle immagini ¬ *70.24.11*
- Vasi sanguigni ¬ *38.21*
- Vescica cielo aperto ¬ *57.34*
- Vulva , NAS ¬ *71.11.00*
- - , altro ¬ *71.11.99*
- - Mediante incisione ¬ *71.11.20*

BiPAP , NAS ¬ *93.90.20*
- , altro ¬ *93.90.29*
- Impostazione iniziale della *93.90.21*

BiPAP , NAS ¬ –*Continuazione*

- Precedentemente impostata Controllo ottimizzazione di una *93.90.22*

Bipolare Endoprotesi *81.52*

Bisezione ovaio ¬ *65.29*

Bishop Koop enterostomia Confezione anastomosi secondo *46.39.10*

Bisiliaca fenestrazione diramazione Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - *39.71.12*

- Di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - *39.71.13*

Bisturi getto acqua ¬ *86.28*

BiV

- Defibrillatore *00.51*
- - Pace maker *00.51*
- Pace maker *00.50*

Biventricolare

- 48
- - 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa extracorporea *37.65.62*
- - Durata trattamento con pompa extracorporea *37.65.61*
- Assistenza circolatoria durata
- - Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.30*
- - Trattamento fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.31*
- - - 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.39*
- - - Da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.32*
- - - Da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.33*
- Conversione sistema pace - maker o defibrillatore a defibrillatore con stimolazione *37.94.29*
- Defibrillatore *00.51*
- - AICD formazione una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca *00.51*
- - Cardiaco interno Stimolazione *00.50*
- - - *00.51*
- Durata trattamento pompa extracorporea *37.65.69*
- - Extracorporea *37.65.60*
- Impianto
- - Chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.65.12*
- - -) di pompa intracorporea , *37.66.12*
- - -) di pompa paracorporea , *37.65.22*
- - Defibrillatore stimolazione *37.94.03*
- Inserzione pace maker a camera tripla (per stimolazione *37.88.00*
- - A camera tripla (per stimolazione *37.88.99*
- Pace maker *00.50*
- Possibilità monitoraggio distanza Inserzione di pace - maker a camera tripla (per stimolazione *37.88.10*
- Rimozione pompa assiale endovasale , *37.68.42*
- Sostituzione

Biventricolare –*Continuazione*

- Sostituzione –*Continuazione*

- - Isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.63.12*
- - - A cielo aperto) di pompa paracorporea , *37.63.22*
- - Solo generatore impulsi del defibrillatore automatico con stimolazione *37.98.12*

Bladeangioplasie Angioplastica percutanea vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) con lama (*00.61.20*

Blalock

- Hanlon Intervento di *35.42*
- Taussig Anastomosi succlavia polmonare (*39.0X.10*

Blefaroptosi

- Intervento
- - Muscoli frontali
- - - Sospensione a fascia ¬ Correzione di *08.32*
- - - Sutura ¬ Correzione di *08.31*
- - Muscolo orbicolare occhio per correzione di *08.36*
- Resezione avanzamento muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di *08.33*
- Tecnica tarsale Correzione di *08.35*
- Tecniche
- - Che utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di *08.34*
- - Correzione di *08.36*

Blefarorrafia ¬ *08.52*

- Apertura di *08.02*

Bloccaggio

- Chiodo
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di *78.69.52*
- - Trasfissione
- - - Fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di *78.62.01*
- - - - , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di *78.63.01*
- - - Rimozione dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di *78.65.02*
- - - - Impiantato dalla fibula : chiodo endomidollare , chiodo di *78.67.22*
- - - - Impiantato dalla tibia : chiodo endomidollare , chiodo di *78.67.12*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.2A*
- Placca angolata condilare Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di *79.11.10*

Bloccaggio –*Continuazione*

- Placca angolata condilare Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di –*Continuazione*

- - Chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di *79.11.20*

Blocchi individuali collimatore multilamellare MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.65*

Blocco

- Asportazione radicale
- - Transfacciale lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.12*
- - Transmandibolare lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.11*
- Bronchi lobi polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in *32.6*
- Laringe tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in *30.3*
- Lesione ghiandole salivari Asportazione in *26.32*
- Processo alveolare palato Resezione in *27.32*
- Terapia sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , sotto forma di trattamento in *94.7X.11*
- - Pediatrica , sotto forma di trattamento allargato in *94.7X.12*
- Trapianto rene trapianto in *55.69.30*

Blood patch Spinal *03.95*

Blount

- Chiodo endomidollare Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di *79.36.10*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con staffe (di *78.50.23*
- Riduzione aperta frattura
- - Carpo e metacarpo , con fissazione interna con staffe (di *79.33.10*
- - Pluriframmentaria della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di *79.36.13*
- - Semplice della fibula distale , con fissazione interna con staffe (di *79.36.70*
- Rimozione dispositivo impiantato
- - Carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.64.01*
- - Falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di *78.69.11*
- - - Del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di *78.69.41*
- - Femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di *78.65.01*
- - Ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.69.21*

Blount –*Continuazione*
- Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - Ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di –*Continuazione*
- - - Specificate : filo , cerchiaggio dinamico , staffe di *78.69.51*
- - Rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di *78.66.01*
- - Scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di *78.61.01*
- - Talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.69.31*
- - Tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.68.01*
- - Tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.67.01*

BMP Inserzione proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' osso [bone morphogenetic protein , *84.52*

Bocca
- Ampia plastica
- - Allungamento capo (eccetto labbra e *86.76.10*
- - Avanzamento rotazione sul capo (eccetto labbra e *86.76.20*
- - Lembo isola sul capo (eccetto labbro e *86.76.40*
- - Trasposizione capo (eccetto labbra e *86.76.30*
- - Z capo (eccetto labbra e *86.76.50*
- Ampio
- - Innesto
- - - Cutaneo spessore parziale su labbro e *27.56.20*
- - - - Parziale nel capo (eccetto labbra e *86.69.20*
- - - Cute tutto spessore nel capo (eccetto labbra e *86.63.20*
- - - Tutto spessore su labbro e *27.55.20*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione del capo (eccetto labbra e *86.22.10*
- Asportazione della *27.49.00*
- - Della *27.49.99*
- - Pavimento della *27.49.11*
- Biopsia
- - Chiusa agobiopsia mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.10*
- - Cielo aperto incisione) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.20*
- Bocca Rianimazione *93.93*
- Chiusura fistola della *27.53*
- Drenaggio faccia pavimento della *27.0*
- Impianto
- - Innesto
- - - Libero anastomosi microvascolare su labbro e *27.57.10*
- - - Peduncolato libero su labbro e *27.57.00*

Bocca –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Lembo distanza peduncolato su labbro e *27.57.11*
- Incisione
- - Cute tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.09.50*
- - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.04.10*
- - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.05.10*
- - - Intraluminale dalla *98.01*
- Innesto
- - Cute labbro e *27.56.99*
- - Lembo peduncolato libero su labbro e *27.57.99*
- - Tutto spessore su labbro e *27.56.00*
- - - Cute su labbro e *27.55.00*
- - - - Su labbro e *27.55.99*
- Interventi plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.78.30*
- Ipofaringe Endosonografia di *88.74.11*
- Lembo distanza peduncolato ricostruzione plastica di labro e *27.59.41*
- Mediante innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di labro e *27.59.40*
- Piccola plastica
- - Allungamento capo (eccetto labbra e *86.74.10*
- - Avanzamento rotazione sul capo (eccetto labbra e *86.74.20*
- - Lembo isola sul capo (eccetto labbro e *86.74.40*
- - Trasposizione capo (eccetto labbra e *86.74.30*
- - Z capo (eccetto labbra e *86.74.50*
- Piccolo innesto
- - Cutaneo
- - - Sottile su labbro e *27.56.10*
- - - Spessore parziale nel capo (eccetto labbra e *86.69.10*
- - Cute tutto spessore nel capo (eccetto labbra e *86.63.10*
- - Tutto spessore su labbro e *27.55.10*
- Plastica
- - Lembo locale capo (eccetto labbra e *86.77.10*
- - Pavimento della *24.91.11*
- Revisione lembo peduncolato libero o di innesto cutaneo libero di labbro e *27.58*
- Rianimazione bocca - *93.93*
- Ricostruzione plastica labbro e *27.59.00*
- - E *27.59.99*
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione o ustione del capo (eccetto labbra e *86.22.90*
- Struttura non specificata
- - Biopsia della *27.24.00*
- - - Della *27.24.99*
- - Incisione della *27.92*
- Strutture bocca Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia , pavimento della *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , pavimento della *27.24.20*
- Sutura lacerazione parte della *27.52*
- Trasferimento lembo

Bocca –*Continuazione*
- Trasferimento lembo –*Continuazione*
- - Libero anastomosi microvascolare sul capo (eccetto labbra e *86.78.10*
- - Peduncolato libero sul capo (eccetto labbra e *86.78.40*
- - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (eccetto labbra e *86.78.20*

Body
- 2 volte
- - Balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.71*
- - - O fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.74*
- - - O fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.73*
- - - O fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.72*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.70*
- Diagnosi
- - Infiammatoria Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total *92.18.02*
- - Localizzazione Scintigrafia total *92.18.08*
- - - Oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total *92.18.01*
- - - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total *92.18.02*
- - - - Body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.04*
- - - - Body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.03*
- Radioiodio somministrazione tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total *92.18.03*
- - (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total *92.18.04*
- RMN total *88.97.12*
- Scintigrafia total *92.18.00*
- Ultrasonografia total *88.79*

Boley Martin Shandling Proctectomia Swenson. (Anastomosi ileo - colica secondo *48.49*

Bolla
- Cutanea ustione corrosione Asportazione di *86.22.30*
- Enfisematosa Plicatura di *32.21*
- Filtrante Revisione di *12.66*

Bolla –*Continuazione*
- Gastrica palloncino
- - Inserzione di *44.93*
- - Rimozione di *44.94*

Bolus
- I.v. infusione continua interleuchina ¬ Infusione (*00.15*
- Materiale per *92.29.64*

Bone morphogenetic protein BMP Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' osso [*84.52*

Borggreve Plastica di *84.99.14*

Borico acido salicilico Insufflazione acido *20.8*

Borsa
- Esame microscopico di *91.5*
- Faringea Drenaggio di *29.0*
- Rimozione deposito calcareo della *83.03*
- Sinoviale Biopsia tessuti molli , Biopsia di *83.21.30*
- Sutura della *83.99*

Borse
- Aspirazione di *83.94*
- Avambraccio
- - Interventi muscoli fasce e *83.99.23*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e *83.91.13*
- Braccio gomito
- - Interventi muscoli , fasce e *83.99.22*
- - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.12*
- Estremità inferiore
- - Interventi muscoli , fasce e *83.99.26*
- - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.16*
- Incluse quelle mano procedure diagnostiche su muscoli , tendini , fasce e *83.29*
- Iniezione sostanze terapeutiche interno delle *83.96*
- Interventi muscoli tendini , fasce e *83.99.00*
- - , fasce e *83.99.99*
- Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e *83.91.00*
- - , tendini , fasce e *83.91.99*
- Localizzazione
- - Interventi muscoli , fasce e *83.99.29*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e *83.91.19*
- Mano
- - Aspirazione di *82.92*
- - Iniezione sostanze terapeutiche nelle *82.94*
- Parete toracica addome dorso ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.14*
- - ¬ Altri interventi su muscoli , fasce e *83.99.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.15*
- - ¬ Altri interventi su muscoli , fasce e *83.99.25*
- Spalla ascella
- - Interventi muscoli , fasce e *83.99.21*
- - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.11*
- Testa collo
- - Interventi muscoli , fasce e *83.99.20*

Borse –*Continuazione*
- Testa collo –*Continuazione*
- - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.10*

Borsectomia , NAS ¬ *83.5X.00*
- , altro ¬ *83.5X.99*
- Avambraccio ¬ *83.5X.13*
- Braccio gomito ¬ *83.5X.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.5X.16*
- Localizzazione ¬ *83.5X.19*
- Mano ¬ *82.31*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.5X.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.5X.15*
- Spalla ascella ¬ *83.5X.11*
- Testa collo ¬ *83.5X.10*

Borsotomia , NAS ¬ *83.03.00*
- , altro ¬ *83.03.99*
- Avambraccio ¬ *83.03.13*
- Braccio gomito ¬ *83.03.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.03.16*
- Localizzazione ¬ *83.03.19*
- Mano ¬ *82.03*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.03.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.03.15*
- Spalla ascella ¬ *83.03.11*
- Testa collo ¬ *83.03.10*

Botallo
- Amplatzer duct occluder Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.32*
- Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.30*
- - Del dotto arterioso di *39.99.38*
- Occlusione farmacologica dotto arterioso di *99.29.20*
- Spirale coil Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.31*

Bottle idrocele tunica vaginale Riparazione di *61.2*

Botulinica
- Elettrostimolazione Iniezione tossina *99.29.33*
- Guidata
- - Ecografia Iniezione tossina *99.29.31*
- - EMG Iniezione tossina *99.29.32*
- Iniezione tossina *99.29.30*
- - *99.29.39*

Botuliniche Somministrazione antitossine *99.57*

Braccio
- Adattamento protesi del *84.43*
- Ampia plastica
- - Allungamento spalla e *86.76.12*
- - Avanzamento rotazione su spalla e *86.76.22*
- - Lembo isola su spalla e *86.76.42*
- - Trasposizione spalla e *86.76.32*
- - Z spalla e *86.76.52*
- Ampio
- - Eteroinnesto cute spalla e nel *86.65.22*
- - Innesto
- - - Cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nella spalla e nel *86.67.22*

Braccio –*Continuazione*
- Ampio –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Cutaneo –*Continuazione*
- - - - Spessore parziale nella spalla e nel *86.69.12*
- - - - - Parziale nella spalla e nel *86.69.22*
- - - Cute tutto spessore nella spalla e *86.63.22*
- - Omoinnesto cute spalla e nel *86.66.22*
- Anastomosi Resezione arterie del *38.33.11*
- Asportazione lesione
- - Fascia Spalla e *83.39.21*
- - Muscoli Spalla e *83.32.11*
- - Tendine Spalla e *83.39.11*
- Batwing Riduzione tessuto adiposo del *86.83*
- Cheratinociti coltivati
- - Ampia copertura dei tessuti molli di spalla e *86.88.32*
- - Piccola copertura dei tessuti molli di spalla e *86.88.12*
- Copertura temporanea tessuti molli di spalla e *86.88.92*
- Decompressione separazione aderenze nervi del *04.49.12*
- Gomito
- - Accorciamento muscolo tendine , *83.85.22*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , *83.89.12*
- - - Muscolo tendine , *83.85.12*
- - Arretramento tendini , *83.72.12*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , *83.49.12*
- - - Lesione guaine tendinee , *83.31.12*
- - - Tessuti molli , *83.49.32*
- - Avanzamento tendini , *83.71.12*
- - Borsectomia , *83.5X.12*
- - Borsotomia , *83.03.12*
- - Copertura difetto fascia , *83.89.22*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.32*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , *83.19.22*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.32*
- - - Plastica cutanea di *86.89.13*
- - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.12*
- - Fasciectomia , *83.44.12*
- - Fasciotomia , *83.14.12*
- - Incisione
- - - Tendine , *83.13.12*
- - - Tessuti molli , *83.09.92*
- - Innesto
- - - Fascia , *83.82.12*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.42*
- - - - Muscolare o fasciale locale , *83.82.22*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.32*
- - - Tendineo , *83.81.12*
- - - Trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di *86.4X.23*
- - Interventi

Braccio –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Muscoli fasce e borse , *83.99.22*
- - - Plastica
- - - - Fasce , *83.89.92*
- - - - Muscoli , *83.87.92*
- - - - Tendini , *83.88.92*
- - - Tendini , *83.99.12*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.12*
- - Miectomia , *83.45.12*
- - Mioplastica , *83.87.12*
- - Miotomia , *83.02.12*
- - Reinserzione
- - - Muscoli , *83.74.12*
- - - Tendini , *83.73.12*
- - Resezione compartimentale , *83.49.22*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.12*
- - Rinforzo tendine , *83.88.12*
- - Sezione
- - - Muscolo , *83.19.12*
- - - Tendine , *83.13.22*
- - - Tessuti molli , *83.19.92*
- - Sutura
- - - Differita tendini , *83.62.12*
- - - Guaina tendinea , *83.61.12*
- - - Muscoli fasce , *83.65.12*
- - - Tendini , *83.64.12*
- - Tendinectomia , *83.42.12*
- - Tenodesi , *83.88.42*
- - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.22*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli , *83.77.12*
- - - Tendini , *83.75.12*
- - Trasposizione tendini , *83.76.12*
- Impianto protesi del *84.44*
- Incisione arterie del *38.03.19*
- Inserzione espansore tissutale spalla e nel *86.93.12*
- Interventi plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo di spalla e *86.78.32*
- Mano
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di nervi del *04.11.31*
- - - Cielo aperto di nervi del *04.12.32*
- - Distruzione nervi del *04.2X.32*
- - Incisione nervi del *04.04.32*
- - Innesto nervi del *04.5X.12*
- - Resezione asportazione di nervi del *04.07.42*
- - Sezione compressione mirata di nervi del *04.03.32*
- - Sutura
- - - Epineurale Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.13*
- - - Interfascicolare Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.24*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.22*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.42*
- PCI vene epifasciali del *00.4B.34*
- Piccola plastica
- - Allungamento spalla e *86.74.12*

Braccio –*Continuazione*
- Piccola plastica –*Continuazione*
- - Avanzamento rotazione su spalla e *86.74.22*
- - Lembo isola su spalla e *86.74.42*
- - Trasposizione spalla e *86.74.32*
- - Z spalla e *86.74.52*
- Piccolo
- - Eteroinnesto cute spalla e *86.65.12*
- - Innesto
- - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella spalla e nel *86.67.12*
- - - Cute tutto spessore nella spalla e *86.63.12*
- - Omoinnesto cute spalla e nel *86.66.12*
- Plastica lembo locale spalla e *86.77.12*
- Primaria Sutura
- - Epineurale nervi del *04.3X.13*
- - Interfascicolare nervi del *04.3X.33*
- Revisione
- - Lembo peduncolato libero o di innesto cutaneo libero di spalla e *86.75.12*
- - Moncone amputazione Regione della spalla e del *84.3X.10*
- Riattaccamento di *84.24*
- Ricostruzione naso lembo prelevato dal *21.83*
- RMN spalla e *88.94.10*
- Secondaria Sutura
- - Epineurale nervi del *04.3X.23*
- - Interfascicolare nervi del *04.3X.43*
- Sutura
- - Arteria del *39.31.20*
- - - Del *39.31.29*
- - Epineurale
- - - Primaria Trasposizione di nervi del *04.6X.40*
- - - Secondaria Trasposizione di nervi del *04.6X.41*
- - Interfascicolare
- - - Primaria Trasposizione di nervi del *04.6X.42*
- - - Secondaria Trasposizione di nervi del *04.6X.43*
- Trasferimento lembo
- - Libero anastomosi microvascolare su spalla e *86.78.12*
- - Peduncolato libero su spalla e *86.78.42*
- - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su spalla e *86.78.22*
- Trasposizione neurolisi decompressione nervi del *04.6X.72*
- Vaso (i) del *00.23*

Brachiale ¬ *38.03*
- ¬ *38.53*
- ¬ *38.13*
- ¬ *38.63*
- ¬ *38.83*
- ¬ *38.43*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] del plesso *04.11.30*
- - Cielo aperto plesso *04.12.30*
- Bypass
- - Arterioso aorta carotide e *39.22*
- - Innesto *39.29*
- - - Ascellare - *39.29*
- Decompressione separazione aderenze plesso *04.49.10*

Brachiale ¬ –*Continuazione*
- Distruzione plesso *04.2X.30*
- Incisione plesso *04.04.30*
- Nervi spalla
- - Innesto plesso *04.5X.11*
- - Trasposizione neurolisi e decompressione del plesso *04.6X.71*
- Primaria Sutura
- - Epineurale plesso *04.3X.11*
- - Interfascicolare plesso *04.3X.31*
- Resezione asportazione plesso *04.07.40*
- Secondaria Sutura
- - Epineurale plesso *04.3X.21*
- - Interfascicolare plesso *04.3X.41*
- Sezione compressione mirata plesso *04.03.30*
- Strutture intercostali costole processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso *32.6*
- Sutura
- - Arteria *39.31.22*
- - Epineurale
- - - Innesto trasposizione del plesso *04.79.11*
- - - Primaria Trasposizione del plesso *04.6X.20*
- - - Secondaria Trasposizione del plesso *04.6X.21*
- - Interfascicolare
- - - Innesto trasposizione del plesso *04.79.22*
- - - Primaria Trasposizione del plesso *04.6X.22*
- - - Secondaria Trasposizione del plesso *04.6X.23*

Brachiocefalica
- Patch
- - Sintetico Riparazione vena succlavia , vena ascellare e vena *39.57.22*
- - Tissutale Riparazione vena succlavia , vena ascellare e vena *39.56.22*
- Riparazione vena succlavia vena ascellare e vena *39.59.42*
- Sutura vena *39.32.32*
- Vena *38.85*

Brachiocefalico
- Anastomosi Resezione tronco *38.35.12*
- Endoarteriectomia tronco *38.15.20*
- Occlusione chirurgica tronco *38.85.13*
- Sostituzione Resezione tronco *38.45.22*
- Sutura tronco *39.31.72*

Brachiterapia
- Applicatori superficiali , NAS ¬ *92.29.40*
- - , altro ¬ *92.29.49*
- Complessa Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.84*
- Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.73*
- - , con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.74*
- Endovascolare renio 188 ¬ *92.28.33*
- Interstiziale impianto
- - Emettitori
- - - Permanenti , fino a 10 sorgenti ¬ *92.29.31*
- - - - , da 10 a 15 sorgenti ¬ *92.29.32*

Brachiterapia –*Continuazione*
- Interstiziale impianto –*Continuazione*
- - Emettitori –*Continuazione*
- - - Permanenti , fino a 10 sorgenti ¬ –*Continuazione*
- - - - , da 16 a 20 sorgenti ¬ *92.29.33*
- - - - , da 21 a 25 sorgenti ¬ *92.29.34*
- - - - , da 26 a 30 sorgenti ¬ *92.29.35*
- - - - , da 31 a 35 sorgenti ¬ *92.29.36*
- - - - , da 36 a 40 sorgenti ¬ *92.29.37*
- - - - , da 41 a 45 sorgenti ¬ *92.29.38*
- - - - , da 46 a 50 sorgenti ¬ *92.29.39*
- - - - , da 51 a 55 sorgenti ¬ *92.29.3A*
- - - - , da 56 a 60 sorgenti ¬ *92.29.3B*
- - - - , da 61 a 65 sorgenti ¬ *92.29.3C*
- - - - , da 66 a 70 sorgenti ¬ *92.29.3D*
- - - - , più di 70 sorgenti ¬ *92.29.3E*
- - - Rimovibili monoplanari , basso rateo di dose ¬ *92.29.11*
- - - - Monoplanari , alto rateo di dose ¬ *92.29.13*
- - - - Monoplanari , altro ¬ *92.29.19*
- - - - Monoplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di dose ¬ *92.29.21*
- - - Rimovibili multiplanari , alto rateo di dose ¬ *92.29.23*
- - - Rimovibili multiplanari , altro ¬ *92.29.29*
- - - Rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- Intracavitaria ¬ *92.20*
- Intracerebrale Impianto rimozione sistema di cateteri a palloncino per *02.99.50*
- Intravascolare ¬ *92.27*
- Media Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.83*
- Pianificazione irradiazione
- - Brachiterapia
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.84*
- - - Media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.83*
- - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.82*
- - - Di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.88*
- - - Di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.87*
- - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.85*
- - Radioterapia percutanea e *92.29.80*
- - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.81*
- - - Percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.86*
- - - Percutanea e *92.29.89*
- Radionuclidi chiusi , NAS ¬ *92.29.00*

Brachiterapia –*Continuazione*
- Radionuclidi chiusi , NAS ¬ –*Continuazione*
- - , altro ¬ *92.29.09*
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.31*
- - Organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.23*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.22*
- - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.11*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.12*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.21*
- - Vasi Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.30*
- - - O inserzione di elementi radioattivi (*92.27.39*
- Simulazione
- - Guidata TAC
- - - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.72*
- - - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.71*
- - Irradiazione radioterapia esterna e *92.29.70*
- - - E *92.29.79*
- - - E brachiterapia , simulazione guidata da TAC per *92.29.72*

Braille Moon Training uso del *93.77*

Branchiale
- Asportazione cisti vestigia della fessura *29.2X.00*
- - Della fessura *29.2X.99*
- Chiusura fistola fessura *29.52*
- Escissione fistola fessura *29.52*
- Intervento
- - Secondario Intervento vestigia dell ' arco *29.2X.21*
- - Vestigia arco *29.2X.20*
- Quale intervento secondario Asportazione di cisti o vestigia della fessura *29.2X.11*

Breath test Single *89.38.25*

Breve termine Trattamento dolore multimodale a *93.A1*

Brevi Anamnesi valutazione definite *89.01*

Bricker vescica ileale Ileoureterostomia secondo *56.51*

Briglia retrattile cute
- Avambraccio Correzione di cicatrice o *86.84.13*
- Capo Correzione di cicatrice o *86.84.10*
- Correzione cicatrice o *86.84.00*

Briglia retrattile cute –*Continuazione*
- Correzione cicatrice o –*Continuazione*
- - O *86.84.99*
- Estremità inferiore ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.18*
- Mano Correzione di cicatrice o *86.84.14*
- Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.17*
- Sede Correzione di cicatrice o *86.84.19*

Briglie
- Ladd Sezione delle *46.99.80*
- Ricostruzione plastica anomalie congenite della mano ¬ Resezione di *82.89.15*

Bronchi
- Incisione Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla trachea e *98.15*
- Interventi sui *33.98*
- - Riparativi plastici sui *33.48*
- Lobi polmone plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei *32.6*
- Procedure diagnostiche polmoni e sui *33.29*
- Radiografia dei *87.49*
- Trachea lavaggio di *96.56*

Bronchiale
- Asportazione *32.1X.00*
- - *32.1X.99*
- - Bronchiale revisione insufficienza di moncone *32.1X.20*
- - Distruzione
- - - Endoscopica lesione o tessuto *32.01.00*
- - - - O tessuto *32.01.99*
- - - Locale di lesione o tessuto *32.09.00*
- - - - Di lesione o tessuto *32.09.99*
- Chiusa endoscopica Biopsia *33.24.00*
- - *33.24.99*
- Chiusura fistola *33.42*
- Cinque valvole ¬ Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.15*
- - ¬ Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.25*
- Dilatazione *33.91.00*
- - *33.91.99*
- Inserzione
- - Endoscopica di valvola (e) *33.71.10*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.00*
- - - Endoscopica di valvola (e) *33.71.99*
- - - Stent stentgraft , NAS ¬ Dilatazione *33.91.20*
- - - - , altro ¬ Dilatazione *33.91.29*
- - - - Di materiale plastico ¬ Dilatazione *33.91.21*
- - - - Di metallo ¬ Dilatazione *33.91.22*
- - - - Ibrido / dinamico ¬ Dilatazione *33.91.23*
- Mannitolo Test provocazione *89.38.51*
- Mediante
- - Toracoscopia asportazione distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.20*
- - Toracotomia asportazione distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.10*
- Metacolina test provocazione *89.38.52*
- Resezione
- - Biforcazione asportazione *32.1X.10*
- - Manicotto largo) *32.1*

Bronchiale –*Continuazione*

- Revisione insufficienza moncone bronchiale ¬ Altra asportazione *32.1X.20*
- Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.20*
- Sutura lacerazione *33.41*
- Terapia
- - Broncoscopica argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.11*
- - Fotodinamica broncoscopica Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.10*
- - Laser broncoscopica Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.12*
- Tre valvole
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.23*
- Ulteriori misure Dilatazione *33.91.10*
- Una valvola
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.11*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.21*
- Valvole
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.12*
- - - Di valvola (e) *33.71.14*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.22*
- - - Di valvola (e) *33.71.24*

Bronco

- Biopsia cielo aperto del *33.25*
- Hi
- - Inserzione endoscopica dispositivo o sostanza nel (i) *33.79*
- - Rimozione endoscopica dispositivo (i) o sostanza (e) dal (i) *33.78*
- Incisione di *33.0*
- Legatura di *33.92*
- Pleura polmone campioni toracici e di espettorato , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di trachea , *90.41*
- - E di espettorato , coltura ¬ Esame microscopico di campione di trachea , *90.42*
- - E di espettorato , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di trachea , *90.43*
- - E di espettorato , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di trachea , *90.46*
- - E di espettorato , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , *90.44*
- - E di espettorato , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , *90.45*
- - E di espettorato ¬ Altro esame microscopico di campione di trachea , *90.49*
- Pleuromediastinica Chiusura fistola *34.73*
- Scopia strumento
- - Flessibile Tracheo (*31.42.11*
- - Rigido Tracheo (*31.42.12*

Broncoalveolare

Broncoalveolare –*Continuazione*

- Broncoscopia fibre ottiche rigida) con lavaggio *33.24.11*
- Diagnostico BAL Lavaggio *33.24*

Broncocutanea Fistolectomia *33.42*

Broncoesofagea Fistolectomia *33.42*

Broncografia

- Contrasto ¬ Altra *87.32*
- Endotracheale ¬ *87.31*
- Transcricoidea ¬ *87.32*

Broncoplastica

- Angioplastica Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione *32.41.11*
- - , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.41.14*
- - Bilobectomia , senza dilatazione *32.42.41*
- - - , con dilatazione *32.42.44*
- - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione *32.42.11*
- - - A cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.24*
- - - A cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , senza dilatazione *32.42.21*
- - - A cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.14*
- Lobectomia polmone
- - Bilobectomia dilatazione *32.42.42*
- - Chirurgica cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.12*
- - - Aperto , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.22*
- - Toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.41.12*

Broncopleurica Chiusura fistola *34.73*

Broncopleurocutanea Chiusura fistola *34.73*

Broncoscopia , NAS ¬ Altra *33.23.00*

- , altro ¬ Altra *33.23.99*
- Attraverso stoma artificiale , NAS ¬ *33.21.00*
- - , altro ¬ *33.21.99*
- Diversi strumenti , NAS ¬ Altra *33.23.10*
- Ecografia endobronchiale EBUS agoaspirazione transbronchiale ¬ *33.24.15*
- Fibre ottiche ¬ *33.22*
- - Rigida
- - - Agoaspirazione transbronchiale ¬ *33.24.14*
- - - Biopsia asportativa (pinza) ¬ *33.24.13*
- - - Brushing per prelievo di secreto o campione ¬ *33.24.10*
- - - - Del polmone ¬ *33.24.12*
- - - Lavaggio broncoalveolare ¬ *33.24.11*
- Fluorescenza ¬ *33.23.13*
- Mediante
- - Ecografia endobronchiale EBUS) ¬ *33.23.12*
- - Incisione ¬ *33.21.10*
- Strumenti ¬ Altra *33.23.19*

Broncoscopia , NAS ¬ Altra –*Continuazione*

- Strumento rigido ¬ *33.23.11*

Broncoscopica

- Argon beamer Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia *32.01.11*
- Asportazione distruzione endoscopica lesione o tessuto bronchiale , terapia fotodinamica *32.01.10*
- - O tessuto bronchiale , terapia laser *32.01.12*

Broncostomia Chiusura di *33.42*

Broncoviscerale Fistolectomia *33.42*

Brucellosi Vaccinazione contro la *99.55*

Brushing

- Irrigazione sotto pressione scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : *86.28*
- Polmone Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con *33.24.12*
- Prelievo secreto campione Broncoscopia (fibre ottiche) (rigida) con *33.24.10*
- Washing prelievo campione ¬ *45.25*

Bryant Trazione di *93.44*

Buccolabiale Estensione approfondimento solco linguale o *24.91.00*

- O *24.91.99*

Buck Trazione di *93.46*

Buio Studio adatabilità al *95.07*

Bulbo

- Interventi
- - 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.12*
- - - Retti e 2 obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.12*
- - - Retti e 2 obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.99*
- - - Retti senza distacco temporaneo dal *15.4X.10*
- - 3 muscoli extraoculari obliqui che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.11*
- - - Obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.11*
- - Muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.00*
- - - Extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.99*
- - - - Retti che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.10*
- - - Extraoculari senza distacco temporaneo dal *15.4X.00*
- - Un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.19.00*
- - - Extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.19.99*
- Miopessia 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco temporaneo dal *15.3X.20*
- - Retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.21*
- - Retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco temporaneo dal *15.4X.21*
- - Retti senza distacco temporaneo dal *15.4X.20*
- Oculare

Bulbo –*Continuazione*
- Oculare –*Continuazione*
- - Enucleazione del *16.49*
- - Eviscerazione del *16.39*
- - Impianto contemporaneo
- - - Capsula di Tenone di protesi , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del *16.41*
- - - Endosclerale ¬ Rimozione del contenuto del *16.31*
- - - Enucleazione del *16.42*
- - Interventi sul *16.99*
- - - Secondari dopo rimozione di *16.69*
- - Orbita
- - - Biopsia del *16.23*
- - - Riparazione di lesione del *16.89*
- - Procedure diagnostiche sull ' orbita e sul *16.29*
- - Rimozione di *16.49*
- - Riparazione rottura del *16.82*
- Uretrale Drenaggio ghiandola *58.91*

Bulbosa Rotazione Benenenti uretra *58.49*

Burch Intervento di *59.5*

Buried penis Ricostruzione pene correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o *64.44.11*

Bypass
- Aortico mesenterico superiore ¬ *39.26*
- Aorto
- - Celiaco ¬ *39.26*
- - Coronarico
- - - Arterie coronarie , NAS ¬ *36.14.00*
- - - - Coronarie , altra tecnica ¬ *36.14.19*
- - - - Coronarie , altro ¬ *36.14.99*
- - - - Coronarie , NAS ¬ *36.12.00*
- - - - - , altra tecnica ¬ *36.12.19*
- - - - - , altro ¬ *36.12.99*
- - - - - , tecnica convenzionale ¬ *36.12.11*
- - - - - , tecnica mini - invasiva ¬ *36.12.12*
- - - - Coronarie , tecnica convenzionale ¬ *36.14.11*
- - - - Coronarie , tecnica mini - invasiva ¬ *36.14.12*
- - - Tre arterie coronarie , NAS ¬ *36.13.00*
- - - - Coronariche , altra tecnica ¬ *36.13.19*
- - - - Coronariche , altro ¬ *36.13.99*
- - - - Coronarie , tecnica convenzionale ¬ *36.13.11*
- - - - Coronarie , tecnica mini - invasiva ¬ *36.13.12*
- - - Un arteria coronaria , NAS ¬ *36.11.00*
- - - - Coronaria , altra tecnica ¬ *36.11.19*
- - - - Coronaria , altro ¬ *36.11.99*
- - - - Coronaria , tecnica convenzionale ¬ *36.11.11*
- - - - Coronaria , tecnica mini - invasiva ¬ *36.11.12*
- - Crurale ¬ *39.25.14*
- - Femorale ¬ *39.25.12*
- - Iliaco ¬ *39.25.11*
- - - Femorale , NAS ¬ *39.25.00*
- - - - , altro ¬ *39.25.99*
- - - - Aortico , NAS ¬ *39.25.10*

Bypass –*Continuazione*
- Aorto –*Continuazione*
- - Iliaco ¬ –*Continuazione*
- - - Femorale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Aortico , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - - , altro ¬ *39.25.19*
- - - Poplitea ¬ *39.25*
- - Popliteo ¬ *39.25.13*
- - Renale ¬ *39.24*
- - Succlavio carotideo , NAS ¬ *39.22.00*
- - - , altro ¬ *39.22.99*
- Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca , NAS ¬ *36.10.00*
- - , altro ¬ *36.10.99*
- - Tecnica convenzionale ¬ *36.10.11*
- - - ¬ *36.10.19*
- - - Mini - invasiva ¬ *36.10.12*
- Arteria succlavia , NAS ¬ *39.22.20*
- - , altro ¬ *39.22.29*
- Arterioso
- - Addomino coronarico ¬ *36.17*
- - Aorta
- - - Carotide brachiale ¬ *39.22*
- - - Succlavia carotide ¬ *39.22*
- - Intratoracico innesto , NAS ¬ *39.23*
- Cardiopolmonare ¬ *39.61*
- - Percutaneo ¬ *39.66*
- Carotide
- - Aorta ¬ *39.22.14*
- - Carotide ¬ *39.22.11*
- - Succlavia ¬ *39.22.13*
- - Vertebrale ¬ *39.22.12*
- Carotideo , NAS ¬ *39.22.10*
- - , altro ¬ *39.22.19*
- Coronarico
- - Nuovo innesto di *36.39.12*
- - Revisione di *36.39.11*
- Crossover femoro femorale ¬ *39.29.33*
- Doppio mammaria interna arteria coronarica ¬ *36.16*
- Epatica comune iliaca comune - renale ¬ *39.26*
- Femoro
- - Peroneale ¬ *39.29*
- - Tibiale anteriore posteriore) ¬ *39.29*
- Gastrectomia parziale gastro gastrostomia a *43.89*
- Gastrico
- - Alto ¬ *44.31*
- - Printen Mason ¬ *44.31*
- Gastroduodenostomia ¬ *44.38*
- - ¬ *44.39*
- Gastroenterostomia ¬ *44.38*
- - ¬ *44.39*
- Gastrogastrostomia ¬ *44.38*
- - ¬ *44.39*
- Ilio
- - Crurale ¬ *39.25.24*
- - Femorale , NAS ¬ *39.25.20*
- - - , NAS ¬ *39.25.29*
- - - ¬ *39.25.22*
- - Iliaco ¬ *39.25.21*
- - Popliteo ¬ *39.25.23*
- Innesto
- - Ascellare brachiale ¬ *39.29*
- - Brachiale ¬ *39.29*
- Otturatorio extraanatomico) ¬ *39.25.30*
- Popliteo ¬ *39.29*

Bypass –*Continuazione*
- Rivascolarizzazione cardiaca ¬ Altro *36.19*
- Singolo mammaria interna arteria coronarica ¬ *36.15*
- Succlavia aorta ¬ *39.22.21*
- Uretere anastomosi o *56.79*
- Vascolare
- - Axillo femorale Shunt o *39.29.32*
- - Extracranico intracranico EC - IC) ¬ *39.28*
- - Intratoracico shunt o *39.23*
- - Succlavia femorale Shunt o *39.29.31*
- Vascolari
- - Arterie
- - - Arto
- - - - Inferiore , NAS ¬ Shunt o *39.29.10*
- - - - - , altro ¬ Shunt o *39.29.19*
- - - - Superiore ¬ Shunt o *39.29.20*
- - - Gamba piede ¬ Shunt o *39.29.16*
- - Femoro
- - - Crurale Shunt o *39.29.13*
- - - Femorale Shunt o *39.29.11*
- - - Pedidio Shunt o *39.29.14*
- - - Popliteo Shunt o *39.29.12*
- - Intraaddominali
- - - Aorta shunt o *39.26.11*
- - - Arteria renale ¬ Altri shunt o *39.26.12*
- - - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o *39.26.10*
- - - - ¬ Altri shunt o *39.26.19*
- - - Shunt o *39.26.00*
- - - - O *39.26.99*
- - Periferici
- - - Extraanatomici , NAS ¬ Altri shunt o *39.29.30*
- - - - , altro ¬ Altri shunt o *39.29.39*
- - - Shunt o *39.29.00*
- - - - O *39.29.99*
- - Popliteo crurale popliteo - pedidio ¬ Shunt o *39.29.15*
- - Vene Shunt o *39.29.40*
- Venoso trapianto condotto sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di *00.16*

C Circolazione extracorporea ECC) in ipotermia moderata (da 26 a meno di 32° *39.61.12*
-) in ipotermia profonda (da 20 a meno di 26° *39.61.13*
- Ipotermia moderata (32 - 35° *39.61.11*
- - Profonda (meno di 20° *39.61.14*
- Normotermia (più di 35° *39.61.10*

C1 C2 mediante tecnica
- Anteriore , transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione di *81.01*

C13 vari substrati lattosio fruttosio) ¬ Test del respiro con *89.39.10*

C14 Test respiro urea - *89.39.11*

C2
- Livello inferiore Artrodesi livello di *81.03*
- - *81.33*
- Mediante tecnica
- - Anteriore transorale o posteriore ¬ Fusione C1 - *81.31*
- - - O posteriore ¬ Fusione occipitale - *81.31*
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione di C1 - *81.01*
- - - O posteriore ¬ Fusione occipitale - *81.01*

CAD
- Nello splancnocranio interessamento neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *76.92.20*
- - (da 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *76.92.21*
- - , altro ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *76.92.29*
- Neurocranio interessamento
- - Orbita regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.20*
- - Regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.30*
- - Splancnocranio difetto semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.10*
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.11*
- Riparazione plastica difetti
- - Grandi o complessi della mandibola mediante impianto *76.43.12*
- - - O complessi della mascella con impianto *76.92.31*
- - Semplici della mandibola con impianto *76.43.11*
- - - Della mascella mediante impianto *76.92.30*

Cadavere
- ABO
- - Compatibile Trapianto un *00.93.20*
- - Incompatibile Trapianto un *00.93.21*
- Trapianto un *00.93.00*
- - *00.93.99*

Calazio Asportazione di *08.21*

Calcagno
- Accorciamento del *78.28.20*
- Allungamento del *78.38.10*
- Calcagno cuboide navicolare ¬ Dal tallone al *81.12*
- Cuboide navicolare tallone calcagno e dal *81.12*

Calcagno –*Continuazione*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.31*
- Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura del *78.18.10*
- Fissazione interna
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.10*
- - Riduzione aperta di frattura di talo e *79.27.10*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.19*
- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato da talo e *78.69.38*
- Osteotomia cuneiforme del *77.28.20*
- Rimozione dispositivo impiantato tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e *78.68.05*
- Sezione
- - Drenaggio incisione del *77.18.24*
- - Esplorazione trapanazione incisione del *77.18.21*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.23*
- - Incisione del *77.18.20*
- - - Del *77.18.29*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.22*
- Talo
- - Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura del *78.18.13*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.11*
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.10*

Calcaneare
- Accorciamento corda *83.85*
- Riduzione aperta lussazione talo - *79.87.20*

Calcareo borsa Rimozione deposito *83.03*

Calcificazione ossea Inserzione stimolatore osseo (elettrico) per favorire la *78.9*

Calcoli
- Coledoco Estrazione percutanea di *51.96*
- Dotti biliari
- - Interventi percutanei sulle vie biliari , Rimozione percutanea di *51.98.11*
- - Rimozione di *51.99.10*
- Dotto pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *52.95.10*
- - Laparoscopica Rimozione di *52.95.11*
- - Rimozione endoscopica di *52.94*
- Eccetto quelli coledoco esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per rimozione *51.98*
- Esplorazione coledoco rimozione di *51.41*
- Fegato Rimozione di *50.0*
- Incisione uretra rimozione di *58.0*
- Mediante onde urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di *98.5*
- Pancreas Rimozione di *52.09*
- Urinari Frammentazione di *59.95*

Calcoli –*Continuazione*
- Vie biliari Rimozione endoscopica di *51.88*

Calcolo
- Cistotomia cistotomia sovrapubica) , con rimozione di *57.19.21*
- Drenaggio transuretrale vescica rimozione di *57.0X.10*
- Ghiandola sottomascellare Asportazione di *26.99*
- Incisione
- - Ghiandole dotti salivari , con asportazione di *26.0X.10*
- - Uretere rimozione di *56.2*
- Neovescica
- - Chirurgica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione di *57.99.10*
- - Transuretrale percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.11*
- Pelvi renale Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di *55.03.10*
- - Con litotripsia , rimozione di *55.04.10*
- Percutanea transvescicale cistotomia rimozione endoscopica di *57.19.10*
- Renale
- - Mezzo estrazione cestello ¬ Rimozione percutanea di *55.03*
- - Uretere Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di *55.03.11*
- Rimozione ostruzione ureterale pelvi renale per via transuretrale , rimozione di *56.0X.10*
- Uretere
- - Nefrostomia percutanea litotripsia , rimozione di *55.04.11*
- - Pelvi renale incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- Ureterotomia percutanea transrenale rimozione di *56.2X.11*
- Uretrale incisione Estrazione di *58.6*
- Vescica incisione Estrazione di *57.0*
- Vie biliari Rimozione laparoscopica di *51.88*

Caldi hot packs Impacchi *93.35*

Caldwell Luc
- Asportazione lesione seno mascellare secondo *22.61*
- Esplorazione antro mascellare con approccio di *22.39*
- Rimozione membrana che riveste il seno mascellare con approccio di *22.31*

Calibrata GVC Gastroplastica verticale *44.68*

Calice renale Obliterazione diverticolo di *55.39*

Calicetomia ¬ *55.4*

Calore terapia con *93.35*

Calorimetria , NAS ¬ *89.39.20*
- , altro ¬ *89.39.29*
- Diretta carico glucosio lattosio o lipidi ¬ *89.39.21*
- Indiretta ¬ *89.39.22*

Calotta
- Acetabolare Sostituzione della *00.71*
- - Della *00.72*
- Asportazione distruzione tessuto
- - Patologico dalla *01.6X.21*
- - Tumorale dalla *01.6X.11*
- Cranica Innesto osseo cranio , *02.04.10*

Calotta –*Continuazione*
- Meningi cerebrali Asportazione distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla *01.6X.22*
- Quale approccio chirurgico
- - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la *01.24.22*
- - Craniotomia della *01.24.20*
- - - Della *01.24.29*
- - Trapanazione della *01.24.21*
- Tibiale
- - Revisione protesi totale del ginocchio , *00.84*
- - Sostituzione della *00.84*
- - - Piatto e della *00.81*

Calze elastiche ¬ *93.59*

Cambiamenti lunghezza muscoli tendini , NAS ¬ Altri *83.85.00*
- , altro ¬ Altri *83.85.99*

Cambiamento drenaggio ureterostomia ¬ *59.93*

Camera
- Anteriore
- - Iniezione nella *12.92.00*
- - - Aria nella *12.92.21*
- - - Gas nella *12.92.20*
- - - - Nella *12.92.29*
- - - Liquido nella *12.92.11*
- - - Medicamento liquido nella *12.92.12*
- - - Nella *12.92.99*
- - - Sostanza liquida nella *12.92.10*
- - - - Nella *12.92.19*
- - Interventi sulla *12.99.00*
- - - *12.99.99*
- - Irrigazione della *12.91.10*
- - - Della *12.91.19*
- - Occhio Aspirazione diagnostica della *12.21*
- - Paracentesi della *12.91*
- - - Della *12.91.20*
- - Procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e sulla *12.29.00*
- - - ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e sulla *12.29.99*
- - Rimozione
- - - Distruzione invasione epiteliale dalla *12.93*
- - - Olio silicone ¬ Irrigazione della *12.91.11*
- - - Sutura dalla *12.99.10*
- - Svuotamento terapeutico della *12.91.00*
- - - Della *12.91.99*
- Decompressione ¬ *93.97*
- Doppia
- - Camera tripla Conversione del sistema da *37.89.23*
- - Conversione sistema camera singola o tripla a *37.83.20*
- - - Singola a *37.89.21*
- - Impianto dispositivo sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a *00.50.51*
- - Inserzione iniziale pace - maker a *37.83.99*
- - Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a *37.83.12*
- - Sostituzione

Camera –*Continuazione*
- Doppia –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Generatore impulsi di un qualsiasi pace - maker a *37.87.10*
- - - - E sonda di un qualsiasi pace - maker a *37.87.20*
- - - Un qualsiasi pace - maker a *37.87.00*
- - - - Pace - maker a *37.87.99*
- - Stimolazione antitachicardica Inserzione iniziale di un sistema a *37.83.10*
- - - Iniziale di un sistema a *37.83.11*
- - Tripla
- - - Camera singola , non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da *37.81.20*
- - - - , sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da *37.89.11*
- - - Conversione sistema da camera singola a *37.89.20*
- - - - Da camera singola a *37.89.29*
- - Una sonda Inserzione iniziale di un sistema a *37.83.00*
- Posteriore
- - Correzione posizione applicatore radioattivo su retina , coroide e *14.9X.22*
- - Fissazione marcatori radioterapia di retina , coroide e *14.9X.20*
- - Interventi sulla retina , sulla coroide e sulla *14.9X.00*
- - - , sulla coroide e sulla *14.9X.99*
- - Procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla *14.19*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina , coroide e *14.9X.23*
- - - Marcatori radioterapia di retina , coroide e *14.9X.21*
- - - Materiale impiantato chirurgicamente dalla *14.6X.00*
- - - - Chirurgicamente dalla *14.6X.99*
- Singola
- - Camera
- - - Doppia
- - - - Conversione del sistema da *37.89.21*
- - - - Tripla , NAS ¬ Conversione del sistema da *37.89.20*
- - - - - , altro ¬ Conversione del sistema da *37.89.29*
- - - Tripla Conversione del sistema da *37.89.22*
- - Non specificato
- - - Come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a *37.81.00*
- - - - Sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a *37.81.99*
- - - - Sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.85.99*
- - - - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.85.00*
- - - - Sensibile alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a *37.81.10*

Camera –*Continuazione*
- Singola –*Continuazione*
- - Non specificato –*Continuazione*
- - - Come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a –*Continuazione*
- - - - Sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.85.10*
- - - - Sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.85.20*
- - - Se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a *37.81.20*
- - Sensibile frequenza
- - - Conversione del sistema da camera doppia o tripla a *37.89.11*
- - - Inserzione iniziale di pace - maker a *37.82.00*
- - - - Iniziale di pace - maker a *37.82.99*
- - - - Iniziale di pace - maker a *37.82.10*
- - - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.86.00*
- - - - Di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.86.10*
- - - - Di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.86.20*
- - - - Di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.86.99*
- - Tripla camera doppia ¬ Conversione del sistema da *37.83.20*
- Tripla
- - Conversione sistema camera singola a *37.89.22*
- - - Doppia a *37.89.23*
- - Impianto dispositivo sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a *00.50.52*
- - Revisione pace maker a *37.89.30*
- - - A *37.89.39*
- - Sostituzione generatore impulsi di un qualsiasi pace - maker a *37.89.31*
- - Stimolazione biventricolare) , NAS ¬ Inserzione di pace - maker a *37.88.00*
- - -) , altro ¬ Inserzione di pace - maker a *37.88.99*
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker a *37.88.10*

Camere
- Articolari Artrodesi articolazione subtalare , due *81.12.12*
- - , tre *81.12.13*
- Cardiache Ecocardiografia delle *37.28*

Campbell Intervento di *81.45*

Campi irradiazione
- Dispositivo telecobaltoterapia
- - 3 a 4 *92.23.02*
- - Fino a 2 *92.23.01*
- Guidata immagini
- - Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.24.11*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.25.12*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 *92.25.13*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 *92.24.12*

Campi irradiazione –*Continuazione*
- Guidata immagini –*Continuazione*
- - Terapia con protoni , fino a 2 *92.26.11*
- - - Con protoni , più di 2 *92.26.21*
- Irradiazione pianificata Dispositivo di telecobaltoterapia , più di 4 *92.23.03*
- Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.24.21*
- - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.25.21*
- - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 *92.25.22*
- - ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 *92.24.22*
- - ¬ Terapia con protoni , fino a 2 *92.26.10*
- - ¬ Terapia con protoni , più di 2 *92.26.20*
- Radioterapia
- - Ortovoltaggio : più di 2 *92.22.02*
- - - Fino a 2 *92.22.01*
- - Superficiale
- - - 2 *92.21.02*
- - - Fino a 2 *92.21.01*

Campione
- Apparato genitale femminile
- - Coltura ¬ Esame microscopico di *91.42*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di *91.43*
- - Esame microscopico di *91.49*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *91.46*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di *91.44*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di *91.41*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di *91.45*
- Broncoscopia fibre ottiche rigida) con brushing per prelievo di secreto o *33.24.10*
- Brushing washing prelievo di *45.25*
- Cute tegumenti
- - Coltura
- - - Esame microscopico di *91.62*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di *91.63*
- - Esame microscopico di *91.69*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *91.66*
- - Parassitologia Esame microscopico di *91.64*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di *91.61*
- - Tossicologia Esame microscopico di *91.65*
- Fegato vie biliari pancreas , striscio batterico ¬ Esame microscopico di *91.01*
- - , coltura ¬ Esame microscopico di *91.02*
- - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di *91.03*
- - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *91.06*
- - , parassitologia ¬ Esame microscopico di *91.04*

Campione –*Continuazione*
- Fegato vie biliari pancreas , striscio batterico ¬ Esame microscopico di –*Continuazione*
- - , tossicologia ¬ Esame microscopico di *91.05*
- - ¬ Altro esame microscopico di *91.09*
- Ferita operatoria
- - Coltura
- - - Esame microscopico di *91.72*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di *91.73*
- - Esame microscopico di *91.79*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *91.76*
- - Parassitologia Esame microscopico di *91.74*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di *91.71*
- - Tossicologia Esame microscopico di *91.75*
- Ghiandola endocrina
- - Coltura
- - - Esame microscopico di *90.12*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di *90.13*
- - Esame microscopico di *90.19*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *90.16*
- - Parassitologia Esame microscopico di *90.14*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di *90.11*
- - Tossicologia Esame microscopico di *90.15*
- Linfonodo linfa
- - Coltura
- - - Esame microscopico di *90.72*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di *90.73*
- - Esame microscopico di *90.79*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *90.76*
- - Parassitologia Esame microscopico di *90.74*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di *90.71*
- - Tossicologia Esame microscopico di *90.75*
- Milza midollo osseo
- - Coltura ¬ Esame microscopico di *90.62*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di *90.63*
- - Esame microscopico di *90.69*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *90.66*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di *90.64*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di *90.61*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di *90.65*
- Occhio
- - Coltura
- - - Esame microscopico di *90.22*
- - - Sensibilità Esame microscopico di *90.23*
- - Esame microscopico di *90.29*

Campione –*Continuazione*
- Occhio –*Continuazione*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *90.26*
- - Parassitologia Esame microscopico di *90.24*
- - Striscio batterico Esame microscopico di *90.21*
- - Tossicologia Esame microscopico di *90.25*
- Orecchio naso gola laringe , striscio batterico ¬ Esame microscopico di *90.31*
- - , coltura ¬ Esame microscopico di *90.32*
- - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di *90.33*
- - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *90.36*
- - , parassitologia ¬ Esame microscopico di *90.34*
- - , tossicologia ¬ Esame microscopico di *90.35*
- - ¬ Altro esame microscopico di *90.39*
- Peritoneo retroperitoneo
- - Coltura
- - - Esame microscopico di *91.12*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di *91.13*
- - Esame microscopico di *91.19*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *91.16*
- - Parassitologia Esame microscopico di *91.14*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di *91.11*
- - Tossicologia Esame microscopico di *91.15*
- Rene uretere tessuto perirenale e periureterale , striscio batterico ¬ Esame microscopico di *91.21*
- - E periureterale , coltura ¬ Esame microscopico di *91.22*
- - E periureterale , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di *91.23*
- - E periureterale , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *91.26*
- - E periureterale , parassitologia ¬ Esame microscopico di *91.24*
- - E periureterale , tossicologia ¬ Esame microscopico di *91.25*
- - E periureterale ¬ Altro esame microscopico di *91.29*
- Sangue
- - Coltura
- - - Esame microscopico di *90.52*
- - - Sensibilità Esame microscopico di *90.53*
- - Esame microscopico di *90.59*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *90.56*
- - Parassitologia Esame microscopico di *90.54*
- - Striscio batterico Esame microscopico di *90.51*
- - Tossicologia Esame microscopico di *90.55*
- Sede
- - Coltura
- - - Esame microscopico di *91.82*
- - - Sensibilità Esame microscopico di *91.83*

Campione –*Continuazione*
- Sede –*Continuazione*
- - Esame microscopico di *91.89*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *91.86*
- - Non specificata
- - - Coltura ¬ Esame microscopico di *91.92*
- - - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di *91.93*
- - - Esame microscopico di *91.99*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *91.96*
- - - Parassitologia ¬ Esame microscopico di *91.94*
- - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di *91.91*
- - - Tossicologia ¬ Esame microscopico di *91.95*
- - Parassitologia Esame microscopico di *91.84*
- - Striscio batterico Esame microscopico di *91.81*
- - Tossicologia Esame microscopico di *91.85*
- Sistema
- - Muscoloscheletrico liquido articolare , striscio batterico ¬ Esame microscopico di *91.51*
- - - , coltura ¬ Esame microscopico di *91.52*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di *91.53*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *91.56*
- - - , parassitologia ¬ Esame microscopico di *91.54*
- - - , tossicologia ¬ Esame microscopico di *91.55*
- - - ¬ Altro esame microscopico di *91.59*
- - Nervoso centrale liquido cerebrospinale , striscio batterico ¬ Esame microscopico di *90.01*
- - - Cerebrospinale , coltura ¬ Esame microscopico di *90.02*
- - - Cerebrospinale , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di *90.03*
- - - Cerebrospinale , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *90.06*
- - - Cerebrospinale , parassitologia ¬ Esame microscopico di *90.04*
- - - Cerebrospinale , tossicologia ¬ Esame microscopico di *90.05*
- - - Cerebrospinale ¬ Altro esame microscopico di *90.09*
- Trachea bronco pleura polmone e altri campioni toracici e di espettorato , striscio batterico ¬ Esame microscopico di *90.41*
- - E altri campioni toracici e di espettorato , coltura ¬ Esame microscopico di *90.42*
- - E altri campioni toracici e di espettorato , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di *90.43*
- - E altri campioni toracici e di espettorato , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *90.46*
- - E altri campioni toracici e di espettorato , parassitologia ¬ Esame microscopico di *90.44*

Campione –*Continuazione*
- Trachea bronco pleura polmone e altri campioni toracici e di espettorato , striscio batterico ¬ Esame microscopico di –*Continuazione*
- - E altri campioni toracici e di espettorato , tossicologia ¬ Esame microscopico di *90.45*
- - E altri campioni toracici e di espettorato ¬ Altro esame microscopico di *90.49*
- Tratto gastrointestinale
- - Inferiore feci , striscio batterico ¬ Esame microscopico di *90.91*
- - - , coltura ¬ Esame microscopico di *90.92*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di *90.93*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *90.96*
- - - , parassitologia ¬ Esame microscopico di *90.94*
- - - , tossicologia ¬ Esame microscopico di *90.95*
- - - ¬ Altro esame microscopico di *90.99*
- - Superiore vomito , striscio batterico ¬ Esame microscopico di *90.81*
- - - , coltura ¬ Esame microscopico di *90.82*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di *90.83*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *90.86*
- - - , parassitologia ¬ Esame microscopico di *90.84*
- - - , tossicologia ¬ Esame microscopico di *90.85*
- - - ¬ Altro esame microscopico di *90.89*
- Vescica uretra prostata vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di *91.31*
- - Seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di *91.32*
- - Seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di *91.33*
- - Seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di *91.36*
- - Seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di *91.34*
- - Seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di *91.35*
- - Seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma ¬ Altro esame microscopico di *91.39*

Campioni toracici espettorato
- Coltura
- - Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri *90.42*
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri *90.43*
- Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri *90.49*

Campioni toracici espettorato –*Continuazione*
- Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri *90.46*
- Parassitologia Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri *90.44*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri *90.41*
- Tossicologia Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri *90.45*

Campo
- Esteso Teleradioterapia
- - Elettroni acceleratore lineare , irradiazione di *92.25.01*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di *92.24.01*
- Mediante simulatore piano Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del *92.29.73*
- - Di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del *92.29.74*
- Visivo Studio del *95.05*

Canalare
- Apicectomia Terapia *23.72*
- Irrigazione Terapia *23.71*
- Terapia *23.70*

Canale
- Atrioventricolare
- - Innesto tissutale Riparazione del *35.63*
- - Riparazione del *35.73*
- - - Protesi impiantata nel setto) del *35.54*
- Cervicale Dilatazione del *67.0*
- Facciale decompressione nervo Mastoidectomia : Con liberazione del *20.42.10*
- - : Con liberazione del *20.42.11*
- Impianto sostituzione apparecchio protesico cocleare , singolo *20.97*
- Multiplo Impianto sostituzione apparecchio protesico cocleare , *20.98*
- Non ricaricabile Rimozione neurostimolatore , sistema a un *86.05.20*
- Nuck. Anastomosi venosa spermatico - epigastrica) ¬ Idrocelectomia del *63.1*
- Perforazione collagene vasi Chiusura di *39.30.13*
- Radicolare Radiografia *87.12*
- Spinale Rimozione spicule ossee dal *03.53*
- Uditivo esterno
- - Allargamento del *18.6X.10*
- - Asportazione esostosi del *18.29*
- - Incisione del *18.02*
- - Non preesistente) ¬ Costruzione di *18.6X.30*
- - Preesistente Ricostruzione di *18.6X.20*
- - Ricostruzione del *18.6X.00*
- - - Del *18.6X.99*
- - Zaffamento tamponamento) del *96.11*
- Vertebrale
- - Analgesia Iniezione anestetico nel *03.91*
- - Anestesia operatoria Iniezione di anestetico nel *04.81.40*

Canale –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Chiusura
- - - Diastematomielia interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.12*
- - Decompressione del *03.09.91*
- - Drenaggio
- - - Ematoma epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - Empiema epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - Liquido epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - Duraplastica spinale interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.13*
- - Epidurale Rimozione corpo estraneo dal *03.01.10*
- - Esplorazione del *03.09.90*
- - - Decompressione del *03.09.00*
- - - - Del *03.09.99*
- - Infusione sostanze terapeutiche o palliative , NAS ¬ Inserzione di catetere nel *03.90.00*
- - - O palliative , altro ¬ Inserzione di catetere nel *03.90.99*
- - Iniezione farmaci nel *03.92.00*
- - - Citotossici nel *03.8*
- - - Nel *03.92.99*
- - Interventi
- - - Midollo spinale e sulle strutture del *03.99.00*
- - - - E sulle strutture del *03.99.99*
- - - Riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.00*
- - - - O plastica sulle strutture del *03.59.99*
- - Midollo spinale meningi spinali , NAS ¬ Incisione di *03.09.40*
- - - Spinali , altro ¬ Incisione di *03.09.49*
- - Procedure diagnostiche midollo spinale e sulle strutture del *03.39*
- - Rimozione corpo estraneo dal *03.01.00*
- - - Dal *03.01.99*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , NMR] del *88.93*
- - Sezione filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.11*

Canali
- Non ricaricabile
- - Inserzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a più *86.95.10*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a più *86.95.11*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a più *86.95.12*
- - Rimozione neurostimolatore , sistema a più *86.05.30*
- - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a più *86.95.20*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a più *86.95.21*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a più *86.95.22*
- Ricaricabile

Canali –*Continuazione*
- Ricaricabile –*Continuazione*
- - Rimozione neurostimolatore sistema a più *86.05.31*
- - Sostituzione neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione cerebrale , sistema a più *86.98.20*
- - - Impiantabile per stimolazione epidurale del midollo spinale , sistema a più *86.98.21*
- - - Impiantabile per stimolazione periferica , sistema a più *86.98.22*
- Semicircolari
- - Distruzione iniezione dei *20.72.10*
- - Fenestrazione innesto cute , vena) dei *20.61*
- - Orecchio interno vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei *20.72.13*

Canalicoli
- Lacrimali
- - Incisione dei *09.52*
- - Specillazione dei *09.42*
- Riparazione dei *09.73*

Canaloplastica meato uditivo esterno ¬ *18.6*

Cani guida ciechi Training uso di *93.76*

Canna
- Chiusura colostomia doppia *46.52.10*
- Intestino tenue Chiusura stoma a doppia *46.51.10*

Cannula
- Esterna Formazione
- - Fistola arteriovenosa per mezzo di *39.93*
- - Shunt arteriovenoso per mezzo di *39.93*
- Intervasale
- - Inserzione di *39.93*
- - Revisione di *39.94*
- - Sostituzione di *39.94*
- Tracheostomia
- - Rimozione di *97.37*
- - Sostituzione di *97.23*
- Vaso vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*

Cannulamento dotto pancreatico Incannulazione (o *52.92*

Cannule tracheali Diagnostica logopedica con *93.70.05*

Cantopessia ¬ *08.59.11*

Cantoplastica , NAS ¬ *08.59.10*

Cantorrafia ¬ *08.52*

Cantotomia ¬ *08.51*

Capacità
- Professionale Valutazione *93.85*
- Testamentaria Valutazione per *94.11*
- Visive Fornitura supporti scarse *95.33*
- Vitale Determinazione della *89.37*

CAPD
- 144 264 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.24*
- 24 72 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.22*

CAPD –*Continuazione*
- 264 432 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.25*
- 72 144 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.23*
- Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.20*
- Dialisi peritoneale Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.29*
- Fino 24 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.21*

Capelli Trapianto di *86.64*

Capello Esame microscopico di *91.6*

Capelluto
- ECG fetale cuoio *75.32*
- Reimpianto cuoio *86.51*

Capezzolo
- Accessorio Asportazione di *85.24*
- Asportazione del *85.25*
- Dopo lacerazione Sutura del *85.87.10*
- Interventi sul *85.87.00*
- - Sul *85.87.99*
- Introflesso Eversione chirurgica di *85.87.13*
- Mediante innesto cutaneo Ricostruzione plastica del *85.87.11*
- Riduzione tessuto mammella conservazione di cute e *85.34*
- Tatuaggio Ricostruzione plastica del *85.87.12*
- Trasposizione del *85.86*

Capillare polmonare incuneamento Monitoraggio pressione *89.64*

Capitello radiale
- Revisione sostituzione protesi del *81.97.14*
- Riparazione gomito Protesi del *81.85.31*

Capnografia ¬ *89.38.13*

Capo
- Ampio
- - Eteroinnesto cute nel *86.65.20*
- - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.20*
- - Omoinnesto cute nel *86.66.20*
- Cheratinociti coltivati
- - Ampia copertura dei tessuti molli di altre parti del *86.88.30*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del *86.88.10*
- Collo
- - Anastomosi Resezione di altri vasi del *38.32.00*
- - - Arterie extracraniche del *38.32.10*
- - - Di altri vasi del *38.32.99*
- - - Di arterie extracraniche del *38.32.20*
- - - Vene extracraniche superficiali del *38.32.22*
- - Asportazione vasi del *38.62*
- - Ecografia dei vasi del *88.71.19*
- - - Diagnostica dei vasi del *88.71.00*
- - - - Dei vasi del *88.71.99*
- - - Vasi del *88.71.10*

Capo –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del *39.72.20*
- - - Di vasi extracranici del *39.72.29*
- - Endoarteriectomia vasi del *38.12*
- - Flebografia mezzo contrasto delle vene del *88.61*
- - Incisione di altri vasi del *38.02.00*
- - - Arterie extracraniche del *38.02.10*
- - - Di altri vasi del *38.02.99*
- - - Vene extracraniche del *38.02.29*
- - - - Extracraniche del *38.02.20*
- - - - - Profonde del *38.02.28*
- - Legatura stripping vene varicose di altri vasi del *38.52*
- - Liquidi embolizzanti palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del *39.72.22*
- - Occlusione chirurgica di vasi del *38.82.00*
- - - Arterie extracraniche del *38.82.10*
- - - Di altre vene extracraniche profonde del *38.82.22*
- - - Di vasi del *38.82.99*
- - - Di vene extracraniche del *38.82.29*
- - - Vene extracraniche del *38.82.20*
- - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del *39.72.21*
- - Patch
- - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.57.10*
- - - - , altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.57.19*
- - - - Riparazione di arterie extracraniche del *39.57.12*
- - - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.56.10*
- - - - , altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.56.19*
- - Radiografia tessuti molli della faccia , del *87.09*
- - Riparazione di aneurismi di vasi del *39.52.10*
- - - Di aneurismi di vasi del *39.52.19*
- - - Di arterie extracraniche del *39.59.33*
- - - Di vasi del *39.59.39*
- - - Di vasi del *39.59.30*
- - Shunt ventricolo strutture del *02.31*
- - Sostituzione Resezione vasi del *38.42*
- - Sutura
- - - Arteria del *39.31.10*
- - - - Del *39.31.19*
- - - Vena del *39.32.10*
- - - - Del *39.32.19*
- - Trasposizione arterie extracraniche del *39.59.12*
- Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.10*
- Copertura temporanea tessuti molli del *86.88.90*
- Correzione cicatrice briglia retrattile della cute del *86.84.10*
- Distacco peduncolo dopo plastica cutanea del *86.89.10*
- Eccetto
- - Labbra

Capo –*Continuazione*
- Eccetto –*Continuazione*
- - Labbra –*Continuazione*
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel *86.22.20*
- - - Bocca
- - - - Ampia plastica di allungamento sul *86.76.10*
- - - - - Plastica a Z sul *86.76.50*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione sul *86.76.20*
- - - - - Plastica di trasposizione sul *86.76.30*
- - - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del *86.22.10*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nel *86.69.20*
- - - - - Innesto di cute a tutto spessore nel *86.63.20*
- - - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del *86.04.10*
- - - - - Con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del *86.05.10*
- - - - - Della cute e del tessuto sottocutaneo del *86.09.50*
- - - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo del *86.78.30*
- - - - Piccola plastica di allungamento sul *86.74.10*
- - - - - Plastica a Z sul *86.74.50*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione sul *86.74.20*
- - - - - Plastica di trasposizione sul *86.74.30*
- - - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nel *86.63.10*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nel *86.69.10*
- - - - Plastica con lembo locale sul *86.77.10*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del *86.22.90*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare sul *86.78.10*
- - - - - Di altro lembo peduncolato o libero sul *86.78.40*
- - - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul *86.78.20*
- - Labbro bocca
- - - Ampia plastica con lembo a isola sul *86.76.40*
- - - Piccola plastica con lembo a isola sul *86.74.40*
- Iniezione infusione medicamento articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni del *81.92.11*
- - Della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni del *81.92.21*
- Innesto trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.20*
- Inserzione espansore tissutale nel *86.93.10*

Capo –*Continuazione*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.20*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre parti del *86.88.40*
- Piccolo
- - Eteroinnesto cute nel *86.65.10*
- - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.10*
- - Omoinnesto cute nel *86.66.10*
- Posizionamento cornice stereotassica (*93.59*
- Revisione
- - Lembo peduncolato libero o di innesto cutaneo libero del *86.75.10*
- - Plastica cutanea del *86.89.80*
- Scansione TAC del *87.03*
- Tomografia del *87.04*
- - Assiale computerizzata TAC] del *87.03*

Capsula
- Articolare
- - Aderente costrittiva articolazione , legamento ¬ Liberazione di *80.4*
- - - , legamento * ¬ Liberazione di *80.44*
- - Legamenti cartilagine
- - - Anca ¬ Incisione di *80.45*
- - - Articolazione omero - glenoidea ¬ Incisione di *80.41.10*
- - - - Acromio - clavicolare ¬ Incisione di *80.41.20*
- - - - Del ginocchio ¬ Incisione di *80.46.10*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di *80.48.20*
- - - - Metatarso - falangea ¬ Incisione di *80.48.10*
- - - - Sacroiliaca ¬ Incisione di *80.49.20*
- - - - Sterno - clavicolare ¬ Incisione di *80.49.10*
- - - - Subtalare ¬ Incisione di *80.47.20*
- - - - Talocrurale ¬ Incisione di *80.47.10*
- - - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Incisione di *80.46.20*
- - - Asportazione di legamenti del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.20*
- - - - Di altri legamenti della mano ¬ Incisione di *80.44.21*
- - - Caviglia , NAS ¬ Incisione di *80.47.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.47.99*
- - - Ginocchio , NAS ¬ Incisione di *80.46.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.46.99*
- - - Gomito ¬ Incisione di *80.42*
- - - Interventi su legamenti del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.90*
- - - - Su legamenti della mano ¬ Incisione di *80.44.91*
- - - Mano e delle dita della mano , NAS ¬ Incisione di *80.44.00*
- - - - E delle dita della mano , altro ¬ Incisione di *80.44.99*
- - - Piede e delle dita del piede , NAS ¬ Incisione di *80.48.00*
- - - - E delle dita del piede , altro ¬ Incisione di *80.48.99*
- - - Polso , NAS ¬ Incisione di *80.43.00*
- - - - , Altri interventi su legamenti del carpo ¬ Incisione di *80.43.90*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.43.99*

Capsula –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Legamenti cartilagine –*Continuazione*
- - - Polso , NAS ¬ Incisione di –*Continuazione*
- - - - , Asportazione di legamenti del carpo ¬ Incisione di *80.43.20*
- - - - , Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di *80.43.10*
- - - Sede non specificata ¬ Incisione di *80.40*
- - - - Specificata , altro ¬ Incisione di *80.49.99*
- - - - Specificata , NAS ¬ Incisione di *80.49.00*
- - - Sezione di legamenti del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.10*
- - - - Del retinacolo dei flessori ¬ Incisione di *80.44.11*
- - - Sinfisi pubica ¬ Incisione di *80.49.30*
- - - Spalla , NAS ¬ Incisione di *80.41.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.41.99*
- Legamenti arto superiore , NAS ¬ Sutura della *81.93.00*
- - , altro ¬ Sutura della *81.93.99*
- - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della *81.93.30*
- Legamento
- - Caviglia piede ¬ Sutura della *81.94*
- - Collaterale interventi riparazione e plastica articolare , Sutura di *81.96.91*
- - Parte arto inferiore , NAS ¬ Sutura della *81.95.00*
- - - Inferiore , altro ¬ Sutura della *81.95.99*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.11*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.10*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.13*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.12*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.18*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.17*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.16*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.15*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.14*
- Protesi mammaria Incisione mammella con sezione della *85.0X.10*
- Tenone
- - Protesi inserzione muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo nella *16.41*

Capsula –*Continuazione*
- Tenone –*Continuazione*
- - Riparazione lacerazione della *15.7*

Capsulare
- Fissazione glenoide artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plicatura *81.82.11*
- - ¬ Plicatura *81.83.34*
- Telemetrica intestino
- - Crasso Endoscopia *45.28.10*
- - Tenue Endoscopia *45.13.20*

Capsulectomia ¬ *13.65*
- Capsulotomia * ¬ *85.93*
- Rene ¬ *55.91*

Capsulo legamentoso
- Articolazione talocrurale Rifissazione e plastica dell ' apparato *81.49.33*
- Articolazioni interventi di riparazione e plastica articolare , Rifissazione dell ' apparato *81.96.92*
- Dorsale chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.18*
- Ginocchio rifissazione sutura dell ' apparato *81.47.30*
- Laterale
- - Artroscopica Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.17*
- Mediale intervento menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.14*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.15*
- Spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato *81.83.39*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell ' apparato *81.83.49*

Capsuloplastica anteriore posteriore ¬ *81.83.43*
- Riparazione lussazione ricorrente della spalla , *81.82.22*

Capsulotomia
- Capsulectomia , *85.93*
- Cristallino ¬ *13.92*
- Dito artiglio : *77.57*

Carattere Analisi del *94.03*

Carbonchio Anthrax Vaccinazione contro il *99.55*

Carbone ceramica metallo plastica titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (*84.51*

Carbonio aria espirata Misurazione concentrazione di CO (monossido di *89.38.21*

Carcinoma prostatico Tomografia emissione positroni con F - 18 - etilcolina per *92.19.03*

Cardiac support device CSD rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (*37.41*

Cardiaca

Cardiaca –*Continuazione*
- Assistita
- - Impiantabile trasportabile Impianto di circolazione *37.66*
- - Inserzione un sistema di circolazione *37.62*
- - Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di circolazione *37.62*
- Attorno cuore Inserzione sistema protetico di assistenza *37.41*
- Biventricolare defibrillatore AICD formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione *00.51*
- Bypass
- - Aortocoronarico rivascolarizzazione *36.10.00*
- - - *36.10.99*
- - Rivascolarizzazione *36.19*
- CCM cardiomioplastica sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di modulazione della contrattilità *37.67*
- Contrasto negativo Roentgengrafia *88.58*
- Cuore artificiale Rimozione sistema completo di sostituzione *37.64.40*
- Espianto rimozione sistema percutaneo esterno di assistenza *97.44*
- Esterno Impianto sistema assistenza *37.65.00*
- - *37.65.99*
- Flusso assiale Sistema assistenza *37.66*
- Gettata *92.05*
- Incisione *37.10*
- Indiretta Rivascolarizzazione *36.2*
- Iniezione CO2 Roentgengrafia *88.58*
- Innesto libero arteria mammaria interna (IMA) ¬ Rivascolarizzazione *36.39.14*
- Inserzione
- - Pompa *37.62*
- - Sistema
- - - Impiantabile assistenza *37.66.00*
- - - - *37.66.99*
- - - Percutaneo esterno di assistenza *37.68.00*
- - - - Di assistenza *37.68.99*
- Legatura orecchietta *37.99.30*
- Mediante
- - Innesto arterioso Rivascolarizzazione *36.2*
- - Patch coronarico Rivascolarizzazione *36.39.10*
- - Tecnica
- - - Consumo ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata *89.67*
- - - Monitoraggio gettata *89.68*
- - - Termodiluizione Monitoraggio della gettata *89.68*
- Non
- - Impiantabile Inserzione sistema di assistenza *37.62*
- - Specificata Sostituzione valvola *35.20*
- Pace maker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia *39.64*
- Pompa
- - Centrifuga rotatoria assistenza *37.66*
- - Diagonale Sistema assistenza *37.66*
- Protesica verticale Sostituzione valvola *35.95*

Cardiaca –*Continuazione*
- Pulsatile Sistema assistenza *37.66*
- Resezione sopravalvolare valvola *35.39.10*
- - *35.39.19*
- Rifissazione protesi valvolare *35.95.10*
- - *35.95.19*
- Rimozione
- - Non operatoria sistema di assistenza *97.44*
- - Sistema
- - - Esterno assistenza *37.64.60*
- - - - *97.44*
- - - - *97.44*
- - - Percutaneo assistenza *97.44*
- Riparazione sistema assistenza *37.63.00*
- - *37.63.99*
- Rivascolarizzazione *36.39.00*
- - *36.39.99*
- Sistema
- - Esterno assistenza *37.68*
- - Modulazione contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza *37.67*
- Sostituzione riparazione unità toracale del sistema di sostituzione *37.53*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*
- Tecnica
- - Bypass aortocoronarico rivascolarizzazione *36.10.19*
- - Convenzionale Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione *36.10.11*
- - Mini invasiva Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione *36.10.12*
- Tomografia *87.42*
- Valvola Sostituzione valvola *35.29.00*
- - *35.29.99*

Cardiache
- Congenite
- - Interventi anomalie valvolari *35.99.10*
- - Valvola
- - - Aortica interventi per anomalie valvolari *35.99.11*
- - - Atrioventricolare tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalie valvolari *35.99.15*
- - - Interventi anomalie valvolari *35.99.19*
- - - Mitrale interventi per anomalie valvolari *35.99.12*
- - - Polmonare interventi per anomalie valvolari *35.99.13*
- - - Tricuspide interventi per anomalie valvolari *35.99.14*
- Ecocardiografia camere *37.28*

Cardiaci
- Bare stents Inserzione stent (s) vascolari in vasi non *39.90.10*
- Impianto
- - Registratore eventi *37.79.01*
- - Sostituzione generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di eventi *37.79.10*
- - - Di impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di eventi *37.79.19*
- Inserzione
- - Bare stents extralunghi (> 10 cm) in vasi non *39.90.31*
- - Stents

Cardiaci –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Stents –*Continuazione*
- - - Extralunghi (> 10 cm) in vasi non *39.90.30*
- - - - (> 10 cm) in vasi non *39.90.39*
- - - Ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vasi non *39.90.32*
- Interventi
- - Anomalie congenite vasi *36.99.20*
- - Vasi *36.99.99*
- Revisione pace maker defibrillatore , sincronizzatore o registratore di eventi *37.89.10*
- Rimozione pace maker defibrillatore , sincronizzatore o registratore di eventi *37.89.50*
- Sostituzione generatore impulsi modifica della sonda) di registratore di eventi *37.79.11*
- Stents
- - Bioassorbibili Inserzione stent (s) vascolari in vasi non *39.90.11*
- - Grande diametro
- - - Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.12*
- - - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.13*
- - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.14*
- - Inserzione stent (s) vascolari in vasi non *39.90.19*
- - Ricoperti stentgraft vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.15*

Cardiaco
- Automatico impiantabile AICD Controllo di defibrillatore *89.49*
- Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto *37.41*
- Cateterismo *37.21*
- Combinato cuore destro sinistro ¬ Cateterismo *37.23*
- Conversione ritmo *99.69*
- CRT CRT - P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo *37.75*
- Cuore
- - Destro Cateterismo *37.21*
- - Sinistro Cateterismo *37.22*
- Dispositivo supporto cardiaco Cardiac support device CSD) (rivestimento *37.41*
- Esterno manuale Massaggio *99.63*
- Generatore impulsi Rimozione sostituzione di dispositivo *37.79*
- Impiantato Revisione spostamento tasca di pace - maker , defibrillatore o altro dispositivo *37.79*
- Impianto
- - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel muscolo *36.2*
- - Ramo aorta rami aortici ascendenti] nel muscolo *36.2*
- Integrale
- - Rimpiazzo Sostituzione riparazione di altre componenti impiantabili del sistema *37.54*
- - Sostituzione
- - - Impianto sistema *37.52*

Cardiaco –*Continuazione*
- Integrale –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Totalmente impiantabile , inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema *37.52*
- Interno Stimolazione biventricolare defibrillatore *00.50*
- - *00.51*
- Massaggio *99.63*
- Post mortem trapianto Prelievo di tessuto *37.99.42*
- Presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.22*
- - - Impiantato ICD) con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.13*
- - Pace maker
- - - Impiantato , con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.11*
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.12*
- Radioisotopi Ventricolografia *92.05*
- Revisione riposizionamento tasca di dispositivo *37.79.00*
- - Di dispositivo *37.79.99*
- Sistema monitoraggio non invasivo delle reazioni di rigetto dopo trapianto *00.57.01*
- Sostituzione
- - Condotto *39.49.30*
- - Rimozione dispositivo risincronizzazione *37.79*
- Stessa degenza ospedaliera Ritrapianto *37.51.20*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta muscolo *36.10*
- Torace
- - Aperto Massaggio *37.91*
- - Chiuso Massaggio *99.63*
- Trapianto *37.51.00*
- - *37.51.99*
- - *37.51.10*

Cardias
- Chirurgica cielo aperto Esofagogastroplastica , Plastica del *44.65.10*
- Dilatazione sfintere del *42.92*
- Esofageo gastrica Plastica del *44.65*
- Gastrico Plastica del *44.66*
- Laparoscopica Interventi laparoscopici restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico , Plastica del *44.67.10*

Cardio
- Omentopessia ¬ *36.39*
- Respirogramma sorveglianza ospedaliera Ossi - *89.38.15*

Cardioesofagea Ripristino angolatura *44.66*

Cardioesofageo Ripristino angolo *44.67*

Cardiolisi , NAS ¬ *37.10*

Cardiologica Riabilitazione *93.36.00*
- *93.36.99*

Cardiomioplastica sistema esterno assistenza cardiaca , sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [CCM] , *37.67*

Cardioplegia ¬ *39.63*

Cardiopolmonare

Cardiopolmonare –*Continuazione*
- Bypass *39.61*
- Percutaneo Bypass *39.66*
- Rianimazione *99.60*

Cardiorespiratoria Poligrafia *89.17.11*

Cardiotomia , NAS ¬ *37.11.00*
- , altro ¬ *37.11.99*

Cardiovascolare
- Ematopoietica studio funzionale radioisotopico , NAS ¬ Scintigrafia *92.05.00*
- - , altro ¬ Scintigrafia *92.05.09*
- Sforzo
- - Cicloergometro Test *89.43*
- - Pedana mobile Test *89.41*

Cardiovascolari
- Non operative misure *89.59.00*
- - *89.59.99*
- Sforzo test *89.44*

Cardioversione , NAS ¬ *99.62*
- Atriale ¬ *99.61*
- Defibrillatore automatico Revisione tasca di apparecchio di *37.79*
- Esterna ¬ *99.62*

Carenato Riparazione impianto petto *34.74*

Carico glucosio lattosio lipidi
- Calorimetria diretta con *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale , *89.39.51*

Carnose cuore
- Asportazione trabecole *35.35*
- Interventi trabecole *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Sezione trabecole *35.35*

Carotide
- Aorta Bypass : *39.22.14*
- Brachiale Bypass arterioso aorta alla *39.22*
- Bypass
- - Arterioso aorta succlavia e *39.22*
- - Carotide - *39.22.11*
- Carotide Bypass : *39.22.11*
- Comune esterna interna) ¬ Arteria *38.02*
- -) ¬ Arteria *38.42*
- -) ¬ Arteria *38.12*
- -) ¬ Arteria *38.82*
- -) ¬ Arteria *38.32*
- -) ¬ Arteria *38.62*
- Esterna Controllo epistassi mediante legatura dell ' arteria *21.06*
- Glomectomia della *39.8*
- Inserzione percutanea stent (s) dell ' arteria *00.63*
- Interna Angiografia *88.41*
- Perfusione locale regionale arteria *39.97*
- Succlavia Bypass : *39.22.13*
- Vertebrale Bypass : *39.22.12*

Carotidea Embolizzazione una fistola cavernosa *39.53*

Carotidei ¬ *00.61*

Carotideo
- Bypass *39.22.10*
- - *39.22.19*
- - Aorto succlavio - *39.22.00*
- - - - *39.22.99*
- Denervazione cospuscolo *39.8*

Carotideo –*Continuazione*
- Elettrodo ECG Tracciato impulso *89.56*
- Glomi vascolari
- - Asportazione glomo *39.8X.11*
- - Esplorazione glomo *39.8X.10*
- - Interventi sul glomo carotideo , sul seno *39.8X.00*
- - - Sul glomo carotideo , sul seno *39.8X.99*
- Pace maker Impianto corpuscolo *39.8*
- Seno carotideo glomi vascolari , NAS ¬ Interventi sul glomo *39.8X.00*
- - , altro ¬ Interventi sul glomo *39.8X.99*
- Stimolatore elettronico Impianto corpuscolo *39.8*
- Stimolazione seno *99.64*

Carpale
- Endoscopica Liberazione tunnel *04.43.10*
- Liberazione tunnel *04.43.00*
- - *04.43.99*

Carpali metacarpali
- Asportazione legamenti articolazioni *80.43.20*
- Interventi legamenti articolazioni *80.43.90*
- Sezione legamenti articolazioni *80.43.10*

Carpo
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine del polso , Sezione di legamenti del *80.43.10*
- - O cartilagine del polso , Altri interventi su legamenti del *80.43.90*
- - O cartilagine del polso , Asportazione di legamenti del *80.43.20*
- Metacarpo
- - Accorciamento di *78.24.00*
- - - Di *78.24.99*
- - Allogenico Innesto osseo del *78.04.12*
- - Allungamento di *78.34*
- - Amputazione completa mano a livello del *84.03.10*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di *77.64.00*
- - - O tessuto di *77.64.99*
- - Biopsia del *77.44.00*
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.44.20*
- - - Del *77.44.99*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.44.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di *78.24.11*
- - - Temporanea di *78.24.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di *78.24.12*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.01*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura di *78.14.10*
- - - Aperta di frattura di *78.14.11*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.00*
- - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.19*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.99*

Carpo –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di –*Continuazione*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.00*
- - - Placca con stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.10*
- - - Riduzione chiusa di frattura di *79.03*
- - - - Aperta di frattura del *79.33.19*
- - - - Aperta di frattura del *79.23*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.10*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.11*
- - Innesto
- - - Osseo del *78.04.00*
- - - - Del *78.04.99*
- - - Osteocondrale del *78.04.13*
- - - Prelievo osso del *77.74*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.13*
- - - Stimolatore crescita ossea su *78.94*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del *79.93*
- - - Riparazione plastica su *78.44*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.08*
- - Ostectomia
- - - Parziale del *77.84*
- - - Totale del *77.94*
- - Osteoclasia del *78.74*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) del *77.34.11*
- - - Cuneiforme del *77.24*
- - - De rotativa del *77.34.10*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.11*
- - Procedure diagnostiche sull ' osso su *78.84*
- - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.54.10*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.14.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.14.99*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di *78.54.99*
- - - , NAS ¬ Fissazione interna di *78.54.00*
- - Rifissazione ossea legamenti della mano , *82.89.11*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da *78.64.00*
- - - - Da *78.64.99*
- - - - Da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.64.05*
- - - Sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.05*
- - Sbrigliamento di *77.64.20*
- - - Frattura esposta di *79.63*

Carpo –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - Sequestrectomia del *77.04.00*
- - - Del *77.04.99*
- - Sezione del *77.34.00*
- - - Del *77.34.99*
- - - Drenaggio incisione del *77.14.13*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.14.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.14.12*
- - - Incisione del *77.14.00*
- - - - Del *77.14.99*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.14.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.04.19*
- - Sutura capsula legamenti dell ' arto superiore , *81.93.30*
- Sbrigliamento articolazioni del *80.84.10*

Carpocarpale carpometacarpale impianto Artroplastica della articolazione *81.74.00*
- Articolazione *81.75*
- Della articolazione *81.74.99*

Carpometacarpale impianto Artroplastica articolazione carpocarpale o *81.74.00*
- O *81.75*
- O *81.74.99*

Carporadiale Fusione *81.25*

Cartilagine
- Anca Incisione capsula articolare , legamenti o *80.45*
- Articolare
- - Anca Interventi
- - - Artroscopici sulla *81.99.38*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.48*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.32*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.42*
- - - Interfalangea piede ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3G*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4G*
- - - Metatarso falangea ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3F*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4F*
- - - Omero glenoidea ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.31*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.41*
- - - Sacroiliaca Interventi artroscopici sulla *81.99.36*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.46*
- - - Sterno clavicolare ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.33*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.43*
- - - Subtalare Interventi artroscopici sulla *81.99.3D*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4D*
- - - Talocrurale Interventi artroscopici sulla *81.99.3C*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4C*

Cartilagine –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3B*
- - - - Prossimale ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4B*
- - Articolazioni piede dita del piede ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3E*
- - - Del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4E*
- - Gomito Interventi
- - - Artroscopici sulla *81.99.34*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.44*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla *81.99.30*
- - - - *81.99.39*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla *81.99.40*
- - - - Aperto sulla *81.99.49*
- - Menischi Articolazione ginocchio ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3A*
- - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4A*
- - Polso Interventi
- - - Artroscopici sulla *81.99.35*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.45*
- - Sinfisi pubica Interventi artroscopici sulla *81.99.37*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.47*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.41.20*
- - Ginocchio Incisione capsula articolare , legamenti o *80.46.10*
- - Interfalangea piede Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.48.20*
- - Metatarso falangea Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.48.10*
- - Omero glenoidea Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.41.10*
- - Sacroiliaca Incisione capsula articolare , legamenti o *80.49.20*
- - Sterno clavicolare Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.49.10*
- - Subtalare Incisione capsula articolare , legamenti o *80.47.20*
- - Talocrurale Incisione capsula articolare , legamenti o *80.47.10*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.46.20*
- Asportazione legamenti
- - Mano Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.21*
- - Metacarpo Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.20*
- Caviglia Incisione capsula articolare , legamenti o *80.47.00*
- - , legamenti o *80.47.99*
- Costale innesto Prelievo di *34.99.10*
- Esame microscopico di *91.5*
- Ginocchio Incisione capsula articolare , legamenti o *80.46.00*
- - , legamenti o *80.46.99*
- Gomito Incisione capsula articolare , legamenti o *80.42*
- Impianto

Cartilagine –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Colture tissutali prodotte in-vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.40.14*
- - - In-vitro , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.21*
- - - In-vitro , articolazione acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.83.20*
- - - In-vitro , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.19*
- - - In-vitro , articolazione omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.83.18*
- - - In-vitro , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.21*
- - - In-vitro , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.49.20*
- - - In-vitro , Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.19*
- - - In-vitro , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.49.18*
- - - In-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di *81.96.46*
- - - In-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di *81.96.76*
- - - In-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di *81.96.66*
- - - In-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di *81.96.56*
- - - In-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di *81.96.36*
- - - In-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di *81.96.16*
- - - In-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di *81.96.26*
- - - In-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di *81.96.86*
- - - In-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di *81.96.75*
- - - In-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di *81.96.65*
- - - In-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di *81.96.55*
- - - In-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di *81.96.35*
- - - In-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di *81.96.15*

Cartilagine –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Colture tissutali prodotte in-vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di –*Continuazione*
- - - In-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di *81.96.45*
- - - In-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di *81.96.25*
- - - In-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di *81.96.85*
- - - In-vitro del ginocchio , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.47.18*
- - - In-vitro del ginocchio ¬ Innesto di *81.47.17*
- - - In-vitro dell ' anca , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.40.15*
- - Gomito colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.85.14*
- - - Prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.85.15*
- Innesto
- - Articolazione
- - - Anca ¬ Prelievo di *80.95.11*
- - - Caviglia Prelievo di *80.97.30*
- - - Ginocchio , per via artroscopica ¬ Prelievo di *80.96.20*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Prelievo di *80.96.21*
- - - Gomito Prelievo di *80.92.11*
- - - Polso Prelievo di *80.93.11*
- - - Sede specificata ¬ Prelievo di *80.99.91*
- - - Spalla Prelievo di *80.91.30*
- - Derma , di tessuto adiposo , dermo - adiposo , di *86.69*
- Interventi legamenti
- - Mano Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.91*
- - Metacarpo Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.90*
- Laringea Asportazione di *30.29*
- Mano dita mano , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.00*
- - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.99*
- Osso innesti autologhi
- - Distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.11*
- - Locali ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.10*
- Piede dita piede , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.48.00*
- - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.48.99*
- Polso
- - Asportazione legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.43.20*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o *80.43.00*
- - - , legamenti o *80.43.99*
- - Interventi legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.43.90*

Cartilagine –*Continuazione*
- Polso –*Continuazione*
- - Sezione legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.43.10*
- Ricostruzione
- - Padiglione auricolare
- - - Parziale con innesto di *18.71.13*
- - - Totale con innesto di *18.71.23*
- - Palpebra con *08.69.10*
- Rinosettoplastica correzione osso e *21.83.12*
- Sede
- - Non specificata Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.40*
- - Specificata Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.49.00*
- - - Di capsula articolare , legamenti o *80.49.99*
- Semi lunare ginocchio Asportazione della *80.6*
- Sezione
- - Legamenti metacarpo Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.10*
- - Retinacolo flessori Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.11*
- Sinfisi pubica Incisione capsula articolare , legamenti o *80.49.30*
- Spalla Incisione capsula articolare , legamenti o *80.41.00*
- - , legamenti o *80.41.99*

Cartilaginea trapianto cutaneo Ricostruzione meato esterno dell ' orecchio : porzione *18.6*

Cartilagineo
- Metallico individuale ginocchio Impianto di sostituto *81.47.26*
- Otoplastica modellamento *18.5*

Caso
- Atresia ¬ Es. in *18.6X.30*
- Degenza Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 unità terapeutiche per *94.91.10*
- - Complesso , da 10 a 49 unità terapeutiche per *94.91.11*
- - Complesso , da 50 unità terapeutiche per *94.91.12*
- Malattie trasmissibili Inchiesta ambiente del paziente in *89.08.11*
- Privazione sonno ¬ In *89.14.11*
- Sindattilia polidattilia ricostruzione articolare , della mano ¬ Asportazione di strutture doppie in *86.85.50*
- - , del piede ¬ Asportazione di strutture doppie in *86.85.60*

Castrazione
- Femminile ¬ *65.51*
- Maschio ¬ *62.4*

Catalitico Terapia ossigeno *93.96*

Cataratta
- Asportazione membrana secondaria dopo *13.65*
- Discissione membrana secondaria dopo *13.64*
- Erisifaco Estrazione di *13.19*
- Estrazione di *13.69*
- Facoemulsificazione aspirazione di *13.41*
- Facoframmentazione meccanica aspirazione di *13.43*

Cataratta –*Continuazione*
- Frammentazione meccanica membrana secondaria [dopo *13.66*
- Inserzione cristallino artificiale intraoculare al momento della estrazione di *13.71*
- Posteriore Facoframmentazione meccanica aspirazione di *13.42*
- Traumatica Irrigazione di *13.3*

Catena ossicini
- Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo senza interruzione della *20.95.10*
- - Acustico attivo con interruzione della *20.95.11*
- Interventi sulla *19.3*

Catetere
- Addome feto trasfusione Inserzione di *75.2*
- Canale vertebrale infusione sostanze terapeutiche o palliative , NAS ¬ Inserzione di *03.90.00*
- - Terapeutiche o palliative , altro ¬ Inserzione di *03.90.99*
- Cavità cranica tessuto cerebrale , NAS ¬ Rimozione di *01.27.00*
- - Cerebrale , altro ¬ Revisione (senza sostituzione) di *01.29.99*
- - Cerebrale , altro ¬ Rimozione di *01.27.99*
- - Cerebrale , NAS ¬ Revisione (senza sostituzione) di *01.29.00*
- - Cerebrale ¬ Inserzione e sostituzione di *01.26*
- Distale shunt ventricolare Revisione di *54.95*
- Doppio Arteriografia coronarica con *88.56*
- - Diretta selettiva con *88.56*
- Dotto arterioso Botallo
- - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.32*
- - Intervento di occlusione mediante *39.99.30*
- - - Di occlusione mediante *39.99.38*
- - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.31*
- Drenaggio
- - Cisti pancreatica mediante *52.01*
- - Rene con *59.8*
- Ferita
- - Irrigazione di *96.58*
- - Sostituzione di *97.15*
- Già impiantato Puntura ventricolare mediante dispositivo (*01.02*
- Infusione intratecale epidurale
- - Catetere temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.10*
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.11*
- - Revisione (senza sostituzione) di *03.99.40*
- - Rimozione di *03.99.41*
- Intercostale drenaggio
- - Drenaggio pleurico (inserzione di *34.04*
- - Toracico lisi di aderenze) ¬ Revisione di *34.04*
- Intracerebrale infusione intraventricolare Rimozione di *01.27.10*
- Intracranico
- - Attraverso foro (i) di trapanazione ¬ Inserzione di *01.28*

Catetere –*Continuazione*
- Intracranico –*Continuazione*
- - Inserzione stereotassica di *01.28*
- Periferico Asportazione tessuto cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante *37.34*
- Permanente
- - Dialisi peritoneale Inserzione di *54.93*
- - Infusione continua Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : *03.90.11*
- Pompa infusione intratecale epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , *03.99.21*
- Protesi innesto venoso Rivascolarizzazione diretta cardiaca con supporto per *36.10*
- - Diretta coronarica con supporto per *36.10*
- - Diretta miocardio con supporto per *36.10*
- - Diretta muscolo cardiaco con supporto per *36.10*
- Recupero cestello ecc. Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con *39.75.01*
- Sanguinamento gastrico duodenale Embolizzazione mediante *44.44*
- Singolo Arteriografia coronarica con *88.55*
- - Diretta selettiva , con un *88.55*
- Temporaneo infusione prova Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : *03.90.10*
- Test elettrofisiologico invasivo tramite *37.26*
- Ureterale
- - Irrigazione ureterostomia e *96.46*
- - Permanenza Manometria mediante *89.21*
- - Rimozione tubo ureterostomia e *97.62*
- - Ureteropielografia retrograda mediante *87.74*
- Urinario
- - Permanente Irrigazione di altro *96.48*
- - Rimozione di *97.64*
- Vascolare Irrigazione di *96.57*
- Venoso Inserzione sostituzione percutanea di *38.93.10*
- Ventricolare Sostituzione di *02.42*
- Vescicale permanente
- - Inserzione di *57.94*
- - Sostituzione di *57.95*

Cateteri
- Intracerebrali infusione intraventricolare
- - Impianto , revisione o sostituzione stereotassica di *02.99.14*
- - Revisione stereotassica (senza sostituzione) di *01.29.10*
- Palloncino brachiterapia intracerebrale Impianto e rimozione di sistema di *02.99.50*
- Ricanalizzazione occlusione totale Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di *39.75.10*

Cateterismo ¬ *20.8*
- Arterioso ¬ *38.91*
- Cardiaco , NAS ¬ *37.21*
- - Combinato cuore destro e sinistro ¬ *37.23*

Cateterismo ¬ –*Continuazione*
- Cardiaco , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Cuore
- - - Destro ¬ *37.21*
- - - Sinistro ¬ *37.22*
- Interventistico percutaneo transluminale PCI) specifico , localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.00*
- -) di vasi artificiali , NAS ¬ *00.4B.40*
- -) specifico , altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.09*
- Invasivo
- - Esame endocrinologico funzionale complesso senza *99.B5.10*
- - Sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con *99.B5.20*
- Laser
- - Aorta Occlusione mediante *39.79.72*
- - Arterie
- - - Arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.71*
- - - Vasi , NAS ¬ Occlusione mediante *39.79.70*
- - - - , altro ¬ Occlusione mediante *39.79.79*
- - Vasi
- - - Addominali Occlusione mediante *39.79.77*
- - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.75*
- - - Toracici Occlusione mediante *39.79.74*
- - - Viscerali Occlusione mediante *39.79.76*
- Permanente
- - Arteria epatica vena porta ¬ Impianto e sostituzione di sistema di *50.99.10*
- - - Porta ¬ Rimozione di sistema di *50.99.11*
- - Interventi sulla regione addominale , Revisione di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.40*
- - - Addominale , Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.41*
- Permanenza
- - Completamente impiantabile Revisione (senza sostituzione) di sistema di *86.07.20*
- - Totalmente impiantabile Rimozione di sistema di *86.07.30*
- Puntura transsettale mediante *37.90.21*
- Radiofrequenza
- - Aorta Occlusione mediante *39.79.82*
- - Arterie
- - - Arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.81*
- - - Vasi , NAS ¬ Occlusione mediante *39.79.80*
- - Vasi
- - - Addominali Occlusione mediante *39.79.87*
- - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.85*
- - - Occlusione mediante *39.79.89*
- - - Toracici Occlusione mediante *39.79.84*
- - - Viscerali Occlusione mediante *39.79.86*
- Transsettale
- - Cuore sinistro , NAS ¬ *37.90.20*
- - - , altro ¬ *37.90.29*

Cateterismo ¬ –*Continuazione*
- Transsettale –*Continuazione*
- - Tecnica di *37.90*
- Vena ombelicale ¬ *38.92*
- Venoso , NAS ¬ *38.93.00*
- - , altro ¬ *38.93.99*
- - Dialisi renale ¬ *38.95*
- - Permanenza uso lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di sistema di *38.93.11*
- - - Termine ¬ Revisione di sistema di *38.93.20*
- Vescicale permanente * ¬ *57.94*

Cateterizzazione
- Swan Ganz ¬ *89.64*
- Ureterale , NAS ¬ *59.8X.00*
- - , altro ¬ *59.8X.99*
- - Inserzione
- - - Percutanea transrenale ¬ *59.8X.12*
- - - Transuretrale ¬ *59.8X.10*
- - Sostituzione transuretrale ¬ *59.8X.11*

Causa rottura uterina tubarica Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a *74.3*

Cauterizzazione
- Asportazione distruzione locale palato per mezzo di *27.31*
- Coagulazione criochirurgia curettage elettrocoagulazione , enucleazione ¬ *18.29*
- Distruzione
- - Cute mediante *86.3*
- - Iride mezzo di *12.41*
- - Lesione
- - - Cervice mediante *67.32*
- - - Vagina , *70.33.11*
- Emorroidi ¬ *49.43*
- - Clamp e *49.43*
- Lesione
- - Ano ¬ *49.3*
- - Epatica ¬ *50.29*
- Miringoplastica per *19.4*
- Ovaio ¬ *65.29*
- Plesso coroideo ¬ *02.14*
- Tamponamento Controllo epistassi mediante *21.03*

Cava
- Anastomosi porto - *39.1*
- Angiocardiografia vena *88.51*
- Arteria polmonare Anastomosi vena *39.21.00*
- - *39.21.99*
- Chirurgica
- - Inserzione filtro antiemboli nella vena *38.7X.11*
- - Interruzione chirurgica vena *38.7X.19*
- - Legatura plicatura vena *38.7X.13*
- - Rimozione filtro antiemboli nella vena *38.7X.12*
- Inferiore
- - Anastomosi
- - - Resezione vena *38.37.11*
- - - Vena porta - vena *39.1*
- - Asportazione vena *38.67.11*
- - Incisione vena *38.07.11*
- - Occlusione chirurgica vena *38.87.11*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione della vena *39.57.51*

Cava –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Tissutale Riparazione della vena *39.56.51*
- - Riparazione vena *39.59.71*
- - Sostituzione Resezione vena *38.47.11*
- - Superiore Flebografia della vena *88.51*
- - Sutura vena *39.32.41*
- - Vena *38.57*
- Inserzione percutanea stent vascolare (i) nella vena *00.67.10*
- Interruzione
- - Chirurgica vena *38.7X.10*
- - Vena *38.7X.00*
- - - *38.7X.99*
- Interventi anomalie congenite vena *39.99.23*
- PCI vena *00.4B.22*
- Percutanea transluminale
- - Inserzione filtro nella vena *38.7X.21*
- - Interruzione
- - - Interventistica della vena *38.7X.29*
- - - Vena *38.7X.20*
- - Legatura plicatura della vena *38.7X.23*
- - Rimozione filtro nella vena *38.7X.22*
- Superiore
- - Anastomosi Resezione vena *38.35.23*
- - Asportazione vena *38.65.21*
- - Correzione totale uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena *35.82*
- - Inferiore Vena *00.22*
- - Occlusione chirurgica vena *38.85.21*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione della vena *39.57.33*
- - - Tissutale Riparazione della vena *39.56.33*
- - Riparazione vena *39.59.55*
- - Sostituzione Resezione vena *38.45.31*
- - Sutura vena *39.32.31*
- - Vena *38.05*
- - - *38.55*

Cavallo Sinfiseotomia rene ferro di *55.85*

Cavernosa carotidea Embolizzazione una fistola *39.53*

Cavernosi Irrigazione corpi *64.98*

Cavernoso
- Safena Shunt *64.98*
- Shunt *64.98.30*
- Spongioso Shunt *64.98*

CAVH
- 144 264 Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A4*
- 24 72 Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A2*
- 264 432 Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A5*
- 72 144 Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A3*
- Emofiltrazione Continua , arteriovenosa (*39.95.A9*
- - Arteriovenosa (*39.95.A0*
- Fino 24 Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A1*

CAVHDF
- 144 264 Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E4*
- 24 72 Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E2*
- 264 432 Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E5*
- 72 144 Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E3*
- Emodiafiltrazione Continua , arteriovenosa (*39.95.E9*
- - Arteriovenosa (*39.95.E0*
- Fino 24 Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E1*

Caviglia
- Articolazioni piede RMN piede e *88.94.16*
- Artroplastica resezione della *81.49.32*
- Artroscopia della *80.27.00*
- - Della *80.27.99*
- - Diagnostica della *80.27.10*
- Artrotomia della *80.17.00*
- - Della *80.17.99*
- - Rimozione protesi della *80.07*
- Asportazione
- - Articolazione della *80.97.00*
- - - Della *80.97.99*
- - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.87.00*
- - - Di lesione dell ' articolazione della *80.87.99*
- Biopsia
- - Artroscopica strutture articolari della *80.37.20*
- - Cielo aperto strutture articolari della *80.37.30*
- - Percutanea agobiopsia) della *80.37.10*
- - Strutture articolari della *80.37.00*
- - - Della *80.37.99*
- Disarticolazione della *84.13*
- Fusione della *81.11*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine della *80.47.00*
- - O cartilagine della *80.47.99*
- Livello malleoli tibia fibula ¬ Amputazione della *84.14*
- Piede
- - Avampiede dita piede ¬ Radiografia di *88.28*
- - Sutura capsula o del legamento della *81.94*
- Prelievo cartilagine innesto articolazione della *80.97.30*
- Radiografia ossa piede e *88.28*
- Reimpianto gamba o della *84.27.00*
- - O della *84.27.99*
- Revisione sostituzione endoprotesi della *81.59.11*
- Riduzione
- - Aperta lussazione della *79.87.00*
- - - Della *79.87.99*
- - Assistita artroscopicamente frattura della *80.27.20*
- - Chiusa lussazione della *79.77*
- Riparazione della *81.49.00*
- - Della *81.49.99*
- Sinoviectomia della *80.77.00*
- - Della *80.77.99*

Cavità
- Addominale
- - Laparoscopica Endosonografia della *88.76.20*

Cavità –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Suoi organi Shunt fra ventricolo , *02.34*
- Aperta impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.20*
- - Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.21*
- Atta ricostruzione parziale corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una *81.66*
- Cranica tessuto cerebrale
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella *01.26*
- - Revisione (senza sostituzione) di catetere (i) nella *01.29.00*
- - - (senza sostituzione) di catetere (i) nella *01.29.99*
- - Rimozione di catetere (i) dalla *01.27.00*
- - - Di catetere (i) dalla *01.27.99*
- Dopo enucleazione
- - Innesto Revisione della *16.63*
- - Revisione della *16.64*
- Orale procedure diagnostiche sulla *27.29*
- Orbitale
- - Innesto
- - - Dermoadiposo Innesto secondario ad esenterazione della *16.65.10*
- - - Secondario esenterazione della *16.65.00*
- - - - Della *16.65.99*
- - Revisione eviscerazione della *16.66*
- Peritoneale
- - Extraperitoneale causa rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla *74.3*
- - Iniezione
- - - Aria nella *54.96*
- - - Sostanze terapeutiche ad azione locale nella *54.97*
- - Rimozione corpo estraneo dalla *54.92*
- Pleurica
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella *99.28.03*
- - Toracoscopia Drenaggio della *34.06*
- Timpanica Asportazione lesione della *20.51.10*
- Timpanomastoidea
- - Cavità aperta impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.20*
- - - Di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.21*
- - Obliterazione di *19.9*
- - Riduzione di *19.9X.11*
- Toracica
- - Instillazione nella *34.92*
- - Shunt ventricolo e *02.33*
- Uterina postpartum Esplorazione manuale della *75.7*

Cavo orale interventi sul *27.99*

Cavografia vena inferiore ¬ *88.51*

CCM cardiomioplastica sistema esterno assistenza cardiaca , sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [*37.67*

CDCR Congiuntivodacriocistorinostomia [*09.82*

CED Erogazione aumentata corrente convezione (*01.28*

Cefalografia ortodontica Cefalogramma o *87.12*

Cefalogramma cefalografia ortodontica ¬ *87.12*

Cefalometria intrauterina ¬ *88.78*
- Rx ¬ *87.81*

Celiaca ¬ *38.46*

Celiaco
- Anastomosi Resezione tronco *38.36.11*
- Asportazione tronco *38.66.11*
- Bypass aorto - *39.26*
- Endoarteriectomia tronco *38.16.11*
- Incisione tronco *38.06.11*
- Occlusione chirurgica tronco *38.86.11*
- Patch
- - Sintetico Riparazione tronco *39.57.42*
- - Tissutale Riparazione tronco *39.56.42*
- Plesso ipogastrico
- - Imaging Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso *05.31.18*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso *05.31.17*
- Riparazione tronco *39.59.62*
- Sutura tronco *39.31.81*

Cellulare
- 18 F misonidazolo Diagnostica dell ' ipossia *92.19.04*
- Deplezione *41.07*
- - *41.09*
- Distruzione disco intervertebrale Ricostruzione del disco con sostituto discale su base *80.59.50*

Cellule
- Langerhans
- - Allotrapianto di *52.85*
- - Autotrapianto di *52.84*
- - Eterotrapianto di *52.85*
- - Trapianto di *52.86*
- - - Omologo di *52.84*
- Staminali
- - Arricchimento frazioni cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di *36.99.11*
- - - Staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di *37.99.11*
- - - Staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di *36.99.12*
- - - Staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di *37.99.12*
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ Prelievo di *41.91.01*
- - Dopo chemioterapia Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di *41.07.02*
- - Ematopoietiche

Cellule –*Continuazione*
- Staminali –*Continuazione*
- - Ematopoietiche –*Continuazione*
- - - Coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di *41.00.18*
- - - Non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di *41.00.11*
- - - Periferiche
- - - - Coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di *41.07.01*
- - - - - In-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di *41.08.01*
- - - - - In-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di *41.08.02*
- - - - HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.21*
- - - - - - identico , coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.31*
- - - - Non coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di *41.04.01*
- - - - - - HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.11*
- - - - - Coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.21*
- - - - - Coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.31*
- - - - - Coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.01*
- - - - - Coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.11*
- - - - Supporto di cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di *41.07.02*
- - - Sangue periferico per donazione autologa ¬ Prelievo di *99.79.01*
- - - - Per donazione allogenica (a consanguinei o non consanguinei) ¬ Prelievo di *99.79.02*
- - Midollo osseo
- - - Coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.11*
- - - - In-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.31*
- - - - In-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.41*
- - - - In-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.21*
- - - - In-vitro , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.12*

Cellule –*Continuazione*
- Staminali –*Continuazione*
- - Midollo osseo –*Continuazione*
- - - Coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di –*Continuazione*
- - - - In-vitro ¬ Trapianto autologo di *41.09.01*
- - - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di *41.00.05*
- - - Non coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di *41.01.01*
- - - - Coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.21*
- - - - Coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.31*
- - - - Coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.11*
- - - - HLA - identico , non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.01*
- - - Replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di *41.00.11*
- - - - Di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di *41.00.18*
- - - Trapianto autologo di *41.09*
- - - Trasfusione di *41.00.00*
- - - - Di *41.00.09*
- - Moltiplicazione coltura Trapianto intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di *36.99.12*
- - - Intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di *37.99.12*
- - Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di *36.99.11*
- - - ¬ Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di *37.99.11*
- - Periferiche ematopoietiche allogeniche , non HLA - identiche , da fornitore esterno ¬ *41.05.41*
- - - , HLA - identiche , da fornitore esterno ¬ *41.05.51*
- - Sangue cordone ombelicale , NAS ¬ Trapianto di *41.06.00*
- - - , consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.06.03*
- - - , da fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di *41.06.04*
- - - , non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.06.01*
- - - ¬ Trapianto autogeno di *41.06.02*
- - - Per trapianto , consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di *41.91.02*
- - Seguito trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di *41.00.11*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di *41.00.18*

Cellule –*Continuazione*
- Staminali –*Continuazione*
- - Trapianto
- - - Intracoronarico di *36.99.10*
- - - - Di *36.99.19*
- - - Intramiocardico di *37.99.10*
- - - - Di *37.99.19*
- Striscio Papanicolaou Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , gruppo di *90.06*
- - Di campione dell ' apparato genitale femminile , gruppo di *91.46*
- - Di campione dell ' occhio , gruppo di *90.26*
- - Di campione di altra sede , gruppo di *91.86*
- - Di campione di cute e altri tegumenti , gruppo di *91.66*
- - Di campione di fegato , vie biliari e pancreas , gruppo di *91.06*
- - Di campione di ferita operatoria , gruppo di *91.76*
- - Di campione di ghiandola endocrina , NAC , gruppo di *90.16*
- - Di campione di linfonodo e linfa , gruppo di *90.76*
- - Di campione di milza e midollo osseo , gruppo di *90.66*
- - Di campione di orecchio , naso , gola e laringe , gruppo di *90.36*
- - Di campione di peritoneo e retroperitoneo , gruppo di *91.16*
- - Di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , gruppo di *91.26*
- - Di campione di sangue , gruppo di *90.56*
- - Di campione di sede non specificata , gruppo di *91.96*
- - Di campione di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , gruppo di *91.56*
- - Di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , gruppo di *90.46*
- - Di campione di tratto gastrointestinale inferiore e feci , gruppo di *90.96*
- - Di campione di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , gruppo di *90.86*
- - Di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di *91.36*
- T Alloinnesto midollo osseo con rimozione in-vitro (purging) di *41.02*

Cemento
- Acrilico PMMA) ¬ *84.55*
- Inserzione spacer (*84.56*
- Osseo
- - Innesto Riparazione neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto semplice (*02.06.30*
- - Riparazione neurocranio interessamento dello splancnocranio , con impianto semplice (*02.06.20*
- Polimetilmetacrilato PMMA
- - Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (*81.65*

Cemento –*Continuazione*
- Polimetilmetacrilato PMMA –*Continuazione*
- - Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (*81.66*
- Rimozione spacer (*84.57*

Centrale
- Inserzione percutanea di stent vascolare (i) *00.67.00*
- - Di stent vascolare (i) *00.67.99*
- Irrigazione esplorazione shunt ventricolare , parte *02.41.10*
- Liquido cerebrospinale
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione del sistema nervoso *90.02*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione del sistema nervoso *90.03*
- - Esame microscopico di campione del sistema nervoso *90.09*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione del sistema nervoso *90.06*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione del sistema nervoso *90.04*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione del sistema nervoso *90.01*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione del sistema nervoso *90.05*
- Monitoraggio pressione venosa *89.62*
- Regione Dissezione selettiva funzionale) del collo , *40.41.14*
- Riprogrammazione neurostimolatore impiantato stimolazione *00.97.10*
- Shunt protesico polmonare aorta , *39.0X.20*
- Sostituzione shunt ventricolare parte *02.42.10*

Centrali
- Riposo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.22*
- - RMN cuore e vasi *88.92.21*
- RMN cuore vasi *88.92.20*
- - *88.92.29*
- Sotto sforzo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.24*
- - RMN cuore e vasi *88.92.23*

Centrifuga
- Biventricolare
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.12*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.12*
- Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.10*
- - Aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.19*
- Inserzione pompa *37.62*
- Monoventricolare
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.11*

Centrifuga –*Continuazione*
- Monoventricolare –*Continuazione*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.11*
- Rotatoria assistenza cardiaca Pompa *37.66*
- Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.10*
- - A cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.19*

Centrolaterale terzo medio faccia riduzione aperta di frattura *76.79.31*

Ceramica
- Ceramica Superficie portante anca , *00.76*
- Metallo plastica titanio Inserzione di gabbie di fusione (carbone , *84.51*
- Polietilene Superficie portante anca , *00.77*
- Sostanza veicolante Inserzione rhBMP mediante collagene , corallo , *84.52*
- Superficie portante anca ceramica a su *00.76*

Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.84*
- , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.85*

Cerchiaggio
- Anale ¬ *49.72*
- Cervice Rimozione materiale di *69.96*
- Dentale ¬ *93.55*
- Dinamico
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o *78.50.22*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , *78.67.01*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , *78.69.21*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , *78.66.01*
- - Placca
- - - Placca stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , *78.61.01*
- - - Stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , *78.62.01*
- - - -) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , *78.64.01*
- - - -) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , *78.69.31*

Cerchiaggio –*Continuazione*
- Dinamico –*Continuazione*
- - Placca –*Continuazione*
- - - Stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , –*Continuazione*
- - - -) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , *78.68.01*
- - - -) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , *78.69.41*
- - - -) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , *78.69.11*
- - - -) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , *78.63.01*
- - - -) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , *78.65.01*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , *79.11.29*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , *79.11.19*
- - Riduzione chiusa frattura del radio distale , con fissazione interna con filo o *79.12.10*
- - - Del radio con filo o *79.12.20*
- - - Dell ' ulna , con fissazione interna con filo o *79.12.30*
- - Staffe Blount Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : filo , *78.69.51*
- Filo colonna vertebrale Osteosintesi mediante *78.50.32*
- Istmo uterino ¬ *67.59*
- Transaddominale cervice ¬ *67.51*
- Transvaginale ¬ *67.59*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebrale
- Anteriore media) ¬ *38.01*
- -) ¬ *38.41*
- -) ¬ *38.61*
- -) ¬ *38.11*
- -) ¬ *38.31*
- -) ¬ *38.81*
- Asportazione
- - Distruzione lesione o di tessuto *01.59.00*
- - - O di tessuto *01.59.99*
- - - O di tessuto *01.59.19*

Cerebrale –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Distruzione lesione o di tessuto –*Continuazione*
- - - O di tessuto cerebrale , Sbrigliamento di contusione *01.59.12*
- - Tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.10*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di lesione *01.13.00*
- - -] [agobiopsia] di lesione *01.13.99*
- - Stereotassica chiusa percutanea] [agobiopsia] di lesione *01.13.10*
- Circuito
- - Doppio ricaricabile Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.10*
- - Unico non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.10*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.20*
- Curetage *01.59*
- Distruzione
- - Lesione o di tessuto *01.59.29*
- - Tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.20*
- Emisferectomia tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.52.10*
- Guidata immagini radioterapia
- - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.22*
- - Stereotassica , in seduta unica : *92.30.22*
- Inserzione sostituzione catetere cavità cranica o nel tessuto *01.26*
- Intracranico neuropacemaker Impianto sostituzione di pacemaker *02.93*
- Lobectomia *01.53.00*
- - *01.53.99*
- - Cerebrale tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.53.10*
- Marsupializzazione cisti *01.59*
- Monitoraggio temperatura *01.17*
- Posteriore Angiografia circolo *88.41*
- Radiochirurgia fotoni NAS , *92.31.00*
- Radioterapia
- - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.01*
- - - , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.29*
- - - Radioterapia stereotassica , in seduta unica , *92.33.01*
- - Arco modulazione intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.21*
- - - (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.21*
- - Modulazione intensità Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.20*
- - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.20*
- - Stereotassica seduta unica : *92.30.01*
- Revisione
- - Neurostimolatore stimolazione *86.99.10*
- - Sostituzione) di catetere (i) nella cavità cranica o nel tessuto *01.29.00*
- - -) di catetere (i) nella cavità cranica o nel tessuto *01.29.99*

Cerebrale –*Continuazione*
- Rimozione catetere (i) dalla cavità cranica o dal tessuto *01.27.00*
- - (i) dalla cavità cranica o dal tessuto *01.27.99*
- Sbrigliamento contusione cerebrale asportazione o distruzione di lesione o di tessuto *01.59.12*
- Scintigrafie *92.11.08*
- Sistema canali
- - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.10*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.20*
- - Ricaricabile Sostituzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione *86.98.20*
- Sostanze chemioterapiche Impianto *00.10*
- Termografia *88.81*
- Tessuto tumorale intracerebrale origine cerebrale ¬ Lobectomia *01.53.10*
- - Extracerebrale ¬ Lobectomia *01.53.11*
- Transfontanellare Ecografia *88.71.12*
- Transmastoidea transtemporale Asportazione tumore *01.59*

Cerebrali
- Arteriografia arterie *88.41*
- Asportazione
- - Distruzione tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con meningi *01.6X.22*
- - Lesione tessuto delle meningi *01.51.00*
- - - Delle meningi *01.51.99*
- - Lesioni cranio osseo e dalle meningi *01.6X*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle meningi *01.11.00*
- - -] [agobiopsia] delle meningi *01.11.99*
- - Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi *01.12.00*
- - - Aperto) delle meningi *01.12.99*
- - Stereotassica
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle meningi *01.11.10*
- - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi *01.12.10*
- Cranioplastica riparazione meningi *02.12.10*
- - *02.12.20*
- Drenaggio liquido subdurale subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi *01.31.20*
- Estracranici
- - Diagnostica immagine endovascolare di vasi *00.21*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , vasi *00.21*
- Evacuazione
- - Ascesso intracerebrale incisioni *01.39.11*
- - Ematoma
- - - Igroma subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.10*
- - - Intracerebrale incisioni *01.39.10*
- - Empiema subdurale Incisione delle meningi *01.31.11*
- - Liquido intracerebrale incisioni *01.39.19*

Cerebrali –*Continuazione*
- Evacuazione –*Continuazione*
- - Stereotassica
- - - Ascesso intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.21*
- - - Ematoma intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.20*
- - - Liquido intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.29*
- Impianto stereotassico tessuto cranio , nel cervello e nelle meningi *02.99.12*
- Incisione meningi *01.31.00*
- - *01.31.99*
- Incisioni *01.39.00*
- - *01.39.99*
- Isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi *01.51.10*
- PbtO2 Pressione parziale ossigeno nei tessuti *01.16*
- Procedure diagnostiche cervello e sulle meningi *01.18.00*
- - E sulle meningi *01.18.99*
- Rimozione corpo estraneo intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.30*
- Riparazione meningi *02.12.00*
- - *02.12.99*
- Stripping membrane sottodurali meningi *01.51*
- Trombectomia endovascolare vasi precerebrali e *39.74*

Cerebrospinale
- Coltura
- - Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido *90.02*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e liquido *90.03*
- Derivazione multipla Conversione shunt liquorale (o derivazione di liquido *02.99.20*
- Esame microscopico campione sistema nervoso centrale e liquido *90.09*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e liquido *90.06*
- Parassitologia Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido *90.04*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e liquido *90.01*
- Tossicologia Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido *90.05*

Cerniera ginocchio Endoprotesi a *81.54.12*

Cerotto Stecca di *93.54*

Cerume Irrigazione rimozione di *96.52*

Cervello
- Biopsia
- - Cielo aperto del *01.14.00*
- - - Del *01.14.99*
- - Stereotassica cielo aperto del *01.14.10*
- Cranio radiografia contrasto del *87.02*
- Interventi riparativi sul *02.92*
- Meningi
- - Cerebrali
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio , nel *02.99.12*
- - - Procedure diagnostiche sul *01.18.00*
- - - - Diagnostiche sul *01.18.99*

Cervello –*Continuazione*
- Meningi –*Continuazione*
- - Interventi sul cranio , sul *02.99.00*
- - - Stereotassici cranio , sul *02.99.90*
- - - Sul cranio , sul *02.99.99*
- Tomografia emissione positroni del *92.11.00*
- Tronco encefalico
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) del *88.91.11*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , NMR] del *88.91.00*
- - - Nucleare funzionale del *88.91.11*
- - - Nucleare [RMN , MRI , NMR] del *88.91.10*
- - - Nucleare [RMN , MRI , NMR] del *88.91.99*

Cervicale
- Anastomosi ventricolo spazio subaracnoideo *02.2*
- Anteriore
- - 1 segmento Approccio chirurgico alla colonna *03.09.11*
- - 2 segmenti Approccio chirurgico alla colonna *03.09.12*
- - 3 segmenti Approccio chirurgico alla colonna *03.09.13*
- Applicazione collare *93.52*
- Approccio
- - Anteriore artrodesi *81.02*
- - Chirurgico colonna *03.09.10*
- - - *03.09.19*
- - Posteriore artrodesi *81.03*
- Asportazione
- - Moncone *67.4X.30*
- - Radicale moncone *67.4X.10*
- Basso Taglio cesareo *74.1*
- Biopsia *67.12*
- - Tru Cut della *67.12*
- Correzione protesi discale precedentemente impiantata , *84.66*
- Dilatazione canale *67.0*
- Dispositivo sostituzione nucleo polposo , *84.61*
- Esame costa *87.43*
- Esofagostomia *42.11*
- Halo Rimozione dispositivi trazione *02.95*
- Imaging Iniezione
- - Medicamento terapia del dolore nella colonna *04.81.21*
- - - Del dolore nella colonna *04.81.22*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.12*
- Induzione mezzo dilatazione *73.1*
- Iniezione
- - Infusione medicamento articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - Della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna *81.92.22*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.11*
- Inserzione protesi discale parziale , *84.61*
- Interno riparazione ostio *67.59*
- Linfoadenectomia
- - Asportazione radicale di moncone *67.4X.20*

Cervicale –*Continuazione*
- Linfoadenectomia –*Continuazione*
- - Asportazione radicale di moncone –*Continuazione*
- - - Di moncone *67.4X.29*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.11*
- - - (addominale) ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.21*
- - Laparoscopica Asportazione radicale di moncone *67.4X.14*
- - - Radicale di moncone *67.4X.24*
- - Regionale
- - - Corso intervento , *40.3X.21*
- - - Quale intervento indipendente , *40.3X.11*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.13*
- - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.23*
- - - Asportazione radicale di moncone *67.4X.12*
- - - - Radicale di moncone *67.4X.22*
- Linfografia *87.08*
- Marsupializzazione cisti *67.31*
- Mediante laminotomia emilaminectomia posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.14*
- - , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.15*
- - , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.16*
- Ostectomia totale una costa *77.91.12*
- Profondo Asportazione linfonodo *40.21.00*
- - *40.21.99*
- Protesi artificiale
- - Parziale disco , *84.61*
- - Totale disco (flessibile) , *84.62*
- Radiografia colonna *87.22*
- - *87.22*
- Revisione
- - Protesi discale artificiale , *84.66.20*
- - Sostituzione protesi discale artificiale , *84.66.00*
- - - Artificiale , *84.66.99*
- Rimozione protesi discale parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , *84.66*
- Simpatectomia *05.22*
- Sopraclavicolare ascellare inguinale Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.11*
- Sostituzione
- - Disco intervertebrale totale , *84.62*
- - Nucleo polposo , *84.61*
- - Protesi discale artificiale , *84.66.10*
- Toracica lombare Discectomia *80.51*

Cervicali
- Approccio
- - Anteriore Rifusione vertebre *81.32*
- - Posteriore Rifusione vertebre *81.33*
- Fino muscolo fascie profonde ¬ Resezione di linfonodi *40.4*
- Marcatura
- - Asportazione singoli linfonodi e vasi linfatici , *40.21.10*

Cervicali –*Continuazione*
- Marcatura –*Continuazione*
- - Radionuclidi colorante linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , *40.21.11*

Cervice
- Asportazione della *67.4X.00*
- - Della *67.4X.99*
- - Distruzione lesione tessuto della *67.39*
- Biopsia endocervicale incisione della *69.95.10*
- Cerchiaggio transaddominale della *67.51*
- Conizzazione della *67.2*
- Corpo estraneo Rimozione dalla *69.97*
- Crioconizzazione della *67.33*
- Elettroconizzazione della *67.32*
- Facilitare parto Incisione della *73.93*
- Incisione della *69.95.00*
- - Della *69.95.99*
- Mediante
- - Cauterizzazione Distruzione lesione della *67.32*
- - Criochirurgia Distruzione lesione della *67.33*
- - Elettrocoagulazione Distruzione tessuto o lesione della *67.34*
- - Laser fotocoagulazione Distruzione di tessuto o lesione della *67.35*
- Procedure diangostiche sulla *67.19*
- Rimozione
- - Corpo estraneo intraluminale dall ' utero con incisione della *69.95.11*
- - Materiale cerchiaggio dalla *69.96*
- Riparazione della *67.69*
- - Fistola della *67.62*
- - Lacerazione ostetrica recente della *75.51*
- Sull utero interventi sulla *69.99*
- Sutura lacerazione della *67.61*
- Vecchia data Riparazione lacerazione ostetrica della *67.69*

Cervicectomia sincrona colporrafia ¬ *67.4*

Cervico toracica secondo Mason Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria *78.49.38*

Cervicosigmoidale Fistolectomia *67.62*

Cervicovescicale Fistolectomia *57.84*

Cesareo
- Cervicale basso Taglio *74.1*
- Classico transperitoneale Taglio *74.0*
- Esclusione peritoneale Taglio *74.4*
- Extraperitoneale Taglio *74.2*
- Sopravescicale Taglio *74.2*
- Taglio *74.99*
- Tipo
- - Non specificato taglio *74.99*
- - Specificato Taglio *74.4*
- Tradizionale Taglio *74.0*
- Transperitoneale Taglio *74.4*
- Vaginale Taglio *74.4*

Cesio radioattivo Teleradioterapia con *92.23*

Cestello

Cestello –*Continuazione*
- Ecc. Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero , a *39.75.01*
- Rimozione percutanea calcolo renale per mezzo di estrazione con *55.03*

Che
- Include
- - Strutture sane Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale *27.32.10*
- - - Totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale *27.32.11*
- - Un quarto margine palpebrale a spessore parziale ¬ Asportazione *08.23*
- - - Palpebrale a tutto spessore ¬ Asportazione *08.24*
- Localizzano recettori Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze *92.18.01*
- Modifica permeabilità barriera ematoencefalica ¬ Infusione di sostanza *00.19*
- - ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza *00.19*
- Richiede distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli extraoculari retti *15.3X.20*
- Richiedono distacco temporaneo bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare *15.19.00*
- - , altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare *15.19.99*
- - , NAS ¬ Interventi su due o più muscoli extraoculari *15.3X.00*
- - ¬ Altri interventi su due o più muscoli extraoculari *15.3X.99*
- - ¬ Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui *15.3X.12*
- - ¬ Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui *15.3X.11*
- - ¬ Interventi su due muscoli extraoculari retti *15.3X.10*
- - ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare *15.3X.21*
- Riveste seno mascellare approccio di Caldwell - Luc ¬ Rimozione di membrana *22.31*
- Trapianto
- - Lobectomia emiepatectomia resezione di più segmenti epatici , eccetto *50.3X.01*
- - Nefroureterectomia eccetto *55.51.01*
- - Resezione segmentale , altra o NAS resezione anatomica del fegato , eccetto *50.3X.08*
- Utilizzano muscolo elevatore Correzione di blefaroptosi con altre tecniche *08.34*
- Vanno polmone Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie *35.83*

Chemiochirurgia cute ¬ *86.24*

Chemioembolizzazione ¬ *99.25*

Chemioipertermia intraperitoneale HIPEC] ¬ *99.25.04*

Chemionucleolisi intervertebrale ¬ *80.52*

Chemioterapia , NAS ¬ *99.25.00*
- Asportazione distruzione locale palato per mezzo di *27.31*
- Non complessa ¬ *99.25.01*
- Trapianto autologoa cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule staminali dopo *41.07.02*

Chemioterapiche Impianto
- Cerebrale sostanze *00.10*
- Sostanze *00.10*

Chemioterapici
- Complessità intensità
- - Elevata
- - - Schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi *99.25.11*
- - - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi *99.25.10*
- - Moderata Schemi *99.25.02*
- Durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : due schemi *99.25.11*

Chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno schema *99.25.10*

Chemocauterizzazione Rimozione meccanica epitelio corneale tramite *11.41*

Chemodectomia ¬ *39.8*

Chemolitolisi * ¬ *55.95*

Chemotalamectomia ¬ *01.41*

CHEP Cricoioidoepiglottopessia (*30.29.10*

Cheratectomia
- Fotorefrattiva ¬ *11.79.10*
- Fototerapeutica Asportazione pterigium con *11.39.10*
- Lesione cornea ¬ Altra *11.49.29*
- - Mediante fototerapia ¬ *11.49.20*

Cheratinociti coltivati
- Ampia copertura tessuti molli del labbro con *27.59.21*
- - Molli del collo con *86.88.31*
- - Molli dell ' avambraccio con *86.88.33*
- - Molli della mano con *86.88.34*
- - Molli della parete toracica e del dorso con *86.88.35*
- - Molli della regione addominale con *86.88.36*
- - Molli delle estremità inferiore con *86.88.37*
- - Molli di altra sede con *86.88.39*
- - Molli di altre parti del capo con *86.88.30*
- - Molli di spalla e braccio con *86.88.32*
- Piccola copertura tessuti molli del labbro con *27.59.20*
- - Molli del capo con *86.88.10*
- - Molli del collo con *86.88.11*
- - Molli dell ' avambraccio con *86.88.13*
- - Molli della mano con *86.88.14*
- - Molli della parete toracica e del dorso con *86.88.15*
- - Molli della regione addominale con *86.88.16*
- - Molli delle estremità inferiore con *86.88.17*

Cheratinociti coltivati –*Continuazione*
- Piccola copertura tessuti molli del labbro con –*Continuazione*
- - Molli di altra sede con *86.88.19*
- - Molli di spalla e braccio con *86.88.12*

Cheratofachia ¬ *11.72*

Cheratomeleusi ¬ *11.71*

Cheratoplastica , NAS ¬ *11.60*
- Lamellare ¬ Altra *11.62*
- - Autoinnesto ¬ *11.61*
- Penetrante ¬ Altra *11.64*
- - Autotrapianto ¬ *11.63*
- Perforante
- - Autotrapianto ¬ *11.63*
- - Omotrapianto) ¬ *11.64*

Cheratoprotesi ¬ *11.73*

Cheratotomia radiale ¬ *11.75*

Chiari bambino
- Diagnostica genetica analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.11*
- Ulteriori misure Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.10*

Chimica Pleurodesi *34.92.22*

Chimico
- Cute Peeling *86.24*
- Terapia shock *94.24*
- Urine Esame *89.29*

Chimopapaina Iniezione enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (*80.52*

Chiodi fili viti osso Fissatore con inserzione di *78.1*

Chiodo
- Bloccaggio
- - Chiodo
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , *78.69.52*
- - - Trasfissione
- - - - Fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , *78.62.01*
- - - - - Esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , *78.63.01*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , *78.65.02*
- - - - - Di dispositivo impiantato dalla fibula : chiodo endomidollare , *78.67.22*

Chiodo –*Continuazione*
- Bloccaggio –*Continuazione*
- - Chiodo –*Continuazione*
- - - Trasfissione –*Continuazione*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , –*Continuazione*
- - - - - Di dispositivo impiantato dalla tibia : chiodo endomidollare , *78.67.12*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2A*
- Endomidollare
- - Bloccaggio placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con *79.11.10*
- - - / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con *79.11.20*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , *78.62.01*
- - - - Di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , *78.63.01*
- - - - Di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : *78.67.22*
- - - - Di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.12*
- - - Endomidollare componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , *78.69.52*
- - Componente articolare
- - - Chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : *78.65.02*
- - - - Di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , *78.69.52*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2B*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , *78.62.02*
- - - - Di dispositivo impiantato dal femore (corpo) : *78.65.03*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2C*

Chiodo –*Continuazione*
- Endomidollare –*Continuazione*
- - Fissatore esterno staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , *78.65.01*
- - Placca stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con *79.31.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con *79.36.30*
- - - O placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con *79.31.30*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o *79.36.10*
- - - - Semplice della diafisi della fibula , con fissazione interna con *79.36.60*
- - - Chiusa frattura del radio distale , con fissazione interna con *79.12.12*
- - - - Del radio , con fissazione interna con *79.12.22*
- - - - Dell ' ulna , con fissazione interna con *79.12.32*
- - - - Della fibula , con fissazione interna con *79.16.50*
- - - - Della fibula distale , con fissazione interna con *79.16.40*
- - - - Della tibia , con fissazione interna con *79.16.30*
- - - - Della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.16.10*
- Rimozione dispositivo impiantato ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , *78.69.52*
- Trasfissione
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.28*
- - Fissatore esterno
- - - Fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , *78.63.01*
- - - Fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , *78.62.01*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , *78.65.02*
- - - Dalla fibula : chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , *78.67.22*
- - - Dalla tibia : chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , *78.67.12*

Chirurgia
- Aperta attenuazione diretta ostruzione dell ' arteria coronarica ¬ *36.03*
- Assistita mediante computer NAS ¬ *00.39*
- - ¬ Altra *00.39*
- - Fluoroscopia ¬ *00.33*
- - Fonti multiple di dati ¬ *00.35*
- - Immagine ¬ *00.34*
- - RMN ¬ *00.32*
- - TAC ¬ *00.31*
- Cardiaca Pace maker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la *39.64*
- Cuore aperto Ipotermia sistemica) per *39.62*
- Guidata mediante immagine IGS) ¬ *00.3*
- Micrografica
- - Asportazione lesione minore della palpebra (*08.22.00*
- - - Maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza controllo istografico (*08.23.10*
- - - - Della palpebra , a tutto spessore , con controllo istografico (*08.24.11*
- - - - Della palpebra , a tutto spessore , senza controllo istografico (*08.24.10*
- - - - Della palpebra , non a tutto spessore , con controllo istografico (*08.23.11*
- - - Minore della palbebra (*08.22.99*
- - - Minore della palpebra , senza controllo istografico (*08.22.10*
- - - - Della palpebra , con controllo istografico (*08.22.11*
- - Esame
- - - Istologico pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ *86.4X.31*
- - - Istopatologico estemporaneo (Mohs ' Micrographic Surgery) ¬ *86.4X.30*
- Ortognatica mandibola ¬ Altra *76.64*
- Plastica collo vescicale Cistouretroplastica e *57.85*
- Riduttiva volume polmonare CRVP) ¬ *33.7*
- Vascolare Controllo emorragia seguito di *39.41*

Chirurgica
- Aorta
- - Addominale occlusione *38.84.20*
- - Occlusione *38.84.00*
- - - *38.84.99*
- - Toracica occlusione *38.84.10*
- Arteria
- - Epatica occlusione *38.86.13*
- - Gastrica occlusione *38.86.12*
- - Iliaca occlusione *38.86.17*
- - Mesenterica occlusione *38.86.16*
- - Polmonare occlusione *38.85.12*
- - Renale occlusione *38.86.15*
- - Splenica occlusione *38.86.14*
- - Succlavia occlusione *38.85.11*
- Arterie
- - Addominali occlusione *38.86.00*
- - - *38.86.99*
- - Arto
- - - Inferiore occlusione *38.88*
- - - Superiore , NAS ¬ Altra occlusione *38.83.10*
- - - - ¬ Altra occlusione *38.83.19*

Chirurgica –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - Extracraniche capo collo ¬ Altra occlusione *38.82.10*
- - Mano occlusione *38.83.11*
- - Toraciche occlusione *38.85.10*
- - - *38.85.19*
- - Viscerali occlusione *38.86.10*
- - - *38.86.19*
- Artrolisi *80.4*
- - *80.44*
- Capezzolo introflesso Eversione *85.87.13*
- Cielo aperto
- - Acromioplastica sezione del legamento coraco - acromiale , *81.83.44*
- - Addominale
- - - Asportazione o distruzione di lesione delle tube di Falloppio , *66.61.10*
- - - - O distruzione di lesione dell ' utero , *68.29.11*
- - - - Radicale di moncone cervicale , con linfoadenectomia , *67.4X.21*
- - - - Radicale di moncone cervicale , senza linfoadenectomia , *67.4X.11*
- - - Chiusura di fistola uretrovaginale , *58.43.10*
- - - Enucleazione di mioma uterino , *68.29.21*
- - - Miomectomia uterina , *68.29.31*
- - - Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello stesso intervento , *66.51.10*
- - - Riparazione di tuba di Falloppio , *66.79.10*
- - - - Dell ' utero e metroplastica , *69.49.10*
- - - - Di fistola colon - vaginale , *70.72.10*
- - - - Di fistola retto - vaginale , *70.73.10*
- - - Rriparazione di fistola vescico - vaginale , *57.84.10*
- - - Salpingectomia totale monolaterale , *66.4X.10*
- - - - Parziale , *66.69.10*
- - - - Parziale bilaterale , *66.63.10*
- - Ampliamento vescica , *57.87.40*
- - Aneurismi aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione *39.52.21*
- - - Addominale ¬ Altra riparazione *39.52.22*
- - Articolazione
- - - Anca ¬ Revisione *81.99.28*
- - - Articolazione omero - glenoidea ¬ Revisione *81.99.21*
- - - - Acromio - clavicolare ¬ Revisione *81.99.22*
- - - - Del ginocchio ¬ Revisione *81.99.2A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Revisione *81.99.2G*
- - - - Metatarso - falangea ¬ Revisione *81.99.2F*
- - - - Sacroiliaca ¬ Revisione *81.99.26*
- - - - Sterno - clavicolare ¬ Revisione *81.99.23*
- - - - Subtalare ¬ Revisione *81.99.2D*
- - - - Talocrurale ¬ Revisione *81.99.2C*
- - - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Revisione *81.99.2B*
- - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Revisione *81.99.2E*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Gomito ¬ Revisione *81.99.24*
- - - Polso ¬ Revisione *81.99.25*
- - - Revisione *81.99.20*
- - - - *81.99.29*
- - - Sinfisi pubica ¬ Revisione *81.99.27*
- - Asportazione
- - - Dischi intervertebrali , *80.51.11*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.22*
- - - - A cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , asportazione , *57.59.10*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell ' uretra , asportazione , *58.39.10*
- - - Linfonodo mammario interno , *40.22.20*
- - - - Mediastinico , *40.29.11*
- - - Pleura , pleurectomia *34.59.20*
- - - Tre o più dischi intervertebrali , *80.51.12*
- - - Un disco intervertebrale , *80.51.10*
- - Chiusura fistola gastrica , *44.63.11*
- - - Del duodeno , *46.72.11*
- - - Dell ' intestino crasso , *46.76.11*
- - - Dell ' intestino tenue , eccetto il duodeno , *46.74.11*
- - - Ureterointestinale , *56.84.10*
- - - Ureterovaginale , *56.84.20*
- - Cistectomia
- - - Parziale , senza reimpianto ureterale , *57.6X.10*
- - - - , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , *57.6X.12*
- - - - , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , *57.6X.22*
- - - - , resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto ureterale , *57.6X.20*
- - - Radicale , senza uretrectomia , nel maschio , *57.71.10*
- - - - , con uretrectomia , nel maschio , *57.71.20*
- - - - , con uretrectomia , nella donna , *57.71.40*
- - - - , senza uretrectomia , nella donna , *57.71.30*
- - - - , svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio , *57.71.50*
- - - Totale , cistectomia semplice , nel maschio , *57.79.10*
- - - - , cistectomia semplice , nella donna , *57.79.20*
- - Cistoplastica riduttiva , *57.87.30*
- - Condroabrasione
- - - Anca , *81.40.17*
- - - Articolazione talocrurale , *81.49.23*
- - - - Acromio - clavicolare , *81.83.25*
- - - - Omero - glenoidea , *81.83.23*
- - - - Subtalare , *81.49.25*
- - - Gomito , *81.85.17*
- - Confezione
- - - Digiunostomia *46.34*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Confezione –*Continuazione*
- - - Uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , *56.51.10*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in neovescica , *57.87.20*
- - Decorticazione Pleurodesi , *34.6X.11*
- - - , *34.6X.12*
- - Dilatazione
- - - Intestino mediante dilatatori , *46.85.11*
- - - - Crasso , *46.85.31*
- - - - Tenue , *46.85.21*
- - - Stomaco mediante dilatatori , *44.99.11*
- - Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro , *43.89.20*
- - - Dello stomaco con switch duodenale , *43.89.30*
- - Emostasi vescicale postoperatoria , *57.93.12*
- - Epatectomia parziale , Resezione di endocisti , *50.22.20*
- - - , Resezione a cuneo , *50.22.30*
- - Esofagogastromiotomia , *42.7X.31*
- - Esofagogastroplastica
- - - Emi) fundoplicatio , *44.65.20*
- - - Gastroplastica verticale secondo Mason , *44.65.30*
- - - Plastica del cardias , *44.65.10*
- - Esofagomiotomia , *42.7X.11*
- - - Faringocervicale , *42.7X.21*
- - Esplorazione
- - - Criptorchidismo , addominale , *62.99.11*
- - - Nefrotomia , *55.01.12*
- - Incisione esofago , *42.09.11*
- - Iniezione
- - - Intestino , *46.99.31*
- - - Nello stomaco , *44.99.31*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro dell ' anca , *81.40.15*
- - - E impianto del gomito di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.85.15*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione acromio - clavicolare , *81.83.21*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione omero - glenoidea , *81.83.19*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione subtalare , *81.49.21*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione talocrurale , *81.49.19*
- - Inserzione
- - - Sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , *03.93.22*
- - - - Di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.51*
- - - - Di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.21*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , –*Continuazione*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , *03.93.23*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , *04.92.30*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , *04.92.31*
- - - - Di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.52*
- - - - Di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.22*
- - - - Di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.50*
- - - - Di una protesi autoespandente nell ' intestino , *46.99.61*
- - - - Di una protesi autoespandente nello stomaco , *44.99.61*
- - - - Di una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.20*
- - - - Di una protesi non autoespandente nell ' intestino , *46.99.51*
- - - - Di una protesi non autoespandente nello stomaco , *44.99.51*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto pancreatico , *52.95.50*
- - - Un drenaggio nel dotto pancreatico , *52.95.30*
- - Interventi
- - - Pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , *52.95.40*
- - - Sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , *56.99.31*
- - - Vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , *51.99.20*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) autoespandenti , *51.99.44*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) autoespandenti , *51.99.41*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non autoespandenti , *51.99.21*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) autoespandenti , *51.99.43*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) autoespandenti , *51.99.45*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) autoespandenti , *51.99.42*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , –*Continuazione*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente , *51.99.40*
- - Laparoscopica
- - - Percutanea ¬ Rimozione di tessuto malato da neovescica , *57.99.16*
- - - Rimozione di calcolo da neovescica , *57.99.10*
- - - - Di corpo estraneo da neovescica , *57.99.12*
- - - - Di muco da neovescica , *57.99.14*
- - Laparotomia staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , *40.29.81*
- - Legamentoplastica ginocchio , *81.47.31*
- - Legatura varici del fondo , *44.49.20*
- - Linfoadenectomia
- - - Radicale , NAS ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.20*
- - - - , altro ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.29*
- - - - , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.23*
- - - - , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.22*
- - - - , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.24*
- - - - , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.21*
- - - Regionale quale intervento indipendente , inguinale , *40.3X.14*
- - Lisi aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio , *65.89.10*
- - - Di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , *65.89.12*
- - Lobectomia polmone , *32.42.00*
- - Marcatura Asportazione di linfonodo inguinale , *40.24.10*
- - - Di linfonodo inguinale , *40.24.11*
- - Meatotomia ureterale , *56.1X.12*
- - Menzione linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.10*
- - - Radicale , altro ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.19*
- - - Radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.13*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.12*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.14*
- - - Radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.11*
- - Nefrostomia , *55.02.11*
- - Nefrotomia , *55.01.11*
- - Orchiectomia monolaterale , testicolo addominale , *62.3X.30*
- - Parziale Meniscectomia del ginocchio , *80.6X.20*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale dell ' anca , *81.40.19*
- - - , articolazione acromio - clavicolare , *81.83.29*
- - - , articolazione omero - glenoidea , *81.83.27*
- - - , Articolazione subtalare , *81.49.29*
- - - , Articolazione talocrurale , *81.49.27*
- - - Del gomito , *81.85.19*
- - Pleurodesi , *34.6X.19*
- - Pompa
- - - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non *37.63.10*
- - - - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Sostituzione isolata (non *37.63.19*
- - - - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non *37.63.12*
- - - - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non *37.63.11*
- - - Paracorporea , NAS ¬ Sostituzione isolata (non *37.63.20*
- - - - , altro ¬ Sostituzione isolata (non *37.63.29*
- - - - , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non *37.63.22*
- - - - , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non *37.63.21*
- - Prelievo cartilagine per innesto dall ' articolazione del ginocchio , *80.96.21*
- - Puntura cisti ¬ Nefrotomia , *55.01.13*
- - Revisione
- - - Uretere , *56.99.20*
- - - Vescica , *57.99.32*
- - Ricostruzione
- - - Crociato anteriore con tendine rotuleo autologo , *81.45.20*
- - - - Posteriore con tendine rotuleo autologo , *81.45.21*
- - - Vescica con ileo , colon o stomaco , *57.87.10*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale dell ' anca , *81.40.11*
- - - - Osteocondrale , articolazione acromio - clavicolare , *81.83.13*
- - - - Osteocondrale , articolazione omero - glenoidea , *81.83.11*
- - - - Osteocondrale , Articolazione subtalare , *81.49.13*
- - - - Osteocondrale , Articolazione talocrurale , *81.49.11*
- - - - Osteocondrale del gomito , *81.85.11*
- - - Limbus , *81.83.41*
- - - Ossea di legamento crociato , *81.47.19*
- - - Plastica dell ' apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , *81.83.49*
- - Rimozione
- - - Calcoli dal dotto pancreatico , *52.95.10*
- - - Endoprotesi dal dotto biliare , *51.95.20*
- - - Protesi dall ' esofago , *42.88.11*
- - - - , *46.99.71*
- - - - Dallo stomaco , *44.99.71*
- - Riparazione

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.12*
- - - - , altre articolazioni del piede , Condroabrasione , *81.96.78*
- - - - , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale , *81.96.7B*
- - - - , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.72*
- - - - , altre articolazioni del piede , Spongioplastica subcondrale , *81.96.74*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Condroabrasione , *81.96.68*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale , *81.96.6B*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.62*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica subcondrale , *81.96.64*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Condroabrasione , *81.96.58*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione subcondrale , *81.96.5B*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.52*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Spongioplastica subcondrale , *81.96.54*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Condroabrasione , *81.96.38*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Perforazione subcondrale , *81.96.3B*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.32*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Spongioplastica subcondrale , *81.96.34*
- - - - , Articolazione sterno - clavicolare , Condroabrasione , *81.96.18*
- - - - , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale , *81.96.1B*
- - - - , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica subcondrale , *81.96.14*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Condroabrasione , *81.96.48*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.96.46*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale , *81.96.4B*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.42*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica subcondrale , *81.96.44*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , –*Continuazione*
- - - - , Polso , Condroabrasione , *81.96.28*
- - - - , Polso , Perforazione subcondrale , *81.96.2B*
- - - - , Polso , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.22*
- - - - , Polso , Spongioplastica subcondrale , *81.96.24*
- - - Articolazione specificata , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.82*
- - - - Specificata , Condroabrasione , *81.96.88*
- - - - Specificata , Perforazione subcondrale , *81.96.8B*
- - - - Specificata , Spongioplastica subcondrale , *81.96.84*
- - - Fistola vescico - cutanea , *57.84.20*
- - - Legamenti crociati del ginocchio , *81.45.29*
- - - Lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del limbus , *81.82.20*
- - - - Ricorrente della spalla , altro , *81.82.29*
- - - Parete toracica , stabilizzazione , *34.79.20*
- - Sclerotizzazione varici del fondo , *44.49.10*
- - Sleeve resection , *43.89.40*
- - Spongioplastica subcondrale dell ' anca , *81.40.13*
- - - , articolazione acromio - clavicolare , *81.83.17*
- - - , articolazione omero - glenoidea , *81.83.15*
- - - , Articolazione subtalare , *81.49.17*
- - - , Articolazione talocrurale , *81.49.15*
- - - Del gomito , *81.85.13*
- - Sutura
- - - Capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , *81.95.11*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , *81.95.13*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , *81.95.18*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , *81.95.17*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , *81.95.15*
- - - Lesione intestinale , *46.79.21*
- - Tenotomia mano , *82.11.20*
- - Totale Meniscectomia del ginocchio , *80.6X.21*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice , *81.90.20*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , *56.41.12*
- - - O segmentaria , *56.41.20*
- - Ureterocelectomia , *56.41.41*
- - Ureterocistoneostomia plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - Gregoir) , *56.74.10*
- - Ureterosigmoidostomia confezione di tasca , *56.71.10*
- - Ureterotomia , *56.2X.30*
- Dente
- - Esposizione *24.6*
- - Estrazione *23.19*
- Dotti biliari Colecistectomia revisione *51.22.10*
- - *51.22.11*
- Dotto pancreatico Wirsung Riparazione *52.99*
- Induzione *73.01*
- Inserzione filtro antiemboli vena cava , *38.7X.11*
- Interruzione chirurgica vena cava , *38.7X.19*
- Intestino ileo) ¬ Decompressione *46.99.10*
- Inversione uterina Riduzione *75.93*
- Legatura plicatura vena cava , *38.7X.13*
- Orecchio sporgente Correzione *18.5*
- Pressione idraulica mezzo sfinterico gonfiabile ¬ Correzione *58.99*
- Provocare regolare flusso mestruale ¬ Procedura *69.6*
- Rimozione filtro antiemboli vena cava , *38.7X.12*
- Tamponamento vescicale Drenaggio transuretrale della vescica , evacuazione *57.0X.12*
- Travaglio induzione *73.1*
- Tronco
- - Brachiocefalico occlusione *38.85.13*
- - Celiaco occlusione *38.86.11*
- Turbinati Decongestione *21.62*
- Vasi
- - Arto superiore , NAS ¬ Altra occlusione *38.83.00*
- - - , altro ¬ Altra occlusione *38.83.99*
- - Capo collo , NAS ¬ Altra occlusione *38.82.00*
- - - , NAS ¬ Altra occlusione *38.82.99*
- - Intracranici occlusione *38.81*
- - Sede non specificata ¬ Altra occlusione *38.80*
- - Toracici occlusione *38.85.00*
- - - *38.85.99*
- Vena
- - Cava
- - - Chirurgica Interruzione *38.7X.19*
- - - Inferiore occlusione *38.87.11*
- - - Interruzione *38.7X.10*
- - - Superiore occlusione *38.85.21*
- - Giugulare occlusione *38.82.21*
- - Iliaca comune iliaca interna ¬ Altra occlusione *38.87.12*
- - Polmonare occlusione *38.85.22*
- - Succlavia occlusione *38.85.23*
- Vene
- - Addominali
- - - Occlusione *38.87.00*
- - - - *38.87.99*

Chirurgica –*Continuazione*
- Vene –*Continuazione*
- - Addominali –*Continuazione*
- - - Profonde occlusione *38.87.19*
- - - Profunde occlusione *38.87.10*
- - Arto
- - - Inferiore occlusione *38.89*
- - - Superiore , NAS ¬ Altra occlusione *38.83.20*
- - - - , altro ¬ Altra occlusione *38.83.29*
- - Extracraniche
- - - Capo collo ¬ Altra occlusione *38.82.20*
- - - - , altro ¬ Altra occlusione *38.82.29*
- - - Profonde capo e del collo ¬ Altra occlusione *38.82.22*
- - Profonde arto superiore , NAS ¬ Altra occlusione *38.83.21*
- - Toraciche
- - - Occlusione *38.85.20*
- - - - *38.85.29*
- - - Profonde , NAS ¬ Altra occlusione *38.85.28*
- Ventricolo Riduzione *37.35*
- Vescica Distensione *57.99.40*
- Volume polmonare Riduzione *32.22*

Chirurgicamente
- Camera posteriore Rimozione materiale impiantato *14.6X.00*
- - Impiantato *14.6X.99*
- Sezionati Ricostruzione deferenti *63.82*

Chirurgici
- Cielo aperto
- - Interventi sull ' intestino , *46.99.91*
- - Strutture articolari , NAS ¬ Altri interventi *81.99.90*
- - - , Anca ¬ Altri interventi *81.99.98*
- - - , Articolazione acromio - clavicolare ¬ Altri interventi *81.99.92*
- - - , Articolazione interfalangea del piede ¬ Altri interventi *81.99.9G*
- - - , Articolazione metatarso - falangea ¬ Altri interventi *81.99.9F*
- - - , Articolazione omero - glenoidea ¬ Altri interventi *81.99.91*
- - - , Articolazione radio - ulnare prossimale ¬ Altri interventi *81.99.95*
- - - , Articolazione sacroiliaca ¬ Altri interventi *81.99.97*
- - - , Articolazione sterno - clavicolare ¬ Altri interventi *81.99.93*
- - - , Articolazione subtalare ¬ Altri interventi *81.99.9C*
- - - , Articolazione talocrurale ¬ Altri interventi *81.99.9B*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ Altri interventi *81.99.9A*
- - - , Gomito ¬ Altri interventi *81.99.94*
- - - , Piede e dita del piede , altro ¬ Altri interventi *81.99.9E*
- - - , Polso ¬ Altri interventi *81.99.96*
- - Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ Interventi *81.99.40*
- - - Articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi *81.99.4E*
- - - Articolare , altro ¬ Interventi *81.99.49*
- - - Articolare , Anca ¬ Interventi *81.99.48*

Chirurgici –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ Interventi –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione acromio - clavicolare ¬ Interventi *81.99.42*
- - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede ¬ Interventi *81.99.4G*
- - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea ¬ Interventi *81.99.4F*
- - - Articolare , Articolazione omero - glenoidea ¬ Interventi *81.99.41*
- - - Articolare , Articolazione sacroiliaca ¬ Interventi *81.99.46*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare ¬ Interventi *81.99.43*
- - - Articolare , Articolazione subtalare ¬ Interventi *81.99.4D*
- - - Articolare , Articolazione talocrurale ¬ Interventi *81.99.4C*
- - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi *81.99.4B*
- - - Articolare , Gomito ¬ Interventi *81.99.44*
- - - Articolare , Polso ¬ Interventi *81.99.45*
- - - Articolare , Sinfisi pubica ¬ Interventi *81.99.47*
- - - Articolare e sui menischi , Articolazione del ginocchio ¬ Interventi *81.99.4A*
- Terapeutici Laparoscopia , Via d ' accesso per interventi *54.21.20*

Chirurgico
- Apertura cranio guidata stereotassi attraverso la calotta quale approccio *01.24.22*
- Apparato locomotore Trattamento complesso multimodale non *93.38.41*
- Cielo aperto
- - Drenaggio
- - - Transduodenale di cisti pancreatica , *46.99.41*
- - - Transgastrico di cisti pancreatica , *44.99.41*
- - Endoloop clipping dello stomaco , *44.99.21*
- - - Dell ' intestino , *46.99.21*
- - Impianto
- - - Contropulsatore aortico , *37.61.10*
- - - Isolato di sonda , *00.57.10*
- - Impiego suturatrice meccanica circolare , *54.99.11*
- - - Meccanica lineare , *54.99.13*
- - Intervento distensione della vescica , *57.99.41*
- - Pompa
- - - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Impianto (*37.65.10*
- - - - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Impianto (*37.65.19*
- - - - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Impianto (*37.65.12*
- - - - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Impianto (*37.65.11*
- - - Intracorporea , NAS ¬ Impianto (*37.66.10*
- - - - , altro ¬ Impianto (*37.66.19*
- - - - , biventricolare ¬ Impianto (*37.66.12*

Chirurgico –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Pompa –*Continuazione*
- - - Intracorporea , NAS ¬ Impianto (–*Continuazione*
- - - - , monoventricolare ¬ Impianto (*37.66.11*
- - - Paracorporea , NAS ¬ Impianto (*37.65.20*
- - - - , altro ¬ Impianto (*37.65.29*
- - - - , biventricolare ¬ Impianto (*37.65.22*
- - - - , monoventricolare ¬ Impianto (*37.65.21*
- - Riparazione
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.96.16*
- - - - , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.96.76*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.96.66*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.96.56*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.96.36*
- - - - , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.96.26*
- - - Articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , *81.96.86*
- - Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento secondario) , *43.89.50*
- - Trattamento iniezioni della vescica , *57.99.22*
- - Ventricolo destro ¬ Impianto isolato di sonda , epicardico , *00.57.11*
- Colonna
- - Cervicale
- - - Anteriore
- - - - 1 segmento ¬ Approccio *03.09.11*
- - - - 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.12*
- - - - 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.13*
- - - Approccio *03.09.10*
- - - - *03.09.19*
- - - Mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio *03.09.14*
- - - - O emilaminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.15*
- - - - O emilaminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.16*
- - Lombare
- - - Anteriore
- - - - 1 segmento ¬ Approccio *03.09.31*
- - - - 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.32*
- - - - 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.33*
- - - Approccio *03.09.30*
- - - - *03.09.39*
- - - - Osso sacro e al coccige ¬ Approccio *03.09.37*

Chirurgico –*Continuazione*
- Colonna –*Continuazione*
- - Lombare –*Continuazione*
- - - Mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio *03.09.34*
- - - - O flavectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.35*
- - - - O flavectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.36*
- - Toracica
- - - Anteriore
- - - - 1 segmento ¬ Approccio *03.09.21*
- - - - 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.22*
- - - - 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.23*
- - - Approccio *03.09.20*
- - - - *03.09.29*
- - - Mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio *03.09.24*
- - - - O emilaminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.25*
- - - - O emilaminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.26*
- Craniotomia calotta quale approccio *01.24.20*
- - *01.24.29*
- Passaggio craniocervicale Approccio *03.09.17*
- Polmone collassamento *33.39*
- Prostatectomia ogni tipo approccio *60.5*
- Testicolo addominale Riposizionamento *62.99.20*
- Trapanazione calotta quale approccio *01.24.21*
- Trattamento conservativo sindrome radicolare senza / ancora senza successivo intervento *93.38.51*
- Uso robot *00.99.50*

Chiurgici tessuto Adesivi (*86.59*

Chiusa
- Agobiopsia
- - Alveolo Biopsia *24.12.10*
- - Articolazione temporomandibolare Biopsia *76.19.10*
- - Biopsia vaginale percutanea (*70.24.10*
- - Congiuntiva Biopsia *10.21.10*
- - Cornea Biopsia *11.22.10*
- - Diaframma Biopsia *34.27.10*
- - Faringea Biopsia *29.12.10*
- - Gengiva Biopsia *24.11.10*
- - Guidata immagini Biopsia vaginale percutanea (*70.24.11*
- - Labbro Biopsia *27.23.10*
- - Lingua Biopsia *25.01*
- - Mucosa guancia pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia *27.24.10*
- - Ossa facciali Biopsia *76.11.10*
- - Palato osseo Biopsia *27.21.10*
- - Palpebra Biopsia *08.11.10*
- - Parete
- - - Addominale o dell ' ombelico ¬ Biopsia *54.22.10*
- - - Toracica Biopsia *34.23.10*
- - Percutanea aspirazione] del pancreas ¬ Biopsia *52.11*
- - Ugola palato molle ¬ Biopsia *27.22.10*
- - Vulva

Chiusa –*Continuazione*
- Agobiopsia –*Continuazione*
- - Vulva –*Continuazione*
- - - Biopsia percutanea (*71.11.10*
- - - Guidata immagini ¬ Biopsia percutanea (*71.11.11*
- Allargamento difetto esistente setto atriale , tecnica *35.41.20*
- - Interventricolare , tecnica *35.43.20*
- Cistostomia *57.17*
- Creazione difetto settale cuore , tecnica *35.42.20*
- Endoscopica
- - Biopsia bronchiale *33.24.00*
- - - *33.24.99*
- - Dotto pancreatico Biopsia *52.14*
- - Esofago Biopsia *42.24*
- - Intestino
- - - Crasso Biopsia *45.25*
- - - Tenue Biopsia *45.14*
- - Laringe Biopsia *31.43*
- - Retto Biopsia *48.24*
- - Stomaco Biopsia *44.14*
- - Trachea Biopsia *31.44*
- - Tratto biliare sfintere di Oddi ¬ Altra biopsia *51.14*
- - Uretere Biopsia *56.33*
- Epifisiolisi
- - Femore Riduzione *79.45*
- - Omero Riduzione *79.41*
- - Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Riduzione *79.49*
- - Radio ulna ¬ Riduzione *79.42*
- - Sede non specificata ¬ Riduzione *79.40*
- - Tibia fibula Riduzione *79.46*
- Esofagogastroduodenoscopia EGD biopsia *45.16*
- Frattura
- - Calcagno
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.10*
- - - Fissazione interna con placca con stabilità angolare ¬ Riduzione *79.17.10*
- - - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.17.19*
- - Carpo metacarpo , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.13.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.14.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.03*
- - - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.13.99*
- - - - Interna , NAS ¬ Riduzione *79.13.00*
- - - - Interna con placca con stabilità angolare ¬ Riduzione *79.13.10*
- - Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione *79.19.10*
- - Coste sterno fissatore esterno ¬ Riduzione *78.11.20*
- - Facciale riduzione *76.78.00*
- - - *76.78.99*
- - Falangi
- - - Mani , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.14.19*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.10*
- - - - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.14.00*

Chiusa –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Falangi –*Continuazione*
- - - Mani , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.14.99*
- - - - - Interna con placca con stabilità angolare ¬ Riduzione *79.14.10*
- - - Mano fissazione interna ¬ Riduzione *79.04*
- - - Piede fissazione interna ¬ Riduzione *79.08*
- - - - Interna ¬ Riduzione *79.18*
- - - Piedi fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.30*
- - Femore
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.15.30*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.15.10*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.15.40*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.05*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.15.99*
- - - - , NAS ¬ Riduzione *79.15.00*
- - - - ¬ Riduzione *79.15.20*
- - Fibula
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.24*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.16.40*
- - - - - Interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.16.49*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.27*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.16.59*
- - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.16.50*
- - Fissazione interna sede non specificata ¬ Riduzione *79.00*
- - - Non specificata ¬ Riduzione *79.10*
- - Mandibolare Riduzione *76.75*
- - Mascellare Riduzione *76.73*
- - Nasale Riduzione *21.71*
- - Omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione *79.11.29*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.12.90*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione *79.11.20*
- - - - Interna ¬ Riduzione *79.01*
- - - - - , altro ¬ Riduzione *79.11.99*
- - - - - , NAS ¬ Riduzione *79.11.00*
- - - Prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione *79.11.19*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.12.10*

Chiusa –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione *79.11.10*
- - Orbita Riduzione *76.78.20*
- - Ossa
- - - Pelviche
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.20*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.19.20*
- - - Specificate
- - - - Escluse quelle facciali , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.09*
- - - - - Quelle facciali , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.19.99*
- - - - - Quelle facciali , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.19.00*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.90*
- - - Tarsali metatarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.11*
- - Parete anteriore seno frontale ¬ Riduzione *76.78.10*
- - Radio
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.13.10*
- - - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione *79.12.10*
- - - - - Interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione *79.12.19*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.12*
- - - - - Interna con filo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.11*
- - - Filo cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione *79.12.20*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.13.11*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione *79.12.29*
- - - - Interna con filo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.21*
- - - - - Con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.22*
- - - Ulna fissazione interna ¬ Riduzione *79.02*
- - - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.12.99*
- - - - Interna , NAS ¬ Riduzione *79.12.00*
- - Rotula
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.16.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.19.30*
- - Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione *78.11.10*

Chiusa –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Tarso metatarso fissazione interna ¬ Riduzione *79.07*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.17.99*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione *79.17.00*
- - Tibia
- - - Distale fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.16.29*
- - - Fibula , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.16.00*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.16.99*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.06*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.15*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.16.39*
- - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.16.30*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.10*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.16.10*
- - Ulna
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.13.20*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione *79.12.39*
- - - - Interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione *79.12.30*
- - - - - Con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.32*
- - - - - Con filo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.31*
- - Vertebrale
- - - Fissazione esterna ¬ Riduzione *03.53.11*
- - - Osteosintesi Riduzione *03.53.10*
- - Zigomatica malare Riduzione *76.71*
- Lembo
- - Amputazione *84.00*
- - Arto inferiore , NAS ¬ Amputazione *84.10*
- Lussazione
- - Anca Riduzione *79.75*
- - Caviglia Riduzione *79.77*
- - Ginocchio Riduzione *79.76*
- - Gomito Riduzione *79.72*
- - Mano dita mano ¬ Riduzione *79.74*
- - Piede dita piede ¬ Riduzione *79.78*
- - Polso Riduzione *79.73*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Riduzione *79.70*
- - - Specificata escluse quelle facciali ¬ Riduzione *79.79*
- - Spalla Riduzione *79.71*
- - Temporomandibolare Riduzione *76.93*
- Ossa tarsali metatarsali fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione *79.17.29*
- Osteotomia ramo ascendente mandibola , NAS ¬ Osteoplastica *76.61.00*
- - , altro ¬ Osteoplastica *76.61.99*
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica *76.61.10*
- Percutanea

Chiusa –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Agobiopsia
- - - Biopsia dello scroto o della tunica vaginale , *61.11.10*
- - - - Renale *55.23*
- - - Fegato ¬ Biopsia *50.11*
- - - Ghiandola pineale ¬ Biopsia *07.17.10*
- - - Ghiandole surrenali ¬ Biopsia *07.11*
- - - Ipofisi per via trans - frontale ¬ Biopsia *07.13.10*
- - - - Per via trans - sfenoidale ¬ Biopsia *07.14.10*
- - - Lesione cerebrale , NAS ¬ Biopsia *01.13.00*
- - - - , altro ¬ Biopsia *01.13.99*
- - - - ¬ Biopsia stereotassica *01.13.10*
- - - Linfonodi ¬ Biopsia *40.11.20*
- - - Mammella ¬ Biopsia *85.11*
- - - Massa intraaddominale ¬ Biopsia *54.24*
- - - Meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia *01.11.00*
- - - - , altro ¬ Biopsia *01.11.99*
- - - - ¬ Biopsia stereotassica *01.11.10*
- - - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ Biopsia *03.32.10*
- - - Miocardio ¬ Biopsia *37.25.10*
- - - Nervi del braccio e della mano ¬ Biopsia *04.11.31*
- - - - ¬ Biopsia *04.11.39*
- - - - Cranici o periferici o di gangli , NAS ¬ Biopsia *04.11.00*
- - - - - O periferici o di gangli , altro ¬ Biopsia *04.11.99*
- - - - Delle estremità inferiori ¬ Biopsia *04.11.40*
- - - Paratiroidi
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *06.13.11*
- - - - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia *06.13.10*
- - - Pericardio ¬ Biopsia *37.24.10*
- - - Plesso brachiale ¬ Biopsia *04.11.30*
- - - Polmonare , NAS ¬ Biopsia *33.26.00*
- - - - , altro ¬ Biopsia *33.26.99*
- - - Prostata ¬ Biopsia *60.11*
- - - Testicolo ¬ Biopsia *62.11*
- - - Timo ¬ Biopsia *07.16.10*
- - - Tiroide ¬ Biopsia *06.11*
- - - Tratto
- - - - Extracranico di nervi cranici ¬ Biopsia *04.11.20*
- - - - Intracranico di nervi cranici ¬ Biopsia *04.11.10*
- - Vescicole seminali Biopsia *60.13*
- Riparazione
- - Difetto setto atriale con protesi , tecnica *35.52*
- - Protesi difetto setto interventricolare , per via *35.55*
- Sedi intestinali aspecifiche Biopsia *45.25*
- Transuretrale vescica Biopsia *57.33*
- Tratto biliare sfintere Oddi mediante procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia *51.14*
- Utero Biopsia *68.16*
- Vaso sanguigno intracranico Biopsia *01.18.10*
- - *01.18.19*
- - Stereotassica *01.18.11*

Chiusi
- Applicatori inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi *92.29.51*
- Arterie coronarie Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.31*
- Brachiterapia radionuclidi *92.29.00*
- - *92.29.09*
- Organi sessuali femminili Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.10*
- Sede
- - Combinata intrauterina intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.13*
- - Endoluminale Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.23*
- - Intracavitaria Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.22*
- - Intrauterina Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.11*
- - Intravaginale Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.12*
- Superficie corporea
- - Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.21*
- - Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.00*
- Valutazione test occhi *95.43*
- Vasi Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.30*
- - Di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.39*

Chiuso
- Inserzione drenaggio intercostale toracico *34.04*
- Massaggio cardiaco torace *99.63*
- Valvola
- - Aortica Valvulotomia cuore *35.01*
- - Mitrale Valvulotomia cuore *35.02*
- - Non specificata Valvulotomia a cuore *35.00*
- - Polmonare Valvulotomia cuore *35.03*
- - Tricuspide Valvulotomia cuore *35.04*

Chiusura
- Anastomosi gastrica ¬ *44.5*
- Apertura artificiale dotto biliare , NAS ¬ *51.79*
- Broncostomia ¬ *33.42*
- Canale perforazione collagene vasi ¬ *39.30.13*
- Cistostomia ¬ *57.82*
- Colecistostomia ¬ *51.92*
- Colostomia
- - Doppia canna ¬ *46.52.10*
- - Terminale ¬ *46.52.20*
- Diastema dentale alveolare) ¬ *24.8*
- Diastematomielia interventi riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.10*
- Difetto
- - Cristallino colla tessutale ¬ *13.93*
- - Setto ventricolare acquisito ¬ *35.72.10*
- Esofagostomia ¬ *42.83*
- Ferita sottocutanea terziaria ¬ *54.62*
- Fistola

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Anale ¬ *49.73*
- - Appendice ¬ *47.92*
- - Biliare ¬ *51.93*
- - Bocca ¬ *27.53*
- - Bronchiale ¬ *33.42*
- - Bronco pleuromediastinica ¬ *34.73*
- - Broncopleurica ¬ *34.73*
- - Broncopleurocutanea ¬ *34.73*
- - Cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione o *54.99.41*
- - Diaframma ¬ *34.83*
- - Dotto toracico ¬ *40.63*
- - Duodeno , NAS ¬ *46.72.00*
- - - , altro ¬ *46.72.99*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.72.11*
- - - Endoscopica ¬ *46.72.10*
- - - Laparoscopica ¬ *46.72.12*
- - Esterna trachea ¬ *31.72*
- - Faringe ¬ *29.53*
- - Fessura branchiale ¬ *29.52*
- - Finestra
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - - Rotonda ¬ *20.93*
- - Gastrica , NAS ¬ *44.63.00*
- - - , altro ¬ *44.63.99*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.63.11*
- - - Endoscopica ¬ *44.63.10*
- - - Laparoscopica ¬ *44.63.12*
- - Gastrocolica ¬ *44.63*
- - Gastrodigiunocolica ¬ *44.63*
- - Ghiandola salivare ¬ *26.42*
- - Intestino
- - - Crasso , NAS ¬ *46.76.00*
- - - - , altro ¬ *46.76.99*
- - - - , per via endoscopica ¬ *46.76.10*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *46.76.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.76.11*
- - - Tenue eccetto il duodeno , NAS ¬ *46.74.00*
- - - - Il duodeno , altro ¬ *46.74.99*
- - - - Il duodeno , chirurgica a cielo aperto ¬ *46.74.11*
- - - - Il duodeno , per via endoscopica ¬ *46.74.10*
- - - - Il duodeno , per via laparoscopica ¬ *46.74.12*
- - Labirinto ¬ *20.99.20*
- - Laringe ¬ *31.62*
- - Liquorale ¬ *02.12*
- - Mastoidea ¬ *19.9X.14*
- - Nasale ¬ *21.82*
- - Perilinfatica ¬ *20.93*
- - Rettale ¬ *48.73*
- - Seno paranasale ¬ *22.71*
- - Spinale interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.12*
- - Torace ¬ *34.73*
- - Toraco
- - - Addominale ¬ *34.83*
- - - Gastrica ¬ *34.83*
- - - Intestinale ¬ *34.83*
- - Trachea ¬ *31.73*
- - Ureterale , NAS ¬ *56.84.00*
- - - , altro ¬ *56.84.99*

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Ureterointestinale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.84.10*
- - - Laparoscopica ¬ *56.84.11*
- - Ureterovaginale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.84.20*
- - - Laparoscopica ¬ *56.84.21*
- - - Vaginale ¬ *56.84.22*
- - Uretrale , NAS ¬ *58.43.00*
- - - , altro ¬ *58.43.99*
- - Uretrocutanea ¬ *58.43.20*
- - Uretrorettale ¬ *58.43.30*
- - Uretrovaginale
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *58.43.10*
- - - Laparoscopica ¬ *58.43.11*
- - - Vaginale ¬ *58.43.12*
- - Utero ¬ *69.42*
- Fondo cieco Resezione
- - Posteriore del retto , Resezione posteriore del retto con enterostomia e *48.64.10*
- - Retto con enterostomia e *48.69.10*
- Gastrodigiunostomia ¬ *44.5*
- Gastroduodenostomia ¬ *44.5*
- Gastrostomia ¬ *44.62*
- Lacerazione
- - Fegato , NAS ¬ *50.61.00*
- - - , altro ¬ *50.61.99*
- - - Mediante
- - - - Omentoplastica ¬ *50.61.12*
- - - - Sutura ¬ *50.61.10*
- - - - Tamponamento ¬ *50.61.11*
- - Polmonare ¬ *33.43*
- Membrana finestra rotonda ovale ¬ Timpanotomia con *20.23.12*
- Nefrostomia pielostomia ¬ *55.82*
- Pelle tessuto sottocutaneo localizzazione , NAS ¬ *86.59.00*
- - , altro ¬ *86.59.99*
- Percutanea transluminale fistola coronarica ¬ *00.66.10*
- Perforazione innesto contro incudine o martello ¬ *19.52*
- Proctostomia ¬ *48.72*
- Riparazione percutanea transluminale difetto del setto atriale (un dispositivo di *35.98.11*
- - Del setto atriale (più di un dispositivo di *35.98.12*
- Ritardata ferita addominale cicatrizzazione ¬ *54.62*
- Secondaria
- - Moncone ¬ *84.3*
- - Toracotomia riparazione parete toracica , *34.79.10*
- Sito donatore Asportazione pelle con *86.91*
- Stoma
- - Artificiale
- - - Intestino
- - - - Crasso , NAS ¬ *46.52.00*
- - - - - , altro ¬ *46.52.99*
- - - - Tenue , NAS ¬ *46.51.00*
- - - - - , altro ¬ *46.51.99*
- - - Terminale intestino tenue ¬ *46.51.20*
- - Doppia canna intestino tenue ¬ *46.51.10*
- - Intestinale artificiale , NAS ¬ *46.50*

Chiusura –*Continuazione*
- Take down
- - Ciecostomia ¬ *46.52*
- - Colostomia ¬ *46.52*
- - Sigmoidostomia ¬ *46.52*
- Temporanea parete addominale interventi sulla regione addominale , *54.99.50*
- Toracostomia ¬ *34.72*
- Tracheotomia ¬ *31.72*
- Ureterostomia ¬ *56.83*
- Uretrostomia ¬ *58.42*
- Vasi Impiego sistema di *39.30.10*
- - Di *39.30.19*

Chopart
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi articolazione di *81.14*
- - Talocrurale subtalare e di *81.12.11*

CHP Cricoioidopessia (*30.29.11*

Cicatrice
- Briglia retrattile cute
- - Avambraccio ¬ Correzione di *86.84.13*
- - Capo ¬ Correzione di *86.84.10*
- - Correzione di *86.84.00*
- - - Di *86.84.99*
- - Estremità inferiore ¬ Correzione di *86.84.18*
- - Mano ¬ Correzione di *86.84.14*
- - Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di *86.84.17*
- - Sede ¬ Correzione di *86.84.19*
- Costrittiva
- - Epicardio Asportazione di *37.31*
- - Pericardio Asportazione di *37.31*
- Muscolare risoluzione contrattura Volkmann ¬ Asportazione di *83.32*
- Plastica Z Asportazione di *86.3*

Cicatriziale
- Dopo decorticazione Asportazione tessuto *76.2X.11*
- Stoma intestinale Liberazione tessuto *46.40*

Cicatrizzazione Chiusura ritardata ferita addominale in via di *54.62*

Ciclocrioterapia ¬ *12.72*

Ciclodialisi ¬ *12.55*

Ciclodiatermia ¬ *12.71*

Cicloergometro Test cardiovascolare sforzo con *89.43*

Ciclofotocoagulazione ¬ *12.73*

Ciclotrone Radiazione particelle (*92.33*

Cieca ecoguidata TAC guidata endoscopica ¬ Alla *55.23*

Ciechi Training uso cani guida per *93.76*

Cieco
- Colon sigma Asportazione del *45.8*
- Fissazione del *46.64*
- Ileo terminale Resezione del *45.72*
- Resezione del *45.72*
- - Posteriore retto Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a fondo *48.64.10*
- - Retto enterostomia chiusura a fondo *48.69.10*
- Riabilitazione del *93.78*

Ciecocoloplicopessia ¬ *46.63*

Ciecostomia Chiusura take down di *46.52*

Cielo aperto
- Acromioplastica sezione legamento coraco - acromiale , chirurgica a *81.83.44*
- Addominale
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione delle tube di Falloppio , chirurgica a *66.61.10*
- - - - Di lesione dell ' utero , chirurgica a *68.29.11*
- - - Radicale di moncone cervicale , senza linfoadenectomia , chirurgica a *67.4X.11*
- - - - Di moncone cervicale , con linfoadenectomia , chirurgica a *67.4X.21*
- - Chiusura fistola uretrovaginale , chirurgica a *58.43.10*
- - Enucleazione mioma uterino , chirurgica a *68.29.21*
- - Miomectomia uterina , chirurgica a *68.29.31*
- - Rimozione entrambe le tube di Falloppio nello stesso intervento , chirurgica a *66.51.10*
- - Riparazione dell ' utero e metroplastica , chirurgica a *69.49.10*
- - - Fistola colon - vaginale , chirurgica a *70.72.10*
- - - - Retto - vaginale , chirurgica a *70.73.10*
- - - Tuba di Falloppio , chirurgica a *66.79.10*
- - Rriparazione fistola vescico - vaginale , chirurgica a *57.84.10*
- - Salpingectomia
- - - Parziale bilaterale , chirurgica a *66.63.10*
- - - - , chirurgica a *66.69.10*
- - - Totale monolaterale , chirurgica a *66.4X.10*
- Allargamento difetto esistente del setto atriale , tecnica a *35.41.10*
- - Del setto interventricolare , tecnica a *35.43.10*
- Ampliamento vescica chirurgica a *57.87.40*
- Anca Sinoviectomia a *80.75.20*
- Aneurismi aorta
- - Addominale ¬ Altra riparazione chirurgica a *39.52.22*
- - Ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a *39.52.21*
- Anuloplastica valvola mitrale , a *35.33.11*
- Articolazione
- - Anca Revisione chirurgica a *81.99.28*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare ¬ Revisione chirurgica a *81.99.22*
- - - Ginocchio ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2A*
- - - Interfalangea del piede ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2G*
- - - Metatarso - falangea ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2F*
- - - Omero - glenoidea ¬ Revisione chirurgica a *81.99.21*
- - - Sacroiliaca ¬ Revisione chirurgica a *81.99.26*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Revisione chirurgica a *81.99.23*
- - - Subtalare ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2D*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Talocrurale ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2C*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2E*
- - Ginocchio Sinoviectomia a *80.76.20*
- - Gomito Revisione chirurgica a *81.99.24*
- - Metatarso falangea ¬ Sinoviectomia a *80.78.21*
- - Polso Revisione chirurgica a *81.99.25*
- - Revisione chirurgica a *81.99.20*
- - - A *81.99.29*
- - Sacroiliaca Sinoviectomia a *80.79.21*
- - Sinfisi pubica ¬ Revisione chirurgica a *81.99.27*
- - Sterno clavicolare ¬ Sinoviectomia a *80.79.20*
- - Subtalare Sinoviectomia a *80.77.21*
- - Talocrurale Sinoviectomia a *80.77.20*
- - Tarso metatarsale ¬ Sinoviectomia a *80.78.20*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia a *80.76.21*
- Asportazione
- - Dischi intervertebrali , chirurgica a *80.51.11*
- - Distruzione di altra lesione o tessuto del cuore , a *37.33.00*
- - - Cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , asportazione , chirurgica a *57.59.10*
- - - Di altra lesione o tessuto del cuore , a *37.33.99*
- - - Locale di lesione o tessuto renale , distruzione , chirurgica a *55.39.22*
- - - - Di lesione o tessuto dell ' uretra , asportazione , chirurgica a *58.39.10*
- - - Sistema di conduzione del cuore , a *37.33.10*
- - - - Di conduzione del cuore , a *37.33.19*
- - Lesione tessuto del cuore , a *37.33.20*
- - Linfonodo
- - - Mammario interno , chirurgica a *40.22.20*
- - - Mediastinico , chirurgica a *40.29.11*
- - Pleura pleurectomia chirurgica a *34.59.20*
- - Tre dischi intervertebrali , chirurgica a *80.51.12*
- - Un disco intervertebrale , chirurgica a *80.51.10*
- Biopsia
- - Carpo metacarpo , Biopsia a *77.44.20*
- - Cuore , a *37.25.30*
- - Femore Biopsia a *77.45.20*
- - Intestino crasso a *45.26*
- - Mediastino a *34.26*
- - Omero Biopsia a *77.42.20*
- - Ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a *77.49.21*
- - - , escluse quelle facciali , Biopsia a *77.49.91*
- - - , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia a *77.49.41*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Biopsia –*Continuazione*
- - Osso sede non specificata , Biopsia a *77.40.20*
- - Radio ulna , Biopsia a *77.43.20*
- - Renale a *55.24*
- - Rotula Biopsia a *77.46.20*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia a *77.41.20*
- - Stomaco a *44.15*
- - Tarso metatarso , Biopsia a *77.48.20*
- - Tibia fibula , Biopsia a *77.47.20*
- - Tuba Falloppio mediante incisione (a *66.11.20*
- - Vescica a *57.34*
- Bronco Biopsia a *33.25*
- Cervello Biopsia a *01.14.00*
- - A *01.14.99*
- - Stereotassica a *01.14.10*
- Chiusura fistola
- - Duodeno , chirurgica a *46.72.11*
- - Gastrica , chirurgica a *44.63.11*
- - Intestino tenue , eccetto il duodeno , chirurgica a *46.74.11*
- - - Crasso , chirurgica a *46.76.11*
- - Ureterointestinale , chirurgica a *56.84.10*
- - Ureterovaginale , chirurgica a *56.84.20*
- Cistectomia
- - Parziale
- - - Reimpianto ureterale , chirurgica a *57.6X.10*
- - - - Ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a *57.6X.12*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto ureterale , chirurgica a *57.6X.20*
- - - - Sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a *57.6X.22*
- - Radicale
- - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio , chirurgica a *57.71.50*
- - - Uretrectomia , nel maschio , chirurgica a *57.71.10*
- - - - , nel maschio , chirurgica a *57.71.20*
- - - - , nella donna , chirurgica a *57.71.40*
- - - - , nella donna , chirurgica a *57.71.30*
- - Totale cistectomia semplice , nel maschio , chirurgica a *57.79.10*
- - - Semplice , nella donna , chirurgica a *57.79.20*
- Cistoplastica riduttiva chirurgica a *57.87.30*
- Colecisti dotti biliari ¬ Biopsia a *51.13*
- Condroabrasione
- - Anca chirurgica a *81.40.17*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , chirurgica a *81.83.25*
- - - Omero - glenoidea , chirurgica a *81.83.23*
- - - Subtalare , chirurgica a *81.49.25*
- - - Talocrurale , chirurgica a *81.49.23*
- - Gomito chirurgica a *81.85.17*
- Confezione
- - Digiunostomia chirurgica a *46.34*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Confezione –*Continuazione*
- - Uretero ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a *56.51.10*
- Congiuntiva Biopsia a *10.21.20*
- Conversione derivazione urinaria sopravescicale in neovescica , chirurgica a *57.87.20*
- Cornea Biopsia a *11.22.20*
- Creazione difetto settale nel cuore , tecnica a *35.42.10*
- Decorticazione Pleurodesi chirurgica a *34.6X.11*
- - A *34.6X.12*
- Diaframma Biopsia a *34.27.20*
- Dilatazione
- - Intestino
- - - Crasso , chirurgica a *46.85.31*
- - - Mediante dilatatori , chirurgica a *46.85.11*
- - - Tenue , chirurgica a *46.85.21*
- - Stomaco mediante dilatatori , chirurgica a *44.99.11*
- Distruzione lesione tessuto del cuore , a *37.33.30*
- Diversione biliopancreatica stomaco secondo Scopinaro , chirurgica a *43.89.20*
- - Con switch duodenale , chirurgica a *43.89.30*
- Drenaggio
- - Transduodenale cisti pancreatica , chirurgico a *46.99.41*
- - Transgastrico cisti pancreatica , chirurgico a *44.99.41*
- Emostasi vescicale postoperatoria , chirurgica a *57.93.12*
- Endoloop clipping
- - Intestino , chirurgico a *46.99.21*
- - Stomaco , chirurgico a *44.99.21*
- Epatectomia parziale Resezione di endocisti , chirurgica a *50.22.20*
- - A cuneo , chirurgica a *50.22.30*
- Esofago Biopsia a *42.25*
- Esofagogastromiotomia chirurgica a *42.7X.31*
- Esofagogastroplastica
- - Emi fundoplicatio , chirurgica a *44.65.20*
- - Gastroplastica verticale secondo Mason , chirurgica a *44.65.30*
- - Plastica cardias , chirurgica a *44.65.10*
- Esofagomiotomia
- - Chirurgica a *42.7X.11*
- - Faringocervicale chirurgica a *42.7X.21*
- Esplorazione
- - Criptorchidismo addominale , chirurgica a *62.99.11*
- - Nefrotomia chirurgica a *55.01.12*
- Fegato Biopsia a *50.12*
- Ghiandola pineale Biopsia a *07.17.11*
- Ghiandole surrenali Biopsia a *07.12*
- Gomito Sinoviectomia a *80.72.20*
- Impianto
- - Contropulsatore aortico , chirurgico a *37.61.10*
- - Isolato sonda , chirurgico a *00.57.10*
- Impiego suturatrice meccanica circolare , chirurgico a *54.99.11*
- - Lineare , chirurgico a *54.99.13*

Cielo aperto –*Continuazione*

- Incisione
- - Alveolo ¬ Biopsia a *24.12.20*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia a *76.19.11*
- - Esofago chirurgica a *42.09.11*
- - Gengiva Biopsia a *24.11.20*
- - Labbro Biopsia a *27.23.20*
- - Mucosa guancia , pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia a *27.24.20*
- - Ossa facciali ¬ Biopsia a *76.11.11*
- - Palato osseo ¬ Biopsia a *27.21.20*
- - Ugola e del palato molle ¬ Biopsia a *27.22.20*
- Iniezione
- - Intestino chirurgica a *46.99.31*
- - Nello stomaco , chirurgica a *44.99.31*
- Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro dell ' anca , chirurgica a *81.40.15*
- - Del gomito di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a *81.85.15*
- - Di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a *81.83.21*
- - Di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a *81.83.19*
- - Di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione subtalare , chirurgica a *81.49.21*
- - Di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione talocrurale , chirurgica a *81.49.19*
- Inserzione
- - Sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.22*
- - - Di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.52*
- - - Elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a *03.93.22*
- - - - (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a *03.93.23*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a *04.92.30*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a *04.92.31*
- - - Protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.21*
- - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.51*
- - - Una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.20*
- - - - Protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.50*
- - - - Protesi autoespandente nell ' intestino , chirurgica a *46.99.61*
- - - - Protesi autoespandente nello stomaco , chirurgica a *44.99.61*
- - - - Protesi non autoespandente nell ' intestino , chirurgica a *46.99.51*

Cielo aperto –*Continuazione*

- Inserzione –*Continuazione*
- - Sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a –*Continuazione*
- - - Una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a –*Continuazione*
- - - - Protesi non autoespandente nello stomaco , chirurgica a *44.99.51*
- - - Uno stent (protesi) autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a *52.95.50*
- - Un drenaggio nel dotto pancreatico , chirurgica a *52.95.30*
- Interventi
- - Pancreas Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a *52.95.40*
- - Sull
- - - Intestino , chirurgici a *46.99.91*
- - - Uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , chirurgica a *56.99.31*
- - Vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a *51.99.20*
- - - , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a *51.99.44*
- - - , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a *51.99.41*
- - - , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a *51.99.21*
- - - , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a *51.99.43*
- - - , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a *51.99.45*
- - - , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a *51.99.42*
- - - , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente , chirurgica a *51.99.40*
- Intervento distensione vescica , chirurgico a *57.99.41*
- Intestino tenue Biopsia a *45.15*
- Ipofaringe Biopsia a *29.12.20*
- Ipofisi trans
- - Frontale ¬ Biopsia a *07.13.11*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia a *07.14.11*
- Laparoscopica
- - Percutanea Rimozione di tessuto malato da neovescica , chirurgica a *57.99.16*
- - Rimozione
- - - Calcolo da neovescica , chirurgica a *57.99.10*
- - - Corpo estraneo da neovescica , chirurgica a *57.99.12*
- - - Muco da neovescica , chirurgica a *57.99.14*
- Laparotomia staging Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , chirurgica a *40.29.81*
- Legamenti uterini Biopsia a *68.14*
- Legamentoplastica ginocchio chirurgica a *81.47.31*

Cielo aperto –*Continuazione*

- Legatura varici fondo , chirurgica a *44.49.20*
- Lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Asportazione o distruzione a *57.59.00*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione a *57.59.99*
- - , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a *57.59.10*
- - , miectomia ¬ Asportazione o distruzione a *57.59.20*
- Linfoadenectomia
- - Radicale
- - - Dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.21*
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.23*
- - - - Broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.22*
- - - - Broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.24*
- - - Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.20*
- - - - Del polmone , chirurgica a *32.42.29*
- - Regionale quale intervento indipendente , inguinale , chirurgica a *40.3X.14*
- Lisi aderenze ovaio e di tuba di Falloppio , chirurgica a *65.89.10*
- - E di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , chirurgica a *65.89.12*
- Lobectomia polmone chirurgica a *32.42.00*
- Mammella Biopsia a *85.12*
- Marcatura Asportazione linfonodo inguinale , chirurgica a *40.24.10*
- - Inguinale , chirurgica a *40.24.11*
- Meatotomia ureterale chirurgica a *56.1X.12*
- Mediante incisione linfonodo mediastinico , paraaortico , iliaco o pelvico ¬ Biopsia a *40.11.10*
- - Cervicale , sopraclavicolare , ascellare o inguinale ¬ Biopsia a *40.11.11*
- Meningi cerebrali Biopsia mediante craniotomia (a *01.12.00*
- - Mediante craniotomia (a *01.12.99*
- - Stereotassica mediante craniotomia (a *01.12.10*
- Menzione linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.10*
- - , altro ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.19*
- - , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.13*
- - , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.12*
- - , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.14*
- - , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.11*
- Midollo spinale meningi spinali ¬ Biopsia a *03.32.20*
- Milza Biopsia a *41.33*

Cielo aperto –*Continuazione*

- Misure ablative tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore , a *37.33.11*
- Muscolo Biopsia a *83.21.21*
- Nasofaringe Biopsia a *29.12.30*
- Nefrostomia chirurgica a *55.02.11*
- Nefrotomia chirurgica a *55.01.11*
- Nervi
- - Braccio mano ¬ Biopsia a *04.12.32*
- - Cranici periferici o dei gangli , NAS ¬ Biopsia a *04.12.00*
- - - O dei gangli , altro ¬ Biopsia a *04.12.99*
- - Estremità inferiori ¬ Biopsia a *04.12.35*
- - Plesso lombosacrale ¬ Biopsia a *04.12.34*
- - Spalla Biopsia a *04.12.31*
- - Tronco Biopsia a *04.12.33*
- Orchiectomia monolaterale testicolo addominale , chirurgica a *62.3X.30*
- Palpebra Biopsia a *08.11.20*
- Pancreas
- - Biopsia a *52.12*
- - Dilatazione dotto pancreatico ¬ Altri interventi a *52.99.10*
- - Interventi a *52.99.00*
- - - A *52.99.99*
- - Ricostruzione plastica del dotto pancreatico ¬ Altri interventi a *52.99.20*
- Paratiroidi Biopsia a *06.13.12*
- Parete
- - Addominale ombelico ¬ Biopsia a *54.22.20*
- - Toracica Biopsia a *34.23.20*
- Parziale Meniscectomia ginocchio , chirurgica a *80.6X.20*
- Perforazione subcondrale
- - Anca , chirurgica a *81.40.19*
- - Articolazione talocrurale , chirurgica a *81.49.27*
- - - Acromio - clavicolare , chirurgica a *81.83.29*
- - - Omero - glenoidea , chirurgica a *81.83.27*
- - - Subtalare , chirurgica a *81.49.29*
- - Gomito , chirurgica a *81.85.19*
- Pericardio Biopsia a *37.24.20*
- Piede dita piede ¬ Altra sinoviectomia a *80.78.29*
- Plesso brachiale Biopsia a *04.12.30*
- Pleurodesi chirurgica a *34.6X.19*
- Polmone Biopsia a *33.28*
- Polso Sinoviectomia a *80.73.20*
- Pompa
- - Extracorporea pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.10*
- - - Rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.19*
- - - Rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.19*
- - - Rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.12*
- - - Rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.12*
- - - Rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.11*

Cielo aperto –*Continuazione*

- Pompa –*Continuazione*
- - Extracorporea pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a –*Continuazione*
- - - Rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.11*
- - - Rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.10*
- - Intracorporea
- - - Biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a *37.66.12*
- - - Impianto (chirurgico a *37.66.10*
- - - - (chirurgico a *37.66.19*
- - - Monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a *37.66.11*
- - Paracorporea
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.22*
- - - - ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.22*
- - - Impianto (chirurgico a *37.65.20*
- - - - (chirurgico a *37.65.29*
- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.21*
- - - - ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.21*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.20*
- - - - Isolata (non chirurgica a *37.63.29*
- Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione del ginocchio , chirurgica a *80.96.21*
- Prostata Biopsia a *60.12*
- Puntura cisti Nefrotomia , chirurgica a *55.01.13*
- Retto Biopsia a *48.25*
- Revisione
- - Uretere chirurgica a *56.99.20*
- - Vescica chirurgica a *57.99.32*
- Ricostruzione
- - Crociato
- - - Anteriore con tendine rotuleo autologo , chirurgica a *81.45.20*
- - - Posteriore con tendine rotuleo autologo , chirurgica a *81.45.21*
- - Vescica ileo , colon o stomaco , chirurgica a *57.87.10*
- Rifissazione
- - Frammento osteocondrale dell ' anca , chirurgica a *81.40.11*
- - - , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a *81.83.13*
- - - , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a *81.83.11*
- - - , Articolazione subtalare , chirurgica a *81.49.13*
- - - , Articolazione talocrurale , chirurgica a *81.49.11*
- - - Del gomito , chirurgica a *81.85.11*
- - Limbus chirurgica a *81.83.41*
- - Ossea legamento crociato , chirurgica a *81.47.19*
- - Plastica apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , chirurgica a *81.83.49*
- Rimozione
- - Calcoli dotto pancreatico , chirurgica a *52.95.10*
- - Endoprotesi dotto biliare , chirurgica a *51.95.20*
- - Protesi
- - - Chirurgica a *46.99.71*

Cielo aperto –*Continuazione*

- Rimozione –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Esofago , chirurgica a *42.88.11*
- - - Stomaco , chirurgica a *44.99.71*
- Riparazione
- - Articolare
- - - Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.12*
- - - - Interfalangea del piede , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.68*
- - - - Interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a *81.96.66*
- - - - Interfalangea del piede , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.6B*
- - - - Interfalangea del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.62*
- - - - Interfalangea del piede , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.64*
- - - - Metatarso - falangea , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.58*
- - - - Metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a *81.96.56*
- - - - Metatarso - falangea , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.5B*
- - - - Metatarso - falangea , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.52*
- - - - Metatarso - falangea , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.54*
- - - - Sacroiliaca , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.38*
- - - - Sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a *81.96.36*
- - - - Sacroiliaca , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.3B*
- - - - Sacroiliaca , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.32*
- - - - Sacroiliaca , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.34*
- - - - Sterno - clavicolare , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.18*
- - - - Sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a *81.96.16*
- - - - Sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.1B*
- - - - Sterno - clavicolare , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.14*
- - - - Tibio - fibulare prossimale , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.48*
- - - - Tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a *81.96.46*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Riparazione –*Continuazione*
- - Articolare –*Continuazione*
- - - Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a –*Continuazione*
- - - - Tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.4B*
- - - - Tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.42*
- - - - Tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.44*
- - - Articolazioni del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.72*
- - - - Del piede , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.78*
- - - - Del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a *81.96.76*
- - - - Del piede , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.7B*
- - - - Del piede , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.74*
- - - Polso , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.22*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.28*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a *81.96.26*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.2B*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.24*
- - Articolazione specificata , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.82*
- - - , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.88*
- - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a *81.96.86*
- - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.8B*
- - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.84*
- - Fistola vescico - cutanea , chirurgica a *57.84.20*
- - Legamenti crociati del ginocchio , chirurgica a *81.45.29*
- - Lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del limbus , chirurgica a *81.82.20*
- - - Della spalla , altro , chirurgica a *81.82.29*
- - Parete toracica , stabilizzazione , chirurgica a *34.79.20*
- Sclerotizzazione varici fondo , chirurgica a *44.49.10*
- Sede
- - Non specificata ¬ Sinoviectomia a *80.70.20*
- - Specificata Sinoviectomia a *80.79.29*
- Sinfisi pubica Sinoviectomia a *80.79.22*
- Sleeve resection chirurgica a *43.89.40*
- Spongioplastica subcondrale
- - Anca , chirurgica a *81.40.13*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - Articolazione talocrurale , chirurgica a *81.49.15*
- - - Acromio - clavicolare , chirurgica a *81.83.17*
- - - Omero - glenoidea , chirurgica a *81.83.15*
- - - Subtalare , chirurgica a *81.49.17*
- - Gomito , chirurgica a *81.85.13*
- Strutture articolari
- - Anca ¬ Biopsia a *80.35.30*
- - - ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.98*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.91*
- - - Acromio - clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.92*
- - - Interfalangea del piede ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9G*
- - - Metatarso - falangea ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9F*
- - - Radio - ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.95*
- - - Sacroiliaca ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.97*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.93*
- - - Subtalare ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9C*
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9B*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9A*
- - Caviglia ¬ Biopsia a *80.37.30*
- - Ginocchio ¬ Biopsia a *80.36.30*
- - Gomito ¬ Biopsia a *80.32.30*
- - - ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.94*
- - Interventi chirurgici a *81.99.90*
- - Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia a *80.34.30*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia a *80.38.30*
- - - E dita del piede , altro ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9E*
- - Polso ¬ Biopsia a *80.33.30*
- - - ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.96*
- - Sede specificata ¬ Biopsia a *80.39.30*
- - Spalla ¬ Biopsia a *80.31.30*
- Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ Interventi chirurgici a *81.99.40*
- - , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4E*
- - , altro ¬ Interventi chirurgici a *81.99.49*
- - , Anca ¬ Interventi chirurgici a *81.99.48*
- - , Articolazione acromio - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a *81.99.42*
- - , Articolazione interfalangea del piede ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4G*
- - , Articolazione metatarso - falangea ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4F*
- - , Articolazione omero - glenoidea ¬ Interventi chirurgici a *81.99.41*
- - , Articolazione sacroiliaca ¬ Interventi chirurgici a *81.99.46*
- - , Articolazione sterno - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a *81.99.43*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ Interventi chirurgici a –*Continuazione*
- - , Articolazione subtalare ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4D*
- - , Articolazione talocrurale ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4C*
- - , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4B*
- - , Gomito ¬ Interventi chirurgici a *81.99.44*
- - , Polso ¬ Interventi chirurgici a *81.99.45*
- - , Sinfisi pubica ¬ Interventi chirurgici a *81.99.47*
- - E sui menischi , Articolazione del ginocchio ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4A*
- Sutura
- - Capsula legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a *81.95.11*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a *81.95.13*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a *81.95.18*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a *81.95.17*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a *81.95.15*
- - Lesione intestinale , chirurgica a *46.79.21*
- Switch duodenale seguito di sleeve resection (intervento secondario) , chirurgico a *43.89.50*
- Tenotomia mano chirurgica a *82.11.20*
- Tessuti molli Biopsia a *83.21.11*
- Testicolo Biopsia a *62.12*
- Timo Biopsia a *07.16.11*
- Tiroide Biopsia a *06.12*
- Totale Meniscectomia ginocchio , chirurgica a *80.6X.21*
- Trapianto autologo articolazioni di condrociti prodotti da una matrice , chirurgica a *81.90.20*
- Trattamento iniezioni vescica , chirurgico a *57.99.22*
- Tratto
- - Extracranico nervi cranici ¬ Biopsia a *04.12.20*
- - Intracranico nervi cranici ¬ Biopsia a *04.12.10*
- Uretere Biopsia a *56.34*
- Ureterectomia parziale segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , chirurgica a *56.41.12*
- - , chirurgica a *56.41.20*
- Ureterocelectomia chirurgica a *56.41.41*
- Ureterocistoneostomia plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - Gregoir) , chirurgica a *56.74.10*
- Ureterosigmoidostomia confezione tasca , chirurgica a *56.71.10*
- Ureterotomia chirurgica a *56.2X.30*
- Utero Biopsia a *68.13*
- Varici gastriche Legatura a *44.91*

Cielo aperto –*Continuazione*

- Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia a *01.18.20*
- - , altro ¬ Biopsia a *01.18.29*
- - ¬ Biopsia stereotassica a *01.18.21*
- Ventricolo destro Impianto isolato di sonda , epicardico , chirurgico a *00.57.11*
- Vescicole seminali Biopsia a *60.14*

Cifoplastica , NAS ¬ *81.66.00*
- , altro ¬ *81.66.99*
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.66.10*
- 2 corpi vertebrali ¬ *81.66.11*
- 3 corpi vertebrali ¬ *81.66.12*
- 4 corpi vertebrali ¬ *81.66.13*

Cifosectomia secondo Lindseth Selzer Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.32*

Cifosi
- 1 vertebra Sostituzione vertebre con impianto (es. per *78.49.21*
- - Con altro materiale (es. per *78.49.26*
- 2 vertebre Sostituzione vertebre con impianto (es. per *78.49.22*
- - Con altro materiale (es. per *78.49.27*
- 3 vertebre Sostituzione vertebre con impianto (es. per *78.49.23*
- - Con altro materiale (es. per *78.49.28*
- 4 vertebre Sostituzione di vertebre con altro materiale (es. per *78.49.2A*
- - Vertebre con impianto (es. per *78.49.24*
- 5 vertebre Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.25*
- Columnotomia
- - Osteotomia transpeduncolare sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu - Yau - Leong) (es. per *78.49.37*
- - Spondilodesi lordosizzante
- - - Monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per *78.49.38*
- - - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per *78.49.36*
- Innesto anteriore sostegno Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.31*
- Mediante
- - Cifosectomia secondo Lindseth - Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.32*
- - Correzione
- - - Dorsale release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.33*
- - - - Ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.34*
- - - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.35*
- Sostituzione vertebre (es. per *78.49.20*
- - (es. per *78.49.29*

Ciliare
- Asportazione lesione corpo *12.44*
- Biopsia corpo *12.29.10*
- Fissazione corpo *12.98.10*
- Interventi corpo *12.98.00*
- - *12.98.99*
- Non escissionale Distruzione lesione del corpo *12.43*

Ciliare –*Continuazione*
- Riduzione corpo *12.74*
- Sulla sclera sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo *12.29.00*
- - Anteriore , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo *12.29.99*

Cilindri posizionamento pompe protesi interne nel pene ¬ Inserzione di *64.97*

Cilindrico sistema
- Elettrodi
- - Percutanea Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.21*
- - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.31*
- - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.12*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.11*
- Elettrodo singolo
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.20*
- - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.30*
- - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.11*
- - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.10*
- - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.10*

Cimino Fistola di *39.27.10*

Cinematica Analisi deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.31*

Cineplastica
- Amputazione per *84.00*
- Arto inferiore Amputazione per *84.10*

Cinetica
- Analisi deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.32*
- Impianto dispositivo interno allungamento di ossa degli arti con trazione *84.53.00*
- - Di ossa degli arti con trazione *84.53.99*

Cingolotomia
- Lobotomia trattotomia , *01.32.10*
- Percutanea radiofrequenza) ¬ *01.32*

Cinque
- Microcateteri Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di *39.72.35*
- Stent protesi autoespandenti
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.44*
- - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.34*

Cinque –*Continuazione*
- Stent protesi autoespandenti –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.54*
- Valvole
- - Inserzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.15*
- - Sostituzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.25*

Cintredekin besudotox Infusione di *99.28*

Circolare
- Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica *54.99.12*
- Chirurgico cielo aperto Impiego di suturatrice meccanica *54.99.11*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con fissatore *78.50.2D*
- Rimozione dispositivo impiantato femore (prossimale / corpo / distale , eccetto collo femorale) : fissatore *78.65.04*
- Staffe Blount Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore *78.64.01*
- - Di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore *78.69.31*
- - Di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore *78.68.01*
- - Di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore *78.67.01*
- - Di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore *78.69.21*

Circolatoria
- Durata
- - Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.20*
- - - Endovasale biventricolare per assistenza *37.68.30*
- - Trattamento
- - - 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.29*
- - - - Ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza *37.68.39*
- - - 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.21*
- - - - 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.22*
- - - - - Ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza *37.68.32*
- - - 96 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.23*

Circolatoria –*Continuazione*
- Durata –*Continuazione*
- - Trattamento –*Continuazione*
- - - 96 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza –*Continuazione*
- - - - Ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza *37.68.33*
- - - Fino 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza *37.68.31*
- Espianto rimozione sistema assistenza *97.44*
- Rimozione pompa assiale transvasale per assistenza *37.64.70*
- Sistema assistenza *37.68*

Circolatorio
- Arresto *39.63*
- Shunt ventricolo sistema *02.32*

Circolazione
- Assistita Rimozione sistemi di *37.64.00*
- - Di *37.64.99*
- Cardiaca assistita
- - Impiantabile trasportabile ¬ Impianto di *37.66*
- - Inserzione un sistema di *37.62*
- - Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di *37.62*
- Extracorporea ECC) , NAS ¬ *39.61.00*
- -) , altro ¬ *39.61.99*
- - Ipotermia
- - - Moderata (32 - 35° C) ¬ *39.61.11*
- - - - (da 26 a meno di 32° C)) ¬ *39.61.12*
- - - Profonda (da 20 a meno di 26° C)) ¬ *39.61.13*
- - - - (meno di 20° C) ¬ *39.61.14*
- - Normotermia (più di 35° C) ¬ *39.61.10*
- Intraoculare
- - Aspirazione raschiamento trabecolato per favorire la *12.59.11*
- - Interventi favorire la *12.59.00*
- - - La *12.59.99*
- - Iridoplastica mediante laser per favorire la *12.39.10*
- - Trabeculoplastica gonioplastica favorire la *12.59.10*
- Tempo di *92.05*

Circolo
- Cerebrale posteriore Angiografia *88.41*
- Willis ¬ *38.01*
- - ¬ *38.41*
- - ¬ *38.11*
- - ¬ *38.31*
- - ¬ *38.61*
- - ¬ *38.81*

Circoncisione ¬ *64.0*
- Femminile ¬ *71.4*

Circonferenza
- Addominale Misura della *93.07*
- Cranio Misura della *93.07*

Circuito
- Doppio
- - Neurostimolatore intracranico spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulsi (*86.95*
- - - E periferico ¬ Generatore d ' impulsi (*86.98*

Circuito –*Continuazione*
- Doppio –*Continuazione*
- - Non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a *86.95.00*
- - - Ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a *86.95.99*
- - Ricaricabile Inserzione
- - - Generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale a *86.98.10*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale a *86.98.11*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico a *86.98.12*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a *86.98.00*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a *86.98.99*
- Semplice
- - Doppio Rimozione generatore di impulsi di neurostimolatore (a *86.05*
- - Neurostimolatore intracranico spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulsi (*86.94*
- Unico
- - Neurostimolatore intracranico spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulsi (*86.97*
- - Non
- - - Ricaricabile
- - - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale a *86.94.10*
- - - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale a *86.94.11*
- - - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico a *86.94.12*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale a *86.94.20*
- - - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale a *86.94.21*
- - - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico a *86.94.22*
- - - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a *86.94.00*
- - - - Ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a *86.94.99*
- - Ricaricabile Inserzione sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a *86.97*

Cirrosi epatica
- 15 21 Trattamento complesso per *99.B1.12*
- 22 28 Trattamento complesso per *99.B1.13*
- 29 55 Trattamento complesso per *99.B1.14*
- 8 14 Trattamento complesso per *99.B1.11*
- Fino 7 Trattamento complesso per *99.B1.10*
- Trattamento complesso per *99.B1.19*

Cistectomia
- Parziale , NAS ¬ *57.6X.00*

Cistectomia –*Continuazione*
- Parziale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - , altro ¬ *57.6X.99*
- - Reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.10*
- - - Laparoscopica ¬ *57.6X.11*
- - - Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.12*
- - - - O bilaterale , per via laparoscopica ¬ *57.6X.13*
- - Resezione sovratrigonale subtotale , senza reimpianto ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.20*
- - - , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.22*
- - - , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , per via laparoscopica ¬ *57.6X.23*
- - - , senza reimpianto ureterale , per via laparoscopica ¬ *57.6X.21*
- Radicale , NAS ¬ *57.71.00*
- - , altro ¬ *57.71.99*
- - Svuotamento pelvico esenterazione) nel maschio , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.50*
- - -) nel maschio , per via laparoscopica ¬ *57.71.51*
- - Uretrectomia
- - - Donna , per via laparoscopica ¬ *57.71.31*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *57.71.41*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.30*
- - - - - A cielo aperto ¬ *57.71.40*
- - - Maschio , per via laparoscopica ¬ *57.71.11*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *57.71.21*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.10*
- - - - - A cielo aperto ¬ *57.71.20*
- Semplice
- - Donna
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.20*
- - - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.21*
- - Maschio
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.10*
- - - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.11*
- Totale , NAS ¬ Altra *57.79.00*
- - , altro ¬ Altra *57.79.99*
- - Cistectomia semplice
- - - Donna , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.20*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altra *57.79.21*
- - - Maschio , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.10*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altra *57.79.11*

Cisterna magna Anastomosi ventricolo a *02.2*

Cisternale
- Derivazione ventricolo *02.2*
- Subdurale
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare , *01.39.40*
- - - Serbatoio sistema liquorale (es. ventricolare , *01.39.41*

Cisternale –*Continuazione*
- Subdurale –*Continuazione*
- - Rimozione serbatoio sistema liquorale (es. ventricolare , *01.39.42*

Cisterne Puntura delle *01.01*

Cisti
- Articolazione
- - Acromio clavicolare Asportazione di *80.81.21*
- - Anca Asportazione di *80.85.12*
- - Ginocchio Asportazione di *80.86.12*
- - Gomito Asportazione di *80.82.12*
- - Metatarso falangea Asportazione di *80.88.21*
- - Omero glenoidea Asportazione di *80.81.11*
- - Polso Asportazione di *80.83.12*
- - Sacroiliaca Asportazione di *80.89.22*
- - Sede specificata Asportazione di *80.89.42*
- - Sternoclavicolare Asportazione di *80.89.12*
- - Subtalare Asportazione di *80.87.22*
- - Talocrurale Asportazione di *80.87.12*
- Articolazioni piede dita del piede ¬ Asportazione di *80.88.50*
- Asportazione radicale seno preauricolare o di *18.21*
- Baker Asportazione di *83.39*
- Cerebrale Marsupializzazione di *01.59*
- Cervicale Marsupializzazione di *67.31*
- Dotto Müller Asportazione di *60.73*
- Epatica Fenestrazione di *50.21*
- Epididimo Asportazione di *63.2*
- Ghiandola
- - Bartolino
- - - Aspirazione percutanea di *71.21*
- - - Asportazione distruzione di *71.24*
- - - Incisione di *71.22*
- - - Marsupializzazione di *71.23*
- - Salivare Marsupializzazione di *26.21*
- Incisione seno pilonidale o *86.03*
- Infralegamentarie Asportazione di *65.99*
- Lacrimale drenaggio Incisione di *09.0*
- Laringea Marsupializzazione di *30.01*
- Laterale collo Asportazione di *29.2X.10*
- Mediana collo resezione mediale dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.10*
- - Dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.11*
- Meniscale ginocchio Asportazione di *80.86.13*
- Midollo meningi Marsupializzazione di *03.4*
- Morgagni maschio Asportazione di *62.2*
- Nefrotomia chirurgica cielo aperto per puntura di *55.01.13*
- Ovarica
- - Laparoscopica Marsupializzazione di *65.23*
- - Marsupializzazione di *65.21*
- - Ricostruzione gonade Asportazione di *65.99*
- - Rottura manuale di *65.93*
- Pancreatica
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio transgastrico di *44.99.41*
- - - ¬ Drenaggio transduodenale di *46.99.41*
- - Drenaggio interno di *52.4*
- - Endoscopica Drenaggio

Cisti –*Continuazione*
- Pancreatica –*Continuazione*
- - Endoscopica Drenaggio –*Continuazione*
- - - Transduodenale di *46.99.40*
- - - Transgastrico di *44.99.40*
- - Laparoscopica Drenaggio
- - - Transduodenale di *46.99.42*
- - - Transgastrico di *44.99.42*
- - Marsupializzazione di *52.3*
- - Mediante catetere Drenaggio di *52.01*
- Paraovario Asportazione di *65.99*
- Renale
- - Aspirazione di *55.92*
- - Iniezione di *55.96*
- Renali Svuotamento resezione di *55.01*
- Sacro coccigea
- - Incisione seno pilonidale o *86.03*
- - Marsupializzazione di *86.21*
- Seno pilonidale Asportazione di *86.21*
- Sinfisi pubica Asportazione di *80.89.31*
- Splenica Marsupializzazione di *41.41*
- Vestigia fessura branchiale
- - Asportazione di *29.2X.00*
- - - Di *29.2X.99*
- - Quale intervento secondario ¬ Asportazione di *29.2X.11*

Cistico
- Asportazione
- - Igroma *40.29*
- - Linfangioma igroma *40.29.70*
- Endoscopia vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone *51.19.20*
- Residuo Asportazione dotto *51.61*

Cistifellea attraverso moncone cistico Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della *51.19.20*

Cistocele
- Innesto protesi Riparazione di *70.54*
- Rettocele
- - Innesto protesi Riparazione di *70.53*
- - Riparazione di *70.50*
- Riparazione di *70.51*

Cistocolica Anastomosi *57.88*

Cistografia ¬ Altra *87.77*
- Mammella aria mezzo contrasto ¬ *87.37*

Cistolitotomia ¬ *57.19*

Cistometrografia ¬ *89.22*

Cistopessia , NAS ¬ *57.89*

Cistoplastica riduttiva
- Chirurgica cielo aperto ¬ *57.87.30*
- Laparoscopica ¬ *57.87.31*

Cistoscopia ¬ Altra *57.32*
- Attraverso stoma artificiale ¬ *57.31*
- Controllo emorragia prostatica ¬ *60.94*
- Endoscopia condotto ileale (*56.35*
- Transuretrale ¬ *57.32*

Cistostomia
- Chiusa ¬ *57.17*
- Chiusura di *57.82*
- Irrigazione di *96.47*
- Percutanea ¬ *57.17*
- Rimozione tubo da *97.63*
- Sovrapubica ¬ Altra *57.18*
- - Percutanea ¬ *57.17*

Cistostomia –*Continuazione*
- Sovrapubica ¬ Altra –*Continuazione*
- - Permanente pelle flap vescicale ¬ Creazione di *57.21*

Cistostomico Sostituzione drenaggio *59.94*

Cistotomia , NAS ¬ Altra *57.19.00*
- , altro ¬ Altra *57.19.99*
- Cistotomia sovrapubica
- - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra *57.19.23*
- - Rimozione di calcolo ¬ Altra *57.19.21*
- - - Di corpo estraneo ¬ Altra *57.19.22*
- - Ulteriori misure ¬ Altra *57.19.20*
- Rimozione endoscopica
- - Calcolo percutanea transvescicale ¬ Altra *57.19.10*
- - Corpo estraneo , percutanea transvescicale ¬ Altra *57.19.11*
- Sovrapubica
- - Evacuazione tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.23*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Altra cistotomia , *57.19.21*
- - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia , *57.19.22*
- - Ulteriori misure ¬ Altra cistotomia , *57.19.20*

Cistoureteroscopia biopsia ureterale ¬ *56.33*

Cistouretrografia retrograda ¬ *87.76*

Cistouretropessia muscolo elevatore ¬ *59.71*

Cistouretroplastica chirurgia plastica collo vescicale ¬ *57.85*

Cistourografia minzionale CUM) ¬ *87.77*

Citochine Terapia con *99.28.12*

Citopatologico
- Esame *89.83*
- Immunoistochimica preparato *89.85*
- Patologia molecolare preparato *89.87*

Citoriduttivo Effetto *93.96*

Citotossici canale vertebrale Iniezione farmaci *03.8*

Citotossico
- Immunomodulatori
- - Azione locoregionale arteriosa ¬ Instillazione di materiale *99.28.07*
- - Cavità pleurica Instillazione di materiale *99.28.03*
- - Instillazione materiale *99.28.00*
- - Intracerebrale Instillazione materiale *99.28.02*
- - Intraperitoneale Instillazione materiale *99.28.04*
- - Intratecale Instillazione materiale *99.28.01*
- - Pelvi renale Instillazione di materiale *99.28.06*
- - Sede Instillazione di materiale *99.28.08*
- - Vescica Instillazione materiale *99.28.05*
- Tetraciclina Iniezione agente *34.92*

Clamp cauterizzazione emorroidi ¬ *49.43*

Clampaggio
- Bilaterale tube Falloppio legatura e *66.31*
- Dotto deferente ¬ *63.71*

Clampaggio –*Continuazione*

- Endoscopico bilaterale tube Falloppio [per sterilizzazione] ¬ Legatura e *66.21*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Classe oxazolidinoni Iniezione infusione antibiotico della *00.14*

Classico transperitoneale Taglio cesareo *74.0*

Classificabili 51.1 51.11 52.13 Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di Oddi mediante procedure *51.14*

Clavicola

- Accorciamento scapola e *78.21.00*
- - E *78.21.99*
- Allogenico Innesto osseo scapola e della *78.01.12*
- Allungamento scapola e *78.31*
- Asportazione locale lesione tessuto della scapola e della *77.61.10*
- Coste sterno , NAS ¬ Osteotomia cuneiforme della scapola , della *77.21.00*
- - , altro ¬ Altra ostectomia parziale della scapola , della *77.81.99*
- - , altro ¬ Altra sezione della scapola , della *77.31.99*
- - , altro ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola , della *77.61.99*
- - , altro ¬ Biopsia della scapola , della *77.41.99*
- - , altro ¬ Innesto osseo di scapola , della *78.01.99*
- - , altro ¬ Ostectomia totale della scapola , della *77.91.99*
- - , altro ¬ Osteotomia cuneiforme della scapola , della *77.21.99*
- - , NAS ¬ Altra ostectomia parziale della scapola , della *77.81.00*
- - , NAS ¬ Altra sezione della scapola , della *77.31.00*
- - , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola , della *77.61.00*
- - , NAS ¬ Biopsia della scapola , della *77.41.00*
- - , NAS ¬ Innesto osseo di scapola , della *78.01.00*
- - , NAS ¬ Ostectomia totale della scapola , della *77.91.00*
- - Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia della scapola , della *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola , della *77.41.10*
- - Impianto protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , *78.41.30*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola , della *77.71*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa , Scapola , *84.55.10*
- - - Stimolatore di crescita ossea su *78.91*
- - Interventi di riparazione o plastica su scapola , *78.41.00*
- - - Di riparazione o plastica su scapola , *78.41.99*
- - Osteoclasia della scapola , della *78.71*
- - Procedure diagnostiche su scapola , *78.81*
- - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di scapola , *78.51.10*

Clavicola –*Continuazione*

- Coste sterno , NAS ¬ Osteotomia cuneiforme della scapola , della –*Continuazione*
- - Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della *78.11.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della *78.11.99*
- - - Di frattura , altro ¬ Fissazione interna di scapola , della *78.51.99*
- - - Di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di scapola , della *78.51.00*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , *78.61.00*
- - - Di dispositivo impiantato da scapola , *78.61.99*
- - - Dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , *78.61.05*
- - - Sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , *78.61.05*
- - Sezione , NAS ¬ Altra incisione della scapola , della *77.11.00*
- - - , altro ¬ Altra incisione della scapola , della *77.11.99*
- Drenaggio Incisione scapola e della *77.11.13*
- Epifisiodesi
- - Permanente scapola e *78.21.11*
- - Temporanea scapola e *78.21.10*
- Epifisiolisi terapeutica scapola e *78.21.12*
- Esplorazione trapanazione Incisione scapola e della *77.11.10*
- Filo filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.01*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura semplice della scapola e della *78.11.11*
- - - Di frattura pluriframmentaria della scapola e della *78.11.12*
- - Chiusa di frattura della scapola e della *78.11.10*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della *77.11.12*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.10*
- - - ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.11*
- Innesto osteocondrale scapola e della *78.01.13*
- Interventi riparazione plastica scapola e *78.41.10*
- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato da scapola e *78.61.08*
- Ostectomia
- - Parziale scapola e della *77.81.10*
- - Totale scapola e della *77.91.10*
- Osteotomia cuneiforme della *77.21.11*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.10*
- - ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.11*

Clavicola –*Continuazione*

- Radiografia coste sterno e *87.43*
- Rimozione corpo estraneo Incisione della scapola e della *77.11.11*
- Sbrigliamento scapola e della *77.61.20*
- Scapola
- - Fissazione interna Riduzione chiusa di frattura di *79.19.10*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di *79.39.11*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di *79.29.11*
- - - Aperta di frattura semplice di *79.29.10*
- - - Aperta di frattura semplice di *79.39.10*
- - Interventi non specificati su lesione di *79.99.10*
- Sezione della *77.31.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.19*
- Sutura apparato legamentoso della *81.93.10*
- Torace coste sterno] , NAS ¬ Sequestrectomia della scapola , *77.01.00*
- -] , altro ¬ Sequestrectomia della scapola , *77.01.99*

Clavicolare

- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , Articolazione acromio - *81.99.52*
- - , Articolazione sterno - *81.99.53*
- Artroscopica
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione sterno - *80.89.10*
- - Condroabrasione articolazione acromio - *81.83.24*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione acromio - *81.83.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione acromio - *81.83.28*
- - - Inserzione di impianto acellulare , articolazione acromio - *81.83.31*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , articolazione acromio - *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale articolazione acromio - *81.83.16*
- Artrotomia articolazione
- - Acromio - *80.11.29*
- - Sterno - *80.19.29*
- Asportazione
- - Articolazione
- - - Acromio - *80.91.21*
- - - Sterno - *80.99.11*
- - Artroscopica articolazione
- - - Acromio - *80.91.20*
- - - Sterno - *80.99.10*
- - Cisti articolazione acromio - *80.81.21*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio - *80.11.21*
- - - - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - *80.19.11*
- - - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione acromio - *80.11.23*
- - - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione sterno - *80.19.21*
- - Distruzione locale
- - - Articolazione acromio - *80.81.29*

Clavicolare –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Distruzione locale –*Continuazione*
- - - Lesione dell ' articolazione sterno - *80.89.19*
- Biopsia artroscopica strutture articolari dell ' articolazione sterno - *80.39.21*
- Chirurgica cielo aperto
- - Condroabrasione , articolazione acromio - *81.83.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione acromio - *81.83.21*
- - Perforazione subcondrale , articolazione acromio - *81.83.29*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione acromio - *81.83.13*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione acromio - *81.83.17*
- Condroabrasione
- - Artroscopica riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.17*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.18*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - *80.19.12*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine , articolazione acromio - *80.41.20*
- - O cartilagine , articolazione sterno - *80.49.10*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.15*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.16*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione acromio - *81.99.32*
- - - Articolare , Articolazione sterno - *81.99.33*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione acromio - *81.99.42*
- - - Sulla cartilagine articolare , Articolazione sterno - *81.99.43*
- - - Sulle strutture articolari , Articolazione acromio - *81.99.92*
- - - Sulle strutture articolari , Articolazione sterno - *81.99.93*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio - *80.11.20*
- - Artroscopica dell ' articolazione sterno - *80.19.10*
- - Dell ' articolazione acromio - *80.11.22*
- - Dell ' articolazione sterno - *80.19.20*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.1A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.1B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.1C*

Clavicolare –*Continuazione*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione Articolazione acromio - *81.99.12*
- - - Sterno - *81.99.13*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione acromio - *81.99.22*
- - - Di articolazione , Articolazione sterno - *81.99.23*
- Riduzione aperta lussazione
- - Acromio - *79.81.20*
- - Sterno - *79.89.10*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.11*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.12*
- Riparazione articolare Articolazione sterno - *81.96.10*
- - - *81.96.19*
- Sbrigliamento articolazione acromio - *80.81.20*
- Sinoviectomia
- - Articolazione acromio - *80.71.11*
- - Artroscopica articolazione sterno - *80.79.10*
- - Cielo aperto articolazione sterno - *80.79.20*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.14*

Clavicolari sopraclavicolari Asportazione mammella muscoli pettorali e linfonodi regionali [ascellari , *85.45*

Clavicotomia feto ¬ *73.8*

Clearance
- Mucociliare Metodi miglioramento della *93.99.12*
- Renale ¬ *89.29*
- - Studio della *92.03*

Clinica
- Diagnostica deglutitoria *93.70.03*
- Psichiatrica stato mentale Determinazione *94.11*

Clinico
- Funzionalità vestibolare Esame *95.44*
- Psicosomatico complesso Trattamento integrato *94.39.21*
- Udito Test *95.42*

Clip
- Biopsia transtoracica polmone Tru - cut senza marcatura con *33.26.12*
- - - cut e marcatura con *33.26.13*
- Transvenosa valvola mitrale Ricostruzione mediante *35.96.22*
- Vasi Impiego sistema con *39.30.12*

Clipping
- Aneurismi , NAS ¬ *39.51.00*
- - , altro ¬ *39.51.99*
- - Intracranici ¬ *39.51.11*
- Endoscopico retto tessuti perirettali ¬ Endoloop o *48.99.20*
- Intestino
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e *46.99.21*

Clipping –*Continuazione*
- Intestino –*Continuazione*
- - Endoscopica Endoloop e *46.99.20*
- - Laparoscopica Endoloop e *46.99.22*
- Riparazione fistola arteriovenosa con *39.53*
- Stomaco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e *44.99.21*
- - Endoscopica Endoloop e *44.99.20*
- - Laparoscopica Endoloop e *44.99.22*

Clisma
- Radioattivo Riduzione una invaginazione del tratto digestivo , con *96.29*
- Transanale ¬ Altro *96.39*

Clitoride
- Amputazione del *71.4*
- Interventi sul *71.4X.00*
- - Sul *71.4X.99*
- Ricostruzione del *71.4X.10*

Clitoridotomia ¬ *71.4*

CNP Ventilazione pressione negativa continua [*93.99.20*

CO monossido carbonio aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di *89.38.21*

CO2 Roentgengrafia cardiaca iniezione di *88.58*

Coagulazione
- Criochirurgia curettage elettrocoagulazione enucleazione ¬ Cauterizzazione , *18.29*
- Letto prostatico ¬ *60.94*
- Riparazione
- - Aneurisma con *39.52*
- - Fistola arteriovenosa con *39.53*
- Trasfusione fattori della *99.06*

Coaguli sangue vescica incisione Estrazione di *57.0*

Coagulo sangue uretere pelvi renale , senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*

Coanale transnasale endoscopica Resezione
- Bilaterale di atresia *21.99.20*
- Monolaterale di atresia *21.99.10*

Cobalto
- 60
- - Radiazione *92.32*
- - Teleradioterapia con *92.23*
- Test Schilling B12 radio - *92.04*

Coccige Approccio chirurgico colonna lombare , Approccio all ' osso sacro e al *03.09.37*

Coccigea
- Incisione seno pilonidale cisti sacro *86.03*
- Marsupializzazione cisti sacro - *86.21*

Coccigeo Sostegno pubo - *59.71*

Cocked hat lembi pelle osso] ¬ Procedura *82.69*

Coclea Impianto ricevitore cranio) ed inserzione di elettrodo nella *20.97*
-) ed inserzione di elettrodi nella *20.98*

Cocleare
- Aggiustamento componenti esterne dispositivo protesico *95.49*
- Apparecchio acustico impiantabile Rimozione di impianto *20.99.30*

Cocleare –*Continuazione*

- Canale multiplo Impianto sostituzione di apparecchio protesico *20.98*
- Impianto sostituzione apparecchio protesico *20.96*
- Incisione nervo vestibolo - *04.04.10*
- Ricevitore elettrodo Riparazione o rimozione di impianto protesico *20.99*
- Sezione compressione mirata nervo vestibolo - *04.03.10*
- Singolo canale Impianto sostituzione di apparecchio protesico *20.97*

Cocleosaccotomia ¬ *20.79.11*

Coda pancreas parte corpo) ¬ Asportazione della *52.52*

Codice Controllo dispositivo durante intervento - omettere il *00.50*

Coil

- Embolizzazione mediante spirale (*39.72*
- Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con spirale (*39.99.31*

Coincidenza Monitoraggio flusso ematico coronarico secondo la tecnica del conteggio di *89.69*

Coinvolgente strutture sottostanti adiacenti Asportazione larga di lesione della cute *86.4*

Colangiografia ¬ Altra *87.54*

- Epatica percutanea ¬ *87.51*
- Intraoperatoria ¬ *87.53*
- Intravenosa ¬ *87.52*
- Retrograda endoscopica ERC] ¬ *51.11*

Colangiopancreatografia retrograda endoscopica ERCP] ¬ *51.10*

Colecistectomia , NAS ¬ *51.22.00*

- , altro ¬ *51.22.99*
- Allargata ¬ *51.22.12*
- Laparoscopica ¬ *51.23*
- - Mediante laser ¬ *51.23*
- - Parziale ¬ *51.24*
- Parziale ¬ Altra *51.21*
- Revisione
- - Chirurgica dotti biliari ¬ *51.22.10*
- - - ¬ *51.22.11*
- - Precedente *51.21*

Colecisti

- Agobiopsia della *51.12*
- Anastomosi della *51.35*
- Aspirazione percutanea della *51.01*
- Dotti
- - Biliari Biopsia
- - - Cielo aperto della *51.13*
- - - Percutanea della *51.12*
- - Epatici Anastomosi fra *51.31*
- Dotto biliare Litotripsia extracorporea della *98.52*
- Intestino Anastomosi fra *51.32*
- Pancreas Anastomosi fra *51.33*
- Riparazione lacerazione della *51.91*
- Stomaco Anastomosi fra *51.34*

Colecistica Anastomosi *51.35*

Colecistodigiunostomia * ¬ *51.32*

Colecistoduodenostomia * ¬ *51.32*

Colecistoenterostomia * ¬ *51.32*

Colecistogastroenterica Fistolectomia *51.93*

Colecistografia

Colecistografia –*Continuazione*

- Orale ¬ *87.59*
- Os ¬ *87.59*

Colecistostomia ¬ Altra *51.03*

- Chiusura di *51.92*
- Rimozione tubo di *97.54*
- Trequarti ¬ *51.02*
- Tubo biliare Irrigazione di *96.41*

Colecistotomia ¬ Altra *51.04*

- Percutanea drenaggio ¬ *51.01*

Colectomia

- Radicale destra ¬ *45.73*
- Subtotale ¬ *45.79.12*
- - Allargata ¬ *45.79.22*
- Totale
- - Allargata Colectomia totale intra - addominale , *45.8X.20*
- - Intra addominale , NAS ¬ *45.8X.00*
- - - , altro ¬ *45.8X.99*
- - - Colectomia totale allargata ¬ *45.8X.20*
- - - Coloproctectomia totale allargata ¬ *45.8X.30*

Coledochectomia ¬ *51.63*

Coledoco

- Asportazione del *51.63*
- - Ampolla Vater (con reimpianto del *51.62*
- Esplorazione del *51.51*
- - Laparoscopica del *51.11*
- - Postoperatoria Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel *51.98*
- Estrazione percutanea calcoli dal *51.96*
- Rimozione
- - Calcoli Esplorazione del *51.41*
- - Occlusione Esplorazione del *51.42*
- - Stent del *97.55*
- Riparazione fistola del *51.72*
- Sutura semplice del *51.71*

Coledocodigiunale anastomosi pancreaticodigiunale gastrodigiunostomia Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi *52.7*

Coledocoenterostomia ¬ *51.36*

Coledocoepatica decompressione Posizionamento sonda *51.43*

Coledocoplastica ¬ *51.72*

Coledocotomia * ¬ *51.51*

Colelitotomia , NAS ¬ *51.04*

Colera Vaccinazione contro il *99.31*

Colica secondo Boley Martin Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson. (Anastomosi ileo - *48.49*

Colico Controllo endoscopico sanguinamento *45.43*

Colla tessutale Chiusura difetto cristallino con *13.93*

Collaborazione notifica autorità tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con *99.A5.11*

Collagene

Collagene –*Continuazione*

- Artroscopica interventi riparazione e plastica articolare , Impianto / rimozione di menisco di *81.96.94*
- Corallo ceramica sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante *84.52*
- Impianto di *59.72*
- Interventi riparazione plastica articolare , Impianto / rimozione di menisco di *81.96.93*
- Rivestimento idrossiapatite arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre *78.49.82*
- - ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre *78.49.83*
- Vasi Chiusura canale perforazione con *39.30.13*

Collante Embolizzazione occlusione mediante sostanza *39.72*

- *39.79*

Collare cervicale Applicazione di *93.52*

Collassamento

- Chirurgico polmone ¬ Altro *33.39*
- Polmone
- - Distruzione nervo frenico per *33.31*
- - Pneumotorace artificiale per *33.32*
- - Toracotomia collasso (o *33.32*

Collasso

- Collassamento polmone Toracotomia per *33.32*
- Polmone , NAS ¬ *33.39*
- - Pneumoperitoneo per *33.33*

Collaterale

- Interventi riparazione plastica articolare , Sutura di capsula o legamento *81.96.91*
- Mediale
- - Avanzamento vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento *81.42*
- - Meniscectomia mediale riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento *81.43*

Collaterali

- Congeniti Interventi unifocalizzazione vasi *39.99.24*
- Epifasciali gamba PCI rami *00.4B.33*
- Ginocchio riparazione legamenti *81.46*
- Mano Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti *86.85.30*
- Piede Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti *86.85.40*

Collimatore multilamellare MLC Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocchi individuali o *92.29.65*

Collo

- 29.52 Asportazione fistola laterale del *29.52*
- Accorciamento muscolo tendine Testa e *83.85.20*
- Allungamento
- - Accorciamento raddoppiamento fascia , Testa e *83.89.10*

Collo –*Continuazione*
- Allungamento –*Continuazione*
- - Muscolo tendine Testa e *83.85.10*
- Ampia plastica
- - Allungamento sul *86.76.11*
- - Avanzamento rotazione sul *86.76.21*
- - Lembo isola sul *86.76.41*
- - Trasposizione sul *86.76.31*
- - Z sul *86.76.51*
- Ampio
- - Eteroinnesto cute nel *86.65.21*
- - Innesto
- - - Cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nel *86.67.21*
- - - - Spessore parziale nel *86.69.21*
- - - Cute tutto spessore nel *86.63.21*
- - Omoinnesto cute nel *86.66.21*
- Anastomosi Resezione
- - Arterie extracraniche del capo e del *38.32.10*
- - - Del capo e del *38.32.20*
- - Vasi del capo e del *38.32.00*
- - - Del capo e del *38.32.99*
- - Vene extracraniche superficiali del capo e del *38.32.22*
- Anterolaterale regione I - IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.12*
- Applicazione supporto per il *93.52*
- - Sagomato del *93.52*
- Arretramento tendini Testa e *83.72.10*
- Asportazione
- - Cisti laterale del *29.2X.10*
- - Guaina tendinea Testa e *83.49.10*
- - Lesione
- - - Fascia Testa e *83.39.20*
- - - Guaine tendinee , Testa e *83.31.10*
- - - Muscoli Testa e *83.32.10*
- - Tessuti molli Testa e *83.49.30*
- - Vasi capo e del *38.62*
- Avanzamento tendini Testa e *83.71.10*
- Bilaterale Dissezione radicale del *40.42*
- Borsectomia Testa e *83.5X.10*
- Borsotomia Testa e *83.03.10*
- Centrale regione Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.14*
- Cheratinociti coltivati
- - Ampia copertura dei tessuti molli del *86.88.31*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del *86.88.11*
- Collo Tomografia assiale computerizzata del *87.04*
- Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.11*
- Copertura
- - Difetto fascia Testa e *83.89.20*
- - Temporanea tessuti molli del *86.88.91*
- Creazione un letto innesto di tendini , Testa e *83.88.30*
- Disinserzione muscolo tendine fascia , Testa e *83.19.20*
- Dissezione
- - Estesa del *40.41.21*
- - Radicale del *40.40*
- Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Testa e *83.19.30*
- - Cutanea del *86.89.11*
- Ecografia

Collo –*Continuazione*
- Ecografia –*Continuazione*
- - Diagnostica vasi capo e del *88.71.00*
- - - E del *88.71.99*
- - Vasi capo e del *88.71.10*
- - - E del *88.71.19*
- Embolizzazione selettiva vasi extracranici del capo e del *39.72.20*
- - Del capo e del *39.72.29*
- Endoarteriectomia vasi capo e del *38.12*
- Esplorazione del *06.09*
- - Guaina tendinea Testa e *83.01.10*
- Estremità inferiori superiori tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , *86.93*
- Fasciectomia Testa e *83.44.10*
- Fasciotomia Testa e *83.14.10*
- Femorale
- - Accorciamento del *78.25.19*
- - Allungamento del *78.35.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente del *78.25.11*
- - - Temporanea del *78.25.10*
- - Epifisiolisi terapeutica del *78.25.12*
- - Femore prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.15.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.35.11*
- - Fissatore circolare Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto *78.65.04*
- - Incisione femore sezione , Esplorazione e trapanazione del *77.15.20*
- - Osteogenesi distrazionale Corticotomia del *77.35.11*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.35.12*
- - - Cuneiforme del *77.25.10*
- - - De rotativa del *77.35.10*
- - Prossimale distale eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.02*
- - Sezione del *77.35.19*
- Flebografia mezzo contrasto vene del capo e del *88.61*
- Incisione
- - Arterie extracraniche capo e del *38.02.10*
- - Rimozione corpo estraneo da testa e *98.22*
- - Tendine Testa e *83.13.10*
- - Tessuti molli Testa e *83.09.90*
- - Vasi capo e del *38.02.00*
- - - E del *38.02.99*
- - Vene extracraniche
- - - Capo e del *38.02.20*
- - - - E del *38.02.29*
- - - Profonde del capo e del *38.02.28*
- Innesto
- - Fascia Testa e *83.82.10*
- - Lembo
- - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Testa e *83.82.40*

Collo –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Muscolare fasciale locale , Testa e *83.82.20*
- - - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo , Testa e *83.82.30*
- - Tendineo Testa e *83.81.10*
- - Trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.21*
- Inserzione espansore tissutale nel *86.93.11*
- Interventi
- - Muscoli fasce borse , Testa e *83.99.20*
- - Plastica
- - - Fasce Testa e *83.89.90*
- - - Muscoli Testa e *83.87.90*
- - - Tendini Testa e *83.88.90*
- - Plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo del *86.78.31*
- - Tendini Testa e *83.99.10*
- Laterale regione II - IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.11*
- Legatura stripping vene varicose di altri vasi del capo e del *38.52*
- Liquidi embolizzanti palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del *39.72.22*
- Lisi aderenze muscoli tendini , fasce e borse , Testa e *83.91.10*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.21*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.41*
- Miectomia Testa e *83.45.10*
- Mioplastica Testa e *83.87.10*
- Miotomia Testa e *83.02.10*
- Modificata Dissezione radicale del *40.41.20*
- Monolaterale Dissezione radicale del *40.41.00*
- - Del *40.41.99*
- Occlusione chirurgica
- - Arterie extracraniche del capo e del *38.82.10*
- - Vasi del capo e del *38.82.00*
- - - Del capo e del *38.82.99*
- - Vene extracraniche del capo e del *38.82.20*
- - - Del capo e del *38.82.29*
- - - Profonde del capo e del *38.82.22*
- Particelle spirali metalliche Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del *39.72.21*
- Patch
- - Sintetico Riparazione
- - - Arterie extracraniche del capo e del *39.57.12*
- - - Vaso sanguigno del capo e del *39.57.10*
- - - - Sanguigno del capo e del *39.57.19*
- - Tissutale Riparazione vaso sanguigno del capo e del *39.56.10*
- - - Sanguigno del capo e del *39.56.19*
- Perfusione locale regionale] del *39.97*
- Piccola plastica
- - Allungamento sul *86.74.11*
- - Avanzamento rotazione sul *86.74.21*
- - Lembo isola sul *86.74.41*

Collo –*Continuazione*
- Piccola plastica –*Continuazione*
- - Trasposizione sul *86.74.31*
- - Z sul *86.74.51*
- Piccolo
- - Eteroinnesto cute nel *86.65.11*
- - Innesto
- - - Cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nel *86.67.11*
- - - - Spessore parziale nel *86.69.11*
- - - Cute tutto spessore nel *86.63.11*
- - Omoinnesto cute nel *86.66.11*
- Plastica lembo locale sul *86.77.11*
- Posterolaterale regione II - IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.13*
- Radiografia tessuti molli faccia , del capo e del *87.09*
- Reinserzione
- - Muscoli Testa e *83.74.10*
- - Tendini Testa e *83.73.10*
- Resezione
- - Compartimentale Testa e *83.49.20*
- - Mediale ioide Asportazione di cisti mediana del *06.7X.10*
- - - Di cisti mediana del *06.7X.11*
- - - Di fistola mediana del *06.7X.12*
- - - Di fistola mediana del *06.7X.13*
- Revisione lembo peduncolato libero o di innesto cutaneo libero del *86.75.11*
- Rimozione
- - Corpo estraneo
- - - Muscolo , tendine o fascia , Testa e *83.09.10*
- - - Vasi della testa e del *39.74.10*
- - - - Extracranici della testa e del *39.74.12*
- - Endovascolare ostruzione vasi della testa e del *39.74.00*
- - - Della testa e del *39.74.99*
- - Mezzi terapeutici testa e *97.39*
- - Sutura testa e *97.38*
- Rinforzo tendine Testa e *83.88.10*
- Riparazione
- - Aneurismi vasi del capo e del *39.52.10*
- - - Del capo e del *39.52.19*
- - Arterie extracraniche del capo e del *39.59.33*
- - Occlusione endovascolare vasi della testa e del *39.72.00*
- - - Della testa e del *39.72.99*
- - Vasi capo e del *39.59.30*
- - - E del *39.59.39*
- RMN del *88.97.16*
- Sezione
- - Muscolo Testa e *83.19.10*
- - Tendine Testa e *83.13.20*
- - Tessuti molli Testa e *83.19.90*
- Shunt ventricolo strutture capo e del *02.31*
- Sopraomoioidea regione I - III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.10*
- Sostituzione Resezione vasi capo e *38.42*
- Sutura
- - Arteria capo e del *39.31.10*
- - - E del *39.31.19*
- - Differita tendini Testa e *83.62.10*
- - Guaina tendinea Testa e *83.61.10*

Collo –*Continuazione*
- Sutura –*Continuazione*
- - Muscoli fasce Testa e *83.65.10*
- - Tendini Testa e *83.64.10*
- - Vena capo e del *39.32.10*
- - - E del *39.32.19*
- Tendinectomia Testa e *83.42.10*
- Tenodesi Testa e *83.88.40*
- Tenoplastica sostitutiva Testa e *83.88.20*
- Tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [totale] con dissezione radicale del *30.4*
- Tomografia assiale computerizzata collo , {TAC} del *87.04*
- Trasferimento
- - Lembo
- - - Libero anastomosi microvascolare sul *86.78.11*
- - - Peduncolato libero sul *86.78.41*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul *86.78.21*
- - Trapianto
- - - Muscoli Testa e *83.77.10*
- - - Tendini Testa e *83.75.10*
- Trasposizione
- - Arterie extracraniche capo e del *39.59.12*
- - Tendini Testa e *83.76.10*
- Trombolisi selettiva vasi
- - Extracranici della testa e del *39.74.22*
- - Testa e del *39.74.20*
- Ultrasuoni terapeutici vasi testa e del *00.01*
- Vescica Plastica Y del *57.85*
- Vescicale
- - Cistouretroplastica chirurgia plastica del *57.85*
- - Dilatazione *57.92*
- - Incisione del *57.91*
- - Iniezione impianto uretra e / o nel *59.72*

Collocata ventricolo destro arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare *35.83*

Colloquio
- Psichiatrico follow up , NAS ¬ *94.19*
- Valutazione psichiatrica ¬ Altro *94.19*

Colon
- Anastomosi esofagea
- - Intratoracica interposizione di *42.55*
- - Presternale interposizione di *42.65*
- Discendente Endoscopia del *45.24*
- Endosonografia del *88.74.17*
- Escluso colon sigmoideo Miotomia di altre parti del *46.92*
- Fissazione del *46.64*
- Interposizione Resezione di *45.52*
- Retto Asportazione mucosa duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , tenue , *46.99*
- Sigma Asportazione cieco , *45.8*
- Sigmoideo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto *56.51.10*

Colon –*Continuazione*
- Sigmoideo –*Continuazione*
- - Laparoscopica Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto *56.51.11*
- - Miotomia del *46.91*
- - - Parti colon (escluso *46.92*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con ileo , *57.87.10*
- - Laparoscopica Ricostruzione della vescica con ileo , *57.87.11*
- Trasverso Resezione del *45.74*
- Vaginale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di fistola *70.72.10*
- - Laparoscopica Riparazione di fistola *70.72.30*
- - Riparazione fistola *70.72.00*
- - - *70.72.99*
- - Vaginale Riparazione di fistola *70.72.20*

Colonizzazione infezione agenti multiresistenti
- 14 a 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.52*
- 21 o più giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.53*
- 7 a 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.51*
- Fino a 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.50*

Colonna
- Cervicale
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.11*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.12*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.13*
- - Approccio chirurgico alla *03.09.10*
- - - Alla *03.09.19*
- - Imaging Iniezione medicamento per terapia del dolore nella *04.81.21*
- - - Per terapia del dolore nella *04.81.22*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della *81.92.12*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della *81.92.22*
- - Mediante laminotomia emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.14*
- - -) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.15*
- - -) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.16*
- - Radiografia : *87.22*
- - - Della *87.22*
- Lombare
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.31*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.32*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.33*
- - Approccio

Colonna –*Continuazione*
- Lombare –*Continuazione*
- - Approccio –*Continuazione*
- - - Chirurgico alla *03.09.30*
- - - - Alla *03.09.39*
- - - Osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.37*
- - Articolazione sacroiliaca Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della *81.92.14*
- - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della *81.92.24*
- - Imaging Iniezione medicamento per terapia del dolore nella *04.81.24*
- - Mediante laminotomia flavectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.34*
- - -) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.35*
- - -) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.36*
- - Radiografia : *87.24*
- Lombosacrale radiografia della *87.24*
- Non rigenerabile Immunoadsorbimento extracorporeo , su *99.76.10*
- Radiografia della *87.29*
- - Completa della *87.29*
- - Della *87.29*
- Rigenerabile Immunoadsorbimento extracorporeo , su *99.76.11*
- Toracica
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.21*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.22*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.23*
- - Approccio chirurgico alla *03.09.20*
- - - Alla *03.09.29*
- - Imaging Iniezione medicamento per terapia del dolore nella *04.81.23*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della *81.92.13*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della *81.92.23*
- - Mediante laminotomia emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.24*
- - -) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.25*
- - -) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.26*
- - Radiografia : *87.23*
- - - Della *87.23*
- Vertebrale ¬ *80.09*
- - ¬ *80.29*
- - ¬ *80.79*
- - ¬ *80.19*
- - ¬ *80.39*
- - ¬ *80.49*
- - Arricchimento osteoblasti Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella *78.49.84*
- - - Di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella *78.49.85*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale ¬ –*Continuazione*
- - Artroscopia diagnostica della *80.29.12*
- - Bacino Tomografia assiale computerizzata della *88.38.11*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della *77.49.21*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della *77.49.20*
- - - Strutture articolari di altra sede specificata , Biopsia delle strutture articolari della *80.39.40*
- - Cifosi
- - - Innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.31*
- - - Mediante
- - - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth - Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.32*
- - - - Correzione dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.33*
- - - - - Dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.34*
- - - - - Dorso - ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.35*
- - Completa parziale RMN della *88.97.14*
- - Composto fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.82*
- - - Con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.83*
- - Drenaggio Incisione della *77.19.23*
- - Esplorazione trapanazione Incisione della *77.19.20*
- - Fissazione osso alla *78.50.11*
- - Imaging Iniezione medicamento per terapia del dolore in altra sede della *04.81.25*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.19.22*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.20*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.21*
- - Incisione della *77.19.29*
- - Innesto
- - - Osseo uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.80*
- - - - Di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.89*
- - - Spongiosa autologa o di elementi corticospongiosi (autologhi) nella *78.49.81*
- - Interventi non specificati su lesione della *79.99.20*
- - Mobilizzazione della *93.15*
- - Osteosintesi
- - - Mediante
- - - - Cerchiaggio con filo della *78.50.32*
- - - - Sistema con staffe della *78.50.33*
- - - - - A viti e barre della *78.50.35*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale ¬ –*Continuazione*
- - Osteosintesi –*Continuazione*
- - - Mediante –*Continuazione*
- - - - Sistema con staffe della –*Continuazione*
- - - - - A viti e placca anteriore della *78.50.36*
- - - - - A viti e placca posteriore della *78.50.37*
- - - Placche uncino della *78.50.34*
- - - Viti della *78.50.31*
- - Procedura osteosintesi della *78.50.30*
- - - Della *78.50.39*
- - Radioscopia funzionale articolazioni , torace , *88.39.21*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della *78.59.20*
- - Ricostruzione complessa della *78.49.70*
- - - Della *78.49.79*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione della *77.19.21*
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.69.65*
- - - Materiale osteosintesi dalla *78.69.61*
- - Sbrigliamento della *77.69.21*
- - Scoliosi
- - - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.40*
- - - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4G*
- - - - Dorso - ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4E*
- - - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4F*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4A*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4B*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4C*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4D*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.41*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.42*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale ¬ –*Continuazione*
- - Scoliosi –*Continuazione*
- - - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della –*Continuazione*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.43*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.44*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.45*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.46*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.47*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.48*
- - - Strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.71*
- - Terapia dolore
- - - Imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.10*
- - - - , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.19*
- - - - , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.29*
- - - - , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.21*
- - - - , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.11*
- - - - , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.22*
- - - - , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.12*
- - - - , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.14*
- - - - , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.24*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale ¬ –*Continuazione*
- - Terapia dolore –*Continuazione*
- - - Imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della –*Continuazione*
- - - - , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.23*
- - - - , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.13*
- - - - , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.20*
- - - Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.20*
- - - - Di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.29*

Colonne proteina Rimozione anticorpi plasma con *99.76*

Colonscopia ¬ *45.23*
- Biopsia ¬ *45.25*
- Endoscopio fibre ottiche flessibile ¬ *45.23*

Coloproctectomia totale allargata Colectomia totale intra - addominale , *45.8X.30*

Colorante
- Insufflazione tuba Falloppio con *66.8*
- Linfoadenectomia linfonodo sentinella Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con radionuclidi o *40.21.11*

Colore Studio sensibilità al *95.06*

Colostomia , NAS ¬ *46.10*
- Ansa ¬ *46.03*
- Apertura differita di *46.14*
- Asportazione mucosa ridondante di *45.41*
- Chiusura take down di *46.52*
- Dilatazione attraverso retto o *46.85*
- Doppia canna Chiusura di *46.52.10*
- Esplorazione digitale stoma di *89.33*
- Neoconfezione di *46.43.11*
- Permanente ¬ *46.13*
- Resezione anteriore retto contemporanea *48.62*
- Temporanea ¬ *46.11*
- Terminale Chiusura di *46.52.20*

Colpectomia * ¬ *70.4*
- Allargata radicale) ¬ *70.4X.30*
- Subtotale ¬ *70.4X.10*
- Totale ¬ *70.4X.20*

Colpo apoplettico acuto
- 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *89.13.10*
- 72 Trattamento neurologico complesso del *89.13.11*
- Fuori un ' unità specializzata , da 24 a 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *89.13.A1*
- - ' unità specializzata , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *89.13.A2*

Colpoperineoplastica ¬ *70.79*

Colpoplastica Kelly incontinenza urinaria * ¬ *59.3*

Colporrafia
- Anteriore riparazione uretrocele) ¬ *70.51*
- -) ¬ *70.54*
- Cervicectomia sincrona *67.4*
- Posteriore ¬ *70.52*
- - ¬ *70.55*
- Vaginale plastica pavimento pelvico ¬ Altra *70.79.10*

Colposcopia * ¬ *70.21*

Colposospensione parauretrale * ¬ *59.6*

Coltivate in-vitro
- Donatore
- - Consanguineo
- - - Non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.08.01*
- - - - HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.08.02*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non HLA - identico , non *41.03.01*
- - - - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , HLA - identico , *41.08.21*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non - HLA - identico , *41.08.11*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , HLA - identico , *41.08.31*
- HLA identico donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.02.31*
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non *41.03.21*
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non *41.05.21*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.02.41*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non *41.03.31*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non *41.05.31*
- Non HLA identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.02.11*
- - , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non *41.05.01*
- - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.02.21*
- - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non *41.03.11*
- - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non *41.05.11*
- - , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.02.12*

Coltivate in-vitro –*Continuazione*

- Trapianto autologo cellule staminali di midollo osseo , non *41.01.01*
- - Staminali di midollo osseo , *41.09.01*
- - Staminali ematopoietiche periferiche , *41.07.01*
- - Staminali ematopoietiche periferiche , non *41.04.01*
- Trasfusione cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non *41.00.11*
- - Di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , *41.00.18*

Coltivati

- Ampia copertura tessuti molli del labbro con cheratinociti *27.59.21*
- - Del collo con cheratinociti *86.88.31*
- - Dell ' avambraccio con cheratinociti *86.88.33*
- - Della mano con cheratinociti *86.88.34*
- - Della parete toracica e del dorso con cheratinociti *86.88.35*
- - Della regione addominale con cheratinociti *86.88.36*
- - Delle estremità inferiore con cheratinociti *86.88.37*
- - Di altra sede con cheratinociti *86.88.39*
- - Di altre parti del capo con cheratinociti *86.88.30*
- - Di spalla e braccio con cheratinociti *86.88.32*
- Piccola copertura tessuti molli del labbro con cheratinociti *27.59.20*
- - Del capo con cheratinociti *86.88.10*
- - Del collo con cheratinociti *86.88.11*
- - Dell ' avambraccio con cheratinociti *86.88.13*
- - Della mano con cheratinociti *86.88.14*
- - Della parete toracica e del dorso con cheratinociti *86.88.15*
- - Della regione addominale con cheratinociti *86.88.16*
- - Delle estremità inferiore con cheratinociti *86.88.17*
- - Di altra sede con cheratinociti *86.88.19*
- - Di spalla e braccio con cheratinociti *86.88.12*

Coltivazione in-vitro esterna Trapianto autogeno , senza *00.91.10*

- , con *00.91.11*

Coltura

- Curettage cornea striscio o *11.21*
- Esame microscopico campione
- - Apparato genitale femminile , *91.42*
- - Cute e altri tegumenti , *91.62*
- - Fegato , vie biliari e pancreas , *91.02*
- - Ferita operatoria , *91.72*
- - Ghiandola endocrina , NAC , *90.12*
- - Linfonodo e linfa , *90.72*
- - Milza e midollo osseo , *90.62*
- - Occhio , *90.22*
- - Orecchio , naso , gola e laringe , *90.32*
- - Peritoneo e retroperitoneo , *91.12*
- - Rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , *91.22*
- - Sangue , *90.52*
- - Sede , *91.82*
- - - Non specificata , *91.92*

Coltura –*Continuazione*

- Esame microscopico campione –*Continuazione*
- - Sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , *90.02*
- - - Muscoloscheletrico e liquido articolare , *91.52*
- - Trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , *90.42*
- - Tratto gastrointestinale superiore e del vomito , *90.82*
- - - Gastrointestinale inferiore e feci , *90.92*
- - Vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , *91.32*
- Sensibilità Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , *90.03*
- - Dell ' apparato genitale femminile , *91.43*
- - Dell ' occhio , *90.23*
- - Di altra sede , *91.83*
- - Di cute e altri tegumenti , *91.63*
- - Di fegato , vie biliari e pancreas , *91.03*
- - Di ferita operatoria , *91.73*
- - Di ghiandola endocrina , NAC , *90.13*
- - Di linfonodo e linfa , *90.73*
- - Di milza e midollo osseo , *90.63*
- - Di orecchio , naso , gola e laringe , *90.33*
- - Di peritoneo e retroperitoneo , *91.13*
- - Di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , *91.23*
- - Di sangue , *90.53*
- - Di sede non specificata , *91.93*
- - Di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , *91.53*
- - Di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , *90.43*
- - Di tratto gastrointestinale inferiore e feci , *90.93*
- - Di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , *90.83*
- - Di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , *91.33*
- Trapianto
- - Intracoronarico cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *36.99.11*
- - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *36.99.12*
- - Intramiocardico cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *37.99.11*
- - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *37.99.12*

Colture tissutali prodotte in-vitro

- Anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.14*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.15*
- Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.18*

Colture tissutali prodotte in-vitro –*Continuazione*

- Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di –*Continuazione*
- - - Acromio - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.21*
- - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.20*
- - Omero - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.19*
- - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.18*
- - Subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.21*
- - Subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.20*
- - Talocrurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.19*
- Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.14*
- - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.75*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.65*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.55*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.35*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.15*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.45*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.25*
- - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.85*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.15*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.46*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.16*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.76*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.66*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.56*

Colture tissutali prodotte in-vitro –*Continuazione*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di –*Continuazione*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.36*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.26*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.86*
- Ginocchio ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.17*
- - , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.18*

Columnotomia
- Osteotomia transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen o Hsu - Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ *78.49.37*
- Spondilodesi lordosizzante
- - Monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ *78.49.38*
- - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ *78.49.36*

Combinata
- Addominoendorettale Resezione *48.5*
- Alcolismo tossicomania
- - Disintossicazione *94.68*
- - Riabilitazione *94.67*
- - - Disintossicazione *94.69*
- Anteriore posteriore
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.60*
- - - (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.69*
- - Stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.61*
- - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.63*
- - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.66*
- - - , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.64*
- - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.65*
- - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.62*
- Corpo mandibola Riduzione aperta di frattura *76.76.11*
- Cuore destro sinistro Angiocardiografia *88.54*
- Dorsale ventrale intercorporea Artrodesi di 2 vertebre , *81.62.11*
- - Di 3 vertebre , *81.62.21*
- - Di 4 - 6 vertebre , *81.63.11*
- - Di 7 - 8 vertebre , *81.63.21*
- - Di 9 o più vertebre , *81.64.11*
- Intrauterina intravaginale Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.13*

Combinata –*Continuazione*
- Menzione die componenti Fisioterapia *93.38.90*
- Osteotomia
- - Distrazione Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia *76.69.21*
- - Tipo Fort distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , *76.69.40*
- Ramo ascendente mandibola Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura semplice o *76.76.20*
- - Aperta (transorale) di frattura semplice o *76.76.21*

Combinate terzo medio faccia frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture *76.79.40*

Combinati
- Pelle tessuto sottocutaneo
- - Avambraccio ¬ Interventi plastici *86.78.33*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi plastici *86.78.30*
- - Collo ¬ Interventi plastici *86.78.31*
- - Estremità inferiore ¬ Interventi plastici *86.78.38*
- - Mano ¬ Interventi plastici *86.73.80*
- - Natiche ¬ Interventi plastici *86.78.37*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Interventi plastici *86.78.34*
- - Regione addominale ¬ Interventi plastici *86.78.35*
- - - Inguinale e genitale ¬ Interventi plastici *86.78.36*
- - Sede ¬ Interventi plastici *86.78.39*
- - Spalla e braccio ¬ Interventi plastici *86.78.32*
- Te Somministrazione vaccino contro difterite , tetano , pertosse *99.39*
- Vaccinazione anti morbillo parotite , rosolia *99.48*

Combinato
- Cuore
- - Destro sinistro Cateterismo cardiaco *37.23*
- - Polmone
- - - Post mortem (per trapianto) , NAS ¬ Espianto di cuore e *37.99.40*
- - - - (per trapianto) , altro ¬ Espianto di cuore e *37.99.49*
- - - Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *33.6X.10*
- - - Trapianto *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- Estrazione Rivolgimento interno e *73.21*
- - E *73.22*
- Intranasale esterno Interventi su più seni paranasali , con approccio *22.9X.25*

Combinazione varie procedure
- Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante *27.59.31*
- - Temporanea dei tessuti molli del collo mediante *86.88.41*
- - Temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante *86.88.43*
- - Temporanea dei tessuti molli della mano mediante *86.88.44*
- - Temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante *86.88.45*

Combinazione varie procedure –*Continuazione*
- Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante –*Continuazione*
- - Temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante *86.88.46*
- - Temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante *86.88.47*
- - Temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante *86.88.49*
- - Temporanea dei tessuti molli di altre parti del capo mediante *86.88.40*
- - Temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante *86.88.42*
- Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante *27.59.30*
- - Temporanea dei tessuti molli del capo mediante *86.88.20*
- - Temporanea dei tessuti molli del collo mediante *86.88.21*
- - Temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante *86.88.23*
- - Temporanea dei tessuti molli della mano mediante *86.88.24*
- - Temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante *86.88.25*
- - Temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante *86.88.26*
- - Temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante *86.88.27*
- - Temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante *86.88.29*
- - Temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante *86.88.22*

Come
- Brushing irrigazione sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi *86.28*
- Lokomat Training deambulatori passo con ortesi deambulatoria automatizzata *93.22.20*
- Ricaricabile Inserzione sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito unico , non specificato *86.94.00*
- - D ' impulsi di neurostimolatore a circuito doppio , non specificato *86.95.00*
- - D ' impulsi di neurostimolatore a circuito doppio , non specificato *86.95.99*
- - D ' impulsi di neurostimolatore a circuito unico , non specificato *86.94.99*
- Sensibile frequenza
- - Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , non specificato *37.81.00*
- - - Di pace - maker a camera singola , non specificato *37.81.99*
- - - Di pace - maker a camera singola , non specificato *37.81.10*
- - Sostituzione
- - - Generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato *37.85.10*
- - - - Di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato *37.85.20*

Come –*Continuazione*
- Sensibile frequenza –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato *37.85.00*
- - - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato *37.85.99*

Comminuta aperta cranio Debridement frattura *02.02*

Commissurotomia valvola polmonare Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza *35.81*

Communicante posteriore Arteria *38.01*

Compartimentale
- Avambraccio Resezione *83.49.23*
- Braccio gomito Resezione *83.49.22*
- Estremità inferiore Resezione *83.49.26*
- Localizzazione Resezione *83.49.29*
- Parete toracica addome dorso ¬ Resezione *83.49.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Resezione *83.49.25*
- Spalla ascella Resezione *83.49.21*
- Testa collo Resezione *83.49.20*

Compartimento
- Intracranico puntura del *01.09*
- Tendineo mano incisione tessuti molli della mano , Incisione di *82.09.10*

Compasso Trazione pinze di *93.41*

Compatibile
- Trapianto un
- - Cadavere ABO *00.93.20*
- - Donatore vivente apparentato , ABO *00.91.20*
- - - Non apparentato , ABO *00.92.10*
- Uso pace maker defibrillatore NMR *00.58*

Compensazione funzioni linguaggio eloquio deglutizione o vocali ¬ *93.70.12*

Complessa
- 0 59 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.20*
- 11041 13800 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.40*
- 1105 1380 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.27*
- 120 184 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.22*
- 13801 16560 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.41*
- 1381 1656 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.28*
- 16561 19320 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.42*
- 1657 1932 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.29*
- 185 360 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.23*
- 19321 punti risorse Terapia intensiva *89.13.43*
- 1933 2208 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.30*
- 2209 2484 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.31*
- 2485 2760 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.32*
- 2761 3220 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.33*
- 3221 3680 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.34*

Complessa –*Continuazione*
- 361 552 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.24*
- 3681 4600 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.35*
- 4 tissue doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia , transtoracica , con metodica *88.72.15*
- - , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia transesofagea , con metodica *88.72.25*
- 4601 5520 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.36*
- 5521 7360 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.37*
- 553 828 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.25*
- 60 119 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.21*
- 7361 9200 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.38*
- 829 1104 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.26*
- 9201 11040 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.39*
- Attrezzatura specializzata Teleradioterapia mediante fotoni : Radioterapia estremamente *92.24.25*
- Cateterismo invasivo sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica *99.B5.20*
- Chemioterapia non *99.25.01*
- Colonna vertebrale
- - Cifosi) con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione *78.49.31*
- - - Mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth - Selzer) ¬ Ricostruzione *78.49.32*
- - - - Correzione dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.34*
- - - - Correzione dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.33*
- - - - Correzione dorso - ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.35*
- - Ricostruzione *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione *78.49.40*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4A*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4B*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4C*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4D*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.41*

Complessa –*Continuazione*
- Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione –*Continuazione*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.42*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.43*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.44*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.45*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.46*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.47*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.48*
- - -) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione *78.49.71*
- - - Mediante epifisiodesi dorso - ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.4E*
- - - - Epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione *78.49.4G*
- - - - Epifisiodesi monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione *78.49.4F*
- Diagnostica
- - Algologica acuta *93.A0.12*
- - Genetica Diagnostica neuropediatrica *99.A3.12*
- - Neurometabolica laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuropediatrica *99.A3.11*
- - - E / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica *99.A3.13*
- - Neuropsicologica psicosociale , *89.15.61*
- Emoglobinopatie Diagnostica *99.A1.11*
- Età infantile procedura base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.60*
- -) , 19601 e più punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.84*
- -) , da 11761 a 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.81*
- -) , da 1177 a 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.66*
- -) , da 13721 a 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.82*

Complessa –*Continuazione*
- Età infantile procedura base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva –*Continuazione*
- -) , da 1471 a 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.67*
- -) , da 16661 a 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.83*
- -) , da 1765 a 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.68*
- -) , da 197 a 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.61*
- -) , da 2059 a 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.69*
- -) , da 2353 a 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.70*
- -) , da 2647 a 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.71*
- -) , da 2941 a 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.72*
- -) , da 3431 a 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.73*
- -) , da 3921 a 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.74*
- -) , da 393 a 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.62*
- -) , da 4411 a 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.75*
- -) , da 4901 a 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.76*
- -) , da 5881 a 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.77*
- -) , da 589 a 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.63*
- -) , da 6861 a 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.78*
- -) , da 7841 a 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.79*
- -) , da 785 a 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.64*
- -) , da 9801 a 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.80*
- -) , da 981 a 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.65*
- Insufficienza midollare tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A1.12*
- - ¬ Diagnostica *99.A1.13*
- Malattie ematologiche
- - Maligne
- - - Diagnostica *99.A0.10*
- - - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A0.11*
- - - - HLA ¬ Diagnostica *99.A0.12*
- - Non maligne , NAS ¬ Diagnostica *99.A1.10*
- Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , *92.29.84*
- Pluridimensionale
- - Carpo metacarpo Osteotomia *77.34.11*
- - Correzione assiale) del collo femorale ¬ Osteotomia *77.35.12*
- - -) del tarso ¬ Osteotomia *77.38.12*
- - -) della fibula ¬ Osteotomia *77.37.22*
- - -) della tibia ¬ Osteotomia *77.37.13*
- - -) delle ossa pelviche ¬ Osteotomia *77.39.32*
- - -) di altre parti del femore ¬ Osteotomia *77.35.22*
- Ulteriori misure Diagnostica neuropediatrica *99.A3.10*

Complessi

Complessi –*Continuazione*
- Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti grandi o *76.43.12*
- Mascella impianto CAD Riparazione plastica di difetti grandi o *76.92.31*

Complessità intensità
- Elevata
- - Schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di *99.25.10*
- Moderata Schemi chemioterapici di *99.25.02*

Complessive Anamnesi valutazione definite *89.03*

Complessivo
- Consulto definito *89.07.00*
- Occhio Esame *95.02*

Complesso
- 10 49 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento medico antroposofico *94.91.11*
- 15 21 trattamento Trattamento medico palliativo *93.8A.23*
- 2 7 trattamento Trattamento medico palliativo *93.8A.21*
- 50 unità terapeutiche caso di degenza ¬ Trattamento medico antroposofico *94.91.12*
- 8 14 trattamento Trattamento medico palliativo *93.8A.22*
- Cateterismo invasivo Esame endocrinologico funzionale *99.B5.10*
- Cirrosi epatica
- - 15 21 giorni ¬ Trattamento *99.B1.12*
- - 22 28 giorni ¬ Trattamento *99.B1.13*
- - 29 55 giorni ¬ Trattamento *99.B1.14*
- - 8 14 giorni ¬ Trattamento *99.B1.11*
- - Fino 7 giorni ¬ Trattamento *99.B1.10*
- - Trattamento *99.B1.19*
- Colonizzazione infezione agenti multiresistenti , fino a 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.50*
- - , 21 o più giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.53*
- - , da 14 a 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.52*
- - , da 7 a 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.51*
- Colpo apoplettico acuto
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico *89.13.10*
- - 72 ore ¬ Trattamento neurologico *89.13.11*
- - Fuori di un ' unità specializzata , da 24 a 72 ore ¬ Trattamento neurologico *89.13.A1*
- - - Di un ' unità specializzata , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico *89.13.A2*
- Costruzione adattamento ausili fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , mediamente *92.29.62*
- - E trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.63*
- Disturbo regolazione neonato lattante e bambino ¬ Accertamento *99.A4*
- Dolore acuto Trattamento *93.A3.20*
- Epilessia refrattaria

Complesso –*Continuazione*
- Epilessia refrattaria –*Continuazione*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B3.11*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B3.10*
- - Trattamento ¬ Trattamento *99.B3.19*
- Fino 9 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento medico antroposofico *94.91.10*
- Frattura vertebrale Trattamento conservativo *93.38.30*
- - *93.38.39*
- Inserzione placca cranica impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto maggiore o *02.05.11*
- Intervento crisi psicosomatico psicoterapeutico quale trattamento *94.39.22*
- Malattie osteologiche osteoporotiche
- - Presenza di sindrome da dolore vertebrale. ¬ Trattamento conservativo *93.38.21*
- - Trattamento conservativo *93.38.20*
- - - Conservativo *93.38.29*
- Multimodale
- - 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.08*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.02*
- - 21 trattamento Trattamento reumatologico *93.38.03*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.01*
- - Bambino adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.10*
- - - , almeno 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.13*
- - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.12*
- - - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.11*
- - Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico *93.59.70*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico *93.59.74*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico *93.59.73*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico *93.59.72*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico *93.59.71*
- - Diabete mellito
- - - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B5.31*

Complesso –*Continuazione*
- Multimodale –*Continuazione*
- - Diabete mellito –*Continuazione*
- - - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B5.30*
- - - Trattamento ¬ Trattamento *99.B5.39*
- - Liaison
- - - 2 a meno di 5 ore ¬ Trattamento psicoterapeutico *94.92.10*
- - - 5 10 ore ¬ Trattamento psicoterapeutico *94.92.11*
- - - Trattamento psicoterapeutico *94.92.19*
- - Malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B4.10*
- - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B4.11*
- - - , più giorni ¬ Trattamento *99.B4.19*
- - Non chirurgico apparato locomotore ¬ Trattamento *93.38.41*
- - Trattamento reumatologico *93.38.00*
- Osteologico osteoporotico frattura vertebrale ¬ Trattamento conservativo *93.38.31*
- Primo impianto sostituzione endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento *81.96.97*
- Sintomi non chiari bambino senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per *99.A2.10*
- - Con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per *99.A2.11*
- Sospetto prova abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento *99.A5.10*
- - O negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento *99.A5.11*
- Speciale mano
- - 14 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.62*
- - 21 o più giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.63*
- - 7 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.61*
- - Fino 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.60*
- Trattamento
- - Integrato clinico psicosomatico *94.39.21*
- - Medico
- - - Antroposofico *94.91.00*
- - - - *94.91.99*
- - - Palliativo *93.8A.20*
- - Psicosomatico psicoterapeutico *94.39.20*
- - Trattamento medico palliativo *93.8A.29*
- Zigomatico mascellare Radiografia del *87.16*

Completa
- Anomalia connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di *35.82*
- Arcate dentarie Radiografia *87.11*

Completa –*Continuazione*
- Colonna Radiografia *87.29*
- Cranio intero radiografia parziale del cranio ¬ Radiografia *87.17*
- Ergospirometria *89.38.22*
- Inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione *89.07.10*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione *89.07.13*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione *89.07.33*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Valutazione *89.07.11*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Valutazione *89.07.31*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Valutazione *89.07.34*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Valutazione *89.07.14*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.16*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.36*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Valutazione *89.07.15*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Valutazione *89.07.35*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Valutazione *89.07.12*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Valutazione *89.07.32*
- - D ' attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione *89.07.30*
- Lesione differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione *27.32.10*
- - Che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione *27.32.11*
- Mano livello carpo metacarpo ¬ Amputazione *84.03.10*
- Mastectomia *85.41*
- - Bilaterale *85.42*
- Mediante sternotomia
- - Reimpianto
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.22*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.21*
- - - Paratiroidectomia *06.81.13*
- - - - *06.95.20*
- - Tiroidectomia retrosternale *06.52.10*
- Misurazione forza meccanica respiratoria , *89.38.24*
- Paratiroidectomia *06.81.00*
- - *06.81.99*
- Parziale
- - Membrana sinoviale Resezione *80.7*
- - RMN colonna vertebrale , *88.97.14*
- Plastica avanzamento plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di sindattilia *86.85.30*
- - O ricostruzione dei legamenti collaterali , del piede ¬ Separazione di sindattilia *86.85.40*
- Port-a-Cath Inserzione *86.07*
- Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ Valutazione *89.07.61*
- Reimpianto
- - Eterotopico Paratiroidectomia *06.95.12*

Completa –*Continuazione*
- Reimpianto –*Continuazione*
- - Ortotopico Paratiroidectomia *06.95.11*
- - Paratiroidectomia *06.81.10*
- - - *06.95.10*
- RMN neurocranio , *88.97.13*
- Sterno
- - Resezione lesione della parete toracica , asportazione *34.4X.30*
- - Ricostruzione Resezione lesione della parete toracica , asportazione *34.4X.31*
- - - Della parete toracica , asportazione *34.4X.32*
- Toracoplastica , *33.34.20*
- Totale
- - Dissezione radicale collo (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia *30.4*
- - Paratiroidectomia Tiroidectomia *06.4X.10*
- - - *06.4X.11*
- - Pinealectomia (*07.54*
- - Tiroidectomia *06.4X.00*
- - - *06.4X.99*
- - - Retrosternale *06.52.00*
- - - - *06.52.99*
- Transfrontale Crioipofisectomia *07.64*
- Un lobo tiroide rimozione di istmo o porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione *06.2*

Completamente impiantabile Revisione sostituzione sistema di cateterismo a permanenza *86.07.20*

Completo
- AICD Impianto sostituzione di defibrillatore automatico , sistema *37.94.99*
- CRT Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema *00.50.00*
- - Di defibrillatore con risincronizzazione , sistema *00.51.99*
- - Di defibrillatore con risincronizzazione , sistema *00.51.00*
- - Di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema *00.50.99*
- Lavaggio polmonare *33.99*
- Nervi vasi sanguigni Intervento di ricostruzione del pollice *82.61*
- Sostituzione cardiaca cuore artificiale) ¬ Rimozione di sistema *37.64.40*

Componente
- Acetabolare
- - Femorale Revisione una protesi dell ' anca , *00.70*
- - Parziale solo *00.71*
- - Revisione protesi anca , *00.71*
- - Testa femorale Revisione di protesi dell ' anca , solo *00.73*
- Articolare
- - Chiodo bloccaggio chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con *78.65.02*

Componente –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Chiodo bloccaggio chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con –*Continuazione*
- - - Di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con *78.69.52*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endomidollare con *78.50.2B*
- - Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare con *78.62.02*
- - - Dal femore (corpo) : chiodo endomidollare con *78.65.03*
- - Un sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo una *84.55.30*
- Femorale
- - Parziale solo *00.72*
- - Revisione
- - - Protesi ginocchio , *00.82*
- - - Una protesi dell ' anca , *00.72*
- Patellare Revisione protesi ginocchio , *00.83*
- Tibiale Revisione protesi ginocchio , *00.81*

Componenti
- Ematiche ¬ *99.02*
- Esterne dispositivo protesico cocleare ¬ Aggiustamento (*95.49*
- Femorale tibiale patellare tutte le componenti) ¬ Sostituzione delle *00.80*
- Fisioterapia combinata menzione die *93.38.90*
- Impiantabili sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre *37.54*
- Revisione una protesi ginocchio , totale (tutte le *00.80*
- Sostituzione componenti femorale tibiale e patellare (tutte le *00.80*
- Trasfusione autologa perioperatoria sangue intero o suoi *99.00*

Comportamentale Terapia *94.33*
- Sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo termine per training *94.7X.23*

Comportamento Modificazione del *94.33*

Composito Materiale *54.99.25*

Composizione atmosferica controllo pressione e *93.98*

Composta Sbrigliamento frattura *79.6*

Composto
- Fibre collagene rivestimento idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale *78.49.82*
- - , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale *78.49.83*
- Innesto *08.69*

Comprese tutte dita Amputazione transmetatarsica (amputazione dell ' avanpiede *84.12*

Compresi quelli rifrazione interventi di ricostruzione sulla cornea *11.79.00*
- Di ricostruzione sulla cornea *11.79.99*

Compressa
- Compressore Provocazione espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria *89.38.27*
- Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con flusso costante (pompa ad aria *86.06.11*
- - Impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria *86.06.21*
- Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con flusso costante (pompa ad aria *86.08.11*
- - Impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria *86.08.21*

Compressione
- Dinamica
- - Chiodo endomidollare
- - - Componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di *78.62.02*
- - - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di *78.65.01*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di *78.50.24*
- - Filo endomidollare chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di *78.69.52*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : vite di *78.67.13*
- Mirata
- - Nervi
- - - Braccio mano ¬ Sezione o *04.03.32*
- - - Cranici
- - - - Periferici ¬ Sezione o *04.03.00*
- - - - - , altro ¬ Sezione o *04.03.99*
- - - - Tratto extracranico ¬ Sezione o *04.03.20*
- - - Spalla Sezione o *04.03.31*
- - - Tronco estremità inferiori ¬ Sezione o *04.03.33*
- - Nervo vestibolo cocleare ¬ Sezione o *04.03.10*
- - Plesso brachiale Sezione o *04.03.30*
- - Tratto intracranico nervi cranici e gangli ¬ Sezione o *04.03.11*
- Setto nasale ¬ *21.88*

Compressiva Applicazione medicazione *93.56*

Compressore Provocazione espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa / *89.38.27*

Computed Tomography SPECT Single Photon Emission *92.05.14*

Computer
- Chirurgia assistita mediante *00.39*
- - *00.39*
- Fluoroscopia Chirurgia assistita mediante *00.33*

Computer –*Continuazione*
- Fonti multiple dati Chirurgia assistita mediante *00.35*
- Immagine Chirurgia assistita mediante *00.34*
- Raggi apparecchio fotografico Tomografia con uso di *87.41*
- RMN Chirurgia assistita mediante *00.32*
- TAC Chirurgia assistita mediante *00.31*

Computerizzata
- Apparato muscoloscheletrico tomografia assiale *88.38.10*
- Arto
- - Inferiore Tomografia assiale *88.38.13*
- - Superiore Tomografia assiale *88.38.12*
- Collo collo Tomografia assiale *87.04*
- Colonna vertebrale bacino Tomografia assiale *88.38.11*
- Cuore
- - Mezzo contrasto , a riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.11*
- - - , a riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.14*
- - - Sotto stress fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.12*
- - - - Stress farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.16*
- - - - Stress farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.13*
- - - - Stress fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.15*
- - Tomografia assiale *87.41.10*
- - - *87.41.19*
- Scheletro facciale seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale *87.04*
- TAC
- - Addome Tomografia assiale *88.01*
- - Capo Tomografia assiale *87.03*
- - Rene Tomografia assiale *87.71*
- Tomografia assiale *88.38.00*
- - *88.38.99*
- Torace Tomografia assiale *87.41.00*
- - *87.41.99*

Computerizzati TC Studi quantitativi tomografici *88.98*

Computerizzato
- Assistito connesso Dispositivo di fissazione esterna *84.73*
- Vigilanza Test *89.18.12*

Comune
- Atrio posteriore sinistro seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete *35.82*
- Esterna interna Arteria carotide (*38.02*
- - Carotide (*38.62*
- - Carotide (*38.82*
- - Carotide (*38.42*
- - Carotide (*38.32*
- - Carotide (*38.12*
- Iliaca
- - Comune renale Bypass epatica *39.26*
- - Esterna Sutura vena iliaca *39.32.42*
- - Interna occlusione chirurgica della vena iliaca *38.87.12*
- Incisione dotto biliare *51.51*

Comune –*Continuazione*

- Polmonare orizzontale parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco *35.82*
- Raffreddore Vaccinazione profilattica contro il *99.51*
- Renale Bypass epatica comune - iliaca *39.26*
- Riparazione fistola dotto biliare *51.72*
- Superficiale
- - Anastomosi Resezione dell ' arteria femorale (*38.38.10*
- - Endoarteriectomia arteria femorale (*38.18.10*
- - Incisione arteria femorale (*38.08.10*
- - Profonda Femorale (*38.68*
- - - (*38.88*
- - Sostituzione Resezione dell ' arteria femorale (*38.48.10*
- Sutura semplice dotto biliare *51.71*

Comunicante

- Posteriore Arteria *38.11*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.31*
- Superiore Arteria *38.81*

Comunicazione ventricolo destro arteria polmonare (distale) ¬ Creazione di *35.92*

Concealed penis buried penis Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (*64.44.11*

Concentrate Infusione

- Enterale sostanze nutrizionali *96.6*
- Parenterale sostanze nutrizionali *99.15*

Concentrati

- Piastrinici specifici paziente Trasfusione di *99.05.20*
- Trapianto granulociti
- - 1 5 *99.09.10*
- - 6 e più *99.09.11*
- Trasfusione concentrato piastrinico
- - 1 a 3 *99.05.10*
- - 13 a 15 *99.05.14*
- - 16 e più *99.05.15*
- - 4 a 5 *99.05.11*
- - 6 a 8 *99.05.12*
- - 9 a 12 *99.05.13*
- - Aferesi. 2 e più *99.05.31*

Concentrato

- Eritrociti
- - 1 5 unità ¬ Trasfusione di *99.04.10*
- - 11 15 unità ¬ Trasfusione di *99.04.12*
- - 16 unità Trasfusione di *99.04.13*
- - 6 10 unità ¬ Trasfusione di *99.04.11*
- - Trasfusione di *99.04*
- - - Di *99.04.00*
- - - Di *99.04.99*
- Piastrinico
- - 1 3 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.10*
- - 13 15 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.14*
- - 16 concentrati Trasfusione di *99.05.15*
- - 4 5 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.11*

Concentrato –*Continuazione*

- Piastrinico –*Continuazione*
- - 6 8 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.12*
- - 9 12 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.13*
- - Aferesi.
- - - 1 concentrato ¬ Trasfusione di *99.05.30*
- - - 2 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.31*
- Trasfusione concentrato piastrinico aferesi. 1 *99.05.30*

Concentrazione CO monossido carbonio) nell ' aria espirata ¬ Misurazione della *89.38.21*

Condilare

- Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.62.01*
- - , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.63.01*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca angolata / *78.50.25*
- Riduzione chiusa frattura omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.10*
- - , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.20*
- Rimozione dispositivo impiantato
- - Ossa specificate : placca angolata / *78.69.53*
- - Tibia : placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.67.11*
- Vite compressione dinamica chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.65.01*

Condilectomia ¬ *77.8*

- Articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.19*
- - Ricostruzione ¬ *76.5X.10*

Condiloideo mandibola Riduzione aperta transorale o dall ' esterno) di frattura del processo *76.76.30*

Condizionamento aria libero antigeni ¬ *93.98*

Condizioni sterili Radiografia in *88.39.10*

Condotto

- Atrio arteria polmonare Creazione di *35.94*
- Cardiaco Sostituzione di *39.49.30*
- Colon sigmoideo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [*56.51.10*

Condotto –*Continuazione*

- Colon sigmoideo –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [*56.51.11*
- Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [*56.51.12*
- Ileale
- - Cistoscopia Endoscopia del *56.35*
- - Intervento sul *56.51*
- - Ureterocolocutaneostomia condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [*56.51.10*
- - - - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [*56.51.11*
- Revisione uretero ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [*56.52.10*
- Sostanza farmaceutica Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [*00.16*
- Trattato mediante sovrappresione Trapianto (*00.16*
- Ventricolo
- - Arteria polmonare Confezione di *39.0X.22*
- - Destro arteria polmonare ¬ Creazione di *35.92*
- - Sinistro aorta ¬ Creazione di *35.93*

Condroabrasione

- Anca
- - Artroscopica ¬ *81.40.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.17*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ *81.83.24*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.25*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ *81.83.22*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.23*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ *81.49.24*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.49.25*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ *81.49.22*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.49.23*
- Artroscopica riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.87*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.17*
- - - , altre articolazioni del piede , *81.96.77*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.67*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.57*
- - - , Articolazione sacroiliaca , *81.96.37*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.47*
- - - , Polso , *81.96.27*
- Chirurgica cielo aperto riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.18*
- - Articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.78*
- - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.68*

Condroabrasione –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , –*Continuazione*
- - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.58*
- - Articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.38*
- - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.48*
- - Articolare , Polso , *81.96.28*
- - Di altra articolazione specificata , *81.96.88*
- Ginocchio ¬ *81.47.21*
- - Artroscopica ¬ *81.47.22*
- Gomito
- - Artroscopica ¬ *81.85.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.17*

Condrociti
- Prodotti una matrice
- - Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.10*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.20*
- Trapianto di *81.90.00*
- - Di *81.90.99*

Condrotomia ¬ *21.1*

Conduzione
- Cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.10*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.19*
- - Misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.11*
- Nervosa
- - Motoria Esame velocità di *89.15.21*
- - Sensoriale Esame velocità di *89.15.20*
- Ossea Apparecchio acustico a *20.95*

Confezione
- Anastomosi secondo Bishop Koop ¬ Altra enterostomia , *46.39.10*
- Cavità timpanomastoidea cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.20*
- -) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.21*
- Condotto ventricolo arteria polmonare ¬ *39.0X.22*
- Digiunostomia chirurgica cielo aperto ¬ *46.34*
- Duodenostomia ¬ *46.33*
- Tasca
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterosigmoidostomia con *56.71.10*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.41*
- - - Tenue ¬ *46.79.40*
- - Laparoscopica Ureterosigmoidostomia con *56.71.11*
- - Sottocutanea aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , *37.94*
- Uretero ileostomia cutanea , NAS ¬ *56.51.00*
- - , altro ¬ *56.51.99*

Confezione –*Continuazione*
- Uretero ileostomia cutanea , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia cutanea ¬ *56.51.20*
- - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ *56.51.12*
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.51.30*
- - Ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.51.10*
- - - [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ *56.51.11*
- Ureterostomia cutanea , NAS ¬ *56.61.00*
- - , altro ¬ *56.61.99*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ *56.61.20*
- - Ureterocutaneostomia transureterocutaneostomia , per via laparoscopica ¬ *56.61.10*

Conformer Separazione simblefaron inserzione di *10.5*

Congelamento gastrico ¬ *96.32*

Congenita
- Esofago
- - Esofagostomia intratoracica Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea *42.51.10*
- - Incisione stenosi membranosa *42.01*
- Labbro
- - Intervento secondario schisi (*27.54.11*
- - Labioplastica schisi (*27.54.10*
- - Riparazione schisi (*27.54.00*
- - - (*27.54.99*
- Laringe Rimozione membrana *31.98*

Congenitale uretra Asportazione valvola *58.39*

Congenite
- Arteria vena polmonare arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie *39.99.22*
- Cuore Interventi anomalie *37.99.20*
- - *37.99.29*
- Interventi anomalie
- - Valvolari cardiache *35.99.10*
- - Vascolari *39.99.20*
- - - *39.99.39*
- Istmo aortico stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie *39.99.21*
- Mano
- - Distrazione transarticolare tessuti molli per anomalie *82.89.13*
- - Radializzazione anomalie *82.89.14*
- - Resezione briglie ricostruzione plastica per anomalie *82.89.15*
- Parti estremità
- - Inferiore Interventi per altre anomalie *84.99.12*
- - Superiore ¬ Altri interventi per anomalie *84.99.11*
- Piede Interventi anomalie *84.99.13*
- Ricostruzione cuore aperto valvola aortica , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.11.20*

Congenite –*Continuazione*
- Ricostruzione cuore aperto valvola aortica , senza sostituzione , per anomalie valvolari –*Continuazione*
- - Atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.19.10*
- - Del tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.19.11*
- - Mitrale , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.12.20*
- - Polmonare , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.13.20*
- - Tricuspide , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.14.20*
- Sostituzione valvola
- - Atrioventricolare anomalie valvolari *35.29.10*
- - Tronco arterioso per anomalie valvolari *35.29.20*
- Valvola
- - Aortica interventi anomalie valvolari cardiache *35.99.11*
- - Atrioventricolare tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalie valvolari cardiache *35.99.15*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache *35.99.19*
- - Mitrale interventi anomalie valvolari cardiache *35.99.12*
- - Polmonare interventi anomalie valvolari cardiache *35.99.13*
- - Tricuspide interventi anomalie valvolari cardiache *35.99.14*
- Vasi cardiaci Interventi anomalie *36.99.20*
- Vena cava Interventi anomalie *39.99.23*

Congeniti Interventi unifocalizzazione vasi collaterali *39.99.24*

Congenito utero
- Incisione asportazione di setto *68.22.00*
- - Di setto *68.22.99*
- Isteroscopica
- - Assistenza
- - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.13*
- - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.12*
- - Controllo ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.11*
- Vaginale Incisione o asportazione di setto *68.22.10*

Congiuntiva
- Asportazione lesione tessuto della *10.31.00*
- - Della *10.31.99*
- Autogeno innesto libero alla *10.44.10*
- Biopsia della *10.21.00*
- - Chiusa agobiopsia) della *10.21.10*
- - Cielo aperto della *10.21.20*
- - Della *10.21.99*
- Distruzione lesione della *10.32*
- Incisione della *10.1*
- - Rimozione corpo estraneo dalla *10.0*
- - - Incluso da palpebra o *98.22*
- Innesto libero alla *10.44.00*
- - Alla *10.44.99*
- Interventi
- - Distruzione sulla *10.33*
- - Sulla *10.99*
- Non autogeno innesto libero alla *10.44.11*

Congiuntiva –*Continuazione*

- Palpebra
- - Congiuntivoplastica Lisi aderenze della *10.5X.10*
- - Lisi aderenze della *10.5X.00*
- - - Della *10.5X.99*
- Plastica Asportazione lesione tessuto della *10.31.10*
- Procedure diagnostiche sulla *10.29*
- Riparazione lacerazione della *10.6X.00*
- - Della *10.6X.99*
- Sutura sclera sincrona riparazione della *12.81*

Congiuntivale
- Attorno cornea Asportazione anello *10.31*
- Innesto libero
- - Autogeno Ricostruzione di cul - de - sac *10.42.10*
- - Non autogeno ¬ Ricostruzione di cul - de - sac *10.42.11*
- - Ricostruzione cul - de - sac *10.42.00*
- - - - de - sac *10.42.99*
- Ricostruzione cul de sac *10.43*
- Riparazione lacerazione ferita cornea con lembo *11.53*

Congiuntivocistorinostomia ¬ *09.82*

Congiuntivodacriocistorinostomia CDCR] ¬ *09.82*

Congiuntivoplastica , NAS ¬ Altra *10.49.00*
- , altro ¬ Altra *10.49.99*
- Asportazione pterigium con altra *11.39.11*
- Lisi aderenze congiuntiva palpebra con *10.5X.10*

Congiuntivorinostomia inserzione tubo supporto ¬ *09.83*

Coniglio Tudor Uretropessia orecchio di *59.79*

Coniugati Terapia radiorecettoriale analoghi somatostatina DOTA - *92.28.13*

Conizzazione cervice ¬ *67.2*

Connessione
- Aorta arteria polmonare ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza legatura di *35.83*
- Sensore pressione intracardiaco Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e *00.57*
- Venosa
- - Polmonare
- - - Correzione totale di completa anomalia della *35.82*
- - - Totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale in uno stadio di una *35.82*
- - - - Con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una *35.82*
- - - - Con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una *35.82*

Connessione –*Continuazione*
- Venosa –*Continuazione*
- - Polmonare –*Continuazione*
- - - Totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale in uno stadio di una –*Continuazione*
- - - - Con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una *35.82*
- - - - Con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale in uno stadio di una *35.82*
- - Vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della *35.82*

Connesso Dispositivo fissazione esterna computerizzato (assistito) (*84.73*

Consanguinei
- Non consanguinei Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per donazione allogenica (a *99.79.02*
- Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per donazione allogenica (a consanguinei o non *99.79.02*

Consanguineo
- Non
- - Consanguineo Raccolta cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per trapianto , *41.91.02*
- - HLA identico diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore *41.08.01*
- - - Per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore *41.08.02*
- Raccolta cellule staminali sangue del cordone ombelicale per trapianto , consanguineo e non *41.91.02*
- Trapianto allogenico cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore *41.02.11*
- - Del sangue del cordone ombelicale , *41.06.03*
- - Del sangue del cordone ombelicale , non *41.06.01*
- - Di midollo osseo , coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore *41.02.31*
- - Di midollo osseo , coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non *41.02.41*
- - Di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non *41.02.21*
- - Di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore *41.02.12*
- - Di midollo osseo , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore *41.03.21*
- - Di midollo osseo , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non *41.03.31*

Consanguineo –*Continuazione*
- Trapianto allogenico cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore –*Continuazione*
- - Di midollo osseo , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non *41.03.11*
- - Di midollo osseo , non HLA - identico , non coltivate in-vitro , da donatore *41.03.01*
- - Ematopoietiche periferiche , HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore *41.08.21*
- - Ematopoietiche periferiche , HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore non *41.08.31*
- - Ematopoietiche periferiche , non - HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore non *41.08.11*
- - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore *41.05.21*
- - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non *41.05.31*
- - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore *41.05.01*
- - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non *41.05.11*

Consecutive Ventilazione meccanica continua 96 ore *96.71*
- Ore *96.72*

Consegna ausili Esercizi respiratori con *93.18.10*

Conservativo
- Complesso
- - Frattura vertebrale Trattamento *93.38.30*
- - - *93.38.39*
- - Malattie osteologiche osteoporotiche , NAS ¬ Trattamento *93.38.20*
- - - , altro ¬ Trattamento *93.38.29*
- - - In presenza di sindrome da dolore vertebrale. ¬ Trattamento *93.38.21*
- - Osteologico osteoporotico frattura vertebrale ¬ Trattamento *93.38.31*
- Sindrome radicolare
- - Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento *93.38.51*
- - Trattamento *93.38.50*
- - - *93.38.59*

Conservazione
- Cute
- - Capezzolo Riduzione tessuto della mammella con *85.34*
- - Palpebrale Esenterazione orbita con rimozione di strutture adiacenti , con *16.51.10*
- - - , con *16.59.10*
- - - , senza *16.59.11*
- - - Con rimozione di strutture adiacenti , senza *16.51.11*
- - - Con rimozione terapeutica di osso orbitale , con *16.52.10*
- - - Con rimozione terapeutica di osso orbitale , senza *16.52.11*
- Duodeno Pancreatectomia prossimale , con *52.51.20*
- Piloro Pancreatectomia prossimale , con *52.51.10*
- Sfintere resezione retto senza *48.69.11*

Consigli istruzioni oftalmologiche ¬ *95.36*

Consulenza ¬ Altra *94.49*
- Alcolismo ¬ *94.46*
- Dietetica ¬ *89.0A.30*
- Familiari ambiente sociale Istruzione e *93.70.20*
- Materia diritto sociale
- - 2 ore fino a 4 ore ¬ *94.8X.11*
- - 4 ore ¬ *94.8X.12*
- - 50 minuti fino a 2 ore ¬ *94.8X.10*
- Prenatale specifica genitori 1 ora ¬ *89.92*
- Psicosociale
- - Paziente
- - - 2 fino a 4 ore ¬ *94.8X.21*
- - - 4 ore ¬ *94.8X.22*
- - - 50 fino a 2 ore ¬ *94.8X.20*
- - Sistema paziente
- - - 2 ore fino a 4 ore ¬ *94.8X.31*
- - - 4 ore ¬ *94.8X.32*
- - - 50 minuti fino a 2 ore ¬ *94.8X.30*
- Tossicomania ¬ *94.45*

Consulto , NAS ¬ Altro *89.08.00*
- , altro ¬ Altro *89.08.09*
- , NAS ¬ *89.09*
- Definito
- - Complessivo ¬ *89.07.00*
- - Limitato ¬ *89.06*
- Diagnostica base complesso sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. *99.A2.11*
- Malattia allergica immunologica , NAS ¬ *89.91.10*
- - Durata fino a 1 ora ¬ *89.91.11*
- - - Da più di 1 a 2 ore ¬ *89.91.12*
- - - Più di 2 ore ¬ *89.91.13*
- Un solo sistema organi ¬ *89.06*

Consumo ossigeno Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica del *89.67*

Contagiose Isolamento dopo contatto malattie *99.84*

Contatto
- 15 21 Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.13*
- 8 14 Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.12*
- Fino
- - 150 KVP Radiazione per *92.21*
- - 7 Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.11*
- Malattie contagiose Isolamento dopo *99.84*
- Misure igieniche supplementari infezione da *99.84.10*
- - Da *99.84.19*
- Prescrizione messa punto fornitura di lenti a *95.32*

Conteggio coincidenza Monitoraggio flusso ematico coronarico secondo la tecnica del *89.69*

Contemporanea
- Colostomia Resezione anteriore retto con *48.62*
- Mandibolectomia totale ricostruzione *76.41.00*
- - *76.41.99*
- Ricostruzione
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione *76.41.10*

Contemporanea –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Ostectomia totale ossa facciali con *76.44.00*
- - - Facciali con *76.44.99*

Contemporaneo
- Capsula Tenone protesi inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto *16.41*
- Endosclerale Rimozione contenuto bulbo oculare con impianto *16.31*
- Enucleazione bulbo oculare impianto *16.42*
- Impianto protesi Mammectomia sottocutanea monolaterale con *85.33*
- - Bilaterale con *85.35*

Contenuto bulbo oculare impianto contemporaneo endosclerale ¬ Rimozione del *16.31*

Continence therapy Terapia adattabile incontinenza (adjustable *58.94*

Continente
- Confezione uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non *56.51.12*
- - Ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.51.30*
- Conversione stoma
- - Artificiale intestino tenue in stoma *46.41.20*
- - Intestino crasso in stoma *46.43.20*
- Ileostomia *46.22*
- Revisione uretero ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.52.20*
- Sostituzione vescica ileo sigma (vescica ileale *57.87*

Continua
- 144 264 Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G4*
- 24 72 Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G2*
- 264 432 Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G5*
- 72 144 Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G3*
- 8 Terapia pressione negativa *93.57.12*
- 96 consecutive Ventilazione meccanica *96.71*
- - *96.72*
- Arteriovenosa
- - CAVH) : Più ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A9*
- - - 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A4*
- - - 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A2*
- - - 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A5*
- - - 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A3*
- - - Emofiltrazione : *39.95.A0*
- - - Fino 24 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A1*
- - CAVHDF) : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E9*
- - - 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E4*

Continua –*Continuazione*
- Arteriovenosa –*Continuazione*
- - CAVHDF) : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : –*Continuazione*
- - - 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E2*
- - - 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E5*
- - - 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E3*
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.E0*
- - - Fino 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E1*
- Assistita meccanicamente APD apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.30*
- - Supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.34*
- - Supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.32*
- - Supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.35*
- - Supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.33*
- - Supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.31*
- - Supplementari : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : *54.98.39*
- Chirurgica cielo aperto Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione *03.93.22*
- - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione *03.93.23*
- CNP Ventilazione pressione negativa *93.99.20*
- Durata non specificata Ventilazione meccanica *96.70*
- Fino
- - 24 Procedura sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G1*
- - 7 Terapia pressione negativa *93.57.11*
- Inserzione sostituzione catetere infusione intratecale ed epidurale : catetere permanente per infusione *03.90.11*
- Interleuchina Infusione bolus i.v. , infusione *00.15*
- NIV non invasive ventilation) , NAS ¬ Ventilazione a pressione positiva *93.90.00*
- -) , altro ¬ Ventilazione a pressione positiva *93.90.09*
- Non assistita meccanicamente CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.20*
- -) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.24*

Continua –*Continuazione*
- Non assistita meccanicamente CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : –*Continuazione*

- -) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.22*
- -) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.25*
- -) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.23*
- -) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.21*
- -) : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : *54.98.29*
- Parte
- - Infermiere Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza *93.95.30*
- - - , di emergenza , con sorveglianza *93.95.39*
- - - , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza *93.95.31*
- - Medico Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza *93.95.40*
- - - , di emergenza , con sorveglianza *93.95.49*
- - - , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza *93.95.41*
- Percutanea Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione *03.93.20*
- - (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione *03.93.21*
- Procedura sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G0*
- - Per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G9*
- Terapia pressione negativa *93.57.10*
- Veno venosa pompa
- - CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : *39.95.70*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : *39.95.80*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.84*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.82*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.85*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.83*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.81*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.89*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.74*

Continua –*Continuazione*
- Veno venosa pompa –*Continuazione*
- - CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : –*Continuazione*

- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.72*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.75*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.73*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.71*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.79*
- - CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : *39.95.30*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emodialisi : *39.95.40*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : *39.95.44*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : *39.95.42*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : *39.95.45*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : *39.95.43*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : *39.95.41*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ Emodialisi : *39.95.49*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : *39.95.34*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : *39.95.32*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : *39.95.35*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : *39.95.33*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : *39.95.31*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : *39.95.39*
- - CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C0*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D0*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D4*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D2*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D5*

Continua –*Continuazione*
- Veno venosa pompa –*Continuazione*
- - CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : –*Continuazione*

- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D3*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D1*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D9*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C4*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C2*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C5*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C3*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C1*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C9*

Continuità
- Esofagectomia
- - Parziale ricostituzione della *42.41.10*
- - - Della *42.41.20*
- - Totale , con ricostituzione della *42.42.29*
- - - Ricostituzione della *42.42.10*
- Frontale mandibola distrazione Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.10*
- Ramo orizzontale mandibola distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.11*
- Ricostruzione alloplastica Mandibolectomia parziale , con interruzione della *76.31.21*
- Toracoaddominale Esofagectomia totale , con ricostituzione della *42.42.21*
- Transmediastinica Esofagectomia totale ricostituzione della *42.42.20*

Continuo Emogasanalisi arteriosa in *89.60*
- Mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in *89.60*

Contraccettivo intrauterino
- IUD Inserzione dispositivo *69.7*
- Rimozione dispositivo *97.71*

Contrasto
- Adenoidi Radiografia senza *87.09*
- Artrografia con *88.32*
- - Temporomandibolare con *87.13*
- Broncografia con *87.32*
- Cervello cranio radiografia con *87.02*
- Cistografia mammella aria mezzo di *87.37*
- Dacriocistografia con *87.05*
- Deferento vesciculografia con *87.94*

Contrasto –*Continuazione*

- Dotti
- - Mammari Radiografia con *87.35*
- - Nasolacrimali Radiografia senza *87.09*
- Ecocardiografia
- - Transesofagea mezzo di *88.72.24*
- - Transtoracica mezzo di *88.72.14*
- Epididimografia con *87.93*
- Femorale vene arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di *88.66*
- Gassoso
- - Isterosalpingografia con *87.82*
- - Radiografia pelvi con *88.12*
- Ghiandole salivari Radiografia senza *87.09*
- I.v. Ecografia mezzo di *88.76.30*
- Laringe Radiografia senza *87.09*
- Laringografia con *87.07*
- Mielografia con *87.21.00*
- - Con *87.21.99*
- Nasofaringe Radiografia con *87.06*
- - Senza *87.09*
- Negativo Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Opaco
- - Isterosalpingografia con *87.83*
- - Radiografia pelvi con *88.11*
- Pacreatografia con *87.66*
- Placentografia mezzo di *88.46*
- Puntura lombare rimozione mezzo di *03.31*
- Radiografia
- - Orbitale con *87.14*
- - Pancreas con *87.66*
- - Seni paranasali con *87.15*
- Regione tiroidea Radiografia senza *87.09*
- Riposo Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di *87.41.11*
- - Del cuore , con mezzo di *87.41.14*
- RMN
- - Cuore vasi centrali , a riposo , con mezzo di *88.92.22*
- - - , sotto sforzo e con mezzo di *88.92.24*
- - Strutture ilari mediastiniche , a riposo , con mezzo di *88.92.32*
- - - Sotto sforzo e con mezzo di *88.92.34*
- - Torace
- - - Riposo , con mezzo di *88.92.12*
- - - Sotto stress e con mezzo di *88.92.14*
- Sede non specificata
- - Arteriografia con mezzo di *88.40*
- - Flebografia con mezzo di *88.60*
- Sedi specificate Flebografia mezzo di *88.67*
- Sistema portale Flebografia mezzo di *88.64*
- Sotto stress
- - Farmacologico Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di *87.41.13*
- - - Assiale computerizzata del cuore , con mezzo di *87.41.16*
- - Fisico Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di *87.41.12*
- - - Assiale computerizzata del cuore , con mezzo di *87.41.15*
- Ugola Radiografia senza *87.09*

Contrasto –*Continuazione*

- Vene
- - Capo collo Flebografia con mezzo di *88.61*
- - Intraaddominali Flebografia mezzo di *88.65*
- - Intratoraciche Flebografia mezzo di *88.63*
- - Polmonari Flebografia mezzo di *88.62*
- Vesciculografia seminale con *87.91*

Contrattilità cardiaca CCM cardiomioplastica sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di modulazione della *37.67*

Contrattura
- Dupuytren Risoluzione della *82.35*
- Volkmann
- - Asportazione cicatrice muscolare per risoluzione della *83.32*
- - Mezzo
- - - Fasciotomia Risoluzione di *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di *83.77*

Contro
- Brucellosi Vaccinazione *99.55*
- Carbonchio Anthrax Vaccinazione *99.55*
- Colera Vaccinazione *99.31*
- Comune raffreddore Vaccinazione profilattica *99.51*
- Difterite
- - Tetano pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino *99.39*
- - Vaccinazione *99.36*
- Encefalite virale trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica *99.53*
- Febbre
- - Esantematica montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione *99.55*
- - Tifoide paratifoide Vaccinazione *99.32*
- Gli streptococchi Vaccinazione *99.55*
- Incudine martello Chiusura perforazione con innesto *19.52*
- Lo stafilococco Vaccinazione *99.55*
- Malattie
- - Somministrazione profilattica vaccini *99.55*
- - Virali trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica *99.54*
- Pertosse Vaccinazione *99.37*
- Peste Vaccinazione *99.34*
- Resistenza
- - Esercizi *93.13*
- - Mobilizzazione *93.13*
- Tetano Vaccinazione *99.38*
- Tifo Vaccinazione *99.55*
- Tossina
- - Difterica Vaccinazione *99.36*
- - Tetanica Vaccinazione *99.38*
- Tubercolosi Vaccinazione *99.33*
- Tularemia Vaccinazione *99.35*

Controlaterale
- Asportazione subtotale monolaterale
- - Emitiroidectomia *06.39.12*
- - Tiroide con asportazione di nodulo *06.39.11*
- Cornea Autotrapianto *11.69.10*
- Plastica setto Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto autologo locale (*21.88.14*

Controllo
- Decorso
- - Infettivologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ *89.0A.10*
- - - Ospedalizzato , 1 volta durante la degenza ¬ *89.0A.11*
- - - Ospedalizzato , da 2 a 3 volte durante la degenza ¬ *89.0A.12*
- - - Ospedalizzato , da 4 a 7 volte durante la degenza ¬ *89.0A.13*
- - - Ospedalizzato , piu ' volte durante la degenza ¬ *89.0A.19*
- - Tossicologico farmacologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ *89.0A.20*
- - - Paziente ospedalizzato , 1 volta ¬ *89.0A.21*
- - - Paziente ospedalizzato , altro ¬ *89.0A.29*
- - - Paziente ospedalizzato , da 2 a 3 volte ¬ *89.0A.22*
- - - Paziente ospedalizzato , da 4 a 7 volte ¬ *89.0A.23*
- - - Paziente ospedalizzato , più di 7 volte ¬ *89.0A.24*
- Defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (AICD) ¬ *89.49*
- Dispositivo durante intervento omettere il codice ¬ *00.50*
- Ecografico Puntura follicolo percutanea (sotto *69.92.21*
- Emorragia , NAS ¬ *39.98*
- - Dopo
- - - Adenoidectomia ¬ *28.7X.11*
- - - Tonsillectomia ¬ *28.7X.10*
- - - - Adenoidectomia , NAS ¬ *28.7X.00*
- - - - - , altro ¬ *28.7X.99*
- - Post operatoria , NAS ¬ *39.98*
- - Postoperatoria Riapertura ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - Prostatica
- - - Cistoscopia di *60.94*
- - - Postchirurgica ¬ *60.94*
- - Riapertura sito recente laparotomia per *54.12*
- - Seguito chirurgia vascolare ¬ *39.41*
- - Stomaco duodeno , NAS ¬ Altro *44.49.00*
- - - , altro ¬ Altro *44.49.99*
- Endoscopico sanguinamento
- - Colico ¬ *45.43*
- - Gastrico duodenale , NAS ¬ *44.43.00*
- - - , altro ¬ *44.43.99*
- Epistassi , NAS ¬ *21.00*
- - Mediante
- - - Asportazione mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ *21.07*
- - - Cauterizzazione tamponamento) ¬ *21.03*
- - - Legatura
- - - - Arteria carotide esterna ¬ *21.06*
- - - - - Sfenopalatina ¬ *21.09.10*
- - - - Arterie etmoidali ¬ *21.04*
- - - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ *21.05*
- - - Tamponamento nasale anteriore ¬ *21.01*
- - - - Posteriore (e anteriore) ¬ *21.02*
- - Procedure , NAS ¬ *21.09.00*
- - - , altro ¬ *21.09.99*
- Forma onda artefatta pace - maker ¬ *89.46*
- Frequenza pace maker ¬ *89.45*

Controllo –*Continuazione*

- Funzionale pace maker , NAS ¬ *89.45*
- Gastrotomia ¬ *44.49*
- Impedenza elettrodo pace - maker ¬ *89.47*
- Incisione asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , senza *68.22.11*
- Istografico
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di altra lesione del naso , senza *21.32.10*
- - - - Di altra lesione del naso , con *21.32.11*
- - - Fistola preauricolare o del seno preauricolare , senza *18.21.10*
- - - - O del seno preauricolare , con *18.21.11*
- - - Lesione orecchio esterno o del meato uditivo esterno , senza *18.29.10*
- - - - Esterno o del meato uditivo esterno , con *18.29.11*
- - - Radicale lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza *18.31.10*
- - - - Del labbro con *27.44.10*
- - - - Dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con *18.31.11*
- - - - Della cute del capo con *86.4X.10*
- - - - Della cute del collo con *86.4X.11*
- - - - Della cute dell ' avambraccio e della mano con *86.4X.13*
- - - - Della cute della regione inguinale e genitale e delle natiche con *86.4X.17*
- - - - Della cute delle estremità inferiore con *86.4X.18*
- - - - Della cute di altra localizzazione con *86.4X.19*
- - Chirurgia micrografica Asportazione di altra lesione minore della palpebra , senza *08.22.10*
- - - Di altra lesione minore della palpebra , con *08.22.11*
- - - Di lesione maggiore della palpebra , a tutto spessore , con *08.24.11*
- - - Di lesione maggiore della palpebra , a tutto spessore , senza *08.24.10*
- - - Di lesione maggiore della palpebra , non a tutto spessore , con *08.23.11*
- - - Di lesione maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza *08.23.10*
- - Resezione
- - - Naso
- - - - Parziale , senza *21.4X.10*
- - - - - , con *21.4X.11*
- - - - Subtotale , senza *21.4X.20*
- - - - - , con *21.4X.21*
- - - - Totale , senza *21.4X.30*
- - - - - , con *21.4X.31*
- - - Padiglione auricolare : totale , con *18.39.11*
- - - Totale padiglione auricolare , senza *18.39.10*
- Letto paziente dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT - D] ¬ *89.49*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT - P] ¬ *89.45*
- Ottimizzazione una

Controllo –*Continuazione*

- Ottimizzazione una –*Continuazione*
- - BiPAP precedentemente impostata ¬ *93.90.22*
- - CPAP precedentemente impostata ¬ *93.90.12*
- Postoperatorio emorragia ano ¬ *49.95*
- Pressione composizione atmosferica ¬ Altro *93.98*
- Riuscita standardizzato Diagnostica dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con *93.A0.11*
- Routine un donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ *89.07.62*
- Sanguinamento esofageo endoscopica ¬ *42.33*
- Soglia
- - Defibrillazione dispositivo ¬ *89.49*
- - Voltaggio amperaggio pace - maker ¬ *89.48*
- Speciale decorso , altro ¬ *89.0A.09*
- - Paziente) , NAS ¬ *89.0A.00*
- Vista , NAS ¬ *95.09*

Contropulsatore aortico ¬ *97.44*

- 48
- - 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.61.22*
- - Durata del trattamento con *37.61.21*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto di *37.61.10*
- Durata trattamento con *37.61.20*
- - 48 a 95 ore ¬ Inserzione percutanea di *37.68.12*
- - Con *37.61.29*
- - Fino a 48 ore ¬ Inserzione percutanea di *37.68.11*
- - Inserzione percutanea di *37.68.10*
- - Maggiore ¬ Inserzione percutanea di *37.68.19*
- Impianto di *37.61.00*
- - Di *37.61.99*
- Rimozione di *37.64.10*

Contusione cerebrale asportazione distruzione lesione o di tessuto cerebrale , Sbrigliamento di *01.59.12*

Convalescenza

- 2 fino 4 ore ¬ Organizzazione della *94.8X.41*
- 4 Organizzazione della *94.8X.42*
- 50 fino 2 ore ¬ Organizzazione della *94.8X.40*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Convenzionale

- Bypass
- - Aorto coronarico di quattro o più arterie coronarie , tecnica *36.14.11*
- - - Arterie coronarie , tecnica *36.12.11*
- - - Tre arterie coronarie , tecnica *36.13.11*
- - - Un ' arteria coronaria , tecnica *36.11.11*
- - Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca , tecnica *36.10.11*
- Mediante radiofrequenza Ablazione *37.34.11*

Convenzionali Stent (s) *39.90*

Conversione

- Amputazione sotto ginocchio amputazione sopra il ginocchio ¬ *84.17*
- Anastomosi dialisi renale

Conversione –*Continuazione*

- Anastomosi dialisi renale –*Continuazione*
- - Cannula vaso - vasale a shunt arteriovenoso ¬ *39.42*
- - Termino - laterale a termino - terminale ¬ *39.42*
- - - - terminale a termino - laterale ¬ *39.42*
- Derivazione urinaria sopravescicale
- - Derivazione urinaria all ' intestino ¬ *56.71.20*
- - Neovescica , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ *57.87.21*
- - Uretero - ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , *56.61.20*
- Endoscopica gastrostomia digiunostomia ¬ *44.32*
- Ritmo
- - Cardiaco ¬ Altra *99.69*
- - Sinusale ¬ *99.62*
- Shunt liquorale derivazione liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ *02.99.20*
- Sistema
- - Camera
- - - Doppia
- - - - Camera tripla ¬ *37.89.23*
- - - - Tripla a camera singola , non specificato se sensibile alla frequenza ¬ *37.81.20*
- - - - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.89.11*
- - - Singola
- - - - Camera doppia o tripla , NAS ¬ *37.89.20*
- - - - - Doppia ¬ *37.89.21*
- - - - - Doppia o tripla , altro ¬ *37.89.29*
- - - - - Tripla ¬ *37.89.22*
- - - - Tripla a camera doppia ¬ *37.83.20*
- - Defibrillazione risincronizzazione ¬ *00.54.11*
- - Pace maker
- - - Defibrillatore con stimolazione monocamerale , NAS ¬ *37.94.20*
- - - - A defibrillatore con stimolazione bicamerale ¬ *37.94.22*
- - - - A defibrillatore con stimolazione biventricolare , altro ¬ *37.94.29*
- - - - Con stimolazione monocamerale ¬ *37.94.21*
- - - Risincronizzazione [CRT - P] ¬ *00.53.11*
- Stoma
- - Artificiale intestino tenue in stoma continente ¬ *46.41.20*
- - Intestino crasso stoma continente ¬ *46.43.20*

Convessità duraplastica cranioplastica della *02.12.21*

Convezione CED Erogazione aumentata corrente di *01.28*

Cooley Anastomosi aorta polmonare destra (Waterston - *39.0X.11*

Coperta

- Externo Trabeculectomia *12.64.10*
- - Non *12.64.11*

Coperta –*Continuazione*
- Sclera iridectomia Trapanazione *12.61.10*
- - Non *12.61.11*

Coperto Anoplastica cut back ano *48.0*

Copertura
- Cornea
- - Membrana amniotica Riparazione mediante *11.59.11*
- - Riparazione mediante *11.59.10*
- - - Altra *11.59.12*
- Difetto
- - Fascia
- - - Avambraccio ¬ *83.89.23*
- - - Braccio gomito ¬ *83.89.22*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.89.26*
- - - Localizzazione ¬ *83.89.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.89.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.25*
- - - Spalla ascella ¬ *83.89.21*
- - - Testa collo ¬ *83.89.20*
- - Risultante innesto patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e *35.82*
- Temporanea tessuti molli , NAS ¬ Altra *86.88.00*
- - , altro ¬ Altra *86.88.99*
- - Avambraccio mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.23*
- - - ¬ Altra *86.88.93*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.43*
- - Capo mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.20*
- - - ¬ Altra *86.88.90*
- - Collo mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.21*
- - - ¬ Altra *86.88.91*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.41*
- - Estremità inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.27*
- - - Inferiore ¬ Altra *86.88.97*
- - - Inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.47*
- - Labbro mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *27.59.30*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *27.59.31*
- - Mano mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.24*
- - - ¬ Altra *86.88.94*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.44*
- - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.25*
- - - Toracica e del dorso ¬ Altra *86.88.95*
- - - Toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.45*
- - Parti del capo mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.40*
- - Regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.26*

Copertura –*Continuazione*
- Temporanea tessuti molli , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola –*Continuazione*
- - - Addominale ¬ Altra *86.88.96*
- - - Addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.46*
- - Sede mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.29*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.49*
- - Spalla e braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.22*
- - - E braccio ¬ Altra *86.88.92*
- - - E braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.42*
- Tessuti molli
- - Avambraccio cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.13*
- - - Coltivati ¬ Ampia *86.88.33*
- - Capo cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.10*
- - Collo cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.11*
- - - Coltivati ¬ Ampia *86.88.31*
- - Estremità inferiore con cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.17*
- - - Con cheratinociti coltivati ¬ Ampia *86.88.37*
- - Labbro cheratinociti coltivati ¬ Piccola *27.59.20*
- - - Coltivati ¬ Ampia *27.59.21*
- - Mano cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.14*
- - - Coltivati ¬ Ampia *86.88.34*
- - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.15*
- - - E del dorso con cheratinociti coltivati ¬ Ampia *86.88.35*
- - Parti capo con cheratinociti coltivati ¬ Ampia *86.88.30*
- - Regione addominale con cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.16*
- - - Con cheratinociti coltivati ¬ Ampia *86.88.36*
- - Sede cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.19*
- - - Coltivati ¬ Ampia *86.88.39*
- - Spalla braccio con cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.12*
- - - Con cheratinociti coltivati ¬ Ampia *86.88.32*

Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.12*
- - fit ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , *81.52.11*

Coraco acromiale chirurgica cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento *81.83.44*

Corallo ceramica sostanza veicolante Inserzione di rhBMP mediante collagene , *84.52*

Corda
- Calcaneare Accorciamento di *83.85*
- Penis Rilasciamento della *64.42*
- Vocale Ricostruzione plastica di *31.69.42*

Corde
- Tendinee

Corde –*Continuazione*
- Tendinee –*Continuazione*
- - Interventi sulle *35.32*
- - Riparazione delle *35.32*
- - Sezione delle *35.32*
- Vocali
- - Asportazione delle *30.22*
- - Iniezione materiale inerte nella laringe o nelle *31.0*
- - Mediante tirotomia Decorticazione / stripping di *30.09.21*
- - Stripping delle *30.09*
- - Tirotomia Decorticazione stripping di *30.09.11*
- - Trasposizione di *31.69*

Cordectomia , NAS ¬ *30.22.00*
- , altro ¬ *30.22.99*
- Endolaringea ¬ *30.22.10*
- Mediante tirotomia ¬ *30.22.11*

Cordone
- Ombelicale
- - Consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.03*
- - Fornitore esterno Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.04*
- - Non consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.01*
- - Prolassato Riposizionamento di *73.92*
- - Trapianto
- - - Autogeno cellule staminali del sangue del *41.06.02*
- - - Autologo Raccolta di sangue del *41.91.10*
- - - Cellule staminali del sangue del *41.06.00*
- - - Consanguineo non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del *41.91.02*
- Testicolo
- - Detorsione del *63.52*
- - Riduzione torsione del *63.52*

Cordotomia , NAS ¬ *03.29*
- ¬ Altra *03.29*
- Percutanea ¬ *03.21*
- Stereotassica ¬ *03.21*

Corectomia ¬ *12.12*

Coreoplastica ¬ *12.35*

Corioretinica
- Distruzione lesione *14.29*
- Mediante
- - Crioterapia Distruzione lesione *14.22*
- - Diatermia Distruzione lesione *14.21*
- - Fotocoagulazione tipo non specificato ¬ Distruzione di lesione *14.25*
- - Impianto sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione *14.27*
- - Laser fotocoagulazione Distruzione di lesione *14.24*
- - Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.23*
- Terapia radiante Distruzione lesione *14.26*

Cornea
- Asportazione di *11.49*
- - Anello congiuntivale attorno alla *10.31*
- Autotrapianto controlaterale della *11.69.10*

Cornea –*Continuazione*

- Biopsia della *11.22.00*
- - Chiusa agobiopsia) della *11.22.10*
- - Cielo aperto della *11.22.20*
- - Della *11.22.99*
- Cheratectomia lesione della *11.49.29*
- Compresi quelli rifrazione interventi di ricostruzione sulla *11.79.00*
- - Di ricostruzione sulla *11.79.99*
- Crioterapia lesione della *11.43*
- Distruzione lesione della *11.49.19*
- Impianto segmento anulare intrastromale della *11.79.20*
- Impiego magnete Rimozione corpo estraneo della *11.0*
- Incisione della *11.1*
- Interventi sulla *11.99*
- Lembo congiuntivale Riparazione lacerazione o ferita della *11.53*
- Mediante
- - Fotocoagulazione laser Distruzione di lesione della *11.49.10*
- - Fototerapia Cheratectomia lesione della *11.49.20*
- Membrana amniotica Riparazione mediante copertura della *11.59.11*
- Perforante Trapianto di *11.69.20*
- Procedure diagnostiche sulla *11.29*
- Rimozione
- - Corpo estraneo Incisione della *11.1*
- - Distruzione lesione della *11.49.00*
- - - Della *11.49.99*
- - Impianto artificiale dalla *11.92*
- Riparazione della *11.59.00*
- - Della *11.59.99*
- - Mediante copertura della *11.59.10*
- - - Della *11.59.12*
- Striscio coltura Curettage della *11.21*
- Tatuaggio della *11.91*
- Termocauterizzazione lesione della *11.42*
- Trapianto di *11.60*
- - Della *11.69.00*
- - Della *11.69.99*

Corneale

- Asportazione pterigium innesto *11.32*
- Irrigazione *96.51*
- Rimozione meccanica epitelio *11.41*
- Riparazione deiscenza postoperatoria incisione *11.52*
- Sutura lacerazione *11.51*
- Tramite chemocauterizzazione Rimozione meccanica dell ' epitelio *11.41*

Corneovitreali Lisi aderenze *12.34*

Cornice stereotassica capo Posizionamento di *93.59*

Coroide

- Camera posteriore
- - Correzione posizione di applicatore radioattivo su retina , *14.9X.22*
- - Fissazione marcatori per radioterapia di retina , *14.9X.20*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina , *14.9X.23*
- - - Marcatori per radioterapia di retina , *14.9X.21*
- Corpo vitreo sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina , sulla *14.19*

Coroide –*Continuazione*

- Distruzione lesione retina e della *14.29*
- Sulla camera posteriore interventi sulla retina , sulla *14.9X.00*
- - Sulla retina , sulla *14.9X.99*

Coroidea Plessectomia *02.14*

Coroideo Cauterizzazione plesso *02.14*

Corona Applicazione di *23.41*

Coronaria

- Anastomosi
- - Doppia arteria
- - - Mammaria ad arteria *36.16*
- - - Toracica ad arteria *36.16*
- - Singola arteria
- - - Mammaria ad arteria *36.15*
- - - Toracica ad arteria *36.15*
- Bypass aorto coronarico di un ' arteria *36.11.00*
- - Di un ' arteria *36.11.99*
- Sinistra entrambe impianto parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la *35.84*
- Tecnica
- - Bypass aorto coronarico di un ' arteria *36.11.19*
- - Convenzionale Bypass aorto) coronarico di un ' arteria *36.11.11*
- - Mini invasiva Bypass (aorto) coronarico di un ' arteria *36.11.12*

Coronarica

- Anastomosi singola arteria gastroepiploica ad arteria *36.17*
- Angioplastica *36.09*
- - Coronarica transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia *00.66.00*
- - - [PTCA] o aterectomia *00.66.99*
- - Percutanea transluminale PTA) di arteria non *39.50*
- Arteriografia *88.57*
- Aterectomia *00.66*
- Bypass
- - Doppio mammaria interna - arteria *36.16*
- - Singolo mammaria interna - arteria *36.15*
- Catetere
- - Doppio Arteriografia *88.56*
- - Singolo Arteriografia *88.55*
- Chirurgia aperta attenuazione diretta di ostruzione dell ' arteria *36.03*
- Chiusura percutanea transluminale fistola *00.66.10*
- Diretta selettiva
- - Catetere doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - Un catetere singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- Endoarterectomia innesto patch) , sull ' arteria *36.03*
- Esplorazione arteria *36.99*
- Incisione arteria *36.99*
- Legatura arteria *36.99*
- Non specificata arteriografia *88.57*
- Percutanea senz specificazione Angioplastica *00.66*
- Perfusione locale regionale arteria *39.97*
- PTCA mediante palloncino , NAS ¬ Angioplastica *00.66.20*
- - , altro ¬ Angioplastica *00.66.29*

Coronarica –*Continuazione*

- PTCA mediante palloncino , NAS ¬ Angioplastica –*Continuazione*
- - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica *00.66.21*
- - Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica *00.66.22*
- Rimozione ostruzione arteria *36.09*
- Secondo
- - Judkins Arteriografia *88.56*
- - Ricketts Abrams Arteriografia *88.56*
- - Sones Arteriografia *88.55*
- Simpatectomia *36.99.40*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*
- Torace aperto Angioplastica arteria *36.03*
- Transluminale percutanea PTCA aterectomia coronarica , NAS ¬ Angioplastica *00.66.00*
- - Coronarica , altro ¬ Angioplastica *00.66.99*
- Tromboendoarterectomia innesto patch) , sull ' arteria *36.03*

Coronariche

- Bypass aorto coronarico di tre arterie *36.13.99*
- Tecnica Bypass aorto coronarico di tre arterie *36.13.19*

Coronarici

- Diagnostica immagine endovascolare vasi *00.24.00*
- - *00.24.99*
- Mediante palloncino Angioplastica vasi *00.66*
- Misurazione flusso Ultrasuoni endovascolari (IVUS) dei vasi *00.24.10*
- - (IVUS) dei vasi *00.24.11*
- Ultrasuoni endovascolari IVUS vasi *00.24*

Coronarico

- Angioplastica
- - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.00*
- - - Di altro (i) vaso (i) non *39.50.99*
- - Lama laser di altro (i) vaso (i) non *39.50.20*
- - Trombectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.21*
- - - Rotazionale di altro (i) vaso (i) non *39.50.22*
- Arterie coronarie , NAS ¬ Bypass (aorto) *36.14.00*
- - , altro ¬ Bypass (aorto) *36.14.99*
- - Bypass (aorto) *36.12.00*
- - - (aorto) *36.12.99*
- - Tecnica ¬ Bypass (aorto) *36.14.19*
- - - Bypass (aorto) *36.12.19*
- - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) *36.12.11*
- - - - ¬ Bypass (aorto) *36.14.11*
- - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.12.12*
- - - - - invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.14.12*
- Bypass arterioso addomino - *36.17*

Coronarico –*Continuazione*

- Copertura difetto risultante innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno *35.82*
- Impianto sostituzione elettrodi ventricolo sinistro attraverso il seno *00.52*
- Liberazione sostanze medicamentose ¬ Inserzione di stent (s) *36.07*
- - Inserzione di stent (s) *36.06*
- Monitoraggio flusso ematico *89.69*
- Nuovo innesto bypass *36.39.12*
- Palloncino , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.10*
- - Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.19*
- - Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.13*
- - Cutting Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.12*
- - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.14*
- - Semplice Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.11*
- Procedura intraoperatoria valutazione segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno *00.51*
- Revisione bypass *36.39.11*
- Ricostruzione ostio *36.99.30*
- Riparazione aneurisma un vaso *36.91*
- Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch *36.39.10*
- Secondo tecnica conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- Tre arterie
- - Coronariche
- - - Bypass (aorto) *36.13.99*
- - - Tecnica ¬ Bypass (aorto) *36.13.19*
- - Coronarie
- - - Bypass (aorto) *36.13.00*
- - - Tecnica convenzionale ¬ Bypass (aorto) *36.13.11*
- - - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.13.12*
- Un arteria coronaria
- - Bypass (aorto) *36.11.00*
- - - (aorto) *36.11.99*
- - Tecnica convenzionale ¬ Bypass (aorto) *36.11.11*
- - - ¬ Bypass (aorto) *36.11.19*
- - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.11.12*

Coronarie

- Bypass aorto coronarico di due arterie *36.12.00*
- - Di due arterie *36.12.99*
- - Di quattro o più arterie *36.14.00*
- - Di quattro o più arterie *36.14.99*
- - Di tre arterie *36.13.00*
- Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , arterie *92.27.31*
- Tecnica

Coronarie –*Continuazione*

- Tecnica –*Continuazione*
- - Bypass aorto coronarico di due arterie *36.12.19*
- - - Di quattro o più arterie *36.14.19*
- - Convenzionale Bypass aorto) coronarico di due arterie *36.12.11*
- - -) coronarico di quattro o più arterie *36.14.11*
- - -) coronarico di tre arterie *36.13.11*
- - Mini invasiva Bypass (aorto) coronarico di due arterie *36.12.12*
- - - (aorto) coronarico di quattro o più arterie *36.14.12*
- - - (aorto) coronarico di tre arterie *36.13.12*
- Trasposizione arterie *36.39.13*

Corpi

- Anteriore (fra i *81.32*
- Cavernosi Irrigazione dei *64.98*
- Risiformi guaina tendinea Rimozione di *83.01*
- Vertebrali
- - Cifoplastica
- - - 2 *81.66.11*
- - - 3 *81.66.12*
- - - 4 e più *81.66.13*
- - Vertebroplastica
- - - 2 *81.65.11*
- - - 3 *81.65.12*
- - - 4 e più *81.65.13*

Corpo

- Adiposo orbita Riparazione palpebra mediante asportazione di prolasso del *08.89.12*
- Asportazione
- - Coda pancreas (con parte del *52.52*
- - Testa pancreas (con parte del *52.51*
- Chiodo endomidollare componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto *78.65.02*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.03*
- Ciliare
- - Asportazione lesione del *12.44*
- - Biopsia del *12.29.10*
- - Fissazione del *12.98.10*
- - Interventi sul *12.98.00*
- - - Sul *12.98.99*
- - Non escissionale Distruzione di lesione del *12.43*
- - Riduzione del *12.74*
- - Sulla sclera sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul *12.29.00*
- - - Camera anteriore , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul *12.29.99*
- Distale
- - Eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / *78.65.04*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / *78.63.08*
- - Sezione radio e dell ' ulna , Sezione dell ' ulna (*77.33.20*
- Estraneo
- - Ano incisione Rimozione di *49.93*

Corpo –*Continuazione*

- Estraneo –*Continuazione*
- - Arto
- - - Inferiore eccetto il piede , senza incisione ¬ Rimozione di *98.29*
- - - Superiore eccetto la mano , senza incisione ¬ Rimozione di *98.27*
- - Canale vertebrale
- - - Epidurale ¬ Rimozione di *03.01.10*
- - - Rimozione di *03.01.00*
- - - - Di *03.01.99*
- - Catetere recupero cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di *39.75.01*
- - Cavità peritoneale Rimozione di *54.92*
- - Cistotomia cistotomia sovrapubica) , con rimozione di *57.19.22*
- - Congiuntiva incisione Rimozione di *10.0*
- - Cornea impiego magnete ¬ Rimozione di *11.0*
- - Cristallino
- - - Magnete Rimozione di *13.01*
- - - - Di *13.02*
- - - Rimozione di *13.00*
- - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Incisione con rimozione di *86.05.00*
- - - , altro ¬ Incisione con rimozione di *86.05.99*
- - - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di *86.05.10*
- - - Della mano ¬ Incisione con rimozione di *86.05.14*
- - - Di altra sede ¬ Incisione con rimozione di *86.05.19*
- - Drenaggio transuretrale vescica , rimozione di *57.0X.11*
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , Rimozione di *77.18.22*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , Rimozione di *77.14.11*
- - - Colonna vertebrale , Rimozione di *77.19.21*
- - - Cornea rimozione di *11.1*
- - - Coste sterno , Rimozione di *77.11.21*
- - - Drenaggio scroto e della tunica vaginale , per rimozione di *61.0X.10*
- - - Falangi
- - - - Mani , Rimozione di *77.19.11*
- - - - Piedi , Rimozione di *77.19.41*
- - - Femore sezione , Rimozione di *77.15.11*
- - - Metatarso sezione , Rimozione di *77.18.42*
- - - Omero sezione , Rimozione di *77.12.11*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , Rimozione di *77.19.31*
- - - - Tarso senza sezione , Rimozione di *77.18.32*
- - - Parete toracica , Toracotomia per rimozione di *34.01.10*
- - - Radio e dell ' ulna senza sezione , Rimozione di *77.13.11*
- - - Rotula sezione , Rimozione di *77.16.11*
- - - Scapola clavicola , Rimozione di *77.11.11*
- - - Talo sezione , Rimozione di *77.18.12*
- - - Tibia fibula senza sezione , Rimozione di *77.17.11*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Ulteriori ossa specificate , Rimozione di *77.19.91*
- - Incluso palpebra congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di *98.22*
- - Intracerebrale incisioni cerebrali , Rimozione di *01.39.30*
- - Intraluminale
- - - Bocca incisione ¬ Rimozione di *98.01*
- - - Esofago incisione ¬ Rimozione di *98.02*
- - - Faringe incisione ¬ Rimozione di *98.13*
- - - Intestino crasso , senza incisione ¬ Rimozione di *98.04*
- - - Laringe incisione ¬ Rimozione di *98.14*
- - - Naso incisione ¬ Rimozione di *98.12*
- - - Orecchio incisione ¬ Rimozione di *98.11*
- - - Retto ano , senza incisione ¬ Rimozione di *98.05*
- - - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di *98.18*
- - - Stomaco intestino tenue , senza incisione ¬ Rimozione di *98.03*
- - - Trachea bronchi , senza incisione ¬ Rimozione di *98.15*
- - - Uretra incisione ¬ Rimozione di *98.19*
- - - Utero incisione della cervice ¬ Rimozione di *69.95.11*
- - - - ¬ Rimozione di *98.16*
- - - Vagina incisione ¬ Rimozione di *98.17*
- - Intraoculare segmento anteriore dell ' occhio , NAS ¬ Rimozione di *12.00*
- - - Dell ' occhio con impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.01*
- - - Dell ' occhio senza impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.02*
- - Mano incisione Rimozione di *98.26*
- - Mediante incisione Rimozione di *06.09*
- - Muscolo tendine fascia , Testa e collo ¬ Rimozione di *83.09.10*
- - - , Altra localizzazione ¬ Rimozione di *83.09.19*
- - - , Avambraccio ¬ Rimozione di *83.09.13*
- - - , Braccio e gomito ¬ Rimozione di *83.09.12*
- - - , Estremità inferiore ¬ Rimozione di *83.09.16*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ Rimozione di *83.09.14*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di *83.09.15*
- - - , Spalla e ascella ¬ Rimozione di *83.09.11*
- - Neovescica
- - - Chirurgica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione di *57.99.12*
- - - Transuretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.13*
- - Ossa cranio spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di *01.24.15*
- - - Epidurale ¬ Altra craniectomia per rimozione di *01.25.13*
- - Penetrante occhio Rimozione di *16.1*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Percutanea transvescicale cistotomia , rimozione endoscopica di *57.19.11*
- - Piede incisione Rimozione di *98.28*
- - Rimozione di *98.20*
- - - Cervice di *69.97*
- - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale , rimozione di *56.0X.11*
- - Scroto pene incisione ¬ Rimozione di *98.24*
- - Segmento posteriore occhio , NAS ¬ Rimozione di *14.00*
- - - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.01*
- - - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.02*
- - Superficiale occhio incisione ¬ Rimozione di *98.21*
- - Testa collo incisione ¬ Rimozione di altro *98.22*
- - Tonsille adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di *28.91*
- - Tronco eccetto scroto , pene e vulva , senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.25*
- - Uretere pelvi renale , senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - Vasi
- - - Extracranici testa e del collo ¬ Rimozione di *39.74.12*
- - - Intracranici Rimozione di *39.74.11*
- - - Testa collo , NAS ¬ Rimozione di *39.74.10*
- - Vescica incisione Estrazione di *57.0*
- - Vulva incisione Rimozione di *98.23*
- Intero
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore lineare , irradiazione del *92.25.03*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione del *92.24.03*
- - Tomografia emissione positroni del *92.19.01*
- Libero intra articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione artroscopica di *76.5X.50*
- - - Temporomandibolare ¬ Altra asportazione di *76.5X.59*
- - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di *80.11.11*
- - - Artroscopica del ginocchio , asportazione di *80.16.11*
- - - Artroscopica del gomito , asportazione di *80.12.11*
- - - Artroscopica del piede e delle dita del piede , asportazione di *80.18.11*
- - - Artroscopica del polso , asportazione di *80.13.11*
- - - Artroscopica dell ' anca , asportazione di *80.15.11*
- - - Artroscopica dell ' articolazione acromio - clavicolare , asportazione di *80.11.21*
- - - Artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , asportazione di *80.19.31*
- - - Artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , asportazione di *80.19.11*
- - - Artroscopica dell ' articolazione subtalare , asportazione di *80.17.31*

Corpo –*Continuazione*
- Libero intra articolare –*Continuazione*
- - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di –*Continuazione*
- - - Artroscopica dell ' articolazione talocrurale , asportazione di *80.17.11*
- - - Artroscopica di altra sede specificata , asportazione di *80.19.91*
- - - Del ginocchio , Asportazione di *80.16.21*
- - - Del gomito , Asportazione di *80.12.21*
- - - Del piede e delle dita del piede , asportazione di *80.18.21*
- - - Del polso , Asportazione di *80.13.21*
- - - Dell ' anca , Asportazione di *80.15.21*
- - - Dell ' articolazione acromio - clavicolare , asportazione di *80.11.23*
- - - Dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di *80.11.13*
- - - Dell ' articolazione sacroiliaca , asportazione di *80.19.41*
- - - Dell ' articolazione sterno - clavicolare , asportazione di *80.19.21*
- - - Dell ' articolazione subtalare , asportazione di *80.17.41*
- - - Dell ' articolazione talocrurale , asportazione di *80.17.21*
- - - Di altra sede specificata , asportazione di *80.19.94*
- Mandibola
- - Osteoplastica osteotomia] del *76.63.00*
- - -] del *76.63.99*
- - Riduzione aperta frattura semplice del *76.76.10*
- - - Combinata del *76.76.11*
- Misure del *93.07*
- Ostectomia parziale una vertebra , *77.89.21*
- Perfusione totale del *39.96*
- Tibia fissazione interna Riduzione aperta di frattura semplice del *79.36.20*
- Utero Riparazione lacerazione ostetrica recente del *75.52*
- Vertebrale
- - Cifoplastica 1 *81.66.10*
- - Impianto materiale un corpo vertebrale , senza precedente elevazione del *81.65*
- - - Corpo vertebrale , con precedente elevazione del *81.66*
- - Malato fratturato
- - - Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel *81.65*
- - - Prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del *81.66*
- - Precedente elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.65*
- - - Vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.66*
- - Vertebroplastica 1 *81.65.10*
- Vitreo

Corpo –*Continuazione*
- Vitreo –*Continuazione*
- - Anteriore Rimozione del *14.71.00*
- - - Del *14.71.99*
- - Aspirazione diagnostica del *14.11*
- - Interventi sul *14.79*
- - Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del *14.72*
- - Rimozione del *14.72*
- - Sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul *14.19*

Corporea
- Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie *92.27.21*
- Moulage radioattivi costruzione applicazione di applicatori non impiegati sulla superficie *92.27.72*
- Sede applicazione Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie *92.27.00*

Corporei preesistenti Impiego suturatrice meccanica circolare , attraverso orifizi *54.99.12*

Corporoplastica raddrizzamento Riparazione ipospadia epispadia , nel maschio , *58.45.20*

Corpuscolo
- Aortico Denervazione di *39.8*
- Carotideo
- - Pace maker Impianto nel *39.8*
- - Stimolatore elettronico Impianto nel *39.8*

Correlate funzione uditiva procedure diagnostiche non operatorie *95.49*

Corrente convezione CED Erogazione aumentata di *01.28*

Correttiva
- Falangi piedi Osteotomia *77.39.40*
- Scoliosi strumentazione
- - Anteriore o posteriore , NAS ¬ Spondilodesi *78.49.50*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5D*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5B*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5C*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5A*
- - - , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.57*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.58*
- - - O posteriore , altro ¬ Spondilodesi *78.49.59*
- - Combinata anteriore e posteriore , NAS ¬ Spondilodesi *78.49.60*
- - - E posteriore , altro ¬ Spondilodesi *78.49.69*
- - - E posteriore , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.66*
- - - E posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.64*
- - - E posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.65*
- - - E posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.63*

Correttiva –*Continuazione*
- Scoliosi strumentazione –*Continuazione*
- - Combinata anteriore e posteriore , NAS ¬ Spondilodesi –*Continuazione*
- - - E posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.61*
- - - E posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.62*
- - Posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.51*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.56*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.54*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.55*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.53*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.52*

Correttive cuore Revisione procedure *35.95.00*
- *35.95.99*

Correzione
- Alluce valgo asportazione con *77.59*
- - Correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo metatarso ¬ *77.51*
- - - Dei tessuti molli ¬ *77.53*
- - - Dei tessuti molli ed artrodesi ¬ *77.52*
- Aneurisma dissezione lesione Quella per *39.73*
- Assiale
- - Collo femorale Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.12*
- - Fibula Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.22*
- - Ossa pelviche Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.39.32*
- - Parti femore Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.22*
- - Tarso Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.38.12*
- - Tibia Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.13*
- Atresia nasofaringea ¬ *29.4*
- Blefaroptosi
- - Intervento
- - - Muscoli frontali , con sutura ¬ *08.31*
- - - - Con sospensione a fascia ¬ *08.32*
- - - Muscolo orbicolare dell ' occhio per *08.36*
- - Resezione avanzamento muscolo elevatore o aponeurosi ¬ *08.33*
- - Tecnica tarsale ¬ *08.35*
- - Tecniche ¬ *08.36*
- - - Che utilizzano il muscolo elevatore ¬ *08.34*
- Cartilagine osso innesti autologhi locali ¬ Rinosettoplastica con *21.83.10*
- - Distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con *21.83.11*
- Chirurgica
- - Orecchio sporgente ¬ *18.5*
- - Pressione idraulica mezzo sfinterico gonfiabile ¬ *58.99*
- Cicatrice briglia retrattile cute , NAS ¬ *86.84.00*
- - , altro ¬ *86.84.99*
- - Del capo ¬ *86.84.10*

Correzione –*Continuazione*
- Cicatrice briglia retrattile cute , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Dell ' avambraccio ¬ *86.84.13*
- - Della mano ¬ *86.84.14*
- - Della regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ *86.84.17*
- - Delle estremità inferiore ¬ *86.84.18*
- - In altra sede ¬ *86.84.19*
- Cuore triatriato ¬ *37.99.24*
- Difetto
- - Atriale protesi ¬ *35.51*
- - Fetale ¬ *75.36*
- - Settale
- - - Atriale innesto tissutale ¬ *35.61*
- - - Ventricolare
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.62*
- - - - Protesi ¬ *35.53*
- Dorsale release ventrale Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.33*
- - Complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.34*
- Dorso ventrale Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.35*
- Endovascolare lesione aorta toracale con impianto (i) o dispositivo (i) ¬ *39.73*
- Epicanto ¬ *08.59.12*
- Eversione punto lacrimale ¬ *09.71*
- Giunzione pielo ureterale ¬ *55.87*
- Innesto sonda pace maker o defibrillatore ¬ *37.75.20*
- Inversione penoscrotale pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , *64.44.11*
- Linfedema
- - Anastomosi per *40.9X.10*
- - Arti , NAS ¬ *40.9*
- Malrotazione intestinale ¬ *46.80*
- Metatarso varo Heyman Herndon * ¬ *80.48*
- Osso cartilagine Rinosettoplastica con *21.83.12*
- Osteotomia quinto metatarso Asportazione o *77.54*
- Palatoschisi , NAS ¬ *27.62.00*
- - , altro ¬ *27.62.99*
- - Correzione secondaria gnatoschisi ¬ *27.62.20*
- - - ¬ Revisione di *27.63.20*
- - Gnatoplastica ¬ *27.62.10*
- - - Osteoplastica ¬ *27.62.11*
- - - - Revisione di *27.63.11*
- - - Revisione di *27.63.10*
- - Revisione di *27.63.00*
- - - Di *27.63.99*
- Piede
- - Equino varo * ¬ *80.48*
- - Torto , NAC ¬ *83.84*
- Pinna ¬ *18.5*
- Plastica resezione Plastica setto , *21.88.12*
- - , *21.88.13*
- Polisindattilia mediante fusione elementi doppi , della mano ¬ *86.85.70*
- - Doppi , del piede ¬ *86.85.80*
- Posizione
- - Applicatore radioattivo retina , coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.22*
- - Palpebra , NAS ¬ Altra *08.59.00*

Correzione –*Continuazione*
- Posizione –*Continuazione*
- - Palpebra , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - , altra ¬ Altra *08.59.99*
- Protesi
- - Discale precedentemente impiantata , cervicale ¬ *84.66*
- - - , lombosacrale ¬ *84.68*
- - - , toracale ¬ *84.67*
- - - ¬ *84.69*
- - Sfinteriali Revisione e *58.99*
- Ptosi palpebrali , NAS ¬ *08.36*
- Retrazione palpebra ¬ *08.38*
- Schisi palatina intervento push - back ¬ *27.62*
- Secondaria gnatoschisi
- - Correzione palatoschisi , *27.62.20*
- - Revisione correzione di palatoschisi , *27.63.20*
- Sindattilia , NAS ¬ *86.85.00*
- - , altro ¬ *86.85.99*
- Sindrome atresia valvola polmonare ¬ *37.99.25*
- Sonda pace maker defibrillatore ¬ *37.75.10*
- Tessuti molli
- - Artrodesi Correzione di alluce valgo con asportazione , *77.52*
- - Correzione alluce valgo con altra asportazione e *77.53*
- - Osteotomia primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , *77.51*
- Totale
- - Completa anomalia connessione venosa polmonare ¬ *35.82*
- - Tetralogia Fallot ¬ *35.81*
- - - Uno stadio con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ *35.81*
- - - - Stadio con o senza infundibulectomia ¬ *35.81*
- - - - Stadio con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Stadio con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Stadio con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.81*
- - - - Stadio con o senza take - down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ *35.81*
- - - - Stadio con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ *35.81*
- - Trasposizione
- - - Grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ *35.84*
- - - Grandi vasi , NAC ¬ *35.84*
- - Tronco arterioso ¬ *35.83*
- - Uno stadio
- - - Tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ *35.83*
- - - - Arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ *35.83*

Correzione –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Uno stadio –*Continuazione*
- - - Tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ –*Continuazione*
- - - - Arterioso con o senza riparazione di difetto settale ventricolare ¬ *35.83*
- - - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ *35.82*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ *35.82*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ *35.82*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ *35.82*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ *35.82*
- Ventricolo destro doppia uscita , tipo Fallot ¬ *37.99.21*
- - ¬ *37.99.22*

Correzioni forzate deformità ¬ Altre *93.29*

Corrispondenza corpo vertebrale malato fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in *81.66*

Corrosione
- Asportazione bolla cutanea ustione e *86.22.30*
- Necrosectomia epifasciale asportazione tangenziale su ustione e *86.22.40*

Corsetto gessato Applicazione di *93.51*

Corso intervento
- Appendicectomia in *47.19*
- - Laparoscopica in *47.11*
- Ascellare Linfoadenectomia regionale in *40.3X.22*
- Asportazione radicale di altri linfonodi in *40.59.20*
- - Di altri linfonodi in *40.59.29*
- - Linfonodi iliaci in *40.53.11*
- - - Della regione inguinale in *40.54.11*
- - - Mediastinici in *40.59.21*
- - - Peribronchiali in *40.59.22*
- Cervicale Linfoadenectomia regionale in *40.3X.21*
- Inguinale Linfoadenectomia regionalein *40.3X.25*
- Linfoadenectomia regionale in *40.3X.20*
- - In *40.3X.29*

Corso intervento –*Continuazione*
- Mediastinica peribronchiale Linfoadenectomia regionale in *40.3X.26*
- Otturatoria Linfoadenectomia regionale in *40.3X.24*
- Para aortica pelvica o iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale in *40.3X.23*

Corticali Separazione aderenze *02.91*

Corticospongiosi autologhi colonna vertebrale Innesto di spongiosa autologa o di elementi *78.49.81*

Corticospongioso innesto peduncolo vascolare Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto *78.01.19*
- Osseo del carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto *78.04.19*
- Osseo del femore (es. spongiosa autologa , innesto *78.05.19*
- Osseo del radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto *78.03.19*
- Osseo del tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto *78.08.19*
- Osseo dell ' omero (es. spongiosa autologa , innesto *78.02.14*
- Osseo della fibula (es. spongiosa autologa , innesto *78.07.29*
- Osseo della rotula (es. spongiosa autologa , innesto *78.06.19*
- Osseo della tibia (es. spongiosa autologa , innesto *78.07.19*
- Osseo delle ossa pelviche (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.39*
- Osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.98*
- Osseo di falangi dei piedi (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.49*
- Osseo di falangi delle mani (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.19*

Corticotomia
- Collo femorale osteogenesi distrazionale ¬ *77.35.11*
- Omero osteogenesi distrazionale ¬ *77.32.10*
- Osteogenesi distrazionale
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- - Ossa pelviche ¬ *77.39.31*
- - Parti femore ¬ *77.35.21*
- - Tarso ¬ *77.38.11*
- - Tibia ¬ *77.37.12*
- Radio ulna osteogenesi distrazionale ¬ *77.33.10*
- Trazione tecnica con o senza *78.3*

Cortisone Iniezione di *99.23*

Coscia
- Amputazione della *84.17*
- Arteria poplitea PCI arterie della *00.4B.18*
- Asportazione arterie della *38.68.10*
- Gamba
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su *86.76.1A*
- - - Avanzamento e rotazione su *86.76.28*
- - - Lembo a isola su *86.76.48*
- - - Trasposizione su *86.76.38*
- - - Z su *86.76.58*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.2A*
- - - Cute a tutto spessore nella *86.63.28*

Coscia –*Continuazione*
- Gamba –*Continuazione*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su *86.74.18*
- - - Avanzamento e rotazione su *86.74.2A*
- - - Lembo a isola su *86.74.48*
- - - Trasposizione su *86.74.38*
- - - Z su *86.74.58*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.18*
- - - Cute a tutto spessore nella *86.63.18*
- - Plastica lembo locale su *86.77.18*
- Ginocchio
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.1A*
- - PCI vasi artificiali della *00.4B.45*
- Lipomatosi trocanterica Riduzione tessuto adiposo della *86.83*
- Patch
- - Sintetico Riparazione vene superficiali della *39.57.64*
- - Tissutale Riparazione vene superficiali della *39.56.64*
- PCI vene della *00.4B.27*
- Reimpianto della *84.28*
- RMN anca e *88.94.13*

Cospuscolo carotideo Denervazione di *39.8*

Costa
- Asportazione locale lesione tessuto di una *77.61.11*
- Cervicale
- - Esame per *87.43*
- - Ostectomia totale una *77.91.12*
- Ostectomia
- - Parziale una *77.81.11*
- - Totale una *77.91.11*
- Osteotomia cuneiforme una *77.21.20*

Costale innesto Prelievo cartilagine *34.99.10*

Costante
- Applicazione intratecale intraventricolare medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso *00.98.11*
- Pompa aria compressa
- - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con flusso *86.06.11*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso *86.06.21*
- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con flusso *86.08.11*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso *86.08.21*
- Profilo giornaliero variabile Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso *00.98.10*

Coste
- Sezione delle *77.31.20*
- Sterno
- - Artroscopia diagnostica articolazione del torace (*80.29.11*

Coste –*Continuazione*
- Sterno –*Continuazione*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola , della clavicola , delle *77.61.00*
- - - Di lesione o tessuto della scapola , della clavicola , delle *77.61.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle *77.41.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle *77.41.10*
- - - Scapola , della clavicola , delle *77.41.00*
- - - - , della clavicola , delle *77.41.99*
- - Clavicola Radiografia di *87.43*
- - Drenaggio Incisione delle *77.11.23*
- - Esplorazione trapanazione Incisione delle *77.11.20*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura delle *78.11.20*
- - - Aperta di frattura delle *78.11.21*
- - Impianto
- - - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , *78.41.30*
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.11.22*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.20*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.21*
- - Innesto
- - - Osseo di scapola , della clavicola , delle *78.01.00*
- - - - Di scapola , della clavicola , delle *78.01.99*
- - - Prelievo osso della scapola , della clavicola , delle *77.71*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Scapola , clavicola , *84.55.10*
- - - Stimolatore crescita ossea su clavicola , *78.91*
- - Interventi riparazione o plastica su scapola , clavicola , *78.41.00*
- - - O plastica su scapola , clavicola , *78.41.99*
- - - Plastica su *78.41.20*
- - Ogni intervento Innesto osseo delle *78.01.20*
- - Ostectomia
- - - Parziale della scapola , della clavicola , delle *77.81.00*
- - - - Della scapola , della clavicola , delle *77.81.99*
- - - Totale della scapola , della clavicola , delle *77.91.00*
- - - - Della scapola , della clavicola , delle *77.91.99*
- - Osteoclasia scapola , della clavicola , delle *78.71*
- - Osteotomia cuneiforme della scapola , della clavicola , delle *77.21.00*
- - - Della scapola , della clavicola , delle *77.21.99*
- - Procedure diagnostiche scapola , clavicola , *78.81*
- - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di scapola , clavicola , *78.51.10*

Coste –*Continuazione*
- Sterno –*Continuazione*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle *78.11.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle *78.11.99*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di scapola , della clavicola , delle *78.51.99*
- - - , NAS ¬ Fissazione interna di scapola , della clavicola , delle *78.51.00*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.11.21*
- - - Dispositivo impiantato da scapola , clavicola , *78.61.00*
- - - - Da *78.61.11*
- - - - Da scapola , clavicola , *78.61.99*
- - - - Da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , *78.61.05*
- - - Sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , *78.61.05*
- - Sequestrectomia scapola , clavicola e torace [*77.01.00*
- - - , clavicola e torace [*77.01.99*
- - Sezione , NAS ¬ Altra incisione della scapola , della clavicola , delle *77.11.00*
- - - , altro ¬ Altra incisione della scapola , della clavicola , delle *77.11.99*
- - - Della scapola , della clavicola , delle *77.31.99*
- - - Della scapola , della clavicola , delle *77.31.00*

Costole processi trasversi nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle *32.6*

Costretti letto Educazione bambini *93.82*

Costrittiva
- Articolazione legamento Liberazione capsula articolare aderente o *80.4*
- - Articolare aderente o *80.44*
- Epicardio Asportazione cicatrice *37.31*
- Pericardio Asportazione cicatrice *37.31*

Costruzione
- Adattamento ausili fissazione trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , NAS ¬ *92.29.60*
- - Per radioterapia , altro ¬ *92.29.69*
- - Per radioterapia , ausili al trattamento ¬ *92.29.64*
- - Per radioterapia , blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ *92.29.65*
- - Per radioterapia , dispositivo di fissazione , complesso ¬ *92.29.63*
- - Per radioterapia , dispositivo di fissazione , mediamente complesso ¬ *92.29.62*
- - Per radioterapia , dispositivo di fissazione , semplice ¬ *92.29.61*
- Applicazione
- - Applicatori
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi : *92.27.72*

Costruzione –*Continuazione*
- Applicazione –*Continuazione*
- - Applicatori –*Continuazione*
- - - Oculari Moulage radioattivi : *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage radioattivi : *92.27.71*
- Canale uditivo esterno non preesistente) ¬ *18.6X.30*
- Dotto ileale ¬ *56.51*
- Esofago artificiale ¬ *42.58*
- Innesto omologo aortico protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza *35.83*
- Introitus ¬ *71.73*
- Laringe artificiale Ricostruzione trachea e *31.75*
- Pene ¬ *64.43*
- Revisione neoglottide ¬ *31.69.40*
- Uretra ¬ *58.46*
- Vagina , NAS ¬ *70.61.00*
- - , altro ¬ *70.61.99*
- - Cute peduncolata pene (per trasformazione di sesso) ¬ *70.61.11*
- - Innesto protesi ¬ *70.63*
- Valvole venose periferiche) ¬ *39.59*

Cotrel Trazione di *93.42*

Cox Maze Operazione di *37.33*

CPAP , NAS ¬ *93.90.10*
- , altro ¬ *93.90.19*
- Impostazione iniziale della *93.90.11*
- Precedentemente impostata Controllo ottimizzazione di una *93.90.12*

Cranializzazione parete osso frontale Riparazione o *22.79.11*

Cranica
- Aspirazione *01.09*
- Decompressione *01.24*
- Dispositivo halo Applicazione sostituzione di trazione transcutanea *02.94*
- Esplorazione *01.24*
- Impianto CAD
- - Nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca *76.92.20*
- - - Senza interessamento del neurocranio (da 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca *76.92.21*
- - - Senza interessamento del neurocranio , altro ¬ Inserzione di placca *76.92.29*
- - Neurocranio interessamento dello splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di placca *02.05.10*
- - - Dello splancnocranio , difetto maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca *02.05.11*
- - - Di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca *02.05.20*
- - - Di più regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di placca *02.05.30*
- Innesto osseo cranio calotta *02.04.10*
- Inserzione placca *02.05.00*
- - *02.05.99*

Cranica –*Continuazione*
- Interventi seni paranasali , per via intranasale , con esposizione della base *22.9X.23*
- Tessuto cerebrale
- - Inserzione sostituzione di catetere nella cavità *01.26*
- - Revisione (senza sostituzione) di catetere (i) nella cavità *01.29.00*
- - - (senza sostituzione) di catetere (i) nella cavità *01.29.99*
- - Rimozione di catetere (i) dalla cavità *01.27.00*
- - - Di catetere (i) dalla cavità *01.27.99*
- Tomografia assiale computerizzata scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base *87.04*
- Trapanazione *01.24*
- Trazione spinale apparecchiatura *93.41*

Cranici
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] del tratto intracranico di nervi *04.11.10*
- - -] del tratto extracranico di nervi *04.11.20*
- - Cielo aperto tratto intracranico di nervi *04.12.10*
- - - Extracranico di nervi *04.12.20*
- Decompressione nervi *04.42.00*
- - *04.42.99*
- Distruzione tratto
- - Extracranico nervi *04.2X.20*
- - Intracranico nervi e gangli *04.2X.10*
- Extracranica decompressione nervi *04.42.20*
- Formazione opercoli *02.03*
- Gangli
- - Incisione tratto intracranico di altri nervi *04.04.11*
- - Sezione compressione mirata del tratto intracranico di altri nervi *04.03.11*
- Incisione
- - Drenaggio seni *01.21*
- - Tratto extracranico nervi *04.04.20*
- Iniezione agenti neurolitici Distruzione di nervi periferici o *04.2*
- Innesto tratto extracranico nervi *04.5X.10*
- Intracranica decompressione nervi *04.42.10*
- Periferici
- - Anastomosi nervi *04.74.00*
- - - *04.74.99*
- - Gangli , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sui nervi *04.19.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sui nervi *04.19.99*
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi *04.11.00*
- - - - A cielo aperto di nervi *04.12.99*
- - - - A cielo aperto di nervi *04.12.00*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi *04.11.99*
- - - Distruzione di nervi *04.2X.00*
- - - - Di nervi *04.2X.99*
- - Gangliectomia gangli *04.06.00*
- - - *04.06.99*
- - Incisione nervi *04.04.00*
- - - *04.04.99*
- - Innesto nervi *04.5X.00*

Cranici –*Continuazione*
- Periferici –*Continuazione*
- - Innesto nervi –*Continuazione*
- - - *04.5X.99*
- - - *04.5X.19*
- - Interventi nervi *04.99.00*
- - - *04.99.99*
- - Neurolisi decompressione sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi *04.6X.75*
- - Primaria Sutura
- - - Epineurale di altri nervi *04.3X.19*
- - - Interfascicolare di altri nervi *04.3X.39*
- - Resezione asportazione di nervi *04.07.00*
- - - Di nervi *04.07.99*
- - Revisione pregressa ricostruzione di nervi *04.75*
- - Riparazione lesioni traumatiche di vecchia data di nervi *04.76*
- - Secondaria Sutura
- - - Epineurale di altri nervi *04.3X.29*
- - - Interfascicolare di altri nervi *04.3X.49*
- - Sezione compressione mirata di altri nervi *04.03.00*
- - - Di altri nervi *04.03.99*
- - Suture nervi *04.3X.00*
- - - *04.3X.99*
- - Trasposizione nervi *04.6X.00*
- - - *04.6X.99*
- Primaria Sutura
- - Epineurale tratto extracranico di nervi *04.3X.10*
- - Interfascicolare tratto extracranico di nervi *04.3X.30*
- Radiofrequenza Distruzione nervi periferici o *04.2*
- Resezione asportazione tratto extracranico di nervi *04.07.30*
- Secondaria Sutura
- - Epineurale tratto extracranico di nervi *04.3X.20*
- - Interfascicolare tratto extracranico di nervi *04.3X.40*
- Sutura
- - Epineurale
- - - Innesto trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.10*
- - - - Del tratto extracranico di nervi *04.79.19*
- - - Primaria Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.10*
- - - Secondaria Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.11*
- - Interfascicolare
- - - Innesto trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.21*
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.12*
- Trasposizione neurolisi decompressione tratto extracranico di nervi *04.6X.70*
- Tratto extracranico Sezione compressione mirata di nervi *04.03.20*

Cranico periferico mediante crioanalgesia Distruzione di nervo *04.2*

Craniectomia , NAS ¬ Altra *01.25.00*
- , altro ¬ Altra *01.25.99*
- Decompressione ¬ Altra *01.25.10*
- Drenaggio liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.25.19*

Craniectomia , NAS ¬ Altra –*Continuazione*

- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.25.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.25.12*
- Inserzione
- - Drenaggio craniectomia Nuova *01.25.20*
- - Materiale alloplastico sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.25.14*
- Nuova craniectomia
- - Inserzione drenaggio ¬ Altra *01.25.20*
- - Rimozione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.21*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.13*
- - Materiale alloplastico sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova *01.25.21*

Cranio

- Apertura suture del *02.01*
- Approccio attraverso base del *01.24.30*
- - Del *01.24.39*
- Asportazione distruzione
- - Lesioni dal *01.6X.00*
- - - Dal *01.6X.99*
- - Tessuto
- - - Patologico dalla base del *01.6X.20*
- - - Tumorale dalla base del *01.6X.10*
- Biopsia del *01.15*
- Calotta
- - Cranica Innesto osseo sul *02.04.10*
- - Meningi cerebrali Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del *01.6X.22*
- Cervello meningi , NAS ¬ Altri interventi sul *02.99.00*
- - , altro ¬ Altri interventi sul *02.99.99*
- - Cerebrali Impianto stereotassico di tessuto nel *02.99.12*
- - Interventi stereotassici sul *02.99.90*
- Cranioplastica tipi di osteoplastica del *02.06.99*
- Debridement
- - Frattura comminuta aperta del *02.02*
- - Parti molli e dell ' osso a livello del *01.25*
- Decompressione frattura affossata del *02.02*
- Guidata stereotassi attraverso calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del *01.24.22*
- Innesto osseo sul *02.04.00*
- - Sul *02.04.99*
- Inserzione
- - Elettrodi coclea Impianto di ricevitore (nel *20.98*
- - Elettrodo
- - - Coclea Impianto di ricevitore (nel *20.97*
- - - Impianto ricevitore (nel *20.96*
- Intero radiografia parziale cranio ¬ Radiografia completa del *87.17*
- Misura circonferenza del *93.07*
- Nello spazio epidurale

Cranio –*Continuazione*

- Nello spazio epidurale –*Continuazione*
- - Craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.25.14*
- - Craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.24.13*
- Neonato Transilluminazione di *89.16*
- Opercolo osseo Riparazione del *02.03*
- Osseo meningi cerebrali Asportazione di lesioni dal *01.6X*
- Osteotomia tipo Fort Approccio attraverso la base del *01.24.3C*
- Procedure diagnostiche sul *01.19*
- Radiografia del *87.17*
- - Completa cranio intero , radiografia parziale del *87.17*
- - Contrasto cervello e del *87.02*
- - Speciale del *87.18*
- Revisione opercolo osseo del *02.06*
- Riapertura pregressa craniotomia rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.23.20*
- Riduzione frattura del *02.02*
- Rimozione
- - Placca del *02.07*
- - Tessuto granulazione del *01.6*
- Riparazione del *02.06*
- Riposizionamento frammenti frattura affossata del *02.02*
- Sostituzione placca del *02.05*
- Spazio epidurale
- - Craniectomia
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.25.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del *01.25.13*
- - Craniotomia Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.24.14*
- - - Di corpo estraneo dalle ossa del *01.24.15*
- Tipi osteoplastica del *02.06.00*
- Transcondilico Approccio attraverso base del *01.24.3A*
- Transetmoidale Approccio attraverso base del *01.24.35*
- Transfenoidale Approccio attraverso base del *01.24.34*
- Translabirintico Approccio attraverso base del *01.24.37*
- Transmastoideo Approccio attraverso base del *01.24.36*
- Transorale
- - Approccio attraverso base del *01.24.31*
- - Scissione palato molle ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.32*
- - - E duro ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.33*
- Transorbitale Approccio attraverso base del *01.24.3B*
- Transpiramidale Approccio attraverso base del *01.24.38*

Craniobuccale Aspirazione tasca *07.72*

Craniocervicale

Craniocervicale –*Continuazione*

- Approccio chirurgico passaggio *03.09.17*
- Duraplastica cranioplastica passaggio *02.12.22*
- Mediante tecnica
- - Anteriore transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*

Craniofaringioma Aspirazione di *07.72*

Cranioplastica

- Convessità duraplastica con *02.12.21*
- Fronto orbitale spostamento osseo ¬ *02.06.10*
- Passaggio craniocervicale duraplastica con *02.12.22*
- Riparazione meningi cerebrali senza *02.12.10*
- - Con *02.12.20*
- Simultanea Riparazione encefalocele con *02.12*
- Tipi osteoplastica del cranio (*02.06.99*

Craniotomia , NAS ¬ Altra *01.24.00*

- , altro ¬ Altra *01.24.99*
- Asportazione neurinoma acustico mediante *04.01.10*
- Calotta quale approccio chirurgico , NAS ¬ *01.24.20*
- - , altro ¬ *01.24.29*
- Cielo aperto meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia mediante *01.12.00*
- - , altro ¬ Biopsia mediante *01.12.99*
- - ¬ Biopsia stereotassica mediante *01.12.10*
- Decompressione ¬ Altra *01.24.10*
- Drenaggio liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.24.16*
- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.24.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.24.12*
- Inserzione
- - Drenaggio Riapertura pregressa *01.23.10*
- - Materiale alloplastico sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.24.13*
- Riapertura pregressa *01.23.00*
- - *01.23.99*
- Rimozione
- - Ascesso epidurale ¬ *01.24*
- - Corpo estraneo ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.15*
- - Ematoma extradurale ¬ *01.24*
- - Materiale
- - - Alloplastico sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.20*
- - - - Di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.14*
- - - - Di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa *01.23.21*
- - - Riapertura pregressa *01.23.29*

Crasso

- Allargamento restringimento plastico stoma artificiale dell ' intestino *46.43.10*
- Anastomosi intestinale
- - Crasso - *45.94*

Crasso –*Continuazione*
- Anastomosi intestinale –*Continuazione*
- - Tenue - *45.93*
- Appendice Rimozione tubo intestino *97.53*
- Asportazione
- - Endoscopica tumore intestino *45.43*
- - Locale lesione tessuto dell ' intestino *45.41.00*
- - - Dell ' intestino *45.41.99*
- - Parziale
- - - Allargata intestino *45.79.29*
- - - Intestino *45.79.00*
- - - - *45.79.99*
- Attraverso stoma artificiale Endoscopia dell ' intestino *45.22*
- Biopsia chiusa endoscopica intestino *45.25*
- Chirurgica cielo aperto
- - Chiusura di fistola dell ' intestino *46.76.11*
- - Dilatazione dell ' intestino *46.85.31*
- Chiusura
- - Fistola intestino *46.76.00*
- - - *46.76.99*
- - Stoma artificiale dell ' intestino *46.52.00*
- - - Dell ' intestino *46.52.99*
- Cielo aperto Biopsia intestino *45.26*
- Confezione tasca intestino *46.79.41*
- Crasso Anastomosi intestinale *45.94*
- Dilatazione endoscopica palloncino intestino *46.85*
- Distruzione
- - Endoscopica lesione tessuto dell ' intestino *45.43*
- - Lesione intestino *45.49*
- Endoscopia
- - Capsulare telemetrica intestino *45.28.10*
- - Intraoperatoria intestino *45.21*
- - Transaddominale intestino *45.21*
- Endoscopica
- - Asportazione locale lesione o tessuto dell ' intestino *45.41.10*
- - Chiusura fistola dell ' intestino *46.76.10*
- - Dilatazione intestino *46.85.30*
- Esteriorizzazione intestino *46.03*
- Fissazione intestino *46.64*
- Incisione
- - Intestino *45.03*
- - Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' intestino *98.04*
- Isolamento segmento intestino *45.52*
- Laparoscopica
- - Chiusura fistola dell ' intestino *46.76.12*
- - Dilatazione intestino *46.85.32*
- Manipolazione intraaddominale intestino *46.82*
- Manometria intestino *89.32.30*
- Parete addominale Fissazione intestino *46.63*
- Perfusione locale intestino *46.96*
- Polipectomia endoscopica intestino *45.42*
- Procedure diagnostiche sull intestino *45.28.00*
- - *45.28.99*
- Resezione

Crasso –*Continuazione*
- Resezione –*Continuazione*
- - Segmentaria
- - - Intestino *45.79.10*
- - - Lesioni traumatiche multiple dell ' intestino *45.71*
- - - Multipla intestino *45.71*
- - - - *45.79.11*
- - Segmento esteriorizzato intestino *46.04*
- Revisione
- - Anastomosi intestino *46.94*
- - Stoma artificiale dell ' intestino *46.43.00*
- - - Dell ' intestino *46.43.99*
- - Tasca intestino *46.79.51*
- Rimozione parte estroflessa stoma dell ' intestino *46.43.12*
- Sostituzione tubo dispositivo enterostomia dell ' intestino *97.04*
- Stoma continente Conversione stoma dell ' intestino *46.43.20*
- Sutura lacerazione intestino *46.75*

Creare una cavità atta ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per *81.66*

Creazione
- Cistostomia sovrapubica permanente pelle con flap vescicale ¬ *57.21*
- Comunicazione ventricolo destro arteria polmonare (distale) ¬ *35.92*
- Condotto
- - Atrio arteria polmonare ¬ *35.94*
- - Ventricolo
- - - Destro arteria polmonare ¬ *35.92*
- - - Sinistro e l ' aorta ¬ *35.93*
- Difetto settale cuore , NAS ¬ *35.42.00*
- - , altro ¬ *35.42.99*
- - Tecnica a cielo aperto ¬ *35.42.10*
- - - Chiusa ¬ *35.42.20*
- Finestra pleurica drenaggio ¬ *34.09*
- Fistola
- - Cutaneoperitoneale ¬ *54.93*
- - Uretro
- - - Perineale ¬ *58.0*
- - - Vaginale ¬ *58.0*
- Nuova tasca pace maker o di CRT - P ¬ Riposizionamento di tasca [*37.79*
- Nuovo shunt Rimozione shunt arteriovenoso di vecchia data e *39.42*
- Sfintere esofagogastrico interventi per la *44.66*
- Shunt
- - Apico aortico ¬ *35.93*
- - Peritoneovascolare ¬ *54.94*
- - Pleuroperitoneale ¬ *34.05*
- Tasca
- - Generatore impulsi stimolatore talamico , nuova localizzazione ¬ *86.09*
- - Sottocutanea connessione sensore di pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con *00.57*
- Un letto innesto tendini nella mano ¬ *82.86.11*
- - , Altra localizzazione ¬ *83.88.39*
- - , Avambraccio ¬ *83.88.33*
- - , Braccio e gomito ¬ *83.88.32*

Creazione –*Continuazione*
- Un letto innesto tendini nella mano ¬ –*Continuazione*
- - , Estremità inferiore ¬ *83.88.36*
- - , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.88.34*
- - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.35*
- - , Spalla e ascella ¬ *83.88.31*
- - , Testa e collo ¬ *83.88.30*

Credé Manovra di *73.59*

Cremasterolisi * ¬ *63.94*

Crescita
- Ossea
- - Carpo metacarpo Inserzione di stimolatore di *78.94*
- - Clavicola coste sterno ¬ Inserzione di stimolatore di *78.91*
- - Femore Inserzione stimolatore di *78.95*
- - Inserzione elettrodi osteogenici per stimolare la *78.9*
- - Invasivo Rimozione stimolatore di *78.6*
- - Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Inserzione di stimolatore di *78.99*
- - Radio ulna Inserzione di stimolatore di *78.93*
- - Sede non specificata ¬ Inserzione di stimolatore di *78.90*
- - Sull omero Inserzione di stimolatore di *78.92*
- - Sulla
- - - Rotula Inserzione di stimolatore di *78.96*
- - - Tibia fibula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.97*
- Staffe lega memoria forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.40*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4A*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4B*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4C*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4D*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.41*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.42*

Crescita –*Continuazione*
- Staffe lega memoria forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la –*Continuazione*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.43*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.44*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.45*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.46*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.47*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.48*
- Tarso metatarso Inserzione stimolatore di *78.98*

Cresta alveolare
- Distrazione Osteotomia mascella , porzione frontale della *76.65.20*
- - , porzione laterale della *76.65.21*
- Interruzione continuità
- - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della *76.63.10*
- - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della *76.63.11*
- Segmenti distrazione Osteotomia della mascella , porzione frontale e laterale della *76.65.22*

Cricofaringea Miotomia *29.31*

Cricoioidoepiglottopessia CHEP) ¬ *30.29.10*

Cricoioidopessia CHP) ¬ *30.29.11*

Cricotiroideopessia ¬ *31.69.30*

Cricotracheale Resezione *31.79.14*

Criminale Valutazione responsabilità *94.11*

Crioablazione ¬ *37.34.12*
- Asportazione distruzione endoscopica lesione o tessuto esofageo , Elettro - , termo - e *42.33.20*
- - O tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro - , termo - e *51.64.10*
- Elettrocoagulazione laser microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.33*

Crioablazione ¬ –*Continuazione*
- Elettrocoagulazione laser microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (–*Continuazione*
- -) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.34*
- Prostata ¬ *60.62*

Crioanalgesia Distruzione nervo cranico periferico mediante *04.2*

Criochirurgia
- Curettage elettrocoagulazione enucleazione Cauterizzazione , coagulazione , *18.29*
- Distruzione
- - Cute mediante *86.3*
- - Lesione
- - - Cervice mediante *67.33*
- - - Tessuto retto mediante *48.34*
- Prostata ¬ *60.62*
- Turbinectomia mediante diatermia o *21.61*

Criochirurgica
- Palpebra Depilazione *08.92*
- RCSA Prostatectomia radicale *60.62*

Criocoagulazione
- Asportazione distruzione endoscopica lesione o tessuto dello stomaco , elettro - , termo - o *43.41.20*
- Distruzione
- - Endoscopica lesione duodeno , elettro - , termo - o *45.30.20*
- - Lesione vagina , *70.33.14*

Crioconizzazione cervice ¬ *67.33*

Criodenervazione Denervazione percutanea faccetta articolare , mediante *03.96.12*

Crioestrazione cristallino ¬ *13.19*

Crioipofisectomia
- Completa transfrontale ¬ *07.64*
- Parziale transfrontale ¬ *07.61*

Crioplastica Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino per *39.50.13*

Crioprostatectomia ¬ *60.62*

Crioterapia
- Asportazione distruzione locale palato per mezzo di *27.31*
- Distruzione
- - Emorroidi per *49.44*
- - Iride mezzo di *12.41*
- - Lesione corioretinica mediante *14.22*
- Lesione cornea ¬ *11.43*
- Riparazione
- - Distacco retinico con *14.52*
- - Lacerazione retina mediante *14.32*

Criptorchidismo
- Addominale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esplorazione per *62.99.11*
- - Laparoscopica Esplorazione per *62.99.12*
- Inguinale Esplorazione per *62.99.10*

Criptotomia anale ¬ *49.3*

Crisi
- Intervento per *94.35*

Crisi –*Continuazione*
- Psicosomatico psicoterapeutico quale trattamento complesso ¬ Intervento di *94.39.22*

Cristallino
- Artificiale
- - Inserzione di *13.70*
- - Intraoculare momento estrazione di cataratta ¬ Inserzione di *13.71*
- - Pseudophakos Rimozione di *13.8*
- Biopsia del *12.29.30*
- Capsulotomia del *13.92*
- Colla tessutale Chiusura difetto del *13.93*
- Crioestrazione del *13.19*
- Estrazione del *13.19*
- - Del *13.19*
- - Extracapsulare del *13.59*
- - Intracapsulare del *13.19*
- Impiantato Rimozione di *13.8*
- Interventi sul *13.99*
- Intraoculare Inserzione secondaria di *13.72*
- Magnete Rimozione corpo estraneo dal *13.01*
- - Dal *13.02*
- Operazione sul *13.90*
- Rimozione corpo estraneo dal *13.00*
- Tecnica
- - Aspirazione semplice irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del *13.3*
- - Estrazione lineare Estrazione extracapsulare del *13.2*
- Temporale inferiore Estrazione
- - Extracapsulare del *13.51*
- - Intracapsulare del *13.11*

Crociati ginocchio
- Artroscopica riparazione dei legamenti *81.45.19*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione dei legamenti *81.45.29*
- Riparazione legamenti *81.45.00*
- - *81.45.99*

Crociato
- Anteriore
- - Ginocchio
- - - Artroscopica Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.11*
- - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento *81.43*
- - Tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.20*
- Artroscopica Rifissazione ossea legamento *81.47.20*
- Chirurgica cielo aperto Rifissazione ossea di legamento *81.47.19*
- Posteriore
- - Ginocchio
- - - Artroscopica Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.12*

Crociato –*Continuazione*
- Posteriore –*Continuazione*
- - Ginocchio –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.13*
- - Tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.21*

Cromoendoscopia
- Ano tessuti perianali ¬ *49.29.10*
- Esofagea ¬ *42.29.10*
- Gastrica ¬ *44.19.10*
- Intestinale ¬ *45.29.10*
- Retto rettosigmoide tessuti perirettali ¬ *48.29.10*
- Vie biliari ¬ *51.19.10*

Cromosomica indagini genetiche allargate consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi *99.A2.11*

Cronica utero Riparazione vaginale inversione *69.23*

Crossectomia
- Isolata) , NAS ¬ *38.59.30*
- - Vena safena
- - - Magna ¬ *38.59.31*
- - - - E parva ¬ *38.59.33*
- - - Parva ¬ *38.59.32*
- Stripping
- - Vena safena
- - - Magna ¬ *38.59.21*
- - - - E parva ¬ *38.59.23*
- - - Parva ¬ *38.59.22*
- - Vene varicose arto inferiore , NAS ¬ *38.59.20*

Crossover femoro femorale Bypass *39.29.33*

CRT
- Controllo letto paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [*89.45*
- - Di dispositivo AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [*89.49*
- Conversione sistema pace - maker con risincronizzazione [*00.53.11*
- CRT - P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (*37.75*
- Defibrillatore pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT - D) (*37.75*
- Impianto
- - Defibrillatore con risincronizzazione , sistema completo [*00.51.00*
- - - Con risincronizzazione , sistema completo [*00.51.99*
- - - Risincronizzazione con possibilità di monitoraggio a distanza (*00.51.10*
- - - - , solo generatore [*00.54.10*
- - Pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema completo [*00.50.00*
- - - - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema completo [*00.50.99*

CRT –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema completo [–*Continuazione*
- - - Maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la possibilità di monitoraggio a distanza (*00.50.10*
- - Sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , solo generatore [*00.53.00*
- - - Di defibrillatore con risincronizzazione , solo generatore [*00.54.00*
- - - Di defibrillatore con risincronizzazione , solo generatore [*00.54.99*
- - - Di pace - maker con risincronizzazione , solo generatore [*00.53.99*
- Revisione riposizionamento tasca di *37.79*
- Rimozione sostituzione pace - maker con risincronizzazione [*37.89*
- Riposizionamento tasca creazione di nuova tasca] di pace - maker o di *37.79*
- Sostituzione defibrillatore risincronizzazione , solo generatore [*00.54.12*
- Uno elettrodi Quello con generatore *00.51*

Crurale
- Bilaterale erniorrafia *53.39*
- Bypass
- - Aorto - *39.25.14*
- - Ilio - *39.25.24*
- Innesto protesi Riparazione
- - Bilaterale di ernia *53.31*
- - Monolaterale di ernia *53.21*
- Monolaterale erniorrafia *53.29*
- Popliteo pedidio Shunt bypass vascolari popliteo - *39.29.15*
- Shunt bypass vascolari femoro - *39.29.13*

Crutchfield Trazione pinze di *93.41*

CRVP
- Chirurgia riduttiva volume polmonare (*33.7*
- Riduzione volume polmonare NAS (*33.79*

CSD rivestimento cardiaco Dispositivo supporto cardiaco (Cardiac support device *37.41*

Cuboide navicolare tallone calcagno e dal calcagno al *81.12*

Cuffia rotatori Riparazione della *83.63*

Cul de sac
- Asportazione o distruzione di lesione del *70.32.00*
- - Lesione del *70.32.10*
- - O distruzione di lesione del *70.32.99*
- Biopsia del *70.23*
- Congiuntivale
- - Innesto libero , NAS ¬ Ricostruzione di *10.42.00*
- - - Libero , autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.10*
- - - Libero , non autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.11*
- - - Libero ¬ Altra ricostruzione di *10.42.99*

Cul de sac –*Continuazione*
- Congiuntivale –*Continuazione*
- - Ricostruzione di *10.43*
- Distruzione lesione del *70.32.11*
- Endometrectomia del *70.32*
- Innesto protesi ¬ Altri interventi sul *70.93*
- - ¬ Altri interventi sul *70.93*
- Interventi sul *70.92.00*
- - Sul *70.92.99*
- Obliterazione del *70.92*
- Procedure diagnostiche sulla vagina e sul *70.29*
- Riparazione del *70.52.10*
- - Piccolo bacino e del *70.92.10*

Culdocentesi ¬ *70.0*

Culdoscopia ¬ *70.22*

Culdotomia ¬ *70.12*

CUM Cistourografia minzionale (*87.77*

Cuneiforme
- Calcagno Osteotomia *77.28.20*
- Carpo metacarpo Osteotomia *77.24*
- Clavicola Osteotomia *77.21.11*
- Collo femorale Osteotomia *77.25.10*
- Falangi
- - Mani Osteotomia *77.29.10*
- - Piedi Osteotomia *77.29.40*
- Femore Osteotomia *77.25.00*
- - *77.25.99*
- Fibula Osteotomia *77.27.20*
- Metatarso Osteotomia *77.28.40*
- Omero Osteotomia *77.22*
- Ossa
- - Pelviche Osteotomia *77.29.30*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Osteotomia *77.29.00*
- - - Facciali , altro ¬ Osteotomia *77.29.99*
- - Tarsali Osteotomia *77.28.30*
- Ovaio
- - Laparoscopica Resezione *65.24*
- - Resezione *65.22*
- Radio ulna Osteotomia *77.23*
- Resto femore Osteotomia *77.25.20*
- Riparazione entropion ectropion resezione *08.43*
- Rotula Osteotomia *77.26*
- Scapola
- - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ Osteotomia *77.21.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Osteotomia *77.21.99*
- - Osteotomia *77.21.10*
- Sede non specificata Osteotomia *77.20*
- Sterno Osteotomia *77.21.21*
- Talo Osteotomia *77.28.10*
- Tarso metatarso Osteotomia *77.28.00*
- - *77.28.99*
- Tibia
- - Fibula Osteotomia *77.27.00*
- - - *77.27.99*
- - Osteotomia *77.27.10*
- Toracoscopia Resezione *32.20*
- Una costa Osteotomia *77.21.20*
- Vertebre Osteotomia *77.29.20*

Cuneo
- Biopsia a *25.02*

Cuneo –*Continuazione*

- Chirurgica cielo aperto Epatectomia parziale , Resezione a *50.22.30*
- Epatectomia parziale Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a *50.22.10*
- Fegato segmentectomia Resezione a *50.22*
- Laparoscopica Epatectomia parziale Resezione a *50.22.31*
- Palpebra Resezione a *08.24*
- Rene Resezione a *55.4*
- Resezione polmone atipica (a *32.29*
- Vescica Resezione a *57.6*

Cuoio capelluto

- ECG fetale (*75.32*
- Reimpianto del *86.51*

Cuore

- Aperto
- - Cuspide
- - - Mitrale Ricostruzione a *35.12.11*
- - - Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione a *35.14.11*
- - Ipotermia sistemica chirurgia a *39.62*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica a *36.31*
- - Sostituzione valvola , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.19.00*
- - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.19.99*
- - - Non specificata ¬ Valvuloplastica a *35.10*
- - Valvola
- - - Aortica
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.11.00*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.11.99*
- - - - - , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.11.20*
- - - - Valvuloplastica a *35.11.10*
- - - Atrioventricolare sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.19.10*
- - - Mitrale
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.12.00*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.12.99*
- - - - - , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.12.20*
- - - - Valvulotomia a *35.12.10*
- - - Polmonare
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.13.00*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.13.99*
- - - - - , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.13.20*
- - - - Valvulotomia a *35.13.10*
- - - Tricuspide
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.14.00*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.14.99*
- - - - - , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.14.20*
- - - - Valvulotomia a *35.14.10*

Cuore –*Continuazione*

- Aperto –*Continuazione*
- - Valvola –*Continuazione*
- - - Tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.19.11*
- Artificiale ¬ *37.52*
- - Rimozione sistema completo di sostituzione cardiaca (*37.64.40*
- Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del *37.34.00*
- - Aneurisma del *37.32*
- - O distruzione di altra lesione o tessuto del *37.34.99*
- - Trabecole carnose del *35.35*
- Biopsia del *37.25.00*
- - Del *37.25.99*
- Chiuso valvola
- - Aortica Valvulotomia a *35.01*
- - Mitrale Valvulotomia a *35.02*
- - Non specificata ¬ Valvulotomia a *35.00*
- - Polmonare Valvulotomia a *35.03*
- - Tricuspide Valvulotomia a *35.04*
- Cielo aperto
- - Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.00*
- - - Lesione o tessuto del *37.33.20*
- - - O distruzione del sistema di conduzione del *37.33.19*
- - - O distruzione del sistema di conduzione del *37.33.10*
- - - O distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.99*
- - Biopsia del *37.25.30*
- - Distruzione lesione o tessuto del *37.33.30*
- - Misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del *37.33.11*
- Combinato cuore polmone post mortem (per trapianto) , NAS ¬ Espianto di *37.99.40*
- - Mortem (per trapianto) , altro ¬ Espianto di *37.99.49*
- Creazione difetto settale nel *35.42.00*
- - Nel *35.42.99*
- Crioablazione elettrocoagulazione laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del *37.33*
- -) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del *37.34*
- Defibrillazione del *99.62*
- Destro
- - Angiocardiografia del *88.52*
- - Cateterismo cardiaco del *37.21*
- - Sinistro
- - - Angiocardiografia combinata del *88.54*
- - - Cateterismo cardiaco combinato del *37.23*
- Dispositivo assistenza ventricolare sulla superficie del *37.41*
- Ecografia diagnostica del *88.72.00*
- - Del *88.72.99*
- Funzionalmente morfologicamente monoventricolare Intervento su *37.99.23*
- - Di Glenn su *39.21.10*
- Innesto

Cuore –*Continuazione*

- Innesto –*Continuazione*
- - Tessuto impianto protesi ¬ Riparazione di valvola non specificata del *35.20*
- - Tissutale Riparazione difetto di setto non specificato del *35.60*
- Inserzione sistema protetico assistenza cardiaca attorno al *37.41*
- Interventi
- - Anomalie congenite del *37.99.20*
- - - Del *37.99.29*
- - Setti del *35.98.00*
- - - Del *35.98.99*
- - Strutture adiacenti alle valvole del *35.39.00*
- - - Alle valvole del *35.39.99*
- - Trabecole carnose del *35.35.00*
- - - Del *35.35.99*
- - Valvole del *35.99.00*
- - - Del *35.99.99*
- - Vasi del *36.99.00*
- Mappatura del *37.27*
- Mezzo contrasto
- - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.11*
- - - ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.14*
- - Sotto stress fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.12*
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.16*
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.13*
- - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.15*
- Mini invasivi interventi valvole del *35.99.20*
- Non specificata riparazione difetto settale non specificato del *35.70*
- Ospedale esterno Assistenza postoperatoria di pazienti dopo intervento al *93.36.10*
- Pericardio
- - Interventi sul *37.99.00*
- - - Sul *37.99.99*
- - Procedure diagnostiche sul *37.29*
- - Reintervento su *37.99.80*
- - Ricostruzione plastica del *37.49*
- - Riparazione del *37.4X.00*
- - - Del *37.4X.99*
- Polmone
- - Artificiale ¬ *39.61*
- - Minimale durata trattamento NAS ¬ Impiego di macchina *39.65.50*
- - - Da 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di macchina *39.65.52*
- - - Fino a 48 ore ¬ Impiego di macchina *39.65.51*
- - - Maggiore ¬ Impiego di macchina *39.65.59*
- - Post mortem trapianto) , NAS ¬ Espianto di cuore e combinato *37.99.40*
- - -) , altro ¬ Espianto di cuore e combinato *37.99.49*
- - -) ¬ Espianto di *37.99.43*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.43*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto *89.07.54*

Cuore –*Continuazione*
- Polmone –*Continuazione*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto combinato *33.6X.10*
- - Trapianto combinato *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.13*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.33*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.23*
- Post mortem trapianto Espianto di *37.99.41*
- Protesi Riparazione difetto settale non specificato del *35.50*
- Radiografia del *87.49*
- Revisione procedure correttive del *35.95.00*
- - Del *35.95.99*
- Rivalutazione
- - Inclusione mantenimento paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.41*
- - Rimozione paziente una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.52*
- Sezione trabecole carnose del *35.35*
- Sinistro
- - Angiocardiografia del *88.53*
- - Cateterismo
- - - Cardiaco del *37.22*
- - - Transsettale del *37.90.20*
- - - - Del *37.90.29*
- Tecnica
- - Chiusa Creazione difetto settale nel *35.42.20*
- - Cielo aperto Creazione di difetto settale nel *35.42.10*
- Tomografia
- - Assiale computerizzata del *87.41.10*
- - - Del *87.41.19*
- - Emissione positroni del *92.19.00*
- Triatriato Correzione di *37.99.24*
- Ultrasuoni terapeutici del *00.02*
- Valutazione
- - Completa inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.11*
- - - In una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.31*
- - Parziale inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.21*
- Vasi centrali
- - Riposo , NAS ¬ RMN di *88.92.21*
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.22*
- - RMN di *88.92.20*
- - - Di *88.92.29*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ RMN di *88.92.23*
- - - E con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.24*

Cupola
- Femorale Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.10*
- Vaginale Drenaggio ematoma della *70.14*

Cura ferita immobilizzazione pressione e *93.59.00*
- E *93.59.09*

Curetage cerebrale ¬ *01.59*

Curettage ¬ *03.4*
- Cornea striscio coltura ¬ *11.21*
- Elettrocoagulazione enucleazione Cauterizzazione coagulazione , criochirurgia , *18.29*
- Nervo periferico relativa lesione) ¬ *04.07*
- Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ *86.27*

Cuscinetti
- Endocardiaci Riparazione protesi difetto dei *35.54*
- Endocardici
- - Innesto tissutale Riparazione di difetto dei *35.63*
- - Non specificata riparazione di difetto dei *35.73*
- Placche aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di *99.86*

Cuscino vuoto ¬ *92.29.63*

Cuspide
- Mitrale Ricostruzione cuore aperto di *35.12.11*
- Valvola tricuspide Ricostruzione cuore aperto di *35.14.11*

Cut
- Back ano coperto Anoplastica o *48.0*
- Cervicale Biopsia Tru - *67.12*
- Marcatura clip Biopsia transtoracica del polmone , con Tru - *33.26.12*
- - Del polmone , con Tru - *33.26.13*

Cutanea
- Avambraccio
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.14*
- - Revisione plastica *86.89.84*
- Braccio gomito Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.13*
- Capo
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.10*
- - Revisione plastica *86.89.80*
- Chirurgica cielo aperto Riparazione di fistola vescico - *57.84.20*
- Collo Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.11*
- Confezione
- - Uretero ileostomia *56.51.00*
- - - *56.51.99*
- - - Cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia *56.51.20*
- - Ureterostomia *56.61.00*
- - - *56.61.99*
- - - Cutanea conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia *56.61.20*
- Conversione derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia *56.51.20*
- - In ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.20*
- Coscia ginocchio Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.1A*
- Elettrolisi depilazione *86.92*
- Estremità inferiore Revisione plastica *86.89.88*
- Gamba piede Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.1B*
- Impianto matrice *86.67*

Cutanea –*Continuazione*
- Interposizione intestinale condotto
- - Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - ileostomia *56.51.12*
- - Revisione di uretero - ileostomia *56.52.10*
- Labbro
- - Distacco peduncolo dopo plastica *27.59.50*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione *27.44.20*
- Laparoscopica Riparazione fistola vescico - *57.84.21*
- Mano
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.15*
- - Revisione plastica *86.89.85*
- Natiche Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.18*
- Parete toracica addome dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.16*
- Perianale Asportazione appendice *49.03*
- Regione inguinale genitale
- - Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.17*
- - Natiche ¬ Revisione di plastica *86.89.87*
- Revisione uretero ileostomia *56.52.00*
- - *56.52.99*
- Sede
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.19*
- - Revisione plastica *86.89.89*
- Spalla ascella Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.12*
- Tasca intestinale derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero - ileostomia *56.51.30*
- - Continente) ¬ Revisione di uretero - ileostomia *56.52.20*
- Ureterocutaneostomia transureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.10*
- Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia *56.51.10*
- - [condotto colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia *56.51.11*
- Ureterosigmoidostomia *56.61*
- Ustione corrosione Asportazione bolla *86.22.30*

Cutanee arti trazioni *93.46*

Cutaneo
- Libero
- - Avambraccio Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.13*
- - Capo Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.10*
- - Collo Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.11*
- - Estremità inferiore Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.17*
- - Innesto *86.60*
- - Intervento plastica sulla faringe , con mucosa locale o lembo *29.4X.10*

Cutaneo –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Labbro bocca Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *27.58*
- - Mano Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.15*
- - Regione addominale Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.16*
- - Sede Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.19*
- - Spalla braccio Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.12*
- Mammella Innesto lembo *85.84*
- Retroauricolare Trapianto *18.79*
- Ricostruzione
- - Meato esterno orecchio : porzione cartilaginea (con trapianto *18.6*
- - Palpebra
- - - Innesto *08.61.11*
- - - Lembo o innesto *08.61.00*
- - - - *08.61.10*
- - - - O innesto *08.61.99*
- - Plastica capezzolo mediante innesto *85.87.11*
- Rigenerativo
- - Innesto *86.67.00*
- - - *86.67.99*
- - Temporaneo
- - - Avambraccio
- - - - Ampio innesto *86.67.23*
- - - - Piccolo innesto *86.67.13*
- - - Capo
- - - - Ampio innesto *86.67.20*
- - - - Piccolo innesto *86.67.10*
- - - Collo
- - - - Ampio innesto *86.67.21*
- - - - Piccolo innesto *86.67.11*
- - - Estremità inferiore ¬ Piccolo innesto *86.67.17*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.67.27*
- - - Labbro
- - - - Ampio innesto *27.59.11*
- - - - Piccolo innesto *27.59.10*
- - - Mano
- - - - Ampio innesto *86.67.24*
- - - - Piccolo innesto *86.67.14*
- - - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo innesto *86.67.15*
- - - - E nel dorso ¬ Ampio innesto *86.67.25*
- - - Regione addominale ¬ Piccolo innesto *86.67.16*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.67.26*
- - - Sede
- - - - Ampio innesto *86.67.29*
- - - - Piccolo innesto *86.67.19*
- - - Spalla braccio ¬ Piccolo innesto *86.67.12*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.67.22*
- Sottile
- - Labbro bocca Piccolo innesto *27.56.10*
- - Mano Piccolo innesto *86.69.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Ampio innesto *86.69.25*
- Sottocutaneo

Cutaneo –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Ampia distruzione lesione o tessuto *86.3X.20*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto *86.3X.00*
- - - - Locale di lesione o tessuto *86.3X.99*
- - - Locale lesione o tessuto *86.3X.10*
- - Distruzione lesione tessuto *86.3X.29*
- Spessore parziale
- - Avambraccio
- - - Ampio innesto *86.69.23*
- - - Piccolo innesto *86.69.13*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto *86.69.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Ampio innesto *86.69.20*
- - Collo
- - - Ampio innesto *86.69.21*
- - - Piccolo innesto *86.69.11*
- - Coscia gamba ¬ Piccolo innesto *86.69.18*
- - - ¬ Ampio innesto *86.69.2A*
- - Labbro bocca ¬ Ampio innesto *27.56.20*
- - Mano
- - - Ampio innesto *86.62.20*
- - - - Innesto *86.69.24*
- - - Piccolo innesto *86.62.10*
- - Natiche Ampio innesto *86.69.28*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo innesto *86.69.15*
- - Piede
- - - Ampio innesto *86.69.2B*
- - - Piccolo innesto *86.69.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccolo innesto *86.69.16*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.69.26*
- - - Inguinale e genitale ¬ Piccolo innesto *86.69.17*
- - - - E genitale ¬ Ampio innesto *86.69.27*
- - Sede
- - - Ampio innesto *86.69.29*
- - - Piccolo innesto *86.69.19*
- - Spalla braccio ¬ Ampio innesto *86.69.12*
- - - ¬ Ampio innesto *86.69.22*

Cutaneoperitoneale
- Cateterismo permanente interventi sulla regione addominale , Revisione di fistola *54.99.40*
- - Regione addominale , Asportazione o chiusura di fistola *54.99.41*
- Creazione fistola *54.93*

Cute
- Asportazione radicale lesione della *86.4X.00*
- - Cutanea del labbro con innesto o trasposizione di *27.44.20*
- - Cute del capo con innesto o trasposizione di *86.4X.20*
- - - Del collo con innesto o trasposizione di *86.4X.21*
- - - Dell ' avambraccio con innesto o trasposizione di *86.4X.24*
- - - Della mano con innesto o trasposizione di *86.4X.25*

Cute –*Continuazione*
- Asportazione radicale lesione della –*Continuazione*
- - Cute del capo con innesto o trasposizione di –*Continuazione*
- - - Della parete toracica e del dorso con innesto o trasposizione di *86.4X.26*
- - - Della regione addominale con innesto o trasposizione di *86.4X.27*
- - - Della regione inguinale e genitale con innesto o trasposizione di *86.4X.28*
- - - Delle estremità inferiore con innesto o trasposizione di *86.4X.2B*
- - - Delle natiche con innesto o trasposizione di *86.4X.2A*
- - - Di altra localizzazione con innesto o trasposizione di *86.4X.29*
- - - Di braccio e gomito con innesto o trasposizione di *86.4X.23*
- - - Di spalla e ascella con innesto o trasposizione di *86.4X.22*
- - Della *86.4X.99*
- Avambraccio
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *86.65.23*
- - - Omoinnesto di *86.66.23*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della *86.84.13*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.24*
- - Mano controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.13*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *86.65.13*
- - - Omoinnesto di *86.66.13*
- Braccio gomito innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.23*
- Capezzolo Riduzione tessuto mammella con conservazione di *85.34*
- Capo
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *86.65.20*
- - - Omoinnesto di *86.66.20*
- - Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della *86.4X.10*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della *86.84.10*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.20*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *86.65.10*
- - - Omoinnesto di *86.66.10*
- Chemiochirurgia della *86.24*
- Coinvolgente strutture sottostanti adiacenti ¬ Asportazione larga di lesione della *86.4*
- Collo
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *86.65.21*
- - - Omoinnesto di *86.66.21*
- - Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della *86.4X.11*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.21*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *86.65.11*
- - - Omoinnesto di *86.66.11*

Cute –*Continuazione*

- Correzione cicatrice briglia retrattile della *86.84.00*
- - Della *86.84.99*
- Cute donatore Innesto sulla *86.66*
- Donatore Innesto sulla cute di *86.66*
- Esame microscopico di *91.6*
- Esplorazione fossa superficiale tratto sinusale , *86.09*
- Estremità inferiore
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *86.65.27*
- - - Omoinnesto di *86.66.27*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.18*
- - Correzione cicatrice o briglia retrattile della *86.84.18*
- - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.2B*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *86.65.17*
- - - Omoinnesto di *86.66.17*
- Eteroinnesto di *86.65.00*
- - Di *86.65.99*
- Incisione mammella (*85.0*
- Iniezione tatuaggio lesioni difetti della *86.02*
- Innesto Asportazione di *86.91*
- Labbro
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *27.56.40*
- - - Omoinnesto di *27.56.60*
- - Bocca Innesto a tutto spessore di *27.55.00*
- - - A tutto spessore di *27.55.99*
- - - Di *27.56.99*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *27.56.30*
- - - Omoinnesto di *27.56.50*
- Localizzazione
- - Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della *86.4X.19*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.29*
- Mano
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *86.65.24*
- - - Omoinnesto di *86.66.24*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della *86.84.14*
- - Innesto di *86.62.00*
- - - Di *86.62.99*
- - - Trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.25*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *86.65.14*
- - - Omoinnesto di *86.66.14*
- Mediante
- - Cauterizzazione Distruzione di *86.3*
- - Criochirurgia Distruzione di *86.3*
- - Folgorazione Distruzione di *86.3*
- - Irradiazione laser Distruzione di *86.3*
- Membrana amniotica donatore Innesto sulla *86.66*
- Naso Incisione della *21.1*
- Natiche innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.2A*
- Omoinnesto di *86.66.00*

Cute –*Continuazione*

- Omoinnesto di –*Continuazione*
- - Di *86.66.99*
- Palpebrale esenterazione orbita , con conservazione della *16.59.10*
- - , senza conservazione della *16.59.11*
- - Rimozione di strutture adiacenti , con conservazione della *16.51.10*
- - - Di strutture adiacenti , senza conservazione della *16.51.11*
- - - Terapeutica di osso orbitale , con conservazione della *16.52.10*
- - - Terapeutica di osso orbitale , senza conservazione della *16.52.11*
- Parete toracica dorso
- - Ampio eteroinnesto di *86.65.25*
- - - Omoinnesto di *86.66.25*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.26*
- - Piccolo eteroinnesto di *86.65.15*
- - - Omoinnesto di *86.66.15*
- Peduncolata pene trasformazione sesso) ¬ Costruzione della vagina con *70.61.11*
- Peeling chimico della *86.24*
- Plastica Z della *86.84*
- Prepuziale peniena Riparazione uretrale in uno stadio con *58.49.10*
- - In due stadi , primo stadio , con *58.49.20*
- Regione
- - Addominale
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.26*
- - - - Omoinnesto di *86.66.26*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.27*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.16*
- - - - Omoinnesto di *86.66.16*
- - Inguinale genitale
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.28*
- - - Natiche con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.17*
- - - - ¬ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.17*
- Sede
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *86.65.29*
- - - Omoinnesto di *86.66.29*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della *86.84.19*
- - Innesto di *86.69.00*
- - - Di *86.69.99*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *86.65.19*
- - - Omoinnesto di *86.66.19*
- Setto parete laterale naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di *21.07*
- Sottocute sede Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , su *86.88.59*
- Spalla
- - Ascella innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.22*
- - Braccio

Cute –*Continuazione*

- Spalla –*Continuazione*
- - Braccio –*Continuazione*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.22*
- - - - Omoinnesto di *86.66.22*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.12*
- - - - Omoinnesto di *86.66.12*
- Suina
- - Innesto di *86.65.30*
- - Medicazione ferita mediante *93.57*
- Sulla lingua Trapianto mucosa o *25.59*
- Tegumenti
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di *91.62*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di *91.63*
- - Esame microscopico campione di *91.69*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.66*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di *91.64*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di *91.61*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di *91.65*
- Tessuto sottocutaneo
- - Aspirazione della *86.01*
- - Biopsia della *86.11*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Altra incisione della *86.09.50*
- - - Labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.10*
- - Estremità
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.16*
- - - Superiore ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.12*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica nella *86.09.40*
- - Incisione con drenaggio della *86.04.00*
- - - Con drenaggio della *86.04.99*
- - - Della *86.09.00*
- - - Della *86.09.99*
- - - Rimozione di corpo estraneo da *86.05.00*
- - - - Di corpo estraneo da *86.05.99*
- - Interventi sulla *86.99.00*
- - - Sulla *86.99.99*
- - Mano Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.14*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.15*
- - Procedure diagnostiche su *86.19*
- - Riparazione o ricostruzione di *86.89.00*
- - - O ricostruzione di *86.89.99*
- - Sede Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.19*
- Tutto spessore
- - Avambraccio
- - - Ampio innesto di *86.63.23*
- - - Piccolo innesto di *86.63.13*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto di *86.63.10*

Cute –*Continuazione*
- Tutto spessore –*Continuazione*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto di –*Continuazione*
- - - Labbra e bocca) ¬ Ampio innesto di *86.63.20*
- - Collo
- - - Ampio innesto di *86.63.21*
- - - Piccolo innesto di *86.63.11*
- - Coscia gamba ¬ Piccolo innesto di *86.63.18*
- - - ¬ Ampio innesto di *86.63.28*
- - Mano
- - - Ampio innesto di *86.61.20*
- - - Innesto di *86.61.00*
- - - - Di *86.61.99*
- - - Piccolo innesto di *86.61.10*
- - Natiche
- - - Ampio innesto di *86.63.27*
- - - Piccolo innesto di *86.63.17*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Piccolo innesto di *86.63.15*
- - - , addome e dorso ¬ Ampio innesto di *86.63.25*
- - Piede
- - - Ampio innesto di *86.63.2A*
- - - Piccolo innesto di *86.63.1A*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Piccolo innesto di *86.63.16*
- - - E genitale ¬ Ampio innesto di *86.63.26*
- - Sede , NAS ¬ Innesto di *86.63.00*
- - - , altro ¬ Innesto di *86.63.99*
- - - Ampio innesto di *86.63.29*
- - - Piccolo innesto di *86.63.19*
- - Spalla braccio ¬ Piccolo innesto di *86.63.12*
- - - ¬ Ampio innesto di *86.63.22*
- Uso donatore Inserzione
- - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di *86.93*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di *85.95*
- Vena
- - Canali semicircolari Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Labirinto Fenestrazione innesto (*20.61*
- - Vestibolo Fenestrazione innesto (*20.61*

Cutting Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino *39.50.12*

CVVH anticoagulazione
- Eparina anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.70*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.74*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.72*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.75*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.73*

CVVH anticoagulazione –*Continuazione*
- Eparina anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (–*Continuazione*
- - : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.71*
- - : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.79*
- Sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.80*
- - 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.84*
- - 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.82*
- - 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.85*
- - 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.83*
- - : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.89*
- - Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.81*

CVVHD anticoagulazione
- Eparina anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.30*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.34*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.32*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.35*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.33*
- - : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.31*
- - : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.39*
- Sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.40*
- - 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.44*
- - 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.42*
- - 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.45*
- - 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.43*
- - : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.49*
- - Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.41*

CVVHDF anticoagulazione
- Eparina anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C0*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C4*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C2*

CVVHDF anticoagulazione –*Continuazione*
- Eparina anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (–*Continuazione*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C5*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C3*
- - : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C1*
- - : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C9*
- Sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D0*
- - 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D4*
- - 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D2*
- - 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D5*
- - 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D3*
- - : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D9*
- - Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D1*

Cyberknife Es VMAT tomoterapia , *92.24.25*

Dacrioadenectomia
- Parziale ¬ Altra *09.22*
- Totale ¬ *09.23*

Dacriocistografia contrasto ¬ *87.05*

Dacriocistorinostomia DCR] ¬ *09.81*

Dai
- Lobi polmonari adiacenti Lobectomia con resezione segmentale *32.4*
- Tessuti molli diversi mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o *86.05*

Damus Kay Stansel Shunt arterioso sistemico - polmonare , interventi di *39.0X.24*

Data
- Creazione nuovo shunt Rimozione di shunt arteriovenoso di vecchia *39.42*
- Nervi cranici periferici Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia *04.76*
- Riparazione
- - Lacerazione ostetrica
- - - Ano di vecchia *49.79*
- - - Cervice di vecchia *67.69*
- - - Retto di vecchia *48.79*
- - - Uterina di vecchia *69.49*
- - - Vagina di vecchia *70.79*
- - Lesione ostetrica vescica di vecchia *57.89*
- Uretra Riparazione lacerazione ostetrica di vecchia *58.49*
- Vulva perineo Riparazione lesione ostetrica di vecchia *71.79*

Dati Chirurgia assistita mediante computer con fonti multiple di *00.35*

DCR Dacriocistorinostomia [*09.81*

De
- Rotativa
- - Carpo metacarpo Osteotomia (*77.34.10*
- - Collo femorale Osteotomia (*77.35.10*
- - Falangi mani Osteotomia (*77.39.10*
- - Fibula Osteotomia (*77.37.20*
- - Ossa pelviche Osteotomia (*77.39.30*
- - Parti femore Osteotomia (*77.35.20*
- - Tarso Osteotomia (*77.38.10*
- - Tibia Osteotomia (*77.37.10*
- - Valgizzante varizzante tibia ¬ Osteotomia (*77.37.11*
- Sac
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione del cul - *70.32.00*
- - - - Di lesione del cul - *70.32.99*
- - - Lesione cul - *70.32.10*
- - Biopsia cul - *70.23*
- - Congiuntivale
- - - Innesto libero , NAS ¬ Ricostruzione di cul - *10.42.00*
- - - - , autogeno ¬ Ricostruzione di cul - *10.42.10*
- - - - , non autogeno ¬ Ricostruzione di cul - *10.42.11*
- - - - ¬ Altra ricostruzione di cul - *10.42.99*
- - - Ricostruzione cul - *10.43*
- - Distruzione lesione cul - *70.32.11*
- - Endometrectomia cul - *70.32*
- - Innesto protesi interventi sul cul - *70.93*
- - - Sul cul - *70.93*
- - Interventi cul - *70.92.00*

De –*Continuazione*
- Sac –*Continuazione*
- - Interventi cul - –*Continuazione*
- - - - *70.92.99*
- - Obliterazione cul - *70.92*
- - Procedure diagnostiche sulla vagina e sul cul - *70.29*
- - Riparazione
- - - Cul - *70.52.10*
- - - Piccolo bacino e del cul - *70.92.10*

Deambulatori passo
- Ortesi deambulatoria automatizzata come il Lokomat ¬ Training *93.22.20*
- - ¬ Training *93.22.20*
- Training *93.22.00*
- - *93.22.99*

Deambulatoria automatizzata
- Come Lokomat Training deambulatori e del passo con ortesi *93.22.20*
- Training deambulatori passo con ortesi *93.22.20*

Deambulazione
- Strumentale tridimensionale
- - Cinematica Analisi della *89.15.31*
- - Cinetica Analisi della *89.15.32*
- - Elettromiografia Analisi della *89.15.33*
- Test funzionali fisiologici Analisi della *89.15.30*
- - Della *89.15.39*

Debribement nervo periferico ¬ *04.07*

Debridement ¬ *03.4*
- Frattura comminuta aperta cranio ¬ *02.02*
- Parete addominale Sbrigliamento (o *54.3*
- Parti molli osso livello del cranio , NAS ¬ *01.25*

Débridement mezzo asportazione tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o *86.22*

Decalcificazione ¬ *35.12.99*
- ¬ *35.13.99*
- ¬ *35.14.99*
- Anuloplastica aortica , *35.11.99*

Decapsulazione renale ¬ *55.91*

Deceduto Nefrectomia trapianto donatore *55.51.03*

Decellularizzato Alloderma *86.67*

Deciduo Estrazione dente *23.01*

Decisione sull indicazione trapianto valutazioni mediche e *89.07.99*

Declotting innesto) ¬ *39.49*

Decompressione
- Camera di *93.97*
- Canale vertebrale ¬ Altra *03.09.91*
- - Esplorazione e *03.09.00*
- - - E *03.09.99*
- Chirurgica intestino ileo) ¬ *46.99.10*
- Cranica ¬ *01.24*
- Craniectomia con *01.25.10*
- Craniotomia con *01.24.10*
- Frattura affossata cranio ¬ *02.02*
- Inserzione tubo sonda) per *96.07*
- Interspinosa Dispositivo (i) di *84.80*
- Intestino ¬ *46.99.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Laminectomia ¬ *03.09*

Decompressione –*Continuazione*
- Laminotomia ¬ *03.09*
- Muscolare ¬ *83.19*
- Nervi
- - Braccio Trasposizione neurolisi e *04.6X.72*
- - Cranici , NAS ¬ Altra *04.42.00*
- - - , altro ¬ Altra *04.42.99*
- - - Extracranica ¬ Altra *04.42.20*
- - - Intracranica ¬ Altra *04.42.10*
- - Mano Trasposizione neurolisi e *04.6X.73*
- - Tronco estremità inferiori ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.74*
- Nervo Mastoidectomia liberazione canale facciale : Senza *20.42.10*
- - Facciale : Con *20.42.11*
- Nucleoplastica distruzione disco intervertebrale , *80.59.30*
- Ossea orbita ¬ *16.98.20*
- Plesso brachiale nervi spalla ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.71*
- Posizionamento sonda coledocoepatica per *51.43*
- Radice
- - Nervo spinale stesso livello ¬ Asportazione con *80.51*
- - Trigemino ¬ *04.41*
- Sacco endolinfatico * ¬ *20.71*
- Sbocco toracico Thoracic outlet - Syndrom) ¬ Tenotomia per *83.13*
- - - Syndrom) ¬ Miotomia per *83.19*
- Separazione aderenze
- - Nervi
- - - Braccio ¬ Altra *04.49.12*
- - - Gamba ¬ Altra *04.49.15*
- - - Mano ¬ Altra *04.49.13*
- - - Periferici o gangli ¬ Altra *04.49.99*
- - - Piede ¬ Altra *04.49.16*
- - - Spalla ¬ Altra *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra *04.49.10*
- - - Lombosacrale , inguine e pavimento pelvico ¬ Altra *04.49.14*
- Sutura epineurale interfascicolare Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi , *04.6X.75*
- Tratto extracranico nervi cranici ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.70*
- Tubo Miller Abbott (per *96.08*

Decompressioni nervi periferici gangli separazione di aderenze , NAS ¬ Altre *04.49.00*

Decongestione chirurgica turbinati * ¬ *21.62*

Decorso
- Controllo speciale del *89.0A.09*
- Infettivologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ Controllo del *89.0A.10*
- - , 1 volta durante la degenza ¬ Controllo del *89.0A.11*
- - , da 2 a 3 volte durante la degenza ¬ Controllo del *89.0A.12*
- - , da 4 a 7 volte durante la degenza ¬ Controllo del *89.0A.13*
- - , piu ' volte durante la degenza ¬ Controllo del *89.0A.19*
- Paziente Controllo speciale del *89.0A.00*

Decorso –*Continuazione*

- Tossicologico farmacologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ Controllo del *89.0A.20*
- - Ospedalizzato , 1 volta ¬ Controllo del *89.0A.21*
- - Ospedalizzato , altro ¬ Controllo del *89.0A.29*
- - Ospedalizzato , da 2 a 3 volte ¬ Controllo del *89.0A.22*
- - Ospedalizzato , da 4 a 7 volte ¬ Controllo del *89.0A.23*
- - Ospedalizzato , più di 7 volte ¬ Controllo del *89.0A.24*

Decorticazione ¬ *01.51*

- Asportazione tessuto cicatriziale dopo *76.2X.11*
- Osso facciale ¬ *76.2X.10*
- Pleurodesi
- - Chirurgica cielo aperto , senza *34.6X.11*
- - - , con *34.6X.12*
- - Toracoscopica , senza *34.6X.21*
- - - , con *34.6X.22*
- Polmone ¬ *34.51*
- - Toracoscopia ¬ *34.52*
- Rene ¬ *55.91*
- Stripping corde vocali
- - Mediante tirotomia ¬ *30.09.21*
- - Tirotomia ¬ *30.09.11*

Defecografia ¬ *87.64*

- RMN ¬ *88.97.18*

Deferente

- Biopsia funicolo spermatico epididimo o di dotto *63.01*
- Clampaggio dotto *63.71*
- Divisione dotto *63.71*
- Epididimo
- - Riparazione dotto *63.89*
- - Sutura lacerazione di dotto *63.81*
- Inserimento valvola dotto *63.95*
- Interventi funicolo spermatico sull ' epididimo e su dotto *63.99*
- Legatura dotto *63.71*
- Procedure diagnostiche funicolo spermatico , sull ' epididimo e sul dotto *63.09*
- Rimozione
- - Legatura dotto *63.84*
- - Valvola dotto *63.85*

Deferenti

- Chirurgicamente sezionati Ricostruzione di *63.82*
- Radiografia epididimo dotti *87.95*

Deferento vesciculografia contrasto ¬ *87.94*

Defibrillatore

- AICD formazione una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con *00.51*
- Automatico
- - Impianto solo generatore di impulsi di *37.96*
- - Revisione tasca apparecchio di cardioversione / *37.79*
- - Sistema completo AICD] , altro ¬ Impianto o sostituzione di *37.94.99*
- - Sostituzione solo

Defibrillatore –*Continuazione*

- Automatico –*Continuazione*
- - Sostituzione solo –*Continuazione*
- - - Elettrodo del *37.97*
- - - Generatore di impulsi del *37.98.00*
- - - - Di impulsi del *37.98.99*
- - Stimolazione
- - - Bicamerale Sostituzione del solo generatore di impulsi del *37.98.11*
- - - Biventricolare Sostituzione del solo generatore di impulsi del *37.98.12*
- - - Monocamerale Sostituzione del solo generatore di impulsi del *37.98.10*
- BiV ¬ *00.51*
- Biventricolare ¬ *00.51*
- Cardiaco
- - Automatico impiantabile AICD) ¬ Controllo di *89.49*
- - Interno Stimolazione biventricolare senza *00.50*
- - - Con *00.51*
- Correzione
- - Innesto sonda pace - maker o *37.75.20*
- - Sonda pace maker o *37.75.10*
- Defibrillatore stimolazione
- - Bicamerale Conversione del sistema da pace - maker o *37.94.22*
- - Biventricolare Conversione del sistema da pace - maker o *37.94.29*
- Dispositivo
- - Cardiaco impiantato Revisione o spostamento di tasca di pace - maker , *37.79*
- - Dissezione elettrochirurgico Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o *37.77.11*
- Elettrodi epicardici confezione tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di *37.94*
- ICD possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.22*
- Impiantato ICD induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.13*
- Impianto sostituzione di *37.94.00*
- Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o *37.77.19*
- - Per la rimozione di elettrodi di pace - maker o *37.77.80*
- Laser eccimeri Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o *37.77.10*
- NMR compatibile Uso pace - maker o *00.58*
- Pace maker
- - BiV con *00.51*
- - Sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT - D) (CRT - P) (*37.75*
- Risincronizzazione
- - CRT Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di *89.49*
- - Possibilità monitoraggio distanza (CRT - D) ¬ Impianto di *00.51.10*
- - Sistema completo CRT - D] , NAS ¬ Impianto di *00.51.00*
- - - - D] , altro ¬ Impianto di *00.51.99*
- - Solo generatore CRT - D] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.54.00*

Defibrillatore –*Continuazione*

- Risincronizzazione –*Continuazione*
- - Solo generatore CRT - D] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di –*Continuazione*
- - - - D] , altro ¬ Impianto o sostituzione di *00.54.99*
- - - - D] ¬ Impianto di *00.54.10*
- - - - D] ¬ Sostituzione di *00.54.12*
- Sensore pressione supplementare misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ Impianto di *37.94.04*
- Sincronizzatore registratore eventi cardiaci ¬ Revisione di pace - maker , *37.89.10*
- - ¬ Rimozione di pace - maker , *37.89.50*
- Sostituzione di *37.94.10*
- - Di *37.94.19*
- Stimolazione
- - Bicamerale
- - - Conversione sistema da pace - maker o defibrillatore a *37.94.22*
- - - Impianto di *37.94.02*
- - - Sostituzione di *37.94.12*
- - Biventricolare
- - - Conversione sistema da pace - maker o defibrillatore a *37.94.29*
- - - Impianto di *37.94.03*
- - Monocamerale
- - - Conversione sistema da pace - maker a *37.94.20*
- - - - Da pace - maker a *37.94.21*
- - - Impianto di *37.94.01*
- - - Sostituzione di *37.94.11*

Defibrillazione ¬ *99.62*

- Cuore ¬ Altra *99.62*
- Dispositivo Controllo soglia di *89.49*
- Possibilità monitoraggio distanza CRT - P) ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di *00.50.10*
- Risincronizzazione Conversione sistema di *00.54.11*
- Sistema completo CRT - P] , NAS ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di *00.50.00*
- - - P] , altro ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di *00.50.99*
- Studi elettrofisiologici Impianto defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di *37.94*

Definite

- Brevi Anamnesi valutazione , *89.01*
- Complessive Anamnesi valutazione *89.03*
- Limitate Anamnesi valutazione , *89.02*

Definito

- Complessivo Consulto *89.07.00*
- Limitato Consulto , *89.06*
- Quale pulsatile Inserzione un sistema di circolazione cardiaca assistita , non *37.62*

Deflettore

- Atriale ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*

Deflusso Correzione totale tetralogia Fallot in uno stadio con o senza innesto a patch del tratto di *35.81*
- In uno stadio con o senza protesi del tratto di *35.81*

Deformità
- Correzioni forzate di *93.29*
- Torace Riparazione di *34.74*

Defribillatore automatico Impianto soli elettrodi di *37.95*

Degenza
- Controllo decorso infettivologico un paziente ospedalizzato , 1 volta durante la *89.0A.11*
- - Paziente ospedalizzato , da 2 a 3 volte durante la *89.0A.12*
- - Paziente ospedalizzato , da 4 a 7 volte durante la *89.0A.13*
- - Paziente ospedalizzato , piu ' volte durante la *89.0A.19*
- Ospedaliera
- - 14 27 Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.13*
- - 28 55 Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.14*
- - 3 6 Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.11*
- - 7 13 Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.12*
- - Reimpianto tessuto pancreatico nella stessa *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco stessa *37.51.20*
- - - Fegato
- - - - Ausiliario nella stessa *50.51.10*
- - - - Fegato split , nella stessa *50.59.21*
- - - - Organo intero , nella stessa *50.59.20*
- - - Polmonare stessa *33.53*
- - Schemi chemioterapici complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico durante una *99.25.10*
- - - E intensità elevata : due schemi chemioterapici durante una *99.25.11*
- - Trapianto
- - - Combinato cuore - polmone nella stessa *33.6X.10*
- - - Eterologo pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella stessa *52.83.10*
- - - - , Ritrapianto del pancreas nella stessa *52.83.11*
- - - Intestinale Ritrapianto di intestino tenue nella stessa *46.97.10*
- - - Rene ritrapianto di rene nella stessa *55.69.40*
- - Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.10*
- - - Del parto nella stessa *73.7X.19*
- Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 unità terapeutiche per caso di *94.91.10*
- - , da 10 a 49 unità terapeutiche per caso di *94.91.11*
- - , da 50 unità terapeutiche per caso di *94.91.12*

Deglutitoria
- Clinica Diagnostica *93.70.03*
- Strumentale interdisciplinare Diagnostica *93.70.04*

Deglutizione vocali
- Adattamento funzioni linguaggio , eloquio , *93.70.13*
- Compensazione funzioni linguaggio , eloquio , *93.70.12*

Deglutizione vocali –*Continuazione*
- Ripristino funzioni linguaggio , eloquio , *93.70.11*

Deiscenza postoperatoria
- Incisione corneale Riparazione di *11.52*
- Parete addominale Sutura di eviscerazione (*54.61*

Delee Manovra di *72.4*

Delivery Convection enhanced *01.28*

Dell`insufficienza trapianto rene) , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.F0*
- Continua , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G0*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G4*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G2*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G5*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G3*
- - : Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G1*
- - : Più ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G9*
- Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.F1*
- - : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.F2*
- - : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.F3*
- - : Più trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.F9*

Dell¿arteria iliaca anastomosi Resezione *38.36.17*

Dell¿arto superiore
- Aorta toracica Arteriografia *88.42*
- Arteriografia *88.49*

Delorme
- Resezione extraanale mucosa secondo Rehn - *48.76.11*
- Riparazione prolasso rettale secondo *48.76*

Denervazione
- Corpuscolo aortico ¬ *39.8*
- Cospuscolo carotideo ¬ *39.8*
- Ovarica ¬ *65.94*
- Percutanea faccetta articolare , NAS ¬ *03.96.00*
- - , altro ¬ *03.96.99*
- - Mediante incisione ¬ *03.96.10*
- - - Criodenervazione ¬ *03.96.12*
- - - Termocoagulazione ¬ *03.96.11*
- Uterina paracervicale ¬ *69.3*

Densitometria
- Ossea , NAS ¬ *88.98.00*
- - , altro ¬ *88.98.99*
- - Dual energy ray absorptiometry (DXA) ¬ *88.98.10*
- Radiografica ¬ *88.98*

Dentale

Dentale –*Continuazione*
- Alveolare Chiusura diastema (*24.8*
- Cerchiaggio *93.55*
- Endosseo Impianto *23.6*
- Profilassi *96.54*
- Rimozione
- - Fisssaggio *97.33*
- - Impacco zaffo) *97.34*
- - Protesi *97.35*
- Riparazione arco *24.8*
- Sollevamento lembo mucoperiostale Estrazione *23.19*
- Sostituzione impacco zaffo) *97.22*

Dentari Apparecchi *92.29.64*

Dentaria
- Assestamento occlusione *24.8*
- Impianto protesi *23.6*
- Mandibola
- - Apertura seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione *24.4X.10*
- - Asportazione lesione *24.4X.00*
- - - *24.4X.99*
- - Esposizione nervo Asportazione di lesione *24.4X.11*
- Radiografia *87.12*
- Ricostruzione *23.49*
- Stabilizzazione denti Riduzione frattura alveolo - *76.77*

Dentarie Radiografia completa arcate *87.11*

Dentario lucidatura ripulitura Rimozione tartaro *96.54*

Dente
- Deciduo Estrazione di *23.01*
- Endosseo Impianto di *23.5X.10*
- Epistrofeo ostectomia parziale una vertebra , Asportazione del *77.89.20*
- Esposizione chirurgica di *24.6*
- Estrazione di *23.09*
- - Chirurgica di *23.19*
- - Di altro *23.09*
- Impianto di *23.5X.00*
- - Dente Reimpianto trapianto di *23.5X.12*
- - Di *23.5X.99*
- Incluso Rimozione di *23.19*
- Mediante
- - Intarsio Ricostruzione di *23.3*
- - Otturazione Ricostruzione di *23.2*
- Reimpianto trapianto dente Impianto di *23.5X.12*
- Stabilizzazione un *24.99.11*
- Subperiostale Impianto di *23.5X.11*

Denti
- Articolazioni temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , *87.04*
- Esame dei *89.31*
- Gengive alveoli procedure sui *24.19*
- Interventi sui *24.99.00*
- - Sui *24.99.99*
- Radiografia panoramica dei *87.11*
- Riduzione frattura alveolo dentaria con stabilizzazione dei *76.77*

Depilazione
- Criochirurgica palpebra ¬ *08.92*
- Cutanea Elettrolisi e altra *86.92*

Depilazione –*Continuazione*

- Elettrochirurgica palpebra ¬ *08.91*
- Palpebra ¬ Altra *08.93*

Deplezione cellulare ¬ *41.07*
- ¬ *41.09*

Deposito calcareo borsa Rimozione di *83.03*

Derivazione
- Liquido cerebrospinale derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o *02.99.20*
- Multipla Conversione shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in *02.99.20*
- Stimolazione
- - Multiloculare Inserzione sostituzione di microelettrodi temporanei per *02.93.11*
- - - Di microelettrodi permanenti per *02.93.21*
- - Uniloculare Inserzione sostituzione di microelettrodi temporanei per *02.93.10*
- - - Di microelettrodi permanenti per *02.93.20*
- Urinaria ¬ *55.03*
- - Continente
- - - Confezione uretero - ileostomia cutanea , con tasca intestinale (*56.51.30*
- - - Revisione uretero - ileostomia cutanea , con tasca intestinale (*56.52.20*
- - Intestino , NAS ¬ *56.71.00*
- - - , altro ¬ *56.71.99*
- - - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in *56.71.20*
- - Non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (*56.51.12*
- - Sopravescicale
- - - Derivazione urinaria all ' intestino ¬ Conversione di altra *56.71.20*
- - - Neovescica
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra *57.87.20*
- - - - Laparoscopica ¬ Conversione di altra *57.87.21*
- - - Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra *56.51.20*
- - - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , conversione di altra *56.61.20*
- Ventricolo cisternale ¬ *02.2*

Derivazioni
- ECG
- - 12 o più *89.52*
- - Ritmo una a 3 *89.51*
- Liquorali revisione rimozione di *02.99.29*

Derma
- Epidermide strati Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.65.40*
- Impianto protesico del *86.67*
- Rigenerante ¬ *86.67*
- Sostituzione permanente pelle materiale di sostituzione del *86.67.80*
- Tessuto adiposo dermo adiposo , di cartilagine , NAS * ¬ Innesto : di *86.69*

Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) ¬ Trattamento *93.59.70*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento *93.59.74*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento *93.59.73*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento *93.59.72*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento *93.59.71*

Dermatoterapia total body 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.70*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.74*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.73*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.72*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.71*

Dermica Legatura appendice *86.26*

Dermo adiposo cartilagine , NAS * ¬ Innesto : di derma , di tessuto adiposo , *86.69*

Dermoabrasione , NAS ¬ *86.25.00*
- , altro ¬ *86.25.99*
- Ampia *86.25.20*
- Piccola *86.25.10*

Dermoadiposo
- Innesto secondario esenterazione cavità orbitale , innesto *16.65.10*
- Inserzione secondaria impianto oculare , innesto *16.61.10*
- Sostituzione impianto oculare inserzione di innesto *16.62.20*

Desault Medicazione di *93.59*

Descrittiva lingua orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.06*

Desensibilizzazione ¬ *99.12*
- Terapia di *94.33*

Destra
- Anastomosi polmonare sinistra polmonare *39.0X.13*
- Colectomia radicale *45.73*
- Emicolectomia *45.73*
- Impianto defibrillatore sensore pressione supplementare per misurazione non invasiva della pressione ventricolare *37.94.04*

Destra –*Continuazione*
- RVAD Sistema assistenza ventricolare *37.66*
- Sezione ventricolare *35.34*
- Sinistra Emicolectomia allargata *45.79.21*
- Waterston Cooley Anastomosi aorta - polmonare *39.0X.11*

Destro
- Angiocardiografia cuore *88.52*
- Arteria polmonare
- - Creazione condotto fra ventricolo *35.92*
- - Distale Creazione di comunicazione fra il ventricolo *35.92*
- Arterie che vanno polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo *35.83*
- Atrio *88.52*
- Cateterismo cardiaco cuore *37.21*
- Doppia uscita
- - Correzione ventricolo *37.99.22*
- - Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo *37.99.21*
- Impianto isolato sonda epicardico , chirurgico a cielo aperto , ventricolo *00.57.11*
- Sinistro
- - Angiocardiografia combinata cuore *88.54*
- - Cateterismo cardiaco combinato del cuore *37.23*
- Tratto efflusso Ventricolo *88.52*

Determinazione
- Campo mediante simulatore piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , *92.29.73*
- - 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , *92.29.74*
- Capacità vitale ¬ *89.37*
- Clinica psichiatrica stato mentale ¬ *94.11*
- Medico legale stato mentale ¬ *94.11*
- Pressione intrauterina ¬ *75.35*
- Stato mentale , NAS ¬ *94.11*
- - Psicologico , NAS ¬ *94.09*

Detorsione
- Cordone testicolo * ¬ *63.52*
- Ovaio ¬ *65.95*
- Testicolo Orchidopessia con *62.5*

Deviare ritorno venoso sistemico valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per *35.91*

Deviazione
- Arteria Jatene Intervento di *35.84*
- Flusso aereo Valvola endobronchiale per *33.71*
- Grandi arterie incluso coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante *35.84*
- Interna urinaria , NAS ¬ *56.71*

Device CSD rivestimento cardiaco Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support *37.41*

Devitalizzato necrosi massa
- Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto *86.28*
- Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto *86.22*

Dextran Trasfusione di *99.08*

Diabete mellito
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B5.31*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B5.30*
- Appena diagnosticato scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.20*
- - (di tipo 1 o 2) , 2 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.21*
- - (di tipo 1 o 2) , 5 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.22*
- - (di tipo 1 o 2) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.29*
- Trattamento Trattamento complesso multimodale per *99.B5.39*

Diabetico
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.41*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.40*
- Trattamento Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.49*

Diafanoscopia transilluminazione seni paranasali ¬ *89.35*

Diafisi
- Femorale
- - Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura della *78.15.20*
- - Fissazione interna Riduzione aperta di frattura della *79.35.12*
- Fibula
- - Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.22*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.23*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.60*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.62*
- - - Riduzione aperta di frattura della *79.26.21*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.63*
- - - - Aperta di frattura semplice della *79.36.61*
- Omero fissazione interna Riduzione aperta di frattura della *79.21.11*
- - Aperta di frattura semplice della *79.31.20*
- Tibia fissazione interna Riduzione aperta di frattura della *79.26.11*
- Tibiale fissatore esterno Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.13*

Diaframma
- Asportazione lesione tessuto del *34.81*
- Biopsia del *34.27.00*
- - Chiusa agobiopsia) del *34.27.10*

Diaframma –*Continuazione*
- Biopsia del –*Continuazione*
- - Cielo aperto del *34.27.20*
- - Del *34.27.99*
- Chiusura fistola del *34.83*
- Incisione interventi sul *34.89.10*
- Interventi sul *34.89.00*
- - Sul *34.89.99*
- Plicatura del *53.81*
- Procedure diagnostiche torace pleura e *34.28*
- Radiografia del *87.49*
- Riparazione del *34.84*
- Sutura lacerazione del *34.82*
- Vaginale
- - Inserzione di *96.17*
- - Rimozione di *97.73*
- - Sostituzione riadattamento di *97.24*

Diaframmatica
- Addominale Riparazione ernia *53.7*
- Riparazione toracoaddominale ernia *53.80*
- Toracica Riparazione ernia *53.80*

Diaframmatico Impianto pace maker *34.85*

Diagnosi
- Infiammatoria Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- Localizzazione scintigrafia
- - Oncologica anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.01*
- - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- - - Con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.04*
- - - Per la *92.18.08*
- - - Senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.03*
- Strumentale funzioni facio orali o vocali ¬ *93.70.02*

Diagnostica
- Addominale retroperitoneale Ecografia *88.76.00*
- - *88.76.99*
- - *88.76.19*
- Algologica , NAS ¬ *93.A0.00*
- - , altro ¬ *93.A0.09*
- - Acuta complessa ¬ *93.A0.12*
- - Test neurofisiologici strumentali per *93.A0.10*
- Amniocentesi *75.1*
- Anca Artroscopia *80.25.10*
- Apparato
- - Digerente
- - - Ecografia *88.74.00*
- - - - *88.74.99*
- - - Endosonografia
- - - - Flessibile , senza puntura ¬ Ecografia *88.74.20*
- - - - - , con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.23*
- - - - - , con puntura ¬ Ecografia *88.74.21*

Diagnostica –*Continuazione*
- Apparato –*Continuazione*
- - Digerente –*Continuazione*
- - - Endosonografia –*Continuazione*
- - - - Flessibile , senza puntura ¬ Ecografia –*Continuazione*
- - - - - , senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.22*
- - - - Rigida , senza puntura ¬ Ecografia *88.74.30*
- - - - - , con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.33*
- - - - - , con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.43*
- - - - - , con puntura ¬ Ecografia *88.74.31*
- - - - - , con puntura ¬ Ecografia *88.74.41*
- - - - - , senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.32*
- - - - - , senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.42*
- - - - - , senza puntura ¬ Ecografia *88.74.40*
- - Urinario Ecografia *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- - Vascolare periferico Ecografia *88.77*
- Articolazione
- - Temporomandibolare Artroscopia *80.29.10*
- - Torace coste sterno) ¬ Artroscopia *80.29.11*
- Ascella Ecografia *88.73.12*
- Base complesso sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori misure ¬ *99.A2.10*
- - Chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ *99.A2.11*
- Camera anteriore occhio Aspirazione *12.21*
- Caviglia Artroscopia *80.27.10*
- Collaborazione notifica autorità tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , *99.A5.11*
- Colonna vertebrale Artroscopia *80.29.12*
- Complessa
- - Emoglobinopatie ¬ *99.A1.11*
- - Insufficienza midollare tipizzazione HLA ¬ *99.A1.12*
- - - HLA ¬ *99.A1.13*
- - Malattie ematologiche
- - - Maligne , NAS ¬ *99.A0.10*
- - - - , con tipizzazione HLA ¬ *99.A0.12*
- - - - , senza tipizzazione HLA ¬ *99.A0.11*
- - - Non maligne , NAS ¬ *99.A1.10*
- Corpo vitreo Aspirazione *14.11*
- Cuore Ecografia *88.72.00*
- - *88.72.99*
- Deglutitoria
- - Clinica ¬ *93.70.03*
- - Strumentale interdisciplinare ¬ *93.70.04*
- Dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della riuscita standardizzato ¬ *93.A0.11*
- Domicilio

Diagnostica –*Continuazione*
- Domicilio –*Continuazione*
- - Durata
- - - 4 6 ore ¬ Visita *93.89.B2*
- - - Fino 4 ore ¬ Visita *93.89.B1*
- - - Maggiore Visita *93.89.B9*
- - Visita *93.89.B0*
- Endoscopia digiuno distale ileo) ¬ Enteroscopia *45.17*
- Fegato Aspirazione *50.11*
- Funzionale sistema nervoso test farmacologici ¬ *89.13.05*
- Genetica
- - Analisi cromosomica indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con *99.A2.11*
- - Diagnostica neuropediatrica complessa , con *99.A3.12*
- - - , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e *99.A3.13*
- Ginocchio Artroscopia *80.26.10*
- Gomito Artroscopia *80.22.10*
- Immagine
- - Endovascolare
- - - Ultrasuoni vasi sanguigni ¬ *00.2*
- - - Vasi
- - - - Cerebrali estracranici ¬ *00.21*
- - - - Coronarici , NAS ¬ *00.24.00*
- - - - - , altro ¬ *00.24.99*
- - - - Non specificati ¬ *00.29*
- - - - Periferici ¬ *00.23*
- - - - Renali ¬ *00.25*
- - - - Specificati ¬ *00.28*
- - Vasi intratoracici ¬ *00.22*
- Infettivologica autoimmunologica laboratorio Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o *99.A3.11*
- - Genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o *99.A3.13*
- Intensiva
- - EEG video non invasiva preoperatoria ¬ *89.19.10*
- - Video invasiva preoperatoria per epilessia ¬ *89.19.20*
- Ipossia cellulare 18 F - misonidazolo ¬ *92.19.04*
- Isterosalpingoscopia *68.12.12*
- Isteroscopia *68.12.11*
- Laparoscopia Laparoscopia *54.21.10*
- Logopedica , NAS ¬ *93.70.00*
- - , altro ¬ *93.70.09*
- - Cannule tracheali ¬ *93.70.05*
- - Descrittiva lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.06*
- - Standardizzata lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.07*
- - Valutazione protesica ¬ *93.70.0A*
- Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con *99.A3.11*
- - / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con *99.A3.13*

Diagnostica –*Continuazione*
- Neuropediatrica complessa
- - Diagnostica
- - - Genetica ¬ *99.A3.12*
- - - Neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ *99.A3.11*
- - - - Di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ *99.A3.13*
- - Ulteriori misure ¬ *99.A3.10*
- Neuropsicologica psicosociale
- - Complessa ¬ *89.15.61*
- - Semplice ¬ *89.15.60*
- Non strumentale funzioni facio - orali , articolatorie e vocali ¬ *93.70.01*
- Orbita Aspirazione *16.22*
- Percutanea ovaio Puntura *65.15*
- Polso Artroscopia *80.23.10*
- Pre terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con Ga - 68) ¬ *92.18.05*
- Procedure fisioterapia *93.09*
- Scialografia *87.09*
- Sede
- - Non specificata Artroscopia *80.20.10*
- - Specificata Artroscopia *80.29.19*
- Sedi torace Ecografia *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Spalla Artroscopia *80.21.10*
- Sulla tiroide paratiroidi procedura *06.19*
- Tessuti molli Ecografia *88.79.20*
- Ulteriori accertamenti Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , *99.A5.10*
- Ultrasuoni , NAS ¬ Altra *88.79.00*
- - , altro ¬ Altra *88.79.99*
- Utero
- - Gravido Ecografia *88.78*
- - Strutture sostegno , NAS ¬ Endoscopia *68.12.00*
- - - , altro ¬ Endoscopia *68.12.99*
- Vasi capo collo , NAS ¬ Ecografia *88.71.00*
- - , altro ¬ Ecografia *88.71.99*

Diagnosticato scompensato tipo 1 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.20*
-) , 2 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.21*
-) , 5 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.22*
-) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.29*

Diagnostiche
- Cervello meningi cerebrali , NAS ¬ Altre procedure *01.18.00*
- - , altro ¬ Altre procedure *01.18.99*
- Cranio procedure *01.19*
- Cuore pericardio procedure *37.29*
- Cute tessuto sottocutaneo procedure *86.19*
- Fegato procedure *50.19*
- Femore Procedure *78.85*
- Feto sull amnios procedure *75.35*

Diagnostiche –*Continuazione*
- Funicolo spermatico sull epididimo e sul dotto deferente ¬ Altre procedure *63.09*
- Ghiandole
- - Dotti salivari procedure *26.19*
- - Surrenali ipofisi pineale e timo ¬ Altre procedure *07.19*
- Mediastino procedure *34.29*
- Midollo
- - Osseo procedure *41.38*
- - Spinale strutture canale vertebrale ¬ Altre procedure *03.39*
- Muscoli tendini
- - Extraoculari procedure *15.09*
- - Fasce borse , incluse quelle della mano ¬ Altre procedure *83.29*
- Naso procedure *21.29*
- Nervi
- - Cranici periferici gangli , NAS ¬ Altre procedure *04.19.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure *04.19.99*
- - Gangli simpatici procedure *05.19*
- Non operatorie correlate funzione uditiva ¬ Altre procedure *95.49*
- Ossa
- - Articolazioni facciali , NAS ¬ Altre procedure *76.19.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure *76.19.99*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAC ¬ Procedure *78.89*
- Pancreas procedure *52.19*
- Pene procedure *64.19*
- Polmoni bronchi procedure *33.29*
- Rene procedure *55.29*
- Retto rettosigmoide tessuti perirettali , NAS ¬ Altre procedure *48.29.00*
- - , altro ¬ Altre procedure *48.29.99*
- Scapola clavicola coste sterno , NAC ¬ Procedure *78.81*
- Seni paranasali procedure *22.19*
- Strutture
- - Articolari procedure *81.98*
- - Linfatiche procedure *40.19*
- Sull
- - Ano tessuti perianali , NAS ¬ Altre procedure *49.29.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure *49.29.99*
- - Apparato lacrimale procedure *09.19*
- - Esofago procedure *42.29.00*
- - - *42.29.99*
- - Intestino
- - - Crasso procedure *45.28.00*
- - - - *45.28.99*
- - - Sede non specificata , NAS ¬ Altre procedure *45.29.00*
- - - - Specificata , altro ¬ Altre procedure *45.29.99*
- - - Tenue procedure *45.19*
- - Iride corpo ciliare , sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure *12.29.00*
- - - , sulla sclera e sulla camera anteriore , altro ¬ Altre procedure *12.29.99*
- - Omero Procedure *78.82*
- - Orbita bulbo oculare ¬ Altre procedure *16.29*
- - Orecchio
- - - Esterno procedure *18.19*
- - - Medio sull ' orecchio interno ¬ Altre procedure *20.39*
- - Osso

Diagnostiche –*Continuazione*
- Sull –*Continuazione*
- - Osso –*Continuazione*
- - - Carpo metacarpo , NAC ¬ Procedure *78.84*
- - - Radio ulna , NAC ¬ Procedure *78.83*
- - - Sede non specificata , NAC ¬ Procedure *78.80*
- - Ovaio
- - - Laparoscopica procedure *65.14*
- - - Procedure *65.19*
- - Uretere procedure *56.39*
- - Uretra tessuto periuretrale ¬ Altre procedure *58.29*
- - Utero strutture sostegno ¬ Altre procedure *68.19*
- Sulla
- - Cavità orale procedure *27.29*
- - Congiuntiva procedure *10.29*
- - Cornea procedure *11.29*
- - Laringe procedure *31.48*
- - Lingua procedure *25.09*
- - Mammella procedure *85.19*
- - Milza procedure *41.39*
- - Palpebra procedure *08.19*
- - Prostata tessuto periprostatico ¬ Altre procedure *60.18*
- - Regione addominale procedure *54.29*
- - Retina sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure *14.19*
- - Rotula Procedure *78.86*
- - Tibia fibula Procedure *78.87*
- - Trachea procedure *31.49*
- - Vagina cul de - sac ¬ Altre procedure *70.29*
- - Vescica procedure *57.39*
- - Vulva procedure *71.19*
- Sullo
- - Scroto sulla tunica vaginale ¬ Altre procedure *61.19*
- - Stomaco procedure *44.19.00*
- - - *44.19.99*
- Tarso metatarso Procedure *78.88*
- Tecniche produzione immagini *88.90*
- Tessuto perirenale perivescicale retroperitoneo ¬ Altre procedure *59.29*
- Testicoli procedure *62.19*
- Torace pleura diaframma procedure *34.28*
- Tube Falloppio procedure *66.19*
- Vasi sanguigni procedure *38.29*
- Vescicole seminali procedure *60.19*
- Vie biliari procedure *51.19.00*
- - *51.19.99*

Diagnostici
- Dilatazione raschiamento *69.09*
- Tonsille adenoidi interventi *28.19*

Diagnostico
- BAL Lavaggio broncoalveolare *33.24*
- Lavaggio peritoneale *54.25*

Diagonale Sistema assistenza cardiaca pompa *37.66*

Dialisi
- Angiografia puntura diretta shunt per *88.49*
- Epatica ¬ *50.92*
- Peritoneale
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante *54.98.00*

Dialisi –*Continuazione*
- Peritoneale –*Continuazione*
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante –*Continuazione*
- - - Renale mediante *54.98.09*
- - Continua
- - - Assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.30*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.34*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.32*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.35*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.33*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.31*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Più ore ¬ *54.98.39*
- - - Non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.20*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.24*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.22*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.25*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.23*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.21*
- - - - Meccanicamente (CAPD) : Più ore ¬ *54.98.29*
- - Inserzione catetere permanente per *54.93*
- - Intermittente assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.11*
- Renale ¬ *39.95*
- - Anastomosi per *39.27*
- - Arteriovenostomia per *39.27.00*
- - - Per *39.27.99*
- - Cannula vaso vasale a shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- - Cateterismo venoso per *38.95*
- - Revisione shunt arteriovenoso per *39.42*
- - Rimozione shunt arteriovenoso per *39.43*
- - Termino

Dialisi –*Continuazione*
- Renale ¬ –*Continuazione*
- - Termino –*Continuazione*
- - - Laterale termino - terminale ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- - - Terminale termino - laterale ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- Venose materiale plastico PCI di shunt per *00.4B.42*

Diametro
- Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande *39.90.12*
- Non ricoperti Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande *39.90.13*
- Ricoperti Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande *39.90.14*

Diangostiche sulla cervice procedure *67.19*

Diastasi retti Riparazione di *83.65*

Diastema dentale alveolare Chiusura di *24.8*

Diastematomielia interventi riparazione plastica strutture del canale vertebrale , Chiusura di *03.59.10*

Diatermia ¬ *93.34*
- Criochirurgia Turbinectomia mediante *21.61*
- Distruzione lesione corioretinica mediante *14.21*
- Riparazione
- - Distacco retinico mediante *14.51*
- - Lacerazione retina mediante *14.31*

Die componenti Fisioterapia combinata menzione *93.38.90*

Diete eliminazione psicosomatiche
- Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (*93.59.73*
- - Parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (*93.59.74*
- Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (*93.59.72*

Dietetica
- Consulenza *89.0A.30*
- Terapia *89.0A.31*

Dietetiche diete eliminazione psicosomatiche
- Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , *93.59.73*
- - Infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , *93.59.74*

Dietetiche diete eliminazione psicosomatiche –*Continuazione*

- Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , *93.59.72*

Difetti
- Cute Iniezione tatuaggio lesioni o *86.02*
- Grandi complessi
- - Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.43.12*
- - Mascella impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.92.31*
- Semplici
- - Mandibola impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.43.11*
- - Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.92.30*
- Setto atriale ventricolare
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a *35.63*
- - Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a *35.54*
- - - Di difetto valvolare associato a *35.73*
- Viso Riparazione di *86.81*

Difetto
- Arco vertebrale Riparazione di *03.59*
- Atriale
- - Protesi Correzione di *35.51*
- - Settale protesi Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di *35.82*
- Cristallino colla tessutale Chiusura di *13.93*
- Cuscinetti
- - Endocardiaci Riparazione protesi di *35.54*
- - Endocardici
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- - - Non specificata riparazione di *35.73*
- Esistente setto
- - Atriale
- - - Allargamento di *35.41.00*
- - - - Di *35.41.99*
- - - Tecnica a cielo aperto ¬ Allargamento di *35.41.10*
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.41.20*
- - Interventricolare
- - - Allargamento di *35.43.00*
- - - - Di *35.43.99*
- - - Tecnica a cielo aperto ¬ Allargamento di *35.43.10*
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.43.20*
- Fascia
- - Avambraccio Copertura di *83.89.23*
- - Braccio gomito Copertura di *83.89.22*
- - Estremità inferiore Copertura di *83.89.26*
- - Localizzazione Copertura di *83.89.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Copertura di *83.89.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Copertura di *83.89.25*
- - Spalla ascella Copertura di *83.89.21*
- - Testa collo Copertura di *83.89.20*
- Fetale Correzione di *75.36*
- Linguaggio Training per *93.74*

Difetto –*Continuazione*
- Maggiore complesso Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , *02.05.11*
- Risultante innesto patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del *35.82*
- Semplice Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , *02.05.10*
- Settale
- - Atriale innesto tissutale ¬ Correzione di *35.61*
- - Cuore
- - - Creazione di *35.42.00*
- - - - Di *35.42.99*
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Creazione di *35.42.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Creazione di *35.42.10*
- - Non specificato cuore con protesi ¬ Riparazione di *35.50*
- - - ¬ Altra e non specificata riparazione di *35.70*
- - Riparazione di *35.70*
- - Ventricolare
- - - Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza riparazione di *35.83*
- - - Innesto tissutale ¬ Correzione di *35.62*
- - - Protesi Correzione di *35.53*
- - - - Totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza riparazione di *35.81*
- Setto
- - Atriale
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - Non specificata riparazione di *35.71*
- - - Protesi tecnica aperta ¬ Riparazione di *35.51*
- - - - Chiusa ¬ Riparazione di *35.52*
- - - Riparazione percutanea - transluminale di *35.98.10*
- - - - - transluminale di *35.98.19*
- - - Un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di *35.98.11*
- - - - Di chiusura) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di *35.98.12*
- - Interventricolare
- - - Aperta Riparazione con protesi di *35.53*
- - - Chiusa Riparazione con protesi di *35.55*
- - Non specificato cuore con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.60*
- - Ventricolare
- - - Acquisito Chiusura di *35.72.10*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - - Riparazione di *35.72.00*
- - - - Di *35.72.99*
- - - - Percutanea - transluminale di *35.98.30*
- Sopracrestale
- - Innesto tissutale Riparazione di *35.62*

Difetto –*Continuazione*
- Sopracrestale –*Continuazione*
- - Protesi Riparazione di *35.53*
- - Riparazione di *35.72*
- Tipo ostium
- - Primum
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - - Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- - - - Del *35.73*
- - Secundum
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - - Riparazione di *35.71*
- Valvolare associato difetti setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- - Atriale e ventricolare , NAS ¬ Riparazione di *35.73*
- - Atriale e ventricolare con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*

Differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a *27.32.10*
- Strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a *27.32.11*

Differita
- Colostomia Apertura *46.14*
- Enterostomia Apertura *46.31*
- Ileostomia Apertura *46.24*
- Pelle tessuto sottocutaneo localizzazione ¬ Sutura *86.59.20*
- Tendini
- - Avambraccio Sutura *83.62.13*
- - Braccio gomito Sutura *83.62.12*
- - Estremità inferiore Sutura *83.62.16*
- - Flessori mano Sutura *82.42*
- - Localizzazione Sutura *83.62.19*
- - Mano Sutura *82.43*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Sutura *83.62.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Sutura *83.62.15*
- - Spalla ascella Sutura *83.62.11*
- - Sutura *83.62.00*
- - - *83.62.99*
- - Testa collo Sutura *83.62.10*

Difterica
- Somministrazione antitossina *99.58*
- Vaccinazione contro tossina *99.36*

Difterite
- Tetano pertosse combinati Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro *99.39*
- Vaccinazione contro la *99.36*

Digerente
- Eccetto alimentazione mediante sonda gastrica ¬ Istillazione del tratto *96.43*
- Ecografia diagnostica apparato *88.74.00*
- - *88.74.99*
- Endosonografia
- - Apparato *88.74.10*
- - - *88.74.19*
- - Flessibile
- - - Drenaggio Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.22*

Digerente –*Continuazione*
- Endosonografia –*Continuazione*
- - Flessibile –*Continuazione*
- - - Drenaggio Ecografia diagnostica dell ' apparato –*Continuazione*
- - - - Diagnostica dell ' apparato *88.74.23*
- - - Puntura Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.20*
- - - - Diagnostica dell ' apparato *88.74.21*
- - Rigida
- - - Drenaggio Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.32*
- - - - Diagnostica dell ' apparato *88.74.42*
- - - - Diagnostica dell ' apparato *88.74.33*
- - - - Diagnostica dell ' apparato *88.74.43*
- - - Puntura Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.30*
- - - - Diagnostica dell ' apparato *88.74.31*
- - - - Diagnostica dell ' apparato *88.74.40*
- - - - Diagnostica dell ' apparato *88.74.41*
- Radiografia apparato *87.69*
- Rimozione dispositivo apparato *97.59*

Digestivo
- Clisma radioattivo Riduzione una invaginazione del tratto *96.29*
- Fluoroscopia Riduzione una invaginazione del tratto *96.29*
- Guida ecografica Riduzione una invaginazione del tratto *96.29*
- Riduzione una invaginazione tratto *96.29*

Digitale
- Esplorazione rettale *89.34*
- Stoma
- - Colostomia Esplorazione *89.33*
- - Enterostomia Esplorazione *89.33*
- Utero Esplorazione *68.11*

Digiunale
- Gastrectomia parziale
- - Anastomosi *43.7X.00*
- - - *43.7X.99*
- - Asportazione
- - - 2 / 3) con anastomosi *43.7X.10*
- - - 4 / 5) con anastomosi *43.7X.20*
- - Trasposizione *43.81*
- Intervento Henley trasposizione *43.81*

Digiunectomia ¬ *45.62*

Digiuno
- Anastomosi pancreas al *52.96*
- Dilatazione palloncino) del *46.85*
- Distale ileo Enteroscopia diagnostica (endoscopia del *45.17*
- Plicatura del *46.62*

Digiunostomia
- Chirurgica cielo aperto Confezione di *46.34*
- Conversione endoscopica gastrostomia in *44.32*
- Endoscopica percutanea PEJ] ¬ *46.32*

Dilatatori
- Chirurgica cielo aperto Dilatazione dello stomaco mediante *44.99.11*
- - Dell ' intestino mediante *46.85.11*

Dilatatori –*Continuazione*
- Endoscopica Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.10*
- - Stomaco mediante *44.99.10*
- Laparoscopica Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.12*
- - Stomaco mediante *44.99.12*
- Retto Dilatazione anche con *48.99.12*

Dilatazione
- Ampolla Vater ¬ *51.81*
- Anche dilatatori retto ¬ *48.99.12*
- Angioplastica Lobectomia polmone
- - Bilobectomia , con *32.42.43*
- - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.42.13*
- - - A cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con *32.42.23*
- - Toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.41.13*
- Attraverso retto colostomia ¬ *46.85*
- Bronchiale , NAS ¬ *33.91.00*
- - , altro ¬ *33.91.99*
- - Inserzione sostituzione stent / stentgraft , NAS ¬ *33.91.20*
- - - / stentgraft , altro ¬ *33.91.29*
- - - / stentgraft di materiale plastico ¬ *33.91.21*
- - - / stentgraft di metallo ¬ *33.91.22*
- - - / stentgraft ibrido / dinamico ¬ *33.91.23*
- - Ulteriori misure ¬ *33.91.10*
- Broncoplastica
- - Angioplastica Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza *32.41.11*
- - - , bilobectomia , con *32.42.44*
- - - , bilobectomia , senza *32.42.41*
- - - , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con *32.42.24*
- - - , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , senza *32.42.21*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.42.14*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza *32.42.11*
- - - , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.41.14*
- - Lobectomia polmone
- - - Bilobectomia , con *32.42.42*
- - - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.42.12*
- - - - A cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con *32.42.22*
- - - Toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.41.12*
- Canale cervicale ¬ *67.0*
- Cervicale Induzione mezzo di *73.1*
- Collo vescicale ¬ *57.92*
- Dotto
- - Frontonasale ¬ *96.21*
- - Pancreatico

Dilatazione –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Pancreatico –*Continuazione*
- - - Interventi cielo aperto sul pancreas , *52.99.10*
- - - Laparoscopica ¬ *52.95.20*
- Endoscopica
- - Ampolla dotto biliare ¬ *51.84*
- - Dotto pancreatico ¬ *52.98*
- - Palloncino intestino crasso ¬ *46.85*
- - Piloro ¬ *44.22*
- - Sede gastrodigiunostomia ¬ *44.22*
- Esofago ¬ *42.92*
- Faringe ¬ *29.91*
- Giuntura uretrovescicale ¬ *58.6*
- Intestino , NAS ¬ *46.85.00*
- - , altro ¬ *46.85.99*
- - Crasso
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.85.31*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.30*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.32*
- - Mediante dilatatori
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.11*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.10*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.12*
- - Tenue
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.85.21*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.20*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.22*
- Laringea ¬ *31.98*
- Manipolazione stoma enterostomia ¬ *96.24*
- Mediante incisione piloro ¬ *44.21*
- Nasofaringe ¬ *29.91*
- Orifizio ureterovescicale ¬ *59.8*
- Ostio ureterale ¬ *56.91*
- Palloncino
- - Digiuno ¬ *46.85*
- - Duodeno ¬ *46.85*
- Percutanea transrenale giunto pieloureterale ¬ *55.05*
- Raschiamento ¬ *68.23*
- - Diagnostici ¬ *69.09*
- - Interruzione gravidanza ¬ *69.01*
- - Seguito parto aborto ¬ *69.02*
- - Utero ¬ Altra *69.09*
- Retto ¬ *96.22*
- Sfintere
- - Anale ¬ *96.23*
- - Cardias ¬ *42.92*
- - Oddi ¬ *51.81*
- Stenosi dotto biliare Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per *51.98*
- Stomaco mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.11*
- - Endoscopica ¬ *44.99.10*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.12*
- Transuretrale mediante palloncino uretra prostatica ¬ *60.95*
- Tube Falloppio ¬ *66.96*
- Uretrale ¬ *58.6*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*

Dilatazioni vaginali ¬ Altre *96.16*

Dinamica
- Artrodesi
- - 2 vertebre dorsale , *81.62.13*
- - 3 vertebre dorsale , *81.62.23*
- - 4 6 vertebre , dorsale , *81.63.13*

Dinamica –*Continuazione*
- Artrodesi –*Continuazione*
- - 7 8 vertebre , dorsale , *81.63.23*
- Chiodo endomidollare
- - Componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione *78.62.02*
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione *78.65.01*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di compressione *78.50.24*
- Filo endomidollare chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione *78.69.52*
- Inserzione sostituzione dispositivo (i) peduncolare di stabilizzazione *84.82*
- Precedentemente inserito Riparazione dispositivo (i) peduncolare di stabilizzazione *84.83*
- Revisione dispositivo peduncolare di stabilizzazione *84.83*
- Rimozione dispositivo impiantato tibia : vite di compressione *78.67.13*
- Vertebrale Dispositivo stabilizzazione *84.8*

Dinamico
- Dilatazione bronchiale inserzione sostituzione di stent / stentgraft ibrido / *33.91.23*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o cerchiaggio *78.50.22*
- Elettrocardiogramma *89.50*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.67.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio *78.69.21*
- - Staffe Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.66.01*
- Placca
- - Placca stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio *78.61.01*
- - Stabilità angolare
- - - Fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.64.01*
- - - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.69.31*

Dinamico –*Continuazione*
- Placca –*Continuazione*
- - Stabilità angolare –*Continuazione*
- - - Fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio –*Continuazione*
- - - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.68.01*
- - - - Esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.69.41*
- - - - Esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.69.11*
- - - Placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.62.01*
- - - - Angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.63.01*
- - - - Angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio *78.65.01*
- - - Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio *79.11.19*
- - - - Chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio *79.11.29*
- Riduzione chiusa frattura
- - Radio distale , con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.10*
- - - Con filo o cerchiaggio *79.12.20*
- - Ulna , con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.30*
- Staffe Blount Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate : filo , cerchiaggio *78.69.51*

Dipendenze disassuefazione qualificata
- 14 20 giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A.12*
- 21 giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A.13*
- 7 13 giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A.11*
- Fino 6 giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A.10*

DIPI Inseminazione intraperitoneale diretta (*69.92.12*

Diramazione Impianto endovascolare protesi aorta addominale , aorto - iliaca , senza fenestrazione o *39.71.10*
- Addominale , aorto - iliaca , con fenestrazione o *39.71.11*

Diramazione Impianto endovascolare protesi aorta addominale , aorto - iliaca , senza fenestrazione o –*Continuazione*
- Addominale , protesi della biforcazione , aorto - bisiliaca , con fenestrazione o *39.71.13*
- Addominale , protesi della biforcazione , aorto - bisiliaca , senza fenestrazione o *39.71.12*
- Toracica , con fenestrazione o *39.73.11*
- Toracica , senza fenestrazione o *39.73.10*

Diretta
- Anastomosi ileoanale *45.95*
- Asportazione lesioni vascolari anastomosi *38.3*
- Cardiaca supporto catetere protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione *36.10*
- Carico glucosio lattosio lipidi ¬ Calorimetria *89.39.21*
- Coronarica supporto catetere protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione *36.10*
- DIPI Inseminazione intraperitoneale *69.92.12*
- Indiretta
- - Innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia inguinale una *53.16*
- - Riparazione bilaterale di ernia inguinale , una *53.13*
- Innesto protesi Riparazione
- - Bilaterale di ernia inguinale *53.14*
- - Monolaterale di ernia inguinale *53.03*
- Miocardio supporto catetere protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione *36.10*
- Muscolo cardiaco supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione *36.10*
- Ostruzione arteria coronarica Chirurgia aperta per attenuazione *36.03*
- Riparazione
- - Bilaterale ernia inguinale *53.11*
- - Monolaterale ernia inguinale *53.01*
- Selettiva
- - Catetere doppio Arteriografia coronarica *88.56*
- - Un catetere singolo ¬ Arteriografia coronarica *88.55*
- Shunt dialisi Angiografia puntura *88.49*

Diritto sociale
- 2 fino 4 ore ¬ Consulenza in materia di *94.8X.11*
- 4 Consulenza in materia di *94.8X.12*
- 50 fino 2 ore ¬ Consulenza in materia di *94.8X.10*

Dirottare flusso aereo Valvola intrabronchiale per *33.71*

Disarticolazione
- Anca ¬ *84.18*
- Caviglia ¬ *84.13*
- Dita mano eccezione pollice) ¬ Amputazione e *84.01*
- Dito ¬ *84.11*
- Ginocchio ¬ *84.16*
- Gomito ¬ *84.06*
- Pollice Amputazione e *84.02*
- Polso ¬ *84.04*
- Spalla ¬ *84.08*

Disarticolazione –*Continuazione*

- Testa metatarso dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (*84.11*

Disassuefazione qualificata
- 14 20 giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A.12*
- 21 Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A.13*
- 7 13 giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A.11*
- Fino 6 Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A.10*

Discale
- Artificiale
- - Artroplastica vertebrale spondilodesi con inserzione di protesi *84.6*
- - Cervicale
- - - Revisione
- - - - Protesi *84.66.20*
- - - - Sostituzione di protesi *84.66.00*
- - - - - Di protesi *84.66.99*
- - - Sostituzione protesi *84.66.10*
- - Lombosacrale
- - - Revisione
- - - - Protesi *84.68.20*
- - - - Sostituzione di protesi *84.68.00*
- - - - - Di protesi *84.68.99*
- - - Sostituzione protesi *84.68.10*
- - Revisione
- - - Protesi *84.69.20*
- - - Sostituzione protesi *84.69.00*
- - - - *84.69.99*
- - Sostituzione protesi *84.69.10*
- - Toracale Revisione sostituzione di protesi *84.67*
- Base cellulare distruzione disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con sostituto *80.59.50*
- Cervicale Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.66*
- Flessibile artificiale
- - Lombare Protesi *84.64*
- - Toracale Protesi *84.63*
- Lombosacrale Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.68*
- Parziale
- - Cervicale Inserzione protesi *84.61*
- - Lombosacrale Inserzione protesi *84.64*
- - Totale inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi *84.66*
- - - Di nuova protesi discale , lombosacrale ¬ Rimozione di protesi *84.68*
- - - Di nuova protesi discale , toracale ¬ Rimozione di protesi *84.67*
- - - Di nuova protesi discale ¬ Rimozione di protesi *84.69*
- Precedentemente impiantata
- - Cervicale Correzione di protesi *84.66*
- - Correzione protesi *84.69*
- - Lombosacrale Correzione di protesi *84.68*
- - Toracale Correzione di protesi *84.67*
- Resezione ernia *80.51*

Discale –*Continuazione*

- Rimozione protesi discale parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.69*
- Senz specificazione Inserzione protesi *84.60*
- - *84.62*
- Toracale
- - Inserzione protesi *84.63*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.67*
- Totale lombosacrale Inserzione protesi *84.65*

Discectomia cervicale toracica lombare ¬ *80.51*

Discendente
- Anastomosi Resezione aorta *38.34.20*
- Endoarteriectomia aorta *38.14.20*
- Endoscopia colon *45.24*
- Incisione aorta *38.04.20*
- Polmonare sinistra Potts Smith) ¬ Anastomosi aorta *39.0X.12*
- Vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala *35.82*

Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di due *80.51.11*
- ¬ Asportazione di tre o più *80.51.12*

Discissione
- Iride ¬ *12.12*
- Membrana secondaria dopo cataratta] ¬ *13.64*

Disco
- Articolare articolazione temporomandibolare
- - Estirpazione del *76.5X.39*
- - Ricostruzione ¬ Estirpazione del *76.5X.30*
- Aspirazione frammenti di *80.52*
- Cervicale Protesi artificiale parziale di *84.61*
- Flessibile
- - Cervicale Protesi artificiale totale del *84.62*
- - Lombare Protesi artificiale totale del *84.65*
- Intervertebrale
- - Asportazione di *80.51.00*
- - - Di *80.51.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di un *80.51.10*
- - Decompressione nucleoplastica distruzione di *80.59.30*
- - Distruzione di *80.59.00*
- - - Di *80.59.99*
- - - Disco intervertebrale , Termomodulazione mini - invasiva del *80.59.40*
- - Lombare Sostituzione di *84.65*
- - Non specificata Asportazione o distruzione di *80.50*
- - Percutanea endoscopia Asportazione di *80.51.20*
- - Reintervento
- - - Lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.21*
- - - Recidiva distruzione di *80.59.20*

Disco –*Continuazione*
- Intervertebrale –*Continuazione*
- - Ricostruzione disco sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di *80.59.50*
- - Rimozione sequestro libero ¬ Altra distruzione di *80.59.10*
- - Sostituzione di *84.60*
- - - Di *84.62*
- - Termomodulazione mini invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di *80.59.40*
- - Toracale parziale totale ¬ Sostituzione di *84.63*
- - Totale
- - - Cervicale Sostituzione di *84.62*
- - - Lombare Sostituzione di *84.65*
- Sostituto discale base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , Ricostruzione del *80.59.50*
- Triangolare articolazione polso Resezione del *80.93.12*

Discografia ¬ Con *80.52*
- Vertebrale ¬ *87.21.10*

Discoplastica articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.29*
- Artroplastica temporomandibolare o *76.5X.90*
- Ricostruzione ¬ *76.5X.20*

Diseguali Separazione gemelli siamesi *84.93*

Disfasia Training per *93.72*

Disfunzione
- Erettile Intervento rivascolarizzazione legatura venosa (per *64.98.20*
- Psicosessuale Terapia
- - Gruppo per *94.41*
- - Individuale per *94.34*

Disinserzione muscolo tendine fascia
- Avambraccio ¬ *83.19.23*
- Braccio e gomito ¬ *83.19.22*
- Estremità inferiore ¬ *83.19.26*
- Localizzazione ¬ *83.19.29*
- Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.19.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.25*
- Spalla e ascella ¬ *83.19.21*
- Testa e collo ¬ *83.19.20*

Disintegrazione calcoli mediante onde urto extracorporee indotte ¬ *98.5*

Disintossicazione
- Alcol ¬ *94.62*
- Combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.68*
- - Riabilitazione e *94.69*
- Riabilitazione
- - Alcol ¬ *94.63*
- - Tossicomania ¬ *94.66*
- Tossicomania ¬ *94.65*

Dislessia Training per *93.71*

Dislocazione ricorrente rotula Operazione secondo Rouxe - Goldthwait per *81.44*

Dispositivi
- Analogici Holter) ¬ *89.50*
- Trattamento Ausili ortopedici e *93.23*
- Trazione cervicale halo Rimozione di *02.95*

Dispositivo

Dispositivo –*Continuazione*

- Accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di *86.07.00*
- - (sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di *86.07.10*
- - , altro ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di *86.07.99*
- Addome Rimozione di altro *97.86*
- AICD defibrillatore risincronizzazione CRT - D] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.49*
- Anello unidimensionale Sistema misto con utilizzazione di *84.73*
- Apparato
- - Digerente Rimozione di altro *97.59*
- - Urinario Rimozione di altro *97.69*
- Assistenza ventricolare sulla superficie del cuore ¬ *37.41*
- Atrio sinistro Inserzione di *37.90.00*
- - Di *37.90.99*
- Cardiaco
- - CRT CRT - P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (*37.75*
- - Generatore impulsi Rimozione senza sostituzione di *37.79*
- - Impiantato Revisione spostamento di tasca di pace - maker , defibrillatore o altro *37.79*
- - Revisione riposizionamento tasca di *37.79.00*
- - - Di *37.79.99*
- Catetere già impiantato Puntura ventricolare mediante *01.02*
- Chiusura Riparazione percutanea transluminale di difetto del setto atriale (un *35.98.11*
- - Di difetto del setto atriale (più di un *35.98.12*
- Contraccettivo intrauterino
- - IUD Inserzione di *69.7*
- - Rimozione di *97.71*
- Controllo soglia defibrillazione del *89.49*
- Correzione endovascolare lesione dell ' aorta toracale con impianto (i) o *39.73*
- Creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro *81.66*
- Decompressione interspinosa ¬ *84.80*
- Dissezione elettrochirurgico Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o defibrillatore , *37.77.11*
- Distrazione interspinosa ¬ *84.80*
- Drenaggio
- - Peritoneale Rimozione di *97.82*
- - Retroperitoneale Rimozione di *97.81*
- - Urinario Rimozione di altro *97.64*
- Durante intervento omettere codice ¬ Controllo di *00.50*
- Enterostomia intestino
- - Crasso Sostituzione di tubo o *97.04*
- - Tenue Sostituzione di tubo o *97.03*
- Epicardico assistenza ¬ *37.41*
- Esterno immobilizzazione Rimozione di *97.88*
- Fissazione

Dispositivo –*Continuazione*

- Fissazione –*Continuazione*

- - Complesso Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.63*
- - Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.60*
- - Esterna
- - - Computerizzato assistito) (connesso) ¬ *84.73*
- - - Sistema anello ¬ Applicazione di *84.72*
- - - Unidimensionale Applicazione di *84.71*
- - Mediamente complesso Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.62*
- - Semplice Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.61*
- Halo
- - Applicazione sostituzione trazione transcutanea cranica o *02.94*
- - Trazione con *93.41*
- Impiantato
- - Carpo metacarpo
- - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.64.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.64.08*
- - - Rimozione di *78.64.00*
- - - - Di *78.64.99*
- - - - Di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di *78.64.05*
- - Coste sterno Rimozione di *78.61.11*
- - Falangi
- - - Mano
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.11*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.18*
- - - Piede
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.41*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.48*
- - Femore
- - - Collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.65.02*
- - - Corpo chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.65.03*
- - - Filo filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.65.01*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di *78.65.08*

Dispositivo –*Continuazione*

- Impiantato –*Continuazione*
- - Femore –*Continuazione*

- - - Prossimale corpo / distale , eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di *78.65.04*
- - - Rimozione di *78.65.00*
- - - - Di *78.65.99*
- - - - Sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di *78.65.05*
- - Fibula
- - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.22*
- - - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.67.21*
- - Omero
- - - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di *78.62.01*
- - - Materiale osteosintes ¬ Rimozione di *78.62.08*
- - - Rimozione di *78.62.00*
- - - - Di *78.62.99*
- - - - Sostituto osseo (parziale) dall ' omero ¬ Rimozione di *78.62.05*
- - - Vite compressione dinamica , chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.62.02*
- - Ossa
- - - Pelviche
- - - - Filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.21*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.28*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.69.22*
- - - Specificate
- - - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Rimozione di *78.69.00*
- - - - - Quelle facciali , altro ¬ Rimozione di *78.69.99*
- - - - - Quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di *78.69.55*
- - - - - Quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di *78.69.45*
- - - - - Quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di *78.69.15*
- - - - - Quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di *78.69.65*
- - - - - Quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di *78.69.25*
- - - - Filo , cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.69.51*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.58*
- - - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.69.53*

Dispositivo –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Specificate –*Continuazione*
- - - - Vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di *78.69.52*
- - Radio ulna
- - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di *78.63.01*
- - - Prossimale / corpo / distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.63.08*
- - - Rimozione di *78.63.00*
- - - - Di *78.63.99*
- - - - Di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di *78.63.05*
- - Rotula
- - - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.66.01*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di *78.66.08*
- - - Rimozione di *78.66.00*
- - - - Di *78.66.99*
- - - - Sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di *78.66.05*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e sterno , NAS ¬ Rimozione di *78.61.00*
- - - - E sterno , altro ¬ Rimozione di *78.61.99*
- - - - E sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di *78.61.05*
- - - Filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.61.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.61.08*
- - Sede non specificata , NAS ¬ Rimozione di *78.60.00*
- - - , altro ¬ Rimozione di *78.60.99*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di *78.60.05*
- - Talo calcagno
- - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.31*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.38*
- - Tarso metatarso
- - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.68.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.68.08*
- - - Rimozione di *78.68.00*
- - - - Di *78.68.99*

Dispositivo –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Tarso metatarso –*Continuazione*
- - - Rimozione di –*Continuazione*
- - - - Di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di *78.68.06*
- - - - Di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di *78.68.05*
- - Tibia
- - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.12*
- - - Fibula
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.67.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.67.28*
- - - - Rimozione di *78.67.00*
- - - - - Di *78.67.99*
- - - - - Di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di *78.67.05*
- - - Placca stabilità angolare) , placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.67.11*
- - - Vite compressione dinamica ¬ Rimozione di *78.67.13*
- Interno
- - Allugamento ossa arti ¬ Rimozione di *78.6*
- - Allungamento ossa arti con trazione cinetica , NAS ¬ Impianto di *84.53.00*
- - - , senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di *84.54*
- - - ¬ Impianto di altro *84.54*
- - - Con trazione cinetica , altro ¬ Impianto di *84.53.99*
- Interspinoso (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *84.80.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *84.80.99*
- - (i) , altro ¬ Revisione di *84.81.99*
- - (i) , NAS ¬ Revisione di *84.81.00*
- - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di *84.81*
- - Revisione di *84.81.20*
- Intervertebrale artrodesi Inserzione di *84.51.00*
- - Di *84.51.99*
- Monitoraggio
- - Creazione tasca sottocutanea e connessione al sensore di pressione intracardiaco) ¬ Impianto di *00.57*
- - Rimozione barosensore emodinamico (elettrodo) impiantabile e di *37.79*
- - Riposizionamento barosensore elettrodo) emodinamico impiantabile e di *37.79*
- Pacemaker pacemaker risincronizzazione CRT - P] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.45*
- Peduncolare stabilizzazione dinamica
- - Inserzione o sostituzione di *84.82*
- - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di *84.83*
- - Revisione di *84.83*
- Port sottocutaneo ¬ *44.96*
- - ¬ *44.97*
- Pressione intermittente ¬ *93.59*

Dispositivo –*Continuazione*
- Protesico cocleare Aggiustamento componenti esterne) di *95.49*
- Regolabile riduzione gastrica Adattamento (laparoscopico) di *44.98*
- Riduttivo gastrico (i) ¬ Rimozione laparoscopica di *44.97*
- Riposizionamento tasca sottocutanea con *86.09*
- Risincronizzazione cardiaco sostituzione Rimozione di *37.79*
- Sincronizzazione stimolazione ventricolo sinistro , sistema a camera doppia ¬ Impianto di *00.50.51*
- - , sistema a camera tripla ¬ Impianto di *00.50.52*
- Sistema misto Applicazione un *84.73*
- Sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ Rimozione endoscopica di *33.78*
- - Bronco hi) ¬ Inserzione endoscopica di altro *33.79*
- Sostituzione
- - Faccetta articolare ¬ Inserzione o sostituzione di *84.84*
- - - ¬ Revisione di *84.85*
- - - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di *84.85*
- - Nucleo polposo
- - - Cervicale ¬ *84.61*
- - - Lombare ¬ *84.64*
- - Riapertura tasca sottocutanea per revisione di *86.09*
- Sottocutaneo monitoraggio emodinamico intracardiaco NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.56.00*
- - NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.57.00*
- Stabilizzazione dinamica vertebrale ¬ *84.8*
- Supporto cardiaco Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ *37.41*
- Telecobaltoterapia , altro ¬ *92.23.09*
- - 3 4 campi di irradiazione ¬ *92.23.02*
- - 4 campi irradiazione o irradiazione 3D pianificata ¬ *92.23.03*
- - Fino 2 campi di irradiazione ¬ *92.23.01*
- Terapeutico
- - Interno utero Inserzione di *69.91*
- - Rimozione di altro *97.89*
- Totalmente impiantato invasivo Inserzione di *78.9*
- Tratto genitale Rimozione di altro *97.79*
- Tronco Rimozione di altro *97.87*
- Vasopneumatico Applicazione di *93.58*
- Vertebrale Inserzione di altro *84.59*

Dissecante aorta toracica Fenestrazione aneurisma *39.54*

Dissezione
- Aorta re entry) , NAS ¬ Intervento di *39.54.00*
- -) , altro ¬ Intervento di *39.54.99*
- -) , aorta addominale ¬ Intervento di *39.54.20*
- -) , aorta toracica ¬ Intervento di *39.54.10*
- Blocco
- - Bronchi lobi polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ *32.6*
- - Laringe tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ *30.3*

Dissezione –*Continuazione*

- Elettrochirurgico Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o defibrillatore , dispositivo di *37.77.11*
- Estesa collo ¬ *40.41.21*
- Lesione Quella correzione aneurisma , *39.73*
- Linfonodale radicale , NAS ¬ *40.50*
- Mediastinica Pneumonectomia (con *32.5*
- Radicale
- - Collo , NAS ¬ *40.40*
- - - Bilaterale ¬ *40.42*
- - - Modificata) ¬ *40.41.20*
- - - Monolaterale , NAS ¬ *40.41.00*
- - - - , altro ¬ *40.41.99*
- - - Tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [totale] con *30.4*
- - Strutture toraciche ¬ *32.6*
- Sbrigliamento tessuto aderente fascio arteria - vena - nervo ¬ *39.91*
- - Vascolare ¬ *39.91*
- Selettiva funzionale collo
- - Anterolaterale (regione I - IV) ¬ *40.41.12*
- - Centrale (regione VI) ¬ *40.41.14*
- - Laterale (regione II - IV) ¬ *40.41.11*
- - Posterolaterale (regione II - IV) ¬ *40.41.13*
- - Sopraomoioidea (regione I - III) ¬ *40.41.10*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Distacco

- Peduncolo dopo plastica
- - Cutanea del labbro ¬ *27.59.50*
- - - Del capo ¬ *86.89.10*
- - - Del collo ¬ *86.89.11*
- - - Dell ' avambraccio ¬ *86.89.14*
- - - Della mano ¬ *86.89.15*
- - - Della regione inguinale e genitale ¬ *86.89.17*
- - - Delle natiche ¬ *86.89.18*
- - - Di braccio e gomito ¬ *86.89.13*
- - - Di coscia e ginocchio ¬ *86.89.1A*
- - - Di gamba e piede ¬ *86.89.1B*
- - - Di parete toracica , addome e dorso ¬ *86.89.16*
- - - Di spalla e ascella ¬ *86.89.12*
- - - In altra sede ¬ *86.89.19*
- - Lembo , Testa e collo ¬ *83.19.30*
- - - , Altra localizzazione ¬ *83.19.39*
- - - , Avambraccio ¬ *83.19.33*
- - - , Braccio e gomito ¬ *83.19.32*
- - - , Estremità inferiore ¬ *83.19.36*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.19.34*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.35*
- - - , Spalla e ascella ¬ *83.19.31*
- Retinico
- - Crioterapia Riparazione di *14.52*
- - Liquidi pesanti Riparazione di *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia Riparazione di *14.51*
- - - Endotamponamento gas ¬ Riparazione di *14.59.11*
- - - Fotocoagulazione
- - - - Laser ¬ Riparazione di *14.54*

Distacco –*Continuazione*

- Retinico –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Fotocoagulazione –*Continuazione*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.55*
- - - - Xenon - arc ¬ Riparazione di *14.53*
- - Riparazione di *14.59.00*
- - - Di *14.59.99*
- Temporaneo bulbo
- - Interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono *15.19.00*
- - - 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono *15.3X.12*
- - - - Muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza *15.4X.99*
- - - - Muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza *15.4X.12*
- - - - Muscoli extraoculari retti senza *15.4X.10*
- - - 3 muscoli extraoculari obliqui che richiedono *15.3X.11*
- - - - Muscoli extraoculari obliqui senza *15.4X.11*
- - - Muscoli extraoculari retti che richiedono *15.3X.10*
- - - Su due o più muscoli extraoculari che richiedono *15.3X.99*
- - - Su due o più muscoli extraoculari che richiedono *15.3X.00*
- - - Su due o più muscoli extraoculari senza *15.4X.00*
- - - Su un solo muscolo extraoculare che richiedono *15.19.99*
- - Miopessia 2 muscoli extraoculari retti che richiede *15.3X.20*
- - - Muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono *15.3X.21*
- - - Muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza *15.4X.21*
- - - Muscoli extraoculari retti senza *15.4X.20*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.29.30*
- - , altro ¬ *15.29.39*
- - Obliquo ¬ *15.29.32*
- - Retto ¬ *15.29.31*

Distale

- Creazione comunicazione ventricolo destro e arteria polmonare (*35.92*
- Eccetto
- - Collo femorale fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / *78.65.04*
- - Corpo chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / *78.65.02*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura del radio *78.13.12*
- - - Di frattura del femore *78.15.31*
- - - Di frattura pluriframmentaria della fibula *78.17.26*
- - - Di frattura semplice della fibula *78.17.25*
- - - Di frattura semplice della tibia *78.17.14*
- - Chiusa di frattura del radio *78.13.10*

Distale –*Continuazione*

- Fissatore esterno Riduzione –*Continuazione*
- - Chiusa di frattura del radio –*Continuazione*
- - - Di frattura del femore *78.15.30*
- - - Di frattura della fibula *78.17.24*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.12*
- - - , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.30*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.40*
- - - O placca con stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.30*
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.10*
- - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.11*
- - Placca Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.31*
- - - Aperta di frattura semplice della fibula *79.36.71*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura dell ' omero *79.21.12*
- - - - Di frattura del femore *79.35.13*
- - - - Di frattura del radio *79.22.10*
- - - - Di frattura del radio *79.32.10*
- - - - Di frattura della fibula *79.26.22*
- - - - Di frattura della tibia *79.26.12*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della fibula *79.36.73*
- - - - Di frattura semplice della fibula *79.36.72*
- - - - Di frattura semplice della tibia *79.36.32*
- - - Chiusa di frattura del femore *79.15.10*
- - Staffe Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.70*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.19*
- - - , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.31*
- - - , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.49*
- - - , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.29*
- Gastrectomia *43.6*
- Ileo Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno *45.17*
- Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / corpo / *78.63.08*
- Omero Sostituzione protesi superficie articolare *81.85.30*
- Pancreatectomia *52.52*
- Riduzione aperta
- - Epifisiolisi
- - - Fibula *79.56.21*
- - - Radio *79.52.10*
- - - Tibia *79.56.11*
- - Lussazione radio - ulnare *79.83.10*
- Rinoplastica lembo locale o *21.86.11*
- Sezione radio e dell ' ulna , Sezione dell ' ulna (corpo e *77.33.20*
- Shunt ventricolare Revisione catetere *54.95*

Distale –*Continuazione*

- Sutura apparato legamentoso radio - ulnare *81.93.21*
- Uretra dopo lacerazione Ricostruzione della parte *58.46.10*

Distali trapianti allogenici xenogenici
- Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti autologhi *21.88.15*
- Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con innesti autologhi *21.83.11*

Distanza
- CRT Impianto
- - Defibrillatore con risincronizzazione con possibilità di monitoraggio a *00.51.10*
- - Pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la possibilità di monitoraggio a *00.50.10*
- Faringectomia
- - Parziale Ricostruzione lembo peduncolato regionale o a *29.33.11*
- - Totale Ricostruzione lembo peduncolato regionale o a *29.33.20*
- Inserzione
- - Iniziale pace maker a camera doppia con possibilità di monitoraggio a *37.83.12*
- - Pace maker
- - - Camera tripla (per stimolazione biventricolare) con possibilità di monitoraggio a *37.88.10*
- - - Permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a *37.80.10*
- Peduncolato
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.20*
- - Collo Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.21*
- - Estremità inferiore Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.28*
- - Labbro bocca Impianto di lembo a *27.57.11*
- - Laringectomia totale ricostruzione con lembo a *30.3X.14*
- - Natiche Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.27*
- - Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.24*
- - Ricostruzione plastica labro e bocca con lembo a *27.59.41*
- - Sede Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.29*
- - Spalla braccio Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.22*
- - Sull avambraccio Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.23*
- - Sulla
- - - Mano Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.73.40*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.25*

Distanza –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Sulla –*Continuazione*
- - - Regione –*Continuazione*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.26*
- Test cardiaco presenza
- - Defibrillatore (ICD) con possibilità di monitoraggio a *37.20.22*
- - Pace - maker con possibilità di monitoraggio a *37.20.12*

Distanziatore Esposizione impianto endosseo posa di *24.99.10*

Distanziatori dopo rimozione endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Inserzione di *81.96.96*

Distensione
- Chirurgica vescica , NAS ¬ *57.99.40*
- Intermittente vescica ¬ *96.25*
- Terapeutica vescica ¬ *96.25*
- Vescica
- - Attraverso stoma Intervento di *57.99.45*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Intervento di *57.99.41*
- - Intervento di *57.99.49*
- - Laparoscopica Intervento di *57.99.42*
- - Percutaneo Intervento di *57.99.44*
- - Transuretrale Intervento di *57.99.43*

Distrattore endorale Rialzo seno mascellare mediante l ' uso di *24.99.20*

Distrazionale
- Corticotomia
- - Collo femorale osteogenesi *77.35.11*
- - Omero osteogenesi *77.32.10*
- - Radio ulna per osteogenesi *77.33.10*
- Fibula Corticotomia osteogenesi *77.37.21*
- Ossa pelviche Corticotomia osteogenesi *77.39.31*
- Parti femore Corticotomia osteogenesi *77.35.21*
- Tarso Corticotomia osteogenesi *77.38.11*
- Tibia Corticotomia osteogenesi *77.37.12*

Distrazione
- Dopo osteotomia ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante *76.63.21*
- Interspinosa Dispositivo (i) di *84.80*
- Orizzontale dopo osteotomia Avanzamento del processo alveolare mediante *76.63.20*
- Osteoplastica
- - Aperta osteotomia ramo ascendente della mandibola senza *76.62.10*
- - - Ascendente della mandibola con *76.62.20*
- - Chiusa osteotomia ramo ascendente della mandibola senza *76.61.10*
- - - Ascendente della mandibola con *76.61.20*
- - Osteotomia
- - - Avanzamento del mento senza *76.63.12*
- - - Porzione

Distrazione –*Continuazione*
- Osteoplastica –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - Porzione –*Continuazione*
- - - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza *76.63.11*
- - - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza *76.63.10*
- - Segmentaria osteotomia mascella senza *76.65.10*
- - Totale osteotomia mascella senza *76.66.10*
- Osteotomia
- - Mascella
- - - Porzione
- - - - Frontale della cresta alveolare con *76.65.20*
- - - - - E laterale della cresta alveolare , più segmenti con *76.65.22*
- - - - Laterale della cresta alveolare con *76.65.21*
- - - Tipo Fort 1 , un frammento con *76.66.20*
- - - - 1 , due frammenti con *76.66.21*
- - - - 1 , tre o più frammenti con *76.66.22*
- - Tipo Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.20*
- - - Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia senza *76.69.10*
- - - II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra osteotomia con *76.69.21*
- - - III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con *76.69.40*
- - - III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.30*
- Transarticolare tessuti molli anomalie congenite della mano ¬ *82.89.13*

Distruzione
- Ampia lesione tessuto palato osseo , NAS ¬ Asportazione o *27.32.00*
- - Osseo , altro ¬ Asportazione o *27.32.99*
- Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.29*
- - Endoscopica lesione o tessuto dell ' uretra , *58.31.11*
- Chirurgica cielo aperto asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.22*
- Cielo aperto lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Asportazione o *57.59.00*
- - Vescicale , altro ¬ Asportazione o *57.59.99*
- - Vescicale , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o *57.59.10*
- - Vescicale , miectomia ¬ Asportazione o *57.59.20*
- Cisti ghiandola Bartolino Asportazione o altra *71.24*
- Cute mediante
- - Cauterizzazione ¬ *86.3*
- - Criochirurgia ¬ *86.3*
- - Folgorazione ¬ *86.3*
- - Irradiazione laser ¬ *86.3*
- Disco intervertebrale , NAS ¬ Altra *80.59.00*

Distruzione –*Continuazione*
- Disco intervertebrale , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - , altro ¬ Altra *80.59.99*
- - Decompressione nucleoplastica ¬ Altra *80.59.30*
- - Non specificata ¬ Asportazione o *80.50*
- - Reintervento
- - - Lisi radicolare per recidiva ¬ Altra *80.59.21*
- - - Recidiva ¬ Altra *80.59.20*
- - Ricostruzione disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra *80.59.50*
- - Rimozione sequestro libero ¬ Altra *80.59.10*
- - Termomodulazione mini - invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra *80.59.40*
- Dotti biliari ¬ *51.99.11*
- Effettuata laser Distruzione non specificata in altra sede , *80.59*
- Emorroidi crioterapia ¬ *49.44*
- Endoscopica lesione
- - Duodeno ¬ Altra *45.30.29*
- - - Asportazione o *45.30.00*
- - - - O *45.30.99*
- - - Elettro - , termo - o criocoagulazione ¬ *45.30.20*
- - Tessuto
- - - Bronchiale , NAS ¬ Asportazione o *32.01.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *32.01.99*
- - - - , terapia broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o *32.01.11*
- - - - , terapia fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o *32.01.10*
- - - - , terapia laser broncoscopica ¬ Asportazione o *32.01.12*
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o *51.64.00*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , altra procedura ¬ Asportazione o *51.64.19*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , altro ¬ Asportazione o *51.64.99*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o *51.64.10*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , mediante laser ¬ Asportazione o *51.64.12*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o *51.64.11*
- - - Dotto pancreatico ¬ Asportazione o *52.21*
- - - Esofageo , NAS ¬ Asportazione o *42.33.00*
- - - - , altra procedura ¬ Asportazione o *42.33.29*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *42.33.99*
- - - - , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o *42.33.20*
- - - - , mediante laser ¬ Asportazione o *42.33.22*
- - - - , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o *42.33.21*
- - - Intestino crasso ¬ *45.43*
- - - Polmonare ¬ Asportazione o *32.28*
- - - Stomaco , NAS ¬ Asportazione o *43.41.00*
- - - - , altre procedure ¬ Asportazione o *43.41.29*

Distruzione –*Continuazione*
- Endoscopica lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Stomaco , NAS ¬ Asportazione o –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *43.41.99*
- - - - , elettro - , termo - o criocoagulazione ¬ Asportazione o *43.41.20*
- - - Uretra , NAS ¬ Asportazione o *58.31.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *58.31.99*
- - - - , asportazione ¬ Asportazione o *58.31.10*
- - - - , distruzione ¬ Asportazione o *58.31.11*
- Feto ¬ *73.8*
- Ganglio Gasser ¬ *04.05.20*
- - Gangliectomia (e *04.05.00*
- - - (e *04.05.99*
- Ghiandola salivare , NAS ¬ *26.29.10*
- Iniezione
- - Canali semicircolari ¬ *20.72.10*
- - - Orecchio interno e vestibolo ¬ *20.72.13*
- - Labirinto ¬ *20.72.14*
- - Orecchio interno ¬ *20.72.11*
- - Vestibolo ¬ *20.72.12*
- Invasione epiteliale camera anteriore ¬ Rimozione o *12.93*
- Iride mezzo
- - Cauterizzazione ¬ *12.41*
- - Crioterapia ¬ *12.41*
- - Fotocoagulazione ¬ *12.41*
- Labirinto
- - Transmastoidea ¬ *20.79.23*
- - Transtimpanica ¬ *20.79.22*
- Laparoscopica
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.23*
- - Lesione tessuto vescicale ¬ Asportazione o *57.58*
- Lesione
- - Cervice mediante
- - - Cauterizzazione ¬ *67.32*
- - - Criochirurgia ¬ *67.33*
- - Congiuntiva ¬ *10.32*
- - Corioretinica ¬ Altra *14.29*
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ *14.22*
- - - - Diatermia ¬ *14.21*
- - - - Fotocoagulazione di tipo non specificato ¬ *14.25*
- - - - Impianto di sorgente radioattiva ¬ *14.27*
- - - - Laser - fotocoagulazione ¬ *14.24*
- - - - Xenon arc fotocoagulazione ¬ *14.23*
- - - Terapia radiante ¬ *14.26*
- - Cornea ¬ Altra *11.49.19*
- - - Mediante fotocoagulazione laser ¬ *11.49.10*
- - - Rimozione o *11.49.00*
- - - - O *11.49.99*
- - Corpo ciliare non escissionale ¬ *12.43*
- - Cul de sac , NAS ¬ Asportazione o *70.32.00*
- - - , altro ¬ Asportazione o *70.32.99*
- - - ¬ *70.32.11*
- - Duodeno ¬ Altra *45.32*
- - Endonasale ¬ *21.31.12*

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Fegato , NAS ¬ Altra *50.29.00*
- - - , altro ¬ Altra *50.29.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Altra *45.49*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ Altra *45.34*
- - Iride
- - - Mezzo laser * ¬ *12.41*
- - - Non escissionale ¬ *12.41*
- - Meningi spinali Asportazione o *03.4X.21*
- - Midollo
- - - Meningi spinali , NAS ¬ Asportazione o *03.4X.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *03.4X.29*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *03.4X.99*
- - - Spinale intramidollare) ¬ Asportazione o *03.4X.20*
- - Naso Asportazione o *21.30*
- - Orecchio esterno , NAS ¬ Asportazione o *18.29.00*
- - - , altro ¬ Asportazione o *18.29.99*
- - - Meato uditivo esterno ¬ *18.29.01*
- - Ossa facciali ¬ *76.2X.20*
- - Palpebra ¬ *08.25*
- - Parete toracica ¬ *34.4X.40*
- - - Asportazione o *34.4X.00*
- - - - O *34.4X.99*
- - Radici gangli spinali ¬ Asportazione o *03.4X.22*
- - Retina coroide , NAS ¬ *14.29*
- - Sclera Asportazione o *12.84*
- - Tessuto
- - - Cerebrale , NAS ¬ Altra asportazione o *01.59.00*
- - - - , altro ¬ Altra *01.59.29*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o *01.59.99*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o *01.59.19*
- - - - Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o *01.59.12*
- - - Cervice asportazione o *67.39*
- - - Cuore , a cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o *37.33.00*
- - - - , a cielo aperto , altro ¬ Asportazione o *37.33.99*
- - - - , a cielo aperto ¬ *37.33.30*
- - - - , per altra via , altro ¬ Asportazione o *37.34.99*
- - - - , per altra via , NAS ¬ Asportazione o *37.34.00*
- - - Cutaneo sottocutaneo ¬ Ampia *86.3X.20*
- - - - ¬ Altra *86.3X.29*
- - - Esofago ¬ Altra *42.39*
- - - Faringe asportazione o *29.39*
- - - Laringe , NAS ¬ Altra asportazione o *30.09.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o *30.09.99*
- - - - Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o *30.09.20*
- - - - Tirotomia ¬ Altra asportazione o *30.09.10*
- - - Lingua Asportazione o *25.1*
- - - Mediastino , NAS ¬ Asportazione o *34.3X.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *34.3X.99*

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Mediastino , NAS ¬ Asportazione o –*Continuazione*
- - - - ¬ *34.3X.30*
- - - Milza , NAS ¬ Asportazione o *41.42.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *41.42.99*
- - - - ¬ *41.42.20*
- - - Palato osseo ¬ *27.31.30*
- - - Pancreas dotto pancreatico ¬ Altra asportazione o *52.22*
- - - Parete addominale o dell ' ombelico , NAS ¬ Asportazione o *54.3X.00*
- - - - O dell ' ombelico , altro ¬ Asportazione o *54.3X.99*
- - - - O dell ' ombelico ¬ *54.3X.20*
- - - - O dell ' ombelico ¬ Altra asportazione o *54.3X.19*
- - - Retto mediante laser ¬ *48.33*
- - - - Criochirurgia ¬ *48.34*
- - - Scrotale
- - - - Asportazione o *61.3X.00*
- - - - - O *61.3X.99*
- - - - Scrotectomia parziale ¬ Asportazione o *61.3X.10*
- - - - - Radicale ¬ Asportazione o *61.3X.12*
- - - - - Totale ¬ Asportazione o *61.3X.11*
- - Testicolare Asportazione o *62.2*
- - Tube Falloppio , NAS ¬ Asportazione o *66.61.00*
- - - , altro ¬ Asportazione o *66.61.99*
- - - , per via laparoscopica ¬ Asportazione o *66.61.30*
- - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o *66.61.21*
- - - , per via vaginale ¬ Asportazione o *66.61.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o *66.61.10*
- - Utero , NAS ¬ Altra asportazione o *68.29.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o *68.29.99*
- - - Asportazione o *68.29.10*
- - - - O *68.29.19*
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o *68.29.11*
- - - Isteroscopica Asportazione o *68.29.15*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione o *68.29.14*
- - - Vaginale ¬ Asportazione o *68.29.12*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o *68.29.13*
- - Vagina , NAS ¬ *70.33.10*
- - - Asportazione o *70.33.00*
- - - - O *70.33.99*
- - - Cauterizzazione ¬ *70.33.11*
- - - Criocoagulazione ¬ *70.33.14*
- - - Elettrocoagulazione ¬ *70.33.12*
- - - Laser fotocoagulazione ¬ *70.33.13*
- Lesioni cranio Asportazione e *01.6X.00*
- - E *01.6X.99*
- Locale
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Altra asportazione o *80.81.29*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Omero glenoidea ¬ Altra asportazione o *80.81.19*
- - Lesione
- - - Articolazione , NAS ¬ Altra asportazione o *80.80.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.80.99*
- - - - , per via artroscopica ¬ Altra asportazione o *80.80.10*
- - - - Anca , NAS ¬ Altra asportazione o *80.85.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.85.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.85.10*
- - - - Caviglia , NAS ¬ Altra asportazione o *80.87.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.87.99*
- - - - Ginocchio , NAS ¬ Altra asportazione o *80.86.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.86.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.86.10*
- - - - Gomito , NAS ¬ Altra asportazione o *80.82.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.82.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.82.10*
- - - - Mano e delle dita della mano , NAS ¬ Altra asportazione o *80.84.00*
- - - - - E delle dita della mano , altro ¬ Altra asportazione o *80.84.99*
- - - - Piede e delle dita del piede , NAS ¬ Altra asportazione o *80.88.00*
- - - - - E delle dita del piede , altro ¬ Altra asportazione o *80.88.99*
- - - - - E delle dita del piede per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.88.10*
- - - - Polso , NAS ¬ Altra asportazione o *80.83.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.83.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.83.10*
- - - - Sacroiliaca per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.20*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.89.29*
- - - - Sbrigliamento ¬ Altra asportazione o *80.80.11*
- - - - Sede specificata , NAS ¬ Altra asportazione o *80.89.00*
- - - - - Specificata , altro ¬ Altra asportazione o *80.89.99*
- - - - - Specificata per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.40*
- - - - Spalla , NAS ¬ Altra asportazione o *80.81.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.81.99*
- - - - Sterno - clavicolare per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.10*
- - - - - - clavicolare ¬ Altra asportazione o *80.89.19*
- - - - Subtalare per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.87.20*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.87.29*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Articolazione , NAS ¬ Altra asportazione o –*Continuazione*
- - - - Talocrurale per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.87.10*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.87.19*
- - - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Altra asportazione o *80.88.59*
- - - Intranasale Asportazione o *21.31.00*
- - - - O *21.31.99*
- - - Metatarso falangea ¬ Altra asportazione o *80.88.29*
- - - Naso , NAS ¬ Asportazione o *21.32.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *21.32.99*
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione o *21.32.10*
- - - - - Istografico ¬ Asportazione o *21.32.11*
- - - Ossa facciali , NAS ¬ Asportazione o *76.2X.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *76.2X.99*
- - - Pene Asportazione o *64.2*
- - - Sinfisi pubica ¬ Altra asportazione o *80.89.39*
- - - Tessuto
- - - - Ano ¬ Asportazione endoscopica o *49.31*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *49.39*
- - - - Bronchiale , NAS ¬ Altra asportazione o *32.09.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *32.09.99*
- - - - - , mediante toracoscopia ¬ Altra asportazione o *32.09.20*
- - - - - , mediante toracotomia ¬ Altra asportazione o *32.09.10*
- - - - Cutaneo e sottocutaneo , NAS ¬ Altra asportazione o *86.3X.00*
- - - - - E sottocutaneo , altro ¬ Altra asportazione o *86.3X.99*
- - - - Palato osseo , NAS ¬ Asportazione o *27.31.00*
- - - - - Osseo , altro ¬ Asportazione o *27.31.99*
- - - - Polmonare ¬ Altra asportazione o *32.29*
- - - - Renale , NAS ¬ Altra asportazione o *55.39.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *55.39.99*
- - - - - , asportazione , ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.10*
- - - - - , distruzione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o *55.39.22*
- - - - - , distruzione , laparoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.23*
- - - - - , distruzione , per altra via ¬ Altra asportazione o *55.39.29*
- - - - - , distruzione , percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o *55.39.20*
- - - - - , distruzione , ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.21*
- - - - Retto ¬ Altra *48.35.29*
- - - - Trachea , NAS ¬ Asportazione o *31.5X.00*
- - - - - , altro ¬ Asportazione o *31.5X.99*
- - - - - ¬ Asportazione o *31.5X.10*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto –*Continuazione*
- - - - Uretra , NAS ¬ Altra asportazione o *58.39.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *58.39.99*
- - - - - , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o *58.39.10*
- - - - - , distruzione , percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o *58.39.20*
- - Ovaio
- - - Asportazione o *65.29*
- - - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o *65.25*
- - Palato mezzo
- - - Cauterizzazione ¬ Asportazione o *27.31*
- - - Chemioterapia ¬ Asportazione o *27.31*
- - - Crioterapia ¬ Asportazione o *27.31*
- - Vulva perineo asportazione o *71.3*
- Nervi
- - Braccio mano ¬ *04.2X.32*
- - Cranici periferici gangli , NAS ¬ *04.2X.00*
- - - , altro ¬ *04.2X.99*
- - Gamba piede ¬ *04.2X.34*
- - Gangli periferici ¬ *04.2X.39*
- - Periferici cranici
- - - Iniezione di agenti neurolitici ¬ *04.2*
- - - Radiofrequenza ¬ *04.2*
- - Spalla ¬ *04.2X.31*
- - Tronco plesso lombosacrale ¬ *04.2X.33*
- Nervo
- - Cranico periferico mediante crioanalgesia ¬ *04.2*
- - Frenico collassamento polmone ¬ *33.31*
- Non specificata sede distruzione effettuata con laser ¬ *80.59*
- Occlusione
- - Bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra *66.39.00*
- - - , altro ¬ Altra *66.39.99*
- - - , mediante elettrocoagulazione ¬ Altra *66.39.10*
- - Endoscopica bilaterale tube di Falloppio , NAS ¬ Altra *66.29.00*
- - - Di Falloppio , altro ¬ Altra *66.29.99*
- - - Di Falloppio , mediante elettrocoagulazione ¬ Altra *66.29.10*
- - Monolaterale tuba Falloppio ¬ *66.92*
- Orecchio interno incisione , asportazione e *20.79.00*
- - , asportazione e *20.79.99*
- Percutanea
- - Lesione fegato ¬ *50.29.10*
- - Transrenale asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.20*
- - Transvescicale asportazione distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , *58.39.20*
- Plesso brachiale ¬ *04.2X.30*
- Resezione Interventi vasi sanguigni intraspinali (es. legatura , *03.99.10*
- Sistema conduzione cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o *37.33.10*

Distruzione –*Continuazione*
- Sistema conduzione cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o –*Continuazione*
- - Aperto , altro ¬ Asportazione o *37.33.19*
- - Aperto , misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o *37.33.11*
- Sulla congiuntiva interventi di *10.33*
- Tessuto
- - Lesione cervice mediante elettrocoagulazione ¬ *67.34*
- - - Laser - fotocoagulazione ¬ *67.35*
- - Mammella Asportazione o *85.20*
- - Patologico
- - - Base cranio ¬ Asportazione e *01.6X.20*
- - - - E dalla calotta con meningi cerebrali ¬ Asportazione e *01.6X.22*
- - - Calotta Asportazione e *01.6X.21*
- - Peritoneale Asportazione o *54.4X.00*
- - - O *54.4X.99*
- - Tumorale
- - - Base cranio ¬ Asportazione e *01.6X.10*
- - - Calotta Asportazione e *01.6X.11*
- - - Intracerebrale origine cerebrale ¬ Altra *01.59.20*
- - - - Extracerebrale ¬ Altra *01.59.21*
- - - Meningi spinali e ossa ¬ Asportazione o *03.4X.11*
- - - Midollo
- - - - Meningi spinali , altro ¬ Asportazione o *03.4X.19*
- - - - Spinale (intramidollare) ¬ Asportazione o *03.4X.10*
- - - Radici gangli spinali ¬ Asportazione o *03.4X.12*
- Transrettale percutanea tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata , *60.99.10*
- Transuretrale
- - Asportazione distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale , *57.49.11*
- - Lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Altra asportazione o *57.49.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o *57.49.99*
- - - , asportazione , transuretrale ¬ Altra asportazione o *57.49.10*
- - - , distruzione , transuretrale ¬ Altra asportazione o *57.49.11*
- - - , resezione , transuretrale ¬ Altra asportazione o *57.49.12*
- - Tessuto prostatico
- - - Mediante termoterapia a microonde ¬ *60.96*
- - - - Termoterapia ¬ Altra *60.97*
- - - Prostatectomia transuretrale , altra *60.29.20*
- Tratto
- - Extracranico nervi cranici ¬ *04.2X.20*
- - Intracranico nervi gangli cranici ¬ *04.2X.10*
- Ureterorenoscopica asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.21*
- Utero strutture sostegno ¬ Altra asportazione o *69.19*
- Varici
- - Esofagee approccio endoscopico ¬ Asportazione o *42.33*

Distruzione –*Continuazione*
- Varici –*Continuazione*
- - Gastriche approccio endoscopico ¬ Asportazione o *43.41*

Disturbi
- Movimento esame
- - Farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per *89.15.40*
- - Operabilità di *89.15.41*
- Sonno test funzionali di *89.18.00*
- - Di *89.18.99*

Disturbo
- Adattamento neonatale rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di *99.65*
- Regolazione neonato lattante bambino ¬ Accertamento complesso di *99.A4*

Dita
- Amputazione transmetatarsica amputazione avanpiede comprese tutte le *84.12*
- Asportazione fusione artrodesi) o riparazione di *77.58*
- Eccezione pollice Trasferimento di *82.81*
- Mani Revisione sostituzione endoprotesi delle articolazioni delle *81.97.17*
- Mano
- - Artrolisi Fasciectomia mano e delle *82.35.13*
- - Artroscopia mano e delle *80.24*
- - Artrotomia
- - - Mano e delle *80.14.00*
- - - - E delle *80.14.99*
- - - Rimozione di protesi della mano e delle *80.04.00*
- - - - Di protesi della mano e delle *80.04.99*
- - - - Protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle *80.04.11*
- - Asportazione
- - - Articolazione della mano e delle *80.94*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della mano e delle *80.84.00*
- - - - Locale di lesione dell ' articolazione della mano e delle *80.84.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari della mano e delle *80.34.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari della mano e delle *80.34.30*
- - - Percutanea agobiopsia) della mano e delle *80.34.10*
- - - Strutture articolari della mano e delle *80.34.00*
- - - - Della mano e delle *80.34.99*
- - Eccezione pollice) ¬ Amputazione e disarticolazione di *84.01*
- - -) ¬ Reimpianto di *84.22*
- - Impianto endoprotesi articolazione delle *81.79.10*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine della mano e delle *80.44.00*
- - - , legamenti o cartilagine della mano e delle *80.44.99*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia della mano e delle *80.14.10*
- - Neurolisi

Dita –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Neurolisi –*Continuazione*
- - - Arteriolisi Fasciectomia della mano e delle *82.35.12*
- - - Fasciectomia mano e delle *82.35.11*
- - Percutanea Tenotomia mano , *82.11.11*
- - Radiografia polso mano , *88.23*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione della mano e delle *79.84*
- - - Chiusa lussazione della mano e delle *79.74*
- - Rimozione endoprotesi
- - - Articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle *80.04.10*
- - - Articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle *80.04.11*
- - Sbrigliamento articolazioni mano e delle *80.84.20*
- - Sinoviectomia
- - - Mano e delle *80.74.00*
- - - - E delle *80.74.10*
- - - - E delle *80.74.99*
- - - Tendini guaine tendinee della mano e delle *80.74.11*
- Piede
- - Amputazione di *84.11*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Piede e *81.99.5E*
- - Artroscopia piede e delle *80.28*
- - Artroscopica Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle *80.88.10*
- - Artrotomia
- - - Piede e delle *80.18.00*
- - - - E delle *80.18.99*
- - - Rimozione protesi del piede e delle *80.08*
- - Asportazione dell ' articolazione del piede e delle *80.98.00*
- - - Artroscopica articolazione del piede e delle *80.98.10*
- - - Cisti articolazioni del piede e delle *80.88.50*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle *80.18.11*
- - - - Intra - articolare ¬ Artrotomia del piede e delle *80.18.21*
- - - Dell ' articolazione del piede e delle *80.98.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle *80.88.00*
- - - - Locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle *80.88.99*
- - - - Locale di lesione di altre articolazioni del piede e delle *80.88.59*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari del piede e delle *80.38.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle *80.38.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del piede e delle *80.38.10*
- - - Strutture articolari del piede e delle *80.38.00*
- - - - Del piede e delle *80.38.99*
- - Endoprotesi

Dita –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Endoprotesi –*Continuazione*
- - - Avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle *81.57.11*
- - - Tarso Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle *81.57.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle *80.18.12*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del piede e delle *80.48.00*
- - - , legamenti o cartilagine del piede e delle *80.48.99*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle *81.99.3E*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , Piede e *81.99.9E*
- - - - Cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle *81.99.4E*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle *80.18.10*
- - - ¬ Artrotomia del piede e delle *80.18.20*
- - Radiografia caviglia piede , avampiede , *88.28*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Altre articolazioni del piede e delle *81.99.1E*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Altre articolazioni del piede e delle *81.99.2E*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del piede e delle *79.88.00*
- - - - Del piede e delle *79.88.99*
- - - Chiusa lussazione del piede e delle *79.78*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica piede e delle *80.78.19*
- - - Cielo aperto del piede e delle *80.78.29*
- - - Piede e delle *80.78.00*
- - - - E delle *80.78.99*
- - Sostituzione articolazione del piede e delle *81.57.00*
- - - Del piede e delle *81.57.99*
- - - Piede e delle dita del piede , Endoprotesi dell ' avampiede o delle *81.57.11*
- Piedi Revisione sostituzione endoprotesi dell ' avampiede e delle *81.59.13*

Dito
- Artiglio
- - Allungamento tendineo ¬ *77.57*
- - Capsulotomia ¬ *77.57*
- - Falangectomia parziale) ¬ *77.57*
- - Fusione artrodesi) ¬ *77.57*
- - Riparazione di *77.57*
- Disarticolazione del *84.11*
- Incluso avanpiede prossimale limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del *84.11*
- Mano
- - Intervento plastica innesto di muscolo o fascia , su un *82.72.10*

Dito –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Trasferimento dito piede per sostituire un *82.89.16*
- Martello
- - Falangectomia parziale) ¬ *77.56*
- - Filleting ¬ *77.56*
- - Fusione artrodesi) ¬ *77.56*
- - Riparazione di *77.56*
- - - Di *82.84*
- Piede
- - Reimpianto di *84.25*
- - Sostituire un dito della mano ¬ Trasferimento di *82.89.16*
- Rivolto verso alto Riparazione di *77.58*
- Sovrapposto Riparazione di *77.58*

Diuretica Urografia infusione *87.73*

Divaricatori sintetici Inserzione gabbie fusione o *84.51*

Diversi
- Mammella Rimozione espansore tessutale dalla pelle o dai tessuti molli *86.05*
- Seni paranasali Risanamento seno etmoidale e di uno o *22.9X.13*
- Strumenti broncoscopia con *33.23.10*

Diversione
- Biliopancreatica stomaco
- - Secondo Scopinaro , chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ *43.89.21*
- - Switch duodenale , chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.30*
- - - , per via laparoscopica ¬ *43.89.31*
- Esterna Trapianto uretere interno dell ' ileo con *56.51*

Diversiva Terapia *93.81*

Diverso
- 1 antigene
- - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico (*41.02.11*
- - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , *41.08.01*
- 2 3 antigeni aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , *41.02.12*
- -) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , *41.08.02*

Diverticolectomia
- Diverticolo Zenker ¬ *29.32.11*
- Faringea , NAS ¬ *29.32.00*
- - , altro ¬ *29.32.99*

Diverticolo
- Calice renale Obliterazione di *55.39*
- Esofageo Asportazione locale di *42.31*
- Gastrico Inversione di *44.69*
- Zenker
- - Diverticolectomia di *29.32.11*
- - Diverticolostomia endoscopica di *29.32.10*

Diverticolostomia endoscopica diverticolo Zenker ¬ *29.32.10*

Divisione
- Dotto deferente ¬ *63.71*
- Sella ipofisaria transfrontale ¬ *07.61*
- Sfintere , NAS ¬ *49.59*
- Sinechie endometriali , NAS ¬ *68.21.10*
- - , altro ¬ *68.21.99*
- - Isteroscopica ¬ *68.21.11*
- Timpano ¬ *20.23*

DLS secondo Zielke cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (*78.49.36*

Doccia vaginale ¬ *96.44*

Dolore
- Acuto
- - Postoperatorio
- - - 48 Terapia del *93.A3.10*
- - - - Del *93.A3.11*
- - - Terapia del *93.A3.19*
- - Trattamento del *93.A3.00*
- - - Complesso del *93.A3.20*
- - - Del *93.A3.09*
- Colonna
- - Cervicale imaging Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.21*
- - - Di medicamento per terapia del *04.81.22*
- - Lombare imaging Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.24*
- - Toracica imaging Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.23*
- Gangli prevertebrali plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.17*
- - , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.18*
- Imaging
- - Articolazioni
- - - Capo Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.11*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.21*
- - - Colonna
- - - - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.12*
- - - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.22*
- - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.14*
- - - - - / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.24*
- - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.13*
- - - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.23*

Dolore –*Continuazione*
- Imaging –*Continuazione*
- - Articolazioni –*Continuazione*
- - - Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.19*
- - - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.29*
- - - Non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.10*
- - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.20*
- - Iniezione infusione
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.12*
- - - Medicamento in articolazioni periferiche per terapia del *81.92.31*
- - - - In articolazioni periferiche per terapia del *81.92.32*
- - - - In legamenti e / o muscoli per terapia del *81.92.42*
- Iniezione
- - Infusione
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.10*
- - - - In nervo periferico per terapia del *04.81.19*
- - - Medicamento in legamenti e / o muscoli per terapia del *81.92.40*
- - - - In legamenti e / o muscoli per terapia del *81.92.43*
- - Medicamento
- - - Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del *04.81.20*
- - - - E nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del *04.81.29*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.10*
- - - - Simpatico per terapia del *05.31.19*
- Interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del *93.A0.11*
- Multimodale
- - 14
- - - 20 trattamento , fino a 41 unità terapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.21*
- - - - , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.25*
- - - - , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.24*
- - - - , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.23*
- - - - , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.22*
- - - Massimo 20 giorni di trattamento , NAS ¬ Terapia del *93.A2.20*
- - - - Giorni di trattamento , altro ¬ Terapia del *93.A2.29*
- - 21 trattamento , NAS ¬ Terapia del *93.A2.30*

Dolore –*Continuazione*
- Multimodale –*Continuazione*
- - 21 trattamento , NAS ¬ Terapia del –*Continuazione*
- - - , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.33*
- - - , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.32*
- - - , altro ¬ Terapia del *93.A2.39*
- - - Fino a 83 unità terapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.31*
- - 7
- - - 13 trattamento , fino a 20 unità terapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.11*
- - - - , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.13*
- - - - , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.12*
- - - Massimo 13 giorni di trattamento , NAS ¬ Terapia del *93.A2.10*
- - - - Giorni di trattamento , altro ¬ Terapia del *93.A2.19*
- - Breve termine Trattamento del *93.A1*
- - Terapia del *93.A2.00*
- - - Del *93.A2.09*
- Palliativa endovenosa radionuclidi aperti per metastasi ossee ¬ Terapia del *92.28.12*
- Procedura immagini imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o muscoli per terapia del *81.92.41*
- - Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.11*
- Sede
- - Colonna vertebrale imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.25*
- - Imaging Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1B*
- - Iniezione medicamento sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1A*
- Tronco simpatico
- - Cervicale
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.12*
- - - Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.11*
- - Lombare
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.16*
- - - Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.15*
- - Toracico
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.14*
- - - Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.13*
- Vertebrale. Trattamento conservativo complesso per malattie osteologiche / osteoporotiche in presenza di sindrome da *93.38.21*

Domicilio
- Durata
- - 4 6 Visita diagnostica a *93.89.B2*
- - Fino 4 Visita diagnostica a *93.89.B1*
- - Maggiore Visita diagnostica a *93.89.B9*
- Visita diagnostica a *93.89.B0*

Donald Intervento Mc *67.59*

Donatore
- Asportazione pelle chiusura sito *86.91*
- Consanguineo
- - Non HLA identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da *41.08.01*
- - - , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da *41.08.02*
- - Trapianto allogenico cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da *41.02.11*
- - - Staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , HLA - identico , da *41.02.31*
- - - Staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da *41.02.12*
- - - Staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da *41.03.21*
- - - Staminali di midollo osseo , non HLA - identico , non coltivate in-vitro , da *41.03.01*
- - - Staminali ematopoietiche periferiche , HLA - identico , coltivate in-vitro , da *41.08.21*
- - - Staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da *41.05.21*
- - - Staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da *41.05.01*
- Deceduto Nefrectomia trapianto , da *55.51.03*
- Fornitore esterno Trasfusione linfociti da *99.09.20*
- Innesto sulla cute
- - Cute da *86.66*
- - Membrana amniotica da *86.66*
- Inserzione
- - Sottocutanea tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso *86.93*
- - Tessuto molle espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso *85.95*
- Non consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , da *41.02.21*
- - Di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , HLA - identico , da *41.02.41*
- - Di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da *41.03.31*
- - Di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da *41.03.11*

Donatore –*Continuazione*
- Non consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , da –*Continuazione*
- - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche , HLA - identico , coltivate in-vitro , da *41.08.31*
- - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non - HLA - identico , coltivate in-vitro , da *41.08.11*
- - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da *41.05.31*
- - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da *41.05.11*
- Raccolta linfociti da *41.91.03*
- Trapianto
- - Allogenico autologo Prelievo di midollo osseo da *41.91.00*
- - - Di cellule staminali da *41.91.01*
- - Linfociti da *99.09.00*
- Vivente
- - ABO incompatibile Preparazione al trapianto d ' organo con *99.79.11*
- - Apparentato
- - - ABO
- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.91.20*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.91.21*
- - - Trapianto un *00.91.00*
- - - - *00.91.99*
- - Dopo prelievo organo ¬ Controllo di routine di un *89.07.62*
- - Nefrectomia trapianto , da *55.51.02*
- - Non apparentato
- - - ABO compatibile ¬ Trapianto da un *00.92.10*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.92.11*
- - - Trapianto da un *00.92.00*
- - - - Da un *00.92.99*
- - Prelievo organo Visita di un *89.07.69*
- - Prima prelievo organo ¬ Valutazione completa di potenziale *89.07.61*
- - Visita prelievo organo , NAS ¬ Esame di un *89.07.60*

Donazione
- Allogenica consanguinei non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per *99.79.02*
- Autologa Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per *99.79.01*

Donna
- Chirurgica cielo aperto Cistectomia radicale , senza uretrectomia , nella *57.71.30*
- - Radicale , con uretrectomia , nella *57.71.40*
- - Totale , cistectomia semplice , nella *57.79.20*
- Ecografia perineale nella *88.79*
- Interventi trasformazione sesso trasformazione da uomo a *64.5X.20*
- Laparoscopica Cistectomia
- - Radicale , senza uretrectomia , nella *57.71.31*
- - - , con uretrectomia , nella *57.71.41*
- - Totale , cistectomia semplice , nella *57.79.21*

Donna –*Continuazione*
- Radicale Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.31*
- Riparazione ipospadia epispadia , nella *58.45.10*
- Semplice Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.30*
- Uomo Interventi trasformazione sesso , trasformazione da *64.5X.10*

Donoghue Procedura di O ' *81.43*

Dopo
- Adenoidectomia Controllo emorragia *28.7X.11*
- Cataratta
- - Asportazione membrana secondaria [*13.65*
- - Discissione membrana secondaria [*13.64*
- - Frammentazione meccanica membrana secondaria [*13.66*
- Chemioterapia Trapianto autologoa cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule staminali *41.07.02*
- Chirurgia cardiaca Pace maker temporaneo usato durante ed immediatamente *39.64*
- Contatto malattie contagiose Isolamento *99.84*
- Decorticazione Asportazione tessuto cicatriziale) *76.2X.11*
- Enucleazione
- - Innesto Revisione cavità *16.63*
- - Revisione cavità *16.64*
- Estrazione podalica totale Applicazione del forcipe su testa postica *72.53*
- Intervento
- - Cuore ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti *93.36.10*
- - Glaucoma Rimozione impianto *16.98.25*
- Lacerazione
- - Ricostruzione parte
- - - Distale dell ' uretra *58.46.10*
- - - Prostatica o della parte membranacea dell ' uretra *58.46.11*
- - Sutura
- - - Capezzolo (*85.87.10*
- - - Miocardio (*37.4X.20*
- - - Pericardio (*37.4X.10*
- Mastectomia Impianto protesi mammaria monolaterale , *85.53.10*
- - Bilaterale , *85.54.10*
- Osteotomia
- - Avanzamento processo alveolare mediante distrazione orizzontale *76.63.20*
- - Innesto
- - - Riposizione ossea , NAS ¬ Fissazione di osso *78.50.10*
- - - - , altro ¬ Fissazione di osso *78.50.19*
- - - Trasposizione ossea , NAS ¬ Procedura di osteosintesi *78.50.20*
- - - - , altro ¬ Procedura di osteosintesi *78.50.29*
- - - - ¬ Osteosintesi con altra placca *78.50.27*
- - - - ¬ Osteosintesi con altro chiodo endomidollare *78.50.2C*
- - - - ¬ Osteosintesi con altro fissatore esterno *78.50.2E*
- - - - ¬ Osteosintesi con chiodo di bloccaggio *78.50.2A*

Dopo –*Continuazione*
- Osteotomia –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Trasposizione ossea , NAS ¬ Procedura di osteosintesi –*Continuazione*
- - - - ¬ Osteosintesi con chiodo di trasfissione *78.50.28*
- - - - ¬ Osteosintesi con chiodo endomidollare con componente articolare *78.50.2B*
- - - - ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico *78.50.22*
- - - - ¬ Osteosintesi con fissatore circolare *78.50.2D*
- - - - ¬ Osteosintesi con placca angolata / condilare *78.50.25*
- - - - ¬ Osteosintesi con placca con stabilità angolare *78.50.26*
- - - - ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , *78.50.2G*
- - - - ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , *78.50.2F*
- - - - ¬ Osteosintesi con staffe (di Blount) *78.50.23*
- - - - ¬ Osteosintesi con vite (i) *78.50.21*
- - - - ¬ Osteosintesi con vite di compressione dinamica *78.50.24*
- - Ramo orizzontale mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione *76.63.21*
- Parziale estrazione podalica Applicazione del forcipe su testa postica *72.51*
- Plastica
- - Cutanea
- - - Avambraccio Distacco del peduncolo *86.89.14*
- - - Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo *86.89.13*
- - - Capo Distacco del peduncolo *86.89.10*
- - - Collo Distacco del peduncolo *86.89.11*
- - - Coscia ginocchio ¬ Distacco del peduncolo *86.89.1A*
- - - Gamba piede ¬ Distacco del peduncolo *86.89.1B*
- - - Labbro Distacco del peduncolo *27.59.50*
- - - Mano Distacco del peduncolo *86.89.15*
- - - Natiche Distacco del peduncolo *86.89.18*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo *86.89.16*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Distacco del peduncolo *86.89.17*
- - - Sede Distacco del peduncolo *86.89.19*
- - - Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo *86.89.12*
- - Lembo
- - - Avambraccio Distacco del peduncolo *83.19.33*
- - - Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo *83.19.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo *83.19.36*
- - - Localizzazione Distacco del peduncolo *83.19.39*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo *83.19.34*

Dopo –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del peduncolo *83.19.35*
- - - Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo *83.19.31*
- - - Testa collo ¬ Distacco del peduncolo *83.19.30*
- Prelievo organo Controllo routine di un donatore vivente *89.07.62*
- Riduzione frattura Riosteotomia *76.09.10*
- Rimozione
- - Bulbo oculare interventi secondari *16.69*
- - Endoprotesi interventi riparazione e plastica articolare , Inserzione di distanziatori (es. *81.96.96*
- Tonsillectomia
- - Adenoidectomia Controllo emorragia *28.7X.00*
- - - *28.7X.99*
- - Controllo emorragia *28.7X.10*
- Trapianto cardiaco Sistema monitoraggio non invasivo delle reazioni di rigetto *00.57.01*

Doppi
- Mano Correzione polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.70*
- Piede Correzione polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.80*

Doppia
- Arteria
- - Mammaria arteria coronaria ¬ Anastomosi *36.16*
- - Toracica arteria coronaria ¬ Anastomosi *36.16*
- Camera tripla Conversione sistema da camera *37.89.23*
- Canna
- - Chiusura colostomia a *46.52.10*
- - Intestino tenue Chiusura di stoma a *46.51.10*
- Conversione sistema camera singola o tripla a camera *37.83.20*
- - A camera *37.89.21*
- Impianto dispositivo sincronizzazione stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a camera *00.50.51*
- Inserzione iniziale pace maker a camera *37.83.99*
- Possibilità monitoraggio distanza Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.83.12*
- Sostituzione
- - Generatore impulsi
- - - Sonda di un qualsiasi pace - maker a camera *37.87.20*
- - - Un qualsiasi pace - maker a camera *37.87.10*
- - Un qualsiasi pace - maker a camera *37.87.00*
- - - - maker a camera *37.87.99*
- Stimolazione antitachicardica Inserzione iniziale di un sistema a camera *37.83.10*
- - Di un sistema a camera *37.83.11*
- Tripla
- - Camera singola
- - - Non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera *37.81.20*

Doppia –*Continuazione*
- Tripla –*Continuazione*
- - Camera singola –*Continuazione*
- - - Sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.11*
- - Conversione sistema da camera singola a camera *37.89.20*
- - - Da camera singola a camera *37.89.29*
- Una sonda Inserzione iniziale di un sistema a camera *37.83.00*
- Uscita
- - Correzione ventricolo destro a *37.99.22*
- - Tipo Fallot Correzione di ventricolo destro a *37.99.21*

Doppiamente peduncolato Trasferimento lembo *86.74*

Doppie caso sindattilia polidattilia ricostruzione articolare , della mano ¬ Asportazione di strutture *86.85.50*
- Articolare , del piede ¬ Asportazione di strutture *86.85.60*

Doppio
- Arteriografia coronarica
- - Catetere *88.56*
- - Diretta selettiva con catetere *88.56*
- Assorbimento fotonico ¬ *88.98*
- Mammaria interna arteria coronarica ¬ Bypass *36.16*
- Neurostimolatore intracranico spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito *86.95*
- - ¬ Generatore d ' impulsi (circuito *86.98*
- Non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito *86.95.00*
- - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito *86.95.99*
- Ricaricabile Inserzione
- - Generatore impulsi di neurostimolatore cerebrale a circuito *86.98.10*
- - - Di neurostimolatore epidurale a circuito *86.98.11*
- - - Di neurostimolatore periferico a circuito *86.98.12*
- - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito *86.98.00*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore a circuito *86.98.99*
- Rimozione generatore impulsi neurostimolatore (a circuito semplice o *86.05*
- Trapianto polmonare *33.52*

Doppler speckle tracking Ecocardiografia
- Transesofagea , con metodica complessa (4 - D , tissue - *88.72.25*
- Transtoracica , con metodica complessa (4 - D , tissue - *88.72.15*

Dorsale
- Artrodesi
- - 2 vertebre , *81.62.10*
- - 3 vertebre , *81.62.20*
- - 4 6 vertebre , *81.63.10*
- - 7 8 vertebre , *81.63.20*
- - 9 vertebre , *81.64.10*

Dorsale –*Continuazione*

- Chirurgica cielo aperto Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.18*
- Dinamica Artrodesi
- - 2 vertebre , *81.62.13*
- - 3 vertebre , *81.62.23*
- - 4 6 vertebre , *81.63.13*
- - 7 8 vertebre , *81.63.23*
- DLS secondo Zielke cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria *78.49.36*
- Dorsolombare approccio
- - Anteriore
- - - Artrodesi *81.04*
- - - Rifusione *81.34*
- - Posteriore
- - - Artrodesi *81.05*
- - - Rifusione *81.35*
- Release ventrale Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.33*
- - Della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.34*
- Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione vertebrale *78.49.4F*
- - (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale *78.49.4G*
- Ventrale intercorporea Artrodesi
- - 2 vertebre , combinata *81.62.11*
- - 3 vertebre , combinata *81.62.21*
- - 4 - 6 vertebre , combinata *81.63.11*
- - 7 - 8 vertebre , combinata *81.63.21*
- - 9 o più vertebre , combinata *81.64.11*

Dorso

- Accorciamento muscolo tendine Parete toracica , addome e *83.85.24*
- Allungamento
- - Accorciamento raddoppiamento fascia , Parete toracica , addome e *83.89.14*
- - Muscolo tendine Parete toracica , addome e *83.85.14*
- Ampia plastica
- - Allungamento parete toracica e *86.76.14*
- - Avanzamento rotazione su parete toracica e *86.76.24*
- - Lembo isola su parete toracica e *86.76.44*
- - Trasposizione parete toracica e *86.76.34*
- - Z parete toracica e *86.76.54*
- Ampio
- - Eteroinnesto cute parete toracica e nel *86.65.25*
- - Innesto
- - - Cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nella parete toracica e nel *86.67.25*
- - - - Sottile nella parete toracica e nel *86.69.25*
- - - Cute tutto spessore nella parete toracica , addome e *86.63.25*
- - Omoinnesto cute parete toracica e nel *86.66.25*
- Arretramento tendini Parete toracica , addome e *83.72.14*

Dorso –*Continuazione*

- Asportazione
- - Guaina tendinea Parete toracica e *83.49.14*
- - Lesione
- - - Fascia Parete toracica , addome e *83.39.22*
- - - Guaine tendinee , Parete toracica , addome e *83.31.14*
- - - Muscoli Parete toracica , addome e *83.32.12*
- - - Tendine Parete toracica , addome e *83.39.12*
- - Tessuti molli Parete toracica , addome e *83.49.34*
- Avanzamento tendini Parete toracica , addome e *83.71.14*
- Borsectomia Parete toracica addome e *83.5X.14*
- Borsotomia Parete toracica addome e *83.03.14*
- Cheratinociti coltivati
- - Ampia copertura dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.35*
- - Piccola copertura dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.15*
- Copertura
- - Difetto fascia Parete toracica , addome e *83.89.24*
- - Temporanea tessuti molli della parete toracica e del *86.88.95*
- Creazione un letto innesto di tendini , Parete toracica , addome e *83.88.34*
- Disinserzione muscolo tendine fascia , Parete toracica , addome e *83.19.24*
- Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Parete toracica , addome e *83.19.34*
- - Cutanea di parete toracica , addome e *86.89.16*
- Esplorazione guaina tendinea Parete toracica e *83.01.14*
- Fasciectomia Parete toracica addome e *83.44.14*
- Fasciotomia Parete toracica addome e *83.14.14*
- Incisione
- - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo di parete toracica e *86.04.15*
- - Tendine Parete toracica , addome e *83.13.14*
- - Tessuti molli Parete toracica , addome e *83.09.94*
- Innesto
- - Fascia Parete toracica , addome e *83.82.14*
- - Lembo
- - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Parete toracica , addome e *83.82.44*
- - - Muscolare fasciale locale , Parete toracica , addome e *83.82.24*
- - - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo , Parete toracica , addome e *83.82.34*
- - Tendineo Parete toracica , addome e *83.81.14*
- - Trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute della parete toracica e del *86.4X.26*
- Inserzione espansore tissutale parete toracica e nel *86.93.15*
- Interventi

Dorso –*Continuazione*

- Interventi –*Continuazione*
- - Muscoli fasce borse , Parete toracica , addome e *83.99.24*
- - Plastica
- - - Fasce Parete toracica , addome e *83.89.94*
- - - Muscoli Parete toracica , addome e *83.87.94*
- - - Tendini Parete toracica , addome e *83.88.94*
- - Plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo della parete toracica e del *86.78.34*
- - Tendini Parete toracica , addome e *83.99.14*
- Lisi aderenze muscoli tendini , fasce e borse , Parete toracica , addome e *83.91.14*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.25*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.45*
- Miectomia Parete toracica addome e *83.45.14*
- Mioplastica Parete toracica addome e *83.87.14*
- Miotomia Parete toracica addome e *83.02.14*
- Piccola plastica
- - Allungamento parete toracica e *86.74.14*
- - Avanzamento rotazione su parete toracica e *86.74.25*
- - Lembo isola su parete toracica e *86.74.44*
- - Trasposizione parete toracica e *86.74.34*
- - Z parete toracica e *86.74.54*
- Piccolo
- - Eteroinnesto cute parete toracica e nel *86.65.15*
- - Innesto
- - - Cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nella parete toracica e nel *86.67.15*
- - - - Spessore parziale nella parete toracica e nel *86.69.15*
- - - Cute tutto spessore nella parete toracica , addome e *86.63.15*
- - Omoinnesto cute parete toracica e nel *86.66.15*
- Plastica lembo locale parete toracica e *86.77.14*
- Reinserzione
- - Muscoli Parete toracica , addome e *83.74.14*
- - Tendini Parete toracica , addome e *83.73.14*
- Resezione compartimentale Parete toracica , addome e *83.49.24*
- Revisione lembo peduncolato libero o di innesto cutaneo libero della parete toracica e del *86.75.15*
- Rimozione corpo estraneo muscolo , tendine o fascia , Parete toracica , addome e *83.09.14*
- Rinforzo tendine Parete toracica , addome e *83.88.14*
- Sezione
- - Muscolo Parete toracica , addome e *83.19.14*

Dorso –*Continuazione*
- Sezione –*Continuazione*
- - Tendine Parete toracica , addome e *83.13.24*
- - Tessuti molli Parete toracica , addome e *83.19.94*
- Sutura
- - Differita tendini Parete toracica , addome e *83.62.14*
- - Guaina tendinea Parete toracica , addome e *83.61.14*
- - Muscoli fasce Parete toracica , addome e *83.65.14*
- - Tendini Parete toracica , addome e *83.64.14*
- Tendinectomia Parete toracica addome e *83.42.14*
- Tenodesi Parete toracica addome e *83.88.44*
- Tenoplastica sostitutiva Parete toracica , addome e *83.88.24*
- Trasferimento
- - Lembo
- - - Libero anastomosi microvascolare su parete toracica e *86.78.14*
- - - Peduncolato libero su parete toracica e *86.78.44*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su parete toracica e *86.78.24*
- - Trapianto
- - - Muscoli Parete toracica , addome e *83.77.14*
- - - Tendini Parete toracica , addome e *83.75.14*
- Trasposizione tendini Parete toracica e *83.76.14*
- Ventrale Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.35*
- - Vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4E*

Dorsolombare approccio
- Anteriore
- - Artrodesi dorsale e *81.04*
- - Rifusione dorsale o *81.34*
- Posteriore
- - Artrodesi dorsale e *81.05*
- - Rifusione dorsale o *81.35*

Dose
- Brachiterapia interstiziale impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari , basso rateo di *92.29.11*
- - - Rimovibili monoplanari , alto rateo di *92.29.13*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di *92.29.21*
- - - Di emettitori rimovibili multiplanari , alto rateo di *92.29.23*
- Intratecale intraventricolare medicamento Adeguamento postoperatorio della *00.98.12*
- Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza pianificazione individuale della *92.29.85*
- - E brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della *92.29.86*
- Pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di *92.29.12*

Dose –*Continuazione*
- Pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di –*Continuazione*
- -) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di *92.29.22*
- Rate Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.12*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.22*

Dosi
- Basse Trattamento interleuchina 2 (IL - 2) a *99.28*
- Elevate Infusione interleuchina 2 [IL - 2] a *00.15*

DOTA coniugati Terapia radiorecettoriale analoghi della somatostatina *92.28.13*

Dotti
- Biliari
- - Anastomosi di *51.39*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto della colecisti e dei *51.13*
- - - Percutanea colecisti e dei *51.12*
- - Colecistectomia revisione chirurgica dei *51.22.10*
- - - Dei *51.22.11*
- - Distruzione di *51.99.11*
- - Emostasi di *51.99.13*
- - Interventi percutanei vie biliari , Rimozione percutanea di calcoli da altri *51.98.11*
- - Revisione di *51.99.14*
- - Rimozione
- - - Calcoli da altri *51.99.10*
- - - Occlusione Incisione di altri *51.49*
- - Riparazione di altri *51.79*
- - Sfintere Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.00*
- - - , altro ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.99*
- - - Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.10*
- - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.12*
- - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.19*
- - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.11*
- Deferenti radiografia epididimo e *87.95*
- Epatici Anastomosi colecisti e *51.31*
- Mammari Radiografia contrasto dei *87.35*
- Nasolacrimali Radiografia contrasto dei *87.09*
- Salivari
- - Asportazione calcolo Incisione delle ghiandole o *26.0X.10*
- - Incisione ghiandole o *26.0X.00*
- - - O *26.0X.99*
- - Interventi
- - - Ghiandole o *26.99.00*

Dotti –*Continuazione*
- Salivari –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Ghiandole o –*Continuazione*
- - - - O *26.99.99*
- - - Riparazione e di plastica su ghiandole o *26.49.00*
- - - - E di plastica su ghiandole o *26.49.99*
- - Procedure diagnostiche ghiandole e *26.19*

Dotto
- Arterioso
- - Botallo
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.32*
- - - Intervento occlusione mediante catetere del *39.99.30*
- - - - Mediante catetere del *39.99.38*
- - - Occlusione farmacologica del *99.29.20*
- - - Spirale coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.31*
- - Pervio Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali del *39.79.23*
- - - Selettiva con liquidi embolizzanti del *39.79.33*
- - - - Con filtri del *39.79.53*
- - - - Con palloncini staccabili del *39.79.43*
- - - - Con particelle del *39.79.63*
- Biliare
- - Anastomosi di *51.39*
- - Asportazione di altro *51.69*
- - - Lesione di *51.69*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.20*
- - Chiusura apertura artificiale di *51.79*
- - Comune
- - - Incisione del *51.51*
- - - Riparazione fistola del *51.72*
- - - Sutura semplice del *51.71*
- - Dilatazione endoscopica ampolla e di *51.84*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del *51.98*
- - Endoscopica
- - - Endoprotesi di *51.87*
- - - Rimozione endoprotesi dal *51.95.10*
- - Incisione di altro *51.59*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel *51.99.12*
- - - Endoscopica sonda (stent) nel *51.87.00*
- - - - (stent) nel *51.87.99*
- - - Sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) non autoespandente nel *51.87.10*
- - - - Di 2 stent (protesi) non autoespandenti nel *51.87.11*
- - - - Di 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel *51.87.12*
- - - - Di due stent (protesi) autoespandenti nel *51.87.21*
- - - - Di tre o più stent (protesi) autoespandenti nel *51.87.22*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente nel *51.87.20*

Dotto –*Continuazione*
- Biliare –*Continuazione*
- - Interventi percutanei vie biliari , Inserzione percutanea - transepatica di drenaggio nel *51.98.12*
- - Laparoscopica Rimozione endoprotesi dal *51.95.21*
- - Litotripsia extracorporea colecisti e / o *98.52*
- - Non specificato
- - - Fegato ¬ Anastomosi di *51.39*
- - - Intestino ¬ Anastomosi di *51.39*
- - Pancreas Anastomosi di *51.39*
- - Pancreatico Sostituzione sonda nel *97.05*
- - Percutanea transepatica Rimozione di endoprotesi dal *51.95.11*
- - Rimozione endoprotesi dal *51.95.00*
- - - Dal *51.95.99*
- - Stomaco Anastomosi di *51.39*
- - Sutura di *51.79*
- Cistico residuo Asportazione del *51.61*
- Deferente
- - Biopsia funicolo spermatico , dell ' epididimo o di *63.01*
- - Clampaggio di *63.71*
- - Divisione di *63.71*
- - Epididimo
- - - Riparazione di *63.89*
- - - Sutura lacerazione di *63.81*
- - Inserimento valvola in *63.95*
- - Interventi funicolo spermatico , sull ' epididimo e su *63.99*
- - Legatura di *63.71*
- - Procedure diagnostiche funicolo spermatico , sull ' epididimo e sul *63.09*
- - Rimozione
- - - Legatura di *63.84*
- - - Valvola da *63.85*
- Epatico tratto gastrointestinale Anastomosi fra *51.37*
- Frontonasale
- - Dilatazione del *96.21*
- - Ricostruzione del *22.79*
- Ileale Costruzione di *56.51*
- Müller Asportazione cisti del *60.73*
- Naso lacrimale
- - Intubazione del *09.44*
- - Specillazione del *09.43*
- Nasolacrimale
- - Incisione drenaggio) di *09.59*
- - Inserzione supporto nel *09.44*
- Pancreatico
- - Asportazione distruzione
- - - Endoscopica di lesione o tessuto del *52.21*
- - - Lesione o tessuto del pancreas o del *52.22*
- - Biopsia chiusa endoscopica] del *52.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di calcoli dal *52.95.10*
- - - ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.40*
- - - ¬ Inserzione di un drenaggio nel *52.95.30*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel *52.95.50*
- - Dilatazione endoscopica del *52.98*

Dotto –*Continuazione*
- Pancreatico –*Continuazione*
- - Incannulazione cannulamento) del *52.92*
- - Inserzione sostituzione endoscopica di sonda (stent) nel *52.93.00*
- - - Di sonda (stent) autoespandente nel *52.93.20*
- - - Di sonda (stent) nel *52.93.99*
- - - Di sonda (stent) non autoespandente nel *52.93.10*
- - Interventi cielo aperto sul pancreas , Dilatazione del *52.99.10*
- - - Sul pancreas , Ricostruzione plastica del *52.99.20*
- - Laparoscopica
- - - Dilatazione del *52.95.20*
- - - Inserzione
- - - - Sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.41*
- - - - - Di uno stent (protesi) autoespandente nel *52.95.51*
- - - - Un drenaggio nel *52.95.31*
- - - Ricostruzione plastica del *52.95.60*
- - - Rimozione calcoli dal *52.95.11*
- - Pancreatotomia Incisione del *52.09.11*
- - Rimozione endoscopica calcoli dal *52.94*
- - Wirsung Riparazione chirurgica del *52.99*
- Parotideo Stenone Legatura del *26.99.10*
- Salivare
- - Biopsia
- - - Agobiopsia ghiandola o *26.11*
- - - Aperta ghiandola o *26.12*
- - Riposizionamento di *26.49.12*
- - Sondaggio di *26.91*
- - Sutura lacerazione di *26.41.10*
- - Trapianto apertura del *26.49.11*
- Tireoglosso
- - Asportazione del *06.7X.00*
- - - Del *06.7X.99*
- - Drenaggio del *06.09*
- - Resezione mediale ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.14*
- - - ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.15*
- Toracico
- - Chiusura fistola del *40.63*
- - Fistolizzazione del *40.62*
- - Incannulamento del *40.61*
- - Interventi sul *40.69*
- - Legatura del *40.64*

Douglas Biopsia del *70.23*

Down
- Ciecostomia Chiusura take - *46.52*
- Colostomia Chiusura take - *46.52*
- Laringostomia Take - *31.62*
- Precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza take - *35.81*
- Sigmoidostomia Chiusura take - *46.52*

Drainage Drenaggio posturale Postural *93.99.11*

Drenaggio
- Angina Ludwig ¬ *27.0*
- Artrotomia
- - Anca Lavaggio articolare con *80.15.20*

Drenaggio –*Continuazione*
- Artrotomia –*Continuazione*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , lavaggio articolare con *80.11.22*
- - - Omero glenoidea , lavaggio articolare con *80.11.12*
- - - Sacroiliaca lavaggio articolare con *80.19.40*
- - - Sterno clavicolare , lavaggio articolare con *80.19.20*
- - - Subtalare lavaggio articolare con *80.17.40*
- - - Talocrurale lavaggio articolare con *80.17.20*
- - Artroscopica
- - - Anca lavaggio articolare con *80.15.10*
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare , lavaggio articolare con *80.11.20*
- - - - Omero - glenoidea , lavaggio articolare con *80.11.10*
- - - - Sacroiliaca , lavaggio articolare con *80.19.30*
- - - - Sterno - clavicolare , lavaggio articolare con *80.19.10*
- - - - Subtalare , lavaggio articolare con *80.17.30*
- - - - Talocrurale , lavaggio articolare con *80.17.10*
- - - Ginocchio lavaggio articolare con *80.16.10*
- - - Gomito lavaggio articolare con *80.12.10*
- - - Piede dita del piede , lavaggio articolare con *80.18.10*
- - - Polso lavaggio articolare con *80.13.10*
- - - Sede
- - - - Non specificata , lavaggio articolare con *80.10.10*
- - - - Specificata , lavaggio articolare con *80.19.90*
- - Ginocchio Lavaggio articolare con *80.16.20*
- - Gomito Lavaggio articolare con *80.12.20*
- - Mano dita mano , Lavaggio articolare con *80.14.10*
- - Piede dita piede , lavaggio articolare con *80.18.20*
- - Polso Lavaggio articolare con *80.13.20*
- - Sede specificata lavaggio articolare con *80.19.93*
- Ascesso
- - Appendicolare ¬ *47.2*
- - Ematoma intraperitoneale ¬ *54.19*
- - Extraperitoneale ¬ *54.0*
- - Interventi seni paranasali , per via intranasale con *22.9X.22*
- - Intramidollare Incisione midollo e delle meningi spinali per *03.09.45*
- - Periprostatico ¬ *60.81*
- - Prostatico ¬ *60.0*
- - Retroperitoneale ¬ *54.0*
- Biliare percutaneo transepatico ¬ *51.99.60*
- Borsa faringea ¬ *29.0*
- Cavità pleurica toracoscopia ¬ *34.06*
- Cisti pancreatica mediante catetere ¬ *52.01*
- Cistostomico Sostituzione di *59.94*

Drenaggio –*Continuazione*

- Colecistotomia percutanea per *51.01*
- Craniectomia Nuova craniectomia inserzione di *01.25.20*
- Creazione finestra pleurica per *34.09*
- Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altra incisione con *86.04.00*
- - , altro ¬ Altra incisione con *86.04.99*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con *86.04.10*
- - Estremità superiore ¬ Altra incisione con *86.04.12*
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con *86.04.16*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra incisione con *86.04.15*
- Dotto
- - Biliare
- - - Inserzione di *51.99.12*
- - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione percutanea - transepatica di *51.98.12*
- - Nasolacrimale Incisione (*09.59*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione di un *52.95.30*
- - - Laparoscopica Inserzione di un *52.95.31*
- - Tireoglosso ¬ *06.09*
- Drenaggio pleurico inserzione catetere intercostale per *34.04*
- Ecografia diagnostica apparato digerente , endosonografia flessibile , senza *88.74.22*
- - , endosonografia flessibile , con *88.74.23*
- - , endosonografia rigida , con *88.74.33*
- - , endosonografia rigida , con *88.74.43*
- - , endosonografia rigida , senza *88.74.32*
- - , endosonografia rigida , senza *88.74.42*
- Ematoma ¬ *06.09*
- - Cupola vaginale ¬ *70.14*
- - Epidurale Incisione canale vertebrale per *03.09.41*
- - Intramidollare Incisione midollo e delle meningi spinali per *03.09.44*
- - Subdurale Incisione midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Empiema
- - Epidurale Incisione canale vertebrale per *03.09.41*
- - Subdurale Incisione midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Esterno sistema liquorale ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.40*
- Extraperitoneale parete addominale Incisione della parete addominale , *54.0X.10*
- Extrapleurico ¬ *34.01*
- Faccia pavimento bocca ¬ *27.0*
- Ferita Sostituzione zaffamento tampone) o *97.16*
- Filo setone fistola anale ¬ *49.99.10*
- Ghiandola bulbo uretrale ¬ *58.91*
- Incisione
- - Calcagno sezione , *77.18.24*
- - Carpo metacarpo sezione , *77.14.13*
- - Cisti lacrimale (con *09.0*
- - Colonna vertebrale , *77.19.23*
- - Coste sterno , *77.11.23*

Drenaggio –*Continuazione*

- Incisione –*Continuazione*
- - Falangi
- - - Mani , *77.19.13*
- - - Piedi , *77.19.43*
- - Femore sezione , *77.15.13*
- - Metatarso sezione , *77.18.44*
- - Omero sezione , *77.12.13*
- - Ossa
- - - Pelviche , *77.19.33*
- - - Tarso senza sezione , *77.18.34*
- - Radio ulna senza sezione , *77.13.13*
- - Regione tiroidea : *06.09.11*
- - Rotula sezione , *77.16.13*
- - Scapola clavicola , *77.11.13*
- - Talo sezione , *77.18.14*
- - Tibia fibula sezione , *77.17.13*
- - Ulteriori ossa specificate , *77.19.93*
- - Uretere per *56.2*
- Intercostale toracico chiuso Inserzione di *34.04*
- Interno cisti pancreatica ¬ *52.4*
- Laparoscopia Laparoscopia con *54.21.30*
- Laparotomia Laparotomia con *54.19.10*
- Linfatico incluso pelle tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di *40.3*
- Linfedema ¬ *40.9X.30*
- Liquido
- - Epidurale
- - - Incisione canale vertebrale per *03.09.41*
- - - Motivi ¬ Altra craniotomia , altro *01.24.16*
- - - - ¬ Altra craniectomia , per *01.25.19*
- - Subdurale
- - - Incisione midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- - - Subaracnoideo Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.20*
- Mediano Senotomia frontale Inserzione di *22.41.12*
- Mediastinico Rimozione di *97.42*
- Miringotomia inserzione di *20.01*
- - Di *20.09.10*
- Naso pancreatico Inserzione endoscopica di sonda per *52.97*
- Nasobiliare Inserzione endoscopica sonda per *51.86*
- Nefrostomico Sostituzione di *55.93*
- Orale transcervicale
- - Ascessi
- - - Parafaringei ¬ *28.0*
- - - Peritonsillari ¬ *28.0*
- - - Retrofaringei ¬ *28.0*
- - Ascesso tonsillare ¬ *28.0*
- Orecchio interno ¬ *20.79*
- Pancreatico Rimozione tubo o *97.56*
- Parete addominale ¬ *54.0*
- Pelvi renale Inserzione di *55.12*
- Percutaneo
- - Addominale ¬ *54.91*
- - Ago regione tiroidea ¬ *06.01*
- - Biliare transepatico Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per *51.98*
- Pericardico ¬ *37.12*
- Peritoneale Rimozione dispositivo di *97.82*

Drenaggio –*Continuazione*

- Pielostomico Sostituzione di *55.94*
- Pleurico
- - Inserzione catetere intercostale per drenaggio) ¬ *34.04*
- - Rimozione tubo toracotomia o di *97.41*
- Posturale Postural Drainage) ¬ *93.99.11*
- Regione
- - Facciale ascesso) ¬ *27.0*
- - Fasciale faccia ¬ *27.0*
- Rene catetere ¬ *59.8*
- Retroperitoneale Rimozione dispositivo di *97.81*
- Riapertura pregressa craniotomia inserzione di *01.23.10*
- Scroto tunica vaginale , NAS ¬ Incisione e *61.0X.00*
- - , altro ¬ Incisione e *61.0X.99*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e *61.0X.10*
- Sede non specificata lavaggio articolare con *80.10.13*
- Seni cranici Incisione e *01.21*
- Spazio palmare tenare Incisione e *82.04*
- Strutture tonsillari peritonsillari Incisione e *28.0*
- Surrenalotomia (con *07.41*
- Torace aperto ¬ *34.09*
- Toracico ¬ *34.04*
- - Lisi aderenze) ¬ Revisione di catetere intercostale (*34.04*
- Transduodenale cisti pancreatica
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *46.99.41*
- - Endoscopica ¬ *46.99.40*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.42*
- Transgastrico cisti pancreatica
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.99.41*
- - Endoscopica ¬ *44.99.40*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.42*
- Transtimpanico Rimozione di *20.1*
- Transuretrale vescica , NAS ¬ *57.0X.00*
- - , altro ¬ *57.0X.99*
- - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ *57.0X.12*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ *57.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ *57.0X.11*
- Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ Altra incisione con *86.04.17*
- Ureterostomia
- - Cambiamento di *59.93*
- - Reinserimento di *59.93*
- - Sostituzione di *59.93*
- Urinario Rimozione dispositivo di *97.64*
- Vaginale vulvale Sostituzione zaffo (o tampone) o *97.26*
- Ventricolare interventi per il *02.39*
- Vescica incisione ¬ *57.0*

Drotrecogin alfa attivato Infusione di *00.11*

Drug eluting extralunghi Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , stent *00.55.11*

Dual energy ray absorptiometry DXA) ¬ Densitometria ossea con *88.98.10*

Duct occluder Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con Amplatzer *39.99.32*

Duhamel
- Pull through addominoperineale secondo *48.65*
- Resezione retto secondo *48.65*

Dührssen Incisione di *73.93*

Dunlop Trazione di *93.44*

Duodenale
- Chirurgica cielo aperto Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.30*
- Controllo endoscopico sanguinamento gastrico o *44.43.00*
- - O *44.43.99*
- Embolizzazione mediante catetere sanguinamento gastrico o *44.44*
- Gastrectomia parziale anastomosi *43.6X.00*
- - *43.6X.99*
- Laparoscopica Diversione biliopancreatica stomaco con switch *43.89.31*
- Pilorectomia anastomosi *43.6X.10*
- Seguito sleeve resection intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ Switch *43.89.50*
- - Secondario) , per via laparoscopica ¬ Switch *43.89.51*
- Sutura ulcera *44.42*
- Uno stadio anastomosi coledocodigiunale , anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico *52.7*

Duodenectomia ¬ *45.62*
- Pancreatectomia sincrona *52.6*
- Sincrona Pancreatectomia prossimale con *52.51*

Duodeno
- Asportazione
- - Distruzione endoscopica lesione del *45.30.00*
- - - Del *45.30.99*
- - Endoscopica lesione del *45.30.11*
- - Locale lesione del *45.31*
- - - Tessuto dell ' intestino tenue , eccetto il *45.33*
- Biopsia una sedi dell ' esofago , stomaco e / o *45.16*
- Chirurgica cielo aperto Chiusura di fistola del *46.72.11*
- - Di fistola dell ' intestino tenue , eccetto il *46.74.11*
- Chiusura fistola del *46.72.00*
- - Del *46.72.99*
- - Intestino tenue , eccetto il *46.74.00*
- - - Tenue , eccetto il *46.74.99*
- Controllo emorragia stomaco o del *44.49.00*
- - O del *44.49.99*
- Dilatazione palloncino) del *46.85*
- Distruzione
- - Endoscopica lesione del *45.30.29*
- - Lesione del *45.32*
- - - Intestino tenue , eccetto il *45.34*
- Elettro termo criocoagulazione ¬ Distruzione endoscopica di lesione del *45.30.20*
- Endoscopica Chiusura fistola del *46.72.10*
- - Dell ' intestino tenue , eccetto il *46.74.10*
- Endosonografia del *88.74.14*
- Incisione del *45.01*

Duodeno –*Continuazione*
- Laparoscopica Chiusura fistola del *46.72.12*
- - Dell ' intestino tenue , eccetto il *46.74.12*
- Pancreatectomia prossimale conservazione del *52.51.20*
- Resezione endoscopica mucosa del *45.30.10*
- Sutura lacerazione del *46.71*
- - Intestino tenue eccetto il *46.73*
- Tenue colon retto Asportazione di mucosa per duplicazione intestinale : stomaco , *46.99*

Duodenoplastica ¬ *46.79*

Duodenostomia ¬ *46.39*
- Confezione di *46.33*

Duplex arterie
- Intracraniche Ecografia *88.71.11*
- Renali Ecografia *88.79*
- Vene extracraniche sovra - aortiche ¬ Ecografia *88.71.14*

Duplicazione intestinale stomaco duodeno tenue , colon , retto * ¬ Asportazione di mucosa per *46.99*

Dupuytren
- Intervento secondo *82.12*
- - *82.35*
- Risoluzione contrattura di *82.35*

Dura madre Sutura semplice della *02.11*

Durale
- Aspirazione spazio sotto - *01.09*
- Attraverso fontanella Puntura sotto - *01.09*
- Innesto *02.12*

Durante
- Degenza Controllo decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , 1 volta *89.0A.11*
- - Di un paziente ospedalizzato , da 2 a 3 volte *89.0A.12*
- - Di un paziente ospedalizzato , da 4 a 7 volte *89.0A.13*
- - Di un paziente ospedalizzato , piu ' volte *89.0A.19*
- Immediatamente dopo chirurgia cardiaca ¬ Pace - maker temporaneo usato *39.64*
- Intervento omettere codice Controllo di dispositivo *00.50*
- Una degenza ospedaliera Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico *99.25.10*
- - Chemioterapici di complessità e intensità elevata : due schemi chemioterapici *99.25.11*

Duraplastica
- Cranioplastica
- - Convessità ¬ Altra *02.12.21*
- - Passaggio craniocervicale ¬ Altra *02.12.22*
- Spinale interventi riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.13*

Durata
- 1 2 Consulto per malattia allergica - immunologica , *89.91.12*
- 12 Elettroencefalografia prolungata , *89.14.12*
- 2 Consulto malattia allergica - immunologica , *89.91.13*

Durata –*Continuazione*
- 4 6 Visita diagnostica a domicilio , *93.89.B2*
- Fino
- - 1 ora Consulto per malattia allergica - immunologica , *89.91.11*
- - 4 Visita diagnostica a domicilio , *93.89.B1*
- Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.20*
- - Biventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.30*
- Maggiore Visita diagnostica domicilio , *93.89.B9*
- Non specificata Ventilazione meccanica continua di *96.70*
- Sconosciuta Test provocazione allergologico specifico con sorveglianza (*89.39.61*
- Trattamento
- - 120 Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.29*
- - - Di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.39*
- - 48
- - - 95
- - - - Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.22*
- - - - - Di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.32*
- - - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , *37.68.12*
- - - 96 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : *39.65.12*
- - - - Inalazione di monossido di azoto , *00.12.01*
- - - - Ore ¬ Impiego di macchina cuore - polmone minimale : *39.65.52*
- - - Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.21*
- - 96
- - - 119 Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.23*
- - - - Di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.33*
- - - Inalazione monossido di azoto , *00.12.02*
- - Contropulsatore aortico , NAS ¬ *37.61.20*
- - - 48 ore ¬ *37.61.21*
- - - - A meno di 96 ore ¬ *37.61.22*
- - - : più ore ¬ *37.61.29*
- - Fino 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.31*
- - - Impiego di macchina cuore - polmone minimale : *39.65.51*
- - - Inalazione di monossido di azoto , *00.12.00*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , *37.68.11*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : *39.65.11*
- - Impiego macchina cuore - polmone minimale : *39.65.50*
- - Iniezione sostanza antiinfettiva , *99.22.10*

Durata –*Continuazione*
- Trattamento –*Continuazione*

- - Inserzione percutanea contropulsatore aortico , *37.68.10*
- - Maggiore
- - - Impiego macchina cuore - polmone minimale : *39.65.59*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , *37.68.19*
- - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : *39.65.13*
- - - Membrana [ECMO] : *39.65.10*
- - Pompa extracorporea
- - - Biventricolare , NAS ¬ *37.65.60*
- - - - : da 48 a meno di 96 ore ¬ *37.65.62*
- - - - : meno di 48 ore ¬ *37.65.61*
- - - - : più ore ¬ *37.65.69*
- - - Monoventricolare , NAS ¬ *37.65.50*
- - - - : 96 ore e più ¬ *37.65.53*
- - - - : da 48 a meno di 96 ore ¬ *37.65.52*
- - - - : meno di 48 ore ¬ *37.65.51*

Duro
- Approccio attraverso base cranio , transorale con scissione del palato molle e *01.24.33*
- Ostectomia parziale ossa faccia , Ricostruzione di tessuto molle e *76.39.11*
- Trapianto Asportazione mucosa palato *24.39.10*

DXA Densitometria ossea dual energy X - ray absorptiometry (*88.98.10*

EBUS
- Agoaspirazione transbronchiale Broncoscopia ecografia endobronchiale *33.24.15*
- Broncoscopia mediante ecografia endobronchiale (*33.23.12*

EC IC Bypass vascolare extracranico - intracranico (*39.28*

ECC
- Circolazione extracorporea (*39.61.00*
- - (*39.61.99*
- Ipotermia
- - Moderata
- - - 26 a meno di 32° C)) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.12*
- - - 32 35° C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.11*
- - Profonda
- - - 20 a meno di 26° C)) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.13*
- - - 20° C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.14*
- Normotermia 35° C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.10*

Ecc. Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , *39.75.01*

Eccesso ormonale Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto *99.B5.20*

Eccetto
- Alimentazione mediante sonda gastrica ¬ Istillazione del tratto digerente , *96.43*
- Che trapianto
- - Lobectomia emiepatectomia / resezione di più segmenti epatici , *50.3X.01*
- - Nefroureterectomia , *55.51.01*
- - Resezione segmentale , altra o NAS resezione anatomica del fegato , *50.3X.08*
- Collo femorale fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , *78.65.04*
- Corpo chiodo endomidollare componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , *78.65.02*
- Duodeno
- - Asportazione locale lesione o tessuto dell ' intestino tenue , *45.33*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , *46.74.11*
- - Chiusura fistola dell ' intestino tenue , *46.74.00*
- - - Dell ' intestino tenue , *46.74.99*
- - Distruzione lesione dell ' intestino tenue , *45.34*
- - Endoscopica Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , *46.74.10*
- - Laparoscopica Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , *46.74.12*
- - Sutura lacerazione intestino tenue *46.73*
- Labbra

Eccetto –*Continuazione*
- Labbra –*Continuazione*
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (*86.22.20*
- - Bocca
- - - Ampia plastica di allungamento sul capo (*86.76.10*
- - - - A Z sul capo (*86.76.50*
- - - - Di avanzamento e rotazione sul capo (*86.76.20*
- - - - Di trasposizione sul capo (*86.76.30*
- - - Ampio
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nel capo (*86.63.20*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (*86.69.20*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (*86.22.10*
- - - Incisione
- - - - Cute e del tessuto sottocutaneo del capo (*86.09.50*
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (*86.04.10*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (*86.05.10*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (*86.78.30*
- - - Piccola plastica di allungamento sul capo (*86.74.10*
- - - - A Z sul capo (*86.74.50*
- - - - Di avanzamento e rotazione sul capo (*86.74.20*
- - - - Di trasposizione sul capo (*86.74.30*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nel capo (*86.63.10*
- - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (*86.69.10*
- - - Plastica lembo locale sul capo (*86.77.10*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (*86.22.90*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare sul capo (*86.78.10*
- - - - Peduncolato o libero sul capo (*86.78.40*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (*86.78.20*
- Labbro bocca
- - Ampia plastica con lembo a isola sul capo (*86.76.40*
- - Piccola plastica con lembo a isola sul capo (*86.74.40*
- Mammella formazione lembi cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco *86.93*
- Mano
- - Asportazione ganglio guaina tendinea , *83.31*
- - Incisione Rimozione corpo estraneo dall ' arto superiore *98.27*

Eccetto –*Continuazione*
- Ovaio tube Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini , *68.15*
- Piede incisione Rimozione corpo estraneo dall ' arto inferiore *98.29*
- Quelli coledoco esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per rimozione calcoli *51.98*
- Ritmo atriale Sensibile frequenza di altro stimolo fisiologico , *37.82*
- - Di altro stimolo fisiologico , *37.86*
- Scroto pene vulva incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco *98.25*

Eccezione pollice
- Amputazione disarticolazione dita della mano (ad *84.01*
- Reimpianto dita mano (ad *84.22*
- Trasferimento dita , ad *82.81*

Eccimeri Impiego ausili tecnici rimozione di elettrodi di pace - maker o defibrillatore , laser a *37.77.10*

ECG , NAS ¬ *89.52*
- 12 derivazioni) ¬ *89.52*
- Apicocardiogramma elettrodo *89.57*
- Fetale cuoio capelluto) ¬ *75.32*
- Fonocardiogramma elettrodo *89.55*
- Ritmo una 3 derivazioni) ¬ *89.51*
- Tracciato impulso carotideo elettrodo *89.56*
- Vettocardiografia (con *89.53*

ECMO
- Durata trattamento : più ore ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.13*
- - 48 a meno di 96 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.12*
- - Fino 48 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.11*
- - Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.10*
- Ossigenazione extracorporea membrana ECMO] e terapia pre - *39.65.00*
- -] e terapia pre - *39.65.99*
- Terapia pre - *39.65.20*
- - ECMO , NAS ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.00*
- - - , altro ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.99*

Ecocardiografia ¬ *88.72*
- Camere cardiache ¬ *37.28*
- Intracardiaca EIC ¬ *37.28*
- Transesofagea ¬ *88.72*
- - , altro ¬ *88.72.29*
- - , NAS ¬ *88.72.20*
- - Metodica complessa 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.25*
- - Mezzo contrasto ¬ *88.72.24*
- - Riposo ¬ *88.72.21*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ *88.72.23*
- - - Fisico ¬ *88.72.22*
- Transtoracica , NAS ¬ *88.72.10*
- - , altro ¬ *88.72.19*
- - Metodica complessa 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.15*

Ecocardiografia ¬ –*Continuazione*
- Transtoracica , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Mezzo contrasto ¬ *88.72.14*
- - Riposo ¬ *88.72.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ *88.72.13*
- - - Fisico ¬ *88.72.12*

Ecoencefalografia ¬ *88.71*

Ecografia
- Apparato genitale esterno maschile ¬ *88.79*
- Articolare
- - Anche infantili secondo Graf ¬ *88.79.10*
- - Articolazioni ¬ *88.79*
- - Ginocchio ¬ *88.79*
- - Spalla ¬ *88.79*
- Articolazioni tessuti molli piede o della mano ¬ Status *88.79.11*
- Cerebrale transfontanellare ¬ *88.71.12*
- Diagnostica
- - Addominale retroperitoneale , NAS ¬ *88.76.00*
- - - , altro ¬ *88.76.19*
- - - , altro ¬ *88.76.99*
- - Apparato
- - - Digerente , NAS ¬ *88.74.00*
- - - - , altro ¬ *88.74.99*
- - - - Endosonografia flessibile , senza puntura ¬ *88.74.20*
- - - - - Flessibile , con drenaggio ¬ *88.74.23*
- - - - - Flessibile , con puntura ¬ *88.74.21*
- - - - - Flessibile , senza drenaggio ¬ *88.74.22*
- - - - - Rigida , con drenaggio ¬ *88.74.33*
- - - - - Rigida , con drenaggio ¬ *88.74.43*
- - - - - Rigida , con puntura ¬ *88.74.31*
- - - - - Rigida , con puntura ¬ *88.74.41*
- - - - - Rigida , senza drenaggio ¬ *88.74.32*
- - - - - Rigida , senza drenaggio ¬ *88.74.42*
- - - - - Rigida , senza puntura ¬ *88.74.30*
- - - - - Rigida , senza puntura ¬ *88.74.40*
- - - Urinario , NAS ¬ *88.75.00*
- - - - , altro ¬ *88.75.99*
- - - Vascolare periferico ¬ *88.77*
- - Ascella ¬ *88.73.12*
- - Cuore , NAS ¬ *88.72.00*
- - - , altro ¬ *88.72.99*
- - Sedi torace , NAS ¬ *88.73.00*
- - - , altro ¬ *88.73.99*
- - Tessuti molli ¬ *88.79.20*
- - Utero gravido ¬ *88.78*
- - Vasi capo collo , NAS ¬ *88.71.00*
- - - , altro ¬ *88.71.99*
- Duplex arterie
- - Intracraniche ¬ *88.71.11*
- - Renali ¬ *88.79*
- - Vene extracraniche sovra - aortiche ¬ *88.71.14*
- Endobronchiale EBUS
- - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Broncoscopia con *33.24.15*
- - Broncoscopia mediante *33.23.12*

Ecografia –*Continuazione*
- Indotta mezzo laser TULIP) ¬ Prostatectomia transuretrale guidata (*60.21*
- Iniezione tossina botulinica guidata da *99.29.31*
- Intero addome superiore inferiore) senza ecografia vascolare ¬ *88.76.10*
- -) con ecografia vascolare ¬ *88.76.11*
- Intraoperatoria ¬ *88.79.50*
- Mammella
- - Bilaterale ¬ *88.73.10*
- - Monolaterale ¬ *88.73.11*
- Mezzo contrasto i.v. ¬ *88.76.30*
- Oculare ¬ *95.13*
- Perineale donna ¬ *88.79*
- Tiroide ¬ *88.71.13*
- Trombosi venosa profonda ¬ *88.77*
- Vascolare Ecografia intero addome (superiore e inferiore) senza *88.76.10*
- - (superiore e inferiore) con *88.76.11*
- Vasi capo collo , NAS ¬ *88.71.10*
- - , altro ¬ Altra *88.71.19*

Ecografica
- Incisione asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con assistenza *68.22.13*
- Riduzione una invaginazione tratto digestivo , con guida *96.29*

Ecografico Puntura follicolo percutanea sotto controllo *69.92.21*

Ecoguidata TAC guidata endoscopica cieca , *55.23*

Economia simbolica ¬ *94.33*

ECT EST Terapia elettroconvulsiva (*94.27*

Ectopica
- Addominale Rimozione gravidanza *74.3*
- Extratubarica Rimozione gravidanza *74.3*

Ectopico mammella Asportazione tessuto *85.24*

Ectropion
- Innesto lembo Riparazione di *08.44*
- Intervento muscoli retrattori palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.10*
- Resezione cuneiforme Riparazione entropion o *08.43*
- Ricostruzione palpebra
- - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o *08.44.10*
- - Riparazione di entropion o *08.44.00*
- - - Entropion o *08.44.99*
- Riparazione entropion o *08.49.00*
- - O *08.49.99*
- Riposizione lamella palpebrale riparazione di entropion o *08.49.11*
- Tecnica sutura Riparazione entropion o *08.42*
- Tramite termocauterizzazione Riparazione entropion o *08.41*

Educ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , *93.59.74*

Educazionale Terapia *93.82*

Educazione
- Approfondita paziente ¬ *00.95.13*
- Bambini costretti letto ¬ *93.82*
- Fondamentale paziente ¬ *00.95.12*
- Paziente
- - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ *00.95.20*
- - - Diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , 2 - 5 trattamenti ¬ *00.95.21*
- - - Diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , 5 - 10 trattamenti ¬ *00.95.22*
- - - Diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , più trattamenti ¬ *00.95.29*
- - Personale riferimento , NAS ¬ *00.95.00*
- - - , altro ¬ *00.95.99*

EEG
- Ampiezza integrata aEEG) ¬ *89.14.13*
- Radiografico Monitoraggio *89.19*
- Video
- - Monitoraggio *89.19*
- - Non invasiva preoperatoria ¬ Diagnostica intensiva *89.19.10*

Effetto citoriduttivo ¬ *93.96*

Effettuata laser Distruzione non specificata in altra sede , distruzione *80.59*

Effetuato livello piano pelvico Forcipe basso *72.0*

Efflusso Ventricolo
- Destro tratto di *88.52*
- Sinistro tratto di *88.53*

EGD biopsia chiusa Esofagogastroduodenoscopia [*45.16*

EIC Ecocardiografia intracardiaca *37.28*

Elastica interventi emorroidi Legatura *49.49.11*

Elastiche
- Bende *93.59*
- Calze *93.59*

Elefantiasi scroto Riduzione di *61.3*

Elementi
- Corticospongiosi autologhi colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di *78.49.81*
- Doppi
- - Mano Correzione polisindattilia mediante fusione di *86.85.70*
- - Piede Correzione polisindattilia mediante fusione di *86.85.80*
- Radioattivi brachiterapia radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di *92.27.00*
- -) , altri vasi ¬ Impianto o inserzione di *92.27.39*
- -) , arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di *92.27.31*
- -) , in sede combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.13*
- -) , in sede endoluminale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.23*
- -) , in sede intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.22*
- -) , in sede intrauterina ¬ Impianto o inserzione di *92.27.11*
- -) , in sede intravaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.12*

Elementi –*Continuazione*
- Radioattivi brachiterapia radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di –*Continuazione*
- -) , organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o inserzione di *92.27.10*
- -) , superficie corporea ¬ Impianto o inserzione di *92.27.21*
- -) , vasi NAS ¬ Impianto o inserzione di *92.27.30*
- Sistema assistenza ventricolare esistente (VAD) ¬ Sostituzione di *37.63*

Elettrica programmata non invasiva NIPS) , NAS ¬ Stimolazione *37.20.00*
-) , altro ¬ Stimolazione *37.20.99*

Elettrico
- Favorire calcificazione ossea Inserzione di stimolatore osseo (*78.9*
- Inserzione sottocutanea stimolatore anale *49.92*
- Programmabile pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto *93.39.12*

Elettro termo
- Crioablazione Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , *42.33.20*
- - O distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , *51.64.10*
- Criocoagulazione
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , *43.41.20*
- - Distruzione endoscopica di lesione del duodeno , *45.30.20*

Elettrocardiografico Monitoraggio *89.54*

Elettrocardiogramma ¬ *89.52*
- Dinamico ¬ *89.50*
- Lo studio ritmo ¬ *89.51*

Elettrochirurgica palpebra Depilazione *08.91*

Elettrochirurgico Impiego ausili tecnici rimozione di elettrodi di pace - maker o defibrillatore , dispositivo di dissezione *37.77.11*

Elettrocoagulazione
- Distruzione
- - Lesione vagina , *70.33.12*
- - Occlusione
- - - Bilaterale tube di Falloppio , mediante *66.39.10*
- - - Endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , mediante *66.29.10*
- - Tessuto lesione cervice mediante *67.34*
- Enucleazione Cauterizzazione coagulazione criochirurgia , curettage , *18.29*
- Laser microonde radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (*37.33*
- -) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (*37.34*
- Lesione tessuto retto ¬ Altra *48.32*
- Radicale lesione tessuto retto ¬ *48.31*
- Riparazioni aneurisma con *39.52*

Elettrococleografia , NAS ¬ *20.31.00*
- , altro ¬ *20.31.99*

Elettroconizzazione cervice ¬ *67.32*

Elettroconvulsiva ECT EST Terapia *94.27*

Elettrodi ¬ *83.92*
- Chirurgica cielo aperto Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più *04.92.31*
- Coclea Impianto ricevitore cranio) ed inserzione di *20.98*
- Defribillatore automatico Impianto soli *37.95*
- Epicardici confezione tasca sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con *37.94*
- Forame ovale Impianto sostituzione di *02.93*
- Osteogenici stimolare crescita ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pace maker defibrillatore , altro ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.19*
- - , NAS ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.80*
- - Dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.11*
- - Laser a eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.10*
- Percutanea Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a più *04.92.21*
- Profondità Impianto sostituzione di *02.93*
- Quello generatore CRT uno o più *00.51*
- Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più *03.99.31*
- - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a più *03.99.33*
- - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a più *04.94.12*
- - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a più *04.94.14*
- Rimozione elettrodo neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più *03.94.11*
- - Epidurale , elettrodo piatto , sistema a più *03.94.21*
- - Periferico , elettrodo cilindrico , sistema a più *04.93.11*
- - Periferico , elettrodo piatto , sistema a più *04.93.21*
- Sfenoidali Applicazione di *02.96*
- Stimolazione
- - Continua
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più *03.93.23*
- - - Percutanea Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più *03.93.21*
- - Prova Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più *04.92.11*
- - - Sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più *03.93.11*

Elettrodi ¬ –*Continuazione*
- Striscia subdurali Impianto sostituzione di *02.93*
- Transvenosi atrio ventricolo Inserzione iniziale di *37.72*
- Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico ¬ Impianto o sostituzione di *00.52*

Elettrodo
- AICD dispositivo cardiaco CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di *37.75*
- Cilindrico sistema
- - Elettrodi
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.21*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.31*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.12*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.11*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.11*
- - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.10*
- - - , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.20*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.30*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.11*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.10*
- Coclea Impianto ricevitore cranio) ed inserzione di *20.97*
- Defibrillatore automatico Sostituzione solo *37.97*
- ECG
- - Apicocardiogramma (con *89.57*
- - Fonocardiogramma con *89.55*
- - Tracciato impulso carotideo con *89.56*
- Emodinamico impiantabile dispositivo monitoraggio ¬ Riposizionamento di barosensore (*37.79*
- Epicardico
- - Approccio transtoracico Sostituzione di *37.77*
- - Epicardio Inserzione riposizionamento di *37.74*
- - Mediante
- - - Sternotomia Inserzione o riposizionamento di *37.74*
- - - Toracotomia Inserzione o riposizionamento di *37.74*
- Esistente transvenoso epicardico riposizionamento di elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di *37.76*
- Esterno Stimolazione con *99.62*
- Impiantabile dispositivo monitoraggio Rimozione di barosensore emodinamico (*37.79*

Elettrodo –*Continuazione*

- Impianto ricevitore cranio) ed inserzione di *20.96*
- Inserzione iniziale di *37.70*
- Nervo vago Rimozione di *04.93.40*
- Neurostimolatore
- - Epidurale
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.10*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.30*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.31*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *03.94.11*
- - - - Piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.20*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.32*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.33*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *03.94.21*
- - - Permanente sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.20*
- - - - A elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.22*
- - - - A più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.23*
- - - - A più elettrodi , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.21*
- - - Temporaneo sistema a elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.10*
- - - - A più elettrodi , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.11*
- - Intracranico , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.99*
- - - Revisione (senza sostituzione) di *02.99.61*
- - - - Stereotassica (senza sostituzione) di *02.99.60*
- - - Rimozione di *01.22*
- - Periferico , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.99*
- - - , altro ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.99*
- - - , altro ¬ Rimozione di *04.93.99*
- - - , NAS ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.10*
- - - , NAS ¬ Rimozione di *04.93.00*
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.10*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.11*

Elettrodo –*Continuazione*

- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Periferico , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di –*Continuazione*
- - - Elettrodo –*Continuazione*
- - - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di –*Continuazione*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.12*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *04.93.11*
- - - - Piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.20*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.13*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.14*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *04.93.21*
- - - Permanente elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.20*
- - - - Cilindrico , sistema a più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.21*
- - - - Piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.30*
- - - - Piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.31*
- - - Temporaneo sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.10*
- - - - A più elettrodi , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.11*
- - Spinale , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.99*
- - - , altro ¬ Rimozione di *03.94.99*
- - - , NAS ¬ Rimozione di *03.94.00*
- Neurostimulatore subdurale stimulazione della radice anteriore ¬ Rimozione di *03.94.30*
- Pace maker Controllo impedenza dell ' *89.47*
- Piatto sistema
- - Elettrodi
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.31*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.33*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.14*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.21*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.21*
- - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.20*

Elettrodo –*Continuazione*

- Piatto sistema –*Continuazione*
- - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , –*Continuazione*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.30*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.32*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.13*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.20*
- Revisione di *37.75*
- - Di *37.75.99*
- - Di *37.75.00*
- Rimozione reinserzione Riparazione di *37.75*
- Riparazione rimozione impianto protesico cocleare (ricevitore) (*20.99*
- Riposizionamento di *37.75*
- - Elettrodo AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [*37.75*
- Singolo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a *04.92.30*
- - Percutanea Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a *04.92.20*
- - Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a *03.99.30*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a *03.99.32*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a *04.94.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a *04.94.13*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a *03.94.10*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a *03.94.20*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a *04.93.10*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a *04.93.20*
- - Stimolazione
- - - Continua
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a *03.93.22*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a *03.93.20*
- - - Prova Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a *03.93.10*
- - - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a *04.92.10*

Elettrodo –*Continuazione*

- Sostituzione Rimozione di *37.77.00*
- - Di *37.77.99*
- Stimolatore nervo vago Inserzione o sostituzione di *04.92.40*
- Subdurale stimolazione radice anteriore ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.30*
- Transvenoso
- - Atriale ventricolare Sostituzione di *37.76*
- - Atrio Inserzione iniziale di *37.73*
- - Rimozione di *37.77*
- - Sostituzione sospensione elettrodo esistente transvenoso o epicardico con riposizionamento di *37.76*
- - Valutazione peroperatoria segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni *37.94*
- - Ventricolo Inserzione iniziale di *37.71*

Elettroencefalografia

- Prolungata durata 12 ore ¬ *89.14.12*
- Sonno ¬ *89.14.11*

Elettroencefalografico

- Intracranico Impianto sostituzione ricevitore *02.93*
- Video radio telemetrico Monitoraggio *89.19.00*
- - *89.19.99*

Elettroencefalogramma , NAS ¬ *89.14.00*

- , altro ¬ *89.14.99*

Elettrofisiologici Impianto defibrillatore elettrodi epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi *37.94*

Elettrofisiologico invasivo tramite catetere Test *37.26*

Elettroidraulica Litotrissia ultrasuoni o *59.95*

Elettroidrauliche tritori meccanici estrazione endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onde *55.04*

Elettrolisi depilazione cutanea ¬ *86.92*

Elettroliti Iniezione infusione di *99.18*

Elettromagnetico Impianto apparecchio acustico *20.95.00*

- *20.95.99*

Elettromiografia ¬ *93.08*

- Analisi deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.33*
- Occhio EMG] ¬ *95.25*
- Sfintere uretrale ¬ *89.23*

Elettroni

- Acceleratore lineare
- - 2 campi di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.13*
- - - Di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.22*
- - Fino 2 campi di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.12*
- - - Campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.21*

Elettroni –*Continuazione*

- Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.11*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia con *92.25.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia con *92.25.03*
- - - Pianificata , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.14*
- - - - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.23*
- - - Un emicorpo ¬ Teleradioterapia con *92.25.02*
- - Radioterapia
- - - Intraoperatoria ¬ Teleradioterapia con *92.25.04*
- - - Modulazione di intensità , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.15*
- - - - Di intensità , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.24*
- - Teleradioterapia con *92.25.00*
- - - Con *92.25.09*
- Radioterapia intraoperatoria con *92.41*

Elettronica Sottrazione *87.41*

Elettroniche Ghette *93.59*

Elettronico

- Impianto
- - Corpuscolo carotideo stimolatore *39.8*
- - Stimolatore vescicale *57.96*
- Rimozione stimolatore vescicale *57.98*
- Sostituzione stimolatore vescicale *57.97*
- Ureterale
- - Impianto stimolatore *56.92*
- - Rimozione stimolatore *56.94*
- - Sostituzione stimolatore *56.93*

Elettronistagmografia ENG] ¬ *95.24*

Elettrooculografia EOG] ¬ *95.22*

Elettroresezione tessuto prostatico prostatectomia transuretrale , *60.29.10*

Elettroretinografia ERG] ¬ *95.21*

Elettroshock

- Subconvulsivo Terapia con *94.26*
- Terapia con *94.27*

Elettrostimolazione Iniezione tossina botulinica , con *99.29.33*

Elettrovaporizzazione transuretrale prostata TEVAP) ¬ *60.29*

Elevata

- Ampiezza Trattamento manipolativo osteopatia usando forze a bassa velocità e *93.63*
- Pressione intraoculare Interventi filtranti per ridurre la *12.69.10*
- Schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità *99.25.11*
- Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità *99.25.10*

Elevate Infusione interleuchina 2 [IL - 2] a dosi *00.15*

Elevatore

- Aponeurosi Correzione blefaroptosi resezione o avanzamento del muscolo *08.33*

Elevatore –*Continuazione*

- Cistouretropessia muscolo *59.71*
- Correzione blefaroptosi tecniche che utilizzano il muscolo *08.34*
- Massaggio rettale spasmo dell ' *99.93*
- Sospensione uretrovescicale Intervento muscolo *59.71*

Elevazione

- Corpo vertebrale Impianto materiale in un corpo vertebrale , senza precedente *81.65*
- - In un corpo vertebrale , con precedente *81.66*
- Frammenti ossei affossati ¬ *03.53*

Eliminare acqua Ultrafiltrazione [per *99.78*

Eliminazione

- Acqua plasma ¬ *99.78*
- Psicosomatiche
- - Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di *93.59.73*
- - - Specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di *93.59.74*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di *93.59.72*

Elioterapia ¬ *93.98*

Elitroceleplastica Entero - *70.92.10*

Elmslie Tecnica secondo Bandi , *81.44.12*

Eloquio deglutizione vocali

- Adattamento funzioni di linguaggio , *93.70.13*
- Compensazione funzioni di linguaggio , *93.70.12*
- Ripristino funzioni di linguaggio , *93.70.11*

Eluting extralunghi Inserzione stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , stent drug *00.55.11*

Emasculazione Amputazione pene , *64.3X.12*

Ematiche Componenti *99.02*

Ematico

- Coronarico
- - Monitoraggio flusso *89.69*
- - Secondo tecnica conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*
- Midollo osseo Apporto *88.94*
- Trasfusione surrogato *99.09*

Ematocele tunica vaginale Asportazione di *61.92*

Ematoencefalica

- Infusione sostanza che modifica la permeabilità della barriera *00.19*
- Modifica permeabilità barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera *00.19*

Ematoencefalica –*Continuazione*

- Tramite infusione BBBD Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera *00.19*

Ematologiche
- Maligne
- - Diagnostica complessa malattie *99.A0.10*
- - Tipizzazione HLA Diagnostica complessa per malattie *99.A0.11*
- - - Complessa per malattie *99.A0.12*
- Non maligne Diagnostica complessa per malattie *99.A1.10*

Ematoma
- Cupola vaginale Drenaggio di *70.14*
- Drenaggio di *06.09*
- Epidurale
- - Craniectomia evacuazione di *01.25.11*
- - Craniotomia evacuazione di *01.24.11*
- - Incisione canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Episiotomia Evacuazione di *75.91*
- Extradurale Craniotomia rimozione di *01.24*
- Igroma subdurale Incisione meningi cerebrali per evacuazione di *01.31.10*
- Intracerebrale incisioni cerebrali evacuazione di *01.39.10*
- Intracranico incisioni cerebrali Evacuazione stereotassica di *01.39.20*
- Intramidollare Incisione midollo meningi spinali per drenaggio di *03.09.44*
- Intraperitoneale Drenaggio ascesso o *54.19*
- Ostetrico perineo intervento Evacuazione di *75.91*
- Perineorrafia Evacuazione di *75.91*
- Retropubico Evacuazione di *59.19*
- Riapertura
- - Ferita regione tiroidea per rimozione di *06.02*
- - Sito recente laparotomia per svuotamento di *54.12*
- Sieroma unghie sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , *86.01*
- Subdurale Incisione midollo meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- Vulva vagina Evacuazione di altro *75.92*

Ematopoietica studio funzionale radioisotopico Scintigrafia cardiovascolare ed *92.05.00*
- Cardiovascolare ed *92.05.09*

Ematopoietiche
- Allogeniche
- - HLA identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche *41.05.51*
- - Non HLA identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche *41.05.41*
- Coltivate in-vitro Trasfusione cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali *41.00.18*
- Non coltivate in-vitro Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali *41.00.11*
- Periferiche
- - Coltivate in-vitro

Ematopoietiche –*Continuazione*
- Periferiche –*Continuazione*
- - Coltivate in-vitro –*Continuazione*
- - - Donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.01*
- - - - Consanguineo , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.02*
- - - Trapianto autologo di cellule staminali *41.07.01*
- - HLA identico coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.21*
- - - In-vitro , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.31*
- - Non
- - - Coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali *41.04.01*
- - - - , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.21*
- - - - , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.31*
- - - - , non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.01*
- - - - , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.11*
- - - HLA identico , coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.11*
- - Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali *41.07.02*
- Sangue periferico donazione
- - Allogenica (a consanguinei o non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule staminali *99.79.02*
- - Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali *99.79.01*

Embolectomia ¬ *38.0*
- Endoarteriectomia con *38.1*
- Endovascolare ¬ *39.74*
- Meccanica Trombectomia o *39.74*

Embolizzanti
- Aorta Embolizzazione selettiva liquidi *39.79.32*
- Dotto arterioso pervio Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.33*
- Palloncini ombrellini Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con liquidi *39.72.12*
- - Di vasi extracranici del capo e del collo con liquidi *39.72.22*
- Vasi
- - Addominali Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.36*
- - Arto
- - - Inferiore Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.37*
- - - Superiore Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.31*
- - Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.30*

Embolizzanti –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Embolizzazione selettiva con liquidi –*Continuazione*
- - - Con liquidi *39.79.39*
- - Spinali Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.38*
- - Toracici Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.34*
- - Viscerali Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.35*

Embolizzazione
- Mediante
- - Catetere sanguinamento gastrico o duodenale ¬ *44.44*
- - Spirale coil) ¬ *39.72*
- Microsfere marcate ittrio 90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante *92.28.32*
- Occlusione mediante
- - Sostanza collante ¬ *39.72*
- - - ¬ *39.79*
- - Spirali
- - - Aorta ¬ *39.79.22*
- - - Arto superiore ¬ *39.79.21*
- - - - Inferiore ¬ *39.79.27*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.23*
- - - Vasi , NAS ¬ *39.79.20*
- - - - , altro ¬ *39.79.29*
- - - - Addominali ¬ *39.79.26*
- - - - Spinali ¬ *39.79.28*
- - - - Toracici ¬ *39.79.24*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.25*
- Percutanea transluminale malformazioni vascolari mediante microcatetere , NAS ¬ *39.72.30*
- - Mediante microcatetere , impiego di un microcatetere ¬ *39.72.31*
- - Mediante microcateteri , impiego di cinque microcateteri ¬ *39.72.35*
- - Mediante microcateteri , impiego di due microcateteri ¬ *39.72.32*
- - Mediante microcateteri , impiego di più microcateteri ¬ *39.72.39*
- - Mediante microcateteri , impiego di quattro microcateteri ¬ *39.72.34*
- - Mediante microcateteri , impiego di tre microcateteri ¬ *39.72.33*
- Selettiva
- - Filtri
- - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.53*
- - - Vasi , NAS ¬ *39.79.50*
- - - - , altro ¬ *39.79.59*
- - - - Addominali ¬ *39.79.56*
- - - - Arto superiore ¬ *39.79.51*
- - - - - Inferiore ¬ *39.79.57*
- - - - Spinali ¬ *39.79.58*
- - - - Toracici ¬ *39.79.54*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.55*
- - Liquidi embolizzanti
- - - Aorta ¬ *39.79.32*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.33*
- - - Vasi , NAS ¬ *39.79.30*
- - - - , altro ¬ *39.79.39*
- - - - Addominali ¬ *39.79.36*
- - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.37*
- - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.31*
- - - - Spinali ¬ *39.79.38*
- - - - Toracici ¬ *39.79.34*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.35*

Embolizzazione –*Continuazione*
- Selettiva –*Continuazione*
- - Palloncini staccabili
- - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.43*
- - - Vasi , NAS ¬ *39.79.40*
- - - - , altro ¬ *39.79.49*
- - - - Addominali ¬ *39.79.46*
- - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.48*
- - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.41*
- - - - Spinali ¬ *39.79.47*
- - - - Toracici ¬ *39.79.44*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.45*
- - Particelle
- - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.63*
- - - Vasi , NAS ¬ *39.79.60*
- - - - , altro ¬ *39.79.69*
- - - - Addominali ¬ *39.79.66*
- - - - Arto superiore ¬ *39.79.61*
- - - - - Inferiore ¬ *39.79.67*
- - - - Spinali ¬ *39.79.68*
- - - - Toracici ¬ *39.79.64*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.65*
- - Vasi
- - - Extracranici capo e del collo , NAS ¬ *39.72.20*
- - - - E del collo , altro ¬ *39.72.29*
- - - - E del collo con liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ *39.72.22*
- - - - E del collo con particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.21*
- - - Intracranici , NAS ¬ *39.72.10*
- - - - , altro ¬ *39.72.19*
- - - - Liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ *39.72.12*
- - - - Particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.11*
- Una fistola cavernosa carotidea ¬ *39.53*

Embrione Trasferimento dell ' *69.92.31*

Emergenza
- 2 5 sorveglianza ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.21*
- - Continua da parte del medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.41*
- - Continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.31*
- Fino 2 sorveglianza ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.20*
- - Continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.30*
- - - Da parte del medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.40*
- Sorveglianza continua parte
- - Infermiere , altro ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.39*
- - Medico , altro ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.49*

Emettitori
- Permanenti
- - 10 15 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.32*
- - 16 20 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.33*
- - 21 25 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.34*
- - 26 30 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.35*

Emettitori –*Continuazione*
- Permanenti –*Continuazione*
- - 31 35 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.36*
- - 36 40 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.37*
- - 41 45 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.38*
- - 46 50 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.39*
- - 51 55 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3A*
- - 56 60 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3B*
- - 61 65 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3C*
- - 66 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3D*
- - 70 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3E*
- - Fino 10 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.31*
- Rimovibili
- - Monoplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.13*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.11*
- - - Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.19*
- - - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.12*
- - Multiplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.23*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.21*
- - - Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.29*
- - - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.22*

EMG
- Elettromiografia occhio [*95.25*
- Iniezione tossina botulinica guidata da *99.29.32*

Emi fundoplicatio
- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , (*44.65.20*
- Laparoscopica Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico , (*44.67.20*

Emicolectomia
- Allargata destra sinistra ¬ *45.79.21*
- Destra ¬ *45.73*
- Sinistra ¬ *45.75*

Emicorpo Teleradioterapia
- Elettroni acceleratore lineare , irradiazione di un *92.25.02*
- Mediante fotoni acceleratore lineare , irradiazione di un *92.24.02*

Emiepatectomia resezione segmenti epatici
- Eccetto che per trapianto ¬ Lobectomia / *50.3X.01*
- Trapianto da vivente ¬ Lobectomia / *50.3X.11*

Emilaminectomia
- Asportazione mezzo laminotomia o *80.51*

Emilaminectomia –*Continuazione*
- Posteriore
- - 1 segmento Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o *03.09.14*
- - - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o *03.09.24*
- - 2 segmenti Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o *03.09.15*
- - - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o *03.09.25*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o *03.09.16*
- - - ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o *03.09.26*

Emilaringectomia , NAS ¬ *30.1X.00*
- , altro ¬ *30.1X.99*
- Sopraglottica
- - Asportazione base lingua ¬ *30.1X.11*
- - Orizzontale ¬ *30.1X.10*

Emimaxillectomia innesto osseo protesi) ¬ *76.39*

Emipelvectomia ¬ *84.19*

Emisferectomia , NAS ¬ *01.52.00*
- , altro ¬ *01.52.99*
- Tessuto tumorale intracerebrale origine cerebrale ¬ *01.52.10*
- - Extracerebrale ¬ *01.52.11*

Emission Computed Tomography SPECT Single Photon *92.05.14*

Emissione positroni
- Cervello Tomografia a *92.11.00*
- Corpo intero Tomografia a *92.19.01*
- Cuore Tomografia a *92.19.00*
- F 18 etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a *92.19.03*
- Tomografia a *92.19.02*

Emissioni otoacustiche ¬ *20.31.11*

Emitiroidectomia ¬ *06.2*
- Controlaterale Asportazione subtotale monolaterale con *06.39.12*
- Monolaterale , NAS ¬ *06.2X.00*
- - ¬ Altra *06.2X.99*
- - Paratiroidectomia ¬ *06.2X.11*
- - - ¬ *06.2X.12*

Emodiafiltrazione ¬ *39.95*
- Continua
- - Arteriovenosa CAVHDF) , NAS ¬ *39.95.E0*
- - -) : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.E4*
- - -) : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.E2*
- - -) : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.E5*
- - -) : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.E3*
- - -) : Più ore ¬ *39.95.E9*
- - - Fino a 24 ore ¬ *39.95.E1*
- - Veno venosa pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ *39.95.C0*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ *39.95.D0*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.D4*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.D2*

Emodiafiltrazione ¬ –*Continuazione*
- Continua –*Continuazione*
- - Veno venosa pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.D5*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.D3*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ *39.95.D1*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Più di 432 ore ¬ *39.95.D9*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.C4*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.C2*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.C5*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.C3*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ *39.95.C1*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ *39.95.C9*
- Intermittente , NAS ¬ *39.95.B0*
- - Anticoagulazione
- - - Eparina anticoagulazione ¬ *39.95.B1*
- - - Sostanze ¬ *39.95.B2*
- Prolungata intermittente anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B3*
- - Sostanze ¬ *39.95.B9*

Emodialisi : NAS ¬ *39.95.10*
- : altro ¬ *39.95.19*
- Continua veno venosa pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ *39.95.30*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ *39.95.40*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.44*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.42*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.45*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.43*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ *39.95.41*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ *39.95.49*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.34*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.32*

Emodialisi : NAS ¬ –*Continuazione*
- Continua veno venosa pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ –*Continuazione*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.35*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.33*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ *39.95.31*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ *39.95.39*
- Fistola arteriovenosa per *39.27.10*
- - Materiale allogenico o alloplastico per *39.27.11*
- Intermittente , NAS ¬ *39.95.20*
- - Anticoagulazione
- - - Eparina anticoagulazione ¬ *39.95.21*
- - - Sostanze ¬ *39.95.22*
- Prolungata intermittente anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.23*
- - Sostanze ¬ *39.95.24*

Emodiluizione ¬ *99.03*

Emodinamica intracardiaca Revisione tasca sorveglianza *37.79*

Emodinamico
- Elettrodo impiantabile dispositivo monitoraggio ¬ Rimozione di barosensore *37.79*
- Impiantabile dispositivo monitoraggio Riposizionamento di barosensore (elettrodo) *37.79*
- Intracardiaco Impianto sostituzione dispositivo sottocutaneo per monitoraggio *00.56.00*
- - Sottocutaneo per monitoraggio *00.57.00*

Emofiltrazione ¬ *39.95*
- , altro ¬ *39.95.59*
- : NAS ¬ *39.95.50*
- Continua
- - Arteriovenosa CAVH) , NAS ¬ *39.95.A0*
- - -) : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.A4*
- - -) : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.A2*
- - -) : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.A5*
- - -) : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.A3*
- - -) : Più ore ¬ *39.95.A9*
- - - Fino a 24 ore ¬ *39.95.A1*
- - Veno venosa pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ *39.95.70*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ *39.95.80*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.84*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.82*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.85*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.83*

Emofiltrazione ¬ –*Continuazione*
- Continua –*Continuazione*
- - Veno venosa pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ *39.95.81*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ *39.95.89*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.74*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.72*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.75*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.73*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ *39.95.71*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ *39.95.79*
- Intermittente , NAS ¬ *39.95.60*
- - Anticoagulazione
- - - Eparina anticoagulazione ¬ *39.95.61*
- - - Sostanze ¬ *39.95.62*
- Prolungata intermittente anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.63*
- - Sostanze ¬ *39.95.64*

Emogasanalisi
- Arteriosa
- - Continuo ¬ *89.60*
- - Mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' *89.60*
- - Sistemica ¬ *89.65*
- Sangue misto venoso ¬ *89.66*

Emoglobinopatie Diagnostica complessa per *99.A1.11*

Emorragia
- Ano Controllo postoperatorio) di *49.95*
- Controllo di *39.98*
- Dopo
- - Adenoidectomia Controllo di *28.7X.11*
- - Tonsillectomia
- - - Adenoidectomia Controllo di *28.7X.00*
- - - - Di *28.7X.99*
- - - Controllo di *28.7X.10*
- Post operatoria Controllo di *39.98*
- Postoperatoria Riapertura ferita regione tiroidea per controllo *06.02*
- Prostatica
- - Cistoscopia controllo di *60.94*
- - Postchirurgica Controllo di *60.94*
- Riapertura sito recente laparotomia per controllo di *54.12*
- Seguito chirurgia vascolare Controllo di *39.41*
- Stomaco duodeno , NAS ¬ Altro controllo di *44.49.00*
- - , altro ¬ Altro controllo di *44.49.99*

Emorroidale Emorroidectomia Legatura arteria *49.46.11*

Emorroidectomia , NAS ¬ *49.46*
- , altro ¬ *49.46.99*
- , NAS ¬ *49.46.00*
- Emorroidopessia stapler secondo Longo) ¬ *49.46.10*
- Legatura arteria emorroidale ¬ *49.46.11*
- Ricostruzione plastica ¬ *49.46.12*

Emorroidi
- Cauterizzazione di *49.43*
- Clamp cauterizzazione delle *49.43*
- Crioterapia Distruzione di *49.44*
- Iniezione di *49.42*
- - Sclerosante delle *49.42*
- Interventi sulle *49.49.00*
- - Sulle *49.49.99*
- Legatura di *49.45*
- - Elastica interventi sulle *49.49.11*
- Riduzioni di *49.41*
- Sclerotizzazione interventi sulle *49.49.10*
- Trombizzate Rimozione di *49.47*

Emorroidopessia stapler secondo Longo Emorroidectomia , *49.46.10*

Emostasi
- Dotti biliari ¬ *51.99.13*
- Transuretrale * ¬ *60.94*
- Vescicale postoperatoria , NAS ¬ *57.93.00*
- - , altro ¬ *57.93.99*
- - Attraverso stoma ¬ *57.93.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *57.93.12*
- - Laparoscopica ¬ *57.93.13*
- - Percutanea ¬ *57.93.10*
- - Transuretrale ¬ *57.93.11*

Empiema
- Epidurale
- - Craniectomia evacuazione di *01.25.12*
- - Craniotomia evacuazione di *01.24.12*
- - Incisione canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Evacuazione di *34.06*
- Subdurale Incisione
- - Meningi cerebrali per evacuazione di *01.31.11*
- - Midollo meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*

En Y interposizione intestinale Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento Roux - *44.5X.20*

Encefaliche Lobotomia trattotomia Interruzione stereotassica di sistemi di vie *01.32.20*

Encefalico
- Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) del cervello e del tronco *88.91.11*
- Risonanza magnetica nucleare
- - Funzionale del cervello e del tronco *88.91.11*
- - RMN , MRI , NMR] del cervello e del tronco *88.91.00*
- - - , MRI , NMR] del cervello e del tronco *88.91.10*
- - - , MRI , NMR] del cervello e del tronco *88.91.99*

Encefalite virale trasmessa artropodi Vaccinazione profilattica contro *99.53*

Encefalocele cranioplastica simultanea Riparazione di *02.12*

Endoarterectomia innesto patch sull ' arteria coronarica ¬ *36.03*

Endoarteriectomia
- Aorta , NAS ¬ *38.14.00*
- - , altro ¬ *38.14.99*
- - Addominale ¬ *38.14.30*
- - Ascendente arco aortico ¬ *38.14.10*
- - Discendente ¬ *38.14.20*
- Applicazione patch ¬ *38.1*
- Arteria
- - Epatica ¬ *38.16.13*
- - Femorale
- - - Comune superficiale) ¬ *38.18.10*
- - - Profonda ¬ *38.18.11*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lombare ¬ *38.16.17*
- - Mesenterica ¬ *38.16.16*
- - Polmonare ¬ *38.15.30*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Renale ¬ *38.16.15*
- - Splenica ¬ *38.16.14*
- - Succlavia ¬ *38.15.10*
- Arterie
- - Addominali , NAS ¬ *38.16.00*
- - - , altro ¬ *38.16.99*
- - Arto inferiore , NAS ¬ *38.18.00*
- - - , altro ¬ *38.18.99*
- - Viscerali , NAS ¬ *38.16.10*
- - - , altro ¬ *38.16.19*
- Embolectomia ¬ *38.1*
- Sede non specificata ¬ *38.10*
- Trombectomia ¬ *38.1*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *38.15.20*
- - Celiaco ¬ *38.16.11*
- Vasi
- - Arto superiore ¬ *38.13*
- - Capo collo ¬ *38.12*
- - Intracranici ¬ *38.11*
- - Toracici , NAS ¬ *38.15.00*
- - - , altro ¬ *38.15.99*
- Vena polmonare ¬ *38.15.40*

Endobronchiale
- Deviazione flusso aereo Valvola *33.71*
- EBUS
- - Agoaspirazione transbronchiale Broncoscopia con ecografia *33.24.15*
- - Broncoscopia mediante ecografia *33.23.12*

Endocardiaci Riparazione protesi difetto cuscinetti *35.54*

Endocardica epimiocardica Incisione epicardica , *37.11.10*

Endocardici
- Innesto tissutale Riparazione difetto dei cuscinetti *35.63*
- Non specificata riparazione difetto dei cuscinetti *35.73*

Endocardio
- Incisione d ' *37.11*
- Miocardio endomiocardio Biopsia transvasale di *37.25.20*

Endocavitaria ¬ *92.28*

Endocervicale
- Biopsia *67.11*
- Incisione cervice Biopsia *69.95.10*

Endocisti
- Chirurgica cielo aperto Epatectomia parziale , Resezione di *50.22.20*

Endocisti –*Continuazione*
- Laparoscopica Epatectomia parziale Resezione di *50.22.21*
- Resezione cuneo Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , resezione di *50.22.10*

Endocrina
- Coltura
- - Esame microscopico campione di ghiandola *90.12*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di ghiandola *90.13*
- Esame microscopico campione di ghiandola *90.19*
- Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di ghiandola *90.16*
- Parassitologia Esame microscopico campione di ghiandola *90.14*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di ghiandola *90.11*
- Tossicologia Esame microscopico campione di ghiandola *90.15*

Endocrinologica complessa cateterismo invasivo sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione *99.B5.20*

Endocrinologico funzionale complesso cateterismo invasivo ¬ Esame *99.B5.10*

Endolaringea
- Cordectomia , *30.22.10*
- Plastica allargamento glottide (*31.69.20*

Endolinfatico
- Decompressione sacco *20.71*
- Fistolizzazione sacco *20.79*
- Incisione sacco *20.79*
- Shunt *20.71*

Endoloop clipping
- Endoscopico retto tessuti perirettali ¬ *48.99.20*
- Intestino
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *46.99.21*
- - Endoscopica ¬ *46.99.20*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.22*
- Stomaco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *44.99.21*
- - Endoscopica ¬ *44.99.20*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.22*

Endoluminale
- Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.23*
- Varici Terapia *38.59.50*
- - *38.59.59*

Endometrectomia
- Cul de sac ¬ *70.32*
- Vescica ¬ *57.59*

Endometriali
- Divisione sinechie *68.21.10*
- - *68.21.99*
- Isteroscopica Divisione sinechie *68.21.11*

Endometrio
- Ablazione di *68.23*
- Isteroscopica Ablazione di *68.23*

Endomidollare

Endomidollare –*Continuazione*

- Bloccaggio placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo *79.11.10*
- - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo *79.11.20*
- Chiodo
- - Bloccaggio chiodo trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo *78.62.01*
- - - , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : chiodo *78.67.22*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : chiodo *78.67.12*
- - Endomidollare
- - - Chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo *78.69.52*
- - - Componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo *78.69.52*
- Componente articolare
- - Chiodo bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo *78.65.02*
- - - , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo *78.69.52*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo *78.50.2B*
- - Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , chiodo *78.62.02*
- - - Impiantato dal femore (corpo) : chiodo *78.65.03*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro chiodo *78.50.2C*
- Fissatore esterno staffe Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo *78.65.01*
- Placca stabilità angolare
- - Placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo *79.31.10*

Endomidollare –*Continuazione*

- Placca stabilità angolare –*Continuazione*
- - Placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo –*Continuazione*
- - - (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo *79.31.30*
- - Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo *79.36.30*
- Riduzione
- - Aperta frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo *79.36.10*
- - - Della diafisi della fibula , con fissazione interna con chiodo *79.36.60*
- - Chiusa frattura
- - - Fibula distale , con fissazione interna con chiodo *79.16.40*
- - - - , con fissazione interna con chiodo *79.16.50*
- - - Radio distale , con fissazione interna con filo *79.12.11*
- - - - , con fissazione interna con chiodo *79.12.22*
- - - - , con fissazione interna con filo *79.12.21*
- - - - Distale , con fissazione interna con chiodo *79.12.12*
- - - Tibia prossimale , con fissazione interna con chiodo *79.16.10*
- - - - , con fissazione interna con chiodo *79.16.30*
- - - Ulna , con fissazione interna con filo *79.12.31*
- - - - , con fissazione interna con chiodo *79.12.32*
- Vite cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (*78.66.01*
- - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (*78.67.01*
- - Placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo *78.61.01*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (*78.64.01*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (*78.69.31*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (*78.68.01*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (*78.69.41*

Endomidollare –*Continuazione*

- Vite cerchiaggio dinamico –*Continuazione*
- - Placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo –*Continuazione*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (*78.69.11*
- - - (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (*78.63.01*
- - - (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (*78.62.01*
- - - (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo *78.65.01*

Endomiocardio Biopsia transvasale endocardio miocardio e *37.25.20*

Endonasale

- Approccio endonasale Asportazione locale di lesione *21.31.10*
- Asportazione locale lesione *21.31.19*
- - Endonasale , approccio *21.31.10*
- Distruzione lesione *21.31.12*

Endoprotesi ¬ *00.55*

- ¬ *39.72*
- ¬ *36.06*
- ¬ *39.79*
- ¬ *39.90*
- ¬ *39.73*
- ¬ *36.07*
- Anca
- - Revisione d ' *81.53.00*
- - - D ' *81.53.99*
- - - Protesi dell ' anca e impianto di *81.53.13*
- - - - Anca di superficie e impianto di *81.53.11*
- - - - Biarticolata e impianto di *81.53.12*
- - Sostituzione Revisione d ' *81.53.10*
- Articolare associato sostituzione osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di *81.96.97*
- Articolazione
- - Base pollice
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di *80.04.10*
- - - Impianto di *81.74.10*
- - - Revisione e sostituzione di *81.97.16*
- - Dita mano Impianto di altra *81.79.10*
- - Temporomandibolare
- - - Impianto di *76.5X.60*
- - - Sostituzione di *76.5X.61*

Endoprotesi ¬ –*Continuazione*

- Articolazioni
- - Dita
- - - Mani Revisione e sostituzione di altra *81.97.17*
- - - Mano Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra *80.04.11*
- - Estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto di *81.96.95*
- Avampiede dita
- - Piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del piede , *81.57.11*
- - Piedi ¬ Revisione e sostituzione di *81.59.13*
- Bipolare ¬ *81.52*
- Caviglia Revisione sostituzione di *81.59.11*
- Cerniera ginocchio ¬ *81.54.12*
- Dotto biliare
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *51.95.20*
- - Endoscopica ¬ *51.87*
- - - Rimozione di *51.95.10*
- - Laparoscopica Rimozione di *51.95.21*
- - Percutanea transepatica ¬ Rimozione di *51.95.11*
- - Rimozione di *51.95.00*
- - - Di *51.95.99*
- Ginocchio Revisione protesi ginocchio e impianto di nuova *81.55.12*
- Interventi riparazione plastica articolare , Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di *81.96.96*
- Polso Revisione sostituzione di *81.97.15*
- Tarso
- - Revisione sostituzione di *81.59.12*
- - Sostituzione articolazione piede e delle dita del piede , *81.57.10*
- Totale spalla Artrotomia rimozione di protesi della spalla , Rimozione di *80.01.11*
- Tumorale Impianto sostituzione di *84.49*
- Vie biliari Inserzione sostituzione di *51.99*

Endorale Rialzo seno mascellare mediante l ' uso di distrattore *24.99.20*

Endorettale

- Impianto sostituzione sistema terapia a pressione negativa , *86.88.53*
- Intervento pull through *48.41*
- J pouch H pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale *45.95*

Endosclerale Rimozione contenuto bulbo oculare con impianto contemporaneo *16.31*

Endoscopia

- Agobiopsia seni paranasali Biopsia [*22.11*
- Asportazione disco intervertebrale percutanea con *80.51.20*
- Biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ *51.98*
- - - tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ *51.98*

Endoscopia –*Continuazione*

- Biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ –*Continuazione*
- - - tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ *51.98*
- Biopsia ¬ *22.19*
- Capsulare telemetrica intestino
- - Crasso ¬ *45.28.10*
- - Tenue ¬ *45.13.20*
- Colon discendente ¬ *45.24*
- Condotto ileale cistoscopia) ¬ *56.35*
- Diagnostica utero strutture sostegno , NAS ¬ *68.12.00*
- - , altro ¬ *68.12.99*
- Digiuno distale ileo) ¬ Enteroscopia diagnostica (*45.17*
- Intestino
- - Crasso attraverso stoma artificiale ¬ *45.22*
- - Tenue , NAS ¬ Altra *45.13.00*
- - - , altro ¬ Altra *45.13.99*
- - - Attraverso stoma artificiale ¬ *45.12*
- Intraoperatoria intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Percutanea
- - Transepatica vie biliari ¬ *51.16.10*
- - Vie biliari , NAS ¬ *51.16.00*
- - - , altro ¬ *51.16.99*
- Transaddominale intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Ureterale biopsia attraverso ureterotomia ¬ *56.33*
- Vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ *51.19.20*

Endoscopica

- 2 stent protesi non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.11*
- 3 stent protesi non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.12*
- Ampolla dotto biliare Dilatazione *51.84*
- Applicatore radioattivo esofago Inserzione *42.33.30*
- Asportazione
- - Locale lesione tessuto dell ' intestino crasso , per via *45.41.10*
- - Neoplasia esofagea per via *42.33*
- Bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra distruzione od occlusione *66.29.00*
- - , altro ¬ Altra distruzione od occlusione *66.29.99*
- - Legatura e sezione *66.22.00*
- - - E sezione *66.22.99*
- - Mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione *66.29.10*
- - Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione *66.22.10*
- Biopsia bronchiale chiusa [*33.24.00*
- - [*33.24.99*
- Calcoli
- - Dotto pancreatico Rimozione *52.94*
- - Vie biliari Rimozione *51.88*
- Calcolo percutanea transvescicale cistotomia , rimozione *57.19.10*

Endoscopica –*Continuazione*

- Chiusura fistola
- - Duodeno , per via *46.72.10*
- - Gastrica , per via *44.63.10*
- - Intestino
- - - Crasso , per via *46.76.10*
- - - Tenue , eccetto il duodeno , per via *46.74.10*
- Cieca ecoguidata TAC guidata , *55.23*
- Controllo sanguinamento esofageo per via *42.33*
- Corpo estraneo percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia , rimozione *57.19.11*
- Dilatazione
- - Intestino
- - - Crasso , per via *46.85.30*
- - - Mediante dilatatori , per via *46.85.10*
- - - Tenue , per via *46.85.20*
- - Stomaco mediante dilatatori , per via *44.99.10*
- Dispositivo sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ Rimozione *33.78*
- - Nel (i) bronco (hi) ¬ Inserzione *33.79*
- Distruzione locale lesione tessuto dell ' ano ¬ Asportazione *49.31*
- Diverticolo Zenker Diverticolostomia *29.32.10*
- Dotto pancreatico
- - Biopsia chiusa [*52.14*
- - Dilatazione *52.98*
- Drenaggio
- - Transduodenale cisti pancreatica , per via *46.99.40*
- - Transgastrico cisti pancreatica , per via *44.99.40*
- Endoloop clipping
- - Intestino , per via *46.99.20*
- - Stomaco , per via *44.99.20*
- Endoprotesi dotto biliare per via *51.87*
- ERC Colangiografia retrograda *51.11*
- ERCP Colangiopancreatografia retrograda *51.10*
- ERP Pancreatografia retrograda *52.13*
- Esofago Biopsia chiusa [*42.24*
- Esofagogastromiotomia , per via *42.7X.30*
- Esofagomiotomia , per via *42.7X.10*
- - Faringocervicale , per via *42.7X.20*
- Frattura
- - Orbita Riduzione *76.78.21*
- - Parete anteriore seno frontale ¬ Riduzione *76.78.11*
- Gastrodigiunostomia percutanea [*44.32*
- Gastrostomia digiunostomia Conversione *44.32*
- Incisione esofago , per via *42.09.10*
- Iniezione
- - Impianto per via *59.72*
- - Intestino , per via *46.99.30*
- - Nello stomaco , per via *44.99.30*
- - Varici esofagee per via *42.33*
- Inserzione sostituzione
- - Protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.12*
- - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.41*

Endoscopica –*Continuazione*
- Inserzione sostituzione –*Continuazione*
- - Protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via –*Continuazione*
- - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.42*
- - - Non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.10*
- - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.11*
- - Una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.40*
- - - Autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.60*
- - - Autoespandente nello stomaco , per via *44.99.60*
- - - Non autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.50*
- - - Non autoespandente nello stomaco , per via *44.99.50*
- Interventi
- - Anti reflusso sull ' esofago , per via *42.99.20*
- - Sull intestino , per via *46.99.90*
- Intestino
- - Crasso
- - - Biopsia chiusa [*45.25*
- - - Polipectomia *45.42*
- - Tenue Biopsia chiusa [*45.14*
- Laparoscopia
- - Annessi uterini eccetto l ' ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia *68.15*
- - Isteroscopia utero ¬ Biopsia *68.16*
- Laringe Biopsia chiusa [*31.43*
- Lesione
- - Duodeno
- - - Asportazione o distruzione *45.30.00*
- - - - *45.30.11*
- - - - O distruzione *45.30.99*
- - - Distruzione *45.30.29*
- - - Elettro termo - o criocoagulazione ¬ Distruzione *45.30.20*
- - Tessuto
- - - Bronchiale
- - - - Asportazione o distruzione *32.01.00*
- - - - - O distruzione *32.01.99*
- - - - Terapia fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.10*
- - - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione *32.01.11*
- - - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.12*
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione *51.64.00*
- - - - E dello sfintere di Oddi , altra procedura ¬ Asportazione o distruzione *51.64.19*
- - - - E dello sfintere di Oddi , altro ¬ Asportazione o distruzione *51.64.99*
- - - - E dello sfintere di Oddi , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione *51.64.10*

Endoscopica –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione –*Continuazione*
- - - - E dello sfintere di Oddi , mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *51.64.12*
- - - - E dello sfintere di Oddi , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *51.64.11*
- - - Dotto pancreatico ¬ Asportazione o distruzione *52.21*
- - - Esofageo
- - - - Asportazione o distruzione *42.33.00*
- - - - - O distruzione *42.33.99*
- - - - Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione *42.33.20*
- - - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *42.33.22*
- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione *42.33.29*
- - - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *42.33.21*
- - - Intestino crasso ¬ Distruzione *45.43*
- - - Polmonare Asportazione o distruzione *32.28*
- - - Stomaco , NAS ¬ Asportazione o distruzione *43.41.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o distruzione *43.41.99*
- - - - Elettro - , termo - o criocoagulazione ¬ Asportazione o distruzione *43.41.20*
- - - - Procedure ¬ Asportazione o distruzione *43.41.29*
- - - Uretra , NAS ¬ Asportazione o distruzione *58.31.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o distruzione *58.31.99*
- - - - Asportazione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.10*
- - - - Distruzione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.11*
- - Vescicale Resezione *57.49*
- Liberazione tunnel carpale , per via *04.43.10*
- Microchirurgica Resezione locale ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , *48.35.11*
- Mucosa
- - Duodeno Resezione *45.30.10*
- - Esofagea Resezione *42.33.10*
- - Gastrica Resezione *43.41.10*
- Nefrolitotomia percutanea ultrasuoni onde elettroidrauliche , tritori meccanici ed estrazione per via *55.04*
- Nefrostomia nefrotomia pielostomia pielotomia ¬ Biopsia *55.23*
- Palloncino intestino crasso Dilatazione *46.85*
- Pancreas interventi per via *52.95.90*
- PEG Gastrostomia percutanea [*43.11*
- Percutanea PEJ Digiunostomia [*46.32*
- Piloro Dilatazione *44.22*
- Polipectomia esofagea per via *42.33*
- Polmone Biopsia *33.27*
- Resezione

Endoscopica –*Continuazione*
- Resezione –*Continuazione*
- - Bilaterale atresia coanale , transnasale per via *21.99.20*
- - Locale ansa asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via *48.35.10*
- - Monolaterale atresia coanale , transnasale per via *21.99.10*
- Retto
- - Biopsia chiusa [*48.24*
- - Polipectomia [*48.36*
- - Tessuti perirettali Iniezione per via *48.99.30*
- Rimozione
- - Endoprotesi dotto biliare , per via *51.95.10*
- - Protesi , per via *46.99.70*
- - - Esofago , per via *42.88.10*
- - - Stomaco , per via *44.99.70*
- Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*
- Sede gastrodigiunostomia Dilatazione *44.22*
- Sfinterotomia papillotomia *51.85*
- Sonda
- - Drenaggio
- - - Naso pancreatico ¬ Inserzione *52.97*
- - - Nasobiliare Inserzione *51.86*
- - Stent
- - - Autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.20*
- - - Dotto
- - - - Biliare , NAS ¬ Inserzione *51.87.00*
- - - - - , altro ¬ Inserzione *51.87.99*
- - - - Pancreatico , NAS ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.00*
- - - - - , altro ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.99*
- - - Non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.10*
- Stent protesi autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.21*
- Stomaco Biopsia chiusa [*44.14*
- Sutura lesione intestinale , per via *46.79.20*
- Trachea Biopsia chiusa [*31.44*
- Tratto biliare sfintere Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [*51.14*
- Tre stent protesi autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.22*
- Tumore intestino crasso Asportazione *45.43*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.20*
- - Non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.10*
- Uretere Biopsia chiusa *56.33*
- Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione *33.71.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione o sostituzione *33.71.99*
- - (i) , cinque e più valvole ¬ Inserzione *33.71.15*
- - (i) , cinque e più valvole ¬ Sostituzione *33.71.25*
- - (i) , due valvole ¬ Inserzione *33.71.12*

Endoscopica –*Continuazione*
- Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione –*Continuazione*
- - (i) , due valvole ¬ Sostituzione *33.71.22*
- - (i) , NAS ¬ Inserzione *33.71.10*
- - (i) , NAS ¬ Sostituzione *33.71.20*
- - (i) , quattro valvole ¬ Inserzione *33.71.14*
- - (i) , quattro valvole ¬ Sostituzione *33.71.24*
- - (i) , tre valvole ¬ Inserzione *33.71.13*
- - (i) , tre valvole ¬ Sostituzione *33.71.23*
- - (i) , una valvola ¬ Inserzione *33.71.11*
- - (i) , una valvola ¬ Sostituzione *33.71.21*
- Varici fondo
- - Legatura *44.43.20*
- - Sclerotizzazione *44.43.10*

Endoscopici
- Sullo stomaco interventi *44.99.90*
- Vie biliari interventi *51.99.90*

Endoscopico
- Asportazione distruzione varici
- - Esofagee con approccio *42.33*
- - Gastriche con approccio *43.41*
- Bilaterale tube Falloppio sterilizzazione] ¬ Legatura e clampaggio *66.21*
- Interventi sistema nervoso Impiego di sistema *04.19.10*
- Polipectomia gastrica approccio *43.41*
- Retto tessuti perirettali Endoloop o clipping *48.99.20*
- Sanguinamento
- - Colico Controllo *45.43*
- - Gastrico duodenale Controllo *44.43.00*
- - - *44.43.99*

Endoscopio
- Fibre ottiche flessibile Colonscopia con *45.23*
- Flessibile Sigmoidoscopia con *45.24*
- Rigido Proctosigmoidoscopia con *48.23*

Endosonografia
- Apparato digerente , NAS ¬ *88.74.10*
- - , altro ¬ *88.74.19*
- Bocca ipofaringe ¬ *88.74.11*
- Cavità addominale laparoscopica) ¬ *88.76.20*
- Colon ¬ *88.74.17*
- Duodeno ¬ *88.74.14*
- Esofago ¬ *88.74.12*
- Flessibile
- - Drenaggio Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.22*
- - - Dell ' apparato digerente , *88.74.23*
- - Puntura Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.20*
- - - Dell ' apparato digerente , *88.74.21*
- Organi sessuali
- - Femminili
- - - Transrettale ¬ *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ *88.79.41*
- - Maschili
- - - Transrettale ¬ *88.79.30*
- - - Transuretrale ¬ *88.79.31*
- Pancreas ¬ *88.74.16*

Endosonografia –*Continuazione*
- Retto ¬ *88.74.18*
- Rigida
- - Drenaggio Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.32*
- - - Dell ' apparato digerente , *88.74.43*
- - - Dell ' apparato digerente , *88.74.42*
- - - Dell ' apparato digerente , *88.74.33*
- - Puntura Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.30*
- - - Dell ' apparato digerente , *88.74.31*
- - - Dell ' apparato digerente , *88.74.41*
- - - Dell ' apparato digerente , *88.74.40*
- Spazio retroperitoneale ¬ *88.76.21*
- Stomaco ¬ *88.74.13*
- Transbronchiale ¬ *88.73.20*
- Vescica uretere
- - Transrettale ¬ *88.75.10*
- - Transuretrale ¬ *88.75.11*
- Vie biliari ¬ *88.74.15*

Endosseo
- Impianto
- - Dentale *23.6*
- - Dente , *23.5X.10*
- Posa distanziatore Esposizione impianto *24.99.10*

Endotamponamento gas Riparazione distacco retinico mediante *14.59.11*

Endotracheale
- Broncografia *87.31*
- Inserzione tubo *96.04*

Endovasale
- Biventricolare
- - Assistenza circolatoria durata NAS ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.30*
- - - Del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.39*
- - - Del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.32*
- - - Del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.33*
- - - Del trattamento fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.31*
- - Rimozione pompa assiale *37.68.42*
- Monoventricolare
- - Assistenza circolatoria durata NAS ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.20*
- - - Del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.29*
- - - Del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.22*
- - - Del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.23*
- - - Del trattamento meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.21*
- - Rimozione pompa assiale *37.68.41*
- Rimozione pompa assiale *37.68.40*
- - *37.68.49*

Endovascolare
- Aneurisma vasi , NAS ¬ Altra riparazione *39.79.00*
- - , altro ¬ Altra riparazione *39.79.99*
- Anuloplastica mitralica , *35.96.23*
- Embolectomia *39.74*
- Lesione aorta toracale impianto (i) o dispositivo (i) ¬ Correzione *39.73*
- Metodo Maze modificato , *37.34*
- Ostruzione vasi testa collo , NAS ¬ Rimozione *39.74.00*
- - , altro ¬ Rimozione *39.74.99*

Endovascolare –*Continuazione*
- Protesi *00.55*
- - *36.07*
- - *39.90*
- - *39.79*
- - *36.06*
- - *39.72*
- - Aorta
- - - Addominale , NAS ¬ Impianto *39.71.00*
- - - - , altro ¬ Impianto *39.71.99*
- - - - Aorto - iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.10*
- - - - - - iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.11*
- - - - Protesi della biforcazione , aorto - bisiliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.12*
- - - - - Della biforcazione , aorto - bisiliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.13*
- - - Toracica , NAS ¬ Impianto *39.73.00*
- - - - , altro ¬ Impianto *39.73.99*
- - - - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.73.10*
- - - - - O diramazione ¬ Impianto *39.73.11*
- - - Toracoaddominale , NAS ¬ Impianto *39.73.20*
- - Vasi
- - - Addominali Impianto *39.79.13*
- - - Impianto *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- - - Pelvici Impianto *39.79.12*
- - - Viscerali Impianto *39.79.11*
- Renio 188 Brachiterapia *92.28.33*
- Rivascolarizzazione transmiocardica *36.34*
- Selettiva
- - I-131-Lipiodol Radio-chemioembolizzazione *92.28.31*
- - Radionuclidi SIRT mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio - 90 ¬ Terapia *92.28.32*
- Sostituzione valvola
- - Mitrale , *35.96.24*
- - Polmonare , *35.96.12*
- Tecniche ricanalizzazione *39.90*
- Transluminale Sostituzione valvola aortica , *35.96.11*
- Trapianto (i) *39.73*
- Ultrasonografia *00.2*
- Ultrasuoni vasi sanguigni Diagnostica per immagine *00.2*
- Un aneurisma aorta addominale con impianto ¬ Riparazione *39.71*
- Valvola mitrale
- - Ricostruzione *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- - Transarteriosa Ricostruzione *35.96.21*
- - Transvenosa Ricostruzione *35.96.22*
- Vasi
- - Cerebrali estracranici Diagnostica per immagine *00.21*
- - Coronarici Diagnostica immagine *00.24.00*
- - - *00.24.99*
- - Non specificati Diagnostica per immagine *00.29*
- - Periferici Diagnostica immagine *00.23*

Endovascolare –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Precerebrali cerebrali Trombectomia *39.74*
- - Renali Diagnostica immagine *00.25*
- - Specificati Diagnostica immagine *00.28*
- - Testa collo , NAS ¬ Riparazione o occlusione *39.72.00*
- - - , altro ¬ Riparazione o occlusione *39.72.99*

Endovascolari
- IVUS
- - Ultrasuoni *00.2*
- - Vasi
- - - Cerebrali estracranici ¬ Ultrasuoni *00.21*
- - - Coronarici
- - - - Misurazione del flusso ¬ Ultrasuoni *00.24.10*
- - - - - Del flusso ¬ Ultrasuoni *00.24.11*
- - - - Ultrasuoni *00.24*
- - - Intratoracici Ultrasuoni *00.22*
- - - Periferici Ultrasuoni *00.23*
- - - Renali Ultrasuoni *00.25*
- Numero non specificato Inserzione di spirali *00.4A.00*

Endovenosa ¬ *92.28*
- Anestesia per via *93.92.10*
- Immunoterapia immunosoppressione , *99.28.14*
- Pielografia *87.73*
- Radiofrequenza varici Ablazione *38.59.52*
- Radionuclidi aperti metastasi ossee ¬ Terapia del dolore palliativa *92.28.12*
- Urografia *87.73*
- Varici EVLT Terapia laser *38.59.51*

Energia
- Ablazione mediante sorgenti di *37.34.13*
- Raggi alta *92.31*
- TET Apparecchio transcutaneo trasmissione di *37.54*

Energy ray absorptiometry DXA Densitometria ossea con dual *88.98.10*

Enfisematosa Plicatura bolla *32.21*

ENG Elettronistagmografia [*95.24*

Enhanced delivery Convection *01.28*

ENO Misurazione monossido azoto espirato (*89.38.26*

Enterale sostanze nutrizionali concentrate Infusione *96.6*

Enteranastomosi intratoracica esofago - *42.54*

Enterica Riparazione fistola vagino - *70.74*

Entero elitroceleplastica ¬ *70.92.10*

Enterocele vaginale Riparazione di *70.92*

Enterocolectomia , NAC ¬ *45.79*

Enteroplastica trasversale seriale STEP] ¬ *46.79.32*

Enteroscopia
- Diagnostica endoscopia digiuno distale e dell ' ileo) ¬ *45.17*
- Pallone ¬ *45.13.31*
- Semplice ¬ *45.13.30*

Enterostomia , NAS ¬ Altra *46.39.00*
- , altro ¬ Altra *46.39.99*

Enterostomia , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- Apertura differita di altra *46.31*
- Chiusura fondo cieco Resezione posteriore del retto , Resezione posteriore del retto con *48.64.10*
- - Del retto con *48.69.10*
- Confezione anastomosi secondo Bishop - Koop ¬ Altra *46.39.10*
- Dilatazione manipolazione stoma di *96.24*
- Esplorazione digitale stoma di *89.33*
- Intervento Kasai Epatoporto - *51.37*
- Intestino
- - Crasso Sostituzione tubo o dispositivo per *97.04*
- - Tenue Sostituzione tubo o dispositivo per *97.03*
- Irrigazione gastrostomia o *96.36*
- Nutrizione ¬ *46.39*
- Riduzione manuale prolasso di *96.28*
- Tempi * ¬ Altra *46.31*

Entrambe
- Impianto parete arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o *35.84*
- Ovaie
- - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di *65.53*
- - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di *65.51*
- - Tube Falloppio per via laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di *65.63*
- - - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di *65.61*
- Tube Falloppio nello stesso intervento , NAS ¬ Rimozione di *66.51.00*
- - Intervento , altro ¬ Rimozione di *66.51.99*
- - Intervento , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di *66.51.10*
- - Intervento , per via laparoscopica ¬ Rimozione di *66.51.20*

Entropion ectropion
- Intervento muscoli retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di *08.49.10*
- Resezione cuneiforme Riparazione di *08.43*
- Ricostruzione palpebra , NAS ¬ Riparazione di *08.44.00*
- - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di *08.44.10*
- - Riparazione di *08.44.99*
- Riparazione di *08.49.00*
- - Di *08.49.99*
- Riposizione lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di *08.49.11*
- Tecnica sutura Riparazione di *08.42*
- Tramite termocauterizzazione Riparazione di *08.41*

Entry
- Aorta
- - Addominale Intervento dissezione dell ' aorta (re - *39.54.20*
- - Toracica Intervento dissezione dell ' aorta (re - *39.54.10*
- Intervento dissezione dell ' aorta (re - *39.54.00*
- - Dell ' aorta (re - *39.54.99*

Enucleazione

Enucleazione –*Continuazione*
- Bulbo oculare ¬ Altra *16.49*
- - Impianto contemporaneo nella capsula di Tenone di protesi , con inserzione di muscoli ¬ *16.41*
- - - ¬ *16.42*
- Cauterizzazione coagulazione criochirurgia curettage , elettrocoagulazione , *18.29*
- Innesto Revisione cavità dopo *16.63*
- Lesione epatica ¬ *50.29*
- Mioma uterino , NAS ¬ *68.29.20*
- - , altro ¬ *68.29.29*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.21*
- - Isteroscopica ¬ *68.29.25*
- - Laparoscopica ¬ *68.29.24*
- - Vaginale ¬ *68.29.22*
- - - , con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.23*
- Revisione cavità dopo *16.64*
- Transuretrale Procedura di *60.29*

Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ Iniezione di *80.52*

Enzimatica Infusione *36.04*

EOG Elettrooculografia [*95.22*

Eparina
- Anticoagulazione
- - 144 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.34*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C4*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.74*
- - 24 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.32*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C2*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.72*
- - 264 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.35*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C5*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.75*
- - 72 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.33*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C3*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.73*
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C9*
- - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C0*

Eparina –*Continuazione*
- Anticoagulazione –*Continuazione*
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con –*Continuazione*
- - - Intermittente anticoagulazione con *39.95.B1*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con *39.95.B3*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.39*
- - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.30*
- - - Intermittente anticoagulazione con *39.95.21*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con *39.95.23*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.79*
- - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.70*
- - - Intermittente anticoagulazione con *39.95.61*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con *39.95.63*
- - Fino 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.31*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C1*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.71*
- Stent ricoperto (i) di sostanze medicamentose , per es. *39.90*

Epatectomia
- Parziale , NAS ¬ *50.22.00*
- - , altro ¬ *50.22.99*
- - Epatectomia parziale
- - - Percutanea (asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ *50.22.10*
- - - Trapianto ¬ *50.22.42*
- - Percutanea asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , *50.22.10*
- - Resezione
- - - Cuneo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.22.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *50.22.31*
- - - Endocisti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.22.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *50.22.21*
- - - Segmenti epatici non adiacenti ¬ *50.22.41*
- - - Un segmento epatico ¬ *50.22.40*
- - Trapianto Epatectomia parziale , *50.22.42*
- Totale , NAS ¬ *50.4X.00*
- - , altro ¬ *50.4X.99*
- - Epatectomia trapianto post mortem ¬ *50.4X.10*
- Trapianto post mortem Epatectomia totale , *50.4X.10*

Epatica ¬ *38.46*

Epatica ¬ –*Continuazione*
- 15 21 Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.12*
- 22 28 Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.13*
- 29 55 Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.14*
- 8 14 Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.11*
- Anastomosi Resezione arteria *38.36.13*
- Arteria splenica Trasposizione arteria gastrica , arteria *39.59.15*
- Asportazione
- - Arteria *38.66.13*
- - Stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.80*
- - - Addominali (con biopsia *40.29.89*
- Atipica. Plurisegmentectomia tipica Resezione *50.22*
- Cauterizzazione lesione *50.29*
- Chirurgica cielo aperto laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.81*
- Comune iliaca comune renale ¬ Bypass *39.26*
- Dialisi *50.92*
- Endoarteriectomia arteria *38.16.13*
- Enucleazione lesione *50.29*
- Evacuazione lesione *50.29*
- Extracorporea Assistenza *50.92*
- Fenestrazione cisti *50.21*
- Fino 7 Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.10*
- Incisione arteria *38.06.13*
- Laparoscopica laparoscopia staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.82*
- Occlusione chirurgica arteria *38.86.13*
- Patch
- - Sintetico Riparazione arteria *39.57.44*
- - Tissutale Riparazione arteria *39.56.44*
- Percutanea Colangiografia *87.51*
- Riparazione arteria *39.59.64*
- Studio funzionale radioisotopico Scintigrafia *92.02*
- Sutura arteria *39.31.83*
- Totale parziale asportazione lobo ¬ Lobectomia *50.3*
- Trattamento complesso cirrosi *99.B1.19*
- Vena porta
- - Impianto sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.10*
- - Rimozione sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.11*

Epatiche PCI vene *00.4B.24*

Epatici
- Anastomosi colecisti dotti *51.31*
- Eccetto che trapianto Lobectomia / emiepatectomia / resezione di più segmenti *50.3X.01*
- Non adiacenti Epatectomia parziale , Resezione di più segmenti *50.22.41*
- Trapianto vivente Lobectomia emiepatectomia / resezione di più segmenti *50.3X.11*

Epatico
- Epatectomia parziale Resezione un segmento *50.22.40*
- Escissione
- - Aperta lesione tessuto *50.23*

Epatico –*Continuazione*
- Escissione –*Continuazione*
- - Laparoscopica lesione tessuto *50.25*
- - Non specificata lesione o tessuto *50.26*
- - Percutanea lesione tessuto *50.24*
- Rimozione tubo T tubo biliare , tubo *97.55*
- Tratto gastrointestinale Anastomosi dotto *51.37*

Epatocoledocostomia ¬ *51.43*

Epatopessia ¬ *50.69*

Epatoporto enterostomia intervento Kasai) ¬ *51.37*

Epatotomia ¬ *50.0*

Epicanto
- Correzione di *08.59.12*
- Riparazione plica dell ' *08.59*

Epicardica endocardica epimiocardica Incisione *37.11.10*

Epicardici confezione tasca sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (*37.94*

Epicardico
- Approccio transtoracico Sostituzione elettrodo *37.77*
- Assistenza Dispositivo *37.41*
- Chirurgico cielo aperto ventricolo destro ¬ Impianto isolato di sonda , *00.57.11*
- Epicardio Inserzione riposizionamento elettrodo *37.74*
- Mediante
- - Sternotomia Inserzione riposizionamento di elettrodo *37.74*
- - Toracotomia Inserzione riposizionamento di elettrodo *37.74*
- Riposizionamento elettrodo transvenoso Sostituzione o sospensione di elettrodo esistente transvenoso o *37.76*

Epicardio
- Abrasione dell ' *36.39*
- Asportazione cicatrice costrittiva dell ' *37.31*
- Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico nell ' *37.74*

Epicheratofachia ¬ *11.76*

Epidemia Accertamento un ' *89.08.12*

Epidemiologica Sorveglianza *89.08.10*
- *89.08.99*

Epidermide
- Sostituzione permanente pelle materiale di sostituzione dell ' *86.67.30*
- Strati Sostituzione permanente pelle con materiale di sostituzione di derma - *86.65.40*

Epididimectomia ¬ *63.4*
- Orchiectomia (con *62.3*
- - Bilaterale radicale (con *62.4*
- - Monolaterale
- - - Scrotale , senza *62.3X.10*
- - - - , con *62.3X.11*
- - - Testicolo inguinale , senza *62.3X.20*
- - - - , con *62.3X.21*

Epididimo
- Asportazione
- - Appendice dell ' *63.3*

Epididimo –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Cisti dell ' *63.2*
- - Lesione tessuto funicolo spermatico ed *63.3*
- Dotti deferenti radiografia dell ' *87.95*
- Dotto deferente
- - Biopsia funicolo spermatico , dell ' *63.01*
- - Interventi funicolo spermatico , sull ' *63.99*
- - Procedure diagnostiche sul funicolo spermatico , sull ' *63.09*
- Preparare un inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell ' *62.99.30*
- Riparazione
- - Dotto deferente e dell ' *63.89*
- - Funicolo spermatico e dell ' *63.59*
- Sutura lacerazione
- - Dotto deferente e dell ' *63.81*
- - Funicolo spermatico e dell ' *63.51*

Epididimodeferentoanastomosi * ¬ *63.83*

Epididimografia contrasto ¬ *87.93*

Epididimotomia ¬ *63.92*

Epididimovasostomia ¬ *63.83*

Epidurale
- Catetere
- - Permanente infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed *03.90.11*
- - Temporaneo infusione prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed *03.90.10*
- Circuito
- - Doppio ricaricabile Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.11*
- - Unico non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.11*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.21*
- Craniectomia
- - Evacuazione
- - - Ematoma *01.25.11*
- - - Empiema *01.25.12*
- - Inserzione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.25.14*
- - Nuova craniectomia rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.21*
- - Rimozione corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.13*
- Craniotomia
- - Evacuazione
- - - Ematoma *01.24.11*
- - - Empiema *01.24.12*
- - Inserzione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.24.13*
- - Rimozione
- - - Ascesso *01.24*
- - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.15*
- - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.14*

Epidurale –*Continuazione*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.11*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.31*
- - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.10*
- - - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.30*
- - Piatto sistema
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.21*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.33*
- - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.20*
- - - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.32*
- Flusso costante pompa aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.06.21*
- - Compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.08.21*
- Incisione canale vertebrale drenaggio di ematoma *03.09.41*
- - Di empiema *03.09.41*
- - Di liquido *03.09.41*
- Medicamenti Interventi sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed *03.99.21*
- Midollo spinale
- - Radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione *86.99.11*
- - Sistema canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione *86.98.21*
- Motivi
- - Craniectomia , per drenaggio di liquido *01.25.19*
- - Craniotomia , altro drenaggio di liquido *01.24.16*
- Permanente sistema
- - Elettrodi stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.21*
- - - Continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.23*
- - Elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.20*
- - - , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.22*
- Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.06.20*
- - ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.08.20*

Epidurale –*Continuazione*
- Revisione sostituzione
- - Catetere per infusione intratecale ed *03.99.40*
- - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.09.11*
- Riapertura pregressa craniotomia rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio *01.23.21*
- Rimozione
- - Catetere infusione intratecale ed *03.99.41*
- - Corpo estraneo canale vertebrale , *03.01.10*
- - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.09.21*
- Sistema canali non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.11*
- - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.21*
- Temporaneo sistema
- - Elettrodi stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.11*
- - Elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.10*

Epidurali Impianto sostituzione placchette *02.93*

Epifasciale asportazione tangenziale ustione corrosione ¬ Necrosectomia *86.22.40*

Epifasciali
- Braccio PCI vene *00.4B.34*
- Gamba PCI rami collaterali *00.4B.33*
- PCI vene *00.4B.30*
- Sede PCI vene *00.4B.39*

Epifisiodesi
- Aperta ¬ *78.2*
- Bilaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4G*
- Dorso ventrale Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4E*
- Equilibrare crescita staffe lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.40*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.4A*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.4B*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.4C*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.4D*

Epifisiodesi –*Continuazione*
- Equilibrare crescita staffe lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante –*Continuazione*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.41*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.42*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.43*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.44*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.45*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.46*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.47*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.48*
- Mediante graffatura ¬ *78.2*
- Monolaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4F*
- Percutanea ¬ *78.2*
- Permanente
- - Carpo metacarpo ¬ *78.24.11*
- - Collo femorale ¬ *78.25.11*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *78.29.11*
- - - Piedi ¬ *78.29.41*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Omero ¬ *78.22.11*
- - Ossa
- - - Non specificate , escluse quelle facciali ¬ *78.29.91*
- - - Pelviche ¬ *78.29.31*
- - Parti femore ¬ *78.25.21*
- - Radio ulna ¬ *78.23.11*
- - Scapola clavicola ¬ *78.21.11*
- - Tarso metatarso ¬ *78.28.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporanea
- - Carpo metacarpo ¬ *78.24.10*
- - Collo femorale ¬ *78.25.10*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *78.29.10*
- - - Piedi ¬ *78.29.40*

Epifisiodesi –*Continuazione*
- Temporanea –*Continuazione*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Omero ¬ *78.22.10*
- - Ossa
- - - Non specificate , escluse quelle facciali ¬ *78.29.90*
- - - Pelviche ¬ *78.29.30*
- - Parti femore ¬ *78.25.20*
- - Radio ulna ¬ *78.23.10*
- - Scapola clavicola ¬ *78.21.10*
- - Tarso metatarso ¬ *78.28.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*

Epifisiolisi
- Femore Riduzione
- - Aperta di *79.55*
- - Chiusa di *79.45*
- Fibula
- - Distale Riduzione aperta di *79.56.21*
- - Prossimale Riduzione aperta di *79.56.20*
- Omero Riduzione
- - Aperta di *79.51*
- - Chiusa di *79.41*
- Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di *79.49*
- - Facciali , altro ¬ Riduzione aperta di *79.59.99*
- - Facciali , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.59.00*
- Radio
- - Distale Riduzione aperta di *79.52.10*
- - Ulna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.52.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.52.99*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di altra *79.52.20*
- - - - Chiusa di *79.42*
- Rotula Riduzione aperta di *79.59.10*
- Sede non specificata Riduzione chiusa di *79.40*
- - Aperta di *79.50*
- Terapeutica
- - Carpo metacarpo ¬ *78.24.12*
- - Collo femorale ¬ *78.25.12*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *78.29.12*
- - - Piedi ¬ *78.29.42*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Omero ¬ *78.22.12*
- - Ossa
- - - Non specificate , escluse quelle facciali ¬ *78.29.92*
- - - Pelviche ¬ *78.29.32*
- - Parti femore ¬ *78.25.22*
- - Radio ulna ¬ *78.23.12*
- - Scapola clavicola ¬ *78.21.12*
- - Tarso metatarso ¬ *78.28.12*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Tibia
- - Distale Riduzione aperta di *79.56.11*
- - Fibula Riduzione
- - - Aperta di *79.56.00*
- - - - Di *79.56.99*
- - - Chiusa di *79.46*
- - Prossimale Riduzione aperta di *79.56.10*

Epigastrica

Epigastrica –*Continuazione*
- Idrocelectomia canale Nuck. Anastomosi venosa spermatico - *63.1*
- Riparazione ernia *53.59*

Epiglottidectomia ¬ *30.21*

Epilessia
- Diagnostica intensiva video invasiva preoperatoria per *89.19.20*
- Refrattaria
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *99.B3.11*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *99.B3.10*
- - Trattamento Trattamento complesso per *99.B3.19*

Epimiocardica Incisione epicardica endocardica ed *37.11.10*

Epineurale
- Innesto trasposizione
- - Nervi
- - - Braccio e della mano con sutura *04.79.13*
- - - Spalla con sutura *04.79.12*
- - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.79.14*
- - Plesso brachiale con sutura *04.79.11*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.10*
- - - Di nervi cranici con sutura *04.79.19*
- Interfascicolare Trasposizione nervi cranici e periferici (incl. neurolisi , decompressione , sutura *04.6X.75*
- Nervi
- - Braccio
- - - Primaria Sutura *04.3X.13*
- - - Secondaria Sutura *04.3X.23*
- - Cranici periferici
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.19*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.29*
- - Gamba plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura *04.3X.16*
- - - , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura *04.3X.26*
- - Mano
- - - Primaria Sutura *04.3X.14*
- - - Secondaria Sutura *04.3X.24*
- - Piede
- - - Primaria Sutura *04.3X.17*
- - - Secondaria Sutura *04.3X.27*
- - Spalla
- - - Primaria Sutura *04.3X.12*
- - - Secondaria Sutura *04.3X.22*
- - Tronco
- - - Primaria Sutura *04.3X.15*
- - - Secondaria Sutura *04.3X.25*
- Plesso brachiale
- - Primaria Sutura *04.3X.11*
- - Secondaria Sutura *04.3X.21*
- Primaria
- - Secondaria Trasposizione nervi della spalla con sutura *04.6X.30*
- - - Del tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.50*
- - Trasposizione
- - - Nervi braccio con sutura *04.6X.40*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.20*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.10*
- Secondaria Trasposizione
- - Nervi braccio con sutura *04.6X.41*

Epineurale –*Continuazione*
- Secondaria Trasposizione –*Continuazione*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.21*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.11*
- Tratto extracranico nervi cranici , primaria ¬ Sutura *04.3X.10*
- - , secondaria ¬ Sutura *04.3X.20*

Epiploica Asportazione appendice *54.4X.10*

Epiplorrafia ¬ *54.74*

Episioperineorrafia ¬ *75.69*

Episioproctotomia ¬ *73.6*

Episiorrafia Episiotomia seguente *73.6*

Episiotomia ¬ *73.6*
- Estrazione mediante ventosa con *72.71*
- Evacuazione ematoma di *75.91*
- Forcipe basso senza *72.09*
- - Livello 2 a 3 cm con *72.11*
- - - A 3 cm senza *72.19*
- Parto forcipe
- - Alto con *72.31*
- - Basso con *72.01*
- - - Profondo con *72.11*
- - Medio con *72.21*
- Riparazione secondaria di *75.69*
- Seguente episiorrafia ¬ *73.6*

Epispadia
- Donna Riparazione ipospadia o *58.45.10*
- Maschio corporoplastica raddrizzamento Riparazione di ipospadia o *58.45.20*
- Riparazione ipospadia o *58.45.00*
- - O *58.45.99*
- Uomo procedura Riparazione di ipospadia o *58.45.21*

Epistassi
- Controllo di *21.00*
- Mediante
- - Asportazione mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di *21.07*
- - Cauterizzazione tamponamento Controllo di *21.03*
- - Legatura
- - - Arteria
- - - - Carotide esterna ¬ Controllo di *21.06*
- - - - Sfenopalatina ¬ Controllo di *21.09.10*
- - - Arterie etmoidali ¬ Controllo di *21.04*
- - - Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di *21.05*
- - Tamponamento nasale
- - - Anteriore ¬ Controllo di *21.01*
- - - Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di *21.02*
- Procedure Controllo di *21.09.00*
- - Di *21.09.99*

Epistrofea
- Artrodesi atlanto - *81.01*
- Rifusione atlanto - *81.31*

Epistrofeo ostectomia parziale una vertebra , Asportazione del dente dell ' *77.89.20*

Epiteliale camera anteriore Rimozione distruzione di invasione *12.93*

Epitelio corneale
- Rimozione meccanica dell ' *11.41*
- Tramite chemocauterizzazione Rimozione meccanica dell ' *11.41*

Epitesi facciali Inserzione protesi ricostruzione con *76.92.10*

Epitimpanica tipo I ¬ *19.4*

Equilibrare crescita staffe lega memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.40*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.4A*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.4B*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.4C*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.4D*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.41*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.42*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.43*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.44*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.45*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.46*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.47*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.48*

Equino varo Correzione piede *80.48*

ERC Colangiografia retrograda endoscopica [*51.11*

ERCP Colangiopancreatografia retrograda endoscopica [*51.10*

Erettile Intervento rivascolarizzazione legatura venosa (per disfunzione *64.98.20*

ERG Elettroretinografia [*95.21*

Ergospirometria completa ¬ *89.38.22*

Erisifaco Estrazione cataratta con *13.19*

Eritroaferesi terapeutica ¬ *99.73*

Eritrociti
- 1 5 unità Trasfusione di concentrato di *99.04.10*
- 11 15 unità Trasfusione di concentrato di *99.04.12*
- 16 unità Trasfusione concentrato di *99.04.13*
- 6 10 unità Trasfusione di concentrato di *99.04.11*
- Trasfusione concentrato di *99.04*
- - Di *99.04.99*
- - Di *99.04.00*

Eritrocitoaferesi terapeutica ¬ *99.73*

Ernia
- Crurale innesto protesi Riparazione monolaterale di *53.21*
- - Bilaterale di *53.31*
- Diaframmatica
- - Addominale Riparazione di *53.7*
- - Riparazione toracoaddominale di *53.80*
- - Toracica Riparazione di *53.80*
- Discale Resezione di *80.51*
- Epigastrica Riparazione di *53.59*
- Fasciale Riparazione di *82.89*
- Incisione
- - Innesto protesi Riparazione di *53.61*
- - Riparazione di *53.51*
- Inguinale
- - Diretta
- - - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di *53.03*
- - - - ¬ Riparazione bilaterale di *53.14*
- - - Riparazione
- - - - Bilaterale di *53.11*
- - - - Monolaterale di *53.01*
- - Indiretta
- - - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di *53.04*
- - - - ¬ Riparazione bilaterale di *53.15*
- - - Riparazione
- - - - Bilaterale di *53.12*
- - - - Monolaterale di *53.02*
- - Innesto protesi Riparazione monolaterale di *53.05*
- - - Bilaterale di *53.17*
- - Riparazione
- - - Bilaterale di *53.10*
- - - Monolaterale di *53.00*
- - Una diretta indiretta ¬ Riparazione bilaterale di *53.13*
- - - , con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di *53.16*
- Ipogastrica Riparazione di *53.59*
- Ischiatica Riparazione di *53.9*
- Ischiorettale Riparazione di *53.9*
- Lombare Riparazione di *53.9*
- Ombelicale innesto protesi Riparazione di *53.41*
- Omentale Riparazione di *53.9*
- Otturatoria Riparazione di *53.9*
- Parasternale Riparazione di *53.82*
- Parete addominale anteriore

Ernia –*Continuazione*
- Parete addominale anteriore –*Continuazione*
- - Innesto o protesi ¬ Riparazione di altra *53.69*
- - Riparazione di altra *53.59*
- Pericolostomica Riparazione di *46.42*
- Retroperitoneale Riparazione di *53.9*
- Riduzione manuale di *96.27*
- Riparazione di *53.9*
- Sciatica Riparazione di *53.9*
- Spieghelio Riparazione di *53.59*
- Ventrale Riparazione di *53.59*

Erniato Rimozione nucleo polposo *80.51*

Erniorrafia
- Crurale
- - Bilaterale ¬ Altra *53.39*
- - Monolaterale ¬ Altra *53.29*
- Inguinale , NAS ¬ *53.00*
- Ombelicale ¬ Altra *53.49*

Erogazione aumentata corrente convezione CED) * ¬ *01.28*

ERP Pancreatografia retrograda endoscopica [*52.13*

Errata riduzione mancato saldamento frattura , NAC ¬ Riparazione di *78.4*

Es VMAT tomoterapia Cyberknife ¬ *92.24.25*

Esame
- Approfondito occhio , NAS ¬ *95.03.00*
- - , altro ¬ *95.03.99*
- Chimico urine ¬ *89.29*
- Citopatologico ¬ *89.83*
- Clinico funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Complessivo occhio ¬ *95.02*
- Costa cervicale ¬ *87.43*
- Denti ¬ *89.31*
- Endocrinologico funzionale complesso cateterismo invasivo ¬ *99.B5.10*
- Farmacosensibilità test quantitativi Esame neurologico per disturbi del movimento , *89.15.40*
- Frattura ¬ *87.43*
- Glaucoma ¬ *95.03*
- Hallpyke Apley Semont ¬ *95.4A*
- Istologico pezzo incluso paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con *86.4X.31*
- Istopatologico ¬ *89.82*
- - Estemporaneo Mohs Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con *86.4X.30*
- Metabolico funzionale , NAS ¬ *89.39.50*
- - , altro ¬ *89.39.59*
- - Carico glucosio , lattosio o lipidi ¬ *89.39.51*
- Microscopico
- - Borsa ¬ *91.5*
- - Campione
- - - Apparato genitale femminile , striscio batterico ¬ *91.41*
- - - - Femminile , coltura ¬ *91.42*
- - - - Femminile , coltura e sensibilità ¬ *91.43*
- - - - Femminile , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *91.46*
- - - - Femminile , parassitologia ¬ *91.44*
- - - - Femminile , tossicologia ¬ *91.45*
- - - - Femminile ¬ Altro *91.49*

Esame –*Continuazione*
- Microscopico –*Continuazione*
- - Campione –*Continuazione*
- - - Cute tegumenti , striscio batterico ¬ *91.61*
- - - - , coltura ¬ *91.62*
- - - - , coltura e sensibilità ¬ *91.63*
- - - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *91.66*
- - - - , parassitologia ¬ *91.64*
- - - - , tossicologia ¬ *91.65*
- - - - ¬ Altro *91.69*
- - - Fegato vie biliari e pancreas , striscio batterico ¬ *91.01*
- - - - Biliari e pancreas , coltura ¬ *91.02*
- - - - Biliari e pancreas , coltura e sensibilità ¬ *91.03*
- - - - Biliari e pancreas , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *91.06*
- - - - Biliari e pancreas , parassitologia ¬ *91.04*
- - - - Biliari e pancreas , tossicologia ¬ *91.05*
- - - - Biliari e pancreas ¬ Altro *91.09*
- - - Ferita operatoria , striscio batterico ¬ *91.71*
- - - - , coltura ¬ *91.72*
- - - - , coltura e sensibilità ¬ *91.73*
- - - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *91.76*
- - - - , parassitologia ¬ *91.74*
- - - - , tossicologia ¬ *91.75*
- - - - ¬ Altro *91.79*
- - - Ghiandola endocrina , NAC , striscio batterico ¬ *90.11*
- - - - , NAC , coltura ¬ *90.12*
- - - - , NAC , coltura e sensibilità ¬ *90.13*
- - - - , NAC , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *90.16*
- - - - , NAC , parassitologia ¬ *90.14*
- - - - , NAC , tossicologia ¬ *90.15*
- - - - , NAC ¬ Altro *90.19*
- - - Linfonodo linfa , striscio batterico ¬ *90.71*
- - - - , coltura ¬ *90.72*
- - - - , coltura e sensibilità ¬ *90.73*
- - - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *90.76*
- - - - , parassitologia ¬ *90.74*
- - - - , tossicologia ¬ *90.75*
- - - - ¬ Altro *90.79*
- - - Milza midollo osseo , striscio batterico ¬ *90.61*
- - - - Osseo , coltura ¬ *90.62*
- - - - Osseo , coltura e sensibilità ¬ *90.63*
- - - - Osseo , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *90.66*
- - - - Osseo , parassitologia ¬ *90.64*
- - - - Osseo , tossicologia ¬ *90.65*
- - - - Osseo ¬ Altro *90.69*
- - - Occhio ¬ Altro *90.29*
- - - - Coltura ¬ *90.22*
- - - - - E sensibilità ¬ *90.23*
- - - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *90.26*
- - - - Parassitologia ¬ *90.24*
- - - - Striscio batterico ¬ *90.21*
- - - - Tossicologia ¬ *90.25*
- - - Orecchio naso , gola e laringe , striscio batterico ¬ *90.31*

Esame –*Continuazione*
- Microscopico –*Continuazione*
- - Campione –*Continuazione*
- - - Orecchio naso , gola e laringe , striscio batterico ¬ –*Continuazione*
- - - - , gola e laringe , coltura ¬ *90.32*
- - - - , gola e laringe , coltura e sensibilità ¬ *90.33*
- - - - , gola e laringe , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *90.36*
- - - - , gola e laringe , parassitologia ¬ *90.34*
- - - - , gola e laringe , tossicologia ¬ *90.35*
- - - - , gola e laringe ¬ Altro *90.39*
- - - Peritoneo retroperitoneo , striscio batterico ¬ *91.11*
- - - - , coltura ¬ *91.12*
- - - - , coltura e sensibilità ¬ *91.13*
- - - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *91.16*
- - - - , parassitologia ¬ *91.14*
- - - - , tossicologia ¬ *91.15*
- - - - ¬ Altro *91.19*
- - - Rene uretere , tessuto perirenale e periureterale , striscio batterico ¬ *91.21*
- - - - , tessuto perirenale e periureterale , coltura ¬ *91.22*
- - - - , tessuto perirenale e periureterale , coltura e sensibilità ¬ *91.23*
- - - - , tessuto perirenale e periureterale , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *91.26*
- - - - , tessuto perirenale e periureterale , parassitologia ¬ *91.24*
- - - - , tessuto perirenale e periureterale , tossicologia ¬ *91.25*
- - - - , tessuto perirenale e periureterale ¬ Altro *91.29*
- - - Sangue ¬ Altro *90.59*
- - - - Coltura ¬ *90.52*
- - - - - E sensibilità ¬ *90.53*
- - - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *90.56*
- - - - Parassitologia ¬ *90.54*
- - - - Striscio batterico ¬ *90.51*
- - - - Tossicologia ¬ *90.55*
- - - Sede ¬ Altro *91.89*
- - - - Coltura ¬ *91.82*
- - - - - E sensibilità ¬ *91.83*
- - - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *91.86*
- - - - Non specificata , striscio batterico ¬ *91.91*
- - - - - Specificata , coltura ¬ *91.92*
- - - - - Specificata , coltura e sensibilità ¬ *91.93*
- - - - - Specificata , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *91.96*
- - - - - Specificata , parassitologia ¬ *91.94*
- - - - - Specificata , tossicologia ¬ *91.95*
- - - - - Specificata ¬ Altro *91.99*
- - - - Parassitologia ¬ *91.84*
- - - - Striscio batterico ¬ *91.81*
- - - - Tossicologia ¬ *91.85*
- - - Sistema
- - - - Muscoloscheletrico e liquido articolare , striscio batterico ¬ *91.51*
- - - - - E liquido articolare , coltura ¬ *91.52*

Esame –*Continuazione*
- Microscopico –*Continuazione*
- - Campione –*Continuazione*
- - - Sistema –*Continuazione*
- - - - Muscoloscheletrico e liquido articolare , striscio batterico ¬ –*Continuazione*
- - - - - E liquido articolare , coltura e sensibilità ¬ *91.53*
- - - - - E liquido articolare , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *91.56*
- - - - - E liquido articolare , parassitologia ¬ *91.54*
- - - - - E liquido articolare , tossicologia ¬ *91.55*
- - - - - E liquido articolare ¬ Altro *91.59*
- - - - Nervoso centrale e liquido cerebrospinale , striscio batterico ¬ *90.01*
- - - - - Centrale e liquido cerebrospinale , coltura ¬ *90.02*
- - - - - Centrale e liquido cerebrospinale , coltura e sensibilità ¬ *90.03*
- - - - - Centrale e liquido cerebrospinale , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *90.06*
- - - - - Centrale e liquido cerebrospinale , parassitologia ¬ *90.04*
- - - - - Centrale e liquido cerebrospinale , tossicologia ¬ *90.05*
- - - - - Centrale e liquido cerebrospinale ¬ Altro *90.09*
- - - Trachea bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , striscio batterico ¬ *90.41*
- - - - , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , coltura ¬ *90.42*
- - - - , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , coltura e sensibilità ¬ *90.43*
- - - - , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *90.46*
- - - - , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , parassitologia ¬ *90.44*
- - - - , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , tossicologia ¬ *90.45*
- - - - , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato ¬ Altro *90.49*
- - - Tratto gastrointestinale superiore e del vomito , striscio batterico ¬ *90.81*
- - - - Inferiore e feci , coltura ¬ *90.92*
- - - - Inferiore e feci , coltura e sensibilità ¬ *90.93*
- - - - Inferiore e feci , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *90.96*
- - - - Inferiore e feci , parassitologia ¬ *90.94*
- - - - Inferiore e feci , striscio batterico ¬ *90.91*
- - - - Inferiore e feci , tossicologia ¬ *90.95*
- - - - Inferiore e feci ¬ Altro *90.99*
- - - - Superiore e del vomito , coltura ¬ *90.82*
- - - - Superiore e del vomito , coltura e sensibilità ¬ *90.83*

Esame –*Continuazione*
- Microscopico –*Continuazione*
- - Campione –*Continuazione*
- - - Tratto gastrointestinale superiore e del vomito , striscio batterico ¬ –*Continuazione*
- - - - Superiore e del vomito , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *90.86*
- - - - Superiore e del vomito , parassitologia ¬ *90.84*
- - - - Superiore e del vomito , tossicologia ¬ *90.85*
- - - - Superiore e del vomito ¬ Altro *90.89*
- - - Vescica uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ *91.31*
- - - - , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura ¬ *91.32*
- - - - , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura e sensibilità ¬ *91.33*
- - - - , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ *91.36*
- - - - , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , parassitologia ¬ *91.34*
- - - - , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , tossicologia ¬ *91.35*
- - - - , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma ¬ Altro *91.39*
- - Capello * ¬ *91.6*
- - Cartilagine ¬ *91.5*
- - Cute ¬ *91.6*
- - Fascia ¬ *91.5*
- - Feto ¬ *91.4*
- - Legamento ¬ *91.5*
- - Membrana sinoviale ¬ *91.5*
- - Muscolo ¬ *91.5*
- - Osso ¬ *91.5*
- - Pelo ¬ *91.6*
- - Sacco amniotico ¬ *91.4*
- - Tendine ¬ *91.5*
- - Unghia ¬ *91.6*
- Mucosa orale ¬ *89.31*
- Neuro oftalmologico ¬ *95.03.10*
- Neurologico disturbi movimento esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ *89.15.40*
- Obiettivo anestesia generale ¬ *93.92.14*
- Occhio , NAS ¬ *95.09*
- - Sotto anestesia ¬ *95.04*
- Operabilità disturbi movimento ¬ *89.15.41*
- Panoramico mandibole ¬ *87.12*
- Parodontale ¬ *89.31*
- Parziale occhio ¬ *95.01*
- Pelvico ¬ *89.26*
- Riapertura ferita regione tiroidea per *06.02*
- Sensibilità agli oppiacei ¬ *89.15.50*
- Sviluppo neuropediatrico ¬ *89.15.70*
- Udito , NAS ¬ *95.47*
- Un donatore vivente visita di prelievo di organo , NAS ¬ *89.07.60*

Esame –*Continuazione*
- Velocità conduzione nervosa
- - Motoria ¬ *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ *89.15.20*

Esami
- Neurofisiologici intraoperatori ¬ *00.94*
- Non invasivi
- - Misure ed *89.39.00*
- - - Ed *89.39.09*
- - Sistema genitourinario ¬ Altri *89.29*

Esantematica montagne rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.55*

Escarotomia ¬ *86.09*

Escavato Riparazione impianto petto *34.74*

Escissionale Distruzione lesione
- Corpo ciliare , non *12.43*
- Iride non *12.41*

Escissione
- Aperta lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.23*
- - Polmonare ¬ *32.23*
- - Renale ¬ *55.32*
- Fistola fessura branchiale * ¬ *29.52*
- Laparoscopica lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.25*
- - Renale ¬ *55.34*
- Lesione tessuto polmonare toracoscopia ¬ *32.25*
- Non
- - Precisata lesione tessuto polmonare ¬ *32.26*
- - Specificata lesione tessuto epatico ¬ *50.26*
- Percutanea lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.24*
- - Polmonare ¬ *32.24*
- - Renale ¬ *55.33*

Escluse quelle facciali
- Accorciamento ossa specificate , *78.29.00*
- - Specificate , *78.29.99*
- Allogenico Innesto osseo di altre ossa specificate , *78.09.92*
- Allungamento ossa specificate , *78.39.00*
- - Specificate , *78.39.99*
- Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa specificate , *77.69.00*
- - Di lesione o tessuto di altre ossa specificate , *77.69.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.91*
- - Colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.20*
- - - Vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.21*
- - Falangi dei piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.40*
- - - Dei piedi , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.41*
- - Ossa specificate , *77.49.00*
- - - Specificate , *77.49.99*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.90*

Escluse quelle facciali –*Continuazione*

- Epifisiodesi
- - Permanente di altre ossa non specificate , *78.29.91*
- - Temporanea di altre ossa non specificate , *78.29.90*
- Epifisiolisi terapeutica di altre ossa non specificate , *78.29.92*
- Fissazione interna di altre ossa specificate , senza riduzione di frattura , *78.59.00*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , *79.39.99*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , *79.29.99*
- - , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , *79.19.99*
- - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , *79.29.00*
- - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , *79.39.00*
- - , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , *79.19.00*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , *79.09*
- - Di altre ossa specificate , senza riduzione di frattura , *78.59.99*
- Innesto osseo di altre ossa specificate , *78.09.00*
- - Di altre ossa specificate , *78.09.99*
- Inserzione stimolatore di crescita ossea su altre ossa specificate , *78.99*
- Interventi
- - Non specificati su lesione di altre ossa specificate , *79.99.00*
- - - Specificati su lesione di altre ossa specificate , *79.99.99*
- - Riparazione o plastica su altre ossa specificate , *78.49.00*
- - - O plastica su altre ossa specificate , *78.49.99*
- Ostectomia
- - Parziale di altre ossa specificate , *77.89.00*
- - - Di altre ossa specificate , *77.89.99*
- - Totale di altre ossa specificate , *77.99.00*
- - - Di altre ossa specificate , *77.99.99*
- Osteoclasia ossa specificate , *78.79*
- Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate , *77.29.00*
- - Di altre ossa specificate , *77.29.99*
- Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , *78.09.90*
- - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , *78.09.91*
- Prelievo ossa specificate per innesto , *77.79*
- Procedure diagnostiche su altre ossa , specificate , *78.89*
- Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre ossa specificate , *78.59.90*
- Riduzione
- - Aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate , *79.59.00*
- - - Di epifisiolisi di altre ossa specificate , *79.59.99*
- - Chiusa di epifisiolisi di altre ossa specificate , *79.49*
- - - Di lussazione in altra sede specificata , *79.79*

Escluse quelle facciali –*Continuazione*

- Riduzione –*Continuazione*
- - Frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , *78.19.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , *78.19.99*
- Rimozione
- - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.00*
- - - Impiantato da altre ossa specificate , *78.69.99*
- - Sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.15*
- - - Osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.55*
- - - Osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.45*
- - - Osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.65*
- - - Osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.25*
- Sbrigliamento frattura esposta di altre ossa specificate , *79.69*
- Sequestrectomia ossa specificate , *77.09.00*
- - Specificate , *77.09.99*
- Sezione di altre ossa specificate , *77.39.00*
- - Di altre ossa specificate , *77.39.99*
- - Incisione di altre ossa specificate , *77.19.00*
- - - Di altre ossa specificate , *77.19.99*
- Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , *78.09.98*

Esclusi neurolitici Iniezione sostanze , *04.89*

Esclusione peritoneale Taglio cesareo con *74.4*

Escluso

- Colon sigmoideo Miotomia parti del colon (*46.92*
- Idrocele Asportazione lesione tunica vaginale , *61.92*

Escursione movimento oculare Interventi sull ' *15.19.40*

Esempio test Griffith Bayley KABC , SON - R , Hawik , TAP ¬ Per *89.15.70*

Esenterazione

- Cavità orbitale innesto
- - Dermoadiposo ¬ Innesto secondario ad *16.65.10*
- - Secondario ad *16.65.00*
- - - Ad *16.65.99*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , svuotamento pelvico (*57.71.50*
- - Laparoscopica Cistectomia radicale , svuotamento pelvico (*57.71.51*
- Orbita , NAS ¬ Altra *16.59.00*

Esenterazione –*Continuazione*

- Orbita , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - , altro ¬ Altra *16.59.99*
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Altra *16.59.10*
- - - ¬ Altra *16.59.11*
- - Rimozione
- - - Strutture adiacenti , NAS ¬ *16.51.00*
- - - - , con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.10*
- - - - , senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.11*
- - - - ¬ Altra *16.51.99*
- - - Terapeutica osso orbitale , NAS ¬ *16.52.00*
- - - - Orbitale , con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.10*
- - - - Orbitale , senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.11*
- - - - Orbitale ¬ Altra *16.52.99*

Esercizi , NAC ¬ *93.19*

- Assistiti ¬ *93.11*
- - Piscina ¬ *93.31*
- Contro resistenza ¬ *93.13*
- Mobilizzazione * ¬ *93.1*
- Muscoloscheletrici
- - Attivi ¬ Altri *93.12*
- - Passivi ¬ Altri *93.17*
- Respiratori , NAS ¬ *93.18.00*
- - , altro ¬ *93.18.99*
- - Consegna ausili ¬ *93.18.10*

Esistente

- Dilatazione stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube *51.98*
- Drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube *51.98*
- Rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube *51.98*
- Setto
- - Atriale
- - - Allargamento difetto *35.41.00*
- - - - *35.41.99*
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.41.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.41.10*
- - Interventricolare
- - - Allargamento difetto *35.43.00*
- - - - *35.43.99*
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.43.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.43.10*
- Transvenoso epicardico riposizionamento elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo *37.76*
- VAD Sostituzione elementi sistema di assistenza ventricolare *37.63*

Esofagea

- Cromoendoscopia *42.29.10*
- Endoscopica
- - Asportazione neoplasia *42.33*
- - Polipectomia *42.33*
- Esteriorizzazione tasca *42.12*
- Gastrectomia parziale anastomosi *43.5*

Esofagea –*Continuazione*
- Intratoracica
- - Anastomosi *42.59*
- - Interposizione
- - - Anastomosi *42.58*
- - - Colon Anastomosi *42.55*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.53*
- Manometria *89.32.10*
- Otturatoria Inserzione aerea *96.03*
- Presternale interposizione
- - Anastomosi *42.68*
- - Colon Anastomosi *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.63*
- Produzione tunnel sottocutaneo anastomosi *42.86*
- Resezione endoscopica mucosa *42.33.10*
- Riparazione
- - Fistola *42.84*
- - Stenosi *42.85*
- Transezione *42.99.10*

Esofagectomia , NAS ¬ *42.40*
- Parziale , NAS ¬ *42.41.00*
- - , altro ¬ *42.41.99*
- - Ricostituzione continuità ¬ *42.41.10*
- - - ¬ *42.41.20*
- Totale , NAS ¬ *42.42.00*
- - , altro ¬ *42.42.99*
- - Ricostituzione continuità ¬ *42.42.10*
- - - , per altra via ¬ *42.42.29*
- - - , per via toracoaddominale ¬ *42.42.21*
- - - Transmediastinica ¬ *42.42.20*

Esofagee
- Approccio endoscopico Asportazione distruzione di varici *42.33*
- Endoscopica Iniezione varici *42.33*
- Legatura varici *42.91*

Esofageo
- Asportazione
- - Distruzione endoscopica lesione o tessuto *42.33.00*
- - - O tessuto *42.33.99*
- - Locale diverticolo *42.31*
- Atresia riparazione fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio *42.51.10*
- Elettro termo crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.20*
- Endoscopica Controllo sanguinamento *42.33*
- Gastrica Plastica cardias *44.65*
- Mediante laser Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.22*
- Procedura Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.29*
- Tamponamento *96.06*
- Terapia fotodinamica Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.21*
- Training linguaggio *93.73*
- Transito faringo - *87.62*

Esofago
- Anastomosi presternale dell ' *42.69*
- Artificiale Costruzione di *42.58*
- Asportazione locale lesione tessuto dell ' *42.32*

Esofago –*Continuazione*
- Biopsia
- - Aspirativa dell ' *42.24*
- - Chiusa endoscopica] dell ' *42.24*
- - Cielo aperto dell ' *42.25*
- Chirurgica cielo aperto
- - Incisione dell ' *42.09.11*
- - Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.20*
- - - E sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.51*
- - - E sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.21*
- - - E sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.52*
- - - E sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.22*
- - - E sostituzione di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.50*
- - Rimozione di protesi dall ' *42.88.11*
- Dilatazione dell ' *42.92*
- Distruzione lesione tessuto dell ' *42.39*
- Endoscopica
- - Incisione dell ' *42.09.10*
- - Inserzione sostituzione di protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.10*
- - - Di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.41*
- - - Di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.11*
- - - Di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.42*
- - - Di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.12*
- - - Di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.40*
- - Interventi anti reflusso sull ' *42.99.20*
- - Rimozione protesi dall ' *42.88.10*
- Endosonografia dell ' *88.74.12*
- Enteranastomosi intratoracica ¬ Altra *42.54*
- Esofagostomia
- - Intratoracica , NAS ¬ *42.51.00*
- - - , altro ¬ *42.51.99*
- - - Ricostruzione passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ *42.51.10*
- - Presternale ¬ *42.61*
- Fistolizzazione esterna dell ' *42.19*
- Gastrostomia
- - Intratoracica ¬ *42.52*
- - Presternale ¬ *42.62*
- Incisione dell ' *42.09.00*
- - Dell ' *42.09.99*
- - Membrana dell ' *42.01*
- - Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.02*
- - Stenosi membranosa congenita dell ' *42.01*
- Innesto dell ' *42.87*
- Inserzione
- - Endoscopica applicatore radioattivo nell ' *42.33.30*
- - Una sonda permanente nell ' *42.81.00*

Esofago –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Una sonda permanente nell ' –*Continuazione*
- - - Nell ' *42.81.99*
- Interventi sull ' *42.99.00*
- - ' *42.99.99*
- Laparoscopica
- - Incisione dell ' *42.09.12*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.30*
- - - Di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.61*
- - - Di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.31*
- - - Di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.62*
- - - Di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.32*
- - - Di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.60*
- - Rimozione protesi dall ' *42.88.12*
- Procedure diagnostiche sull ' *42.29.00*
- - ' *42.29.99*
- Rimozione protesi dall ' *42.88.00*
- - Dall ' *42.88.99*
- Riparazione dell ' *42.89*
- Segmento intestinale Anastomosi dell ' *42.54*
- Stomaco duodeno Biopsia di una o più sedi dell ' *45.16*
- Sutura lacerazione dell ' *42.82*

Esofagocolostomia , NAS ¬ *42.56*
- Antetoracica ¬ *42.66*
- Intratoracica ¬ Altra *42.56*
- Presternale ¬ Altra *42.66*

Esofagodigiunostomia
- Antetoracica ¬ *42.64*
- Gastrectomia totale ¬ *43.99*

Esofagoduodenostomia gastrectomia totale ¬ *43.99*

Esofagoenterostomia
- Antetoracica ¬ *42.64*
- Presternale ¬ Altra *42.64*

Esofagogastrectomia , NAS ¬ *43.99*

Esofagogastrico
- Emi fundoplicatio laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.20*
- Interventi
- - Creazione sfintere *44.66*
- - Laparoscopici restaurare funzione dello sfintere *44.67.00*
- - - Dello sfintere *44.67.99*
- Plastica cardias laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.10*

Esofagogastroduodenoscopia ¬ *45.13.10*
- EGD biopsia chiusa ¬ *45.16*

Esofagogastromiotomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ *42.7X.31*
- Endoscopica ¬ *42.7X.30*
- Laparoscopica ¬ *42.7X.32*

Esofagogastroplastica , NAS ¬ *44.65.00*
- , altro ¬ *44.65.99*
- Emi fundoplicatio chirurgica cielo aperto ¬ *44.65.20*

Esofagogastroplastica , NAS ¬ –*Continuazione*
- Gastroplastica verticale secondo Mason , chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.30*
- Plastica cardias chirurgica cielo aperto ¬ *44.65.10*

Esofagografia Faringo - *87.61*

Esofagoileostomia antetoracica ¬ *42.64*

Esofagomiotomia , NAS ¬ *42.7X.00*
- , altro ¬ *42.7X.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬ *42.7X.11*
- Endoscopica ¬ *42.7X.10*
- Faringocervicale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *42.7X.21*
- - Endoscopica ¬ *42.7X.20*
- - Laparoscopica ¬ *42.7X.22*
- Laparoscopica ¬ *42.7X.12*

Esofagoscopia ¬ Altra *42.23*
- Attraverso stoma artificiale ¬ *42.22*
- Biopsia ¬ *42.24*
- Operatoria mediante incisione ¬ *42.21*

Esofagostomia , NAS ¬ *42.10*
- Cervicale ¬ *42.11*
- Chiusura di *42.83*
- Intratoracica
- - Esofago - *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - Ricostruzione passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - *42.51.10*
- Presternale Esofago - *42.61*
- Sostituzione tubo nasogastrico o per *97.01*
- Toracica ¬ *42.19*

Esofagotomia , NAS ¬ *42.09*

Esostosi canale uditivo esterno Asportazione di *18.29*

Espandibili titanio VEPTR interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali *78.41.30*

Espansiva Laminoplastica *03.09*

Espansore
- Scrotale Inserimento di *61.49*
- Tessutale
- - Mammella
- - - Inserzione di *85.95*
- - - Rimozione di *85.96*
- - Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di *86.05*
- - Uno
- - - Nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di *86.93*
- - - Sotto muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di *85.95*
- Tissutale
- - Avambraccio Inserzione di *86.93.13*
- - Capo Inserzione di *86.93.10*
- - Collo Inserzione di *86.93.11*
- - Estremità inferiore Inserzione di *86.93.18*
- - Inserzione di *86.93.00*

Espansore –*Continuazione*
- Tissutale –*Continuazione*
- - Inserzione di –*Continuazione*
- - - Di *86.93.99*
- - Labbro Inserzione di *27.59.60*
- - Mano Inserzione di *86.93.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Inserzione di *86.93.15*
- - Regione addominale Inserzione di *86.93.16*
- - Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con *18.71.11*
- - - , totale con *18.71.21*
- - Spalla braccio Inserzione di *86.93.12*

Espettorato
- Coltura
- - Esame microscopico campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di *90.42*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di *90.43*
- Esame microscopico campione trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di *90.49*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di *90.46*
- Mediante inalazione nebulizzatore aria compressa / compressore ¬ Provocazione dell ' *89.38.27*
- Parassitologia Esame microscopico campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di *90.44*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di *90.41*
- Tossicologia Esame microscopico campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di *90.45*

Espettorazione Aiuto strumentale all ' *93.99.10*

Espianto
- Cuore
- - Combinato cuore polmone , post mortem (per trapianto) , NAS ¬ *37.99.40*
- - - , post mortem (per trapianto) , altro ¬ *37.99.49*
- - Polmone post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.43*
- - Post mortem trapianto) ¬ *37.99.41*
- Rene trapiantato rigettato ¬ *55.53*
- Rimozione sistema
- - Assistenza circolatoria ¬ *97.44*
- - Percutaneo esterno di assistenza cardiaca ¬ *97.44*
- Stereotassico materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o *02.99.11*

Espirata Misurazione concentrazione CO monossido di carbonio) nell ' aria *89.38.21*

Espirato eNO Misurazione monossido d ' azoto *89.38.26*

Esplorativa
- Laparatomia *54.11*
- Lombotomia *55.01*
- Psicoterapia verbale *94.37*

Esplorativa –*Continuazione*
- Sclerotomia *12.89*
- Timpanotomia *20.23.13*
- Toracotomia *34.02*

Esplorazione
- Antro mascellare approccio Caldwell - Luc ¬ *22.39*
- Area
- - Perirenale ¬ *59.09*
- - Timica ¬ *07.91*
- Arteria coronarica ¬ *36.99*
- Asportazione fascia tendinea mano (estensori) ¬ *82.01.10*
- - (flessori) ¬ *82.01.11*
- Bilaterale regione surrenalica ¬ *07.02*
- Canale vertebrale ¬ Altra *03.09.90*
- Coledoco ¬ *51.51*
- - Rimozione
- - - Calcoli ¬ *51.41*
- - - Occlusione ¬ *51.42*
- Collo ¬ *06.09*
- Cranica ¬ *01.24*
- Criptorchidismo
- - Addominale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *62.99.11*
- - - Laparoscopica ¬ *62.99.12*
- - Inguinale ¬ *62.99.10*
- Decompressione canale vertebrale , NAS ¬ Altra *03.09.00*
- - , altro ¬ Altra *03.09.99*
- Digitale
- - Stoma
- - - Colostomia ¬ *89.33*
- - - Enterostomia ¬ *89.33*
- - Utero ¬ *68.11*
- Fascia tendinea mano , NAS ¬ *82.01.00*
- - , altro ¬ *82.01.99*
- Fossa
- - Ipofisaria ¬ *07.71*
- - Superficiale tratto sinusale , cute ¬ *86.09*
- Glomo carotideo glomi vascolari ¬ *39.8X.10*
- Guaina tendinea , NAS ¬ *83.01.00*
- - , altro ¬ *83.01.99*
- - Avambraccio ¬ *83.01.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.01.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.01.16*
- - Localizzazione ¬ *83.01.19*
- - Parete toracica e dorso ¬ *83.01.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.01.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.01.11*
- - Testa collo ¬ *83.01.10*
- Incisione
- - Regione tiroidea : *06.09.12*
- - Uretere per *56.2*
- Laparoscopica coledoco ¬ *51.11*
- Liberazione uretere (per *56.99.10*
- Manuale cavità uterina postpartum ¬ *75.7*
- Nefrotomia chirurgica cielo aperto per *55.01.12*
- Pelvi renale ¬ *55.11*
- Postoperatoria Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (*51.98*
- Radici spinali ¬ *03.09*
- Regione

Esplorazione –*Continuazione*
- Regione –*Continuazione*
- - Pineale ¬ *07.51*
- - Surrenalica , NAS ¬ *07.00*
- - Tiroidea ¬ *06.09*
- Retropubica ¬ *59.19*
- Rettale digitale ¬ *89.34*
- Riapertura
- - Ferita regione tiroidea per *06.02*
- - Sito recente laparotomia per *54.12*
- Shunt
- - Ventricolare
- - - Irrigazione ed *02.41.00*
- - - - Ed *02.41.99*
- - - Parte
- - - - Centrale ¬ Irrigazione ed *02.41.10*
- - - - Periferica ¬ Irrigazione ed *02.41.20*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione ventricolare ¬ *02.41*
- - Ventricoloperitoneale localizzazione peritoneale ¬ *54.95*
- Tessuto perivescicale ¬ *59.19*
- Trapanazione
- - Collo femorale incisione del femore senza sezione , *77.15.20*
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , *77.18.21*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , *77.14.10*
- - - Colonna vertebrale , *77.19.20*
- - - Coste sterno , *77.11.20*
- - - Falangi
- - - - Mani , *77.19.10*
- - - - Piedi , *77.19.40*
- - - Femore sezione , *77.15.10*
- - - Metatarso sezione , *77.18.41*
- - - Omero senza sezione , *77.12.10*
- - - Ossa del tarso senza sezione , *77.18.31*
- - - - Pelviche , *77.19.30*
- - - Radio e dell ' ulna senza sezione , *77.13.10*
- - - Rotula sezione , *77.16.10*
- - - Scapola clavicola , *77.11.10*
- - - Talo sezione , *77.18.11*
- - - Tibia fibula senza sezione , *77.17.10*
- - - Ulteriori ossa specificate , *77.19.90*
- Trombectomia ¬ *35.99.99*
- Unilaterale regione surrenalica ¬ *07.01*

Esposizione
- Base cranica Interventi seni paranasali , per via intranasale , con *22.9X.23*
- Chirurgica dente ¬ *24.6*
- Impianto endosseo posa distanziatore ¬ *24.99.10*
- Nervo Asportazione lesione dentaria della mandibola con *24.4X.11*

Esposta
- Carpo metacarpo Sbrigliamento frattura *79.63*
- Falangi
- - Mano Sbrigliamento frattura *79.64*
- - Piede Sbrigliamento frattura *79.68*
- Femore Sbrigliamento frattura *79.65*
- Omero Sbrigliamento frattura *79.61*
- Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Sbrigliamento di frattura *79.69*
- Radio ulna Sbrigliamento frattura *79.62*
- Sede non specificata Sbrigliamento di frattura *79.60*

Esposta –*Continuazione*
- Tarso metatarso Sbrigliamento frattura *79.67*
- Tibia fibula Sbrigliamento frattura *79.66*

EST Terapia elettroconvulsiva ECT) , *94.27*

Estemporaneo Mohs Micrographic Surgery Chirurgia micrografica con esame istopatologico *86.4X.30*

Estensione
- Approfondimento solco linguale buccolabiale , NAS ¬ *24.91.00*
- - , altro ¬ *24.91.99*
- Forzata arti ¬ *93.25*

Estensori Esplorazione asportazione fascia tendinea della mano (*82.01.10*

Esteriorizzato intestino
- Crasso Resezione segmento *46.04*
- Resezione segmento *46.04*
- Tenue Resezione segmento *46.02*

Esteriorizzazione
- Intestino , NAS ¬ *46.03*
- - Crasso ¬ *46.03*
- - Secondo Mikulicz Primo stadio di *46.03*
- - Tenue ¬ *46.01*
- Seno mascellare ¬ *22.9*
- Tasca esofagea ¬ *42.12*

Esterna
- Antrotomia mascellare *22.39*
- Brachiterapia
- - Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia *92.29.73*
- - - Simulatore , con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia *92.29.74*
- - Simulazione
- - - Guidata TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia *92.29.71*
- - - - Per brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia *92.29.72*
- - - Irradiazione per radioterapia *92.29.70*
- - - - Per radioterapia *92.29.79*
- Cardioversione *99.62*
- Computerizzato assistito connesso Dispositivo di fissazione *84.73*
- Controllo epistassi mediante legatura dell ' arteria carotide *21.06*
- Esofago fistolizzazione *42.19*
- Etmoidectomia , per via *22.63.10*
- Formazione
- - Fistola arteriovenosa mezzo di cannula *39.93*
- - Shunt arteriovenoso mezzo di cannula *39.93*
- Ileostomia ureterale *56.51*
- Interna
- - Arteria carotide comune) (*38.02*
- - -) (*38.62*
- - -) (*38.32*
- - -) (*38.82*
- - -) (*38.42*
- - -) (*38.12*
- - Incisione vena giugulare (*38.02.21*
- - Vena giugulare (*38.42*
- - - (*38.62*

Esterna –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Vena giugulare (–*Continuazione*
- - - (*38.52*
- Laringoplastica medializzazione , per via *31.69.14*
- Posizionamento protesi peniena *64.94*
- Riduzione chiusa frattura vertebrale con fissazione *03.53.11*
- Senotomia frontale per via *22.41.10*
- Simulazione irradiazione radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione guidata da TAC per radioterapia *92.29.71*
- Sistema anello Applicazione dispositivo di fissazione *84.72*
- Sutura vena iliaca comune e iliaca *39.32.42*
- Trachea Chiusura fistola *31.72*
- Trapianto
- - Autogeno coltivazione in-vitro *00.91.10*
- - - *00.91.11*
- - Uretere interno dell ' ileo con diversione *56.51*
- Unidimensionale Applicazione dispositivo fissazione *84.71*
- Vena iliaca *38.87.19*
- - *39.32.49*

Esterne dispositivo protesico cocleare Aggiustamento (componenti *95.49*

Esterno
- Allargamento canale uditivo *18.6X.10*
- Amputazione orecchio *18.39*
- Asportazione
- - Distruzione lesione dell ' orecchio *18.29.00*
- - - Dell ' orecchio *18.29.99*
- - Esostosi canale uditivo *18.29*
- - Orecchio *18.39.00*
- - - *18.39.99*
- - Radicale lesione dell ' orecchio *18.31.00*
- - - Dell ' orecchio *18.31.19*
- Assistenza
- - Cardiaca
- - - Espianto rimozione] di sistema percutaneo *97.44*
- - - Inserzione sistema percutaneo *37.68.00*
- - - - Percutaneo *37.68.99*
- - - Rimozione sistema *37.64.60*
- - - - *97.44*
- - - - *97.44*
- - - Sistema *37.68*
- - - - Modulazione della contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema *37.67*
- - Postoperatoria pazienti dopo intervento al cuore in ospedale *93.36.10*
- Biopsia orecchio *18.12*
- Canaloplastica meato uditivo *18.6*
- Carpo metacarpo Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.14.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.14.99*
- Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , non HLA - identiche , da fornitore *41.05.41*

Esterno –*Continuazione*
- Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , non HLA - identiche , da fornitore –*Continuazione*
- - Allogeniche , HLA - identiche , da fornitore *41.05.51*
- Controllo istografico Asportazione lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo *18.29.10*
- - Dell ' orecchio esterno o del meato uditivo *18.29.11*
- Distruzione lesione orecchio esterno o del meato uditivo *18.29.01*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro fissatore *78.50.2E*
- Femore Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.15.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.15.99*
- Fis Rimozione dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore *78.63.01*
- Fissator Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore *78.62.01*
- Fissatore circolare staffe Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore *78.64.01*
- -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore *78.69.31*
- -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore *78.68.01*
- -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore *78.67.01*
- -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore *78.69.21*
- Fissazione mandibola Rimozione mezzo *97.36*
- Frattura
- - Processo condiloideo mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall ' *76.76.30*
- - Semplice combinata ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' *76.76.20*
- Immobilizzazione Rimozione dispositivo *97.88*
- Impianto sistema assistenza cardiaca *37.65.00*
- - *37.65.99*
- Incisione
- - Canale uditivo *18.02*
- - Orecchio *18.09*
- Interventi

Esterno –*Continuazione*
- Interventi –*Continuazione*
- - Seni paranasali approccio combinato intranasale e dall ' *22.9X.25*
- - Sull orecchio *18.9*
- Invasivo Rimozione fissatore interno , fissatore *78.6*
- Manuale Massaggio cardiaco *99.63*
- Maschile Ecografia apparato genitale *88.79*
- Meato uditivo esterno
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio *18.29.10*
- - - Istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio *18.29.11*
- - Distruzione di lesione dell ' orecchio *18.29.01*
- - Resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio *18.31.10*
- - - Parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio *18.31.11*
- Non preesistente Costruzione canale uditivo *18.6X.30*
- Omero Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.12.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.12.99*
- Orecchio porzione
- - Cartilaginea trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato *18.6*
- - Ossea Ricostruzione del meato uditivo *18.6*
- Ossa specificate escluse quelle facciali (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.19.00*
- - Facciali (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.19.99*
- Preesistente Ricostruzione canale uditivo *18.6X.20*
- Procedure diagnostiche sull orecchio *18.19*
- Radio Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.13.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.13.99*
- Resezione parziale padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo *18.31.10*
- - , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo *18.31.11*
- Ricostruzione canale uditivo *18.6X.00*
- - *18.6X.99*
- Riduzione
- - Aperta frattura
- - - Acetabolo mediante fissazione / transfissazione con fissatore *78.19.21*
- - - Calcagno e del talo con fissatore *78.18.13*
- - - Carpo e metacarpo con fissatore *78.14.11*
- - - Collo femorale e del femore prossimale con fissatore *78.15.10*
- - - Coste e dello sterno con fissatore *78.11.21*
- - - Diafisi femorale con fissatore *78.15.20*

Esterno –*Continuazione*
- Riduzione –*Continuazione*
- - Aperta frattura –*Continuazione*
- - - Falangi delle mani con fissatore *78.19.11*
- - - - Dei piedi con fissatore *78.19.31*
- - - Femore distale con fissatore *78.15.31*
- - - Omero prossimale con fissatore *78.12.11*
- - - - Con fissatore *78.12.91*
- - - Ossa specificate con fissatore *78.19.91*
- - - Parti delle ossa pelviche con fissatore *78.19.22*
- - - Pluriframmentaria della scapola e della clavicola con fissatore *78.11.12*
- - - - Del metatarso con fissatore *78.18.15*
- - - - Della diafisi della fibula con fissatore *78.17.23*
- - - - Della fibula distale con fissatore *78.17.26*
- - - - Della fibula prossimale con fissatore *78.17.21*
- - - - Della tibia prossimale con fissatore *78.17.12*
- - - - Di altre ossa tarsali con fissatore *78.18.14*
- - - - Di altre parti della tibia con fissatore *78.17.16*
- - - Radio distale con fissatore *78.13.12*
- - - - Con fissatore *78.13.13*
- - - Rotula con fissatore *78.16.11*
- - - Semplice della scapola e della clavicola con fissatore *78.11.11*
- - - - Della diafisi della fibula con fissatore *78.17.22*
- - - - Della diafisi tibiale con fissatore *78.17.13*
- - - - Della fibula distale con fissatore *78.17.25*
- - - - Della fibula prossimale con fissatore *78.17.20*
- - - - Della tibia distale con fissatore *78.17.14*
- - - - Della tibia prossimale con fissatore *78.17.11*
- - - - Di altre ossa tarsali e metatarsali con fissatore *78.18.12*
- - Chiusa frattura
- - - Calcagno con fissatore *78.18.10*
- - - Carpo e metacarpo con fissatore *78.14.10*
- - - Coste e dello sterno con fissatore *78.11.20*
- - - Falangi delle mani con fissatore *78.19.10*
- - - - Dei piedi con fissatore *78.19.30*
- - - Femore distale con fissatore *78.15.30*
- - - - Con fissatore *78.15.40*
- - - Fibula distale con fissatore *78.17.24*
- - - - Con fissatore *78.17.27*
- - - Omero prossimale con fissatore *78.12.10*
- - - - Con fissatore *78.12.90*
- - - Ossa tarsali e metatarsali con fissatore *78.18.11*
- - - - Pelviche con fissatore *78.19.20*
- - - - Specificate con fissatore *78.19.90*
- - - Radio distale con fissatore *78.13.10*
- - - - Con fissatore *78.13.11*

Esterno –*Continuazione*
- Riduzione –*Continuazione*
- - Chiusa frattura –*Continuazione*
- - - Rotula con fissatore *78.16.10*
- - - Scapola e della clavicola con fissatore *78.11.10*
- - - Tibia prossimale con fissatore *78.17.10*
- - - - Con fissatore *78.17.15*
- - - Ulna con fissatore *78.13.20*
- Rinoplastica parti molli naso *21.86.10*
- Riparazione
- - Malformazioni orecchio *18.79*
- - Plastica orecchio *18.79*
- Rivolgimento *73.91*
- Rotula Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.16.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.16.99*
- Scapola clavicola coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.11.00*
- - E dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.11.99*
- Sede non specificata Applicazione di fissatore *78.10*
- Sistema liquorale ventricolare cisternale , subdurale) ¬ Inserzione di drenaggio *01.39.40*
- Staffe Blount Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore *78.65.01*
- - Di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore *78.66.01*
- - Di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore *78.69.41*
- - Di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore *78.69.11*
- - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore *78.61.01*
- Stimolazione elettrodo *99.62*
- Sutura lacerazione orecchio *18.4*
- Tarso metatarso Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.18.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.18.99*
- Tibia fibula Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.17.00*
- - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.17.99*
- Trapianto allogenico cellule staminali del sangue del cordone ombelicale , da fornitore *41.06.04*
- Trasfusione
- - Cellule staminali midollo osseo , da fornitore *41.00.05*
- - Linfociti donatore fornitore *99.09.20*
- Trattamento stenosi uretrale incisione transuretrale dello sfintere uretrale *58.5X.10*

Esterno –*Continuazione*
- Zaffamento tamponamento canale uditivo *96.11*

Estesa
- Collo Dissezione *40.41.21*
- Isterectomia *68.4*
- - *68.49*

Esteso Teleradioterapia
- Elettroni acceleratore lineare , irradiazione di campo *92.25.01*
- Mediante fotoni acceleratore lineare , irradiazione di campo *92.24.01*

Estinzione Terapia di *94.33*

Estirpazione
- Disco articolare articolazione temporomandibolare , con ricostruzione ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Altra *76.5X.39*
- Totale senso rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ *27.32.10*
- - Della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ *27.32.11*

Estrabulbare somministrazione farmacologica Inserzione sistema *16.98.23*

Estracraniche Inserzione percutanea stent (s) di altre arterie precerebrali (*00.64*

Estracranici
- Diagnostica immagine endovascolare vasi cerebrali *00.21*
- Ultrasuoni endovascolari IVUS vasi cerebrali *00.21*

Estraneo
- Ano incisione Rimozione corpo *49.93*
- Arto
- - Inferiore eccetto piede , senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.29*
- - Superiore eccetto mano , senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.27*
- Canale vertebrale
- - Epidurale Rimozione di corpo *03.01.10*
- - Rimozione corpo *03.01.00*
- - - *03.01.99*
- Catetere recupero cestello ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo *39.75.01*
- Cavità peritoneale Rimozione corpo *54.92*
- Cistotomia cistotomia sovrapubica) , con rimozione di corpo *57.19.22*
- Congiuntiva incisione Rimozione corpo *10.0*
- Cornea impiego magnete Rimozione di corpo *11.0*
- Cristallino
- - Magnete Rimozione corpo *13.01*
- - - *13.02*
- - Rimozione corpo *13.00*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.10*
- - Incisione con rimozione di corpo *86.05.00*
- - - Con rimozione di corpo *86.05.99*
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.14*

Estraneo –*Continuazione*
- Cute tessuto sottocutaneo –*Continuazione*
- - Sede ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.19*
- Drenaggio transuretrale vescica rimozione di corpo *57.0X.11*
- Incisione
- - Calcagno sezione Rimozione di corpo *77.18.22*
- - Carpo metacarpo sezione , Rimozione di corpo *77.14.11*
- - Colonna vertebrale Rimozione di corpo *77.19.21*
- - Cornea rimozione corpo *11.1*
- - Coste sterno Rimozione di corpo *77.11.21*
- - Drenaggio scroto tunica vaginale , per rimozione di corpo *61.0X.10*
- - Falangi
- - - Mani Rimozione di corpo *77.19.11*
- - - Piedi Rimozione di corpo *77.19.41*
- - Femore sezione Rimozione di corpo *77.15.11*
- - Metatarso sezione Rimozione di corpo *77.18.42*
- - Omero sezione , Rimozione di corpo *77.12.11*
- - Ossa
- - - Pelviche Rimozione di corpo *77.19.31*
- - - Tarso senza sezione , Rimozione di corpo *77.18.32*
- - Parete toracica Toracotomia per rimozione di corpo *34.01.10*
- - Radio ulna senza sezione , Rimozione di corpo *77.13.11*
- - Rotula sezione Rimozione di corpo *77.16.11*
- - Scapola clavicola Rimozione di corpo *77.11.11*
- - Talo sezione Rimozione di corpo *77.18.12*
- - Tibia fibula sezione , Rimozione di corpo *77.17.11*
- - Ulteriori ossa specificate , Rimozione di corpo *77.19.91*
- Incluso palpebra congiuntiva incisione ¬ Rimozione di corpo *98.22*
- Intracerebrale incisioni cerebrali Rimozione di corpo *01.39.30*
- Intraluminale
- - Bocca incisione Rimozione di corpo *98.01*
- - Esofago incisione Rimozione di corpo *98.02*
- - Faringe incisione Rimozione di corpo *98.13*
- - Intestino crasso incisione ¬ Rimozione di corpo *98.04*
- - Laringe incisione Rimozione di corpo *98.14*
- - Naso incisione Rimozione di corpo *98.12*
- - Orecchio incisione Rimozione di corpo *98.11*
- - Retto ano incisione ¬ Rimozione di corpo *98.05*
- - Stoma artificiale incisione ¬ Rimozione di corpo *98.18*
- - Stomaco intestino tenue , senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.03*
- - Trachea bronchi incisione ¬ Rimozione di corpo *98.15*

Estraneo –*Continuazione*
- Intraluminale –*Continuazione*
- - Uretra incisione Rimozione di corpo *98.19*
- - Utero incisione
- - - Cervice ¬ Rimozione di corpo *69.95.11*
- - - Rimozione di corpo *98.16*
- - Vagina incisione Rimozione di corpo *98.17*
- Intraoculare segmento anteriore occhio , NAS ¬ Rimozione di corpo *12.00*
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.01*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.02*
- Mano incisione Rimozione corpo *98.26*
- Mediante incisione Rimozione corpo *06.09*
- Muscolo tendine fascia
- - Avambraccio ¬ Rimozione di corpo *83.09.13*
- - Braccio e gomito ¬ Rimozione di corpo *83.09.12*
- - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo *83.09.16*
- - Localizzazione ¬ Rimozione di corpo *83.09.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Rimozione di corpo *83.09.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo *83.09.15*
- - Spalla e ascella ¬ Rimozione di corpo *83.09.11*
- - Testa e collo ¬ Rimozione di corpo *83.09.10*
- Neovescica
- - Chirurgica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione di corpo *57.99.12*
- - Transuretrale percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di corpo *57.99.13*
- Ossa cranio spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di corpo *01.24.15*
- - ¬ Altra craniectomia per rimozione di corpo *01.25.13*
- Penetrante occhio Rimozione di corpo *16.1*
- Percutanea transvescicale cistotomia rimozione endoscopica di corpo *57.19.11*
- Piede incisione Rimozione corpo *98.28*
- Rimozione
- - Cervice corpo *69.97*
- - Corpo *98.20*
- - Ostruzione ureterale pelvi renale per via transuretrale , rimozione di corpo *56.0X.11*
- Scroto pene incisione Rimozione di corpo *98.24*
- Segmento posteriore occhio , NAS ¬ Rimozione di corpo *14.00*
- - Utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.01*
- - - Di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.02*
- Superficiale occhio incisione Rimozione di corpo *98.21*
- Testa collo incisione Rimozione di altro corpo *98.22*
- Tonsille adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *28.91*

Estraneo –*Continuazione*
- Tronco eccetto scroto pene e vulva , senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.25*
- Uretere pelvi renale incisione ¬ Rimozione di corpo *56.0*
- Vasi
- - Extracranici testa collo ¬ Rimozione di corpo *39.74.12*
- - Intracranici Rimozione corpo *39.74.11*
- - Testa collo , NAS ¬ Rimozione di corpo *39.74.10*
- Vescica incisione Estrazione corpo *57.0*
- Vulva incisione Rimozione corpo *98.23*

Estrazione
- Calcolo
- - Uretrale incisione ¬ *58.6*
- - Vescica incisione ¬ *57.0*
- Cataratta ¬ Altra *13.69*
- - Erisifaco ¬ *13.19*
- - Inserzione cristallino artificiale intraoculare al momento della *13.71*
- Cestello Rimozione percutanea calcolo renale per mezzo di *55.03*
- Chirurgica dente ¬ Altra *23.19*
- Coaguli sangue vescica incisione ¬ *57.0*
- Corpo estraneo vescica incisione ¬ *57.0*
- Cristallino , NAS ¬ *13.19*
- - ¬ Altra *13.19*
- Dentale sollevamento lembo mucoperiostale ¬ *23.19*
- Dente , NAS ¬ *23.09*
- - ¬ *23.09*
- - Deciduo ¬ *23.01*
- Endoscopica Nefrolitotomia percutanea ultrasuoni , onde elettroidrauliche , tritori meccanici ed *55.04*
- Extracapsulare cristallino ¬ Altra *13.59*
- - Tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ *13.2*
- - Temporale inferiore ¬ *13.51*
- Intracapsulare cristallino ¬ Altra *13.19*
- - Temporale inferiore ¬ *13.11*
- Latte seno allattamento ¬ *99.98*
- Lineare Estrazione extracapsulare cristallino con tecnica di *13.2*
- Mediante ventosa ¬ Altra *72.79*
- - Episiotomia ¬ *72.71*
- Percutanea calcoli coledoco ¬ *51.96*
- Podalica
- - Applicazione forcipe testa postica dopo parziale *72.51*
- - Parziale ¬ Altra *72.52*
- - Totale ¬ Altra *72.54*
- - - Applicazione forcipe su testa postica dopo *72.53*
- Radice residua ¬ *23.11*
- Rivolgimento interno combinato senza *73.21*
- - Con *73.22*

Estremamente complessa attrezzatura specializzata Teleradioterapia mediante fotoni : Radioterapia *92.24.25*

Estremità
- Ienferiori resezione asportazione nervi del tronco e delle *04.07.43*
- Impianto sostituzione sistema terapia a pressione negativa , profondo , su ossa e articolazioni delle *86.88.50*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore
- - Accorciamento muscolo tendine , *83.85.26*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , *83.89.16*
- - - Muscolo tendine , *83.85.16*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nelle *86.65.27*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle *86.67.27*
- - - Omoinnesto cute nelle *86.66.27*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione delle *86.22.18*
- - - - Di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' *86.22.28*
- - Arretramento tendini , *83.72.16*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , *83.49.16*
- - - Lesione
- - - - Fascia , *83.39.24*
- - - - Guaine tendinee , *83.31.16*
- - - - Muscoli , *83.32.14*
- - - - Tendine , *83.39.14*
- - - Tessuti molli , *83.49.36*
- - Avanzamento tendini , *83.71.16*
- - Borsectomia , *83.5X.16*
- - Borsotomia , *83.03.16*
- - Cheratinociti coltivati
- - - Ampia copertura dei tessuti molli delle *86.88.37*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli delle *86.88.17*
- - Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.18*
- - Copertura
- - - Difetto fascia , *83.89.26*
- - - Temporanea tessuti molli delle *86.88.97*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute delle *86.84.18*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.36*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , *83.19.26*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.36*
- - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.16*
- - Fasciectomia , *83.44.16*
- - Fasciotomia , *83.14.16*
- - Incisione
- - - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo delle *86.04.16*
- - - Tendine , *83.13.16*
- - - Tessuti molli , *83.09.96*
- - Innesto
- - - Fascia , *83.82.16*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.46*
- - - - Muscolare o fasciale locale , *83.82.26*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.36*
- - - Tendineo , *83.81.16*
- - - Trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.2B*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Inserzione espansore tissutale nelle *86.93.18*
- - Interventi
- - - Anomalie congenite di altre parti dell ' *84.99.12*
- - - Muscoli fasce e borse , *83.99.26*
- - - Plastica
- - - - Fasce , *83.89.96*
- - - - Muscoli , *83.87.96*
- - - - Tendini , *83.88.96*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo delle *86.78.38*
- - - Tendini , *83.99.16*
- - Intervento plastica riduttiva sulle *86.83.17*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.16*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli delle *86.88.27*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli delle *86.88.47*
- - Miectomia , *83.45.16*
- - Mioplastica , *83.87.16*
- - Miotomia , *83.02.16*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nelle *86.65.17*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle *86.67.17*
- - - Omoinnesto cute nelle *86.66.17*
- - Reimpianto , *84.29.20*
- - Reinserzione
- - - Muscoli , *83.74.16*
- - - Tendini , *83.73.16*
- - Resezione compartimentale , *83.49.26*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero delle *86.75.17*
- - - Moncone amputazione , *84.3X.13*
- - - Plastica cutanea delle *86.89.88*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.16*
- - Rinforzo tendine , *83.88.16*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione delle *86.22.98*
- - Sezione
- - - Muscolo , *83.19.16*
- - - Tendine , *83.13.26*
- - - Tessuti molli , *83.19.96*
- - Sutura
- - - Differita tendini , *83.62.16*
- - - Guaina tendinea , *83.61.16*
- - - Interfascicolare Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle *04.79.25*
- - - Muscoli fasce , *83.65.16*
- - - Tendini , *83.64.16*
- - Tendinectomia , *83.42.16*
- - Tenodesi , *83.88.46*
- - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.26*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulle *86.78.18*
- - - - Peduncolato o libero sulle *86.78.48*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Trasferimento –*Continuazione*
- - - Lembo –*Continuazione*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle *86.78.28*
- - - Trapianto
- - - - Muscoli , *83.77.16*
- - - - Tendini , *83.75.16*
- - Trasposizione tendini , *83.76.16*
- Inferiori
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di nervi delle *04.11.40*
- - - Cielo aperto di nervi delle *04.12.35*
- - Incisione nervi tronco e delle *04.04.33*
- - Innesto nervi tronco e delle *04.5X.13*
- - Revisione sostituzione articolare delle *81.59.00*
- - - Delle *81.59.99*
- - Sezione compressione mirata di nervi del tronco e delle *04.03.33*
- - Sostituzione Revisione sostituzione articolare delle *81.59.10*
- - Superiori tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo *86.93*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle *04.79.14*
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle *04.6X.50*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle *04.6X.51*
- - Trasposizione neurolisi decompressione di nervi del tronco e delle *04.6X.74*
- Posteriori Turbinotomia asportazione delle *21.69.10*
- Prossimale ulna riparazione gomito , Protesi dell ' *81.85.32*
- Superiore
- - Incisione drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo delle *86.04.12*
- - Interventi
- - - Anomalie congenite di altre parti dell ' *84.99.11*
- - - Riparazione e plastica articolare , Impianto di endoprotesi in articolazioni dell ' *81.96.95*
- - Reimpianto , *84.29.10*
- Superiori spalla PCI
- - Arterie delle *00.4B.11*
- - Vasi artificiali delle *00.4B.41*
- - Vene delle *00.4B.21*

Estrofica Riparazione vescica *57.86*

Estroflessa
- Stoma intestino crasso Rimozione di parte *46.43.12*
- Uno stoma artificiale intestino tenue ¬ Asportazione della parte *46.41.12*

Età infantile procedura base
- 1 a 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.60*

Età infantile procedura base –*Continuazione*
- 11761 a 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.81*
- 1177 a 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.66*
- 13721 a 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.82*
- 1471 a 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.67*
- 16661 a 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.83*
- 1765 a 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.68*
- 19601 e più punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.84*
- 197 a 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.61*
- 2059 a 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.69*
- 2353 a 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.70*
- 2647 a 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.71*
- 2941 a 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.72*
- 3431 a 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.73*
- 3921 a 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.74*
- 393 a 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.62*
- 4411 a 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.75*
- 4901 a 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.76*
- 5881 a 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.77*
- 589 a 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.63*
- 6861 a 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.78*
- 7841 a 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.79*
- 785 a 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.64*
- 9801 a 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.80*
- 981 a 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.65*

Eterogeno
- Innesto
- - Osseo autogeno) (*78.0*
- - Osso facciale *76.91*
- Trapianto pericranico autogeno o *02.04*

Eteroinnesto cute , NAS ¬ *86.65.00*
- , altro ¬ *86.65.99*
- Avambraccio
- - Ampio *86.65.23*
- - Piccolo *86.65.13*
- Capo
- - Ampio *86.65.20*
- - Piccolo *86.65.10*
- Collo
- - Ampio *86.65.21*
- - Piccolo *86.65.11*
- Estremità inferiore
- - Ampio *86.65.27*
- - Piccolo *86.65.17*
- Labbro
- - Ampio *27.56.40*
- - Piccolo *27.56.30*
- Mano

Eteroinnesto cute , NAS ¬ –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Ampio *86.65.24*
- - Piccolo *86.65.14*
- Parete toracica dorso ¬ Piccolo *86.65.15*
- - ¬ Ampio *86.65.25*
- Regione addominale
- - Ampio *86.65.26*
- - Piccolo *86.65.16*
- Sede
- - Ampio *86.65.29*
- - Piccolo *86.65.19*
- Spalla braccio
- - Ampio *86.65.22*
- - Piccolo *86.65.12*

Eterologa
- Omologa Sostituzione valvola
- - Aortica con protesi (autologa) (*35.21*
- - Mitrale con protesi (autologa) (*35.23*
- - Tricuspde con protesi (autologa) (*35.27*
- Sostituzione valvola polmonare protesi (omologa) (autologa) (*35.25*

Eterologo pancreas
- Ritrapianto
- - Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.11*
- - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.10*
- Trapianto *52.83.00*
- - *52.83.99*

Eterotopico
- Asportazione osso *83.32*
- Paratiroidectomia completa
- - Mediante sternotomia , con reimpianto , *06.95.22*
- - Reimpianto *06.95.12*

Eterotrapianto
- Cellule Langerhans ¬ *52.85*
- Rene * ¬ *55.69*

Etilcolina carcinoma prostatico Tomografia emissione di positroni con F - 18 - *92.19.03*

Etmoidale
- Sfenoidale interventi seno *22.9X.11*
- Uno diversi seni paranasali ¬ Risanamento del seno *22.9X.13*

Etmoidali Controllo epistassi mediante legatura delle arterie *21.04*

Etmoidectomia , NAS ¬ *22.63.00*
- , altro ¬ *22.63.99*
- Esterna ¬ *22.63.10*
- Intranasale transmascellare ¬ *22.63.11*

Etmoidotomia ¬ *22.51*

Eustachio Interventi sulla tuba di *20.8*

Evacuazione
- Ascesso intracerebrale incisioni cerebrali per *01.39.11*
- Chirurgica tamponamento vescicale Drenaggio transuretrale della vescica , *57.0X.12*
- Ematoma
- - Epidurale
- - - Craniectomia per *01.25.11*
- - - Craniotomia per *01.24.11*

Evacuazione –*Continuazione*
- Ematoma –*Continuazione*
- - Episiotomia ¬ *75.91*
- - Igroma subdurale Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.10*
- - Intracerebrale incisioni cerebrali per *01.39.10*
- - Ostetrico perineo intervento ¬ *75.91*
- - Perineorrafia ¬ *75.91*
- - Retropubico ¬ *59.19*
- - Vulva vagina ¬ *75.92*
- Empiema ¬ *34.06*
- - Epidurale
- - - Craniectomia per *01.25.12*
- - - Craniotomia per *01.24.12*
- - Subdurale Incisione meningi cerebrali per *01.31.11*
- Lesione epatica ¬ *50.29*
- Liquido intracerebrale incisioni cerebrali , *01.39.19*
- Stereotassica
- - Ascesso intracranico incisioni cerebrali , *01.39.21*
- - Ematoma intracranico incisioni cerebrali , *01.39.20*
- - Liquido intracranico incisioni cerebrali , *01.39.29*
- Tamponamento vescicale cistotomia cistotomia (sovrapubica) , con *57.19.23*

Evans piede torto Intervento di *83.84*

Eventi cardiaci
- Impianto
- - Registratore di *37.79.01*
- - Sostituzione generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di *37.79.10*
- - - Di impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di *37.79.19*
- Revisione pace maker , defibrillatore , sincronizzatore o registratore di *37.89.10*
- Rimozione pace maker , defibrillatore , sincronizzatore o registratore di *37.89.50*
- Sostituzione generatore impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di *37.79.11*

Eversione
- Chirurgica capezzolo introflesso ¬ *85.87.13*
- Punto lacrimale Correzione di *09.71*

Eviscerazione
- Bulbo oculare ¬ Altra *16.39*
- Cavità orbitale revisione di *16.66*
- Deiscenza postoperatoria parete addominale ¬ Sutura di *54.61*
- Orbita , NAS ¬ *16.59*
- - Trasposizione muscolo temporale ¬ *16.59*
- Pelvica ¬ *68.8*

EVLT Terapia laser endovenosa varici [*38.59.51*

Evocati
- Motori Potenziali *89.15.11*
- PAE Potenziali acustici *20.31.10*
- Somatosensoriali Potenziali *89.15.10*
- VEP Potenziali visivi *95.23*

Ex vivo Trattamento vasi *00.16*

Expander Trasfusione plasma *99.08*

Exsanguino trasfusione ¬ *99.01*

Exsanguinotrasfusione utero ¬ *75.2*

Externo
- Trabeculectomia ab *12.64.00*
- - Ab *12.64.99*
- - Coperta ab *12.64.10*
- - Non coperta ab *12.64.11*
- Trabeculotomia ab *12.54*

Extraanale mucosa secondo Rehn Delorme ¬ Resezione *48.76.11*

Extraanatomici
- Anatomici ed *39.29*
- Shunt bypass vascolari (periferici) , *39.29.30*
- - (periferici) , *39.29.39*

Extraanatomico Bypass otturatorio (*39.25.30*

Extracapsulare cristallino
- Estrazione *13.59*
- Tecnica
- - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione *13.3*
- - Estrazione lineare ¬ Estrazione *13.2*
- Temporale inferiore Estrazione *13.51*

Extracerebrale
- Asportazione tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.11*
- Distruzione tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.21*
- Emisferectomia tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.52.11*
- Guidata immagini radioterapia
- - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.32*
- - Stereotassica , in seduta unica : *92.30.32*
- Lobectomia cerebrale tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.53.11*
- Radiochirurgia fotoni NAS , *92.31.10*
- Radioterapia
- - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.11*
- - - , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.39*
- - - Radioterapia stereotassica , in seduta unica , *92.33.11*
- - Arco modulazione intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.31*
- - - (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.31*
- - Modulazione intensità Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.30*
- - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.30*
- - Stereotassica seduta unica : *92.30.02*

Extracorporea
- Assistenza epatica *50.92*
- Biventricolare
- - 48
- - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.65.62*
- - - Durata del trattamento con pompa *37.65.61*
- - Durata trattamento con pompa *37.65.69*
- - - Pompa *37.65.60*
- Colecisti dotto biliare Litotripsia *98.52*
- ECC
- - Circolazione *39.61.00*
- - - *39.61.99*

Extracorporea –*Continuazione*
- ECC –*Continuazione*
- - Ipotermia
- - - Moderata
- - - - 26 a meno di 32° C)) ¬ Circolazione *39.61.12*
- - - - 32 - 35° C) ¬ Circolazione *39.61.11*
- - - Profonda (meno di 20° C) ¬ Circolazione *39.61.14*
- - - - 20 a meno di 26° C)) ¬ Circolazione *39.61.13*
- - Normotermia 35° C) ¬ Circolazione *39.61.10*
- Fotochemioterapia *99.88*
- Fotoferesi *99.88*
- Membrana ECMO
- - Durata trattamento NAS ¬ Ossigenazione *39.65.10*
- - - : più ore ¬ Ossigenazione *39.65.13*
- - - Da 48 a meno di 96 ore ¬ Ossigenazione *39.65.12*
- - - Fino a 48 ore ¬ Ossigenazione *39.65.11*
- - Terapia pre - ECMO , NAS ¬ Ossigenazione *39.65.00*
- - - - ECMO , altro ¬ Ossigenazione *39.65.99*
- Monoventricolare
- - 48
- - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.65.52*
- - - Durata del trattamento con pompa *37.65.51*
- - 96 Durata del trattamento con pompa *37.65.53*
- - Durata trattamento pompa *37.65.50*
- Pancreas Litotripsia *98.53*
- Pompa
- - PECLA Assistenza respiratoria *39.65.40*
- - Rotatoria centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.10*
- - -) , altro ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.19*
- - -) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.19*
- - -) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.10*
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.12*
- - - - ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.12*
- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.11*
- - - - ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.11*
- Rene uretere vescica ¬ Litotripsia *98.51*
- Rimozione pompa *37.64.20*
- Sedi Litotripsia *98.59*

Extracorporee indotte Disintegrazione calcoli mediante onde d ' urto *98.5*

Extracorporeo
- Colonna
- - Non rigenerabile Immunoadsorbimento *99.76.10*
- - Rigenerabile Immunoadsorbimento *99.76.11*
- Immunoadsorbimento *99.76.00*

Extracorporeo –*Continuazione*
- Immunoadsorbimento –*Continuazione*
- - *99.76.99*

Extracranica
- Decompressione nervi cranici , *04.42.20*
- Shunt ventricolo sede *02.39*

Extracraniche
- Capo collo , altro ¬ Altra occlusione chirurgica di vene *38.82.29*
- - , altro ¬ Altra riparazione di arterie *39.59.33*
- - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di arterie *38.32.20*
- - - Resezione di arterie *38.32.10*
- - Incisione di vene *38.02.29*
- - - Arterie *38.02.10*
- - - Vene *38.02.20*
- - Occlusione chirurgica di arterie *38.82.10*
- - - Di vene *38.82.20*
- - Patch sintetico ¬ Riparazione di arterie *39.57.12*
- - Trasposizione di altre arterie *39.59.12*
- Profonde capo collo
- - Incisione di altre vene *38.02.28*
- - Occlusione chirurgica di altre vene *38.82.22*
- Sovra aortiche Ecografia duplex delle arterie e vene *88.71.14*
- Superficiali capo collo anastomosi ¬ Resezione di vene *38.32.22*

Extracranici
- Capo collo
- - Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.20*
- - - Selettiva di vasi *39.72.29*
- - Liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.22*
- - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.21*
- Testa collo
- - Rimozione corpo estraneo da vasi *39.74.12*
- - Trombolisi selettiva di vasi *39.74.22*

Extracranico
- Arteria vertebrale
- - Riparazione tratto *39.59.32*
- - Trasposizione tratto *39.59.11*
- Intracranico EC IC Bypass vascolare *39.28*
- Nervi cranici
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.20*
- - - Cielo aperto del tratto *04.12.20*
- - Distruzione tratto *04.2X.20*
- - Incisione tratto *04.04.20*
- - Innesto tratto *04.5X.10*
- - Primaria Sutura epineurale del tratto *04.3X.10*
- - - Interfascicolare del tratto *04.3X.30*
- - Resezione asportazione del tratto *04.07.30*
- - Secondaria Sutura epineurale del tratto *04.3X.20*
- - - Interfascicolare del tratto *04.3X.40*
- - Sutura
- - - Epineurale primaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.10*

Extracranico –*Continuazione*
- Nervi cranici –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Epineurale primaria ¬ Trasposizione del tratto –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.19*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.11*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.21*
- - Trasposizione neurolisi e decompressione del tratto *04.6X.70*
- Precerebrale (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia percutanea di vaso (i) (*00.61.00*
- - (i) , altro ¬ Angioplastica o aterectomia percutanea di vaso (i) (*00.61.99*
- - (i) ¬ Aterectomia percutanea di vaso (i) (*00.61.40*
- - (i) ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) (*00.61.50*
- - (i) ¬ Trombectomia percutanea rotazionale di vaso (i) (*00.61.60*
- - (i) con lama (bladeangioplasie) ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (*00.61.20*
- - (i) con laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (*00.61.30*
- - (i) con palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (*00.61.10*
- Sezione compressione mirata nervi cranici nel tratto *04.03.20*

Extradurale Craniotomia rimozione ematoma *01.24*

Extralunghi
- 10 vasi non cardiaci , NAS ¬ Inserzione di stents *39.90.30*
- - , altro ¬ Inserzione di stents *39.90.39*
- - ¬ Inserzione di bare stents *39.90.31*
- - ¬ Inserzione di stents ricoperti *39.90.32*
- Inserzione stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , stent drug eluting *00.55.11*

Extraoculare
- Adesiolisi un solo muscolo *15.29.10*
- - *15.29.19*
- Arretramento un solo muscolo *15.11.00*
- - *15.11.99*
- Avanzamento un solo muscolo *15.12.00*
- Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo muscolo *15.19.00*
- - Dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo *15.19.99*
- - Dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo *15.3X.21*
- Distacco
- - Temporaneo bulbo Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo *15.4X.21*
- - Un solo muscolo *15.29.30*
- - - *15.29.39*

Extraoculare –*Continuazione*

- Interventi
- - Accorciamento un solo muscolo *15.22.00*
- - - Muscolo *15.22.99*
- - Allungamento un solo muscolo *15.21.00*
- - - Muscolo *15.21.99*
- - Indebolimento un solo muscolo *15.19.20*
- - - Muscolo *15.19.29*
- - Rinforzo un solo muscolo *15.19.10*
- - - Muscolo *15.19.19*
- - Un solo muscolo *15.29.00*
- - - *15.29.09*
- Intrappolato Liberazione muscolo *15.7*
- Obliquo
- - Adesiolisi un solo muscolo *15.29.12*
- - Arretramento un solo muscolo *15.11.11*
- - Avanzamento un solo muscolo *15.12.11*
- - Distacco un solo muscolo *15.29.32*
- - Interventi
- - - Accorciamento un solo muscolo *15.22.11*
- - - Allungamento un solo muscolo *15.21.11*
- - - Indebolimento un solo muscolo *15.19.22*
- - - Rinforzo un solo muscolo *15.19.12*
- - - Un solo muscolo *15.29.02*
- - Resezione un solo muscolo *15.13.11*
- - Rifissazione un solo muscolo *15.29.42*
- - Rimozione sutura un solo muscolo *15.29.22*
- - Trasposizione muscolo *15.5X.11*
- Resezione un solo muscolo *15.13.00*
- - *15.13.99*
- Retto
- - Adesiolisi un solo muscolo *15.29.11*
- - Arretramento un solo muscolo *15.11.10*
- - Avanzamento un solo muscolo *15.12.10*
- - - Muscolo *15.12.99*
- - Distacco un solo muscolo *15.29.31*
- - Interventi
- - - Accorciamento un solo muscolo *15.22.10*
- - - Allungamento un solo muscolo *15.21.10*
- - - Indebolimento un solo muscolo *15.19.21*
- - - Rinforzo un solo muscolo *15.19.11*
- - - Un solo muscolo *15.29.01*
- - Miopessia un muscolo *15.19.30*
- - Resezione un solo muscolo *15.13.10*
- - Rifissazione un solo muscolo *15.29.41*
- - Rimozione sutura un solo muscolo *15.29.21*
- - Trasposizione muscolo *15.5X.10*
- Revisione intervento muscolo *15.6*
- Rifissazione un solo muscolo *15.29.40*
- - *15.29.49*
- Rimozione sutura un solo muscolo *15.29.29*
- - Solo muscolo *15.29.20*
- Riparazione lacerazione muscolo *15.7*
- Riparazioni lesioni muscolo *15.7*

Extraoculari

Extraoculari –*Continuazione*

- Biopsia muscoli tendini *15.01*
- Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più muscoli *15.3X.00*
- - Dal bulbo ¬ Altri interventi su due o più muscoli *15.3X.99*
- Distacco temporaneo bulbo Interventi su due o più muscoli *15.4X.00*
- Interventi muscoli tendini *15.9*
- Lisi aderenza muscoli *15.7*
- Obliqui
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli *15.3X.11*
- - Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli *15.4X.11*
- Procedure diagnostiche muscoli tendini *15.09*
- Retti
- - 2 obliqui
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscoli *15.3X.12*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli *15.4X.12*
- - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli *15.4X.99*
- - Che
- - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli *15.3X.20*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscoli *15.3X.10*
- - Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su 2 muscoli *15.4X.10*
- - - ¬ Miopessia di 2 muscoli *15.4X.20*
- - Intervento un muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli *15.3X.21*
- - - Extraoculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli *15.4X.21*
- Trasposizione muscoli *15.5X.00*
- - *15.5X.99*

Extraperitoneale

- Causa rottura uterina tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o *74.3*
- Drenaggio ascesso *54.0*
- Parete addominale Incisione parete addominale , Drenaggio *54.0X.10*
- Taglio cesareo *74.2*

Extrapiramidali

- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie motorie *99.B4.11*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie motorie *99.B4.10*
- Trattamento complesso multimodale malattie motorie *99.B4.19*

Extrapleurico Drenaggio *34.01*

Extratubarica Rimozione gravidanza ectopica *74.3*

F
- 18 etilcolina carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.03*
- Misonidazolo Diagnostica ipossia cellulare con 18 - *92.19.04*

Faccetta articolare
- Artroplastica di *84.84*
- Denervazione percutanea di *03.96.00*
- - Di *03.96.99*
- Inserzione sostituzione dispositivo (i) di sostituzione di *84.84*
- Mediante
- - Criodenervazione Denervazione percutanea di *03.96.12*
- - Incisione Denervazione percutanea di *03.96.10*
- - Termocoagulazione Denervazione percutanea di *03.96.11*
- Precedentemente inserito Riparazione di dispositivo (i) di sostituzione di *84.85*
- Revisione dispositivo (i) di sostituzione di *84.85*

Faccia
- Capo collo radiografia dei tessuti molli della *87.09*
- Collo estremità inferiori superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , *86.93*
- Combinata osteotomia
- - Distrazione Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.21*
- - Tipo Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.40*
- Distrazione Osteotomia tipo Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.10*
- - II per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.20*
- - III per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.30*
- Drenaggio regione fasciale della *27.0*
- Frattura multipla riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della *76.79.40*
- Ostectomia parziale ossa della *76.39.00*
- - Della *76.39.99*
- Osteotomia avanzamento terzo medio della *76.69.90*
- Pavimento bocca Drenaggio della *27.0*
- Radiografia ossa della *87.16*
- Ricostruzione
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.10*
- - Ostectomia parziale ossa della *76.39.19*
- - Tessuto molle duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.11*
- Riduzione
- - Aperta frattura
- - - Centrolaterale del terzo medio della *76.79.31*
- - - Laterale del terzo medio della *76.79.39*
- - - Nasoetmoidale del terzo medio della *76.79.30*
- - Frattura della *76.70*
- Riparazioni ossa della *76.69.00*

Faccia –*Continuazione*
- Riparazioni ossa della –*Continuazione*

- - Della *76.69.99*

Facciale
- Anastomosi
- - Accessorio - *04.72*
- - Ipoglosso - *04.71*
- Ascesso Drenaggio regione *27.0*
- Banca ossea Innesto osso *76.91*
- Decompressione nervo Mastoidectomia : Con liberazione del canale *20.42.10*
- - : Con liberazione del canale *20.42.11*
- Decorticazione osso *76.2X.10*
- Eterogeno Innesto osso *76.91*
- Impianto alloplastico osso *76.92*
- Incisione osso *76.09.00*
- - *76.09.99*
- Lifting *86.82*
- Monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.10*
- - ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.11*
- Osteoplastica osso *76.69*
- Parotidectomia
- - Parziale monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.10*
- - - Del nervo *26.31.11*
- - Totale
- - - Resezione ricostruzione del nervo *26.32.20*
- - - Risparmio nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.10*
- - - - Facciale , con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.11*
- Quadro un intervento Monitoraggio del nervo *00.94.17*
- Riapertura sito osteotomia osso *76.09*
- Riduzione
- - Aperta frattura *76.79.00*
- - - *76.79.99*
- - Chiusa frattura *76.78.00*
- - - *76.78.99*
- Rimozione frammento osseo necrotico da osso *76.01*
- Ritidectomia *86.82*
- Seni paranasali
- - Mascella mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro *87.04*
- - RMN scheletro *88.97.15*
- Sequestrectomia osso *76.01*
- Tipo autogeno Innesto osso *76.91*

Facciali
- Accorciamento ossa specificate , escluse quelle *78.29.00*
- - , escluse quelle *78.29.99*
- Allogenico Innesto osseo ossa specificate , escluse quelle *78.09.92*
- Allungamento ossa specificate , escluse quelle *78.39.00*
- - , escluse quelle *78.39.99*
- Asportazione
- - Distruzione locale lesione delle ossa *76.2X.00*
- - - Delle ossa *76.2X.99*
- - Locale lesione tessuto di altre ossa specificate , escluse quelle *77.69.00*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle *77.69.99*

Facciali –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*

- - Tessuto
- - - Osteotomia modellante) dalle ossa *76.2X.12*
- - - Periostale ossa *76.2X.11*
- Biopsia
- - Chiusa agobiopsia ossa *76.11.10*
- - Cielo aperto
- - - Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.91*
- - - Incisione) delle ossa *76.11.11*
- - Colonna vertebrale Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.20*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.21*
- - Falangi piedi Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.40*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.41*
- - Ossa *76.11.00*
- - - *76.11.99*
- - - Specificate , escluse quelle *77.49.00*
- - - - , escluse quelle *77.49.99*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.90*
- Contemporanea ricostruzione Ostectomia totale di altre ossa *76.44.00*
- - Di altre ossa *76.44.99*
- Distruzione lesione ossa *76.2X.20*
- Epifisiodesi
- - Permanente ossa non specificate , escluse quelle *78.29.91*
- - Temporanea ossa non specificate , escluse quelle *78.29.90*
- Epifisiolisi terapeutica ossa non specificate , escluse quelle *78.29.92*
- Fissazione interna
- - Ossa specificate , senza riduzione di frattura , escluse quelle *78.59.00*
- - - , senza riduzione di frattura , escluse quelle *78.59.99*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.29.00*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.39.00*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.29.99*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.39.99*
- - - Chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.09*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.19.99*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.19.00*
- Innesto
- - Ossa *76.91.10*
- - Osseo ossa *76.91.00*
- - - *76.91.99*
- - - Specificate , escluse quelle *78.09.00*
- - - - , escluse quelle *78.09.99*
- Inserzione
- - Protesi
- - - Ricostruzione epitesi *76.92.10*
- - - Sintetica ossa *76.92.00*
- - - - *76.92.99*
- - Stimolatore crescita ossea su altre ossa specificate , escluse quelle *78.99*

Facciali –*Continuazione*

- Interventi
- - Non specificati lesione di altre ossa specificate , escluse quelle *79.99.00*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle *79.99.99*
- - Ossa articolazioni *76.99*
- - Riparazione plastica su altre ossa specificate , escluse quelle *78.49.00*
- - - Su altre ossa specificate , escluse quelle *78.49.99*
- Ostectomia
- - Parziale ossa specificate , escluse quelle *77.89.00*
- - - Specificate , escluse quelle *77.89.99*
- - Totale ossa *76.45*
- - - Specificate , escluse quelle *77.99.00*
- - - - , escluse quelle *77.99.99*
- Osteoclasia ossa specificate escluse quelle *78.79*
- Osteotomia cuneiforme ossa specificate , escluse quelle *77.29.00*
- - , escluse quelle *77.29.99*
- Peduncolo vascolare
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.90*
- - - ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.91*
- - Innesto osseo su ossa *76.91.11*
- Prelievo ossa specificate innesto , escluse quelle *77.79*
- Procedure diagnostiche ossa e articolazioni *76.19.00*
- - , specificate , escluse quelle *78.89*
- - E articolazioni *76.19.99*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di altre ossa specificate , escluse quelle *78.59.90*
- Ricostruzione
- - Mediante innesto
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.10*
- - - - Microvascolare ¬ Altra ricostruzione di altre ossa *76.46.10*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.11*
- - Ossa *76.46.00*
- - - *76.46.99*
- - Ostectomia totale ossa *76.44.19*
- Riduzione
- - Aperta epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse quelle *79.59.00*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle *79.59.99*
- - Chiusa
- - - Epifisiolisi ossa specificate , escluse quelle *79.49*
- - - Lussazione sede specificata , escluse quelle *79.79*
- - Frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse quelle *78.19.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse quelle *78.19.99*
- Rimozione
- - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.00*
- - - Da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.99*
- - Mezzi fissazione interna dalle ossa *76.97*

Facciali –*Continuazione*

- Rimozione –*Continuazione*
- - Sostituto osseo parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.15*
- - -) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.55*
- - -) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.45*
- - -) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.65*
- - -) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.25*
- Sbrigliamento frattura esposta ossa specificate , escluse quelle *79.69*
- Sequestrectomia ossa specificate , escluse quelle *77.09.00*
- - , escluse quelle *77.09.99*
- Sezione
- - Incisione di altre ossa specificate , escluse quelle *77.19.00*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle *77.19.99*
- - Ossa specificate , escluse quelle *77.39.00*
- - - , escluse quelle *77.39.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.98*

Facilitare parto

- Incisione cervice per *73.93*
- Interventi feto per *73.8*
- Pubiotomia per *73.94*

Facio orali

- Articolatorie vocali Diagnostica non strumentale di funzioni *93.70.01*
- Vocali Diagnosi strumentale di funzioni *93.70.02*

Facoemulsificazione aspirazione cataratta ¬ *13.41*

Facoframmentazione meccanica aspirazione cataratta ¬ *13.43*

- Posteriore ¬ *13.42*

Falangea

- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , Articolazione metatarso - *81.99.5F*
- Asportazione
- - Articolazione metatarso - *80.98.11*
- - Cisti articolazione metatarso - *80.88.21*
- - Distruzione locale lesione metatarso - *80.88.29*
- Condroabrasione
- - Artroscopica riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.57*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.58*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine , articolazione metatarso - *80.48.10*

Falangea –*Continuazione*

- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.55*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.56*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione metatarso - *81.99.3F*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione metatarso - *81.99.4F*
- - - Sulle strutture articolari , Articolazione metatarso - *81.99.9F*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.5A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.5B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.5C*
- Piede Riduzione aperta lussazione falango - *79.88.10*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione Articolazione metatarso - *81.99.1F*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione metatarso - *81.99.2F*
- Riduzione aperta lussazione metatarso - *79.88.20*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.51*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.52*
- Riparazione articolare Articolazione metatarso - *81.96.50*
- - - *81.96.59*
- Sbrigliamento articolazione metatarso - *80.88.20*
- Sinoviectomia
- - Artroscopica articolazione metatarso - *80.78.11*
- - Cielo aperto articolazione metatarso - *80.78.21*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.53*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.54*

Falangectomia parziale Dito

- Artiglio : *77.57*
- Martello : *77.56*

Falangi

- Mani
- - Accorciamento di *78.29.19*
- - Allogenico Innesto osseo di *78.09.12*
- - Allungamento di *78.39.10*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle *77.69.10*
- - Drenaggio Incisione di *77.19.13*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di *78.29.11*

Falangi –*Continuazione*
- Mani –*Continuazione*
- - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - Temporanea di *78.29.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.12*
- - Esplorazione trapanazione Incisione di *77.19.10*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura di *78.19.10*
- - - Aperta di frattura di *78.19.11*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.00*
- - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.19*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.99*
- - - Placca con stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.10*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.12*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.10*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.11*
- - Incisione di *77.19.19*
- - Interventi riparazione plastica su *78.49.11*
- - Ostectomia
- - - Parziale di *77.89.10*
- - - Totale di *77.99.10*
- - Osteotomia
- - - Cuneiforme di *77.29.10*
- - - De rotativa di *77.39.10*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.11*
- - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.59.10*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.11*
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.15*
- - Sbrigliamento di *77.69.20*
- - Sezione di *77.39.19*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.19*
- Mano
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.11*
- - Fissazione interna Riduzione chiusa di frattura delle *79.04*
- - - Aperta di frattura delle *79.24*
- - - Aperta di frattura delle *79.34*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , *84.55.14*
- - Interventi non specificati su lesione delle *79.94*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.18*
- - Sbrigliamento frattura esposta delle *79.64*

Falangi –*Continuazione*
- Piede
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.41*
- - Fissazione interna Riduzione chiusa di frattura delle *79.08*
- - - Aperta di frattura delle *79.28*
- - - Aperta di frattura delle *79.38*
- - - Chiusa di frattura delle *79.18*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , *84.55.21*
- - Interventi non specificati su lesione delle *79.98*
- - Mano) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.09*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.49*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.19*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.89*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.99*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.69*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.79*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.59*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.29*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.48*
- - Sbrigliamento frattura esposta delle *79.68*
- Piedi
- - Accorciamento di *78.29.49*
- - Allungamento di *78.39.30*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle *77.69.13*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di *77.49.41*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di *77.49.40*
- - Drenaggio Incisione di *77.19.43*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di *78.29.41*
- - - Temporanea di *78.29.40*
- - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.42*
- - Esplorazione trapanazione Incisione di *77.19.40*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura di *78.19.30*
- - - Aperta di frattura di *78.19.31*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.42*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.40*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.41*
- - Incisione di *77.19.49*
- - Innesto osteocondrale di *78.09.42*
- - Interventi riparazione plastica su *78.49.13*
- - Mani vertebre ¬ Ossa pelviche , *77.39*
- - - ¬ Ossa pelviche , *77.49*
- - - ¬ Ossa pelviche , *77.79*
- - Ostectomia
- - - Parziale di *77.89.40*
- - - Totale di *77.99.40*
- - Osteotomia
- - - Correttiva di *77.39.40*

Falangi –*Continuazione*
- Piedi –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - Cuneiforme di *77.29.40*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.40*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.41*
- - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.59.40*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.41*
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.45*
- - Sbrigliamento di *77.69.23*
- - Sezione di *77.39.49*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.49*

Falangico Amputazione un raggio piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - *84.11*

Falango falangea piede Riduzione aperta di lussazione *79.88.10*

Falciforme Asportazione legamento *54.4*

Falloppio
- Aria Insufflazione tuba di *66.8*
- Aspirazione tuba di *66.91*
- Asportazione distruzione lesione delle tube di *66.61.00*
- - Delle tube di *66.61.99*
- Biopsia
- - Endoscopica laparoscopia annessi uterini , eccetto l ' ovaio e le tube di *68.15*
- - Percutanea agobiopsia
- - - Biopsia di tuba di *66.11.10*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di *66.11.11*
- - Tuba di *66.11.00*
- - - Di *66.11.99*
- Chirurgica cielo aperto
- - Addominale) ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle tube di *66.61.10*
- - -) ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.10*
- - Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.10*
- Colorante Insufflazione tuba di *66.8*
- Dilatazione tube di *66.96*
- Distruzione occlusione
- - Bilaterale delle tube di *66.39.00*
- - - Delle tube di *66.39.99*
- - Endoscopica bilaterale delle tube di *66.29.00*
- - - Delle tube di *66.29.99*
- - Monolaterale tuba di *66.92*
- Gas Insufflazione tuba di *66.8*
- Impianto sostituzione protesi tuba di *66.93*
- Insufflazione
- - Sostanze terapeutiche tuba di *66.95*
- - Tuba di *66.8*
- Interventi sulla tuba di *66.99*
- Laparoscopica

Falloppio –*Continuazione*
- Laparoscopica –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione di lesione delle tube di *66.61.30*
- - Lisi aderenze di ovaio e di tuba di *65.81.00*
- - - Di ovaio e di tuba di *65.81.99*
- - Nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le ovaie e delle tube di *65.63*
- Legatura
- - Clampaggio bilaterale tube di *66.31*
- - Sezione
- - - Bilaterale delle tube di *66.32.00*
- - - - Delle tube di *66.32.99*
- - - Endoscopica bilaterale delle tube di *66.22.00*
- - - - Delle tube di *66.22.99*
- Lisi aderenze ovaio e di tuba di *65.89.00*
- - E di tuba di *65.89.99*
- Mediante
- - Elettrocoagulazione distruzione occlusione endoscopica bilaterale delle tube di *66.29.10*
- - - Bilaterale delle tube di *66.39.10*
- - Incisione cielo aperto) ¬ Biopsia di tuba di *66.11.20*
- Nello stesso intervento
- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di *66.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le tube di *66.51.20*
- - Rimozione di entrambe le ovaie e delle tube di *65.61*
- - - Di entrambe le tube di *66.51.00*
- - - Di entrambe le tube di *66.51.99*
- Peritoneo pelvico femminile
- - Assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.13*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.12*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.81.10*
- Procedure diagnostiche tube di *66.19*
- Residua Rimozione tuba di *66.52*
- Residui
- - Laparoscopica Rimozione ovaio e della tuba di *65.64*
- - Rimozione ovaio e della tuba di *65.62*
- Rimozione protesi tuba di *66.94*
- Riparazione tuba di *66.79.00*
- - Di *66.79.99*
- Salpingectomia parziale Legatura sezione endoscopica bilaterale delle tube di *66.22.10*
- - Bilaterale delle tube di *66.32.10*
- Sezionata Riapertura tuba di *66.79*
- Solitaria Rimozione tuba di *66.52*
- Soluzione salina Insufflazione tuba di *66.8*
- Sterilizzazione Legatura clampaggio endoscopico bilaterale delle tube di *66.21*
- Sutura semplice tuba di *66.71*
- Tecnica microchirurgica lisi aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.11*
- Trapianto tuba di *66.79*
- Utero radiografia tube di *87.85*
- Vaginale

Falloppio –*Continuazione*
- Vaginale –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione di lesione delle tube di *66.61.20*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle tube di *66.61.21*
- - - ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.21*
- - Laparoscopica ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.30*
- - Riparazione tuba di *66.79.20*

Fallot
- Correzione
- - Totale tetralogia di *35.81*
- - Ventricolo destro doppia uscita , tipo *37.99.21*
- Uno stadio
- - Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Infundibulectomia Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Innesto patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Protesi tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Take down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*

Familiare Terapia *94.42*

Familiari ambiente sociale Istruzione consulenza a *93.70.20*

Faringe
- Asportazione
- - Distruzione lesione tessuto della *29.39*
- - Parziale laringe - *30.29.20*
- Chiusura fistola della *29.53*
- Dilatazione della *29.91*
- Incisione Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.13*
- Innesto anastomosi microvascolare innesto intestinale o pull - up gastrico ¬ Intervento di plastica sulla *29.4X.12*
- Interventi sulla *29.99*
- Intervento plastica sulla *29.4X.00*
- - *29.4X.99*
- Lembo miocutaneo peduncolato Intervento di plastica sulla *29.4X.11*
- Mucosa locale lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica sulla *29.4X.10*
- Riparazione della *29.59*
- Sutura lacerazione della *29.51*

Faringea
- Biopsia *29.12.00*
- - *29.12.99*
- - Chiusa agobiopsia) *29.12.10*
- Diverticolectomia *29.32.00*
- - *29.32.99*
- Drenaggio borsa *29.0*

Faringectomia
- Parziale) , NAS ¬ *29.33.00*
- -) , altro ¬ *29.33.99*
- - Ricostruzione ¬ *29.33.10*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *29.33.12*

Faringectomia –*Continuazione*
- Parziale) , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione ¬ –*Continuazione*
- - - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.11*
- Ricostruzione
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.16*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.15*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.12*
- - Laringectomia radicale , con *30.4X.10*
- - - , con *30.4X.19*
- - Lembo
- - - Peduncolato Laringectomia radicale , con *30.4X.14*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.13*
- - Mucosa locale Laringectomia radicale , con *30.4X.11*
- - Pull up gastrico ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.17*
- Tiroidectomia ricostruzione
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.26*
- - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.25*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.22*
- - Laringectomia radicale , con *30.4X.20*
- - - , con *30.4X.29*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.24*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.23*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.21*
- - Pull up gastrico ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.27*
- Totale Ricostruzione
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o pull - up gastrico ¬ *29.33.21*
- - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.20*

Faringee Lisi aderenze *29.54*

Faringeo Attaccamento secondario lembo *27.63*

Faringo
- Esofageo Transito *87.62*
- Esofagografia ¬ *87.61*

Faringocervicale
- Chirurgica cielo aperto Esofagomiotomia , *42.7X.21*
- Endoscopica Esofagomiotomia , *42.7X.20*
- Laparoscopica Esofagomiotomia , *42.7X.22*

Faringoesofagea Fistulectomia *29.53*

Faringoscopia ¬ *29.11*

Faringotomia ¬ *29.0*
- Asportazione tonsilla linguale mediante *28.5X.11*

Farmaceutica Trattamento sotto pressione bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza *00.16*

Farmaci
- Canale vertebrale Iniezione di altri *03.92.00*
- - Di altri *03.92.99*
- Citotossici canale vertebrale Iniezione di *03.8*
- Terapia psichiatrica con *94.25*

Farmacologica
- Artrotomia artroscopica
- - Anca impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.15.12*
- - Articolazione
- - - Sacroiliaca , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.32*
- - - Sterno - clavicolare , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.12*
- - - Subtalare , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.32*
- - - Talocrurale , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.12*
- - Ginocchio impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.16.12*
- - Gomito impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.12.12*
- - Piede dita del piede , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.18.12*
- - Polso impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.13.12*
- - Sede
- - - Non specificata , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.10.12*
- - - Specificata , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.92*
- - Sinfisi pubica , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.52*
- Capo eccetto labbra Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.20*
- Cute tessuto sottocutaneo Impianto di sistema di somministrazione *86.09.40*
- Dotto arterioso Botallo Occlusione *99.29.20*
- Estremità inferiore Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.28*
- Incisione
- - Calcagno sezione Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.23*
- - Carpo metacarpo sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.14.12*
- - Colonna vertebrale Impianto e rimozione di sistema (i) di somministrazione *77.19.22*
- - Coste sterno Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.22*
- - Falangi
- - - Mani Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.12*
- - - Piedi Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.42*

Farmacologica –*Continuazione*
- Incisione –*Continuazione*
- - Femore sezione Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.15.12*
- - Metatarso sezione Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.43*
- - Omero sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.12.12*
- - Ossa
- - - Pelviche Impianto e rimozione di sistema (i) di somministrazione *77.19.32*
- - - Tarso senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.33*
- - Radio ulna senza sezione , Impianto o rimozione di sistema di somministrazione *77.13.12*
- - Rotula sezione Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.16.12*
- - Scapola clavicola Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.12*
- - Talo sezione Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.13*
- - Tibia fibula sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.17.12*
- - Ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.92*
- Individuare aritmie Test provocazione *89.59.20*
- Inserzione sistema
- - Estrabulbare somministrazione *16.98.23*
- - Intraoculare somministrazione *16.98.22*
- Localizzazione Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.29*
- Ossa cranio
- - Nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.13*
- - - Epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.14*
- - Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.20*
- - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.14*
- - - ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.21*
- Regione inguinale genitale Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.27*
- Sequestrectomia
- - Carpo metacarpo , senza impianto di sistema di somministrazione *77.04.10*
- - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.04.11*
- - Colonna vertebrale impianto di sistema di somministrazione *77.09.20*
- - - Di sistema di somministrazione *77.09.21*

Farmacologica –*Continuazione*
- Sequestrectomia –*Continuazione*
- - Coste sterno impianto di sistema di somministrazione *77.01.20*
- - - Di sistema di somministrazione *77.01.21*
- - Falangi
- - - Mani impianto di sistema di somministrazione *77.09.10*
- - - - Di sistema di somministrazione *77.09.11*
- - - Piedi impianto di sistema di somministrazione *77.09.40*
- - - - Di sistema di somministrazione *77.09.41*
- - Femore impianto sistema di somministrazione *77.05.10*
- - - Di somministrazione *77.05.11*
- - Omero impianto di sistema di somministrazione *77.02.10*
- - - Di sistema di somministrazione *77.02.11*
- - Ossa pelviche impianto di sistema di somministrazione *77.09.30*
- - - Di sistema di somministrazione *77.09.31*
- - Radio ulna , senza impianto di sistema di somministrazione *77.03.10*
- - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.03.11*
- - Rotula impianto sistema di somministrazione *77.06.10*
- - - Di somministrazione *77.06.11*
- - Scapola clavicola , senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.10*
- - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.01.11*
- - Tarso metatarso , senza impianto di sistema di somministrazione *77.08.10*
- - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.08.11*
- - Tibia fibula impianto di sistema di somministrazione *77.07.10*
- - - Di sistema di somministrazione *77.07.11*
- - Ulteriori ossa specificate , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.90*
- - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.91*
- Spazio epidurale Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.21*

Farmacologici Diagnostica funzionale sistema nervoso con test *89.13.05*

Farmacologico
- Ecocardiografia
- - Transesofagea sotto stress *88.72.23*
- - Transtoracica sotto stress *88.72.13*
- Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.13*
- Tomografia assiale computerizzata cuore , senza mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.13*
- - , con mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.16*
- Un paziente ospedalizzato
- - 1 volta ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.21*
- - 2 a 3 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.22*
- - 4 a 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.23*

Farmacologico –*Continuazione*
- Un paziente ospedalizzato –*Continuazione*
- - 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.24*
- - Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.20*
- - - Del decorso tossicologico e *89.0A.29*

Farmacosensibilità test quantitativi Esame neurologico per disturbi del movimento , esame della *89.15.40*

Fasce
- Avambraccio
- - Interventi plastica sulle *83.89.93*
- - Sutura muscoli o *83.65.13*
- Borse
- - Avambraccio
- - - Interventi muscoli , *83.99.23*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , *83.91.13*
- - Braccio gomito
- - - Interventi su muscoli , *83.99.22*
- - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.12*
- - Estremità inferiore
- - - Interventi su muscoli , *83.99.26*
- - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.16*
- - Incluse quelle mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli , tendini , *83.29*
- - Interventi muscoli , tendini , *83.99.00*
- - - , tendini , *83.99.99*
- - Lisi aderenze di muscoli , tendini , *83.91.00*
- - - Di muscoli , tendini , *83.91.99*
- - Localizzazione
- - - Interventi su muscoli , *83.99.29*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , *83.91.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.14*
- - - E dorso ¬ Altri interventi su muscoli , *83.99.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.15*
- - - E natiche ¬ Altri interventi su muscoli , *83.99.25*
- - Spalla ascella
- - - Interventi su muscoli , *83.99.21*
- - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.11*
- - Testa collo
- - - Interventi su muscoli , *83.99.20*
- - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.10*
- Braccio gomito
- - Interventi plastica sulle *83.89.92*
- - Sutura muscoli o *83.65.12*
- Estremità inferiore
- - Interventi plastica sulle *83.89.96*
- - Sutura muscoli o *83.65.16*
- Innesto
- - Asportazione muscoli o *83.43.00*
- - - O *83.43.99*
- - Muscoli o *83.82.00*
- - - O *83.82.99*
- Interventi plastica sulle *83.89.00*
- - Sulle *83.89.99*
- Localizzazione

Fasce –*Continuazione*
- Localizzazione –*Continuazione*
- - Interventi plastica sulle *83.89.97*
- - Sutura muscoli o *83.65.19*
- Mano
- - Innesto Asportazione muscolo o *82.34*
- - Interventi su *82.99.20*
- - - Muscoli , tendini e *82.99.00*
- - - - , tendini e *82.99.99*
- - Sutura muscoli o *82.46.00*
- - - O *82.46.99*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra sutura di muscoli o *83.65.14*
- - ¬ Altri interventi di plastica sulle *83.89.94*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra sutura di muscoli o *83.65.15*
- - ¬ Altri interventi di plastica sulle *83.89.95*
- Spalla ascella
- - Interventi plastica sulle *83.89.91*
- - Sutura muscoli o *83.65.11*
- Sutura muscoli o *83.65.00*
- - O *83.65.99*
- Testa collo
- - Interventi plastica sulle *83.89.90*
- - Sutura muscoli o *83.65.10*

Fascia
- Allungamento di *83.89*
- Anastomosi microvascolare Prelievo lembo da muscolo o *83.43.12*
- Avambraccio
- - Allungamento accorciamento raddoppiamento di *83.89.13*
- - Copertura difetto della *83.89.23*
- - Disinserzione muscolo tendine e *83.19.23*
- - Innesto di *83.82.13*
- - - Lembo anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.43*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.13*
- Braccio gomito
- - Allungamento accorciamento o raddoppiamento di *83.89.12*
- - Copertura difetto della *83.89.22*
- - Disinserzione muscolo , tendine e *83.19.22*
- - Innesto di *83.82.12*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.42*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.12*
- Correzione blefaroptosi intervento muscoli frontali con sospensione a *08.32*
- Esame microscopico di *91.5*
- Estremità inferiore
- - Allungamento accorciamento o raddoppiamento di *83.89.16*
- - Asportazione lesione di *83.39.24*
- - Copertura difetto della *83.89.26*
- - Disinserzione muscolo , tendine e *83.19.26*
- - Innesto di *83.82.16*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.46*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.16*
- Guaina tendinea

Fascia –*Continuazione*
- Guaina tendinea –*Continuazione*
- - Incisione della *83.01*
- - Mano Asportazione di lesione della *82.21*
- - Polso) ¬ Ganglionectomia della *82.21*
- Incisione della *83.09*
- Lingua Bendaggio a *25.59*
- Localizzazione
- - Allungamento accorciamento raddoppiamento di *83.89.19*
- - Asportazione lesione di *83.39.29*
- - Copertura difetto della *83.89.29*
- - Disinserzione muscolo tendine e *83.19.29*
- - Innesto di *83.82.19*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.47*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.19*
- Mano
- - Sezione di *82.12*
- - Sutura di *82.46.10*
- Muscolare Intervento plastica sulla mano con innesto di muscolo o *82.72.00*
- - Mano con innesto di muscolo o *82.72.99*
- Muscolo tendine mano Liberazione di aderenze di *82.91*
- Parete toracica addome dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.14*
- - ¬ Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.14*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.22*
- - ¬ Copertura di difetto della *83.89.24*
- - ¬ Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.24*
- - ¬ Innesto di *83.82.14*
- - ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.44*
- Parti mano Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.11*
- Plicatura della *82.89*
- - Di *83.89*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.15*
- - ¬ Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.15*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.23*
- - ¬ Copertura di difetto della *83.89.25*
- - ¬ Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.25*
- - ¬ Innesto di *83.82.15*
- - ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.45*
- Sezione della *83.14*
- Spalla
- - Ascella
- - - Allungamento accorciamento o raddoppiamento di *83.89.11*
- - - Copertura difetto della *83.89.21*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e *83.19.21*
- - - Innesto di *83.82.11*
- - - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.41*

Fascia –*Continuazione*
- Spalla –*Continuazione*
- - Ascella –*Continuazione*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.11*
- - Braccio Asportazione lesione di *83.39.21*
- Stretching di *93.28*
- Stripping di *83.14*
- Tendinea mano
- - Esplorazione della *82.01.00*
- - - Della *82.01.99*
- - Estensori Esplorazione - asportazione della *82.01.10*
- - Flessori Esplorazione - asportazione della *82.01.11*
- - Incisione della *82.01*
- - Rimozione granuli risiformi nella *82.01*
- - Sutura della *82.41*
- Testa collo
- - Allungamento accorciamento o raddoppiamento di *83.89.10*
- - Asportazione lesione di *83.39.20*
- - Copertura difetto della *83.89.20*
- - Disinserzione muscolo , tendine e *83.19.20*
- - Innesto di *83.82.10*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.40*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.10*
- Un dito mano Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.10*

Fasciale
- Faccia Drenaggio regione *27.0*
- Locale
- - Avambraccio Innesto lembo muscolare o *83.82.23*
- - Braccio gomito Innesto di lembo muscolare o *83.82.22*
- - Estremità inferiore Innesto di lembo muscolare o *83.82.26*
- - Localizzazione Innesto lembo muscolare o *83.82.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.25*
- - Spalla ascella Innesto di lembo muscolare o *83.82.21*
- - Testa collo Innesto di lembo muscolare o *83.82.20*
- Nervo Anastomosi fascio - *04.74.10*
- Riparazione ernia *82.89*

Fascicolare nervo Anastomosi intercosto - *04.74.11*

Fascie profonde Resezione linfonodi cervicali fino al muscolo e alle *40.4*

Fasciectomia , NAS ¬ Altra *83.44.00*
- , altro ¬ Altra *83.44.99*
- Avambraccio ¬ Altra *83.44.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.44.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.44.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.44.19*
- Mano , NAS ¬ Altra *82.35.00*
- - , altro ¬ Altra *82.35.99*
- - Dita mano
- - - Artrolisi ¬ *82.35.13*
- - - Neurolisi ¬ *82.35.11*

Fasciectomia , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- Mano , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Dita mano –*Continuazione*
- - - Neurolisi ¬ –*Continuazione*
- - - - E arteriolisi ¬ *82.35.12*
- Palmo mano ¬ *82.35.10*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.44.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.44.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.44.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.44.10*

Fascio
- Arteria vena nervo Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente : *39.91*
- Fasciale nervo Anastomosi *04.74.10*
- His Registrazione del *37.29*
- Raggi Scansione del *87.41*
- Vascolare Dissezione sbrigliamento tessuto aderente : *39.91*

Fascioplastica ¬ *83.89*

Fasciotomia , NAS ¬ *83.14.00*
- , altro ¬ *83.14.99*
- Avambraccio ¬ *83.14.13*
- Braccio gomito ¬ *83.14.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.14.16*
- Localizzazione ¬ *83.14.19*
- Mano ¬ *82.12*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.14.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.14.15*
- Risoluzione contrattura Volkmann mezzo di *83.14*
- Spalla ascella ¬ *83.14.11*
- Testa collo ¬ *83.14.10*

Fattore
- Antiemofilico Trasfusione di *99.06*
- Necrosi tumorale alfa Terapia con interleuchina - 2 , interferone o *99.28.13*

Fattori coagulazione Trasfusione di *99.06*

Favorire
- Calcificazione ossea Inserzione stimolatore osseo (elettrico) per *78.9*
- Circolazione intraoculare
- - Aspirazione raschiamento del trabecolato per *12.59.11*
- - Interventi per *12.59.00*
- - - Per *12.59.99*
- - Iridoplastica mediante laser per *12.39.10*
- - Trabeculoplastica gonioplastica per *12.59.10*

Febbre
- Esantematica montagne rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la *99.55*
- Gialla Vaccinazione anti *99.43*
- Tifoide paratifoide Vaccinazione contro la *99.32*

Fecaloma
- Mediante lavaggio Rimozione di *96.38*
- Rimozione di *96.38*
- - Manuale di *96.38*

Feci
- Coltura

Feci –*Continuazione*
- Coltura –*Continuazione*
- - Esame microscopico campione di tratto gastrointestinale inferiore e *90.92*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale inferiore e *90.93*
- Esame microscopico campione tratto gastrointestinale inferiore e *90.99*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale inferiore e *90.96*
- Parassitologia Esame microscopico campione di tratto gastrointestinale inferiore e *90.94*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale inferiore e *90.91*
- Tossicologia Esame microscopico campione di tratto gastrointestinale inferiore e *90.95*

Feed back ritardato Valutazione test di *95.43*

Fegato
- Anastomosi dotto biliare non specificato al *51.39*
- Aspirazione
- - Diagnostica del *50.11*
- - Percutanea del *50.91*
- Ausiliario
- - Lasciando quello paziente in situ ¬ Trapianto di *50.51*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto di *50.51.10*
- - Trapianto di *50.51.00*
- - - Di *50.51.99*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] del *50.11*
- - Cielo aperto del *50.12*
- - Laparoscopica del *50.14*
- - - Del *50.19*
- - Transgiugulare del *50.13.00*
- - - Del *50.13.99*
- - Transvenosa transarteriosa agobiopsia] del *50.13.10*
- Chiusura lacerazione del *50.61.00*
- - Del *50.61.99*
- Distruzione
- - Lesione del *50.29.00*
- - - Del *50.29.99*
- - Percutanea lesione del *50.29.10*
- Eccetto che trapianto Resezione segmentale , altra o NAS resezione anatomica del *50.3X.08*
- Fegato split
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del *50.59.21*
- - Trapianto del *50.59.11*
- Incisione ascesso del *50.0*
- Iniezione sostanza terapeutica nel *50.94*
- Interventi sul *50.99.00*
- - Sul *50.99.99*
- Liberazione aderenze del *54.5*
- Lobectomia del *50.3X.00*
- Marsupializzazione lesione del *50.21*
- Mediante
- - Omentoplastica
- - - Chiusura lacerazione del *50.61.12*
- - - Riparazione del *50.69.12*
- - Sutura

Fegato –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Chiusura lacerazione del *50.61.10*
- - - Riparazione del *50.69.10*
- - Tamponamento
- - - Chiusura lacerazione del *50.61.11*
- - - Riparazione del *50.69.11*
- Organo intero
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del *50.59.20*
- - Trapianto del *50.59.10*
- Perfusione localizzata del *50.93*
- Procedure diagnostiche sul *50.19*
- Rimozione calcoli dal *50.0*
- Riparazione del *50.69.00*
- - Del *50.69.99*
- Rivalutazione
- - Inclusione mantenimento paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.44*
- - Rimozione paziente una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.55*
- Segmentectomia Resezione cuneo del *50.22*
- Split
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , *50.59.21*
- - Trapianto fegato , *50.59.11*
- Trapianto del *50.59.00*
- - Del *50.59.99*
- - Resezione anatomica del *50.3X.18*
- Valutazione
- - Completa inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.14*
- - - In una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.34*
- - Parziale inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.24*
- Vie biliari pancreas
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di *91.02*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *91.03*
- - Esame microscopico di campione di *91.09*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.06*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.04*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *91.01*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.05*

Femmina Rimozione vescica uretra tessuto adiposo nella *57.71*

Femminile
- Assistenza microchirurgica lisi aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.13*
- Castrazione *65.51*
- Chirurgica cielo aperto lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.12*
- Circoncisione *71.4*
- Coltura
- - Esame microscopico campione dell ' apparato genitale *91.42*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione dell ' apparato genitale *91.43*

Femminile –*Continuazione*
- Esame microscopico campione apparato genitale *91.49*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione dell ' apparato genitale *91.46*
- Interventi sull apparato genitale *71.9*
- Intervento sterilizzazione *66.39*
- Laparoscopica Lisi aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.81.10*
- Parassitologia Esame microscopico campione dell ' apparato genitale *91.44*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione dell ' apparato genitale *91.41*
- Tossicologia Esame microscopico campione dell ' apparato genitale *91.45*

Femminili
- Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , organi sessuali *92.27.10*
- Radiografia organi genitali *87.89*
- Transrettale Endosonografia organi sessuali *88.79.40*
- Transvaginale Endosonografia organi sessuali *88.79.41*

Femorale ¬ *38.09*
- ¬ *38.59*
- ¬ *38.49*
- ¬ *38.69*
- ¬ *38.89*
- ¬ *38.39*
- Accorciamento collo *78.25.19*
- Allungamento collo *78.35.10*
- Aortico Bypass aorto iliaco - *39.25.10*
- - - *39.25.19*
- Artroplastica rifacimento anca parziale , testa *00.86*
- Artrotomia rimozione protesi anca , Rimozione di cupola *80.05.10*
- Bypass
- - Aorto - *39.25.12*
- - - Iliaco - *39.25.00*
- - - - - *39.25.99*
- - Crossover femoro - *39.29.33*
- - Ilio - *39.25.20*
- - - - *39.25.22*
- - - - *39.25.29*
- Comune superficiale
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' arteria *38.38.10*
- - Endoarteriectomia dell ' arteria *38.18.10*
- - Incisione dell ' arteria *38.08.10*
- - Profonda) ¬ *38.68*
- - -) ¬ *38.88*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' arteria *38.48.10*
- Epifisiodesi
- - Permanente collo *78.25.11*
- - Temporanea collo *78.25.10*
- Epifisiolisi terapeutica collo *78.25.12*
- Femore prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *79.35.11*
- Fissatore
- - Circolare Rimozione dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto collo *78.65.04*

Femorale ¬ –*Continuazione*
- Fissatore –*Continuazione*
- - Esterno Riduzione aperta di frattura della diafisi *78.15.20*
- Fissazione interna Riduzione aperta di frattura della testa *79.35.10*
- - Di frattura della diafisi *79.35.12*
- Incisione femore sezione Esplorazione e trapanazione del collo *77.15.20*
- Osteogenesi distrazionale Corticotomia collo *77.35.11*
- Osteotomia
- - Complessa pluridimensionale correzione assiale) del collo *77.35.12*
- - Cuneiforme collo *77.25.10*
- - De rotativa collo *77.35.10*
- Parziale solo componente *00.72*
- Profonda
- - Anastomosi Resezione arteria *38.38.11*
- - Endoarteriectomia arteria *38.18.11*
- - Incisione arteria *38.08.11*
- - Sostituzione Resezione arteria *38.48.11*
- Prossimale distale eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo *78.65.02*
- Protesi biarticolata
- - Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa *80.05.13*
- - Sostituzione parziale dell ' anca , Protesi della testa *81.52.10*
- Revisione
- - Protesi
- - - Anca solo componente acetabolare e / o testa *00.73*
- - - Ginocchio componente *00.82*
- - Una protesi anca , componente acetabolare e *00.70*
- - - , componente *00.72*
- Riparazione vena *39.59.82*
- Rispianatura rifresatura anca , totale , acetabolo e testa *00.85*
- - , parziale , testa *00.86*
- Sezione collo *77.35.19*
- Shunt bypass
- - Vascolare
- - - Axillo - *39.29.32*
- - - Succlavia - *39.29.31*
- - Vascolari femoro - *39.29.11*
- Sostituzione
- - Stelo testa *00.72*
- - Testa *00.71*
- Tibiale patellare tutte componenti) ¬ Sostituzione delle componenti *00.80*
- Vena poplitea patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.62*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.62*
- Vene arti inferiori Flebografia con mezzo di contrasto della *88.66*

Femorali arterie arto inferiore ¬ Arteriografia delle *88.48*

Femore
- Accorciamento del *78.25.00*
- - Del *78.25.99*

Femore –*Continuazione*

- Acetabolo protesi utilizzazione di metil - metacrilato) ¬ Sostituzione della testa del *81.51*
- Allogenico Innesto osseo del *78.05.12*
- Allungamento del *78.35.00*
- - Del *78.35.99*
- - Parti del *78.35.19*
- Amputazione gamba livello del *84.17*
- Asportazione locale lesione tessuto del *77.65.00*
- - Del *77.65.99*
- Biopsia del *77.45.00*
- - Cielo aperto Biopsia del *77.45.20*
- - Del *77.45.99*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia del *77.45.10*
- Collo femorale prossimale distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.02*
- Corpo chiodo endomidollare componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.03*
- Corticotomia osteogenesi distrazionale parti del *77.35.21*
- Distale
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura del *78.15.30*
- - - Aperta di frattura del *78.15.31*
- - Fissazione interna Riduzione chiusa di frattura del *79.15.10*
- - - Aperta di frattura del *79.35.13*
- Epifisiodesi
- - Permanente parti del *78.25.21*
- - Temporanea parti del *78.25.20*
- Epifisiolisi terapeutica parti del *78.25.22*
- Filo filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.01*
- Fissatore esterno Riduzione chiusa di altra frattura del *78.15.40*
- Fissazione interna Riduzione
- - Aperta di frattura del *79.25*
- - - Di frattura del *79.35.00*
- - - Di frattura del *79.35.99*
- - Chiusa di frattura del *79.05*
- - - Di altra frattura del *79.15.20*
- - - Di frattura del *79.15.99*
- - - Di frattura del *79.15.00*
- Ginocchio gamba ossa Radiografia del *88.27*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.10*
- - ¬ Sequestrectomia del *77.05.11*
- Innesto
- - Osseo del *78.05.00*
- - - Del *78.05.99*
- - Osteocondrale del *78.05.13*
- - Prelievo osso del *77.75*
- Inserzione
- - Materiale sostituzione ossa , *84.55.16*
- - Stimolatore crescita ossea sul *78.95*
- Interventi
- - Non specificati lesione del *79.95*
- - Riparazione plastica sul *78.45*

Femore –*Continuazione*

- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato dal *78.65.08*
- Ostectomia
- - Parziale del *77.85*
- - Totale del *77.95*
- Osteoclasia del *78.75*
- Osteotomia
- - Complessa pluridimensionale correzione assiale) di altre parti del *77.35.22*
- - Cuneiforme del *77.25.00*
- - - Del *77.25.99*
- - - Resto del *77.25.20*
- - De rotativa parti del *77.35.20*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.10*
- - ¬ Innesto osseo del *78.05.11*
- Procedure diagnostiche sul *78.85*
- Prossimale
- - Corpo distale eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.04*
- - Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *78.15.10*
- - Fissazione interna Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *79.35.11*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi del *78.55.10*
- Riduzione
- - Aperta epifisiolisi del *79.55*
- - Chiusa epifisiolisi del *79.45*
- - Frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.15.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.15.99*
- - - Fissazione interna del *78.55.00*
- - - - Del *78.55.99*
- Rimozione
- - Dispositivo impiantato dal *78.65.00*
- - - Dal *78.65.99*
- - - Femore , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal *78.65.05*
- - Sostituto osseo parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.05*
- Sbrigliamento del *77.65.20*
- - Frattura esposta del *79.65*
- Sequestrectomia del *77.05.00*
- - Del *77.05.99*
- Sezione del *77.35.00*
- - Del *77.35.99*
- - Drenaggio incisione del *77.15.13*
- - Esplorazione trapanazione
- - - Collo femorale ¬ Altra incisione del *77.15.20*
- - - Incisione del *77.15.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.15.12*
- - Incisione del *77.15.00*
- - - Del *77.15.99*
- - Parti del *77.35.23*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.15.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.05.19*

Femoro

Femoro –*Continuazione*

- Crurale Shunt bypass vascolari *39.29.13*
- Femorale
- - Bypass crossover *39.29.33*
- - Shunt bypass vascolari *39.29.11*
- Pedidio Shunt bypass vascolari *39.29.14*
- Peroneale Bypass *39.29*
- Popliteo Shunt bypass vascolari *39.29.12*
- Tibiale
- - Anteriore posteriore) ¬ Bypass *39.29*
- - Riduzione aperta lussazione *79.86.19*

Fenestrazione

- Aneurisma dissecante aorta toracica ¬ *39.54*
- Cisti epatica * ¬ *50.21*
- Diramazione Impianto endovascolare protesi nell ' aorta addominale , aorto - iliaca , senza *39.71.10*
- - Nell ' aorta addominale , aorto - iliaca , con *39.71.11*
- - Nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - bisiliaca , con *39.71.13*
- - Nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - bisiliaca , senza *39.71.12*
- - Nell ' aorta toracica , con *39.73.11*
- - Nell ' aorta toracica , senza *39.73.10*
- Guaina nervo ottico , NAS ¬ *04.08.00*
- - , altro ¬ *04.08.99*
- Innesto cute vena
- - Canali semicircolari ¬ *20.61*
- - Labirinto ¬ *20.61*
- - Vestibolo ¬ *20.61*
- Orecchio interno
- - Impianto protesi (procedura iniziale) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Revisione di *20.62.10*
- - Iniziale) , NAS ¬ *20.61.00*
- - -) , altro ¬ *20.61.99*
- - Revisione di *20.62.00*
- - - Di *20.62.99*
- Seno mascellare Infundibolotomia senza *22.2X.10*
- - Con *22.2X.11*

Ferita

- Addominale cicatrizzazione Chiusura ritardata di *54.62*
- Applicazione medicazione su *93.57.00*
- - Su *93.57.99*
- Cornea lembo congiuntivale Riparazione di lacerazione o *11.53*
- Immobilizzazione pressione cura di *93.59.00*
- - Di *93.59.09*
- Infezione ustione
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Altro sbrigliamento asportativo di *86.22.90*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.18*
- - - ¬ Altro sbrigliamento asportativo di *86.22.98*
- - Inserzione sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.20*

Ferita –*Continuazione*
- Infezione ustione –*Continuazione*
- - Inserzione sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di –*Continuazione*
- - - Di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.29*
- - - Di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.28*
- - - Di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.27*
- - Localizzazione Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.19*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.17*
- - - E genitale ¬ Altro sbrigliamento asportativo di *86.22.97*
- - Sbrigliamento
- - - Asportativo di *86.22.00*
- - - - Di *86.22.99*
- - - Non asportativo di *86.28*
- Iperbarica Ossigenazione di *93.59*
- Irrigazione di *96.59*
- - Catetere in *96.58*
- Mediante cute suina Medicazione di *93.57*
- Operatoria
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di *91.72*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di *91.73*
- - Esame microscopico campione di *91.79*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.76*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di *91.74*
- - Segmento anteriore occhio , NAC ¬ Revisione di *12.83*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di *91.71*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di *91.75*
- Orbita Riparazione di *16.81*
- Pulizia di *96.59*
- Regione tiroidea
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di *06.02*
- - Esame Riapertura di *06.02*
- - Esplorazione Riapertura di *06.02*
- - Riapertura di *06.02*
- - Rimozione ematoma ¬ Riapertura di *06.02*
- Sostituzione
- - Catetere in *97.15*
- - Zaffamento tampone) o drenaggio di *97.16*
- Sottocutanea terziaria Chiusura di *54.62*

Ferro cavallo Sinfiseotomia rene a *55.85*

Fertilizzazione in-vitro IVF trasferimento , NAS ¬ *69.92.30*
- , altro ¬ *69.92.39*

Fessura
- Branchiale

Fessura –*Continuazione*
- Branchiale –*Continuazione*
- - Asportazione cisti vestigia della *29.2X.00*
- - - Della *29.2X.99*
- - Chiusura fistola della *29.52*
- - Escissione fistola della *29.52*
- - Quale intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o vestigia della *29.2X.11*
- Palpebrale Allargamento della *08.51*

Fetale
- Biopsia Prelievo sangue *75.33*
- Correzione difetto *75.36*
- Cuoio capelluto ECG *75.32*
- Monitoraggio *75.34*
- - *75.34*
- - Transcervicale
- - - Saturazione ossigeno *75.38*
- - - SpO2 *75.38*
- Nonstress test Testo reattività *75.34*
- Ossimetria polso *75.38*
- Rotazione
- - Forcipe testa *72.4*
- - Manuale testa *73.51*

Feto
- Cavità peritoneale extraperitoneale causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Clavicotomia sul *73.8*
- Distruzione del *73.8*
- Esame microscopico di *91.4*
- Facilitare parto Interventi sul *73.8*
- Sull amnios procedure diagnostiche sul *75.35*
- Trasfusione Inserzione catetere addome del *75.2*

Fetoscopia ¬ *75.31*

Fever Vaccinazione contro febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted *99.55*

FFP Plasmaferesi terapeutica fresh frozen plasma (*99.71.11*

Fibre
- Collagene rivestimento idrossiapatite arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.82*
- - Di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.83*
- Ottiche
- - Broncoscopia con *33.22*
- - Flessibile Colonscopia endoscopio a *45.23*
- - Rigida
- - - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Broncoscopia (*33.24.14*
- - - Biopsia asportativa (pinza) ¬ Broncoscopia (*33.24.13*
- - - Brushing
- - - - Polmone ¬ Broncoscopia (*33.24.12*
- - - - Prelievo di secreto o campione ¬ Broncoscopia (*33.24.10*
- - - Lavaggio broncoalveolare ¬ Broncoscopia (*33.24.11*

Fibrobroncoscopia flessibile guida fluoroscopica biopsia ¬ *33.27*

Fibrosa

Fibrosa –*Continuazione*
- Mammella Rimozione area *85.21*
- Muscolare sottovalvolare aortica Resezione *35.35.10*

Fibroso
- Necrotico Innesto prelievo sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico , *78.0*
- Radio ulnare Sutura anello *81.93.20*

Fibula
- Accorciamento della *78.27.29*
- - Tibia e *78.27.00*
- - - E *78.27.99*
- Allogenico Innesto osseo della *78.07.22*
- Allungamento tibia e *78.37*
- Amputazione
- - Caviglia livello malleoli della tibia e *84.14*
- - Gamba attraverso tibia e *84.15*
- Asportazione locale lesione tessuto di tibia e *77.67.00*
- - Della *77.67.11*
- - Di tibia e *77.67.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto Biopsia della tibia e *77.47.20*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia della tibia e *77.47.10*
- - Tibia e *77.47.00*
- - - E *77.47.99*
- Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.22*
- Corticotomia osteogenesi distrazionale della *77.37.21*
- Distale
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura della *78.17.24*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.26*
- - - Aperta di frattura semplice della *78.17.25*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.40*
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.71*
- - - Riduzione aperta di frattura della *79.26.22*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.73*
- - - - Aperta di frattura semplice della *79.36.72*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.70*
- - - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.49*
- - Riduzione aperta epifisiolisi della *79.56.21*
- Epifisiodesi
- - Permanente della *78.27.21*
- - Temporanea della *78.27.20*
- Epifisiolisi terapeutica della *78.27.22*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.01*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura semplice della diafisi della *78.17.22*

Fibula –*Continuazione*
- Fissatore esterno Riduzione –*Continuazione*
- - Aperta di frattura semplice della diafisi della –*Continuazione*
- - - Di frattura pluriframmentaria della diafisi della *78.17.23*
- - Chiusa di altra frattura della *78.17.27*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.50*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della *79.36.60*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *79.36.62*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura della tibia e della *79.26.00*
- - - - Di frattura della diafisi della *79.26.21*
- - - - Di frattura della tibia e della *79.26.99*
- - - - Di frattura di tibia e *79.36.99*
- - - - Di frattura di tibia e *79.36.00*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della diafisi della *79.36.63*
- - - - Di frattura semplice della diafisi della *79.36.61*
- - - Chiusa di frattura di tibia e *79.06*
- - - - Di frattura della tibia e della *79.16.99*
- - - - Di frattura della tibia e della *79.16.00*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.59*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.10*
- - ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.11*
- Innesto
- - Osseo tibia e *78.07.00*
- - - E *78.07.99*
- - Osteocondrale della *78.07.23*
- - Prelievo osso tibia e della *77.77*
- Inserzione
- - Materiale sostituzione ossa , *84.55.19*
- - Stimolatore crescita ossea sulla tibia e *78.97*
- Interventi
- - Non specificati lesione della tibia e della *79.96.00*
- - - Della *79.96.20*
- - - Della tibia e della *79.96.99*
- - Riparazione plastica su tibia e *78.47.00*
- - - Su tibia e *78.47.99*
- - - Sulla *78.47.20*
- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato da tibia e *78.67.28*
- Ostectomia
- - Parziale della *77.87.11*
- - - Tibia e della *77.87.00*
- - - - E della *77.87.99*
- - Totale della *77.97.11*
- - - Tibia e della *77.97.00*
- - - - E della *77.97.99*
- Osteoclasia tibia e della *78.77*
- Osteotomia
- - Complessa pluridimensionale correzione assiale) della *77.37.22*

Fibula –*Continuazione*
- Osteotomia –*Continuazione*
- - Cuneiforme della *77.27.20*
- - - Tibia e *77.27.00*
- - - - E *77.27.99*
- - De rotativa della *77.37.20*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.20*
- - ¬ Innesto osseo della *78.07.21*
- Placca stabilità angolare Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.21*
- Procedure diagnostiche sulla tibia e *78.87*
- Prossimale
- - Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.20*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.21*
- - Fissazione interna Riduzione aperta di frattura della *79.26.20*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.51*
- - - Aperta di frattura semplice della *79.36.50*
- - Riduzione aperta epifisiolisi della *79.56.20*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della *78.57.20*
- Riduzione
- - Aperta epifisiolisi tibia e *79.56.00*
- - - E *79.56.99*
- - Chiusa epifisiolisi tibia e della *79.46*
- - Frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della tibia e della *78.17.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della tibia e della *78.17.99*
- - - Fissazione interna di tibia e *78.57.00*
- - - - Di tibia e *78.57.99*
- Rimozione
- - Dispositivo impiantato tibia e *78.67.00*
- - - E *78.67.99*
- - - E fibula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e *78.67.05*
- - Sostituto osseo parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.05*
- Sbrigliamento della *77.67.21*
- - Frattura esposta tibia e della *79.66*
- Sequestrectomia tibia e *77.07.00*
- - E *77.07.99*
- Sezione della *77.37.29*
- - Drenaggio incisione tibia e *77.17.13*
- - Esplorazione trapanazione incisione di tibia e *77.17.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.12*
- - Incisione tibia e *77.17.00*
- - - E *77.17.99*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.11*
- - Tibia e *77.37.00*
- - - E *77.37.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.29*

Fibulare prossimale
- Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione tibio - *81.99.5B*

Fibulare prossimale –*Continuazione*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.47*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.48*
- Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione tibio - *80.46.20*
- Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.45*
- - Di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.46*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio - *81.99.3B*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio - *81.99.4B*
- - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione tibio - *81.99.9A*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.4A*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.4B*
- - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.4C*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione , Articolazione tibio - *81.99.1B*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione tibio - *81.99.2B*
- Riduzione aperta lussazione tibio - *79.86.10*
- Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.41*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.42*
- Riparazione articolare Articolazione tibio - *81.96.40*
- - Tibio - *81.96.49*
- Sinoviectomia
- - Artroscopica articolazione tibio - *80.76.11*
- - Cielo aperto dell ' articolazione tibio - *80.76.21*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.43*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.44*

Fick Metodo di *89.67*

Fili viti osso Fissatore inserzione di chiodi , *78.1*

Filipuntura Riparazione aneurisma con *39.52*

Filleting Dito martello : *77.56*

Filo

Filo –*Continuazione*

- Cerchiaggio dinamico
- - Placca stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , *79.11.19*
- - - Angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , *79.11.29*
- - Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con *79.12.10*
- - - Di altra frattura del radio con *79.12.20*
- - - Di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con *79.12.30*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : *78.69.51*
- Colonna vertebrale Osteosintesi mediante cerchiaggio con *78.50.32*
- Endomidollare
- - Chiodo endomidollare chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , *78.69.52*
- - Riduzione chiusa frattura del radio distale , con fissazione interna con *79.12.11*
- - - Del radio , con fissazione interna con *79.12.21*
- - - Dell ' ulna , con fissazione interna con *79.12.31*
- - Vite cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , *78.61.01*
- - - , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : *78.67.01*
- - - , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : *78.66.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : *78.64.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : *78.69.31*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : *78.68.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : *78.69.41*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : *78.69.11*

Filo –*Continuazione*

- Endomidollare –*Continuazione*
- - Vite cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , –*Continuazione*
- - - , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : *78.63.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : *78.62.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , *78.65.01*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : *78.61.01*
- - Dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : *78.65.01*
- Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.22*
- Ortodontico Applicazione inserzione fissazione di *24.7*
- Riduzione
- - Aperta frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.31.11*
- - - Dell ' omero distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.31.31*
- - Chiusa
- - - Frattura
- - - - Calcagno , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.17.19*
- - - - Carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.13.19*
- - - - Falangi delle mani , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.14.19*
- - - - Fibula distale , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.49*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.59*
- - - - Tibia distale , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.29*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.39*
- - - Ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , *79.17.29*
- Seta ano Rimozione di *49.93*
- Setone fistola anale Drenaggio con *49.99.10*

Filo –*Continuazione*

- Terminale interventi riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , Sezione di *03.59.11*
- Vite cerchiaggio dinamico fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : *78.69.21*

Filtrante Revisione bolla *12.66*

Filtranti ridurre elevata pressione intraoculare ¬ Interventi *12.69.10*

Filtri

- Aorta Embolizzazione selettiva con *39.79.52*
- Dotto arterioso pervio Embolizzazione selettiva con *39.79.53*
- Vasi
- - Addominali Embolizzazione selettiva con *39.79.56*
- - Arto
- - - Inferiore Embolizzazione selettiva con *39.79.57*
- - - Superiore Embolizzazione selettiva con *39.79.51*
- - Embolizzazione selettiva con *39.79.50*
- - - Con *39.79.59*
- - Spinali Embolizzazione selettiva con *39.79.58*
- - Toracici Embolizzazione selettiva con *39.79.54*
- - Viscerali Embolizzazione selettiva con *39.79.55*

Filtro

- Antiemboli vena cava chirurgica ¬ Inserzione di *38.7X.11*
- - ¬ Rimozione di *38.7X.12*
- Atrio sinistro ¬ *37.90*
- Vena cava percutanea transluminale ¬ Inserzione di *38.7X.21*
- - ¬ Rimozione di *38.7X.22*

Fimbrie parete uterina Innesto di *66.97*

Finestra

- Aortopolmonare Intervento a *39.59*
- Ovale Chiusura fistola , *20.93*
- Pericardica Operazione alla *37.12*
- Pleurica drenaggio Creazione di *34.09*
- Rotonda
- - Chiusura fistola , *20.93*
- - Ovale Timpanotomia chiusura della membrana della *20.23.12*

Finestre ovale rotonda Riparazione delle *20.93*

Fino

- 1
- - 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia *92.28.02*
- - - : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia *92.28.03*
- - Ora
- - - Consulto malattia allergica - immunologica , durata *89.91.11*
- - - Test provocazione allergologico specifico con sorveglianza *89.39.62*
- 10 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti , *92.29.31*
- 150 KVP Radiazione contatto [*92.21*

Fino –*Continuazione*

- 2
- - Avvio provvedimenti autorità , almeno 50 minuti *94.8X.50*
- - Campi irradiazione
- - - Dispositivo di telecobaltoterapia , *92.23.01*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.11*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.12*
- - - - Dalle immagini ¬ Terapia con protoni , *92.26.11*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.21*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.21*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Terapia con protoni , *92.26.10*
- - - Radioterapia superficiale : *92.21.01*
- - - - Con ortovoltaggio : *92.22.01*
- - Consulenza
- - - Materia diritto sociale , almeno 50 minuti *94.8X.10*
- - - Psicosociale
- - - - Paziente , almeno 50 minuti *94.8X.20*
- - - - Sistema del paziente , almeno 50 minuti *94.8X.30*
- - Organizzazione convalescenza , almeno 50 minuti *94.8X.40*
- - Regioni Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (*02.05.20*
- - - Cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (*76.92.20*
- - Sorveglianza
- - - Continua parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , *93.95.30*
- - - - Del medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , *93.95.40*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di routine , *93.95.10*
- - - - , di emergenza , *93.95.20*
- - - Semplice Ossigenoterapia iperbarica , di routine , *93.95.11*
- - Trattamenti Educazione paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , *00.95.20*
- 20 unità terapeutiche Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , *93.A2.11*
- 24
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : *54.98.21*
- - - Renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : *54.98.31*
- - Emodiafiltrazione Continua
- - - Arteriovenosa (CAVHDF) : *39.95.E1*

Fino –*Continuazione*

- 24 –*Continuazione*
- - Emodiafiltrazione Continua –*Continuazione*
- - - Veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : *39.95.C1*
- - - - - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : *39.95.D1*
- - Emodialisi Continua veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : *39.95.31*
- - - - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : *39.95.41*
- - Emofiltrazione Continua
- - - Arteriovenosa (CAVH) : *39.95.A1*
- - - Veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : *39.95.71*
- - - - - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : *39.95.81*
- - Procedura sostituzione renale per la terapia dell'insufficienza del trapianto (di rene) : Continua : *39.95.G1*
- 3 Iniezione sostanza antiinfettiva , *99.22.11*
- 300 kV Roentgenterapia intraoperatoria , *92.22.11*
- 4
- - Avvio provvedimenti autorità , più di 2 ore *94.8X.51*
- - Consulenza
- - - Materia diritto sociale , più di 2 ore *94.8X.11*
- - - Psicosociale
- - - - Paziente , più di 2 ore *94.8X.21*
- - - - Sistema del paziente , più di 2 ore *94.8X.31*
- - Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio , *00.94.30*
- - Organizzazione convalescenza , più di 2 ore *94.8X.41*
- - Visita diagnostica domicilio , durata *93.89.B1*
- 41 unità terapeutiche Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , *93.A2.21*
- 48
- - Impianto pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del trattamento *37.68.31*
- - Impiego macchina cuore - polmone minimale : durata del trattamento *39.65.51*
- - Inalazione monossido azoto , durata del trattamento *00.12.00*
- - Inserzione percutanea contropulsatore aortico , durata del trattamento *37.68.11*
- - Ossigenazione extracorporea membrana [ECMO] : durata del trattamento *39.65.11*
- 50 min Trattamento neuropsicologico , *89.15.80*
- 6 Trattamento
- - Motivazionale malati di dipendenze [disassuefazione qualificata] , *94.6A.10*
- - Riabilitazione respiratoria acuta , *93.9A.11*

Fino –*Continuazione*

- 6 Trattamento –*Continuazione*
- - Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti , *93.59.50*
- - - Speciale della mano , *93.59.60*
- 7
- - Isolamento protettivo
- - - Semplice , *99.84.41*
- - - Stanza speciale , *99.84.51*
- - Misure igieniche supplementari per infezione da contatto , *99.84.11*
- - - Per infezione da aerosol , *99.84.31*
- - - Per infezione da goccioline , *99.84.21*
- - Terapia pressione negativa continua , *93.57.11*
- - Trattamento complesso cirrosi epatica , *99.B1.10*
- 83 unità terapeutiche Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , *93.A2.31*
- 9 unità terapeutiche caso di degenza ¬ Trattamento medico antroposofico complesso , *94.91.10*
- Muscolo fascie profonde Resezione di linfonodi cervicali *40.4*

Fis Rimozione dispositivo impiantato radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , *78.63.01*

Fisica

- Psichiatria Terapia *94.2*
- Terapia *94.29*

Fisico

- Ecocardiografia
- - Transesofagea sotto stress *88.72.22*
- - Transtoracica sotto stress *88.72.12*
- Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.12*
- Tomografia assiale computerizzata cuore , senza mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.12*
- - , con mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.15*

Fisiologici Analisi deambulazione test funzionali *89.15.30*

- *89.15.39*

Fisiologico eccetto ritmo atriale Sensibile alla frequenza di altro stimolo *37.82*

- Alla frequenza di altro stimolo *37.86*

Fisioterapia , NAS ¬ Altra *93.39.00*

- , altro ¬ Altra *93.39.99*
- Combinata menzione die componenti , NAS ¬ *93.38.90*
- Diagnostica procedure di *93.09*

Fissator Rimozione dispositivo impiantato omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , *78.62.01*

Fissatore

- Circolare
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2D*

Fissatore –*Continuazione*
- Circolare –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto collo femorale) : *78.65.04*
- - Staffe Blount Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.64.01*
- - - Di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.31*
- - - Di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.68.01*
- - - Di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , *78.67.01*
- - - Di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , *78.69.21*
- Esterno
- - Carpo metacarpo Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.14.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.14.99*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2E*
- - Femore Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.15.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.15.99*
- - Fis Rimozione dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , *78.63.01*
- - Fissator Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , *78.62.01*
- - Fissatore circolare staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.64.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.69.31*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.68.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.67.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.21*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - Invasivo Rimozione fissatore interno , *78.6*
- - Omero Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.12.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.12.99*
- - Ossa specificate escluse quelle facciali (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.19.00*
- - - Quelle facciali (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.19.99*
- - Radio Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.13.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.13.99*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice della scapola e della clavicola con *78.11.11*
- - - - Del calcagno e del talo con *78.18.13*
- - - - Del collo femorale e del femore prossimale con *78.15.10*
- - - - Del femore distale con *78.15.31*
- - - - Del radio con *78.13.13*
- - - - Del radio distale con *78.13.12*
- - - - Dell ' acetabolo mediante fissazione / transfissazione con *78.19.21*
- - - - Dell ' omero con *78.12.91*
- - - - Dell ' omero prossimale con *78.12.11*
- - - - Della diafisi femorale con *78.15.20*
- - - - Della rotula con *78.16.11*
- - - - Delle coste e dello sterno con *78.11.21*
- - - - Di altre ossa specificate con *78.19.91*
- - - - Di altre parti delle ossa pelviche con *78.19.22*
- - - - Di carpo e metacarpo con *78.14.11*
- - - - Di falangi dei piedi con *78.19.31*
- - - - Di falangi delle mani con *78.19.11*
- - - - Pluriframmentaria del metatarso con *78.18.15*
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula con *78.17.23*
- - - - Pluriframmentaria della fibula distale con *78.17.26*
- - - - Pluriframmentaria della fibula prossimale con *78.17.21*
- - - - Pluriframmentaria della scapola e della clavicola con *78.11.12*
- - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale con *78.17.12*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali con *78.18.14*
- - - - Pluriframmentaria di altre parti della tibia con *78.17.16*
- - - - Semplice della diafisi della fibula con *78.17.22*
- - - - Semplice della diafisi tibiale con *78.17.13*
- - - - Semplice della fibula distale con *78.17.25*
- - - - Semplice della fibula prossimale con *78.17.20*
- - - - Semplice della tibia distale con *78.17.14*
- - - - Semplice della tibia prossimale con *78.17.11*
- - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.12*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa frattura della scapola e della clavicola con *78.11.10*
- - - - Del calcagno con *78.18.10*
- - - - Del femore con *78.15.40*
- - - - Del femore distale con *78.15.30*
- - - - Del radio con *78.13.11*
- - - - Del radio distale con *78.13.10*
- - - - Dell ' omero con *78.12.90*
- - - - Dell ' omero prossimale con *78.12.10*
- - - - Dell ' ulna con *78.13.20*
- - - - Della fibula con *78.17.27*
- - - - Della fibula distale con *78.17.24*
- - - - Della rotula con *78.16.10*
- - - - Della tibia con *78.17.15*
- - - - Della tibia prossimale con *78.17.10*
- - - - Delle coste e dello sterno con *78.11.20*
- - - - Delle ossa pelviche con *78.19.20*
- - - - Di altre ossa specificate con *78.19.90*
- - - - Di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.11*
- - - - Di carpo e metacarpo con *78.14.10*
- - - - Di falangi dei piedi con *78.19.30*
- - - - Di falangi delle mani con *78.19.10*
- - Rotula Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.16.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.16.99*
- - Scapola clavicola coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.11.00*
- - - E dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.11.99*
- - Sede non specificata ¬ Applicazione di *78.10*
- - Staffe Blount Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , *78.61.01*
- - - Di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , *78.65.01*
- - - Di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.66.01*
- - - Di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.69.41*
- - - Di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.69.11*
- - Tarso metatarso Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.18.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.18.99*
- - Tibia fibula Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.17.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.17.99*

Fissatore –*Continuazione*

- Inserzione chiodi fili viti nell ' osso ¬ *78.1*
- Interno
- - Fissatore esterno invasivo) ¬ Rimozione di *78.6*
- - Reosteosintesi Reinserimento di *78.5*
- Rotto mal posizionato Revisione di *78.5*

Fissazione

- Apparecchio fissazione parodontale Applicazione , inserzione o *24.7*
- Barra arco Applicazione inserzione o *24.7*
- Cieco ¬ *46.64*
- Colon ¬ *46.64*
- Complesso Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.63*
- Corpo ciliare ¬ *12.98.10*
- Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.60*
- Esterna
- - Computerizzato assistito connesso) ¬ Dispositivo di *84.73*
- - Riduzione chiusa frattura vertebrale con *03.53.11*
- - Sistema anello Applicazione di dispositivo di *84.72*
- - Unidimensionale Applicazione dispositivo di *84.71*
- Filo ortodontico Applicazione inserzione o *24.7*
- Glenoide artroscopica
- - Plicatura capsulare con *81.83.34*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plicatura capsulare con *81.82.11*
- Interna
- - Carpo metacarpo riduzione di frattura , NAS ¬ *78.54.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.54.99*
- - Chiodo endomidollare
- - - Bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con *79.11.10*
- - - - O con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con *79.11.20*
- - - Placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con *79.31.10*
- - - - Con stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con *79.36.30*
- - - - Con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con *79.31.30*
- - - Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con *79.12.12*
- - - - Aperta di frattura semplice della diafisi della fibula , con *79.36.60*
- - - - Chiusa di altra frattura del radio , con *79.12.22*
- - - - Chiusa di altra frattura della fibula , con *79.16.50*
- - - - Chiusa di altra frattura della tibia , con *79.16.30*
- - - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con *79.12.32*
- - - - Chiusa di frattura della fibula distale , con *79.16.40*

Fissazione –*Continuazione*

- Interna –*Continuazione*
- - Chiodo endomidollare –*Continuazione*
- - - Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con –*Continuazione*
- - - - Chiusa di frattura della tibia prossimale , con *79.16.10*
- - Femore riduzione frattura , NAS ¬ *78.55.00*
- - - , altro ¬ *78.55.99*
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con *79.12.10*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' ulna , con *79.12.30*
- - - Endomidollare Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con *79.12.11*
- - - - Chiusa di altra frattura del radio , con *79.12.21*
- - - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con *79.12.31*
- - Omero riduzione frattura , NAS ¬ *78.52.00*
- - - , altro ¬ *78.52.99*
- - Ossa
- - - Facciali Rimozione di mezzi di *76.97*
- - - Specificate riduzione di frattura , escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.59.00*
- - - - Di frattura , escluse quelle facciali , altro ¬ *78.59.99*
- - Osso
- - - Profilattica) ¬ *78.5*
- - - Sede non specificata senza riduzione di frattura , NAS ¬ *78.50.00*
- - - - Specificata senza riduzione di frattura , altro ¬ *78.50.99*
- - Osteotomia Innesto osseo con o senza *78.3*
- - Placca
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con *79.36.31*
- - - - Di frattura del calcagno e del talo , con *79.37.10*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con *79.37.20*
- - - - Di frattura semplice della fibula distale , con *79.36.71*
- - - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con *79.13.10*
- - - -) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con *79.36.62*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno , con *79.17.10*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani , con *79.14.10*
- - Radio ulna riduzione di frattura , NAS ¬ *78.53.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.53.99*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura dell ' omero senza *79.21.00*
- - - - Del calcagno e del talo , con altra *79.37.11*
- - - - Del carpo e metacarpo , con *79.33.00*
- - - - Del carpo e metacarpo , con *79.33.99*
- - - - Del carpo e metacarpo , con altra *79.33.19*
- - - - Del carpo e metacarpo senza *79.23*

Fissazione –*Continuazione*

- Interna –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - - Del collo femorale e del femore prossimale , con *79.35.11*
- - - - Del femore , con *79.35.99*
- - - - Del femore , con *79.35.00*
- - - - Del femore , senza *79.25*
- - - - Del femore distale , con *79.35.13*
- - - - Del radio , con *79.32.19*
- - - - Del radio , senza *79.22.19*
- - - - Del radio distale , con *79.32.10*
- - - - Del radio distale , senza *79.22.10*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con *79.32.00*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con *79.32.99*
- - - - Del radio e dell ' ulna , senza *79.22.00*
- - - - Del radio e dell ' ulna , senza *79.22.99*
- - - - Del tarso e metatarso , senza *79.27.00*
- - - - Del tarso e metatarso , senza *79.27.99*
- - - - Dell ' acetabolo , con *79.39.20*
- - - - Dell ' omero con *79.31.00*
- - - - Dell ' omero con *79.31.99*
- - - - Dell ' omero distale , senza *79.21.12*
- - - - Dell ' omero prossimale , senza *79.21.10*
- - - - Dell ' omero senza *79.21.99*
- - - - Dell ' ulna , con *79.32.29*
- - - - Dell ' ulna , senza *79.22.20*
- - - - Della diafisi dell ' omero , senza *79.21.11*
- - - - Della diafisi della fibula , senza *79.26.21*
- - - - Della diafisi della tibia , senza *79.26.11*
- - - - Della diafisi femorale , con *79.35.12*
- - - - Della fibula distale , senza *79.26.22*
- - - - Della fibula prossimale , senza *79.26.20*
- - - - Della rotula , con *79.39.40*
- - - - Della rotula , senza *79.29.30*
- - - - Della testa femorale , con *79.35.10*
- - - - Della tibia distale , senza *79.26.12*
- - - - Della tibia e della fibula , senza *79.26.99*
- - - - Della tibia e della fibula , senza *79.26.00*
- - - - Della tibia prossimale , senza *79.26.10*
- - - - Delle falangi del piede , con *79.38*
- - - - Delle falangi del piede , senza *79.28*
- - - - Delle falangi della mano , con *79.34*
- - - - Delle falangi della mano , senza *79.24*
- - - - Delle ossa pelviche , senza *79.29.20*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *79.39.99*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *79.39.00*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza *79.29.99*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza *79.29.00*
- - - - Di altre parti delle ossa pelviche , con *79.39.29*
- - - - Di talo e calcagno , senza *79.27.10*
- - - - Di tarso e metatarso , con *79.37.99*
- - - - Di tarso e metatarso , con *79.37.00*
- - - - Di tibia e fibula , con *79.36.99*
- - - - Di tibia e fibula , con *79.36.00*
- - - - Pluriframmentaria del metatarso , con *79.37.30*
- - - - Pluriframmentaria dell ' omero prossimale , con *79.31.12*
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula , con altra *79.36.63*
- - - - Pluriframmentaria della fibula distale , con *79.36.73*
- - - - Pluriframmentaria della fibula prossimale , con *79.36.51*
- - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale , con altra *79.36.14*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con altra *79.37.21*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali e metatarsali , senza *79.27.12*
- - - - Pluriframmentaria di altre parti dell ' omero , con *79.31.90*
- - - - Pluriframmentaria di altre parti della tibia , con *79.36.40*
- - - - Pluriframmentaria di clavicola e scapola , con *79.39.11*
- - - - Pluriframmentaria di clavicola e scapola , senza *79.29.11*
- - - - Semplice del corpo della tibia , con *79.36.20*
- - - - Semplice della diafisi dell ' omero , con *79.31.20*
- - - - Semplice della diafisi della fibula , con altra *79.36.61*
- - - - Semplice della fibula distale , con altra *79.36.72*
- - - - Semplice della fibula prossimale , con *79.36.50*
- - - - Semplice della tibia distale , con altra *79.36.32*
- - - - Semplice della tibia prossimale , con altra *79.36.12*
- - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali , con *79.37.40*
- - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali , senza *79.27.11*
- - - - Semplice di clavicola e scapola , con *79.39.10*
- - - - Semplice di clavicola e scapola , senza *79.29.10*
- - - Chiusa frattura dell ' omero senza *79.01*
- - - - Del femore , con *79.15.20*
- - - - Del femore , con *79.15.00*
- - - - Del femore , con *79.15.99*
- - - - Del femore distale , con *79.15.10*
- - - - Del femore senza *79.05*
- - - - Del tarso e metatarso , con *79.17.00*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa frattura dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - - Del tarso e metatarso , con *79.17.99*
- - - - Dell ' omero , con *79.11.99*
- - - - Dell ' omero , con *79.11.00*
- - - - Della rotula , con *79.19.30*
- - - - Della tibia e della fibula , con *79.16.99*
- - - - Della tibia e della fibula , con *79.16.00*
- - - - Delle falangi del piede , con *79.18*
- - - - Delle falangi del piede senza *79.08*
- - - - Delle falangi della mano senza *79.04*
- - - - Delle ossa pelviche , con *79.19.20*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *79.19.99*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *79.19.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza *79.09*
- - - - Di carpo e metacarpo , con *79.13.99*
- - - - Di carpo e metacarpo , con *79.13.00*
- - - - Di carpo e metacarpo senza *79.03*
- - - - Di clavicola e scapola , con *79.19.10*
- - - - Di falangi delle mani , con *79.14.00*
- - - - Di falangi delle mani , con *79.14.99*
- - - - Di radio e ulna , con *79.12.00*
- - - - Di radio e ulna , con *79.12.99*
- - - - Di radio e ulna senza *79.02*
- - - - Di tarso e metatarso senza *79.07*
- - - - Di tibia e fibula senza *79.06*
- - Rotula riduzione frattura , NAS ¬ *78.56.00*
- - - , altro ¬ *78.56.99*
- - Scapola clavicola coste e dello sterno senza riduzione di frattura , NAS ¬ *78.51.00*
- - - E dello sterno senza riduzione di frattura , altro ¬ *78.51.99*
- - Sede non specificata ¬ Riduzione chiusa di frattura senza *79.00*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura con *79.30*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura senza *79.20*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura con *79.10*
- - Staffe Blount
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con *79.36.10*
- - - Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo , con *79.33.10*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale , con *79.36.13*
- - - - Aperta di frattura semplice della fibula distale , con *79.36.70*
- - Tarso metatarso riduzione di frattura , NAS ¬ *78.58.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.58.99*
- - Tibia fibula riduzione di frattura , NAS ¬ *78.57.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.57.99*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Vite
- - - Filo
- - - - Cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra *79.11.19*
- - - - - Dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra *79.11.29*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra *79.31.11*
- - - - - Aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con altra *79.31.31*
- - - Placca
- - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra *79.13.19*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della fibula , con altra *79.16.59*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia , con altra *79.16.39*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno , con altra *79.17.19*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula distale , con altra *79.16.49*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia distale , con altra *79.16.29*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani , con altra *79.14.19*
- - - - Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con altra *79.12.19*
- - - - - Chiusa di altra frattura del radio , con altra *79.12.29*
- - - - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con altra *79.12.39*
- - - - Stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con *79.17.29*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con *79.36.11*
- Intestino
- - Crasso ¬ Altra *46.64*
- - - Parete addominale ¬ *46.63*
- - Parete addominale ¬ *46.60*
- - Tenue ¬ Altra *46.62*
- - - Parete addominale ¬ *46.61*
- Mandibola Rimozione mezzo esterno di *97.36*
- Marcatori radioterapia retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.20*
- Mediamente complesso Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.62*
- Osso
- - Colonna vertebrale ¬ *78.50.11*
- - Dopo osteotomia innesto o riposizione ossea , NAS ¬ *78.50.10*
- - - O riposizione ossea , altro ¬ *78.50.19*
- Otturatore ortodontico Applicazione inserzione o *24.7*
- Parodontale Applicazione inserzione fissazione di apparecchio di *24.7*
- Pesi palpebra ¬ *08.99.10*

Fissazione –*Continuazione*

- Semplice Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.61*
- Sospensione rene mobile ¬ *55.7*
- Temporanea
- - Articolazione
- - - Anca Artrorisi e *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.52*
- - - - Ginocchio ¬ Artrorisi e *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Artrorisi e *81.99.5G*
- - - - Metatarso - falangea ¬ Artrorisi e *81.99.5F*
- - - - Omero - glenoidea ¬ Artrorisi e *81.99.51*
- - - - Sacroiliaca ¬ Artrorisi e *81.99.56*
- - - - Sterno - clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ Artrorisi e *81.99.5D*
- - - - Talocrurale ¬ Artrorisi e *81.99.5C*
- - - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Artrorisi e *81.99.5B*
- - - Artrorisi e *81.99.50*
- - - Gomito Artrorisi e *81.99.54*
- - - Piede dita del piede , altro ¬ Artrorisi e *81.99.5E*
- - - Polso Artrorisi e *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e *81.99.57*
- - Artrorisi e *81.99.59*
- Tendine mano , NAS ¬ *82.85*
- Tendinea ¬ *83.88*
- Testicolo nello scroto
- - Mobilizzazione e *62.5*
- - Trapianto e *62.5*
- Transfissazione fissatore esterno Riduzione aperta di frattura dell ' acetabolo mediante *78.19.21*
- Trattamento radioterapia
- - Ausili trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.65*
- - Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.69*
- - Dispositivo fissazione , NAS ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.60*
- - - , complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.63*
- - - , mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.62*
- - - , semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.61*
- Vagina
- - Innesto protesi Sospensione e *70.78*
- - Sospensione e *70.77*

Fisso Inserzione ponte *23.42*

Fisssaggio dentale Rimozione di *97.33*

Fistola

- Anale
- - Chiusura di *49.73*
- - Drenaggio filo setone) di *49.99.10*
- - Lembo scorrevole mucosa per *49.99.11*
- Appendice Chiusura di *47.92*
- Arteriovenosa
- - Clipping Riparazione di *39.53*

Fistola –*Continuazione*

- Arteriovenosa –*Continuazione*
- - Coagulazione Riparazione di *39.53*
- - Emodialisi ¬ *39.27.10*
- - Legatura sezione Riparazione di *39.53*
- - Materiale allogenico alloplastico per emodialisi ¬ *39.27.11*
- - Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- - Riparazione di *36.99*
- - - Di *39.53*
- Biliare Chiusura di altra *51.93*
- Bocca Chiusura di *27.53*
- Bronchiale Chiusura di *33.42*
- Bronco pleuromediastinica Chiusura di *34.73*
- Broncopleurica Chiusura di *34.73*
- Broncopleurocutanea Chiusura di *34.73*
- Cavernosa carotidea Embolizzazione una *39.53*
- Cervice Riparazione di *67.62*
- Cimino ¬ *39.27.10*
- Coledoco Riparazione di *51.72*
- Colon vaginale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di *70.72.10*
- - Laparoscopica Riparazione di *70.72.30*
- - Riparazione di *70.72.00*
- - - Di *70.72.99*
- - Vaginale Riparazione di *70.72.20*
- Coronarica Chiusura percutanea transluminale di *00.66.10*
- Cutaneoperitoneale
- - Cateterismo permanente interventi sulla regione addominale , Revisione di *54.99.40*
- - - Sulla regione addominale , Asportazione o chiusura di *54.99.41*
- - Creazione di *54.93*
- Diaframma Chiusura di *34.83*
- Dotto
- - Biliare comune Riparazione di *51.72*
- - Toracico Chiusura di *40.63*
- Duodeno
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *46.72.11*
- - Chiusura di *46.72.00*
- - - Di *46.72.99*
- - Endoscopica Chiusura di *46.72.10*
- - Laparoscopica Chiusura di *46.72.12*
- Esofagea Riparazione di *42.84*
- Esterna trachea Chiusura di *31.72*
- Faringe Chiusura di altra *29.53*
- Fessura branchiale
- - Chiusura di *29.52*
- - Escissione di *29.52*
- Finestra
- - Ovale Chiusura di *20.93*
- - Rotonda Chiusura di *20.93*
- Gastrica
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di altra *44.63.11*
- - Chiusura di altra *44.63.00*
- - - Di altra *44.63.99*
- - Endoscopica Chiusura di altra *44.63.10*
- - Laparoscopica Chiusura di altra *44.63.12*
- Gastrocolica Chiusura di *44.63*
- Gastrodigiunocolica Chiusura di *44.63*
- Ghiandola salivare Chiusura di *26.42*

Fistola –*Continuazione*

- Intestino
- - Crasso
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *46.76.11*
- - - Chiusura di *46.76.00*
- - - - Di *46.76.99*
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.76.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.76.12*
- - Tenue eccetto duodeno , NAS ¬ Chiusura di *46.74.00*
- - - , altro ¬ Chiusura di *46.74.99*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.74.11*
- - - , per via endoscopica ¬ Chiusura di *46.74.10*
- - - , per via laparoscopica ¬ Chiusura di *46.74.12*
- Labirinto Chiusura di *20.99.20*
- Laringe Chiusura di *31.62*
- Laterale collo 29.52 Asportazione di *29.52*
- Liquorale Chiusura di *02.12*
- Mastoidea Chiusura di *19.9X.14*
- Mediana collo resezione mediale dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.12*
- - Dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.13*
- Nasale Chiusura di *21.82*
- Oroantrale Riparazione di *22.71*
- Perilinfatica Chiusura di *20.93*
- Perirettale Riparazione di *48.93*
- Preauricolare seno preauricolare
- - Asportazione di *18.21.00*
- - - Di *18.21.99*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di *18.21.10*
- - - Istografico ¬ Asportazione di *18.21.11*
- Renale Riparazione di *55.83*
- Rettale Chiusura di altra *48.73*
- Retto vaginale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di *70.73.10*
- - Laparoscopica Riparazione di *70.73.30*
- - Riparazione di *70.73.00*
- - - Di *70.73.99*
- - Vaginale Riparazione di *70.73.20*
- Riparazione aneurisma malformazioni arteriovenose (MAV) o di *39.72*
- Sclera Riparazione di *12.82*
- Scroto Riparazione di *61.42*
- Seno paranasale Chiusura di *22.71*
- Spinale interventi riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , Chiusura di *03.59.12*
- Torace Chiusura di altra *34.73*
- Toraco
- - Addominale Chiusura *34.83*
- - Gastrica Chiusura *34.83*
- - Intestinale Chiusura *34.83*
- Trachea Chiusura di altra *31.73*
- Tracheoesofagea congenita Esofago esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di *42.51.10*
- Ureterale Chiusura di altra *56.84.00*
- - Di altra *56.84.99*
- Ureterointestinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.10*
- - Laparoscopica Chiusura di *56.84.11*

Fistola –*Continuazione*

- Ureterovaginale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.20*
- - Laparoscopica Chiusura di *56.84.21*
- - Vaginale Chiusura di *56.84.22*
- Uretrale Chiusura di altra *58.43.00*
- - Di altra *58.43.99*
- Uretro
- - Perineale Creazione di *58.0*
- - Vaginale Creazione di *58.0*
- Uretrocutanea Chiusura di *58.43.20*
- Uretrorettale Chiusura di *58.43.30*
- Uretrovaginale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di *58.43.10*
- - Laparoscopica Chiusura di *58.43.11*
- - Vaginale Chiusura di *58.43.12*
- Utero Chiusura di *69.42*
- Vagina Riparazione di altra *70.75*
- Vagino enterica Riparazione di altra *70.74*
- Vescica Riparazione di altra *57.84.00*
- - Di altra *57.84.99*
- Vescico
- - Cutanea
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di *57.84.20*
- - - Laparoscopica Riparazione di *57.84.21*
- - Intestinale Riparazione di *57.83*
- - Vaginale
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rriparazione di *57.84.10*
- - - Laparoscopica Riparazione di *57.84.13*
- - - Transvescicale Riparazione di *57.84.12*
- - - Vaginale Riparazione di *57.84.11*
- Vulva perineo Riparazione di *71.72*

Fistolectomia
- Broncocutanea ¬ *33.42*
- Broncoesofagea ¬ *33.42*
- Broncoviscerale ¬ *33.42*
- Cervicosigmoidale ¬ *67.62*
- Cervicovescicale ¬ *57.84*
- Colecistogastroenterica ¬ *51.93*
- Laringotracheale ¬ *31.62*
- Pancreas ¬ *52.95*
- Retto vescico vaginale ¬ *57.83*
- Tracheoesofagea ¬ *31.73*
- Uretroperineovescicale ¬ *57.84*
- Uterovescicale * ¬ *57.84*
- Vaginovescicale ¬ *57.84*
- Vescico sigmoido vaginale ¬ *57.83*

Fistolizzazione
- Dotto toracico ¬ *40.62*
- Esterna esofago ¬ Altra *42.19*
- Ghiandola salivare ¬ *26.49.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Sacco endolinfatico ¬ *20.79*
- Sclera
- - Interventi di *12.69.00*
- - - Di *12.69.99*
- - Iridectomia ¬ Altra *12.65*
- - Revisione postoperatoria interventi di *12.66*
- Seno ¬ *22.9*
- Tracheoesofagea ¬ *31.95*

Fistolografia parete addominale ¬ *88.03*

Fistulectomia
- Anale ¬ *49.12*
- Faringoesofagea ¬ *29.53*
- Nasofaringea ¬ *21.82*
- Nasolabiale ¬ *21.82*
- Oronasale ¬ *21.82*

Fistulografia
- Parete toracica ¬ *87.38*
- Retroperitoneale ¬ *88.14*

Fistulotomia anale ¬ *49.11*

Fit Sostituzione parziale anca Coppa di sostegno e protesi acetabolare snap - *81.52.11*

Fit. Artrotomia rimozione protesi anca , Rimozione di coppa di sostegno e protesi acetabolare snap - *80.05.12*

Five one
- Repair of knee * ¬ *81.42*
- Riparazione ginocchio *81.42*

Flap vescicale
- Creazione cistostomia sovrapubica permanente alla pelle con *57.21*
- Sostituzione uretere con *56.74*

Flavectomia posteriore
- 1 segmento Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.34*
- 2 segmenti Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.35*
- 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.36*

Flebografia
- Impedenza ¬ *88.68*
- Mezzo contrasto
- - Femorale e di altre vene degli arti inferiori ¬ *88.66*
- - Sede non specificata ¬ *88.60*
- - Sedi specificate ¬ *88.67*
- - Sistema portale ¬ *88.64*
- - Vene
- - - Capo e del collo ¬ *88.61*
- - - Intraaddominali ¬ *88.65*
- - - Intratoraciche ¬ *88.63*
- - - Polmonari ¬ *88.62*
- Vena cava inferiore superiore) ¬ *88.51*

Flebotomia ¬ *38.99*

Flessibile
- Artificiale
- - Lombare Protesi discale (*84.64*
- - Toracale Protesi discale (*84.63*
- Cervicale Protesi artificiale totale del disco (*84.62*
- Colonscopia endoscopio fibre ottiche *45.23*
- Drenaggio Ecografia diagnostica apparato digerente , endosonografia *88.74.22*
- - Digerente , endosonografia *88.74.23*
- Guida fluoroscopica biopsia Fibrobroncoscopia (*33.27*
- Lombare Protesi artificiale totale del disco (*84.65*
- Puntura Ecografia diagnostica apparato digerente , endosonografia *88.74.20*
- - Digerente , endosonografia *88.74.21*
- Sigmoidoscopia endoscopio *45.24*
- Tracheo bronco scopia strumento *31.42.11*

Flessore mano trasposizione tendini mano , Trasposizione di tendine *82.57.10*

Flessori
- Esplorazione asportazione fascia tendinea della mano (*82.01.11*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine , Sezione del retinacolo dei *80.44.11*
- Mano
- - Sutura
- - - Differita tendini *82.42*
- - - Tendini *82.44*
- - Tenoplastica tendini *82.86.10*

Fluidi tissutali Trattamento manipolativo osteopatia per mobilizzare i *93.66*

Fluoresceina angioscopia oculare Angiografia con *95.12*

Fluorescenza
- Broncoscopia a *33.23.13*
- Intraoperatoria Angiografia vascolare a *88.59*
- Procedure terapeutiche assistite mediante *00.99.70*

Fluoroscopia
- Chirurgia assistita mediante computer con *00.33*
- Riduzione una invaginazione tratto digestivo , con *96.29*

Fluoroscopica biopsia Fibrobroncoscopia flessibile guida *33.27*

Flusso
- Aereo Valvola
- - Endobronchiale deviazione del *33.71*
- - Intrabronchiale dirottare il *33.71*
- Assiale Sistema assistenza cardiaca a *37.66*
- Costante
- - Applicazione intratecale intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.11*
- - Pompa aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con *86.06.11*
- - -) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con *86.06.21*
- - -) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con *86.08.21*
- - -) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con *86.08.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.10*
- Ematico coronarico
- - Monitoraggio del *89.69*
- - Secondo tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del *89.69*
- Mestruale Procedura chirurgica provocare o regolare il *69.6*
- Ultrasuoni endovascolari IVUS vasi coronarici , senza misurazione del *00.24.10*
- - Coronarici , con misurazione del *00.24.11*

FMRI cervello tronco encefalico Functional Magnetic Resonance Imaging (*88.91.11*

Folgorazione
- Distruzione cute mediante *86.3*
- Lesione
- - Scroto ¬ *61.3*
- - Uretrale ¬ *58.31*

Follicoli tracoma Rimozione di *10.33*

Follicolo
- Aspirazione ovulo trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT) , NAS ¬ Puntura del *69.92.20*
- - Dei gameti (GIFT) , altro ¬ Puntura del *69.92.29*
- Percutanea sotto controllo ecografico) ¬ Puntura del *69.92.21*
- Pilifero
- - Ricostruzione palpebra innesto del *08.63*
- - Undercutting di *86.09*

Follow up Colloquio psichiatrico di *94.19*

Fondamentale paziente Educazione *00.95.12*

Fondo
- Chirurgica cielo aperto
- - Legatura di varici del *44.49.20*
- - Sclerotizzazione di varici del *44.49.10*
- Cieco Resezione
- - Posteriore retto , Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a *48.64.10*
- - Retto enterostomia e chiusura a *48.69.10*
- Laparoscopica
- - Legatura varici del *44.49.21*
- - Sclerotizzazione varici del *44.49.11*
- Legatura endoscopica varici del *44.43.20*
- Sclerotizzazione endoscopica varici del *44.43.10*
- Transezione del *44.49.30*

Fonocardiogramma elettrodo ECG ¬ *89.55*

Fontan Procedura di *35.94*

Fontanella
- Anteriore Puntura della *01.09*
- Puntura sotto durale attraverso la *01.09*

Fonti multiple dati Chirurgia assistita mediante computer con *00.35*

Forame ovale Impianto sostituzione elettrodi nel *02.93*

Foramen ovale
- Correzione totale uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del *35.82*
- Pervio
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - Protesi Riparazione di *35.51*
- - Riparazione di *35.71*

Foraminotomia ¬ *03.09*

Forcella Trazione con *93.46*

Forcipe
- Alto
- - Episiotomia Parto con *72.31*
- - Parto con *72.39*
- Basso
- - Effetuato livello piano pelvico ¬ *72.0*
- - Episiotomia ¬ *72.09*
- - - Parto con *72.01*
- - Livello 2 3 cm ¬ *72.1*
- - - Cm con episiotomia ¬ *72.11*

Forcipe –*Continuazione*
- Basso –*Continuazione*
- - Livello 2 3 cm ¬ –*Continuazione*
- - - Cm senza episiotomia ¬ *72.19*
- - Parto con *72.09*
- - Profondo
- - - Episiotomia Parto con *72.11*
- - - Parto con *72.19*
- Intervento Piper con *72.6*
- Medio
- - Episiotomia Parto con *72.21*
- - Parto con *72.29*
- Tentativo non riuscito applicazione del *73.3*
- Testa
- - Fetale Rotazione con *72.4*
- - Postica
- - - Applicazione di *72.6*
- - - Dopo
- - - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del *72.51*

Forma
- Onda artefatta pace maker ¬ Controllo della *89.46*
- Shape Memory Alloy SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.40*
- -) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4A*
- -) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4B*
- -) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4C*
- -) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4D*
- -) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.41*
- -) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.42*
- -) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.43*
- -) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.44*

Forma –*Continuazione*
- Shape Memory Alloy SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di –*Continuazione*
- -) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.45*
- -) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.46*
- -) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.47*
- -) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.48*
- Trattamento
- - Allargato blocco Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto *94.7X.12*
- - Blocco Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto *94.7X.11*

Formazione
- Fistola arteriovenosa mezzo cannula esterna ¬ *39.93*
- Lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per *86.93*
- Opercoli cranici ¬ *02.03*
- Ortottica * ¬ *95.35*
- Retrosternale tubo gastrico rovesciato ¬ *42.58*
- Shunt arteriovenoso mezzo cannula esterna ¬ *39.93*
- Tasca ileale endorettale J - pouch) (H - pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ *45.95*
- Una tasca posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , *00.51*

Forme somministrazione immunoterapia immunosoppressione , altre *99.28.15*

Fornice vaginale Obliterazione del *70.8*

Fornitore esterno
- Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , non HLA - identiche , da *41.05.41*
- - Ematopoietiche allogeniche , HLA - identiche , da *41.05.51*
- Trapianto allogenico cellule staminali del sangue del cordone ombelicale , da *41.06.04*
- Trasfusione
- - Cellule staminali di midollo osseo , da *41.00.05*
- - Linfociti donatore , da *99.09.20*

Fornitura
- Lenti contatto Prescrizione messa a punto e *95.32*
- Occhiali Messa punto e *95.31*
- Supporti scarse capacità visive ¬ *95.33*

Foro trapanazione Inserzione catetere (i) intracranico (i) attraverso *01.28*

Fort
- 1
- - Frammenti distrazione Osteotomia della mascella tipo Le *76.66.21*
- - Tre frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le *76.66.22*
- - Un frammento distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le *76.66.20*
- Approccio attraverso base cranio , con osteotomia tipo Le *01.24.3C*
- Avanzamento terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le *76.69.10*
- - Della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.40*
- - Della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.21*
- - Della faccia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.20*
- - Della faccia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.30*
- Distrazione Osteotomia tipo Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le *76.69.40*
- Fort avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.10*
- Intervento secondo Le *70.8*

Forza meccanica respiratoria
- Completa Misurazione della *89.38.24*
- Semplice Misurazione della *89.38.23*

Forzata arti Estensione *93.25*

Forzate deformità correzioni *93.29*

Forze
- Alta velocità bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.62*
- Bassa velocità elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.63*
- Indirette Trattamento manipolativo osteopatico con uso di *93.65*
- Infissione ¬ *93.62*
- Isotoniche isometriche Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.64*
- Molleggiate ¬ *93.63*

Fossa
- Ipofisaria Esplorazione della *07.71*
- Posteriore Mielografia della *87.02*
- Pterigopalatina Interventi seni paranasali , radicali con accesso alla *22.9X.21*
- Superficiale tratto sinusale cute ¬ Esplorazione di *86.09*

Fotochemioterapia extracorporea ¬ *99.88*

Fotocoagulazione
- Distruzione
- - Iride mezzo di *12.41*
- - Lesione

Fotocoagulazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Corioretinica mediante xenon arc *14.23*
- - - - Laser - *14.24*
- - - Vagina laser - *70.33.13*
- - Tessuto lesione cervice mediante laser - *67.35*
- Laser
- - Distruzione lesione cornea , mediante *11.49.10*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.54*
- - - Lacerazione retina mediante *14.34*
- Tipo non specificato
- - Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.25*
- - Riparazione di lacerazione della retina mediante *14.35*
- - - Di distacco retinico mediante *14.55*
- Xenon arc Riparazione
- - Distacco retinico mediante *14.53*
- - Lacerazione della retina mediante *14.33*

Fotodinamica
- Asportazione distruzione endoscopica lesione o tessuto esofageo , Terapia *42.33.21*
- - O tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Terapia *51.64.11*
- Broncoscopica Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia *32.01.10*
- Lesione tessuto retto Terapia *48.35.21*

Fotoelettrica Risposta *87.41*

Fotoferesi
- Extracorporea ¬ *99.88*
- Terapeutica ¬ *99.88*

Fotografia fundus ¬ *95.11*

Fotografico Tomografia uso computer raggi X e apparecchio *87.41*

Fotoni
- Acceleratore lineare
- - 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.12*
- - - Di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.22*
- - Fino 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.11*
- - - Campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.21*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.03*
- - - Pianificata : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.13*
- - - - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.23*
- - - Un emicorpo ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.02*
- - Radioterapia
- - - Intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.04*

Fotoni –*Continuazione*
- Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - Radioterapia –*Continuazione*
- - - Modulazione di intensità : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.14*
- - - - Di intensità : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.24*
- - Teleradioterapia mediante *92.24.00*
- - - *92.24.09*
- Cerebrale Radiochirurgia con *92.31.00*
- Extracerebrale Radiochirurgia con *92.31.10*
- Radioterapia estremamente complessa attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.25*
- Sorgente multiple Radiochirurgia con *92.32.00*
- Sorgenti multiple Gamma knife ¬ Radiochirurgia con *92.32.01*

Fotonico
- Doppio assorbimento *88.98*
- Singolo Assorbimento *88.98*

Fotorefrattiva Cheratectomia *11.79.10*

Fototerapeutica Asportazione pterigium cheratectomia (*11.39.10*

Fototerapia ¬ Altra *99.83*
- Cheratectomia lesione cornea mediante *11.49.20*
- Misure allergologiche dietetiche diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.72*
- - Di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.74*
- - Di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.73*
- Neonato ¬ *99.83*
- Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.71*

Fowler Intervento di *82.85*

Foxler Intervento di *82.86*

Frammentazione
- Calcoli urinari ¬ *59.95*
- Meccanica membrana secondaria dopo cataratta] ¬ *13.66*

Frammenti
- Disco aspirazione di *80.52*
- Distrazione Osteotomia mascella tipo Le Fort 1 , due *76.66.21*
- - Le Fort 1 , tre o più *76.66.22*
- Frattura affossata cranio Riposizionamento di *02.02*
- Ossei affossati Elevazione di *03.53*

Frammento
- Distrazione Osteotomia mascella tipo Le Fort 1 , un *76.66.20*

Frammento –*Continuazione*

- Osseo necrotico osso facciale ¬ Rimozione di *76.01*
- Osteocondrale
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.40.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.40.11*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.13*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.11*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.13*
- - - Talocrurale
- - - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.11*
- - Artroscopica riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di *81.96.81*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di *81.96.11*
- - - - , altre articolazioni del piede , Rifissazione di *81.96.71*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di *81.96.61*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di *81.96.51*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di *81.96.31*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di *81.96.41*
- - - - , Polso , Rifissazione di *81.96.21*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di *81.96.12*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Rifissazione di *81.96.72*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di *81.96.62*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di *81.96.52*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di *81.96.32*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di *81.96.42*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Rifissazione di *81.96.22*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di *81.96.82*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica Rifissazione di *81.47.11*
- - - Rifissazione di *81.47.10*
- - Gomito
- - - Artroscopica Rifissazione di *81.85.10*

Frammento –*Continuazione*

- Osteocondrale –*Continuazione*
- - Gomito –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.85.11*

Frangenheim Stoeckel Sospensione uretrovescicale Goebel - *59.4*

Frattura

- Acetabolo
- - Fissazione interna Riduzione aperta di *79.39.20*
- - Mediante fissazione transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.21*
- Affossata cranio
- - Decompressione di *02.02*
- - Riposizionamento frammenti di *02.02*
- Alveolo dentaria stabilizzazione denti ¬ Riduzione di *76.77*
- Anca Riduzione assistita artroscopicamente di *80.25.20*
- Applicazione fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di *78.11.00*
- - Del femore (Incl. Riduzione di *78.15.00*
- - Del femore (Incl. Riduzione di *78.15.99*
- - Del radio (Incl. Riduzione di *78.13.00*
- - Del radio (Incl. Riduzione di *78.13.99*
- - Dell ' omero (Incl. Riduzione di *78.12.99*
- - Dell ' omero (Incl. Riduzione di *78.12.00*
- - Della rotula (Incl. Riduzione di *78.16.99*
- - Della rotula (Incl. Riduzione di *78.16.00*
- - Della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di *78.11.99*
- - Della tibia e della fibula (Incl. Riduzione di *78.17.00*
- - Della tibia e della fibula (Incl. Riduzione di *78.17.99*
- - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl Riduzione di *78.19.99*
- - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl. Riduzione di *78.19.00*
- - Di carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di *78.14.00*
- - Di carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di *78.14.99*
- - Di tarso e metatarso (Incl. Riduzione di *78.18.99*
- - Di tarso e metatarso (Incl. Riduzione di *78.18.00*
- Articolazione omero glenoidea Riduzione assistita artroscopicamente di *80.21.20*
- Calcagno
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di *78.18.10*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.17.19*
- - - Placca con stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.17.10*
- - Talo
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.13*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.11*

Frattura –*Continuazione*

- Calcagno –*Continuazione*
- - Talo –*Continuazione*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di –*Continuazione*
- - - - Interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.10*
- Carpo metacarpo
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.14.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di *78.14.11*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.03*
- - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.13.19*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.33.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.13.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.33.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.13.00*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.33.19*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.23*
- - - Con placca con stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.13.10*
- - - Con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.33.10*
- Caviglia Riduzione assistita artroscopicamente di *80.27.20*
- Centrolaterale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.31*
- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.10*
- Collo femorale femore prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.10*
- - , con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.11*
- Combinata corpo mandibola Riduzione aperta di *76.76.11*
- Comminuta aperta cranio Debridement di *02.02*
- Composta Sbrigliamento di *79.6*
- Coste sterno fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.11.20*
- - ¬ Riduzione aperta di *78.11.21*
- Cranio Riduzione di *02.02*
- Diafisi
- - Femorale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.12*
- - Fibula fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.21*
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.11*
- - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.11*
- Esame per *87.43*
- Escluse quelle facciali Fissazione interna di altre ossa specificate , senza riduzione di *78.59.00*
- - Interna di altre ossa specificate , senza riduzione di *78.59.99*
- Esposta
- - Carpo metacarpo Sbrigliamento di *79.63*
- - Falangi
- - - Mano Sbrigliamento di *79.64*
- - - Piede Sbrigliamento di *79.68*
- - Femore Sbrigliamento di *79.65*

Frattura –*Continuazione*
- Esposta –*Continuazione*
- - Omero Sbrigliamento di *79.61*
- - Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Sbrigliamento di *79.69*
- - Radio ulna Sbrigliamento di *79.62*
- - Sede non specificata ¬ Sbrigliamento di *79.60*
- - Tarso metatarso Sbrigliamento di *79.67*
- - Tibia fibula Sbrigliamento di *79.66*
- Faccia Riduzione di *76.70*
- Facciale riduzione
- - Aperta di *76.79.00*
- - - Di *76.79.99*
- - Chiusa di *76.78.00*
- - - Di *76.78.99*
- Falangi
- - Mani
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.11*
- - - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.14.00*
- - - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.14.19*
- - - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.14.99*
- - - - Con placca con stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.14.10*
- - Mano fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.04*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.34*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.24*
- - Piede fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.08*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.28*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.38*
- - - ¬ Riduzione chiusa di *79.18*
- - Piedi fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.30*
- - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.31*
- Femore
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.15.30*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.15.31*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.15.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.35.13*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di altra *78.15.40*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.15.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.35.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.15.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.35.00*
- - - Riduzione chiusa di *79.05*
- - - - Aperta di *79.25*
- - - - Chiusa di altra *79.15.20*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.24*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.40*
- - - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.49*

Frattura –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - Distale –*Continuazione*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di –*Continuazione*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.26.22*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di altra *78.17.27*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.59*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.50*
- - Prossimale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.20*
- Fissazione interna
- - Carpo metacarpo senza riduzione di *78.54.00*
- - - Senza riduzione di *78.54.99*
- - Femore riduzione di *78.55.00*
- - - Di *78.55.99*
- - Omero senza riduzione di *78.52.00*
- - - Senza riduzione di *78.52.99*
- - Osso sede non specificata senza riduzione di *78.50.00*
- - - Non specificata senza riduzione di *78.50.99*
- - Radio e dell ' ulna senza riduzione di *78.53.00*
- - - E dell ' ulna senza riduzione di *78.53.99*
- - Rotula riduzione di *78.56.00*
- - - Di *78.56.99*
- - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza riduzione di *78.51.00*
- - - , della clavicola , delle coste e dello sterno senza riduzione di *78.51.99*
- - Sede non specificata ¬ Riduzione chiusa di *79.00*
- - - Specificata ¬ Riduzione aperta di *79.20*
- - - Specificata ¬ Riduzione aperta di *79.30*
- - - Specificata ¬ Riduzione chiusa di *79.10*
- - Tarso metatarso senza riduzione di *78.58.00*
- - - Senza riduzione di *78.58.99*
- - Tibia fibula senza riduzione di *78.57.00*
- - - Senza riduzione di *78.57.99*
- Ginocchio Riduzione assistita artroscopicamente di *80.26.20*
- Gomito Riduzione assistita artroscopicamente di *80.22.20*
- Laringe Riparazione di *31.64*
- Laterale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di altra *76.79.39*
- Mandibolare Riduzione
- - Aperta di *76.76.00*
- - - Di *76.76.99*
- - Chiusa di *76.75*
- Mascellare Riduzione
- - Aperta di *76.74*
- - Chiusa di *76.73*
- Multipla riduzione aperta fratture combinate del terzo medio della faccia (*76.79.40*
- Nasale Riduzione
- - Aperta di *21.72*
- - Chiusa di *21.71*

Frattura –*Continuazione*
- Nasoetmoidale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.30*
- Omero
- - Distale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.12*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di altra *78.12.90*
- - - Aperta di altra *78.12.91*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.11.00*
- - - (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.29*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.21.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.31.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.11.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.21.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.31.00*
- - - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.20*
- - - Riduzione chiusa di *79.01*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.12.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.12.11*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di *79.11.10*
- - - - (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di *79.11.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.21.10*
- Orbita riduzione
- - Aperta di altra *76.79.19*
- - Chiusa di *76.78.20*
- - Endoscopica di *76.78.21*
- Ossa
- - Pelviche
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.20*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.29.20*
- - Specificate
- - - Escluse quelle facciali , senza fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.09*
- - - - Facciali , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.39.99*
- - - - Facciali , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.19.99*
- - - - Facciali , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.39.00*
- - - - Facciali , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.19.00*
- - - - Facciali , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.29.99*
- - - - Facciali , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.29.00*

Frattura –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Specificate –*Continuazione*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.90*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.91*
- - Tarsali metatarsali fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.11*
- Parete
- - Anteriore seno frontale ¬ Riduzione chiusa di *76.78.10*
- - - ¬ Riduzione endoscopica di *76.78.11*
- - Orbitaria laterale riduzione aperta di *76.79.11*
- - Seno frontale riduzione aperta di *76.79.20*
- Parti ossa pelviche
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.29*
- Pluriframmentaria
- - Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.11*
- - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.11*
- - Diafisi fibula
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.23*
- - - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di *79.36.62*
- - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.63*
- - Fibula
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.26*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.73*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.21*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.51*
- - Metatarso
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.15*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.30*
- - Omero prossimale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.12*
- - Ossa tarsali
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.14*
- - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.20*
- - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.21*
- - - Metatarsali , senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.12*
- - Parti
- - - Omero , con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.90*
- - - Tibia
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.16*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.40*
- - Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.12*
- - Tibia prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.12*

Frattura –*Continuazione*
- Pluriframmentaria –*Continuazione*
- - Tibia prossimale –*Continuazione*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.13*
- - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.14*
- Polso Riduzione assistita artroscopicamente di *80.23.20*
- Processo
- - Alveolare
- - - Mandibola Riduzione aperta di *76.77.11*
- - - Mascella Riduzione aperta di *76.77.10*
- - - Riduzione aperta di *76.77.00*
- - - - Di *76.77.99*
- - Condiloideo mandibola Riduzione aperta (transorale o dall ' esterno) di *76.76.30*
- Radio
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.13.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.13.12*
- - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.10*
- - - - (es. vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.32.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.22.10*
- - - - Con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.12*
- - - - Con filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.11*
- - Filo cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.20*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di altra *78.13.11*
- - - Aperta di altra *78.13.13*
- - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.29*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.22*
- - - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.21*
- - - Riduzione aperta di altra *79.22.19*
- - - - Aperta di altra *79.32.19*
- - Ulna fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.22.00*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.22.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.32.99*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.32.00*
- - - Interna ¬ Riduzione chiusa di *79.02*
- - - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.12.99*
- - - - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.12.00*
- Riosteotomia dopo riduzione di *76.09.10*
- Riparazione errata riduzione mancato saldamento di *78.4*
- Rotula
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di *78.16.10*
- - - Aperta di *78.16.11*
- - Fissazione interna Riduzione chiusa di *79.19.30*
- - - Aperta di *79.39.40*

Frattura –*Continuazione*
- Rotula –*Continuazione*
- - Fissazione interna Riduzione chiusa di –*Continuazione*
- - - Aperta di *79.29.30*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.11.10*
- Sede non specificata Riduzione assistita artroscopicamente di *80.20.20*
- Semplice
- - Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.10*
- - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.10*
- - Combinata ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' esterno) di *76.76.20*
- - - Della mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale) di *76.76.21*
- - Corpo
- - - Mandibola Riduzione aperta di *76.76.10*
- - - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.20*
- - Diafisi
- - - Fibula
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.22*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.60*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.61*
- - - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.20*
- - - Tibiale fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.13*
- - Fibula
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.25*
- - - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.70*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.72*
- - - - - Interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.71*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.20*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.50*
- - Omero
- - - Distale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.30*
- - - - Interna (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.31*
- - - Prossimale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.10*
- - - - Interna (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.11*
- - Ossa tarsali metatarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.12*
- - - , con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.40*
- - - , senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.11*
- - Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.11*

Frattura –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Tibia
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.14*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare o placca con stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di *79.36.30*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.32*
- - - - - Interna con altra placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.31*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.11*
- - - - Fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.10*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.12*
- - - - - Interna con vite ¬ Riduzione aperta di *79.36.11*
- Sternale riparazione parete toracica , riduzione aperta di *34.79.30*
- Talo calcagno fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.10*
- Tarso metatarso fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.07*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.37.99*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.27.99*
- - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.17.99*
- - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.37.00*
- - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.27.00*
- - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.17.00*
- Testa femorale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.10*
- Tetto orbitario riduzione aperta di *76.79.10*
- Tibia
- - Distale fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.29*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.26.12*
- - Fibula fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.06*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.26.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.36.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.16.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.26.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.36.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.16.00*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di altra *78.17.15*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.39*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.30*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.10*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.26.10*
- Turbinati ¬ *21.62*

Frattura –*Continuazione*
- Ulna
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di *78.13.20*
- - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.39*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.32*
- - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.30*
- - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.31*
- - - Riduzione aperta di *79.22.20*
- - - - Aperta di *79.32.29*
- Vertebrale
- - Fissazione esterna Riduzione chiusa di *03.53.11*
- - Osteosintesi Riduzione chiusa di *03.53.10*
- - Trattamento conservativo complesso per *93.38.30*
- - - Osteologico / osteoporotico per *93.38.31*
- - - Per *93.38.39*
- Zigomatica malare Riduzione
- - Aperta di *76.72*
- - Chiusa di *76.71*

Fratturato
- Iniezione materiale sostitutivo osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o *81.65*
- Prima iniezione materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o *81.66*

Fratture
- Combinate terzo medio faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.40*
- Vertebrali Riduzione di *03.53.00*
- - Aperta di *03.53.20*
- - Di *03.53.99*

Frazionata
- Cerebrale
- - Guidata immagini radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.22*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.01*
- - - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.29*
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.21*
- - - Modulazione intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.20*
- Extracerebrale
- - Guidata immagini radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.32*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.11*
- - - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.39*

Frazionata –*Continuazione*
- Extracerebrale –*Continuazione*
- - Radioterapia –*Continuazione*
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.31*
- - - Modulazione intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.30*

Frazionato mammella Innesto *85.82*

Frazioni cellule staminali
- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di *36.99.12*
- - ¬ Trapianto intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di *37.99.12*
- Né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di *36.99.11*
- - In coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di *37.99.11*

Frenico collassamento polmone Distruzione nervo *33.31*

Frenulectomia
- Labiale ¬ *27.41*
- Linguale ¬ *25.92*

Frenulo labiale Sezione del *27.91*

Frenulotomia
- Incisione pene , *64.92.10*
- Labiale ¬ *27.91*
- Linguale ¬ *25.91*

Frequenza
- Conversione sistema camera doppia o tripla a camera singola , non specificato se sensibile alla *37.81.20*
- - O tripla a camera singola , sensibile alla *37.89.11*
- Inserzione iniziale pace maker a camera singola , non specificato come sensibile alla *37.81.00*
- - A camera singola , non specificato come sensibile alla *37.81.10*
- - A camera singola , non specificato come sensibile alla *37.81.99*
- - A camera singola , sensibile alla *37.82.99*
- - A camera singola , sensibile alla *37.82.00*
- - A camera singola , sensibile alla *37.82.10*
- Pace maker Controllo di *89.45*
- Sostituzione
- - Generatore impulsi
- - - Sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.20*
- - - - Di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.20*
- - - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.10*
- - - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.10*

Frequenza –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.00*
- - - - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.00*
- - - - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.99*
- - - - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.99*
- Stimolo fisiologico eccetto ritmo atriale ¬ Sensibile alla *37.82*
- - Atriale ¬ Sensibile alla *37.86*

Fresh frozen plasma FFP Plasmaferesi terapeutica , con *99.71.11*

Frickman Procedura di *48.75*

Frontale
- Asportazione lesione seno *22.42*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] dell ' ipofisi per via trans - *07.13.10*
- - Cielo aperto ipofisi per via trans - *07.13.11*
- - Ipofisi per via trans - *07.13.00*
- - - Per via trans - *07.13.99*
- - Stereotassica ipofisi trans - *07.13.12*
- Cresta alveolare
- - Distrazione Osteotomia della mascella , porzione *76.65.20*
- - Interruzione continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.11*
- Esterna Senotomia *22.41.10*
- Fino 2 regioni Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno *02.05.20*
- Huet Laringectomia parziale *30.29.21*
- Inserzione drenaggio mediano Senotomia *22.41.12*
- Interventi seno *22.9X.12*
- Intranasale Senotomia *22.41.11*
- Laterale cresta alveolare segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione *76.65.22*
- Mandibola distrazione Osteoplastica osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità *76.63.10*
- Obliterazione Osteoplastica *22.42.10*
- - *22.42.11*
- Radiografia area *87.16*
- Riduzione
- - Aperta frattura parete del seno *76.79.20*
- - Chiusa frattura parete anteriore del seno *76.78.10*
- - Endoscopica frattura parete anteriore del seno *76.78.11*
- Riparazione
- - Cranializzazione parete osso *22.79.11*
- - Osso *22.79.10*
- Secondo Beck Puntura seno *22.01.11*
- Senectomia *22.42.00*
- - *22.42.99*
- Senotomia *22.41.00*
- - *22.41.99*

Frontale –*Continuazione*
- Tessuto adiposo Obliterazione seno *22.42*

Frontali
- Sospensione fascia Correzione blefaroptosi con intervento sui muscoli *08.32*
- Sutura Correzione blefaroptosi intervento sui muscoli *08.31*

Fronte Ricostruzione naso lembo prelevato dalla *21.83*

Fronto orbitale spostamento osseo Cranioplastica *02.06.10*

Frontolaterale Leroux Robert Laringectomia parziale *30.29.22*

Frontonasale
- Dilatazione dotto *96.21*
- Ricostruzione dotto *22.79*

Frozen plasma FFP Plasmaferesi terapeutica , con fresh *99.71.11*

Fruttosio Test respiro C13 vari substrati (es. : lattosio , *89.39.10*

Function Monitoring Cerebral *89.14.13*

Functional Magnetic Resonance Imaging fMRI) del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*

Fundoplicatio
- Chirurgica cielo aperto Esofagogastroplastica , (Emi) *44.65.20*
- Laparoscopica Interventi laparoscopici restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico , (Emi) *44.67.20*

Fundus
- Fotografia del *95.11*
- Nissen Plicatura del *44.66*
- Plicatura del *44.66*

Funicolo spermatico
- Asportazione varicocele idrocele del *63.1*
- Epididimo
- - Asportazione lesione o tessuto del *63.3*
- - Dotto deferente ¬ Biopsia del *63.01*
- - Riparazione del *63.59*
- - Sutura lacerazione del *63.51*
- Incisione del *63.93*
- Legatura del *63.72*
- Lisi aderenze del *63.94*
- Sull epididimo dotto deferente ¬ Altre procedure diagnostiche sul *63.09*
- - Deferente ¬ Altri interventi sul *63.99*
- Trapianto del *63.53*

Funzionale
- Articolazioni torace colonna vertebrale ¬ Radioscopia *88.39.21*
- Base neurofisiologica Posizionamento terapeutico - *93.39.20*
- Carico glucosio lattosio lipidi ¬ Esame metabolico *89.39.51*
- Cervello tronco encefalico Risonanza magnetica nucleare *88.91.11*
- Collo
- - Anterolaterale regione I - IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.12*
- - Centrale regione VI) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.14*
- - Laterale regione II - IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.11*
- - Posterolaterale regione II - IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.13*

Funzionale –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - Sopraomoioidea regione I - III) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.10*
- Complesso cateterismo invasivo Esame endocrinologico *99.B5.10*
- Esame metabolico *89.39.50*
- - *89.39.59*
- Pace maker Controllo *89.45*
- Radioisotopico
- - Scintigrafia
- - - Cardiovascolare ematopoietica e studio *92.05.00*
- - - - E studio *92.05.09*
- - - Epatica studio *92.02*
- - - Gastrointestinale studio *92.04*
- - - Renale studio *92.03*
- - - Tiroidea studio *92.01*
- - Splenogramma studio *92.05*
- Radioscopia *88.39.20*
- Sistema nervoso test farmacologici ¬ Diagnostica *89.13.05*
- Valutazione *93.01*

Funzionali
- Disturbi sonno test *89.18.00*
- - *89.18.99*
- Fisiologici Analisi deambulazione test *89.15.30*
- - *89.15.39*
- Neurologici non invasivi test *89.15.00*
- - *89.15.99*

Funzionalità vestibolare
- Esame clinico della *95.44*
- Test
- - Audiometrici o della *95.46*
- - Termico della *95.44*

Funzionalmente morfologicamente monoventricolare Intervento
- Cuore *37.99.23*
- Glenn su cuore *39.21.10*

Funzione
- Gastrica , altra NAC ¬ *89.39.49*
- Muscolare Valutazione manuale di *93.04*
- Nasale Studio della *89.12*
- Radioisotopi studi di *92.09*
- Renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.00*
- - : altro ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.09*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.30*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.34*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.32*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.35*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.33*

Funzione –*Continuazione*
- Renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ Assistenza o sostituzione della –*Continuazione*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.31*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.20*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.24*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.22*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.25*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.23*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.21*
- - : Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.11*
- Respiratoria Pletismografia misurazione della *89.38.11*
- Sfintere esofagogastrico
- - Emi fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.20*
- - Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.00*
- - - Per restaurare la *44.67.99*
- - Plastica cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.10*
- Uditiva procedure diagnostiche non operatorie correlate alla *95.49*

Funzioni
- Facio orali
- - Articolatorie vocali ¬ Diagnostica non strumentale di *93.70.01*
- - Vocali Diagnosi strumentale di *93.70.02*
- Linguaggio eloquio deglutizione vocali ¬ Ripristino delle *93.70.11*
- - ¬ Adattamento delle *93.70.13*
- - ¬ Compensazione delle *93.70.12*

Fuori un unità specializzata
- 24 a 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di *89.13.A1*
- 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di *89.13.A2*

Fusion Artrodesi intersomatica
- Approccio
- - Anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar interbody *81.06*
- - - , lombare (ALIF , anterior lumbar interbody *81.36*
- - Posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar interbody *81.08*

Fusion Artrodesi intersomatica –*Continuazione*
- Approccio –*Continuazione*
- - Posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar interbody –*Continuazione*
- - - , lombare (ALIF , posterior lumbar interbody *81.38*
- Transforaminale lombare (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.08*
- - (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.38*

Fusione
- Artrodesi
- - Dito
- - - Artiglio : *77.57*
- - - Martello : *77.56*
- - Riparazione dita ¬ Altra asportazione , *77.58*
- C1 C2 mediante tecnica transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- - Anteriore , transorale o posteriore ¬ *81.31*
- Carbone ceramica metallo plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Carporadiale ¬ *81.25*
- Caviglia ¬ *81.11*
- Craniocervicale mediante tecnica
- - Anteriore , transorale o posteriore ¬ *81.31*
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Divaricatori sintetici Inserzione gabbie di *84.51*
- Elementi doppi
- - Mano Correzione di polisindattilia mediante *86.85.70*
- - Piede Correzione di polisindattilia mediante *86.85.80*
- Immagini TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante *92.29.88*
- - - Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante *92.29.82*
- - PET Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante *92.29.87*
- Inserzione gabbie di *84.51*
- Interfalangea ¬ *81.28*
- Mediotarsica ¬ *81.14*
- Metacarpocarpale ¬ *81.26*
- Metacarpofalangea ¬ *81.27*
- Metatarsofalangea ¬ *81.16*
- Occipitale C2 mediante tecnica transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- - Anteriore , transorale o posteriore ¬ *81.31*
- Piede ¬ Altra *81.17*
- Regione toracica toracolombare : ¬ *81.05*
- Sottoastragalica ¬ *81.13*
- Tarsometatarsica ¬ *81.15*
- Tibiotarsica ¬ *81.11*
- Vertebrale dorsale Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con *78.49.4F*

Fusione –*Continuazione*
- Vertebrale dorsale Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con –*Continuazione*
- - Della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con *78.49.4G*

Fusto pene Ricostruzione pene allungamento del *64.44.10*

Ga 68 Diagnostica pre terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con *92.18.05*

Gabbie
- Fusione
- - Carbone ceramica metallo , plastica o titanio) ¬ Inserzione di *84.51*
- - Divaricatori sintetici Inserzione di *84.51*
- - Inserzione di *84.51*
- Intercorporee
- - 1 segmento Inserzione di *84.51.10*
- - 2 segmenti Inserzione di *84.51.11*
- - 3 segmenti Inserzione di *84.51.12*
- - 4 segmenti Inserzione di *84.51.13*

Galeale
- Faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub *86.93*
- Ricostruzione padiglione auricolare
- - Parziale con lembo *18.71.12*
- - Totale con lembo *18.71.22*

Gamba
- Adattamento protesi della *84.47*
- Ampia plastica
- - Allungamento coscia e *86.76.1A*
- - Avanzamento rotazione su coscia e *86.76.28*
- - Lembo isola su coscia e *86.76.48*
- - Trasposizione coscia e *86.76.38*
- - Z coscia e *86.76.58*
- Ampio innesto
- - Cutaneo spessore parziale nella coscia e nella *86.69.2A*
- - Cute tutto spessore nella coscia e *86.63.28*
- Attraverso tibia fibula Amputazione della *84.15*
- Caviglia Reimpianto della *84.27.00*
- - Della *84.27.99*
- Decompressione separazione aderenze nervi della *04.49.15*
- Impianto protesi della *84.48*
- Intera Radiografia , *88.29*
- Livello
- - Femore Amputazione della *84.17*
- - Ginocchio Reimpianto della *84.27.10*
- Ossa Radiografia femore ginocchio e *88.27*
- PCI
- - Arterie della *00.4B.1A*
- - Rami collaterali epifasciali della *00.4B.33*
- - Vasi artificiali della *00.4B.46*
- - Vene della *00.4B.28*
- Piccola plastica
- - Allungamento coscia e *86.74.18*
- - Avanzamento rotazione su coscia e *86.74.2A*
- - Lembo isola su coscia e *86.74.48*
- - Trasposizione coscia e *86.74.38*
- - Z coscia e *86.74.58*
- Piccolo innesto
- - Cutaneo spessore parziale nella coscia e nella *86.69.18*
- - Cute tutto spessore nella coscia e *86.63.18*
- Piede
- - Asportazione arterie della *38.68.20*

Gamba –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.1B*
- - Distruzione nervi della *04.2X.34*
- - Shunt bypass vascolari di arterie della *39.29.16*
- Plastica lembo locale coscia e *86.77.18*
- Plesso lombosacrale inguine pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della *04.3X.16*
- - Pelvico) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di nervi della *04.3X.36*
- - Pelvico) , secondaria ¬ Sutura epineurale di nervi della *04.3X.26*
- - Pelvico) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di nervi della *04.3X.46*
- Reimpianto di *84.27*
- RMN ginocchio e *88.94.14*
- Sostituzione Resezione arterie della *38.48.13*
- Vaso (i) della *00.23*

Gameti GIFT
- Aspirazione ovulo laparoscopica con trasferimento intratubarico dei *69.92.24*
- Puntura follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intratubarico dei *69.92.20*
- - Con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intratubarico dei *69.92.29*

Gamma
- Globuline Iniezione infusione di *99.14*
- Irradiazione *92.32*
- Knife Radiochirurgia fotoni sorgenti multiple : *92.32.01*

Gangli
- Biopsia
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o periferici o di *04.11.00*
- - -] [agobiopsia] di nervi cranici o periferici o di *04.11.99*
- - Cielo aperto nervi cranici o periferici o dei *04.12.00*
- - - Cranici o periferici o dei *04.12.99*
- Cranici
- - Distruzione tratto intracranico di nervi e *04.2X.10*
- - Periferici gangliectomia di *04.06.00*
- - - Di *04.06.99*
- Decompressione separazione aderenze di altri nervi periferici o *04.49.99*
- Distruzione nervi cranici periferici e di *04.2X.00*
- - E di *04.2X.99*
- Incisione tratto intracranico nervi cranici e *04.04.11*
- Intracranici Gangliectomia di *04.06.10*
- Periferici
- - Distruzione nervi o *04.2X.39*
- - Gangliectomia di altri *04.06.20*
- Prevertebrali plesso celiaco plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei *05.31.17*
- - Ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei *05.31.18*
- Procedure diagnostiche nervi cranici o periferici o sui *04.19.00*
- - O periferici o sui *04.19.99*
- Separazione aderenze decompressioni di nervi periferici o di *04.49.00*

Gangli –*Continuazione*
- Sezione compressione mirata tratto intracranico di altri nervi cranici e *04.03.11*
- Simpatici
- - Biopsia nervi o *05.11*
- - Interventi nervi o *05.89*
- - Procedure diagnostiche nervi o sui *05.19*
- Spinali Asportazione distruzione
- - Lesione delle radici e dei *03.4X.22*
- - Tessuto tumorale delle radici e dei *03.4X.12*

Gangliectomia
- Distruzione ganglio Gasser , NAS ¬ *04.05.00*
- - , altro ¬ *04.05.99*
- Gangli
- - Cranici periferici , NAS ¬ Altra *04.06.00*
- - - , altro ¬ Altra *04.06.99*
- - Intracranici ¬ *04.06.10*
- - Periferici ¬ *04.06.20*
- Ganglio Gasser ¬ *04.05.10*
- Sfenopalatina ¬ *05.21*

Gangliectomie simpatectomie e *05.29*

Ganglio
- Gasser
- - Distruzione del *04.05.20*
- - Gangliectomia del *04.05.10*
- - - Distruzione) del *04.05.00*
- - - -) del *04.05.99*
- Guaina tendinea eccetto mano ¬ Asportazione di *83.31*
- Simpatico
- - Iniezione un nervo o *05.39*
- - Riparazione nervo o *05.81*
- - Sezione nervo o *05.0*

Ganglionectomia
- Fascia guaina tendinea polso) ¬ *82.21*
- Simpatica , NAS ¬ *05.29*

Gangrena gassosa Somministrazione antitossina della *99.58*

Ganz Cateterizzazione Swan - *89.64*

Gardner Wells Trazione pinze di *93.41*

Gas
- Camera anteriore Iniezione di *12.92.20*
- - Di *12.92.29*
- Insufflazione tuba Falloppio con *66.8*
- Riparazione distacco retinico mediante endotamponamento con *14.59.11*

Gasser
- Distruzione ganglio di *04.05.20*
- Gangliectomia
- - Distruzione) del ganglio di *04.05.00*
- - -) del ganglio di *04.05.99*
- - Ganglio di *04.05.10*

Gassosa Somministrazione antitossina gangrena *99.58*

Gassoso
- Isterosalpingografia contrasto *87.82*
- Radiografia pelvi contrasto *88.12*

Gastrectomia
- Distale ¬ *43.6*
- Gastrodigiunostomia senza *44.38*
- - NAS senza *44.39*
- Parziale , NAS ¬ Altra *43.89.00*
- - , altro ¬ Altra *43.89.99*

Gastrectomia –*Continuazione*
- Parziale , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Anastomosi
- - - Digiunale , NAS ¬ *43.7X.00*
- - - - , altro ¬ *43.7X.99*
- - - Duodenale , NAS ¬ *43.6X.00*
- - - - , altro ¬ *43.6X.99*
- - - Esofagea ¬ *43.5*
- - Asportazione
- - - 2 3) con anastomosi digiunale ¬ *43.7X.10*
- - - 4 5) con anastomosi digiunale ¬ *43.7X.20*
- - Atipica ¬ Altra *43.89.90*
- - Gastro gastrostomia bypass ¬ *43.89*
- - Trasposizione digiunale ¬ *43.81*
- Prossimale ¬ *43.5*
- Radicale ¬ *43.99*
- Subtotale ¬ *43.7X.20*
- Totale ¬ Altra *43.99*
- - Esofagodigiunostomia con *43.99*
- - Esofagoduodenostomia con *43.99*
- - Interposizione intestinale ¬ *43.91*

Gastrica ¬ *38.16*
- ¬ *38.46*
- Adattamento laparoscopico dispositivo regolabile di riduzione *44.98*
- Alimentazione sonda *96.35*
- Anastomosi Resezione arteria *38.36.12*
- Approccio endoscopico Polipectomia *43.41*
- Arteria epatica arteria splenica ¬ Trasposizione dell ' arteria *39.59.15*
- Asportazione arteria *38.66.12*
- Chirurgica cielo aperto Chiusura di altra fistola *44.63.11*
- Chiusura
- - Anastomosi *44.5*
- - Fistola *44.63.00*
- - - *44.63.99*
- - - Toraco - *34.83*
- Cromoendoscopia *44.19.10*
- Endoarteriectomia arteria *38.16.12*
- Endoscopica Chiusura fistola *44.63.10*
- Funzione *89.39.49*
- Incisione arteria *38.06.12*
- Ipotermia *96.31*
- Istillazione tratto digerente eccetto alimentazione mediante sonda *96.43*
- Laparoscopica Chiusura fistola *44.63.12*
- Manometria *89.32.20*
- Occlusione chirurgica arteria *38.86.12*
- Palloncino
- - Inserzione bolla *44.93*
- - Rimozione bolla *44.94*
- Patch
- - Sintetico Riparazione arteria *39.57.43*
- - Tissutale Riparazione arteria *39.56.43*
- Plastica cardias esofageo e *44.65*
- Resezione endoscopica mucosa *43.41.10*
- Revisione anastomosi *44.5X.00*
- - *44.5X.99*
- Riparazione *44.69*
- - Arteria *39.59.63*
- Seguito intervento
- - Roux en - Y o con interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.20*

Gastrica ¬ –*Continuazione*
- Seguito intervento –*Continuazione*
- - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.10*
- Sonda Analisi *89.39.40*
- Sutura
- - Arteria *39.31.82*
- - Ulcera *44.41*

Gastriche
- Approccio endoscopico Asportazione distruzione di varici *43.41*
- Legatura cielo aperto varici *44.91*

Gastrico
- Acqua ghiacciata Lavaggio *96.31*
- Alto Bypass *44.31*
- Congelamento *96.32*
- Duodenale
- - Controllo endoscopico sanguinamento *44.43.00*
- - - *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento *44.44*
- Faringectomia totale Ricostruzione innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o pull - up *29.33.21*
- Intervento plastica sulla faringe , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull - up *29.4X.12*
- Inversione diverticolo *44.69*
- Laringectomia
- - Radicale faringectomia
- - - Ricostruzione con pull - up *30.4X.17*
- - - Tiroidectomia , ricostruzione con pull - up *30.4X.27*
- - Totale ricostruzione pull - up *30.3X.17*
- Lavaggio *96.33*
- Plastica cardias *44.66*
- Printen Mason Bypass *44.31*
- Raffreddamento *96.31*
- Regolabile
- - Anello *44.96*
- - - *44.97*
- - Port Inserzione anello *44.95*
- Riduzione volvolo *44.92*
- Rimozione laparoscopica dispositivo (i) riduttivo (i) *44.97*
- Rovesciato Formazione retrosternale tubo *42.58*
- Sonde
- - Impianto sostituzione di pacemaker *44.99.80*
- - Revisione sostituzione) di pacemaker *44.99.81*
- - Rimozione generatore di impulsi di pacemaker *44.99.82*

Gastro gastrostomia bypass Gastrectomia parziale con *43.89*

Gastrocolica Chiusura fistola *44.63*

Gastrocolico
- Asportazione legamento *54.4*
- Sutura legamento *54.73*

Gastrodigiunocolica Chiusura fistola *44.63*

Gastrodigiunostomia
- Chiusura di *44.5*
- Dilatazione endoscopica sede di *44.22*
- Gastrectomia , NAS ¬ *44.38*
- - ¬ *44.39*
- Percutanea endoscopica] ¬ *44.32*

Gastrodigiunostomia –*Continuazione*
- Resezione pancreatico duodenale uno stadio con anastomosi coledocodigiunale , anastomosi pancreaticodigiunale e *52.7*

Gastroduodenectomia totale ¬ *43.99*

Gastroduodenostomia
- Bypass con *44.38*
- - Con *44.39*
- Chiusura di *44.5*

Gastroenterostomia ¬ Altra *44.39*
- Bypass con *44.38*
- - Con *44.39*
- Laparoscopica ¬ *44.38*

Gastroepiploica arteria coronarica Anastomosi singola) : arteria *36.17*

Gastrogastrostomia Bypass con *44.38*
- Con *44.39*

Gastrointestinale
- Anastomosi dotto epatico tratto *51.37*
- Inferiore
- - Feci
- - - Coltura
- - - - Esame microscopico di campione di tratto *90.92*
- - - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di tratto *90.93*
- - - Esame microscopico di campione di tratto *90.99*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di tratto *90.96*
- - - Parassitologia Esame microscopico di campione di tratto *90.94*
- - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di tratto *90.91*
- - - Tossicologia Esame microscopico di campione di tratto *90.95*
- - Seriografia tratto *87.64*
- Manometria *89.32.00*
- - *89.32.99*
- Seriografia tratto *87.62*
- Studio funzionale radioisotopico Scintigrafia *92.04*
- Superiore vomito
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di tratto *90.82*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di tratto *90.83*
- - Esame microscopico di campione di tratto *90.89*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di tratto *90.86*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di tratto *90.84*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di tratto *90.81*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di tratto *90.85*

Gastropessia ¬ *44.64*

Gastropilorectomia ¬ *43.6*

Gastroplastica
- Laparoscopica , NAS ¬ *44.68.00*
- - , altro ¬ *44.68.99*
- - Gastroplastica verticale secondo Mason , (per via laparoscopica) ¬ *44.68.10*

Gastroplastica –*Continuazione*
- Verticale
- - Calibrata GVC) ¬ *44.68*
- - Secondo Mason
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , *44.65.30*
- - - Laparoscopica) ¬ Gastroplastica laparoscopica , *44.68.10*

Gastroschisi
- Innesto protesi Riparazione di *54.71.10*
- Riparazione di *54.71.00*
- - Di *54.71.99*

Gastroscopia ¬ Altra *44.13*
- Attraverso stoma artificiale ¬ *44.12*
- Intraoperatoria ¬ *44.11*
- Transaddominale ¬ *44.11*

Gastrostomia ¬ Altra *43.19*
- Bypass Gastrectomia parziale gastro - *43.89*
- Chiusura di *44.62*
- Digiunostomia Conversione endoscopica di *44.32*
- Enterostomia Irrigazione di *96.36*
- Intratoracica Esofago - *42.52*
- Percutanea
- - Endoscopica PEG] ¬ *43.11*
- - Transaddominale ¬ *43.11*
- Presternale Esofago - *42.62*
- Rimozione tubo di *97.51*
- Sostituzione tubo per *97.02*

Gastrotomia ¬ *43.0*
- Controllo con *44.49*

GBq I-131 somministrazione tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 *92.28.02*
- (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 *92.28.04*
- (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 *92.28.05*
- (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 *92.28.06*
- (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 *92.28.07*
- (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 *92.28.03*

Gel anti aderenza Applicazione di *99.77*

Gemelli siamesi
- Diseguali Separazione di *84.93*
- Separazione di *84.93*
- Uguali Separazione di *84.92*

Generale
- Esame obiettivo anestesia *93.92.14*
- Trattamento
- - Articolatorio *93.61*
- - Manipolativo osteopatia mobilizzazione *93.61*
- Visita *89.7*

Generatore
- CRT
- - Impianto o sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , solo *00.53.00*
- - - Defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.10*
- - - O sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.00*

Generatore –*Continuazione*
- CRT –*Continuazione*
- - Impianto o sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , solo –*Continuazione*
- - - O sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.99*
- - - O sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , solo *00.53.99*
- - Sostituzione defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.12*
- - Uno elettrodi ¬ Quello con *00.51*
- Impulsi
- - Circuito
- - - Doppio neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ *86.95*
- - - - Intracranico , spinale e periferico ¬ *86.98*
- - - Semplice neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ *86.94*
- - - Unico neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ *86.97*
- - Defibrillatore automatico
- - - Impianto di solo *37.96*
- - - Sostituzione del solo *37.98.00*
- - - - Del solo *37.98.99*
- - - Stimolazione monocamerale ¬ Sostituzione del solo *37.98.10*
- - - - Bicamerale ¬ Sostituzione del solo *37.98.11*
- - - - Biventricolare ¬ Sostituzione del solo *37.98.12*
- - Modifica sonda) di registratore di eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o sostituzione del *37.79.10*
- - -) di registratore di eventi cardiaci , altro ¬ Impianto o sostituzione del *37.79.19*
- - -) di registratore di eventi cardiaci ¬ Sostituzione del *37.79.11*
- - Neurostimolatore
- - - Cerebrale
- - - - Circuito unico , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.94.10*
- - - - - Doppio ricaricabile ¬ Inserzione di *86.98.10*
- - - - - Unico , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.94.20*
- - - - Sistema a più canali non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.95.10*
- - - - - A più canali non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.95.20*
- - - Circuito
- - - - Doppio , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.95.00*
- - - - - , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.95.99*
- - - - - Ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.99*
- - - - - Ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.00*
- - - - Semplice o doppio) ¬ Rimozione di *86.05*
- - - - Unico , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.94.00*
- - - - - , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.94.99*
- - - - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di *86.97*

Generatore –*Continuazione*
- Impulsi –*Continuazione*
- - Neurostimolatore –*Continuazione*
- - - Epidurale
- - - - Circuito unico , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.94.11*
- - - - - Doppio ricaricabile ¬ Inserzione di *86.98.11*
- - - - - Unico , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.94.21*
- - - - Sistema a più canali non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.95.11*
- - - - - A più canali non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.95.21*
- - - Inserzione o sostituzione di altro *86.96.00*
- - - - O sostituzione di altro *86.96.99*
- - - Periferico
- - - - Circuito unico , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.94.12*
- - - - - Doppio ricaricabile ¬ Inserzione di *86.98.12*
- - - - - Unico , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.94.22*
- - - - Sistema a più canali non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.95.12*
- - - - - A più canali non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.95.22*
- - - Stimolazione
- - - - Nervo vago ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.99.14*
- - - - Radice anteriore ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.99.13*
- - Pacemaker gastrico sonde) ¬ Rimozione del *44.99.82*
- - Rimozione sostituzione dispositivo cardiaco / *37.79*
- - Riposizionamento di *37.79*
- - Sonda un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.85.20*
- - - Pace - maker a camera doppia ¬ Sostituzione del *37.87.20*
- - - Pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.86.20*
- - Stimolatore talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per *86.09*
- - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.85.10*
- - - - maker a camera doppia ¬ Sostituzione del *37.87.10*
- - - - maker a camera tripla , NAS ¬ Sostituzione del *37.89.31*
- - - - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.86.10*

Genetica
- Analisi cromosomica indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica *99.A2.11*
- Diagnostica neuropediatrica complessa diagnostica *99.A3.12*
- - Neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica *99.A3.13*

Genetiche allargate consulto Diagnostica base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini *99.A2.11*

Gengiva
- Asportazione lesione tessuto della *24.31*
- Biopsia della *24.11.00*
- - Chiusa agobiopsia) della *24.11.10*
- - Cielo aperto incisione) della *24.11.20*
- - Della *24.11.99*
- Interventi sulla *24.39.00*
- - *24.39.99*
- Osso alveolare Incisione di *24.0*
- Sutura lacerazione della *24.32*

Gengive alveoli procedure denti , *24.19*

Gengivoplastica , NAS ¬ *24.2X.00*
- , altro ¬ *24.2X.99*
- Innesto
- - Impianto ¬ *24.2X.10*
- - Osseo tessuto molle ¬ *24.2*

Genioplastica riduttiva ¬ *76.67*

Genitale
- Ampia plastica
- - Allungamento sulla regione inguinale e *86.76.16*
- - Avanzamento rotazione sulla regione inguinale e *86.76.26*
- - Lembo isola sulla regione inguinale e *86.76.46*
- - Trasposizione sulla regione inguinale e *86.76.36*
- - Z sulla regione inguinale e *86.76.56*
- Ampio
- - Innesto
- - - Cutaneo spessore parziale nella regione inguinale e *86.69.27*
- - - Cute tutto spessore nella regione inguinale e *86.63.26*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione della regione inguinale e *86.22.17*
- - - , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e *86.22.27*
- Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della regione inguinale e *86.89.17*
- Esterno maschile Ecografia apparato *88.79*
- Femminile
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione dell ' apparato *91.42*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione dell ' apparato *91.43*
- - Esame microscopico campione dell ' apparato *91.49*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione dell ' apparato *91.46*
- - Interventi sull apparato *71.9*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione dell ' apparato *91.44*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione dell ' apparato *91.41*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione dell ' apparato *91.45*
- Innesto trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e *86.4X.28*
- Interventi plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo della regione inguinale e *86.78.36*

Genitale –*Continuazione*
- Maschile interventi sull apparato *64.99*
- Natiche
- - Accorciamento muscolo tendine , Regione inguinale e *83.85.25*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Regione inguinale e *83.89.15*
- - - Muscolo tendine , Regione inguinale e *83.85.15*
- - Arretramento tendini Regione inguinale e *83.72.15*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Regione inguinale e *83.49.15*
- - - Lesione
- - - - Fascia , Regione inguinale e *83.39.23*
- - - - Guaine tendinee , Regione inguinale e *83.31.15*
- - - - Muscoli , Regione inguinale e *83.32.13*
- - - - Tendine , Regione inguinale e *83.39.13*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e *83.49.35*
- - Avanzamento tendini Regione inguinale e *83.71.15*
- - Borsectomia Regione inguinale e *83.5X.15*
- - Borsotomia Regione inguinale e *83.03.15*
- - Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e *86.4X.17*
- - Copertura difetto fascia , Regione inguinale e *83.89.25*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute della regione inguinale e *86.84.17*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Regione inguinale e *83.88.35*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Regione inguinale e *83.19.25*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Regione inguinale e *83.19.35*
- - Esplorazione guaina tendinea , Regione inguinale e *83.01.15*
- - Fasciectomia Regione inguinale e *83.44.15*
- - Fasciotomia Regione inguinale e *83.14.15*
- - Incisione
- - - Tendine Regione inguinale e *83.13.15*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e *83.09.95*
- - Innesto
- - - Fascia Regione inguinale e *83.82.15*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Regione inguinale e *83.82.45*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Regione inguinale e *83.82.25*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Regione inguinale e *83.82.35*
- - - Tendineo Regione inguinale e *83.81.15*
- - Interventi
- - - Muscoli fasce e borse , Regione inguinale e *83.99.25*
- - - Plastica

Genitale –*Continuazione*
- Natiche –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Plastica –*Continuazione*
- - - - Fasce , Regione inguinale e *83.89.95*
- - - - Muscoli , Regione inguinale e *83.87.95*
- - - - Tendini , Regione inguinale e *83.88.95*
- - - Tendini Regione inguinale e *83.99.15*
- - Intervento plastica riduttiva sulla regione inguinale e *86.83.16*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , Regione inguinale e *83.91.15*
- - Miectomia Regione inguinale e *83.45.15*
- - Mioplastica Regione inguinale e *83.87.15*
- - Miotomia Regione inguinale e *83.02.15*
- - Reinserzione tendini Regione inguinale e *83.73.15*
- - Resezione compartimentale Regione inguinale e *83.49.25*
- - Revisione plastica cutanea della regione inguinale e *86.89.87*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Regione inguinale e *83.09.15*
- - Rinforzo tendine Regione inguinale e *83.88.15*
- - Sezione
- - - Muscolo Regione inguinale e *83.19.15*
- - - Tendine Regione inguinale e *83.13.25*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e *83.19.95*
- - Sutura
- - - Differita tendini , Regione inguinale e *83.62.15*
- - - Guaina tendinea , Regione inguinale e *83.61.15*
- - - Muscoli fasce , Regione inguinale e *83.65.15*
- - - Tendini Regione inguinale e *83.64.15*
- - Tendinectomia Regione inguinale e *83.42.15*
- - Tenodesi Regione inguinale e *83.88.45*
- - Tenoplastica sostitutiva Regione inguinale e *83.88.25*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli , Regione inguinale e *83.77.15*
- - - Tendini , Regione inguinale e *83.75.15*
- - Trasposizione tendini Regione inguinale e *83.76.15*
- Piccola plastica
- - Allungamento sulla regione inguinale e *86.74.16*
- - Avanzamento rotazione sulla regione inguinale e *86.74.27*
- - Lembo isola sulla regione inguinale e *86.74.46*
- - Trasposizione sulla regione inguinale e *86.74.36*
- - Z sulla regione inguinale e *86.74.56*
- Piccolo innesto
- - Cutaneo spessore parziale nella regione inguinale e *86.69.17*

Genitale –*Continuazione*
- Piccolo innesto –*Continuazione*
- - Cute tutto spessore nella regione inguinale e *86.63.16*
- Plastica lembo locale sulla regione inguinale e *86.77.16*
- Reinserzione muscoli Regione inguinale e *83.74.15*
- Rimozione dispositivo tratto *97.79*
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione o ustione della regione inguinale e *86.22.97*
- Trasferimento lembo
- - Libero anastomosi microvascolare sulla regione inguinale e *86.78.16*
- - Peduncolato libero sulla regione inguinale e *86.78.46*
- - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione inguinale e *86.78.26*

Genitali
- Femminili radiografia organi *87.89*
- Maschili radiografia organi *87.99*

Genitografia Perineografia vaginografia / *87.89*

Genitori 1 ora Consulenza prenatale specifica a *89.92*

Genitourinaria istillazione *96.49*

Genitourinario esami non invasivi sistema *89.29*

Geriatrica
- Base standardizzata Valutazione *93.89.A2*
- Multidimensionale Screening valutazione minima *93.89.A1*
- Standardizzata Valutazione *93.89.A0*
- - *93.89.A9*

Gessata Applicazione Minerva *93.52*

Gessato Applicazione corsetto *93.51*

Gesso
- Applicazione di altro *93.53*
- Arto
- - Inferiore Sostituzione di *97.12*
- - Superiore Sostituzione di *97.11*
- Rimozione di *97.88*
- Sostituzione di altro *97.13*
- Stecca di *93.54*

Gestalt Test Test Bender Visual - Motor *94.02*

Gettata cardiaca ¬ *92.05*
- Mediante tecnica
- - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della *89.67*
- - Monitoraggio della *89.68*
- - Termodiluizione ¬ Monitoraggio della *89.68*

Getto acqua Bisturi a *86.28*

Ghette elettroniche ¬ *93.59*

Ghiacciata Lavaggio gastrico acqua *96.31*

Ghiandola
- Bartolino
- - Aspirazione percutanea cisti della *71.21*
- - Asportazione distruzione cisti della *71.24*
- - Incisione cisti della *71.22*
- - Interventi sulla *71.29*
- - Marsupializzazione cisti della *71.23*
- Bulbo uretrale Drenaggio di *58.91*

Ghiandola –*Continuazione*
- Dotto salivare Biopsia
- - Agobiopsia] di *26.11*
- - Aperta di *26.12*
- Endocrina
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di *90.12*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di *90.13*
- - Esame microscopico campione di *90.19*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.16*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di *90.14*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di *90.11*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di *90.15*
- Lacrimale
- - Asportazione della *09.20*
- - - Lesione della *09.21*
- - Biopsia della *09.11*
- - Incisione della *09.0*
- - Interventi sulla *09.3*
- Meibomio Rimozione della *08.20*
- Pineale
- - Asportazione della *07.54*
- - - Parziale della *07.53*
- - Biopsia della *07.17.00*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della *07.17.10*
- - - Cielo aperto della *07.17.11*
- - - Della *07.17.99*
- - - Stereotassica della *07.17.12*
- - Incisione della *07.52*
- - Interventi sulla *07.59*
- Salivare
- - Asportazione lesione di *26.29.00*
- - - Di *26.29.99*
- - Chiusura fistola di *26.42*
- - Distruzione di *26.29.10*
- - Fistolizzazione di *26.49.10*
- - Marsupializzazione cisti di *26.21*
- - Sutura lacerazione di *26.41.00*
- - - Di *26.41.99*
- Sottomandibolare Asportazione totale della *26.32.30*
- Sottomascellare Asportazione calcolo dalla *26.99*
- Surrenale
- - Incisione della *07.41*
- - Nervi vasi surrenalici ¬ Altri interventi sulla *07.49*
- - Residua Asportazione di *07.3*

Ghiandole
- Dotti salivari
- - Asportazione calcolo ¬ Incisione delle *26.0X.10*
- - Incisione delle *26.0X.00*
- - - Delle *26.0X.99*
- - Interventi di riparazione e di plastica su *26.49.00*
- - - Di riparazione e di plastica su *26.49.99*
- - - Su *26.99.99*
- - - Su *26.99.00*
- - Procedure diagnostiche sulle *26.19*
- Salivari

Ghiandole –*Continuazione*
- Salivari –*Continuazione*
- - Asportazione blocco lesione delle *26.32*
- - Radiografia contrasto delle *87.09*
- Surrenali
- - Asportazione lesione delle *07.21*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle *07.11*
- - - Cielo aperto delle *07.12*
- - Ipofisi pineale timo ¬ Altre procedure diagnostiche sulle *07.19*
- - Legatura vasi delle *07.43*
- - Reimpianto delle *07.45*
- - Riparazione delle *07.44*
- - Sezione nervi afferenti alle *07.42*

Ghiandule Skene Sezione delle *71.3*

Ghigliottina
- Amputazione aperta o a *84.00*
- Arto inferiore Amputazione aperta o a *84.10*

Già impiantato Puntura ventricolare mediante dispositivo (catetere) *01.02*

Gialla Vaccinazione anti febbre *99.43*

Gibney Applicazione bendaggio di *93.56*

GIFT
- Aspirazione ovulo laparoscopica trasferimento intratubarico dei gameti (*69.92.24*
- Puntura follicolo aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intratubarico dei gameti (*69.92.20*
- - Dell ' ovulo , trasferimento intratubarico dei gameti (*69.92.29*

Gigli Osteotomia sega di *76.61*

Ginecologica Visita *89.26*

Ginecomastia
- Linfadenectomia ascellare Mastectomia subtotale per *85.23.12*
- - Per *85.23.13*
- Mammoplastica riduttiva (per *85.32*

Ginnastica pre parto * ¬ *93.37*

Ginocchio
- Adattamento protesi
- - Sopra del *84.45*
- - Sotto del *84.46*
- Amputazione
- - Sopra del *84.17*
- - - Ginocchio Conversione di amputazione sotto il *84.17*
- - Sopracondilea sopra il *84.17*
- - Sotto del *84.15*
- Artrodesi del *81.22*
- Artroplastica resezione del *81.47.27*
- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , Articolazione del *81.99.5A*
- Artroscopia del *80.26.00*
- - Del *80.26.99*
- - Diagnostica del *80.26.10*
- Artroscopica
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.86.10*
- - Condroabrasione del *81.47.22*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro del *81.47.18*
- - Parziale Meniscectomia del *80.6X.10*

Ginocchio –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale del *81.47.24*
- - Prelievo cartilagine per innesto dall ' articolazione del *80.96.20*
- - Rifissazione frammento osteocondrale del *81.47.11*
- - Riparazione del *81.47.90*
- - - Legamenti crociati del *81.45.19*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.47.13*
- - Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del *81.95.10*
- - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del *81.95.12*
- - Totale Meniscectomia del *80.6X.11*
- Artrotomia del *80.16.00*
- - Del *80.16.99*
- - Rimozione protesi del *80.06*
- Asportazione
- - Articolazione del *80.96.00*
- - - Del *80.96.99*
- - Artroscopica articolazione del *80.96.10*
- - Cartilagine semi lunare del *80.6*
- - Cisti
- - - Articolazione del *80.86.12*
- - - Meniscale del *80.86.13*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.11*
- - - - articolare ¬ Artrotomia del *80.16.21*
- - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.86.00*
- - - Di lesione dell ' articolazione del *80.86.99*
- - Menisco del *80.6*
- Biopsia
- - Artroscopica strutture articolari del *80.36.20*
- - Cielo aperto strutture articolari del *80.36.30*
- - Percutanea agobiopsia) del *80.36.10*
- - Strutture articolari del *80.36.00*
- - - Del *80.36.99*
- Calotta tibiale Revisione protesi totale del *00.84*
- Chirurgica cielo aperto
- - Legamentoplastica del *81.47.31*
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.20*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall ' articolazione del *80.96.21*
- - Riparazione dei legamenti crociati del *81.45.29*
- - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del *81.95.11*
- - - Della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del *81.95.13*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.21*
- Componente
- - Femorale Revisione protesi del *00.82*
- - Patellare Revisione protesi del *00.83*
- - Tibiale Revisione protesi del *00.81*
- Condroabrasione del *81.47.21*
- Conversione amputazione sotto ginocchio in amputazione sopra il *84.17*

Ginocchio –*Continuazione*
- Disarticolazione del *84.16*
- Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di coscia e *86.89.1A*
- Ecografia articolare del *88.79*
- Endoprotesi cerniera del *81.54.12*
- Five one Riparazione del *81.42*
- Gamba
- - Ossa Radiografia femore , *88.27*
- - RMN di *88.94.14*
- Impianto
- - Nuova endoprotesi ginocchio ¬ Revisione di protesi del *81.55.12*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.12*
- - Sostituto cartilagineo metallico individuale nel *81.47.26*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine del *80.46.00*
- - O cartilagine , articolazione del *80.46.10*
- - O cartilagine del *80.46.99*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro del *81.47.17*
- Inserzione impianto acellulare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.47.25*
- Interventi
- - Artroscopici
- - - Strutture articolari , Articolazione del *81.99.82*
- - - Sulla cartilagine articolare e sui menischi , Articolazione del *81.99.3A*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui menischi , Articolazione del *81.99.4A*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia artroscopica del *80.16.10*
- - Del *80.16.20*
- Meniscectomia del *80.6X.00*
- - Del *80.6X.99*
- PCI vasi artificiali coscia e del *00.4B.45*
- Perforazione subcondrale del *81.47.23*
- Protesi
- - Slitta unicondilare del *81.54.10*
- - Speciale del *81.54.14*
- - Superficie bicondilare del *81.54.11*
- Reimpianto gamba livello del *84.27.10*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione Articolazione del *81.99.1A*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione del *81.99.2A*
- - Protesi del *81.55.00*
- - - Del *81.55.99*
- - - Ginocchio impianto di nuova endoprotesi di *81.55.12*
- Riduzione
- - Aperta lussazione del *79.86.00*
- - - Del *79.86.99*
- - Assistita artroscopicamente frattura del *80.26.20*
- - Chiusa lussazione del *79.76*
- Rifissazione
- - Frammento osteocondrale del *81.47.10*
- - Sutura apparato capsulo - legamentoso del *81.47.30*
- Riparazione del *81.47.00*
- - Del *81.47.99*

Ginocchio –*Continuazione*
- Riparazione del –*Continuazione*
- - Legamenti
- - - Collaterali del *81.46*
- - - Crociati del *81.45.00*
- - - - Del *81.45.99*
- - Triade del *81.43*
- Rotula apparato sostegno riparazione del *81.47.40*
- Sbrigliamento articolazione del *80.86.11*
- Sinoviectomia del *80.76.00*
- - Artroscopica articolazione del *80.76.10*
- - Cielo aperto articolazione del *80.76.20*
- - Del *80.76.99*
- Sostituzione
- - Revisione protesi del *81.55.10*
- - Rotula del *81.54.13*
- - Sostituto rotula Revisione di protesi del *81.55.11*
- - Totale del *81.54.00*
- - - Del *81.54.99*
- Spongioplastica subcondrale del *81.47.12*
- Totale tutte componenti Revisione di una protesi del *00.80*

Gioco Terapia del *93.81*

Giornaliero variabile
- Programmabile
- - Inserzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo *86.06.10*
- - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo *86.06.20*
- - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo *86.08.10*
- - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo *86.08.20*
- Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su profilo *00.98.10*

Girdlestone
- Intervento di *81.00*
- Primaria Resezione anca secondo *81.40.33*

Giugulare
- Anastomosi Resezione vena *38.32.21*
- Esterna interna
- - Incisione della vena *38.02.21*
- - Vena *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.52*
- Occlusione chirurgica vena *38.82.21*
- Patch
- - Sintetico Riparazione vena *39.57.13*
- - Tissutale Riparazione vena *39.56.12*
- Riparazione vena *39.59.34*

Giunto pieloureterale Dilatazione percutanea transrenale del *55.05*

Giuntura uretrovescicale Dilatazione di *58.6*

Giunzione
- Pielo ureterale Correzione di *55.87*
- Uretro vescicale Plicatura della *59.3*

Glaucoma

Glaucoma –*Continuazione*

- Esame per *95.03*
- Interventi per *12.79.00*
- - Per *12.79.99*
- Rimozione impianto dopo intervento per *16.98.25*
- Sclerectomia profonda per *12.79.11*
- Tonografia test provocazione test per il *95.26*
- Viscocanalostomia per *12.79.10*

Glenn cuore funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento di *39.21.10*

Glenoide artroscopica
- Plicatura capsulare fissazione al *81.83.34*
- Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Plicatura capsulare con fissazione alla *81.82.11*

Glenoidea
- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , Articolazione omero - *81.99.51*
- Artroscopica
- - Condroabrasione articolazione omero - *81.83.22*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione omero - *81.83.18*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione omero - *81.83.26*
- - - Inserzione di impianto acellulare , articolazione omero - *81.83.30*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , articolazione omero - *81.83.10*
- - Spongioplastica subcondrale articolazione omero - *81.83.14*
- Artrotomia articolazione omero - *80.11.19*
- Asportazione
- - Articolazione omero - *80.91.11*
- - Artroscopica articolazione omero - *80.91.10*
- - Cisti articolazione omero - *80.81.11*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - *80.11.11*
- - - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione omero - *80.11.13*
- - Distruzione locale articolazione omero - *80.81.19*
- Chirurgica cielo aperto
- - Condroabrasione , articolazione omero - *81.83.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione omero - *81.83.19*
- - Perforazione subcondrale , articolazione omero - *81.83.27*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione omero - *81.83.11*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione omero - *81.83.15*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine , articolazione omero - *80.41.10*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione omero - *81.99.31*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione omero - *81.99.41*

Glenoidea –*Continuazione*
- Interventi –*Continuazione*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione omero - –*Continuazione*
- - - Sulle strutture articolari , Articolazione omero - *81.99.91*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - *80.11.10*
- - Dell ' articolazione omero - *80.11.12*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione Articolazione omero - *81.99.11*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione omero - *81.99.21*
- Riduzione
- - Aperta lussazione omero - *79.81.10*
- - Assistita artroscopicamente frattura dell ' articolazione omero - *80.21.20*
- Sbrigliamento articolazione omero - *80.81.10*
- Sinoviectomia articolazione omero - *80.71.10*

Glenoideo
- Anteriore posteriore
- - Plastica margine *81.83.42*
- - Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Plastica del margine *81.82.21*
- Artroscopica
- - Rifissazione labbro *81.83.32*
- - Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del labbro *81.82.10*

Gli streptococchi Vaccinazione contro *99.55*

Glicoproteina GP IIB IIIa Inibitore delle *99.20*

Globo
- Oculare Impianto integrato di *16.41*
- Pallido Interventi sul *01.42*

Globulina anti Rhesus Iniezione di *99.11*

Globuline Iniezione infusione gamma *99.14*

Glomectomia carotide ¬ *39.8*

Glomi vascolari
- Asportazione glomo carotideo e di altri *39.8X.11*
- Esplorazione glomo carotideo e di altri *39.8X.10*
- Interventi glomo carotideo , sul seno carotideo e su altri *39.8X.00*
- - , sul seno carotideo e su altri *39.8X.99*

Glomo carotideo
- Glomi vascolari
- - Asportazione del *39.8X.11*
- - Esplorazione del *39.8X.10*
- Seno carotideo glomi vascolari , NAS ¬ Interventi sul *39.8X.00*
- - Vascolari , altro ¬ Interventi sul *39.8X.99*

Glossectomia , NAS ¬ *25.3*
- Parziale , NAS ¬ *25.2X.00*
- - , altro ¬ *25.2X.09*
- - Approccio
- - - Transmandibolare , NAS ¬ *25.2X.20*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.2X.21*
- - - - - ¬ *25.2X.29*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.24*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.2X.22*
- - - Transorale , NAS ¬ *25.2X.10*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.2X.11*
- - - - - ¬ *25.2X.19*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.2X.12*
- Radicale , NAS ¬ *25.4X.00*
- - , altro ¬ *25.4X.99*
- - Approccio
- - - Transmandibolare , NAS ¬ *25.4X.20*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.4X.21*
- - - - - ¬ *25.4X.29*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.24*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.22*
- - - Transorale , NAS ¬ *25.4X.10*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.4X.11*
- - - - - ¬ *25.4X.19*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.12*
- Totale , NAS ¬ *25.3X.00*
- - , altro ¬ *25.3X.09*
- - Approccio
- - - Transmandibolare , NAS ¬ *25.3X.20*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.3X.21*
- - - - - ¬ *25.3X.29*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.24*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.22*
- - - Transorale , NAS ¬ *25.3X.10*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.3X.11*
- - - - - ¬ *25.3X.19*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.12*

Glossofaringeo Sezione nervo *29.92*

Glossotomia ¬ Altra *25.94*

Glottide endolaringea Plastica allargamento della *31.69.20*

Glucosio lattosio lipidi
- Calorimetria diretta con carico di *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale , carico di *89.39.51*

Gnatoplastica
- Correzione palatoschisi , *27.62.10*

Gnatoplastica –*Continuazione*
- Osteoplastica
- - Correzione palatoschisi , *27.62.11*
- - Revisione correzione palatoschisi , *27.63.11*
- Revisione correzione palatoschisi , *27.63.10*

Gnatoschisi
- Correzione palatoschisi Correzione secondaria di *27.62.20*
- Revisione correzione palatoschisi Correzione secondaria di *27.63.20*

Goccioline
- 15 21 Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.23*
- 8 14 Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.22*
- Fino 7 Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.21*
- Misure igieniche supplementari infezione da *99.84.20*
- - Da *99.84.29*

Goebel Frangenheim Stoeckel Sospensione uretrovescicale di *59.4*

Gola laringe
- Coltura
- - Esame microscopico di campione di orecchio , naso , *90.32*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di orecchio , naso , *90.33*
- Esame microscopico campione di orecchio , naso , *90.39*
- Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , naso , *90.36*
- Parassitologia Esame microscopico di campione di orecchio , naso , *90.34*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di orecchio , naso , *90.31*
- Tossicologia Esame microscopico di campione di orecchio , naso , *90.35*

Goldthwait dislocazione ricorrente rotula Operazione secondo Rouxe - *81.44*

Gomito
- Accorciamento muscolo tendine Braccio e *83.85.22*
- Allungamento
- - Accorciamento raddoppiamento fascia , Braccio e *83.89.12*
- - Muscolo tendine Braccio e *83.85.12*
- Arretramento tendini Braccio e *83.72.12*
- Artrodesi del *81.24*
- Artroplastica resezione del *81.85.21*
- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , *81.99.54*
- Artroscopia del *80.22.00*
- - Del *80.22.99*
- - Diagnostica del *80.22.10*
- Artroscopica
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.82.10*
- - Condroabrasione del *81.85.16*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.18*
- - Rifissazione frammento osteocondrale del *81.85.10*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.12*
- Artrotomia del *80.12.00*
- - Del *80.12.99*
- - Rimozione protesi del *80.02*
- Asportazione

Gomito –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Articolazione del *80.92.00*
- - - Del *80.92.99*
- - Artroscopica articolazione del *80.92.10*
- - Cisti articolazione del *80.82.12*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.11*
- - - - articolare ¬ Artrotomia del *80.12.21*
- - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.82.00*
- - - Di lesione dell ' articolazione del *80.82.99*
- - Guaina tendinea Braccio e *83.49.12*
- - Lesione guaine tendinee , Braccio e *83.31.12*
- - Tessuti molli Braccio e *83.49.32*
- Avambraccio
- - Radiografia ossa) del *88.22*
- - RMN di *88.94.11*
- Avanzamento tendini Braccio e *83.71.12*
- Biopsia
- - Artroscopica strutture articolari del *80.32.20*
- - Cielo aperto strutture articolari del *80.32.30*
- - Percutanea agobiopsia) del *80.32.10*
- - Strutture articolari del *80.32.00*
- - - Del *80.32.99*
- Borsectomia Braccio e *83.5X.12*
- Borsotomia Braccio e *83.03.12*
- Chirurgica cielo aperto
- - Condroabrasione del *81.85.17*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.19*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.11*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.13*
- Colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.14*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.15*
- Copertura difetto fascia Braccio e *83.89.22*
- Creazione un letto innesto di tendini , Braccio e *83.88.32*
- Disarticolazione del *84.06*
- Disinserzione muscolo tendine fascia , Braccio e *83.19.22*
- Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Braccio e *83.19.32*
- - Cutanea di braccio e *86.89.13*
- Esplorazione guaina tendinea Braccio e *83.01.12*
- Fasciectomia Braccio e *83.44.12*
- Fasciotomia Braccio e *83.14.12*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.12*
- Incisione
- - Capsula articolare legamenti o cartilagine del *80.42*
- - Tendine Braccio e *83.13.12*
- - Tessuti molli Braccio e *83.09.92*
- Innesto
- - Fascia Braccio e *83.82.12*
- - Lembo
- - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Braccio e *83.82.42*

Gomito –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Muscolare fasciale locale , Braccio e *83.82.22*
- - - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo , Braccio e *83.82.32*
- - Tendineo Braccio e *83.81.12*
- - Trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute di braccio e *86.4X.23*
- Inserzione impianto acellulare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.85.20*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.34*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.44*
- - - Sulle strutture articolari , *81.99.94*
- - Muscoli fasce borse , Braccio e *83.99.22*
- - Plastica
- - - Fasce Braccio e *83.89.92*
- - - Muscoli Braccio e *83.87.92*
- - - Tendini Braccio e *83.88.92*
- - Tendini Braccio e *83.99.12*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia artroscopica del *80.12.10*
- - Del *80.12.20*
- Lisi aderenze muscoli tendini , fasce e borse , Braccio e *83.91.12*
- Miectomia Braccio e *83.45.12*
- Mioplastica Braccio e *83.87.12*
- Miotomia Braccio e *83.02.12*
- Prelievo cartilagine innesto articolazione del *80.92.11*
- Protesi
- - Capitello radiale riparazione del *81.85.31*
- - Estremità prossimale ulna ¬ Altra riparazione del *81.85.32*
- Reinserzione
- - Muscoli Braccio e *83.74.12*
- - Tendini Braccio e *83.73.12*
- Resezione compartimentale Braccio e *83.49.22*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione , *81.99.14*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.24*
- - Sostituzione protesi totale del *81.97.13*
- Riduzione
- - Aperta lussazione del *79.82*
- - Assistita artroscopicamente frattura del *80.22.20*
- - Chiusa lussazione del *79.72*
- Rimozione corpo estraneo muscolo , tendine o fascia , Braccio e *83.09.12*
- Rinforzo tendine Braccio e *83.88.12*
- Riparazione del *81.85.00*
- - Del *81.85.99*
- Sbrigliamento articolazione del *80.82.11*
- Sezione
- - Muscolo Braccio e *83.19.12*
- - Tendine Braccio e *83.13.22*
- - Tessuti molli Braccio e *83.19.92*
- Sinoviectomia del *80.72.00*
- - Artroscopica del *80.72.10*

Gomito –*Continuazione*
- Sinoviectomia del –*Continuazione*
- - Cielo aperto del *80.72.20*
- - Del *80.72.99*
- Sostituzione totale del *81.84*
- Sutura
- - Differita tendini Braccio e *83.62.12*
- - Guaina tendinea Braccio e *83.61.12*
- - Muscoli fasce Braccio e *83.65.12*
- - Tendini Braccio e *83.64.12*
- Tendinectomia Braccio e *83.42.12*
- Tenodesi Braccio e *83.88.42*
- Tenoplastica sostitutiva Braccio e *83.88.22*
- Trasferimento trapianto
- - Muscoli Braccio e *83.77.12*
- - Tendini Braccio e *83.75.12*
- Trasposizione tendini Braccio e *83.76.12*

Gonade Asportazione cisti ovarica ricostruzione della *65.99*

Gonfiabile
- Correzione chirurgica pressione idraulica di mezzo sfinterico *58.99*
- Impianto sfintere vescicale uretrale *58.93*
- Riparazione pompa serbatoio di sfintere *58.99*
- Sostituzione Rimozione sfintere urinario *58.99*

Gonioplastica favorire circolazione intraoculare Trabeculoplastica o *12.59.10*

Goniopuntura goniotomia ¬ *12.51*
- Con *12.53*
- Senza *12.52*

Goniosinechie
- Lisi di *12.31*
- Mediante laser Lisi di *12.31*

Goniotomia Goniopuntura senza *12.51*
- ¬ *12.53*
- ¬ *12.52*

GP IIB IIIa Inibitore di *99.20*
- Di *99.20*
- Glicoproteina *99.20*

Gracile
- Incontinenza anale Transposizione muscolo *49.74*
- Sospensione uretrovescicale Trapianto muscolo *59.71*

Gradini Master Test sforzo dei due *89.42*

Graf Ecografia articolare anche infantili secondo *88.79.10*

Graffatura Epifisiodesi mediante *78.2*

Graft Stent *00.55*
- *36.07*
- *39.90*
- (s) o stent *39.50*

Grande
- Arteria livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di *35.84*
- Diametro
- - Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents di *39.90.12*

Grande –*Continuazione*
- Diametro –*Continuazione*
- - Non ricoperti Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents di *39.90.13*
- - Ricoperti Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents di *39.90.14*
- Piccolo omento seguito lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di mesentere , *54.64.10*

Grandi
- Arterie incluso coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di *35.84*
- Complessi
- - Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti *76.43.12*
- - Mascella impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti *76.92.31*
- Vasi Correzione totale trasposizione di *35.84*

Granulazione cranio Rimozione tessuto di *01.6*

Granuli risiformi fascia tendinea mano ¬ Rimozione dei *82.01*

Granulociti
- 1 5 concentrati Trapianto di *99.09.10*
- 6 concentrati Trapianto di *99.09.11*
- Trasfusione di *99.09*

Grasso Asportazione linfonodi regionali asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e *40.3*

Gravidanza
- Dilatazione raschiamento interruzione di *69.01*
- Ectopica
- - Addominale Rimozione di *74.3*
- - Extratubarica Rimozione di *74.3*
- Iniezione intra amniotica interruzione di *75.0*
- Isterotomia interruzione di *74.91*
- Mediante iniezione intrauterina Interruzione di *75.0*
- Raschiamento utero mediante aspirazione per interruzione di *69.51*
- Terapeutica Interruzione di *69.51*
- Tubarica Salpingectomia rimozione di *66.62*

Gravido
- Ecografia diagnostica utero *88.78*
- Radiografia utero *87.81*
- Ultrasonografia utero non *88.79*

Gregoir
- Chirurgica cielo aperto Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - *56.74.10*
- Laparoscopica. Ureterocistoneostomia plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - *56.74.11*

Griffith Bayley KABC SON R , Hawik , TAP ¬ Per esempio test di *89.15.70*

Grigliette subdurali Impianto sostituzione di *02.93*

Gritti Stokes Intervento secondo *84.16*

Groves
- Hey Intervento di *81.45*
- Intervento Hey - *81.45*

Gruppo
- Cellule striscio Papanicolaou Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , *90.06*
- - Microscopico di campione dell ' apparato genitale femminile , *91.46*
- - Microscopico di campione dell ' occhio , *90.26*
- - Microscopico di campione di altra sede , *91.86*
- - Microscopico di campione di cute e altri tegumenti , *91.66*
- - Microscopico di campione di fegato , vie biliari e pancreas , *91.06*
- - Microscopico di campione di ferita operatoria , *91.76*
- - Microscopico di campione di ghiandola endocrina , NAC , *90.16*
- - Microscopico di campione di linfonodo e linfa , *90.76*
- - Microscopico di campione di milza e midollo osseo , *90.66*
- - Microscopico di campione di orecchio , naso , gola e laringe , *90.36*
- - Microscopico di campione di peritoneo e retroperitoneo , *91.16*
- - Microscopico di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , *91.26*
- - Microscopico di campione di sangue , *90.56*
- - Microscopico di campione di sede non specificata , *91.96*
- - Microscopico di campione di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , *91.56*
- - Microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , *90.46*
- - Microscopico di campione di tratto gastrointestinale inferiore e feci , *90.96*
- - Microscopico di campione di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , *90.86*
- - Microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , *91.36*
- Disfunzione psicosessuale Terapia di *94.41*
- Terapia di *94.44*
- - Sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia di *94.7X.30*

Guaina
- Nervo ottico Fenestrazione della *04.08.00*
- - Della *04.08.99*
- Tendinea
- - Asportazione di *83.42*
- - Avambraccio
- - - Asportazione di *83.49.13*
- - - Esplorazione della *83.01.13*
- - - Sutura di *83.61.13*
- - Braccio gomito
- - - Asportazione di *83.49.12*
- - - Esplorazione della *83.01.12*
- - - Sutura di *83.61.12*
- - Eccetto mano Asportazione di ganglio di *83.31*
- - Esplorazione della *83.01.00*
- - - Della *83.01.99*
- - Estremità inferiore

Guaina –*Continuazione*
- Tendinea –*Continuazione*
- - Estremità inferiore –*Continuazione*
- - - Asportazione di *83.49.16*
- - - Esplorazione della *83.01.16*
- - - Sutura di *83.61.16*
- - Incisione fascia [o *83.01*
- - Localizzazione
- - - Asportazione di *83.49.19*
- - - Esplorazione della *83.01.19*
- - - Sutura di *83.61.19*
- - Mano
- - - Asportazione lesione della fascia [o *82.21*
- - - Iniezione sostanze terapeutiche nella *82.95*
- - Parete toracica
- - - Addome e dorso ¬ Sutura di *83.61.14*
- - - Dorso ¬ Esplorazione della *83.01.14*
- - - - ¬ Asportazione di *83.49.14*
- - Polso Ganglionectomia fascia [o *82.21*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Esplorazione della *83.01.15*
- - - E natiche ¬ Asportazione di *83.49.15*
- - - E natiche ¬ Sutura di *83.61.15*
- - Rimozione corpi risiformi dalla *83.01*
- - Spalla ascella
- - - Asportazione di *83.49.11*
- - - Esplorazione della *83.01.11*
- - - Sutura di *83.61.11*
- - Sutura di *83.61.00*
- - - Di *83.61.99*
- - Testa collo
- - - Asportazione di *83.49.10*
- - - Esplorazione della *83.01.10*
- - - Sutura di *83.61.10*

Guaine tendinee
- Asportazione lesione delle *83.31.00*
- - Delle *83.31.99*
- Avambraccio Asportazione lesione delle *83.31.13*
- Braccio gomito Asportazione di lesione delle *83.31.12*
- Estremità inferiore Asportazione di lesione delle *83.31.16*
- Localizzazione Asportazione lesione delle *83.31.19*
- Mano
- - Asportazione tessuti molli della mano , Asportazione di *82.39.10*
- - Dita mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle *80.74.11*
- - Plastica delle *82.89.10*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.14*
- Regione inguinale genitale e natiche ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.15*
- Spalla ascella Asportazione di lesione delle *83.31.11*
- Testa collo Asportazione di lesione delle *83.31.10*

Guancia
- Asportazione della *27.49.10*
- Pavimento bocca strutture bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di mucosa della *27.24.10*
- - ¬ Biopsia a cielo aperto (con incisione) di mucosa della *27.24.20*

Guancia –*Continuazione*
- Trapianto Asportazione mucosa della *24.39.11*

Guida
- Ciechi Training uso cani *93.76*
- Ecografica Riduzione una invaginazione del tratto digestivo , con *96.29*
- Fluoroscopica biopsia Fibrobroncoscopia flessibile) a *33.27*

Guidata
- Ecografia
- - Indotta mezzo laser (TULIP) ¬ Prostatectomia transuretrale *60.21*
- - Iniezione tossina botulinica , *99.29.31*
- EMG Iniezione tossina botulinica , *99.29.32*
- Endoscopica cieca ecoguidata TAC - *55.23*
- Immagini
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle paratiroidi non *06.13.10*
- - - -] [agobiopsia] delle paratiroidi *06.13.11*
- - - Percutanea chiusa) (agobiopsia) della vulva *71.11.11*
- - - Tuba Falloppio , biopsia percutanea (agobiopsia) *66.11.11*
- - - Vaginale percutanea (chiusa) (agobiopsia) *70.24.11*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.22*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , *92.39.32*
- - - Stereotassica seduta unica : Cerebrale , *92.30.22*
- - - - Unica : Extracerebrale , *92.30.32*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore lineare , *92.25.11*
- - - - Lineare , fino a 2 campi di irradiazione , *92.25.12*
- - - - Lineare , fino a 2 campi di irradiazione , non *92.25.21*
- - - - Lineare , irradiazione 3D pianificata , *92.25.14*
- - - - Lineare , irradiazione 3D pianificata , non *92.25.23*
- - - - Lineare , più di 2 campi di irradiazione , *92.25.13*
- - - - Lineare , più di 2 campi di irradiazione , non *92.25.22*
- - - - Lineare , radioterapia a modulazione di intensità , *92.25.15*
- - - - Lineare , radioterapia a modulazione di intensità , non *92.25.24*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : *92.24.11*
- - - - , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : non *92.24.21*
- - - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : *92.24.13*
- - - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : non *92.24.23*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione : *92.24.12*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione : non *92.24.22*

Guidata –*Continuazione*
- Immagini –*Continuazione*
- - Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : –*Continuazione*
- - - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : *92.24.14*
- - - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : non *92.24.24*
- - Terapia protoni , più di 2 campi di irradiazione , non *92.26.20*
- - - , più di 2 campi di irradiazione , *92.26.21*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione , non *92.26.10*
- - - - A 2 campi di irradiazione , *92.26.11*
- Mediante immagine
- - IGS Chirurgia *00.3*
- - Navigazione *00.3*
- Stereotassi attraverso calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio *01.24.22*
- TAC
- - Brachiterapia Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , simulazione *92.29.72*
- - Radioterapia esterna Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione *92.29.71*

GVC Gastroplastica verticale calibrata (*44.68*

H pouch pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J - pouch) (*45.95*

Hallpyke Apley Semont Esame di *95.4A*

Halo
- Applicazione sostituzione trazione transcutanea cranica o dispositivo di *02.94*
- Rimozione dispositivi trazione cervicale o *02.95*
- Trazione dispositivo di *93.41*

Halsted Intervento secondo *85.45*

Hampton Procedura di *45.92*

Hamstring Allungamento di *83.85*

Handicappati Scuole speciali per *93.82*

Hanlon Intervento Blalock - *35.42*

Harrington bambino Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di *78.49.71*

Hat lembi pelle osso Procedura cocked - *82.69*

Hauser Intervento secondo *83.11*

Hawik TAP esempio test Griffith , Bayley , KABC , SON - R , *89.15.70*

HBNP Peptide natriuretico tipo B umano (*00.13*

Henley trasposizione digiunale Intervento di *43.81*

Herndon Correzione metatarso varo Heyman - *80.48*

Hey
- Groves Intervento di *81.45*
- Intervento Groves - *81.45*

Heyman Herndon Correzione metatarso varo di *80.48*

Hi
- Inserzione endoscopica dispositivo sostanza nel (i) bronco (*33.79*
- Rimozione endoscopica dispositivo (i) o sostanza (e) dal (i) bronco (*33.78*

Hibbs Intervento di *81.06*

Hibbs* Intervento di *81.36*

HIPEC Chemioipertermia intraperitoneale [*99.25.04*

His Registrazione fascio di *37.29*

HLA
- Diagnostica complessa
- - Insufficienza midollare senza tipizzazione *99.A1.12*
- - - Con tipizzazione *99.A1.13*
- - Malattie ematologiche maligne , senza tipizzazione *99.A0.11*
- - - Maligne , con tipizzazione *99.A0.12*
- Identiche fornitore esterno Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , non *41.05.41*
- - Staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , *41.05.51*
- Identico
- - Coltivate in-vitro donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non - *41.08.11*
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.08.21*

HLA –*Continuazione*
- Identico –*Continuazione*
- - Coltivate in-vitro donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non - –*Continuazione*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.08.31*
- - Diverso
- - - 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non *41.02.11*
- - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non *41.08.01*
- - - 2 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non *41.02.12*
- - - - Antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non *41.08.02*
- - Donatore
- - - Consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , *41.02.31*
- - - - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , *41.03.21*
- - - - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , *41.05.21*
- - - - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non *41.05.01*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non *41.02.21*
- - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , *41.02.41*
- - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , *41.03.31*
- - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , non *41.03.11*
- - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , *41.05.31*
- - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non *41.05.11*
- - Non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non *41.03.01*

Holter
- Dispositivi analogici (*89.50*
- Inserzione valvola transcranica (*02.2*
- Reinserzione valvola (*02.42*

Holzknecht * ¬ *87.64*

Hot packs Impacchi caldi , *93.35*

Hsu Yau Leong cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o *78.49.37*

Huet Laringectomia parziale frontale (*30.29.21*

I-131
- Somministrazione tireotropina ricombinante rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq *92.28.02*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq *92.28.04*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq *92.28.05*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 GBq *92.28.07*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 GBq *92.28.06*
- -) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq *92.28.03*
- Tositumomab Iodio-131 [*92.28*

I-131-Lipiodol Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con *92.28.31*

I.v.
- Ecografia mezzo contrasto *88.76.30*
- Infusione continua interleuchina Infusione (bolus *00.15*

Ibrida
- Resezione aorta toracica sostituzione con protesi *38.45.14*
- Terapia *00.99.80*

Ibrido dinamico Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / stentgraft *33.91.23*

Ibritumomab
- Tiuxetan Ittrio 90 Y - 90] *92.28*
- Tiuxetano parenterale Radioimmunoterapia con 90Y *92.28.20*

IC Bypass vascolare extracranico intracranico (EC - *39.28*

ICD
- Induzione aritmia Test cardiaco in presenza di defibrillatore impiantato (*37.20.13*
- Possibilità monitoraggio distanza Test cardiaco in presenza di defibrillatore (*37.20.22*

Idatiforme Isterotomia rimozione mola *68.0*

Identiche fornitore esterno Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , non HLA - *41.05.41*
- Periferiche ematopoietiche allogeniche , HLA - *41.05.51*

Identico
- Coltivate in-vitro donatore
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , HLA - *41.08.21*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non - HLA - *41.08.11*
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , HLA - *41.08.31*
- Diverso
- - 1 antigene
- - - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - *41.02.11*

Identico –*Continuazione*
- Diverso –*Continuazione*
- - 1 antigene –*Continuazione*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - *41.08.01*
- - 2 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - *41.02.12*
- - - (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - *41.08.02*
- Donatore
- - Consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , HLA - *41.02.31*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , HLA - *41.03.21*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , HLA - *41.05.21*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non HLA - *41.05.01*
- - Non consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - *41.02.21*
- - - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , HLA - *41.02.41*
- - - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , HLA - *41.03.31*
- - - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , non HLA - *41.03.11*
- - - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , HLA - *41.05.31*
- - - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non HLA - *41.05.11*
- Non coltivate in-vitro donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non HLA - *41.03.01*

Idraulica
- Inserzione reinserimento protesi peniena non *64.95*
- - *64.97*
- Mezzo sfinterico gonfiabile Correzione chirurgica della pressione *58.99*
- Non idraulica Rimozione sostituzione di protesi peniena *64.96*
- Rimozione sostituzione protesi peniena idraulica o non *64.96*

Idrocefalica Puntura testa *73.8*

Idrocele
- Aspirazione di *61.91*
- Asportazione lesione tunica vaginale , escluso *61.92*
- Funicolo spermatico Asportazione varicocele e *63.1*
- Tunica vaginale
- - Aspirazione percutanea di *61.91*
- - Asportazione di *61.2*
- - Riparazione Bottle di *61.2*

Idrocelectomia canale Nuck. Anastomosi venosa spermatico - epigastrica) ¬ *63.1*

Idrossiapatite arricchimento osteoblasti Uso materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di *78.49.82*
- Di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di *78.49.83*

Idrostatica Riduzione *96.29*

Idroterapia ¬ Altra *93.33*

Ienferiori resezione asportazione nervi tronco e delle estremità *04.07.43*

Igieniche supplementari infezione
- Aerosol , più giorni ¬ Misure *99.84.39*
- - 15 a 21 giorni ¬ Misure *99.84.33*
- - 8 a 14 giorni ¬ Misure *99.84.32*
- - Fino a 7 giorni ¬ Misure *99.84.31*
- - Misure *99.84.30*
- Contatto , più giorni ¬ Misure *99.84.19*
- - 15 a 21 giorni ¬ Misure *99.84.13*
- - 8 a 14 giorni ¬ Misure *99.84.12*
- - Fino a 7 giorni ¬ Misure *99.84.11*
- - Misure *99.84.10*
- Goccioline , più giorni ¬ Misure *99.84.29*
- - 15 a 21 giorni ¬ Misure *99.84.23*
- - 8 a 14 giorni ¬ Misure *99.84.22*
- - Fino a 7 giorni ¬ Misure *99.84.21*
- - Misure *99.84.20*

Igroma
- Cistico Asportazione di *40.29*
- - Linfangioma o di *40.29.70*
- Subdurale Incisione meningi cerebrali per evacuazione di ematoma (*01.31.10*

IGS Chirurgia guidata mediante immagine (*00.3*

IIB IIIa Inibitore
- Glicoproteina GP *99.20*
- GP *99.20*
- - *99.20*

IIIa Inibitore
- Glicoproteina GP IIB / *99.20*
- GP IIB - *99.20*
- - / *99.20*

ILA Interventional lung assist (*39.65.01*

Ilari mediastiniche
- Riposo
- - Mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.32*
- - RMN di strutture *88.92.31*
- RMN strutture *88.92.30*
- - *88.92.39*
- Sotto sforzo
- - Mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.34*
- - RMN di strutture *88.92.33*

Ileale
- Cistoscopia Endoscopia condotto *56.35*
- Continente Sostituzione vescica ileo o sigma (vescica *57.87*
- Costruzione dotto *56.51*
- Endorettale J pouch H - pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca *45.95*
- Ileoureterostomia secondo Bricker vescica *56.51*
- Impiantato vescica Sostituzione uretere con segmento *56.89*
- Intervento condotto *56.51*
- Isolamento ansa *45.51*

Ileale –*Continuazione*

- Radiografia vescica *87.78*
- Ureterocolocutaneostomia condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto *56.51.10*
- -] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto *56.51.11*

Ilectomia ¬ *45.62*

Ileo
- Anastomosi vescica segmento isolato dell ' *57.87*
- Colica secondo Boley Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson. (Anastomosi *48.49*
- Colon stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.10*
- - Laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.11*
- Decompressione chirurgica intestino (es. per *46.99.10*
- Diversione esterna Trapianto uretere all ' interno dell ' *56.51*
- Enteroscopia diagnostica endoscopia digiuno distale e dell ' *45.17*
- Sacrale Riduzione aperta lussazione *79.89.20*
- Sigma vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della vescica con *57.87*
- Terminale Resezione cieco e dell ' *45.72*

Ileoanale diretta Anastomosi *45.95*

Ileocolectomia ¬ *45.73*

Ileoentectropia ¬ *46.99*

Ileopessia ¬ *46.61*

Ileostomia , NAS ¬ *46.20*
- Ansa ¬ *46.01*
- Apertura differita di *46.24*
- Asportazione mucosa ridondante di *45.33*
- Continente ¬ *46.22*
- Cutanea
- - Confezione uretero - *56.51.00*
- - - - *56.51.99*
- - - Ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero - *56.51.20*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - *56.51.20*
- - Interposizione intestinale condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - *56.51.12*
- - -] ¬ Revisione di uretero - *56.52.10*
- - Revisione uretero - *56.52.00*
- - - - *56.52.99*
- - Tasca intestinale derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero - *56.51.30*
- - - Urinaria continente) ¬ Revisione di uretero - *56.52.20*
- - Ureteroileocutaneostomia condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - *56.51.10*

Ileostomia , NAS ¬ –*Continuazione*
- Cutanea –*Continuazione*
- - Ureteroileocutaneostomia condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - –*Continuazione*
- - -] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - *56.51.11*
- Permanente ¬ Altra *46.23*
- Tempi * ¬ *46.24*
- Temporanea ¬ *46.21*
- Ureterale esterna ¬ *56.51*

Ileoureterostomia secondo Bricker vescica ileale) ¬ *56.51*

Iliaca ¬ *38.46*
- ¬ *38.57*
- Anastomosi Resezione
- - Dell¿arteria *38.36.17*
- - Vena *38.37.12*
- Asportazione
- - Arteria *38.66.18*
- - Vena *38.67.12*
- Comune
- - Iliaca
- - - Esterna Sutura della vena *39.32.42*
- - - Interna occlusione chirurgica della vena *38.87.12*
- - Renale Bypass epatica comune - *39.26*
- Endoarteriectomia arteria *38.16.18*
- Esterna
- - Sutura vena iliaca comune e *39.32.42*
- - Vena *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- Fenestrazione diramazione Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , aorto - *39.71.10*
- - Di protesi nell ' aorta addominale , aorto - *39.71.11*
- Incisione
- - Arteria *38.06.18*
- - Vena *38.07.12*
- Interna occlusione chirurgica vena iliaca comune e *38.87.12*
- Linfoadenectomia regionale
- - Corso intervento , para - aortica , pelvica o *40.3X.23*
- - Quale intervento indipendente , para - aortica , pelvica , otturatoria o *40.3X.13*
- Occlusione chirurgica arteria *38.86.17*
- Patch
- - Sintetico Riparazione
- - - Arteria *39.57.48*
- - - Vena *39.57.52*
- - Tissutale Riparazione
- - - Arteria *39.56.48*
- - - Vena *39.56.52*
- Riparazione
- - Arteria *39.59.68*
- - Vena *39.59.72*
- Sostituzione Resezione vena *38.47.12*
- Sutura arteria *39.31.88*
- Trasposizione arteria *39.59.19*

Iliaci
- Asportazione radicale linfonodi *40.53.00*
- - *40.53.99*

Iliaci –*Continuazione*
- Corso intervento Asportazione radicale dei linfonodi *40.53.11*
- Quale intervento indipendente Asportazione radicale dei linfonodi *40.53.10*

Iliaco
- Asportazione linfonodo *40.29.30*
- Bypass
- - Aorto - *39.25.11*
- - Ilio - *39.25.21*
- Femorale
- - Aortico Bypass aorto - *39.25.10*
- - - - *39.25.19*
- - Bypass aorto - *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- Pelvico Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , paraaortico , *40.11.10*
- Poplitea Bypass aorto - *39.25*

Ilio
- Crurale Bypass *39.25.24*
- Femorale Bypass *39.25.20*
- - *39.25.29*
- - *39.25.22*
- Iliaco Bypass *39.25.21*
- Popliteo Bypass *39.25.23*

Iliotibiale Sezione tratto *83.14*

Ilizarov Tipo *84.72*

Ilomedin
- 1 2 Infusione quotidiana di *99.10.11*
- 15 21 Infusione quotidiana di *99.10.14*
- 3 8 Infusione quotidiana di *99.10.12*
- 9 14 Infusione quotidiana di *99.10.13*
- Infusione quotidiana di *99.10.10*
- - Di *99.10.15*

IMA Rivascolarizzazione cardiaca innesto libero di arteria mammaria interna (*36.39.14*

Imaging
- Articolazioni
- - Capo Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.11*
- - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.21*
- - Colonna
- - - Cervicale Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.12*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.22*
- - - Lombare articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.14*
- - - - Sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.24*
- - - Toracica Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.13*

Imaging –*Continuazione*
- Articolazioni –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Toracica Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza –*Continuazione*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.23*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.19*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.29*
- - Non specificate Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.10*
- - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.20*
- FMRI cervello tronco encefalico ¬ Functional Magnetic Resonance *88.91.11*
- Iniezione
- - Infusione
- - - Anestetico nervo periferico per terapia del dolore senza procedura per immagini (*04.81.11*
- - - - Periferico per terapia del dolore con *04.81.12*
- - - Medicamento
- - - - Articolazioni periferiche per terapia del dolore senza *81.92.31*
- - - - - Periferiche per terapia del dolore con *81.92.32*
- - - - Legamenti e / o muscoli per terapia del dolore , senza procedura per immagini (*81.92.41*
- - - - - E / o muscoli per terapia del dolore , con *81.92.42*
- - Medicamento
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra sede , con *05.31.1B*
- - - Terapia dolore nella colonna cervicale , senza *04.81.21*
- - - - In altra sede della colonna vertebrale , con *04.81.25*
- - - - Nella colonna cervicale , con *04.81.22*
- - - - Nella colonna lombare , con *04.81.24*
- - - - Nella colonna toracica , con *04.81.23*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico cervicale , con *05.31.12*
- - - Per terapia del dolore : nel tronco simpatico lombare , con *05.31.16*
- - - Per terapia del dolore : nel tronco simpatico toracico , con *05.31.14*
- - - Per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con *05.31.18*
- MRI Magnetic Resonance *88.91.10*

IMAT radioterapia
- Alto voltaggio irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.21*

IMAT radioterapia –*Continuazione*
- Alto voltaggio irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (–*Continuazione*
- - Stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.31*
- Stereotassica seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.21*
- - : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.31*

Imenectomia ¬ *70.31*

Imenorrafia ¬ *70.76*

Imenotomia ¬ *70.11*

Immagine
- Chirurgia assistita mediante computer senza *00.34*
- Endovascolare
- - Ultrasuoni vasi sanguigni ¬ Diagnostica per *00.2*
- - Vasi
- - - Cerebrali estracranici ¬ Diagnostica per *00.21*
- - - Coronarici Diagnostica per *00.24.00*
- - - - Per *00.24.99*
- - - Non specificati ¬ Diagnostica per *00.29*
- - - Periferici Diagnostica per *00.23*
- - - Renali Diagnostica per *00.25*
- - - Specificati Diagnostica per *00.28*
- IGS Chirurgia guidata mediante *00.3*
- Navigazione senza *00.3*
- - Guidata mediante *00.3*
- Vasi intratoracici Diagnostica per *00.22*

Immagini
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] delle paratiroidi non guidata dalle *06.13.10*
- - -] delle paratiroidi guidata dalle *06.13.11*
- - Percutanea chiusa agobiopsia) della vulva guidata dalle *71.11.11*
- - Tuba Falloppio biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle *66.11.11*
- - Vaginale percutanea chiusa) (agobiopsia) guidata dalle *70.24.11*
- Diagnostiche Tecniche produzione di *88.90*
- Imaging Iniezione infusione
- - Anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza procedura per *04.81.11*
- - Medicamento in legamenti e / o muscoli per terapia del dolore , senza procedura per *81.92.41*
- Radioterapia
- - Alto voltaggio irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , guidata dalle *92.39.22*
- - - Stereotassica , frazionata : Extracerebrale , guidata dalle *92.39.32*
- - Stereotassica seduta unica : Cerebrale , guidata dalle *92.30.22*
- - - : Extracerebrale , guidata dalle *92.30.32*
- TAC
- - MRI

Immagini –*Continuazione*
- TAC –*Continuazione*
- - MRI –*Continuazione*
- - - PET Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di *92.29.88*
- - - Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di *92.29.82*
- - PET Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di *92.29.87*
- Teleradioterapia
- - Elettroni acceleratore lineare , guidata dalle *92.25.11*
- - - , fino a 2 campi di irradiazione , guidata dalle *92.25.12*
- - - , fino a 2 campi di irradiazione , non guidata dalle *92.25.21*
- - - , irradiazione 3D pianificata , guidata dalle *92.25.14*
- - - , irradiazione 3D pianificata , non guidata dalle *92.25.23*
- - - , più di 2 campi di irradiazione , guidata dalle *92.25.13*
- - - , più di 2 campi di irradiazione , non guidata dalle *92.25.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità , guidata dalle *92.25.15*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità , non guidata dalle *92.25.24*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : guidata dalle *92.24.11*
- - - Lineare , fino a 2 campi di irradiazione : non guidata dalle *92.24.21*
- - - Lineare , irradiazione 3D pianificata : guidata dalle *92.24.13*
- - - Lineare , irradiazione 3D pianificata : non guidata dalle *92.24.23*
- - - Lineare , più di 2 campi di irradiazione : guidata dalle *92.24.12*
- - - Lineare , più di 2 campi di irradiazione : non guidata dalle *92.24.22*
- - - Lineare , radioterapia a modulazione di intensità : guidata dalle *92.24.14*
- - - Lineare , radioterapia a modulazione di intensità : non guidata dalle *92.24.24*
- Terapia protoni
- - 2 campi di irradiazione , non guidata dalle *92.26.20*
- - - Di irradiazione , guidata dalle *92.26.21*
- - Fino 2 campi di irradiazione , non guidata dalle *92.26.10*
- - - Campi di irradiazione , guidata dalle *92.26.11*

Immediatamente dopo chirurgia cardiaca Pace - maker temporaneo usato durante ed *39.64*

Immobilizzazione
- Muscoloscheletrica Sostituzione apparecchiatura per *97.14*
- Pressione cura ferita , NAS ¬ Altra *93.59.00*
- - , altro ¬ Altra *93.59.09*

Immobilizzazione –*Continuazione*

- Rimozione dispositivo esterno di *97.88*

Immuni Iniezione sieri *99.14*

Immunizzazione
- Allergia , altro ¬ *99.12.99*
- Malattia autoimmune ¬ *99.13*

Immunoadsorbimento extracorporeo , NAS ¬ *99.76.00*
- , altro ¬ *99.76.99*
- Colonna
- - Non rigenerabile ¬ *99.76.10*
- - Rigenerabile ¬ *99.76.11*

Immunoglobuline anti Rh Iniezione di *99.11*

Immunoistochimica preparato
- Citopatologico ¬ *89.85*
- Istologico ¬ *89.84*

Immunologica
- Consulto malattia allergica - *89.91.10*
- Durata
- - 1 2 ore ¬ Consulto per malattia allergica - *89.91.12*
- - 2 Consulto per malattia allergica - *89.91.13*
- - Fino 1 ora ¬ Consulto per malattia allergica - *89.91.11*

Immunomodulatori
- Azione locoregionale arteriosa Instillazione di materiale citotossico e *99.28.07*
- Cavità pleurica Instillazione materiale citotossico e *99.28.03*
- Immunoterapia , con *99.28.13*
- Instillazione materiale citotossico e *99.28.00*
- Intracerebrale Instillazione materiale citotossico e *99.28.02*
- Intraperitoneale Instillazione materiale citotossico e *99.28.04*
- Intratecale Instillazione materiale citotossico e *99.28.01*
- Pelvi renale Instillazione materiale citotossico e *99.28.06*
- Sede Instillazione materiale citotossico e *99.28.08*
- Vescica Instillazione materiale citotossico e *99.28.05*

Immunosoppressione
- Endovenosa immunoterapia , *99.28.14*
- Forme somministrazione immunoterapia , *99.28.15*

Immunosoppressori Infusione anticorpi *00.18*

Immunoterapia NAS ¬ Altra *99.28.10*
- ¬ Altra *99.28.18*
- Anticorpi
- - Modificati ¬ Altra *99.28.12*
- - Non modificati ¬ Altra *99.28.11*
- Antineoplastica ¬ *99.28*
- Immunomodulatori ¬ Altra *99.28.13*
- Immunosoppressione
- - Endovenosa ¬ Altra *99.28.14*
- - Forme somministrazione ¬ Altra *99.28.15*

Impacchi caldi hot packs ¬ *93.35*

Impacco zaffo dentale
- Rimozione di *97.34*
- Sostituzione di *97.22*

Impedenza

Impedenza –*Continuazione*

- Audiometria ad *95.41*
- Elettrodo pace maker Controllo dell ' *89.47*
- Flebografia ad *88.68*
- Pletismografia toracica ad *89.38.12*

Impiantabile
- AICD Controllo defibrillatore cardiaco automatico *89.49*
- Assistenza cardiaca Inserzione sistema *37.66.00*
- - *37.66.99*
- Dispositivo monitoraggio
- - Rimozione barosensore emodinamico (elettrodo) *37.79*
- - Riposizionamento barosensore (elettrodo) emodinamico *37.79*
- Inclusa ventriculectomia Impianto sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente *37.52*
- Infusione
- - Intratecale epidurale
- - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.21*
- - - - Costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.21*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.20*
- - - - Giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.20*
- - - Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente *86.09.11*
- - - Rimozione di pompa di infusione totalmente *86.09.21*
- - Intraventricolare
- - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.11*
- - - - (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.11*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.10*
- - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.10*
- - - Revisione sostituzione) di pompa di infusione totalmente *86.09.10*
- - - Rimozione pompa di infusione totalmente *86.09.20*
- Inserzione
- - Pompa infusione totalmente *86.06.00*
- - - *86.06.99*
- - Sistema assistenza cardiaca non *37.62*
- - Sostituzione rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.00*
- - - Di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.99*
- Programmabile
- - Flusso costante
- - - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.11*

Impiantabile –*Continuazione*
- Programmabile –*Continuazione*
- - Flusso costante –*Continuazione*
- - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.10*
- - Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente *00.98.00*
- - - Di infusione totalmente *00.98.99*
- Revisione sostituzione sistema di cateterismo a permanenza completamente *86.07.20*
- Rimozione
- - Impianto cocleare apparecchio acustico *20.99.30*
- - Sistema cateterismo permanenza totalmente *86.07.30*
- Sistema port Inserzione sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.10*
- Sostituzione pompa infusione totalmente *86.08.00*
- - *86.08.99*
- Stimolazione
- - Cerebrale sistema canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore totalmente *86.98.20*
- - Epidurale midollo spinale , sistema a più canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore totalmente *86.98.21*
- - Nervo vago Inserzione di neurostimolatore totalmente *86.96.11*
- - Periferica sistema canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore totalmente *86.98.22*
- - Radice anteriore Inserzione di neurostimolatore totalmente *86.96.10*
- Telescopio miniatura *13.91*
- Trasportabile Impianto circolazione cardiaca assistita *37.66*

Impiantabili sistema cardiaco integrale rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti *37.54*

Impiantata
- Cervicale Correzione protesi discale precedentemente *84.66*
- Correzione protesi discale precedentemente *84.69*
- Lombosacrale Correzione protesi discale precedentemente *84.68*
- Setto
- - Canale atrioventricolare Riparazione con protesi (*35.54*
- - Difetto
- - - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- Toracale Correzione protesi discale precedentemente *84.67*

Impiantato
- Carpo metacarpo
- - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.08*
- - Rimozione di dispositivo *78.64.00*
- - - Di dispositivo *78.64.99*
- - - Sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.05*

Impiantato –*Continuazione*

- Chirurgicamente camera posteriore Rimozione di materiale *14.6X.00*
- - Di materiale *14.6X.99*
- Coste sterno Rimozione dispositivo *78.61.11*
- Falangi
- - Mano
- - - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.11*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.18*
- - Piede
- - - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.41*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.48*
- Femore
- - Collo femorale prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.02*
- - Corpo chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.03*
- - Filo filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.01*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo *78.65.08*
- - Prossimale corpo distale , eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.04*
- - Rimozione
- - - Dispositivo *78.65.00*
- - - - *78.65.99*
- - - Sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.05*
- Fibula
- - Chiodo endomidollare chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.22*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.21*
- ICD induzione aritmia Test cardiaco in presenza di defibrillatore *37.20.13*
- Induzione aritmia Test cardiaco in presenza di pace - maker *37.20.11*
- Invasivo Inserzione dispositivo totalmente *78.9*
- Omero
- - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.01*
- - Materiale osteosintes ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.08*
- - Rimozione
- - - Dispositivo *78.62.00*
- - - - *78.62.99*

Impiantato –*Continuazione*

- Omero –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Sostituto osseo (parziale) dall ' omero ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.05*
- - Vite compressione dinamica , chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.02*
- Ossa
- - Pelviche
- - - Filo vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.21*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.28*
- - - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.22*
- - Specificate
- - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.00*
- - - - Facciali , altro ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.99*
- - - - Facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.55*
- - - - Facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.45*
- - - - Facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.15*
- - - - Facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.65*
- - - - Facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.25*
- - - Filo cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.51*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.58*
- - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.53*
- - - Vite placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.52*
- Puntura ventricolare mediante dispositivo (catetere) già *01.02*
- Radio ulna
- - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.01*
- - Prossimale corpo / distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.08*
- - Rimozione di dispositivo *78.63.00*
- - - Di dispositivo *78.63.99*
- - - Sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.05*

Impiantato –*Continuazione*

- Revisione spostamento tasca pace - maker , defibrillatore o altro dispositivo cardiaco *37.79*
- Rimozione cristallino *13.8*
- Riprogrammazione neurostimolatore *00.97.00*
- - *00.97.99*
- Rotula
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.01*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo *78.66.08*
- - Rimozione
- - - Dispositivo *78.66.00*
- - - - *78.66.99*
- - - Sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.05*
- Scapola clavicola
- - Coste sterno , NAS ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.00*
- - - , altro ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.99*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.05*
- - Filo filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.08*
- Sede non specificata Rimozione di dispositivo *78.60.00*
- - Di dispositivo *78.60.99*
- - Di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo *78.60.05*
- Stimolazione
- - Centrale Riprogrammazione neurostimolatore *00.97.10*
- - Periferica Riprogrammazione neurostimolatore *00.97.30*
- - Spinale Riprogrammazione neurostimolatore *00.97.20*
- Talo calcagno
- - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.31*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.38*
- Tarso metatarso
- - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.08*
- - Rimozione di dispositivo *78.68.00*
- - - Di dispositivo *78.68.99*
- - - Sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.05*
- - - - Osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.06*
- Tibia

Impiantato –*Continuazione*
- Tibia –*Continuazione*
- - Chiodo endomidollare chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.12*
- - Fibula
- - - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.01*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.28*
- - - Rimozione di dispositivo *78.67.00*
- - - - Di dispositivo *78.67.99*
- - - - Sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.05*
- - Placca stabilità angolare) , placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.11*
- - Vite compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.13*
- Vescica Sostituzione uretere segmento ileale *56.89*

Impianti sostanze Riparazione occlusione mediante altri *39.72*
- Altri *39.79*

Impianto
- Acellulare
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.31*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.30*
- - - Subtalare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.31*
- - - Talocrurale artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.30*
- - Artroscopica
- - - Perforazione subcondrale dell ' anca con inserzione di *81.40.20*
- - - - Del ginocchio con inserzione di *81.47.25*
- - - - Del gomito con inserzione di *81.85.20*
- - - Riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.8C*
- - - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.1C*
- - - - - , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.7C*
- - - - - , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.6C*
- - - - - , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.5C*
- - - - - , Articolazione sacroiliaca , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.3C*
- - - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.4C*

Impianto –*Continuazione*
- Acellulare –*Continuazione*
- - Artroscopica –*Continuazione*
- - - Riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale con inserzione di –*Continuazione*
- - - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale con inserzione di –*Continuazione*
- - - - - , Polso , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.2C*
- Adattamento protesi arto NAS ¬ *84.40*
- Alloplastico osso facciale ¬ *76.92*
- Alveolectomia interradicolare intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o *24.5*
- Ancoraggio osseo orecchio medio o interno ¬ *20.99.10*
- Apparecchio acustico elettromagnetico , NAS ¬ *20.95.00*
- - , altro ¬ *20.95.99*
- Arteria mammaria interna arteria toracica interna] nel miocardio ¬ *36.2*
- - Toracica interna] nel muscolo cardiaco ¬ *36.2*
- - Toracica interna] nel ventricolo ¬ *36.2*
- - Toracica interna] nella parete ventricolare ¬ *36.2*
- Artificiale cornea Rimozione di *11.92*
- Artroplastica articolazione
- - Carpocarpale carpometacarpale con *81.74.00*
- - - Con *81.74.99*
- - - Senza *81.75*
- - Metacarpofalangea interfalangea con *81.71.00*
- - - Con *81.79.99*
- - - Senza *81.72*
- CAD
- - Nello splancnocranio interessamento del neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (*76.92.20*
- - - Del neurocranio (da 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (*76.92.21*
- - - Del neurocranio , altro ¬ Inserzione di placca cranica (*76.92.29*
- - Neurocranio interessamento
- - - Orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.20*
- - - Regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.30*
- - - Splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.10*
- - - - , difetto maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.11*
- - Riparazione plastica difetti semplici della mandibola con *76.43.11*
- - - Grandi o complessi della mandibola mediante *76.43.12*
- - - Grandi o complessi della mascella con *76.92.31*
- - - Semplici della mascella mediante *76.92.30*
- Cerebrale sostanze chemioterapiche ¬ *00.10*

Impianto –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ *37.65.10*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ *37.65.19*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ *37.65.12*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ *37.65.11*
- - Intracorporea , altro ¬ *37.66.19*
- - Intracorporea , biventricolare ¬ *37.66.12*
- - Intracorporea , monoventricolare ¬ *37.66.11*
- - Intracorporea , NAS ¬ *37.66.10*
- - Paracorporea , altro ¬ *37.65.29*
- - Paracorporea , biventricolare ¬ *37.65.22*
- - Paracorporea , monoventricolare ¬ *37.65.21*
- - Paracorporea , NAS ¬ *37.65.20*
- Cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.21*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.22*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.23*
- - 4 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.24*
- - 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.25*
- Circolazione cardiaca assistita impiantabile , trasportabile ¬ *37.66*
- Cocleare apparecchio acustico impiantabile ¬ Rimozione di *20.99.30*
- Collagene ¬ *59.72*
- Colture tissutali prodotte in-vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.40.14*
- - , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.21*
- - , articolazione acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.20*
- - , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.19*
- - , articolazione omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.18*
- - , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.21*
- - , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.20*
- - , Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.19*
- - , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.18*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e *81.96.46*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.76*

Impianto –*Continuazione*
- Colture tissutali prodotte in-vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e –*Continuazione*

- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.66*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e *81.96.56*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e *81.96.36*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e *81.96.16*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e *81.96.26*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e *81.96.86*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.75*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.65*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e *81.96.55*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e *81.96.35*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e *81.96.15*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e *81.96.45*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e *81.96.25*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e *81.96.85*
- - Del ginocchio , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.47.18*
- - Del ginocchio ¬ Innesto di cartilagine e *81.47.17*
- - Dell ' anca , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.40.15*
- Contemporaneo
- - Capsula Tenone protesi , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con *16.41*
- - Endosclerale Rimozione contenuto del bulbo oculare con *16.31*
- - Enucleazione bulbo oculare con altro *16.42*
- Contropulsatore aortico , NAS ¬ *37.61.00*
- - , altro ¬ *37.61.99*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *37.61.10*
- Corpuscolo carotideo
- - Pace maker ¬ *39.8*

Impianto –*Continuazione*
- Corpuscolo carotideo –*Continuazione*

- - Stimolatore elettronico ¬ *39.8*
- Defibrillatore
- - Elettrodi epicardici confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ *37.94*
- - Risincronizzazione
- - - Possibilità monitoraggio a distanza (CRT - D) ¬ *00.51.10*
- - - Sistema completo [CRT - D] , NAS ¬ *00.51.00*
- - - - [CRT - D] , altro ¬ *00.51.99*
- - - Solo generatore [CRT - D] ¬ *00.54.10*
- - Sensore pressione supplementare per misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ *37.94.04*
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ *37.94.02*
- - - Biventricolare ¬ *37.94.03*
- - - Monocamerale ¬ *37.94.01*
- Dentale endosseo ¬ *23.6*
- Dente , NAS ¬ *23.5X.00*
- - , altro ¬ *23.5X.99*
- - Endosseo ¬ *23.5X.10*
- - Reimpianto trapianto dente ¬ *23.5X.12*
- - Subperiostale ¬ *23.5X.11*
- Dispositivo (i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell ' aorta toracale con *39.73*
- - Interno allungamento ossa degli arti con trazione cinetica , NAS ¬ *84.53.00*
- - - Degli arti , senza specificazione (NAS) ¬ *84.54*
- - - Degli arti ¬ *84.54*
- - - Degli arti con trazione cinetica , altro ¬ *84.53.99*
- - Monitoraggio creazione tasca sottocutanea e connessione al sensore di pressione intracardiaco) ¬ *00.57*
- - Sincronizzazione stimolazione ventricolo sinistro , sistema a camera doppia ¬ *00.50.51*
- - - Sinistro , sistema a camera tripla ¬ *00.50.52*
- Dopo intervento glaucoma Rimozione di *16.98.25*
- Emettitori
- - Permanenti
- - - 10 15 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.32*
- - - 16 20 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.33*
- - - 21 25 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.34*
- - - 26 30 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.35*
- - - 31 35 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.36*
- - - 36 40 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.37*
- - - 41 45 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.38*
- - - 46 50 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.39*
- - - 51 55 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3A*

Impianto –*Continuazione*
- Emettitori –*Continuazione*
- - Permanenti –*Continuazione*

- - - 56 60 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3B*
- - - 61 65 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3C*
- - - 66 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3D*
- - - 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3E*
- - - Fino 10 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.31*
- - Rimovibili monoplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.13*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.11*
- - - Brachiterapia interstiziale con *92.29.19*
- - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.12*
- Endoprotesi
- - Anca Revisione protesi d ' anca di superficie e *81.53.11*
- - - Biarticolata e *81.53.12*
- - - Dell ' anca e *81.53.13*
- - Articolazione
- - - Base pollice ¬ *81.74.10*
- - - Dita mano ¬ *81.79.10*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.5X.60*
- - Articolazioni estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.95*
- Endoscopica Iniezione di *59.72*
- Endosseo posa distanziatore Esposizione di *24.99.10*
- Endovascolare protesi
- - Aorta
- - - Addominale , NAS ¬ *39.71.00*
- - - - , altro ¬ *39.71.99*
- - - - , aorto - iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.11*
- - - - , aorto - iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.10*
- - - - , protesi della biforcazione , aorto - bisiliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.13*
- - - - , protesi della biforcazione , aorto - bisiliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.12*
- - - Toracica , NAS ¬ *39.73.00*
- - - - , altro ¬ *39.73.99*
- - - - , con fenestrazione o diramazione ¬ *39.73.11*
- - - - , senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.73.10*
- - - Toracoaddominale , NAS ¬ *39.73.20*
- - Vasi , NAS ¬ *39.79.10*
- - - , altro ¬ *39.79.19*
- - - Addominali ¬ *39.79.13*
- - - Pelvici ¬ *39.79.12*
- - - Viscerali ¬ *39.79.11*
- Espianto stereotassico materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ *02.99.11*
- Gengivoplastica innesto o *24.2X.10*
- Gomito colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.85.14*
- - In-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.85.15*

Impianto –*Continuazione*

- Innesto
- - Libero anastomosi microvascolare su labbro e bocca ¬ *27.57.10*
- - Peduncolato libero labbro e bocca , NAS ¬ *27.57.00*
- Inserzione
- - Elementi radioattivi brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ *92.27.00*
- - - Con radionuclidi chiusi) , altri vasi ¬ *92.27.39*
- - - Con radionuclidi chiusi) , arterie coronarie ¬ *92.27.31*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede combinata intrauterina e intravaginale ¬ *92.27.13*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede endoluminale ¬ *92.27.23*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede intracavitaria ¬ *92.27.22*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede intrauterina ¬ *92.27.11*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede intravaginale ¬ *92.27.12*
- - - Con radionuclidi chiusi) , organi sessuali femminili , NAS ¬ *92.27.10*
- - - Con radionuclidi chiusi) , superficie corporea ¬ *92.27.21*
- - - Con radionuclidi chiusi) , vasi NAS ¬ *92.27.30*
- - Posizionamento sostituzione muscolo scheletrico : ¬ *83.92*
- Integrato globo oculare ¬ *16.41*
- Intervento plastica sulla mano con altro innesto o *82.79*
- Intracranico Rimozione di *01.39.50*
- Isolato sonda
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *00.57.10*
- - Epicardico chirurgico a cielo aperto , ventricolo destro ¬ *00.57.11*
- Lembo distanza peduncolato labbro e bocca ¬ *27.57.11*
- Mammario , NAS ¬ *85.54*
- Materiale
- - Alloplastico ricostruzione
- - - Padiglione auricolare ¬ *18.71.30*
- - - Totale del naso con *21.83.20*
- - Un corpo vertebrale , senza precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ *81.65*
- - - , con precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ *81.66*
- Matrice cutanea ¬ *86.67*
- Mentoplastica innesto o *76.68*
- Mini invasivo valvola
- - Aortica , NAS ¬ *35.22.10*
- - - , altro ¬ *35.22.19*
- - - , transapicale ¬ *35.22.11*
- - Polmonare , NAS ¬ *35.26.10*
- - - , altro ¬ *35.26.19*
- Nuova endoprotesi ginocchio Revisione di protesi del ginocchio e *81.55.12*
- Oculare
- - Innesto dermoadiposo Inserzione secondaria di *16.61.10*
- - Inserzione
- - - Innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di *16.62.20*
- - - Secondaria di *16.61.00*
- - - - Di *16.61.99*
- - Revisione di *16.62.10*

Impianto –*Continuazione*

- Oculare –*Continuazione*
- - Revisione di –*Continuazione*
- - - Reinserzione di *16.62.00*
- - - - Di *16.62.99*
- - Sostituzione di *16.62.29*
- Orbitale Orbitotomia inserzione di *16.02*
- Ossicino autologo Timpanoplastica
- - Antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con *19.56.10*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con *19.56.20*
- Pace maker
- - Diaframmatico ¬ *34.85*
- - Intraoperatorio ¬ *39.64*
- - Risincronizzazione menzione di defibrillazione , sistema completo [CRT - P] , NAS ¬ *00.50.00*
- - - Di defibrillazione , sistema completo [CRT - P] , altro ¬ *00.50.99*
- - - Di defibrillazione con la possibilità di monitoraggio a distanza (CRT - P) ¬ *00.50.10*
- Palatino Inserzione d ' *27.64*
- Parete arteria polmonare Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , *35.84*
- Peritoneale Biopsia di *54.23*
- Petto
- - Carenato Riparazione (con *34.74*
- - Escavato Riparazione (con *34.74*
- Piombaggio sclerale con *14.41*
- Polytef ¬ *59.72*
- Pompa assiale endovasale
- - Biventricolare per assistenza circolatoria , durata NAS ¬ *37.68.30*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento 120 ore e più ¬ *37.68.39*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ *37.68.32*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ *37.68.33*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento fino a meno di 48 ore ¬ *37.68.31*
- - Monoventricolare per assistenza circolatoria , durata NAS ¬ *37.68.20*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento 120 ore e più ¬ *37.68.29*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ *37.68.22*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ *37.68.23*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento meno di 48 ore ¬ *37.68.21*
- Protesi
- - Alloplastica allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con *19.56.11*

Impianto –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Alloplastica allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con –*Continuazione*
- - - ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con *19.56.21*
- - Assenza orecchio ¬ *18.71*
- - Braccio ¬ *84.44*
- - Dentaria ¬ *23.6*
- - Gamba ¬ *84.48*
- - Impianto ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza *19.56.10*
- - - ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza *19.56.20*
- - Mammaria
- - - Bilaterale , NAS ¬ *85.54.00*
- - - - , altro ¬ *85.54.99*
- - - - Dopo mastectomia ¬ *85.54.10*
- - - Monolaterale , NAS ¬ *85.53.00*
- - - - , altro ¬ *85.53.99*
- - - - Dopo mastectomia ¬ *85.53.10*
- - Mammectomia sottocutanea
- - - Bilaterale con contemporaneo *85.35*
- - - Monolaterale con contemporaneo *85.33*
- - Mammoplastica innesto lembo) muscolocutaneo peduncolato , senza *85.89.11*
- - -) muscolocutaneo peduncolato , con *85.89.12*
- - Procedura iniziale Fenestrazione dell ' orecchio interno , senza *20.61.10*
- - Revisione fenestrazione orecchio interno , senza *20.62.10*
- - Riparazione valvola non specificata del cuore con innesto di tessuto o *35.20*
- - Vascolare valvolata valvola aortica biologica ¬ *35.21.20*
- - - Aortica meccanica ¬ *35.22.30*
- - - Polmonare biologica ¬ *35.25.20*
- - - Polmonare meccanica ¬ *35.26.20*
- - Verticali espandibili titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , *78.41.30*
- Protesico
- - Cocleare ricevitore elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di *20.99*
- - Derma ¬ *86.67*
- Ramo aorta rami aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ *36.2*
- Registratore eventi cardiaci ¬ *37.79.01*
- Revisione
- - Sfintere anale artificiale ¬ *49.75*
- - Sostituzione
- - - Sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , *84.55.30*
- - - - Parziale ¬ Altri interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , *84.99.20*
- - - Stereotassica cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ *02.99.14*
- Ricevitore cranio inserzione di elettrodo ¬ *20.96*
- - Di elettrodi nella coclea ¬ *20.98*
- - Di elettrodo nella coclea ¬ *20.97*

Impianto –*Continuazione*

- Rimozione
- - Menisco collagene , per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.94*
- - - Interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.93*
- - Sistema
- - - Cateteri palloncino per brachiterapia intracerebrale ¬ *02.99.50*
- - - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna vertebrale , *77.19.22*
- - - - Farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , *77.11.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del calcagno senza sezione , *77.18.23*
- - - - - ¬ Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione , *77.14.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del femore senza sezione , *77.15.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del metatarso senza sezione , *77.18.43*
- - - - - ¬ Altra incisione del radio e dell ' ulna senza sezione , *77.13.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del talo senza sezione , *77.18.13*
- - - - - ¬ Altra incisione dell ' omero senza sezione , *77.12.12*
- - - - - ¬ Altra incisione della rotula senza sezione , *77.16.12*
- - - - - ¬ Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione , *77.18.33*
- - - - - ¬ Altra incisione di tibia e fibula senza sezione , *77.17.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del ginocchio , *80.16.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del gomito , *80.12.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede , *80.18.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del polso , *80.13.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' anca , *80.15.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , *80.19.32*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , *80.19.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione subtalare , *80.17.32*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talocrurale , *80.17.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica della sinfisi pubica , *80.19.52*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede specificata , *80.19.92*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica di sede non specificata , *80.10.12*
- - - - - ¬ Incisione delle coste e dello sterno , *77.11.22*
- - - - - ¬ Incisione di falangi dei piedi , *77.19.42*
- - - - - ¬ Incisione di falangi delle mani , *77.19.12*
- - - - - ¬ Incisione di ulteriori ossa specificate , *77.19.92*
- - - - Farmacologica ¬ Incisione delle ossa pelviche , *77.19.32*

Impianto –*Continuazione*

- Riparazione endovascolare un aneurisma dell ' aorta addominale con *39.71*
- Riposizionamento protesi sfintere urinario ¬ *58.93*
- Segmento anulare intrastromale cornea ¬ *11.79.20*
- Semplice cemento osseo
- - Innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con *02.06.30*
- - Riparazione del neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , con *02.06.20*
- Sfintere vescicale uretrale gonfiabile ¬ *58.93*
- Sintetico Rinoplastica accrescimento con *21.85*
- Sistema
- - Assistenza cardiaca esterno , NAS ¬ *37.65.00*
- - - , altro ¬ *37.65.99*
- - Cardiaco integrale sostituzione totalmente impiantabile , inclusa ventriculectomia ¬ *37.52*
- - - ¬ *37.52*
- - Interno allungamento trasporto di ossa non motorizzato ¬ *84.53.10*
- - - Di ossa motorizzato ¬ *84.53.11*
- - Somministrazione farmacologica
- - - Cute e nel tessuto sottocutaneo ¬ *86.09.40*
- - - Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza *77.01.10*
- - - - Del carpo e del metacarpo , con *77.04.11*
- - - - Del carpo e del metacarpo , senza *77.04.10*
- - - - Del femore , con *77.05.11*
- - - - Del femore , senza *77.05.10*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con *77.03.11*
- - - - Del radio e dell ' ulna , senza *77.03.10*
- - - - Del tarso e del metatarso , con *77.08.11*
- - - - Del tarso e del metatarso , senza *77.08.10*
- - - - Dell ' omero , con *77.02.11*
- - - - Dell ' omero , senza *77.02.10*
- - - - Della colonna vertebrale , con *77.09.21*
- - - - Della colonna vertebrale , senza *77.09.20*
- - - - Della rotula , con *77.06.11*
- - - - Della rotula , senza *77.06.10*
- - - - Della scapola e della clavicola , con *77.01.11*
- - - - Della tibia e fibula , con *77.07.11*
- - - - Della tibia e fibula , senza *77.07.10*
- - - - Delle ossa pelviche , con *77.09.31*
- - - - Delle ossa pelviche , senza *77.09.30*
- - - - Di coste e sterno , con *77.01.21*
- - - - Di coste e sterno , senza *77.01.20*
- - - - Di falangi dei piedi , con *77.09.41*
- - - - Di falangi dei piedi , senza *77.09.40*
- - - - Di falangi delle mani , con *77.09.11*
- - - - Di falangi delle mani , senza *77.09.10*

Impianto –*Continuazione*

- Sistema –*Continuazione*
- - Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza –*Continuazione*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , con *77.09.91*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , senza *77.09.90*
- Soli elettrodi defribillatore automatico ¬ *37.95*
- Solo generatore impulsi defibrillatore automatico ¬ *37.96*
- Sorgente radioattiva Distruzione lesione corioretinica mediante *14.27*
- Sostanze chemioterapiche ¬ *00.10*
- Sostituto cartilagineo metallico individuale nel ginocchio ¬ *81.47.26*
- Sostituzione
- - Apparecchio
- - - Acustico attivo senza interruzione della catena degli ossicini ¬ *20.95.10*
- - - - Con interruzione della catena degli ossicini ¬ *20.95.11*
- - - Protesico cocleare , NAS ¬ *20.96*
- - - - , canale multiplo ¬ *20.98*
- - - - , singolo canale ¬ *20.97*
- - Defibrillatore , NAS ¬ *37.94.00*
- - - Automatico sistema completo [AICD] , altro ¬ *37.94.99*
- - - Risincronizzazione solo generatore [CRT - D] , NAS ¬ *00.54.00*
- - - - Generatore [CRT - D] , altro ¬ *00.54.99*
- - Dispositivo sottocutaneo monitoraggio emodinamico intracardiaco NAS ¬ *00.56.00*
- - - Emodinamico intracardiaco NAS ¬ *00.57.00*
- - Elettrodi
- - - Forame ovale ¬ *02.93*
- - - Profondità ¬ *02.93*
- - - Striscia subdurali ¬ *02.93*
- - - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ *00.52*
- - Endoprotesi
- - - Articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo *81.96.97*
- - - Tumorale ¬ *84.49*
- - Generatore impulsi modifica della sonda) di registratore di eventi cardiaci , NAS ¬ *37.79.10*
- - - Della sonda) di registratore di eventi cardiaci , altro ¬ *37.79.19*
- - Grigliette subdurali ¬ *02.93*
- - Neuroprotesi ¬ *02.99.40*
- - - Periferica ¬ *04.99.10*
- - Pace maker risincronizzazione , solo generatore [CRT - P] , NAS ¬ *00.53.00*
- - - , solo generatore [CRT - P] , altro ¬ *00.53.99*
- - Pacemaker
- - - Cerebrale intracranico (neuropacemaker) ¬ *02.93*
- - - Gastrico sonde) ¬ *44.99.80*
- - Placchette epidurali ¬ *02.93*
- - Protesi tuba Falloppio ¬ *66.93*
- - Rene meccanico ¬ *55.97*

Impianto –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Ricevitore elettroencefalografico intracranico ¬ *02.93*
- - Sistema
- - - Cateterismo
- - - - Permanente in arteria epatica e vena porta ¬ *50.99.10*
- - - - Venoso a permanenza per uso a lungo termine ¬ *38.93.11*
- - - Terapia pressione negativa , profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ *86.88.50*
- - - - Negativa , endorettale ¬ *86.88.53*
- - - - Negativa , profondo , su torace , mediastino e sterno ¬ *86.88.51*
- - - - Negativa , su cute e sottocute o in altra sede ¬ *86.88.59*
- - - - Negativa , sull ' addome aperto ¬ *86.88.52*
- - Sonda misura intracranica ¬ *02.99.30*
- Sottodermico progesterone ¬ *99.23*
- Stereotassico tessuto cranio cervello e nelle meningi cerebrali ¬ *02.99.12*
- Stimolatore
- - Elettronico ureterale ¬ *56.92*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.96*
- Stronzio ittrio transfrontale Ablazione pituitaria per mezzo di *07.64*
- Tessuto adiposo ¬ *59.72*
- Un
- - Apparecchio risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ *00.51*
- - Sistema stimolazione miocardica ¬ *37.67*
- Uretra collo vescicale ¬ Iniezione di *59.72*
- Vascolare
- - Revisione di *39.49.20*
- - Rimozione di *39.49.22*
- - Sostituzione di *39.49.21*
- Vasi sanguigni miocardio ¬ *36.2*
- Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.21*
- - , alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.23*
- - , altro ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.29*
- - , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.22*

Impiegati sulla superficie corporea Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di applicatori non *92.27.72*

Impiego
- Ausili tecnici rimozione elettrodi di pace - maker o defibrillatore , laser a eccimeri ¬ *37.77.10*
- - Di pace - maker o defibrillatore , altro ¬ *37.77.19*
- - Di pace - maker o defibrillatore , dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ *37.77.11*
- - Di pace - maker o defibrillatore , NAS ¬ *37.77.80*
- Ausilii strumentali specifici Terapia logopedica con *93.70.14*

Impiego –*Continuazione*
- Cinque microcateteri Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , *39.72.35*
- Macchina cuore polmone minimale : durata del trattamento NAS ¬ *39.65.50*
- - : durata del trattamento da 48 a meno di 96 ore ¬ *39.65.52*
- - : durata del trattamento fino a 48 ore ¬ *39.65.51*
- - : durata del trattamento maggiore ¬ *39.65.59*
- Magnete Rimozione corpo estraneo della cornea con *11.0*
- - Intraoculare dal segmento anteriore dell ' occhio con *12.01*
- - Intraoculare dal segmento anteriore dell ' occhio senza *12.02*
- Medio
- - 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.30*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.80*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.70*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.60*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.50*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.40*
- - 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.31*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.41*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.61*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.81*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.71*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.51*
- - 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.32*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.72*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.52*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.62*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.82*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.42*
- - 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.33*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.63*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.83*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.53*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.43*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.73*
- Microcateteri Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , *39.72.32*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcateteri , *39.72.39*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcateteri , *39.72.34*

Impiego –*Continuazione*
- Protetto ¬ *93.85*
- Sistema
- - Chiusura vasi , NAS ¬ *39.30.10*
- - - , altro ¬ *39.30.19*
- - Clip vasi ¬ *39.30.12*
- - Endoscopico interventi sistema nervoso ¬ *04.19.10*
- - Sutura vasi ¬ *39.30.11*
- Suturatrice meccanica , NAS ¬ *54.99.10*
- - , altro ¬ *54.99.19*
- - Circolare
- - - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ *54.99.12*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *54.99.11*
- - Lineare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *54.99.13*
- - - Laparoscopica ¬ *54.99.14*
- Tre microcateteri Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , *39.72.33*
- Un microcatetere Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , *39.72.31*

Impostata Controllo ottimizzazione una
- BiPAP precedentemente *93.90.22*
- CPAP precedentemente *93.90.12*

Impostazione iniziale
- BiPAP ¬ *93.90.21*
- CPAP ¬ *93.90.11*

Impulsi
- Circuito
- - Doppio neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.95*
- - - , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.98*
- - Semplice neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.94*
- - Unico neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.97*
- Defibrillatore automatico
- - Impianto solo generatore di *37.96*
- - Sostituzione solo generatore di *37.98.00*
- - - Generatore di *37.98.99*
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di *37.98.11*
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione del solo generatore di *37.98.12*
- - - Monocamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di *37.98.10*
- Modifica sonda registratore di eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o sostituzione del generatore di *37.79.10*
- - Di eventi cardiaci , altro ¬ Impianto o sostituzione del generatore di *37.79.19*
- - Di eventi cardiaci ¬ Sostituzione del generatore di *37.79.11*
- Neurostimolatore
- - Cerebrale
- - - Circuito
- - - - Doppio ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.98.10*
- - - - Unico , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.94.10*

Impulsi –*Continuazione*
- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Cerebrale –*Continuazione*
- - - Circuito –*Continuazione*
- - - - Unico , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' –*Continuazione*
- - - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.94.20*
- - - Sistema canali non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.95.10*
- - - - Non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.95.20*
- - Circuito
- - - Doppio
- - - - Non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.95.00*
- - - - - Specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.95.99*
- - - - Ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.98.00*
- - - - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.98.99*
- - - Semplice doppio) ¬ Rimozione di generatore di *86.05*
- - - Unico
- - - - Non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.94.00*
- - - - - Specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.94.99*
- - - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.97*
- - Epidurale
- - - Circuito
- - - - Doppio ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.98.11*
- - - - Unico , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.94.11*
- - - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.94.21*
- - - Sistema canali non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.95.11*
- - - - Non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.95.21*
- - Inserzione sostituzione di altro generatore d ' *86.96.00*
- - - Di altro generatore d ' *86.96.99*
- - Periferico
- - - Circuito
- - - - Doppio ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.98.12*
- - - - Unico , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.94.12*
- - - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.94.22*
- - - Sistema canali non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.95.12*
- - - - Non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.95.22*
- - Stimolazione
- - - Nervo vago ¬ Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' *86.99.14*
- - - Radice anteriore ¬ Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' *86.99.13*

Impulsi –*Continuazione*
- Pacemaker gastrico sonde Rimozione del generatore di *44.99.82*
- Rimozione sostituzione dispositivo cardiaco / generatore d ' *37.79*
- Riposizionamento generatore d ' *37.79*
- Sonda un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.85.20*
- - - maker a camera doppia ¬ Sostituzione del generatore di *37.87.20*
- - - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.86.20*
- Stimolatore talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di *86.09*
- Un qualsiasi pace maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.85.10*
- - A camera doppia ¬ Sostituzione del generatore di *37.87.10*
- - A camera tripla , NAS ¬ Sostituzione del generatore di *37.89.31*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.86.10*

Impulso carotideo elettrodo ECG Tracciato dell ' *89.56*

In-vitro
- Anca
- - Artroscopica Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.40.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.40.15*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.83.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.83.21*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.83.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.83.19*
- - Subtalare
- - - Artroscopica Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.49.20*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.49.21*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.49.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.49.19*
- Artroscopica
- - Innesto cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali prodotte *81.85.14*

In-vitro –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.85*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.15*
- - - - , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.75*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.65*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.55*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.35*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.45*
- - - - , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.25*
- Chirurgica cielo aperto
- - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali prodotte *81.85.15*
- - Riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.46*
- Chirurgico cielo aperto riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.16*
- - Articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.76*
- - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.66*
- - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.56*
- - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.36*
- - Articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.26*
- - Di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.96.86*
- Donatore
- - Consanguineo
- - - Non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate *41.08.01*
- - - - - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate *41.08.02*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non HLA - identico , non coltivate *41.03.01*

In-vitro –*Continuazione*
- Donatore –*Continuazione*
- - Consanguineo –*Continuazione*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non HLA - identico , non coltivate –*Continuazione*
- - - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche , HLA - identico , coltivate *41.08.21*
- - Non consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non - HLA - identico , coltivate *41.08.11*
- - - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , HLA - identico , coltivate *41.08.31*
- Esterna Trapianto autogeno coltivazione *00.91.10*
- - *00.91.11*
- Ginocchio
- - Artroscopica Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte *81.47.18*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte *81.47.17*
- HLA identico donatore
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate *41.02.31*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate *41.03.21*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate *41.05.21*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate *41.02.41*
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate *41.03.31*
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate *41.05.31*
- IVF trasferimento , NAS ¬ Fertilizzazione *69.92.30*
- - , altro ¬ Fertilizzazione *69.92.39*
- Non HLA identico
- - Diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate *41.02.11*
- - - Per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate *41.02.12*
- - Donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate *41.02.21*
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate *41.05.01*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate *41.03.11*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate *41.05.11*
- Purging cellule T Alloinnesto di midollo osseo con rimozione *41.02*

In-vitro –*Continuazione*
- Trapianto autologo cellule staminali di midollo osseo , non coltivate *41.01.01*
- - Di midollo osseo , coltivate *41.09.01*
- - Ematopoietiche periferiche , coltivate *41.07.01*
- - Ematopoietiche periferiche , non coltivate *41.04.01*
- Trasfusione cellule staminali midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate *41.00.11*
- - Osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate *41.00.18*

Inalatoria Anestesia *93.92.11*

Inalatorio Test provocazione acido acetilsalicilico (ASS) *89.38.41*

Inalazione
- Monossido azoto durata trattamento fino a 48 ore ¬ *00.12.00*
- - Da 48 a 96 ore ¬ *00.12.01*
- - Da 96 ore ¬ *00.12.02*
- Nebulizzatore aria compressa compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato mediante *89.38.27*
- Terapia per *93.94*

Inattivi sotto anestesia Rimozione radionuclidi chiusi o di applicatori *92.29.51*

Incannulamento
- Dotto toracico ¬ *40.61*
- Venae sectio Preparazione vena per *38.94*

Incannulazione cannulamento dotto pancreatico ¬ *52.92*

Incerottatura strapping trazione) ¬ *93.59*

Inchiesta ambiente paziente caso malattie trasmissibili ¬ *89.08.11*

Incisione
- Alveolo Biopsia cielo aperto (con *24.12.20*
- Ano ¬ Altra *49.93*
- Aorta , NAS ¬ *38.04.00*
- - , altro ¬ *38.04.99*
- - Addominale ¬ *38.04.30*
- - Ascendente arco aortico ¬ *38.04.10*
- - Discendente ¬ *38.04.20*
- Arteria
- - Ascellare ¬ *38.03.11*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Epatica ¬ *38.06.13*
- - Femorale
- - - Comune superficiale) ¬ *38.08.10*
- - - Profonda ¬ *38.08.11*
- - Gastrica ¬ *38.06.12*
- - Iliaca ¬ *38.06.18*
- - Lombare ¬ *38.06.17*
- - Mesenterica ¬ *38.06.16*
- - Poplitea ¬ *38.08.12*
- - Renale ¬ *38.06.15*
- - Splenica ¬ *38.06.14*
- Arterie
- - Addominali , NAS ¬ *38.06.00*
- - - , altro ¬ *38.06.99*
- - Arto
- - - Inferiore , NAS ¬ *38.08.00*
- - - - , altro ¬ *38.08.99*

Incisione –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Superiore , NAS ¬ *38.03.10*
- - Avambraccio ¬ *38.03.20*
- - Braccio ¬ *38.03.19*
- - Extracraniche capo collo ¬ *38.02.10*
- - Mano ¬ *38.03.21*
- - Toraciche ¬ *38.05.10*
- - Viscerali , NAS ¬ *38.06.10*
- - - , altro ¬ *38.06.19*
- Articolazione temporomandibolare Biopsia cielo aperto (con *76.19.11*
- Ascesso
- - Fegato ¬ *50.0*
- - Perianale ¬ *49.01*
- - Perirenale ¬ *59.09*
- Asportazione
- - Distruzione orecchio interno , NAS ¬ Altra *20.79.00*
- - - , altro ¬ Altra *20.79.99*
- - Parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- - Setto congenito utero , NAS ¬ *68.22.00*
- - - , altro ¬ *68.22.99*
- - - , isteroscopica , con assistenza ecografica ¬ *68.22.13*
- - - , isteroscopica , con assistenza laparoscopica ¬ *68.22.12*
- - - , isteroscopica , senza controllo ¬ *68.22.11*
- - - , per via vaginale ¬ *68.22.10*
- Atrio ¬ *37.11*
- Biopsia
- - Pene mediante *64.11.11*
- - Scroto tunica vaginale , mediante *61.11.11*
- - Vaginale mediante *70.24.20*
- - Vulva mediante *71.11.20*
- Bocca struttura non specificata ¬ *27.92*
- Bronco ¬ *33.0*
- Broncoscopia mediante *33.21.10*
- Calcagno sezione , NAS ¬ Altra *77.18.20*
- - , altro ¬ Altra *77.18.29*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.24*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.18.21*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.23*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.18.22*
- Canale
- - Uditivo esterno ¬ *18.02*
- - Vertebrale
- - - Drenaggio
- - - - Ematoma epidurale ¬ *03.09.41*
- - - - Empiema epidurale ¬ *03.09.41*
- - - - Liquido epidurale ¬ *03.09.41*
- - - Midollo spinale e meningi spinali , NAS ¬ *03.09.40*
- - - - E meningi spinali , altro ¬ *03.09.49*
- Canalicoli lacrimali ¬ *09.52*
- Capsula articolare legamenti cartilagine in sede non specificata ¬ *80.40*

Incisione –*Continuazione*
- Capsula articolare legamenti cartilagine in sede non specificata ¬ –*Continuazione*
- - , Altri interventi su legamenti del metacarpo ¬ *80.44.90*
- - , Altri interventi su legamenti della mano ¬ *80.44.91*
- - , articolazione acromio - clavicolare ¬ *80.41.20*
- - , articolazione del ginocchio ¬ *80.46.10*
- - , articolazione interfalangea del piede ¬ *80.48.20*
- - , articolazione metatarso - falangea ¬ *80.48.10*
- - , articolazione omero - glenoidea ¬ *80.41.10*
- - , articolazione sacroiliaca ¬ *80.49.20*
- - , articolazione sterno - clavicolare ¬ *80.49.10*
- - , articolazione subtalare ¬ *80.47.20*
- - , articolazione talocrurale ¬ *80.47.10*
- - , articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ *80.46.20*
- - , Asportazione di altri legamenti della mano ¬ *80.44.21*
- - , Asportazione di legamenti del metacarpo ¬ *80.44.20*
- - , Sezione del retinacolo dei flessori ¬ *80.44.11*
- - , Sezione di legamenti del metacarpo ¬ *80.44.10*
- - , sinfisi pubica ¬ *80.49.30*
- - Del ginocchio , altro ¬ *80.46.99*
- - Del ginocchio , NAS ¬ *80.46.00*
- - Del gomito ¬ *80.42*
- - Del piede e delle dita del piede , altro ¬ *80.48.99*
- - Del piede e delle dita del piede , NAS ¬ *80.48.00*
- - Del polso , Altri interventi su legamenti del carpo ¬ *80.43.90*
- - Del polso , altro ¬ *80.43.99*
- - Del polso , Asportazione di legamenti del carpo ¬ *80.43.20*
- - Del polso , NAS ¬ *80.43.00*
- - Del polso , Sezione di legamenti del carpo ¬ *80.43.10*
- - Dell ' anca ¬ *80.45*
- - Della caviglia , altro ¬ *80.47.99*
- - Della caviglia , NAS ¬ *80.47.00*
- - Della mano e delle dita della mano , altro ¬ *80.44.99*
- - Della mano e delle dita della mano , NAS ¬ *80.44.00*
- - Della spalla , altro ¬ *80.41.99*
- - Della spalla , NAS ¬ *80.41.00*
- - In altra sede specificata , altro ¬ *80.49.99*
- - In altra sede specificata , NAS ¬ *80.49.00*
- Cardiaca , NAS ¬ *37.10*
- Carpo metacarpo sezione , NAS ¬ Altra *77.14.00*
- - , altro ¬ Altra *77.14.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.14.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.14.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.14.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.14.11*

Incisione –*Continuazione*
- Cervice , NAS ¬ *69.95.00*
- - , altro ¬ *69.95.99*
- - Biopsia endocervicale con *69.95.10*
- - Facilitare parto ¬ *73.93*
- - Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' utero con *69.95.11*
- Cielo aperto Biopsia tuba di Falloppio mediante *66.11.20*
- Cisti
- - Ghiandola Bartolino ¬ *71.22*
- - Lacrimale drenaggio) ¬ *09.0*
- Collo vescicale ¬ *57.91*
- Colonna vertebrale ¬ Altra *77.19.29*
- - Drenaggio ¬ *77.19.23*
- - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.20*
- - Impianto rimozione di sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.22*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.21*
- Compartimento tendineo mano incisione dei tessuti molli della mano , *82.09.10*
- Congiuntiva ¬ Altra *10.1*
- Cornea ¬ *11.1*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *11.1*
- Corneale Riparazione deiscenza postoperatoria di *11.52*
- Coste sterno
- - Drenaggio ¬ *77.11.23*
- - Esplorazione trapanazione ¬ *77.11.20*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.11.22*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.11.21*
- Cute
- - Naso ¬ *21.1*
- - Tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altra *86.09.00*
- - - , altro ¬ Altra *86.09.99*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.09.50*
- Denervazione percutanea faccetta articolare , mediante *03.96.10*
- Dotti biliari rimozione occlusione ¬ *51.49*
- Dotto
- - Biliare ¬ *51.59*
- - - Comune ¬ *51.51*
- - Pancreatico pancreatotomia , *52.09.11*
- Drenaggio
- - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altra *86.04.00*
- - - , altro ¬ Altra *86.04.99*
- - - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.04.10*
- - - Delle estremità inferiore ¬ Altra *86.04.16*
- - - Delle estremità superiore ¬ Altra *86.04.12*
- - - Di parete toracica e dorso ¬ Altra *86.04.15*
- - Dotto nasolacrimale , NAS ¬ *09.59*
- - Scroto tunica vaginale , NAS ¬ *61.0X.00*
- - - , altro ¬ *61.0X.99*
- - - , per rimozione di corpo estraneo ¬ *61.0X.10*
- - Seni cranici ¬ *01.21*
- - Spazio palmare tenare ¬ *82.04*
- - Strutture tonsillari peritonsillari ¬ *28.0*

Incisione –*Continuazione*
- Drenaggio –*Continuazione*
- - Unghia matrice ungueale o plica ungueale ¬ Altra *86.04.17*
- - Vescica , senza *57.0*
- Dührssen ¬ *73.93*
- Duodeno ¬ *45.01*
- Endocardio ¬ *37.11*
- Epicardica endocardica epimiocardica ¬ *37.11.10*
- Esofago , NAS ¬ Altra *42.09.00*
- - , altro ¬ Altra *42.09.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra *42.09.11*
- - Endoscopica ¬ Altra *42.09.10*
- - Laparoscopica ¬ Altra *42.09.12*
- Esofagoscopia operatoria mediante *42.21*
- Estrazione
- - Calcolo
- - - Uretrale senza *58.6*
- - - Vescica , senza *57.0*
- - Coaguli sangue vescica , senza *57.0*
- - Corpo estraneo vescica , senza *57.0*
- Falangi
- - Mani ¬ Altra *77.19.19*
- - - Drenaggio ¬ *77.19.13*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.12*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.11*
- - Piedi ¬ Altra *77.19.49*
- - - Drenaggio ¬ *77.19.43*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.40*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.42*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.41*
- Fascia ¬ *83.09*
- - Guaina tendinea ¬ *83.01*
- - Tendinea mano ¬ *82.01*
- Femore sezione , NAS ¬ Altra *77.15.00*
- - , altro ¬ Altra *77.15.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.15.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.15.10*
- - - Del collo femorale ¬ Altra *77.15.20*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.15.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.15.11*
- Funicolo spermatico ¬ *63.93*
- Gengiva
- - Biopsia cielo aperto (con *24.11.20*
- - Osso alveolare ¬ *24.0*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ *09.0*
- - Pineale ¬ *07.52*
- - Surrenale ¬ *07.41*
- Ghiandole dotti salivari , NAS ¬ *26.0X.00*
- - , altro ¬ *26.0X.99*
- - Asportazione di calcolo ¬ *26.0X.10*
- Innesto protesi Riparazione ernia da *53.61*
- Intercostale ¬ *34.09*

Incisione –*Continuazione*

- Interventi diaframma , *34.89.10*
- Intestino , NAS ¬ *45.00*
- - Crasso ¬ *45.03*
- - Tenue ¬ Altra *45.02*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Labbro Biopsia cielo aperto (con *27.23.20*
- Laringe trachea ¬ Altra *31.3*
- Linfocele ¬ *40.9X.20*
- Linfonodo
- - Cervicale sopraclavicolare ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante *40.11.11*
- - Mediastinico paraaortico iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante *40.11.10*
- Mammella , NAS ¬ *85.0X.00*
- - Cute) ¬ *85.0*
- - Misure supplementari ¬ *85.0X.99*
- - Sezione capsula protesi mammaria ¬ *85.0X.10*
- - Ulteriori misure ¬ *85.0X.11*
- Margine palpebrale ¬ *08.01*
- Mastoide ¬ *20.21*
- Mediastino ¬ *34.1*
- Membrana esofago ¬ *42.01*
- Meningi cerebrali , NAS ¬ *01.31.00*
- - , altro ¬ *01.31.99*
- - Drenaggio liquido subdurale e subaracnoideo ¬ *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma (igroma) subdurale ¬ *01.31.10*
- - - Empiema subdurale ¬ *01.31.11*
- Metatarso sezione , NAS ¬ Altra *77.18.40*
- - , altro ¬ Altra *77.18.49*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.44*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.18.41*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.43*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.18.42*
- Midollo meningi spinali drenaggio di ematoma subdurale ¬ *03.09.43*
- - Di ascesso intramidollare ¬ *03.09.45*
- - Di ematoma intramidollare ¬ *03.09.44*
- - Di empiema subdurale ¬ *03.09.43*
- - Di liquido subdurale ¬ *03.09.43*
- Miocardio ¬ *37.11*
- Mucosa guancia pavimento bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.24.20*
- Naso ¬ *21.1*
- Nervi
- - Braccio mano ¬ Altra *04.04.32*
- - Cranici periferici , NAS ¬ Altra *04.04.00*
- - - , altro ¬ Altra *04.04.99*
- - Spalla ¬ Altra *04.04.31*
- - Tronco estremità inferiori ¬ Altra *04.04.33*
- Nervo vestibolo cocleare ¬ Altra *04.04.10*
- Omero sezione , NAS ¬ Altra *77.12.00*
- - , altro ¬ Altra *77.12.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.12.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.12.10*

Incisione –*Continuazione*

- Omero sezione , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.12.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.12.11*
- Orecchio
- - Esterno ¬ Altra *18.09*
- - Medio , NAS ¬ *20.23.00*
- - - , altro ¬ *20.23.99*
- Ossa
- - Facciali Biopsia cielo aperto (con *76.11.11*
- - Pelviche ¬ Altra *77.19.39*
- - - Drenaggio ¬ *77.19.33*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.30*
- - - Impianto rimozione di sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.32*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.31*
- - Specificate escluse quelle facciali senza sezione , NAS ¬ Altra *77.19.00*
- - - Facciali senza sezione , altro ¬ Altra *77.19.99*
- - Tarso sezione , NAS ¬ Altra *77.18.30*
- - - , altro ¬ Altra *77.18.39*
- - - Drenaggio ¬ Altra *77.18.34*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.31*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.33*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.32*
- Osso
- - Facciale , NAS ¬ Altra *76.09.00*
- - - , altro ¬ Altra *76.09.99*
- - Sezione sede non specificata ¬ Altra *77.10*
- Ostio ureterale ¬ *56.1X.0*
- Palato ¬ *27.1*
- - Osseo Biopsia cielo aperto (con *27.21.20*
- Palpebra ¬ Altra *08.09*
- Pancreas pancreatotomia , *52.09.10*
- Parete
- - Addominale , NAS ¬ *54.0X.00*
- - - , altro ¬ *54.0X.99*
- - - Drenaggio extraperitoneale della parete addominale ¬ *54.0X.10*
- - Toracica , NAS ¬ *34.01.00*
- - - , altro ¬ *34.01.99*
- - - Toracotomia rimozione di corpo estraneo ¬ *34.01.10*
- Pene , NAS ¬ *64.92.00*
- - , altro ¬ *64.92.99*
- - Frenulotomia ¬ *64.92.10*
- - Interventi prepuzio ¬ *64.92.20*
- Percutanea vie biliari interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.10*
- Periorbita Interventi seni paranasali , per via intranasale , con rimozione parziale della lamina papiracea o *22.9X.24*
- Peritoneo ¬ *54.95*
- Piloro Dilatazione mediante *44.21*
- Plesso brachiale ¬ Altra *04.04.30*
- Pleura , NAS ¬ Altra *34.09.00*
- - , altro ¬ Altra *34.09.99*

Incisione –*Continuazione*

- Pleura , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Adesiolisi polmone parete toracica ¬ Altra *34.09.10*
- Polmone ¬ *33.1*
- Prostata ¬ *60.0*
- Punto lacrimale ¬ *09.51*
- Radio ulna sezione , NAS ¬ Altra *77.13.00*
- - , altro ¬ Altra *77.13.99*
- - , Drenaggio ¬ Altra *77.13.13*
- - , Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.13.10*
- - , Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.13.12*
- - , Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.13.11*
- Regione tiroidea , NAS ¬ *06.09.00*
- - , altro ¬ *06.09.99*
- - Drenaggio ¬ *06.09.11*
- - Esplorazione ¬ *06.09.12*
- - Ulteriori misure ¬ *06.09.10*
- Rimozione
- - Calcolo uretere pelvi renale , senza *56.0*
- - Coagulo sangue uretere o pelvi renale , senza *56.0*
- - Corpo estraneo
- - - Ano con *49.93*
- - - Arto superiore eccetto la mano , senza *98.27*
- - - - Inferiore eccetto il piede , senza *98.29*
- - - Congiuntiva per *10.0*
- - - Cute e tessuto sottocutaneo , NAS ¬ *86.05.00*
- - - - E tessuto sottocutaneo , altro ¬ *86.05.99*
- - - - E tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.05.10*
- - - - E tessuto sottocutaneo della mano ¬ *86.05.14*
- - - - E tessuto sottocutaneo di altra sede ¬ *86.05.19*
- - - Incluso da palpebra o congiuntiva senza *98.22*
- - - Intraluminale dalla bocca , senza *98.01*
- - - - Da retto ed ano , senza *98.05*
- - - - Da stoma artificiale senza *98.18*
- - - - Dal naso , senza *98.12*
- - - - Dall ' esofago senza *98.02*
- - - - Dall ' intestino crasso , senza *98.04*
- - - - Dall ' orecchio , senza *98.11*
- - - - Dall ' uretra , senza *98.19*
- - - - Dall ' utero , senza *98.16*
- - - - Dalla faringe , senza *98.13*
- - - - Dalla laringe , senza *98.14*
- - - - Dalla trachea e bronchi , senza *98.15*
- - - - Dalla vagina , senza *98.17*
- - - - Dallo stomaco e dall ' intestino tenue , senza *98.03*
- - - Mano , senza *98.26*
- - - Mediante *06.09*
- - - Piede , senza *98.28*
- - - Scroto o pene senza *98.24*
- - - Superficiale dall ' occhio , senza *98.21*
- - - Testa e collo , senza *98.22*

Incisione –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Corpo estraneo –*Continuazione*
- - - Tonsille e adenoidi mediante *28.91*
- - - Tronco eccetto scroto , pene e vulva , senza *98.25*
- - - Uretere o pelvi renale , senza *56.0*
- - - Vulva , senza *98.23*
- Riparazione ernia da *53.51*
- Rocca petrosa ¬ *20.22*
- Rotula sezione , NAS ¬ Altra *77.16.00*
- - , altro ¬ Altra *77.16.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.16.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.16.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.16.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.16.11*
- Sacco
- - Endolinfatico ¬ *20.79*
- - Lacrimale ¬ *09.53*
- Scapola clavicola
- - Coste e dello sterno senza sezione , NAS ¬ Altra *77.11.00*
- - - E dello sterno senza sezione , altro ¬ Altra *77.11.99*
- - Drenaggio ¬ *77.11.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ *77.11.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.11.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.11.11*
- Seni paranasali ¬ *22.53*
- Seno pilonidale cisti ¬ *86.03*
- - Sacro coccigea * ¬ *86.03*
- Setto
- - Anale ¬ *49.91*
- - Rettovaginale ¬ *48.81*
- Sfintere pancreatico ¬ *51.82*
- Stenosi
- - Membranosa congenita esofago * ¬ *42.01*
- - Rettale ¬ *48.91*
- Strutture linfatiche ¬ *40.0*
- Talo sezione , NAS ¬ Altra *77.18.10*
- - , altro ¬ Altra *77.18.19*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.14*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.18.11*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.13*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.18.12*
- Tarso metatarso sezione , NAS ¬ Altra *77.18.00*
- - , altro ¬ Altra *77.18.99*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.13.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.13.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.16*
- - Localizzazione ¬ *83.13.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.13.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.13.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.13.11*
- - Testa collo ¬ *83.13.10*
- Tessuti

Incisione –*Continuazione*
- Tessuti –*Continuazione*
- - Molli , NAS ¬ Altra *83.09.00*
- - - , altro ¬ Altra *83.09.99*
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.09.93*
- - - Braccio gomito ¬ Altra *83.09.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.09.96*
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.09.97*
- - - Mano , NAS ¬ Altra *82.09.00*
- - - - , altro ¬ Altra *82.09.99*
- - - - Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra *82.09.10*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.09.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.09.95*
- - - Spalla ascella ¬ Altra *83.09.91*
- - - Testa collo ¬ Altra *83.09.90*
- - Perianali ¬ Altra *49.02*
- Tessuto
- - Periprostatico ¬ *60.81*
- - Perirenale periureterale ¬ Altra *59.09*
- - Perirettale ¬ *48.81*
- - Periuretrale ¬ *58.91*
- - Perivescicale ¬ Altra *59.19*
- Testicolo ¬ *62.0*
- Tibia fibula sezione , NAS ¬ Altra *77.17.00*
- - , altro ¬ Altra *77.17.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.17.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.17.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.17.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.17.11*
- Timo ¬ Altra *07.92*
- - Toracoscopia ¬ *07.95*
- Tracheoscopia mediante *31.42.20*
- Transuretrale sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale , *58.5X.10*
- Tratto
- - Extracranico nervi cranici ¬ Altra *04.04.20*
- - Intracranico nervi cranici e gangli ¬ Altra *04.04.11*
- Tronco celiaco ¬ *38.06.11*
- Ugola ¬ *27.71*
- - Palato molle ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.22.20*
- Ulteriori ossa specificate
- - Drenaggio ¬ *77.19.93*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.90*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.92*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.91*
- Uretere
- - Drenaggio ¬ *56.2*
- - Esplorazione ¬ *56.2*
- - Rimozione calcolo ¬ *56.2*
- Uretra rimozione calcoli ¬ *58.0*
- Vasi
- - Arto superiore , NAS ¬ *38.03.00*
- - - , altro ¬ *38.03.99*
- - Capo collo , NAS ¬ *38.02.00*
- - - , altro ¬ *38.02.99*

Incisione –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Intracranici ¬ *38.01*
- - Sede non specificata ¬ *38.00*
- - Toracici , NAS ¬ *38.05.00*
- - - , altro ¬ *38.05.99*
- Vena
- - Ascellare ¬ *38.03.31*
- - Cava inferiore ¬ *38.07.11*
- - Giugulare esterna interna) ¬ *38.02.21*
- - Iliaca ¬ *38.07.12*
- Vene
- - Addominali , NAS ¬ *38.07.00*
- - - , altro ¬ *38.07.99*
- - - Profonde , NAS ¬ *38.07.10*
- - - - , altro ¬ *38.07.19*
- - Arto
- - - Inferiore , NAS ¬ *38.09.00*
- - - - , altro ¬ *38.09.99*
- - - Superiore , NAS ¬ *38.03.30*
- - - - , altro ¬ *38.03.39*
- - Extracraniche
- - - Capo collo ¬ *38.02.20*
- - - - , altro ¬ *38.02.29*
- - - Profonde capo e del collo ¬ *38.02.28*
- - Profonde arto
- - - Inferiore ¬ *38.09.10*
- - - Superiore ¬ *38.03.38*
- - Toraciche , NAS ¬ *38.05.20*
- - - , altro ¬ *38.05.29*
- - - Profonde ¬ *38.05.21*
- Ventricolo ¬ *37.11*
- Vescica Lisi aderenze intraluminali con *57.12*
- Vescicole seminali ¬ *60.72*
- Vie
- - Biliari cistifellea attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante *51.19.20*
- - Lacrimali ¬ Altra *09.59*
- Vulva perineo ¬ Altra *71.09*

Incisioni cerebrali , NAS ¬ Altre *01.39.00*
- , altro ¬ Altre *01.39.99*
- Evacuazione
- - Ascesso intracerebrale ¬ Altre *01.39.11*
- - Ematoma intracerebrale ¬ Altre *01.39.10*
- - Liquido intracerebrale ¬ Altre *01.39.19*
- - Stereotassica
- - - Ascesso intracranico ¬ Altre *01.39.21*
- - - Ematoma intracranico ¬ Altre *01.39.20*
- - - Liquido intracranico ¬ Altre *01.39.29*
- Rimozione corpo estraneo intracerebrale ¬ Altre *01.39.30*

Inclinabile accertamento sincope Test lettino *89.59.10*

Include
- Strutture sane Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che *27.32.10*
- - Nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che *27.32.11*
- Un quarto margine palpebrale a spessore parziale ¬ Asportazione che *08.23*

Include –*Continuazione*
- Un quarto margine palpebrale a spessore parziale ¬ Asportazione che –*Continuazione*
- - A tutto spessore ¬ Asportazione che *08.24*

Inclusa ventriculectomia Impianto sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente impiantabile , *37.52*

Incluse quelle mano procedure diagnostiche su muscoli , tendini , fasce e borse , *83.29*

Inclusione
- Mantenimento paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con *89.07.40*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.43*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con *89.07.41*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con *89.07.44*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con *89.07.46*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con *89.07.45*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.42*
- Paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza *89.07.10*
- - Per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione completa , con *89.07.33*
- - Per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione completa , senza *89.07.13*
- - Per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.23*
- - Per trapianto di cuore ¬ Valutazione completa , con *89.07.31*
- - Per trapianto di cuore ¬ Valutazione completa , senza *89.07.11*
- - Per trapianto di cuore ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.21*
- - Per trapianto di fegato ¬ Valutazione completa , con *89.07.34*
- - Per trapianto di fegato ¬ Valutazione completa , senza *89.07.14*
- - Per trapianto di fegato ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.24*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione completa , con *89.07.36*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza *89.07.16*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.26*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Valutazione completa , con *89.07.35*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Valutazione completa , senza *89.07.15*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.25*
- - Per trapianto di polmone ¬ Valutazione completa , con *89.07.32*
- - Per trapianto di polmone ¬ Valutazione completa , senza *89.07.12*
- - Per trapianto di polmone ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.22*
- - Per trapianto di rene ¬ Valutazione completa , con *89.07.30*
- - Per trapianto di rene ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.20*

Incluso

Incluso –*Continuazione*
- Avanpiede prossimale limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito *84.11*
- Coronaria sinistra entrambe impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie *35.84*
- Palpebra congiuntiva incisione Rimozione di corpo estraneo *98.22*
- Paraffina istologia metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo *86.4X.31*
- Pelle tessuto sottocutaneo grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico *40.3*
- Rimozione dente *23.19*

Incompatibile
- Preparazione trapianto organo donatore vivente ABO - *99.79.11*
- Trapianto un
- - Cadavere ABO *00.93.21*
- - Donatore vivente apparentato , ABO *00.91.21*
- - - Non apparentato , ABO *00.92.11*

Incontinenza
- Adjustable continence therapy Terapia adattabile dell ' *58.94*
- Anale Transposizione muscolo gracile per *49.74*
- Stress Riparazione di *59.79*
- Urinaria
- - Colpoplastica Kelly) per *59.3*
- - Intervento Oxford per *59.4*
- - Stress riparazione per *59.79*

Incudectomia , NAS ¬ *19.3*

Incudine
- Martello Chiusura perforazione innesto contro *19.52*
- Omografa Stapedectomia con *19.11*
- Revisione
- - Plastica staffa (senza sostituzione dell ' *19.29.13*
- - Stapedectomia sostituzione dell ' *19.21*
- Stapedectomia
- - Protesi di *19.11*
- - Sostituzione dell ' *19.11*

Incudostapedotomia Stapedotomia protesi staffa
- Alloplastica (*19.19.11*
- Autologa (*19.19.10*

Incuneamento Monitoraggio pressione capillare polmonare di *89.64*

Indagini genetiche allargate consulto Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o *99.A2.11*

Indebolimento un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Interventi di *15.19.20*
- ¬ Altri interventi di *15.19.29*
- Obliquo ¬ Interventi di *15.19.22*
- Retto ¬ Interventi di *15.19.21*

Indicazione trapianto valutazioni mediche decisione sull ' *89.07.99*

Indietro Posizionamento *18.5*

Indipendente
- Ascellare Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.12*
- Asportazione radicale linfonodi
- - Ascellari quale intervento *40.51.10*
- - Iliaci quale intervento *40.53.10*
- - Mediastinici quale intervento *40.59.11*
- - Peribronchiali quale intervento *40.59.12*
- - Quale intervento *40.59.10*
- - - Intervento *40.59.19*
- - Regione inguinale quale intervento *40.54.10*
- - Retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici quale intervento *40.52.10*
- Cervicale Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.11*
- Donna
- - Radicale Uretrectomia quale intervento *58.39.31*
- - Semplice Uretrectomia quale intervento *58.39.30*
- Impianto espianto stereotassico materiale radioattivo quale intervento *02.99.11*
- Inguinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.14*
- - Laparoscopica Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.15*
- Instillazione stereotassica medicamenti quale intervento *02.99.13*
- Legatura asportazione stripping vene varicose e vene perforanti dell ' arto inferiore (quale intervento *38.59.10*
- Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.10*
- - *40.3X.19*
- Maschio
- - Radicale Uretrectomia quale intervento *58.39.33*
- - Semplice Uretrectomia quale intervento *58.39.32*
- Mediastinica peribronchiale Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.16*
- Para aortica pelvica otturatoria o iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.13*

Indiretta
- Calorimetria *89.39.22*
- Innesto protesi Riparazione
- - Bilaterale di ernia inguinale *53.15*
- - - Di ernia inguinale una diretta e l ' altra *53.16*
- - Monolaterale di ernia inguinale *53.04*
- Riparazione
- - Bilaterale ernia inguinale *53.12*
- - - , una diretta e l ' altra *53.13*
- - Monolaterale ernia inguinale *53.02*
- Rivascolarizzazione cardiaca *36.2*

Indirette Trattamento manipolativo osteopatico uso di forze *93.65*

Individuale
- Disfunzione psicosessuale Terapia *94.34*
- Dose Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza pianificazione *92.29.85*
- - Percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione *92.29.86*

Individuale –*Continuazione*

- Ginocchio Impianto sostituto cartilagineo metallico *81.47.26*
- Psicoterapia *94.39.09*

Individuali collimatore multilamellare MLC Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocchi *92.29.65*

Individuare aritmie Test provocazione farmacologica (per *89.59.20*

Individuo
- Ambiente Protezione di *99.84*
- Protezione ambiente da *99.84*

Indotta mezzo laser TULIP Prostatectomia transuretrale guidata (ecografia) *60.21*

Indotte Disintegrazione calcoli mediante onde d ' urto extracorporee *98.5*

Induzione
- Aborto Iniezione
- - Prostaglandine per *75.0*
- - Soluzione salina per *75.0*
- Aritmia Test cardiaco presenza di pace - maker impiantato , con *37.20.11*
- - Di defibrillatore impiantato (ICD) con *37.20.13*
- Aritmie Interrogazione sola senza *89.45*
- - Senza *89.49*
- Chirurgica , NAS ¬ *73.01*
- - Travaglio ¬ Altra *73.1*
- Medica travaglio ¬ *73.4*
- Mezzo dilatazione cervicale ¬ *73.1*
- Travaglio mediante rottura artificiale delle membrane ¬ *73.01*

Inerte laringe corde vocali Iniezione di materiale *31.0*

Infantile
- Negligenza verso neonati lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso *99.A5.10*
- - , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso *99.A5.11*
- Procedura base
- - 1 a 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.60*
- - 11761 a 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.81*
- - 1177 a 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.66*
- - 13721 a 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.82*
- - 1471 a 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.67*
- - 16661 a 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.83*
- - 1765 a 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.68*
- - 19601 e più punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.84*
- - 197 a 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.61*
- - 2059 a 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.69*
- - 2353 a 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.70*
- - 2647 a 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.71*
- - 2941 a 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.72*

Infantile –*Continuazione*
- Procedura base –*Continuazione*
- - 3431 a 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.73*
- - 3921 a 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.74*
- - 393 a 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.62*
- - 4411 a 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.75*
- - 4901 a 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.76*
- - 5881 a 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.77*
- - 589 a 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.63*
- - 6861 a 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.78*
- - 7841 a 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.79*
- - 785 a 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.64*
- - 9801 a 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.80*
- - 981 a 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.65*

Infantili secondo Graf Ecografia articolare delle anche *88.79.10*

Inferiore
- Accorciamento muscolo tendine Estremità *83.85.26*
- Allungamento
- - Accorciamento raddoppiamento fascia , Estremità *83.89.16*
- - Muscolo tendine Estremità *83.85.16*
- Ampio
- - Eteroinnesto cute estremità *86.65.27*
- - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle estremità *86.67.27*
- - Omoinnesto cute estremità *86.66.27*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione delle estremità *86.22.18*
- - - , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità *86.22.28*
- Amputazione
- - Aperta ghigliottina dell ' arto *84.10*
- - Arto *84.10*
- - Chiusa lembo dell ' arto *84.10*
- - Cineplastica arto *84.10*
- Anastomosi
- - Profonde Resezione vene dell ' arto *38.39.10*
- - Resezione
- - - Arterie dell ' arto *38.38.00*
- - - - Dell ' arto *38.38.99*
- - - Vena cava *38.37.11*
- - - Vene dell ' arto *38.39.00*
- - - - Dell ' arto *38.39.99*
- - Vena porta vena cava *39.1*
- Angioplastica percutanea transluminale PTA) di vasi dell ' arto *39.50*
- Arretramento tendini Estremità *83.72.16*
- Arteriografia
- - Arto *88.48*
- - Femorali arterie dell ' arto *88.48*
- Arto superiore ed *39.29*
- Artrodesi livello C2 o a livello *81.03*
- - Livello *81.33*

Inferiore –*Continuazione*
- Asportazione
- - Arterie dell ' arto *38.68.00*
- - - Dell ' arto *38.68.99*
- - Guaina tendinea Estremità *83.49.16*
- - Lesione
- - - Fascia Estremità *83.39.24*
- - - Guaine tendinee , Estremità *83.31.16*
- - - Muscoli Estremità *83.32.14*
- - - Tendine Estremità *83.39.14*
- - Tessuti molli Estremità *83.49.36*
- - Vena cava *38.67.11*
- - Vene arto *38.69*
- Avanzamento tendini Estremità *83.71.16*
- Borsectomia Estremità *83.5X.16*
- Borsotomia Estremità *83.03.16*
- Cavografia vena *88.51*
- Cheratinociti coltivati
- - Ampia copertura dei tessuti molli delle estremità *86.88.37*
- - Piccola copertura dei tessuti molli delle estremità *86.88.17*
- Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della cute delle estremità *86.4X.18*
- Copertura
- - Difetto fascia Estremità *83.89.26*
- - Temporanea tessuti molli delle estremità *86.88.97*
- Correzione cicatrice briglia retrattile della cute delle estremità *86.84.18*
- Creazione un letto innesto di tendini , Estremità *83.88.36*
- Crossectomia stripping vene varicose dell ' arto *38.59.20*
- Disinserzione muscolo tendine fascia , Estremità *83.19.26*
- Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Estremità *83.19.36*
- Eccetto piede incisione Rimozione di corpo estraneo dall ' arto *98.29*
- Ecografia vascolare Ecografia intero addome (superiore e *88.76.10*
- - Addome (superiore e *88.76.11*
- Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali dell ' arto *39.79.27*
- - Selettiva
- - - Filtri vasi dell ' arto *39.79.57*
- - - Liquidi embolizzanti di vasi dell ' arto *39.79.37*
- - - Palloncini staccabili di vasi dell ' arto *39.79.48*
- - - Particelle vasi dell ' arto *39.79.67*
- Endoarteriectomia arterie arto *38.18.00*
- - *38.18.99*
- Esplorazione guaina tendinea Estremità *83.01.16*
- Estrazione
- - Extracapsulare cristallino temporale *13.51*
- - Intracapsulare cristallino temporale *13.11*
- Fasciectomia Estremità *83.44.16*
- Fasciotomia Estremità *83.14.16*
- Feci
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.92*

Inferiore –*Continuazione*
- Feci –*Continuazione*
- - Coltura –*Continuazione*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.93*
- - Esame microscopico campione di tratto gastrointestinale *90.99*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.96*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.94*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.91*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.95*
- Incisione
- - Arteries arto *38.08.00*
- - - *38.08.99*
- - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo delle estremità *86.04.16*
- - Tendine Estremità *83.13.16*
- - Tessuti molli Estremità *83.09.96*
- - Vena cava *38.07.11*
- - Vene
- - - Arto *38.09.00*
- - - - *38.09.99*
- - - Profonde arto *38.09.10*
- Innesto
- - Fascia Estremità *83.82.16*
- - Lembo
- - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Estremità *83.82.46*
- - - Muscolare fasciale locale , Estremità *83.82.26*
- - - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo , Estremità *83.82.36*
- - Tendineo Estremità *83.81.16*
- - Trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute delle estremità *86.4X.2B*
- Inserzione espansore tissutale estremità *86.93.18*
- Interventi
- - Anomalie congenite parti dell ' estremità *84.99.12*
- - Muscoli fasce borse , Estremità *83.99.26*
- - Plastica
- - - Fasce Estremità *83.89.96*
- - - Muscoli Estremità *83.87.96*
- - - Tendini Estremità *83.88.96*
- - Plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo delle estremità *86.78.38*
- - Tendini Estremità *83.99.16*
- - Turbinato nasale *21.69.12*
- Intervento plastica riduttiva estremità *86.83.17*
- Legatura stripping vene varicose dell ' arto *38.59.00*
- - Dell ' arto *38.59.99*
- Linfografia arto *88.36*
- Lisi aderenze muscoli tendini , fasce e borse , Estremità *83.91.16*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità *86.88.27*

Inferiore –*Continuazione*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità –*Continuazione*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità *86.88.47*
- Miectomia Estremità *83.45.16*
- Mioplastica Estremità *83.87.16*
- Miotomia Estremità *83.02.16*
- Occlusione
- - Chirurgica
- - - Arterie arto *38.88*
- - - Vena cava *38.87.11*
- - - Vene arto *38.89*
- - Mediante cateterismo
- - - Laser , di vasi dell ' arto *39.79.75*
- - - Radiofrequenza di vasi dell ' arto *39.79.85*
- Patch
- - Sintetico Riparazione
- - - Arterie dell ' arto *39.57.61*
- - - Vasi dell ' arto *39.57.60*
- - - - Dell ' arto *39.57.69*
- - - Vena cava *39.57.51*
- - - Vene profonde dell ' arto *39.57.63*
- - Tissutale Riparazione
- - - Arterie dell ' arto *39.56.61*
- - - Vasi dell ' arto *39.56.60*
- - - - Dell ' arto *39.56.69*
- - - Vena cava *39.56.51*
- - - Vene profonde dell ' arto *39.56.63*
- Perfusione locale regionale arto *39.97*
- Piccolo
- - Eteroinnesto cute estremità *86.65.17*
- - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle estremità *86.67.17*
- - Omoinnesto cute estremità *86.66.17*
- Quale intervento indipendente Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell ' arto *38.59.10*
- Radiografia tessuti molli arto *88.37*
- Radiografie ossa) dell ' arto *88.29*
- Reimpianto Estremità *84.29.20*
- Reinserzione
- - Muscoli Estremità *83.74.16*
- - Tendini Estremità *83.73.16*
- Resezione compartimentale Estremità *83.49.26*
- Revisione
- - Amputazione traumatica recente dell ' arto *84.10*
- - Lembo peduncolato libero o di innesto cutaneo libero delle estremità *86.75.17*
- - Moncone amputazione Estremità *84.3X.13*
- - Plastica cutanea estremità *86.89.88*
- Rimozione corpo estraneo muscolo , tendine o fascia , Estremità *83.09.16*
- Rinforzo tendine Estremità *83.88.16*
- Riparazione
- - Arterie arto *39.59.81*
- - Palpebra mediante allungamento della palpebra *08.89.15*
- - Vasi dell ' arto *39.59.80*
- - - Dell ' arto *39.59.89*
- - Vena cava *39.59.71*
- - Vene profonde dell ' arto *39.59.88*
- Ritidectomia palpebra *08.86*

Inferiore –*Continuazione*
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione o ustione delle estremità *86.22.98*
- Seriografia tratto gastrointestinale *87.64*
- Sezione
- - Muscolo Estremità *83.19.16*
- - Tendine Estremità *83.13.26*
- - Tessuti molli Estremità *83.19.96*
- Shunt bypass vascolari arterie dell ' arto *39.29.10*
- - Dell ' arto *39.29.19*
- Sostituzione
- - Gesso arto *97.12*
- - Resezione
- - - Arterie dell ' arto *38.48.00*
- - - - Dell ' arto *38.48.99*
- - - Vena cava *38.47.11*
- - - Vene dell ' arto *38.49.00*
- - - - Dell ' arto *38.49.99*
- - - - Profonde dell ' arto *38.49.10*
- Superiore Flebografia vena cava (*88.51*
- Sutura
- - Apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.14*
- - - Dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.18*
- - - Laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.17*
- - - Laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.16*
- - - Mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.15*
- - Arteria arto *39.31.50*
- - Capsula legamento in altra parte dell ' arto *81.95.00*
- - - In altra parte dell ' arto *81.95.99*
- - Differita tendini Estremità *83.62.16*
- - Guaina tendinea Estremità *83.61.16*
- - Interfascicolare Innesto trasposizione di nervi del tronco e delle estremità *04.79.25*
- - Legamento crociato
- - - Anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.10*
- - - - Del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.11*
- - - Posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.12*
- - - - Del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.13*
- - Muscoli fasce Estremità *83.65.16*
- - Tendini Estremità *83.64.16*
- - Vena cava *39.32.41*
- Tendinectomia Estremità *83.42.16*
- Tenodesi Estremità *83.88.46*
- Tenoplastica sostitutiva Estremità *83.88.26*

Inferiore –*Continuazione*

- Tomografia assiale computerizzata arto *88.38.13*
- Trasferimento
- - Lembo
- - - Libero anastomosi microvascolare sulle estremità *86.78.18*
- - - Peduncolato libero sulle estremità *86.78.48*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle estremità *86.78.28*
- - Trapianto
- - - Muscoli Estremità *83.77.16*
- - - Tendini Estremità *83.75.16*
- Trasposizione
- - Arterie arto *39.59.21*
- - Tendini Estremità *83.76.16*
- Vena cava *38.57*
- - Superiore) (*00.22*

Inferiori

- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] di nervi delle estremità *04.11.40*
- - Cielo aperto nervi delle estremità *04.12.35*
- Flebografia mezzo contrasto femorale e di altre vene degli arti *88.66*
- Incisione nervi tronco e delle estremità *04.04.33*
- Innesto nervi tronco estremità *04.5X.13*
- Revisione sostituzione articolare estremità *81.59.00*
- - *81.59.99*
- Sezione compressione mirata nervi del tronco e delle estremità *04.03.33*
- Sostituzione Revisione sostituzione articolare delle estremità *81.59.10*
- Superiori tronco eccetto mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità *86.93*
- Sutura
- - Epineurale
- - - Innesto trasposizione di nervi del tronco e delle estremità *04.79.14*
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità *04.6X.50*
- - Interfascicolare primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità *04.6X.51*
- Trasposizione neurolisi decompressione nervi del tronco e delle estremità *04.6X.74*

Infermiere Ossigenoterapia iperbarica emergenza , con sorveglianza continua da parte di *93.95.39*

- 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da parte di *93.95.31*
- Fino a 2 ore , con sorveglianza continua da parte di *93.95.30*

Infertilità Trattamento per *69.92.01*

- Per *69.92.99*

Infettivologica autoimmunologica laboratorio diagnostica

- Genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica *99.A3.13*

Infettivologica autoimmunologica laboratorio diagnostica –*Continuazione*

- Neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica *99.A3.11*

Infettivologico un paziente ospedalizzato

- 1 volta durante la degenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.11*
- 2 a 3 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.12*
- 4 a 7 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.13*
- Controllo del decorso *89.0A.10*
- Volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.19*

Infezione

- Aerosol
- - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.33*
- - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.32*
- - Fino 7 Misure igieniche supplementari per *99.84.31*
- - Misure igieniche supplementari per *99.84.30*
- - - Per *99.84.39*
- Agenti multiresistenti
- - 14 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.52*
- - 21 o più giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.53*
- - 7 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.51*
- - Fino 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.50*
- Contatto
- - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.13*
- - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.12*
- - Fino 7 Misure igieniche supplementari per *99.84.11*
- - Misure igieniche supplementari per *99.84.10*
- - - Per *99.84.19*
- Goccioline
- - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.23*
- - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.22*
- - Fino 7 Misure igieniche supplementari per *99.84.21*
- - Misure igieniche supplementari per *99.84.20*
- - - Per *99.84.29*
- Ustione
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.10*
- - - E bocca) ¬ Altro sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.90*
- - Estremità inferiore
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.18*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.98*
- - Inserzione sistema somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.20*

Infezione –*Continuazione*

- Ustione –*Continuazione*
- - Inserzione sistema somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , –*Continuazione*
- - - Farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.29*
- - - Farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.28*
- - - Farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.27*
- - Localizzazione Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.19*
- - Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.17*
- - - ¬ Altro sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.97*
- - Sbrigliamento
- - - Asportativo ferita , *86.22.00*
- - - - , *86.22.99*
- - - Non asportativo di ferita , *86.28*

Infiammatoria Scintigrafia total body diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body per la diagnosi *92.18.02*

Infiltrato Asportazione tessuto tumorale meningi cerebrali con isolamento di tessuto adiacente *01.51.10*

Infissione Forze di *93.62*

Inflation ¬ *20.8*

Influenzale Vaccinazione profilattica anti *99.52*

Infralegamentarie Asportazione cisti *65.99*

Infrarenale Resezione aorta addominale sostituzione , *38.44.11*

Infrarossa Irradiazione *93.35*

Infundibolectomia ipofisaria transfrontale ¬ *07.61*

Infundibolotomia fenestrazione seno mascellare ¬ *22.2X.10*

- ¬ *22.2X.11*

Infundibulectomia ¬ *35.34*

- Correzione totale tetralogia Fallot in uno stadio con o senza *35.81*

Infusionale parenterale specifica

- Educ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia *93.59.74*
- Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia *93.59.73*

Infusione

- Agente antineoplastico Iniezione o *99.25*
- Amniotica ¬ *75.37*
- Anestetico nervo periferico terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / *04.81.10*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione / *04.81.19*

Infusione –*Continuazione*
- Anestetico nervo periferico terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / –*Continuazione*
- - Del dolore con imaging ¬ Iniezione / *04.81.12*
- - Del dolore senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *04.81.11*
- Antibiotico classe oxazolidinoni Iniezione o *00.14*
- Anticorpi immunosoppressori ¬ *00.18*
- BBBD Infusione sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite *00.19*
- Bolus i.v. infusione continua) d ' interleuchina ¬ *00.15*
- Cintredekin besudotox ¬ *99.28*
- Continua
- - Inserzione sostituzione catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere permanente per *03.90.11*
- - Interleuchina Infusione bolus i.v. , *00.15*
- Diuretica Urografia con *87.73*
- Drotrecogin alfa attivato) ¬ *00.11*
- Elettroliti Iniezione o *99.18*
- Enterale sostanze nutrizionali concentrate ¬ *96.6*
- Enzimatica ¬ *36.04*
- Gamma globuline Iniezione o *99.14*
- Interleuchina 2 2] a dosi elevate ¬ *00.15*
- Intratecale epidurale
- - Catetere
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.11*
- - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.10*
- - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.21*
- - - (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.21*
- - Medicamenti Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per *03.99.21*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.20*
- - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.20*
- - Revisione sostituzione) di catetere per *03.99.40*
- - -) di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.11*
- - Rimozione
- - - Catetere per *03.99.41*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.21*
- Intraventricolare
- - Flusso costante pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.11*

Infusione –*Continuazione*
- Intraventricolare –*Continuazione*
- - Flusso costante pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per –*Continuazione*
- - - Ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.11*
- - Impianto revisione sostituzione stereotassica di cateteri intracerebrali per *02.99.14*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.10*
- - - Programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.10*
- - Revisione
- - - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.10*
- - - Stereotassica sostituzione) di cateteri intracerebrali per *01.29.10*
- - Rimozione
- - - Catetere intracerebrale per *01.27.10*
- - - Pompa infusione totalmente impiantabile per *86.09.20*
- Isotopo radioattivo liquido ¬ *92.20*
- Medicamento
- - Articolazioni
- - - Colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / *81.92.10*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / *81.92.29*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / *81.92.21*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / *81.92.22*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / *81.92.24*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / *81.92.23*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / *81.92.20*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / *81.92.19*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / *81.92.11*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / *81.92.12*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / *81.92.14*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / *81.92.13*
- - - Periferiche
- - - - Iniezione / *81.92.30*
- - - - - / *81.92.39*

Infusione –*Continuazione*
- Medicamento –*Continuazione*
- - Articolazioni –*Continuazione*
- - - Periferiche –*Continuazione*
- - - - Terapia del dolore senza imaging ¬ Iniezione / *81.92.31*
- - - - - Del dolore con imaging ¬ Iniezione / *81.92.32*
- - Legamenti muscoli per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / *81.92.40*
- - - Per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione / *81.92.43*
- - - Per terapia del dolore , con imaging ¬ Iniezione / *81.92.42*
- - - Per terapia del dolore , senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *81.92.41*
- Nesiritide Iniezione o *00.13*
- Parenterale sostanze nutrizionali concentrate ¬ *99.15*
- Proteine ricombinanti ¬ *00.11*
- Prova Inserzione sostituzione catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere temporaneo per *03.90.10*
- Quotidiana Ilomedin , NAS ¬ *99.10.10*
- - , più giorni ¬ *99.10.15*
- - 1 2 giorni ¬ *99.10.11*
- - 15 21 giorni ¬ *99.10.14*
- - 3 8 giorni ¬ *99.10.12*
- - 9 14 giorni ¬ *99.10.13*
- Sostanza
- - Che modifica permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ *00.19*
- - - Della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] *00.19*
- - Terapeutica profilattica , NAS ¬ Iniezione o *99.29.00*
- - - , altro ¬ Iniezione o *99.29.09*
- - Vasocostrittrice ¬ *00.17*
- Sostanze
- - Radioimmunologiche Iniezione o *92.28*
- - Terapeutiche palliative Inserzione di catetere nel canale vertebrale per *03.90.00*
- - - Di catetere nel canale vertebrale per *03.90.99*
- Totalmente impiantabile
- - Infusione
- - - Intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di *86.06.20*
- - - - Ed epidurale ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di *86.09.11*
- - - - Ed epidurale ¬ Rimozione di pompa di *86.09.21*
- - - - Ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di *86.06.21*
- - - - Ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.21*
- - - - Ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.20*
- - - Intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di *86.06.10*
- - - - , con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di *86.06.11*

Infusione –*Continuazione*
- Totalmente impiantabile –*Continuazione*
- - Infusione –*Continuazione*
- - - Intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di –*Continuazione*
- - - - , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.10*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di *86.09.10*
- - - - ¬ Rimozione di pompa di *86.09.20*
- - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.11*
- - Inserzione pompa di *86.06.00*
- - - Di *86.06.99*
- - Programmabile
- - - Flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.10*
- - - - Costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.11*
- - - Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.00*
- - - - E programmazione di pompa di *00.98.99*
- - Sostituzione pompa di *86.08.00*
- - - Di *86.08.99*
- Trombolitica intracoronarica ¬ *36.04*

Ingrandimento
- Bilaterale Iniezione mammoplastica di *85.52*
- Mammoplastica di *85.50*
- Monolaterale Iniezione mammoplastica di *85.51*
- Rinoplastica di *21.85*

Inguinale
- Asportazione
- - Linfonodo *40.24.00*
- - - *40.24.99*
- - Radicale linfonodi regione *40.54.00*
- - - *40.54.99*
- Biopsia cielo aperto mediante incisione) di linfonodo cervicale , sopraclavicolare , ascellare o *40.11.11*
- Chirurgica cielo aperto
- - Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.14*
- - Marcatura ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.10*
- - - ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.11*
- Corso intervento Asportazione radicale dei linfonodi della regione *40.54.11*
- Diretta
- - Innesto protesi Riparazione monolaterale di ernia *53.03*
- - - Bilaterale di ernia *53.14*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia *53.11*
- - - Monolaterale ernia *53.01*
- Epididimectomia Orchiectomia monolaterale testicolo *62.3X.20*
- - *62.3X.21*
- Erniorrafia *53.00*
- Esplorazione criptorchidismo , *62.99.10*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla regione *86.76.16*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.76.26*
- - - Lembo a isola sulla regione *86.76.46*
- - - Trasposizione sulla regione *86.76.36*
- - - Z sulla regione *86.76.56*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione *86.69.27*
- - - - Cute a tutto spessore nella regione *86.63.26*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della regione *86.22.17*
- - - - Di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione *86.22.27*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della regione *86.89.17*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.28*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della regione *86.78.36*
- - Natiche
- - - Accorciamento muscolo o tendine , Regione *83.85.25*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , Regione *83.89.15*
- - - - Muscolo o tendine , Regione *83.85.15*
- - - Arretramento tendini , Regione *83.72.15*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , Regione *83.49.15*
- - - - Lesione delle guaine tendinee , Regione *83.31.15*
- - - - - Dei muscoli , Regione *83.32.13*
- - - - - Di fascia , Regione *83.39.23*
- - - - - Di tendine , Regione *83.39.13*
- - - - Tessuti molli , Regione *83.49.35*
- - - Avanzamento tendini , Regione *83.71.15*
- - - Borsectomia Regione *83.5X.15*
- - - Borsotomia Regione *83.03.15*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.17*
- - - Copertura difetto della fascia , Regione *83.89.25*
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della cute della regione *86.84.17*
- - - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Regione *83.88.35*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , Regione *83.19.25*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Regione *83.19.35*
- - - Esplorazione guaina tendinea , Regione *83.01.15*
- - - Fasciectomia Regione *83.44.15*
- - - Fasciotomia Regione *83.14.15*
- - - Incisione
- - - - Tendine , Regione *83.13.15*
- - - - Tessuti molli , Regione *83.09.95*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Natiche –*Continuazione*
- - - Innesto
- - - - Fascia , Regione *83.82.15*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , Regione *83.82.25*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Regione *83.82.45*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Regione *83.82.35*
- - - - Tendineo , Regione *83.81.15*
- - - Interventi
- - - - Muscoli , fasce e borse , Regione *83.99.25*
- - - - Plastica sui muscoli , Regione *83.87.95*
- - - - - Sui tendini , Regione *83.88.95*
- - - - - Sulle fasce , Regione *83.89.95*
- - - - Tendini , Regione *83.99.15*
- - - Intervento plastica riduttiva sulla regione *86.83.16*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , Regione *83.91.15*
- - - Miectomia Regione *83.45.15*
- - - Mioplastica Regione *83.87.15*
- - - Miotomia Regione *83.02.15*
- - - Reinserzione tendini , Regione *83.73.15*
- - - Resezione compartimentale , Regione *83.49.25*
- - - Revisione plastica cutanea della regione *86.89.87*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Regione *83.09.15*
- - - Rinforzo tendine , Regione *83.88.15*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , Regione *83.19.15*
- - - - Tendine , Regione *83.13.25*
- - - - Tessuti molli , Regione *83.19.95*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , Regione *83.62.15*
- - - - Guaina tendinea , Regione *83.61.15*
- - - - Muscoli o fasce , Regione *83.65.15*
- - - - Tendini , Regione *83.64.15*
- - - Tendinectomia Regione *83.42.15*
- - - Tenodesi Regione *83.88.45*
- - - Tenoplastica sostitutiva , Regione *83.88.25*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , Regione *83.75.15*
- - - - Di muscoli , Regione *83.77.15*
- - - Trasposizione tendini , Regione *83.76.15*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla regione *86.74.16*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.74.27*
- - - Lembo a isola sulla regione *86.74.46*
- - - Trasposizione sulla regione *86.74.36*
- - - Z sulla regione *86.74.56*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella regione *86.69.17*
- - - Cute a tutto spessore nella regione *86.63.16*
- - Plastica lembo locale sulla regione *86.77.16*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Reinserzione muscoli Regione *83.74.15*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione della regione *86.22.97*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione *86.78.16*
- - - Peduncolato o libero sulla regione *86.78.46*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione *86.78.26*
- Indiretta
- - Innesto protesi Riparazione monolaterale di ernia *53.04*
- - - Bilaterale di ernia *53.15*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia *53.12*
- - - Monolaterale ernia *53.02*
- Innesto protesi Riparazione
- - Bilaterale di ernia *53.17*
- - Monolaterale di ernia *53.05*
- Laparoscopica
- - Asportazione linfonodo *40.24.20*
- - Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.15*
- Linfoadenectomia regionalein corso intervento , *40.3X.25*
- Quale intervento indipendente Asportazione radicale dei linfonodi della regione *40.54.10*
- Riparazione
- - Bilaterale ernia *53.10*
- - Monolaterale ernia *53.00*
- Una diretta indiretta ¬ Riparazione bilaterale di ernia *53.13*
- - , con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia *53.16*

Inguine pavimento pelvico
- Decompressione separazione di aderenze del plesso lombosacrale , *04.49.14*
- Primaria Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , *04.3X.16*
- - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , *04.3X.36*
- Secondaria Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , *04.3X.26*
- - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , *04.3X.46*

Inibitore
- Aggregazione piastrinica Iniezione perfusione di *99.20*
- Glicoproteina GP IIB IIIa ¬ *99.20*
- GP IIB IIIa ¬ *99.20*
- - ¬ *99.20*

Inibitori aggregazione piastrinica ¬ *36.04*

Iniezione
- Agente citotossico tetraciclina ¬ *34.92*
- Agenti neurolitici
- - Distruzione nervi periferici o cranici con *04.2*
- - Un nervo simpatico ¬ *05.32*
- Aldesleuchina ¬ *00.15*
- Anestetico
- - Canale vertebrale

Iniezione –*Continuazione*
- Anestetico –*Continuazione*
- - Canale vertebrale –*Continuazione*
- - - Analgesia ¬ *03.91*
- - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.40*
- - Nervo
- - - Periferico
- - - - Analgesia , NAS ¬ *04.81.00*
- - - - - , altro ¬ *04.81.99*
- - - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.41*
- - - Simpatico analgesia , NAS ¬ *05.31.00*
- - - - , altro ¬ *05.31.09*
- Antagonisti metalli pesanti ¬ *99.16*
- Anticoagulante ¬ *99.19*
- Antidoto ¬ *99.16*
- Antivenina ¬ *99.16*
- Aria
- - Camera anteriore ¬ *12.92.21*
- - Cavità peritoneale ¬ *54.96*
- Aumento mammella , NAS ¬ *85.52*
- Camera anteriore , NAS ¬ *12.92.00*
- - ¬ Altra *12.92.99*
- Canali semicircolari
- - Distruzione per *20.72.10*
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.13*
- Cisti renale ¬ *55.96*
- CO2 Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Cortisone ¬ *99.23*
- Emorroidi ¬ *49.42*
- Endoscopica retto tessuti perirettali ¬ *48.99.30*
- Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ *80.52*
- Farmaci
- - Canale vertebrale , NAS ¬ *03.92.00*
- - - , altro ¬ *03.92.99*
- - Citotossici canale vertebrale ¬ *03.8*
- Gas camera anteriore , NAS ¬ *12.92.20*
- - ¬ Altra *12.92.29*
- Globulina anti Rhesus) ¬ *99.11*
- Immunoglobuline anti Rh ¬ *99.11*
- Impianto
- - Endoscopica ¬ *59.72*
- - Uretra e / o nel collo vescicale ¬ *59.72*
- Infusione
- - Agente antineoplastico ¬ *99.25*
- - Anestetico nervo periferico per terapia del dolore , NAS ¬ *04.81.10*
- - - Per terapia del dolore , altro ¬ *04.81.19*
- - - Per terapia del dolore con imaging ¬ *04.81.12*
- - - Per terapia del dolore senza procedura per immagini (imaging) ¬ *04.81.11*
- - Antibiotico classe oxazolidinoni ¬ *00.14*
- - Elettroliti ¬ *99.18*
- - Gamma globuline ¬ *99.14*
- - Medicamento
- - - Articolazioni
- - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ *81.92.10*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , altre articolazioni ¬ *81.92.29*

Iniezione –*Continuazione*
- Infusione –*Continuazione*
- - Medicamento –*Continuazione*
- - - Articolazioni –*Continuazione*
- - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ –*Continuazione*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni del capo ¬ *81.92.21*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.22*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ *81.92.24*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.23*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni non specificate ¬ *81.92.20*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , altre articolazioni ¬ *81.92.19*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni del capo ¬ *81.92.11*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.12*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ *81.92.14*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.13*
- - - - Periferiche , NAS ¬ *81.92.30*
- - - - - , altro ¬ *81.92.39*
- - - - - Per terapia del dolore con imaging ¬ *81.92.32*
- - - - - Per terapia del dolore senza imaging ¬ *81.92.31*
- - - Legamenti e / o muscoli per terapia del dolore , NAS ¬ *81.92.40*
- - - - E / o muscoli per terapia del dolore , altro ¬ *81.92.43*
- - - - E / o muscoli per terapia del dolore , con imaging ¬ *81.92.42*
- - - - E / o muscoli per terapia del dolore , senza procedura per immagini (imaging) ¬ *81.92.41*
- - Nesiritide ¬ *00.13*
- - Sostanza terapeutica profilattica , NAS ¬ *99.29.00*
- - - , altro ¬ *99.29.09*
- - Sostanze radioimmunologiche ¬ *92.28*
- Instillazione radioisotopi , NAS ¬ *92.28.00*
- Insufficienza ostio ureterale , per altra via ¬ Altri interventi sull ' uretere , *56.99.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' uretere , *56.99.31*
- - Transuretrale ¬ Altri interventi sull ' uretere , *56.99.30*
- Insulina ¬ *99.17*
- Intestino
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.99.31*
- - Endoscopica ¬ *46.99.30*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.32*
- Intra amniotica interruzione gravidanza ¬ *75.0*

Iniezione –*Continuazione*

- Intracardiaca sostanze terapeutiche ¬ *37.92*
- Intrapleurica , NAS ¬ *34.92.00*
- - , altro ¬ *34.92.99*
- - Pleurodesi ¬ *34.92.21*
- Intratecale steroidi ¬ *03.92*
- Intrauterina Interruzione gravidanza mediante *75.0*
- Intravenosa sostanze sclerosanti ¬ *39.92*
- Labirinto Distruzione per *20.72.14*
- Laringe ¬ *31.0*
- Laringoplastica medializzazione mediante *31.69.13*
- Linezolide ¬ *00.14*
- Liquido camera anteriore ¬ *12.92.11*
- Mammoplastica ingrandimento
- - Bilaterale ¬ *85.52*
- - Monolaterale ¬ *85.51*
- Materiale
- - Inerte laringe corde vocali ¬ *31.0*
- - Riempimento ¬ *86.02*
- - Sostitutivo osso cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ *81.65*
- - Sostutivo osso cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' *81.66*
- Medicamento
- - Liquido camera anteriore ¬ *12.92.12*
- - Radici nervose nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ *04.81.20*
- - - Vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ *04.81.29*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore , NAS ¬ *05.31.10*
- - - Per terapia del dolore : altra sede , con imaging ¬ *05.31.1B*
- - - Per terapia del dolore : altra sede ¬ *05.31.1A*
- - - Per terapia del dolore : altro ¬ *05.31.19*
- - Terapia dolore
- - - Colonna cervicale , senza imaging ¬ *04.81.21*
- - - - Cervicale , con imaging ¬ *04.81.22*
- - - - Lombare , con imaging ¬ *04.81.24*
- - - - Toracica , con imaging ¬ *04.81.23*
- - - Sede della colonna vertebrale , con imaging ¬ *04.81.25*
- Midollo osseo ¬ *41.92*
- Nello stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.99.31*
- - Endoscopica ¬ *44.99.30*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.32*
- Orecchio interno , NAS ¬ *20.72.00*
- - , altro ¬ *20.72.99*
- - Distruzione per *20.72.11*
- Ormone ¬ *99.24*
- Pasta teflon) ¬ *20.8*
- Perfusione inibitore aggregazione piastrinica ¬ *99.20*
- Prostaglandine induzione aborto ¬ *75.0*
- Prostata ¬ *60.92*
- Retrobulbare sostanze terapeutiche ¬ *16.91*

Iniezione –*Continuazione*

- RhoGAM ¬ *99.11*
- Sclerosante emorroidi * ¬ *49.42*
- Sieri immuni ¬ *99.14*
- Sistema nervoso simpatico terapia del dolore : nel tronco simpatico cervicale ¬ *05.31.11*
- - Del dolore : nel tronco simpatico cervicale , con imaging ¬ *05.31.12*
- - Del dolore : nel tronco simpatico lombare , con imaging ¬ *05.31.16*
- - Del dolore : nel tronco simpatico lombare ¬ *05.31.15*
- - Del dolore : nel tronco simpatico toracico , con imaging ¬ *05.31.14*
- - Del dolore : nel tronco simpatico toracico ¬ *05.31.13*
- - Del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ *05.31.18*
- - Del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ *05.31.17*
- Soluzione salina induzione aborto ¬ *75.0*
- Sostanza
- - Antiinfettiva , NAS ¬ *99.22.00*
- - - , altro ¬ *99.22.09*
- - - , più giorni ¬ *99.22.19*
- - - 15 30 giorni ¬ *99.22.14*
- - - 4 7 giorni ¬ *99.22.12*
- - - 8 14 giorni ¬ *99.22.13*
- - - Durata trattamento , NAS ¬ *99.22.10*
- - - Fino 3 giorni ¬ *99.22.11*
- - Liquida camera anteriore , NAS ¬ *12.92.10*
- - - ¬ Altra *12.92.19*
- - Terapeutica
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.96*
- - - Fegato ¬ Altra *50.94*
- Sostanze
- - Esclusi neurolitici ¬ *04.89*
- - Terapeutiche
- - - Articolazione legamento , NAS ¬ *81.92.00*
- - - - , altro ¬ *81.92.09*
- - - Azione locale nella trachea ¬ *31.94*
- - - - All ' interno di altri tessuti molli ¬ *83.98*
- - - - Nei tessuti molli della mano ¬ Altra *82.96*
- - - - Nella cavità peritoneale ¬ *54.97*
- - - Borse mano ¬ *82.94*
- - - Guaina tendinea della mano * ¬ *82.95*
- - - Interno
- - - - Borse ¬ *83.96*
- - - - Tendini ¬ *83.97*
- - - Mammella ¬ *85.92*
- - - Pericardio ¬ *37.93*
- - - Tendini mano ¬ *82.95*
- - - Testicolo ¬ *62.92*
- Sostituti vitreali ¬ *14.75*
- Sottocongiuntivale ¬ *10.91*
- Steroidi ¬ *99.23*
- Tatuaggio lesioni difetti cute ¬ *86.02*
- Timpano ¬ *20.94*
- Tossina botulinica , NAS ¬ *99.29.30*
- - , altro ¬ *99.29.39*
- - Elettrostimolazione ¬ *99.29.33*

Iniezione –*Continuazione*

- Tossina botulinica , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Guidata
- - - Ecografia ¬ *99.29.31*
- - - EMG ¬ *99.29.32*
- Tranquillante ¬ *99.26*
- Un nervo
- - Ganglio simpatico ¬ Altra *05.39*
- - Periferico , NAS ¬ *04.80*
- Varici esofagee endoscopica ¬ *42.33*
- Vestibolo Distruzione per *20.72.12*

Iniezioni

- Sostanze terapeutiche rene ¬ Altre *55.96*
- Vescica
- - Attraverso stoma Trattamento con *57.99.24*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Trattamento con *57.99.22*
- - Laparoscopica Trattamento con *57.99.23*
- - Percutaneo Trattamento con *57.99.20*
- - Transuretrale Trattamento con *57.99.21*

Iniziale

- BiPAP Impostazione *93.90.21*
- CPAP Impostazione *93.90.11*
- Elettrodi transvenosi atrio ventricolo ¬ Inserzione *37.72*
- Elettrodo
- - Inserzione *37.70*
- - Transvenoso
- - - Atrio Inserzione *37.73*
- - - Ventricolo Inserzione *37.71*
- Fenestrazione orecchio interno (*20.61.00*
- - (*20.61.99*
- - , senza impianto di protesi (procedura *20.61.10*
- Pace maker camera
- - Doppia con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione *37.83.12*
- - - , altro ¬ Inserzione *37.83.99*
- - Singola , non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione *37.81.00*
- - - , non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione *37.81.99*
- - - , non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Inserzione *37.81.10*
- - - , sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione *37.82.99*
- - - , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione *37.82.00*
- - - , sensibile alla frequenza ¬ Inserzione *37.82.10*
- Sostituzione tipo strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace - maker permanente , *37.80.00*
- - Specificato , altro ¬ Inserzione di pace - maker permanente , *37.80.99*
- - Specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , *37.80.10*
- Un sistema camera doppia , con una sonda ¬ Inserzione *37.83.00*
- - , con stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione *37.83.11*
- - , senza stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione *37.83.10*

Innesti
- Apposizione Ricostruzione plastica aumento della mascella mediante plastica totale con *76.66.30*
- Asportazione tendini per *83.41*
- Autologhi
- - Distali trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con *21.83.11*
- - - O xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con *21.88.15*
- - Locali Rinosettoplastica correzione di cartilagine o osso , con *21.83.10*
- Ossa pollice ¬ *82.69*
- Peduncolati lembo , NAS ¬ *86.70*
- - Allestimento preparazione di *86.71*
- Pelle peduncolo pollice ¬ *82.69*

Innesto
- Alveoloplastica con *24.5X.10*
- Anastomosi microvascolare
- - Innesto intestinale o pull - up gastrico ¬ Intervento di plastica sulla faringe , con *29.4X.12*
- - Mandibolectomia
- - - Parziale , Ricostruzione mediante *76.31.20*
- - - Totale con ricostruzione contemporanea , Ricostruzione mediante *76.41.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione mediante *76.39.10*
- - - Totale di altre ossa facciali , Ricostruzione mediante *76.44.10*
- - Ricostruzione
- - - Mandibola mediante *76.43.10*
- - - Ossa facciali , Ricostruzione mediante *76.46.10*
- Anteriore sostegno Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) con *78.49.31*
- Arterioso Rivascolarizzazione cardiaca mediante *36.2*
- Articolazione
- - Anca Prelievo di cartilagine per *80.95.11*
- - Caviglia Prelievo cartilagine per *80.97.30*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Prelievo di cartilagine per *80.96.20*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Prelievo di cartilagine per *80.96.21*
- - Gomito Prelievo cartilagine per *80.92.11*
- - Polso Prelievo cartilagine per *80.93.11*
- - Sede specificata Prelievo di cartilagine per *80.99.91*
- - Spalla Prelievo cartilagine per *80.91.30*
- Ascellare brachiale Bypass con *39.29*
- Asportazione
- - Cute per *86.91*
- - Muscoli fasce per *83.43.00*
- - - Per *83.43.99*
- - Muscolo fasce mano per *82.34*
- - Tendini mano per *82.32*
- Autologo locale controlaterale Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con *21.88.14*
- Biologico Inserimento di *70.94*
- Brachiale Bypass con *39.29*
- Bypass

Innesto –*Continuazione*
- Bypass –*Continuazione*
- - Arterioso intratoracico con *39.23*
- - Coronarico Nuovo *36.39.12*
- Cartilagine
- - Impianto
- - - Colture tissutali prodotte in-vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ *81.40.14*
- - - - Prodotte in-vitro , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.21*
- - - - Prodotte in-vitro , articolazione acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.20*
- - - - Prodotte in-vitro , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.19*
- - - - Prodotte in-vitro , articolazione omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.18*
- - - - Prodotte in-vitro , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.21*
- - - - Prodotte in-vitro , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ *81.49.20*
- - - - Prodotte in-vitro , Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.19*
- - - - Prodotte in-vitro , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ *81.49.18*
- - - - Prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.46*
- - - - Prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.76*
- - - - Prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.66*
- - - - Prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.56*
- - - - Prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.36*
- - - - Prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.16*
- - - - Prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.26*
- - - - Prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.86*
- - - - Prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.75*
- - - - Prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.65*
- - - - Prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.55*

Innesto –*Continuazione*
- Cartilagine –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Colture tissutali prodotte in-vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - - - Prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.35*
- - - - Prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.15*
- - - - Prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.45*
- - - - Prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.25*
- - - - Prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.85*
- - - - Prodotte in-vitro del ginocchio , per via artroscopica ¬ *81.47.18*
- - - - Prodotte in-vitro del ginocchio ¬ *81.47.17*
- - - - Prodotte in-vitro dell ' anca , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.15*
- - - Gomito colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ *81.85.14*
- - - - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.15*
- - Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con *18.71.13*
- - - , totale con *18.71.23*
- Composto * ¬ *08.69*
- Contro incudine martello Chiusura di perforazione con *19.52*
- Corneale Asportazione pterigium con *11.32*
- Corticospongioso innesto peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , *78.01.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , *78.04.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo del femore (es. spongiosa autologa , *78.05.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , *78.03.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , *78.08.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo dell ' omero (es. spongiosa autologa , *78.02.14*
- -) ¬ Altro innesto osseo della fibula (es. spongiosa autologa , *78.07.29*
- -) ¬ Altro innesto osseo della rotula (es. spongiosa autologa , *78.06.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo della tibia (es. spongiosa autologa , *78.07.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo delle ossa pelviche (es. spongiosa autologa , *78.09.39*
- -) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , *78.09.98*

Innesto –*Continuazione*
- Corticospongioso innesto peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , –*Continuazione*
- -) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei piedi (es. spongiosa autologa , *78.09.49*
- -) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle mani (es. spongiosa autologa , *78.09.19*
- Cutaneo
- - Libero , NAS ¬ *86.60*
- - - Avambraccio Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.13*
- - - Capo Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.10*
- - - Collo Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.11*
- - - Estremità inferiore ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.17*
- - - Labbro bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *27.58*
- - - Mano Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.14*
- - - Parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.15*
- - - Regione addominale ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.16*
- - - Sede Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.19*
- - - Spalla braccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.12*
- - Ricostruzione
- - - Palpebra con *08.61.11*
- - - - Con lembo o *08.61.99*
- - - - Lembo o *08.61.00*
- - - Plastica capezzolo mediante *85.87.11*
- - Rigenerativo , NAS ¬ *86.67.00*
- - - , altro ¬ *86.67.99*
- - - Temporaneo
- - - - Avambraccio ¬ Piccolo *86.67.13*
- - - - - ¬ Ampio *86.67.23*
- - - - Capo ¬ Piccolo *86.67.10*
- - - - - ¬ Ampio *86.67.20*
- - - - Collo ¬ Piccolo *86.67.11*
- - - - - ¬ Ampio *86.67.21*
- - - - Estremità inferiore ¬ Piccolo *86.67.17*
- - - - - Inferiore ¬ Ampio *86.67.27*
- - - - Labbro ¬ Piccolo *27.59.10*
- - - - - ¬ Ampio *27.59.11*
- - - - Mano ¬ Piccolo *86.67.14*
- - - - - ¬ Ampio *86.67.24*
- - - - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo *86.67.15*
- - - - - Toracica e nel dorso ¬ Ampio *86.67.25*
- - - - Regione addominale ¬ Piccolo *86.67.16*
- - - - - Addominale ¬ Ampio *86.67.26*
- - - - Sede ¬ Piccolo *86.67.19*
- - - - - ¬ Ampio *86.67.29*
- - - - Spalla e nel braccio ¬ Piccolo *86.67.12*
- - - - - E nel braccio ¬ Ampio *86.67.22*
- - Sottile
- - - Labbro bocca ¬ Piccolo *27.56.10*
- - - Mano Piccolo *86.69.14*

Innesto –*Continuazione*
- Cutaneo –*Continuazione*
- - Sottile –*Continuazione*
- - - Parete toracica e nel dorso ¬ Ampio *86.69.25*
- - Spessore parziale
- - - Avambraccio ¬ Piccolo *86.69.13*
- - - - ¬ Ampio *86.69.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo *86.69.10*
- - - - (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio *86.69.20*
- - - Collo ¬ Piccolo *86.69.11*
- - - - ¬ Ampio *86.69.21*
- - - Coscia e nella gamba ¬ Piccolo *86.69.18*
- - - - E nella gamba ¬ Ampio *86.69.2A*
- - - Labbro e bocca ¬ Ampio *27.56.20*
- - - Mano ¬ Piccolo *86.62.10*
- - - - ¬ Ampio *86.62.20*
- - - - ¬ Ampio *86.69.24*
- - - Natiche ¬ Ampio *86.69.28*
- - - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo *86.69.15*
- - - Piede ¬ Piccolo *86.69.1A*
- - - - ¬ Ampio *86.69.2B*
- - - Regione addominale ¬ Piccolo *86.69.16*
- - - - Addominale ¬ Ampio *86.69.26*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Ampio *86.69.27*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccolo *86.69.17*
- - - Sede ¬ Piccolo *86.69.19*
- - - - ¬ Ampio *86.69.29*
- - - Spalla e nel braccio ¬ Ampio *86.69.12*
- - - - E nel braccio ¬ Ampio *86.69.22*
- Cute
- - Labbro bocca , altro ¬ Altro *27.56.99*
- - Mano , NAS ¬ Altro *86.62.00*
- - - , altro ¬ Altro *86.62.99*
- - Sede , NAS ¬ Altro *86.69.00*
- - - , altro ¬ Altro *86.69.99*
- - Setto parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e *21.07*
- - Suina ¬ *86.65.30*
- - Tutto spessore
- - - Avambraccio ¬ Piccolo *86.63.13*
- - - - ¬ Ampio *86.63.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo *86.63.10*
- - - - (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio *86.63.20*
- - - Collo ¬ Piccolo *86.63.11*
- - - - ¬ Ampio *86.63.21*
- - - Coscia e gamba ¬ Piccolo *86.63.18*
- - - - E gamba ¬ Ampio *86.63.28*
- - - Mano , NAS ¬ *86.61.00*
- - - - , altro ¬ *86.61.99*
- - - - ¬ Ampio *86.61.20*
- - - - ¬ Piccolo *86.61.10*
- - - Natiche ¬ Piccolo *86.63.17*
- - - - ¬ Ampio *86.63.27*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Piccolo *86.63.15*
- - - - Toracica , addome e dorso ¬ Ampio *86.63.25*
- - - Piede ¬ Piccolo *86.63.1A*

Innesto –*Continuazione*
- Cute –*Continuazione*
- - Tutto spessore –*Continuazione*
- - - Piede ¬ Piccolo –*Continuazione*
- - - - ¬ Ampio *86.63.2A*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Piccolo *86.63.16*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Ampio *86.63.26*
- - - Sede , NAS ¬ *86.63.00*
- - - - , altro ¬ *86.63.99*
- - - - ¬ Ampio *86.63.29*
- - - - ¬ Piccolo *86.63.19*
- - - Spalla e braccio ¬ Piccolo *86.63.12*
- - - - E braccio ¬ Ampio *86.63.22*
- - Vena
- - - Canali semicircolari ¬ Fenestrazione con *20.61*
- - - Labirinto Fenestrazione con *20.61*
- - - Vestibolo Fenestrazione con *20.61*
- Declotting (di *39.49*
- Derma tessuto adiposo dermo - adiposo , di cartilagine , NAS * ¬ *86.69*
- Dermoadiposo
- - Innesto secondario esenterazione della cavità orbitale , *16.65.10*
- - Inserzione secondaria impianto oculare , *16.61.10*
- - Sostituzione impianto oculare , inserzione di *16.62.20*
- Durale ¬ *02.12*
- Escluse quelle facciali Prelievo di altre ossa specificate per *77.79*
- Esofago ¬ Altro *42.87*
- Fascia
- - Avambraccio ¬ *83.82.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.82.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.82.16*
- - Localizzazione ¬ *83.82.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.82.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.82.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.82.11*
- - Testa collo ¬ *83.82.10*
- Fimbrie parete uterina ¬ *66.97*
- Follicolo pilifero Ricostruzione palpebra con *08.63*
- Frazionato mammella ¬ *85.82*
- Impianto
- - Alveolectomia interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con *24.5*
- - Gengivoplastica con *24.2X.10*
- - Intervento plastica sulla mano con altro *82.79*
- - Mentoplastica con *76.68*
- Intestinale
- - Libero
- - - Laringectomia
- - - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.16*
- - - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.26*
- - - - Totale , ricostruzione con *30.3X.16*
- - - Pull up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , *29.33.21*

Innesto –*Continuazione*
- Intestinale –*Continuazione*
- - Pull up gastrico ¬ Intervento di plastica sulla faringe , con innesto con anastomosi microvascolare , *29.4X.12*
- Lembo
- - Anastomosi microvascolare muscolo o fascia , Testa e collo ¬ *83.82.40*
- - - O fascia , Altra localizzazione ¬ *83.82.47*
- - - O fascia , Avambraccio ¬ *83.82.43*
- - - O fascia , Braccio e gomito ¬ *83.82.42*
- - - O fascia , Estremità inferiore ¬ *83.82.46*
- - - O fascia , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.82.44*
- - - O fascia , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.82.45*
- - - O fascia , Spalla e ascella ¬ *83.82.41*
- - Cutaneo mammella * ¬ *85.84*
- - Mucosa Ricostruzione palpebra con *08.62*
- - Muscolare fasciale locale , Testa e collo ¬ *83.82.20*
- - - , Altra localizzazione ¬ *83.82.29*
- - - , Avambraccio ¬ *83.82.23*
- - - , Braccio e gomito ¬ *83.82.22*
- - - , Estremità inferiore ¬ *83.82.26*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.82.24*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.82.25*
- - - , Spalla e ascella ¬ *83.82.21*
- - Muscolocutaneo peduncolato impianto di protesi ¬ Mammoplastica con *85.89.11*
- - - Di protesi ¬ Mammoplastica con *85.89.12*
- - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- - - Avambraccio ¬ *83.82.33*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.82.32*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.82.36*
- - - Localizzazione ¬ *83.82.39*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.82.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.82.35*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.82.31*
- - - Testa e collo ¬ *83.82.30*
- - Peduncolato libero labbro e bocca , altro ¬ *27.57.99*
- - Riparazione ectropion con *08.44*
- Libero
- - Anastomosi microvascolare
- - - Faringectomia parziale , Ricostruzione con *29.33.12*
- - - Glossectomia parziale , approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.14*
- - - - Parziale , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.24*
- - - - Radicale , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.24*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.14*
- - - - Totale , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.24*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.14*

Innesto –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - - Innesto intestinale libero o pull - up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con *29.33.21*
- - - Labbro e bocca ¬ Impianto di *27.57.10*
- - - Laringectomia totale , ricostruzione con *30.3X.15*
- - - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.15*
- - - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.25*
- - - Pelviglossectomia , approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.34*
- - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.44*
- - - - Radicale , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.44*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.34*
- - - - Totale , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.44*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.34*
- - - Pelviglossomandibolectomia , ricostruzione con *25.2X.54*
- - - - Radicale , ricostruzione con *25.4X.54*
- - - - Totale , ricostruzione con *25.3X.54*
- - - Ricostruzione plastica di labro e bocca mediante *27.59.40*
- - Arteria mammaria interna (IMA) ¬ Rivascolarizzazione cardiaca con *36.39.14*
- - Autogeno
- - - Ricostruzione cul - de - sac congiuntivale con *10.42.10*
- - - Riparazione simblefaron con *10.41.10*
- - Congiuntiva , NAS ¬ Altro *10.44.00*
- - - , altro ¬ Altro *10.44.99*
- - - Autogeno ¬ Altro *10.44.10*
- - - Non autogeno ¬ Altro *10.44.11*
- - Non autogeno
- - - Ricostruzione di cul - de - sac congiuntivale con *10.42.11*
- - - Riparazione di simblefaron con *10.41.11*
- - Ricostruzione cul de - sac congiuntivale con *10.42.00*
- - - - sac congiuntivale con *10.42.99*
- - Riparazione simblefaron con *10.41.00*
- - - Con *10.41.99*
- Miocardico
- - Muscoli pettorali ¬ *36.39*
- - Omento ¬ *36.39*
- - Tessuto adiposo mediastinico ¬ *36.39*
- Miringoplastica per *19.4*
- Muscoli fasce , NAS ¬ *83.82.00*
- - , altro ¬ *83.82.99*
- Muscolo fascia
- - Muscolare Intervento di plastica sulla mano con *82.72.00*
- - - Di plastica sulla mano con *82.72.99*
- - Parti della mano ¬ Intervento di plastica con *82.72.11*

Innesto –*Continuazione*
- Muscolo fascia –*Continuazione*
- - Un dito della mano ¬ Intervento di plastica con *82.72.10*
- Muscolocutaneo libero Mammoplastica con *85.89.10*
- Nervi
- - Braccio mano ¬ *04.5X.12*
- - Cranici periferici , NAS ¬ *04.5X.00*
- - - , altro ¬ *04.5X.99*
- - - ¬ *04.5X.19*
- - Tronco estremità inferiori ¬ *04.5X.13*
- Nervo Rimozione di *04.07.11*
- Non vascolarizzato
- - Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.12*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.22*
- - - Totale , ricostruzione con *30.3X.12*
- - Ostectomia totale di altre ossa facciali , Ricostruzione mediante *76.44.11*
- Omologo aortico protesi una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con *35.83*
- Ossa facciali ¬ *76.91.10*
- Osseo
- - Autogeno eterogeno) ¬ *78.0*
- - Carpo metacarpo , NAS ¬ *78.04.00*
- - - , altro ¬ *78.04.99*
- - - Allogenico ¬ *78.04.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.04.10*
- - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.04.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.04.19*
- - Coste sterno ogni intervento ¬ *78.01.20*
- - Cranio , NAS ¬ *02.04.00*
- - - , altro ¬ *02.04.99*
- - - Calotta cranica ¬ *02.04.10*
- - Falangi
- - - Mani
- - - - Allogenico ¬ *78.09.12*
- - - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.10*
- - - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.11*
- - - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.19*
- - - Piedi
- - - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.40*
- - - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.41*
- - - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.49*
- - Femore , NAS ¬ *78.05.00*
- - - , altro ¬ *78.05.99*
- - - Allogenico ¬ *78.05.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.05.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.05.11*

Innesto –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Femore , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.05.19*
- - Fibula
- - - Allogenico ¬ *78.07.22*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.07.20*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.07.21*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.07.29*
- - Fissazione interna osteotomia ¬ *78.3*
- - Omero , NAS ¬ *78.02.00*
- - - , altro ¬ *78.02.99*
- - - Allogenico ¬ *78.02.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.02.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.02.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.02.14*
- - Ossa
- - - Facciali , NAS ¬ *76.91.00*
- - - - , altro ¬ *76.91.99*
- - - - Peduncolo vascolare ¬ *76.91.11*
- - - Pelviche
- - - - Allogenico ¬ *78.09.32*
- - - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.30*
- - - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.31*
- - - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.39*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.09.00*
- - - - Quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.98*
- - - - Quelle facciali , allogenico ¬ *78.09.92*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ *78.09.99*
- - - - Quelle facciali , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.90*
- - - - Quelle facciali , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.91*
- - Protesi Emimaxillectomia (con *76.39*
- - Radio ulna , NAS ¬ *78.03.00*
- - - (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.03.19*
- - - , altro ¬ *78.03.99*
- - - , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.03.10*
- - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.03.11*
- - - Allogenico ¬ *78.03.12*
- - Riparazione parete toracica , osteoplastica e *34.79.40*

Innesto –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Rotula , NAS ¬ *78.06.00*
- - - , altro ¬ *78.06.99*
- - - Allogenico ¬ *78.06.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.06.10*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.06.19*
- - - Trasposizione peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.06.20*
- - Scapola clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ *78.01.19*
- - - Allogenico ¬ *78.01.12*
- - - Coste e dello sterno , NAS ¬ *78.01.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ *78.01.99*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.01.10*
- - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.01.11*
- - Sede non specificata ¬ *78.00*
- - Stabilizzazione rotula Trasposizione dell ' inserzione del tendine rotuleo con *81.44.13*
- - Tarso metatarso , NAS ¬ *78.08.00*
- - - , altro ¬ *78.08.99*
- - - Allogenico ¬ *78.08.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.08.10*
- - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.08.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.08.19*
- - Tessuto molle Gengivoplastica con *24.2*
- - Tibia
- - - Allogenico ¬ *78.07.12*
- - - Fibula , NAS ¬ *78.07.00*
- - - - , altro ¬ *78.07.99*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.07.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.07.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.07.19*
- - Uso materiale sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , NAS ¬ *78.49.80*
- - - Dell ' osso nella colonna vertebrale , altro ¬ *78.49.89*
- Osso
- - Facciale
- - - Banca ossea ¬ *76.91*
- - - Eterogeno ¬ *76.91*
- - - Tipo autogeno ¬ *76.91*
- - Proveniente banca ¬ *78.0*
- Osteocondrale
- - Carpo metacarpo ¬ *78.04.13*
- - Falangi piedi ¬ *78.09.42*
- - Femore ¬ *78.05.13*
- - Fibula ¬ *78.07.23*
- - Omero ¬ *78.02.13*
- - Ossa pelviche ¬ *78.09.33*
- - Radio ulna ¬ *78.03.13*

Innesto –*Continuazione*
- Osteocondrale –*Continuazione*
- - Scapola clavicola ¬ *78.01.13*
- - Tarso metatarso ¬ *78.08.13*
- - Tibia ¬ *78.07.13*
- Patch
- - Correzione totale uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con *35.82*
- - Deviare ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e *35.91*
- - Sull arteria coronarica ¬ Endoarterectomia (con *36.03*
- - - ¬ Tromboendoarterectomia (con *36.03*
- - Tratto deflusso Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza *35.81*
- Peduncolato
- - Lembo
- - - Liberazione tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo. Assottigliamento di *86.75*
- - - Sbrigliamento di *86.75*
- - Lembo. Assottigliamento innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di *86.75*
- - Libero labbro bocca , NAS ¬ Impianto di *27.57.00*
- - Mammella ¬ *85.84*
- Peduncolo vascolare Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.01.19*
- - Del carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.04.19*
- - Del femore (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.05.19*
- - Del radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.03.19*
- - Del tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.08.19*
- - Dell ' omero (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.02.14*
- - Della fibula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.07.29*
- - Della rotula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.06.19*
- - Della tibia (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.07.19*
- - Delle ossa pelviche (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.09.39*
- - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.09.98*
- - Di falangi dei piedi (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.09.49*
- - Di falangi delle mani (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.09.19*
- Pelle maiale ¬ *86.65*
- Plesso brachiale nervi spalla ¬ *04.5X.11*
- Prelievo
- - Cartilagine costale per *34.99.10*
- - Lembo

Innesto –*Continuazione*
- Prelievo –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Miocutaneo per *83.43.10*
- - - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo per *83.43.11*
- - Osso
- - - Carpo metacarpo per *77.74*
- - - Femore per *77.75*
- - - Omero per *77.72*
- - - Radio e dell ' ulna per *77.73*
- - - Rotula per *77.76*
- - - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno per *77.71*
- - - Tarso metatarso per *77.78*
- - - Tibia fibula per *77.77*
- - Sede trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ *78.0*
- Protesi
- - Costruzione vagina con *70.63*
- - Interventi cul de - sac con *70.93*
- - - - sac con *70.93*
- - Ricostruzione vagina con *70.64*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia inguinale diretta con *53.14*
- - - - Crurale con *53.31*
- - - - Inguinale con *53.17*
- - - - Inguinale indiretta con *53.15*
- - - - Inguinale una diretta e l ' altra indiretta , con *53.16*
- - - Cistocele con *70.54*
- - - - Rettocele con *70.53*
- - - Ernia
- - - - Incisione con *53.61*
- - - - Ombelicale con *53.41*
- - - - Parete addominale anteriore con *53.69*
- - - Gastroschisi , con *54.71.10*
- - - Monolaterale ernia inguinale diretta con *53.03*
- - - - Crurale con *53.21*
- - - - Inguinale con *53.05*
- - - - Inguinale indiretta con *53.04*
- - - Rettocele con *70.55*
- - Sospensione fissazione vagina con *70.78*
- Resezione nervi per *04.07.10*
- Revisione cavità dopo enucleazione con *16.63*
- Ricostruzione palpebra lembo o *08.69.00*
- - O *08.69.99*
- - O *08.69.19*
- Rinforzo sclera mediante *12.87*
- Riparazione
- - Neurocranio splancnocranio solo splancnocranio , con impianto semplice (cemento osseo) o *02.06.30*
- - Stafiloma sclera con *12.85*
- Riposizione ossea Fissazione osso dopo osteotomia per *78.50.10*
- - Dopo osteotomia per *78.50.19*
- Secondario esenterazione cavità orbitale , NAS ¬ *16.65.00*
- - , innesto dermoadiposo ¬ *16.65.10*
- - ¬ Altro *16.65.99*
- Sede non specificata Prelievo di osso per *77.70*
- Sintetico protesi Inserimento di *70.95*

Innesto –*Continuazione*
- Solco orale ¬ *27.99*
- Sonda pace maker defibrillatore ¬ Correzione di *37.75.20*
- Spongiosa autologa elementi corticospongiosi (autologhi) nella colonna vertebrale ¬ *78.49.81*
- Suino ¬ *86.65*
- Sulla cute
- - Cute donatore ¬ *86.66*
- - Membrana amniotica da donatore ¬ *86.66*
- Tassello osseo ¬ *84.51*
- Tendineo , NAS ¬ *83.81.00*
- - , altro ¬ *83.81.99*
- - Avambraccio ¬ *83.81.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.81.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.81.16*
- - Localizzazione ¬ *83.81.19*
- - Mano Sostituzione di *82.86.13*
- - - Revisione di *82.86.12*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.81.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.81.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.81.11*
- - Testa collo ¬ *83.81.10*
- Tendini
- - Avambraccio Creazione un letto per l ' *83.88.33*
- - Braccio gomito Creazione di un letto per l ' *83.88.32*
- - Estremità inferiore Creazione di un letto per l ' *83.88.36*
- - Localizzazione Creazione un letto per l ' *83.88.39*
- - Mano Creazione un letto per l ' *82.86.11*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Creazione di un letto per l ' *83.88.34*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Creazione di un letto per l ' *83.88.35*
- - Spalla ascella Creazione di un letto per l ' *83.88.31*
- - Testa collo Creazione di un letto per l ' *83.88.30*
- Tessuto impianto protesi Riparazione di valvola non specificata del cuore con *35.20*
- Tissutale
- - Atriosettoplastica con *35.61*
- - Correzione difetto settale atriale con *35.61*
- - - Ventricolare con *35.62*
- - Riparazione
- - - Canale atrioventricolare con *35.63*
- - - Difetto
- - - - Cuscinetti endocardici con *35.63*
- - - - Setto non specificato del cuore con *35.60*
- - - - - Atriale con *35.61*
- - - - - Ventricolare con *35.62*
- - - - Sopracrestale con *35.62*
- - - - Tipo ostium secundum con *35.61*
- - - - - Ostium primum con *35.63*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare con *35.63*
- - - Foramen ovale pervio con *35.61*
- Trasposizione
- - Cute Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con *27.44.20*

Innesto –*Continuazione*
- Trasposizione –*Continuazione*
- - Cute Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con –*Continuazione*
- - - Di lesione della cute del capo con *86.4X.20*
- - - Di lesione della cute del collo con *86.4X.21*
- - - Di lesione della cute dell ' avambraccio con *86.4X.24*
- - - Di lesione della cute della mano con *86.4X.25*
- - - Di lesione della cute della parete toracica e del dorso con *86.4X.26*
- - - Di lesione della cute della regione addominale con *86.4X.27*
- - - Di lesione della cute della regione inguinale e genitale con *86.4X.28*
- - - Di lesione della cute delle estremità inferiore con *86.4X.2B*
- - - Di lesione della cute delle natiche con *86.4X.2A*
- - - Di lesione della cute di altra localizzazione con *86.4X.29*
- - - Di lesione della cute di braccio e gomito con *86.4X.23*
- - - Di lesione della cute di spalla e ascella con *86.4X.22*
- - Nervi
- - - Braccio mano con sutura epineurale ¬ *04.79.13*
- - - - Con sutura interfascicolare ¬ *04.79.24*
- - - Spalla sutura epineurale ¬ *04.79.12*
- - - - Interfascicolare ¬ *04.79.23*
- - - Tronco estremità inferiori con sutura epineurale ¬ *04.79.14*
- - - - Inferiore con sutura interfascicolare ¬ *04.79.25*
- - Nervo sutura interfascicolare ¬ *04.79.20*
- - - , altro ¬ *04.79.29*
- - Ossea
- - - Osteosintesi
- - - - Chiodo di trasfissione dopo osteotomia , per *78.50.28*
- - - - - Di bloccaggio dopo osteotomia , per *78.50.2A*
- - - - - Endomidollare con componente articolare dopo osteotomia , per *78.50.2B*
- - - - - Endomidollare dopo osteotomia , per *78.50.2C*
- - - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per *78.50.22*
- - - - Fissatore circolare dopo osteotomia , per *78.50.2D*
- - - - - Esterno dopo osteotomia , per *78.50.2E*
- - - - Placca angolata / condilare dopo osteotomia , per *78.50.25*
- - - - - Con stabilità angolare dopo osteotomia , per *78.50.26*
- - - - - Dopo osteotomia , per *78.50.27*
- - - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per *78.50.2F*
- - - - - Interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo osteotomia , per *78.50.2G*
- - - - Staffe (di Blount) dopo osteotomia , per *78.50.23*

Innesto –*Continuazione*
- Trasposizione –*Continuazione*
- - Ossea –*Continuazione*
- - - Osteosintesi –*Continuazione*
- - - - Vite (i) dopo osteotomia , per *78.50.21*
- - - - - Di compressione dinamica dopo osteotomia , per *78.50.24*
- - - Procedura osteosintesi dopo osteotomia per *78.50.20*
- - - - Dopo osteotomia per *78.50.29*
- - Plesso brachiale sutura epineurale ¬ *04.79.11*
- - - Interfascicolare ¬ *04.79.22*
- - Tratto extracranico nervi cranici con sutura epineurale ¬ *04.79.10*
- - - Cranici con sutura epineurale , altro ¬ *04.79.19*
- - - Cranici con sutura interfascicolare ¬ *04.79.21*
- Tratto extracranico nervi cranici ¬ *04.5X.10*
- Tutto spessore
- - Cute labbro e bocca , NAS ¬ *27.55.00*
- - - E bocca , altro ¬ *27.55.99*
- - Labbro bocca ¬ Piccolo *27.55.10*
- - - , NAS ¬ Altro *27.56.00*
- - - ¬ Ampio *27.55.20*
- - Mammella ¬ *85.83*
- Venoso Rivascolarizzazione diretta
- - Cardiaca con supporto per catetere , protesi o *36.10*
- - Coronarica con supporto per catetere , protesi o *36.10*
- - Miocardio con supporto per catetere , protesi o *36.10*
- - Muscolo cardiaco con supporto per catetere , protesi o *36.10*

Inoculazioni vaccinazioni ed *99.59*

Inseminazione
- Artificiale , NAS ¬ *69.92.10*
- - , altro ¬ *69.92.19*
- - Prelievo tessuto testicolare o dell ' epididimo per preparare un ' *62.99.30*
- - Raccolta sperma per *99.96*
- Intraperitoneale diretta DIPI) ¬ *69.92.12*
- Intrauterina ¬ *69.92.11*

Inserimento
- Espansore scrotale * ¬ *61.49*
- Innesto
- - Biologico ¬ *70.94*
- - Sintetico protesi ¬ *70.95*
- Valvola dotto deferente ¬ *63.95*

Inserito Riparazione dispositivo (i) interspinoso (i) precedentemente *84.81*
- (i) di sostituzione di faccetta articolare precedentemente *84.85*
- (i) peduncolare di stabilizzazione dinamica precedentemente *84.83*

Inserzione
- 1 spirale ¬ *00.4A.01*
- 10 spirali ¬ *00.4A.10*
- 11 spirali ¬ *00.4A.11*
- 12 spirali ¬ *00.4A.12*
- 13 spirali ¬ *00.4A.13*
- 14 spirali ¬ *00.4A.14*
- 15 spirali ¬ *00.4A.15*
- 16 spirali ¬ *00.4A.16*
- 17 spirali ¬ *00.4A.17*

Inserzione –*Continuazione*
- 18 spirali ¬ *00.4A.18*
- 19 spirali ¬ *00.4A.19*
- 2 spirali ¬ *00.4A.02*
- 20 spirali ¬ *00.4A.20*
- 3 spirali ¬ *00.4A.03*
- 4 spirali ¬ *00.4A.04*
- 5 spirali ¬ *00.4A.05*
- 6 spirali ¬ *00.4A.06*
- 7 spirali ¬ *00.4A.07*
- 8 spirali ¬ *00.4A.08*
- 9 spirali ¬ *00.4A.09*
- Aerea esofagea otturatoria ¬ *96.03*
- Anello gastrico regolabile port ¬ *44.95*
- Bare stents extralunghi 10 cm) in vasi non cardiaci ¬ *39.90.31*
- Bolla gastrica palloncino) ¬ *44.93*
- Cannula intervasale ¬ *39.93*
- Catetere
- - Addome feto trasfusione ¬ *75.2*
- - Canale vertebrale infusione di sostanze terapeutiche o palliative , NAS ¬ *03.90.00*
- - - Di sostanze terapeutiche o palliative , altro ¬ *03.90.99*
- - Intercostale drenaggio Drenaggio pleurico (*34.04*
- - Intracranico (i) attraverso foro (i) di trapanazione ¬ *01.28*
- - Permanente dialisi peritoneale * ¬ *54.93*
- - Vescicale permanente ¬ *57.94*
- Chiodi fili viti osso ¬ Fissatore con *78.1*
- Cilindri posizionamento pompe protesi interne nel pene ¬ *64.97*
- Completa Port-a-Cath ¬ *86.07*
- Conformer Separazione simblefaron (con *10.5*
- Cristallino artificiale , NAS ¬ *13.70*
- - Intraoculare momento della estrazione di cataratta ¬ *13.71*
- Diaframma vaginale ¬ *96.17*
- Dispositivo
- - Atrio sinistro , NAS ¬ *37.90.00*
- - - , altro ¬ *37.90.99*
- - Contraccettivo intrauterino IUD) ¬ *69.7*
- - Intervertebrale artrodesi , NAS ¬ *84.51.00*
- - - , altro ¬ *84.51.99*
- - Terapeutico interno utero ¬ *69.91*
- - Totalmente impiantato invasivo) ¬ *78.9*
- - Vertebrale ¬ *84.59*
- Distanziatori dopo rimozione endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.96*
- Drenaggio
- - Craniectomia Nuova craniectomia con *01.25.20*
- - Dotto biliare ¬ *51.99.12*
- - Esterno sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ *01.39.40*
- - Intercostale toracico chiuso ¬ *34.04*
- - Mediano Senotomia frontale , *22.41.12*
- - Miringotomia con *20.01*
- - - Senza *20.09.10*
- - Pelvi renale ¬ *55.12*

Inserzione –*Continuazione*
- Drenaggio –*Continuazione*
- - Riapertura pregressa craniotomia con *01.23.10*
- Elementi radioattivi brachiterapia radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o *92.27.00*
- - Chiusi) , altri vasi ¬ Impianto o *92.27.39*
- - Chiusi) , arterie coronarie ¬ Impianto o *92.27.31*
- - Chiusi) , in sede combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o *92.27.13*
- - Chiusi) , in sede endoluminale ¬ Impianto o *92.27.23*
- - Chiusi) , in sede intracavitaria ¬ Impianto o *92.27.22*
- - Chiusi) , in sede intrauterina ¬ Impianto o *92.27.11*
- - Chiusi) , in sede intravaginale ¬ Impianto o *92.27.12*
- - Chiusi) , organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o *92.27.10*
- - Chiusi) , superficie corporea ¬ Impianto o *92.27.21*
- - Chiusi) , vasi NAS ¬ Impianto o *92.27.30*
- Elettrodi
- - Coclea Impianto ricevitore (nel cranio) ed *20.98*
- - Osteogenici stimolare crescita ossea ¬ *78.9*
- Elettrodo
- - Coclea Impianto ricevitore (nel cranio) ed *20.97*
- - Impianto ricevitore cranio) ed *20.96*
- Endoscopica
- - Applicatore radioattivo esofago ¬ *42.33.30*
- - Dispositivo sostanza nel (i) bronco (hi) ¬ *33.79*
- - Sonda
- - - Drenaggio
- - - - Naso - pancreatico ¬ *52.97*
- - - - Nasobiliare ¬ *51.86*
- - - Stent dotto biliare , NAS ¬ *51.87.00*
- - - - Biliare , altro ¬ *51.87.99*
- - Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ *33.71.10*
- - - (i) , cinque e più valvole ¬ *33.71.15*
- - - (i) , due valvole ¬ *33.71.12*
- - - (i) , quattro valvole ¬ *33.71.14*
- - - (i) , tre valvole ¬ *33.71.13*
- - - (i) , una valvola ¬ *33.71.11*
- Espansore
- - Tessutale mammella ¬ *85.95*
- - Tissutale , NAS ¬ *86.93.00*
- - - , altro ¬ *86.93.99*
- - - Avambraccio ¬ *86.93.13*
- - - Capo ¬ *86.93.10*
- - - Collo ¬ *86.93.11*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.93.18*
- - - Labbro ¬ *27.59.60*
- - - Mano ¬ *86.93.14*
- - - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.93.15*
- - - Regione addominale ¬ *86.93.16*
- - - Spalla braccio ¬ *86.93.12*
- Filtro
- - Antiemboli vena cava , chirurgica ¬ *38.7X.11*

Inserzione –*Continuazione*
- Filtro –*Continuazione*
- - Vena cava percutanea transluminale ¬ *38.7X.21*
- Fissazione
- - Apparecchio fissazione parodontale ¬ Applicazione , *24.7*
- - Barra arco Applicazione , *24.7*
- - Filo ortodontico Applicazione , *24.7*
- - Otturatore ortodontico Applicazione , *24.7*
- Gabbie
- - Fusione ¬ *84.51*
- - - Carbone ceramica , metallo , plastica o titanio) ¬ *84.51*
- - - Divaricatori sintetici ¬ *84.51*
- - Intercorporee
- - - 1 segmento ¬ *84.51.10*
- - - 2 segmenti ¬ *84.51.11*
- - - 3 segmenti ¬ *84.51.12*
- - - 4 segmenti ¬ *84.51.13*
- Generatore impulsi neurostimolatore
- - Cerebrale a circuito unico , non ricaricabile ¬ *86.94.10*
- - - , sistema a più canali non ricaricabile ¬ *86.95.10*
- - - A circuito doppio ricaricabile ¬ *86.98.10*
- - Epidurale a circuito unico , non ricaricabile ¬ *86.94.11*
- - - , sistema a più canali non ricaricabile ¬ *86.95.11*
- - - A circuito doppio ricaricabile ¬ *86.98.11*
- - Periferico a circuito unico , non ricaricabile ¬ *86.94.12*
- - - , sistema a più canali non ricaricabile ¬ *86.95.12*
- - - A circuito doppio ricaricabile ¬ *86.98.12*
- Impianto
- - Acellulare
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.83.31*
- - - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.83.30*
- - - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.49.31*
- - - - Talocrurale , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.49.30*
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale con *81.96.1C*
- - - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale con *81.96.7C*
- - - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale con *81.96.6C*
- - - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione subcondrale con *81.96.5C*
- - - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Perforazione subcondrale con *81.96.3C*

Inserzione –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Acellulare –*Continuazione*
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale con –*Continuazione*
- - - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con *81.96.4C*
- - - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Perforazione subcondrale con *81.96.2C*
- - - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale con *81.96.8C*
- - - - Perforazione subcondrale dell ' anca con *81.40.20*
- - - - - Subcondrale del ginocchio con *81.47.25*
- - - - - Subcondrale del gomito con *81.85.20*
- - Orbitale Orbitotomia con *16.02*
- - Palatino ¬ *27.64*
- Iniziale
- - Elettrodi transvenosi atrio e nel ventricolo ¬ *37.72*
- - Elettrodo , NAS ¬ *37.70*
- - - Transvenoso
- - - - Atrio ¬ *37.73*
- - - - Ventricolo ¬ *37.71*
- - Pace maker camera singola , non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ *37.81.00*
- - - Doppia , altro ¬ *37.83.99*
- - - Doppia con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.83.12*
- - - Singola , non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ *37.81.99*
- - - Singola , non specificato come sensibile alla frequenza ¬ *37.81.10*
- - - Singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ *37.82.99*
- - - Singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ *37.82.00*
- - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.82.10*
- - Un sistema camera doppia , con una sonda ¬ *37.83.00*
- - - Doppia , con stimolazione antitachicardica ¬ *37.83.11*
- - - Doppia , senza stimolazione antitachicardica ¬ *37.83.10*
- Innesto dermoadiposo Sostituzione impianto oculare , *16.62.20*
- Intrauterina spirale * ¬ *69.7*
- Laminaria ¬ *69.93*
- Loop recorder ¬ *37.79*
- Materiale
- - Alloplastico sistema somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , *01.24.13*
- - - Farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , *01.25.14*
- - Riempimento ¬ *86.02*
- - Sostituzione ossa , NAS ¬ *84.55.00*
- - - , altro ¬ *84.55.99*
- - - Bacino ¬ *84.55.15*
- - - Carpo e metacarpo ¬ *84.55.13*
- - - Falangi della mano ¬ *84.55.14*

Inserzione –*Continuazione*
- Materiale –*Continuazione*
- - Sostituzione ossa , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Falangi della mano ¬ –*Continuazione*
- - - - Del piede ¬ *84.55.21*
- - - Femore ¬ *84.55.16*
- - - Fibula ¬ *84.55.19*
- - - Impianto , revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ *84.55.30*
- - - Localizzazione ¬ *84.55.29*
- - - Omero ¬ *84.55.11*
- - - Radio e ulna ¬ *84.55.12*
- - - Rotula ¬ *84.55.17*
- - - Scapola , clavicola , coste e sterno ¬ *84.55.10*
- - - Tarso e metatarso ¬ *84.55.20*
- - - Tibia ¬ *84.55.18*
- Muscoli Enucleazione bulbo oculare con impianto contemporaneo nella capsula di Tenone di protesi , con *16.41*
- Neurostimolatore totalmente impiantabile stimolazione della radice anteriore ¬ *86.96.10*
- - Del nervo vago ¬ *86.96.11*
- Ombrello atriale settale King - Mills] ¬ *35.52*
- Pace maker
- - Camera tripla (per stimolazione biventricolare) , NAS ¬ *37.88.00*
- - - (per stimolazione biventricolare) , altro ¬ *37.88.99*
- - - (per stimolazione biventricolare) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.88.10*
- - Permanente iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , NAS ¬ *37.80.00*
- - - O sostituzione , tipo di strumento non specificato , altro ¬ *37.80.99*
- - - O sostituzione , tipo di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.80.10*
- - Transvenoso temporaneo ¬ *37.78*
- Pack sella turcica ¬ *07.79*
- Palloncino dispositivo creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ *81.66*
- Percutanea
- - Contropulsatore aortico durata del trattamento NAS ¬ *37.68.10*
- - - Del trattamento da 48 a 95 ore ¬ *37.68.12*
- - - Del trattamento fino a 48 ore ¬ *37.68.11*
- - - Del trattamento maggiore ¬ *37.68.19*
- - Stent
- - - Arteria carotide ¬ *00.63*
- - - Arterie precerebrali (estracraniche) ¬ *00.64*
- - - Vascolare (i) intracranico (i) , NAS ¬ *00.65.00*
- - - - (i) intracranico (i) , altro ¬ *00.65.99*
- - - - Centrale (i) , NAS ¬ *00.67.00*
- - - - - (i) , altro ¬ *00.67.99*
- - - - Vena cava ¬ *00.67.10*
- - - - - Porta ¬ *00.67.20*

Inserzione –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
  - - Transepatica drenaggio dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.12*
  - - Transluminale microstents vascolari intracranici ¬ *00.65.11*
  - - Transrenale Cateterizzazione ureterale , *59.8X.12*
  - Pessario vaginale ¬ *96.18*
  - Placca cranica , NAS ¬ *02.05.00*
  - - , altro ¬ *02.05.99*
  - - Impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto semplice ¬ *02.05.10*
  - - -) , Neurocranio con interessamento di più regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ *02.05.30*
  - - -) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto maggiore o complesso ¬ *02.05.11*
  - - -) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ *02.05.20*
  - - -) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 regioni in poi) ¬ *76.92.21*
  - - -) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ *76.92.20*
  - - -) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio , altro ¬ *76.92.29*
  - Pompa
  - - Cardiaca ¬ *37.62*
  - - Centrifuga ¬ *37.62*
  - - Infusione totalmente impiantabile , NAS ¬ *86.06.00*
  - - - , altro ¬ *86.06.99*
  - - - Per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ *86.06.21*
  - - - Per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ *86.06.20*
  - - - Per infusione intraventricolare , con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ *86.06.11*
  - - - Per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ *86.06.10*
  - Ponte
  - - Amovibile ¬ *23.43*
  - - Fisso ¬ *23.42*
  - Posizionamento sostituzione muscolo scheletrico : ¬ Impianto , *83.92*
  - Proteine morfogenetiche ricombinanti osso [bone morphogenetic protein , BMP] ¬ *84.52*
  - Protesi
  - - Discale
  - - - Artificiale Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con *84.6*
  - - - Parziale
  - - - - Cervicale ¬ *84.61*
  - - - - Lombosacrale ¬ *84.64*
  - - - Senza specificazione ¬ *84.60*
  - - - - ¬ *84.62*
  - - - Toracale ¬ *84.63*
  - - - Totale lombosacrale ¬ *84.65*
  - - Intraoculare telescopica ¬ *13.91*
  - - Peniena semirigida ¬ *64.95*

Inserzione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
  - - Resezione articolazione alluce valgo con *77.59*
  - - Ricostruzione epitesi facciali ¬ *76.92.10*
  - - Sintetica ossa facciali , NAS ¬ *76.92.00*
  - - - , altro ¬ *76.92.99*
  - - Testicolare ¬ *62.7*
  - Reinserimento protesi peniena
  - - Idraulica ¬ *64.97*
  - - Non idraulica ¬ *64.95*
  - Respiratoria
  - - Nasofaringea ¬ *96.01*
  - - Orofaringea ¬ *96.02*
  - RhBMP mediante collagene corallo , ceramica o altra sostanza veicolante ¬ *84.52*
  - Riposizionamento elettrodo epicardico
  - - Epicardio ¬ *37.74*
  - - Mediante sternotomia ¬ *37.74*
  - - - Toracotomia ¬ *37.74*
  - Secondaria
  - - Cristallino intraoculare ¬ *13.72*
  - - Impianto oculare , NAS ¬ *16.61.00*
  - - - , altro ¬ *16.61.99*
  - - - Innesto dermoadiposo ¬ *16.61.10*
  - Serbatoio
  - - Sistema liquorale ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ *01.39.41*
  - - Sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , *03.99.20*
  - Simultanea nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.66*
  - - , lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.68*
  - - , toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.67*
  - - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.69*
  - Sistema
  - - Assistenza cardiaca non impiantabile ¬ *37.62*
  - - Estrabulbare somministrazione farmacologica ¬ *16.98.23*
  - - Impiantabile assistenza cardiaca , NAS ¬ *37.66.00*
  - - - , altro ¬ *37.66.99*
  - - Intraoculare somministrazione farmacologica ¬ *16.98.22*
  - - Percutaneo esterno assistenza cardiaca , NAS ¬ *37.68.00*
  - - - Cardiaca , altro ¬ *37.68.99*
  - - Protetico assistenza cardiaca attorno al cuore ¬ *37.41*
  - - Somministrazione farmacologica
  - - - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con *86.22.20*
  - - - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con *86.22.28*
  - - - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con *86.22.29*
  - - - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con *86.22.27*
  - Sonda stent ureterale ¬ *59.8*
  - Sostituzione

Inserzione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
  - - Catetere
  - - - Cavità cranica o nel tessuto cerebrale ¬ *01.26*
  - - - Infusione intratecale ed epidurale : catetere temporaneo per infusione di prova ¬ *03.90.10*
  - - - - Ed epidurale : catetere permanente per infusione continua ¬ *03.90.11*
  - - Cinque stent protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.44*
  - - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.54*
  - - Dispositivo
  - - - Interspinoso (i) , NAS ¬ *84.80.00*
  - - - - (i) , altro ¬ *84.80.99*
  - - - Peduncolare di stabilizzazione dinamica ¬ *84.82*
  - - - Sostituzione di faccetta articolare ¬ *84.84*
  - - Elettrodo
  - - - Neurostimolatore intracranico , NAS ¬ *02.93.00*
  - - - - Epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ *03.93.22*
  - - - - Epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ *03.93.20*
  - - - - Epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ *03.93.23*
  - - - - Epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , percutanea ¬ *03.93.21*
  - - - - Epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ *03.93.10*
  - - - - Epidurale temporaneo , sistema a più elettrodi , stimolazione di prova ¬ *03.93.11*
  - - - - Intracranico , altro ¬ *02.93.99*
  - - - - Periferico , altro ¬ *04.92.99*
  - - - - Periferico , NAS ¬ *04.92.00*
  - - - - Periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ *04.92.20*
  - - - - Periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi , percutanea ¬ *04.92.21*
  - - - - Periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ *04.92.30*
  - - - - Periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ *04.92.31*
  - - - - Periferico temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ *04.92.10*
  - - - - Periferico temporaneo , sistema a più elettrodi , (stimolazione di prova) ¬ *04.92.11*
  - - - - Spinale , altro ¬ *03.93.99*
  - - - - Spinale , NAS ¬ *03.93.00*
  - - - Stimolatore nervo vago ¬ *04.92.40*
  - - - Subdurale stimolazione della radice anteriore ¬ *03.93.30*
  - - Endoprotesi vie biliari ¬ *51.99*
  - - Endoscopica

Inserzione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Endoscopica –*Continuazione*
- - - 2 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.87.11*
- - - 3 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.87.12*
- - - Sonda stent) nel dotto pancreatico , NAS ¬ *52.93.00*
- - - -) autoespandente nel dotto pancreatico ¬ *52.93.20*
- - - -) nel dotto pancreatico , altro ¬ *52.93.99*
- - - -) non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ *52.93.10*
- - - Stent protesi) autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.87.21*
- - - Tre stent (protesi) autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.87.22*
- - - Uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto biliare ¬ *51.87.10*
- - - - (protesi) autoespandente nel dotto biliare ¬ *51.87.20*
- - - Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ *33.71.00*
- - - - (i) , altro ¬ *33.71.99*
- - Generatore impulsi di neurostimolatore , NAS ¬ *86.96.00*
- - - Di neurostimolatore , altro ¬ *86.96.99*
- - - Neurostimolatore a circuito unico , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ *86.94.00*
- - - - A circuito doppio , non specificato come ricaricabile , altro ¬ *86.95.99*
- - - - A circuito doppio , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ *86.95.00*
- - - - A circuito doppio ricaricabile , altro ¬ *86.98.99*
- - - - A circuito doppio ricaricabile , NAS ¬ *86.98.00*
- - - - A circuito unico , non specificato come ricaricabile , altro ¬ *86.94.99*
- - - - A circuito unico ricaricabile ¬ *86.97*
- - Microelettrodi
- - - Permanenti derivazione e stimolazione uniloculare ¬ *02.93.20*
- - - - E stimolazione multiloculare ¬ *02.93.21*
- - - Temporanei derivazione e stimolazione uniloculare ¬ *02.93.10*
- - - - E stimolazione multiloculare ¬ *02.93.11*
- - Percutanea
- - - Catetere venoso ¬ *38.93.10*
- - - Transepatica
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.34*
- - - - Sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.35*
- - - - Stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.21*
- - - - - (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.31*

Inserzione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Percutanea –*Continuazione*
- - - Transepatica –*Continuazione*
- - - - Stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , –*Continuazione*
- - - - - (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.33*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.32*
- - - - Uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.20*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.30*
- - Protesi
- - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.42*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.52*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.62*
- - - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.41*
- - - - - Permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.51*
- - - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.61*
- - - Non
- - - - Autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.10*
- - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.11*
- - - - - (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.21*
- - - - - (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.22*
- - - - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.12*
- - - - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.31*
- - - - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.32*
- - Rimozione dispositivo accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ *86.07.00*
- - - Vascolare totalmente impiantabile (sistema port) ¬ *86.07.10*
- - - Vascolare totalmente impiantabile , altro ¬ *86.07.99*
- - Sei stent protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.45*
- - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.55*
- - Stent
- - - Protesi

Inserzione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Stent –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.41*
- - - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.43*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.53*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.51*
- - - - Non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.21*
- - - - - Autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.31*
- - - Stentgraft , NAS ¬ Dilatazione bronchiale , con *33.91.20*
- - - - , altro ¬ Dilatazione bronchiale , con *33.91.29*
- - - - Ibrido / dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con *33.91.23*
- - - - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con *33.91.21*
- - - - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale , con *33.91.22*
- - Stimolatore muscoli scheletrici ¬ *83.92*
- - Tre stent protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.42*
- - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.52*
- - Una protesi
- - - Autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.40*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.50*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.60*
- - - - Nel retto ¬ *48.99.60*
- - - - Nell ' intestino , chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.61*
- - - - Nell ' intestino , per via endoscopica ¬ *46.99.60*
- - - - Nell ' intestino , per via laparoscopica ¬ *46.99.62*
- - - - Nello stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.61*
- - - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ *44.99.60*
- - - - Nello stomaco , per via laparoscopica ¬ *44.99.62*
- - - Non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.20*
- - - - Autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.30*
- - - - Autoespandente nel retto ¬ *48.99.50*
- - - - Autoespandente nell ' intestino , chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.51*
- - - - Autoespandente nell ' intestino , per via endoscopica ¬ *46.99.50*

Inserzione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Una protesi –*Continuazione*
- - - Non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - - Autoespandente nell ' intestino , per via laparoscopica ¬ *46.99.52*
- - - - Autoespandente nello stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.51*
- - - - Autoespandente nello stomaco , per via endoscopica ¬ *44.99.50*
- - - - Autoespandente nello stomaco , per via laparoscopica ¬ *44.99.52*
- - Uno stent protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.20*
- - -) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.40*
- - -) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.50*
- - -) autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.50*
- - -) autoespandente nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ *52.95.51*
- - -) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.30*
- - -) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , *52.95.40*
- - -) non autoespandente nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ *52.95.41*
- Sottocutanea
- - Stimolatore anale elettrico ¬ *49.92*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ *86.93*
- Spacer
- - Articolare polimetilmetacrilato) ¬ *84.56*
- - Cemento) ¬ *84.56*
- Spaziatore interspinoso
- - 1 segmento ¬ *84.80.10*
- - 2 segmenti ¬ *84.80.11*
- Spirali
- - Endovascolari numero non specificato ¬ *00.4A.00*
- - Numero ¬ *00.4A.99*
- Stent ¬ Con *98.5*
- - Coronarico (i) con liberazione di sostanze medicamentose ¬ *36.07*
- - - Liberazione di sostanze medicamentose ¬ *36.06*
- - Vascolari ¬ *00.46*
- - - ¬ *00.48*
- - - Vasi non cardiaci , bare stents ¬ *39.90.10*
- - - - Cardiaci , altri stents ¬ *39.90.19*
- - - - Cardiaci , stents bioassorbibili ¬ *39.90.11*
- - - - Cardiaci , stents di grande diametro NAS ¬ *39.90.12*

Inserzione –*Continuazione*
- Stent ¬ Con –*Continuazione*
- - Vascolari ¬ –*Continuazione*
- - - Vasi non cardiaci , bare stents ¬ –*Continuazione*
- - - - Cardiaci , stents di grande diametro non ricoperti ¬ *39.90.13*
- - - - Cardiaci , stents di grande diametro ricoperti ¬ *39.90.14*
- - - - Cardiaci , stents ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ *39.90.15*
- - Vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , NAS ¬ *00.55.00*
- - - Con liberazione di sostanza medicamentosa , altro ¬ *00.55.99*
- - - Con liberazione di sostanza medicamentosa , stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ *00.55.11*
- - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa , NAS ¬ *39.90.00*
- Stents
- - Extralunghi 10 cm) in vasi non cardiaci , NAS ¬ *39.90.30*
- - - Cm) in vasi non cardiaci , altro ¬ *39.90.39*
- - Ricoperti extralunghi 10 cm) in vasi non cardiaci ¬ *39.90.32*
- Stereotassica catetere intracranico (i) ¬ *01.28*
- Stimolatore
- - Crescita
- - - Ossea
- - - - Carpo e metacarpo ¬ *78.94*
- - - - Clavicola , coste e sterno ¬ *78.91*
- - - - Femore ¬ *78.95*
- - - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *78.99*
- - - - Radio e ulna ¬ *78.93*
- - - - Sede non specificata ¬ *78.90*
- - - - Sull ' omero ¬ *78.92*
- - - - Sulla rotula ¬ *78.96*
- - - - - Tibia e fibula ¬ *78.97*
- - - Tarso metatarso ¬ *78.98*
- - Osseo elettrico favorire la calcificazione ossea ¬ *78.9*
- Supporto dotto nasolacrimale ¬ *09.44*
- Tampone vaginale ¬ *96.15*
- Tendine rotuleo
- - Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , Trasposizione dell ' *81.44.13*
- - Stabilizzazione rotula , Trasposizione dell ' *81.44.12*
- Tessuto molle espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ *85.95*
- Transuretrale Cateterizzazione ureterale , *59.8X.10*
- Tre stent vascolari ¬ *00.47*
- Tubo
- - Endotracheale ¬ *96.04*
- - Nasogastrico ¬ *96.07*
- - Nasointestinale ¬ *96.08*
- - Rettale ¬ *96.09*
- - Sengstaken ¬ *96.06*
- - Sonda decompressione ¬ *96.07*
- - Supporto Congiuntivorinostomia con *09.83*
- Un
- - Drenaggio dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.30*

Inserzione –*Continuazione*
- Un –*Continuazione*
- - Drenaggio dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - , per via laparoscopica ¬ *52.95.31*
- - Sistema
- - - Circolazione cardiaca assistita , NAS ¬ *37.62*
- - - - Assistita , non definito quale pulsatile ¬ *37.62*
- - - Misura monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ *89.60*
- Una sonda permanente esofago , NAS ¬ *42.81.00*
- - , altro ¬ *42.81.99*
- Uno stent vascolare ¬ *00.45*
- Valvola transcranica Holter) ¬ *02.2*

Installazione
- Non invasiva stimolatore accrescimento osseo ¬ *99.86*
- Transcutanea superficiale cuscinetti placche per aiutare la riparazione ossea ¬ *99.86*

Instillazione
- Cavità toracica ¬ *34.92*
- Materiale citotossico immunomodulatori NAS ¬ *99.28.00*
- - Azione locoregionale , per via arteriosa ¬ *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ *99.28.03*
- - Intracerebrale ¬ *99.28.02*
- - Intraperitoneale ¬ *99.28.04*
- - Intratecale ¬ *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ *99.28.06*
- - Sede ¬ *99.28.08*
- - Vescica ¬ *99.28.05*
- Radioisotopi Iniezione o *92.28.00*
- Radionuclidi aperti articolazioni ¬ *92.28.01*
- Stereotassica medicamenti quale intervento indipendente ¬ *02.99.13*

Insufficienza
- Midollare tipizzazione HLA Diagnostica complessa per *99.A1.12*
- - Complessa per *99.A1.13*
- Moncone bronchiale asportazione bronchiale , revisione di *32.1X.20*
- Ostio ureterale , per altra via ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per *56.99.32*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per *56.99.31*
- - Transuretrale interventi sull ' uretere , iniezione per *56.99.30*

Insufflazione
- Acido borico acido salicilico) ¬ *20.8*
- Sostanze terapeutiche tuba Falloppio ¬ *66.95*
- Tuba Falloppio ¬ *66.8*
- - Aria ¬ *66.8*
- - Colorante ¬ *66.8*
- - Gas ¬ *66.8*
- - Soluzione salina ¬ *66.8*

Insulina Iniezione di *99.17*

Intarsio Ricostruzione dente mediante *23.3*

Integrale

Integrale –*Continuazione*

- Rimpiazzo Sostituzione riparazione componenti impiantabili del sistema cardiaco *37.54*
- Sostituzione
- - Impianto sistema cardiaco *37.52*
- - Totalmente impiantabile inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*

Integrata aEEG EEG ampiezza *89.14.13*

Integrato
- Clinico psicosomatico complesso Trattamento *94.39.21*
- Globo oculare Impianto *16.41*

Intelligenza
- Test di *94.01*
- Wechsler
- - Adulti Scala d ' *94.01*
- - Bambini Scala d ' *94.01*

Intensità
- Elevata
- - Schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e *99.25.10*
- Guidata immagini Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.25.15*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.24.14*
- IMAT radioterapia
- - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.21*
- - - , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.31*
- - Stereotassica seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.21*
- - - Unica : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.31*
- Moderata Schemi chemioterapici complessità e *99.25.02*
- Non guidata immagini Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.24.24*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.25.24*
- Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di *92.29.81*
- Radioterapia
- - Alto voltaggio irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia a modulazione di *92.39.20*
- - - Stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia a modulazione di *92.39.30*
- - Stereotassica seduta unica : Cerebrale , radioterapia a modulazione di *92.30.20*
- - - : Extracerebrale , radioterapia a modulazione di *92.30.30*

Intensiva
- Allargata Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.21*
- Complessa
- - 0 59 punti risorse ¬ Terapia *89.13.20*
- - 11041 13800 punti risorse ¬ Terapia *89.13.40*
- - 1105 1380 punti risorse ¬ Terapia *89.13.27*
- - 120 184 punti risorse ¬ Terapia *89.13.22*
- - 13801 16560 punti risorse ¬ Terapia *89.13.41*
- - 1381 1656 punti risorse ¬ Terapia *89.13.28*
- - 16561 19320 punti risorse ¬ Terapia *89.13.42*
- - 1657 1932 punti risorse ¬ Terapia *89.13.29*
- - 185 360 punti risorse ¬ Terapia *89.13.23*
- - 19321 punti risorse ¬ Terapia *89.13.43*
- - 1933 2208 punti risorse ¬ Terapia *89.13.30*
- - 2209 2484 punti risorse ¬ Terapia *89.13.31*
- - 2485 2760 punti risorse ¬ Terapia *89.13.32*
- - 2761 3220 punti risorse ¬ Terapia *89.13.33*
- - 3221 3680 punti risorse ¬ Terapia *89.13.34*
- - 361 552 punti risorse ¬ Terapia *89.13.24*
- - 3681 4600 punti risorse ¬ Terapia *89.13.35*
- - 4601 5520 punti risorse ¬ Terapia *89.13.36*
- - 5521 7360 punti risorse ¬ Terapia *89.13.37*
- - 553 828 punti risorse ¬ Terapia *89.13.25*
- - 60 119 punti risorse ¬ Terapia *89.13.21*
- - 7361 9200 punti risorse ¬ Terapia *89.13.38*
- - 829 1104 punti risorse ¬ Terapia *89.13.26*
- - 9201 11040 punti risorse ¬ Terapia *89.13.39*
- - Età infantile procedura di base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ Terapia *89.13.60*
- - - Di base) , 19601 e più punti risorse ¬ Terapia *89.13.84*
- - - Di base) , da 11761 a 13720 punti risorse ¬ Terapia *89.13.81*
- - - Di base) , da 1177 a 1470 punti risorse ¬ Terapia *89.13.66*
- - - Di base) , da 13721 a 16660 punti risorse ¬ Terapia *89.13.82*
- - - Di base) , da 1471 a 1764 punti risorse ¬ Terapia *89.13.67*
- - - Di base) , da 16661 a 19600 punti risorse ¬ Terapia *89.13.83*
- - - Di base) , da 1765 a 2058 punti risorse ¬ Terapia *89.13.68*
- - - Di base) , da 197 a 392 punti risorse ¬ Terapia *89.13.61*
- - - Di base) , da 2059 a 2352 punti risorse ¬ Terapia *89.13.69*
- - - Di base) , da 2353 a 2646 punti risorse ¬ Terapia *89.13.70*
- - - Di base) , da 2647 a 2940 punti risorse ¬ Terapia *89.13.71*

Intensiva –*Continuazione*
- Complessa –*Continuazione*
- - Età infantile procedura di base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ Terapia –*Continuazione*
- - - Di base) , da 2941 a 3430 punti risorse ¬ Terapia *89.13.72*
- - - Di base) , da 3431 a 3920 punti risorse ¬ Terapia *89.13.73*
- - - Di base) , da 3921 a 4410 punti risorse ¬ Terapia *89.13.74*
- - - Di base) , da 393 a 588 punti risorse ¬ Terapia *89.13.62*
- - - Di base) , da 4411 a 4900 punti risorse ¬ Terapia *89.13.75*
- - - Di base) , da 4901 a 5880 punti risorse ¬ Terapia *89.13.76*
- - - Di base) , da 5881 a 6860 punti risorse ¬ Terapia *89.13.77*
- - - Di base) , da 589 a 784 punti risorse ¬ Terapia *89.13.63*
- - - Di base) , da 6861 a 7840 punti risorse ¬ Terapia *89.13.78*
- - - Di base) , da 7841 a 9800 punti risorse ¬ Terapia *89.13.79*
- - - Di base) , da 785 a 980 punti risorse ¬ Terapia *89.13.64*
- - - Di base) , da 9801 a 11760 punti risorse ¬ Terapia *89.13.80*
- - - Di base) , da 981 a 1176 punti risorse ¬ Terapia *89.13.65*
- EEG video non invasiva preoperatoria ¬ Diagnostica *89.19.10*
- Lungo termine
- - Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.22*
- - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.23*
- Terapia sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.20*
- Video invasiva preoperatoria epilessia ¬ Diagnostica *89.19.20*

Intera Radiografia gamba *88.29*

Interatriale
- Deflettore *35.91*
- Innesto patch deviare ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto *35.91*
- Ritorno venoso Trasposizione *35.91*

Interbody fusion Artrodesi intersomatica
- Approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar *81.06*
- - Anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar *81.36*
- - Posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar *81.08*
- - Posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar *81.38*
- Transforaminale , lombare (TLIF , transforaminal lumbar *81.08*
- - , lombare (TLIF , transforaminal lumbar *81.38*

Intercorporea Artrodesi
- 2 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , *81.62.11*
- - Ventrale , *81.62.12*
- 3 vertebre

Intercorporea Artrodesi –*Continuazione*
- 3 vertebre –*Continuazione*
- - Combinata dorsale e ventrale , *81.62.21*
- - Ventrale , *81.62.22*
- 4 6 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.63.11*
- - , ventrale , *81.63.12*
- 7 8 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.63.21*
- - , ventrale , *81.63.22*
- 9 vertebre combinata dorsale e ventrale , *81.64.11*

Intercorporee
- 1 segmento Inserzione gabbie *84.51.10*
- 2 segmenti Inserzione gabbie *84.51.11*
- 3 segmenti Inserzione gabbie *84.51.12*
- 4 segmenti Inserzione gabbie *84.51.13*

Intercostale
- Drenaggio
- - Drenaggio pleurico inserzione di catetere *34.04*
- - Toracico lisi aderenze) ¬ Revisione di catetere *34.04*
- Incisione *34.09*
- Toracico chiuso Inserzione drenaggio *34.04*

Intercostali costole processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture *32.6*

Intercosto fascicolare nervo Anastomosi *04.74.11*

Interdisciplinare
- Diagnostica deglutitoria strumentale *93.70.04*
- Piede diabetico
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Terapia *99.B5.41*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Terapia *99.B5.40*
- - Trattamento ¬ Terapia *99.B5.49*

Interessamento
- Neurocranio
- - 3 regioni poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza *76.92.21*
- - Fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza *76.92.20*
- - Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza *76.92.29*
- Orbita regione temporale seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza *02.05.20*
- Regioni splancnocranio 3 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con *02.05.30*
- Splancnocranio
- - Difetto
- - - Maggiore complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza *02.05.11*
- - - Semplice Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza *02.05.10*
- - Impianto semplice cemento osseo) ¬ Riparazione del neurocranio senza *02.06.20*

Interessante margine palpebrale

Interessante margine palpebrale –*Continuazione*
- Non tutto spessore ¬ Ricostruzione della palpebra *08.71*
- - Spessore ¬ Riparazione di lacerazione della palpebra *08.82*
- Tutto spessore , NAS ¬ Ricostruzione della palpebra *08.73.00*
- - ¬ Altra ricostruzione della palpebra *08.73.99*
- - ¬ Riparazione di lacerazione della palpebra *08.84*

Interfalangea
- Fusione *81.28*
- Impianto Artroplastica articolazione metacarpofalangea e *81.71.00*
- - E *81.72*
- - E *81.79.99*
- Piede
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5G*
- - Asportazione articolazione *80.98.13*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.67*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.68*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.48.20*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.65*
- - - Di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.66*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3G*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4G*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9G*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.6A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.6B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.6C*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.1G*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2G*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.61*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.62*
- - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.60*
- - - , Articolazione *81.96.69*
- - Sbrigliamento articolazione *80.88.30*
- - Spongioplastica subcondrale

Interfalangea –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.63*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.64*

Interfascicolare
- Innesto trasposizione
- - Nervi
- - - Braccio e della mano con sutura *04.79.24*
- - - Spalla con sutura *04.79.23*
- - - Tronco e delle estremità inferiore con sutura *04.79.25*
- - Nervo con sutura *04.79.29*
- - - Sutura *04.79.20*
- - Plesso brachiale con sutura *04.79.22*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.21*
- Nervi
- - Braccio
- - - Primaria Sutura *04.3X.33*
- - - Secondaria Sutura *04.3X.43*
- - Cranici periferici
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.49*
- - Gamba plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura *04.3X.36*
- - - , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura *04.3X.46*
- - Mano
- - - Primaria Sutura *04.3X.34*
- - - Secondaria Sutura *04.3X.44*
- - Piede
- - - Primaria Sutura *04.3X.37*
- - - Secondaria Sutura *04.3X.47*
- - Spalla
- - - Primaria Sutura *04.3X.32*
- - - Secondaria Sutura *04.3X.42*
- - Tronco
- - - Primaria Sutura *04.3X.35*
- - - Secondaria Sutura *04.3X.45*
- Plesso brachiale
- - Primaria Sutura *04.3X.31*
- - Secondaria Sutura *04.3X.41*
- Primaria
- - Secondaria Trasposizione
- - - Nervi della spalla con sutura *04.6X.31*
- - - - Del tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.51*
- - - - Della mano con sutura *04.6X.60*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.12*
- - Trasposizione
- - - Nervi braccio con sutura *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.22*
- Secondaria Trasposizione
- - Nervi braccio con sutura *04.6X.43*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.23*
- Trasposizione nervi cranici periferici (incl. neurolisi , decompressione , sutura epineurale e *04.6X.75*
- Tratto extracranico nervi cranici , primaria ¬ Sutura *04.3X.30*
- - , secondaria ¬ Sutura *04.3X.40*

Interferone fattore necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina - 2 , *99.28.13*

Interleuchina
- 2
- - 2 dosi basse ¬ Trattamento con *99.28*
- - - Elevate ¬ Infusione d ' *00.15*
- - Interferone fattore necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con *99.28.13*
- Infusione bolus i.v. infusione continua) d ' *00.15*
- Terapia con *99.28*

Intermittente
- 1 3 trattamenti Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.F1*
- 4 5 trattamenti Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.F2*
- 6 10 trattamenti Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.F3*
- Anticoagulazione
- - Eparina anticoagulazione
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.B1*
- - - - : Prolungata *39.95.B3*
- - - Emodialisi : *39.95.21*
- - - - : Prolungata *39.95.23*
- - - Emofiltrazione : *39.95.61*
- - - - : Prolungata *39.95.63*
- - Sostanze
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.B2*
- - - - Prolungata *39.95.B9*
- - - Emodialisi : *39.95.22*
- - - - Prolungata *39.95.24*
- - - Emofiltrazione : *39.95.62*
- - - - Prolungata *39.95.64*
- Assistita meccanicamente IPD Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.11*
- Dispositivo pressione *93.59*
- Emodiafiltrazione : *39.95.B0*
- Emodialisi : *39.95.20*
- Emofiltrazione : *39.95.60*
- IPPB Respirazione pressione positiva *93.91*
- Trattamenti Procedura sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.F9*
- Trazione scheletrica *93.43*
- Vescica Distensione *96.25*

Interna
- Angiografia carotide *88.41*
- Arteria
- - Carotide comune esterna) (*38.02*
- - -) (*38.82*
- - -) (*38.42*
- - -) (*38.12*
- - -) (*38.32*
- - -) (*38.62*
- - Coronarica Bypass
- - - Doppio mammaria *36.16*
- - - Singolo mammaria *36.15*
- - Toracica interna
- - - Miocardio ¬ Impianto dell ' arteria mammaria *36.2*
- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria mammaria *36.2*
- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria mammaria *36.2*

Interna –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Toracica interna –*Continuazione*
- - - Ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria mammaria *36.2*
- Carpo metacarpo riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.54.00*
- - , altro ¬ Fissazione *78.54.99*
- Chiodo endomidollare
- - Bloccaggio placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione *79.11.10*
- - - Angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione *79.11.20*
- - Placca stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione *79.31.10*
- - - Angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione *79.36.30*
- - - Angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione *79.31.30*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura semplice della diafisi della fibula , con fissazione *79.36.60*
- - - Chiusa di frattura del radio distale , con fissazione *79.12.12*
- - - - Di altra frattura del radio , con fissazione *79.12.22*
- - - - Di altra frattura della fibula , con fissazione *79.16.50*
- - - - Di altra frattura della tibia , con fissazione *79.16.30*
- - - - Di frattura dell ' ulna , con fissazione *79.12.32*
- - - - Di frattura della fibula distale , con fissazione *79.16.40*
- - - - Di frattura della tibia prossimale , con fissazione *79.16.10*
- Femore riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.55.00*
- - , altro ¬ Fissazione *78.55.99*
- Filo
- - Cerchiaggio dinamico Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione *79.12.10*
- - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con fissazione *79.12.30*
- - Endomidollare Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione *79.12.11*
- - - Di altra frattura del radio , con fissazione *79.12.21*
- - - Di frattura dell ' ulna , con fissazione *79.12.31*
- IMA Rivascolarizzazione cardiaca innesto libero di arteria mammaria *36.39.14*
- Incisione vena giugulare esterna) (*38.02.21*
- Meatotomia uretrale *58.5*
- Miocardio Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica *36.2*
- Muscolo cardiaco Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica *36.2*
- Occlusione chirurgica vena iliaca comune e iliaca *38.87.12*
- Omero riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.52.00*

Interna –*Continuazione*
- Omero riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione –*Continuazione*
- - , altro ¬ Fissazione *78.52.99*
- Ossa
- - Facciali Rimozione mezzi di fissazione *76.97*
- - Specificate riduzione frattura , escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione *78.59.00*
- - - , escluse quelle facciali , altro ¬ Fissazione *78.59.99*
- Osso
- - Profilattica Fissazione *78.5*
- - Sede non specificata senza riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione *78.50.00*
- - - Senza riduzione di frattura , altro ¬ Fissazione *78.50.99*
- Osteotomia Innesto osseo fissazione *78.3*
- Parete ventricolare Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica *36.2*
- Placca
- - Riduzione aperta frattura semplice della tibia distale , con fissazione *79.36.31*
- - - Del calcagno e del talo , con fissazione *79.37.10*
- - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con fissazione *79.37.20*
- - - Semplice della fibula distale , con fissazione *79.36.71*
- - Stabilità angolare Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con fissazione *79.13.10*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione *79.36.62*
- - - Chiusa di frattura del calcagno , con fissazione *79.17.10*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle mani , con fissazione *79.14.10*
- Radio ulna riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione *78.53.00*
- - Di frattura , altro ¬ Fissazione *78.53.99*
- Revisione protesi *64.98.40*
- Riduzione
- - Aperta frattura dell ' omero senza fissazione *79.21.00*
- - - Acetabolo , con fissazione *79.39.20*
- - - Calcagno e del talo , con altra fissazione *79.37.11*
- - - Carpo e metacarpo senza fissazione *79.23*
- - - - E metacarpo , con altra fissazione *79.33.19*
- - - - E metacarpo , con fissazione *79.33.00*
- - - - E metacarpo , con fissazione *79.33.99*
- - - Collo femorale e del femore prossimale , con fissazione *79.35.11*
- - - Dell ' omero con fissazione *79.31.99*
- - - Dell ' omero con fissazione *79.31.00*
- - - Dell ' omero senza fissazione *79.21.99*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con fissazione *79.39.99*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con fissazione *79.39.00*

Interna –*Continuazione*
- Riduzione –*Continuazione*
- - Aperta frattura dell ' omero senza fissazione –*Continuazione*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza fissazione *79.29.00*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza fissazione *79.29.99*
- - - Diafisi dell ' omero , senza fissazione *79.21.11*
- - - - Della fibula , senza fissazione *79.26.21*
- - - - Della tibia , senza fissazione *79.26.11*
- - - - Femorale , con fissazione *79.35.12*
- - - Falangi della mano , senza fissazione *79.24*
- - - - Del piede , con fissazione *79.38*
- - - - Del piede , senza fissazione *79.28*
- - - - Della mano , con fissazione *79.34*
- - - Femore , senza fissazione *79.25*
- - - - , con fissazione *79.35.00*
- - - - , con fissazione *79.35.99*
- - - - Distale , con fissazione *79.35.13*
- - - Fibula prossimale , senza fissazione *79.26.20*
- - - - Distale , senza fissazione *79.26.22*
- - - Omero prossimale , senza fissazione *79.21.10*
- - - - Distale , senza fissazione *79.21.12*
- - - Ossa pelviche , senza fissazione *79.29.20*
- - - Parti delle ossa pelviche , con fissazione *79.39.29*
- - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali e metatarsali , senza fissazione *79.27.12*
- - - - Del metatarso , con fissazione *79.37.30*
- - - - Dell ' omero prossimale , con fissazione *79.31.12*
- - - - Della diafisi della fibula , con altra fissazione *79.36.63*
- - - - Della fibula distale , con fissazione *79.36.73*
- - - - Della fibula prossimale , con fissazione *79.36.51*
- - - - Della tibia prossimale , con altra fissazione *79.36.14*
- - - - Di altre ossa tarsali , con altra fissazione *79.37.21*
- - - - Di altre parti dell ' omero , con fissazione *79.31.90*
- - - - Di altre parti della tibia , con fissazione *79.36.40*
- - - - Di clavicola e scapola , con fissazione *79.39.11*
- - - - Di clavicola e scapola , senza fissazione *79.29.11*
- - - Radio e dell ' ulna , senza fissazione *79.22.00*
- - - - , con fissazione *79.32.19*
- - - - , senza fissazione *79.22.19*
- - - - Distale , con fissazione *79.32.10*
- - - - Distale , senza fissazione *79.22.10*
- - - - E dell ' ulna , con fissazione *79.32.00*
- - - - E dell ' ulna , con fissazione *79.32.99*
- - - - E dell ' ulna , senza fissazione *79.22.99*
- - - Rotula , senza fissazione *79.29.30*

Interna –*Continuazione*
- Riduzione –*Continuazione*
- - Aperta frattura dell ' omero senza fissazione –*Continuazione*
- - - Rotula , senza fissazione –*Continuazione*
- - - - , con fissazione *79.39.40*
- - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali , senza fissazione *79.27.11*
- - - - Del corpo della tibia , con fissazione *79.36.20*
- - - - Della diafisi dell ' omero , con fissazione *79.31.20*
- - - - Della diafisi della fibula , con altra fissazione *79.36.61*
- - - - Della fibula distale , con altra fissazione *79.36.72*
- - - - Della fibula prossimale , con fissazione *79.36.50*
- - - - Della tibia distale , con altra fissazione *79.36.32*
- - - - Della tibia prossimale , con altra fissazione *79.36.12*
- - - - Di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione *79.37.40*
- - - - Di clavicola e scapola , con fissazione *79.39.10*
- - - - Di clavicola e scapola , senza fissazione *79.29.10*
- - - Talo e calcagno , senza fissazione *79.27.10*
- - - Tarso e metatarso , senza fissazione *79.27.00*
- - - - E metatarso , con fissazione *79.37.00*
- - - - E metatarso , con fissazione *79.37.99*
- - - - E metatarso , senza fissazione *79.27.99*
- - - Testa femorale , con fissazione *79.35.10*
- - - Tibia e della fibula , senza fissazione *79.26.00*
- - - - Distale , senza fissazione *79.26.12*
- - - - E della fibula , senza fissazione *79.26.99*
- - - - E fibula , con fissazione *79.36.99*
- - - - E fibula , con fissazione *79.36.00*
- - - - Prossimale , senza fissazione *79.26.10*
- - - Ulna , senza fissazione *79.22.20*
- - - - , con fissazione *79.32.29*
- - Chiusa frattura dell ' omero , con fissazione *79.11.00*
- - - Carpo e metacarpo senza fissazione *79.03*
- - - - E metacarpo , con fissazione *79.13.00*
- - - - E metacarpo , con fissazione *79.13.99*
- - - Clavicola e scapola , con fissazione *79.19.10*
- - - Dell ' omero , con fissazione *79.11.99*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con fissazione *79.19.99*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con fissazione *79.19.00*
- - - Falangi della mano senza fissazione *79.04*
- - - - Del piede , con fissazione *79.18*
- - - - Del piede senza fissazione *79.08*

Interna –*Continuazione*
- Riduzione –*Continuazione*
- - Chiusa frattura dell ' omero , con fissazione –*Continuazione*
- - - Falangi della mano senza fissazione –*Continuazione*
- - - - Delle mani , con fissazione *79.14.99*
- - - - Delle mani , con fissazione *79.14.00*
- - - Femore senza fissazione *79.05*
- - - - , con fissazione *79.15.00*
- - - - , con fissazione *79.15.99*
- - - - , con fissazione *79.15.20*
- - - - Distale , con fissazione *79.15.10*
- - - Omero senza fissazione *79.01*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , senza fissazione *79.09*
- - - - Pelviche , con fissazione *79.19.20*
- - - Radio e ulna senza fissazione *79.02*
- - - - E ulna , con fissazione *79.12.00*
- - - - E ulna , con fissazione *79.12.99*
- - - Rotula , con fissazione *79.19.30*
- - - Tarso e metatarso senza fissazione *79.07*
- - - - E metatarso , con fissazione *79.17.00*
- - - - E metatarso , con fissazione *79.17.99*
- - - Tibia e fibula senza fissazione *79.06*
- - - - E della fibula , con fissazione *79.16.99*
- - - - E della fibula , con fissazione *79.16.00*
- Rimozione protesi peniena *64.96*
- Rotula riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.56.00*
- - , altro ¬ Fissazione *78.56.99*
- Scapola clavicola coste e dello sterno senza riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione *78.51.00*
- - E dello sterno senza riduzione di frattura , altro ¬ Fissazione *78.51.99*
- Sede non specificata Riduzione chiusa di frattura senza fissazione *79.00*
- - Aperta di frattura con fissazione *79.30*
- - Aperta di frattura senza fissazione *79.20*
- - Chiusa di frattura con fissazione *79.10*
- Staffe Blount
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione *79.36.10*
- - Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo , con fissazione *79.33.10*
- - - Di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale , con fissazione *79.36.13*
- - - Di frattura semplice della fibula distale , con fissazione *79.36.70*
- Tarso metatarso riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.58.00*
- - , altro ¬ Fissazione *78.58.99*
- Tibia fibula riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.57.00*
- - , altro ¬ Fissazione *78.57.99*
- Trattamento stenosi uretrale uretrotomia *58.5X.20*
- Urinaria Deviazione *56.71*
- Vena giugulare esterna) (*38.42*
- -) (*38.62*
- -) (*38.52*

Interna –*Continuazione*

- Ventricolo Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica *36.2*
- Vite
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione *79.11.19*
- - - - , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione *79.11.29*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra fissazione *79.31.11*
- - - - Di frattura semplice dell ' omero distale , con altra fissazione *79.31.31*
- - Placca
- - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione *79.13.19*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della fibula , con altra fissazione *79.16.59*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia , con altra fissazione *79.16.39*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno , con altra fissazione *79.17.19*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula distale , con altra fissazione *79.16.49*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia distale , con altra fissazione *79.16.29*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani , con altra fissazione *79.14.19*
- - - Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con altra fissazione *79.12.19*
- - - - Di altra frattura del radio , con altra fissazione *79.12.29*
- - - - Di frattura dell ' ulna , con altra fissazione *79.12.39*
- - - Stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione *79.17.29*
- - Riduzione aperta frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione *79.36.11*

Interne pene Inserzione cilindri posizionamento di pompe o protesi *64.97*

Interni mediastinici Asportazione mammella muscoli e linfonodi [ascellari , sopraclavicolari , mammari *85.47*

Interno

- Allugamento ossa arti Rimozione di dispositivo *78.6*
- Allungamento
- - Ossa arti
- - - Impianto di altro dispositivo *84.54*
- - - Specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo *84.54*
- - - Trazione cinetica , NAS ¬ Impianto di dispositivo *84.53.00*
- - - - Cinetica , altro ¬ Impianto di dispositivo *84.53.99*
- - Trasporto
- - - Ossa

Interno –*Continuazione*

- Allungamento –*Continuazione*
- - Trasporto –*Continuazione*
- - - Ossa –*Continuazione*
- - - - Motorizzato ¬ Impianto di sistema *84.53.11*
- - - - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema *84.53.10*
- - - Osseo
- - - - Motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema *78.50.2G*
- - - - - / non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema *78.60.08*
- - - - Non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema *78.50.2F*
- Asportazione linfonodo mammario *40.22.00*
- - *40.22.99*
- Biopsia orecchio *20.32.02*
- Borse Iniezione sostanze terapeutiche all ' *83.96*
- Chirurgica cielo aperto Asportazione di linfonodo mammario *40.22.20*
- Cisti pancreatica Drenaggio *52.4*
- Combinato estrazione Rivolgimento *73.21*
- - *73.22*
- Distruzione iniezione orecchio *20.72.11*
- Drenaggio orecchio *20.79*
- Fissatore esterno invasivo Rimozione di fissatore *78.6*
- Ileo diversione esterna Trapianto di uretere all ' *56.51*
- Impianto
- - Ancoraggio osseo orecchio medio o *20.99.10*
- - Protesi
- - - Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell ' orecchio *20.61.10*
- - - Revisione fenestrazione dell ' orecchio *20.62.10*
- Incisione asportazione distruzione dell ' orecchio *20.79.00*
- - Dell ' orecchio *20.79.99*
- Iniezione orecchio *20.72.00*
- - *20.72.99*
- Iniziale Fenestrazione dell ' orecchio *20.61.00*
- - Dell ' orecchio *20.61.99*
- Interventi sull orecchio medio e *20.99.00*
- - E *20.99.99*
- Orecchio medio Biopsia dell ' orecchio *20.32.00*
- - Dell ' orecchio *20.32.99*
- Procedure diagnostiche sull orecchio medio e sull ' orecchio *20.39*
- Reosteosintesi Reinserimento fissatore *78.5*
- Revisione fenestrazione orecchio *20.62.00*
- - *20.62.99*
- Riparazione ostio cervicale *67.59*
- Stimolazione biventricolare defibrillatore cardiaco *00.50*
- - *00.51*
- Tendini Iniezione sostanze terapeutiche all ' *83.97*
- Tessuti molli Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale all ' *83.98*

Interno –*Continuazione*

- Toracoscopica Asportazione linfonodo mammario *40.22.10*
- Utero Inserzione dispositivo terapeutico *69.91*
- Vestibolo Distruzione iniezione canali semicircolari , orecchio *20.72.13*

Intero

- 1 5 unità Trasfusione di sangue *99.03.10*
- 5 unità Trasfusione sangue *99.03.11*
- Addome superiore inferiore ecografia vascolare ¬ Ecografia dell ' *88.76.10*
- - Vascolare ¬ Ecografia dell ' *88.76.11*
- Radiografia parziale cranio Radiografia completa del cranio *87.17*
- Stessa degenza ospedaliera Ritrapianto del fegato , organo *50.59.20*
- Suoi componenti Trasfusione autologa perioperatoria di sangue *99.00*
- Teleradioterapia
- - Elettroni acceleratore lineare , irradiazione del corpo *92.25.03*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare , irradiazione del corpo *92.24.03*
- Tomografia emissione positroni corpo *92.19.01*
- Trapianto fegato organo *50.59.10*
- Trasfusione sangue *99.03.00*
- - *99.03.99*

Interposizione

- Anastomosi esofagea
- - Intratoracica con altra *42.58*
- - Presternale con *42.68*
- Colon Anastomosi esofagea
- - Intratoracica con *42.55*
- - Presternale con *42.65*
- Intervento di *69.21*
- Intestinale
- - Condotto
- - - Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con *56.51.12*
- - - Revisione uretero - ileostomia cutanea , con *56.52.10*
- - Gastrectomia totale con *43.91*
- - Revisione anastomosi gastrica a seguito di intervento Roux - en - Y o con *44.5X.20*
- Intestino tenue Anastomosi esofagea intratoracica con *42.53*
- - Presternale con *42.63*
- Resezione
- - Colon per *45.52*
- - Intestino tenue per *45.51*

Interradicolare intrasettale radicale semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (*24.5*

Interrogazione sola induzione aritmie ¬ *89.45*

- ¬ *89.49*

Interrotto Interventi anomalie congenite istmo aortico (stenosi) o per arco aortico *39.99.21*

Interruzione

- Catena ossicini Impianto sostituzione di apparecchio acustico attivo senza *20.95.10*
- - Di apparecchio acustico attivo con *20.95.11*
- Chirurgica vena cava , NAS ¬ *38.7X.10*

Interruzione –*Continuazione*
- Chirurgica vena cava , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Chirurgica , altro ¬ *38.7X.19*
- Continuità
- - Frontale mandibola distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con *76.63.10*
- - Ramo orizzontale mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con *76.63.11*
- - Ricostruzione alloplastica Mandibolectomia parziale , con *76.31.21*
- Gravidanza
- - Dilatazione raschiamento per *69.01*
- - Iniezione intra amniotica per *75.0*
- - Isterotomia per *74.91*
- - Mediante iniezione intrauterina ¬ *75.0*
- - Raschiamento utero mediante aspirazione per *69.51*
- - Terapeutica * ¬ *69.51*
- Interventistica vena cava percutanea transluminale , altro ¬ *38.7X.29*
- Stereotassica sistemi vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia , *01.32.20*
- Vena cava , NAS ¬ *38.7X.00*
- - , altro ¬ *38.7X.99*
- - Percutanea transluminale , NAS ¬ *38.7X.20*

Intersomatica
- Approccio
- - Anteriore lombare ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.06*
- - - , anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.36*
- - Posteriore lombare ALIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.08*
- - - , posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.08*
- - Lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.38*

Interspinosa Dispositivo
- Decompressione *84.80*
- Distrazione *84.80*

Interspinoso
- 1 segmento
- - Inserzione spaziatore *84.80.10*
- - Sostituzione spaziatore *84.80.20*
- 2 segmenti
- - Inserzione spaziatore *84.80.11*
- - Sostituzione spaziatore *84.80.21*
- Inserzione sostituzione di dispositivo (i) *84.80.00*
- - Di dispositivo (i) *84.80.99*
- Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di dispositivo (i) *84.81*
- Revisione dispositivo (i) *84.81.00*
- - (i) *84.81.20*
- - (i) *84.81.99*

Interstiziale impianto
- Emettitori
- - Permanenti
- - - 10 a 15 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.32*

Interstiziale impianto –*Continuazione*
- Emettitori –*Continuazione*
- - Permanenti –*Continuazione*
- - - 16 a 20 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.33*
- - - 21 a 25 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.34*
- - - 26 a 30 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.35*
- - - 31 a 35 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.36*
- - - 36 a 40 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.37*
- - - 41 a 45 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.38*
- - - 46 a 50 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.39*
- - - 51 a 55 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3A*
- - - 56 a 60 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3B*
- - - 61 a 65 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3C*
- - - 66 a 70 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3D*
- - - 70 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3E*
- - - Fino a 10 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.31*
- - Rimovibili monoplanari , basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.11*
- - - , alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.13*
- - - , altro ¬ Brachiterapia *92.29.19*
- - - , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.12*
- Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.21*
- - Multiplanari , alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.23*
- - Multiplanari , altro ¬ Brachiterapia *92.29.29*
- - Multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.22*

Intertoracoscapolare Amputazione *84.09*

Intervasale
- Inserzione cannula *39.93*
- Revisione cannula *39.94*
- Sostituzione cannula *39.94*

Interventi
- 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.12*
- - E 2 obliqui senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri *15.4X.99*
- - E 2 obliqui senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri *15.4X.12*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.10*
- 3 muscoli extraoculari obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.11*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.11*
- Accorciamento un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.22.00*
- - Extraoculare ¬ Altri *15.22.99*
- - Extraoculare obliquo ¬ *15.22.11*
- - Extraoculare retto ¬ *15.22.10*
- Allungamento un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.21.00*
- - Extraoculare ¬ Altri *15.21.99*
- - Extraoculare obliquo ¬ *15.21.11*

Interventi –*Continuazione*
- Allungamento un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Extraoculare retto ¬ *15.21.10*
- Anomalie
- - Congenite
- - - Arteria vena polmonare o per arteria lusoria ¬ *39.99.22*
- - - Cuore , NAS ¬ *37.99.20*
- - - - , altro ¬ *37.99.29*
- - - Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ *39.99.21*
- - - Parti dell ' estremità inferiore ¬ *84.99.12*
- - - - Estremità superiore ¬ Altri *84.99.11*
- - - Piede ¬ *84.99.13*
- - - Vasi cardiaci ¬ *36.99.20*
- - - Vena cava ¬ *39.99.23*
- - Valvolari cardiache congenite , NAS ¬ Altri *35.99.10*
- - - , altra valvola ¬ Altri *35.99.19*
- - - , valvola aortica ¬ Altri *35.99.11*
- - - , valvola atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri *35.99.15*
- - - , valvola mitrale ¬ Altri *35.99.12*
- - - , valvola polmonare ¬ Altri *35.99.13*
- - - , valvola tricuspide ¬ Altri *35.99.14*
- - Vascolari congenite , NAS ¬ *39.99.20*
- - - ¬ *39.99.39*
- Anti reflusso sull esofago , per via endoscopica ¬ *42.99.20*
- Artroscopici
- - Strutture articolari , NAS ¬ Altri *81.99.80*
- - - , altro ¬ Altri *81.99.89*
- - - Articolazione del ginocchio ¬ Altri *81.99.82*
- - - - Talocrurale ¬ Altri *81.99.83*
- - - Polso ¬ Altri *81.99.81*
- - Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ *81.99.30*
- - - , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.3E*
- - - , altro ¬ *81.99.39*
- - - , Anca ¬ *81.99.38*
- - - , Articolazione acromio - clavicolare ¬ *81.99.32*
- - - , Articolazione interfalangea del piede ¬ *81.99.3G*
- - - , Articolazione metatarso - falangea ¬ *81.99.3F*
- - - , Articolazione omero - glenoidea ¬ *81.99.31*
- - - , Articolazione sacroiliaca ¬ *81.99.36*
- - - , Articolazione sterno - clavicolare ¬ *81.99.33*
- - - , Articolazione subtalare ¬ *81.99.3D*
- - - , Articolazione talocrurale ¬ *81.99.3C*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.3B*
- - - , Gomito ¬ *81.99.34*
- - - , Polso ¬ *81.99.35*
- - - , Sinfisi pubica ¬ *81.99.37*
- - - E sui menischi , Articolazione del ginocchio ¬ *81.99.3A*
- Assistenza parto ¬ Altri *73.99*
- Bronchi ¬ Altri *33.98*
- Bulbo oculare ¬ Altri *16.99*
- Capezzolo , NAS ¬ Altri *85.87.00*
- - , altro ¬ Altri *85.87.99*

Interventi –*Continuazione*

- Cavo orale ¬ Altri *27.99*
- Chirurgici
- - Cielo aperto
- - - Strutture articolari , NAS ¬ Altri *81.99.90*
- - - - Articolari , Anca ¬ Altri *81.99.98*
- - - - Articolari , Articolazione acromio - clavicolare ¬ Altri *81.99.92*
- - - - Articolari , Articolazione interfalangea del piede ¬ Altri *81.99.9G*
- - - - Articolari , Articolazione metatarso - falangea ¬ Altri *81.99.9F*
- - - - Articolari , Articolazione omero - glenoidea ¬ Altri *81.99.91*
- - - - Articolari , Articolazione radio - ulnare prossimale ¬ Altri *81.99.95*
- - - - Articolari , Articolazione sacroiliaca ¬ Altri *81.99.97*
- - - - Articolari , Articolazione sterno - clavicolare ¬ Altri *81.99.93*
- - - - Articolari , Articolazione subtalare ¬ Altri *81.99.9C*
- - - - Articolari , Articolazione talocrurale ¬ Altri *81.99.9B*
- - - - Articolari , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ Altri *81.99.9A*
- - - - Articolari , Gomito ¬ Altri *81.99.94*
- - - - Articolari , Piede e dita del piede , altro ¬ Altri *81.99.9E*
- - - - Articolari , Polso ¬ Altri *81.99.96*
- - - Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ *81.99.40*
- - - - Cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.4E*
- - - - Cartilagine articolare , altro ¬ *81.99.49*
- - - - Cartilagine articolare , Anca ¬ *81.99.48*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione acromio - clavicolare ¬ *81.99.42*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione interfalangea del piede ¬ *81.99.4G*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione metatarso - falangea ¬ *81.99.4F*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione omero - glenoidea ¬ *81.99.41*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione sacroiliaca ¬ *81.99.46*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione sterno - clavicolare ¬ *81.99.43*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione subtalare ¬ *81.99.4D*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione talocrurale ¬ *81.99.4C*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.4B*
- - - - Cartilagine articolare , Gomito ¬ *81.99.44*
- - - - Cartilagine articolare , Polso ¬ *81.99.45*
- - - - Cartilagine articolare , Sinfisi pubica ¬ *81.99.47*

Interventi –*Continuazione*

- Chirurgici –*Continuazione*
- - Cielo aperto –*Continuazione*
- - - Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Cartilagine articolare e sui menischi , Articolazione del ginocchio ¬ *81.99.4A*
- - Terapeutici Laparoscopia , Via d ' accesso per *54.21.20*
- Cielo aperto pancreas , NAS ¬ Altri *52.99.00*
- - , NAS ¬ Altri *52.99.99*
- - Dilatazione del dotto pancreatico ¬ Altri *52.99.10*
- - Ricostruzione plastica del dotto pancreatico ¬ Altri *52.99.20*
- Clitoride , NAS ¬ *71.4X.00*
- - , altro ¬ *71.4X.99*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Corpo
- - Ciliare , NAS ¬ Altri *12.98.00*
- - - , altro ¬ Altri *12.98.99*
- - Vitreo ¬ Altri *14.79*
- Cranio cervello meningi , NAS ¬ Altri *02.99.00*
- - , altro ¬ Altri *02.99.99*
- Creazione sfintere esofagogastrico ¬ Altri *44.66*
- Cristallino , altro ¬ Altri *13.99*
- Cul de sac , NAS ¬ Altri *70.92.00*
- - , altro ¬ Altri *70.92.99*
- - Innesto o protesi ¬ Altri *70.93*
- - - O protesi ¬ Altri *70.93*
- Cuore pericardio , NAS ¬ Altri *37.99.00*
- - , altro ¬ Altri *37.99.99*
- Damus Kay Stansel Shunt arterioso sistemico - polmonare , *39.0X.24*
- Denti , NAS ¬ Altri *24.99.00*
- - , altro ¬ Altri *24.99.99*
- Diaframma , NAS ¬ Altri *34.89.00*
- - , altro ¬ Altri *34.89.99*
- - Incisione ¬ Altri *34.89.10*
- Diagnostici tonsille adenoidi ¬ Altri *28.19*
- Distruzione sulla congiuntiva ¬ Altri *10.33*
- Dotto toracico ¬ Altri *40.69*
- Drenaggio ventricolare ¬ Altri *02.39*
- Emorroidi , NAS ¬ Altri *49.49.00*
- - , altro ¬ Altri *49.49.99*
- - Legatura elastica ¬ Altri *49.49.11*
- - Sclerotizzazione ¬ Altri *49.49.10*
- Endoscopica pancreas ¬ Altri *52.95.90*
- Endoscopici
- - Sullo stomaco ¬ Altri *44.99.90*
- - Vie biliari ¬ Altri *51.99.90*
- Fasce mano ¬ Altri *82.99.20*
- Favorire circolazione intraoculare , NAS ¬ Altri *12.59.00*
- - , altro ¬ Altri *12.59.99*
- Fegato , NAS ¬ Altri *50.99.00*
- - , altro ¬ Altri *50.99.99*
- Feto facilitare parto ¬ *73.8*
- Filtranti ridurre elevata pressione intraoculare ¬ *12.69.10*
- Fistolizzazione sclera , NAS ¬ Altri *12.69.00*
- - , altro ¬ Altri *12.69.99*
- - Revisione postoperatoria di *12.66*

Interventi –*Continuazione*

- Funicolo spermatico sull epididimo e su dotto deferente ¬ Altri *63.99*
- Ghiandole dotti salivari , NAS ¬ Altri *26.99.00*
- - , altro ¬ Altri *26.99.99*
- Glaucoma , NAS ¬ Altri *12.79.00*
- - , altro ¬ Altri *12.79.99*
- Globo pallido ¬ *01.42*
- Glomo carotideo seno carotideo e su altri glomi vascolari , NAS ¬ *39.8X.00*
- - E su altri glomi vascolari , altro ¬ *39.8X.99*
- Indebolimento un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.19.20*
- - Extraoculare ¬ Altri *15.19.29*
- - Extraoculare obliquo ¬ *15.19.22*
- - Extraoculare retto ¬ *15.19.21*
- Laparoscopici
- - Restaurare funzione sfintere esofagogastrico , NAS ¬ *44.67.00*
- - - Esofagogastrico , (Emi) fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ *44.67.20*
- - - Esofagogastrico , altro ¬ *44.67.99*
- - - Esofagogastrico , Plastica del cardias , per via laparoscopica ¬ *44.67.10*
- - Riduttivi stomaco ¬ *44.95*
- Legamenti
- - Articolazioni carpali metacarpali ¬ Altri *80.43.90*
- - Carpo Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , Altri *80.43.90*
- - Mano Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Altri *80.44.91*
- - Metacarpo Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Altri *80.44.90*
- Microchirurgici sull orecchio medio , NAS ¬ *19.9X.10*
- - , altro ¬ *19.9X.19*
- Midollo
- - Osseo ¬ Altri *41.98*
- - Spinale strutture canale vertebrale , NAS ¬ Altri *03.99.00*
- - - Vertebrale , altro ¬ Altri *03.99.99*
- Muscoli
- - Extraoculari
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ *15.3X.00*
- - - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri *15.3X.99*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ *15.4X.00*
- - - Retti che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.10*
- - Fasce borse
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.99.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Altri *83.99.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.99.26*
- - - Localizzazione ¬ Altri *83.99.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri *83.99.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.99.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Altri *83.99.21*
- - - Testa e collo ¬ Altri *83.99.20*
- - Mano ¬ Altri *82.99.30*
- - Tendini
- - - Extraoculari ¬ Altri *15.9*
- - - Fasce
- - - - Borse , NAS ¬ Altri *83.99.00*

Interventi –*Continuazione*
- Muscoli –*Continuazione*
- - Tendini –*Continuazione*
- - - Fasce –*Continuazione*
- - - - Borse , NAS ¬ Altri –*Continuazione*
- - - - - , altro ¬ Altri *83.99.99*
- - - - Mano , NAS ¬ Altri *82.99.00*
- - - - - , altro ¬ Altri *82.99.99*
- Muscolo papillare ¬ *35.31*
- Naso , NAS ¬ Altri *21.99.00*
- - , altro ¬ Altri *21.99.99*
- Nervi
- - Cranici periferici , NAS ¬ Altri *04.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *04.99.99*
- - Gangli simpatici ¬ Altri *05.89*
- Nervo ottico ¬ Altri *04.08.10*
- Non specificati
- - Lesione
- - - Carpo e del metacarpo ¬ *79.93*
- - - Clavicola e scapola ¬ *79.99.10*
- - - Colonna vertebrale ¬ *79.99.20*
- - - Falangi della mano ¬ *79.94*
- - - - Del piede ¬ *79.98*
- - - Femore ¬ *79.95*
- - - Fibula ¬ *79.96.20*
- - - Omero ¬ *79.91*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ *79.99.00*
- - - - Pelviche ¬ *79.99.40*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , altro ¬ *79.99.99*
- - - Ossea in sede non specificata ¬ *79.90*
- - - Rotula ¬ *79.99.30*
- - - Tarso e del metatarso ¬ *79.97*
- - - Tibia e della fibula , NAS ¬ *79.96.00*
- - - - ¬ *79.96.10*
- - - - E della fibula , altro ¬ *79.96.99*
- - - Ulna e del radio ¬ *79.92*
- - Timo ¬ Altri *07.99*
- - - Toracoscopia ¬ Altri *07.98*
- Ossa articolazioni facciali ¬ Altri *76.99*
- Ostetrici ¬ Altri *75.99*
- Pancreas , NAS ¬ Altri *52.95.00*
- - , altro ¬ Altri *52.95.99*
- - Inserzione sostituzione uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *52.95.40*
- Paratiroidi , NAS ¬ Altri *06.99.00*
- - , altro ¬ Altri *06.99.99*
- - Mediante sternotomia ¬ Altri *06.89.13*
- Pene , NAS ¬ Altri *64.98.00*
- - , altro ¬ Altri *64.98.99*
- Percutanei vie biliari , NAS ¬ Altri *51.98.00*
- - , altro ¬ Altri *51.98.99*
- - Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri *51.98.10*
- - Inserzione percutanea - transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri *51.98.12*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri *51.98.34*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri *51.98.31*

Interventi –*Continuazione*
- Percutanei vie biliari , NAS ¬ Altri –*Continuazione*
- - Inserzione percutanea - transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri –*Continuazione*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri *51.98.21*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri *51.98.33*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri *51.98.35*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri *51.98.32*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri *51.98.30*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri *51.98.20*
- - Rimozione percutanea di calcoli da altri dotti biliari ¬ Altri *51.98.11*
- Piloro ¬ Altri *44.99.91*
- Plastica
- - Articolare interventi riparazione e plastica articolare , altri *81.96.9B*
- - Fasce , NAS ¬ Altri *83.89.00*
- - - , altro ¬ Altri *83.89.99*
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.89.93*
- - - Braccio gomito ¬ Altri *83.89.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.89.96*
- - - Localizzazione ¬ Altri *83.89.97*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri *83.89.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.89.95*
- - - Spalla ascella ¬ Altri *83.89.91*
- - - Testa collo ¬ Altri *83.89.90*
- - Muscoli , NAS ¬ Altri *83.87.00*
- - - , altro ¬ Altri *83.87.99*
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.87.93*
- - - Braccio gomito ¬ Altri *83.87.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.87.96*
- - - Localizzazione ¬ Altri *83.87.97*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri *83.87.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.87.95*
- - - Spalla ascella ¬ Altri *83.87.91*
- - - Testa collo ¬ Altri *83.87.90*
- - Sulla mano , NAS ¬ Altri *82.89.00*
- - - , altro ¬ Altri *82.89.99*
- - Tendini , NAS ¬ Altri *83.88.00*
- - - , altro ¬ Altri *83.88.99*
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.88.93*
- - - Braccio gomito ¬ Altri *83.88.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.88.96*
- - - Localizzazione ¬ Altri *83.88.97*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri *83.88.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.88.95*
- - - Spalla ascella ¬ Altri *83.88.91*
- - - Testa collo ¬ Altri *83.88.90*
- Plastici combinati pelle tessuto sottocutaneo della mano ¬ *86.73.80*

Interventi –*Continuazione*
- Plastici combinati pelle tessuto sottocutaneo della mano ¬ –*Continuazione*
- - Sottocutaneo del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.30*
- - Sottocutaneo del collo ¬ *86.78.31*
- - Sottocutaneo dell ' avambraccio ¬ *86.78.33*
- - Sottocutaneo della parete toracica e del dorso ¬ *86.78.34*
- - Sottocutaneo della regione addominale ¬ *86.78.35*
- - Sottocutaneo della regione inguinale e genitale ¬ *86.78.36*
- - Sottocutaneo delle estremità inferiore ¬ *86.78.38*
- - Sottocutaneo delle natiche ¬ *86.78.37*
- - Sottocutaneo di altra sede ¬ *86.78.39*
- - Sottocutaneo di spalla e braccio ¬ *86.78.32*
- Polmoni ¬ Altri *33.99*
- Prepuzio Incisione pene , altri *64.92.20*
- Psicosociali , NAS ¬ *94.8X.00*
- - , altro ¬ *94.8X.99*
- Rene , NAS ¬ Altri *55.99.00*
- - , altro ¬ Altri *55.99.99*
- - Intervento revisione rene ¬ Altri *55.99.10*
- Retto tessuti perirettali , NAS ¬ Altri *48.99.00*
- - , altro ¬ Altri *48.99.99*
- Ricostruzione sulla cornea compresi quelli di rifrazione , NAS ¬ Altri *11.79.00*
- - Quelli di rifrazione , altro ¬ Altri *11.79.99*
- Rinforzo un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.19.10*
- - Extraoculare ¬ Altri *15.19.19*
- - Extraoculare obliquo ¬ *15.19.12*
- - Extraoculare retto ¬ *15.19.11*
- Riparativi
- - Cervello ¬ *02.92*
- - Plastici
- - - Bronchi ¬ Altri *33.48*
- - - Polmoni ¬ Altri *33.49*
- Riparazione plastica
- - Articolare , NAS ¬ Altri *81.96.90*
- - - Artroplastica di resezione del polso ¬ Altri *81.96.98*
- - - - Di resezione delle articolazioni del piede ¬ Altri *81.96.9A*
- - - Impianto / rimozione di menisco di collagene ¬ Altri *81.96.93*
- - - - / rimozione di menisco di collagene , per via artroscopica ¬ Altri *81.96.94*
- - - - Di endoprotesi in articolazioni dell ' estremità superiore , altro ¬ Altri *81.96.95*
- - - Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri *81.96.96*
- - - Interventi di plastica articolare ¬ Altri *81.96.9B*
- - - Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri *81.96.97*

Interventi –*Continuazione*
- Riparazione plastica –*Continuazione*
- - Articolare , NAS ¬ Altri –*Continuazione*
- - - Rifissazione dell ' apparato capsulo - legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri *81.96.92*
- - - Sutura di capsula o legamento collaterale ¬ Altri *81.96.91*
- - Carpo metacarpo ¬ Altri *78.44*
- - Coste sterno ¬ Altri *78.41.20*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Altri *78.49.11*
- - - Piedi ¬ Altri *78.49.13*
- - Femore ¬ Altri *78.45*
- - Ghiandole dotti salivari , NAS ¬ Altri *26.49.00*
- - - Salivari , altro ¬ Altri *26.49.99*
- - Naso ¬ Altri *21.89*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Altri *78.49.12*
- - - Specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ Altri *78.49.00*
- - - - , altro ¬ Altri *78.49.19*
- - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ Altri *78.49.99*
- - - - , NAS ¬ Altri *78.49.10*
- - Osso sede non specificata ¬ Altri *78.40*
- - Radio ulna ¬ Altri *78.43*
- - Scapola clavicola , coste e sterno , NAS ¬ Altri *78.41.00*
- - - , coste e sterno , altro ¬ Altri *78.41.99*
- - - , coste e sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri *78.41.30*
- - - ¬ Altri *78.41.10*
- - Strutture canale vertebrale , NAS ¬ Altri *03.59.00*
- - - Vertebrale , altro ¬ Altri *03.59.99*
- - - Vertebrale , Chiusura di diastematomielia ¬ Altri *03.59.10*
- - - Vertebrale , Chiusura di fistola spinale ¬ Altri *03.59.12*
- - - Vertebrale , Duraplastica spinale ¬ Altri *03.59.13*
- - - Vertebrale , Sezione di filo terminale ¬ Altri *03.59.11*
- - Sull omero ¬ Altri *78.42*
- - Sulla
- - - Fibula ¬ Altri *78.47.20*
- - - Lingua , NAS ¬ Altri *25.59.00*
- - - - , altro ¬ Altri *25.59.99*
- - - Milza , NAS ¬ *41.95.00*
- - - - , altro ¬ *41.95.99*
- - - - , sutura ¬ *41.95.10*
- - - Rotula ¬ Altri *78.46*
- - - Tibia ¬ Altri *78.47.10*
- - - Trachea , NAS ¬ Altri *31.79.00*
- - - - , altro ¬ Altri *31.79.99*
- - Tarso metatarso ¬ Altri *78.48*
- - Tibia fibula , NAS ¬ Altri *78.47.00*
- - - , altro ¬ Altri *78.47.99*
- Secondari dopo rimozione bulbo oculare ¬ Altri *16.69*
- Seni paranasali , NAS ¬ Altri *22.9X.00*
- - , altro ¬ *22.9X.29*
- - , altro ¬ Altri *22.9X.99*
- - Approccio combinato intranasale e dall ' esterno ¬ *22.9X.25*

Interventi –*Continuazione*
- Seni paranasali , NAS ¬ Altri –*Continuazione*
- - Intranasale con drenaggio di ascesso ¬ *22.9X.22*
- - - , con esposizione della base cranica ¬ *22.9X.23*
- - - , con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ *22.9X.24*
- - Radicali ¬ *22.9X.20*
- - - Accesso alla fossa pterigopalatina ¬ *22.9X.21*
- Seno
- - Etmoidale sfenoidale ¬ Altri *22.9X.11*
- - Frontale ¬ Altri *22.9X.12*
- - Mascellare ¬ Altri *22.9X.10*
- Setti cuore , NAS ¬ Altri *35.98.00*
- - , altro ¬ Altri *35.98.99*
- Sistema
- - Liquorale spinale ¬ Altri *03.99.29*
- - - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ *03.99.20*
- - - Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ *03.99.21*
- - - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ *03.99.22*
- - Nervoso ¬ Altri *05.9*
- - - Impiego sistema endoscopico in *04.19.10*
- Speciali , NAS ¬ Altri *00.99.00*
- - , altro ¬ Altri *00.99.99*
- Stereotassici
- - Cranio cervello meningi ¬ Altri *02.99.90*
- - Sistema liquorale ¬ *02.99.10*
- Strutture
- - Adiacenti valvole cuore , NAS ¬ *35.39.00*
- - - , altro ¬ *35.39.99*
- - Articolari , NAS ¬ Altri *81.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *81.99.99*
- - Linfatiche , NAS ¬ Altri *40.9X.00*
- - - , altro ¬ Altri *40.9X.99*
- - Supporto utero ¬ Altri *69.98*
- Sugli organi adiacenti Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con *49.79.12*
- Sull
- - Ano , NAS ¬ Altri *49.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *49.99.99*
- - Apparato
- - - Genitale
- - - - Femminile ¬ Altri *71.9*
- - - - Maschile ¬ Altri *64.99*
- - - Lacrimale ¬ Altri *09.99*
- - - Muscoloscheletrico , NAS ¬ Altri *84.99.00*
- - - - , altro ¬ Altri *84.99.99*
- - - - Impianto , revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri *84.99.20*
- - - Urinario ¬ Altri *59.99*
- - Appendice ¬ Altri *47.99*
- - Escursione movimento oculare ¬ *15.19.40*
- - Esofago , NAS ¬ Altri *42.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *42.99.99*

Interventi –*Continuazione*
- Sull –*Continuazione*
- - Intestino , NAS ¬ Altri *46.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *46.99.99*
- - - Chirurgici cielo aperto ¬ Altri *46.99.91*
- - - Endoscopica ¬ Altri *46.99.90*
- - - Laparoscopica ¬ Altri *46.99.92*
- - Ipofisi ¬ Altri *07.79*
- - Iride ¬ Altri *12.97*
- - Orbita , NAS ¬ Altri *16.98.00*
- - - , altro ¬ Altri *16.98.99*
- - Orecchio
- - - Esterno ¬ Altri *18.9*
- - - Medio interno , NAS ¬ Altri *20.99.00*
- - - - , altro ¬ Altri *20.99.99*
- - Ovaio ¬ Altri *65.99*
- - Ugola ¬ Altri *27.79*
- - Uretere , NAS ¬ Altri *56.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *56.99.99*
- - - Iniezione insufficienza dell ' ostio ureterale , transuretrale ¬ Altri *56.99.30*
- - - - Dell ' ostio ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *56.99.31*
- - - - Dell ' ostio ureterale , per altra via ¬ Altri *56.99.32*
- - Uretra tessuto periuretrale , NAS ¬ Altri *58.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *58.99.99*
- - - , posa e sostituzione di stent nell ' uretra ¬ Altri *58.99.10*
- Sulla
- - Camera anteriore , NAS ¬ Altri *12.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *12.99.99*
- - Catena ossicini ¬ Altri *19.3*
- - Cervice sull utero ¬ Altri *69.99*
- - Congiuntiva ¬ Altri *10.99*
- - Cornea ¬ Altri *11.99*
- - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altri *86.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *86.99.99*
- - Faringe ¬ Altri *29.99*
- - Gengiva , NAS ¬ Altri *24.39.00*
- - - , altro ¬ Altri *24.39.99*
- - Ghiandola
- - - Bartolino ¬ Altri *71.29*
- - - Lacrimale ¬ Altri *09.3*
- - - Pineale ¬ Altri *07.59*
- - - Surrenale nervi e vasi surrenalici ¬ Altri *07.49*
- - Laringe ¬ Altri *31.98*
- - Lingua ¬ Altri *25.99*
- - Mammella ¬ Altri *85.99*
- - Mano ¬ Altri *84.99.10*
- - Milza ¬ Altri *41.99*
- - Palpebra , NAS ¬ Altri *08.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *08.99.99*
- - Prostata , NAS ¬ Altri *60.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *60.99.99*
- - - Distruzione transrettale e percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri *60.99.10*
- - Regione addominale , NAS ¬ Altri *54.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *54.99.99*
- - - Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri *54.99.30*

Interventi –*Continuazione*
- Sulla –*Continuazione*
- - Regione addominale , NAS ¬ Altri –*Continuazione*
- - - Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri –*Continuazione*
- - - - O chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri *54.99.41*
- - - Chiusura temporanea della parete addominale ¬ Altri *54.99.50*
- - - Lombotomia ¬ Altri *54.99.60*
- - - Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri *54.99.40*
- - - Rilombotomia ¬ Altri *54.99.61*
- - Retina sulla coroide e sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri *14.9X.00*
- - - E sulla camera posteriore , altro ¬ Altri *14.9X.99*
- - Sclera ¬ Altri *12.89*
- - Tiroide , NAS ¬ Altri *06.98.00*
- - - , altro ¬ Altri *06.98.99*
- - Trachea ¬ Altri *31.99*
- - Tuba
- - - Eustachio ¬ *20.8*
- - - Falloppio ¬ Altri *66.99*
- - Vagina ¬ Altri *70.91*
- - Vescica , NAS ¬ Altri *57.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *57.99.99*
- - Vulva ¬ Altri *71.8*
- Sullo
- - Scroto sulla tunica vaginale ¬ Altri *61.99*
- - Sfintere Oddi ¬ Altri *51.89*
- - Stomaco , NAS ¬ Altri *44.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *44.99.99*
- Talamo ¬ *01.41*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Altri *83.99.13*
- - Braccio gomito ¬ Altri *83.99.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altri *83.99.16*
- - Localizzazione ¬ Altri *83.99.19*
- - Mano ¬ Altri *82.99.10*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri *83.99.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri *83.99.15*
- - Spalla ascella ¬ Altri *83.99.11*
- - Testa collo ¬ Altri *83.99.10*
- Tessuto perirenale perivescicale ¬ Altri *59.92*
- Testicolo , NAS ¬ Altri *62.99.00*
- - , altro ¬ Altri *62.99.99*
- Tonsille adenoidi ¬ Altri *28.99*
- Torace , NAS ¬ Altri *34.99.00*
- - , altro ¬ Altri *34.99.99*
- Trabecole carnose cuore , NAS ¬ *35.35.00*
- - , altro ¬ *35.35.99*
- Trasformazione sesso , NAS ¬ *64.5X.00*
- - , altro ¬ *64.5X.99*
- - Trasformazione
- - - Donna a uomo ¬ *64.5X.10*
- - - Uomo a donna ¬ *64.5X.20*
- Turbinato nasale inferiore ¬ Altri *21.69.12*
- Un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri *15.19.00*

Interventi –*Continuazione*
- Un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri –*Continuazione*
- - , altro ¬ Altri *15.29.09*
- - , NAS ¬ Altri *15.29.00*
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri *15.19.99*
- - Obliquo ¬ Altri *15.29.02*
- - Retto ¬ Altri *15.29.01*
- Unifocalizzazione vasi collaterali congeniti ¬ *39.99.24*
- Valvole cuore , NAS ¬ Altri *35.99.00*
- - , altro ¬ Altri *35.99.99*
- - Mini invasivi ¬ Altri *35.99.20*
- Vascolari revisione di *39.49.00*
- - Di *39.49.99*
- Vasi , NAS ¬ Altri *39.99.00*
- - , altro ¬ Altri *39.99.99*
- - Cardiaci , altro ¬ Altri *36.99.99*
- - Cuore NAS ¬ Altri *36.99.00*
- - Sanguigni intraspinali ¬ Altri *03.99.19*
- - - Legatura , distruzione , resezione) ¬ *03.99.10*
- Vescicole seminali ¬ Altri *60.79*
- Vie biliari , NAS ¬ Altri *51.99.00*
- - , altro ¬ Altri *51.99.99*
- - Inserzione sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.20*
- - - Di cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.44*
- - - Di cinque stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.54*
- - - Di due stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.41*
- - - Di due stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.51*
- - - Di più stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.21*
- - - Di più stent (protesi) non autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.31*
- - - Di quattro stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.43*
- - - Di quattro stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.53*
- - - Di sei o più stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.45*
- - - Di sei o più stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.55*
- - - Di tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.42*
- - - Di tre stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.52*
- - - Di uno stent (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.40*
- - - Di uno stent (protesi) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.50*
- - - Di uno stent (protesi) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.30*

Interventional lung assist ILA) ¬ *39.65.01*

Interventistica
- Allargata sorvegliata strumentalmente controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore *93.A0.11*
- Sialoendoscopia *26.99.11*
- Vena cava percutanea transluminale , altro ¬ Interruzione *38.7X.29*

Interventistico percutaneo transluminale PCI
- Specifico , localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.00*
- - , altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.09*
- Vasi artificiali , NAS ¬ Cateterismo *00.4B.40*

Intervento
- Appendicectomia
- - Corso di altro *47.19*
- - Laparoscopica corso di altro *47.11*
- Ascellare Linfoadenectomia regionale corso di altro altro *40.3X.22*
- Asportazione radicale linfonodi in corso di altro *40.59.20*
- - Ascellari nel quadro di un altro *40.51.11*
- - Iliaci in corso di altro *40.53.11*
- - In corso di altro *40.59.29*
- - Mediastinici in corso di altro *40.59.21*
- - Peribronchiali in corso di altro *40.59.22*
- - Regione inguinale in corso di altro *40.54.11*
- - Retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici nel quadro di un altro *40.52.11*
- Belsey ¬ *44.65*
- Blalock Hanlon ¬ *35.42*
- Burch ¬ *59.5*
- Campbell * ¬ *81.45*
- Cervicale Linfoadenectomia regionale corso di altro *40.3X.21*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello stesso *66.51.10*
- Chirurgico Trattamento conservativo sindrome radicolare senza / ancora senza successivo *93.38.51*
- Complesso primo impianto sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.97*
- Condotto ileale ¬ *56.51*
- Crisi ¬ *94.35*
- - Psicosomatico psicoterapeutico quale trattamento complesso ¬ *94.39.22*
- Cuore
- - Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ *37.99.23*
- - Ospedale esterno Assistenza postoperatoria di pazienti dopo *93.36.10*
- Deviazione arteria Jatene] ¬ *35.84*
- Dissezione aorta re entry) , NAS ¬ *39.54.00*
- -) , altro ¬ *39.54.99*
- -) , aorta addominale ¬ *39.54.20*
- -) , aorta toracica ¬ *39.54.10*
- Distensione vescica , altro ¬ *57.99.49*
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.45*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *57.99.41*
- - Laparoscopica ¬ *57.99.42*

Intervento –*Continuazione*
- Distensione vescica , altro ¬ –*Continuazione*
- - Percutaneo ¬ *57.99.44*
- - Transuretrale ¬ *57.99.43*
- Evacuazione ematoma ostetrico perineo da *75.91*
- Evans piede torto ¬ *83.84*
- Finestra aortopolmonare ¬ *39.59*
- Fowler * ¬ *82.85*
- Foxler * ¬ *82.86*
- Girdlestone * ¬ *81.00*
- Glaucoma Rimozione impianto dopo *16.98.25*
- Glenn cuore funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ *39.21.10*
- Groves Hey * ¬ *81.45*
- Henley trasposizione digiunale ¬ *43.81*
- Hey Groves * ¬ *81.45*
- Hibbs * ¬ *81.06*
- Hibbs* ¬ *81.36*
- Indipendente
- - Ascellare Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.12*
- - Asportazione radicale linfonodi ascellari quale *40.51.10*
- - - Della regione inguinale quale *40.54.10*
- - - Iliaci quale *40.53.10*
- - - Mediastinici quale *40.59.11*
- - - Peribronchiali quale *40.59.12*
- - - Quale *40.59.19*
- - - Quale *40.59.10*
- - - Retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici quale *40.52.10*
- - Cervicale Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.11*
- - Donna
- - - Radicale Uretrectomia quale *58.39.31*
- - - Semplice Uretrectomia quale *58.39.30*
- - Impianto espianto stereotassico di materiale radioattivo quale *02.99.11*
- - Inguinale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.14*
- - - Laparoscopica Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.15*
- - Instillazione stereotassica medicamenti quale *02.99.13*
- - Legatura asportazione stripping di vene varicose e vene perforanti dell ' arto inferiore (quale *38.59.10*
- - Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.10*
- - - *40.3X.19*
- - Maschio
- - - Radicale Uretrectomia quale *58.39.33*
- - - Semplice Uretrectomia quale *58.39.32*
- - Mediastinica peribronchiale Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.16*
- - Para aortica pelvica , otturatoria o iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.13*
- Inguinale Linfoadenectomia regionalein corso di altro *40.3X.25*
- Innesto osseo coste sterno , ogni *78.01.20*

Intervento –*Continuazione*
- Interposizione ¬ *69.21*
- Kasai Epatoporto enterostomia (*51.37*
- Ladd ¬ *54.95*
- Laparoscopica Rimozione entrambe le tube di Falloppio nello stesso *66.51.20*
- Linfoadenectomia regionale corso di altro *40.3X.20*
- - Di altro *40.3X.29*
- Longo ¬ *49.46.10*
- Manchester ¬ *69.22*
- Marshall Marchetti Krantz ¬ *59.5*
- Mc Donald ¬ *67.59*
- Mediastinica peribronchiale Linfoadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.26*
- Menisco
- - Artroscopica Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con *81.95.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con *81.95.15*
- Mitrofanoff Appendicectomia transvescicale (*47.99*
- Monitoraggio
- - Nervi quadro un altro *00.94.20*
- - Nervo
- - - Accessorio quadro di un altro *00.94.11*
- - - Facciale quadro di un altro *00.94.17*
- - - Ipoglosso quadro di un altro *00.94.12*
- - - Ricorrente quadro di un altro *00.94.10*
- Muscoli
- - Frontali
- - - Sospensione fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.32*
- - - Sutura Correzione di blefaroptosi con *08.31*
- - Retrattori palpebra riparazione di entropion o ectropion con *08.49.10*
- Muscolo
- - Elevatore sospensione uretrovescicale ¬ *59.71*
- - Extraoculare Revisione di *15.6*
- - Orbicolare occhio correzione di blefaroptosi ¬ *08.36*
- Mustard ¬ *35.91*
- Occlusione mediante catetere dotto arterioso di Botallo , NAS ¬ *39.99.30*
- - Arterioso di Botallo , altro ¬ *39.99.38*
- - Arterioso di Botallo , con Amplatzer duct occluder ¬ *39.99.32*
- - Arterioso di Botallo , con spirale (coil) ¬ *39.99.31*
- Omettere codice Controllo dispositivo durante l ' *00.50*
- Orchiectomia bilaterale nello stesso *62.41*
- Ortodontico ¬ Altro *24.8*
- Otturatoria Linfoadenectomia regionale corso di altro *40.3X.24*
- Oxford incontinenza urinaria ¬ *59.4*
- Pantaloon ¬ *44.5*
- Para aortica pelvica iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.23*
- Piper forcipe ¬ *72.6*

Intervento –*Continuazione*
- Plastica
- - Innesto muscolo fascia , su un dito della mano ¬ *82.72.10*
- - - , su altre parti della mano ¬ *82.72.11*
- - Riduttiva
- - - Estremità inferiore ¬ *86.83.17*
- - - Sede ¬ *86.83.19*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.83.13*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.83.14*
- - - - Regione addominale ¬ *86.83.15*
- - - - - Inguinale e genitale o sulle natiche ¬ *86.83.16*
- - Riduzione ampiezza , NAS ¬ *86.83.00*
- - - , altro ¬ *86.83.99*
- - Sulla
- - - Faringe , NAS ¬ *29.4X.00*
- - - - , altro ¬ *29.4X.99*
- - - - Innesto con anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull - up gastrico ¬ *29.4X.12*
- - - - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ *29.4X.11*
- - - - Mucosa locale o lembo cutaneo libero ¬ *29.4X.10*
- - - Mano innesto di muscolo o fascia muscolare , NAS ¬ *82.72.00*
- - - - Di muscolo o fascia muscolare , altro ¬ *82.72.99*
- - - - O impianto ¬ *82.79*
- Pomeroy ¬ *66.32*
- Pull through endorettale ¬ *48.41*
- Push back Correzione schisi palatina con *27.62*
- Retroperitoneale , NAS ¬ *59.00*
- Revisione rene interventi rene , *55.99.10*
- Riallineamento Stabilizzazione rotula Sezione del retinacolo , laterale con *81.44.11*
- Ricostruzione pollice completo nervi e vasi sanguigni ¬ *82.61*
- Rimozione entrambe
- - Ovaie e delle tube di Falloppio nello stesso *65.61*
- - - Laparoscopica nello stesso *65.53*
- - - Nello stesso *65.51*
- - - Tube di Falloppio per via laparoscopica nello stesso *65.63*
- - Tube di Falloppio nello stesso *66.51.00*
- - - Di Falloppio nello stesso *66.51.99*
- Rivascolarizzazione legatura venosa disfunzione erettile) ¬ *64.98.20*
- Ross Sostituzione valvola aortica mediante autotrapianto [*35.22.20*
- Rotazione retina ¬ Altro *14.9X.10*
- Roux en Y interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.20*
- Salpingectomia bilaterale nello stesso *66.51*
- Schauta ¬ *68.79*
- Secondario
- - Asportazione
- - - Cisti vestigia della fessura branchiale quale *29.2X.11*
- - - Dotto tireoglosso , con resezione mediale dello ioide ¬ *06.7X.14*
- - - - , senza resezione mediale dello ioide ¬ *06.7X.15*

Intervento –*Continuazione*
- Secondario –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (*43.89.50*
- - Intervento vestigia arco branchiale , *29.2X.21*
- - Laparoscopica Switch duodenale a seguito di sleeve resection (*43.89.51*
- - Schisi congenita labbro ¬ *27.54.11*
- Secondo
- - Altemeier ¬ *48.49*
- - Dupuytren * ¬ *82.12*
- - - * ¬ *82.35*
- - Fort ¬ *70.8*
- - Gritti Stokes * ¬ *84.16*
- - Halsted * ¬ *85.45*
- - Hauser * ¬ *83.11*
- - Jones Watson * ¬ *81.49*
- - Kessler * ¬ *81.74*
- - Littlewood * ¬ *84.09*
- - Mc Keever * ¬ *81.16*
- - Mikulicz Secondo stadio dell ' *46.04*
- - Panas proctotomia lineare) ¬ *48.0*
- - Patey * ¬ *85.43*
- - - ¬ *85.43*
- - Pirogoff * ¬ *84.14*
- - Slocum * ¬ *81.47*
- - Strayer * ¬ *83.72*
- - Syme * ¬ *84.14*
- - Thiersch * ¬ *86.61*
- - - * ¬ *86.69*
- - - * ¬ *86.62*
- - Thompson * ¬ *83.86*
- - Watson Jones * ¬ *81.49*
- - - * ¬ *83.88*
- - White * ¬ *83.11*
- - Wolfe Krause * ¬ *86.61*
- Shirodkar ¬ *67.59*
- Sling puborettale ¬ *48.76*
- Sterilizzazione
- - Femminile , NAS ¬ *66.39*
- - Uomo , NAS ¬ *63.70*
- Stromeyer Little ¬ *50.0*
- Sull uretra secondo Kelly - Kennedy ¬ *59.3*
- Sulla spalla , NAS ¬ Altro *81.83.00*
- - , altro ¬ Altro *81.83.99*
- Tipo Billroth II ¬ *43.7*
- - Revisione anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.10*
- Toracoscopia transpleurica primo *34.21.10*
- Torek Bevan primo stadio) (secondo stadio) ¬ *62.5*
- Tre vasi ¬ *00.42*
- Un
- - Muscolo extraoculare
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con *15.3X.21*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con *15.4X.21*
- - Vaso ¬ *00.40*
- Vascolare percutaneo transluminale
- - Rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ *39.75.01*
- - Vasi , NAS ¬ *39.75.00*

Intervento –*Continuazione*
- Vascolare percutaneo transluminale –*Continuazione*
- - Vasi , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , altro ¬ *39.75.99*
- - - , angioplastica con laser ¬ *39.75.12*
- - - , aterectomia ¬ *39.75.14*
- - - , sistema antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ *39.75.13*
- - - , sistema di cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ *39.75.10*
- - - , trombectomia rotazionale ¬ *39.75.11*
- - - , trombolisi selettiva ¬ *39.75.15*
- Vasi ¬ *00.41*
- - ¬ *00.43*
- Vestigia arco branchiale , NAS ¬ *29.2X.20*
- - Intervento secondario ¬ *29.2X.21*
- Wertheim ¬ *68.69*

Interventricolare
- Allargamento difetto esistente setto *35.43.00*
- - *35.43.99*
- Aperta Riparazione protesi di difetto del setto *35.53*
- Chiusa Riparazione protesi di difetto del setto *35.55*
- Tecnica
- - Chiusa Allargamento difetto esistente del setto *35.43.20*
- - Cielo aperto Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.10*

Intervertebrale
- Artrodesi Inserzione dispositivo *84.51.00*
- - *84.51.99*
- Asportazione disco *80.51.00*
- - *80.51.99*
- Chemionucleolisi *80.52*
- Chimopapaina Iniezione enzima proteolitico nello spazio *80.52*
- Chirurgica cielo aperto Asportazione di un disco *80.51.10*
- Decompressione nucleoplastica distruzione disco *80.59.30*
- Distruzione disco *80.59.00*
- - *80.59.99*
- - Intervertebrale Termomodulazione mini - invasiva del disco *80.59.40*
- Lombare Sostituzione disco *84.65*
- Non specificata Asportazione distruzione di disco *80.50*
- Percutanea endoscopia Asportazione disco *80.51.20*
- Reintervento
- - Lisi radicolare recidiva ¬ Altra distruzione di disco *80.59.21*
- - Recidiva distruzione disco *80.59.20*
- Ricostruzione disco sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco *80.59.50*
- Rimozione sequestro libero distruzione di disco *80.59.10*
- Sostituzione disco *84.60*
- - *84.62*
- Termomodulazione mini invasiva disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco *80.59.40*
- Toracale parziale totale Sostituzione di disco *84.63*
- Totale

Intervertebrale –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Cervicale Sostituzione disco *84.62*
- - Lombare Sostituzione disco *84.65*

Intervertebrali chirurgica cielo aperto Asportazione di due dischi *80.51.11*
- Di tre o più dischi *80.51.12*

Intestinale
- Allargamento plastico stoma *46.40*
- Anastomosi *45.90*
- - Esofago segmento *42.54*
- - Uretero - *56.71*
- Artificiale Chiusura stoma *46.50*
- Chirurgica cielo aperto Sutura di altra lesione *46.79.21*
- Chiusura fistola toraco - *34.83*
- Condotto
- - Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione *56.51.12*
- - Revisione uretero ileostomia cutanea , con interposizione *56.52.10*
- Correzione malrotazione *46.80*
- Crasso crasso Anastomosi *45.94*
- Cromoendoscopia *45.29.10*
- Derivazione urinaria continente
- - Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con tasca *56.51.30*
- - Revisione di uretero - ileostomia cutanea , con tasca *56.52.20*
- Endoscopica Sutura lesione *46.79.20*
- Gastrectomia totale interposizione *43.91*
- Inversione segmento *45.50*
- Isolamento segmento *45.50*
- Laparoscopica Sutura lesione *46.79.22*
- Liberazione tessuto cicatriziale stoma *46.40*
- Libero
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.16*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.26*
- - - Totale ricostruzione con innesto *30.3X.16*
- - Pull up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto *29.33.21*
- Longitudinale secondo Bianchi Allungamento *46.79.31*
- Peduncolo Isolamento lembo *45.50*
- Pull up gastrico Intervento di plastica sulla faringe , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto *29.4X.12*
- Revisione
- - Anastomosi gastrica seguito di intervento Roux - en - Y o con interposizione *44.5X.20*
- - Stoma *46.40*
- Ricostruzione stoma *46.40*
- Riduzione
- - Invaginazione *46.80*
- - Torsione *46.80*
- - Volvolo *46.80*
- Riparazione fistola vescico - *57.83*
- Ritrapianto intestino tenue stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *46.97.10*

Intestinale –*Continuazione*

- Sede non specificata Biopsia *45.27*
- Stomaco duodeno tenue colon , retto * ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione *46.99*
- Sutura lesione *46.79.10*
- Tenue
- - Crasso anastomosi *45.93*
- - Tenue Anastomosi *45.91*
- Trapianto *46.97.00*
- - *46.97.99*

Intestinali aspecifiche Biopsia chiusa sedi *45.25*

Intestino

- Allungamento dell ' *46.79.39*
- Anastomosi
- - Colecisti e *51.32*
- - Dotto biliare non specificato all ' *51.39*
- - Pancreas all ' *52.96*
- - Vescica all ' *57.88*
- Chirurgica cielo aperto
- - Iniezione nell ' *46.99.31*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nell ' *46.99.51*
- - - O sostituzione di una protesi autoespandente nell ' *46.99.61*
- Chirurgici cielo aperto interventi sull ' *46.99.91*
- Chirurgico cielo aperto Endoloop e clipping dell ' *46.99.21*
- Conversione derivazione urinaria sopravescicale in derivazione urinaria all ' *56.71.20*
- Crasso
- - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' *46.43.10*
- - Appendice Rimozione tubo dall ' *97.53*
- - Asportazione
- - - Endoscopica tumore dell ' *45.43*
- - - Locale lesione o tessuto dell ' *45.41.00*
- - - - O tessuto dell ' *45.41.99*
- - - Parziale dell ' *45.79.00*
- - - - Allargata dell ' *45.79.29*
- - - - Dell ' *45.79.99*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' *45.22*
- - Biopsia chiusa endoscopica] dell ' *45.25*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.76.11*
- - - ¬ Dilatazione dell ' *46.85.31*
- - Chiusura
- - - Fistola dell ' *46.76.00*
- - - - Dell ' *46.76.99*
- - - Stoma artificiale dell ' *46.52.00*
- - - - Dell ' *46.52.99*
- - Cielo aperto Biopsia dell ' *45.26*
- - Confezione tasca , *46.79.41*
- - Dilatazione endoscopica palloncino) dell ' *46.85*
- - Distruzione
- - - Endoscopica lesione o tessuto dell ' *45.43*
- - - Lesione dell ' *45.49*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell ' *45.28.10*
- - - Intraoperatoria dell ' *45.21*
- - - Transaddominale dell ' *45.21*
- - Endoscopica

Intestino –*Continuazione*

- Crasso –*Continuazione*
- - Endoscopica –*Continuazione*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' *45.41.10*
- - - Chiusura fistola dell ' *46.76.10*
- - - Dilatazione dell ' *46.85.30*
- - Esteriorizzazione dell ' *46.03*
- - Fissazione dell ' *46.64*
- - Incisione dell ' *45.03*
- - - Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.04*
- - Isolamento segmento dell ' *45.52*
- - Laparoscopica
- - - Chiusura fistola dell ' *46.76.12*
- - - Dilatazione dell ' *46.85.32*
- - Manipolazione intraaddominale dell ' *46.82*
- - Manometria dell ' *89.32.30*
- - Parete addominale Fissazione dell ' *46.63*
- - Perfusione locale dell ' *46.96*
- - Polipectomia endoscopica dell ' *45.42*
- - Procedure diagnostiche sull ' *45.28.00*
- - - ' *45.28.99*
- - Resezione
- - - Segmentaria dell ' *45.79.10*
- - - - Lesioni traumatiche multiple dell ' *45.71*
- - - - Multipla dell ' *45.71*
- - - - - Dell ' *45.79.11*
- - - Segmento esteriorizzato dell ' *46.04*
- - Revisione
- - - Anastomosi dell ' *46.94*
- - - Stoma artificiale dell ' *46.43.00*
- - - - Dell ' *46.43.99*
- - - Tasca , *46.79.51*
- - Rimozione parte estroflessa di stoma dell ' *46.43.12*
- - Sostituzione tubo dispositivo per enterostomia dell ' *97.04*
- - Stoma continente Conversione di stoma dell ' *46.43.20*
- - Sutura lacerazione dell ' *46.75*
- Decompressione dell ' *46.99.10*
- Derivazione urinaria all ' *56.71.00*
- - All ' *56.71.99*
- Dilatazione dell ' *46.85.00*
- - Dell ' *46.85.99*
- Endoscopica
- - Endoloop clipping dell ' *46.99.20*
- - Iniezione nell ' *46.99.30*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nell ' *46.99.50*
- - - Di una protesi autoespandente nell ' *46.99.60*
- - Interventi sull ' *46.99.90*
- Esteriorizzazione dell ' *46.03*
- Ileo Decompressione chirurgica dell ' *46.99.10*
- Incisione dell ' *45.00*
- Interventi sull ' *46.99.00*
- - ' *46.99.99*
- Laparoscopica
- - Endoloop clipping dell ' *46.99.22*
- - Iniezione nell ' *46.99.32*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nell ' *46.99.52*
- - - Di una protesi autoespandente nell ' *46.99.62*
- - Interventi sull ' *46.99.92*

Intestino –*Continuazione*

- Liberazione aderenze di *54.5*
- Manipolazione intraaddominale dell ' *46.80*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dell ' *46.85.11*
- - Endoscopica Dilatazione dell ' *46.85.10*
- - Laparoscopica Dilatazione dell ' *46.85.12*
- Parete addominale Fissazione dell ' *46.60*
- Plastica allargamento restringimento dell ' *46.79.30*
- Radiografia dell ' *87.65*
- Resezione segmento esteriorizzato dell ' *46.04*
- Riparazione dell ' *46.79.00*
- - Dell ' *46.79.99*
- Secondo Mikulicz Primo stadio di esteriorizzazione dell ' *46.03*
- Sede non specificata procedure diagnostiche sull ' *45.29.00*
- - Diagnostiche sull ' *45.29.99*
- Tenue
- - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' *46.41.10*
- - Anastomosi esofagea
- - - Intratoracica con interposizione di *42.53*
- - - Presternale con interposizione di *42.63*
- - Ano Formazione tasca ileale endorettale (J - pouch) (H - pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' *45.95*
- - Asportazione parte estroflessa di uno stoma artificiale dell ' *46.41.12*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' *45.12*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica] dell ' *45.14*
- - - Cielo aperto dell ' *45.15*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dell ' *46.85.21*
- - Chiusura stoma
- - - Artificiale dell ' *46.51.00*
- - - - Dell ' *46.51.99*
- - - - Terminale dell ' *46.51.20*
- - - Doppia canna dell ' *46.51.10*
- - Confezione tasca , *46.79.40*
- - Eccetto duodeno
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' *45.33*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.74.11*
- - - Chiusura di fistola dell ' *46.74.00*
- - - - Di fistola dell ' *46.74.99*
- - - Distruzione di lesione dell ' *45.34*
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.74.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.74.12*
- - - Sutura di lacerazione dell ' *46.73*
- - Endoscopia dell ' *45.13.00*
- - - Capsulare telemetrica dell ' *45.13.20*
- - - Dell ' *45.13.99*
- - - Intraoperatoria dell ' *45.11*
- - - Transaddominale dell ' *45.11*
- - Endoscopica Dilatazione dell ' *46.85.20*
- - Esteriorizzazione dell ' *46.01*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - Fissazione dell ' *46.62*
- - Incisione dell ' *45.02*
- - - Rimozione corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall ' *98.03*
- - Interposizione Resezione dell ' *45.51*
- - Isolamento segmento dell ' *45.51*
- - Laparoscopica Dilatazione dell ' *46.85.22*
- - Manipolazione intraaddominale dell ' *46.81*
- - Moncone rettale Anastomosi dell ' *45.92*
- - Neoconfezione stoma artificiale dell ' *46.41.11*
- - Parete addominale Fissazione di *46.61*
- - Perfusione locale dell ' *46.95*
- - Plicatura secondo Noble dell ' *46.62*
- - Procedure diagnostiche sull ' *45.19*
- - Resezione
- - - Intestino tenue per trapianto , post mortem ¬ Rimozione totale dell ' *45.63.10*
- - - Parziale dell ' *45.62*
- - - Segmentaria
- - - - Lesione traumatiche multiple dell ' *45.61*
- - - - Multipla dell ' *45.61*
- - - Segmento esteriorizzato dell ' *46.02*
- - Revisione
- - - Anastomosi dell ' *46.93*
- - - Stoma artificiale dell ' *46.41.00*
- - - - Dell ' *46.41.99*
- - - Tasca , *46.79.50*
- - Rimozione
- - - Totale dell ' *45.63.00*
- - - - Dell ' *45.63.99*
- - - Tubo dall ' *97.52*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.46*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.57*
- - Seriografia dell ' *87.63*
- - Sostituzione tubo dispositivo per enterostomia dell ' *97.03*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale , Ritrapianto di *46.97.10*
- - Stoma continente Conversione di stoma artificiale dell ' *46.41.20*
- - Trapianto post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' *45.63.10*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.16*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.36*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.26*

Intra
- Addominale
- - Colectomia totale *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- - - Allargata ¬ Colectomia totale *45.8X.20*

Intra –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale *45.8X.30*
- Amniotica interruzione gravidanza Iniezione *75.0*
- Articolare
- - Articolazione temporomandibolare Asportazione artroscopica di corpo libero *76.5X.50*
- - - Di corpo libero *76.5X.59*
- - Artrotomia
- - - Anca Asportazione di corpo libero *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare , asportazione di corpo libero *80.11.23*
- - - - Omero - glenoidea , asportazione di corpo libero *80.11.13*
- - - - Sacroiliaca , asportazione di corpo libero *80.19.41*
- - - - Sterno - clavicolare , asportazione di corpo libero *80.19.21*
- - - - Subtalare , asportazione di corpo libero *80.17.41*
- - - - Talocrurale , asportazione di corpo libero *80.17.21*
- - - Artroscopica
- - - - Anca , asportazione di corpo libero *80.15.11*
- - - - Articolazione omero - glenoidea , asportazione di corpo libero *80.11.11*
- - - - - Acromio - clavicolare , asportazione di corpo libero *80.11.21*
- - - - - Sacroiliaca , asportazione di corpo libero *80.19.31*
- - - - - Sterno - clavicolare , asportazione di corpo libero *80.19.11*
- - - - - Subtalare , asportazione di corpo libero *80.17.31*
- - - - - Talocrurale , asportazione di corpo libero *80.17.11*
- - - - Ginocchio , asportazione di corpo libero *80.16.11*
- - - - Gomito , asportazione di corpo libero *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede , asportazione di corpo libero *80.18.11*
- - - - Polso , asportazione di corpo libero *80.13.11*
- - - - Sede specificata , asportazione di corpo libero *80.19.91*
- - - Ginocchio Asportazione di corpo libero *80.16.21*
- - - Gomito Asportazione di corpo libero *80.12.21*
- - - Piede dita del piede , asportazione di corpo libero *80.18.21*
- - - Polso Asportazione di corpo libero *80.13.21*
- - - Sede specificata , asportazione di corpo libero *80.19.94*

Intraaddominale
- Biopsia chiusa percutanea agobiopsia] di massa *54.24*
- Intestino
- - Crasso Manipolazione *46.82*
- - Manipolazione *46.80*
- - Tenue Manipolazione *46.81*
- Shunt venoso *39.1*

Intraaddominali
- Aorta shunt bypass vascolari *39.26.11*
- Arteria renale shunt bypass vascolari *39.26.12*
- Arterie viscerali shunt bypass vascolari *39.26.10*
- - Vascolari *39.26.19*
- Arteriografia arterie *88.47*
- Flebografia mezzo contrasto vene *88.65*
- Shunt bypass vascolari *39.26.00*
- - *39.26.99*

Intraarterioso Inserzione un sistema misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante sensore *89.60*

Intrabronchiale dirottare flusso aereo Valvola *33.71*

Intracapsulare cristallino
- Estrazione *13.19*
- Temporale inferiore Estrazione *13.11*

Intracardiaca
- EIC Ecocardiografia *37.28*
- Revisione tasca sorveglianza emodinamica *37.79*
- Sostanze terapeutiche Iniezione *37.92*

Intracardiaco Impianto
- Dispositivo monitoraggio creazione di tasca sottocutanea e connessione al sensore di pressione *00.57*
- Sostituzione dispositivo sottocutaneo per monitoraggio emodinamico *00.56.00*
- - Per monitoraggio emodinamico *00.57.00*

Intracarotideo amobarbitale Test *89.10*

Intracavitaria
- Brachiterapia *92.20*
- Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.22*

Intracerebrale
- Impianto rimozione sistema cateteri a palloncino per brachiterapia *02.99.50*
- Incisioni cerebrali
- - Evacuazione
- - - Ascesso *01.39.11*
- - - Ematoma *01.39.10*
- - - Liquido *01.39.19*
- - Rimozione corpo estraneo *01.39.30*
- Infusione intraventricolare Rimozione catetere *01.27.10*
- Instillazione materiale citotossico immunomodulatori , *99.28.02*
- Origine
- - Cerebrale
- - - Asportazione tessuto tumorale *01.59.10*
- - - Distruzione tessuto tumorale *01.59.20*
- - - Emisferectomia tessuto tumorale *01.52.10*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale *01.53.10*
- - Extracerebrale
- - - Asportazione tessuto tumorale *01.59.11*
- - - Distruzione tessuto tumorale *01.59.21*
- - - Emisferectomia tessuto tumorale *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale *01.53.11*

Intracerebrali infusione intraventricolare
- Impianto revisione o sostituzione stereotassica di cateteri *02.99.14*
- Revisione stereotassica (senza sostituzione) di cateteri *01.29.10*

Intracoronarica Infusione trombolitica *36.04*

Intracoronarico cellule staminali
- Arricchimento frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.11*
- - Di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.12*
- Trapianto *36.99.10*
- - *36.99.19*

Intracorporea
- Biventricolare Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.66.12*
- Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.66.10*
- -) di pompa *37.66.19*
- Monoventricolare Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.66.11*
- Rimozione pompa *37.64.50*

Intracranica
- Decompressione nervi cranici , *04.42.10*
- Impianto sostituzione sonda misura *02.99.30*
- Monitoraggio
- - Ossigenazione *01.16*
- - Pressione *01.10*
- Revisione sostituzione sonda di misura *02.99.31*
- Sutura
- - Arteria *39.31.11*
- - Vena *39.32.11*

Intracraniche
- Ecografia duplex arterie *88.71.11*
- Legatura stripping vene varicose *38.51*

Intracranici
- Anastomosi Resezione vasi *38.31*
- Asportazione vasi *38.61*
- Clipping aneurismi *39.51.11*
- Embolizzazione selettiva vasi *39.72.10*
- - *39.72.19*
- Endoarteriectomia vasi *38.11*
- Gangliectomia gangli *04.06.10*
- Incisione vasi *38.01*
- Inserzione percutanea transluminale microstents vascolari *00.65.11*
- Liquidi embolizzanti palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.12*
- Occlusione chirurgica vasi *38.81*
- Particelle spirali metalliche Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.11*
- Patch
- - Sintetico Riparazione vasi *39.57.11*
- - Tissutale Riparazione vasi *39.56.11*
- Resezione asportazione nervi *04.07.20*
- Rimozione corpo estraneo vasi *39.74.11*
- Riparazione
- - Aneurismi vasi *39.52.11*
- - Vasi *39.59.31*
- Sostituzione Resezione vasi *38.41*
- Trombolisi selettiva vasi *39.74.21*

Intracranico
- Angioplastica aterectomia percutanea di vaso (i) *00.62.00*
- - Percutanea di vaso (i) *00.62.99*

Intracranico –*Continuazione*
- Aterectomia percutanea vaso (i) *00.62.40*
- Attraverso foro (i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere (i) *01.28*
- Biopsia
- - Chiusa vaso sanguigno *01.18.10*
- - - *01.18.19*
- - Cielo aperto vaso sanguigno *01.18.20*
- - - Sanguigno *01.18.29*
- - Stereotassica
- - - Chiusa vaso sanguigno *01.18.11*
- - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.21*
- EC IC Bypass vascolare extracranico - *39.28*
- Impianto sostituzione ricevitore elettroencefalografico *02.93*
- Incisioni cerebrali Evacuazione stereotassica di ematoma *01.39.20*
- - Di altro liquido *01.39.29*
- - Di ascesso *01.39.21*
- Inserzione
- - Percutanea di altro (i) stent vascolare (i) *00.65.00*
- - - Di altro (i) stent vascolare (i) *00.65.99*
- - Sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *02.93.00*
- - - (i) di neurostimolatore *02.93.99*
- - Stereotassica catetere (i) *01.28*
- Lama Angioplastica percutanea di vaso (i) *00.62.20*
- Laser Angioplastica percutanea di vaso (i) *00.62.30*
- Nervi
- - Cranici
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.10*
- - - - Cielo aperto del tratto *04.12.10*
- - - Gangli
- - - - Incisione del tratto *04.04.11*
- - - - Sezione o compressione mirata del tratto *04.03.11*
- - Gangli cranici Distruzione del tratto *04.2X.10*
- Neuropacemaker Impianto sostituzione pacemaker cerebrale *02.93*
- Palloncino Angioplastica percutanea di vaso (i) *00.62.10*
- Puntura compartimento *01.09*
- Revisione
- - Sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *02.99.61*
- - Stereotassica sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *02.99.60*
- Rimozione
- - Elettrodo neurostimolatore *01.22*
- - Impianto *01.39.50*
- Spinale periferico Generatore impulsi (circuito semplice) per neurostimolatore *86.94*
- - (circuito doppio) per neurostimolatore *86.95*
- - (circuito doppio) per neurostimolatore *86.98*
- - (circuito unico) per neurostimolatore *86.97*
- Trombectomia percutanea
- - Rotazionale vaso (i) *00.62.60*
- - Vaso (i) *00.62.50*

Intraepatico portosistemico TIPS Shunt transgiugulare *39.1*

Intrafasciale laparoscopica secondo Semm Isterectomia *68.31*

Intraluminale
- Bocca incisione Rimozione corpo estraneo *98.01*
- Esofago incisione Rimozione corpo estraneo *98.02*
- Faringe incisione Rimozione corpo estraneo *98.13*
- Intestino crasso incisione Rimozione di corpo estraneo *98.04*
- Laringe incisione Rimozione corpo estraneo *98.14*
- Naso incisione Rimozione corpo estraneo *98.12*
- Orecchio incisione Rimozione di corpo estraneo *98.11*
- Retto ano incisione Rimozione di corpo estraneo *98.05*
- Stoma artificiale incisione Rimozione di corpo estraneo *98.18*
- Stomaco intestino tenue , senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.03*
- Trachea bronchi incisione Rimozione di corpo estraneo *98.15*
- Uretere Lisi aderenza *56.81*
- Uretra incisione Rimozione di corpo estraneo *98.19*
- Utero incisione
- - Cervice Rimozione di corpo estraneo *69.95.11*
- - Rimozione di corpo estraneo *98.16*
- Vagina incisione Rimozione corpo estraneo *98.17*

Intraluminali
- Incisione vescica Lisi aderenze *57.12*
- Lisi
- - Aderenze uterine *68.21*
- - Transuretrale aderenze *57.41*
- Vagina Lisi aderenze *70.13*

Intramidollare
- Asportazione distruzione
- - Lesione del midollo spinale (*03.4X.20*
- - Tessuto tumorale del midollo spinale (*03.4X.10*
- Incisione midollo meningi spinali per drenaggio di ematoma *03.09.44*
- - Per drenaggio di ascesso *03.09.45*

Intramiocardico cellule staminali
- Arricchimento frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.11*
- - Di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.12*
- Trapianto *37.99.10*
- - *37.99.19*

Intranasale
- Antrotomia *22.2X.00*
- - *22.2X.99*
- Asportazione distruzione locale lesione *21.31.00*
- - *21.31.99*
- Drenaggio ascesso Interventi seni paranasali , per via *22.9X.22*
- Esposizione base cranica Interventi su più seni paranasali , per via *22.9X.23*
- Esterno Interventi seni paranasali , con approccio combinato *22.9X.25*
- Rimozione parziale lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via *22.9X.24*

Intranasale –*Continuazione*

- Senotomia frontale , *22.41.11*
- Transmascellare Etmoidectomia , *22.63.11*

Intraoculare

- Aspirazione raschiamento trabecolato favorire la circolazione *12.59.11*
- Inserzione secondaria cristallino *13.72*
- Interventi
- - Favorire circolazione *12.59.00*
- - - *12.59.99*
- - Filtranti ridurre elevata pressione *12.69.10*
- Iridoplastica mediante laser favorire la circolazione *12.39.10*
- Momento estrazione cataratta Inserzione di cristallino artificiale *13.71*
- Segmento anteriore occhio , NAS ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.00*
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.01*
- - - Di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.02*
- Somministrazione farmacologica Inserzione sistema *16.98.22*
- Telescopica Inserzione protesi *13.91*
- Trabeculoplastica gonioplastica favorire circolazione *12.59.10*

Intraoperatori Esami neurofisiologici *00.94*

Intraoperatoria

- 300 kV 1 MV ¬ Roentgenterapia *92.22.12*
- Angiografia vascolare fluorescenza *88.59*
- Colangiografia *87.53*
- Ecografia *88.79.50*
- Elettroni Radioterapia *92.41*
- Fino 300 kV Roentgenterapia *92.22.11*
- Gastroscopia *44.11*
- Intestino
- - Crasso Endoscopia *45.21*
- - Tenue Endoscopia *45.11*
- Proctosigmoidoscopia *48.21*
- Radiografia *88.39.10*
- Risonanza magnetica nucleare *88.96*
- - RMN , MRI , NMR] *88.96*
- Roentgenterapia *92.22.19*
- Sangue Raccolta *99.00*
- Stomaco Manipolazione *44.92*
- Teleradioterapia
- - Elettroni acceleratore lineare , radioterapia *92.25.04*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare , radioterapia *92.24.04*
- Valutazione segnali Impianto un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura *00.51*

Intraoperatorio

- 4 8 ore ¬ Monitoraggio neurofisiologico *00.94.31*
- 8 12 ore ¬ Monitoraggio neurofisiologico *00.94.32*
- Arterio
- - Arterioso Shunt temporaneo *39.29.81*
- - Venoso Shunt temporaneo *39.29.82*
- Fino 4 Monitoraggio neurofisiologico *00.94.30*
- Impianto pace maker *39.64*

Intraoperatorio –*Continuazione*

- Monitoraggio neurofisiologico *00.94.00*
- - *00.94.99*
- - *00.94.39*
- Nervo facciale Parotidectomia
- - Parziale senza monitoraggio *26.31.10*
- - - Con monitoraggio *26.31.11*
- - Totale con risparmio del nervo facciale , senza monitoraggio *26.32.10*
- - - Con risparmio del nervo facciale , con monitoraggio *26.32.11*
- Pressione oculare Aumento temporaneo *16.98.24*
- Shunt temporaneo *39.29.80*
- - *39.29.89*
- SPY Arteriogramma laser *88.59*

Intrapericardico Poudrage *36.39*

Intraperitoneale

- Diretta DIPI Inseminazione *69.92.12*
- Drenaggio ascesso ematoma *54.19*
- HIPEC Chemioipertermia *99.25.04*
- Instillazione materiale citotossico immunomodulatori , *99.28.04*

Intraperitoneizzazione Ureterolisi senza *59.03.10*

- Con *59.03.11*

Intrapleurica

- Iniezione *34.92.00*
- - *34.92.99*
- Pleurodesi Iniezione *34.92.21*

Intrappolato Liberazione muscolo extraoculare *15.7*

Intrasettale radicale semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (*24.5*

Intraspinali

- Interventi vasi sanguigni *03.99.19*
- Legatura distruzione resezione) ¬ Interventi su vasi sanguigni *03.99.10*
- Sezione radici nervi *03.1*

Intrastromale cornea Impianto segmento anulare *11.79.20*

Intratecale

- Epidurale
- - Catetere
- - - Permanente infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.11*
- - - Temporaneo infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.10*
- - Flusso costante pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.21*
- - - Ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.21*
- - Medicamenti Interventi sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione *03.99.21*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.20*
- - - Programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.20*
- - Revisione sostituzione) di catetere per infusione *03.99.40*

Intratecale –*Continuazione*

- Epidurale –*Continuazione*
- - Revisione sostituzione) di catetere per infusione –*Continuazione*
- - -) di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.11*
- - Rimozione
- - - Catetere infusione *03.99.41*
- - - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.21*
- Instillazione materiale citotossico immunomodulatori , *99.28.01*
- Intraventricolare
- - Medicamenti Ricarica programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione *00.98.11*
- - Medicamento Adeguamento postoperatorio della dose *00.98.12*
- Medicamenti Applicazione *03.92.10*
- Steroidi Iniezione *03.92*

Intratoracica

- Anastomosi esofagea *42.59*
- Esofago
- - Enteranastomosi *42.54*
- - Esofagostomia *42.51.00*
- - - *42.51.99*
- - Gastrostomia *42.52*
- Esofagocolostomia *42.56*
- Interposizione
- - Anastomosi esofagea *42.58*
- - Colon Anastomosi esofagea *42.55*
- - Intestino tenue Anastomosi esofagea *42.53*
- Linfangiografia *87.34*
- Ricostruzione passaggio esofageo atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia *42.51.10*

Intratoraciche Flebografia mezzo contrasto vene *88.63*

Intratoracici

- Arteriografia vasi *88.44*
- Diagnostica immagine vasi *00.22*
- Ultrasuoni endovascolari IVUS vasi *00.22*

Intratoracico

- Innesto Bypass arterioso *39.23*
- Shunt bypass vascolare *39.23*

Intratubarico

- Gameti GIFT
- - Aspirazione dell ' ovulo laparoscopica con trasferimento *69.92.24*
- - Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento *69.92.20*
- - - Del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento *69.92.29*
- Zigote ZIFT Trasferimento *69.92.32*

Intrauterina

- Cefalometria *88.78*
- Determinazione pressione *75.35*
- Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.11*
- Inseminazione *69.92.11*
- Interruzione gravidanza mediante iniezione *75.0*
- Intravaginale Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede combinata *92.27.13*

Intrauterina –*Continuazione*

- Rx Cefalometria *87.81*
- Spirale Inserzione *69.7*
- Trasfusione *75.2*

Intrauterino

- IUD Inserzione dispositivo contraccettivo *69.7*
- Rimozione
- - Dispositivo contraccettivo *97.71*
- - Tampone *97.72*

Intravaginale Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.12*

- (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede combinata intrauterina e *92.27.13*

Intravascolare Brachiterapia *92.27*

Intravascolari non asportativi Ultrasuoni *00.01*

- *00.02*
- *00.03*

Intravenosa

- Colangiografia *87.52*
- Sostanze sclerosanti Iniezione *39.92*

Intraventricolare

- Flusso costante pompa aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.11*
- - Compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.11*
- Impianto revisione sostituzione stereotassica di cateteri intracerebrali per infusione *02.99.14*
- Medicamenti Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e *00.98.11*
- Medicamento Adeguamento postoperatorio dose intratecale e *00.98.12*
- Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.10*
- - ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.10*
- Revisione
- - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.10*
- - Stereotassica sostituzione cateteri intracerebrali per infusione *01.29.10*
- Rimozione
- - Catetere intracerebrale infusione *01.27.10*
- - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.20*

Introduzione supposta prostaglandinica ¬ *96.49*

Introflesso Eversione chirurgica capezzolo *85.87.13*

Introitus

- Allargamento dell ' *71.09*
- Costruzione dell ' *71.73*

Intubazione ¬ *20.8*

- Dotto naso lacrimale ¬ *09.44*
- Tratto respiratorio ¬ Altra *96.05*

Invaginazione

Invaginazione –*Continuazione*

- Intestinale Riduzione di *46.80*
- Tratto digestivo
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una *96.29*
- - Fluoroscopia Riduzione di una *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di una *96.29*
- - Riduzione una *96.29*

Invasione epiteliale camera anteriore Rimozione o distruzione di *12.93*

Invasiva

- Bypass
- - Aorto coronarico di quattro o più arterie coronarie , tecnica mini - *36.14.12*
- - - Arterie coronarie , tecnica mini - *36.12.12*
- - - Tre arterie coronarie , tecnica mini - *36.13.12*
- - - Un ' arteria coronaria , tecnica mini - *36.11.12*
- - Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca , tecnica mini - *36.10.12*
- Disco intervertebrale distruzione disco intervertebrale , Termomodulazione mini - *80.59.40*
- NIPPV Ventilazione pressione positiva non *93.90*
- NIPS Stimolazione elettrica programmata non *37.20.00*
- - Non *37.20.99*
- Preoperatoria
- - Diagnostica intensiva EEG video non *89.19.10*
- - Epilessia Diagnostica intensiva video *89.19.20*
- Pressione ventricolare destra Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione non *37.94.04*
- Stimolatore accrescimento osseo Installazione non *99.86*
- Tecnica mini - *00.99.40*

Invasive ventilation Ventilazione pressione positiva continua (NIV non - *93.90.00*

- Continua (NIV non - *93.90.09*

Invasivi

- Interventi valvole cuore mini - *35.99.20*
- Misure esami non *89.39.00*
- - *89.39.09*
- Sistema genitourinario esami non *89.29*
- Test funzionali neurologici non *89.15.00*
- - *89.15.99*

Invasivo

- Esame endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo *99.B5.10*
- Inserzione dispositivo totalmente impiantato (*78.9*
- Reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio non *00.57.01*
- Rimozione
- - Fissatore interno fissatore esterno (*78.6*
- - Stimolatore crescita ossea (*78.6*
- Sospetto eccesso ormonale Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo *99.B5.20*
- Tramite catetere Test elettrofisiologico *37.26*

Invasivo –*Continuazione*

- Valvola
- - Aortica
- - - Impianto mini - *35.22.10*
- - - - - *35.22.19*
- - - Transapicale Impianto mini - *35.22.11*
- - Polmonare Impianto mini - *35.26.10*
- - - - *35.26.19*

Invece iodio legato proteine Scintigrafia con iodio 123 , iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 *92.01*

Inventario Multifasico Personalità Minnesota Test di *94.02*

Inversione

- Cronica utero Riparazione vaginale di *69.23*
- Diverticolo gastrico ¬ *44.69*
- Penoscrotale pene sepolto concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di *64.44.11*
- Segmento intestinale ¬ *45.50*
- Uterina
- - Post partum Riduzione manuale di *75.94*
- - Riduzione chirurgica di *75.93*

Invertito Riposizionamento manuale utero *69.94*

Iodinata Studio trioleina radio - *92.04*

Iodio

- 123 iodio 131 pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con *92.01*
- - Di tecnezio 99 invece di ' iodio legato a proteine ' ¬ Scintigrafia con *92.01*
- 125 Teleradioterapia con *92.23*
- 131
- - MIBG metaiodobenzilguanidina Somministrazione parenterale di *92.28.21*
- - Pertecnato tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123 , *92.01*
- - - Invece di ' iodio legato a proteine ' ¬ Scintigrafia con iodio 123 , *92.01*
- Legato proteine Scintigrafia iodio 123 , iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 invece di ' *92.01*

Iodio-131 I-131 tositumomab ¬ *92.28*

Ioide

- Asportazione
- - Cisti mediana collo , senza resezione mediale dello *06.7X.10*
- - - , con resezione mediale dello *06.7X.11*
- - Fistola mediana collo , senza resezione mediale dello *06.7X.12*
- - - , con resezione mediale dello *06.7X.13*
- - Tiroide linguale transcervicale , senza resezione mediale dello *06.6X.11*
- - - , con resezione mediale dello *06.6X.12*
- Intervento secondario asportazione dotto tireoglosso , con resezione mediale dello *06.7X.14*
- - Tireoglosso , senza resezione mediale dello *06.7X.15*

IOM ¬ *00.94*

Ionoforesi ¬ *99.27*

Iontoforesi * ¬ *99.27*

IPD Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Intermittente , assistita meccanicamente (*54.98.11*

Iperalimentazione ¬ *99.15*

Iperbarica
- Emergenza
- - 2 5 ore , senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.21*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ Ossigenoterapia *93.95.41*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia *93.95.31*
- - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.20*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ Ossigenoterapia *93.95.40*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia *93.95.30*
- - Sorveglianza continua parte di infermiere , altro ¬ Ossigenoterapia *93.95.39*
- - - Del medico , altro ¬ Ossigenoterapia *93.95.49*
- Ossigenazione *93.95.00*
- - *93.95.99*
- - Ferita (*93.59*
- Routine
- - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.10*
- - - Ore , con sorveglianza semplice ¬ Ossigenoterapia *93.95.11*
- - Ossigenoterapia *93.95.19*

Ipertermia , NAC ¬ *93.35*
- Trattamento tumore ¬ *99.85*

Ipnodromo ¬ *94.32*

Ipnosi ¬ *94.32*

Ipnoterapia ¬ *94.32*

Ipofaringe
- Biopsia cielo aperto dell ' *29.12.20*
- Endosonografia bocca e *88.74.11*

Ipofisaria ¬ *92.11*
- Esplorazione fossa *07.71*
- Transfrontale
- - Divisione sella *07.61*
- - Infundibolectomia *07.61*

Ipofisectomia , NAS ¬ *07.69*
- Sub totale transfrontale ¬ *07.61*

Ipofisi
- Aspirazione dell ' *07.72*
- Incisione dell ' *07.72*
- Interventi sull ' *07.79*
- Non specificata
- - Asportazione
- - - Parziale dell ' *07.63*
- - - Totale dell ' *07.69*
- - Biopsia dell ' *07.15*
- Pineale timo procedure diagnostiche sulle ghiandole surrenali , *07.19*
- Specificata Asportazione totale dell ' *07.68*
- Trans
- - Frontale Biopsia dell ' *07.13.00*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' *07.13.10*
- - - Cielo aperto dell ' *07.13.11*
- - - Dell ' *07.13.99*

Ipofisi –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Frontale Biopsia dell ' –*Continuazione*
- - - Stereotassica dell ' *07.13.12*
- - Sfenoidale
- - - Asportazione
- - - - Parziale dell ' *07.62*
- - - - Totale dell ' *07.65*
- - - Biopsia dell ' *07.14.00*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' *07.14.10*
- - - - Cielo aperto dell ' *07.14.11*
- - - - Dell ' *07.14.99*
- - - - Stereotassica dell ' *07.14.12*
- Transfrontale Asportazione
- - Parziale dell ' *07.61*
- - Totale dell ' *07.64*

Ipogastrica Riparazione ernia *53.59*

Ipogastrico
- Imaging Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso *05.31.18*
- Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso *05.31.17*

Ipoglosso
- Anastomosi accessorio - *04.73*
- Facciale Anastomosi *04.71*
- Quadro un intervento Monitoraggio del nervo *00.94.12*

Iposensibilizzazione Avvio di *99.12.19*

Ipospadia epispadia
- Donna Riparazione di *58.45.10*
- Maschio corporoplastica raddrizzamento ¬ Riparazione di *58.45.20*
- Riparazione di *58.45.00*
- - Di *58.45.99*
- Uomo procedura ¬ Riparazione di *58.45.21*

Ipossia cellulare 18 F misonidazolo ¬ Diagnostica dell ' *92.19.04*

Ipotermia , NAS ¬ *99.81.00*
- , altro ¬ *99.81.99*
- Gastrica ¬ *96.31*
- Locale ¬ *99.81.10*
- Moderata
- - 26 32° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.12*
- - 32 35° C) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.11*
- Profonda
- - 20 26° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.13*
- - 20° C Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.14*
- Sistemica ¬ *99.81.20*
- - Chirurgia cuore aperto ¬ *39.62*

IPPB Respirazione pressione positiva intermittente [*93.91*

Iride
- Asportazione lesione dell ' *12.42*
- Biopsia dell ' *12.22*
- Corpo ciliare sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' *12.29.00*
- - E sulla camera anteriore , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' *12.29.99*

Iride –*Continuazione*
- Discissione dell ' *12.12*
- Interventi sull ' *12.97*
- Mediante laser Lisi aderenze dell ' *12.33*
- Mezzo
- - Cauterizzazione Distruzione dell ' *12.41*
- - Crioterapia Distruzione dell ' *12.41*
- - Fotocoagulazione Distruzione dell ' *12.41*
- - Laser Distruzione lesione dell ' *12.41*
- Non escissionale Distruzione lesione dell ' *12.41*
- Prolassata Asportazione dell ' *12.13*

Iridectomia ¬ Altra *12.14*
- Basale periferica totale) (mediante laser) ¬ *12.14*
- Fistolizzazione sclera con *12.65*
- Termocauterizzazione sclera con *12.62*
- Trapanazione
- - Coperta sclera con *12.61.10*
- - Non coperta sclera con *12.61.11*
- - Sclera con *12.61.00*
- - - Con *12.61.99*

Iridencleisi iridotasi ¬ *12.63*

Iridoplastica , NAS ¬ Altra *12.39.00*
- , altro ¬ Altra *12.39.99*
- Mediante laser favorire circolazione intraoculare ¬ *12.39.10*

Iridotasi Iridencleisi e *12.63*

Iridotomia , NAS ¬ *12.12*
- ¬ Altra *12.12*
- Trasfissione ¬ *12.11*

Iris Lisi aderenze dell ' *12.33*

Irradiazione
- Brachiterapia
- - Complessa Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.84*
- - Media Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.83*
- Campo esteso Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , *92.25.01*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.01*
- Corpo intero Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , *92.25.03*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.03*
- Dispositivo telecobaltoterapia
- - 3 4 campi di *92.23.02*
- - Fino 2 campi di *92.23.01*
- Gamma ¬ *92.32*
- Guidata immagini
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di *92.25.12*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campi di *92.25.13*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di *92.24.11*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campi di *92.24.12*
- - Terapia protoni , fino a 2 campi di *92.26.11*
- - - , più di 2 campi di *92.26.21*

Irradiazione –*Continuazione*

- Infrarossa ¬ *93.35*
- Irradiazione pianificata Dispositivo telecobaltoterapia , più di 4 campi di *92.23.03*
- Laser Distruzione cute mediante *86.3*
- Mediante fusione immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.82*
- - , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.88*
- - E PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.87*
- Non guidata immagini
- - Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di *92.24.21*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di *92.25.21*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 campi di *92.25.22*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campi di *92.24.22*
- - Terapia con protoni , fino a 2 campi di *92.26.10*
- - - Con protoni , più di 2 campi di *92.26.20*
- Pianificata
- - Dispositivo telecobaltoterapia , più di 4 campi di irradiazione o *92.23.03*
- - Guidata immagini Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.13*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.14*
- - Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.23*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.23*
- Pianificazione individuale dose Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.85*
- Radioterapia
- - Esterna brachiterapia
- - - Determinazione del campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.73*
- - - - Del campo mediante simulatore , con piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.74*
- - - Simulazione di *92.29.70*
- - - - Di *92.29.79*
- - - - Guidata da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di *92.29.72*
- - - - Guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di *92.29.71*
- - Modulazione intensità Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.81*
- - Ortovoltaggio
- - - 2 campi di *92.22.02*
- - - Fino 2 campi di *92.22.01*
- - Percutanea
- - - Brachiterapia Pianificazione dell ' *92.29.80*
- - - - Dell ' *92.29.89*

Irradiazione –*Continuazione*

- Radioterapia –*Continuazione*
- - Percutanea –*Continuazione*
- - - Brachiterapia Pianificazione dell ' –*Continuazione*
- - - - Dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' *92.29.88*
- - - - Dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' *92.29.82*
- - - - Dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' *92.29.87*
- - - - Dell ' irradiazione per brachiterapia , complessa ¬ Pianificazione dell ' *92.29.84*
- - - - Dell ' irradiazione per brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' *92.29.83*
- - - - Dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' *92.29.81*
- - - - Dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' *92.29.86*
- - - - Dell ' irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' *92.29.85*
- - - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.86*
- - Superficiale
- - - 2 campi di *92.21.02*
- - - Fino 2 campi di *92.21.01*
- Stereotassica frazionata
- - Cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.01*
- - - , altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.29*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.22*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.20*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.21*
- - Extracerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.11*
- - - , altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.39*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.32*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.30*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.31*
- Un emicorpo Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , *92.25.02*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.02*

Irrigazione

- Camera anteriore , NAS ¬ *12.91.10*
- - ¬ Altra *12.91.19*
- - Rimozione olio di silicone ¬ *12.91.11*

Irrigazione –*Continuazione*

- Cataratta traumatica ¬ *13.3*
- Catetere
- - Ferita ¬ *96.58*
- - Urinario permanente ¬ *96.48*
- - Vascolare ¬ *96.57*
- Cistostomia ¬ *96.47*
- Colecistostomia tubo biliare ¬ *96.41*
- Corneale ¬ *96.51*
- Corpi cavernosi ¬ *64.98*
- Esplorazione shunt ventricolare , NAS ¬ *02.41.00*
- - , altro ¬ *02.41.99*
- - Parte centrale ¬ *02.41.10*
- - - Periferica ¬ *02.41.20*
- Estrazione extracapsulare cristallino tecnica di aspirazione semplice (e di *13.3*
- Ferita ¬ Altra *96.59*
- Gastrostomia enterostomia ¬ *96.36*
- Narici ¬ *96.53*
- Nefrostomia pielostomia ¬ *96.45*
- Occhio ¬ *96.51*
- Orecchio ¬ *96.52*
- Rettale ¬ *96.39*
- Rimozione cerume ¬ *96.52*
- Sotto pressione scrubbing washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , *86.28*
- Terapia canalare con *23.71*
- Tubo
- - Nasogastrico ¬ Altra *96.34*
- - Pancreatico ¬ *96.42*
- Ureterostomia catetere ureterale ¬ *96.46*

Ischiatica Riparazione ernia *53.9*

Ischiorettale Riparazione ernia *53.9*

Isola

- Capo eccetto labbro bocca) ¬ Piccola plastica con lembo a *86.74.40*
- -) ¬ Ampia plastica con lembo a *86.76.40*
- Collo
- - Ampia plastica lembo a *86.76.41*
- - Piccola plastica lembo a *86.74.41*
- Coscia gamba
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.48*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.48*
- Natiche
- - Ampia plastica lembo a *86.76.47*
- - Piccola plastica lembo a *86.74.47*
- Parete toracica dorso
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.44*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.44*
- Piede
- - Ampia plastica lembo a *86.76.4A*
- - Piccola plastica lembo a *86.74.4A*
- Sede
- - Ampia plastica lembo a *86.76.49*
- - Piccola plastica lembo a *86.74.49*
- Spalla braccio
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.42*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.42*
- Sull avambraccio
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.43*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.43*
- Sulla
- - Mano

Isola –*Continuazione*
- Sulla –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - Ampia plastica con lembo a *86.73.23*
- - - Piccola plastica con lembo a *86.73.13*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - Ampia plastica con lembo a *86.76.45*
- - - - Piccola plastica con lembo a *86.74.45*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica con lembo a *86.74.46*
- - - - ¬ Ampia plastica con lembo a *86.76.46*

Isolamento , NAS ¬ *99.84.00*
- , altro ¬ *99.84.09*
- Ansa ileale ¬ *45.51*
- Dopo contatto malattie contagiose ¬ *99.84*
- Lembo intestinale peduncolo ¬ *45.50*
- Protettivo
- - Semplice , NAS ¬ *99.84.40*
- - - , più giorni ¬ *99.84.49*
- - - 15 21 giorni ¬ *99.84.43*
- - - 8 14 giorni ¬ *99.84.42*
- - - Fino 7 giorni ¬ *99.84.41*
- - Stanza speciale , NAS ¬ *99.84.50*
- - - , più giorni ¬ *99.84.59*
- - - 15 a 21 giorni ¬ *99.84.53*
- - - 8 a 14 giorni ¬ *99.84.52*
- - - Fino a 7 giorni ¬ *99.84.51*
- Segmento
- - Intestinale , NAS ¬ *45.50*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *45.52*
- - - Tenue ¬ *45.51*
- Tessuto adiacente infiltrato Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con *01.51.10*

Isolata
- Arto Perfusione *39.97.10*
- Crossectomia (*38.59.30*
- Non chirurgica cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione *37.63.10*
- -) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Sostituzione *37.63.19*
- -) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione *37.63.12*
- -) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione *37.63.11*
- -) di pompa paracorporea , altro ¬ Sostituzione *37.63.29*
- -) di pompa paracorporea , biventricolare ¬ Sostituzione *37.63.22*
- -) di pompa paracorporea , monoventricolare ¬ Sostituzione *37.63.21*
- -) di pompa paracorporea , NAS ¬ Sostituzione *37.63.20*
- Secondo Lich Gregoir) , per via laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso *56.74.11*

Isolata –*Continuazione*
- Secondo Lich Gregoir) , per via laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso *56.74.10*
- Vena safena
- - Magna
- - - Crossectomia (*38.59.31*
- - - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.33*
- - Parva Crossectomia (*38.59.32*

Isolato
- Ileo Anastomosi vescica segmento *57.87*
- Sonda
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto *00.57.10*
- - Epicardico chirurgico cielo aperto , ventricolo destro ¬ Impianto *00.57.11*

Isometriche Trattamento manipolativo osteopatia usando forze isotoniche o *93.64*

Isotoniche isometriche Trattamento manipolativo osteopatia usando forze *93.64*

Isotopi Radioterapia alto voltaggio : altri *92.23.08*

Isotopo radioattivo
- 125 ¬ *92.20*
- Liquido Infusione d ' *92.20*

Ispessimento setto Plastica setto , *21.88.10*

Isterectomia , NAS ¬ *68.9*
- Addominale
- - Radicale
- - - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - - Linfoadenectomia non specificata *68.69.10*
- - - - Specificata *68.69.11*
- - - Non specificata *68.69.00*
- - - - *68.69.99*
- - Subtotale non precisata ¬ *68.39*
- - Totale laparoscopica , NAS ¬ *68.41.00*
- - - , altro ¬ *68.41.09*
- - - Salpingo - ovariectomia , NAS ¬ *68.41.10*
- - - - - ovariectomia , altro ¬ *68.41.19*
- - - - - ovariectomia bilaterale ¬ *68.41.12*
- - - - - ovariectomia monolaterale ¬ *68.41.11*
- Estesa ¬ *68.4*
- - ¬ *68.49*
- Intrafasciale laparoscopica secondo Semm ¬ *68.31*
- Non specificata *68.9*
- Radicale
- - Modificata ¬ *68.69*
- - - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - Totale laparoscopica ¬ *68.61*
- Sopracervicale ¬ *68.39*
- - Assistita laparoscopicamente ¬ *68.31*
- - Laparoscopica ¬ *68.31*
- Totale
- - Non
- - - Precisata *68.49.00*
- - - Specificata *68.49.09*
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Altra e non specificata *68.49.20*

Isterectomia , NAS ¬ –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Altra e non specificata –*Continuazione*
- - - , altro ¬ Altra e non specificata *68.49.29*
- - - Bilaterale ¬ Altra e non specificata *68.49.22*
- - - Monolaterale ¬ Altra e non specificata *68.49.21*
- - - Non specificata *68.49.10*
- Vaginale
- - Assistita laparoscopicamente LAVH) , NAS ¬ *68.51.00*
- - -) , altro ¬ *68.51.99*
- - -) , con salpingo - ovariectomia , altro ¬ *68.51.29*
- - -) , con salpingo - ovariectomia , NAS ¬ *68.51.20*
- - -) , con salpingo - ovariectomia bilaterale ¬ *68.51.22*
- - -) , con salpingo - ovariectomia monolaterale ¬ *68.51.21*
- - -) , senza salpingo - ovariectomia , altro ¬ *68.51.19*
- - -) , senza salpingo - ovariectomia , NAS ¬ *68.51.10*
- - Non specificata *68.59.00*
- - - *68.59.99*
- - Radicale
- - - Assistita laparoscopicamente (LARVH) ¬ *68.71*
- - - Non specificata ¬ *68.79*
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Altra e non specificata *68.59.10*
- - - , altro ¬ Altra e non specificata *68.59.29*
- - - , altro ¬ Altra e non specificata *68.59.19*
- - - , NAS ¬ Altra e non specificata *68.59.20*
- - - Bilaterale ¬ Altra e non specificata *68.59.22*
- - - Monolaterale ¬ Altra e non specificata *68.59.21*

Isterocolpectomia ¬ *68.79*

Isterografia percutanea ¬ *87.84*

Isteropessia ¬ *69.22*

Isterosalpingografia contrasto
- Gassoso ¬ *87.82*
- Opaco ¬ *87.83*

Isterosalpingoscopia diagnostica ¬ *68.12.12*

Isteroscopia , NAS ¬ *68.12.10*
- , altro ¬ *68.12.19*
- Diagnostica ¬ *68.12.11*
- Utero Biopsia endoscopica laparoscopia) (*68.16*

Isteroscopica
- Ablazione endometrio per via *68.23*
- Asportazione distruzione lesione utero , *68.29.15*
- Assistenza
- - Ecografica Incisione asportazione di setto congenito dell ' utero , *68.22.13*
- - Laparoscopica Incisione asportazione di setto congenito dell ' utero , *68.22.12*
- Controllo Incisione asportazione setto congenito dell ' utero , *68.22.11*
- Divisione sinechie endometriali , *68.21.11*

Isteroscopica –*Continuazione*

- Enucleazione mioma uterino , *68.29.25*
- Miomectomia uterina , *68.29.35*

Isterotomia ¬ *68.0*
- Aborto terapeutico mediante *74.91*
- Interruzione gravidanza ¬ *74.91*
- Ostetrica ¬ *74.99*
- Rimozione mola idatiforme ¬ *68.0*

Istillazione
- Genitourinaria ¬ Altra *96.49*
- Tratto digerente eccetto alimentazione mediante sonda gastrica ¬ *96.43*

Istmectomia ¬ *06.39*
- Tiroidectomia parziale : *06.39.14*

Istmo
- Aortico stenosi arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' *39.99.21*
- Porzione lobo Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di *06.2*
- Tiroideo Sezione dell ' *06.91*
- - Trasversa dell ' *06.91*
- Uterino Cerchiaggio dell ' *67.59*

Istografico
- Asportazione
- - Distruzione locale lesione del naso , senza controllo *21.32.10*
- - - Del naso , con controllo *21.32.11*
- - Fistola preauricolare seno preauricolare , senza controllo *18.21.10*
- - - Preauricolare , con controllo *18.21.11*
- - Lesione orecchio esterno o del meato uditivo esterno , senza controllo *18.29.10*
- - - O del meato uditivo esterno , con controllo *18.29.11*
- - Radicale lesione
- - - Cute del capo con controllo *86.4X.10*
- - - - Del collo con controllo *86.4X.11*
- - - - Dell ' avambraccio e della mano con controllo *86.4X.13*
- - - - Della regione inguinale e genitale e delle natiche con controllo *86.4X.17*
- - - - Delle estremità inferiore con controllo *86.4X.18*
- - - - Di altra localizzazione con controllo *86.4X.19*
- - - Labbro con controllo *27.44.10*
- - - Orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo *18.31.10*
- - - - Esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo *18.31.11*
- Chirurgia micrografica Asportazione lesione minore della palpebra , senza controllo *08.22.10*
- - Maggiore della palpebra , a tutto spessore , con controllo *08.24.11*
- - Maggiore della palpebra , a tutto spessore , senza controllo *08.24.10*
- - Maggiore della palpebra , non a tutto spessore , con controllo *08.23.11*
- - Maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza controllo *08.23.10*

Istografico –*Continuazione*
- Chirurgia micrografica Asportazione lesione minore della palpebra , senza controllo –*Continuazione*
- - Minore della palpebra , con controllo *08.22.11*
- Resezione
- - Naso
- - - Parziale controllo *21.4X.10*
- - - - *21.4X.11*
- - - Subtotale controllo *21.4X.20*
- - - - *21.4X.21*
- - - Totale controllo *21.4X.30*
- - - - *21.4X.31*
- - Padiglione auricolare totale , con controllo *18.39.11*
- - Totale padiglione auricolare , senza controllo *18.39.10*

Istologia metodo Tübingen Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in paraffina (*86.4X.31*

Istologico
- Immunoistochimica preparato *89.84*
- Patologia molecolare preparato *89.86*
- Pezzo incluso paraffina istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame *86.4X.31*

Istopatologico
- Esame *89.82*
- Estemporaneo Mohs Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con esame *86.4X.30*

Istruzione
- Base ¬ *00.95.11*
- Consulenza familiari ambiente sociale ¬ *93.70.20*

Istruzioni oftalmologiche Consigli ed *95.36*

Ittrio
- 90
- - Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con *92.28.32*
- - Y 90 ibritumomab tiuxetan ¬ *92.28*
- Transfrontale Ablazione pituitaria mezzo di impianto di stronzio - *07.64*

IUD Inserzione dispositivo contraccettivo intrauterino (*69.7*

Iuxtarenale Resezione aorta addominale sostituzione , *38.44.12*

IVF trasferimento Fertilizzazione in-vitro (*69.92.30*
- (*69.92.39*

IVUS
- Ultrasuoni endovascolari (*00.2*
- Vasi
- - Cerebrali estracranici Ultrasuoni endovascolari (*00.21*
- - Coronarici
- - - Misurazione flusso ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.24.10*
- - - - ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.24.11*
- - - Ultrasuoni endovascolari (*00.24*
- - Intratoracici Ultrasuoni endovascolari (*00.22*
- - Periferici Ultrasuoni endovascolari (*00.23*
- - Renali Ultrasuoni endovascolari (*00.25*

J pouch H pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (*45.95*

Jatene Intervento deviazione arteria [*35.84*

Jones

- Applicazione bendaggio Robert *93.56*
- Intervento secondo Watson - *81.49*
- - - *83.88*
- Watson Intervento secondo *81.49*

Judkins Arteriografia coronarica secondo *88.56*

KABC SON R Hawik TAP ¬ Per esempio test di Griffith , Bayley , *89.15.70*

Kasai Epatoporto enterostomia intervento di *51.37*

Kay Stansel Shunt arterioso sistemico - polmonare , interventi di Damus - *39.0X.24*

Keel stent laringe Rimozione di *31.98*

Keever Intervento secondo Mc *81.16*

Kelly

- Incontinenza urinaria Colpoplastica (*59.3*
- Kennedy Intervento sull uretra secondo *59.3*
- Stoeckel Plicatura uretrale secondo *59.3*

Kennedy Intervento sull uretra secondo Kelly - *59.3*

Kessler Intervento secondo *81.74*

Key lock Rotazione *72.4*

Kielland Rotazione di *72.4*

Kinesiterapia * ¬ *93.1*

King Mills Inserzione ombrello atriale settale [*35.52*

Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di *78.50.22*

Knee Five one repair of *81.42*

Knife Radiochirurgia fotoni sorgenti multiple : Gamma *92.32.01*

Koop enterostomia Confezione anastomosi secondo Bishop - *46.39.10*

Krantz Intervento Marshall Marchetti - *59.5*

Krause Intervento secondo Wolfe - *86.61*

KV

- 1 MV Roentgenterapia intraoperatoria , 300 *92.22.12*
- Roentgenterapia intraoperatoria fino 300 *92.22.11*

KVP Radiazione

- Contatto fino 150 *92.21*
- Profonda 200 300 *92.22*

Labbra
- Ampio sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto *86.22.20*
- Bocca
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto *86.76.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto *86.76.20*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto *86.76.30*
- - - Z sul capo (eccetto *86.76.50*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (eccetto *86.69.20*
- - - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto *86.63.20*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (eccetto *86.22.10*
- - Incisione
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.09.50*
- - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.04.10*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.05.10*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.78.30*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto *86.74.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto *86.74.20*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto *86.74.30*
- - - Z sul capo (eccetto *86.74.50*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (eccetto *86.69.10*
- - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto *86.63.10*
- - Plastica lembo locale sul capo (eccetto *86.77.10*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione del capo (eccetto *86.22.90*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sul capo (eccetto *86.78.10*
- - - Peduncolato o libero sul capo (eccetto *86.78.40*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (eccetto *86.78.20*

Labbro
- Ampia asportazione lesione del *27.42*
- Ampio
- - Eteroinnesto cute nel *27.56.40*
- - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.11*
- - Omoinnesto cute nel *27.56.60*
- Asportazione
- - Lesione tessuto del *27.43.00*
- - - Del *27.43.99*
- - Locale asportazione lesione o tessuto del *27.43.10*
- - Radicale lesione del *27.44.00*

Labbro –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Radicale lesione del –*Continuazione*
- - - Del *27.44.99*
- Biopsia del *27.23.00*
- - Chiusa agobiopsia) del *27.23.10*
- - Cielo aperto incisione) del *27.23.20*
- - Del *27.23.99*
- Bocca
- - Ampia plastica lembo a isola sul capo (eccetto *86.76.40*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale su *27.56.20*
- - - Tutto spessore su *27.55.20*
- - Impianto
- - - Innesto
- - - - Libero con anastomosi microvascolare su *27.57.10*
- - - - Peduncolato o libero su *27.57.00*
- - - Lembo distanza peduncolato su *27.57.11*
- - Innesto
- - - Cute su *27.56.99*
- - - Lembo peduncolato o libero su *27.57.99*
- - - Tutto spessore su *27.56.00*
- - - - Spessore di cute su *27.55.00*
- - - - - Di cute su *27.55.99*
- - Piccola plastica lembo a isola sul capo (eccetto *86.74.40*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo sottile su *27.56.10*
- - - Tutto spessore su *27.55.10*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *27.58*
- - Ricostruzione plastica di *27.59.00*
- - - Di *27.59.99*
- Cheratinociti coltivati
- - Ampia copertura dei tessuti molli del *27.59.21*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del *27.59.20*
- Controllo istografico Asportazione radicale di lesione del *27.44.10*
- Distacco peduncolo dopo plastica cutanea del *27.59.50*
- Glenoideo artroscopica
- - Rifissazione del *81.83.32*
- - Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del *81.82.10*
- Innesto trasposizione cute Asportazione radicale di lesione cutanea del *27.44.20*
- Inserzione espansore tissutale nel *27.59.60*
- Intervento secondario schisi congenita) del *27.54.11*
- Labioplastica schisi congenita) del *27.54.10*
- Lembo lingua (al *25.59*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.30*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.31*
- Piccolo
- - Eteroinnesto cute nel *27.56.30*
- - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.10*
- - Omoinnesto cute nel *27.56.50*

Labbro –*Continuazione*
- Riparazione schisi congenita) del *27.54.00*
- -) del *27.54.99*
- Sutura lacerazione del *27.51*

Labiale
- Frenulectomia *27.41*
- Frenulotomia *27.91*
- Sezione frenulo *27.91*

Labioplastica schisi congenita labbro ¬ *27.54.10*

Labirintectomia
- Transmastoidea ¬ *20.79.21*
- Transtimpanica ¬ *20.79.20*

Labirinto
- Asportazione lesione del *20.79.10*
- Chiusura fistola del *20.99.20*
- Decompressione del *20.79*
- Distruzione iniezione del *20.72.14*
- Fenestrazione innesto cute vena) del *20.61*
- Fistolizzazione del *20.79*
- Osseo Apertura del *20.79*
- Transmastoidea Distruzione del *20.79.23*
- Transtimpanica Distruzione del *20.79.22*

Laboratorio
- Diagnostica
- - Genetica Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di *99.A3.13*
- - Infettivologica autoimmunologica laboratorio ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di *99.A3.11*
- - - E diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di *99.A3.13*
- - Neuropediatrica complessa diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di *99.A3.11*
- Sonno Wakefulness Maintenance Test nel *89.18.11*

Labro bocca
- Lembo distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.41*
- Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.40*

Lacerazione
- Anastomosi termino terminale trachea (per *31.79.13*
- Ano Sutura di *49.71*
- Bronchiale Sutura di *33.41*
- Capsula Tenone Riparazione di *15.7*
- Cervice Sutura di *67.61*
- Colecisti Riparazione di *51.91*
- Congiuntiva Riparazione di *10.6X.00*
- - Di *10.6X.99*
- Corneale Sutura di *11.51*
- Diaframma Sutura di *34.82*
- Dotto
- - Deferente epididimo Sutura di *63.81*
- - Salivare Sutura di *26.41.10*
- Duodeno Sutura di *46.71*

Lacerazione –*Continuazione*

- Esofago Sutura di *42.82*
- Faringe Sutura di *29.51*
- Fegato
- - Chiusura di *50.61.00*
- - - Di *50.61.99*
- - Mediante
- - - Omentoplastica Chiusura di *50.61.12*
- - - Sutura Chiusura di *50.61.10*
- - - Tamponamento Chiusura di *50.61.11*
- Ferita cornea lembo congiuntivale ¬ Riparazione di *11.53*
- Funicolo spermatico epididimo Sutura di *63.51*
- Gengiva Sutura di *24.32*
- Ghiandola salivare Sutura di *26.41.00*
- - Di *26.41.99*
- Intestino
- - Crasso Sutura di *46.75*
- - Tenue eccetto duodeno ¬ Sutura di *46.73*
- Labbro Sutura di *27.51*
- Laringe Sutura di *31.61*
- Lingua Sutura di *25.51*
- Mammella Sutura di *85.81*
- Muscolo extraoculare Riparazione di *15.7*
- Naso Sutura di *21.81*
- Orecchio esterno Sutura di *18.4*
- Ostetrica
- - Ano vecchia data ¬ Riparazione di *49.79*
- - Cervice vecchia data ¬ Riparazione di *67.69*
- - Recente
- - - Cervice Riparazione di *75.51*
- - - Corpo utero ¬ Riparazione di *75.52*
- - - Retto sfintere anale ¬ Riparazione di *75.62*
- - - Riparazione di altra *75.69*
- - - Utero Riparazione di *75.50*
- - - Vescica uretra ¬ Riparazione di *75.61*
- - Retto vecchia data ¬ Riparazione di *48.79*
- - Uterina vecchia data ¬ Riparazione di *69.49*
- - Vagina vecchia data ¬ Riparazione di *70.79*
- - Vecchia data uretra ¬ Riparazione di *58.49*
- Palato Sutura di *27.61*
- Palpebra
- - Interessante margine palpebrale , non a tutto spessore ¬ Riparazione di *08.82*
- - - , a tutto spessore ¬ Riparazione di *08.84*
- - Non tutto spessore ¬ Altra riparazione di *08.83*
- - Tutto spessore ricostruzione di *08.85*
- Palpebre sopracciglia Riparazione lineare di *08.81*
- Parete
- - Addominale Sutura di *54.63*
- - - Parete addominale , Sutura di *54.63.10*
- - Toracica Sutura di *34.71*
- Parte bocca Sutura di *27.52*
- Pene Sutura di *64.41*

Lacerazione –*Continuazione*

- Polmonare Chiusura di *33.43*
- Renale Sutura di *55.81*
- Retina
- - Liquidi pesanti Riparazione di *14.39.10*
- - Mediante
- - - Crioterapia Riparazione di *14.32*
- - - Diatermia Riparazione di *14.31*
- - - Fotocoagulazione
- - - - Laser ¬ Riparazione di *14.34*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.35*
- - - - Xenon - arc ¬ Riparazione di *14.33*
- - Riparazione di *14.39.00*
- - - Di *14.39.99*
- Retto Sutura di *48.71*
- Ricostruzione parte
- - Distale uretra dopo *58.46.10*
- - Prostatica parte membranacea dell ' uretra dopo *58.46.11*
- Sclera Sutura di *12.81*
- Scroto tunica vaginale Sutura di *61.41*
- Stomaco Sutura di *44.61*
- Sutura
- - Capezzolo dopo *85.87.10*
- - Miocardio dopo *37.4X.20*
- - Pericardio dopo *37.4X.10*
- - Peritoneo Sutura mesentere , grande o piccolo omento (a seguito di *54.64.10*
- Tendine Riparazione di *15.7*
- Testicolo Sutura di *62.61*
- Trachea Sutura di *31.71*
- Uretrale Sutura di *58.41*
- Utero Sutura di *69.41*
- Vagina Sutura di *70.71*
- Vaso sanguigno Riparazione di *39.3*
- Vescicale Sutura di *57.81*
- Vulva perineo Sutura di *71.71*

Lacerazioni ureterali Sutura di *56.82*

Lacrimale
- Asportazione
- - Ghiandola *09.20*
- - Lesione ghiandola *09.21*
- Biopsia
- - Ghiandola *09.11*
- - Sacco *09.12*
- Correzione eversione punto *09.71*
- Drenaggio Incisione cisti *09.0*
- Incisione
- - Ghiandola *09.0*
- - Punto *09.51*
- - Sacco *09.53*
- Interventi
- - Sull apparato *09.99*
- - Sulla ghiandola *09.3*
- Intubazione dotto naso - *09.44*
- Obliterazione punto *09.91*
- Procedure diagnostiche sull apparato *09.19*
- Riparazione punto *09.72*
- Specillazione
- - Dotto naso - *09.43*
- - Punto *09.41*

Lacrimali
- Asportazione sacco vie *09.6*
- Incisione
- - Canalicoli *09.52*

Lacrimali –*Continuazione*
- Incisione –*Continuazione*
- - Vie *09.59*
- Manipolazioni vie *09.49.00*
- - *09.49.99*
- Sostituzione tubicino vie *09.49.10*
- Specillazione canalicoli *09.42*

Ladd
- Intervento di *54.95*
- Sezione briglie di *46.99.80*

Lama
- Angioplastica percutanea vaso intracranico (i) con *00.62.20*
- Bladeangioplasie Angioplastica percutanea vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) con *00.61.20*
- Laser vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con *39.50.20*

Lamella palpebrale riparazione entropion ectropion con riposizione di *08.49.11*

Lamellare
- Autoinnesto Cheratoplastica *11.61*
- Cheratoplastica *11.62*

Lamina papiracea incisione periorbita Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con rimozione parziale della *22.9X.24*

Laminaria Inserzione di *69.93*

Laminectomia
- Decompressione : *03.09*
- Riapertura pregressa *03.02*

Laminoplastica espansiva ¬ *03.09*

Laminotomia
- Decompressione : *03.09*
- Emilaminectomia
- - Asportazione mezzo di *80.51*
- - Posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante *03.09.14*
- - - - ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante *03.09.24*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante *03.09.15*
- - - - ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante *03.09.25*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante *03.09.16*
- - - - E più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante *03.09.26*
- Flavectomia posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.34*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.35*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.36*

Langerhans
- Allotrapianto cellule del *52.85*
- Autotrapianto cellule del *52.84*
- Eterotrapianto cellule del *52.85*
- Trapianto
- - Cellule del *52.86*
- - Omologo cellule del *52.84*

Laparatomia esplorativa ¬ *54.11*

Laparoamnioscopia ¬ *75.31*

Laparoscopia , NAS ¬ *54.21.00*
- , altro ¬ *54.21.99*
- Accesso interventi chirurgici (terapeutici) ¬ *54.21.20*
- Annessi uterini eccetto ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (*68.15*
- Diagnostica Laparoscopia , *54.21.10*
- Drenaggio Laparoscopia , *54.21.30*
- Isteroscopia utero Biopsia endoscopica (*68.16*
- Laparoscopia
- - Diagnostica ¬ *54.21.10*
- - Drenaggio ¬ *54.21.30*
- Staging Asportazione stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , per via laparoscopica [*40.29.82*

Laparoscopica
- Ampliamento vescica , per via *57.87.41*
- Appendicectomia *47.01*
- Aspirazione ovulo *69.92.22*
- Asportazione
- - Distruzione
- - - Lesione
- - - - Tube di Falloppio , per via vaginale , con assistenza *66.61.21*
- - - - - Di Falloppio , per via *66.61.30*
- - - - Utero , per via vaginale , con assistenza *68.29.13*
- - - - - , per via *68.29.14*
- - - Locale
- - - - Lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.23*
- - - - Ovaio per via *65.25*
- - Linfonodo inguinale , per via *40.24.20*
- - Radicale moncone cervicale , senza linfoadenectomia , per via vaginale , con assistenza *67.4X.13*
- - - , con linfoadenectomia , per via *67.4X.24*
- - - , con linfoadenectomia , per via vaginale , con assistenza *67.4X.23*
- - - , senza linfoadenectomia , per via *67.4X.14*
- Biopsia ovarica per via *65.13*
- Calcolo vie biliari ¬ Rimozione *51.88*
- Chiusura fistola
- - Duodeno , per via *46.72.12*
- - Gastrica , per via *44.63.12*
- - Intestino
- - - Crasso , per via *46.76.12*
- - - Tenue , eccetto il duodeno , per via *46.74.12*
- - Ureterointestinale , per via *56.84.11*
- - Ureterovaginale , per via *56.84.21*
- - Uretrovaginale , per via *58.43.11*
- Cistectomia
- - Parziale
- - - Reimpianto ureterale , per via *57.6X.11*
- - - - Monolaterale o bilaterale , per via *57.6X.13*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto ureterale , per via *57.6X.21*
- - - - O subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , per via *57.6X.23*
- - Radicale
- - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio , per via *57.71.51*

Laparoscopica –*Continuazione*
- Cistectomia –*Continuazione*
- - Radicale –*Continuazione*
- - - Uretrectomia
- - - - Donna , per via *57.71.31*
- - - - - , per via *57.71.41*
- - - - Maschio , per via *57.71.11*
- - - - - , per via *57.71.21*
- - Totale cistectomia semplice , nel maschio , per via *57.79.11*
- - - , nella donna , per via *57.79.21*
- Cistoplastica riduttiva , per via *57.87.31*
- Colecistectomia *51.23*
- Coledoco Esplorazione *51.11*
- Confezione
- - Uretero ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , per via *56.51.11*
- - Ureterostomia cutanea ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia , per via *56.61.10*
- Conversione derivazione urinaria sopravescicale in neovescica , per via *57.87.21*
- Corso intervento Appendicectomia *47.11*
- Dilatazione
- - Dotto pancreatico , per via *52.95.20*
- - Intestino
- - - Crasso , per via *46.85.32*
- - - Mediante dilatatori , per via *46.85.12*
- - - Tenue , per via *46.85.22*
- - Stomaco mediante dilatatori , per via *44.99.12*
- Dispositivo riduttivo (i) gastrico (i) ¬ Rimozione *44.97*
- Diversione biliopancreatica stomaco
- - Secondo Scopinaro , per via *43.89.21*
- - Switch duodenale , per via *43.89.31*
- Drenaggio
- - Transduodenale cisti pancreatica , per via *46.99.42*
- - Transgastrico cisti pancreatica , per via *44.99.42*
- Emostasi vescicale postoperatoria , per via *57.93.13*
- Endoloop clipping
- - Intestino , per via *46.99.22*
- - Stomaco , per via *44.99.22*
- Endosonografia cavità addominale (per via *88.76.20*
- Enucleazione mioma uterino , per via *68.29.24*
- - Vaginale , con assistenza *68.29.23*
- Epatectomia parziale Resezione
- - Cuneo , per via *50.22.31*
- - Endocisti , per via *50.22.21*
- Esofagogastromiotomia , per via *42.7X.32*
- Esofagomiotomia , per via *42.7X.12*
- - Faringocervicale , per via *42.7X.22*
- Esplorazione criptorchidismo addominale , per via *62.99.12*
- Fegato Biopsia *50.14*
- - *50.19*
- Gastroenterostomia *44.38*
- Gastroplastica *44.68.00*
- - *44.68.99*

Laparoscopica –*Continuazione*
- Gastroplastica –*Continuazione*
- - Laparoscopica Gastroplastica verticale secondo Mason , (per via *44.68.10*
- - Verticale secondo Mason , (per via laparoscopica) ¬ Gastroplastica *44.68.10*
- Impiego suturatrice meccanica lineare , per via *54.99.14*
- Incisione
- - Asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con assistenza *68.22.12*
- - Esofago , per via *42.09.12*
- Iniezione
- - Intestino , per via *46.99.32*
- - Nello stomaco , per via *44.99.32*
- Inserzione
- - Sostituzione
- - - Protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.32*
- - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.61*
- - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.62*
- - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.31*
- - - Una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.30*
- - - - Autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.60*
- - - - Autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.62*
- - - - Autoespandente nello stomaco , per via *44.99.62*
- - - - Non autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.52*
- - - - Non autoespandente nello stomaco , per via *44.99.52*
- - - Uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , per via *52.95.41*
- - - - (protesi) autoespandente nel dotto pancreatico , per via *52.95.51*
- - Un drenaggio dotto pancreatico , per via *52.95.31*
- Interventi
- - Laparoscopici restaurare funzione dello sfintere esofagogastrico , Plastica del cardias , per via *44.67.10*
- - - Dello sfintere esofagogastrico , (Emi) fundoplicatio , per via *44.67.20*
- - Sull intestino , per via *46.99.92*
- - Vie biliari Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , per via *51.99.30*
- - - O sostituzione di cinque stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.54*
- - - O sostituzione di due stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.51*
- - - O sostituzione di più stent (protesi) non autoespandenti , per via *51.99.31*
- - - O sostituzione di quattro stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.53*

Laparoscopica –*Continuazione*
- Interventi –*Continuazione*
- - Vie biliari Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , per via –*Continuazione*
- - - O sostituzione di sei o più stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.55*
- - - O sostituzione di tre stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.52*
- - - O sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente , per via *51.99.50*
- Intervento distensione vescica , per via *57.99.42*
- Isterectomia
- - Addominale
- - - Radicale *68.61*
- - - Totale *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - Radicale
- - - Modificata *68.61*
- - - Totale *68.61*
- - Sopracervicale *68.31*
- Laparoscopia staging Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , per via *40.29.82*
- Legatura varici fondo , per via *44.49.21*
- Lesione tessuto
- - Epatico Escissione *50.25*
- - Renale Escissione *55.34*
- - Vescicale Asportazione o distruzione *57.58*
- Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , inguinale , per via *40.3X.15*
- Lisi aderenze
- - Ovaio e di tuba di Falloppio per via *65.81.00*
- - - E di tuba di Falloppio per via *65.81.99*
- - - Tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , per via *65.81.10*
- - Perirenali periureterali per via *59.03.00*
- - - Per via *59.03.99*
- - Peritoneali per via *54.51*
- - Perivescicali per via *59.12*
- Marsupializzazione cisti ovarica per via *65.23*
- Mediante laser Colecistectomia *51.23*
- Miomectomia uterina , per via *68.29.34*
- - Vaginale , con assistenza *68.29.33*
- Nello stesso intervento Rimozione di entrambe le ovaie per via *65.53*
- - Di entrambe le ovaie e delle tube di Falloppio per via *65.63*
- Operazione riduttiva stomaco Revisione *44.96*
- Orchiectomia monolaterale testicolo addominale , per via *62.3X.31*
- Ovaio Perforazione *65.99*
- Ovariectomia monolaterale per via *65.31*
- Ovariotomia per via *65.01*
- Parziale Colecistectomia *51.24*
- Percutanea Rimozione tessuto malato da neovescica , chirurgica a cielo aperto , per via *57.99.16*
- Plastica salpingo ovarica per via *65.76*
- Procedure diagnostiche sull ovaio per via *65.14*
- Reimpianto ovaio per via *65.75*

Laparoscopica –*Continuazione*
- Resezione cuneiforme ovaio per via *65.24*
- Revisione vescica , per via *57.99.33*
- Ricostruzione
- - Plastica dotto pancreatico , per via *52.95.60*
- - Vescica ileo colon o stomaco , per via *57.87.11*
- Rimozione
- - Calcoli dotto pancreatico , per via *52.95.11*
- - Calcolo neovescica chirurgica a cielo aperto o per via *57.99.10*
- - Corpo estraneo neovescica , chirurgica a cielo aperto o per via *57.99.12*
- - Endoprotesi dotto biliare , per via *51.95.21*
- - Entrambe tube Falloppio nello stesso intervento , per via *66.51.20*
- - Muco neovescica chirurgica a cielo aperto o per via *57.99.14*
- - Ovaio
- - - Residuo per via *65.54*
- - - Tuba di Falloppio residui per via *65.64*
- - Protesi , per via *46.99.72*
- - - Esofago , per via *42.88.12*
- - - Stomaco , per via *44.99.72*
- Riparazione
- - Fistola
- - - Colon vaginale , per via *70.72.30*
- - - Retto vaginale , per via *70.73.30*
- - - Vescico
- - - - Cutanea , per via *57.84.21*
- - - - Vaginale , per via *57.84.13*
- - Tuba Falloppio , per via vaginale , con assistenza *66.79.21*
- - - , per via vaginale , per via *66.79.30*
- - Utero metroplastica , per via vaginale , con assistenza *69.49.21*
- - - , per via *69.49.30*
- Salpingectomia
- - Bilaterale Ovariectomia monolaterale per via *65.41.10*
- - Parziale , per via *66.69.30*
- - - Bilaterale , per via *66.63.30*
- - - - Vaginale , con assistenza *66.63.21*
- - - Vaginale , con assistenza *66.69.21*
- - Totale monolaterale , per via *66.4X.20*
- Salpingo ovariectomia
- - Bilaterale Isterectomia addominale totale *68.41.12*
- - Isterectomia addominale totale *68.41.10*
- - - Totale *68.41.19*
- - Monolaterale per via *65.41.00*
- - - Isterectomia addominale totale *68.41.11*
- - - Per via *65.41.99*
- Sclerotizzazione varici fondo , per via *44.49.11*
- Secondo Semm Isterectomia intrafasciale *68.31*
- Sleeve resection , per via *43.89.41*
- Sutura
- - Lesione intestinale , per via *46.79.22*
- - Semplice ovaio per via *65.74*
- Switch duodenale seguito sleeve resection (intervento secondario) , per via *43.89.51*

Laparoscopica –*Continuazione*
- Trasferimento intratubarico gameti GIFT) ¬ Aspirazione dell ' ovulo *69.92.24*
- Trattamento iniezioni vescica , per via *57.99.23*
- Ureterectomia parziale segmentaria , per via *56.41.21*
- Ureterosigmoidostomia confezione tasca , per via *56.71.11*
- Ureterotomia , per via *56.2X.40*

Laparoscopica. Ureterocistoneostomia plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - Gregoir) , per via *56.74.11*

Laparoscopicamente
- Isterectomia sopracervicale assistita *68.31*
- LARVH Isterectomia vaginale radicale assistita *68.71*
- LAVH
- - Isterectomia vaginale assistita *68.51.00*
- - - *68.51.99*
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.10*
- - - , altro ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.29*
- - - , altro ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.19*
- - - , NAS ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.20*
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.22*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.21*

Laparoscopici
- Restaurare funzione sfintere esofagogastrico , NAS ¬ Interventi *44.67.00*
- - , (Emi) fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.20*
- - , altro ¬ Interventi *44.67.99*
- - , Plastica del cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.10*
- Riduttivi stomaco Interventi *44.95*

Laparoscopico dispositivo regolabile riduzione gastrica ¬ Adattamento (*44.98*

Laparotomia , NAS ¬ Altra *54.19.00*
- , altro ¬ Altra *54.19.99*
- Controllo emorragia Riapertura sito di recente *54.12*
- Drenaggio laparotomia , *54.19.10*
- Esplorazione Riapertura sito recente *54.12*
- Laparotomia drenaggio ¬ Altra *54.19.10*
- Recente
- - Laparotomia second look ¬ Riapertura di *54.12.10*
- - Riapertura di *54.12.00*
- - - Di *54.12.99*
- Second look Riapertura laparotomia recente , *54.12.10*
- Staging Asportazione stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , chirurgica a cielo aperto [*40.29.81*
- Svuotamento ematoma Riapertura sito di recente *54.12*

Larga lesione cute coinvolgente strutture sottostanti o adiacenti ¬ Asportazione *86.4*

Largo bronchiale Resezione manicotto *32.1*

Laringe
- Artificiale
- - Ricostruzione trachea costruzione di *31.75*
- - Tracheoplastica con *31.75*
- Asportazione distruzione lesione o tessuto della *30.09.00*
- - O tessuto della *30.09.99*
- Biopsia chiusa endoscopica] della *31.43*
- Chiusura fistola della *31.62*
- Coltura
- - Esame microscopico campione di orecchio , naso , gola e *90.32*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di orecchio , naso , gola e *90.33*
- Corde vocali Iniezione materiale inerte nella *31.0*
- Esame microscopico campione orecchio , naso , gola e *90.39*
- Faringe Asportazione parziale di *30.29.20*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , naso , gola e *90.36*
- Incisione Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.14*
- Iniezione della *31.0*
- Interventi sulla *31.98*
- Lisi aderenze trachea o della *31.92*
- Mediante tirotomia asportazione distruzione di lesione o tessuto della *30.09.20*
- Parassitologia Esame microscopico campione di orecchio , naso , gola e *90.34*
- Procedure diagnostiche sulla *31.48*
- Radiografia contrasto della *87.09*
- Ricostruzione plastica della *31.69.41*
- Rimozione
- - Keel stent della *31.98*
- - Membrana congenita della *31.98*
- Riparazione della *31.69.00*
- - Della *31.69.99*
- - Frattura della *31.64*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di orecchio , naso , gola e *90.31*
- Sutura lacerazione della *31.61*
- Tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di *30.3*
- Tirotomia asportazione distruzione lesione o tessuto della *30.09.10*
- Tossicologia Esame microscopico campione di orecchio , naso , gola e *90.35*
- Trachea
- - Biopsia aperta della *31.45*
- - Incisione della *31.3*
- Trapianto di *31.69*

Laringea
- Asportazione cartilagine *30.29*
- Dilatazione *31.98*
- Marsupializzazione cisti *30.01*

Laringectomia
- Completa totale dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ *30.4*
- Parziale , NAS ¬ Altra *30.29.00*
- - , altro ¬ Altra *30.29.99*
- - Frontale Huet) ¬ *30.29.21*

Laringectomia –*Continuazione*
- Parziale , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Frontolaterale Leroux Robert) ¬ *30.29.22*
- Radicale , NAS ¬ *30.4X.00*
- - , altro ¬ *30.4X.99*
- - Faringectomia
- - - Ricostruzione ¬ *30.4X.10*
- - - - ¬ *30.4X.19*
- - - - Innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.12*
- - - - - Intestinale libero ¬ *30.4X.16*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.15*
- - - - Lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.13*
- - - - - Peduncolato ¬ *30.4X.14*
- - - - Mucosa locale ¬ *30.4X.11*
- - - - Pull - up gastrico ¬ *30.4X.17*
- - - Tiroidectomia ricostruzione ¬ *30.4X.20*
- - - - ¬ *30.4X.29*
- - - - Con innesto intestinale libero ¬ *30.4X.26*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.25*
- - - - Con innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.22*
- - - - Con lembo peduncolato ¬ *30.4X.24*
- - - - Con lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.23*
- - - - Con mucosa locale ¬ *30.4X.21*
- - - - Con pull - up gastrico ¬ *30.4X.27*
- Totale , NAS ¬ *30.3X.00*
- - , altro ¬ *30.3X.99*
- - Ricostruzione ¬ *30.3X.10*
- - - ¬ *30.3X.19*
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ *30.3X.16*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.3X.15*
- - - - Non vascolarizzato ¬ *30.3X.12*
- - - Lembo
- - - - Distanza peduncolato ¬ *30.3X.14*
- - - - Regionale peduncolato ¬ *30.3X.13*
- - - Mucosa locale ¬ *30.3X.11*
- - - Pull up gastrico ¬ *30.3X.17*

Laringeo
- Sezione nervo *31.91*
- Tracheale Sostituzione stent *31.93*

Laringofaringectomia ¬ *30.3*

Laringografia contrasto ¬ *87.07*

Laringoplastica , NAS ¬ *31.69.10*
- Medializzazione , NAS ¬ *31.69.11*
- - Esterna ¬ *31.69.14*
- - Mediante iniezione ¬ *31.69.13*
- - Tiroplastica tipo I ¬ *31.69.12*

Laringoscopia ¬ *31.42.10*
- Tracheoscopia , NAS ¬ *31.42.00*
- - , altro ¬ *31.42.99*

Laringostomia
- Revisione di *31.63*
- Take down di *31.62*

Laringotracheale Fistolectomia *31.62*

LARVH Isterectomia vaginale radicale assistita laparoscopicamente (*68.71*

Lasciando quello paziente situ Trapianto di fegato ausiliario *50.51*

Laser
- Angioplastica percutanea vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) con *00.61.30*
- - Intracranico (i) con *00.62.30*
- Aorta Occlusione mediante cateterismo con *39.79.72*
- Arterie
- - Arto superiore Occlusione mediante cateterismo con *39.79.71*
- - Vasi Occlusione mediante cateterismo con *39.79.70*
- - - Mediante cateterismo con *39.79.79*
- Asportazione distruzione endoscopica lesione o tessuto esofageo , mediante *42.33.22*
- - O tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , mediante *51.64.12*
- Broncoscopica Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia *32.01.12*
- Colecistectomia laparoscopica mediante *51.23*
- Distruzione
- - Cute mediante irradiazione con *86.3*
- - Lesione
- - - Cornea mediante fotocoagulazione *11.49.10*
- - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - Tessuto retto mediante *48.33*
- - Non specificata sede , distruzione effettuata con *80.59*
- Eccimeri Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o defibrillatore , *37.77.10*
- Endovenosa varici EVLT Terapia *38.59.51*
- Favorire circolazione intraoculare Iridoplastica mediante *12.39.10*
- Fotocoagulazione Distruzione
- - Lesione
- - - Corioretinica mediante *14.24*
- - - Vagina , *70.33.13*
- - Tessuto lesione della cervice mediante *67.35*
- Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , angioplastica con *39.75.12*
- Intraoperatorio SPY Arteriogramma *88.59*
- Iridectomia basale periferica) (totale) (mediante *12.14*
- Lisi
- - Aderenze iride mediante *12.33*
- - Goniosinechie mediante *12.31*
- - Sinechie anteriori mediante *12.32*
- Locale vene varicose Terapia *38.59.40*
- Mezzo meccanico) ¬ Con *86.25*
- Microonde radiofrequenza resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (*37.33*
- -) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (*37.34*
- Riparazione
- - Distacco retinico mediante fotocoagulazione con *14.54*
- - Lacerazione retina mediante fotocoagulazione con *14.34*
- - Palpebra mediante trattamento superficiale con *08.89.13*
- Tecnica *00.99.30*
- Trabeculoplastica mediante *12.59*

Laser –*Continuazione*

- TULIP Prostatectomia transuretrale guidata (ecografia) indotta a mezzo *60.21*
- Vasi
- - Addominali Occlusione mediante cateterismo con *39.79.77*
- - Arto inferiore Occlusione mediante cateterismo con *39.79.75*
- - Toracici Occlusione mediante cateterismo con *39.79.74*
- - Viscerali Occlusione mediante cateterismo con *39.79.76*
- Vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con lama o *39.50.20*

Latenza sonno MSLT Test ripetuto di *89.18.10*

Laterale

- Artroscopica Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.16*
- Chirurgica cielo aperto Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.17*
- Collo
- - 29.52 Asportazione fistola *29.52*
- - Asportazione cisti *29.2X.10*
- Conversione anastomosi dialisi renale da termino - terminale a termino - *39.42*
- Correzione totale uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - *35.82*
- Cresta alveolare
- - Distrazione Osteotomia della mascella , porzione *76.65.21*
- - Interruzione continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.10*
- - Segmenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione frontale e *76.65.22*
- Intervento riallineamento Stabilizzazione rotula , Sezione del retinacolo , *81.44.11*
- Naso Controllo epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete *21.07*
- Orbitotomia approccio *16.01*
- Proiezione *87.17*
- Regione Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.11*
- Riduzione aperta frattura parete orbitaria *76.79.11*
- Riparazione palpebra angolo mediale o *08.89.10*
- Sinistra Sfinterotomia anale *49.51*
- Stabilizzazione rotula Sezione retinacolo , *81.44.10*
- Termino terminale Conversione anastomosi di dialisi renale da termino - *39.42*
- Terzo medio faccia riduzione aperta di altra frattura *76.79.39*

Laterali trasversi

- Artrodesi lombare lombosacrale , approccio ai processi *81.07*

Laterali trasversi –*Continuazione*

- Rifusione lombare lombosacrale , approccio ai processi *81.37*

Lateralizzazione Weber Valutazione test di *95.43*

Latero laterale Correzione totale uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (*35.82*

Lattante bambino Accertamento complesso disturbo della regolazione nel neonato , *99.A4*

Lattanti bambini adolescenti diagnostica

- Collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , *99.A5.11*
- Ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , *99.A5.10*

Latte seno allattamento Estrazione di *99.98*

Lattosio

- Fruttosio Test respiro C13 con vari substrati (es. : *89.39.10*
- Lipidi
- - Calorimetria diretta carico di glucosio , *89.39.21*
- - Esame metabolico funzionale , carico di glucosio , *89.39.51*

Lavaggio

- Articolare drenaggio
- - Artrotomia
- - - Anca , *80.15.20*
- - - Articolazione omero - glenoidea , *80.11.12*
- - - - Acromio - clavicolare , *80.11.22*
- - - - Sacroiliaca , *80.19.40*
- - - - Sterno - clavicolare , *80.19.20*
- - - - Subtalare , *80.17.40*
- - - - Talocrurale , *80.17.20*
- - - Artroscopica di sede non specificata , *80.10.10*
- - - - Del ginocchio , *80.16.10*
- - - - Del gomito , *80.12.10*
- - - - Del piede e delle dita del piede , *80.18.10*
- - - - Del polso , *80.13.10*
- - - - Dell ' anca , *80.15.10*
- - - - Dell ' articolazione acromio - clavicolare , *80.11.20*
- - - - Dell ' articolazione omero - glenoidea , *80.11.10*
- - - - Dell ' articolazione sacroiliaca , *80.19.30*
- - - - Dell ' articolazione sterno - clavicolare , *80.19.10*
- - - - Dell ' articolazione subtalare , *80.17.30*
- - - - Dell ' articolazione talocrurale , *80.17.10*
- - - - Di altra sede specificata , *80.19.90*
- - - Ginocchio , *80.16.20*
- - - Gomito , *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano , *80.14.10*
- - - Piede e delle dita del piede , *80.18.20*
- - - Polso , *80.13.20*

Lavaggio –*Continuazione*

- Articolare drenaggio –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Sede specificata , *80.19.93*
- - Sede non specificata ¬ Altro *80.10.13*
- Bronchi trachea ¬ Altro *96.56*
- Broncoalveolare
- - Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con *33.24.11*
- - Diagnostico BAL) ¬ *33.24*
- Gastrico ¬ *96.33*
- - Acqua ghiacciata * ¬ *96.31*
- Peritoneale ¬ *54.25*
- - Diagnostico ¬ *54.25*
- Polmonare completo ¬ *33.99*
- Puntura
- - Seni paranasali per aspirazione o *22.01.99*
- - - Aspirazione o *22.01.00*
- - Seno mascellare Puntura dei seni paranasali per aspirazione o *22.01.10*
- Rimozione fecaloma mediante *96.38*
- Seni paranasali
- - Aspirazione e *22.00*
- - Attraverso naturale ¬ Aspirazione o *22.02*

LAVH

- Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.00*
- - (*68.51.99*
- Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.10*
- - , altro ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.29*
- - , altro ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.19*
- - , NAS ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.20*
- - Bilaterale Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.22*
- - Monolaterale Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.21*

LDL aferesi ¬ *99.76.20*

Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.40*

- Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4A*
- Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4B*
- Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4C*
- Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4D*

Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di –*Continuazione*

- Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.41*
- Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.42*
- Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.43*
- Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.44*
- Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.45*
- Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.46*
- Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.47*
- Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.48*

Legale stato mentale Determinazione medico - *94.11*

Legamenti
- Articolazioni carpali metacarpali
- - Asportazione di *80.43.20*
- - Interventi su *80.43.90*
- - Sezione di *80.43.10*
- Arto superiore
- - Carpo metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.30*
- - Sutura della capsula o dei *81.93.00*
- - - Della capsula o dei *81.93.99*
- Carpo Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , Sezione di *80.43.10*
- - , legamenti o cartilagine del polso , Altri interventi su *80.43.90*
- - , legamenti o cartilagine del polso , Asportazione di *80.43.20*
- Cartilagine
- - Anca Incisione capsula articolare , *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare , *80.41.20*
- - - Ginocchio Incisione di capsula articolare , *80.46.10*
- - - Interfalangea piede ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.20*
- - - Metatarso falangea ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.10*

Legamenti –*Continuazione*
- Cartilagine –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Omero glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare , *80.41.10*
- - - Sacroiliaca Incisione di capsula articolare , *80.49.20*
- - - Sterno clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.10*
- - - Subtalare Incisione di capsula articolare , *80.47.20*
- - - Talocrurale Incisione di capsula articolare , *80.47.10*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare , *80.46.20*
- - Asportazione legamenti
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.21*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.20*
- - Caviglia Incisione di capsula articolare , *80.47.00*
- - - Di capsula articolare , *80.47.99*
- - Ginocchio Incisione di capsula articolare , *80.46.00*
- - - Di capsula articolare , *80.46.99*
- - Gomito Incisione capsula articolare , *80.42*
- - Interventi legamenti
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.91*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.90*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.00*
- - - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.99*
- - Piede dita piede , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.00*
- - - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.99*
- - Polso
- - - Asportazione legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.20*
- - - Incisione di capsula articolare , *80.43.00*
- - - - Di capsula articolare , *80.43.99*
- - - Interventi legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.90*
- - - Sezione legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.10*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Incisione di capsula articolare , *80.40*
- - - Specificata , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.99*
- - Sezione
- - - Legamenti metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.10*
- - - Retinacolo flessori ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.11*
- - Sinfisi pubica Incisione di capsula articolare , *80.49.30*
- - Spalla Incisione di capsula articolare , *80.41.00*
- - - Di capsula articolare , *80.41.99*
- Collaterali
- - Ginocchio riparazione dei *81.46*

Legamenti –*Continuazione*
- Collaterali –*Continuazione*
- - Mano Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.30*
- - Piede Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.40*
- Crociati ginocchio
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione dei *81.45.19*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione dei *81.45.29*
- - Riparazione dei *81.45.00*
- - - Dei *81.45.99*
- Mano
- - Carpo metacarpo Rifissazione ossea di *82.89.11*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Asportazione di altri *80.44.21*
- - - , legamenti o cartilagine , Altri interventi su *80.44.91*
- - Legamenti mano Rifissazione ossea di *82.89.12*
- - Rifissazione ossea legamenti di mano , altri *82.89.12*
- Metacarpo Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Sezione di *80.44.10*
- - , legamenti o cartilagine , Altri interventi su *80.44.90*
- - , legamenti o cartilagine , Asportazione di *80.44.20*
- Muscoli terapia dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.40*
- - , altro ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.43*
- - , con imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.42*
- - , senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.41*
- Uterini Biopsia dei *68.15*
- - Cielo aperto dei *68.14*

Legamento
- Caviglia piede Sutura capsula o del *81.94*
- Collaterale
- - Interventi riparazione plastica articolare , Sutura di capsula o *81.96.91*
- - Mediale
- - - Avanzamento vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del *81.42*
- - - Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del *81.43*
- Coraco acromiale chirurgica cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del *81.83.44*
- Crociato
- - Anteriore
- - - Ginocchio
- - - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.11*

Legamento –*Continuazione*
- Crociato –*Continuazione*
- - Anteriore –*Continuazione*
- - - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del *81.43*
- - Artroscopica Rifissazione ossea di *81.47.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di *81.47.19*
- - Posteriore ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.13*
- Esame microscopico di *91.5*
- Falciforme Asportazione di *54.4*
- Gastrocolico
- - Asportazione di *54.4*
- - Sutura di *54.73*
- Iniezione sostanze terapeutiche articolazione o *81.92.00*
- - O *81.92.09*
- Liberazione capsula articolare aderente o costrittiva , articolazione , *80.4*
- - O costrittiva , articolazione , *80.44*
- Parte arto inferiore , NAS ¬ Sutura della capsula o del *81.95.00*
- - , altro ¬ Sutura della capsula o del *81.95.99*
- - Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.10*
- - - Del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.11*
- - - Del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.13*
- - - Del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.12*
- - - Dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.18*
- - - Dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.17*
- - - Dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.16*
- - - Dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.15*
- - - Dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.14*
- Uterino Plicatura di *69.22*

Legamentoplastica ginocchio chirurgica cielo aperto ¬ Altra *81.47.31*

Legamentoso
- Articolazione talocrurale Rifissazione plastica dell ' apparato capsulo - *81.49.33*

Legamentoso –*Continuazione*
- Articolazioni interventi riparazione e plastica articolare , Rifissazione dell ' apparato capsulo - *81.96.92*
- Clavicola Sutura apparato *81.93.10*
- Dorsale chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - *81.95.18*
- Ginocchio rifissazione sutura dell ' apparato capsulo - *81.47.30*
- Laterale
- - Artroscopica Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - *81.95.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - *81.95.17*
- Mediale intervento menisco
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - *81.95.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - *81.95.15*
- Radio ulnare distale Sutura dell ' apparato *81.93.21*
- Spalla
- - Artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato capsulo - *81.83.39*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell ' apparato capsulo - *81.83.49*

Legato proteine Scintigrafia iodio 123 , iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 invece di ' iodio *92.01*

Legatura
- Alta vena spermatica ¬ *63.1*
- Appendice dermica ¬ *86.26*
- Arteria
- - Carotide esterna Controllo di epistassi mediante *21.06*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Emorroidale Emorroidectomia , *49.46.11*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Sfenopalatina Controllo epistassi mediante *21.09.10*
- Arterie etmoidali Controllo epistassi mediante *21.04*
- Asportazione stripping vene varicose e vene perforanti dell ' arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ *38.59.10*
- Bronco ¬ *33.92*
- Cielo aperto varici gastriche ¬ *44.91*
- Clampaggio
- - Bilaterale tube Falloppio ¬ Altra *66.31*
- - Endoscopico bilaterale tube di Falloppio [per sterilizzazione] ¬ *66.21*
- Connessione
- - Aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza *35.83*
- - Venosa vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*

Legatura –*Continuazione*
- Distruzione resezione Interventi vasi sanguigni intraspinali (es. *03.99.10*
- Dotto
- - Deferente ¬ *63.71*
- - - Rimozione di *63.84*
- - Parotideo Stenone) ¬ *26.99.10*
- - Toracico ¬ *40.64*
- Elastica interventi emorroidi , *49.49.11*
- Emorroidi ¬ *49.45*
- Endoscopica varici fondo ¬ *44.43.20*
- Funicolo spermatico ¬ *63.72*
- Orecchietta cardiaca ¬ *37.99.30*
- Plicatura vena cava
- - Chirurgica ¬ *38.7X.13*
- - Percutanea transluminale ¬ *38.7X.23*
- Retto tessuti perirettali ¬ *48.99.10*
- Seno longitudinale ¬ *02.13*
- Sezione
- - Bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra *66.32.00*
- - - , altro ¬ Altra *66.32.99*
- - - , con salpingectomia parziale ¬ Altra *66.32.10*
- - Endoscopica bilaterale tube di Falloppio , NAS ¬ *66.22.00*
- - - Di Falloppio , altro ¬ *66.22.99*
- - - Di Falloppio , con salpingectomia parziale ¬ *66.22.10*
- - Riparazione fistola arteriovenosa con *39.53*
- Stripping vene varicose
- - Addominali ¬ *38.57*
- - Arto superiore ¬ *38.53*
- - - Inferiore , altro ¬ *38.59.99*
- - - Inferiore , NAS ¬ *38.59.00*
- - Intracraniche ¬ *38.51*
- - Sede non specificata ¬ *38.50*
- - Toraciche ¬ *38.55*
- - Vasi del capo e del collo ¬ *38.52*
- Transantrale arteria mascellare Controllo di epistassi mediante *21.05*
- Uretere ¬ *56.95*
- - Rimozione di *56.86*
- Varici
- - Esofagee ¬ *42.91*
- - Fondo
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.49.20*
- - - Laparoscopica ¬ *44.49.21*
- Vasi
- - Ghiandole surrenali ¬ *07.43*
- - Linfatici periferici ¬ *40.9*
- - Meningi ¬ *02.13*
- - Tiroidei ¬ *06.92*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*
- Venosa disfunzione erettile Intervento di rivascolarizzazione o *64.98.20*

Lembi
- Cute uso donatore Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare *85.95*
- - (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di *86.93*
- Pelle osso Procedura cocked - hat [*82.69*

Lembo

Lembo –*Continuazione*

- Allestimento preparazione innesti peduncolati o a *86.71*
- Amputazione chiusa a *84.00*
- Anastomosi microvascolare muscolo fascia , Testa e collo ¬ Innesto di altro *83.82.40*
- - , Altra localizzazione ¬ Innesto di altro *83.82.47*
- - , Avambraccio ¬ Innesto di altro *83.82.43*
- - , Braccio e gomito ¬ Innesto di altro *83.82.42*
- - , Estremità inferiore ¬ Innesto di altro *83.82.46*
- - , Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di altro *83.82.44*
- - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro *83.82.45*
- - , Spalla e ascella ¬ Innesto di altro *83.82.41*
- Arto inferiore Amputazione chiusa a *84.10*
- Avambraccio Distacco peduncolo dopo plastica con *83.19.33*
- Avanzamento
- - Margine palpebrale Ricostruzione con *08.73.10*
- - Trasferimento di *86.74*
- Braccio gomito Distacco peduncolo dopo plastica con *83.19.32*
- Congiuntivale Riparazione lacerazione ferita della cornea con *11.53*
- Cutaneo
- - Libero Intervento plastica sulla faringe , con mucosa locale o *29.4X.10*
- - Mammella Innesto di *85.84*
- - Ricostruzione palpebra con *08.61.10*
- Distanza peduncolato
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.20*
- - Collo Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.21*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.28*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di *27.57.11*
- - Laringectomia totale , ricostruzione con *30.3X.14*
- - Natiche Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.27*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.24*
- - Ricostruzione plastica di labro e bocca con *27.59.41*
- - Sede Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.29*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.22*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.23*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.73.40*
- - - Regione addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.26*

Lembo –*Continuazione*

- Doppiamente peduncolato Trasferimento di *86.74*
- Estremità inferiore Distacco peduncolo dopo plastica con *83.19.36*
- Faringeo Attaccamento secondario di *27.63*
- Galeale Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con *18.71.12*
- - , totale con *18.71.22*
- Innesti peduncolati o a *86.70*
- Innesto
- - Cutaneo ricostruzione della palpebra con *08.61.99*
- - - Palpebra con *08.61.00*
- - Ricostruzione palpebra con *08.69.00*
- - - Con *08.69.99*
- - - Con altro *08.69.19*
- Intestinale peduncolo Isolamento di *45.50*
- Isola
- - Capo eccetto labbro e bocca) ¬ Piccola plastica con *86.74.40*
- - - E bocca) ¬ Ampia plastica con *86.76.40*
- - Collo
- - - Ampia plastica con *86.76.41*
- - - Piccola plastica con *86.74.41*
- - Coscia gamba
- - - Ampia plastica con *86.76.48*
- - - Piccola plastica con *86.74.48*
- - Natiche
- - - Ampia plastica con *86.76.47*
- - - Piccola plastica con *86.74.47*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica con *86.74.44*
- - - ¬ Ampia plastica con *86.76.44*
- - Piede
- - - Ampia plastica con *86.76.4A*
- - - Piccola plastica con *86.74.4A*
- - Sede
- - - Ampia plastica con *86.76.49*
- - - Piccola plastica con *86.74.49*
- - Spalla braccio
- - - Ampia plastica con *86.76.42*
- - - Piccola plastica con *86.74.42*
- - Sull avambraccio
- - - Ampia plastica con *86.76.43*
- - - Piccola plastica con *86.74.43*
- - Sulla
- - - Mano
- - - - Ampia plastica con *86.73.23*
- - - - Piccola plastica con *86.73.13*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola plastica con *86.74.45*
- - - - - ¬ Ampia plastica con *86.76.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola plastica con *86.74.46*
- - - - - E genitale ¬ Ampia plastica con *86.76.46*
- Liberazione tessuto adiposo innesto peduncolato o a lembo. Assottigliamento di innesto peduncolato o a *86.75*
- Libero anastomosi microvascolare
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di *86.78.10*
- - Collo ¬ Trasferimento di *86.78.11*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di *86.78.18*

Lembo –*Continuazione*

- Libero anastomosi microvascolare –*Continuazione*

- - Natiche ¬ Trasferimento di *86.78.17*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di *86.78.14*
- - Sede ¬ Trasferimento di *86.78.19*
- - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di *86.78.12*
- - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di *86.78.13*
- - Sulla mano ¬ Trasferimento di *86.73.30*
- - - Regione addominale ¬ Trasferimento di *86.78.15*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di *86.78.16*
- Lingua labbro) ¬ *25.59*
- Locale
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra plastica con *86.77.10*
- - Collo plastica con *86.77.11*
- - Coscia gamba plastica con *86.77.18*
- - Distale Rinoplastica con *21.86.11*
- - Natiche plastica con *86.77.17*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra plastica con *86.77.14*
- - Piede plastica con *86.77.1A*
- - Sede plastica con *86.77.19*
- - Spalla braccio plastica con *86.77.12*
- - Sull avambraccio plastica con *86.77.13*
- - Sulla
- - - Mano plastica con *86.73.29*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Altra plastica con *86.77.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Altra plastica con *86.77.16*
- - Trasferimento di altro *86.77.00*
- - - Di altro *86.77.99*
- Localizzazione Distacco peduncolo dopo plastica con *83.19.39*
- Microvascolare Ricostruzione
- - Padiglione auricolare , parziale con *18.71.14*
- - - , totale con *18.71.24*
- - Parete orbitale con *16.98.11*
- Miocutaneo
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.13*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.23*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.13*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.23*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.13*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.23*
- - Innesto Prelievo di *83.43.10*
- - Peduncolato Intervento plastica sulla faringe , con *29.4X.11*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.43*
- - - - Transorale , ricostruzione con *25.2X.33*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.33*

Lembo –*Continuazione*
- Miocutaneo –*Continuazione*
- - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con –*Continuazione*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.43*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.33*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.43*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale ricostruzione con *25.4X.53*
- - - Ricostruzione con *25.2X.53*
- - - Totale ricostruzione con *25.3X.53*
- Mucoperiostale Estrazione dentale sollevamento di *23.19*
- Mucosa Ricostruzione palpebra innesto o *08.62*
- Mucoso scorrevole Plastica setto , Riparazione di scorrimento del setto con *21.88.11*
- Muscolare
- - Fasciale locale
- - - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di *83.82.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.26*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di *83.82.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di *83.82.21*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di *83.82.20*
- - Mioplastica (*83.87*
- - Muscolocutaneo mammella Ricostruzione con *85.85*
- Muscolo fascia anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro *83.43.12*
- Muscolocutaneo peduncolato impianto protesi ¬ Mammoplastica con innesto (*85.89.11*
- - ¬ Mammoplastica con innesto (*85.89.12*
- Omentale Mammoplastica con *85.89.13*
- Osseo Orbitotomia con *16.01*
- Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- - Avambraccio Innesto di *83.82.33*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di *83.82.32*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.36*
- - Innesto Prelievo di *83.43.11*
- - Localizzazione Innesto di *83.82.39*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.35*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di *83.82.31*
- - Testa collo ¬ Innesto di *83.82.30*
- Parete toracica addome dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.34*
- Peduncolato
- - Avanzamento di *86.72*
- - Laringectomia radicale faringectomia , ricostruzione con *30.4X.14*
- - - E tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.24*
- - Libero

Lembo –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Libero –*Continuazione*
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di altro *86.78.40*
- - - Collo Trasferimento di altro *86.78.41*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di altro *86.78.48*
- - - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di *27.58*
- - - - Libero del capo ¬ Revisione di *86.75.10*
- - - - Libero del collo ¬ Revisione di *86.75.11*
- - - - Libero dell ' avambraccio ¬ Revisione di *86.75.13*
- - - - Libero della mano ¬ Revisione di *86.75.14*
- - - - Libero della parete toracica e del dorso ¬ Revisione di *86.75.15*
- - - - Libero della regione addominale ¬ Revisione di *86.75.16*
- - - - Libero delle estremità inferiore ¬ Revisione di *86.75.17*
- - - - Libero di spalla e braccio ¬ Revisione di *86.75.12*
- - - - Libero in altra sede ¬ Revisione di *86.75.19*
- - - Labbro bocca , altro ¬ Innesto di *27.57.99*
- - - Natiche Trasferimento di altro *86.78.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di altro *86.78.44*
- - - Revisione di *86.75.00*
- - - - Di *86.75.99*
- - - Sede , NAS ¬ Trasferimento di *86.74.00*
- - - - , altro ¬ Trasferimento di *86.74.99*
- - - - Ampio , NAS ¬ Trasferimento di *86.76.00*
- - - - - , altro ¬ Trasferimento di *86.76.99*
- - - - Trasferimento di altro *86.78.49*
- - - Spalla braccio ¬ Trasferimento di altro *86.78.42*
- - - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di altro *86.78.43*
- - - Sulla
- - - - Mano , NAS ¬ Trasferimento di *86.73.00*
- - - - - , altro ¬ Trasferimento di altro *86.73.99*
- - - - Regione addominale ¬ Trasferimento di altro *86.78.45*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di altro *86.78.46*
- - Regionale distanza Faringectomia parziale , Ricostruzione con *29.33.11*
- - - Totale , Ricostruzione con *29.33.20*
- - Rotazione Ricostruzione con *61.49*
- Plastica con *86.78.00*
- - Con *86.78.99*
- Prelevato
- - Braccio Ricostruzione naso con *21.83*
- - Fronte Ricostruzione naso con *21.83*
- Regionale peduncolato
- - Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.13*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.23*
- - - Totale , ricostruzione con *30.3X.13*

Lembo –*Continuazione*
- Regionale peduncolato –*Continuazione*
- - Lembo distanza peduncolato sulla mano ¬ Trasferimento di *86.73.40*
- - - Peduncolato in altra sede ¬ Trasferimento di *86.78.29*
- - - Peduncolato su parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di *86.78.24*
- - - Peduncolato su spalla e braccio ¬ Trasferimento di *86.78.22*
- - - Peduncolato sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di *86.78.20*
- - - Peduncolato sul collo ¬ Trasferimento di *86.78.21*
- - - Peduncolato sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di *86.78.23*
- - - Peduncolato sulla regione addominale ¬ Trasferimento di *86.78.25*
- - - Peduncolato sulla regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di *86.78.26*
- - - Peduncolato sulle estremità inferiore ¬ Trasferimento di *86.78.28*
- - - Peduncolato sulle natiche ¬ Trasferimento di *86.78.27*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.35*
- Riparazione ectropion innesto o *08.44*
- Rotazione Trasferimento di *86.74*
- Sbrigliamento innesto peduncolato o a *86.75*
- Scorrevole mucosa fistola anale ¬ *49.99.11*
- Scorrimento Trasferimento di *86.74*
- Spalla ascella Distacco peduncolo dopo plastica con *83.19.31*
- Suo letto autonomizzazione Allestimento di *86.71*
- Tarsocongiuntivale
- - Palpebra opposta Trasferimento di *08.64*
- - Ricostruzione palpebra con *08.64*
- Testa collo Distacco peduncolo dopo plastica con *83.19.30*
- Tubo Trasferimento di *86.74*

Lembo. Assottigliamento innesto peduncolato lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto peduncolato o a *86.75*

Lenti contatto Prescrizione messa punto e fornitura di *95.32*

Leong cifosi Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu - Yau - *78.49.37*

Leroux Robert Laringectomia parziale frontolaterale (*30.29.22*

Lesione
- Ano Cauterizzazione di *49.3*
- Aorta toracale impianto (i) o dispositivo (i) ¬ Correzione endovascolare di *39.73*
- Apice piramide petrosa Asportazione di *20.51.11*
- Articolazione
- - Anca , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.85.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.85.99*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.85.10*

Lesione –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.80.10*
- - Asportazione o distruzione locale di *80.80.00*
- - - O distruzione locale di *80.80.99*
- - Caviglia , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.87.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.87.99*
- - Ginocchio , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.86.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.86.99*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.86.10*
- - Gomito , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.82.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.82.99*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.82.10*
- - Mano dita della mano , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.84.00*
- - - Della mano , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.84.99*
- - Piede dita del piede , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.88.00*
- - - Del piede , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.88.99*
- - - Del piede per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.88.10*
- - Polso , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.83.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.83.99*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.83.10*
- - Sacroiliaca
- - - Artroscopica Asportazione o distruzione locale di *80.89.20*
- - - Asportazione distruzione locale di *80.89.29*
- - Sbrigliamento asportazione o distruzione locale di *80.80.11*
- - Sede specificata , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.89.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.89.99*
- - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.89.40*
- - - Sbrigliamento di *80.89.41*
- - Spalla , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.81.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.81.99*
- - Sterno clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.89.10*
- - - Asportazione o distruzione locale di *80.89.19*
- - Subtalare
- - - Artroscopica Asportazione o distruzione locale di *80.87.20*
- - - Asportazione distruzione locale di *80.87.29*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica Asportazione o distruzione locale di *80.87.10*

Lesione –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Talocrurale –*Continuazione*
- - - Asportazione distruzione locale di *80.87.19*
- Articolazioni piede dita del piede ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.88.59*
- Bulbo oculare orbita ¬ Altra riparazione di *16.89*
- Carpo metacarpo Interventi non specificati su *79.93*
- Cavità timpanica Asportazione di *20.51.10*
- Cerebrale Biopsia
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di *01.13.00*
- - -] [agobiopsia] di *01.13.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *01.13.10*
- Cervice mediante
- - Cauterizzazione Distruzione di *67.32*
- - Criochirurgia Distruzione di *67.33*
- - Elettrocoagulazione Distruzione di tessuto o *67.34*
- - Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di tessuto o *67.35*
- Clavicola scapola Interventi non specificati su *79.99.10*
- Colonna vertebrale Interventi non specificati su *79.99.20*
- Congiuntiva Distruzione di *10.32*
- Corioretinica
- - Distruzione di *14.29*
- - Mediante
- - - Crioterapia Distruzione di *14.22*
- - - Diatermia Distruzione di *14.21*
- - - Fotocoagulazione tipo non specificato ¬ Distruzione di *14.25*
- - - Impianto sorgente radioattiva ¬ Distruzione di *14.27*
- - - Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di *14.24*
- - - Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di *14.23*
- - Terapia radiante Distruzione di *14.26*
- Cornea
- - Cheratectomia di *11.49.29*
- - Crioterapia di *11.43*
- - Distruzione di *11.49.19*
- - Mediante
- - - Fotocoagulazione laser ¬ Distruzione di *11.49.10*
- - - Fototerapia Cheratectomia di *11.49.20*
- - Rimozione distruzione di *11.49.00*
- - - Di *11.49.99*
- - Termocauterizzazione per *11.42*
- Corpo ciliare
- - Asportazione di *12.44*
- - Non escissionale ¬ Distruzione di *12.43*
- Cul de sac , NAS ¬ Asportazione o distruzione di *70.32.00*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione di *70.32.99*
- - Asportazione di *70.32.10*
- - Distruzione di *70.32.11*
- Curettage nervo periferico relativa *04.07*
- Cutanea labbro innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *27.44.20*

Lesione –*Continuazione*
- Cute
- - Asportazione radicale di *86.4X.00*
- - - Di *86.4X.99*
- - Avambraccio
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.24*
- - - Mano con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.13*
- - Braccio gomito innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.23*
- - Capo
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.10*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.20*
- - Coinvolgente strutture sottostanti o adiacenti ¬ Asportazione larga di *86.4*
- - Collo
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.11*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.21*
- - Estremità inferiore
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.18*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.2B*
- - Localizzazione
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.19*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.29*
- - Mano innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.25*
- - Natiche innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.2A*
- - Parete toracica dorso con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.26*
- - Regione
- - - Addominale innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.27*
- - - Inguinale genitale e delle natiche con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.17*
- - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.28*
- - Spalla ascella innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.22*
- Dentaria mandibola
- - Apertura seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di *24.4X.10*
- - Asportazione di *24.4X.00*
- - - Di *24.4X.99*
- - Esposizione nervo ¬ Asportazione di *24.4X.11*
- Differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della *27.32.10*
- - Include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della *27.32.11*
- Dotto biliare Asportazione di *51.69*
- Duodeno
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di *45.30.00*
- - - - Di *45.30.99*
- - - Endoscopica di *45.30.11*

Lesione –*Continuazione*
- Duodeno –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Locale di *45.31*
- - Distruzione di *45.32*
- - - Endoscopica di *45.30.29*
- - Elettro termo - o criocoagulazione ¬ Distruzione endoscopica di *45.30.20*
- Endonasale
- - Approccio endonasale Asportazione locale di *21.31.10*
- - Asportazione locale di *21.31.19*
- - Distruzione di *21.31.12*
- Epatica
- - Cauterizzazione di *50.29*
- - Enucleazione di *50.29*
- - Evacuazione di *50.29*
- Falangi
- - Mano Interventi non specificati su *79.94*
- - Piede Interventi non specificati su *79.98*
- Fascia
- - Estremità inferiore Asportazione di *83.39.24*
- - Guaina tendinea mano ¬ Asportazione di *82.21*
- - Localizzazione Asportazione di *83.39.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Asportazione di *83.39.22*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.39.23*
- - Spalla braccio Asportazione di *83.39.21*
- - Testa collo Asportazione di *83.39.20*
- Fegato
- - Distruzione di *50.29.00*
- - - Di *50.29.99*
- - - Percutanea di *50.29.10*
- - Marsupializzazione di *50.21*
- Femore Interventi non specificati su *79.95*
- Fibula Interventi non specificati su *79.96.20*
- Ghiandola
- - Lacrimale Asportazione di *09.21*
- - Salivare asportazione di *26.29.00*
- - - Di *26.29.99*
- Ghiandole
- - Salivari Asportazione blocco di *26.32*
- - Surrenali Asportazione di *07.21*
- Guaine tendinee
- - Asportazione di *83.31.00*
- - - Di *83.31.99*
- - Avambraccio Asportazione di *83.31.13*
- - Braccio gomito ¬ Asportazione di *83.31.12*
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di *83.31.16*
- - Localizzazione Asportazione di *83.31.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Asportazione di *83.31.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.31.15*
- - Spalla ascella ¬ Asportazione di *83.31.11*
- - Testa collo ¬ Asportazione di *83.31.10*
- Intestinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura di altra *46.79.21*

Lesione –*Continuazione*
- Intestinale –*Continuazione*
- - Endoscopica Sutura di altra *46.79.20*
- - Laparoscopica Sutura di altra *46.79.22*
- - Sutura di altra *46.79.10*
- Intestino
- - Crasso distruzione di *45.49*
- - Tenue eccetto duodeno ¬ Altra distruzione di *45.34*
- Intranasale Asportazione distruzione locale di *21.31.00*
- - Di *21.31.99*
- Iride
- - Asportazione di *12.42*
- - Mezzo laser * ¬ Distruzione di *12.41*
- - Non escissionale Distruzione di *12.41*
- Labbro
- - Ampia asportazione di *27.42*
- - Asportazione radicale di *27.44.00*
- - - Di *27.44.99*
- - Controllo istografico Asportazione radicale di *27.44.10*
- Labirinto Asportazione di *20.79.10*
- Maggiore palpebra
- - Non tutto spessore , NAS ¬ Asportazione di *08.23.00*
- - - Spessore , altro ¬ Asportazione di *08.23.99*
- - - Spessore , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di *08.23.11*
- - - Spessore , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di *08.23.10*
- - Tutto spessore , NAS ¬ Asportazione di *08.24.00*
- - - , altro ¬ Asportazione di *08.24.99*
- - - , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di *08.24.11*
- - - , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di *08.24.10*
- Mammella
- - Asportazione locale di *85.21.00*
- - - Di *85.21.99*
- - Linfadenectomia ascellare Asportazione locale di *85.21.10*
- - - Locale di *85.21.11*
- Meningi spinali Asportazione distruzione di altra *03.4X.21*
- Metatarso falangea asportazione distruzione locale di *80.88.29*
- Midollo
- - Meningi spinali , NAS ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.00*
- - - , altro ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.99*
- - - , altro ¬ Asportazione o distruzione di altra *03.4X.29*
- - Spinale intramidollare Asportazione o distruzione di altra *03.4X.20*
- Minore
- - Palbebra chirurgia micrografica) , altro ¬ Asportazione di altra *08.22.99*
- - Palpebra
- - - Chirurgia micrografica) , NAS ¬ Asportazione di altra *08.22.00*
- - - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra *08.22.10*
- - - - (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra *08.22.11*

Lesione –*Continuazione*
- Muscoli
- - Asportazione di *83.32.00*
- - - Di *83.32.99*
- - Estremità inferiore Asportazione di *83.32.14*
- - Localizzazione Asportazione di *83.32.19*
- - Mano Asportazione di *82.22*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Asportazione di *83.32.12*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.32.13*
- - Spalla braccio Asportazione di *83.32.11*
- - Testa collo Asportazione di *83.32.10*
- Naso
- - Asportazione distruzione di *21.30*
- - - Locale di altra *21.32.00*
- - - - Di altra *21.32.99*
- - Controllo istografico Asportazione o distruzione locale di altra *21.32.10*
- - - O distruzione locale di altra *21.32.11*
- Occhio struttura non specificata ¬ Asportazione di *16.93*
- Odontogenica Asportazione di *24.4*
- Omero Interventi non specificati su *79.91*
- Orbita Asportazione di *16.92*
- Orecchio
- - Esterno
- - - Asportazione o distruzione di altra *18.29.00*
- - - - O distruzione di altra *18.29.99*
- - - - Radicale di *18.31.00*
- - - - - Di *18.31.19*
- - - Meato uditivo esterno ¬ Distruzione di *18.29.01*
- - - - Esterno , con controllo istografico ¬ Asportazione di altra *18.29.11*
- - - - Esterno , senza controllo istografico ¬ Asportazione di altra *18.29.10*
- - - - Esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *18.31.11*
- - - - Esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *18.31.10*
- - Medio Asportazione di *20.51.00*
- - - Di *20.51.99*
- Ossa
- - Facciali
- - - Asportazione distruzione locale di *76.2X.00*
- - - - Locale di *76.2X.99*
- - - Distruzione di *76.2X.20*
- - Pelviche Interventi non specificati su *79.99.40*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Interventi non specificati su *79.99.00*
- - - Facciali , altro ¬ Interventi non specificati su *79.99.99*
- Ossea sede non specificata ¬ Interventi non specificati su *79.90*
- Ostetrica
- - Vecchia data vulva o del perineo ¬ Riparazione di *71.79*
- - Vescica vecchia data ¬ Riparazione di *57.89*
- Otobase Asportazione di *20.51.12*

Lesione –*Continuazione*

- Palpebra
- - Distruzione di *08.25*
- - Rimozione di *08.20.00*
- - - Di *08.20.99*
- Parete toracica
- - Asportazione di *34.4X.10*
- - - Completa dello sterno , NAS ¬ Resezione di *34.4X.30*
- - - - Dello sterno , con ricostruzione ¬ Resezione di *34.4X.32*
- - - - Dello sterno , senza ricostruzione ¬ Resezione di *34.4X.31*
- - - Distruzione di *34.4X.00*
- - - - Di *34.4X.99*
- - Distruzione di *34.4X.40*
- - Resezione parziale di *34.4X.20*
- - Ricostruzione Resezione parziale di *34.4X.21*
- - - Parziale di *34.4X.22*
- Pene Asportazione distruzione locale di *64.2*
- Peritoneale Asportazione di *54.4*
- Pituitaria transfrontale Asportazione di *07.61*
- Pleurica Asportazione di *34.59*
- Presacrale Asportazione di *54.4*
- Prostatica
- - Asportazione locale di *60.61.00*
- - - Di *60.61.99*
- - Perineale Asportazione locale di *60.61.13*
- - Qualsiasi approccio Asportazione di *60.61*
- - Retropubica Asportazione locale di *60.61.12*
- - Sovrapubica transvescicale Asportazione locale di *60.61.11*
- - Transuretrale Asportazione locale di *60.61.10*
- Quella correzione aneurisma dissezione o *39.73*
- Radici gangli spinali Asportazione o distruzione di altra *03.4X.22*
- Retina coroide Distruzione di *14.29*
- Retroperitoneale Asportazione di *54.4*
- Rotula Interventi non specificati su *79.99.30*
- Sclera Asportazione distruzione di *12.84*
- Scroto Folgorazione di *61.3*
- Segmento anteriore occhio , NAS ¬ Rimozione di *12.40*
- Seno
- - Frontale Asportazione di *22.42*
- - Mascellare
- - - Approccio Asportazione di *22.62*
- - - Secondo Caldwell - Luc ¬ Asportazione di *22.61*
- Sinfisi pubica asportazione distruzione locale di *80.89.39*
- Tarso metatarso Interventi non specificati su *79.97*
- Tendine
- - Estremità inferiore Asportazione di *83.39.14*
- - Localizzazione Asportazione di *83.39.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Asportazione di *83.39.12*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.39.13*
- - Spalla braccio Asportazione di *83.39.11*

Lesione –*Continuazione*

- Tessuti molli Asportazione di *83.39.00*
- - Di *83.39.99*
- Tessuto
- - Ano asportazione o distruzione locale di *49.39*
- - - Endoscopica o distruzione locale di *49.31*
- - Bronchiale
- - - Asportazione o distruzione locale di *32.09.00*
- - - - Distruzione endoscopica di *32.01.00*
- - - - - Endoscopica di *32.01.99*
- - - - O distruzione locale di *32.09.99*
- - - Mediante
- - - - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *32.09.20*
- - - - Toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *32.09.10*
- - - Terapia
- - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.11*
- - - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.10*
- - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.12*
- - Carpo metacarpo , NAS ¬ Asportazione locale di *77.64.00*
- - - , altro ¬ Asportazione locale di *77.64.99*
- - Cerebrale
- - - Asportazione o distruzione di *01.59.00*
- - - - O distruzione di *01.59.99*
- - - - O distruzione di *01.59.19*
- - - Distruzione di *01.59.29*
- - - Sbrigliamento contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di *01.59.12*
- - Cervice asportazione distruzione di *67.39*
- - Congiuntiva
- - - Asportazione di *10.31.00*
- - - - Di *10.31.99*
- - - Plastica Asportazione di *10.31.10*
- - Cuore , per altra via , NAS ¬ Asportazione o distruzione di altra *37.34.00*
- - - , per altra via , altro ¬ Asportazione o distruzione di altra *37.34.99*
- - - Cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o distruzione di altra *37.33.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o distruzione di altra *37.33.99*
- - - - ¬ Asportazione di altra *37.33.20*
- - - - ¬ Distruzione di altra *37.33.30*
- - Cutaneo sottocutaneo , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *86.3X.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *86.3X.99*
- - - Ampia distruzione di *86.3X.20*
- - - Asportazione locale di *86.3X.10*
- - - Distruzione di *86.3X.29*
- - Diaframma Asportazione di *34.81*
- - Dotti biliari sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.00*

Lesione –*Continuazione*

- Tessuto –*Continuazione*
- - Dotti biliari sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di –*Continuazione*
- - - Di Oddi , altra procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.19*
- - - Di Oddi , altro ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.99*
- - - Di Oddi , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.10*
- - - Di Oddi , mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.12*
- - - Di Oddi , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.11*
- - Dotto pancreatico Asportazione o distruzione endoscopica di *52.21*
- - Epatico Escissione
- - - Aperta di *50.23*
- - - Laparoscopica di *50.25*
- - - Non specificata di *50.26*
- - - Percutanea di *50.24*
- - Esofageo
- - - Asportazione distruzione endoscopica di *42.33.00*
- - - - Endoscopica di *42.33.99*
- - - Elettro termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.20*
- - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.22*
- - - Procedura Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.29*
- - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.21*
- - Esofago
- - - Asportazione locale di altra *42.32*
- - - Distruzione di *42.39*
- - Falangi
- - - Mani Asportazione locale di *77.69.10*
- - - Piedi Asportazione locale di *77.69.13*
- - Faringe asportazione distruzione di *29.39*
- - Femore Asportazione locale di *77.65.00*
- - - Di *77.65.99*
- - Fibula Asportazione locale di *77.67.11*
- - Funicolo spermatico epididimo ¬ Asportazione di altra *63.3*
- - Gengiva Asportazione di *24.31*
- - Intestino
- - - Crasso , NAS ¬ Asportazione locale di *45.41.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione locale di *45.41.99*
- - - - , per via endoscopica ¬ Asportazione locale di *45.41.10*
- - - - Distruzione endoscopica di altra *45.43*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ Asportazione locale di *45.33*
- - Labbro asportazione di *27.43.00*
- - - Di *27.43.99*
- - - Locale ¬ Altra asportazione di *27.43.10*
- - Laringe
- - - Asportazione o distruzione di *30.09.00*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Laringe –*Continuazione*
- - - Asportazione o distruzione di –*Continuazione*
- - - - O distruzione di *30.09.99*
- - - Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di *30.09.20*
- - - Tirotomia asportazione o distruzione di *30.09.10*
- - Lingua Asportazione distruzione di *25.1*
- - Mediastino
- - - Asportazione o distruzione di *34.3X.00*
- - - - Di *34.3X.10*
- - - - O distruzione di *34.3X.99*
- - - Distruzione di *34.3X.30*
- - - Resezione di *34.3X.20*
- - - - Di *34.3X.29*
- - - - Organi mediastinici ¬ Resezione di *34.3X.21*
- - - - Parziale del pericardio ¬ Resezione di *34.3X.23*
- - - - - Del pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di *34.3X.27*
- - - - - Di polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di *34.3X.28*
- - - - Polmonare o resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di *34.3X.22*
- - - - - E resezione parziale del pericardio ¬ Resezione di *34.3X.26*
- - - - - E sostituzione vascolare ¬ Resezione di *34.3X.25*
- - - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di *34.3X.24*
- - Meningi cerebrali , NAS ¬ Asportazione di *01.51.00*
- - - , altro ¬ Asportazione di *01.51.99*
- - Metatarso Asportazione locale di *77.68.11*
- - Milza
- - - Asportazione o distruzione di *41.42.00*
- - - - Di *41.42.10*
- - - - O distruzione di *41.42.99*
- - - Distruzione di *41.42.20*
- - Omero Asportazione locale di *77.62.00*
- - - Locale di *77.62.99*
- - Ossa
- - - Pelviche Asportazione locale di *77.69.12*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Asportazione locale di *77.69.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ Asportazione locale di *77.69.99*
- - Osseo sede non specificata ¬ Asportazione locale di *77.60*
- - Palato osseo
- - - Asportazione o distruzione locale di *27.31.00*
- - - - Locale di *27.31.10*
- - - - O distruzione ampia di *27.32.99*
- - - - O distruzione ampia di *27.32.00*
- - - - O distruzione locale di *27.31.99*
- - - - Parziale di *27.31.20*
- - - - Totale per via transorale di *27.32.10*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Palato osseo –*Continuazione*
- - - Distruzione di *27.31.30*
- - - Resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di *27.32.11*
- - - - In blocco] ¬ Asportazione radicale per via transfacciale di *27.32.12*
- - Pancreas dotto pancreatico ¬ Altra asportazione o distruzione di *52.22*
- - Parete addominale ombelico , NAS ¬ Asportazione o distruzione di *54.3X.00*
- - - , altro ¬ Asportazione o distruzione di *54.3X.99*
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione di *54.3X.19*
- - - ¬ Distruzione di *54.3X.20*
- - Periprostatico Asportazione di *60.82*
- - Polmonare
- - - Asportazione distruzione endoscopica di *32.28*
- - - - Locale di *32.29*
- - - Escissione
- - - - Aperta di *32.23*
- - - - Non precisata di *32.26*
- - - - Percutanea di *32.24*
- - - Toracoscopia
- - - - Asportazione di *32.20*
- - - - Escissione di *32.25*
- - Radio ulna , NAS ¬ Asportazione locale di *77.63.00*
- - - , altro ¬ Asportazione locale di *77.63.99*
- - Renale
- - - Ablazione non specificata di *55.35*
- - - Asportazione o distruzione locale di *55.39.00*
- - - - O distruzione locale di *55.39.99*
- - - - Ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.10*
- - - Distruzione , per altra via ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.29*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.22*
- - - - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.23*
- - - - Percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.20*
- - - - Ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.21*
- - - Escissione
- - - - Aperta di *55.32*
- - - - Laparoscopica di *55.34*
- - - - Percutanea di *55.33*
- - Retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di *48.35.11*
- - - Asportazione locale di *48.35.00*
- - - - Di *48.35.99*
- - - Distruzione locale di *48.35.29*
- - - Elettrocoagulazione di *48.32*
- - - - Radicale di *48.31*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di –*Continuazione*
- - - Endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di *48.35.10*
- - - Mediante
- - - - Criochirurgia ¬ Distruzione di *48.34*
- - - - Laser ¬ Distruzione di *48.33*
- - - Terapia fotodinamica di *48.35.21*
- - - Termoablazione locale di *48.35.20*
- - Rotula Asportazione locale di *77.66.00*
- - - Di *77.66.99*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno , NAS ¬ Asportazione locale di *77.61.00*
- - - , delle coste e dello sterno , altro ¬ Asportazione locale di *77.61.99*
- - - Asportazione locale di *77.61.10*
- - Scrotale
- - - Asportazione distruzione di *61.3X.00*
- - - - Di *61.3X.99*
- - - Scrotectomia
- - - - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.10*
- - - - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.12*
- - - - Totale ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.11*
- - Sterno Asportazione locale di *77.61.12*
- - Stomaco
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di *43.41.00*
- - - - Di *43.49*
- - - - Locale di altra *43.42*
- - - - O distruzione endoscopica di *43.41.99*
- - - Elettro termo - o criocoagulazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *43.41.20*
- - - Procedure Asportazione o distruzione endoscopica di *43.41.29*
- - Tarso
- - - Asportazione locale di *77.68.10*
- - - Metatarso , NAS ¬ Asportazione locale di *77.68.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione locale di *77.68.99*
- - Tibia
- - - Asportazione locale di *77.67.10*
- - - Fibula , NAS ¬ Asportazione locale di *77.67.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione locale di *77.67.99*
- - Trachea Asportazione o distruzione locale di *31.5X.00*
- - - Distruzione locale di *31.5X.10*
- - - O distruzione locale di *31.5X.99*
- - Una costa Asportazione locale di *77.61.11*
- - Uretra , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.99*
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di *58.31.00*
- - - - Asportazione o distruzione endoscopica di *58.31.10*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Uretra , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di –*Continuazione*
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.10*
- - - - O distruzione endoscopica di *58.31.99*
- - - Distruzione
- - - - Asportazione o distruzione endoscopica di *58.31.11*
- - - - Percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.20*
- - Vertebre Asportazione locale di *77.69.11*
- - Vescicale
- - - Asportazione o distruzione transuretrale di *57.49.00*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra *57.59.10*
- - - - Distruzione laparoscopica di altra *57.58*
- - - - - A cielo aperto di altra *57.59.00*
- - - - - A cielo aperto di altra *57.59.99*
- - - - O distruzione transuretrale di *57.49.99*
- - - - Transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione transuretrale di *57.49.10*
- - - Distruzione transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione transuretrale di *57.49.11*
- - - Miectomia Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra *57.59.20*
- - - Resezione transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione transuretrale di *57.49.12*
- Testicolare Asportazione distruzione di *62.2*
- Tibia
- - Fibula Interventi non specificati su *79.96.00*
- - - Non specificati su *79.96.99*
- - Interventi non specificati su *79.96.10*
- Tiroide Asportazione di *06.31*
- Tonsille adenoidi Asportazione di *28.92*
- Traumatiche multiple intestino tenue ¬ Resezione segmentaria per *45.61*
- Tube Falloppio
- - Asportazione o distruzione di *66.61.00*
- - - O distruzione di *66.61.99*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione di *66.61.10*
- - Laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di *66.61.30*
- - Vaginale ¬ Asportazione o distruzione di *66.61.20*
- - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di *66.61.21*
- Tunica vaginale escluso idrocele ¬ Asportazione di altra *61.92*
- Ulna radio Interventi non specificati su *79.92*
- Uretere Asportazione di *56.41*
- Uretra Asportazione di *58.39*
- Uretrale Folgorazione di *58.31*
- Utero

Lesione –*Continuazione*
- Utero –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione di *68.29.00*
- - - Distruzione di *68.29.10*
- - - - Di *68.29.19*
- - - O distruzione di *68.29.99*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione di *68.29.11*
- - Isteroscopica Asportazione distruzione di *68.29.15*
- - Laparoscopica Asportazione o distruzione di *68.29.14*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di *68.29.13*
- - - Asportazione o distruzione di *68.29.12*
- Vagina
- - Asportazione distruzione di *70.33.00*
- - - Di *70.33.99*
- - Cauterizzazione Distruzione di *70.33.11*
- - Criocoagulazione Distruzione di *70.33.14*
- - Distruzione di *70.33.10*
- - Elettrocoagulazione Distruzione di *70.33.12*
- - Laser fotocoagulazione Distruzione di *70.33.13*
- Vaso sanguigno Asportazione (di *38.6*
- Vescicale
- - Asportazione sovrapubica di *57.59*
- - Resezione endoscopica di *57.49*

Lesioni
- Cranio
- - Asportazione distruzione di *01.6X.00*
- - - Di *01.6X.99*
- - Osseo meningi cerebrali ¬ Asportazione di *01.6X*
- Difetti cute Iniezione tatuaggio di *86.02*
- Muscolo extraoculare Riparazioni di *15.7*
- Renali Marsupializzazione di *55.31*
- Tessuti molli mano Asportazione di altre *82.29*
- Traumatiche
- - Multiple intestino crasso ¬ Resezione segmentaria per *45.71*
- - Vecchia data nervi cranici e periferici ¬ Riparazione di *04.76*
- Vascolari
- - Anastomosi diretta Asportazione di *38.3*
- - Sostituzione vaso Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di *38.4*

Lettino inclinabile accertamento sincope Test con *89.59.10*

Letto
- Autonomizzazione Allestimento lembo suo *86.71*
- Educazione bambini costretti a *93.82*
- Elettrico programmabile pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale , *93.39.12*
- Innesto tendini
- - Avambraccio ¬ Creazione di un *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di un *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di un *83.88.36*

Letto –*Continuazione*
- Innesto tendini –*Continuazione*
- - Localizzazione ¬ Creazione di un *83.88.39*
- - Mano ¬ Creazione di un *82.86.11*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Creazione di un *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di un *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di un *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di un *83.88.30*
- Paziente dispositivo
- - AICD defibrillatore a risincronizzazione [CRT - D] ¬ Controllo al *89.49*
- - Pacemaker pacemaker a risincronizzazione [CRT - P] ¬ Controllo al *89.45*
- Prostatico Coagulazione del *60.94*
- Rotazione Terapia posizionale , *93.39.13*

Leucoaferesi terapeutica ¬ *99.72*

Leucocitaferesi terapeutica ¬ *99.72*

Liaison
- 2 5 ore ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di *94.92.10*
- 5 10 Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di *94.92.11*
- Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di *94.92.19*

Liberazione
- Aderenze
- - Fascia muscolo tendine della mano ¬ *82.91*
- - Fegato ¬ *54.5*
- - Intestino ¬ *54.5*
- - Milza ¬ *54.5*
- - Peritoneo ¬ *54.5*
- - - Pelvico ¬ *54.5*
- - Tratto biliare ¬ *54.5*
- - Utero ¬ *54.5*
- Canale facciale decompressione nervo ¬ Mastoidectomia : Con *20.42.10*
- - ¬ Mastoidectomia : Con *20.42.11*
- Capsula articolare aderente costrittiva , articolazione , legamento ¬ *80.4*
- - , articolazione , legamento * ¬ *80.44*
- Muscolo extraoculare intrappolato ¬ *15.7*
- Sinechie
- - Peniene , NAS ¬ *64.93.00*
- - - , altro ¬ *64.93.99*
- - - Liberazione sinechie prepuziali ¬ *64.93.10*
- - Prepuziali * ¬ *64.93*
- - - Liberazione sinechie peniene , *64.93.10*
- Sostanza medicamentosa
- - Inserzione stent (s) di vasi periferici con *00.55.00*
- - - (s) di vasi periferici con *00.55.99*
- - - (s) di vasi periferici senza *39.90.00*
- - Stent senza *00.63*
- - - Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con *00.55.11*
- Sostanze medicamentose Inserzione stent (s) coronarico senza *36.06*
- - (s) coronarico (i) con *36.07*
- Tendine ¬ *83.13*
- Tessuto

Liberazione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Adiposo innesto peduncolato o a lembo. Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ *86.75*
- - Cicatriziale stoma intestinale ¬ *46.40*
- Tunnel
- - Carpale , NAS ¬ *04.43.00*
- - - , altro ¬ *04.43.99*
- - - Endoscopica ¬ *04.43.10*
- - Tarsale ¬ *04.44*
- Uretere esplorazione) ¬ *56.99.10*

Libero
- Anastomosi microvascolare
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo *86.78.10*
- - Collo Trasferimento di lembo *86.78.11*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo *86.78.18*
- - Faringectomia parziale , Ricostruzione con innesto *29.33.12*
- - Glossectomia
- - - Parziale , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.2X.14*
- - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.2X.24*
- - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.4X.14*
- - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.4X.24*
- - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.3X.14*
- - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.3X.24*
- - Innesto intestinale libero o pull - up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto *29.33.21*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di innesto *27.57.10*
- - Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.15*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.25*
- - - Totale , ricostruzione con innesto *30.3X.15*
- - Natiche Trasferimento di lembo *86.78.17*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo *86.78.14*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.2X.34*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.2X.44*
- - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.4X.34*
- - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.4X.44*
- - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.3X.34*
- - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.3X.44*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale , ricostruzione con innesto *25.4X.54*
- - - Ricostruzione con innesto *25.2X.54*
- - - Totale , ricostruzione con innesto *25.3X.54*
- - Ricostruzione plastica di labro e bocca mediante innesto *27.59.40*
- - Sede Trasferimento di lembo *86.78.19*

Libero –*Continuazione*
- Anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.12*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.13*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Trasferimento di lembo *86.73.30*
- - - Regione addominale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.16*
- Antigeni Condizionamento aria *93.98*
- Arteria mammaria interna IMA) ¬ Rivascolarizzazione cardiaca con innesto *36.39.14*
- Autogeno
- - Ricostruzione cul de - sac congiuntivale con innesto *10.42.10*
- - Riparazione simblefaron innesto *10.41.10*
- Avambraccio Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.13*
- Capo
- - Eccetto labbra bocca) ¬ Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.40*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.10*
- Collo
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.11*
- - Trasferimento lembo peduncolato o *86.78.41*
- Congiuntiva
- - Autogeno innesto *10.44.10*
- - Innesto *10.44.00*
- - - *10.44.99*
- - Non autogeno innesto *10.44.11*
- Distruzione disco intervertebrale Rimozione di sequestro *80.59.10*
- Estremità inferiore
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.17*
- - Trasferimento lembo peduncolato o *86.78.48*
- Innesto cutaneo *86.60*
- - Libero
- - - Avambraccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.13*
- - - Capo ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.10*
- - - Collo ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.11*
- - - Estremità inferiore ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.17*
- - - Labbro e bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o *27.58*
- - - Mano ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.14*
- - - Parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.15*
- - - Regione addominale ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.16*
- - - Sede ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.19*
- - - Spalla e braccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.12*
- Intervento plastica sulla faringe , con mucosa locale o lembo cutaneo *29.4X.10*

Libero –*Continuazione*
- Intra articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione artroscopica di corpo *76.5X.50*
- - - ¬ Altra asportazione di corpo *76.5X.59*
- - Artrotomia
- - - Anca , Asportazione di corpo *80.15.21*
- - - Articolazione omero - glenoidea , asportazione di corpo *80.11.13*
- - - - Acromio - clavicolare , asportazione di corpo *80.11.23*
- - - - Sacroiliaca , asportazione di corpo *80.19.41*
- - - - Sterno - clavicolare , asportazione di corpo *80.19.21*
- - - - Subtalare , asportazione di corpo *80.17.41*
- - - - Talocrurale , asportazione di corpo *80.17.21*
- - - Artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di corpo *80.11.11*
- - - - Del ginocchio , asportazione di corpo *80.16.11*
- - - - Del gomito , asportazione di corpo *80.12.11*
- - - - Del piede e delle dita del piede , asportazione di corpo *80.18.11*
- - - - Del polso , asportazione di corpo *80.13.11*
- - - - Dell ' anca , asportazione di corpo *80.15.11*
- - - - Dell ' articolazione acromio - clavicolare , asportazione di corpo *80.11.21*
- - - - Dell ' articolazione sacroiliaca , asportazione di corpo *80.19.31*
- - - - Dell ' articolazione sterno - clavicolare , asportazione di corpo *80.19.11*
- - - - Dell ' articolazione subtalare , asportazione di corpo *80.17.31*
- - - - Dell ' articolazione talocrurale , asportazione di corpo *80.17.11*
- - - - Di altra sede specificata , asportazione di corpo *80.19.91*
- - - Ginocchio , Asportazione di corpo *80.16.21*
- - - Gomito , Asportazione di corpo *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede , asportazione di corpo *80.18.21*
- - - Polso , Asportazione di corpo *80.13.21*
- - - Sede specificata , asportazione di corpo *80.19.94*
- Labbro bocca
- - Impianto di innesto peduncolato o *27.57.00*
- - Innesto di lembo peduncolato o *27.57.99*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *27.58*
- Laringectomia
- - Radicale faringectomia
- - - Ricostruzione con innesto intestinale *30.4X.16*
- - - Tiroidectomia , ricostruzione con innesto intestinale *30.4X.26*
- - Totale ricostruzione innesto intestinale *30.3X.16*

Libero –*Continuazione*

- Mammoplastica innesto muscolocutaneo *85.89.10*
- Mano Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.14*
- Natiche Trasferimento lembo peduncolato o *86.78.47*
- Non autogeno
- - Ricostruzione cul - de - sac congiuntivale con innesto *10.42.11*
- - Riparazione simblefaron con innesto *10.41.11*
- Parete toracica dorso
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.15*
- - Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.44*
- Pull up gastrico Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale *29.33.21*
- Regione addominale Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.16*
- Revisione lembo peduncolato o *86.75.00*
- - O *86.75.99*
- Ricostruzione cul de - sac congiuntivale con innesto *10.42.00*
- - Sac congiuntivale con innesto *10.42.99*
- Riparazione simblefaron innesto *10.41.00*
- - *10.41.99*
- Sede
- - Ampio Trasferimento di lembo peduncolato o *86.76.00*
- - - Di lembo peduncolato o *86.76.99*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.19*
- - Trasferimento lembo peduncolato o *86.74.00*
- - - Peduncolato o *86.74.99*
- - - Peduncolato o *86.78.49*
- Spalla braccio
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.12*
- - Trasferimento lembo peduncolato o *86.78.42*
- Sull avambraccio Trasferimento lembo peduncolato o *86.78.43*
- Sulla
- - Mano Trasferimento lembo peduncolato o *86.73.00*
- - - Peduncolato o *86.73.99*
- - Regione
- - - Addominale Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.45*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.46*

Lich Gregoir

- Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. secondo *56.74.10*
- Laparoscopica. Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. secondo *56.74.11*

Lifting facciale ¬ *86.82*

Limbus chirurgica cielo aperto

- Rifissazione del *81.83.41*
- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del *81.82.20*

Limitante movimento articolazione temporomandibolare Stabilizzazione articolare (*76.5X.42*

Limitate Anamnesi valutazione definite *89.02*

Limitato Consulto definito *89.06*

Limite metatarso falangico Amputazione un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al *84.11*

LINAC Acceleratore lineare (*92.31*

Lindseth Selzer Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. secondo *78.49.32*

Lineare

- 2 campi irradiazione
- - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.12*
- - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.13*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.22*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.22*
- Chirurgico cielo aperto Impiego di suturatrice meccanica *54.99.13*
- Estrazione extracapsulare cristallino tecnica di estrazione *13.2*
- Fino 2 campi irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.11*
- - , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.12*
- - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.21*
- - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.21*
- Guidata immagini Teleradioterapia elettroni , acceleratore *92.25.11*
- Intervento secondo Panas proctotomia *48.0*
- Irradiazione
- - Campo esteso Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.01*
- - - Con elettroni , acceleratore *92.25.01*
- - Corpo intero Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.03*
- - - Con elettroni , acceleratore *92.25.03*
- - Pianificata
- - - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.13*
- - - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.14*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.23*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.23*
- - Un emicorpo Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.02*
- - - Con elettroni , acceleratore *92.25.02*
- Lacerazione palpebre sopracciglia Riparazione *08.81*
- Laparoscopica Impiego suturatrice meccanica *54.99.14*

Lineare –*Continuazione*

- LINAC Acceleratore *92.31*
- Mobile Quella uso acceleratore *92.41*
- Radioterapia
- - Intraoperatoria Teleradioterapia
- - - Elettroni , acceleratore *92.25.04*
- - - Mediante fotoni , acceleratore *92.24.04*
- - Modulazione intensità
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.14*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.15*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.24*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.24*
- Teleradioterapia
- - Elettroni acceleratore *92.25.00*
- - - *92.25.09*
- - Mediante fotoni acceleratore *92.24.00*
- - - *92.24.09*
- Uso acceleratore *92.24*

Linezolide Iniezione di *00.14*

Linfa

- Coltura
- - Esame microscopico campione di linfonodo e *90.72*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di linfonodo e *90.73*
- Esame microscopico campione linfonodo e *90.79*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di linfonodo e *90.76*
- Parassitologia Esame microscopico campione di linfonodo e *90.74*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di linfonodo e *90.71*
- Tossicologia Esame microscopico campione di linfonodo e *90.75*

Linfadenectomia

- Ascellare
- - Asportazione locale lesione della mammella , senza *85.21.10*
- - - Della mammella , con *85.21.11*
- - Mastectomia subtotale , senza *85.23.10*
- - - , con *85.23.11*
- - - Ginecomastia , senza *85.23.12*
- - - - , con *85.23.13*
- - Quadrantectomia mammella , senza *85.22.10*
- - - , con *85.22.11*
- Mastectomia radicale monolaterale resezione parziale della parete toracica , senza *85.45.10*
- - Parziale della parete toracica , con *85.45.12*
- - Parziale della parete toracica , con *85.45.13*
- - Parziale della parete toracica , senza *85.45.11*
- Singola ¬ *40.29*

Linfangiografia intratoracica ¬ *87.34*

Linfangioma

- Asportazione di *40.29*
- Igroma cistico Asportazione di *40.29.70*

Linfatica Pompa *93.66*

Linfatiche
- Asportazione semplice strutture *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Biopsia strutture *40.11.00*
- - *40.11.99*
- Incisione strutture *40.0*
- Interventi strutture *40.9X.00*
- - *40.9X.99*
- Procedure diagnostiche strutture *40.19*

Linfatici
- Cervicali marcatura
- - Asportazione singoli linfonodi e vasi *40.21.10*
- - Radionuclidi colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi *40.21.11*
- Periferici
- - Anastomosi vasi *40.9*
- - Dilatazione vasi *40.9*
- - Legatura vasi *40.9*
- - Obliterazione vasi *40.9*
- - Ricostruzione vasi *40.9*
- - Riparazione vasi *40.9*
- - Trapianto vasi *40.9*

Linfatico
- Incluso pelle tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio *40.3*
- Scintigrafia sistema *92.16*

Linfedema
- Anastomosi correzione di *40.9X.10*
- Arti Correzione di *40.9*
- Drenaggio di *40.9X.30*

Linfoadenectomia
- Asportazione radicale moncone cervicale , con *67.4X.20*
- - , con *67.4X.29*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale , senza *67.4X.11*
- -) ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale , con *67.4X.21*
- Laparoscopica Asportazione radicale moncone cervicale , senza *67.4X.14*
- - Cervicale , con *67.4X.24*
- Linfonodo sentinella Asportazione singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.21.11*
- Non specificata isterectomia addominale radicale , senza *68.69.10*
- - Radicale , con *68.69.11*
- Radicale
- - Dilatazione
- - - Angioplastica Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.13*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.23*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.13*
- - - Broncoplastica
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.11*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.24*

Linfoadenectomia –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Dilatazione –*Continuazione*
- - - Broncoplastica –*Continuazione*
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di –*Continuazione*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.21*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.11*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.14*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.14*
- - - - Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.12*
- - - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.22*
- - - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.12*
- - Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.10*
- - - , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.19*
- - - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.10*
- - - - A cielo aperto , con *32.42.20*
- - - - A cielo aperto , con *32.42.29*
- - - - A cielo aperto , senza menzione di *32.42.19*
- - - Toracoscopica , con *32.41.20*
- Regionale
- - Corso intervento , NAS ¬ *40.3X.20*
- - - , altro ¬ *40.3X.29*
- - - Ascellare ¬ *40.3X.22*
- - - Cervicale ¬ *40.3X.21*
- - - Mediastinica e peribronchiale ¬ *40.3X.26*
- - - Otturatoria ¬ *40.3X.24*
- - - Para - aortica , pelvica o iliaca ¬ *40.3X.23*
- - Quale intervento indipendente , NAS ¬ *40.3X.10*
- - - , altro ¬ *40.3X.19*
- - - , ascellare ¬ *40.3X.12*
- - - , cervicale ¬ *40.3X.11*
- - - , inguinale , chirurgica a cielo aperto ¬ *40.3X.14*
- - - , inguinale , per via laparoscopica ¬ *40.3X.15*
- - - , mediastinica e peribronchiale ¬ *40.3X.16*
- - - , para - aortica , pelvica , otturatoria o iliaca ¬ *40.3X.13*
- Regionalein corso intervento inguinale ¬ *40.3X.25*
- Vaginale
- - Asportazione radicale moncone cervicale , senza *67.4X.12*
- - - Cervicale , con *67.4X.22*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale , senza *67.4X.13*
- - - ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale , con *67.4X.23*

Linfocele

Linfocele –*Continuazione*
- Incisione di *40.9X.20*
- Puntura terapeutica percutanea di *40.9X.40*

Linfociti donatore
- Fornitore esterno Trasfusione di *99.09.20*
- Raccolta di *41.91.03*
- Trapianto di *99.09.00*

Linfocitoaferesi ¬ *99.79.05*

Linfoghiandole Termografia di *88.89*

Linfografia
- Addominale ¬ *88.04*
- Arto
- - Inferiore ¬ *88.36*
- - Superiore ¬ *88.34*
- Cervicale ¬ *87.08*
- Retroperitoneale * ¬ *88.04*

Linfonodale radicale Dissezione *40.50*

Linfonodali addominali biopsia epatica) , NAS ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.80*
-) , altro ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.89*
-) , per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.82*
- Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.81*

Linfonodi
- Ascellari
- - Asportazione radicale dei *40.51.00*
- - - Dei *40.51.99*
- - Quadro un intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.51.11*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.51.10*
- - Sopraclavicolari mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di mammella , muscoli e *85.47*
- Asportazione radicale di *40.50*
- - Di altri *40.59.99*
- - Di altri *40.59.00*
- Biopsia chiusa percutanea agobiopsia] di *40.11.20*
- Cervicali fino muscolo fascie profonde ¬ Resezione di *40.4*
- Corso intervento Asportazione radicale di altri *40.59.20*
- - Radicale di altri *40.59.29*
- Iliaci
- - Asportazione radicale dei *40.53.00*
- - - Dei *40.53.99*
- - Corso intervento Asportazione radicale dei *40.53.11*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.53.10*
- Mediastinici
- - Corso intervento Asportazione radicale di *40.59.21*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.11*
- Periaortici Asportazione radicale dei *40.52.00*
- - Dei *40.52.99*
- Peribronchiali
- - Corso intervento Asportazione radicale di *40.59.22*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.12*

Linfonodi –*Continuazione*

- Quale intervento indipendente Asportazione radicale di altri *40.59.10*
- - Radicale di altri *40.59.19*
- Regionali
- - Ascellari clavicolari sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , muscoli pettorali e *85.45*
- - Asportazione di *40.3X.00*
- - - Allargata di *40.3*
- - - Area drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di *40.3*
- - - Di *40.3X.09*
- - Mastecomia semplice asportazione di *85.43*
- Regione inguinale
- - Asportazione radicale dei *40.54.00*
- - - Dei *40.54.99*
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.54.11*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.54.10*
- Retroperitoneali para aortici paracavali) e pelvici quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.52.10*
- -) e pelvici nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.52.11*
- Vasi linfatici cervicali marcatura ¬ Asportazione di singoli *40.21.10*
- - Con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli *40.21.11*

Linfonodo
- Ascellare
- - Asportazione di *40.23.00*
- - - Di *40.23.99*
- - Marcatura Asportazione di *40.23.10*
- - - Di *40.23.11*
- Cervicale
- - Profondo Asportazione di *40.21.00*
- - - Di *40.21.99*
- - Sopraclavicolare ascellare inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.11*
- Iliaco Asportazione di *40.29.30*
- Inguinale
- - Asportazione di *40.24.00*
- - - Di *40.24.99*
- - Chirurgica cielo aperto , senza marcatura ¬ Asportazione di *40.24.10*
- - - , con marcatura ¬ Asportazione di *40.24.11*
- - Laparoscopica Asportazione di *40.24.20*
- Linfa
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di *90.72*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di *90.73*
- - Esame microscopico campione di *90.79*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.76*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di *90.74*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di *90.71*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di *90.75*

Linfonodo –*Continuazione*

- Mammario interno
- - Asportazione di *40.22.00*
- - - Di *40.22.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *40.22.20*
- - Toracoscopica Asportazione di *40.22.10*
- Mediastinico
- - Asportazione di *40.29.10*
- - - Di *40.29.19*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *40.29.11*
- - Paraaortico iliaco pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.10*
- - Toracoscopica Asportazione di *40.29.12*
- Para aortico Asportazione di *40.29.20*
- Sentinella Asportazione singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del *40.21.11*

Lingua
- Asportazione distruzione lesione tessuto della *25.1*
- Bendaggio fascia della *25.59*
- Biopsia
- - Aperta della *25.02*
- - Chiusa agobiopsia] della *25.01*
- Emilaringectomia sopraglottica asportazione base della *30.1X.11*
- Interventi
- - Riparazione e di plastica sulla *25.59.00*
- - - E di plastica sulla *25.59.99*
- - Sulla *25.99*
- Labbro Lembo della *25.59*
- Lisi aderenze della *25.93*
- Orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della *93.70.06*
- - ¬ Diagnostica logopedica standardizzata della *93.70.07*
- Plastica riduttiva della *25.59.11*
- Procedure diagnostiche sulla *25.09*
- Ricostruzione plastica della *25.59.10*
- Sutura lacerazione della *25.51*
- Trapianto mucosa cute sulla *25.59*

Linguaggio
- Eloquio deglutizione vocali
- - Adattamento delle funzioni di *93.70.13*
- - Compensazione delle funzioni di *93.70.12*
- - Ripristino delle funzioni di *93.70.11*
- Esofageo Training per *93.73*
- Terapia training del *93.75*
- Training difetto del *93.74*

Linguale
- Asportazione
- - Tiroide *06.6X.00*
- - - *06.6X.99*
- - Tonsilla *28.5X.00*
- - - *28.5X.99*
- Buccolabiale Estensione approfondimento del solco *24.91.00*
- - Del solco *24.91.99*
- Frenulectomia *25.92*
- Frenulotomia *25.91*
- Mediante faringotomia Asportazione tonsilla *28.5X.11*

Linguale –*Continuazione*

- Transcervicale resezione mediale ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.11*
- - ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.12*
- Transorale Asportazione
- - Tiroide *06.6X.10*
- - Tonsilla *28.5X.10*

Lipidi
- Calorimetria diretta carico glucosio , lattosio o *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale carico di glucosio , lattosio o *89.39.51*

Lipomatosi trocanterica Riduzione tessuto adiposo della coscia (*86.83*

Liquida camera anteriore Iniezione sostanza *12.92.10*
- *12.92.19*

Liquidi
- Embolizzanti
- - Aorta Embolizzazione selettiva con *39.79.32*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.33*
- - Palloncini ombrellini Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con *39.72.12*
- - - Selettiva di vasi extracranici del capo e del collo con *39.72.22*
- - Vasi
- - - Addominali Embolizzazione selettiva con *39.79.36*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.37*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.31*
- - - Embolizzazione selettiva con *39.79.30*
- - - - Con *39.79.39*
- - - Spinali Embolizzazione selettiva con *39.79.38*
- - - Toracici Embolizzazione selettiva con *39.79.34*
- - - Viscerali Embolizzazione selettiva con *39.79.35*
- Pesanti Riparazione
- - Distacco retinico con *14.59.10*
- - Lacerazione retina con *14.39.10*

Liquido
- Articolare
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di sistema muscoloscheletrico e *91.52*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di sistema muscoloscheletrico e *91.53*
- - Esame microscopico campione di sistema muscoloscheletrico e *91.59*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di sistema muscoloscheletrico e *91.56*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di sistema muscoloscheletrico e *91.54*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di sistema muscoloscheletrico e *91.51*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di sistema muscoloscheletrico e *91.55*
- Camera anteriore Iniezione di *12.92.11*
- - Medicamento *12.92.12*
- Cerebrospinale

Liquido –*Continuazione*
- Cerebrospinale –*Continuazione*
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e *90.02*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e *90.03*
- - Derivazione multipla Conversione di shunt liquorale (o derivazione di *02.99.20*
- - Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e *90.09*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e *90.06*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e *90.04*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e *90.01*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e *90.05*
- Epidurale
- - Incisione canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- - Motivi
- - - Craniectomia , per drenaggio di *01.25.19*
- - - Craniotomia , altro drenaggio di *01.24.16*
- Infusione isotopo radioattivo *92.20*
- Intracerebrale incisioni cerebrali Evacuazione di altro *01.39.19*
- Intracranico incisioni cerebrali Evacuazione stereotassica di altro *01.39.29*
- Subdurale
- - Incisione midollo meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- - Subaracnoideo Incisione meningi cerebrali per drenaggio di *01.31.20*

Liquorale
- Chiusura fistola *02.12*
- Derivazione liquido cerebrospinale derivazione multipla ¬ Conversione di shunt *02.99.20*
- Interventi stereotassici sistema *02.99.10*
- Spinale
- - Inserzione serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.20*
- - Interventi sistema *03.99.29*
- - - Liquorale spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema *03.99.20*
- - - - Spinale , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema *03.99.22*
- - Revisione serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema *03.99.21*
- - Rimozione serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.22*
- Ventricolare cisternale subdurale) ¬ Inserzione di drenaggio esterno nel sistema *01.39.40*
- -) ¬ Inserzione di serbatoio nel sistema *01.39.41*
- -) ¬ Rimozione di serbatoio dal sistema *01.39.42*

Liquorali revisione rimozione derivazioni *02.99.29*

Lisfranc
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi articolazione di *81.15*

Lisi
- Aderenza
- - Intraluminale uretere ¬ *56.81*
- - Muscoli extraoculari ¬ *15.7*
- - Orecchio medio ¬ *20.23*
- Aderenze
- - Congiuntiva palpebra , NAS ¬ *10.5X.00*
- - - ¬ Altra *10.5X.99*
- - - Congiuntivoplastica ¬ *10.5X.10*
- - Corneovitreali ¬ *12.34*
- - Faringee ¬ *29.54*
- - Funicolo spermatico ¬ *63.94*
- - Intraluminali
- - - Incisione vescica ¬ *57.12*
- - - Vagina ¬ *70.13*
- - Iride mediante laser * ¬ *12.33*
- - Iris , NAS ¬ *12.33*
- - Lingua ¬ *25.93*
- - Mano ¬ *82.91*
- - Muscoli tendini fasce e borse , NAS ¬ *83.91.00*
- - - E borse , Altra localizzazione ¬ *83.91.19*
- - - E borse , altro ¬ *83.91.99*
- - - E borse , Avambraccio ¬ *83.91.13*
- - - E borse , Braccio e gomito ¬ *83.91.12*
- - - E borse , Estremità inferiore ¬ *83.91.16*
- - - E borse , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.91.14*
- - - E borse , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.91.15*
- - - E borse , Spalla e ascella ¬ *83.91.11*
- - - E borse , Testa e collo ¬ *83.91.10*
- - Naso ¬ *21.91*
- - Ovaio tuba Falloppio per via laparoscopica , NAS ¬ *65.81.00*
- - - , altro ¬ Altra *65.89.99*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.10*
- - - , con tecnica microchirurgica ¬ Altra *65.89.11*
- - - , NAS ¬ Altra *65.89.00*
- - - Al peritoneo pelvico femminile , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.12*
- - - Al peritoneo pelvico femminile , con assistenza microchirurgica ¬ Altra *65.89.13*
- - - Al peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ *65.81.10*
- - - Per via laparoscopica , altro ¬ *65.81.99*
- - Perirenali periureterali ¬ Altra *59.02*
- - - Laparoscopica , NAS ¬ *59.03.00*
- - - - , altro ¬ *59.03.99*
- - Peritoneali ¬ Altra *54.59*
- - - Laparoscopica ¬ *54.51*
- - Perivescicali ¬ Altra *59.11*
- - - Laparoscopica ¬ *59.12*
- - Revisione catetere intercostale (drenaggio toracico) (con *34.04*
- - Trachea laringe ¬ *31.92*
- - Uterine intraluminali ¬ *68.21*
- - Vulvari ¬ *71.01*

Lisi –*Continuazione*
- Goniosinechie ¬ *12.31*
- - Mediante laser * ¬ *12.31*
- Radicolare recidiva distruzione disco intervertebrale , Reintervento con *80.59.21*
- Sinechie
- - Anteriori , NAS ¬ *12.32*
- - - ¬ *12.32*
- - - Mediante laser * ¬ *12.32*
- - Posteriori ¬ *12.33*
- Transuretrale aderenze intraluminali ¬ *57.41*
- Vescicali * ¬ *59.11*

Lista attesa trapianto
- Cuore
- - Polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.13*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.43*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.54*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.33*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.23*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.41*
- - - , con rimozione del paziente da una *89.07.52*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.11*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una *89.07.31*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.21*
- Fegato
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.44*
- - - , con rimozione del paziente da una *89.07.55*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.14*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una *89.07.34*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.24*
- Intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.16*
- - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.46*
- - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.57*
- - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.36*
- - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.26*
- Pancreas
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.45*
- - - , con rimozione del paziente da una *89.07.56*

Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- Pancreas –*Continuazione*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.15*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una *89.07.35*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.25*
- Polmone
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.42*
- - - , con rimozione del paziente da una *89.07.53*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.12*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una *89.07.32*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.22*
- Rene
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.40*
- - - , con rimozione del paziente da una *89.07.51*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.10*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una *89.07.30*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.20*

Litio Terapia con *94.22*

Litotripsia
- Extracorporea
- - Colecisti dotto biliare ¬ *98.52*
- - Pancreas ¬ *98.53*
- - Rene uretere vescica ¬ *98.51*
- - Sedi ¬ *98.59*
- Nefrostomia percutanea senza *55.03.00*
- - Con *55.04.99*
- - Con *55.04.00*
- - Senza *55.03.99*
- Rimozione calcolo
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.10*
- - - ¬ Nefrostomia percutanea con *55.04.10*
- - Renale uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.11*
- - Uretere Nefrostomia percutanea con *55.04.11*

Litotrissia ultrasuoni elettroidraulica ¬ *59.95*

Litotritore vasca Procedura con *98.5*

Little Intervento Stromeyer - *50.0*

Littlewood Intervento secondo *84.09*

Livelli Pressione aria 2 *93.90*

Livello
- 2 3
- - Episiotomia Forcipe basso a *72.11*
- - - Basso a *72.19*
- - Forcipe basso a *72.1*
- Arterioso mediante deviazione grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al *35.84*

Livello –*Continuazione*
- Asportazione decompressione radice nervo spinale allo stesso *80.51*
- Avambraccio Amputazione a *84.05*
- C2 livello inferiore Artrodesi a *81.03*
- - A *81.33*
- Carpo metacarpo Amputazione completa della mano a *84.03.10*
- Cranio Debridement parti molli e dell ' osso a *01.25*
- Femore Amputazione gamba a *84.17*
- Ginocchio Reimpianto gamba a *84.27.10*
- Inferiore Artrodesi livello C2 o a *81.03*
- - O a *81.33*
- Malleoli tibia fibula Amputazione della caviglia a *84.14*
- Omero Amputazione a *84.07*
- Piano pelvico Forcipe basso effetuato a *72.0*
- Piede Amputazione a *84.12*
- Spinale Sezione vie lunghe a *03.29*

Lo
- Stafilococco Vaccinazione contro *99.55*
- Studio ritmo Elettrocardiogramma per *89.51*

Lobectomia
- Cerebrale , NAS ¬ *01.53.00*
- - , altro ¬ *01.53.99*
- - Tessuto tumorale intracerebrale di origine cerebrale ¬ *01.53.10*
- - - Di origine extracerebrale ¬ *01.53.11*
- Emiepatectomia resezione segmenti epatici , eccetto che per trapianto ¬ *50.3X.01*
- - , per trapianto da vivente ¬ *50.3X.11*
- Epatica totale parziale asportazione di altro lobo ¬ *50.3*
- Fegato NAC ¬ *50.3X.00*
- Parziale ¬ *32.3*
- Polmone ¬ Altra *32.49*
- - Allargata ¬ *32.42.30*
- - Bilobectomia , NAS ¬ *32.42.40*
- - - , altro ¬ *32.42.49*
- - - Dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.42.43*
- - - - Broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.41*
- - - - - ¬ *32.42.42*
- - - - - E angioplastica ¬ *32.42.44*
- - Chirurgica cielo aperto , NAS ¬ *32.42.00*
- - - , con linfoadenectomia radicale , altro ¬ *32.42.29*
- - - , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ *32.42.23*
- - - , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ *32.42.22*
- - - , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ *32.42.24*
- - - , con linfoadenectomia radicale , NAS ¬ *32.42.20*
- - - , con linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.21*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , altro ¬ *32.42.19*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ *32.42.13*

Lobectomia –*Continuazione*
- Polmone ¬ Altra –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ *32.42.12*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ *32.42.14*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , NAS ¬ *32.42.10*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.11*
- - Toracoscopia , NAS ¬ *32.41.00*
- - Toracoscopica
- - - Linfoadenectomia radicale ¬ *32.41.20*
- - - Menzione di linfoadenectomia radicale , NAS ¬ *32.41.10*
- - - - Di linfoadenectomia radicale , altro ¬ *32.41.19*
- - - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ *32.41.13*
- - - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ *32.41.12*
- - - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ *32.41.14*
- - - - Di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.41.11*
- Resezione segmentale dai lobi polmonari adiacenti ¬ *32.4*

Lobi
- Polmonari adiacenti Lobectomia resezione segmentale dai *32.4*
- Polmone plesso brachiale strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei *32.6*

Lobo
- Lobectomia epatica totale parziale asportazione di altro *50.3*
- Orecchio Perforazione del *18.01*
- Rimozione completa un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell ' altro *06.2*
- Tiroide rimozione istmo porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione completa di un *06.2*

Lobotomia trattotomia , NAS ¬ *01.32.00*
- , altro ¬ *01.32.99*
- Cingolotomia ¬ *01.32.10*
- Interruzione stereotassica sistemi di vie encefaliche ¬ *01.32.20*
- Lobotomie multiple ¬ *01.32.12*
- Transezione subpiale ¬ *01.32.11*

Lobotomie multiple Lobotomia trattotomia , *01.32.12*

Locale
- Ansa asportazione sottomucosale tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione *48.35.10*

Locale –*Continuazione*
- Ansa asportazione sottomucosale tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione –*Continuazione*
- - Spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione *48.35.11*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare asportazione o distruzione *80.81.29*
- - Omero glenoidea asportazione o distruzione *80.81.19*
- Asportazione lesione tessuto labbro , asportazione *27.43.10*
- Avambraccio Innesto lembo muscolare o fasciale *83.82.23*
- Braccio gomito Innesto lembo muscolare o fasciale *83.82.22*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Altra plastica con lembo *86.77.10*
- Cavità peritoneale Iniezione sostanze terapeutiche ad azione *54.97*
- Collo plastica lembo *86.77.11*
- Controlaterale Plastica setto Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto autologo *21.88.14*
- Coscia gamba plastica lembo *86.77.18*
- Distale Rinoplastica lembo *21.86.11*
- Diverticolo esofageo Asportazione *42.31*
- Estremità inferiore Innesto lembo muscolare o fasciale *83.82.26*
- Glossectomia
- - Parziale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.2X.22*
- - - Transorale , ricostruzione con mucosa *25.2X.12*
- - Radicale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.4X.22*
- - - Transorale , ricostruzione con mucosa *25.4X.12*
- - Totale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.3X.22*
- - - Transorale , ricostruzione con mucosa *25.3X.12*
- Interno tessuti molli Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione *83.98*
- Intestino
- - Crasso Perfusione *46.96*
- - Tenue Perfusione *46.95*
- Ipotermia , *99.81.10*
- Laringectomia
- - Radicale faringectomia
- - - Ricostruzione con mucosa *30.4X.11*
- - - Tiroidectomia , ricostruzione con mucosa *30.4X.21*
- - Totale ricostruzione mucosa *30.3X.11*
- Lembo cutaneo libero Intervento di plastica sulla faringe , con mucosa *29.4X.10*
- Lesione
- - Articolazione , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.80.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.80.99*
- - - Anca , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.85.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.85.99*

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Articolazione , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione –*Continuazione*
- - - Anca , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione –*Continuazione*
- - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.85.10*
- - - Artroscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *80.80.10*
- - - Caviglia , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.87.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.87.99*
- - - Ginocchio , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.86.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.86.99*
- - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.86.10*
- - - Gomito , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.82.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.82.99*
- - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.82.10*
- - - Mano e delle dita della mano , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.84.00*
- - - - E delle dita della mano , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.84.99*
- - - Piede e delle dita del piede , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.88.00*
- - - - E delle dita del piede , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.88.99*
- - - - E delle dita del piede per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.88.10*
- - - Polso , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.83.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.83.99*
- - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.83.10*
- - - Sacroiliaca
- - - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.89.20*
- - - - Asportazione o distruzione *80.89.29*
- - - Sbrigliamento ¬ Altra asportazione o distruzione *80.80.11*
- - - Sede specificata , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.99*
- - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.89.40*
- - - Spalla , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.81.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.81.99*
- - - Sterno clavicolare per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.89.10*
- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.19*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.87.20*
- - - - Asportazione o distruzione *80.87.29*
- - - Talocrurale

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Articolazione , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione –*Continuazione*
- - - Talocrurale –*Continuazione*
- - - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.87.10*
- - - - Asportazione o distruzione *80.87.19*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Altra asportazione o distruzione *80.88.59*
- - Duodeno asportazione *45.31*
- - Endonasale
- - - Approccio endonasale ¬ Asportazione *21.31.10*
- - - Asportazione *21.31.19*
- - Intranasale Asportazione distruzione *21.31.00*
- - - *21.31.99*
- - Mammella
- - - Asportazione *85.21.00*
- - - - *85.21.99*
- - - Linfadenectomia ascellare ¬ Asportazione *85.21.10*
- - - - ¬ Asportazione *85.21.11*
- - Metatarso falangea asportazione o distruzione *80.88.29*
- - Naso
- - - Asportazione o distruzione *21.32.00*
- - - - O distruzione *21.32.99*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione o distruzione *21.32.10*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *21.32.11*
- - Ossa facciali Asportazione o distruzione *76.2X.00*
- - - O distruzione *76.2X.99*
- - Pene Asportazione distruzione *64.2*
- - Prostatica
- - - Asportazione *60.61.00*
- - - - *60.61.99*
- - - Perineale Asportazione *60.61.13*
- - - Retropubica Asportazione *60.61.12*
- - - Sovrapubica transvescicale ¬ Asportazione *60.61.11*
- - - Transuretrale Asportazione *60.61.10*
- - Sinfisi pubica asportazione o distruzione *80.89.39*
- - Tessuto
- - - Ano ¬ Altra asportazione o distruzione *49.39*
- - - - Asportazione endoscopica o distruzione *49.31*
- - - Bronchiale , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *32.09.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *32.09.99*
- - - - Mediante toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione *32.09.10*
- - - - - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione *32.09.20*
- - - Carpo metacarpo , NAS ¬ Asportazione *77.64.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione *77.64.99*
- - - Cutaneo sottocutaneo , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *86.3X.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *86.3X.99*
- - - - ¬ Asportazione *86.3X.10*

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Esofago ¬ Asportazione *42.32*
- - - Falangi
- - - - Mani ¬ Asportazione *77.69.10*
- - - - Piedi ¬ Asportazione *77.69.13*
- - - Femore , NAS ¬ Asportazione *77.65.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione *77.65.99*
- - - Fibula Asportazione *77.67.11*
- - - Intestino
- - - - Crasso , NAS ¬ Asportazione *45.41.00*
- - - - - , altro ¬ Asportazione *45.41.99*
- - - - - , per via endoscopica ¬ Asportazione *45.41.10*
- - - - Tenue , eccetto il duodeno ¬ Asportazione *45.33*
- - - Metatarso Asportazione *77.68.11*
- - - Omero , NAS ¬ Asportazione *77.62.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione *77.62.99*
- - - Ossa
- - - - Pelviche ¬ Asportazione *77.69.12*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ Asportazione *77.69.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ Asportazione *77.69.99*
- - - Osseo sede non specificata ¬ Asportazione *77.60*
- - - Palato osseo , NAS ¬ Asportazione o distruzione *27.31.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o distruzione *27.31.99*
- - - - ¬ Asportazione *27.31.10*
- - - Polmonare asportazione o distruzione *32.29*
- - - Radio ulna , NAS ¬ Asportazione *77.63.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione *77.63.99*
- - - Renale , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.99*
- - - - Asportazione , ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.10*
- - - - Distruzione , percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.20*
- - - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.22*
- - - - - , laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.23*
- - - - - , per altra via ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.29*
- - - - - , ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.21*
- - - Retto , NAS ¬ Asportazione *48.35.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione *48.35.99*
- - - - , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (*48.35.11*
- - - - Distruzione *48.35.29*
- - - - Termoablazione *48.35.20*

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Rotula , NAS ¬ Asportazione *77.66.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione *77.66.99*
- - - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno , NAS ¬ Asportazione *77.61.00*
- - - - , delle coste e dello sterno , altro ¬ Asportazione *77.61.99*
- - - - ¬ Asportazione *77.61.10*
- - - Sterno Asportazione *77.61.12*
- - - Stomaco Asportazione *43.42*
- - - Tarso
- - - - Asportazione *77.68.10*
- - - - Metatarso , NAS ¬ Asportazione *77.68.00*
- - - - - , altro ¬ Asportazione *77.68.99*
- - - Tibia
- - - - Asportazione *77.67.10*
- - - - Fibula , NAS ¬ Asportazione *77.67.00*
- - - - - , altro ¬ Asportazione *77.67.99*
- - - Trachea , NAS ¬ Asportazione o distruzione *31.5X.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o distruzione *31.5X.99*
- - - - Asportazione o distruzione *31.5X.10*
- - - Una costa ¬ Asportazione *77.61.11*
- - - Uretra , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.99*
- - - - Asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.10*
- - - - Distruzione , percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.20*
- - - Vertebre Asportazione *77.69.11*
- Localizzazione Innesto lembo muscolare o fasciale *83.82.29*
- Natiche plastica lembo *86.77.17*
- Ovaio
- - Asportazione distruzione *65.29*
- - Laparoscopica asportazione o distruzione *65.25*
- Palato mezzo
- - Cauterizzazione Asportazione o distruzione *27.31*
- - Chemioterapia Asportazione o distruzione *27.31*
- - Crioterapia Asportazione o distruzione *27.31*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.24*
- - Dorso plastica con lembo *86.77.14*
- Pelviglossectomia
- - Approccio
- - - Transmandibolare ricostruzione con mucosa *25.2X.42*
- - - Transorale ricostruzione con mucosa *25.2X.32*
- - Radicale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.4X.42*
- - - Transorale , ricostruzione con mucosa *25.4X.32*
- - Totale approccio

Locale –*Continuazione*
- Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - Totale approccio –*Continuazione*
- - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.3X.42*
- - - Transorale , ricostruzione con mucosa *25.3X.32*
- Pelviglossomandibolectomia
- - Radicale ricostruzione mucosa *25.4X.52*
- - Ricostruzione mucosa *25.2X.52*
- - Totale ricostruzione mucosa *25.3X.52*
- Piede plastica lembo *86.77.1A*
- Regionale
- - Arteria
- - - Carotide Perfusione , *39.97*
- - - Coronarica Perfusione , *39.97*
- - Arto
- - - Inferiore Perfusione , *39.97*
- - - Superiore Perfusione , *39.97*
- - Collo Perfusione , *39.97*
- - Testa Perfusione , *39.97*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.25*
- Rene Perfusione *55.95*
- Resezione endocisti resezione cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione *50.22.10*
- Sede plastica lembo *86.77.19*
- Segmento lesione tessuto retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (*48.35.10*
- Spalla
- - Ascella Innesto lembo muscolare o fasciale *83.82.21*
- - Braccio plastica lembo *86.77.12*
- Sull avambraccio plastica lembo *86.77.13*
- Sulla
- - Mano plastica lembo *86.73.29*
- - Regione
- - - Addominale plastica con lembo *86.77.15*
- - - Inguinale genitale ¬ Altra plastica con lembo *86.77.16*
- Tessuti molli mano iniezione di sostanze terapeutiche ad azione *82.96*
- Testa collo Innesto lembo muscolare o fasciale *83.82.20*
- Trachea Iniezione sostanze terapeutiche ad azione *31.94*
- Trasferimento lembo *86.77.00*
- - *86.77.99*
- Vene varicose Terapia laser *38.59.40*
- Vulva perineo asportazione o distruzione *71.3*

Locali Rinosettoplastica correzione cartilagine osso , con innesti autologhi *21.83.10*

Localizzano recettori Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che *92.18.01*

Localizzata fegato Perfusione *50.93*

Localizzazione
- Accorciamento muscolo tendine , Altra *83.85.29*
- Allungamento

Localizzazione –*Continuazione*
- Allungamento –*Continuazione*
- - Accorciamento raddoppiamento fascia , Altra *83.89.19*
- - Muscolo tendine , Altra *83.85.19*
- Ampio sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione di altra *86.22.19*
- - , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra *86.22.29*
- Anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione non specificata ¬ *00.4B.00*
- - Transluminale (PCI) specifico , altra localizzazione ¬ *00.4B.09*
- Arretramento tendini , Altra *83.72.19*
- Asportazione
- - Guaina tendinea , Altra *83.49.19*
- - Lesione
- - - Fascia , Altra *83.39.29*
- - - Guaine tendinee , Altra *83.31.19*
- - - Muscoli , Altra *83.32.19*
- - - Tendine , Altra *83.39.19*
- - Tessuti molli , Altra *83.49.39*
- Avanzamento tendini , Altra *83.71.19*
- Borsectomia , Altra *83.5X.19*
- Borsotomia , Altra *83.03.19*
- Chiusura pelle tessuto sottocutaneo di altra *86.59.00*
- - Sottocutaneo di altra *86.59.99*
- Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della cute di altra *86.4X.19*
- Copertura difetto fascia , Altra *83.89.29*
- Creazione
- - Tasca generatore impulsi di stimolatore talamico , nuova *86.09*
- - Un letto innesto di tendini , Altra *83.88.39*
- Disinserzione muscolo tendine fascia , Altra *83.19.29*
- Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Altra *83.19.39*
- Esplorazione guaina tendinea , Altra *83.01.19*
- Fasciectomia , Altra *83.44.19*
- Fasciotomia , Altra *83.14.19*
- Incisione
- - Tendine , Altra *83.13.19*
- - Tessuti molli , Altra *83.09.97*
- Innesto
- - Fascia , Altra *83.82.19*
- - Lembo
- - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Altra *83.82.47*
- - - Muscolare fasciale locale , Altra *83.82.29*
- - - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo , Altra *83.82.39*
- - Tendineo , Altra *83.81.19*
- - Trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute di altra *86.4X.29*
- Inserzione materiale sostituzione ossa , Altra *84.55.29*
- Interventi
- - Muscoli fasce borse , Altra *83.99.29*
- - Plastica
- - - Fasce , Altra *83.89.97*
- - - Muscoli , Altra *83.87.97*
- - - Tendini , Altra *83.88.97*

Localizzazione –*Continuazione*
- Interventi –*Continuazione*
- - Tendini , Altra *83.99.19*
- Lisi aderenze muscoli tendini , fasce e borse , Altra *83.91.19*
- Localizzazione anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , altra *00.4B.09*
- Miectomia , Altra *83.45.19*
- Mioplastica , Altra *83.87.19*
- Miotomia , Altra *83.02.19*
- Non specificata Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , *00.4B.00*
- Peritoneale
- - Esplorazione shunt ventricoloperitoneale a *54.95*
- - Revisione shunt ventricoloperitoneale a *54.95*
- Placenta mediante ultrasuoni ¬ *88.78*
- Reinserzione
- - Muscoli , Altra *83.74.19*
- - Tendini , Altra *83.73.19*
- Resezione compartimentale , Altra *83.49.29*
- Revisione moncone amputazione , Altra *84.3X.19*
- Rimozione corpo estraneo muscolo , tendine o fascia , Altra *83.09.19*
- Rinforzo tendine , Altra *83.88.19*
- Scintigrafia
- - Oncologica anticorpi sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.01*
- - Total body
- - - Diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.02*
- - - - Di *92.18.08*
- - - Radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.03*
- - - - : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.04*
- Sezione
- - Muscolo , Altra *83.19.19*
- - Tendine , Altra *83.13.29*
- - Tessuti molli , Altra *83.19.97*
- Sutura
- - Differita
- - - Pelle tessuto sottocutaneo di altra *86.59.20*
- - - Tendini , Altra *83.62.19*
- - Guaina tendinea , Altra *83.61.19*
- - Muscoli fasce , Altra *83.65.19*
- - Tendini , Altra *83.64.19*
- Tendinectomia , Altra *83.42.19*
- Tenodesi , Altra *83.88.49*
- Tenoplastica sostitutiva , Altra *83.88.29*
- Trasferimento trapianto
- - Muscoli , Altra *83.77.19*
- - Tendini , Altra *83.75.19*
- Trasposizione tendini , Altra *83.76.19*
- Ventricolare
- - Esplorazione shunt ventricolo - peritoneale a *02.41*
- - Revisione shunt ventricolo - peritoneale a *02.42*

Lock Rotazione Key - in - *72.4*

Locomotore Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell ' apparato *93.38.41*

Locoregionale arteriosa Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori ad azione *99.28.07*

Logopedia * ¬ *93.7*
- * ¬ *93.75*

Logopedica
- Cannule tracheali Diagnostica *93.70.05*
- Descrittiva lingua orale scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.06*
- Diagnostica *93.70.00*
- - *93.70.09*
- Impiego ausilii strumentali specifici ¬ Terapia *93.70.14*
- Standardizzata lingua orale scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.07*
- Terapia *93.70.10*
- - *93.70.19*
- Valutazione protesica Diagnostica *93.70.0A*

Lokomat Training deambulatori passo ortesi deambulatoria automatizzata come il *93.22.20*

Lombale lombosacrale approccio posteriore Rifusione *81.38*

Lombare
- ALIF
- - Anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , *81.06*
- - - Fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , *81.36*
- - Posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , *81.08*
- - - Fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , *81.38*
- Anteriore
- - 1 segmento Approccio chirurgico alla colonna *03.09.31*
- - 2 segmenti Approccio chirurgico alla colonna *03.09.32*
- - 3 segmenti Approccio chirurgico alla colonna *03.09.33*
- Approccio
- - Chirurgico colonna *03.09.30*
- - - *03.09.39*
- - Osso sacro coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.37*
- Articolazione sacroiliaca Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna *81.92.14*
- - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna *81.92.24*
- Asportazione arteria *38.66.17*
- Discectomia cervicale toracica , *80.51*
- Dispositivo sostituzione nucleo polposo , *84.64*
- Endoarteriectomia arteria *38.16.17*
- Imaging Iniezione
- - Medicamento terapia del dolore nella colonna *04.81.24*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.16*
- Incisione arteria *38.06.17*

Lombare –*Continuazione*
- Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.15*
- Lombosacrale
- - Approccio
- - - Ai processi laterali trasversi ¬ Artrodesi *81.07*
- - - - Laterali trasversi ¬ Rifusione *81.37*
- - - Anteriore Rifusione *81.36*
- - - Posteriore Artrodesi *81.08*
- - Artrodesi *81.36*
- - - *81.38*
- - - Regione *81.06*
- - - - *81.08*
- Mediante laminotomia flavectomia posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.34*
- - , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.35*
- - , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.36*
- Protesi
- - Artificiale totale disco (flessibile) , *84.65*
- - Discale flessibile artificiale , *84.64*
- Rachicentesi Puntura *03.31*
- Radiografia colonna *87.24*
- Rimozione mezzo contrasto Puntura *03.31*
- Riparazione ernia *53.9*
- Simpatectomia *05.23*
- Sostituzione
- - Disco intervertebrale *84.65*
- - - Totale , *84.65*
- - Nucleo polposo , *84.64*
- Sutura arteria *39.31.87*
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , *81.08*
- - Fusion) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , *81.38*

Lombari lombosacrali approccio anteriore Artrodesi delle vertebre *81.06*

Lombo subaracnoideo Shunt *03.79*

Lombosacrale
- Approccio
- - Ai processi laterali trasversi ¬ Artrodesi lombare e *81.07*
- - - Trasversi ¬ Rifusione lombare o *81.37*
- - Anteriore Rifusione lombare o *81.36*
- - Posteriore
- - - Artrodesi lombare e *81.08*
- - - Rifusione lombale o *81.38*
- Artrodesi
- - Lombare e *81.36*
- - - O *81.38*
- - Regione lombare o *81.06*
- - - O *81.08*
- Biopsia cielo aperto nervi del plesso *04.12.34*
- Correzione protesi discale precedentemente impiantata , *84.68*
- Distruzione nervi tronco plesso *04.2X.33*
- Inguine pavimento pelvico
- - Decompressione o separazione di aderenze del plesso *04.49.14*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.16*

Lombosacrale –*Continuazione*
- Inguine pavimento pelvico –*Continuazione*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso –*Continuazione*
- - - ¬ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.36*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.26*
- - - ¬ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.46*
- Inserzione protesi discale
- - Parziale , *84.64*
- - Totale , *84.65*
- Radiografia colonna *87.24*
- Revisione
- - Protesi discale artificiale , *84.68.20*
- - Sostituzione protesi discale artificiale , *84.68.00*
- - - Artificiale , *84.68.99*
- Rimozione protesi discale parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , *84.68*
- Sostituzione protesi discale artificiale , *84.68.10*

Lombosacrali approccio anteriore Artrodesi vertebre lombari e *81.06*

Lombotomia
- Esplorativa ¬ *55.01*
- Interventi sulla regione addominale , *54.99.60*

Longitudinale
- Legatura seno *02.13*
- Secondo Bianchi Allungamento intestinale *46.79.31*

Longo
- Emorroidectomia Emorroidopessia stapler (es. secondo *49.46.10*
- Intervento di *49.46.10*

Look Riapertura laparotomia recente Laparotomia di second - *54.12.10*

Loop recorder
- Inserzione di *37.79*
- Rimozione di *86.05*

Lordosizzante
- Monosegmentaria cervico toracica secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.38*
- Plurisegmentaria dorsale DLS secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.36*

Luc
- Asportazione lesione seno mascellare secondo Caldwell - *22.61*
- Esplorazione antro mascellare approccio di Caldwell - *22.39*
- Rimozione membrana che riveste il seno mascellare con approccio di Caldwell - *22.31*

Luce ultravioletta Terapia a *99.82*

Lucidatura ripulitura Rimozione tartaro dentario , *96.54*

Ludica Psicoterapia *94.36*

Ludwig Drenaggio angina di *27.0*

Lumbar interbody fusion Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior *81.06*

Lumbar interbody fusion Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior –*Continuazione*
- Per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior *81.36*
- Per approccio posteriore , lombare (ALIF , posterior *81.38*
- Per approccio posteriore , lombare (ALIF , posterior *81.08*
- Transforaminale , lombare (TLIF , transforaminal *81.08*
- Transforaminale , lombare (TLIF , transforaminal *81.38*

Lunare ginocchio Asportazione cartilagine semi - *80.6*

Lung assist ILA Interventional *39.65.01*

Lunghe livello spinale Sezione vie *03.29*

Lunghezza
- Arti Misura di *93.06*
- Muscoli tendini cambiamenti di *83.85.00*
- - Di *83.85.99*
- Tendini muscoli mano modificazione di *82.55*

Lungo termine
- Impianto sostituzione sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.11*
- Revisione sistema cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.20*
- Richiesta assistenza psichiatrica a *94.52*
- Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a *94.7X.22*
- Training comportamentale Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a *94.7X.23*

Lusoria Interventi anomalie congenite arteria o vena polmonare o per arteria *39.99.22*

Lussazione
- Acromio clavicolare Riduzione aperta di *79.81.20*
- Anca Riduzione
- - Aperta di *79.85*
- - Chiusa di *79.75*
- Caviglia Riduzione
- - Aperta di *79.87.00*
- - - Di *79.87.99*
- - Chiusa di *79.77*
- Falango falangea piede Riduzione aperta di *79.88.10*
- Femoro tibiale Riduzione aperta di *79.86.19*
- Ginocchio Riduzione
- - Aperta di *79.86.00*
- - - Di *79.86.99*
- - Chiusa di *79.76*
- Gomito Riduzione
- - Aperta di *79.82*
- - Chiusa di *79.72*
- Ileo sacrale Riduzione aperta di *79.89.20*
- Mano dita mano Riduzione chiusa di *79.74*
- - Aperta di *79.84*
- Metatarso falangea Riduzione aperta di *79.88.20*
- Omero glenoidea Riduzione aperta di *79.81.10*

Lussazione –*Continuazione*

- Piede dita piede , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.88.00*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.88.99*
- - Riduzione chiusa di *79.78*
- Polso Riduzione
- - Aperta di *79.83.00*
- - - Di *79.83.99*
- - Chiusa di *79.73*
- Radio ulnare distale Riduzione aperta di *79.83.10*
- Ricorrente spalla
- - Artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.19*
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.29*
- - Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo , per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.10*
- - - Limbus , chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.20*
- - Riparazione di *81.82.00*
- - - Di *81.82.99*
- Sede
- - Non specificata Riduzione chiusa di *79.70*
- - - Aperta di *79.80*
- - Specificata
- - - Escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di *79.79*
- - - Riduzione aperta di *79.89.00*
- - - - Di *79.89.99*
- Sinfisi Riduzione aperta di *79.89.30*
- Spalla Riduzione
- - Aperta di *79.81.00*
- - - Di *79.81.99*
- - Chiusa di *79.71*
- Sterno clavicolare Riduzione aperta di *79.89.10*
- Talo calcaneare Riduzione aperta di *79.87.20*
- Temporomandibolare Riduzione
- - Aperta di *76.94*
- - Chiusa di *76.93*
- Tibio
- - Fibulare prossimale Riduzione aperta di *79.86.10*
- - Tarsale Riduzione aperta di *79.87.10*

LVAD Sistema assistenza ventricolare sinistra (*37.66*

Lyman Smith Trazione di *93.44*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.statdb.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch →Servizi→Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

- **Rapport de méthodes. Enquête suisse sur la santé 2007: Plan d'échantillonnage, pondérations et analyses pondérées des données,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 338-0061, 68 Seiten, gratis (nur auf Französisch vorhanden)
- **Spitalaufenthalte 2008: Ausgewählte Ergebnisse,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 532-1001-05, 24 Seiten, liegt nur in elektronischer Form
- **Gesundheit der Neugeborenen 2008: Frühgeburten, Mehrlingsschwangerschaften und Wachstumsretardierung,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 1119-0800, 4 Seiten, gratis
- **Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens 2007,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 026-0700, 52 Seiten, Fr. 8.– (exkl. MWST)
- **Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2008 –Standardtabellen,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 532-0908-05, 60 Seiten, gratis
- **Krankenhausstatistik 2008 – Standardtabellen,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 532-0907-05, 44 Seiten, gratis
- **Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierregeln: Version 3.0, 2009,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 543-0900, 104 Seiten, Fr. 15.– (exkl. MWST)
- **Tabakbedingte Todesfälle in der Schweiz – Schätzung für die Jahre 1995 bis 2007,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 1055-0700, 12 Seiten, gratis
- **Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007: Standardtabellen. Interaktive Applikation auf CD-ROM,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 213-0705-01, Fr. 300.– (exkl. MWST)
- **Gesundheitsstatistik 2009,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 847-0900, 8 Seiten, gratis

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2011 pubblicato il 02.11.2010.

La versione pubblicata il dicembre dell'indice alfabetico CHOP 2011 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuna composta da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
661-1001

Ordinazioni
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo
34 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14150-2