

14

Salute

661-1002

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2011
Tomo 2 (M–Z)

Dicembre 2010

150 jahre BFS
ans OFS
anni UST
years FSO

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2010

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2011
Tomo 2 (M–Z)
Dicembre 2010

Realizzazione Olivier Plachta
Katharina Fehst
Barbara Hörter
Sylvie Lauber
André Assimacopoulos
Marjorie Audard

Editore Ufficio federale di statistica

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2010

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segretaria di codifica Email: codeinfo@bfs.admin.ch
Autore:	Ufficio federale di Statistica Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	661-1002
Prezzo:	33 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	TranScript Übersetzungsgruppe GmbH
Grafica del titolo:	UST; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	UST
Copyright:	UST, Neuchâtel, 2010 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14153-3

INDICE

Introduzione		V
Indice alfabetico	M	351
	N	387
	O	399
	P	417
	Q	473
	R	475
	S	519
	T	585
	U	631
	V	643
	W	665
	X –Y–Z	667

Introduzione

Fonte

La presente edizione di CHOP 2011 – Indice alfabetico è basata sulla versione definitiva dell'indice sistematico CHOP 2011 pubblicata il 02.11. 2010. Nell'indice sistematico CHOP 2011 sono contenuti più di 8000 codici, in gran parte a sei caratteri. La mole della classificazione si è più che raddoppiata.
Oltre al gran numero di nuovi codici, è aumentata anche la differenziazione e la complessità delle procedure. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto. Nei confronti degli anni precedenti, in questa versione il codice è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo e di conseguenza ha un aspetto diverso dal solito, pur conservando la stessa facilità di trovare il codice corretto.

Validità

La versione pubblicata dicembre dell'indice alfabetico della CHOP 2011 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuna composta da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutte le colleghe e i colleghi che ci hanno inviato suggerimenti e correzioni. Un ringraziamento particolare va a A. Assimacopoulos di Advimed, che ci ha assistito nell'allestimento dell'indice sia sotto il profilo tecnico che sotto quello dei contenuti.
Per la scomposizione (dei sostantivi) della versione tedesca ringraziamo la ditta Acrolinx e per l'attuazione dei processi tecnici i colleghi del Centre électronique de gestion (CEG).

Note tecniche

A causa dell'integrazione di numerose richieste delle associazioni professionali mediche e delle poche risorse di tempo lasciate dal grande lavoro di creazione dell'indice sistematico CHOP 2011, non è stato possibile allestire un indice alfabetico nell'abituale forma (e contenuto).
Per redigere l'indice alfabetico dopo aver terminato la versione definitiva dell'indice sistematico CHOP 2011 si è dovuto ricorrere a un processo di elaborazione il più possibile automatico.
La base di questo processo computerizzato è stata la permutazione testuale (vale a dire, una modifica della sequenza delle parole) dei codici presenti nell'indice sistematico

CHOP 2011 e di una scelta di osservazioni relative al codice, senza ricorrere ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) è stato possibile selezionare i termini significativi, correggerne il meglio possibile l'ortografia e ordinarli alfabeticamente. In questo modo viene garantito che, ad eccezione delle parole vuote, tutti i termini della lista sistematica siano riprodotti con il codice corrispondente in quest'indice e possano essere trovati sotto forma di termini principali nella prima colonna dell'indice alfabetico.
La versione tedesca presenta la particolarità dei sostantivi composti (es. «Anastomosen-resektion = Anastomosen_resektion). In questo caso prima di iniziare la permutazione si è resa necessaria una scomposizione, eseguita utilizzando un processo tecnico-linguistico (da parte della ditta Acrolinx).

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico consultando la lista sistematica. In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico CHOP 2011 è possibile trovare tutti i termini significativi.
Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (es. braccio), la procedura (es. asportazione), l'eponimo dell'intervento (es. intervento di Ross) e secondo aggettivi specifici (es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Il codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

Rimozione
- Calcoli
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ 52.95.10
- - - Laparoscopica ¬ 52.95.11

Calcoli
- Dotto pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di 52.95.10
- - Laparoscopica Rimozione di 52.95.11

Dotto
- Pancreatico
- - Laparoscopica
- - - Rimozione calcoli dal 52.95.11

Laparoscopica
- Rimozione
- - Calcoli dotto pancreatico , per via 52.95.11

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote potrebbe complicare la leggibilità

dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia.
Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola "principale" e i paragrafi finché il contenuto desiderato col codice appare.

Inoltre, l'uso di termini differenti nell'elaborazione delle domande delle associazioni professionali e nella loro integrazione nella CHOP 2011 ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale o sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro è possibile che sarà valutata l'opportunità di integrare altre raccolte di termini medici nell'indice. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Macchina cuore polmone minimale durata del trattamento NAS ¬ Impiego di *39.65.50*
- Del trattamento da 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di *39.65.52*
- Del trattamento fino a 48 ore ¬ Impiego di *39.65.51*
- Del trattamento maggiore ¬ Impiego di *39.65.59*

Macchine rumore Barany Valutazione con *95.43*

Macrodattilia Riparazione di *82.83*

Madre Sutura semplice dura *02.11*

Maggiore
- Complesso Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto *02.05.11*
- Impiego macchina cuore polmone minimale : durata del trattamento *39.65.59*
- Inserzione percutanea contropulsatore aortico , durata del trattamento *37.68.19*
- Palpebra
- - Non tutto spessore , NAS ¬ Asportazione di lesione *08.23.00*
- - - , altro ¬ Asportazione di lesione *08.23.99*
- - - , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.23.11*
- - - , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.23.10*
- - Tutto spessore , NAS ¬ Asportazione di lesione *08.24.00*
- - - , altro ¬ Asportazione di lesione *08.24.99*
- - - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.24.10*
- - - - Istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.24.11*
- Visita diagnostica domicilio durata *93.89.B9*

Magna
- Anastomosi ventricolo cisterna *02.2*
- Crossectomia
- - Isolata vena safena *38.59.31*
- - Stripping vena safena *38.59.21*
- Parva Crossectomia
- - Isolata vena safena *38.59.33*
- - Stripping vena safena *38.59.23*
- PCI safena *00.4B.31*

Magnete Rimozione corpo estraneo
- Cornea con impiego di *11.0*
- Cristallino con *13.01*
- - Senza *13.02*
- Intraoculare dal segmento anteriore dell ' occhio con impiego di *12.01*
- - Dal segmento anteriore dell ' occhio senza impiego di *12.02*
- Segmento posteriore dell ' occhio con utilizzo di *14.01*
- - Posteriore dell ' occhio senza utilizzo di *14.02*

Magnetic Resonance Imaging
- FMRI cervello e del tronco encefalico ¬ Functional *88.91.11*
- MRI) * ¬ *88.91.10*

Magnetica nucleare

Magnetica nucleare –*Continuazione*
- Funzionale cervello tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- Intraoperatoria Risonanza *88.96*
- RMN MRI NMR] del cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza *88.91.00*
- -] del canale vertebrale ¬ Risonanza *88.93*
- -] del cervello e del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza *88.91.99*
- -] del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.10*
- -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza *88.97.00*
- -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza *88.97.99*
- -] di pelvi , prostata e vescica ¬ Risonanza *88.95*
- -] di torace e miocardio , altro ¬ Risonanza *88.92.99*
- -] di torace e miocardio , NAS ¬ Risonanza *88.92.00*
- -] intraoperatoria ¬ Altra risonanza *88.96*
- -] muscoloscheletrica , altro ¬ Risonanza *88.94.99*
- -] muscoloscheletrica , NAS ¬ Risonanza *88.94.00*
- Tempo reale Risonanza *88.96*

Maiale Innesto pelle di *86.65*

Maintenance Test laboratorio sonno Wakefulness *89.18.11*

Maker
- Apparecchio camera singola
- - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.85.00*
- - - Specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.85.99*
- - - Specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.85.10*
- - - Specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - *37.85.20*
- - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.86.00*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.86.99*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.86.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - *37.86.20*
- BiV
- - Defibrillatore Pace - *00.51*
- - Pace - *00.50*
- Biventricolare Pace - *00.50*
- Camera
- - Doppia
- - - Inserzione iniziale di pace - *37.83.99*
- - - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.83.12*
- - - Sostituzione
- - - - Generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.87.10*
- - - - - Di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - *37.87.20*

Maker –*Continuazione*
- Camera –*Continuazione*
- - Doppia –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Un qualsiasi pace - *37.87.00*
- - - - - Qualsiasi pace - *37.87.99*
- - Singola
- - - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.81.00*
- - - - Come sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.81.99*
- - - - Come sensibile alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.81.10*
- - - Sensibile frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.82.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.82.99*
- - - - ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.82.10*
- - Tripla
- - - Revisione pace - *37.89.30*
- - - - - *37.89.39*
- - - Sostituzione generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.89.31*
- - - Stimolazione biventricolare) , NAS ¬ Inserzione di pace - *37.88.00*
- - - -) , altro ¬ Inserzione di pace - *37.88.99*
- - - -) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - *37.88.10*
- Controllo
- - Forma onda artefatta del pace - *89.46*
- - Frequenza pace - *89.45*
- - Funzionale pace - *89.45*
- - Impedenza elettrodo del pace - *89.47*
- - Soglia voltaggio amperaggio del pace - *89.48*
- CRT Riposizionamento tasca [creazione di nuova tasca] di pace - *37.79*
- Defibrillatore
- - Correzione
- - - Innesto sonda di pace - *37.75.20*
- - - Sonda pace - *37.75.10*
- - Defibrillatore stimolazione
- - - Bicamerale ¬ Conversione del sistema da pace - *37.94.22*
- - - Biventricolare , altro ¬ Conversione del sistema da pace - *37.94.29*
- - Dispositivo
- - - Cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pace - *37.79*
- - - Dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.11*
- - Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.19*
- - - Per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.80*
- - Laser eccimeri Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.10*
- - NMR compatibile Uso di pace - *00.58*
- - Sincronizzatore registratore eventi cardiaci ¬ Revisione di pace - *37.89.10*
- - - Cardiaci ¬ Rimozione di pace - *37.89.50*
- - Stimolazione monocamerale Conversione del sistema da pace - *37.94.20*

Maker –*Continuazione*
- Defibrillatore –*Continuazione*
- - Stimolazione monocamerale Conversione del sistema da pace - –*Continuazione*
- - - Del sistema da pace - *37.94.21*
- Diaframmatico Impianto pace - *34.85*
- Impiantato induzione aritmia Test cardiaco in presenza di pace - *37.20.11*
- Impianto corpuscolo carotideo pace - *39.8*
- Intraoperatorio Impianto pace - *39.64*
- Pace maker risincronizzazione , NAS ¬ Rimozione (senza sostituzione) di pace - *37.89.40*
- - , altro ¬ Rimozione (senza sostituzione) di pace - *37.89.49*
- Permanente iniziale sostituzione tipo di strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace - *37.80.00*
- - Di strumento non specificato , altro ¬ Inserzione di pace - *37.80.99*
- - Di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - *37.80.10*
- Possibilità monitoraggio distanza Test cardiaco in presenza di pace - *37.20.12*
- Revisione rimozione pace - *37.89.00*
- - - *37.89.99*
- Rimozione pace - *37.89.41*
- Riparazione pace - *37.89*
- Risincronizzazione
- - CRT
- - - Conversione del sistema in pace - *00.53.11*
- - - Rimozione senza sostituzione del pace - *37.89*
- - Menzione defibrillazione
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza (CRT - P) ¬ Impianto di pace - *00.50.10*
- - - Sistema completo [CRT - P] , NAS ¬ Impianto di pace - *00.50.00*
- - - - Completo [CRT - P] , altro ¬ Impianto di pace - *00.50.99*
- - Rimozione
- - - Pace - *37.89.42*
- - - Sostituzione) di pace - maker o pace - *37.89.40*
- - - -) di pace - maker o pace - *37.89.49*
- - Solo generatore CRT - P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di pace - *00.53.00*
- - - - P] , altro ¬ Impianto o sostituzione di pace - *00.53.99*
- Sensore elettrodo Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (pace - *37.75*
- Temporaneo usato durante immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ Pace - *39.64*
- Transvenoso temporaneo Inserzione pace - *37.78*

Mal posizionato Revisione fissatore rotto o *78.5*

Malare Riduzione
- Aperta frattura zigomatica e *76.72*
- Chiusa frattura zigomatica e *76.71*

Malati dipendenze disassuefazione qualificata
- 14 a 20 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.12*
- 21 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.13*
- 7 a 13 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.11*
- Fino a 6 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.10*

Malato
- Fratturato
- - Iniezione materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale *81.65*
- - Prima iniezione materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale *81.66*
- Neovescica
- - Chirurgica cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione di tessuto *57.99.16*
- - Transuretrale attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto *57.99.17*

Malattia
- Allergica immunologica
- - Consulto per *89.91.10*
- - Durata
- - - 1 a 2 ore ¬ Consulto per *89.91.12*
- - - 2 ore ¬ Consulto per *89.91.13*
- - - Fino a 1 ora ¬ Consulto per *89.91.11*
- Autoimmune Immunizzazione per *99.13*

Malattie
- Contagiose Isolamento dopo contatto con *99.84*
- Ematologiche
- - Maligne
- - - Diagnostica complessa per *99.A0.10*
- - - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.11*
- - - - ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.12*
- - Non maligne Diagnostica complessa per *99.A1.10*
- Motorie extrapiramidali
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4.11*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4.10*
- - Trattamento complesso multimodale per *99.B4.19*
- Osteologiche osteoporotiche
- - Presenza sindrome da dolore vertebrale. ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.21*
- - Trattamento conservativo complesso per *93.38.20*
- - - Complesso per *93.38.29*
- Somministrazione profilattica vaccini contro altre *99.55*
- Trasmissibili Inchiesta ambiente paziente in caso di *89.08.11*
- Virali trasmesse artropodi Vaccinazione profilattica contro altre *99.54*

Malformazioni
- Anorettali pull through sacroperineale o sacroaddominoperineale per *48.41*

Malformazioni –*Continuazione*
- Arteriovenose MAV fistola ¬ Altra riparazione di aneurisma , di *39.72*
- Orecchio esterno Riparazione di altre *18.79*
- Vascolari mediante
- - Microcatetere
- - - Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.30*
- - - Impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.31*
- - Microcateteri impiego di due microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.32*
- - - Di cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.35*
- - - Di più microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.39*
- - - Di quattro microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.34*
- - - Di tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.33*

Maligne
- Diagnostica complessa malattie ematologiche *99.A0.10*
- - Non *99.A1.10*
- Tipizzazione HLA Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A0.11*
- - Per malattie ematologiche *99.A0.12*

Malleoli tibia fibula Amputazione caviglia a livello dei *84.14*

Malleostapedotomia ¬ *19.19.12*

Malrotazione intestinale Correzione di *46.80*

Mammae Ablatio *85.4*

Mammari
- Interni mediastinici Asportazione mammella , muscoli e linfonodi [ascellari , sopraclavicolari , *85.47*
- Radiografia contrasto dotti *87.35*

Mammaria
- Arteria coronaria Anastomosi
- - Doppia : arteria *36.16*
- - Singola) : arteria *36.15*
- Bilaterale
- - Dopo mastectomia Impianto di protesi *85.54.10*
- - Impianto protesi *85.54.00*
- - - *85.54.99*
- Incisione mammella sezione capsula per protesi *85.0X.10*
- Interna
- - Arteria
- - - Coronarica Bypass singolo *36.15*
- - - - Doppio *36.16*
- - - Toracica interna] nel miocardio ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nel ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nella parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - IMA Rivascolarizzazione cardiaca con innesto libero di arteria *36.39.14*
- Monolaterale

Mammaria –*Continuazione*
- Monolaterale –*Continuazione*
- - Dopo mastectomia Impianto di protesi *85.53.10*
- - Impianto protesi *85.53.00*
- - - *85.53.99*

Mammario
- Impianto *85.54*
- Interno
- - Asportazione linfonodo *40.22.00*
- - - *40.22.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.20*
- - Toracoscopica Asportazione linfonodo *40.22.10*

Mammectomia sottocutanea
- Bilaterale ¬ Altra *85.36*
- - Contemporaneo impianto di protesi ¬ *85.35*
- Monolaterale ¬ Altra *85.34*
- - Contemporaneo impianto di protesi ¬ *85.33*

Mammella
- Aria mezzo contrasto Cistografia della *87.37*
- Aspirazione della *85.91*
- Asportazione
- - Distruzione tessuto della *85.20*
- - Locale lesione della *85.21.00*
- - - Della *85.21.99*
- - Tessuto ectopico della *85.24*
- Bilaterale Ecografia della *88.73.10*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] della *85.11*
- - Cielo aperto della *85.12*
- Conservazione cute capezzolo Riduzione di tessuto della *85.34*
- Cute Incisione della *85.0*
- Formazione lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la *86.93*
- Incisione della *85.0X.00*
- Iniezione
- - Aumento della *85.52*
- - Sostanze terapeutiche nella *85.92*
- Innesto
- - Frazionato nella *85.82*
- - Lembo cutaneo nella *85.84*
- - Peduncolato nella *85.84*
- - Tutto spessore nella *85.83*
- Inserzione espansore tessutale nella *85.95*
- Interventi sulla *85.99*
- Linfadenectomia ascellare
- - Asportazione locale di lesione della *85.21.10*
- - - Di lesione della *85.21.11*
- - Quadrantectomia della *85.22.10*
- - - Della *85.22.11*
- Misure supplementari Incisione della *85.0X.99*
- Monolaterale Ecografia della *88.73.11*
- Muscoli
- - Linfonodi ascellari sopraclavicolari , mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di *85.47*

Mammella –*Continuazione*
- Muscoli –*Continuazione*
- - Pettorali linfonodi regionali [ascellari , clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di *85.45*
- Procedure diagnostiche sulla *85.19*
- Quadrantectomia della *85.22.00*
- - Della *85.22.99*
- Revisione protesi della *85.93*
- Ricostruzione
- - Lembo muscolare muscolocutaneo della *85.85*
- - Totale della *85.7*
- Rimozione
- - Area fibrosa dalla *85.21*
- - Espansore tessutale dalla *85.96*
- - - Pelle o dai tessuti molli diversi dalla *86.05*
- - Protesi della *85.94*
- RMN della / e *88.97.19*
- Sezione capsula protesi mammaria ¬ Incisione della *85.0X.10*
- Sutura lacerazione della *85.81*
- Termografia della *88.85*
- Ulteriori misure Incisione della *85.0X.11*
- Ultrasonografia della *88.73*
- Xerografia della *87.36*

Mammografia ¬ Altra *87.37*

Mammoplastica , NAS ¬ Altra *85.89.00*
- , altro ¬ Altra *85.89.99*
- Amputativa ¬ *85.32*
- - Unilaterale ¬ *85.31*
- Ingrandimento , NAS ¬ *85.50*
- - Bilaterale Iniezione *85.52*
- - Monolaterale Iniezione *85.51*
- Innesto
- - Lembo muscolocutaneo peduncolato , senza impianto di protesi ¬ *85.89.11*
- - - , con impianto di protesi ¬ *85.89.12*
- - Muscolocutaneo libero ¬ *85.89.10*
- Lembo omentale ¬ *85.89.13*
- Riduttiva
- - Bilaterale ¬ *85.32*
- - Ginecomastia) ¬ *85.32*
- - Monolaterale ¬ *85.31*
- Riduzione unilaterale ¬ *85.31*

Mammotomia ¬ *85.0*

Mancato saldamento frattura Riparazione errata riduzione o *78.4*

Manchester Intervento di *69.22*

Mandibola
- Apertura seno mascellare pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.10*
- Asportazione lesione dentaria della *24.4X.00*
- - Della *24.4X.99*
- Avanzamento mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della *76.63.21*
- Chirurgia ortognatica della *76.64*
- Denti articolazioni temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , *87.04*
- Distrazione Osteoplastica
- - Aperta osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.10*
- - -] del ramo ascendente della *76.62.20*

Mandibola –*Continuazione*
- Distrazione Osteoplastica –*Continuazione*
- - Chiusa osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.10*
- - -] del ramo ascendente della *76.61.20*
- - Osteotomia porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della *76.63.10*
- - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della *76.63.11*
- Esposizione nervo Asportazione lesione dentaria della *24.4X.11*
- Impianto CAD Riparazione plastica di difetti semplici della *76.43.11*
- Mediante
- - Distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della *76.63.21*
- - Impianto CAD Riparazione plastica di difetti grandi o complessi della *76.43.12*
- - Innesto anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione della *76.43.10*
- Osteoplastica
- - Aperta osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.00*
- - -] del ramo ascendente della *76.62.99*
- - Chiusa osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.00*
- - -] del ramo ascendente della *76.61.99*
- - Osteotomia corpo della *76.63.00*
- - - Della *76.63.99*
- - Parti della *76.64*
- Radiografia della *87.16*
- Ricostruzione della *76.43.00*
- - Della *76.43.99*
- Riduzione aperta
- - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.20*
- - Frattura
- - - Combinata del corpo della *76.76.11*
- - - Processo alveolare della *76.77.11*
- - - Semplice del corpo della *76.76.10*
- - Transorale
- - - Esterno) di frattura del processo condiloideo della *76.76.30*
- - - Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.21*
- Rimozione mezzo esterno fissazione della *97.36*

Mandibolare
- Osteoplastica *76.64*
- Riduzione
- - Aperta frattura *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- - Chiusa frattura *76.75*

Mandibole Esame panoramico delle *87.12*

Mandibolectomia
- Parziale , NAS ¬ *76.31.00*
- - , altro ¬ *76.31.99*
- - Interruzione continuità ricostruzione alloplastica ¬ *76.31.21*
- - Ricostruzione ¬ *76.31.10*
- - - ¬ *76.31.29*
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.31.20*

Mandibolectomia –*Continuazione*

- Totale ¬ Altra *76.42*
- - Ricostruzione contemporanea , NAS ¬ *76.41.00*
- - - , altro ¬ *76.41.99*
- - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.41.10*

Mani
- Accorciamento falangi delle *78.29.19*
- Allogenico Innesto osseo falangi delle *78.09.12*
- Allungamento falangi delle *78.39.10*
- Asportazione locale lesione tessuto delle falangi delle *77.69.10*
- Drenaggio Incisione falangi delle *77.19.13*
- Epifisiodesi
- - Permanente falangi delle *78.29.11*
- - Temporanea falangi delle *78.29.10*
- Epifisiolisi terapeutica falangi delle *78.29.12*
- Esplorazione trapanazione Incisione falangi delle *77.19.10*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura di falangi delle *78.19.11*
- - Chiusa di frattura di falangi delle *78.19.10*
- Fissazione interna
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.10*
- - Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.00*
- - - Di frattura di falangi delle *79.14.99*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.19*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi delle *77.19.12*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.10*
- - - ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.11*
- Incisione falangi delle *77.19.19*
- Interventi riparazione plastica falangi delle *78.49.11*
- Ostectomia
- - Parziale falangi delle *77.89.10*
- - Totale falangi delle *77.99.10*
- Osteotomia
- - Cuneiforme falangi delle *77.29.10*
- - De rotativa falangi delle *77.39.10*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.10*
- - ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.11*
- Revisione sostituzione
- - Endoprotesi articolazioni delle dita delle *81.97.17*
- - Materiale di osteosintesi di falangi delle *78.59.10*
- Rimozione
- - Corpo estraneo Incisione di falangi delle *77.19.11*
- - Dispositivo impiantato ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle *78.69.15*
- Sbrigliamento falangi delle *77.69.20*

Mani –*Continuazione*

- Sezione falangi delle *77.39.19*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle *78.09.19*
- Vertebre Ossa pelviche falangi (dei piedi e delle *77.39*
- - (dei piedi e delle *77.49*
- - (dei piedi e delle *77.79*

Manicotto
- Largo bronchiale Resezione (a *32.1*
- Vescicale Nefroureterectomia con *55.51*

Manipolativi osteopatia trattamenti specifici *93.67*

Manipolativo
- Osteopatia
- - Mobilizzare fluidi tissutali ¬ Trattamento *93.66*
- - Mobilizzazione generale Trattamento *93.61*
- - Usando forze
- - - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento *93.62*
- - - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento *93.63*
- - - Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento *93.64*
- Osteopatico uso forze indirette ¬ Trattamento *93.65*

Manipolazione
- Articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.95*
- Intraaddominale intestino , NAS ¬ *46.80*
- - Crasso ¬ *46.82*
- - Tenue ¬ *46.81*
- Intraoperatoria stomaco ¬ *44.92*
- Stoma enterostomia Dilatazione e *96.24*

Manipolazioni vie lacrimali , NAS ¬ Altre *09.49.00*
- , altro ¬ Altre *09.49.99*

Mannitolo Test provocazione bronchiale con *89.38.51*

Mano
- 14 20 trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.62*
- 21 trattamento Trattamento complesso speciale della *93.59.63*
- 7 13 trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.61*
- Adattamento protesi avambraccio e della *84.42*
- Ampia plastica
- - Allungamento sulla *86.73.20*
- - Avanzamento rotazione sulla *86.73.21*
- - Lembo isola sulla *86.73.23*
- - Trasposizione sulla *86.73.22*
- - Z sulla *86.73.24*
- Ampio
- - Eteroinnesto cute nella *86.65.24*
- - Innesto
- - - Cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.24*
- - - - Spessore parziale nella *86.62.20*
- - - - - Parziale nella *86.69.24*
- - - Cute tutto spessore nella *86.61.20*
- - Omoinnesto cute nella *86.66.24*
- Amputazione della *84.03.00*
- - Della *84.03.99*

Mano –*Continuazione*

- Anastomosi Resezione arterie della *38.33.14*
- Arretramento tendini della *82.52*
- Artrolisi Fasciectomia mano dita della *82.35.13*
- Artroscopia mano dita della *80.24*
- Artrotomia
- - Mano e delle dita della *80.14.00*
- - - E delle dita della *80.14.99*
- - Rimozione protesi della mano e delle dita della *80.04.00*
- - - Della mano e delle dita della *80.04.99*
- - - Mano e delle dita della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della *80.04.11*
- Aspirazione
- - Borse della *82.92*
- - Tessuti molli della *82.93*
- Asportazione
- - Arterie della *38.63.11*
- - Articolazione mano e delle dita della *80.94*
- - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della mano e delle dita della *80.84.00*
- - - Di lesione dell ' articolazione della mano e delle dita della *80.84.99*
- - Ganglio guaina tendinea , eccetto della *83.31*
- - Guaine tendinee mano ¬ Altra asportazione dei tessuti molli della *82.39.10*
- - Lesione
- - - Fascia guaina] tendinea della *82.21*
- - - Muscoli della *82.22*
- - Lesioni tessuti molli della *82.29*
- - Muscolo della *82.36*
- - Strutture doppie caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare , della *86.85.50*
- - Tessuti molli della *82.39.00*
- - - Della *82.39.99*
- - - Mano , Asportazione di guaine tendinee della *82.39.10*
- Avanzamento tendini della *82.51*
- Biopsia
- - Artroscopica strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.20*
- - Chiusa percutanea agobiopsia] di nervi del braccio e della *04.11.31*
- - Cielo aperto
- - - Nervi del braccio e della *04.12.32*
- - - Strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.30*
- - Percutanea agobiopsia mano e delle dita della *80.34.10*
- - Strutture articolari mano e delle dita della *80.34.00*
- - - E delle dita della *80.34.99*
- Borsectomia della *82.31*
- Borsotomia della *82.03*
- Carpo metacarpo Rifissazione ossea di legamenti della *82.89.11*
- Cheratinociti coltivati
- - Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.34*
- - Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.14*
- Chirurgica cielo aperto Tenotomia della *82.11.20*

Mano –*Continuazione*

- Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della cute dell ' avambraccio e della *86.4X.13*
- Copertura temporanea tessuti molli della *86.88.94*
- Correzione
- - Cicatrice briglia retrattile della cute della *86.84.14*
- - Polisindattilia mediante fusione di elementi doppi , della *86.85.70*
- Creazione un letto innesto di tendini nella *82.86.11*
- Decompressione separazione aderenze nervi della *04.49.13*
- Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della *86.89.15*
- Distrazione transarticolare tessuti molli per anomalie congenite della *82.89.13*
- Distruzione nervi braccio e della *04.2X.32*
- Dita mano , NAS ¬ Altra artrotomia della *80.14.00*
- - , altro ¬ Altra artrotomia della *80.14.99*
- - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.84.99*
- - , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.84.00*
- - Artrolisi Fasciectomia della *82.35.13*
- - Artroscopia della *80.24*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.00*
- - - Per rimozione di protesi della *80.04.99*
- - Asportazione dell ' articolazione della *80.94*
- - Biopsia delle strutture articolari della *80.34.00*
- - - Artroscopica delle strutture articolari della *80.34.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari della *80.34.30*
- - - Delle strutture articolari della *80.34.99*
- - - Percutanea (agobiopsia) della *80.34.10*
- - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine della *80.44.00*
- - - Di capsula articolare , legamenti o cartilagine della *80.44.99*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della *80.14.10*
- - Neurolisi
- - - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.12*
- - - Fasciectomia della *82.35.11*
- - Percutanea Tenotomia della *82.11.11*
- - Radiografia polso , *88.23*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione della *79.84*
- - - Chiusa di lussazione della *79.74*
- - Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.11*
- - - Endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.10*
- - Sbrigliamento di altre articolazioni della *80.84.20*
- - Sinoviectomia della *80.74.00*
- - - Della *80.74.10*

Mano –*Continuazione*

- Dita mano , NAS ¬ Altra artrotomia della –*Continuazione*
- - Sinoviectomia della –*Continuazione*
- - - Della *80.74.99*
- - - Tendini e delle guaine tendinee della *80.74.11*
- Eccezione pollice
- - Amputazione e disarticolazione di dita della *84.01*
- - Reimpianto di dita della *84.22*
- Esplorazione fascia tendinea della *82.01.00*
- - Della *82.01.99*
- Estensori Esplorazione asportazione fascia tendinea della *82.01.10*
- Fasciectomia della *82.35.00*
- - Della *82.35.99*
- - Palmo della *82.35.10*
- Fasciotomia della *82.12*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.11*
- Fino 6 trattamento Trattamento complesso speciale della *93.59.60*
- Fissazione
- - Interna Riduzione
- - - Aperta di frattura delle falangi della *79.24*
- - - - Di frattura delle falangi della *79.34*
- - - Chiusa di frattura delle falangi della *79.04*
- - Tendine alla *82.85*
- Flessori Esplorazione asportazione fascia tendinea della *82.01.11*
- Impianto endoprotesi articolazione dita della *81.79.10*
- Incisione
- - Arterie della *38.03.21*
- - Capsula articolare legamenti o cartilagine della mano e delle dita della *80.44.00*
- - - O cartilagine , Altri interventi su legamenti della *80.44.91*
- - - O cartilagine , Asportazione di altri legamenti della *80.44.21*
- - - O cartilagine della mano e delle dita della *80.44.99*
- - Compartimento tendineo mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della *82.09.10*
- - Fascia tendinea della *82.01*
- - Nervi braccio e della *04.04.32*
- - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo della *86.05.14*
- - - Dall ' arto superiore eccetto la *98.27*
- - - Dalla *98.26*
- - Tessuti molli della *82.09.00*
- - - Della *82.09.99*
- - - Mano , Incisione di compartimento tendineo della *82.09.10*
- Iniezione sostanze terapeutiche
- - Azione locale nei tessuti molli della *82.96*
- - Borse della *82.94*
- - Guaina tendinea della *82.95*
- - Tendini della *82.95*
- Innesto
- - Asportazione
- - - Muscolo fasce della *82.34*
- - - Tendini della *82.32*

Mano –*Continuazione*

- Innesto –*Continuazione*
- - Cute nella *86.62.00*
- - - Nella *86.62.99*
- - - Tutto spessore nella *86.61.00*
- - - - Nella *86.61.99*
- - Impianto Intervento plastica sulla *82.79*
- - Muscolo fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.00*
- - - , altro ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.99*
- - Nervi braccio e della *04.5X.12*
- - Trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.25*
- Inserzione
- - Espansore tissutale nella *86.93.14*
- - Materiale sostituzione ossa , Falangi della *84.55.14*
- Interventi
- - Fasce della *82.99.20*
- - Muscoli della *82.99.30*
- - - Tendini e fasce della *82.99.00*
- - - - E fasce della *82.99.99*
- - Non specificati lesione delle falangi della *79.94*
- - Plastica sulla *82.89.00*
- - - *82.89.99*
- - Plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo della *86.73.80*
- - Sulla *84.99.10*
- - Tendini della *82.99.10*
- Intervento plastica
- - Innesto muscolo o fascia , su un dito della *82.72.10*
- - - O fascia , su altre parti della *82.72.11*
- - Riduttiva sulla *86.83.14*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia della mano e delle dita della *80.14.10*
- Legamenti mano Rifissazione ossea di legamenti di *82.89.12*
- Liberazione aderenze fascia muscolo , tendine della *82.91*
- Lisi aderenze della *82.91*
- Livello carpo metacarpo Amputazione completa della *84.03.10*
- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.18*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.24*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.44*
- Miectomia della *82.36*
- Miotenoplastica della *82.86*
- Miotomia della *82.02*
- Modificazione lunghezza tendini muscoli della *82.55*
- Neurolisi
- - Arteriolisi Fasciectomia mano e delle dita della *82.35.12*
- - Fasciectomia mano dita della *82.35.11*
- Occlusione chirurgica arterie della *38.83.11*
- Percutanea Tenotomia mano Dita della *82.11.11*
- Piccola plastica
- - Allungamento sulla *86.73.10*

Mano –*Continuazione*
- Piccola plastica –*Continuazione*
- - Avanzamento rotazione sulla *86.73.11*
- - - Sulla *86.74.24*
- - Lembo isola sulla *86.73.13*
- - Trasposizione sulla *86.73.12*
- - Z sulla *86.73.14*
- Piccolo
- - Eteroinnesto cute nella *86.65.14*
- - Innesto
- - - Cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.14*
- - - - Sottile nella *86.69.14*
- - - - Spessore parziale nella *86.62.10*
- - - Cute tutto spessore nella *86.61.10*
- - Omoinnesto cute nella *86.66.14*
- Plastica
- - Guaine tendinee della *82.89.10*
- - Lembo locale sulla *86.73.29*
- Polso percutanea Tenotomia della *82.11.10*
- Primaria Sutura
- - Epineurale nervi della *04.3X.14*
- - Interfascicolare nervi della *04.3X.34*
- Procedure diagnostiche muscoli tendini , fasce e borse , incluse quelle della *83.29*
- Radializzazione anomalie congenite della *82.89.14*
- Radiografia
- - Ossa polso e della *88.23*
- - Polso mano dita della *88.23*
- Reimpianto
- - Avambraccio polso o *84.23.00*
- - - O *84.23.99*
- - Pollice della *84.21*
- - Polso o *84.23.11*
- Reinserzione
- - Muscoli della *82.54*
- - Tendini della *82.53*
- Resezione
- - Asportazione nervi braccio e della *04.07.42*
- - Briglie ricostruzione plastica per anomalie congenite della *82.89.15*
- Revisione
- - Lembo peduncolato libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.14*
- - Moncone amputazione Regione della *84.3X.12*
- - Plastica cutanea della *86.89.85*
- Riduzione
- - Aperta lussazione mano e delle dita della *79.84*
- - Chiusa lussazione mano e delle dita della *79.74*
- Rifissazione ossea legamenti mano , altri legamenti della *82.89.12*
- Rimozione
- - Endoprotesi
- - - Articolazione base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.10*
- - - Articolazioni dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.11*
- - Granuli risiformi fascia tendinea della *82.01*
- Riparazione schisi della *82.82*

Mano –*Continuazione*
- RMN polso e *88.94.12*
- Sbrigliamento
- - Articolazioni mano e delle dita della *80.84.20*
- - Frattura esposta falangi della *79.64*
- Secondaria Sutura
- - Epineurale nervi della *04.3X.24*
- - Interfascicolare nervi della *04.3X.44*
- Separazione sindattilia completa plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della *86.85.30*
- Sezione
- - Compressione mirata nervi del braccio e della *04.03.32*
- - Fascia della *82.12*
- - Muscoli mano sezione di tessuto molle della *82.19.10*
- - Muscolo della *82.19*
- - Tendine della *82.11*
- - Tessuto molle della *82.19.00*
- - - Della *82.19.99*
- - - Mano , Sezione di muscoli della *82.19.10*
- Sinoviectomia
- - Mano dita della *80.74.00*
- - - Della *80.74.10*
- - - Della *80.74.99*
- - Tendini guaine tendinee della mano e delle dita della *80.74.11*
- Sostituzione
- - Innesto tendineo della *82.86.13*
- - Revisione innesto tendineo della *82.86.12*
- Status ecografia articolazioni tessuti molli del piede o della *88.79.11*
- Sutura
- - Arteria della *39.31.40*
- - Differita tendini della *82.43*
- - - Flessori della *82.42*
- - Epineurale Innesto trasposizione di nervi del braccio e della *04.79.13*
- - Fascia della *82.46.10*
- - - Tendinea della *82.41*
- - Interfascicolare
- - - Innesto trasposizione di nervi del braccio e della *04.79.24*
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.60*
- - Muscoli fasce della *82.46.00*
- - - Della *82.46.99*
- - Muscolo della *82.46.20*
- - Tendini della *82.45*
- - - Flessori della *82.44*
- Tendinectomia della *82.33*
- Tenodesi della *82.85*
- Tenoplastica della *82.86.00*
- - Della *82.86.99*
- - Tendini flessori della *82.86.10*
- Tenosinovectomia della *82.33*
- Tenotomia della *82.11.00*
- - Della *82.11.99*
- Trapianto tendineo alla *82.79*
- Trasferimento
- - Dito piede sostituire un dito della *82.89.16*
- - Lembo
- - - Libero anastomosi microvascolare sulla *86.73.30*
- - - Peduncolato o libero sulla *86.73.99*

Mano –*Continuazione*
- Trasferimento –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Peduncolato o libero sulla –*Continuazione*
- - - - Libero sulla *86.73.00*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.73.40*
- - Trapianto
- - - Muscoli della *82.58*
- - - Tendini della *82.56*
- Trasposizione
- - Muscoli della *82.59*
- - - Tendini della *82.5*
- - Neurolisi decompressione nervi della *04.6X.73*
- - Tendine flessore mano ¬ Altra trasposizione di tendini della *82.57.10*
- - Tendini della *82.57.00*
- - - Della *82.57.99*
- - - Mano Trasposizione di tendine flessore della *82.57.10*
- Vertebre Ossa pelviche falangi (del piede) (della *78.09*
- - (del piede) (della *78.69*
- - (del piede) (della *78.99*
- - (del piede) (della *78.29*
- - (del piede) (della *78.79*
- - (del piede) (della *78.89*
- - (del piede) (della *78.49*
- - (del piede) (della *78.19*
- - (del piede) (della *78.59*

Manometria
- Anorettale ¬ *89.32.40*
- Esofagea ¬ *89.32.10*
- Gastrica ¬ *89.32.20*
- Gastrointestinale , NAS ¬ *89.32.00*
- - , altro ¬ *89.32.99*
- Intestino crasso ¬ *89.32.30*
- Mediante
- - Catetere ureterale permanenza ¬ *89.21*
- - Nefrostomia ¬ *89.21*
- - Pielostomia ¬ *89.21*
- - Ureterostomia ¬ *89.21*
- Vie urinarie superiori ¬ *89.21*

Manovra
- Credé ¬ *73.59*
- Delee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Mantenimento paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.40*
- Per trapianto cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.43*
- Per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.41*
- Per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.44*
- Per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.46*
- Per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.45*
- Per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.42*

Manuale
- Aderenze articolari Rottura *93.26*

Manuale –*Continuazione*
- Artrolisi *93.26*
- Cavità uterina postpartum Esplorazione *75.7*
- Cisti ovarica Rottura *65.93*
- Ernia Riduzione *96.27*
- Fecaloma Rimozione *96.38*
- Funzione muscolare Valutazione *93.04*
- Inversione uterina post partum) ¬ Riduzione *75.94*
- Massaggio cardiaco esterno *99.63*
- Medicina *93.6*
- Parto assistenza *73.59*
- Placenta ritenuta Rimozione *75.4*
- Prolasso
- - Enterostomia Riduzione *96.28*
- - Rettale Riduzione *96.26*
- Rianimazione *93.93*
- Testa fetale Rotazione *73.51*
- Utero invertito Riposizionamento *69.94*

Manuali meccaniche Trazioni *93.21*

Mappatura cuore ¬ *37.27*

Mapping tridimensionale Ablazione aiuto di *37.34.14*

Marcate ittrio 90 Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere *92.28.32*

Marcato Ga 68 Diagnostica pre - terapia radiorecettoriale selettiva (peptide *92.18.05*

Marcatori radioterapia retina coroide camera posteriore ¬ Fissazione di *14.9X.20*
- Posteriore ¬ Rimozione di *14.9X.21*

Marcatura
- Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare , senza *40.23.10*
- - - - , con *40.23.11*
- - - Inguinale chirurgica a cielo aperto , senza *40.24.10*
- - - - A cielo aperto , con *40.24.11*
- - Singoli linfonodi vasi linfatici , cervicali , senza *40.21.10*
- Clip Biopsia transtoracica polmone , con Tru - cut senza *33.26.12*
- - , con Tru - cut e *33.26.13*
- Radionuclidi colorante linfoadenectomia linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con *40.21.11*

Marchetti Krantz Intervento Marshall - *59.5*

Marcia stampelle Addestramento alla *93.24*

Margine
- Glenoideo anteriore posteriore
- - Plastica del *81.83.42*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plastica del *81.82.21*
- Palpebrale
- - Incisione del *08.01*
- - Non tutto spessore ¬ Ricostruzione della palpebra interessante il *08.71*
- - - ¬ Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.82*
- - Ricostruzione lembo avanzamento del *08.73.10*
- - Spessore parziale Asportazione che include un quarto o più del *08.23*

Margine –*Continuazione*
- Palpebrale –*Continuazione*
- - Tutto spessore
- - - Asportazione che include un quarto o più del *08.24*
- - - Ricostruzione della palpebra interessante il *08.73.00*
- - - - Della palpebra interessante il *08.73.99*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.84*

Marshall
- Marchetti Krantz Intervento di *59.5*
- Sospensione uretrale retropubica (*59.5*

Marsupializzazione
- Cisti
- - Cerebrale ¬ *01.59*
- - Cervicale ¬ *67.31*
- - Ghiandola
- - - Bartolino ¬ *71.23*
- - - Salivare ¬ *26.21*
- - Laringea ¬ *30.01*
- - Midollo meningi ¬ *03.4*
- - Ovarica ¬ *65.21*
- - - Laparoscopica ¬ *65.23*
- - Pancreatica ¬ *52.3*
- - Sacro coccigea ¬ *86.21*
- - Splenica ¬ *41.41*
- Lesione fegato ¬ *50.21*
- Lesioni renali ¬ *55.31*

Martello
- Chiusura perforazione innesto contro incudine o *19.52*
- Falangectomia parziale Dito a *77.56*
- Filleting Dito a *77.56*
- Fusione artrodesi Dito a *77.56*
- Riparazione dito a *77.56*
- - A *82.84*

Martin Shandling Proctectomia Swenson. Anastomosi ileo - colica secondo Boley o *48.49*

Mascella
- Distrazione Osteoplastica
- - Segmentaria osteotomia] della *76.65.10*
- - Totale osteotomia] della *76.66.10*
- Impianto CAD Riparazione plastica di difetti grandi o complessi della *76.92.31*
- Mandibola denti articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , *87.04*
- Mediante
- - Impianto CAD Riparazione plastica di difetti semplici della *76.92.30*
- - Plastica totale innesti di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della *76.66.30*
- Osteoplastica
- - Segmentaria osteotomia] della *76.65.00*
- - -] della *76.65.99*
- - Totale osteotomia] della *76.66.00*
- - -] della *76.66.99*
- Porzione
- - Frontale
- - - Cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.20*

Mascella –*Continuazione*
- Porzione –*Continuazione*
- - Frontale –*Continuazione*
- - - Laterale cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.22*
- - Laterale cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.21*
- Radiografia della *87.16*
- Riduzione aperta frattura processo alveolare della *76.77.10*
- Tipo Fort 1
- - Frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.21*
- - Tre o più frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.22*
- - Un frammento con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.20*

Mascellare
- Approccio
- - Asportazione lesione seno *22.62*
- - Caldwell Luc
- - - Esplorazione dell ' antro *22.39*
- - - Rimozione di membrana che riveste il seno *22.31*
- Controllo epistassi mediante legatura (transantrale) della arteria *21.05*
- Esteriorizzazione seno *22.9*
- Esterna antrotomia *22.39*
- Infundibolotomia fenestrazione seno *22.2X.10*
- - *22.2X.11*
- Interventi seno *22.9X.10*
- Mediante uso distrattore endorale ¬ Rialzo del seno *24.99.20*
- Osteoplastica *76.65*
- Pavimento nasale Asportazione lesione dentaria della mandibola con apertura del seno *24.4X.10*
- Puntura seni paranasali aspirazione o lavaggio , Puntura del seno *22.01.10*
- Radicale Antrotomia *22.31*
- Radiografia complesso zigomatico *87.16*
- Riduzione
- - Aperta frattura *76.74*
- - Chiusa frattura *76.73*
- Secondo Caldwell Luc Asportazione di lesione del seno *22.61*

Mascheramento Valutazione test di *95.43*

Maschere termoplastiche ¬ *92.29.62*

Maschile
- Ecografia apparato genitale esterno *88.79*
- Interventi sull apparato genitale *64.99*

Maschili
- Radiografia organi genitali *87.99*
- Transrettale Endosonografia organi sessuali *88.79.30*
- Transuretrale Endosonografia organi sessuali *88.79.31*

Maschio
- Asportazione cisti Morgagni nel *62.2*
- Castrazione nel *62.4*
- Chirurgica cielo aperto Cistectomia radicale , senza uretrectomia , nel *57.71.10*
- - Radicale , con uretrectomia , nel *57.71.20*
- - Radicale , svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.50*

Maschio –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto Cistectomia radicale , senza uretrectomia , nel –*Continuazione*
- - Totale , cistectomia semplice , nel *57.79.10*
- Corporoplastica raddrizzamento Riparazione ipospadia o epispadia , nel *58.45.20*
- Laparoscopica Cistectomia
- - Radicale , senza uretrectomia , nel *57.71.11*
- - - , con uretrectomia , nel *57.71.21*
- - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.51*
- - Totale , cistectomia semplice , nel *57.79.11*
- Radicale Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.33*
- Semplice Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.32*
- Svuotamento pelvico nel *57.71*

Mason
- Bypass gastrico Printen e *44.31*
- Chirurgica cielo aperto Esofagogastroplastica , Gastroplastica verticale secondo *44.65.30*
- Laparoscopica Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica verticale secondo *44.68.10*
- Urist Simmons cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo *78.49.38*

Massa
- Intraaddominale Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] di *54.24*
- Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e *86.28*
- Sopraglottica Biopsia di *29.12*
- Tessuto necrotico
- - Rimozione di *86.27*
- - Sbrigliamento rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , *86.22*

Massaggio
- Cardiaco , NAS ¬ *99.63*
- - Esterno manuale ¬ *99.63*
- - Torace
- - - Aperto ¬ *37.91*
- - - Chiuso ¬ *99.63*
- Prostatico ¬ *99.94*
- Rettale spasmo elevatore) ¬ *99.93*

Massimo
- 13 trattamento
- - Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 7 a *93.89.10*
- - Terapia del dolore multimodale , da almeno 7 a *93.A2.10*
- - - Del dolore multimodale , da almeno 7 a *93.A2.19*
- - - Interdisciplinare per piede diabetico , da almeno 7 a *99.B5.40*
- - Trattamento
- - - Complesso per epilessia refrattaria , da almeno 7 a *99.B3.10*
- - - - Multimodale per diabete mellito , da almeno 7 a *99.B5.30*

Massimo –*Continuazione*
- 13 trattamento –*Continuazione*
- - Trattamento –*Continuazione*
- - - Complesso per epilessia refrattaria , da almeno 7 a –*Continuazione*
- - - - Multimodale per malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a *99.B4.10*
- - - Reumatologico complesso multimodale , da almeno 7 a *93.38.01*
- - - - Complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 7 a *93.38.11*
- 20 trattamento
- - Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 14 a *93.89.11*
- - Terapia del dolore multimodale , da almeno 14 a *93.A2.20*
- - - Del dolore multimodale , da almeno 14 a *93.A2.29*
- - - Interdisciplinare per piede diabetico , da almeno 14 a *99.B5.41*
- - Trattamento
- - - Complesso per epilessia refrattaria , da almeno 14 a *99.B3.11*
- - - - Multimodale per diabete mellito , da 14 a *99.B5.31*
- - - - Multimodale per malattie motorie extrapiramidali , da almeno 14 a *99.B4.11*
- - - Reumatologico complesso multimodale , da almeno 14 a *93.38.02*
- - - - Complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 14 a *93.38.12*
- 27 trattamento Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 21 a *93.89.12*
- 41 trattamento Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 28 a *93.89.13*
- 55
- - Trattamento Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 42 a *93.89.14*
- - Unità terapeutiche 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a *93.A2.22*
- - - Unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a *93.A2.23*
- 6 trattamento Trattamento reumatologico complesso multimodale , da almeno 1 a *93.38.08*
- - Complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 1 a *93.38.10*
- 72 Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto , da almeno 24 a *89.13.10*
- Una componente articolare Un sostituto osseo parziale su nessuna o al *84.55.30*

MAST Military Anti Shock Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Mastecomia semplice asportazione linfonodi regionali ¬ *85.43*

Mastectomia , NAS ¬ *85.41*
- Allargata semplice , NAS ¬ *85.43*

Mastectomia , NAS ¬ –*Continuazione*
- Bilaterale completa ¬ *85.42*
- Completa ¬ *85.41*
- Impianto protesi mammaria
- - Bilaterale , dopo *85.54.10*
- - Monolaterale , dopo *85.53.10*
- Radicale , NAS ¬ *85.45*
- - Allargata , NAS ¬ *85.47*
- - Bilaterale ¬ *85.46*
- - - Allargata ¬ *85.48*
- - Modificata ¬ *85.43*
- - Monolaterale , NAS ¬ *85.45.00*
- - - , altro ¬ *85.45.99*
- - - Allargata ¬ *85.47*
- - - Resezione parziale della parete toracica , senza linfadenectomia ¬ *85.45.10*
- - - - Della parete toracica , con linfadenectomia ¬ *85.45.13*
- - - - Della parete toracica , con linfadenectomia ¬ *85.45.12*
- - - - Della parete toracica , senza linfadenectomia ¬ *85.45.11*
- Semplice
- - Allargata
- - - Bilaterale ¬ *85.44*
- - - Monolaterale ¬ *85.43*
- - Bilaterale ¬ *85.42*
- - Monolaterale ¬ *85.41*
- Sottocutanea , NAS ¬ *85.34*
- Subtotale , NAS ¬ *85.23.00*
- - , altro ¬ *85.23.99*
- - Ginecomastia linfadenectomia ascellare ¬ *85.23.12*
- - - ¬ *85.23.13*
- - Linfadenectomia ascellare ¬ *85.23.10*
- - - ¬ *85.23.11*

Master Test sforzo gradini di *89.42*

Mastoide Incisione della *20.21*

Mastoidea
- Chiusura fistola *19.9X.14*
- Mioplastica *19.9*

Mastoidectomia , NAS ¬ *20.49*
- ¬ Altra *20.49*
- Asportazione
- - Parziale rocca petrosa , NAS ¬ *20.42.30*
- - - , senza obliterazione ¬ *20.42.31*
- - - Con obliterazione di tessuto adiposo ¬ *20.42.32*
- - - Con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ *20.42.34*
- - - Con obliterazione di tessuto muscolare ¬ *20.42.33*
- - Subtotale rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , NAS ¬ *20.42.20*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo ¬ *20.42.22*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ *20.42.24*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto muscolare ¬ *20.42.23*
- - - (petrosectomia subtotale) , senza obliterazione ¬ *20.42.21*
- Impianto protesi

Mastoidectomia , NAS ¬ –*Continuazione*
- Impianto protesi –*Continuazione*
- - Alloplastica allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o *19.56.11*
- - Impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o *19.56.10*
- Liberazione canale facciale decompressione del nervo ¬ *20.42.10*
- - Del nervo ¬ *20.42.11*
- Radicale , NAS ¬ *20.42.00*
- - , altro ¬ *20.42.99*
- - Modificata ¬ *20.49*
- Revisione di *20.92*
- Semplice ¬ *20.41*

Mastopessia ¬ *85.6*

Matematico Diagnostica logopedica
- Descrittiva lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.06*
- Standardizzata lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.07*

Materasso pressione alternata Terapia posizionale , *93.39.11*

Materia diritto sociale
- 2 fino a 4 ore ¬ Consulenza in *94.8X.11*
- 4 ore ¬ Consulenza in *94.8X.12*
- 50 fino a 2 ore ¬ Consulenza in *94.8X.10*

Materiale
- Allogenico alloplastico emodialisi Fistola arteriovenosa di *39.27.11*
- Alloplastico
- - Ricostruzione
- - - Padiglione auricolare ¬ Impianto di *18.71.30*
- - - Palpebra con *08.69.11*
- - - Totale naso con impianto di *21.83.20*
- - Sistema somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.20*
- - - Dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di *01.25.21*
- - - Dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di *01.24.14*
- - - Dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.21*
- - - Nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di *01.25.14*
- - - Nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di *01.24.13*
- Bolus ¬ *92.29.64*
- Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.84*
- - Vertebrale , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.85*
- Cerchiaggio cervice Rimozione del *69.96*
- Cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.26*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.27*

Materiale –*Continuazione*
- Cifosi –*Continuazione*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.28*
- - 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.2A*
- Citotossico immunomodulatori
- - Azione locoregionale , per via arteriosa ¬ Instillazione di *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di *99.28.03*
- - Instillazione di *99.28.00*
- - Intracerebrale Instillazione di *99.28.02*
- - Intraperitoneale Instillazione di *99.28.04*
- - Intratecale Instillazione di *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di *99.28.06*
- - Sede Instillazione di *99.28.08*
- - Vescica Instillazione di *99.28.05*
- Composito ¬ *54.99.25*
- Impiantato chirurgicamente camera posteriore , NAS ¬ Rimozione di *14.6X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di *14.6X.99*
- Inerte laringe corde vocali ¬ Iniezione di *31.0*
- Non riassorbibile
- - Non rivestito ¬ *54.99.21*
- - Rivestimento ¬ *54.99.24*
- - - Antimicrobico ¬ *54.99.22*
- - - Titanio ¬ *54.99.23*
- Osteosintes Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : altro *78.62.08*
- Osteosintesi
- - Carpo metacarpo Revisione (senza sostituzione) di *78.54.10*
- - Colonna vertebrale
- - - Revisione (senza sostituzione) di *78.59.20*
- - - Rimozione di *78.69.61*
- - Falangi
- - - Mani Revisione (senza sostituzione) di *78.59.10*
- - - Piedi Revisione (senza sostituzione) di *78.59.40*
- - Femore Revisione sostituzione) di *78.55.10*
- - Fibula Revisione sostituzione) di *78.57.20*
- - Omero Revisione (senza sostituzione) di *78.52.10*
- - Ossa
- - - Pelviche Revisione (senza sostituzione) di *78.59.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.90*
- - Radio Revisione sostituzione) di *78.53.10*
- - Rimozione
- - - Artroscopica di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro *78.61.08*
- - - - Da altre ossa specificate : altro *78.69.58*
- - - - Da carpo e metacarpo : altro *78.64.08*
- - - - Da radio e ulna (prossimale / corpo / distale) : altro *78.63.08*
- - - - Da talo e calcagno : altro *78.69.38*
- - - - Da tarso e metatarso : altro *78.68.08*
- - - - Da tibia e fibula : altro *78.67.28*

Materiale –*Continuazione*
- Osteosintesi –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro –*Continuazione*
- - - - Dal femore : altro *78.65.08*
- - - - Dalla rotula : altro *78.66.08*
- - - - Dalle falangi del piede : altro *78.69.48*
- - - - Dalle falangi della mano : altro *78.69.18*
- - - - Dalle ossa pelviche : altro *78.69.28*
- - Rotula Revisione sostituzione) di *78.56.10*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.51.10*
- - Tarso metatarso Revisione (senza sostituzione) di *78.58.10*
- - Tibia Revisione sostituzione) di *78.57.10*
- - Ulna Revisione (senza sostituzione) di *78.53.20*
- Plastico
- - Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / stentgraft di *33.91.21*
- - PCI shunt dialisi venose o di *00.4B.42*
- Processo otosclerotico Separazione di *19.0*
- Radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di *02.99.11*
- Riapertura pregressa craniotomia rimozione di altro *01.23.29*
- Riempimento
- - Iniezione di *86.02*
- - Inserzione di *86.02*
- Semi riassorbibile
- - Biologico ¬ *54.99.27*
- - Sintetico ¬ *54.99.26*
- Sostitutivo osso cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di *81.65*
- Sostituzione
- - Derma
- - - Epidermide strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.65.40*
- - - Sostituzione permanente di pelle con *86.67.80*
- - Epidermide Sostituzione permanente di pelle con *86.67.30*
- - Ossa
- - - Bacino Inserzione di *84.55.15*
- - - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di *84.55.13*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ Inserzione di *84.55.14*
- - - - Piede ¬ Inserzione di *84.55.21*
- - - Femore Inserzione di *84.55.16*
- - - Fibula Inserzione di *84.55.19*
- - - Impianto revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di *84.55.30*
- - - Inserzione di *84.55.00*
- - - - Di *84.55.99*
- - - Localizzazione Inserzione di *84.55.29*
- - - Omero Inserzione di *84.55.11*
- - - Radio ulna ¬ Inserzione di *84.55.12*
- - - Rotula Inserzione di *84.55.17*

Materiale –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Inserzione di *84.55.10*
- - - Tarso metatarso ¬ Inserzione di *84.55.20*
- - - Tibia Inserzione di *84.55.18*
- - Osso colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto osseo e uso di *78.49.80*
- - - , altro ¬ Innesto osseo e uso di *78.49.89*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.83*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.82*
- Sostutivo osso cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di *81.66*
- Un corpo vertebrale precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.65*
- - Elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.66*
- Usato sostituzione rinforzo tessuto , NAS ¬ Tipo di *54.99.20*
- - , altro ¬ Tipo di *54.99.29*

Matrice
- Artroscopica Trapianto autologo articolazioni di condrociti prodotti da una *81.90.10*
- Chirurgica cielo aperto Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.90.20*
- Cutanea Impianto di *86.67*
- Ungueale plica ungueale
- - Curettage di unghia , *86.27*
- - Incisione con drenaggio di unghia , *86.04.17*
- - Rimozione di unghia , *86.23*

MAV fistola riparazione aneurisma , di malformazioni arteriovenose (*39.72*

Maze
- Modificato endovascolare Metodo di *37.34*
- Operazione Cox - *37.33*
- Tecnica di *37.33*

Mazet Amputazione di *84.16*

Mc
- Donald Intervento di *67.59*
- Keever Intervento secondo *81.16*

McFaddin Amputazione Batch Spitler e *84.16*

Meato
- Esterno orecchio porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del *18.6*
- Uditivo
- - Esterno
- - - Canaloplastica del *18.6*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.10*

Meato –*Continuazione*
- Uditivo –*Continuazione*
- - Esterno –*Continuazione*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del –*Continuazione*
- - - - ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.11*
- - - Distruzione lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.01*
- - - Orecchio porzione ossea ¬ Ricostruzione del *18.6*
- - - Resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.31.10*
- - - - Del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.31.11*
- - Riparazione orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete posteriore del *19.9X.12*

Meatoplastica uretrale ¬ *58.47*

Meatotomia
- Ureterale , NAS ¬ *56.1X.00*
- - , altro ¬ *56.1X.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.1X.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ *56.1X.10*
- - Transuretrale ¬ *56.1X.11*
- Uretrale ¬ *58.1*
- - Interna ¬ *58.5*

Meccanica
- Anteriore
- - Pars plana Vitrectomia *14.73.10*
- - Vitrectomia *14.73.00*
- - - *14.73.19*
- - - *14.73.99*
- Aspirazione cataratta
- - Facoframmentazione *13.43*
- - Posteriore Facoframmentazione *13.42*
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di suturatrice *54.99.12*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *54.99.11*
- Continua
- - 96 consecutive Ventilazione *96.71*
- - - *96.72*
- - Durata non specificata ¬ Ventilazione *96.70*
- Epitelio corneale
- - Rimozione *11.41*
- - Tramite chemocauterizzazione ¬ Rimozione *11.41*
- Impianto protesi vascolare valvolata , valvola aortica *35.22.30*
- - , valvola polmonare *35.26.20*
- Impiego suturatrice *54.99.10*
- - *54.99.19*
- Lineare
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *54.99.13*
- - Laparoscopica Impiego suturatrice *54.99.14*
- Membrana secondaria dopo cataratta] ¬ Frammentazione *13.66*
- Respiratoria
- - Completa Misurazione forza *89.38.24*
- - Semplice Misurazione forza *89.38.23*

Meccanica –*Continuazione*
- Trombectomia embolectomia *39.74*
- Ventilazione *96.70*
- Vitrectomia *14.74*

Meccanicamente
- APD apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.30*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.34*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.32*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.35*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.33*
- - : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.39*
- - Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.31*
- CAPD
- - 144 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.24*
- - 24 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.22*
- - 264 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.25*
- - 72 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.23*
- - Assistenza sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.20*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.29*
- - Fino 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.21*
- IPD Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Intermittente , assistita *54.98.11*

Meccaniche Trazioni manuali e *93.21*

Meccanici
- Estrazione endoscopica Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onde elettroidrauliche , tritori *55.04*
- Rianimazione Metodi non *93.93*

Meccanico
- Impianto sostituzione rene *55.97*
- Laser mezzo *86.25*
- Rimozione rene *55.98*

Media
- Cerebrale anteriore) (*38.01*
- -) (*38.11*
- -) (*38.81*
- -) (*38.41*

Media –*Continuazione*
- Cerebrale anteriore) (–*Continuazione*
- -) (*38.61*
- -) (*38.31*
- Legatura arteria meningea *02.13*
- Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , *92.29.83*

Mediale
- Avanzamento
- - Semitendinoso spostamento pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto *81.42*
- - Vasto mediale avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale *81.42*
- Intervento menisco
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.15*
- Ioide
- - Asportazione
- - - Cisti mediana del collo , senza resezione *06.7X.10*
- - - - Del collo , con resezione *06.7X.11*
- - - Fistola mediana del collo , senza resezione *06.7X.12*
- - - - Del collo , con resezione *06.7X.13*
- - - Tiroide linguale , transcervicale , senza resezione *06.6X.11*
- - - - , transcervicale , con resezione *06.6X.12*
- - Intervento secondario asportazione del dotto tireoglosso , con resezione *06.7X.14*
- - - Del dotto tireoglosso , senza resezione *06.7X.15*
- Laterale Riparazione palpebra angolo *08.89.10*
- Meniscectomia mediale riparazione legamento crociato anteriore e del legamento collaterale *81.43*
- Riparazione legamento
- - Collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia *81.42*
- - Crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia *81.43*

Medializzazione
- Esterna Laringoplastica di *31.69.14*
- Laringoplastica di *31.69.11*
- Mediante iniezione Laringoplastica di *31.69.13*
- Tiroplastica tipo Laringoplastica di *31.69.12*

Mediamente complesso Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.62*

Mediana
- Collo resezione mediale ioide ¬ Asportazione di cisti *06.7X.10*

Mediana –*Continuazione*
- Collo resezione mediale ioide ¬ Asportazione di cisti –*Continuazione*
- - ¬ Asportazione di cisti *06.7X.11*
- - ¬ Asportazione di fistola *06.7X.12*
- - ¬ Asportazione di fistola *06.7X.13*
- Transuretrale Asportazione barra *60.29*

Mediano Senotomia frontale Inserzione drenaggio *22.41.12*

Mediante
- Allungamento palpebra
- - Inferiore Riparazione della palpebra *08.89.15*
- - Superiore Riparazione della palpebra *08.89.14*
- Arteriografia splenica Splenoportografia *88.64*
- Aspirazione
- - Interruzione gravidanza Raschiamento dell ' utero *69.51*
- - Raschiamento utero *69.59*
- - Seguito parto aborto ¬ Raschiamento dell ' utero *69.52*
- Asportazione
- - Mucosa nasale innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi *21.07*
- - Prolasso corpo adiposo dell ' orbita ¬ Riparazione della palpebra *08.89.12*
- Autotrapianto intervento Ross Sostituzione della valvola aortica *35.22.20*
- Catetere
- - Dotto arterioso Botallo , NAS ¬ Intervento di occlusione *39.99.30*
- - - , altro ¬ Intervento di occlusione *39.99.38*
- - - , con Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione *39.99.32*
- - - , con spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione *39.99.31*
- - Drenaggio cisti pancreatica *52.01*
- - Periferico Asportazione tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , *37.34*
- - Sanguinamento gastrico duodenale ¬ Embolizzazione *44.44*
- - Ureterale
- - - Permanenza Manometria *89.21*
- - - Ureteropielografia retrograda *87.74*
- Cateterismo
- - Laser
- - - Aorta Occlusione *39.79.72*
- - - Arterie
- - - - Arto superiore ¬ Occlusione *39.79.71*
- - - - Vasi , NAS ¬ Occlusione *39.79.70*
- - - - - , altro ¬ Occlusione *39.79.79*
- - - Vasi
- - - - Addominali ¬ Occlusione *39.79.77*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione *39.79.75*
- - - - Toracici ¬ Occlusione *39.79.74*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione *39.79.76*
- - Puntura transsettale *37.90.21*
- - Radiofrequenza
- - - Aorta Occlusione *39.79.82*
- - - Arterie
- - - - Arto superiore ¬ Occlusione *39.79.81*

Mediante –*Continuazione*
- Cateterismo –*Continuazione*
- - Radiofrequenza –*Continuazione*
- - - Arterie –*Continuazione*
- - - - Vasi , NAS ¬ Occlusione *39.79.80*
- - - Vasi , altro ¬ Occlusione *39.79.89*
- - - - Addominali ¬ Occlusione *39.79.87*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione *39.79.85*
- - - - Toracici ¬ Occlusione *39.79.84*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione *39.79.86*
- Cauterizzazione
- - Distruzione
- - - Cute *86.3*
- - - Lesione cervice *67.32*
- - Tamponamento Controllo epistassi *21.03*
- Cerchiaggio filo colonna vertebrale ¬ Osteosintesi *78.50.32*
- Cifosectomia secondo Lindseth Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.32*
- Clip transvenosa valvola mitrale ¬ Ricostruzione *35.96.22*
- Collagene corallo ceramica sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP *84.52*
- Combinazione varie procedure
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro *27.59.31*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli del collo *86.88.41*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio *86.88.43*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della mano *86.88.44*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso *86.88.45*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della regione addominale *86.88.46*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore *86.88.47*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di altra sede *86.88.49*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di altre parti del capo *86.88.40*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio *86.88.42*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro *27.59.30*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli del capo *86.88.20*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli del collo *86.88.21*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio *86.88.23*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della mano *86.88.24*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso *86.88.25*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della regione addominale *86.88.26*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore *86.88.27*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di altra sede *86.88.29*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio *86.88.22*
- Computer
- - Chirurgia assistita *00.39*

Mediante –*Continuazione*
- Computer –*Continuazione*
- - Chirurgia assistita –*Continuazione*
- - - *00.39*
- - Fluoroscopia Chirurgia assistita *00.33*
- - Fonti multiple dati ¬ Chirurgia assistita *00.35*
- - Immagine Chirurgia assistita *00.34*
- - RMN Chirurgia assistita *00.32*
- - TAC Chirurgia assistita *00.31*
- Copertura cornea
- - Membrana amniotica ¬ Riparazione *11.59.11*
- - Riparazione *11.59.10*
- - - *11.59.12*
- Correzione
- - Dorsale release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.33*
- - - ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.34*
- - Dorso ventrale Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.35*
- Craniotomia
- - Asportazione neurinoma acustico *04.01.10*
- - Cielo aperto meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia *01.12.00*
- - - Cerebrali , altro ¬ Biopsia *01.12.99*
- - - Cerebrali ¬ Biopsia stereotassica *01.12.10*
- Crioanalgesia Distruzione nervo cranico o periferico *04.2*
- Criochirurgia Distruzione
- - Cute *86.3*
- - Lesione
- - - Cervice *67.33*
- - - Tessuto del retto *48.34*
- Criodenervazione Denervazione percutanea faccetta articolare , *03.96.12*
- Crioterapia
- - Distruzione lesione corioretinica *14.22*
- - Riparazione lacerazione retina *14.32*
- Cute suina Medicazione ferita *93.57*
- Deviazione grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso *35.84*
- Dialisi peritoneale
- - Assistenza sostituzione della funzione renale *54.98.00*
- - - Della funzione renale *54.98.09*
- - Continua
- - - Assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.30*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.34*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.32*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.35*

Mediante –*Continuazione*
- Dialisi peritoneale –*Continuazione*
- - Continua –*Continuazione*
- - - Assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale –*Continuazione*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.33*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.31*
- - - Non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.20*
- - - - Assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.24*
- - - - Assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.22*
- - - - Assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.25*
- - - - Assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.23*
- - - - Assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.21*
- - Intermittente assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.11*
- Diatermia
- - Criochirurgia Turbinectomia *21.61*
- - Distruzione lesione corioretinica *14.21*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico *14.51*
- - - Lacerazione retina *14.31*
- Dilatatori
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dello stomaco *44.99.11*
- - - ¬ Dilatazione dell ' intestino *46.85.11*
- - Endoscopica Dilatazione dell ' intestino *46.85.10*
- - - Stomaco *44.99.10*
- - Laparoscopica Dilatazione dell ' intestino *46.85.12*
- - - Stomaco *44.99.12*
- Dispositivo catetere già impiantato ¬ Puntura ventricolare *01.02*
- Distrazione
- - Dopo osteotomia ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola *76.63.21*
- - Orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare *76.63.20*
- Ecografia endobronchiale EBUS Broncoscopia *33.23.12*
- Elettrocoagulazione distruzione
- - Occlusione
- - - Bilaterale delle tube di Falloppio , *66.39.10*
- - - Endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , *66.29.10*

Mediante –*Continuazione*
- Elettrocoagulazione distruzione –*Continuazione*
- - Tessuto lesione della cervice *67.34*
- Embolizzazione microsfere marcate ittrio - 90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) *92.28.32*
- Endotamponamento gas Riparazione distacco retinico *14.59.11*
- Epifisiodesi
- - Bilaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) *78.49.4G*
- - Dorso ventrale Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) *78.49.4E*
- - Equilibrare crescita staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.40*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4A*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4B*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4C*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4D*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.41*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.42*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.43*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.44*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.45*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.46*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.47*

Mediante –*Continuazione*
- Epifisiodesi –*Continuazione*
- - Equilibrare crescita staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , –*Continuazione*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.48*
- - Monolaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) *78.49.4F*
- Faringotomia Asportazione tonsilla linguale , *28.5X.11*
- Fissazione transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' acetabolo *78.19.21*
- Fluorescenza Procedure terapeutiche assistite *00.99.70*
- Folgorazione Distruzione cute *86.3*
- Fotocoagulazione
- - Laser
- - - Distruzione lesione della cornea , *11.49.10*
- - - Riparazione
- - - - Distacco retinico *14.54*
- - - - Lacerazione della retina *14.34*
- - Tipo non specificato ¬ Distruzione di lesione corioretinica *14.25*
- - - ¬ Riparazione di distacco retinico *14.55*
- - - ¬ Riparazione di lacerazione della retina *14.35*
- - Xenon arc Riparazione di lacerazione della retina *14.33*
- - - Di distacco retinico *14.53*
- Fotoni
- - Acceleratore lineare
- - - 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.12*
- - - - Campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.22*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.11*
- - - - A 2 campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.21*
- - - Irradiazione di campo esteso ¬ Teleradioterapia *92.24.01*
- - - - 3D pianificata : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.13*
- - - - 3D pianificata : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.23*
- - - - Del corpo intero ¬ Teleradioterapia *92.24.03*
- - - - Di un emicorpo ¬ Teleradioterapia *92.24.02*
- - - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia *92.24.04*
- - - - A modulazione di intensità : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.14*
- - - - A modulazione di intensità : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.24*
- - - Teleradioterapia *92.24.00*

Mediante –*Continuazione*
- Fotoni –*Continuazione*
- - Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - - Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - - *92.24.09*
- - Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia *92.24.25*
- Fototerapia Cheratectomia lesione cornea *11.49.20*
- Fusione
- - Elementi doppi
- - - Mano ¬ Correzione di polisindattilia *86.85.70*
- - - Piede ¬ Correzione di polisindattilia *86.85.80*
- - Immagini TAC
- - - MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione *92.29.82*
- - - - E PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione *92.29.88*
- - - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione *92.29.87*
- Graffatura Epifisiodesi *78.2*
- Immagine
- - IGS Chirurgia guidata *00.3*
- - Navigazione guidata *00.3*
- Impianti sostanze Riparazione occlusione *39.72*
- - *39.79*
- Impianto
- - CAD Riparazione plastica di difetti grandi o complessi della mandibola *76.43.12*
- - - Di difetti semplici della mascella *76.92.30*
- - Sorgente radioattiva Distruzione di lesione corioretinica *14.27*
- Inalazione nebulizzatore aria compressa / compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato *89.38.27*
- Incisione
- - Biopsia
- - - Pene , *64.11.11*
- - - Scroto tunica vaginale , *61.11.11*
- - - Vaginale , *70.24.20*
- - - Vulva *71.11.20*
- - Broncoscopia *33.21.10*
- - Cielo aperto Biopsia di tuba di Falloppio *66.11.20*
- - Denervazione percutanea faccetta articolare , *03.96.10*
- - Esofagoscopia operatoria *42.21*
- - Linfonodo
- - - Cervicale sopraclavicolare , ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (*40.11.11*
- - - Mediastinico paraaortico , iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (*40.11.10*
- - Piloro Dilatazione *44.21*
- - Rimozione corpo estraneo *06.09*
- - - Da tonsille e adenoidi *28.91*
- - Tracheoscopia *31.42.20*

Mediante –*Continuazione*
- Incisione –*Continuazione*
- - Vie biliari cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari *51.19.20*
- Iniezione
- - Intrauterina Interruzione gravidanza *75.0*
- - Laringoplastica medializzazione *31.69.13*
- Innesto
- - Anastomosi microvascolare
- - - Mandibolectomia parziale , Ricostruzione *76.31.20*
- - - - Totale con ricostruzione contemporanea , Ricostruzione *76.41.10*
- - - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione *76.39.10*
- - - - Totale di altre ossa facciali , Ricostruzione *76.44.10*
- - - Ricostruzione della mandibola *76.43.10*
- - - - Di altre ossa facciali , Ricostruzione *76.46.10*
- - Arterioso Rivascolarizzazione cardiaca *36.2*
- - Cutaneo Ricostruzione plastica del capezzolo *85.87.11*
- - Libero anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di labro e bocca *27.59.40*
- - Non vascolarizzato Ostectomia totale di altre ossa facciali , Ricostruzione *76.44.11*
- - Rinforzo sclera *12.87*
- Intarsio Ricostruzione dente *23.3*
- Irradiazione laser Distruzione cute *86.3*
- Isterotomia Aborto terapeutico *74.91*
- Laminotomia
- - Emilaminectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (*03.09.14*
- - - - Segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (*03.09.24*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (*03.09.15*
- - - - Segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (*03.09.25*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (*03.09.16*
- - - - E più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (*03.09.26*
- - Flavectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (*03.09.34*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (*03.09.35*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (*03.09.36*
- Laser
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , *42.33.22*
- - - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , *51.64.12*
- - Colecistectomia laparoscopica *51.23*
- - Distruzione lesione tessuto del retto *48.33*
- - Favorire circolazione intraoculare ¬ Iridoplastica *12.39.10*
- - Fotocoagulazione Distruzione

Mediante –*Continuazione*
- Laser –*Continuazione*
- - Fotocoagulazione Distruzione –*Continuazione*
- - - Lesione corioretinica *14.24*
- - - Tessuto o lesione della cervice *67.35*
- - Iridectomia basale periferica) (totale) (*12.14*
- - Lisi
- - - Aderenze iride *12.33*
- - - Goniosinechie *12.31*
- - - Sinechie anteriori *12.32*
- - Trabeculoplastica *12.59*
- Lavaggio Rimozione fecaloma *96.38*
- Legatura
- - Arteria
- - - Carotide esterna ¬ Controllo di epistassi *21.06*
- - - Sfenopalatina Controllo di epistassi *21.09.10*
- - Arterie etmoidali Controllo di epistassi *21.04*
- - Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi *21.05*
- Metodi come brushing irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica *86.28*
- Microcatetere
- - Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari *39.72.30*
- - Impiego un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.31*
- Microcateteri impiego
- - Cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.35*
- - Microcateteri Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.32*
- - - Percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.39*
- - - Percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.34*
- - Tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.33*
- Misurazione PA 24 Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica , *89.61.20*
- Monitoraggio Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , *89.61.10*
- Nefrostomia Manometria *89.21*
- Omentoplastica
- - Chiusura lacerazione fegato *50.61.12*
- - Riparazione fegato *50.69.12*
- Onde urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di calcoli *98.5*
- Otturazione Ricostruzione dente *23.2*
- Palloncino
- - Angioplastica
- - - Coronarica PTCA] , *00.66.20*
- - - -] , *00.66.29*
- - - Vasi coronarici *00.66*
- - Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] *00.66.21*
- - Rivestito anticorpi Angioplastica coronarica [PTCA] *00.66.22*
- - Uretra prostatica Dilatazione transuretrale *60.95*
- - Valvuloplastica percutanea *35.96*

Mediante –*Continuazione*
- Patch coronarico Rivascolarizzazione cardiaca *36.39.10*
- Pielostomia Manometria *89.21*
- Plastica totale innesti apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella *76.66.30*
- Prelievo sangue Salasso *99.99.02*
- Procedure classificabili 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di Oddi *51.14*
- Protesi Resezione lesione tessuto del mediastino , con sostituzione vascolare *34.3X.24*
- Radiofrequenza Ablazione convenzionale *37.34.11*
- Rettotomia posteriore Proctopessia *48.76.10*
- Rottura artificiale membrane Induzione del travaglio *73.01*
- Sanguisughe terapia sanguisughe Salasso , *99.99.01*
- Sclerotomia posteriore Asportazione corpo vitreo *14.72*
- Sensore intraarterioso Inserzione un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa *89.60*
- Sezione Miotomia *83.19*
- Simulatore piano Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo *92.29.73*
- - Per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo *92.29.74*
- Sistema
- - Staffe colonna vertebrale ¬ Osteosintesi *78.50.33*
- - Viti
- - - Barre colonna vertebrale ¬ Osteosintesi *78.50.35*
- - - Placca
- - - - Anteriore della colonna vertebrale ¬ Osteosintesi *78.50.36*
- - - - Posteriore della colonna vertebrale ¬ Osteosintesi *78.50.37*
- Sollevamento sopracciglio Riparazione palpebra *08.89.11*
- Sonda gastrica Istillazione tratto digerente , eccetto alimentazione *96.43*
- Sorgenti energia Ablazione *37.34.13*
- Sospensione sovrapubica Uretrocistopessia *59.4*
- Sostanza collante Embolizzazione occlusione *39.72*
- - *39.79*
- Sovrappresione Trapianto condotto trattato *00.16*
- Spirale coil Embolizzazione *39.72*
- Spirali
- - Aorta Embolizzazione occlusione *39.79.22*
- - Arto
- - - Inferiore Embolizzazione o occlusione *39.79.27*
- - - Superiore Embolizzazione o occlusione *39.79.21*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.23*
- - Vasi
- - - Addominali Embolizzazione o occlusione *39.79.26*
- - - Embolizzazione o occlusione *39.79.20*

Mediante –*Continuazione*
- Spirali –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Embolizzazione o occlusione –*Continuazione*
- - - - O occlusione *39.79.29*
- - - Spinali Embolizzazione o occlusione *39.79.28*
- - - Toracici Embolizzazione o occlusione *39.79.24*
- - - Viscerali Embolizzazione o occlusione *39.79.25*
- Sternotomia
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico *37.74*
- - Interventi paratiroidi *06.89.13*
- - Reimpianto
- - - Eterotopico Paratiroidectomia completa *06.95.22*
- - - Ortotopico Paratiroidectomia completa *06.95.21*
- - - Paratiroidectomia completa *06.81.13*
- - - - *06.95.20*
- - Tiroidectomia retrosternale *06.50.10*
- - - Completa *06.52.10*
- - - Parziale *06.51.10*
- Sutura ¬ *10.6X.10*
- - Chiusura lacerazione fegato *50.61.10*
- - Riparazione fegato *50.69.10*
- Tamponamento
- - Chiusura lacerazione fegato *50.61.11*
- - Nasale
- - - Anteriore Controllo di epistassi *21.01*
- - - Posteriore anteriore) ¬ Controllo di epistassi *21.02*
- - Riparazione fegato *50.69.11*
- Tecnica
- - Anteriore transorale posteriore ¬ Fusione C1 - C2 *81.31*
- - - ¬ Fusione craniocervicale *81.31*
- - - ¬ Fusione occipitale - C2 *81.31*
- - Consumo ossigeno Monitoraggio della gettata cardiaca *89.67*
- - Monitoraggio gettata cardiaca *89.68*
- - Termodiluizione Monitoraggio gettata cardiaca *89.68*
- - Transorale anteriore posteriore ¬ Fusione craniocervicale *81.01*
- - - ¬ Fusione di C1 - C2 *81.01*
- - - ¬ Fusione occipitale - C2 *81.01*
- Termocoagulazione Denervazione percutanea faccetta articolare , *03.96.11*
- Termoterapia
- - Distruzione transuretrale tessuto prostatico *60.97*
- - Microonde Distruzione transuretrale del tessuto prostatico *60.96*
- Tirotomia
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto della laringe , *30.09.20*
- - Cordectomia , *30.22.11*
- - Decorticazione stripping corde vocali , *30.09.21*
- Toracoscopia asportazione distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , *32.09.20*
- Toracotomia
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , *32.09.10*
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico *37.74*

Mediante –*Continuazione*

- Trattamento superficiale laser Riparazione della palpebra *08.89.13*
- Ultrasuoni Localizzazione placenta *88.78*
- Ureterostomia Manometria *89.21*
- Uso distrattore endorale Rialzo del seno mascellare *24.99.20*
- Ventosa
- - Episiotomia Estrazione *72.71*
- - Estrazione *72.79*
- Xenon arc fotocoagulazione Distruzione di lesione corioretinica *14.23*

Mediastinica
- Peribronchiale Linfoadenectomia regionale
- - Corso di altro intervento , *40.3X.26*
- - Quale intervento indipendente , *40.3X.16*
- Pneumonectomia dissezione *32.5*
- Tracheostomia *31.21*

Mediastiniche
- Riposo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.32*
- - RMN strutture ilari e *88.92.31*
- RMN strutture ilari e *88.92.30*
- - E *88.92.39*
- Sotto sforzo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.34*
- - RMN strutture ilari e *88.92.33*

Mediastinici
- Asportazione mammella muscoli linfonodi [ascellari , sopraclavicolari , mammari interni e *85.47*
- Corso intervento Asportazione radicale di linfonodi *40.59.21*
- Quale intervento indipendente Asportazione radicale di linfonodi *40.59.11*
- Resezione lesione tessuto mediastino , senza resezione di organi *34.3X.21*

Mediastinico
- Asportazione linfonodo *40.29.10*
- - *40.29.19*
- Chirurgica cielo aperto Asportazione di linfonodo *40.29.11*
- Innesto miocardico tessuto adiposo *36.39*
- Paraaortico iliaco pelvico Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.10*
- Rimozione drenaggio *97.42*
- Toracoscopica Asportazione linfonodo *40.29.12*

Mediastino
- Asportazione
- - Distruzione lesione o tessuto del *34.3X.00*
- - - O tessuto del *34.3X.99*
- - Lesione tessuto del *34.3X.10*
- Biopsia percutanea agobiopsia] del *34.25*
- Cielo aperto Biopsia del *34.26*
- Distruzione lesione tessuto del *34.3X.30*
- Incisione del *34.1*
- Pneumografia del *87.33*
- Procedure diagnostiche sul *34.29*
- Radiografia del *87.49*
- Resezione

Mediastino –*Continuazione*
- Resezione –*Continuazione*
- - Lesione tessuto del *34.3X.20*
- - - Del *34.3X.29*
- - Organi mediastinici Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.21*
- - Parziale
- - - Pericardio
- - - - Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.23*
- - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.27*
- - - Polmone pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.28*
- - Polmonare
- - - Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.22*
- - - - Del pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.26*
- - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.25*
- Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.24*
- Sterno Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su torace , *86.88.51*

Mediastinoscopia ¬ *34.22*

Medica
- 4 Trattamento assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2.11*
- - Per reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2.12*
- Trattamento assistenza reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2.10*
- Travaglio Induzione *73.4*

Medicamenti
- Applicazione intratecale di *03.92.10*
- Interventi sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di *03.99.21*
- Quale intervento indipendente Instillazione stereotassica di *02.99.13*
- Ricarica programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di *00.98.11*

Medicamento
- Adeguamento postoperatorio dose intratecale e intraventricolare del *00.98.12*
- Articolazioni
- - Colonna vertebrale terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di *81.92.10*
- - - Del dolore con imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di *81.92.29*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di *81.92.21*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di *81.92.22*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di *81.92.24*

Medicamento –*Continuazione*
- Articolazioni –*Continuazione*
- - Colonna vertebrale terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di –*Continuazione*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di *81.92.23*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di *81.92.20*
- - - Del dolore senza imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di *81.92.19*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di *81.92.11*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di *81.92.12*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di *81.92.14*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di *81.92.13*
- - Periferiche
- - - Iniezione infusione di *81.92.30*
- - - - Di *81.92.39*
- - - Terapia dolore senza imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.31*
- - - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.32*
- Legamenti muscoli terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di *81.92.40*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione / infusione di *81.92.43*
- - Del dolore , con imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.42*
- - Del dolore , senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *81.92.41*
- Liquido camera anteriore Iniezione di *12.92.12*
- Radici nervose nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di *04.81.20*
- - Alla colonna vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di *04.81.29*
- Respiratorio somministrato mezzo nebulizzatore ¬ *93.94*
- Sistema nervoso simpatico terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di *05.31.10*
- - Del dolore : altra sede , con imaging ¬ Iniezione di *05.31.1B*
- - Del dolore : altra sede ¬ Iniezione di *05.31.1A*
- - Del dolore : altro ¬ Iniezione di *05.31.19*
- Terapia dolore
- - Colonna
- - - Cervicale , senza imaging ¬ Iniezione di *04.81.21*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.22*
- - - Lombare , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.24*
- - - Toracica , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.23*
- - Sede colonna vertebrale , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.25*

Medicamentosa
- Angioplastica

Medicamentosa –*Continuazione*
- Angioplastica –*Continuazione*
- - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di sostanza *39.50.14*
- - Coronarica PTCA mediante palloncino a rilascio di sostanza *00.66.21*
- Inserzione stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza *00.55.00*
- - (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza *00.55.99*
- - (s) di vasi periferici senza liberazione di sostanza *39.90.00*
- Stent
- - Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza *00.55.11*
- - Liberazione sostanza *00.63*

Medicamentose
- Eparina Stent (s) ricoperto (i) di sostanze *39.90*
- Inserzione stent coronarico senza liberazione di sostanze *36.06*
- - (i) con liberazione di sostanze *36.07*

Medicazione
- Compressiva Applicazione di *93.56*
- Desault * ¬ *93.59*
- Ferita
- - Applicazione di altra *93.57.00*
- - - Di altra *93.57.99*
- - Mediante cute suina ¬ *93.57*
- Shanz Applicazione di *93.56*
- Velpeau ¬ *93.59*

Mediche decisione sull indicazione trapianto ¬ Altre valutazioni *89.07.99*

Medicina manuale ¬ *93.6*

Medico
- Antroposofico complesso
- - 10 49 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento *94.91.11*
- - 50 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento *94.91.12*
- - Fino 9 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento *94.91.10*
- - Trattamento *94.91.00*
- - - *94.91.99*
- Legale stato mentale Determinazione *94.11*
- Ossigenoterapia iperbarica emergenza , con sorveglianza continua da parte del *93.95.49*
- - 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da parte del *93.95.41*
- - Fino a 2 ore , con sorveglianza continua da parte del *93.95.40*
- Palliativa
- - Base standardizzata Valutazione *93.8A.12*
- - Multidimensionale Screening valutazione minima *93.8A.11*
- - Valutazione *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*
- Palliativo complesso
- - 15 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.23*
- - 2 7 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.21*
- - 8 14 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.22*
- - Trattamento *93.8A.20*
- - - Trattamento *93.8A.29*

Medio

Medio –*Continuazione*
- 15 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.30*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.70*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.40*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.80*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.60*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.50*
- 20 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.31*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.61*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.71*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.81*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.51*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.41*
- 30 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.32*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.62*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.52*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.42*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.72*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.82*
- 40 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.33*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.43*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.83*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.73*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.63*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.53*
- Aspirazione orecchio *20.09*
- Asportazione
- - Lesione orecchio *20.51.00*
- - - *20.51.99*
- - Orecchio *20.59*
- Biopsia orecchio *20.32.01*
- - Interno e dell ' orecchio *20.32.00*
- - - E dell ' orecchio *20.32.99*
- Episiotomia Parto forcipe *72.21*
- Faccia
- - Combinata osteotomia
- - - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo *76.69.21*
- - - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.40*
- - Distrazione Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.10*
- - - Le Fort II per l ' avanzamento del terzo *76.69.20*
- - - Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.30*
- - Frattura multipla riduzione aperta di fratture combinate del terzo *76.79.40*

Medio –*Continuazione*
- Faccia –*Continuazione*
- - Osteotomia avanzamento del terzo *76.69.90*
- - Riduzione aperta frattura nasoetmoidale del terzo *76.79.30*
- - - Centrolaterale del terzo *76.79.31*
- - - Laterale del terzo *76.79.39*
- Incisione orecchio *20.23.00*
- - *20.23.99*
- Interno
- - Impianto ancoraggio osseo nell ' orecchio *20.99.10*
- - Interventi sull ' orecchio *20.99.00*
- - - ' orecchio *20.99.99*
- Interventi microchirurgici sull orecchio *19.9X.10*
- - *19.9X.19*
- Lisi aderenza orecchio *20.23*
- Parto forcipe *72.29*
- Reimpianto riparazione parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio *19.9X.12*
- Ricostruzione orecchio *19.9X.13*
- Riparazione orecchio *19.9X.00*
- - *19.9X.99*
- Sull orecchio interno procedure diagnostiche sull ' orecchio *20.39*

Mediotarsale Amputazione *84.12*

Mediotarsica Fusione *81.14*

Megavoltaggio , NAS ¬ *92.24*

Meibomio Rimozione ghiandola di *08.20*

Mellito
- 14 massimo 20 trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.31*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.30*
- Appena diagnosticato scompensato tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.20*
- - 1 o 2) , 2 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.21*
- - 1 o 2) , 5 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.22*
- - 1 o 2) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.29*
- Trattamento Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.39*

Membrana
- Amniotica
- - Donatore Innesto sulla cute di *86.66*
- - Riparazione mediante copertura della cornea con *11.59.11*
- Che riveste seno mascellare con approccio di Caldwell - Luc ¬ Rimozione di *22.31*
- Congenita laringe Rimozione di *31.98*
- ECMO
- - Durata trattamento NAS ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.10*
- - - 48 a meno di 96 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.12*
- - - : più ore ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.13*
- - - Fino a 48 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.11*

Membrana –*Continuazione*
- ECMO –*Continuazione*
- - Terapia pre ECMO , NAS ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.00*
- - - , altro ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.99*
- Esofago Incisione di *42.01*
- Finestra rotonda ovale Timpanotomia con chiusura della *20.23.12*
- Pupillare Puntura della *12.35*
- Secondaria dopo cataratta
- - Asportazione di *13.65*
- - Discissione di *13.64*
- - Frammentazione meccanica di *13.66*
- Sinoviale
- - Esame microscopico di *91.5*
- - Resezione completa parziale di *80.7*

Membranacea uretra dopo lacerazione Ricostruzione della parte prostatica o della parte *58.46.11*

Membrane
- Induzione travaglio mediante rottura artificiale delle *73.01*
- Rottura artificiale delle *73.09*
- Sottodurali meningi cerebrali Stripping di *01.51*

Membranosa congenita esofago Incisione stenosi *42.01*

Memoria
- Forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.40*
- - (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4A*
- - (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4B*
- - (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4C*
- - (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4D*
- - (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.41*
- - (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.42*
- - (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.43*
- - (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.44*

Memoria –*Continuazione*
- Forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a –*Continuazione*
- - (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.45*
- - (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.46*
- - (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.47*
- - (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.48*
- Wechsler Test Scala di *94.02*

Memory Alloy SMA Staples
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.45*

Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.48*

Meningea media Legatura arteria *02.13*

Meningi
- Cerebrali
- - Asportazione
- - - Distruzione tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con *01.6X.22*
- - - Lesione o di tessuto delle *01.51.00*
- - - - O di tessuto delle *01.51.99*
- - - Lesioni cranio osseo e dalle *01.6X*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.00*
- - - -] [agobiopsia] delle *01.11.99*
- - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.00*
- - - - (a cielo aperto) delle *01.12.99*
- - - Stereotassica
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.10*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.10*
- - Cranioplastica riparazione delle *02.12.10*
- - - Delle *02.12.20*
- - Drenaggio liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma igroma) subdurale ¬ Incisione delle *01.31.10*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione delle *01.31.11*
- - Impianto stereotassico tessuto nel cranio , nel cervello e nelle *02.99.12*
- - Incisione delle *01.31.00*
- - - Delle *01.31.99*
- - Isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle *01.51.10*
- - Procedure diagnostiche cervello e sulle *01.18.00*
- - - E sulle *01.18.99*
- - Riparazione delle *02.12.00*
- - - Delle *02.12.99*
- - Stripping membrane sottodurali delle *01.51*
- Interventi
- - Cranio , sul cervello e sulle *02.99.00*
- - - , sul cervello e sulle *02.99.99*
- - Stereotassici cranio cervello e sulle *02.99.90*
- Legatura vasi delle *02.13*
- Marsupializzazione cisti midollo o di *03.4*
- Spinali
- - Asportazione

Meningi –*Continuazione*
- Spinali –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione di altra lesione del midollo o delle *03.4X.29*
- - - - Lesione del midollo o delle *03.4X.00*
- - - - - Del midollo o delle *03.4X.99*
- - - - - Delle *03.4X.21*
- - - - Tessuto tumorale del midollo o delle *03.4X.19*
- - - Midollo o *03.4*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del midollo spinale e delle *03.32.10*
- - - Cielo aperto del midollo spinale e delle *03.32.20*
- - - Midollo spinale e delle *03.32.00*
- - - - E delle *03.32.99*
- - Drenaggio
- - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.45*
- - - Ematoma
- - - - Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.44*
- - - - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - Incisione canale vertebrale , midollo spinale e *03.09.40*
- - - , midollo spinale e *03.09.49*
- - Ossa Asportazione distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.11*
- - Riparazione di *03.59*

Meningocele
- Riparazione di *03.51*
- Spinale Riparazione di *03.51*

Meniscale ginocchio Asportazione cisti *80.86.13*

Meniscectomia
- Ginocchio , NAS ¬ *80.6X.00*
- - , altro ¬ *80.6X.99*
- - Artroscopica
- - - Parziale ¬ *80.6X.10*
- - - Totale ¬ *80.6X.11*
- - Chirurgica cielo aperto , parziale ¬ *80.6X.20*
- - - , totale ¬ *80.6X.21*
- Mediale riparazione legamento
- - Collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ *81.42*
- - Crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ *81.43*

Menischi Articolazione ginocchio Interventi
- Artroscopici sulla cartilagine articolare e sui *81.99.3A*
- Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui *81.99.4A*

Menisco
- Artroscopica
- - Rifissazione del *81.47.15*
- - Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul *81.95.14*

Menisco –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul *81.95.15*
- Collagene
- - Artroscopica interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / rimozione di *81.96.94*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Impianto / rimozione di *81.96.93*
- Ginocchio Asportazione di *80.6*
- Rifissazione del *81.47.14*
- Trapianto di *81.47.16*

Mentale
- Determinazione
- - Clinica psichiatrica stato *94.11*
- - Medico legale stato *94.11*
- - Stato *94.11*
- Psicologico Determinazione stato *94.09*
- Valutazione psichiatrica stato *94.11*

Mento
- Aumento plastico del *76.68*
- Distrazione Osteoplastica osteotomia] per l ' avanzamento del *76.63.12*

Mentoniera Radiografia sinfisi *87.16*

Mentoplastica , NAS ¬ *76.68*
- Innesto impianto ¬ *76.68*
- Riduttiva ¬ *76.67*

Menzione
- Defibrillazione
- - Possibilità monitoraggio distanza (CRT - P) ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza *00.50.10*
- - Sistema completo CRT - P] , NAS ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza *00.50.00*
- - - - P] , altro ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza *00.50.99*
- Die componenti Fisioterapia combinata senza *93.38.90*
- Linfoadenectomia radicale
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.13*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.13*
- - - Broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.11*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.12*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.12*
- - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.14*
- - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.14*
- - - - O angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.11*
- - Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.10*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.10*

Menzione –*Continuazione*
- Linfoadenectomia radicale –*Continuazione*
- - Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza –*Continuazione*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.19*
- - - , per via toracoscopica , senza *32.41.19*

Mesentere
- Asportazione di *54.4X.11*
- Biopsia del *54.23*
- Grande piccolo omento seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di *54.64.10*
- Riparazione del *54.75*

Mesenterica ¬ *38.36*
- ¬ *38.46*
- Anastomosi Resezione arteria *38.36.16*
- Angioplastica percutanea transluminale PTA) di arteria *39.50*
- Asportazione arteria *38.66.16*
- Endoarteriectomia arteria *38.16.16*
- Incisione arteria *38.06.16*
- Occlusione chirurgica arteria *38.86.16*
- Patch
- - Sintetico Riparazione arteria *39.57.47*
- - Tissutale Riparazione arteria *39.56.47*
- Plicatura *54.75*
- Riparazione arteria *39.59.67*
- Sutura arteria *39.31.86*
- Trasposizione arteria *39.59.17*

Mesenterico superiore Bypass aortico - *39.26*

Mesenteropessia ¬ *54.75*

Mesocavale Anastomosi *39.1*

Messa punto
- Apparecchio ortottico ¬ *93.23*
- Fornitura
- - Lenti contatto ¬ Prescrizione , *95.32*
- - Occhiali ¬ *95.31*
- Mezzi udito ¬ *95.48*

Mestruale Procedura chirurgica provocare regolare il flusso *69.6*

Metà piede Amputazione attraverso la *84.12*

Metabolico funzionale
- Carico glucosio lattosio o lipidi ¬ Esame *89.39.51*
- Esame *89.39.50*
- - *89.39.59*

Metabolismo basale , NAS ¬ *89.39.30*

Metacarpali
- Asportazione legamenti articolazioni carpali e *80.43.20*
- Interventi legamenti articolazioni carpali e *80.43.90*
- Sezione legamenti articolazioni carpali e *80.43.10*

Metacarpo
- Accorciamento carpo e *78.24.00*
- - E *78.24.99*
- Allogenico Innesto osseo carpo e del *78.04.12*
- Allungamento carpo e *78.34*
- Amputazione completa mano livello del carpo o *84.03.10*
- Asportazione locale lesione tessuto di carpo e *77.64.00*

Metacarpo –*Continuazione*
- Asportazione locale lesione tessuto di carpo e –*Continuazione*
- - Di carpo e *77.64.99*
- Biopsia
- - Carpo e del *77.44.00*
- - - E del *77.44.99*
- - Cielo aperto Biopsia del carpo e del *77.44.20*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia del carpo e del *77.44.10*
- Epifisiodesi
- - Permanente carpo e *78.24.11*
- - Temporanea carpo e *78.24.10*
- Epifisiolisi terapeutica carpo e *78.24.12*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.01*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura di carpo e *78.14.11*
- - Chiusa di frattura di carpo e *78.14.10*
- Fissazione interna
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.10*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.23*
- - - - Di frattura del carpo e *79.33.00*
- - - - Di frattura del carpo e *79.33.19*
- - - - Di frattura del carpo e *79.33.99*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *79.03*
- - - - Di frattura di carpo e *79.13.99*
- - - - Di frattura di carpo e *79.13.00*
- - Staffe Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e *79.33.10*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.19*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.10*
- - ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.11*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine , Sezione di legamenti del *80.44.10*
- - O cartilagine , Altri interventi su legamenti del *80.44.90*
- - O cartilagine , Asportazione di legamenti del *80.44.20*
- Innesto
- - Osseo carpo e del *78.04.00*
- - - E del *78.04.99*
- - Osteocondrale carpo e del *78.04.13*
- - Prelievo osso carpo e del *77.74*
- Inserzione
- - Materiale sostituzione ossa , Carpo e *84.55.13*
- - Stimolatore crescita ossea su carpo e *78.94*
- Interventi
- - Non specificati lesione del carpo e del *79.93*
- - Riparazione plastica carpo e *78.44*
- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato da carpo e *78.64.08*
- Ostectomia
- - Parziale carpo e del *77.84*
- - Totale carpo e del *77.94*
- Osteoclasia carpo e del *78.74*
- Osteotomia

Metacarpo –*Continuazione*
- Osteotomia –*Continuazione*
- - Complessa pluridimensionale carpo e *77.34.11*
- - Cuneiforme carpo e del *77.24*
- - De rotativa carpo e *77.34.10*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.10*
- - ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.11*
- Procedure diagnostiche sull osso su carpo e *78.84*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di carpo e *78.54.10*
- Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.99*
- - Fissazione interna di carpo e *78.54.00*
- - - Di carpo e *78.54.99*
- Rifissazione ossea legamenti mano , Carpo e *82.89.11*
- Rimozione
- - Dispositivo impiantato carpo e *78.64.00*
- - - E *78.64.99*
- - - E metacarpo , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e *78.64.05*
- - Sostituto osseo parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.05*
- Sbrigliamento
- - Carpo e *77.64.20*
- - Frattura esposta carpo e *79.63*
- Sequestrectomia carpo e del *77.04.00*
- - E del *77.04.99*
- Sezione
- - Carpo e *77.34.00*
- - - E *77.34.99*
- - Drenaggio incisione carpo e *77.14.13*
- - Esplorazione trapanazione incisione del carpo e *77.14.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.12*
- - Incisione carpo e *77.14.00*
- - - E *77.14.99*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del *78.04.19*
- Sutura capsula legamenti dell ' arto superiore , carpo e *81.93.30*

Metacarpocarpale Fusione *81.26*

Metacarpofalangea
- Fusione *81.27*
- Interfalangea impianto Artroplastica della articolazione *81.71.00*
- - Articolazione *81.72*
- - Della articolazione *81.79.99*

Metacolina test provocazione bronchiale ¬ *89.38.52*

Metacrilato
- Riparazione aneurisma metil - *39.52*
- Sostituzione testa femore e dell ' acetabolo con protesi (con utilizzazione di metil - *81.51*

Metaiodobenzilguanidina Somministrazione parenterale iodio 131 - MIBG (*92.28.21*

Metalli pesanti Iniezione antagonisti di *99.16*

Metalliche Embolizzazione selettiva vasi
- Extracranici del capo e del collo con particelle o spirali *39.72.21*
- Intracranici con particelle o spirali *39.72.11*

Metallico individuale ginocchio Impianto sostituto cartilagineo *81.47.26*

Metallo
- Dilatazione bronchiale inserzione sostituzione di stent / stentgraft di *33.91.22*
- Metallo Superficie portante anca , *00.75*
- Plastica titanio Inserzione gabbie di fusione (carbone , ceramica , *84.51*
- Polietilene Superficie portante anca , *00.74*
- Superficie portante anca metallo a su *00.75*

Metastasi ossee Terapia
- Dolore palliativa endovenosa con radionuclidi aperti per *92.28.12*
- Radionuclidi aperti per *92.28.11*

Metatarsale Sinoviectomia
- Artroscopica articolazione tarso - *80.78.10*
- Cielo aperto articolazione tarso - *80.78.20*

Metatarsali
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *78.18.12*
- - Chiusa di frattura di altre ossa tarsali e *78.18.11*
- Fissazione interna
- - Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.27.11*
- - - Di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali e *79.27.12*
- - - Di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.37.40*
- - Vite placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e *79.17.29*
- Rimozione dispositivo impiantato tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e *78.68.06*

Metatarso
- Accorciamento del *78.28.22*
- - Tarso e *78.28.00*
- - - E *78.28.99*
- Allogenico Innesto osseo tarso e del *78.08.12*
- Allungamento del *78.38.20*
- - Tarso e *78.38.00*
- - - E *78.38.99*
- Amputazione testa del *84.11*
- Asportazione
- - Correzione osteotomia quinto *77.54*
- - Locale lesione tessuto di tarso e *77.68.00*
- - - Del *77.68.11*
- - - Di tarso e *77.68.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto Biopsia del tarso e *77.48.20*

Metatarso –*Continuazione*
- Biopsia –*Continuazione*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia del tarso e *77.48.10*
- - Tarso e *77.48.00*
- - - E *77.48.99*
- Correzione alluce valgo asportazione , correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo *77.51*
- Dito incluso avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del *84.11*
- Epifisiodesi
- - Permanente tarso e *78.28.11*
- - Temporanea tarso e *78.28.10*
- Epifisiolisi terapeutica tarso e *78.28.12*
- Falangea
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5F*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.98.11*
- - - Cisti articolazione *80.88.21*
- - - Distruzione locale di lesione *80.88.29*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.57*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.58*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.48.10*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.55*
- - - Di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.56*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3F*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4F*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9F*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5C*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.1F*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2F*
- - Riduzione aperta lussazione *79.88.20*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.51*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.52*
- - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.50*
- - - , Articolazione *81.96.59*

Metatarso –*Continuazione*
- Falangea –*Continuazione*
- - Sbrigliamento articolazione *80.88.20*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione *80.78.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.78.21*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.53*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.54*
- Falangico Amputazione un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite *84.11*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.01*
- Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del *78.18.15*
- Fissazione interna Riduzione
- - Aperta di frattura del tarso e *79.27.00*
- - - Di frattura del tarso e *79.27.99*
- - - Di frattura di tarso e *79.37.00*
- - - Di frattura di tarso e *79.37.99*
- - - Di frattura pluriframmentaria del *79.37.30*
- - Chiusa di frattura di tarso e *79.07*
- - - Di frattura del tarso e *79.17.00*
- - - Di frattura del tarso e *79.17.99*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.10*
- - ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.11*
- Innesto
- - Osseo tarso e del *78.08.00*
- - - E del *78.08.99*
- - Osteocondrale tarso e del *78.08.13*
- - Prelievo osso tarso e del *77.78*
- Inserzione
- - Materiale sostituzione ossa , Tarso e *84.55.20*
- - Stimolatore crescita tarso e *78.98*
- Interventi
- - Non specificati lesione del tarso e del *79.97*
- - Riparazione plastica tarso e *78.48*
- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato da tarso e *78.68.08*
- Ostectomia
- - Parziale tarso e del *77.88*
- - Totale del *77.98.11*
- - - Tarso e del *77.98.00*
- - - - E del *77.98.99*
- Osteoclasia tarso e del *78.78*
- Osteotomia cuneiforme del *77.28.40*
- - Tarso e *77.28.00*
- - - E *77.28.99*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.10*
- - ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.11*
- Procedure diagnostiche tarso e *78.88*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di tarso e *78.58.10*

Metatarso –*Continuazione*
- Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.99*
- - Fissazione interna di tarso e *78.58.00*
- - - Di tarso e *78.58.99*
- Rimozione
- - Dispositivo impiantato tarso e *78.68.00*
- - - E *78.68.99*
- - Sostituto osseo parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.05*
- - -) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.06*
- Sbrigliamento del *77.68.21*
- - Frattura esposta tarso e *79.67*
- Sequestrectomia tarso e del *77.08.00*
- - E del *77.08.99*
- Sezione del *77.38.29*
- - Drenaggio incisione del *77.18.44*
- - Esplorazione trapanazione incisione del *77.18.41*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.43*
- - Incisione del *77.18.40*
- - - Del *77.18.49*
- - - Tarso e *77.18.00*
- - - - E *77.18.99*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.42*
- - Tarso e *77.38.00*
- - - E *77.38.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del *78.08.19*
- Varo Heyman Herndon Correzione di *80.48*

Metatarsofalangea
- Amputazione attraverso articolazione *84.11*
- Fusione *81.16*

Metil metacrilato
- Riparazione aneurisma con *39.52*
- Sostituzione testa femore e dell ' acetabolo con protesi (con utilizzazione di *81.51*

Metodi
- Come brushing irrigazione sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante *86.28*
- Miglioramento clearance mucociliare ¬ *93.99.12*
- Non meccanici rianimazione ¬ *93.93*

Metodica complessa 4 tissue doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia , transtoracica , con *88.72.15*
- , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia transesofagea , con *88.72.25*

Metodo
- Fick ¬ *89.67*
- Maze modificato endovascolare ¬ *37.34*
- Tübingen Chirurgia micrografica esame istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con *86.4X.31*

Metodo –*Continuazione*

- Urografia anterograda qualsiasi *87.75*

Metroplastica
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Altra riparazione dell ' utero e *69.49.10*
- Laparoscopica riparazione dell ' utero e *69.49.30*
- Riparazione utero e *69.49.00*
- - E *69.49.99*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell ' utero e *69.49.21*
- - Riparazione dell ' utero e *69.49.20*

Mezzi
- Fissazione interna ossa facciali ¬ Rimozione di *76.97*
- Terapeutici testa collo Rimozione di altri *97.39*
- Udito Messa punto di *95.48*

Mezzo
- Asportazione tessuto devitalizzato necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per *86.22*
- Cannula esterna Formazione
- - Fistola arteriovenosa per *39.93*
- - Shunt arteriovenoso per *39.93*
- Cauterizzazione
- - Asportazione distruzione locale del palato per *27.31*
- - Distruzione iride per *12.41*
- Chemioterapia Asportazione distruzione locale del palato per *27.31*
- Contrasto
- - Cistografia mammella aria o *87.37*
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea , con *88.72.24*
- - - Transtoracica , con *88.72.14*
- - Femorale vene degli arti inferiori ¬ Flebografia con *88.66*
- - I.v. Ecografia con *88.76.30*
- - Placentografia con *88.46*
- - Puntura lombare rimozione di *03.31*
- - Riposo Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza *87.41.11*
- - - Computerizzata del cuore , con *87.41.14*
- - RMN
- - - Cuore vasi centrali , a riposo , con *88.92.22*
- - - - Centrali , sotto sforzo e con *88.92.24*
- - - Strutture ilari e mediastiniche , a riposo , con *88.92.32*
- - - - E mediastiniche sotto sforzo e con *88.92.34*
- - - Torace
- - - - Riposo , con *88.92.12*
- - - - Sotto stress e con *88.92.14*
- - Sede non specificata ¬ Arteriografia con *88.40*
- - - ¬ Flebografia con *88.60*
- - Sedi specificate Flebografia con *88.67*
- - Sistema portale Flebografia con *88.64*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza *87.41.13*
- - - - ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , con *87.41.16*

Mezzo –*Continuazione*
- Contrasto –*Continuazione*
- - Sotto stress –*Continuazione*
- - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza *87.41.12*
- - - - ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , con *87.41.15*
- - Vene
- - - Capo collo ¬ Flebografia con *88.61*
- - - Intraaddominali Flebografia con *88.65*
- - - Intratoraciche Flebografia con *88.63*
- - - Polmonari Flebografia con *88.62*
- Crioterapia
- - Asportazione distruzione locale del palato per *27.31*
- - Distruzione iride per *12.41*
- Dilatazione cervicale Induzione per *73.1*
- Esterno fissazione mandibola Rimozione di altro *97.36*
- Estrazione cestello Rimozione percutanea di calcolo renale per *55.03*
- Fasciotomia Risoluzione contrattura Volkmann per *83.14*
- Fotocoagulazione Distruzione iride per *12.41*
- Impianto stronzio ittrio transfrontale ¬ Ablazione pituitaria per *07.64*
- Laminotomia emilaminectomia Asportazione per *80.51*
- Laser
- - Distruzione lesione dell ' iride per *12.41*
- - TULIP Prostatectomia transuretrale guidata (ecografia) indotta a *60.21*
- Meccanico laser (o *86.25*
- Nebulizzatore Medicamento respiratorio somministrato per *93.94*
- Sfinterico gonfiabile Correzione chirurgica della pressione idraulica di *58.99*
- Trapianto muscolare Risoluzione contrattura di Volkmann per *83.77*

MIBG metaiodobenzilguanidina Somministrazione parenterale iodio - 131 - *92.28.21*

Microcatetere
- Embolizzazione percutanea transluminale malformazioni vascolari mediante *39.72.30*
- - Vascolari mediante microcatetere , impiego di un *39.72.31*
- Impiego un microcatetere Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.31*

Microcateteri
- Embolizzazione percutanea transluminale malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di due *39.72.32*
- - Vascolari mediante microcateteri , impiego di cinque *39.72.35*
- - Vascolari mediante microcateteri , impiego di più *39.72.39*
- - Vascolari mediante microcateteri , impiego di quattro *39.72.34*
- - Vascolari mediante microcateteri , impiego di tre *39.72.33*
- Impiego

Microcateteri –*Continuazione*
- Impiego –*Continuazione*
- - Cinque microcateteri Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.35*
- - Microcateteri Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.32*
- - - - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.39*
- - - - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.34*
- - Tre microcateteri Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.33*

Microchirurgica
- Lisi aderenze ovaio e di tuba di Falloppio , con tecnica *65.89.11*
- - E di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , con assistenza *65.89.13*
- Resezione locale ansa asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - *48.35.11*
- Tecnica *00.99.20*

Microchirurgici sull orecchio medio Interventi *19.9X.10*
- *19.9X.19*

Microelettrodi
- Permanenti derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.21*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.20*
- Temporanei derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.11*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.10*

Micrografica
- Asportazione lesione
- - Maggiore palpebra , non a tutto spessore , senza controllo istografico (chirurgia *08.23.10*
- - - , a tutto spessore , con controllo istografico (chirurgia *08.24.11*
- - - , a tutto spessore , senza controllo istografico (chirurgia *08.24.10*
- - - , non a tutto spessore , con controllo istografico (chirurgia *08.23.11*
- - Minore della palpebra (chirurgia *08.22.00*
- - - Della palbebra (chirurgia *08.22.99*
- - - Palpebra , senza controllo istografico (chirurgia *08.22.10*
- - - - , con controllo istografico (chirurgia *08.22.11*
- Esame
- - Istologico pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia *86.4X.31*
- - Istopatologico estemporaneo Mohs ' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia *86.4X.30*

Micrographic Surgery Chirurgia micrografica esame istopatologico estemporaneo (Mohs ' *86.4X.30*

Microonde

Microonde –*Continuazione*

- Distruzione transuretrale tessuto prostatico mediante termoterapia a *60.96*
- Prostata TUMT Termoterapia a *60.96*
- Radiofrequenza resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (*37.33*
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (*37.34*

Microscopico

- Borsa Esame *91.5*
- Campione
- - Apparato genitale femminile , striscio batterico ¬ Esame *91.41*
- - - , coltura ¬ Esame *91.42*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.43*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.46*
- - - , parassitologia ¬ Esame *91.44*
- - - , tossicologia ¬ Esame *91.45*
- - - ¬ Altro esame *91.49*
- - Cute tegumenti ¬ Altro esame *91.69*
- - - Coltura ¬ Esame *91.62*
- - - - E sensibilità ¬ Esame *91.63*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.66*
- - - Parassitologia ¬ Esame *91.64*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *91.61*
- - - Tossicologia ¬ Esame *91.65*
- - Fegato vie biliari e pancreas , striscio batterico ¬ Esame *91.01*
- - - E pancreas , coltura ¬ Esame *91.02*
- - - E pancreas , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.03*
- - - E pancreas , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.06*
- - - E pancreas , parassitologia ¬ Esame *91.04*
- - - E pancreas , tossicologia ¬ Esame *91.05*
- - - E pancreas ¬ Altro esame *91.09*
- - Ferita operatoria
- - - Coltura ¬ Esame *91.72*
- - - - E sensibilità ¬ Esame *91.73*
- - - Esame *91.79*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.76*
- - - Parassitologia ¬ Esame *91.74*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *91.71*
- - - Tossicologia ¬ Esame *91.75*
- - Ghiandola endocrina , NAC ¬ Altro esame *90.19*
- - - Coltura ¬ Esame *90.12*
- - - - E sensibilità ¬ Esame *90.13*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.16*
- - - Parassitologia ¬ Esame *90.14*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *90.11*
- - - Tossicologia ¬ Esame *90.15*
- - Linfonodo linfa
- - - Coltura ¬ Esame *90.72*
- - - - E sensibilità ¬ Esame *90.73*
- - - Esame *90.79*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.76*
- - - Parassitologia ¬ Esame *90.74*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *90.71*

Microscopico –*Continuazione*

- Campione –*Continuazione*
- - Linfonodo linfa –*Continuazione*
- - - Tossicologia ¬ Esame *90.75*
- - Milza midollo osseo , striscio batterico ¬ Esame *90.61*
- - - , coltura ¬ Esame *90.62*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.63*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.66*
- - - , parassitologia ¬ Esame *90.64*
- - - , tossicologia ¬ Esame *90.65*
- - - ¬ Altro esame *90.69*
- - Occhio
- - - Coltura
- - - - Esame *90.22*
- - - - Sensibilità ¬ Esame *90.23*
- - - Esame *90.29*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.26*
- - - Parassitologia Esame *90.24*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *90.21*
- - - Tossicologia Esame *90.25*
- - Orecchio naso gola e laringe , striscio batterico ¬ Esame *90.31*
- - - E laringe , coltura ¬ Esame *90.32*
- - - E laringe , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.33*
- - - E laringe , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.36*
- - - E laringe , parassitologia ¬ Esame *90.34*
- - - E laringe , tossicologia ¬ Esame *90.35*
- - - E laringe ¬ Altro esame *90.39*
- - Peritoneo retroperitoneo
- - - Coltura ¬ Esame *91.12*
- - - - E sensibilità ¬ Esame *91.13*
- - - Esame *91.19*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.16*
- - - Parassitologia ¬ Esame *91.14*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *91.11*
- - - Tossicologia ¬ Esame *91.15*
- - Rene uretere tessuto perirenale e periureterale , striscio batterico ¬ Esame *91.21*
- - - Perirenale e periureterale , coltura ¬ Esame *91.22*
- - - Perirenale e periureterale , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.23*
- - - Perirenale e periureterale , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.26*
- - - Perirenale e periureterale , parassitologia ¬ Esame *91.24*
- - - Perirenale e periureterale , tossicologia ¬ Esame *91.25*
- - - Perirenale e periureterale ¬ Altro esame *91.29*
- - Sangue
- - - Coltura
- - - - Esame *90.52*
- - - - Sensibilità ¬ Esame *90.53*
- - - Esame *90.59*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.56*
- - - Parassitologia Esame *90.54*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *90.51*
- - - Tossicologia Esame *90.55*
- - Sede
- - - Coltura

Microscopico –*Continuazione*

- Campione –*Continuazione*
- - Sede –*Continuazione*
- - - Coltura –*Continuazione*
- - - - Esame *91.82*
- - - - Sensibilità ¬ Esame *91.83*
- - - Esame *91.89*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.86*
- - - Non specificata , striscio batterico ¬ Esame *91.91*
- - - - , coltura ¬ Esame *91.92*
- - - - , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.93*
- - - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.96*
- - - - , parassitologia ¬ Esame *91.94*
- - - - , tossicologia ¬ Esame *91.95*
- - - - ¬ Altro esame *91.99*
- - - Parassitologia Esame *91.84*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *91.81*
- - - Tossicologia Esame *91.85*
- - Sistema
- - - Muscoloscheletrico liquido articolare , striscio batterico ¬ Esame *91.51*
- - - - Articolare , coltura ¬ Esame *91.52*
- - - - Articolare , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.53*
- - - - Articolare , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.56*
- - - - Articolare , parassitologia ¬ Esame *91.54*
- - - - Articolare , tossicologia ¬ Esame *91.55*
- - - - Articolare ¬ Altro esame *91.59*
- - - Nervoso centrale e liquido cerebrospinale , striscio batterico ¬ Esame *90.01*
- - - - E liquido cerebrospinale , coltura ¬ Esame *90.02*
- - - - E liquido cerebrospinale , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.03*
- - - - E liquido cerebrospinale , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.06*
- - - - E liquido cerebrospinale , parassitologia ¬ Esame *90.04*
- - - - E liquido cerebrospinale , tossicologia ¬ Esame *90.05*
- - - - E liquido cerebrospinale ¬ Altro esame *90.09*
- - Trachea bronco pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , striscio batterico ¬ Esame *90.41*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , coltura ¬ Esame *90.42*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.43*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.46*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , parassitologia ¬ Esame *90.44*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , tossicologia ¬ Esame *90.45*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato ¬ Altro esame *90.49*
- - Tratto gastrointestinale

Microscopico –*Continuazione*
- Campione –*Continuazione*
- - Tratto gastrointestinale –*Continuazione*
- - - Inferiore e feci , striscio batterico ¬ Esame *90.91*
- - - - E feci , coltura ¬ Esame *90.92*
- - - - E feci , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.93*
- - - - E feci , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.96*
- - - - E feci , parassitologia ¬ Esame *90.94*
- - - - E feci , tossicologia ¬ Esame *90.95*
- - - - E feci ¬ Altro esame *90.99*
- - - Superiore e del vomito , striscio batterico ¬ Esame *90.81*
- - - - E del vomito , coltura ¬ Esame *90.82*
- - - - E del vomito , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.83*
- - - - E del vomito , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.86*
- - - - E del vomito , parassitologia ¬ Esame *90.84*
- - - - E del vomito , tossicologia ¬ Esame *90.85*
- - - - E del vomito ¬ Altro esame *90.89*
- - Vescica uretra prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame *91.31*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura ¬ Esame *91.32*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.33*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.36*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , parassitologia ¬ Esame *91.34*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , tossicologia ¬ Esame *91.35*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma ¬ Altro esame *91.39*
- Capello Esame *91.6*
- Cartilagine Esame *91.5*
- Cute Esame *91.6*
- Fascia Esame *91.5*
- Feto Esame *91.4*
- Legamento Esame *91.5*
- Membrana sinoviale Esame *91.5*
- Muscolo Esame *91.5*
- Osso Esame *91.5*
- Pelo Esame *91.6*
- Sacco amniotico Esame *91.4*
- Tendine Esame *91.5*
- Unghia Esame *91.6*

Microsfere marcate ittrio 90 Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con *92.28.32*

Microstents vascolari intracranici Inserzione percutanea transluminale di *00.65.11*

Microtimpanoscopia * ¬ *18.19*

Microvascolare
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.10*
- Collo Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.11*
- Estremità inferiore Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.18*
- Faringectomia parziale Ricostruzione innesto libero con anastomosi *29.33.12*
- Glossectomia
- - Parziale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.24*
- - - Transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.14*
- - Radicale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.24*
- - - Transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.14*
- - Totale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.24*
- - - Transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.14*
- Innesto
- - Intestinale
- - - Libero pull - up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.21*
- - - Pull up gastrico ¬ Intervento di plastica sulla faringe , con innesto con anastomosi *29.4X.12*
- - Osseo
- - - Carpo metacarpo , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.04.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.04.11*
- - - Falangi
- - - - Mani , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.10*
- - - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.11*
- - - - Piedi , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.40*
- - - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.41*
- - - Femore peduncolo vascolare e anastomosi *78.05.10*
- - - - Vascolare senza anastomosi *78.05.11*
- - - Fibula peduncolo vascolare e anastomosi *78.07.20*
- - - - Vascolare senza anastomosi *78.07.21*
- - - Omero peduncolo vascolare e anastomosi *78.02.10*
- - - - Vascolare senza anastomosi *78.02.11*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.30*
- - - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.31*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.90*

Microvascolare –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Osseo –*Continuazione*
- - - Ossa –*Continuazione*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare e anastomosi –*Continuazione*
- - - - - , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.91*
- - - Radio ulna , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.03.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.03.11*
- - - Rotula
- - - - Peduncolo vascolare e anastomosi *78.06.10*
- - - - Trasposizione , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.06.20*
- - - Scapola clavicola , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.01.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.01.11*
- - - Tarso metatarso , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.08.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.08.11*
- - - Tibia peduncolo vascolare e anastomosi *78.07.10*
- - - - Vascolare senza anastomosi *78.07.11*
- Labbro bocca Impianto innesto libero con anastomosi *27.57.10*
- Laringectomia
- - Radicale faringectomia
- - - Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.15*
- - - Tiroidectomia , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.25*
- - Totale ricostruzione innesto libero con anastomosi *30.3X.15*
- Mandibolectomia
- - Parziale Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.31.20*
- - Totale ricostruzione contemporanea , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.41.10*
- Muscolo fascia
- - Avambraccio Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.43*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.42*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.46*
- - Localizzazione Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.47*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.44*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.45*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.41*
- - Testa collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.40*
- Natiche Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.17*
- Ostectomia
- - Parziale ossa faccia , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.39.10*

Microvascolare –*Continuazione*
- Ostectomia –*Continuazione*
- - Totale ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.44.10*
- Parete toracica dorso Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.14*
- Pelviglossectomia
- - Approccio
- - - Transmandibolare ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.44*
- - - Transorale ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.34*
- - Radicale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.44*
- - - Transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.34*
- - Totale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.44*
- - - Transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.34*
- Pelviglossomandibolectomia
- - Radicale ricostruzione innesto libero con anastomosi *25.4X.54*
- - Ricostruzione innesto libero con anastomosi *25.2X.54*
- - Totale ricostruzione innesto libero con anastomosi *25.3X.54*
- Prelievo lembo muscolo fascia con anastomosi *83.43.12*
- Ricostruzione
- - Mandibola mediante innesto con anastomosi *76.43.10*
- - Ossa facciali Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.46.10*
- - Padiglione auricolare
- - - Parziale con lembo *18.71.14*
- - - Totale con lembo *18.71.24*
- - Parete orbitale lembo *16.98.11*
- - Plastica labro bocca mediante innesto libero con anastomosi *27.59.40*
- Sede Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.19*
- Spalla braccio Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.12*
- Sull avambraccio Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.13*
- Sulla
- - Mano Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.73.30*
- - Regione
- - - Addominale Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.15*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.16*

Midollare tipizzazione HLA Diagnostica complessa per insufficienza *99.A1.12*
- Per insufficienza *99.A1.13*

Midollo
- Meningi
- - Marsupializzazione cisti di *03.4*
- - Spinali
- - - Asportazione di *03.4*
- - - - O distruzione di altra lesione del *03.4X.29*

Midollo –*Continuazione*
- Meningi –*Continuazione*
- - Spinali –*Continuazione*
- - - Asportazione di –*Continuazione*
- - - - O distruzione di lesione del *03.4X.00*
- - - - O distruzione di lesione del *03.4X.99*
- - - - O distruzione di tessuto tumorale del *03.4X.19*
- - - Drenaggio
- - - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del *03.09.45*
- - - - Ematoma subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - - Intramidollare ¬ Incisione del *03.09.44*
- - - - Empiema subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - Liquido subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- Osseo ¬ *92.05*
- - Alloinnesto di *41.03*
- - Apporto ematico al *88.94*
- - Biopsia del *41.31*
- - Coltivate in-vitro
- - - HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.31*
- - - - - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.41*
- - - Non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.11*
- - - - HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.21*
- - - - HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.12*
- - - Trapianto autologo di cellule staminali di *41.09.01*
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di milza e *90.62*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di milza e *90.63*
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ Prelievo di *41.91.00*
- - Esame microscopico campione di milza e *90.69*
- - Fornitore esterno Trasfusione di cellule staminali di *41.00.05*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di milza e *90.66*
- - Iniezione nel *41.92*
- - Interventi sul *41.98*
- - Non
- - - Coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di *41.01.01*
- - - - , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.21*
- - - - , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.31*

Midollo –*Continuazione*
- Osseo ¬ –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di –*Continuazione*
- - - - , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.11*
- - - HLA identico , non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.01*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di milza e *90.64*
- - Procedure diagnostiche sul *41.38*
- - Replicazione cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.11*
- - - In seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.18*
- - Rimozione in-vitro purging) di cellule T ¬ Alloinnesto di *41.02*
- - Shunt ventricolo e *02.39*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di milza e *90.61*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di milza e *90.65*
- - Trapianto autologo cellule staminali di *41.09*
- - Trasfusione cellule staminali di *41.00.00*
- - - Di *41.00.09*
- Spinale
- - Intramidollare Asportazione distruzione di tessuto tumorale del *03.4X.10*
- - - Di altra lesione del *03.4X.20*
- - Meningi spinali
- - - Biopsia del *03.32.00*
- - - - A cielo aperto del *03.32.20*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *03.32.10*
- - - - Del *03.32.99*
- - - Incisione di canale vertebrale , *03.09.40*
- - - - Di canale vertebrale , *03.09.49*
- - Radice anteriore Revisione di neurostimolatore per stimolazione epidurale del *86.99.11*
- - Radici nervi Separazione di aderenze del *03.6*
- - Riparazione di *03.59*
- - Sistema canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione epidurale del *86.98.21*
- - Strutture canale vertebrale ¬ Altre procedure diagnostiche sul *03.39*
- - - , altro ¬ Altri interventi sul *03.99.99*
- - - , NAS ¬ Altri interventi sul *03.99.00*
- - Uno stadi Trattotomia del *03.29*

Miectomia , NAS ¬ Altra *83.45.00*
- , altro ¬ Altra *83.45.99*
- Asportazione distruzione cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , *57.59.20*
- Avambraccio ¬ Altra *83.45.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.45.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.45.16*

Miectomia , NAS ¬ Altra –*Continuazione*

- Localizzazione ¬ Altra *83.45.19*
- Mano ¬ Altra *82.36*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.45.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.45.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.45.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.45.10*

Mielografia
- Contrasto , NAS ¬ *87.21.00*
- - , altro ¬ *87.21.99*
- Fossa posteriore ¬ *87.02*

Mielomeningocele spinale Riparazione di *03.52*

Miglioramento clearance mucociliare Metodi per il *93.99.12*

Mikulicz
- Primo stadio esteriorizzazione intestino secondo *46.03*
- Secondo stadio intervento secondo *46.04*

Military Anti Shock Trousers Applicazione di pantaloni MAST (*93.58*

Miller Abbott decompressione Tubo di *96.08*

Millin Read Sospensione uretrovescicale di *59.4*

Mills Inserzione ombrello atriale settale [King - *35.52*

Milza
- Accessoria Asportazione di *41.93*
- Agobiopsia della *41.32*
- Asportazione
- - Distruzione lesione o tessuto della *41.42.00*
- - - O tessuto della *41.42.99*
- - Lesione tessuto della *41.42.10*
- Biopsia
- - Aspirazione percutanea] della *41.32*
- - Cielo aperto della *41.33*
- Distruzione lesione tessuto della *41.42.20*
- Interventi
- - Riparazione plastica sulla *41.95.00*
- - - Sulla *41.95.99*
- - Sulla *41.99*
- Liberazione aderenze della *54.5*
- Midollo osseo
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di *90.62*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.63*
- - Esame microscopico di campione di *90.69*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.66*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di *90.64*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.61*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di *90.65*
- Procedure diagnostiche sulla *41.39*
- Puntura della *41.1*
- Sutura Interventi riparazione plastica sulla *41.95.10*
- Trapianto di *41.94*

Min Trattamento neuropsicologico
- 121 240 *89.15.82*
- 51 120 *89.15.81*
- Fino 50 *89.15.80*

Minerva gessata Applicazione di *93.52*

Mini
- Invasiva
- - Bypass
- - - Aorto coronarico di un ' arteria coronaria , tecnica *36.11.12*
- - - - Di due arterie coronarie , tecnica *36.12.12*
- - - - Di quattro o più arterie coronarie , tecnica *36.14.12*
- - - - Di tre arterie coronarie , tecnica *36.13.12*
- - - Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca , tecnica *36.10.12*
- - Disco intervertebrale distruzione di disco intervertebrale , Termomodulazione *80.59.40*
- - Tecnica *00.99.40*
- Invasivi interventi valvole cuore , *35.99.20*
- Invasivo valvola
- - Aortica
- - - Impianto *35.22.10*
- - - - *35.22.19*
- - - Transapicale ¬ Impianto *35.22.11*
- - Polmonare Impianto *35.26.10*
- - - *35.26.19*

Miniatura impiantabile Telescopio in *13.91*

Minima
- Geriatrica multidimensionale Screening valutazione *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale Screening e valutazione *93.8A.11*

Minimale durata trattamento
- 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.52*
- Fino 48 ore ¬ Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.51*
- Impiego macchina cuore - polmone *39.65.50*
- Maggiore Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.59*

Minnesota Test Inventario Multifasico Personalità *94.02*

Minore
- Palbebra chirurgia micrografica) , altro ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.99*
- Palpebra
- - Chirurgia micrografica) , NAS ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.00*
- - Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.10*
- - - Micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.11*

Minzionale CUM Cistourografia *87.77*

Miocardica
- Impianto un sistema stimolazione *37.67*
- Perfusionale
- - Riposo Scintigrafia *92.05.11*
- - Scintigrafia *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Scintigrafia *92.05.13*
- - - Fisico ¬ Scintigrafia *92.05.12*

Miocardico

Miocardico –*Continuazione*

- Muscoli pettorali Innesto *36.39*
- Omento Innesto *36.39*
- Tessuto adiposo mediastinico Innesto *36.39*

Miocardio
- Biopsia chiusa percutanea agobiopsia] del *37.25.10*
- Dopo lacerazione Sutura del *37.4X.20*
- Endomiocardio Biopsia transvasale endocardio , *37.25.20*
- Impianto
- - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - Vasi sanguigni nel *36.2*
- Incisione di *37.11*
- Riparazione del *37.4X.21*
- Risonanza magnetica nucleare RMN , MRI , NMR] di torace e *88.92.00*
- - , MRI , NMR] di torace e *88.92.99*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*

Miocutaneo
- Glossectomia
- - Parziale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.2X.23*
- - - Transorale , ricostruzione con lembo *25.2X.13*
- - Radicale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.4X.23*
- - - Transorale , ricostruzione con lembo *25.4X.13*
- - Totale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.3X.23*
- - - Transorale , ricostruzione con lembo *25.3X.13*
- Innesto Prelievo lembo *83.43.10*
- Peduncolato Intervento plastica sulla faringe , con lembo *29.4X.11*
- Pelviglossectomia
- - Approccio
- - - Transmandibolare ricostruzione con lembo *25.2X.43*
- - - Transorale ricostruzione con lembo *25.2X.33*
- - Radicale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.4X.43*
- - - Transorale , ricostruzione con lembo *25.4X.33*
- - Totale approccio
- - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.3X.43*
- - - Transorale , ricostruzione con lembo *25.3X.33*
- Pelviglossomandibolectomia
- - Radicale ricostruzione lembo *25.4X.53*
- - Ricostruzione lembo *25.2X.53*
- - Totale ricostruzione lembo *25.3X.53*

Mioma uterino
- Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Enucleazione di *68.29.21*
- Enucleazione di *68.29.20*
- - Di *68.29.29*
- Isteroscopica Enucleazione di *68.29.25*
- Laparoscopica Enucleazione di *68.29.24*
- Vaginale

Mioma uterino –*Continuazione*
- Vaginale –*Continuazione*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.23*
- - Enucleazione di *68.29.22*

Miomectomia
- Anorettale ¬ *48.92*
- Uterina ¬ *68.29*
- - , altro ¬ *68.29.39*
- - , NAS ¬ *68.29.30*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.31*
- - Isteroscopica ¬ *68.29.35*
- - Laparoscopica ¬ *68.29.34*
- - Vaginale ¬ *68.29.32*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ *68.29.33*

Miopessia
- 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.20*
- - Con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.21*
- - Con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.20*
- Un muscolo extraoculare retto ¬ *15.19.30*

Mioplastica
- Avambraccio ¬ *83.87.13*
- Braccio gomito ¬ *83.87.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.87.16*
- Lembo muscolare) ¬ *83.87*
- Localizzazione ¬ *83.87.19*
- Mastoidea ¬ *19.9*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.87.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.87.15*
- Spalla ascella ¬ *83.87.11*
- Testa collo ¬ *83.87.10*

Miosite ossificante Asportazione di *83.32*

Miotenoplastica ¬ *83.88*
- Mano ¬ *82.86*

Miotomia , NAS ¬ *83.02.00*
- , altro ¬ *83.02.99*
- Avambraccio ¬ *83.02.13*
- Braccio gomito ¬ *83.02.12*
- Colon sigmoideo ¬ *46.91*
- Cricofaringea ¬ *29.31*
- Decompressione sbocco toracico Thoracic - outlet - Syndrom) ¬ *83.19*
- Estremità inferiore ¬ *83.02.16*
- Localizzazione ¬ *83.02.19*
- Mano ¬ *82.02*
- Mediante sezione ¬ *83.19*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.02.14*
- Parti colon escluso colon sigmoideo) ¬ *46.92*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.02.15*
- Spalla ascella ¬ *83.02.11*
- Testa collo ¬ *83.02.10*

Mirata
- Nervi

Mirata –*Continuazione*
- Nervi –*Continuazione*
- - Braccio mano Sezione o compressione *04.03.32*
- - Cranici
- - - Periferici , altro ¬ Sezione o compressione *04.03.99*
- - - - Sezione o compressione *04.03.00*
- - - Tratto extracranico ¬ Sezione o compressione *04.03.20*
- - Spalla Sezione compressione *04.03.31*
- - Tronco estremità inferiori ¬ Sezione o compressione *04.03.33*
- Nervo vestibolo cocleare Sezione o compressione *04.03.10*
- Plesso brachiale Sezione compressione *04.03.30*
- Tratto intracranico nervi cranici e gangli ¬ Sezione o compressione *04.03.11*

Miringoplastica ¬ *19.4*
- Cauterizzazione ¬ *19.4*
- Innesto ¬ *19.4*

Miringostomia ¬ *20.01*

Miringotomia , NAS ¬ Altra *20.09.00*
- , altro ¬ Altra *20.09.99*
- Inserzione drenaggio ¬ *20.01*
- - ¬ Altra *20.09.10*

Misonidazolo Diagnostica ipossia cellulare 18 - F - *92.19.04*

Misto
- Applicazione un dispositivo sistema *84.73*
- Utilizzazione dispositivo anello unidimensionale ¬ Sistema *84.73*
- Venoso Emogasanalisi sangue *89.66*

Misura
- Circonferenza
- - Addominale ¬ *93.07*
- - Cranio ¬ *93.07*
- Intracranica
- - Impianto sostituzione sonda di *02.99.30*
- - Revisione sostituzione sonda di *02.99.31*
- Lunghezza arti ¬ *93.06*
- Monitoring continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di *89.60*

Misurazione
- Concentrazione CO monossido carbonio) nell ' aria espirata ¬ *89.38.21*
- Flusso Ultrasuoni endovascolari IVUS) dei vasi coronarici , senza *00.24.10*
- -) dei vasi coronarici , con *00.24.11*
- Forza meccanica respiratoria
- - Completa ¬ *89.38.24*
- - Semplice ¬ *89.38.23*
- Funzione respiratoria Pletismografia per *89.38.11*
- Monossido azoto espirato eNO) ¬ *89.38.26*
- Non invasiva pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per *37.94.04*
- PA 24 Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , mediante *89.61.20*
- Pressione sfintere Oddi ¬ *51.15*

Misure

Misure –*Continuazione*
- Ablative tachiaritmia Asportazione distruzione del sistema di conduzione del cuore , a cielo aperto , *37.33.11*
- Allergologiche dietetiche diete eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.72*
- -) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.74*
- -) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.73*
- Cardiovascolari non operative , NAS ¬ Altre *89.59.00*
- - , altro ¬ Altre *89.59.99*
- Cistotomia cistotomia sovrapubica) , senza ulteriori *57.19.20*
- Corpo ¬ *93.07*
- Diagnostica
- - Base complesso sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori *99.A2.10*
- - Neuropediatrica complessa ulteriori *99.A3.10*
- Dilatazione bronchiale ulteriori *33.91.10*
- Esami non invasivi , NAS ¬ Altre *89.39.00*
- - , altro ¬ Altre *89.39.09*
- Igieniche supplementari infezione
- - Aerosol , NAS ¬ *99.84.30*
- - - , da 15 a 21 giorni ¬ *99.84.33*
- - - , da 8 a 14 giorni ¬ *99.84.32*
- - - , fino a 7 giorni ¬ *99.84.31*
- - - , più giorni ¬ *99.84.39*
- - Contatto ¬ *99.84.10*
- - - , da 15 a 21 giorni ¬ *99.84.13*
- - - , da 8 a 14 giorni ¬ *99.84.12*
- - - , fino a 7 giorni ¬ *99.84.11*
- - - , più giorni ¬ *99.84.19*
- - Goccioline , NAS ¬ *99.84.20*
- - - , da 15 a 21 giorni ¬ *99.84.23*
- - - , da 8 a 14 giorni ¬ *99.84.22*
- - - , fino a 7 giorni ¬ *99.84.21*
- - - , più giorni ¬ *99.84.29*
- Incisione
- - Mammella ulteriori *85.0X.11*
- - Regione tiroidea ulteriori *06.09.10*
- Respiratorie non operatorie , NAS ¬ Altre *89.38.00*
- Soglia defibrillazione studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e *37.94*
- Supplementari Incisione mammella , con altre *85.0X.99*

Mitrale
- Anuloplastica valvola *35.33.10*
- - *35.33.19*
- Bioprotesi Sostituzione valvola *35.23*
- Cielo aperto Anuloplastica valvola *35.33.11*

Mitrale –*Continuazione*
- Endovascolare Sostituzione valvola *35.96.24*
- Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.12*
- Protesi
- - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della valvola *35.23*
- - Sostituzione valvola *35.24*
- Resezione setto interatriale innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola *35.91*
- Ricostruzione
- - Cuore aperto cuspide *35.12.11*
- - Endovascolare valvola *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- - Mediante clip transvenosa della valvola *35.96.22*
- - Transarteriosa ventricolare valvola *35.96.21*
- Sostituzione
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.12.20*
- - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.12.00*
- - - Della valvola *35.12.99*
- Transarteriosa Ricostruzione endovascolare valvola *35.96.21*
- Transvenosa Ricostruzione endovascolare valvola *35.96.22*
- Valvulotomia cuore
- - Aperto valvola *35.12.10*
- - Chiuso valvola *35.02*

Mitralica
- Endovascolare Anuloplastica *35.96.23*
- Rifissazione protesi valvolare *35.95.12*
- Sostituzione
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.24*
- - Riparazione valvola *35.24*

Mitrofanoff Appendicectomia transvescicale intervento di *47.99*

MLC Costruzione adattamento ausili fissazione e trattamento per radioterapia , blocchi individuali o collimatore multilamellare (*92.29.65*

Mobile
- Fissazione sospensione rene *55.7*
- Quella uso acceleratore lineare *92.41*
- Test cardiovascolare sforzo pedana *89.41*

Mobilizzare fluidi tissutali Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.66*

Mobilizzazione
- Articolazioni ¬ *93.16*
- Colonna vertebrale ¬ *93.15*
- Contro resistenza * ¬ *93.13*
- Esercizi di *93.1*
- Fissazione testicolo nello scroto ¬ *62.5*
- Generale Trattamento manipolativo osteopatia per *93.61*
- Staffa ¬ *19.0*
- Transcrurale staffa ¬ *19.0*

Modellamento
- Cartilagineo Otoplastica con *18.5*
- Ureterale Ureterocistoneostomia , con *56.74.20*

Modellante ossa facciali Asportazione tessuto (osteotomia *76.2X.12*

Moderata
- 26 32° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.12*
- 32 35° C Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.11*
- Schemi chemioterapici complessità intensità *99.25.02*

Modifica
- Permeabilità barriera ematoencefalica
- - Infusione di sostanza che *00.19*
- - Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che *00.19*
- - Tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ *00.19*
- Sonda registratore eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza *37.79.10*
- - , altro ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza *37.79.19*
- - ¬ Sostituzione del generatore di impulsi (senza *37.79.11*

Modificata
- Dissezione radicale collo (incl. *40.41.20*
- Isterectomia radicale *68.69*
- Laparoscopica Isterectomia radicale *68.61*
- Mastectomia radicale *85.43*
- Mastoidectomia radicale *20.49*

Modificati immunoterapia anticorpi *99.28.12*
- Non *99.28.11*

Modificato endovascolare Metodo Maze *37.34*

Modificazione
- Comportamento ¬ *94.33*
- Lunghezza tendini muscoli mano ¬ Altra *82.55*

Modulazione
- Contrattilità cardiaca CCM cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di *37.67*
- Intensità
- - Guidata immagini Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.24.14*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.25.15*
- - IMAT radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a *92.39.21*
- - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad arco a *92.39.31*
- - - Stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad arco a *92.30.21*
- - - - , in seduta unica : Extracerebrale , radioterapia ad arco a *92.30.31*
- - Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.24.24*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.25.24*

Modulazione –*Continuazione*
- Intensità –*Continuazione*
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a *92.29.81*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia a *92.39.20*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia a *92.39.30*
- - - Stereotassica seduta unica : Cerebrale , radioterapia a *92.30.20*
- - - - Unica : Extracerebrale , radioterapia a *92.30.30*

Mohs Micrographic Surgery Chirurgia micrografica con esame istopatologico estemporaneo (*86.4X.30*

Mola idatiforme Isterotomia rimozione di *68.0*

Molaggio occlusale ¬ *99.97*

Molecolare preparato
- Citopatologico Patologia *89.87*
- Istologico Patologia *89.86*

Molle
- Approccio attraverso base cranio , transorale con scissione del palato *01.24.32*
- Biopsia
- - Chiusa agobiopsia ugola e del palato *27.22.10*
- - Cielo aperto incisione) dell ' ugola e del palato *27.22.20*
- - Ugola e del palato *27.22.00*
- - - E del palato *27.22.99*
- Duro
- - Approccio attraverso base del cranio , transorale con scissione del palato *01.24.33*
- - Ostectomia parziale ossa della faccia , Ricostruzione di tessuto *76.39.11*
- Espansore tessutale uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto *85.95*
- - O più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto *86.93*
- Gengivoplastica innesto osseo tessuto *24.2*
- Mano Sezione
- - Muscoli mano ¬ Altra sezione di tessuto *82.19.10*
- - Tessuto *82.19.00*
- - - *82.19.99*
- Riparazione plastica palato *27.69.10*

Molleggiate Forze *93.63*

Molli
- Addome radiografia tessuti *88.09*
- Anomalie congenite mano Distrazione transarticolare dei tessuti *82.89.13*
- Arto
- - Inferiore radiografia tessuti *88.37*
- - Superiore radiografia tessuti *88.35*
- Artrodesi Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti *77.52*
- Aspirazione tessuti *83.95*

Molli –*Continuazione*

- Asportazione
- - Lesione tessuti *83.39.00*
- - - *83.39.99*
- - Tessuti *83.49.00*
- - - *83.49.99*
- Avambraccio
- - Asportazione tessuti *83.49.33*
- - Cheratinociti coltivati
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.33*
- - - Piccola copertura dei tessuti *86.88.13*
- - Copertura temporanea tessuti *86.88.93*
- - Incisione tessuti *83.09.93*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.23*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.43*
- - Sezione tessuti *83.19.93*
- Biopsia
- - Borsa sinoviale Biopsia dei tessuti *83.21.30*
- - Cielo aperto tessuti *83.21.11*
- - Percutanea agobiopsia
- - - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.20*
- - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.10*
- - Tessuti *83.21.00*
- - - *83.21.99*
- - - Molli Biopsia percutanea (agobiopsia) dei tessuti *83.21.10*
- Braccio gomito
- - Asportazione tessuti *83.49.32*
- - Incisione tessuti *83.09.92*
- - Sezione tessuti *83.19.92*
- Capo
- - Cheratinociti coltivati Piccola copertura dei tessuti *86.88.10*
- - Copertura temporanea tessuti *86.88.90*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.20*
- Collo
- - Cheratinociti coltivati
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.31*
- - - Piccola copertura dei tessuti *86.88.11*
- - Copertura temporanea tessuti *86.88.91*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.21*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.41*
- Copertura temporanea) dei tessuti *86.88.00*
- - Tessuti *86.88.99*
- Correzione alluce valgo asportazione e correzione dei tessuti *77.53*
- Diversi mammella Rimozione espansore tessutale dalla pelle o dai tessuti *86.05*
- Ecografia diagnostica tessuti *88.79.20*
- Estremità inferiore
- - Asportazione tessuti *83.49.36*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.17*
- - - ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.37*

Molli –*Continuazione*

- Estremità inferiore –*Continuazione*

- - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.97*
- - Incisione tessuti *83.09.96*
- - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.27*
- - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.47*
- - Sezione tessuti *83.19.96*
- Faccia capo collo ¬ Altra radiografia dei tessuti *87.09*
- Incisione tessuti *83.09.00*
- - *83.09.99*
- Iniezione sostanze terapeutiche azione locale all ' interno di altri tessuti *83.98*
- Labbro
- - Cheratinociti coltivati
- - - Ampia copertura dei tessuti *27.59.21*
- - - Piccola copertura dei tessuti *27.59.20*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *27.59.30*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *27.59.31*
- Localizzazione
- - Asportazione tessuti *83.49.39*
- - Incisione tessuti *83.09.97*
- - Sezione tessuti *83.19.97*
- Mano
- - Aspirazione tessuti *82.93*
- - Asportazione
- - - Guaine tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei tessuti *82.39.10*
- - - Lesioni tessuti *82.29*
- - - Tessuti *82.39.00*
- - - - *82.39.99*
- - Cheratinociti coltivati
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.34*
- - - Piccola copertura dei tessuti *86.88.14*
- - Copertura temporanea tessuti *86.88.94*
- - Incisione
- - - Compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti *82.09.10*
- - - Tessuti *82.09.00*
- - - - *82.09.99*
- - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale nei tessuti *82.96*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.24*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.44*
- Naso esterno Rinoplastica parti *21.86.10*
- Osso livello cranio , NAS ¬ Debridement delle parti *01.25*
- Osteotomia primo metatarso Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti *77.51*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Altra incisione dei tessuti *83.09.94*
- - - ¬ Altra asportazione di tessuti *83.49.34*
- - - ¬ Altra sezione dei tessuti *83.19.94*
- - Dorso

Molli –*Continuazione*

- Parete toracica –*Continuazione*
- - Dorso –*Continuazione*

- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.15*
- - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.35*
- - - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.95*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.25*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.45*
- - Radiografia tessuti *87.39*
- Parti capo
- - Cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.30*
- - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.40*
- Piede mano Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti *88.79.11*
- Regione
- - Addominale
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.16*
- - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.36*
- - - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.96*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.26*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.46*
- - Inguinale genitale natiche ¬ Altra incisione dei tessuti *83.09.95*
- - - ¬ Altra asportazione di tessuti *83.49.35*
- - - ¬ Altra sezione dei tessuti *83.19.95*
- Rinoplastica parti *21.86.00*
- - *21.86.99*
- Sede
- - Cheratinociti coltivati
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.39*
- - - Piccola copertura dei tessuti *86.88.19*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.29*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.49*
- Sezione tessuti *83.19.00*
- - *83.19.99*
- Spalla
- - Ascella
- - - Asportazione tessuti *83.49.31*
- - - Incisione tessuti *83.09.91*
- - - Sezione tessuti *83.19.91*
- - Braccio
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.12*
- - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.32*
- - - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.92*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.22*

Molli –*Continuazione*
- Spalla –*Continuazione*
- - Braccio –*Continuazione*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti –*Continuazione*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.42*
- Testa collo
- - Asportazione tessuti *83.49.30*
- - Incisione tessuti *83.09.90*
- - Sezione tessuti *83.19.90*

Moltiplicazione coltura Trapianto
- Intracoronarico cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *36.99.11*
- - Staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *36.99.12*
- Intramiocardico cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *37.99.11*
- - Staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *37.99.12*

Molto pesanti Terapia posizionale letto elettrico programmabile per pazienti *93.39.12*

Momento estrazione cataratta Inserzione cristallino artificiale intraoculare al *13.71*

Moncone
- Amputazione
- - Estremità inferiore Revisione del *84.3X.13*
- - Localizzazione Revisione del *84.3X.19*
- - Regione
- - - Avambraccio Revisione del *84.3X.11*
- - - Mano Revisione del *84.3X.12*
- - - Spalla braccio ¬ Revisione del *84.3X.10*
- - Revisione del *84.3X.00*
- - - Del *84.3X.99*
- Bronchiale asportazione bronchiale revisione di insufficienza di *32.1X.20*
- Cervicale
- - Asportazione di *67.4X.30*
- - - Radicale di *67.4X.10*
- - Linfoadenectomia
- - - Asportazione radicale di *67.4X.20*
- - - - Di *67.4X.29*
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione radicale di *67.4X.11*
- - - - Aperto (addominale) ¬ Asportazione radicale di *67.4X.21*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.14*
- - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.24*
- - - Vaginale ¬ Asportazione radicale di *67.4X.12*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.23*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.13*
- - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.22*
- Chiusura secondaria del *84.3*
- Cistico Endoscopia vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o attraverso il *51.19.20*
- Rettale Anastomosi intestino tenue al *45.92*

Moncone –*Continuazione*
- Riamputazione del *84.3*
- Rifinitura del *84.3*
- Ureterale Ureterectomia parziale segmentaria , resezione di *56.41.30*

Monitoraggio
- Creazione tasca sottocutanea connessione al sensore di pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di *00.57*
- Distanza
- - CRT Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la possibilità di *00.50.10*
- - - Di defibrillatore con risincronizzazione con possibilità di *00.51.10*
- - Inserzione
- - - Iniziale pace - maker a camera doppia con possibilità di *37.83.12*
- - - Pace maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con possibilità di *37.80.10*
- - - - A camera tripla (per stimolazione biventricolare) con possibilità di *37.88.10*
- - Test cardiaco presenza di pace - maker con possibilità di *37.20.12*
- - - Di defibrillatore (ICD) con possibilità di *37.20.22*
- EEG
- - Radiografico ¬ *89.19*
- - Video ¬ *89.19*
- Elettrocardiografico ¬ *89.54*
- Elettroencefalografico video radio telemetrico , NAS ¬ *89.19.00*
- - , altro ¬ *89.19.99*
- Emodinamico intracardiaco Impianto sostituzione di dispositivo sottocutaneo per *00.56.00*
- - Di dispositivo sottocutaneo per *00.57.00*
- Fetale , NAS ¬ *75.34*
- - ¬ Altro *75.34*
- Flusso ematico coronarico ¬ *89.69*
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ *89.69*
- Gettata cardiaca mediante tecnica del consumo di ossigeno ¬ *89.67*
- - ¬ *89.68*
- - Della termodiluizione ¬ *89.68*
- Intraoperatorio nervo facciale Parotidectomia parziale senza *26.31.10*
- - Parziale con *26.31.11*
- - Totale con risparmio del nervo facciale , con *26.32.11*
- - Totale con risparmio del nervo facciale , senza *26.32.10*
- Nervi ¬ *00.94*
- - Quadro un intervento ¬ *00.94.20*
- Nervo
- - Accessorio quadro un altro intervento ¬ *00.94.11*
- - Facciale quadro un altro intervento ¬ *00.94.17*
- - Ipoglosso quadro un altro intervento ¬ *00.94.12*
- - Ricorrente quadro un altro intervento ¬ *00.94.10*
- Neurofisiologico intraoperatorio , NAS ¬ *00.94.00*
- - , altro ¬ *00.94.99*

Monitoraggio –*Continuazione*
- Neurofisiologico intraoperatorio , NAS ¬ –*Continuazione*
- - , più ore ¬ *00.94.39*
- - 4 8 ore ¬ *00.94.31*
- - 8 12 ore ¬ *00.94.32*
- - Fino 4 ore ¬ *00.94.30*
- Non invasivo reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il *00.57.01*
- Ossigenazione intracranica ¬ *01.16*
- Pressione
- - Arteria polmonare ¬ *89.63*
- - - ¬ *89.64*
- - Capillare polmonare incuneamento ¬ *89.64*
- - Intracranica ¬ *01.10*
- - Venosa centrale ¬ *89.62*
- Rimozione barosensore emodinamico elettrodo) impiantabile e di dispositivo di *37.79*
- Riposizionamento barosensore elettrodo emodinamico impiantabile e di dispositivo di *37.79*
- Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , mediante *89.61.10*
- Temperatura cerebrale ¬ *01.17*
- Transcervicale
- - Saturazione ossigeno fetale ¬ *75.38*
- - SpO2 fetale ¬ *75.38*

Monitoring
- Cerebral function *89.14.13*
- Continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e *89.60*

Monocamerale
- Conversione sistema pace - maker a defibrillatore con stimolazione *37.94.20*
- - Maker a defibrillatore con stimolazione *37.94.21*
- Impianto defibrillatore stimolazione *37.94.01*
- Sostituzione
- - Defibrillatore stimolazione *37.94.11*
- - Solo generatore impulsi del defibrillatore automatico con stimolazione *37.98.10*

Monoclonali Terapia anticorpi *00.18*

Monolaterale
- Allargata Mastectomia radicale *85.47*
- Asportazione residuo surrenale Surrenectomia *07.22.12*
- Atresia coanale transnasale endoscopica ¬ Resezione *21.99.10*
- Bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale *57.6X.12*
- - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale *57.6X.22*
- - Laparoscopica Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale *57.6X.13*
- - - , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale *57.6X.23*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Salpingectomia totale *66.4X.10*
- Contemporaneo impianto protesi Mammectomia sottocutanea *85.33*
- Dissezione radicale collo *40.41.00*
- - *40.41.99*

Monolaterale –*Continuazione*

- Dopo mastectomia Impianto protesi mammaria *85.53.10*
- Ecografia mammella , *88.73.11*
- Emitiroidectomia *06.2X.00*
- - *06.2X.99*
- - Controlaterale Asportazione subtotale *06.39.12*
- Ernia
- - Crurale innesto protesi ¬ Riparazione *53.21*
- - Inguinale
- - - Diretta
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.03*
- - - - Riparazione *53.01*
- - - Indiretta
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.04*
- - - - Riparazione *53.02*
- - - Innesto protesi , NAS ¬ Riparazione *53.05*
- - - Riparazione *53.00*
- Erniorrafia crurale *53.29*
- Fusione vertebrale dorsale Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4F*
- Impianto protesi mammaria *85.53.00*
- - *85.53.99*
- Iniezione mammoplastica ingrandimento *85.51*
- Isterectomia
- - Addominale totale laparoscopica con salpingo - ovariectomia *68.41.11*
- - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - ovariectomia *68.51.21*
- Laparoscopica
- - Ovariectomia *65.31*
- - Salpingectomia
- - - Bilaterale Ovariectomia *65.41.10*
- - - Totale *66.4X.20*
- - Salpingo ovariectomia *65.41.00*
- - - *65.41.99*
- Mammectomia sottocutanea *85.34*
- Mammoplastica riduttiva *85.31*
- Mastectomia
- - Radicale *85.45.00*
- - - *85.45.99*
- - Semplice *85.41*
- - - Allargata *85.43*
- Non specificata isterectomia
- - Totale con salpingo - ovariectomia *68.49.21*
- - Vaginale , con salpingo - ovariectomia *68.59.21*
- Orchiectomia *62.3X.00*
- - *62.3X.99*
- Ovariectomia *65.39*
- - Surrenectomia *07.22.10*
- - - *07.22.11*
- Paratiroidectomia Emitiroidectomia *06.2X.11*
- - *06.2X.12*
- Radicale Orchiectomia *62.3X.40*
- Resezione parziale parete toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.10*
- - , con linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.13*

Monolaterale –*Continuazione*

- Resezione parziale parete toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale –*Continuazione*

- - , con linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.12*
- - , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.11*
- Salpingectomia
- - Bilaterale ovariectomia *65.49.10*
- - Totale *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- Salpingo ovariectomia *65.49.00*
- - *65.49.99*
- Scrotale epididimectomia Orchiectomia *62.3X.10*
- - *62.3X.11*
- Surrenectomia *07.22.00*
- - *07.22.99*
- Testicolo
- - Addominale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Orchiectomia *62.3X.30*
- - - Laparoscopica Orchiectomia *62.3X.31*
- - Inguinale epididimectomia Orchiectomia *62.3X.20*
- - - *62.3X.21*
- Tiroide asportazione nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.11*
- Trapianto polmonare *33.51*
- Tuba Falloppio Distruzione occlusione *66.92*

Monoplanari

- Alto rateo dose Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.13*
- Basso rateo dose Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.11*
- Brachiterapia interstiziale impianto emettitori rimovibili *92.29.19*
- Rateo dose pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.12*

Monosegmentaria cervico toracica secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante *78.49.38*

Monossido

- Azoto
- - Durata trattamento
- - - 48 a 96 ore ¬ Inalazione di *00.12.01*
- - - 96 ore ¬ Inalazione di *00.12.02*
- - - Fino a 48 ore ¬ Inalazione di *00.12.00*
- - Espirato eNO Misurazione del *89.38.26*
- - Terapia al *00.12*
- - - Al *93.98*
- Carbonio aria espirata Misurazione della concentrazione di CO (*89.38.21*

Monoventricolare

- 48
- - 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa extracorporea *37.65.52*
- - Durata trattamento con pompa extracorporea *37.65.51*
- 96 Durata trattamento con pompa extracorporea *37.65.53*
- Assistenza circolatoria durata

Monoventricolare –*Continuazione*

- Assistenza circolatoria durata –*Continuazione*

- - Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.20*
- - Trattamento meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.21*
- - - 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.29*
- - - Da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.22*
- - - Da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.23*
- Durata trattamento pompa extracorporea *37.65.50*
- Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.65.11*
- -) di pompa intracorporea , *37.66.11*
- -) di pompa paracorporea , *37.65.21*
- Intervento
- - Cuore funzionalmente morfologicamente *37.99.23*
- - Glenn cuore funzionalmente / morfologicamente *39.21.10*
- Rimozione pompa assiale endovasale , *37.68.41*
- Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.63.11*
- - A cielo aperto) di pompa paracorporea , *37.63.21*

Montagne rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle *99.55*

Moon Training uso Braille o *93.77*

Morbillo parotite rosolia combinati Vaccinazione anti *99.48*

Morbillosa Vaccinazione anti *99.45*

Morfogenetiche ricombinanti osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di proteine *84.52*

Morfologicamente monoventricolare Intervento

- Cuore funzionalmente / *37.99.23*
- Glenn cuore funzionalmente / *39.21.10*

Morgagni maschio Asportazione cisti del *62.2*

Morphogenetic protein BMP Inserzione proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' osso [bone *84.52*

Mortem

- Epatectomia totale Epatectomia trapianto , post *50.4X.10*
- Pancreatectomia totale Pancreatectomia totale per trapianto , post *52.6X.10*
- Rimozione totale intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , post *45.63.10*
- Trapianto
- - Espianto di cuore e combinato cuore - polmone , post *37.99.40*
- - - Cuore , post *37.99.41*
- - - - - polmone , post *37.99.43*
- - - Di cuore e combinato cuore - polmone , post *37.99.49*
- - Prelievo tessuto cardiaco , post *37.99.42*

Morton Asportazione neuroma periferico [di *04.07*

Mosckowitz Sigmoidopessia (*46.63*

Motilità oculare Studio della *95.15*

Motivazionale malati dipendenze disassuefazione qualificata] , fino a 6 giorni ¬ Trattamento *94.6A.10*
-] , almeno 21 giorni ¬ Trattamento *94.6A.13*
-] , da 14 a 20 giorni ¬ Trattamento *94.6A.12*
-] , da 7 a 13 giorni ¬ Trattamento *94.6A.11*

Motivi
- Craniectomia drenaggio liquido epidurale o per altri *01.25.19*
- Craniotomia drenaggio liquido epidurale o per altri *01.24.16*

Motor Gestalt Test Test Bender : Visual - *94.02*

Motori Potenziali evocati *89.15.11*

Motoria Esame velocità conduzione nervosa *89.15.21*

Motorie extrapiramidali
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4.11*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4.10*
- Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4.19*

Motorizzato
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo non *78.50.2F*
- - Ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo *78.50.2G*
- Impianto sistema interno allungamento o trasporto di ossa non *84.53.10*
- - O trasporto di ossa *84.53.11*
- Non motorizzato sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (*78.60.08*
- Sede non specificata Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non *78.60.08*

Moulage radioattivi , NAS ¬ *92.27.70*
- , altro ¬ *92.27.79*
- Costruzione applicazione
- - Applicatori non impiegati sulla superficie corporea ¬ *92.27.72*
- - - Oculari ¬ *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ *92.27.71*
- Superficiali Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di *92.27.71*

Mountain spotted fever Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky *99.55*

Movimenti articolari training Allenamento nei *93.14*

Movimento
- Articolazione temporomandibolare Stabilizzazione articolare (limitante il *76.5X.42*
- Esame
- - Farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del *89.15.40*
- - Operabilità disturbi del *89.15.41*
- Oculare Interventi sull escursione del *15.19.40*

Movimento –*Continuazione*
- Valutazione ampiezza del *93.05*

Moxa revulsivante Agopuntura con *93.35*

Moxibustione ¬ *93.35*

MRI
- Magnetic Resonance Imaging (*88.91.10*
- NMR
- - Canale vertebrale Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.93*
- - Cervello tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.10*
- - Intraoperatoria risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.96*
- - Muscoloscheletrica Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.94.00*
- - - Nucleare [RMN , *88.94.99*
- - Pelvi prostata vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.95*
- - Sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.97.00*
- - - , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.97.99*
- - Torace miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.92.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.92.99*
- PET Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , *92.29.88*
- Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e *92.29.82*

MSLT Test ripetuto latenza sonno (*89.18.10*

Muco neovescica
- Chirurgica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione di *57.99.14*
- Transuretrale percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.15*

Mucociliare Metodi miglioramento clearance *93.99.12*

Mucoperiostale Estrazione dentale sollevamento lembo *23.19*

Mucosa
- Cute sulla lingua Trapianto di *25.59*
- Duodeno Resezione endoscopica della *45.30.10*
- Duplicazione intestinale stomaco duodeno , tenue , colon , retto * ¬ Asportazione di *46.99*
- Esofagea Resezione endoscopica della *42.33.10*
- Fistola anale Lembo scorrevole con *49.99.11*
- Gastrica Resezione endoscopica della *43.41.10*
- Guancia
- - Pavimento bocca strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di *27.24.10*
- - - Della bocca ¬ Biopsia a cielo aperto (con incisione) di *27.24.20*
- - Trapianto Asportazione di *24.39.11*

Mucosa –*Continuazione*
- Locale
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.12*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.22*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.12*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.22*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.12*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.22*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con *30.4X.11*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.21*
- - - Totale ricostruzione con *30.3X.11*
- - Lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica sulla faringe , con *29.4X.10*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.42*
- - - - Transorale , ricostruzione con *25.2X.32*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.32*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.42*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.32*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.42*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale ricostruzione con *25.4X.52*
- - - Ricostruzione con *25.2X.52*
- - - Totale ricostruzione con *25.3X.52*
- Nasale innesto cute setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della *21.07*
- Orale
- - Esame della *89.31*
- - Vescicale
- - - Ricostruzione Riparazione uretrale in uno stadio con *58.49.11*
- - - Riparazione uretrale in due stadi , primo stadio , con *58.49.21*
- Palato duro trapianto Asportazione di *24.39.10*
- Ricostruzione palpebra innesto lembo di *08.62*
- Ridondante
- - Colostomia Asportazione di *45.41*
- - Ileostomia Asportazione di *45.33*
- Secondo Rehn Delorme Resezione extraanale della *48.76.11*

Mucoso scorrevole Plastica setto Riparazione di scorrimento del setto con lembo *21.88.11*

Müller Asportazione cisti dotto di *60.73*

Multidimensionale Screening valutazione minima
- Geriatrica *93.89.A1*
- Medico palliativa *93.8A.11*

Multifasico Personalità Minnesota Test Inventario *94.02*

Multilamellare MLC Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocchi individuali o collimatore *92.29.65*

Multiloculare Inserzione sostituzione microelettrodi
- Permanenti per derivazione e stimolazione *02.93.21*
- Temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.11*

Multimodale
- 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.08*
- 14
- - 20 trattamento , fino a 41 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.21*
- - - , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.25*
- - - , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.24*
- - - , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.23*
- - - , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.22*
- - Massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.02*
- - - Giorni di trattamento , altro ¬ Terapia del dolore *93.A2.29*
- - - Giorni di trattamento , NAS ¬ Terapia del dolore *93.A2.20*
- 21 trattamento , NAS ¬ Terapia del dolore *93.A2.30*
- - , altro ¬ Terapia del dolore *93.A2.39*
- - 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.32*
- - - Unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.33*
- - Fino a 83 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.31*
- - Trattamento reumatologico complesso *93.38.03*
- 7
- - 13 trattamento , fino a 20 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.11*
- - - , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.13*
- - - , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.12*
- - Massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.01*
- - - Giorni di trattamento , altro ¬ Terapia del dolore *93.A2.19*
- - - Giorni di trattamento , NAS ¬ Terapia del dolore *93.A2.10*

Multimodale –*Continuazione*
- Bambino adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.10*
- - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.12*
- - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.11*
- - 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.13*
- Breve termine Trattamento dolore *93.A1*
- Dermatoterapia total body 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.70*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.74*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.73*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.72*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.71*
- Diabete mellito
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B5.31*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B5.30*
- - Trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B5.39*
- Liaison
- - 2 5 ore ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92.10*
- - 5 10 ore ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92.11*
- - Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92.19*
- Malattie motorie extrapiramidali
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B4.11*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B4.10*
- - Trattamento complesso *99.B4.19*
- Non chirurgico apparato locomotore ¬ Trattamento complesso *93.38.41*
- Terapia dolore *93.A2.00*
- - *93.A2.09*
- Trattamento reumatologico complesso *93.38.00*

Multipla
- Conversione shunt liquorale derivazione di liquido cerebrospinale) in derivazione *02.99.20*
- Intestino
- - Crasso Resezione segmentaria *45.71*
- - - *45.79.11*
- - Tenue Resezione segmentaria *45.61*

Multipla –*Continuazione*
- Riduzione aperta fratture combinate del terzo medio della faccia (frattura *76.79.40*

Multiplanari
- Alto rateo dose Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.23*
- Basso rateo dose Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.21*
- Brachiterapia interstiziale impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.29*
- Rateo dose pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.22*

Multiple
- Dati Chirurgia assistita mediante computer con fonti *00.35*
- Gamma knife Radiochirurgia fotoni a sorgenti *92.32.01*
- Intestino
- - Crasso Resezione segmentaria per lesioni traumatiche *45.71*
- - Tenue Resezione segmentaria per lesione traumatiche *45.61*
- Lobotomia trattotomia Lobotomie *01.32.12*
- Occhio Riparazione strutture *16.82*
- Radiochirurgia fotoni sorgente *92.32.00*
- Ultrasonografia sedi *88.79*

Multiplo Impianto sostituzione apparecchio protesico cocleare , canale *20.98*

Multiresistenti
- 14 20 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.52*
- 21 trattamento Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.53*
- 7 13 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.51*
- Fino 6 trattamento Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.50*

Muscolare
- Decompressione *83.19*
- Fasciale locale
- - Avambraccio Innesto di lembo *83.82.23*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.26*
- - Localizzazione Innesto di lembo *83.82.29*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.25*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.21*
- - Testa collo ¬ Innesto di lembo *83.82.20*
- Intervento plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia *82.72.00*
- - Con innesto di muscolo o fascia *82.72.99*
- Mastoidectomia Asportazione

Muscolare –*Continuazione*
- Mastoidectomia Asportazione –*Continuazione*
- - Parziale rocca petrosa con obliterazione di tessuto *20.42.33*
- - - Petrosa con obliterazione di tessuto adiposo e *20.42.34*
- - Subtotale rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto *20.42.23*
- - - Petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo e *20.42.24*
- Mioplastica lembo *83.87*
- Muscolocutaneo mammella Ricostruzione lembo *85.85*
- Risoluzione contrattura Volkmann
- - Asportazione di cicatrice *83.32*
- - Mezzo di trapianto *83.77*
- Sottovalvolare aortica Resezione fibrosa o *35.35.10*
- Termografia *88.84*
- Valutazione manuale funzione *93.04*

Muscoli
- Asportazione lesione dei *83.32.00*
- - Dei *83.32.99*
- Avambraccio
- - Interventi plastica sui *83.87.93*
- - Reinserzione di *83.74.13*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.13*
- Braccio gomito
- - Interventi plastica sui *83.87.92*
- - Reinserzione di *83.74.12*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.12*
- Enucleazione bulbo oculare impianto contemporaneo nella capsula di Tenone di protesi , con inserzione di *16.41*
- Estremità inferiore
- - Asportazione lesione dei *83.32.14*
- - Interventi plastica sui *83.87.96*
- - Reinserzione di *83.74.16*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.16*
- Extraoculari
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più *15.3X.00*
- - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su due o più *15.3X.99*
- - Distacco temporaneo bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più *15.4X.00*
- - Lisi aderenza di *15.7*
- - Obliqui
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.3X.11*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.4X.11*
- - Retti
- - - 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 *15.3X.12*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.99*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.12*
- - - Che
- - - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 *15.3X.20*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due *15.3X.10*

Muscoli –*Continuazione*
- Extraoculari –*Continuazione*
- - Retti –*Continuazione*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su 2 *15.4X.10*
- - - - Dal bulbo ¬ Miopessia di 2 *15.4X.20*
- - - Intervento un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 *15.3X.21*
- - - - Altro muscolo extraoculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 *15.4X.21*
- - Trasposizione di *15.5X.00*
- - - Di *15.5X.99*
- Fasce
- - Avambraccio sutura di *83.65.13*
- - Borse
- - - Avambraccio interventi su *83.99.23*
- - - Braccio gomito ¬ Altri interventi su *83.99.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri interventi su *83.99.26*
- - - Localizzazione ¬ Altri interventi su *83.99.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri interventi su *83.99.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri interventi su *83.99.25*
- - - Spalla ascella ¬ Altri interventi su *83.99.21*
- - - Testa collo ¬ Altri interventi su *83.99.20*
- - Braccio gomito sutura di *83.65.12*
- - Estremità inferiore sutura di *83.65.16*
- - Innesto di *83.82.00*
- - - Asportazione di *83.43.00*
- - - - Di *83.43.99*
- - - Di *83.82.99*
- - Localizzazione sutura di *83.65.19*
- - Mano Sutura di *82.46.00*
- - - Di *82.46.99*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altra sutura di *83.65.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra sutura di *83.65.15*
- - Spalla ascella sutura di *83.65.11*
- - Sutura di *83.65.00*
- - - Di *83.65.99*
- - Testa collo sutura di *83.65.10*
- Frontali
- - Sospensione fascia Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.32*
- - Sutura Correzione blefaroptosi con intervento sui *08.31*
- Interventi plastica sui *83.87.00*
- - Sui *83.87.99*
- Linfonodi ascellari sopraclavicolari mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di mammella , *85.47*
- Localizzazione
- - Asportazione lesione dei *83.32.19*
- - Interventi plastica sui *83.87.97*
- - Reinserzione di *83.74.19*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.19*
- Mano
- - Asportazione lesione dei *82.22*
- - Interventi su *82.99.30*
- - Modificazione lunghezza tendini e *82.55*
- - Reinserzione di *82.54*

Muscoli –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Sezione tessuto molle della mano , Sezione di *82.19.10*
- - Trasferimento trapianto di *82.58*
- - Trasposizione di *82.59*
- Parete toracica addome dorso ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.12*
- - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.87.94*
- - ¬ Reinserzione di *83.74.14*
- - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.77.14*
- Pettorali
- - Innesto miocardico di *36.39*
- - Linfonodi regionali ascellari , clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , *85.45*
- Regione inguinale genitale
- - Natiche ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.13*
- - - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.87.95*
- - - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.77.15*
- - Reinserzione di *83.74.15*
- Reinserzione di *83.74.00*
- - Di *83.74.99*
- Retrattori palpebra riparazione entropion o ectropion con intervento sui *08.49.10*
- Scheletrici
- - Inserzione sostituzione stimolatore dei *83.92*
- - Revisione sostituzione stimolatore dei *83.99.30*
- - Rimozione stimolatore dei *83.93*
- Spalla
- - Ascella
- - - Interventi plastica sui *83.87.91*
- - - Reinserzione di *83.74.11*
- - - Trasferimento trapianto di *83.77.11*
- - Braccio Asportazione lesione dei *83.32.11*
- Tendini
- - Cambiamenti lunghezza di *83.85.00*
- - - Di *83.85.99*
- - Extraoculari
- - - Biopsia di *15.01*
- - - Interventi su *15.9*
- - - Procedure diagnostiche su *15.09*
- - Fasce
- - - Borse , NAS ¬ Lisi di aderenze di *83.91.00*
- - - - , altro ¬ Altri interventi su *83.99.99*
- - - - , altro ¬ Lisi di aderenze di *83.91.99*
- - - - , NAS ¬ Altri interventi su *83.99.00*
- - - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenze di *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ Lisi di aderenze di *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di *83.91.16*
- - - - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su *83.29*
- - - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenze di *83.91.19*
- - - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di *83.91.15*

Muscoli –*Continuazione*
- Tendini –*Continuazione*
- - Fasce –*Continuazione*
- - - Borse , NAS ¬ Lisi di aderenze di –*Continuazione*
- - - - Spalla e ascella ¬ Lisi di aderenze di *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ Lisi di aderenze di *83.91.10*
- - - Mano , NAS ¬ Altri interventi su *82.99.00*
- - - - , altro ¬ Altri interventi su *82.99.99*
- - Mano Trasposizione di *82.5*
- - Stretching di *93.27*
- Terapia dolore
- - Imaging Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.42*
- - Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.40*
- - - / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.43*
- - Procedura immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.41*
- Testa collo
- - Asportazione lesione dei *83.32.10*
- - Interventi plastica sui *83.87.90*
- - Reinserzione di *83.74.10*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.10*
- Trasferimento trapianto di *83.77.00*
- - Di *83.77.99*
- Trasposizione di *83.79*

Muscolo
- Avambraccio Sezione di *83.19.13*
- Biopsia
- - Cielo aperto di *83.21.21*
- - Tessuti molli Biopsia percutanea (agobiopsia) di *83.21.20*
- Braccio gomito Sezione di *83.19.12*
- Cardiaco
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Ramo aorta [rami aortici ascendenti] nel *36.2*
- - Supporto catetere protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*
- Elevatore
- - Aponeurosi Correzione blefaroptosi con resezione o avanzamento del *08.33*
- - Cistouretropessia con *59.71*
- - Correzione blefaroptosi tecniche che utilizzano il *08.34*
- - Sospensione uretrovescicale Intervento sul *59.71*
- Esame microscopico di *91.5*
- Estremità inferiore Sezione di *83.19.16*
- Extraoculare
- - Adesiolisi un solo *15.29.10*
- - - *15.29.19*
- - Arretramento un solo *15.11.00*
- - - *15.11.99*
- - Avanzamento un solo *15.12.00*
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo *15.19.00*
- - - Temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un solo *15.19.99*

Muscolo –*Continuazione*
- Extraoculare –*Continuazione*
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo –*Continuazione*
- - - Temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro *15.3X.21*
- - Distacco
- - - Temporaneo bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro *15.4X.21*
- - - Un solo *15.29.30*
- - - - *15.29.39*
- - Interventi
- - - Accorciamento un solo *15.22.00*
- - - - Solo *15.22.99*
- - - Allungamento un solo *15.21.00*
- - - - Solo *15.21.99*
- - - Indebolimento un solo *15.19.20*
- - - - Solo *15.19.29*
- - - Rinforzo un solo *15.19.10*
- - - - Solo *15.19.19*
- - - Un solo *15.29.00*
- - - - *15.29.09*
- - Intrappolato Liberazione di *15.7*
- - Obliquo
- - - Adesiolisi un solo *15.29.12*
- - - Arretramento un solo *15.11.11*
- - - Avanzamento un solo *15.12.11*
- - - Distacco un solo *15.29.32*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento di un solo *15.22.11*
- - - - Allungamento di un solo *15.21.11*
- - - - Indebolimento di un solo *15.19.22*
- - - - Rinforzo di un solo *15.19.12*
- - - - Un solo *15.29.02*
- - - Resezione un solo *15.13.11*
- - - Rifissazione un solo *15.29.42*
- - - Rimozione sutura da un solo *15.29.22*
- - - Trasposizione di *15.5X.11*
- - Resezione un solo *15.13.00*
- - - *15.13.99*
- - Retto
- - - Adesiolisi un solo *15.29.11*
- - - Arretramento un solo *15.11.10*
- - - Avanzamento un solo *15.12.10*
- - - - Solo *15.12.99*
- - - Distacco un solo *15.29.31*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento di un solo *15.22.10*
- - - - Allungamento di un solo *15.21.10*
- - - - Indebolimento di un solo *15.19.21*
- - - - Rinforzo di un solo *15.19.11*
- - - - Un solo *15.29.01*
- - - Miopessia un *15.19.30*
- - - Resezione un solo *15.13.10*
- - - Rifissazione un solo *15.29.41*
- - - Rimozione sutura da un solo *15.29.21*
- - - Trasposizione di *15.5X.10*
- - Revisione intervento su *15.6*
- - Rifissazione un solo *15.29.40*
- - - *15.29.49*
- - Rimozione sutura da un solo *15.29.29*
- - - Un solo *15.29.20*
- - Riparazione lacerazione di *15.7*

Muscolo –*Continuazione*
- Extraoculare –*Continuazione*
- - Riparazioni lesioni del *15.7*
- Fasce mano innesto Asportazione di *82.34*
- Fascia
- - Anastomosi microvascolare Prelievo di altro lembo da *83.43.12*
- - Avambraccio Innesto lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.43*
- - Braccio gomito Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.42*
- - Estremità inferiore Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.46*
- - Localizzazione Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.47*
- - Muscolare Intervento plastica sulla mano con innesto di *82.72.00*
- - - Sulla mano con innesto di *82.72.99*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.44*
- - Parti mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.11*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.45*
- - Spalla ascella Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.41*
- - Testa collo Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.40*
- - Un dito mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.10*
- Fascie profonde Resezione linfonodi cervicali fino al *40.4*
- Gracile
- - Incontinenza anale Transposizione del *49.74*
- - Sospensione uretrovescicale Trapianto di *59.71*
- Localizzazione Sezione di *83.19.19*
- Mano
- - Asportazione di *82.36*
- - Sezione di *82.19*
- - Sutura di *82.46.20*
- Orbicolare occhio correzione blefaroptosi ¬ Intervento sul *08.36*
- Papillare
- - Interventi sul *35.31*
- - Reinserzione del *35.31*
- - Riparazione del *35.31*
- - Sezione del *35.31*
- Parete toracica addome dorso ¬ Sezione di *83.19.14*
- Platisma sviluppare lembi cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il *85.95*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Sezione di *83.19.15*
- Sbrigliamento di *83.45*
- Scheletrico Impianto inserzione posizionamento o sostituzione di *83.92*
- Sezione di *83.19*
- Spalla ascella Sezione di *83.19.11*
- Temporale Eviscerazione orbita trasposizione del *16.59*
- Tendine

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Avambraccio
- - - Accorciamento di *83.85.23*
- - - Allungamento di *83.85.13*
- - Braccio gomito
- - - Accorciamento di *83.85.22*
- - - Allungamento di *83.85.12*
- - Estremità inferiore
- - - Accorciamento di *83.85.26*
- - - Allungamento di *83.85.16*
- - Fascia
- - - Avambraccio
- - - - Disinserzione di *83.19.23*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.13*
- - - Braccio gomito ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.12*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.16*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.26*
- - - Localizzazione
- - - - Disinserzione di *83.19.29*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.19*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.14*
- - - - , addome e dorso ¬ Disinserzione di *83.19.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.15*
- - - - E genitale e natiche ¬ Disinserzione di *83.19.25*
- - - Spalla ascella ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.11*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.21*
- - - Testa collo ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.10*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.20*
- - Localizzazione
- - - Accorciamento di *83.85.29*
- - - Allungamento di *83.85.19*
- - Mano Liberazione aderenze di fascia , *82.91*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Allungamento di *83.85.14*
- - - E dorso ¬ Accorciamento di *83.85.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Allungamento di *83.85.15*
- - - E natiche ¬ Accorciamento di *83.85.25*
- - Spalla ascella
- - - Accorciamento di *83.85.21*
- - - Allungamento di *83.85.11*
- - Testa collo
- - - Accorciamento di *83.85.20*
- - - Allungamento di *83.85.10*
- Testa collo Sezione di *83.19.10*
- Transezione di *83.19*

Muscolocutaneo
- Libero Mammoplastica innesto *85.89.10*
- Mammella Ricostruzione lembo muscolare o *85.85*
- Peduncolato impianto protesi Mammoplastica con innesto (lembo) *85.89.11*
- - Con innesto (lembo) *85.89.12*

Muscoloplastica ¬ *83.87*

Muscoloscheletrica
- Risonanza magnetica nucleare RMN , MRI , NMR] *88.94.00*
- - , MRI , NMR] *88.94.99*
- Sostituzione apparecchiatura immobilizzazione *97.14*

Muscoloscheletrici
- Attivi esercizi *93.12*
- Passivi esercizi *93.17*

Muscoloscheletrico
- Impianto revisione sostituzione sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull ' apparato *84.99.20*
- Interventi sull apparato *84.99.00*
- - *84.99.99*
- Liquido articolare
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di sistema *91.52*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di sistema *91.53*
- - Esame microscopico di campione di sistema *91.59*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di sistema *91.56*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di sistema *91.54*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di sistema *91.51*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di sistema *91.55*
- Tomografia assiale computerizzata dell ' apparato *88.38.10*

Musicale Terapia *93.84*

Mustard Intervento di *35.91*

MV Roentgenterapia intraoperatoria 300 kV - < 1 *92.22.12*

Narcoanalisi ¬ *94.21*

Narcosi Riduzione parafimosi in *64.98.10*

Narcosintesi ¬ *94.21*

Narici Irrigazione delle *96.53*

Nasale
- Anteriore Controllo epistassi mediante tamponamento *21.01*
- Asportazione lesione dentaria mandibola con apertura del seno mascellare o del pavimento *24.4X.10*
- Chiusura fistola *21.82*
- Compressione setto *21.88*
- Inferiore interventi turbinato *21.69.12*
- Innesti autologhi distali trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto *21.88.15*
- Innesto
- - Autologo locale controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto *21.88.14*
- - Cute setto parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa *21.07*
- Polipectomia *21.31*
- Posteriore anteriore Controllo epistassi mediante tamponamento *21.02*
- Resezione sottomucosa setto *21.5*
- Riduzione
- - Aperta frattura *21.72*
- - Chiusa frattura *21.71*
- Rimozione tampone zaffo) *97.32*
- Settotomia *21.1*
- Sostituzione tampone zaffo) *97.21*
- Studio funzione *89.12*

Nasali Plastica riparativa pinne *21.86*

Naso
- Amputato Reimpianto di *21.89*
- Amputazione del *21.4*
- Asportazione distruzione
- - Lesione del *21.30*
- - Locale di altra lesione del *21.32.00*
- - - Di altra lesione del *21.32.99*
- Biopsia del *21.22*
- Controllo
- - Epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del *21.07*
- - Istografico Asportazione distruzione locale di altra lesione del *21.32.10*
- - - Locale di altra lesione del *21.32.11*
- Esterno Rinoplastica parti molli , *21.86.10*
- Gola laringe
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di orecchio , *90.32*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , *90.33*
- - Esame microscopico di campione di orecchio , *90.39*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , *90.36*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di orecchio , *90.34*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , *90.31*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di orecchio , *90.35*
- Impianto materiale alloplastico Ricostruzione totale del *21.83.20*

Naso –*Continuazione*
- Incisione del *21.1*
- - Cute del *21.1*
- - Rimozione corpo estraneo intraluminale dal *98.12*
- Interventi sul *21.99.00*
- - Riparazione plastica del *21.89*
- - Sul *21.99.99*
- Lacrimale
- - Intubazione dotto *09.44*
- - Specillazione dotto *09.43*
- Lembo prelevato
- - Braccio Ricostruzione del *21.83*
- - Fronte Ricostruzione del *21.83*
- Lisi aderenze del *21.91*
- Pancreatico Inserzione endoscopica sonda per drenaggio *52.97*
- Parziale controllo istografico Resezione del *21.4X.10*
- - Del *21.4X.11*
- Procedure diagnostiche sul *21.29*
- Pulitura posteriore del *21.91*
- Radiografia del *87.16*
- Resezione del *21.4X.00*
- - Del *21.4X.99*
- Ricostruzione totale del *21.83.00*
- - Del *21.83.99*
- Storto Rinoplastica di *21.84*
- Subtotale controllo istografico Resezione del *21.4X.20*
- - Del *21.4X.21*
- Sutura lacerazione del *21.81*
- Totale controllo istografico Resezione del *21.4X.30*
- - Del *21.4X.31*

Nasobiliare Inserzione endoscopica sonda drenaggio *51.86*

Nasoetmoidale terzo medio faccia riduzione aperta di frattura *76.79.30*

Nasofaringe
- Biopsia cielo aperto della *29.12.30*
- Dilatazione della *29.91*
- Radiografia contrasto del *87.06*
- - Del *87.09*

Nasofaringea
- Correzione atresia *29.4*
- Fistulectomia *21.82*
- Inserzione respiratoria *96.01*

Nasogastrico
- Esofagostomia Sostituzione tubo *97.01*
- Inserzione tubo *96.07*
- Irrigazione tubo *96.34*

Nasointestinale Inserzione tubo *96.08*

Nasolabiale Fistulectomia *21.82*

Nasolacrimale
- Incisione drenaggio dotto *09.59*
- Inserzione supporto dotto *09.44*

Nasolacrimali Radiografia contrasto dotti *87.09*

Nastro adesivo Trazione con *93.46*

Natiche
- Accorciamento muscolo tendine Regione inguinale e genitale e *83.85.25*
- Allungamento
- - Accorciamento raddoppiamento fascia , Regione inguinale e genitale e *83.89.15*

Natiche –*Continuazione*
- Allungamento –*Continuazione*
- - Muscolo tendine Regione inguinale e genitale e *83.85.15*
- Ampia plastica
- - Allungamento sulle *86.76.17*
- - Avanzamento rotazione sulle *86.76.27*
- - Lembo isola sulle *86.76.47*
- - Trasposizione sulle *86.76.37*
- - Z sulle *86.76.57*
- Ampio innesto
- - Cutaneo spessore parziale nelle *86.69.28*
- - Cute tutto spessore nelle *86.63.27*
- Arretramento tendini Regione inguinale e genitale e *83.72.15*
- Asportazione
- - Guaina tendinea Regione inguinale e genitale e *83.49.15*
- - Lesione
- - - Fascia Regione inguinale e genitale e *83.39.23*
- - - Guaine tendinee , Regione inguinale e genitale e *83.31.15*
- - - Muscoli Regione inguinale e genitale e *83.32.13*
- - - Tendine Regione inguinale e genitale e *83.39.13*
- - Tessuti molli Regione inguinale e genitale e *83.49.35*
- Avanzamento tendini Regione inguinale e genitale e *83.71.15*
- Borsectomia Regione inguinale genitale e *83.5X.15*
- Borsotomia Regione inguinale genitale e *83.03.15*
- Controllo istografico Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e genitale e delle *86.4X.17*
- Copertura difetto fascia Regione inguinale e genitale e *83.89.25*
- Correzione cicatrice briglia retrattile della cute della regione inguinale e genitale o delle *86.84.17*
- Creazione un letto innesto di tendini , Regione inguinale e genitale e *83.88.35*
- Disinserzione muscolo tendine fascia , Regione inguinale e genitale e *83.19.25*
- Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Regione inguinale e genitale e *83.19.35*
- - Cutanea delle *86.89.18*
- Esplorazione guaina tendinea Regione inguinale e genitale e *83.01.15*
- Fasciectomia Regione inguinale genitale e *83.44.15*
- Fasciotomia Regione inguinale genitale e *83.14.15*
- Incisione
- - Tendine Regione inguinale e genitale e *83.13.15*
- - Tessuti molli Regione inguinale e genitale e *83.09.95*
- Innesto
- - Fascia Regione inguinale e genitale e *83.82.15*
- - Lembo
- - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Regione inguinale e genitale e *83.82.45*
- - - Muscolare fasciale locale , Regione inguinale e genitale e *83.82.25*

Natiche –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo , Regione inguinale e genitale e *83.82.35*
- - Tendineo Regione inguinale e genitale e *83.81.15*
- - Trasposizione cute Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.2A*
- Interventi
- - Muscoli fasce borse , Regione inguinale e genitale e *83.99.25*
- - Plastica
- - - Fasce Regione inguinale e genitale e *83.89.95*
- - - Muscoli Regione inguinale e genitale e *83.87.95*
- - - Tendini Regione inguinale e genitale e *83.88.95*
- - Plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo delle *86.78.37*
- - Tendini Regione inguinale e genitale e *83.99.15*
- Intervento plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale o sulle *86.83.16*
- Lisi aderenze muscoli tendini , fasce e borse , Regione inguinale e genitale e *83.91.15*
- Miectomia Regione inguinale genitale e *83.45.15*
- Mioplastica Regione inguinale genitale e *83.87.15*
- Miotomia Regione inguinale genitale e *83.02.15*
- Piccola plastica
- - Allungamento sulle *86.74.17*
- - Avanzamento rotazione sulle *86.74.28*
- - Lembo isola sulle *86.74.47*
- - Trasposizione sulle *86.74.37*
- - Z sulle *86.74.57*
- Piccolo innesto cute tutto spessore nelle *86.63.17*
- Plastica lembo locale sulle *86.77.17*
- Reinserzione tendini Regione inguinale e genitale e *83.73.15*
- Resezione compartimentale Regione inguinale e genitale e *83.49.25*
- Revisione plastica cutanea regione inguinale e genitale e delle *86.89.87*
- Riduzione tessuto adiposo delle *86.83*
- Rimozione corpo estraneo muscolo , tendine o fascia , Regione inguinale e genitale e *83.09.15*
- Rinforzo tendine Regione inguinale e genitale e *83.88.15*
- Sezione
- - Muscolo Regione inguinale e genitale e *83.19.15*
- - Tendine Regione inguinale e genitale e *83.13.25*
- - Tessuti molli Regione inguinale e genitale e *83.19.95*
- Sutura
- - Differita tendini Regione inguinale e genitale e *83.62.15*
- - Guaina tendinea Regione inguinale e genitale e *83.61.15*
- - Muscoli fasce Regione inguinale e genitale e *83.65.15*
- - Tendini Regione inguinale e genitale e *83.64.15*

Natiche –*Continuazione*
- Tendinectomia Regione inguinale genitale e *83.42.15*
- Tenodesi Regione inguinale genitale e *83.88.45*
- Tenoplastica sostitutiva Regione inguinale e genitale e *83.88.25*
- Trasferimento
- - Lembo
- - - Libero anastomosi microvascolare sulle *86.78.17*
- - - Peduncolato libero sulle *86.78.47*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle *86.78.27*
- - Trapianto
- - - Muscoli Regione inguinale e genitale e *83.77.15*
- - - Tendini Regione inguinale e genitale e *83.75.15*
- Trasposizione tendini Regione inguinale e genitale e *83.76.15*

Natriuretico tipo B umano hBNP) ¬ Peptide *00.13*

Naturale
- Aspirazione lavaggio seni paranasali attraverso la via *22.02*
- Training parto *93.37*

Navicolare tallone calcagno calcagno al cuboide e *81.12*

Navigazione
- Guidata mediante immagine ¬ *00.3*
- Immagine ¬ *00.3*
- TAC ¬ *00.3*
- Uso sistema di *00.99.60*

Né moltiplicazione coltura Trapianto
- Intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali *36.99.11*
- Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali *37.99.11*

Nebulizzatore
- Aria compressa compressore Provocazione dell ' espettorato mediante inalazione con *89.38.27*
- Medicamento respiratorio somministrato mezzo di *93.94*

Necrosectomia epifasciale asportazione tangenziale ustione e corrosione ¬ *86.22.40*

Necrosi
- Massa
- - Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , *86.28*
- - Tessuto necrotico Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , *86.22*
- Rimozione di *86.27*
- Tumorale alfa Terapia interleuchina - 2 , interferone o fattore di *99.28.13*

Necrotica mediante metodi come brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa *86.28*

Necrotico
- Innesto prelievo sede trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico , fibroso o *78.0*

Necrotico –*Continuazione*
- Osso facciale Rimozione frammento osseo *76.01*
- Rimozione massa tessuto *86.27*
- Sbrigliamento rimozione débridement mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto *86.22*

Nefrectomia
- Bilaterale ¬ *55.54*
- Parziale ¬ *55.4*
- Rene rimanente ¬ *55.52*
- Totale unilaterale) ¬ *55.51*
- Trapianto donatore
- - Deceduto ¬ *55.51.03*
- - Vivente ¬ *55.51.02*

Nefrocistoanastomosi , NAS ¬ *56.73*

Nefrolitotomia ¬ *55.01*
- Percutanea
- - Nefroscopia) ¬ *55.03*
- - Ultrasuoni onde elettroidrauliche , tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ *55.04*

Nefropessia ¬ *55.7*

Nefropieloureterostomia ¬ *55.86*

Nefroscopia ¬ *55.21*
- Nefrolitotomia percutanea (*55.03*

Nefrostomia , NAS ¬ *55.02.00*
- , altro ¬ *55.02.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬ *55.02.11*
- Manometria mediante *89.21*
- Nefrotomia pielostomia pielotomia Biopsia endoscopica via *55.23*
- Percutanea
- - Litotripsia , NAS ¬ *55.03.00*
- - - , altro ¬ *55.04.99*
- - - , altro ¬ *55.03.99*
- - - , NAS ¬ *55.04.00*
- - - Rimozione calcolo dalla pelvi renale ¬ *55.03.10*
- - - - Dall ' uretere ¬ *55.04.11*
- - - - Dalla pelvi renale ¬ *55.04.10*
- - - - Renale dall ' uretere ¬ *55.03.11*
- - Transrenale ¬ *55.02.10*
- Pielostomia
- - Chiusura di *55.82*
- - Irrigazione di *96.45*
- Rimozione tubo pielostomia e *97.61*

Nefrostomico Sostituzione drenaggio *55.93*

Nefrotomia , NAS ¬ *55.01.00*
- , altro ¬ *55.01.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬ *55.01.11*
- - Esplorazione ¬ *55.01.12*
- - Puntura di cisti ¬ *55.01.13*
- Percutanea transrenale ¬ *55.01.10*
- Pielostomia pielotomia Biopsia endoscopica via nefrostomia , *55.23*

Nefroureterectomia NAC ¬ *55.51.00*
- , altro ¬ *55.51.99*
- Eccetto che trapianto ¬ *55.51.01*
- Manicotto vescicale * ¬ *55.51*
- Pastiglia vescicale ¬ *55.51*

Negativa
- Continua
- - 8 Terapia a pressione *93.57.12*
- - CNP Ventilazione pressione *93.99.20*
- - Fino 7 Terapia a pressione *93.57.11*

Negativa –*Continuazione*
- Continua –*Continuazione*
- - Terapia pressione *93.57.10*
- Cute sottocute sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.59*
- Endorettale Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione *86.88.53*
- Profondo
- - Ossa articolazioni estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.50*
- - Torace mediastino sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.51*
- Sull addome aperto Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.52*

Negativo Roentgengrafia cardiaca contrasto *88.58*

Negligenza verso neonati lattanti bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o *99.A5.10*
- E adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o *99.A5.11*

Nello
- Scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) *86.93*
- Scroto
- - Mobilizzazione fissazione testicolo *62.5*
- - Trapianto fissazione testicolo *62.5*
- Spazio
- - Epidurale
- - - Craniectomia Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o *01.25.14*
- - - Craniotomia Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o *01.24.13*
- - Intervertebrale chimopapaina Iniezione di enzima proteolitico *80.52*
- Splancnocranio interessamento neurocranio
- - 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) *76.92.21*
- - Fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) *76.92.20*
- - Inserzione di placca cranica (impianto CAD) *76.92.29*
- Stesso intervento
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio *66.51.10*
- - Laparoscopica Rimozione di entrambe le tube di Falloppio *66.51.20*
- - Orchiectomia bilaterale *62.41*
- - Rimozione entrambe le ovaie *65.51*
- - - Le ovaie e delle tube di Falloppio *65.61*
- - - Le ovaie e delle tube di Falloppio per via laparoscopica *65.63*

Nello –*Continuazione*
- Stesso intervento –*Continuazione*
- - Rimozione entrambe le ovaie –*Continuazione*
- - - Le ovaie per via laparoscopica *65.53*
- - - Le tube di Falloppio *66.51.99*
- - - Le tube di Falloppio *66.51.00*
- - Salpingectomia bilaterale *66.51*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Iniezione *44.99.31*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente *44.99.61*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente *44.99.51*
- - Endoscopica
- - - Iniezione *44.99.30*
- - - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente *44.99.50*
- - - - Di una protesi autoespandente *44.99.60*
- - Laparoscopica
- - - Iniezione *44.99.32*
- - - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente *44.99.52*
- - - - Di una protesi autoespandente *44.99.62*

Neoconfezione
- Colostomia ¬ *46.43.11*
- Stoma artificiale intestino tenue ¬ *46.41.11*

Neoglottide Costruzione revisione di *31.69.40*

Neonatale rianimazione primaria Trattamento acuto di disturbo dell ' adattamento *99.65*

Neonati lattanti bambini adolescenti diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.10*
- Con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.11*

Neonato
- Fototerapia del *99.83*
- Lattante bambino Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel *99.A4*
- Transilluminazione cranio di *89.16*

Neoplasia esofagea endoscopica Asportazione di *42.33*

Neovescica
- Chirurgica cielo aperto
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.20*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di calcolo da *57.99.10*
- - - ¬ Rimozione di corpo estraneo da *57.99.12*
- - - ¬ Rimozione di muco da *57.99.14*
- - - O percutanea ¬ Rimozione di tessuto malato da *57.99.16*
- Laparoscopica Conversione derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.21*
- Transuretrale
- - Attraverso stoma Rimozione di tessuto malato da *57.99.17*
- - Percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di calcolo da *57.99.11*

Neovescica –*Continuazione*
- Transuretrale –*Continuazione*
- - Percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di calcolo da –*Continuazione*
- - - O altro ¬ Rimozione di corpo estraneo da *57.99.13*
- - - O altro ¬ Rimozione di muco da *57.99.15*

Nervi
- Afferenti ghiandole surrenali Sezione di *07.42*
- Biopsia chiusa percutanea agobiopsia] di altri *04.11.39*
- Braccio
- - Decompressione separazione aderenze di *04.49.12*
- - Mano
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.31*
- - - - Cielo aperto di *04.12.32*
- - - Distruzione di *04.2X.32*
- - - Incisione di *04.04.32*
- - - Innesto di *04.5X.12*
- - - Resezione o asportazione di *04.07.42*
- - - Sezione compressione mirata di *04.03.32*
- - - Sutura
- - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.24*
- - Primaria Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.13*
- - - Interfascicolare di *04.3X.33*
- - Secondaria Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.23*
- - - Interfascicolare di *04.3X.43*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.43*
- - Trasposizione neurolisi decompressione di *04.6X.72*
- Cranici
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del tratto intracranico di *04.11.10*
- - - -] [agobiopsia] del tratto extracranico di *04.11.20*
- - - Cielo aperto del tratto intracranico di *04.12.10*
- - - - Del tratto extracranico di *04.12.20*
- - Decompressione di *04.42.00*
- - - Di *04.42.99*
- - Distruzione tratto extracranico di *04.2X.20*
- - Extracranica decompressione di *04.42.20*
- - Gangli
- - - Incisione tratto intracranico di altri *04.04.11*
- - - Sezione compressione mirata del tratto intracranico di altri *04.03.11*

Nervi –*Continuazione*
- Cranici –*Continuazione*
- - Incisione tratto extracranico di *04.04.20*
- - Innesto tratto extracranico di *04.5X.10*
- - Intracranica decompressione di *04.42.10*
- - Periferici
- - - Anastomosi di *04.74.00*
- - - - Di *04.74.99*
- - - Gangli , NAS ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.00*
- - - - , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sui *04.19.99*
- - - - , altro ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.99*
- - - - , altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.99*
- - - - , altro ¬ Distruzione di *04.2X.99*
- - - - , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sui *04.19.00*
- - - - , NAS ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.00*
- - - - , NAS ¬ Distruzione di *04.2X.00*
- - - Incisione dei *04.04.00*
- - - - Dei *04.04.99*
- - - Innesto di *04.5X.00*
- - - - Di *04.5X.99*
- - - - Di altri *04.5X.19*
- - - Interventi sui *04.99.00*
- - - - Sui *04.99.99*
- - - Neurolisi decompressione , sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri *04.6X.75*
- - - Primaria Sutura epineurale di altri *04.3X.19*
- - - - Interfascicolare di altri *04.3X.39*
- - - Resezione o asportazione di *04.07.00*
- - - - O asportazione di *04.07.99*
- - - Revisione pregressa ricostruzione di *04.75*
- - - Riparazione lesioni traumatiche di vecchia data di *04.76*
- - - Secondaria Sutura epineurale di altri *04.3X.29*
- - - - Interfascicolare di altri *04.3X.49*
- - - Sezione compressione mirata di altri *04.03.00*
- - - - Mirata di altri *04.03.99*
- - - Suture di *04.3X.00*
- - - - Di *04.3X.99*
- - - Trasposizione di *04.6X.00*
- - - - Di *04.6X.99*
- - Primaria Sutura
- - - Epineurale del tratto extracranico di *04.3X.10*
- - - Interfascicolare del tratto extracranico di *04.3X.30*
- - Resezione asportazione tratto extracranico di *04.07.30*
- - Secondaria Sutura
- - - Epineurale del tratto extracranico di *04.3X.20*
- - - Interfascicolare del tratto extracranico di *04.3X.40*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.10*

Nervi –*Continuazione*
- Cranici –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Epineurale –*Continuazione*
- - - - Innesto e trasposizione del tratto extracranico di –*Continuazione*
- - - - - E trasposizione del tratto extracranico di *04.79.19*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.11*
- - - Interfascicolare
- - - - Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.21*
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.12*
- - Trasposizione neurolisi decompressione del tratto extracranico di *04.6X.70*
- - Tratto extracranico Sezione o compressione mirata di *04.03.20*
- Estremità inferiori Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.40*
- - Cielo aperto di *04.12.35*
- Gamba
- - Decompressione separazione aderenze di *04.49.15*
- - Piede Distruzione di *04.2X.34*
- - Plesso lombosacrale inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.16*
- - - , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di *04.3X.36*
- - - , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.26*
- - - , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di *04.3X.46*
- Gangli
- - Cranici Distruzione tratto intracranico di *04.2X.10*
- - Periferici Distruzione di altri *04.2X.39*
- - Simpatici
- - - Biopsia di *05.11*
- - - Interventi su *05.89*
- - - Procedure diagnostiche sui *05.19*
- Innesto Resezione di *04.07.10*
- Intracranici resezione asportazione di *04.07.20*
- Intraspinali Sezione radici dei *03.1*
- Mano
- - Decompressione separazione aderenze di *04.49.13*
- - Primaria Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.14*
- - - Interfascicolare di *04.3X.34*
- - Secondaria Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.24*
- - - Interfascicolare di *04.3X.44*
- - Sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.60*
- - Trasposizione neurolisi decompressione di *04.6X.73*
- Monitoraggio dei *00.94*
- Periferici
- - Cranici
- - - Iniezione agenti neurolitici ¬ Distruzione di *04.2*
- - - Radiofrequenza Distruzione di *04.2*
- - Gangli

Nervi –*Continuazione*
- Periferici –*Continuazione*
- - Gangli –*Continuazione*
- - - Decompressione separazione di aderenze di altri *04.49.99*
- - - Separazione aderenze , NAS ¬ Altre decompressioni di *04.49.00*
- Piede
- - Decompressione separazione aderenze di *04.49.16*
- - Primaria Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.17*
- - - Interfascicolare di *04.3X.37*
- - Secondaria Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.27*
- - - Interfascicolare di *04.3X.47*
- Plesso lombosacrale Biopsia cielo aperto di *04.12.34*
- Quadro un intervento Monitoraggio di più *00.94.20*
- Separazione aderenze midollo spinale e delle radici dei *03.6*
- Simpatici Dissezione blocco bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei *32.6*
- Spalla
- - Biopsia cielo aperto di *04.12.31*
- - Decompressione separazione aderenze di *04.49.11*
- - Distruzione di *04.2X.31*
- - Incisione di *04.04.31*
- - Innesto plesso brachiale e di *04.5X.11*
- - Primaria Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.12*
- - - Interfascicolare di *04.3X.32*
- - Resezione asportazione di *04.07.41*
- - Secondaria Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.22*
- - - Interfascicolare di *04.3X.42*
- - Sezione compressione mirata di *04.03.31*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Innesto e trasposizione di *04.79.12*
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.30*
- - - Interfascicolare
- - - - Innesto e trasposizione di *04.79.23*
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.31*
- - Trasposizione neurolisi decompressione del plesso brachiale o di *04.6X.71*
- Tronco
- - Biopsia cielo aperto di *04.12.33*
- - Estremità
- - - Ienferiori resezione o asportazione di *04.07.43*
- - - Inferiore sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.25*
- - - Inferiori
- - - - Incisione di *04.04.33*
- - - - Innesto di *04.5X.13*
- - - - Sezione o compressione mirata di *04.03.33*
- - - - Sutura epineurale primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.50*
- - - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.14*

Nervi –*Continuazione*
- Tronco –*Continuazione*
- - Estremità –*Continuazione*
- - - Inferiori –*Continuazione*
- - - - Sutura epineurale primaria e secondaria ¬ Trasposizione di –*Continuazione*
- - - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.51*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.74*
- - Plesso lombosacrale Distruzione di *04.2X.33*
- - Primaria Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.15*
- - - Interfascicolare di *04.3X.35*
- - Secondaria Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.25*
- - - Interfascicolare di *04.3X.45*
- Vasi
- - Sanguigni Intervento ricostruzione del pollice completo di *82.61*
- - Surrenalici interventi sulla ghiandola surrenale o sui *07.49*
- Vicini colonna vertebrale terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e *04.81.20*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e *04.81.29*

Nervo
- Accessorio quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.11*
- Anastomosi
- - Fascio fasciale di *04.74.10*
- - Intercosto fascicolare di *04.74.11*
- Asportazione lesione dentaria mandibola con esposizione del *24.4X.11*
- Cranico periferico mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di *04.2*
- Dissezione sbrigliamento tessuto aderente : fascio arteria - vena - *39.91*
- Facciale
- - Monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.10*
- - - Facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.11*
- - Parotidectomia
- - - Parziale monitoraggio intraoperatorio del *26.31.10*
- - - - Intraoperatorio del *26.31.11*
- - - Totale
- - - - Resezione e ricostruzione del *26.32.20*
- - - - Risparmio del nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del *26.32.10*
- - - - - Del nervo facciale , con monitoraggio intraoperatorio del *26.32.11*
- - Quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.17*
- Frenico collassamento polmone Distruzione del *33.31*
- Ganglio simpatico
- - Iniezione un *05.39*
- - Riparazione di *05.81*
- - Sezione di *05.0*
- Glossofaringeo Sezione del *29.92*

Nervo –*Continuazione*
- Ipoglosso quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.12*
- Laringeo Sezione del *31.91*
- Mastoidectomia liberazione canale facciale : Senza decompressione del *20.42.10*
- - : Con decompressione del *20.42.11*
- Neurectasia Stiramento di *04.91*
- Ottico
- - Fenestrazione guaina del *04.08.00*
- - - Del *04.08.99*
- - Interventi sul *04.08.10*
- Periferico
- - Analgesia Iniezione anestetico in *04.81.00*
- - - In *04.81.99*
- - Anestesia operatoria Iniezione di anestetico in *04.81.41*
- - Debribement di *04.07*
- - Iniezione un *04.80*
- - Neurolisi di *04.49*
- - Relativa lesione Curettage di *04.07*
- - Resezione di *04.07*
- - Terapia dolore
- - - Imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.12*
- - - Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.10*
- - - - / infusione di anestetico in *04.81.19*
- - - Procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.11*
- Ricorrente quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.10*
- Rimozione innesto di *04.07.11*
- Simpatico
- - Analgesia Iniezione anestetico in *05.31.00*
- - - In *05.31.09*
- - Iniezione agenti neurolitici in un *05.32*
- - Resezione asportazione di *05.29*
- Spinale stesso livello Asportazione con decompressione di radice di *80.51*
- Sutura interfascicolare Innesto trasposizione di *04.79.20*
- - Di *04.79.29*
- Trapianto di *04.5*
- Trigemino Sezione del *04.02*
- Vago
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione del *86.96.11*
- - - Sostituzione elettrodo stimolatore del *04.92.40*
- - Revisione sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione del *86.99.14*
- - Rimozione elettrodo del *04.93.40*
- - Sezione del *44.00*
- - Sostituzione neurostimolatore stimolazione del *86.96.21*
- Vestibolo cocleare
- - Incisione del *04.04.10*
- - Sezione compressione mirata del *04.03.10*

Nervosa
- Motoria Esame velocità conduzione *89.15.21*

Nervosa –*Continuazione*
- Pletismografia peniena stimolazione *89.58*
- Sensoriale Esame velocità conduzione *89.15.20*

Nervose nervi vicini colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radici *04.81.20*
- Per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in radici *04.81.29*

Nervoso
- Centrale liquido cerebrospinale
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.02*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.03*
- - Esame microscopico di campione del sistema *90.09*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.06*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.04*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.01*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.05*
- Impiego sistema endoscopico interventi sul sistema *04.19.10*
- Interventi sistema *05.9*
- Periferico Revisione neurostimolatore stimolazione del sistema *86.99.12*
- Simpatico terapia dolore
- - Gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema *05.31.17*
- - - Prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.18*
- - Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.10*
- - - Di medicamento nel sistema *05.31.19*
- - Sede ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1A*
- - - , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1B*
- - Tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel sistema *05.31.11*
- - - Simpatico cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.12*
- - - Simpatico lombare , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.16*
- - - Simpatico lombare ¬ Iniezione nel sistema *05.31.15*
- - - Simpatico toracico , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.14*
- - - Simpatico toracico ¬ Iniezione nel sistema *05.31.13*
- Test farmacologici Diagnostica funzionale del sistema *89.13.05*

Nesiritide Iniezione infusione di *00.13*

Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un sostituto osseo parziale su *84.55.30*

Neurectasia Stiramento nervo (*04.91*

Neurinoma acustico
- Approccio translabirintico Asportazione di *04.01.11*
- Asportazione di *04.01.00*
- - Di *04.01.99*
- Mediante craniotomia Asportazione di *04.01.10*

Neuro oftalmologico Esame *95.03.10*

Neurochirurgica
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.11*
- 21 massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.12*
- 28 massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.13*
- 42 massimo 55 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.14*
- 56 trattamento Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.15*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.10*

Neurocranio
- 3 regioni poi Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.21*
- Completa RMN del *88.97.13*
- Fino 2 regioni Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.20*
- Inserzione placca cranica impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.29*
- Interessamento
- - Orbita regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.20*
- - Regioni splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , *02.05.30*
- - Splancnocranio
- - - Difetto
- - - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.11*
- - - - Semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.10*
- - - Impianto semplice (cemento osseo) ¬ Riparazione del *02.06.20*
- Splancnocranio solo splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di *02.06.30*

Neurofisiologica Posizionamento terapeutico funzionale base *93.39.20*

Neurofisiologici
- Intraoperatori Esami *00.94*
- Strumentali diagnostica algologica Test *93.A0.10*

Neurofisiologico intraoperatorio
- 4 8 ore ¬ Monitoraggio *00.94.31*
- 8 12 ore ¬ Monitoraggio *00.94.32*
- Fino 4 Monitoraggio *00.94.30*
- Monitoraggio *00.94.00*
- - *00.94.39*
- - *00.94.99*

Neurolettica Terapia *94.23*

Neurolisi
- Arteriolisi Fasciectomia mano dita della mano con *82.35.12*
- Decompressione
- - Nervi
- - - Braccio Trasposizione con *04.6X.72*
- - - Mano Trasposizione con *04.6X.73*

Neurolisi –*Continuazione*
- Decompressione –*Continuazione*
- - Nervi –*Continuazione*
- - - Tronco estremità inferiori ¬ Trasposizione con *04.6X.74*
- - Plesso brachiale nervi della spalla ¬ Trasposizione con *04.6X.71*
- - Sutura epineurale interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. *04.6X.75*
- - Tratto extracranico nervi cranici ¬ Trasposizione con *04.6X.70*
- Fasciectomia mano dita mano con *82.35.11*
- Nervo periferico , NAS ¬ *04.49*

Neurolitici
- Distruzione nervi periferici cranici con iniezione di agenti *04.2*
- Iniezione sostanze esclusi i *04.89*
- Un nervo simpatico Iniezione di agenti *05.32*

Neurologica
- Neurochirurgica
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.11*
- - 21 massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.12*
- - 28 massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.13*
- - 42 massimo 55 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.14*
- - 56 trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.15*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.10*
- Visita *89.13.00*
- - *89.13.09*

Neurologici non invasivi test funzionali *89.15.00*
- *89.15.99*

Neurologico
- Complesso colpo apoplettico acuto , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento *89.13.10*
- - , più di 72 ore ¬ Trattamento *89.13.11*
- - Al di fuori di un ' unità specializzata , da 24 a 72 ore ¬ Trattamento *89.13.A1*
- - Al di fuori di un ' unità specializzata , più di 72 ore ¬ Trattamento *89.13.A2*
- Disturbi movimento esame farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame *89.15.40*

Neuroma periferico Morton Asportazione di *04.07*

Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica *99.A3.11*
- Di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica *99.A3.13*

Neuromonitoraggio ¬ *00.94*

Neuropacemaker Impianto sostituzione pacemaker cerebrale intracranico (*02.93*

Neuropediatrica
- Complessa
- - Diagnostica
- - - Genetica Diagnostica *99.A3.12*

Neuropediatrica –*Continuazione*
- Complessa –*Continuazione*
- - Diagnostica –*Continuazione*
- - - Neurometabolica laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica *99.A3.11*
- - - - E / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A3.13*
- - Ulteriori misure Diagnostica *99.A3.10*
- Psicosomatica pediatrica
- - Sotto forma di trattamento in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.11*
- - - Di trattamento allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.12*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio - pediatrica , *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.30*
- - - Intensiva ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.20*
- - - - A lungo termine ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.22*
- - - - A lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.23*
- - - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.21*
- - - Sociopediatrica , *94.7X.00*
- - - - , *94.7X.99*

Neuropediatrico Esame sviluppo *89.15.70*

Neuroplastica , NAS ¬ Altra *04.79.00*
- , altro ¬ Altra *04.79.99*

Neuroprotesi
- Impianto sostituzione di *02.99.40*
- Periferica
- - Impianto sostituzione di *04.99.10*
- - Revisione sostituzione di *04.99.11*
- - Rimozione di *04.99.12*
- Revisione sostituzione) di *02.99.41*

Neuroprotettore Somministrazione agente *99.75*

Neuropsicologica psicosociale
- Complessa Diagnostica *89.15.61*
- Semplice Diagnostica *89.15.60*

Neuropsicologico
- 121 240 min Trattamento *89.15.82*
- 51 120 min Trattamento *89.15.81*
- Fino 50 min Trattamento *89.15.80*
- Trattamento *89.15.89*

Neurostimolatore
- Cerebrale
- - Circuito
- - - Doppio ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.98.10*
- - - Unico non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.94.10*
- - - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.20*
- - Sistema canali non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.95.10*
- - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.20*
- Circuito
- - Doppio

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Circuito –*Continuazione*
- - Doppio –*Continuazione*
- - - Non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.00*
- - - - Come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.99*
- - - Ricaricabile Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.00*
- - - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.99*
- - Semplice doppio Rimozione di generatore di impulsi di *86.05*
- - Unico
- - - Non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.00*
- - - - Come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.99*
- - - Ricaricabile Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.97*
- Epidurale
- - Circuito
- - - Doppio ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.98.11*
- - - Unico non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.94.11*
- - - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.21*
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.10*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.30*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.31*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.11*
- - - Piatto sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.20*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.32*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.33*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.21*
- - Permanente sistema
- - - Elettrodi , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.21*
- - - - , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.23*
- - - Elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.20*
- - - - Singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.22*
- - Sistema canali non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.95.11*
- - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.21*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Epidurale –*Continuazione*
- - Temporaneo sistema
- - - Elettrodi , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.11*
- - - Elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.10*
- Impiantato
- - Riprogrammazione di *00.97.00*
- - - Di *00.97.99*
- - Stimolazione
- - - Centrale Riprogrammazione di *00.97.10*
- - - Periferica Riprogrammazione di *00.97.30*
- - - Spinale Riprogrammazione di *00.97.20*
- Inserzione sostituzione generatore d ' impulsi di *86.96.00*
- - D ' impulsi di *86.96.99*
- Intracranico
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di *02.93.00*
- - - (i) di *02.93.99*
- - Revisione
- - - Sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.61*
- - - Stereotassica sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.60*
- - Rimozione elettrodo (i) di *01.22*
- - Spinale periferico Generatore d ' impulsi (circuito semplice) per *86.94*
- - - D ' impulsi (circuito doppio) per *86.95*
- - - D ' impulsi (circuito doppio) per *86.98*
- - - D ' impulsi (circuito unico) per *86.97*
- Periferico
- - Circuito
- - - Doppio ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.98.12*
- - - Unico non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.94.12*
- - - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.22*
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.10*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.11*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.12*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.11*
- - - Piatto sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.20*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.13*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.14*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.21*
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di *04.92.00*
- - - (i) di *04.92.99*
- - Permanente elettrodo

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Permanente elettrodo –*Continuazione*
- - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.20*
- - - - , sistema a più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.21*
- - - Piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.30*
- - - - , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.31*
- - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.10*
- - -) di elettrodo (i) di *04.94.99*
- - Rimozione elettrodo (i) di *04.93.00*
- - - (i) di *04.93.99*
- - Sistema canali non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.95.12*
- - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.22*
- - Temporaneo sistema
- - - Elettrodi , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.11*
- - - Elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.10*
- Sistema
- - Canali
- - - Non ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.30*
- - - Ricaricabile Rimozione di *86.05.31*
- - Un canale non ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.20*
- Spinale
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di *03.93.00*
- - - (i) di *03.93.99*
- - Rimozione elettrodo (i) di *03.94.00*
- - - (i) di *03.94.99*
- Stimolazione
- - Cerebrale Revisione di *86.99.10*
- - Epidurale midollo spinale e della radice anteriore ¬ Revisione di *86.99.11*
- - Nervo vago
- - - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulsi di *86.99.14*
- - - Sostituzione di *86.96.21*
- - Radice anteriore
- - - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulsi di *86.99.13*
- - - Sostituzione di *86.96.20*
- - Sistema nervoso periferico ¬ Revisione di *86.99.12*
- Totalmente impiantabile stimolazione
- - Cerebrale , sistema a più canali ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.98.20*
- - Epidurale del midollo spinale , sistema a più canali ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.98.21*
- - Nervo vago ¬ Inserzione di *86.96.11*
- - Periferica , sistema a più canali ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.98.22*
- - Radice anteriore ¬ Inserzione di *86.96.10*

Neurostimulatore subdurale stimulazione radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.30*

Neurotomia retrogasseriana ¬ *04.02*

Neutroni ¬ *92.26*

NI reno pielo ureterali Anastomosi renali (*55.86*

Nicholas Secondo tecnica di *81.42*

NIPPV Ventilazione pressione positiva non invasiva (*93.90*

NIPS Stimolazione elettrica programmata non invasiva (*37.20.00*
- Invasiva (*37.20.99*

Nissen
- Operazione di *44.67*
- Plicatura fundus di *44.66*

NIV non invasive ventilation Ventilazione a pressione positiva continua (*93.90.00*
- A pressione positiva continua (*93.90.09*

NMR
- Canale vertebrale Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.93*
- Cervello tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.00*
- - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.99*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.10*
- Compatibile Uso pace maker o defibrillatore *00.58*
- Intraoperatoria risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.96*
- Muscoloscheletrica Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.94.00*
- - [RMN , MRI , *88.94.99*
- Pelvi prostata vescica Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.95*
- Sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.97.00*
- - , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.97.99*
- Torace miocardio Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.92.00*
- - Magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.92.99*

Noble intestino tenue Plicatura secondo *46.62*

Nodulectomia ¬ *85.21*

Nodulo
- Controlaterale Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con asportazione di *06.39.11*
- Tiroide Asportazione di *06.39.10*

Non
- Adiacenti Epatectomia parziale Resezione di più segmenti epatici *50.22.41*
- Aneurismatici Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents ricoperti (stentgraft) in vasi *39.90.15*
- Apparentato
- - ABO
- - - Compatibile Trapianto da un donatore vivente *00.92.10*
- - - Incompatibile Trapianto da un donatore vivente *00.92.11*
- - Trapianto un donatore vivente *00.92.00*

Non –*Continuazione*
- Apparentato –*Continuazione*
- - Trapianto un donatore vivente –*Continuazione*
- - - Vivente *00.92.99*
- Asportativi Ultrasuoni intravascolari *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Asportativo ferita infezione ustione ¬ Sbrigliamento *86.28*
- Assistita meccanicamente CAPD) : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : Continua , *54.98.29*
- - 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.24*
- - 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.22*
- - 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.25*
- - 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.23*
- - Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.20*
- - Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.21*
- Attribuibile sicurezza un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale *54.99.30*
- Autoespandente
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.20*
- - Dotto
- - - Biliare Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) *51.87.10*
- - - Pancreatico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.40*
- - - - Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (stent) *52.93.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.41*
- - Interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) *51.98.20*
- - Intestino
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.51*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.50*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.52*
- - Laparoscopica interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.30*
- - Nello stomaco

Non –*Continuazione*
- Autoespandente –*Continuazione*
- - Nello stomaco –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.51*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.50*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.52*
- - Retto Inserzione sostituzione di una protesi *48.99.50*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi *42.81.10*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.30*
- Autoespandenti
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) *51.99.21*
- - Dotto biliare Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 stent (protesi) *51.87.11*
- - - O sostituzione endoscopica di 3 o più stent (protesi) *51.87.12*
- - Interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più stent (protesi) *51.98.21*
- - Laparoscopica interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) *51.99.31*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.11*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.21*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.22*
- - - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.12*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.31*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.32*
- Autogeno
- - Innesto libero congiuntiva , *10.44.11*
- - Ricostruzione cul de - sac congiuntivale con innesto libero , *10.42.11*
- - Riparazione simblefaron innesto libero , *10.41.11*
- Cardiaci
- - Bare stents Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.10*
- - Inserzione
- - - Bare stents extralunghi (> 10 cm) in vasi *39.90.31*
- - - Stents
- - - - Extralunghi (> 10 cm) in vasi *39.90.30*
- - - - - (> 10 cm) in vasi *39.90.39*
- - - - Ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vasi *39.90.32*
- - Stents
- - - Bioassorbibili Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.11*

Non –*Continuazione*
- Cardiaci –*Continuazione*
- - Stents –*Continuazione*
- - - Grande diametro NAS ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.12*
- - - - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.13*
- - - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.14*
- - - Inserzione stent (s) vascolari in vasi *39.90.19*
- - - Ricoperti stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.15*
- Chiari bambino
- - Diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi *99.A2.11*
- - Ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi *99.A2.10*
- Chirurgica cielo aperto pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (*37.63.10*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Sostituzione isolata (*37.63.19*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.12*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.11*
- - Paracorporea , altro ¬ Sostituzione isolata (*37.63.29*
- - Paracorporea , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.22*
- - Paracorporea , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.21*
- - Paracorporea , NAS ¬ Sostituzione isolata (*37.63.20*
- Chirurgico apparato locomotore Trattamento complesso multimodale *93.38.41*
- Coltivate in-vitro
- - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non HLA - identico , *41.03.01*
- - HLA identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.21*
- - - , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.05.21*
- - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.31*
- - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.05.31*
- - Non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.11*
- - - - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.05.01*

Non –*Continuazione*
- Coltivate in-vitro –*Continuazione*
- - Non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , –*Continuazione*
- - - - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.05.11*
- - Trapianto autologo di cellule staminali di midollo osseo , *41.01.01*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.04.01*
- - Trasfusione cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche *41.00.11*
- Complessa Chemioterapia *99.25.01*
- Consanguinei Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per donazione allogenica (a consanguinei o *99.79.02*
- Consanguineo
- - Raccolta cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per trapianto , consanguineo e *41.91.02*
- - Trapianto allogenico cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore *41.02.21*
- - - Staminali del sangue del cordone ombelicale , *41.06.01*
- - - Staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore *41.02.41*
- - - Staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore *41.03.31*
- - - Staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore *41.03.11*
- - - Staminali ematopoietiche periferiche , HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore *41.08.31*
- - - Staminali ematopoietiche periferiche , non - HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore *41.08.11*
- - - Staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore *41.05.31*
- - - Staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore *41.05.11*
- Continente Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria *56.51.12*
- Coperta
- - Externo Trabeculectomia *12.64.11*
- - Sclera iridectomia Trapanazione *12.61.11*
- Coronarica Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- Coronarico
- - Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.00*
- - - Lama o laser di altro (i) vaso (i) *39.50.20*
- - - O aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.99*
- - - Trombectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.21*
- - - - Rotazionale di altro (i) vaso (i) *39.50.22*

Non –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Palloncino , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.10*
- - - ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.19*
- - - Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.13*
- - - Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.12*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.14*
- - - Semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.11*
- Definito quale pulsatile Inserzione di un sistema di circolazione cardiaca assistita , *37.62*
- Escissionale Distruzione lesione
- - Corpo ciliare , *12.43*
- - Iride , *12.41*
- Gravido Ultrasonografia utero *88.79*
- Guidata immagini
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle paratiroidi *06.13.10*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione , *92.25.21*
- - - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata , *92.25.23*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione , *92.25.22*
- - - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità , *92.25.24*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : *92.24.21*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : *92.24.23*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione : *92.24.22*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : *92.24.24*
- - Terapia protoni , fino a 2 campi di irradiazione , *92.26.10*
- - - , più di 2 campi di irradiazione , *92.26.20*
- HLA
- - Identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , *41.05.41*
- - Identico
- - - Coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.08.11*
- - - Diverso
- - - - 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , *41.02.11*
- - - - - Antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , *41.08.01*

Non –*Continuazione*
- HLA –*Continuazione*
- - Identico –*Continuazione*
- - - Diverso –*Continuazione*
- - - - 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , *41.02.12*
- - - - - - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , *41.08.02*
- - - Donatore
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , *41.05.01*
- - - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , coltivate in-vitro , *41.02.21*
- - - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , *41.03.11*
- - - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , *41.05.11*
- - - Non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.01*
- Idraulica
- - Inserzione reinserimento protesi peniena *64.95*
- - Rimozione sostituzione protesi peniena idraulica o *64.96*
- Impiantabile Inserzione sistema assistenza cardiaca *37.62*
- Impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di applicatori *92.27.72*
- Invasiva
- - NIPPV Ventilazione pressione positiva *93.90*
- - NIPS Stimolazione elettrica programmata *37.20.00*
- - - Programmata *37.20.99*
- - Preoperatoria Diagnostica intensiva EEG video *89.19.10*
- - Pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione *37.94.04*
- - Stimolatore accrescimento osseo ¬ Installazione *99.86*
- Invasive ventilation Ventilazione a pressione positiva continua (NIV *93.90.00*
- - A pressione positiva continua (NIV *93.90.09*
- Invasivi
- - Misure esami *89.39.00*
- - - *89.39.09*
- - Sistema genitourinario esami *89.29*
- - Test funzionali neurologici *89.15.00*
- - - *89.15.99*
- Invasivo reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio *00.57.01*
- Maligne Diagnostica complessa malattie ematologiche *99.A1.10*

Non –*Continuazione*
- Meccanici rianimazione Metodi *93.93*
- Modificati immunoterapia anticorpi *99.28.11*
- Motorizzato
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo *78.50.2F*
- - Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di ossa *84.53.10*
- - Sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / *78.60.08*
- Operative misure cardiovascolari *89.59.00*
- - *89.59.99*
- Operatoria sistema assistenza cardiaca ¬ Rimozione *97.44*
- Operatorie
- - Correlate funzione uditiva ¬ Altre procedure diagnostiche *95.49*
- - Misure respiratorie *89.38.00*
- - Sostituzioni *97.29*
- Precisata
- - Isterectomia
- - - Addominale subtotale altra e *68.39*
- - - Totale , NAS ¬ Altra e *68.49.00*
- - Lesione tessuto polmonare ¬ Escissione altra o *32.26*
- Preesistente Costruzione canale uditivo esterno (*18.6X.30*
- Riassorbibile
- - Non rivestito Materiale *54.99.21*
- - Rivestimento
- - - Antimicrobico Materiale *54.99.22*
- - - Materiale *54.99.24*
- - - Titanio Materiale *54.99.23*
- Ricaricabile
- - Inserzione generatore impulsi di neurostimolatore cerebrale a circuito unico , *86.94.10*
- - - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più canali *86.95.10*
- - - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più canali *86.95.11*
- - - Di neurostimolatore epidurale a circuito unico , *86.94.11*
- - - Di neurostimolatore periferico , sistema a più canali *86.95.12*
- - - Di neurostimolatore periferico a circuito unico , *86.94.12*
- - Rimozione neurostimolatore sistema a un canale *86.05.20*
- - - A più canali *86.05.30*
- - Sostituzione generatore impulsi di neurostimolatore cerebrale a circuito unico , *86.94.20*
- - - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più canali *86.95.20*
- - - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più canali *86.95.21*
- - - Di neurostimolatore epidurale a circuito unico , *86.94.21*
- - - Di neurostimolatore periferico , sistema a più canali *86.95.22*
- - - Di neurostimolatore periferico a circuito unico , *86.94.22*
- Ricoperti Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande diametro *39.90.13*

Non –*Continuazione*
- Rigenerabile Immunoadsorbimento extracorporeo colonna *99.76.10*
- Riuscito applicazione forcipe Tentativo *73.3*
- Rivestito Materiale non riassorbibile *54.99.21*
- Specificata
- - Accorciamento ossa arti in sede *78.20*
- - Allungamento ossa arti in sede *78.30*
- - Applicazione fissatore esterno in sede *78.10*
- - Arteriografia
- - - Coronarica ¬ Altra e *88.57*
- - - Mezzo contrasto , sede *88.40*
- - Artroscopia
- - - Diagnostica sede *80.20.10*
- - - Sede *80.20.00*
- - - - *80.20.99*
- - Artrotomia
- - - Rimozione protesi , sede *80.00*
- - - Sede *80.10.00*
- - - - *80.10.99*
- - Asportazione
- - - Articolazione in sede *80.90.00*
- - - - In sede *80.90.99*
- - - Artroscopica articolazione in sede *80.90.10*
- - - Distruzione disco intervertebrale , *80.50*
- - - Lesione occhio , struttura *16.93*
- - - Locale lesione o tessuto osseo , sede *77.60*
- - - Parziale ipofisi , per via *07.63*
- - - Totale ipofisi per via *07.69*
- - - Vasi sede *38.60*
- - Biopsia
- - - Bocca struttura *27.24.00*
- - - - *27.24.99*
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' osso , sede *77.40.20*
- - - Intestinale sede *45.27*
- - - Ipofisi per via *07.15*
- - - Osso , sede *77.40.00*
- - - - , sede *77.40.99*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia dell ' osso , sede *77.40.10*
- - - Strutture articolari , sede *80.30*
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di sede *91.92*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di sede *91.93*
- - Cuore innesto tessuto o impianto di protesi ¬ Riparazione di valvola *35.20*
- - Endoarteriectomia sede *38.10*
- - Esame microscopico campione di sede *91.99*
- - Flebografia mezzo contrasto , sede *88.60*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di sede *91.96*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di sede *80.10.12*
- - Incisione
- - - Bocca struttura *27.92*
- - - Capsula articolare , legamenti o cartilagine in sede *80.40*
- - - Osso sezione , sede *77.10*

Non –*Continuazione*
- Specificata –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Vasi sede *38.00*
- - Innesto osseo sede *78.00*
- - Inserzione stimolatore crescita ossea , sede *78.90*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione ossea in sede *79.90*
- - - Riparazione plastica su osso in sede *78.40*
- - Isterectomia ¬ Altra e *68.9*
- - - Addominale radicale , NAS ¬ Altra e *68.69.00*
- - - - , altro ¬ Altra e *68.69.99*
- - - - , con linfoadenectomia ¬ Altra e *68.69.11*
- - - - , senza linfoadenectomia ¬ Altra e *68.69.10*
- - - Totale , altro ¬ Altra e *68.49.09*
- - - - Salpingo - ovariectomia ¬ Altra e *68.49.10*
- - - - - - ovariectomia , altro ¬ Altra e *68.49.29*
- - - - - - ovariectomia , NAS ¬ Altra e *68.49.20*
- - - - - - ovariectomia bilaterale ¬ Altra e *68.49.22*
- - - - - - ovariectomia monolaterale ¬ Altra e *68.49.21*
- - - Vaginale , NAS ¬ Altra e *68.59.00*
- - - - , altro ¬ Altra e *68.59.99*
- - - - Radicale altra e *68.79*
- - - - Salpingo - ovariectomia , NAS ¬ Altra e *68.59.10*
- - - - - - ovariectomia , altro ¬ Altra e *68.59.29*
- - - - - - ovariectomia , altro ¬ Altra e *68.59.19*
- - - - - - ovariectomia , NAS ¬ Altra e *68.59.20*
- - - - - - ovariectomia bilaterale ¬ Altra e *68.59.22*
- - - - - - ovariectomia monolaterale ¬ Altra e *68.59.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di sede *80.10.10*
- - - Di sede *80.10.13*
- - Legatura stripping vene varicose , sede *38.50*
- - Lesione tessuto
- - - Epatico ¬ Escissione altra e *50.26*
- - - Renale ¬ Ablazione altra e *55.35*
- - Localizzazione anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione *00.4B.00*
- - Occlusione chirurgica vasi , sede *38.80*
- - Ostectomia
- - - Parziale sede *77.80*
- - - Totale sede *77.90*
- - Osteoclasia sede *78.70*
- - Osteotomia cuneiforme sede *77.20*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di sede *91.94*
- - Pneumonectomia *32.59*
- - Polmone resezione segmentale *32.39*
- - Prelievo osso innesto , sede *77.70*
- - Procedure diagnostiche sull ' intestino , sede *45.29.00*
- - - ' intestino , sede *45.29.99*

Non –*Continuazione*
- Specificata –*Continuazione*
- - Procedure diagnostiche sull ' intestino , sede –*Continuazione*
- - - ' osso in sede *78.80*
- - Radiografia *88.39.00*
- - - *88.39.99*
- - Resezione vasi
- - - Anastomosi , sede *38.30*
- - - Sostituzione , sede *38.40*
- - Riduzione
- - - Aperta
- - - - Epifisiolisi in sede *79.50*
- - - - Frattura senza fissazione interna in sede *79.20*
- - - - - Con fissazione interna in sede *79.30*
- - - - Lussazione in sede *79.80*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura , sede *80.20.20*
- - - Chiusa
- - - - Epifisiolisi in sede *79.40*
- - - - Frattura senza fissazione interna in sede *79.00*
- - - - - Con fissazione interna , sede *79.10*
- - - - Lussazione in sede *79.70*
- - - Frattura Fissazione interna di osso in sede *78.50.00*
- - - - Interna di osso in sede *78.50.99*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato , in sede *78.60.00*
- - - - , in sede *78.60.99*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in sede *78.60.08*
- - - Sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in sede *78.60.05*
- - Riparazione difetto
- - - Cuscinetti endocardici ¬ Altra e *35.73*
- - - Settale non specificato del cuore ¬ Altra e *35.70*
- - - Setto atriale ¬ Altra e *35.71*
- - Sbrigliamento frattura esposta in sede *79.60*
- - Sede distruzione effettuata con laser ¬ Distruzione *80.59*
- - Sequestrectomia sede *77.00*
- - Sezione osso sede *77.30*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica sede *80.70.10*
- - - Cielo aperto in sede *80.70.20*
- - - Sede *80.70.00*
- - - - *80.70.99*
- - Sostituzione valvola cardiaca *35.20*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di sede *91.91*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di sede *91.95*
- - Valvuloplastica cuore aperto senza sostituzione , valvola *35.10*
- - Valvulotomia cuore chiuso , valvola *35.00*
- - Ventilazione meccanica continua di durata *96.70*
- Specificate
- - Artrodesi articolazioni *81.20*
- - Escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi temporanea di altre ossa *78.29.90*

Non –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi temporanea di altre ossa –*Continuazione*
- - - ¬ Epifisiodesi permanente di altre ossa *78.29.91*
- - - ¬ Epifisiolisi terapeutica di altre ossa *78.29.92*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni *81.92.10*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni *81.92.20*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , NMR] di altre sedi *88.97.00*
- - - [RMN , MRI , NMR] di altre sedi *88.97.99*
- Specificati
- - Diagnostica immagine endovascolare , vasi *00.29*
- - Lesione
- - - Carpo metacarpo ¬ Interventi *79.93*
- - - Clavicola scapola ¬ Interventi *79.99.10*
- - - Colonna vertebrale ¬ Interventi *79.99.20*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ Interventi *79.94*
- - - - Piede ¬ Interventi *79.98*
- - - Femore Interventi *79.95*
- - - Fibula Interventi *79.96.20*
- - - Omero Interventi *79.91*
- - - Ossa
- - - - Pelviche ¬ Interventi *79.99.40*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ Interventi *79.99.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ Interventi *79.99.99*
- - - Ossea sede non specificata ¬ Interventi *79.90*
- - - Rotula Interventi *79.99.30*
- - - Tarso metatarso ¬ Interventi *79.97*
- - - Tibia
- - - - Fibula , NAS ¬ Interventi *79.96.00*
- - - - - , altro ¬ Interventi *79.96.99*
- - - - Interventi *79.96.10*
- - - Ulna radio ¬ Interventi *79.92*
- - Timo
- - - Interventi *07.99*
- - - Toracoscopia interventi *07.98*
- Specificato
- - Come
- - - Ricaricabile Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito unico , *86.94.00*
- - - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito doppio , *86.95.00*
- - - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito doppio , *86.95.99*
- - - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito unico , *86.94.99*
- - - Sensibile frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , *37.81.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , *37.81.99*

Non –*Continuazione*
- Specificato –*Continuazione*
- - Come –*Continuazione*
- - - Sensibile frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola *37.85.99*
- - - - , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola *37.85.00*
- - - - ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , *37.81.10*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola *37.85.10*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola *37.85.20*
- - Cuore
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di setto *35.60*
- - - Non specificata riparazione di difetto settale *35.70*
- - - Protesi Riparazione di difetto settale *35.50*
- - Distruzione lesione corioretinica mediante fotocoagulazione di tipo *14.25*
- - Fegato Anastomosi dotto biliare *51.39*
- - Inserzione
- - - Pace maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento *37.80.00*
- - - - Permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento *37.80.99*
- - - Spirali endovascolari , numero *00.4A.00*
- - Intestino Anastomosi dotto biliare *51.39*
- - Parto strumentale *72.9*
- - Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento *37.80.10*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante fotocoagulazione di tipo *14.55*
- - - Lacerazione retina mediante fotocoagulazione di tipo *14.35*
- - - Vaso sanguigno con patch di tipo *39.58*
- - Se sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera singola , *37.81.20*
- - Taglio cesareo tipo *74.99*
- Steroideo Somministrazione parenterale antireumatico *99.29.20*
- Strumentale funzioni facio orali , articolatorie e vocali ¬ Diagnostica *93.70.01*
- Tutto spessore
- - Asportazione lesione maggiore della palpebra , *08.23.00*
- - - Maggiore della palpebra , *08.23.99*
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , *08.23.10*
- - - (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , *08.23.11*

Non –*Continuazione*
- Tutto spessore –*Continuazione*
- - Ricostruzione palpebra interessante il margine palpebrale , *08.71*
- - - , *08.72*
- - Riparazione lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale , *08.82*
- - - Della palpebra , *08.83*
- Vascolarizzato
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.12*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.22*
- - - Totale ricostruzione con innesto *30.3X.12*
- - Ostectomia totale ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto *76.44.11*

Nonstress test Testo reattività fetale (*75.34*

Normale Plasmaferesi terapeutica plasma *99.71.10*

Normotermia 35° C Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.10*

Notifica autorità tutela autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / *99.A5.11*

Notturna Pulsossimetria *89.38.14*

Nuck. Anastomosi venosa spermatico epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di *63.1*

Nucleare
- Funzionale cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Intraoperatoria Risonanza magnetica *88.96*
- RMN MRI NMR] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.97.00*
- - Canale vertebrale ¬ Risonanza magnetica *88.93*
- - Cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.91.00*
- - - E del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza magnetica *88.91.99*
- - - E del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica *88.96*
- - Muscoloscheletrica , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.94.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica *88.94.99*
- - Pelvi , prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica *88.95*
- - Torace e miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.92.00*
- - - E miocardio , altro ¬ Risonanza magnetica *88.92.99*
- -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.97.99*
- Tempo reale Risonanza magnetica *88.96*

Nucleo polposo
- Cervicale
- - Dispositivo sostituzione del *84.61*
- - Sostituzione di *84.61*
- Erniato Rimozione di *80.51*

Nucleo polposo –*Continuazione*
- Lombare
- - Dispositivo sostituzione del *84.64*
- - Sostituzione del *84.64*

Nucleoplastica distruzione disco intervertebrale Decompressione con *80.59.30*

Numero
- Inserzione spirali , altro *00.4A.99*
- Non specificato Inserzione spirali endovascolari , *00.4A.00*

Nuova
- Craniectomia
- - Inserzione drenaggio craniectomia , *01.25.20*
- - Rimozione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , *01.25.21*
- Endoprotesi ginocchio Revisione protesi del ginocchio e impianto di *81.55.12*
- Localizzazione Creazione tasca generatore di impulsi di stimolatore talamico , *86.09*
- Protesi discale
- - Cervicale Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.66*
- - Lombosacrale Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.68*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.69*
- - Toracale Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.67*
- Tasca pace maker CRT - P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di *37.79*

Nuovo
- Innesto bypass coronarico ¬ *36.39.12*
- Shunt Rimozione shunt arteriovenoso di vecchia data e creazione di *39.42*

Nutrizionali concentrate Infusione
- Enterale sostanze *96.6*
- Parenterale sostanze *99.15*

Nutrizione
- Enterostomia per *46.39*
- Parenterale
- - Periferica PPN] ¬ *99.15*
- - Totale TPN] ¬ *99.15*

Obiettivo anestesia generale Esame *93.92.14*

Obliqui
- Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari *15.3X.11*
- - Dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 *15.3X.12*
- Distacco temporaneo bulbo Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari *15.4X.11*
- - Su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 *15.4X.99*
- - Su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 *15.4X.12*

Obliquo
- Adesiolisi un solo muscolo extraoculare *15.29.12*
- Arretramento un solo muscolo extraoculare *15.11.11*
- Avanzamento un solo muscolo extraoculare *15.12.11*
- Distacco un solo muscolo extraoculare *15.29.32*
- Interventi
- - Accorciamento un solo muscolo extraoculare *15.22.11*
- - Allungamento un solo muscolo extraoculare *15.21.11*
- - Indebolimento un solo muscolo extraoculare *15.19.22*
- - Rinforzo un solo muscolo extraoculare *15.19.12*
- - Un solo muscolo extraoculare *15.29.02*
- Resezione un solo muscolo extraoculare *15.13.11*
- Rifissazione un solo muscolo extraoculare *15.29.42*
- Rimozione sutura un solo muscolo extraoculare *15.29.22*
- Trasposizione muscolo extraoculare *15.5X.11*

Obliterazione
- Asportazione totale vagina , NAS ¬ *70.4X.00*
- - , altro ¬ *70.4X.99*
- Cavità timpanomastoidea ¬ *19.9*
- Cul de sac ¬ *70.92*
- Diverticolo calice renale ¬ *55.39*
- Fornice vaginale ¬ *70.8*
- Mastoidectomia Asportazione
- - Parziale rocca petrosa , senza *20.42.31*
- - Subtotale rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , senza *20.42.21*
- Osteoplastica frontale con *22.42.10*
- - Senza *22.42.11*
- Punto lacrimale ¬ *09.91*
- Seno frontale tessuto adiposo) ¬ *22.42*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.22*
- - - - Parziale della rocca petrosa con *20.42.32*
- - - Muscolare Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.24*
- - - - : Asportazione parziale della rocca petrosa con *20.42.34*

Obliterazione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Muscolare Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.23*
- - - Parziale della rocca petrosa con *20.42.33*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*

Occhi chiusi Valutazione test ad *95.43*

Occhiali Messa punto fornitura di *95.31*

Occhio
- Aspirazione diagnostica camera anteriore dell ' *12.21*
- Coltura
- - Esame microscopico campione dell ' *90.22*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione dell ' *90.23*
- Correzione blefaroptosi Intervento muscolo orbicolare dell ' *08.36*
- EMG Elettromiografia dell ' *95.25*
- Esame dell ' *95.09*
- - Approfondito dell ' *95.03.00*
- - - Dell ' *95.03.99*
- - Complessivo dell ' *95.02*
- - Microscopico campione dell ' *90.29*
- - Parziale dell ' *95.01*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione dell ' *90.26*
- Impiego magnete Rimozione corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell ' *12.01*
- - Estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell ' *12.02*
- Incisione Rimozione corpo estraneo superficiale dall ' *98.21*
- Irrigazione dell ' *96.51*
- P32 traccianti Studio dell ' *95.16*
- Parassitologia Esame microscopico campione dell ' *90.24*
- Revisione ferita operatoria segmento anteriore dell ' *12.83*
- Rimozione
- - Corpo estraneo
- - - Intraoculare dal segmento anteriore dell ' *12.00*
- - - Penetrante dell ' *16.1*
- - - Segmento posteriore dell ' *14.00*
- - Lesione segmento anteriore dell ' *12.40*
- Riparazione strutture multiple dell ' *16.82*
- Sotto anestesia Esame dell ' *95.04*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione dell ' *90.21*
- Struttura non specificata Asportazione di lesione dell ' *16.93*
- Studio radiologico dell ' *95.14*
- Tossicologia Esame microscopico campione dell ' *90.25*
- Utilizzo magnete Rimozione corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' *14.01*
- - Estraneo dal segmento posteriore dell ' *14.02*

Occipitale C2 mediante tecnica
- Anteriore , transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*

Occludente atrio sinistro Sistema *37.90*

Occluder Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con Amplatzer duct *39.99.32*

Occlusale Molaggio *99.97*

Occlusione
- Bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra distruzione od *66.39.00*
- - , altro ¬ Altra distruzione od *66.39.99*
- - Mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od *66.39.10*
- Chirurgica
- - Aorta , NAS ¬ Altra *38.84.00*
- - - , altro ¬ Altra *38.84.99*
- - - Addominale ¬ Altra *38.84.20*
- - - Toracica ¬ Altra *38.84.10*
- - Arteria
- - - Epatica ¬ Altra *38.86.13*
- - - Gastrica ¬ Altra *38.86.12*
- - - Iliaca ¬ Altra *38.86.17*
- - - Mesenterica ¬ Altra *38.86.16*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.12*
- - - Renale ¬ Altra *38.86.15*
- - - Splenica ¬ Altra *38.86.14*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.11*
- - Arterie
- - - Addominali , NAS ¬ Altra *38.86.00*
- - - - , altro ¬ Altra *38.86.99*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.88*
- - - - Superiore , NAS ¬ Altra *38.83.10*
- - - - - ¬ Altra *38.83.19*
- - - Extracraniche capo e del collo ¬ Altra *38.82.10*
- - - Mano ¬ Altra *38.83.11*
- - - Toraciche , NAS ¬ Altra *38.85.10*
- - - - , altro ¬ Altra *38.85.19*
- - - Viscerali , NAS ¬ Altra *38.86.10*
- - - - , altro ¬ Altra *38.86.19*
- - Tronco
- - - Brachiocefalico ¬ Altra *38.85.13*
- - - Celiaco ¬ Altra *38.86.11*
- - Vasi
- - - Arto superiore , NAS ¬ Altra *38.83.00*
- - - - , altro ¬ Altra *38.83.99*
- - - Capo collo , NAS ¬ Altra *38.82.00*
- - - - , NAS ¬ Altra *38.82.99*
- - - Intracranici ¬ Altra *38.81*
- - - Sede non specificata ¬ Altra *38.80*
- - - Toracici , NAS ¬ Altra *38.85.00*
- - - - , altro ¬ Altra *38.85.99*
- - Vena
- - - Cava
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.87.11*
- - - - Superiore ¬ Altra *38.85.21*
- - - Giugulare ¬ Altra *38.82.21*
- - - Iliaca comune e iliaca interna ¬ Altra *38.87.12*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.22*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.23*
- - Vene
- - - Addominali , NAS ¬ Altra *38.87.00*
- - - - , altro ¬ Altra *38.87.99*
- - - - Profonde , altro ¬ Altra *38.87.19*
- - - - Profunde , NAS ¬ Altra *38.87.10*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.89*
- - - - Superiore , NAS ¬ Altra *38.83.20*
- - - - - , altro ¬ Altra *38.83.29*

Occlusione –*Continuazione*
- Chirurgica –*Continuazione*
- - Vene –*Continuazione*
- - - Extracraniche
- - - - Capo e del collo ¬ Altra *38.82.20*
- - - - - E del collo , altro ¬ Altra *38.82.29*
- - - - Profonde del capo e del collo ¬ Altra *38.82.22*
- - - Profonde arto superiore , NAS ¬ Altra *38.83.21*
- - - Toraciche , NAS ¬ Altra *38.85.20*
- - - - , altro ¬ Altra *38.85.29*
- - - - Profonde , NAS ¬ Altra *38.85.28*
- Dentaria Assestamento dell ' *24.8*
- Endoscopica bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra distruzione od *66.29.00*
- - , altro ¬ Altra distruzione od *66.29.99*
- - , mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od *66.29.10*
- Endovascolare vasi testa collo , NAS ¬ Riparazione o *39.72.00*
- - , altro ¬ Riparazione o *39.72.99*
- Esplorazione coledoco rimozione di altra *51.42*
- Farmacologica dotto arterioso Botallo ¬ *99.29.20*
- Incisione dotti biliari rimozione di *51.49*
- Mediante
- - Catetere dotto arterioso di Botallo , NAS ¬ Intervento di *39.99.30*
- - - Di Botallo , altro ¬ Intervento di *39.99.38*
- - - Di Botallo , con Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di *39.99.32*
- - - Di Botallo , con spirale (coil) ¬ Intervento di *39.99.31*
- - Cateterismo
- - - Laser
- - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - Arterie , altri vasi , NAS ¬ *39.79.70*
- - - - - , altri vasi , altro ¬ *39.79.79*
- - - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.71*
- - - - Vasi toracici ¬ *39.79.74*
- - - - - Addominali ¬ *39.79.77*
- - - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.75*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.76*
- - - Radiofrequenza
- - - - Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - Arterie , altri vasi , NAS ¬ *39.79.80*
- - - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.81*
- - - - Vasi toracici ¬ *39.79.84*
- - - - - , altro ¬ *39.79.89*
- - - - - Addominali ¬ *39.79.87*
- - - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.85*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.86*
- - Impianti sostanze Riparazione o *39.72*
- - - O *39.79*
- - Sostanza collante Embolizzazione o *39.72*
- - - O *39.79*
- - Spirali
- - - Aorta Embolizzazione o *39.79.22*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione o *39.79.27*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione o *39.79.21*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione o *39.79.23*
- - - Vasi

Occlusione –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Spirali –*Continuazione*
- - - Vasi –*Continuazione*
- - - - Addominali ¬ Embolizzazione o *39.79.26*
- - - - Embolizzazione o *39.79.20*
- - - - - O *39.79.29*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione o *39.79.28*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione o *39.79.24*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione o *39.79.25*
- Monolaterale tuba Falloppio Distruzione od *66.92*
- Percutanea orecchietta sinistra ¬ *37.90.10*
- Totale Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di cateteri per ricanalizzazione su *39.75.10*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Occupazionale Terapia *93.83*

Oculare
- Angiografia fluoresceina angioscopia *95.12*
- Aumento temporaneo intraoperatorio pressione *16.98.24*
- Ecografia *95.13*
- Enucleazione bulbo *16.49*
- Eviscerazione bulbo *16.39*
- Impianto
- - Contemporaneo
- - - Capsula Tenone di protesi , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo *16.41*
- - - Endosclerale Rimozione del contenuto del bulbo *16.31*
- - - Enucleazione bulbo *16.42*
- - Integrato globo *16.41*
- Innesto dermoadiposo Inserzione secondaria di impianto *16.61.10*
- Inserzione
- - Innesto dermoadiposo Sostituzione di impianto *16.62.20*
- - Secondaria impianto *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- Interventi
- - Bulbo *16.99*
- - Secondari dopo rimozione di bulbo *16.69*
- - Sull escursione movimento *15.19.40*
- Orbita
- - Biopsia bulbo *16.23*
- - Riparazione lesione del bulbo *16.89*
- Procedure diagnostiche sull orbita e sul bulbo *16.29*
- Revisione
- - Impianto *16.62.10*
- - Reinserzione impianto *16.62.00*
- - - *16.62.99*
- Rimozione
- - Bulbo *16.49*
- - Protesi *16.71*
- - - *97.31*
- Riparazione rottura bulbo *16.82*
- Sostituzione impianto *16.62.29*
- Studio motilità *95.15*
- Termografia *88.82*

Oculari

Oculari –*Continuazione*
- Moulage radioattivi costruzione applicazione di applicatori *92.27.73*
- Protesi *95.34*

Oddi
- Asportazione distruzione endoscopica lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.00*
- - O tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.99*
- Biopsia chiusa endoscopica tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- Dilatazione sfintere di *51.81*
- Elettro termo crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.10*
- Interventi sullo sfintere di *51.89*
- Mediante
- - Laser Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.12*
- - Procedure classificabili 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- Misurazione pressione sfintere di *51.15*
- Procedura Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.19*
- Terapia fotodinamica Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.11*

Odontectomia , NAS ¬ *23.19*

Odontogenica Asportazione lesione *24.4*

Of knee Five one repair *81.42*

Oftalmologiche Consigli istruzioni *95.36*

Oftalmologico Esame neuro - *95.03.10*

Oftalmoscopia ¬ *16.21*

Ogni
- Elettrodo transvenoso valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , *37.94*
- Intervento Innesto osseo coste e dello sterno , *78.01.20*
- Tipo approccio chirurgico Prostatectomia con *60.5*

Olio silicone Irrigazione camera anteriore con rimozione di *12.91.11*

Ombelicale ¬ *38.06*
- ¬ *38.66*
- ¬ *38.86*
- ¬ *38.16*
- ¬ *38.46*
- ¬ *38.36*
- Cateterismo vena *38.92*
- Consanguineo Trapianto allogenico cellule staminali del sangue del cordone *41.06.03*
- Erniorrafia *53.49*
- Fornitore esterno Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.04*
- Innesto protesi Riparazione ernia *53.41*
- Non consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.01*
- Prolassato Riposizionamento cordone *73.92*

Ombelicale ¬ –*Continuazione*

- Trapianto
- - Autogeno cellule staminali del sangue del cordone *41.06.02*
- - Autologo Raccolta sangue del cordone *41.91.10*
- - Cellule staminali sangue del cordone *41.06.00*
- - Consanguineo non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone *41.91.02*

Ombelico

- Asportazione distruzione lesione o tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.00*
- - O tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.99*
- - Tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.19*
- Biopsia
- - Chiusa agobiopsia parete addominale o dell ' *54.22.10*
- - Cielo aperto parete addominale o dell ' *54.22.20*
- - Parete addominale o dell ' *54.22.00*
- - - O dell ' *54.22.99*
- Distruzione lesione tessuto parete addominale o dell ' *54.3X.20*

Ombrellini Embolizzazione selettiva vasi

- Extracranici del capo e del collo con liquidi embolizzanti , palloncini o *39.72.22*
- Intracranici con liquidi embolizzanti , palloncini o *39.72.12*

Ombrello atriale settale King Mills] ¬ Inserzione di *35.52*

Omentale

- Mammoplastica lembo *85.89.13*
- Riparazione ernia *53.9*

Omento

- Asportazione di *54.4X.12*
- Biopsia dell ' *54.23*
- Innesto miocardico di *36.39*
- Riduzione torsione dell ' *54.74*
- Riparazione dell ' *54.74*
- Seguito lacerazione Sutura del peritoneo , Sutura di mesentere , grande o piccolo *54.64.10*
- Trapianto dell ' *54.74*

Omentopessia ¬ *54.74*

- Cardio - *36.39*

Omentoplastica

- Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.12*
- Riparazione fegato mediante *50.69.12*

Omerale Artrotomia rimozione protesi spalla , Rimozioni di protesi della testa *80.01.10*

Omero

- Accorciamento dell ' *78.22.00*
- - Dell ' *78.22.99*
- Allogenico Innesto osseo dell ' *78.02.12*
- Allungamento dell ' *78.32*
- Amputazione livello dell ' *84.07*
- Asportazione locale lesione tessuto dell ' *77.62.00*
- - Dell ' *77.62.99*
- Biopsia dell ' *77.42.00*
- - Cielo aperto Biopsia dell ' *77.42.20*
- - Dell ' *77.42.99*

Omero –*Continuazione*

- Biopsia dell ' –*Continuazione*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia dell ' *77.42.10*
- Distale fissazione interna
- - Chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.30*
- - Riduzione aperta di frattura dell ' *79.21.12*
- - Vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.31*
- Epifisiodesi
- - Permanente dell ' *78.22.11*
- - Temporanea dell ' *78.22.10*
- Epifisiolisi terapeutica dell ' *78.22.12*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.01*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di altra frattura dell ' *78.12.91*
- - Chiusa di altra frattura dell ' *78.12.90*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *79.11.20*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura dell ' *79.21.00*
- - - - Di frattura dell ' *79.31.99*
- - - - Di frattura dell ' *79.21.99*
- - - - Di frattura dell ' *79.31.00*
- - - - Di frattura della diafisi dell ' *79.21.11*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di altre parti dell ' *79.31.90*
- - - - Di frattura semplice della diafisi dell ' *79.31.20*
- - - Chiusa di frattura dell ' *79.01*
- - - - Di frattura dell ' *79.11.00*
- - - - Di frattura dell ' *79.11.99*
- - Vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *79.11.29*
- Glenoidea
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.51*
- - Artroscopica
- - - Condroabrasione , articolazione *81.83.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione *81.83.18*
- - - Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.26*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.83.30*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.10*
- - - Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.14*
- - Artrotomia articolazione *80.11.19*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.91.11*
- - - Artroscopica articolazione *80.91.10*
- - - Cisti articolazione *80.81.11*

Omero –*Continuazione*

- Glenoidea –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.11*
- - - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.13*
- - - Distruzione locale dell ' articolazione *80.81.19*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.11*
- - - ¬ Condroabrasione , articolazione *81.83.23*
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione *81.83.19*
- - - ¬ Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.27*
- - - ¬ Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.15*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.41.10*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.31*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.41*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.91*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.12*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.11*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.21*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione *79.81.10*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell ' articolazione *80.21.20*
- - Sbrigliamento articolazione *80.81.10*
- - Sinoviectomia articolazione *80.71.10*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia dell ' *77.02.10*
- - ¬ Sequestrectomia dell ' *77.02.11*
- Innesto
- - Osseo dell ' *78.02.00*
- - - Dell ' *78.02.99*
- - Osteocondrale dell ' *78.02.13*
- - Prelievo osso dell ' *77.72*
- Inserzione
- - Materiale sostituzione ossa , *84.55.11*
- - Stimolatore crescita ossea sull ' *78.92*
- Interventi
- - Non specificati lesione dell ' *79.91*
- - Riparazione plastica sull ' *78.42*
- Materiale osteosintes Rimozione dispositivo impiantato dall ' *78.62.08*
- Ostectomia
- - Parziale dell ' *77.82*
- - Totale dell ' *77.92*
- Osteoclasia dell ' *78.72*
- Osteogenesi distrazionale Corticotomia dell ' *77.32.10*
- Osteotomia cuneiforme dell ' *77.22*

Omero –*Continuazione*

- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.10*
- - ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.11*
- Procedure diagnostiche sull ' *78.82*
- Prossimale
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura dell ' *78.12.10*
- - - Aperta di frattura dell ' *78.12.11*
- - Fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.11.19*
- - - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.11.10*
- - - - Endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.10*
- - - Riduzione aperta di frattura dell ' *79.21.10*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria dell ' *79.31.12*
- - - Vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.11*
- Revisione sostituzione
- - Materiale di osteosintesi dell ' *78.52.10*
- - Protesi testa dell ' *81.97.12*
- Riduzione
- - Aperta epifisiolisi dell ' *79.51*
- - Chiusa epifisiolisi dell ' *79.41*
- - Frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno dell ' *78.12.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno dell ' *78.12.99*
- - - Fissazione interna dell ' *78.52.00*
- - - - Dell ' *78.52.99*
- Rimozione
- - Dispositivo impiantato dall ' *78.62.00*
- - - Dall ' *78.62.99*
- - - Omero , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall ' *78.62.05*
- - Sostituto osseo parziale) dall ' omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.05*
- Sbrigliamento dell ' *77.62.20*
- - Frattura esposta dell ' *79.61*
- Sequestrectomia dell ' *77.02.00*
- - Dell ' *77.02.99*
- Sezione dell ' *77.32.00*
- - Dell ' *77.32.99*
- - Drenaggio incisione dell ' *77.12.13*
- - Esplorazione trapanazione incisione dell ' *77.12.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell ' *77.12.12*
- - Incisione dell ' *77.12.00*
- - - Dell ' *77.12.99*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione dell ' *77.12.11*
- Sostituzione protesi superficie articolare distale dell ' *81.85.30*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' *78.02.14*

Omero –*Continuazione*

- Vite compressione dinamica chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.02*

Omettere codice Controllo dispositivo durante l ' intervento - *00.50*

Omfalectomia ¬ *54.3*
- ¬ *54.3X.10*

Omografa Stapedectomia incudine *19.11*

Omoinnesto cute , NAS ¬ *86.66.00*
- , altro ¬ *86.66.99*
- Avambraccio
- - Ampio *86.66.23*
- - Piccolo *86.66.13*
- Capo
- - Ampio *86.66.20*
- - Piccolo *86.66.10*
- Collo
- - Ampio *86.66.21*
- - Piccolo *86.66.11*
- Estremità inferiore
- - Ampio *86.66.27*
- - Piccolo *86.66.17*
- Labbro
- - Ampio *27.56.60*
- - Piccolo *27.56.50*
- Mano
- - Ampio *86.66.24*
- - Piccolo *86.66.14*
- Parete toracica dorso ¬ Piccolo *86.66.15*
- - ¬ Ampio *86.66.25*
- Regione addominale
- - Ampio *86.66.26*
- - Piccolo *86.66.16*
- Sede
- - Ampio *86.66.29*
- - Piccolo *86.66.19*
- Spalla braccio
- - Ampio *86.66.22*
- - Piccolo *86.66.12*

Omologa
- Autologa eterologa Sostituzione di valvola polmonare con protesi (*35.25*
- Sostituzione valvola
- - Aortica protesi (autologa) (eterologa) (*35.21*
- - Mitrale protesi (autologa) (eterologa) (*35.23*
- - Tricuspde protesi (autologa) (eterologa) (*35.27*

Omologo
- Aortico protesi una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto *35.83*
- Cellule Langerhans Trapianto *52.84*
- Pancreas Trapianto *52.82*

Omotrapianto Cheratoplastica perforante (con *11.64*

Oncologica anticorpi sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia *92.18.01*

Onda artefatta pace maker Controllo della forma dell ' *89.46*

Onde

Onde –*Continuazione*

- Elettroidrauliche tritori meccanici estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , *55.04*
- Urto extracorporee indotte Disintegrazione di calcoli mediante *98.5*

One
- Repair of knee Five - in - *81.42*
- Riparazione ginocchio five - in - *81.42*

Onicoplastica ¬ *86.86*

Opaco
- Isterosalpingografia contrasto *87.83*
- Radiografia pelvi contrasto *88.11*

Operabilità disturbi movimento Esame dell ' *89.15.41*

Operative misure cardiovascolari non *89.59.00*
- *89.59.99*

Operatoria
- Coltura
- - Esame microscopico campione di ferita *91.72*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di ferita *91.73*
- Controllo emorragia post - *39.98*
- Esame microscopico campione ferita *91.79*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di ferita *91.76*
- Iniezione anestetico
- - Canale vertebrale per anestesia *04.81.40*
- - Nervo periferico per anestesia *04.81.41*
- Mediante incisione Esofagoscopia *42.21*
- Parassitologia Esame microscopico campione di ferita *91.74*
- Segmento anteriore occhio , NAC ¬ Revisione di ferita *12.83*
- Sistema assistenza cardiaca Rimozione non *97.44*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di ferita *91.71*
- Tossicologia Esame microscopico campione di ferita *91.75*

Operatorie
- Correlate funzione uditiva procedure diagnostiche non *95.49*
- Misure respiratorie non *89.38.00*
- Sostituzioni non *97.29*

Operazione
- Cox Maze ¬ *37.33*
- Cristallino , NAC ¬ *13.90*
- Finestra pericardica ¬ *37.12*
- Nissen ¬ *44.67*
- Riduttiva stomaco Revisione laparoscopica di *44.96*
- Secondo Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente della rotula ¬ *81.44*
- Spintelli ¬ *75.93*

Opercoli cranici Formazione di *02.03*

Opercolo osseo
- Cranio Revisione di *02.06*
- Riparazione cranio con *02.03*

Oppiacei Esame sensibilità agli *89.15.50*

Opponente Ricostruzione plastica dell ' *82.71*

Opposta Trasferimento lembo tarsocongiuntivale palpebra *08.64*

Ora
- Consulenza prenatale specifica genitori di almeno 1 *89.92*
- Consulto malattia allergica immunologica , durata fino a 1 *89.91.11*
- Test provocazione allergologico specifico con sorveglianza fino a 1 *89.39.62*

Orale
- Asportazione tiroide trans - *06.6*
- Colecistografia per *87.59*
- Esame mucosa *89.31*
- Innesto solco *27.99*
- Interventi cavo *27.99*
- Procedure diagnostiche sulla cavità *27.29*
- Scritta pensiero matematico Diagnostica logopedica descrittiva della lingua *93.70.06*
- - Logopedica standardizzata della lingua *93.70.07*
- Transcervicale
- - Ascessi
- - - Parafaringei Drenaggio (*28.0*
- - - Peritonsillari Drenaggio (*28.0*
- - - Retrofaringei Drenaggio (*28.0*
- - Ascesso tonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- Vescicale
- - Ricostruzione Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa *58.49.11*
- - Riparazione uretrale stadi , primo stadio , con mucosa *58.49.21*

Orali
- Articolatorie vocali Diagnostica non strumentale di funzioni facio - *93.70.01*
- Vocali Diagnosi strumentale funzioni facio - *93.70.02*

Orbicolare occhio correzione blefaroptosi Intervento sul muscolo *08.36*

Orbita
- Aspirazione diagnostica dall ' *16.22*
- Asportazione
- - Lesione dell ' *16.92*
- - Tessuto adiposo dall ' *16.98.21*
- Biopsia bulbo oculare e dell ' *16.23*
- Bulbo oculare procedure diagnostiche sull ' *16.29*
- Conservazione cute palpebrale esenterazione dell ' *16.59.10*
- - Dell ' *16.59.11*
- Decompressione ossea dell ' *16.98.20*
- Esenterazione dell ' *16.59.00*
- - Dell ' *16.59.99*
- Eviscerazione dell ' *16.59*
- Interventi sull ' *16.98.00*
- - ' *16.98.99*
- Radiografia dell ' *87.16*
- Regione temporale seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di *02.05.20*
- Ricostruzione dell ' *16.98.10*
- Riduzione
- - Aperta frattura dell ' *76.79.19*
- - Chiusa frattura dell ' *76.78.20*
- - Endoscopica frattura dell ' *76.78.21*
- Rimozione
- - Strutture adiacenti

Orbita –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Strutture adiacenti –*Continuazione*
- - - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.51.10*
- - - - Della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.51.11*
- - - Esenterazione dell ' *16.51.00*
- - - - Dell ' *16.51.99*
- - Terapeutica osso orbitale , NAS ¬ Esenterazione dell ' *16.52.00*
- - - , con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.52.10*
- - - , senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.52.11*
- - - ¬ Altra esenterazione dell ' *16.52.99*
- Riparazione
- - Ferita dell ' *16.81*
- - Lesione bulbo oculare o dell ' *16.89*
- - Palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo adiposo dell ' *08.89.12*
- Trasposizione muscolo temporale Eviscerazione dell ' *16.59*

Orbitale
- Conservazione cute palpebrale Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.10*
- - Dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.11*
- Contrasto Radiografia *87.14*
- Esenterazione orbita rimozione terapeutica di osso *16.52.00*
- - Terapeutica di osso *16.52.99*
- Innesto
- - Dermoadiposo Innesto secondario ad esenterazione della cavità *16.65.10*
- - Secondario esenterazione cavità *16.65.00*
- - - *16.65.99*
- Lembo microvascolare Ricostruzione parete *16.98.11*
- Orbitotomia inserzione impianto *16.02*
- Revisione eviscerazione cavità *16.66*
- Ricostruzione parete *16.98.19*
- Rimozione protesi *16.72*
- Spostamento osseo Cranioplastica fronto - *02.06.10*

Orbitaria laterale riduzione aperta frattura della parete *76.79.11*

Orbitario riduzione aperta frattura tetto *76.79.10*

Orbitomassillectomia radicale ¬ *16.51*

Orbitotomia ¬ Altra *16.09*
- Approccio laterale ¬ *16.01*
- Inserzione impianto orbitale ¬ *16.02*
- Lembo osseo ¬ *16.01*

Orchidopessia ¬ *62.5*
- Detorsione testicolo ¬ *62.5*

Orchiectomia
- Bilaterale , NAS ¬ *62.41*
- - Nello stesso intervento ¬ *62.41*
- - Radicale epididimectomia) ¬ *62.4*
- Epididimectomia) , NAS ¬ *62.3*
- Monolaterale , NAS ¬ *62.3X.00*
- - , altro ¬ *62.3X.99*
- - Radicale ¬ *62.3X.40*
- - Scrotale epididimectomia ¬ *62.3X.10*
- - - ¬ *62.3X.11*

Orchiectomia –*Continuazione*
- Monolaterale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Testicolo
- - - Addominale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.3X.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *62.3X.31*
- - - Inguinale epididimectomia ¬ *62.3X.20*
- - - - ¬ *62.3X.21*
- Sottocapsulare bilaterale * ¬ *62.4*
- Testicolo residuo ¬ *62.42*

Orecchietta
- Cardiaca Legatura di *37.99.30*
- Sinistra Occlusione percutanea dell ' *37.90.10*

Orecchio
- Amputato Reimpianto di *18.72*
- Asportazione parziale dell ' *18.29*
- Coniglio Tudor Uretropessia a *59.79*
- Esterno
- - Amputazione dell ' *18.39*
- - Asportazione dell ' *18.39.00*
- - - Dell ' *18.39.99*
- - - Distruzione di altra lesione dell ' *18.29.00*
- - - - Di altra lesione dell ' *18.29.99*
- - - Radicale lesione dell ' *18.31.00*
- - - - Dell ' *18.31.19*
- - Biopsia dell ' *18.12*
- - Incisione dell ' *18.09*
- - Interventi sull ' *18.9*
- - Meato uditivo esterno ¬ Distruzione di lesione dell ' *18.29.01*
- - - , con controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' *18.29.11*
- - - , senza controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' *18.29.10*
- - - O resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' *18.31.11*
- - - O resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' *18.31.10*
- - Procedure diagnostiche sull ' *18.19*
- - Riparazione
- - - Malformazioni dell ' *18.79*
- - - Plastica dell ' *18.79*
- - Sutura lacerazione dell ' *18.4*
- Impianto protesi assenza di *18.71*
- Incisione Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.11*
- Interno
- - Biopsia dell ' *20.32.02*
- - Distruzione iniezione dell ' *20.72.11*
- - Drenaggio dell ' *20.79*
- - Impianto protesi
- - - Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell ' *20.61.10*
- - - Revisione di fenestrazione dell ' *20.62.10*
- - Incisione asportazione e distruzione dell ' *20.79.00*
- - - E distruzione dell ' *20.79.99*
- - Iniezione nell ' *20.72.00*
- - - Nell ' *20.72.99*
- - Iniziale Fenestrazione dell ' *20.61.00*

Orecchio –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Iniziale Fenestrazione dell ' –*Continuazione*
- - - Dell ' *20.61.99*
- - Orecchio medio , NAS ¬ Biopsia dell ' *20.32.00*
- - - , altro ¬ Biopsia dell ' *20.32.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' orecchio medio e sull ' *20.39*
- - Revisione fenestrazione dell ' *20.62.00*
- - - Dell ' *20.62.99*
- - Vestibolo Distruzione iniezione dei canali semicircolari , *20.72.13*
- Irrigazione dell ' *96.52*
- Medio
- - Aspirazione dell ' *20.09*
- - Asportazione dell ' *20.59*
- - - Lesione dell ' *20.51.00*
- - - - Dell ' *20.51.99*
- - Biopsia dell ' *20.32.01*
- - - Orecchio interno e dell ' *20.32.00*
- - - - E dell ' *20.32.99*
- - Incisione dell ' *20.23.00*
- - - Dell ' *20.23.99*
- - Interno
- - - Impianto ancoraggio osseo nell ' *20.99.10*
- - - Interventi sull ' *20.99.00*
- - - - ' *20.99.99*
- - Interventi microchirurgici sull ' *19.9X.10*
- - - ' *19.9X.19*
- - Lisi aderenza dell ' *20.23*
- - Reimpianto riparazione parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell ' *19.9X.12*
- - Ricostruzione dell ' *19.9X.13*
- - Riparazione dell ' *19.9X.00*
- - - Dell ' *19.9X.99*
- - Sull orecchio interno ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' *20.39*
- Naso gola laringe
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di *90.32*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.33*
- - Esame microscopico di campione di *90.39*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.36*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.34*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.31*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.35*
- Perforazione lobo dell ' *18.01*
- Porzione
- - Cartilaginea trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell ' *18.6*
- - Ossea Ricostruzione meato uditivo esterno dell ' *18.6*
- Ricostruzione dell ' *18.71*
- Sporgente Correzione chirurgica di *18.5*

Organi
- Adiacenti Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi sugli *49.79.12*
- Consulto un solo sistema di *89.06*

Organi –*Continuazione*
- Genitali
- - Femminili radiografia degli *87.89*
- - Maschili radiografia degli *87.99*
- Mediastinici Resezione lesione tessuto del mediastino , senza resezione di *34.3X.21*
- Sessuali
- - Femminili
- - - Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.10*
- - - Transrettale Endosonografia degli *88.79.40*
- - - Transvaginale Endosonografia degli *88.79.41*
- - Maschili
- - - Transrettale Endosonografia degli *88.79.30*
- - - Transuretrale Endosonografia degli *88.79.31*
- Shunt ventricolo cavità addominale e i suoi *02.34*

Organizzazione convalescenza
- 2 fino a 4 ore ¬ *94.8X.41*
- 4 ore ¬ *94.8X.42*
- 50 fino 2 ore ¬ *94.8X.40*

Organo
- Controllo routine un donatore vivente dopo il prelievo di *89.07.62*
- Donatore vivente ABO incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d ' *99.79.11*
- Esame un donatore vivente in visita di prelievo di *89.07.60*
- Intero
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , *50.59.20*
- - Trapianto fegato , *50.59.10*
- Interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un *54.99.30*
- Valutazione completa potenziale donatore vivente prima del prelievo di *89.07.61*
- Visita un donatore vivente per prelievo di *89.07.69*

Orifizi corporei preesistenti Impiego suturatrice meccanica circolare , attraverso *54.99.12*

Orifizio ureterovescicale Dilatazione dell ' *59.8*

Origine
- Cerebrale
- - Asportazione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.10*
- - Distruzione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.20*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intracerebrale di *01.52.10*
- - Lobectomia cerebrale tessuto tumorale intracerebrale di *01.53.10*
- Extracerebrale
- - Asportazione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.11*
- - Distruzione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.21*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intracerebrale di *01.52.11*
- - Lobectomia cerebrale tessuto tumorale intracerebrale di *01.53.11*

Orizzontale

Orizzontale –*Continuazione*
- Dopo osteotomia Avanzamento processo alveolare mediante distrazione *76.63.20*
- Emilaringectomia sopraglottica *30.1X.10*
- Mandibola
- - Avanzamento mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo *76.63.21*
- - Distrazione Osteoplastica osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo *76.63.11*
- Palpebra Riparazione entropion ectropion con ricostruzione della palpebra , accorciamento *08.44.10*
- Parete posteriore ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (*35.82*

Ormonale Valutazione endocrinologica complessa cateterismo invasivo per sospetto eccesso *99.B5.20*

Ormone Iniezione di altro *99.24*

Oroantrale Riparazione fistola *22.71*

Orofaringea Inserzione respiratoria *96.02*

Oronasale Fistulectomia *21.82*

Ortesi deambulatoria automatizzata
- Come Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con *93.22.20*
- Training deambulatori e del passo con *93.22.20*

Ortodontica Cefalogramma cefalografia *87.12*

Ortodontico
- Applicazione
- - Apparecchio *24.7*
- - Inserzione fissazione
- - - Filo *24.7*
- - - Otturatore *24.7*
- Intervento *24.8*

Ortofonia * ¬ *93.7*

Ortognatica mandibola chirurgia *76.64*

Ortopedici dispositivi trattamento Ausili *93.23*

Ortotopico Paratiroidectomia completa
- Mediante sternotomia , con reimpianto , *06.95.21*
- Reimpianto *06.95.11*

Ortottica
- Formazione *95.35*
- Rieducazione *95.35*
- Valutazione *93.02*

Ortottici Addestramento uso protesi apparecchi *93.24*

Ortottico
- Messa punto apparecchio *93.23*
- Training *95.35*

Ortovoltaggio
- 2 campi irradiazione Radioterapia con *92.22.02*
- Fino 2 campi irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.01*
- Radioterapia con *92.22.00*

Os
- Colecistografia per *87.59*
- Test provocazione ASS per *89.38.42*

Ospedale esterno Assistenza postoperatoria pazienti dopo intervento al cuore in *93.36.10*

Ospedaliera
- 14 27 Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.13*
- 28 55 Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.14*
- 3 6 Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.11*
- 7 13 Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.12*
- Ossi cardio respirogramma sorveglianza *89.38.15*
- Reimpianto tessuto pancreatico stessa degenza *52.81.10*
- Ritrapianto
- - Cardiaco stessa degenza *37.51.20*
- - Fegato
- - - Ausiliario stessa degenza *50.51.10*
- - - Fegato split , nella stessa degenza *50.59.21*
- - - Organo intero , nella stessa degenza *50.59.20*
- - Polmonare stessa degenza *33.53*
- Schemi chemioterapici complessità intensità elevata : uno schema chemioterapico durante una degenza *99.25.10*
- - Elevata : due schemi chemioterapici durante una degenza *99.25.11*
- Trapianto
- - Combinato cuore polmone nella stessa degenza *33.6X.10*
- - Eterologo pancreas Ritrapianto di segmento pancreatico nella stessa degenza *52.83.10*
- - - Del pancreas nella stessa degenza *52.83.11*
- - Intestinale Ritrapianto intestino tenue nella stessa degenza *46.97.10*
- - Rene ritrapianto rene nella stessa degenza *55.69.40*
- Trattamento ospedaliero prima parto nella stessa degenza *73.7X.10*
- - Nella stessa degenza *73.7X.19*

Ospedaliero prima parto
- Stessa degenza ospedaliera , NAS ¬ Trattamento *73.7X.10*
- - Ospedaliera : da 14 a 27 giorni ¬ Trattamento *73.7X.13*
- - Ospedaliera : da 28 a 55 giorni ¬ Trattamento *73.7X.14*
- - Ospedaliera : da 3 a 6 giorni ¬ Trattamento *73.7X.11*
- - Ospedaliera : da 7 a 13 giorni ¬ Trattamento *73.7X.12*
- - Ospedaliera : più giorni ¬ Trattamento *73.7X.19*
- Trattamento *73.7X.00*
- - *73.7X.99*

Ospedalizzato
- 1 volta
- - Controllo decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.21*
- - Durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.11*
- 2 3 volte
- - Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.22*
- - Durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.12*
- 4 7 volte

Ospedalizzato –*Continuazione*
- 4 7 volte –*Continuazione*
- - Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.23*
- - Durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.13*
- 7 volte Controllo decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.24*
- Controllo decorso
- - Infettivologico un paziente *89.0A.10*
- - Tossicologico farmacologico di un paziente *89.0A.20*
- - - Di un paziente *89.0A.29*
- Volte durante degenza Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.19*

Ossa
- Arti
- - Impianto dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - Rimozione dispositivo interno di allugamento di *78.6*
- - Sede non specificata ¬ Accorciamento delle *78.20*
- - - ¬ Allungamento delle *78.30*
- - Specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - Trazione cinetica Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.53.00*
- - - Di dispositivo interno di allungamento di *84.53.99*
- Articolazioni
- - Estremità Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su *86.88.50*
- - Facciali
- - - Interventi sulle *76.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *76.19.00*
- - - - Sulle *76.19.99*
- Arto
- - Inferiore , NAS ¬ Altre radiografie (delle *88.29*
- - Superiore Radiografia (delle *88.24*
- Asportazione distruzione tessuto tumorale delle meningi spinali e *03.4X.11*
- Bacino Inserzione materiale sostituzione di *84.55.15*
- Carpo metacarpo Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.13*
- Cranio
- - Nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.24.13*
- - - ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.25.14*
- - Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.23.20*
- - Spazio epidurale
- - - Craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle *01.25.13*

Ossa –*Continuazione*
- Cranio –*Continuazione*
- - Spazio epidurale –*Continuazione*
- - - Craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle –*Continuazione*
- - - - , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.25.21*
- - - Craniotomia , Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.24.14*
- - - - , Rimozione di corpo estraneo dalle *01.24.15*
- Faccia
- - Ostectomia parziale di altre *76.39.00*
- - - Di altre *76.39.99*
- - Radiografia di *87.16*
- - Ricostruzione
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.10*
- - - Ostectomia parziale di altre *76.39.19*
- - - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.11*
- - Riparazioni delle *76.69.00*
- - - Delle *76.69.99*
- Facciali
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione delle *76.2X.00*
- - - - Di lesione delle *76.2X.99*
- - - Tessuto
- - - - Osteotomia modellante) dalle *76.2X.12*
- - - - Periostale dalle *76.2X.11*
- - Biopsia delle *76.11.00*
- - - Chiusa agobiopsia) delle *76.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) delle *76.11.11*
- - - Delle *76.11.99*
- - Contemporanea ricostruzione Ostectomia totale di altre *76.44.00*
- - - Totale di altre *76.44.99*
- - Distruzione lesione delle *76.2X.20*
- - Innesto su *76.91.10*
- - - Osseo su *76.91.00*
- - - - Su *76.91.99*
- - Inserzione protesi sintetica nelle *76.92.00*
- - - Nelle *76.92.99*
- - Ostectomia totale di altre *76.45*
- - Peduncolo vascolare Innesto osseo su *76.91.11*
- - Ricostruzione di altre *76.46.00*
- - - Di altre *76.46.99*
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.10*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione di altre *76.46.10*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.11*
- - - Ostectomia totale di altre *76.44.19*
- - Rimozione mezzi fissazione interna dalle *76.97*
- Falangi
- - Mano Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.14*
- - Piede Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.21*

Ossa –*Continuazione*

- Femore Inserzione materiale sostituzione di *84.55.16*
- Fibula Inserzione materiale sostituzione di *84.55.19*
- Gomito avambraccio Radiografia (delle *88.22*
- Impianto revisione sostituzione sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.30*
- Inserzione materiale sostituzione di *84.55.00*
- - Di *84.55.99*
- Localizzazione Inserzione materiale sostituzione di *84.55.29*
- Motorizzato Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.11*
- Non
- - Motorizzato Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.10*
- - Specificate escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi temporanea di altre *78.29.90*
- - - Facciali ¬ Epifisiodesi permanente di altre *78.29.91*
- - - Facciali ¬ Epifisiolisi terapeutica di altre *78.29.92*
- Omero Inserzione materiale sostituzione di *84.55.11*
- Pelvi anca radiografia (delle *88.26*
- Pelviche
- - Accorciamento di *78.29.39*
- - Allogenico Innesto osseo delle *78.09.32*
- - Allungamento di *78.39.20*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle *77.69.12*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale delle *77.39.31*
- - Drenaggio Incisione delle *77.19.33*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di *78.29.31*
- - - Temporanea di *78.29.30*
- - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.32*
- - Esplorazione trapanazione Incisione delle *77.19.30*
- - Falangi
- - - Piede) (della mano) , vertebre ¬ *78.09*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.79*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.69*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.49*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.29*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.89*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.99*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.59*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.19*
- - - Piedi mani) , vertebre ¬ *77.39*
- - - -) , vertebre ¬ *77.49*
- - - -) , vertebre ¬ *77.79*
- - Filo vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.21*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura delle *78.19.20*
- - - Aperta di frattura di altre parti delle *78.19.22*
- - Fissazione interna Riduzione chiusa di frattura delle *79.19.20*
- - - Aperta di frattura delle *79.29.20*

Ossa –*Continuazione*

- Pelviche –*Continuazione*
- - Fissazione interna Riduzione chiusa di frattura delle –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura di altre parti delle *79.39.29*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.19.32*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.30*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.31*
- - Incisione delle *77.19.39*
- - Innesto osteocondrale delle *78.09.33*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione delle *79.99.40*
- - - Riparazione plastica sulle *78.49.12*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.28*
- - Ostectomia
- - - Parziale delle *77.89.30*
- - - Totale di *77.99.30*
- - Osteotomia
- - - Artroplastica anca con osteotomia delle *81.40.30*
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) delle *77.39.32*
- - - Cuneiforme delle *77.29.30*
- - - De rotativa delle *77.39.30*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.30*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.31*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.22*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi delle *78.59.30*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.19.31*
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle *78.69.25*
- - Sbrigliamento delle *77.69.22*
- - Sezione delle *77.39.39*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle *78.09.39*
- - Tripla osteotomia Artroplastica dell ' anca con osteotomia delle *81.40.31*
- Piede caviglia Radiografia (delle *88.28*
- Pollice Innesti di *82.69*
- Polso mano Radiografia (delle *88.23*
- Radio ulna Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.12*
- Radiografia femore ginocchio gamba (*88.27*
- Rotula Inserzione materiale sostituzione di *84.55.17*
- Scapola clavicola coste sterno ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.10*
- Spalla arti superiori Radiografia (delle *88.21*
- Specificate
- - Drenaggio Incisione ulteriori *77.19.93*

Ossa –*Continuazione*

- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Sequestrectomia di altre *77.09.00*
- - - (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre *78.09.98*
- - - (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.99*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.00*
- - - , allogenico ¬ Innesto osseo di altre *78.09.92*
- - - , altro ¬ Accorciamento di altre *78.29.99*
- - - , altro ¬ Allungamento di altre *78.39.99*
- - - , altro ¬ Altra ostectomia parziale di altre *77.89.99*
- - - , altro ¬ Altra sezione di altre *77.39.99*
- - - , altro ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.99*
- - - , altro ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto di altre *77.69.99*
- - - , altro ¬ Biopsia di altre *77.49.99*
- - - , altro ¬ Innesto osseo di altre *78.09.99*
- - - , altro ¬ Interventi non specificati su lesione di altre *79.99.99*
- - - , altro ¬ Ostectomia totale di altre *77.99.99*
- - - , altro ¬ Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi di altre *79.59.99*
- - - , altro ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.99*
- - - , altro ¬ Sequestrectomia di altre *77.09.99*
- - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.91*
- - - , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.21*
- - - , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.20*
- - - , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.41*
- - - , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.40*
- - - , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.90*
- - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.99*
- - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.99*
- - - , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.00*
- - - , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.00*
- - - , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.90*
- - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.91*

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Sequestrectomia di altre –*Continuazione*
- - - , NAC ¬ Procedure diagnostiche su altre *78.89*
- - - , NAS ¬ Accorciamento di altre *78.29.00*
- - - , NAS ¬ Allungamento di altre *78.39.00*
- - - , NAS ¬ Altra ostectomia parziale di altre *77.89.00*
- - - , NAS ¬ Altra sezione di altre *77.39.00*
- - - , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.00*
- - - , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto di altre *77.69.00*
- - - , NAS ¬ Biopsia di altre *77.49.00*
- - - , NAS ¬ Innesto osseo di altre *78.09.00*
- - - , NAS ¬ Interventi non specificati su lesione di altre *79.99.00*
- - - , NAS ¬ Ostectomia totale di altre *77.99.00*
- - - , NAS ¬ Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi di altre *79.59.00*
- - - , NAS ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.00*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.55*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.45*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.15*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.65*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.25*
- - - , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.99*
- - - , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.00*
- - - , senza fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.09*
- - - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre *78.99*
- - - ¬ Osteoclasia di altre *78.79*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre *78.59.90*
- - - ¬ Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre *79.49*
- - - ¬ Sbrigliamento di frattura esposta di altre *79.69*
- - - Senza sezione , altro ¬ Altra incisione di altre *77.19.99*
- - - Senza sezione , NAS ¬ Altra incisione di altre *77.19.00*
- - Esplorazione trapanazione Incisione di ulteriori *77.19.90*

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Filo cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.51*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura di altre *78.19.90*
- - - Aperta di frattura di altre *78.19.91*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori *77.19.92*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.90*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.91*
- - Innesto escluse quelle facciali ¬ Prelievo di altre *77.79*
- - Interventi riparazione o plastica su altre *78.49.10*
- - - O plastica su altre *78.49.19*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.58*
- - Placca angolata condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.53*
- - Riduzione frattura escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione interna di altre *78.59.00*
- - - Quelle facciali , altro ¬ Fissazione interna di altre *78.59.99*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione di ulteriori *77.19.91*
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.69.55*
- - Vite placca stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.52*
- Tarsali
- - Accorciamento di altre *78.28.21*
- - Allungamento di altre *78.38.19*
- - Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.18.14*
- - Fissazione interna
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.20*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.21*
- - Metatarsali
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *78.18.11*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *78.18.12*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre *79.17.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.27.12*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.37.40*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.27.11*

Ossa –*Continuazione*
- Tarsali –*Continuazione*
- - Metatarsali –*Continuazione*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.68.06*
- - Osteotomia cuneiforme di altre *77.28.30*
- Tarso
- - Metatarso Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.20*
- - Sezione
- - - Drenaggio incisione di altre *77.18.34*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di altre *77.18.31*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre *77.18.33*
- - - Incisione di altre *77.18.30*
- - - - Di altre *77.18.39*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre *77.18.32*
- Tibia Inserzione materiale sostituzione di *84.55.18*

Ossea
- Apparecchio acustico conduzione *20.95*
- Carpo metacarpo Inserzione stimolatore di crescita *78.94*
- Clavicola coste sterno Inserzione di stimolatore di crescita *78.91*
- Densitometria *88.98.00*
- - *88.98.99*
- Dual energy ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria *88.98.10*
- Femore Inserzione stimolatore crescita *78.95*
- Fissazione osso dopo osteotomia per innesto o riposizione *78.50.10*
- - Per innesto o riposizione *78.50.19*
- Innesto osso facciale banca *76.91*
- Inserzione
- - Elettrodi osteogenici stimolare la crescita *78.9*
- - Stimolatore osseo elettrico) per favorire la calcificazione *78.9*
- Installazione transcutanea superficiale cuscinetti o placche per aiutare la riparazione *99.86*
- Invasivo Rimozione stimolatore crescita *78.6*
- Legamenti mano
- - Carpo metacarpo ¬ Rifissazione *82.89.11*
- - Legamenti mano ¬ Rifissazione *82.89.12*
- Legamento crociato
- - Artroscopica Rifissazione *81.47.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione *81.47.19*
- Orbita Decompressione *16.98.20*
- Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.99*
- Osteosintesi
- - Chiodo
- - - Bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2A*
- - - Endomidollare
- - - - Componente articolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2B*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2C*

Ossea –*Continuazione*
- Osteosintesi –*Continuazione*
- - Chiodo –*Continuazione*
- - - Trasfissione dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.28*
- - Filo Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.22*
- - Fissatore
- - - Circolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2D*
- - - Esterno dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2E*
- - Placca
- - - Angolata condilare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.25*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.27*
- - - Stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.26*
- - Sistema interno allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2F*
- - - O trasporto osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2G*
- - Staffe Blount dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.23*
- - Vite
- - - Compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.24*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.21*
- Procedura osteosintesi dopo osteotomia per innesto o trasposizione *78.50.20*
- - Per innesto o trasposizione *78.50.29*
- Radio ulna Inserzione stimolatore di crescita *78.93*
- Ricostruzione meato uditivo esterno dell ' orecchio : porzione *18.6*
- Scintigrafia *92.14*
- Sede non specificata
- - Inserzione di stimolatore di crescita *78.90*
- - Interventi non specificati su lesione *79.90*
- Sull omero Inserzione stimolatore di crescita *78.92*
- Sulla
- - Rotula Inserzione stimolatore di crescita *78.96*
- - Tibia fibula Inserzione di stimolatore di crescita *78.97*

Ossee
- Canale spinale Rimozione spicule *03.53*
- Terapia
- - Dolore palliativa endovenosa con radionuclidi aperti per metastasi *92.28.12*
- - Radionuclidi aperti metastasi *92.28.11*

Ossei
- Affossati Elevazione frammenti *03.53*
- Rimozione sequestri *01.25*

Osseo
- Alloinnesto midollo *41.03*
- Apertura labirinto *20.79*
- Apporto ematico midollo *88.94*
- Asportazione
- - Distruzione

Osseo –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Distruzione –*Continuazione*
- - - Ampia lesione o tessuto del palato *27.32.00*
- - - - O tessuto del palato *27.32.99*
- - - Locale lesione o tessuto del palato *27.31.00*
- - - - O tessuto del palato *27.31.99*
- - Locale lesione tessuto del palato *27.31.10*
- - Parziale lesione tessuto del palato *27.31.20*
- - Totale transorale lesione o tessuto del palato *27.32.10*
- Autogeno eterogeno Innesto *78.0*
- Biopsia
- - Chiusa agobiopsia palato *27.21.10*
- - Cielo aperto incisione) del palato *27.21.20*
- - Midollo *41.31*
- - Palato *27.21.00*
- - - *27.21.99*
- Carpo metacarpo
- - Allogenico Innesto *78.04.12*
- - Innesto *78.04.00*
- - - *78.04.99*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.04.19*
- Coltivate in-vitro
- - HLA identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.31*
- - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.41*
- - Non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.11*
- - - - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.21*
- - - - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.12*
- - Trapianto autologo di cellule staminali di midollo *41.09.01*
- Coltura
- - Esame microscopico campione di milza e midollo *90.62*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di milza e midollo *90.63*
- Coste sterno ogni intervento ¬ Innesto *78.01.20*
- Cranio
- - Calotta cranica Innesto *02.04.10*
- - Innesto *02.04.00*
- - - *02.04.99*
- - Revisione opercolo *02.06*
- Cranioplastica fronto orbitale spostamento *02.06.10*
- Distruzione lesione tessuto palato *27.31.30*

Osseo –*Continuazione*
- Donatore trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo di midollo *41.91.00*
- Elettrico favorire calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore *78.9*
- Esame microscopico campione milza e midollo *90.69*
- Falangi
- - Mani
- - - Allogenico Innesto *78.09.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.19*
- - Piedi
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.41*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.49*
- Femore
- - Allogenico Innesto *78.05.12*
- - Innesto *78.05.00*
- - - *78.05.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.05.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.05.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.05.19*
- Fibula
- - Allogenico Innesto *78.07.22*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.20*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.07.21*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.29*
- Fissazione interna osteotomia Innesto *78.3*
- Fornitore esterno Trasfusione cellule staminali di midollo *41.00.05*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di milza e midollo *90.66*
- Iniezione midollo *41.92*
- Innesto
- - Riparazione neurocranio splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto semplice (cemento *02.06.30*
- - Tassello *84.51*
- Installazione non invasiva stimolatore di accrescimento *99.86*
- Interventi midollo *41.98*
- Meningi cerebrali Asportazione lesioni dal cranio *01.6X*
- Midollo *92.05*
- Motorizzato
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2G*
- - Non motorizzato sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto *78.60.08*

Osseo –*Continuazione*

- Necrotico osso facciale Rimozione di frammento *76.01*
- Non
- - Coltivate in-vitro
- - - HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.21*
- - - - - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.31*
- - - Non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.11*
- - - Trapianto autologo di cellule staminali di midollo *41.01.01*
- - HLA identico non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.01*
- - Motorizzato dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2F*
- Omero
- - Allogenico Innesto *78.02.12*
- - Innesto *78.02.00*
- - - *78.02.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.02.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.02.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.02.14*
- Orbitotomia lembo *16.01*
- Orecchio medio interno Impianto di ancoraggio *20.99.10*
- Ossa
- - Facciali
- - - Innesto *76.91.00*
- - - - *76.91.99*
- - - Peduncolo vascolare ¬ Innesto *76.91.11*
- - Pelviche
- - - Allogenico Innesto *78.09.32*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.31*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.39*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Innesto *78.09.00*
- - - Facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.98*
- - - Facciali , allogenico ¬ Innesto *78.09.92*
- - - Facciali , altro ¬ Innesto *78.09.99*
- - - Facciali , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.90*
- - - Facciali , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.91*
- Parassitologia Esame microscopico campione di milza e midollo *90.64*
- Parziale

Osseo –*Continuazione*

- Parziale –*Continuazione*

- - Carpo metacarpo Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto *78.64.05*
- - Colonna vertebrale Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.65*
- - Falangi
- - - Mani Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.15*
- - - Piedi Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.45*
- - Femore Rimozione dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di sostituto *78.65.05*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto *84.55.30*
- - Interventi sull apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto *84.99.20*
- - Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un sostituto *84.55.30*
- - Omero Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di sostituto *78.62.05*
- - Ossa
- - - Pelviche Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.25*
- - - Specificate Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.55*
- - - Tarsali metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto *78.68.06*
- - Radio ulna Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di sostituto *78.63.05*
- - Rimozione dispositivo impiantato , in sede non specificata , Rimozione di sostituto *78.60.05*
- - Rotula Rimozione dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di sostituto *78.66.05*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto *78.61.05*
- - Talo calcagno Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto *78.68.05*
- - Tibia fibula Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di sostituto *78.67.05*
- Procedure diagnostiche midollo *41.38*
- Protesi Emimaxillectomia innesto *76.39*
- Radio ulna , NAS ¬ Innesto *78.03.00*
- - , altro ¬ Innesto *78.03.99*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.03.12*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.10*
- - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.11*

Osseo –*Continuazione*

- Radio ulna , NAS ¬ Innesto –*Continuazione*

- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.03.19*
- Replicazione cellule staminali seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.11*
- - A trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.18*
- Resezione blocco Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o tessuto del palato *27.32.11*
- - Per via transfacciale di lesione o tessuto del palato *27.32.12*
- Rimozione
- - In-vitro purging cellule T ¬ Alloinnesto di midollo *41.02*
- - Osso tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto *78.0*
- Riparazione
- - Cranio opercolo *02.03*
- - Neurocranio interessamento splancnocranio , con impianto semplice (cemento *02.06.20*
- - Parete toracica osteoplastica e innesto *34.79.40*
- - Plastica palato *27.69.11*
- Rotula
- - Allogenico Innesto *78.06.12*
- - Innesto *78.06.00*
- - - *78.06.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.10*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.06.19*
- - Trasposizione peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.20*
- Scapola clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto *78.01.19*
- - Allogenico Innesto *78.01.12*
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Innesto *78.01.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Innesto *78.01.99*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.11*
- Sede non specificata
- - Asportazione locale di lesione o tessuto *77.60*
- - Innesto *78.00*
- Shunt ventricolo midollo *02.39*
- Stabilizzazione rotula Trasposizione inserzione del tendine rotuleo con innesto *81.44.13*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di milza e midollo *90.61*
- Tarso metatarso
- - Allogenico Innesto *78.08.12*
- - Innesto *78.08.00*
- - - *78.08.99*

Osseo –*Continuazione*
- Tarso metatarso –*Continuazione*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.08.19*
- Tessuto molle Gengivoplastica innesto *24.2*
- Tibia
- - Allogenico Innesto *78.07.12*
- - Fibula Innesto *78.07.00*
- - - *78.07.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.07.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.19*
- Tossicologia Esame microscopico campione di milza e midollo *90.65*
- Trapianto autologo cellule staminali di midollo *41.09*
- Trasfusione cellule staminali midollo *41.00.00*
- - *41.00.09*
- Uso materiale sostituzione osso nella colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto *78.49.80*
- - Nella colonna vertebrale , altro ¬ Innesto *78.49.89*

Ossi cardio respirogramma sorveglianza ospedaliera ¬ *89.38.15*

Ossicini
- Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo senza interruzione della catena degli *20.95.10*
- - Attivo con interruzione della catena degli *20.95.11*
- Interventi sulla catena degli *19.3*
- Secondo stadio Ricostruzione degli *19.3*

Ossicino autologo Timpanoplastica
- Antrotomia atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.10*
- Confezione cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.20*

Ossiculectomia , NAS ¬ *19.3*

Ossiculoplastica Timpanoplastica e *19.56.00*
- E *19.56.99*

Ossificante Asportazione miosite *83.32*

Ossigenatori ¬ *93.96*

Ossigenazione
- Extracorporea membrana ECMO
- - Durata del trattamento NAS ¬ *39.65.10*
- - - Del trattamento : più ore ¬ *39.65.13*
- - - Del trattamento da 48 a meno di 96 ore ¬ *39.65.12*
- - - Del trattamento fino a 48 ore ¬ *39.65.11*
- - Terapia pre - ECMO , NAS ¬ *39.65.00*
- - - Pre - ECMO , altro ¬ *39.65.99*
- Ferita iperbarica) ¬ *93.59*
- Intracranica Monitoraggio dell ' *01.16*

Ossigenazione –*Continuazione*
- Iperbarica , NAS ¬ *93.95.00*
- - , altro ¬ *93.95.99*
- Pompa per *39.61*

Ossigeno
- Catalitico Terapia con *93.96*
- Fetale Monitoraggio transcervicale saturazione d ' *75.38*
- Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica del consumo di *89.67*
- Riposo Titolazione dell ' *89.38.31*
- Sotto stress Titolazione dell ' *89.38.32*
- Tessuti cerebrali PbtO2 Pressione parziale dell ' *01.16*
- Tipo arricchimento di *93.96.00*
- - Di *93.96.99*
- Titolazione dell ' *89.38.30*
- - Dell ' *89.38.39*

Ossigenoterapia
- Iperbarica
- - Emergenza
- - - 2 5 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.21*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ *93.95.41*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ *93.95.31*
- - - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.20*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ *93.95.40*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ *93.95.30*
- - - Sorveglianza continua da parte di infermiere , altro ¬ *93.95.39*
- - - - Da parte del medico , altro ¬ *93.95.49*
- - Routine , altro ¬ *93.95.19*
- - - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.10*
- - - - Ore , con sorveglianza semplice ¬ *93.95.11*
- Percutanea transtracheale ¬ *93.96.11*

Ossimetria polso fetale ¬ *75.38*

Osso
- Alveolare Incisione gengiva o di *24.0*
- Bone morphogenetic protein BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' *84.52*
- Carpo metacarpo
- - Innesto Prelievo di *77.74*
- - Procedure diagnostiche sull ' *78.84*
- Cartilagine Rinosettoplastica correzione di *21.83.12*
- Cemento polimetilmetacrilato PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' *81.65*
- -) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' *81.66*
- Colonna vertebrale
- - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' *78.49.84*
- - - ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' *78.49.85*

Osso –*Continuazione*
- Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Composto fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.82*
- - - Collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.83*
- - Fissazione di *78.50.11*
- - Innesto osseo e uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.80*
- - - E uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.89*
- Dopo osteotomia innesto riposizione ossea , NAS ¬ Fissazione di *78.50.10*
- - Ossea , altro ¬ Fissazione di *78.50.19*
- Esame microscopico di *91.5*
- Eterotopico Asportazione di *83.32*
- Facciale
- - Banca ossea Innesto di *76.91*
- - Decorticazione di *76.2X.10*
- - Eterogeno Innesto di *76.91*
- - Impianto alloplastico di *76.92*
- - Incisione di *76.09.00*
- - - Di *76.09.99*
- - Osteoplastica di *76.69*
- - Riapertura sito osteotomia di *76.09*
- - Rimozione frammento osseo necrotico da *76.01*
- - Sequestrectomia di *76.01*
- - Tipo autogeno Innesto di *76.91*
- Femore innesto Prelievo di *77.75*
- Fissatore inserzione chiodi fili , viti nell ' *78.1*
- Frontale Riparazione dell ' *22.79.10*
- - Cranializzazione parete dell ' *22.79.11*
- Innesti autologhi
- - Distali trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.11*
- - Locali Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.10*
- Innesto sede non specificata ¬ Prelievo di *77.70*
- Livello cranio Debridement delle parti molli e dell ' *01.25*
- Omero innesto Prelievo di *77.72*
- Orbitale
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di *16.52.10*
- - - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di *16.52.11*
- - Esenterazione orbita con rimozione terapeutica di *16.52.00*
- - - Rimozione terapeutica di *16.52.99*
- Procedura cocked hat lembi di pelle e *82.69*
- Profilattica Fissazione interna di *78.5*
- Proveniente banca Innesto di *78.0*
- Radio ulna
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.73*
- - Procedure diagnostiche sull ' *78.83*
- Rotula innesto Prelievo di *77.76*
- Sacro coccige Approccio chirurgico alla colonna lombare , Approccio all ' *03.09.37*
- Scapola clavicola coste e dello sterno per innesto ¬ Prelievo di *77.71*
- Sede non specificata

Osso –*Continuazione*
- Sede non specificata –*Continuazione*
- - Biopsia dell ' *77.40.00*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia dell ' *77.40.20*
- - - Dell ' *77.40.99*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell ' *77.40.10*
- - Interventi di riparazione o plastica su *78.40*
- - Procedure diagnostiche sull ' *78.80*
- - Riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di *78.50.00*
- - - Di frattura , altro ¬ Fissazione interna di *78.50.99*
- - Sezione dell ' *77.30*
- Seno accessorio Riparazione di *22.79*
- Sezione sede non specificata ¬ Altra incisione dell ' *77.10*
- Sostituzione articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di *81.96.97*
- Tarso metatarso innesto Prelievo di *77.78*
- Termografia dell ' *88.83*
- Tessuto sclerotico fibroso necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di *78.0*
- Tibia fibula innesto Prelievo di *77.77*
- Trapianto di *78.0*

Ostectomia
- Parziale
- - Carpo metacarpo ¬ Altra *77.84*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Altra *77.89.10*
- - - Piedi ¬ Altra *77.89.40*
- - Femore ¬ Altra *77.85*
- - Fibula ¬ Altra *77.87.11*
- - Omero ¬ Altra *77.82*
- - Ossa
- - - Faccia , NAS ¬ *76.39.00*
- - - - , altro ¬ *76.39.99*
- - - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.39.10*
- - - - - ¬ *76.39.19*
- - - - - Di tessuto molle e duro ¬ *76.39.11*
- - - Pelviche ¬ Altra *77.89.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Altra *77.89.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ Altra *77.89.99*
- - Radio ulna ¬ Altra *77.83*
- - Rotula ¬ Altra *77.86*
- - Scapola clavicola ¬ Altra *77.81.10*
- - - Coste e dello sterno , NAS ¬ Altra *77.81.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ Altra *77.81.99*
- - Sede non specificata ¬ Altra *77.80*
- - Sterno ¬ Altra *77.81.12*
- - Tarso metatarso ¬ Altra *77.88*
- - Tibia ¬ Altra *77.87.10*
- - - Fibula , NAS ¬ Altra *77.87.00*
- - - - , altro ¬ Altra *77.87.99*
- - Una
- - - Costa ¬ Altra *77.81.11*
- - - Vertebra

Ostectomia –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Una –*Continuazione*
- - - Vertebra –*Continuazione*
- - - - Asportazione del dente dell ' epistrofeo ¬ Altra *77.89.20*
- - - - Corpo ¬ Altra *77.89.21*
- - - - Parti ¬ Altra *77.89.22*
- Totale
- - Carpo metacarpo ¬ *77.94*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *77.99.10*
- - - Piedi ¬ *77.99.40*
- - Femore ¬ *77.95*
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Metatarso ¬ *77.98.11*
- - Omero ¬ *77.92*
- - Ossa
- - - Facciali ¬ Altra *76.45*
- - - - Contemporanea ricostruzione , NAS ¬ *76.44.00*
- - - - - Ricostruzione , altro ¬ *76.44.99*
- - - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.44.10*
- - - - - ¬ *76.44.19*
- - - - - Mediante innesto non vascolarizzato ¬ *76.44.11*
- - - Pelviche ¬ *77.99.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.99.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ *77.99.99*
- - Radio ulna ¬ *77.93*
- - Rotula ¬ *77.96*
- - Scapola clavicola ¬ *77.91.10*
- - - Coste e dello sterno , NAS ¬ *77.91.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ *77.91.99*
- - Sede non specificata ¬ *77.90*
- - Sterno ¬ *77.91.13*
- - Tarso ¬ *77.98.10*
- - - Metatarso , NAS ¬ *77.98.00*
- - - - , altro ¬ *77.98.99*
- - Tibia ¬ *77.97.10*
- - - Fibula , NAS ¬ *77.97.00*
- - - - , altro ¬ *77.97.99*
- - Una
- - - Costa ¬ *77.91.11*
- - - - Cervicale ¬ *77.91.12*
- - - Vertebra ¬ *77.99.20*

Osteoarticolare Termografia *88.83*

Osteoartrotomia ¬ *77.3*

Osteoblasti Uso materiale
- Ceramico sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , senza arricchimento di *78.49.84*
- - Dell ' osso nella colonna vertebrale , con arricchimento di *78.49.85*
- Sostituzione osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di *78.49.82*
- - Nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di *78.49.83*

Osteoclasia
- Carpo metacarpo ¬ *78.74*
- Femore ¬ *78.75*
- Omero ¬ *78.72*

Osteoclasia –*Continuazione*
- Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ *78.79*
- Radio ulna ¬ *78.73*
- Rotula ¬ *78.76*
- Scapola clavicola coste e dello sterno ¬ *78.71*
- Sede non specificata ¬ *78.70*
- Tarso metatarso ¬ *78.78*
- Tibia fibula ¬ *78.77*

Osteocondrale
- Anca
- - Artroscopica Rifissazione di frammento *81.40.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.40.11*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.13*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.11*
- - Subtalare
- - - Artroscopica Rifissazione di frammento *81.49.12*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.13*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica Rifissazione di frammento *81.49.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.11*
- Artroscopica riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di frammento *81.96.81*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento *81.96.11*
- - - , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento *81.96.71*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento *81.96.61*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di frammento *81.96.51*
- - - , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di frammento *81.96.31*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento *81.96.41*
- - - , Polso , Rifissazione di frammento *81.96.21*
- Carpo metacarpo Innesto *78.04.13*
- Chirurgica cielo aperto riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento *81.96.12*
- - Articolare , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento *81.96.72*
- - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento *81.96.62*
- - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di frammento *81.96.52*
- - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di frammento *81.96.32*
- - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento *81.96.42*

Osteocondrale –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento –*Continuazione*
- - Articolare , Polso , Rifissazione di frammento *81.96.22*
- - Di altra articolazione specificata , Rifissazione di frammento *81.96.82*
- Falangi piedi Innesto *78.09.42*
- Femore Innesto *78.05.13*
- Fibula Innesto *78.07.23*
- Ginocchio
- - Artroscopica Rifissazione di frammento *81.47.11*
- - Rifissazione frammento *81.47.10*
- Gomito
- - Artroscopica Rifissazione di frammento *81.85.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.85.11*
- Omero Innesto *78.02.13*
- Ossa pelviche Innesto *78.09.33*
- Radio ulna Innesto *78.03.13*
- Scapola clavicola Innesto *78.01.13*
- Tarso metatarso Innesto *78.08.13*
- Tibia Innesto *78.07.13*

Osteofasciocutaneo
- Avambraccio Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.33*
- Braccio gomito Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.32*
- Estremità inferiore Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.36*
- Innesto Prelievo lembo osteomiocutaneo o *83.43.11*
- Localizzazione Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.39*
- Parete toracica addome dorso ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.34*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.35*
- Spalla ascella Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.31*
- Testa collo Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.30*

Osteogenesi distrazionale
- Corticotomia
- - Collo femorale per *77.35.11*
- - Omero per *77.32.10*
- - Radio ulna per *77.33.10*
- Fibula Corticotomia per *77.37.21*
- Ossa pelviche Corticotomia per *77.39.31*
- Parti femore Corticotomia per *77.35.21*
- Tarso Corticotomia per *77.38.11*
- Tibia Corticotomia per *77.37.12*

Osteogenici stimolare crescita ossea Inserzione di elettrodi *78.9*

Osteologiche osteoporotiche
- Presenza sindrome dolore vertebrale. ¬ Trattamento conservativo complesso per malattie *93.38.21*
- Trattamento conservativo complesso per malattie *93.38.20*
- - Per malattie *93.38.29*

Osteologico osteoporotico frattura vertebrale Trattamento conservativo complesso *93.38.31*

Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- Avambraccio Innesto lembo *83.82.33*

Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo –*Continuazione*
- Braccio gomito Innesto di lembo *83.82.32*
- Estremità inferiore Innesto di lembo *83.82.36*
- Innesto Prelievo lembo *83.43.11*
- Localizzazione Innesto lembo *83.82.39*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.34*
- Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.35*
- Spalla ascella Innesto di lembo *83.82.31*
- Testa collo Innesto di lembo *83.82.30*

Osteopatia
- Mobilizzare fluidi tissutali Trattamento manipolativo di *93.66*
- Mobilizzazione generale Trattamento manipolativo di *93.61*
- Trattamenti specifici manipolativi per *93.67*
- Usando forze
- - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.62*
- - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.63*
- - Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di *93.64*

Osteopatico uso forze indirette Trattamento manipolativo *93.65*

Osteoplastica
- Aperta osteotomia ramo ascendente della mandibola , NAS ¬ *76.62.00*
- - Della mandibola , altro ¬ *76.62.99*
- - Della mandibola con distrazione ¬ *76.62.20*
- - Della mandibola senza distrazione ¬ *76.62.10*
- Chiusa osteotomia ramo ascendente della mandibola , NAS ¬ *76.61.00*
- - Della mandibola , altro ¬ *76.61.99*
- - Della mandibola con distrazione ¬ *76.61.20*
- - Della mandibola senza distrazione ¬ *76.61.10*
- Correzione palatoschisi Gnatoplastica con *27.62.11*
- Cranio
- - Cranioplastica) , altro ¬ Altri tipi di *02.06.99*
- - Tipi di *02.06.00*
- Frontale obliterazione ¬ *22.42.10*
- - ¬ *22.42.11*
- Innesto osseo riparazione parete toracica , *34.79.40*
- Mandibolare , NAS ¬ *76.64*
- Mascellare , NAS ¬ *76.65*
- Osso facciale , NAS ¬ *76.69*
- Osteotomia
- - Avanzamento mento senza distrazione ¬ *76.63.12*
- - Corpo mandibola , NAS ¬ *76.63.00*
- - - , altro ¬ *76.63.99*
- - Porzione
- - - Frontale cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.11*
- - - Laterale cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.10*
- Parti mandibola ¬ *76.64*

Osteoplastica –*Continuazione*
- Revisione correzione palatoschisi Gnatoplastica con *27.63.11*
- Segmentaria osteotomia mascella , NAS ¬ *76.65.00*
- - , altro ¬ *76.65.99*
- - Distrazione ¬ *76.65.10*
- Totale osteotomia mascella , NAS ¬ *76.66.00*
- - , altro ¬ *76.66.99*
- - Distrazione ¬ *76.66.10*

Osteoporotiche
- Presenza sindrome dolore vertebrale. ¬ Trattamento conservativo complesso per malattie osteologiche / *93.38.21*
- Trattamento conservativo complesso malattie osteologiche / *93.38.20*
- - Osteologiche / *93.38.29*

Osteoporotico frattura vertebrale Trattamento conservativo complesso osteologico / *93.38.31*

Osteosintes Rimozione dispositivo impiantato omero : altro materiale di *78.62.08*

Osteosintesi
- Carpo metacarpo Revisione sostituzione) di materiale di *78.54.10*
- Chiodo
- - Bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2A*
- - Endomidollare
- - - Componente articolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2B*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2C*
- - Trasfissione dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.28*
- Colonna vertebrale
- - Procedura di *78.50.30*
- - - Di *78.50.39*
- - Revisione sostituzione) di materiale di *78.59.20*
- - Rimozione materiale di *78.69.61*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea , NAS ¬ Procedura di *78.50.20*
- - Ossea , altro ¬ Procedura di *78.50.29*
- Falangi
- - Mani Revisione sostituzione) di materiale di *78.59.10*
- - Piedi Revisione sostituzione) di materiale di *78.59.40*
- Femore Revisione sostituzione) di materiale di *78.55.10*
- Fibula Revisione sostituzione) di materiale di *78.57.20*
- Filo Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.22*
- Fissatore
- - Circolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2D*
- - Esterno dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2E*
- Mediante
- - Cerchiaggio filo colonna vertebrale ¬ *78.50.32*
- - Sistema
- - - Staffe colonna vertebrale ¬ *78.50.33*
- - - Viti

Osteosintesi –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Sistema –*Continuazione*
- - - Viti –*Continuazione*
- - - - Barre della colonna vertebrale ¬ *78.50.35*
- - - - Placca anteriore della colonna vertebrale ¬ *78.50.36*
- - - - - Posteriore della colonna vertebrale ¬ *78.50.37*
- Omero Revisione sostituzione) di materiale di *78.52.10*
- Ossa
- - Pelviche Revisione sostituzione) di materiale di *78.59.30*
- - Specificate escluse quelle facciali ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.90*
- Placca
- - Angolata condilare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.25*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.27*
- - Stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.26*
- Placche uncino colonna vertebrale ¬ *78.50.34*
- Radio Revisione sostituzione) di materiale di *78.53.10*
- Riduzione chiusa frattura vertebrale senza *03.53.10*
- Rimozione
- - Artroscopica materiale di *78.69.71*
- - Dispositivo impiantato
- - - Carpo e metacarpo : altro materiale di *78.64.08*
- - - Falangi della mano : altro materiale di *78.69.18*
- - - - Del piede : altro materiale di *78.69.48*
- - - Femore : altro materiale di *78.65.08*
- - - Ossa pelviche : altro materiale di *78.69.28*
- - - - Specificate : altro materiale di *78.69.58*
- - - Radio e ulna (prossimale / corpo / distale) : altro materiale di *78.63.08*
- - - Rotula : altro materiale di *78.66.08*
- - - Scapola e clavicola : altro materiale di *78.61.08*
- - - Talo e calcagno : altro materiale di *78.69.38*
- - - Tarso e metatarso : altro materiale di *78.68.08*
- - - Tibia e fibula : altro materiale di *78.67.28*
- Rotula Revisione sostituzione) di materiale di *78.56.10*
- Scapola clavicola coste sterno ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.51.10*
- Sistema interno allungamento trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2F*
- - Osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2G*
- Staffe Blount dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.23*
- Tarso metatarso Revisione sostituzione) di materiale di *78.58.10*

Osteosintesi –*Continuazione*
- Tibia Revisione sostituzione) di materiale di *78.57.10*
- Ulna Revisione sostituzione) di materiale di *78.53.20*
- Vite
- - Compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.24*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.21*
- Viti colonna vertebrale ¬ *78.50.31*

Osteotomia
- Artroplastica anca osteotomia ossa pelviche , altra *81.40.30*
- - Pelviche , tripla *81.40.31*
- Avanzamento
- - Mento distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.12*
- - Processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo *76.63.20*
- - Terzo medio faccia ¬ Altra *76.69.90*
- Complessa pluridimensionale
- - Carpo metacarpo ¬ *77.34.11*
- - Correzione assiale) del collo femorale ¬ *77.35.12*
- - -) del tarso ¬ *77.38.12*
- - -) della fibula ¬ *77.37.22*
- - -) della tibia ¬ *77.37.13*
- - -) delle ossa pelviche ¬ *77.39.32*
- - -) di altre parti del femore ¬ *77.35.22*
- Corpo mandibola Osteoplastica [*76.63.00*
- - [*76.63.99*
- Correttiva falangi piedi ¬ *77.39.40*
- Cuneiforme
- - Calcagno ¬ *77.28.20*
- - Carpo metacarpo ¬ *77.24*
- - Clavicola ¬ *77.21.11*
- - Collo femorale ¬ *77.25.10*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *77.29.10*
- - - Piedi ¬ *77.29.40*
- - Femore , NAS ¬ *77.25.00*
- - - , altro ¬ *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Metatarso ¬ *77.28.40*
- - Omero ¬ *77.22*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ *77.29.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.29.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ *77.29.99*
- - - Tarsali ¬ *77.28.30*
- - Radio ulna ¬ *77.23*
- - Resto femore ¬ *77.25.20*
- - Rotula ¬ *77.26*
- - Scapola ¬ *77.21.10*
- - - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ *77.21.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ *77.21.99*
- - Sede non specificata ¬ *77.20*
- - Sterno ¬ *77.21.21*
- - Talo ¬ *77.28.10*
- - Tarso metatarso , NAS ¬ *77.28.00*
- - - , altro ¬ *77.28.99*
- - Tibia ¬ *77.27.10*
- - - Fibula , NAS ¬ *77.27.00*
- - - - , altro ¬ *77.27.99*
- - Una costa ¬ *77.21.20*

Osteotomia –*Continuazione*
- Cuneiforme –*Continuazione*
- - Vertebre ¬ *77.29.20*
- De rotativa
- - Carpo metacarpo ¬ *77.34.10*
- - Collo femorale ¬ *77.35.10*
- - Falangi mani ¬ *77.39.10*
- - Fibula ¬ *77.37.20*
- - Ossa pelviche ¬ *77.39.30*
- - Parti femore ¬ *77.35.20*
- - Tarso ¬ *77.38.10*
- - Tibia ¬ *77.37.10*
- - Valgizzante varizzante della tibia ¬ *77.37.11*
- Distrazione Osteotomia tipo Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra *76.69.21*
- Innesto
- - Osseo fissazione interna o *78.3*
- - Riposizione ossea Fissazione di osso dopo *78.50.10*
- - - Di osso dopo *78.50.19*
- - Trasposizione ossea
- - - Osteosintesi con vite (i) dopo *78.50.21*
- - - - Con altra placca dopo *78.50.27*
- - - - Con altro chiodo endomidollare dopo *78.50.2C*
- - - - Con altro fissatore esterno dopo *78.50.2E*
- - - - Con chiodo di bloccaggio dopo *78.50.2A*
- - - - Con chiodo di trasfissione dopo *78.50.28*
- - - - Con chiodo endomidollare con componente articolare dopo *78.50.2B*
- - - - Con filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo *78.50.22*
- - - - Con fissatore circolare dopo *78.50.2D*
- - - - Con placca angolata / condilare dopo *78.50.25*
- - - - Con placca con stabilità angolare dopo *78.50.26*
- - - - Con sistema interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo *78.50.2G*
- - - - Con sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo *78.50.2F*
- - - - Con staffe (di Blount) dopo *78.50.23*
- - - - Con vite di compressione dinamica dopo *78.50.24*
- - - Procedura di osteosintesi dopo *78.50.20*
- - - - Di osteosintesi dopo *78.50.29*
- Mascella
- - Distrazione Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.10*
- - - Totale [*76.66.10*
- - Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.00*
- - - - [*76.65.99*
- - - Totale [*76.66.00*
- - - - [*76.66.99*
- - Porzione
- - - Frontale
- - - - Cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.20*

Osteotomia –*Continuazione*
- Mascella –*Continuazione*
- - Porzione –*Continuazione*
- - - Frontale –*Continuazione*
- - - - Laterale della cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ *76.65.22*
- - - Laterale cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.21*
- - Tipo Fort 1 , un frammento con distrazione ¬ *76.66.20*
- - - , due frammenti con distrazione ¬ *76.66.21*
- - - , tre o più frammenti con distrazione ¬ *76.66.22*
- Modellante ossa facciali Asportazione di tessuto (*76.2X.12*
- Ossa pelviche
- - Osteotomia Artroplastica dell ' anca con *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con *81.40.31*
- Osso facciale Riapertura sito di *76.09*
- Porzione
- - Frontale cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.11*
- - Laterale cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.10*
- Primo metatarso Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e *77.51*
- Quinto metatarso Asportazione correzione con *77.54*
- Ramo
- - Ascendente mandibola , NAS ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.00*
- - - , altro ¬ Osteoplastica aperta [*76.62.99*
- - - , altro ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.99*
- - - , NAS ¬ Osteoplastica aperta [*76.62.00*
- - - Distrazione ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.10*
- - - - ¬ Osteoplastica aperta [*76.62.10*
- - - - ¬ Osteoplastica aperta [*76.62.20*
- - - - ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.20*
- - Orizzontale mandibola Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo *76.63.21*
- Riapertura di *77.1*
- Sega Gigli ¬ *76.61*
- Segmentaria subapicale ¬ *76.64*
- Tipo Fort
- - Approccio attraverso la base del cranio , con *01.24.3C*
- - Avanzamento del terzo medio della faccia con distrazione ¬ *76.69.20*
- - - Del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ *76.69.40*
- - - Del terzo medio della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ *76.69.21*
- - - Del terzo medio della faccia con distrazione ¬ *76.69.30*
- - Distrazione Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con *76.69.40*

Osteotomia –*Continuazione*
- Tipo Fort –*Continuazione*
- - Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ *76.69.10*
- Transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen o Hsu - Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.37*

Ostetrica
- Addominouterotomia *74.99*
- Ano vecchia data Riparazione di lacerazione *49.79*
- Cervice vecchia data Riparazione di lacerazione *67.69*
- Isterotomia *74.99*
- Recente
- - Cervice Riparazione lacerazione *75.51*
- - Corpo utero Riparazione di lacerazione *75.52*
- - Retto sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione *75.62*
- - Riparazione lacerazione *75.69*
- - Utero Riparazione di lacerazione *75.50*
- - Vescica uretra Riparazione di lacerazione *75.61*
- Retto vecchia data Riparazione di lacerazione *48.79*
- Sinfisiotomia *73.94*
- Uterina vecchia data Riparazione di lacerazione *69.49*
- Vagina vecchia data Riparazione di lacerazione *70.79*
- Vecchia data
- - Uretra Riparazione di lacerazione *58.49*
- - Vulva perineo ¬ Riparazione di lesione *71.79*
- Vescica vecchia data Riparazione di lesione *57.89*

Ostetrici interventi *75.99*

Ostetrico
- Perineo intervento Evacuazione ematoma *75.91*
- Utero vagina Tamponamento *75.8*

Ostio
- Cervicale interno riparazione dell ' *67.59*
- Coronarico Ricostruzione dell ' *36.99.30*
- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.12*
- - - ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.31*
- - Dilatazione dell ' *56.91*
- - Incisione dell ' *56.1X.0*
- - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.32*
- - Percutanea transvescicale Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.10*
- - Transuretrale
- - - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.30*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.11*

Ostium
- Primum
- - Innesto tissutale Riparazione del difetto di tipo *35.63*
- - Riparazione

Ostium –*Continuazione*
- Primum –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Difetto tipo *35.73*
- - - Protesi impiantata nel setto) di difetto del tipo *35.54*
- Secundum
- - Innesto tissutale Riparazione di difetto di tipo *35.61*
- - Protesi Riparazione difetto di tipo *35.51*
- - Riparazione difetto tipo *35.71*

Ostruzione
- Arteria coronarica
- - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di *36.03*
- - Rimozione di *36.09*
- Ureterale pelvi renale transuretrale , NAS ¬ Rimozione di *56.0X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di *56.0X.99*
- - , rimozione di calcolo ¬ Rimozione di *56.0X.10*
- - , rimozione di corpo estraneo ¬ Rimozione di *56.0X.11*
- Vasi testa collo , NAS ¬ Rimozione endovascolare di *39.74.00*
- - , altro ¬ Rimozione endovascolare di *39.74.99*

Otoacustiche Emissioni *20.31.11*

Otobase Asportazione lesione dell ' *20.51.12*

Otologica vestibolare Terapia posizionale *95.4A*

Otoplastica , NAS ¬ *18.79*
- Modellamento cartilagineo * ¬ *18.5*

Otosclerotico Separazione materiale processo *19.0*

Otoscopia ¬ *18.11*

Ottiche
- Broncoscopia fibre *33.22*
- Flessibile Colonscopia endoscopio fibre *45.23*
- Rigida
- - Agoaspirazione transbronchiale Broncoscopia (fibre *33.24.14*
- - Biopsia asportativa pinza) ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.13*
- - Brushing
- - - Polmone ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.12*
- - - Prelievo di secreto o campione ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.10*
- - Lavaggio broncoalveolare Broncoscopia (fibre *33.24.11*

Ottico
- Fenestrazione guaina nervo *04.08.00*
- - *04.08.99*
- Interventi nervo *04.08.10*

Ottimizzazione una
- BiPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' *93.90.22*
- CPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' *93.90.12*

Otturatore ortodontico Applicazione inserzione fissazione di *24.7*

Otturatoria
- Iliaca Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , para - aortica , pelvica , *40.3X.13*
- Inserzione aerea esofagea *96.03*

Otturatoria –*Continuazione*
- Linfoadenectomia regionale corso intervento , *40.3X.24*
- Riparazione ernia *53.9*

Otturatorio extraanatomico Bypass *39.25.30*

Otturazione Ricostruzione dente mediante *23.2*

Outlet Syndrom
- Miotomia decompressione sbocco toracico (Thoracic - *83.19*
- Tenotomia decompressione sbocco toracico (Thoracic - *83.13*

Ovaie
- Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le *65.53*
- Nello stesso intervento rimozione di entrambe le *65.51*
- Tube
- - Falloppio
- - - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le *65.63*
- - - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le *65.61*
- - Utero vagina vescica , uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di *68.8*

Ovaio
- Aspirazione dell ' *65.91*
- Asportazione
- - Distruzione locale dell ' *65.29*
- - Parziale dell ' *65.29*
- Biopsia dell ' *65.12*
- - Aspirativa dell ' *65.11*
- Bisezione dell ' *65.29*
- Cauterizzazione dell ' *65.29*
- Detorsione dell ' *65.95*
- Interventi sull ' *65.99*
- Laparoscopica
- - Asportazione distruzione locale dell ' *65.25*
- - Procedure diagnostiche sull ' *65.14*
- - Reimpianto di *65.75*
- - Resezione cuneiforme dell ' *65.24*
- - Sutura semplice dell ' *65.74*
- Perforazione laparoscopica dell ' *65.99*
- Procedure diagnostiche sull ' *65.19*
- Puntura diagnostica percutanea) dell ' *65.15*
- Reimpianto di *65.72*
- Resezione cuneiforme dell ' *65.22*
- Residuo
- - Laparoscopica Rimozione dell ' *65.54*
- - Rimozione dell ' *65.52*
- Riparazione dell ' *65.79*
- Solitario Rimozione di *65.52*
- Sutura semplice dell ' *65.71*
- Trapianto di *65.92*
- Tuba
- - Falloppio , NAS ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.00*
- - - , altro ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.99*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.10*
- - - Laparoscopica , NAS ¬ Lisi di aderenze di *65.81.00*
- - - - , altro ¬ Lisi di aderenze di *65.81.99*

Ovaio –*Continuazione*
- Tuba –*Continuazione*
- - Falloppio , NAS ¬ Altra lisi di aderenze di –*Continuazione*
- - - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di *65.81.10*
- - - - Femminile , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.12*
- - - - Femminile , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.13*
- - - Residui
- - - - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' *65.64*
- - - - Rimozione dell ' *65.62*
- - - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.11*
- - Solitaria Rimozione di *65.62*
- Tube Falloppio Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini , eccetto l ' *68.15*

Ovaiopessia ¬ *65.79*

Ovale
- Chiusura fistola finestra *20.93*
- Correzione totale uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen *35.82*
- Impianto sostituzione elettrodi forame *02.93*
- Pervio
- - Innesto tissutale Riparazione di foramen *35.61*
- - Protesi Riparazione foramen *35.51*
- - Riparazione foramen *35.71*
- Rotonda Riparazione finestre *20.93*
- Timpanotomia chiusura membrana finestra rotonda e / o *20.23.12*

Ovarica
- Denervazione *65.94*
- Laparoscopica
- - Biopsia *65.13*
- - Marsupializzazione cisti *65.23*
- - Plastica salpingo - *65.76*
- Marsupializzazione cisti *65.21*
- Plastica salpingo - *65.73*
- Ricostruzione gonade Asportazione cisti *65.99*
- Rottura manuale cisti *65.93*

Ovariectomia
- Bilaterale
- - Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con salpingo - *68.41.12*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - *68.51.22*
- - Non specificata isterectomia totale con salpingo - *68.49.22*
- - - Vaginale , con salpingo - *68.59.22*
- Isterectomia
- - Addominale totale laparoscopica con salpingo - *68.41.10*
- - - Con salpingo - *68.41.19*
- - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza salpingo - *68.51.10*
- - - (LAVH) , con salpingo - *68.51.20*
- - - (LAVH) , con salpingo - *68.51.29*
- - - (LAVH) , senza salpingo - *68.51.19*
- Monolaterale ¬ Altra *65.39*

Ovariectomia –*Continuazione*
- Monolaterale ¬ Altra –*Continuazione*
- - Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con salpingo - *68.41.11*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - *68.51.21*
- - Laparoscopica ¬ *65.31*
- - - Salpingectomia bilaterale ¬ *65.41.10*
- - - Salpingo - *65.41.00*
- - - - - *65.41.99*
- - Non specificata isterectomia totale con salpingo - *68.49.21*
- - - Vaginale , con salpingo - *68.59.21*
- - Salpingectomia bilaterale ¬ Altra *65.49.10*
- - Salpingo - *65.49.00*
- - - - *65.49.99*
- Non specificata isterectomia
- - Totale senza salpingo - *68.49.10*
- - - Con salpingo - *68.49.20*
- - - Con salpingo - *68.49.29*
- - Vaginale , senza salpingo - *68.59.10*
- - - , con salpingo - *68.59.29*
- - - , con salpingo - *68.59.20*
- - - , senza salpingo - *68.59.19*
- Surrenectomia monolaterale , senza *07.22.10*
- - , con *07.22.11*

Ovariostomia Salpingo - *66.72*

Ovariotomia ¬ Altra *65.09*
- Laparoscopica ¬ *65.01*
- Salpingo - *65.0*

Ovulo
- Laparoscopica
- - Aspirazione dell ' *69.92.22*
- - Trasferimento intratubarico gameti (GIFT) ¬ Aspirazione dell ' *69.92.24*
- Transvaginale Aspirazione dell ' *69.92.23*
- Trasferimento intratubarico gameti GIFT) , NAS ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' *69.92.20*
- -) , altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' *69.92.29*

Oxazolidinoni Iniezione infusione antibiotico classe degli *00.14*

Oxford incontinenza urinaria Intervento di *59.4*

P0.1 PImax PEmax , ¬ *89.38.24*

P32 traccianti Studio occhio con *95.16*

PA 24 Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , mediante misurazione della *89.61.20*

Pace maker
- Apparecchio camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.85.00*
- - , sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.86.99*
- - , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.86.00*
- - , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi *37.86.10*
- - , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi *37.86.20*
- - Non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.85.99*
- - Non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi *37.85.10*
- - Non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi *37.85.20*
- BiV ¬ *00.50*
- - Defibrillatore ¬ *00.51*
- Biventricolare ¬ *00.50*
- Camera
- - Doppia
- - - Inserzione iniziale di *37.83.99*
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione iniziale di *37.83.12*
- - - Sostituzione di un qualsiasi *37.87.00*
- - - - Del generatore di impulsi di un qualsiasi *37.87.10*
- - - - Del generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi *37.87.20*
- - - - Di un qualsiasi *37.87.99*
- - Singola
- - - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di *37.81.00*
- - - - Specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di *37.81.99*
- - - - Specificato come sensibile alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di *37.81.10*
- - - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di *37.82.00*
- - - - Alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di *37.82.99*
- - - - Alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di *37.82.10*
- - Tripla
- - - Revisione di *37.89.30*
- - - - Di *37.89.39*
- - - Sostituzione del generatore di impulsi di un qualsiasi *37.89.31*
- - - Stimolazione biventricolare) , NAS ¬ Inserzione di *37.88.00*
- - - - Biventricolare) , altro ¬ Inserzione di *37.88.99*
- - - - Biventricolare) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di *37.88.10*
- Controllo
- - Forma onda artefatta del *89.46*
- - Frequenza del *89.45*
- - Funzionale del *89.45*

Pace maker –*Continuazione*
- Controllo –*Continuazione*
- - Impedenza dell ' elettrodo del *89.47*
- - Soglia voltaggio o amperaggio del *89.48*
- CRT Riposizionamento di tasca [creazione di nuova tasca] di *37.79*
- Defibrillatore
- - Correzione
- - - Innesto di sonda di *37.75.20*
- - - Sonda di *37.75.10*
- - Defibrillatore stimolazione bicamerale ¬ Conversione del sistema da *37.94.22*
- - - Biventricolare , altro ¬ Conversione del sistema da *37.94.29*
- - Dispositivo
- - - Cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di *37.79*
- - - Dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.11*
- - Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.19*
- - - Di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.80*
- - Laser eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.10*
- - NMR compatibile ¬ Uso di *00.58*
- - Sincronizzatore registratore di eventi cardiaci ¬ Revisione di *37.89.10*
- - - Di eventi cardiaci ¬ Rimozione di *37.89.50*
- - Stimolazione monocamerale , NAS ¬ Conversione del sistema da *37.94.20*
- - - ¬ Conversione del sistema da *37.94.21*
- Diaframmatico Impianto di *34.85*
- Impiantato induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.11*
- Impianto corpuscolo carotideo di *39.8*
- Intraoperatorio Impianto di *39.64*
- Pace maker risincronizzazione , NAS ¬ Rimozione (senza sostituzione) di *37.89.40*
- - , altro ¬ Rimozione (senza sostituzione) di *37.89.49*
- Permanente iniziale sostituzione , tipo di strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di *37.80.00*
- - , tipo di strumento non specificato , altro ¬ Inserzione di *37.80.99*
- - , tipo di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di *37.80.10*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.12*
- Revisione rimozione di *37.89.00*
- - Di *37.89.99*
- Rimozione di *37.89.41*
- Riparazione di *37.89*
- Risincronizzazione
- - CRT - P] ¬ Conversione del sistema in *00.53.11*
- - - - P] ¬ Rimozione senza sostituzione del *37.89*
- - Menzione defibrillazione , sistema completo [CRT - P] , NAS ¬ Impianto di *00.50.00*
- - - , sistema completo [CRT - P] , altro ¬ Impianto di *00.50.99*
- - - Con la possibilità di monitoraggio a distanza (CRT - P) ¬ Impianto di *00.50.10*

Pace maker –*Continuazione*
- Risincronizzazione –*Continuazione*
- - Rimozione (senza sostituzione) di pace - maker o *37.89.40*
- - - (senza sostituzione) di pace - maker o *37.89.49*
- - - Di *37.89.42*
- - Solo generatore [CRT - P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.53.00*
- - - [CRT - P] , altro ¬ Impianto o sostituzione di *00.53.99*
- Sensore elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (*37.75*
- Temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ *39.64*
- Transvenoso temporaneo Inserzione di *37.78*

Pacemaker
- Cerebrale intracranico neuropacemaker Impianto , sostituzione di *02.93*
- Gastrico sonde
- - Impianto sostituzione di *44.99.80*
- - Revisione (senza sostituzione) di *44.99.81*
- - Rimozione generatore di impulsi di *44.99.82*
- Pacemaker risincronizzazione CRT - P] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di *89.45*
- Risincronizzazione CRT Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e *89.45*

Pacing transesofageo Test sforzo tallio con o senza stimolatore (*89.44*

Pack sella turcica Inserzione di *07.79*

Packs Impacchi caldi hot *93.35*

Pacreatografia contrasto * ¬ *87.66*

Padiglione auricolare
- Controllo istografico
- - Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del *18.31.10*
- - - Radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del *18.31.11*
- - Resezione totale del *18.39.10*
- Impianto materiale alloplastico nella ricostruzione di *18.71.30*
- Parziale
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.11*
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.13*
- - Lembo
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.12*
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.14*
- - Ricostruzione di *18.71.10*
- - - Di *18.71.19*
- Perforazione del *18.01*
- Resezione del *18.39.19*
- Ricostruzione del *18.71*
- - Di *18.71.99*
- - Di *18.71.00*
- Totale
- - Controllo istografico ¬ Resezione del *18.39.11*
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.21*

Padiglione auricolare –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.23*
- - Lembo
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.22*
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.24*
- - Ricostruzione di *18.71.20*
- - - Di *18.71.29*

PAE Potenziali acustici evocati (*20.31.10*

Palatina intervento push back Correzione di schisi *27.62*

Palatino Inserzione impianto *27.64*

Palato
- Duro trapianto Asportazione mucosa del *24.39.10*
- Incisione del *27.1*
- Mezzo
- - Cauterizzazione Asportazione distruzione locale del *27.31*
- - Chemioterapia Asportazione distruzione locale del *27.31*
- - Crioterapia Asportazione distruzione locale del *27.31*
- Molle
- - Approccio attraverso base del cranio , transorale con scissione del *01.24.32*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) dell ' ugola e del *27.22.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell ' ugola e del *27.22.20*
- - - Ugola e del *27.22.00*
- - - - E del *27.22.99*
- - Duro Approccio attraverso la base del cranio , transorale con scissione del *01.24.33*
- - Riparazione plastica del *27.69.10*
- Osseo
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Ampia di lesione o tessuto del *27.32.00*
- - - - - Di lesione o tessuto del *27.32.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.00*
- - - - - Di lesione o tessuto del *27.31.99*
- - - Locale lesione o tessuto del *27.31.10*
- - - Parziale lesione o tessuto del *27.31.20*
- - - Totale transorale di lesione o tessuto del *27.32.10*
- - Biopsia del *27.21.00*
- - - Chiusa agobiopsia) del *27.21.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del *27.21.20*
- - - Del *27.21.99*
- - Distruzione lesione tessuto del *27.31.30*
- - Resezione blocco Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o tessuto del *27.32.11*
- - - Radicale per via transfacciale di lesione o tessuto del *27.32.12*
- - Riparazione plastica del *27.69.11*
- Resezione blocco processo alveolare e del *27.32*
- Riparazione plastica del *27.69.00*
- - Del *27.69.99*
- Sintesi pilastri Allungamento secondario del *27.63*

Palato –*Continuazione*
- Sutura lacerazione del *27.61*

Palatoschisi
- Correzione di *27.62.00*
- - Di *27.62.99*
- - Secondaria gnatoschisi
- - - Correzione di *27.62.20*
- - - Revisione di correzione di *27.63.20*
- Gnatoplastica
- - Correzione di *27.62.10*
- - Osteoplastica
- - - Correzione di *27.62.11*
- - - Revisione correzione di *27.63.11*
- - Revisione correzione di *27.63.10*
- Revisione correzione di *27.63.00*
- - Di *27.63.99*

Palbebra chirurgia micrografica Asportazione di altra lesione minore della *08.22.99*

Palliativa
- Base standardizzata Valutazione medico *93.8A.12*
- Endovenosa radionuclidi aperti metastasi ossee ¬ Terapia del dolore *92.28.12*
- Multidimensionale Screening valutazione minima medico *93.8A.11*
- Valutazione medico *93.8A.10*
- - *93.8A.19*

Palliative Inserzione catetere canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o *03.90.00*
- Per infusione di sostanze terapeutiche o *03.90.99*

Palliativo complesso
- 15 21 trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.23*
- 2 7 trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.21*
- 8 14 trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.22*
- Trattamento
- - Medico *93.8A.20*
- - Trattamento medico *93.8A.29*

Pallido Interventi globo *01.42*

Pallidoansectomia ¬ *01.42*

Pallidotomia ¬ *01.42*

Palloncini
- Ombrellini Embolizzazione selettiva vasi intracranici con liquidi embolizzanti , *39.72.12*
- - Extracranici del capo e del collo con liquidi embolizzanti , *39.72.22*
- Staccabili
- - Aorta Embolizzazione selettiva con *39.79.42*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.43*
- - Vasi
- - - Addominali Embolizzazione selettiva con *39.79.46*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.48*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.41*
- - - Embolizzazione selettiva con *39.79.40*
- - - - Con *39.79.49*
- - - Spinali Embolizzazione selettiva con *39.79.47*

Palloncini –*Continuazione*
- Staccabili –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Toracici Embolizzazione selettiva con *39.79.44*
- - - Viscerali Embolizzazione selettiva con *39.79.45*

Palloncino
- Angioplastica
- - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.10*
- - - Di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con altro *39.50.19*
- - Coronarica PTCA] , mediante *00.66.20*
- - -] , mediante *00.66.29*
- - Percutanea vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) con *00.61.10*
- - - Intracranico (i) con *00.62.10*
- - Vasi coronarici mediante *00.66*
- Brachiterapia intracerebrale Impianto rimozione di sistema di cateteri a *02.99.50*
- Crioplastica Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.13*
- Cutting Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.12*
- Digiuno Dilatazione (*46.85*
- Dispositivo creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di *81.66*
- Duodeno Dilatazione (*46.85*
- Inserzione bolla gastrica (*44.93*
- Intestino crasso Dilatazione endoscopica (*46.85*
- Rilascio sostanza medicamentosa Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.21*
- - O aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.14*
- Rimozione bolla gastrica (*44.94*
- Rivestito anticorpi Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.22*
- Semplice Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.11*
- Settostomia atriale) (con *35.41*
- Uretra prostatica Dilatazione transuretrale mediante *60.95*
- Valvuloplastica percutanea mediante *35.96*

Pallone Enteroscopia con *45.13.31*

Palmare tenare Incisione drenaggio spazio *82.04*

Palmo mano Fasciectomia del *82.35.10*

Palpazione seno ¬ *89.36*

Palpebra
- Accorciamento orizzontale palpebra Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della *08.44.10*
- Allungamento palpebra superiore Ricostruzione della *08.69.13*
- Angolo mediale laterale Riparazione della *08.89.10*
- Biopsia della *08.11.00*
- - Chiusa agobiopsia) della *08.11.10*
- - Cielo aperto della *08.11.20*

Palpebra –*Continuazione*
- Biopsia della –*Continuazione*
- - Della *08.11.99*
- Cartilagine Ricostruzione della *08.69.10*
- Chirurgia micrografica Asportazione di altra lesione minore della *08.22.00*
- Congiuntiva incisione Rimozione corpo estraneo incluso da *98.22*
- Congiuntivoplastica Lisi aderenze congiuntiva e della *10.5X.10*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.10*
- -) ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.11*
- Correzione
- - Posizione della *08.59.00*
- - - Della *08.59.99*
- - Retrazione della *08.38*
- Depilazione della *08.93*
- - Criochirurgica della *08.92*
- - Elettrochirurgica della *08.91*
- Distruzione lesione della *08.25*
- Fissazione pesi alla *08.99.10*
- Incisione della *08.09*
- Inferiore
- - Riparazione palpebra mediante allungamento della *08.89.15*
- - Ritidectomia della *08.86*
- Innesto
- - Cutaneo Ricostruzione della *08.61.11*
- - Follicolo pilifero Ricostruzione della *08.63*
- - Lembo mucosa Ricostruzione della *08.62*
- Interessante margine palpebrale
- - Non a tutto spessore ¬ Ricostruzione della *08.71*
- - - A tutto spessore ¬ Riparazione di lacerazione della *08.82*
- - Tutto spessore , NAS ¬ Ricostruzione della *08.73.00*
- - - Spessore ¬ Altra ricostruzione della *08.73.99*
- - - Spessore ¬ Riparazione di lacerazione della *08.84*
- Interventi sulla *08.99.00*
- - *08.99.99*
- Lembo
- - Cutaneo Ricostruzione della *08.61.10*
- - Innesto
- - - Cutaneo , altro ¬ Altra ricostruzione della *08.61.99*
- - - - Ricostruzione della *08.61.00*
- - - Ricostruzione della *08.69.00*
- - - - Della *08.69.99*
- - - - Della *08.69.19*
- - Tarsocongiuntivale Ricostruzione della *08.64*
- Lisi aderenze congiuntiva e della *10.5X.00*
- - E della *10.5X.99*
- Materiale alloplastico Ricostruzione della *08.69.11*
- Mediante
- - Allungamento palpebra
- - - Inferiore ¬ Riparazione della *08.89.15*
- - - Superiore ¬ Riparazione della *08.89.14*

Palpebra –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Asportazione prolasso corpo adiposo dell ' orbita ¬ Riparazione della *08.89.12*
- - Sollevamento sopracciglio Riparazione della *08.89.11*
- - Trattamento superficiale laser ¬ Riparazione della *08.89.13*
- Non tutto spessore
- - Asportazione di lesione maggiore della *08.23.00*
- - - Di lesione maggiore della *08.23.99*
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.10*
- - - Istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.11*
- - Ricostruzione della *08.72*
- - Riparazione di lacerazione della *08.83*
- Opposta Trasferimento lembo tarsocongiuntivale dalla *08.64*
- Procedure diagnostiche sulla *08.19*
- Raschiamento della *08.20.10*
- Resezione cuneo della *08.24*
- Ricostruzione della *08.70*
- Rimozione lesione della *08.20.00*
- - Della *08.20.99*
- Riparazione della *08.89.00*
- - Della *08.89.99*
- - Entropion ectropion con ricostruzione della *08.44.00*
- - - Intervento sui muscoli retrattori della *08.49.10*
- - - Ricostruzione della palpebra , accorciamento orizzontale della *08.44.10*
- - - - Della *08.44.99*
- Superiore
- - Allungamento della *08.74.10*
- - Ricostruzione palpebra allungamento della *08.69.13*
- - Riduzione sovracorrezione ptosi (della *08.37*
- - Riparazione palpebra mediante altro allungamento della *08.89.14*
- - Ritidectomia della *08.87*
- Tecnica avanzamento rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della *08.69.12*
- Tutto spessore
- - Asportazione di lesione maggiore della *08.24.00*
- - - Di lesione maggiore della *08.24.99*
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.24.10*
- - - (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.24.11*
- - Ricostruzione della *08.74.00*
- - - Della *08.74.99*
- - - Lacerazione della *08.85*

Palpebrale
- Allargamento fessura *08.51*
- Esenterazione orbita
- - Conservazione della cute *16.59.10*
- - - Della cute *16.59.11*
- - Rimozione
- - - Strutture adiacenti , con conservazione della cute *16.51.10*

Palpebrale –*Continuazione*
- Esenterazione orbita –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Strutture adiacenti , con conservazione della cute –*Continuazione*
- - - - Adiacenti , senza conservazione della cute *16.51.11*
- - - Terapeutica di osso orbitale , con conservazione della cute *16.52.10*
- - - - Di osso orbitale , senza conservazione della cute *16.52.11*
- Incisione margine *08.01*
- Non tutto spessore
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.71*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.82*
- Ricostruzione
- - Lembo avanzamento margine *08.73.10*
- - Palpebra tecnica avanzamento e rotazione *08.69.12*
- Riparazione entropion ectropion riposizione di lamella *08.49.11*
- Spessore parziale Asportazione che include un quarto o più del margine *08.23*
- Tutto spessore
- - Asportazione che include un quarto o più del margine *08.24*
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.73.00*
- - - Palpebra interessante il margine *08.73.99*
- - Riparazione lacerazione della palpebra interessante il margine *08.84*

Palpebrali Correzione ptosi *08.36*

Palpebre sopracciglia Riparazione lineare lacerazione delle *08.81*

Panas proctotomia lineare Intervento secondo *48.0*

Pancreas
- Anastomosi del *52.96*
- - Colecisti e *51.33*
- - Dotto biliare , NAS al *51.39*
- Biopsia
- - Chiusa agobiopsia percutanea] [aspirazione] del *52.11*
- - Cielo aperto del *52.12*
- Coltura
- - Esame microscopico campione di fegato , vie biliari e *91.02*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di fegato , vie biliari e *91.03*
- Contrasto Radiografia del *87.66*
- Digiuno Anastomosi del *52.96*
- Dilatazione dotto pancreatico interventi a cielo aperto sul *52.99.10*
- Dotto pancreatico asportazione distruzione di lesione o tessuto del *52.22*
- Endosonografia del *88.74.16*
- Esame microscopico campione fegato , vie biliari e *91.09*
- Fistolectomia del *52.95*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di fegato , vie biliari e *91.06*
- Inserzione sostituzione uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul *52.95.40*

Pancreas –*Continuazione*

- Interventi sul *52.95.00*
- - Cielo aperto sul *52.99.00*
- - - Sul *52.99.99*
- - Endoscopica sul *52.95.90*
- - Sul *52.95.99*
- Intestino Anastomosi del *52.96*
- Litotripsia extracorporea del *98.53*
- Pancreatotomia Incisione del *52.09.10*
- Parassitologia Esame microscopico campione di fegato , vie biliari e *91.04*
- Parte corpo Asportazione della testa del *52.51*
- - Della coda del *52.52*
- Procedure diagnostiche sul *52.19*
- Resezione radicale del *52.7*
- Ricostruzione plastica del *52.95.70*
- - Dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.20*
- Rimozione calcoli dal *52.09*
- Ritrapianto
- - Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.11*
- - Segmento pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.10*
- Rivalutazione
- - Inclusione mantenimento paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.45*
- - Rimozione paziente una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.56*
- Stessa degenza ospedaliera Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto del *52.83.11*
- Stomaco Anastomosi del *52.96*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di fegato , vie biliari e *91.01*
- Sutura semplice del *52.95*
- Tossicologia Esame microscopico campione di fegato , vie biliari e *91.05*
- Trapianto del *52.80*
- - Eterologo di *52.83.00*
- - - Di *52.83.99*
- - Omologo di *52.82*
- Valutazione
- - Completa inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.15*
- - - In una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.35*
- - Parziale inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.25*

Pancreatectomia

- Distale ¬ *52.52*
- Parziale ¬ Altra *52.59*
- Prossimale , NAS ¬ *52.51.00*
- - , altro ¬ *52.51.99*
- - Conservazione
- - - Duodeno ¬ *52.51.20*
- - - Piloro ¬ *52.51.10*
- - Duodenectomia sincrona ¬ *52.51*
- Sincrona duodenectomia ¬ *52.6*
- Sub totale radicale ¬ *52.53*
- Totale , NAS ¬ *52.6X.00*
- - , altro ¬ *52.6X.99*
- - Pancreatectomia totale trapianto , post mortem ¬ *52.6X.10*
- - Trapianto post mortem ¬ Pancreatectomia totale , *52.6X.10*

Pancreatica

Pancreatica –*Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto Drenaggio transgastrico di cisti *44.99.41*
- - Transduodenale di cisti *46.99.41*
- Drenaggio interno cisti *52.4*
- Endoscopica Drenaggio
- - Transduodenale cisti *46.99.40*
- - Transgastrico cisti *44.99.40*
- Laparoscopica Drenaggio
- - Transduodenale cisti *46.99.42*
- - Transgastrico cisti *44.99.42*
- Marsupializzazione cisti *52.3*
- Mediante catetere Drenaggio cisti *52.01*
- Sfinteroplastica *51.83*
- Sfinterotomia *51.82*

Pancreatico

- Asportazione distruzione
- - Endoscopica lesione o tessuto del dotto *52.21*
- - Lesione tessuto del pancreas o del dotto *52.22*
- Biopsia chiusa endoscopica dotto *52.14*
- Chirurgica cielo aperto
- - Inserzione di un drenaggio nel dotto *52.95.30*
- - - O sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.50*
- - Interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.40*
- - Rimozione di calcoli dal dotto *52.95.10*
- Dilatazione endoscopica dotto *52.98*
- Duodenale uno stadio anastomosi coledocodigiunale , anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione *52.7*
- Incannulazione cannulamento dotto *52.92*
- Incisione sfintere *51.82*
- Inserzione
- - Endoscopica sonda drenaggio naso - *52.97*
- - Sostituzione endoscopica sonda (stent) nel dotto *52.93.00*
- - - (stent) autoespandente nel dotto *52.93.20*
- - - (stent) nel dotto *52.93.99*
- - - (stent) non autoespandente nel dotto *52.93.10*
- Interventi cielo aperto pancreas , Dilatazione del dotto *52.99.10*
- - , Ricostruzione plastica del dotto *52.99.20*
- Irrigazione tubo *96.42*
- Laparoscopica
- - Dilatazione dotto *52.95.20*
- - Inserzione
- - - Sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.41*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.51*
- - - Un drenaggio nel dotto *52.95.31*
- - Ricostruzione plastica dotto *52.95.60*
- - Rimozione calcoli dal dotto *52.95.11*
- Pancreatotomia Incisione dotto *52.09.11*
- Reimpianto tessuto *52.81.00*
- - *52.81.99*

Pancreatico –*Continuazione*

- Rimozione
- - Endoscopica calcoli dotto *52.94*
- - Tubo drenaggio *97.56*
- Sostituzione sonda dotto biliare o *97.05*
- Stessa degenza ospedaliera
- - Reimpianto di tessuto *52.81.10*
- - Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento *52.83.10*
- Wirsung Riparazione chirurgica dotto *52.99*

Pancreaticocistodigiunostomia ¬ *52.4*

Pancreaticocistoduodenostomia ¬ *52.4*

Pancreaticocistogastrostomia ¬ *52.4*

Pancreaticodigiunale

- Gastrodigiunostomia Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledocodigiunale , anastomosi *52.7*
- Stadi primo stadio secondo stadio) ¬ Resezione *52.7*

Pancreaticoduodenectomia radicale ¬ *52.7*

Pancreatografia retrograda endoscopica ERP] ¬ *52.13*

Pancreatolitotomia ¬ *52.09*

Pancreatotomia , NAS ¬ Altra *52.09.00*

- , altro ¬ Altra *52.09.99*
- Incisione
- - Dotto pancreatico ¬ Altra *52.09.11*
- - Pancreas ¬ Altra *52.09.10*

Panoramica

- Arteriografia arterie bacino , *88.49*
- Denti Radiografia *87.11*

Panoramico mandibole Esame *87.12*

Pantaloni

- Anti shock Applicazione di *93.58*
- MAST Military Anti Shock Trousers) ¬ Applicazione di *93.58*
- Pressione Applicazione di *93.58*

Pantaloon Intervento di *44.5*

Papanicolaou Esame microscopico campione

- Apparato genitale femminile , gruppo di cellule e striscio di *91.46*
- Cute e altri tegumenti , gruppo di cellule e striscio di *91.66*
- Fegato , vie biliari e pancreas , gruppo di cellule e striscio di *91.06*
- Ferita operatoria , gruppo di cellule e striscio di *91.76*
- Ghiandola endocrina , NAC , gruppo di cellule e striscio di *90.16*
- Linfonodo e linfa , gruppo di cellule e striscio di *90.76*
- Milza e midollo osseo , gruppo di cellule e striscio di *90.66*
- Occhio , gruppo di cellule e striscio di *90.26*
- Orecchio , naso , gola e laringe , gruppo di cellule e striscio di *90.36*
- Peritoneo e retroperitoneo , gruppo di cellule e striscio di *91.16*
- Rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , gruppo di cellule e striscio di *91.26*
- Sangue , gruppo di cellule e striscio di *90.56*
- Sede , gruppo di cellule e striscio di *91.86*

Papanicolaou Esame microscopico campione –*Continuazione*
- Sede , gruppo di cellule e striscio di –*Continuazione*
- - Non specificata , gruppo di cellule e striscio di *91.96*
- Sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , gruppo di cellule e striscio di *90.06*
- - Muscoloscheletrico e liquido articolare , gruppo di cellule e striscio di *91.56*
- Trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , gruppo di cellule e striscio di *90.46*
- Tratto gastrointestinale superiore e del vomito , gruppo di cellule e striscio di *90.86*
- - Gastrointestinale inferiore e feci , gruppo di cellule e striscio di *90.96*
- Vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di *91.36*

Papillare
- Interventi muscolo *35.31*
- Reinserzione muscolo *35.31*
- Riparazione muscolo *35.31*
- Sezione muscolo *35.31*

Papillotomia
- Endoscopica Sfinterotomia e *51.85*
- Transduodenale ¬ *51.82*

Papiracea incisione periorbita Interventi seni paranasali , per via intranasale , con rimozione parziale della lamina *22.9X.24*

Para
- Aortica pelvica
- - Iliaca Linfoadenectomia regionale in corso di altro intervento , *40.3X.23*
- - Otturatoria iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.13*
- Aortici paracavali pelvici
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (*40.52.11*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (*40.52.10*
- Aortico Asportazione linfonodo *40.29.20*

Paraaortico iliaco pelvico Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , *40.11.10*

Paracavali pelvici
- Quadro un intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , *40.52.11*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , *40.52.10*

Paracentesi camera anteriore ¬ *12.91*
- ¬ *12.91.20*

Paracervicale Denervazione uterina *69.3*

Paracorporea
- Biventricolare
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.65.22*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.22*
- Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.65.20*
- -) di pompa *37.65.29*

Paracorporea –*Continuazione*
- Monoventricolare
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.65.21*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.21*
- Rimozione pompa *37.64.30*
- Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.20*
- - A cielo aperto) di pompa *37.63.29*

Parafaringei Drenaggio orale transcervicale) di ascessi *28.0*

Paraffina istologia metodo Tübingen Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in *86.4X.31*

Paraffinico Bagno *93.35*

Parafimosi narcosi Riduzione di *64.98.10*

Paranasale
- Chiusura fistola seno *22.71*
- Riparazione seno *22.79.00*
- - *22.79.19*

Paranasali
- Approccio combinato intranasale esterno ¬ Interventi su più seni *22.9X.25*
- Aspirazione lavaggio
- - Puntura dei seni *22.01.00*
- - - Dei seni *22.01.99*
- - - Seno mascellare ¬ Puntura dei seni *22.01.10*
- - Seni *22.00*
- Attraverso naturale Aspirazione lavaggio dei seni *22.02*
- Biopsia
- - Aperta seni *22.12*
- - Endoscopia agobiopsia] dei seni *22.11*
- Contrasto Radiografia seni *87.15*
- Diafanoscopia transilluminazione seni *89.35*
- Incisione seni *22.53*
- Interventi seni *22.9X.00*
- - *22.9X.29*
- - *22.9X.99*
- Intranasale
- - Drenaggio ascesso ¬ Interventi su più seni *22.9X.22*
- - Esposizione base cranica ¬ Interventi su più seni *22.9X.23*
- - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni *22.9X.24*
- Mascella mandibola denti articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni *87.04*
- Procedure diagnostiche seni *22.19*
- Radicali
- - Accesso fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni *22.9X.21*
- - Interventi seni *22.9X.20*
- Radiografia seni *87.16*
- Risanamento seno etmoidale uno o diversi altri seni *22.9X.13*
- RMN scheletro facciale seni *88.97.15*

Paraovario Asportazione cisti del *65.99*

Parassitologia Esame microscopico campione
- Apparato genitale femminile , *91.44*
- Cute e altri tegumenti , *91.64*
- Fegato , vie biliari e pancreas , *91.04*
- Ferita operatoria , *91.74*

Parassitologia Esame microscopico campione –*Continuazione*
- Ghiandola endocrina , NAC , *90.14*
- Linfonodo e linfa , *90.74*
- Milza e midollo osseo , *90.64*
- Occhio , *90.24*
- Orecchio , naso , gola e laringe , *90.34*
- Peritoneo e retroperitoneo , *91.14*
- Rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , *91.24*
- Sangue , *90.54*
- Sede , *91.84*
- - Non specificata , *91.94*
- Sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , *90.04*
- - Muscoloscheletrico e liquido articolare , *91.54*
- Trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , *90.44*
- Tratto gastrointestinale superiore e del vomito , *90.84*
- - Gastrointestinale inferiore e feci , *90.94*
- Vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , *91.34*

Parasternale Riparazione ernia *53.82*

Paratifoide Vaccinazione contro febbre tifoide e *99.32*

Paratiroide Scintigrafia della *92.13*

Paratiroidectomia , NAS ¬ *06.89*
- Completa , NAS ¬ *06.81.00*
- - , altro ¬ *06.81.99*
- - Mediante sternotomia reimpianto ¬ *06.81.13*
- - - , eterotopico ¬ *06.95.22*
- - - , NAS ¬ *06.95.20*
- - - , ortotopico ¬ *06.95.21*
- - Reimpianto ¬ *06.81.10*
- - - , NAS ¬ *06.95.10*
- - - Eterotopico ¬ *06.95.12*
- - - Ortotopico ¬ *06.95.11*
- Emitiroidectomia monolaterale senza *06.2X.11*
- - Con *06.2X.12*
- Parziale ¬ *06.89*
- - , altro ¬ *06.89.99*
- - , NAS ¬ *06.89.10*
- - Riesplorazione con *06.89.11*
- Tiroidectomia completa totale) senza *06.4X.10*
- -) con *06.4X.11*

Paratiroideo
- Autotrapianto tessuto *06.95*
- Reimpianto tessuto *06.95.00*
- - *06.95.99*

Paratiroidi
- Biopsia delle *06.13.00*
- - Cielo aperto delle *06.13.12*
- - Delle *06.13.99*
- Guidata immagini Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.11*
- Interventi sulle *06.99.00*
- - Sulle *06.99.99*
- Mediante sternotomia interventi sulle *06.89.13*
- Non guidata immagini Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.10*

Paratiroidi –*Continuazione*

- Procedura diagnostica sulla tiroide o sulle *06.19*
- Riparazione plastica delle *06.99.10*

Parauretrale

- Colposospensione *59.6*
- Pereyra Sospensione *59.6*
- Sospensione *59.6*

Parenterale

- Antireumatico non steroideo Somministrazione *99.29.20*
- Iodio 131 MIBG metaiodobenzilguanidina) ¬ Somministrazione *92.28.21*
- Periferica PPN Nutrizione *99.15*
- Radioimmunoterapia ibritumomab tiuxetano , *92.28.20*
- Sostanze nutrizionali concentrate Infusione *99.15*
- Specifica
- - Educ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale *93.59.74*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale *93.59.73*
- Totale TPN Nutrizione *99.15*

Parete

- Addominale
- - Anteriore
- - - Innesto protesi ¬ Riparazione di altra ernia della *53.69*
- - - Riparazione ernia della *53.59*
- - Drenaggio di *54.0*
- - - Extraperitoneale parete addominale ¬ Incisione della *54.0X.10*
- - Fissazione intestino alla *46.60*
- - - Crasso alla *46.63*
- - - Tenue alla *46.61*
- - Fistolografia della *88.03*
- - Incisione della *54.0X.00*
- - - Della *54.0X.99*
- - - Parete addominale , Drenaggio extraperitoneale della *54.0X.10*
- - Interventi sulla regione addominale , Chiusura temporanea della *54.99.50*
- - Ombelico
- - - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.00*
- - - - O distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.99*
- - - - O distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.19*
- - - Biopsia della *54.22.00*
- - - - Chiusa [agobiopsia] della *54.22.10*
- - - - Cielo aperto della *54.22.20*
- - - - Della *54.22.99*
- - - Distruzione lesione o tessuto della *54.3X.20*
- - Pendula Riduzione tessuto adiposo della *86.83*
- - Rimozione sutura dalla *97.83*
- - Riparazione della *54.72*

Parete –*Continuazione*

- Addominale –*Continuazione*
- - Sbrigliamento debridement) della *54.3*
- - Sinogramma della *88.03*
- - Sutura della *54.63.00*
- - - Della *54.63.99*
- - - Eviscerazione deiscenza) postoperatoria della *54.61*
- - - Lacerazione della *54.63*
- - - - Parete addominale ¬ Altra sutura della *54.63.10*
- - - Parete addominale , Sutura di lacerazione della *54.63.10*
- Anteriore seno frontale Riduzione chiusa di frattura della *76.78.10*
- - Endoscopica di frattura della *76.78.11*
- Arteria polmonare Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella *35.84*
- Comune atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della *35.82*
- Laterale naso Controllo epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della *21.07*
- Orbitale
- - Lembo microvascolare Ricostruzione della *16.98.11*
- - Ricostruzione della *16.98.19*
- Orbitaria laterale riduzione aperta di frattura della *76.79.11*
- Osso frontale Riparazione cranializzazione di *22.79.11*
- Posteriore
- - Meato uditivo Riparazione dell ' orecchio medio : Reimpianto / riparazione della *19.9X.12*
- - Ventricolo sinistro latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e *35.82*
- Seno frontale riduzione aperta di frattura della *76.79.20*
- Toracica
- - Addome dorso
- - - Accorciamento di muscolo o tendine , *83.85.24*
- - - Allungamento di muscolo o tendine , *83.85.14*
- - - - , accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.14*
- - - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.25*
- - - Arretramento di tendini , *83.72.14*
- - - Asportazione di lesione delle guaine tendinee , *83.31.14*
- - - - Di lesione dei muscoli , *83.32.12*
- - - - Di lesione di fascia , *83.39.22*
- - - - Di lesione di tendine , *83.39.12*
- - - - Di tessuti molli , *83.49.34*
- - - Avanzamento di tendini , *83.71.14*
- - - Borsectomia , *83.5X.14*
- - - Borsotomia , *83.03.14*
- - - Copertura di difetto della fascia , *83.89.24*

Parete –*Continuazione*

- Toracica –*Continuazione*
- - Addome dorso –*Continuazione*
- - - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.34*
- - - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , *83.19.24*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.34*
- - - - Del peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.16*
- - - Fasciectomia , *83.44.14*
- - - Fasciotomia , *83.14.14*
- - - Incisione dei tessuti molli , *83.09.94*
- - - - Di tendine , *83.13.14*
- - - Innesto tendineo , *83.81.14*
- - - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.44*
- - - - Di fascia , *83.82.14*
- - - - Di lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.24*
- - - - Di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.34*
- - - Interventi di plastica sui muscoli , *83.87.94*
- - - - Di plastica sui tendini , *83.88.94*
- - - - Di plastica sulle fasce , *83.89.94*
- - - - Su muscoli , fasce e borse , *83.99.24*
- - - - Su tendini , *83.99.14*
- - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.14*
- - - Miectomia , *83.45.14*
- - - Mioplastica , *83.87.14*
- - - Miotomia , *83.02.14*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.15*
- - - Reinserzione di tendini , *83.73.14*
- - - - Di muscoli , *83.74.14*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.24*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.14*
- - - Rinforzo di tendine , *83.88.14*
- - - Sezione di tendine , *83.13.24*
- - - - Dei tessuti molli , *83.19.94*
- - - - Di muscolo , *83.19.14*
- - - Sutura di guaina tendinea , *83.61.14*
- - - - Di muscoli o fasce , *83.65.14*
- - - - Di tendini , *83.64.14*
- - - - Differita di tendini , *83.62.14*
- - - Tendinectomia , *83.42.14*
- - - Tenodesi , *83.88.44*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.24*
- - - Trasferimento o trapianto di tendini , *83.75.14*
- - - - O trapianto di muscoli , *83.77.14*
- - Asportazione
- - - Completa sterno , NAS ¬ Resezione di lesione della *34.4X.30*
- - - - , con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.32*
- - - - , senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.31*
- - - Distruzione lesione della *34.4X.00*
- - - - Della *34.4X.99*
- - - Lesione della *34.4X.10*
- - Biopsia della *34.23.00*
- - - Chiusa agobiopsia) della *34.23.10*
- - - Cielo aperto della *34.23.20*
- - - Della *34.23.99*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Chiusura secondaria toracotomia ¬ Altra riparazione della *34.79.10*
- - Distruzione lesione della *34.4X.40*
- - Dorso
- - - Ampia plastica di allungamento su *86.76.14*
- - - - A Z su *86.76.54*
- - - - Con lembo a isola su *86.76.44*
- - - - Di avanzamento e rotazione su *86.76.24*
- - - - Di trasposizione su *86.76.34*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.25*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.25*
- - - - - Cutaneo sottile nella *86.69.25*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.25*
- - - Asportazione guaina tendinea , *83.49.14*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.15*
- - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.35*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.95*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.14*
- - - Incisione drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di *86.04.15*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.26*
- - - Inserzione espansore tissutale nella *86.93.15*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.34*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.25*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.45*
- - - Piccola plastica di allungamento su *86.74.14*
- - - - A Z su *86.74.54*
- - - - Con lembo a isola su *86.74.44*
- - - - Di avanzamento e rotazione su *86.74.25*
- - - - Di trasposizione su *86.74.34*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.15*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.15*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.15*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.15*
- - - Plastica lembo locale su *86.77.14*
- - - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.15*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare su *86.78.14*
- - - - Peduncolato o libero su *86.78.44*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su *86.78.24*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.14*
- - Fistulografia della *87.38*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Incisione della *34.01.00*
- - - Della *34.01.99*
- - - Pleura Adesiolisi di polmone e *34.09.10*
- - Linfadenectomia Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della *85.45.10*
- - - Monolaterale con resezione parziale della *85.45.13*
- - - Monolaterale con resezione parziale della *85.45.11*
- - - Monolaterale senza resezione parziale della *85.45.12*
- - Osteoplastica innesto osseo ¬ Altra riparazione della *34.79.40*
- - Radiografia tessuti molli della *87.39*
- - Resezione
- - - Lesione tessuto del mediastino , con resezione polmonare o resezione parziale della *34.3X.22*
- - - Parziale lesione della *34.4X.20*
- - Ricostruzione Resezione parziale di lesione della *34.4X.21*
- - - Di lesione della *34.4X.22*
- - Riduzione aperta frattura sternale ¬ Altra riparazione della *34.79.30*
- - Riparazione della *34.79*
- - - Della *34.79.00*
- - - Della *34.79.99*
- - Sinografia della *87.38*
- - Stabilizzazione chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione della *34.79.20*
- - Sutura lacerazione della *34.71*
- - Toracotomia rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *34.01.10*
- Uterina Innesto fimbrie nella *66.97*
- Ventricolare Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella *36.2*

Parietale Vagotomia *44.02*

Parodontale
- Applicazione inserzione fissazione apparecchio di fissazione *24.7*
- Esame *89.31*

Parotidectomia
- Parziale monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ *26.31.10*
- - Facciale ¬ *26.31.11*
- Totale
- - Resezione ricostruzione nervo facciale ¬ *26.32.20*
- - Risparmio nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.10*
- - - , con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.11*

Parotideo Stenone Legatura dotto *26.99.10*

Parotite
- Rosolia combinati Vaccinazione anti morbillo , *99.48*
- Vaccinazione anti *99.46*

Pars plana vitrectomia via *14.71.19*
- Anteriore via *14.71.10*
- Meccanica anteriore via *14.73.10*

Parte
- Arto inferiore Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.00*

Parte –*Continuazione*
- Arto inferiore Sutura della capsula o del legamento in altra –*Continuazione*
- - Apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.14*
- - - Capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.18*
- - - Capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.17*
- - - Capsulo - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.16*
- - - Capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.15*
- - Della capsula o del legamento in altra *81.95.99*
- - Legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.10*
- - - Crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.11*
- - - Crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.13*
- - - Crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.12*
- Bocca Sutura lacerazione di altra *27.52*
- Centrale
- - Irrigazione esplorazione shunt ventricolare , *02.41.10*
- - Sostituzione shunt ventricolare , *02.42.10*
- Corpo Asportazione
- - Coda pancreas (con *52.52*
- - Testa pancreas (con *52.51*
- Distale uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della *58.46.10*
- Estroflessa
- - Stoma intestino crasso ¬ Rimozione di *46.43.12*
- - Uno stoma artificiale dell ' intestino tenue ¬ Asportazione della *46.41.12*
- Infermiere Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , con sorveglianza continua da *93.95.39*
- - Emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da *93.95.30*
- - - , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da *93.95.31*
- Medico Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , con sorveglianza continua da *93.95.49*
- - Emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da *93.95.40*
- - - , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da *93.95.41*
- Membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della *58.46.11*
- Periferica

Parte –*Continuazione*
- Periferica –*Continuazione*
- - Irrigazione esplorazione shunt ventricolare , *02.41.20*
- - Sostituzione shunt ventricolare , *02.42.20*
- Prostatica parte membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della *58.46.11*

Parti
- Capo
- - Cheratinociti coltivati Ampia copertura dei tessuti molli di altre *86.88.30*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre *86.88.40*
- Colon escluso colon sigmoideo) ¬ Miotomia di altre *46.92*
- Estremità
- - Inferiore Interventi anomalie congenite di altre *84.99.12*
- - Superiore interventi anomalie congenite di altre *84.99.11*
- Femore
- - Allungamento di altre *78.35.19*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale di altre *77.35.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre *78.25.21*
- - - Temporanea di altre *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre *78.25.22*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre *77.35.22*
- - - De rotativa di altre *77.35.20*
- - Sezione di altre *77.35.23*
- Mandibola Osteoplastica di altre *76.64*
- Mano Intervento plastica innesto di muscolo o fascia , su altre *82.72.11*
- Molli
- - Naso esterno Rinoplastica delle *21.86.10*
- - Osso livello cranio , NAS ¬ Debridement delle *01.25*
- - Rinoplastica delle *21.86.00*
- - - Delle *21.86.99*
- Omero fissazione interna Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.31.90*
- Ossa pelviche
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.29*
- Ostectomia parziale una vertebra , altre *77.89.22*
- Tibia
- - Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.17.16*
- - Fissazione interna Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.36.40*

Particellari Teleradioterapia radiazioni *92.26.00*
- *92.26.99*

Particelle
- Aorta Embolizzazione selettiva con *39.79.62*
- Beta ¬ *92.25*
- Ciclotrone Radiazione con *92.33*

Particelle –*Continuazione*
- Dotto arterioso pervio Embolizzazione selettiva con *39.79.63*
- Radiochirurgia con *92.33.00*
- Spirali metalliche Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con *39.72.11*
- - Di vasi extracranici del capo e del collo con *39.72.21*
- Vasi
- - Addominali Embolizzazione selettiva con *39.79.66*
- - Arto
- - - Inferiore Embolizzazione selettiva con *39.79.67*
- - - Superiore Embolizzazione selettiva con *39.79.61*
- - Embolizzazione selettiva con *39.79.60*
- - - Con *39.79.69*
- - Spinali Embolizzazione selettiva con *39.79.68*
- - Toracici Embolizzazione selettiva con *39.79.64*
- - Viscerali Embolizzazione selettiva con *39.79.65*

Parto
- Aborto
- - Dilatazione raschiamento seguito di *69.02*
- - Raschiamento utero mediante aspirazione a seguito di *69.52*
- Assistenza manuale al *73.59*
- Forcipe
- - Alto ¬ Altro *72.39*
- - - Episiotomia ¬ *72.31*
- - Basso ¬ Altro *72.09*
- - - Episiotomia ¬ *72.01*
- - - Profondo ¬ Altro *72.19*
- - - - Episiotomia ¬ *72.11*
- - Medio ¬ Altro *72.29*
- - - Episiotomia ¬ *72.21*
- Ginnastica pre - *93.37*
- Incisione cervice facilitare il *73.93*
- Interventi
- - Assistenza al *73.99*
- - Feto facilitare il *73.8*
- Naturale Training per il *93.37*
- Pubiotomia facilitare il *73.94*
- Spontaneo assistito ¬ *73.59*
- Stessa degenza ospedaliera
- - 14 a 27 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.13*
- - 28 a 55 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.14*
- - 3 a 6 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.11*
- - 7 a 13 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.12*
- - Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.10*
- - - Ospedaliero prima del *73.7X.19*
- Strumentale
- - Non specificato ¬ *72.9*
- - Specificato ¬ Altro *72.8*
- Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.00*
- - Del *73.7X.99*

Partum Riduzione manuale inversione uterina (post *75.94*

Parva
- Crossectomia

Parva –*Continuazione*
- Crossectomia –*Continuazione*
- - Isolata vena safena *38.59.32*
- - - Magna e *38.59.33*
- - Stripping vena safena *38.59.22*
- - - Magna e *38.59.23*
- PCI safena *00.4B.32*

Parziale
- Acetabolo
- - Artroplastica rifacimento anca , *00.87*
- - Rispianatura rifresatura) dell ' anca , *00.87*
- Allargata intestino crasso asportazione *45.79.29*
- Amputazione pene , *64.3X.10*
- Anastomosi
- - Digiunale Gastrectomia *43.7X.00*
- - - *43.7X.99*
- - Duodenale Gastrectomia *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Esofagea Gastrectomia *43.5*
- Anca
- - Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit ¬ Sostituzione *81.52.11*
- - Protesi testa femorale e protesi biarticolata ¬ Sostituzione *81.52.10*
- - Sostituzione *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- Ano Asportazione totale o *49.6*
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - Glossectomia *25.2X.20*
- - - Ricostruzione
- - - - Glossectomia *25.2X.21*
- - - - - *25.2X.29*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.2X.24*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.2X.23*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.2X.22*
- - Transorale
- - - Glossectomia *25.2X.10*
- - - Ricostruzione
- - - - Glossectomia *25.2X.11*
- - - - - *25.2X.19*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.2X.14*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.2X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.2X.12*
- Asportazione
- - 2 3 anastomosi digiunale ¬ Gastrectomia *43.7X.10*
- - 4 5 anastomosi digiunale ¬ Gastrectomia *43.7X.20*
- - Che include un quarto o più del margine palpebrale a spessore *08.23*
- - Distruzione lesione tessuto scrotale , scrotectomia *61.3X.10*
- - Lobo Lobectomia epatica totale con *50.3*
- Atipica gastrectomia *43.89.90*
- Avambraccio
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.23*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.13*
- Bilaterale

Parziale –*Continuazione*
- Bilaterale –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Salpingectomia *66.63.10*
- - Laparoscopica Salpingectomia *66.63.30*
- - Salpingectomia *66.63.00*
- - - *66.63.99*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.63.21*
- - - Salpingectomia *66.63.20*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.10*
- -) ¬ Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.20*
- Carpo metacarpo
- - Ostectomia *77.84*
- - Rimozione dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto osseo (*78.64.05*
- Cervicale Inserzione protesi discale *84.61*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Salpingectomia *66.69.10*
- Cistectomia *57.6X.00*
- - *57.6X.99*
- Colecistectomia *51.21*
- - Laparoscopica *51.24*
- Collo
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.21*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.11*
- Colonna vertebrale Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.65*
- Controllo istografico Resezione naso , *21.4X.10*
- - , *21.4X.11*
- Corrispondenza corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione *81.66*
- Coscia gamba
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.2A*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.18*
- Cranio Radiografia completa cranio intero , radiografia *87.17*
- Dacrioadenectomia *09.22*
- Disco cervicale Protesi artificiale *84.61*
- Dito
- - Artiglio falangectomia (*77.57*
- - Martello falangectomia (*77.56*
- Epatectomia *50.22.00*
- - *50.22.99*
- - Parziale
- - - Percutanea asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia *50.22.10*
- - - Trapianto Epatectomia *50.22.42*
- Esofagectomia *42.41.00*
- - *42.41.99*
- Espansore tissutale Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.11*
- Estrazione podalica *72.52*
- - Applicazione forcipe su testa postica dopo *72.51*

Parziale –*Continuazione*
- Falangi
- - Mani
- - - Ostectomia *77.89.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.15*
- - Piedi
- - - Ostectomia *77.89.40*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.45*
- Faringectomia (*29.33.00*
- - (*29.33.99*
- Femore
- - Ostectomia *77.85*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di sostituto osseo (*78.65.05*
- Fibula ostectomia *77.87.11*
- Frontale Huet Laringectomia *30.29.21*
- Frontolaterale Leroux Robert Laringectomia *30.29.22*
- Gastrectomia *43.89.00*
- - *43.89.99*
- Gastro gastrostomia bypass Gastrectomia *43.89*
- Ghiandola pineale Asportazione *07.53*
- Glossectomia *25.2X.00*
- - *25.2X.09*
- Inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione *89.07.20*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione *89.07.23*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Valutazione *89.07.21*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Valutazione *89.07.24*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.26*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Valutazione *89.07.25*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Valutazione *89.07.22*
- Innesto cartilagine Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.13*
- Inserzione materiale sostituzione ossa , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto osseo *84.55.30*
- Interruzione continuità ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia *76.31.21*
- Interventi sull apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto osseo *84.99.20*
- Intestino
- - Crasso asportazione *45.79.00*
- - - *45.79.99*
- - Tenue resezione *45.62*
- Ipofisi
- - Non specificata ¬ Asportazione *07.63*
- - Trans sfenoidale ¬ Asportazione *07.62*
- - Transfrontale Asportazione *07.61*
- Istmectomia Tiroidectomia *06.39.14*
- Labbro bocca Ampio innesto cutaneo a spessore *27.56.20*
- Lamina papiracea incisione periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con rimozione *22.9X.24*
- Laparoscopica Salpingectomia *66.69.30*

Parziale –*Continuazione*
- Laringe faringe Asportazione *30.29.20*
- Laringectomia *30.29.00*
- - *30.29.99*
- Legatura sezione
- - Bilaterale tube di Falloppio , con salpingectomia *66.32.10*
- - Endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , con salpingectomia *66.22.10*
- Lembo
- - Galeale Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.12*
- - Microvascolare Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.14*
- Lesione
- - Parete toracica
- - - Resezione *34.4X.20*
- - - Ricostruzione ¬ Resezione *34.4X.21*
- - - - ¬ Resezione *34.4X.22*
- - Tessuto palato osseo ¬ Asportazione *27.31.20*
- Lobectomia *32.3*
- Lombosacrale Inserzione protesi discale *84.64*
- Mandibolectomia *76.31.00*
- - *76.31.99*
- Mano
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.62.20*
- - - A spessore *86.69.24*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.62.10*
- Mediante sternotomia Tiroidectomia retrosternale *06.51.10*
- Membrana sinoviale Resezione completa o *80.7*
- Meniscectomia ginocchio
- - Artroscopica , *80.6X.10*
- - Chirurgica cielo aperto , *80.6X.20*
- Monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.31.10*
- - ¬ Parotidectomia *26.31.11*
- Natiche Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.28*
- Nefrectomia *55.4*
- Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un sostituto osseo *84.55.30*
- Occhio Esame *95.01*
- Omero
- - Ostectomia *77.82*
- - Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di sostituto osseo (*78.62.05*
- Orecchio Asportazione *18.29*
- Ossa
- - Faccia
- - - Ostectomia *76.39.00*
- - - - *76.39.99*
- - - Ricostruzione ¬ Ostectomia *76.39.19*
- - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia *76.39.10*
- - - - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia *76.39.11*
- - Pelviche
- - - Ostectomia *77.89.30*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.25*
- - Specificate

Parziale –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Specificate –*Continuazione*
- - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Altra ostectomia *77.89.00*
- - - - Facciali , altro ¬ Altra ostectomia *77.89.99*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.55*
- - Tarsali metatarsali Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (*78.68.06*
- Ossigeno tessuti cerebrali PbtO2) ¬ Pressione *01.16*
- Ovaio Asportazione *65.29*
- Padiglione auricolare controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione *18.31.10*
- - ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione *18.31.11*
- Pancreatectomia *52.59*
- Paratiroidectomia *06.89*
- - *06.89.99*
- - *06.89.10*
- Parete toracica
- - Dorso Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.15*
- - Linfadenectomia Mastectomia radicale monolaterale senza resezione *85.45.10*
- - - Radicale monolaterale con resezione *85.45.13*
- - - Radicale monolaterale con resezione *85.45.11*
- - - Radicale monolaterale senza resezione *85.45.12*
- - Resezione lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare o resezione *34.3X.22*
- Percutanea asportazione locale resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia *50.22.10*
- Pericardiectomia , *37.31.10*
- Pericardio
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.23*
- - - Del mediastino , con resezione polmonare e resezione *34.3X.26*
- - Sostituzione vascolare Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.27*
- Piede
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.2B*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.1A*
- Polmone pericardio sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.28*
- Proctectomia *48.69*
- Radio ulna
- - Ostectomia *77.83*
- - Rimozione dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di sostituto osseo (*78.63.05*
- Regione
- - Addominale

Parziale –*Continuazione*
- Regione –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.26*
- - - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.16*
- - Inguinale genitale
- - - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.27*
- - - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.17*
- Reimpianto ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.10*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.11*
- - Monolaterale bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.12*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.13*
- Resezione
- - Cuneo
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia *50.22.30*
- - - Laparoscopica ¬ Epatectomia *50.22.31*
- - Endocisti
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia *50.22.20*
- - - Laparoscopica ¬ Epatectomia *50.22.21*
- - Segmenti epatici non adiacenti ¬ Epatectomia *50.22.41*
- - Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.20*
- - - Ureterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.21*
- - - Ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.22*
- - - Ureterale monolaterale o bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.23*
- - Un segmento epatico ¬ Epatectomia *50.22.40*
- Ricostituzione continuità Esofagectomia *42.41.10*
- - *42.41.20*
- Ricostruzione
- - Faringectomia *29.33.10*
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Faringectomia *29.33.12*
- - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ Faringectomia *29.33.11*
- - Mandibolectomia *76.31.10*
- - - *76.31.29*
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia *76.31.20*
- - Padiglione auricolare , *18.71.10*
- - - , *18.71.19*
- Riesplorazione
- - Paratiroidectomia *06.89.11*
- - Tiroide asportazione *06.39.13*
- Rimozione dispositivo impiantato sede non specificata , Rimozione di sostituto osseo (*78.60.05*
- RMN colonna vertebrale completa e *88.97.14*
- Rocca petrosa
- - Mastoidectomia Asportazione *20.42.30*

Parziale –*Continuazione*
- Rocca petrosa –*Continuazione*
- - Obliterazione
- - - Mastoidectomia : Asportazione *20.42.31*
- - - Tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.32*
- - - - Adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.34*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.33*
- Rotula
- - Ostectomia *77.86*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di sostituto osseo (*78.66.05*
- Salpingectomia *66.69.00*
- - *66.69.99*
- Scapola clavicola
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Altra ostectomia *77.81.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Altra ostectomia *77.81.99*
- - - Sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (*78.61.05*
- - Ostectomia *77.81.10*
- Scrotectomia *61.3*
- Sede
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.29*
- - Non specificata ostectomia *77.80*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.19*
- Segmentaria
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia *56.41.20*
- - Laparoscopica Ureterectomia *56.41.21*
- - Resezione
- - - Moncone ureterale ¬ Ureterectomia *56.41.30*
- - - Ostio ureterale , percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia *56.41.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia *56.41.12*
- - - - , transuretrale ¬ Ureterectomia *56.41.11*
- - Ureterectomia *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- Sialoadenectomia *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Solo componente
- - Acetabolare ¬ *00.71*
- - Femorale ¬ *00.72*
- Sostituzione Resezione *38.4*
- Spalla
- - Braccio Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.12*
- - - Cutaneo a spessore *86.69.22*
- - Protesi *81.81*
- - Sostituzione *81.81*
- Splenectomia *41.43*
- Sterno ostectomia *77.81.12*
- Surrenectomia *07.29*
- - *07.29*
- Talo calcagno Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (*78.68.05*
- Tarso metatarso ostectomia *77.88*
- Testa femorale

Parziale –*Continuazione*
- Testa femorale –*Continuazione*
- - Artroplastica rifacimento dell ' anca , *00.86*
- - Rispianatura rifresatura) dell ' anca , *00.86*
- Tibia
- - Fibula , NAS ¬ Altra ostectomia *77.87.00*
- - - , altro ¬ Altra ostectomia *77.87.99*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di sostituto osseo (*78.67.05*
- - Ostectomia *77.87.10*
- Timo
- - Asportazione *07.81*
- - Toracoscopia Asportazione *07.83*
- Tiroidectomia *06.39*
- - *06.39.99*
- - *06.39.00*
- - Retrosternale *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- Tonsilla tonsillotomia adenoidectomia Resezione *28.2X.10*
- Toracoplastica , *33.34.10*
- Totale
- - Inserzione simultanea nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.66*
- - - Protesi discale , lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.68*
- - - Protesi discale , toracale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.67*
- - - Protesi discale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.69*
- - Sintetica Riparazione di valvola aortica con sostituzione : protesi artificiale (*35.22*
- - - Di valvola mitralica con sostituzione : protesi artificiale (*35.24*
- - - Di valvola polmonare con sostituzione : protesi artificiale (*35.26*
- - - Di valvola tricuspide con sostituzione : protesi artificiale (*35.28*
- - Sostituzione disco intervertebrale toracale , *84.63*
- Transfrontale Crioipofisectomia *07.61*
- Trapianto Epatectomia parziale Epatectomia *50.22.42*
- Trasposizione digiunale Gastrectomia *43.81*
- Una
- - Costa ostectomia *77.81.11*
- - Vertebra
- - - Asportazione dente dell ' epistrofeo ¬ Altra ostectomia *77.89.20*
- - - Corpo ostectomia *77.89.21*
- - - Parti ostectomia *77.89.22*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.69.21*
- - Salpingectomia *66.69.20*
- Ventricolectomia *37.35*
- Vulvectomia *71.61*

Passaggio
- Craniocervicale
- - Approccio chirurgico al *03.09.17*
- - Duraplastica cranioplastica del *02.12.22*

Passaggio –*Continuazione*
- Esofageo atresia riparazione fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del *42.51.10*
- Sonda attraverso uretra ¬ *58.6*

Passivi esercizi muscoloscheletrici *93.17*

Passo
- Ortesi deambulatoria automatizzata
- - Come il Lokomat ¬ Training deambulatori e del *93.22.20*
- - Training deambulatori e del *93.22.20*
- Training deambulatori e del *93.22.00*
- - E del *93.22.99*

Pasta teflon Iniezione (*20.8*

Pastiglia vescicale Nefroureterectomia con *55.51*

Pasto baritato ¬ *87.61*

Patch
- Coronarico Rivascolarizzazione cardiaca mediante *36.39.10*
- Correzione totale uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a *35.82*
- Deviare ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di *35.91*
- Endoarteriectomia applicazione di *38.1*
- Sintetico Riparazione
- - Aorta
- - - Addominale con *39.57.41*
- - - Toracica con *39.57.31*
- - Arteria
- - - Epatica con *39.57.44*
- - - Gastrica con *39.57.43*
- - - Iliaca con *39.57.48*
- - - Mesenterica con *39.57.47*
- - - Renale con *39.57.46*
- - - Splenica con *39.57.45*
- - Arterie
- - - Addominali con *39.57.40*
- - - - Con *39.57.49*
- - - Arto superiore con *39.57.21*
- - - - Inferiore con *39.57.61*
- - - Extracraniche del capo e del collo con *39.57.12*
- - Tronco celiaco con *39.57.42*
- - Vasi dell ' arto superiore con *39.57.20*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.57.69*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.57.60*
- - - Dell ' arto superiore con *39.57.29*
- - - Intracranici con *39.57.11*
- - Vaso
- - - Sanguigno con *39.57.00*
- - - - Con *39.57.99*
- - - - Del capo e del collo con *39.57.19*
- - - - Del capo e del collo con *39.57.10*
- - - Toracico con *39.57.30*
- - - - Con *39.57.39*
- - Vena
- - - Cava superiore con *39.57.33*
- - - - Inferiore con *39.57.51*
- - - Femorale e vena poplitea con *39.57.62*

Patch –*Continuazione*
- Sintetico Riparazione –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - Giugulare con *39.57.13*
- - - Iliaca con *39.57.52*
- - - Polmonare con *39.57.32*
- - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.57.22*
- - Vene
- - - Addominali con *39.57.50*
- - - - Con *39.57.59*
- - - Profonde dell ' arto superiore con *39.57.23*
- - - - Dell ' arto inferiore con *39.57.63*
- - - Superficiali della coscia con *39.57.64*
- Spinal blood *03.95*
- Subdurale ¬ *02.12*
- Sull arteria coronarica
- - Endoarterectomia (con innesto a *36.03*
- - Tromboendoarterectomia (con innesto a *36.03*
- Tipo non specificato Riparazione di vaso sanguigno con *39.58*
- Tissutale Riparazione
- - Aorta
- - - Addominale con *39.56.41*
- - - Toracica con *39.56.31*
- - Arteria
- - - Epatica con *39.56.44*
- - - Gastrica con *39.56.43*
- - - Iliaca con *39.56.48*
- - - Mesenterica con *39.56.47*
- - - Renale con *39.56.46*
- - - Splenica con *39.56.45*
- - Arterie
- - - Addominali con *39.56.40*
- - - - Con *39.56.49*
- - - Arto superiore con *39.56.21*
- - - - Inferiore con *39.56.61*
- - Tronco celiaco con *39.56.42*
- - Vasi dell ' arto superiore con *39.56.20*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.60*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.69*
- - - Dell ' arto superiore con *39.56.29*
- - - Intracranici con *39.56.11*
- - - Toracici con *39.56.30*
- - - - Con *39.56.39*
- - Vaso sanguigno con *39.56.00*
- - - Con *39.56.99*
- - - Del capo e del collo con *39.56.19*
- - - Del capo e del collo con *39.56.10*
- - Vena
- - - Cava superiore con *39.56.33*
- - - - Inferiore con *39.56.51*
- - - Femorale e vena poplitea con *39.56.62*
- - - Giugulare con *39.56.12*
- - - Iliaca con *39.56.52*
- - - Polmonare con *39.56.32*
- - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.56.22*
- - Vene
- - - Addominali con *39.56.50*
- - - - Con *39.56.59*
- - - Profonde dell ' arto superiore con *39.56.23*
- - - - Dell ' arto inferiore con *39.56.63*
- - - Superficiali della coscia con *39.56.64*

Patch –*Continuazione*

- Tratto deflusso Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza innesto a *35.81*

Patellare
- Revisione protesi ginocchio componente *00.83*
- Tutte componenti Sostituzione componenti femorale , tibiale e *00.80*

Patey Intervento secondo *85.43*
- *85.43*

Patologia molecolare preparato
- Citopatologico ¬ *89.87*
- Istologico ¬ *89.86*

Patologico
- Base cranio
- - Asportazione distruzione di altro tessuto *01.6X.20*
- - Calotta meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.22*
- Calotta Asportazione distruzione tessuto *01.6X.21*

Pavimento
- Bocca
- - Asportazione del *27.49.11*
- - Drenaggio faccia e del *27.0*
- - Plastica del *24.91.11*
- - Strutture bocca Biopsia chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia , *27.24.10*
- - - A cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , *27.24.20*
- Nasale Asportazione lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del *24.4X.10*
- Pelvico
- - Colporrafia vaginale plastica del *70.79.10*
- - Decompressione separazione aderenze del plesso lombosacrale , inguine e *04.49.14*
- - Primaria Sutura
- - - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.36*
- - Riparazione del *75.69*
- - Secondaria Sutura
- - - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.46*

Paziente
- 2 fino 4 ore ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.21*
- - Ore ¬ Consulenza psicosociale al sistema del *94.8X.31*
- 4 Consulenza psicosociale al *94.8X.22*
- - Al sistema del *94.8X.32*
- 50 fino 2 ore ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.20*
- - Ore ¬ Consulenza psicosociale al sistema del *94.8X.30*
- Caso malattie trasmissibili Inchiesta nell ' ambiente del *89.08.11*
- Controllo speciale decorso (del *89.0A.00*

Paziente –*Continuazione*

- Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.20*
- - O scompensato (di tipo 1 o 2) , 2 - 5 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.21*
- - O scompensato (di tipo 1 o 2) , 5 - 10 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.22*
- - O scompensato (di tipo 1 o 2) , più trattamenti ¬ Educazione del *00.95.29*
- Dispositivo
- - AICD defibrillatore risincronizzazione [CRT - D] ¬ Controllo al letto del *89.49*
- - Pacemaker pacemaker risincronizzazione [CRT - P] ¬ Controllo al letto del *89.45*
- Educazione
- - Approfondita del *00.95.13*
- - Fondamentale del *00.95.12*
- Ospedalizzato
- - 1 volta
- - - Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.21*
- - - Durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.11*
- - 2 3 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.12*
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.22*
- - 4 7 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.13*
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.23*
- - 7 volte Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.24*
- - Controllo decorso
- - - Infettivologico di un *89.0A.10*
- - - Tossicologico e farmacologico di un *89.0A.20*
- - - - E farmacologico di un *89.0A.29*
- - Volte durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.19*
- Personale riferimento Educazione del *00.95.00*
- - Del *00.95.99*
- Situ Trapianto fegato ausiliario lasciando quello del *50.51*
- Trasfusione concentrati piastrinici specifici per il *99.05.20*
- Una lista attesa trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.10*
- - Cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.43*
- - Cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.54*
- - Cuore - polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.33*
- - Cuore - polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.13*
- - Cuore - polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.23*
- - Di cuore ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.41*
- - Di cuore ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.52*

Paziente –*Continuazione*

- Una lista attesa trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del –*Continuazione*

- - Di cuore ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.31*
- - Di cuore ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.11*
- - Di cuore ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.21*
- - Di fegato ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.44*
- - Di fegato ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.55*
- - Di fegato ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.34*
- - Di fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.14*
- - Di fegato ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.24*
- - Di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.46*
- - Di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.57*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.36*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.16*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.26*
- - Di pancreas ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.45*
- - Di pancreas ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.56*
- - Di pancreas ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.35*
- - Di pancreas ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.15*
- - Di pancreas ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.25*
- - Di polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.42*
- - Di polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.53*
- - Di polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.32*
- - Di polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.12*
- - Di polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.22*
- - Di rene ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.40*
- - Di rene ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.51*
- - Di rene ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.30*
- - Di rene ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.20*

Pazienti
- Dopo intervento cuore ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di *93.36.10*
- Molto pesanti Terapia posizionale , letto elettrico programmabile per *93.39.12*

PbtO2 Pressione parziale ossigeno tessuti cerebrali (*01.16*

PCI
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arteria , NAS ¬ *00.4B.10*

PCI –*Continuazione*
- Arteria , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Renale ¬ *00.4B.16*
- Arterie
- - Addominali ¬ *00.4B.17*
- - Coscia arteria poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Estremità superiori spalla ¬ *00.4B.11*
- - Gamba ¬ *00.4B.1A*
- - Sede ¬ *00.4B.19*
- - Toraciche ¬ *00.4B.14*
- - Viscerali ¬ *00.4B.15*
- Rami collaterali epifasciali gamba ¬ *00.4B.33*
- Safena
- - Magna ¬ *00.4B.31*
- - Parva ¬ *00.4B.32*
- Shunt dialisi venose materiale plastico ¬ *00.4B.42*
- Specifico localizzazione
- - Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.09*
- - Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.00*
- Vasi
- - Artificiali
- - - Addominali ¬ *00.4B.44*
- - - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.40*
- - - Coscia ginocchio ¬ *00.4B.45*
- - - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.41*
- - - Gamba ¬ *00.4B.46*
- - - Sede ¬ *00.4B.49*
- - - Toracici ¬ *00.4B.43*
- - Polmonari ¬ *00.4B.13*
- Vena cava ¬ *00.4B.22*
- Vene , NAS ¬ *00.4B.20*
- - ¬ *00.4B.29*
- - Addominali ¬ *00.4B.26*
- - Coscia ¬ *00.4B.27*
- - Epatiche ¬ *00.4B.24*
- - Epifasciali , NAS ¬ *00.4B.30*
- - - Braccio ¬ *00.4B.34*
- - - Sede ¬ *00.4B.39*
- - Estremità superiori spalla ¬ *00.4B.21*
- - Gamba ¬ *00.4B.28*
- - Sede ¬ *00.4B.2A*
- - Toraciche ¬ *00.4B.23*
- - Viscerali ¬ *00.4B.25*

PECLA Assistenza respiratoria extracorporea pompa (*39.65.40*

Pedana mobile Test cardiovascolare sforzo con *89.41*

Pediatrica
- Neuropediatrica psicosomatica pediatrica terapia accompagnatoria ¬ Terapia socio - *94.7X.10*
- Sotto forma trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.11*
- Terapia
- - Accompagnatoria Terapia socio - pediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.10*

Pediatrica –*Continuazione*
- Terapia –*Continuazione*
- - Gruppo Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - Allargata Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.21*
- - - Lungo termine ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.22*
- - - - Per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.23*
- - - Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.20*
- - Sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica *94.7X.00*
- - - *94.7X.99*

Pedidio Shunt bypass vascolari
- Femoro - *39.29.14*
- Popliteo - crurale e popliteo - *39.29.15*

Peduncolare stabilizzazione dinamica
- Inserzione sostituzione di dispositivo (i) *84.82*
- Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di dispositivo (i) *84.83*
- Revisione dispositivo (i) *84.83*

Peduncolata pene trasformazione sesso) ¬ Costruzione della vagina con cute *70.61.11*

Peduncolati lembo
- Allestimento preparazione innesti *86.71*
- Innesti *86.70*

Peduncolato
- Avanzamento lembo *86.72*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.20*
- Collo Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.21*
- Estremità inferiore Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.28*
- Impianto protesi Mammoplastica innesto (lembo) muscolocutaneo *85.89.11*
- - (lembo) muscolocutaneo *85.89.12*
- Intervento plastica sulla faringe , con lembo miocutaneo *29.4X.11*
- Labbro bocca Impianto lembo a distanza *27.57.11*
- Laringectomia
- - Radicale faringectomia
- - - Ricostruzione con lembo regionale *30.4X.13*
- - - - Con lembo *30.4X.14*
- - - Tiroidectomia , ricostruzione con lembo regionale *30.4X.23*
- - - - , ricostruzione con lembo *30.4X.24*
- - Totale ricostruzione lembo regionale *30.3X.13*
- - - A distanza *30.3X.14*
- Lembo
- - Distanza peduncolato
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.20*

Peduncolato –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Distanza peduncolato –*Continuazione*
- - - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.21*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.28*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.24*
- - - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.29*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.22*
- - - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.23*
- - - Sulla mano ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.73.40*
- - - - Regione addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.25*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.26*
- - Liberazione tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo. Assottigliamento di innesto *86.75*
- - Sbrigliamento innesto *86.75*
- Lembo. Assottigliamento innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto *86.75*
- Libero
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.40*
- - Collo Trasferimento lembo *86.78.41*
- - Estremità inferiore Trasferimento di altro lembo *86.78.48*
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di lembo *27.58*
- - - Del capo ¬ Revisione di lembo *86.75.10*
- - - Del collo ¬ Revisione di lembo *86.75.11*
- - - Dell ' avambraccio ¬ Revisione di lembo *86.75.13*
- - - Della mano ¬ Revisione di lembo *86.75.14*
- - - Della parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo *86.75.15*
- - - Della regione addominale ¬ Revisione di lembo *86.75.16*
- - - Delle estremità inferiore ¬ Revisione di lembo *86.75.17*
- - - Di spalla e braccio ¬ Revisione di lembo *86.75.12*
- - - In altra sede ¬ Revisione di lembo *86.75.19*
- - Labbro bocca , NAS ¬ Impianto di innesto *27.57.00*
- - - , altro ¬ Innesto di lembo *27.57.99*
- - Natiche Trasferimento lembo *86.78.47*
- - Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.44*
- - Revisione lembo *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- - Sede
- - - Ampio , NAS ¬ Trasferimento di lembo *86.76.00*
- - - - , altro ¬ Trasferimento di lembo *86.76.99*
- - - Trasferimento di lembo *86.74.00*
- - - - Di altro lembo *86.78.49*
- - - - Di lembo *86.74.99*

Peduncolato –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Spalla braccio Trasferimento di altro lembo *86.78.42*
- - Sull avambraccio Trasferimento di altro lembo *86.78.43*
- - Sulla
- - - Mano Trasferimento di lembo *86.73.00*
- - - - Di altro lembo *86.73.99*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.46*
- Mammella Innesto *85.84*
- Natiche Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.27*
- Parete toracica dorso Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.24*
- Regionale distanza Faringectomia
- - Parziale , Ricostruzione con lembo *29.33.11*
- - Totale , Ricostruzione con lembo *29.33.20*
- Ricostruzione plastica labro bocca con lembo a distanza *27.59.41*
- Rotazione Ricostruzione lembo *61.49*
- Sede Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.29*
- Spalla braccio Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.22*
- Sull avambraccio Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.23*
- Sulla
- - Mano Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.73.40*
- - Regione
- - - Addominale Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.25*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.26*
- Trasferimento lembo doppiamente *86.74*

Peduncolo
- Dopo plastica
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *86.89.14*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *86.89.13*
- - - Capo ¬ Distacco del *86.89.10*
- - - Collo ¬ Distacco del *86.89.11*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Distacco del *86.89.1A*
- - - Gamba e piede ¬ Distacco del *86.89.1B*
- - - Labbro ¬ Distacco del *27.59.50*
- - - Mano ¬ Distacco del *86.89.15*
- - - Natiche ¬ Distacco del *86.89.18*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del *86.89.16*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Distacco del *86.89.17*
- - - Sede ¬ Distacco del *86.89.19*

Peduncolo –*Continuazione*
- Dopo plastica –*Continuazione*
- - Cutanea –*Continuazione*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *86.89.12*
- - Lembo
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *83.19.33*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *83.19.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Distacco del *83.19.36*
- - - Localizzazione ¬ Distacco del *83.19.39*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del *83.19.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del *83.19.35*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *83.19.31*
- - - Testa e collo ¬ Distacco del *83.19.30*
- Isolamento lembo intestinale con *45.50*
- Pollice Innesti pelle (*82.69*
- Renale Riduzione torsione di *55.84*
- Vascolare
- - Anastomosi microvascolare Innesto osseo della scapola e della clavicola , con *78.01.10*
- - - Osseo del carpo e del metacarpo , con *78.04.11*
- - - Osseo del carpo e del metacarpo , con *78.04.10*
- - - Osseo del femore , con *78.05.11*
- - - Osseo del femore , con *78.05.10*
- - - Osseo del radio e dell ' ulna , con *78.03.11*
- - - Osseo del radio e dell ' ulna , con *78.03.10*
- - - Osseo del tarso e del metatarso , con *78.08.10*
- - - Osseo del tarso e del metatarso , con *78.08.11*
- - - Osseo dell ' omero , con *78.02.11*
- - - Osseo dell ' omero , con *78.02.10*
- - - Osseo della fibula , con *78.07.20*
- - - Osseo della fibula , con *78.07.21*
- - - Osseo della rotula , con *78.06.10*
- - - Osseo della rotula , Trasposizione , con *78.06.20*
- - - Osseo della scapola e della clavicola , con *78.01.11*
- - - Osseo della tibia , con *78.07.11*
- - - Osseo della tibia , con *78.07.10*
- - - Osseo delle ossa pelviche , con *78.09.30*
- - - Osseo delle ossa pelviche , con *78.09.31*
- - - Osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *78.09.90*
- - - Osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *78.09.91*
- - - Osseo di falangi dei piedi , con *78.09.40*
- - - Osseo di falangi dei piedi , con *78.09.41*
- - - Osseo di falangi delle mani , con *78.09.10*
- - - Osseo di falangi delle mani , con *78.09.11*
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.04.19*

Peduncolo –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Falangi delle mani (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.19*
- - - - Dei piedi (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.02.14*
- - - Ossa facciali , con *76.91.11*
- - - - Pelviche (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.39*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.98*
- - - Radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.06.19*
- - - Scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.01.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.07.19*

Peeling chimico cute ¬ *86.24*

PEG Gastrostomia percutanea endoscopica] [*43.11*

PEJ Digiunostomia endoscopica percutanea [*46.32*

Pelle
- Anastomosi uretere alla *56.61*
- Artificiale , NAS ¬ *86.67*
- Chiusura sito donatore Asportazione di *86.91*
- Dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla *86.05*
- Flap vescicale Creazione cistostomia sovrapubica permanente alla *57.21*
- Maiale Innesto di *86.65*
- Materiale sostituzione
- - Derma
- - - Epidermide a due strati ¬ Sostituzione permanente di *86.65.40*
- - - Sostituzione permanente di *86.67.80*
- - Epidermide Sostituzione permanente di *86.67.30*
- Osso Procedura cocked hat [lembi di *82.69*
- Peduncolo pollice Innesti di *82.69*
- Pigmentazione della *86.02*
- Tessuto sottocutaneo
- - Aspirazione ascesso , ematoma o sieroma sulle unghie , sulla *86.01*
- - Avambraccio Interventi plastici combinati su *86.78.33*

Pelle –*Continuazione*
- Tessuto sottocutaneo –*Continuazione*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.30*
- - Collo Interventi plastici combinati su *86.78.31*
- - Estremità inferiore ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.38*
- - Grasso Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso *40.3*
- - Localizzazione , NAS ¬ Chiusura di *86.59.00*
- - - , altro ¬ Chiusura di *86.59.99*
- - - Sutura differita di *86.59.20*
- - Mano Interventi plastici combinati su *86.73.80*
- - Natiche Interventi plastici combinati su *86.78.37*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.34*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.35*
- - - Inguinale e genitale ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.36*
- - Sede Interventi plastici combinati su *86.78.39*
- - Spalla braccio ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.32*

Pelo Esame microscopico di *91.6*

Pelvi
- Anca radiografia ossa) di *88.26*
- Aspirazione percutanea renale (*55.92*
- Contrasto
- - Gassoso Radiografia della *88.12*
- - Opaco Radiografia della *88.11*
- Prostata vescica Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , NMR] di *88.95*
- Renale
- - Esplorazione *55.11*
- - Incisione Rimozione
- - - Calcolo dall ' uretere o *56.0*
- - - Coagulo di sangue dall ' uretere o *56.0*
- - - Corpo estraneo dall ' uretere o *56.0*
- - Inserzione drenaggio nella *55.12*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella *99.28.06*
- - Nefrostomia percutanea litotripsia , rimozione di calcolo dalla *55.03.10*
- - - , rimozione di calcolo dalla *55.04.10*
- - Transuretrale Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.00*
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.11*
- - - Di ostruzione ureterale e di *56.0X.99*
- RMN addome , *88.97.17*

Pelvica
- Amputazione addomino - *84.19*
- Eviscerazione *68.8*
- Iliaca Linfoadenectomia regionale corso di altro intervento , para - aortica , *40.3X.23*
- Otturatoria iliaca Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , para - aortica , *40.3X.13*

Pelviche
- Accorciamento ossa *78.29.39*

Pelviche –*Continuazione*
- Allogenico Innesto osseo ossa *78.09.32*
- Allungamento ossa *78.39.20*
- Arterie *38.06*
- - *38.36*
- - *38.16*
- - *38.86.99*
- - *39.31.89*
- - *38.66.99*
- - *39.59.20*
- Asportazione locale lesione tessuto delle ossa *77.69.12*
- Corticotomia osteogenesi distrazionale ossa *77.39.31*
- Drenaggio Incisione ossa *77.19.33*
- Epifisiodesi
- - Permanente ossa *78.29.31*
- - Temporanea ossa *78.29.30*
- Epifisiolisi terapeutica ossa *78.29.32*
- Esplorazione trapanazione Incisione ossa *77.19.30*
- Falangi
- - Piede mano) , vertebre ¬ Ossa *78.09*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.99*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.29*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.69*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.19*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.49*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.89*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.79*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.59*
- - Piedi mani) , vertebre ¬ Ossa *77.39*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *77.79*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *77.49*
- Filo vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.21*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura di altre parti delle ossa *78.19.22*
- - Chiusa di frattura delle ossa *78.19.20*
- Fissazione interna Riduzione
- - Aperta di frattura delle ossa *79.29.20*
- - - Di frattura di altre parti delle ossa *79.39.29*
- - Chiusa di frattura delle ossa *79.19.20*
- Impianto
- - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle ossa *77.19.32*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.30*
- - - ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.31*
- Incisione ossa *77.19.39*
- Innesto osteocondrale ossa *78.09.33*
- Interventi
- - Non specificati lesione delle ossa *79.99.40*
- - Riparazione plastica ossa *78.49.12*
- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.28*
- Ostectomia
- - Parziale ossa *77.89.30*
- - Totale ossa *77.99.30*
- Osteotomia
- - Artroplastica anca con osteotomia delle ossa *81.40.30*

Pelviche –*Continuazione*
- Osteotomia –*Continuazione*
- - Complessa pluridimensionale correzione assiale) delle ossa *77.39.32*
- - Cuneiforme ossa *77.29.30*
- - De rotativa ossa *77.39.30*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.30*
- - ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.31*
- Placca stabilità angolare Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.22*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi delle ossa *78.59.30*
- Rimozione
- - Corpo estraneo Incisione delle ossa *77.19.31*
- - Dispositivo impiantato ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa *78.69.25*
- Sbrigliamento ossa *77.69.22*
- Sezione ossa *77.39.39*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa *78.09.39*
- Tripla osteotomia Artroplastica anca con osteotomia delle ossa *81.40.31*

Pelvici
- Impianto endovascolare protesi vasi *39.79.12*
- Quadro un intervento Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e *40.52.11*
- Quale intervento indipendente Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e *40.52.10*

Pelvico
- Biopsia cielo aperto mediante incisione) di linfonodo mediastinico , paraaortico , iliaco o *40.11.10*
- Colporrafia vaginale plastica pavimento *70.79.10*
- Decompressione separazione aderenze plesso lombosacrale , inguine e pavimento *04.49.14*
- Esame *89.26*
- Esenterazione maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , svuotamento *57.71.50*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , svuotamento *57.71.51*
- Femminile
- - Assistenza microchirurgica lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.12*
- - Laparoscopica Lisi aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.81.10*
- Forcipe basso effetuato livello del piano *72.0*
- Liberazione aderenze peritoneo *54.5*
- Maschio Svuotamento *57.71*
- Pneumoperitoneo *88.12*
- Primaria Sutura
- - Epineurale nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.16*

Pelvico –*Continuazione*
- Primaria Sutura –*Continuazione*
- - Interfascicolare nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.36*
- Riparazione pavimento *75.69*
- Secondaria Sutura
- - Epineurale nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.26*
- - Interfascicolare nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.46*

Pelviglossectomia
- Approccio
- - Transmandibolare , NAS ¬ *25.2X.40*
- - - Ricostruzione ¬ *25.2X.41*
- - - - ¬ *25.2X.49*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.42*
- - Transorale , NAS ¬ *25.2X.30*
- - - Ricostruzione ¬ *25.2X.31*
- - - - ¬ *25.2X.39*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.32*
- Radicale approccio
- - Transmandibolare , NAS ¬ *25.4X.40*
- - - Ricostruzione ¬ *25.4X.41*
- - - - ¬ *25.4X.49*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.44*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.43*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.42*
- - Transorale , NAS ¬ *25.4X.30*
- - - Ricostruzione ¬ *25.4X.31*
- - - - ¬ *25.4X.39*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.34*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.33*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.32*
- Totale approccio
- - Transmandibolare , NAS ¬ *25.3X.40*
- - - Ricostruzione ¬ *25.3X.41*
- - - - ¬ *25.3X.49*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.44*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.43*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.42*
- - Transorale , NAS ¬ *25.3X.30*
- - - Ricostruzione ¬ *25.3X.31*
- - - - ¬ *25.3X.39*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.34*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.33*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.32*

Pelviglossomandibolectomia , NAS ¬ *25.2X.50*
- Radicale , NAS ¬ *25.4X.50*
- - Ricostruzione ¬ *25.4X.51*
- - - ¬ *25.4X.59*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.4X.52*
- Ricostruzione ¬ *25.2X.51*
- - ¬ *25.2X.59*

Pelviglossomandibolectomia , NAS ¬ –*Continuazione*
- Ricostruzione ¬ –*Continuazione*
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.54*
- - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.53*
- - Mucosa locale ¬ *25.2X.52*
- Totale , NAS ¬ *25.3X.50*
- - Ricostruzione ¬ *25.3X.51*
- - - ¬ *25.3X.59*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.3X.52*

Pelvimetria ¬ *88.25*

PEmax P0.1 PImax e *89.38.24*

Penai Ano retto plastica sagittale posteriore (secondo *48.69*

Pendula Riduzione tessuto adiposo parete addominale (*86.83*

Pene
- Allungamento fusto pene Ricostruzione del *64.44.10*
- Amputato Riattaccamento di *64.45*
- Amputazione del *64.3X.00*
- - Del *64.3X.99*
- Asportazione distruzione locale lesione del *64.2*
- Biopsia del *64.11.00*
- - Del *64.11.99*
- Correzione inversione penoscrotale pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del *64.44.11*
- Costruzione del *64.43*
- Emasculazione Amputazione del *64.3X.12*
- Frenulotomia Incisione del *64.92.10*
- Incisione del *64.92.00*
- - Del *64.92.99*
- - Rimozione corpo estraneo da scroto o *98.24*
- Inserzione cilindri posizionamento pompe o protesi interne nel *64.97*
- Interventi sul *64.98.00*
- - Prepuzio Incisione del *64.92.20*
- - Sul *64.98.99*
- Mediante incisione Biopsia del *64.11.11*
- Parziale Amputazione del *64.3X.10*
- Percutanea agobiopsia Biopsia del *64.11.10*
- Procedure diagnostiche sul *64.19*
- Reimpianto del *64.45*
- Ricostruzione del *64.44.00*
- - Del *64.44.99*
- - Pene allungamento fusto del *64.44.10*
- Riparazione del *64.49*
- Sepolto concealed penis buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di *64.44.11*
- Sutura lacerazione del *64.41*
- Totale Amputazione del *64.3X.11*
- Trasformazione sesso Costruzione della vagina con cute peduncolata del *70.61.11*
- Vulva incisione Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto scroto , *98.25*

Penetrante
- Autotrapianto Cheratoplastica *11.63*
- Cheratoplastica *11.64*
- Occhio Rimozione corpo estraneo *16.1*

Peniena
- Esterna Posizionamento protesi *64.94*
- Idraulica
- - Inserzione reinserimento protesi *64.97*
- - Non idraulica Rimozione senza sostituzione di protesi *64.96*
- Interna Rimozione protesi *64.96*
- Non idraulica Inserzione reinserimento di protesi *64.95*
- Protesi *64.94*
- Riparazione uretrale
- - Stadi primo stadio , con cute prepuziale o *58.49.20*
- - Uno stadio con cute prepuziale o *58.49.10*
- Semirigida Inserzione protesi *64.95*
- Stimolazione nervosa Pletismografia *89.58*

Peniene Liberazione sinechie *64.93.00*
- *64.93.99*
- Prepuziali Liberazione di sinechie *64.93.10*

Penis
- Buried penis Ricostruzione pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed *64.44.11*
- Ricostruzione pene correzione inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried *64.44.11*
- Rilasciamento corda *64.42*

Penoscrotale pene sepolto concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione *64.44.11*

Pensiero matematico Diagnostica logopedica
- Descrittiva della lingua orale o scritta o del *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del *93.70.07*

Peptica Sutura ulcera *44.40*

Peptide
- Marcato Ga 68 Diagnostica pre - terapia radiorecettoriale selettiva (*92.18.05*
- Natriuretico tipo B umano (hBNP) ¬ *00.13*

Peranale retto tessuti perirettali Sclerotizzazione *48.99.11*

Percutanea
- Agobiopsia
- - Anca Biopsia *80.35.10*
- - Biopsia
- - - Carpo e del metacarpo , Biopsia *77.44.10*
- - - Femore Biopsia *77.45.10*
- - - Omero , Biopsia *77.42.10*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia *77.49.20*
- - - - , escluse quelle facciali , Biopsia *77.49.90*
- - - - , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia *77.49.40*
- - - Osso , sede non specificata , Biopsia *77.40.10*
- - - Pene , *64.11.10*
- - - Radio e dell ' ulna , Biopsia *77.43.10*
- - - Renale chiusa [*55.23*
- - - Rotula Biopsia *77.46.10*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia *77.41.10*

Percutanea –*Continuazione*
- Agobiopsia –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Scroto o della tunica vaginale , chiusa [*61.11.10*
- - - Tarso metatarso , Biopsia *77.48.10*
- - - Tibia fibula , Biopsia *77.47.10*
- - - Tuba Falloppio , biopsia *66.11.10*
- - Caviglia Biopsia *80.37.10*
- - Fegato Biopsia chiusa [*50.11*
- - Ghiandola pineale Biopsia chiusa [*07.17.10*
- - Ghiandole surrenali Biopsia chiusa [*07.11*
- - Ginocchio Biopsia *80.36.10*
- - Gomito Biopsia *80.32.10*
- - Guidata immagini Biopsia di tuba di Falloppio , biopsia *66.11.11*
- - Ipofisi per via trans - frontale ¬ Biopsia chiusa [*07.13.10*
- - - Per via trans - sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [*07.14.10*
- - Lesione cerebrale , NAS ¬ Biopsia chiusa [*01.13.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [*01.13.99*
- - - Biopsia stereotassica chiusa [*01.13.10*
- - Linfonodi Biopsia chiusa [*40.11.20*
- - Mammella Biopsia chiusa [*85.11*
- - Mano dita della mano ¬ Biopsia *80.34.10*
- - Massa intraaddominale Biopsia chiusa [*54.24*
- - Mediastino Biopsia [*34.25*
- - Meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia chiusa [*01.11.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [*01.11.99*
- - - Biopsia stereotassica chiusa [*01.11.10*
- - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ Biopsia chiusa [*03.32.10*
- - Miocardio Biopsia chiusa [*37.25.10*
- - Muscolo Biopsia tessuti molli , Biopsia *83.21.20*
- - Nervi
- - - Biopsia chiusa [*04.11.39*
- - - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [*04.11.31*
- - - Cranici periferici o di gangli , NAS ¬ Biopsia chiusa [*04.11.00*
- - - - O di gangli , altro ¬ Biopsia chiusa [*04.11.99*
- - - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [*04.11.40*
- - Paratiroidi
- - - Guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.11*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.10*
- - Pericardio Biopsia chiusa [*37.24.10*
- - Piede dita del piede ¬ Biopsia *80.38.10*
- - Plesso brachiale Biopsia chiusa [*04.11.30*
- - Polmonare Biopsia chiusa [*33.26.00*
- - - Chiusa [*33.26.99*
- - Polso Biopsia *80.33.10*
- - Prostata Biopsia chiusa [*60.11*
- - Sede specificata Biopsia *80.39.10*
- - Spalla Biopsia *80.31.10*
- - Tessuti molli Biopsia dei tessuti molli , Biopsia *83.21.10*
- - Testicolo Biopsia chiusa [*62.11*

Percutanea –*Continuazione*
- Agobiopsia –*Continuazione*
- - Timo Biopsia chiusa [*07.16.10*
- - Tiroide Biopsia chiusa [*06.11*
- - Tratto
- - - Extracranico nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [*04.11.20*
- - - Intracranico nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [*04.11.10*
- Angioscopia *38.22*
- Aspirazione pancreas Biopsia chiusa [agobiopsia] [*52.11*
- Asportazione locale resezione endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale *50.22.10*
- Attraverso stoma Rimozione
- - Calcolo da neovescica , transuretrale , *57.99.11*
- - Corpo estraneo da neovescica , transuretrale , *57.99.13*
- - Muco da neovescica , transuretrale , *57.99.15*
- Brachiterapia Pianificazione irradiazione per radioterapia *92.29.80*
- - Brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.83*
- - - , complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.84*
- - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.82*
- - - Fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.88*
- - - Fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.87*
- - Per radioterapia *92.29.89*
- - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.85*
- - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.81*
- - - Percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- Calcoli
- - Coledoco Estrazione *51.96*
- - Dotti biliari interventi percutanei sulle vie biliari , Rimozione *51.98.11*
- Calcolo renale mezzo estrazione con cestello ¬ Rimozione *55.03*
- Catetere venoso Inserzione sostituzione *38.93.10*
- Chiusa agobiopsia
- - Biopsia vaginale *70.24.10*
- - Guidata immagini ¬ Biopsia vaginale *70.24.11*
- - Vulva ¬ Biopsia *71.11.10*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *71.11.11*
- Cisti ghiandola Bartolino Aspirazione *71.21*
- Cistostomia *57.17*
- - Sovrapubica *57.17*
- Colangiografia epatica *87.51*
- Colecisti
- - Aspirazione *51.01*
- - Dotti biliari Biopsia *51.12*

Percutanea –*Continuazione*
- Contropulsatore aortico durata trattamento NAS ¬ Inserzione *37.68.10*
- - Da 48 a 95 ore ¬ Inserzione *37.68.12*
- - Fino a 48 ore ¬ Inserzione *37.68.11*
- - Maggiore ¬ Inserzione *37.68.19*
- Cordotomia *03.21*
- Drenaggio Colecistotomia *51.01*
- Emostasi vescicale postoperatoria , *57.93.10*
- Endoscopia Asportazione disco intervertebrale , *80.51.20*
- Endoscopica
- - Gastrodigiunostomia *44.32*
- - PEG Gastrostomia *43.11*
- Epifisiodesi *78.2*
- Faccetta articolare
- - Denervazione *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- - Mediante
- - - Criodenervazione ¬ Denervazione *03.96.12*
- - - Incisione ¬ Denervazione *03.96.10*
- - - Termocoagulazione ¬ Denervazione *03.96.11*
- Fegato Aspirazione *50.91*
- Idrocele tunica vaginale Aspirazione *61.91*
- Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , *03.93.20*
- - (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , *03.93.21*
- - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , *04.92.20*
- - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi , *04.92.21*
- Isterografia *87.84*
- Lesione
- - Fegato Distruzione *50.29.10*
- - Tessuto
- - - Epatico Escissione *50.24*
- - - Polmonare Escissione *32.24*
- - - Renale Escissione *55.33*
- Linfocele Puntura terapeutica *40.9X.40*
- Litotripsia
- - Nefrostomia *55.03.00*
- - - *55.04.99*
- - - *55.03.99*
- - - *55.04.00*
- - Rimozione calcolo
- - - Pelvi renale ¬ Nefrostomia *55.03.10*
- - - - Renale ¬ Nefrostomia *55.04.10*
- - - Renale dall ' uretere ¬ Nefrostomia *55.03.11*
- - - Uretere ¬ Nefrostomia *55.04.11*
- Mediante palloncino Valvuloplastica *35.96*
- Milza Biopsia aspirazione] [*41.32*
- Nefroscopia Nefrolitotomia *55.03*
- Orecchietta sinistra Occlusione *37.90.10*
- Ovaio Puntura diagnostica (*65.15*
- PEJ Digiunostomia endoscopica] *46.32*

Percutanea –*Continuazione*

- Pianificazione individuale dose Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- Pielografia *87.75*
- Pielolitotomia *55.03*
- Prostata Aspirazione *60.91*
- PTCA aterectomia coronarica , NAS ¬ Angioplastica coronarica transluminale *00.66.00*
- - , altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale *00.66.99*
- Radiofrequenza Cingolotomia *01.32*
- Renale pelvi Aspirazione *55.92*
- Revisione vescica , *57.99.30*
- Rimozione tessuto malato neovescica , chirurgica a cielo aperto , per via laparoscopica o *57.99.16*
- Rivascolarizzazione transmiocardica *36.34*
- Rotazionale vaso
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia *00.61.60*
- - Intracranico (i) ¬ Trombectomia *00.62.60*
- Senz specificazione Angioplastica coronarica *00.66*
- Sotto controllo ecografico Puntura del follicolo *69.92.21*
- Stent
- - Arteria carotide ¬ Inserzione *00.63*
- - Arterie precerebrali (estracraniche) ¬ Inserzione *00.64*
- - Vascolare (i) intracranico (i) , NAS ¬ Inserzione *00.65.00*
- - - (i) intracranico (i) , altro ¬ Inserzione *00.65.99*
- - - Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione *00.67.00*
- - - - (i) , altro ¬ Inserzione *00.67.99*
- - - Vena
- - - - Cava ¬ Inserzione *00.67.10*
- - - - Porta ¬ Inserzione *00.67.20*
- Tenotomia mano
- - Dita mano , *82.11.11*
- - Polso , *82.11.10*
- Tessuto prostatico interventi sulla prostata , distruzione transrettale e *60.99.10*
- Tramite T tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- - O per altra via per drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- - O per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- Transaddominale Gastrostomia *43.11*
- Transepatica
- - Cinque stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.34*
- - Drenaggio dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione *51.98.12*
- - Rimozione endoprotesi dotto biliare , *51.95.11*

Percutanea –*Continuazione*

- Transepatica –*Continuazione*
- - Sei stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.35*
- - Stent protesi
- - - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.31*
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.33*
- - - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.21*
- - Tre stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.32*
- - Uno stent protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.20*
- - -) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.30*
- - Vie biliari Endoscopia *51.16.10*
- Transluminale
- - Difetto setto
- - - Atriale , NAS ¬ Riparazione *35.98.10*
- - - - (più di un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione *35.98.12*
- - - - (un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione *35.98.11*
- - - - , altro ¬ Riparazione *35.98.19*
- - - Ventricolare ¬ Riparazione *35.98.30*
- - Fistola coronarica Chiusura *00.66.10*
- - Inserzione filtro vena cava , *38.7X.21*
- - Interruzione
- - - Interventistica vena cava , *38.7X.29*
- - - Vena cava , *38.7X.20*
- - Legatura plicatura vena cava , *38.7X.23*
- - Malformazioni vascolari mediante microcatetere , NAS ¬ Embolizzazione *39.72.30*
- - - Microcatetere , impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.31*
- - - Microcateteri , impiego di cinque microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.35*
- - - Microcateteri , impiego di due microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.32*
- - - Microcateteri , impiego di più microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.39*
- - - Microcateteri , impiego di quattro microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.34*
- - - Microcateteri , impiego di tre microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.33*
- - Microstents vascolari intracranici ¬ Inserzione *00.65.11*
- - PTA
- - - Arteria
- - - - Mesenterica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Renale ¬ Angioplastica *39.50*
- - - Vasi arto inferiore ¬ Angioplastica *39.50*

Percutanea –*Continuazione*

- Transluminale –*Continuazione*
- - PTA –*Continuazione*
- - - Vasi arto inferiore ¬ Angioplastica –*Continuazione*
- - - - Superiore ¬ Angioplastica *39.50*
- - Rimozione filtro vena cava , *38.7X.22*
- - Valvuloplastica *35.96.00*
- - - *35.96.09*
- Transrenale
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.20*
- - Cateterizzazione ureterale inserzione , *59.8X.12*
- - Giunto pieloureterale Dilatazione *55.05*
- - Nefrostomia , *55.02.10*
- - Nefrotomia , *55.01.10*
- - Rimozione calcolo Ureterotomia , *56.2X.11*
- - Ureterotomia , *56.2X.10*
- Transtracheale Ossigenoterapia *93.96.11*
- Transvescicale
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , distruzione , *58.39.20*
- - Cistotomia rimozione endoscopica di calcolo , *57.19.10*
- - - Di corpo estraneo , *57.19.11*
- - Meatotomia ureterale , *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , *56.41.10*
- Ultrasuoni onde elettroidrauliche tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia *55.04*
- Uretere Biopsia *56.32*
- Valvuloplastica *35.96.10*
- Vaso
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia *00.61.00*
- - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Angioplastica o aterectomia *00.61.99*
- - - (i)) precerebrale (i) ¬ Aterectomia *00.61.40*
- - - (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia *00.61.50*
- - - (i)) precerebrale (i) con lama (bladeangioplasie) ¬ Angioplastica *00.61.20*
- - - (i)) precerebrale (i) con laser ¬ Angioplastica *00.61.30*
- - - (i)) precerebrale (i) con palloncino ¬ Angioplastica *00.61.10*
- - Intracranico (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia *00.62.00*
- - - (i) , altro ¬ Angioplastica o aterectomia *00.62.99*
- - - (i) ¬ Aterectomia *00.62.40*
- - - (i) ¬ Trombectomia *00.62.50*
- - - (i) con lama ¬ Angioplastica *00.62.20*
- - - (i) con laser ¬ Angioplastica *00.62.30*
- - - (i) con palloncino ¬ Angioplastica *00.62.10*
- Vescica Aspirazione *57.11*
- Vescicole seminali
- - Aspirazione *60.71*
- - Biopsia chiusa [*60.13*

Percutanea –*Continuazione*

- Vie biliari
- - Endoscopia *51.16.00*
- - - *51.16.99*
- - Interventi percutanei sulle vie biliari , Incisione *51.98.10*

Percutanei vie biliari

- Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi *51.98.10*
- Inserzione
- - Percutanea - transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi *51.98.12*
- - Sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi *51.98.20*
- - - Percutanea - transepatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.34*
- - - Percutanea - transepatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.31*
- - - Percutanea - transepatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.21*
- - - Percutanea - transepatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.33*
- - - Percutanea - transepatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.35*
- - - Percutanea - transepatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.32*
- - - Percutanea - transepatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi *51.98.30*
- Interventi *51.98.00*
- - *51.98.99*
- Rimozione percutanea di calcoli da altri dotti biliari ¬ Altri interventi *51.98.11*

Percutaneo

- Addominale Drenaggio *54.91*
- Ago regione tiroidea Drenaggio *06.01*
- Assistenza cardiaca Rimozione sistema *97.44*
- Biliare transepatico Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per drenaggio *51.98*
- Bypass cardiopolmonare *39.66*
- Esterno assistenza cardiaca
- - Espianto [rimozione] di sistema *97.44*
- - Inserzione di sistema *37.68.00*
- - - Di sistema *37.68.99*
- Intervento distensione vescica , *57.99.44*
- Transepatico Drenaggio biliare *51.99.60*
- Transluminale
- - PCI
- - - Specifico localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.00*
- - - - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.09*
- - - Vasi artificiali , NAS ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.40*
- - Rimozione corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare *39.75.01*
- - Vasi
- - - Angioplastica laser ¬ Intervento vascolare *39.75.12*

Percutaneo –*Continuazione*

- Transluminale –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Aterectomia Intervento vascolare *39.75.14*
- - - Intervento vascolare *39.75.00*
- - - - *39.75.99*
- - - Sistema
- - - - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare *39.75.13*
- - - - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare *39.75.10*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva ¬ Intervento vascolare *39.75.15*
- Trattamento iniezioni vescica , *57.99.20*
- Urina Prelievo *57.11*

Pereyra Sospensione parauretrale di *59.6*

Perforante

- Autotrapianto Cheratoplastica *11.63*
- Omotrapianto Cheratoplastica *11.64*
- Trapianto cornea *11.69.20*

Perforanti arto inferiore quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene *38.59.10*

Perforazione

- Collagene vasi Chiusura canale di *39.30.13*
- Innesto contro incudine martello ¬ Chiusura di *19.52*
- Laparoscopica ovaio ¬ *65.99*
- Lobo orecchio ¬ *18.01*
- Padiglione auricolare ¬ *18.01*
- Setto Riparazione di *21.88*
- Subcondrale
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ *81.40.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.19*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.40.20*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.28*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.29*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.26*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.27*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ *81.49.28*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.29*
- - - Talocrurale
- - - - Artroscopica ¬ *81.49.26*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.27*
- - Artroscopica riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.8A*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.1A*
- - - - , altre articolazioni del piede , *81.96.7A*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6A*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.5A*

Perforazione –*Continuazione*

- Subcondrale –*Continuazione*
- - Artroscopica riparazione di altra articolazione specificata , –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , –*Continuazione*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , *81.96.3A*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.4A*
- - - - , Polso , *81.96.2A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.1B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.5B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.3B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.4B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.2B*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.8B*
- - Ginocchio ¬ *81.47.23*
- - - Artroscopica ¬ *81.47.24*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.47.25*
- - Gomito
- - - Artroscopica ¬ *81.85.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.19*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.85.20*
- - Inserzione impianto acellulare , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ *81.49.30*
- - - , articolazione acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.31*
- - - , articolazione omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.30*
- - - , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ *81.49.31*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.5C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.3C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.1C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.4C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.2C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.8C*

Perfusionale

- Riposo Scintigrafia miocardica *92.05.11*

Perfusionale –*Continuazione*
- Scintigrafia miocardica *92.05.10*
- - *92.05.19*
- Sotto stress
- - Farmacologico Scintigrafia miocardica *92.05.13*
- - Fisico Scintigrafia miocardica *92.05.12*

Perfusione , NAS ¬ *39.97*
- , altro ¬ Altra *39.97.99*
- , NAS ¬ Altra *39.97.00*
- Inibitore aggregazione piastrinica Iniezione o *99.20*
- Isolata arto ¬ *39.97.10*
- Locale
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.96*
- - - Tenue ¬ *46.95*
- - Regionale
- - - Arteria
- - - - Carotide ¬ *39.97*
- - - - Coronarica ¬ *39.97*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *39.97*
- - - - Superiore ¬ *39.97*
- - - Collo ¬ *39.97*
- - - Testa ¬ *39.97*
- - Rene ¬ *55.95*
- Localizzata fegato ¬ *50.93*
- Subaracnoidea soluzione salina refrigerata ¬ *03.92*
- Totale corpo ¬ *39.96*

Perianale
- Asportazione appendice cutanea *49.03*
- Incisione ascesso *49.01*
- Undercutting tessuto *49.02*

Perianali
- Asportazione tessuti *49.04*
- Biopsia tessuti *49.22*
- Cromoendoscopia ano tessuti *49.29.10*
- Incisione tessuti *49.02*
- Procedure diagnostiche sull ano e sui tessuti *49.29.00*
- - E sui tessuti *49.29.99*

Periaortici Asportazione radicale linfonodi *40.52.00*
- *40.52.99*

Periarteriosa Simpatectomia *05.25*

Peribronchiale Linfoadenectomia regionale
- Corso intervento , mediastinica e *40.3X.26*
- Quale intervento indipendente , mediastinica e *40.3X.16*

Peribronchiali
- Corso intervento Asportazione radicale di linfonodi *40.59.22*
- Quale intervento indipendente Asportazione radicale di linfonodi *40.59.12*

Pericardica Operazione finestra *37.12*

Pericardico Drenaggio *37.12*

Pericardiectomia , NAS ¬ *37.31.00*
- , altro ¬ *37.31.99*
- Parziale ¬ *37.31.10*
- Totale ¬ *37.31.20*

Pericardio
- Adesiolisi del *37.31.30*
- Asportazione
- - Aderenze del *37.31*

Pericardio –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Cicatrice costrittiva del *37.31*
- Biopsia del *37.24.00*
- - Chiusa percutanea agobiopsia] del *37.24.10*
- - Cielo aperto del *37.24.20*
- - Del *37.24.99*
- Dopo lacerazione Sutura del *37.4X.10*
- Iniezione sostanze terapeutiche nel *37.93*
- Interventi cuore e sul *37.99.00*
- - E sul *37.99.99*
- Procedure diagnostiche cuore e *37.29*
- Reintervento cuore e *37.99.80*
- Resezione lesione tessuto mediastino , con resezione parziale del *34.3X.23*
- - , con resezione polmonare e resezione parziale del *34.3X.26*
- Ricostruzione plastica cuore e del *37.49*
- Riparazione del *37.4X.11*
- - Cuore e del *37.4X.00*
- - - E del *37.4X.99*
- Sostituzione vascolare Resezione lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale del *34.3X.27*
- - O tessuto del mediastino , con resezione parziale di polmone e *34.3X.28*

Pericardiocentesi ¬ *37.0*

Pericardiolisi ¬ *37.12*

Pericardiotomia ¬ *37.12*

Pericolostomica Riparazione ernia *46.42*

Pericranico autogeno eterogeno Trapianto *02.04*

Periferica
- Impianto sostituzione neuroprotesi *04.99.10*
- Irrigazione esplorazione shunt ventricolare , parte *02.41.20*
- Plicatura vena (*39.59*
- PPN Nutrizione parenterale *99.15*
- Revisione sostituzione neuroprotesi *04.99.11*
- Rimozione neuroprotesi *04.99.12*
- Riprogrammazione neurostimolatore impiantato stimolazione *00.97.30*
- Sistema canali ricaricabile Sostituzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione *86.98.22*
- Sostituzione shunt ventricolare parte *02.42.20*
- Totale mediante laser) ¬ Iridectomia (basale) (*12.14*

Periferiche
- Coltivate in-vitro
- - Donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.01*
- - - , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.02*
- - Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche *41.07.01*
- Costruzione valvole venose (*39.59*
- Ematopoietiche allogeniche
- - HLA identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule staminali *41.05.51*
- - Non HLA - identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule staminali *41.05.41*

Periferiche –*Continuazione*
- HLA identico coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.21*
- - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.31*
- Iniezione infusione medicamento in articolazioni *81.92.30*
- - In articolazioni *81.92.39*
- Non
- - Coltivate in-vitro
- - - HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.21*
- - - - - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.31*
- - - Non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.01*
- - - - HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.11*
- - - Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche *41.04.01*
- - HLA identico coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.11*
- Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche *41.07.02*
- Terapia dolore imaging Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni *81.92.31*
- - / infusione di medicamento in articolazioni *81.92.32*

Periferici
- Anastomosi
- - Nervi cranici o *04.74.00*
- - - O *04.74.99*
- - Vasi linfatici *40.9*
- Cranici
- - Iniezione agenti neurolitici ¬ Distruzione di nervi *04.2*
- - Radiofrequenza Distruzione nervi *04.2*
- Diagnostica immagine endovascolare vasi *00.23*
- Dilatazione vasi linfatici *40.9*
- Distruzione nervi gangli *04.2X.39*
- Extraanatomici shunt o bypass vascolari (*39.29.30*
- - O bypass vascolari (*39.29.39*
- Gangli
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o *04.11.00*
- - - - [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o *04.11.99*
- - - Cielo aperto di nervi cranici o *04.12.00*
- - - - Aperto di nervi cranici o *04.12.99*
- - Decompressione separazione aderenze di altri nervi *04.49.99*
- - Distruzione nervi cranici e *04.2X.00*
- - - Cranici e *04.2X.99*
- - Procedure diagnostiche sui nervi cranici o *04.19.00*

Periferici –*Continuazione*
- Gangli –*Continuazione*
- - Procedure diagnostiche sui nervi cranici o –*Continuazione*
- - - Sui nervi cranici o *04.19.99*
- - Separazione aderenze , NAS ¬ Altre decompressioni di nervi *04.49.00*
- Gangliectomia gangli *04.06.20*
- - Cranici o *04.06.00*
- - - O *04.06.99*
- Incisione nervi cranici e *04.04.00*
- - E *04.04.99*
- Innesto nervi cranici o *04.5X.00*
- - O *04.5X.99*
- - O *04.5X.19*
- Interventi nervi cranici e *04.99.00*
- - E *04.99.99*
- Legatura vasi linfatici *40.9*
- Liberazione sostanza medicamentosa
- - Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.00*
- - - Di stent (s) di vasi *00.55.99*
- - - Di stent (s) di vasi *39.90.00*
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.11*
- Neurolisi decompressione sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e *04.6X.75*
- Obliterazione vasi linfatici *40.9*
- Primaria Sutura
- - Epineurale nervi cranici o *04.3X.19*
- - Interfascicolare nervi cranici e *04.3X.39*
- Resezione asportazione nervi cranici e *04.07.00*
- - Cranici e *04.07.99*
- Revisione pregressa ricostruzione nervi cranici e *04.75*
- Ricostruzione vasi linfatici *40.9*
- Riparazione
- - Lesioni traumatiche vecchia data di nervi cranici e *04.76*
- - Vasi linfatici *40.9*
- Secondaria Sutura
- - Epineurale nervi cranici o *04.3X.29*
- - Interfascicolare nervi cranici e *04.3X.49*
- Sezione compressione mirata di altri nervi cranici e *04.03.99*
- - Nervi cranici e *04.03.00*
- Shunt bypass vascolari (*39.29.00*
- - (*39.29.99*
- Suture nervi cranici e *04.3X.00*
- - E *04.3X.99*
- Trapianto vasi linfatici *40.9*
- Trasposizione nervi cranici e *04.6X.00*
- - E *04.6X.99*
- Ultrasuoni
- - Endovascolari IVUS vasi *00.23*
- - Terapeutici vasi *00.03*
- Viscerali Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema antiemboli (vasi *39.75.13*

Periferico
- Analgesia Iniezione anestetico in nervo *04.81.00*
- - In nervo *04.81.99*
- Anestesia operatoria Iniezione anestetico in nervo *04.81.41*

Periferico –*Continuazione*
- Asportazione tessuto cuore crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere *37.34*
- Circuito
- - Doppio ricaricabile Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.12*
- - Unico non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.12*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.22*
- Debribement nervo *04.07*
- Donazione
- - Allogenica consanguinei non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *99.79.02*
- - Autologa Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue *99.79.01*
- Ecografia diagnostica apparato vascolare *88.77*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.11*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.12*
- - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.10*
- - - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.11*
- - Piatto sistema
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.21*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.14*
- - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.20*
- - - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.13*
- Generatore impulsi circuito
- - Doppio) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.95*
- - -) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.98*
- - Semplice) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.94*
- - Unico) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.97*
- Iniezione un nervo *04.80*
- Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.00*
- - (i) di neurostimolatore *04.92.99*
- Mediante crioanalgesia Distruzione nervo cranico o *04.2*
- Morton Asportazione neuroma *04.07*
- Neurolisi nervo *04.49*
- Permanente elettrodo
- - Cilindrico sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.20*
- - - A più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.21*

Periferico –*Continuazione*
- Permanente elettrodo –*Continuazione*
- - Piatto sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.30*
- - - A più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.31*
- Relativa lesione Curettage nervo *04.07*
- Resezione nervo *04.07*
- Revisione
- - Neurostimolatore stimolazione sistema nervoso *86.99.12*
- - Sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.10*
- - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.99*
- Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.00*
- - (i) di neurostimolatore *04.93.99*
- Shunt protesico polmonare aorta , *39.0X.21*
- Sistema canali non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.12*
- - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.22*
- Temporaneo sistema
- - Elettrodi stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.11*
- - Elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.10*
- Terapia dolore
- - Imaging Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.12*
- - Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.10*
- - - / infusione di anestetico in nervo *04.81.19*
- - Procedura immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.11*

Perilinfatica Chiusura fistola , *20.93*

Perilinfatico Tap *20.79*

Perineale
- Asportazione locale lesione prostatica , per via *60.61.13*
- Creazione fistola uretro - *58.0*
- Donna Ecografia *88.79*
- Prostatectomia trans - *60.62*
- Resezione retto addominoperineale addominosacrale e (sacro) *48.5X.10*
- Uretroscopia trans - *58.21*

Perineo
- Asportazione distruzione locale vulva e del *71.3*
- Incisione vulva e del *71.09*
- Intervento Evacuazione ematoma ostetrico del *75.91*
- Riparazione del *75.69*
- - Fistola vulva o del *71.72*
- - Lesione ostetrica vecchia data della vulva o del *71.79*
- - Vulva e del *71.79*
- Sutura lacerazione vulva o del *71.71*

Perineografia vaginografia genitografia ¬ *87.89*

Perineorrafia Evacuazione ematoma di *75.91*

Perioperatoria sangue intero suoi componenti ¬ Trasfusione autologa *99.00*

Periorbita Interventi seni paranasali , per via intranasale , con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della *22.9X.24*

Periostale ossa facciali Asportazione tessuto *76.2X.11*

Periprostatico
- Asportazione
- - Lesione tessuto *60.82*
- - Tessuto *60.82*
- Biopsia tessuto *60.15*
- Drenaggio ascesso *60.81*
- Incisione tessuto *60.81*
- Procedure diagnostiche sulla prostata e sul tessuto *60.18*

Perirenale
- Esplorazione area *59.09*
- Incisione ascesso *59.09*
- Periureterale
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.22*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.23*
- - Esame microscopico campione di rene , uretere , tessuto *91.29*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.26*
- - Incisione tessuto *59.09*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.24*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.21*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.25*
- Perivescicale
- - Biopsia tessuto *59.21*
- - Interventi tessuto *59.92*
- - Retroperitoneo procedure diagnostiche sul tessuto *59.29*

Perirenali
- Periureterali
- - Laparoscopica Lisi di aderenze *59.03.00*
- - - Di aderenze *59.03.99*
- - Lisi aderenze *59.02*
- Perivescicali Asportazione tessuti *59.91*

Perirettale
- Asportazione tessuto *48.82*
- Incisione tessuto *48.81*
- Riparazione fistola *48.93*

Perirettali
- Biopsia tessuti *48.26*
- Cromoendoscopia retto rettosigmoide tessuti *48.29.10*
- Endoloop clipping endoscopico retto e dei tessuti *48.99.20*
- Iniezione endoscopica retto e nei tessuti *48.99.30*
- Interventi retto e sui tessuti *48.99.00*
- - E sui tessuti *48.99.99*
- Legatura retto tessuti *48.99.10*

Perirettali –*Continuazione*
- Procedure diagnostiche retto , rettosigmoide e tessuti *48.29.00*
- - , rettosigmoide e tessuti *48.29.99*
- Sclerotizzazione peranale retto tessuti *48.99.11*

Peritoneale
- Asportazione
- - Distruzione tessuto *54.4X.00*
- - - *54.4X.99*
- - Lesione *54.4*
- Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi *54.98.00*
- - Mediante dialisi *54.98.09*
- Biopsia impianto *54.23*
- Continua
- - Assistita meccanicamente APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.30*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.34*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.32*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.35*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.33*
- - -) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.31*
- - -) , con apparecchi supplementari : Più ore ¬ Dialisi *54.98.39*
- - Non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.20*
- - - (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.24*
- - - (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.22*
- - - (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.25*
- - - (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.23*
- - - (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.21*
- - - (CAPD) : Più ore ¬ Dialisi *54.98.29*
- Diagnostico Lavaggio *54.25*
- Esplorazione shunt ventricoloperitoneale localizzazione *54.95*
- Extraperitoneale causa rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità *74.3*
- Iniezione
- - Aria cavità *54.96*

Peritoneale –*Continuazione*
- Iniezione –*Continuazione*
- - Sostanze terapeutiche azione locale nella cavità *54.97*
- Inserzione catetere permanente dialisi *54.93*
- Intermittente assistita meccanicamente IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.11*
- Lavaggio *54.25*
- Localizzazione ventricolare
- - Esplorazione shunt ventricolo - *02.41*
- - Revisione shunt ventricolo - *02.42*
- Pneumografia *88.13*
- Revisione shunt ventricoloperitoneale localizzazione *54.95*
- Rimozione
- - Corpo estraneo cavità *54.92*
- - Dispositivo drenaggio *97.82*
- Shunt
- - Spinale subaracnoideo - *03.71*
- - Ventricolo - *02.34*
- Taglio cesareo esclusione *74.4*

Peritoneali
- Laparoscopica Lisi aderenze *54.51*
- Lisi aderenze *54.59*

Peritoneo
- Biopsia del *54.23*
- Incisione del *54.95*
- Liberazione aderenze del *54.5*
- Pelvico
- - Femminile
- - - Assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.13*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.12*
- - - Laparoscopica Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.81.10*
- - Liberazione aderenze del *54.5*
- Retroperitoneo
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di *91.12*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di *91.13*
- - Esame microscopico campione di *91.19*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.16*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di *91.14*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di *91.11*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di *91.15*
- Riparazione del *54.73*
- Sutura del *54.64.00*
- - Del *54.64.99*
- - Mesentere grande piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del *54.64.10*
- - Secondaria del *54.64*

Peritoneoscopia ¬ *54.21*

Peritoneovascolare Creazione shunt *54.94*

Peritoneovenoso Shunt *54.94*

Peritonsillari

Peritonsillari –*Continuazione*

- Drenaggio orale transcervicale) di ascessi *28.0*
- Incisione drenaggio strutture tonsillari e *28.0*

Periureterale

- Coltura
- - Esame microscopico campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.22*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.23*
- Esame microscopico campione rene , uretere , tessuto perirenale e *91.29*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.26*
- Incisione tessuto perirenale e *59.09*
- Parassitologia Esame microscopico campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.24*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.21*
- Tossicologia Esame microscopico campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.25*

Periureterali

- Laparoscopica Lisi aderenze perirenali e *59.03.00*
- - Perirenali e *59.03.99*
- Lisi aderenze perirenali o *59.02*

Periuretrale

- Asportazione tessuto *58.92*
- Biopsia tessuto *58.24*
- Incisione tessuto *58.91*
- Interventi sull uretra e sul tessuto *58.99.00*
- - E sul tessuto *58.99.99*
- Posa sostituzione stent uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul tessuto *58.99.10*
- Procedure diagnostiche sull uretra e sul tessuto *58.29*
- Sinfisi pubica Sutura tessuto *59.5*
- Sospensione *59.6*

Perivescicale

- Biopsia tessuto perirenale o *59.21*
- Esplorazione tessuto *59.19*
- Incisione tessuto *59.19*
- Interventi tessuto perirenale o *59.92*
- Retroperitoneo procedure diagnostiche tessuto perirenale , *59.29*
- Urina sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.39*
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.32*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.33*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.36*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.34*

Perivescicale –*Continuazione*

- Urina sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto –*Continuazione*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.31*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.35*

Perivescicali

- Asportazione tessuti perirenali o *59.91*
- Laparoscopica Lisi aderenze *59.12*
- Lisi aderenze *59.11*

Permanente

- Arteria epatica vena porta ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *50.99.10*
- - ¬ Rimozione di sistema di cateterismo *50.99.11*
- Carpo metacarpo Epifisiodesi *78.24.11*
- Cateterismo vescicale *57.94*
- Collo femorale Epifisiodesi *78.25.11*
- Colostomia *46.13*
- Dialisi peritoneale Inserzione catetere *54.93*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema
- - - Elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.21*
- - - Elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.20*
- - Piatto sistema
- - - Elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.31*
- - - Elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.30*
- Esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda *42.81.20*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.51*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.21*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.52*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.22*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.50*
- - Endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non autoespandente (sonda *42.81.10*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.41*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.11*

Permanente –*Continuazione*

- Esofago –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non autoespandente (sonda –*Continuazione*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.42*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.12*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.40*
- - Inserzione una sonda *42.81.00*
- - - Sonda *42.81.99*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda *42.81.30*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.61*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.31*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.62*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.32*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.60*
- Falangi
- - Mani Epifisiodesi *78.29.11*
- - Piedi Epifisiodesi *78.29.41*
- Fibula Epifisiodesi *78.27.21*
- Ileostomia *46.23*
- Infusione continua Inserzione sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere *03.90.11*
- Iniziale sostituzione tipo strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace - maker *37.80.00*
- - Non specificato , altro ¬ Inserzione di pace - maker *37.80.99*
- - Non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker *37.80.10*
- Inserzione catetere vescicale *57.94*
- Interventi sulla regione addominale , Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.40*
- - , Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.41*
- Irrigazione catetere urinario *96.48*
- Omero Epifisiodesi *78.22.11*
- Ossa
- - Non specificate escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi *78.29.91*
- - Pelviche Epifisiodesi *78.29.31*
- Parti femore Epifisiodesi *78.25.21*
- Pelle
- - Flap vescicale Creazione di cistostomia sovrapubica *57.21*
- - Materiale sostituzione
- - - Derma - epidermide a due strati ¬ Sostituzione *86.65.40*
- - - - ¬ Sostituzione *86.67.80*
- - - Epidermide ¬ Sostituzione *86.67.30*
- Radio ulna Epifisiodesi *78.23.11*

Permanente –*Continuazione*

- Scapola clavicola Epifisiodesi *78.21.11*
- Sistema
- - Elettrodi stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.21*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.23*
- - Elettrodo singolo stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.20*
- - - Continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.22*
- Sostituzione catetere vescicale *57.95*
- Tarso metatarso Epifisiodesi *78.28.11*
- Tibia Epifisiodesi *78.27.11*
- Tracheostomia *31.29*

Permanenti

- 10 15 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.32*
- 16 20 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.33*
- 21 25 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.34*
- 26 30 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.35*
- 31 35 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.36*
- 36 40 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.37*
- 41 45 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.38*
- 46 50 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.39*
- 51 55 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3A*
- 56 60 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3B*
- 61 65 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3C*
- 66 70 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3D*
- 70 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3E*
- Derivazione stimolazione
- - Multiloculare Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.21*
- - Uniloculare Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.20*
- Fino 10 sorgenti Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.31*

Permanenza

- Completamente impiantabile Revisione sostituzione) di sistema di cateterismo a *86.07.20*
- Manometria mediante catetere ureterale a *89.21*
- Totalmente impiantabile Rimozione sistema di cateterismo a *86.07.30*
- Uso lungo termine
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.20*

Permeabilità barriera ematoencefalica

- Infusione sostanza che modifica la *00.19*

Permeabilità barriera ematoencefalica –*Continuazione*

- Modifica permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la *00.19*
- Tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della *00.19*

Peroneale Bypass femoro - *39.29*

Peroperatoria segnali misure soglia defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione *37.94*

Personale riferimento Educazione paziente e del *00.95.00*

- E del *00.95.99*

Personalità Minnesota Test Inventario Multifasico della *94.02*

Pertecnato tecnezio 99

- Invece iodio legato a proteine ' ¬ Scintigrafia con iodio 123 , iodio 131 o *92.01*
- Scintigrafia iodio 123 , iodio 131 o *92.01*

Pertosse

- Combinati Te Somministrazione di vaccino contro difterite , tetano , *99.39*
- Vaccinazione contro la *99.37*

Pervio

- Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali del dotto arterioso *39.79.23*
- - Selettiva
- - - Filtri dotto arterioso *39.79.53*
- - - Liquidi embolizzanti del dotto arterioso *39.79.33*
- - - Palloncini staccabili del dotto arterioso *39.79.43*
- - - Particelle dotto arterioso *39.79.63*
- Innesto tissutale Riparazione foramen ovale *35.61*
- Protesi Riparazione foramen ovale *35.51*
- Riparazione foramen ovale (*35.71*

Pes anserinus Meniscectomia mediale riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di *81.42*

Pesanti

- Iniezione antagonisti metalli *99.16*
- Riparazione
- - Distacco retinico liquidi *14.59.10*
- - Lacerazione retina liquidi *14.39.10*
- Terapia posizionale letto elettrico programmabile per pazienti molto *93.39.12*

Pesi palpebra Fissazione di *08.99.10*

Pessario vaginale

- Inserzione di altro *96.18*
- Rimozione di altro *97.74*
- Sostituzione di altro *97.25*

Peste Vaccinazione contro la *99.34*

PET Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e *92.29.87*

- E brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e *92.29.88*

Petrosa

- Apicectomia rocca *20.59*
- Asportazione lesione apice piramide *20.51.11*
- Incisione rocca *20.22*
- Mastoidectomia Asportazione parziale rocca *20.42.30*
- Obliterazione
- - Mastoidectomia Asportazione parziale della rocca *20.42.31*
- - Tessuto
- - - Adiposo
- - - - Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.32*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.34*
- - - Muscolare Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.33*
- Petrosectomia subtotale
- - Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.20*
- - Obliterazione
- - - Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.21*
- - - Tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.22*
- - - - Adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.24*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.23*

Petrosectomia subtotale

- Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.20*
- Obliterazione
- - Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.21*
- - Tessuto
- - - Adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.22*
- - - - E muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.24*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.23*

Petto

- Carenato Riparazione impianto) di *34.74*
- Escavato Riparazione impianto) di *34.74*

Pettorali

- Innesto miocardico muscoli *36.39*
- Linfonodi regionali ascellari clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , muscoli *85.45*

Pezzo incluso paraffina istologia metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di *86.4X.31*

Photon Emission Computed Tomography SPECT) ¬ Single *92.05.14*

Pianificata
- Dispositivo telecobaltoterapia 4 campi di irradiazione o irradiazione 3D *92.23.03*
- Guidata immagini Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.25.14*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.24.13*
- Non guidata immagini Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.24.23*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.25.23*

Pianificazione
- Individuale dose Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza *92.29.85*
- - Per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con *92.29.86*
- Irradiazione
- - Brachiterapia
- - - Complessa Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.84*
- - - Media Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.83*
- - Mediante fusione immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.82*
- - - TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.88*
- - - TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.87*
- - Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.85*
- - Radioterapia
- - - Modulazione intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.81*
- - - Percutanea
- - - - Brachiterapia , NAS ¬ *92.29.80*
- - - - - , altro ¬ *92.29.89*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ *92.29.88*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ *92.29.82*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ *92.29.87*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , complessa ¬ *92.29.84*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , media ¬ *92.29.83*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.29.81*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.86*

Pianificazione –*Continuazione*
- Irradiazione –*Continuazione*
- - Radioterapia –*Continuazione*
- - - Percutanea –*Continuazione*
- - - - Brachiterapia , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.85*
- - - - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.86*

Piano
- Pelvico Forcipe basso effetuato a livello del *72.0*
- Simulazione irradiazione radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante simulatore , senza *92.29.73*
- - E brachiterapia , determinazione del campo mediante simulatore , con *92.29.74*

Piastrine Trasfusione di *99.05*
- Di *99.05.99*
- Di *99.05.00*

Piastrinica
- Inibitori aggregazione *36.04*
- Iniezione perfusione inibitore aggregazione *99.20*

Piastrinici specifici paziente Trasfusione concentrati *99.05.20*

Piastrinico
- 1 3 concentrati Trasfusione di concentrato *99.05.10*
- 13 15 concentrati Trasfusione di concentrato *99.05.14*
- 16 concentrati Trasfusione concentrato *99.05.15*
- 4 5 concentrati Trasfusione di concentrato *99.05.11*
- 6 8 concentrati Trasfusione di concentrato *99.05.12*
- 9 12 concentrati Trasfusione di concentrato *99.05.13*
- Aferesi.
- - 1 concentrato Trasfusione di concentrato *99.05.30*
- - 2 concentrati Trasfusione di concentrato *99.05.31*

Piastrinoaferesi terapeutica ¬ *99.74*

Piatto
- Calotta tibiale Sostituzione del *00.81*
- Sistema
- - Elettrodi
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.31*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.33*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.14*
- - - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.21*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.21*
- - Elettrodo singolo

Piatto –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Elettrodo singolo –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.30*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.32*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.13*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.20*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.20*

Piccola
- Copertura
- - Temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie procedure ¬ *27.59.30*
- - - Del capo mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.20*
- - - Del collo mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.21*
- - - Dell ' avambraccio mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.23*
- - - Della mano mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.24*
- - - Della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.25*
- - - Della regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.26*
- - - Delle estremità inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.27*
- - - Di altra sede mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.29*
- - - Di spalla e braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.22*
- - Tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.13*
- - - Capo con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.10*
- - - Collo con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.11*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.17*
- - - Labbro con cheratinociti coltivati ¬ *27.59.20*
- - - Mano con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.14*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.15*
- - - Regione addominale con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.16*
- - - Sede con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.19*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.12*
- Dermoabrasione ¬ *86.25.10*
- Plastica
- - Allungamento
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.10*
- - - Collo ¬ *86.74.11*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.18*

Piccola –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Allungamento –*Continuazione*
- - - Natiche ¬ *86.74.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.14*
- - - Piede ¬ *86.74.1A*
- - - Sede ¬ *86.74.19*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.12*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.13*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.10*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.15*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.16*
- - Avanzamento rotazione
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.20*
- - - Collo ¬ *86.74.21*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.2A*
- - - Natiche ¬ *86.74.28*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.25*
- - - Piede ¬ *86.74.2B*
- - - Sede ¬ *86.74.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.22*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.74.23*
- - - Sulla mano ¬ *86.73.11*
- - - - Mano ¬ *86.74.24*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.26*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.74.27*
- - Lembo isola
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.40*
- - - Collo ¬ *86.74.41*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.48*
- - - Natiche ¬ *86.74.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.44*
- - - Piede ¬ *86.74.4A*
- - - Sede ¬ *86.74.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.42*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.74.43*
- - - Sulla mano ¬ *86.73.13*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.45*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.74.46*
- - Trasposizione
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.30*
- - - Collo ¬ *86.74.31*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.38*
- - - Natiche ¬ *86.74.37*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.34*
- - - Piede ¬ *86.74.3A*
- - - Sede ¬ *86.74.39*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.32*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.33*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.12*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.35*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.36*
- - Z
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.50*
- - - Collo ¬ *86.74.51*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.58*
- - - Natiche ¬ *86.74.57*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.54*
- - - Piede ¬ *86.74.5A*
- - - Sede ¬ *86.74.59*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.52*

Piccola –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Z –*Continuazione*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.53*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.14*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.55*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.56*

Piccolo
- Bacino cul de sac ¬ Altra riparazione del *70.92.10*
- Eteroinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.65.13*
- - Capo ¬ *86.65.10*
- - Collo ¬ *86.65.11*
- - Estremità inferiore ¬ *86.65.17*
- - Labbro ¬ *27.56.30*
- - Mano ¬ *86.65.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.65.15*
- - Regione addominale ¬ *86.65.16*
- - Sede ¬ *86.65.19*
- - Spalla braccio ¬ *86.65.12*
- Innesto
- - Cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo nel labbro ¬ *27.59.10*
- - - - In altra sede ¬ *86.67.19*
- - - - Nel capo ¬ *86.67.10*
- - - - Nel collo ¬ *86.67.11*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.67.13*
- - - - Nella mano ¬ *86.67.14*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.67.15*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.67.16*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.67.12*
- - - - Nelle estremità inferiore ¬ *86.67.17*
- - - Sottile
- - - - Labbro e bocca ¬ *27.56.10*
- - - - Mano ¬ *86.69.14*
- - - Spessore parziale nella mano ¬ *86.62.10*
- - - - In altra sede ¬ *86.69.19*
- - - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.69.10*
- - - - Nel collo ¬ *86.69.11*
- - - - Nel piede ¬ *86.69.1A*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.69.13*
- - - - Nella coscia e nella gamba ¬ *86.69.18*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.69.15*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.69.16*
- - - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.69.17*
- - Cute tutto spessore nella mano ¬ *86.61.10*
- - - In altra sede ¬ *86.63.19*
- - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.63.10*
- - - Nel collo ¬ *86.63.11*
- - - Nel piede ¬ *86.63.1A*
- - - Nell ' avambraccio ¬ *86.63.13*
- - - Nella coscia e gamba ¬ *86.63.18*
- - - Nella parete toracica , addome e dorso ¬ *86.63.15*
- - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.63.16*

Piccolo –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Cute tutto spessore nella mano ¬ –*Continuazione*
- - - Nella spalla e braccio ¬ *86.63.12*
- - - Nelle natiche ¬ *86.63.17*
- - Tutto spessore labbro e bocca ¬ *27.55.10*
- Omento seguito lacerazione Sutura del peritoneo , Sutura di mesentere , grande o *54.64.10*
- Omoinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.66.13*
- - Capo ¬ *86.66.10*
- - Collo ¬ *86.66.11*
- - Estremità inferiore ¬ *86.66.17*
- - Labbro ¬ *27.56.50*
- - Mano ¬ *86.66.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.66.15*
- - Regione addominale ¬ *86.66.16*
- - Sede ¬ *86.66.19*
- - Spalla braccio ¬ *86.66.12*

Piede
- Ampia plastica
- - Allungamento sul *86.76.1B*
- - Avanzamento rotazione sul *86.76.2A*
- - Lembo isola sul *86.76.4A*
- - Trasposizione sul *86.76.3A*
- - Z sul *86.76.5A*
- Ampio innesto
- - Cutaneo spessore parziale nel *86.69.2B*
- - Cute tutto spessore nel *86.63.2A*
- Amputazione
- - Attraverso metà del *84.12*
- - Dita del *84.11*
- - Livello del *84.12*
- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , Piede e dita del *81.99.5E*
- - , Articolazione interfalangea del *81.99.5G*
- Artroscopia piede dita del *80.28*
- Artroscopica Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.10*
- Artrotomia
- - Piede e delle dita del *80.18.00*
- - - E delle dita del *80.18.99*
- - Rimozione protesi piede e delle dita del *80.08*
- Asportazione
- - Arterie gamba e del *38.68.20*
- - Articolazione del piede e delle dita del *80.98.00*
- - - Del *80.98.12*
- - - Del piede e delle dita del *80.98.99*
- - - Interfalangea del *80.98.13*
- - Artroscopica articolazione piede e delle dita del *80.98.10*
- - Cisti articolazioni piede e delle dita del *80.88.50*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.11*
- - - - articolare ¬ Artrotomia del piede e delle dita del *80.18.21*
- - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.00*
- - - Di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.99*

Piede –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del –*Continuazione*
- - - Lesione di altre articolazioni del piede e delle dita del *80.88.59*
- - Strutture doppie caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare , del *86.85.60*
- Avampiede dita piede Radiografia di caviglia , *88.28*
- Biopsia
- - Artroscopica strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.20*
- - Cielo aperto strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.30*
- - Percutanea agobiopsia piede e delle dita del *80.38.10*
- - Strutture articolari piede e delle dita del *80.38.00*
- - - E delle dita del *80.38.99*
- Caviglia
- - Articolazioni piede RMN di *88.94.16*
- - Radiografia ossa) del *88.28*
- Condroabrasione
- - Artroscopica riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.67*
- - - Articolare , altre articolazioni del *81.96.77*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.68*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.78*
- Correzione polisindattilia mediante fusione di elementi doppi , del *86.85.80*
- Decompressione separazione aderenze nervi del *04.49.16*
- Diabetico
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.41*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.40*
- - Trattamento Terapia interdisciplinare per *99.B5.49*
- Disarticolazione testa metatarso dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di *84.11*
- Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di gamba e *86.89.1B*
- Distruzione nervi gamba e del *04.2X.34*
- Dita piede , NAS ¬ Altra artrotomia del *80.18.00*
- - , altro ¬ Altra artrotomia del *80.18.99*
- - , altro ¬ Altra asportazione dell ' articolazione del *80.98.99*
- - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.99*
- - , NAS ¬ Altra asportazione dell ' articolazione del *80.98.00*
- - , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.00*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5E*
- - Artroscopia del *80.28*
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.10*
- - Artrotomia rimozione di protesi del *80.08*

Piede –*Continuazione*
- Dita piede , NAS ¬ Altra artrotomia del –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione di altre articolazioni del *80.88.59*
- - - Artroscopica dell ' articolazione del *80.98.10*
- - - Cisti di altre articolazioni del *80.88.50*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.11*
- - - - Libero intra - articolare ¬ Artrotomia del *80.18.21*
- - Biopsia delle strutture articolari del *80.38.00*
- - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.38.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.38.30*
- - - Delle strutture articolari del *80.38.99*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.38.10*
- - Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.11*
- - - Tarso ¬ Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.12*
- - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.48.00*
- - - Di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.48.99*
- - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9E*
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del *81.99.3E*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del *81.99.4E*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.10*
- - - Con drenaggio ¬ Artrotomia del *80.18.20*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione , Altre articolazioni del *81.99.1E*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Altre articolazioni del *81.99.2E*
- - Riduzione aperta di lussazione del *79.88.00*
- - - Aperta di lussazione del *79.88.99*
- - - Chiusa di lussazione del *79.78*
- - Sinoviectomia del *80.78.00*
- - - A cielo aperto del *80.78.29*
- - - Artroscopica del *80.78.19*
- - - Del *80.78.99*
- - Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.00*
- - - Dell ' articolazione del *81.57.99*
- Endoprotesi
- - Avampiede dita del piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del *81.57.11*
- - Tarso Sostituzione articolazione del piede e delle dita del *81.57.10*
- Equino varo Correzione di *80.48*

Piede –*Continuazione*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.41*
- Fissazione interna Riduzione
- - Aperta di frattura delle falangi del *79.28*
- - - Di frattura delle falangi del *79.38*
- - Chiusa di frattura delle falangi del *79.08*
- - - Di frattura delle falangi del *79.18*
- Fusione del *81.17*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.12*
- Incisione
- - Capsula articolare legamenti o cartilagine del piede e delle dita del *80.48.00*
- - - O cartilagine , articolazione interfalangea del *80.48.20*
- - - O cartilagine del piede e delle dita del *80.48.99*
- - Rimozione corpo estraneo dal *98.28*
- - - Dall ' arto inferiore eccetto il *98.29*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.65*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.76*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.66*
- - Tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.75*
- Inserzione materiale sostituzione ossa , Falangi del *84.55.21*
- Interventi
- - Anomalie congenite del *84.99.13*
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.3E*
- - - Articolare , Articolazione interfalangea del *81.99.3G*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.4E*
- - - Sulla cartilagine articolare , Articolazione interfalangea del *81.99.4G*
- - - Sulle strutture articolari , Articolazione interfalangea del *81.99.9G*
- - - Sulle strutture articolari , Piede e dita del *81.99.9E*
- - Non specificati lesione delle falangi del *79.98*
- - Riparazione plastica articolare , Artroplastica di resezione delle articolazioni del *81.96.9A*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.10*
- - Del piede e delle dita del *80.18.20*
- Mano
- - Status ecografia articolazioni e dei tessuti molli del *88.79.11*

Piede –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Vertebre Ossa pelviche , falangi (del *78.09*
- - - Pelviche , falangi (del *78.59*
- - - Pelviche , falangi (del *78.19*
- - - Pelviche , falangi (del *78.69*
- - - Pelviche , falangi (del *78.79*
- - - Pelviche , falangi (del *78.29*
- - - Pelviche , falangi (del *78.49*
- - - Pelviche , falangi (del *78.99*
- - - Pelviche , falangi (del *78.89*
- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.48*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6A*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6B*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6C*
- - - Acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7C*
- Piccola plastica
- - Allungamento sul *86.74.1A*
- - Avanzamento rotazione sul *86.74.2B*
- - Lembo isola sul *86.74.4A*
- - Trasposizione sul *86.74.3A*
- - Z sul *86.74.5A*
- Piccolo innesto
- - Cutaneo spessore parziale nel *86.69.1A*
- - Cute tutto spessore nel *86.63.1A*
- Plastica lembo locale sul *86.77.1A*
- Primaria Sutura
- - Epineurale nervi del *04.3X.17*
- - Interfascicolare nervi del *04.3X.37*
- Radiografia caviglia piede avampiede , dita del *88.28*
- Reimpianto del *84.26*
- - Dito del *84.25*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione
- - - Articolazione interfalangea del *81.99.1G*
- - - Articolazioni del piede e delle dita del *81.99.1E*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.2E*
- - - Di articolazione , Articolazione interfalangea del *81.99.2G*
- Riduzione
- - Aperta lussazione
- - - Falango - falangea del *79.88.10*
- - - Piede e delle dita del *79.88.00*
- - - - E delle dita del *79.88.99*
- - Chiusa lussazione piede e delle dita del *79.78*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.61*

Piede –*Continuazione*
- Rifissazione frammento osteocondrale –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del –*Continuazione*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.71*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.62*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.72*
- Riparazione articolare
- - Articolazione interfalangea del *81.96.60*
- - - Del *81.96.69*
- - Articolazioni del *81.96.70*
- - - Del *81.96.79*
- RMN piede caviglia articolazioni del *88.94.16*
- Sbrigliamento
- - Articolazione interfalangea del *80.88.30*
- - Articolazioni del *80.88.40*
- - Frattura esposta falangi del *79.68*
- Secondaria Sutura
- - Epineurale nervi del *04.3X.27*
- - Interfascicolare nervi del *04.3X.47*
- Separazione sindattilia completa plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , del *86.85.40*
- Shunt bypass vascolari arterie della gamba e del *39.29.16*
- Sinoviectomia
- - Artroscopica piede dita del *80.78.19*
- - Cielo aperto piede e delle dita del *80.78.29*
- - Piede dita del *80.78.00*
- - - Del *80.78.99*
- Sostituire un dito mano ¬ Trasferimento di dito del *82.89.16*
- Sostituzione articolazione piede e delle dita del *81.57.00*
- - E delle dita del *81.57.99*
- - E delle dita del piede , Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del *81.57.11*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.63*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.73*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.64*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.74*
- Sutura capsula legamento caviglia e del *81.94*
- Torto
- - Correzione di *83.84*
- - Intervento Evans su *83.84*

Piedi
- Accorciamento falangi dei *78.29.49*
- Allungamento falangi dei *78.39.30*
- Asportazione locale lesione tessuto delle falangi dei *77.69.13*
- Biopsia
- - Cielo aperto Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei *77.49.41*

Piedi –*Continuazione*
- Biopsia –*Continuazione*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei *77.49.40*
- Drenaggio Incisione falangi dei *77.19.43*
- Epifisiodesi
- - Permanente falangi dei *78.29.41*
- - Temporanea falangi dei *78.29.40*
- Epifisiolisi terapeutica falangi dei *78.29.42*
- Esplorazione trapanazione Incisione falangi dei *77.19.40*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura di falangi dei *78.19.31*
- - Chiusa di frattura di falangi dei *78.19.30*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi dei *77.19.42*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.40*
- - - ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.41*
- Incisione falangi dei *77.19.49*
- Innesto osteocondrale falangi dei *78.09.42*
- Interventi riparazione plastica falangi dei *78.49.13*
- Mani vertebre Ossa pelviche , falangi (dei *77.39*
- - , falangi (dei *77.49*
- - , falangi (dei *77.79*
- Ostectomia
- - Parziale falangi dei *77.89.40*
- - Totale falangi dei *77.99.40*
- Osteotomia
- - Correttiva falangi dei *77.39.40*
- - Cuneiforme falangi dei *77.29.40*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.40*
- - ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.41*
- Revisione sostituzione
- - Endoprotesi avampiede e delle dita dei *81.59.13*
- - Materiale di osteosintesi di falangi dei *78.59.40*
- Rimozione
- - Corpo estraneo Incisione di falangi dei *77.19.41*
- - Dispositivo impiantato ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei *78.69.45*
- Sbrigliamento falangi dei *77.69.23*
- Sezione falangi dei *77.39.49*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei *78.09.49*

Pielo
- Ureterale Correzione giunzione *55.87*
- Ureterali Anastomosi renali nI reno - *55.86*

Pielografia
- Endovenosa * ¬ *87.73*
- Percutanea ¬ *87.75*
- Retrograda ¬ *87.74*

Pielolitotomia ¬ *55.11*
- Percutanea ¬ *55.03*

Pieloplastica * ¬ *55.87*

Pieloscopia ¬ *55.22*

Pielostomia ¬ *55.12*
- Chiusura nefrostomia e *55.82*
- Irrigazione nefrostomia e *96.45*
- Manometria mediante *89.21*
- Nefrostomia Rimozione tubo da *97.61*
- Pielotomia Biopsia endoscopica nefrostomia , nefrotomia , *55.23*

Pielostomico Sostituzione drenaggio *55.94*

Pielotomia ¬ *55.11*
- Biopsia endoscopica nefrostomia nefrotomia , pielostomia o *55.23*

Pieloureterale Dilatazione percutanea transrenale giunto *55.05*

Pieloureterovescicale Anastomosi *55.86*

Pigmentazione pelle ¬ *86.02*

Pilastri Allungamento secondario palato sintesi dei *27.63*

Pilifero
- Ricostruzione palpebra innesto follicolo *08.63*
- Undercutting follicolo *86.09*

Pilonidale
- Asportazione cisti seno *86.21*
- Cisti
- - Incisione seno *86.03*
- - Sacro coccigea Incisione di seno *86.03*

Pilorectomia anastomosi duodenale ¬ *43.6X.10*

Piloro
- Dilatazione
- - Endoscopica del *44.22*
- - Mediante incisione del *44.21*
- Interventi sul *44.99.91*
- Pancreatectomia prossimale conservazione del *52.51.10*
- Revisione del *44.29*

Piloromiotomia ¬ *43.3*

Piloroplastica , NAS ¬ *44.29*
- ¬ Altra *44.29*

PImax PEmax P0.1 , *89.38.24*

Pineale
- Asportazione
- - Ghiandola *07.54*
- - Parziale ghiandola *07.53*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] della ghiandola *07.17.10*
- - Cielo aperto ghiandola *07.17.11*
- - Ghiandola *07.17.00*
- - - *07.17.99*
- - Stereotassica ghiandola *07.17.12*
- Esplorazione regione *07.51*
- Incisione ghiandola *07.52*
- Interventi sulla ghiandola *07.59*
- Timo procedure diagnostiche ghiandole surrenali , ipofisi , *07.19*

Pinealectomia completa totale) ¬ *07.54*

Pinna Correzione della *18.5*

Pinne nasali Plastica riparativa delle *21.86*

Pinza Broncoscopia fibre ottiche rigida) con biopsia asportativa (*33.24.13*

Pinze

Pinze –*Continuazione*
- Compasso Trazione con *93.41*
- Crutchfield Trazione con *93.41*
- Gardner Wells Trazione con *93.41*
- Vinke Trazione con *93.41*

Piombaggio sclerale ¬ Altro *14.49*
- Impianto ¬ *14.41*
- Resezione sclera ¬ *14.49*
- Revisione sostituzione di *14.6X.10*
- Rimozione di *14.6X.20*
- Tamponamento aria ¬ *14.49*
- Vitrectomia ¬ *14.49*

Piper forcipe Intervento di *72.6*

Piramide petrosa Asportazione lesione apice della *20.51.11*

Pirogoff Intervento secondo *84.14*

Piscina Esercizi assistiti in *93.31*

Pituitaria
- Mezzo impianto stronzio ittrio , via transfrontale ¬ Ablazione *07.64*
- Transfrontale Asportazione lesione *07.61*

Pituitectomia , NAS ¬ *07.69*

Placca
- Angolata
- - Condilare
- - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.62.01*
- - - - , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.63.01*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.25*
- - - Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con *79.11.10*
- - - - Di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con *79.11.20*
- - - Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità angolare) , *78.67.11*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate : *78.69.53*
- - - Vite compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.65.01*
- - Riduzione aperta frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o *79.31.10*
- - - Semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o *79.31.30*
- Anteriore colonna vertebrale Osteosintesi mediante sistema a viti e *78.50.36*

Placca –*Continuazione*
- Cranica
- - Impianto CAD
- - - Nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di *76.92.20*
- - - - Splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di *76.92.21*
- - - - Splancnocranio senza interessamento del neurocranio , altro ¬ Inserzione di *76.92.29*
- - - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di *02.05.10*
- - - - Con interessamento di più regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di *02.05.30*
- - - - Senza interessamento dello splancnocranio , difetto maggiore o complesso ¬ Inserzione di *02.05.11*
- - - - Senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di *02.05.20*
- - Inserzione di *02.05.00*
- - - Di *02.05.99*
- Cranio
- - Rimozione di *02.07*
- - Sostituzione di *02.05*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altra *78.50.27*
- Filo Riduzione chiusa frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. vite , *79.13.19*
- - Del calcagno , con altra fissazione interna (es. vite , *79.17.19*
- - Della fibula , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.59*
- - Della fibula distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.49*
- - Della tibia , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.39*
- - Della tibia distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.29*
- - Di falangi delle mani , con altra fissazione interna (es. vite , *79.14.19*
- Placca stabilità angolare fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , *78.61.01*
- Posteriore colonna vertebrale Osteosintesi mediante sistema a viti e *78.50.37*
- Riduzione
- - Aperta frattura
- - - Calcagno e del talo , con fissazione interna con *79.37.10*
- - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con fissazione interna con *79.37.20*
- - - Semplice della tibia distale , con fissazione interna con altra *79.36.31*
- - - - Della fibula distale , con fissazione interna con *79.36.71*
- - Chiusa frattura
- - - Radio distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.19*
- - - - , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.29*
- - - Ulna , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.39*
- Rimozione della *96.54*

Placca –*Continuazione*

- Stabilità angolare
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.26*
- - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , *79.17.29*
- - Fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , *78.61.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.64.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.31*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.68.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.41*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.11*
- - Placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.62.01*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , *79.31.30*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , *79.31.10*
- - - / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.63.01*
- - - / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , *78.65.01*
- - - / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.11*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o *79.36.30*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con *79.36.62*

Placca –*Continuazione*

- Stabilità angolare –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , *79.11.19*
- - - - Di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , *79.11.29*
- - - - Di frattura del calcagno , con fissazione interna con *79.17.10*
- - - - Di frattura di carpo e metacarpo , con fissazione interna con *79.13.10*
- - - - Di frattura di falangi delle mani , con fissazione interna con *79.14.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla fibula : *78.67.21*
- - - Impiantato dalle ossa pelviche : *78.69.22*
- - Vite compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , *78.69.52*

Placche

- Aiutare riparazione ossea Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o *99.86*
- Uncino colonna vertebrale Osteosintesi con *78.50.34*

Placchette epidurali Impianto sostituzione di *02.93*

Placenta

- Arteriografia della *88.46*
- Mediante ultrasuoni Localizzazione della *88.78*
- Ritenuta Rimozione manuale di *75.4*

Placentografia mezzo contrasto ¬ *88.46*

Plana Vitrectomia

- Anteriore pars *14.71.10*
- Meccanica anteriore pars *14.73.10*
- Pars *14.71.19*

Plasma

- 1 5 unità Trasfusione di *99.07.10*
- 6 unità Trasfusione di *99.07.11*
- Colonne proteina Rimozione anticorpi dal *99.76*
- Eliminazione acqua dal *99.78*
- Expander Trasfusione di *99.08*
- FFP Plasmaferesi terapeutica fresh frozen *99.71.11*
- Normale Plasmaferesi terapeutica , con *99.71.10*
- Trasfusione di *99.07*

Plasmaferesi terapeutica , NAS ¬ *99.71.00*

- , altro ¬ *99.71.99*
- Fresh frozen plasma (FFP) ¬ *99.71.11*
- Plasma normale ¬ *99.71.10*

Plasminogeno tessutale TPA Attivatore di *99.10*

Plastica

- Achillotenotomia *83.85*
- Allargamento
- - Glottide endolaringea) ¬ *31.69.20*
- - Restringimento intestino ¬ *46.79.30*
- - Tracheostomia ¬ *31.79.10*

Plastica –*Continuazione*

- Allungamento
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.10*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.10*
- - Collo
- - - Ampia *86.76.11*
- - - Piccola *86.74.11*
- - Coscia gamba
- - - Ampia *86.76.1A*
- - - Piccola *86.74.18*
- - Natiche
- - - Ampia *86.76.17*
- - - Piccola *86.74.17*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.14*
- - - ¬ Ampia *86.76.14*
- - Piede
- - - Ampia *86.76.1B*
- - - Piccola *86.74.1A*
- - Sede
- - - Ampia *86.76.19*
- - - Piccola *86.74.19*
- - Spalla braccio
- - - Ampia *86.76.12*
- - - Piccola *86.74.12*
- - Sull avambraccio
- - - Ampia *86.76.13*
- - - Piccola *86.74.13*
- - Sulla
- - - Mano
- - - - Ampia *86.73.20*
- - - - Piccola *86.73.10*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.15*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.16*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.16*
- Anomalie
- - Anorettali ricostruzione *49.79.15*
- - Congenite mano Resezione di briglie con ricostruzione *82.89.15*
- Antireflusso isolata secondo Lich - Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , *56.74.10*
- - - Gregoir) , per via laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , *56.74.11*
- Apicale ricostruzione legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , *86.85.30*
- - , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , *86.85.40*
- Apparato capsulo legamentoso
- - Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e *81.49.33*
- - Spalla , altro , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e *81.83.49*
- Areola tatuaggio Ricostruzione *85.87.14*
- Articolare
- - Artroplastica resezione
- - - Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.9A*
- - - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.98*
- - Impianto
- - - Endoprotesi articolazioni dell ' estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.95*

Plastica –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Rimozione menisco di collagene ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.93*
- - - - Di collagene , per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.94*
- - Inserzione distanziatori dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.96*
- - Interventi
- - - Plastica articolare ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.9B*
- - - Riparazione e *81.96.90*
- - - - Plastica articolare , altri interventi di *81.96.9B*
- - Intervento complesso primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.97*
- - Rifissazione apparato capsulo - legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.92*
- - Sutura capsula legamento collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.91*
- Articolazione temporomandibolare Ricostruzione *76.5X.41*
- Artroscopica apparato capsulo legamentoso della spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e *81.83.39*
- Asportazione lesione tessuto congiuntiva con *10.31.10*
- Aumento mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ Ricostruzione *76.66.30*
- Avanzamento
- - Plastica apicale ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con *86.85.30*
- - - Dei legamenti collaterali , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con *86.85.40*
- - Rotazione
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.20*
- - - - Labbra e bocca) ¬ Ampia *86.76.20*
- - - Collo
- - - - Ampia *86.76.21*
- - - - Piccola *86.74.21*
- - - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.2A*
- - - - ¬ Ampia *86.76.28*
- - - Natiche
- - - - Ampia *86.76.27*
- - - - Piccola *86.74.28*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Piccola *86.74.25*
- - - - E dorso ¬ Ampia *86.76.24*
- - - Piede
- - - - Ampia *86.76.2A*
- - - - Piccola *86.74.2B*
- - - Sede
- - - - Ampia *86.76.29*
- - - - Piccola *86.74.29*
- - - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.22*
- - - - ¬ Ampia *86.76.22*
- - - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.23*

Plastica –*Continuazione*
- Avanzamento –*Continuazione*
- - Rotazione –*Continuazione*
- - - Sull avambraccio ¬ Piccola –*Continuazione*
- - - - ¬ Ampia *86.76.23*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ Piccola *86.73.11*
- - - - - ¬ Ampia *86.73.21*
- - - - - ¬ Piccola *86.74.24*
- - - - Regione addominale ¬ Piccola *86.74.26*
- - - - - Addominale ¬ Ampia *86.76.25*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Ampia *86.76.26*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.27*
- Borggreve ¬ *84.99.14*
- Capezzolo
- - Mediante innesto cutaneo ¬ Ricostruzione *85.87.11*
- - Tatuaggio Ricostruzione *85.87.12*
- Cardias
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , *44.65.10*
- - Esofageo gastrica ¬ *44.65*
- - Gastrico ¬ *44.66*
- - Laparoscopica Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico , *44.67.10*
- Carpo metacarpo interventi riparazione o *78.44*
- Collo vescicale Cistouretroplastica chirurgia *57.85*
- Corda vocale Ricostruzione *31.69.42*
- Coste sterno interventi riparazione o *78.41.20*
- Cuore pericardio ricostruzione *37.49*
- Cutanea
- - Avambraccio
- - - Distacco peduncolo dopo *86.89.14*
- - - Revisione di *86.89.84*
- - Braccio gomito Distacco del peduncolo dopo *86.89.13*
- - Capo
- - - Distacco peduncolo dopo *86.89.10*
- - - Revisione di *86.89.80*
- - Collo Distacco peduncolo dopo *86.89.11*
- - Coscia ginocchio Distacco del peduncolo dopo *86.89.1A*
- - Estremità inferiore Revisione di *86.89.88*
- - Gamba piede Distacco del peduncolo dopo *86.89.1B*
- - Labbro Distacco peduncolo dopo *27.59.50*
- - Mano
- - - Distacco peduncolo dopo *86.89.15*
- - - Revisione di *86.89.85*
- - Natiche Distacco peduncolo dopo *86.89.18*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.16*
- - Regione inguinale genitale ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.17*
- - - E delle natiche ¬ Revisione di *86.89.87*
- - Sede
- - - Distacco peduncolo dopo *86.89.19*
- - - Revisione di *86.89.89*

Plastica –*Continuazione*
- Cutanea –*Continuazione*
- - Spalla ascella Distacco del peduncolo dopo *86.89.12*
- Difetti
- - Grandi complessi
- - - Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione *76.43.12*
- - - Mascella con impianto CAD ¬ Riparazione *76.92.31*
- - Semplici
- - - Mandibola impianto CAD ¬ Riparazione *76.43.11*
- - - Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione *76.92.30*
- Dotto pancreatico
- - Interventi cielo aperto sul pancreas , Ricostruzione *52.99.20*
- - Laparoscopica Ricostruzione *52.95.60*
- Emorroidectomia ricostruzione *49.46.12*
- Falangi
- - Mani interventi riparazione o *78.49.11*
- - Piedi interventi riparazione o *78.49.13*
- Fasce
- - Avambraccio interventi di *83.89.93*
- - Braccio gomito interventi di *83.89.92*
- - Estremità inferiore interventi di *83.89.96*
- - Interventi di *83.89.00*
- - - Di *83.89.99*
- - Localizzazione interventi di *83.89.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.89.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.89.95*
- - Spalla ascella interventi di *83.89.91*
- - Testa collo interventi di *83.89.90*
- Femore interventi riparazione o *78.45*
- Ghiandole dotti salivari , NAS ¬ Altri interventi di riparazione e di *26.49.00*
- - , altro ¬ Altri interventi di riparazione e di *26.49.99*
- Guaine tendinee mano ¬ *82.89.10*
- Innesto muscolo fascia , su altre parti della mano ¬ Intervento di *82.72.11*
- - Un dito della mano ¬ Intervento di *82.72.10*
- Labbro bocca ricostruzione *27.59.00*
- - *27.59.99*
- Labro bocca
- - Lembo distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione *27.59.41*
- - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione *27.59.40*
- Laringe Ricostruzione *31.69.41*
- Lembo , NAS ¬ Altra *86.78.00*
- - , altro ¬ Altra *86.78.99*
- - Avambraccio Distacco peduncolo dopo *83.19.33*
- - Braccio gomito Distacco del peduncolo dopo *83.19.32*
- - Estremità inferiore Distacco del peduncolo dopo *83.19.36*
- - Isola
- - - Capo eccetto labbro e bocca) ¬ Piccola *86.74.40*
- - - - Labbro e bocca) ¬ Ampia *86.76.40*
- - - Collo
- - - - Ampia *86.76.41*
- - - - Piccola *86.74.41*

Plastica –*Continuazione*
- Lembo , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Isola –*Continuazione*
- - - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.48*
- - - - ¬ Ampia *86.76.48*
- - - Natiche
- - - - Ampia *86.76.47*
- - - - Piccola *86.74.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Piccola *86.74.44*
- - - - E dorso ¬ Ampia *86.76.44*
- - - Piede
- - - - Ampia *86.76.4A*
- - - - Piccola *86.74.4A*
- - - Sede
- - - - Ampia *86.76.49*
- - - - Piccola *86.74.49*
- - - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.42*
- - - - ¬ Ampia *86.76.42*
- - - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.43*
- - - - ¬ Ampia *86.76.43*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ Piccola *86.73.13*
- - - - - ¬ Ampia *86.73.23*
- - - - Regione addominale ¬ Piccola *86.74.45*
- - - - - Addominale ¬ Ampia *86.76.45*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Ampia *86.76.46*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.46*
- - Locale
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.77.10*
- - - Collo ¬ Altra *86.77.11*
- - - Coscia gamba ¬ Altra *86.77.18*
- - - Natiche ¬ Altra *86.77.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Altra *86.77.14*
- - - Piede ¬ Altra *86.77.1A*
- - - Sede ¬ Altra *86.77.19*
- - - Spalla braccio ¬ Altra *86.77.12*
- - - Sull avambraccio ¬ Altra *86.77.13*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ Altra *86.73.29*
- - - - Regione addominale ¬ Altra *86.77.15*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Altra *86.77.16*
- - Localizzazione Distacco peduncolo dopo *83.19.39*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.34*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.35*
- - Spalla ascella Distacco del peduncolo dopo *83.19.31*
- - Testa collo Distacco del peduncolo dopo *83.19.30*
- Lingua Ricostruzione *25.59.10*
- Margine glenoideo anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.21*
- - ¬ *81.83.42*
- Muscoli
- - Avambraccio interventi di *83.87.93*
- - Braccio gomito interventi di *83.87.92*
- - Estremità inferiore interventi di *83.87.96*
- - Interventi di *83.87.00*
- - - Di *83.87.99*

Plastica –*Continuazione*
- Muscoli –*Continuazione*
- - Localizzazione interventi di *83.87.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.87.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.87.95*
- - Spalla ascella interventi di *83.87.91*
- - Testa collo interventi di *83.87.90*
- Naso interventi riparazione e di *21.89*
- Opponente Ricostruzione per *82.71*
- Orecchio esterno riparazione *18.79*
- Ossa
- - Pelviche interventi riparazione o *78.49.12*
- - Specificate
- - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o *78.49.00*
- - - - Facciali , altro ¬ Altri interventi di riparazione o *78.49.99*
- - - Interventi di riparazione o *78.49.10*
- - - - Di riparazione o *78.49.19*
- Osso sede non specificata ¬ Altri interventi di riparazione o *78.40*
- Palato
- - Molle Riparazione *27.69.10*
- - Osseo Riparazione *27.69.11*
- - Riparazione *27.69.00*
- - - *27.69.99*
- Pancreas Ricostruzione *52.95.70*
- Paratiroidi Riparazione *06.99.10*
- Pavimento
- - Bocca ¬ *24.91.11*
- - Pelvico colporrafia vaginale con *70.79.10*
- Quadricipite ¬ *83.86*
- Radio ulna interventi riparazione o *78.43*
- Resezione Plastica setto Correzione *21.88.12*
- - *21.88.13*
- Riduttiva
- - Estremità inferiore Intervento di *86.83.17*
- - Lingua ¬ *25.59.11*
- - Sede Intervento di *86.83.19*
- - Sull avambraccio Intervento di *86.83.13*
- - Sulla
- - - Mano Intervento di *86.83.14*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Intervento di *86.83.15*
- - - - Inguinale e genitale o sulle natiche ¬ Intervento di *86.83.16*
- Riduzione ampiezza Intervento di *86.83.00*
- - Di *86.83.99*
- Riparativa pinne nasali ¬ *21.86*
- Sagittale posteriore secondo Penai) * ¬ Ano - retto *48.69*
- Salpingo ovarica ¬ Altra *65.73*
- - Laparoscopica ¬ *65.76*
- Scapola clavicola
- - Coste sterno , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.99*
- - - , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.30*
- - Interventi riparazione o *78.41.10*

Plastica –*Continuazione*
- Setto , NAS ¬ Altra *21.88.00*
- - , altro ¬ Altra *21.88.99*
- - Correzione plastica resezione ¬ *21.88.12*
- - - ¬ *21.88.13*
- - Ispessimento setto ¬ *21.88.10*
- - Nasale
- - - Innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione *21.88.15*
- - - Innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione *21.88.14*
- - Ricostruzione plastica setto nasale , con innesto autologo locale (controlaterale) ¬ *21.88.14*
- - - Nasale , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ *21.88.15*
- - Riparazione scorrimento setto con lembo mucoso scorrevole ¬ *21.88.11*
- Staffa sostituzione incudine) ¬ Altra revisione di *19.29.13*
- Strutture canale vertebrale , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.00*
- - , altro ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.99*
- - Chiusura di diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.10*
- - - Di fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.12*
- - Duraplastica spinale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.13*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.11*
- Sull omero interventi riparazione o *78.42*
- Sulla
- - Faringe
- - - Innesto anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull - up gastrico ¬ Intervento di *29.4X.12*
- - - Intervento di *29.4X.00*
- - - - Di *29.4X.99*
- - - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di *29.4X.11*
- - - Mucosa locale o lembo cutaneo libero ¬ Intervento di *29.4X.10*
- - Fibula interventi riparazione o *78.47.20*
- - Lingua interventi riparazione e di *25.59.00*
- - - E di *25.59.99*
- - Mano
- - - Innesto
- - - - Impianto ¬ Intervento di *82.79*
- - - - Muscolo o fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di *82.72.00*
- - - - - O fascia muscolare , altro ¬ Intervento di *82.72.99*
- - - Interventi di *82.89.00*
- - - - Di *82.89.99*
- - Milza
- - - Interventi riparazione e di *41.95.00*
- - - - E di *41.95.99*
- - - Sutura Interventi di riparazione e di *41.95.10*
- - Rotula interventi riparazione o *78.46*
- - Tibia interventi riparazione o *78.47.10*
- - Trachea interventi riparazione e di *31.79.00*
- - - E di *31.79.99*

Plastica –*Continuazione*

- Tarso metatarso interventi riparazione o *78.48*
- Tendini
- - Avambraccio interventi di *83.88.93*
- - Braccio gomito interventi di *83.88.92*
- - Estremità inferiore interventi di *83.88.96*
- - Interventi di *83.88.00*
- - - Di *83.88.99*
- - Localizzazione interventi di *83.88.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.88.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.88.95*
- - Spalla ascella interventi di *83.88.91*
- - Testa collo interventi di *83.88.90*
- Tibia fibula interventi di riparazione o *78.47.00*
- - Di riparazione o *78.47.99*
- Tiroide Riparazione *06.98.10*
- Titanio Inserzione gabbie fusione (carbone , ceramica , metallo , *84.51*
- Totale innesti apposizione Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante *76.66.30*
- Trachea stenosi tracheale ricostruzione (*31.79.15*
- Trapianto trachea Ricostruzione *31.79.11*
- Trasposizione
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.30*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.30*
- - Collo
- - - Ampia *86.76.31*
- - - Piccola *86.74.31*
- - Coscia gamba
- - - Ampia *86.76.38*
- - - Piccola *86.74.38*
- - Natiche
- - - Ampia *86.76.37*
- - - Piccola *86.74.37*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.34*
- - - ¬ Ampia *86.76.34*
- - Piede
- - - Ampia *86.76.3A*
- - - Piccola *86.74.3A*
- - Sede
- - - Ampia *86.76.39*
- - - Piccola *86.74.39*
- - Spalla braccio
- - - Ampia *86.76.32*
- - - Piccola *86.74.32*
- - Sull avambraccio
- - - Ampia *86.76.33*
- - - Piccola *86.74.33*
- - Sulla
- - - Mano
- - - - Ampia *86.73.22*
- - - - Piccola *86.73.12*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.35*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.35*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.36*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.36*
- Ureterale * ¬ *56.8*
- Vescica riparazione *57.89*
- Y collo vescica ¬ *57.85*

Plastica –*Continuazione*

- Z
- - Asportazione cicatrice con *86.3*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.50*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.50*
- - Collo
- - - Ampia *86.76.51*
- - - Piccola *86.74.51*
- - Coscia gamba
- - - Ampia *86.76.58*
- - - Piccola *86.74.58*
- - Cute ¬ *86.84*
- - Natiche
- - - Ampia *86.76.57*
- - - Piccola *86.74.57*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.54*
- - - ¬ Ampia *86.76.54*
- - Piede
- - - Ampia *86.76.5A*
- - - Piccola *86.74.5A*
- - Sede
- - - Ampia *86.76.59*
- - - Piccola *86.74.59*
- - Spalla braccio
- - - Ampia *86.76.52*
- - - Piccola *86.74.52*
- - Sull avambraccio
- - - Ampia *86.76.53*
- - - Piccola *86.74.53*
- - Sulla
- - - Mano
- - - - Ampia *86.73.24*
- - - - Piccola *86.73.14*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.55*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.55*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.56*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.56*

Plastiche slittamento prepuzio ¬ *64.91*

Plastici

- Bronchi interventi riparativi e *33.48*
- Combinati pelle tessuto sottocutaneo della mano ¬ Interventi *86.73.80*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi *86.78.30*
- - Del collo ¬ Interventi *86.78.31*
- - Dell ' avambraccio ¬ Interventi *86.78.33*
- - Della parete toracica e del dorso ¬ Interventi *86.78.34*
- - Della regione addominale ¬ Interventi *86.78.35*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Interventi *86.78.36*
- - Delle estremità inferiore ¬ Interventi *86.78.38*
- - Delle natiche ¬ Interventi *86.78.37*
- - Di altra sede ¬ Interventi *86.78.39*
- - Di spalla e braccio ¬ Interventi *86.78.32*
- Polmoni interventi riparativi e *33.49*

Plastico

- Dilatazione bronchiale inserzione sostituzione di stent / stentgraft di materiale *33.91.21*
- Mento Aumento *76.68*

Plastico –*Continuazione*

- PCI shunt dialisi venose o di materiale *00.4B.42*
- Stoma
- - Artificiale intestino
- - - Crasso ¬ Allargamento o restringimento *46.43.10*
- - - Tenue ¬ Allargamento o restringimento *46.41.10*
- - Intestinale Allargamento *46.40*

Platisma sviluppare lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il *85.95*

Plessectomia coroidea ¬ *02.14*

Plesso

- Brachiale
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del *04.11.30*
- - - Cielo aperto del *04.12.30*
- - Decompressione separazione aderenze del *04.49.10*
- - Distruzione del *04.2X.30*
- - Incisione del *04.04.30*
- - Nervi spalla
- - - Innesto del *04.5X.11*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.71*
- - Primaria Sutura
- - - Epineurale del *04.3X.11*
- - - Interfascicolare del *04.3X.31*
- - Resezione asportazione del *04.07.40*
- - Secondaria Sutura
- - - Epineurale del *04.3X.21*
- - - Interfascicolare del *04.3X.41*
- - Sezione compressione mirata del *04.03.30*
- - Strutture intercostali costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del *32.6*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Innesto e trasposizione del *04.79.11*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.20*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.21*
- - - Interfascicolare
- - - - Innesto e trasposizione del *04.79.22*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.22*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.23*
- Celiaco plesso ipogastrico
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (*05.31.18*
- - Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (*05.31.17*
- Coroideo Cauterizzazione del *02.14*
- Ipogastrico
- - Imaging Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , *05.31.18*

Plesso –*Continuazione*
- Ipogastrico –*Continuazione*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , *05.31.17*
- Lombosacrale
- - Biopsia cielo aperto di nervi del *04.12.34*
- - Distruzione nervi tronco e del *04.2X.33*
- - Inguine pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. *04.3X.16*
- - -) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. *04.3X.36*
- - -) , secondaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. *04.3X.26*
- - -) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. *04.3X.46*
- - - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze del *04.49.14*

Pletismografia
- Misurazione funzione respiratoria ¬ *89.38.11*
- Peniena stimolazione nervosa ¬ *89.58*
- Toracica impedenza ¬ *89.38.12*

Pletismogramma ¬ *89.58*

Pleura
- Adesiolisi polmone parete toracica ¬ Altra incisione della *34.09.10*
- Asportazione della *34.59.00*
- - Della *34.59.99*
- Biopsia della *34.24*
- Diaframma procedure diagnostiche torace , *34.28*
- Incisione della *34.09.00*
- - Della *34.09.99*
- Pleurectomia
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione della *34.59.20*
- - Toracoscopica asportazione della *34.59.10*
- Polmone campioni toracici espettorato , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.41*
- - , coltura ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.42*
- - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.43*
- - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.46*
- - , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.44*
- - , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.45*
- - ¬ Altro esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.49*
- Riparazione della *34.93*
- Scarificazione della *34.6*
- Toracoscopia Biopsia della *34.20*

Pleurectomia
- Chirurgica cielo aperto asportazione della pleura , *34.59.20*
- Toracoscopica asportazione pleura , *34.59.10*

Pleurica
- Asportazione lesione *34.59*

Pleurica –*Continuazione*
- Drenaggio Creazione finestra *34.09*
- Instillazione materiale citotossico immunomodulatori , nella cavità *99.28.03*
- Puntura *34.91*
- Toracoscopia Drenaggio cavità *34.06*

Pleurico
- Inserzione catetere intercostale drenaggio) ¬ Drenaggio *34.04*
- Rimozione tubo toracotomia drenaggio *97.41*

Pleurodesi , NAS ¬ *34.6X.00*
- , altro ¬ *34.6X.99*
- Chimica ¬ *34.92.22*
- Chirurgica cielo aperto , altro ¬ *34.6X.19*
- - Decorticazione ¬ *34.6X.11*
- - - ¬ *34.6X.12*
- Iniezione intrapleurica , *34.92.21*
- Toracoscopica , NAS ¬ *34.6X.20*
- - , altro ¬ *34.6X.29*
- - Decorticazione ¬ *34.6X.21*
- - - ¬ *34.6X.22*

Pleuromediastinica Chiusura fistola bronco - *34.73*

Pleuroperitoneale Creazione shunt *34.05*

Pleurotecale Anastomosi *03.79*

Plica
- Epicanto Riparazione di *08.59*
- Ungueale
- - Curettage unghia matrice ungueale o *86.27*
- - Incisione drenaggio unghia , matrice ungueale o *86.04.17*
- - Rimozione unghia matrice ungueale o *86.23*

Plicatura
- Bolla enfisematosa ¬ *32.21*
- Capsulare fissazione glenoide artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.11*
- - ¬ *81.83.34*
- Diaframma ¬ *53.81*
- Digiuno ¬ *46.62*
- Fascia ¬ *82.89*
- - ¬ *83.89*
- Fundus ¬ *44.66*
- - Nissen ¬ *44.66*
- Giunzione uretro vescicale ¬ *59.3*
- Legamento uterino ¬ *69.22*
- Mesenterica ¬ *54.75*
- Secondo Noble intestino tenue ¬ *46.62*
- Sfintere vescica urinaria ¬ *57.85*
- Tendinea ¬ *83.85*
- Uretra ¬ *58.49*
- Uretrale secondo Kelly Stoeckel ¬ *59.3*
- Vena
- - Cava
- - - Chirurgica Legatura o *38.7X.13*
- - - Percutanea transluminale ¬ Legatura o *38.7X.23*
- - Periferica) ¬ *39.59*

Plicazione annulo ¬ *35.33*

Pluridimensionale
- Carpo metacarpo Osteotomia complessa (*77.34.11*
- Correzione assiale

Pluridimensionale –*Continuazione*
- Correzione assiale –*Continuazione*
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (*77.35.12*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (*77.37.22*
- - Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (*77.39.32*
- - Parti del femore ¬ Osteotomia complessa (*77.35.22*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (*77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (*77.37.13*

Pluriframmentaria
- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.11*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.11*
- Diafisi fibula
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.23*
- - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.62*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.63*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.26*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.73*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.21*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.51*
- Metatarso
- - Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura *78.18.15*
- - Fissazione interna Riduzione aperta di frattura *79.37.30*
- Omero prossimale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.12*
- Ossa tarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.14*
- - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.20*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.21*
- - Metatarsali fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.12*
- Parti
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.90*
- - Tibia
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.16*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.40*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.12*
- Tibia prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.12*
- - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.13*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.14*

Plurisegmentaria dorsale DLS secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante *78.49.36*

Plurisegmentectomia tipica Resezione epatica atipica. *50.22*

PMMA
- Cemento acrilico (*84.55*
- Corpo vertebrale malato fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (*81.65*
- Inserzione palloncino dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (*81.66*
- Polimetilmetacrilato (*84.55*

Pneumatica Riduzione *96.29*

Pneumocisternografia ¬ *87.02*

Pneumoencefalografia ¬ *87.01*

Pneumografia
- Mediastino ¬ *87.33*
- Peritoneale ¬ Altra *88.13*
- Retroperitoneale ¬ *88.15*

Pneumonectomia
- Dissezione mediastinica) ¬ *32.5*
- Non specificata ¬ Altra *32.59*
- Toracoscopia ¬ *32.50*

Pneumoperitoneo ¬ *54.96*
- Collasso polmone ¬ *33.33*
- Pelvico ¬ *88.12*

Pneumotorace artificiale collassamento polmone ¬ *33.32*

Pneumoventricolografia ¬ *87.02*

Podalica
- Applicazione forcipe testa postica dopo parziale estrazione *72.51*
- Parziale estrazione *72.52*
- Totale
- - Applicazione forcipe testa postica dopo estrazione *72.53*
- - Estrazione *72.54*

Poi Inserzione placca cranica impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 regioni in *76.92.21*

Policlonali Terapia anticorpi *00.18*

Polidattilia ricostruzione articolare
- Mano Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o *86.85.50*
- Piede Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o *86.85.60*

Polietilene Superficie portante anca
- Ceramica su *00.77*
- Metallo su *00.74*

Poligrafia cardiorespiratoria ¬ *89.17.11*

Polimetilmetacrilato
- Inserzione spacer articolare (*84.56*
- PMMA) ¬ *84.55*
- - Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (*81.65*
- - Inserzione palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (*81.66*

Polimetilmetacrilato –*Continuazione*
- Rimozione spacer articolare (*84.57*

Polipectomia
- Endoscopica
- - Intestino crasso ¬ *45.42*
- - Retto ¬ *48.36*
- Esofagea endoscopica ¬ *42.33*
- Gastrica approccio endoscopico ¬ *43.41*
- Nasale ¬ *21.31*

Polisindattilia mediante fusione elementi doppi , della mano ¬ Correzione di *86.85.70*
- , del piede ¬ Correzione di *86.85.80*

Polisonnografia ¬ *89.17.10*

Politzerizzazione ¬ *20.8*

Pollice
- Amputazione disarticolazione del *84.02*
- - Dita mano (ad eccezione del *84.01*
- Artrotomia rimozione protesi mano e delle dita della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del *80.04.10*
- Completo nervi vasi sanguigni ¬ Intervento di ricostruzione del *82.61*
- Impianto endoprotesi articolazione base del *81.74.10*
- Innesti
- - Ossa al *82.69*
- - Pelle peduncolo) al *82.69*
- Mano Reimpianto del *84.21*
- Reimpianto dita mano (ad eccezione del *84.22*
- Revisione sostituzione endoprotesi articolazione della base del *81.97.16*
- Ricostruzione del *82.69*
- Trasferimento dita eccezione del *82.81*

Polmonare
- Anastomosi
- - Resezione
- - - Arteria *38.35.13*
- - - Vena *38.35.21*
- - Vena cava arteria *39.21.00*
- - - *39.21.99*
- Angiografia *88.43*
- Aorta
- - Centrale Shunt protesico *39.0X.20*
- - Periferico Shunt protesico *39.0X.21*
- Arteria
- - Lusoria Interventi anomalie congenite dell ' arteria o vena *39.99.22*
- - Vena) ¬ *38.05*
- - -) ¬ *38.85*
- - -) ¬ *38.65*
- Asportazione distruzione
- - Endoscopica lesione o tessuto *32.28*
- - Locale lesione o tessuto *32.29*
- Banding arteria *39.0X.23*
- Bilaterale Trapianto *33.52*
- Biologica Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.25.20*
- Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] *33.26.00*
- -] [agobiopsia] *33.26.99*
- Blalock Taussig Anastomosi succlavia - *39.0X.10*
- Chiusura lacerazione *33.43*

Polmonare –*Continuazione*
- Collocata ventricolo destro arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria *35.83*
- Completo Lavaggio *33.99*
- Confezione condotto ventricolo arteria *39.0X.22*
- Correzione
- - Sindrome atresia valvola *37.99.25*
- - Totale
- - - Completa anomalia della connessione venosa *35.82*
- - - Tetralogia Fallot in uno stadio con o senza commissurotomia della valvola *35.81*
- - - - In uno stadio con o senza take - down di precedente anastomosi sistemico *35.81*
- - - - In uno stadio con o senza tubo protesico per l ' arteria *35.81*
- - - Trasposizione grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria *35.84*
- - - Uno stadio del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria *35.83*
- Creazione condotto
- - Atrio e arteria *35.94*
- - Ventricolo destro e arteria *35.92*
- CRVP
- - Chirurgia riduttiva volume *33.7*
- - Riduzione volume *33.79*
- Destra
- - Anastomosi polmonare sinistra - *39.0X.13*
- - Waterston Cooley Anastomosi aorta - *39.0X.11*
- Distale Creazione comunicazione fra il ventricolo destro e arteria *35.92*
- Doppio Trapianto *33.52*
- Endoarteriectomia
- - Arteria *38.15.30*
- - Vena *38.15.40*
- Endovascolare Sostituzione valvola *35.96.12*
- Escissione
- - Aperta lesione tessuto *32.23*
- - Non precisata lesione o tessuto *32.26*
- - Percutanea lesione tessuto *32.24*
- Impianto mini invasivo valvola *35.26.10*
- - *35.26.19*
- Incuneamento Monitoraggio pressione capillare *89.64*
- Interventi
- - Anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.13*
- - Damus Kay Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico - *39.0X.24*
- Meccanica Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.26.20*
- Monitoraggio pressione arteria *89.63*
- - *89.64*
- Monolaterale Trapianto *33.51*
- Occlusione chirurgica
- - Arteria *38.85.12*
- - Vena *38.85.22*

Polmonare –*Continuazione*

- Orizzontale parete posteriore ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune *35.82*
- Patch
- - Sintetico Riparazione vena *39.57.32*
- - Tissutale Riparazione vena *39.56.32*
- Protesi
- - Bioprotesi Sostituzione valvola *35.25.10*
- - Omologa autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di valvola *35.25*
- - Sostituzione valvola *35.25.00*
- - - *35.25.99*
- Puntura *33.93*
- Resezione
- - Parziale
- - - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.22*
- - - Pericardio Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.26*
- - Sopravalvolare *35.39.12*
- Riduzione chirurgica volume *32.22*
- Rifissazione protesi valvolare *35.95.13*
- Riparazione
- - Arteria *39.59.52*
- - Vena *39.59.54*
- Scintigrafia *92.15*
- Shunt arterioso sistemico - *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- Sinistra
- - Polmonare destra Anastomosi *39.0X.13*
- - Potts Smith Anastomosi aorta discendente - *39.0X.12*
- Sostituzione
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.13.20*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.26*
- - Resezione arteria *38.45.21*
- - Riparazione valvola *35.26*
- - Valvola *35.26.00*
- - - *35.26.99*
- - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.13.00*
- - - Della valvola *35.13.99*
- - Vascolare Resezione lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.25*
- Stessa degenza ospedaliera Ritrapianto *33.53*
- Sutura arteria *39.31.71*
- Toracoscopia
- - Asportazione lesione tessuto *32.20*
- - Escissione lesione tessuto *32.25*
- Totalmente anomala
- - Allargamento foramen ovale ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa *35.82*
- - Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa *35.82*

Polmonare –*Continuazione*

- Totalmente anomala –*Continuazione*
- - Incisione asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa *35.82*
- - Legatura connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa *35.82*
- - Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa *35.82*
- Trapianto *33.50*
- Valvola *88.52*
- - Mitrale Resezione setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso *35.91*
- Valvulotomia cuore
- - Aperto valvola *35.13.10*
- - Chiuso valvola *35.03*
- Vena *38.45*
- - *38.55*

Polmonari

- Adiacenti Lobectomia resezione segmentale dai lobi *32.4*
- Arteriografia arterie *88.43*
- Flebografia mezzo contrasto vene *88.62*
- PCI vasi *00.4B.13*

Polmone

- Allargata Lobectomia del *32.42.30*
- Artificiale Cuore e *39.61*
- Aspirazione ago sottile Biopsia transtoracica del *33.26.11*
- Asportazione del *32.5*
- - Del *32.9*
- Atipica cuneo Resezione del *32.29*
- Bilobectomia
- - Dilatazione
- - - Angioplastica Lobectomia del *32.42.43*
- - - Broncoplastica
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.41*
- - - - - ¬ Lobectomia del *32.42.44*
- - - - Lobectomia del *32.42.42*
- - Lobectomia del *32.42.40*
- - - Del *32.42.49*
- Biopsia
- - Cielo aperto del *33.28*
- - Endoscopica del *33.27*
- - Transbronchiale del *33.27*
- - Transtoracica del *33.26.10*
- - - Del *33.26.19*
- Broncoscopia fibre ottiche rigida) con brushing del *33.24.12*
- Campioni toracici espettorato ¬ Altro esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.49*
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.42*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.43*

Polmone –*Continuazione*

- Campioni toracici espettorato ¬ Altro esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , –*Continuazione*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.46*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.44*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.41*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.45*
- Chirurgica cielo aperto
- - Linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.42.20*
- - - Radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.42.29*
- - - Radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.23*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.42.22*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.24*
- - - Radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.21*
- - Lobectomia del *32.42.00*
- - Menzione di linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.42.10*
- - - Di linfoadenectomia radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.42.19*
- - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.13*
- - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.42.12*
- - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.14*
- - - Di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.11*
- Collassamento chirurgico del *33.39*
- Collasso del *33.39*
- Correzione totale uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al *35.83*
- Decorticazione del *34.51*
- Distruzione nervo frenico collassamento del *33.31*
- Incisione del *33.1*
- Lobectomia del *32.49*
- Minimale durata trattamento
- - 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.52*
- - Fino a 48 ore ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.51*
- - Impiego di macchina cuore - *39.65.50*
- - Maggiore ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.59*
- Parete toracica incisione pleura , Adesiolisi di *34.09.10*

Polmone –*Continuazione*

- Pericardio sostituzione vascolare Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale di *34.3X.28*
- Plesso brachiale strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del *32.6*
- Pneumoperitoneo collasso del *33.33*
- Pneumotorace artificiale collassamento del *33.32*
- Post mortem trapianto) , NAS ¬ Espianto di cuore e combinato cuore - *37.99.40*
- -) , altro ¬ Espianto di cuore e combinato cuore - *37.99.49*
- - Espianto di cuore - *37.99.43*
- Radiografia del *87.49*
- Resezione del *32.29*
- - Segmentale non specificata del *32.39*
- Rivalutazione
- - Inclusione mantenimento paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.42*
- - - In una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.43*
- - Rimozione paziente una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.53*
- - - Lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.54*
- Stessa degenza ospedaliera Trapianto combinato cuore - *33.6X.10*
- Toracoscopia
- - Biopsia del *33.20*
- - Decorticazione del *34.52*
- - Lobectomia del *32.41.00*
- - Resezione segmentale del *32.30*
- Toracoscopica
- - Linfoadenectomia radicale ¬ Lobectomia del *32.41.20*
- - Menzione linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.41.10*
- - - Radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.41.19*
- - - Radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.13*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.41.12*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.14*
- - - Radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.11*
- Toracotomia collasso collassamento) del *33.32*
- Trapianto combinato cuore - *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*
- Tru cut marcatura clip ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.12*
- - ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.13*
- Ultrasonografia del *88.73*
- Valutazione
- - Completa inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.12*
- - - In una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.13*
- - - In una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.33*
- - - In una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.32*

Polmone –*Continuazione*

- Valutazione –*Continuazione*
- - Parziale inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.22*
- - - In una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.23*

Polmoni

- Bronchi procedure diagnostiche sui *33.29*
- Interventi sui *33.99*
- - Riparativi plastici sui *33.49*

Polposo

- Cervicale
- - Dispositivo sostituzione nucleo *84.61*
- - Sostituzione nucleo *84.61*
- Erniato Rimozione nucleo *80.51*
- Lombare
- - Dispositivo sostituzione nucleo *84.64*
- - Sostituzione nucleo *84.64*

Polso

- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , *81.99.55*
- Artroscopia del *80.23.00*
- - Del *80.23.99*
- - Diagnostica del *80.23.10*
- Artroscopica Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.83.10*
- Artrotomia del *80.13.00*
- - Del *80.13.99*
- - Rimozione protesi del *80.03*
- Asportazione
- - Articolazione del *80.93.00*
- - - Del *80.93.99*
- - Artroscopica articolazione del *80.93.10*
- - Cisti articolazione del *80.83.12*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.11*
- - - - articolare ¬ Artrotomia del *80.13.21*
- - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.83.00*
- - - Di lesione dell ' articolazione del *80.83.99*
- - Legamenti carpo Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.20*
- Biopsia
- - Artroscopica strutture articolari del *80.33.20*
- - Cielo aperto strutture articolari del *80.33.30*
- - Percutanea agobiopsia) del *80.33.10*
- - Strutture articolari del *80.33.00*
- - - Del *80.33.99*
- Condroabrasione
- - Artroscopica riparazione articolare , *81.96.27*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.28*
- Disarticolazione del *84.04*
- Fetale Ossimetria del *75.38*
- Ganglionectomia fascia guaina] tendinea (*82.21*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.12*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine del *80.43.00*
- - O cartilagine del *80.43.99*

Polso –*Continuazione*

- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.25*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.26*
- Interventi
- - Artroscopici
- - - Strutture articolari , *81.99.81*
- - - Sulla cartilagine articolare , *81.99.35*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.45*
- - - Sulle strutture articolari , *81.99.96*
- - Legamenti carpo Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.90*
- - Riparazione plastica articolare , Artroplastica di resezione del *81.96.98*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia artroscopica del *80.13.10*
- - Del *80.13.20*
- Mano
- - Dita mano Radiografia : *88.23*
- - Radiografia ossa) del *88.23*
- - Reimpianto di *84.23.11*
- - - Avambraccio , *84.23.00*
- - - - , *84.23.99*
- - RMN di *88.94.12*
- Percutanea Tenotomia mano , *82.11.10*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2C*
- Prelievo cartilagine innesto articolazione del *80.93.11*
- Resezione disco triangolare articolazione del *80.93.12*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione , *81.99.15*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.25*
- - Sostituzione endoprotesi del *81.97.15*
- Riduzione
- - Aperta lussazione del *79.83.00*
- - - Del *79.83.99*
- - Assistita artroscopicamente frattura del *80.23.20*
- - Chiusa lussazione del *79.73*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.21*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.22*
- Riparazione articolare , *81.96.20*
- - , *81.96.29*
- Sbrigliamento articolazione del *80.83.11*
- Sezione legamenti carpo Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.10*
- Sinoviectomia del *80.73.00*
- - Artroscopica del *80.73.10*
- - Cielo aperto del *80.73.20*
- - Del *80.73.99*
- Sostituzione totale del *81.73*
- Spongioplastica subcondrale

Polso –*Continuazione*
- Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.23*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.24*

Polytef Impianto di *59.72*

Pomeroy Intervento di *66.32*

Pompa
- Aria compressa
- - Inserzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con flusso costante (*86.06.11*
- - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (*86.06.21*
- - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con flusso costante (*86.08.11*
- - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (*86.08.21*
- Assiale
- - Endovasale
- - - Biventricolare
- - - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di *37.68.30*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di *37.68.39*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di *37.68.32*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di *37.68.33*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di *37.68.31*
- - - - Rimozione di *37.68.42*
- - - Monoventricolare
- - - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di *37.68.20*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di *37.68.29*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di *37.68.22*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di *37.68.23*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento meno di 48 ore ¬ Impianto di *37.68.21*
- - - - Rimozione di *37.68.41*
- - - Rimozione di *37.68.40*
- - - - Di *37.68.49*
- - Transvasale assistenza circolatoria ¬ Rimozione di *37.64.70*
- Cardiaca Inserzione di *37.62*
- Centrifuga
- - Inserzione di *37.62*
- - Rotatoria assistenza cardiaca ¬ *37.66*
- CVVH anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.70*
- - - O senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.74*

Pompa –*Continuazione*
- CVVH anticoagulazione –*Continuazione*
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con –*Continuazione*
- - - O senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.72*
- - - O senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.75*
- - - O senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.73*
- - - O senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.71*
- - - O senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.79*
- - Sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.80*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.84*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.82*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.85*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.83*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.81*
- - - : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.89*
- CVVHD anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.30*
- - - O senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.34*
- - - O senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.32*
- - - O senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.35*
- - - O senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.33*
- - - O senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.31*
- - - O senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.39*
- - Sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.40*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.44*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.42*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.45*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.43*

Pompa –*Continuazione*
- CVVHD anticoagulazione –*Continuazione*
- - Sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con –*Continuazione*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.41*
- - - : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.49*
- CVVHDF anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C0*
- - - O senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C4*
- - - O senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C2*
- - - O senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C5*
- - - O senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C3*
- - - O senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C1*
- - - O senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C9*
- - Sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D0*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D4*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D2*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D5*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D3*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D1*
- - - : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D9*
- Diagonale Sistema assistenza cardiaca a *37.66*
- Extracorporea
- - Biventricolare
- - - 48
- - - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.65.62*
- - - - Durata del trattamento con *37.65.61*
- - - Durata trattamento con *37.65.60*
- - - - Con *37.65.69*
- - Monoventricolare
- - - 48
- - - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.65.52*
- - - - Durata del trattamento con *37.65.51*
- - - 96 Durata del trattamento con *37.65.53*
- - - Durata trattamento con *37.65.50*

Pompa –*Continuazione*
- Extracorporea –*Continuazione*
- - Pompa rotatoria centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.10*
- - -) , altro ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.19*
- - -) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.19*
- - -) , biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.12*
- - -) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.12*
- - -) , monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.11*
- - -) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.11*
- - -) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.10*
- - Rimozione di *37.64.20*
- Infusione
- - Intratecale epidurale medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o *03.99.21*
- - Totalmente impiantabile
- - - Infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di *86.06.10*
- - - - Intratecale ed epidurale ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.09.11*
- - - - Intratecale ed epidurale ¬ Rimozione di *86.09.21*
- - - - Intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di *86.06.21*
- - - - Intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di *86.08.21*
- - - - Intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di *86.06.20*
- - - - Intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di *86.08.20*
- - - - Intraventricolare , con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di *86.06.11*
- - - - Intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di *86.08.10*
- - - - Intraventricolare ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.09.10*
- - - - Intraventricolare ¬ Rimozione di *86.09.20*
- - - - Intraventricolare con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di *86.08.11*
- - - Inserzione di *86.06.00*
- - - - Di *86.06.99*
- - - Programmabile , NAS ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.00*
- - - - , altro ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.99*

Pompa –*Continuazione*
- Infusione –*Continuazione*
- - Totalmente impiantabile –*Continuazione*
- - - Programmabile , NAS ¬ Ricarica e programmazione di –*Continuazione*
- - - - Con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.11*
- - - - Con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.10*
- - - Sostituzione di *86.08.00*
- - - - Di *86.08.99*
- Intracorporea
- - Biventricolare Impianto chirurgico a cielo aperto) di *37.66.12*
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di *37.66.10*
- - - Aperto) di *37.66.19*
- - Monoventricolare Impianto chirurgico a cielo aperto) di *37.66.11*
- - Rimozione di *37.64.50*
- Linfatica ¬ *93.66*
- Ossigenazione ¬ *39.61*
- Paracorporea
- - Biventricolare
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di *37.65.22*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.22*
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di *37.65.20*
- - - Aperto) di *37.65.29*
- - Monoventricolare
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di *37.65.21*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.21*
- - Rimozione di *37.64.30*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto) di *37.63.29*
- PECLA Assistenza respiratoria extracorporea senza *39.65.40*
- Rotatoria centrifuga
- - Biventricolare
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.12*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.12*
- - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.10*
- - - (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.19*
- - Monoventricolare
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.11*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.11*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.10*
- - - (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.19*
- Serbatoio sfintere gonfiabile Riparazione di *58.99*

Pompe protesi interne pene Inserzione di cilindri e posizionamento di *64.97*

Ponte
- Amovibile Inserzione di *23.43*
- Fisso Inserzione di *23.42*

Poplitea ¬ *38.09*
- ¬ *38.68*
- ¬ *38.69*
- ¬ *38.59*
- ¬ *38.89*
- ¬ *38.88*
- ¬ *38.39*
- ¬ *38.49*
- Anastomosi Resezione arteria *38.38.12*
- Bypass aorto iliaco alla *39.25*
- Endoarteriectomia arteria *38.18.12*
- Incisione arteria *38.08.12*
- Patch
- - Sintetico Riparazione vena femorale e vena *39.57.62*
- - Tissutale Riparazione vena femorale e vena *39.56.62*
- PCI arterie coscia e dell ' arteria *00.4B.18*
- Riparazione vena *39.59.83*
- Sostituzione Resezione arteria *38.48.12*

Popliteo
- Bypass *39.29*
- - Aorto - *39.25.13*
- - Ilio - *39.25.23*
- Crurale popliteo pedidio Shunt o bypass vascolari *39.29.15*
- Pedidio Shunt bypass vascolari popliteo - crurale e *39.29.15*
- Shunt bypass vascolari femoro - *39.29.12*

Porro Asportazione di *08.22*

Port
- Inserzione
- - Anello gastrico regolabile e *44.95*
- - Sostituzione rimozione dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (sistema *86.07.10*
- Sottocutaneo Dispositivo *44.96*
- - *44.97*

Port-a-Cath Inserzione completa di *86.07*

Porta ¬ *38.07*
- ¬ *38.87*
- ¬ *38.67*
- ¬ *38.37*
- ¬ *38.57*
- ¬ *38.47*
- Impianto sostituzione sistema cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.10*
- Inserzione percutanea stent vascolare (i) nella vena *00.67.20*
- Rimozione sistema cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.11*
- Vena cava inferiore Anastomosi vena *39.1*

Portale Flebografia mezzo contrasto sistema *88.64*

Portante anca
- Ceramica
- - Ceramica Superficie *00.76*
- - Polietilene Superficie *00.77*
- Metallo
- - Metallo Superficie *00.75*
- - Polietilene Superficie *00.74*

Porto cava Anastomosi *39.1*

Portoenteroanastomosi secondo Rasai * ¬ *51.39*

Portosistemico TIPS Shunt transgiugulare intraepatico *39.1*

Porzione
- Cartilaginea trapianto cutaneo Ricostruzione del meato esterno dell ' orecchio : *18.6*
- Frontale
- - Cresta alveolare
- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.20*
- - - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.11*
- - Laterale cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.22*
- Laterale cresta alveolare
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.21*
- - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.10*
- Lobo Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o *06.2*
- Ossea Ricostruzione meato uditivo esterno dell ' orecchio : *18.6*

Posa
- Distanziatore Esposizione impianto endosseo con *24.99.10*
- Sonda rettale * ¬ *96.09*
- Sostituzione stent uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul tessuto periuretrale , *58.99.10*
- Transvenosa ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , *00.51*

Positiva
- Continua NIV non invasive ventilation) , NAS ¬ Ventilazione a pressione *93.90.00*
- - Ventilation) , altro ¬ Ventilazione a pressione *93.90.09*
- Intermittente IPPB Respirazione pressione *93.91*
- Non invasiva NIPPV Ventilazione a pressione *93.90*

Positroni
- Cervello Tomografia emissione di *92.11.00*
- Corpo intero Tomografia emissione di *92.19.01*
- Cuore Tomografia emissione di *92.19.00*
- F 18 etilcolina carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di *92.19.03*
- Tomografia emissione di *92.19.02*

Posizionale
- Letto
- - Elettrico programmabile pazienti molto pesanti ¬ Terapia *93.39.12*
- - Rotazione Terapia *93.39.13*
- Materasso pressione alternata Terapia *93.39.11*
- Otologica vestibolare Terapia *95.4A*

Posizionale –*Continuazione*
- Terapia *93.39.10*

Posizionamento
- Cornice stereotassica capo) ¬ *93.59*
- Indietro ¬ *18.5*
- Pompe protesi interne pene ¬ Inserzione di cilindri e *64.97*
- Protesi peniena esterna ¬ *64.94*
- Sonda coledocoepatica decompressione ¬ *51.43*
- Sostituzione muscolo scheletrico Impianto , inserzione , *83.92*
- Terapeutico funzionale base neurofisiologica ¬ *93.39.20*

Posizionato Revisione fissatore rotto mal *78.5*

Posizione
- Applicatore radioattivo retina coroide e camera posteriore ¬ Correzione della *14.9X.22*
- Palpebra correzione della *08.59.00*
- - Della *08.59.99*

Possibilità monitoraggio distanza
- CRT - P) ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la *00.50.10*
- - - D) ¬ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione con *00.51.10*
- Inserzione
- - Iniziale di pace - maker a camera doppia con *37.83.12*
- - Pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con *37.80.10*
- - - - maker a camera tripla (per stimolazione biventricolare) con *37.88.10*
- Test cardiaco in presenza di pace - maker con *37.20.12*
- - In presenza di defibrillatore (ICD) con *37.20.22*

Post
- Mortem
- - Epatectomia totale Epatectomia per trapianto , *50.4X.10*
- - Pancreatectomia totale Pancreatectomia totale per trapianto , *52.6X.10*
- - Rimozione totale intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , *45.63.10*
- - Trapianto
- - - Espianto di cuore e combinato cuore - polmone , *37.99.40*
- - - - Cuore , *37.99.41*
- - - - - - polmone , *37.99.43*
- - - - Di cuore e combinato cuore - polmone , *37.99.49*
- - - Prelievo tessuto cardiaco , *37.99.42*
- Operatoria Controllo emorragia *39.98*
- Partum Riduzione manuale inversione uterina (*75.94*

Postchirurgica Controllo emorragia prostatica *60.94*

Posterior lumbar interbody fusion Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , *81.08*
- Intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , *81.38*

Posteriore

Posteriore –*Continuazione*
- 1 segmento Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.14*
- - Alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.34*
- - Alla colonna toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.24*
- 2 segmenti Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.15*
- - Alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.35*
- - Alla colonna toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.25*
- 3 segmenti Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.16*
- - Alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.36*
- - Alla colonna toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.26*
- Amputazione quarto *84.19*
- Angiografia circolo cerebrale *88.41*
- Anteriore Controllo epistassi mediante tamponamento nasale *21.02*
- Arteria
- - Communicante *38.01*
- - Comunicante *38.11*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - - *38.31*
- Artrodesi
- - Cervicale approccio *81.03*
- - Dorsale dorsolombare approccio *81.05*
- - Lombare lombosacrale approccio *81.08*
- Asportazione corpo vitreo mediante sclerotomia *14.72*
- Bypass femoro tibiale anteriore) (*39.29*
- Capsuloplastica anteriore e *81.83.43*
- Colonna vertebrale Osteosintesi mediante sistema a viti e placca *78.50.37*
- Colporrafia *70.52*
- - *70.55*
- Correzione posizione applicatore radioattivo su retina , coroide e camera *14.9X.22*
- Facoframmentazione meccanica aspirazione cataratta per via *13.42*
- Fissazione marcatori radioterapia retina , coroide e camera *14.9X.20*
- Fusione
- - C1 C2 mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - Tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- - Craniocervicale mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - Anteriore , transorale o *81.31*
- - Occipitale C2 mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - Tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- Ginocchio

Posteriore –*Continuazione*
- Ginocchio –*Continuazione*
- - Artroscopica Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.13*
- Interventi sulla retina sulla coroide e sulla camera *14.9X.00*
- - Coroide e sulla camera *14.9X.99*
- Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.08*
- - Interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.38*
- Meato uditivo Riparazione orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete *19.9X.12*
- Mielografia fossa *87.02*
- Naso Pulitura *21.91*
- Occhio
- - Rimozione corpo estraneo dal segmento *14.00*
- - Utilizzo magnete Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.01*
- - - Di corpo estraneo dal segmento *14.02*
- Plastica margine glenoideo anteriore e *81.83.42*
- Procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla camera *14.19*
- Proctopessia mediante rettotomia *48.76.10*
- Retto
- - Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione *48.64.10*
- - Resezione *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- - - Posteriore retto con enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ Resezione *48.64.10*
- Rifusione
- - Dorsale dorsolombare approccio *81.35*
- - Lombale lombosacrale approccio *81.38*
- - Vertebre cervicali approccio *81.33*
- Rimozione
- - Applicatore radioattivo retina , coroide e camera *14.9X.23*
- - Marcatori radioterapia retina , coroide e camera *14.9X.21*
- - Materiale impiantato chirurgicamente dalla camera *14.6X.00*
- - - Dalla camera *14.6X.99*
- Riparazione lussazione ricorrente spalla , Plastica del margine glenoideo anteriore e *81.82.21*
- - , Capsuloplastica anteriore e *81.82.22*
- Sagittale
- - Allargata interventi sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica *49.79.12*
- - Anorettoplastica *49.79.11*
- Secondo Penai Ano retto plastica sagittale *48.69*
- Sfinterotomia anale *49.52*

Posteriore –*Continuazione*
- Sinistro seno coronarico copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio *35.82*
- Spondilodesi correttiva scoliosi) con strumentazione anteriore o *78.49.50*
- -) con strumentazione anteriore o *78.49.59*
- -) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.69*
- -) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.60*
- Stabilità primaria
- - 11 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.53*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.56*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.63*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.66*
- - 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.51*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.54*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.61*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.64*
- - 7 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.52*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.55*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.65*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.62*
- Tendine rotuleo autologo chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.21*
- Ventricolo sinistro latero laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete *35.82*

Posteriori
- Lisi sinechie *12.33*
- Turbinotomia asportazione estremità *21.69.10*

Posterolaterale regione Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.13*

Postica
- Applicazione forcipe testa *72.6*
- Dopo
- - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.53*
- - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.51*

Postoperatoria
- Attraverso stoma Emostasi vescicale *57.93.14*
- Chirurgica cielo aperto Emostasi vescicale *57.93.12*
- Emostasi vescicale *57.93.00*
- - *57.93.99*
- Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione *51.98*
- Incisione corneale Riparazione deiscenza *11.52*
- Interventi fistolizzazione sclera Revisione *12.66*
- Laparoscopica Emostasi vescicale *57.93.13*
- Parete addominale Sutura eviscerazione (deiscenza) *54.61*
- Pazienti dopo intervento cuore in ospedale esterno ¬ Assistenza *93.36.10*
- Percutanea Emostasi vescicale *57.93.10*
- Riapertura ferita regione tiroidea per controllo emorragia (*06.02*
- Sangue Raccolta *99.00*
- Transuretrale Emostasi vescicale *57.93.11*

Postoperatorio
- 48 Terapia dolore acuto *93.A3.10*
- - Acuto *93.A3.11*
- Dose intratecale intraventricolare medicamento ¬ Adeguamento *00.98.12*
- Emorragia ano Controllo (*49.95*
- Terapia dolore acuto *93.A3.19*

Postpartum Esplorazione manuale cavità uterina , *75.7*

Postural Drainage Drenaggio posturale (*93.99.11*

Posturale Postural Drainage Drenaggio *93.99.11*

Potenziale donatore vivente prima prelievo di organo ¬ Valutazione completa di *89.07.61*

Potenziali
- Acustici evocati PAE) ¬ *20.31.10*
- Evocati
- - Motori ¬ *89.15.11*
- - Somatosensoriali ¬ *89.15.10*
- Visivi evocati VEP] ¬ *95.23*

Potts Smith Anastomosi aorta discendente - polmonare sinistra (*39.0X.12*

Pouch
- Anastomosi intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J - pouch) (H - pouch) (S - *45.95*
- H pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J - *45.95*
- Pouch anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J - pouch) (H - *45.95*

Poudrage intrapericardico ¬ *36.39*

PPN Nutrizione parenterale periferica [*99.15*

Pre
- ECMO
- - Ossigenazione extracorporea membrana [ECMO] e terapia *39.65.00*
- - - [ECMO] e terapia *39.65.99*
- - Terapia *39.65.20*

Pre –*Continuazione*

- Parto Ginnastica *93.37*
- Terapia radiorecettoriale selettiva peptide marcato con Ga - 68) ¬ Diagnostica *92.18.05*

Preauricolare
- Asportazione fistola preauricolare o del seno *18.21.00*
- - O del seno *18.21.99*
- Cisti Asportazione radicale seno *18.21*
- Controllo istografico Asportazione fistola preauricolare o del seno *18.21.10*
- - Preauricolare o del seno *18.21.11*
- Seno preauricolare
- - Asportazione di fistola *18.21.00*
- - - Di fistola *18.21.99*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di fistola *18.21.10*
- - - ¬ Asportazione di fistola *18.21.11*

Preauricolari Asportazione residui appendici] *18.29*

Precedente
- Anastomosi sistemico polmonare Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza take - down di *35.81*
- Colecistectomia Revisione di *51.21*
- Elevazione corpo vertebrale Impianto di materiale in un corpo vertebrale , senza *81.65*
- - Di materiale in un corpo vertebrale , con *81.66*
- Procedura vascolare Revisione di *39.49*

Precedentemente
- Impiantata
- - Cervicale Correzione protesi discale *84.66*
- - Correzione protesi discale *84.69*
- - Lombosacrale Correzione protesi discale *84.68*
- - Toracale Correzione protesi discale *84.67*
- Impostata Controllo ottimizzazione una CPAP *93.90.12*
- - BiPAP *93.90.22*
- Inserito Riparazione dispositivo (i) interspinoso (i) *84.81*
- - (i) di sostituzione di faccetta articolare *84.85*
- - (i) peduncolare di stabilizzazione dinamica *84.83*
- Trasfusione sangue autologo prelevato *99.02*

Precerebrale
- Angioplastica aterectomia percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *00.61.00*
- - Percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *00.61.99*
- Aterectomia percutanea vaso (i) (extracranico (i)) *00.61.40*
- Lama bladeangioplasie) ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *00.61.20*
- Laser Angioplastica percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *00.61.30*
- Palloncino Angioplastica percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *00.61.10*
- Trombectomia percutanea
- - Rotazionale vaso (i) (extracranico (i)) *00.61.60*
- - Vaso (i) (extracranico (i)) *00.61.50*

Precerebrali

Precerebrali –*Continuazione*

- Cerebrali Trombectomia endovascolare vasi *39.74*
- Estracraniche Inserzione percutanea stent (s) di altre arterie *00.64*

Precisata
- Isterectomia
- - Addominale subtotale non *68.39*
- - Totale non *68.49.00*
- Lesione tessuto polmonare Escissione altra o non *32.26*

Precisazione Artroplastica rifacimento anca , senza ulteriore *00.86*

Precoce neurologica neurochirurgica
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.11*
- 21 massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.12*
- 28 massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.13*
- 42 massimo 55 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.14*
- 56 trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.15*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.10*

Preesistente
- Costruzione canale uditivo esterno (non *18.6X.30*
- Ricostruzione canale uditivo esterno (*18.6X.20*

Preesistenti Impiego suturatrice meccanica circolare , attraverso orifizi corporei *54.99.12*

Pregressa
- Craniotomia
- - Inserzione drenaggio Riapertura di *01.23.10*
- - Riapertura di *01.23.00*
- - - Di *01.23.99*
- - Rimozione materiale
- - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di *01.23.20*
- - - - O di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di *01.23.21*
- - - Riapertura di *01.23.29*
- Laminectomia Riapertura di *03.02*
- Ricostruzione nervi cranici periferici ¬ Revisione di *04.75*

Prelevato
- Braccio Ricostruzione naso lembo *21.83*
- Fronte Ricostruzione naso lembo *21.83*
- Precedentemente Trasfusione sangue autologo *99.02*

Prelievo
- Campione Brushing washing per *45.25*
- Cartilagine
- - Costale innesto ¬ *34.99.10*
- - Innesto articolazione dell ' anca ¬ *80.95.11*
- - - Caviglia ¬ *80.97.30*
- - - Di altra sede specificata ¬ *80.99.91*
- - - Ginocchio , per via artroscopica ¬ *80.96.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *80.96.21*
- - - Gomito ¬ *80.92.11*
- - - Polso ¬ *80.93.11*

Prelievo –*Continuazione*
- Cartilagine –*Continuazione*
- - Innesto articolazione dell ' anca ¬ –*Continuazione*
- - - Spalla ¬ *80.91.30*
- Cellule staminali
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ *41.91.01*
- - Ematopoietiche sangue periferico per donazione autologa ¬ *99.79.01*
- - - Periferico per donazione allogenica (a consanguinei o non consanguinei) ¬ *99.79.02*
- Lembo
- - Miocutaneo innesto ¬ *83.43.10*
- - Muscolo fascia anastomosi microvascolare ¬ *83.43.12*
- - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo innesto ¬ *83.43.11*
- Midollo osseo donatore trapianto allogenico e autologo ¬ *41.91.00*
- Organo
- - Controllo routine un donatore vivente dopo il *89.07.62*
- - Esame un donatore vivente in visita di *89.07.60*
- - Valutazione completa potenziale donatore vivente prima del *89.07.61*
- - Visita un donatore vivente per *89.07.69*
- Ossa specificate innesto escluse quelle facciali ¬ *77.79*
- Osso
- - Carpo metacarpo innesto ¬ *77.74*
- - Femore innesto ¬ *77.75*
- - Innesto sede non specificata ¬ *77.70*
- - Omero innesto ¬ *77.72*
- - Radio ulna per innesto ¬ *77.73*
- - Rotula innesto ¬ *77.76*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno per innesto ¬ *77.71*
- - Tarso metatarso innesto ¬ *77.78*
- - Tibia fibula innesto ¬ *77.77*
- Percutaneo urina * ¬ *57.11*
- Sangue
- - Fetale biopsia ¬ *75.33*
- - Salasso mediante *99.99.02*
- Secreto campione Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con brushing per *33.24.10*
- Sede trapianto osseo rimozione di osso o tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con *78.0*
- Tessuto
- - Cardiaco post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.42*
- - Testicolare epididimo preparare un ' inseminazione artificiale ¬ *62.99.30*

Prenatale
- Specifica genitori 1 ora ¬ Consulenza *89.92*
- Training *93.37*

Preoperatoria
- Diagnostica intensiva EEG video non invasiva *89.19.10*
- Epilessia Diagnostica intensiva video invasiva *89.19.20*

Preparare un inseminazione artificiale Prelievo di tessuto testicolare o dell ' epididimo per *62.99.30*

Preparato
- Citopatologico

Preparato –*Continuazione*
- Citopatologico –*Continuazione*
- - Immunoistochimica di *89.85*
- - Patologia molecolare di *89.87*
- Istologico
- - Immunoistochimica di *89.84*
- - Patologia molecolare di *89.86*

Preparazione
- Innesti peduncolati lembo Allestimento a *86.71*
- Trapianto organo donatore vivente AB0 - incompatibile ¬ *99.79.11*
- Vena incannulamento venae sectio] ¬ *38.94*

Prepuziale peniena Riparazione uretrale
- Stadi , primo stadio , con cute *58.49.20*
- Uno stadio con cute *58.49.10*

Prepuziali Liberazione sinechie *64.93*
- Peniene liberazione di sinechie *64.93.10*

Prepuzio
- Incisione pene interventi sul *64.92.20*
- Plastiche slittamento del *64.91*
- Stiramento del *99.95*

Presacrale
- Asportazione lesione *54.4*
- Simpatectomia *05.24*

Prescrizione messa punto fornitura lenti a contatto ¬ *95.32*

Presenza
- Defibrillatore
- - ICD possibilità monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.22*
- - Impiantato ICD induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.13*
- Pace maker
- - Impiantato induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.11*
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.12*
- Sindrome dolore vertebrale. Trattamento conservativo complesso per malattie osteologiche / osteoporotiche in *93.38.21*

Pressione
- Alternata Terapia posizionale Materasso a *93.39.11*
- Applicazione pantaloni a *93.58*
- Aria 2 livelli ¬ *93.90*
- Arteria polmonare Monitoraggio della *89.63*
- - Della *89.64*
- Arteriosa sistemica
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della *89.61.10*
- - Sorveglianza della *89.61.00*
- - - Della *89.61.99*
- Bypass venoso trapianto condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto *00.16*
- Capillare polmonare incuneamento Monitoraggio della *89.64*
- Composizione atmosferica controllo di *93.98*
- Cura ferita immobilizzazione , *93.59.00*
- - , *93.59.09*
- Idraulica mezzo sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della *58.99*

Pressione –*Continuazione*
- Intermittente Dispositivo a *93.59*
- Intracardiaco Impianto dispositivo monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al sensore di *00.57*
- Intracranica Monitoraggio della *01.10*
- Intraoculare Interventi filtranti ridurre la elevata *12.69.10*
- Intrauterina Determinazione della *75.35*
- Negativa
- - Continua
- - - 8 Terapia a *93.57.12*
- - - CNP Ventilazione a *93.99.20*
- - - Fino 7 giorni ¬ Terapia a *93.57.11*
- - - Terapia a *93.57.10*
- - Cute sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.59*
- - Endorettale Impianto sostituzione di sistema per terapia a *86.88.53*
- - Profondo
- - - Ossa articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.50*
- - - Torace mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.51*
- - Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.52*
- Oculare Aumento temporaneo intraoperatorio della *16.98.24*
- Parziale ossigeno tessuti cerebrali (PbtO2) ¬ *01.16*
- Positiva
- - Continua NIV non - invasive ventilation) , NAS ¬ Ventilazione a *93.90.00*
- - - - invasive ventilation) , altro ¬ Ventilazione a *93.90.09*
- - Intermittente IPPB Respirazione a *93.91*
- - Non invasiva NIPPV) ¬ Ventilazione a *93.90*
- Scrubbing washing Rimozione tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto *86.28*
- Sfintere Oddi Misurazione di *51.15*
- Supplementare misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di *37.94.04*
- Venosa centrale Monitoraggio della *89.62*
- Ventricolare destra Impianto defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione non invasiva della *37.94.04*

Pressorio uretrale Profilo *89.25*

Presternale
- Esofago
- - Anastomosi *42.69*
- - Esofagostomia *42.61*
- - Gastrostomia *42.62*
- Esofagocolostomia *42.66*
- Esofagoenterostomia *42.64*
- Interposizione
- - Anastomosi esofagea *42.68*
- - Colon Anastomosi esofagea *42.65*
- - Intestino tenue Anastomosi esofagea *42.63*

Prevertebrali plesso celiaco plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli *05.31.17*
-) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli *05.31.18*

Prima
- Iniezione materiale sostutivo osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato *81.66*
- Parto
- - Stessa degenza ospedaliera , NAS ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.10*
- - - : da 14 a 27 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.13*
- - - : da 28 a 55 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.14*
- - - : da 3 a 6 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.11*
- - - : da 7 a 13 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.12*
- - - : più giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.19*
- - Trattamento ospedaliero *73.7X.00*
- - - *73.7X.99*
- Prelievo organo Valutazione completa di potenziale donatore vivente *89.07.61*

Primaria
- 11 segmenti Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità *78.49.53*
- - (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con stabilità *78.49.5D*
- - (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza stabilità *78.49.5A*
- - (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità *78.49.66*
- - (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità *78.49.63*
- - (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con stabilità *78.49.56*
- 3 6 segmenti Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità *78.49.51*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con stabilità *78.49.5B*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza stabilità *78.49.57*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità *78.49.64*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità *78.49.61*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con stabilità *78.49.54*
- 7 10 segmenti Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità *78.49.52*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con stabilità *78.49.5C*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza stabilità *78.49.58*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità *78.49.65*

Primaria –*Continuazione*
- 7 10 segmenti Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità –*Continuazione*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità *78.49.62*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con stabilità *78.49.55*
- Resezione anca secondo Girdlestone , *81.40.33*
- Secondaria Trasposizione
- - Nervi
- - - Mano con sutura interfascicolare *04.6X.60*
- - - Spalla con sutura epineurale *04.6X.30*
- - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura epineurale *04.6X.50*
- - - - E delle estremità inferiori con sutura interfascicolare *04.6X.51*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura interfascicolare *04.6X.12*
- Sutura
- - Epineurale
- - - Nervi
- - - - Braccio , *04.3X.13*
- - - - Cranici o periferici , *04.3X.19*
- - - - Gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.16*
- - - - Mano , *04.3X.14*
- - - - Piede , *04.3X.17*
- - - - Spalla , *04.3X.12*
- - - - Tronco , *04.3X.15*
- - - Plesso brachiale , *04.3X.11*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.10*
- - Interfascicolare
- - - Nervi
- - - - Braccio , *04.3X.33*
- - - - Cranici e periferici , *04.3X.39*
- - - - Gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.36*
- - - - Mano , *04.3X.34*
- - - - Piede , *04.3X.37*
- - - - Spalla , *04.3X.32*
- - - - Tronco , *04.3X.35*
- - - Plesso brachiale , *04.3X.31*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.30*
- Tendini Sutura *83.64*
- Trasposizione
- - Nervi braccio sutura epineurale *04.6X.40*
- - - Interfascicolare *04.6X.42*
- - Plesso brachiale sutura epineurale *04.6X.20*
- - - Interfascicolare *04.6X.22*
- - Tratto extracranico nervi cranici con sutura epineurale *04.6X.10*
- Trattamento acuto disturbo adattamento neonatale (rianimazione *99.65*

Primo

Primo –*Continuazione*
- Impianto sostituzione endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di *81.96.97*
- Intervento Toracoscopia transpleurica , *34.21.10*
- Metatarso Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e osteotomia del *77.51*
- Stadio
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.20*
- - Esteriorizzazione intestino secondo Mikulicz ¬ *46.03*
- - Mucosa orale vescicale ¬ Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.21*
- - Ricostruzione riparazione uretrale , in due stadi , *58.49.29*
- - Secondo stadio
- - - Intervento di Torek (- Bevan) (*62.5*
- - - Resezione pancreaticodigiunale a due stadi (*52.7*

Primum
- Innesto tissutale Riparazione difetto di tipo ostium *35.63*
- Riparazione
- - Difetto tipo ostium *35.73*
- - Protesi impiantata setto) di difetto del tipo ostium *35.54*

Printen Mason Bypass gastrico di *44.31*

Privazione sonno caso di *89.14.11*

Procedura
- Asportazione distruzione endoscopica lesione o tessuto esofageo , altra *42.33.29*
- - O tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , altra *51.64.19*
- Base
- - 1 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.60*
- - 11761 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.81*
- - 1177 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.66*
- - 13721 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.82*
- - 1471 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.67*
- - 16661 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.83*
- - 1765 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.68*
- - 19601 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.84*
- - 197 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.61*
- - 2059 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.69*
- - 2353 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.70*
- - 2647 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.71*

Procedura –*Continuazione*
- Base –*Continuazione*
- - 2941 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.72*
- - 3431 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.73*
- - 3921 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.74*
- - 393 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.62*
- - 4411 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.75*
- - 4901 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.76*
- - 5881 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.77*
- - 589 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.63*
- - 6861 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.78*
- - 7841 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.79*
- - 785 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.64*
- - 9801 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.80*
- - 981 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.65*
- Biforcazione vasi sanguigni ¬ *00.44*
- Chirurgica provocare regolare flusso mestruale ¬ *69.6*
- Cocked hat lembi pelle e osso] ¬ *82.69*
- Diagnostica sulla tiroide paratiroidi ¬ Altra *06.19*
- Donoghue ¬ *81.43*
- Enucleazione transuretrale ¬ *60.29*
- Fontan ¬ *35.94*
- Frickman ¬ *48.75*
- Hampton ¬ *45.92*
- Immagini imaging Iniezione infusione di anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza *04.81.11*
- - Di medicamento in legamenti e / o muscoli per terapia del dolore , senza *81.92.41*
- Iniziale Fenestrazione orecchio interno , senza impianto di protesi (*20.61.10*
- Intraoperatoria valutazione segnali Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e *00.51*
- Litotritore vasca ¬ *98.5*
- Osteosintesi
- - Colonna vertebrale , NAS ¬ *78.50.30*
- - - , altro ¬ *78.50.39*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea , NAS ¬ *78.50.20*
- - - O trasposizione ossea , altro ¬ *78.50.29*
- Rashkind ¬ *35.41*

Procedura –*Continuazione*

- Riparazione ipospadia epispadia , nell ' uomo , altra *58.45.21*
- Sostituzione renale terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) , NAS ¬ *39.95.F0*
- - Del trapianto (di rene) : Continua , NAS ¬ *39.95.G0*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.G4*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.G2*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.G5*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.G3*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Fino a 24 ore ¬ *39.95.G1*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Più ore ¬ *39.95.G9*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ *39.95.F1*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 4 a 5 trattamenti ¬ *39.95.F2*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 6 a 10 trattamenti ¬ *39.95.F3*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Più trattamenti ¬ *39.95.F9*
- Vascolare Revisione precedente *39.49*
- Watkins ¬ *69.21*
- Whipple ¬ *52.7*

Procedure

- Ampia copertura temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie *27.59.31*
- - Molli del collo mediante combinazione di varie *86.88.41*
- - Molli dell ' avambraccio mediante combinazione di varie *86.88.43*
- - Molli della mano mediante combinazione di varie *86.88.44*
- - Molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie *86.88.45*
- - Molli della regione addominale mediante combinazione di varie *86.88.46*
- - Molli delle estremità inferiore mediante combinazione di varie *86.88.47*
- - Molli di altra sede mediante combinazione di varie *86.88.49*
- - Molli di altre parti del capo mediante combinazione di varie *86.88.40*
- - Molli di spalla e braccio mediante combinazione di varie *86.88.42*
- Asportazione distruzione endoscopica lesione o tessuto dello stomaco , altre *43.41.29*
- Classificabili 51.1 51.11 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di Oddi mediante *51.14*
- Controllo epistassi con altre *21.09.00*
- - Con altre *21.09.99*
- Correttive cuore Revisione di *35.95.00*
- - Di *35.95.99*
- Denti gengive alveoli ¬ Altre *24.19*
- Diagnostiche
- - Cervello meningi cerebrali , NAS ¬ Altre *01.18.00*
- - - , altro ¬ Altre *01.18.99*
- - Cranio ¬ Altre *01.19*
- - Cuore pericardio ¬ Altre *37.29*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Altre *86.19*

Procedure –*Continuazione*

- Diagnostiche –*Continuazione*
- - Fegato ¬ Altre *50.19*
- - Femore , NAC ¬ *78.85*
- - Feto sull amnios ¬ Altre *75.35*
- - Funicolo spermatico sull ' epididimo e sul dotto deferente ¬ Altre *63.09*
- - Ghiandole
- - - Dotti salivari ¬ Altre *26.19*
- - - Surrenali ipofisi , pineale e timo ¬ Altre *07.19*
- - Mediastino ¬ Altre *34.29*
- - Midollo
- - - Osseo ¬ Altre *41.38*
- - - Spinale strutture del canale vertebrale ¬ Altre *03.39*
- - Muscoli tendini
- - - Extraoculari ¬ Altre *15.09*
- - - Fasce e borse , incluse quelle della mano ¬ Altre *83.29*
- - Naso ¬ Altre *21.29*
- - Nervi
- - - Cranici periferici o sui gangli , NAS ¬ Altre *04.19.00*
- - - - O sui gangli , altro ¬ Altre *04.19.99*
- - - Gangli simpatici ¬ Altre *05.19*
- - Non operatorie correlate alla funzione uditiva ¬ Altre *95.49*
- - Ossa
- - - Articolazioni facciali , NAS ¬ Altre *76.19.00*
- - - - , altro ¬ Altre *76.19.99*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAC ¬ *78.89*
- - Pancreas ¬ Altre *52.19*
- - Pene ¬ Altre *64.19*
- - Polmoni bronchi ¬ Altre *33.29*
- - Rene ¬ Altre *55.29*
- - Retto rettosigmoide tessuti perirettali , NAS ¬ Altre *48.29.00*
- - - Perirettali , altro ¬ Altre *48.29.99*
- - Scapola clavicola coste e sterno , NAC ¬ *78.81*
- - Seni paranasali ¬ Altre *22.19*
- - Strutture
- - - Articolari ¬ Altre *81.98*
- - - Linfatiche ¬ Altre *40.19*
- - Sull
- - - Ano tessuti perianali , NAS ¬ Altre *49.29.00*
- - - - Perianali , altro ¬ Altre *49.29.99*
- - - Apparato lacrimale ¬ Altre *09.19*
- - - Esofago , NAS ¬ Altre *42.29.00*
- - - - , altro ¬ Altre *42.29.99*
- - - Intestino
- - - - Crasso , NAS ¬ Altre *45.28.00*
- - - - - , altro ¬ Altre *45.28.99*
- - - - Sede non specificata , NAS ¬ Altre *45.29.00*
- - - - - Non specificata , altro ¬ Altre *45.29.99*
- - - - Tenue ¬ Altre *45.19*
- - - Iride corpo ciliare , sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre *12.29.00*
- - - - Ciliare , sulla sclera e sulla camera anteriore , altro ¬ Altre *12.29.99*
- - - Omero , NAC ¬ *78.82*
- - - Orbita bulbo oculare ¬ Altre *16.29*
- - - Orecchio

Procedure –*Continuazione*

- Diagnostiche –*Continuazione*
- - Sull –*Continuazione*
- - - Orecchio –*Continuazione*
- - - - Esterno ¬ Altre *18.19*
- - - - Medio e sull ' orecchio interno ¬ Altre *20.39*
- - - Osso
- - - - Carpo e metacarpo , NAC ¬ *78.84*
- - - - Radio e ulna , NAC ¬ *78.83*
- - - - Sede non specificata , NAC ¬ *78.80*
- - - Ovaio ¬ Altre *65.19*
- - - - Laparoscopica ¬ Altre *65.14*
- - - Uretere ¬ Altre *56.39*
- - - Uretra tessuto periuretrale ¬ Altre *58.29*
- - - Utero strutture di sostegno ¬ Altre *68.19*
- - Sulla
- - - Cavità orale ¬ Altre *27.29*
- - - Congiuntiva ¬ Altre *10.29*
- - - Cornea ¬ Altre *11.29*
- - - Laringe ¬ Altre *31.48*
- - - Lingua ¬ Altre *25.09*
- - - Mammella ¬ Altre *85.19*
- - - Milza ¬ Altre *41.39*
- - - Palpebra ¬ Altre *08.19*
- - - Prostata tessuto periprostatico ¬ Altre *60.18*
- - - Regione addominale ¬ Altre *54.29*
- - - Retina sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre *14.19*
- - - Rotula , NAC ¬ *78.86*
- - - Tibia fibula , NAC ¬ *78.87*
- - - Trachea ¬ Altre *31.49*
- - - Vagina cul - de - sac ¬ Altre *70.29*
- - - Vescica ¬ Altre *57.39*
- - - Vulva ¬ Altre *71.19*
- - Sullo
- - - Scroto sulla tunica vaginale ¬ Altre *61.19*
- - - Stomaco , NAS ¬ Altre *44.19.00*
- - - - , altro ¬ Altre *44.19.99*
- - Tarso metatarso , NAC ¬ *78.88*
- - Tessuto perirenale perivescicale e sul retroperitoneo ¬ Altre *59.29*
- - Testicoli ¬ Altre *62.19*
- - Torace pleura diaframma ¬ Altre *34.28*
- - Tube Falloppio ¬ Altre *66.19*
- - Vasi sanguigni ¬ Altre *38.29*
- - Vescicole seminali ¬ Altre *60.19*
- - Vie biliari , NAS ¬ Altre *51.19.00*
- - - , altro ¬ Altre *51.19.99*
- Diangostiche sulla cervice ¬ Altre *67.19*
- Fisioterapia diagnostica ¬ Altre *93.09*
- Piccola copertura temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie *27.59.30*
- - Molli del capo mediante combinazione di varie *86.88.20*
- - Molli del collo mediante combinazione di varie *86.88.21*
- - Molli dell ' avambraccio mediante combinazione di varie *86.88.23*
- - Molli della mano mediante combinazione di varie *86.88.24*
- - Molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie *86.88.25*

Procedure –*Continuazione*
- Piccola copertura temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie –*Continuazione*
- - Molli della regione addominale mediante combinazione di varie *86.88.26*
- - Molli delle estremità inferiore mediante combinazione di varie *86.88.27*
- - Molli di altra sede mediante combinazione di varie *86.88.29*
- - Molli di spalla e braccio mediante combinazione di varie *86.88.22*
- Psicoterapeutiche Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono *93.A2.12*
- - , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono *93.A2.33*
- - , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono *93.A2.32*
- - , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono *93.A2.25*
- - , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono *93.A2.24*
- - , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono *93.A2.23*
- - , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono *93.A2.22*
- - , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono *93.A2.13*
- Respiratorie , NAS ¬ Altre *93.99.00*
- Terapeutiche assistite mediante fluorescenza ¬ *00.99.70*

Processi
- Laterali trasversi
- - Artrodesi lombare e lombosacrale , approccio ai *81.07*
- - Rifusione lombare o lombosacrale , approccio ai *81.37*
- Trasversi nervi simpatici Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (*32.6*

Processo
- Alveolare
- - Mandibola Riduzione aperta di frattura del *76.77.11*
- - Mascella Riduzione aperta di frattura del *76.77.10*
- - Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del *76.63.20*
- - Palato Resezione blocco di *27.32*
- - Riduzione aperta frattura del *76.77.00*
- - - Del *76.77.99*
- Condiloideo mandibola Riduzione aperta (transorale o dall ' esterno) di frattura del *76.76.30*

Processo –*Continuazione*
- Otosclerotico Separazione materiale o *19.0*

Proctectomia
- Parziale ¬ *48.69*
- Swenson. Anastomosi ileo colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ *48.49*
- Totale ¬ *48.5*

Proctoclisi ¬ *96.37*

Proctopessia , NAS ¬ Altra *48.76.00*
- , altro ¬ Altra *48.76.99*
- Addominale ¬ *48.75*
- Mediante rettotomia posteriore ¬ *48.76.10*

Proctosigmoidopessia ¬ *48.76*

Proctosigmoidoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *48.22*
- Biopsia ¬ *48.24*
- Endoscopio rigido ¬ *48.23*
- Intraoperatoria ¬ *48.21*
- Transaddominale ¬ *48.21*

Proctostomia ¬ *48.1*
- Chiusura di *48.72*

Proctotomia ¬ *48.0*
- Lineare Intervento secondo Panas (*48.0*

Prodotte in-vitro
- Anca
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.40.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.40.15*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.20*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.21*
- - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.18*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.19*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.21*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.19*
- Artroscopica
- - Innesto cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali *81.85.14*
- - Riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.85*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.15*
- - - - , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.75*

Prodotte in-vitro –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali –*Continuazione*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.65*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.55*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.35*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.45*
- - - - , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.25*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali *81.85.15*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.46*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.16*
- - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.76*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.66*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.56*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.36*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.26*
- - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.86*
- Ginocchio
- - Artroscopica Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.47.18*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali *81.47.17*

Prodotti una matrice
- Artroscopica Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.10*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.20*

Produzione
- Immagini diagnostiche Tecniche di *88.90*

Produzione –*Continuazione*

- Tunnel sottocutaneo anastomosi esofagea ¬ *42.86*

Professionale
- Allenamento *93.85*
- Riabilitazione *93.85*
- Riallenamento *93.85*
- Richiesta riabilitazione *94.55*
- Valutazione capacità *93.85*

Profilassi dentale ¬ *96.54*

Profilattica
- Anti influenzale Vaccinazione *99.52*
- Contro
- - Comune raffreddore Vaccinazione *99.51*
- - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione *99.53*
- - Malattie virali trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione *99.54*
- Fissazione interna osso (*78.5*
- Iniezione infusione sostanza terapeutica o *99.29.00*
- - Terapeutica o *99.29.09*
- Vaccini contro malattie Somministrazione *99.55*

Profilo
- Giornaliero variabile
- - Programmabile
- - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con *86.06.10*
- - - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con *86.06.20*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con *86.08.10*
- - - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con *86.08.20*
- - Ricarica programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su *00.98.10*
- Pressorio uretrale ¬ *89.25*

Profonda
- 20 26° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.13*
- 200 300 KVP Radiazione *92.22*
- 20° C Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.14*
- Anastomosi Resezione arteria femorale *38.38.11*
- Ecografia trombosi venosa *88.77*
- Endoarteriectomia arteria femorale *38.18.11*
- Femorale comune superficiale) (*38.68*
- -) (*38.88*
- Glaucoma Sclerectomia *12.79.11*
- Incisione arteria femorale *38.08.11*
- Sostituzione Resezione arteria femorale *38.48.11*
- Termografia vena *88.86*

Profonde
- Anastomosi Resezione vene
- - Addominali *38.37.10*
- - - *38.37.19*

Profonde –*Continuazione*
- Anastomosi Resezione vene –*Continuazione*
- - Toraciche e altre vene *38.35.28*
- Arto
- - Inferiore
- - - Incisione vene *38.09.10*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.63*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.63*
- - - Riparazione di altre vene *39.59.88*
- - - Sostituzione Resezione di vene *38.49.10*
- - Superiore
- - - Anastomosi Resezione di altre vene *38.33.22*
- - - Asportazione vene *38.63.21*
- - - Incisione vene *38.03.38*
- - - Occlusione chirurgica di vene *38.83.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.23*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.23*
- - - Riparazione di altre vene *39.59.48*
- - - Sostituzione Resezione di altre vene *38.43.28*
- Asportazione vene
- - Addominali *38.67.10*
- - - *38.67.19*
- - Toraciche *38.65.22*
- Capo collo
- - Incisione di altre vene extracraniche *38.02.28*
- - Occlusione chirurgica di altre vene extracraniche *38.82.22*
- Incisione vene
- - Addominali *38.07.10*
- - - *38.07.19*
- - Toraciche *38.05.21*
- Occlusione chirurgica vene toraciche *38.85.28*
- - Addominali *38.87.19*
- Resezione
- - Linfonodi cervicali fino al muscolo e alle fascie *40.4*
- - Vene arto inferiore con anastomosi , *38.39.10*
- Sostituzione Resezione vene
- - Addominali *38.47.10*
- - - *38.47.19*
- - Toraciche *38.45.38*

Profondità Impianto sostituzione elettrodi in *02.93*

Profondo
- Asportazione linfonodo cervicale *40.21.00*
- - *40.21.99*
- Episiotomia Parto forcipe basso *72.11*
- Ossa articolazioni estremità Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.50*
- Parto forcipe basso *72.19*
- Torace mediastino sterno Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.51*

Profunde occlusione chirurgica vene addominali *38.87.10*

Progesterone Impianto sottodermico di *99.23*

Programmabile
- Flusso costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.10*
- Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile *86.06.10*
- - Impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *86.06.20*
- Pazienti molto pesanti Terapia posizionale , letto elettrico *93.39.12*
- Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.00*
- - Di infusione totalmente impiantabile *00.98.99*
- Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile *86.08.10*
- - Impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *86.08.20*

Programmata non invasiva NIPS Stimolazione elettrica *37.20.00*
- Elettrica *37.20.99*

Programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile , NAS ¬ Ricarica e *00.98.00*
- Programmabile , altro ¬ Ricarica e *00.98.99*
- Programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e *00.98.11*
- Programmabile con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e *00.98.10*

Proiezione
- Laterale ¬ *87.17*
- Sagittale ¬ *87.17*
- Tangenziale ¬ *87.17*

Prolassata Asportazione iride *12.13*

Prolassato Riposizionamento cordone ombelicale *73.92*

Prolasso
- Anale Riduzione di *49.94*
- Corpo adiposo orbita Riparazione della palpebra mediante asportazione di *08.89.12*
- Enterostomia Riduzione manuale di *96.28*
- Rettale
- - Riduzione manuale di *96.26*
- - Secondo
- - - Delorme Riparazione di *48.76*
- - - Ripstein Riparazione di *48.75*

Prolungata
- Durata 12 Elettroencefalografia *89.14.12*
- Intermittente anticoagulazione
- - Eparina anticoagulazione ¬ Emodialisi : *39.95.23*
- - - ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.B3*

Prolungata –*Continuazione*
- Intermittente anticoagulazione –*Continuazione*
- - Eparina anticoagulazione ¬ Emodialisi : –*Continuazione*
- - - ¬ Emofiltrazione : *39.95.63*
- - Sostanze
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.B9*
- - - Emodialisi : *39.95.24*
- - - Emofiltrazione : *39.95.64*

Prossimale
- Amputazione arto superiore (*84.07*
- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , Articolazione tibio - fibulare *81.99.5B*
- Condroabrasione
- - Artroscopica riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.47*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.48*
- Conservazione
- - Duodeno Pancreatectomia *52.51.20*
- - Piloro Pancreatectomia *52.51.10*
- Corpo distale
- - Eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.04*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (*78.63.08*
- Distale eccetto corpo chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / *78.65.02*
- Duodenectomia sincrona Pancreatectomia *52.51*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura dell ' omero *78.12.11*
- - - Di frattura del collo femorale e del femore *78.15.10*
- - - Di frattura pluriframmentaria della fibula *78.17.21*
- - - Di frattura pluriframmentaria della tibia *78.17.12*
- - - Di frattura semplice della fibula *78.17.20*
- - - Di frattura semplice della tibia *78.17.11*
- - Chiusa di frattura dell ' omero *78.12.10*
- - - Di frattura della tibia *78.17.10*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *79.11.10*
- - - , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.10*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.10*
- - Riduzione aperta di frattura dell ' omero *79.21.10*
- - - Di frattura del collo femorale e del femore *79.35.11*
- - - Di frattura della fibula *79.26.20*
- - - Di frattura della tibia *79.26.10*
- - - Di frattura pluriframmentaria dell ' omero *79.31.12*

Prossimale –*Continuazione*
- Fissazione interna –*Continuazione*
- - Riduzione aperta di frattura dell ' omero –*Continuazione*
- - - Di frattura pluriframmentaria della fibula *79.36.51*
- - - Di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.14*
- - - Di frattura semplice della fibula *79.36.50*
- - - Di frattura semplice della tibia *79.36.12*
- - Staffe Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.10*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.13*
- - Vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *79.11.19*
- - - , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.11*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.11*
- Gastrectomia *43.5*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine , articolazione tibio - fibulare *80.46.20*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.45*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.46*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.99.3B*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.99.4B*
- - - Sulle strutture articolari , Articolazione radio - ulnare *81.99.95*
- - - Sulle strutture articolari , Articolazione tibio - fibulare *81.99.9A*
- Limite metatarso falangico Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede *84.11*
- Pancreatectomia *52.51.00*
- - *52.51.99*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.4A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.4B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.4C*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione Articolazione tibio - fibulare *81.99.1B*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione tibio - fibulare *81.99.2B*
- Riduzione aperta
- - Epifisiolisi
- - - Fibula *79.56.20*

Prossimale –*Continuazione*
- Riduzione aperta –*Continuazione*
- - Epifisiolisi –*Continuazione*
- - - Tibia *79.56.10*
- - Lussazione tibio - fibulare *79.86.10*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.41*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.42*
- Riparazione articolare Articolazione tibio - fibulare *81.96.40*
- - - fibulare *81.96.49*
- Selettiva Vagotomia *44.02*
- Sinoviectomia
- - Artroscopica articolazione tibio - fibulare *80.76.11*
- - Cielo aperto articolazione tibio - fibulare *80.76.21*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.43*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.44*
- Ulna riparazione gomito , Protesi dell ' estremità *81.85.32*

Prostaglandine induzione aborto Iniezione di *75.0*

Prostaglandinica Introduzione supposta *96.49*

Prostata
- Aspirazione percutanea della *60.91*
- Biopsia della *60.11*
- - Chiusa percutanea agobiopsia] della *60.11*
- - Cielo aperto della *60.12*
- Crioablazione della *60.62*
- Criochirurgia della *60.62*
- Distruzione transrettale percutanea tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla *60.99.10*
- Incisione della *60.0*
- Iniezione nella *60.92*
- Interventi sulla *60.99.00*
- - *60.99.99*
- Riparazione della *60.93*
- Tessuto periprostatico procedure diagnostiche sulla *60.18*
- TEVAP Elettrovaporizzazione transuretrale della *60.29*
- TUMT Termoterapia microonde della *60.96*
- TUR Resezione transuretrale della *60.29*
- Vascicole seminali radiografia della *87.92*
- Vescica Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , NMR] di pelvi , *88.95*
- Vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica , *57.71*
- Vescicole seminali tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.31*
- - , dell ' urina e dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.32*
- - , dell ' urina e dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.33*

Prostata –*Continuazione*
- Vescicole seminali tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , –*Continuazione*
- - , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.36*
- - , dell ' urina e dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.34*
- - , dell ' urina e dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.35*
- - , dell ' urina e dello sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.39*

Prostatectomia , NAC * ¬ *60.69*
- ¬ Altra *60.69*
- Ogni tipo approccio chirurgico ¬ *60.5*
- Radicale ¬ *60.5*
- - Criochirurgica RCSA) ¬ *60.62*
- Retropubica ¬ *60.4*
- Soprapubica ¬ *60.3*
- Trans perineale ¬ *60.62*
- Transuretrale , NAS ¬ *60.29*
- - , altro ¬ Altra *60.29.99*
- - , NAS ¬ Altra *60.29.00*
- - Distruzione transuretrale tessuto prostatico ¬ Altra *60.29.20*
- - Elettroresezione tessuto prostatico ¬ Altra *60.29.10*
- - Guidata ecografia indotta a mezzo laser (TULIP) ¬ *60.21*
- Transvescicale ¬ *60.3*

Prostatica
- Asportazione locale lesione *60.61.00*
- - *60.61.99*
- Cistoscopia controllo emorragia *60.94*
- Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell ' uretra *60.95*
- Parte membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.11*
- Perineale Asportazione locale lesione *60.61.13*
- Postchirurgica Controllo emorragia *60.94*
- Qualsiasi approccio Asportazione lesione *60.61*
- Retropubica Asportazione locale lesione *60.61.12*
- Sovrapubica transvescicale Asportazione locale di lesione *60.61.11*
- Transuretrale Asportazione locale lesione *60.61.10*

Prostatico
- Coagulazione letto *60.94*
- Drenaggio ascesso *60.0*
- Interventi sulla prostata distruzione transrettale e percutanea di tessuto *60.99.10*
- Massaggio *99.94*
- Mediante termoterapia
- - Distruzione transuretrale di tessuto *60.97*
- - Microonde Distruzione transuretrale del tessuto *60.96*
- Prostatectomia transuretrale
- - Distruzione transuretrale di tessuto *60.29.20*

Prostatico –*Continuazione*
- Prostatectomia transuretrale –*Continuazione*
- - Elettroresezione tessuto *60.29.10*
- Tomografia emissione positroni F - 18 - etilcolina per carcinoma *92.19.03*
- TUNA Agoaspirazione transuretrale tessuto *60.97*

Prostatolitotomia ¬ *60.0*

Prostatovesciculectomia ¬ *60.5*

Protein BMP Inserzione proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' osso [bone morphogenetic *84.52*

Proteina Rimozione anticorpi plasma colonne di *99.76*

Proteine
- Morfogenetiche ricombinanti osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di *84.52*
- Ricombinanti Infusione di *00.11*
- Scintigrafia iodio 123 iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 invece di ' iodio legato a *92.01*

Proteolitico nello spazio intervertebrale chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima *80.52*

Protesi
- Acetabolare
- - Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.11*
- - Snap
- - - Fit Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di sostegno e *81.52.11*
- - - Fit. Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e *80.05.12*
- Alloplastica allogenica xenogenica Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di *19.56.11*
- - Con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di *19.56.21*
- Anca
- - Artrotomia rimozione di *80.05.00*
- - - Di *80.05.99*
- - - Protesi dell ' anca , Rimozione di altra *80.05.14*
- - Componente
- - - Acetabolare
- - - - Femorale ¬ Revisione di una *00.70*
- - - - Revisione di *00.71*
- - - Femorale Revisione di una *00.72*
- - Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di altra *81.53.13*
- - Rimozione
- - - Coppa sostegno e protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.12*
- - - Cupola femorale ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.10*
- - - Protesi d ' anca ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.14*
- - - - Acetabolare ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.11*
- - - - Testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.13*
- - Solo componente acetabolare e / o testa femorale ¬ Revisione di *00.73*
- - Superficie ¬ *80.05.14*

Protesi –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - Superficie ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto endoprotesi di anca ¬ Revisione di *81.53.11*
- Aorta
- - Addominale
- - - Aorto iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.10*
- - - - , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.11*
- - - Impianto endovascolare di *39.71.00*
- - - - Di *39.71.99*
- - - Protesi biforcazione , aorto - bisiliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.12*
- - - - , aorto - bisiliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.13*
- - Toracica
- - - Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.73.10*
- - - - ¬ Impianto endovascolare di *39.73.11*
- - - Impianto endovascolare di *39.73.00*
- - - - Di *39.73.99*
- - Toracoaddominale Impianto endovascolare di *39.73.20*
- Apparecchi ortottici Addestramento uso di *93.24*
- Articolare arto superiore
- - Revisione di *81.97.00*
- - - Di *81.97.99*
- - Sostituzione ¬ Revisione di *81.97.10*
- Artificiale ¬ *35.22.99*
- - ¬ *35.26.99*
- - Parziale
- - - Disco cervicale ¬ *84.61*
- - - Totale sintetica) ¬ Riparazione di valvola aortica con sostituzione : *35.22*
- - - -) ¬ Riparazione di valvola mitralica con sostituzione : *35.24*
- - - -) ¬ Riparazione di valvola polmonare con sostituzione : *35.26*
- - - -) ¬ Riparazione di valvola tricuspide con sostituzione : *35.28*
- - Totale disco flessibile) , cervicale ¬ *84.62*
- - -) , lombare ¬ *84.65*
- Arto
- - Impianto adattamento di *84.40*
- - Superiore spalla Adattamento di *84.41*
- Assenza orecchio Impianto di *18.71*
- Atriosettoplastica con *35.51*
- Autoespandente
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.40*
- - Dotto
- - - Biliare Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (*51.87.20*
- - - Pancreatico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.50*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.51*

Protesi –*Continuazione*
- Autoespandente –*Continuazione*
- - Interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (*51.98.30*
- - Intestino
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.61*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.60*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.62*
- - Laparoscopica interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.50*
- - Nello stomaco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.61*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.60*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.62*
- - Retto Inserzione sostituzione di una *48.99.60*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.40*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.50*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.60*
- Autoespandenti
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (*51.99.41*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (*51.99.44*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (*51.99.43*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (*51.99.45*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (*51.99.42*
- - Dotto biliare Inserzione o sostituzione endoscopica di due stent (*51.87.21*
- - - O sostituzione endoscopica di tre o più stent (*51.87.22*
- - Interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di due stent (*51.98.31*
- - - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di cinque stent (*51.98.34*
- - - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di quattro stent (*51.98.33*
- - - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di sei e più stent (*51.98.35*
- - - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di tre stent (*51.98.32*
- - Laparoscopica interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (*51.99.51*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (*51.99.54*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (*51.99.53*

Protesi –*Continuazione*
- Autoespandenti –*Continuazione*
- - Laparoscopica interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (–*Continuazione*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (*51.99.55*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (*51.99.52*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.41*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.51*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.52*
- - - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.42*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.61*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.62*
- Autologa eterologa omologa) ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.21*
- -) ¬ Sostituzione della valvola mitrale con *35.23*
- -) ¬ Sostituzione di valvola tricuspde con *35.27*
- Avambraccio mano Adattamento di *84.42*
- Biarticolata
- - Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di *81.53.12*
- - Protesi totale Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , *80.05.13*
- - Sostituzione parziale anca , Protesi della testa femorale e *81.52.10*
- Biforcazione aorto bisiliaca fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.12*
- - O diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.13*
- Bioprotesi Sostituzione valvola
- - Aortica con *35.21.10*
- - Polmonare con *35.25.10*
- Braccio
- - Adattamento di *84.43*
- - Impianto di *84.44*
- Capitello radiale
- - Revisione sostituzione di *81.97.14*
- - Riparazione gomito , *81.85.31*
- Caviglia Artrotomia rimozione di *80.07*
- Chirurgica cielo aperto Rimozione di *46.99.71*
- Correzione
- - Difetto
- - - Atriale con *35.51*
- - - Settale ventricolare con *35.53*
- - Totale
- - - Tetralogia Fallot in uno stadio con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con *35.81*
- - - Uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con *35.82*
- Costruzione vagina innesto o *70.63*

Protesi –*Continuazione*
- Dentale Rimozione di *97.35*
- Dentaria Impianto di *23.6*
- Difetto
- - Cuscinetti endocardiaci Riparazione con *35.54*
- - Setto interventricolare
- - - Aperta ¬ Riparazione con *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con *35.55*
- Discale
- - Artificiale
- - - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di *84.6*
- - - Cervicale
- - - - Revisione o sostituzione di *84.66.00*
- - - - - Di *84.66.20*
- - - - - O sostituzione di *84.66.99*
- - - - Sostituzione di *84.66.10*
- - - Lombosacrale
- - - - Revisione o sostituzione di *84.68.00*
- - - - - Di *84.68.20*
- - - - - O sostituzione di *84.68.99*
- - - - Sostituzione di *84.68.10*
- - - Revisione di *84.69.20*
- - - - Sostituzione di *84.69.00*
- - - - - Di *84.69.99*
- - - Sostituzione di *84.69.10*
- - - Toracale Revisione o sostituzione di *84.67*
- - Cervicale Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.66*
- - Flessibile artificiale
- - - Lombare ¬ *84.64*
- - - Toracale ¬ *84.63*
- - Lombosacrale Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.68*
- - Parziale
- - - Cervicale Inserzione di *84.61*
- - - Lombosacrale Inserzione di *84.64*
- - - Totale inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di *84.66*
- - - - Simultanea di nuova protesi discale , lombosacrale ¬ Rimozione di *84.68*
- - - - Simultanea di nuova protesi discale , toracale ¬ Rimozione di *84.67*
- - - - Simultanea di nuova protesi discale ¬ Rimozione di *84.69*
- - Precedentemente impiantata
- - - Cervicale ¬ Correzione di *84.66*
- - - Correzione di *84.69*
- - - Lombosacrale ¬ Correzione di *84.68*
- - - Toracale ¬ Correzione di *84.67*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.69*
- - Senz specificazione Inserzione di *84.60*
- - - Di *84.62*
- - Toracale
- - - Inserzione di *84.63*
- - - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.67*
- - Totale lombosacrale Inserzione di *84.65*
- Emimaxillectomia innesto osseo o *76.39*
- Endoscopica Rimozione di *46.99.70*

Protesi –*Continuazione*

- Endovascolare (i) ¬ *00.55*
- - (i) ¬ *36.06*
- - (i) ¬ *36.07*
- - (i) ¬ *39.79*
- - (i) ¬ *39.90*
- - (i) ¬ *39.72*
- Esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *42.88.11*
- - Endoscopica Rimozione di *42.88.10*
- - Laparoscopica Rimozione di *42.88.12*
- - Rimozione di *42.88.00*
- - - Di *42.88.99*
- Estremità prossimale ulna ¬ Altra riparazione del gomito , *81.85.32*
- Gamba
- - Adattamento di *84.47*
- - Impianto di *84.48*
- Ginocchio
- - Artrotomia rimozione di *80.06*
- - Componente
- - - Femorale Revisione di *00.82*
- - - Patellare Revisione di *00.83*
- - - Tibiale Revisione di *00.81*
- - Impianto nuova endoprotesi di ginocchio ¬ Revisione di *81.55.12*
- - Revisione di *81.55.00*
- - - Di *81.55.99*
- - Sostituzione
- - - Revisione di *81.55.10*
- - - Sostituto rotula ¬ Revisione di *81.55.11*
- - Totale tutte componenti) ¬ Revisione di una *00.80*
- Gomito Artrotomia rimozione di *80.02*
- Ibrida Resezione aorta toracica con sostituzione con *38.45.14*
- Impiantata setto
- - Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con *35.54*
- - Difetto
- - - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con *35.54*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con *35.54*
- Impianto ossicino autologo Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di *19.56.10*
- - Con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di *19.56.20*
- Incudine Stapedectomia con *19.11*
- Innesto venoso Rivascolarizzazione diretta cardiaca con supporto per catetere , *36.10*
- - Coronarica con supporto per catetere , *36.10*
- - Miocardio con supporto per catetere , *36.10*
- - Muscolo cardiaco con supporto per catetere , *36.10*
- Inserimento innesto sintetico o *70.95*
- Inserzione muscoli Enucleazione bulbo oculare con impianto contemporaneo nella capsula di Tenone di *16.41*
- Interna Revisione di *64.98.40*
- Interne pene Inserzione cilindri e posizionamento di pompe o *64.97*

Protesi –*Continuazione*

- Interventi cul de sac con innesto o *70.93*
- - Con innesto o *70.93*
- Intraoculare telescopica Inserzione di *13.91*
- Laparoscopica Rimozione di *46.99.72*
- Mammaria
- - Bilaterale
- - - Dopo mastectomia ¬ Impianto di *85.54.10*
- - - Impianto di *85.54.00*
- - - - Di *85.54.99*
- - Incisione mammella sezione della capsula per *85.0X.10*
- - Monolaterale
- - - Dopo mastectomia ¬ Impianto di *85.53.10*
- - - Impianto di *85.53.00*
- - - - Di *85.53.99*
- Mammectomia sottocutanea
- - Bilaterale contemporaneo impianto di *85.35*
- - Monolaterale contemporaneo impianto di *85.33*
- Mammella
- - Revisione di *85.93*
- - Rimozione di *85.94*
- Mammoplastica innesto lembo muscolocutaneo peduncolato , senza impianto di *85.89.11*
- - Peduncolato , con impianto di *85.89.12*
- Mano dita mano , NAS ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.00*
- - , altro ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.99*
- - Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.10*
- - - Di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.11*
- Non
- - Autoespandente
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.20*
- - - Dotto
- - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (*51.87.10*
- - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.40*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.41*
- - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (*51.98.20*
- - - Intestino
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.51*
- - - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.50*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.52*

Protesi –*Continuazione*

- Non –*Continuazione*
- - Autoespandente –*Continuazione*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.30*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.50*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.51*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.52*
- - - Retto Inserzione o sostituzione di una *48.99.50*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.10*
- - - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.20*
- - - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.30*
- - Autoespandenti
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (*51.99.21*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 stent (*51.87.11*
- - - - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 3 o più stent (*51.87.12*
- - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più stent (*51.98.21*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (*51.99.31*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.11*
- - - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.21*
- - - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.22*
- - - -) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.12*
- - - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.31*
- - - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.32*
- Oculare Rimozione di *16.71*
- - Di *97.31*
- Oculari ¬ *95.34*
- Omologa autologa eterologa) ¬ Sostituzione di valvola polmonare con *35.25*
- Orbitale Rimozione di *16.72*
- Parziale spalla * ¬ *81.81*
- Peniena , NAS ¬ *64.94*
- - Esterna Posizionamento di *64.94*
- - Idraulica
- - - Inserzione reinserimento di *64.97*
- - - Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di *64.96*
- - Interna Rimozione di *64.96*
- - Non idraulica Inserzione o reinserimento di *64.95*

Protesi –*Continuazione*
- Peniena , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Semirigida Inserzione di *64.95*
- Piede dita piede Artrotomia per rimozione di *80.08*
- Polso Artrotomia rimozione di *80.03*
- Procedura iniziale Fenestrazione orecchio interno , senza impianto di *20.61.10*
- Resezione
- - Articolazione alluce valgo con inserzione di *77.59*
- - Lesione tessuto mediastino , con sostituzione vascolare mediante *34.3X.24*
- Retto Rimozione di *48.99.70*
- Revisione fenestrazione orecchio interno , senza impianto di *20.62.10*
- Ricostruzione
- - Epitesi facciali Inserzione di *76.92.10*
- - Vagina innesto o *70.64*
- Riparazione
- - Bilaterale ernia
- - - Crurale con innesto o *53.31*
- - - Inguinale diretta con innesto o *53.14*
- - - - Con innesto o *53.17*
- - - - Indiretta con innesto o *53.15*
- - - - Una diretta e l ' altra indiretta , con innesto o *53.16*
- - Cistocele
- - - Innesto o *70.54*
- - - Rettocele innesto o *70.53*
- - Difetto
- - - Settale non specificato del cuore con *35.50*
- - - Sopracrestale con *35.53*
- - - Tipo ostium secundum con *35.51*
- - Ernia
- - - Incisione innesto o *53.61*
- - - Ombelicale innesto o *53.41*
- - - Parete addominale anteriore con innesto o *53.69*
- - Foramen ovale pervio con *35.51*
- - Gastroschisi innesto o *54.71.10*
- - Monolaterale ernia
- - - Crurale con innesto o *53.21*
- - - Inguinale diretta con innesto o *53.03*
- - - - Con innesto o *53.05*
- - - - Indiretta con innesto o *53.04*
- - Rettocele innesto o *70.55*
- - Valvola non specificata del cuore con innesto di tessuto o impianto di *35.20*
- Sede
- - Non specificata Artrotomia per rimozione di *80.00*
- - Specificata Artrotomia rimozione di *80.09*
- Setto Risutura di *35.95*
- Sfintere urinario Impianto riposizionamento di *58.93*
- Sfinteriale Rimozione riposizionamento di *58.93*
- Sfinteriali Revisione correzione di *58.99*
- Sintetica ossa facciali Inserzione di *76.92.00*
- - Di *76.92.99*
- Slitta unicondilare ginocchio ¬ *81.54.10*
- Sopra ginocchio Adattamento di *84.45*
- Sospensione fissazione vagina innesto o *70.78*
- Sostituzione valvola

Protesi –*Continuazione*
- Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - Aortica con *35.21.00*
- - - Con *35.21.99*
- - Mitrale con *35.24*
- - Polmonare con *35.25.00*
- - - Con *35.25.99*
- - Tricuspide con *35.28*
- Sotto ginocchio Adattamento di *84.46*
- Spalla
- - Artrotomia rimozione di *80.01.00*
- - - Di *80.01.99*
- - Rimozione endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per rimozione di *80.01.11*
- - Rimozioni protesi testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di *80.01.10*
- Speciale
- - Ginocchio ¬ *81.54.14*
- - Sostituzione totale anca , *81.51.10*
- Staffa
- - Alloplastica
- - - Incudostapedotomia Stapedotomia con *19.19.11*
- - - Revisione stapedectomia con *19.29.12*
- - Autologa
- - - Incudostapedotomia Stapedotomia con *19.19.10*
- - - Revisione stapedectomia con *19.29.11*
- - Revisione stapedectomia con *19.29.10*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *44.99.71*
- - Endoscopica Rimozione di *44.99.70*
- - Laparoscopica Rimozione di *44.99.72*
- Superficie
- - Articolare distale omero ¬ Sostituzione con *81.85.30*
- - Bicondilare ginocchio ¬ *81.54.11*
- Tecnica
- - Aperta Riparazione difetto del setto atriale con *35.51*
- - Chiusa Riparazione difetto del setto atriale con *35.52*
- Testa
- - Femorale protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.13*
- - - ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , *81.52.10*
- - Omerale Artrotomia rimozione di protesi della spalla , Rimozioni di *80.01.10*
- - Omero Revisione sostituzione di *81.97.12*
- Testicolare Inserzione di *62.7*
- Totale
- - Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , protesi biarticolata o *80.05.13*
- - Ginocchio calotta tibiale ¬ Revisione di *00.84*
- - Gomito Revisione sostituzione di *81.97.13*
- - Spalla * ¬ *81.80*
- - - Revisione sostituzione di *81.97.11*
- Tratto deflusso Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza *35.81*

Protesi –*Continuazione*
- Tuba Falloppio
- - Impianto sostituzione di *66.93*
- - Rimozione di *66.94*
- Una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con *35.83*
- Utilizzazione metil metacrilato) ¬ Sostituzione della testa del femore e dell ' acetabolo con *81.51*
- Valvolare
- - Aortica Rifissazione di *35.95.11*
- - Cardiaca Rifissazione di *35.95.10*
- - - Di *35.95.19*
- - Mitralica Rifissazione di *35.95.12*
- - Polmonare Rifissazione di *35.95.13*
- - Risutura di *35.95*
- - Tricuspidale Rifissazione di *35.95.14*
- Vascolare valvolata valvola
- - Aortica biologica ¬ Impianto di *35.21.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di *35.22.30*
- - Polmonare biologica ¬ Impianto di *35.25.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di *35.26.20*
- Vasi
- - Addominali Impianto endovascolare di *39.79.13*
- - Impianto endovascolare di *39.79.10*
- - - Di *39.79.19*
- - Pelvici Impianto endovascolare di *39.79.12*
- - Viscerali Impianto endovascolare di *39.79.11*
- Verticali espandibili titanio VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di *78.41.30*

Protesica
- Diagnostica logopedica valutazione *93.70.0A*
- Valutazione *93.03*
- Verticale Sostituzione valvola cardiaca *35.95*

Protesico
- Arteria polmonare Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza tubo *35.81*
- Cocleare
- - Aggiustamento componenti esterne) di dispositivo *95.49*
- - Canale multiplo Impianto o sostituzione di apparecchio *20.98*
- - Impianto sostituzione apparecchio *20.96*
- - Ricevitore elettrodo Riparazione o rimozione di impianto *20.99*
- - Singolo canale Impianto o sostituzione di apparecchio *20.97*
- Derma Impianto *86.67*
- Polmonare aorta
- - Centrale Shunt *39.0X.20*
- - Periferico Shunt *39.0X.21*

Protetico assistenza cardiaca attorno cuore ¬ Inserzione di sistema *37.41*

Protettivo
- Semplice
- - 15 21 Isolamento *99.84.43*
- - 8 14 Isolamento *99.84.42*

Protettivo –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Fino 7 Isolamento *99.84.41*
- - Isolamento *99.84.40*
- - - *99.84.49*
- Stanza speciale
- - 15 21 giorni ¬ Isolamento *99.84.53*
- - 8 14 giorni ¬ Isolamento *99.84.52*
- - Fino 7 giorni ¬ Isolamento *99.84.51*
- - Isolamento *99.84.50*
- - - *99.84.59*

Protetto Impiego *93.85*

Protezione
- Ambiente individuo ¬ *99.84*
- Individuo ambiente ¬ *99.84*

Protoni , NAS ¬ *92.26*
- 2 campi irradiazione
- - Guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.21*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.20*
- Accelleratore di *92.33*
- Fino 2 campi irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.10*
- - , guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.11*

Prova
- Abuso infantile negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / *99.A5.10*
- - Neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / *99.A5.11*
- Inserzione sostituzione
- - Catetere infusione intratecale ed epidurale : catetere temporaneo per infusione di *03.90.10*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , stimolazione di *03.93.10*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più elettrodi , stimolazione di *03.93.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di *04.92.10*
- - - (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più elettrodi , (stimolazione di *04.92.11*

Proveniente banca Innesto osso *78.0*

Provocare regolare flusso mestruale Procedura chirurgica per *69.6*

Provocazione
- Acido acetilsalicilico ASS inalatorio ¬ Test di *89.38.41*
- Allergologico specifico
- - Sorveglianza
- - - 1 a 3 ore ¬ Test di *89.39.63*
- - - 3 a 12 ore ¬ Test di *89.39.64*
- - - Durata sconosciuta) ¬ Test di *89.39.61*
- - - Fino a 1 ora ¬ Test di *89.39.62*
- - - Test di *89.39.67*
- - Test di *89.39.60*
- - - Di *89.39.69*
- ASS os Test di *89.38.42*

Provocazione –*Continuazione*
- Bronchiale
- - Mannitolo Test di *89.38.51*
- - Metacolina test di *89.38.52*
- Espettorato mediante inalazione nebulizzatore ad aria compressa / compressore ¬ *89.38.27*
- Farmacologica individuare aritmie Test di *89.59.20*
- Respiratoria
- - Aspecifico Test di *89.38.50*
- - - Di *89.38.59*
- - Specifico Test di *89.38.40*
- - - Di *89.38.49*
- Test glaucoma Tonografia , test di *95.26*

Provvedimenti autorità
- 2 fino a 4 ore ¬ Avvio di *94.8X.51*
- 4 Avvio di *94.8X.52*
- 50 fino 2 ore ¬ Avvio di *94.8X.50*

Pseudophakos Rimozione cristallino artificiale (*13.8*

Psicanalisi ¬ *94.31*

Psichiatria Terapia fisica in *94.2*

Psichiatrica
- Affidamento Valutazione *94.13*
- Colloquio valutazione *94.19*
- Farmaci terapia *94.25*
- Lungo termine Richiesta assistenza *94.52*
- Routine Visita *94.12*
- Somatoterapia *94.29*
- Stato mentale
- - Determinazione clinica *94.11*
- - Valutazione *94.11*

Psichiatrico follow up Colloquio *94.19*

Psicodramma ¬ *94.43*

Psicologica Richiesta riabilitazione *94.59*

Psicologici Test *94.02*

Psicologico
- Determinazione stato mentale *94.09*
- Valutazione test *94.08*

Psicosessuale Terapia
- Gruppo disfunzione *94.41*
- Individuale disfunzione *94.34*

Psicosociale
- Complessa Diagnostica neuropsicologica e *89.15.61*
- Paziente
- - 2 fino a 4 ore ¬ Consulenza *94.8X.21*
- - 4 Consulenza *94.8X.22*
- - 50 fino 2 ore ¬ Consulenza *94.8X.20*
- Semplice Diagnostica neuropsicologica e *89.15.60*
- Sistema paziente
- - 2 ore fino a 4 ore ¬ Consulenza *94.8X.31*
- - 4 ore ¬ Consulenza *94.8X.32*
- - 50 fino a 2 ore ¬ Consulenza *94.8X.30*

Psicosociali Interventi *94.8X.00*
- *94.8X.99*

Psicosomatica pediatrica
- Sotto forma trattamento in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.11*
- - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.12*

Psicosomatica pediatrica –*Continuazione*
- Terapia
- - Accompagnatoria Terapia socio - pediatrica , neuropediatrica e *94.7X.10*
- - Gruppo Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.21*
- - - Lungo termine ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.22*
- - - - Termine per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.23*
- - - Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.20*
- - Sociopediatrica neuropediatrica e *94.7X.00*
- - - E *94.7X.99*

Psicosomatiche
- Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.73*
- - , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.74*
- Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.72*

Psicosomatico
- Complesso Trattamento integrato clinico - *94.39.21*
- Psicoterapeutico
- - Complesso Trattamento *94.39.20*
- - Quale trattamento complesso ¬ Intervento di crisi *94.39.22*

Psicoterapeutiche Terapia dolore multimodale
- 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.22*
- - A 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.25*
- - A 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.24*
- - A 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.23*
- 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.32*
- - Giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.33*

Psicoterapeutiche Terapia dolore multimodale –*Continuazione*

- 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.12*
- - A 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.13*

Psicoterapeutico
- Complesso
- - Multimodale liaison
- - - 2 a meno di 5 ore ¬ Trattamento *94.92.10*
- - - 5 a 10 ore ¬ Trattamento *94.92.11*
- - - Trattamento *94.92.19*
- - Trattamento psicosomatico e *94.39.20*
- Quale trattamento complesso Intervento di crisi psicosomatico e *94.39.22*

Psicoterapia
- Individuale ¬ Altra *94.39.09*
- Ludica ¬ *94.36*
- Richiesta di *94.51*
- Verbale
- - Esplorativa ¬ *94.37*
- - Supporto ¬ *94.38*

PTA
- Arteria
- - Mesenterica Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Non coronarica Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Renale Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- Vasi arto
- - Inferiore Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Superiore Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*

PTCA
- Aterectomia coronarica Angioplastica coronarica transluminale percutanea [*00.66.00*
- - Transluminale percutanea [*00.66.99*
- Mediante palloncino
- - Angioplastica coronarica [*00.66.20*
- - - [*00.66.29*
- - Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.21*
- - Rivestito anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.22*
- Senz specificazione ¬ *00.66*

Pterigium
- Asportazione dello *11.39.00*
- - Dello *11.39.99*
- Cheratectomia fototerapeutica Asportazione dello *11.39.10*
- Congiuntivoplastica Asportazione dello *11.39.11*
- Innesto corneale Asportazione dello *11.32*
- Trasposizione dello *11.31*

Pterigopalatina Interventi seni paranasali radicali con accesso alla fossa *22.9X.21*

Ptosi
- Palpebra superiore Riduzione sovracorrezione di *08.37*
- Palpebrali Correzione di *08.36*

Pubica

Pubica –*Continuazione*

- Artrodesi sinfisi *81.29.20*
- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , Sinfisi *81.99.57*
- Artrotomia sinfisi *80.19.59*
- Asportazione
- - Artroscopica sinfisi *80.99.30*
- - Cisti sinfisi *80.89.31*
- - Distruzione locale lesione della sinfisi *80.89.39*
- - Sinfisi *80.99.31*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della sinfisi *80.19.52*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine , sinfisi *80.49.30*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Sinfisi *81.99.37*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Sinfisi *81.99.47*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione Sinfisi *81.99.17*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Sinfisi *81.99.27*
- Sbrigliamento sinfisi *80.89.30*
- Sinoviectomia cielo aperto sinfisi *80.79.22*
- Sutura tessuto periuretrale sinfisi *59.5*

Pubiotomia facilitare parto ¬ *73.94*

Pubo coccigeo Sostegno *59.71*

Puborettale Intervento sling *48.76*

Puleggia tendinea Ricostruzione di *82.71*
- Di *83.83*

Pulitura posteriore naso ¬ *21.91*

Pulizia ferita , NAS ¬ *96.59*

Pull
- Through
- - Addominoperineale ¬ *48.49*
- - - Sacroaddominoperineale ¬ *49.79.13*
- - - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- - Endorettale Intervento di *48.41*
- - Resezione retto con *48.49*
- - Sacroperineale sacroaddominoperineale malformazioni anorettali) * ¬ (*48.41*
- Up gastrico
- - Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o *29.33.21*
- - Intervento plastica sulla faringe , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto intestinale o *29.4X.12*
- - Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.17*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.27*
- - - Totale , ricostruzione con *30.3X.17*

Pulsata pulsed dose rate Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose *92.29.12*
- Interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose *92.29.22*

Pulsatile

Pulsatile –*Continuazione*

- Inserzione un sistema circolazione cardiaca assistita , non definito quale *37.62*
- Sistema assistenza cardiaca *37.66*

Pulsed dose rate Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (*92.29.12*
- Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (*92.29.22*

Pulsossimetria notturna ¬ *89.38.14*

Punta Rinoplastica della *21.86*

Punti risorse Terapia intensiva complessa , da 0 a 59 *89.13.20*
- , da 11041 a 13800 *89.13.40*
- , da 1105 a 1380 *89.13.27*
- , da 120 a 184 *89.13.22*
- , da 13801 a 16560 *89.13.41*
- , da 1381 a 1656 *89.13.28*
- , da 16561 a 19320 *89.13.42*
- , da 1657 a 1932 *89.13.29*
- , da 185 a 360 *89.13.23*
- , da 19321 *89.13.43*
- , da 1933 a 2208 *89.13.30*
- , da 2209 a 2484 *89.13.31*
- , da 2485 a 2760 *89.13.32*
- , da 2761 a 3220 *89.13.33*
- , da 3221 a 3680 *89.13.34*
- , da 361 a 552 *89.13.24*
- , da 3681 a 4600 *89.13.35*
- , da 4601 a 5520 *89.13.36*
- , da 5521 a 7360 *89.13.37*
- , da 553 a 828 *89.13.25*
- , da 60 a 119 *89.13.21*
- , da 7361 a 9200 *89.13.38*
- , da 829 a 1104 *89.13.26*
- , da 9201 a 11040 *89.13.39*
- In età infantile (procedura di base) , 19601 e più *89.13.84*
- In età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 *89.13.60*
- In età infantile (procedura di base) , da 11761 a 13720 *89.13.81*
- In età infantile (procedura di base) , da 1177 a 1470 *89.13.66*
- In età infantile (procedura di base) , da 13721 a 16660 *89.13.82*
- In età infantile (procedura di base) , da 1471 a 1764 *89.13.67*
- In età infantile (procedura di base) , da 16661 a 19600 *89.13.83*
- In età infantile (procedura di base) , da 1765 a 2058 *89.13.68*
- In età infantile (procedura di base) , da 197 a 392 *89.13.61*
- In età infantile (procedura di base) , da 2059 a 2352 *89.13.69*
- In età infantile (procedura di base) , da 2353 a 2646 *89.13.70*
- In età infantile (procedura di base) , da 2647 a 2940 *89.13.71*
- In età infantile (procedura di base) , da 2941 a 3430 *89.13.72*
- In età infantile (procedura di base) , da 3431 a 3920 *89.13.73*
- In età infantile (procedura di base) , da 3921 a 4410 *89.13.74*
- In età infantile (procedura di base) , da 393 a 588 *89.13.62*

Punti risorse Terapia intensiva complessa , da 0 a 59 –*Continuazione*

- In età infantile (procedura di base) , da 4411 a 4900 *89.13.75*
- In età infantile (procedura di base) , da 4901 a 5880 *89.13.76*
- In età infantile (procedura di base) , da 5881 a 6860 *89.13.77*
- In età infantile (procedura di base) , da 589 a 784 *89.13.63*
- In età infantile (procedura di base) , da 6861 a 7840 *89.13.78*
- In età infantile (procedura di base) , da 7841 a 9800 *89.13.79*
- In età infantile (procedura di base) , da 785 a 980 *89.13.64*
- In età infantile (procedura di base) , da 9801 a 11760 *89.13.80*
- In età infantile (procedura di base) , da 981 a 1176 *89.13.65*

Punto

- Apparecchio ortottico Messa a *93.23*
- Fornitura
- - Lenti contatto Prescrizione , messa a *95.32*
- - Occhiali Messa a *95.31*
- Lacrimale
- - Correzione eversione del *09.71*
- - Incisione del *09.51*
- - Obliterazione del *09.91*
- - Riparazione del *09.72*
- - Specillazione del *09.41*
- Mezzi udito Messa a *95.48*

Puntura

- Arteria ¬ Altra *38.98*
- Cisterne ¬ *01.01*
- Cisti Nefrotomia chirurgica cielo aperto per *55.01.13*
- Compartimento intracranico ¬ Altra *01.09*
- Diagnostica percutanea ovaio ¬ *65.15*
- Diretta shunt dialisi Angiografia per *88.49*
- Ecografia diagnostica apparato digerente , endosonografia flessibile , senza *88.74.20*
- - , endosonografia flessibile , con *88.74.21*
- - , endosonografia rigida , con *88.74.31*
- - , endosonografia rigida , con *88.74.41*
- - , endosonografia rigida , senza *88.74.40*
- - , endosonografia rigida , senza *88.74.30*
- Follicolo
- - Aspirazione ovulo trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT) , NAS ¬ *69.92.20*
- - - Intratubarico dei gameti (GIFT) , altro ¬ *69.92.29*
- - Percutanea sotto controllo ecografico) ¬ *69.92.21*
- Fontanella anteriore ¬ *01.09*
- Lombare
- - Rachicentesi) ¬ *03.31*
- - Rimozione mezzo contrasto ¬ *03.31*
- Membrana pupillare ¬ *12.35*
- Milza ¬ *41.1*
- Pleurica ¬ *34.91*
- Polmonare ¬ *33.93*
- Rene ¬ *55.92*

Puntura –*Continuazione*

- Seni paranasali aspirazione lavaggio , NAS ¬ *22.01.00*
- - , altro ¬ Altra *22.01.99*
- - , Puntura del seno mascellare ¬ *22.01.10*
- Seno
- - Frontale secondo Beck) ¬ *22.01.11*
- - Mascellare Puntura seni paranasali per aspirazione o lavaggio , *22.01.10*
- Shunt ventricolare ¬ *01.02*
- Sotto durale attraverso fontanella) ¬ *01.09*
- Terapeutica percutanea linfocele ¬ *40.9X.40*
- Testa idrocefalica ¬ *73.8*
- Transsettale mediante cateterismo ¬ *37.90.21*
- Vena ¬ Altra *38.99*
- Ventricolare mediante dispositivo catetere) già impiantato ¬ *01.02*

Punzione suboccipitale ¬ *01.01*

Pupillare Puntura membrana *12.35*

Purging ¬ Senza *41.04.01*

- Cellule T Alloinnesto midollo osseo con rimozione in-vitro (*41.02*

Push back Correzione schisi palatina con intervento di *27.62*

PVAD ¬ *37.68*

Quadrantectomia mammella , NAS ¬ *85.22.00*
- , altro ¬ *85.22.99*
- Linfadenectomia ascellare ¬ *85.22.10*
- - ¬ *85.22.11*

Quadricipite Plastica del *83.86*

Quadro un intervento
- Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel *40.51.11*
- - Dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici nel *40.52.11*
- Monitoraggio
- - Nervi nel *00.94.20*
- - Nervo ricorrente nel *00.94.10*
- - - Accessorio nel *00.94.11*
- - - Facciale nel *00.94.17*
- - - Ipoglosso nel *00.94.12*

Quale
- Approccio chirurgico
- - Apertura cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta *01.24.22*
- - Craniotomia calotta *01.24.20*
- - - *01.24.29*
- - Trapanazione calotta *01.24.21*
- Intervento
- - Indipendente
- - - Ascellare Linfoadenectomia regionale *40.3X.12*
- - - Asportazione radicale dei linfonodi ascellari *40.51.10*
- - - - Dei linfonodi della regione inguinale *40.54.10*
- - - - Dei linfonodi iliaci *40.53.10*
- - - - Dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici *40.52.10*
- - - - Di altri linfonodi *40.59.10*
- - - - Di altri linfonodi *40.59.19*
- - - - Di linfonodi mediastinici *40.59.11*
- - - - Di linfonodi peribronchiali *40.59.12*
- - - Cervicale Linfoadenectomia regionale *40.3X.11*
- - - Donna
- - - - Radicale ¬ Uretrectomia *58.39.31*
- - - - Semplice ¬ Uretrectomia *58.39.30*
- - - Impianto espianto stereotassico di materiale radioattivo *02.99.11*
- - - Inguinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.14*
- - - - Laparoscopica ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.15*
- - - Instillazione stereotassica di medicamenti *02.99.13*
- - - Legatura asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell ' arto inferiore (*38.59.10*
- - - Linfoadenectomia regionale *40.3X.10*
- - - - *40.3X.19*
- - - Maschio
- - - - Radicale ¬ Uretrectomia *58.39.33*
- - - - Semplice ¬ Uretrectomia *58.39.32*
- - - Mediastinica peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.16*
- - - Para aortica , pelvica , otturatoria o iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.13*

Quale –*Continuazione*
- Intervento –*Continuazione*
- - Secondario Asportazione cisti o vestigia della fessura branchiale *29.2X.11*
- Pulsatile Inserzione un sistema di circolazione cardiaca assistita , non definito *37.62*
- Trattamento complesso Intervento crisi psicosomatico e psicoterapeutico *94.39.22*

Qualificata
- 14 20 Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.12*
- 21 Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.13*
- 7 13 Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.11*
- Fino 6 Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.10*

Qualsiasi
- Approccio Asportazione lesione prostatica con *60.61*
- Metodo Urografia anterograda , *87.75*
- Pace maker
- - Apparecchio camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un *37.85.00*
- - - Singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un *37.86.99*
- - - Singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un *37.86.00*
- - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un *37.86.10*
- - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un *37.86.20*
- - - Singola non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un *37.85.99*
- - - Singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un *37.85.10*
- - - Singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un *37.85.20*
- - Camera
- - - Doppia , NAS ¬ Sostituzione di un *37.87.00*
- - - - , altro ¬ Sostituzione di un *37.87.99*
- - - - ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di un *37.87.10*
- - - - ¬ Sostituzione del generatore di impulsi e sonda di un *37.87.20*
- - - Tripla , NAS ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di un *37.89.31*

Quantitativi
- Esame neurologico disturbi movimento , esame della farmacosensibilità con test *89.15.40*
- Tomografici computerizzati TC Studi *88.98*

Quarto
- Anteriore Amputazione del *84.09*
- Margine palpebrale

Quarto –*Continuazione*
- Margine palpebrale –*Continuazione*
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include un *08.23*
- - Tutto spessore ¬ Asportazione che include un *08.24*
- Posteriore Amputazione di *84.19*

Quella
- Correzione aneurisma dissezione lesione ¬ *39.73*
- Uso acceleratore lineare mobile ¬ *92.41*

Quelle
- Facciali
- - Accorciamento ossa specificate , escluse *78.29.00*
- - - , escluse *78.29.99*
- - Allogenico Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.92*
- - Allungamento ossa specificate , escluse *78.39.00*
- - - , escluse *78.39.99*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di altre ossa specificate , escluse *77.69.00*
- - - O tessuto di altre ossa specificate , escluse *77.69.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.91*
- - - Colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.20*
- - - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.21*
- - - Falangi piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.40*
- - - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.41*
- - - Ossa specificate , escluse *77.49.00*
- - - - , escluse *77.49.99*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.90*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente ossa non specificate , escluse *78.29.91*
- - - Temporanea ossa non specificate , escluse *78.29.90*
- - Epifisiolisi terapeutica ossa non specificate , escluse *78.29.92*
- - Fissazione interna
- - - Ossa specificate , senza riduzione di frattura , escluse *78.59.00*
- - - - Specificate , senza riduzione di frattura , escluse *78.59.99*
- - - Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.09*
- - - - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.29.00*
- - - - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.39.00*
- - - - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.29.99*
- - - - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.39.99*
- - - - Chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.19.00*
- - - - Chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.19.99*

Quelle –*Continuazione*
- Facciali –*Continuazione*
- - Innesto osseo ossa specificate , escluse *78.09.00*
- - - Specificate , escluse *78.09.99*
- - Inserzione stimolatore crescita ossea su altre ossa specificate , escluse *78.99*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione di altre ossa specificate , escluse *79.99.00*
- - - - Su lesione di altre ossa specificate , escluse *79.99.99*
- - - Riparazione o plastica su altre ossa specificate , escluse *78.49.00*
- - - - O plastica su altre ossa specificate , escluse *78.49.99*
- - Ostectomia
- - - Parziale di altre ossa specificate , escluse *77.89.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.89.99*
- - - Totale ossa specificate , escluse *77.99.00*
- - - - Specificate , escluse *77.99.99*
- - Osteoclasia ossa specificate , escluse *78.79*
- - Osteotomia cuneiforme ossa specificate , escluse *77.29.00*
- - - Specificate , escluse *77.29.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.90*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.91*
- - Prelievo ossa specificate per innesto , escluse *77.79*
- - Procedure diagnostiche ossa , specificate , escluse *78.89*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di altre ossa specificate , escluse *78.59.90*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.59.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse *79.59.99*
- - - Chiusa
- - - - Epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.49*
- - - - Lussazione in altra sede specificata , escluse *79.79*
- - - Frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse *78.19.00*
- - - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse *78.19.99*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.00*
- - - - Da altre ossa specificate , escluse *78.69.99*
- - - Sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.15*
- - - - (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.55*
- - - - (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.45*

Quelle –*Continuazione*
- Facciali –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse –*Continuazione*
- - - - (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.65*
- - - - (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.25*
- - Sbrigliamento frattura esposta di altre ossa specificate , escluse *79.69*
- - Sequestrectomia ossa specificate , escluse *77.09.00*
- - - , escluse *77.09.99*
- - Sezione
- - - Incisione di altre ossa specificate , escluse *77.19.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.19.99*
- - - Ossa specificate , escluse *77.39.00*
- - - - Specificate , escluse *77.39.99*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.98*
- Mano procedure diagnostiche muscoli , tendini , fasce e borse , incluse *83.29*

Quelli
- Coledoco esplorazione postoperatoria Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto *51.98*
- Rifrazione interventi ricostruzione sulla cornea compresi *11.79.00*
- - Sulla cornea compresi *11.79.99*

Quello
- Generatore CRT uno o più elettrodi ¬ *00.51*
- Paziente situ Trapianto fegato ausiliario lasciando *50.51*

Quinto metatarso Asportazione correzione osteotomia del *77.54*

Quotidiana
- Ilomedin
- - 1 2 Infusione *99.10.11*
- - 15 21 Infusione *99.10.14*
- - 3 8 Infusione *99.10.12*
- - 9 14 Infusione *99.10.13*
- - Infusione *99.10.10*
- - - *99.10.15*
- Terapia attività vita *93.83*

R Hawik TAP esempio test di Griffith , Bayley , KABC , SON - *89.15.70*

Rabbica Vaccinazione anti *99.44*

Raccolta
- Cellule staminali sangue cordone ombelicale per trapianto , consanguineo e non consanguineo ¬ *41.91.02*
- Intraoperatoria sangue ¬ *99.00*
- Linfociti donatore ¬ *41.91.03*
- Postoperatoria sangue ¬ *99.00*
- Sangue cordone ombelicale trapianto autologo ¬ *41.91.10*
- Sperma inseminazione artificiale ¬ *99.96*

Rachicentesi Puntura lombare (*03.31*

Raddoppiamento fascia
- Avambraccio Allungamento accorciamento o *83.89.13*
- Braccio gomito Allungamento , accorciamento o *83.89.12*
- Estremità inferiore Allungamento , accorciamento o *83.89.16*
- Localizzazione Allungamento accorciamento o *83.89.19*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.14*
- Regione inguinale genitale e natiche ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.15*
- Spalla ascella Allungamento , accorciamento o *83.89.11*
- Testa collo Allungamento , accorciamento o *83.89.10*

Raddrizzamento Riparazione ipospadia epispadia maschio , corporoplastica di *58.45.20*

Radiale ¬ *38.03*
- ¬ *38.13*
- ¬ *38.53*
- ¬ *38.43*
- ¬ *38.83*
- ¬ *38.63*
- Cheratotomia *11.75*
- Revisione sostituzione protesi capitello *81.97.14*
- Riparazione gomito Protesi capitello *81.85.31*

Radializzazione anomalie congenite mano ¬ *82.89.14*

Radiante Distruzione lesione corioretinica terapia *14.26*

Radiazione
- Cobalto 60 ¬ *92.32*
- Contatto fino 150 KVP] ¬ *92.21*
- Particelle ciclotrone) ¬ *92.33*
- Profonda 200 300 KVP] ¬ *92.22*

Radiazioni particellari Teleradioterapia con altre *92.26.00*
- Con altre *92.26.99*

Radicale
- Allargata Mastectomia *85.47*
- Antrotomia mascellare *22.31*
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - Glossectomia *25.4X.20*
- - - Pelviglossectomia *25.4X.40*
- - - Ricostruzione
- - - - Glossectomia *25.4X.21*
- - - - - *25.4X.29*

Radicale –*Continuazione*
- Approccio –*Continuazione*
- - Transmandibolare –*Continuazione*
- - - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.4X.24*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.4X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.4X.23*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.4X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.4X.22*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.4X.42*
- - - - Pelviglossectomia *25.4X.41*
- - - - - *25.4X.49*
- - Transorale
- - - Glossectomia *25.4X.10*
- - - Pelviglossectomia *25.4X.30*
- - - Ricostruzione
- - - - Glossectomia *25.4X.11*
- - - - - *25.4X.19*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.4X.14*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.4X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.4X.13*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.4X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.4X.12*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.4X.32*
- - - - Pelviglossectomia *25.4X.31*
- - - - - *25.4X.39*
- Asportazione distruzione lesione tessuto scrotale , scrotectomia *61.3X.12*
- Assistita laparoscopicamente LARVH Isterectomia vaginale *68.71*
- Bilaterale
- - Allargata Mastectomia *85.48*
- - Mastectomia *85.46*
- Che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione *27.32.10*
- - ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione *27.32.11*
- Cistectomia *57.71.00*
- - *57.71.99*
- Collo
- - Bilaterale Dissezione *40.42*
- - Dissezione *40.40*
- - Modificata Dissezione *40.41.20*
- - Monolaterale Dissezione *40.41.00*
- - - *40.41.99*
- - Tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [totale] con dissezione *30.4*
- Colpectomia allargata (*70.4X.30*
- Criochirurgica RCSA Prostatectomia *60.62*
- Destra Colectomia *45.73*
- Dilatazione

Radicale –*Continuazione*
- Dilatazione –*Continuazione*
- - Angioplastica Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.13*
- - - , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.23*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.13*
- - Broncoplastica
- - - Angioplastica Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.11*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.24*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.21*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.11*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.14*
- - - - Del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.14*
- - - Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.22*
- - - - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.12*
- Dissezione linfonodale *40.50*
- Epididimectomia Orchiectomia bilaterale *62.4*
- Faringectomia
- - Ricostruzione
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia *30.4X.16*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia *30.4X.15*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia *30.4X.12*
- - - Laringectomia *30.4X.10*
- - - - *30.4X.19*
- - - Lembo
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.14*
- - - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.13*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia *30.4X.11*
- - - Pull up gastrico ¬ Laringectomia *30.4X.17*
- - Tiroidectomia ricostruzione ¬ Laringectomia *30.4X.20*
- - - ¬ Laringectomia *30.4X.29*
- - - Innesto non vascolarizzato ¬ Laringectomia *30.4X.22*
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia *30.4X.26*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia *30.4X.25*
- - - Lembo regionale peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.23*
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.24*

Radicale –*Continuazione*
- Faringectomia –*Continuazione*
- - Tiroidectomia ricostruzione ¬ Laringectomia –*Continuazione*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia *30.4X.21*
- - - Pull - up gastrico ¬ Laringectomia *30.4X.27*
- Gastrectomia *43.99*
- Glossectomia *25.4X.00*
- - *25.4X.99*
- Laparoscopica Isterectomia addominale *68.61*
- Laringectomia *30.4X.00*
- - *30.4X.99*
- Lesione
- - Cutanea labbro innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *27.44.20*
- - Cute
- - - Asportazione *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - - Avambraccio e della mano con controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.13*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.24*
- - - Braccio gomito con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.23*
- - - Capo
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.10*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.20*
- - - Collo
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.11*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.21*
- - - Estremità inferiore con controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.18*
- - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.2B*
- - - Localizzazione
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.19*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.29*
- - - Mano innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.25*
- - - Natiche innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.2A*
- - - Parete toracica e del dorso con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.26*
- - - Regione
- - - - Addominale con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.27*
- - - - Inguinale e genitale e delle natiche con controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.17*
- - - - - E genitale con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.28*
- - - Spalla ascella con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.22*
- - Labbro
- - - Asportazione *27.44.00*
- - - - *27.44.99*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione *27.44.10*

Radicale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Orecchio esterno , NAS ¬ Asportazione *18.31.00*
- - - , altro ¬ Asportazione *18.31.19*
- - - Meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione *18.31.10*
- - - - Uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione *18.31.11*
- - Tessuto retto Elettrocoagulazione *48.31*
- Linfoadenectomia non specificata isterectomia addominale *68.69.10*
- - Addominale *68.69.11*
- Linfonodi
- - Ascellari
- - - Asportazione *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - - Quadro un altro intervento ¬ Asportazione *40.51.11*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.51.10*
- - Asportazione *40.50*
- - - *40.59.99*
- - - *40.59.00*
- - Corso intervento , NAS ¬ Asportazione *40.59.20*
- - - , altro ¬ Asportazione *40.59.29*
- - Iliaci
- - - Asportazione *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - - Corso intervento ¬ Asportazione *40.53.11*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.53.10*
- - Mediastinici
- - - Corso intervento ¬ Asportazione *40.59.21*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.59.11*
- - Periaortici Asportazione *40.52.00*
- - - *40.52.99*
- - Peribronchiali
- - - Corso intervento ¬ Asportazione *40.59.22*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.59.12*
- - Quale intervento indipendente , NAS ¬ Asportazione *40.59.10*
- - - , altro ¬ Asportazione *40.59.19*
- - Regione inguinale
- - - Asportazione *40.54.00*
- - - - *40.54.99*
- - - Corso di altro intervento ¬ Asportazione *40.54.11*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.54.10*
- - Retroperitoneali para aortici , paracavali) e pelvici quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.52.10*
- - - , paracavali) e pelvici nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione *40.52.11*
- Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.10*
- - , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.19*

Radicale –*Continuazione*
- Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.10*
- - - A cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.20*
- - - A cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.29*
- - - A cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.19*
- - Toracoscopica , con linfoadenectomia *32.41.20*
- Mastectomia *85.45*
- Mastoidectomia *20.42.00*
- - *20.42.99*
- Modificata
- - Isterectomia *68.69*
- - Laparoscopica Isterectomia *68.61*
- - Mastectomia *85.43*
- - Mastoidectomia *20.49*
- Moncone cervicale
- - Asportazione *67.4X.10*
- - Linfoadenectomia , per via vaginale ¬ Asportazione *67.4X.12*
- - - , altro ¬ Asportazione *67.4X.29*
- - - , NAS ¬ Asportazione *67.4X.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.14*
- - - , per via laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.24*
- - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.23*
- - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.13*
- - - , per via vaginale ¬ Asportazione *67.4X.22*
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione *67.4X.11*
- - - - A cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione *67.4X.21*
- Monolaterale
- - Allargata Mastectomia *85.47*
- - Mastectomia *85.45.00*
- - - *85.45.99*
- - Resezione parziale parete toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.10*
- - - Toracica , con linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.12*
- - - Toracica , con linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.13*
- - - Toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.11*
- Non specificata isterectomia
- - Addominale *68.69.00*
- - - *68.69.99*
- - Vaginale *68.79*
- Orbitomassillectomia *16.51*
- Orchiectomia monolaterale , *62.3X.40*
- Pancreas Resezione *52.7*
- Pancreatectomia sub totale *52.53*
- Pancreaticoduodenectomia *52.7*
- Pelviglossomandibolectomia *25.4X.50*
- Prostatectomia *60.5*
- Ricostruzione

Radicale –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.4X.54*
- - Lembo miocutaneo Pelviglossomandibolectomia *25.4X.53*
- - Mucosa locale Pelviglossomandibolectomia *25.4X.52*
- - Pelviglossomandibolectomia *25.4X.51*
- - - *25.4X.59*
- Semplice innesto impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (*24.5*
- Seno preauricolare cisti Asportazione *18.21*
- Sialoadenectomia *26.32*
- Strutture toraciche Dissezione *32.6*
- Svuotamento pelvico esenterazione maschio , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.50*
- - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.51*
- Totale laparoscopica Isterectomia *68.61*
- Transfacciale lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione *27.32.12*
- Transmandibolare lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione *27.32.11*
- Uretrectomia
- - Donna , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.31*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.41*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.30*
- - - - A cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.40*
- - Maschio , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.11*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.21*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.10*
- - - - A cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.20*
- - Quale intervento indipendente nella donna , *58.39.31*
- - - Nel maschio , *58.39.33*
- Vulvectomia *71.5*

Radicali
- Accesso fossa pterigopalatina Interventi su più seni paranasali , *22.9X.21*
- Interventi seni paranasali , *22.9X.20*

Radice
- Anteriore
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione della *86.96.10*
- - - Sostituzione elettrodo subdurale per stimolazione della *03.93.30*
- - Revisione
- - - Neurostimolatore stimolazione epidurale del midollo spinale e della *86.99.11*
- - - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione della *86.99.13*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimulatore subdurale per stimolazione della *03.94.30*

Radice –*Continuazione*
- Anteriore –*Continuazione*
- - Sostituzione neurostimolatore stimolazione della *86.96.20*
- Nervo spinale stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di *80.51*
- Residua Estrazione di *23.11*
- Trigemino Decompressione della *04.41*

Radici
- Gangli spinali Asportazione distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.12*
- - Di altra lesione delle *03.4X.22*
- Nervi
- - Intraspinali Sezione delle *03.1*
- - Separazione aderenze midollo spinale e delle *03.6*
- Nervose nervi vicini colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in *04.81.20*
- - Vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in *04.81.29*
- Spinali Esplorazione delle *03.09*

Radicolare
- Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome *93.38.51*
- Radiografia canale *87.12*
- Recidiva distruzione disco intervertebrale , Reintervento con lisi *80.59.21*
- Trattamento conservativo sindrome *93.38.50*
- - *93.38.59*

Radio
- Cobalto Test Schilling B12 *92.04*
- Distale
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura del *78.13.10*
- - - Aperta di frattura del *78.13.12*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.12*
- - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.10*
- - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.11*
- - - Riduzione aperta di frattura del *79.22.10*
- - - - Aperta di frattura del *79.32.10*
- - - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.19*
- - Riduzione aperta epifisiolisi del *79.52.10*
- Filo cerchiaggio dinamico Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.20*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di altra frattura del *78.13.13*
- - Chiusa di altra frattura del *78.13.11*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.22*
- - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.21*
- - Riduzione aperta di altra frattura del *79.22.19*
- - - Di altra frattura del *79.32.19*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.29*
- Interventi non specificati lesione dell ' ulna e del *79.92*

Radio –*Continuazione*
- Iodinata Studio trioleina *92.04*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi del *78.53.10*
- Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.13.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.13.99*
- Telemetrico Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.00*
- - E *89.19.99*
- Ulna
- - Accorciamento di *78.23.00*
- - - Di *78.23.99*
- - Allogenico Innesto osseo del *78.03.12*
- - Allungamento di *78.33*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di *77.63.00*
- - - O tessuto di *77.63.99*
- - Biopsia del *77.43.00*
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.43.20*
- - - Del *77.43.99*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.43.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di *78.23.11*
- - - Temporanea di *78.23.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di *78.23.12*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.01*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.12.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.12.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.00*
- - - Riduzione chiusa di frattura di *79.02*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.11*
- - Innesto
- - - Osseo del *78.03.00*
- - - - Del *78.03.99*
- - - Osteocondrale del *78.03.13*
- - - Prelievo di osso del *77.73*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.12*
- - - Stimolatore crescita ossea su *78.93*
- - Interventi riparazione plastica su *78.43*
- - Ostectomia
- - - Parziale del *77.83*
- - - Totale del *77.93*
- - Osteoclasia del *78.73*
- - Osteogenesi distrazionale Corticotomia del *77.33.10*
- - Osteotomia cuneiforme del *77.23*

Radio –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.11*
- - Procedure diagnostiche sull ' osso su *78.83*
- - Prossimale corpo distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.08*
- - Riduzione
- - - Aperta di epifisiolisi del *79.52.00*
- - - - Di altra epifisiolisi del *79.52.20*
- - - - Di epifisiolisi del *79.52.99*
- - - Chiusa epifisiolisi del *79.42*
- - - Frattura , NAS ¬ Fissazione interna del *78.53.00*
- - - - , altro ¬ Fissazione interna del *78.53.99*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da *78.63.00*
- - - - Da *78.63.99*
- - - - Da radio e ulna , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.63.05*
- - - Sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.05*
- - Sbrigliamento di *77.63.20*
- - - Frattura esposta di *79.62*
- - Sequestrectomia del *77.03.00*
- - - Del *77.03.99*
- - Sezione , NAS ¬ Altra incisione del *77.13.00*
- - - , altro ¬ Altra incisione del *77.13.99*
- - - Del *77.33.00*
- - - Del *77.33.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.13.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.13.10*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.13.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.13.11*
- - - Ulna (corpo e distale) ¬ Altra sezione del *77.33.20*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.03.19*
- Ulnare
- - Distale
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.83.10*
- - - Sutura apparato legamentoso *81.93.21*
- - Prossimale interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.95*
- - Sutura anello fibroso *81.93.20*

Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva I-131-Lipiodol ¬ *92.28.31*

Radioattiva Distruzione lesione corioretinica mediante impianto di sorgente *14.27*

Radioattivi
- Brachiterapia radionuclidi chiusi
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.31*

Radioattivi –*Continuazione*
- Brachiterapia radionuclidi chiusi –*Continuazione*
- - Organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.10*
- - Sede intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.11*
- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.23*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.22*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.12*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.00*
- - - Corporea ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.21*
- - Vasi NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.30*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.39*
- Costruzione applicazione
- - Applicatori
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage *92.27.71*
- Moulage *92.27.70*
- - *92.27.79*
- Superficiali Moulage radioattivi costruzione e applicazione di moulage *92.27.71*

Radioattivo
- 125 Isotopo *92.20*
- Esofago Inserzione endoscopica applicatore *42.33.30*
- Liquido Infusione isotopo *92.20*
- Quale intervento indipendente Impianto o espianto stereotassico di materiale *02.99.11*
- Retina coroide camera posteriore ¬ Correzione della posizione di applicatore *14.9X.22*
- - ¬ Rimozione di applicatore *14.9X.23*
- Riduzione una invaginazione tratto digestivo , con clisma *96.29*
- Teleradioterapia cesio *92.23*

Radiochirurgia
- Fotoni
- - Cerebrale ¬ *92.31.00*
- - Extracerebrale ¬ *92.31.10*
- - Sorgente multiple , NAS ¬ *92.32.00*
- - Sorgenti multiple Gamma knife ¬ *92.32.01*
- Particelle , NAS ¬ *92.33.00*
- Stereotassica , NAS ¬ Altra *92.39.00*

Radiofarmaco ¬ *02.99.11*

Radiofrequenza
- Ablazione convenzionale mediante *37.34.11*
- Aorta Occlusione mediante cateterismo con *39.79.82*
- Arterie
- - Arto superiore Occlusione mediante cateterismo con *39.79.81*
- - Vasi Occlusione mediante cateterismo con *39.79.80*

Radiofrequenza –*Continuazione*
- Cingolotomia percutanea (a *01.32*
- Distruzione nervi periferici cranici con *04.2*
- Resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (*37.33*
- Termoterapia a *60.97*
- Varici Ablazione endovenosa a *38.59.52*
- Vasi
- - Addominali Occlusione mediante cateterismo con *39.79.87*
- - Arto inferiore Occlusione mediante cateterismo con *39.79.85*
- - Occlusione mediante cateterismo con *39.79.89*
- - Toracici Occlusione mediante cateterismo con *39.79.84*
- - Viscerali Occlusione mediante cateterismo con *39.79.86*

Radiografia
- Addome ¬ *88.19*
- - ¬ Altra *88.19*
- - Vuoto ¬ *88.19*
- Apparato
- - Digerente ¬ Altra *87.69*
- - Urinario ¬ Altra *87.79*
- Area
- - Frontale ¬ *87.16*
- - Sopraorbitale ¬ *87.16*
- Articolazione sacroiliaca ¬ *88.26*
- Bronchi , NAS ¬ *87.49*
- Canale radicolare ¬ *87.12*
- Caviglia piede avampiede dita del piede ¬ *88.28*
- Colonna , NAS ¬ *87.29*
- - ¬ Altra *87.29*
- - Cervicale ¬ *87.22*
- - - ¬ Altra *87.22*
- - Lombare ¬ *87.24*
- - Lombosacrale ¬ Altra *87.24*
- - Toracica ¬ *87.23*
- - - ¬ Altra *87.23*
- Complesso zigomatico mascellare ¬ *87.16*
- Completa
- - Arcate dentarie ¬ *87.11*
- - Colonna ¬ *87.29*
- - Cranio intero radiografia parziale del cranio ¬ *87.17*
- Condizioni sterili ¬ *88.39.10*
- Contrasto
- - Adenoidi ¬ *87.09*
- - Cervello cranio ¬ Altra *87.02*
- - Dotti
- - - Mammari ¬ *87.35*
- - - Nasolacrimali ¬ *87.09*
- - Ghiandole salivari ¬ *87.09*
- - Laringe ¬ *87.09*
- - Nasofaringe ¬ *87.06*
- - - ¬ *87.09*
- - Regione tiroidea ¬ *87.09*
- - Ugola ¬ *87.09*
- Coste sterno clavicola ¬ *87.43*

Radiografia –*Continuazione*

- Cranio ¬ Altra *87.17*
- Cuore , NAS ¬ *87.49*
- Dentaria ¬ Altra *87.12*
- Diaframma , NAS ¬ *87.49*
- Epididimo dotti deferenti ¬ Altra *87.95*
- Femore ginocchio gamba ossa) ¬ *88.27*
- Gamba intera ¬ *88.29*
- Intestino ¬ Altra *87.65*
- Intraoperatoria ¬ *88.39.10*
- Mandibola ¬ *87.16*
- Mascella ¬ *87.16*
- Mediastino , NAS ¬ *87.49*
- Naso ¬ *87.16*
- Non specificata , NAS ¬ Altra *88.39.00*
- - , altro ¬ Altra *88.39.99*
- Orbita ¬ *87.16*
- Orbitale contrasto ¬ *87.14*
- Organi genitali
- - Femminili ¬ Altra *87.89*
- - Maschili ¬ Altra *87.99*
- Ossa
- - Arto superiore , NAS ¬ *88.24*
- - Faccia ¬ Altra *87.16*
- - Gomito e dell ' avambraccio ¬ *88.22*
- - Pelvi anca ¬ Altra *88.26*
- - Piede caviglia ¬ *88.28*
- - Polso mano ¬ *88.23*
- - Spalla arti superiori ¬ *88.21*
- Pancreas contrasto ¬ *87.66*
- Panoramica denti * ¬ *87.11*
- Parziale cranio Radiografia completa del cranio intero , *87.17*
- Pelvi contrasto
- - Gassoso ¬ *88.12*
- - Opaco ¬ *88.11*
- Polmone , NAS ¬ *87.49*
- Polso mano dita mano ¬ *88.23*
- Prostata vascicole seminali ¬ Altra *87.92*
- Regione sacrococcigea ¬ *87.24*
- Retroperitoneale ¬ Altra *88.16*
- Scheletro toto ¬ *88.31*
- Seni paranasali ¬ *87.16*
- - Contrasto ¬ *87.15*
- Sinfisi mentoniera ¬ *87.16*
- Speciale cranio ¬ *87.18*
- Tessuti molli
- - Addome ¬ Altra *88.09*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra *88.35*
- - Faccia capo e del collo ¬ Altra *87.09*
- - Parete toracica ¬ Altra *87.39*
- Torace , NAS ¬ *87.44*
- - ¬ Altra *87.49*
- - Routine , NAS ¬ *87.44*
- Trachea , NAS ¬ *87.49*
- Tube Falloppio utero ¬ Altra *87.85*
- Utero gravido ¬ *87.81*
- Vescica ileale ¬ *87.78*
- Vie biliari ¬ Altra *87.59*

Radiografica Densitometria *88.98*

Radiografico Monitoraggio EEG *89.19*

Radiografie

- Ossa arto inferiore , NAS ¬ Altre *88.29*
- Scheletro ¬ Altre *88.33*

Radioimmunologiche Iniezione infusione sostanze *92.28*

Radioimmunoterapia ¬ *92.28*

- Ibritumomab tiuxetano parenterale ¬ *92.28.20*

Radioiodio somministrazione tireotropina ricombinante rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza *92.18.03*

- - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con *92.18.04*

Radioiodioterapia

- 1 2 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.04*
- - I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.05*
- 5 GBq I-131 somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.06*
- - Di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.07*
- Fino 1 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.02*
- - I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.03*
- Radioiodioterapia
- - 1 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.04*
- - - A meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.05*
- - 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.06*
- - - : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.07*
- - Fino 1 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.02*
- - - GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.03*

Radioisotopi

- Iniezione instillazione di *92.28.00*
- Studi funzione con *92.09*
- Ventricolografia cardiaco con *92.05*

Radioisotopico

- Scintigrafia
- - Cardiovascolare ematopoietica studio funzionale *92.05.00*
- - - Funzionale *92.05.09*
- - Epatica studio funzionale *92.02*
- - Gastrointestinale studio funzionale *92.04*
- - Renale studio funzionale *92.03*
- - Tiroidea studio funzionale *92.01*
- Splenogramma studio funzionale *92.05*

Radiologico occhio Studio *95.14*

Radionuclidi

- Aperti
- - Articolazioni Instillazione di *92.28.01*
- - Metastasi ossee Terapia con *92.28.11*
- - - Del dolore palliativa endovenosa con *92.28.12*
- Chiusi

Radionuclidi –*Continuazione*

- Chiusi –*Continuazione*
- - Applicatori inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di *92.29.51*
- - Arterie coronarie Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.31*
- - Brachiterapia con *92.29.00*
- - - Con *92.29.09*
- - Organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.13*
- - - Endoluminale Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.23*
- - - Intracavitaria Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.22*
- - - Intrauterina Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.11*
- - - Intravaginale Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.12*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.00*
- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.21*
- - Vasi Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.30*
- - - Di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.39*
- Colorante linfoadenectomia linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con *40.21.11*
- SIRT mediante embolizzazione microsfere marcate con ittrio - 90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con *92.28.32*

Radiorecettoriale

- Analoghi somatostatina DOTA coniugati ¬ Terapia *92.28.13*
- Selettiva peptide marcato Ga - 68) ¬ Diagnostica pre - terapia *92.18.05*

Radioscopia funzionale , NAS ¬ *88.39.20*

- Articolazioni torace colonna vertebrale ¬ *88.39.21*

Radioterapia

- Alto voltaggio : NAS ¬ *92.23.00*
- - Irradiazione stereotassica , frazionata , cerebrale , NAS ¬ Altra *92.39.01*
- - - , frazionata , cerebrale , altro ¬ Altra *92.39.29*
- - - , frazionata , extracerebrale , altro ¬ Altra *92.39.39*
- - - , frazionata , extracerebrale , NAS ¬ Altra *92.39.11*
- - - , frazionata : Cerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.22*
- - - , frazionata : Cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.20*
- - - , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.21*

Radioterapia –*Continuazione*
- Alto voltaggio : NAS ¬ –*Continuazione*
- - Irradiazione stereotassica , frazionata , cerebrale , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - , frazionata : Extracerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.32*
- - - , frazionata : Extracerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.30*
- - - , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.31*
- - Isotopi ¬ *92.23.08*
- - Radioterapia stereotassica , in seduta unica , cerebrale ¬ Altra *92.33.01*
- - - , in seduta unica , extracerebrale ¬ Altra *92.33.11*
- Arco modulazione intensità IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , *92.30.21*
- -) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.21*
- -) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , *92.39.31*
- -) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Extracerebrale , *92.30.31*
- Ausili trattamento Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.64*
- Blocchi individuali collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.65*
- Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per *92.29.69*
- Dispositivo fissazione
- - Complesso Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.63*
- - Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.60*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.62*
- - Semplice Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.61*
- Esterna
- - Brachiterapia
- - - Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.73*
- - - - Mediante simulatore , con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.74*
- - - Simulazione
- - - - Guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.71*
- - - - - Da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.72*
- - - - Irradiazione per *92.29.70*
- - - - - Per *92.29.79*
- - Simulazione irradiazione radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione guidata da TAC per *92.29.71*
- Estremamente complessa attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : *92.24.25*
- Intraoperatoria

Radioterapia –*Continuazione*
- Intraoperatoria –*Continuazione*
- - Elettroni ¬ *92.41*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore lineare , *92.25.04*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.04*
- Modulazione intensità
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.14*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.15*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.24*
- - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.24*
- - Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.81*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.20*
- - - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , *92.39.30*
- - - Stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , *92.30.20*
- - - - , in seduta unica : Extracerebrale , *92.30.30*
- Ortovoltaggio : NAS ¬ *92.22.00*
- - 2 campi irradiazione ¬ *92.22.02*
- - Fino 2 campi di irradiazione ¬ *92.22.01*
- Percutanea
- - Brachiterapia Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.80*
- - - Dell ' irradiazione per *92.29.89*
- - - Irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.81*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.88*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.82*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.87*
- - - - Per brachiterapia , complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.84*
- - - - Per brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.83*
- - - - Per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.86*
- - - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.85*
- - Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.86*
- Retina coroide camera posteriore ¬ Fissazione di marcatori per *14.9X.20*
- - ¬ Rimozione di marcatori per *14.9X.21*

Radioterapia –*Continuazione*
- Stereotassica seduta unica , NAS ¬ *92.30.00*
- - , altro ¬ *92.30.99*
- - Cerebrale , NAS ¬ *92.30.01*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.30.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.30.20*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.21*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio : *92.33.01*
- - Extracerebrale , NAS ¬ *92.30.02*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.30.32*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.30.30*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.31*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio : *92.33.11*
- Superficiale : NAS ¬ *92.21.00*
- - 2 campi irradiazione ¬ *92.21.02*
- - Fino 2 campi di irradiazione ¬ *92.21.01*

Raffreddamento gastrico ¬ *96.31*

Raffreddore Vaccinazione profilattica contro comune *99.51*

Raggi
- Alta energia ¬ *92.31*
- Apparecchio fotografico Tomografia uso di computer , *87.41*
- Scansione fascio di *87.41*

Raggio piede disarticolazione testa metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un *84.11*

Rami
- Aortici ascendenti muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' aorta [*36.2*
- Collaterali epifasciali gamba PCI dei *00.4B.33*

Ramo
- Aorta rami aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di *36.2*
- Ascendente mandibola
- - Distrazione Osteoplastica chiusa [osteotomia] del *76.61.10*
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.20*
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.10*
- - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.20*
- - Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.00*
- - - - [osteotomia] del *76.62.99*
- - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.00*
- - - - [osteotomia] del *76.61.99*
- - Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura semplice o combinata del *76.76.20*
- - - (transorale) di frattura semplice o combinata del *76.76.21*
- Orizzontale mandibola
- - Avanzamento mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del *76.63.21*
- - Distrazione Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del *76.63.11*

Rasai Portoenteroanastomosi secondo *51.39*

Raschiamento
- Diagnostici Dilatazione e *69.09*

Raschiamento –*Continuazione*
- Dilatazione e *68.23*
- Interruzione gravidanza Dilatazione e *69.01*
- Palpebra ¬ *08.20.10*
- Seguito parto aborto Dilatazione e *69.02*
- Trabecolato favorire circolazione intraoculare ¬ Aspirazione e *12.59.11*
- Utero
- - Dilatazione o *69.09*
- - Mediante aspirazione ¬ Altro *69.59*
- - - Interruzione di gravidanza ¬ *69.51*
- - - Seguito di parto o aborto ¬ *69.52*

Rashkind Procedura di *35.41*

Rate Brachiterapia interstiziale impianto
- Emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.22*

Rateo dose
- Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori rimovibili monoplanari , basso *92.29.11*
- - Di emettitori rimovibili monoplanari , alto *92.29.13*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , alto *92.29.23*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , basso *92.29.21*
- Pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , *92.29.12*
- - Rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.22*

Rathke Aspirazione tasca di *07.72*

Ray absorptiometry DXA Densitometria ossea con dual energy X - *88.98.10*

RCSA Prostatectomia radicale criochirurgica (*60.62*

Re entry
- Aorta
- - Addominale Intervento di dissezione dell ' aorta (*39.54.20*
- - Toracica Intervento di dissezione dell ' aorta (*39.54.10*
- Intervento dissezione dell ' aorta (*39.54.00*
- - Dell ' aorta (*39.54.99*

Read Sospensione uretrovescicale Millin - *59.4*

Reale Risonanza magnetica nucleare tempo *88.96*

Reattività fetale nonstress test Testo di *75.34*

Reazione anafilattica sorveglianza medica
- 4 ore ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2.11*
- - Ore ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2.12*
- Trattamento e assistenza per *99.B2.10*

Reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio non invasivo delle *00.57.01*

Recente
- Arto
- - Inferiore Revisione di amputazione traumatica *84.10*

Recente –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Superiore Revisione di amputazione traumatica *84.00*
- Cervice Riparazione lacerazione ostetrica *75.51*
- Corpo utero Riparazione lacerazione ostetrica *75.52*
- Laparotomia
- - Controllo emorragia Riapertura di sito di *54.12*
- - Esplorazione Riapertura sito di *54.12*
- - Second look Riapertura di laparotomia *54.12.10*
- - Svuotamento ematoma Riapertura di sito di *54.12*
- Retto sfintere anale Riparazione di lacerazione ostetrica *75.62*
- Riapertura
- - Laparotomia *54.12.00*
- - - *54.12.99*
- - Toracotomia *34.03*
- Riparazione lacerazione ostetrica *75.69*
- Utero Riparazione lacerazione ostetrica *75.50*
- Vescica uretra Riparazione di lacerazione ostetrica *75.61*

Recettori Scintigrafia total body diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano *92.18.01*

Recidiva distruzione disco intervertebrale Reintervento per *80.59.20*
- Con lisi radicolare per *80.59.21*

Recorder
- Inserzione loop *37.79*
- Rimozione loop *86.05*

Recupero
- Cestello ecc. Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con catetere di *39.75.01*
- Sangue salvage) ¬ *99.00*

Reflusso sull esofago endoscopica Interventi anti - *42.99.20*

Refrattaria
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3.11*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3.10*
- Trattamento Trattamento complesso per epilessia *99.B3.19*

Refrigerata Perfusione subaracnoidea soluzione salina *03.92*

Regionale
- Arteria
- - Carotide Perfusione locale [*39.97*
- - Coronarica Perfusione locale [*39.97*
- Arto
- - Inferiore Perfusione locale [*39.97*
- - Superiore Perfusione locale [*39.97*
- Collo Perfusione locale [*39.97*
- Corso intervento
- - Ascellare ¬ Linfoadenectomia *40.3X.22*
- - Cervicale Linfoadenectomia *40.3X.21*
- - Linfoadenectomia *40.3X.20*
- - - *40.3X.29*
- - Mediastinica peribronchiale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.26*

Regionale –*Continuazione*
- Corso intervento –*Continuazione*
- - Otturatoria Linfoadenectomia *40.3X.24*
- - Para aortica , pelvica o iliaca ¬ Linfoadenectomia *40.3X.23*
- Distanza Faringectomia
- - Parziale Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.11*
- - Totale Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.20*
- Peduncolato
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.13*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.23*
- - - Totale ricostruzione con lembo *30.3X.13*
- - Lembo distanza peduncolato sulla mano ¬ Trasferimento di lembo *86.73.40*
- - - In altra sede ¬ Trasferimento di lembo *86.78.29*
- - - Su parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo *86.78.24*
- - - Su spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.22*
- - - Sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo *86.78.20*
- - - Sul collo ¬ Trasferimento di lembo *86.78.21*
- - - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.23*
- - - Sulla regione addominale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.25*
- - - Sulla regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.26*
- - - Sulle estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo *86.78.28*
- - - Sulle natiche ¬ Trasferimento di lembo *86.78.27*
- Quale intervento indipendente
- - Ascellare ¬ Linfoadenectomia *40.3X.12*
- - Cervicale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.11*
- - Inguinale , chirurgica a cielo aperto ¬ Linfoadenectomia *40.3X.14*
- - - , per via laparoscopica ¬ Linfoadenectomia *40.3X.15*
- - Linfoadenectomia *40.3X.10*
- - - *40.3X.19*
- - Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.16*
- - Para - aortica , pelvica , otturatoria o iliaca ¬ Linfoadenectomia *40.3X.13*
- Testa Perfusione locale [*39.97*

Regionalein corso intervento inguinale Linfoadenectomia *40.3X.25*

Regionali
- Ascellari clavicolari sopraclavicolari Asportazione di mammella , muscoli pettorali e linfonodi *85.45*
- Asportazione
- - Allargata linfonodi *40.3*
- - Area drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi *40.3*
- - Linfonodi *40.3X.00*
- - - *40.3X.09*
- Mastecomia semplice asportazione linfonodi *85.43*

Regione

Regione –*Continuazione*

- Addominale
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla *86.76.15*
- - - Avanzamento e rotazione sulla *86.76.25*
- - - Lembo a isola sulla *86.76.45*
- - - Trasposizione sulla *86.76.35*
- - - Z sulla *86.76.55*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nella *86.65.26*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.26*
- - - - A spessore parziale nella *86.69.26*
- - - Omoinnesto cute nella *86.66.26*
- - Asportazione
- - - Chiusura fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla *54.99.41*
- - - Tessuto regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla *54.99.30*
- - Cheratinociti coltivati
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.36*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.16*
- - Chiusura temporanea parete addominale ¬ Altri interventi sulla *54.99.50*
- - Copertura temporanea tessuti molli della *86.88.96*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.27*
- - Inserzione espansore tissutale nella *86.93.16*
- - Interventi
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.35*
- - - Sulla *54.99.00*
- - - - *54.99.99*
- - Intervento plastica riduttiva sulla *86.83.15*
- - Lombotomia interventi sulla *54.99.60*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.26*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.46*
- - Non attribuibile sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla *54.99.30*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla *86.74.15*
- - - Avanzamento e rotazione sulla *86.74.26*
- - - Lembo a isola sulla *86.74.45*
- - - Trasposizione sulla *86.74.35*
- - - Z sulla *86.74.55*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella *86.65.16*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.16*
- - - - A spessore parziale nella *86.69.16*
- - - Omoinnesto cute nella *86.66.16*
- - Plastica lembo locale sulla *86.77.15*
- - Procedure diagnostiche sulla *54.29*
- - Revisione

Regione –*Continuazione*

- Addominale –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla *54.99.40*
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.16*
- - Rilombotomia interventi sulla *54.99.61*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sulla *86.78.15*
- - - Peduncolato o libero sulla *86.78.45*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.78.25*
- Avambraccio Revisione moncone amputazione , *84.3X.11*
- Dissezione selettiva funzionale) del collo , sopraomoioidea (*40.41.10*
- -) del collo , anterolaterale (*40.41.12*
- -) del collo , centrale (*40.41.14*
- -) del collo , laterale (*40.41.11*
- -) del collo , posterolaterale (*40.41.13*
- Facciale ascesso Drenaggio della *27.0*
- Fasciale faccia Drenaggio di *27.0*
- Inguinale
- - Asportazione radicale linfonodi della *40.54.00*
- - - Della *40.54.99*
- - Corso intervento Asportazione radicale dei linfonodi della *40.54.11*
- - Genitale
- - - Ampia plastica di allungamento sulla *86.76.16*
- - - - A Z sulla *86.76.56*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.76.46*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla *86.76.26*
- - - - Di trasposizione sulla *86.76.36*
- - - Ampio
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.26*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.27*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della *86.22.17*
- - - - - Asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella *86.22.27*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della *86.89.17*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.28*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.36*
- - - Natiche
- - - - Accorciamento di muscolo o tendine , *83.85.25*
- - - - Allungamento di muscolo o tendine , *83.85.15*
- - - - - , accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.15*
- - - - Arretramento di tendini , *83.72.15*
- - - - Asportazione di lesione delle guaine tendinee , *83.31.15*
- - - - - Di guaina tendinea , *83.49.15*
- - - - - Di lesione dei muscoli , *83.32.13*
- - - - - Di lesione di fascia , *83.39.23*

Regione –*Continuazione*

- Inguinale –*Continuazione*
- - Genitale –*Continuazione*
- - - Natiche –*Continuazione*
- - - - Asportazione di lesione delle guaine tendinee , –*Continuazione*
- - - - - Di lesione di tendine , *83.39.13*
- - - - - Di tessuti molli , *83.49.35*
- - - - Avanzamento di tendini , *83.71.15*
- - - - Borsectomia , *83.5X.15*
- - - - Borsotomia , *83.03.15*
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.17*
- - - - Copertura di difetto della fascia , *83.89.25*
- - - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della *86.84.17*
- - - - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.35*
- - - - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , *83.19.25*
- - - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.35*
- - - - Esplorazione della guaina tendinea , *83.01.15*
- - - - Fasciectomia , *83.44.15*
- - - - Fasciotomia , *83.14.15*
- - - - Incisione dei tessuti molli , *83.09.95*
- - - - - Di tendine , *83.13.15*
- - - - Innesto tendineo , *83.81.15*
- - - - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.45*
- - - - - Di fascia , *83.82.15*
- - - - - Di lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.25*
- - - - - Di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.35*
- - - - Interventi di plastica sui muscoli , *83.87.95*
- - - - - Di plastica sui tendini , *83.88.95*
- - - - - Di plastica sulle fasce , *83.89.95*
- - - - - Su muscoli , fasce e borse , *83.99.25*
- - - - - Su tendini , *83.99.15*
- - - - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.16*
- - - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.15*
- - - - Miectomia , *83.45.15*
- - - - Mioplastica , *83.87.15*
- - - - Miotomia , *83.02.15*
- - - - Reinserzione di tendini , *83.73.15*
- - - - Resezione compartimentale , *83.49.25*
- - - - Revisione di plastica cutanea della *86.89.87*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.15*
- - - - Rinforzo di tendine , *83.88.15*
- - - - Sezione di tendine , *83.13.25*
- - - - - Dei tessuti molli , *83.19.95*
- - - - - Di muscolo , *83.19.15*
- - - - Sutura di guaina tendinea , *83.61.15*
- - - - - Di muscoli o fasce , *83.65.15*
- - - - - Di tendini , *83.64.15*
- - - - - Differita di tendini , *83.62.15*
- - - - Tendinectomia , *83.42.15*
- - - - Tenodesi , *83.88.45*

Regione –*Continuazione*
- Inguinale –*Continuazione*
- - Genitale –*Continuazione*
- - - Natiche –*Continuazione*
- - - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.25*
- - - - Trasferimento o trapianto di tendini , *83.75.15*
- - - - - O trapianto di muscoli , *83.77.15*
- - - - Trasposizione di tendini , *83.76.15*
- - - Piccola plastica di allungamento sulla *86.74.16*
- - - - A Z sulla *86.74.56*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.74.46*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla *86.74.27*
- - - - Di trasposizione sulla *86.74.36*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.16*
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.17*
- - - Plastica lembo locale sulla *86.77.16*
- - - Reinserzione muscoli , *83.74.15*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della *86.22.97*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare sulla *86.78.16*
- - - - Peduncolato o libero sulla *86.78.46*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.78.26*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi della *40.54.10*
- Lombare lombosacrale Artrodesi della *81.06*
- - Della *81.08*
- Mano Revisione moncone amputazione , *84.3X.12*
- Pineale Esplorazione della *07.51*
- Sacrococcigea Radiografia *87.24*
- Spalla braccio Revisione moncone di amputazione , *84.3X.10*
- Surrenalica Esplorazione della *07.00*
- - Bilaterale della *07.02*
- - Unilaterale della *07.01*
- Temporale seno frontale fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , *02.05.20*
- Tiroidea
- - Aspirazione nella *06.01*
- - Controllo emorragia postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Drenaggio
- - - Incisione della *06.09.11*
- - - Percutaneo ago della *06.01*
- - Esame Riapertura ferita in *06.02*
- - Esplorazione della *06.09*
- - - Incisione della *06.09.12*
- - - Riapertura ferita in *06.02*
- - Incisione della *06.09.00*
- - - Della *06.09.99*
- - Radiografia contrasto della *87.09*
- - Riapertura ferita della *06.02*
- - Rimozione ematoma Riapertura di ferita in *06.02*
- - Ulteriori misure Incisione della *06.09.10*
- Toracica toracolombare Fusione della *81.05*

Regioni

Regioni –*Continuazione*
- Inserzione placca cranica impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 *02.05.20*
- - CAD) , Neurocranio con interessamento di più regioni dello splancnocranio (da 3 *02.05.30*
- - CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 *76.92.20*
- Poi Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 *76.92.21*
- Splancnocranio 3 regioni Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più *02.05.30*

Registratore eventi cardiaci
- Impianto di *37.79.01*
- - Sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di *37.79.10*
- - - Del generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di *37.79.19*
- Revisione pace - maker , defibrillatore , sincronizzatore o *37.89.10*
- Rimozione pace - maker , defibrillatore , sincronizzatore o *37.89.50*
- Sostituzione generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di *37.79.11*

Registrazione
- Fascio His * ¬ *37.29*
- Sonno , NAS ¬ *89.17.00*
- - , altro ¬ *89.17.99*

Regolabile
- Anello gastrico *44.96*
- - *44.97*
- Port Inserzione anello gastrico *44.95*
- Riduzione gastrica Adattamento laparoscopico) di dispositivo *44.98*

Regolare flusso mestruale Procedura chirurgica per provocare o *69.6*

Regolazione neonato lattante bambino Accertamento complesso di disturbo della *99.A4*

Rehn Delorme Resezione extraanale mucosa secondo *48.76.11*

Reimpianto , NAS ¬ Altro *84.29.00*
- , altro ¬ Altro *84.29.99*
- Accorciamento uretere con *56.41*
- Arteria ¬ *39.59*
- Arto superiore ¬ *84.24*
- Avambraccio ¬ *84.23.10*
- - Polso mano , NAS ¬ *84.23.00*
- - - , altro ¬ *84.23.99*
- Coledoco Asportazione ampolla di Vater (con *51.62*
- Coscia ¬ *84.28*
- Cuoio capelluto ¬ *86.51*
- Dita mano eccezione pollice) ¬ *84.22*
- Dito piede ¬ *84.25*
- Estremità
- - Inferiore ¬ Altro *84.29.20*
- - Superiore ¬ Altro *84.29.10*
- Eterotopico Paratiroidectomia completa , con *06.95.12*
- - Mediante sternotomia , con *06.95.22*
- Gamba , NAS ¬ *84.27*
- - Caviglia , NAS ¬ *84.27.00*

Reimpianto , NAS ¬ Altro –*Continuazione*
- Gamba , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Caviglia , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , altro ¬ *84.27.99*
- - Livello ginocchio ¬ *84.27.10*
- Ghiandole surrenali ¬ *07.45*
- Naso amputato ¬ *21.89*
- Orecchio amputato ¬ *18.72*
- Ortotopico Paratiroidectomia completa , con *06.95.11*
- - Mediante sternotomia , con *06.95.21*
- Ovaio ¬ Altro *65.72*
- - Laparoscopica ¬ *65.75*
- Paratiroidectomia completa , senza *06.81.10*
- - , con *06.95.10*
- - Mediante sternotomia , senza *06.81.13*
- - - , con *06.95.20*
- Pene ¬ *64.45*
- Piede ¬ *84.26*
- Pollice mano ¬ *84.21*
- Polso mano ¬ *84.23.11*
- Riparazione parete posteriore meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : *19.9X.12*
- Tessuto
- - Pancreatico , NAS ¬ *52.81.00*
- - - , altro ¬ *52.81.99*
- - - Stessa degenza ospedaliera ¬ *52.81.10*
- - Paratiroideo , NAS ¬ *06.95.00*
- - - , altro ¬ *06.95.99*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- Trapianto dente Impianto dente , *23.5X.12*
- Tuba * ¬ *66.74*
- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , senza *57.6X.10*
- - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza *57.6X.20*
- - Laparoscopica Cistectomia parziale , senza *57.6X.11*
- - - , resezione sovratrigonale o subtotale , senza *57.6X.21*
- - Monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con *57.6X.12*
- - - - A cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con *57.6X.22*
- - - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , con *57.6X.13*
- - - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con *57.6X.23*
- Vaso renale aberrante ¬ *39.55*

Reinserimento
- Drenaggio ureterostomia ¬ *59.93*
- Fissatore interno reosteosintesi) ¬ *78.5*
- Protesi peniena
- - Idraulica Inserzione o *64.97*
- - Non idraulica ¬ Inserzione o *64.95*

Reinserzione
- Impianto oculare Revisione e *16.62.00*
- - E *16.62.99*
- Muscoli , NAS ¬ *83.74.00*
- - , altro ¬ *83.74.99*
- - Avambraccio ¬ *83.74.13*

Reinserzione –*Continuazione*
- Muscoli , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Braccio gomito ¬ *83.74.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.74.16*
- - Localizzazione ¬ *83.74.19*
- - Mano ¬ *82.54*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.74.14*
- - Regione inguinale genitale ¬ *83.74.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.74.11*
- - Testa collo ¬ *83.74.10*
- Muscolo papillare ¬ *35.31*
- Riparazione elettrodo rimozione con *37.75*
- Tendini , NAS ¬ *83.73.00*
- - , altro ¬ *83.73.99*
- - Avambraccio ¬ *83.73.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.73.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.73.16*
- - Localizzazione ¬ *83.73.19*
- - Mano ¬ *82.53*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.73.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.73.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.73.11*
- - Testa collo ¬ *83.73.10*
- Valvola Holter) ¬ *02.42*

Reintervento ¬ *00.99.10*
- Cuore pericardio ¬ *37.99.80*
- Lisi radicolare recidiva distruzione di disco intervertebrale , *80.59.21*
- Recidiva distruzione disco intervertebrale , *80.59.20*
- Toracoscopia transpleurica , *34.21.20*

Relativa lesione Curettage nervo periferico (o *04.07*

Release ventrale Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale senza *78.49.33*
- Vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale con *78.49.34*

Renale ¬ *38.07*
- ¬ *38.87*
- ¬ *38.46*
- ¬ *38.47*
- ¬ *38.57*
- ¬ *38.67*
- ¬ *38.37*
- Aberrante Reimpianto vaso *39.55*
- Ablazione non specificata lesione o tessuto *55.35*
- Anastomosi
- - Dialisi *39.27*
- - Resezione arteria *38.36.15*
- Angioplastica percutanea transluminale PTA) di arteria *39.50*
- Arteria *00.25*
- Arteriovenostomia dialisi *39.27.00*
- - *39.27.99*
- Aspirazione cisti *55.92*
- Asportazione
- - Arteria *38.66.15*
- - Distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.00*
- - - Di lesione o tessuto *55.39.99*
- - Ureterorenoscopica asportazione distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.10*

Renale ¬ –*Continuazione*
- Bypass
- - Aorto - *39.24*
- - Epatica comune iliaca comune - *39.26*
- Cannula vaso vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- Cateterismo venoso dialisi *38.95*
- Chiusa percutanea agobiopsia Biopsia *55.23*
- Cielo aperto Biopsia *55.24*
- Clearance *89.29*
- Decapsulazione *55.91*
- Dialisi *39.95*
- Distruzione
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.29*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.22*
- - Laparoscopica asportazione distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.23*
- - Percutanea transrenale asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.20*
- - Ureterorenoscopica asportazione distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.21*
- Endoarteriectomia arteria *38.16.15*
- Escissione
- - Aperta lesione tessuto *55.32*
- - Laparoscopica lesione tessuto *55.34*
- - Percutanea lesione tessuto *55.33*
- Esplorazione pelvi *55.11*
- Incisione
- - Arteria *38.06.15*
- - Rimozione
- - - Calcolo dall ' uretere o pelvi *56.0*
- - - Coagulo sangue dall ' uretere o pelvi *56.0*
- - - Corpo estraneo dall ' uretere o pelvi *56.0*
- Iniezione cisti *55.96*
- Inserzione drenaggio pelvi *55.12*
- Instillazione materiale citotossico immunomodulatori , nella pelvi *99.28.06*
- Mediante dialisi peritoneale
- - Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.00*
- - - O sostituzione della funzione *54.98.09*
- - Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.20*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.30*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.34*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.32*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.35*

Renale ¬ –*Continuazione*
- Mediante dialisi peritoneale –*Continuazione*
- - Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione –*Continuazione*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.33*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.31*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.24*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.22*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.25*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.23*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.21*
- - Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.11*
- Mezzo estrazione cestello Rimozione percutanea di calcolo *55.03*
- Nefrostomia percutanea litotripsia rimozione di calcolo dalla pelvi *55.03.10*
- - Di calcolo dalla pelvi *55.04.10*
- Obliterazione diverticolo calice *55.39*
- Occlusione chirurgica arteria *38.86.15*
- Patch
- - Sintetico Riparazione arteria *39.57.46*
- - Tissutale Riparazione arteria *39.56.46*
- PCI arteria *00.4B.16*
- Pelvi Aspirazione percutanea *55.92*
- Revisione shunt arteriovenoso dialisi *39.42*
- Riduzione torsione peduncolo *55.84*
- Rimozione shunt arteriovenoso dialisi *39.43*
- Riparazione
- - Arteria *39.59.66*
- - Fistola *55.83*
- Shunt bypass vascolari intraaddominali , arteria *39.26.12*
- Studio
- - Clearance *92.03*
- - Funzionale radioisotopico Scintigrafia *92.03*
- Sutura
- - Arteria *39.31.85*
- - Lacerazione *55.81*
- Terapia dell`insufficienza trapianto rene) , NAS ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F0*
- -) : Continua , NAS ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G0*
- -) : Continua : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G4*
- -) : Continua : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G2*

Renale ¬ –*Continuazione*
- Terapia dell`insufficienza trapianto rene) , NAS ¬ Procedura di sostituzione –*Continuazione*
- -) : Continua : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G5*
- -) : Continua : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G3*
- -) : Continua : Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G1*
- -) : Continua : Più ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G9*
- -) : Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F1*
- -) : Intermittente : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F2*
- -) : Intermittente : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F3*
- -) : Intermittente : Più trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F9*
- Termino
- - Laterale termino terminale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- - Terminale termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- Tomografia *87.72*
- Transuretrale rimozione
- - Calcolo Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.11*
- - Ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.00*
- - - Ureterale e di pelvi *56.0X.99*
- Trasposizione arteria *39.59.16*
- Uretere Nefrostomia percutanea litotripsia , rimozione di calcolo *55.03.11*
- Vena splenica Anastomosi vena *39.1*

Renali
- Arteriografia arterie *88.45*
- Diagnostica immagine endovascolare vasi *00.25*
- Ecografia duplex arterie *88.79*
- Marsupializzazione lesioni *55.31*
- NI reno pielo ureterali) ¬ Anastomosi *55.86*
- Svuotamento resezione cisti *55.01*
- Ultrasuoni endovascolari IVUS vasi *00.25*
- Vasi *39.79.11*

Rene
- Allogenico trapianto di *55.69.10*
- Artificiale ¬ *39.95*
- Autotrapianto di *55.61*
- Capsulectomia del *55.91*
- Catetere Drenaggio del *59.8*
- Continua
- - 144 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G4*
- - 24 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G2*
- - 264 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G5*

Rene –*Continuazione*
- Continua –*Continuazione*
- - 72 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G3*
- - Fino 24 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G1*
- - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G9*
- - - Sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.G0*
- Decorticazione del *55.91*
- Eterotrapianto di *55.69*
- Ferro cavallo Sinfiseotomia di *55.85*
- Iniezioni sostanze terapeutiche nel *55.96*
- Intermittente
- - 1 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.F1*
- - 4 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.F2*
- - 6 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.F3*
- - Trattamenti Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.F9*
- Interventi sul *55.99.00*
- - Rene intervento revisione sul *55.99.10*
- - Sul *55.99.99*
- Intervento revisione rene interventi sul *55.99.10*
- Meccanico
- - Impianto sostituzione di *55.97*
- - Rimozione di *55.98*
- Mobile Fissazione sospensione di *55.7*
- Perfusione locale di *55.95*
- Procedura sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di *39.95.F0*
- Procedure diagnostiche sul *55.29*
- Puntura di *55.92*
- Resezione cuneo del *55.4*
- Rimanente Nefrectomia di *55.52*
- Riparazione di *55.89*
- Ritrapianto rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di *55.69.40*
- Rivalutazione
- - Inclusione mantenimento paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.40*
- - Rimozione paziente una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.51*
- Scansione TAC] del *87.71*
- Singenico trapianto di *55.69.20*
- Solitario Asportazione di *55.52*
- Stessa degenza ospedaliera trapianto di rene , ritrapianto di *55.69.40*
- Tomografia assiale computerizzata TAC)] del *87.71*
- Trapiantato rigettato Espianto di *55.53*
- Trapianto di *55.69*
- - Blocco trapianto di *55.69.30*
- - Di *55.69.99*

Rene –*Continuazione*
- Trapianto di –*Continuazione*
- - Di *55.69.00*
- Uretere
- - Tessuto perirenale periureterale , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *91.21*
- - - , coltura ¬ Esame microscopico di campione di *91.22*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *91.23*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.26*
- - - , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.24*
- - - , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.25*
- - - ¬ Altro esame microscopico di campione di *91.29*
- - Vescica Litotripsia extracorporea del *98.51*
- Valutazione
- - Completa inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.10*
- - - In una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.30*
- - Parziale inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.20*

Renio 188 Brachiterapia endovascolare con *92.28.33*

Reno pielo ureterali Anastomosi renali (nl *55.86*

Reosteosintesi Reinserimento fissatore interno (*78.5*

Repair of knee Five one *81.42*

Replicazione cellule staminali seguito trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , *41.00.11*
- Riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , *41.00.18*

Resection
- Chirurgica cielo aperto Sleeve *43.89.40*
- Intervento secondario
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.50*
- - Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.51*
- Laparoscopica Sleeve *43.89.41*

Resezione ¬ *01.51*
- Allargata
- - Retto addominoperineale addominosacrale ¬ *48.5X.11*
- - Sigma ¬ *45.79.20*
- Anatomica fegato
- - Eccetto che per trapianto ¬ Resezione segmentale , altra o NAS *50.3X.08*
- - Trapianto ¬ Altra o NAS *50.3X.18*
- Anca secondo Girdlestone primaria ¬ *81.40.33*
- Aneurisma ventricolo sinistro * ¬ *37.32*
- Anteriore
- - Allargata resezione anteriore del retto , *48.63.10*
- - Retto , NAS ¬ Altra *48.63.00*
- - - , altro ¬ Altra *48.63.99*
- - - Contemporanea colostomia ¬ *48.62*

Resezione ¬ –*Continuazione*
- Anteriore –*Continuazione*
- - Retto , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - Resezione anteriore allargata ¬ Altra *48.63.10*
- Aorta
- - Addominale
- - - Anastomosi ¬ *38.34.30*
- - - Sostituzione , NAS ¬ *38.44.00*
- - - - , altro ¬ *38.44.99*
- - - - Infrarenale ¬ *38.44.11*
- - - - Iuxtarenale ¬ *38.44.12*
- - - - Soprarenale ¬ *38.44.10*
- - Anastomosi , NAS ¬ *38.34.00*
- - - , altro ¬ *38.34.99*
- - Ascendente arco aortico con anastomosi ¬ *38.34.10*
- - - Con sostituzione ¬ *38.45.11*
- - Discendente anastomosi ¬ *38.34.20*
- - Toracica sostituzione , NAS ¬ *38.45.10*
- - - , altro ¬ *38.45.19*
- - - ¬ *38.45.12*
- - - Protesi ibrida ¬ *38.45.14*
- - Toracoaddominale sostituzione ¬ *38.45.13*
- Arteria
- - Ascellare sostituzione ¬ *38.43.11*
- - Epatica anastomosi ¬ *38.36.13*
- - Femorale
- - - Comune superficiale) con anastomosi ¬ *38.38.10*
- - - -) con sostituzione ¬ *38.48.10*
- - - Profonda
- - - - Anastomosi ¬ *38.38.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.48.11*
- - Gastrica anastomosi ¬ *38.36.12*
- - Mesenterica anastomosi ¬ *38.36.16*
- - Polmonare
- - - Anastomosi ¬ *38.35.13*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.21*
- - Poplitea
- - - Anastomosi ¬ *38.38.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.48.12*
- - Renale anastomosi ¬ *38.36.15*
- - Splenica anastomosi ¬ *38.36.14*
- - Succlavia anastomosi ¬ *38.35.11*
- - Ulnare anastomosi ¬ *38.33.12*
- Arterie
- - Addominali
- - - Anastomosi , NAS ¬ *38.36.00*
- - - - , altro ¬ *38.36.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.46*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.38.00*
- - - - - , altro ¬ *38.38.99*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.48.00*
- - - - - , altro ¬ *38.48.99*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.33.10*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.10*
- - Avambraccio anastomosi ¬ *38.33.13*
- - Braccio anastomosi ¬ *38.33.11*
- - Extracraniche capo collo con anastomosi ¬ *38.32.10*
- - - Con anastomosi , NAS ¬ *38.32.20*
- - Gamba sostituzione ¬ *38.48.13*
- - Mano anastomosi ¬ *38.33.14*
- - Toraciche

Resezione ¬ –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - Toraciche –*Continuazione*
- - - Anastomosi , NAS ¬ *38.35.10*
- - - - , altro ¬ *38.35.19*
- - - Sostituzione , NAS ¬ *38.45.20*
- - - - ¬ *38.45.29*
- - Viscerali anastomosi , NAS ¬ *38.36.10*
- - - , altro ¬ *38.36.19*
- Articolazione alluce valgo inserzione di protesi ¬ *77.59*
- Articolazioni piede interventi riparazione e plastica articolare , Artroplastica di *81.96.9A*
- Asportazione
- - Nervi
- - - Braccio mano ¬ Altra *04.07.42*
- - - Cranici periferici , NAS ¬ Altra *04.07.00*
- - - - , altro ¬ Altra *04.07.99*
- - - Intracranici ¬ Altra *04.07.20*
- - - Spalla ¬ Altra *04.07.41*
- - - Tronco estremità ienferiori ¬ Altra *04.07.43*
- - Nervo simpatico , NAS ¬ *05.29*
- - Plesso brachiale ¬ Altra *04.07.40*
- - Tratto extracranico nervi cranici ¬ Altra *04.07.30*
- Avanzamento muscolo elevatore aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.33*
- Biforcazione asportazione bronchiale , *32.1X.10*
- Bilaterale atresia coanale transnasale per via endoscopica ¬ *21.99.20*
- Blocco
- - Asportazione radicale
- - - Transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.12*
- - - Transmandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.11*
- - Processo alveolare palato ¬ *27.32*
- Briglie ricostruzione plastica anomalie congenite della mano ¬ *82.89.15*
- Caviglia Artroplastica di *81.49.32*
- Cieco ¬ *45.72*
- - Ileo terminale ¬ *45.72*
- Cisti renali Svuotamento e *55.01*
- Colon
- - Interposizione ¬ *45.52*
- - Trasverso ¬ *45.74*
- Combinata addominoendorettale ¬ *48.5*
- Compartimentale
- - Avambraccio ¬ *83.49.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.49.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.49.26*
- - Localizzazione ¬ *83.49.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.49.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.49.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.49.21*
- - Testa collo ¬ *83.49.20*
- Completa parziale membrana sinoviale ¬ *80.7*
- Cricotracheale ¬ *31.79.14*
- Cuneiforme
- - Ovaio ¬ *65.22*
- - - Laparoscopica ¬ *65.24*
- - Riparazione entropion ectropion con *08.43*

Resezione ¬ –*Continuazione*
- Cuneiforme –*Continuazione*
- - Toracoscopia ¬ *32.20*
- Cuneo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , *50.22.30*
- - Epatectomia parziale Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , resezione di endocisti , *50.22.10*
- - Fegato segmentectomia) ¬ *50.22*
- - Laparoscopica Epatectomia parziale , *50.22.31*
- - Palpebra ¬ *08.24*
- - Rene ¬ *55.4*
- - Vescica ¬ *57.6*
- Dell¿arteria iliaca anastomosi ¬ *38.36.17*
- Disco triangolare articolazione polso ¬ *80.93.12*
- Endocisti
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , *50.22.20*
- - Laparoscopica Epatectomia parziale , *50.22.21*
- - Resezione cuneo Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , *50.22.10*
- Endoscopica
- - Lesione vescicale ¬ *57.49*
- - Mucosa
- - - Duodeno ¬ *45.30.10*
- - - Esofagea ¬ *42.33.10*
- - - Gastrica ¬ *43.41.10*
- Epatica atipica. Plurisegmentectomia tipica * ¬ *50.22*
- Ernia discale * ¬ *80.51*
- Extraanale mucosa secondo Rehn - Delorme ¬ *48.76.11*
- Fibrosa muscolare sottovalvolare aortica ¬ *35.35.10*
- Ginocchio Artroplastica di *81.47.27*
- Gomito Artroplastica di *81.85.21*
- Interventi vasi sanguigni intraspinali (es. legatura , distruzione , *03.99.10*
- Intestino tenue
- - Interposizione ¬ *45.51*
- - Trapianto post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino tenue , *45.63.10*
- Lesione
- - Parete toracica asportazione completa dello sterno , NAS ¬ *34.4X.30*
- - - Completa dello sterno , con ricostruzione ¬ *34.4X.32*
- - - Completa dello sterno , senza ricostruzione ¬ *34.4X.31*
- - Tessuto mediastino , NAS ¬ *34.3X.20*
- - - , altro ¬ *34.3X.29*
- - - Resezione di organi mediastinici ¬ *34.3X.21*
- - - - Parziale del pericardio ¬ *34.3X.23*
- - - - Parziale del pericardio e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.27*
- - - - Parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.28*
- - - - Polmonare e resezione parziale del pericardio ¬ *34.3X.26*
- - - - Polmonare e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.25*
- - - - Polmonare o resezione parziale della parete toracica ¬ *34.3X.22*
- - - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ *34.3X.24*

Resezione ¬ –*Continuazione*

- Linfonodi cervicali fino muscolo e alle fascie profonde ¬ *40.4*
- Locale ansa asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ *48.35.10*
- - O a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ *48.35.11*
- Manicotto largo bronchiale ¬ *32.1*
- Mediale ioide
- - Asportazione
- - - Cisti mediana del collo , senza *06.7X.10*
- - - - Mediana del collo , con *06.7X.11*
- - - Fistola mediana del collo , senza *06.7X.12*
- - - - Mediana del collo , con *06.7X.13*
- - - Tiroide linguale , transcervicale , senza *06.6X.11*
- - - - Linguale , transcervicale , con *06.6X.12*
- - Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso , con *06.7X.14*
- - - Di asportazione del dotto tireoglosso , senza *06.7X.15*
- Mediante catetere periferico Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.34*
- Moncone ureterale Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.30*
- Monolaterale atresia coanale transnasale per via endoscopica ¬ *21.99.10*
- Naso , NAS ¬ *21.4X.00*
- - ¬ Altra *21.4X.99*
- - Parziale controllo istografico ¬ *21.4X.10*
- - - ¬ *21.4X.11*
- - Subtotale controllo istografico ¬ *21.4X.20*
- - - ¬ *21.4X.21*
- - Totale controllo istografico ¬ *21.4X.30*
- - - ¬ *21.4X.31*
- Nervi innesto ¬ *04.07.10*
- Nervo periferico ¬ *04.07*
- Organi mediastinici Resezione lesione o tessuto del mediastino , senza *34.3X.21*
- Ostio ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.10*
- - Transuretrale Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.11*
- Padiglione auricolare , altro ¬ Altra *18.39.19*
- - Totale controllo istografico ¬ *18.39.11*
- Pancreatico duodenale uno stadio con anastomosi coledocodigiunale , anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ *52.7*
- Pancreaticodigiunale stadi primo stadio) (secondo stadio) ¬ *52.7*
- Parziale
- - Intestino tenue ¬ Altra *45.62*
- - Lesione parete toracica , NAS ¬ *34.4X.20*
- - - , con ricostruzione ¬ *34.4X.22*

Resezione ¬ –*Continuazione*

- Parziale –*Continuazione*
- - Lesione parete toracica , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , senza ricostruzione ¬ *34.4X.21*
- - Padiglione auricolare controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o *18.31.10*
- - - Istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o *18.31.11*
- - Parete toracica
- - - Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza *85.45.10*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale con *85.45.13*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale con *85.45.11*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza *85.45.12*
- - - Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare o *34.3X.22*
- - Pericardio
- - - Resezione lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.23*
- - - - O tessuto del mediastino , con resezione polmonare e *34.3X.26*
- - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.27*
- - Polmone pericardio sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.28*
- - Sostituzione ¬ *38.4*
- - Tonsilla tonsillotomia adenoidectomia ¬ *28.2X.10*
- Plastica setto Correzione plastica senza *21.88.12*
- - Con *21.88.13*
- Polmonare
- - Resezione parziale
- - - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.22*
- - - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.26*
- - Sostituzione vascolare Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.25*
- Polmone , NAS ¬ *32.29*
- - Atipica cuneo) ¬ *32.29*
- Polso interventi riparazione plastica articolare , Artroplastica di *81.96.98*
- Posteriore retto , NAS ¬ *48.64.00*
- - , altro ¬ *48.64.99*
- - Enterostomia chiusura a fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , *48.64.10*
- - Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ *48.64.10*
- Radicale pancreas ¬ *52.7*
- Rettale , NAS ¬ *48.69*
- Retto , NAS ¬ Altra *48.69.00*
- - , altro ¬ Altra *48.69.99*
- - Addominoperineale , NAS ¬ *48.5X.00*
- - - , altro ¬ *48.5X.99*
- - - Addominosacrale e (sacro) perineale ¬ *48.5X.10*
- - Conservazione sfintere ¬ Altra *48.69.11*

Resezione ¬ –*Continuazione*

- Retto , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Altra *48.69.10*
- - Pull through ¬ Altra *48.49*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- Ricostruzione nervo facciale Parotidectomia totale con *26.32.20*
- Sclera Piombaggio sclerale con *14.49*
- Segmentale
- - Dai lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con *32.4*
- - Non specificata polmone ¬ Altra *32.39*
- - Polmone toracoscopia ¬ *32.30*
- - Resezione anatomica fegato , eccetto che per trapianto ¬ *50.3X.08*
- Segmentaria
- - Intestino crasso ¬ *45.79.10*
- - Lesione traumatiche multiple dell ' intestino tenue ¬ *45.61*
- - Lesioni traumatiche multiple dell ' intestino crasso ¬ *45.71*
- - Multipla intestino
- - - Crasso ¬ *45.71*
- - - - ¬ *45.79.11*
- - - Tenue ¬ *45.61*
- - Stomaco ¬ *43.89.10*
- Segmenti epatici
- - Eccetto che per trapianto ¬ Lobectomia / emiepatectomia / *50.3X.01*
- - Non adiacenti ¬ Epatectomia parziale , *50.22.41*
- - Trapianto vivente ¬ Lobectomia / emiepatectomia / *50.3X.11*
- Segmento esteriorizzato intestino , NAS ¬ *46.04*
- - Crasso ¬ *46.04*
- - Tenue ¬ *46.02*
- Setto interatriale innesto patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ *35.91*
- Sopravalvolare
- - Aortica ¬ *35.39.11*
- - Polmonare ¬ *35.39.12*
- - Valvola cardiaca , NAS ¬ *35.39.10*
- - - ¬ *35.39.19*
- Sottomucosa
- - Retto secondo Soave) ¬ *48.41*
- - Setto nasale ¬ *21.5*
- - Turbinoplastica) ¬ *21.69.11*
- Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.20*
- - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.21*
- - Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.22*
- - Monolaterale o bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.23*
- Spalla Artroplastica di *81.83.40*
- Torace aperto Asportazione tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.33*
- Totale padiglione auricolare controllo istografico ¬ *18.39.10*
- Trachea ¬ *31.5X.11*
- Transuretrale

Resezione ¬ –*Continuazione*
- Transuretrale –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale , *57.49.12*
- - Prostata TUR - P) ¬ *60.29*
- Tronco
- - Brachiocefalico
- - - Anastomosi ¬ *38.35.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.22*
- - Celiaco anastomosi ¬ *38.36.11*
- Tubercolo articolare articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.40*
- Un
- - Segmento epatico Epatectomia parziale , *50.22.40*
- - Solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.13.00*
- - - ¬ Altra *15.13.99*
- - - Obliquo ¬ *15.13.11*
- - - Retto ¬ *15.13.10*
- Vasi
- - Anastomosi sede non specificata ¬ *38.30*
- - Arto superiore , NAS ¬ *38.33.00*
- - - , altro ¬ *38.33.99*
- - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.00*
- - - - , altro ¬ *38.43.99*
- - Capo collo con anastomosi , NAS ¬ *38.32.00*
- - - Con anastomosi , altro ¬ *38.32.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.42*
- - Intracranici
- - - Anastomosi ¬ *38.31*
- - - Sostituzione ¬ *38.41*
- - Sostituzione sede non specificata ¬ *38.40*
- - Toracici
- - - Anastomosi , NAS ¬ *38.35.00*
- - - - , altro ¬ *38.35.99*
- - - Sostituzione , NAS ¬ *38.45.00*
- - - - , altro ¬ *38.45.99*
- Vena
- - Ascellare
- - - Anastomosi ¬ *38.33.21*
- - - Sostituzione ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi ¬ *38.37.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.47.11*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi ¬ *38.35.23*
- - - - Sostituzione ¬ *38.45.31*
- - Giugulare anastomosi ¬ *38.32.21*
- - Iliaca
- - - Anastomosi ¬ *38.37.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.47.12*
- - Polmonare anastomosi ¬ *38.35.21*
- - Succlavia anastomosi ¬ *38.35.22*
- Vene
- - Addominali
- - - Anastomosi , NAS ¬ *38.37.00*
- - - - , altro ¬ *38.37.99*
- - - Profonde
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.37.10*
- - - - - , altro ¬ *38.37.19*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.47.10*
- - - - - , altro ¬ *38.47.19*
- - - Sostituzione , NAS ¬ *38.47.00*
- - - - , altro ¬ *38.47.99*

Resezione ¬ –*Continuazione*
- Vene –*Continuazione*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.39.00*
- - - - - , altro ¬ *38.39.99*
- - - - - , profonde ¬ *38.39.10*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.49.00*
- - - - - , altro ¬ *38.49.99*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.33.20*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.20*
- - - - - , altro ¬ *38.43.29*
- - Extracraniche superficiali capo e del collo con anastomosi ¬ *38.32.22*
- - Profonde arto
- - - Inferiore con sostituzione ¬ *38.49.10*
- - - Superiore con anastomosi ¬ *38.33.22*
- - - - Con sostituzione ¬ *38.43.28*
- - Superficiali arto superiore con anastomosi ¬ *38.33.23*
- - Toraciche
- - - Anastomosi , NAS ¬ *38.35.20*
- - - - , altro ¬ *38.35.29*
- - - Profonde sostituzione ¬ *38.45.38*
- - - Sostituzione , NAS ¬ *38.45.30*
- - - - , altro ¬ *38.45.39*
- - - Vene profonde con anastomosi ¬ *38.35.28*

Residua
- Asportazione ghiandola surrenale *07.3*
- Estrazione radice *23.11*
- Rimozione tuba Falloppio *66.52*

Residui
- Appendici preauricolari Asportazione di *18.29*
- Laparoscopica Rimozione ovaio e della tuba di Falloppio *65.64*
- Rimozione ovaio tuba di Falloppio *65.62*

Residuo
- Adenoideo Asportazione di *28.6*
- Asportazione dotto cistico *51.61*
- Laparoscopica Rimozione ovaio *65.54*
- Orchiectomia testicolo *62.42*
- Rimozione ovaio *65.52*
- Surrenale Surrenectomia monolaterale asportazione del *07.22.12*
- Tonsillare Asportazione di *28.4*

Resistenza
- Esercizi contro *93.13*
- Mobilizzazione contro *93.13*

Resonance Imaging
- FMRI cervello tronco encefalico ¬ Functional Magnetic *88.91.11*
- MRI Magnetic *88.91.10*

Respiratori
- Consegna ausili Esercizi *93.18.10*
- Esercizi *93.18.00*
- - *93.18.99*

Respiratoria
- Acuta
- - 14 21 trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.13*
- - 7 13 trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.12*
- - Fino 6 trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.11*

Respiratoria –*Continuazione*
- Acuta –*Continuazione*
- - Riabilitazione *93.9A.10*
- - Trattamento Riabilitazione *93.9A.19*
- Aspecifico Test provocazione *89.38.50*
- - *89.38.59*
- Completa Misurazione forza meccanica *89.38.24*
- Extracorporea pompa PECLA Assistenza *39.65.40*
- Nasofaringea Inserzione di via *96.01*
- Orofaringea Inserzione di via *96.02*
- Pletismografia misurazione funzione *89.38.11*
- Riabilitazione *93.9A.00*
- - *93.9A.09*
- Semplice Misurazione forza meccanica *89.38.23*
- Specifico Test provocazione *89.38.40*
- - *89.38.49*
- Tracheotomia assistenza *31.1*

Respiratorie
- Non operatorie misure *89.38.00*
- Procedure *93.99.00*

Respiratorio
- Intubazione tratto *96.05*
- Somministrato mezzo nebulizzatore Medicamento *93.94*

Respirazione
- Artificiale ¬ *93.93*
- Pressione positiva intermittente IPPB] ¬ *93.91*

Respiro
- C13 vari substrati lattosio , fruttosio) ¬ Test del *89.39.10*
- Urea C14 Test del *89.39.11*

Respirogramma sorveglianza ospedaliera Ossi cardio - *89.38.15*

Responsabilità criminale Valutazione per *94.11*

Restaurare funzione sfintere esofagogastrico
- Emi) fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.20*
- Interventi laparoscopici per *44.67.00*
- - Laparoscopici per *44.67.99*
- Plastica del cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.10*

Resto femore Osteotomia cuneiforme del *77.25.20*

Restringimento
- Intestino Plastica allargamento e *46.79.30*
- Plastico stoma artificiale intestino tenue ¬ Allargamento o *46.41.10*
- - Crasso ¬ Allargamento o *46.43.10*

Retention Test Test Benton Visual *94.02*

Reteplasi ¬ *99.10*

Retina
- Coroide
- - Camera posteriore
- - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su *14.9X.22*
- - - Fissazione di marcatori per radioterapia di *14.9X.20*
- - - Rimozione di marcatori per radioterapia di *14.9X.21*

Retina –*Continuazione*
- Coroide –*Continuazione*
- - Camera posteriore –*Continuazione*
- - - Rimozione di marcatori per radioterapia di –*Continuazione*
- - - - Di applicatore radioattivo da *14.9X.23*
- - Distruzione lesione della *14.29*
- Intervento Rotazione della *14.9X.10*
- Liquidi pesanti Riparazione lacerazione della *14.39.10*
- Mediante
- - Crioterapia Riparazione lacerazione della *14.32*
- - Diatermia Riparazione lacerazione della *14.31*
- - Fotocoagulazione
- - - Laser Riparazione di lacerazione della *14.34*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di lacerazione della *14.35*
- - - Xenon arc ¬ Riparazione di lacerazione della *14.33*
- Riparazione lacerazione della *14.39.00*
- - Della *14.39.99*
- Sulla coroide
- - Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla *14.19*
- - Sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi sulla *14.9X.00*
- - - Posteriore , altro ¬ Altri interventi sulla *14.9X.99*

Retinacolo
- Flessori Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Sezione del *80.44.11*
- Laterale
- - Intervento riallineamento Stabilizzazione della rotula , Sezione del *81.44.11*
- - Stabilizzazione rotula Sezione del *81.44.10*

Retinico
- Crioterapia Riparazione distacco *14.52*
- Liquidi pesanti Riparazione distacco *14.59.10*
- Mediante
- - Diatermia Riparazione distacco *14.51*
- - Endotamponamento gas Riparazione di distacco *14.59.11*
- - Fotocoagulazione
- - - Laser Riparazione di distacco *14.54*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di distacco *14.55*
- - - Xenon arc ¬ Riparazione di distacco *14.53*
- Riparazione distacco *14.59.00*
- - *14.59.99*

Retrattile cute
- Avambraccio Correzione cicatrice o briglia *86.84.13*
- Capo Correzione cicatrice o briglia *86.84.10*
- Correzione cicatrice o briglia *86.84.00*
- - O briglia *86.84.99*
- Estremità inferiore Correzione di cicatrice o briglia *86.84.18*
- Mano Correzione cicatrice o briglia *86.84.14*
- Regione inguinale genitale o delle natiche ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.17*

Retrattile cute –*Continuazione*
- Sede Correzione cicatrice o briglia *86.84.19*

Retrattori palpebra riparazione entropion ectropion con intervento sui muscoli *08.49.10*

Retrazione palpebra Correzione di *08.38*

Retroauricolare Trapianto cutaneo *18.79*

Retrobulbare sostanze terapeutiche Iniezione *16.91*

Retrofaringei Drenaggio orale transcervicale) di ascessi *28.0*

Retrogasseriana Neurotomia *04.02*

Retrograda
- Cistouretrografia *87.76*
- Endoscopica
- - ERC Colangiografia *51.11*
- - ERCP Colangiopancreatografia *51.10*
- - ERP Pancreatografia *52.13*
- Mediante catetere ureterale Ureteropielografia *87.74*
- Pielografia *87.74*

Retroperitoneale
- Asportazione lesione *54.4*
- Drenaggio ascesso *54.0*
- Ecografia diagnostica addominale e *88.76.00*
- - E *88.76.99*
- - E *88.76.19*
- Endosonografia spazio *88.76.21*
- Fistulografia *88.14*
- Intervento *59.00*
- Linfografia *88.04*
- Pneumografia *88.15*
- Radiografia *88.16*
- Rimozione dispositivo drenaggio *97.81*
- Riparazione ernia *53.9*

Retroperitoneali para aortici paracavali pelvici quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.10*
- Nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.11*

Retroperitoneo
- Coltura
- - Esame microscopico campione di peritoneo e *91.12*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di peritoneo e *91.13*
- Esame microscopico campione peritoneo e *91.19*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di peritoneo e *91.16*
- Parassitologia Esame microscopico campione di peritoneo e *91.14*
- Procedure diagnostiche tessuto perirenale , perivescicale e sul *59.29*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di peritoneo e *91.11*
- Tossicologia Esame microscopico campione di peritoneo e *91.15*

Retropubica
- Asportazione locale lesione prostatica , *60.61.12*
- Esplorazione *59.19*
- Marshall Sospensione uretrale *59.5*
- Prostatectomia *60.4*

Retropubico Evacuazione ematoma *59.19*

Retrosternale
- Completa
- - Mediante sternotomia Tiroidectomia *06.52.10*
- - Totale Tiroidectomia *06.52.00*
- - - *06.52.99*
- Mediante sternotomia Tiroidectomia *06.50.10*
- Parziale
- - Mediante sternotomia Tiroidectomia *06.51.10*
- - Tiroidectomia *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- Tiroidectomia *06.50.00*
- - *06.50.99*
- Tubo gastrico rovesciato Formazione *42.58*

Rettale
- Anastomosi *48.74*
- - Intestino tenue moncone *45.92*
- Chiusura fistola *48.73*
- Digitale Esplorazione *89.34*
- Incisione stenosi *48.91*
- Inserzione tubo *96.09*
- Irrigazione *96.39*
- Posa sonda *96.09*
- Resezione *48.69*
- Riduzione manuale prolasso *96.26*
- Rimozione tampone zaffamento) *97.59*
- Secondo
- - Delorme Riparazione prolasso *48.76*
- - Ripstein Riparazione prolasso *48.75*
- Sostituzione tubo *96.09*
- Spasmo elevatore Massaggio *99.93*
- Toucher *89.34*
- Zaffamento tamponamento) *96.19*

Retti
- 2 obliqui
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.3X.12*
- - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.12*
- - - Dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.99*
- Che
- - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli extraoculari *15.3X.20*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscoli extraoculari *15.3X.10*
- Distacco temporaneo bulbo
- - Interventi su 2 muscoli extraoculari *15.4X.10*
- - Miopessia di 2 muscoli extraoculari *15.4X.20*
- Intervento un muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari *15.3X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.21*
- Riparazione diastasi dei *83.65*

Retto
- Addominoperineale
- - Addominosacrale
- - - Resezione allargata del *48.5X.11*
- - - Sacro) perineale ¬ Resezione del *48.5X.10*

Retto –*Continuazione*
- Addominoperineale –*Continuazione*
- - Resezione del *48.5X.00*
- - - Del *48.5X.99*
- Adesiolisi un solo muscolo extraoculare *15.29.11*
- Ano incisione Rimozione corpo estraneo intraluminale da *98.05*
- Arretramento un solo muscolo extraoculare *15.11.10*
- Asportazione
- - Locale lesione tessuto del *48.35.00*
- - - Del *48.35.99*
- - Mucosa duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , tenue , colon , *46.99*
- Avanzamento un solo muscolo extraoculare *15.12.10*
- - Extraoculare *15.12.99*
- Biopsia
- - Chiusa endoscopica] del *48.24*
- - Cielo aperto del *48.25*
- Colostomia Dilatazione attraverso il *46.85*
- Conservazione sfintere resezione del *48.69.11*
- Contemporanea colostomia Resezione anteriore del *48.62*
- Dilatazione del *96.22*
- - Anche dilatatori) del *48.99.12*
- Distacco un solo muscolo extraoculare *15.29.31*
- Distruzione locale lesione tessuto del *48.35.29*
- Elettrocoagulazione
- - Lesione tessuto del *48.32*
- - Radicale lesione tessuto del *48.31*
- Endoscopica Resezione locale ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del *48.35.10*
- Endosonografia del *88.74.18*
- Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione posteriore del *48.64.10*
- - ¬ Altra resezione del *48.69.10*
- Inserzione sostituzione una protesi non autoespandente nel *48.99.50*
- - Autoespandente nel *48.99.60*
- Interventi
- - Accorciamento un solo muscolo extraoculare *15.22.10*
- - Allungamento un solo muscolo extraoculare *15.21.10*
- - Indebolimento un solo muscolo extraoculare *15.19.21*
- - Rinforzo un solo muscolo extraoculare *15.19.11*
- - Un solo muscolo extraoculare *15.29.01*
- Mediante
- - Criochirurgia Distruzione lesione o tessuto del *48.34*
- - Laser Distruzione lesione o tessuto del *48.33*
- Miopessia un muscolo extraoculare *15.19.30*
- Plastica sagittale posteriore secondo Penai) * ¬ Ano - *48.69*
- Polipectomia endoscopica] del *48.36*
- Pull through resezione del *48.49*
- Resezione del *48.69.00*
- - Anteriore del *48.63.00*

Retto –*Continuazione*
- Resezione del –*Continuazione*
- - Anteriore del –*Continuazione*
- - - Allargata resezione anteriore del *48.63.10*
- - - Del *48.63.99*
- - Del *48.69.99*
- - Posteriore del *48.64.00*
- - - Del *48.64.99*
- - - Retto enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ Resezione posteriore del *48.64.10*
- - Un solo muscolo extraoculare *15.13.10*
- Rettosigmoide tessuti perirettali , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sul *48.29.00*
- - , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sul *48.29.99*
- - Cromoendoscopia del *48.29.10*
- Rettostomia ¬ *48.74*
- Rifissazione un solo muscolo extraoculare *15.29.41*
- Rimozione
- - Ovaie tube utero , vagina , vescica , uretra con rimozione del sigma e del *68.8*
- - Protesi dal *48.99.70*
- - Sutura un solo muscolo extraoculare *15.29.21*
- Riparazione del *48.79*
- Secondo
- - Duhamel Resezione del *48.65*
- - Soave Resezione sottomucosa del *48.41*
- Sfintere anale Riparazione lacerazione ostetrica recente del *75.62*
- Sutura lacerazione del *48.71*
- Terapia fotodinamica lesione tessuto del *48.35.21*
- Termoablazione locale lesione tessuto del *48.35.20*
- Tessuti perirettali
- - Endoloop clipping endoscopico del *48.99.20*
- - Iniezione endoscopica nel *48.99.30*
- - Interventi sul *48.99.00*
- - - Sul *48.99.99*
- - Legatura del *48.99.10*
- - Sclerotizzazione peranale del *48.99.11*
- Transanale endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del *48.35.11*
- Trasposizione muscolo extraoculare *15.5X.10*
- Vaginale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di fistola *70.73.10*
- - Laparoscopica Riparazione di fistola *70.73.30*
- - Riparazione fistola *70.73.00*
- - - *70.73.99*
- - Vaginale Riparazione di fistola *70.73.20*
- Vecchia data Riparazione lacerazione ostetrica del *48.79*
- Vescico vaginale Fistolectomia *57.83*

Rettocele
- Innesto protesi Riparazione di *70.55*
- - Cistocele e *70.53*
- Riparazione di *70.52.00*

Rettocele –*Continuazione*
- Riparazione di –*Continuazione*
- - Cistocele e *70.50*
- - Di *70.52.99*

Rettoscopia * ¬ *48.23*

Rettosigmoide tessuti perirettali
- Cromoendoscopia retto , *48.29.10*
- Procedure diagnostiche sul retto , *48.29.00*
- - Sul retto , *48.29.99*

Rettosigmoidectomia transsacrale ¬ *48.61*

Rettostomia Retto - *48.74*

Rettotomia posteriore Proctopessia mediante *48.76.10*

Rettovaginale Incisione setto *48.81*

Reumatologico complesso multimodale
- 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.08*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.02*
- 21 trattamento ¬ Trattamento *93.38.03*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.01*
- Bambino adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.10*
- - , almeno 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.13*
- - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.12*
- - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.11*
- Trattamento *93.38.00*

Revisione
- Amputazione traumatica recente arto superiore , NAS ¬ *84.00*
- - Inferiore , NAS ¬ *84.10*
- Anastomosi
- - Gastrica , NAS ¬ *44.5X.00*
- - - , altro ¬ *44.5X.99*
- - - Seguito intervento tipo Billroth I o II ¬ *44.5X.10*
- - - - Roux - en - Y o con interposizione intestinale ¬ *44.5X.20*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.94*
- - - Tenue ¬ *46.93*
- - Ureterointestinale ¬ *56.72*
- - Vascolare ¬ *39.49.10*
- - Vie biliari ¬ *51.94*
- Artroscopica articolazione , NAS ¬ *81.99.10*
- - , altro ¬ *81.99.19*
- - Anca ¬ *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare ¬ *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ *81.99.1A*
- - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.1G*
- - - Metatarso - falangea ¬ *81.99.1F*
- - - Omero - glenoidea ¬ *81.99.11*
- - - Sacroiliaca ¬ *81.99.16*
- - - Sterno - clavicolare ¬ *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ *81.99.1D*
- - - Talocrurale ¬ *81.99.1C*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.1B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ *81.99.1E*
- - Gomito ¬ *81.99.14*
- - Polso ¬ *81.99.15*

Revisione –*Continuazione*
- Artroscopica articolazione , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Sinfisi pubica ¬ *81.99.17*
- Bolla filtrante ¬ *12.66*
- Bypass coronarico ¬ *36.39.11*
- Cannula intervasale ¬ *39.94*
- Catetere
- - Distale shunt ventricolare ¬ *54.95*
- - Intercostale drenaggio toracico) (con lisi di aderenze) ¬ *34.04*
- Cavità dopo enucleazione ¬ Altra *16.64*
- - Innesto ¬ *16.63*
- Chirurgica
- - Cielo aperto articolazione , NAS ¬ *81.99.20*
- - - , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.2E*
- - - , altro ¬ *81.99.29*
- - - , Anca ¬ *81.99.28*
- - - , Articolazione acromio - clavicolare ¬ *81.99.22*
- - - , Articolazione del ginocchio ¬ *81.99.2A*
- - - , Articolazione interfalangea del piede ¬ *81.99.2G*
- - - , Articolazione metatarso - falangea ¬ *81.99.2F*
- - - , Articolazione omero - glenoidea ¬ *81.99.21*
- - - , Articolazione sacroiliaca ¬ *81.99.26*
- - - , Articolazione sterno - clavicolare ¬ *81.99.23*
- - - , Articolazione subtalare ¬ *81.99.2D*
- - - , Articolazione talocrurale ¬ *81.99.2C*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.2B*
- - - , Gomito ¬ *81.99.24*
- - - , Polso ¬ *81.99.25*
- - - , Sinfisi pubica ¬ *81.99.27*
- - Dotti biliari Colecistectomia senza *51.22.10*
- - - Con *51.22.11*
- Correzione
- - Palatoschisi , NAS ¬ *27.63.00*
- - - , altro ¬ *27.63.99*
- - - Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ *27.63.20*
- - - Gnatoplastica ¬ *27.63.10*
- - - - Osteoplastica ¬ *27.63.11*
- - Protesi sfinteriali * ¬ *58.99*
- Dispositivo
- - Interspinoso (i) , NAS ¬ *84.81.00*
- - - (i) , altro ¬ *84.81.99*
- - - (i) ¬ *84.81.20*
- - Peduncolare stabilizzazione dinamica ¬ *84.83*
- - Sostituzione
- - - Faccetta articolare ¬ *84.85*
- - - Riapertura tasca sottocutanea per *86.09*
- Dotti biliari ¬ *51.99.14*
- Elettrodo , NAS ¬ *37.75*
- - , altro ¬ *37.75.99*
- - , NAS ¬ *37.75.00*
- Endoprotesi anca , NAS ¬ *81.53.00*
- - , altro ¬ *81.53.99*
- - Sostituzione ¬ *81.53.10*
- Eviscerazione cavità orbitale ¬ Altra *16.66*

Revisione –*Continuazione*
- Fenestrazione orecchio interno , NAS ¬ *20.62.00*
- - , altro ¬ *20.62.99*
- - Impianto di protesi ¬ *20.62.10*
- Ferita operatoria segmento anteriore dell ' occhio , NAC ¬ *12.83*
- Fissatore rotto mal posizionato ¬ *78.5*
- Fistola cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale , *54.99.40*
- Impianto
- - Oculare ¬ *16.62.10*
- - Vascolare ¬ *39.49.20*
- Innesto tendineo mano sostituzione) ¬ *82.86.12*
- Insufficienza moncone bronchiale asportazione bronchiale , *32.1X.20*
- Interventi vascolari , NAS ¬ Altra *39.49.00*
- - , altro ¬ Altra *39.49.99*
- Intervento muscolo extraoculare ¬ *15.6*
- Laparoscopica operazione riduttiva stomaco ¬ *44.96*
- Laringostomia ¬ *31.63*
- Lembo peduncolato libero , NAS ¬ *86.75.00*
- - , altro ¬ *86.75.99*
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ *27.58*
- - - Cutaneo libero del capo ¬ *86.75.10*
- - - Cutaneo libero del collo ¬ *86.75.11*
- - - Cutaneo libero dell ' avambraccio ¬ *86.75.13*
- - - Cutaneo libero della mano ¬ *86.75.14*
- - - Cutaneo libero della parete toracica e del dorso ¬ *86.75.15*
- - - Cutaneo libero della regione addominale ¬ *86.75.16*
- - - Cutaneo libero delle estremità inferiore ¬ *86.75.17*
- - - Cutaneo libero di spalla e braccio ¬ *86.75.12*
- - - Cutaneo libero in altra sede ¬ *86.75.19*
- Mastoidectomia ¬ *20.92*
- Moncone amputazione , NAS ¬ *84.3X.00*
- - , altro ¬ *84.3X.99*
- - Estremità inferiore ¬ *84.3X.13*
- - Localizzazione ¬ *84.3X.19*
- - Regione
- - - Avambraccio ¬ *84.3X.11*
- - - Mano ¬ *84.3X.12*
- - - Spalla e del braccio ¬ *84.3X.10*
- Neoglottide Costruzione / *31.69.40*
- Neurostimolatore stimolazione
- - Cerebrale ¬ *86.99.10*
- - Epidurale midollo spinale e della radice anteriore ¬ *86.99.11*
- - Sistema nervoso periferico ¬ *86.99.12*
- Opercolo osseo cranio ¬ *02.06*
- Pace maker
- - Camera tripla , NAS ¬ *37.89.30*
- - - , altro ¬ *37.89.39*
- - Defibrillatore sincronizzatore o registratore di eventi cardiaci ¬ *37.89.10*
- Piloro ¬ *44.29*
- Plastica
- - Cutanea

Revisione –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Cutanea –*Continuazione*
- - - Avambraccio ¬ *86.89.84*
- - - Capo ¬ *86.89.80*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.89.88*
- - - Mano ¬ *86.89.85*
- - - Regione inguinale e genitale e delle natiche ¬ *86.89.87*
- - - Sede ¬ *86.89.89*
- - Staffa sostituzione dell ' incudine) ¬ Altra *19.29.13*
- Postoperatoria interventi fistolizzazione sclera ¬ *12.66*
- Precedente
- - Colecistectomia ¬ *51.21*
- - Procedura vascolare ¬ *39.49*
- Pregressa ricostruzione nervi cranici e periferici ¬ *04.75*
- Procedure correttive cuore , NAS ¬ *35.95.00*
- - , altro ¬ *35.95.99*
- Protesi
- - Anca
- - - Componente acetabolare ¬ *00.71*
- - - Impianto di endoprotesi di anca ¬ *81.53.13*
- - - Solo componente acetabolare e / o testa femorale ¬ *00.73*
- - - Superficie impianto di endoprotesi di anca ¬ *81.53.11*
- - Articolare arto superiore , NAS ¬ *81.97.00*
- - - , altro ¬ *81.97.99*
- - - , senza sostituzione ¬ *81.97.10*
- - Biarticolata impianto endoprotesi di anca ¬ *81.53.12*
- - Discale artificiale ¬ *84.69.20*
- - - Cervicale ¬ *84.66.20*
- - - Lombosacrale ¬ *84.68.20*
- - Ginocchio , NAS ¬ *81.55.00*
- - - , altro ¬ *81.55.99*
- - - Componente
- - - - Femorale ¬ *00.82*
- - - - Patellare ¬ *00.83*
- - - - Tibiale ¬ *00.81*
- - - Impianto nuova endoprotesi di ginocchio ¬ *81.55.12*
- - - Sostituzione ¬ *81.55.10*
- - - - Sostituto della rotula ¬ *81.55.11*
- - Interna ¬ *64.98.40*
- - Mammella ¬ *85.93*
- - Totale ginocchio calotta tibiale ¬ *00.84*
- Reinserzione impianto oculare , NAS ¬ *16.62.00*
- - ¬ Altra *16.62.99*
- Rene interventi rene intervento di *55.99.10*
- Rimozione
- - Derivazioni liquorali ¬ Altra *02.99.29*
- - Pace maker , NAS ¬ *37.89.00*
- - - , altro ¬ *37.89.99*
- Rinoplastica ¬ *21.84*
- Riposizionamento tasca
- - CRT - D ¬ *37.79*
- - Dispositivo cardiaco , NAS ¬ *37.79.00*
- - - , altro ¬ *37.79.99*

Revisione –*Continuazione*

- Serbatoio sottocutaneo catetere pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , *03.99.21*
- Sfintere anale artificiale Impianto o *49.75*
- Shunt
- - Arteriovenoso dialisi renale ¬ *39.42*
- - Spinale ¬ *03.97*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione ventricolare ¬ *02.42*
- - Ventricoloperitoneale localizzazione peritoneale ¬ *54.95*
- Sistema cateterismo venoso permanenza per uso a lungo termine ¬ *38.93.20*
- Sostituzione
- - Articolare estremità inferiori , NAS ¬ *81.59.00*
- - - , altro ¬ *81.59.99*
- - - , senza sostituzione ¬ *81.59.10*
- - Catetere (i) nella cavità cranica o nel tessuto cerebrale , NAS ¬ *01.29.00*
- - - (i) nella cavità cranica o nel tessuto cerebrale , altro ¬ *01.29.99*
- - - Infusione intratecale ed epidurale ¬ *03.99.40*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico ¬ Altra *02.99.61*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.30*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *03.99.31*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.32*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *03.99.33*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , altro ¬ *04.94.99*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *04.94.12*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.13*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *04.94.14*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , NAS ¬ *04.94.10*
- - Endoprotesi
- - - Articolazione base del pollice ¬ *81.97.16*
- - - Articolazioni dita delle mani ¬ *81.97.17*
- - - Avampiede e delle dita dei piedi ¬ *81.59.13*
- - - Caviglia ¬ *81.59.11*
- - - Polso ¬ *81.97.15*
- - - Tarso ¬ *81.59.12*
- - Generatore impulsi di neurostimolatore per stimolazione della radice anteriore ¬ *86.99.13*
- - - Di neurostimolatore per stimolazione del nervo vago ¬ *86.99.14*
- - Materiale osteosintesi di scapola , clavicola , coste e sterno ¬ *78.51.10*
- - - Del femore ¬ *78.55.10*

Revisione –*Continuazione*

- Sostituzione –*Continuazione*
- - Materiale osteosintesi di scapola , clavicola , coste e sterno ¬ –*Continuazione*
- - - Del radio ¬ *78.53.10*
- - - Dell ' omero ¬ *78.52.10*
- - - Dell ' ulna ¬ *78.53.20*
- - - Della colonna vertebrale ¬ *78.59.20*
- - - Della fibula ¬ *78.57.20*
- - - Della rotula ¬ *78.56.10*
- - - Della tibia ¬ *78.57.10*
- - - Delle ossa pelviche ¬ *78.59.30*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *78.59.90*
- - - Di carpo e metacarpo ¬ *78.54.10*
- - - Di falangi dei piedi ¬ *78.59.40*
- - - Di falangi delle mani ¬ *78.59.10*
- - - Di tarso e metatarso ¬ *78.58.10*
- - Neuroprotesi ¬ *02.99.41*
- - - Periferica ¬ *04.99.11*
- - Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ *44.99.81*
- - Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.10*
- - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare ¬ *86.09.10*
- - - Impiantabile per infusione intratecale ed epidurale ¬ *86.09.11*
- - Protesi
- - - Capitello radiale ¬ *81.97.14*
- - - Discale artificiale , cervicale , NAS ¬ *84.66.00*
- - - - , altro ¬ *84.69.99*
- - - - , cervicale , altro ¬ *84.66.99*
- - - - , lombosacrale , altro ¬ *84.68.99*
- - - - , lombosacrale , NAS ¬ *84.68.00*
- - - - , NAS ¬ *84.69.00*
- - - - , toracale ¬ *84.67*
- - - Testa omero ¬ *81.97.12*
- - - Totale
- - - - Gomito ¬ *81.97.13*
- - - - Spalla ¬ *81.97.11*
- - Sistema cateterismo a permanenza completamente impiantabile ¬ *86.07.20*
- - Sonda misura intracranica ¬ *02.99.31*
- - Sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , Impianto , *84.55.30*
- - - ¬ Altri interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , *84.99.20*
- - Stereotassica cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ Impianto , *02.99.14*
- - Stimolatore muscoli scheletrici ¬ *83.99.30*
- Spostamento tasca pace maker , defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ *37.79*
- Stapedectomia , NAS ¬ Altra *19.29.00*
- - , altro ¬ Altra *19.29.99*
- - Protesi staffa ¬ Altra *19.29.10*
- - - Alloplastica ¬ Altra *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra *19.29.11*
- - Sostituzione incudine ¬ *19.21*
- Stereotassica sostituzione
- - Cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ *01.29.10*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico ¬ *02.99.60*

Revisione –*Continuazione*

- Stoma
- - Artificiale intestino
- - - Crasso , NAS ¬ Altra *46.43.00*
- - - - , altro ¬ Altra *46.43.99*
- - - Tenue , NAS ¬ *46.41.00*
- - - - , altro ¬ *46.41.99*
- - Intestinale , NAS ¬ *46.40*
- - Ureterostomia ¬ *56.62*
- Tasca
- - Apparecchio cardioversione defibrillatore (automatico) ¬ *37.79*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.51*
- - - Tenue ¬ *46.79.50*
- - Sorveglianza emodinamica intracardiaca ¬ *37.79*
- Timpanoplastica ¬ *19.6*
- Totale anca ¬ *00.70*
- Tracheostomia ¬ *31.74*
- Una protesi
- - Anca componente acetabolare e femorale ¬ *00.70*
- - - Femorale ¬ *00.72*
- - Ginocchio totale (tutte le componenti) ¬ *00.80*
- Uretere , per altra via ¬ *56.99.21*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.99.20*
- Uretero ileostomia cutanea , NAS ¬ *56.52.00*
- - , altro ¬ *56.52.99*
- - Interposizione intestinale [condotto] ¬ *56.52.10*
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.52.20*
- Ureterocutaneostomia ¬ *56.62*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.34*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *57.99.32*
- - Laparoscopica ¬ *57.99.33*
- - Percutanea ¬ *57.99.30*
- - Transuretrale ¬ *57.99.31*
- Vescicostomia ¬ *57.22*

Revulsivante Agopuntura moxa *93.35*

Rh

- Iniezione immunoglobuline anti *99.11*
- TSH Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.03*
- - Per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.04*

Rh-TSH Radioiodioterapia
Radioiodioterapia

- 1 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.04*
- - A meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.05*
- 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.06*
- - I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.07*
- Fino 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.02*

Rh-TSH Radioiodioterapia Radioiodioterapia –*Continuazione*
- Fino 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (–*Continuazione*
- - , 2 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.03*

RhBMP mediante collagene corallo ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di *84.52*

Rhesus Iniezione globulina anti - D (*99.11*

RhoGAM Iniezione di *99.11*

Riabilitazione , NAC ¬ *93.89.09*
- Alcol ¬ *94.61*
- - Disintossicazione e *94.63*
- Alcolismo Richiesta di *94.53*
- Cardiologica , NAS ¬ *93.36.00*
- - , altro ¬ *93.36.99*
- Cieco ¬ Altra *93.78*
- Combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.67*
- Disintossicazione combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.69*
- Precoce neurologica neurochirurgica
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.89.11*
- - 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ *93.89.12*
- - 28 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ *93.89.13*
- - 42 a massimo 55 giorni di trattamento ¬ *93.89.14*
- - 56 giorni di trattamento ¬ *93.89.15*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.89.10*
- Professionale ¬ *93.85*
- - Richiesta di *94.55*
- Psicologica Richiesta di altra *94.59*
- Respiratoria , NAS ¬ *93.9A.00*
- - , altro ¬ *93.9A.09*
- - Acuta , NAS ¬ *93.9A.10*
- - - 14 21 giorni di trattamento ¬ *93.9A.13*
- - - 7 13 giorni di trattamento ¬ *93.9A.12*
- - - Fino 6 giorni di trattamento ¬ *93.9A.11*
- - - Trattamento ¬ *93.9A.19*
- Tossicomania ¬ *94.64*
- - Disintossicazione e *94.66*
- - Richiesta di *94.54*

Riadattamento diaframma vaginale Sostituzione e *97.24*

Riallenamento professionale ¬ *93.85*

Riallineamento Stabilizzazione rotula Sezione retinacolo , laterale con intervento di *81.44.11*

Rialzo seno mascellare mediante uso di distrattore endorale ¬ *24.99.20*

Riamputazione moncone ¬ *84.3*

Rianastomosi uretrale ¬ *58.44*

Rianimazione
- Bocca bocca ¬ *93.93*
- Cardiopolmonare , NAS ¬ *99.60*
- Manuale ¬ *93.93*
- Metodi non meccanici di *93.93*
- Primaria Trattamento acuto disturbo dell ' adattamento neonatale (*99.65*

Riapertura
- Ferita regione tiroidea ¬ *06.02*
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ *06.02*
- - Esame ¬ *06.02*
- - Esplorazione ¬ *06.02*
- - Rimozione di ematoma ¬ *06.02*
- Laparotomia recente , NAS ¬ *54.12.00*
- - , altro ¬ *54.12.99*
- - Laparotomia second - look ¬ *54.12.10*
- Osteotomia ¬ *77.1*
- Pregressa
- - Craniotomia , NAS ¬ *01.23.00*
- - - , altro ¬ *01.23.99*
- - - Inserzione drenaggio ¬ *01.23.10*
- - - Rimozione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ *01.23.20*
- - - - ¬ *01.23.29*
- - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ *01.23.21*
- - Laminectomia ¬ *03.02*
- Sito
- - Osteotomia osso facciale ¬ *76.09*
- - Recente laparotomia
- - - Controllo di emorragia ¬ *54.12*
- - - Esplorazione ¬ *54.12*
- - - Svuotamento di ematoma ¬ *54.12*
- Tasca sottocutanea revisione dispositivo , senza sostituzione ¬ *86.09*
- Toracotomia recente ¬ *34.03*
- Tuba Falloppio sezionata ¬ *66.79*

Riassorbibile
- Biologico Materiale semi) *54.99.27*
- Non rivestito Materiale non *54.99.21*
- Rivestimento
- - Antimicrobico Materiale non *54.99.22*
- - Materiale non *54.99.24*
- - Titanio Materiale non *54.99.23*
- Sintetico Materiale semi) *54.99.26*

Riattaccamento
- Braccio , NAS ¬ *84.24*
- Pene amputato ¬ *64.45*

Ricanalizzazione
- Endovascolare Tecniche di *39.90*
- Occlusione totale Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di cateteri per *39.75.10*

Ricarica programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile , NAS ¬ *00.98.00*
- Impiantabile programmabile , altro ¬ *00.98.99*
- Impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ *00.98.11*
- Impiantabile programmabile con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ *00.98.10*

Ricaricabile
- Inserzione
- - Generatore impulsi neurostimolatore cerebrale a circuito unico , non *86.94.10*
- - - Cerebrale , sistema a più canali non *86.95.10*
- - - Cerebrale a circuito doppio *86.98.10*
- - - Epidurale , sistema a più canali non *86.95.11*

Ricaricabile –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Generatore impulsi neurostimolatore cerebrale a circuito unico , non –*Continuazione*
- - - Epidurale a circuito doppio *86.98.11*
- - - Epidurale a circuito unico , non *86.94.11*
- - - Periferico , sistema a più canali non *86.95.12*
- - - Periferico a circuito doppio *86.98.12*
- - - Periferico a circuito unico , non *86.94.12*
- - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito unico , non specificato come *86.94.00*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore a circuito doppio *86.98.00*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore a circuito doppio *86.98.99*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore a circuito doppio , non specificato come *86.95.00*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore a circuito doppio , non specificato come *86.95.99*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore a circuito unico , non specificato come *86.94.99*
- - - Impulsi di neurostimolatore a circuito unico *86.97*
- Rimozione neurostimolatore sistema
- - Canali non *86.05.30*
- - - *86.05.31*
- - Un canale non *86.05.20*
- Sostituzione
- - Generatore impulsi neurostimolatore cerebrale a circuito unico , non *86.94.20*
- - - Cerebrale , sistema a più canali non *86.95.20*
- - - Epidurale , sistema a più canali non *86.95.21*
- - - Epidurale a circuito unico , non *86.94.21*
- - - Periferico , sistema a più canali non *86.95.22*
- - - Periferico a circuito unico , non *86.94.22*
- - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione cerebrale , sistema a più canali *86.98.20*
- - - Per stimolazione epidurale del midollo spinale , sistema a più canali *86.98.21*
- - - Per stimolazione periferica , sistema a più canali *86.98.22*

Ricevitore
- Cranio inserzione
- - Elettrodi nella coclea ¬ Impianto di *20.98*
- - Elettrodo ¬ Impianto di *20.96*
- - - Nella coclea ¬ Impianto di *20.97*
- Elettrodo Riparazione rimozione di impianto protesico cocleare (*20.99*
- Elettroencefalografico intracranico Impianto sostituzione di *02.93*

Richiede distacco temporaneo bulbo Miopessia di 2 muscoli extraoculari retti che *15.3X.20*

Richiedono distacco temporaneo bulbo
- Interventi su un solo muscolo extraoculare che *15.19.00*

Richiedono distacco temporaneo bulbo –*Continuazione*
- Interventi su un solo muscolo extraoculare che –*Continuazione*
- - Su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che *15.3X.12*
- - Su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui che *15.3X.11*
- - Su due muscoli extraoculari retti che *15.3X.10*
- - Su due o più muscoli extraoculari che *15.3X.00*
- - Su due o più muscoli extraoculari che *15.3X.99*
- - Su un solo muscolo extraoculare che *15.19.99*
- Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che *15.3X.21*

Richiesta
- Assistenza psichiatrica lungo termine ¬ *94.52*
- Psicoterapia ¬ *94.51*
- Riabilitazione
- - Alcolismo ¬ *94.53*
- - Professionale ¬ *94.55*
- - Psicologica ¬ *94.59*
- - Tossicomania ¬ *94.54*

Ricketts Abrams Arteriografia coronarica secondo *88.56*

Ricombinante
- Rh TSH Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina *92.18.03*
- - Body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina *92.18.04*
- Rh-TSH Radioiodioterapia Radioiodioterapia
- - 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.04*
- - - , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.05*
- - 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.06*
- - - GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.07*
- - Fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.02*
- - - A 1 , 2 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.03*

Ricombinanti
- Infusione proteine *00.11*
- Osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche *84.52*

Ricoperti
- Extralunghi 10 vasi non cardiaci ¬ Inserzione di stents *39.90.32*
- Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande diametro non *39.90.13*
- - In vasi non cardiaci , stents di grande diametro *39.90.14*
- Stentgraft vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents *39.90.15*

Ricoperto sostanze medicamentose , per es. eparina ¬ Stent (s) *39.90*

Ricorrente
- Quadro un intervento Monitoraggio del nervo *00.94.10*
- Rotula Operazione secondo Rouxe - Goldthwait per dislocazione *81.44*
- Spalla
- - Artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.19*
- - Capsuloplastica anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.29*
- - Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.21*
- - Plicatura capsulare fissazione alla glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.10*
- - - Limbus chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.20*
- - Riparazione lussazione *81.82.00*
- - - *81.82.99*

Ricostituzione continuità
- Esofagectomia
- - Parziale , senza *42.41.10*
- - - , con *42.41.20*
- - Totale , senza *42.42.10*
- - - , con *42.42.29*
- Toracoaddominale Esofagectomia totale , con *42.42.21*
- Transmediastinica Esofagectomia totale , con *42.42.20*

Ricostruzione
- Alloplastica Mandibolectomia parziale interruzione della continuità e *76.31.21*
- Areola tatuaggio* ¬ *85.87*
- Articolare
- - Mano Asportazione strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.50*
- - Piede Asportazione strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.60*
- Canale uditivo esterno , NAS ¬ *18.6X.00*
- - , altro ¬ *18.6X.99*
- - Preesistente) ¬ *18.6X.20*
- Clitoride ¬ *71.4X.10*
- Complessa colonna vertebrale , NAS ¬ *78.49.70*
- - , altro ¬ *78.49.79*
- - Cifosi) con innesto anteriore di sostegno ¬ *78.49.31*
- - -) mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth - Selzer) ¬ *78.49.32*
- - -) mediante correzione dorsale con release ventrale ¬ *78.49.34*
- - -) mediante correzione dorsale senza release ventrale ¬ *78.49.33*
- - -) mediante correzione dorso - ventrale ¬ *78.49.35*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ *78.49.40*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Complessa colonna vertebrale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ –*Continuazione*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ *78.49.4A*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ *78.49.4B*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ *78.49.4C*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ *78.49.4D*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ *78.49.41*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ *78.49.42*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ *78.49.43*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ *78.49.44*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ *78.49.45*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ *78.49.46*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ *78.49.47*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ *78.49.48*
- - -) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ *78.49.71*
- - -) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ *78.49.4G*
- - -) mediante epifisiodesi dorso - ventrale ¬ *78.49.4E*
- - -) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ *78.49.4F*

Ricostruzione –*Continuazione*

- Condilectomia articolazione temporomandibolare con *76.5X.10*
- Contemporanea
- - Mandibolectomia totale con *76.41.00*
- - - Con *76.41.99*
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.10*
- Crociato
- - Anteriore tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.20*
- - Posteriore tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.21*
- Cul de sac congiuntivale con innesto libero , NAS ¬ *10.42.00*
- - ¬ Altra *10.43*
- - Con innesto libero , autogeno ¬ *10.42.10*
- - Con innesto libero , non autogeno ¬ *10.42.11*
- - Con innesto libero ¬ Altra *10.42.99*
- Cuore aperto
- - Cuspide
- - - Mitrale ¬ *35.12.11*
- - - Valvola tricuspide ¬ *35.14.11*
- - Valvola
- - - Aortica , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.11.20*
- - - Atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.19.10*
- - - Mitrale , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.12.20*
- - - Polmonare , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.13.20*
- - - Tricuspide , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.14.20*
- - - Tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.19.11*
- Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altra riparazione o *86.89.00*
- - , altro ¬ Altra riparazione o *86.89.99*
- Deferenti chirurgicamente sezionati ¬ *63.82*
- Dentaria ¬ Altra *23.49*
- Dente mediante
- - Intarsio ¬ *23.3*
- - Otturazione ¬ *23.2*
- Disco sostituto discale base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.50*
- Discoplastica articolazione temporomandibolare , con *76.5X.20*
- Dotto frontonasale ¬ *22.79*
- Endovascolare valvola mitrale , NAS ¬ *35.96.20*
- - , altro ¬ *35.96.29*
- - Transarteriosa ¬ *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ *35.96.22*
- Epitesi facciali Inserzione protesi per la *76.92.10*
- Estirpazione disco articolare articolazione temporomandibolare , con *76.5X.30*
- Faringectomia parziale , senza *29.33.10*
- Glossectomia
- - Parziale approccio
- - - Transmandibolare , senza *25.2X.21*

Ricostruzione –*Continuazione*

- Glossectomia –*Continuazione*
- - Parziale approccio –*Continuazione*
- - - Transmandibolare , senza –*Continuazione*
- - - - , con altra *25.2X.29*
- - - Transorale , senza *25.2X.11*
- - - - , con altra *25.2X.19*
- - Radicale approccio
- - - Transmandibolare , senza *25.4X.21*
- - - - , con altra *25.4X.29*
- - - Transorale , senza *25.4X.11*
- - - - , con altra *25.4X.19*
- - Totale approccio
- - - Transmandibolare , senza *25.3X.21*
- - - - , con altra *25.3X.29*
- - - Transorale , senza *25.3X.11*
- - - - , con altra *25.3X.19*
- Gonade Asportazione cisti ovarica con *65.99*
- Innesto
- - Intestinale libero Laringectomia totale , *30.3X.16*
- - - Radicale , con faringectomia , *30.4X.16*
- - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.26*
- - Libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio transorale , *25.2X.14*
- - - , innesto intestinale libero o pull - up gastrico ¬ Faringectomia totale , *29.33.21*
- - - ¬ Faringectomia parziale , *29.33.12*
- - - ¬ Glossectomia parziale , approccio transmandibolare , *25.2X.24*
- - - ¬ Glossectomia radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.24*
- - - ¬ Glossectomia radicale , approccio transorale , *25.4X.14*
- - - ¬ Glossectomia totale , approccio transmandibolare , *25.3X.24*
- - - ¬ Glossectomia totale , approccio transorale , *25.3X.14*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.15*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.25*
- - - ¬ Laringectomia totale , *30.3X.15*
- - - ¬ Pelviglossectomia , approccio transmandibolare , *25.2X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia , approccio transorale , *25.2X.34*
- - - ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio transorale , *25.4X.34*
- - - ¬ Pelviglossectomia totale , approccio transmandibolare , *25.3X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia totale , approccio transorale , *25.3X.34*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.54*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia radicale , *25.4X.54*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia totale , *25.3X.54*
- - Non vascolarizzato Laringectomia totale , *30.3X.12*
- - - Radicale , con faringectomia , *30.4X.12*

Ricostruzione –*Continuazione*

- Innesto –*Continuazione*
- - Non vascolarizzato Laringectomia totale , –*Continuazione*
- - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.22*
- Lacerazione palpebra tutto spessore ¬ Altra *08.85*
- Laringectomia
- - Radicale faringectomia , senza *30.4X.10*
- - - , altra *30.4X.19*
- - - Tiroidectomia , senza *30.4X.20*
- - - - , altra *30.4X.29*
- - Totale , senza *30.3X.10*
- - - , altra *30.3X.19*
- Legamenti collaterali
- - Mano Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o *86.85.30*
- - Piede Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o *86.85.40*
- Lembo
- - Avanzamento margine palpebrale ¬ *08.73.10*
- - Distanza peduncolato Laringectomia totale , *30.3X.14*
- - Miocutaneo
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio transorale , *25.2X.13*
- - - - - , approccio transmandibolare , *25.2X.23*
- - - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.13*
- - - - - , approccio transmandibolare , *25.4X.23*
- - - - Totale , approccio transorale , *25.3X.13*
- - - - - , approccio transmandibolare , *25.3X.23*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio transorale , *25.2X.33*
- - - - - Transmandibolare , *25.2X.43*
- - - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.33*
- - - - - , approccio transmandibolare , *25.4X.43*
- - - - Totale , approccio transorale , *25.3X.33*
- - - - - , approccio transmandibolare , *25.3X.43*
- - - Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.53*
- - - - Radicale , *25.4X.53*
- - - - Totale , *25.3X.53*
- - Muscolare muscolocutaneo mammella ¬ *85.85*
- - Peduncolato
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.14*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.24*
- - - Regionale distanza ¬ Faringectomia parziale , *29.33.11*
- - - - ¬ Faringectomia totale , *29.33.20*
- - - Rotazione ¬ *61.49*
- - Regionale peduncolato Laringectomia totale , *30.3X.13*
- - - Radicale , con faringectomia , *30.4X.13*
- - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.23*

Ricostruzione –*Continuazione*

- Mandibola , NAS ¬ Altra *76.43.00*
- - , altro ¬ Altra *76.43.99*
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.43.10*
- Mandibolectomia parziale senza *76.31.10*
- - Con altra *76.31.29*
- Meato
- - Esterno orecchio porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ *18.6*
- - Uditivo esterno orecchio : porzione ossea ¬ *18.6*
- Mediante
- - Clip transvenosa valvola mitrale ¬ *35.96.22*
- - Innesto
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia parziale , *76.31.20*
- - - - ¬ Altra ricostruzione di altre ossa facciali , *76.46.10*
- - - - ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea , *76.41.10*
- - - - ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , *76.39.10*
- - - - ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali , *76.44.10*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali , *76.44.11*
- Mucosa locale
- - Glossectomia
- - - Parziale , approccio transorale , *25.2X.12*
- - - - , approccio transmandibolare , *25.2X.22*
- - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.12*
- - - - , approccio transmandibolare , *25.4X.22*
- - - Totale , approccio transorale , *25.3X.12*
- - - - , approccio transmandibolare , *25.3X.22*
- - Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , *30.4X.11*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.21*
- - - Totale , *30.3X.11*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio transorale , *25.2X.32*
- - - - Transmandibolare , *25.2X.42*
- - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.32*
- - - - , approccio transmandibolare , *25.4X.42*
- - - Totale , approccio transorale , *25.3X.32*
- - - - , approccio transmandibolare , *25.3X.42*
- - Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.52*
- - - Radicale , *25.4X.52*
- - - Totale , *25.3X.52*
- Naso lembo prelevato
- - Braccio ¬ *21.83*
- - Fronte ¬ *21.83*
- Nervi cranici periferici Revisione di pregressa *04.75*
- Nervo facciale Parotidectomia totale con resezione e *26.32.20*
- Orbita , NAS ¬ *16.98.10*

Ricostruzione –*Continuazione*

- Orecchio ¬ *18.71*
- - Medio ¬ *19.9X.13*
- Ossa facciali , NAS ¬ Altra *76.46.00*
- - , altro ¬ Altra *76.46.99*
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.46.10*
- Ossicini secondo stadio ¬ *19.3*
- Ostectomia
- - Parziale ossa faccia , altra *76.39.19*
- - Totale ossa facciali con contemporanea *76.44.00*
- - - Con altra *76.44.19*
- - - Con contemporanea *76.44.99*
- Ostio coronarico ¬ *36.99.30*
- Padiglione auricolare ¬ *18.71*
- - , altro ¬ *18.71.99*
- - , NAS ¬ *18.71.00*
- - Impianto materiale alloplastico nella *18.71.30*
- - Parziale , NAS ¬ *18.71.10*
- - - , altro ¬ *18.71.19*
- - - Espansore tissutale ¬ *18.71.11*
- - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.13*
- - - Lembo galeale ¬ *18.71.12*
- - - - Microvascolare ¬ *18.71.14*
- - Totale , NAS ¬ *18.71.20*
- - - , altro ¬ *18.71.29*
- - - Espansore tissutale ¬ *18.71.21*
- - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.23*
- - - Lembo galeale ¬ *18.71.22*
- - - - Microvascolare ¬ *18.71.24*
- Palpebra , NAS ¬ *08.70*
- - Accorciamento orizzontale palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.44.10*
- - Allungamento palpebra superiore ¬ *08.69.13*
- - Cartilagine ¬ *08.69.10*
- - Innesto
- - - Cutaneo ¬ *08.61.11*
- - - Follicolo pilifero ¬ *08.63*
- - - Lembo mucosa ¬ *08.62*
- - Interessante margine palpebrale , non a tutto spessore ¬ *08.71*
- - - , a tutto spessore , NAS ¬ *08.73.00*
- - - , a tutto spessore ¬ Altra *08.73.99*
- - Lembo
- - - Cutaneo ¬ *08.61.10*
- - - Innesto , NAS ¬ Altra *08.69.00*
- - - - , altro ¬ Altra *08.69.99*
- - - - ¬ *08.69.19*
- - - - Cutaneo , NAS ¬ *08.61.00*
- - - - - , altro ¬ Altra *08.61.99*
- - - Tarsocongiuntivale ¬ *08.64*
- - Materiale alloplastico ¬ *08.69.11*
- - Non tutto spessore ¬ Altra *08.72*
- - Riparazione entropion o ectropion con *08.44.00*
- - - Ectropion con *08.44.99*
- - Tecnica avanzamento rotazione palpebrale ¬ *08.69.12*
- - Tutto spessore , NAS ¬ Altra *08.74.00*
- - - , altro ¬ Altra *08.74.99*
- Parete orbitale ¬ Altra *16.98.19*
- - Lembo microvascolare ¬ *16.98.11*
- Parte
- - Distale uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.10*

Ricostruzione –*Continuazione*

- Parte –*Continuazione*
- - Prostatica parte membranacea dell ' uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.11*
- Parziale corrispondenza corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla *81.66*
- Passaggio esofageo atresia riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , *42.51.10*
- Pelviglossectomia
- - Approccio
- - - Transmandibolare , senza *25.2X.41*
- - - - , con altra *25.2X.49*
- - - Transorale , senza *25.2X.31*
- - - - , con altra *25.2X.39*
- - Radicale approccio
- - - Transmandibolare , senza *25.4X.41*
- - - - , con altra *25.4X.49*
- - - Transorale , senza *25.4X.31*
- - - - , con altra *25.4X.39*
- - Totale approccio
- - - Transmandibolare , senza *25.3X.41*
- - - - , con altra *25.3X.49*
- - - Transorale , senza *25.3X.31*
- - - - , con altra *25.3X.39*
- Pelviglossomandibolectomia , senza *25.2X.51*
- - , con altra *25.2X.59*
- - Radicale , senza *25.4X.51*
- - - , con altra *25.4X.59*
- - Totale , senza *25.3X.51*
- - - , con altra *25.3X.59*
- Pene , NAS ¬ *64.44.00*
- - , altro ¬ *64.44.99*
- - Allungamento fusto pene ¬ *64.44.10*
- - Correzione inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ *64.44.11*
- Plastica
- - Anomalie
- - - Anorettali ¬ Altra *49.79.15*
- - - Congenite mano ¬ Resezione di briglie con *82.89.15*
- - Areola tatuaggio) ¬ *85.87.14*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.41*
- - Aumento mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ *76.66.30*
- - Capezzolo
- - - Mediante innesto cutaneo ¬ *85.87.11*
- - - Tatuaggio ¬ *85.87.12*
- - Corda vocale ¬ *31.69.42*
- - Cuore pericardio ¬ Altra *37.49*
- - Dotto pancreatico
- - - Interventi a cielo aperto sul pancreas , *52.99.20*
- - - Laparoscopica ¬ *52.95.60*
- - Emorroidectomia con *49.46.12*
- - Labbro bocca , NAS ¬ Altra *27.59.00*
- - - , altro ¬ Altra *27.59.99*
- - Labro bocca
- - - Lembo a distanza peduncolato ¬ Altra *27.59.41*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Labro bocca –*Continuazione*
- - - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra *27.59.40*
- - Laringe ¬ *31.69.41*
- - Lingua , NAS ¬ *25.59.10*
- - Opponente ¬ *82.71*
- - Pancreas ¬ *52.95.70*
- - Setto nasale
- - - Innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , *21.88.15*
- - - Innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , *21.88.14*
- - Trachea stenosi tracheale ¬ Altra *31.79.15*
- - Trapianto trachea) ¬ *31.79.11*
- Pollice ¬ Altra *82.69*
- - Completo nervi vasi sanguigni ¬ Intervento di *82.61*
- Puleggia tendinea ¬ *82.71*
- - ¬ *83.83*
- Pull up gastrico Laringectomia totale , *30.3X.17*
- - Radicale , con faringectomia , *30.4X.17*
- - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.27*
- Resezione
- - Lesione parete toracica , asportazione completa dello sterno , senza *34.4X.31*
- - - , asportazione completa dello sterno , con *34.4X.32*
- - Parziale lesione parete toracica , senza *34.4X.21*
- - - Toracica , con *34.4X.22*
- Riparazione uretrale
- - Stadi , primo stadio , altra *58.49.29*
- - Uno stadio con mucosa orale o vescicale , altra *58.49.11*
- Stoma intestinale ¬ *46.40*
- Sulla cornea compresi quelli di rifrazione , NAS ¬ Altri interventi di *11.79.00*
- - Di rifrazione , altro ¬ Altri interventi di *11.79.99*
- Tessuto molle duro Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , *76.39.11*
- Totale
- - Anca ¬ *81.51*
- - Mammella ¬ *85.7*
- - Naso , NAS ¬ *21.83.00*
- - - , altro ¬ *21.83.99*
- - - Impianto materiale alloplastico ¬ *21.83.20*
- Trachea costruzione laringe artificiale ¬ *31.75*
- Transarteriosa ventricolare valvola mitrale ¬ *35.96.21*
- Vagina ¬ *70.62*
- - Innesto protesi ¬ *70.64*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vescica , NAS ¬ *57.87.00*
- - , altro ¬ *57.87.99*
- - Ileo colon stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.10*
- - - , per via laparoscopica ¬ *57.87.11*

Ricostruzioni uretrali , NAS ¬ Altre *58.46.00*
- , altro ¬ Altre *58.46.99*

Ricreazionale Terapia *93.81*

Ridondante
- Colostomia Asportazione mucosa *45.41*
- Ileostomia Asportazione mucosa *45.33*

Ridurre elevata pressione intraoculare Interventi filtranti per *12.69.10*

Riduttiva
- Bilaterale Mammoplastica *85.32*
- Chirurgica cielo aperto Cistoplastica *57.87.30*
- Estremità inferiore Intervento plastica *86.83.17*
- Genioplastica *76.67*
- Ginecomastia Mammoplastica *85.32*
- Laparoscopica Cistoplastica *57.87.31*
- Lingua Plastica *25.59.11*
- Mentoplastica *76.67*
- Monolaterale Mammoplastica *85.31*
- Sede Intervento plastica *86.83.19*
- Stomaco Revisione laparoscopica operazione *44.96*
- Sull avambraccio Intervento plastica *86.83.13*
- Sulla
- - Mano Intervento plastica *86.83.14*
- - Regione
- - - Addominale Intervento di plastica *86.83.15*
- - - Inguinale genitale o sulle natiche ¬ Intervento di plastica *86.83.16*
- Volume polmonare CRVP Chirurgia *33.7*

Riduttivi stomaco Interventi laparoscopici *44.95*

Riduttivo gastrico Rimozione laparoscopica di dispositivo (i) *44.97*

Riduzione
- Ampiezza Intervento plastica per la *86.83.00*
- - Per la *86.83.99*
- Aperta
- - Epifisiolisi
- - - Femore ¬ *79.55*
- - - Fibula
- - - - Distale ¬ *79.56.21*
- - - - Prossimale ¬ *79.56.20*
- - - Omero ¬ *79.51*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ *79.59.00*
- - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ *79.59.99*
- - - Radio e dell ' ulna ¬ *79.52.20*
- - - - Distale ¬ *79.52.10*
- - - - Ulna , NAS ¬ *79.52.00*
- - - - - , altro ¬ *79.52.99*
- - - Rotula ¬ *79.59.10*
- - - Sede non specificata ¬ *79.50*
- - - Tibia
- - - - Distale ¬ *79.56.11*
- - - - Fibula , NAS ¬ *79.56.00*
- - - - - , altro ¬ *79.56.99*
- - - - Prossimale ¬ *79.56.10*
- - Esterno frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ *76.76.20*
- - Frattura
- - - Acetabolo
- - - - Fissazione interna ¬ *79.39.20*
- - - - Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ *78.19.21*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Calcagno talo con fissatore esterno ¬ *78.18.13*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ *79.37.11*
- - - - , con fissazione interna con placca ¬ *79.37.10*
- - - Carpo metacarpo con fissatore esterno ¬ *78.14.11*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ *79.33.19*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.33.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.33.00*
- - - - , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.33.10*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.23*
- - - Centrolaterale terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.31*
- - - Collo femorale e del femore prossimale con fissatore esterno ¬ *78.15.10*
- - - - E del femore prossimale , con fissazione interna ¬ *79.35.11*
- - - Combinata corpo della mandibola ¬ *76.76.11*
- - - Coste sterno con fissatore esterno ¬ *78.11.21*
- - - Diafisi
- - - - Femorale con fissatore esterno ¬ *78.15.20*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.35.12*
- - - - Fibula , senza fissazione interna ¬ *79.26.21*
- - - - Omero , senza fissazione interna ¬ *79.21.11*
- - - - Tibia , senza fissazione interna ¬ *79.26.11*
- - - Facciale , NAS ¬ Altra *76.79.00*
- - - - , altro ¬ Altra *76.79.99*
- - - Falangi
- - - - Mani con fissatore esterno ¬ *78.19.11*
- - - - Mano , senza fissazione interna ¬ *79.24*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.34*
- - - - Piede , senza fissazione interna ¬ *79.28*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.38*
- - - - Piedi con fissatore esterno ¬ *78.19.31*
- - - Femore
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.15.31*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.35.13*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.25*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.35.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.35.00*
- - - Fibula
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.26.22*
- - - - Prossimale , senza fissazione interna ¬ *79.26.20*
- - - Fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.20*
- - - - In sede non specificata ¬ *79.30*
- - - Laterale terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.39*
- - - Mandibolare , NAS ¬ *76.76.00*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Mandibolare , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ *76.76.99*
- - - Mascellare ¬ *76.74*
- - - Nasale ¬ *21.72*
- - - Nasoetmoidale terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.30*
- - - Omero
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.21.12*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.12.91*
- - - - Fissazione interna , NAS ¬ *79.21.00*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.31.99*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.21.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.31.00*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.12.11*
- - - - - , senza fissazione interna ¬ *79.21.10*
- - - Orbita ¬ Altra *76.79.19*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , senza fissazione interna ¬ *79.29.20*
- - - - Specificate con fissatore esterno ¬ *78.19.91*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , altro ¬ *79.39.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , NAS ¬ *79.39.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , senza fissazione interna , altro ¬ *79.29.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.29.00*
- - - Parete
- - - - Orbitaria laterale ¬ Altra *76.79.11*
- - - - Seno frontale ¬ Altra *76.79.20*
- - - Parti ossa pelviche con fissatore esterno ¬ *78.19.22*
- - - - Pelviche , con fissazione interna ¬ *79.39.29*
- - - Pluriframmentaria
- - - - Clavicola e scapola , senza fissazione interna ¬ *79.29.11*
- - - - - E scapola , con fissazione interna ¬ *79.39.11*
- - - - Diafisi della fibula con fissatore esterno ¬ *78.17.23*
- - - - - Della fibula , con altra fissazione interna ¬ *79.36.63*
- - - - - Della fibula , con fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ *79.36.62*
- - - - Fibula prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.21*
- - - - - Distale , con fissazione interna ¬ *79.36.73*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.26*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna ¬ *79.36.51*
- - - - Metatarso con fissatore esterno ¬ *78.18.15*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.37.30*
- - - - Omero prossimale , con fissazione interna ¬ *79.31.12*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Pluriframmentaria –*Continuazione*
- - - - Ossa tarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.14*
- - - - - Tarsali , con altra fissazione interna ¬ *79.37.21*
- - - - - Tarsali , con fissazione interna con placca ¬ *79.37.20*
- - - - - Tarsali e metatarsali , senza fissazione interna ¬ *79.27.12*
- - - - Parti della tibia con fissatore esterno ¬ *78.17.16*
- - - - - Dell ' omero , con fissazione interna ¬ *79.31.90*
- - - - - Della tibia , con fissazione interna ¬ *79.36.40*
- - - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.12*
- - - - Tibia prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.12*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.14*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.36.13*
- - - Processo alveolare , NAS ¬ *76.77.00*
- - - - , altro ¬ *76.77.99*
- - - - Della mandibola ¬ *76.77.11*
- - - - Della mascella ¬ *76.77.10*
- - - Radio
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.13.12*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.32.10*
- - - - - , senza fissazione interna ¬ *79.22.10*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.13*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.22.19*
- - - - - Interna ¬ *79.32.19*
- - - - Ulna , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.22.00*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.32.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.32.00*
- - - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.22.99*
- - - Rotula
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.16.11*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.29.30*
- - - - - Interna ¬ *79.39.40*
- - - Semplice
- - - - Clavicola e scapola , senza fissazione interna ¬ *79.29.10*
- - - - - E scapola , con fissazione interna ¬ *79.39.10*
- - - - Corpo della mandibola ¬ *76.76.10*
- - - - - Della tibia , con fissazione interna ¬ *79.36.20*
- - - - Diafisi tibiale con fissatore esterno ¬ *78.17.13*
- - - - - Dell ' omero , con fissazione interna ¬ *79.31.20*
- - - - - Della fibula , con altra fissazione interna ¬ *79.36.61*
- - - - - Della fibula , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.36.60*
- - - - - Della fibula con fissatore esterno ¬ *78.17.22*
- - - - Fibula prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.20*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Semplice –*Continuazione*
- - - - Fibula prossimale con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.72*
- - - - - Distale , con fissazione interna con placca ¬ *79.36.71*
- - - - - Distale , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.36.70*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.25*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna ¬ *79.36.50*
- - - - Omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *79.31.10*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ *79.31.31*
- - - - - Distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *79.31.30*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ *79.31.11*
- - - - Ossa tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.12*
- - - - - Tarsali e metatarsali , con fissazione interna ¬ *79.37.40*
- - - - - Tarsali e metatarsali , senza fissazione interna ¬ *79.27.11*
- - - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.11*
- - - - Tibia prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.11*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.32*
- - - - - Distale , con fissazione interna con altra placca ¬ *79.36.31*
- - - - - Distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca con stabilità angolare ¬ *79.36.30*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.14*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.12*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ *79.36.10*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con vite ¬ *79.36.11*
- - - Sternale riparazione della parete toracica , *34.79.30*
- - - Talo calcagno , senza fissazione interna ¬ *79.27.10*
- - - Tarso metatarso , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.27.00*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.37.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.37.00*
- - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.27.99*
- - - Testa femorale , con fissazione interna ¬ *79.35.10*
- - - Tetto orbitario ¬ Altra *76.79.10*
- - - Tibia
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.26.12*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Tibia –*Continuazione*
- - - - Fibula , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.26.00*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.36.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.36.00*
- - - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.26.99*
- - - - Prossimale , senza fissazione interna ¬ *79.26.10*
- - - Ulna fissazione interna ¬ *79.22.20*
- - - - Interna ¬ *79.32.29*
- - - Zigomatica malare ¬ *76.72*
- - Fratture
- - - Combinate terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra *76.79.40*
- - - Vertebrali ¬ *03.53.20*
- - Lussazione
- - - Acromio clavicolare ¬ *79.81.20*
- - - Anca ¬ *79.85*
- - - Caviglia , NAS ¬ *79.87.00*
- - - - , altro ¬ *79.87.99*
- - - Falango falangea del piede ¬ *79.88.10*
- - - Femoro tibiale ¬ *79.86.19*
- - - Ginocchio , NAS ¬ *79.86.00*
- - - - , altro ¬ *79.86.99*
- - - Gomito ¬ *79.82*
- - - Ileo sacrale ¬ *79.89.20*
- - - Mano dita della mano ¬ *79.84*
- - - Metatarso falangea ¬ *79.88.20*
- - - Omero glenoidea ¬ *79.81.10*
- - - Piede dita del piede , NAS ¬ *79.88.00*
- - - - Del piede , altro ¬ *79.88.99*
- - - Polso , NAS ¬ *79.83.00*
- - - - , altro ¬ *79.83.99*
- - - Radio ulnare distale ¬ *79.83.10*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *79.80*
- - - - Specificata , NAS ¬ *79.89.00*
- - - - - , altro ¬ *79.89.99*
- - - Sinfisi ¬ *79.89.30*
- - - Spalla , NAS ¬ *79.81.00*
- - - - , altro ¬ *79.81.99*
- - - Sterno clavicolare ¬ *79.89.10*
- - - Talo calcaneare ¬ *79.87.20*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.94*
- - - Tibio
- - - - Fibulare prossimale ¬ *79.86.10*
- - - - Tarsale ¬ *79.87.10*
- - Transorale
- - - Esterno) di frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ *76.76.30*
- - - Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ *76.76.21*
- Assistita artroscopicamente frattura
- - Anca ¬ *80.25.20*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ *80.21.20*
- - Caviglia ¬ *80.27.20*
- - Ginocchio ¬ *80.26.20*
- - Gomito ¬ *80.22.20*
- - Polso ¬ *80.23.20*
- - Sede non specificata , ¬ *80.20.20*

Riduzione –*Continuazione*
- Cavità timpanomastoidea ¬ *19.9X.11*
- Chirurgica
- - Inversione uterina ¬ *75.93*
- - Ventricolo ¬ *37.35*
- - Volume polmonare ¬ *32.22*
- Chiusa
- - Epifisiolisi
- - - Femore ¬ *79.45*
- - - Omero ¬ *79.41*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *79.49*
- - - Radio ulna ¬ *79.42*
- - - Sede non specificata ¬ *79.40*
- - - Tibia fibula ¬ *79.46*
- - Frattura
- - - Calcagno
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.18.10*
- - - - Fissazione interna con placca con stabilità angolare ¬ *79.17.10*
- - - - - Interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.17.19*
- - - Carpo metacarpo con fissatore esterno ¬ *78.14.10*
- - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.13.19*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.13.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.13.00*
- - - - , con fissazione interna con placca con stabilità angolare ¬ *79.13.10*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.03*
- - - Clavicola scapola , con fissazione interna ¬ *79.19.10*
- - - Coste sterno con fissatore esterno ¬ *78.11.20*
- - - Facciale , NAS ¬ Altra *76.78.00*
- - - - , altro ¬ Altra *76.78.99*
- - - Falangi
- - - - Mani con fissatore esterno ¬ *78.19.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.14.19*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.14.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.14.00*
- - - - - , con fissazione interna con placca con stabilità angolare ¬ *79.14.10*
- - - - Mano senza fissazione interna ¬ *79.04*
- - - - Piede senza fissazione interna ¬ *79.08*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.18*
- - - - Piedi con fissatore esterno ¬ *78.19.30*
- - - Femore
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.15.30*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.15.10*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.15.40*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.05*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.15.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.15.00*
- - - - - Interna ¬ *79.15.20*
- - - Fibula , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.59*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.24*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Fibula , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ –*Continuazione*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.49*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.40*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.17.27*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.50*
- - - Fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.00*
- - - - , sede non specificata ¬ *79.10*
- - - Mandibolare ¬ *76.75*
- - - Mascellare ¬ *76.73*
- - - Nasale ¬ *21.71*
- - - Omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ *79.11.20*
- - - - , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ *79.11.29*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.12.90*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.01*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.11.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.11.00*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.12.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con stabilità angolare) ¬ *79.11.19*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ *79.11.10*
- - - Orbita ¬ *76.78.20*
- - - Ossa
- - - - Pelviche con fissatore esterno ¬ *78.19.20*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.19.20*
- - - - Specificate con fissatore esterno ¬ *78.19.90*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , altro ¬ *79.19.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , NAS ¬ *79.19.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , senza fissazione interna ¬ *79.09*
- - - - Tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.11*
- - - Parete anteriore del seno frontale ¬ *76.78.10*
- - - Radio , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.29*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.13.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.19*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.12*
- - - - - , con fissazione interna con filo endomidollare ¬ *79.12.11*
- - - - - , con fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.10*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Radio , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ –*Continuazione*
- - - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.20*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.11*
- - - - Fissazione interna con filo endomidollare ¬ *79.12.21*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.22*
- - - - Ulna senza fissazione interna ¬ *79.02*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.12.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.12.00*
- - - Rotula
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.16.10*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.19.30*
- - - Scapola clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.10*
- - - Tarso metatarso senza fissazione interna ¬ *79.07*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.17.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.17.00*
- - - Tibia , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.39*
- - - - Distale , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.29*
- - - - Fibula senza fissazione interna ¬ *79.06*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.16.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.16.00*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.17.15*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.30*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.10*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.10*
- - - Ulna , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.39*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.20*
- - - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.30*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.32*
- - - - - Interna con filo endomidollare ¬ *79.12.31*
- - - Vertebrale
- - - - Fissazione esterna ¬ *03.53.11*
- - - - Osteosintesi ¬ *03.53.10*
- - - Zigomatica malare ¬ *76.71*
- - Lussazione
- - - Anca ¬ *79.75*
- - - Caviglia ¬ *79.77*
- - - Ginocchio ¬ *79.76*
- - - Gomito ¬ *79.72*
- - - Mano dita della mano ¬ *79.74*
- - - Piede dita del piede ¬ *79.78*
- - - Polso ¬ *79.73*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *79.70*
- - - - Specificata , escluse quelle facciali ¬ *79.79*
- - - Spalla ¬ *79.71*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.93*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Ossa tarsali metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ *79.17.29*
- Corpo ciliare , NAS ¬ *12.74*
- Elefantiasi scroto ¬ *61.3*
- Endoscopica frattura
- - Orbita ¬ *76.78.21*
- - Parete anteriore del seno frontale ¬ *76.78.11*
- Frattura
- - Alveolo dentaria stabilizzazione dei denti ¬ *76.77*
- - Applicazione fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. *78.11.00*
- - - Esterno del femore (Incl. *78.15.99*
- - - Esterno del femore (Incl. *78.15.00*
- - - Esterno del radio (Incl. *78.13.99*
- - - Esterno del radio (Incl. *78.13.00*
- - - Esterno dell ' omero (Incl. *78.12.00*
- - - Esterno dell ' omero (Incl. *78.12.99*
- - - Esterno della rotula (Incl. *78.16.99*
- - - Esterno della rotula (Incl. *78.16.00*
- - - Esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. *78.11.99*
- - - Esterno della tibia e della fibula (Incl. *78.17.99*
- - - Esterno della tibia e della fibula (Incl. *78.17.00*
- - - Esterno di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl *78.19.99*
- - - Esterno di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl. *78.19.00*
- - - Esterno di carpo e metacarpo (Incl. *78.14.00*
- - - Esterno di carpo e metacarpo (Incl. *78.14.99*
- - - Esterno di tarso e metatarso (Incl. *78.18.00*
- - - Esterno di tarso e metatarso (Incl. *78.18.99*
- - Cranio ¬ *02.02*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate , senza *78.59.00*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate , senza *78.59.99*
- - Faccia , NAS ¬ *76.70*
- - Fissazione interna dell ' omero senza *78.52.00*
- - - Carpo e metacarpo senza *78.54.00*
- - - - E metacarpo senza *78.54.99*
- - - Dell ' omero senza *78.52.99*
- - - Femore senza *78.55.00*
- - - - Senza *78.55.99*
- - - Osso in sede non specificata senza *78.50.00*
- - - - In sede non specificata senza *78.50.99*
- - - Radio e dell ' ulna senza *78.53.00*
- - - - E dell ' ulna senza *78.53.99*
- - - Rotula senza *78.56.00*
- - - - Senza *78.56.99*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *78.51.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *78.51.99*
- - - Tarso e metatarso senza *78.58.00*
- - - - E metatarso senza *78.58.99*
- - - Tibia e fibula senza *78.57.00*

Riduzione –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Fissazione interna dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - Tibia e fibula senza –*Continuazione*
- - - - E fibula senza *78.57.99*
- - Riosteotomia dopo *76.09.10*
- Fratture vertebrali , NAS ¬ *03.53.00*
- - , altro ¬ *03.53.99*
- Gastrica Adattamento laparoscopico dispositivo regolabile di *44.98*
- Idrostatica ¬ *96.29*
- Invaginazione intestinale * ¬ *46.80*
- Mancato saldamento frattura Riparazione di errata *78.4*
- Manuale
- - Ernia ¬ *96.27*
- - Inversione uterina post partum) ¬ *75.94*
- - Prolasso
- - - Enterostomia ¬ *96.28*
- - - Rettale ¬ *96.26*
- Parafimosi narcosi ¬ *64.98.10*
- Pneumatica ¬ *96.29*
- Prolasso anale ¬ *49.94*
- Sovracorrezione ptosi palpebra superiore) ¬ *08.37*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - Braccio batwing) ¬ *86.83*
- - - Coscia lipomatosi trocanterica) ¬ *86.83*
- - - Natiche ¬ *86.83*
- - - Parete addominale (pendula) ¬ *86.83*
- - Mammella conservazione cute e capezzolo ¬ *85.34*
- Torsione
- - Cordone testicolo ¬ *63.52*
- - Intestinale ¬ *46.80*
- - Omento ¬ *54.74*
- - Peduncolo renale ¬ *55.84*
- Una invaginazione tratto digestivo , con clisma radioattivo ¬ *96.29*
- - , con fluoroscopia ¬ *96.29*
- - , con guida ecografica ¬ *96.29*
- - ¬ *96.29*
- Unilaterale Mammoplastica per *85.31*
- Volume polmonare CRVP) ¬ *33.79*
- Volvolo
- - Gastrico ¬ *44.92*
- - Intestinale ¬ *46.80*

Riduzioni emorroidi ¬ *49.41*

Rieducazione ortottica * ¬ *95.35*

Riempimento
- Iniezione materiale di *86.02*
- Inserzione materiale di *86.02*

Riesplorazione
- Paratiroidectomia parziale ¬ *06.89.11*
- Tiroide asportazione parziale ¬ *06.39.13*

Rifacimento anca
- Parziale
- - Acetabolo Artroplastica di *00.87*
- - Testa femorale ¬ Artroplastica di *00.86*
- Ulteriore precisazione Artroplastica di *00.86*

Riferimento Educazione paziente personale di *00.95.00*
- Di *00.95.99*

Rifinitura moncone ¬ *84.3*

Rifissazione
- Apparato capsulo legamentoso articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.92*
- Frammento osteocondrale
- - Anca , per via artroscopica ¬ *81.40.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.11*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.12*
- - - - - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.13*
- - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.10*
- - - - - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.11*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ *81.49.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.13*
- - - Talocrurale , per via artroscopica ¬ *81.49.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.11*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.11*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.71*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.61*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.51*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.31*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.41*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.21*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.81*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.12*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.72*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.62*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.52*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.32*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.42*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.22*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.82*
- - Ginocchio ¬ *81.47.10*
- - - Artroscopica ¬ *81.47.11*
- - Gomito
- - - Artroscopica ¬ *81.85.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.11*

Rifissazione –*Continuazione*
- Labbro glenoideo artroscopica ¬ *81.83.32*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.10*
- Limbus chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.20*
- - ¬ *81.83.41*
- Menisco ¬ *81.47.14*
- - Artroscopica ¬ *81.47.15*
- Ossea
- - Legamenti mano
- - - Carpo e metacarpo ¬ *82.89.11*
- - - Legamenti della mano ¬ *82.89.12*
- - Legamento crociato
- - - Artroscopica ¬ *81.47.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.19*
- Plastica
- - Apparato capsulo legamentoso dell ' articolazione talocrurale ¬ *81.49.33*
- - - Della spalla , altro , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.49*
- - Artroscopica apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , per via artroscopica ¬ *81.83.39*
- Protesi valvolare
- - Aortica ¬ *35.95.11*
- - Cardiaca , NAS ¬ *35.95.10*
- - - , altro ¬ *35.95.19*
- - Mitralica ¬ *35.95.12*
- - Polmonare ¬ *35.95.13*
- - Tricuspidale ¬ *35.95.14*
- Sutura apparato capsulo legamentoso del ginocchio ¬ Altra *81.47.30*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.29.40*
- - ¬ Altra *15.29.49*
- - Obliquo ¬ *15.29.42*
- - Retto ¬ *15.29.41*

Riflesso stapediale Risposta al *95.41*

Rifrazione interventi ricostruzione sulla cornea compresi quelli di *11.79.00*
- Compresi quelli di *11.79.99*

Rifresatura anca
- Artroplastica totale ¬ Rispianatura (*00.85*
- Parziale
- - Acetabolo ¬ Rispianatura (*00.87*
- - Testa femorale ¬ Rispianatura (*00.86*
- Totale acetabolo e testa femorale ¬ Rispianatura (*00.85*

Rifusione
- 2 3 vertebre Artrodesi o *81.62.00*
- - O *81.62.99*
- 4 8 vertebre Artrodesi o *81.63.00*
- - O *81.63.99*
- 9 vertebre Artrodesi o *81.64.00*
- - O *81.64.99*
- Atlanto epistrofea ¬ *81.31*
- Dorsale dorsolombare approccio
- - Anteriore ¬ *81.34*
- - Posteriore ¬ *81.35*
- Lombale lombosacrale approccio posteriore ¬ *81.38*
- Lombare lombosacrale approccio
- - Ai processi laterali trasversi ¬ *81.37*
- - Anteriore ¬ *81.36*
- Vertebrale , NAS ¬ *81.30*
- - , NAC ¬ *81.39*

Rifusione –*Continuazione*
- Vertebre cervicali approccio
- - Anteriore ¬ *81.32*
- - Posteriore ¬ *81.33*

Rigenerabile Immunoadsorbimento extracorporeo colonna *99.76.11*
- Non *99.76.10*

Rigenerante Derma *86.67*

Rigenerativo
- Innesto cutaneo *86.67.00*
- - *86.67.99*
- Temporaneo
- - Avambraccio
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.23*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.13*
- - Capo
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.20*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.10*
- - Collo
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.21*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.11*
- - Estremità inferiore
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.27*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.17*
- - Labbro
- - - Ampio innesto cutaneo *27.59.11*
- - - Piccolo innesto cutaneo *27.59.10*
- - Mano
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.24*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.15*
- - - ¬ Ampio innesto cutaneo *86.67.25*
- - Regione addominale
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.26*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.16*
- - Sede
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.19*
- - Spalla braccio
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.22*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.12*

Rigettato Espianto rene trapiantato o *55.53*

Rigetto dopo trapianto cardiaco Sistema per il monitoraggio non invasivo delle reazioni di *00.57.01*

Rigida
- Agoaspirazione transbronchiale Broncoscopia fibre ottiche) (*33.24.14*
- Biopsia asportativa pinza Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.13*
- Brushing
- - Polmone Broncoscopia fibre ottiche) (*33.24.12*
- - Prelievo secreto campione ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.10*
- Drenaggio Ecografia diagnostica apparato digerente , endosonografia *88.74.32*
- - Digerente , endosonografia *88.74.43*
- - Digerente , endosonografia *88.74.33*
- - Digerente , endosonografia *88.74.42*
- Lavaggio broncoalveolare Broncoscopia fibre ottiche) (*33.24.11*
- Puntura Ecografia diagnostica apparato digerente , endosonografia *88.74.30*
- - Digerente , endosonografia *88.74.31*
- - Digerente , endosonografia *88.74.41*

Rigida –*Continuazione*
- Puntura Ecografia diagnostica apparato digerente , endosonografia –*Continuazione*
- - Digerente , endosonografia *88.74.40*

Rigido
- Broncoscopia strumento *33.23.11*
- Proctosigmoidoscopia endoscopio *48.23*
- Tracheo bronco scopia strumento *31.42.12*

Rilasciamento corda penis ¬ *64.42*

Rilascio sostanza medicamentosa Angioplastica
- Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a *39.50.14*
- Coronarica [PTCA] mediante palloncino a *00.66.21*

Rilassamento Training di *94.33*

Rilombotomia interventi sulla regione addominale , *54.99.61*

Rimanente Nefrectomia rene *55.52*

Rimobilizzazione staffa ¬ *19.0*

Rimodellamento ventricolo ¬ *37.35*

Rimovibili
- Monoplanari
- - Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.13*
- - Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.11*
- - Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori *92.29.19*
- - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.12*
- Multiplanari
- - Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.23*
- - Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.21*
- - Brachiterapia interstiziale impianto volumetrico di emettitori *92.29.29*
- - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.22*

Rimozione
- Anticorpi plasma colonne proteina A ¬ *99.76*
- Apparecchi torace ¬ *97.49*
- Applicatore radioattivo retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.23*
- Area fibrosa mammella ¬ *85.21*
- Artroscopica materiale osteosintesi ¬ *78.69.71*
- Ascesso epidurale Craniotomia con *01.24*
- Barosensore emodinamico elettrodo impiantabile e di dispositivo di monitoraggio ¬ *37.79*
- Barra arco ¬ *24.8*
- Bolla gastrica palloncino) ¬ *44.94*
- Bulbo oculare , NAS ¬ *16.49*
- - Interventi secondari dopo *16.69*
- Calcoli
- - Dotti biliari ¬ *51.99.10*
- - Dotto pancreatico

Rimozione –*Continuazione*
- Calcoli –*Continuazione*
- - Dotto pancreatico –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ *52.95.11*
- - Eccetto quelli coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per *51.98*
- - Esplorazione coledoco per *51.41*
- - Fegato ¬ *50.0*
- - Incisione uretra per *58.0*
- - Pancreas * ¬ *52.09*
- Calcolo
- - Cistotomia cistotomia sovrapubica) , con *57.19.21*
- - Drenaggio transuretrale vescica , *57.0X.10*
- - Incisione uretere per *56.2*
- - Neovescica
- - - Chirurgica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.10*
- - - Transuretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.11*
- - Pelvi renale Nefrostomia percutanea senza litotripsia , *55.03.10*
- - - Percutanea con litotripsia , *55.04.10*
- - Renale uretere Nefrostomia percutanea senza litotripsia , *55.03.11*
- - Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale , *56.0X.10*
- - Uretere
- - - Nefrostomia percutanea con litotripsia , *55.04.11*
- - - Pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- - Ureterotomia percutanea transrenale con *56.2X.11*
- Cannula tracheostomia ¬ *97.37*
- Catetere
- - Cavità cranica o dal tessuto cerebrale , NAS ¬ *01.27.00*
- - - O dal tessuto cerebrale , altro ¬ *01.27.99*
- - Infusione intratecale epidurale : ¬ *03.99.41*
- - Intracerebrale infusione intraventricolare ¬ *01.27.10*
- - Urinario ¬ *97.64*
- Cerume Irrigazione con *96.52*
- Cervice corpo estraneo ¬ *69.97*
- Coagulo sangue uretere pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- Completa
- - Lesione differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di *27.32.10*
- - - Radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di *27.32.11*
- - Un lobo tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell ' altro lobo) ¬ *06.2*
- Contenuto bulbo oculare impianto contemporaneo endosclerale ¬ *16.31*
- Contropulsatore aortico ¬ *37.64.10*
- Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.12*
- Corpi risiformi guaina tendinea ¬ *83.01*
- Corpo
- - Estraneo , NAS ¬ *98.20*
- - - Ano incisione ¬ *49.93*

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Arto
- - - - Inferiore eccetto il piede , senza incisione ¬ *98.29*
- - - - Superiore eccetto la mano , senza incisione ¬ *98.27*
- - - Canale vertebrale , NAS ¬ *03.01.00*
- - - - , altro ¬ *03.01.99*
- - - - , epidurale ¬ *03.01.10*
- - - Catetere recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , *39.75.01*
- - - Cavità peritoneale ¬ *54.92*
- - - Cistotomia cistotomia (sovrapubica) , con *57.19.22*
- - - Congiuntiva incisione ¬ *10.0*
- - - Cornea impiego di magnete ¬ *11.0*
- - - Cristallino , NAS ¬ *13.00*
- - - - Magnete ¬ *13.01*
- - - - - ¬ *13.02*
- - - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Incisione con *86.05.00*
- - - - Sottocutaneo , altro ¬ Incisione con *86.05.99*
- - - - Sottocutaneo del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con *86.05.10*
- - - - Sottocutaneo della mano ¬ Incisione con *86.05.14*
- - - - Sottocutaneo di altra sede ¬ Incisione con *86.05.19*
- - - Drenaggio transuretrale della vescica , *57.0X.11*
- - - Incisione
- - - - Calcagno senza sezione , *77.18.22*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione , *77.14.11*
- - - - Colonna vertebrale , *77.19.21*
- - - - Cornea per *11.1*
- - - - Coste e dello sterno , *77.11.21*
- - - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale , per *61.0X.10*
- - - - Falangi delle mani , *77.19.11*
- - - - - Dei piedi , *77.19.41*
- - - - Femore senza sezione , *77.15.11*
- - - - Metatarso senza sezione , *77.18.42*
- - - - Omero senza sezione , *77.12.11*
- - - - Ossa del tarso senza sezione , *77.18.32*
- - - - - Pelviche , *77.19.31*
- - - - Parete toracica , Toracotomia per *34.01.10*
- - - - Radio e dell ' ulna senza sezione , *77.13.11*
- - - - Rotula senza sezione , *77.16.11*
- - - - Scapola e della clavicola , *77.11.11*
- - - - Talo senza sezione , *77.18.12*
- - - - Tibia e fibula senza sezione , *77.17.11*
- - - - Ulteriori ossa specificate , *77.19.91*
- - - Incluso palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ *98.22*
- - - Intracerebrale incisioni cerebrali , *01.39.30*
- - - Intraluminale
- - - - Bocca , senza incisione ¬ *98.01*
- - - - Esofago senza incisione ¬ *98.02*
- - - - Faringe , senza incisione ¬ *98.13*

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Intraluminale –*Continuazione*
- - - - Intestino crasso , senza incisione ¬ *98.04*
- - - - Laringe , senza incisione ¬ *98.14*
- - - - Naso , senza incisione ¬ *98.12*
- - - - Orecchio , senza incisione ¬ *98.11*
- - - - Retto ed ano , senza incisione ¬ *98.05*
- - - - Stoma artificiale senza incisione ¬ *98.18*
- - - - Stomaco e dall ' intestino tenue , senza incisione ¬ *98.03*
- - - - Trachea e bronchi , senza incisione ¬ *98.15*
- - - - Uretra , senza incisione ¬ *98.19*
- - - - Utero con incisione della cervice ¬ *69.95.11*
- - - - - , senza incisione ¬ *98.16*
- - - - Vagina , senza incisione ¬ *98.17*
- - - Intraoculare segmento anteriore dell ' occhio , NAS ¬ *12.00*
- - - - Anteriore dell ' occhio con impiego di magnete ¬ *12.01*
- - - - Anteriore dell ' occhio senza impiego di magnete ¬ *12.02*
- - - Mano incisione ¬ *98.26*
- - - Mediante incisione ¬ *06.09*
- - - Muscolo tendine o fascia , Testa e collo ¬ *83.09.10*
- - - - O fascia , Altra localizzazione ¬ *83.09.19*
- - - - O fascia , Avambraccio ¬ *83.09.13*
- - - - O fascia , Braccio e gomito ¬ *83.09.12*
- - - - O fascia , Estremità inferiore ¬ *83.09.16*
- - - - O fascia , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.09.14*
- - - - O fascia , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.09.15*
- - - - O fascia , Spalla e ascella ¬ *83.09.11*
- - - Neovescica
- - - - Chirurgica a cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.12*
- - - - Transuretrale , percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.13*
- - - Ossa cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , *01.24.15*
- - - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia per *01.25.13*
- - - Penetrante occhio , NAS ¬ *16.1*
- - - Piede incisione ¬ *98.28*
- - - Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale , *56.0X.11*
- - - Scroto pene senza incisione ¬ *98.24*
- - - Segmento posteriore dell ' occhio , NAS ¬ *14.00*
- - - - Dell ' occhio con utilizzo di magnete ¬ *14.01*
- - - - Dell ' occhio senza utilizzo di magnete ¬ *14.02*
- - - Superficiale occhio , senza incisione ¬ *98.21*
- - - Testa collo , senza incisione ¬ *98.22*
- - - Tonsille adenoidi mediante incisione ¬ *28.91*
- - - Tronco eccetto scroto , pene e vulva , senza incisione ¬ *98.25*

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Uretere pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- - - Vasi
- - - - Extracranici della testa e del collo ¬ *39.74.12*
- - - - Intracranici ¬ *39.74.11*
- - - - Testa e del collo , NAS ¬ *39.74.10*
- - - Vulva incisione ¬ *98.23*
- - Vitreo ¬ Altra *14.72*
- - - Anteriore , NAS ¬ *14.71.00*
- - - - , altro ¬ *14.71.99*
- Cristallino
- - Artificiale pseudophakos) ¬ *13.8*
- - Impiantato ¬ *13.8*
- Cupola femorale Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.10*
- Débridement mezzo asportazione tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (*86.22*
- Dente incluso ¬ *23.19*
- Deposito calcareo borsa ¬ *83.03*
- Derivazioni liquorali revisione e *02.99.29*
- Diaframma vaginale ¬ *97.73*
- Dispositivi trazione cervicale halo ¬ *02.95*
- Dispositivo
- - Accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.00*
- - - Impiantabile (sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.10*
- - - Impiantabile , altro ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.99*
- - Addome ¬ *97.86*
- - Apparato
- - - Digerente ¬ *97.59*
- - - Urinario ¬ *97.69*
- - Contraccettivo intrauterino ¬ *97.71*
- - Drenaggio
- - - Peritoneale ¬ *97.82*
- - - Retroperitoneale ¬ *97.81*
- - - Urinario ¬ *97.64*
- - Esterno immobilizzazione ¬ *97.88*
- - Impiantato
- - - Carpo metacarpo , NAS ¬ *78.64.00*
- - - - , altro ¬ *78.64.99*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ *78.64.05*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.64.08*
- - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.64.01*
- - - Coste sterno ¬ *78.61.11*
- - - Falangi
- - - - Mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.69.11*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.18*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Falangi –*Continuazione*
- - - - Piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.69.41*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.48*
- - - Femore , NAS ¬ *78.65.00*
- - - - , altro ¬ *78.65.99*
- - - - Collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.65.02*
- - - - Corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare ¬ *78.65.03*
- - - - Filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.65.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.65.08*
- - - - Prossimale / corpo / distale , eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ *78.65.04*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ *78.65.05*
- - - Fibula
- - - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.67.22*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ *78.67.21*
- - - Omero , NAS ¬ *78.62.00*
- - - - , altro ¬ *78.62.99*
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ *78.62.01*
- - - - Materiale di osteosintes ¬ *78.62.08*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall ' omero ¬ *78.62.05*
- - - - Vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare con componente articolare ¬ *78.62.02*
- - - Ossa
- - - - Pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.69.21*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.28*
- - - - - : placca (con stabilità angolare) ¬ *78.69.22*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.69.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ *78.69.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ *78.69.55*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Ossa –*Continuazione*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ *78.69.45*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ *78.69.15*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ *78.69.65*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ *78.69.25*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.58*
- - - - - : filo , cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ *78.69.51*
- - - - - : placca angolata / condilare ¬ *78.69.53*
- - - - - : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ *78.69.52*
- - - Radio ulna , NAS ¬ *78.63.00*
- - - - (prossimale / corpo / distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.63.08*
- - - - , altro ¬ *78.63.99*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ *78.63.05*
- - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ *78.63.01*
- - - Rotula , NAS ¬ *78.66.00*
- - - - , altro ¬ *78.66.99*
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.66.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.66.08*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ *78.66.05*
- - - Scapola clavicola , coste e sterno , NAS ¬ *78.61.00*
- - - - , coste e sterno , altro ¬ *78.61.99*
- - - - , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ *78.61.05*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.61.08*
- - - - : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ *78.61.01*
- - - Sede non specificata , NAS ¬ *78.60.00*
- - - - Specificata , altro ¬ *78.60.99*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Sede non specificata , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Specificata , Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ *78.60.05*
- - - Talo calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.69.31*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.38*
- - - Tarso metatarso , NAS ¬ *78.68.00*
- - - - , altro ¬ *78.68.99*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ *78.68.06*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ *78.68.05*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.68.08*
- - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.68.01*
- - - Tibia
- - - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.67.12*
- - - - Fibula , NAS ¬ *78.67.00*
- - - - - , altro ¬ *78.67.99*
- - - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ *78.67.05*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.67.28*
- - - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.67.01*
- - - - Placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare ¬ *78.67.11*
- - - - Vite di compressione dinamica ¬ *78.67.13*
- - Interno allugamento ossa degli arti ¬ *78.6*
- - Risincronizzazione cardiaco sostituzione ¬ *37.79*
- - Terapeutico ¬ *97.89*
- - Tratto genitale ¬ *97.79*
- - Tronco ¬ *97.87*
- Distruzione
- - Invasione epiteliale camera anteriore ¬ *12.93*
- - Lesione cornea , NAS ¬ Altra *11.49.00*
- - - , altro ¬ Altra *11.49.99*
- Drenaggio
- - Mediastinico ¬ *97.42*
- - Transtimpanico ¬ *20.1*
- Elettrodi pace maker defibrillatore , laser a eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.10*
- - , altro ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.19*
- - , dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.11*
- - , NAS ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.80*
- Elettrodo

Rimozione –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Nervo vago ¬ *04.93.40*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.94.10*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *03.94.11*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.94.20*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *03.94.21*
- - - Intracranico ¬ *01.22*
- - - Periferico , NAS ¬ *04.93.00*
- - - - , altro ¬ *04.93.99*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.93.10*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *04.93.11*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.93.20*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *04.93.21*
- - - Spinale , NAS ¬ *03.94.00*
- - - - , altro ¬ *03.94.99*
- - Neurostimulatore subdurale per stimulazione della radice anteriore ¬ *03.94.30*
- - Sostituzione , NAS ¬ *37.77.00*
- - - , altro ¬ *37.77.99*
- - Transvenoso ¬ *37.77*
- Ematoma
- - Extradurale Craniotomia con *01.24*
- - Riapertura ferita regione tiroidea per *06.02*
- Emorroidi trombizzate ¬ *49.47*
- Endoprotesi
- - Articolazione base pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , *80.04.10*
- - Articolazioni dita mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , *80.04.11*
- - Dotto biliare , NAS ¬ *51.95.00*
- - - , altro ¬ *51.95.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *51.95.20*
- - - Endoscopica ¬ *51.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ *51.95.21*
- - - Percutanea - transepatica ¬ *51.95.11*
- - Interventi riparazione e plastica articolare , Inserzione di distanziatori (es. dopo *81.96.96*
- - Totale spalla Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , *80.01.11*
- Endoscopica
- - Calcoli
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.94*
- - - Vie biliari ¬ *51.88*
- - Calcolo percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.10*
- - Corpo estraneo percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.11*
- - Dispositivo sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ *33.78*
- Endovascolare ostruzione vasi testa e del collo , NAS ¬ *39.74.00*
- - E del collo , altro ¬ *39.74.99*
- Entrambe
- - Ovaie

Rimozione –*Continuazione*
- Entrambe –*Continuazione*
- - Ovaie –*Continuazione*
- - - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ *65.53*
- - - Nello stesso intervento ¬ Altra *65.51*
- - - Tube Falloppio nello stesso intervento ¬ Altra *65.61*
- - - - Per via laparoscopica nello stesso intervento ¬ *65.63*
- - Tube Falloppio nello stesso intervento , NAS ¬ *66.51.00*
- - - Stesso intervento , altro ¬ *66.51.99*
- - - Stesso intervento , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *66.51.10*
- - - Stesso intervento , per via laparoscopica ¬ *66.51.20*
- Espansore tessutale
- - Mammella ¬ *85.96*
- - Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ *86.05*
- Fecaloma ¬ *96.38*
- - Mediante lavaggio ¬ *96.38*
- Feto cavità peritoneale extraperitoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ *74.3*
- Filo seta ano ¬ *49.93*
- Filtro
- - Antiemboli vena cava , chirurgica ¬ *38.7X.12*
- - Vena cava percutanea transluminale ¬ *38.7X.22*
- Fissatore interno fissatore esterno (invasivo) ¬ *78.6*
- Fisssaggio dentale ¬ *97.33*
- Follicoli tracoma ¬ *10.33*
- Frammento osseo necrotico osso facciale ¬ *76.01*
- Generatore impulsi
- - Neurostimolatore circuito semplice o doppio) ¬ *86.05*
- - Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ *44.99.82*
- Gesso ¬ *97.88*
- Ghiandola Meibomio , NAS ¬ *08.20*
- Granuli risiformi fascia tendinea della mano ¬ *82.01*
- Gravidanza
- - Ectopica
- - - Addominale ¬ *74.3*
- - - Extratubarica ¬ *74.3*
- - Tubarica Salpingectomia con *66.62*
- Impacco zaffo dentale ¬ *97.34*
- Impianto
- - Artificiale cornea ¬ *11.92*
- - Cocleare apparecchio acustico impiantabile ¬ *20.99.30*
- - Dopo intervento glaucoma ¬ *16.98.25*
- - Intracranico ¬ *01.39.50*
- - Protesico cocleare ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o *20.99*
- - Vascolare ¬ *39.49.22*
- In-vitro purging cellule T ¬ Alloinnesto di midollo osseo con *41.02*
- Innesto nervo ¬ *04.07.11*
- Istmo porzione lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con *06.2*
- Keel stent laringe ¬ *31.98*
- Laparoscopica
- - Calcolo vie biliari ¬ *51.88*

Rimozione –*Continuazione*
- Laparoscopica –*Continuazione*
- - Dispositivo riduttivo (i) gastrico (i) ¬ *44.97*
- Legatura
- - Dotto deferente ¬ *63.84*
- - Uretere ¬ *56.86*
- Lesione
- - Palpebra , NAS ¬ *08.20.00*
- - - ¬ Altra *08.20.99*
- - Segmento anteriore occhio , NAS ¬ *12.40*
- Loop recorder ¬ *86.05*
- Manuale
- - Fecaloma ¬ *96.38*
- - Placenta ritenuta ¬ *75.4*
- Marcatori radioterapia retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.21*
- Massa tessuto necrotico ¬ *86.27*
- Materiale
- - Alloplastico sistema somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.20*
- - - Farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per *01.25.21*
- - - Farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , *01.24.14*
- - - Farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.21*
- - Cerchiaggio cervice ¬ *69.96*
- - Impiantato chirurgicamente camera posteriore , NAS ¬ *14.6X.00*
- - - Posteriore , altro ¬ *14.6X.99*
- - Osteosintesi colonna vertebrale ¬ *78.69.61*
- - Riapertura pregressa craniotomia con *01.23.29*
- Meccanica epitelio corneale ¬ *11.41*
- - Tramite chemocauterizzazione ¬ *11.41*
- Membrana
- - Che riveste seno mascellare con approccio di Caldwell - Luc ¬ *22.31*
- - Congenita laringe ¬ *31.98*
- Menisco collagene
- - Artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / *81.96.94*
- - Interventi riparazione e plastica articolare , Impianto / *81.96.93*
- Mezzi
- - Fissazione interna ossa facciali ¬ *76.97*
- - Terapeutici testa collo ¬ *97.39*
- Mezzo
- - Contrasto Puntura lombare per *03.31*
- - Esterno fissazione mandibola ¬ *97.36*
- Mola idatiforme Isterotomia per *68.0*
- Muco neovescica
- - Chirurgica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.14*
- - Transuretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.15*
- Necrosi ¬ *86.27*
- Neuroprotesi periferica ¬ *04.99.12*
- Neurostimolatore sistema
- - Canali
- - - Non ricaricabile ¬ *86.05.30*
- - - Ricaricabile ¬ *86.05.31*

Rimozione –*Continuazione*
- Neurostimolatore sistema –*Continuazione*
- - Un canale non ricaricabile ¬ *86.05.20*
- Non operatoria sistema assistenza cardiaca ¬ *97.44*
- Nucleo polposo erniato ¬ *80.51*
- Occlusione
- - Esplorazione coledoco per *51.42*
- - Incisione dotti biliari per *51.49*
- Olio silicone Irrigazione camera anteriore con *12.91.11*
- Osso tessuto sclerotico fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (*78.0*
- Ostruzione
- - Arteria coronarica ¬ Altra *36.09*
- - Ureterale pelvi renale per via transuretrale , NAS ¬ *56.0X.00*
- - - Per via transuretrale , altro ¬ *56.0X.99*
- - - Per via transuretrale , rimozione di calcolo ¬ *56.0X.10*
- - - Per via transuretrale , rimozione di corpo estraneo ¬ *56.0X.11*
- Ovaie tube utero vagina , vescica , uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ *68.8*
- Ovaio
- - Residuo ¬ Altra *65.52*
- - - Laparoscopica ¬ *65.54*
- - Solitario ¬ *65.52*
- - Tuba
- - - Falloppio residui ¬ Altra *65.62*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *65.64*
- - - Solitaria ¬ *65.62*
- Pace maker ¬ *37.89.41*
- - Defibrillatore sincronizzatore o registratore di eventi cardiaci ¬ *37.89.50*
- - Revisione o *37.89.00*
- - - O *37.89.99*
- - Risincronizzazione ¬ *37.89.42*
- Parte estroflessa stoma intestino crasso ¬ *46.43.12*
- Parziale lamina papiracea incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con *22.9X.24*
- Paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con *89.07.51*
- - Per trapianto cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.54*
- - Per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con *89.07.52*
- - Per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con *89.07.55*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con *89.07.57*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con *89.07.56*
- - Per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.53*
- Percutanea
- - Calcoli dotti biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.11*
- - Calcolo renale mezzo di estrazione con cestello ¬ *55.03*
- Pessario vaginale ¬ *97.74*
- Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.20*
- Placca ¬ *96.54*
- - Cranio ¬ *02.07*
- Pompa

Rimozione –*Continuazione*
- Pompa –*Continuazione*
- - Assiale
- - - Endovasale , NAS ¬ *37.68.40*
- - - - , altro ¬ *37.68.49*
- - - - Biventricolare ¬ *37.68.42*
- - - - Monoventricolare ¬ *37.68.41*
- - - Transvasale assistenza circolatoria ¬ *37.64.70*
- - Extracorporea ¬ *37.64.20*
- - Infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare ¬ *86.09.20*
- - - Per infusione intratecale ed epidurale ¬ *86.09.21*
- - Intracorporea ¬ *37.64.50*
- - Paracorporea ¬ *37.64.30*
- Protesi
- - Acetabolare Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.11*
- - Anca
- - - Artrotomia per *80.05.00*
- - - - Per *80.05.99*
- - - - Per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.14*
- - - Rimozione di altra protesi d ' anca ¬ Artrotomia per *80.05.14*
- - - - Coppa di sostegno e protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per *80.05.12*
- - - - Cupola femorale ¬ Artrotomia per *80.05.10*
- - - - Protesi acetabolare ¬ Artrotomia per *80.05.11*
- - - - - Della testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per *80.05.13*
- - Caviglia Artrotomia per *80.07*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.99.71*
- - Dentale ¬ *97.35*
- - Discale parziale totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ *84.66*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , lombosacrale ¬ *84.68*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , toracale ¬ *84.67*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale ¬ *84.69*
- - Endoscopica ¬ *46.99.70*
- - Esofago , NAS ¬ *42.88.00*
- - - , altro ¬ *42.88.99*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *42.88.11*
- - - Endoscopica ¬ *42.88.10*
- - - Laparoscopica ¬ *42.88.12*
- - Ginocchio Artrotomia per *80.06*
- - Gomito Artrotomia per *80.02*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.72*
- - Mammella ¬ *85.94*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Artrotomia per *80.04.00*
- - - , altro ¬ Artrotomia per *80.04.99*
- - - , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per *80.04.11*
- - - , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per *80.04.10*
- - Oculare ¬ *16.71*
- - - ¬ *97.31*
- - Orbitale ¬ *16.72*
- - Peniena interna ¬ *64.96*

Rimozione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Piede dita piede ¬ Artrotomia per *80.08*
- - Polso Artrotomia per *80.03*
- - Retto ¬ *48.99.70*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Artrotomia per *80.00*
- - - Specificata Artrotomia per *80.09*
- - Spalla
- - - Artrotomia per *80.01.00*
- - - - Per *80.01.99*
- - - Rimozione endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per *80.01.11*
- - - Rimozioni protesi della testa omerale ¬ Artrotomia per *80.01.10*
- - Stomaco
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.99.71*
- - - Endoscopica ¬ *44.99.70*
- - - Laparoscopica ¬ *44.99.72*
- - Testa femorale protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.13*
- - Tuba Falloppio ¬ *66.94*
- Radionuclidi chiusi applicatori inattivi sotto anestesia ¬ *92.29.51*
- Reinserzione Riparazione elettrodo [*37.75*
- Rene meccanico ¬ *55.98*
- Riposizionamento protesi sfinteriale ¬ *58.93*
- Sequestri ossei ¬ *01.25*
- Sequestro libero distruzione disco intervertebrale , *80.59.10*
- Serbatoio
- - Sistema liquorale ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ *01.39.42*
- - Sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , *03.99.22*
- Sfintere urinario gonfiabile sostituzione ¬ *58.99*
- Shunt
- - Arteriovenoso
- - - Dialisi renale ¬ *39.43*
- - - Vecchia data e creazione di nuovo shunt ¬ *39.42*
- - Spinale ¬ *03.98*
- - Ventricolare ¬ *02.43*
- Sigma retto Rimozione ovaie , tube , utero , vagina , vescica , uretra con *68.8*
- Sistema
- - Assistenza circolatoria Espianto [*97.44*
- - Cateteri palloncino brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e *02.99.50*
- - Cateterismo
- - - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ *50.99.11*
- - - Permanenza totalmente impiantabile ¬ *86.07.30*
- - Completo sostituzione cardiaca (cuore artificiale) ¬ *37.64.40*
- - Esterno assistenza cardiaca ¬ *37.64.60*
- - - ¬ *97.44*
- - - ¬ *97.44*
- - Interno allungamento trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in sede non specificata ¬ *78.60.08*
- - Percutaneo
- - - Assistenza cardiaca ¬ *97.44*

Rimozione –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Percutaneo –*Continuazione*
- - - Esterno assistenza cardiaca ¬ Espianto [*97.44*
- - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna vertebrale , Impianto e *77.19.22*
- - - ¬ Incisione delle ossa pelviche , Impianto e *77.19.32*
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o *80.10.12*
- - - - Artroscopica del ginocchio , impianto o *80.16.12*
- - - - Artroscopica del gomito , impianto o *80.12.12*
- - - - Artroscopica del piede e delle dita del piede , impianto o *80.18.12*
- - - - Artroscopica del polso , impianto o *80.13.12*
- - - - Artroscopica dell ' anca , impianto o *80.15.12*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , impianto o *80.19.32*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , impianto o *80.19.12*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione subtalare , impianto o *80.17.32*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione talocrurale , impianto o *80.17.12*
- - - - Artroscopica della sinfisi pubica , impianto o *80.19.52*
- - - - Artroscopica di altra sede specificata , impianto o *80.19.92*
- - - Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e *77.11.12*
- - - - Del calcagno senza sezione , Impianto e *77.18.23*
- - - - Del carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e *77.14.12*
- - - - Del femore senza sezione , Impianto e *77.15.12*
- - - - Del metatarso senza sezione , Impianto e *77.18.43*
- - - - Del radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o *77.13.12*
- - - - Del talo senza sezione , Impianto e *77.18.13*
- - - - Dell ' omero senza sezione , Impianto e *77.12.12*
- - - - Della rotula senza sezione , Impianto e *77.16.12*
- - - - Delle coste e dello sterno , Impianto e *77.11.22*
- - - - Di altre ossa del tarso senza sezione , Impianto e *77.18.33*
- - - - Di falangi dei piedi , Impianto e *77.19.42*
- - - - Di falangi delle mani , Impianto e *77.19.12*
- - - - Di tibia e fibula senza sezione , Impianto e *77.17.12*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , Impianto e *77.19.92*
- Sistemi circolazione assistita , NAS ¬ *37.64.00*
- - , altro ¬ *37.64.99*
- Sostituto osseo parziale
- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.65*

Rimozione –*Continuazione*
- Sostituto osseo parziale –*Continuazione*
- - Falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.15*
- - - Dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , *78.65.05*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , *78.62.05*
- - Ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , *78.68.06*
- - - Pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.55*
- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , *78.63.05*
- - Rimozione di dispositivo impiantato , in sede non specificata , *78.60.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , *78.66.05*
- - Scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , *78.61.05*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , *78.68.05*
- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , *78.67.05*
- Sostituzione
- - Dispositivo cardiaco generatore d ' impulsi ¬ *37.79*
- - Pace maker o pace - maker con risincronizzazione , NAS ¬ *37.89.40*
- - - O pace - maker con risincronizzazione , altro ¬ *37.89.49*
- - - Risincronizzazione [CRT - P] ¬ *37.89*
- - Protesi peniena idraulica o non idraulica ¬ *64.96*
- Spacer
- - Articolare polimetilmetacrilato) ¬ *84.57*
- - Cemento) ¬ *84.57*
- Spicule ossee canale spinale ¬ *03.53*
- Stecca ¬ *97.88*
- Stent
- - Coledoco ¬ *97.55*
- - Uretrale ¬ *97.65*
- Stimolatore
- - Crescita ossea invasivo) ¬ *78.6*
- - Elettronico ureterale ¬ *56.94*
- - Muscoli scheletrici ¬ *83.93*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.98*
- Strutture adiacenti
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.10*
- - - Palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.11*
- - Esenterazione dell ' orbita con *16.51.00*
- - - Orbita con *16.51.99*
- Supporto ¬ *97.88*

Rimozione –*Continuazione*
- Sutura
- - Camera anteriore ¬ *12.99.10*
- - Parete addominale ¬ *97.83*
- - Testa collo ¬ *97.38*
- - Tronco , NAC ¬ *97.84*
- - Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.29.20*
- - - Extraoculare , altro ¬ Altra *15.29.29*
- - - Extraoculare obliquo ¬ *15.29.22*
- - - Extraoculare retto ¬ *15.29.21*
- Suture ¬ *97.79*
- - Torace ¬ *97.43*
- Tampone
- - Intrauterino ¬ *97.72*
- - Zaffamento rettale ¬ *97.59*
- - Zaffatura
- - - Tronco , NAC ¬ *97.85*
- - - Vaginale vulvare ¬ *97.75*
- - Zaffo nasale ¬ *97.32*
- Tartaro dentario lucidatura ripulitura ¬ *96.54*
- Terapeutica osso orbitale
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.10*
- - - Della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.11*
- - Esenterazione dell ' orbita con *16.52.00*
- - - Dell ' orbita con *16.52.99*
- Tessuto
- - Devitalizzato necrosi massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ *86.28*
- - Granulazione cranio ¬ *01.6*
- - Malato neovescica
- - - Chirurgica a cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ *57.99.16*
- - - Transuretrale , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.17*
- Testicolo solitario ¬ *62.42*
- Totale intestino tenue , NAS ¬ *45.63.00*
- - , altro ¬ *45.63.99*
- - Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , post mortem ¬ *45.63.10*
- Tuba Falloppio
- - Residua ¬ *66.52*
- - Solitaria ¬ *66.52*
- Tubo
- - Cistostomia ¬ *97.63*
- - Colecistostomia ¬ *97.54*
- - Drenaggio pancreatico ¬ *97.56*
- - Gastrostomia ¬ *97.51*
- - Intestino
- - - Crasso appendice ¬ *97.53*
- - - Tenue ¬ *97.52*
- - Pielostomia nefrostomia ¬ *97.61*
- - T tubo biliare , tubo epatico ¬ *97.55*
- - Toracotomia drenaggio pleurico ¬ *97.41*
- - Ureterostomia catetere ureterale ¬ *97.62*
- Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ *86.23*
- Uno o dei due : ¬ *44.97*
- Valvola dotto deferente ¬ *63.85*
- Vescica

Rimozione –*Continuazione*
- Vescica –*Continuazione*
- - Prostata vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ *57.71*
- - Uretra tessuto adiposo nella femmina ¬ *57.71*
- Vitreo approccio anteriore sostituzione) ¬ *14.71*

Rimozioni protesi testa omerale Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , *80.01.10*

Rimpiazzo Sostituzione riparazione componenti impiantabili del sistema cardiaco integrale di *37.54*

Rinforzo
- Sclera ¬ Altro *12.88*
- - Mediante innesto ¬ *12.87*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.88.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.88.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.16*
- - Localizzazione ¬ *83.88.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.88.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.88.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.88.11*
- - Testa collo ¬ *83.88.10*
- Tessuto Tipo materiale usato per la sostituzione e il *54.99.20*
- - Per la sostituzione e il *54.99.29*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Interventi di *15.19.10*
- - ¬ Altri interventi di *15.19.19*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.19.12*
- - Retto ¬ Interventi di *15.19.11*

Rinomanometria ¬ *89.12*

Rinoplastica , NAS ¬ *21.87*
- ¬ Altra *21.87*
- Accrescimento
- - Impianto sintetico ¬ *21.85*
- - Trapianto ¬ *21.85*
- Ingrandimento ¬ *21.85*
- Lembo locale distale ¬ *21.86.11*
- Naso storto ¬ *21.84*
- Parti molli , NAS ¬ *21.86.00*
- - , altro ¬ *21.86.99*
- - Naso esterno ¬ *21.86.10*
- Punta ¬ *21.86*
- Revisione di *21.84*

Rinoscopia ¬ *21.21*

Rinosettoplastica ¬ *21.84*
- Correzione
- - Cartilagine osso innesti autologhi locali ¬ *21.83.10*
- - - Autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ *21.83.11*
- - Osso cartilagine ¬ *21.83.12*

Riosteotomia dopo riduzione frattura ¬ *76.09.10*

Riparativa pinne nasali Plastica *21.86*

Riparativi
- Cervello Interventi *02.92*
- Plastici
- - Bronchi interventi *33.48*
- - Polmoni interventi *33.49*

Riparazione
- Anca , NAS ¬ *81.40.00*
- - , altro ¬ *81.40.99*

Riparazione –*Continuazione*

- Aneurisma
- - Avvitamento ¬ *39.52*
- - Coagulazione ¬ *39.52*
- - Filipuntura ¬ *39.52*
- - Malformazioni arteriovenose MAV) o di fistola ¬ Altra *39.72*
- - Metil metacrilato ¬ *39.52*
- - Sutura ¬ *39.52*
- - Un vaso coronarico ¬ *36.91*
- - Wrapping ¬ *39.52*
- Aneurismi , NAS ¬ Altra *39.52.00*
- - , altro ¬ Altra *39.52.99*
- - Aorta , NAS ¬ Altra *39.52.20*
- - - , altro ¬ Altra *39.52.29*
- - Vasi
- - - Capo collo , NAS ¬ Altra *39.52.10*
- - - - , altro ¬ Altra *39.52.19*
- - - Intracranici ¬ Altra *39.52.11*
- Aorta
- - Addominale ¬ Altra *39.59.61*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.41*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.41*
- - Toracica ¬ Altra *39.59.51*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.31*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.31*
- Arco dentale ¬ *24.8*
- Arteria
- - Epatica ¬ Altra *39.59.64*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.44*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.44*
- - Gastrica ¬ Altra *39.59.63*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.43*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.43*
- - Iliaca ¬ Altra *39.59.68*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.48*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.48*
- - Mesenterica ¬ Altra *39.59.67*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.47*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.47*
- - Polmonare ¬ Altra *39.59.52*
- - Renale ¬ Altra *39.59.66*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.46*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.46*
- - Splenica ¬ Altra *39.59.65*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.45*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.45*
- Arterie
- - Addominali , NAS ¬ Altra *39.59.60*
- - - , altro ¬ Altra *39.59.69*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.40*
- - - - - , altro ¬ *39.57.49*
- - - - Tissutale , NAS ¬ *39.56.40*
- - - - - , altro ¬ *39.56.49*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *39.59.81*
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.61*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.61*
- - - Superiore , NAS ¬ Altra *39.59.41*

Riparazione –*Continuazione*

- Arterie –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Superiore , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.21*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.21*
- - Extracraniche capo collo con patch sintetico ¬ *39.57.12*
- - - , altro ¬ Altra *39.59.33*
- - Toraciche , altro ¬ Altra *39.59.53*
- Articolare , NAS ¬ Altra *81.96.00*
- - , altro ¬ Altra *81.96.99*
- - Articolazione
- - - Interfalangea piede , NAS ¬ Altra *81.96.60*
- - - - , altro ¬ Altra *81.96.69*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.68*
- - - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.67*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.66*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.65*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.6B*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.6A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.6C*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.62*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.61*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.64*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.63*
- - - Metatarso falangea , NAS ¬ Altra *81.96.50*
- - - - , altro ¬ Altra *81.96.59*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.58*
- - - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.57*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.56*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.55*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.5B*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.5A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.5C*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.52*

Riparazione –*Continuazione*

- Articolare , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Metatarso falangea , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.51*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.54*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.53*
- - - Sacroiliaca , NAS ¬ Altra *81.96.30*
- - - - , altro ¬ Altra *81.96.39*
- - - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.37*
- - - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.38*
- - - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.35*
- - - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.36*
- - - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.3A*
- - - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.3B*
- - - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.3C*
- - - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.31*
- - - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.32*
- - - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.33*
- - - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.34*
- - - Sterno clavicolare , NAS ¬ Altra *81.96.10*
- - - - , altro ¬ Altra *81.96.19*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.18*
- - - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.17*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.16*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.15*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.1B*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.1A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.1C*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.12*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.11*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.14*

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Sterno clavicolare , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.13*
- - - Tibio fibulare prossimale , NAS ¬ Altra *81.96.40*
- - - - Prossimale , altro ¬ Altra *81.96.49*
- - - - Prossimale , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.48*
- - - - Prossimale , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.47*
- - - - Prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.46*
- - - - Prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.45*
- - - - Prossimale , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.4B*
- - - - Prossimale , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.4A*
- - - - Prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.4C*
- - - - Prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.42*
- - - - Prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.41*
- - - - Prossimale , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.44*
- - - - Prossimale , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.43*
- - Articolazioni piede , NAS ¬ Altra *81.96.70*
- - - , altro ¬ Altra *81.96.79*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.77*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.78*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.75*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.76*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.7A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.7B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.7C*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.71*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.72*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.73*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.74*

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Polso , NAS ¬ Altra *81.96.20*
- - - , altro ¬ Altra *81.96.29*
- - - Condroabrasione
- - - - Artroscopica ¬ Altra *81.96.27*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.28*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.25*
- - - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.26*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.2A*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.2B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.2C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.21*
- - - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.22*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.23*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.24*
- Articolazione specificata , NAS ¬ Altra *81.96.80*
- - , altro ¬ Altra *81.96.89*
- - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.87*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.88*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.85*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.86*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.8A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.8B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.8C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.81*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.82*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.83*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.84*
- Bilaterale ernia
- - Crurale innesto o protesi ¬ *53.31*
- - Inguinale , NAS ¬ *53.10*
- - - Diretta ¬ *53.11*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.14*
- - - Indiretta ¬ *53.12*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.15*
- - - Innesto o protesi , NAS ¬ *53.17*
- - - Una diretta e l ' altra indiretta ¬ *53.13*
- - - - Diretta e l ' altra indiretta , con innesto o protesi ¬ *53.16*
- Bottle idrocele tunica vaginale ¬ *61.2*
- Canale atrioventricolare , NAS ¬ *35.73*
- - Innesto tissutale ¬ *35.63*
- Canalicoli ¬ *09.73*

Riparazione –*Continuazione*
- Caviglia , NAS ¬ Altra *81.49.00*
- - , altro ¬ Altra *81.49.99*
- Cervice ¬ Altra *67.69*
- Chirurgica
- - Cielo aperto aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra *39.52.21*
- - - Dell ' aorta addominale ¬ Altra *39.52.22*
- - Dotto pancreatico Wirsung] ¬ *52.99*
- Cistocele ¬ *70.51*
- - Innesto protesi ¬ *70.54*
- - Rettocele ¬ *70.50*
- - - Innesto protesi ¬ *70.53*
- Componenti impiantabili sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o *37.54*
- Congiuntiva Sutura sclera sincrona *12.81*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Cornea , NAS ¬ Altra *11.59.00*
- - , altro ¬ Altra *11.59.99*
- Cranializzazione parete osso frontale ¬ *22.79.11*
- Cranio , NAS ¬ *02.06*
- - Opercolo osseo ¬ *02.03*
- Cuffia rotatori ¬ *83.63*
- Cul de sac ¬ *70.52.10*
- Cuore pericardio , NAS ¬ *37.4X.00*
- - , altro ¬ *37.4X.99*
- Deformità torace ¬ *34.74*
- Deiscenza postoperatoria incisione corneale ¬ *11.52*
- Diaframma ¬ Altra *34.84*
- Diastasi retti ¬ *83.65*
- Difetti viso ¬ *86.81*
- Difetto
- - Arco vertebrale ¬ *03.59*
- - Atriale settale protesi) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- - Cuscinetti endocardici
- - - Innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - Non specificata *35.73*
- - Settale , NAS ¬ *35.70*
- - - Non specificato del cuore con protesi ¬ *35.50*
- - - - Del cuore ¬ Altra e non specificata *35.70*
- - - Ventricolare
- - - - Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza *35.83*
- - - - Protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza *35.81*
- - Setto
- - - Atriale
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.61*
- - - - Non specificata *35.71*
- - - - Protesi , tecnica aperta ¬ *35.51*
- - - - - , tecnica chiusa ¬ *35.52*
- - - Non specificato del cuore con innesto tissutale ¬ *35.60*
- - - Ventricolare , NAS ¬ *35.72.00*
- - - - , altro ¬ *35.72.99*
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.62*
- - Sopracrestale , NAS ¬ *35.72*
- - - Innesto tissutale ¬ *35.62*
- - - Protesi ¬ *35.53*

Riparazione –*Continuazione*
- Difetto –*Continuazione*
- - Tipo ostium
- - - Primum con innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - - , NAS ¬ *35.73*
- - - Secundum con protesi ¬ *35.51*
- - - - , NAS ¬ *35.71*
- - - - Con innesto tissutale ¬ *35.61*
- - Valvolare associato difetti del setto atriale e ventricolare con innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - Del setto atriale e ventricolare , NAS ¬ *35.73*
- Dispositivo
- - Interspinoso (i) precedentemente inserito (i) ¬ *84.81*
- - Peduncolare stabilizzazione dinamica precedentemente inserito (i) ¬ *84.83*
- - Sostituzione faccetta articolare precedentemente inserito (i) ¬ *84.85*
- Distacco retinico , NAS ¬ Altra *14.59.00*
- - , altro ¬ Altra *14.59.99*
- - Crioterapia ¬ *14.52*
- - Liquidi pesanti ¬ *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia ¬ *14.51*
- - - Endotamponamento con gas ¬ *14.59.11*
- - - Fotocoagulazione con xenon - arc ¬ *14.53*
- - - - Con laser ¬ *14.54*
- - - - Di tipo non specificato ¬ *14.55*
- Dita asportazione fusione artrodesi) o *77.58*
- Dito
- - Artiglio ¬ *77.57*
- - Martello ¬ *77.56*
- - - ¬ *82.84*
- - Rivolto verso alto ¬ *77.58*
- - Sovrapposto ¬ *77.58*
- Dotti biliari ¬ *51.79*
- Dotto deferente epididimo ¬ Altra *63.89*
- Ectropion innesto lembo * ¬ *08.44*
- Elettrodo rimozione reinserzione] ¬ *37.75*
- Encefalocele cranioplastica simultanea ¬ *02.12*
- Endovascolare
- - Aneurisma vasi , NAS ¬ Altra *39.79.00*
- - - , altro ¬ Altra *39.79.99*
- - Un aneurisma aorta addominale con impianto ¬ *39.71*
- Enterocele vaginale ¬ *70.92*
- Entropion ectropion , NAS ¬ Altra *08.49.00*
- - , altro ¬ Altra *08.49.99*
- - Intervento muscoli retrattori della palpebra ¬ Altra *08.49.10*
- - Resezione cuneiforme ¬ *08.43*
- - Ricostruzione palpebra , NAS ¬ *08.44.00*
- - - , accorciamento orizzontale della palpebra ¬ *08.44.10*
- - - ¬ Altra *08.44.99*
- - Riposizione lamella palpebrale ¬ Altra *08.49.11*
- - Tecnica sutura ¬ *08.42*
- - Tramite termocauterizzazione ¬ *08.41*
- Ernia ¬ Altra *53.9*
- - Diaframmatica

Riparazione –*Continuazione*
- Ernia ¬ Altra –*Continuazione*
- - Diaframmatica –*Continuazione*
- - - Addominale ¬ *53.7*
- - - Toracica , NAS ¬ *53.80*
- - Epigastrica ¬ *53.59*
- - Fasciale ¬ *82.89*
- - Incisione ¬ *53.51*
- - - Innesto protesi ¬ *53.61*
- - Ipogastrica ¬ *53.59*
- - Ischiatica ¬ *53.9*
- - Ischiorettale ¬ *53.9*
- - Lombare ¬ *53.9*
- - Ombelicale innesto protesi ¬ *53.41*
- - Omentale ¬ *53.9*
- - Otturatoria ¬ *53.9*
- - Parasternale ¬ *53.82*
- - Parete addominale anteriore ¬ *53.59*
- - - Con innesto o protesi ¬ *53.69*
- - Pericolostomica ¬ *46.42*
- - Retroperitoneale ¬ *53.9*
- - Sciatica ¬ *53.9*
- - Spieghelio ¬ *53.59*
- - Ventrale ¬ *53.59*
- Errata riduzione mancato saldamento di frattura , NAC ¬ *78.4*
- Esofago ¬ Altra *42.89*
- Faringe ¬ Altra *29.59*
- Fegato , NAS ¬ Altra *50.69.00*
- - , altro ¬ Altra *50.69.99*
- - Mediante
- - - Omentoplastica ¬ Altra *50.69.12*
- - - Sutura ¬ Altra *50.69.10*
- - - Tamponamento ¬ Altra *50.69.11*
- Ferita orbita ¬ *16.81*
- Finestre ovale rotonda ¬ *20.93*
- Fistola
- - Arteriovenosa ¬ *36.99*
- - - ¬ *39.53*
- - - Clipping ¬ *39.53*
- - - Coagulazione ¬ *39.53*
- - - Legatura sezione ¬ *39.53*
- - Cervice ¬ *67.62*
- - Coledoco ¬ *51.72*
- - Colon vaginale , NAS ¬ *70.72.00*
- - - , altro ¬ *70.72.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *70.72.10*
- - - Laparoscopica ¬ *70.72.30*
- - - Vaginale ¬ *70.72.20*
- - Dotto biliare comune * ¬ *51.72*
- - Esofagea , NAC ¬ *42.84*
- - Oroantrale ¬ *22.71*
- - Perirettale ¬ *48.93*
- - Renale ¬ *55.83*
- - Retto vaginale , NAS ¬ *70.73.00*
- - - , altro ¬ *70.73.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *70.73.10*
- - - Laparoscopica ¬ *70.73.30*
- - - Vaginale ¬ *70.73.20*
- - Sclera ¬ *12.82*
- - Scroto ¬ *61.42*
- - Tracheoesofagea congenita Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e *42.51.10*
- - Vagina ¬ *70.75*
- - Vagino enterica ¬ *70.74*

Riparazione –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Vescica , NAS ¬ *57.84.00*
- - - , altro ¬ *57.84.99*
- - Vescico
- - - Cutanea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.84.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *57.84.21*
- - - Intestinale ¬ *57.83*
- - - Vaginale
- - - - Laparoscopica ¬ *57.84.13*
- - - - Transvescicale ¬ *57.84.12*
- - - - Vaginale ¬ *57.84.11*
- - Vulva perineo ¬ *71.72*
- Foramen ovale pervio) , NAS ¬ *35.71*
- - Innesto tissutale ¬ *35.61*
- - Protesi ¬ *35.51*
- Frattura laringe ¬ *31.64*
- Funicolo spermatico epididimo ¬ Altra *63.59*
- Gastrica , NAS ¬ *44.69*
- Gastroschisi , NAS ¬ *54.71.00*
- - , altro ¬ *54.71.99*
- - Innesto protesi ¬ *54.71.10*
- Ghiandole surrenali ¬ *07.44*
- Ginocchio , NAS ¬ Altra *81.47.00*
- - , altro ¬ Altra *81.47.99*
- - Artroscopica ¬ Altra *81.47.90*
- - Five one ¬ *81.42*
- - Rotula apparato sostegno ¬ Altra *81.47.40*
- Gomito , NAS ¬ Altra *81.85.00*
- - , altro ¬ Altra *81.85.99*
- - Protesi
- - - Capitello radiale ¬ Altra *81.85.31*
- - - Estremità prossimale dell ' ulna ¬ Altra *81.85.32*
- Impianto petto
- - Carenato ¬ *34.74*
- - Escavato ¬ *34.74*
- Incontinenza
- - Stress , NAS ¬ *59.79*
- - Urinaria stress ¬ Altra *59.79*
- Intestino , NAS ¬ Altra *46.79.00*
- - , altro ¬ Altra *46.79.99*
- Ipospadia epispadia , NAS ¬ *58.45.00*
- - , altro ¬ *58.45.99*
- - Donna ¬ *58.45.10*
- - Maschio corporoplastica di raddrizzamento ¬ *58.45.20*
- - Uomo , altra procedura ¬ *58.45.21*
- Lacerazione
- - Capsula Tenone ¬ *15.7*
- - Colecisti ¬ *51.91*
- - Congiuntiva , NAS ¬ *10.6X.00*
- - - ¬ Altra *10.6X.99*
- - Ferita cornea lembo congiuntivale ¬ *11.53*
- - Muscolo extraoculare ¬ *15.7*
- - Ostetrica
- - - Ano vecchia data ¬ *49.79*
- - - Cervice vecchia data ¬ *67.69*
- - - Recente ¬ *75.69*
- - - - Cervice ¬ *75.51*
- - - - Corpo dell ' utero ¬ *75.52*
- - - - Retto e sfintere anale ¬ *75.62*
- - - - Utero , NAS ¬ *75.50*
- - - - Vescica e dell ' uretra ¬ *75.61*

Riparazione –*Continuazione*
- Lacerazione –*Continuazione*
- - Ostetrica –*Continuazione*
- - - Retto vecchia data ¬ *48.79*
- - - Uterina vecchia data ¬ *69.49*
- - - Vagina vecchia data ¬ *70.79*
- - - Vecchia data dell ' uretra ¬ *58.49*
- - Palpebra
- - - Interessante margine palpebrale , non a tutto spessore ¬ *08.82*
- - - - Palpebrale , a tutto spessore ¬ *08.84*
- - - Non tutto spessore ¬ Altra *08.83*
- - Retina , NAS ¬ Altra *14.39.00*
- - - , altro ¬ Altra *14.39.99*
- - - Liquidi pesanti ¬ *14.39.10*
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ *14.32*
- - - - Diatermia ¬ *14.31*
- - - - Fotocoagulazione con xenon - arc ¬ *14.33*
- - - - - Con laser ¬ *14.34*
- - - - - Di tipo non specificato ¬ *14.35*
- - Tendine ¬ *15.7*
- - Vaso sanguigno ¬ *39.3*
- Laringe , NAS ¬ Altra *31.69.00*
- - , altro ¬ Altra *31.69.99*
- Legamenti
- - Collaterali ginocchio ¬ Altra *81.46*
- - Crociati ginocchio , NAS ¬ Altra *81.45.00*
- - - , altro ¬ Altra *81.45.99*
- - - Artroscopica ¬ Altra *81.45.19*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.45.29*
- Legamento
- - Collaterale mediale avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , *81.42*
- - Crociato anteriore legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con *81.43*
- Lesione
- - Bulbo oculare orbita ¬ Altra *16.89*
- - Ostetrica
- - - Vecchia data della vulva o del perineo ¬ *71.79*
- - - Vescica vecchia data ¬ *57.89*
- Lesioni traumatiche vecchia data di nervi cranici e periferici ¬ *04.76*
- Lineare lacerazione palpebre sopracciglia ¬ *08.81*
- Lussazione ricorrente spalla , NAS ¬ *81.82.00*
- - , altro , per via artroscopica ¬ *81.82.19*
- - , altro ¬ *81.82.99*
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ *81.82.22*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.29*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide , per via artroscopica ¬ *81.82.11*
- - Rifissazione del labbro glenoideo , per via artroscopica ¬ *81.82.10*
- - - Del limbus , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.20*
- Macrodattilia ¬ *82.83*

Riparazione –*Continuazione*
- Malformazioni orecchio esterno ¬ *18.79*
- Mediante copertura cornea , NAS ¬ *11.59.10*
- - ¬ *11.59.12*
- - Membrana amniotica ¬ *11.59.11*
- Meningi
- - Cerebrali , NAS ¬ Altra *02.12.00*
- - - , altro ¬ Altra *02.12.99*
- - - Cranioplastica ¬ Altra *02.12.10*
- - - - ¬ Altra *02.12.20*
- - Spinali , NAS ¬ *03.59*
- Meningocele , NAS ¬ *03.51*
- - Spinale ¬ *03.51*
- Mesentere ¬ Altra *54.75*
- Midollo spinale , NAS ¬ *03.59*
- Mielomeningocele spinale ¬ *03.52*
- Miocardio , altro ¬ *37.4X.21*
- Monolaterale ernia
- - Crurale innesto o protesi ¬ *53.21*
- - Inguinale , NAS ¬ *53.00*
- - - Diretta ¬ *53.01*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.03*
- - - Indiretta ¬ *53.02*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.04*
- - - Innesto o protesi , NAS ¬ *53.05*
- Muscolo papillare ¬ *35.31*
- Nervo ganglio simpatico ¬ *05.81*
- Neurocranio
- - Interessamento splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) ¬ *02.06.20*
- - Splancnocranio solo splancnocranio , con impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ *02.06.30*
- Occlusione
- - Endovascolare vasi testa e del collo , NAS ¬ *39.72.00*
- - - E del collo , altro ¬ *39.72.99*
- - Mediante impianti sostanze ¬ *39.72*
- - - ¬ *39.79*
- Omento ¬ Altra *54.74*
- Orecchio medio , NAS ¬ Altra *19.9X.00*
- - , altro ¬ Altra *19.9X.99*
- - Reimpianto riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ *19.9X.12*
- Ossea Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per aiutare la *99.86*
- Osso
- - Frontale ¬ *22.79.10*
- - Seno accessorio ¬ *22.79*
- Ostio cervicale interno ¬ Altra *67.59*
- Ovaio ¬ Altra *65.79*
- Pace maker ¬ *37.89*
- Palpebra , NAS ¬ Altra *08.89.00*
- - , altro ¬ Altra *08.89.99*
- - Angolo mediale laterale ¬ *08.89.10*
- - Mediante
- - - Allungamento palpebra superiore ¬ *08.89.14*
- - - - Inferiore ¬ *08.89.15*
- - - Asportazione prolasso del corpo adiposo dell ' orbita ¬ *08.89.12*
- - - Sollevamento sopracciglio ¬ *08.89.11*
- - - Trattamento superficiale con laser ¬ *08.89.13*
- Parete
- - Addominale ¬ Altra *54.72*

Riparazione –*Continuazione*
- Parete –*Continuazione*
- - Posteriore meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : Reimpianto / *19.9X.12*
- - Toracica , NAS ¬ *34.79*
- - - , altro ¬ Altra *34.79.99*
- - - , NAS ¬ Altra *34.79.00*
- - - Chiusura secondaria di toracotomia ¬ Altra *34.79.10*
- - - Osteoplastica innesto osseo ¬ Altra *34.79.40*
- - - Riduzione aperta di frattura sternale ¬ Altra *34.79.30*
- - - Stabilizzazione chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *34.79.20*
- Pavimento pelvico ¬ *75.69*
- Pene ¬ Altra *64.49*
- Percutanea transluminale difetto setto atriale , NAS ¬ *35.98.10*
- - Atriale (più di un dispositivo di chiusura) ¬ *35.98.12*
- - Atriale (un dispositivo di chiusura) ¬ *35.98.11*
- - Atriale , altro ¬ *35.98.19*
- - Ventricolare ¬ *35.98.30*
- Perforazione setto ¬ *21.88*
- Pericardio , altro ¬ *37.4X.11*
- Perineo ¬ *75.69*
- Peritoneo ¬ Altra *54.73*
- Piccolo bacino cul de - sac ¬ Altra *70.92.10*
- Plastica
- - Articolare
- - - Artroplastica resezione del polso ¬ Altri interventi di *81.96.98*
- - - - Delle articolazioni del piede ¬ Altri interventi di *81.96.9A*
- - - Impianto
- - - - Endoprotesi in articolazioni dell ' estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di *81.96.95*
- - - - Rimozione di menisco di collagene ¬ Altri interventi di *81.96.93*
- - - - - Di menisco di collagene , per via artroscopica ¬ Altri interventi di *81.96.94*
- - - Inserzione distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di *81.96.96*
- - - Interventi di *81.96.90*
- - - - Plastica articolare ¬ Altri interventi di *81.96.9B*
- - - Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di *81.96.97*
- - - Rifissazione apparato capsulo - legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di *81.96.92*
- - - Sutura capsula o legamento collaterale ¬ Altri interventi di *81.96.91*
- - Carpo metacarpo interventi di *78.44*
- - Coste sterno interventi di *78.41.20*
- - Difetti
- - - Grandi complessi della mandibola mediante impianto CAD ¬ *76.43.12*
- - - - Della mascella con impianto CAD ¬ *76.92.31*
- - - Semplici

Riparazione –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Difetti –*Continuazione*
- - - Semplici –*Continuazione*
- - - - Mandibola con impianto CAD ¬ *76.43.11*
- - - - Mascella mediante impianto CAD ¬ *76.92.30*
- - Falangi
- - - Mani interventi di *78.49.11*
- - - Piedi interventi di *78.49.13*
- - Femore interventi di *78.45*
- - Ghiandole dotti salivari , NAS ¬ Altri interventi di *26.49.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di *26.49.99*
- - Naso interventi di *21.89*
- - Orecchio esterno ¬ Altra *18.79*
- - Ossa
- - - Pelviche interventi di *78.49.12*
- - - Specificate , NAS ¬ Altri interventi di *78.49.10*
- - - - , altro ¬ Altri interventi di *78.49.19*
- - - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Altri interventi di *78.49.00*
- - - - - Quelle facciali , altro ¬ Altri interventi di *78.49.99*
- - Osso sede non specificata ¬ Altri interventi di *78.40*
- - Palato , NAS ¬ Altra *27.69.00*
- - - , altro ¬ Altra *27.69.99*
- - - Molle ¬ *27.69.10*
- - - Osseo ¬ *27.69.11*
- - Paratiroidi ¬ *06.99.10*
- - Radio ulna interventi di *78.43*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e sterno , NAS ¬ Altri interventi di *78.41.00*
- - - - E sterno , altro ¬ Altri interventi di *78.41.99*
- - - - E sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di *78.41.30*
- - - Interventi di *78.41.10*
- - Strutture canale vertebrale , NAS ¬ Altri interventi di *03.59.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di *03.59.99*
- - - , Chiusura di diastematomielia ¬ Altri interventi di *03.59.10*
- - - , Chiusura di fistola spinale ¬ Altri interventi di *03.59.12*
- - - , Duraplastica spinale ¬ Altri interventi di *03.59.13*
- - - , Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di *03.59.11*
- - Sull omero interventi di *78.42*
- - Sulla
- - - Fibula interventi di *78.47.20*
- - - Lingua , NAS ¬ Altri interventi di *25.59.00*
- - - - , altro ¬ Altri interventi di *25.59.99*
- - - Milza
- - - - Interventi di *41.95.00*
- - - - - Di *41.95.99*
- - - - Sutura ¬ Interventi di *41.95.10*
- - - Rotula interventi di *78.46*
- - - Tibia interventi di *78.47.10*
- - - Trachea , NAS ¬ Altri interventi di *31.79.00*
- - - - , altro ¬ Altri interventi di *31.79.99*
- - Tarso metatarso interventi di *78.48*

Riparazione –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Tibia fibula , NAS ¬ Altri interventi di *78.47.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di *78.47.99*
- - Tiroide ¬ *06.98.10*
- - Vescica ¬ Altra *57.89*
- Pleura ¬ *34.93*
- Plica epicanto ¬ *08.59*
- Pompa serbatoio sfintere gonfiabile ¬ *58.99*
- Prolasso rettale secondo
- - Delorme ¬ *48.76*
- - Ripstein ¬ *48.75*
- Prostata ¬ *60.93*
- Protesi
- - Difetto
- - - Cuscinetti endocardiaci ¬ *35.54*
- - - Setto interventricolare , per via aperta ¬ *35.53*
- - - - , per via chiusa ¬ *35.55*
- - Impiantata setto
- - - Canale atrioventricolare ¬ *35.54*
- - - Difetto del tipo ostium primum ¬ *35.54*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ *35.54*
- Punto lacrimale ¬ Altra *09.72*
- Rene ¬ Altra *55.89*
- Retto ¬ Altra *48.79*
- Rettocele , NAS ¬ *70.52.00*
- - , altro ¬ *70.52.99*
- - Innesto protesi ¬ *70.55*
- Ricostruzione cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altra *86.89.00*
- - , altro ¬ Altra *86.89.99*
- Rimozione impianto protesico cocleare (ricevitore) (elettrodo) ¬ *20.99*
- Rottura bulbo oculare ¬ *16.82*
- Schisi
- - Congenita labbro , NAS ¬ *27.54.00*
- - - , altro ¬ *27.54.99*
- - Mano ¬ *82.82*
- Scorrimento setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , *21.88.11*
- Secondaria episiotomia ¬ *75.69*
- Seno
- - Paranasale , NAS ¬ *22.79.00*
- - - ¬ Altra *22.79.19*
- - Valsalva aneurisma) ¬ *35.39*
- Setto
- - Atriale , NAS ¬ *35.71*
- - Ventricolare , NAS ¬ *35.72*
- Sfintere anale , NAS ¬ Altra *49.79.00*
- - , altro ¬ Altra *49.79.99*
- Simblefaron innesto libero , NAS ¬ *10.41.00*
- - ¬ Altra *10.41.99*
- - Autogeno ¬ *10.41.10*
- - Non autogeno ¬ *10.41.11*
- Sistema assistenza cardiaca , NAS ¬ *37.63.00*
- - , altro ¬ *37.63.99*
- Spina bifida , NAS ¬ *03.59*
- Stafiloma sclera ¬ Altra *12.86*
- - Innesto ¬ *12.85*
- Stenosi esofagea ¬ *42.85*
- Stomaco ¬ Altra *44.69*
- Strutture multiple occhio ¬ *16.82*

Riparazione –*Continuazione*
- Testicolo ¬ Altra *62.69*
- Timo ¬ *07.93*
- Toracoaddominale ernia diaframmatica ¬ *53.80*
- Tratto extracranico arteria vertebrale ¬ Altra *39.59.32*
- Triade ginocchio ¬ *81.43*
- Tronco celiaco ¬ Altra *39.59.62*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ *39.56.42*
- Tuba Falloppio , NAS ¬ Altra *66.79.00*
- - , altro ¬ Altra *66.79.99*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Altra *66.79.10*
- - Vaginale ¬ Altra *66.79.20*
- - - , con assistenza laparoscopica ¬ Altra *66.79.21*
- - - , per via laparoscopica ¬ Altra *66.79.30*
- Ugola ¬ *27.73*
- Unità toracale sistema sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o *37.53*
- Uretere ¬ Altra *56.89*
- Uretrale , NAS ¬ Altra *58.49.00*
- - , altro ¬ Altra *58.49.99*
- - Stadi primo stadio , con cute prepuziale o peniena ¬ *58.49.20*
- - - , altra ricostruzione ¬ Altra *58.49.29*
- - - , con mucosa orale o vescicale ¬ *58.49.21*
- - Uno stadio
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ *58.49.10*
- - - Mucosa orale o vescicale , altra ricostruzione ¬ *58.49.11*
- Uretrocele Colporrafia anteriore (con *70.51*
- - (con *70.54*
- Utero
- - Metroplastica , NAS ¬ Altra *69.49.00*
- - - , altro ¬ Altra *69.49.99*
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Altra *69.49.10*
- - - Laparoscopica ¬ Altra *69.49.30*
- - - Vaginale ¬ Altra *69.49.20*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Altra *69.49.21*
- - Strutture sostegno ¬ Altra *69.29*
- Vagina , NAS ¬ Altra *70.79.00*
- - , altro ¬ Altra *70.79.99*
- - ¬ *75.69*
- Vaginale inversione cronica utero ¬ *69.23*
- Valvola
- - Aortica sostituzione , NAS ¬ *35.22*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.22*
- - Mitralica sostituzione , NAS ¬ *35.24*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.24*
- - Non specificata cuore con innesto di tessuto o impianto di protesi ¬ *35.20*
- - Polmonare sostituzione , NAS ¬ *35.26*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.26*
- - Tricuspide sostituzione , NAS ¬ *35.28*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.28*
- Vasi , NAS ¬ Altra *39.59.00*
- - , altro ¬ Altra *39.59.99*

Riparazione –*Continuazione*
- Vasi , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Arto
- - - Inferiore , NAS ¬ Altra *39.59.80*
- - - - , altro ¬ Altra *39.59.89*
- - - - Patch tissutale , NAS ¬ *39.56.60*
- - - - - Sintetico , altro ¬ *39.57.69*
- - - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.60*
- - - - - Tissutale , altro ¬ *39.56.69*
- - - Superiore , NAS ¬ Altra *39.59.40*
- - - - , altro ¬ Altra *39.59.49*
- - - - Patch tissutale , NAS ¬ *39.56.20*
- - - - - Sintetico , altro ¬ *39.57.29*
- - - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.20*
- - - - - Tissutale , altro ¬ *39.56.29*
- - Capo collo , NAS ¬ Altra *39.59.30*
- - - , altro ¬ Altra *39.59.39*
- - Intracranici ¬ Altra *39.59.31*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.11*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.11*
- - Linfatici periferici ¬ *40.9*
- - Toracici , NAS ¬ Altra *39.59.50*
- - - , altro ¬ Altra *39.59.59*
- - - Patch tissutale , NAS ¬ *39.56.30*
- - - - , altro ¬ *39.56.39*
- - Valvuloplastica venosa ¬ Altra *39.59.90*
- Vaso
- - Sanguigno
- - - Capo collo con patch tissutale , NAS ¬ *39.56.10*
- - - - Con patch sintetico , altro ¬ *39.57.19*
- - - - Con patch sintetico , NAS ¬ *39.57.10*
- - - - Con patch tissutale , altro ¬ *39.56.19*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.00*
- - - - - , altro ¬ *39.57.99*
- - - - Tipo non specificato ¬ *39.58*
- - - - Tissutale , NAS ¬ *39.56.00*
- - - - - , altro ¬ *39.56.99*
- - Toracico patch sintetico , NAS ¬ *39.57.30*
- - - , altro ¬ *39.57.39*
- Vena
- - Cava
- - - Inferiore ¬ Altra *39.59.71*
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.51*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.51*
- - - Superiore ¬ Altra *39.59.55*
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.33*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.33*
- - Femorale ¬ Altra *39.59.82*
- - - Vena poplitea con patch tissutale ¬ *39.56.62*
- - - - Con patch sintetico ¬ *39.57.62*
- - Giugulare ¬ Altra *39.59.34*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.13*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.12*
- - Iliaca ¬ Altra *39.59.72*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.52*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.52*
- - Polmonare ¬ Altra *39.59.54*
- - - Patch

Riparazione –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Polmonare ¬ Altra –*Continuazione*
- - - Patch –*Continuazione*
- - - - Sintetico ¬ *39.57.32*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.32*
- - Poplitea ¬ Altra *39.59.83*
- - Succlavia vena ascellare e vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ *39.56.22*
- - - E vena brachiocefalica ¬ Altra *39.59.42*
- - - E vena brachiocefalica con patch sintetico ¬ *39.57.22*
- Vene
- - Addominali , NAS ¬ Altra *39.59.70*
- - - , altro ¬ Altra *39.59.79*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.50*
- - - - - , altro ¬ *39.57.59*
- - - - Tissutale , NAS ¬ *39.56.50*
- - - - - , altro ¬ *39.56.59*
- - Profonde arto
- - - Inferiore con patch tissutale ¬ *39.56.63*
- - - - ¬ Altra *39.59.88*
- - - - Con patch sintetico ¬ *39.57.63*
- - - Superiore con patch tissutale ¬ *39.56.23*
- - - - ¬ Altra *39.59.48*
- - - - Con patch sintetico ¬ *39.57.23*
- - Superficiali coscia patch tissutale ¬ *39.56.64*
- - - Sintetico ¬ *39.57.64*
- Vescica estrofica ¬ *57.86*
- Vie biliari ¬ Altra *51.99.91*
- Vulva ¬ *75.69*
- - Perineo ¬ Altra *71.79*

Riparazioni
- Aneurisma elettrocoagulazione ¬ *39.52*
- Lesioni muscolo extraoculare ¬ *15.7*
- Ossa faccia , NAS ¬ Altre *76.69.00*
- - , altro ¬ Altre *76.69.99*
- Scroto tunica vaginale ¬ Altre *61.49*

Ripetuto latenza sonno MSLT Test *89.18.10*

Riposizionamento
- Barosensore elettrodo emodinamico impiantabile e di dispositivo di monitoraggio ¬ *37.79*
- Chirurgico testicolo addominale ¬ *62.99.20*
- Cordone ombelicale prolassato ¬ *73.92*
- Dotto salivare ¬ *26.49.12*
- Elettrodo ¬ *37.75*
- - AICD dispositivo cardiaco) (CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ *37.75*
- - Epicardico
- - - Epicardio Inserzione o *37.74*
- - - Mediante
- - - - Sternotomia ¬ Inserzione o *37.74*
- - - - Toracotomia ¬ Inserzione o *37.74*
- - Transvenoso Sostituzione sospensione di elettrodo esistente transvenoso o epicardico con *37.76*
- Frammenti frattura affossata cranio ¬ *02.02*
- Generatore impulsi ¬ *37.79*
- Manuale utero invertito ¬ *69.94*

Riposizionamento –*Continuazione*
- Protesi
- - Sfintere urinario Impianto o *58.93*
- - Sfinteriale Rimozione con *58.93*
- Tasca
- - Creazione nuova tasca] di pace - maker o di CRT - P ¬ *37.79*
- - CRT Revisione o *37.79*
- - Dispositivo cardiaco Revisione o *37.79.00*
- - - O *37.79.99*
- - Sottocutanea dispositivo , NAS ¬ *86.09*

Riposizione
- Lamella palpebrale riparazione entropion o ectropion con *08.49.11*
- Ossea Fissazione osso dopo osteotomia per innesto o *78.50.10*
- - Osteotomia per innesto o *78.50.19*

Riposo
- Ecocardiografia
- - Transesofagea , a *88.72.21*
- - Transtoracica , a *88.72.11*
- Mezzo contrasto RMN
- - Cuore e vasi centrali , a *88.92.22*
- - Strutture ilari e mediastiniche , a *88.92.32*
- - Torace , a *88.92.12*
- RMN
- - Cuore vasi centrali , a *88.92.21*
- - Strutture ilari mediastiniche , a *88.92.31*
- - Torace , a *88.92.11*
- Scintigrafia miocardica perfusionale a *92.05.11*
- Titolazione ossigeno a *89.38.31*
- Tomografia assiale computerizzata cuore , senza mezzo di contrasto , a *87.41.11*
- - , con mezzo di contrasto , a *87.41.14*

Ripristino
- Angolatura cardioesofagea ¬ *44.66*
- Angolo cardioesofageo ¬ *44.67*
- Funzioni linguaggio eloquio deglutizione o vocali ¬ *93.70.11*

Riprogrammazione
- Neurostimolatore impiantato , NAS ¬ *00.97.00*
- - , altro ¬ *00.97.99*
- - Stimolazione
- - - Centrale ¬ *00.97.10*
- - - Periferica ¬ *00.97.30*
- - - Spinale ¬ *00.97.20*
- Shunt ventriculoperitoneale ¬ *02.41*

Ripstein Riparazione prolasso rettale secondo *48.75*

Ripulitura Rimozione tartaro dentario lucidatura e *96.54*

Risanamento seno etmoidale uno diversi altri seni paranasali ¬ *22.9X.13*

Risiformi
- Fascia tendinea mano Rimozione dei granuli *82.01*
- Guaina tendinea Rimozione corpi *83.01*

Risincronizzazione

Risincronizzazione –*Continuazione*

- Cardiaca biventricolare defibrillatore AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di *00.51*
- Cardiaco sostituzione Rimozione dispositivo di *37.79*
- Conversione sistema defibrillazione con *00.54.11*
- CRT
- - Controllo letto del paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a *89.45*
- - - Del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a *89.49*
- - Conversione sistema in pace - maker con *00.53.11*
- - Rimozione sostituzione del pace - maker con *37.89*
- Menzione defibrillazione
- - Possibilità monitoraggio a distanza (CRT - P) ¬ Impianto di pace - maker con *00.50.10*
- - Sistema completo [CRT - P] , NAS ¬ Impianto di pace - maker con *00.50.00*
- - - [CRT - P] , altro ¬ Impianto di pace - maker con *00.50.99*
- Possibilità monitoraggio distanza CRT - D) ¬ Impianto di defibrillatore con *00.51.10*
- Rimozione
- - Pace maker con *37.89.42*
- - Sostituzione) di pace - maker o pace - maker con *37.89.40*
- - -) di pace - maker o pace - maker con *37.89.49*
- Sistema completo CRT - D] , NAS ¬ Impianto di defibrillatore con *00.51.00*
- - - D] , altro ¬ Impianto di defibrillatore con *00.51.99*
- Solo generatore CRT - P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di pace - maker con *00.53.00*
- - - D] , altro ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore con *00.54.99*
- - - D] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore con *00.54.00*
- - - D] ¬ Impianto di defibrillatore con *00.54.10*
- - - D] ¬ Sostituzione di defibrillatore con *00.54.12*
- - - P] , altro ¬ Impianto o sostituzione di pace - maker con *00.53.99*

Risoluzione contrattura

- Dupuytren ¬ *82.35*
- Volkmann
- - Asportazione cicatrice muscolare per *83.32*
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ *83.77*

Risonanza magnetica nucleare

- Funzionale cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- Intraoperatoria ¬ *88.96*
- RMN MRI , NMR] del cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ *88.91.00*
- - , NMR] del canale vertebrale ¬ *88.93*
- - , NMR] del cervello e del tronco encefalico , altro ¬ *88.91.99*

Risonanza magnetica nucleare –*Continuazione*

- RMN MRI , NMR] del cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ –*Continuazione*
- - , NMR] del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.10*
- - , NMR] di altre sedi non specificate , NAS ¬ *88.97.00*
- - , NMR] di altre sedi non specificate , NAS ¬ *88.97.99*
- - , NMR] di pelvi , prostata e vescica ¬ *88.95*
- - , NMR] di torace e miocardio , altro ¬ *88.92.99*
- - , NMR] di torace e miocardio , NAS ¬ *88.92.00*
- - , NMR] intraoperatoria ¬ Altra *88.96*
- - , NMR] muscoloscheletrica , altro ¬ *88.94.99*
- - , NMR] muscoloscheletrica , NAS ¬ *88.94.00*
- Tempo reale ¬ *88.96*

Risorse Terapia intensiva complessa

- 0 a 59 punti *89.13.20*
- 11041 a 13800 punti *89.13.40*
- 1105 a 1380 punti *89.13.27*
- 120 a 184 punti *89.13.22*
- 13801 a 16560 punti *89.13.41*
- 1381 a 1656 punti *89.13.28*
- 16561 a 19320 punti *89.13.42*
- 1657 a 1932 punti *89.13.29*
- 185 a 360 punti *89.13.23*
- 19321 punti *89.13.43*
- 1933 a 2208 punti *89.13.30*
- 2209 a 2484 punti *89.13.31*
- 2485 a 2760 punti *89.13.32*
- 2761 a 3220 punti *89.13.33*
- 3221 a 3680 punti *89.13.34*
- 361 a 552 punti *89.13.24*
- 3681 a 4600 punti *89.13.35*
- 4601 a 5520 punti *89.13.36*
- 5521 a 7360 punti *89.13.37*
- 553 a 828 punti *89.13.25*
- 60 a 119 punti *89.13.21*
- 7361 a 9200 punti *89.13.38*
- 829 a 1104 punti *89.13.26*
- 9201 a 11040 punti *89.13.39*
- Età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 punti *89.13.60*
- - Infantile (procedura di base) , 19601 e più punti *89.13.84*
- - Infantile (procedura di base) , da 11761 a 13720 punti *89.13.81*
- - Infantile (procedura di base) , da 1177 a 1470 punti *89.13.66*
- - Infantile (procedura di base) , da 13721 a 16660 punti *89.13.82*
- - Infantile (procedura di base) , da 1471 a 1764 punti *89.13.67*
- - Infantile (procedura di base) , da 16661 a 19600 punti *89.13.83*
- - Infantile (procedura di base) , da 1765 a 2058 punti *89.13.68*
- - Infantile (procedura di base) , da 197 a 392 punti *89.13.61*
- - Infantile (procedura di base) , da 2059 a 2352 punti *89.13.69*
- - Infantile (procedura di base) , da 2353 a 2646 punti *89.13.70*
- - Infantile (procedura di base) , da 2647 a 2940 punti *89.13.71*

Risorse Terapia intensiva complessa –*Continuazione*

- Età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 punti –*Continuazione*
- - Infantile (procedura di base) , da 2941 a 3430 punti *89.13.72*
- - Infantile (procedura di base) , da 3431 a 3920 punti *89.13.73*
- - Infantile (procedura di base) , da 3921 a 4410 punti *89.13.74*
- - Infantile (procedura di base) , da 393 a 588 punti *89.13.62*
- - Infantile (procedura di base) , da 4411 a 4900 punti *89.13.75*
- - Infantile (procedura di base) , da 4901 a 5880 punti *89.13.76*
- - Infantile (procedura di base) , da 5881 a 6860 punti *89.13.77*
- - Infantile (procedura di base) , da 589 a 784 punti *89.13.63*
- - Infantile (procedura di base) , da 6861 a 7840 punti *89.13.78*
- - Infantile (procedura di base) , da 7841 a 9800 punti *89.13.79*
- - Infantile (procedura di base) , da 785 a 980 punti *89.13.64*
- - Infantile (procedura di base) , da 9801 a 11760 punti *89.13.80*
- - Infantile (procedura di base) , da 981 a 1176 punti *89.13.65*

Risparmio nervo facciale monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.10*

- Del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.11*

Rispianatura rifresatura anca

- Artroplastica , totale ¬ *00.85*
- Parziale , testa femorale ¬ *00.86*
- - , acetabolo ¬ *00.87*
- Totale , acetabolo e testa femorale ¬ *00.85*

Risposta

- Fotoelettrica ¬ *87.41*
- Riflesso stapediale ¬ *95.41*

Ristenosi Ultrasuoni anti - *00.01*

- - *00.03*
- - *00.02*

Risultante innesto patch Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto *35.82*

Risutura protesi

- Setto ¬ *35.95*
- Valvolare ¬ *35.95*

Ritardata ferita addominale cicatrizzazione Chiusura *54.62*

Ritardato Valutazione test feed back *95.43*

Ritenuta Rimozione manuale placenta *75.4*

Ritidectomia

- Facciale ¬ *86.82*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ *08.86*
- - Superiore ¬ *08.87*

Ritmo

- Atriale Sensibile frequenza stimolo fisiologico , eccetto il *37.82*
- - Fisiologico , eccetto il *37.86*

Ritmo –*Continuazione*

- Cardiaco conversione del *99.69*
- Elettrocardiogramma lo studio del *89.51*
- Sinusale Conversione a *99.62*
- Una 3 derivazioni ECG per *89.51*

Ritorno venoso

- Polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il *35.91*
- Sistemico valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il *35.91*
- Trasposizione interatriale del *35.91*

Ritrapianto

- Cardiaco stessa degenza ospedaliera ¬ *37.51.20*
- Fegato
- - Ausiliario stessa degenza ospedaliera ¬ *50.51.10*
- - Fegato split stessa degenza ospedaliera ¬ *50.59.21*
- - Organo intero stessa degenza ospedaliera ¬ *50.59.20*
- Intestino tenue stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale , *46.97.10*
- Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , *52.83.11*
- Polmonare stessa degenza ospedaliera ¬ *33.53*
- Rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene , *55.69.40*
- Segmento pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , *52.83.10*

Riuscita standardizzato Diagnostica dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della *93.A0.11*

Riuscito

- Applicazione forcipe Tentativo non *73.3*
- Cellule staminali ematopoietiche
- - Coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto *41.00.18*
- - Non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto *41.00.11*

Rivalutazione

- Inclusione mantenimento paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.40*
- - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.43*
- - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.41*
- - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.44*
- - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.46*
- - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.45*
- - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.42*
- Rimozione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.51*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.54*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.52*

Rivalutazione –*Continuazione*

- Rimozione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ –*Continuazione*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.55*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.57*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.56*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.53*

Rivascolarizzazione

- Cardiaca , NAS ¬ Altra *36.39.00*
- - , altro ¬ Altra *36.39.99*
- - Bypass per *36.19*
- - - Aortocoronarico per *36.10.00*
- - - - Per *36.10.99*
- - Indiretta , NAS ¬ *36.2*
- - Innesto libero arteria mammaria interna (IMA) ¬ *36.39.14*
- - Mediante
- - - Innesto arterioso ¬ *36.2*
- - - Patch coronarico ¬ *36.39.10*
- - Tecnica
- - - Bypass aortocoronarico per *36.10.19*
- - - Convenzionale Bypass aortocoronarico per *36.10.11*
- - - Mini invasiva ¬ Bypass aortocoronarico per *36.10.12*
- Diretta
- - Cardiaca supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Coronarica supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Miocardio supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Muscolo cardiaco supporto per catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- Legatura venosa disfunzione erettile) ¬ Intervento di *64.98.20*
- Transmiocardica , NAS ¬ Altra *36.32.00*
- - , altro ¬ Altra *36.32.99*
- - Assistita tramite robot ¬ *36.33*
- - Cuore aperto ¬ *36.31*
- - Endoscopica ¬ *36.33*
- - Endovascolare ¬ *36.34*
- - Percutanea ¬ *36.34*
- - Toracoscopica ¬ *36.33*

Riveste seno mascellare approccio Caldwell - Luc ¬ Rimozione di membrana che *22.31*

Rivestimento

- Antimicrobico Materiale non riassorbibile con *54.99.22*
- Cardiaco Dispositivo supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (*37.41*
- Idrossiapatite arricchimento osteoblasti Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con *78.49.82*
- - Di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con *78.49.83*
- Materiale non riassorbibile , con altro *54.99.24*
- Titanio Materiale non riassorbibile con *54.99.23*

Rivestito

- Anticorpi Angioplastica coronarica PTCA] mediante palloncino *00.66.22*
- Materiale non riassorbibile non *54.99.21*

Rivolgimento , NAS ¬ *73.21*

- Esterno ¬ *73.91*
- Interno combinato estrazione ¬ *73.21*
- - ¬ *73.22*

Rivolto verso alto Riparazione dito *77.58*

Rizotomia ¬ *03.1*

RMN

- Addome pelvi ¬ *88.97.17*
- Anca coscia ¬ *88.94.13*
- Chirurgia assistita mediante computer con *00.32*
- Collo ¬ *88.97.16*
- Colonna vertebrale completa parziale ¬ *88.97.14*
- Cuore vasi centrali , NAS ¬ *88.92.20*
- - , altro ¬ *88.92.29*
- - Riposo , NAS ¬ *88.92.21*
- - - , con mezzo di contrasto ¬ *88.92.22*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ *88.92.23*
- - - Sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.24*
- Defecografia *88.97.18*
- Ginocchio gamba ¬ *88.94.14*
- Gomito avambraccio ¬ *88.94.11*
- Mammella / e ¬ *88.97.19*
- MRI NMR
- - Canale vertebrale ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.93*
- - Cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.00*
- - - E del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.99*
- - - E del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.10*
- - Intraoperatoria risonanza magnetica nucleare [*88.96*
- - Muscoloscheletrica , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.94.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.94.99*
- - Pelvi prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.95*
- - Sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.00*
- - - Specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.99*
- - Torace miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92.99*
- Neurocranio completa ¬ *88.97.13*
- Piede caviglia articolazioni piede ¬ *88.94.16*
- Polso mano ¬ *88.94.12*
- Scheletro facciale seni paranasali ¬ *88.97.15*
- Spalla braccio ¬ *88.94.10*
- Spettroscopia *88.97.11*
- Strutture ilari mediastiniche , NAS ¬ *88.92.30*
- - , altro ¬ *88.92.39*
- - Riposo , NAS ¬ *88.92.31*
- - - , con mezzo di contrasto ¬ *88.92.32*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ *88.92.33*
- - - Sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.34*
- Torace , NAS ¬ *88.92.10*
- - , altro ¬ *88.92.19*
- - Riposo , NAS ¬ *88.92.11*
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.92.12*
- - Sotto stress , NAS ¬ *88.92.13*

RMN –*Continuazione*
- Torace , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Sotto stress , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.92.14*
- Total body ¬ *88.97.12*
- Tutti vasi Angiografia - *88.97.10*

Robert
- Jones Applicazione bendaggio di *93.56*
- Laringectomia parziale frontolaterale Leroux - *30.29.22*

Robot
- Chirurgico Uso di *00.99.50*
- Rivascolarizzazione transmiocardica assistita tramite *36.33*

Rocca petrosa
- Apicectomia della *20.59*
- Incisione della *20.22*
- Mastoidectomia Asportazione parziale della *20.42.30*
- Obliterazione
- - Mastoidectomia Asportazione parziale della *20.42.31*
- - Tessuto
- - - Adiposo ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.32*
- - - - E muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.34*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.33*
- Petrosectomia subtotale
- - Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.20*
- - Obliterazione ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.21*
- - - Di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.22*
- - - Di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.24*
- - - Di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.23*

Rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne *99.55*

Rocky Mountain spotted fever Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (*99.55*

Roentgengrafia cardiaca
- Contrasto negativo ¬ *88.58*
- Iniezione CO2 ¬ *88.58*

Roentgenterapia intraoperatoria , altro ¬ *92.22.19*
- 300 kV 1 MV ¬ *92.22.12*
- Fino 300 kV ¬ *92.22.11*

Roger Amputazione S.P. *84.16*

Rosolia
- Combinati Vaccinazione anti morbillo , parotite , *99.48*
- Vaccinazione anti *99.47*

Ross Sostituzione valvola aortica mediante autotrapianto [intervento di *35.22.20*

Rotativa
- Carpo metacarpo Osteotomia de) *77.34.10*
- Collo femorale Osteotomia de) *77.35.10*
- Falangi mani Osteotomia de) *77.39.10*

Rotativa –*Continuazione*
- Fibula Osteotomia de) *77.37.20*
- Ossa pelviche Osteotomia de) *77.39.30*
- Parti femore Osteotomia de) *77.35.20*
- Tarso Osteotomia de) *77.38.10*
- Tibia Osteotomia de) *77.37.10*
- Valgizzante varizzante tibia Osteotomia (de) *77.37.11*

Rotatori Riparazione cuffia dei *83.63*

Rotatoria
- Assistenza cardiaca Pompa centrifuga (*37.66*
- Centrifuga
- - Biventricolare
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.12*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.12*
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.10*
- - - A cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.19*
- - Monoventricolare
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.11*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.11*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.10*
- - - (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.19*

Rotazionale
- Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombectomia *39.75.11*
- Vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con trombectomia *39.50.22*
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia percutanea *00.61.60*
- - Intracranico (i) ¬ Trombectomia percutanea *00.62.60*

Rotazione
- Benenenti uretra bulbosa ¬ *58.49*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.20*
- -) ¬ Ampia plastica di avanzamento e *86.76.20*
- Collo
- - Ampia plastica avanzamento e *86.76.21*
- - Piccola plastica avanzamento e *86.74.21*
- Coscia gamba
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.28*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.2A*
- Forcipe testa fetale ¬ *72.4*
- Key lock ¬ *72.4*
- Kielland ¬ *72.4*
- Manuale testa fetale ¬ *73.51*
- Natiche
- - Ampia plastica avanzamento e *86.76.27*

Rotazione –*Continuazione*
- Natiche –*Continuazione*
- - Piccola plastica avanzamento e *86.74.28*
- Palpebrale Ricostruzione palpebra tecnica di avanzamento e *08.69.12*
- Parete toracica dorso
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.24*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.25*
- Piede
- - Ampia plastica avanzamento e *86.76.2A*
- - Piccola plastica avanzamento e *86.74.2B*
- Retina intervento , *14.9X.10*
- Ricostruzione lembo peduncolato o di *61.49*
- Sede
- - Ampia plastica avanzamento e *86.76.29*
- - Piccola plastica avanzamento e *86.74.29*
- Spalla braccio
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.22*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.22*
- Sull avambraccio
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.23*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.23*
- Sulla
- - Mano
- - - Ampia plastica di avanzamento e *86.73.21*
- - - Piccola plastica di avanzamento e *86.73.11*
- - - - Di avanzamento e *86.74.24*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.25*
- - - - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.26*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.27*
- - - - ¬ Ampia plastica di avanzamento e *86.76.26*
- Terapia posizionale letto a *93.39.13*
- Test di *95.45*
- Trasferimento lembo di *86.74*

Rotonda
- Chiusura fistola finestra *20.93*
- Ovale Timpanotomia chiusura della membrana della finestra *20.23.12*
- Riparazione finestre ovale e *20.93*

Rotto mal posizionato Revisione fissatore *78.5*

Rottura
- Artificiale membrane ¬ Altra *73.09*
- - Induzione travaglio mediante *73.01*
- Bulbo oculare Riparazione di *16.82*
- Manuale
- - Aderenze articolari ¬ *93.26*
- - Cisti ovarica ¬ *65.93*
- Uterina tubarica Rimozione feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di *74.3*

Rotula

Rotula –*Continuazione*

- Allogenico Innesto osseo della *78.06.12*
- Apparato sostegno riparazione ginocchio , *81.47.40*
- Asportazione locale lesione tessuto della *77.66.00*
- - Della *77.66.99*
- Biopsia della *77.46.00*
- - Cielo aperto Biopsia della *77.46.20*
- - Della *77.46.99*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia della *77.46.10*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.01*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura della *78.16.11*
- - Chiusa di frattura della *78.16.10*
- Fissazione interna Riduzione
- - Aperta di frattura della *79.29.30*
- - - Di frattura della *79.39.40*
- - Chiusa di frattura della *79.19.30*
- Ginocchio Sostituzione della *81.54.13*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.06.10*
- - ¬ Sequestrectomia della *77.06.11*
- Innesto
- - Osseo della *78.06.00*
- - - Della *78.06.99*
- - Prelievo osso della *77.76*
- Inserzione
- - Materiale sostituzione ossa , *84.55.17*
- - Stimolatore crescita ossea sulla *78.96*
- Interventi
- - Non specificati lesione della *79.99.30*
- - Riparazione plastica sulla *78.46*
- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato dalla *78.66.08*
- Operazione secondo Rouxe Goldthwait per dislocazione ricorrente della *81.44*
- Ostectomia
- - Parziale della *77.86*
- - Totale della *77.96*
- Osteoclasia della *78.76*
- Osteotomia cuneiforme della *77.26*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.10*
- Procedure diagnostiche sulla *78.86*
- Revisione
- - Protesi ginocchio sostituzione di sostituto della *81.55.11*
- - Sostituzione materiale di osteosintesi della *78.56.10*
- Riduzione
- - Aperta epifisiolisi della *79.59.10*
- - Frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.16.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.16.99*
- - - Fissazione interna della *78.56.00*
- - - - Della *78.56.99*
- Rimozione
- - Dispositivo impiantato dalla *78.66.00*
- - - Dalla *78.66.99*
- - - Rotula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.66.05*
- - Sostituto osseo parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.05*

Rotula –*Continuazione*

- Sbrigliamento della *77.66.20*
- Sequestrectomia della *77.06.00*
- - Della *77.06.99*
- Sezione della *77.36*
- - Drenaggio incisione della *77.16.13*
- - Esplorazione trapanazione incisione della *77.16.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione della *77.16.12*
- - Incisione della *77.16.00*
- - - Della *77.16.99*
- - Retinacolo laterale
- - - Intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della *81.44.11*
- - - Stabilizzazione della *81.44.10*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione della *77.16.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.06.19*
- Stabilizzazione della *81.44.00*
- - Della *81.44.99*
- Trasposizione
- - Inserzione tendine rotuleo ¬ Stabilizzazione della *81.44.12*
- - - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della *81.44.13*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.20*

Rotuleo

- Autologo chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con tendine *81.45.20*
- - ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con tendine *81.45.21*
- Innesto osseo Stabilizzazione rotula , Trasposizione dell ' inserzione del tendine *81.44.13*
- Stabilizzazione rotula Trasposizione inserzione del tendine *81.44.12*

Routine

- Fino 2 sorveglianza ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.10*
- - Semplice ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.11*
- Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.19*
- Radiografia torace di *87.44*
- Un donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di *89.07.62*
- Visita psichiatrica di *94.12*

Roux en Y interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.20*

Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente rotula ¬ Operazione secondo *81.44*

Rovesciato Formazione retrosternale tubo gastrico *42.58*

Rriparazione fistola vescico vaginale chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *57.84.10*

Rubin Test di *66.8*

Rumore Barany Valutazione macchine del *95.43*

Russel Trazione di *93.44*

RVAD Sistema assistenza ventricolare destra (*37.66*

Rx Cefalometria intrauterina con *87.81*

S.P. Roger Amputazione di *84.16*

Sac
- Asportazione
- - Distruzione lesione del cul - de - *70.32.00*
- - - Del cul - de - *70.32.99*
- - Lesione cul de - *70.32.10*
- Biopsia cul de - *70.23*
- Congiuntivale
- - Innesto libero
- - - Autogeno ¬ Ricostruzione di cul - de - *10.42.10*
- - - Non autogeno ¬ Ricostruzione di cul - de - *10.42.11*
- - - Ricostruzione di cul - de - *10.42.00*
- - - - Di cul - de - *10.42.99*
- - Ricostruzione cul de - *10.43*
- Distruzione lesione cul de - *70.32.11*
- Endometrectomia cul de - *70.32*
- Innesto protesi interventi cul - de - *70.93*
- - - de - *70.93*
- Interventi cul de - *70.92.00*
- - - *70.92.99*
- Obliterazione cul de - *70.92*
- Procedure diagnostiche sulla vagina e sul cul - de - *70.29*
- Riparazione
- - Cul de - *70.52.10*
- - Piccolo bacino cul - de - *70.92.10*

Sacco
- Amniotico Esame microscopico di *91.4*
- Endolinfatico
- - Decompressione del *20.71*
- - Fistolizzazione del *20.79*
- - Incisione del *20.79*
- Lacrimale
- - Biopsia del *09.12*
- - Incisione del *09.53*
- Vie lacrimali Asportazione del *09.6*

Sacrale Riduzione aperta lussazione ileo - *79.89.20*

Sacro
- Coccige Approccio chirurgico colonna lombare , Approccio all ' osso *03.09.37*
- Coccigea
- - Incisione seno pilonidale o cisti *86.03*
- - Marsupializzazione cisti *86.21*
- Perineale Resezione retto addominoperineale , addominosacrale e (*48.5X.10*

Sacroaddominoperineale
- Malformazioni anorettali pull - through sacroperineale o *48.41*
- Pull through addominoperineale o *49.79.13*

Sacrococcigea Radiografia regione *87.24*

Sacroiliaca
- Artrodesi articolazione *81.29.10*
- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , Articolazione *81.99.56*
- Artroscopica Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.20*
- Artrotomia articolazione *80.19.49*
- Asportazione
- - Articolazione *80.99.21*
- - Artroscopica articolazione *80.99.20*
- - Cisti articolazione *80.89.22*

Sacroiliaca –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.31*
- - - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.41*
- - Distruzione locale lesione dell ' articolazione *80.89.29*
- Condroabrasione
- - Artroscopica riparazione articolare , Articolazione *81.96.37*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.38*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.32*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine , articolazione *80.49.20*
- Iniezione infusione medicamento articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.14*
- - Della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.24*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.35*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.36*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.36*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.46*
- - - Sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.97*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.30*
- - Dell ' articolazione *80.19.40*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3C*
- Radiografia articolazione *88.26*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione Articolazione *81.99.16*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.26*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.31*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.32*
- Riparazione articolare Articolazione *81.96.30*
- - *81.96.39*
- Sbrigliamento articolazione *80.89.21*
- Sinoviectomia
- - Artroscopica articolazione *80.79.11*
- - Cielo aperto articolazione *80.79.21*

Sacroiliaca –*Continuazione*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.33*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.34*

Sacroperineale sacroaddominoperineale malformazioni anorettali) * ¬ (pull - through *48.41*

Safena ¬ *38.09*
- ¬ *38.49*
- ¬ *38.89*
- ¬ *38.39*
- ¬ *38.69*
- Magna
- - Crossectomia
- - - Isolata vena *38.59.31*
- - - Stripping vena *38.59.21*
- - Parva Crossectomia
- - - Isolata) , vena *38.59.33*
- - - Stripping , vena *38.59.23*
- - PCI della *00.4B.31*
- Parva
- - Crossectomia
- - - Isolata vena *38.59.32*
- - - Stripping vena *38.59.22*
- - PCI della *00.4B.32*
- Shunt cavernoso - *64.98*

Sagittale
- Allargata interventi sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica posteriore *49.79.12*
- Anorettoplastica posteriore *49.79.11*
- Posteriore secondo Penai Ano - retto plastica *48.69*
- Proiezione *87.17*

Sagomato collo Applicazione supporto *93.52*

Salasso , NAS ¬ *99.99.00*
- Mediante
- - Prelievo sangue ¬ *99.99.02*
- - Sanguisughe terapia sanguisughe) ¬ *99.99.01*
- Tecnica ¬ *99.99.09*

Saldamento frattura Riparazione errata riduzione o mancato *78.4*

Salicilico Insufflazione acido borico acido *20.8*

Salina
- Induzione aborto Iniezione soluzione *75.0*
- Insufflazione tuba Falloppio soluzione *66.8*
- Refrigerata Perfusione subaracnoidea soluzione *03.92*

Salivare
- Asportazione lesione ghiandola *26.29.00*
- - *26.29.99*
- Biopsia
- - Agobiopsia ghiandola dotto *26.11*
- - Aperta ghiandola dotto *26.12*
- Chiusura fistola ghiandola *26.42*
- Distruzione ghiandola *26.29.10*
- Fistolizzazione ghiandola *26.49.10*
- Marsupializzazione cisti ghiandola *26.21*
- Riposizionamento dotto *26.49.12*
- Sondaggio dotto *26.91*

Salivare –*Continuazione*
- Sutura lacerazione
- - Dotto *26.41.10*
- - Ghiandola *26.41.00*
- - - *26.41.99*
- Trapianto apertura dotto *26.49.11*

Salivari
- Asportazione
- - Blocco lesione ghiandole *26.32*
- - Calcolo Incisione ghiandole o dotti *26.0X.10*
- Incisione ghiandole dotti *26.0X.00*
- - *26.0X.99*
- Interventi
- - Ghiandole dotti *26.99.00*
- - - *26.99.99*
- - Riparazione e di plastica su ghiandole o dotti *26.49.00*
- - - E di plastica su ghiandole o dotti *26.49.99*
- Procedure diagnostiche ghiandole dotti *26.19*
- Radiografia contrasto ghiandole *87.09*

Salpingectomia
- Bilaterale
- - Nello stesso intervento * ¬ *66.51*
- - Ovariectomia monolaterale , con *65.49.10*
- - - Laparoscopica , con *65.41.10*
- Parziale , NAS ¬ *66.69.00*
- - , altro ¬ *66.69.99*
- - Bilaterale , NAS ¬ *66.63.00*
- - - , altro ¬ *66.63.99*
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.63.10*
- - - Laparoscopica ¬ *66.63.30*
- - - Vaginale ¬ *66.63.20*
- - - - Assistenza laparoscopica ¬ *66.63.21*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.69.10*
- - Laparoscopica ¬ *66.69.30*
- - Legatura sezione
- - - Bilaterale delle tube di Falloppio , con *66.32.10*
- - - Endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , con *66.22.10*
- - Vaginale ¬ *66.69.20*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ *66.69.21*
- Rimozione gravidanza tubarica ¬ *66.62*
- Totale monolaterale , NAS ¬ *66.4X.00*
- - , altro ¬ *66.4X.99*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.4X.10*
- - Laparoscopica ¬ *66.4X.20*

Salpingo
- Ovarica
- - Laparoscopica Plastica *65.76*
- - Plastica *65.73*
- Ovariectomia
- - Bilaterale
- - - Isterectomia
- - - - Addominale totale laparoscopica con *68.41.12*
- - - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.22*
- - - Non specificata isterectomia totale con *68.49.22*
- - - - Isterectomia vaginale , con *68.59.22*

Salpingo –*Continuazione*
- Ovariectomia –*Continuazione*
- - Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con *68.41.10*
- - - - Laparoscopica con *68.41.19*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza *68.51.10*
- - - - Laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.29*
- - - - Laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.20*
- - - - Laparoscopicamente (LAVH) , senza *68.51.19*
- - Monolaterale , NAS ¬ Altra *65.49.00*
- - - , altro ¬ Altra *65.49.99*
- - - Isterectomia
- - - - Addominale totale laparoscopica con *68.41.11*
- - - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.21*
- - - Laparoscopica , NAS ¬ *65.41.00*
- - - - , altro ¬ *65.41.99*
- - - Non specificata isterectomia totale con *68.49.21*
- - - - Isterectomia vaginale , con *68.59.21*
- - Non specificata isterectomia totale con *68.49.20*
- - - Isterectomia totale con *68.49.29*
- - - Isterectomia totale senza *68.49.10*
- - - Isterectomia vaginale , con *68.59.20*
- - - Isterectomia vaginale , con *68.59.29*
- - - Isterectomia vaginale , senza *68.59.10*
- - - Isterectomia vaginale , senza *68.59.19*
- Ovariostomia ¬ *66.72*
- Ovariotomia ¬ *65.0*
- Salpingostomia ¬ *66.73*
- Uterostomia ¬ *66.74*

Salpingoplastica ¬ *66.79*

Salpingostomia ¬ *66.02*
- Salpingo - *66.73*

Salpingotecale Anastomosi *03.79*

Salpingotomia ¬ *66.01*

Salvage Recupero sangue (*99.00*

Sane Estirpazione totale senso rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture *27.32.10*
- Completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture *27.32.11*

Sangue
- Autologo prelevato precedentemente Trasfusione di *99.02*
- Coltura
- - Esame microscopico campione di *90.52*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di *90.53*
- Cordone ombelicale
- - Consanguineo Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.03*
- - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.04*

Sangue –*Continuazione*
- Cordone ombelicale –*Continuazione*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.01*
- - Trapianto
- - - Autogeno di cellule staminali del *41.06.02*
- - - Autologo ¬ Raccolta di *41.91.10*
- - - Cellule staminali del *41.06.00*
- - - Consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del *41.91.02*
- Esame microscopico campione di *90.59*
- Fetale biopsia Prelievo di *75.33*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.56*
- Intero
- - 1 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.10*
- - 5 unità Trasfusione di *99.03.11*
- - Suoi componenti Trasfusione autologa perioperatoria di *99.00*
- - Trasfusione di *99.03.00*
- - - Di *99.03.99*
- Misto venoso Emogasanalisi di *89.66*
- Parassitologia Esame microscopico campione di *90.54*
- Periferico donazione
- - Allogenica consanguinei o non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *99.79.02*
- - Autologa Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *99.79.01*
- Raccolta
- - Intraoperatoria di *99.00*
- - Postoperatoria di *99.00*
- Salasso mediante prelievo di *99.99.02*
- Salvage Recupero di *99.00*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di *90.51*
- Tossicologia Esame microscopico campione di *90.55*
- Trasfusione di *99.03*
- Uretere pelvi renale incisione ¬ Rimozione di coagulo di *56.0*
- Vescica incisione Estrazione coaguli di *57.0*

Sanguigni
- Biopsia vasi *38.21*
- Diagnostica immagine endovascolare ultrasuoni) di vasi *00.2*
- Intervento ricostruzione pollice completo di nervi e vasi *82.61*
- Intraspinali
- - Interventi vasi *03.99.19*
- - Legatura distruzione resezione) ¬ Interventi su vasi *03.99.10*
- Miocardio Impianto vasi *36.2*
- Procedura biforcazione vasi *00.44*
- Procedure diagnostiche vasi *38.29*
- Termografia vasi *88.86*

Sanguigno
- Asportazione lesione) di vaso *38.6*
- Capo collo patch
- - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di vaso *39.57.10*
- - - , altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.19*
- - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di vaso *39.56.10*

Sanguigno –*Continuazione*
- Capo collo patch –*Continuazione*
- - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di vaso –*Continuazione*
- - - , altro ¬ Riparazione di vaso *39.56.19*
- Clampaggio vaso *38.8*
- Dissezione vaso *38.8*
- Intracranico Biopsia
- - Chiusa vaso *01.18.10*
- - - *01.18.19*
- - Cielo aperto di vaso *01.18.20*
- - - Di vaso *01.18.29*
- - Stereotassica
- - - Chiusa di vaso *01.18.11*
- - - Cielo aperto di vaso *01.18.21*
- Legatura vaso *38.8*
- Occlusione vaso *38.8*
- Patch
- - Sintetico Riparazione vaso *39.57.00*
- - - *39.57.99*
- - Tipo non specificato ¬ Riparazione di vaso *39.58*
- - Tissutale Riparazione vaso *39.56.00*
- - - *39.56.99*
- Riparazione lacerazione vaso *39.3*

Sanguinamento
- Colico Controllo endoscopico di *45.43*
- Esofageo endoscopica Controllo di *42.33*
- Gastrico duodenale
- - Controllo endoscopico di *44.43.00*
- - - Di *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per *44.44*

Sanguisughe
- Salasso mediante sanguisughe terapia con *99.99.01*
- Terapia con *99.99*
- - Sanguisughe Salasso mediante *99.99.01*

Saturazione ossigeno fetale Monitoraggio transcervicale della *75.38*

Sbocco toracico Thoracic outlet Syndrom) ¬ Tenotomia per decompressione di *83.13*
-) ¬ Miotomia per decompressione di *83.19*

Sbrigliamento , NAS ¬ *86.28*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ *80.81.20*
- - Anca ¬ *80.85.11*
- - Ginocchio ¬ *80.86.11*
- - Gomito ¬ *80.82.11*
- - Interfalangea piede ¬ *80.88.30*
- - Metatarso falangea ¬ *80.88.20*
- - Omero glenoidea ¬ *80.81.10*
- - Polso ¬ *80.83.11*
- - Sacroiliaca ¬ *80.89.21*
- - Sternoclavicolare ¬ *80.89.11*
- - Subtalare ¬ *80.87.21*
- - Talocrurale ¬ *80.87.11*
- Articolazioni
- - Carpo ¬ *80.84.10*
- - Mano dita della mano ¬ *80.84.20*
- - Piede ¬ *80.88.40*
- Asportativo ferita infezione ustione , NAS ¬ *86.22.00*
- - , altro ¬ *86.22.99*

Sbrigliamento , NAS ¬ –*Continuazione*
- Asportativo ferita infezione ustione , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio *86.22.29*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio *86.22.20*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio *86.22.28*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio *86.22.27*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altro *86.22.90*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio *86.22.10*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Altro *86.22.97*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Ampio *86.22.17*
- - Delle estremità inferiore ¬ Altro *86.22.98*
- - Delle estremità inferiore ¬ Ampio *86.22.18*
- - Di altra localizzazione ¬ Ampio *86.22.19*
- Asportazione distruzione locale lesione dell ' articolazione , *80.80.11*
- Carpo metacarpo ¬ *77.64.20*
- Colonna vertebrale ¬ *77.69.21*
- Contusione cerebrale asportazione distruzione di lesione o di tessuto cerebrale , *01.59.12*
- Debridement parete addominale ¬ *54.3*
- Falangi
- - Mani ¬ *77.69.20*
- - Piedi ¬ *77.69.23*
- Femore ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Frattura
- - Composta ¬ *79.6*
- - Esposta
- - - Carpo metacarpo ¬ *79.63*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ *79.64*
- - - - Piede ¬ *79.68*
- - - Femore ¬ *79.65*
- - - Omero ¬ *79.61*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *79.69*
- - - Radio ulna ¬ *79.62*
- - - Sede non specificata ¬ *79.60*
- - - Tarso metatarso ¬ *79.67*
- - - Tibia fibula ¬ *79.66*
- Innesto peduncolato lembo ¬ *86.75*
- Lesione articolazione sede specificata ¬ *80.89.41*
- Metatarso ¬ *77.68.21*
- Muscolo , NAS ¬ *83.45*
- Non asportativo ferita infezione o ustione ¬ *86.28*
- Omero ¬ *77.62.20*
- Ossa pelviche ¬ *77.69.22*
- Radio ulna ¬ *77.63.20*
- Rimozione débridement mezzo asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ *86.22*

Sbrigliamento , NAS ¬ –*Continuazione*
- Rotula ¬ *77.66.20*
- Scapola clavicola ¬ *77.61.20*
- Sinfisi pubica ¬ *80.89.30*
- Tarso ¬ *77.68.20*
- Tessuto aderente fascio
- - Arteria - vena - nervo ¬ Dissezione e *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e *39.91*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Vasi ¬ *39.91*

Scala
- Intelligenza Wechsler
- - Adulti ¬ *94.01*
- - Bambini ¬ *94.01*
- Memoria Wechsler Test *94.02*

Scalenectomia ¬ *83.45*

Scalenotomia ¬ *83.19*

Scalpo spazio sub galeale faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello *86.93*

Scansione
- Fascio raggi X ¬ *87.41*
- TAC ¬ *87.41*
- - , NAS * ¬ *88.38*
- - Addome ¬ *88.01*
- - Capo ¬ *87.03*
- - Rene ¬ *87.71*

Scanzoni Manovra di *72.4*

Scapola
- Clavicola
- - Accorciamento di *78.21.00*
- - - Di *78.21.99*
- - Allogenico Innesto osseo della *78.01.12*
- - Allungamento di *78.31*
- - Asportazione locale lesione o tessuto della *77.61.10*
- - Coste sterno senza sezione , NAS ¬ Altra incisione della *77.11.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.99*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.00*
- - - , altro ¬ Altra ostectomia parziale della *77.81.99*
- - - , altro ¬ Altra sezione della *77.31.99*
- - - , altro ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.99*
- - - , altro ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.99*
- - - , altro ¬ Biopsia della *77.41.99*
- - - , altro ¬ Innesto osseo di *78.01.99*
- - - , altro ¬ Ostectomia totale della *77.91.99*
- - - , altro ¬ Osteotomia cuneiforme della *77.21.99*
- - - , altro ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.99*
- - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia della *77.41.20*
- - - , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.41.10*
- - - , NAC ¬ Procedure diagnostiche su *78.81*

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - Coste sterno senza sezione , NAS ¬ Altra incisione della –*Continuazione*
- - - , NAS ¬ Altra ostectomia parziale della *77.81.00*
- - - , NAS ¬ Altra sezione della *77.31.00*
- - - , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.00*
- - - , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.00*
- - - , NAS ¬ Biopsia della *77.41.00*
- - - , NAS ¬ Innesto osseo di *78.01.00*
- - - , NAS ¬ Ostectomia totale della *77.91.00*
- - - , NAS ¬ Osteotomia cuneiforme della *77.21.00*
- - - , NAS ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.00*
- - - ¬ Osteoclasia della *78.71*
- - - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.30*
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , *84.55.10*
- - - Per innesto ¬ Prelievo di osso della *77.71*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.51.10*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.05*
- - - - Di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.61.05*
- - - Senza riduzione di frattura , altro ¬ Fissazione interna di *78.51.99*
- - - Senza riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di *78.51.00*
- - - Senza sezione , altro ¬ Altra incisione della *77.11.99*
- - Drenaggio Incisione della *77.11.13*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di *78.21.11*
- - - Temporanea di *78.21.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di *78.21.12*
- - Esplorazione trapanazione Incisione della *77.11.10*
- - Filo filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.01*
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura della *78.11.10*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *78.11.12*
- - - Aperta di frattura semplice della *78.11.11*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.11.12*
- - - Sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.10*
- - - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.11*
- - Innesto osteocondrale della *78.01.13*
- - Interventi riparazione plastica su *78.41.10*

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.08*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.81.10*
- - - Totale della *77.91.10*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *77.11.11*
- - Sbrigliamento della *77.61.20*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della *78.01.19*
- - Torace coste sterno] , NAS ¬ Sequestrectomia della *77.01.00*
- - -] , altro ¬ Sequestrectomia della *77.01.99*
- Fissazione interna Riduzione
- - Aperta di frattura semplice di clavicola e *79.29.10*
- - - Di frattura pluriframmentaria di clavicola e *79.29.11*
- - - Di frattura pluriframmentaria di clavicola e *79.39.11*
- - - Di frattura semplice di clavicola e *79.39.10*
- - Chiusa di frattura di clavicola e *79.19.10*
- Interventi non specificati lesione di clavicola e *79.99.10*
- Osteotomia cuneiforme della *77.21.10*
- Sezione della *77.31.10*

Scarificazione pleura * ¬ *34.6*

Scarlattina Somministrazione antitossina della *99.58*

Scarse capacità visive Fornitura supporti per *95.33*

Schauta Intervento di *68.79*

Scheletrica
- Intermittente Trazione *93.43*
- Trazione *93.44*

Scheletrici
- Inserzione sostituzione stimolatore muscoli *83.92*
- Revisione sostituzione stimolatore dei muscoli *83.99.30*
- Rimozione stimolatore muscoli *83.93*
- Segmenti *88.31*

Scheletrico Impianto inserzione posizionamento sostituzione di muscolo *83.92*

Scheletro
- Facciale seni paranasali
- - Mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di *87.04*
- - RMN dello *88.97.15*
- Radiografie dello *88.33*
- Toto Radiografia dello *88.31*

Schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno *99.25.10*

Schemi chemioterapici
- Complessità intensità

Schemi chemioterapici –*Continuazione*
- Complessità intensità –*Continuazione*
- - Elevata : uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ *99.25.10*
- - - : due schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ *99.25.11*
- - Moderata ¬ *99.25.02*
- Durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : due *99.25.11*

Schermature ¬ *92.29.64*

Schilling B12 radio cobalto Test di *92.04*

Schisi
- Congenita labbro
- - Intervento secondario per *27.54.11*
- - Labioplastica per *27.54.10*
- - Riparazione di *27.54.00*
- - - Di *27.54.99*
- Mano Riparazione di *82.82*
- Palatina intervento push back ¬ Correzione di *27.62*

Scialografia diagnostica ¬ *87.09*

Sciatica Riparazione ernia *53.9*

Scintigrafia
- Cardiovascolare ematopoietica studio funzionale radioisotopico , NAS ¬ *92.05.00*
- - Radioisotopico , altro ¬ *92.05.09*
- Epatica studio funzionale radioisotopico ¬ *92.02*
- Gastrointestinale studio funzionale radioisotopico ¬ *92.04*
- Iodio 123 iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ *92.01*
- - O pertecnato di tecnezio 99 invece di ' iodio legato a proteine ' ¬ *92.01*
- Miocardica perfusionale , NAS ¬ *92.05.10*
- - , altro ¬ *92.05.19*
- - Riposo ¬ *92.05.11*
- - Sotto stress fisico ¬ *92.05.12*
- - - Farmacologico ¬ *92.05.13*
- Oncologica anticorpi sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.01*
- Ossea ¬ *92.14*
- Paratiroide ¬ *92.13*
- Polmonare ¬ *92.15*
- Renale studio funzionale radioisotopico ¬ *92.03*
- Sedi ¬ Altra *92.19.08*
- - Testa ¬ *92.12*
- Sistema linfatico ¬ *92.16*
- Tiroidea studio funzionale radioisotopico ¬ *92.01*
- Total body , NAS ¬ *92.18.00*
- - Diagnosi
- - - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.02*
- - - Localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ *92.18.01*
- - - - , altra ¬ *92.18.08*
- - - - : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.18.04*

Scintigrafia –*Continuazione*
- Total body , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Diagnosi –*Continuazione*
- - - Localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - : Scintigrafia total body per la diagnosi infiammatoria ¬ *92.18.02*
- - - - : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.18.03*
- - Radioiodio somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.03*
- - - Di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.04*

Scintigrafie cerebrale ¬ Altre *92.11.08*

Scissione palato molle
- Approccio attraverso la base del cranio , transorale con *01.24.32*
- Duro Approccio attraverso la base del cranio , transorale con *01.24.33*

Sclera
- Asportazione distruzione lesione della *12.84*
- Biopsia della *12.29.20*
- Innesto Riparazione stafiloma della *12.85*
- Interventi
- - Fistolizzazione della *12.69.00*
- - - Della *12.69.99*
- - Sulla *12.89*
- Iridectomia
- - Fistolizzazione della *12.65*
- - Termocauterizzazione della *12.62*
- - Trapanazione della *12.61.00*
- - - Coperta della *12.61.10*
- - - Della *12.61.99*
- - - Non coperta della *12.61.11*
- Mediante innesto Rinforzo della *12.87*
- Piombaggio sclerale resezione della *14.49*
- Revisione postoperatoria interventi fistolizzazione della *12.66*
- Rinforzo della *12.88*
- Riparazione
- - Fistola della *12.82*
- - Stafiloma della *12.86*
- Sincrona riparazione congiuntiva Sutura della *12.81*
- Sulla camera anteriore procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla *12.29.00*
- - Diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla *12.29.99*
- Sutura lacerazione della *12.81*

Sclerale
- Impianto Piombaggio *14.41*
- Piombaggio *14.49*
- Resezione sclera Piombaggio *14.49*
- Revisione sostituzione piombaggio *14.6X.10*
- Rimozione piombaggio *14.6X.20*
- Tamponamento aria Piombaggio *14.49*
- Vitrectomia Piombaggio *14.49*

Sclerectomia profonda glaucoma ¬ *12.79.11*

Sclerosante emorroidi Iniezione *49.42*

Sclerosanti Iniezione intravenosa sostanze *39.92*

Sclerotico fibroso necrotico Innesto prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto *78.0*

Sclerotizzazione
- Endoscopica varici fondo ¬ *44.43.10*
- Interventi emorroidi , *49.49.10*
- Peranale retto tessuti perirettali ¬ *48.99.11*
- Varici fondo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.49.10*
- - Laparoscopica ¬ *44.49.11*

Sclerotomia * ¬ *12.62*
- Esplorativa ¬ *12.89*
- Posteriore Asportazione corpo vitreo mediante *14.72*

Scoliosi
- Mediante epifisiodesi
- - Bilaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4G*
- - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4E*
- - Equilibrare crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.40*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4A*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4B*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4C*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4D*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.41*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.42*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.43*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.44*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.45*

Scoliosi –*Continuazione*
- Mediante epifisiodesi –*Continuazione*
- - Equilibrare crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per –*Continuazione*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.46*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.47*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.48*
- - Monolaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4F*
- Strumentazione
- - Anteriore
- - - Posteriore , NAS ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.50*
- - - - , altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.59*
- - - Stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.57*
- - - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5A*
- - - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5D*
- - - - , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5B*
- - - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.58*
- - - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5C*
- - Combinata anteriore posteriore , NAS ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.60*
- - - , altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.69*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.66*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.64*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.65*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.63*
- - - , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.61*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.62*
- - Posteriore stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.51*
- - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.53*
- - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.56*

Scoliosi –*Continuazione*
- Strumentazione –*Continuazione*
- - Posteriore stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per –*Continuazione*
- - - , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.54*
- - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.52*
- - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.55*
- - Sottocutanea Harrington bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.71*

Scompensato tipo 1 2) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.29*
- 2 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.21*
- 5 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.22*
- Fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.20*

Sconosciuta Test provocazione allergologico specifico con sorveglianza (durata *89.39.61*

Scopia strumento
- Flessibile Tracheo bronco) *31.42.11*
- Rigido Tracheo bronco) *31.42.12*

Scopinaro
- Chirurgica cielo aperto Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.20*
- Laparoscopica Diversione biliopancreatica stomaco secondo *43.89.21*

Scorrevole
- Mucosa fistola anale Lembo *49.99.11*
- Plastica setto Riparazione scorrimento del setto con lembo mucoso *21.88.11*

Scorrimento
- Setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , Riparazione di *21.88.11*
- Trasferimento lembo di *86.74*

Screening valutazione minima
- Geriatrica multidimensionale ¬ *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ *93.8A.11*

Scritta pensiero matematico Diagnostica logopedica descrittiva della lingua orale o *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o *93.70.07*

Scrotale
- Asportazione distruzione lesione o tessuto *61.3X.00*
- - O tessuto *61.3X.99*
- Epididimectomia Orchiectomia monolaterale , *62.3X.10*
- - , *62.3X.11*
- Inserimento espansore *61.49*
- Scrotectomia
- - Parziale Asportazione distruzione di lesione o tessuto *61.3X.10*
- - Radicale Asportazione distruzione di lesione o tessuto *61.3X.12*
- - Totale Asportazione distruzione di lesione o tessuto *61.3X.11*

Scrotectomia
- Parziale ¬ *61.3*
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto scrotale , *61.3X.10*
- Radicale Asportazione distruzione lesione o tessuto scrotale , *61.3X.12*
- Totale Asportazione distruzione lesione o tessuto scrotale , *61.3X.11*

Scroto
- Folgorazione lesione dello *61.3*
- Mobilizzazione fissazione testicolo nello *62.5*
- Pene
- - Incisione Rimozione corpo estraneo da *98.24*
- - Vulva incisione Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto *98.25*
- Riduzione elefantiasi dello *61.3*
- Riparazione fistola dello *61.42*
- Sulla tunica vaginale
- - Interventi sullo *61.99*
- - Procedure diagnostiche sullo *61.19*
- Trapianto fissazione testicolo nello *62.5*
- Tunica vaginale
- - Biopsia dello *61.11.00*
- - - Dello *61.11.99*
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello *61.11.10*
- - Incisione e drenaggio dello *61.0X.00*
- - - E drenaggio dello *61.0X.99*
- - Mediante incisione ¬ Biopsia dello *61.11.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello *61.0X.10*
- - Riparazioni dello *61.49*
- - Sutura lacerazione dello *61.41*

Scrubbing washing Rimozione tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , *86.28*

Scuole speciali handicappati ¬ *93.82*

Se sensibile frequenza Conversione sistema da camera doppia o tripla a camera singola , non specificato *37.81.20*

Second look Riapertura laparotomia recente , Laparotomia di *54.12.10*

Secondari dopo rimozione bulbo oculare ¬ Altri interventi *16.69*

Secondaria
- Cristallino intraoculare Inserzione *13.72*
- Dopo cataratta
- - Asportazione membrana *13.65*
- - Discissione membrana *13.64*
- - Frammentazione meccanica di membrana *13.66*
- Episiotomia Riparazione *75.69*
- Gnatoschisi
- - Correzione palatoschisi Correzione *27.62.20*
- - Revisione correzione palatoschisi , Correzione *27.63.20*
- Impianto oculare
- - Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione *16.61.10*
- - Inserzione *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- Moncone Chiusura *84.3*
- Peritoneo Sutura *54.64*
- Sutura
- - Epineurale

Secondaria –*Continuazione*
- Sutura –*Continuazione*
- - Epineurale –*Continuazione*
- - - Nervi
- - - - Braccio , *04.3X.23*
- - - - Cranici o periferici , *04.3X.29*
- - - - Gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.26*
- - - - Mano , *04.3X.24*
- - - - Piede , *04.3X.27*
- - - - Spalla , *04.3X.22*
- - - - Tronco , *04.3X.25*
- - - Plesso brachiale , *04.3X.21*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.20*
- - Interfascicolare
- - - Nervi
- - - - Braccio , *04.3X.43*
- - - - Cranici e periferici , *04.3X.49*
- - - - Gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.46*
- - - - Mano , *04.3X.44*
- - - - Piede , *04.3X.47*
- - - - Spalla , *04.3X.42*
- - - - Tronco , *04.3X.45*
- - - Plesso brachiale , *04.3X.41*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.40*
- Toracotomia riparazione parete toracica , chiusura *34.79.10*
- Trasposizione
- - Nervi
- - - Braccio sutura epineurale *04.6X.41*
- - - - Interfascicolare *04.6X.43*
- - - Mano sutura interfascicolare primaria e *04.6X.60*
- - - Spalla sutura epineurale primaria e *04.6X.30*
- - - - Interfascicolare primaria e *04.6X.31*
- - - Tronco estremità inferiori con sutura epineurale primaria e *04.6X.50*
- - - - Inferiori con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.51*
- - Plesso brachiale sutura epineurale *04.6X.21*
- - - Interfascicolare *04.6X.23*
- - Tratto extracranico nervi cranici con sutura epineurale *04.6X.11*
- - - Cranici con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.12*

Secondario
- Asportazione
- - Cisti vestigia fessura branchiale quale intervento *29.2X.11*
- - Dotto tireoglosso resezione mediale dello ioide ¬ Intervento *06.7X.14*
- - - Mediale dello ioide ¬ Intervento *06.7X.15*
- Chirurgico cielo aperto Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.50*
- Esenterazione cavità orbitale Innesto *16.65.00*
- - *16.65.99*
- - Dermoadiposo ¬ Innesto *16.65.10*
- Intervento vestigia arco branchiale , intervento *29.2X.21*
- Laparoscopica Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.51*

Secondario –*Continuazione*

- Lembo faringeo Attaccamento *27.63*
- Palato sintesi pilastri Allungamento *27.63*
- Schisi congenita labbro Intervento *27.54.11*

Secondo

- Altemeier Intervento *48.49*
- Bandi Elmslie Tecnica *81.44.12*
- Beck Puntura seno frontale (es. *22.01.11*
- Bianchi Allungamento intestinale longitudinale *46.79.31*
- Bishop Koop enterostomia Confezione di anastomosi *46.39.10*
- Boley Martin Shandling Proctectomia di Swenson. (Anastomosi ileo - colica *48.49*
- Bricker vescica ileale Ileoureterostomia (*56.51*
- Caldwell Luc Asportazione lesione del seno mascellare *22.61*
- Delorme Riparazione prolasso rettale *48.76*
- Duhamel
- - Pull through addominoperineale *48.65*
- - Resezione retto *48.65*
- Dupuytren Intervento *82.12*
- - *82.35*
- Fort Intervento *70.8*
- Girdlestone primaria Resezione anca *81.40.33*
- Graf Ecografia articolare anche infantili *88.79.10*
- Gritti Stokes Intervento *84.16*
- Halsted Intervento *85.45*
- Hauser Intervento *83.11*
- Jones Watson Intervento *81.49*
- Judkins Arteriografia coronarica *88.56*
- Kelly
- - Kennedy Intervento sull ' uretra *59.3*
- - Stoeckel Plicatura uretrale *59.3*
- Kessler Intervento *81.74*
- Lich Gregoir
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. *56.74.10*
- - Laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. *56.74.11*
- Lindseth Selzer Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. *78.49.32*
- Littlewood Intervento *84.09*
- Longo Emorroidectomia Emorroidopessia stapler (es. *49.46.10*
- Mason
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , Gastroplastica verticale *44.65.30*
- - Laparoscopica Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica verticale *44.68.10*
- - Urist Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. *78.49.38*
- Mc Keever Intervento *81.16*
- Mikulicz
- - Primo stadio esteriorizzazione dell ' intestino *46.03*
- - Secondo stadio intervento *46.04*
- Noble intestino tenue Plicatura *46.62*

Secondo –*Continuazione*

- Panas proctotomia lineare Intervento *48.0*
- Patey Intervento *85.43*
- - *85.43*
- Penai Ano retto plastica sagittale posteriore (*48.69*
- Pirogoff Intervento *84.14*
- Rasai Portoenteroanastomosi *51.39*
- Rehn Delorme Resezione extraanale della mucosa *48.76.11*
- Ricketts Abrams Arteriografia coronarica *88.56*
- Ripstein Riparazione prolasso rettale *48.75*
- Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione *81.44*
- Scopinaro
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco *43.89.20*
- - Laparoscopica Diversione biliopancreatica dello stomaco *43.89.21*
- Semm Isterectomia intrafasciale laparoscopica *68.31*
- Slocum Intervento *81.47*
- Soave Resezione sottomucosa retto (*48.41*
- Sones Arteriografia coronarica *88.55*
- Stadio
- - Intervento
- - - Secondo Mikulicz ¬ *46.04*
- - - Torek Bevan) (primo stadio) (*62.5*
- - Resezione pancreaticodigiunale stadi (primo stadio) (*52.7*
- - Ricostruzione ossicini , *19.3*
- Strayer Intervento *83.72*
- Syme Intervento *84.14*
- Tecnica
- - Conteggio coincidenza Monitoraggio del flusso ematico coronarico *89.69*
- - Nicholas * ¬ *81.42*
- Thiersch Intervento *86.61*
- - *86.69*
- - *86.62*
- Thomasen Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. *78.49.37*
- Thompson Intervento *83.86*
- Watson Jones Intervento *81.49*
- - *83.88*
- White Intervento *83.11*
- Wolfe Krause Intervento *86.61*
- Zielke cifosi Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) *78.49.36*

Secreto campione Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con brushing per prelievo di *33.24.10*

Sectio Preparazione vena incannulamento venae *38.94*

Secundum

- Innesto tissutale Riparazione difetto di tipo ostium *35.61*
- Protesi Riparazione difetto tipo ostium *35.51*
- Riparazione difetto tipo ostium *35.71*

Sede

Sede –*Continuazione*

- Ampia plastica
- - Allungamento in altra *86.76.19*
- - Avanzamento rotazione in altra *86.76.29*
- - Lembo isola in altra *86.76.49*
- - Trasposizione in altra *86.76.39*
- - Z in altra *86.76.59*
- Ampio
- - Eteroinnesto cute in altra *86.65.29*
- - Innesto
- - - Cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo in altra *86.67.29*
- - - - Spessore parziale in altra *86.69.29*
- - - Cute tutto spessore in altra *86.63.29*
- - Omoinnesto cute in altra *86.66.29*
- - Trasferimento lembo peduncolato o libero in altra *86.76.00*
- - - O libero in altra *86.76.99*
- Applicazione Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS *92.27.00*
- Cheratinociti coltivati
- - Ampia copertura dei tessuti molli di altra *86.88.39*
- - Piccola copertura dei tessuti molli di altra *86.88.19*
- Colonna vertebrale imaging Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra *04.81.25*
- Coltura
- - Esame microscopico campione di altra *91.82*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di altra *91.83*
- Combinata intrauterina intravaginale Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.13*
- Correzione cicatrice briglia retrattile della cute in altra *86.84.19*
- Distacco peduncolo dopo plastica cutanea in altra *86.89.19*
- Distruzione effettuata laser Distruzione non specificata in altra *80.59*
- Endoluminale Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.23*
- Esame microscopico campione di altra *91.89*
- Extracranica Shunt ventricolo e altra *02.39*
- Gastrodigiunostomia Dilatazione endoscopica in *44.22*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di altra *91.86*
- Imaging Iniezione medicamento sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra *05.31.1B*
- Impianto sostituzione sistema terapia a pressione negativa , su cute e sottocute o in altra *86.88.59*
- Incisione rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo di altra *86.05.19*
- Iniezione medicamento sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra *05.31.1A*
- Innesto cute in altra *86.69.00*
- - In altra *86.69.99*
- - Tutto spessore in altra *86.63.00*
- - - In altra *86.63.99*

Sede –*Continuazione*

- Instillazione materiale citotossico immunomodulatori , in altra *99.28.08*
- Interventi plastici combinati pelle e tessuto sottocutaneo di altra *86.78.39*
- Intervento plastica riduttiva in altra *86.83.19*
- Intracavitaria Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.22*
- Intrauterina Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.11*
- Intravaginale Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.12*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di altra *86.88.29*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altra *86.88.49*
- Non specificata
- - Accorciamento ossa degli arti in *78.20*
- - Allungamento ossa degli arti in *78.30*
- - Applicazione fissatore esterno in *78.10*
- - Arteriografia mezzo di contrasto , *88.40*
- - Artroscopia , *80.20.00*
- - - , *80.20.99*
- - - Diagnostica , *80.20.10*
- - Artrotomia , *80.10.00*
- - - , *80.10.99*
- - - Rimozione di protesi , *80.00*
- - Asportazione dell ' articolazione in *80.90.00*
- - - Artroscopica dell ' articolazione in *80.90.10*
- - - Dell ' articolazione in *80.90.99*
- - - Locale di lesione o tessuto osseo , *77.60*
- - - Vasi , *38.60*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' osso , *77.40.20*
- - - Intestinale , *45.27*
- - - Osso , *77.40.00*
- - - - , *77.40.99*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell ' osso , *77.40.10*
- - - Strutture articolari , *80.30*
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di *91.92*
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *91.93*
- - Endoarteriectomia , *38.10*
- - Esame microscopico di campione di *91.99*
- - Flebografia mezzo di contrasto , *88.60*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.96*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare , legamenti o cartilagine in *80.40*
- - - Osso senza sezione , *77.10*
- - - Vasi , *38.00*
- - Innesto osseo , *78.00*
- - Inserzione stimolatore di crescita ossea , *78.90*

Sede –*Continuazione*

- Non specificata –*Continuazione*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione ossea in *79.90*
- - - Riparazione o plastica su osso in *78.40*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.10*
- - - Con drenaggio di *80.10.13*
- - Legatura stripping di vene varicose , *38.50*
- - Occlusione chirurgica di vasi , *38.80*
- - Ostectomia
- - - Parziale in *77.80*
- - - Totale in *77.90*
- - Osteoclasia in *78.70*
- - Osteotomia cuneiforme in *77.20*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di *91.94*
- - Prelievo osso per innesto , *77.70*
- - Procedure diagnostiche sull ' intestino , *45.29.00*
- - - Sull ' intestino , *45.29.99*
- - - Sull ' osso in *78.80*
- - Resezione vasi con anastomosi , *38.30*
- - - Con sostituzione , *38.40*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura senza fissazione interna in *79.20*
- - - - Di epifisiolisi in *79.50*
- - - - Di frattura con fissazione interna in *79.30*
- - - - Di lussazione in *79.80*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura , *80.20.20*
- - - Chiusa di frattura senza fissazione interna in *79.00*
- - - - Di epifisiolisi in *79.40*
- - - - Di frattura con fissazione interna , *79.10*
- - - - Di lussazione in *79.70*
- - - Frattura , NAS ¬ Fissazione interna di osso in *78.50.00*
- - - - , altro ¬ Fissazione interna di osso in *78.50.99*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato , in *78.60.00*
- - - - Impiantato , in *78.60.99*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in *78.60.08*
- - - Sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in *78.60.05*
- - Sbrigliamento frattura esposta in *79.60*
- - Sequestrectomia , *77.00*
- - Sezione osso , *77.30*
- - Sinoviectomia in *80.70.00*
- - - Artroscopica in *80.70.10*
- - - Cielo aperto in *80.70.20*
- - - In *80.70.99*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *91.91*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di *91.95*
- Parassitologia Esame microscopico campione di altra *91.84*
- PCI
- - Arterie di altra *00.4B.19*
- - Vasi artificiali di altra *00.4B.49*

Sede –*Continuazione*

- PCI –*Continuazione*
- - Vene di altra *00.4B.2A*
- - - Epifasciali di altra *00.4B.39*
- Piccola plastica
- - Allungamento in altra *86.74.19*
- - Avanzamento rotazione in altra *86.74.29*
- - Lembo isola in altra *86.74.49*
- - Trasposizione in altra *86.74.39*
- - Z in altra *86.74.59*
- Piccolo
- - Eteroinnesto cute in altra *86.65.19*
- - Innesto
- - - Cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo in altra *86.67.19*
- - - - Spessore parziale in altra *86.69.19*
- - - Cute tutto spessore in altra *86.63.19*
- - Omoinnesto cute in altra *86.66.19*
- Plastica lembo locale in altra *86.77.19*
- Revisione
- - Lembo peduncolato libero o di innesto cutaneo libero in altra *86.75.19*
- - Plastica cutanea in altra *86.89.89*
- Specificata
- - Artroscopia di altra *80.29.00*
- - - Di altra *80.29.99*
- - - Diagnostica di altra *80.29.19*
- - Artroscopica Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.40*
- - Artrotomia di altra *80.19.00*
- - - Di altra *80.19.99*
- - - Rimozione protesi da altra *80.09*
- - Asportazione
- - - Articolazione di altra *80.99.00*
- - - - Di altra *80.99.99*
- - - Artroscopica articolazione di altra *80.99.90*
- - - Cisti articolazione di altra *80.89.42*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.91*
- - - - Intra - articolare ¬ Artrotomia di altra *80.19.94*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari di altra *80.39.29*
- - - Cielo aperto di strutture articolari di altra *80.39.30*
- - - Percutanea agobiopsia) di altra *80.39.10*
- - - Strutture articolari di altra *80.39.00*
- - - - Della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra *80.39.40*
- - - - Di altra *80.39.99*
- - Escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di lussazione in altra *79.79*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.92*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine in altra *80.49.00*
- - - , legamenti o cartilagine in altra *80.49.99*

Sede –*Continuazione*
- Specificata –*Continuazione*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.90*
- - - ¬ Artrotomia di altra *80.19.93*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione di altra *80.99.91*
- - Riduzione aperta lussazione in altra *79.89.00*
- - - In altra *79.89.99*
- - Sbrigliamento lesione articolazione di altra *80.89.41*
- - Sinoviectomia in altra *80.79.00*
- - - Artroscopica in altra *80.79.19*
- - - Cielo aperto in altra *80.79.29*
- - - In altra *80.79.99*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di altra *91.81*
- Tossicologia Esame microscopico campione di altra *91.85*
- Trapianto osseo rimozione osso o tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in *78.0*
- Trasferimento lembo
- - Libero anastomosi microvascolare in altra *86.78.19*
- - Peduncolato libero in altra *86.74.00*
- - - In altra *86.78.49*
- - - In altra *86.74.99*
- - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato in altra *86.78.29*

Sedi
- Esofago stomaco duodeno ¬ Biopsia di una o più *45.16*
- Intestinali aspecifiche Biopsia chiusa di *45.25*
- Litotripsia extracorporea di altre *98.59*
- Multiple Ultrasonografia di *88.79*
- Non specificate Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , NMR] di altre *88.97.00*
- - Nucleare [RMN , MRI , NMR] di altre *88.97.99*
- Scintigrafia di altre *92.19.08*
- Specificate
- - Arteriografia di altre *88.49*
- - Flebografia mezzo contrasto di altre *88.67*
- Termografia di altre *88.89*
- Testa Scintigrafia di altre *92.12*
- Torace Ecografia diagnostica di altre *88.73.00*
- - Di altre *88.73.99*

Sedia Barany ¬ *95.45*

Seduta unica
- Cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in *92.33.01*
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.21*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.20*
- - - Stereotassica , in *92.30.01*
- Extracerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.32*

Seduta unica –*Continuazione*
- Extracerebrale –*Continuazione*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in *92.33.11*
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.31*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.30*
- - - Stereotassica , in *92.30.02*
- Radioterapia stereotassica , in *92.30.00*
- - , in *92.30.99*

Sega Gigli Osteotomia con *76.61*

Segmentale
- Dai lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con resezione *32.4*
- Non specificata polmone resezione *32.39*
- Polmone toracoscopia Resezione *32.30*
- Resezione anatomica fegato , eccetto che per trapianto ¬ Resezione *50.3X.08*

Segmentaria
- Chirurgica cielo aperto Ureterectomia parziale o *56.41.20*
- Intestino crasso Resezione *45.79.10*
- Laparoscopica Ureterectomia parziale o *56.41.21*
- Lesione traumatiche multiple intestino tenue ¬ Resezione *45.61*
- Lesioni traumatiche multiple intestino crasso ¬ Resezione *45.71*
- Multipla intestino
- - Crasso Resezione *45.71*
- - - *45.79.11*
- - Tenue Resezione *45.61*
- Osteotomia mascella
- - Distrazione Osteoplastica *76.65.10*
- - Osteoplastica *76.65.00*
- - - *76.65.99*
- Resezione
- - Moncone ureterale Ureterectomia parziale o *56.41.30*
- - Ostio ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.12*
- - - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.10*
- - - Transuretrale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.11*
- Stomaco Resezione *43.89.10*
- Subapicale Osteotomia *76.64*
- Ureterectomia parziale o *56.41.00*
- - O *56.41.99*

Segmentectomia Resezione cuneo fegato (*50.22*

Segmenti
- Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale , anteriore , 2 *03.09.12*
- - - (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 2 *03.09.15*
- - - (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.16*
- - - , anteriore , 3 e più *03.09.13*
- - Lombare , anteriore , 2 *03.09.32*
- - - (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 2 *03.09.35*

Segmenti –*Continuazione*
- Approccio chirurgico colonna –*Continuazione*
- - Lombare , anteriore , 2 –*Continuazione*
- - - (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.36*
- - - , anteriore , 3 e più *03.09.33*
- - Toracica , anteriore , 2 *03.09.22*
- - - (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 2 *03.09.25*
- - - (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.26*
- - - , anteriore , 3 e più *03.09.23*
- Distrazione Osteotomia mascella porzione frontale e laterale della cresta alveolare , più *76.65.22*
- Epatici
- - Eccetto che trapianto ¬ Lobectomia / emiepatectomia / resezione di più *50.3X.01*
- - Non adiacenti Epatectomia parziale , Resezione di più *50.22.41*
- - Trapianto vivente Lobectomia / emiepatectomia / resezione di più *50.3X.11*
- Inserzione
- - Gabbie intercorporee
- - - 2 *84.51.11*
- - - 3 *84.51.12*
- - - 4 o più *84.51.13*
- - Spaziatore interspinoso 2 o più *84.80.11*
- Scheletrici ¬ *88.31*
- Sostituzione spaziatore interspinoso 2 o più *84.80.21*
- Spondilodesi correttiva scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.51*
- -) con strumentazione anteriore , con stabilità primaria , 11 e più *78.49.5D*
- -) con strumentazione anteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.5B*
- -) con strumentazione anteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.5C*
- -) con strumentazione anteriore , senza stabilità primaria , 11 e più *78.49.5A*
- -) con strumentazione anteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.57*
- -) con strumentazione anteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.58*
- -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità primaria , 11 e più *78.49.66*
- -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.64*
- -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.65*
- -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più *78.49.63*
- -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.61*
- -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.62*
- -) con strumentazione posteriore , con stabilità primaria , 11 e più *78.49.56*
- -) con strumentazione posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.54*

Segmenti –*Continuazione*
- Spondilodesi correttiva scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 –*Continuazione*
- -) con strumentazione posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.55*
- -) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più *78.49.53*
- -) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.52*

Segmento
- Anteriore occhio
- - Impiego magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.01*
- - - ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.02*
- - Revisione di ferita operatoria del *12.83*
- - Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.00*
- - - Di lesione del *12.40*
- Anulare intrastromale cornea Impianto di *11.79.20*
- Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale , anteriore , 1 *03.09.11*
- - - (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 *03.09.14*
- - Lombare , anteriore , 1 *03.09.31*
- - - (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 1 *03.09.34*
- - Toracica , anteriore , 1 *03.09.21*
- - - (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 *03.09.24*
- Epatico Epatectomia parziale Resezione di un *50.22.40*
- Esteriorizzato intestino
- - Crasso Resezione di *46.04*
- - Resezione di *46.04*
- - Tenue Resezione di *46.02*
- Ileale impiantato vescica Sostituzione dell ' uretere con *56.89*
- Inserzione
- - Gabbie intercorporee 1 *84.51.10*
- - Spaziatore interspinoso 1 *84.80.10*
- Intestinale
- - Anastomosi esofago a *42.54*
- - Inversione di *45.50*
- - Isolamento di *45.50*
- Intestino
- - Crasso Isolamento di *45.52*
- - Tenue Isolamento di *45.51*
- Isolato ileo Anastomosi vescica con *57.87*
- Lesione tessuto retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , *48.35.10*
- Pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto di *52.83.10*
- Posteriore occhio
- - Rimozione di corpo estraneo dal *14.00*
- - Utilizzo magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.01*
- - - ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.02*
- Sostituzione spaziatore interspinoso 1 *84.80.20*

Segnali
- Impianto un apparecchio risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei *00.51*
- Misure soglia defibrillazione studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei *37.94*

Seguente episiorrafia Episiotomia con *73.6*

Seguito
- Chirurgia vascolare Controllo emorragia a *39.41*
- Intervento
- - Roux en Y o con interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.20*
- - Tipo Billroth Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.10*
- Lacerazione Sutura peritoneo Sutura di mesentere , grande o piccolo omento (a *54.64.10*
- Parto aborto
- - Dilatazione raschiamento a *69.02*
- - Raschiamento utero mediante aspirazione a *69.52*
- Sleeve resection intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a *43.89.50*
- -) , per via laparoscopica ¬ Switch duodenale a *43.89.51*
- Trapianto riuscito cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in *41.00.11*
- - Ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in *41.00.18*

Sei stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.35*
- , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.55*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.45*

Selettiva
- Catetere doppio Arteriografia coronarica diretta *88.56*
- Filtri
- - Aorta Embolizzazione *39.79.52*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.53*
- - Vasi
- - - Addominali Embolizzazione *39.79.56*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.57*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.51*
- - - Embolizzazione *39.79.50*
- - - - *39.79.59*
- - - Spinali Embolizzazione *39.79.58*
- - - Toracici Embolizzazione *39.79.54*
- - - Viscerali Embolizzazione *39.79.55*
- Funzionale collo

Selettiva –*Continuazione*
- Funzionale collo –*Continuazione*
- - Anterolaterale regione I - IV) ¬ Dissezione *40.41.12*
- - Centrale regione VI) ¬ Dissezione *40.41.14*
- - Laterale regione II - IV) ¬ Dissezione *40.41.11*
- - Posterolaterale regione II - IV) ¬ Dissezione *40.41.13*
- - Sopraomioidea regione I - III) ¬ Dissezione *40.41.10*
- I-131-Lipiodol Radio-chemioembolizzazione endovascolare *92.28.31*
- Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombolisi *39.75.15*
- Liquidi embolizzanti
- - Aorta Embolizzazione *39.79.32*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.33*
- - Vasi , NAS ¬ Embolizzazione *39.79.30*
- - - , altro ¬ Embolizzazione *39.79.39*
- - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.36*
- - - Arto superiore ¬ Embolizzazione *39.79.31*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.37*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.38*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.34*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.35*
- Palloncini staccabili
- - Aorta Embolizzazione *39.79.42*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.43*
- - Vasi , NAS ¬ Embolizzazione *39.79.40*
- - - , altro ¬ Embolizzazione *39.79.49*
- - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.46*
- - - Arto superiore ¬ Embolizzazione *39.79.41*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.48*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.47*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.44*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.45*
- Particelle
- - Aorta Embolizzazione *39.79.62*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.63*
- - Vasi
- - - Addominali Embolizzazione *39.79.66*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.67*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.61*
- - - Embolizzazione *39.79.60*
- - - - *39.79.69*
- - - Spinali Embolizzazione *39.79.68*
- - - Toracici Embolizzazione *39.79.64*
- - - Viscerali Embolizzazione *39.79.65*
- Peptide marcato Ga 68) ¬ Diagnostica pre - terapia radiorecettoriale *92.18.05*
- Radionuclidi SIRT mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio - 90 ¬ Terapia endovascolare *92.28.32*
- Un catetere singolo Arteriografia coronarica diretta *88.55*
- Vagotomia *44.03*

Selettiva –*Continuazione*
- Vagotomia –*Continuazione*
- - Prossimale *44.02*
- - Super *44.02*
- Vasi
- - Extracranici
- - - Capo collo , NAS ¬ Embolizzazione *39.72.20*
- - - - , altro ¬ Embolizzazione *39.72.29*
- - - - Con liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.22*
- - - - Con particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.21*
- - - Testa collo ¬ Trombolisi *39.74.22*
- - Intracranici
- - - Embolizzazione *39.72.10*
- - - - *39.72.19*
- - - Liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.12*
- - - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.11*
- - - Trombolisi *39.74.21*
- - Testa collo , NAS ¬ Trombolisi *39.74.20*

Sella
- Ipofisaria transfrontale Divisione della *07.61*
- Turcica Inserzione pack nella *07.79*

Selzer Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth - *78.49.32*

Semi
- Lunare ginocchio Asportazione cartilagine *80.6*
- Riassorbibile
- - Biologico Materiale (*54.99.27*
- - Sintetico Materiale (*54.99.26*

Semicastrazione * ¬ *62.3*

Semicircolari
- Distruzione iniezione canali *20.72.10*
- Fenestrazione innesto cute vena) dei canali *20.61*
- Orecchio interno vestibolo Distruzione per iniezione dei canali *20.72.13*

Seminale
- Contrasto Vesciculografia *87.91*
- Tessuto adiposo Rimozione vescica , prostata , vescichette *57.71*

Seminali
- Agobiopsia vescicole *60.13*
- Aspirazione percutanea vescicole *60.71*
- Asportazione vescicole *60.73*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea vescicole *60.13*
- - Cielo aperto vescicole *60.14*
- Incisione vescicole *60.72*
- Interventi vescicole *60.79*
- Procedure diagnostiche vescicole *60.19*
- Radiografia prostata vascicole *87.92*
- Tessuto perivescicale urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.31*
- - E dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.32*

Seminali –*Continuazione*
- Tessuto perivescicale urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole –*Continuazione*
- - E dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.33*
- - E dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.36*
- - E dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.34*
- - E dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.35*
- - E dello sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.39*

Semirigida Inserzione protesi peniena *64.95*

Semitendinoso spostamento pes anserinus Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del *81.42*

Semm Isterectomia intrafasciale laparoscopica secondo *68.31*

Semont Esame Hallpyke Apley e / o *95.4A*

Semplice
- 15 21 Isolamento protettivo *99.84.43*
- 8 14 Isolamento protettivo *99.84.42*
- Allargata
- - Bilaterale Mastectomia *85.44*
- - Monolaterale Mastectomia *85.43*
- Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino *39.50.11*
- Asportazione linfonodi regionali Mastecomia *85.43*
- Bilaterale Mastectomia *85.42*
- Cemento osseo
- - Innesto Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto *02.06.30*
- - Riparazione neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , con impianto *02.06.20*
- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.10*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.10*
- Coledoco Sutura *51.71*
- Combinata ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura *76.76.20*
- - ¬ Riduzione aperta (transorale) di frattura *76.76.21*
- Corpo
- - Mandibola Riduzione aperta di frattura *76.76.10*
- - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.20*
- Costruzione adattamento ausili fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.61*
- Diafisi
- - Fibula

Semplice –*Continuazione*
- Diafisi –*Continuazione*
- - Fibula –*Continuazione*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.22*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.60*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.61*
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.20*
- - Tibiale fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.13*
- Diagnostica neuropsicologica psicosociale , *89.15.60*
- Donna
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.20*
- - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.21*
- Doppio Rimozione generatore impulsi di neurostimolatore (a circuito *86.05*
- Dotto biliare comune Sutura *51.71*
- Dura madre Sutura *02.11*
- Enteroscopia *45.13.30*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.25*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.70*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.72*
- - - - Con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.71*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.50*
- Fino 7 Isolamento protettivo *99.84.41*
- Innesto impianto Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (*24.5*
- Inserzione placca cranica impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto *02.05.10*
- Irrigazione Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione *13.3*
- Isolamento protettivo *99.84.40*
- - *99.84.49*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.10*
- - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.11*
- Mastectomia allargata *85.43*
- Mastoidectomia *20.41*
- Misurazione forza meccanica respiratoria , *89.38.23*
- Monolaterale Mastectomia *85.41*
- Neurostimolatore intracranico spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito *86.94*
- Omero
- - Distale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.30*

Semplice –*Continuazione*
- Omero –*Continuazione*
- - Distale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura –*Continuazione*
- - - (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.31*
- - Prossimale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.10*
- - - (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.11*
- Ossa tarsali metatarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.12*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.11*
- - - Interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.40*
- Ossigenoterapia iperbarica routine fino a 2 ore , con sorveglianza *93.95.11*
- Ovaio
- - Laparoscopica Sutura *65.74*
- - Sutura *65.71*
- Pancreas Sutura *52.95*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.11*
- Strutture linfatiche Asportazione *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Tibia
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.14*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare o placca con stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.30*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.32*
- - - - Con altra placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.31*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.11*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.12*
- - - - Con vite ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.11*
- Tuba Falloppio Sutura *66.71*
- Uretrectomia quale intervento indipendente nella donna , *58.39.30*
- - Nel maschio , *58.39.32*

Semplici
- Mandibola impianto CAD Riparazione plastica di difetti *76.43.11*
- Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti *76.92.30*

Senectomia , NAS ¬ *22.60*
- Frontale , NAS ¬ *22.42.00*
- - , altro ¬ *22.42.99*

Sengstaken Inserzione tubo di *96.06*

Seni
- Cranici Incisione drenaggio dei *01.21*
- Paranasali

Seni –*Continuazione*
- Paranasali –*Continuazione*
- - Approccio combinato intranasale e dall ' esterno ¬ Interventi su più *22.9X.25*
- - Aspirazione lavaggio dei *22.00*
- - - , altro ¬ Altra puntura dei *22.01.99*
- - - Puntura dei *22.01.00*
- - - - Del seno mascellare ¬ Puntura dei *22.01.10*
- - Attraverso naturale Aspirazione o lavaggio dei *22.02*
- - Biopsia
- - - Aperta dei *22.12*
- - - Endoscopia agobiopsia] dei *22.11*
- - Contrasto Radiografia dei *87.15*
- - Diafanoscopia transilluminazione] dei *89.35*
- - Incisione di più *22.53*
- - Interventi sui *22.9X.00*
- - - Su più *22.9X.29*
- - - Sui *22.9X.99*
- - Intranasale
- - - Drenaggio ascesso ¬ Interventi su più *22.9X.22*
- - - Esposizione della base cranica ¬ Interventi su più *22.9X.23*
- - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più *22.9X.24*
- - Mascella mandibola denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , *87.04*
- - Procedure diagnostiche sui *22.19*
- - Radicali
- - - Accesso fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più *22.9X.21*
- - - Interventi su più *22.9X.20*
- - Radiografia dei *87.16*
- - Risanamento seno etmoidale e di uno o diversi altri *22.9X.13*
- - RMN scheletro facciale e dei *88.97.15*

Seno
- Accessorio Riparazione osso di *22.79*
- Allattamento Estrazione latte da *99.98*
- Carotideo
- - Glomi vascolari , NAS ¬ Interventi sul glomo carotideo , sul *39.8X.00*
- - - , altro ¬ Interventi sul glomo carotideo , sul *39.8X.99*
- - Stimolazione del *99.64*
- Coronarico
- - Copertura difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il *35.82*
- - Impianto sostituzione elettrodi nel ventricolo sinistro attraverso il *00.52*
- - Procedura intraoperatoria valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il *00.51*
- Etmoidale
- - Sfenoidale interventi sul *22.9X.11*
- - Uno diversi seni paranasali ¬ Risanamento del *22.9X.13*
- Fistolizzazione del *22.9*

Seno –*Continuazione*
- Frontale
- - Asportazione lesione del *22.42*
- - Fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o *02.05.20*
- - Interventi sul *22.9X.12*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura della parete del *76.79.20*
- - - Chiusa frattura della parete anteriore del *76.78.10*
- - - Endoscopica frattura della parete anteriore del *76.78.11*
- - Secondo Beck Puntura del *22.01.11*
- - Tessuto adiposo Obliterazione del *22.42*
- Longitudinale Legatura del *02.13*
- Mascellare
- - Approccio
- - - Asportazione lesione del *22.62*
- - - Caldwell Luc ¬ Rimozione di membrana che riveste il *22.31*
- - Esteriorizzazione del *22.9*
- - Infundibolotomia fenestrazione del *22.2X.10*
- - - Del *22.2X.11*
- - Interventi sul *22.9X.10*
- - Mediante uso distrattore endorale ¬ Rialzo del *24.99.20*
- - Pavimento nasale Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del *24.4X.10*
- - Puntura seni paranasali per aspirazione o lavaggio , Puntura del *22.01.10*
- - Secondo Caldwell Luc ¬ Asportazione di lesione del *22.61*
- Palpazione del *89.36*
- Paranasale
- - Chiusura fistola di *22.71*
- - Riparazione di *22.79.00*
- - - Di *22.79.19*
- Pilonidale
- - Asportazione cisti o *86.21*
- - Cisti
- - - Incisione di *86.03*
- - - Sacro coccigea * ¬ Incisione di *86.03*
- Preauricolare
- - Asportazione fistola preauricolare o del *18.21.00*
- - - O del *18.21.99*
- - Cisti Asportazione radicale del *18.21*
- - Controllo istografico Asportazione di fistola preauricolare o del *18.21.10*
- - - Di fistola preauricolare o del *18.21.11*
- Valsalva aneurisma Riparazione del *35.39*
- Vescicale uraco Asportazione del *57.51*

Senotomia , NAS ¬ *22.50*
- Frontale , NAS ¬ *22.41.00*
- - , altro ¬ *22.41.99*
- - Esterna ¬ *22.41.10*
- - Inserzione drenaggio mediano ¬ *22.41.12*
- - Intranasale ¬ *22.41.11*

Sensibile frequenza
- Conversione sistema camera doppia o tripla a camera singola , non specificato se *37.81.20*

Sensibile frequenza –*Continuazione*
- Conversione sistema camera doppia o tripla a camera singola , non specificato se –*Continuazione*
- - Doppia o tripla a camera singola , *37.89.11*
- Inserzione iniziale pace - maker a camera singola , non specificato come *37.81.00*
- - - maker a camera singola , *37.82.00*
- - - maker a camera singola , *37.82.10*
- - - maker a camera singola , *37.82.99*
- - - maker a camera singola , non specificato come *37.81.10*
- - - maker a camera singola , non specificato come *37.81.99*
- Sostituzione
- - Generatore impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.10*
- - - Di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.10*
- - - E sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.20*
- - - E sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.20*
- - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.00*
- - - Pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.00*
- - - Pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.99*
- - - Pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.99*
- Stimolo fisiologico eccetto il ritmo atriale ¬ *37.82*
- - Il ritmo atriale ¬ *37.86*

Sensibilità
- Agli oppiacei Esame della *89.15.50*
- Colore Studio della *95.06*
- Esame microscopico campione
- - Apparato genitale femminile , coltura e *91.43*
- - Cute e altri tegumenti , coltura e *91.63*
- - Fegato , vie biliari e pancreas , coltura e *91.03*
- - Ferita operatoria , coltura e *91.73*
- - Ghiandola endocrina , NAC , coltura e *90.13*
- - Linfonodo e linfa , coltura e *90.73*
- - Milza e midollo osseo , coltura e *90.63*
- - Occhio , coltura e *90.23*
- - Orecchio , naso , gola e laringe , coltura e *90.33*
- - Peritoneo e retroperitoneo , coltura e *91.13*
- - Rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , coltura e *91.23*
- - Sangue , coltura e *90.53*
- - Sede , coltura e *91.83*
- - - Non specificata , coltura e *91.93*
- - Sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , coltura e *90.03*
- - - Muscoloscheletrico e liquido articolare , coltura e *91.53*
- - Trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , coltura e *90.43*

Sensibilità –*Continuazione*
- Esame microscopico campione –*Continuazione*
- - Tratto gastrointestinale superiore e del vomito , coltura e *90.83*
- - - Gastrointestinale inferiore e feci , coltura e *90.93*
- - Vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura e *91.33*

Senso rimozione completa lesione differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel *27.32.10*
- Di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel *27.32.11*

Sensore
- Elettrodo Riposizionamento elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (pace - maker) (*37.75*
- Intraarterioso Inserzione un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante *89.60*
- Pressione
- - Intracardiaco Impianto dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al *00.57*
- - Supplementare misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con *37.94.04*

Sensoriale Esame velocità conduzione nervosa *89.15.20*

Sentinella Asportazione singoli linfonodi vasi linfatici , cervicali , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo *40.21.11*

Senz specificazione
- Angioplastica coronarica percutanea , *00.66*
- Inserzione protesi discale , *84.60*
- - , *84.62*
- PTCA *00.66*
- VAD Sistema di assistenza ventricolare *37.66*

Separazione
- Aderenze
- - Corticali ¬ *02.91*
- - Decompressioni nervi periferici o di gangli o *04.49.00*
- - Midollo spinale radici dei nervi ¬ *03.6*
- - Nervi
- - - Braccio decompressione o *04.49.12*
- - - Gamba decompressione o *04.49.15*
- - - Mano decompressione o *04.49.13*
- - - Periferici gangli ¬ Altra decompressione o *04.49.99*
- - - Piede decompressione o *04.49.16*
- - - Spalla decompressione o *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale decompressione o *04.49.10*
- - - Lombosacrale inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o *04.49.14*
- Gemelli siamesi , NAS ¬ *84.93*
- - Diseguali ¬ *84.93*
- - Uguali ¬ *84.92*
- Materiale processo otosclerotico ¬ *19.0*
- Simblefaron inserzione conformer) ¬ *10.5*

Separazione –*Continuazione*
- Sindattilia completa plastica avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ *86.85.30*
- - , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , del piede ¬ *86.85.40*

Sepolto concealed penis buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene *64.44.11*

Sequenziale atrio
- Ventricolare Apparecchio *37.87*
- Ventricolo Apparecchio *37.83*

Sequestrectomia
- Carpo metacarpo , NAS ¬ *77.04.00*
- - , altro ¬ *77.04.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.11*
- Colonna vertebrale impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.20*
- - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.21*
- Coste sterno impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.20*
- - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.21*
- Falangi
- - Mani impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.11*
- - Piedi impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.40*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.41*
- Femore , NAS ¬ *77.05.00*
- - , altro ¬ *77.05.99*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ *77.05.10*
- - - Farmacologica ¬ *77.05.11*
- Omero , NAS ¬ *77.02.00*
- - , altro ¬ *77.02.99*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.11*
- Ossa
- - Pelviche impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.30*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.31*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.09.00*
- - - Facciali , altro ¬ *77.09.99*
- Osso facciale ¬ *76.01*
- Radio ulna , NAS ¬ *77.03.00*
- - , altro ¬ *77.03.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.11*
- Rotula , NAS ¬ *77.06.00*
- - , altro ¬ *77.06.99*

Sequestrectomia –*Continuazione*
- Rotula , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ *77.06.10*
- - - Farmacologica ¬ *77.06.11*
- Scapola clavicola
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.11*
- - Torace coste e sterno] , NAS ¬ *77.01.00*
- - - E sterno] , altro ¬ *77.01.99*
- Sede non specificata ¬ *77.00*
- Tarso metatarso , NAS ¬ *77.08.00*
- - , altro ¬ *77.08.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.11*
- Tibia fibula , NAS ¬ *77.07.00*
- - , altro ¬ *77.07.99*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.11*
- Ulteriori ossa specificate impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.90*
- - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.91*

Sequestri ossei Rimozione di *01.25*

Sequestro libero distruzione disco intervertebrale , Rimozione di *80.59.10*

Serbatoio
- Sfintere gonfiabile Riparazione pompa e / o *58.99*
- Sistema liquorale ventricolare cisternale , subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.41*
- - , subdurale) ¬ Rimozione di *01.39.42*
- Sottocutaneo
- - Catetere pompa infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di *03.99.21*
- - Sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di *03.99.20*
- - - ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Rimozione di *03.99.22*

Seriale STEP Enteroplastica trasversale *46.79.32*

Seriografia
- Intestino tenue ¬ *87.63*
- Tratto gastrointestinale ¬ *87.62*
- - Inferiore ¬ *87.64*

Sesso
- Costruzione vagina cute peduncolata del pene (per trasformazione di *70.61.11*
- Interventi trasformazione di *64.5X.00*
- - Di *64.5X.99*
- Trasformazione
- - Donna uomo Interventi per trasformazione di *64.5X.10*
- - Uomo donna Interventi per trasformazione di *64.5X.20*

Sessuali
- Femminili

Sessuali –*Continuazione*
- Femminili –*Continuazione*
- - Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , organi *92.27.10*
- - Transrettale Endosonografia organi *88.79.40*
- - Transvaginale Endosonografia organi *88.79.41*
- Maschili
- - Transrettale Endosonografia organi *88.79.30*
- - Transuretrale Endosonografia organi *88.79.31*

Seta ano Rimozione filo di *49.93*

Setone fistola anale Drenaggio filo (*49.99.10*

Settale
- Atriale innesto tissutale Correzione di difetto *35.61*
- Cuore
- - Creazione difetto *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- - Tecnica
- - - Chiusa Creazione di difetto *35.42.20*
- - - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto *35.42.10*
- King Mills Inserzione ombrello atriale *35.52*
- Non specificato cuore
- - Non specificata riparazione di difetto *35.70*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto *35.50*
- Protesi Correzione totale uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale *35.82*
- Riparazione difetto *35.70*
- Ventricolare
- - Correzione totale uno stadio del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto *35.83*
- - Innesto tissutale Correzione di difetto *35.62*
- - Protesi Correzione
- - - Difetto *35.53*
- - - Totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza riparazione di difetto *35.81*

Setti cuore interventi sui *35.98.00*
- Sui *35.98.99*

Settimanali Impiego medio
- 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.30*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.40*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.70*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.50*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.60*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.80*
- 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.31*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.51*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.81*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.61*

Settimanali Impiego medio –*Continuazione*
- 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) –*Continuazione*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.71*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.41*
- 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.32*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.52*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.72*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.62*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.82*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.42*
- 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.33*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.73*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.83*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.63*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.53*
- - Terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.43*

Setto
- Anale Incisione di *49.91*
- Atriale
- - Allargamento difetto esistente del *35.41.00*
- - - Del *35.41.99*
- - Innesto tissutale Riparazione di difetto del *35.61*
- - Non specificata riparazione di difetto del *35.71*
- - Protesi tecnica
- - - Aperta ¬ Riparazione di difetto del *35.51*
- - - Chiusa ¬ Riparazione di difetto del *35.52*
- - Riparazione del *35.71*
- - - Percutanea transluminale di difetto del *35.98.10*
- - - - Di difetto del *35.98.19*
- - Tecnica
- - - Chiusa Allargamento di difetto esistente del *35.41.20*
- - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.10*
- - Un dispositivo chiusura) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del *35.98.11*
- - -) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del *35.98.12*
- - Ventricolare
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del *35.63*
- - - Riparazione
- - - - Difetto valvolare associato a difetti del *35.73*
- - - - Protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetti del *35.54*
- Canale atrioventricolare Riparazione protesi (impiantata nel *35.54*
- Congenito utero

Setto –*Continuazione*
- Congenito utero –*Continuazione*
- - Incisione o asportazione di *68.22.00*
- - - O asportazione di *68.22.99*
- - Isteroscopica
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di *68.22.12*
- - - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di *68.22.13*
- - - Controllo ¬ Incisione o asportazione di *68.22.11*
- - Vaginale ¬ Incisione o asportazione di *68.22.10*
- Correzione plastica resezione Plastica del *21.88.12*
- - Del *21.88.13*
- Difetto
- - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- - Valvolare associato difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- Interatriale innesto patch deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del *35.91*
- Interventricolare
- - Allargamento difetto esistente del *35.43.00*
- - - Del *35.43.99*
- - Aperta Riparazione protesi di difetto del *35.53*
- - Chiusa Riparazione protesi di difetto del *35.55*
- - Tecnica
- - - Chiusa Allargamento di difetto esistente del *35.43.20*
- - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.10*
- Ispessimento setto Plastica del *21.88.10*
- Lembo mucoso scorrevole Plastica del setto , Riparazione di scorrimento del *21.88.11*
- Nasale
- - Compressione del *21.88*
- - Innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del *21.88.15*
- - Innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del *21.88.14*
- - Resezione sottomucosa del *21.5*
- Non specificato cuore innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di *35.60*
- Parete laterale naso Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del *21.07*
- Plastica del *21.88.00*
- - Del *21.88.99*
- - Setto ispessimento del *21.88.10*
- Rettovaginale Incisione del *48.81*
- Ricostruzione plastica setto nasale , con innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del *21.88.14*
- - , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del *21.88.15*
- Riparazione
- - Perforazione del *21.88*
- - Scorrimento setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del *21.88.11*
- Risutura protesi del *35.95*

Setto –*Continuazione*
- Uretrale Asportazione un *58.0*
- Vaginale Sezione di *70.14*
- Ventricolare
- - Acquisito Chiusura difetto del *35.72.10*
- - Innesto tissutale Riparazione di difetto del *35.62*
- - Riparazione di *35.72*
- - - Difetto del *35.72.00*
- - - - Del *35.72.99*
- - - Percutanea transluminale di difetto del *35.98.30*

Settostomia atriale palloncino) ¬ *35.41*

Settotomia nasale ¬ *21.1*

Sezionata Riapertura tuba Falloppio *66.79*

Sezionati Ricostruzione deferenti chirurgicamente *63.82*

Sezione
- Bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra legatura e *66.32.00*
- - , altro ¬ Altra legatura e *66.32.99*
- - Salpingectomia parziale ¬ Altra legatura e *66.32.10*
- Briglie Ladd ¬ *46.99.80*
- Capsula protesi mammaria Incisione della mammella con *85.0X.10*
- Carpo metacarpo , NAS ¬ Altra *77.34.00*
- - , altro ¬ Altra *77.34.99*
- Clavicola ¬ Altra *77.31.11*
- Collo femorale ¬ Altra *77.35.19*
- Compressione mirata
- - Nervi
- - - Braccio e della mano ¬ *04.03.32*
- - - Cranici e periferici ¬ *04.03.00*
- - - - E periferici , altro ¬ *04.03.99*
- - - - Nel tratto extracranico ¬ *04.03.20*
- - - Spalla ¬ *04.03.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.03.33*
- - Nervo vestibolo - cocleare ¬ *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ *04.03.30*
- - Tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli ¬ *04.03.11*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Coste ¬ Altra *77.31.20*
- Drenaggio incisione
- - Calcagno senza *77.18.24*
- - Carpo metacarpo senza *77.14.13*
- - Femore senza *77.15.13*
- - Metatarso senza *77.18.44*
- - Omero senza *77.12.13*
- - Ossa del tarso senza *77.18.34*
- - Radio e dell ' ulna senza *77.13.13*
- - Rotula senza *77.16.13*
- - Talo senza *77.18.14*
- - Tibia fibula senza *77.17.13*
- Endoscopica bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Legatura e *66.22.00*
- - , altro ¬ Legatura e *66.22.99*
- - , con salpingectomia parziale ¬ Legatura e *66.22.10*
- Esplorazione trapanazione
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.20*
- - Incisione dell ' omero senza *77.12.10*
- - - Calcagno senza *77.18.21*
- - - Carpo e metacarpo senza *77.14.10*

Sezione –*Continuazione*
- Esplorazione trapanazione –*Continuazione*
- - Incisione dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - Di altre ossa del tarso senza *77.18.31*
- - - Femore senza *77.15.10*
- - - Metatarso senza *77.18.41*
- - - Radio e dell ' ulna senza *77.13.10*
- - - Rotula senza *77.16.10*
- - - Talo senza *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza *77.17.10*
- Falangi
- - Mani ¬ Altra *77.39.19*
- - Piedi ¬ Altra *77.39.49*
- Fascia ¬ *83.14*
- - Mano ¬ *82.12*
- Femore , NAS ¬ Altra *77.35.00*
- - , altro ¬ Altra *77.35.99*
- Fibula ¬ Altra *77.37.29*
- Filo terminale interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.11*
- Frenulo labiale ¬ *27.91*
- Ghiandule Skene ¬ *71.3*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell ' omero senza *77.12.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del calcagno senza *77.18.23*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e metacarpo senza *77.14.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del metatarso senza *77.18.43*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell ' ulna senza *77.13.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del talo senza *77.18.13*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione della rotula senza *77.16.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del tarso senza *77.18.33*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e fibula senza *77.17.12*
- Incisione
- - Calcagno senza *77.18.20*
- - - Senza *77.18.29*
- - Carpo metacarpo senza *77.14.00*
- - - Senza *77.14.99*
- - Femore senza *77.15.00*
- - - Senza *77.15.99*
- - Metatarso senza *77.18.40*
- - - Senza *77.18.49*
- - Omero senza *77.12.00*
- - - Senza *77.12.99*
- - Ossa del tarso senza *77.18.30*
- - - Del tarso senza *77.18.39*
- - - Specificate , escluse quelle facciali senza *77.19.00*
- - - - , escluse quelle facciali senza *77.19.99*
- - Radio e dell ' ulna senza *77.13.00*
- - - E dell ' ulna senza *77.13.99*
- - Rotula senza *77.16.00*
- - - Senza *77.16.99*
- - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *77.11.00*
- - - , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *77.11.99*

Sezione –*Continuazione*
- Incisione –*Continuazione*
- - Talo senza *77.18.10*
- - - Senza *77.18.19*
- - Tarso metatarso senza *77.18.00*
- - - Senza *77.18.99*
- - Tibia fibula senza *77.17.00*
- - - Senza *77.17.99*
- Istmo tiroideo ¬ *06.91*
- Legamenti
- - Articolazioni carpali metacarpali ¬ *80.43.10*
- - Carpo Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , *80.43.10*
- - Metacarpo Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.44.10*
- Legamento coraco acromiale chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con *81.83.44*
- Metatarso ¬ Altra *77.38.29*
- Miotomia mediante *83.19*
- Muscoli mano sezione tessuto molle della mano , *82.19.10*
- Muscolo ¬ *83.19*
- - Avambraccio ¬ *83.19.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.19.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.19.16*
- - Localizzazione ¬ *83.19.19*
- - Mano ¬ *82.19*
- - Papillare ¬ *35.31*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.19.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.19.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.19.11*
- - Testa collo ¬ *83.19.10*
- Nervi afferenti ghiandole surrenali ¬ *07.42*
- Nervo
- - Ganglio simpatico ¬ *05.0*
- - Glossofaringeo ¬ *29.92*
- - Laringeo ¬ *31.91*
- - Trigemino ¬ *04.02*
- - Vago , NAS ¬ *44.00*
- Omero , NAS ¬ Altra *77.32.00*
- - , altro ¬ Altra *77.32.99*
- Ossa
- - Pelviche ¬ Altra *77.39.39*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Altra *77.39.00*
- - - Facciali , altro ¬ Altra *77.39.99*
- Osso sede non specificata ¬ Altra *77.30*
- Parti femore ¬ Altra *77.35.23*
- Radici nervi intraspinali ¬ *03.1*
- Radio ulna , NAS ¬ Altra *77.33.00*
- - , altro ¬ Altra *77.33.99*
- - Sezione dell ' ulna (corpo e distale) ¬ Altra *77.33.20*
- Retinacolo
- - Flessori Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.44.11*
- - Laterale
- - - Intervento riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.11*
- - - Stabilizzazione rotula , *81.44.10*
- Rimozione corpo estraneo incisione dell ' omero senza *77.12.11*
- - Del calcagno senza *77.18.22*
- - Del carpo e metacarpo senza *77.14.11*

Sezione –*Continuazione*
- Rimozione corpo estraneo incisione dell ' omero senza –*Continuazione*
- - Del femore senza *77.15.11*
- - Del metatarso senza *77.18.42*
- - Del radio e dell ' ulna senza *77.13.11*
- - Del talo senza *77.18.12*
- - Della rotula senza *77.16.11*
- - Di altre ossa del tarso senza *77.18.32*
- - Di tibia e fibula senza *77.17.11*
- Riparazione fistola arteriovenosa legatura e *39.53*
- Rotula ¬ Altra *77.36*
- Scapola ¬ Altra *77.31.10*
- - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ Altra *77.31.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Altra *77.31.99*
- Sede non specificata incisione dell ' osso senza *77.10*
- Setto vaginale ¬ *70.14*
- Sfintere uretrale ¬ *58.5*
- Sterno ¬ Altra *77.31.21*
- Tarso ¬ Altra *77.38.19*
- - Metatarso , NAS ¬ Altra *77.38.00*
- - - , altro ¬ Altra *77.38.99*
- Tendine ¬ *83.13*
- - Avambraccio ¬ *83.13.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.13.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.26*
- - Localizzazione ¬ *83.13.29*
- - Mano ¬ *82.11*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.13.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.13.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.13.21*
- - Testa collo ¬ *83.13.20*
- Tessuti molli , NAS ¬ Altra *83.19.00*
- - , altro ¬ Altra *83.19.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.19.93*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.19.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.19.96*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.19.97*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.19.94*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.19.95*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.19.91*
- - Testa collo ¬ Altra *83.19.90*
- Tessuto molle mano , NAS ¬ Altra *82.19.00*
- - , altro ¬ Altra *82.19.99*
- - Sezione di muscoli della mano ¬ Altra *82.19.10*
- Tibia ¬ Altra *77.37.19*
- - Fibula , NAS ¬ Altra *77.37.00*
- - - , altro ¬ Altra *77.37.99*
- Trabecole carnose cuore ¬ *35.35*
- Trasversa istmo tiroideo ¬ *06.91*
- Tratto iliotibiale ¬ *83.14*
- Ulna corpo distale) ¬ Altra sezione del radio e dell ' ulna , *77.33.20*
- Ventricolare destra ¬ *35.34*
- Vie lunghe livello spinale ¬ *03.29*

Sfenoetmoidectomia ¬ *22.9X.14*

Sfenoidale
- Asportazione
- - Parziale ipofisi , per via trans - *07.62*
- - Totale ipofisi trans - *07.65*

Sfenoidale –*Continuazione*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] dell ' ipofisi per via trans - *07.14.10*
- - Cielo aperto ipofisi per via trans - *07.14.11*
- - Ipofisi per via trans - *07.14.00*
- - - Per via trans - *07.14.99*
- - Stereotassica ipofisi trans - *07.14.12*
- Interventi seno etmoidale e *22.9X.11*

Sfenoidali Applicazione elettrodi *02.96*

Sfenoidectomia ¬ *22.64*

Sfenoidotomia ¬ *22.52*

Sfenopalatina
- Controllo epistassi mediante legatura dell ' arteria *21.09.10*
- Gangliectomia *05.21*

Sfintere
- Anale
- - Artificiale
- - - Asportazione di *49.76*
- - - Impianto revisione di *49.75*
- - Dilatazione dello *96.23*
- - Riparazione dello *49.79.00*
- - - Dello *49.79.99*
- - - Lacerazione ostetrica recente del retto e *75.62*
- Cardias Dilatazione dello *42.92*
- Divisione dello *49.59*
- Esofagogastrico
- - Emi fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.20*
- - Interventi
- - - Creazione di *44.66*
- - - Laparoscopici restaurare la funzione dello *44.67.00*
- - - - La funzione dello *44.67.99*
- - Plastica cardias laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.10*
- Gonfiabile Riparazione pompa serbatoio di *58.99*
- Oddi
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.00*
- - - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.99*
- - Biopsia chiusa endoscopica] del tratto biliare o dello *51.14*
- - Dilatazione dello *51.81*
- - Elettro termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.10*
- - Interventi sullo *51.89*
- - Mediante
- - - Laser Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.12*
- - - Procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello *51.14*
- - Misurazione pressione dello *51.15*
- - Procedura Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.19*

Sfintere –*Continuazione*
- Oddi –*Continuazione*
- - Terapia fotodinamica Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.11*
- Pancreatico Incisione dello *51.82*
- Resezione retto conservazione dello *48.69.11*
- Uretrale
- - Elettromiografia dello *89.23*
- - Esterno Trattamento stenosi uretrale , incisione transuretrale dello *58.5X.10*
- - Sezione di *58.5*
- Urinario
- - Gonfiabile sostituzione Rimozione di *58.99*
- - Impianto riposizionamento protesi di *58.93*
- Vescica urinaria Plicatura dello *57.85*
- Vescicale uretrale gonfiabile Impianto di *58.93*

Sfinterectomia anale * ¬ *49.6*

Sfinteriale Rimozione riposizionamento protesi *58.93*

Sfinteriali Revisione correzione protesi *58.99*

Sfinterico gonfiabile Correzione chirurgica pressione idraulica di mezzo *58.99*

Sfinteroplastica pancreatica ¬ *51.83*

Sfinterotomia
- Anale ¬ Altra *49.59*
- - Laterale sinistra ¬ *49.51*
- - Posteriore ¬ *49.52*
- Pancreatica ¬ *51.82*
- Papillotomia endoscopica ¬ *51.85*
- Vescicale ¬ *57.91*

Sforzo
- Cicloergometro Test cardiovascolare da *89.43*
- Gradini Master Test da *89.42*
- Mezzo contrasto RMN
- - Cuore e vasi centrali , sotto *88.92.24*
- - Strutture ilari e mediastiniche sotto *88.92.34*
- Pedana mobile Test cardiovascolare da *89.41*
- RMN
- - Cuore vasi centrali sotto *88.92.23*
- - Strutture ilari mediastiniche sotto *88.92.33*
- Tallio stimolatore Pacing) transesofageo ¬ Test da *89.44*
- Test cardiovascolari da *89.44*

Shandling Proctectomia Swenson. Anastomosi ileo - colica secondo Boley o Martin o *48.49*

Shanz Applicazione medicazione di *93.56*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.40*
-] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4A*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [–*Continuazione*
-] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4B*
-] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4C*
-] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4D*
-] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.41*
-] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.42*
-] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.43*
-] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.44*
-] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.45*
-] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.46*
-] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.47*
-] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.48*

Sheffield Tipo *84.72*

Shirodkar Intervento di *67.59*

Shock
- Applicazione pantaloni anti - *93.58*
- Chimico Terapia con *94.24*
- Trousers Applicazione pantaloni MAST (Military Anti - *93.58*

Shunt
- Apice ventricolo sinistro e l ' aorta ¬ *35.93*
- Apico aortico Creazione di *35.93*
- Arterioso sistemico polmonare , NAS ¬ *39.0X.00*
- - , altro ¬ *39.0X.99*
- - Interventi di Damus - Kay - Stansel ¬ *39.0X.24*
- Arteriovenoso

Shunt –*Continuazione*
- Arteriovenoso –*Continuazione*
- - Conversione anastomosi dialisi renale da cannula vaso - vasale a *39.42*
- - Dialisi renale
- - - Revisione di *39.42*
- - - Rimozione di *39.43*
- - Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- - Vecchia data creazione di nuovo shunt ¬ Rimozione di *39.42*
- Bypass
- - Vascolare
- - - Axillo femorale ¬ *39.29.32*
- - - Intratoracico ¬ Altro *39.23*
- - - Succlavia femorale ¬ *39.29.31*
- - Vascolari
- - - Arterie
- - - - Arto inferiore , NAS ¬ *39.29.10*
- - - - - Inferiore , altro ¬ *39.29.19*
- - - - - Superiore ¬ *39.29.20*
- - - - Gamba e del piede ¬ *39.29.16*
- - - Femoro
- - - - Crurale ¬ *39.29.13*
- - - - Femorale ¬ *39.29.11*
- - - - Pedidio ¬ *39.29.14*
- - - - Popliteo ¬ *39.29.12*
- - - Intraaddominali , NAS ¬ Altri *39.26.00*
- - - - , altro ¬ Altri *39.26.99*
- - - - Aorta ¬ Altri *39.26.11*
- - - - Arteria renale ¬ Altri *39.26.12*
- - - - Arterie viscerali ¬ Altri *39.26.10*
- - - - - Viscerali ¬ Altri *39.26.19*
- - - Periferici) , NAS ¬ Altri *39.29.00*
- - - -) , altro ¬ Altri *39.29.99*
- - - - Extraanatomici , NAS ¬ Altri *39.29.30*
- - - - - , altro ¬ Altri *39.29.39*
- - - Popliteo crurale e popliteo - pedidio ¬ *39.29.15*
- - - Vene ¬ *39.29.40*
- Cavernoso ¬ *64.98.30*
- - Safena ¬ *64.98*
- - Spongioso ¬ *64.98*
- Dialisi
- - Angiografia puntura diretta dello *88.49*
- - Venose materiale plastico ¬ PCI di *00.4B.42*
- Endolinfatico ¬ *20.71*
- Liquorale derivazione liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di *02.99.20*
- Lombo subaracnoideo , NAS ¬ *03.79*
- Peritoneovascolare Creazione di *54.94*
- Peritoneovenoso ¬ *54.94*
- Pleuroperitoneale Creazione di *34.05*
- Protesico polmonare aorta
- - Centrale ¬ *39.0X.20*
- - Periferico ¬ *39.0X.21*
- Rimozione shunt arteriovenoso vecchia data e creazione di nuovo *39.42*
- Spinale ¬ Altro *03.79*
- - Revisione di *03.97*
- - Rimozione di *03.98*
- - Subaracnoideo
- - - Peritoneale ¬ *03.71*
- - - Ureterale ¬ *03.72*

Shunt –*Continuazione*
- Temporaneo intraoperatorio , NAS ¬ *39.29.80*
- - , altro ¬ *39.29.89*
- - Arterio
- - - Arterioso ¬ *39.29.81*
- - - Venoso ¬ *39.29.82*
- Transgiugulare intraepatico portosistemico TIPS) ¬ *39.1*
- Venoso intraaddominale ¬ *39.1*
- Ventricolare
- - Irrigazione esplorazione di *02.41.00*
- - - Di *02.41.99*
- - Parte
- - - Centrale
- - - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.10*
- - - - Sostituzione di *02.42.10*
- - - Periferica
- - - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.20*
- - - - Sostituzione di *02.42.20*
- - Puntura di *01.02*
- - Revisione catetere distale di *54.95*
- - Rimozione di *02.43*
- - Sostituzione di *02.42.00*
- - - Di *02.42.99*
- Ventricolo
- - Apparato urinario ¬ *02.35*
- - Cavità
- - - Addominale suoi organi ¬ *02.34*
- - - Toracica ¬ *02.33*
- - Midollo osseo ¬ *02.39*
- - Peritoneale ¬ *02.34*
- - - Localizzazione ventricolare ¬ Esplorazione di *02.41*
- - - - ¬ Revisione di *02.42*
- - Sede extracranica , NAC ¬ *02.39*
- - Sistema circolatorio ¬ *02.32*
- - Strutture capo collo ¬ *02.31*
- - Ureterale ¬ *02.35*
- Ventricoloatriale ¬ *02.32*
- Ventricolocavale ¬ *02.32*
- Ventricolonasofaringeo ¬ *02.31*
- Ventricoloperitoneale localizzazione peritoneale
- - Esplorazione di *54.95*
- - Revisione di *54.95*
- Ventriculoperitoneale Riprogrammazione di *02.41*

Sialoadenectomia , NAS ¬ *26.30*
- Parziale , NAS ¬ *26.31.00*
- - , altro ¬ *26.31.99*
- Radicale ¬ *26.32*
- Totale , NAS ¬ *26.32.00*
- - , altro ¬ *26.32.99*

Sialoendoscopia interventistica ¬ *26.99.11*

Siamesi
- Diseguali Separazione gemelli *84.93*
- Separazione gemelli *84.93*
- Uguali Separazione gemelli *84.92*

Sicurezza un organo interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con *54.99.30*

Sieri immuni Iniezione di *99.14*

Siero Trasfusione di altro *99.07.00*
- Di altro *99.07.99*

Sieroma unghie sulla pelle tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , ematoma o *86.01*

Sigma
- Asportazione cieco colon e *45.8*
- Resezione allargata del *45.79.20*
- Retto Rimozione ovaie tube , utero , vagina , vescica , uretra con rimozione del *68.8*
- Vescica ileale continente Sostituzione della vescica con ileo o *57.87*

Sigmoidectomia ¬ *45.76*

Sigmoideo
- Chirurgica cielo aperto Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - *56.51.10*
- Laparoscopica Confezione uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - *56.51.11*
- Miotomia
- - Colon *46.91*
- - Parti colon (escluso colon *46.92*

Sigmoido vaginale Fistolectomia vescico - *57.83*

Sigmoidopessia Mosckowitz) ¬ *46.63*

Sigmoidoscopia endoscopio flessibile ¬ *45.24*

Sigmoidostomia Chiusura take down di *46.52*

Silastic Banding verticale anello in *44.68*

Silicone Irrigazione camera anteriore rimozione di olio di *12.91.11*

Simblefaron
- Innesto libero
- - Autogeno Riparazione di *10.41.10*
- - Non autogeno ¬ Riparazione di *10.41.11*
- - Riparazione di *10.41.00*
- - - Di *10.41.99*
- Inserzione conformer Separazione di *10.5*

Simbolica Economia *94.33*

Simmons cifosi Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo Mason , Urist o *78.49.38*

Simpatectomia
- Cervicale ¬ *05.22*
- Coronarica ¬ *36.99.40*
- Lombare ¬ *05.23*
- Periarteriosa ¬ *05.25*
- Presacrale ¬ *05.24*

Simpatectomie gangliectomie ¬ Altre *05.29*

Simpatica Ganglionectomia *05.29*

Simpatici
- Biopsia nervi gangli *05.11*
- Dissezione blocco bronchi lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi *32.6*
- Interventi nervi gangli *05.89*
- Procedure diagnostiche nervi gangli *05.19*

Simpatico
- Analgesia Iniezione anestetico in nervo *05.31.00*

Simpatico –*Continuazione*
- Analgesia Iniezione anestetico in nervo –*Continuazione*
- - In nervo *05.31.09*
- Cervicale
- - Imaging Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.12*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.11*
- Iniezione
- - Agenti neurolitici un nervo *05.32*
- - Un nervo ganglio *05.39*
- Lombare
- - Imaging Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.16*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.15*
- Resezione asportazione nervo *05.29*
- Riparazione nervo ganglio *05.81*
- Sezione nervo ganglio *05.0*
- Terapia dolore
- - Gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.17*
- - - (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.18*
- - Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.10*
- - - Di medicamento nel sistema nervoso *05.31.19*
- - Sede , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1B*
- - - Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1A*
- - Tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.11*
- - - Cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.12*
- - - Lombare , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.16*
- - - Lombare ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.15*
- - - Toracico , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.14*
- - - Toracico ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.13*
- Toracico
- - Imaging Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.14*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.13*

Simulatore piano Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante *92.29.73*
- Per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante *92.29.74*

Simulazione
- Guidata TAC
- - Brachiterapia Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : *92.29.71*

Simulazione –*Continuazione*

- Irradiazione radioterapia esterna brachiterapia , NAS ¬ *92.29.70*
- - , altro ¬ *92.29.79*
- - , determinazione del campo mediante simulatore , con piano 3D ¬ *92.29.74*
- - , determinazione del campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ *92.29.73*
- - , simulazione guidata da TAC per brachiterapia ¬ *92.29.72*
- - : simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ *92.29.71*

Simultanea
- Nuova protesi discale
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.68*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.69*
- - Toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.67*
- Riparazione encefalocele cranioplastica *02.12*

Sincope Test lettino inclinabile accertamento di *89.59.10*

Sincrona
- Colporrafia Cervicectomia con *67.4*
- Duodenectomia Pancreatectomia con *52.6*
- Pancreatectomia prossimale duodenectomia *52.51*
- Riparazione congiuntiva Sutura sclera con *12.81*
- Tracheostomia
- - Dissezione blocco laringe (con tiroidectomia) (con *30.3*
- - Laringectomia completa totale] con dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con *30.4*

Sincronizzatore registratore eventi cardiaci
- Revisione di pace - maker , defibrillatore , *37.89.10*
- Rimozione di pace - maker , defibrillatore , *37.89.50*

Sincronizzazione stimolazione ventricolo sinistro sistema a camera doppia ¬ Impianto di dispositivo di *00.50.51*
- A camera tripla ¬ Impianto di dispositivo di *00.50.52*

Sindattilia
- Completa plastica avanzamento plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di *86.85.30*
- - Apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , del piede ¬ Separazione di *86.85.40*
- Correzione di *86.85.00*
- - Di *86.85.99*
- Polidattilia ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di *86.85.60*

Sindrome
- Atresia valvola polmonare Correzione di *37.99.25*

Sindrome –*Continuazione*
- Dolore vertebrale. Trattamento conservativo complesso per malattie osteologiche / osteoporotiche in presenza di *93.38.21*
- Radicolare
- - Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della *93.38.51*
- - Trattamento conservativo della *93.38.50*
- - - Della *93.38.59*

Sinechie
- Anteriori
- - Lisi di *12.32*
- - - Di altre *12.32*
- - Mediante laser Lisi di *12.32*
- Endometriali
- - Divisione di *68.21.10*
- - - Di *68.21.99*
- - Isteroscopica Divisione di *68.21.11*
- Peniene Liberazione di *64.93.00*
- - Di *64.93.99*
- - Sinechie prepuziali ¬ Liberazione di *64.93.10*
- Posteriori Lisi di *12.33*
- Prepuziali Liberazione di *64.93*
- - Sinechie peniene , liberazione di *64.93.10*

Sinfiseotomia rene ferro cavallo ¬ *55.85*

Sinfisi
- Mentoniera Radiografia della *87.16*
- Pubica
- - Artrodesi della *81.29.20*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.57*
- - Artrotomia della *80.19.59*
- - Asportazione della *80.99.31*
- - - Artroscopica della *80.99.30*
- - - Cisti della *80.89.31*
- - - Distruzione locale di lesione della *80.89.39*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della *80.19.52*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.49.30*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.37*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.47*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.17*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.27*
- - Sbrigliamento della *80.89.30*
- - Sinoviectomia cielo aperto della *80.79.22*
- - Sutura tessuto periuretrale alla *59.5*
- Riduzione aperta lussazione della *79.89.30*

Sinfisiotomia ostetrica ¬ *73.94*

Singenico trapianto rene , *55.69.20*

Single
- Breath test ¬ *89.38.25*
- Photon Emission Computed Tomography (SPECT) ¬ *92.05.14*

Singola
- Arteria

Singola –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Gastroepiploica arteria coronarica ¬ Anastomosi (*36.17*
- - Mammaria arteria coronaria ¬ Anastomosi (*36.15*
- - Toracica arteria coronaria ¬ Anastomosi (*36.15*
- Camera
- - Doppia
- - - Conversione sistema da camera *37.89.21*
- - - Tripla Conversione del sistema da camera *37.89.20*
- - - - Del sistema da camera *37.89.29*
- - Tripla Conversione sistema da camera *37.89.22*
- Linfadenectomia *40.29*
- Non specificato
- - Come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.81.00*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.81.99*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.99*
- - - Alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.00*
- - - Alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.81.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.20*
- - Se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera *37.81.20*
- Sensibile frequenza
- - Conversione sistema da camera doppia o tripla a camera *37.89.11*
- - Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.82.00*
- - - Di pace - maker a camera *37.82.99*
- - - Di pace - maker a camera *37.82.10*
- - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.00*
- - - Di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.99*
- - - Generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.10*
- - - - Di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.20*
- Tripla camera doppia Conversione del sistema da camera *37.83.20*

Singoli linfonodi vasi linfatici cervicali , senza marcatura ¬ Asportazione di *40.21.10*
- , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.21.11*

Singolo
- Arteriografia coronarica
- - Catetere *88.55*

Singolo –*Continuazione*
- Arteriografia coronarica –*Continuazione*
- - Diretta selettiva , con un catetere *88.55*
- Assorbimento fotonico *88.98*
- Canale Impianto sostituzione apparecchio protesico cocleare , *20.97*
- Chirurgica cielo aperto Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.92.30*
- Mammaria interna arteria coronarica ¬ Bypass *36.15*
- Percutanea Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.92.20*
- Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *03.99.30*
- - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *03.99.32*
- - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.94.11*
- - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.94.13*
- Rimozione elettrodo neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *03.94.10*
- - Epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *03.94.20*
- - Periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.93.10*
- - Periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.93.20*
- Stimolazione
- - Continua
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo *03.93.22*
- - - Percutanea Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo *03.93.20*
- - Prova Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo *04.92.10*
- - - Sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo *03.93.10*

Sinistra
- Emicolectomia *45.75*
- - Allargata destra e *45.79.21*
- Entrambe impianto parete arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria *35.84*
- LVAD Sistema assistenza ventricolare *37.66*
- Occlusione percutanea orecchietta *37.90.10*
- Polmonare destra Anastomosi polmonare *39.0X.13*
- Potts Smith Anastomosi aorta discendente - polmonare *39.0X.12*
- Sfinterotomia anale laterale *49.51*

Sinistra –*Continuazione*
- Vena cava superiore Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima *35.82*

Sinistro
- Angiocardiografia
- - Combinata cuore destro e *88.54*
- - Cuore *88.53*
- Aorta
- - Creazione condotto fra il ventricolo *35.93*
- - Shunt fra l ' apice del ventricolo *35.93*
- Atrio *88.53*
- Attraverso seno coronarico
- - Impianto o sostituzione di elettrodi nel ventricolo *00.52*
- - Procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo *00.51*
- Cateterismo
- - Cardiaco
- - - Combinato cuore destro e *37.23*
- - - Cuore *37.22*
- - Transsettale cuore *37.90.20*
- - - *37.90.29*
- Filtro atrio *37.90*
- Inserzione dispositivo atrio *37.90.00*
- - *37.90.99*
- Latero laterale Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo *35.82*
- Resezione aneurisma ventricolo *37.32*
- Seno coronarico copertura difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore *35.82*
- Sistema
- - Camera
- - - Doppia Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo *00.50.51*
- - - Tripla Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo *00.50.52*
- - Occludente atrio *37.90*
- Tratto efflusso Ventricolo *88.53*

Sinografia parete toracica ¬ *87.38*

Sinogramma parete addominale ¬ *88.03*

Sinoviale
- Biopsia tessuti molli Biopsia di borsa *83.21.30*
- Esame microscopico membrana *91.5*
- Resezione completa parziale membrana *80.7*

Sinoviectomia
- Anca , NAS ¬ *80.75.00*
- - , altro ¬ *80.75.99*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ *80.71.11*
- - Omero glenoidea ¬ *80.71.10*

Sinoviectomia –*Continuazione*
- Artroscopica
- - Anca ¬ *80.75.10*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.10*
- - - Metatarso falangea ¬ *80.78.11*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.79.11*
- - - Sterno clavicolare ¬ *80.79.10*
- - - Subtalare ¬ *80.77.11*
- - - Talocrurale ¬ *80.77.10*
- - - Tarso metatarsale ¬ *80.78.10*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ *80.76.11*
- - Gomito ¬ *80.72.10*
- - Piede dita piede ¬ Altra *80.78.19*
- - Polso ¬ *80.73.10*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.70.10*
- - - Specificata ¬ *80.79.19*
- Caviglia , NAS ¬ *80.77.00*
- - , altro ¬ *80.77.99*
- Cielo aperto
- - Anca ¬ *80.75.20*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.20*
- - - Metatarso - falangea ¬ *80.78.21*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.79.21*
- - - Sterno - clavicolare ¬ *80.79.20*
- - - Subtalare ¬ *80.77.21*
- - - Talocrurale ¬ *80.77.20*
- - - Tarso - metatarsale ¬ *80.78.20*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ *80.76.21*
- - Gomito ¬ *80.72.20*
- - Piede dita del piede ¬ Altra *80.78.29*
- - Polso ¬ *80.73.20*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.70.20*
- - - Specificata ¬ *80.79.29*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.79.22*
- Ginocchio , NAS ¬ *80.76.00*
- - , altro ¬ *80.76.99*
- Gomito , NAS ¬ *80.72.00*
- - , altro ¬ *80.72.99*
- Mano dita mano , NAS ¬ *80.74.00*
- - , altro ¬ *80.74.99*
- - ¬ *80.74.10*
- Piede dita piede , NAS ¬ *80.78.00*
- - , altro ¬ *80.78.99*
- Polso , NAS ¬ *80.73.00*
- - , altro ¬ *80.73.99*
- Sede
- - Non specificata , NAS ¬ *80.70.00*
- - - , altro ¬ *80.70.99*
- - Specificata , NAS ¬ *80.79.00*
- - - , altro ¬ *80.79.99*
- Spalla , NAS ¬ *80.71.00*
- - , altro ¬ *80.71.99*
- Tendini guaine tendinee mano e delle dita della mano ¬ *80.74.11*

Sintesi pilastri Allungamento secondario palato (*27.63*

Sintetica
- Ossa facciali Inserzione protesi *76.92.00*
- - *76.92.99*
- Riparazione valvola
- - Aortica sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.22*
- - Mitralica sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.24*

Sintetica –*Continuazione*
- Riparazione valvola –*Continuazione*
- - Polmonare sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.26*
- - Tricuspide sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.28*

Sintetici Inserzione gabbie fusione divaricatori *84.51*

Sintetico
- Materiale semi riassorbibile , *54.99.26*
- Protesi Inserimento innesto *70.95*
- Rinoplastica accrescimento impianto *21.85*
- Riparazione
- - Aorta
- - - Addominale patch *39.57.41*
- - - Toracica patch *39.57.31*
- - Arteria
- - - Epatica patch *39.57.44*
- - - Gastrica patch *39.57.43*
- - - Iliaca patch *39.57.48*
- - - Mesenterica patch *39.57.47*
- - - Renale patch *39.57.46*
- - - Splenica patch *39.57.45*
- - Arterie
- - - Addominali patch *39.57.40*
- - - - *39.57.49*
- - - Arto
- - - - Inferiore con patch *39.57.61*
- - - - Superiore con patch *39.57.21*
- - - Extracraniche capo e del collo con patch *39.57.12*
- - Tronco celiaco patch *39.57.42*
- - Vasi
- - - Arto superiore con patch *39.57.20*
- - - - Inferiore con patch *39.57.69*
- - - - Inferiore con patch *39.57.60*
- - - - Superiore con patch *39.57.29*
- - - Intracranici patch *39.57.11*
- - Vaso
- - - Sanguigno
- - - - Capo e del collo con patch *39.57.10*
- - - - - E del collo con patch *39.57.19*
- - - - Patch *39.57.00*
- - - - - *39.57.99*
- - - Toracico patch *39.57.30*
- - - - *39.57.39*
- - Vena
- - - Cava
- - - - Inferiore con patch *39.57.51*
- - - - Superiore con patch *39.57.33*
- - - Femorale vena poplitea con patch *39.57.62*
- - - Giugulare patch *39.57.13*
- - - Iliaca patch *39.57.52*
- - - Polmonare patch *39.57.32*
- - - Succlavia vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.57.22*
- - Vene
- - - Addominali patch *39.57.50*
- - - - *39.57.59*
- - - Profonde arto superiore con patch *39.57.23*
- - - - Inferiore con patch *39.57.63*
- - - Superficiali coscia con patch *39.57.64*

Sintomi non chiari bambino

Sintomi non chiari bambino –*Continuazione*
- Diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.11*
- Ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.10*

Sinusale
- Conversione ritmo *99.62*
- Cute Esplorazione fossa superficiale , di tratto *86.09*

SIRT mediante embolizzazione microsfere marcate con ittrio - 90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (*92.28.32*

Sistema
- Anello Applicazione dispositivo fissazione esterna , *84.72*
- Antiemboli vasi periferici viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.13*
- Assistenza
- - Cardiaca
- - - Esterno Impianto di *37.65.00*
- - - - Di *37.65.99*
- - - Flusso assiale ¬ *37.66*
- - - Non impiantabile ¬ Inserzione di *37.62*
- - - Pompa diagonale ¬ *37.66*
- - - Pulsatile ¬ *37.66*
- - - Rimozione non operatoria di *97.44*
- - - Riparazione di *37.63.00*
- - - - Di *37.63.99*
- - Circolatoria ¬ *37.68*
- - - Espianto rimozione] di *97.44*
- - Ventricolare
- - - Destra RVAD) ¬ *37.66*
- - - Esistente VAD) ¬ Sostituzione di elementi del *37.63*
- - - Senz specificazione (VAD) ¬ *37.66*
- - - Sinistra LVAD) ¬ *37.66*
- Camera
- - Doppia
- - - Camera tripla ¬ Conversione del *37.89.23*
- - - Impianto dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , *00.50.51*
- - - Stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.10*
- - - - ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.11*
- - - Tripla camera singola , non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del *37.81.20*
- - - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Conversione del *37.89.11*
- - - Una sonda ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.00*
- - Singola
- - - Camera
- - - - Doppia o tripla , NAS ¬ Conversione del *37.89.20*
- - - - - ¬ Conversione del *37.89.21*
- - - - - O tripla , altro ¬ Conversione del *37.89.29*
- - - - Tripla ¬ Conversione del *37.89.22*
- - - Tripla camera doppia ¬ Conversione del *37.83.20*
- - Tripla Impianto dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , *00.50.52*
- Canali

Sistema –*Continuazione*
- Canali –*Continuazione*
- - Non ricaricabile
- - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.95.10*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.95.11*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.95.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore , *86.05.30*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.95.20*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.95.21*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.95.22*
- - Ricaricabile
- - - Rimozione neurostimolatore , *86.05.31*
- - - Sostituzione neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione cerebrale , *86.98.20*
- - - - Totalmente impiantabile per stimolazione epidurale del midollo spinale , *86.98.21*
- - - - Totalmente impiantabile per stimolazione periferica , *86.98.22*
- Cardiaco integrale
- - Rimpiazzo Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del *37.54*
- - Sostituzione
- - - Impianto di *37.52*
- - - Totalmente impiantabile , inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di *37.52*
- Cateteri
- - Palloncino brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di *02.99.50*
- - Ricanalizzazione occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.10*
- Cateterismo
- - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ Impianto e sostituzione di *50.99.10*
- - - E vena porta ¬ Rimozione di *50.99.11*
- - Permanenza
- - - Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.07.20*
- - - Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di *86.07.30*
- - Venoso permanenza uso a lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di *38.93.11*
- - - A lungo termine ¬ Revisione di *38.93.20*
- Chiusura vasi Impiego di *39.30.10*
- - Di *39.30.19*
- Circolatorio Shunt ventricolo e *02.32*
- Circolazione cardiaca assistita
- - Inserzione di un *37.62*
- - Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un *37.62*
- Clip vasi Impiego di *39.30.12*
- Completo

Sistema –*Continuazione*
- Completo –*Continuazione*
- - AICD Impianto o sostituzione di defibrillatore automatico , *37.94.99*
- - CRT - P] , NAS ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , *00.50.00*
- - - - D] , altro ¬ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione , *00.51.99*
- - - - D] , NAS ¬ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione , *00.51.00*
- - - - P] , altro ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , *00.50.99*
- - Sostituzione cardiaca cuore artificiale) ¬ Rimozione di *37.64.40*
- Conduzione cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.10*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.19*
- - , misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.11*
- Defibrillazione risincronizzazione Conversione del *00.54.11*
- Elettrodi
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , *04.92.31*
- - Percutanea Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , *04.92.21*
- - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.99.31*
- - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.99.33*
- - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.94.12*
- - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.94.14*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.94.11*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.94.21*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.93.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.93.21*
- - Stimolazione
- - - Continua
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.23*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.21*
- - - Prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , *04.92.11*
- - - - Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , *03.93.11*
- Elettrodo singolo

Sistema –*Continuazione*
- Elettrodo singolo –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , *04.92.30*
- - Percutanea Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , *04.92.20*
- - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.99.30*
- - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.99.32*
- - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.94.11*
- - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.94.13*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.94.10*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.94.20*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.93.10*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.93.20*
- - Stimolazione
- - - Continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.22*
- - - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , *03.93.10*
- - - -) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , *04.92.10*
- Endoscopico interventi sistema nervoso ¬ Impiego di *04.19.10*
- Esterno assistenza cardiaca ¬ *37.68*
- - Rimozione di *37.64.60*
- - - Di *97.44*
- - - Di *97.44*
- - Sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. *37.67*
- Estrabulbare somministrazione farmacologica Inserzione di *16.98.23*
- Genitourinario esami non invasivi sul *89.29*
- Impiantabile assistenza cardiaca Inserzione di *37.66.00*
- - Di *37.66.99*
- Interno allungamento trasporto
- - Ossa non motorizzato ¬ Impianto di *84.53.10*
- - - Motorizzato ¬ Impianto di *84.53.11*
- - Osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2F*
- - - (motorizzato / non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di *78.60.08*
- - - Motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2G*

Sistema –*Continuazione*
- Intraoculare somministrazione farmacologica Inserzione di *16.98.22*
- Linfatico Scintigrafia del *92.16*
- Liquorale
- - Interventi stereotassici sul *02.99.10*
- - Spinale
- - - Inserzione serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul *03.99.20*
- - - Interventi sul *03.99.29*
- - - - Sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel *03.99.20*
- - - - - Liquorale spinale , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal *03.99.22*
- - - Revisione serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul *03.99.21*
- - - Rimozione serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul *03.99.22*
- - Ventricolare cisternale subdurale) ¬ Inserzione di drenaggio esterno nel *01.39.40*
- - -) ¬ Inserzione di serbatoio nel *01.39.41*
- - -) ¬ Rimozione di serbatoio dal *01.39.42*
- Misto
- - Applicazione un dispositivo o *84.73*
- - Utilizzazione dispositivo anello e unidimensionale ¬ *84.73*
- Misura monitoring continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un *89.60*
- Modulazione contrattilità cardiaca CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza cardiaca , *37.67*
- Monitoraggio non invasivo reazioni di rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ *00.57.01*
- Muscoloscheletrico liquido articolare
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di *91.52*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *91.53*
- - Esame microscopico di campione di *91.59*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.56*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.54*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *91.51*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.55*
- Navigazione Uso di *00.99.60*
- Nervoso
- - Centrale liquido cerebrospinale , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione del *90.01*
- - - , coltura ¬ Esame microscopico di campione del *90.02*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione del *90.03*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione del *90.06*
- - - , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione del *90.04*

Sistema –*Continuazione*
- Nervoso –*Continuazione*
- - Centrale liquido cerebrospinale , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione del –*Continuazione*
- - - , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione del *90.05*
- - - ¬ Altro esame microscopico di campione del *90.09*
- - Impiego sistema endoscopico in interventi sul *04.19.10*
- - Interventi sul *05.9*
- - Periferico Revisione neurostimolatore per stimolazione del *86.99.12*
- - Simpatico terapia dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.10*
- - - : altra sede , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.1B*
- - - : altra sede ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.1A*
- - - : altro ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.19*
- - - : nel tronco simpatico cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.12*
- - - : nel tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel *05.31.11*
- - - : nel tronco simpatico lombare , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.16*
- - - : nel tronco simpatico lombare ¬ Iniezione nel *05.31.15*
- - - : nel tronco simpatico toracico , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.14*
- - - : nel tronco simpatico toracico ¬ Iniezione nel *05.31.13*
- - - ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.18*
- - - ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel *05.31.17*
- - Test farmacologici Diagnostica funzionale del *89.13.05*
- Occludente atrio sinistro ¬ *37.90*
- Organi Consulto un solo *89.06*
- Pace maker
- - Defibrillatore
- - - Defibrillatore con stimolazione bicamerale ¬ Conversione del *37.94.22*
- - - - Con stimolazione biventricolare , altro ¬ Conversione del *37.94.29*
- - - Stimolazione monocamerale , NAS ¬ Conversione del *37.94.20*
- - - - Monocamerale ¬ Conversione del *37.94.21*
- - Risincronizzazione CRT - P] ¬ Conversione del *00.53.11*
- Paziente
- - 2 fino a 4 ore ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.31*
- - 4 Consulenza psicosociale al *94.8X.32*
- - 50 fino 2 ore ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.30*
- Percutaneo
- - Assistenza cardiaca Rimozione di *97.44*
- - Esterno assistenza cardiaca , NAS ¬ Inserzione di *37.68.00*
- - - , altro ¬ Inserzione di *37.68.99*
- - - ¬ Espianto [rimozione] di *97.44*
- Port Inserzione sostituzione rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (*86.07.10*

Sistema –*Continuazione*
- Portale Flebografia mezzo contrasto del *88.64*
- Protetico assistenza cardiaca attorno al cuore ¬ Inserzione di *37.41*
- Somministrazione farmacologica
- - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o rimozione di *80.10.12*
- - - Del ginocchio , impianto o rimozione di *80.16.12*
- - - Del gomito , impianto o rimozione di *80.12.12*
- - - Del piede e delle dita del piede , impianto o rimozione di *80.18.12*
- - - Del polso , impianto o rimozione di *80.13.12*
- - - Dell ' anca , impianto o rimozione di *80.15.12*
- - - Dell ' articolazione sacroiliaca , impianto o rimozione di *80.19.32*
- - - Dell ' articolazione sterno - clavicolare , impianto o rimozione di *80.19.12*
- - - Dell ' articolazione subtalare , impianto o rimozione di *80.17.32*
- - - Dell ' articolazione talocrurale , impianto o rimozione di *80.17.12*
- - - Della sinfisi pubica , impianto o rimozione di *80.19.52*
- - - Di altra sede specificata , impianto o rimozione di *80.19.92*
- - Capo eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.20*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di *86.09.40*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.28*
- - Incisione della colonna vertebrale , Impianto e rimozione di *77.19.22*
- - - Calcagno senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.23*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e rimozione di *77.14.12*
- - - Coste e dello sterno , Impianto e rimozione di *77.11.22*
- - - Delle ossa pelviche , Impianto e rimozione di *77.19.32*
- - - Falangi delle mani , Impianto e rimozione di *77.19.12*
- - - - Dei piedi , Impianto e rimozione di *77.19.42*
- - - Femore senza sezione , Impianto e rimozione di *77.15.12*
- - - Metatarso senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.43*
- - - Omero senza sezione , Impianto e rimozione di *77.12.12*
- - - Ossa del tarso senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.33*
- - - Radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o rimozione di *77.13.12*
- - - Rotula senza sezione , Impianto e rimozione di *77.16.12*
- - - Scapola e della clavicola , Impianto e rimozione di *77.11.12*
- - - Talo senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.13*
- - - Tibia e fibula senza sezione , Impianto e rimozione di *77.17.12*
- - - Ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di *77.19.92*

Sistema –*Continuazione*
- Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - Localizzazione Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.29*
- - Ossa cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di *01.23.20*
- - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di *01.25.21*
- - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di materiale alloplastico o di *01.24.14*
- - - O nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di *01.25.14*
- - - O nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di *01.24.13*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.27*
- - Sequestrectomia
- - - Carpo e del metacarpo , senza impianto di *77.04.10*
- - - - E del metacarpo , con impianto di *77.04.11*
- - - Colonna vertebrale , senza impianto di *77.09.20*
- - - - Vertebrale , con impianto di *77.09.21*
- - - Coste e sterno , senza impianto di *77.01.20*
- - - - E sterno , con impianto di *77.01.21*
- - - Falangi delle mani , senza impianto di *77.09.10*
- - - - Dei piedi , con impianto di *77.09.41*
- - - - Dei piedi , senza impianto di *77.09.40*
- - - - Delle mani , con impianto di *77.09.11*
- - - Femore , senza impianto di *77.05.10*
- - - - , con impianto di *77.05.11*
- - - Omero , senza impianto di *77.02.10*
- - - - , con impianto di *77.02.11*
- - - Ossa pelviche , senza impianto di *77.09.30*
- - - - Pelviche , con impianto di *77.09.31*
- - - Radio e dell ' ulna , senza impianto di *77.03.10*
- - - - E dell ' ulna , con impianto di *77.03.11*
- - - Rotula , senza impianto di *77.06.10*
- - - - , con impianto di *77.06.11*
- - - Scapola e della clavicola , senza impianto di *77.01.10*
- - - - E della clavicola , con impianto di *77.01.11*
- - - Tarso e del metatarso , senza impianto di *77.08.10*
- - - - E del metatarso , con impianto di *77.08.11*
- - - Tibia e fibula , senza impianto di *77.07.10*
- - - - E fibula , con impianto di *77.07.11*
- - - Ulteriori ossa specificate , senza impianto di *77.09.90*
- - - - Ossa specificate , con impianto di *77.09.91*

Sistema –*Continuazione*
- Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di *01.23.21*
- Sostituzione cardiaca Sostituzione riparazione dell ' unità toracale del *37.53*
- Staffe colonna vertebrale Osteosintesi mediante *78.50.33*
- Stimolazione miocardica Impianto un *37.67*
- Sutura vasi Impiego di *39.30.11*
- Terapia pressione negativa
- - Cute e sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.59*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.53*
- - Profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.50*
- - - , su torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.51*
- - Sull ' addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.52*
- Un canale non ricaricabile ¬ Rimozione di neurostimolatore , *86.05.20*
- Viti
- - Barre colonna vertebrale ¬ Osteosintesi mediante *78.50.35*
- - Placca
- - - Anteriore colonna vertebrale ¬ Osteosintesi mediante *78.50.36*
- - - Posteriore colonna vertebrale ¬ Osteosintesi mediante *78.50.37*

Sistemi
- Circolazione assistita Rimozione di *37.64.00*
- - Di *37.64.99*
- Vie encefaliche Lobotomia trattotomia , Interruzione stereotassica di *01.32.20*

Sistemica
- Chirurgia cuore aperto Ipotermia (*39.62*
- Emogasanalisi arteriosa *89.65*
- Ipotermia *99.81.20*
- Mediante
- - Misurazione PA 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.20*
- - Monitoraggio Sorveglianza pressione arteriosa *89.61.10*
- Sorveglianza pressione arteriosa *89.61.00*
- - *89.61.99*

Sistemico
- Polmonare
- - Correzione totale tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza take - down di precedente anastomosi *35.81*
- - Interventi Damus Kay - Stansel ¬ Shunt arterioso *39.0X.24*
- - Shunt arterioso *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- Valvola tricuspide ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso *35.91*

Sito
- Donatore Asportazione pelle chiusura del *86.91*
- Osteotomia osso facciale Riapertura di *76.09*

Sito –*Continuazione*
- Recente laparotomia
- - Controllo emorragia ¬ Riapertura di *54.12*
- - Esplorazione Riapertura di *54.12*
- - Svuotamento ematoma ¬ Riapertura di *54.12*

Situ Trapianto fegato ausiliario lasciando quello del paziente in *50.51*

Skene Sezione ghiandule di *71.3*

Sleeve resection
- Chirurgica cielo aperto ¬ *43.89.40*
- Intervento secondario
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.50*
- - Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.51*
- Laparoscopica ¬ *43.89.41*

Sling
- Puborettale Intervento di *48.76*
- Sospensione uretrale sovrapubica con *59.4*

Slitta unicondilare ginocchio Protesi a *81.54.10*

Slittamento prepuzio Plastiche di *64.91*

Slocum Intervento secondo *81.47*

SMA Staples
- 1 staffa Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.40*
- 10 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4A*
- 11 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4B*
- 12 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4C*
- 13 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4D*
- 2 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.41*
- 3 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.42*
- 4 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.43*
- 5 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.44*

SMA Staples –*Continuazione*
- 6 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.45*
- 7 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.46*
- 8 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.47*
- 9 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.48*

Smith
- Anastomosi aorta discendente polmonare sinistra (Potts - *39.0X.12*
- Trazione Lyman *93.44*

Snap
- Fit Sostituzione parziale anca , Coppa di sostegno e protesi acetabolare *81.52.11*
- Fit. Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e protesi acetabolare *80.05.12*

Sniff test ¬ *89.38.23*

Soave Resezione sottomucosa retto secondo *48.41*

Sociale
- 2 fino 4 ore ¬ Consulenza in materia di diritto *94.8X.11*
- 4 Consulenza materia di diritto *94.8X.12*
- 50 fino 2 ore ¬ Consulenza in materia di diritto *94.8X.10*
- Istruzione consulenza familiari ambiente *93.70.20*

Socio pediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia accompagnatoria ¬ Terapia *94.7X.10*

Sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica
- Sotto forma di trattamento in blocco ¬ Terapia *94.7X.11*
- - Forma di trattamento allargato in blocco ¬ Terapia *94.7X.12*
- Terapia *94.7X.00*
- - *94.7X.99*
- - Di gruppo ¬ Terapia *94.7X.30*
- - Intensiva ¬ Terapia *94.7X.20*
- - Intensiva a lungo termine ¬ Terapia *94.7X.22*
- - Intensiva a lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia *94.7X.23*
- - Intensiva allargata ¬ Terapia *94.7X.21*

Soggettiva Audiometria *95.41*

Soglia
- Defibrillazione
- - Dispositivo Controllo di *89.49*
- - Studi elettrofisiologici Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della *37.94*
- Voltaggio amperaggio pace maker ¬ Controllo della *89.48*

Sola induzione aritmie Interrogazione *89.45*
- *89.49*

Solco
- Linguale buccolabiale Estensione approfondimento del *24.91.00*
- - Del *24.91.99*
- Orale Innesto del *27.99*

Soli elettrodi defribillatore automatico Impianto di *37.95*

Solitaria Rimozione
- Ovaio tuba *65.62*
- Tuba Falloppio *66.52*

Solitario
- Asportazione rene *55.52*
- Rimozione
- - Ovaio *65.52*
- - Testicolo *62.42*

Sollevamento
- Lembo mucoperiostale Estrazione dentale con *23.19*
- Sopracciglio Riparazione palpebra mediante *08.89.11*

Solo
- Componente
- - Acetabolare
- - - Parziale , *00.71*
- - - Testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' anca , *00.73*
- - Femorale Parziale , *00.72*
- Elettrodo defibrillatore automatico Sostituzione del *37.97*
- Generatore
- - CRT - P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , *00.53.00*
- - - - D] , altro ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.99*
- - - - D] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.00*
- - - - P] , altro ¬ Impianto o sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , *00.53.99*
- - - Impianto di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.10*
- - - Sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.12*
- - Impulsi defibrillatore automatico ¬ Impianto di *37.96*
- - - , altro ¬ Sostituzione del *37.98.99*
- - - , NAS ¬ Sostituzione del *37.98.00*
- - - Con stimolazione bicamerale ¬ Sostituzione del *37.98.11*
- - - Con stimolazione biventricolare ¬ Sostituzione del *37.98.12*
- - - Con stimolazione monocamerale ¬ Sostituzione del *37.98.10*
- Muscolo extraoculare
- - Adesiolisi un *15.29.10*
- - - *15.29.19*
- - Arretramento un *15.11.00*
- - - *15.11.99*
- - Avanzamento un *15.12.00*
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un *15.19.00*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un *15.19.99*
- - Distacco un *15.29.30*
- - - *15.29.39*

Solo –*Continuazione*
- Muscolo extraoculare –*Continuazione*
- - Interventi
- - - Accorciamento di un *15.22.00*
- - - - Di un *15.22.99*
- - - Allungamento di un *15.21.00*
- - - - Di un *15.21.99*
- - - Indebolimento di un *15.19.20*
- - - - Di un *15.19.29*
- - - Rinforzo di un *15.19.10*
- - - - Di un *15.19.19*
- - - Un *15.29.00*
- - - - *15.29.09*
- - Obliquo
- - - Adesiolisi di un *15.29.12*
- - - Arretramento di un *15.11.11*
- - - Avanzamento di un *15.12.11*
- - - Distacco di un *15.29.32*
- - - Interventi di rinforzo di un *15.19.12*
- - - - Di accorciamento di un *15.22.11*
- - - - Di allungamento di un *15.21.11*
- - - - Di indebolimento di un *15.19.22*
- - - - Su un *15.29.02*
- - - Resezione di un *15.13.11*
- - - Rifissazione di un *15.29.42*
- - - Rimozione di sutura da un *15.29.22*
- - Resezione un *15.13.00*
- - - *15.13.99*
- - Retto
- - - Adesiolisi di un *15.29.11*
- - - Arretramento di un *15.11.10*
- - - Avanzamento di un *15.12.10*
- - - - Di un *15.12.99*
- - - Distacco di un *15.29.31*
- - - Interventi di rinforzo di un *15.19.11*
- - - - Di accorciamento di un *15.22.10*
- - - - Di allungamento di un *15.21.10*
- - - - Di indebolimento di un *15.19.21*
- - - - Su un *15.29.01*
- - - Resezione di un *15.13.10*
- - - Rifissazione di un *15.29.41*
- - - Rimozione di sutura da un *15.29.21*
- - Rifissazione un *15.29.40*
- - - *15.29.49*
- - Rimozione sutura da un *15.29.20*
- - - Da un *15.29.29*
- Sistema organi Consulto un *89.06*
- Splancnocranio impianto semplice cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del *02.06.30*

Soluzione salina
- Induzione aborto Iniezione di *75.0*
- Insufflazione tuba Falloppio con *66.8*
- Refrigerata Perfusione subaracnoidea con *03.92*

Somatosensoriali Potenziali evocati *89.15.10*

Somatostatina DOTA coniugati Terapia radiorecettoriale con analoghi della *92.28.13*

Somatoterapia psichiatrica ¬ Altra *94.29*

Somministrato mezzo nebulizzatore Medicamento respiratorio *93.94*

Somministrazione
- Agente neuroprotettore ¬ *99.75*
- Antitossina
- - Difterica ¬ *99.58*

Somministrazione –*Continuazione*
- Antitossina –*Continuazione*
- - Gangrena gassosa ¬ *99.58*
- - Scarlattina ¬ *99.58*
- - Tetanica ¬ *99.56*
- Antitossine ¬ *99.58*
- - Botuliniche ¬ *99.57*
- Farmacologica
- - Artrotomia artroscopica
- - - Anca , impianto o rimozione di sistema di *80.15.12*
- - - Articolazione talocrurale , impianto o rimozione di sistema di *80.17.12*
- - - - Sacroiliaca , impianto o rimozione di sistema di *80.19.32*
- - - - Sterno - clavicolare , impianto o rimozione di sistema di *80.19.12*
- - - - Subtalare , impianto o rimozione di sistema di *80.17.32*
- - - Ginocchio , impianto o rimozione di sistema di *80.16.12*
- - - Gomito , impianto o rimozione di sistema di *80.12.12*
- - - Piede e delle dita del piede , impianto o rimozione di sistema di *80.18.12*
- - - Polso , impianto o rimozione di sistema di *80.13.12*
- - - Sede non specificata , impianto o rimozione di sistema di *80.10.12*
- - - - Specificata , impianto o rimozione di sistema di *80.19.92*
- - - Sinfisi pubica , impianto o rimozione di sistema di *80.19.52*
- - Capo eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.20*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di *86.09.40*
- - Estremità inferiore Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.28*
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.23*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.14.12*
- - - Colonna vertebrale , Impianto e rimozione di sistema (i) di *77.19.22*
- - - Coste sterno , Impianto e rimozione di sistema di *77.11.22*
- - - Falangi
- - - - Mani , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.12*
- - - - Piedi , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.42*
- - - Femore sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.15.12*
- - - Metatarso sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.43*
- - - Omero sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.12.12*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , Impianto e rimozione di sistema (i) di *77.19.32*
- - - - Tarso senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.33*
- - - Radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o rimozione di sistema di *77.13.12*
- - - Rotula sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.16.12*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologica –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Scapola clavicola , Impianto e rimozione di sistema di *77.11.12*
- - - Talo sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.13*
- - - Tibia fibula senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.17.12*
- - - Ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.92*
- - Inserzione sistema
- - - Estrabulbare di *16.98.23*
- - - Intraoculare di *16.98.22*
- - Localizzazione Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.29*
- - Ossa cranio
- - - Nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.13*
- - - - Spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.14*
- - - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.20*
- - - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.14*
- - - - Epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.21*
- - Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.27*
- - Sequestrectomia
- - - Carpo metacarpo , senza impianto di sistema di *77.04.10*
- - - - , con impianto di sistema di *77.04.11*
- - - Colonna vertebrale , senza impianto di sistema di *77.09.20*
- - - - , con impianto di sistema di *77.09.21*
- - - Coste sterno , senza impianto di sistema di *77.01.20*
- - - - , con impianto di sistema di *77.01.21*
- - - Falangi
- - - - Mani , senza impianto di sistema di *77.09.10*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.09.11*
- - - - Piedi , senza impianto di sistema di *77.09.40*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.09.41*
- - - Femore impianto di sistema di *77.05.10*
- - - - Di sistema di *77.05.11*
- - - Omero impianto di sistema di *77.02.10*
- - - - Di sistema di *77.02.11*
- - - Ossa pelviche , senza impianto di sistema di *77.09.30*
- - - - , con impianto di sistema di *77.09.31*
- - - Radio ulna , senza impianto di sistema di *77.03.10*
- - - - , con impianto di sistema di *77.03.11*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologica –*Continuazione*
- - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - Rotula impianto di sistema di *77.06.10*
- - - - Di sistema di *77.06.11*
- - - Scapola clavicola , senza impianto di sistema di *77.01.10*
- - - - , con impianto di sistema di *77.01.11*
- - - Tarso metatarso , senza impianto di sistema di *77.08.10*
- - - - , con impianto di sistema di *77.08.11*
- - - Tibia fibula , senza impianto di sistema di *77.07.10*
- - - - , con impianto di sistema di *77.07.11*
- - - Ulteriori ossa specificate , senza impianto di sistema di *77.09.90*
- - - - Specificate , con impianto di sistema di *77.09.91*
- - Spazio epidurale Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.21*
- Immunoterapia immunosoppressione forme di *99.28.15*
- Parenterale
- - Antireumatico non steroideo ¬ *99.29.20*
- - Iodio 131 MIBG (metaiodobenzilguanidina) ¬ *92.28.21*
- Profilattica vaccini contro malattie ¬ *99.55*
- Tireotropina ricombinante
- - Rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con *92.18.03*
- - -) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con *92.18.04*
- - Rh-TSH Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza *92.28.02*
- - - : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con *92.28.05*
- - - : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza *92.28.04*
- - - : Radioiodioterapia da 5 GBq I-131 : con *92.28.07*
- - - : Radioiodioterapia da 5 GBq I-131 : senza *92.28.06*
- - - : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I -131 : con *92.28.03*
- Vaccino contro difterite tetano , pertosse combinati [Di Te Per] ¬ *99.39*

SON R Hawik TAP esempio test di Griffith , Bayley , KABC , *89.15.70*

Sonda
- Analisi gastrica (*89.39.40*
- Attraverso uretra Passaggio di *58.6*
- Chirurgico cielo aperto Impianto isolato di *00.57.10*
- Coledocoepatica decompressione Posizionamento di *51.43*
- Decompressione Inserzione tubo (*96.07*
- Dotto biliare pancreatico Sostituzione di *97.05*
- Drenaggio
- - Naso pancreatico Inserzione endoscopica di *52.97*

Sonda –*Continuazione*
- Drenaggio –*Continuazione*
- - Nasobiliare Inserzione endoscopica di *51.86*
- Epicardico chirurgico cielo aperto , ventricolo destro ¬ Impianto isolato di *00.57.11*
- Gastrica
- - Alimentazione per *96.35*
- - Istillazione tratto digerente , eccetto alimentazione mediante *96.43*
- Inserzione iniziale un sistema a camera doppia , con una *37.83.00*
- Misura intracranica
- - Impianto sostituzione di *02.99.30*
- - Revisione sostituzione) di *02.99.31*
- Pace maker defibrillatore Correzione di *37.75.10*
- - Di innesto di *37.75.20*
- Permanente esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (*42.81.20*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.51*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.21*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.52*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.22*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.50*
- - Endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non autoespandente (*42.81.10*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.41*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.11*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.42*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.12*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.40*
- - Inserzione di una *42.81.00*
- - - Di una *42.81.99*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (*42.81.30*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.61*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.31*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.62*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.32*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.60*
- Registratore eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della *37.79.10*

Sonda –*Continuazione*
- Registratore eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della –*Continuazione*
- - , altro ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della *37.79.19*
- - Sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della *37.79.11*
- Rettale Posa di *96.09*
- Stent
- - Autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.20*
- - Dotto
- - - Biliare , NAS ¬ Inserzione endoscopica di *51.87.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione endoscopica di *51.87.99*
- - - Pancreatico , NAS ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.99*
- - Non autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.10*
- - Ureterale Inserzione di *59.8*
- Un qualsiasi pace maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e *37.85.20*
- - A camera doppia ¬ Sostituzione del generatore di impulsi e *37.87.20*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e *37.86.20*

Sondaggio dotto salivare ¬ *26.91*

Sonde
- Impianto sostituzione pacemaker gastrico (incl. *44.99.80*
- Revisione sostituzione pacemaker gastrico (incl. *44.99.81*
- Rimozione generatore impulsi pacemaker gastrico (incl. *44.99.82*

Sones Arteriografia coronarica secondo *88.55*

Sonno
- Caso privazione del *89.14.11*
- Elettroencefalografia del *89.14.11*
- MSLT Test ripetuto latenza del *89.18.10*
- Registrazione del *89.17.00*
- - Del *89.17.99*
- Test funzionali disturbi del *89.18.00*
- - Del *89.18.99*
- Wakefulness Maintenance Test laboratorio del *89.18.11*

Sono procedure psicoterapeutiche Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche *93.A2.12*
- Multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche *93.A2.33*
- Multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche *93.A2.32*

Sono procedure psicoterapeutiche Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche –*Continuazione*
- Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche *93.A2.25*
- Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche *93.A2.24*
- Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche *93.A2.23*
- Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche *93.A2.22*
- Multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche *93.A2.13*

Sopra ginocchio
- Adattamento protesi al di *84.45*
- Amputazione al di *84.17*
- - Sopracondilea *84.17*
- Conversione amputazione sotto il ginocchio in amputazione *84.17*

Sopracciglia Riparazione lineare lacerazione palpebre e delle *08.81*

Sopracciglio Riparazione palpebra mediante sollevamento del *08.89.11*

Sopracervicale
- Assistita laparoscopicamente Isterectomia *68.31*
- Isterectomia *68.39*
- Laparoscopica Isterectomia *68.31*

Sopraclavicolare ascellare inguinale Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale , *40.11.11*

Sopraclavicolari
- Asportazione mammella muscoli pettorali e linfonodi regionali [ascellari , clavicolari e *85.45*
- Mammari interni mediastinici Asportazione di mammella , muscoli e linfonodi [ascellari , *85.47*

Sopracondilea sopra ginocchio Amputazione *84.17*

Sopracrestale
- Innesto tissutale Riparazione difetto *35.62*
- Protesi Riparazione difetto *35.53*
- Riparazione difetto *35.72*

Sopraglottica
- Asportazione base lingua Emilaringectomia , *30.1X.11*
- Biopsia massa *29.12*
- Orizzontale Emilaringectomia , *30.1X.10*

Sopraomoioidea regione Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.10*

Sopraorbitale Radiografia area *87.16*

Soprapubica Prostatectomia *60.3*

Soprarenale Resezione aorta addominale sostituzione , *38.44.10*

Sopravalvolare
- Aortica Resezione *35.39.11*

Sopravalvolare –*Continuazione*
- Polmonare Resezione *35.39.12*
- Valvola cardiaca Resezione *35.39.10*
- - *35.39.19*

Sopravescicale
- Derivazione urinaria intestino Conversione di altra derivazione urinaria *56.71.20*
- Neovescica
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.20*
- - Laparoscopica Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.21*
- Taglio cesareo *74.2*
- Uretero ileostomia cutanea Confezione di uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria *56.51.20*
- Ureterostomia cutanea Confezione ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria *56.61.20*

Sorgente
- Multiple Radiochirurgia fotoni a *92.32.00*
- Radioattiva Distruzione lesione corioretinica mediante impianto di *14.27*

Sorgenti
- Brachiterapia interstiziale impianto emettitori permanenti , fino a 10 *92.29.31*
- - Permanenti , da 10 a 15 *92.29.32*
- - Permanenti , da 16 a 20 *92.29.33*
- - Permanenti , da 21 a 25 *92.29.34*
- - Permanenti , da 26 a 30 *92.29.35*
- - Permanenti , da 31 a 35 *92.29.36*
- - Permanenti , da 36 a 40 *92.29.37*
- - Permanenti , da 41 a 45 *92.29.38*
- - Permanenti , da 46 a 50 *92.29.39*
- - Permanenti , da 51 a 55 *92.29.3A*
- - Permanenti , da 56 a 60 *92.29.3B*
- - Permanenti , da 61 a 65 *92.29.3C*
- - Permanenti , da 66 a 70 *92.29.3D*
- - Permanenti , più di 70 *92.29.3E*
- Energia Ablazione mediante altre *37.34.13*
- Multiple Gamma knife Radiochirurgia con fotoni a *92.32.01*

Sorveglianza
- 1 3 ore ¬ Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.63*
- 3 12 ore ¬ Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.64*
- Continua parte
- - Infermiere Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con *93.95.30*
- - - Iperbarica , di emergenza , con *93.95.39*
- - - Iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con *93.95.31*
- - Medico Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con *93.95.40*
- - - Iperbarica , di emergenza , con *93.95.49*
- - - Iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con *93.95.41*
- Durata sconosciuta Test provocazione allergologico specifico con *89.39.61*
- Emodinamica intracardiaca Revisione tasca per *37.79*
- Epidemiologica , NAS ¬ *89.08.10*

Sorveglianza –*Continuazione*
- Epidemiologica , NAS ¬ –*Continuazione*
- - , altro ¬ *89.08.99*
- Fino 1 ora Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.62*
- Medica
- - 4 Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con *99.B2.11*
- - - E assistenza per reazione anafilattica con *99.B2.12*
- - Trattamento assistenza reazione anafilattica con *99.B2.10*
- Ospedaliera Ossi cardio respirogramma per *89.38.15*
- Ossigenoterapia iperbarica
- - Emergenza
- - - 2 a 5 ore , senza *93.95.21*
- - - Fino a 2 ore , senza *93.95.20*
- - Routine fino a 2 ore , senza *93.95.10*
- Pressione arteriosa sistemica , NAS ¬ *89.61.00*
- - , altro ¬ *89.61.99*
- - Mediante monitoraggio ¬ *89.61.10*
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ *89.61.20*
- Semplice Ossigenoterapia iperbarica routine , fino a 2 ore , con *93.95.11*
- Test provocazione allergologico specifico senza *89.39.67*

Sorvegliata strumentalmente controllo riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata *93.A0.11*

Sospensione
- Elettrodo esistente transvenoso epicardico con riposizionamento di elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o *37.76*
- Fascia Correzione blefaroptosi intervento sui muscoli frontali con *08.32*
- Fissazione vagina ¬ *70.77*
- - Innesto protesi ¬ *70.78*
- Parauretrale ¬ *59.6*
- - Pereyra ¬ *59.6*
- Periuretrale ¬ *59.6*
- Rene mobile Fissazione o *55.7*
- Sovrapubica Uretrocistopessia mediante *59.4*
- Uretrale , NAS ¬ *59.5*
- - Retropubica Marshall) ¬ *59.5*
- - Sovrapubica sling ¬ *59.4*
- Uretrovescicale
- - Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ *59.4*
- - Intervento muscolo elevatore per *59.71*
- - Millin Read ¬ *59.4*
- - Trapianto muscolo gracile per *59.71*
- Uterina ¬ Altra *69.22*
- Vescicale , NAC ¬ *57.89*

Sospetto
- Eccesso ormonale Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per *99.B5.20*
- Prova abuso infantile negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per *99.A5.10*
- - Verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per *99.A5.11*

Sostanza
- Antiinfettiva
- - 15 30 Iniezione di *99.22.14*
- - 4 7 Iniezione di *99.22.12*
- - 8 14 Iniezione di *99.22.13*
- - Durata trattamento Iniezione di *99.22.10*
- - Fino 3 Iniezione di *99.22.11*
- - Iniezione di *99.22.00*
- - - Di *99.22.19*
- - - Di *99.22.09*
- Bronco (hi) ¬ Rimozione endoscopica di dispositivo (i) o *33.78*
- - Hi) ¬ Inserzione endoscopica di altro dispositivo o *33.79*
- Che modifica permeabilità barriera ematoencefalica ¬ Infusione di *00.19*
- - Ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di *00.19*
- Collante Embolizzazione occlusione mediante *39.72*
- - *39.79*
- Farmaceutica Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con *00.16*
- Liquida camera anteriore Iniezione di *12.92.10*
- - Di *12.92.19*
- Medicamentosa
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di *39.50.14*
- - - Coronarica PTCA] mediante palloncino a rilascio di *00.66.21*
- - Inserzione stent (s) di vasi periferici con liberazione di *00.55.00*
- - - (s) di vasi periferici con liberazione di *00.55.99*
- - - (s) di vasi periferici senza liberazione di *39.90.00*
- - Stent
- - - Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di *00.55.11*
- - - Liberazione di *00.63*
- Terapeutica
- - Articolazione temporomandibolare Iniezione di *76.96*
- - Fegato iniezione di *50.94*
- - Profilattica Iniezione infusione di altra *99.29.00*
- - - Di altra *99.29.09*
- Vasocostrittrice Infusione di *00.17*
- Veicolante Inserzione rhBMP mediante collagene , corallo , ceramica o altra *84.52*

Sostanze
- 144 264
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D4*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.44*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.84*
- 24 72
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D2*

Sostanze –*Continuazione*
- 24 72 –*Continuazione*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.42*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.82*
- 264 432
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D5*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.45*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.85*
- 432 Emodiafiltrazione Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D9*
- 72 144
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D3*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.43*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.83*
- Che localizzano recettori Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o *92.18.01*
- Chemioterapiche Impianto di *00.10*
- - Cerebrale di *00.10*
- Emodiafiltrazione
- - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D0*
- - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.B2*
- - Prolungata intermittente anticoagulazione con altre *39.95.B9*
- Emodialisi
- - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.40*
- - - - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.49*
- - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.22*
- - Prolungata intermittente anticoagulazione con altre *39.95.24*
- Emofiltrazione
- - Continua veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.80*
- - - - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.89*
- - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.62*
- - Prolungata intermittente anticoagulazione con altre *39.95.64*
- Esclusi neurolitici Iniezione di altre *04.89*
- Fino 24
- - Emodiafiltrazione Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D1*
- - Emodialisi Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.41*

Sostanze –*Continuazione*
- Fino 24 –*Continuazione*
- - Emofiltrazione Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.81*
- Medicamentose
- - Eparina Stent (s) ricoperto (i) di *39.90*
- - Inserzione stent coronarico senza liberazione di *36.06*
- - - (i) con liberazione di *36.07*
- Nutrizionali concentrate Infusione
- - Enterale di *96.6*
- - Parenterale di *99.15*
- Radioimmunologiche Iniezione infusione di *92.28*
- Riparazione occlusione mediante impianti o *39.72*
- - O *39.79*
- Sclerosanti Iniezione intravenosa di *39.92*
- Terapeutiche
- - Articolazione legamento Iniezione di *81.92.00*
- - - Di *81.92.09*
- - Azione locale
- - - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.97*
- - - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di *83.98*
- - - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di *82.96*
- - - Trachea ¬ Iniezione di *31.94*
- - Borse mano Iniezione di *82.94*
- - Guaina tendinea mano * ¬ Iniezione di *82.95*
- - Iniezione
- - - Intracardiaca di *37.92*
- - - Retrobulbare di *16.91*
- - Interno
- - - Borse Iniezione di *83.96*
- - - Tendini Iniezione di *83.97*
- - Mammella Iniezione di *85.92*
- - Palliative Inserzione catetere nel canale vertebrale per infusione di *03.90.00*
- - - Nel canale vertebrale per infusione di *03.90.99*
- - Pericardio Iniezione di *37.93*
- - Rene iniezioni di *55.96*
- - Tendini mano Iniezione di *82.95*
- - Testicolo Iniezione di *62.92*
- - Tuba Falloppio Insufflazione di *66.95*

Sostegno
- Asportazione distruzione utero e delle strutture di *69.19*
- Endoscopia diagnostica utero e delle strutture di *68.12.00*
- - E delle strutture di *68.12.99*
- Procedure diagnostiche sull utero e strutture di *68.19*
- Protesi acetabolare snap
- - Fit ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di *81.52.11*
- - Fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di *80.05.12*
- Pubo coccigeo ¬ *59.71*
- Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) con innesto anteriore di *78.49.31*
- Riparazione

Sostegno –*Continuazione*
- Riparazione –*Continuazione*
- - Ginocchio Rotula apparato di *81.47.40*
- - Utero strutture di *69.29*

Sostituire un dito mano Trasferimento di dito del piede per *82.89.16*

Sostituti vitreali Iniezione di *14.75*

Sostitutiva
- Avambraccio Tenoplastica *83.88.23*
- Braccio gomito Tenoplastica *83.88.22*
- Estremità inferiore Tenoplastica *83.88.26*
- Localizzazione Tenoplastica *83.88.29*
- Parete toracica addome dorso ¬ Tenoplastica *83.88.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Tenoplastica *83.88.25*
- Spalla ascella Tenoplastica *83.88.21*
- Testa collo Tenoplastica *83.88.20*

Sostitutivo osso cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale *81.65*

Sostituto
- Cartilagineo metallico individuale ginocchio ¬ Impianto di *81.47.26*
- Discale base cellulare distruzione di disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con *80.59.50*
- Osseo parziale
- - Carpo metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.65*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.45*
- - Femore Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di *78.65.05*
- - Inserzione materiale di sostituzione di ossa , Impianto , revisione o sostituzione di *84.55.30*
- - Interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di *84.99.20*
- - Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un *84.55.30*
- - Omero Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di *78.62.05*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.55*
- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di *78.68.06*

Sostituto –*Continuazione*
- Osseo parziale –*Continuazione*
- - Radio ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di *78.63.05*
- - Rimozione dispositivo impiantato , in sede non specificata , Rimozione di *78.60.05*
- - Rotula Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di *78.66.05*
- - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di *78.61.05*
- - Talo calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di *78.68.05*
- - Tibia fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di *78.67.05*
- Rotula Revisione protesi ginocchio e sostituzione di *81.55.11*

Sostituzione
- Anomalie valvolari congenite Ricostruzione a cuore aperto della valvola aortica , senza *35.11.20*
- - A cuore aperto della valvola mitrale , senza *35.12.20*
- - A cuore aperto della valvola polmonare , senza *35.13.20*
- - A cuore aperto della valvola tricuspide , senza *35.14.20*
- - A cuore aperto di valvola atrioventricolare , senza *35.19.10*
- - A cuore aperto di valvola del tronco arterioso , senza *35.19.11*
- Apparecchiatura immobilizzazione muscoloscheletrica ¬ *97.14*
- Apparecchio
- - Acustico attivo interruzione della catena degli ossicini ¬ Impianto o *20.95.10*
- - - Della catena degli ossicini ¬ Impianto o *20.95.11*
- - Protesico cocleare
- - - Canale multiplo ¬ Impianto o *20.98*
- - - Impianto o *20.96*
- - - Singolo canale ¬ Impianto o *20.97*
- Articolare estremità inferiori
- - Revisione di *81.59.00*
- - - Di *81.59.99*
- - Sostituzione ¬ Revisione di *81.59.10*
- Articolazione piede dita del piede , NAS ¬ *81.57.00*
- - Del piede , altro ¬ *81.57.99*
- - Del piede , Endoprotesi del tarso ¬ *81.57.10*
- - Del piede , Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del piede ¬ *81.57.11*
- Articolazioni adiacenti interventi riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a *81.96.97*
- Calotta
- - Acetabolare ¬ *00.71*
- - - ¬ *00.72*
- - Tibiale ¬ *00.84*
- Cannula
- - Intervasale ¬ *39.94*
- - Tracheostomia ¬ *97.23*
- Cardiaca

Sostituzione –*Continuazione*
- Cardiaca –*Continuazione*
- - Cuore artificiale Rimozione di sistema completo di *37.64.40*
- - Sostituzione riparazione unità toracale del sistema di *37.53*
- Catetere
- - Cavità cranica o nel tessuto cerebrale , NAS ¬ Revisione (senza *01.29.00*
- - - O nel tessuto cerebrale , altro ¬ Revisione (senza *01.29.99*
- - - Tessuto cerebrale ¬ Inserzione e *01.26*
- - Ferita ¬ *97.15*
- - Infusione intratecale epidurale : catetere temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o *03.90.10*
- - - : catetere permanente per infusione continua ¬ Inserzione o *03.90.11*
- - - ¬ Revisione (senza *03.99.40*
- - Ventricolare ¬ *02.42*
- - Vescicale permanente ¬ *57.95*
- Cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Revisione stereotassica (senza *01.29.10*
- Cinque stent protesi autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.44*
- - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.54*
- Componenti femorale tibiale patellare (tutte le componenti) ¬ *00.80*
- Condotto cardiaco ¬ *39.49.30*
- Defibrillatore , NAS ¬ *37.94.10*
- - , altro ¬ *37.94.19*
- - Automatico sistema completo [AICD] , altro ¬ Impianto o *37.94.99*
- - Impianto o *37.94.00*
- - Risincronizzazione solo generatore [CRT - D] , NAS ¬ Impianto o *00.54.00*
- - - [CRT - D] , altro ¬ Impianto o *00.54.99*
- - - [CRT - D] ¬ *00.54.12*
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ *37.94.12*
- - - Monocamerale ¬ *37.94.11*
- Derma
- - Epidermide strati Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.65.40*
- - Sostituzione permanente pelle con materiale di *86.67.80*
- Disco intervertebrale , NAS ¬ *84.60*
- - , NAS ¬ *84.62*
- - Lombare , NAS ¬ *84.65*
- - Toracale parziale o totale ¬ *84.63*
- - Totale
- - - Cervicale ¬ *84.62*
- - - Lombare ¬ *84.65*
- Dispositivo
- - Cardiaco generatore impulsi ¬ Rimozione senza *37.79*
- - Interspinoso (i) , NAS ¬ Inserzione o *84.80.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione o *84.80.99*
- - Peduncolare stabilizzazione dinamica ¬ Inserzione o *84.82*
- - Sostituzione faccetta articolare ¬ Inserzione o *84.84*

Sostituzione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Sottocutaneo monitoraggio emodinamico intracardiaco NAS ¬ Impianto o *00.56.00*
- - - Intracardiaco NAS ¬ Impianto o *00.57.00*
- Drenaggio
- - Cistostomico ¬ *59.94*
- - Nefrostomico ¬ *55.93*
- - Pielostomico ¬ *55.94*
- - Ureterostomia ¬ *59.93*
- Elementi sistema assistenza ventricolare esistente (VAD) ¬ *37.63*
- Elettrodi
- - Forame ovale Impianto , *02.93*
- - Profondità Impianto , *02.93*
- - Striscia subdurali Impianto , *02.93*
- - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ Impianto o *00.52*
- Elettrodo
- - Epicardico approccio transtoracico) ¬ *37.77*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *03.99.30*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *03.99.31*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *03.99.32*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *03.99.33*
- - - - Permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o *03.93.20*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *03.93.22*
- - - - - , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *03.93.23*
- - - - - , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o *03.93.21*
- - - - Temporaneo , sistema a elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o *03.93.10*
- - - - - , sistema a più elettrodi , stimolazione di prova ¬ Inserzione o *03.93.11*
- - - Intracranico , NAS ¬ Inserzione o *02.93.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o *02.93.99*
- - - - ¬ Altra revisione (senza *02.99.61*
- - - - ¬ Revisione stereotassica (senza *02.99.60*
- - - Periferico , NAS ¬ Inserzione o *04.92.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o *04.92.99*
- - - - , altro ¬ Revisione (senza *04.94.99*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *04.94.11*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *04.94.12*

Sostituzione –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Neurostimolatore –*Continuazione*
- - - Periferico , NAS ¬ Inserzione o –*Continuazione*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *04.94.13*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *04.94.14*
- - - - , NAS ¬ Revisione (senza *04.94.10*
- - - - Permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o *04.92.20*
- - - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o *04.92.21*
- - - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *04.92.30*
- - - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *04.92.31*
- - - - Temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o *04.92.10*
- - - - - , sistema a più elettrodi , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o *04.92.11*
- - - Spinale , NAS ¬ Inserzione o *03.93.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o *03.93.99*
- - Stimolatore nervo vago ¬ Inserzione o *04.92.40*
- - Subdurale stimolazione radice anteriore ¬ Inserzione o *03.93.30*
- - Transvenoso atriale ventricolare ¬ *37.76*
- Endoprotesi
- - Articolare associato sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / *81.96.97*
- - Articolazione
- - - Base pollice ¬ Revisione e *81.97.16*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.5X.61*
- - Articolazioni dita mani ¬ Revisione e *81.97.17*
- - Avampiede dita dei piedi ¬ Revisione e *81.59.13*
- - Caviglia Revisione e *81.59.11*
- - Polso Revisione e *81.97.15*
- - Tarso Revisione e *81.59.12*
- - Tumorale Impianto o *84.49*
- - Vie biliari Inserzione o *51.99*
- Endoscopica
- - 2 stent protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.11*
- - 3 stent protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.12*
- - Sonda stent
- - - Autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e *52.93.20*
- - - Dotto pancreatico , NAS ¬ Inserzione e *52.93.00*
- - - - Pancreatico , altro ¬ Inserzione e *52.93.99*
- - - Non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e *52.93.10*

Sostituzione –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - Stent protesi autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.21*
- - Tre stent protesi) autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.22*
- - Uno stent protesi) non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.10*
- - -) autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.20*
- - Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o *33.71.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione o *33.71.99*
- - - (i) , cinque e più valvole ¬ *33.71.25*
- - - (i) , due valvole ¬ *33.71.22*
- - - (i) , NAS ¬ *33.71.20*
- - - (i) , quattro valvole ¬ *33.71.24*
- - - (i) , tre valvole ¬ *33.71.23*
- - - (i) , una valvola ¬ *33.71.21*
- Epidermide Sostituzione permanente pelle con materiale di *86.67.30*
- Faccetta articolare
- - Inserzione sostituzione di dispositivo (i) di *84.84*
- - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di dispositivo (i) di *84.85*
- - Revisione dispositivo (i) di *84.85*
- Funzione renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ Assistenza o *54.98.00*
- - Peritoneale : altro ¬ Assistenza o *54.98.09*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o *54.98.30*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o *54.98.34*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o *54.98.32*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o *54.98.35*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o *54.98.33*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o *54.98.31*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o *54.98.20*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o *54.98.24*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o *54.98.22*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o *54.98.25*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o *54.98.23*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o *54.98.21*

Sostituzione –*Continuazione*
- Funzione renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ Assistenza o –*Continuazione*
- - Peritoneale : Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o *54.98.11*
- Generatore impulsi
- - Modifica sonda) di registratore di eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o *37.79.10*
- - -) di registratore di eventi cardiaci , altro ¬ Impianto o *37.79.19*
- - -) di registratore di eventi cardiaci ¬ *37.79.11*
- - Neurostimolatore , NAS ¬ Inserzione o *86.96.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o *86.96.99*
- - - Cerebrale a circuito unico , non ricaricabile ¬ *86.94.20*
- - - - , sistema a più canali non ricaricabile ¬ *86.95.20*
- - - Circuito unico , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o *86.94.00*
- - - - Doppio , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o *86.95.99*
- - - - Doppio , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o *86.95.00*
- - - - Doppio ricaricabile , altro ¬ Inserzione o *86.98.99*
- - - - Doppio ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o *86.98.00*
- - - - Unico , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o *86.94.99*
- - - - Unico ricaricabile ¬ Inserzione o *86.97*
- - - Epidurale a circuito unico , non ricaricabile ¬ *86.94.21*
- - - - , sistema a più canali non ricaricabile ¬ *86.95.21*
- - - Per stimolazione del nervo vago ¬ Revisione (senza *86.99.14*
- - - Per stimolazione della radice anteriore ¬ Revisione (senza *86.99.13*
- - - Periferico a circuito unico , non ricaricabile ¬ *86.94.22*
- - - - , sistema a più canali non ricaricabile ¬ *86.95.22*
- - Sonda un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ *37.85.20*
- - - Qualsiasi pace - maker a camera doppia ¬ *37.87.20*
- - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.86.20*
- - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ *37.85.10*
- - - Pace - maker a camera doppia ¬ *37.87.10*
- - - Pace - maker a camera tripla , NAS ¬ *37.89.31*
- - - Pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.86.10*
- Gesso ¬ *97.13*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *97.12*

Sostituzione –*Continuazione*
- Gesso ¬ –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Superiore ¬ *97.11*
- Grigliette subdurali Impianto , *02.93*
- Impacco zaffo dentale ¬ *97.22*
- Impianto
- - Oculare ¬ Altra *16.62.29*
- - - Inserzione innesto dermoadiposo ¬ *16.62.20*
- - Sistema cardiaco integrale di *37.52*
- - Vascolare ¬ *39.49.21*
- Incudine
- - Revisione
- - - Plastica della staffa (senza *19.29.13*
- - - Stapedectomia con *19.21*
- - Stapedectomia con *19.11*
- Infrarenale Resezione aorta addominale con *38.44.11*
- Innesto tendineo mano ¬ *82.86.13*
- Isolata non chirurgica cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ *37.63.10*
- - Aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ *37.63.19*
- - Aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ *37.63.12*
- - Aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ *37.63.11*
- - Aperto) di pompa paracorporea , altro ¬ *37.63.29*
- - Aperto) di pompa paracorporea , biventricolare ¬ *37.63.22*
- - Aperto) di pompa paracorporea , monoventricolare ¬ *37.63.21*
- - Aperto) di pompa paracorporea , NAS ¬ *37.63.20*
- Iuxtarenale Resezione aorta addominale con *38.44.12*
- Materiale osteosintesi
- - Carpo metacarpo ¬ Revisione (senza *78.54.10*
- - Colonna vertebrale ¬ Revisione (senza *78.59.20*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Revisione (senza *78.59.10*
- - - Piedi ¬ Revisione (senza *78.59.40*
- - Femore Revisione (senza *78.55.10*
- - Fibula Revisione (senza *78.57.20*
- - Omero ¬ Revisione (senza *78.52.10*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Revisione (senza *78.59.30*
- - - Specificate , escluse quelle facciali ¬ Revisione (senza *78.59.90*
- - Radio Revisione (senza *78.53.10*
- - Rotula Revisione (senza *78.56.10*
- - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Revisione (senza *78.51.10*
- - Tarso metatarso ¬ Revisione (senza *78.58.10*
- - Tibia Revisione (senza *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revisione (senza *78.53.20*
- Microelettrodi
- - Permanenti derivazione stimolazione uniloculare ¬ Inserzione o *02.93.20*
- - - Multiloculare ¬ Inserzione o *02.93.21*

Sostituzione –*Continuazione*
- Microelettrodi –*Continuazione*
- - Temporanei derivazione stimolazione uniloculare ¬ Inserzione o *02.93.10*
- - - Multiloculare ¬ Inserzione o *02.93.11*
- Muscolo scheletrico Impianto inserzione , posizionamento o *83.92*
- Neuroprotesi
- - Impianto o *02.99.40*
- - Periferica
- - - Impianto o *04.99.10*
- - - Revisione senza *04.99.11*
- - Revisione (senza *02.99.41*
- Neurostimolatore
- - Stimolazione
- - - Nervo vago ¬ *86.96.21*
- - - Radice anteriore ¬ *86.96.20*
- - Totalmente impiantabile stimolazione cerebrale , sistema a più canali ricaricabile ¬ *86.98.20*
- - - Epidurale del midollo spinale , sistema a più canali ricaricabile ¬ *86.98.21*
- - - Periferica , sistema a più canali ricaricabile ¬ *86.98.22*
- Nucleo polposo
- - Cervicale ¬ *84.61*
- - - Dispositivo di *84.61*
- - Lombare ¬ *84.64*
- - - Dispositivo di *84.64*
- Ossa
- - Bacino Inserzione materiale di *84.55.15*
- - Carpo metacarpo Inserzione di materiale di *84.55.13*
- - Falangi
- - - Mano Inserzione di materiale di *84.55.14*
- - - Piede Inserzione di materiale di *84.55.21*
- - Femore Inserzione materiale di *84.55.16*
- - Fibula Inserzione materiale di *84.55.19*
- - Impianto revisione sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di *84.55.30*
- - Inserzione materiale di *84.55.00*
- - - Di *84.55.99*
- - Localizzazione Inserzione materiale di *84.55.29*
- - Omero Inserzione materiale di *84.55.11*
- - Radio ulna Inserzione di materiale di *84.55.12*
- - Rotula Inserzione materiale di *84.55.17*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Inserzione di materiale di *84.55.10*
- - Tarso metatarso Inserzione di materiale di *84.55.20*
- - Tibia Inserzione materiale di *84.55.18*
- Osso
- - Colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto osseo e uso di materiale di *78.49.80*
- - - , altro ¬ Innesto osseo e uso di materiale di *78.49.89*
- - - Arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di *78.49.84*
- - - - Di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di *78.49.85*

Sostituzione –*Continuazione*
- Osso –*Continuazione*
- - Colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto osseo e uso di materiale di –*Continuazione*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di *78.49.82*
- - - - Da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di *78.49.83*
- - Sostituzione articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a *81.96.97*
- Pace maker
- - Pace maker con risincronizzazione , NAS ¬ Rimozione (senza *37.89.40*
- - - Con risincronizzazione , altro ¬ Rimozione (senza *37.89.49*
- - Risincronizzazione
- - - CRT - P] ¬ Rimozione senza *37.89*
- - - Solo generatore [CRT - P] , NAS ¬ Impianto o *00.53.00*
- - - - Generatore [CRT - P] , altro ¬ Impianto o *00.53.99*
- Pacemaker
- - Cerebrale intracranico neuropacemaker) ¬ Impianto , *02.93*
- - Gastrico sonde) ¬ Revisione (senza *44.99.81*
- - - Impianto e *44.99.80*
- Parziale
- - Anca , NAS ¬ *81.52.00*
- - - , altro ¬ *81.52.99*
- - - Coppa sostegno e protesi acetabolare snap - fit ¬ *81.52.11*
- - - Protesi testa femorale e protesi biarticolata ¬ *81.52.10*
- - Spalla ¬ *81.81*
- Percutanea
- - Catetere venoso Inserzione e *38.93.10*
- - Transepatica
- - - Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.34*
- - - Sei stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.35*
- - - Stent protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.21*
- - - -) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.33*
- - - -) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.31*
- - - Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.32*
- - - Uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.20*
- - - - (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.30*
- Permanente pelle materiale sostituzione di derma - epidermide a due strati ¬ *86.65.40*

Sostituzione –*Continuazione*
- Permanente pelle materiale sostituzione di derma - epidermide a due strati ¬ –*Continuazione*
- - Del derma ¬ *86.67.80*
- - Dell ' epidermide ¬ *86.67.30*
- Pessario vaginale ¬ *97.25*
- Piatto calotta tibiale ¬ *00.81*
- Piombaggio sclerale Revisione e *14.6X.10*
- Placca cranio ¬ *02.05*
- Placchette epidurali Impianto , *02.93*
- Pompa infusione totalmente impiantabile , NAS ¬ *86.08.00*
- - , altro ¬ *86.08.99*
- - Per infusione intratecale ed epidurale ¬ Revisione (senza *86.09.11*
- - Per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ *86.08.21*
- - Per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ *86.08.20*
- - Per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ *86.08.10*
- - Per infusione intraventricolare ¬ Revisione (senza *86.09.10*
- - Per infusione intraventricolare con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ *86.08.11*
- Protesi
- - Artificiale parziale totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola aortica con *35.22*
- - -) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola mitralica con *35.24*
- - -) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola polmonare con *35.26*
- - -) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola tricuspide con *35.28*
- - Autoespandenti sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.41*
- - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.52*
- - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.51*
- - -) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.42*
- - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.62*
- - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.61*
- - Capitello radiale Revisione e *81.97.14*
- - Discale artificiale ¬ *84.69.10*
- - - Cervicale , NAS ¬ Revisione o *84.66.00*
- - - - , altro ¬ Revisione o *84.66.99*
- - - - ¬ *84.66.10*
- - - Lombosacrale , NAS ¬ Revisione o *84.68.00*
- - - - , altro ¬ Revisione o *84.68.99*
- - - - ¬ *84.68.10*
- - - Revisione o *84.69.00*
- - - - O *84.69.99*
- - - Toracale ¬ Revisione o *84.67*
- - Ibrida Resezione aorta toracica con *38.45.14*
- - Non
- - - Autoespandente sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.10*

Sostituzione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Autoespandenti sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.11*
- - - - Permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.21*
- - - - Permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.22*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.12*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.31*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.32*
- - Peniena idraulica non idraulica ¬ Rimozione senza *64.96*
- - Superficie articolare distale dell ' omero ¬ *81.85.30*
- - Testa omero Revisione e *81.97.12*
- - Totale
- - - Gomito Revisione e *81.97.13*
- - - Spalla Revisione e *81.97.11*
- - Tuba Falloppio Impianto o *66.93*
- Renale terapia dell`insufficienza trapianto (di rene) , NAS ¬ Procedura di *39.95.F0*
- - (di rene) : Continua , NAS ¬ Procedura di *39.95.G0*
- - (di rene) : Continua : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di *39.95.G4*
- - (di rene) : Continua : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di *39.95.G2*
- - (di rene) : Continua : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di *39.95.G5*
- - (di rene) : Continua : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di *39.95.G3*
- - (di rene) : Continua : Fino a 24 ore ¬ Procedura di *39.95.G1*
- - (di rene) : Continua : Più ore ¬ Procedura di *39.95.G9*
- - (di rene) : Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F1*
- - (di rene) : Intermittente : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F2*
- - (di rene) : Intermittente : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F3*
- - (di rene) : Intermittente : Più trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F9*
- Rene meccanico Impianto o *55.97*
- Resezione
- - Aorta
- - - Addominale con *38.44.00*
- - - - Con *38.44.99*
- - - Ascendente o dell ' arco aortico con *38.45.11*
- - - Toracica con *38.45.10*
- - - - Con *38.45.12*
- - - - Con *38.45.19*
- - - Toracoaddominale con *38.45.13*
- - Arteria
- - - Ascellare con *38.43.11*
- - - Femorale
- - - - Comune) (superficiale) con *38.48.10*
- - - - Profonda con *38.48.11*
- - - Polmonare con *38.45.21*
- - - Poplitea con *38.48.12*

Sostituzione –*Continuazione*
- Resezione –*Continuazione*
- - Arterie
- - - Addominali con *38.46*
- - - Arto superiore con *38.43.10*
- - - - Inferiore con *38.48.99*
- - - - Inferiore con *38.48.00*
- - - Gamba con *38.48.13*
- - - Toraciche con *38.45.20*
- - - - Con *38.45.29*
- - Parziale con *38.4*
- - Tronco brachiocefalico con *38.45.22*
- - Vasi
- - - Arto superiore con *38.43.00*
- - - - Superiore con *38.43.99*
- - - Capo collo con *38.42*
- - - Intracranici con *38.41*
- - - Toracici con *38.45.00*
- - - - Con *38.45.99*
- - Vena
- - - Ascellare con *38.43.21*
- - - Cava
- - - - Inferiore con *38.47.11*
- - - - Superiore con *38.45.31*
- - - Iliaca con *38.47.12*
- - Vene
- - - Addominali con *38.47.00*
- - - - Con *38.47.99*
- - - - Profonde con *38.47.10*
- - - - - Con *38.47.19*
- - - Arto superiore con *38.43.20*
- - - - Inferiore con *38.49.99*
- - - - Inferiore con *38.49.00*
- - - - Superiore con *38.43.29*
- - - Profonde arto superiore con *38.43.28*
- - - - Inferiore con *38.49.10*
- - - Toraciche con *38.45.30*
- - - - Con *38.45.39*
- - - - Profonde con *38.45.38*
- Revisione
- - Endoprotesi anca , senza *81.53.10*
- - Innesto tendineo mano (senza *82.86.12*
- - Protesi
- - - Articolare arto superiore , senza *81.97.10*
- - - Ginocchio , senza *81.55.10*
- - Sostituzione articolare estremità inferiori , senza *81.59.10*
- Riadattamento diaframma vaginale ¬ *97.24*
- Riapertura tasca sottocutanea revisione di dispositivo , senza *86.09*
- Ricevitore elettroencefalografico intracranico Impianto , *02.93*
- Rimozione
- - Dispositivo
- - - Accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , *86.07.00*
- - - - Totalmente impiantabile (sistema port) ¬ Inserzione , *86.07.10*
- - - - Totalmente impiantabile , altro ¬ Inserzione , *86.07.99*
- - - Risincronizzazione cardiaco senza *37.79*
- - Elettrodo senza *37.77.00*
- - - Senza *37.77.99*
- - Sfintere urinario gonfiabile senza *58.99*

Sostituzione –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Vitreo approccio anteriore (con *14.71*
- Rinforzo tessuto Tipo di materiale usato per la *54.99.20*
- - Di materiale usato per la *54.99.29*
- Riparazione
- - Componenti impiantabili sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ *37.54*
- - Unità toracale sistema di sostituzione cardiaca ¬ *37.53*
- - Valvola
- - - Aortica con *35.22*
- - - Mitralica con *35.24*
- - - Polmonare con *35.26*
- - - Tricuspide con *35.28*
- Rotula ginocchio ¬ *81.54.13*
- Sede non specificata Resezione di vasi con *38.40*
- Sei stent protesi autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.45*
- - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.55*
- Shunt ventricolare , NAS ¬ *02.42.00*
- - , altro ¬ *02.42.99*
- - Parte
- - - Centrale ¬ *02.42.10*
- - - Periferica ¬ *02.42.20*
- Sistema
- - Cateterismo
- - - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ Impianto e *50.99.10*
- - - Permanenza completamente impiantabile ¬ Revisione (senza *86.07.20*
- - - Venoso permanenza per uso a lungo termine ¬ Impianto e *38.93.11*
- - Terapia pressione negativa , profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o *86.88.50*
- - - , endorettale ¬ Impianto o *86.88.53*
- - - , profondo , su torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o *86.88.51*
- - - , su cute e sottocute o in altra sede ¬ Impianto o *86.88.59*
- - - , sull ' addome aperto ¬ Impianto o *86.88.52*
- Solo
- - Elettrodo defibrillatore automatico ¬ *37.97*
- - Generatore impulsi defibrillatore automatico , NAS ¬ *37.98.00*
- - - Automatico , altro ¬ *37.98.99*
- - - Automatico con stimolazione bicamerale ¬ *37.98.11*
- - - Automatico con stimolazione biventricolare ¬ *37.98.12*
- - - Automatico con stimolazione monocamerale ¬ *37.98.10*
- Sonda
- - Dotto biliare pancreatico ¬ *97.05*
- - Misura intracranica
- - - Impianto o *02.99.30*
- - - Revisione (senza *02.99.31*
- Soprarenale Resezione aorta addominale con *38.44.10*
- Sospensione elettrodo esistente transvenoso o epicardico con riposizionamento di elettrodo transvenoso ¬ *37.76*

Sostituzione –*Continuazione*

- Sostituto
- - Osseo parziale
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , Impianto , revisione o *84.55.30*
- - - Interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o *84.99.20*
- - Rotula Revisione protesi del ginocchio e *81.55.11*
- Spaziatore interspinoso
- - 1 segmento ¬ *84.80.20*
- - 2 segmenti ¬ *84.80.21*
- Stelo testa femorale ¬ *00.72*
- Stent
- - Laringeo tracheale ¬ *31.93*
- - Protesi
- - - Autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.51*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.53*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.41*
- - - - - A cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.43*
- - - Non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.21*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.31*
- - Stentgraft
- - - Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.20*
- - - - , con inserzione o *33.91.29*
- - - Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.23*
- - - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.21*
- - - Metallo Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.22*
- - Uretra interventi sull ' uretra e sul tessuto periuretrale , posa e *58.99.10*
- Stereotassica cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Impianto , revisione o *02.99.14*
- Stimolatore
- - Elettronico ureterale ¬ *56.93*
- - Muscoli scheletrici
- - - Inserzione o *83.92*
- - - Revisione (senza *83.99.30*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.97*
- Tampone zaffo nasale ¬ *97.21*
- Testa
- - Femorale ¬ *00.71*
- - Femore acetabolo con protesi (con utilizzazione di metil - metacrilato) ¬ *81.51*
- Tipo strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o *37.80.00*
- - , altro ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o *37.80.99*
- - , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o *37.80.10*
- Totale
- - Anca , NAS ¬ *81.51.00*

Sostituzione –*Continuazione*

- Totale –*Continuazione*
- - Anca , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , altro ¬ *81.51.99*
- - - Protesi speciale ¬ *81.51.10*
- - Ginocchio , NAS ¬ *81.54.00*
- - - , altro ¬ *81.54.99*
- - Gomito ¬ *81.84*
- - Polso ¬ *81.73*
- - Spalla ¬ *81.80*
- - Tibiotarsica ¬ *81.56*
- Totalmente impiantabile inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di *37.52*
- Transuretrale Cateterizzazione ureterale , *59.8X.11*
- Trazione transcutanea cranica dispositivo di halo ¬ Applicazione o *02.94*
- Tre stent protesi autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.42*
- - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.52*
- Tubicino vie lacrimali ¬ *09.49.10*
- Tubo
- - Dispositivo enterostomia intestino tenue ¬ *97.03*
- - - Crasso ¬ *97.04*
- - Gastrostomia ¬ *97.02*
- - Nasogastrico esofagostomia ¬ *97.01*
- - Rettale ¬ *96.09*
- Un qualsiasi pace maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ *37.85.00*
- - A camera doppia , altro ¬ *37.87.99*
- - A camera doppia , NAS ¬ *37.87.00*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ *37.86.99*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ *37.86.00*
- - Con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ *37.85.99*
- Una protesi
- - Autoespandente
- - - Intestino , per via endoscopica ¬ Inserzione o *46.99.60*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *46.99.61*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *46.99.62*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o *44.99.60*
- - - - Stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *44.99.61*
- - - - Stomaco , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *44.99.62*
- - - Retto ¬ Inserzione o *48.99.60*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.40*
- - - - Permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.50*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.60*

Sostituzione –*Continuazione*

- Una protesi –*Continuazione*
- - Non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.20*
- - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.30*
- - - Nel retto ¬ Inserzione o *48.99.50*
- - - Nell ' intestino , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *46.99.51*
- - - Nell ' intestino , per via endoscopica ¬ Inserzione o *46.99.50*
- - - Nell ' intestino , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *46.99.52*
- - - Nello stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *44.99.51*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o *44.99.50*
- - - Nello stomaco , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *44.99.52*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.40*
- - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.50*
- - - Nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *52.95.50*
- - - Nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *52.95.51*
- - Non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.20*
- - - Autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.30*
- - - Autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o *52.95.40*
- - - Autoespandente nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *52.95.41*
- Uretere
- - Flap vescicale ¬ *56.74*
- - Segmento ileale impiantato in vescica ¬ *56.89*
- Valvola
- - Aortica , NAS ¬ Altra *35.22.00*
- - - , altro ¬ Altra *35.22.99*
- - - Endovascolare transluminale ¬ *35.96.11*
- - - Mediante autotrapianto [intervento di Ross] ¬ *35.22.20*
- - - Protesi , NAS ¬ *35.21.00*
- - - - , altro ¬ *35.21.99*
- - - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ *35.21*
- - - - Bioprotesi ¬ *35.21.10*
- - Atrioventricolare anomalie valvolari congenite ¬ *35.29.10*
- - Cardiaca
- - - Non specificata ¬ *35.20*
- - - Protesica verticale ¬ *35.95*
- - - Valvola , NAS ¬ *35.29.00*
- - - - , altro ¬ *35.29.99*
- - Mitrale
- - - Bioprotesi ¬ *35.23*
- - - Endovascolare ¬ *35.96.24*
- - - Protesi ¬ Altra *35.24*

Sostituzione –*Continuazione*
- Valvola –*Continuazione*
- - Mitrale –*Continuazione*
- - - Protesi ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ *35.23*
- - Non specificata Valvuloplastica a cuore aperto senza *35.10*
- - Polmonare , NAS ¬ Altra *35.26.00*
- - - , altro ¬ Altra *35.26.99*
- - - Endovascolare ¬ *35.96.12*
- - - Protesi , NAS ¬ *35.25.00*
- - - - , altro ¬ *35.25.99*
- - - - Bioprotesi ¬ *35.25.10*
- - - - Omologa) (autologa) (eterologa) ¬ *35.25*
- - Tricuspde protesi autologa) (eterologa) (omologa) ¬ *35.27*
- - Tricuspide
- - - Bioprotesi ¬ *35.27*
- - - Protesi ¬ Altra *35.28*
- - Tronco arterioso anomalie valvolari congenite ¬ *35.29.20*
- - Valvuloplastica cuore aperto , senza *35.19.00*
- - - Aperto , senza *35.19.99*
- Valvuloplastica cuore aperto valvola aortica senza *35.11.00*
- - Aortica senza *35.11.99*
- - Mitrale senza *35.12.99*
- - Mitrale senza *35.12.00*
- - Polmonare senza *35.13.00*
- - Polmonare senza *35.13.99*
- - Tricuspide senza *35.14.99*
- - Tricuspide senza *35.14.00*
- Vascolare
- - Mediante protesi Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.24*
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , con resezione polmonare e *34.3X.25*
- - - Del mediastino , con resezione parziale del pericardio e *34.3X.27*
- - - Del mediastino , con resezione parziale di polmone e pericardio e *34.3X.28*
- Vaso Asportazione aneurismi arteriovenosi o di lesioni vascolari con *38.4*
- Vertebre
- - Cifosi) , NAS ¬ *78.49.20*
- - -) , altro ¬ *78.49.29*
- - Impianto cifosi) : 1 vertebra ¬ *78.49.21*
- - -) : 2 vertebre ¬ *78.49.22*
- - -) : 3 vertebre ¬ *78.49.23*
- - -) : 4 vertebre ¬ *78.49.24*
- - -) : 5 o più vertebre ¬ *78.49.25*
- - Materiale cifosi) , 1 vertebra ¬ *78.49.26*
- - -) , 2 vertebre ¬ *78.49.27*
- - -) , 3 vertebre ¬ *78.49.28*
- - -) , 4 o più vertebre ¬ *78.49.2A*
- Vescica ileo sigma vescica ileale continente) ¬ *57.87*
- Zaffamento tampone drenaggio di ferita ¬ *97.16*
- Zaffo tampone drenaggio vaginale o vulvale ¬ *97.26*

Sostituzioni non operatorie ¬ Altre *97.29*

Sostutivo osso cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale *81.66*

Sottile
- Biopsia transtoracica polmone aspirazione con ago *33.26.11*
- Labbro bocca Piccolo innesto cutaneo *27.56.10*
- Mano Piccolo innesto cutaneo *86.69.14*
- Parete toracica dorso Ampio innesto cutaneo *86.69.25*

Sotto
- Anestesia
- - Esame occhio *95.04*
- - Rimozione radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi *92.29.51*
- Controllo ecografico Puntura follicolo percutanea (*69.92.21*
- Durale
- - Aspirazione spazio *01.09*
- - Attraverso fontanella Puntura *01.09*
- Forma trattamento
- - Allargato blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.12*
- - Blocco Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.11*
- Ginocchio
- - Adattamento protesi al di *84.46*
- - Amputazione al di *84.15*
- - - Sopra ginocchio ¬ Conversione di amputazione *84.17*
- Muscolo platisma sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) *85.95*
- Pressione
- - Bypass venoso trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento *00.16*
- - Scrubbing washing Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (*86.28*
- Sforzo
- - Mezzo contrasto RMN di cuore e vasi centrali , *88.92.24*
- - - Di strutture ilari e mediastiniche *88.92.34*
- - RMN
- - - Cuore vasi centrali *88.92.23*
- - - Strutture ilari e mediastiniche *88.92.33*
- Stress
- - Farmacologico
- - - Ecocardiografia
- - - - Transesofagea , *88.72.23*
- - - - Transtoracica , *88.72.13*
- - - Scintigrafia miocardica perfusionale *92.05.13*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , *87.41.13*
- - - - Computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , *87.41.16*
- - Fisico
- - - Ecocardiografia
- - - - Transesofagea , *88.72.22*
- - - - Transtoracica , *88.72.12*

Sotto –*Continuazione*
- Stress –*Continuazione*
- - Fisico –*Continuazione*
- - - Scintigrafia miocardica perfusionale *92.05.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , *87.41.12*
- - - - Computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , *87.41.15*
- - Mezzo contrasto RMN del torace *88.92.14*
- - RMN torace *88.92.13*
- - Titolazione ossigeno *89.38.32*

Sottoastragalica Fusione *81.13*

Sottocapsulare bilaterale Orchiectomia *62.4*

Sottocongiuntivale Iniezione *10.91*

Sottocutanea
- Aponeurosi addominale ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (*37.94*
- Bilaterale
- - Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia *85.35*
- - Mammectomia *85.36*
- Connessione sensore pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca *00.57*
- Dispositivo Riposizionamento tasca *86.09*
- Harrington bambino Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.71*
- Mastectomia *85.34*
- Monolaterale
- - Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia *85.33*
- - Mammectomia *85.34*
- Revisione dispositivo sostituzione Riapertura di tasca *86.09*
- Stimolatore anale elettrico Inserzione *49.92*
- Terziaria Chiusura ferita *54.62*
- Tessuto molle espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (*86.93*

Sottocutaneo
- Ampia distruzione lesione tessuto cutaneo e *86.3X.20*
- Anastomosi esofagea Produzione tunnel *42.86*
- Aspirazione
- - Ascesso ematoma sieroma sulle unghie , sulla pelle o sul tessuto *86.01*
- - Cute tessuto *86.01*
- Asportazione
- - Distruzione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.00*
- - - Di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.99*
- - Locale lesione tessuto cutaneo e *86.3X.10*
- Avambraccio Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.33*

Sottocutaneo –*Continuazione*
- Biopsia cute tessuto *86.11*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.10*
- -) ¬ Altra incisione della cute e del tessuto *86.09.50*
- -) ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.10*
- -) ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.30*
- Catetere pompa infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio *03.99.21*
- Collo Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.31*
- Dispositivo port *44.96*
- - *44.97*
- Distruzione lesione tessuto cutaneo e *86.3X.29*
- Estremità
- - Inferiore
- - - Incisione drenaggio della cute e del tessuto *86.04.16*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.38*
- - Superiore incisione drenaggio della cute e del tessuto *86.04.12*
- Grasso Asportazione linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto *40.3*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica nella cute e nel tessuto *86.09.40*
- Incisione
- - Cute e del tessuto *86.09.00*
- - - E del tessuto *86.09.99*
- - Drenaggio cute e del tessuto *86.04.00*
- - - E del tessuto *86.04.99*
- - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.00*
- - - Da cute e tessuto *86.05.99*
- Interventi sulla cute e sul tessuto *86.99.00*
- - E sul tessuto *86.99.99*
- Localizzazione
- - Chiusura pelle e di tessuto *86.59.00*
- - - E tessuto *86.59.99*
- - Sutura differita pelle e tessuto *86.59.20*
- Mano
- - Incisione rimozione corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.14*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.73.80*
- Monitoraggio emodinamico intracardiaco Impianto o sostituzione di dispositivo *00.56.00*
- - O sostituzione di dispositivo *00.57.00*
- Natiche Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.37*
- Parete toracica dorso
- - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.15*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.34*
- Procedure diagnostiche cute tessuto *86.19*
- Regione
- - Addominale Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.35*

Sottocutaneo –*Continuazione*
- Regione –*Continuazione*
- - Inguinale genitale Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.36*
- Riparazione ricostruzione cute e tessuto *86.89.00*
- - E tessuto *86.89.99*
- Sede
- - Incisione rimozione corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.19*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.39*
- Sistema liquorale spinale Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio *03.99.20*
- - Sul sistema liquorale spinale , Rimozione di serbatoio *03.99.22*
- Spalla braccio Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.32*

Sottocute sede Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , su cute e *86.88.59*

Sottodermico progesterone Impianto *99.23*

Sottodurali meningi cerebrali Stripping membrane *01.51*

Sottomandibolare Asportazione totale ghiandola *26.32.30*

Sottomascellare Asportazione calcolo ghiandola *26.99*

Sottomentoniera Asportazione tiroide per via *06.6*

Sottomucosa
- Retto secondo Soave Resezione *48.41*
- Setto nasale Resezione *21.5*
- Turbinoplastica Resezione *21.69.11*

Sottomucosale tutto spessore locale
- Lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione *48.35.11*
- Segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione *48.35.10*

Sottostanti adiacenti Asportazione larga lesione della cute coinvolgente le strutture *86.4*

Sottovalvolare
- Aortica Resezione fibrosa muscolare *35.35.10*
- Aortico Asportazione anello *35.35*

Sottrazione
- Elettronica ¬ *87.41*
- Secondo Thomasen Hsu Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di *78.49.37*

Sovra aortiche Ecografia duplex arterie e vene extracraniche *88.71.14*

Sovracorrezione ptosi palpebra superiore Riduzione di *08.37*

Sovrapposto Riparazione dito *77.58*

Sovrappresione Trapianto condotto trattato mediante *00.16*

Sovrapubica
- Cistostomia *57.18*
- Evacuazione tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia , cistotomia (*57.19.23*
- Lesione vescicale Asportazione *57.59*
- Percutanea Cistostomia *57.17*

Sovrapubica –*Continuazione*
- Permanente pelle flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia *57.21*
- Rimozione
- - Calcolo cistotomia , cistotomia (*57.19.21*
- - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia , cistotomia (*57.19.22*
- Sling Sospensione uretrale *59.4*
- Transvescicale Asportazione locale lesione prostatica , *60.61.11*
- Ulteriori misure cistotomia , cistotomia (*57.19.20*
- Uretrocistopessia mediante sospensione *59.4*

Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.21*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.20*
- Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.22*
- - O bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.23*

Spacer
- Articolare polimetilmetacrilato
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*
- Cemento
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*

Spalla
- Adattamento protesi arto superiore e *84.41*
- Arti superiori Radiografia ossa) della *88.21*
- Artrodesi della *81.23*
- Artroplastica resezione della *81.83.40*
- Artroscopia della *80.21.00*
- - Della *80.21.99*
- - Diagnostica della *80.21.10*
- Artroscopica
- - Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato capsulo - legamentoso della *81.83.39*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.19*
- Artrotomia della *80.11.00*
- - Della *80.11.99*
- - Rimozione protesi della *80.01.00*
- - - Della *80.01.99*
- - - Spalla , Rimozione di endoprotesi totale della *80.01.11*
- Ascella
- - Accorciamento muscolo tendine , *83.85.21*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , *83.89.11*
- - - Muscolo tendine , *83.85.11*
- - Arretramento tendini , *83.72.11*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , *83.49.11*
- - - Lesione guaine tendinee , *83.31.11*
- - - Tessuti molli , *83.49.31*
- - Avanzamento tendini , *83.71.11*
- - Borsectomia , *83.5X.11*
- - Borsotomia , *83.03.11*
- - Copertura difetto fascia , *83.89.21*

Spalla –*Continuazione*
- Ascella –*Continuazione*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.31*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , *83.19.21*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.31*
- - - Plastica cutanea di *86.89.12*
- - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.11*
- - Fasciectomia , *83.44.11*
- - Fasciotomia , *83.14.11*
- - Incisione
- - - Tendine , *83.13.11*
- - - Tessuti molli , *83.09.91*
- - Innesto
- - - Fascia , *83.82.11*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.41*
- - - - Muscolare o fasciale locale , *83.82.21*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.31*
- - - Tendineo , *83.81.11*
- - - Trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di *86.4X.22*
- - Interventi
- - - Muscoli fasce e borse , *83.99.21*
- - - Plastica
- - - - Fasce , *83.89.91*
- - - - Muscoli , *83.87.91*
- - - - Tendini , *83.88.91*
- - - Tendini , *83.99.11*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.11*
- - Miectomia , *83.45.11*
- - Mioplastica , *83.87.11*
- - Miotomia , *83.02.11*
- - Reinserzione
- - - Muscoli , *83.74.11*
- - - Tendini , *83.73.11*
- - Resezione compartimentale , *83.49.21*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.11*
- - Rinforzo tendine , *83.88.11*
- - Sezione
- - - Muscolo , *83.19.11*
- - - Tendine , *83.13.21*
- - - Tessuti molli , *83.19.91*
- - Sutura
- - - Differita tendini , *83.62.11*
- - - Guaina tendinea , *83.61.11*
- - - Muscoli fasce , *83.65.11*
- - - Tendini , *83.64.11*
- - Tendinectomia , *83.42.11*
- - Tenodesi , *83.88.41*
- - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.21*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli , *83.77.11*
- - - Tendini , *83.75.11*
- - Trasposizione tendini , *83.76.11*
- Asportazione
- - Articolazione della *80.91.00*
- - - Della *80.91.99*
- - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.81.00*
- - - Di lesione dell ' articolazione della *80.81.99*

Spalla –*Continuazione*
- Biopsia
- - Artroscopica strutture articolari della *80.31.20*
- - Cielo aperto
- - - Nervi della *04.12.31*
- - - Strutture articolari della *80.31.30*
- - Percutanea agobiopsia) della *80.31.10*
- - Strutture articolari della *80.31.00*
- - - Della *80.31.99*
- Braccio
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su *86.76.12*
- - - Avanzamento e rotazione su *86.76.22*
- - - Lembo a isola su *86.76.42*
- - - Trasposizione su *86.76.32*
- - - Z su *86.76.52*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nella *86.65.22*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.22*
- - - - - A spessore parziale nella *86.69.22*
- - - - - A spessore parziale nella *86.69.12*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.63.22*
- - - Omoinnesto cute nella *86.66.22*
- - Asportazione lesione
- - - Fascia , *83.39.21*
- - - Muscoli , *83.32.11*
- - - Tendine , *83.39.11*
- - Cheratinociti coltivati
- - - Ampia copertura dei tessuti molli di *86.88.32*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli di *86.88.12*
- - Copertura temporanea tessuti molli di *86.88.92*
- - Inserzione espansore tissutale nella *86.93.12*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo di *86.78.32*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.22*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.42*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su *86.74.12*
- - - Avanzamento e rotazione su *86.74.22*
- - - Lembo a isola su *86.74.42*
- - - Trasposizione su *86.74.32*
- - - Z su *86.74.52*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella *86.65.12*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.12*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.63.12*
- - - Omoinnesto cute nella *86.66.12*
- - Plastica lembo locale su *86.77.12*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *86.75.12*

Spalla –*Continuazione*
- Braccio –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Moncone amputazione , Regione della *84.3X.10*
- - RMN di *88.94.10*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare su *86.78.12*
- - - Peduncolato o libero su *86.78.42*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su *86.78.22*
- Capsuloplastica anteriore posteriore Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.22*
- Chirurgica cielo aperto
- - Rifissazione e plastica dell ' apparato capsulo - legamentoso della *81.83.49*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.29*
- Decompressione separazione aderenze nervi della *04.49.11*
- Disarticolazione della *84.08*
- Distruzione nervi della *04.2X.31*
- Ecografia articolare della *88.79*
- Incisione
- - Capsula articolare legamenti o cartilagine della *80.41.00*
- - - O cartilagine della *80.41.99*
- - Nervi della *04.04.31*
- Innesto plesso brachiale nervi della *04.5X.11*
- Intervento sulla *81.83.00*
- - *81.83.99*
- PCI
- - Arterie estremità superiori o *00.4B.11*
- - Vasi artificiali estremità superiori o *00.4B.41*
- - Vene estremità superiori o *00.4B.21*
- Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.21*
- Plicatura capsulare fissazione glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.11*
- Prelievo cartilagine innesto articolazione della *80.91.30*
- Primaria Sutura
- - Epineurale nervi della *04.3X.12*
- - Interfascicolare nervi della *04.3X.32*
- Protesi
- - Parziale della *81.81*
- - Totale della *81.80*
- Resezione asportazione nervi della *04.07.41*
- Revisione sostituzione protesi totale della *81.97.11*
- Riduzione
- - Aperta lussazione della *79.81.00*
- - - Della *79.81.99*
- - Chiusa lussazione della *79.71*
- Rifissazione
- - Labbro glenoideo artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.10*
- - Limbus chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.20*
- Rimozione endoprotesi totale spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.11*

Spalla –*Continuazione*

- Rimozioni protesi testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.10*
- Riparazione lussazione ricorrente della *81.82.00*
- - Della *81.82.99*
- Secondaria Sutura
- - Epineurale nervi della *04.3X.22*
- - Interfascicolare nervi della *04.3X.42*
- Sezione compressione mirata nervi della *04.03.31*
- Sinoviectomia della *80.71.00*
- - Della *80.71.99*
- Sostituzione
- - Parziale della *81.81*
- - Totale della *81.80*
- Sutura
- - Epineurale
- - - Innesto trasposizione di nervi della *04.79.12*
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.30*
- - Interfascicolare
- - - Innesto trasposizione di nervi della *04.79.23*
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.31*
- Trasposizione neurolisi decompressione plesso brachiale o di nervi della *04.6X.71*

Spasmo elevatore Massaggio rettale (per *99.93*

Spaziatore interspinoso

- 1 segmento
- - Inserzione di *84.80.10*
- - Sostituzione di *84.80.20*
- 2 segmenti
- - Inserzione di *84.80.11*
- - Sostituzione di *84.80.21*

Spazio

- Epidurale
- - Craniectomia
- - - Inserzione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.25.21*
- - - Rimozione corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Inserzione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.24.13*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.24.15*
- - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.24.14*
- - Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo *01.23.21*
- Intervertebrale chimopapaina Iniezione enzima proteolitico nello *80.52*
- Palmare tenare Incisione drenaggio dello *82.04*

Spazio –*Continuazione*

- Retroperitoneale Endosonografia dello *88.76.21*
- Sotto durale Aspirazione dallo *01.09*
- Sub galeale faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (*86.93*
- Subacromiale artroscopica Allargamento dello *81.83.33*
- Subaracnoideo
- - Aspirazione dallo *01.09*
- - Cervicale Anastomosi ventricolo a *02.2*

Speciale

- 15 21 Isolamento protettivo in stanza *99.84.53*
- 8 14 Isolamento protettivo in stanza *99.84.52*
- Cranio Radiografia *87.18*
- Decorso
- - Controllo *89.0A.09*
- - Paziente) , NAS ¬ Controllo *89.0A.00*
- Fino 7 Isolamento protettivo in stanza *99.84.51*
- Ginocchio Protesi *81.54.14*
- Isolamento protettivo stanza *99.84.50*
- - *99.84.59*
- Mano
- - 14 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.62*
- - 21 trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.63*
- - 7 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.61*
- - Fino 6 trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.60*
- Sostituzione totale anca protesi *81.51.10*

Speciali

- Handicappati Scuole *93.82*
- Interventi *00.99.00*
- - *00.99.99*

Specializzata

- 24 72 Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità *89.13.A1*
- 72 Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità *89.13.A2*
- Teleradioterapia mediante fotoni Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura *92.24.25*

Specifica

- Educ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale *93.59.74*
- Genitori 1 ora Consulenza prenatale *89.92*
- Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale *93.59.73*

Specificata

Specificata –*Continuazione*

- Accorciamento ossa arti sede non *78.20*
- Allungamento ossa arti sede non *78.30*
- Applicazione fissatore esterno sede non *78.10*
- Arteriografia
- - Coronarica non *88.57*
- - Mezzo contrasto sede non *88.40*
- Artrodesi articolazione *81.29.00*
- - *81.29.99*
- Artroscopia
- - Diagnostica sede *80.29.19*
- - - Non *80.20.10*
- - Sede *80.29.00*
- - - *80.29.99*
- - - Non *80.20.00*
- - - - *80.20.99*
- Artroscopica Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.40*
- Artrotomia
- - Rimozione protesi sede non *80.00*
- - - *80.09*
- - Sede *80.19.00*
- - - *80.19.99*
- - - Non *80.10.00*
- - - - *80.10.99*
- Asportazione
- - Articolazione in sede non *80.90.00*
- - - Di altra sede *80.99.99*
- - - Di altra sede *80.99.00*
- - - In sede non *80.90.99*
- - Artroscopica articolazione sede non *80.90.10*
- - - *80.99.90*
- - Cisti articolazione di altra sede *80.89.42*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.91*
- - - - articolare ¬ Artrotomia di altra sede *80.19.94*
- - Distruzione
- - - Disco intervertebrale , non *80.50*
- - - Locale di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.99*
- - Lesione occhio struttura non *16.93*
- - Locale lesione tessuto osseo , sede non *77.60*
- - Parziale ipofisi , per via non *07.63*
- - Totale ipofisi , per altra via *07.68*
- - - Non *07.69*
- - Vasi sede non *38.60*
- Biopsia
- - Artroscopica strutture articolari di altra sede *80.39.29*
- - Bocca struttura non *27.24.00*
- - - *27.24.99*
- - Cielo aperto
- - - Biopsia dell ' osso , sede non *77.40.20*
- - - Strutture articolari di altra sede *80.39.30*
- - Intestinale sede non *45.27*
- - Ipofisi non *07.15*
- - Osso sede non *77.40.00*
- - - Non *77.40.99*
- - Percutanea agobiopsia

Specificata –*Continuazione*
- Biopsia –*Continuazione*
- - Percutanea agobiopsia –*Continuazione*
- - - Biopsia dell ' osso , sede non *77.40.10*
- - - Sede *80.39.10*
- - Strutture articolari di altra sede *80.39.00*
- - - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede *80.39.40*
- - - Di altra sede *80.39.99*
- - - Sede non *80.30*
- Coltura
- - Esame microscopico campione di sede non *91.92*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di sede non *91.93*
- Condroabrasione
- - Artroscopica riparazione di altra articolazione *81.96.87*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.88*
- Cuore innesto tessuto impianto di protesi ¬ Riparazione di valvola non *35.20*
- Endoarteriectomia sede non *38.10*
- Esame microscopico campione sede non *91.99*
- Escluse quelle facciali Riduzione chiusa di lussazione in altra sede *79.79*
- Flebografia mezzo contrasto sede non *88.60*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di sede non *91.96*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di sede non *80.10.12*
- - Farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.92*
- Incisione
- - Bocca struttura non *27.92*
- - Capsula articolare legamenti o cartilagine in sede non *80.40*
- - - O cartilagine in altra sede *80.49.99*
- - - O cartilagine in altra sede *80.49.00*
- - Osso sezione , sede non *77.10*
- - Vasi sede non *38.00*
- Innesto
- - Cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.85*
- - - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.86*
- - Osseo sede non *78.00*
- Inserzione stimolatore crescita ossea , sede non *78.90*
- Interventi
- - Non specificati lesione ossea in sede non *79.90*
- - Riparazione plastica osso in sede non *78.40*
- Isterectomia
- - Addominale radicale
- - - Linfoadenectomia ¬ Altra e non *68.69.10*
- - - - ¬ Altra e non *68.69.11*
- - - Non *68.69.00*

Specificata –*Continuazione*
- Isterectomia –*Continuazione*
- - Addominale radicale –*Continuazione*
- - - Non –*Continuazione*
- - - - *68.69.99*
- - Non *68.9*
- - Totale
- - - Non *68.49.09*
- - - Salpingo ovariectomia ¬ Altra e non *68.49.10*
- - - - , altro ¬ Altra e non *68.49.29*
- - - - , NAS ¬ Altra e non *68.49.20*
- - - - Bilaterale ¬ Altra e non *68.49.22*
- - - - Monolaterale ¬ Altra e non *68.49.21*
- - Vaginale
- - - Non *68.59.00*
- - - - *68.59.99*
- - - Radicale non *68.79*
- - - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Altra e non *68.59.10*
- - - - , altro ¬ Altra e non *68.59.29*
- - - - , altro ¬ Altra e non *68.59.19*
- - - - , NAS ¬ Altra e non *68.59.20*
- - - - Bilaterale ¬ Altra e non *68.59.22*
- - - - Monolaterale ¬ Altra e non *68.59.21*
- Lavaggio articolare drenaggio
- - Artrotomia artroscopica di sede non *80.10.10*
- - - Artroscopica di altra sede *80.19.90*
- - - Di altra sede *80.19.93*
- - Sede non *80.10.13*
- Legatura stripping vene varicose , sede non *38.50*
- Lesione tessuto
- - Epatico Escissione altra e non *50.26*
- - Renale Ablazione altra e non *55.35*
- Localizzazione anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione non *00.4B.00*
- Occlusione chirurgica vasi sede non *38.80*
- Ostectomia
- - Parziale sede non *77.80*
- - Totale sede non *77.90*
- Osteoclasia sede non *78.70*
- Osteotomia cuneiforme sede non *77.20*
- Parassitologia Esame microscopico campione di sede non *91.94*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8C*
- Pneumonectomia non *32.59*
- Polmone resezione segmentale non *32.39*
- Prelievo
- - Cartilagine innesto articolazione di altra sede *80.99.91*
- - Osso innesto sede non *77.70*
- Procedure diagnostiche sull
- - Intestino , sede non *45.29.00*
- - - , sede non *45.29.99*
- - Osso in sede non *78.80*
- Radiografia non *88.39.00*

Specificata –*Continuazione*
- Radiografia non –*Continuazione*
- - *88.39.99*
- Resezione vasi
- - Anastomosi sede non *38.30*
- - Sostituzione sede non *38.40*
- Riduzione
- - Aperta
- - - Epifisiolisi sede non *79.50*
- - - Frattura fissazione interna in sede non *79.20*
- - - - Interna in sede non *79.30*
- - - Lussazione in altra sede *79.89.00*
- - - - In altra sede *79.89.99*
- - - - Sede non *79.80*
- - Assistita artroscopicamente frattura , sede non *80.20.20*
- - Chiusa
- - - Epifisiolisi sede non *79.40*
- - - Frattura fissazione interna in sede non *79.00*
- - - - Interna , sede non *79.10*
- - - Lussazione sede non *79.70*
- - Frattura Fissazione interna di osso in sede non *78.50.00*
- - - Di osso in sede non *78.50.99*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.81*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.82*
- Rimozione
- - Dispositivo impiantato , in sede non *78.60.00*
- - - , in sede non *78.60.99*
- - Sistema interno allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in sede non *78.60.08*
- - Sostituto osseo parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in sede non *78.60.05*
- Riparazione
- - Articolazione *81.96.80*
- - - *81.96.89*
- - Difetto
- - - Cuscinetti endocardici ¬ Altra e non *35.73*
- - - Settale non specificato del cuore ¬ Altra e non *35.70*
- - - Setto atriale ¬ Altra e non *35.71*
- Sbrigliamento
- - Frattura esposta sede non *79.60*
- - Lesione articolazione di altra sede *80.89.41*
- Sede distruzione effettuata laser ¬ Distruzione non *80.59*
- Sequestrectomia sede non *77.00*
- Sezione osso sede non *77.30*
- Sinoviectomia
- - Artroscopica sede *80.79.19*
- - - Non *80.70.10*
- - Cielo aperto sede non *80.70.20*
- - - *80.79.29*
- - Sede *80.79.00*
- - - *80.79.99*
- - - Non *80.70.00*
- - - - *80.70.99*
- Sostituzione valvola cardiaca non *35.20*
- Spongioplastica subcondrale

Specificata –*Continuazione*
- Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.83*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.84*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di sede non *91.91*
- Tossicologia Esame microscopico campione di sede non *91.95*
- Valvuloplastica cuore aperto sostituzione , valvola non *35.10*
- Valvulotomia cuore chiuso valvola non *35.00*
- Ventilazione meccanica continua durata non *96.70*

Specificate
- Arteriografia sedi *88.49*
- Artrodesi articolazioni non *81.20*
- Drenaggio Incisione ulteriori ossa *77.19.93*
- Escluse quelle facciali
- - Accorciamento di altre ossa *78.29.00*
- - - Di altre ossa *78.29.99*
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.92*
- - Allungamento di altre ossa *78.39.00*
- - - Di altre ossa *78.39.99*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa *77.69.00*
- - - Locale di lesione o tessuto di altre ossa *77.69.99*
- - Biopsia di altre ossa *77.49.00*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.91*
- - - Della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.21*
- - - Della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.20*
- - - Di altre ossa *77.49.99*
- - - Di falangi dei piedi , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.41*
- - - Di falangi dei piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.40*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.90*
- - Epifisiodesi temporanea di altre ossa non *78.29.90*
- - - Permanente di altre ossa non *78.29.91*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa non *78.29.92*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.09*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.39.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.29.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.19.99*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.29.00*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.39.00*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.19.00*
- - Innesto osseo di altre ossa *78.09.00*
- - - Osseo di altre ossa *78.09.99*

Specificate –*Continuazione*
- Escluse quelle facciali –*Continuazione*
- - Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa *78.99*
- - Interventi di riparazione o plastica su altre ossa *78.49.00*
- - - Di riparazione o plastica su altre ossa *78.49.99*
- - - Non specificati su lesione di altre ossa *79.99.00*
- - - Non specificati su lesione di altre ossa *79.99.99*
- - Ostectomia parziale di altre ossa *77.89.00*
- - - Parziale di altre ossa *77.89.99*
- - - Totale di altre ossa *77.99.99*
- - - Totale di altre ossa *77.99.00*
- - Osteoclasia di altre ossa *78.79*
- - Osteotomia cuneiforme di altre ossa *77.29.00*
- - - Cuneiforme di altre ossa *77.29.99*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.90*
- - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.91*
- - Procedure diagnostiche su altre ossa , *78.89*
- - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre ossa *78.59.90*
- - Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa *78.19.00*
- - - Aperta di epifisiolisi di altre ossa *79.59.99*
- - - Aperta di epifisiolisi di altre ossa *79.59.00*
- - - Chiusa di epifisiolisi di altre ossa *79.49*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa *78.19.99*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.00*
- - - Di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.99*
- - - Di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.55*
- - - Di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.45*
- - - Di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.15*
- - - Di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.65*
- - - Di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.25*
- - Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa *79.69*
- - Sequestrectomia di altre ossa *77.09.00*
- - - Di altre ossa *77.09.99*
- - Sezione , NAS ¬ Altra incisione di altre ossa *77.19.00*
- - - , altro ¬ Altra incisione di altre ossa *77.19.99*

Specificate –*Continuazione*
- Escluse quelle facciali –*Continuazione*
- - Sezione , NAS ¬ Altra incisione di altre ossa –*Continuazione*
- - - Di altre ossa *77.39.99*
- - - Di altre ossa *77.39.00*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa *78.09.98*
- Esplorazione trapanazione Incisione ulteriori ossa *77.19.90*
- Filo cerchiaggio dinamico staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.51*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura di altre ossa *78.19.91*
- - Chiusa di frattura di altre ossa *78.19.90*
- Flebografia mezzo contrasto sedi *88.67*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori ossa *77.19.92*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori ossa *77.09.90*
- - - ¬ Sequestrectomia di ulteriori ossa *77.09.91*
- Iniezione infusione medicamento articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non *81.92.10*
- - Della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni non *81.92.20*
- Innesto escluse quelle facciali ¬ Prelievo di altre ossa *77.79*
- Interventi riparazione plastica su altre ossa *78.49.10*
- - Su altre ossa *78.49.19*
- Materiale osteosintesi Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.58*
- Placca angolata condilare Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.53*
- Riduzione frattura escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione interna di altre ossa *78.59.00*
- - Facciali , altro ¬ Fissazione interna di altre ossa *78.59.99*
- Rimozione
- - Corpo estraneo Incisione di ulteriori ossa *77.19.91*
- - Dispositivo impiantato ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.69.55*
- Risonanza magnetica nucleare RMN , MRI , NMR] di altre sedi non *88.97.00*
- - , MRI , NMR] di altre sedi non *88.97.99*
- Vite placca stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.52*

Specificati
- Diagnostica immagine endovascolare vasi *00.28*
- - Non *00.29*
- Lesione

Specificati –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Carpo metacarpo Interventi non *79.93*
- - Clavicola scapola Interventi non *79.99.10*
- - Colonna vertebrale Interventi non *79.99.20*
- - Falangi
- - - Mano Interventi non *79.94*
- - - Piede Interventi non *79.98*
- - Femore Interventi non *79.95*
- - Fibula Interventi non *79.96.20*
- - Omero Interventi non *79.91*
- - Ossa
- - - Pelviche Interventi non *79.99.40*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Interventi non *79.99.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ Interventi non *79.99.99*
- - Ossea sede non specificata ¬ Interventi non *79.90*
- - Rotula Interventi non *79.99.30*
- - Tarso metatarso Interventi non *79.97*
- - Tibia
- - - Fibula , NAS ¬ Interventi non *79.96.00*
- - - - , altro ¬ Interventi non *79.96.99*
- - - Interventi non *79.96.10*
- - Ulna radio ¬ Interventi non *79.92*
- Timo
- - Interventi non *07.99*
- - Toracoscopia interventi non *07.98*

Specificato
- Come
- - Ricaricabile Inserzione sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito unico , non *86.94.00*
- - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito doppio , non *86.95.00*
- - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito doppio , non *86.95.99*
- - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito unico , non *86.94.99*
- - Sensibile frequenza
- - - Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , non *37.81.00*
- - - - Iniziale di pace - maker a camera singola , non *37.81.99*
- - - - Iniziale di pace - maker a camera singola , non *37.81.10*
- - - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non *37.85.00*
- - - - Di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non *37.85.10*
- - - - Di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non *37.85.20*
- - - - Di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non *37.85.99*
- Cuore
- - Innesto tissutale Riparazione di difetto di setto non *35.60*
- - Non specificata riparazione di difetto settale non *35.70*

Specificato –*Continuazione*
- Cuore –*Continuazione*
- - Protesi Riparazione difetto settale non *35.50*
- Distruzione lesione corioretinica mediante fotocoagulazione di tipo non *14.25*
- Fegato Anastomosi dotto biliare non *51.39*
- Inserzione
- - Pace maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non *37.80.00*
- - - , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non *37.80.99*
- - Spirali endovascolari numero non *00.4A.00*
- Intestino Anastomosi dotto biliare non *51.39*
- Parto strumentale *72.8*
- - Non *72.9*
- Possibilità monitoraggio distanza Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non *37.80.10*
- Riparazione
- - Distacco retinico mediante fotocoagulazione di tipo non *14.55*
- - Lacerazione retina mediante fotocoagulazione di tipo non *14.35*
- - Vaso sanguigno patch di tipo non *39.58*
- Se sensibile frequenza Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera singola , non *37.81.20*
- Taglio cesareo tipo *74.4*
- - Non *74.99*

Specificazione
- Angioplastica coronarica percutanea senz ' altra *00.66*
- Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti , senza *84.54*
- Inserzione protesi discale senz ' altra *84.60*
- - ' altra *84.62*
- PTCA senz ' altra *00.66*
- VAD Sistema assistenza ventricolare senz ' altra *37.66*

Specifici
- Manipolativi osteopatia trattamenti *93.67*
- Paziente Trasfusione concentrati piastrinici *99.05.20*
- Terapia logopedica impiego ausilii strumentali *93.70.14*

Specifico
- Localizzazione
- - Localizzazione anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) *00.4B.09*
- - Non specificata Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) *00.4B.00*
- Sorveglianza
- - 1 3 ore ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.63*
- - 3 12 ore ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.64*
- - Durata sconosciuta Test di provocazione allergologico *89.39.61*
- - Fino 1 ora ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.62*

Specifico –*Continuazione*
- Sorveglianza –*Continuazione*
- - Test provocazione allergologico *89.39.67*
- Test provocazione
- - Allergologico *89.39.60*
- - - *89.39.69*
- - Respiratoria *89.38.40*
- - - *89.38.49*

Specillazione
- Canalicoli lacrimali ¬ *09.42*
- Dotto naso lacrimale ¬ *09.43*
- Punto lacrimale ¬ *09.41*

Speckle tracking Ecocardiografia
- Transesofagea metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , *88.72.25*
- Transtoracica , con metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , *88.72.15*

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography (*92.05.14*

Sperma
- Coltura
- - Esame microscopico campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.32*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.33*
- Esame microscopico campione vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.39*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.36*
- Inseminazione artificiale Raccolta di *99.96*
- Parassitologia Esame microscopico campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.34*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.31*
- Tossicologia Esame microscopico campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.35*

Spermatica Legatura alta vena *63.1*

Spermatico
- Asportazione varicocele idrocele funicolo *63.1*
- Epididimo
- - Asportazione lesione tessuto del funicolo *63.3*
- - Dotto deferente ¬ Biopsia del funicolo *63.01*
- - Riparazione funicolo *63.59*
- - Sutura lacerazione del funicolo *63.51*
- Epigastrica Idrocelectomia canale Nuck. (Anastomosi venosa *63.1*
- Incisione funicolo *63.93*
- Legatura funicolo *63.72*
- Lisi aderenze funicolo *63.94*
- Sull epididimo dotto deferente ¬ Altre procedure diagnostiche sul funicolo *63.09*
- - ¬ Altri interventi sul funicolo *63.99*

Spermatico –*Continuazione*

- Trapianto funicolo *63.53*

Spermatocele Aspirazione di *63.91*

Spermatocelectomia ¬ *63.2*

Spermatocistectomia ¬ *60.73*

Spessore
- Asportazione
- - Che include un quarto o più del margine palpebrale a tutto *08.24*
- - Lesione maggiore palpebra , non a tutto *08.23.00*
- - - , a tutto *08.24.99*
- - - , a tutto *08.24.00*
- - - , non a tutto *08.23.99*
- Avambraccio
- - Ampio innesto cute a tutto *86.63.23*
- - Piccolo innesto cute a tutto *86.63.13*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.10*
- -) ¬ Ampio innesto di cute a tutto *86.63.20*
- Collo
- - Ampio innesto cute a tutto *86.63.21*
- - Piccolo innesto cute a tutto *86.63.11*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.10*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto *08.24.11*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto *08.24.10*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.11*
- Coscia gamba
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.28*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.18*
- Cute labbro bocca , NAS ¬ Innesto a tutto *27.55.00*
- - , altro ¬ Innesto a tutto *27.55.99*
- Labbro bocca
- - Ampio innesto a tutto *27.55.20*
- - Innesto a tutto *27.56.00*
- - Piccolo innesto a tutto *27.55.10*
- Locale
- - Lesione tessuto retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.11*
- - Segmento lesione tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.10*
- Mammella Innesto tutto *85.83*
- Mano
- - Ampio innesto cute a tutto *86.61.20*
- - Innesto cute a tutto *86.61.00*
- - - A tutto *86.61.99*
- - Piccolo innesto cute a tutto *86.61.10*
- Natiche
- - Ampio innesto cute a tutto *86.63.27*
- - Piccolo innesto cute a tutto *86.63.17*
- Parete toracica addome dorso ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.15*
- - ¬ Ampio innesto di cute a tutto *86.63.25*
- Parziale
- - Asportazione che include un quarto o più del margine palpebrale a *08.23*

Spessore –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*

- - Avambraccio
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.23*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.13*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.10*
- - - E bocca) ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.20*
- - Collo
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.21*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.11*
- - Coscia gamba
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.2A*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.18*
- - Labbro bocca Ampio innesto cutaneo a *27.56.20*
- - Mano
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.62.20*
- - - - Cutaneo a *86.69.24*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.62.10*
- - Natiche Ampio innesto cutaneo a *86.69.28*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.15*
- - Piede
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.2B*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.1A*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.26*
- - - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.16*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.17*
- - - - ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.27*
- - Sede
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.19*
- - Spalla braccio Ampio innesto cutaneo a *86.69.12*
- - - Innesto cutaneo a *86.69.22*
- Piede
- - Ampio innesto cute a tutto *86.63.2A*
- - Piccolo innesto cute a tutto *86.63.1A*
- Regione inguinale genitale
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.26*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.16*
- Ricostruzione
- - Lacerazione palpebra , a tutto *08.85*
- - Palpebra
- - - Interessante margine palpebrale , non a tutto *08.71*
- - - - Palpebrale , a tutto *08.73.99*
- - - - Palpebrale , a tutto *08.73.00*
- - - Non tutto *08.72*
- - - Tutto *08.74.00*
- - - - *08.74.99*
- Riparazione lacerazione palpebra
- - Interessante il margine palpebrale , non a tutto *08.82*
- - - Il margine palpebrale , a tutto *08.84*
- - Non a tutto *08.83*
- Sede
- - Ampio innesto cute a tutto *86.63.29*
- - Innesto cute a tutto *86.63.00*
- - - A tutto *86.63.99*
- - Piccolo innesto cute a tutto *86.63.19*

Spessore –*Continuazione*

- Spalla braccio
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.22*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.12*
- Tutto *11.63*

Spettroscopia RMN ¬ *88.97.11*

Spicule ossee canale spinale Rimozione di *03.53*

Spieghelio Riparazione ernia di *53.59*

Spina bifida Riparazione di *03.59*

Spinal blood patch ¬ *03.95*

Spinale
- Apparecchiatura cranica Trazione *93.41*
- Inserzione
- - Serbatoio sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.20*
- - Sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.00*
- - - (i) di neurostimolatore *03.93.99*
- Interventi
- - Riparazione plastica strutture del canale vertebrale , Chiusura di fistola *03.59.12*
- - - Del canale vertebrale , Duraplastica *03.59.13*
- - Sistema liquorale *03.99.29*
- - - Spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale *03.99.20*
- - - - , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale *03.99.22*
- Intramidollare Asportazione distruzione di altra lesione del midollo *03.4X.20*
- - Tessuto tumorale del midollo *03.4X.10*
- Meningi spinali
- - Biopsia del midollo *03.32.00*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del midollo *03.32.10*
- - - Cielo aperto del midollo *03.32.20*
- - - Del midollo *03.32.99*
- - Incisione canale vertebrale , midollo *03.09.40*
- - - Vertebrale , midollo *03.09.49*
- Periferico Generatore impulsi circuito semplice) per neurostimolatore intracranico , *86.94*
- - Doppio) per neurostimolatore intracranico , *86.98*
- - Doppio) per neurostimolatore intracranico , *86.95*
- - Unico) per neurostimolatore intracranico , *86.97*
- Radice anteriore Revisione neurostimolatore per stimolazione epidurale del midollo *86.99.11*
- Radici nervi Separazione aderenze del midollo *03.6*
- Revisione
- - Serbatoio sottocutaneo catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.21*
- - Shunt *03.97*
- Rimozione
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.00*
- - - (i) di neurostimolatore *03.94.99*

Spinale –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Serbatoio sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.22*
- - Shunt *03.98*
- - Spicule ossee canale *03.53*
- Riparazione
- - Meningocele *03.51*
- - Midollo *03.59*
- - Mielomeningocele *03.52*
- Riprogrammazione neurostimolatore impiantato stimolazione *00.97.20*
- Sezione vie lunghe livello *03.29*
- Shunt *03.79*
- Sistema canali ricaricabile Sostituzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione epidurale del midollo *86.98.21*
- Stesso livello Asportazione decompressione di radice di nervo *80.51*
- Strutture canale vertebrale , NAS ¬ Altri interventi sul midollo *03.99.00*
- - , altro ¬ Altri interventi sul midollo *03.99.99*
- - Procedure diagnostiche sul midollo *03.39*
- Subaracnoideo
- - Peritoneale Shunt *03.71*
- - Ureterale Shunt *03.72*
- Uno stadi Trattotomia midollo *03.29*

Spinali
- Asportazione
- - Distruzione
- - - Lesione del midollo o delle meningi *03.4X.00*
- - - - Del midollo o delle meningi *03.4X.99*
- - - - Del midollo o delle meningi *03.4X.29*
- - - - Meningi *03.4X.21*
- - - - Radici e dei gangli *03.4X.22*
- - - Tessuto tumorale delle radici e dei gangli *03.4X.12*
- - - - Del midollo o delle meningi *03.4X.19*
- - Midollo meningi *03.4*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] del midollo spinale e delle meningi *03.32.10*
- - Cielo aperto midollo spinale e delle meningi *03.32.20*
- - Midollo spinale e delle meningi *03.32.00*
- - - E delle meningi *03.32.99*
- Drenaggio
- - Ascesso intramidollare Incisione del midollo e delle meningi *03.09.45*
- - Ematoma
- - - Intramidollare Incisione del midollo e delle meningi *03.09.44*
- - - Subdurale Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - Empiema subdurale Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - Liquido subdurale Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.28*
- - Selettiva

Spinali –*Continuazione*
- Embolizzazione –*Continuazione*
- - Selettiva –*Continuazione*
- - - Filtri vasi *39.79.58*
- - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.38*
- - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.47*
- - - Particelle vasi *39.79.68*
- Esplorazione radici *03.09*
- Incisione canale vertebrale midollo spinale e meningi *03.09.40*
- - Spinale e meningi *03.09.49*
- Ossa Asportazione distruzione tessuto tumorale delle meningi *03.4X.11*
- Riparazione meningi *03.59*
- Trazioni *93.42*

Spintelli Operazione di *75.93*

Spirale
- Coil
- - Embolizzazione mediante *39.72*
- - Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con *39.99.31*
- Inserzione
- - 1 *00.4A.01*
- - Intrauterina di *69.7*

Spirali
- Aorta Embolizzazione occlusione mediante *39.79.22*
- Arto
- - Inferiore Embolizzazione occlusione mediante *39.79.27*
- - Superiore Embolizzazione occlusione mediante *39.79.21*
- Dotto arterioso pervio Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.23*
- Endovascolari numero non specificato ¬ Inserzione di *00.4A.00*
- Inserzione
- - 10 *00.4A.10*
- - 11 *00.4A.11*
- - 12 *00.4A.12*
- - 13 *00.4A.13*
- - 14 *00.4A.14*
- - 15 *00.4A.15*
- - 16 *00.4A.16*
- - 17 *00.4A.17*
- - 18 *00.4A.18*
- - 19 *00.4A.19*
- - 2 *00.4A.02*
- - 20 *00.4A.20*
- - 3 *00.4A.03*
- - 4 *00.4A.04*
- - 5 *00.4A.05*
- - 6 *00.4A.06*
- - 7 *00.4A.07*
- - 8 *00.4A.08*
- - 9 *00.4A.09*
- Metalliche Embolizzazione selettiva vasi intracranici con particelle o *39.72.11*
- - Extracranici del capo e del collo con particelle o *39.72.21*
- Numero Inserzione di *00.4A.99*
- Vasi
- - Addominali Embolizzazione occlusione mediante *39.79.26*
- - Embolizzazione occlusione mediante *39.79.20*
- - - Mediante *39.79.29*
- - Spinali Embolizzazione occlusione mediante *39.79.28*

Spirali –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Toracici Embolizzazione occlusione mediante *39.79.24*
- - Viscerali Embolizzazione occlusione mediante *39.79.25*

Spitler McFaddin Amputazione Batch , *84.16*

Splancnocranio
- 3 regioni Inserzione placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più regioni dello *02.05.30*
- Difetto
- - Maggiore complesso Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.11*
- - Semplice Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.10*
- Impianto semplice cemento osseo) ¬ Riparazione del neurocranio senza interessamento dello *02.06.20*
- -) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo *02.06.30*
- Interessamento neurocranio
- - 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.21*
- - Fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.20*
- - Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.29*
- Solo splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e *02.06.30*

Splenectomia , NAS ¬ *41.5*
- Parziale ¬ *41.43*
- Totale ¬ *41.5*

Splenica ¬ *38.07*
- ¬ *38.47*
- ¬ *38.87*
- ¬ *38.46*
- ¬ *38.57*
- ¬ *38.67*
- Anastomosi
- - Resezione arteria *38.36.14*
- - Vena renale vena *39.1*
- Asportazione arteria *38.66.14*
- Endoarteriectomia arteria *38.16.14*
- Incisione arteria *38.06.14*
- Marsupializzazione cisti *41.41*
- Occlusione chirurgica arteria *38.86.14*
- Patch
- - Sintetico Riparazione arteria *39.57.45*
- - Tissutale Riparazione arteria *39.56.45*
- Riparazione arteria *39.59.65*
- Splenoportografia mediante arteriografia *88.64*
- Sutura arteria *39.31.84*
- Trasposizione arteria gastrica arteria epatica e arteria *39.59.15*

Splenogramma studio funzionale radioisotopico ¬ *92.05*

Splenoportografia mediante arteriografia splenica ¬ *88.64*

Splenotomia ¬ *41.2*

Split

Split –*Continuazione*

- Stessa degenza ospedaliera Ritrapianto del fegato , fegato *50.59.21*
- Trapianto fegato fegato *50.59.11*

SpO2 fetale Monitoraggio transcervicale di *75.38*

Spondilodesi

- Correttiva scoliosi strumentazione
- - Anteriore o posteriore , NAS ¬ *78.49.50*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.5D*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.5B*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.5C*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.5A*
- - - , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.57*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.58*
- - - O posteriore , altro ¬ *78.49.59*
- - Combinata anteriore e posteriore , NAS ¬ *78.49.60*
- - - Anteriore e posteriore , altro ¬ *78.49.69*
- - - Anteriore e posteriore , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.66*
- - - Anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.64*
- - - Anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.65*
- - - Anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.63*
- - - Anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.61*
- - - Anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.62*
- - Posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.51*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.56*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.54*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.55*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.53*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.52*
- Inserzione protesi discale artificiale ¬ Artroplastica vertebrale senza *84.6*
- Lordosizzante
- - Monosegmentaria cervico toracica (es. secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.38*
- - Plurisegmentaria dorsale DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.36*

Spongioplastica subcondrale

- Anca
- - Artroscopica ¬ *81.40.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.13*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.16*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.17*

Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.14*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.15*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ *81.49.16*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.17*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ *81.49.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.15*
- Artroscopica riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.83*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.13*
- - - , altre articolazioni del piede , *81.96.73*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.63*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.53*
- - - , Articolazione sacroiliaca , *81.96.33*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.43*
- - - , Polso , *81.96.23*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.14*
- - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.74*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.64*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.54*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.34*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.44*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.24*
- - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.84*
- Ginocchio ¬ *81.47.12*
- - Artroscopica ¬ *81.47.13*
- Gomito
- - Artroscopica ¬ *81.85.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.13*

Spongiosa autologa

- Elementi corticospongiosi autologhi) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di *78.49.81*
- Innesto corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. *78.01.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. *78.04.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del femore (es. *78.05.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. *78.03.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. *78.08.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' omero (es. *78.02.14*

Spongiosa autologa –*Continuazione*

- Innesto corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. –*Continuazione*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della fibula (es. *78.07.29*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della rotula (es. *78.06.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della tibia (es. *78.07.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa pelviche (es. *78.09.39*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. *78.09.98*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei piedi (es. *78.09.49*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle mani (es. *78.09.19*

Spongioso Shunt cavernoso - *64.98*

Spontaneo assistito Parto *73.59*

Sporgente Correzione chirurgica orecchio *18.5*

Spostamento

- Osseo Cranioplastica fronto orbitale per *02.06.10*
- Pes anserinus Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e *81.42*
- Tasca pace maker defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o *37.79*

Spotted fever Vaccinazione contro febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain *99.55*

SPY

- Arteriografia *88.59*
- Arteriogramma *88.59*
- - Laser intraoperatorio (*88.59*

Stabilità

- Angolare
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca con *78.50.26*
- - Filo Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con *79.17.29*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.64.01*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.31*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.68.01*

Stabilità –*Continuazione*
- Angolare –*Continuazione*
- - Fissatore esterno –*Continuazione*
- - - Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con *78.61.01*
- - - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.41*
- - - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.11*
- - Placca angolata
- - - Condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.62.01*
- - - - , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.63.01*
- - - - , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.65.01*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con *78.67.11*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con *79.31.10*
- - - - Aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca con *79.31.30*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca con *79.36.30*
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con placca (con *79.36.62*
- - - Chiusa frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con *79.11.19*
- - - - Del calcagno , con fissazione interna con placca con *79.17.10*
- - - - Dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca con *79.11.29*
- - - - Di carpo e metacarpo , con fissazione interna con placca con *79.13.10*
- - - - Di falangi delle mani , con fissazione interna con placca con *79.14.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla fibula : placca (con *78.67.21*

Stabilità –*Continuazione*
- Angolare –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla fibula : placca (con –*Continuazione*
- - - Dalle ossa pelviche : placca (con *78.69.22*
- - Vite compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con *78.69.52*
- Primaria
- - 11 segmenti Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza *78.49.53*
- - - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con *78.49.5D*
- - - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza *78.49.5A*
- - - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con *78.49.66*
- - - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza *78.49.63*
- - - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con *78.49.56*
- - 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza *78.49.51*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con *78.49.5B*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza *78.49.57*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con *78.49.64*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza *78.49.61*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con *78.49.54*
- - 7 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza *78.49.52*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con *78.49.5C*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza *78.49.58*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con *78.49.65*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza *78.49.62*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con *78.49.55*

Stabilizzazione
- Articolare limitante movimento articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.42*

Stabilizzazione –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto riparazione della parete toracica , *34.79.20*
- Denti Riduzione frattura alveolo - dentaria con *76.77*
- Dinamica
- - Inserzione sostituzione dispositivo (i) peduncolare di *84.82*
- - Precedentemente inserito Riparazione di dispositivo (i) peduncolare di *84.83*
- - Revisione dispositivo peduncolare di *84.83*
- - Vertebrale Dispositivo (i) di *84.8*
- Rotula , NAS ¬ *81.44.00*
- - , altro ¬ *81.44.99*
- - Sezione retinacolo laterale ¬ *81.44.10*
- - - Con intervento di riallineamento ¬ *81.44.11*
- - Trasposizione inserzione tendine rotuleo ¬ *81.44.12*
- - - Rotuleo con innesto osseo ¬ *81.44.13*
- Un dente ¬ *24.99.11*

Staccabili
- Aorta Embolizzazione selettiva palloncini *39.79.42*
- Dotto arterioso pervio Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.43*
- Vasi
- - Addominali Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.46*
- - Arto
- - - Inferiore Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.48*
- - - Superiore Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.41*
- - Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.40*
- - - Con palloncini *39.79.49*
- - Spinali Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.47*
- - Toracici Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.44*
- - Viscerali Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.45*

Stadi
- Primo stadio
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.20*
- - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.21*
- - Ricostruzione riparazione uretrale , in due *58.49.29*
- - Secondo stadio) ¬ Resezione pancreaticodigiunale a due *52.7*
- Trattotomia midollo spinale uno o due *03.29*

Stadio
- Anastomosi coledocodigiunale anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno *52.7*
- Commissurotomia valvola polmonare Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno *35.81*
- Cute prepuziale peniena Riparazione uretrale in uno *58.49.10*
- - Uretrale in due stadi , primo *58.49.20*
- Esteriorizzazione intestino secondo Mikulicz ¬ Primo *46.03*
- Infundibulectomia Correzione totale tetralogia di Fallot in uno *35.81*

Stadio –*Continuazione*

- Innesto patch tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno *35.81*
- Intervento
- - Secondo Mikulicz Secondo *46.04*
- - Torek Bevan) (primo stadio) (secondo *62.5*
- Mucosa orale vescicale
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno *58.49.11*
- - Riparazione uretrale in due stadi , primo *58.49.21*
- Protesi tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno *35.81*
- Resezione pancreaticodigiunale stadi primo stadio) (secondo *52.7*
- Ricostruzione
- - Ossicini secondo *19.3*
- - Riparazione uretrale , in due stadi , primo *58.49.29*
- Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno *35.81*
- Secondo stadio
- - Intervento Torek (- Bevan) (primo *62.5*
- - Resezione pancreaticodigiunale a due stadi (primo *52.7*
- Take down precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno *35.81*
- Tronco arterioso
- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno *35.83*
- - Legatura connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale in uno *35.83*
- - Riparazione difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale in uno *35.83*
- Tubo protesico arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno *35.81*
- Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale in uno *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale in uno *35.82*

Staffa
- Alloplastica

Staffa –*Continuazione*
- Alloplastica –*Continuazione*
- - Incudostapedotomia Stapedotomia protesi di *19.19.11*
- - Revisione stapedectomia protesi di *19.29.12*
- Autologa
- - Incudostapedotomia Stapedotomia protesi di *19.19.10*
- - Revisione stapedectomia protesi di *19.29.11*
- Mobilizzazione della *19.0*
- - Transcrurale della *19.0*
- Revisione stapedectomia protesi di *19.29.10*
- Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 *78.49.40*
- Rimobilizzazione della *19.0*
- Sostituzione incudine) ¬ Altra revisione di plastica della *19.29.13*

Staffe
- Blount
- - Chiodo endomidollare Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.10*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.23*
- - Riduzione aperta frattura del carpo e metacarpo , con fissazione interna con *79.33.10*
- - - Pluriframmentaria della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.13*
- - - Semplice della fibula distale , con fissazione interna con *79.36.70*
- - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , *78.61.01*
- - - Da altre ossa specificate : filo , cerchiaggio dinamico , *78.69.51*
- - - Da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.64.01*
- - - Da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.69.31*
- - - Da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.68.01*
- - - Da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.67.01*
- - - Dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , *78.65.01*
- - - Dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , *78.66.01*

Staffe –*Continuazione*
- Blount –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca con stabilità angolare , fissatore esterno , –*Continuazione*
- - - Dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.41*
- - - Dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.11*
- - - Dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.69.21*
- Colonna vertebrale Osteosintesi mediante sistema con *78.50.33*
- Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.40*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4A*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4B*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4C*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4D*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.41*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.42*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.43*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.44*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.45*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.46*

Staffe –*Continuazione*
- Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con –*Continuazione*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.47*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.48*
- Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 *78.49.41*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 *78.49.4A*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 *78.49.4B*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 *78.49.4C*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più *78.49.4D*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 *78.49.42*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 *78.49.43*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 *78.49.44*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 *78.49.45*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 *78.49.46*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 *78.49.47*
- - (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 *78.49.48*

Stafilococco Vaccinazione contro lo *99.55*

Stafiloma sclera

Stafiloma sclera –*Continuazione*
- Innesto Riparazione di *12.85*
- Riparazione di *12.86*

Staging Asportazione stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , chirurgica a cielo aperto [laparotomia di *40.29.81*
- (con biopsia epatica) , per via laparoscopica [laparoscopia di *40.29.82*

Staminali
- Arricchimento frazioni cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule *36.99.11*
- - Né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule *37.99.11*
- - O moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule *36.99.12*
- - O moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule *37.99.12*
- Donatore trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo di cellule *41.91.01*
- Dopo chemioterapia Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule *41.07.02*
- Ematopoietiche
- - Coltivate in-vitro Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule *41.00.18*
- - Non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule *41.00.11*
- - Periferiche
- - - Coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.07.01*
- - - - , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.01*
- - - - , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.02*
- - - HLA identico , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.21*
- - - - , coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.31*
- - - Non
- - - - Coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.04.01*
- - - - - In-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.21*
- - - - - In-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.31*
- - - - - In-vitro , non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.01*
- - - - - In-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.11*

Staminali –*Continuazione*
- Ematopoietiche –*Continuazione*
- - Periferiche –*Continuazione*
- - - Non –*Continuazione*
- - - - HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.11*
- - - Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule *41.07.02*
- - Sangue periferico donazione autologa ¬ Prelievo di cellule *99.79.01*
- - - Allogenica (a consanguinei o non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule *99.79.02*
- Midollo osseo
- - Coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.11*
- - - , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.31*
- - - , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.41*
- - - , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.21*
- - - , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.12*
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule *41.09.01*
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di cellule *41.00.05*
- - Non
- - - Coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.01.01*
- - - - In-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.21*
- - - - In-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.31*
- - - - In-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.11*
- - - HLA - identico , non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.01*
- - Replicazione cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule *41.00.11*
- - - Staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule *41.00.18*
- - Trapianto autologo di cellule *41.09*
- - Trasfusione cellule *41.00.00*
- - - *41.00.09*
- Moltiplicazione coltura Trapianto
- - Intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *36.99.12*
- - Intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *37.99.12*

Staminali –*Continuazione*

- Né moltiplicazione coltura Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *36.99.11*
- - Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *37.99.11*
- Periferiche ematopoietiche allogeniche
- - HLA - identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule *41.05.51*
- - Non HLA - identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule *41.05.41*
- Sangue cordone ombelicale
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.03*
- - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.04*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.01*
- - Trapianto di cellule *41.06.00*
- - - , consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di cellule *41.91.02*
- - - Autogeno di cellule *41.06.02*
- Seguito trapianto riuscito cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule *41.00.11*
- - Staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule *41.00.18*
- Trapianto
- - Intracoronarico cellule *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- - Intramiocardico cellule *37.99.10*
- - - *37.99.19*

Stampelle Addestramento marcia con *93.24*

Standardizzata
- Lingua orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.07*
- Valutazione
- - Geriatrica *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*
- - - Base *93.89.A2*
- - Medico palliativa base *93.8A.12*

Standardizzato Diagnostica dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della riuscita *93.A0.11*

Stanford Binet Test di *94.01*

Stansel Shunt arterioso sistemico polmonare , interventi di Damus - Kay - *39.0X.24*

Stanza speciale
- 15 21 Isolamento protettivo in *99.84.53*
- 8 14 Isolamento protettivo in *99.84.52*
- Fino 7 Isolamento protettivo in *99.84.51*
- Isolamento protettivo in *99.84.50*
- - In *99.84.59*

Stapedectomia , NAS ¬ Altra *19.19.00*
- Incudine omografa ¬ *19.11*
- Protesi
- - Incudine ¬ *19.11*
- - Staffa
- - - Alloplastica revisione di *19.29.12*
- - - Autologa revisione di *19.29.11*
- - - Revisione di *19.29.10*

Stapedectomia , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- Revisione di *19.29.00*
- - Di *19.29.99*
- Sostituzione incudine ¬ *19.11*
- - Revisione di *19.21*

Stapediale Risposta riflesso *95.41*

Stapedolisi ¬ *19.0*

Stapedotomia * ¬ *19.19*
- , altro ¬ Altra *19.19.99*
- Protesi staffa
- - Alloplastica incudostapedotomia) ¬ *19.19.11*
- - Autologa incudostapedotomia) ¬ *19.19.10*

Stapler secondo Longo Emorroidectomia Emorroidopessia con *49.46.10*

Staples
- 1 staffa Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.40*
- 10 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4A*
- 11 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4B*
- 12 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4C*
- 13 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4D*
- 2 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.41*
- 3 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.42*
- 4 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.43*
- 5 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.44*
- 6 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.45*

Staples –*Continuazione*
- 7 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.46*
- 8 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.47*
- 9 staffe Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.48*

Stato mentale
- Determinazione dello *94.11*
- - Clinica psichiatrica dello *94.11*
- - Medico legale dello *94.11*
- Psicologico Determinazione dello *94.09*
- Valutazione psichiatrica dello *94.11*

Status ecografia articolazioni tessuti molli del piede o della mano ¬ *88.79.11*

Stazioni linfonodali addominali biopsia epatica) , NAS ¬ Asportazione di più *40.29.80*
-) , altro ¬ Asportazione di più *40.29.89*
-) , chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.81*
-) , per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.82*

Stecca
- Applicazione di *93.54*
- Cerotto ¬ *93.54*
- Gesso * ¬ *93.54*
- Rimozione di *97.88*
- Tray ¬ *93.54*

Stelo testa femorale Sostituzione dello *00.72*

Stenone Legatura dotto parotideo (di *26.99.10*

Stenosi
- Arco aortico interrotto Interventi per anomalie congenite dell ' istmo aortico (*39.99.21*
- Dotto biliare Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per dilatazione di *51.98*
- Esofagea Riparazione di *42.85*
- Membranosa congenita esofago Incisione di *42.01*
- Rettale Incisione di *48.91*
- Tracheale ricostruzione plastica trachea per *31.79.15*
- Uretra Asportazione di *58.39*
- Uretrale
- - Incisione transuretrale sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della *58.5X.10*
- - Trattamento della *58.5X.00*
- - - Della *58.5X.99*
- - Uretrotomia interna Trattamento della *58.5X.20*

Stent
- Arteria carotide Inserzione percutanea di *00.63*
- Arterie precerebrali estracraniche) ¬ Inserzione percutanea di *00.64*

Stent –*Continuazione*

- Autoespandente dotto pancreatico Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.20*
- Coledoco Rimozione di *97.55*
- Convenzionali ¬ *39.90*
- Coronarico liberazione di sostanze medicamentose ¬ Inserzione di *36.07*
- - Sostanze medicamentose ¬ Inserzione di *36.06*
- Dotto
- - Biliare Inserzione endoscopica di sonda (*51.87.00*
- - - Di sonda (*51.87.99*
- - Pancreatico Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.00*
- - - E sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.99*
- Drug eluting extralunghi Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , *00.55.11*
- Graft (s) ¬ *00.55*
- - (s) ¬ *36.07*
- - (s) ¬ *39.90*
- - Stent (s) o *39.50*
- Inserzione di *98.5*
- Laringe Rimozione keel o *31.98*
- Laringeo tracheale Sostituzione di *31.93*
- Liberazione sostanza medicamentosa ¬ *00.63*
- Non autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.10*
- Protesi
- - Autoespandente
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.40*
- - - Dotto
- - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.20*
- - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.50*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.51*
- - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno *51.98.30*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.50*
- - Autoespandenti
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due *51.99.41*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque *51.99.44*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro *51.99.43*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più *51.99.45*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre *51.99.42*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due *51.87.21*
- - - - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più *51.87.22*

Stent –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Autoespandenti –*Continuazione*
- - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di due *51.98.31*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di cinque *51.98.34*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di quattro *51.98.33*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di sei e più *51.98.35*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di tre *51.98.32*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due *51.99.51*
- - - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque *51.99.54*
- - - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro *51.99.53*
- - - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più *51.99.55*
- - - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre *51.99.52*
- - Non
- - - Autoespandente
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.20*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.10*
- - - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno *52.95.40*
- - - - - Pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.41*
- - - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno *51.98.20*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.30*
- - - Autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più *51.99.21*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 *51.87.11*
- - - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 3 o più *51.87.12*
- - - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più *51.98.21*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più *51.99.31*
- Ricoperto sostanze medicamentose , per es. eparina ¬ *39.90*
- Stent graft (s) ¬ Con *39.50*
- Stentgraft

Stent –*Continuazione*

- Stentgraft –*Continuazione*
- - Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.20*
- - - , con inserzione o sostituzione di *33.91.29*
- - Ibrido dinamico Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.23*
- - Materiale plastico Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.21*
- - Metallo Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.22*
- Ureterale Inserzione sonda (*59.8*
- Uretra interventi sull uretra e sul tessuto periuretrale , posa e sostituzione di *58.99.10*
- Uretrale Rimozione di *97.65*
- Vascolare
- - Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di *00.67.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di *00.67.99*
- - Inserzione uno *00.45*
- - Intracranico (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di altro (i) *00.65.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di altro (i) *00.65.99*
- - Vena
- - - Cava Inserzione percutanea di *00.67.10*
- - - Porta Inserzione percutanea di *00.67.20*
- Vascolari
- - Inserzione di due *00.46*
- - - Di quattro o più *00.48*
- - - Tre *00.47*
- - Vasi non cardiaci , bare stents ¬ Inserzione di *39.90.10*
- - - , altri stents ¬ Inserzione di *39.90.19*
- - - , stents bioassorbibili ¬ Inserzione di *39.90.11*
- - - , stents di grande diametro NAS ¬ Inserzione di *39.90.12*
- - - , stents di grande diametro non ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.13*
- - - , stents di grande diametro ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.14*
- - - , stents ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di *39.90.15*
- Vasi periferici liberazione di sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di *00.55.00*
- - Di sostanza medicamentosa , altro ¬ Inserzione di *00.55.99*
- - Di sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di *39.90.00*
- - Di sostanza medicamentosa , stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di *00.55.11*
- Vaso
- - Basilico ¬ *00.64*
- - Vertebrale ¬ *00.64*

Stentgraft

- Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / *33.91.20*
- - O sostituzione di stent / *33.91.29*
- Ibrido dinamico Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.23*

Stentgraft –*Continuazione*

- Materiale plastico Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.21*
- Metallo Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / *33.91.22*
- Vasi non aneurismatici Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents ricoperti (*39.90.15*

Stents

- Bioassorbibili Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.11*
- Extralunghi 10 vasi non cardiaci , NAS ¬ Inserzione di *39.90.30*
- - Cardiaci , altro ¬ Inserzione di *39.90.39*
- - Cardiaci ¬ Inserzione di bare *39.90.31*
- Grande diametro
- - Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.12*
- - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.13*
- - Ricoperti Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.14*
- Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , bare *39.90.10*
- - In vasi non cardiaci , altri *39.90.19*
- Ricoperti
- - Extralunghi 10 vasi non cardiaci ¬ Inserzione di *39.90.32*
- - Stentgraft vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.15*

STEP Enteroplastica trasversale seriale [*46.79.32*

Stereotassi attraverso calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da *01.24.22*

Stereotassica

- Ascesso intracranico incisioni cerebrali , Evacuazione *01.39.21*
- Capo Posizionamento cornice *93.59*
- Catetere intracranico (i) ¬ Inserzione *01.28*
- Cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Impianto , revisione o sostituzione *02.99.14*
- Chiusa
- - Percutanea agobiopsia
- - - Lesione cerebrale ¬ Biopsia *01.13.10*
- - - Meningi cerebrali ¬ Biopsia *01.11.10*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.11*
- Cielo aperto
- - Cervello Biopsia *01.14.10*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.21*
- Cordotomia *03.21*
- Ematoma intracranico incisioni cerebrali , Evacuazione *01.39.20*
- Frazionata
- - Cerebrale
- - - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.22*
- - - Radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.01*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.29*

Stereotassica –*Continuazione*

- Frazionata –*Continuazione*
- - Cerebrale –*Continuazione*
- - - Radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione –*Continuazione*
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.20*
- - Extracerebrale
- - - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.32*
- - - Radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.11*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.39*
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.30*
- Ghiandola pineale Biopsia *07.17.12*
- Ipofisi trans
- - Frontale ¬ Biopsia *07.13.12*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia *07.14.12*
- Liquido intracranico incisioni cerebrali , Evacuazione *01.39.29*
- Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi cerebrali ¬ Biopsia *01.12.10*
- Medicamenti quale intervento indipendente ¬ Instillazione *02.99.13*
- Radiochirurgia *92.39.00*
- Seduta unica
- - Cerebrale , NAS ¬ Radioterapia *92.30.01*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.22*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.20*
- - - - Ad alto voltaggio : radioterapia *92.33.01*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.21*
- - Extracerebrale , NAS ¬ Radioterapia *92.30.02*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.32*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.30*
- - - - Ad alto voltaggio : radioterapia *92.33.11*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.31*
- - Radioterapia *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- Sistemi vie encefaliche Lobotomia e trattotomia , Interruzione *01.32.20*
- Sostituzione
- - Cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Revisione *01.29.10*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico ¬ Revisione *02.99.60*

Stereotassici

- Cranio cervello meningi ¬ Altri interventi *02.99.90*
- Sistema liquorale Interventi *02.99.10*

Stereotassico

Stereotassico –*Continuazione*

- Materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto *02.99.11*
- Tessuto cranio cervello e nelle meningi cerebrali ¬ Impianto *02.99.12*

Sterili Radiografia condizioni *88.39.10*

Sterilizzazione

- Femminile Intervento di *66.39*
- Legatura clampaggio endoscopico bilaterale delle tube di Falloppio [per *66.21*
- Uomo Intervento di *63.70*

Sternale riparazione parete toracica riduzione aperta di frattura *34.79.30*

Sterno

- Artroscopia diagnostica articolazione torace (coste e *80.29.11*
- Asportazione locale lesione tessuto della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.61.00*
- - Della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.61.99*
- - Dello *77.61.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto Biopsia della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.41.20*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.41.10*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello *77.41.00*
- - - , delle coste e dello *77.41.99*
- Clavicola Radiografia coste , *87.43*
- Clavicolare
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.53*
- - Artroscopica Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.10*
- - Artrotomia articolazione *80.19.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.99.11*
- - - Artroscopica articolazione *80.99.10*
- - - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.11*
- - - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.21*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.19*
- - Biopsia artroscopica strutture articolari dell ' articolazione *80.39.21*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.17*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.18*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.12*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.49.10*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.15*
- - - Di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.16*

Sterno –*Continuazione*
- Clavicolare –*Continuazione*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.33*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.43*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.93*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1C*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.13*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.23*
- - Riduzione aperta lussazione *79.89.10*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.11*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.12*
- - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.10*
- - - , Articolazione *81.96.19*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione *80.79.10*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.79.20*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.13*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.14*
- Drenaggio Incisione coste e dello *77.11.23*
- Esplorazione trapanazione Incisione coste e dello *77.11.20*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura delle coste e dello *78.11.21*
- - Chiusa di frattura delle coste e dello *78.11.20*
- Impianto
- - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e *78.41.30*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.22*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.20*
- - - ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.21*

Sterno –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Sostituzione sistema terapia a pressione negativa , profondo , su torace , mediastino e *86.88.51*
- Innesto
- - Osseo scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.01.00*
- - - , della clavicola , delle coste e dello *78.01.99*
- - Prelievo osso scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.71*
- Inserzione
- - Materiale sostituzione ossa , Scapola , clavicola , coste e *84.55.10*
- - Stimolatore crescita ossea su clavicola , coste e *78.91*
- Interventi riparazione plastica su scapola , clavicola , coste e *78.41.00*
- - Coste e *78.41.20*
- - Su scapola , clavicola , coste e *78.41.99*
- Ogni intervento Innesto osseo delle coste e dello *78.01.20*
- Ostectomia
- - Parziale dello *77.81.12*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.81.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.81.99*
- - Totale dello *77.91.13*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.91.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.91.99*
- Osteoclasia scapola clavicola , delle coste e dello *78.71*
- Osteotomia cuneiforme dello *77.21.21*
- - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.21.00*
- - - , della clavicola , delle coste e dello *77.21.99*
- Procedure diagnostiche scapola clavicola , coste e *78.81*
- Resezione lesione parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.30*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di scapola , clavicola , coste e *78.51.10*
- Ricostruzione Resezione lesione parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.31*
- - Toracica , asportazione completa dello *34.4X.32*
- Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.11.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.11.99*
- - Fissazione interna di scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.51.00*
- - - Di scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.51.99*
- Rimozione
- - Corpo estraneo Incisione delle coste e dello *77.11.21*
- - Dispositivo impiantato
- - - Coste e *78.61.11*
- - - Scapola , clavicola , coste e *78.61.00*
- - - - , clavicola , coste e *78.61.99*

Sterno –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - Scapola , clavicola , coste e –*Continuazione*
- - - - , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e *78.61.05*
- - Sostituto osseo parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e *78.61.05*
- Sequestrectomia scapola clavicola e torace [coste e *77.01.00*
- - E torace [coste e *77.01.99*
- Sezione dello *77.31.21*
- - Incisione scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.11.00*
- - - , della clavicola , delle coste e dello *77.11.99*
- - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.31.00*
- - - , della clavicola , delle coste e dello *77.31.99*

Sternoclavicolare
- Asportazione cisti articolazione *80.89.12*
- Sbrigliamento articolazione *80.89.11*

Sternotomia
- Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico mediante *37.74*
- Interventi paratiroidi mediante *06.89.13*
- Reimpianto
- - Eterotopico Paratiroidectomia completa mediante *06.95.22*
- - Ortotopico Paratiroidectomia completa mediante *06.95.21*
- - Paratiroidectomia completa mediante *06.81.13*
- - - *06.95.20*
- Tiroidectomia retrosternale
- - Completa mediante *06.52.10*
- - Mediante *06.50.10*
- - Parziale mediante *06.51.10*

Steroideo Somministrazione parenterale antireumatico non *99.29.20*

Steroidi Iniezione di *99.23*
- Intratecale di *03.92*

Stessa degenza ospedaliera
- 14 27 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.13*
- 28 55 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.14*
- 3 6 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.11*
- 7 13 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.12*
- Reimpianto tessuto pancreatico nella *52.81.10*
- Ritrapianto
- - Cardiaco nella *37.51.20*
- - Fegato ausiliario nella *50.51.10*
- - - , fegato split , nella *50.59.21*
- - - , organo intero , nella *50.59.20*
- - Polmonare nella *33.53*
- Trapianto
- - Combinato cuore - polmone nella *33.6X.10*
- - Eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella *52.83.10*

Stessa degenza ospedaliera –*Continuazione*
- Trapianto –*Continuazione*
- - Eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella –*Continuazione*
- - - Di pancreas , Ritrapianto del pancreas nella *52.83.11*
- - Intestinale , Ritrapianto di intestino tenue nella *46.97.10*
- - Rene , ritrapianto di rene nella *55.69.40*
- Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.10*
- - Prima del parto nella *73.7X.19*

Stesso
- Intervento
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello *66.51.10*
- - Laparoscopica Rimozione entrambe le tube di Falloppio nello *66.51.20*
- - Orchiectomia bilaterale nello *62.41*
- - Rimozione entrambe
- - - Ovaie nello *65.51*
- - - - E delle tube di Falloppio nello *65.61*
- - - - E delle tube di Falloppio per via laparoscopica nello *65.63*
- - - - Per via laparoscopica nello *65.53*
- - - Tube di Falloppio nello *66.51.00*
- - - - Di Falloppio nello *66.51.99*
- - Salpingectomia bilaterale nello *66.51*
- Livello Asportazione decompressione radice di nervo spinale allo *80.51*

Stimolare crescita ossea Inserzione elettrodi osteogenici per *78.9*

Stimolatore ¬ *83.92*
- Accrescimento osseo Installazione non invasiva di *99.86*
- Anale elettrico Inserzione sottocutanea di *49.92*
- Crescita
- - Ossea
- - - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di *78.94*
- - - Clavicola coste e sterno ¬ Inserzione di *78.91*
- - - Femore Inserzione di *78.95*
- - - Invasivo Rimozione di *78.6*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ Inserzione di *78.99*
- - - Radio ulna ¬ Inserzione di *78.93*
- - - Sede non specificata ¬ Inserzione di *78.90*
- - - Sull omero ¬ Inserzione di *78.92*
- - - Sulla
- - - - Rotula ¬ Inserzione di *78.96*
- - - - Tibia e fibula ¬ Inserzione di *78.97*
- - Tarso metatarso Inserzione di *78.98*
- Elettronico
- - Impianto corpuscolo carotideo di *39.8*
- - Ureterale
- - - Impianto di *56.92*
- - - Rimozione di *56.94*
- - - Sostituzione di *56.93*
- Muscoli scheletrici
- - Inserzione sostituzione di *83.92*
- - Revisione sostituzione) di *83.99.30*
- - Rimozione di *83.93*
- Nervo vago Inserzione sostituzione di elettrodo *04.92.40*

Stimolatore ¬ –*Continuazione*
- Osseo elettrico favorire calcificazione ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pacing transesofageo Test sforzo al tallio con o senza *89.44*
- Talamico nuova localizzazione Creazione di tasca per generatore di impulsi di *86.09*
- Vescicale elettronico
- - Impianto di *57.96*
- - Rimozione di *57.98*
- - Sostituzione di *57.97*

Stimolazione
- Antitachicardica Inserzione iniziale un sistema a camera doppia , senza *37.83.10*
- - Sistema a camera doppia , con *37.83.11*
- Bicamerale
- - Conversione sistema pace - maker o defibrillatore a defibrillatore con *37.94.22*
- - Impianto defibrillatore con *37.94.02*
- - Sostituzione
- - - Defibrillatore con *37.94.12*
- - - Solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con *37.98.11*
- Biventricolare
- - Conversione sistema pace - maker o defibrillatore a defibrillatore con *37.94.29*
- - Defibrillatore cardiaco interno ¬ *00.50*
- - - ¬ *00.51*
- - Impianto defibrillatore con *37.94.03*
- - Inserzione pace - maker a camera tripla (per *37.88.00*
- - - - maker a camera tripla (per *37.88.99*
- - Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace - maker a camera tripla (per *37.88.10*
- - Sostituzione solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con *37.98.12*
- Centrale Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.10*
- Cerebrale
- - Revisione neurostimolatore per *86.99.10*
- - Sistema canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.98.20*
- Continua
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , *03.93.22*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , *03.93.23*
- - Percutanea Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , *03.93.20*
- - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , *03.93.21*
- Elettrica programmata non invasiva (NIPS) , NAS ¬ *37.20.00*
- - (NIPS) , altro ¬ *37.20.99*
- Elettrodo esterno ¬ *99.62*

Stimolazione –*Continuazione*
- Epidurale midollo spinale
- - Radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per *86.99.11*
- - Sistema a più canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.98.21*
- Miocardica Impianto un sistema di *37.67*
- Monocamerale
- - Conversione sistema pace - maker a defibrillatore con *37.94.20*
- - - - maker a defibrillatore con *37.94.21*
- - Impianto defibrillatore con *37.94.01*
- - Sostituzione
- - - Defibrillatore con *37.94.11*
- - - Solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con *37.98.10*
- Multiloculare Inserzione sostituzione microelettrodi temporanei per derivazione e *02.93.11*
- - Permanenti per derivazione e *02.93.21*
- Nervo vago
- - Inserzione neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.96.11*
- - Revisione sostituzione) di generatore d ' impulsi di neurostimolatore per *86.99.14*
- - Sostituzione neurostimolatore per *86.96.21*
- Nervosa Pletismografia peniena con *89.58*
- Periferica
- - Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.30*
- - Sistema canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.98.22*
- Prova Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , *03.93.10*
- - (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più elettrodi , *03.93.11*
- - (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (*04.92.10*
- - (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più elettrodi , (*04.92.11*
- Radice anteriore
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.96.10*
- - - Sostituzione di elettrodo subdurale per *03.93.30*
- - Revisione sostituzione) di generatore d ' impulsi di neurostimolatore per *86.99.13*
- - Sostituzione neurostimolatore per *86.96.20*
- Seno carotideo ¬ *99.64*
- Sistema nervoso periferico Revisione di neurostimolatore per *86.99.12*
- Spinale Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.20*
- Uniloculare Inserzione sostituzione microelettrodi temporanei per derivazione e *02.93.10*
- - Permanenti per derivazione e *02.93.20*

Stimolazione –*Continuazione*

- Ventricolo sinistro sistema camera doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con *00.50.51*
- - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con *00.50.52*

Stimolo fisiologico eccetto ritmo atriale ¬ Sensibile alla frequenza di altro *37.82*

- ¬ Sensibile alla frequenza di altro *37.86*

Stimulazione radice anteriore Rimozione elettrodo (i) di neurostimulatore subdurale per *03.94.30*

Stiramento

- Nervo neurectasia) ¬ *04.91*
- Prepuzio ¬ *99.95*

Stivale Trazione a *93.46*

Stoeckel

- Plicatura uretrale secondo Kelly - *59.3*
- Sospensione uretrovescicale Goebel Frangenheim - *59.4*

Stokes Intervento secondo Gritti - *84.16*

Stoma

- Artificiale
- - Broncoscopia attraverso *33.21.00*
- - - *33.21.99*
- - Cistoscopia attraverso *57.31*
- - Endoscopia intestino
- - - Crasso attraverso *45.22*
- - - Tenue attraverso *45.12*
- - Esofagoscopia attraverso *42.22*
- - Gastroscopia attraverso *44.12*
- - Incisione Rimozione corpo estraneo intraluminale da *98.18*
- - Intestino
- - - Crasso , NAS ¬ Altra revisione di *46.43.00*
- - - - , altro ¬ Altra revisione di *46.43.99*
- - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.43.10*
- - - - Chiusura di *46.52.00*
- - - - - Di *46.52.99*
- - - Tenue
- - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.41.10*
- - - - Asportazione della parte estroflessa di uno *46.41.12*
- - - - Chiusura di *46.51.00*
- - - - - Di *46.51.99*
- - - - Neoconfezione di *46.41.11*
- - - - Revisione di *46.41.00*
- - - - - Di *46.41.99*
- - - - Stoma continente ¬ Conversione di *46.41.20*
- - Proctosigmoidoscopia attraverso *48.22*
- - Terminale intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.20*
- - Tracheoscopia attraverso *31.41*
- Colostomia Esplorazione digitale di *89.33*
- Continente Conversione stoma
- - Artificiale dell ' intestino tenue in *46.41.20*
- - Intestino crasso in *46.43.20*
- Doppia canna intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.10*
- Emostasi vescicale postoperatoria attraverso *57.93.14*
- Enterostomia
- - Dilatazione manipolazione di *96.24*

Stoma –*Continuazione*

- Enterostomia –*Continuazione*
- - Esplorazione digitale di *89.33*
- Intervento distensione vescica attraverso *57.99.45*
- Intestinale
- - Allargamento plastico dello *46.40*
- - Artificiale Chiusura di *46.50*
- - Liberazione tessuto cicatriziale dello *46.40*
- - Revisione di *46.40*
- - Ricostruzione dello *46.40*
- Intestino crasso
- - Rimozione parte estroflessa di *46.43.12*
- - Stoma continente ¬ Conversione di *46.43.20*
- Revisione vescica attraverso *57.99.34*
- Rimozione
- - Calcolo neovescica , transuretrale , percutanea , attraverso *57.99.11*
- - Corpo estraneo neovescica , transuretrale , percutanea , attraverso *57.99.13*
- - Muco neovescica , transuretrale , percutanea , attraverso *57.99.15*
- - Tessuto malato neovescica , transuretrale , attraverso *57.99.17*
- Trattamento iniezioni vescica attraverso *57.99.24*
- Ureterostomia Revisione di *56.62*

Stomaco

- Anastomosi
- - Colecisti e *51.34*
- - Dotto biliare , NAS allo *51.39*
- - Pancreas allo *52.96*
- Asportazione
- - Distruzione endoscopica lesione o tessuto dello *43.41.00*
- - - O tessuto dello *43.41.99*
- - Lesione tessuto dello *43.49*
- - Locale lesione tessuto dello *43.42*
- Biopsia chiusa endoscopica] dello *44.14*
- Chirurgica cielo aperto
- - Iniezione nello *44.99.31*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.51*
- - - O sostituzione di una protesi autoespandente nello *44.99.61*
- - Ricostruzione della vescica con ileo , colon o *57.87.10*
- - Rimozione di protesi dallo *44.99.71*
- Chirurgico cielo aperto Endoloop e clipping dello *44.99.21*
- Cielo aperto Biopsia dello *44.15*
- Duodeno
- - Biopsia una o più sedi dell ' esofago , *45.16*
- - Controllo di emorragia dello *44.49.00*
- - - Di emorragia dello *44.49.99*
- - Tenue colon retto * ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione intestinale : *46.99*
- Elettro termo criocoagulazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.20*
- Endoscopica
- - Endoloop clipping dello *44.99.20*
- - Iniezione nello *44.99.30*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.50*

Stomaco –*Continuazione*

- Endoscopica –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nello –*Continuazione*
- - - Di una protesi autoespandente nello *44.99.60*
- - Rimozione protesi dallo *44.99.70*
- Endosonografia dello *88.74.13*
- Interventi
- - Endoscopici sullo *44.99.90*
- - Laparoscopici riduttivi dello *44.95*
- - Sullo *44.99.00*
- - - *44.99.99*
- Intestino tenue incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo *98.03*
- Laparoscopica
- - Endoloop clipping dello *44.99.22*
- - Iniezione nello *44.99.32*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.52*
- - - Di una protesi autoespandente nello *44.99.62*
- - Ricostruzione vescica con ileo , colon o *57.87.11*
- - Rimozione protesi dallo *44.99.72*
- Manipolazione intraoperatoria dello *44.92*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dello *44.99.11*
- - Endoscopica Dilatazione dello *44.99.10*
- - Laparoscopica Dilatazione dello *44.99.12*
- Procedure
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.29*
- - Diagnostiche sullo *44.19.00*
- - - *44.19.99*
- Resezione segmentaria dello *43.89.10*
- Revisione laparoscopica operazione riduttiva dello *44.96*
- Riparazione dello *44.69*
- Secondo Scopinaro
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.20*
- - Laparoscopica Diversione biliopancreatica dello *43.89.21*
- Sutura lacerazione dello *44.61*
- Switch duodenale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.30*
- - Laparoscopica Diversione biliopancreatica dello *43.89.31*

Storto Rinoplastica naso *21.84*

Strapping trazione Incerottatura (*93.59*

Strati Sostituzione permanente pelle materiale di sostituzione di derma - epidermide a due *86.65.40*

Strayer Intervento secondo *83.72*

Streptochinasi ¬ *99.10*

Streptococchi Vaccinazione contro gli *99.55*

Stress

- Farmacologico
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea sotto *88.72.23*
- - - Transtoracica sotto *88.72.13*

Stress –*Continuazione*
- Farmacologico –*Continuazione*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto *87.41.13*
- - - Del cuore , con mezzo di contrasto , sotto *87.41.16*
- Fisico
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea sotto *88.72.22*
- - - Transtoracica sotto *88.72.12*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto *87.41.12*
- - - Del cuore , con mezzo di contrasto , sotto *87.41.15*
- Mezzo contrasto RMN torace sotto *88.92.14*
- Riparazione incontinenza da *59.79*
- - Urinaria da *59.79*
- RMN torace sotto *88.92.13*
- Titolazione ossigeno sotto *89.38.32*

Stretching
- Fascia ¬ *93.28*
- Muscoli tendini ¬ *93.27*

Stripping
- Corde vocali ¬ *30.09*
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.21*
- - Tirotomia Decorticazione / *30.09.11*
- Fascia ¬ *83.14*
- Membrane sottodurali meningi cerebrali ¬ *01.51*
- Vena safena
- - Magna
- - - Crossectomia e *38.59.21*
- - - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.23*
- - Parva Crossectomia e *38.59.22*
- Vene varicose
- - Addominali Legatura e *38.57*
- - Arto
- - - Inferiore , NAS ¬ Legatura e *38.59.00*
- - - - , altro ¬ Legatura e *38.59.99*
- - - - , NAS ¬ Crossectomia e *38.59.20*
- - - Superiore ¬ Legatura e *38.53*
- - Intracraniche Legatura e *38.51*
- - Sede non specificata ¬ Legatura e *38.50*
- - Toraciche Legatura e *38.55*
- - Vasi capo e del collo ¬ Legatura e *38.52*
- - Vene perforanti dell ' arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e *38.59.10*

Striscia subdurali Impianto sostituzione elettrodi a *02.93*

Striscio
- Batterico Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , *90.01*
- - Dell ' apparato genitale femminile , *91.41*
- - Dell ' occhio , *90.21*
- - Di altra sede , *91.81*
- - Di cute e altri tegumenti , *91.61*

Striscio –*Continuazione*
- Batterico Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , –*Continuazione*
- - Di fegato , vie biliari e pancreas , *91.01*
- - Di ferita operatoria , *91.71*
- - Di ghiandola endocrina , NAC , *90.11*
- - Di linfonodo e linfa , *90.71*
- - Di milza e midollo osseo , *90.61*
- - Di orecchio , naso , gola e laringe , *90.31*
- - Di peritoneo e retroperitoneo , *91.11*
- - Di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , *91.21*
- - Di sangue , *90.51*
- - Di sede non specificata , *91.91*
- - Di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , *91.51*
- - Di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , *90.41*
- - Di tratto gastrointestinale inferiore e feci , *90.91*
- - Di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , *90.81*
- - Di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , *91.31*
- Coltura Curettage cornea per *11.21*
- Papanicolaou Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , gruppo di cellule e *90.06*
- - Dell ' apparato genitale femminile , gruppo di cellule e *91.46*
- - Dell ' occhio , gruppo di cellule e *90.26*
- - Di altra sede , gruppo di cellule e *91.86*
- - Di cute e altri tegumenti , gruppo di cellule e *91.66*
- - Di fegato , vie biliari e pancreas , gruppo di cellule e *91.06*
- - Di ferita operatoria , gruppo di cellule e *91.76*
- - Di ghiandola endocrina , NAC , gruppo di cellule e *90.16*
- - Di linfonodo e linfa , gruppo di cellule e *90.76*
- - Di milza e midollo osseo , gruppo di cellule e *90.66*
- - Di orecchio , naso , gola e laringe , gruppo di cellule e *90.36*
- - Di peritoneo e retroperitoneo , gruppo di cellule e *91.16*
- - Di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , gruppo di cellule e *91.26*
- - Di sangue , gruppo di cellule e *90.56*
- - Di sede non specificata , gruppo di cellule e *91.96*
- - Di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , gruppo di cellule e *91.56*
- - Di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , gruppo di cellule e *90.46*
- - Di tratto gastrointestinale inferiore e feci , gruppo di cellule e *90.96*
- - Di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , gruppo di cellule e *90.86*
- - Di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e *91.36*

Stromeyer Little Intervento di *50.0*

Stronzio ittrio transfrontale Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di *07.64*

Strumentale
- Espettorazione Aiuto *93.99.10*
- Funzioni facio orali
- - Articolatorie e vocali ¬ Diagnostica non *93.70.01*
- - Vocali ¬ Diagnosi *93.70.02*
- Interdisciplinare Diagnostica deglutitoria *93.70.04*
- Non specificato Parto *72.9*
- Specificato parto *72.8*
- Tridimensionale
- - Cinematica Analisi deambulazione *89.15.31*
- - Cinetica Analisi deambulazione *89.15.32*
- - Elettromiografia Analisi deambulazione *89.15.33*

Strumentali
- Diagnostica algologica Test neurofisiologici *93.A0.10*
- Specifici Terapia logopedica impiego di ausilii *93.70.14*

Strumentalmente controllo riuscita standardizzato Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata *93.A0.11*

Strumentazione
- Anteriore
- - Posteriore Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.50*
- - - (es. per scoliosi) con *78.49.59*
- - Stabilità primaria
- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5A*
- - - - E più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5D*
- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.57*
- - - - A 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5B*
- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.58*
- - - - A 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5C*
- Combinata anteriore posteriore
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.60*
- - - Correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.69*
- - Stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.61*
- - - Primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.66*
- - - Primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.63*
- - - Primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.64*
- - - Primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.62*
- - - Primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.65*

Strumentazione –*Continuazione*

- Posteriore stabilità primaria
- - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.53*
- - - E più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.56*
- - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.51*
- - - A 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.54*
- - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.52*
- - - A 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.55*
- Sottocutanea Harrington bambino Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con *78.49.71*

Strumenti broncoscopia con altri *33.23.19*
- Diversi *33.23.10*

Strumento
- Flessibile Tracheo bronco scopia , *31.42.11*
- Non specificato
- - Inserzione pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.00*
- - - - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.99*
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.10*
- Rigido
- - Broncoscopia con *33.23.11*
- - Tracheo bronco scopia , *31.42.12*

Struttura non specificata
- Asportazione lesione dell ' occhio , *16.93*
- Biopsia bocca , *27.24.00*
- - , *27.24.99*
- Incisione bocca , *27.92*

Strutture
- Adiacenti
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di *16.51.10*
- - - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di *16.51.11*
- - Esenterazione orbita con rimozione di *16.51.00*
- - - Rimozione di *16.51.99*
- - Valvole cuore Interventi su altre *35.39.00*
- - - Su altre *35.39.99*
- Articolari
- - Anca
- - - Biopsia delle *80.35.00*
- - - - Artroscopica delle *80.35.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.35.30*
- - - - Delle *80.35.99*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.98*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.92*

Strutture –*Continuazione*
- Articolari –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Ginocchio interventi artroscopici sulle *81.99.82*
- - - Interfalangea piede ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9G*
- - - Metatarso falangea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9F*
- - - Omero glenoidea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.91*
- - - Radio ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.95*
- - - Sacroiliaca interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.97*
- - - Sterno clavicolare ¬ Biopsia artroscopica delle *80.39.21*
- - - - ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.93*
- - - Subtalare interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9C*
- - - Talocrurale interventi artroscopici sulle *81.99.83*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9B*
- - - Temporomandibolare Biopsia artroscopica delle *80.39.20*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9A*
- - Caviglia Biopsia delle *80.37.00*
- - - Artroscopica delle *80.37.20*
- - - Cielo aperto delle *80.37.30*
- - - Delle *80.37.99*
- - Colonna vertebrale Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata , Biopsia delle *80.39.40*
- - Ginocchio Biopsia delle *80.36.00*
- - - Artroscopica delle *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle *80.36.30*
- - - Delle *80.36.99*
- - Gomito
- - - Biopsia delle *80.32.00*
- - - - Artroscopica delle *80.32.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.32.30*
- - - - Delle *80.32.99*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.94*
- - Interventi sulle *81.99.00*
- - - Artroscopici sulle *81.99.80*
- - - - Sulle *81.99.89*
- - - Chirurgici cielo aperto sulle *81.99.90*
- - - Sulle *81.99.99*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Biopsia delle *80.34.00*
- - - , altro ¬ Biopsia delle *80.34.99*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto delle *80.34.30*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle *80.34.20*
- - Piede dita piede , NAS ¬ Biopsia delle *80.38.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9E*
- - - , altro ¬ Biopsia delle *80.38.99*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto delle *80.38.30*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle *80.38.20*
- - Polso
- - - Biopsia delle *80.33.00*

Strutture –*Continuazione*
- Articolari –*Continuazione*
- - Polso –*Continuazione*
- - - Biopsia delle –*Continuazione*
- - - - Artroscopica delle *80.33.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.33.30*
- - - - Delle *80.33.99*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulle *81.99.81*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.96*
- - Procedure diagnostiche sulle *81.98*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Biopsia delle *80.30*
- - - Specificata Biopsia di *80.39.00*
- - - - A cielo aperto di *80.39.30*
- - - - Artroscopica di *80.39.29*
- - - - Delle strutture articolari della colonna vertebrale ¬ Biopsia di *80.39.40*
- - - - Di *80.39.99*
- - Spalla Biopsia delle *80.31.00*
- - - Artroscopica delle *80.31.20*
- - - Cielo aperto delle *80.31.30*
- - - Delle *80.31.99*
- Bocca Biopsia
- - Chiusa agobiopsia) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre *27.24.20*
- Canale vertebrale
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.12*
- - Duraplastica spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.13*
- - Interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.00*
- - - Di riparazione o plastica sulle *03.59.99*
- - - Sul midollo spinale e sulle *03.99.00*
- - - Sul midollo spinale e sulle *03.99.99*
- - Procedure diagnostiche sul midollo spinale e sulle *03.39*
- - Sezione filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.11*
- Capo collo Shunt ventricolo e *02.31*
- Doppie caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare , della mano ¬ Asportazione di *86.85.50*
- - Con ricostruzione articolare , del piede ¬ Asportazione di *86.85.60*
- Ilari mediastiniche
- - Riposo , NAS ¬ RMN di *88.92.31*
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.32*
- - RMN di *88.92.30*
- - - Di *88.92.39*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ RMN di *88.92.33*
- - - E con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.34*
- Intercostali costole processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle *32.6*
- Linfatiche
- - Asportazione semplice di altre *40.29.00*

Strutture –*Continuazione*
- Linfatiche –*Continuazione*
- - Asportazione semplice di altre –*Continuazione*
- - - Di altre *40.29.99*
- - Biopsia di *40.11.00*
- - - Di *40.11.99*
- - Incisione di *40.0*
- - Interventi sulle *40.9X.00*
- - - Sulle *40.9X.99*
- - Procedure diagnostiche sulle *40.19*
- Multiple occhio Riparazione di *16.82*
- Sane Estirpazione totale senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include *27.32.10*
- - Di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include *27.32.11*
- Sostegno
- - Asportazione distruzione dell ' utero e delle *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell ' utero e delle *68.12.00*
- - - Dell ' utero e delle *68.12.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' utero e *68.19*
- - Riparazione utero e delle *69.29*
- Sottostanti adiacenti Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le *86.4*
- Supporto utero interventi sulle *69.98*
- Tonsillari peritonsillari Incisione drenaggio di *28.0*
- Toraciche Dissezione radicale delle *32.6*

Studi
- Elettrofisiologici Impianto defibrillatore elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (*37.94*
- Funzione radioisotopi ¬ Altri *92.09*
- Quantitativi tomografici computerizzati TC) ¬ *88.98*

Studio
- Adatabilità buio * ¬ *95.07*
- Campo visivo ¬ *95.05*
- Clearance renale ¬ *92.03*
- Funzionale radioisotopico
- - Scintigrafia
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e *92.05.00*
- - - - Ed ematopoietica e *92.05.09*
- - - Epatica e *92.02*
- - - Gastrointestinale e *92.04*
- - - Renale e *92.03*
- - - Tiroidea e *92.01*
- - Splenogramma o *92.05*
- Funzione nasale ¬ *89.12*
- Motilità oculare ¬ *95.15*
- Occhio P32 traccianti ¬ *95.16*
- Radiologico occhio ¬ *95.14*
- Ritmo Elettrocardiogramma lo *89.51*
- Sensibilità colore ¬ *95.06*
- Trioleina radio iodinata ¬ *92.04*

Sub

Sub –*Continuazione*
- Galeale faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio *86.93*
- Totale
- - Radicale Pancreatectomia *52.53*
- - Transfrontale Ipofisectomia *07.61*

Subacromiale artroscopica Allargamento spazio *81.83.33*

Subapicale Osteotomia segmentaria o *76.64*

Subaracnoidea soluzione salina refrigerata Perfusione *03.92*

Subaracnoideo
- Aspirazione spazio *01.09*
- Cervicale Anastomosi ventricolo spazio *02.2*
- Incisione meningi cerebrali drenaggio di liquido subdurale e *01.31.20*
- Peritoneale Shunt spinale *03.71*
- Shunt lombo - *03.79*
- Ureterale Shunt spinale *03.72*

Subcondrale
- Anca
- - Artroscopica
- - - Perforazione *81.40.18*
- - - Spongioplastica *81.40.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.40.13*
- - - ¬ Perforazione *81.40.19*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.40.20*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.83.16*
- - - - ¬ Perforazione *81.83.28*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.83.17*
- - - - A cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.29*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.83.14*
- - - - ¬ Perforazione *81.83.26*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.83.15*
- - - - A cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.27*
- - Subtalare
- - - Artroscopica
- - - - Perforazione *81.49.28*
- - - - Spongioplastica *81.49.16*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.49.17*
- - - - Aperto ¬ Perforazione *81.49.29*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica
- - - - Perforazione *81.49.26*
- - - - Spongioplastica *81.49.14*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.49.15*
- - - - Aperto ¬ Perforazione *81.49.27*
- Artroscopica riparazione di altra articolazione specificata , Spongioplastica *81.96.83*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica *81.96.13*

Subcondrale –*Continuazione*
- Artroscopica riparazione di altra articolazione specificata , Spongioplastica –*Continuazione*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica –*Continuazione*
- - - , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7A*
- - - , altre articolazioni del piede , Spongioplastica *81.96.73*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6A*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica *81.96.63*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione *81.96.5A*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , Spongioplastica *81.96.53*
- - - , Articolazione sacroiliaca , Perforazione *81.96.3A*
- - - , Articolazione sacroiliaca , Spongioplastica *81.96.33*
- - - , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione *81.96.1A*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4A*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica *81.96.43*
- - - , Polso , Perforazione *81.96.2A*
- - - , Polso , Spongioplastica *81.96.23*
- - Di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8A*
- Chirurgica cielo aperto riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica *81.96.14*
- - Articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7B*
- - Articolare , altre articolazioni del piede , Spongioplastica *81.96.74*
- - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6B*
- - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica *81.96.64*
- - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione *81.96.5B*
- - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Spongioplastica *81.96.54*
- - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Perforazione *81.96.3B*
- - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Spongioplastica *81.96.34*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione *81.96.1B*
- - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4B*
- - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica *81.96.44*
- - Articolare , Polso , Perforazione *81.96.2B*
- - Articolare , Polso , Spongioplastica *81.96.24*
- - Di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8B*
- - Di altra articolazione specificata , Spongioplastica *81.96.84*
- Ginocchio
- - Artroscopica
- - - Perforazione *81.47.24*
- - - Spongioplastica *81.47.13*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.47.25*

Subcondrale –*Continuazione*
- Ginocchio –*Continuazione*
- - Perforazione *81.47.23*
- - Spongioplastica *81.47.12*
- Gomito
- - Artroscopica
- - - Perforazione *81.85.18*
- - - Spongioplastica *81.85.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.85.13*
- - - ¬ Perforazione *81.85.19*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.85.20*
- Inserzione impianto acellulare
- - Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.30*
- - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.31*
- - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.30*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.31*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione *81.96.1C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione *81.96.5C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Perforazione *81.96.3C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Perforazione *81.96.2C*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8C*

Subconvulsivo Terapia elettroshock *94.26*

Subdurale
- Incisione
- - Meningi cerebrali evacuazione di ematoma (igroma) *01.31.10*
- - - Di empiema *01.31.11*
- - Midollo meningi spinali per drenaggio di ematoma *03.09.43*
- - - Per drenaggio di empiema *03.09.43*
- - - Per drenaggio di liquido *03.09.43*
- Inserzione
- - Drenaggio esterno sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.40*
- - Serbatoio sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.41*
- Patch *02.12*
- Rimozione serbatoio sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.42*
- Stimolazione radice anteriore Inserzione o sostituzione di elettrodo *03.93.30*
- Stimulazione radice anteriore Rimozione di elettrodo (i) di neurostimulatore *03.94.30*
- Subaracnoideo Incisione meningi cerebrali per drenaggio di liquido *01.31.20*

Subdurali Impianto sostituzione
- Elettrodi striscia *02.93*
- Grigliette *02.93*

Suboccipitale Punzione *01.01*

Subperiostale Impianto dente , *23.5X.11*

Subpiale Lobotomia trattotomia Transezione *01.32.11*

Substrati lattosio fruttosio Test del respiro con C13 con vari *89.39.10*

Subtalare
- Artrodesi articolazione talocrurale e *81.12.10*
- Artrorisi
- - Articolazione *81.18*
- - Fissazione temporanea articolazione , Articolazione *81.99.5D*
- Artroscopica
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.20*
- - Condroabrasione Articolazione *81.49.24*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione *81.49.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.49.28*
- - - Inserzione di impianto acellulare , Articolazione *81.49.31*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.12*
- - Spongioplastica subcondrale Articolazione *81.49.16*
- Artrotomia articolazione *80.17.49*
- Asportazione
- - Articolazione *80.97.21*
- - Artroscopica articolazione *80.97.20*
- - Cisti articolazione *80.87.22*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.31*
- - - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.17.41*
- - Distruzione locale lesione dell ' articolazione *80.87.29*
- Camere articolari Artrodesi articolazione *81.12.12*
- Chirurgica cielo aperto
- - Condroabrasione , Articolazione *81.49.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione *81.49.21*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.29*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.13*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.17*
- Chopart Artrodesi articolazione talocrurale , *81.12.11*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.32*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine , articolazione *80.47.20*
- Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3D*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4D*
- - - Sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9C*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.30*
- - Dell ' articolazione *80.17.40*
- Revisione

Subtalare –*Continuazione*
- Revisione –*Continuazione*
- - Artroscopica articolazione Articolazione *81.99.1D*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2D*
- Sbrigliamento articolazione *80.87.21*
- Sinoviectomia
- - Artroscopica articolazione *80.77.11*
- - Cielo aperto articolazione *80.77.21*
- Tre camere articolari Artrodesi dell ' articolazione *81.12.13*

Subtotale
- Allargata Colectomia *45.79.22*
- Colectomia *45.79.12*
- Colpectomia , *70.4X.10*
- Controllo istografico Resezione naso , *21.4X.20*
- - , *21.4X.21*
- Gastrectomia *43.7X.20*
- Ginecomastia linfadenectomia ascellare Mastectomia *85.23.12*
- - *85.23.13*
- Linfadenectomia ascellare Mastectomia *85.23.10*
- - *85.23.11*
- Mastectomia *85.23.00*
- - *85.23.99*
- Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.20*
- Monolaterale
- - Emitiroidectomia controlaterale Asportazione *06.39.12*
- - Tiroide asportazione nodulo controlaterale ¬ Asportazione *06.39.11*
- Non precisata Isterectomia addominale *68.39*
- Obliterazione
- - Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.21*
- - Tessuto
- - - Adiposo
- - - - Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.22*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.24*
- - - Muscolare Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.23*
- Reimpianto ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.20*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.21*
- - Monolaterale bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.22*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.23*
- Rocca petrosa petrosectomia subtotale) , NAS ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.20*
- -) , con obliterazione di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.22*

Subtotale –*Continuazione*
- Rocca petrosa petrosectomia subtotale) , NAS ¬ Mastoidectomia : asportazione –*Continuazione*
- -) , con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.24*
- -) , con obliterazione di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.23*
- -) , senza obliterazione ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.21*
- Tiroidectomia *06.39.15*

Successivo intervento chirurgico Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / ancora senza *93.38.51*

Succlavia ¬ *38.05*
- ¬ *38.45*
- ¬ *38.65*
- ¬ *38.55*
- Anastomosi Resezione
- - Arteria *38.35.11*
- - Vena *38.35.22*
- Aorta Bypass : *39.22.21*
- Bypass
- - Arteria *39.22.20*
- - - *39.22.29*
- - Carotide - *39.22.13*
- Carotide Bypass arterioso aorta alla *39.22*
- Endoarteriectomia arteria *38.15.10*
- Femorale Shunt bypass vascolare *39.29.31*
- Occlusione chirurgica
- - Arteria *38.85.11*
- - Vena *38.85.23*
- Polmonare Blalock Taussig Anastomosi *39.0X.10*
- Sutura arteria *39.31.73*
- Vena ascellare vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena *39.59.42*
- - Con patch sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.22*

Succlavio carotideo Bypass aorto - *39.22.00*
- - *39.22.99*

Sugli organi adiacenti Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi *49.79.12*

Suina
- Innesto cute *86.65.30*
- Medicazione ferita mediante cute *93.57*

Suino Innesto *86.65*

Sull
- Addome aperto Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.52*
- Amnios procedure diagnostiche feto e *75.35*
- Ano
- - Interventi *49.99.00*
- - - *49.99.99*
- - Tessuti perianali , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche *49.29.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure diagnostiche *49.29.99*
- Apparato
- - Genitale

Sull –*Continuazione*
- Apparato –*Continuazione*
- - Genitale –*Continuazione*
- - - Femminile interventi *71.9*
- - - Maschile interventi *64.99*
- - Lacrimale
- - - Interventi *09.99*
- - - Procedure diagnostiche *09.19*
- - Muscoloscheletrico
- - - Impianto revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi *84.99.20*
- - - Interventi *84.99.00*
- - - - *84.99.99*
- - Urinario interventi *59.99*
- Appendice interventi *47.99*
- Arteria coronarica
- - Endoarterectomia innesto a patch) , *36.03*
- - Tromboendoarterectomia innesto a patch) , *36.03*
- Avambraccio
- - Ampia plastica
- - - Allungamento *86.76.13*
- - - Avanzamento e rotazione *86.76.23*
- - - Lembo a isola *86.76.43*
- - - Trasposizione *86.76.33*
- - - Z *86.76.53*
- - Intervento plastica riduttiva *86.83.13*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento *86.74.13*
- - - Avanzamento e rotazione *86.74.23*
- - - Lembo a isola *86.74.43*
- - - Trasposizione *86.74.33*
- - - Z *86.74.53*
- - Plastica lembo locale *86.77.13*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare *86.78.13*
- - - Peduncolato o libero *86.78.43*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.78.23*
- Epididimo dotto deferente
- - Interventi sul funicolo spermatico , *63.99*
- - Procedure diagnostiche sul funicolo spermatico , *63.09*
- Escursione movimento oculare Interventi *15.19.40*
- Esofago
- - Endoscopica Interventi anti - reflusso *42.99.20*
- - Interventi *42.99.00*
- - - *42.99.99*
- - Procedure diagnostiche *42.29.00*
- - - *42.29.99*
- Indicazione trapianto valutazioni mediche e decisione *89.07.99*
- Intestino
- - Chirurgici cielo aperto ¬ Altri interventi *46.99.91*
- - Crasso procedure diagnostiche *45.28.00*
- - - *45.28.99*
- - Endoscopica interventi *46.99.90*
- - Interventi *46.99.00*
- - - *46.99.99*
- - Laparoscopica interventi *46.99.92*
- - Sede non specificata , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche *45.29.00*

Sull –*Continuazione*
- Intestino –*Continuazione*
- - Sede non specificata , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche –*Continuazione*
- - - , altro ¬ Altre procedure diagnostiche *45.29.99*
- - Tenue procedure diagnostiche *45.19*
- Ipofisi interventi *07.79*
- Iride
- - Corpo ciliare sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche *12.29.00*
- - - Sclera e sulla camera anteriore , altro ¬ Altre procedure diagnostiche *12.29.99*
- - Interventi *12.97*
- Omero
- - Inserzione stimolatore crescita ossea *78.92*
- - Interventi riparazione plastica *78.42*
- - Procedure diagnostiche *78.82*
- Orbita
- - Bulbo oculare procedure diagnostiche *16.29*
- - Interventi *16.98.00*
- - - *16.98.99*
- Orecchio
- - Esterno
- - - Interventi *18.9*
- - - Procedure diagnostiche *18.19*
- - Interno procedure diagnostiche sull ' orecchio medio e *20.39*
- - Medio
- - - Interno , NAS ¬ Altri interventi *20.99.00*
- - - - , altro ¬ Altri interventi *20.99.99*
- - - Interventi microchirurgici *19.9X.10*
- - - - *19.9X.19*
- - - Sull orecchio interno ¬ Altre procedure diagnostiche *20.39*
- Osso
- - Carpo metacarpo , NAC ¬ Procedure diagnostiche *78.84*
- - Radio ulna , NAC ¬ Procedure diagnostiche *78.83*
- - Sede non specificata , NAC ¬ Procedure diagnostiche *78.80*
- Ovaio
- - Interventi *65.99*
- - Laparoscopica procedure diagnostiche *65.14*
- - Procedure diagnostiche *65.19*
- Ugola interventi *27.79*
- Uretere
- - Iniezione insufficienza ostio ureterale , transuretrale ¬ Altri interventi *56.99.30*
- - - Ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi *56.99.31*
- - - Ureterale , per altra via ¬ Altri interventi *56.99.32*
- - Interventi *56.99.00*
- - - *56.99.99*
- - Procedure diagnostiche *56.39*
- Uretra
- - Secondo Kelly Kennedy ¬ Intervento *59.3*
- - Tessuto periuretrale , NAS ¬ Altri interventi *58.99.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi *58.99.99*
- - - Posa e sostituzione di stent nell ' uretra ¬ Altri interventi *58.99.10*

Sull –*Continuazione*
- Uretra –*Continuazione*
- - Tessuto periuretrale , NAS ¬ Altri interventi –*Continuazione*
- - - Procedure diagnostiche *58.29*
- Utero
- - Interventi sulla cervice e *69.99*
- - Strutture sostegno procedure diagnostiche *68.19*

Sulla
- Camera
- - Anteriore
- - - Interventi *12.99.00*
- - - - *12.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e *12.29.00*
- - - - Sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e *12.29.99*
- - Posteriore
- - - Interventi sulla retina , sulla coroide e *14.9X.00*
- - - - Retina , sulla coroide e *14.9X.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo vitreo e *14.19*
- Cartilagine articolare
- - Anca Interventi artroscopici *81.99.38*
- - - Chirurgici a cielo aperto *81.99.48*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare ¬ Interventi artroscopici *81.99.32*
- - - - - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.42*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi artroscopici *81.99.3G*
- - - - Del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4G*
- - - Metatarso - falangea ¬ Interventi artroscopici *81.99.3F*
- - - - - falangea ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4F*
- - - Omero - glenoidea ¬ Interventi artroscopici *81.99.31*
- - - - - glenoidea ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.41*
- - - Sacroiliaca ¬ Interventi artroscopici *81.99.36*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.46*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Interventi artroscopici *81.99.33*
- - - - - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.43*
- - - Subtalare ¬ Interventi artroscopici *81.99.3D*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4D*
- - - Talocrurale ¬ Interventi artroscopici *81.99.3C*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4C*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi artroscopici *81.99.3B*
- - - - - fibulare prossimale ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Interventi artroscopici *81.99.3E*
- - - E delle dita del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4E*
- - Gomito Interventi artroscopici *81.99.34*
- - - Chirurgici a cielo aperto *81.99.44*

Sulla –*Continuazione*
- Cartilagine articolare –*Continuazione*
- - Interventi
- - - Artroscopici *81.99.30*
- - - - *81.99.39*
- - - Chirurgici a cielo aperto *81.99.40*
- - - - A cielo aperto *81.99.49*
- - Menischi Articolazione del ginocchio ¬ Interventi artroscopici *81.99.3A*
- - - Del ginocchio ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4A*
- - Polso Interventi artroscopici *81.99.35*
- - - Chirurgici a cielo aperto *81.99.45*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi artroscopici *81.99.37*
- - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.47*
- Catena ossicini interventi *19.3*
- Cavità orale procedure diagnostiche *27.29*
- Cervice
- - Procedure diangostiche *67.19*
- - Sull utero interventi *69.99*
- Congiuntiva
- - Interventi *10.99*
- - - Distruzione *10.33*
- - Procedure diagnostiche *10.29*
- Cornea
- - Compresi quelli rifrazione , NAS ¬ Altri interventi di ricostruzione *11.79.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di ricostruzione *11.79.99*
- - Interventi *11.99*
- - Procedure diagnostiche *11.29*
- Coroide
- - Corpo vitreo sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina , *14.19*
- - Sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi sulla retina , *14.9X.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi sulla retina , *14.9X.99*
- Cute
- - Cute donatore Innesto *86.66*
- - Membrana amniotica donatore ¬ Innesto *86.66*
- - Tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altri interventi *86.99.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi *86.99.99*
- Faringe
- - Innesto anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull - up gastrico ¬ Intervento di plastica *29.4X.12*
- - Interventi *29.99*
- - Intervento plastica *29.4X.00*
- - - *29.4X.99*
- - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di plastica *29.4X.11*
- - Mucosa locale lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica *29.4X.10*
- Fibula interventi riparazione plastica *78.47.20*
- Gengiva interventi *24.39.00*
- - *24.39.99*
- Ghiandola
- - Bartolino interventi *71.29*
- - Lacrimale interventi *09.3*
- - Pineale interventi *07.59*
- - Surrenale nervi vasi surrenalici ¬ Altri interventi *07.49*
- Laringe
- - Interventi *31.98*

Sulla –*Continuazione*
- Laringe –*Continuazione*
- - Procedure diagnostiche *31.48*
- Lingua
- - Interventi *25.99*
- - - Riparazione e di plastica *25.59.00*
- - - - E di plastica *25.59.99*
- - Procedure diagnostiche *25.09*
- - Trapianto mucosa cute *25.59*
- Mammella
- - Interventi *85.99*
- - Procedure diagnostiche *85.19*
- Mano
- - Ampia plastica
- - - Allungamento *86.73.20*
- - - Avanzamento e rotazione *86.73.21*
- - - Lembo a isola *86.73.23*
- - - Trasposizione *86.73.22*
- - - Z *86.73.24*
- - Innesto
- - - Impianto Intervento di plastica *82.79*
- - - Muscolo fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di plastica *82.72.00*
- - - - Muscolare , altro ¬ Intervento di plastica *82.72.99*
- - Interventi *84.99.10*
- - - Plastica *82.89.00*
- - - - *82.89.99*
- - Intervento plastica riduttiva *86.83.14*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento *86.73.10*
- - - Avanzamento e rotazione *86.73.11*
- - - - E rotazione *86.74.24*
- - - Lembo a isola *86.73.13*
- - - Trasposizione *86.73.12*
- - - Z *86.73.14*
- - Plastica lembo locale *86.73.29*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare *86.73.30*
- - - Peduncolato o libero *86.73.00*
- - - - O libero *86.73.99*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.73.40*
- Milza
- - Interventi *41.99*
- - - Riparazione e di plastica *41.95.00*
- - - - E di plastica *41.95.99*
- - Procedure diagnostiche *41.39*
- - Sutura Interventi riparazione e di plastica *41.95.10*
- Palpebra
- - Interventi *08.99.00*
- - - *08.99.99*
- - Procedure diagnostiche *08.19*
- Pelle tessuto sottocutaneo Aspirazione di ascesso , ematoma o sieroma sulle unghie , *86.01*
- Prostata
- - Distruzione transrettale percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi *60.99.10*
- - Interventi *60.99.00*
- - - *60.99.99*
- - Tessuto periprostatico procedure diagnostiche *60.18*
- Regione
- - Addominale
- - - Ampia plastica di allungamento *86.76.15*

Sulla –*Continuazione*
- Regione –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Ampia plastica di allungamento –*Continuazione*
- - - - A Z *86.76.55*
- - - - Con lembo a isola *86.76.45*
- - - - Di avanzamento e rotazione *86.76.25*
- - - - Di trasposizione *86.76.35*
- - - Asportazione
- - - - Chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi *54.99.41*
- - - - Tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi *54.99.30*
- - - Chiusura temporanea della parete addominale ¬ Altri interventi *54.99.50*
- - - Interventi *54.99.00*
- - - - *54.99.99*
- - - Intervento plastica riduttiva *86.83.15*
- - - Lombotomia interventi *54.99.60*
- - - Piccola plastica di allungamento *86.74.15*
- - - - A Z *86.74.55*
- - - - Con lembo a isola *86.74.45*
- - - - Di avanzamento e rotazione *86.74.26*
- - - - Di trasposizione *86.74.35*
- - - Plastica lembo locale *86.77.15*
- - - Procedure diagnostiche *54.29*
- - - Revisione fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi *54.99.40*
- - - Rilombotomia interventi *54.99.61*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare *86.78.15*
- - - - Peduncolato o libero *86.78.45*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.78.25*
- - Inguinale genitale
- - - Ampia plastica di allungamento *86.76.16*
- - - - Plastica a Z *86.76.56*
- - - - Plastica con lembo a isola *86.76.46*
- - - - Plastica di avanzamento e rotazione *86.76.26*
- - - - Plastica di trasposizione *86.76.36*
- - - Natiche ¬ Intervento di plastica riduttiva *86.83.16*
- - - Piccola plastica di allungamento *86.74.16*
- - - - Plastica a Z *86.74.56*
- - - - Plastica con lembo a isola *86.74.46*
- - - - Plastica di avanzamento e rotazione *86.74.27*
- - - - Plastica di trasposizione *86.74.36*
- - - Plastica con lembo locale *86.77.16*
- - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare *86.78.16*
- - - - Di altro lembo peduncolato o libero *86.78.46*
- - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.78.26*
- Retina sulla coroide
- - Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche *14.19*
- - Sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi *14.9X.00*

Sulla –*Continuazione*
- Retina sulla coroide –*Continuazione*
- - Sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi –*Continuazione*
- - - Camera posteriore , altro ¬ Altri interventi *14.9X.99*
- Rotula
- - Inserzione stimolatore crescita ossea *78.96*
- - Interventi riparazione plastica *78.46*
- - Procedure diagnostiche *78.86*
- Sclera
- - Interventi *12.89*
- - Sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , *12.29.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , *12.29.99*
- Spalla intervento *81.83.00*
- - *81.83.99*
- Superficie
- - Corporea Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di applicatori non impiegati *92.27.72*
- - Cuore Dispositivo assistenza ventricolare *37.41*
- Tibia
- - Fibula
- - - Inserzione stimolatore di crescita ossea *78.97*
- - - Procedure diagnostiche *78.87*
- - Interventi riparazione plastica *78.47.10*
- Tiroide
- - Interventi *06.98.00*
- - - *06.98.99*
- - Paratiroidi procedura diagnostica *06.19*
- Trachea
- - Interventi *31.99*
- - - Riparazione e di plastica *31.79.00*
- - - - E di plastica *31.79.99*
- - Procedure diagnostiche *31.49*
- Tuba
- - Eustachio Interventi *20.8*
- - Falloppio interventi *66.99*
- Tunica vaginale
- - Interventi sullo scroto e *61.99*
- - Procedure diagnostiche sullo scroto e *61.19*
- Vagina
- - Cul de sac ¬ Altre procedure diagnostiche *70.29*
- - Interventi *70.91*
- Vescica
- - Interventi *57.99.00*
- - - *57.99.99*
- - Procedure diagnostiche *57.39*
- Vulva
- - Interventi *71.8*
- - Procedure diagnostiche *71.19*

Sullo
- Scroto sulla tunica vaginale ¬ Altre procedure diagnostiche *61.19*
- - ¬ Altri interventi *61.99*
- Sfintere Oddi interventi *51.89*
- Stomaco
- - Interventi *44.99.00*
- - - *44.99.99*
- - - Endoscopici *44.99.90*

Sullo –*Continuazione*
- Stomaco –*Continuazione*
- - Procedure diagnostiche *44.19.00*
- - - *44.19.99*

Suo letto autonomizzazione Allestimento lembo dal *86.71*

Suoi
- Componenti Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o *99.00*
- Organi Shunt ventricolo cavità addominale e i *02.34*

Super selettiva Vagotomia *44.02*

Superficiale
- 2 campi irradiazione Radioterapia *92.21.02*
- Anastomosi Resezione arteria femorale (comune) (*38.38.10*
- Cuscinetti placche aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea *99.86*
- Endoarteriectomia arteria femorale comune) (*38.18.10*
- Fino 2 campi irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.01*
- Incisione arteria femorale comune) (*38.08.10*
- Laser Riparazione palpebra mediante trattamento *08.89.13*
- Occhio incisione Rimozione di corpo estraneo *98.21*
- Profonda Femorale comune) (*38.68*
- -) (*38.88*
- Radioterapia *92.21.00*
- Sostituzione Resezione arteria femorale (comune) (*38.48.10*
- Tratto sinusale cute Esplorazione di fossa *86.09*

Superficiali
- Arto superiore anastomosi Resezione di vene *38.33.23*
- Brachiterapia applicatori *92.29.40*
- - *92.29.49*
- Capo collo anastomosi Resezione di vene extracraniche *38.32.22*
- Coscia patch
- - Sintetico Riparazione di vene *39.57.64*
- - Tissutale Riparazione di vene *39.56.64*
- Moulage radioattivi costruzione applicazione di moulage radioattivi *92.27.71*

Superficie
- Articolare distale omero Sostituzione con protesi della *81.85.30*
- Bicondilare ginocchio Protesi di *81.54.11*
- Corporea
- - Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.21*
- - Moulage radioattivi costruzione e applicazione di applicatori non impiegati sulla *92.27.72*
- - Sede applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.00*
- Cuore Dispositivo assistenza ventricolare sulla *37.41*
- Impianto endoprotesi anca Revisione di protesi d ' anca di *81.53.11*
- Portante anca
- - Ceramica
- - - Ceramica ¬ *00.76*

Superficie –*Continuazione*
- Portante anca –*Continuazione*
- - Ceramica –*Continuazione*
- - - Polietilene ¬ *00.77*
- - Metallo
- - - Metallo ¬ *00.75*
- - - Polietilene ¬ *00.74*
- Protesi anca di *80.05.14*

Superiore
- Allungamento palpebra *08.74.10*
- Amputazione arto *84.00*
- Anastomosi Resezione
- - Arterie dell ' arto *38.33.10*
- - Vena cava *38.35.23*
- - Vene dell ' arto *38.33.20*
- - - Profonde dell ' arto *38.33.22*
- - - Superficiali dell ' arto *38.33.23*
- Angioplastica percutanea transluminale PTA) di vasi dell ' arto *39.50*
- Aorta toracica Arteriografia dell¿arto *88.42*
- Arteria comunicante *38.81*
- Arteriografia dell¿arto *88.49*
- Asportazione
- - Arterie dell ' arto *38.63.10*
- - - Dell ' arto *38.63.19*
- - Vasi dell ' arto *38.63.00*
- - - Dell ' arto *38.63.99*
- - Vena cava *38.65.21*
- - Vene dell ' arto *38.63.20*
- - - Dell ' arto *38.63.29*
- - - Profonde arto *38.63.21*
- Bypass aortico mesenterico *39.26*
- Carpo metacarpo Sutura capsula o dei legamenti dell ' arto *81.93.30*
- Correzione totale uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava *35.82*
- Eccetto mano incisione Rimozione di corpo estraneo dall ' arto *98.27*
- Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali dell ' arto *39.79.21*
- - Selettiva
- - - Filtri vasi dell ' arto *39.79.51*
- - - Liquidi embolizzanti di vasi dell ' arto *39.79.31*
- - - Palloncini staccabili di vasi dell ' arto *39.79.41*
- - - Particelle vasi dell ' arto *39.79.61*
- Endoarteriectomia vasi arto *38.13*
- Flebografia vena cava inferiore) (*88.51*
- Incisione
- - Arterie arto *38.03.10*
- - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo delle estremità *86.04.12*
- - Vasi arto *38.03.00*
- - - *38.03.99*
- - Vene
- - - Arto *38.03.30*
- - - - *38.03.39*
- - - Profonde arto *38.03.38*
- Inferiore
- - Arto *39.29*
- - Ecografia vascolare Ecografia dell ' intero addome (*88.76.10*
- - - Dell ' intero addome (*88.76.11*
- - Vena cava (*00.22*

Superiore –*Continuazione*
- Interventi
- - Anomalie congenite parti dell ' estremità *84.99.11*
- - Riparazione plastica articolare , Impianto di endoprotesi in articolazioni dell ' estremità *81.96.95*
- Legatura stripping vene varicose dell ' arto *38.53*
- Linfografia arto *88.34*
- Occlusione
- - Chirurgica
- - - Arterie dell ' arto *38.83.10*
- - - - Dell ' arto *38.83.19*
- - - Vasi dell ' arto *38.83.00*
- - - - Dell ' arto *38.83.99*
- - - Vena cava *38.85.21*
- - - Vene dell ' arto *38.83.20*
- - - - Dell ' arto *38.83.29*
- - - - Profonde dell ' arto *38.83.21*
- - Mediante cateterismo
- - - Laser , di arterie dell ' arto *39.79.71*
- - - Radiofrequenza , di arterie dell ' arto *39.79.81*
- Patch
- - Sintetico Riparazione
- - - Arterie dell ' arto *39.57.21*
- - - Vasi dell ' arto *39.57.20*
- - - - Dell ' arto *39.57.29*
- - - Vena cava *39.57.33*
- - - Vene profonde dell ' arto *39.57.23*
- - Tissutale Riparazione
- - - Arterie dell ' arto *39.56.21*
- - - Vasi dell ' arto *39.56.20*
- - - - Dell ' arto *39.56.29*
- - - Vena cava *39.56.33*
- - - Vene profonde dell ' arto *39.56.23*
- Perfusione locale regionale arto *39.97*
- Prossimale Amputazione arto *84.07*
- Radiografia
- - Ossa) dell ' arto *88.24*
- - Tessuti molli arto *88.35*
- Reimpianto
- - Arto *84.24*
- - Estremità *84.29.10*
- Resezione vasi arto *38.33.00*
- - *38.33.99*
- Revisione
- - Amputazione traumatica recente dell ' arto *84.00*
- - Protesi articolare dell ' arto *81.97.00*
- - - Dell ' arto *81.97.99*
- Ricostruzione palpebra allungamento palpebra *08.69.13*
- Riduzione sovracorrezione ptosi (della palpebra *08.37*
- Riparazione
- - Arterie dell ' arto *39.59.41*
- - Palpebra mediante allungamento della palpebra *08.89.14*
- - Vasi dell ' arto *39.59.40*
- - - Dell ' arto *39.59.49*
- - Vena cava *39.59.55*
- - Vene profonde dell ' arto *39.59.48*
- Ritidectomia palpebra *08.87*
- Shunt bypass vascolari arterie dell ' arto *39.29.20*
- Sostituzione
- - Gesso arto *97.11*
- - Resezione

Superiore –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Arterie dell ' arto *38.43.10*
- - - Vasi dell ' arto *38.43.00*
- - - - Dell ' arto *38.43.99*
- - - Vena cava *38.45.31*
- - - Vene dell ' arto *38.43.20*
- - - - Dell ' arto *38.43.29*
- - - - Profonde dell ' arto *38.43.28*
- - Revisione protesi articolare dell ' arto *81.97.10*
- Spalla Adattamento protesi arto *84.41*
- Sutura
- - Capsula legamenti dell ' arto *81.93.00*
- - - Dell ' arto *81.93.99*
- - Vena cava *39.32.31*
- Tomografia assiale computerizzata arto *88.38.12*
- Trasposizione arterie arto *39.59.13*
- Vena cava *38.05*
- - *38.55*
- Vomito
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.82*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.83*
- - Esame microscopico campione di tratto gastrointestinale *90.89*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.86*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.84*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.81*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.85*

Superiori
- Manometria vie urinarie *89.21*
- Radiografia ossa spalla e degli arti *88.21*
- Spalla PCI
- - Arterie estremità *00.4B.11*
- - Vasi artificiali delle estremità *00.4B.41*
- - Vene estremità *00.4B.21*
- Tronco eccetto mammella formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e *86.93*

Supervoltaggio , NAS ¬ *92.24*

Supplementare misurazione non invasiva pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione *37.94.04*

Supplementari
- 144 264 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.34*
- 24 72 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.32*

Supplementari –*Continuazione*

- 264 432 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.35*
- 72 144 Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.33*
- Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.30*
- Dialisi peritoneale Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.39*
- Fino 24 Assistenza sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.31*
- Incisione mammella misure *85.0X.99*
- Infezione
- - Aerosol
- - - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.33*
- - - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.32*
- - - Fino 7 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.31*
- - - Misure igieniche *99.84.39*
- - - - Igieniche *99.84.30*
- - Contatto
- - - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.13*
- - - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.12*
- - - Fino 7 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.11*
- - - Misure igieniche *99.84.19*
- - - - Igieniche *99.84.10*
- - Goccioline
- - - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.23*
- - - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.22*
- - - Fino 7 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.21*
- - - Misure igieniche *99.84.29*
- - - - Igieniche *99.84.20*

Support device CSD rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac *37.41*

Supporti scarse capacità visive Fornitura di altri *95.33*

Supporto
- Bacinella * ¬ *93.54*
- Cardiaco Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di *37.41*
- Catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta cardiaca con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta coronarica con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta miocardio con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta muscolo cardiaco con *36.10*
- Cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.07.02*
- Collo Applicazione di *93.52*

Supporto –*Continuazione*

- Congiuntivorinostomia inserzione tubo o di *09.83*
- Dotto nasolacrimale Inserzione di *09.44*
- Psicoterapia verbale di *94.38*
- Rimozione di *97.88*
- Sagomato collo Applicazione di *93.52*
- Utero interventi strutture di *69.98*

Supposta prostaglandinica Introduzione di *96.49*

Surgery Chirurgia micrografica esame istopatologico estemporaneo (Mohs ' Micrographic *86.4X.30*

Surrenale
- Autotrapianto tessuto *07.45*
- Incisione ghiandola *07.41*
- Nervi vasi surrenalici interventi sulla ghiandola *07.49*
- Residua Asportazione ghiandola *07.3*
- Surrenectomia monolaterale asportazione residuo *07.22.12*

Surrenali
- Asportazione lesione ghiandole *07.21*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] delle ghiandole *07.11*
- - Cielo aperto ghiandole *07.12*
- Ipofisi pineale timo procedure diagnostiche sulle ghiandole *07.19*
- Legatura vasi ghiandole *07.43*
- Reimpianto ghiandole *07.45*
- Riparazione ghiandole *07.44*
- Sezione nervi afferenti ghiandole *07.42*

Surrenalica Esplorazione
- Bilaterale regione *07.02*
- Regione *07.00*
- Unilaterale regione *07.01*

Surrenalici interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e vasi *07.49*

Surrenalotomia drenaggio) ¬ *07.41*

Surrenectomia , NAS ¬ *07.22*
- Bilaterale ¬ *07.3*
- Monolaterale , NAS ¬ *07.22.00*
- - , altro ¬ *07.22.99*
- - Asportazione residuo surrenale ¬ *07.22.12*
- - Ovariectomia ¬ *07.22.10*
- - - ¬ *07.22.11*
- Parziale , NAS ¬ *07.29*
- - ¬ Altra *07.29*

Surrogato ematico Trasfusione di *99.09*

Sutura
- Anello fibroso radio ulnare ¬ *81.93.20*
- Aorta , NAS ¬ *39.31.60*
- - , altro ¬ *39.31.69*
- - Addominale ¬ *39.31.62*
- - Toracica ¬ *39.31.61*
- Apparato
- - Capsulo legamentoso
- - - Dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.18*
- - - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e *81.47.30*
- - - Laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.16*

Sutura –*Continuazione*
- Apparato –*Continuazione*
- - Capsulo legamentoso –*Continuazione*
- - - Laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , –*Continuazione*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.17*
- - - Mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.14*
- - - - Con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.15*
- - Legamentoso
- - - Clavicola ¬ *81.93.10*
- - - Radio ulnare distale ¬ *81.93.21*
- Arteria , NAS ¬ *39.31.00*
- - , altro ¬ *39.31.99*
- - Arto inferiore ¬ *39.31.50*
- - Ascellare ¬ *39.31.21*
- - Avambraccio ¬ *39.31.30*
- - Braccio , NAS ¬ *39.31.20*
- - - , altro ¬ *39.31.29*
- - Brachiale ¬ *39.31.22*
- - Capo collo , NAS ¬ *39.31.10*
- - - , altro ¬ *39.31.19*
- - Epatica ¬ *39.31.83*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Intracranica ¬ *39.31.11*
- - Lombare ¬ *39.31.87*
- - Mano ¬ *39.31.40*
- - Mesenterica ¬ *39.31.86*
- - Polmonare ¬ *39.31.71*
- - Renale ¬ *39.31.85*
- - Splenica ¬ *39.31.84*
- - Succlavia ¬ *39.31.73*
- Arterie
- - Addominali , NAS ¬ *39.31.80*
- - - , altro ¬ *39.31.89*
- - Toraciche , NAS ¬ *39.31.70*
- - - , altro ¬ *39.31.79*
- Borsa ¬ *83.99*
- Camera anteriore Rimozione di *12.99.10*
- Capezzolo dopo lacerazione) ¬ *85.87.10*
- Capsula
- - Legamenti arto superiore , NAS ¬ *81.93.00*
- - - , altro ¬ *81.93.99*
- - - , carpo e metacarpo ¬ *81.93.30*
- - Legamento
- - - Caviglia e del piede ¬ *81.94*
- - - Collaterale interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.91*
- - - Parte dell ' arto inferiore , NAS ¬ *81.95.00*
- - - - Dell ' arto inferiore , altro ¬ *81.95.99*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.11*

Sutura –*Continuazione*
- Capsula –*Continuazione*
- - Legamento –*Continuazione*
- - - Parte dell ' arto inferiore , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ *81.95.10*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.13*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ *81.95.12*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.18*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.17*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ *81.95.16*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.15*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ *81.95.14*
- Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.10*
- Correzione blefaroptosi intervento muscoli frontali , con *08.31*
- Differita
- - Pelle tessuto sottocutaneo di altra localizzazione ¬ *86.59.20*
- - Tendini , NAS ¬ *83.62.00*
- - - , altro ¬ *83.62.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.62.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.62.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.62.16*
- - - Flessori mano ¬ *82.42*
- - - Localizzazione ¬ *83.62.19*
- - - Mano ¬ *82.43*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.62.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.62.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.62.11*
- - - Testa collo ¬ *83.62.10*
- Dotto biliare , NAS ¬ *51.79*
- Epineurale
- - Innesto trasposizione
- - - Nervi della spalla con *04.79.12*
- - - - Del braccio e della mano con *04.79.13*
- - - - Del tronco e delle estremità inferiori con *04.79.14*
- - - Plesso brachiale con *04.79.11*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.10*
- - - - Extracranico di nervi cranici con *04.79.19*
- - Interfascicolare Trasposizione nervi cranici e periferici (incl. neurolisi , decompressione , *04.6X.75*

Sutura –*Continuazione*
- Epineurale –*Continuazione*
- - Nervi
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.13*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.23*
- - - Cranici periferici , primaria ¬ *04.3X.19*
- - - - , secondaria ¬ *04.3X.29*
- - - Gamba plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ *04.3X.16*
- - - - Lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ *04.3X.26*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.14*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.24*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.17*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.27*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.12*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.22*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.15*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.25*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.11*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.21*
- - Primaria
- - - Secondaria Trasposizione di nervi della spalla con *04.6X.30*
- - - - Di nervi del tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.50*
- - - Trasposizione
- - - - Nervi del braccio con *04.6X.40*
- - - - Plesso brachiale con *04.6X.20*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.10*
- - Secondaria Trasposizione
- - - Nervi del braccio con *04.6X.41*
- - - Plesso brachiale con *04.6X.21*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.11*
- - Tratto extracranico nervi cranici , primaria ¬ *04.3X.10*
- - - Cranici , secondaria ¬ *04.3X.20*
- Eviscerazione deiscenza postoperatoria parete addominale ¬ *54.61*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.46.10*
- - Tendinea mano ¬ *82.41*
- Guaina tendinea , NAS ¬ *83.61.00*
- - , altro ¬ *83.61.99*
- - Avambraccio ¬ *83.61.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.61.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.61.16*
- - Localizzazione ¬ *83.61.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.61.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.61.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.61.11*
- - Testa collo ¬ *83.61.10*
- Interfascicolare
- - Innesto trasposizione
- - - Nervi della spalla con *04.79.23*
- - - - Del braccio e della mano con *04.79.24*

Sutura –*Continuazione*
- Interfascicolare –*Continuazione*
- - Innesto trasposizione –*Continuazione*
- - - Nervi della spalla con –*Continuazione*
- - - - Del tronco e delle estremità inferiore con *04.79.25*
- - - Nervo con *04.79.20*
- - - - Con *04.79.29*
- - - Plesso brachiale con *04.79.22*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.21*
- - Nervi
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.33*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.43*
- - - Cranici periferici , primaria ¬ *04.3X.39*
- - - - , secondaria ¬ *04.3X.49*
- - - Gamba plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ *04.3X.36*
- - - - Lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ *04.3X.46*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.34*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.44*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.37*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.47*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.32*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.42*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.35*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.45*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.31*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.41*
- - Primaria
- - - Secondaria Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.12*
- - - - Di nervi del tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.51*
- - - - Di nervi della mano con *04.6X.60*
- - - - Di nervi della spalla con *04.6X.31*
- - - Trasposizione
- - - - Nervi del braccio con *04.6X.42*
- - - - Plesso brachiale con *04.6X.22*
- - Secondaria Trasposizione
- - - Nervi del braccio con *04.6X.43*
- - - Plesso brachiale con *04.6X.23*
- - Tratto extracranico nervi cranici , primaria ¬ *04.3X.30*
- - - Cranici , secondaria ¬ *04.3X.40*
- Interventi riparazione plastica sulla milza , *41.95.10*
- Lacerazione
- - Ano ¬ *49.71*
- - Bronchiale ¬ *33.41*
- - Cervice ¬ *67.61*
- - Corneale ¬ *11.51*
- - Diaframma ¬ *34.82*
- - Dotto
- - - Deferente epididimo ¬ *63.81*
- - - Salivare ¬ *26.41.10*
- - Duodeno ¬ *46.71*
- - Esofago ¬ *42.82*
- - Faringe ¬ *29.51*

Sutura –*Continuazione*
- Lacerazione –*Continuazione*
- - Funicolo spermatico epididimo ¬ *63.51*
- - Gengiva ¬ *24.32*
- - Ghiandola salivare , NAS ¬ *26.41.00*
- - - , altro ¬ *26.41.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.75*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ *46.73*
- - Labbro ¬ *27.51*
- - Laringe ¬ *31.61*
- - Lingua ¬ *25.51*
- - Mammella ¬ *85.81*
- - Naso ¬ *21.81*
- - Orecchio esterno ¬ *18.4*
- - Palato ¬ *27.61*
- - Parete
- - - Addominale ¬ *54.63*
- - - - Sutura della parete addominale , *54.63.10*
- - - Toracica ¬ *34.71*
- - Parte bocca ¬ *27.52*
- - Pene ¬ *64.41*
- - Renale ¬ *55.81*
- - Retto ¬ *48.71*
- - Sclera ¬ *12.81*
- - Scroto tunica vaginale ¬ *61.41*
- - Stomaco ¬ *44.61*
- - Testicolo ¬ *62.61*
- - Trachea ¬ *31.71*
- - Uretrale ¬ *58.41*
- - Utero ¬ *69.41*
- - Vagina ¬ *70.71*
- - Vescicale ¬ *57.81*
- - Vulva perineo ¬ *71.71*
- Lacerazioni ureterali ¬ *56.82*
- Legamento
- - Crociato
- - - Anteriore ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.11*
- - - Posteriore ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.13*
- - Gastrocolico ¬ *54.73*
- Lesione intestinale ¬ *46.79.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.79.21*
- - Endoscopica ¬ *46.79.20*
- - Laparoscopica ¬ *46.79.22*
- Mediante *10.6X.10*
- Mesentere grande piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo , *54.64.10*
- Miocardio dopo lacerazione) ¬ *37.4X.20*
- Muscoli fasce , NAS ¬ Altra *83.65.00*
- - , altro ¬ Altra *83.65.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.65.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.65.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.65.16*

Sutura –*Continuazione*
- Muscoli fasce , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.65.19*
- - Mano , NAS ¬ *82.46.00*
- - - , altro ¬ *82.46.99*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.65.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.65.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.65.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.65.10*
- Muscolo mano ¬ *82.46.20*
- Parete addominale , NAS ¬ Altra *54.63.00*
- - , altro ¬ Altra *54.63.99*
- - Rimozione di *97.83*
- - Sutura lacerazione della parete addominale ¬ Altra *54.63.10*
- Pericardio dopo lacerazione) ¬ *37.4X.10*
- Peritoneo , NAS ¬ *54.64.00*
- - , altro ¬ *54.64.99*
- - Sutura mesentere grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ *54.64.10*
- Primaria tendini * ¬ *83.64*
- Riparazione
- - Aneurisma con *39.52*
- - Entropion ectropion tecnica di *08.42*
- - Fegato mediante *50.69.10*
- Sclera sincrona riparazione congiuntiva ¬ *12.81*
- Secondaria peritoneo ¬ *54.64*
- Semplice
- - Coledoco ¬ *51.71*
- - Dotto biliare comune * ¬ *51.71*
- - Dura madre ¬ *02.11*
- - Ovaio ¬ Altra *65.71*
- - - Laparoscopica ¬ *65.74*
- - Pancreas ¬ *52.95*
- - Tuba Falloppio ¬ *66.71*
- Tendine Achille * ¬ *83.64*
- Tendini , NAS ¬ Altra *83.64.00*
- - , altro ¬ Altra *83.64.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.64.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.64.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.64.16*
- - Flessori mano ¬ Altra *82.44*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.64.19*
- - Mano ¬ Altra *82.45*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altra *83.64.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra *83.64.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.64.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.64.10*
- Tessuto periuretrale sinfisi pubica ¬ *59.5*
- Testa collo Rimozione di *97.38*
- Tiroide ¬ *06.93*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *39.31.72*
- - Celiaco ¬ *39.31.81*
- - Rimozione di *97.84*
- Ulcera
- - Duodenale ¬ *44.42*
- - Gastrica ¬ *44.41*
- - Peptica , NAS ¬ *44.40*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Rimozione di *15.29.20*

Sutura –*Continuazione*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Rimozione di –*Continuazione*
- - , altro ¬ Altra rimozione di *15.29.29*
- - Obliquo ¬ Rimozione di *15.29.22*
- - Retto ¬ Rimozione di *15.29.21*
- Vasi , NAS ¬ *39.30.00*
- - , altro ¬ *39.30.99*
- - Impiego sistema di *39.30.11*
- Vena , NAS ¬ *39.32.00*
- - , altro ¬ *39.32.99*
- - Addominale , NAS ¬ *39.32.40*
- - - , altro ¬ *39.32.49*
- - Brachiocefalica ¬ *39.32.32*
- - Capo collo , NAS ¬ *39.32.10*
- - - , altro ¬ *39.32.19*
- - Cava
- - - Inferiore ¬ *39.32.41*
- - - Superiore ¬ *39.32.31*
- - Iliaca comune iliaca esterna ¬ *39.32.42*
- - Intracranica ¬ *39.32.11*
- - Toracica , NAS ¬ *39.32.30*
- - - , altro ¬ *39.32.39*

Suturatrice meccanica
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di *54.99.12*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di *54.99.11*
- Impiego di *54.99.10*
- - Di *54.99.19*
- Lineare
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di *54.99.13*
- - Laparoscopica Impiego di *54.99.14*

Suture
- Cranio Apertura di *02.01*
- Nervi cranici periferici , NAS ¬ *04.3X.00*
- - , altro ¬ *04.3X.99*
- Rimozione di *97.79*
- Torace Rimozione di *97.43*

Sviluppare lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per *85.95*

Sviluppo neuropediatrico Esame dello *89.15.70*

Svuotamento
- Ematoma Riapertura sito recente laparotomia per *54.12*
- Pelvico
- - Esenterazione maschio , per via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , *57.71.51*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , *57.71.50*
- - Maschio ¬ *57.71*
- Resezione cisti renali ¬ *55.01*
- Terapeutico camera anteriore , NAS ¬ *12.91.00*
- - , altro ¬ *12.91.99*

Swan Ganz Cateterizzazione di *89.64*

Swenson. Anastomosi ileo colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di *48.49*

Switch duodenale
- Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.30*

Switch duodenale –*Continuazione*

- Laparoscopica Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.31*
- Seguito sleeve resection (intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ *43.89.50*
- - (intervento secondario) , per via laparoscopica ¬ *43.89.51*

Syme Intervento secondo *84.14*

Syndrom

- Miotomia decompressione sbocco toracico (Thoracic - outlet - *83.19*
- Tenotomia decompressione sbocco toracico (Thoracic - outlet - *83.13*

T
- Alloinnesto midollo osseo rimozione in-vitro (purging) di cellule *41.02*
- Tube esistente
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- - Rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- Tubo biliare tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a *97.55*

TAB Vaccino *99.32*

TAC
- Addome
- - Scansione [*88.01*
- - Tomografia assiale computerizzata [*88.01*
- Brachiterapia Simulazione irradiazione radioterapia esterna e brachiterapia , simulazione guidata da *92.29.72*
- Capo
- - Scansione *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.03*
- Chirurgia assistita mediante computer con *00.31*
- Guidata endoscopica cieca ecoguidata , *55.23*
- MRI
- - PET Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.88*
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.82*
- Navigazione senza *00.3*
- PET Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.87*
- Radioterapia esterna Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione guidata da *92.29.71*
- Rene
- - Scansione [*87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.71*
- Scansione *87.41*
- - *88.38*

Tachiaritmia
- Ablazione per *37.34.10*
- - Per *37.34.19*
- Asportazione distruzione sistema conduzione del cuore , a cielo aperto , misure ablative per *37.33.11*

Taglio cesareo , NAS ¬ *74.99*
- Cervicale basso ¬ *74.1*
- Classico transperitoneale ¬ *74.0*
- Esclusione peritoneale ¬ *74.4*
- Extraperitoneale ¬ *74.2*
- Sopravescicale ¬ *74.2*
- Tipo
- - Non specificato ¬ Altro *74.99*
- - Specificato ¬ *74.4*
- Tradizionale ¬ *74.0*

Taglio cesareo , NAS ¬ –*Continuazione*
- Transperitoneale , NAS ¬ *74.4*
- Vaginale ¬ *74.4*

Take down
- Ciecostomia Chiusura o *46.52*
- Colostomia Chiusura o *46.52*
- Laringostomia ¬ *31.62*
- Precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza *35.81*
- Sigmoidostomia Chiusura o *46.52*

Talamico nuova localizzazione Creazione tasca per generatore di impulsi di stimolatore *86.09*

Talamo Interventi sul *01.41*

Talamotomia ¬ *01.41*

Tallio stimolatore Pacing transesofageo ¬ Test da sforzo al *89.44*

Tallone calcagno calcagno cuboide navicolare ¬ Dal *81.12*

Talo
- Calcagno
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.31*
- - Fissazione interna Riduzione aperta di frattura di *79.27.10*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.38*
- - Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.68.05*
- Calcaneare Riduzione aperta lussazione *79.87.20*
- Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *78.18.13*
- Fissazione interna
- - Placca Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.10*
- - Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.11*
- Osteotomia cuneiforme del *77.28.10*
- Sezione
- - Drenaggio incisione del *77.18.14*
- - Esplorazione trapanazione incisione del *77.18.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.13*
- - Incisione del *77.18.10*
- - - Del *77.18.19*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.12*

Talocrurale
- Artrorisi fissazione temporanea articolazione , Articolazione *81.99.5C*
- Artroscopica
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.10*
- - Condroabrasione Articolazione *81.49.22*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione *81.49.18*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.49.26*
- - - Inserzione di impianto acellulare , Articolazione *81.49.30*

Talocrurale –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.10*
- - Spongioplastica subcondrale Articolazione *81.49.14*
- Artrotomia articolazione *80.17.29*
- Asportazione
- - Articolazione *80.97.11*
- - Artroscopica articolazione *80.97.10*
- - Cisti articolazione *80.87.12*
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.11*
- - - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.17.21*
- - Distruzione locale lesione dell ' articolazione *80.87.19*
- Chirurgica cielo aperto
- - Condroabrasione , Articolazione *81.49.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione *81.49.19*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.27*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.11*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.15*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.12*
- Incisione capsula articolare legamenti o cartilagine , articolazione *80.47.10*
- Interventi
- - Artroscopici
- - - Strutture articolari , Articolazione *81.99.83*
- - - Sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3C*
- - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4C*
- - - Sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9B*
- Lavaggio articolare drenaggio Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.10*
- - Dell ' articolazione *80.17.20*
- Revisione
- - Artroscopica articolazione Articolazione *81.99.1C*
- - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2C*
- Rifissazione plastica apparato capsulo - legamentoso dell ' articolazione *81.49.33*
- Sbrigliamento articolazione *80.87.11*
- Sinoviectomia
- - Artroscopica articolazione *80.77.10*
- - Cielo aperto articolazione *80.77.20*
- Subtalare
- - Artrodesi articolazione *81.12.10*
- - Chopart Artrodesi dell ' articolazione *81.12.11*

Tamponamento
- Aria Piombaggio sclerale con *14.49*
- Canale uditivo esterno Zaffamento (*96.11*
- Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.11*
- Controllo epistassi mediante cauterizzazione (e *21.03*

Tamponamento –*Continuazione*
- Esofageo ¬ *96.06*
- Nasale
- - Anteriore Controllo epistassi mediante *21.01*
- - Posteriore anteriore Controllo di epistassi mediante *21.02*
- Ostetrico utero vagina ¬ *75.8*
- Rettale Zaffamento (*96.19*
- Riparazione fegato mediante *50.69.11*
- Vaginale Zaffamento (*96.14*
- Vescicale
- - Cistotomia cistotomia sovrapubica) , con evacuazione di *57.19.23*
- - Drenaggio transuretrale vescica , evacuazione chirurgica di *57.0X.12*

Tampone
- Drenaggio
- - Ferita Sostituzione zaffamento (o *97.16*
- - Vaginale vulvale Sostituzione di zaffo (o *97.26*
- Intrauterino Rimozione di *97.72*
- Vaginale Inserzione di *96.15*
- Zaffamento rettale Rimozione di *97.59*
- Zaffatura
- - Tronco , NAC ¬ Rimozione di *97.85*
- - Vaginale vulvare Rimozione di *97.75*
- Zaffo nasale
- - Rimozione di *97.32*
- - Sostituzione di *97.21*

Tangenziale
- Proiezione *87.17*
- Ustione corrosione Necrosectomia epifasciale o asportazione *86.22.40*

TAP
- Esempio test Griffith Bayley , KABC , SON - R , Hawik , *89.15.70*
- Perilinfatico ¬ *20.79*

Tarsale
- Correzione blefaroptosi tecnica *08.35*
- Liberazione tunnel *04.44*
- Riduzione aperta lussazione tibio - *79.87.10*

Tarsali
- Accorciamento ossa *78.28.21*
- Allungamento ossa *78.38.19*
- Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *78.18.14*
- Fissazione interna
- - Placca Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.20*
- - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.21*
- Metatarsali
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *78.18.11*
- - - Aperta di frattura semplice di altre ossa *78.18.12*
- - Fissazione interna
- - - Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *79.27.11*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.27.12*
- - - - Aperta di frattura semplice di altre ossa *79.37.40*

Tarsali –*Continuazione*
- Metatarsali –*Continuazione*
- - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - Vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa *79.17.29*
- - Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.68.06*
- Osteotomia cuneiforme ossa *77.28.30*

Tarso
- Asportazione locale lesione tessuto del *77.68.10*
- Corticotomia osteogenesi distrazionale del *77.38.11*
- Metatarsale Sinoviectomia
- - Artroscopica articolazione *80.78.10*
- - Cielo aperto dell ' articolazione *80.78.20*
- Metatarso
- - Accorciamento di *78.28.00*
- - - Di *78.28.99*
- - Allogenico Innesto osseo del *78.08.12*
- - Allungamento di *78.38.00*
- - - Di *78.38.99*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di *77.68.00*
- - - O tessuto di *77.68.99*
- - Biopsia del *77.48.00*
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.48.20*
- - - Del *77.48.99*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.48.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di *78.28.11*
- - - Temporanea di *78.28.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di *78.28.12*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.01*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.27.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di *79.37.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.27.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di *79.37.00*
- - - Riduzione chiusa di frattura di *79.07*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.11*
- - Innesto
- - - Osseo del *78.08.00*
- - - - Del *78.08.99*
- - - Osteocondrale del *78.08.13*
- - - Prelievo osso del *77.78*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.20*
- - - Stimolatore crescita sul *78.98*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del *79.97*

Tarso –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Riparazione plastica su *78.48*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.08*
- - Ostectomia
- - - Parziale del *77.88*
- - - Totale del *77.98.00*
- - - - Del *77.98.99*
- - Osteoclasia del *78.78*
- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.00*
- - - Del *77.28.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.11*
- - Procedure diagnostiche sul *78.88*
- - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.58.10*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.99*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di *78.58.99*
- - - , NAS ¬ Fissazione interna di *78.58.00*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da *78.68.00*
- - - - Da *78.68.99*
- - - Sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.05*
- - - - (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.06*
- - Sbrigliamento frattura esposta di *79.67*
- - Sequestrectomia del *77.08.00*
- - - Del *77.08.99*
- - Sezione del *77.38.00*
- - - Del *77.38.99*
- - - Incisione di *77.18.00*
- - - - Di *77.18.99*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.08.19*
- Ostectomia totale del *77.98.10*
- Osteotomia
- - Complessa pluridimensionale correzione assiale) del *77.38.12*
- - De rotativa del *77.38.10*
- Revisione sostituzione endoprotesi del *81.59.12*
- Sbrigliamento del *77.68.20*
- Sezione del *77.38.19*
- - Drenaggio incisione di altre ossa del *77.18.34*
- - Esplorazione trapanazione incisione di altre ossa del *77.18.31*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.33*
- - Incisione di altre ossa del *77.18.30*
- - - Di altre ossa del *77.18.39*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.32*

Tarso –*Continuazione*
- Sostituzione articolazione piede e delle dita del piede , Endoprotesi del *81.57.10*

Tarsocongiuntivale
- Palpebra opposta Trasferimento lembo *08.64*
- Ricostruzione palpebra lembo *08.64*

Tarsometatarsica Fusione *81.15*

Tarsorrafia ¬ *08.52*

Tartaro dentario lucidatura ripulitura Rimozione del *96.54*

Tasca
- Apparecchio cardioversione defibrillatore automatico) ¬ Revisione di *37.79*
- Chirurgica cielo aperto Ureterosigmoidostomia con confezione di *56.71.10*
- Craniobuccale Aspirazione di *07.72*
- Creazione nuova tasca pace - maker o di CRT - P ¬ Riposizionamento di *37.79*
- CRT Revisione riposizionamento di *37.79*
- Dispositivo cardiaco Revisione riposizionamento di *37.79.00*
- - Di *37.79.99*
- Esofagea Esteriorizzazione di *42.12*
- Generatore impulsi stimolatore talamico , nuova localizzazione ¬ Creazione di *86.09*
- Ileale endorettale J pouch) (H - pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di *45.95*
- Intestinale derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con *56.51.30*
- -) ¬ Revisione di uretero - ileostomia cutanea , con *56.52.20*
- Intestino
- - Crasso
- - - Confezione di *46.79.41*
- - - Revisione di *46.79.51*
- - Tenue
- - - Confezione di *46.79.40*
- - - Revisione di *46.79.50*
- Laparoscopica Ureterosigmoidostomia confezione di *56.71.11*
- Pace maker
- - CRT - P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova *37.79*
- - Defibrillatore dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di *37.79*
- Posa transvenosa ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una *00.51*
- Rathke Aspirazione della *07.72*
- Sorveglianza emodinamica intracardiaca Revisione di *37.79*
- Sottocutanea
- - Aponeurosi addominale ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di *37.94*

Tasca –*Continuazione*
- Sottocutanea –*Continuazione*
- - Connessione sensore pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di *00.57*
- - Dispositivo Riposizionamento di *86.09*
- - Revisione dispositivo sostituzione ¬ Riapertura di *86.09*

Tassello osseo Innesto di *84.51*

Tatuaggio
- Cornea ¬ *11.91*
- Lesioni difetti cute Iniezione o *86.02*
- Ricostruzione plastica
- - Areola (con *85.87.14*
- - Capezzolo con *85.87.12*

Tatuaggio* Ricostruzione areola con *85.87*

Taussig Anastomosi succlavia polmonare Blalock - *39.0X.10*

TC Studi quantitativi tomografici computerizzati (*88.98*

Te Somministrazione vaccino contro difterite , tetano , pertosse combinati [Di *99.39*

Tecnezio 99
- Invece iodio legato a proteine ' ¬ Scintigrafia con iodio 123 , iodio 131 o pertecnato di *92.01*
- Scintigrafia iodio 123 , iodio 131 o pertecnato di *92.01*

Tecnica
- Anteriore transorale posteriore Fusione C1 - C2 mediante *81.31*
- - Craniocervicale mediante *81.31*
- - Occipitale - C2 mediante *81.31*
- Aperta Riparazione difetto setto atriale con protesi , *35.51*
- Aspirazione semplice irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.3*
- Avanzamento rotazione palpebrale Ricostruzione della palpebra con *08.69.12*
- Bypass
- - Aorto coronarico di quattro o più arterie coronarie , altra *36.14.19*
- - - Arterie coronarie , altra *36.12.19*
- - - Tre arterie coronariche , altra *36.13.19*
- - - Un ' arteria coronaria , altra *36.11.19*
- - Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca , altra *36.10.19*
- Cateterismo transsettale ¬ *37.90*
- Chiusa
- - Allargamento difetto esistente del setto atriale , *35.41.20*
- - - Del setto interventricolare , *35.43.20*
- - Creazione difetto settale nel cuore , *35.42.20*
- - Riparazione difetto setto atriale con protesi , *35.52*
- Cielo aperto
- - Allargamento difetto esistente del setto atriale , *35.41.10*
- - - Esistente del setto interventricolare , *35.43.10*
- - Creazione difetto settale nel cuore , *35.42.10*
- Consumo ossigeno Monitoraggio gettata cardiaca mediante la *89.67*

Tecnica –*Continuazione*
- Conteggio coincidenza Monitoraggio flusso ematico coronarico secondo la *89.69*
- Convenzionale Bypass
- - Aorto coronarico di un ' arteria coronaria , *36.11.11*
- - - Di due arterie coronarie , *36.12.11*
- - - Di quattro o più arterie coronarie , *36.14.11*
- - - Di tre arterie coronarie , *36.13.11*
- - Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca , *36.10.11*
- Corticotomia Trazione *78.3*
- Estrazione lineare Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.2*
- Laser ¬ *00.99.30*
- Maze ¬ *37.33*
- Microchirurgica ¬ *00.99.20*
- - Lisi aderenze ovaio e di tuba di Falloppio , con *65.89.11*
- Mini invasiva ¬ *00.99.40*
- - Bypass
- - - Aorto) coronarico di un ' arteria coronaria , *36.11.12*
- - - -) coronarico di due arterie coronarie , *36.12.12*
- - - -) coronarico di quattro o più arterie coronarie , *36.14.12*
- - - -) coronarico di tre arterie coronarie , *36.13.12*
- - - Aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca , *36.10.12*
- Monitoraggio gettata cardiaca mediante altra *89.68*
- Nicholas Secondo la *81.42*
- Salasso , con altra *99.99.09*
- Secondo Bandi Elmslie ¬ *81.44.12*
- Sutura Riparazione entropion ectropion con *08.42*
- Tarsale Correzione blefaroptosi con *08.35*
- Termodiluizione Monitoraggio gettata cardiaca mediante la *89.68*
- Transorale anteriore posteriore Fusione craniocervicale mediante *81.01*
- - Di C1 - C2 mediante *81.01*
- - Occipitale - C2 mediante *81.01*

Tecniche
- Che utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre *08.34*
- Correzione blefaroptosi con altre *08.36*
- Produzione immagini diagnostiche , NAC ¬ *88.90*
- Ricanalizzazione endovascolare ¬ *39.90*

Tecnici rimozione elettrodi pace maker o defibrillatore , laser a eccimeri ¬ Impiego di ausili *37.77.10*
- O defibrillatore , altro ¬ Impiego di ausili *37.77.19*
- O defibrillatore , dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili *37.77.11*
- O defibrillatore , NAS ¬ Impiego di ausili *37.77.80*

Teflon Iniezione pasta di *20.8*

Tegumenti
- Coltura
- - Esame microscopico campione di cute e altri *91.62*

Tegumenti –*Continuazione*
- Coltura –*Continuazione*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di cute e altri *91.63*
- Esame microscopico campione cute e altri *91.69*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di cute e altri *91.66*
- Parassitologia Esame microscopico campione di cute e altri *91.64*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di cute e altri *91.61*
- Tossicologia Esame microscopico campione di cute e altri *91.65*

Telecobaltoterapia
- 3 4 campi irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.02*
- 4 campi irradiazione irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di *92.23.03*
- Dispositivo di *92.23.09*
- Fino 2 campi irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.01*

Telemetria ¬ *89.54*

Telemetrica intestino
- Crasso Endoscopia capsulare *45.28.10*
- Tenue Endoscopia capsulare *45.13.20*

Telemetrico Monitoraggio elettroencefalografico video radio - *89.19.00*
- - *89.19.99*

Teleradioterapia
- Cesio radioattivo ¬ *92.23*
- Cobalto 60 ¬ *92.23*
- Elettroni acceleratore lineare , NAS ¬ *92.25.00*
- - , altro ¬ *92.25.09*
- - 2 campi di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.25.13*
- - - Campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.22*
- - Fino a 2 campi di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.25.12*
- - - A 2 campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.21*
- - Guidata dalle immagini ¬ *92.25.11*
- - Irradiazione di campo esteso ¬ *92.25.01*
- - - 3D pianificata , guidata dalle immagini ¬ *92.25.14*
- - - 3D pianificata , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.23*
- - - Del corpo intero ¬ *92.25.03*
- - - Di un emicorpo ¬ *92.25.02*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ *92.25.04*
- - - A modulazione di intensità , guidata dalle immagini ¬ *92.25.15*
- - - A modulazione di intensità , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.24*
- Iodio 125 ¬ *92.23*
- Mediante fotoni
- - Acceleratore lineare , NAS ¬ *92.24.00*
- - - , altro ¬ *92.24.09*
- - - , fino a 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ *92.24.11*
- - - , fino a 2 campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.21*
- - - , irradiazione 3D pianificata : guidata dalle immagini ¬ *92.24.13*
- - - , irradiazione 3D pianificata : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.23*

Teleradioterapia –*Continuazione*
- Mediante fotoni –*Continuazione*
- - Acceleratore lineare , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , irradiazione del corpo intero ¬ *92.24.03*
- - - , irradiazione di campo esteso ¬ *92.24.01*
- - - , irradiazione di un emicorpo ¬ *92.24.02*
- - - , più di 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ *92.24.12*
- - - , più di 2 campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità : guidata dalle immagini ¬ *92.24.14*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.24*
- - - , radioterapia intraoperatoria ¬ *92.24.04*
- - Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ *92.24.25*
- Radiazioni particellari , NAS ¬ *92.26.00*
- - , altro ¬ *92.26.99*

Telescopica Inserzione protesi intraoculare *13.91*

Telescopio miniatura impiantabile ¬ *13.91*

Temperatura cerebrale Monitoraggio della *01.17*

Tempi
- Enterostomia in due *46.31*
- Ileostomia in *46.24*

Tempo
- Circolazione ¬ *92.05*
- Reale Risonanza magnetica nucleare in *88.96*

Temporale
- Eviscerazione orbita trasposizione muscolo *16.59*
- Inferiore Estrazione
- - Extracapsulare cristallino per via *13.51*
- - Intracapsulare cristallino per via *13.11*
- Seno frontale fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione *02.05.20*

Temporanea
- Articolazione
- - Anca Artrorisi fissazione *81.99.58*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.52*
- - - Ginocchio Artrorisi e fissazione *81.99.5A*
- - - Interfalangea piede ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5G*
- - - Metatarso falangea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5F*
- - - Omero glenoidea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.51*
- - - Sacroiliaca Artrorisi e fissazione *81.99.56*
- - - Sterno clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.53*
- - - Subtalare Artrorisi e fissazione *81.99.5D*
- - - Talocrurale Artrorisi e fissazione *81.99.5C*

Temporanea –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5B*
- - Artrorisi fissazione *81.99.50*
- - Gomito Artrorisi fissazione *81.99.54*
- - Piede dita piede , altro ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5E*
- - Polso Artrorisi fissazione *81.99.55*
- - Sinfisi pubica Artrorisi e fissazione *81.99.57*
- Artrorisi fissazione *81.99.59*
- Carpo metacarpo Epifisiodesi *78.24.10*
- Collo femorale Epifisiodesi *78.25.10*
- Colostomia *46.11*
- Falangi
- - Mani Epifisiodesi *78.29.10*
- - Piedi Epifisiodesi *78.29.40*
- Fibula Epifisiodesi *78.27.20*
- Ileostomia *46.21*
- Omero Epifisiodesi *78.22.10*
- Ossa
- - Non specificate escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi *78.29.90*
- - Pelviche Epifisiodesi *78.29.30*
- Parete addominale interventi sulla regione addominale , Chiusura *54.99.50*
- Parti femore Epifisiodesi *78.25.20*
- Radio ulna Epifisiodesi *78.23.10*
- Scapola clavicola Epifisiodesi *78.21.10*
- Tarso metatarso Epifisiodesi *78.28.10*
- Tessuti molli
- - Avambraccio
- - - Copertura *86.88.93*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.23*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.43*
- - Capo
- - - Copertura *86.88.90*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.20*
- - Collo
- - - Copertura *86.88.91*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.21*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.41*
- - Copertura (*86.88.00*
- - - *86.88.99*
- - Estremità inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.27*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.97*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.47*
- - Labbro mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *27.59.30*
- - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *27.59.31*
- - Mano
- - - Copertura *86.88.94*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.24*

Temporanea –*Continuazione*
- Tessuti molli –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura –*Continuazione*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.44*
- - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.25*
- - - E del dorso ¬ Altra copertura *86.88.95*
- - - E del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.45*
- - Parti capo mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.40*
- - Regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.26*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.96*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.46*
- - Sede mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.29*
- - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.49*
- - Spalla braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.22*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.92*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.42*
- Tibia Epifisiodesi *78.27.10*
- Tracheostomia *31.1*

Temporanei derivazione stimolazione
- Multiloculare Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.11*
- Uniloculare Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.10*

Temporaneo
- Avambraccio
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.23*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.13*
- Bulbo
- - Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco *15.3X.00*
- - - 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono distacco *15.3X.12*
- - - - Extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco *15.4X.99*
- - - - Extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco *15.4X.12*
- - - - Extraoculari retti senza distacco *15.4X.10*
- - - 3 muscoli extraoculari obliqui che richiedono distacco *15.3X.11*
- - - - Extraoculari obliqui senza distacco *15.4X.11*
- - - Muscoli extraoculari retti che richiedono distacco *15.3X.10*
- - - Su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco *15.3X.99*
- - - Su due o più muscoli extraoculari senza distacco *15.4X.00*

Temporaneo –*Continuazione*
- Bulbo –*Continuazione*
- - Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco –*Continuazione*
- - - Un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.19.00*
- - - - Solo muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.19.99*
- - Miopessia 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco *15.3X.20*
- - - Extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.3X.21*
- - - Extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco *15.4X.21*
- - - Extraoculari retti senza distacco *15.4X.20*
- Capo
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.20*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.10*
- Collo
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.21*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.11*
- Estremità inferiore
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.27*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.17*
- Infusione prova Inserzione sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere *03.90.10*
- Inserzione pace maker transvenoso *37.78*
- Intraoperatorio
- - Arterio
- - - Arterioso Shunt *39.29.81*
- - - Venoso Shunt *39.29.82*
- - Pressione oculare Aumento *16.98.24*
- - Shunt *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Labbro
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *27.59.11*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *27.59.10*
- Mano
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.24*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.14*
- Parete toracica dorso
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.25*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.15*
- Regione addominale
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.26*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.16*
- Sede
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.29*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.19*
- Sistema

Temporaneo –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Elettrodi stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.11*
- - - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.11*
- - Elettrodo singolo stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.10*
- - - Di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.10*
- Spalla braccio
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.22*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.12*
- Usato durante immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ Pace - maker *39.64*

Temporomandibolare
- Artroplastica *76.5X.00*
- - *76.5X.99*
- - Temporomandibolare discoplastica articolazione *76.5X.90*
- Artroscopia diagnostica articolazione *80.29.10*
- Asportazione
- - Artroscopica corpo libero intra - articolare dall ' articolazione *76.5X.50*
- - Corpo libero intra - articolare dall ' articolazione *76.5X.59*
- Biopsia
- - Artroscopica
- - - Articolazione *76.19.12*
- - - Strutture articolari dell ' articolazione *80.39.20*
- - Chiusa agobiopsia articolazione *76.19.10*
- - Cielo aperto incisione) dell ' articolazione *76.19.11*
- Condilectomia articolazione *76.5X.19*
- Contrasto Artrografia *87.13*
- Discoplastica articolazione *76.5X.29*
- - Temporomandibolare artroplastica *76.5X.90*
- Estirpazione disco articolare articolazione *76.5X.39*
- Impianto endoprotesi articolazione *76.5X.60*
- Iniezione sostanza terapeutica articolazione *76.96*
- Manipolazione articolazione *76.95*
- Resezione tubercolo articolare articolazione *76.5X.40*
- Ricostruzione
- - Condilectomia articolazione *76.5X.10*
- - Discoplastica articolazione *76.5X.20*
- - Estirpazione disco articolare dell ' articolazione *76.5X.30*
- - Plastica articolazione *76.5X.41*
- Riduzione
- - Aperta lussazione *76.94*
- - Chiusa lussazione *76.93*
- Sostituzione endoprotesi articolazione *76.5X.61*
- Stabilizzazione articolare limitante movimento) dell ' articolazione *76.5X.42*

Temporomandibolari base cranica Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni *87.04*

Tenare Incisione drenaggio spazio palmare o *82.04*

Tendine
- Achille Sutura del *83.64*
- Avambraccio
- - Accorciamento muscolo o *83.85.23*
- - Allungamento muscolo o *83.85.13*
- - Incisione di *83.13.13*
- - Rinforzo di *83.88.13*
- - Sezione di *83.13.23*
- Braccio gomito
- - Accorciamento muscolo o *83.85.22*
- - Allungamento muscolo o *83.85.12*
- - Incisione di *83.13.12*
- - Rinforzo di *83.88.12*
- - Sezione di *83.13.22*
- Esame microscopico di *91.5*
- Estremità inferiore
- - Accorciamento muscolo o *83.85.26*
- - Allungamento muscolo o *83.85.16*
- - Asportazione lesione di *83.39.14*
- - Incisione di *83.13.16*
- - Rinforzo di *83.88.16*
- - Sezione di *83.13.26*
- Fascia
- - Avambraccio
- - - Disinserzione muscolo , *83.19.23*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , *83.09.13*
- - Braccio gomito
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.22*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.12*
- - Estremità inferiore
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.26*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.16*
- - Localizzazione
- - - Disinserzione muscolo , *83.19.29*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , *83.09.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.14*
- - - E dorso ¬ Disinserzione di muscolo , *83.19.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.15*
- - - E natiche ¬ Disinserzione di muscolo , *83.19.25*
- - Spalla ascella
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.11*
- - Testa collo
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.20*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.10*
- Flessore mano trasposizione tendini della mano , Trasposizione di *82.57.10*
- Liberazione di *83.13*
- Localizzazione
- - Accorciamento muscolo o *83.85.29*
- - Allungamento muscolo o *83.85.19*
- - Asportazione lesione di *83.39.19*
- - Incisione di *83.13.19*

Tendine –*Continuazione*
- Localizzazione –*Continuazione*
- - Rinforzo di *83.88.19*
- - Sezione di *83.13.29*
- Mano
- - Fissazione di *82.85*
- - Liberazione aderenze fascia , muscolo , *82.91*
- - Sezione di *82.11*
- Parete toracica addome dorso ¬ Incisione di *83.13.14*
- - ¬ Accorciamento di muscolo o *83.85.24*
- - ¬ Allungamento di muscolo o *83.85.14*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.12*
- - ¬ Rinforzo di *83.88.14*
- - ¬ Sezione di *83.13.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Incisione di *83.13.15*
- - ¬ Accorciamento di muscolo o *83.85.25*
- - ¬ Allungamento di muscolo o *83.85.15*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.13*
- - ¬ Rinforzo di *83.88.15*
- - ¬ Sezione di *83.13.25*
- Riparazione lacerazione di *15.7*
- Rotuleo
- - Autologo chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.20*
- - - Aperto ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con *81.45.21*
- - Innesto osseo Stabilizzazione della rotula , Trasposizione dell ' inserzione del *81.44.13*
- - Stabilizzazione rotula Trasposizione dell ' inserzione del *81.44.12*
- Sezione di *83.13*
- Spalla
- - Ascella
- - - Accorciamento muscolo o *83.85.21*
- - - Allungamento muscolo o *83.85.11*
- - - Incisione di *83.13.11*
- - - Rinforzo di *83.88.11*
- - - Sezione di *83.13.21*
- - Braccio Asportazione lesione di *83.39.11*
- Testa collo
- - Accorciamento muscolo o *83.85.20*
- - Allungamento muscolo o *83.85.10*
- - Incisione di *83.13.10*
- - Rinforzo di *83.88.10*
- - Sezione di *83.13.20*
- Transezione di *83.13*

Tendinea
- Asportazione guaina *83.42*
- Avambraccio
- - Asportazione guaina *83.49.13*
- - Esplorazione guaina *83.01.13*
- - Sutura guaina *83.61.13*
- Braccio gomito
- - Asportazione guaina *83.49.12*
- - Esplorazione guaina *83.01.12*
- - Sutura guaina *83.61.12*
- Eccetto mano Asportazione ganglio di guaina *83.31*
- Esplorazione guaina *83.01.00*
- - *83.01.99*
- Estremità inferiore

Tendinea –*Continuazione*
- Estremità inferiore –*Continuazione*
- - Asportazione guaina *83.49.16*
- - Esplorazione guaina *83.01.16*
- - Sutura guaina *83.61.16*
- Fissazione *83.88*
- Incisione fascia guaina] *83.01*
- Localizzazione
- - Asportazione guaina *83.49.19*
- - Esplorazione guaina *83.01.19*
- - Sutura guaina *83.61.19*
- Mano
- - Asportazione lesione fascia [o guaina] *82.21*
- - Esplorazione fascia *82.01.00*
- - - *82.01.99*
- - Estensori Esplorazione asportazione della fascia *82.01.10*
- - Flessori Esplorazione asportazione della fascia *82.01.11*
- - Incisione fascia *82.01*
- - Iniezione sostanze terapeutiche nella guaina *82.95*
- - Rimozione granuli risiformi nella fascia *82.01*
- - Sutura fascia *82.41*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Sutura di guaina *83.61.14*
- - Dorso
- - - Asportazione di guaina *83.49.14*
- - - Esplorazione della guaina *83.01.14*
- Plicatura *83.85*
- Polso Ganglionectomia fascia [o guaina] *82.21*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Esplorazione della guaina *83.01.15*
- - ¬ Asportazione di guaina *83.49.15*
- - ¬ Sutura di guaina *83.61.15*
- Ricostruzione puleggia *82.71*
- - *83.83*
- Rimozione corpi risiformi guaina *83.01*
- Spalla ascella
- - Asportazione guaina *83.49.11*
- - Esplorazione guaina *83.01.11*
- - Sutura guaina *83.61.11*
- Sutura guaina *83.61.00*
- - *83.61.99*
- Testa collo
- - Asportazione guaina *83.49.10*
- - Esplorazione guaina *83.01.10*
- - Sutura guaina *83.61.10*

Tendinectomia , NAS ¬ Altra *83.42.00*
- , altro ¬ Altra *83.42.99*
- Avambraccio ¬ Altra *83.42.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.42.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.42.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.42.19*
- Mano ¬ Altra *82.33*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.42.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.42.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.42.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.42.10*

Tendinee
- Asportazione lesione guaine *83.31.00*
- - *83.31.99*
- Avambraccio Asportazione lesione guaine *83.31.13*

Tendinee –*Continuazione*

- Braccio gomito Asportazione lesione delle guaine *83.31.12*
- Estremità inferiore Asportazione lesione delle guaine *83.31.16*
- Interventi corde *35.32*
- Localizzazione Asportazione lesione guaine *83.31.19*
- Mano
- - Asportazione tessuti molli della mano , Asportazione di guaine *82.39.10*
- - Dita mano Sinoviectomia dei tendini e delle guaine *80.74.11*
- - Plastica guaine *82.89.10*
- Parete toracica addome dorso ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.15*
- Riparazione corde *35.32*
- Sezione corde *35.32*
- Spalla ascella Asportazione lesione delle guaine *83.31.11*
- Testa collo Asportazione lesione delle guaine *83.31.10*

Tendineo

- Avambraccio Innesto *83.81.13*
- Braccio gomito Innesto *83.81.12*
- Dito artiglio allungamento *77.57*
- Estremità inferiore Innesto *83.81.16*
- Innesto *83.81.00*
- - *83.81.99*
- Localizzazione Innesto *83.81.19*
- Mano
- - Incisione tessuti molli della mano , Incisione di compartimento *82.09.10*
- - Sostituzione
- - - Innesto *82.86.13*
- - - Revisione di innesto *82.86.12*
- - Trapianto *82.79*
- Parete toracica addome dorso ¬ Innesto *83.81.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Innesto *83.81.15*
- Spalla ascella Innesto *83.81.11*
- Testa collo Innesto *83.81.10*

Tendini

- Arretramento di *83.72.00*
- - Di *83.72.99*
- Avambraccio
- - Arretramento di *83.72.13*
- - Avanzamento di *83.71.13*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *83.88.33*
- - Interventi su *83.99.13*
- - - Plastica sui *83.88.93*
- - Reinserzione di *83.73.13*
- - Sutura di *83.64.13*
- - - Differita di *83.62.13*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.13*
- - Trasposizione di *83.76.13*
- Avanzamento di *83.71.00*
- - Di *83.71.99*
- Braccio gomito
- - Arretramento di *83.72.12*
- - Avanzamento di *83.71.12*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *83.88.32*
- - Interventi su *83.99.12*
- - - Plastica sui *83.88.92*

Tendini –*Continuazione*

- Braccio gomito –*Continuazione*

- - Reinserzione di *83.73.12*
- - Sutura di *83.64.12*
- - - Differita di *83.62.12*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.12*
- - Trasposizione di *83.76.12*
- Cambiamenti lunghezza muscoli e *83.85.00*
- - E *83.85.99*
- Estremità inferiore
- - Arretramento di *83.72.16*
- - Avanzamento di *83.71.16*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *83.88.36*
- - Interventi su *83.99.16*
- - - Plastica sui *83.88.96*
- - Reinserzione di *83.73.16*
- - Sutura di *83.64.16*
- - - Differita di *83.62.16*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.16*
- - Trasposizione di *83.76.16*
- Extraoculari
- - Biopsia muscoli o *15.01*
- - Interventi muscoli e *15.9*
- - Procedure diagnostiche muscoli e *15.09*
- Fasce
- - Borse
- - - Avambraccio Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.13*
- - - Braccio gomito ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.16*
- - - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli , *83.29*
- - - Interventi su muscoli , *83.99.00*
- - - - Su muscoli , *83.99.99*
- - - Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.00*
- - - - Di aderenze di muscoli , *83.91.99*
- - - Localizzazione Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.19*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.15*
- - - Spalla ascella ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.11*
- - - Testa collo ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.10*
- - Mano interventi su muscoli , *82.99.00*
- - - Su muscoli , *82.99.99*
- Flessori mano
- - Sutura dei *82.44*
- - - Differita dei *82.42*
- - Tenoplastica di *82.86.10*
- Guaine tendinee mano dita della mano ¬ Sinoviectomia dei *80.74.11*
- Iniezione sostanze terapeutiche interno dei *83.97*
- Innesti Asportazione di *83.41*
- Interventi plastica sui *83.88.00*
- - Sui *83.88.99*
- Localizzazione
- - Arretramento di *83.72.19*
- - Avanzamento di *83.71.19*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *83.88.39*

Tendini –*Continuazione*

- Localizzazione –*Continuazione*

- - Interventi su *83.99.19*
- - - Plastica sui *83.88.97*
- - Reinserzione di *83.73.19*
- - Sutura di *83.64.19*
- - - Differita di *83.62.19*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.19*
- - Trasposizione di *83.76.19*
- Mano
- - Arretramento di *82.52*
- - Avanzamento di *82.51*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *82.86.11*
- - Iniezione sostanze terapeutiche nei *82.95*
- - Innesto Asportazione di *82.32*
- - Interventi su *82.99.10*
- - Reinserzione di *82.53*
- - Sutura di altri *82.45*
- - - Differita di altri *82.43*
- - Trasferimento trapianto di *82.56*
- - Trasposizione di *82.57.00*
- - - Di *82.57.99*
- - - Muscoli e di *82.5*
- - - Tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di *82.57.10*
- Muscoli mano modificazione lunghezza di *82.55*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Sutura differita di *83.62.14*
- - - ¬ Altra sutura di *83.64.14*
- - - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.88.94*
- - - ¬ Altri interventi su *83.99.14*
- - - ¬ Arretramento di *83.72.14*
- - - ¬ Avanzamento di *83.71.14*
- - - ¬ Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.34*
- - - ¬ Reinserzione di *83.73.14*
- - - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.75.14*
- - Dorso trasposizione di *83.76.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Sutura differita di *83.62.15*
- - ¬ Altra sutura di *83.64.15*
- - ¬ Altra trasposizione di *83.76.15*
- - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.88.95*
- - ¬ Altri interventi su *83.99.15*
- - ¬ Arretramento di *83.72.15*
- - ¬ Avanzamento di *83.71.15*
- - ¬ Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.35*
- - ¬ Reinserzione di *83.73.15*
- - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.75.15*
- Reinserzione di *83.73.00*
- - Di *83.73.99*
- Spalla ascella
- - Arretramento di *83.72.11*
- - Avanzamento di *83.71.11*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *83.88.31*
- - Interventi su *83.99.11*
- - - Plastica sui *83.88.91*
- - Reinserzione di *83.73.11*
- - Sutura di *83.64.11*
- - - Differita di *83.62.11*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.11*

Tendini –*Continuazione*
- Spalla ascella –*Continuazione*
- - Trasposizione di *83.76.11*
- Stretching muscoli o *93.27*
- Sutura di *83.64.00*
- - Di *83.64.99*
- - Differita di *83.62.00*
- - - Di *83.62.99*
- - Primaria di *83.64*
- Testa collo
- - Arretramento di *83.72.10*
- - Avanzamento di *83.71.10*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *83.88.30*
- - Interventi su *83.99.10*
- - - Plastica sui *83.88.90*
- - Reinserzione di *83.73.10*
- - Sutura di *83.64.10*
- - - Differita di *83.62.10*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.10*
- - Trasposizione di *83.76.10*
- Trasferimento trapianto di *83.75.00*
- - Di *83.75.99*
- Trasposizione di *83.76.00*
- - Di *83.76.99*

Tenecteplasi ¬ *99.10*

Tenodesi ¬ *83.88*
- Avambraccio ¬ *83.88.43*
- Braccio gomito ¬ *83.88.42*
- Estremità inferiore ¬ *83.88.46*
- Localizzazione ¬ *83.88.49*
- Mano ¬ Altra *82.85*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.88.44*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.88.45*
- Spalla ascella ¬ *83.88.41*
- Testa collo ¬ *83.88.40*

Tenone
- Protesi inserzione muscoli Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo nella capsula di *16.41*
- Riparazione lacerazione capsula di *15.7*

Tenonplastica ¬ *10.49.10*

Tenoplastica ¬ *83.88*
- Mano , NAS ¬ Altra *82.86.00*
- - , altro ¬ Altra *82.86.99*
- Sostitutiva
- - Avambraccio ¬ *83.88.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.88.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.26*
- - Localizzazione ¬ *83.88.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.88.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.88.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.88.21*
- - Testa collo ¬ *83.88.20*
- Tendini flessori mano ¬ *82.86.10*

Tenosinovectomia ¬ *83.42*
- Mano ¬ *82.33*

Tenotomia , NAS ¬ Altra *83.13.00*
- , altro ¬ Altra *83.13.99*
- Adduttori anca ¬ *83.12*
- Decompressione sbocco toracico Thoracic - outlet - Syndrom) ¬ *83.13*
- Mano , NAS ¬ *82.11.00*
- - , ¬ *82.11.99*

Tenotomia , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- Mano , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *82.11.20*
- - Dita mano percutanea ¬ *82.11.11*
- - Polso percutanea ¬ *82.11.10*

Tentativo non riuscito applicazione forcipe ¬ *73.3*

Tenue
- Allargamento restringimento plastico stoma artificiale dell ' intestino *46.41.10*
- Anastomosi
- - Esofagea
- - - Intratoracica interposizione di intestino *42.53*
- - - Presternale interposizione di intestino *42.63*
- - Intestinale tenue - *45.91*
- Ano Formazione tasca ileale endorettale (J - pouch) (H - pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino *45.95*
- Asportazione parte estroflessa uno stoma artificiale dell ' intestino *46.41.12*
- Attraverso stoma artificiale Endoscopia dell ' intestino *45.12*
- Biopsia
- - Chiusa endoscopica intestino *45.14*
- - Cielo aperto intestino *45.15*
- Chirurgica cielo aperto Dilatazione dell ' intestino *46.85.21*
- Chiusura stoma
- - Artificiale dell ' intestino *46.51.00*
- - - Dell ' intestino *46.51.99*
- - - Terminale dell ' intestino *46.51.20*
- - Doppia canna dell ' intestino *46.51.10*
- Colon retto Asportazione mucosa per duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , *46.99*
- Confezione tasca intestino *46.79.40*
- Crasso anastomosi intestinale *45.93*
- Eccetto duodeno
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' intestino *45.33*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.11*
- - Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.00*
- - - Di fistola dell ' intestino *46.74.99*
- - Distruzione lesione dell ' intestino *45.34*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.12*
- - Sutura lacerazione dell ' intestino *46.73*
- Endoscopia
- - Capsulare telemetrica intestino *45.13.20*
- - Intestino *45.13.00*
- - - *45.13.99*
- - Intraoperatoria intestino *45.11*
- - Transaddominale intestino *45.11*
- Endoscopica Dilatazione intestino *46.85.20*
- Esteriorizzazione intestino *46.01*
- Fissazione intestino *46.62*
- Incisione
- - Intestino *45.02*
- - Rimozione corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall ' intestino *98.03*

Tenue –*Continuazione*
- Interposizione Resezione intestino *45.51*
- Isolamento segmento intestino *45.51*
- Laparoscopica Dilatazione intestino *46.85.22*
- Manipolazione intraaddominale intestino *46.81*
- Moncone rettale Anastomosi intestino *45.92*
- Neoconfezione stoma artificiale intestino *46.41.11*
- Parete addominale Fissazione intestino *46.61*
- Perfusione locale intestino *46.95*
- Plicatura secondo Noble intestino *46.62*
- Procedure diagnostiche sull intestino *45.19*
- Resezione
- - Intestino tenue trapianto , post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino *45.63.10*
- - Parziale intestino *45.62*
- - Segmentaria
- - - Lesione traumatiche multiple dell ' intestino *45.61*
- - - Multipla intestino *45.61*
- - Segmento esteriorizzato intestino *46.02*
- Revisione
- - Anastomosi intestino *46.93*
- - Stoma artificiale dell ' intestino *46.41.00*
- - - Dell ' intestino *46.41.99*
- - Tasca intestino *46.79.50*
- Rimozione
- - Totale intestino *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- - Tubo intestino *97.52*
- Rivalutazione
- - Inclusione mantenimento paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.46*
- - Rimozione paziente una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.57*
- Seriografia intestino *87.63*
- Sostituzione tubo dispositivo enterostomia dell ' intestino *97.03*
- Stessa degenza ospedaliera Trapianto intestinale , Ritrapianto di intestino *46.97.10*
- Stoma continente Conversione stoma artificiale dell ' intestino *46.41.20*
- Tenue Anastomosi intestinale *45.91*
- Trapianto post mortem Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino *45.63.10*
- Valutazione
- - Completa inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.16*
- - - In una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.36*
- - Parziale inclusione paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.26*

Terapeutica
- Articolazione temporomandibolare Iniezione sostanza *76.96*
- Carpo metacarpo Epifisiolisi *78.24.12*
- Collo femorale Epifisiolisi *78.25.12*
- Eritroaferesi *99.73*
- Eritrocitoaferesi *99.73*

Terapeutica –*Continuazione*

- Falangi
- - Mani Epifisiolisi *78.29.12*
- - Piedi Epifisiolisi *78.29.42*
- Fegato iniezione sostanza *50.94*
- Fibula Epifisiolisi *78.27.22*
- Fotoferesi *99.88*
- Fresh frozen plasma FFP) ¬ Plasmaferesi *99.71.11*
- Interruzione gravidanza *69.51*
- Leucoaferesi *99.72*
- Leucocitaferesi *99.72*
- Omero Epifisiolisi *78.22.12*
- Ossa
- - Non specificate escluse quelle facciali ¬ Epifisiolisi *78.29.92*
- - Pelviche Epifisiolisi *78.29.32*
- Osso orbitale
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.10*
- - - Palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.11*
- - Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.00*
- - - Orbita con rimozione *16.52.99*
- Parti femore Epifisiolisi *78.25.22*
- Percutanea linfocele Puntura *40.9X.40*
- Piastrinoaferesi *99.74*
- Plasma normale Plasmaferesi *99.71.10*
- Plasmaferesi *99.71.00*
- - *99.71.99*
- Profilattica Iniezione infusione di altra sostanza *99.29.00*
- - Di altra sostanza *99.29.09*
- Radio ulna Epifisiolisi *78.23.12*
- Scapola clavicola Epifisiolisi *78.21.12*
- Tarso metatarso Epifisiolisi *78.28.12*
- Tibia Epifisiolisi *78.27.12*
- Tromboaferesi *99.74*
- Vescica Distensione *96.25*

Terapeutiche

- 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità *93.A2.22*
- - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità *93.A2.23*
- 14
- - Trattamento 20 unità *93.89.91*
- - Unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità *93.A2.24*
- - - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità *93.A2.25*
- 21
- - Trattamento 30 unità *93.89.92*
- - Unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità *93.A2.32*
- - - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità *93.A2.33*

Terapeutiche –*Continuazione*

- 30 una) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.30*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.80*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.50*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.40*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.60*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.70*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.61*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.81*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.71*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.41*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.31*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.51*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.52*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.62*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.82*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.42*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.32*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.72*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.53*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.63*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.43*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.33*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.83*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.73*
- 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità *93.A2.12*
- - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità *93.A2.13*
- 7 trattamento 10 unità *93.89.90*
- Articolazione legamento Iniezione di sostanze *81.92.00*
- - Di sostanze *81.92.09*
- Assistite mediante fluorescenza Procedure *00.99.70*
- Azione locale
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze *54.97*
- - Interno tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze *83.98*
- - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di sostanze *82.96*
- - Trachea Iniezione di sostanze *31.94*
- Borse mano Iniezione sostanze *82.94*
- Caso degenza Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 unità *94.91.10*

Terapeutiche –*Continuazione*

- Caso degenza Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 unità –*Continuazione*
- - Antroposofico complesso , da 10 a 49 unità *94.91.11*
- - Antroposofico complesso , da 50 unità *94.91.12*
- Guaina tendinea mano Iniezione di sostanze *82.95*
- Iniezione
- - Intracardiaca sostanze *37.92*
- - Retrobulbare sostanze *16.91*
- Interno
- - Borse Iniezione sostanze *83.96*
- - Tendini Iniezione sostanze *83.97*
- Mammella Iniezione sostanze *85.92*
- Palliative Inserzione catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.00*
- - Nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.99*
- Pericardio Iniezione sostanze *37.93*
- Rene iniezioni sostanze *55.96*
- Sono procedure psicoterapeutiche Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità *93.A2.12*
- - Del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità *93.A2.33*
- - Del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità *93.A2.32*
- - Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità *93.A2.25*
- - Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità *93.A2.24*
- - Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità *93.A2.23*
- - Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità *93.A2.22*
- - Del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità *93.A2.13*
- Tendini mano Iniezione sostanze *82.95*
- Terapia dolore multimodale
- - 14 a 20 giorni di trattamento , fino a 41 unità *93.A2.21*
- - 21 giorni di trattamento , fino a 83 unità *93.A2.31*
- - 7 a 13 giorni di trattamento , fino a 20 unità *93.A2.11*
- Testicolo Iniezione sostanze *62.92*
- Tuba Falloppio Insufflazione sostanze *66.95*

Terapeutici

- Cuore Ultrasuoni *00.02*
- Laparoscopia accesso per interventi chirurgici (*54.21.20*
- Testa collo Rimozione mezzi *97.39*
- Ultrasuoni *00.09*
- Vasi

Terapeutici –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Periferici Ultrasuoni *00.03*
- - Testa collo Ultrasuoni *00.01*

Terapeutico
- Aborto *69.51*
- Camera anteriore Svuotamento *12.91.00*
- - *12.91.99*
- Funzionale base neurofisiologica Posizionamento *93.39.20*
- Interno utero Inserzione dispositivo *69.91*
- Mediante isterotomia Aborto *74.91*
- Rimozione dispositivo *97.89*

Terapia
- Accompagnatoria Terapia socio pediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.10*
- Adattabile incontinenza adjustable continence therapy) ¬ *58.94*
- Anticorpi
- - Monoclonali ¬ *00.18*
- - Policlonali ¬ *00.18*
- Attività vita quotidiana ¬ *93.83*
- Avversione ¬ *94.33*
- Broncoscopica argon beamer Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.11*
- Calore ¬ Altra *93.35*
- Canalare , NAS ¬ *23.70*
- - Apicectomia ¬ *23.72*
- - Irrigazione ¬ *23.71*
- Citochine ¬ *99.28.12*
- Comportamentale ¬ *94.33*
- Dell'insufficienza trapianto rene) , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F0*
- - Continua , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G0*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G4*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G2*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G5*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G3*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G1*
- - - : Più ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G9*
- - Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F1*
- - - : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F2*
- - - : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F3*
- - - : Più trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F9*
- Desensibilizzazione ¬ *94.33*
- Dietetica ¬ *89.0A.31*
- Diversiva ¬ *93.81*
- Dolore
- - Acuto postoperatorio , altro ¬ *93.A3.19*
- - - 48 ore ¬ *93.A3.10*
- - - - Ore ¬ *93.A3.11*
- - Colonna
- - - Cervicale imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.21*

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Cervicale imaging ¬ Iniezione di medicamento per –*Continuazione*
- - - - ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.22*
- - - Lombare imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.24*
- - - Toracica imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.23*
- - Gangli prevertebrali plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.17*
- - - Celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.18*
- - Imaging
- - - Articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.11*
- - - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.21*
- - - - Colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.12*
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.22*
- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.24*
- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.13*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.23*
- - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.19*
- - - - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.29*
- - - - Non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.10*
- - - - - Specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.20*
- - - Iniezione infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.12*
- - - - Di medicamento in articolazioni periferiche per *81.92.31*
- - - - Di medicamento in articolazioni periferiche per *81.92.32*
- - - - Di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.42*
- - Iniezione
- - - Infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.10*

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Iniezione –*Continuazione*
- - - Infusione di anestetico in nervo periferico per –*Continuazione*
- - - - Di anestetico in nervo periferico per *04.81.19*
- - - - Di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.40*
- - - - Di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.43*
- - - Medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per *04.81.20*
- - - - In radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per *04.81.29*
- - - - Nel sistema nervoso simpatico per *05.31.10*
- - - - Nel sistema nervoso simpatico per *05.31.19*
- - Multimodale , NAS ¬ *93.A2.00*
- - - , altro ¬ *93.A2.09*
- - - 14
- - - - 20 giorni di trattamento , fino a 41 unità terapeutiche ¬ *93.A2.21*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.25*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.24*
- - - - - Giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.23*
- - - - - Giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.22*
- - - - Massimo 20 giorni di trattamento , NAS ¬ *93.A2.20*
- - - - - 20 giorni di trattamento , altro ¬ *93.A2.29*
- - - 21 trattamento , NAS ¬ *93.A2.30*
- - - - , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.33*
- - - - , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.32*
- - - - , altro ¬ *93.A2.39*
- - - - , fino a 83 unità terapeutiche ¬ *93.A2.31*
- - - 7
- - - - 13 giorni di trattamento , fino a 20 unità terapeutiche ¬ *93.A2.11*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.13*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.12*

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Multimodale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - 7 –*Continuazione*
- - - - Massimo 13 giorni di trattamento , NAS ¬ *93.A2.10*
- - - - - 13 giorni di trattamento , altro ¬ *93.A2.19*
- - Palliativa endovenosa radionuclidi aperti per metastasi ossee ¬ *92.28.12*
- - Procedura immagini imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.11*
- - -) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.41*
- - Sede
- - - Colonna vertebrale , con imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.25*
- - - Imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1B*
- - - Iniezione medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1A*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.11*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.12*
- - - Lombare ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.15*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.16*
- - - Toracico ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.13*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.14*
- Educazionale ¬ *93.82*
- Elettroconvulsiva ECT EST ¬ *94.27*
- Elettroshock ¬ Altra *94.27*
- - Subconvulsivo ¬ *94.26*
- Endoluminale varici ¬ *38.59.50*
- - , altro ¬ *38.59.59*
- Endovascolare selettiva radionuclidi SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio - 90 ¬ *92.28.32*
- Estinzione ¬ *94.33*
- Familiare ¬ *94.42*
- Fisica * ¬ Altra *94.29*
- - Psichiatria * ¬ *94.2*
- Fotodinamica
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , *42.33.21*
- - - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , *51.64.11*
- - Broncoscopica Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.10*
- - Lesione tessuto retto ¬ *48.35.21*
- Gioco ¬ *93.81*
- Gruppo ¬ Altra *94.44*
- - Disfunzione psicosessuale ¬ *94.41*
- - Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.30*
- Ibrida ¬ *00.99.80*
- Inalazione ¬ *93.94*

Terapia –*Continuazione*
- Individuale disfunzione psicosessuale ¬ *94.34*
- Infusionale parenterale specifica
- - Educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , *93.59.74*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , *93.59.73*
- Intensiva
- - Allargata Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.21*
- - Complessa
- - - 0 59 punti risorse ¬ *89.13.20*
- - - 11041 13800 punti risorse ¬ *89.13.40*
- - - 1105 1380 punti risorse ¬ *89.13.27*
- - - 120 184 punti risorse ¬ *89.13.22*
- - - 13801 16560 punti risorse ¬ *89.13.41*
- - - 1381 1656 punti risorse ¬ *89.13.28*
- - - 16561 19320 punti risorse ¬ *89.13.42*
- - - 1657 1932 punti risorse ¬ *89.13.29*
- - - 185 360 punti risorse ¬ *89.13.23*
- - - 19321 punti risorse ¬ *89.13.43*
- - - 1933 2208 punti risorse ¬ *89.13.30*
- - - 2209 2484 punti risorse ¬ *89.13.31*
- - - 2485 2760 punti risorse ¬ *89.13.32*
- - - 2761 3220 punti risorse ¬ *89.13.33*
- - - 3221 3680 punti risorse ¬ *89.13.34*
- - - 361 552 punti risorse ¬ *89.13.24*
- - - 3681 4600 punti risorse ¬ *89.13.35*
- - - 4601 5520 punti risorse ¬ *89.13.36*
- - - 5521 7360 punti risorse ¬ *89.13.37*
- - - 553 828 punti risorse ¬ *89.13.25*
- - - 60 119 punti risorse ¬ *89.13.21*
- - - 7361 9200 punti risorse ¬ *89.13.38*
- - - 829 1104 punti risorse ¬ *89.13.26*
- - - 9201 11040 punti risorse ¬ *89.13.39*
- - - Età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ *89.13.60*
- - - - (procedura di base) , 19601 e più punti risorse ¬ *89.13.84*
- - - - (procedura di base) , da 11761 a 13720 punti risorse ¬ *89.13.81*
- - - - (procedura di base) , da 1177 a 1470 punti risorse ¬ *89.13.66*
- - - - (procedura di base) , da 13721 a 16660 punti risorse ¬ *89.13.82*
- - - - (procedura di base) , da 1471 a 1764 punti risorse ¬ *89.13.67*
- - - - (procedura di base) , da 16661 a 19600 punti risorse ¬ *89.13.83*
- - - - (procedura di base) , da 1765 a 2058 punti risorse ¬ *89.13.68*
- - - - (procedura di base) , da 197 a 392 punti risorse ¬ *89.13.61*
- - - - (procedura di base) , da 2059 a 2352 punti risorse ¬ *89.13.69*
- - - - (procedura di base) , da 2353 a 2646 punti risorse ¬ *89.13.70*
- - - - (procedura di base) , da 2647 a 2940 punti risorse ¬ *89.13.71*

Terapia –*Continuazione*
- Intensiva –*Continuazione*
- - Complessa –*Continuazione*
- - - Età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ –*Continuazione*
- - - - (procedura di base) , da 2941 a 3430 punti risorse ¬ *89.13.72*
- - - - (procedura di base) , da 3431 a 3920 punti risorse ¬ *89.13.73*
- - - - (procedura di base) , da 3921 a 4410 punti risorse ¬ *89.13.74*
- - - - (procedura di base) , da 393 a 588 punti risorse ¬ *89.13.62*
- - - - (procedura di base) , da 4411 a 4900 punti risorse ¬ *89.13.75*
- - - - (procedura di base) , da 4901 a 5880 punti risorse ¬ *89.13.76*
- - - - (procedura di base) , da 5881 a 6860 punti risorse ¬ *89.13.77*
- - - - (procedura di base) , da 589 a 784 punti risorse ¬ *89.13.63*
- - - - (procedura di base) , da 6861 a 7840 punti risorse ¬ *89.13.78*
- - - - (procedura di base) , da 7841 a 9800 punti risorse ¬ *89.13.79*
- - - - (procedura di base) , da 785 a 980 punti risorse ¬ *89.13.64*
- - - - (procedura di base) , da 9801 a 11760 punti risorse ¬ *89.13.80*
- - - - (procedura di base) , da 981 a 1176 punti risorse ¬ *89.13.65*
- - Lungo termine
- - - Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.22*
- - - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.23*
- - Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.20*
- Interdisciplinare piede diabetico
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B5.41*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B5.40*
- - Trattamento ¬ *99.B5.49*
- Interleuchina ¬ *99.28*
- - 2 interferone fattore di necrosi tumorale alfa ¬ *99.28.13*
- Laser
- - Broncoscopica Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.12*
- - Endovenosa varici EVLT] ¬ *38.59.51*
- - Locale vene varicose ¬ *38.59.40*
- Litio ¬ *94.22*
- Logopedica , NAS ¬ *93.70.10*
- - , altro ¬ *93.70.19*
- - Impiego ausilii strumentali specifici ¬ *93.70.14*
- Luce ultravioletta ¬ *99.82*
- Monossido azoto ¬ *00.12*
- - ¬ *93.98*
- Musicale ¬ *93.84*
- Neurolettica ¬ *94.23*
- Occupazionale ¬ *93.83*
- Ossigeno catalitico ¬ *93.96*
- Posizionale , NAS ¬ *93.39.10*
- - Letto
- - - Elettrico programmabile per pazienti molto pesanti ¬ *93.39.12*
- - - Rotazione ¬ *93.39.13*

Terapia –*Continuazione*
- Posizionale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Materasso pressione alternata ¬ *93.39.11*
- - Otologica vestibolare ¬ *95.4A*
- Pre ECMO ¬ *39.65.20*
- - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e *39.65.00*
- - - A membrana [ECMO] e *39.65.99*
- Pressione negativa
- - Continua , NAS ¬ *93.57.10*
- - - 8 giorni e più ¬ *93.57.12*
- - - Fino a 7 giorni ¬ *93.57.11*
- - Cute sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.59*
- - Endorettale Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.53*
- - Profondo
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.50*
- - - Torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.51*
- - Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.52*
- Protoni
- - 2 campi irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.26.20*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.26.21*
- - Fino 2 campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.26.10*
- - - Di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.26.11*
- Psichiatrica farmaci ¬ Altra *94.25*
- Radiante Distruzione lesione corioretinica con *14.26*
- Radionuclidi aperti metastasi ossee ¬ *92.28.11*
- Radiorecettoriale
- - Analoghi somatostatina DOTA - coniugati ¬ *92.28.13*
- - Selettiva peptide marcato con Ga - 68) ¬ Diagnostica pre - *92.18.05*
- Ricreazionale ¬ *93.81*
- Sanguisughe ¬ *99.99*
- - Salasso mediante sanguisughe (*99.99.01*
- Shock chimico ¬ *94.24*
- Socio pediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia accompagnatoria ¬ *94.7X.10*
- Sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , NAS ¬ *94.7X.00*
- - , altro ¬ *94.7X.99*
- - , sotto forma di trattamento allargato in blocco ¬ *94.7X.12*
- - , sotto forma di trattamento in blocco ¬ *94.7X.11*
- - , terapia di gruppo ¬ *94.7X.30*
- - , terapia intensiva ¬ *94.7X.20*
- - , terapia intensiva a lungo termine ¬ *94.7X.22*
- - , terapia intensiva a lungo termine per training comportamentale ¬ *94.7X.23*
- - , terapia intensiva allargata ¬ *94.7X.21*
- Training linguaggio e *93.75*
- Vermi ¬ *86.28*

Termico funzionalità vestibolare Test *95.44*

Terminale
- Chiusura colostomia *46.52.20*
- Conversione anastomosi dialisi renale da termino - laterale a termino - *39.42*
- Interventi riparazione plastica strutture del canale vertebrale , Sezione di filo *03.59.11*
- Intestino tenue Chiusura stoma artificiale *46.51.20*
- Resezione cieco ileo *45.72*
- Termino laterale Conversione anastomosi di dialisi renale da termino - *39.42*
- Trachea lacerazione Anastomosi termino - *31.79.13*
- Uretrale Anastomosi termino - *58.44*

Termine
- Impianto sostituzione sistema cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo *38.93.11*
- Revisione sistema cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo *38.93.20*
- Richiesta assistenza psichiatrica lungo *94.52*
- Terapia sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo *94.7X.22*
- Training comportamentale Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo *94.7X.23*
- Trattamento dolore multimodale breve *93.A1*

Termino
- Laterale
- - Conversione anastomosi dialisi renale da termino - terminale a *39.42*
- - Termino terminale Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*
- Terminale
- - Conversione anastomosi dialisi renale da termino - laterale a *39.42*
- - Termino laterale Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*
- - Trachea lacerazione) ¬ Anastomosi *31.79.13*
- - Uretrale Anastomosi *58.44*

Termo
- Crioablazione Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , Elettro - , *42.33.20*
- - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro - , *51.64.10*
- Criocoagulazione
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , elettro - , *43.41.20*
- - Distruzione endoscopica lesione del duodeno , elettro - , *45.30.20*

Termoablazione locale lesione tessuto retto ¬ *48.35.20*

Termocauterizzazione
- Lesione cornea ¬ *11.42*
- Riparazione entropion ectropion tramite *08.41*
- Sclera iridectomia ¬ *12.62*

Termocheratoplastica ¬ *11.74*

Termocoagulazione Denervazione percutanea faccetta articolare , mediante *03.96.11*

Termodiluizione Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica della *89.68*

Termografia , NAS ¬ *88.89*
- Cerebrale ¬ *88.81*
- Linfoghiandole ¬ *88.89*
- Mammella ¬ *88.85*
- Muscolare ¬ *88.84*
- Oculare ¬ *88.82*
- Osso ¬ *88.83*
- Osteoarticolare ¬ *88.83*
- Sedi ¬ *88.89*
- Vasi sanguigni ¬ *88.86*
- Vena profonda ¬ *88.86*

Termomodulazione mini invasiva disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.40*

Termoplastiche Maschere *92.29.62*

Termoterapia
- Distruzione transuretrale tessuto prostatico mediante *60.97*
- Microonde
- - Distruzione transuretrale tessuto prostatico mediante *60.96*
- - Prostata TUMT) ¬ *60.96*
- Radiofrequenza ¬ *60.97*

Terziaria Chiusura ferita sottocutanea *54.62*

Terzo medio faccia
- Combinata osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del *76.69.21*
- - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.40*
- Distrazione Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.10*
- - Tipo Le Fort II per l ' avanzamento del *76.69.20*
- - Tipo Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.30*
- Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del *76.79.40*
- Osteotomia per l ' avanzamento del *76.69.90*
- Riduzione aperta di frattura nasoetmoidale del *76.79.30*
- - Di altra frattura laterale del *76.79.39*
- - Di frattura centrolaterale del *76.79.31*

Tessutale
- Chiusura difetto cristallino colla *13.93*
- Mammella
- - Inserzione espansore *85.95*
- - Rimozione espansore *85.96*
- Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore *86.05*
- TPA Attivatore plasminogeno *99.10*
- Uno
- - Nello scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore *86.93*
- - Sotto muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore *85.95*

Tessuti
- Cerebrali PbtO2 Pressione parziale dell ' ossigeno nei *01.16*
- Molli
- - Addome radiografia dei *88.09*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Anomalie congenite mano ¬ Distrazione transarticolare dei *82.89.13*
- - Arto
- - - Inferiore radiografia dei *88.37*
- - - Superiore radiografia dei *88.35*
- - Artrodesi Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei *77.52*
- - Aspirazione di altri *83.95*
- - Asportazione di *83.49.00*
- - - Di *83.49.99*
- - - Lesione di altri *83.39.00*
- - - - Di altri *83.39.99*
- - Avambraccio
- - - Asportazione di *83.49.33*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.13*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.33*
- - - Copertura temporanea dei *86.88.93*
- - - Incisione dei *83.09.93*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.23*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.43*
- - - Sezione dei *83.19.93*
- - Biopsia dei *83.21.00*
- - - Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei *83.21.30*
- - - Cielo aperto dei *83.21.11*
- - - Dei *83.21.99*
- - - Percutanea agobiopsia) dei tessuti molli ¬ Biopsia dei *83.21.10*
- - - -) di muscolo ¬ Biopsia dei *83.21.20*
- - - Tessuti molli , Biopsia percutanea (agobiopsia) dei *83.21.10*
- - Braccio gomito
- - - Asportazione di *83.49.32*
- - - Incisione dei *83.09.92*
- - - Sezione dei *83.19.92*
- - Capo
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.10*
- - - Copertura temporanea dei *86.88.90*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.20*
- - Collo
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.11*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.31*
- - - Copertura temporanea dei *86.88.91*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.21*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.41*
- - Copertura temporanea) dei *86.88.00*
- - - Dei *86.88.99*
- - Correzione alluce valgo con altra asportazione e correzione dei *77.53*
- - Diversi mammella Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o dai *86.05*
- - Ecografia diagnostica dei *88.79.20*
- - Estremità inferiore
- - - Asportazione di *83.49.36*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.17*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Estremità inferiore –*Continuazione*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei –*Continuazione*
- - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.37*
- - - Copertura temporanea dei *86.88.97*
- - - Incisione dei *83.09.96*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.27*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.47*
- - - Sezione dei *83.19.96*
- - Faccia capo collo ¬ Altra radiografia dei *87.09*
- - Incisione dei *83.09.00*
- - - Dei *83.09.99*
- - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale all ' interno di altri *83.98*
- - Labbro
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *27.59.20*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *27.59.21*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *27.59.30*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *27.59.31*
- - Localizzazione
- - - Asportazione di *83.49.39*
- - - Incisione dei *83.09.97*
- - - Sezione dei *83.19.97*
- - Mano
- - - Aspirazione di altri *82.93*
- - - Asportazione dei *82.39.00*
- - - - Dei *82.39.99*
- - - - Guaine tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei *82.39.10*
- - - - Lesioni dei *82.29*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.14*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.34*
- - - Copertura temporanea dei *86.88.94*
- - - Incisione dei *82.09.00*
- - - - Compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei *82.09.10*
- - - - Dei *82.09.99*
- - - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale nei *82.96*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.24*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.44*
- - Osteotomia primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei *77.51*
- - Parete toracica
- - - Addome e dorso ¬ Altra incisione dei *83.09.94*
- - - - E dorso ¬ Altra asportazione di *83.49.34*
- - - - E dorso ¬ Altra sezione dei *83.19.94*
- - - Dorso con cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.15*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.95*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Parete toracica –*Continuazione*
- - - Dorso con cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei –*Continuazione*
- - - - Con cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.35*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.45*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.25*
- - - Radiografia dei *87.39*
- - Parti capo
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.30*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.40*
- - Piede mano Status ecografia delle articolazioni e dei *88.79.11*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.16*
- - - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.36*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.96*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.26*
- - - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.46*
- - - Inguinale genitale e natiche ¬ Altra incisione dei *83.09.95*
- - - - E natiche ¬ Altra asportazione di *83.49.35*
- - - - E natiche ¬ Altra sezione dei *83.19.95*
- - Sede
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.19*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.39*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.29*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.49*
- - Sezione dei *83.19.00*
- - - Dei *83.19.99*
- - Spalla
- - - Ascella
- - - - Asportazione di *83.49.31*
- - - - Incisione dei *83.09.91*
- - - - Sezione dei *83.19.91*
- - - Braccio
- - - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.12*
- - - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.32*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.92*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.22*
- - - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.42*
- - Testa collo
- - - Asportazione di *83.49.30*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Testa collo –*Continuazione*
- - - Incisione dei *83.09.90*
- - - Sezione dei *83.19.90*
- Perianali
- - Asportazione di *49.04*
- - Biopsia dei *49.22*
- - Cromoendoscopia ano e *49.29.10*
- - Incisione di *49.02*
- - Procedure diagnostiche sull ' ano e sui *49.29.00*
- - - ' ano e sui *49.29.99*
- Perirenali perivescicali Asportazione di *59.91*
- Perirettali
- - Biopsia di *48.26*
- - Cromoendoscopia retto rettosigmoide e *48.29.10*
- - Endoloop clipping endoscopico del retto e dei *48.99.20*
- - Iniezione endoscopica retto e nei *48.99.30*
- - Interventi retto e sui *48.99.00*
- - - E sui *48.99.99*
- - Legatura retto e dei *48.99.10*
- - Procedure diagnostiche retto , rettosigmoide e *48.29.00*
- - - , rettosigmoide e *48.29.99*
- - Sclerotizzazione peranale retto e dei *48.99.11*

Tessuto
- Aderente fascio
- - Arteria vena - nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di *39.91*
- - Vascolare Dissezione e sbrigliamento di *39.91*
- Adesivi chiurgici) (*86.59*
- Adiacente infiltrato Asportazione tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con isolamento di *01.51.10*
- Adiposo
- - Braccio batwing Riduzione di *86.83*
- - Coscia lipomatosi trocanterica) ¬ Riduzione del *86.83*
- - Dermo adiposo cartilagine , NAS * ¬ Innesto : di derma , di *86.69*
- - Femmina Rimozione vescica , uretra e *57.71*
- - Impianto di *59.72*
- - Innesto peduncolato lembo. Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal *86.75*
- - Mastoidectomia Asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di *20.42.32*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di *20.42.22*
- - Mediastinico Innesto miocardico di *36.39*
- - Muscolare Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di *20.42.24*
- - - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di *20.42.34*
- - Natiche Riduzione del *86.83*
- - Obliterazione seno frontale (con *22.42*
- - Orbita Asportazione di *16.98.21*

Tessuto –*Continuazione*
- Adiposo –*Continuazione*
- - Parete addominale pendula) ¬ Riduzione del *86.83*
- - Rimozione vescica prostata , vescichette seminale e *57.71*
- Ano asportazione
- - Distruzione locale di lesione o *49.39*
- - Endoscopica distruzione locale di lesione o *49.31*
- Artificiale ¬ *70.95*
- Bronchiale
- - Asportazione distruzione
- - - Endoscopica di lesione o *32.01.00*
- - - - Di lesione o *32.01.99*
- - - Locale di lesione o *32.09.00*
- - - - Di lesione o *32.09.99*
- - Mediante
- - - Toracoscopia asportazione o distruzione locale di lesione o *32.09.20*
- - - Toracotomia asportazione o distruzione locale di lesione o *32.09.10*
- - Terapia
- - - Broncoscopica argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *32.01.11*
- - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *32.01.10*
- - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *32.01.12*
- Cardiaco post mortem trapianto) ¬ Prelievo di *37.99.42*
- Carpo metacarpo Asportazione locale di lesione o *77.64.00*
- - Di lesione o *77.64.99*
- Cerebrale
- - Asportazione distruzione di lesione o di *01.59.00*
- - - Di lesione o di *01.59.19*
- - - Di lesione o di *01.59.99*
- - Distruzione lesione o di *01.59.29*
- - Inserzione sostituzione catetere nella cavità cranica o nel *01.26*
- - Revisione sostituzione) di catetere (i) nella cavità cranica o nel *01.29.00*
- - -) di catetere (i) nella cavità cranica o nel *01.29.99*
- - Rimozione catetere (i) dalla cavità cranica o dal *01.27.00*
- - - (i) dalla cavità cranica o dal *01.27.99*
- - Sbrigliamento contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di *01.59.12*
- Cervice asportazione distruzione lesione o *67.39*
- Cicatriziale
- - Dopo decorticazione Asportazione (con *76.2X.11*
- - Stoma intestinale Liberazione da *46.40*
- Congiuntiva
- - Asportazione lesione o *10.31.00*
- - - O *10.31.99*
- - Plastica Asportazione lesione o *10.31.10*
- Cranio cervello meningi cerebrali ¬ Impianto stereotassico di *02.99.12*
- Cuore , per altra via , NAS ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.34.00*

Tessuto –*Continuazione*
- Cuore , per altra via , NAS ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o –*Continuazione*
- - , per altra via , altro ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.34.99*
- - Cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.33.00*
- - - , altro ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.33.99*
- - - Asportazione di altra lesione o *37.33.20*
- - - Distruzione di altra lesione o *37.33.30*
- - Crioablazione elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di *37.33*
- - -) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di *37.34*
- Cutaneo sottocutaneo
- - Ampia distruzione di lesione o *86.3X.20*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o *86.3X.00*
- - - Locale di lesione o *86.3X.10*
- - - O distruzione locale di lesione o *86.3X.99*
- - Distruzione lesione o *86.3X.29*
- Devitalizzato necrosi massa
- - Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di *86.28*
- - Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di *86.22*
- Diaframma Asportazione lesione o *34.81*
- Dotti biliari sfintere Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.00*
- - , altra procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.19*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.99*
- - , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.10*
- - , mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.12*
- - , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.11*
- Dotto pancreatico Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *52.21*
- Ectopico mammella Asportazione di *85.24*
- Epatico Escissione
- - Aperta lesione o *50.23*
- - Laparoscopica lesione o *50.25*
- - Non specificata di lesione o *50.26*
- - Percutanea lesione o *50.24*
- Esofageo
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *42.33.00*
- - - Di lesione o *42.33.99*
- - Elettro termo crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.20*

Tessuto –*Continuazione*
- Esofageo –*Continuazione*
- - Mediante laser Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.22*
- - Procedura Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *42.33.29*
- - Terapia fotodinamica Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.21*
- Esofago
- - Asportazione locale lesione o *42.32*
- - Distruzione lesione o *42.39*
- Falangi
- - Mani Asportazione locale di lesione o *77.69.10*
- - Piedi Asportazione locale di lesione o *77.69.13*
- Faringe asportazione distruzione lesione o *29.39*
- Femore Asportazione locale lesione o *77.65.00*
- - O *77.65.99*
- Fibula Asportazione locale lesione o *77.67.11*
- Funicolo spermatico epididimo Asportazione di altra lesione o *63.3*
- Gengiva Asportazione lesione o *24.31*
- Granulazione cranio Rimozione di *01.6*
- Impianto protesi Riparazione valvola non specificata del cuore con innesto di *35.20*
- Intestino
- - Crasso
- - - Asportazione locale di lesione o *45.41.00*
- - - - Di lesione o *45.41.99*
- - - Distruzione endoscopica di altra lesione o *45.43*
- - - Endoscopica ¬ Asportazione locale di lesione o *45.41.10*
- - Tenue eccetto duodeno ¬ Asportazione locale di lesione o *45.33*
- Labbro asportazione
- - Lesione o *27.43.00*
- - - O *27.43.99*
- - Locale asportazione di lesione o *27.43.10*
- Laringe
- - Asportazione distruzione di lesione o *30.09.00*
- - - Di lesione o *30.09.99*
- - Mediante tirotomia asportazione o distruzione di lesione o *30.09.20*
- - Tirotomia asportazione distruzione di lesione o *30.09.10*
- Lesione cervice mediante
- - Elettrocoagulazione ¬ Distruzione di *67.34*
- - Laser - fotocoagulazione ¬ Distruzione di *67.35*
- Lingua Asportazione distruzione lesione o *25.1*
- Malato neovescica
- - Chirurgica cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione di *57.99.16*
- - Transuretrale attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.17*
- Mammella
- - Asportazione distruzione di *85.20*
- - Conservazione cute capezzolo ¬ Riduzione di *85.34*
- Mediastino

Tessuto –*Continuazione*
- Mediastino –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione o *34.3X.00*
- - - - Di lesione o *34.3X.99*
- - - Lesione o *34.3X.10*
- - Distruzione lesione o *34.3X.30*
- - Resezione
- - - Lesione o *34.3X.20*
- - - - O *34.3X.29*
- - - Organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o *34.3X.21*
- - - Parziale
- - - - Pericardio ¬ Resezione di lesione o *34.3X.23*
- - - - - E sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o *34.3X.27*
- - - - Polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o *34.3X.28*
- - - Polmonare
- - - - Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o *34.3X.22*
- - - - - Parziale del pericardio ¬ Resezione di lesione o *34.3X.26*
- - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o *34.3X.25*
- - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di lesione o *34.3X.24*
- Meningi cerebrali Asportazione lesione o di *01.51.00*
- - O di *01.51.99*
- Metatarso Asportazione locale lesione o *77.68.11*
- Milza
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione o *41.42.00*
- - - - Di lesione o *41.42.99*
- - - Lesione o *41.42.10*
- - Distruzione lesione o *41.42.20*
- Molle
- - Duro Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione di *76.39.11*
- - Espansore tessutale uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (*85.95*
- - - O più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel *86.93*
- - Gengivoplastica innesto osseo o di *24.2*
- - Mano sezione di *82.19.00*
- - - Di *82.19.99*
- - - Muscoli della mano ¬ Altra sezione di *82.19.10*
- Muscolare Mastoidectomia Asportazione
- - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di *20.42.33*
- - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di *20.42.23*
- Necrotico
- - Rimozione massa di *86.27*
- - Sbrigliamento rimozione débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di *86.22*

Tessuto –*Continuazione*
- Omero Asportazione locale di lesione o *77.62.00*
- - Di lesione o *77.62.99*
- Ossa
- - Pelviche Asportazione locale di lesione o *77.69.12*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.00*
- - - Facciali , altro ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.99*
- Osseo sede non specificata ¬ Asportazione locale di lesione o *77.60*
- Osteotomia modellante ossa facciali ¬ Asportazione di *76.2X.12*
- Palato osseo
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o *27.31.00*
- - - - Ampia di lesione o *27.32.00*
- - - - Ampia di lesione o *27.32.99*
- - - - Locale di lesione o *27.31.99*
- - - Locale di lesione o *27.31.10*
- - - Parziale di lesione o *27.31.20*
- - - Totale per via transorale di lesione o *27.32.10*
- - Distruzione lesione o *27.31.30*
- - Resezione blocco] ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o *27.32.11*
- - -] ¬ Asportazione radicale per via transfacciale di lesione o *27.32.12*
- Pancreas dotto pancreatico asportazione o distruzione di lesione o *52.22*
- Pancreatico
- - Reimpianto di *52.81.00*
- - - Di *52.81.99*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Reimpianto di *52.81.10*
- Paratiroideo
- - Autotrapianto di *06.95*
- - Reimpianto di *06.95.00*
- - - Di *06.95.99*
- Parete addominale ombelico , NAS ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *54.3X.00*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *54.3X.99*
- - ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o *54.3X.19*
- - Distruzione di lesione o *54.3X.20*
- Patologico
- - Base cranio
- - - Asportazione e distruzione di altro *01.6X.20*
- - - Calotta con meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro *01.6X.22*
- - Calotta Asportazione distruzione di altro *01.6X.21*
- Perianale Undercutting di *49.02*
- Periostale ossa facciali Asportazione di *76.2X.11*
- Periprostatico
- - Asportazione di *60.82*
- - - Lesione di *60.82*
- - Biopsia del *60.15*
- - Incisione di *60.81*
- - Procedure diagnostiche sulla prostata e sul *60.18*
- Perirenale

Tessuto –*Continuazione*
- Perirenale –*Continuazione*
- - Periureterale
- - - Coltura
- - - - Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.22*
- - - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.23*
- - - Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.29*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.26*
- - - Incisione di *59.09*
- - - Parassitologia Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.24*
- - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.21*
- - - Tossicologia Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.25*
- - Perivescicale
- - - Biopsia del *59.21*
- - - Interventi sul *59.92*
- - - Retroperitoneo procedure diagnostiche sul *59.29*
- Perirettale
- - Asportazione di *48.82*
- - Incisione di *48.81*
- Peritoneale Asportazione distruzione di *54.4X.00*
- - Di *54.4X.99*
- Periuretrale
- - Asportazione di *58.92*
- - Biopsia del *58.24*
- - Incisione di *58.91*
- - Interventi sull uretra e sul *58.99.00*
- - - E sul *58.99.99*
- - Posa sostituzione stent nell ' uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul *58.99.10*
- - Procedure diagnostiche sull ' uretra e sul *58.29*
- - Sinfisi pubica Sutura di *59.5*
- Perivescicale
- - Esplorazione del *59.19*
- - Incisione del *59.19*
- - Urina sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.31*
- - - , coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.32*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.33*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.36*
- - - , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.34*
- - - , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.35*
- - - ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.39*
- Polmonare
- - Asportazione distruzione

Tessuto –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione –*Continuazione*
- - - Endoscopica di lesione o *32.28*
- - - Locale di lesione o *32.29*
- - Escissione
- - - Aperta lesione o *32.23*
- - - Non precisata di lesione o *32.26*
- - - Percutanea lesione o *32.24*
- - Toracoscopia
- - - Asportazione lesione o *32.20*
- - - Escissione lesione o *32.25*
- Prostatico
- - Interventi sulla prostata , distruzione transrettale e percutanea di *60.99.10*
- - Mediante termoterapia
- - - Distruzione transuretrale di *60.97*
- - - Microonde ¬ Distruzione transuretrale del *60.96*
- - Prostatectomia transuretrale
- - - Distruzione transuretrale di *60.29.20*
- - - Elettroresezione di *60.29.10*
- - TUNA Agoaspirazione transuretrale di *60.97*
- Radio ulna Asportazione locale di lesione o *77.63.00*
- - Di lesione o *77.63.99*
- Regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di *54.99.30*
- Renale
- - Ablazione non specificata di lesione o *55.35*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o *55.39.00*
- - - - Di lesione o *55.39.99*
- - - Ureterorenoscopica asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.10*
- - Distruzione , per altra via ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.29*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.22*
- - - Laparoscopica asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.23*
- - - Percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.20*
- - - Ureterorenoscopica asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.21*
- - Escissione
- - - Aperta lesione o *55.32*
- - - Laparoscopica lesione o *55.34*
- - - Percutanea lesione o *55.33*
- Retto
- - Asportazione locale lesione o *48.35.00*
- - - O *48.35.99*
- - Distruzione locale lesione o *48.35.29*
- - Elettrocoagulazione
- - - Lesione o *48.32*
- - - Radicale lesione o *48.31*
- - Endoscopica Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o *48.35.10*
- - Mediante

Tessuto –*Continuazione*
- Retto –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Criochirurgia Distruzione di lesione o *48.34*
- - - Laser Distruzione di lesione o *48.33*
- - Terapia fotodinamica lesione o *48.35.21*
- - Termoablazione locale lesione o *48.35.20*
- - Transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o *48.35.11*
- Rotula Asportazione locale lesione o *77.66.00*
- - O *77.66.99*
- Scapola clavicola
- - Asportazione locale di lesione o *77.61.10*
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.99*
- Sclerotico fibroso necrotico Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o *78.0*
- Scrotale
- - Asportazione distruzione lesione o *61.3X.00*
- - - O *61.3X.99*
- - Scrotectomia
- - - Parziale Asportazione o distruzione di lesione o *61.3X.10*
- - - Radicale Asportazione o distruzione di lesione o *61.3X.12*
- - - Totale Asportazione o distruzione di lesione o *61.3X.11*
- Sottocutaneo
- - Aspirazione
- - - Ascesso ematoma o sieroma sulle unghie , sulla pelle o sul *86.01*
- - - Cute e del *86.01*
- - Avambraccio Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.33*
- - Biopsia cute e del *86.11*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del *86.04.10*
- - - E bocca) ¬ Altra incisione della cute e del *86.09.50*
- - - E bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.10*
- - - E bocca) ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.30*
- - Collo Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.31*
- - Estremità
- - - Inferiore
- - - - Incisione con drenaggio della cute e del *86.04.16*
- - - - Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.38*
- - - Superiore incisione con drenaggio della cute e del *86.04.12*
- - Grasso Asportazione linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso pelle , *40.3*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica nella cute e nel *86.09.40*
- - Incisione

Tessuto –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Cute e del *86.09.00*
- - - - E del *86.09.99*
- - - Drenaggio della cute e del *86.04.00*
- - - - Della cute e del *86.04.99*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e *86.05.00*
- - - - Estraneo da cute e *86.05.99*
- - Interventi sulla cute e sul *86.99.00*
- - - E sul *86.99.99*
- - Localizzazione
- - - Chiusura di pelle e di *86.59.00*
- - - - Di pelle e *86.59.99*
- - - Sutura differita di pelle e *86.59.20*
- - Mano
- - - Incisione rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.14*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e *86.73.80*
- - Natiche Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.37*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del *86.04.15*
- - - ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.34*
- - Procedure diagnostiche cute e *86.19*
- - Regione
- - - Addominale Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.35*
- - - Inguinale genitale ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.36*
- - Riparazione ricostruzione di cute e *86.89.00*
- - - Di cute e *86.89.99*
- - Sede
- - - Incisione rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.19*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.39*
- - Spalla braccio Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.32*
- Sterno Asportazione locale lesione o *77.61.12*
- Stomaco
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione o *43.41.00*
- - - - Di lesione o *43.41.99*
- - - Lesione o *43.49*
- - - Locale lesione o *43.42*
- - Elettro termo - o criocoagulazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *43.41.20*
- - Procedure Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *43.41.29*
- Surrenale Autotrapianto di *07.45*
- Tarso
- - Asportazione locale lesione o *77.68.10*
- - Metatarso Asportazione locale di lesione o *77.68.00*
- - - Di lesione o *77.68.99*
- Testicolare epididimo preparare un ' inseminazione artificiale ¬ Prelievo di *62.99.30*
- Tibia
- - Asportazione locale lesione o *77.67.10*
- - Fibula Asportazione locale di lesione o *77.67.00*
- - - Di lesione o *77.67.99*

Tessuto –*Continuazione*
- Tipo materiale usato per la sostituzione e il rinforzo del *54.99.20*
- - Per la sostituzione e il rinforzo del *54.99.29*
- Tiroideo
- - Autotrapianto di *06.94*
- - Reimpianto di *06.94*
- Trachea Asportazione distruzione locale di lesione o di *31.5X.00*
- - Di lesione o di *31.5X.10*
- - Di lesione o di *31.5X.99*
- Tumorale
- - Base cranio Asportazione e distruzione di *01.6X.10*
- - Calotta Asportazione distruzione di *01.6X.11*
- - Intracerebrale origine
- - - Cerebrale ¬ Emisferectomia , *01.52.10*
- - - - ¬ Altra asportazione di *01.59.10*
- - - - ¬ Altra distruzione di *01.59.20*
- - - - ¬ Lobectomia cerebrale , *01.53.10*
- - - Extracerebrale ¬ Emisferectomia , *01.52.11*
- - - - ¬ Altra asportazione di *01.59.11*
- - - - ¬ Altra distruzione di *01.59.21*
- - - - ¬ Lobectomia cerebrale , *01.53.11*
- - Meningi
- - - Cerebrali isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di *01.51.10*
- - - Spinali ossa ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.11*
- - Midollo
- - - Meningi spinali , altro ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.19*
- - - Spinale intramidollare) ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.10*
- - Radici gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.12*
- Una costa Asportazione locale di lesione o *77.61.11*
- Uretra
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o *58.39.00*
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *58.31.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *58.39.10*
- - - Distruzione endoscopica di lesione o *58.31.00*
- - - - Endoscopica di lesione o *58.31.99*
- - - O distruzione locale di lesione o *58.39.99*
- - Distruzione
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *58.31.11*
- - - Percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *58.39.20*
- Utilizzato trapianto Tipo di *00.90.00*
- - Di *00.90.99*
- Vertebre Asportazione locale lesione o *77.69.11*
- Vescicale
- - Asportazione
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o *57.59.10*
- - - Distruzione

Tessuto –*Continuazione*
- Vescicale –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto di altra lesione o *57.59.00*
- - - - - Aperto di altra lesione o *57.59.99*
- - - - Laparoscopica di altra lesione o *57.58*
- - - - Transuretrale di lesione o *57.49.00*
- - - - - Di lesione o *57.49.99*
- - - Transuretrale asportazione o distruzione transuretrale di lesione o *57.49.10*
- - Distruzione transuretrale asportazione o distruzione transuretrale di lesione o *57.49.11*
- - Miectomia Asportazione distruzione a cielo aperto di altra lesione o *57.59.20*
- - Resezione transuretrale asportazione o distruzione transuretrale di lesione o *57.49.12*

Test
- Audiometrici funzionalità vestibolare ¬ Altri *95.46*
- Bender Visual Motor Gestalt Test ¬ *94.02*
- Benton Visual Retention Test ¬ *94.02*
- Cardiaco presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.22*
- - - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ *37.20.13*
- - Pace maker impiantato , con induzione di aritmia ¬ *37.20.11*
- - - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.12*
- Cardiovascolare sforzo
- - Cicloergometro ¬ *89.43*
- - Pedana mobile ¬ *89.41*
- Cardiovascolari sforzo ¬ Altri *89.44*
- Clinico udito ¬ *95.42*
- Computerizzato vigilanza ¬ *89.18.12*
- Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ *37.26*
- Farmacologici Diagnostica funzionale sistema nervoso con *89.13.05*
- Feed back ritardato Valutazione con *95.43*
- Funzionali
- - Disturbi sonno , NAS ¬ Altri *89.18.00*
- - - , altro ¬ Altri *89.18.99*
- - Fisiologici Analisi deambulazione con *89.15.30*
- - - Con *89.15.39*
- - Neurologici non invasivi , NAS ¬ Altri *89.15.00*
- - - , altro ¬ Altri *89.15.99*
- Glaucoma Tonografia test provocazione e altri *95.26*
- Griffith Bayley KABC SON - R , Hawik , TAP ¬ Per esempio *89.15.70*
- Intelligenza ¬ *94.01*
- Intracarotideo amobarbitale ¬ *89.10*
- Inventario Multifasico Personalità Minnesota ¬ *94.02*
- Laboratorio sonno Wakefulness Maintenance *89.18.11*
- Lateralizzazione Weber Valutazione con *95.43*
- Lettino inclinabile accertamento sincope ¬ *89.59.10*

Test –*Continuazione*

- Mascheramento Valutazione con *95.43*
- Neurofisiologici strumentali diagnostica algologica ¬ *93.A0.10*
- Occhi chiusi Valutazione con *95.43*
- Provocazione
- - Acido acetilsalicilico ASS) inalatorio ¬ *89.38.41*
- - Allergologico specifico , NAS ¬ *89.39.60*
- - - , altro ¬ *89.39.69*
- - - Sorveglianza (durata sconosciuta) ¬ *89.39.61*
- - - - , da più di 1 a 3 ore ¬ *89.39.63*
- - - - , da più di 3 a 12 ore ¬ *89.39.64*
- - - - ¬ *89.39.67*
- - - - Fino a 1 ora ¬ *89.39.62*
- - ASS os ¬ *89.38.42*
- - Bronchiale
- - - Mannitolo ¬ *89.38.51*
- - - Metacolina per *89.38.52*
- - Farmacologica individuare aritmie) ¬ *89.59.20*
- - Respiratoria
- - - Aspecifico , NAS ¬ *89.38.50*
- - - - , altro ¬ *89.38.59*
- - - Specifico , NAS ¬ *89.38.40*
- - - - , altro ¬ *89.38.49*
- - Test glaucoma ¬ Tonografia , *95.26*
- Psicologici ¬ *94.02*
- Psicologico valutazione e *94.08*
- Quantitativi Esame neurologico disturbi del movimento , esame della farmacosensibilità con *89.15.40*
- Respiro
- - C13 vari substrati (es. : lattosio , fruttosio) ¬ *89.39.10*
- - Urea C14 ¬ *89.39.11*
- Ripetuto latenza sonno MSLT) ¬ *89.18.10*
- Rotazione ¬ *95.45*
- Rubin ¬ *66.8*
- Scala Memoria Wechsler ¬ *94.02*
- Schilling B12 radio cobalto ¬ *92.04*
- Sforzo
- - Gradini Master ¬ *89.42*
- - Tallio stimolatore (Pacing) transesofageo ¬ *89.44*
- Single breath *89.38.25*
- Sniff *89.38.23*
- Stanford Binet ¬ *94.01*
- Termico funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Test
- - Bender Visual Motor Gestalt *94.02*
- - Benton Visual Retention *94.02*
- Testo reattività fetale nonstress *75.34*

Testa

- Collo
- - Accorciamento muscolo tendine , *83.85.20*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , *83.89.10*
- - - Muscolo tendine , *83.85.10*
- - Arretramento tendini , *83.72.10*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , *83.49.10*
- - - Lesione
- - - - Fascia , *83.39.20*

Testa –*Continuazione*

- Collo –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Lesione –*Continuazione*
- - - - Guaine tendinee , *83.31.10*
- - - - Muscoli , *83.32.10*
- - - Tessuti molli , *83.49.30*
- - Avanzamento tendini , *83.71.10*
- - Borsectomia , *83.5X.10*
- - Borsotomia , *83.03.10*
- - Copertura difetto fascia , *83.89.20*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.30*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , *83.19.20*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.30*
- - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.10*
- - Fasciectomia , *83.44.10*
- - Fasciotomia , *83.14.10*
- - Incisione
- - - Rimozione di altro corpo estraneo da *98.22*
- - - Tendine , *83.13.10*
- - - Tessuti molli , *83.09.90*
- - Innesto
- - - Fascia , *83.82.10*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.40*
- - - - Muscolare o fasciale locale , *83.82.20*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.30*
- - - Tendineo , *83.81.10*
- - Interventi
- - - Muscoli fasce e borse , *83.99.20*
- - - Plastica
- - - - Fasce , *83.89.90*
- - - - Muscoli , *83.87.90*
- - - - Tendini , *83.88.90*
- - - Tendini , *83.99.10*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.10*
- - Miectomia , *83.45.10*
- - Mioplastica , *83.87.10*
- - Miotomia , *83.02.10*
- - Reinserzione
- - - Muscoli , *83.74.10*
- - - Tendini , *83.73.10*
- - Resezione compartimentale , *83.49.20*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo da vasi della *39.74.10*
- - - - Estraneo da vasi extracranici della *39.74.12*
- - - - - Da muscolo , tendine o fascia , *83.09.10*
- - - Endovascolare di ostruzione di vasi della *39.74.00*
- - - - Di ostruzione di vasi della *39.74.99*
- - - Mezzi terapeutici da *97.39*
- - - Sutura da *97.38*
- - Rinforzo tendine , *83.88.10*
- - Riparazione occlusione endovascolare dei vasi della *39.72.00*
- - - Endovascolare dei vasi della *39.72.99*
- - Sezione
- - - Muscolo , *83.19.10*

Testa –*Continuazione*

- Collo –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Tendine , *83.13.20*
- - - Tessuti molli , *83.19.90*
- - Sutura
- - - Differita tendini , *83.62.10*
- - - Guaina tendinea , *83.61.10*
- - - Muscoli fasce , *83.65.10*
- - - Tendini , *83.64.10*
- - Tendinectomia , *83.42.10*
- - Tenodesi , *83.88.40*
- - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.20*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli , *83.77.10*
- - - Tendini , *83.75.10*
- - Trasposizione tendini , *83.76.10*
- - Trombolisi selettiva di vasi della *39.74.20*
- - - Vasi extracranici della *39.74.22*
- - Ultrasuoni terapeutici vasi della *00.01*
- Femorale
- - Artroplastica rifacimento anca , parziale , *00.86*
- - Fissazione interna Riduzione aperta di frattura della *79.35.10*
- - Protesi biarticolata
- - - Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della *80.05.13*
- - - Sostituzione parziale dell ' anca , Protesi della *81.52.10*
- - Revisione protesi anca , solo componente acetabolare e / o *00.73*
- - Rispianatura rifresatura anca , totale , acetabolo e *00.85*
- - - , parziale , *00.86*
- - Sostituzione della *00.71*
- - - Stelo e della *00.72*
- Femore acetabolo protesi (con utilizzazione di metil - metacrilato) ¬ Sostituzione della *81.51*
- Fetale Rotazione
- - Forcipe della *72.4*
- - Manuale della *73.51*
- Idrocefalica Puntura di *73.8*
- Metatarso
- - Amputazione della *84.11*
- - Dito incluso avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della *84.11*
- Omerale Artrotomia rimozione protesi della spalla , Rimozioni di protesi della *80.01.10*
- Omero Revisione sostituzione protesi della *81.97.12*
- Pancreas parte corpo) ¬ Asportazione della *52.51*
- Perfusione locale regionale] della *39.97*
- Postica
- - Applicazione forcipe su *72.6*
- - Dopo
- - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su *72.53*
- - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su *72.51*
- Scintigrafia sedi della *92.12*

Testamentaria Valutazione capacità *94.11*

Testicolare

- Asportazione distruzione lesione *62.2*

Testicolare –*Continuazione*
- Epididimo preparare un inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto *62.99.30*
- Inserzione protesi *62.7*
- Trapianto *62.69*

Testicoli procedure diagnostiche sui *62.19*

Testicolo
- Addominale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.30*
- - Laparoscopica Orchiectomia monolaterale , *62.3X.31*
- - Riposizionamento chirurgico di *62.99.20*
- Aspirazione del *62.91*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] di *62.11*
- - Cielo aperto di *62.12*
- Detorsione cordone o del *63.52*
- Incisione del *62.0*
- Inguinale epididimectomia Orchiectomia monolaterale , *62.3X.20*
- - , *62.3X.21*
- Iniezione sostanze terapeutiche nel *62.92*
- Interventi sul *62.99.00*
- - Sul *62.99.99*
- Nello scroto
- - Mobilizzazione fissazione di *62.5*
- - Trapianto fissazione di *62.5*
- Orchidopessia detorsione del *62.5*
- Residuo Orchiectomia di *62.42*
- Riduzione torsione cordone o del *63.52*
- Riparazione del *62.69*
- Solitario Rimozione di *62.42*
- Sutura lacerazione del *62.61*

Testis Asportazione appendix *62.2*

Testo reattività fetale nonstress test) ¬ *75.34*

TET Apparecchio transcutaneo trasmissione energia (*37.54*

Tetanica
- Somministrazione antitossina *99.56*
- Vaccinazione contro tossina *99.38*

Tetano
- Pertosse combinati Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite , *99.39*
- Vaccinazione contro il *99.38*

Tetraciclina Iniezione agente citotossico o *34.92*

Tetralogia Fallot
- Correzione totale di *35.81*
- Uno stadio
- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Take - down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*

Tetralogia Fallot –*Continuazione*
- Uno stadio –*Continuazione*
- - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*

Tetto orbitario riduzione aperta frattura del *76.79.10*

Tettoplastica acetabolare anca ¬ *81.40.32*

TEVAP Elettrovaporizzazione transuretrale prostata (*60.29*

Therapy Terapia adattabile incontinenza adjustable continence *58.94*

Thiersch Intervento secondo *86.61*
- *86.69*
- *86.62*

Thomas Trazione apparecchio di *93.45*

Thomasen Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo *78.49.37*

Thomasschiene Trazione con *93.45*

Thompson Intervento secondo *83.86*

Thoracic outlet Syndrom
- Miotomia decompressione di sbocco toracico (*83.19*
- Tenotomia decompressione di sbocco toracico (*83.13*

Through
- Addominoperineale
- - Pull - *48.49*
- - Sacroaddominoperineale Pull - *49.79.13*
- - Secondo Duhamel Pull - *48.65*
- Endorettale Intervento pull - *48.41*
- Resezione retto pull - *48.49*
- Sacroperineale sacroaddominoperineale malformazioni anorettali) * ¬ (pull - *48.41*

Tibia
- Accorciamento della *78.27.19*
- Allogenico Innesto osseo della *78.07.12*
- Asportazione locale lesione tessuto della *77.67.10*
- Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.12*
- Corticotomia osteogenesi distrazionale della *77.37.12*
- Distale
- - Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.14*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endomidollare o placca con stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.30*
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.31*
- - - Riduzione aperta di frattura della *79.26.12*
- - - - Aperta di frattura semplice della *79.36.32*
- - - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.29*
- - Riduzione aperta epifisiolisi della *79.56.11*
- Epifisiodesi
- - Permanente della *78.27.11*
- - Temporanea della *78.27.10*
- Epifisiolisi terapeutica della *78.27.12*
- Fibula

Tibia –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - Accorciamento di *78.27.00*
- - - Di *78.27.99*
- - Allungamento di *78.37*
- - Amputazione
- - - Caviglia livello dei malleoli della *84.14*
- - - Gamba attraverso *84.15*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di *77.67.00*
- - - O tessuto di *77.67.99*
- - Biopsia della *77.47.00*
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.47.20*
- - - Della *77.47.99*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.47.10*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.01*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di *79.36.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di *79.36.00*
- - - Riduzione chiusa di frattura di *79.06*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.10*
- - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.11*
- - Innesto
- - - Osseo della *78.07.00*
- - - - Della *78.07.99*
- - - Prelievo osso della *77.77*
- - Inserzione stimolatore crescita ossea sulla *78.97*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione della *79.96.00*
- - - - Su lesione della *79.96.99*
- - - Riparazione o plastica su *78.47.00*
- - - - O plastica su *78.47.99*
- - Materiale osteosintesi Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.28*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.87.00*
- - - - Della *77.87.99*
- - - Totale della *77.97.00*
- - - - Della *77.97.99*
- - Osteoclasia della *78.77*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.27.00*
- - - Della *77.27.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *78.87*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi di *79.56.00*
- - - - Di *79.56.99*
- - - Chiusa epifisiolisi della *79.46*
- - - Frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.00*
- - - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.99*

Tibia –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ Fissazione interna di *78.57.99*
- - - - , NAS ¬ Fissazione interna di *78.57.00*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da *78.67.00*
- - - - Da *78.67.99*
- - - - Da tibia e fibula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.67.05*
- - - Sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.05*
- - Sbrigliamento frattura esposta della *79.66*
- - Sequestrectomia della *77.07.00*
- - - Della *77.07.99*
- - Sezione della *77.37.00*
- - - Della *77.37.99*
- - - Drenaggio incisione di *77.17.13*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di *77.17.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di *77.17.12*
- - - Incisione di *77.17.00*
- - - - Di *77.17.99*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di *77.17.11*
- Fissatore esterno Riduzione
- - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della *78.17.16*
- - Chiusa di altra frattura della *78.17.15*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.30*
- - Riduzione aperta di frattura della diafisi della *79.26.11*
- - - Di frattura pluriframmentaria di altre parti della *79.36.40*
- - - Di frattura semplice del corpo della *79.36.20*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.39*
- Innesto osteocondrale della *78.07.13*
- Inserzione materiale sostituzione ossa , *84.55.18*
- Interventi
- - Non specificati lesione della *79.96.10*
- - Riparazione plastica sulla *78.47.10*
- Ostectomia
- - Parziale della *77.87.10*
- - Totale della *77.97.10*
- Osteotomia
- - Complessa pluridimensionale correzione assiale) della *77.37.13*
- - Cuneiforme della *77.27.10*
- - De rotativa della *77.37.10*
- - - Valgizzante o varizzante della *77.37.11*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.10*
- - ¬ Innesto osseo della *78.07.11*
- Placca stabilità angolare placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.11*

Tibia –*Continuazione*
- Prossimale
- - Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura della *78.17.10*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.12*
- - - Aperta di frattura semplice della *78.17.11*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.10*
- - - Riduzione aperta di frattura della *79.26.10*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.14*
- - - - Aperta di frattura semplice della *79.36.12*
- - - Staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.10*
- - - - (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.13*
- - - Vite ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.11*
- - Riduzione aperta epifisiolisi della *79.56.10*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della *78.57.10*
- Sbrigliamento della *77.67.20*
- Sezione della *77.37.19*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.19*
- Vite compressione dinamica Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.13*

Tibiale ¬ *38.08*
- ¬ *38.68*
- ¬ *38.88*
- ¬ *38.89*
- ¬ *38.59*
- ¬ *38.18*
- ¬ *38.49*
- ¬ *38.69*
- ¬ *38.39*
- ¬ *38.09*
- ¬ *38.38*
- ¬ *38.48*
- Anteriore posteriore Bypass femoro - *39.29*
- Fissatore esterno Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi *78.17.13*
- Patellare tutte componenti Sostituzione delle componenti femorale , *00.80*
- Revisione protesi
- - Ginocchio componente *00.81*
- - Totale ginocchio , calotta *00.84*
- Riduzione aperta lussazione femoro - *79.86.19*
- Sostituzione
- - Calotta *00.84*
- - Piatto calotta *00.81*

Tibio
- Fibulare prossimale
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5B*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.47*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.48*

Tibio –*Continuazione*
- Fibulare prossimale –*Continuazione*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.46.20*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.45*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.46*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3B*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4B*
- - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9A*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4C*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2B*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.86.10*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.41*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.42*
- - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.40*
- - - , Articolazione *81.96.49*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell ' articolazione *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.76.21*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.43*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.44*
- Tarsale Riduzione aperta lussazione *79.87.10*

Tibiotarsica
- Fusione *81.11*
- Sostituzione totale della *81.56*

Tifo Vaccinazione contro il *99.55*

Tifoide paratifoide Vaccinazione contro febbre *99.32*

Timectomia , NAS ¬ *07.80*

Timica Esplorazione area *07.91*

Timo
- Asportazione
- - Parziale del *07.81*
- - Totale del *07.82*
- Biopsia del *07.16.00*

Timo –*Continuazione*
- Biopsia del –*Continuazione*
- - Chiusa percutanea agobiopsia] del *07.16.10*
- - Cielo aperto del *07.16.11*
- - Del *07.16.99*
- Incisione del *07.92*
- Interventi non specificati sul *07.99*
- Procedure diagnostiche ghiandole surrenali , ipofisi , pineale e *07.19*
- Riparazione del *07.93*
- Toracoscopia
- - Asportazione
- - - Parziale del *07.83*
- - - Totale del *07.84*
- - Incisione del *07.95*
- - Interventi non specificati sul *07.98*
- Trapianto del *07.94*

Timopessia ¬ *07.99*

Timpanectomia ¬ *20.59*

Timpanica Asportazione lesione cavità *20.51.10*

Timpano
- Divisione del *20.23*
- Iniezione del *20.94*

Timpanogramma ¬ *95.41*

Timpanomastoidea
- Cavità aperta impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.20*
- - Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.21*
- Obliterazione cavità *19.9*
- Riduzione cavità *19.9X.11*

Timpanoplastica
- Antrotomia atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.10*
- - : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ *19.56.11*
- Confezione cavità timpanomastoidea cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.20*
- - Aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ *19.56.21*
- Ossiculoplastica , NAS ¬ *19.56.00*
- - , altro ¬ *19.56.99*
- Revisione di *19.6*
- Tipo I ¬ *19.4*
- - II ¬ *19.52*
- - III ¬ *19.53*
- - IV ¬ *19.54*
- - V ¬ *19.55*

Timpanosimpatectomia ¬ *20.91*

Timpanotomia
- Chiusura membrana finestra rotonda e / o ovale ¬ *20.23.12*
- Esplorativa ¬ *20.23.13*

Tipi osteoplastica cranio , NAS ¬ Altri *02.06.00*
- Cranioplastica) , altro ¬ Altri *02.06.99*

Tipica Resezione epatica atipica. Plurisegmentectomia *50.22*

Tipizzazione HLA Diagnostica complessa

Tipizzazione HLA Diagnostica complessa –*Continuazione*
- Insufficienza midollare senza *99.A1.12*
- - Midollare con *99.A1.13*
- Malattie ematologiche maligne , senza *99.A0.11*
- - Ematologiche maligne , con *99.A0.12*

Tipo
- 1 2
- - 2 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.21*
- - 5 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.22*
- - Fino 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.20*
- - Trattamenti Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.29*
- Approccio chirurgico Prostatectomia ogni *60.5*
- Arricchimento ossigeno , NAS ¬ Altro *93.96.00*
- - , altro ¬ Altro *93.96.99*
- Autogeno Innesto osso facciale di *76.91*
- B umano hBNP Peptide natriuretico *00.13*
- Billroth I ¬ *43.6X.20*
- - Intervento *43.7*
- - Revisione anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.10*
- Epitimpanica , *19.4*
- Fallot Correzione ventricolo destro a doppia uscita , *37.99.21*
- Fort
- - 1
- - - Frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella *76.66.21*
- - - Tre frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella *76.66.22*
- - - Un frammento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella *76.66.20*
- - Approccio attraverso base del cranio , con osteotomia *01.24.3C*
- - Avanzamento terzo medio della faccia con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.20*
- - - Medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.40*
- - - Medio della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.21*
- - - Medio della faccia con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.30*
- - Distrazione Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia *76.69.40*
- - Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia *76.69.10*
- Ilizarov ¬ *84.72*
- Laringoplastica medializzazione tiroplastica di *31.69.12*
- Materiale usato sostituzione rinforzo del tessuto , NAS ¬ *54.99.20*
- - Del tessuto , altro ¬ *54.99.29*
- Non specificato

Tipo –*Continuazione*
- Non specificato –*Continuazione*
- - Distruzione lesione corioretinica mediante fotocoagulazione di *14.25*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante fotocoagulazione di *14.55*
- - - Lacerazione della retina mediante fotocoagulazione di *14.35*
- - - Vaso sanguigno con patch di *39.58*
- - Taglio cesareo di *74.99*
- Ostium
- - Primum
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di *35.63*
- - - Riparazione
- - - - Difetto di *35.73*
- - - - Protesi (impiantata nel setto) di difetto del *35.54*
- - Secundum
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di *35.61*
- - - Protesi Riparazione di difetto di *35.51*
- - - Riparazione difetto *35.71*
- Sheffield ¬ *84.72*
- Specificato Taglio cesareo di altro *74.4*
- Strumento non specificato
- - Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , *37.80.00*
- - - Di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , *37.80.99*
- - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , *37.80.10*
- Tessuto utilizzato trapianto , NAS ¬ *00.90.00*
- - , altro ¬ *00.90.99*
- Timpanoplastica , *19.4*
- - Di *19.55*
- - Di *19.54*
- - Di *19.53*
- - Di *19.52*

TIPS Shunt transgiugulare intraepatico portosistemico (*39.1*

Tireoglosso
- Asportazione dotto *06.7X.00*
- - *06.7X.99*
- Drenaggio dotto *06.09*
- Resezione mediale ioide Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.14*
- - Secondario di asportazione del dotto *06.7X.15*

Tireotropina ricombinante
- Rh TSH Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di *92.18.03*
- - Total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di *92.18.04*
- Rh-TSH Radioiodioterapia Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di *92.28.02*
- - Da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di *92.28.05*
- - Da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di *92.28.04*

Tireotropina ricombinante –*Continuazione*
- Rh-TSH Radioiodioterapia Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di –*Continuazione*
- - Da 5 GBq I-131 : con somministrazione di *92.28.07*
- - Da 5 GBq I-131 : senza somministrazione di *92.28.06*
- - Fino a 1 , 2 GBq I-131 : con somministrazione di *92.28.03*

Tiroide
- Agobiopsia della *06.11*
- Asportazione
- - Lesione della *06.31*
- - Nodulo della *06.39.10*
- - - Controlaterale Asportazione subtotale monolaterale della *06.39.11*
- - Parziale Riesplorazione della *06.39.13*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea agobiopsia] della *06.11*
- - Cielo aperto della *06.12*
- Ecografia della *88.71.13*
- Interventi sulla *06.98.00*
- - *06.98.99*
- Linguale
- - Asportazione di *06.6X.00*
- - - Di *06.6X.99*
- - Transcervicale resezione mediale dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.11*
- - - Dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.12*
- - Transorale Asportazione di *06.6X.10*
- Paratiroidi procedura diagnostica sulla *06.19*
- Rimozione istmo porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della *06.2*
- Riparazione plastica della *06.98.10*
- Sottomentoniera Asportazione della *06.6*
- Sutura della *06.93*
- Trans orale Asportazione della *06.6*

Tiroidea
- Aspirazione regione *06.01*
- Controllo emorragia postoperatoria Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Drenaggio
- - Incisione regione *06.09.11*
- - Percutaneo ago regione *06.01*
- Esame Riapertura ferita regione *06.02*
- Esplorazione
- - Incisione regione *06.09.12*
- - Regione *06.09*
- - Riapertura ferita regione *06.02*
- Incisione regione *06.09.00*
- - *06.09.99*
- Radiografia contrasto regione *87.09*
- Riapertura ferita regione *06.02*
- Rimozione ematoma Riapertura ferita in regione *06.02*
- Studio funzionale radioisotopico Scintigrafia *92.01*
- Ulteriori misure Incisione regione *06.09.10*

Tiroidectomia
- Completa totale) , NAS ¬ *06.4X.00*
- -) , altro ¬ *06.4X.99*
- - Paratiroidectomia ¬ *06.4X.10*

Tiroidectomia –*Continuazione*
- Completa totale) , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Paratiroidectomia ¬ –*Continuazione*
- - - ¬ *06.4X.11*
- Parziale , NAS ¬ *06.39*
- - , altro ¬ Altra *06.39.99*
- - , NAS ¬ Altra *06.39.00*
- - Istmectomia ¬ *06.39.14*
- Retrosternale , NAS ¬ *06.50.00*
- - ¬ Altra *06.50.99*
- - Completa
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.52.10*
- - - Totale) , NAS ¬ *06.52.00*
- - - -) , altro ¬ *06.52.99*
- - Mediante sternotomia ¬ *06.50.10*
- - Parziale , NAS ¬ *06.51.00*
- - - , altro ¬ *06.51.99*
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.51.10*
- Ricostruzione
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.26*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.25*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.22*
- - Laringectomia radicale faringectomia e *30.4X.20*
- - - E *30.4X.29*
- - Lembo
- - - Peduncolato Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.24*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.23*
- - Mucosa locale Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.21*
- - Pull up gastrico ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.27*
- Sincrona tracheostomia
- - Dissezione in blocco di laringe (con *30.3*
- - Laringectomia completa [totale] con dissezione radicale del collo (con *30.4*
- Subtotale ¬ *06.39.15*

Tiroidei Legatura vasi *06.92*

Tiroideo
- Autotrapianto tessuto *06.94*
- Reimpianto tessuto *06.94*
- Sezione
- - Istmo *06.91*
- - Trasversa istmo *06.91*

Tiroidotomia , NAS ¬ *06.09*

Tiroplastica tipo Laringoplastica medializzazione , *31.69.12*

Tirotomia
- Asportazione distruzione lesione tessuto della laringe senza *30.09.10*
- - Della laringe , mediante *30.09.20*
- Cordectomia mediante *30.22.11*
- Decorticazione stripping corde vocali , senza *30.09.11*
- - , mediante *30.09.21*

Tissue doppler speckle tracking Ecocardiografia , transtoracica , con metodica complessa (4 - D , *88.72.15*

Tissue doppler speckle tracking Ecocardiografia , transtoracica , con metodica complessa (4 - D , –*Continuazione*
- Transesofagea , con metodica complessa (4 - D , *88.72.25*

Tissutale
- Atriosettoplastica innesto *35.61*
- Avambraccio Inserzione espansore *86.93.13*
- Capo Inserzione espansore *86.93.10*
- Collo Inserzione espansore *86.93.11*
- Correzione difetto settale
- - Atriale con innesto *35.61*
- - Ventricolare con innesto *35.62*
- Estremità inferiore Inserzione espansore *86.93.18*
- Inserzione espansore *86.93.00*
- - *86.93.99*
- Labbro Inserzione espansore *27.59.60*
- Mano Inserzione espansore *86.93.14*
- Parete toracica dorso Inserzione di espansore *86.93.15*
- Regione addominale Inserzione espansore *86.93.16*
- Ricostruzione padiglione auricolare
- - Parziale con espansore *18.71.11*
- - Totale con espansore *18.71.21*
- Riparazione
- - Aorta
- - - Addominale patch *39.56.41*
- - - Toracica patch *39.56.31*
- - Arteria
- - - Epatica patch *39.56.44*
- - - Gastrica patch *39.56.43*
- - - Iliaca patch *39.56.48*
- - - Mesenterica patch *39.56.47*
- - - Renale patch *39.56.46*
- - - Splenica patch *39.56.45*
- - Arterie
- - - Addominali patch *39.56.40*
- - - - *39.56.49*
- - - Arto
- - - - Inferiore con patch *39.56.61*
- - - - Superiore con patch *39.56.21*
- - Canale atrioventricolare innesto *35.63*
- - Difetto
- - - Cuscinetti endocardici con innesto *35.63*
- - - Setto
- - - - Atriale con innesto *35.61*
- - - - Non specificato del cuore con innesto *35.60*
- - - - Ventricolare con innesto *35.62*
- - - Sopracrestale innesto *35.62*
- - - Tipo ostium secundum con innesto *35.61*
- - - - Primum con innesto *35.63*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare con innesto *35.63*
- - Foramen ovale pervio con innesto *35.61*
- - Tronco celiaco patch *39.56.42*
- - Vasi
- - - Arto superiore con patch *39.56.20*
- - - - Inferiore con patch *39.56.69*
- - - - Inferiore con patch *39.56.60*
- - - - Superiore con patch *39.56.29*
- - - Intracranici patch *39.56.11*
- - - Toracici patch *39.56.30*

Tissutale –*Continuazione*
- Riparazione –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Toracici patch –*Continuazione*
- - - - *39.56.39*
- - Vaso sanguigno
- - - Capo e del collo con patch *39.56.10*
- - - - E del collo con patch *39.56.19*
- - - Patch *39.56.00*
- - - - *39.56.99*
- - Vena
- - - Cava
- - - - Inferiore con patch *39.56.51*
- - - - Superiore con patch *39.56.33*
- - - Femorale vena poplitea con patch *39.56.62*
- - - Giugulare patch *39.56.12*
- - - Iliaca patch *39.56.52*
- - - Polmonare patch *39.56.32*
- - - Succlavia vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.56.22*
- - Vene
- - - Addominali patch *39.56.50*
- - - - *39.56.59*
- - - Profonde arto superiore con patch *39.56.23*
- - - - Inferiore con patch *39.56.63*
- - - Superficiali coscia con patch *39.56.64*
- Spalla braccio Inserzione espansore *86.93.12*

Tissutali
- Prodotte in-vitro
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.40.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.40.15*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.20*
- - - - - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.21*
- - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.18*
- - - - - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.19*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.21*
- - - Talocrurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.18*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.19*
- - Artroscopica
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture *81.85.14*
- - - Riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.15*
- - - - Articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.75*

Tissutali –*Continuazione*
- Prodotte in-vitro –*Continuazione*
- - Artroscopica –*Continuazione*
- - - Riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture –*Continuazione*
- - - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.65*
- - - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.55*
- - - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.35*
- - - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.45*
- - - - Articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.25*
- - - - Di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.85*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture *81.85.15*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.46*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.16*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.76*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.66*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.56*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.36*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.26*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.86*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.47.18*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.47.17*
- Trattamento manipolativo osteopatia mobilizzare i fluidi *93.66*

Titanio
- Inserzione gabbie fusione carbone , ceramica , metallo , plastica o *84.51*
- Materiale non riassorbibile rivestimento in *54.99.23*
- VEPTR interventi riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in *78.41.30*

Titolazione ossigeno , NAS ¬ *89.38.30*
- , altro ¬ *89.38.39*
- Riposo ¬ *89.38.31*
- Sotto stress ¬ *89.38.32*

Tiuxetan Ittrio 90 Y 90] ibritumomab *92.28*

Tiuxetano parenterale Radioimmunoterapia ibritumomab *92.28.20*

TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (*81.08*
-) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (*81.38*

Toilette tracheostomia ¬ *96.55*

Tomografia
- Addominale ¬ Altra *88.02*
- Assiale computerizzata , NAS ¬ Altra *88.38.00*
- - , altro ¬ Altra *88.38.99*
- - Apparato muscoloscheletrico , NAS ¬ Altra *88.38.10*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *88.38.13*
- - - Superiore ¬ *88.38.12*
- - Collo collo ¬ *87.04*
- - Colonna vertebrale e del bacino ¬ *88.38.11*
- - Cuore , NAS ¬ *87.41.10*
- - - , altro ¬ *87.41.19*
- - - Mezzo di contrasto , a riposo ¬ *87.41.11*
- - - - Di contrasto , a riposo ¬ *87.41.14*
- - - - Di contrasto , sotto stress farmacologico ¬ *87.41.16*
- - - - Di contrasto , sotto stress farmacologico ¬ *87.41.13*
- - - - Di contrasto , sotto stress fisico ¬ *87.41.15*
- - - - Di contrasto , sotto stress fisico ¬ *87.41.12*
- - Scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ *87.04*
- - TAC
- - - Addome ¬ *88.01*
- - - Capo ¬ *87.03*
- - - Rene ¬ *87.71*
- - Torace , NAS ¬ *87.41.00*
- - - , altro ¬ *87.41.99*
- Capo ¬ Altra *87.04*
- Cardiaca ¬ *87.42*
- Emissione positroni ¬ Altra *92.19.02*
- - Cervello ¬ *92.11.00*
- - Corpo intero ¬ *92.19.01*
- - Cuore ¬ *92.19.00*
- - F 18 - etilcolina per carcinoma prostatico ¬ *92.19.03*
- Renale ¬ Altra *87.72*
- Toracica ¬ Altra *87.42*
- Uso computer raggi apparecchio fotografico ¬ *87.41*

Tomografici computerizzati TC Studi quantitativi *88.98*

Tomography SPECT Single Photon Emission Computed *92.05.14*

Tomoterapia Cyberknife Es VMAT , *92.24.25*

Toni Békésy Audometria 5 *95.41*

Tonografia test provocazione test per il glaucoma ¬ *95.26*

Tonometria ¬ *89.11*

Tonsilla
- Linguale
- - Asportazione di *28.5X.00*
- - - Di *28.5X.99*
- - Mediante faringotomia Asportazione di *28.5X.11*
- - Transorale Asportazione di *28.5X.10*
- Tonsillotomia adenoidectomia Resezione parziale di *28.2X.10*

Tonsillare
- Asportazione residuo *28.4*
- Drenaggio orale transcervicale) d ' ascesso *28.0*

Tonsillari peritonsillari Incisione drenaggio strutture *28.0*

Tonsille adenoidi
- Asportazione lesione di *28.92*
- Biopsia di *28.11*
- Interventi su *28.99*
- - Diagnostici su *28.19*
- Mediante incisione Rimozione di corpo estraneo da *28.91*

Tonsillectomia
- Adenoidectomia , NAS ¬ *28.2X.00*
- - , altro ¬ *28.2X.99*
- - ¬ *28.3*
- - Controllo emorragia dopo *28.7X.00*
- - - *28.7X.99*
- - Senza *28.6*
- Ascesso ¬ *28.2X.12*
- Controllo emorragia dopo *28.7X.10*
- Totale adenoidectomia ¬ *28.2X.11*

Tonsillotomia adenoidectomia Resezione parziale tonsilla [*28.2X.10*

Toracale
- Correzione protesi discale precedentemente impiantata , *84.67*
- Impianto dispositivo (i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell ' aorta *39.73*
- Inserzione protesi discale , *84.63*
- Parziale totale Sostituzione disco intervertebrale *84.63*
- Protesi discale flessibile artificiale , *84.63*
- Revisione sostituzione protesi discale artificiale , *84.67*
- Rimozione protesi discale parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , *84.67*
- Sistema sostituzione cardiaca Sostituzione o riparazione dell ' unità *37.53*

Torace
- Aperto
- - Angioplastica arteria coronarica a *36.03*
- - Asportazione tessuto cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a *37.33*
- - Drenaggio a *34.09*
- - Massaggio cardiaco a *37.91*
- Chiuso Massaggio cardiaco a *99.63*
- Chiusura fistola del *34.73*
- Colonna vertebrale Radioscopia funzionale , articolazioni , *88.39.21*
- Coste sterno
- - Artroscopia diagnostica di articolazione del *80.29.11*

Torace –*Continuazione*
- Coste sterno –*Continuazione*
- - Sequestrectomia della scapola , clavicola e *77.01.00*
- - - Della scapola , clavicola e *77.01.99*
- Ecografia diagnostica sedi del *88.73.00*
- - Del *88.73.99*
- Interventi sul *34.99.00*
- - Sul *34.99.99*
- Mediastino sterno Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su *86.88.51*
- Miocardio Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , NMR] di *88.92.00*
- - [RMN , MRI , NMR] di *88.92.99*
- Pleura diaframma procedure diagnostiche sul *34.28*
- Radiografia del *87.44*
- - Del *87.49*
- Rimozione
- - Apparecchi dal *97.49*
- - Suture dal *97.43*
- Riparazione deformità del *34.74*
- Riposo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del *88.92.12*
- - RMN del *88.92.11*
- RMN del *88.92.10*
- - Del *88.92.19*
- Routine Radiografia del *87.44*
- Sotto stress
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del *88.92.14*
- - RMN del *88.92.13*
- Tomografia assiale computerizzata del *87.41.00*
- - Del *87.41.99*

Toracica
- Addome dorso
- - Accorciamento muscolo o tendine , Parete *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , Parete *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine , Parete *83.85.14*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella parete *86.63.25*
- - Arretramento tendini , Parete *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Lesione delle guaine tendinee , Parete *83.31.14*
- - - - Dei muscoli , Parete *83.32.12*
- - - - Di fascia , Parete *83.39.22*
- - - - Di tendine , Parete *83.39.12*
- - - Tessuti molli , Parete *83.49.34*
- - Avanzamento tendini , Parete *83.71.14*
- - Borsectomia Parete *83.5X.14*
- - Borsotomia Parete *83.03.14*
- - Copertura difetto della fascia , Parete *83.89.24*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Parete *83.88.34*
- - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , Parete *83.19.24*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Parete *83.19.34*
- - - Dopo plastica cutanea di parete *86.89.16*
- - Fasciectomia Parete *83.44.14*
- - Fasciotomia Parete *83.14.14*

Toracica –*Continuazione*
- Addome dorso –*Continuazione*
- - Incisione
- - - Tendine , Parete *83.13.14*
- - - Tessuti molli , Parete *83.09.94*
- - Innesto
- - - Fascia , Parete *83.82.14*
- - - Lembo muscolare o fasciale locale , Parete *83.82.24*
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Parete *83.82.44*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Parete *83.82.34*
- - - Tendineo , Parete *83.81.14*
- - Interventi
- - - Muscoli , fasce e borse , Parete *83.99.24*
- - - Plastica sui muscoli , Parete *83.87.94*
- - - - Sui tendini , Parete *83.88.94*
- - - - Sulle fasce , Parete *83.89.94*
- - - Tendini , Parete *83.99.14*
- - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , Parete *83.91.14*
- - Miectomia Parete *83.45.14*
- - Mioplastica Parete *83.87.14*
- - Miotomia Parete *83.02.14*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella parete *86.63.15*
- - Reinserzione
- - - Muscoli , Parete *83.74.14*
- - - Tendini , Parete *83.73.14*
- - Resezione compartimentale , Parete *83.49.24*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Parete *83.09.14*
- - Rinforzo tendine , Parete *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo , Parete *83.19.14*
- - - Tendine , Parete *83.13.24*
- - - Tessuti molli , Parete *83.19.94*
- - Sutura
- - - Differita di tendini , Parete *83.62.14*
- - - Guaina tendinea , Parete *83.61.14*
- - - Muscoli o fasce , Parete *83.65.14*
- - - Tendini , Parete *83.64.14*
- - Tendinectomia Parete *83.42.14*
- - Tenodesi Parete *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva , Parete *83.88.24*
- - Trasferimento trapianto di tendini , Parete *83.75.14*
- - - Di muscoli , Parete *83.77.14*
- Anteriore
- - 1 segmento Approccio chirurgico alla colonna *03.09.21*
- - 2 segmenti Approccio chirurgico alla colonna *03.09.22*
- - 3 segmenti Approccio chirurgico alla colonna *03.09.23*
- Aorta ascendente arco aortico , aorta *39.56.31*
- - , aorta *39.59.51*
- - , aorta *39.57.31*
- Approccio chirurgico colonna *03.09.20*
- - *03.09.29*
- Arteria coronaria Anastomosi
- - Doppia : arteria *36.16*
- - Singola) : arteria *36.15*
- Arteriografia dell¿arto superiore aorta *88.42*

Toracica –*Continuazione*

- Asportazione
- - Aorta *38.64.10*
- - Completa sterno
- - - Resezione di lesione della parete *34.4X.30*
- - - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.31*
- - - - ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.32*
- - Distruzione lesione della parete *34.4X.00*
- - - Della parete *34.4X.99*
- - Lesione parete *34.4X.10*
- Biopsia
- - Chiusa agobiopsia parete *34.23.10*
- - Cielo aperto parete *34.23.20*
- - Parete *34.23.00*
- - - *34.23.99*
- Chiusura secondaria toracotomia riparazione della parete *34.79.10*
- Distruzione lesione parete *34.4X.40*
- Dorso
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su parete *86.76.14*
- - - Avanzamento e rotazione su parete *86.76.24*
- - - Lembo a isola su parete *86.76.44*
- - - Trasposizione su parete *86.76.34*
- - - Z su parete *86.76.54*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nella parete *86.65.25*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete *86.67.25*
- - - - Sottile nella parete *86.69.25*
- - - Omoinnesto cute nella parete *86.66.25*
- - Asportazione guaina tendinea , Parete *83.49.14*
- - Cheratinociti coltivati
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della parete *86.88.35*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli della parete *86.88.15*
- - Copertura temporanea tessuti molli della parete *86.88.95*
- - Esplorazione guaina tendinea , Parete *83.01.14*
- - Incisione drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo di parete *86.04.15*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della parete *86.4X.26*
- - Inserzione espansore tissutale nella parete *86.93.15*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della parete *86.78.34*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.25*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.45*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su parete *86.74.14*
- - - Avanzamento e rotazione su parete *86.74.25*
- - - Lembo a isola su parete *86.74.44*
- - - Trasposizione su parete *86.74.34*
- - - Z su parete *86.74.54*

Toracica –*Continuazione*

- Dorso –*Continuazione*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella parete *86.65.15*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete *86.67.15*
- - - - A spessore parziale nella parete *86.69.15*
- - - Omoinnesto cute nella parete *86.66.15*
- - Plastica lembo locale su parete *86.77.14*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della parete *86.75.15*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare su parete *86.78.14*
- - - Peduncolato o libero su parete *86.78.44*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su parete *86.78.24*
- - Trasposizione tendini Parete *83.76.14*
- Esofagostomia *42.19*
- Fenestrazione
- - Aneurisma dissecante aorta *39.54*
- - Diramazione Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.73.10*
- - - Di protesi nell ' aorta *39.73.11*
- Fistulografia parete *87.38*
- Imaging Iniezione medicamento terapia del dolore nella colonna *04.81.23*
- Impedenza Pletismografia *89.38.12*
- Impianto endovascolare protesi nell ' aorta *39.73.00*
- - Nell ' aorta *39.73.99*
- Incisione
- - Parete *34.01.00*
- - - *34.01.99*
- - Pleura Adesiolisi polmone e parete *34.09.10*
- Iniezione infusione medicamento articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna *81.92.13*
- - Della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna *81.92.23*
- Instillazione cavità *34.92*
- Interna
- - Miocardio Impianto arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Muscolo cardiaco Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Parete ventricolare Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Ventricolo Impianto arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- Intervento dissezione aorta re - entry) , aorta *39.54.10*
- Linfadenectomia Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della parete *85.45.10*
- - Con resezione parziale della parete *85.45.11*
- - Con resezione parziale della parete *85.45.13*
- - Senza resezione parziale della parete *85.45.12*
- Lombare Discectomia cervicale , *80.51*

Toracica –*Continuazione*

- Mediante laminotomia emilaminectomia posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.24*
- - , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.25*
- - , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.26*
- Occlusione chirurgica aorta *38.84.10*
- Osteoplastica innesto osseo riparazione della parete *34.79.40*
- Patch
- - Sintetico Riparazione aorta *39.57.31*
- - Tissutale Riparazione aorta *39.56.31*
- Radiografia
- - Colonna *87.23*
- - - *87.23*
- - Tessuti molli parete *87.39*
- Resezione
- - Lesione tessuto mediastino , con resezione polmonare o resezione parziale della parete *34.3X.22*
- - Parziale lesione parete *34.4X.20*
- Ricostruzione Resezione parziale lesione della parete *34.4X.21*
- - Della parete *34.4X.22*
- Riduzione aperta frattura sternale ¬ Altra riparazione della parete *34.79.30*
- Riparazione
- - Aorta *39.59.51*
- - Chirurgica cielo aperto di aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta *39.52.21*
- - Ernia diaframmatica per via *53.80*
- - Parete *34.79*
- - - *34.79.99*
- - - *34.79.00*
- Secondo Mason Urist Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - *78.49.38*
- Shunt ventricolo cavità *02.33*
- Sinografia parete *87.38*
- Sostituzione
- - Protesi ibrida Resezione dell ' aorta *38.45.14*
- - Resezione aorta *38.45.10*
- - - *38.45.19*
- - - *38.45.12*
- Stabilizzazione chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione della parete *34.79.20*
- Sutura
- - Aorta *39.31.61*
- - Lacerazione parete *34.71*
- - Vena *39.32.30*
- - - *39.32.39*
- Tomografia *87.42*
- Toracolombare
- - Artrodesi *81.34*
- - - *81.35*
- - Fusione regione *81.05*
- Toracotomia rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della parete *34.01.10*

Toraciche

- Anastomosi Resezione
- - Arterie *38.35.10*
- - - *38.35.19*
- - Vene *38.35.20*
- - - *38.35.29*
- Asportazione

Toraciche –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Arterie *38.65.10*
- - Vene *38.65.20*
- - - *38.65.29*
- Dissezione radicale strutture *32.6*
- Incisione
- - Arterie *38.05.10*
- - Vene *38.05.20*
- - - *38.05.29*
- Legatura stripping vene varicose *38.55*
- Occlusione chirurgica
- - Arterie *38.85.10*
- - - *38.85.19*
- - Vene *38.85.20*
- - - *38.85.29*
- PCI
- - Arterie *00.4B.14*
- - Vene *00.4B.23*
- Profonde
- - Asportazione vene *38.65.22*
- - Incisione vene *38.05.21*
- - Occlusione chirurgica di altre vene *38.85.28*
- - Sostituzione Resezione vene *38.45.38*
- Riparazione arterie *39.59.53*
- Sostituzione Resezione
- - Arterie *38.45.20*
- - - *38.45.29*
- - Vene *38.45.30*
- - - *38.45.39*
- Sutura arterie *39.31.70*
- - *39.31.79*
- Trasposizione arterie *39.59.14*
- Vene profonde anastomosi Resezione di vene *38.35.28*

Toracici
- Anastomosi Resezione vasi *38.35.00*
- - *38.35.99*
- Asportazione vasi *38.65.00*
- - *38.65.99*
- Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.24*
- - Selettiva
- - - Filtri vasi *39.79.54*
- - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.34*
- - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.44*
- - - Particelle vasi *39.79.64*
- Endoarteriectomia vasi *38.15.00*
- - *38.15.99*
- Espettorato
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.42*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.43*
- - Esame microscopico campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.49*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.46*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.44*

Toracici –*Continuazione*
- Espettorato –*Continuazione*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.41*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.45*
- Incisione vasi *38.05.00*
- - *38.05.99*
- Occlusione
- - Chirurgica vasi *38.85.00*
- - - *38.85.99*
- - Mediante cateterismo
- - - Laser , di vasi *39.79.74*
- - - Radiofrequenza di vasi *39.79.84*
- Patch tissutale Riparazione vasi *39.56.30*
- - *39.56.39*
- PCI vasi artificiali *00.4B.43*
- Riparazione vasi *39.59.50*
- - *39.59.59*
- Sostituzione Resezione vasi *38.45.00*
- - *38.45.99*

Toracico
- Chiuso Inserzione drenaggio intercostale *34.04*
- Chiusura fistola dotto *40.63*
- Drenaggio *34.04*
- Fistolizzazione dotto *40.62*
- Imaging Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.14*
- Incannulamento dotto *40.61*
- Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.13*
- Interventi dotto *40.69*
- Legatura dotto *40.64*
- Lisi aderenze Revisione di catetere intercostale (drenaggio *34.04*
- Patch sintetico Riparazione vaso *39.57.30*
- - *39.57.39*
- Thoracic outlet Syndrom
- - Miotomia per decompressione di sbocco *83.19*
- - Tenotomia per decompressione di sbocco *83.13*

Toraco
- Addominale Chiusura fistola *34.83*
- Gastrica Chiusura fistola *34.83*
- Intestinale Chiusura fistola *34.83*

Toracoaddominale
- Ernia diaframmatica Riparazione *53.80*
- Esofagectomia totale ricostituzione continuità , per via *42.42.21*
- Impianto endovascolare protesi nell ' aorta *39.73.20*
- Sostituzione Resezione aorta *38.45.13*

Toracocentesi ¬ *34.91*

Toracolombare
- Artrodesi toracica o *81.34*
- - O *81.35*
- Fusione regione toracica o *81.05*

Toracoplastica , NAS ¬ *33.34.00*
- , altro ¬ *33.34.99*
- Completa ¬ *33.34.20*
- Parziale ¬ *33.34.10*

Toracoscopia
- Asportazione
- - Distruzione locale lesione o tessuto bronchiale , mediante *32.09.20*
- - Lesione tessuto polmonare in *32.20*
- - Parziale timo in *07.83*
- - Totale timo in *07.84*
- Biopsia
- - Pleura in *34.20*
- - Polmone in *33.20*
- Decorticazione polmone in *34.52*
- Drenaggio cavità pleurica in *34.06*
- Escissione lesione tessuto polmonare in *32.25*
- Incisione timo in *07.95*
- Interventi non specificati timo in *07.98*
- Lobectomia polmone in *32.41.00*
- Pneumonectomia in *32.50*
- Resezione
- - Cuneiforme in *32.20*
- - Segmentale polmone in *32.30*
- Transpleurica , NAS ¬ *34.21.00*
- - , altro ¬ *34.21.99*
- - Primo intervento ¬ *34.21.10*
- - Reintervento ¬ *34.21.20*

Toracoscopica
- Asportazione
- - Linfonodo
- - - Mammario interno , per via *40.22.10*
- - - Mediastinico , per via *40.29.12*
- - Pleura pleurectomia *34.59.10*
- Decorticazione Pleurodesi , per via *34.6X.21*
- - , per via *34.6X.22*
- Linfoadenectomia radicale Lobectomia polmone , per via *32.41.20*
- Menzione linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.10*
- - , altro ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.19*
- - Dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.11*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.13*
- - - Broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.12*
- - - Broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.14*
- Pleurodesi , per via *34.6X.20*
- - , per via *34.6X.29*
- Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*

Toracostomia Chiusura di *34.72*

Toracotomia
- Asportazione distruzione locale lesione o tessuto bronchiale , mediante *32.09.10*
- Collasso collassamento polmone ¬ *33.32*
- Drenaggio pleurico Rimozione tubo di *97.41*
- Esplorativa ¬ *34.02*
- Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico mediante *37.74*
- Recente Riapertura di *34.03*
- Rimozione corpo estraneo Incisione della parete toracica , *34.01.10*
- Riparazione parete toracica chiusura secondaria di *34.79.10*

Torek Bevan primo stadio) (secondo stadio) ¬ Intervento di *62.5*

Torsione
- Cordone testicolo Riduzione di *63.52*
- Intestinale Riduzione di *46.80*
- Omento Riduzione di *54.74*
- Peduncolo renale Riduzione di *55.84*

Torto
- Correzione piede *83.84*
- Intervento Evans piede *83.84*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab Iodio-131 I-131] *92.28*

Tossicologia Esame microscopico campione
- Apparato genitale femminile , *91.45*
- Cute e altri tegumenti , *91.65*
- Fegato , vie biliari e pancreas , *91.05*
- Ferita operatoria , *91.75*
- Ghiandola endocrina , NAC , *90.15*
- Linfonodo e linfa , *90.75*
- Milza e midollo osseo , *90.65*
- Occhio , *90.25*
- Orecchio , naso , gola e laringe , *90.35*
- Peritoneo e retroperitoneo , *91.15*
- Rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , *91.25*
- Sangue , *90.55*
- Sede , *91.85*
- - Non specificata , *91.95*
- Sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , *90.05*
- - Muscoloscheletrico e liquido articolare , *91.55*
- Trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , *90.45*
- Tratto gastrointestinale superiore e del vomito , *90.85*
- - Gastrointestinale inferiore e feci , *90.95*
- Vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , *91.35*

Tossicologico farmacologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ Controllo del decorso *89.0A.20*
- , 1 volta ¬ Controllo del decorso *89.0A.21*
- , altro ¬ Controllo del decorso *89.0A.29*
- , da 2 a 3 volte ¬ Controllo del decorso *89.0A.22*
- , da 4 a 7 volte ¬ Controllo del decorso *89.0A.23*
- , più di 7 volte ¬ Controllo del decorso *89.0A.24*

Tossicomania
- Consulenza per *94.45*
- Disintossicazione da *94.65*
- - Combinata alcolismo e *94.68*
- - Riabilitazione da *94.66*
- Riabilitazione da *94.64*
- - Combinata alcolismo e *94.67*
- - Disintossicazione combinata alcolismo e *94.69*
- Richiesta riabilitazione per *94.54*

Tossina
- Botulinica
- - Elettrostimolazione Iniezione di *99.29.33*
- - Guidata
- - - Ecografia Iniezione di *99.29.31*

Tossina –*Continuazione*
- Botulinica –*Continuazione*
- - Guidata –*Continuazione*
- - - EMG Iniezione di *99.29.32*
- - Iniezione di *99.29.30*
- - - Di *99.29.39*
- Difterica Vaccinazione contro *99.36*
- Tetanica Vaccinazione contro *99.38*

Total body
- 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.70*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.74*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.73*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.72*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.71*
- Diagnosi
- - Infiammatoria Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.02*
- - Localizzazione , altra ¬ Scintigrafia *92.18.08*
- - - Scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia *92.18.01*
- - - - Total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.04*
- - - - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia *92.18.02*
- - - - Total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.03*
- Radioiodio somministrazione tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.03*
- - Ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.04*
- RMN *88.97.12*
- Scintigrafia *92.18.00*
- Ultrasonografia *88.79*

Totale
- Acetabolo testa femorale Rispianatura (rifresatura) dell ' anca , *00.85*
- Adenoidectomia Tonsillectomia *28.2X.11*
- Allargata Colectomia totale intra - addominale , Colectomia *45.8X.20*
- - - addominale , Coloproctectomia *45.8X.30*
- Amputazione pene , *64.3X.11*

Totale –*Continuazione*
- Anca
- - Protesi speciale Sostituzione *81.51.10*
- - Revisione *00.70*
- - Ricostruzione *81.51*
- - Sostituzione *81.51.00*
- - - *81.51.99*
- Applicazione forcipe testa postica dopo estrazione podalica *72.53*
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - Glossectomia *25.3X.20*
- - - Pelviglossectomia *25.3X.40*
- - - Ricostruzione
- - - - Glossectomia *25.3X.21*
- - - - - *25.3X.29*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.3X.24*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.3X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.3X.23*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.3X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.3X.22*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.3X.42*
- - - - Pelviglossectomia *25.3X.41*
- - - - - *25.3X.49*
- - Transorale
- - - Glossectomia *25.3X.10*
- - - Pelviglossectomia *25.3X.30*
- - - Ricostruzione
- - - - Glossectomia *25.3X.11*
- - - - - *25.3X.19*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.3X.14*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.3X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.3X.13*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.3X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.3X.12*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.3X.32*
- - - - Pelviglossectomia *25.3X.31*
- - - - - *25.3X.39*
- Artrotomia rimozione protesi anca , Rimozione di protesi della testa femorale , protesi biarticolata o protesi *80.05.13*
- Asportazione distruzione lesione tessuto scrotale , scrotectomia *61.3X.11*
- Carpo metacarpo Ostectomia *77.94*
- Cervicale Sostituzione disco intervertebrale *84.62*
- Cistectomia *57.79.00*
- - *57.79.99*
- - Semplice
- - - Donna , per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia *57.79.21*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia *57.79.20*
- - - Maschio , per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia *57.79.11*

Totale –*Continuazione*
- Cistectomia –*Continuazione*
- - Semplice –*Continuazione*
- - - Maschio , per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia *57.79.10*
- Colpectomia , *70.4X.20*
- Completa anomalia connessione venosa polmonare ¬ Correzione *35.82*
- Controllo istografico Resezione
- - Naso , *21.4X.30*
- - - , *21.4X.31*
- - Padiglione auricolare : *18.39.11*
- Corpo Perfusione *39.96*
- Dacrioadenectomia *09.23*
- Disco flessibile
- - Cervicale Protesi artificiale *84.62*
- - Lombare Protesi artificiale *84.65*
- Dissezione radicale collo tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [*30.4*
- Epatectomia *50.4X.00*
- - *50.4X.99*
- - Trapianto post mortem ¬ Epatectomia *50.4X.10*
- Esofagectomia *42.42.00*
- - *42.42.99*
- Esofagodigiunostomia gastrectomia *43.99*
- Esofagoduodenostomia gastrectomia *43.99*
- Espansore tissutale Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.21*
- Estrazione podalica *72.54*
- Falangi
- - Mani Ostectomia *77.99.10*
- - Piedi Ostectomia *77.99.40*
- Femore Ostectomia *77.95*
- Fibula Ostectomia *77.97.11*
- Gastrectomia *43.99*
- Gastroduodenectomia *43.99*
- Ghiandola sottomandibolare Asportazione *26.32.30*
- Ginocchio
- - Calotta tibiale Revisione di protesi *00.84*
- - Sostituzione *81.54.00*
- - - *81.54.99*
- Glossectomia *25.3X.00*
- - *25.3X.09*
- Gomito
- - Revisione sostituzione protesi *81.97.13*
- - Sostituzione *81.84*
- Innesti apposizione Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante plastica *76.66.30*
- Innesto cartilagine Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.23*
- Inserzione simultanea nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.66*
- - Discale , lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.68*
- - Discale , toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.67*
- - Discale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.69*
- Interposizione intestinale Gastrectomia *43.91*

Totale –*Continuazione*
- Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di cateteri per ricanalizzazione su occlusione *39.75.10*
- Intestino tenue
- - Resezione intestino tenue per trapianto , post mortem ¬ Rimozione *45.63.10*
- - Rimozione *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- Intra addominale
- - Colectomia *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- - - Totale allargata ¬ Colectomia *45.8X.20*
- - Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia *45.8X.30*
- Ipofisi
- - Non specificata Asportazione *07.69*
- - Specificata ¬ Asportazione *07.68*
- - Trans sfenoidale ¬ Asportazione *07.65*
- - Transfrontale Asportazione *07.64*
- Laparoscopica
- - Isterectomia
- - - Addominale *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - - Radicale *68.61*
- - Salpingo ovariectomia
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale *68.41.12*
- - - Isterectomia addominale *68.41.10*
- - - - Addominale *68.41.19*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia addominale *68.41.11*
- Laringectomia *30.3X.00*
- - *30.3X.99*
- Lembo
- - Galeale Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.22*
- - Microvascolare Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.24*
- Lombare Sostituzione disco intervertebrale *84.65*
- Lombosacrale Inserzione protesi discale *84.65*
- Mammella Ricostruzione *85.7*
- Mandibolectomia *76.42*
- Mediante laser Iridectomia basale) (periferica) (*12.14*
- Meniscectomia ginocchio
- - Artroscopica , *80.6X.11*
- - Chirurgica cielo aperto , *80.6X.21*
- Metatarso Ostectomia *77.98.11*
- Monolaterale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Salpingectomia *66.4X.10*
- - Laparoscopica Salpingectomia *66.4X.20*
- - Salpingectomia *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- Naso
- - Impianto materiale alloplastico ¬ Ricostruzione *21.83.20*
- - Ricostruzione *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Non
- - Precisata isterectomia *68.49.00*
- - Specificata isterectomia *68.49.09*
- Omero Ostectomia *77.92*
- Ossa

Totale –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Facciali
- - - Contemporanea ricostruzione , NAS ¬ Ostectomia *76.44.00*
- - - - , altro ¬ Ostectomia *76.44.99*
- - - Ostectomia *76.45*
- - - Ricostruzione
- - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia *76.44.10*
- - - - - Innesto non vascolarizzato ¬ Ostectomia *76.44.11*
- - - - Ostectomia *76.44.19*
- - Pelviche Ostectomia *77.99.30*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Ostectomia *77.99.00*
- - - Facciali , altro ¬ Ostectomia *77.99.99*
- Osteotomia mascella
- - Distrazione Osteoplastica *76.66.10*
- - Osteoplastica *76.66.00*
- - - *76.66.99*
- Padiglione auricolare controllo istografico ¬ Resezione *18.39.10*
- Pancreatectomia *52.6X.00*
- - *52.6X.99*
- - Totale trapianto post mortem ¬ Pancreatectomia *52.6X.10*
- Paratiroidectomia Tiroidectomia completa (*06.4X.10*
- - (*06.4X.11*
- Parziale
- - Ano Asportazione *49.6*
- - Asportazione lobo Lobectomia epatica *50.3*
- Pelviglossomandibolectomia *25.3X.50*
- Pericardiectomia , *37.31.20*
- Pinealectomia completa) (*07.54*
- Polso Sostituzione *81.73*
- Proctectomia *48.5*
- Radicale Pancreatectomia sub - *52.53*
- Radio ulna Ostectomia *77.93*
- Resezione ricostruzione nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.32.20*
- Ricostituzione continuità , per altra via ¬ Esofagectomia *42.42.29*
- - Esofagectomia *42.42.10*
- - Toracoaddominale ¬ Esofagectomia *42.42.21*
- - Transmediastinica Esofagectomia *42.42.20*
- Ricostruzione
- - Contemporanea
- - - Mandibolectomia *76.41.00*
- - - - *76.41.99*
- - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia *76.41.10*
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia *30.3X.16*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.3X.54*
- - - - Microvascolare , innesto intestinale libero o pull - up gastrico ¬ Faringectomia *29.33.21*
- - - - Microvascolare ¬ Laringectomia *30.3X.15*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia *30.3X.12*
- - Laringectomia *30.3X.10*

Totale –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Laringectomia –*Continuazione*
- - - *30.3X.19*
- - Lembo
- - - Distanza peduncolato ¬ Laringectomia *30.3X.14*
- - - Miocutaneo Pelviglossomandibolectomia *25.3X.53*
- - - Peduncolato regionale o a distanza ¬ Faringectomia *29.33.20*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia *30.3X.13*
- - Mucosa locale
- - - Laringectomia *30.3X.11*
- - - Pelviglossomandibolectomia *25.3X.52*
- - Padiglione auricolare , *18.71.20*
- - - , *18.71.29*
- - Pelviglossomandibolectomia *25.3X.51*
- - - *25.3X.59*
- - Pull up gastrico ¬ Laringectomia *30.3X.17*
- Risparmio nervo facciale monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.32.10*
- - Intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.32.11*
- Rispianatura rifresatura anca , artroplastica , *00.85*
- Rotula Ostectomia *77.96*
- Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Altra e non specificata isterectomia *68.49.20*
- - , altro ¬ Altra e non specificata isterectomia *68.49.29*
- - Bilaterale non specificata isterectomia *68.49.22*
- - Monolaterale non specificata isterectomia *68.49.21*
- - Non specificata isterectomia *68.49.10*
- Scapola clavicola
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Ostectomia *77.91.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Ostectomia *77.91.99*
- - Ostectomia *77.91.10*
- Sede non specificata Ostectomia *77.90*
- Senso rimozione completa lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione *27.32.10*
- - , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione *27.32.11*
- Sialoadenectomia *26.32.00*
- - *26.32.99*
- Sintetica Riparazione valvola
- - Aortica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.22*
- - Mitralica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.24*
- - Polmonare con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.26*
- - Tricuspide con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.28*
- Sostituzione disco intervertebrale toracale , parziale o *84.63*
- Spalla
- - Artrotomia rimozione protesi della spalla , Rimozione di endoprotesi *80.01.11*
- - Protesi *81.80*

Totale –*Continuazione*
- Spalla –*Continuazione*
- - Revisione sostituzione protesi *81.97.11*
- - Sostituzione *81.80*
- Splenectomia *41.5*
- Sterno Ostectomia *77.91.13*
- Tarso
- - Metatarso Ostectomia *77.98.00*
- - - *77.98.99*
- - Ostectomia *77.98.10*
- Tetralogia Fallot
- - Correzione *35.81*
- - Uno stadio con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione *35.81*
- - - Con o senza infundibulectomia ¬ Correzione *35.81*
- - - Con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione *35.81*
- - - Con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione *35.81*
- - - Con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione *35.81*
- - - Con o senza take - down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione *35.81*
- - - Con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione *35.81*
- Tibia
- - Fibula Ostectomia *77.97.00*
- - - *77.97.99*
- - Ostectomia *77.97.10*
- Tibiotarsica Sostituzione *81.56*
- Timo
- - Asportazione *07.82*
- - Toracoscopia Asportazione *07.84*
- Tiroidectomia
- - Completa (*06.4X.00*
- - - (*06.4X.99*
- - Retrosternale completa (*06.52.00*
- - - (*06.52.99*
- TPN Nutrizione parenterale *99.15*
- Transfrontale Ipofisectomia sub - *07.61*
- Transorale lesione tessuto palato osseo ¬ Asportazione *27.32.10*
- Trapianto post mortem Pancreatectomia totale , Pancreatectomia *52.6X.10*
- Trasposizione
- - Grande arteria livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione *35.84*
- - Grandi vasi Correzione *35.84*
- Tronco arterioso Correzione *35.83*
- Tutte componenti Revisione una protesi del ginocchio , *00.80*
- Una
- - Costa
- - - Cervicale Ostectomia *77.91.12*
- - - Ostectomia *77.91.11*
- - Vertebra Ostectomia *77.99.20*
- Unilaterale Nefrectomia *55.51*
- Uno stadio

Totale –*Continuazione*
- Uno stadio –*Continuazione*
- - Tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione *35.83*
- - - Con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione *35.83*
- - - Con o senza riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione *35.83*
- - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione *35.82*
- Ureterectomia *56.42*
- Vagina Obliterazione asportazione *70.4X.00*
- - *70.4X.99*
- Vulvectomia *71.62*

Totalmente
- Anomala
- - Allargamento foramen ovale ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Incisione asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Legatura connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare *35.82*
- Impiantabile
- - Inclusa ventriculectomia Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione *37.52*
- - Infusione

Totalmente –*Continuazione*
- Impiantabile –*Continuazione*
- - Infusione –*Continuazione*
- - - Intratecale epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.20*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione *86.09.11*
- - - - ¬ Rimozione di pompa di infusione *86.09.21*
- - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.21*
- - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.21*
- - - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.20*
- - - Intraventricolare
- - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.11*
- - - - - Costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.11*
- - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.10*
- - - - - Giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.10*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione *86.09.10*
- - - - Rimozione di pompa di infusione *86.09.20*
- - Inserzione
- - - Pompa infusione *86.06.00*
- - - - *86.06.99*
- - - Sostituzione rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.00*
- - - - Di dispositivo di accesso vascolare *86.07.99*
- - Programmabile
- - - Flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.10*
- - - - Per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.11*
- - - Ricarica programmazione di pompa di infusione *00.98.00*
- - - - Di pompa di infusione *00.98.99*
- - Rimozione sistema cateterismo a permanenza *86.07.30*
- - Sistema port Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.10*
- - Sostituzione pompa infusione *86.08.00*
- - - *86.08.99*
- - Stimolazione
- - - Cerebrale sistema a più canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore *86.98.20*
- - - Epidurale midollo spinale , sistema a più canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore *86.98.21*
- - - Nervo vago ¬ Inserzione di neurostimolatore *86.96.11*
- - - Periferica sistema a più canali ricaricabile ¬ Sostituzione di neurostimolatore *86.98.22*

Totalmente –*Continuazione*
- Impiantabile –*Continuazione*
- - Stimolazione –*Continuazione*
- - - Radice anteriore ¬ Inserzione di neurostimolatore *86.96.10*
- Impiantato invasivo Inserzione dispositivo *78.9*

Toto Radiografia scheletro in *88.31*

Toucher rettale * ¬ *89.34*

TPA Attivatore plasminogeno tessutale (*99.10*

TPN Nutrizione parenterale totale [*99.15*

Trabecolato favorire circolazione intraoculare Aspirazione e raschiamento del *12.59.11*

Trabecole carnose cuore
- Asportazione delle *35.35*
- Interventi sulle *35.35.00*
- - Sulle *35.35.99*
- Sezione delle *35.35*

Trabeculectomia
- Coperta externo ¬ *12.64.10*
- Externo , NAS ¬ *12.64.00*
- - ¬ Altra *12.64.99*
- Non coperta externo ¬ *12.64.11*

Trabeculoplastica
- Gonioplastica favorire circolazione intraoculare ¬ *12.59.10*
- Mediante laser * ¬ *12.59*

Trabeculotomia externo ¬ *12.54*

Traccianti Studio occhio P32 o altri *95.16*

Tracciato impulso carotideo elettrodo ECG ¬ *89.56*

Trachea
- Asportazione distruzione locale lesione o di tessuto della *31.5X.00*
- - O di tessuto della *31.5X.10*
- - O di tessuto della *31.5X.99*
- Biopsia
- - Aperta laringe o *31.45*
- - Chiusa endoscopica] della *31.44*
- Bronchi incisione Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.15*
- Bronco pleura polmone campioni toracici e di espettorato , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.41*
- - Toracici e di espettorato , coltura ¬ Esame microscopico di campione di *90.42*
- - Toracici e di espettorato , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.43*
- - Toracici e di espettorato , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.46*
- - Toracici e di espettorato , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.44*
- - Toracici e di espettorato , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.45*
- - Toracici e di espettorato ¬ Altro esame microscopico di campione di *90.49*
- Chiusura fistola della *31.73*
- - Esterna della *31.72*
- Costruzione laringe artificiale Ricostruzione della *31.75*
- Incisione laringe o *31.3*

Trachea –*Continuazione*
- Iniezione sostanze terapeutiche azione locale nella *31.94*
- Interventi
- - Riparazione e di plastica sulla *31.79.00*
- - - E di plastica sulla *31.79.99*
- - Sulla *31.99*
- Lacerazione Anastomosi termino terminale della *31.79.13*
- Laringe Lisi aderenze della *31.92*
- Lavaggio bronchi e *96.56*
- Procedure diagnostiche sulla *31.49*
- Radiografia della *87.49*
- Resezione della *31.5X.11*
- Ricostruzione plastica trapianto di *31.79.11*
- Stenosi tracheale ricostruzione plastica) della *31.79.15*
- Sutura lacerazione della *31.71*

Tracheale
- Ricostruzione plastica trachea per stenosi *31.79.15*
- Sostituzione stent laringeo o *31.93*

Tracheali Diagnostica logopedica cannule *93.70.05*

Tracheo bronco scopia strumento
- Flessibile ¬ *31.42.11*
- Rigido ¬ *31.42.12*

Tracheoesofagea
- Congenita Esofago esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola *42.51.10*
- Fistolectomia *31.73*
- Fistolizzazione *31.95*

Tracheopessia ¬ *31.79.12*

Tracheoplastica laringe artificiale ¬ *31.75*

Tracheoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *31.41*
- Laringoscopia e altra *31.42.00*
- - E altra *31.42.99*
- Mediante incisione ¬ *31.42.20*

Tracheostomia
- Dissezione blocco laringe (con tiroidectomia) (con sincrona *30.3*
- Laringectomia completa totale dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con sincrona *30.4*
- Mediastinica ¬ *31.21*
- Permanente ¬ Altra *31.29*
- Plastica allargamento di *31.79.10*
- Revisione della *31.74*
- Rimozione cannula di *97.37*
- Sostituzione cannula per *97.23*
- Temporanea ¬ *31.1*
- Toilette di *96.55*

Tracheotomia
- Assistenza respiratoria ¬ *31.1*
- Chiusura di *31.72*

Tracking Ecocardiografia
- Transesofagea metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.25*
- Transtoracica metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.15*

Tracoma Rimozione follicoli di *10.33*

Tradizionale Taglio cesareo *74.0*

Training

Training –*Continuazione*
- Allenamento movimenti articolari (*93.14*
- Comportamentale Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo termine per *94.7X.23*
- Deambulatori passo , NAS ¬ *93.22.00*
- - , altro ¬ *93.22.99*
- - Ortesi deambulatoria automatizzata come il Lokomat ¬ *93.22.20*
- - - Automatizzata ¬ *93.22.20*
- Difetto linguaggio ¬ *93.74*
- Disfasia ¬ *93.72*
- Dislessia ¬ *93.71*
- Linguaggio
- - Esofageo ¬ *93.73*
- - Terapia ¬ Altro *93.75*
- Ortottico ¬ *95.35*
- Parto naturale ¬ *93.37*
- Prenatale ¬ *93.37*
- Rilassamento ¬ *94.33*
- Uso
- - Braille Moon ¬ *93.77*
- - Cani guida ciechi ¬ *93.76*

Tramite
- Catetere Test elettrofisiologico invasivo *37.26*
- Chemocauterizzazione Rimozione meccanica epitelio corneale *11.41*
- Infusione BBBD Infusione sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica *00.19*
- Robot Rivascolarizzazione transmiocardica assistita *36.33*
- T tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- - O per altra via per drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- - O per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- Termocauterizzazione Riparazione entropion ectropion *08.41*

Tranquillante Iniezione di *99.26*

Trans
- Frontale Biopsia
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via *07.13.10*
- - Cielo aperto dell ' ipofisi per via *07.13.11*
- - Ipofisi per via *07.13.00*
- - - Per via *07.13.99*
- - Stereotassica ipofisi per via *07.13.12*
- Orale Asportazione tiroide per via *06.6*
- Perineale
- - Prostatectomia *60.62*
- - Uretroscopia *58.21*
- Sfenoidale
- - Asportazione
- - - Parziale ipofisi , per via *07.62*
- - - Totale ipofisi per via *07.65*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via *07.14.10*
- - - Cielo aperto dell ' ipofisi per via *07.14.11*

Trans –*Continuazione*
- Sfenoidale –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Ipofisi per via *07.14.00*
- - - - Per via *07.14.99*
- - - Stereotassica ipofisi per via *07.14.12*

Transaddominale
- Cervice Cerchiaggio *67.51*
- Gastroscopia *44.11*
- Gastrostomia percutanea *43.11*
- Intestino
- - Crasso Endoscopia *45.21*
- - Tenue Endoscopia *45.11*
- Proctosigmoidoscopia *48.21*

Transanale
- Clisma *96.39*
- Endoscopica microchirurgica Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (*48.35.11*

Transantrale arteria mascellare Controllo epistassi mediante legatura (*21.05*

Transapicale Impianto mini invasivo valvola aortica , *35.22.11*

Transarteriosa
- Agobiopsia fegato Biopsia transvenosa o *50.13.10*
- Ricostruzione endovascolare valvola mitrale , *35.96.21*
- Ventricolare valvola mitrale Ricostruzione *35.96.21*

Transarticolare tessuti molli anomalie congenite della mano ¬ Distrazione *82.89.13*

Transbronchiale
- Broncoscopia
- - Ecografia endobronchiale EBUS e agoaspirazione *33.24.15*
- - Fibre ottiche rigida) con agoaspirazione *33.24.14*
- Endosonografia *88.73.20*
- Polmone Biopsia *33.27*

Transcarpale Amputazione *84.03*

Transcervicale
- Ascessi
- - Parafaringei Drenaggio orale) (*28.0*
- - Peritonsillari Drenaggio orale) (*28.0*
- - Retrofaringei Drenaggio orale) (*28.0*
- Ascesso tonsillare Drenaggio orale) (*28.0*
- Resezione mediale ioide Asportazione di tiroide linguale , *06.6X.11*
- - Di tiroide linguale , *06.6X.12*
- Saturazione ossigeno fetale Monitoraggio *75.38*
- SpO2 fetale Monitoraggio *75.38*

Transcondilico Approccio attraverso base cranio , *01.24.3A*

Transcranica Holter Inserzione valvola *02.2*

Transcricoidea Broncografia *87.32*

Transcrurale staffa Mobilizzazione *19.0*

Transcutanea
- Cranica dispositivo halo Applicazione o sostituzione di trazione *02.94*
- Superficiale cuscinetti placche aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione *99.86*

Transcutaneo trasmissione energia TET Apparecchio *37.54*

Transduodenale
- Cisti pancreatica
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio *46.99.41*
- - Endoscopica Drenaggio *46.99.40*
- - Laparoscopica Drenaggio *46.99.42*
- Papillotomia *51.82*

Transepatica
- Cinque stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.34*
- Drenaggio dotto biliare interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione percutanea - *51.98.12*
- Rimozione endoprotesi dotto biliare , percutanea - *51.95.11*
- Sei stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.35*
- Stent protesi
- - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.31*
- - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.33*
- - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.21*
- Tre stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.32*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.30*
- - Non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.20*
- Vie biliari Endoscopia percutanea - *51.16.10*

Transepatico
- Drenaggio biliare percutaneo *51.99.60*
- Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare *51.98*

Transesofagea
- Ecocardiografia *88.72*
- - *88.72.29*
- - *88.72.20*
- Metodica complessa 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia *88.72.25*
- Mezzo contrasto Ecocardiografia *88.72.24*
- Riposo Ecocardiografia *88.72.21*
- Sotto stress
- - Farmacologico Ecocardiografia *88.72.23*
- - Fisico Ecocardiografia *88.72.22*

Transesofageo Test sforzo tallio con o senza stimolatore (Pacing) *89.44*

Transetmoidale Approccio attraverso base cranio , *01.24.35*

Transezione
- Esofagea ¬ *42.99.10*
- Fondo ¬ *44.49.30*
- Muscolo ¬ *83.19*
- Subpiale Lobotomia trattotomia , *01.32.11*

Transezione –*Continuazione*

- Tendine ¬ *83.13*

Transfacciale lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.12*

Transfenoidale Approccio attraverso base cranio , *01.24.34*

Transfissazione fissatore esterno Riduzione aperta di frattura dell ' acetabolo mediante fissazione / *78.19.21*

Transfontanellare Ecografia cerebrale *88.71.12*

Transforaminal lumbar interbody fusion Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , *81.08*

- Intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , *81.38*

Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica *81.08*

- Interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica *81.38*

Transfrontale

- Ablazione pituitaria mezzo impianto di stronzio - ittrio , via *07.64*
- Asportazione
- - Lesione pituitaria , per via *07.61*
- - Parziale ipofisi , per via *07.61*
- - Totale ipofisi per via *07.64*
- Crioipofisectomia
- - Completa , via *07.64*
- - Parziale , per via *07.61*
- Divisione sella ipofisaria , per via *07.61*
- Infundibolectomia ipofisaria , per via *07.61*
- Ipofisectomia sub totale , per via *07.61*

Transgastrico cisti pancreatica

- Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio *44.99.41*
- Endoscopica Drenaggio *44.99.40*
- Laparoscopica Drenaggio *44.99.42*

Transgiugulare

- Fegato Biopsia *50.13.00*
- - *50.13.99*
- Intraepatico portosistemico TIPS Shunt *39.1*

Transilluminazione

- Cranio neonato ¬ *89.16*
- Seni paranasali Diafanoscopia [o *89.35*

Transito

- Baritato * ¬ *87.61*
- Faringo esofageo * ¬ *87.62*

Translabirintico

- Approccio attraverso base cranio , *01.24.37*
- Asportazione neurinoma acustico Approccio *04.01.11*

Transluminale

- Difetto setto
- - Atriale
- - - Riparazione percutanea - *35.98.10*
- - - - Percutanea - *35.98.19*
- - - Un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea - *35.98.11*
- - - - Dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea - *35.98.12*
- - Ventricolare Riparazione percutanea - *35.98.30*

Transluminale –*Continuazione*

- Fistola coronarica Chiusura percutanea *00.66.10*
- Inserzione filtro vena cava , percutanea *38.7X.21*
- Interruzione
- - Interventistica vena cava , percutanea *38.7X.29*
- - Vena cava percutanea *38.7X.20*
- Legatura plicatura vena cava , percutanea *38.7X.23*
- Malformazioni vascolari mediante
- - Microcatetere , NAS ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.30*
- - - , impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.31*
- - Microcateteri , impiego di due microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.32*
- - - , impiego di cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.35*
- - - , impiego di più microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.39*
- - - , impiego di quattro microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.34*
- - - , impiego di tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.33*
- Microstents vascolari intracranici Inserzione percutanea *00.65.11*
- PCI
- - Specifico localizzazione
- - - Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.09*
- - - Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.00*
- - Vasi artificiali , NAS ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.40*
- Percutanea PTCA aterectomia coronarica , NAS ¬ Angioplastica coronarica *00.66.00*
- - , altro ¬ Angioplastica coronarica *00.66.99*
- PTA
- - Arteria
- - - Mesenterica Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Renale Angioplastica percutanea *39.50*
- - Vasi arto
- - - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Superiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- Rimozione
- - Corpo estraneo catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.01*
- - Filtro vena cava , percutanea *38.7X.22*
- Sostituzione valvola aortica endovascolare , *35.96.11*
- Valvuloplastica percutanea *35.96.00*
- - *35.96.09*
- Vasi
- - Angioplastica laser Intervento vascolare percutaneo *39.75.12*

Transluminale –*Continuazione*

- Vasi –*Continuazione*
- - Aterectomia Intervento vascolare percutaneo *39.75.14*
- - Intervento vascolare percutaneo *39.75.00*
- - - *39.75.99*
- - Sistema
- - - Antiemboli vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.13*
- - - Cateteri ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.10*
- - Trombectomia rotazionale Intervento vascolare percutaneo *39.75.11*
- - Trombolisi selettiva Intervento vascolare percutaneo *39.75.15*

Transmandibolare

- Glossectomia
- - Parziale approccio *25.2X.20*
- - Radicale approccio *25.4X.20*
- - Totale approccio *25.3X.20*
- Lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.11*
- Pelviglossectomia
- - Approccio *25.2X.40*
- - Radicale approccio *25.4X.40*
- - Totale approccio *25.3X.40*
- Ricostruzione
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio *25.2X.21*
- - - - *25.2X.29*
- - - Radicale approccio *25.4X.21*
- - - - *25.4X.29*
- - - Totale approccio *25.3X.21*
- - - - *25.3X.29*
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.24*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia radicale , approccio *25.4X.24*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia totale , approccio *25.3X.24*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia , approccio *25.2X.44*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.44*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.44*
- - Lembo miocutaneo
- - - Glossectomia parziale , approccio *25.2X.23*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.23*
- - - - Totale , approccio *25.3X.23*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.43*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.43*
- - - - Totale , approccio *25.3X.43*
- - Mucosa locale
- - - Glossectomia parziale , approccio *25.2X.22*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.22*
- - - - Totale , approccio *25.3X.22*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.42*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.42*
- - - - Totale , approccio *25.3X.42*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.41*
- - - - *25.2X.49*

Transmandibolare –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - Radicale approccio *25.4X.41*
- - - - *25.4X.49*
- - - Totale approccio *25.3X.41*
- - - - *25.3X.49*

Transmascellare Etmoidectomia intranasale o *22.63.11*

Transmastoidea
- Distruzione labirinto , *20.79.23*
- Labirintectomia , *20.79.21*
- Transtemporale Asportazione tumore cerebrale per via *01.59*

Transmastoideo Approccio attraverso base cranio , *01.24.36*

Transmediastinica Esofagectomia totale ricostituzione continuità , *42.42.20*

Transmetatarsica amputazione avanpiede comprese tutte le dita) ¬ Amputazione *84.12*

Transmiocardica
- Assistita tramite robot Rivascolarizzazione *36.33*
- Cuore aperto Rivascolarizzazione *36.31*
- Endoscopica Rivascolarizzazione *36.33*
- Endovascolare Rivascolarizzazione *36.34*
- Percutanea Rivascolarizzazione *36.34*
- Rivascolarizzazione *36.32.00*
- - *36.32.99*
- Toracoscopica Rivascolarizzazione *36.33*

Transnasale endoscopica Resezione
- Bilaterale atresia coanale , *21.99.20*
- Monolaterale atresia coanale , *21.99.10*

Transorale
- Anteriore posteriore Fusione
- - C1 - C2 mediante tecnica *81.01*
- - Craniocervicale mediante tecnica *81.01*
- - Occipitale - C2 mediante tecnica *81.01*
- Approccio attraverso base cranio , *01.24.31*
- Asportazione
- - Tiroide linguale , *06.6X.10*
- - Tonsilla linguale , *28.5X.10*
- Esterno frattura processo condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.30*
- Frattura semplice combinata ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.21*
- Glossectomia
- - Parziale approccio *25.2X.10*
- - Radicale approccio *25.4X.10*
- - Totale approccio *25.3X.10*
- Lesione tessuto palato osseo ¬ Asportazione totale per via *27.32.10*
- Pelviglossectomia
- - Approccio *25.2X.30*
- - Radicale approccio *25.4X.30*
- - Totale approccio *25.3X.30*
- Posteriore Fusione
- - C1 C2 mediante tecnica anteriore , *81.31*
- - Craniocervicale mediante tecnica anteriore , *81.31*

Transorale –*Continuazione*
- Posteriore Fusione –*Continuazione*
- - Occipitale C2 mediante tecnica anteriore , *81.31*
- Ricostruzione
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio *25.2X.11*
- - - - *25.2X.19*
- - - Radicale approccio *25.4X.11*
- - - - *25.4X.19*
- - - Totale approccio *25.3X.11*
- - - - *25.3X.19*
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.14*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia radicale , approccio *25.4X.14*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia totale , approccio *25.3X.14*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia , approccio *25.2X.34*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.34*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.34*
- - Lembo miocutaneo
- - - Glossectomia parziale , approccio *25.2X.13*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.13*
- - - - Totale , approccio *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.33*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.33*
- - - - Totale , approccio *25.3X.33*
- - Mucosa locale
- - - Glossectomia parziale , approccio *25.2X.12*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.12*
- - - - Totale , approccio *25.3X.12*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.32*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.32*
- - - - Totale , approccio *25.3X.32*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.31*
- - - - *25.2X.39*
- - - Radicale approccio *25.4X.31*
- - - - *25.4X.39*
- - - Totale approccio *25.3X.31*
- - - - *25.3X.39*
- Scissione palato molle
- - Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.32*
- - Duro ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.33*

Transorbitale Approccio attraverso base cranio , *01.24.3B*

Transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen Hsu - Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia *78.49.37*

Transperitoneale Taglio cesareo *74.4*
- Classico *74.0*

Transpiramidale Approccio attraverso base cranio , *01.24.38*

Transpleurica
- Primo intervento Toracoscopia *34.21.10*
- Reintervento Toracoscopia *34.21.20*
- Toracoscopia *34.21.00*
- - *34.21.99*

Transposizione muscolo gracile incontinenza anale ¬ *49.74*

Transrenale
- Asportazione distruzione locale lesione o tessuto renale , distruzione , percutanea *55.39.20*
- Cateterizzazione ureterale inserzione percutanea *59.8X.12*
- Giunto pieloureterale Dilatazione percutanea *55.05*
- Nefrostomia percutanea *55.02.10*
- Nefrotomia percutanea *55.01.10*
- Rimozione calcolo Ureterotomia percutanea *56.2X.11*
- Ureterotomia percutanea *56.2X.10*

Transrettale
- Endosonografia
- - Organi sessuali
- - - Femminili , *88.79.40*
- - - Maschili , *88.79.30*
- - Vescica uretere , *88.75.10*
- Percutanea tessuto prostatico interventi sulla prostata , distruzione *60.99.10*

Transsacrale Rettosigmoidectomia *48.61*

Transsettale
- Cuore sinistro Cateterismo *37.90.20*
- - *37.90.29*
- Mediante cateterismo Puntura *37.90.21*
- Tecnica cateterismo *37.90*

Transtemporale Asportazione tumore cerebrale transmastoidea , *01.59*

Transtimpanica
- Distruzione labirinto , *20.79.22*
- Labirintectomia , *20.79.20*

Transtimpanico Rimozione drenaggio *20.1*

Transtoracale Approccio *37.33*

Transtoracica
- Ecocardiografia *88.72.10*
- - *88.72.19*
- Metodica complessa 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia , *88.72.15*
- Mezzo contrasto Ecocardiografia , *88.72.14*
- Polmone
- - Aspirazione ago sottile ¬ Biopsia *33.26.11*
- - Biopsia *33.26.10*
- - - *33.26.19*
- - Tru cut marcatura con clip ¬ Biopsia *33.26.12*
- - - Con clip ¬ Biopsia *33.26.13*
- Riposo Ecocardiografia *88.72.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico Ecocardiografia *88.72.13*
- - Fisico Ecocardiografia *88.72.12*

Transtoracico Sostituzione elettrodo epicardico approccio *37.77*

Transtracheale Ossigenoterapia percutanea *93.96.11*

Transuretero ureterostomia ¬ *56.75*

Transureterocutaneostomia laparoscopica Confezione ureterostomia cutanea , ureterocutaneostomia e *56.61.10*

Transuretrale
- Aderenze intraluminali Lisi *57.41*
- Asportazione
- - Barra mediana per via *60.29*

Transuretrale –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Distruzione transuretrale lesione o tessuto vescicale , asportazione , *57.49.10*
- - - O tessuto vescicale , distruzione , *57.49.11*
- - - O tessuto vescicale , resezione , *57.49.12*
- - Locale lesione prostatica , *60.61.10*
- Attraverso stoma Rimozione tessuto malato da neovescica , *57.99.17*
- Cateterizzazione ureterale
- - Inserzione , *59.8X.10*
- - Sostituzione , *59.8X.11*
- Cistoscopia *57.32*
- Distruzione transuretrale tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia *60.29.20*
- Elettroresezione tessuto prostatico prostatectomia *60.29.10*
- Emostasi *60.94*
- - Vescicale postoperatoria , *57.93.11*
- Endosonografia
- - Organi sessuali maschili , *88.79.31*
- - Vescica uretere , *88.75.11*
- Guidata ecografia indotta mezzo laser (TULIP) ¬ Prostatectomia *60.21*
- Interventi sull uretere iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , *56.99.30*
- Intervento distensione vescica , *57.99.43*
- Lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.00*
- - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.99*
- - Asportazione , transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.10*
- - Distruzione , transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.11*
- - Resezione , transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.12*
- Meatotomia ureterale , *56.1X.11*
- Mediante palloncino uretra prostatica ¬ Dilatazione *60.95*
- Percutanea attraverso stoma Rimozione di calcolo da neovescica , *57.99.11*
- - Di corpo estraneo da neovescica , *57.99.13*
- - Di muco da neovescica , *57.99.15*
- Procedura enucleazione per via *60.29*
- Prostata
- - TEVAP Elettrovaporizzazione *60.29*
- - TUR Resezione *60.29*
- Prostatectomia *60.29*
- - *60.29.99*
- - *60.29.00*
- Revisione vescica , *57.99.31*
- Rimozione
- - Calcolo Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.10*
- - Corpo estraneo Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.11*
- - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.00*
- - - E di pelvi renale per via *56.0X.99*
- Sfintere uretrale esterno Trattamento della stenosi uretrale , incisione *58.5X.10*
- Tessuto prostatico

Transuretrale –*Continuazione*
- Tessuto prostatico –*Continuazione*
- - Mediante termoterapia a microonde ¬ Distruzione *60.96*
- - - ¬ Altra distruzione *60.97*
- - Prostatectomia transuretrale , altra distruzione *60.29.20*
- - TUNA Agoaspirazione *60.97*
- Trattamento iniezioni vescica , *57.99.21*
- Uretere Biopsia *56.33*
- Ureterectomia parziale segmentaria resezione dell ' ostio ureterale , *56.41.11*
- Ureterocelectomia , *56.41.40*
- Vescica
- - Biopsia chiusa , [*57.33*
- - Drenaggio *57.0X.00*
- - - *57.0X.99*
- - Evacuazione chirurgica tamponamento vescicale ¬ Drenaggio *57.0X.12*
- - Rimozione
- - - Calcolo Drenaggio *57.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Drenaggio *57.0X.11*

Transvaginale
- Aspirazione ovulo *69.92.23*
- Cerchiaggio *67.59*
- Endosonografia organi sessuali femminili , *88.79.41*

Transvasale
- Assistenza circolatoria Rimozione pompa assiale *37.64.70*
- Endocardio miocardio endomiocardio Biopsia *37.25.20*

Transvenosa
- Ricostruzione endovascolare valvola mitrale , *35.96.22*
- Transarteriosa agobiopsia fegato Biopsia *50.13.10*
- Valvola mitrale Ricostruzione mediante clip *35.96.22*
- Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa *00.51*

Transvenosi atrio ventricolo Inserzione iniziale di elettrodi *37.72*

Transvenoso
- Atriale ventricolare Sostituzione elettrodo *37.76*
- Atrio Inserzione iniziale elettrodo *37.73*
- Epicardico riposizionamento elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo esistente *37.76*
- Rimozione elettrodo *37.77*
- Sostituzione sospensione elettrodo esistente transvenoso o epicardico con riposizionamento di elettrodo *37.76*
- Temporaneo Inserzione pace maker *37.78*
- Valutazione peroperatoria segnali misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo *37.94*
- Ventricolo Inserzione iniziale elettrodo *37.71*

Transvescicale

Transvescicale –*Continuazione*
- Asportazione
- - Distruzione locale lesione o tessuto dell ' uretra , distruzione , percutanea *58.39.20*
- - Locale lesione prostatica , sovrapubica *60.61.11*
- Cistotomia rimozione endoscopica
- - Calcolo , percutanea *57.19.10*
- - Corpo estraneo , percutanea *57.19.11*
- Intervento Mitrofanoff Appendicectomia *47.99*
- Meatotomia ureterale percutanea *56.1X.10*
- Prostatectomia *60.3*
- Riparazione fistola vescico vaginale , *57.84.12*
- Ureterectomia parziale segmentaria resezione dell ' ostio ureterale , percutanea *56.41.10*

Trapanazione
- Calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.21*
- Collo femorale incisione femore senza sezione , Esplorazione e *77.15.20*
- Coperta sclera iridectomia ¬ *12.61.10*
- Cranica ¬ *01.24*
- Incisione
- - Calcagno sezione Esplorazione e *77.18.21*
- - Carpo metacarpo sezione , Esplorazione e *77.14.10*
- - Colonna vertebrale Esplorazione e *77.19.20*
- - Coste sterno Esplorazione e *77.11.20*
- - Falangi
- - - Mani Esplorazione e *77.19.10*
- - - Piedi Esplorazione e *77.19.40*
- - Femore sezione Esplorazione e *77.15.10*
- - Metatarso sezione Esplorazione e *77.18.41*
- - Omero sezione , Esplorazione e *77.12.10*
- - Ossa
- - - Pelviche Esplorazione e *77.19.30*
- - - Tarso senza sezione , Esplorazione e *77.18.31*
- - Radio ulna senza sezione , Esplorazione e *77.13.10*
- - Rotula sezione Esplorazione e *77.16.10*
- - Scapola clavicola Esplorazione e *77.11.10*
- - Talo sezione Esplorazione e *77.18.11*
- - Tibia fibula sezione , Esplorazione e *77.17.10*
- - Ulteriori ossa specificate , Esplorazione e *77.19.90*
- Inserzione catetere intracranico (i) attraverso foro (i) di *01.28*
- Non coperta sclera iridectomia ¬ *12.61.11*
- Sclera iridectomia , NAS ¬ *12.61.00*
- - ¬ Altra *12.61.99*

Trapiantato rigettato Espianto rene *55.53*

Trapianti allogenici xenogenici
- Plastica setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti autologhi distali , *21.88.15*
- Rinosettoplastica correzione di cartilagine o osso , con innesti autologhi distali , *21.83.11*

Trapianto
- Allogenico
- - Autologo Prelievo
- - - Cellule staminali da donatore per *41.91.01*
- - - Midollo osseo da donatore per *41.91.00*
- - Cellule staminali
- - - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ *41.05.01*
- - - - Periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ *41.08.01*
- - - - Periferiche , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ *41.08.02*
- - - - Periferiche , HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ *41.08.21*
- - - - Periferiche , HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ *41.08.31*
- - - - Periferiche , non - HLA - identico , coltivate in-vitro , da donatore non consanguineo ¬ *41.08.11*
- - - - Periferiche , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ *41.05.21*
- - - - Periferiche , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.05.31*
- - - - Periferiche , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.05.11*
- - - Midollo osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ *41.02.11*
- - - - Osseo , coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ *41.02.31*
- - - - Osseo , coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.02.41*
- - - - Osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.02.21*
- - - - Osseo , coltivate in-vitro , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ *41.02.12*
- - - - Osseo , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ *41.03.21*
- - - - Osseo , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.03.31*
- - - - Osseo , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.03.11*
- - - - Osseo , non HLA - identico , non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ *41.03.01*
- - - Sangue del cordone ombelicale , non consanguineo ¬ *41.06.01*
- - - - Del cordone ombelicale , consanguineo ¬ *41.06.03*
- - - - Del cordone ombelicale , da fornitore esterno ¬ *41.06.04*
- Alloplastico ¬ *00.90.20*
- Apertura dotto salivare ¬ *26.49.11*
- Asportazione mucosa
- - Guancia per *24.39.11*
- - Palato duro per *24.39.10*

Trapianto –*Continuazione*
- Autogeno
- - Cellule staminali sangue del cordone ombelicale ¬ *41.06.02*
- - Coltivazione in-vitro esterna ¬ *00.91.10*
- - - ¬ *00.91.11*
- Autologo
- - Articolazioni condrociti prodotti da una matrice , per via artroscopica ¬ *81.90.10*
- - - Da una matrice , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.90.20*
- - Cellule staminali
- - - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro ¬ *41.04.01*
- - - - Periferiche , coltivate in-vitro ¬ *41.07.01*
- - - Midollo osseo , non coltivate in-vitro ¬ *41.01.01*
- - - - Osseo , coltivate in-vitro ¬ *41.09.01*
- - - - Osseo ¬ *41.09*
- - Raccolta sangue cordone ombelicale per *41.91.10*
- Autologoa cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule staminali dopo chemioterapia ¬ *41.07.02*
- Blocco trapianto rene , *55.69.30*
- Capelli ¬ *86.64*
- Cardiaco , NAS ¬ *37.51.00*
- - , altro ¬ *37.51.99*
- - ¬ *37.51.10*
- - Sistema monitoraggio non invasivo delle reazioni di rigetto dopo *00.57.01*
- Cellule
- - Langerhans , NAS ¬ *52.86*
- - Staminali sangue cordone ombelicale , NAS ¬ *41.06.00*
- Combinato cuore polmone , NAS ¬ *33.6X.00*
- - , altro ¬ *33.6X.99*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ *33.6X.10*
- Condotto
- - Sostanza farmaceutica Trattamento sotto pressione di bypass venoso (*00.16*
- - Trattato mediante sovrappresione ¬ *00.16*
- Condrociti , NAS ¬ *81.90.00*
- - , altro ¬ *81.90.99*
- Consanguineo non consanguineo Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per *41.91.02*
- Cornea , NAS ¬ *11.60*
- - , altro ¬ Altro *11.69.99*
- - , NAS ¬ Altro *11.69.00*
- - Perforante ¬ *11.69.20*
- Cuore
- - Polmone
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.43*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.54*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.13*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.33*

Trapianto –*Continuazione*
- Cuore –*Continuazione*
- - Polmone –*Continuazione*
- - - Valutazione –*Continuazione*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.23*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.41*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per *89.07.52*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.11*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.31*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.21*
- Cutaneo
- - Retroauricolare ¬ *18.79*
- - Ricostruzione meato esterno dell ' orecchio : porzione cartilaginea (con *18.6*
- Dente Impianto dente Reimpianto e *23.5X.12*
- Donatore
- - Deceduto Nefrectomia per *55.51.03*
- - Vivente Nefrectomia per *55.51.02*
- Endovascolare (i) ¬ *39.73*
- Epatectomia parziale Epatectomia parziale per *50.22.42*
- Espianto cuore
- - Combinato cuore - polmone , post mortem (per *37.99.40*
- - - Cuore - polmone , post mortem (per *37.99.49*
- - Polmone post mortem (per *37.99.43*
- - Post mortem (per *37.99.41*
- Eterologo pancreas , NAS ¬ *52.83.00*
- - , altro ¬ *52.83.99*
- - Ritrapianto
- - - Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.11*
- - - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.10*
- Fegato , NAS ¬ Altro *50.59.00*
- - , altro ¬ Altro *50.59.99*
- - Ausiliario , NAS ¬ *50.51.00*
- - - , altro ¬ *50.51.99*
- - - Lasciando quello del paziente in situ ¬ *50.51*
- - Fegato split ¬ *50.59.11*
- - Organo intero ¬ *50.59.10*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.44*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per *89.07.55*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.14*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.34*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.24*
- Fissazione testicolo nello scroto ¬ *62.5*
- Funicolo spermatico ¬ *63.53*
- Granulociti
- - 1 5 concentrati ¬ *99.09.10*
- - 6 concentrati ¬ *99.09.11*

Trapianto –*Continuazione*

- Intestinale , NAS ¬ *46.97.00*
- - , altro ¬ *46.97.99*
- - Ritrapianto intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ *46.97.10*
- Intestino tenue
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.57*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.16*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.36*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.26*
- Intracoronarico cellule staminali , NAS ¬ *36.99.10*
- - , altro ¬ *36.99.19*
- - Arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.11*
- - - Di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.12*
- Intramiocardico cellule staminali , NAS ¬ *37.99.10*
- - , altro ¬ *37.99.19*
- - Arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.11*
- - - Di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.12*
- Laringe ¬ *31.69*
- Linfociti donatore ¬ *99.09.00*
- Lobectomia emiepatectomia resezione segmenti epatici , eccetto che per *50.3X.01*
- Menisco ¬ *81.47.16*
- Milza ¬ *41.94*
- Mucosa cute sulla lingua ¬ *25.59*
- Muscolare Risoluzione contrattura Volkmann per mezzo di *83.77*
- Muscoli
- - Avambraccio Trasferimento o *83.77.13*
- - Braccio gomito Trasferimento o *83.77.12*
- - Estremità inferiore Trasferimento o *83.77.16*
- - Localizzazione Trasferimento o *83.77.19*
- - Mano trasferimento o *82.58*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.77.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.77.15*
- - Spalla ascella Trasferimento o *83.77.11*
- - Testa collo Trasferimento o *83.77.10*
- - Trasferimento o *83.77.00*
- - - O *83.77.99*
- Muscolo gracile sospensione uretrovescicale ¬ *59.71*
- Nefroureterectomia eccetto che per *55.51.01*
- Nervo ¬ *04.5*
- Omento ¬ *54.74*
- Omologo
- - Cellule Langerhans ¬ *52.84*

Trapianto –*Continuazione*

- Omologo –*Continuazione*
- - Pancreas ¬ *52.82*
- Organo donatore vivente ABO - incompatibile ¬ Preparazione al *99.79.11*
- Osseo rimozione osso tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di *78.0*
- Osso ¬ *78.0*
- Ovaio ¬ *65.92*
- Pancreas , NAS ¬ *52.80*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.45*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.15*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.35*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.25*
- Pericranico autogeno eterogeno ¬ *02.04*
- Polmonare , NAS ¬ *33.50*
- - Bilaterale ¬ *33.52*
- - Doppio ¬ *33.52*
- - Monolaterale ¬ *33.51*
- Polmone
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.42*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.12*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.32*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.22*
- Post mortem
- - Epatectomia totale , Epatectomia per *50.4X.10*
- - Pancreatectomia totale , Pancreatectomia totale per *52.6X.10*
- - Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per *45.63.10*
- Prelievo tessuto cardiaco post mortem (per *37.99.42*
- Rene , NAS * ¬ *55.69*
- - , altro ¬ Altro *55.69.99*
- - , NAS ¬ Altro *55.69.00*
- - Allogenico ¬ Altro *55.69.10*
- - Continua , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G0*
- - - 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G4*
- - - 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G2*
- - - 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G5*
- - - 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G3*

Trapianto –*Continuazione*

- Rene , NAS * ¬ –*Continuazione*
- - Continua , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del –*Continuazione*
- - - : Più ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G9*
- - - Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.G1*
- - Intermittente
- - - 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.F1*
- - - 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.F2*
- - - 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.F3*
- - - Trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.F9*
- - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del *39.95.F0*
- - Ritrapianto rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro *55.69.40*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.40*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per *89.07.51*
- - Singenico ¬ Altro *55.69.20*
- - Trapianto blocco ¬ Altro *55.69.30*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.10*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.30*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.20*
- Resezione
- - Anatomica fegato , per *50.3X.18*
- - Segmentale resezione anatomica del fegato , eccetto che per *50.3X.08*
- Rinoplastica accrescimento con *21.85*
- Riuscito cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a *41.00.11*
- - , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a *41.00.18*
- Tendineo mano ¬ *82.79*
- Tendini
- - Avambraccio Trasferimento o *83.75.13*
- - Braccio gomito Trasferimento o *83.75.12*
- - Estremità inferiore Trasferimento o *83.75.16*
- - Localizzazione Trasferimento o *83.75.19*
- - Mano trasferimento o *82.56*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.75.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.75.15*
- - Spalla ascella Trasferimento o *83.75.11*
- - Testa collo Trasferimento o *83.75.10*

Trapianto –*Continuazione*
- Tendini –*Continuazione*
- - Trasferimento o *83.75.00*
- - - O *83.75.99*
- Testicolare ¬ *62.69*
- Timo ¬ *07.94*
- Tipo tessuto utilizzato nel *00.90.00*
- - Nel *00.90.99*
- Trachea Ricostruzione plastica (*31.79.11*
- Tuba Falloppio ¬ *66.79*
- Un
- - Cadavere , NAS ¬ *00.93.00*
- - - , altro ¬ *00.93.99*
- - - ABO
- - - - Compatibile ¬ *00.93.20*
- - - - Incompatibile ¬ *00.93.21*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato , NAS ¬ *00.91.00*
- - - - , ABO compatibile ¬ *00.91.20*
- - - - , ABO incompatibile ¬ *00.91.21*
- - - - , altro ¬ *00.91.99*
- - - Non apparentato , NAS ¬ *00.92.00*
- - - - Apparentato , ABO compatibile ¬ *00.92.10*
- - - - Apparentato , ABO incompatibile ¬ *00.92.11*
- - - - Apparentato , altro ¬ *00.92.99*
- Uretere ¬ *56.89*
- - Interno ileo con diversione esterna ¬ *56.51*
- Valutazioni mediche decisione sull ' indicazione al *89.07.99*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vivente Lobectomia emiepatectomia resezione di più segmenti epatici , per *50.3X.11*
- Xenogenico ¬ *00.90.10*

Trasferimento
- Dita eccezione pollice ¬ *82.81*
- Dito piede sostituire un dito della mano ¬ *82.89.16*
- Embrione ¬ *69.92.31*
- Fertilizzazione in-vitro IVF) e altro *69.92.30*
- -) e altro *69.92.39*
- Intratubarico
- - Gameti GIFT) , NAS ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , *69.92.20*
- - -) , altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , *69.92.29*
- - - Aspirazione dell ' ovulo laparoscopica con *69.92.24*
- - Zigote ZIFT) ¬ *69.92.32*
- Lembo
- - Avanzamento ¬ *86.74*
- - Doppiamente peduncolato ¬ *86.74*
- - Libero anastomosi microvascolare sulla mano ¬ *86.73.30*
- - - In altra sede ¬ *86.78.19*
- - - Su parete toracica e dorso ¬ *86.78.14*
- - - Su spalla e braccio ¬ *86.78.12*
- - - Sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.10*
- - - Sul collo ¬ *86.78.11*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.78.13*
- - - Sulla regione addominale ¬ *86.78.15*
- - - Sulla regione inguinale e genitale ¬ *86.78.16*

Trasferimento –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Libero anastomosi microvascolare sulla mano ¬ –*Continuazione*
- - - Sulle estremità inferiore ¬ *86.78.18*
- - - Sulle natiche ¬ *86.78.17*
- - Locale , NAS ¬ *86.77.00*
- - - , altro ¬ *86.77.99*
- - Peduncolato libero
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.40*
- - - Collo ¬ *86.78.41*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.78.48*
- - - Natiche ¬ *86.78.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.78.44*
- - - Sede , NAS ¬ *86.74.00*
- - - - , altro ¬ *86.74.99*
- - - - , ampio , altro ¬ *86.76.99*
- - - - , ampio , NAS ¬ *86.76.00*
- - - - ¬ *86.78.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.78.42*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.78.43*
- - - Sulla mano , NAS ¬ *86.73.00*
- - - - Mano , altro ¬ *86.73.99*
- - - - Regione addominale ¬ *86.78.45*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.78.46*
- - Regionale peduncolato lembo a distanza peduncolato sulla mano ¬ *86.73.40*
- - - A distanza peduncolato in altra sede ¬ *86.78.29*
- - - A distanza peduncolato su parete toracica e dorso ¬ *86.78.24*
- - - A distanza peduncolato su spalla e braccio ¬ *86.78.22*
- - - A distanza peduncolato sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.20*
- - - A distanza peduncolato sul collo ¬ *86.78.21*
- - - A distanza peduncolato sull ' avambraccio ¬ *86.78.23*
- - - A distanza peduncolato sulla regione addominale ¬ *86.78.25*
- - - A distanza peduncolato sulla regione inguinale e genitale ¬ *86.78.26*
- - - A distanza peduncolato sulle estremità inferiore ¬ *86.78.28*
- - - A distanza peduncolato sulle natiche ¬ *86.78.27*
- - Rotazione ¬ *86.74*
- - Scorrimento ¬ *86.74*
- - Tarsocongiuntivale palpebra opposta ¬ *08.64*
- - Tubo ¬ *86.74*
- Trapianto
- - Muscoli , NAS ¬ *83.77.00*
- - - , altro ¬ *83.77.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.77.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.77.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.77.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.77.19*
- - - Mano ¬ Altro *82.58*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.77.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.77.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.77.11*
- - - Testa collo ¬ *83.77.10*
- - Tendini , NAS ¬ *83.75.00*
- - - , altro ¬ *83.75.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.75.13*

Trasferimento –*Continuazione*
- Trapianto –*Continuazione*
- - Tendini , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Braccio gomito ¬ *83.75.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.75.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.75.19*
- - - Mano ¬ Altro *82.56*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.75.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.75.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.75.11*
- - - Testa collo ¬ *83.75.10*

Trasfissione
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.28*
- Fissatore esterno
- - Fis Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.63.01*
- - Fissator Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.62.01*
- Iridotomia con *12.11*
- Rimozione dispositivo impiantato
- - Femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.65.02*
- - Fibula : chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.67.22*
- - Tibia : chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.67.12*

Trasformazione
- Donna uomo Interventi trasformazione di sesso , *64.5X.10*
- Sesso
- - Costruzione vagina cute peduncolata del pene (per *70.61.11*
- - Interventi per *64.5X.00*
- - - Per *64.5X.99*
- - Trasformazione
- - - Donna uomo ¬ Interventi per *64.5X.10*
- - - Uomo donna ¬ Interventi per *64.5X.20*
- Uomo donna Interventi trasformazione di sesso , *64.5X.20*

Trasfusione , NAS ¬ *99.03*
- Autologa perioperatoria sangue intero o suoi componenti ¬ *99.00*
- Cellule staminali midollo osseo , NAS ¬ *41.00.00*
- - , altra ¬ *41.00.09*
- - , da fornitore esterno ¬ *41.00.05*
- - , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ *41.00.18*
- - , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ *41.00.11*

Trasfusione , NAS ¬ –*Continuazione*

- Concentrati piastrinici specifici paziente ¬ *99.05.20*
- Concentrato
- - Eritrociti * ¬ *99.04*
- - - , altro ¬ *99.04.99*
- - - , NAS ¬ *99.04.00*
- - - 1 5 unità ¬ *99.04.10*
- - - 11 15 unità ¬ *99.04.12*
- - - 16 unità ¬ *99.04.13*
- - - 6 10 unità ¬ *99.04.11*
- - Piastrinico
- - - 1 3 concentrati ¬ *99.05.10*
- - - 13 15 concentrati ¬ *99.05.14*
- - - 16 concentrati ¬ *99.05.15*
- - - 4 5 concentrati ¬ *99.05.11*
- - - 6 8 concentrati ¬ *99.05.12*
- - - 9 12 concentrati ¬ *99.05.13*
- - - Aferesi.
- - - - 1 concentrato ¬ *99.05.30*
- - - - 2 e più concentrati ¬ *99.05.31*
- Dextran ¬ *99.08*
- Exsanguino *99.01*
- Fattore antiemofilico ¬ *99.06*
- Fattori coagulazione ¬ *99.06*
- Granulociti ¬ *99.09*
- Inserzione catetere addome feto per *75.2*
- Intrauterina ¬ *75.2*
- Linfociti donatore fornitore esterno ¬ *99.09.20*
- Piastrine ¬ *99.05*
- - , altro ¬ *99.05.99*
- - , NAS ¬ *99.05.00*
- Plasma ¬ *99.07*
- - 1 5 unità ¬ *99.07.10*
- - 6 unità ¬ *99.07.11*
- - Expander ¬ *99.08*
- Sangue , NAS ¬ *99.03*
- - Autologo prelevato precedentemente ¬ *99.02*
- - Intero ¬ Altra *99.03.00*
- - - , altro ¬ Altra *99.03.99*
- - - 1 5 unità ¬ *99.03.10*
- - - 5 unità ¬ *99.03.11*
- Siero , NAS ¬ *99.07.00*
- - , altro ¬ *99.07.99*
- Surrogato ematico ¬ *99.09*

Trasmessa artropodi Vaccinazione profilattica contro encefalite virale *99.53*

Trasmesse artropodi Vaccinazione profilattica contro altre malattie virali *99.54*

Trasmissibili Inchiesta ambiente paziente caso di malattie *89.08.11*

Trasmissione energia TET Apparecchio transcutaneo di *37.54*

Trasportabile Impianto circolazione cardiaca assistita impiantabile , *37.66*

Trasporto

- Ossa
- - Motorizzato Impianto sistema interno di allungamento o *84.53.11*
- - Non motorizzato Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.10*
- Osseo
- - Motorizzato

Trasporto –*Continuazione*

- Osseo –*Continuazione*
- - Motorizzato –*Continuazione*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2G*
- - - Non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o *78.60.08*
- - Non motorizzato dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2F*

Trasposizione

- Arteria
- - Gastrica arteria epatica e arteria splenica ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renale ¬ *39.59.16*
- Arterie , NAS ¬ *39.59.10*
- - , altro ¬ *39.59.29*
- - Addominali ¬ *39.59.20*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *39.59.21*
- - - Superiore ¬ *39.59.13*
- - Coronarie ¬ *36.39.13*
- - Extracraniche capo collo ¬ *39.59.12*
- - Toraciche ¬ *39.59.14*
- - Viscerali ¬ *39.59.18*
- Capezzolo ¬ *85.86*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di *86.74.30*
- -) ¬ Ampia plastica di *86.76.30*
- Collo
- - Ampia plastica di *86.76.31*
- - Piccola plastica di *86.74.31*
- Corde vocali ¬ *31.69*
- Coscia gamba
- - Ampia plastica di *86.76.38*
- - Piccola plastica di *86.74.38*
- Cute Asportazione radicale lesione cutanea del labbro con innesto o *27.44.20*
- - Della cute del capo con innesto o *86.4X.20*
- - Della cute del collo con innesto o *86.4X.21*
- - Della cute dell ' avambraccio con innesto o *86.4X.24*
- - Della cute della mano con innesto o *86.4X.25*
- - Della cute della parete toracica e del dorso con innesto o *86.4X.26*
- - Della cute della regione addominale con innesto o *86.4X.27*
- - Della cute della regione inguinale e genitale con innesto o *86.4X.28*
- - Della cute delle estremità inferiore con innesto o *86.4X.2B*
- - Della cute delle natiche con innesto o *86.4X.2A*
- - Della cute di altra localizzazione con innesto o *86.4X.29*
- - Della cute di braccio e gomito con innesto o *86.4X.23*
- - Della cute di spalla e ascella con innesto o *86.4X.22*
- Digiunale
- - Gastrectomia parziale con *43.81*
- - Intervento Henley di *43.81*

Trasposizione –*Continuazione*

- Grande arteria livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.84*
- Grandi vasi Correzione totale di *35.84*
- Inserzione tendine rotuleo
- - Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.13*
- - Stabilizzazione della rotula , *81.44.12*
- Interatriale ritorno venoso ¬ *35.91*
- Muscoli ¬ Altra *83.79*
- - Extraoculari , NAS ¬ *15.5X.00*
- - - ¬ Altra *15.5X.99*
- - Mano ¬ Altra *82.59*
- - Tendini mano * ¬ *82.5*
- Muscolo
- - Extraoculare
- - - Obliquo ¬ *15.5X.11*
- - - Retto ¬ *15.5X.10*
- - Temporale Eviscerazione orbita con *16.59*
- Natiche
- - Ampia plastica di *86.76.37*
- - Piccola plastica di *86.74.37*
- Nervi
- - Braccio
- - - Mano sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.24*
- - - Sutura
- - - - Epineurale primaria ¬ *04.6X.40*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.41*
- - - - Interfascicolare primaria ¬ *04.6X.42*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.43*
- - Cranici periferici , NAS ¬ *04.6X.00*
- - - , altro ¬ *04.6X.99*
- - - Neurolisi , decompressione , sutura epineurale e interfascicolare) ¬ *04.6X.75*
- - Mano sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.60*
- - Spalla sutura
- - - Epineurale primaria e secondaria ¬ *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.12*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.23*
- - Tronco estremità
- - - Inferiore con sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.25*
- - - Inferiori con sutura epineurale primaria e secondaria ¬ *04.6X.50*
- - - - Con sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.14*
- - - - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.51*
- Nervo sutura interfascicolare Innesto e *04.79.20*
- - E *04.79.29*
- Neurolisi decompressione
- - Nervi
- - - Braccio ¬ *04.6X.72*
- - - Mano ¬ *04.6X.73*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.6X.74*
- - Plesso brachiale o di nervi della spalla ¬ *04.6X.71*

Trasposizione –*Continuazione*
- Neurolisi decompressione –*Continuazione*
- - Tratto extracranico di nervi cranici ¬ *04.6X.70*
- Ossea
- - Osteosintesi
- - - Chiodo
- - - - Bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2A*
- - - - Endomidollare con componente articolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2B*
- - - - - Dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2C*
- - - - Trasfissione dopo osteotomia , per innesto o *78.50.28*
- - - Filo Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o *78.50.22*
- - - Fissatore
- - - - Circolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2D*
- - - - Esterno dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2E*
- - - Placca
- - - - Angolata / condilare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.25*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o *78.50.27*
- - - - Stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.26*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2F*
- - - - Di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2G*
- - - Staffe Blount) dopo osteotomia , per innesto o *78.50.23*
- - - Vite
- - - - Compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o *78.50.24*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o *78.50.21*
- - Procedura osteosintesi dopo osteotomia per innesto o *78.50.20*
- - - Osteotomia per innesto o *78.50.29*
- Parete toracica dorso
- - Ampia plastica di *86.76.34*
- - Piccola plastica di *86.74.34*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della rotula , *78.06.20*
- Piede
- - Ampia plastica di *86.76.3A*
- - Piccola plastica di *86.74.3A*
- Plesso brachiale sutura
- - Epineurale primaria ¬ *04.6X.20*
- - - ¬ Innesto e *04.79.11*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.21*
- - Interfascicolare primaria ¬ *04.6X.22*
- - - ¬ Innesto e *04.79.22*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.23*
- Pterigium ¬ *11.31*
- Sede
- - Ampia plastica di *86.76.39*
- - Piccola plastica di *86.74.39*
- Spalla braccio
- - Ampia plastica di *86.76.32*

Trasposizione –*Continuazione*
- Spalla braccio –*Continuazione*
- - Piccola plastica di *86.74.32*
- Sull avambraccio
- - Ampia plastica di *86.76.33*
- - Piccola plastica di *86.74.33*
- Sulla
- - Mano
- - - Ampia plastica di *86.73.22*
- - - Piccola plastica di *86.73.12*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - Ampia plastica di *86.76.35*
- - - - Piccola plastica di *86.74.35*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di *86.74.36*
- - - - ¬ Ampia plastica di *86.76.36*
- Tendine flessore mano trasposizione di tendini della mano , *82.57.10*
- Tendini , NAS ¬ Altra *83.76.00*
- - , altro ¬ Altra *83.76.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.76.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.76.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.76.16*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.76.19*
- - Mano , NAS ¬ Altra *82.57.00*
- - - , altro ¬ Altra *82.57.99*
- - - Trasposizione tendine flessore della mano ¬ Altra *82.57.10*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra *83.76.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra *83.76.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.76.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.76.10*
- Tratto extracranico
- - Arteria vertebrale ¬ *39.59.11*
- - Nervi cranici con sutura epineurale primaria ¬ *04.6X.10*
- - - Con sutura epineurale , altro ¬ Innesto e *04.79.19*
- - - Con sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.10*
- - - Con sutura epineurale secondaria ¬ *04.6X.11*
- - - Con sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.21*
- - - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.12*

Trasversa istmo tiroideo Sezione *06.91*

Trasversale seriale STEP Enteroplastica *46.79.32*

Trasversi
- Artrodesi lombare lombosacrale approccio ai processi laterali *81.07*
- Nervi simpatici Dissezione blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi *32.6*
- Rifusione lombare lombosacrale approccio ai processi laterali *81.37*

Trasverso Resezione colon *45.74*

Trattamenti
- Educazione paziente diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 *00.95.20*
- - Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , 2 - 5 *00.95.21*
- - Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , 5 - 10 *00.95.22*
- - Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , più *00.95.29*

Trattamenti –*Continuazione*
- Procedura sostituzione renale terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 1 a 3 *39.95.F1*
- - Dell`insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 4 a 5 *39.95.F2*
- - Dell`insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 6 a 10 *39.95.F3*
- - Dell`insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Più *39.95.F9*
- Specifici manipolativi osteopatia ¬ Altri *93.67*

Trattamento
- 10 unità terapeutiche 7 giorni di *93.89.90*
- 120 Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.29*
- - Endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.39*
- 20 unità terapeutiche 14 giorni di *93.89.91*
- 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di *93.A2.12*
- - , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di *93.A2.13*
- 30 unità terapeutiche 21 giorni di *93.89.92*
- 42 massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.22*
- - Terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.23*
- 48
- - 95
- - - Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.22*
- - - - Assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.32*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , durata del *37.68.12*
- - 96
- - - Impiego di macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.52*
- - - Inalazione monossido di azoto , durata del *00.12.01*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : durata del *39.65.12*
- - Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.21*
- 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.24*
- - , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.25*

Trattamento –*Continuazione*

- 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di *93.A2.32*
- - , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di *93.A2.33*
- 96
- - 119 Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.23*
- - - Assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.33*
- - Inalazione monossido azoto , durata del *00.12.02*
- Acuto disturbo adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ *99.65*
- Allargato blocco Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di *94.7X.12*
- Articolatorio generale ¬ *93.61*
- Assistenza reazione anafilattica sorveglianza medica , NAS ¬ *99.B2.10*
- - Medica , meno di 4 ore ¬ *99.B2.12*
- - Medica , meno di 4 ore ¬ *99.B2.11*
- Ausili ortopedici dispositivi di *93.23*
- Blocco Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di *94.7X.11*
- Complesso
- - Cirrosi epatica , più giorni ¬ *99.B1.19*
- - - 15 a 21 giorni ¬ *99.B1.12*
- - - 22 a 28 giorni ¬ *99.B1.13*
- - - 29 a 55 giorni ¬ *99.B1.14*
- - - 8 a 14 giorni ¬ *99.B1.11*
- - - Fino a 7 giorni ¬ *99.B1.10*
- - Colonizzazione infezione agenti multiresistenti , fino a 6 giorni di trattamento ¬ *93.59.50*
- - - Multiresistenti , 21 o più giorni di trattamento ¬ *93.59.53*
- - - Multiresistenti , da 14 a 20 giorni di trattamento ¬ *93.59.52*
- - - Multiresistenti , da 7 a 13 giorni di trattamento ¬ *93.59.51*
- - Dolore acuto , NAS ¬ *93.A3.20*
- - Epilessia refrattaria
- - - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B3.11*
- - - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B3.10*
- - - Trattamento ¬ *99.B3.19*
- - Intervento crisi psicosomatico e psicoterapeutico quale *94.39.22*
- - Multimodale
- - - Diabete mellito , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B5.30*
- - - - , da 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B5.31*
- - - - , più giorni di trattamento ¬ *99.B5.39*
- - - Malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B4.10*
- - - - Extrapiramidali , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B4.11*
- - - - Extrapiramidali , più giorni ¬ *99.B4.19*

Trattamento –*Continuazione*

- Complesso –*Continuazione*
- - Multimodale –*Continuazione*
- - - Non chirurgico dell ' apparato locomotore ¬ *93.38.41*
- - Speciale mano
- - - 14 a 20 giorni di trattamento ¬ *93.59.62*
- - - 21 o più giorni di trattamento ¬ *93.59.63*
- - - 7 a 13 giorni di trattamento ¬ *93.59.61*
- - - Fino a 6 giorni di trattamento ¬ *93.59.60*
- Conservativo
- - Complesso
- - - Frattura vertebrale , NAS ¬ *93.38.30*
- - - - , altro ¬ *93.38.39*
- - - Malattie osteologiche / osteoporotiche , NAS ¬ *93.38.20*
- - - - / osteoporotiche , altro ¬ *93.38.29*
- - - - / osteoporotiche in presenza di sindrome da dolore vertebrale. ¬ *93.38.21*
- - - Osteologico osteoporotico per frattura vertebrale ¬ *93.38.31*
- - Sindrome radicolare , NAS ¬ *93.38.50*
- - - , altro ¬ *93.38.59*
- - - Ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ *93.38.51*
- Contropulsatore aortico
- - 48 ore ¬ Durata del *37.61.21*
- - - A meno di 96 ore ¬ Durata del *37.61.22*
- - Durata del *37.61.20*
- - - Del *37.61.29*
- Costruzione adattamento ausili fissazione e trattamento per radioterapia , ausili al *92.29.64*
- Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) ¬ *93.59.70*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ *93.59.74*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ *93.59.73*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ *93.59.72*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ *93.59.71*
- Dolore
- - Acuto , NAS ¬ *93.A3.00*
- - - , altro ¬ *93.A3.09*
- - Multimodale breve termine ¬ *93.A1*
- Fino
- - 20 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di *93.A2.11*
- - 41 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.21*
- - 48

Trattamento –*Continuazione*

- Fino –*Continuazione*
- - 48 –*Continuazione*
- - - Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.31*
- - - Impiego macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.51*
- - - Inalazione monossido di azoto , durata del *00.12.00*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , durata del *37.68.11*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : durata del *39.65.11*
- - 83 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di *93.A2.31*
- Impiego macchina cuore polmone minimale : durata del *39.65.50*
- Infertilità , NAS ¬ *69.92.01*
- - , altro ¬ *69.92.99*
- Iniezione sostanza antiinfettiva durata del *99.22.10*
- Iniezioni vescica
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.24*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *57.99.22*
- - Laparoscopica ¬ *57.99.23*
- - Percutaneo ¬ *57.99.20*
- - Transuretrale ¬ *57.99.21*
- Inserzione percutanea contropulsatore aortico , durata del *37.68.10*
- Integrato clinico psicosomatico complesso ¬ *94.39.21*
- Interleuchina 2 2) a dosi basse ¬ *99.28*
- Maggiore
- - Impiego macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.59*
- - Inserzione percutanea contropulsatore aortico , durata del *37.68.19*
- Manipolativo
- - Osteopatia
- - - Mobilizzare fluidi tissutali ¬ *93.66*
- - - Mobilizzazione generale ¬ *93.61*
- - - Usando forze ad alta velocità e bassa ampiezza ¬ *93.62*
- - - - A bassa velocità e elevata ampiezza ¬ *93.63*
- - - - Isotoniche o isometriche ¬ *93.64*
- - Osteopatico uso forze indirette ¬ *93.65*
- Medico
- - Antroposofico complesso , NAS ¬ *94.91.00*
- - - , altro ¬ *94.91.99*
- - - 10 a 49 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ *94.91.11*
- - - 50 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ *94.91.12*
- - - Fino a 9 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ *94.91.10*
- - Palliativo complesso , NAS ¬ *93.8A.20*
- - - 15 a 21 giorni di trattamento ¬ *93.8A.23*
- - - 2 a 7 giorni di trattamento ¬ *93.8A.21*
- - - 8 a 14 giorni di trattamento ¬ *93.8A.22*
- - - Trattamento ¬ *93.8A.29*
- Motivazionale malati dipendenze disassuefazione qualificata] , fino a 6 giorni ¬ *94.6A.10*

Trattamento –*Continuazione*
- Motivazionale malati dipendenze disassuefazione qualificata] , fino a 6 giorni ¬ –*Continuazione*
- - Qualificata] , almeno 21 giorni ¬ *94.6A.13*
- - Qualificata] , da 14 a 20 giorni ¬ *94.6A.12*
- - Qualificata] , da 7 a 13 giorni ¬ *94.6A.11*
- Neurologico complesso colpo apoplettico acuto , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ *89.13.10*
- - Acuto , più di 72 ore ¬ *89.13.11*
- - Acuto al di fuori di un ' unità specializzata , da 24 a 72 ore ¬ *89.13.A1*
- - Acuto al di fuori di un ' unità specializzata , più di 72 ore ¬ *89.13.A2*
- Neuropsicologico , più minuti ¬ *89.15.89*
- - 121 240 min ¬ *89.15.82*
- - 51 120 min ¬ *89.15.81*
- - Fino 50 min ¬ *89.15.80*
- Ospedaliero prima parto , NAS ¬ *73.7X.00*
- - , altro ¬ *73.7X.99*
- - Stessa degenza ospedaliera , NAS ¬ *73.7X.10*
- - - Degenza ospedaliera : da 14 a 27 giorni ¬ *73.7X.13*
- - - Degenza ospedaliera : da 28 a 55 giorni ¬ *73.7X.14*
- - - Degenza ospedaliera : da 3 a 6 giorni ¬ *73.7X.11*
- - - Degenza ospedaliera : da 7 a 13 giorni ¬ *73.7X.12*
- - - Degenza ospedaliera : più giorni ¬ *73.7X.19*
- Ossigenazione extracorporea membrana [ECMO] : durata del *39.65.13*
- - ECMO] : durata del *39.65.10*
- Pompa extracorporea
- - Biventricolare
- - - 48 ore ¬ Durata del *37.65.61*
- - - - A meno di 96 ore ¬ Durata del *37.65.62*
- - - Durata del *37.65.60*
- - - - Del *37.65.69*
- - Monoventricolare
- - - 48 ore ¬ Durata del *37.65.51*
- - - - A meno di 96 ore ¬ Durata del *37.65.52*
- - - 96 ore e più ¬ Durata del *37.65.53*
- - - Durata del *37.65.50*
- Psicosomatico psicoterapeutico complesso ¬ *94.39.20*
- Psicoterapeutico complesso multimodale liaison , da 2 a meno di 5 ore ¬ *94.92.10*
- - , da 5 a 10 ore ¬ *94.92.11*
- - , più ore ¬ *94.92.19*
- Radioterapia
- - Ausili trattamento Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.64*
- - Blocchi individuali collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.65*
- - Costruzione adattamento di ausili di fissazione e *92.29.69*

Trattamento –*Continuazione*
- Radioterapia –*Continuazione*
- - Dispositivo fissazione , NAS ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.60*
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.61*
- Reumatologico complesso multimodale , NAS ¬ *93.38.00*
- - 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ *93.38.08*
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.38.02*
- - 21 giorni di trattamento ¬ *93.38.03*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.38.01*
- - Bambino e nell ' adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ *93.38.10*
- - - E nell ' adolescente , almeno 21 giorni di trattamento ¬ *93.38.13*
- - - E nell ' adolescente , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.38.12*
- - - E nell ' adolescente , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.38.11*
- Riabilitazione
- - Precoce neurologica neurochirurgica , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.89.10*
- - - , almeno 56 giorni di *93.89.15*
- - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.89.11*
- - - , da almeno 21 a massimo 27 giorni di *93.89.12*
- - - , da almeno 28 a massimo 41 giorni di *93.89.13*
- - - , da almeno 42 a massimo 55 giorni di *93.89.14*
- - Respiratoria acuta , più giorni di *93.9A.19*
- - - 14 a 21 giorni di *93.9A.13*
- - - 7 a 13 giorni di *93.9A.12*
- - - Fino a 6 giorni di *93.9A.11*
- Sotto pressione bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ *00.16*
- Stenosi uretrale , NAS ¬ *58.5X.00*
- - , altro ¬ *58.5X.99*
- - Incisione transuretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ *58.5X.10*
- - Uretrotomia interna , ¬ *58.5X.20*
- Superficiale laser Riparazione palpebra mediante *08.89.13*
- Terapia
- - Dolore multimodale , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.A2.10*
- - - , almeno 21 giorni di *93.A2.30*
- - - , almeno 21 giorni di *93.A2.39*
- - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.A2.20*
- - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.A2.29*
- - - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.A2.19*

Trattamento –*Continuazione*
- Terapia –*Continuazione*
- - Interdisciplinare piede diabetico , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B5.40*
- - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *99.B5.41*
- - - , più giorni di *99.B5.49*
- Trattamento
- - Complesso
- - - Colonizzazione infezione da agenti multiresistenti , fino a 6 giorni di *93.59.50*
- - - - Da agenti multiresistenti , 21 o più giorni di *93.59.53*
- - - - Da agenti multiresistenti , da 14 a 20 giorni di *93.59.52*
- - - - Da agenti multiresistenti , da 7 a 13 giorni di *93.59.51*
- - - Epilessia refrattaria , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B3.10*
- - - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *99.B3.11*
- - - - , più giorni di *99.B3.19*
- - - Multimodale
- - - - Diabete mellito , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B5.30*
- - - - - Mellito , da 14 a massimo 20 giorni di *99.B5.31*
- - - - - Mellito , più giorni di *99.B5.39*
- - - - Malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B4.10*
- - - - - Motorie extrapiramidali , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *99.B4.11*
- - - Speciale mano , fino a 6 giorni di *93.59.60*
- - - - , 21 o più giorni di *93.59.63*
- - - - , da 14 a 20 giorni di *93.59.62*
- - - - , da 7 a 13 giorni di *93.59.61*
- - Medico palliativo complesso da 2 a 7 giorni di *93.8A.21*
- - - , più giorni di *93.8A.29*
- - - Da 15 a 21 giorni di *93.8A.23*
- - - Da 8 a 14 giorni di *93.8A.22*
- - Reumatologico complesso multimodale , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.38.01*
- - - , almeno 21 giorni di *93.38.03*
- - - , da almeno 1 a massimo 6 giorni di *93.38.08*
- - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.38.02*
- - - Nel bambino e nell ' adolescente , almeno 21 giorni di *93.38.13*
- - - Nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di *93.38.10*
- - - Nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.38.12*
- - - Nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.38.11*
- Tumore Ipertermia per il *99.85*
- Vasi ex vivo ¬ *00.16*
- Vortice ¬ *93.32*

Trattato mediante sovrappresione Trapianto condotto) *00.16*

Tratto
- Biliare
- - Liberazione aderenze del *54.5*
- - Sfintere Oddi

Tratto –*Continuazione*
- Biliare –*Continuazione*
- - Sfintere Oddi –*Continuazione*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del *51.14*
- - - Mediante procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del *51.14*
- Deflusso Correzione totale tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza innesto a patch del *35.81*
- - Di Fallot in uno stadio con o senza protesi del *35.81*
- Digerente eccetto alimentazione mediante sonda gastrica ¬ Istillazione del *96.43*
- Digestivo
- - Clisma radioattivo Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - Fluoroscopia Riduzione una invaginazione del *96.29*
- - Guida ecografica Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - Riduzione una invaginazione del *96.29*
- Efflusso Ventricolo
- - Destro (*88.52*
- - Sinistro (*88.53*
- Extracranico
- - Arteria vertebrale
- - - Riparazione del *39.59.32*
- - - Trasposizione del *39.59.11*
- - Nervi cranici
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.20*
- - - - A cielo aperto del *04.12.20*
- - - Distruzione del *04.2X.20*
- - - Incisione del *04.04.20*
- - - Innesto del *04.5X.10*
- - - Primaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.10*
- - - - ¬ Sutura interfascicolare del *04.3X.30*
- - - Resezione o asportazione del *04.07.30*
- - - Secondaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.20*
- - - - ¬ Sutura interfascicolare del *04.3X.40*
- - - Sutura epineurale primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.10*
- - - - Epineurale , altro ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.19*
- - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.10*
- - - - Epineurale secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.11*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.21*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.12*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.70*
- - Sezione compressione mirata di nervi cranici nel *04.03.20*
- Gastrointestinale
- - Anastomosi dotto epatico e *51.37*
- - Inferiore
- - - Feci
- - - - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di *90.92*
- - - - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.93*

Tratto –*Continuazione*
- Gastrointestinale –*Continuazione*
- - Inferiore –*Continuazione*
- - - Feci –*Continuazione*
- - - - Esame microscopico di campione di *90.99*
- - - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.96*
- - - - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.94*
- - - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.91*
- - - - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.95*
- - - Seriografia del *87.64*
- - Seriografia del *87.62*
- - Superiore vomito
- - - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di *90.82*
- - - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.83*
- - - Esame microscopico di campione di *90.89*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.86*
- - - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.84*
- - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.81*
- - - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.85*
- Genitale Rimozione dispositivo dal *97.79*
- Iliotibiale Sezione di *83.14*
- Intracranico nervi
- - Cranici
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.10*
- - - - A cielo aperto del *04.12.10*
- - - Gangli ¬ Sezione o compressione mirata del *04.03.11*
- - - - ¬ Altra incisione del *04.04.11*
- - Gangli cranici ¬ Distruzione del *04.2X.10*
- Respiratorio intubazione del *96.05*
- Sinusale cute Esplorazione fossa superficiale , di *86.09*

Trattotomia
- Cingolotomia Lobotomia e *01.32.10*
- Interruzione stereotassica sistemi vie encefaliche ¬ Lobotomia e *01.32.20*
- Lobotomia e *01.32.00*
- - E *01.32.99*
- Lobotomie multiple Lobotomia e *01.32.12*
- Midollo spinale uno stadi ¬ *03.29*
- Transezione subpiale Lobotomia e *01.32.11*

Traumatica
- Irrigazione cataratta *13.3*
- Recente arto
- - Inferiore Revisione di amputazione *84.10*
- - Superiore Revisione di amputazione *84.00*

Traumatiche
- Multiple intestino
- - Crasso Resezione segmentaria per lesioni *45.71*
- - Tenue Resezione segmentaria per lesione *45.61*

Traumatiche –*Continuazione*
- Vecchia data nervi cranici e periferici ¬ Riparazione di lesioni *04.76*

Travaglio
- Induzione
- - Chirurgica del *73.1*
- - Medica del *73.4*
- Mediante rottura artificiale membrane ¬ Induzione del *73.01*

Tray Stecca di *93.54*

Trazione
- Apparecchio Thomas ¬ *93.45*
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*
- Cervicale halo Rimozione dispositivi di *02.95*
- Cinetica Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con *84.53.00*
- - Di allungamento di ossa degli arti con *84.53.99*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Dispositivo halo ¬ *93.41*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Forcella ¬ *93.46*
- Incerottatura strapping) (senza *93.59*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Nastro adesivo ¬ *93.46*
- Pinze
- - Compasso ¬ *93.41*
- - Crutchfield ¬ *93.41*
- - Gardner Wells * ¬ *93.41*
- - Vinke ¬ *93.41*
- Russel ¬ *93.44*
- Scheletrica ¬ Altra *93.44*
- - Intermittente ¬ *93.43*
- Spinale apparecchiatura cranica ¬ *93.41*
- Stivale ¬ *93.46*
- Tecnica corticotomia ¬ *78.3*
- Thomasschiene * ¬ *93.45*
- Transcutanea cranica dispositivo halo ¬ Applicazione o sostituzione di *02.94*
- Zenith * ¬ *93.46*

Trazioni
- Cutanee arti ¬ Altre *93.46*
- Manuali meccaniche ¬ *93.21*
- Spinali ¬ Altre *93.42*

Tre
- Arterie
- - Coronariche
- - - Bypass aorto) coronarico di *36.13.99*
- - - Tecnica Bypass (aorto) coronarico di *36.13.19*
- - Coronarie
- - - Bypass aorto) coronarico di *36.13.00*
- - - Tecnica
- - - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.11*
- - - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.12*
- Camere articolari Artrodesi articolazione subtalare , *81.12.13*
- Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *80.51.12*
- Frammenti distrazione Osteotomia mascella tipo Le Fort 1 , *76.66.22*

Tre –*Continuazione*

- Microcateteri Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di *39.72.33*
- Stent
- - Protesi autoespandenti
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.42*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.22*
- - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.32*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.52*
- - Vascolari Inserzione di *00.47*
- Valvole
- - Inserzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.23*
- Vasi Intervento su *00.42*

Treatment Whirlpool - *93.32*

Trequarti Colecistostomia con *51.02*

Triade ginocchio Riparazione della *81.43*

Triangolare articolazione polso Resezione disco *80.93.12*

Triatriato Correzione cuore *37.99.24*

Tricompartimentale ¬ *81.54*

Tricuspde protesi autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione di valvola *35.27*

Tricuspidale Rifissazione protesi valvolare *35.95.14*

Tricuspide

- Bioprotesi Sostituzione valvola *35.27*
- Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.14*
- Protesi sostituzione valvola *35.28*
- Ricostruzione cuore aperto cuspide della valvola *35.14.11*
- Ritorno venoso polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola *35.91*
- Sostituzione
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.14.20*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.28*
- - Riparazione valvola *35.28*
- - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.14.00*
- - - Della valvola *35.14.99*
- Valvulotomia cuore
- - Aperto valvola *35.14.10*
- - Chiuso valvola *35.04*

Tridimensionale

- Ablazione aiuto mapping *37.34.14*
- Cinematica Analisi deambulazione strumentale *89.15.31*
- Cinetica Analisi deambulazione strumentale *89.15.32*
- Elettromiografia Analisi deambulazione strumentale *89.15.33*

Trigemino

- Decompressione radice del *04.41*

Trigemino –*Continuazione*

- Sezione nervo *04.02*

Trigonectomia ¬ *57.6*

Trioleina radio iodinata Studio con *92.04*

Tripla

- Camera
- - Doppia Conversione sistema da camera singola o *37.83.20*
- - Singola
- - - Non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o *37.81.20*
- - - Sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o *37.89.11*
- Conversione sistema camera
- - Doppia a camera *37.89.23*
- - Singola a camera doppia o *37.89.20*
- - - A camera *37.89.22*
- - - A camera doppia o *37.89.29*
- Impianto dispositivo sincronizzazione stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a camera *00.50.52*
- Osteotomia Artroplastica anca osteotomia delle ossa pelviche , *81.40.31*
- Revisione pace maker a camera *37.89.30*
- - A camera *37.89.39*
- Sostituzione generatore impulsi di un qualsiasi pace - maker a camera *37.89.31*
- Stimolazione biventricolare
- - Inserzione di pace - maker a camera *37.88.00*
- - - Di pace - maker a camera *37.88.99*
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker a camera *37.88.10*

Triplice Artrodesi *81.12.00*

- *81.12.99*

Tritori meccanici estrazione endoscopica Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onde elettroidrauliche , *55.04*

Trocanterica Riduzione tessuto adiposo coscia (lipomatosi *86.83*

Trombectomia ¬ *38.0*

- Embolectomia meccanica ¬ *39.74*
- Endoarteriectomia con *38.1*
- Endovascolare vasi precerebrali cerebrali ¬ *39.74*
- Esplorazione con *35.99.99*
- Percutanea
- - Rotazionale vaso
- - - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ *00.61.60*
- - - Intracranico (i) ¬ *00.62.60*
- - Vaso
- - - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ *00.61.50*
- - - Intracranico (i) ¬ *00.62.50*
- Rotazionale
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.11*
- - Vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con *39.50.22*
- Vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con *39.50.21*

Trombizzate Rimozione emorroidi *49.47*

Tromboaferesi terapeutica * ¬ *99.74*

Tromboendoarterectomia innesto patch sull ' arteria coronarica ¬ *36.03*

Trombolisi selettiva

- Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.15*
- Vasi
- - Extracranici testa e del collo ¬ *39.74.22*
- - Intracranici ¬ *39.74.21*
- - Testa collo , NAS ¬ *39.74.20*

Trombolitica intracoronarica Infusione *36.04*

Trombosi venosa profonda Ecografia di *88.77*

Tronco

- Arterioso
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di valvola del *35.29.20*
- - Correzione totale del *35.83*
- - Costruzione innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del *35.83*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola atrioventricolare o del *35.99.15*
- - Legatura connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale in uno stadio del *35.83*
- - Riparazione difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale in uno stadio del *35.83*
- - Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola del *35.19.11*
- Biopsia cielo aperto nervi del *04.12.33*
- Brachiocefalico
- - Anastomosi Resezione del *38.35.12*
- - Endoarteriectomia del *38.15.20*
- - Occlusione chirurgica del *38.85.13*
- - Sostituzione Resezione del *38.45.22*
- - Sutura del *39.31.72*
- Celiaco
- - Anastomosi Resezione del *38.36.11*
- - Asportazione del *38.66.11*
- - Endoarteriectomia del *38.16.11*
- - Incisione del *38.06.11*
- - Occlusione chirurgica del *38.86.11*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione del *39.57.42*
- - - Tissutale Riparazione del *39.56.42*
- - Riparazione del *39.59.62*
- - Sutura del *39.31.81*
- Comune polmonare orizzontale parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra *35.82*
- Eccetto
- - Mammella formazione lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , *86.93*
- - Scroto pene vulva , senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal *98.25*
- Encefalico

Tronco –*Continuazione*
- Encefalico –*Continuazione*
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) del cervello e del *88.91.11*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , NMR] del cervello e del *88.91.00*
- - - Funzionale del cervello e del *88.91.11*
- - - [RMN , MRI , NMR] del cervello e del *88.91.10*
- - - [RMN , MRI , NMR] del cervello e del *88.91.99*
- Estremità
- - Ienferiori resezione asportazione di nervi del *04.07.43*
- - Inferiore sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.25*
- - Inferiori
- - - Incisione nervi del *04.04.33*
- - - Innesto nervi del *04.5X.13*
- - - Sezione compressione mirata di nervi del *04.03.33*
- - - Sutura
- - - - Epineurale primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.50*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.14*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.51*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione di nervi del *04.6X.74*
- Plesso lombosacrale Distruzione nervi del *04.2X.33*
- Primaria Sutura
- - Epineurale nervi del *04.3X.15*
- - Interfascicolare nervi del *04.3X.35*
- Rimozione
- - Dispositivo dal *97.87*
- - Sutura dal *97.84*
- - Tampone zaffatura) dal *97.85*
- Secondaria Sutura
- - Epineurale nervi del *04.3X.25*
- - Interfascicolare nervi del *04.3X.45*
- Simpatico
- - Cervicale
- - - Imaging Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.12*
- - - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.11*
- - Lombare
- - - Imaging Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.16*
- - - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.15*
- - Toracico
- - - Imaging Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.14*
- - - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.13*

Tronculare Vagotomia *44.01*

Trousers Applicazione pantaloni MAST Military Anti - Shock *93.58*

Tru Cut
- Cervicale Biopsia con *67.12*

Tru Cut –*Continuazione*
- Marcatura clip Biopsia transtoracica del polmone , con *33.26.12*
- - Transtoracica del polmone , con *33.26.13*

TSH Scintigrafia total body diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.18.03*
- Di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.18.04*

Tuba
- Eustachio Interventi sulla *20.8*
- Falloppio
- - Aria Insufflazione di *66.8*
- - Aspirazione di *66.91*
- - Biopsia di *66.11.00*
- - - Di *66.11.99*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di *66.11.10*
- - - -) guidata dalle immagini ¬ Biopsia di *66.11.11*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.10*
- - - (addominale) ¬ Altra riparazione di *66.79.10*
- - Colorante Insufflazione di *66.8*
- - Distruzione occlusione monolaterale della *66.92*
- - Gas Insufflazione di *66.8*
- - Impianto sostituzione protesi della *66.93*
- - Insufflazione di *66.8*
- - - Sostanze terapeutiche nella *66.95*
- - Interventi sulla *66.99*
- - Laparoscopica Lisi di aderenze di ovaio e di *65.81.00*
- - - Di aderenze di ovaio e di *65.81.99*
- - Lisi aderenze di ovaio e di *65.89.00*
- - - Di ovaio e di *65.89.99*
- - Mediante incisione cielo aperto) ¬ Biopsia di *66.11.20*
- - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di *65.81.10*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.12*
- - - , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.13*
- - Residua Rimozione della *66.52*
- - Residui
- - - Laparoscopica Rimozione dell ' ovaio e della *65.64*
- - - Rimozione ovaio e della *65.62*
- - Rimozione protesi della *66.94*
- - Riparazione di *66.79.00*
- - - Di *66.79.99*
- - Sezionata Riapertura di *66.79*
- - Solitaria Rimozione di *66.52*
- - Soluzione salina Insufflazione di *66.8*
- - Sutura semplice di *66.71*
- - Tecnica microchirurgica lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.11*
- - Trapianto di *66.79*
- - Vaginale , per via laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.30*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.21*
- - - Riparazione di *66.79.20*

Tuba –*Continuazione*
- Reimpianto di *66.74*
- Solitaria Rimozione ovaio e *65.62*

Tubarica
- Rimozione feto cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura uterina o *74.3*
- Salpingectomia rimozione gravidanza *66.62*

Tube
- Esistente
- - Dilatazione stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - *51.98*
- - Rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - *51.98*
- Falloppio
- - Asportazione distruzione di lesione delle *66.61.00*
- - - Di lesione delle *66.61.99*
- - Biopsia endoscopica laparoscopia) degli annessi uterini , eccetto l ' ovaio e le *68.15*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.10*
- - Dilatazione delle *66.96*
- - Distruzione occlusione endoscopica bilaterale delle *66.29.00*
- - - Bilaterale delle *66.39.00*
- - - Bilaterale delle *66.39.99*
- - - Endoscopica bilaterale delle *66.29.99*
- - Laparoscopica
- - - Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.30*
- - - Nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le ovaie e delle *65.63*
- - Legatura
- - - Clampaggio bilaterale delle *66.31*
- - - Sezione bilaterale delle *66.32.00*
- - - - Bilaterale delle *66.32.99*
- - - - Endoscopica bilaterale delle *66.22.00*
- - - - - Bilaterale delle *66.22.99*
- - Mediante elettrocoagulazione distruzione od occlusione endoscopica bilaterale delle *66.29.10*
- - - Od occlusione bilaterale delle *66.39.10*
- - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le ovaie e delle *65.61*
- - - , altro ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.99*
- - - , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.10*
- - - , NAS ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.00*
- - - , per via laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.20*
- - Procedure diagnostiche sulle *66.19*
- - Salpingectomia parziale Legatura e sezione endoscopica bilaterale delle *66.22.10*
- - - E sezione bilaterale delle *66.32.10*
- - Sterilizzazione Legatura e clampaggio endoscopico bilaterale delle *66.21*
- - Utero radiografia delle *87.85*

Tube –*Continuazione*
- Falloppio –*Continuazione*
- - Vaginale
- - - Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.20*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.21*
- Utero vagina vescica uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , *68.8*

Tubercolo articolare articolazione temporomandibolare Resezione del *76.5X.40*

Tubercolosi Vaccinazione contro la *99.33*

Tubicino vie lacrimali Sostituzione di *09.49.10*

Tübingen Chirurgia micrografica esame istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo *86.4X.31*

Tubo
- Biliare
- - Irrigazione colecistostomia e altro *96.41*
- - Tubo epatico Rimozione di tubo a T , altro *97.55*
- Cistostomia Rimozione di *97.63*
- Colecistostomia Rimozione di *97.54*
- Dispositivo enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di *97.03*
- Drenaggio pancreatico Rimozione di *97.56*
- Endotracheale Inserzione di *96.04*
- Epatico Rimozione tubo T , altro tubo biliare , *97.55*
- Gastrico rovesciato Formazione retrosternale di *42.58*
- Gastrostomia
- - Rimozione di *97.51*
- - Sostituzione di *97.02*
- Intestino
- - Crasso appendice Rimozione di *97.53*
- - Tenue Rimozione di *97.52*
- Miller Abbott decompressione) ¬ *96.08*
- Nasogastrico
- - Esofagostomia Sostituzione di *97.01*
- - Inserzione di altro *96.07*
- - Irrigazione di *96.34*
- Nasointestinale Inserzione di *96.08*
- Pancreatico Irrigazione di *96.42*
- Pielostomia nefrostomia Rimozione di *97.61*
- Protesico arteria polmonare Correzione totale di tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza *35.81*
- Rettale
- - Inserzione di *96.09*
- - Sostituzione di *96.09*
- Sengstaken Inserzione del *96.06*
- Sonda decompressione Inserzione di *96.07*
- Supporto Congiuntivorinostomia inserzione di *09.83*
- T tubo biliare tubo epatico ¬ Rimozione di *97.55*
- Toracotomia drenaggio pleurico Rimozione di *97.41*
- Trasferimento lembo a *86.74*
- Ureterostomia catetere ureterale Rimozione di *97.62*

Tudor Uretropessia orecchio coniglio di *59.79*

Tularemia Vaccinazione contro la *99.35*

TULIP Prostatectomia transuretrale guidata ecografia) indotta a mezzo laser (*60.21*

Tumorale
- Alfa Terapia interleuchina 2 , interferone o fattore di necrosi *99.28.13*
- Base cranio Asportazione distruzione di tessuto *01.6X.10*
- Calotta Asportazione distruzione tessuto *01.6X.11*
- Impianto sostituzione endoprotesi *84.49*
- Intracerebrale origine
- - Cerebrale
- - - Asportazione di tessuto *01.59.10*
- - - Distruzione di tessuto *01.59.20*
- - - Emisferectomia , tessuto *01.52.10*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto *01.53.10*
- - Extracerebrale
- - - Asportazione di tessuto *01.59.11*
- - - Distruzione di tessuto *01.59.21*
- - - Emisferectomia , tessuto *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto *01.53.11*
- Meningi
- - Cerebrali isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto *01.51.10*
- - Spinali ossa Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.11*
- Midollo
- - Meningi spinali , altro ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.19*
- - Spinale intramidollare Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.10*
- Radici gangli spinali Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.12*

Tumore
- Cerebrale transmastoidea transtemporale Asportazione di *01.59*
- Intestino crasso Asportazione endoscopica di *45.43*
- Ipertermia trattamento di *99.85*

TUMT Termoterapia microonde prostata (*60.96*

TUNA Agoaspirazione transuretrale tessuto prostatico (*60.97*

Tunica vaginale
- Aspirazione percutanea idrocele (della *61.91*
- Asportazione
- - Ematocele (della *61.92*
- - Idrocele (della *61.2*
- Biopsia scroto o della *61.11.00*
- - O della *61.11.99*
- Chiusa percutanea agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.10*
- Escluso idrocele Asportazione di altra lesione della *61.92*
- Incisione drenaggio scroto e della *61.0X.00*
- - E della *61.0X.99*
- Interventi sullo scroto e sulla *61.99*
- Mediante incisione Biopsia dello scroto o della *61.11.11*
- Procedure diagnostiche sullo scroto e sulla *61.19*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della *61.0X.10*

Tunica vaginale –*Continuazione*
- Riparazione Bottle idrocele della *61.2*
- Riparazioni scroto e della *61.49*
- Sutura lacerazione scroto e della *61.41*

Tunnel
- Carpale
- - Endoscopica Liberazione del *04.43.10*
- - Liberazione del *04.43.00*
- - - Del *04.43.99*
- Sottocutaneo anastomosi esofagea Produzione di *42.86*
- Tarsale Liberazione del *04.44*

TUR Resezione transuretrale prostata (*60.29*

Turbinati
- Decongestione chirurgica dei *21.62*
- Frattura dei *21.62*

Turbinato nasale inferiore interventi sul *21.69.12*

Turbinectomia , NAS ¬ Altra *21.69.00*
- , altro ¬ Altra *21.69.99*
- Mediante diatermia criochirurgia ¬ *21.61*

Turbinoplastica Resezione sottomucosa (*21.69.11*

Turbinotomia asportazione estremità posteriori ¬ *21.69.10*

Turcica Inserzione pack sella *07.79*

Tutela autorità Accertamento complesso sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di *99.A5.11*

Tutte
- Componenti
- - Revisione una protesi del ginocchio , totale (*00.80*
- - Sostituzione componenti femorale , tibiale e patellare (*00.80*
- Dita Amputazione transmetatarsica amputazione dell ' avanpiede comprese *84.12*

Tutti vasi Angiografia RMN di *88.97.10*

Tutto spessore * ¬ A *11.63*
- Asportazione
- - Che include un quarto o più del margine palpebrale a *08.24*
- - Lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.00*
- - - Della palpebra , a *08.24.99*
- - - Della palpebra , a *08.24.00*
- - - Della palpebra , non a *08.23.99*
- Avambraccio
- - Ampio innesto di cute a *86.63.23*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.13*
- Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.10*
- - E bocca) ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.20*
- Collo
- - Ampio innesto di cute a *86.63.21*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.11*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.10*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a *08.24.10*

Tutto spessore * ¬ A –*Continuazione*

- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a –*Continuazione*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a *08.24.11*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.11*
- Coscia gamba
- - Ampio innesto di cute a *86.63.28*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.18*
- Cute labbro bocca , NAS ¬ Innesto a *27.55.00*
- - , altro ¬ Innesto a *27.55.99*
- Labbro bocca , NAS ¬ Altro innesto a *27.56.00*
- - Ampio innesto a *27.55.20*
- - Piccolo innesto a *27.55.10*
- Locale
- - Lesione tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a *48.35.11*
- - Segmento lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a *48.35.10*
- Mammella Innesto a *85.83*
- Mano
- - Ampio innesto di cute a *86.61.20*
- - Innesto cute a *86.61.00*
- - - A *86.61.99*
- - Piccolo innesto di cute a *86.61.10*
- Natiche
- - Ampio innesto di cute a *86.63.27*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.17*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.15*
- - E dorso ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.25*
- Piede
- - Ampio innesto di cute a *86.63.2A*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.1A*
- Regione inguinale genitale ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.16*
- - ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.26*
- Ricostruzione
- - Lacerazione palpebra , a *08.85*
- - Palpebra a *08.74.00*
- - - A *08.74.99*
- - - Interessante il margine palpebrale , non a *08.71*
- - - - Il margine palpebrale , a *08.73.99*
- - - - Il margine palpebrale , a *08.73.00*
- - - Non a *08.72*
- Riparazione lacerazione palpebra interessante il margine palpebrale , non a *08.82*
- - , non a *08.83*
- - Interessante il margine palpebrale , a *08.84*
- Sede
- - Ampio innesto di cute a *86.63.29*
- - Innesto di cute a *86.63.00*
- - - Di cute a *86.63.99*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.19*
- Spalla braccio
- - Ampio innesto di cute a *86.63.22*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.12*

Uditiva procedure diagnostiche non operatorie correlate alla funzione *95.49*

Uditivo
- Esterno
- - Allargamento canale *18.6X.10*
- - Asportazione esostosi canale *18.29*
- - Canaloplastica meato *18.6*
- - Controllo istografico Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.10*
- - - Di altra lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.11*
- - Distruzione lesione orecchio esterno o del meato *18.29.01*
- - Incisione canale *18.02*
- - Non preesistente Costruzione di canale *18.6X.30*
- - Orecchio porzione ossea ¬ Ricostruzione del meato *18.6*
- - Preesistente Ricostruzione canale *18.6X.20*
- - Resezione parziale padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.31.10*
- - - Auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.31.11*
- - Ricostruzione canale *18.6X.00*
- - - *18.6X.99*
- - Zaffamento tamponamento canale *96.11*
- Riparazione orecchio medio Reimpianto / riparazione della parete posteriore del meato *19.9X.12*

Udito
- Esame dell ' *95.47*
- Messa punto mezzi per l ' *95.48*
- Test clinico per l ' *95.42*

Ugola
- Asportazione dell ' *27.72*
- Incisione dell ' *27.71*
- Interventi sull ' *27.79*
- Palato molle Biopsia dell ' *27.22.00*
- - Chiusa (agobiopsia) dell ' *27.22.10*
- - Cielo aperto (con incisione) dell ' *27.22.20*
- - Dell ' *27.22.99*
- Radiografia contrasto dell ' *87.09*
- Riparazione dell ' *27.73*

Uguali Separazione gemelli siamesi *84.92*

Ulcera
- Duodenale Sutura di *44.42*
- Gastrica Sutura di *44.41*
- Peptica Sutura di *44.40*

Ulna
- Accorciamento radio e *78.23.00*
- - E *78.23.99*
- Allogenico Innesto osseo radio e dell ' *78.03.12*
- Allungamento radio e *78.33*
- Asportazione locale lesione tessuto di radio e *77.63.00*
- - Di radio e *77.63.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto Biopsia del radio e dell ' *77.43.20*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia del radio e dell ' *77.43.10*
- - Radio e dell ' *77.43.00*
- - - E dell ' *77.43.99*

Ulna –*Continuazione*
- Corpo distale sezione del radio e dell ' ulna , Sezione dell ' *77.33.20*
- Epifisiodesi
- - Permanente radio e *78.23.11*
- - Temporanea radio e *78.23.10*
- Epifisiolisi terapeutica radio e *78.23.12*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.01*
- Fissatore esterno Riduzione chiusa di frattura dell ' *78.13.20*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.32*
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.30*
- - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.31*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.22.00*
- - - - Di frattura del radio e dell ' *79.22.99*
- - - - Di frattura del radio e dell ' *79.32.99*
- - - - Di frattura del radio e dell ' *79.32.00*
- - - - Di frattura dell ' *79.32.29*
- - - - Di frattura dell ' *79.22.20*
- - - Chiusa di frattura di radio e *79.02*
- - - - Di frattura di radio e *79.12.00*
- - - - Di frattura di radio e *79.12.99*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.39*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del radio e dell ' *77.03.10*
- - ¬ Sequestrectomia del radio e dell ' *77.03.11*
- Innesto
- - Osseo radio e dell ' *78.03.00*
- - - E dell ' *78.03.99*
- - Osteocondrale radio e dell ' *78.03.13*
- - Prelievo osso radio e dell ' *77.73*
- Inserzione
- - Materiale sostituzione ossa , Radio e *84.55.12*
- - Stimolatore crescita ossea su radio e *78.93*
- Interventi riparazione plastica radio e *78.43*
- Ostectomia
- - Parziale radio e dell ' *77.83*
- - Totale radio e dell ' *77.93*
- Osteoclasia radio e dell ' *78.73*
- Osteogenesi distrazionale Corticotomia radio e dell ' *77.33.10*
- Osteotomia cuneiforme radio e dell ' *77.23*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.10*
- - ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.11*
- Procedure diagnostiche sull osso su radio e *78.83*

Ulna –*Continuazione*
- Prossimale corpo distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.08*
- Radio Interventi non specificati su lesione dell ' *79.92*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi dell ' *78.53.20*
- Riduzione
- - Aperta epifisiolisi radio e dell ' *79.52.00*
- - - E dell ' *79.52.20*
- - - E dell ' *79.52.99*
- - Chiusa epifisiolisi radio e dell ' *79.42*
- - Frattura Fissazione interna del radio e dell ' *78.53.00*
- - - Del radio e dell ' *78.53.99*
- Rimozione
- - Dispositivo impiantato radio e *78.63.00*
- - - E *78.63.99*
- - - E ulna , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e *78.63.05*
- - Sostituto osseo parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.05*
- Riparazione gomito Protesi dell ' estremità prossimale dell ' *81.85.32*
- Sbrigliamento
- - Frattura esposta radio e *79.62*
- - Radio e *77.63.20*
- Sequestrectomia radio e dell ' *77.03.00*
- - E dell ' *77.03.99*
- Sezione
- - Drenaggio incisione radio e dell ' *77.13.13*
- - Esplorazione trapanazione incisione del radio e dell ' *77.13.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.12*
- - Incisione radio e dell ' *77.13.00*
- - - E dell ' *77.13.99*
- - Radio e dell ' *77.33.00*
- - - E dell ' *77.33.99*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.11*
- - Ulna corpo distale) ¬ Altra sezione del radio e dell ' *77.33.20*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' *78.03.19*

Ulnare ¬ *38.03*
- ¬ *38.83*
- ¬ *38.43*
- ¬ *38.53*
- ¬ *38.63*
- ¬ *38.13*
- Anastomosi Resezione arteria *38.33.12*
- Distale
- - Riduzione aperta lussazione radio - *79.83.10*
- - Sutura apparato legamentoso radio - *81.93.21*
- Prossimale interventi chirurgici cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione radio - *81.99.95*
- Sutura anello fibroso radio - *81.93.20*

Ulteriore precisazione Artroplastica rifacimento anca , senza *00.86*

Ulteriori
- Accertamenti Accertamento complesso sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza *99.A5.10*
- Misure
- - Cistotomia cistotomia sovrapubica) , senza *57.19.20*
- - Diagnostica
- - - Base complesso di sintomi non chiari nel bambino senza *99.A2.10*
- - - Neuropediatrica complessa senza *99.A3.10*
- - Dilatazione bronchiale , senza *33.91.10*
- - Incisione
- - - Mammella , senza *85.0X.11*
- - - Regione tiroidea : senza *06.09.10*
- Ossa specificate
- - Drenaggio Incisione di *77.19.93*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di *77.19.90*
- - Impianto
- - - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.92*
- - - Sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.90*
- - - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.91*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.91*

Ultrafiltrazione eliminare acqua] ¬ *99.78*

Ultrasonografia
- Arco aortico ¬ *88.73*
- Endovascolare ¬ *00.2*
- Mammella ¬ *88.73*
- Polmone ¬ *88.73*
- Sedi multiple ¬ *88.79*
- Total body ¬ *88.79*
- Utero non gravido ¬ *88.79*

Ultrasuoni
- Anti ristenosi ¬ *00.01*
- - ¬ *00.02*
- - ¬ *00.03*
- Diagnostica a *88.79.00*
- - A *88.79.99*
- Elettroidraulica Litotrissia con *59.95*
- Endovascolari IVUS) ¬ *00.2*
- - Vasi
- - - Cerebrali estracranici ¬ *00.21*
- - - Coronarici ¬ *00.24*
- - - - , con misurazione del flusso ¬ *00.24.11*
- - - - , senza misurazione del flusso ¬ *00.24.10*
- - - Intratoracici ¬ *00.22*
- - - Periferici ¬ *00.23*
- - - Renali ¬ *00.25*
- Intravascolari non asportativi ¬ *00.01*
- - ¬ *00.03*
- - ¬ *00.02*
- Localizzazione placenta mediante *88.78*
- Onde elettroidrauliche tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con *55.04*
- Terapeutici ¬ Altri *00.09*
- - Cuore ¬ *00.02*
- - Vasi
- - - Periferici ¬ *00.03*

Ultrasuoni *–Continuazione*
- Terapeutici ¬ Altri *–Continuazione*
- - Vasi *–Continuazione*
- - - Testa collo ¬ *00.01*
- Vasi sanguigni Diagnostica immagine endovascolare (*00.2*

Ultravioletta Terapia luce *99.82*

Umano hBNP Peptide natriuretico tipo B *00.13*

Un
- Aneurisma aorta addominale impianto ¬ Riparazione endovascolare di *39.71*
- Apparecchio risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di *00.51*
- Arteria coronaria
- - Bypass aorto) coronarico di *36.11.00*
- - -) coronarico di *36.11.99*
- - Tecnica
- - - Bypass (aorto) coronarico di *36.11.19*
- - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.11.11*
- - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.11.12*
- Cadavere
- - ABO
- - - Compatibile Trapianto da *00.93.20*
- - - Incompatibile Trapianto da *00.93.21*
- - Trapianto da *00.93.00*
- - - Da *00.93.99*
- Canale non ricaricabile Rimozione di neurostimolatore , sistema a *86.05.20*
- Catetere singolo Arteriografia coronarica diretta selettiva , con *88.55*
- Corpo vertebrale precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in *81.65*
- - Del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in *81.66*
- Dente Stabilizzazione di *24.99.11*
- Disco intervertebrale chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *80.51.10*
- Dispositivo
- - Chiusura Riparazione percutanea - transluminale di difetto del setto atriale (*35.98.11*
- - - - transluminale di difetto del setto atriale (più di *35.98.12*
- - Sistema misto Applicazione di *84.73*
- Dito mano
- - Intervento plastica con innesto di muscolo o fascia , su *82.72.10*
- - Trasferimento dito del piede per sostituire *82.89.16*
- Donatore vivente
- - Apparentato
- - - ABO compatibile ¬ Trapianto da *00.91.20*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da *00.91.21*
- - - Trapianto da *00.91.00*
- - - - Da *00.91.99*
- - Dopo prelievo di organo ¬ Controllo di routine di *89.07.62*
- - Non apparentato , NAS ¬ Trapianto da *00.92.00*

Un *–Continuazione*
- Donatore vivente *–Continuazione*
- - Non apparentato , NAS ¬ Trapianto da *–Continuazione*
- - - , ABO compatibile ¬ Trapianto da *00.92.10*
- - - , ABO incompatibile ¬ Trapianto da *00.92.11*
- - - , altro ¬ Trapianto da *00.92.99*
- - Prelievo organo , altro ¬ Visita di *89.07.69*
- - Visita prelievo di organo , NAS ¬ Esame di *89.07.60*
- Drenaggio dotto pancreatico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione di *52.95.30*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione di *52.95.31*
- Emicorpo Teleradioterapia
- - Elettroni acceleratore lineare , irradiazione di *92.25.02*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di *92.24.02*
- Epidemia Accertamento di *89.08.12*
- Frammento distrazione Osteotomia mascella tipo Le Fort 1 , *76.66.20*
- Inseminazione artificiale Prelievo tessuto testicolare o dell ' epididimo per preparare *62.99.30*
- Intervento
- - Asportazione radicale linfonodi ascellari nel quadro di *40.51.11*
- - - Retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici nel quadro di *40.52.11*
- - Monitoraggio
- - - Nervi quadro di *00.94.20*
- - - Nervo
- - - - Accessorio nel quadro di *00.94.11*
- - - - Facciale nel quadro di *00.94.17*
- - - - Ipoglosso nel quadro di *00.94.12*
- - - - Ricorrente nel quadro di *00.94.10*
- Letto innesto tendini , Altra localizzazione ¬ Creazione di *83.88.39*
- - Avambraccio ¬ Creazione di *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di *83.88.36*
- - Mano ¬ Creazione di *82.86.11*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Creazione di *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di *83.88.30*
- Lobo tiroide rimozione istmo o porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione completa di *06.2*
- Microcatetere Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di *39.72.31*
- Muscolo extraoculare
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno *15.3X.21*
- - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno *15.4X.21*
- - Retto Miopessia su *15.19.30*

Un –*Continuazione*

- Nervo
- - Ganglio simpatico iniezione in *05.39*
- - Periferico Iniezione in *04.80*
- - Simpatico Iniezione agenti neurolitici in *05.32*
- Organo interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a *54.99.30*
- Paziente ospedalizzato
- - 1 volta durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.11*
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.21*
- - 2 3 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.12*
- - - Volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.22*
- - 4 7 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.13*
- - - Volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.23*
- - 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.24*
- - Controllo decorso infettivologico di *89.0A.10*
- - - Tossicologico e farmacologico di *89.0A.29*
- - - Tossicologico e farmacologico di *89.0A.20*
- - Volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.19*
- Qualsiasi pace maker
- - Apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di *37.85.00*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di *37.86.99*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di *37.86.00*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di *37.86.10*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di *37.86.20*
- - - A camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di *37.85.99*
- - - A camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di *37.85.10*
- - - A camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di *37.85.20*
- - Camera doppia , NAS ¬ Sostituzione di *37.87.00*
- - - Doppia , altro ¬ Sostituzione di *37.87.99*
- - - Doppia ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di *37.87.10*
- - - Doppia ¬ Sostituzione del generatore di impulsi e sonda di *37.87.20*

Un –*Continuazione*

- Qualsiasi pace maker –*Continuazione*
- - Camera doppia , NAS ¬ Sostituzione di –*Continuazione*
- - - Tripla , NAS ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di *37.89.31*
- Quarto margine palpebrale
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include *08.23*
- - Tutto spessore ¬ Asportazione che include *08.24*
- Raggio piede disarticolazione testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di *84.11*
- Segmento epatico Epatectomia parziale , Resezione di *50.22.40*
- Setto uretrale Asportazione di *58.0*
- Sistema
- - Camera doppia
- - - Stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di *37.83.10*
- - - - Antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di *37.83.11*
- - - Una sonda ¬ Inserzione iniziale di *37.83.00*
- - Circolazione cardiaca assistita , NAS ¬ Inserzione di *37.62*
- - - , non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di *37.62*
- - Misura monitoring continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di *89.60*
- - Stimolazione miocardica Impianto di *37.67*
- Solo
- - Muscolo extraoculare
- - - Adesiolisi di *15.29.10*
- - - - Di *15.29.19*
- - - Arretramento di *15.11.00*
- - - - Di *15.11.99*
- - - Avanzamento di *15.12.00*
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su *15.19.00*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su *15.19.99*
- - - Distacco di *15.29.30*
- - - - Di *15.29.39*
- - - Interventi di rinforzo di *15.19.10*
- - - - Di accorciamento di *15.22.00*
- - - - Di accorciamento di *15.22.99*
- - - - Di allungamento di *15.21.00*
- - - - Di allungamento di *15.21.99*
- - - - Di indebolimento di *15.19.20*
- - - - Di indebolimento di *15.19.29*
- - - - Di rinforzo di *15.19.19*
- - - - Su *15.29.09*
- - - - Su *15.29.00*
- - - Obliquo ¬ Arretramento di *15.11.11*
- - - - ¬ Adesiolisi di *15.29.12*
- - - - ¬ Altri interventi su *15.29.02*
- - - - ¬ Avanzamento di *15.12.11*
- - - - ¬ Distacco di *15.29.32*
- - - - ¬ Interventi di accorciamento di *15.22.11*
- - - - ¬ Interventi di allungamento di *15.21.11*
- - - - ¬ Interventi di indebolimento di *15.19.22*
- - - - ¬ Interventi di rinforzo di *15.19.12*

Un –*Continuazione*

- Solo –*Continuazione*
- - Muscolo extraoculare –*Continuazione*
- - - Obliquo ¬ Arretramento di –*Continuazione*
- - - - ¬ Resezione di *15.13.11*
- - - - ¬ Rifissazione di *15.29.42*
- - - - ¬ Rimozione di sutura da *15.29.22*
- - - Resezione di *15.13.00*
- - - - Di *15.13.99*
- - - Retto ¬ Arretramento di *15.11.10*
- - - - ¬ Adesiolisi di *15.29.11*
- - - - ¬ Altri interventi su *15.29.01*
- - - - ¬ Altro avanzamento di *15.12.99*
- - - - ¬ Avanzamento di *15.12.10*
- - - - ¬ Distacco di *15.29.31*
- - - - ¬ Interventi di accorciamento di *15.22.10*
- - - - ¬ Interventi di allungamento di *15.21.10*
- - - - ¬ Interventi di indebolimento di *15.19.21*
- - - - ¬ Interventi di rinforzo di *15.19.11*
- - - - ¬ Resezione di *15.13.10*
- - - - ¬ Rifissazione di *15.29.41*
- - - - ¬ Rimozione di sutura da *15.29.21*
- - - Rifissazione di *15.29.40*
- - - - Di *15.29.49*
- - - Rimozione di sutura da *15.29.20*
- - - - Di sutura da *15.29.29*
- - Sistema organi Consulto su *89.06*
- Sostituto osseo parziale nessuna o al massimo una componente articolare ¬ *84.55.30*
- Unità specializzata
- - 24 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di *89.13.A1*
- - 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di *89.13.A2*
- Vaso
- - Coronarico Riparazione aneurisma di *36.91*
- - Intervento su *00.40*

Una

- 3 derivazioni ECG ritmo (da *89.51*
- Arteria polmonare collocata ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di *35.83*
- BiPAP precedentemente impostata Controllo dell ' ottimizzazione di *93.90.22*
- Cavità atta ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare *81.66*
- Componente articolare Un sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo *84.55.30*
- Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale in uno stadio di *35.82*

Una –*Continuazione*
- Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale in uno stadio di –*Continuazione*
- - Anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di *35.82*
- - Anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di *35.82*
- - Anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di *35.82*
- - Anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale in uno stadio di *35.82*
- Costa
- - Asportazione locale lesione o tessuto di *77.61.11*
- - Cervicale Ostectomia totale di *77.91.12*
- - Ostectomia
- - - Parziale di *77.81.11*
- - - Totale di *77.91.11*
- - Osteotomia cuneiforme di *77.21.20*
- CPAP precedentemente impostata Controllo dell ' ottimizzazione di *93.90.12*
- Degenza ospedaliera Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico durante *99.25.10*
- - Di complessità e intensità elevata : due schemi chemioterapici durante *99.25.11*
- Diretta indiretta
- - Innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia inguinale *53.16*
- - Riparazione bilaterale di ernia inguinale , *53.13*
- Fistola cavernosa carotidea Embolizzazione di *39.53*
- Invaginazione tratto digestivo
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di *96.29*
- - Riduzione di *96.29*
- Lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.11*
- - - - polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.43*
- - - - polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.54*
- - - - polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.33*
- - - - polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.13*

Una –*Continuazione*
- Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- - Cuore ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in –*Continuazione*
- - - - polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.23*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.41*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.52*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.31*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.21*
- - Fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.14*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.44*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.55*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.34*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.16*
- - - Tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.46*
- - - Tenue ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.57*
- - - Tenue ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.36*
- - - Tenue ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.26*
- - Pancreas ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.15*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.45*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.56*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.35*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.25*
- - Polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.12*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.42*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.53*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.32*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.22*
- - Rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.10*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.40*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.51*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.30*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.20*
- Matrice

Una –*Continuazione*
- Matrice –*Continuazione*
- - Artroscopica Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da *81.90.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da *81.90.20*
- Protesi
- - Anca componente
- - - Acetabolare e femorale ¬ Revisione di *00.70*
- - - Femorale ¬ Revisione di *00.72*
- - Autoespandente
- - - Intestino
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.61*
- - - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.60*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.62*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.60*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.61*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.62*
- - - Retto Inserzione o sostituzione di *48.99.60*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.40*
- - - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.50*
- - - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.60*
- - Ginocchio totale tutte le componenti) ¬ Revisione di *00.80*
- - Non autoespandente
- - - Intestino , per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.50*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.51*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.52*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.50*
- - - - Stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.51*
- - - - Stomaco , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.52*
- - - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di *48.99.50*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.20*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.30*
- Sedi esofago stomaco e / o duodeno ¬ Biopsia di *45.16*
- Settimanali Impiego medio
- - 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.30*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.80*

Una –*Continuazione*
- Settimanali Impiego medio –*Continuazione*
- - 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' –*Continuazione*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.50*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.70*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.60*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.40*
- - 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.31*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.41*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.61*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.71*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.51*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.81*
- - 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.32*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.42*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.62*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.82*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.52*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.72*
- - 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.33*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.83*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.73*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.53*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.43*
- - - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.63*
- Sonda
- - Inserzione iniziale un sistema a camera doppia , con *37.83.00*
- - Permanente esofago Inserzione di *42.81.00*
- - - Di *42.81.99*
- Tasca posa transvenosa ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di *00.51*
- Valvola
- - Inserzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.11*
- - Sostituzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.21*
- Vertebra
- - Asportazione dente epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di *77.89.20*
- - Corpo ostectomia parziale di *77.89.21*
- - Ostectomia totale di *77.99.20*
- - Parti ostectomia parziale di *77.89.22*

Uncino colonna vertebrale Osteosintesi placche a *78.50.34*

Undercutting
- Follicolo pilifero ¬ *86.09*
- Tessuto perianale ¬ *49.02*

Unghia
- Esame microscopico di *91.6*
- Matrice ungueale plica ungueale ¬ Altra incisione con drenaggio di *86.04.17*
- - ¬ Curettage di *86.27*
- - ¬ Rimozione di *86.23*

Unghie sulla pelle tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , ematoma o sieroma sulle *86.01*

Ungueale
- Curettage unghia matrice ungueale o plica *86.27*
- Incisione drenaggio unghia matrice ungueale o plica *86.04.17*
- Plica ungueale
- - Curettage unghia , matrice *86.27*
- - Incisione drenaggio di unghia , matrice *86.04.17*
- - Rimozione unghia , matrice *86.23*
- Rimozione unghia matrice ungueale o plica *86.23*

Unica
- Cerebrale
- - Guidata immagini Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta *92.33.01*
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.21*
- - - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.20*
- - - Stereotassica , in seduta *92.30.01*
- Extracerebrale
- - Guidata immagini Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta *92.33.11*
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.31*
- - - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.30*
- - - Stereotassica , in seduta *92.30.02*
- Radioterapia stereotassica seduta *92.30.00*
- - *92.30.99*

Unico
- Neurostimolatore intracranico spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito *86.97*
- Non
- - Ricaricabile
- - - Inserzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale a circuito *86.94.10*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale a circuito *86.94.11*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico a circuito *86.94.12*
- - - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale a circuito *86.94.20*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale a circuito *86.94.21*
- - - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico a circuito *86.94.22*

Unico –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito *86.94.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito *86.94.99*
- Ricaricabile Inserzione sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore a circuito *86.97*

Unicondilare ginocchio Protesi slitta *81.54.10*

Unidimensionale
- Applicazione dispositivo fissazione esterna , *84.71*
- Sistema misto utilizzazione dispositivo ad anello e *84.73*

Unifocalizzazione vasi collaterali congeniti Interventi per *39.99.24*

Unilaterale
- Mammoplastica
- - Amputativa *85.31*
- - Riduzione *85.31*
- Nefrectomia totale (*55.51*
- Regione surrenalica Esplorazione *07.01*

Uniloculare Inserzione sostituzione microelettrodi
- Permanenti per derivazione e stimolazione *02.93.20*
- Temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.10*

Unità
- Specializzata
- - 24 72 Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' *89.13.A1*
- - 72 Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' *89.13.A2*
- Terapeutiche
- - 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 *93.A2.22*
- - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 *93.A2.23*
- - 14
- - - Trattamento 20 *93.89.91*
- - - Unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 *93.A2.24*
- - - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 *93.A2.25*
- - 21
- - - Trattamento 30 *93.89.92*
- - - Unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 *93.A2.32*
- - - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 *93.A2.33*
- - 30 una) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.30*

Unità –*Continuazione*
- Terapeutiche –*Continuazione*
- - 30 una) settimanali ¬ Impiego medio di 15 –*Continuazione*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.60*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.40*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.50*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.70*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.80*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.51*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.41*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.31*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.61*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.81*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.71*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.32*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.82*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.62*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.52*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.42*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.72*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.73*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.43*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.33*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.53*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.63*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.83*
- - 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 *93.A2.12*
- - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 *93.A2.13*
- - 7 trattamento 10 *93.89.90*
- - Caso degenza Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 *94.91.10*
- - - Medico antroposofico complesso , da 10 a 49 *94.91.11*
- - - Medico antroposofico complesso , da 50 *94.91.12*
- - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 *93.A2.12*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 *93.A2.33*

Unità –*Continuazione*
- Terapeutiche –*Continuazione*
- - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 –*Continuazione*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 *93.A2.32*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 *93.A2.25*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 *93.A2.24*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 *93.A2.23*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 *93.A2.22*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 *93.A2.13*
- - Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , fino a 20 *93.A2.11*
- - - , almeno 21 giorni di trattamento , fino a 83 *93.A2.31*
- - - , da 14 a 20 giorni di trattamento , fino a 41 *93.A2.21*
- Toracale sistema sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell ' *37.53*
- Trasfusione
- - Concentrato eritrociti
- - - 1 a 5 *99.04.10*
- - - 11 a 15 *99.04.12*
- - - 16 e più *99.04.13*
- - - 6 a 10 *99.04.11*
- - Plasma
- - - 1 5 *99.07.10*
- - - 6 e più *99.07.11*
- - Sangue intero
- - - 1 - 5 *99.03.10*
- - - 5 *99.03.11*

Uno
- Diversi seni paranasali Risanamento del seno etmoidale e di *22.9X.13*
- Elettrodi Quello generatore CRT - D e *00.51*
- Nello scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (*86.93*
- Rimozione di *44.97*
- Schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : *99.25.10*
- Sotto muscolo platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (*85.95*
- Stadi Trattotomia midollo spinale in *03.29*

Uno –*Continuazione*
- Stadio
- - Anastomosi coledocodigiunale anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in *52.7*
- - Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in *35.81*
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in *58.49.10*
- - Infundibulectomia Correzione totale di tetralogia di Fallot in *35.81*
- - Innesto patch tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in *35.81*
- - Mucosa orale vescicale , altra ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in *58.49.11*
- - Protesi tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in *35.81*
- - Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in *35.81*
- - Take down precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in *35.81*
- - Tronco arterioso
- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in *35.83*
- - - Legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale in *35.83*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale in *35.83*
- - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot in *35.81*
- - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale in *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale in *35.82*
- Stent
- - Protesi
- - - Autoespandente
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.40*

Uno –*Continuazione*
- Stent –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Autoespandente –*Continuazione*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.20*
- - - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.50*
- - - - - Pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.51*
- - - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.30*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.50*
- - - Non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.20*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.30*
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.20*
- - - - Nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di *52.95.40*
- - - - Nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.41*
- - Vascolare Inserzione di *00.45*
- Stoma artificiale intestino tenue ¬ Asportazione della parte estroflessa di *46.41.12*

Uomo
- Donna Interventi trasformazione sesso , trasformazione da *64.5X.20*
- Interventi trasformazione sesso trasformazione da donna a *64.5X.10*
- Intervento sterilizzazione dell ' *63.70*
- Procedura Riparazione ipospadia epispadia , nell ' *58.45.21*

Up
- Colloquio psichiatrico follow - *94.19*
- Gastrico
- - Faringectomia totale Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o pull - *29.33.21*
- - Intervento plastica sulla faringe , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull - *29.4X.12*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con pull - *30.4X.17*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con pull - *30.4X.27*
- - - Totale ricostruzione con pull - *30.3X.17*

Uraco Asportazione dell ' *57.51*
- Seno vescicale dell ' *57.51*

Urea C14 Test respiro con *89.39.11*

Ureterale
- Biopsia attraverso ureterotomia Endoscopia *56.33*
- Cateterizzazione *59.8X.00*
- - *59.8X.99*
- Chirurgica cielo aperto
- - Cistectomia parziale , senza reimpianto *57.6X.10*
- - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto *57.6X.20*
- - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.31*
- - Meatotomia *56.1X.12*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.12*
- Chiusura fistola *56.84.00*
- - *56.84.99*
- Cistoureteroscopia biopsia *56.33*
- Correzione giunzione pielo - *55.87*
- Dilatazione ostio *56.91*
- Esterna Ileostomia *56.51*
- Impianto stimolatore elettronico *56.92*
- Incisione ostio *56.1X.0*
- Inserzione
- - Percutanea transrenale Cateterizzazione *59.8X.12*
- - Sonda stent) *59.8*
- - Transuretrale Cateterizzazione *59.8X.10*
- Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.32*
- Irrigazione ureterostomia catetere *96.46*
- Laparoscopica Cistectomia parziale , senza reimpianto *57.6X.11*
- - Resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto *57.6X.21*
- Meatotomia *56.1X.00*
- - *56.1X.99*
- Monolaterale bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto *57.6X.12*
- - - Aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto *57.6X.22*
- - Laparoscopica Cistectomia parziale , con reimpianto *57.6X.13*
- - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto *57.6X.23*
- Pelvi renale transuretrale , NAS ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.99*
- - Rimozione di calcolo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.10*
- - - Di corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.11*
- Percutanea transvescicale
- - Meatotomia *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.10*
- Permanenza Manometria mediante catetere *89.21*
- Plastica *56.8*
- Rimozione
- - Stimolatore elettronico *56.94*
- - Tubo ureterostomia catetere *97.62*
- Shunt
- - Spinale subaracnoideo *03.72*
- - Ventricolo - *02.35*
- Sostituzione
- - Stimolatore elettronico *56.93*
- - Transuretrale Cateterizzazione *59.8X.11*

Ureterale –*Continuazione*
- Transuretrale
- - Interventi sull uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.30*
- - Meatotomia *56.1X.11*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.11*
- Ureterectomia parziale segmentaria resezione di moncone *56.41.30*
- Ureterocistoneostomia modellamento *56.74.20*
- Ureteropielografia retrograda mediante catetere *87.74*

Ureterali
- Anastomosi renali nI reno - pielo - *55.86*
- Sutura lacerazioni *56.82*

Uretere
- Anastomosi bypass dell ' *56.79*
- Asportazione lesione dell ' *56.41*
- Biopsia
- - Chiusa endoscopica dell ' *56.33*
- - Cielo aperto dell ' *56.34*
- - Percutanea dell ' *56.32*
- - Transuretrale dell ' *56.33*
- Chirurgica cielo aperto Revisione dell ' *56.99.20*
- Drenaggio Incisione di *56.2*
- Esplorazione
- - Incisione di *56.2*
- - Liberazione dell ' *56.99.10*
- Flap vescicale Sostituzione *56.74*
- Iniezione insufficienza ostio ureterale , transuretrale ¬ Altri interventi sull ' *56.99.30*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' *56.99.31*
- - , per altra via ¬ Altri interventi sull ' *56.99.32*
- Interno ileo diversione esterna ¬ Trapianto di *56.51*
- Interventi sull ' *56.99.00*
- - ' *56.99.99*
- Legatura dell ' *56.95*
- Lisi aderenza intraluminale dell ' *56.81*
- Nefrostomia percutanea litotripsia rimozione di calcolo renale dall ' *55.03.11*
- - Di calcolo dall ' *55.04.11*
- Pelle Anastomosi dell ' *56.61*
- Pelvi renale incisione Rimozione di calcolo dall ' *56.0*
- - Di coagulo di sangue dall ' *56.0*
- - Di corpo estraneo dall ' *56.0*
- Procedure diagnostiche sull ' *56.39*
- Reimpianto Accorciamento di *56.41*
- Revisione dell ' *56.99.21*
- Rimozione
- - Calcolo Incisione di *56.2*
- - Legatura dell ' *56.86*
- Riparazione dell ' *56.89*
- Segmento ileale impiantato vescica ¬ Sostituzione dell ' *56.89*
- Tessuto perirenale periureterale
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.22*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.23*
- - Esame microscopico di campione di rene , *91.29*

Uretere –*Continuazione*
- Tessuto perirenale periureterale –*Continuazione*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.26*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.24*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.21*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.25*
- Transrettale Endosonografia vescica e *88.75.10*
- Transuretrale Endosonografia vescica e *88.75.11*
- Trapianto dell ' *56.89*
- Vescica Litotripsia extracorporea rene , *98.51*

Ureterectomia , NAS ¬ *56.40*
- Parziale segmentaria , NAS ¬ *56.41.00*
- - , altro ¬ *56.41.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.41.20*
- - Laparoscopica ¬ *56.41.21*
- - Resezione
- - - Moncone ureterale ¬ *56.41.30*
- - - Ostio ureterale , percutanea transvescicale ¬ *56.41.10*
- - - - Ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.12*
- - - - Ureterale , transuretrale ¬ *56.41.11*
- Totale ¬ *56.42*

Uretero
- Ileostomia cutanea
- - Confezione di *56.51.00*
- - - Di *56.51.99*
- - - Uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.51.20*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia cutanea ¬ Confezione di *56.51.20*
- - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di *56.51.12*
- - - [condotto] ¬ Revisione di *56.52.10*
- - Revisione di *56.52.00*
- - - Di *56.52.99*
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di *56.51.30*
- - - (derivazione urinaria continente) ¬ Revisione di *56.52.20*
- - Ureteroileocutaneostomia condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di *56.51.10*
- - - Ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di *56.51.11*
- Intestinale Anastomosi *56.71*
- Vescicale Anastomosi *56.74*

Ureterocaliceale Anastomosi *55.86*

Ureterocelectomia , per altra via ¬ *56.41.49*
- Chirurgica cielo aperto ¬ *56.41.41*
- Transuretrale ¬ *56.41.40*

Ureterocistoneostomia , NAS ¬ *56.74.00*
- , altro ¬ *56.74.99*
- Modellamento ureterale ¬ *56.74.20*

Ureterocistoneostomia , NAS ¬ –*Continuazione*
- Plastica antireflusso isolata secondo Lich - Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.74.10*
- - Lich - Gregoir) , per via laparoscopica. ¬ *56.74.11*

Ureterocolocutaneostomia condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.11*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.10*

Ureterocutaneostomia
- Revisione di altra *56.62*
- Transureterocutaneostomia laparoscopica Confezione di altra ureterostomia cutanea , *56.61.10*

Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , *56.51.10*
- Colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , *56.51.11*

Ureterointestinale
- Chirurgica cielo aperto Chiusura di fistola *56.84.10*
- Laparoscopica Chiusura fistola *56.84.11*
- Revisione anastomosi *56.72*

Ureterolisi intraperitoneizzazione ¬ *59.03.10*
- ¬ *59.03.11*

Ureteropessia ¬ *56.85*

Ureteropielografia retrograda mediante catetere ureterale ¬ *87.74*

Ureteroplicatura ¬ *56.89*

Ureterorenoscopica
- Asportazione distruzione locale lesione o tessuto renale , asportazione , *55.39.10*
- - O tessuto renale , distruzione , *55.39.21*
- Ureterotomia , *56.2X.20*

Ureteroscopia ¬ *56.31*
- Biopsia ¬ *56.33*

Ureterosigmoidostomia
- Confezione tasca
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.71.10*
- - Laparoscopica ¬ *56.71.11*
- Cutanea * ¬ *56.61*

Ureterostomia , NAS ¬ *56.61*
- Cambiamento drenaggio di *59.93*
- Catetere ureterale
- - Irrigazione di *96.46*
- - Rimozione tubo da *97.62*
- Chiusura di *56.83*
- Cutanea
- - Confezione di altra *56.61.00*
- - - Di altra *56.61.99*
- - - Ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.61.20*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra *56.61.20*

Ureterostomia , NAS ¬ –*Continuazione*
- Cutanea –*Continuazione*
- - Ureterocutaneostomia transureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione di altra *56.61.10*
- Manometria mediante *89.21*
- Reinserimento drenaggio di *59.93*
- Revisione stoma di *56.62*
- Sostituzione drenaggio di *59.93*
- Transuretero - *56.75*

Ureterotomia , NAS ¬ *56.2X.00*
- , altro ¬ *56.2X.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬ *56.2X.30*
- Endoscopia ureterale biopsia attraverso *56.33*
- Laparoscopica ¬ *56.2X.40*
- Percutanea transrenale ¬ *56.2X.10*
- - Rimozione calcolo ¬ *56.2X.11*
- Ureterorenoscopica ¬ *56.2X.20*

Ureterovaginale
- Chirurgica cielo aperto Chiusura di fistola *56.84.20*
- Laparoscopica Chiusura fistola *56.84.21*
- Vaginale Chiusura fistola *56.84.22*

Ureterovescicale Dilatazione orifizio *59.8*

Uretra
- Anastomosi di *58.44*
- Asportazione
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.10*
- - Distruzione
- - - Endoscopica lesione o tessuto dell ' *58.31.00*
- - - - O tessuto dell ' *58.31.99*
- - - Locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.00*
- - - - Di lesione o tessuto dell ' *58.39.99*
- - Lesione dell ' *58.39*
- - Stenosi dell ' *58.39*
- - Valvola congenitale dell ' *58.39*
- Biopsia dell ' *58.23*
- Bulbosa Rotazione Benenenti dell ' *58.49*
- Collo vescicale Iniezione di impianto nell ' *59.72*
- Costruzione di *58.46*
- Distruzione
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.11*
- - Percutanea transvescicale asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.20*
- Dopo lacerazione Ricostruzione parte distale dell ' *58.46.10*
- - Prostatica o della parte membranacea dell ' *58.46.11*
- Incisione Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.19*
- Interventi sull uretra tessuto periuretrale , posa e sostituzione di stent nell ' *58.99.10*
- Passaggio sonda attraverso l ' *58.6*
- Plicatura dell ' *58.49*
- Prostata vescicole seminali tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.31*

Uretra –*Continuazione*
- Prostata vescicole seminali tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , –*Continuazione*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.32*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.33*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.36*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.34*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.35*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , *91.39*
- Prostatica Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell ' *60.95*
- Rimozione
- - Calcoli Incisione *58.0*
- - Sigma retto Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , vescica , *68.8*
- Riparazione lacerazione ostetrica
- - Recente della vescica e dell ' *75.61*
- - Vecchia data dell ' *58.49*
- Secondo Kelly Kennedy Intervento sull ' *59.3*
- Tessuto
- - Adiposo femmina Rimozione di vescica , *57.71*
- - Periuretrale
- - - Interventi sull ' *58.99.00*
- - - - Sull ' *58.99.99*
- - - Posa sostituzione di stent nell ' uretra ¬ Altri interventi sull ' *58.99.10*
- - - Procedure diagnostiche sull ' *58.29*

Uretrale
- Anastomosi termino terminale *58.44*
- Asportazione un setto *58.0*
- Chiusura fistola *58.43.00*
- - *58.43.99*
- Dilatazione *58.6*
- Drenaggio ghiandola bulbo - *58.91*
- Elettromiografia sfintere *89.23*
- Esterno Trattamento stenosi uretrale , incisione transuretrale dello sfintere *58.5X.10*
- Folgorazione lesione *58.31*
- Gonfiabile Impianto sfintere vescicale o *58.93*
- Incisione
- - Estrazione calcolo *58.6*
- - Transuretrale sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.10*
- Interna Meatotomia *58.5*
- Meatoplastica *58.47*
- Meatotomia *58.1*
- Profilo pressorio *89.25*
- Retropubica Marshall Sospensione *59.5*
- Rianastomosi *58.44*
- Rimozione stent *97.65*
- Riparazione *58.49.00*

Uretrale –*Continuazione*
- Riparazione –*Continuazione*
- - *58.49.99*
- Secondo Kelly Stoeckel Plicatura *59.3*
- Sezione sfintere *58.5*
- Sospensione *59.5*
- Sovrapubica sling Sospensione *59.4*
- Stadi primo stadio , altra ricostruzione ¬ Altra riparazione *58.49.29*
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.20*
- - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.21*
- Sutura lacerazione *58.41*
- Trattamento stenosi *58.5X.00*
- - *58.5X.99*
- Uno stadio
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.10*
- - Mucosa orale o vescicale , altra ricostruzione ¬ Riparazione *58.49.11*
- Uretrotomia interna Trattamento stenosi *58.5X.20*

Uretrali ricostruzioni *58.46.00*
- *58.46.99*

Uretrectomia ¬ *58.39*
- Donna
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.30*
- - - ¬ Cistectomia radicale , con *57.71.40*
- - Laparoscopica Cistectomia radicale , senza *57.71.31*
- - - Radicale , con *57.71.41*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.10*
- - - ¬ Cistectomia radicale , con *57.71.20*
- - Laparoscopica Cistectomia radicale , senza *57.71.11*
- - - Radicale , con *57.71.21*
- Quale intervento indipendente
- - Donna , semplice ¬ *58.39.30*
- - - , radicale ¬ *58.39.31*
- - Maschio , semplice ¬ *58.39.32*
- - - , radicale ¬ *58.39.33*

Uretro
- Perineale Creazione fistola *58.0*
- Vaginale Creazione fistola *58.0*
- Vescicale Plicatura giunzione *59.3*

Uretrocele Colporrafia anteriore riparazione di *70.51*
- Di *70.54*

Uretrocistopessia mediante sospensione sovrapubica ¬ *59.4*

Uretrocutanea Chiusura fistola *58.43.20*

Uretrolisi ¬ *58.5*

Uretroperineovescicale Fistolectomia *57.84*

Uretropessia
- Anteriore ¬ *59.79*
- Orecchio coniglio Tudor ¬ *59.79*

Uretroplastiche * ¬ *58.4*

Uretrorettale Chiusura fistola *58.43.30*

Uretroscopia ¬ Altra *58.22*
- Trans perineale ¬ *58.21*

Uretrostomia Chiusura di *58.42*

Uretrotomia ¬ *58.0*
- Interna Trattamento stenosi uretrale , *58.5X.20*

Uretrovaginale
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Chiusura di fistola *58.43.10*
- Laparoscopica Chiusura fistola *58.43.11*
- Vaginale Chiusura fistola *58.43.12*

Uretrovescicale
- Dilatazione giuntura *58.6*
- Goebel Frangenheim Stoeckel Sospensione *59.4*
- Intervento muscolo elevatore sospensione *59.71*
- Millin Read Sospensione *59.4*
- Trapianto muscolo gracile sospensione *59.71*

Urina
- Prelievo percutaneo di *57.11*
- Sperma
- - Coltura
- - - Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.32*
- - - Sensibilità Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.33*
- - Esame microscopico campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.39*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.36*
- - Parassitologia Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.34*
- - Striscio batterico Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.31*
- - Tossicologia Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.35*

Urinari Frammentazione calcoli *59.95*

Urinaria
- Colpoplastica Kelly incontinenza *59.3*
- Continente
- - Confezione uretero ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione *56.51.30*
- - Revisione uretero ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione *56.52.20*
- Derivazione *55.03*
- Deviazione interna *56.71*
- Intervento Oxford incontinenza *59.4*
- Intestino
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in derivazione *56.71.20*
- - Derivazione *56.71.00*
- - - *56.71.99*
- Non continente Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (derivazione *56.51.12*
- Plicatura sfintere vescica *57.85*
- Sopravescicale

Urinaria –*Continuazione*
- Sopravescicale –*Continuazione*
- - Derivazione urinaria intestino ¬ Conversione di altra derivazione *56.71.20*
- - Neovescica
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.20*
- - - Laparoscopica Conversione di altra derivazione *57.87.21*
- - Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea Confezione di altra ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione *56.61.20*
- Stress riparazione incontinenza *59.79*

Urinarie superiori Manometria vie *89.21*

Urinario
- Ecografia diagnostica apparato *88.75.00*
- - *88.75.99*
- Gonfiabile sostituzione Rimozione sfintere *58.99*
- Impianto riposizionamento protesi sfintere *58.93*
- Interventi sull apparato *59.99*
- Permanente Irrigazione catetere *96.48*
- Radiografia apparato *87.79*
- Rimozione
- - Catetere *97.64*
- - Dispositivo
- - - Apparato *97.69*
- - - Drenaggio *97.64*
- Shunt ventricolo apparato *02.35*

Urine
- Analisi *89.29*
- Esame chimico delle *89.29*

Urist Simmons cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo Mason , *78.49.38*

Urochinasi ¬ *99.10*

Uroflussometria ¬ *89.24*

Urografia
- Anterograda qualsiasi metodo ¬ *87.75*
- Endovenosa ¬ *87.73*
- Infusione diuretica ¬ *87.73*

Urto extracorporee indotte Disintegrazione calcoli mediante onde d ' *98.5*

Usando forze
- Alta velocità bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.62*
- Bassa velocità elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.63*
- Isotoniche isometriche Trattamento manipolativo di osteopatia *93.64*

Usato
- Durante immediatamente dopo chirurgia cardiaca ¬ Pace - maker temporaneo *39.64*
- Sostituzione rinforzo tessuto , NAS ¬ Tipo di materiale *54.99.20*
- - , altro ¬ Tipo di materiale *54.99.29*

Uscita

Uscita –*Continuazione*
- Correzione ventricolo destro doppia *37.99.22*
- Tipo Fallot Correzione ventricolo destro a doppia *37.99.21*

Uso
- Acceleratore lineare ¬ *92.24*
- - Mobile Quella con *92.41*
- Betatrone ¬ *92.24*
- Braille Moon Training all ' *93.77*
- Cani guida ciechi Training all ' *93.76*
- Computer raggi apparecchio fotografico ¬ Tomografia con *87.41*
- Distrattore endorale Rialzo seno mascellare mediante l ' *24.99.20*
- Donatore Inserzione
- - Sottocutanea tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per *86.93*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad *85.95*
- Forze indirette Trattamento manipolativo osteopatico con *93.65*
- Lungo termine
- - Impianto sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.11*
- - Revisione sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.20*
- Materiale
- - Ceramico sostituzione osso nella colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.84*
- - - Nella colonna vertebrale , con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.85*
- - Sostituzione osso colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto osseo e *78.49.80*
- - - Vertebrale , altro ¬ Innesto osseo e *78.49.89*
- - - Vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.83*
- - - Vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.82*
- Pace maker defibrillatore NMR compatibile ¬ *00.58*
- Protesi apparecchi ortottici Addestramento all ' *93.24*
- Robot chirurgico ¬ *00.99.50*
- Sistema navigazione ¬ *00.99.60*

Ustione
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.10*
- -) ¬ Altro sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.90*
- Corrosione
- - Asportazione bolla cutanea su *86.22.30*
- - Necrosectomia epifasciale asportazione tangenziale su *86.22.40*
- Estremità inferiore
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.18*

Ustione –*Continuazione*
- Estremità inferiore –*Continuazione*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.98*
- Inserzione sistema somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.20*
- - In altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.29*
- - Nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.28*
- - Nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.27*
- Localizzazione Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.19*
- Regione inguinale genitale
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.17*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.97*
- Sbrigliamento
- - Asportativo ferita infezione o *86.22.00*
- - - O *86.22.99*
- - Non asportativo ferita , infezione o *86.28*

Uterina
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Miomectomia *68.29.31*
- Innesto fimbrie parete *66.97*
- Isteroscopica Miomectomia *68.29.35*
- Laparoscopica Miomectomia *68.29.34*
- Miomectomia *68.29*
- - *68.29.39*
- - *68.29.30*
- Paracervicale Denervazione *69.3*
- Post partum Riduzione manuale di inversione *75.94*
- Postpartum Esplorazione manuale cavità *75.7*
- Riduzione chirurgica inversione *75.93*
- Sospensione *69.22*
- Tubarica Rimozione feto cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura *74.3*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Miomectomia *68.29.33*
- - Miomectomia *68.29.32*
- Vecchia data Riparazione lacerazione ostetrica *69.49*

Uterine intraluminali Lisi aderenze *68.21*

Uterini
- Biopsia
- - Cielo aperto legamenti *68.14*
- - Legamenti *68.15*
- Eccetto ovaio tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi *68.15*

Uterino
- Cerchiaggio istmo *67.59*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Enucleazione di mioma *68.29.21*
- Enucleazione mioma *68.29.20*
- - *68.29.29*
- Isteroscopica Enucleazione mioma *68.29.25*
- Laparoscopica Enucleazione mioma *68.29.24*

Uterino –*Continuazione*

- Plicatura legamento *69.22*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di mioma *68.29.23*
- - Enucleazione mioma *68.29.22*

Utero

- Asportazione distruzione lesione dell ' *68.29.00*
- - Dell ' *68.29.10*
- - Dell ' *68.29.19*
- - Dell ' *68.29.99*
- Biopsia
- - Chiusa dell ' *68.16*
- - Cielo aperto dell ' *68.13*
- - Endoscopica laparoscopia isteroscopia) dell ' *68.16*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell ' *68.29.11*
- Chiusura fistola dell ' *69.42*
- Dilatazione raschiamento dell ' *69.09*
- Esplorazione digitale dell ' *68.11*
- Exsanguinotrasfusione in *75.2*
- Gravido
- - Ecografia diagnostica dell ' *88.78*
- - Radiografia dell ' *87.81*
- Incisione
- - Asportazione setto congenito dell ' *68.22.00*
- - - Dell ' *68.22.99*
- - Cervice Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *69.95.11*
- - Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.16*
- Inserzione dispositivo terapeutico interno all ' *69.91*
- Interventi
- - Strutture supporto dell ' *69.98*
- - Sulla cervice sull ' *69.99*
- Invertito Riposizionamento manuale di *69.94*
- Isteroscopica
- - Asportazione distruzione lesione dell ' *68.29.15*
- - Assistenza
- - - Ecografica Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.13*
- - - Laparoscopica Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.12*
- - Controllo Incisione asportazione di setto congenito dell ' *68.22.11*
- Laparoscopica Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.14*
- Liberazione aderenze dell ' *54.5*
- Mediante aspirazione
- - Interruzione gravidanza ¬ Raschiamento dell ' *69.51*
- - Raschiamento dell ' *69.59*
- - Seguito parto o aborto ¬ Raschiamento dell ' *69.52*
- Metroplastica
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Altra riparazione dell ' *69.49.10*
- - Laparoscopica riparazione dell ' *69.49.30*
- - Riparazione dell ' *69.49.00*
- - - Dell ' *69.49.99*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell ' *69.49.21*

Utero –*Continuazione*

- Metroplastica –*Continuazione*
- - Vaginale –*Continuazione*
- - - Riparazione dell ' *69.49.20*
- Non gravido Ultrasonografia di *88.79*
- Radiografia tube Falloppio e dell ' *87.85*
- Riparazione
- - Lacerazione ostetrica recente dell ' *75.50*
- - - Del corpo dell ' *75.52*
- - Vaginale inversione cronica dell ' *69.23*
- Strutture sostegno
- - Asportazione o distruzione dell ' *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell ' *68.12.00*
- - - Diagnostica dell ' *68.12.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' *68.19*
- - Riparazione dell ' *69.29*
- Sutura lacerazione dell ' *69.41*
- Vagina
- - Tamponamento ostetrico dell ' *75.8*
- - Vescica uretra rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , *68.8*
- Vaginale
- - Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.12*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell ' *68.29.13*
- - Incisione asportazione di setto congenito dell ' *68.22.10*

Uterostomia Salpingo - *66.74*

Uterovescicale Fistolectomia *57.84*

Utilizzano muscolo elevatore Correzione blefaroptosi con altre tecniche che *08.34*

Utilizzato trapianto Tipo tessuto *00.90.00*

- *00.90.99*

Utilizzazione

- Dispositivo anello unidimensionale Sistema misto con *84.73*
- Metil metacrilato Sostituzione testa del femore e dell ' acetabolo con protesi (con *81.51*

Utilizzo magnete Rimozione corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' occhio con *14.01*

- Dal segmento posteriore dell ' occhio senza *14.02*

Vaccinazione , NAS ¬ *99.59*
- Anti
- - Febbre gialla ¬ *99.43*
- - Morbillo parotite rosolia combinati ¬ *99.48*
- - Morbillosa ¬ *99.45*
- - Parotite ¬ *99.46*
- - Rabbica ¬ *99.44*
- - Rosolia ¬ *99.47*
- Antipolio ¬ *99.41*
- Antivaiolosa ¬ *99.42*
- Contro
- - Brucellosi ¬ *99.55*
- - Carbonchio Anthrax) ¬ *99.55*
- - Colera ¬ *99.31*
- - Difterite * ¬ *99.36*
- - Febbre
- - - Esantematica montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ *99.55*
- - - Tifoide paratifoide ¬ *99.32*
- - Gli streptococchi ¬ *99.55*
- - Lo stafilococco ¬ *99.55*
- - Pertosse ¬ *99.37*
- - Peste ¬ *99.34*
- - Tetano * ¬ *99.38*
- - Tifo ¬ *99.55*
- - Tossina
- - - Difterica ¬ *99.36*
- - - Tetanica ¬ *99.38*
- - Tubercolosi ¬ *99.33*
- - Tularemia ¬ *99.35*
- Profilattica
- - Anti influenzale ¬ *99.52*
- - Contro
- - - Comune raffreddore ¬ *99.51*
- - - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ *99.53*
- - - Malattie virali trasmesse da artropodi ¬ *99.54*

Vaccinazioni inoculazioni ¬ Altre *99.59*

Vaccini contro malattie Somministrazione profilattica di *99.55*

Vaccino
- Antitumorale ¬ *99.28*
- BCG ¬ *99.33*
- Contro difterite tetano pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di *99.39*
- TAB ¬ *99.32*

VAD
- Sistema assistenza ventricolare senz ' altra specificazione (*37.66*
- Sostituzione elementi sistema assistenza ventricolare esistente (*37.63*

Vagina
- Asportazione distruzione lesione della *70.33.00*
- - Della *70.33.99*
- Cauterizzazione Distruzione lesione della *70.33.11*
- Costruzione della *70.61.00*
- - Della *70.61.99*
- Criocoagulazione Distruzione lesione della *70.33.14*
- Cul de sac ¬ Altre procedure diagnostiche sulla *70.29*
- Cute peduncolata pene trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della *70.61.11*
- Distruzione lesione della *70.33.10*

Vagina –*Continuazione*
- Elettrocoagulazione Distruzione lesione della *70.33.12*
- Evacuazione ematoma vulva o della *75.92*
- Incisione Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.17*
- Innesto protesi
- - Costruzione della *70.63*
- - Ricostruzione della *70.64*
- - Sospensione fissazione della *70.78*
- Interventi sulla *70.91*
- Laser fotocoagulazione Distruzione lesione della *70.33.13*
- Lisi aderenze intraluminali della *70.13*
- Obliterazione asportazione totale della *70.4X.00*
- - Della *70.4X.99*
- Ricostruzione della *70.62*
- Riparazione della *70.79.00*
- - Della *70.79.99*
- - Della *75.69*
- - Fistola della *70.75*
- Sospensione fissazione della *70.77*
- Sutura lacerazione della *70.71*
- Tamponamento ostetrico utero o della *75.8*
- Vecchia data Riparazione lacerazione ostetrica della *70.79*
- Vescica uretra rimozione sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , *68.8*

Vaginale
- Aspirazione percutanea idrocele tunica *61.91*
- Asportazione
- - Distruzione lesione
- - - Tube di Falloppio , per via *66.61.20*
- - - Utero , per via *68.29.12*
- - Ematocele tunica *61.92*
- - Idrocele tunica *61.2*
- - Radicale moncone cervicale , senza linfoadenectomia , per via *67.4X.12*
- - - , con linfoadenectomia , per via *67.4X.22*
- Assistenza laparoscopica
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione delle tube di Falloppio , per via *66.61.21*
- - - - Di lesione dell ' utero , per via *68.29.13*
- - - Radicale di moncone cervicale , senza linfoadenectomia , per via *67.4X.13*
- - - - Di moncone cervicale , con linfoadenectomia , per via *67.4X.23*
- - Enucleazione mioma uterino , per via *68.29.23*
- - Miomectomia uterina , per via *68.29.33*
- - Riparazione dell ' utero e metroplastica , per via *69.49.21*
- - - Tuba di Falloppio , per via *66.79.21*
- - Salpingectomia parziale bilaterale , per via *66.63.21*
- - - , per via *66.69.21*
- Assistita laparoscopicamente LAVH
- - Isterectomia *68.51.00*
- - - *68.51.99*
- - Salpingo - ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.51.10*

Vaginale –*Continuazione*
- Assistita laparoscopicamente LAVH –*Continuazione*
- - Salpingo - ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia –*Continuazione*
- - - - ovariectomia , altro ¬ Isterectomia *68.51.29*
- - - - ovariectomia , altro ¬ Isterectomia *68.51.19*
- - - - ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.51.20*
- - - - ovariectomia bilaterale ¬ Isterectomia *68.51.22*
- - - - ovariectomia monolaterale ¬ Isterectomia *68.51.21*
- Biopsia *70.24.00*
- - *70.24.99*
- - Scroto tunica *61.11.00*
- - - *61.11.99*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Rriparazione di fistola vescico - *57.84.10*
- -) ¬ Riparazione di fistola colon - *70.72.10*
- -) ¬ Riparazione di fistola retto - *70.73.10*
- Chiusa percutanea agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto o della tunica *61.11.10*
- Chiusura fistola
- - Ureterovaginale , per via *56.84.22*
- - Uretrovaginale , per via *58.43.12*
- Creazione fistola uretro - *58.0*
- Doccia *96.44*
- Drenaggio ematoma cupola *70.14*
- Enucleazione mioma uterino , per via *68.29.22*
- Escluso idrocele Asportazione lesione della tunica *61.92*
- Fistolectomia
- - Retto vescico - *57.83*
- - Vescico sigmoido - *57.83*
- Incisione
- - Asportazione setto congenito dell ' utero , per via *68.22.10*
- - Drenaggio scroto e della tunica *61.0X.00*
- - - E della tunica *61.0X.99*
- Inserzione
- - Diaframma *96.17*
- - Pessario *96.18*
- - Tampone *96.15*
- Interventi sullo scroto sulla tunica *61.99*
- Inversione cronica utero Riparazione *69.23*
- Laparoscopica Riparazione
- - Fistola
- - - Colon - *70.72.30*
- - - Retto - *70.73.30*
- - - Vescico - *57.84.13*
- - Tuba di Falloppio , per via *66.79.30*
- Mediante incisione Biopsia *70.24.20*
- - Scroto o della tunica *61.11.11*
- Miomectomia uterina , per via *68.29.32*
- Non specificata isterectomia *68.59.00*
- - *68.59.99*
- Obliterazione fornice *70.8*
- Percutanea chiusa agobiopsia
- - Biopsia *70.24.10*
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *70.24.11*

Vaginale –*Continuazione*

- Plastica pavimento pelvico colporrafia *70.79.10*
- Procedure diagnostiche sullo scroto e sulla tunica *61.19*
- Radicale
- - Assistita laparoscopicamente LARVH) ¬ Isterectomia *68.71*
- - Non specificata Isterectomia *68.79*
- Rimozione
- - Corpo estraneo Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica *61.0X.10*
- - Diaframma *97.73*
- - Pessario *97.74*
- Riparazione
- - Bottle idrocele tunica *61.2*
- - Enterocele *70.92*
- - Fistola
- - - Colon - *70.72.00*
- - - - *70.72.99*
- - - Vaginale , per via *70.72.20*
- - - Retto - *70.73.00*
- - - - *70.73.99*
- - - Vaginale , per via *70.73.20*
- - - Vescico vaginale , per via *57.84.11*
- - Tuba Falloppio , per via *66.79.20*
- - Utero metroplastica , per via *69.49.20*
- Riparazioni scroto tunica *61.49*
- Salpingectomia parziale , per via *66.69.20*
- - Bilaterale , per via *66.63.20*
- Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Altra e non specificata isterectomia *68.59.10*
- - , altro ¬ Altra e non specificata isterectomia *68.59.29*
- - , altro ¬ Altra e non specificata isterectomia *68.59.19*
- - , NAS ¬ Altra e non specificata isterectomia *68.59.20*
- - Bilaterale ¬ Altra e non specificata isterectomia *68.59.22*
- - Monolaterale ¬ Altra e non specificata isterectomia *68.59.21*
- Sezione setto *70.14*
- Sostituzione
- - Pessario *97.25*
- - Riadattamento diaframma *97.24*
- Sutura lacerazione scroto tunica *61.41*
- Taglio cesareo *74.4*
- Transvescicale Riparazione fistola vescico - *57.84.12*
- Vaginale Riparazione fistola
- - Colon - *70.72.20*
- - Retto - *70.73.20*
- - Vescico - *57.84.11*
- Vulvale Sostituzione zaffo tampone) o drenaggio *97.26*
- Vulvare Rimozione tampone zaffatura) *97.75*
- Zaffamento tamponamento) *96.14*

Vaginali dilatazioni *96.16*

Vaginectomia ¬ *70.4*

Vagino enterica Riparazione fistola *70.74*

Vaginografia genitografia Perineografia / *87.89*

Vaginoscopia ¬ *70.21*

Vaginotomia ¬ Altra *70.14*

Vaginovescicale Fistolectomia *57.84*

Vago

Vago –*Continuazione*

- Inserzione
- - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione del nervo *86.96.11*
- - Sostituzione elettrodo stimolatore del nervo *04.92.40*
- Revisione sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione del nervo *86.99.14*
- Rimozione elettrodo nervo *04.93.40*
- Sezione nervo *44.00*
- Sostituzione neurostimolatore stimolazione nervo *86.96.21*

Vagotomia , NAS ¬ *44.00*

- Parietale ¬ *44.02*
- Prossimale selettiva ¬ *44.02*
- Selettiva ¬ Altra *44.03*
- Super selettiva ¬ *44.02*
- Tronculare ¬ *44.01*

Valgizzante varizzante tibia Osteotomia de) rotativa *77.37.11*

Valgo

- Asportazione correzione
- - Alluce *77.59*
- - Tessuti molli e osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce *77.51*
- - - ¬ Correzione di alluce *77.53*
- - - Ed artrodesi ¬ Correzione di alluce *77.52*
- Inserzione protesi Resezione articolazione di alluce *77.59*

Valsalva aneurisma Riparazione seno di *35.39*

Valutazione

- Adattativa ¬ *93.70.08*
- Ampiezza movimento ¬ *93.05*
- Anamnesi e *89.04*
- - E *89.05*
- Audiologica ¬ *95.43*
- Capacità
- - Professionale ¬ *93.85*
- - Testamentaria ¬ *94.11*
- Completa
- - Inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.10*
- - - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.13*
- - - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.33*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.11*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.31*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.14*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.34*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.16*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.36*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.15*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.35*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.32*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.12*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.30*

Valutazione –*Continuazione*

- Completa –*Continuazione*
- - Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ *89.07.61*
- Definite
- - Brevi Anamnesi e *89.01*
- - Complessive Anamnesi e *89.03*
- - Limitate Anamnesi e *89.02*
- Endocrinologica complessa cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ *99.B5.20*
- Funzionale ¬ *93.01*
- Geriatrica
- - Base standardizzata ¬ *93.89.A2*
- - Standardizzata , NAS ¬ *93.89.A0*
- - - , altro ¬ *93.89.A9*
- Macchine rumore Barany ¬ *95.43*
- Manuale funzione muscolare ¬ *93.04*
- Medico palliativa , NAS ¬ *93.8A.10*
- - , altro ¬ *93.8A.19*
- - Base standardizzata ¬ *93.8A.12*
- Minima
- - Geriatrica multidimensionale Screening e *93.89.A1*
- - Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e *93.8A.11*
- Ortottica ¬ *93.02*
- Parziale inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.20*
- - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.23*
- - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.21*
- - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.24*
- - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.26*
- - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.25*
- - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.22*
- Peroperatoria segnali misure soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , *37.94*
- Protesica ¬ *93.03*
- - Diagnostica logopedica , *93.70.0A*
- Psichiatrica
- - Affidamento ¬ *94.13*
- - Colloquio e *94.19*
- - Stato mentale ¬ *94.11*
- Responsabilità criminale ¬ *94.11*
- Segnali Impianto un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la *00.51*
- Test
- - Feed back ritardato ¬ *95.43*
- - Lateralizzazione Weber ¬ *95.43*
- - Mascheramento ¬ *95.43*
- - Occhi chiusi ¬ *95.43*
- - Psicologico ¬ Altra *94.08*

Valutazioni mediche decisione sull indicazione al trapianto ¬ Altre *89.07.99*

Valvola

- Aortica ¬ *88.53*
- - Biologica Impianto protesi vascolare valvolata , *35.21.20*

Valvola –*Continuazione*
- Aortica ¬ –*Continuazione*
- - Endovascolare transluminale Sostituzione della *35.96.11*
- - Impianto mini invasivo di *35.22.10*
- - - Di *35.22.19*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.11*
- - Meccanica Impianto protesi vascolare valvolata , *35.22.30*
- - Mediante autotrapianto intervento di Ross] ¬ Sostituzione della *35.22.20*
- - Protesi
- - - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della *35.21*
- - - Bioprotesi Sostituzione della *35.21.10*
- - - Sostituzione della *35.21.00*
- - - - Della *35.21.99*
- - Sostituzione della *35.22.00*
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.11.20*
- - - Della *35.22.99*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.22*
- - - Riparazione di *35.22*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della *35.11.00*
- - - - Aperto della *35.11.99*
- - Transapicale Impianto mini - invasivo di *35.22.11*
- - Valvuloplastica cuore aperto della *35.11.10*
- - Valvulotomia cuore chiuso , *35.01*
- Atrioventricolare
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di *35.29.10*
- - Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.19.10*
- - Tronco arterioso interventi per anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.15*
- Bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.99*
- - (i) , due valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.12*
- - (i) , due valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.22*
- - (i) , NAS ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.10*
- - (i) , NAS ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.20*
- - (i) , quattro valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.14*
- - (i) , quattro valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.24*
- - Cinque e più valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.15*
- - - E più valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.25*
- - Tre valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.13*
- - - Valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.23*
- - Una valvola ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.11*
- - - Valvola ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.21*
- Cardiaca
- - Non specificata Sostituzione di *35.20*

Valvola –*Continuazione*
- Cardiaca –*Continuazione*
- - Protesica verticale Sostituzione di *35.95*
- - Resezione sopravalvolare , *35.39.10*
- - - , altra *35.39.19*
- - Valvola Sostituzione di *35.29.00*
- - - Di *35.29.99*
- Congenitale uretra Asportazione di *58.39*
- Dotto deferente
- - Inserimento di *63.95*
- - Rimozione di *63.85*
- Endobronchiale deviazione flusso aereo ¬ *33.71*
- Holter Reinserzione di *02.42*
- Inserzione endoscopica valvola bronchiale (i) , una *33.71.11*
- Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , altra *35.99.19*
- Intrabronchiale dirottare flusso aereo ¬ *33.71*
- Mitrale
- - Anuloplastica della *35.33.10*
- - - Della *35.33.19*
- - Bioprotesi Sostituzione della *35.23*
- - Cielo aperto Anuloplastica della *35.33.11*
- - Endovascolare Sostituzione della *35.96.24*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.12*
- - Protesi
- - - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della *35.23*
- - - Sostituzione di *35.24*
- - Resezione setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla *35.91*
- - Ricostruzione
- - - Endovascolare della *35.96.20*
- - - - Della *35.96.29*
- - - Mediante clip transvenosa della *35.96.22*
- - - Transarteriosa ventricolare della *35.96.21*
- - Sostituzione
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.12.20*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della *35.12.00*
- - - - Aperto della *35.12.99*
- - Transarteriosa Ricostruzione endovascolare della *35.96.21*
- - Transvenosa Ricostruzione endovascolare della *35.96.22*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della *35.12.10*
- - - Chiuso , *35.02*
- Mitralica sostituzione
- - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.24*
- - Riparazione di *35.24*
- Non specificata
- - Cuore innesto di tessuto o impianto di protesi ¬ Riparazione di *35.20*
- - Valvuloplastica cuore aperto senza sostituzione , *35.10*
- - Valvulotomia cuore chiuso , *35.00*
- Polmonare ¬ *88.52*

Valvola –*Continuazione*
- Polmonare ¬ –*Continuazione*
- - Biologica Impianto protesi vascolare valvolata , *35.25.20*
- - Correzione
- - - Sindrome atresia della *37.99.25*
- - - Totale tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza commissurotomia della *35.81*
- - Endovascolare Sostituzione della *35.96.12*
- - Impianto mini invasivo di *35.26.10*
- - - Di *35.26.19*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.13*
- - Meccanica Impianto protesi vascolare valvolata , *35.26.20*
- - Protesi
- - - Bioprotesi Sostituzione della *35.25.10*
- - - Omologa autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di *35.25*
- - - Sostituzione della *35.25.00*
- - - - Della *35.25.99*
- - Sostituzione della *35.26.00*
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.13.20*
- - - Della *35.26.99*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.26*
- - - Riparazione di *35.26*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della *35.13.00*
- - - - Aperto della *35.13.99*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della *35.13.10*
- - - Chiuso , *35.03*
- Sostituzione
- - Endoscopica valvola bronchiale (i) , una *33.71.21*
- - Valvola cardiaca , altra *35.29.00*
- - - , altra *35.29.99*
- Transcranica Holter Inserzione di *02.2*
- Tricuspde protesi autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione di *35.27*
- Tricuspide
- - Bioprotesi Sostituzione di *35.27*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.14*
- - Protesi sostituzione di *35.28*
- - Ricostruzione cuore aperto di cuspide della *35.14.11*
- - Ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla *35.91*
- - Sostituzione
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.14.20*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.28*
- - - Riparazione di *35.28*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della *35.14.00*
- - - - Aperto della *35.14.99*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della *35.14.10*
- - - Chiuso , *35.04*
- Tronco arterioso

Valvola –*Continuazione*
- Tronco arterioso –*Continuazione*
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di *35.29.20*
- - Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.19.11*
- Valvuloplastica cuore aperto , senza sostituzione , altra *35.19.00*
- - , senza sostituzione , altra *35.19.99*

Valvolare
- Aortica Rifissazione protesi *35.95.11*
- Associato difetti setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto *35.54*
- - E ventricolare , NAS ¬ Riparazione di difetto *35.73*
- - E ventricolare con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.63*
- Cardiaca Rifissazione protesi *35.95.10*
- - *35.95.19*
- Mitralica Rifissazione protesi *35.95.12*
- Polmonare Rifissazione protesi *35.95.13*
- Risutura protesi *35.95*
- Tricuspidale Rifissazione protesi *35.95.14*

Valvolari
- Cardiache congenite
- - Interventi anomalie *35.99.10*
- - Valvola
- - - Aortica ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.11*
- - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.15*
- - - Interventi per anomalie *35.99.19*
- - - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.12*
- - - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.13*
- - - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.14*
- Congenite
- - Ricostruzione cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per anomalie *35.11.20*
- - - Della valvola mitrale , senza sostituzione , per anomalie *35.12.20*
- - - Della valvola polmonare , senza sostituzione , per anomalie *35.13.20*
- - - Della valvola tricuspide , senza sostituzione , per anomalie *35.14.20*
- - - Di valvola atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalie *35.19.10*
- - - Di valvola del tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalie *35.19.11*
- - Sostituzione valvola
- - - Atrioventricolare per anomalie *35.29.10*
- - - Tronco arterioso per anomalie *35.29.20*

Valvolata valvola
- Aortica
- - Biologica Impianto di protesi vascolare *35.21.20*
- - Meccanica Impianto di protesi vascolare *35.22.30*
- Polmonare
- - Biologica Impianto di protesi vascolare *35.25.20*
- - Meccanica Impianto di protesi vascolare *35.26.20*

Valvole
- Cuore
- - Interventi sulle *35.99.00*
- - - Strutture adiacenti alle *35.39.00*
- - - - Adiacenti alle *35.39.99*
- - - Sulle *35.99.99*
- - Mini invasivi interventi sulle *35.99.20*
- Inserzione endoscopica valvola bronchiale (i) , due *33.71.12*
- - (i) , cinque e più *33.71.15*
- - (i) , quattro *33.71.14*
- - (i) , tre *33.71.13*
- Sostituzione endoscopica valvola bronchiale (i) , due *33.71.22*
- - (i) , cinque e più *33.71.25*
- - (i) , quattro *33.71.24*
- - (i) , tre *33.71.23*
- Venose periferiche Costruzione di *39.59*

Valvuloplastica
- Cuore aperto
- - Sostituzione valvola non specificata ¬ *35.10*
- - - , altro ¬ *35.19.99*
- - - , NAS ¬ *35.19.00*
- - Valvola
- - - Aortica senza sostituzione , NAS ¬ *35.11.00*
- - - - ¬ *35.11.10*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.11.99*
- - - Mitrale senza sostituzione , NAS ¬ *35.12.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.12.99*
- - - Polmonare senza sostituzione , NAS ¬ *35.13.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.13.99*
- - - Tricuspide senza sostituzione , NAS ¬ *35.14.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.14.99*
- Percutanea , NAS ¬ *35.96.10*
- - Mediante palloncino ¬ *35.96*
- - Transluminale , NAS ¬ *35.96.00*
- - - , altro ¬ *35.96.09*
- Venosa riparazione vasi , *39.59.90*

Valvulotomia cuore
- Aperto valvola
- - Mitrale ¬ *35.12.10*
- - Polmonare ¬ *35.13.10*
- - Tricuspide ¬ *35.14.10*
- Chiuso valvola
- - Aortica ¬ *35.01*
- - Mitrale ¬ *35.02*
- - Non specificata ¬ *35.00*
- - Polmonare ¬ *35.03*
- - Tricuspide ¬ *35.04*

Vanno polmone Correzione totale uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che *35.83*

Vari substrati lattosio fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con *89.39.10*

Variabile
- Programmabile
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero *86.06.10*

Variabile –*Continuazione*
- Programmabile –*Continuazione*
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero –*Continuazione*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero *86.06.20*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero *86.08.10*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero *86.08.20*
- Ricarica programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su profilo giornaliero *00.98.10*

Varici
- Ablazione endovenosa radiofrequenza di *38.59.52*
- Esofagee
- - Approccio endoscopico Asportazione o distruzione di *42.33*
- - Endoscopica Iniezione di *42.33*
- - Legatura di *42.91*
- EVLT Terapia laser endovenosa di *38.59.51*
- Fondo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sclerotizzazione di *44.49.10*
- - - ¬ Legatura di *44.49.20*
- - Laparoscopica
- - - Legatura di *44.49.21*
- - - Sclerotizzazione di *44.49.11*
- - Legatura endoscopica di *44.43.20*
- - Sclerotizzazione endoscopica di *44.43.10*
- Gastriche
- - Approccio endoscopico Asportazione o distruzione di *43.41*
- - Legatura cielo aperto di *44.91*
- Terapia endoluminale di *38.59.50*
- - Di *38.59.59*

Varicocele idrocele funicolo spermatico Asportazione di *63.1*

Varicose
- Addominali Legatura stripping vene *38.57*
- Arto
- - Inferiore
- - - Crossectomia e stripping di vene *38.59.20*
- - - Legatura e stripping di vene *38.59.00*
- - - - E stripping di vene *38.59.99*
- - Superiore Legatura stripping di vene *38.53*
- Intracraniche Legatura stripping vene *38.51*
- Sede non specificata Legatura e stripping di vene *38.50*
- Terapia laser locale vene *38.59.40*
- Toraciche Legatura stripping vene *38.55*
- Vasi capo collo ¬ Legatura e stripping di vene *38.52*
- Vene perforanti arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene *38.59.10*

Varie procedure
- Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di *27.59.31*
- - Dei tessuti molli del collo mediante combinazione di *86.88.41*
- - Dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di *86.88.43*
- - Dei tessuti molli della mano mediante combinazione di *86.88.44*
- - Dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di *86.88.45*
- - Dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di *86.88.46*
- - Dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di *86.88.47*
- - Dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di *86.88.49*
- - Dei tessuti molli di altre parti del capo mediante combinazione di *86.88.40*
- - Dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di *86.88.42*
- Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di *27.59.30*
- - Dei tessuti molli del capo mediante combinazione di *86.88.20*
- - Dei tessuti molli del collo mediante combinazione di *86.88.21*
- - Dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di *86.88.23*
- - Dei tessuti molli della mano mediante combinazione di *86.88.24*
- - Dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di *86.88.25*
- - Dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di *86.88.26*
- - Dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di *86.88.27*
- - Dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di *86.88.29*
- - Dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di *86.88.22*

Varizzante tibia Osteotomia de rotativa valgizzante o *77.37.11*

Varo
- Correzione piede equino - *80.48*
- Heyman Herndon Correzione metatarso *80.48*

Vasale shunt arteriovenoso Conversione anastomosi di dialisi renale da cannula vaso - *39.42*

Vasca Procedura litotritore in *98.5*

Vascicole seminali radiografia prostata e delle *87.92*

Vascolare
- Anastomosi microvascolare Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo *78.01.10*
- - Del carpo e del metacarpo , con peduncolo *78.04.11*
- - Del carpo e del metacarpo , con peduncolo *78.04.10*
- - Del femore , con peduncolo *78.05.11*
- - Del femore , con peduncolo *78.05.10*
- - Del radio e dell ' ulna , con peduncolo *78.03.11*
- - Del radio e dell ' ulna , con peduncolo *78.03.10*

Vascolare –*Continuazione*
- Anastomosi microvascolare Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo –*Continuazione*
- - Del tarso e del metatarso , con peduncolo *78.08.10*
- - Del tarso e del metatarso , con peduncolo *78.08.11*
- - Dell ' omero , con peduncolo *78.02.10*
- - Dell ' omero , con peduncolo *78.02.11*
- - Della fibula , con peduncolo *78.07.21*
- - Della fibula , con peduncolo *78.07.20*
- - Della rotula , con peduncolo *78.06.10*
- - Della rotula , Trasposizione , con peduncolo *78.06.20*
- - Della scapola e della clavicola , con peduncolo *78.01.11*
- - Della tibia , con peduncolo *78.07.10*
- - Della tibia , con peduncolo *78.07.11*
- - Delle ossa pelviche , con peduncolo *78.09.31*
- - Delle ossa pelviche , con peduncolo *78.09.30*
- - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo *78.09.91*
- - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo *78.09.90*
- - Di falangi dei piedi , con peduncolo *78.09.41*
- - Di falangi dei piedi , con peduncolo *78.09.40*
- - Di falangi delle mani , con peduncolo *78.09.10*
- - Di falangi delle mani , con peduncolo *78.09.11*
- Axillo femorale Shunt bypass *39.29.32*
- Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.99*
- Controllo emorragia seguito chirurgia *39.41*
- Dissezione sbrigliamento tessuto aderente : fascio *39.91*
- Ecografia intero addome superiore e inferiore) senza ecografia *88.76.10*
- - E inferiore) con ecografia *88.76.11*
- Extracranico intracranico EC IC) ¬ Bypass *39.28*
- Fluorescenza intraoperatoria Angiografia *88.59*
- Innesto osseo
- - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.04.19*
- - Falangi
- - - Mani (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.19*
- - - Piedi (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.49*
- - Femore (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.05.19*
- - Fibula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.07.29*
- - Omero (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.02.14*
- - Ossa
- - - Facciali , con peduncolo *76.91.11*

Vascolare –*Continuazione*
- Innesto osseo –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Pelviche (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.39*
- - - Specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.98*
- - Radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.03.19*
- - Rotula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.06.19*
- - Scapola clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.01.19*
- - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.08.19*
- - Tibia (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.07.19*
- Inserzione uno stent *00.45*
- Intracranico (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di altro (i) stent *00.65.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di altro (i) stent *00.65.99*
- Intratoracico shunt bypass *39.23*
- Irrigazione catetere *96.57*
- Mediante protesi Resezione lesione o tessuto del mediastino , con sostituzione *34.3X.24*
- Percutaneo transluminale
- - Rimozione corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento *39.75.01*
- - Vasi
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento *39.75.14*
- - - Intervento *39.75.00*
- - - - *39.75.99*
- - - Sistema di cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento *39.75.10*
- - - - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento *39.75.13*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva ¬ Intervento *39.75.15*
- Periferico Ecografia diagnostica apparato *88.77*
- Resezione lesione tessuto mediastino , con resezione polmonare e sostituzione *34.3X.25*
- - , con resezione parziale del pericardio e sostituzione *34.3X.27*
- - , con resezione parziale di polmone e pericardio e sostituzione *34.3X.28*
- Revisione
- - Anastomosi *39.49.10*
- - Impianto *39.49.20*
- - Precedente procedura *39.49*
- Rimozione impianto *39.49.22*
- Sostituzione impianto *39.49.21*
- Succlavia femorale Shunt bypass *39.29.31*
- Totalmente impiantabile
- - Inserzione sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.00*

Vascolare –*Continuazione*
- Totalmente impiantabile –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso –*Continuazione*
- - - , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.99*
- - Sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.10*
- Valvolata valvola
- - Aortica
- - - Biologica ¬ Impianto di protesi *35.21.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di protesi *35.22.30*
- - Polmonare
- - - Biologica ¬ Impianto di protesi *35.25.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di protesi *35.26.20*
- Vena
- - Cava Inserzione percutanea di stent *00.67.10*
- - Porta Inserzione percutanea di stent *00.67.20*

Vascolari
- Anastomosi diretta Asportazione lesioni *38.3*
- Arterie
- - Arto
- - - Inferiore , NAS ¬ Shunt o bypass *39.29.10*
- - - - , altro ¬ Shunt o bypass *39.29.19*
- - - Superiore Shunt o bypass *39.29.20*
- - Gamba piede Shunt o bypass *39.29.16*
- Asportazione glomo carotideo glomi *39.8X.11*
- Congenite Interventi anomalie *39.99.20*
- - *39.99.39*
- Esplorazione glomo carotideo glomi *39.8X.10*
- Femoro
- - Crurale Shunt bypass *39.29.13*
- - Femorale Shunt bypass *39.29.11*
- - Pedidio Shunt bypass *39.29.14*
- - Popliteo Shunt bypass *39.29.12*
- Inserzione
- - Stent *00.46*
- - - *00.48*
- - Tre stent *00.47*
- Interventi glomo carotideo , sul seno carotideo e su altri glomi *39.8X.00*
- - , sul seno carotideo e su altri glomi *39.8X.99*
- Intraaddominali
- - Aorta shunt bypass *39.26.11*
- - Arteria renale shunt o bypass *39.26.12*
- - Arterie viscerali shunt o bypass *39.26.10*
- - - O bypass *39.26.19*
- - Shunt bypass *39.26.00*
- - - *39.26.99*
- Intracranici Inserzione percutanea transluminale di microstents *00.65.11*
- Mediante
- - Microcatetere
- - - Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.30*

Vascolari –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Microcatetere –*Continuazione*
- - - Impiego un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.31*
- - Microcateteri impiego
- - - Cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.35*
- - - Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.32*
- - - - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.34*
- - - - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.39*
- - - Tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.33*
- Periferici
- - Extraanatomici , NAS ¬ Altri shunt o bypass *39.29.30*
- - - , altro ¬ Altri shunt o bypass *39.29.39*
- - Shunt o bypass *39.29.00*
- - - O bypass *39.29.99*
- Popliteo crurale popliteo pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.15*
- Revisione interventi *39.49.00*
- - *39.49.99*
- Sostituzione vaso Asportazione aneurismi arteriovenosi o di lesioni *38.4*
- Vasi non cardiaci
- - Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.10*
- - Stents bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.11*
- - - ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.19*
- - - Di grande diametro NAS ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.12*
- - - Di grande diametro non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.13*
- - - Di grande diametro ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.14*
- - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.15*
- Vene Shunt bypass *39.29.40*

Vascolarizzato
- Laringectomia
- - Radicale faringectomia
- - - Ricostruzione con innesto non *30.4X.12*
- - - Tiroidectomia , ricostruzione con innesto non *30.4X.22*
- - Totale ricostruzione innesto non *30.3X.12*
- Ostectomia totale ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto non *76.44.11*

Vasectomia ¬ *63.73*

Vasi
- Addominali
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.26*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di *39.79.56*
- - - - Liquidi embolizzanti di *39.79.36*

Vasi –*Continuazione*
- Addominali –*Continuazione*
- - Embolizzazione –*Continuazione*
- - - Selettiva –*Continuazione*
- - - - Palloncini staccabili di *39.79.46*
- - - - Particelle di *39.79.66*
- - Impianto endovascolare protesi in *39.79.13*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.77*
- - - Con radiofrequenza di *39.79.87*
- Anastomosi sede non specificata ¬ Resezione di *38.30*
- Angiografia RMN tutti i *88.97.10*
- Angioplastica laser Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.12*
- Artificiali
- - Addominali PCI di *00.4B.44*
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.40*
- - Coscia ginocchio PCI di *00.4B.45*
- - Estremità superiori spalla ¬ PCI di *00.4B.41*
- - Gamba PCI di *00.4B.46*
- - Sede PCI di *00.4B.49*
- - Toracici PCI di *00.4B.43*
- Arto
- - Inferiore
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.37*
- - - - Con filtri di *39.79.57*
- - - - Con palloncini staccabili di *39.79.48*
- - - - Con particelle di *39.79.67*
- - - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.75*
- - - - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.85*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.60*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.57.69*
- - - - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.60*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.56.69*
- - - Riparazione di *39.59.80*
- - - - Di *39.59.89*
- - Superiore
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Asportazione di *38.63.00*
- - - - Di *38.63.99*
- - - Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.31*
- - - - Con filtri di *39.79.51*
- - - - Con palloncini staccabili di *39.79.41*
- - - - Con particelle di *39.79.61*
- - - Endoarteriectomia di *38.13*
- - - Incisione di *38.03.00*
- - - - Di *38.03.99*
- - - Occlusione chirurgica di *38.83.00*
- - - - Chirurgica di *38.83.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.20*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.57.29*
- - - - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.20*

Vasi –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Superiore –*Continuazione*
- - - Patch –*Continuazione*
- - - - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di –*Continuazione*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.56.29*
- - - Resezione di *38.33.00*
- - - - Di *38.33.99*
- - - Riparazione di *39.59.40*
- - - - Di *39.59.49*
- - - Sostituzione , NAS ¬ Resezione di *38.43.00*
- - - - , altro ¬ Resezione di *38.43.99*
- Aterectomia Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.14*
- Capo collo , NAS ¬ Altra occlusione chirurgica di *38.82.00*
- - , altro ¬ Altra ecografia dei *88.71.19*
- - , altro ¬ Altra riparazione di *39.59.39*
- - , altro ¬ Altra riparazione di aneurismi di *39.52.19*
- - , NAS ¬ Altra occlusione chirurgica di *38.82.99*
- - , NAS ¬ Altra riparazione di *39.59.30*
- - , NAS ¬ Altra riparazione di aneurismi di *39.52.10*
- - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di altri *38.32.00*
- - - , altro ¬ Resezione di altri *38.32.99*
- - Asportazione di altri *38.62*
- - Ecografia diagnostica dei *88.71.00*
- - - Dei *88.71.10*
- - - Diagnostica dei *88.71.99*
- - Endoarteriectomia di altri *38.12*
- - Incisione di altri *38.02.00*
- - - Di altri *38.02.99*
- - Legatura stripping di vene varicose di altri *38.52*
- - Sostituzione Resezione di altri *38.42*
- Cardiaci interventi sui *36.99.99*
- - Anomalie congenite dei *36.99.20*
- Centrali
- - Riposo
- - - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.22*
- - - RMN di cuore e *88.92.21*
- - RMN cuore e *88.92.20*
- - - E *88.92.29*
- - Sotto sforzo
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.24*
- - - RMN di cuore e *88.92.23*
- Cerebrali estracranici
- - Diagnostica immagine endovascolare di *00.21*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.21*
- Chiusura canale perforazione collagene su *39.30.13*
- Collaterali congeniti Interventi unifocalizzazione di *39.99.24*
- Coronarici
- - Diagnostica immagine endovascolare di *00.24.00*
- - - Di *00.24.99*
- - Mediante palloncino Angioplastica di *00.66*
- - Misurazione flusso Ultrasuoni endovascolari (IVUS) dei *00.24.10*
- - - Endovascolari (IVUS) dei *00.24.11*

Vasi –*Continuazione*
- Coronarici –*Continuazione*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , *00.24*
- Correzione totale trasposizione grandi *35.84*
- Cuore interventi sui *36.99.00*
- Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali di altri *39.79.20*
- - - Di altri *39.79.29*
- - Selettiva
- - - Filtri di altri *39.79.50*
- - - - Di altri *39.79.59*
- - - Liquidi embolizzanti di altri *39.79.30*
- - - - Di altri *39.79.39*
- - - Palloncini staccabili di altri *39.79.40*
- - - - Di altri *39.79.49*
- - - Particelle di altri *39.79.60*
- - - - Di altri *39.79.69*
- Ex vivo Trattamento di *00.16*
- Extracranici
- - Capo collo , NAS ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.20*
- - - , altro ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.29*
- - - Liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.22*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.21*
- - Testa collo
- - - Rimozione di corpo estraneo da *39.74.12*
- - - Trombolisi selettiva di *39.74.22*
- Ghiandole surrenali Legatura di *07.43*
- Impianto
- - Endovascolare protesi in altri *39.79.10*
- - - In altri *39.79.19*
- - Inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.30*
- - - (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , altri *92.27.39*
- Impiego sistema
- - Chiusura di *39.30.10*
- - - Di *39.30.19*
- - Clip su *39.30.12*
- - Sutura su *39.30.11*
- Interventi sui *39.99.00*
- - Sui *39.99.99*
- Intervento su due *00.41*
- - Su quattro o più *00.43*
- - Tre *00.42*
- - Vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.00*
- - - , altri *39.75.99*
- Intracranici
- - Anastomosi Resezione di *38.31*
- - Asportazione di *38.61*
- - Embolizzazione selettiva di *39.72.10*
- - - Di *39.72.19*
- - Endoarteriectomia dei *38.11*
- - Incisione di *38.01*
- - Liquidi embolizzanti palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.12*
- - Occlusione chirurgica di *38.81*
- - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.11*
- - Patch

Vasi –*Continuazione*
- Intracranici –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Sintetico Riparazione di *39.57.11*
- - - Tissutale Riparazione di *39.56.11*
- - Rimozione corpo estraneo da *39.74.11*
- - Riparazione di *39.59.31*
- - - Aneurismi di *39.52.11*
- - Sostituzione Resezione di *38.41*
- - Trombolisi selettiva di *39.74.21*
- Intratoracici
- - Arteriografia di altri *88.44*
- - Diagnostica immagine di *00.22*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , *00.22*
- Linfatici
- - Cervicali marcatura
- - - Asportazione di singoli linfonodi e *40.21.10*
- - - Radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e *40.21.11*
- - Periferici
- - - Anastomosi di *40.9*
- - - Dilatazione di *40.9*
- - - Legatura di *40.9*
- - - Obliterazione di *40.9*
- - - Ricostruzione di *40.9*
- - - Riparazione di *40.9*
- - - Trapianto di *40.9*
- Meningi Legatura dei *02.13*
- Non
- - Aneurismatici Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents ricoperti (stentgraft) in *39.90.15*
- - Cardiaci
- - - Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.10*
- - - Inserzione
- - - - Bare stents extralunghi (> 10 cm) in *39.90.31*
- - - - Stents extralunghi (> 10 cm) in *39.90.30*
- - - - - Extralunghi (> 10 cm) in *39.90.39*
- - - - - Ricoperti extralunghi (> 10 cm) in *39.90.32*
- - - Stents
- - - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.11*
- - - - Grande diametro NAS ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.12*
- - - - - Diametro non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.13*
- - - - - Diametro ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.14*
- - - - Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.19*
- - - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.15*
- - Specificati Diagnostica immagine endovascolare , *00.29*
- Occlusione mediante cateterismo
- - Laser di arterie , altri *39.79.70*
- - - Di arterie , altri *39.79.79*
- - Radiofrequenza di arterie , altri *39.79.80*
- - - Di altri *39.79.89*

Vasi –*Continuazione*

- Pelvici Impianto endovascolare protesi in *39.79.12*
- Periferici
- - Diagnostica immagine endovascolare di *00.23*
- - Liberazione sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.00*
- - - , altro ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.99*
- - - , NAS ¬ Inserzione di stent (s) di *39.90.00*
- - - , stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.11*
- - Ultrasuoni
- - - Endovascolari IVUS) , *00.23*
- - - Terapeutici dei *00.03*
- - Viscerali Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema antiemboli (*39.75.13*
- Polmonari PCI dei *00.4B.13*
- Precerebrali cerebrali Trombectomia endovascolare di *39.74*
- Renali ¬ *39.79.11*
- - Diagnostica immagine endovascolare di *00.25*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , *00.25*
- Riparazione di *39.59.00*
- - Di *39.59.99*
- - Endovascolare (d ' aneurisma) di altri *39.79.00*
- - - (d ' aneurisma) di altri *39.79.99*
- Sanguigni
- - Biopsia di *38.21*
- - Diagnostica immagine endovascolare (ultrasuoni) di *00.2*
- - Intervento ricostruzione pollice completo di nervi e *82.61*
- - Intraspinali
- - - Interventi su *03.99.19*
- - - Legatura distruzione , resezione) ¬ Interventi su *03.99.10*
- - Miocardio Impianto di *36.2*
- - Procedura biforcazione di *00.44*
- - Procedure diagnostiche sui *38.29*
- - Termografia dei *88.86*
- Sbrigliamento dei *39.91*
- Sede non specificata
- - Asportazione di *38.60*
- - Incisione di *38.00*
- - Occlusione chirurgica di *38.80*
- Sistema
- - Antiemboli vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.13*
- - Cateteri ricanalizzazione occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.10*
- Sostituzione sede non specificata ¬ Resezione di *38.40*
- Specificati Diagnostica immagine endovascolare , altri *00.28*
- Spinali Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali di *39.79.28*
- - Selettiva
- - - Filtri di *39.79.58*
- - - Liquidi embolizzanti di *39.79.38*
- - - Palloncini staccabili di *39.79.47*

Vasi –*Continuazione*

- Spinali Embolizzazione –*Continuazione*
- - Selettiva –*Continuazione*
- - - Particelle di *39.79.68*
- Surrenalici interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e *07.49*
- Sutura di *39.30.00*
- - Di *39.30.99*
- Testa collo
- - Rimozione endovascolare di ostruzione di *39.74.00*
- - - Di corpo estraneo da *39.74.10*
- - - Endovascolare di ostruzione di *39.74.99*
- - Riparazione o occlusione endovascolare dei *39.72.00*
- - - O occlusione endovascolare dei *39.72.99*
- - Trombolisi selettiva di *39.74.20*
- - Ultrasuoni terapeutici dei *00.01*
- Tiroidei Legatura dei *06.92*
- Toracici
- - Anastomosi Resezione di *38.35.00*
- - - Di *38.35.99*
- - Asportazione di *38.65.00*
- - - Di *38.65.99*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.24*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di *39.79.54*
- - - - Liquidi embolizzanti di *39.79.34*
- - - - Palloncini staccabili di *39.79.44*
- - - - Particelle di *39.79.64*
- - Endoarteriectomia di altri *38.15.00*
- - - Di altri *38.15.99*
- - Incisione di altri *38.05.00*
- - - Di altri *38.05.99*
- - Occlusione
- - - Chirurgica di altri *38.85.00*
- - - - Di altri *38.85.99*
- - - Mediante cateterismo con laser , di *39.79.74*
- - - - Con radiofrequenza di *39.79.84*
- - Patch tissutale Riparazione di *39.56.30*
- - - Di *39.56.39*
- - Riparazione di *39.59.50*
- - - Di *39.59.59*
- - Sostituzione Resezione di *38.45.00*
- - - Di *38.45.99*
- Trombectomia rotazionale Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.11*
- Trombolisi selettiva Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.15*
- Valvuloplastica venosa riparazione di *39.59.90*
- Viscerali
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.25*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di *39.79.55*
- - - - Liquidi embolizzanti di *39.79.35*
- - - - Palloncini staccabili di *39.79.45*
- - - - Particelle di *39.79.65*
- - Impianto endovascolare protesi in *39.79.11*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.76*

Vasi –*Continuazione*

- Viscerali –*Continuazione*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser , di –*Continuazione*
- - - Con radiofrequenza di *39.79.86*

Vaso

- Asportazione aneurismi arteriovenosi lesioni vascolari con sostituzione del *38.4*
- Basilico Stent di *00.64*
- Braccio ¬ *00.23*
- Coronarico Riparazione aneurisma un *36.91*
- Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia percutanea di *00.61.00*
- - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Angioplastica o aterectomia percutanea di *00.61.99*
- - (i)) precerebrale (i) ¬ Aterectomia percutanea di *00.61.40*
- - (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia percutanea di *00.61.50*
- - (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia percutanea rotazionale di *00.61.60*
- - (i)) precerebrale (i) con lama (bladeangioplasie) ¬ Angioplastica percutanea di *00.61.20*
- - (i)) precerebrale (i) con laser ¬ Angioplastica percutanea di *00.61.30*
- - (i)) precerebrale (i) con palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *00.61.10*
- Gamba ¬ *00.23*
- Intervento un *00.40*
- Intracranico (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia percutanea di *00.62.00*
- - (i) , altro ¬ Angioplastica o aterectomia percutanea di *00.62.99*
- - Aterectomia percutanea di *00.62.40*
- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di *00.62.20*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di *00.62.30*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *00.62.10*
- - Trombectomia percutanea di *00.62.50*
- - - Percutanea rotazionale di *00.62.60*
- Non coronarico (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.00*
- - (i) , altro ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.99*
- - (i) , con altro palloncino ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.19*
- - (i) , con palloncino , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.10*
- - (i) , con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.14*
- - (i) , con palloncino cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.12*
- - (i) , con palloncino per crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.13*
- - (i) , con palloncino semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.11*
- - (i) ¬ Angioplastica con lama o laser di altro (i) *39.50.20*

Vaso –*Continuazione*
- Non coronarico (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) –*Continuazione*
- - (i) ¬ Angioplastica con trombectomia di altro (i) *39.50.21*
- - (i) ¬ Angioplastica con trombectomia rotazionale di altro (i) *39.50.22*
- Renale aberrante Reimpianto di *39.55*
- Sanguigno
- - Asportazione lesione) di *38.6*
- - Capo collo patch tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.10*
- - - Sintetico , altro ¬ Riparazione di *39.57.19*
- - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.10*
- - - Tissutale , altro ¬ Riparazione di *39.56.19*
- - Clampaggio di *38.8*
- - Dissezione di *38.8*
- - Intracranico Biopsia
- - - Chiusa di *01.18.10*
- - - - Di *01.18.19*
- - - Cielo aperto di *01.18.20*
- - - - Aperto di *01.18.29*
- - - Stereotassica chiusa di *01.18.11*
- - - - A cielo aperto di *01.18.21*
- - Legatura di *38.8*
- - Occlusione di *38.8*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione di *39.57.00*
- - - - Di *39.57.99*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *39.58*
- - - Tissutale Riparazione di *39.56.00*
- - - - Di *39.56.99*
- - Riparazione lacerazione di *39.3*
- Toracico patch sintetico Riparazione di *39.57.30*
- - Di *39.57.39*
- Vasale shunt arteriovenoso Conversione di anastomosi di dialisi renale da cannula *39.42*
- Vasostomia * ¬ *63.82*
- Vertebrale Stent di *00.64*

Vasocostrittrice Infusione sostanza *00.17*

Vasopneumatico Applicazione dispositivo *93.58*

Vasostomia ¬ *63.6*
- Vaso - *63.82*

Vasotomia ¬ *63.6*

Vasto mediale avanzamento semitendinoso spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del *81.42*

Vater
- Dilatazione ampolla di *51.81*
- Reimpianto coledoco Asportazione dell ' ampolla di *51.62*

Vecchia data
- Creazione nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di *39.42*
- Nervi cranici periferici ¬ Riparazione di lesioni traumatiche di *04.76*
- Riparazione
- - Lacerazione ostetrica del retto di *48.79*
- - - Dell ' ano di *49.79*
- - - Della cervice di *67.69*
- - - Della vagina di *70.79*

Vecchia data –*Continuazione*
- Riparazione –*Continuazione*
- - Lacerazione ostetrica del retto di –*Continuazione*
- - - Uterina di *69.49*
- - Lesione ostetrica della vescica di *57.89*
- Uretra Riparazione lacerazione ostetrica di *58.49*
- Vulva perineo Riparazione di lesione ostetrica di *71.79*

Veicolante Inserzione rhBMP mediante collagene , corallo , ceramica o altra sostanza *84.52*

Velocità
- Bassa ampiezza Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta *93.62*
- Conduzione nervosa
- - Motoria Esame della *89.15.21*
- - Sensoriale Esame della *89.15.20*
- Elevata ampiezza Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa *93.63*

Velpeau Medicazione di *93.59*

Vena
- Addominale Sutura di *39.32.40*
- - Di *39.32.49*
- Anomala discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (*35.82*
- Anonima sinistra vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla *35.82*
- Ascellare
- - Anastomosi Resezione della *38.33.21*
- - Incisione della *38.03.31*
- - Sostituzione Resezione della *38.43.21*
- - Vena brachiocefalica
- - - Patch tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , *39.56.22*
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , *39.57.22*
- - - Riparazione della vena succlavia , *39.59.42*
- Brachiocefalica ¬ *38.85*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e *39.57.22*
- - - Tissutale Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e *39.56.22*
- - Riparazione vena succlavia , vena ascellare e *39.59.42*
- - Sutura della *39.32.32*
- Canali semicircolari Fenestrazione innesto (cute , *20.61*
- Capo collo Sutura di *39.32.10*
- - Di *39.32.19*
- Cava
- - Angiocardiografia della *88.51*
- - Arteria polmonare Anastomosi *39.21.00*
- - - *39.21.99*
- - Chirurgica
- - - Inserzione filtro antiemboli nella *38.7X.11*

Vena –*Continuazione*
- Cava –*Continuazione*
- - Chirurgica –*Continuazione*
- - - Interruzione chirurgica della *38.7X.19*
- - - Legatura plicatura della *38.7X.13*
- - - Rimozione filtro antiemboli nella *38.7X.12*
- - Inferiore ¬ *38.57*
- - - Anastomosi
- - - - Resezione della *38.37.11*
- - - - Vena porta - *39.1*
- - - Asportazione della *38.67.11*
- - - Incisione della *38.07.11*
- - - Occlusione chirurgica della *38.87.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.51*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.51*
- - - Riparazione della *39.59.71*
- - - Sostituzione Resezione della *38.47.11*
- - - Superiore Flebografia della *88.51*
- - - Sutura della *39.32.41*
- - Inserzione percutanea stent vascolare (i) nella *00.67.10*
- - Interruzione della *38.7X.00*
- - - Chirurgica della *38.7X.10*
- - - Della *38.7X.99*
- - Interventi anomalie congenite della *39.99.23*
- - PCI della *00.4B.22*
- - Percutanea transluminale
- - - Inserzione di filtro nella *38.7X.21*
- - - Interruzione della *38.7X.20*
- - - - Interventistica della *38.7X.29*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.23*
- - - Rimozione di filtro nella *38.7X.22*
- - Superiore ¬ *38.05*
- - - ¬ *38.55*
- - - Anastomosi Resezione della *38.35.23*
- - - Asportazione della *38.65.21*
- - - Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla *35.82*
- - - Inferiore) ¬ *00.22*
- - - Occlusione chirurgica della *38.85.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.33*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.33*
- - - Riparazione della *39.59.55*
- - - Sostituzione Resezione della *38.45.31*
- - - Sutura della *39.32.31*
- Femorale
- - Riparazione della *39.59.82*
- - Vena poplitea patch tissutale ¬ Riparazione della *39.56.62*
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.62*
- Giugulare
- - Anastomosi Resezione della *38.32.21*
- - Esterna interna) ¬ *38.42*
- - -) ¬ *38.62*
- - -) ¬ *38.52*

Vena –*Continuazione*
- Giugulare –*Continuazione*
- - Esterna interna) ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione della *38.02.21*
- - Occlusione chirurgica della *38.82.21*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione della *39.57.13*
- - - Tissutale Riparazione della *39.56.12*
- - Riparazione della *39.59.34*
- Iliaca
- - Anastomosi Resezione della *38.37.12*
- - Asportazione della *38.67.12*
- - Comune iliaca
- - - Esterna ¬ Sutura della *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della *38.87.12*
- - Esterna ¬ *38.87.19*
- - - ¬ *39.32.49*
- - Incisione della *38.07.12*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione della *39.57.52*
- - - Tissutale Riparazione della *39.56.52*
- - Riparazione della *39.59.72*
- - Sostituzione Resezione della *38.47.12*
- Incannulamento venae sectio Preparazione di *38.94*
- Inferiore Cavografia *88.51*
- Intracranica Sutura di *39.32.11*
- Labirinto Fenestrazione innesto cute , *20.61*
- Nervo Dissezione sbrigliamento tessuto aderente : fascio arteria - *39.91*
- Ombelicale Cateterismo della *38.92*
- Periferica Plicatura di *39.59*
- Polmonare ¬ *38.45*
- - ¬ *38.55*
- - Anastomosi Resezione della *38.35.21*
- - Arteria) (*38.05*
- - -) (*38.65*
- - -) (*38.85*
- - - Lusoria Interventi per anomalie congenite dell ' arteria o *39.99.22*
- - Endoarteriectomia della *38.15.40*
- - Occlusione chirurgica della *38.85.22*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione della *39.57.32*
- - - Tissutale Riparazione della *39.56.32*
- - Riparazione della *39.59.54*
- Poplitea
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione della vena femorale e *39.57.62*
- - - Tissutale Riparazione della vena femorale e *39.56.62*
- - Riparazione della *39.59.83*
- Porta
- - Impianto sostituzione sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.10*
- - Inserzione percutanea stent vascolare (i) nella *00.67.20*
- - Rimozione sistema cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.11*
- - Vena cava inferiore ¬ Anastomosi *39.1*
- Profonda Termografia di *88.86*
- Puntura di *38.99*
- Renale vena splenica Anastomosi *39.1*
- Safena
- - Magna

Vena –*Continuazione*
- Safena –*Continuazione*
- - Magna –*Continuazione*
- - - Crossectomia
- - - - Isolata) , *38.59.31*
- - - - Stripping , *38.59.21*
- - - Parva Crossectomia e stripping , *38.59.23*
- - - - (isolata) , *38.59.33*
- - Parva Crossectomia
- - - Isolata) , *38.59.32*
- - - Stripping , *38.59.22*
- Spermatica Legatura alta della *63.1*
- Splenica Anastomosi vena renale e *39.1*
- Succlavia
- - Anastomosi Resezione della *38.35.22*
- - Occlusione chirurgica della *38.85.23*
- - Vena ascellare vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ Riparazione della *39.56.22*
- - - Brachiocefalica ¬ Altra riparazione della *39.59.42*
- - - Brachiocefalica con patch sintetico ¬ Riparazione della *39.57.22*
- Sutura di *39.32.00*
- - Di *39.32.99*
- Toracica Sutura di *39.32.30*
- - Di *39.32.39*
- Vestibolo Fenestrazione innesto cute , *20.61*

Venae sectio Preparazione vena incannulamento [*38.94*

Vene
- Addominali
- - Anastomosi Resezione di *38.37.00*
- - - Di *38.37.99*
- - Asportazione di *38.67.00*
- - - Di *38.67.99*
- - Incisione di *38.07.00*
- - - Di *38.07.99*
- - Occlusione chirurgica di *38.87.00*
- - - Di *38.87.99*
- - Patch
- - - Sintetico Riparazione di *39.57.50*
- - - - Di *39.57.59*
- - - Tissutale Riparazione di *39.56.50*
- - - - Di *39.56.59*
- - PCI di altre *00.4B.26*
- - Profonde
- - - Anastomosi Resezione di *38.37.10*
- - - - Di *38.37.19*
- - - Asportazione di *38.67.10*
- - - - Di *38.67.19*
- - - Incisione di *38.07.10*
- - - - Di *38.07.19*
- - - Occlusione chirurgica di *38.87.19*
- - - Sostituzione Resezione di *38.47.10*
- - - - Di *38.47.19*
- - Profunde occlusione chirurgica di *38.87.10*
- - Riparazione di *39.59.70*
- - - Di *39.59.79*
- - Sostituzione Resezione di *38.47.00*
- - - Di *38.47.99*
- Arti inferiori Flebografia mezzo di contrasto della femorale e di altre *88.66*
- Arto
- - Inferiore
- - - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di *38.39.00*

Vene –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Inferiore –*Continuazione*
- - - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ Resezione di *38.39.99*
- - - - Profonde ¬ Resezione di *38.39.10*
- - - Asportazione di *38.69*
- - - Incisione di *38.09.00*
- - - - Di *38.09.99*
- - - Occlusione chirurgica di *38.89*
- - - Sostituzione , NAS ¬ Resezione di *38.49.00*
- - - - , altro ¬ Resezione di *38.49.99*
- - Superiore
- - - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di *38.33.20*
- - - Asportazione di *38.63.20*
- - - - Di *38.63.29*
- - - Incisione di *38.03.30*
- - - - Di *38.03.39*
- - - Occlusione chirurgica di *38.83.20*
- - - - Chirurgica di *38.83.29*
- - - Sostituzione , NAS ¬ Resezione di *38.43.20*
- - - - , altro ¬ Resezione di *38.43.29*
- Capo collo Flebografia mezzo di contrasto delle *88.61*
- Coscia PCI di *00.4B.27*
- Epatiche PCI di *00.4B.24*
- Epifasciali
- - Braccio PCI di *00.4B.34*
- - PCI di *00.4B.30*
- - Sede PCI di *00.4B.39*
- Estremità superiori spalla PCI su *00.4B.21*
- Extracraniche
- - Capo collo , altro ¬ Incisione di *38.02.29*
- - - , altro ¬ Altra occlusione chirurgica di *38.82.29*
- - - Incisione di *38.02.20*
- - - Occlusione chirurgica di *38.82.20*
- - Profonde capo collo ¬ Incisione di altre *38.02.28*
- - - ¬ Altra occlusione chirurgica di altre *38.82.22*
- - Sovra aortiche Ecografia duplex delle arterie e *88.71.14*
- - Superficiali capo collo con anastomosi ¬ Resezione di *38.32.22*
- Gamba PCI di *00.4B.28*
- Intraaddominali Flebografia mezzo contrasto di altre *88.65*
- Intratoraciche Flebografia mezzo contrasto di altre *88.63*
- PCI di *00.4B.20*
- - Di altre *00.4B.29*
- Perforanti arto inferiore quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e *38.59.10*
- Polmonari Flebografia mezzo contrasto delle *88.62*
- Profonde
- - Anastomosi Resezione vene toraciche e altre *38.35.28*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Incisione di *38.09.10*
- - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.63*

Vene –*Continuazione*
- Profonde –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Inferiore –*Continuazione*
- - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre –*Continuazione*
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.63*
- - - - Riparazione di altre *39.59.88*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.49.10*
- - - Superiore , NAS ¬ Altra occlusione chirurgica di *38.83.21*
- - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.22*
- - - - Asportazione di *38.63.21*
- - - - Incisione di altre *38.03.38*
- - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.23*
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.23*
- - - - Riparazione di altre *39.59.48*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.43.28*
- Sede PCI di *00.4B.2A*
- Shunt bypass vascolari di *39.29.40*
- Superficiali
- - Arto superiore anastomosi ¬ Resezione di *38.33.23*
- - Coscia patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.64*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.64*
- Toraciche
- - Anastomosi Resezione di *38.35.20*
- - - Di *38.35.29*
- - Asportazione di *38.65.20*
- - - Di *38.65.29*
- - Incisione di *38.05.20*
- - - Di *38.05.29*
- - Occlusione chirurgica di *38.85.20*
- - - Di *38.85.29*
- - PCI di altre *00.4B.23*
- - Profonde
- - - Asportazione di altre *38.65.22*
- - - Incisione di *38.05.21*
- - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.28*
- - - Sostituzione Resezione di altre *38.45.38*
- - Sostituzione Resezione di *38.45.30*
- - - Di *38.45.39*
- - Vene profonde anastomosi ¬ Resezione di *38.35.28*
- Varicose
- - Addominali Legatura stripping di *38.57*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Crossectomia e stripping di *38.59.20*
- - - - Legatura e stripping di *38.59.00*
- - - - - E stripping di *38.59.99*
- - - Superiore Legatura e stripping di *38.53*
- - Intracraniche Legatura stripping di *38.51*
- - Sede non specificata ¬ Legatura e stripping di *38.50*
- - Terapia laser locale di *38.59.40*
- - Toraciche Legatura stripping di *38.55*
- - Vasi capo collo ¬ Legatura e stripping di *38.52*

Vene –*Continuazione*
- Varicose –*Continuazione*
- - Vene perforanti arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di *38.59.10*
- Viscerali PCI di *00.4B.25*

Veno venosa pompa
- CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.70*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.80*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.84*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.82*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.85*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.83*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.81*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.89*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.74*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.72*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.75*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.73*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.71*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.79*
- CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.30*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.40*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.44*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.42*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.45*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.43*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.41*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.49*

Veno venosa pompa –*Continuazione*
- CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , –*Continuazione*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.34*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.32*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.35*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.33*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.31*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.39*
- CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C0*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D0*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D4*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D2*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D5*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D3*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D1*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D9*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C4*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C2*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C5*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C3*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C1*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C9*

Venosa
- Centrale Monitoraggio pressione *89.62*
- Disfunzione erettile Intervento rivascolarizzazione o legatura *64.98.20*
- Polmonare

Venosa –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Correzione totale completa anomalia della connessione *35.82*
- - Totalmente anomala
- - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione *35.82*
- - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione *35.82*
- - - Incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (s ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione *35.82*
- - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione *35.82*
- - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione *35.82*
- Pompa
- - CVVH anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.70*
- - - Con altre sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.80*
- - - Con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.84*
- - - Con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.82*
- - - Con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.85*
- - - Con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.83*
- - - Con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.81*
- - - Con altre sostanze : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.89*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.74*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.72*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.75*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.73*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.71*

Venosa –*Continuazione*
- Pompa –*Continuazione*
- - CVVH anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - –*Continuazione*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.79*
- - CVVHD anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.30*
- - - Con altre sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.40*
- - - Con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.44*
- - - Con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.42*
- - - Con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.45*
- - - Con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.43*
- - - Con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.41*
- - - Con altre sostanze : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.49*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.34*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.32*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.35*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.33*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.31*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.39*
- - CVVHDF anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C0*
- - - Con altre sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D0*
- - - Con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D4*
- - - Con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D2*
- - - Con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D5*
- - - Con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D3*

Venosa –*Continuazione*
- Pompa –*Continuazione*
- - CVVHDF anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - –*Continuazione*
- - - Con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D1*
- - - Con altre sostanze : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D9*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C4*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C2*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C5*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C3*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C1*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C9*
- Profonda Ecografia trombosi *88.77*
- Riparazione vasi valvuloplastica *39.59.90*
- Spermatico epigastrica Idrocelectomia canale di Nuck. (Anastomosi *63.1*
- Vena anomala discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione *35.82*

Venose
- Materiale plastico PCI shunt per dialisi *00.4B.42*
- Periferiche Costruzione valvole *39.59*

Venoso
- Cateterismo *38.93.00*
- - *38.93.99*
- Dialisi renale Cateterismo *38.95*
- Emogasanalisi sangue misto *89.66*
- Inserzione sostituzione percutanea catetere *38.93.10*
- Intraaddominale Shunt *39.1*
- Permanenza uso lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *38.93.11*
- - ¬ Revisione di sistema di cateterismo *38.93.20*
- Polmonare valvola mitrale Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno *35.91*
- Rivascolarizzazione diretta
- - Cardiaca supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - Coronarica supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - Miocardio supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*

Venoso –*Continuazione*
- Rivascolarizzazione diretta –*Continuazione*
- - Muscolo cardiaco con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- Shunt temporaneo intraoperatorio arterio - *39.29.82*
- Sistemico valvola tricuspide ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno *35.91*
- Trapianto condotto sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass *00.16*
- Trasposizione interatriale ritorno *35.91*

Venotripsia ¬ *39.98*

Ventilation Ventilazione pressione positiva continua (NIV non - invasive *93.90.00*
- (NIV non - invasive *93.90.09*

Ventilazione
- Meccanica , NAS ¬ *96.70*
- - Continua
- - - 96 consecutive ¬ *96.71*
- - - - O più ¬ *96.72*
- - - Durata non specificata ¬ *96.70*
- Pressione
- - Negativa continua CNP] ¬ *93.99.20*
- - Positiva
- - - Continua NIV non - invasive ventilation) , NAS ¬ *93.90.00*
- - - - Non - invasive ventilation) , altro ¬ *93.90.09*
- - - Non invasiva (NIPPV) ¬ *93.90*

Ventosa
- Episiotomia Estrazione mediante *72.71*
- Estrazione mediante *72.79*

Ventrale
- Intercorporea Artrodesi
- - 2 vertebre , combinata dorsale e *81.62.11*
- - - , *81.62.12*
- - 3 vertebre , combinata dorsale e *81.62.21*
- - - , *81.62.22*
- - 4 6 vertebre , combinata dorsale e *81.63.11*
- - - Vertebre , *81.63.12*
- - 7 8 vertebre , combinata dorsale e *81.63.21*
- - - Vertebre , *81.63.22*
- - 9 vertebre , combinata dorsale e *81.64.11*
- Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale senza release *78.49.33*
- - (es. per cifosi) mediante correzione dorsale con release *78.49.34*
- - (es. per cifosi) mediante correzione dorso - *78.49.35*
- - (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi dorso - *78.49.4E*
- Riparazione ernia *53.59*

Ventricolare
- Acquisito Chiusura difetto setto *35.72.10*
- Apparecchio sequenziale atrio - *37.87*
- Cisternale subdurale
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. *01.39.40*

Ventricolare –*Continuazione*
- Cisternale subdurale –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. *01.39.41*
- - Rimozione serbatoio dal sistema liquorale (es. *01.39.42*
- Correzione totale uno stadio del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale *35.83*
- Destra
- - Impianto defibrillatore sensore di pressione supplementare per misurazione non invasiva della pressione *37.94.04*
- - RVAD Sistema assistenza *37.66*
- - Sezione *35.34*
- Esistente VAD Sostituzione elementi del sistema di assistenza *37.63*
- Esplorazione shunt ventricolo peritoneale a localizzazione *02.41*
- Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella parete *36.2*
- Innesto tissutale
- - Correzione difetto settale *35.62*
- - Riparazione difetto del setto *35.62*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.63*
- Interventi drenaggio *02.39*
- Irrigazione esplorazione shunt *02.41.00*
- - *02.41.99*
- Mediante dispositivo catetere già impiantato ¬ Puntura *01.02*
- Parte
- - Centrale
- - - Irrigazione esplorazione di shunt *02.41.10*
- - - Sostituzione shunt *02.42.10*
- - Periferica
- - - Irrigazione esplorazione di shunt *02.41.20*
- - - Sostituzione shunt *02.42.20*
- Protesi Correzione
- - Difetto settale *35.53*
- - Totale tetralogia di Fallot in uno stadio con o senza riparazione di difetto settale *35.81*
- Puntura shunt *01.02*
- Revisione
- - Catetere distale shunt *54.95*
- - Shunt ventricolo peritoneale a localizzazione *02.42*
- Rimozione shunt *02.43*
- Riparazione
- - Difetto
- - - Setto *35.72.00*
- - - - *35.72.99*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.73*
- - Percutanea transluminale difetto del setto *35.98.30*
- - Protesi impiantata setto) di difetto valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.54*
- - Setto *35.72*
- Senz specificazione VAD Sistema di assistenza *37.66*
- Sinistra LVAD Sistema assistenza *37.66*
- Sostituzione
- - Catetere *02.42*
- - Elettrodo transvenoso atriale e / o *37.76*

Ventricolare –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Shunt *02.42.00*
- - - *02.42.99*
- Sulla superficie cuore Dispositivo di assistenza *37.41*
- Valvola mitrale Ricostruzione transarteriosa *35.96.21*

Ventricolectomia parziale ¬ *37.35*

Ventricolo
- Apparato urinario Shunt fra *02.35*
- Apparecchio sequenziale atrio - *37.83*
- Arteria polmonare Confezione condotto *39.0X.22*
- Cavità
- - Addominale suoi organi ¬ Shunt fra *02.34*
- - Toracica Shunt fra *02.33*
- Cisterna magna Anastomosi da *02.2*
- Cisternale Derivazione *02.2*
- Destro
- - Arteria polmonare
- - - Creazione di condotto fra *35.92*
- - - Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il *35.92*
- - Arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale in uno stadio del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal *35.83*
- - Doppia uscita
- - - Correzione di altro *37.99.22*
- - - Tipo Fallot ¬ Correzione di *37.99.21*
- - Impianto isolato sonda , epicardico , chirurgico a cielo aperto , *00.57.11*
- - Tratto efflusso) ¬ *88.52*
- Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- Incisione di *37.11*
- Inserzione iniziale
- - Elettrodi transvenosi nell ' atrio e nel *37.72*
- - Elettrodo transvenoso nel *37.71*
- Midollo osseo Shunt fra *02.39*
- Peritoneale
- - Localizzazione ventricolare
- - - Esplorazione di shunt *02.41*
- - - Revisione di shunt *02.42*
- - Shunt *02.34*
- Riduzione chirurgica del *37.35*
- Rimodellamento del *37.35*
- Sede extracranica Shunt fra *02.39*
- Sinistro
- - Aorta
- - - Creazione condotto fra il *35.93*
- - - Shunt fra l ' apice del *35.93*
- - Attraverso seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel *00.51*
- - - ¬ Impianto o sostituzione di elettrodi nel *00.52*
- - Latero laterale Correzione totale in uno stadio di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del *35.82*
- - Resezione aneurisma del *37.32*

Ventricolo –*Continuazione*
- Sinistro –*Continuazione*
- - Sistema camera
- - - Doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del *00.50.51*
- - - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del *00.50.52*
- - Tratto efflusso) ¬ *88.53*
- Sistema circolatorio Shunt fra *02.32*
- Spazio subaracnoideo cervicale Anastomosi da *02.2*
- Strutture capo collo Shunt fra *02.31*
- Ureterale Shunt *02.35*

Ventricoloatriale Shunt *02.32*

Ventricolocavale Shunt *02.32*

Ventricolocolecistostomia ¬ *02.34*

Ventricologramma cardiaco radioisotopi ¬ *92.05*

Ventricolomastoidea Anastomosi *02.31*

Ventricolonasofaringeo Shunt *02.31*

Ventricoloperitoneale localizzazione peritoneale
- Esplorazione shunt *54.95*
- Revisione shunt *54.95*

Ventricolopleurica Anastomosi *02.33*

Ventricolostomia ¬ *02.2*

Ventriculectomia Impianto sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente impiantabile , inclusa *37.52*

Ventriculoperitoneale Riprogrammazione shunt *02.41*

VEP Potenziali visivi evocati [*95.23*

VEPTR interventi riparazione plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (*78.41.30*

Verbale
- Esplorativa Psicoterapia *94.37*
- Supporto Psicoterapia *94.38*

Vermi Terapia con *86.28*

Verruca Asportazione di *08.22*

Verso
- Alto Riparazione dito rivolto *77.58*
- Neonati lattanti bambini adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza *99.A5.10*
- - , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza *99.A5.11*

Vertebra
- Asportazione dente epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una *77.89.20*
- Corpo ostectomia parziale una *77.89.21*
- Ostectomia totale una *77.99.20*
- Parti ostectomia parziale una *77.89.22*
- Sostituzione vertebre
- - Impianto (es. per cifosi) : 1 *78.49.21*
- - Materiale (es. per cifosi) , 1 *78.49.26*

Vertebrale
- Analgesia Iniezione anestetico canale *03.91*
- Anestesia operatoria Iniezione anestetico nel canale *04.81.40*

Vertebrale –*Continuazione*
- Angiografia arteria *88.41*
- Arricchimento osteoblasti Uso materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.84*
- - Ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.85*
- Artrodesi *81.00*
- Artroscopia diagnostica colonna *80.29.12*
- Bacino Tomografia assiale computerizzata della colonna *88.38.11*
- Biopsia
- - Cielo aperto Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna *77.49.21*
- - Percutanea agobiopsia Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna *77.49.20*
- - Strutture articolari sede specificata , Biopsia delle strutture articolari della colonna *80.39.40*
- Bypass carotide - *39.22.12*
- Chiusura
- - Diastematomielia interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.10*
- - Fistola spinale interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.12*
- Cifoplastica 1 corpo *81.66.10*
- Cifosi
- - Innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.31*
- - Mediante
- - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth - Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.32*
- - - Correzione
- - - - Dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.33*
- - - - - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.34*
- - - - Dorso - ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.35*
- Colonna *80.09*
- - *80.79*
- - *80.19*
- - *80.29*
- - *80.39*
- - *80.49*
- Completa parziale RMN colonna *88.97.14*
- Composto fibre collagene rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.82*
- - Di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.83*
- Decompressione canale *03.09.91*
- Discografia *87.21.10*
- Dispositivo stabilizzazione dinamica *84.8*
- Dorsale Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione *78.49.4F*
- - Vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione *78.49.4G*

Vertebrale –*Continuazione*
- Drenaggio
- - Ematoma epidurale Incisione del canale *03.09.41*
- - Empiema epidurale Incisione del canale *03.09.41*
- - Incisione colonna *77.19.23*
- - Liquido epidurale Incisione del canale *03.09.41*
- Duraplastica spinale interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.13*
- Epidurale Rimozione corpo estraneo dal canale *03.01.10*
- Esplorazione
- - Canale *03.09.90*
- - Decompressione canale *03.09.00*
- - - *03.09.99*
- - Trapanazione Incisione colonna *77.19.20*
- Fissazione
- - Esterna Riduzione chiusa di frattura *03.53.11*
- - Osso colonna *78.50.11*
- Imaging Iniezione medicamento terapia del dolore in altra sede della colonna *04.81.25*
- Impianto
- - Materiale un corpo vertebrale , senza precedente elevazione del corpo *81.65*
- - - Vertebrale , con precedente elevazione del corpo *81.66*
- - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna *77.19.22*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.20*
- - - ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.21*
- Incisione colonna *77.19.29*
- Infusione sostanze terapeutiche palliative , NAS ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.00*
- - , altro ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.99*
- Iniezione farmaci
- - Canale *03.92.00*
- - - *03.92.99*
- - Citotossici canale *03.8*
- Innesto
- - Osseo uso materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.80*
- - - Di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.89*
- - Spongiosa autologa elementi corticospongiosi (autologhi) nella colonna *78.49.81*
- Inserzione dispositivo *84.59*
- Interventi
- - Midollo spinale e sulle strutture del canale *03.99.00*
- - - E sulle strutture del canale *03.99.99*
- - Non specificati lesione della colonna *79.99.20*
- - Riparazione plastica sulle strutture del canale *03.59.00*
- - - Sulle strutture del canale *03.59.99*
- Malato fratturato
- - Iniezione materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo *81.65*

Vertebrale –*Continuazione*
- Malato fratturato –*Continuazione*
- - Prima iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo *81.66*
- Midollo spinale meningi spinali , NAS ¬ Incisione di canale *03.09.40*
- - , altro ¬ Incisione di canale *03.09.49*
- Mobilizzazione colonna *93.15*
- Osteosintesi
- - Mediante
- - - Cerchiaggio filo della colonna *78.50.32*
- - - Sistema
- - - - Staffe della colonna *78.50.33*
- - - - Viti e barre della colonna *78.50.35*
- - - - - E placca anteriore della colonna *78.50.36*
- - - - - E placca posteriore della colonna *78.50.37*
- - Placche uncino colonna *78.50.34*
- - Riduzione chiusa frattura *03.53.10*
- - Viti colonna *78.50.31*
- Precedente elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.65*
- - ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.66*
- Procedura osteosintesi colonna *78.50.30*
- - *78.50.39*
- Procedure diagnostiche midollo spinale e sulle strutture del canale *03.39*
- Radioscopia funzionale articolazioni torace , colonna *88.39.21*
- Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della colonna *78.59.20*
- Ricostruzione complessa colonna *78.49.70*
- - *78.49.79*
- Rifusione *81.30*
- - *81.39*
- Rimozione
- - Corpo estraneo
- - - Canale *03.01.00*
- - - - *03.01.99*
- - - Incisione della colonna *77.19.21*
- - Dispositivo impiantato ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna *78.69.65*
- - Materiale osteosintesi colonna *78.69.61*
- Riparazione
- - Difetto arco *03.59*
- - Tratto extracranico arteria *39.59.32*
- Risonanza magnetica nucleare RMN , MRI , NMR] del canale *88.93*
- Sbrigliamento colonna *77.69.21*
- Scoliosi
- - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.40*
- - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4G*
- - - Dorso - ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4E*

Vertebrale –*Continuazione*
- Scoliosi –*Continuazione*
- - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna –*Continuazione*
- - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4F*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4A*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4B*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4C*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4D*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.41*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.42*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.43*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.44*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.45*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.46*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.47*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.48*
- - Strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.71*
- Sezione filo terminale interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.11*
- Spondilodesi inserzione protesi discale artificiale ¬ Artroplastica *84.6*

Vertebrale –*Continuazione*
- Stent vaso *00.64*
- Terapia dolore
- - Imaging articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.10*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.19*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.29*
- - - Del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.11*
- - - Del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.21*
- - - Della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - Della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - Della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.14*
- - - Della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.24*
- - - Della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.13*
- - - Della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.23*
- - - Non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.20*
- - Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.20*
- - - Di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.29*
- Trasposizione tratto extracranico arteria *39.59.11*
- Trattamento conservativo complesso
- - Frattura *93.38.30*
- - - *93.38.39*
- - Osteologico / osteoporotico per frattura *93.38.31*
- Vertebroplastica 1 corpo *81.65.10*

Vertebrale. Trattamento conservativo complesso malattie osteologiche / osteoporotiche in presenza di sindrome da dolore *93.38.21*

Vertebrali ¬ *00.61*
- Cifoplastica
- - 2 corpi *81.66.11*
- - 3 corpi *81.66.12*
- - 4 corpi *81.66.13*
- Riduzione
- - Aperta fratture *03.53.20*
- - Fratture *03.53.00*
- - - *03.53.99*
- Vertebroplastica
- - 2 corpi *81.65.11*
- - 3 corpi *81.65.12*
- - 4 corpi *81.65.13*

Vertebre
- Artrodesi rifusione
- - 2 - 3 *81.62.00*

Vertebre –*Continuazione*
- Artrodesi rifusione –*Continuazione*
- - 2 - 3 –*Continuazione*
- - - - 3 *81.62.99*
- - 4 - 8 *81.63.00*
- - - - 8 *81.63.99*
- - 9 e più *81.64.00*
- - - E più *81.64.99*
- Asportazione locale lesione tessuto delle *77.69.11*
- Cervicali approccio
- - Anteriore Rifusione di altre *81.32*
- - Posteriore Rifusione di altre *81.33*
- Cifosi Sostituzione di *78.49.20*
- - Di *78.49.29*
- Combinata dorsale ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 *81.62.11*
- - ¬ Artrodesi di 3 *81.62.21*
- - ¬ Artrodesi di 4 - 6 *81.63.11*
- - ¬ Artrodesi di 7 - 8 *81.63.21*
- - ¬ Artrodesi di 9 o più *81.64.11*
- Dorsale
- - Artrodesi
- - - 2 *81.62.10*
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 6 *81.63.10*
- - - 7 8 *81.63.20*
- - - 9 e più *81.64.10*
- - Dinamica Artrodesi
- - - 2 *81.62.13*
- - - 3 *81.62.23*
- - - 4 - 6 *81.63.13*
- - - 7 - 8 *81.63.23*
- Impianto cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.21*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.22*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.23*
- - 4 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.24*
- - 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.25*
- Lombari lombosacrali approccio anteriore ¬ Artrodesi delle *81.06*
- Materiale cifosi) , 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.26*
- -) , 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.27*
- -) , 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.28*
- -) , 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.2A*
- Ossa pelviche falangi
- - Piede) (della mano) , *78.09*
- - -) (della mano) , *78.29*
- - -) (della mano) , *78.79*
- - -) (della mano) , *78.49*
- - -) (della mano) , *78.69*
- - -) (della mano) , *78.99*
- - -) (della mano) , *78.59*
- - -) (della mano) , *78.89*
- - -) (della mano) , *78.19*
- - Piedi e delle mani) , *77.39*
- - - E delle mani) , *77.79*
- - - E delle mani) , *77.49*
- Osteotomia cuneiforme delle *77.29.20*
- Sostituzione vertebre
- - Impianto (es. per cifosi) : 2 *78.49.22*
- - - (es. per cifosi) : 3 *78.49.23*
- - - (es. per cifosi) : 4 *78.49.24*
- - - (es. per cifosi) : 5 o più *78.49.25*
- - Materiale (es. per cifosi) , 2 *78.49.27*

Vertebre –*Continuazione*
- Sostituzione vertebre –*Continuazione*
- - Materiale (es. per cifosi) , 2 –*Continuazione*
- - - (es. per cifosi) , 3 *78.49.28*
- - - (es. per cifosi) , 4 o più *78.49.2A*
- Ventrale intercorporea Artrodesi
- - 2 *81.62.12*
- - 3 *81.62.22*
- - 4 - 6 *81.63.12*
- - 7 - 8 *81.63.22*

Vertebroplastica , NAS ¬ *81.65.00*
- , altro ¬ *81.65.99*
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.65.10*
- 2 corpi vertebrali ¬ *81.65.11*
- 3 corpi vertebrali ¬ *81.65.12*
- 4 corpi vertebrali ¬ *81.65.13*

Verticale
- Anello silastic Banding *44.68*
- Calibrata GVC Gastroplastica *44.68*
- Secondo Mason
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , Gastroplastica *44.65.30*
- - Laparoscopica) ¬ Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica *44.68.10*
- Sostituzione valvola cardiaca protesica *35.95*

Verticali espandibili titanio VEPTR interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi *78.41.30*

Vescica
- Aspirazione percutanea di *57.11*
- Asportazione volta della *57.6*
- Attraverso stoma
- - Intervento distensione della *57.99.45*
- - Revisione della *57.99.34*
- - Trattamento iniezioni della *57.99.24*
- Augmentation Allargamento della *57.87*
- Biopsia chiusa transuretrale] della *57.33*
- Chirurgica cielo aperto
- - Ampliamento della *57.87.40*
- - Revisione della *57.99.32*
- Chirurgico cielo aperto
- - Intervento di distensione della *57.99.41*
- - Trattamento con iniezioni della *57.99.22*
- Cielo aperto Biopsia della *57.34*
- Distensione
- - Chirurgica della *57.99.40*
- - Intermittente della *96.25*
- - Terapeutica della *96.25*
- Drenaggio transuretrale della *57.0X.00*
- - Della *57.0X.99*
- Endometrectomia della *57.59*
- Estrofica Riparazione di *57.86*
- Evacuazione chirurgica tamponamento vescicale ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.12*
- Ileale
- - Continente Sostituzione vescica con ileo o sigma (*57.87*
- - Ileoureterostomia secondo Bricker) (*56.51*
- - Radiografia di *87.78*
- Ileo

Vescica –*Continuazione*
- Ileo –*Continuazione*
- - Colon stomaco , per via laparoscopica ¬ Ricostruzione della *57.87.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della *57.87.10*
- - Sigma vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della *57.87*
- Incisione
- - Drenaggio della *57.0*
- - Estrazione
- - - Calcolo dalla *57.0*
- - - Coaguli sangue dalla *57.0*
- - - Corpo estraneo dalla *57.0*
- Instillazione materiale citotossico immunomodulatori , nella *99.28.05*
- Interventi sulla *57.99.00*
- - *57.99.99*
- Intervento distensione della *57.99.49*
- Intestino Anastomosi della *57.88*
- Laparoscopica
- - Ampliamento della *57.87.41*
- - Intervento distensione della *57.99.42*
- - Revisione della *57.99.33*
- - Trattamento iniezioni della *57.99.23*
- Lisi aderenze intraluminali incisione nella *57.12*
- Litotripsia extracorporea rene uretere e / o *98.51*
- Percutanea Revisione della *57.99.30*
- Percutaneo
- - Intervento distensione della *57.99.44*
- - Trattamento iniezioni della *57.99.20*
- Plastica Y collo della *57.85*
- Procedure diagnostiche sulla *57.39*
- Prostata vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di *57.71*
- Resezione cuneo della *57.6*
- Ricostruzione della *57.87.00*
- - Della *57.87.99*
- Rimozione
- - Calcolo Drenaggio transuretrale della *57.0X.10*
- - Corpo estraneo Drenaggio transuretrale della *57.0X.11*
- Riparazione
- - Fistola della *57.84.00*
- - - Della *57.84.99*
- - Plastica della *57.89*
- Risonanza magnetica nucleare RMN , MRI , NMR] di pelvi , prostata e *88.95*
- Segmento isolato ileo Anastomosi della *57.87*
- Sostituzione uretere segmento ileale impiantato in *56.89*
- Transuretrale
- - Intervento distensione della *57.99.43*
- - Revisione della *57.99.31*
- - Trattamento iniezioni della *57.99.21*
- Uretere
- - Transrettale Endosonografia di *88.75.10*
- - Transuretrale Endosonografia di *88.75.11*
- Uretra
- - Prostata vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *91.31*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di campione di *91.32*

Vescica –*Continuazione*
- Uretra –*Continuazione*
- - Prostata vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di –*Continuazione*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *91.33*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.36*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.34*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.35*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di *91.39*
- - Rimozione sigma retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , *68.8*
- - Riparazione lacerazione ostetrica recente della *75.61*
- - Tessuto adiposo femmina ¬ Rimozione di *57.71*
- Urinaria Plicatura sfintere della *57.85*
- Vecchia data Riparazione lesione ostetrica della *57.89*

Vescicale
- Anastomosi uretero - *56.74*
- Asportazione
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.10*
- - Distruzione
- - - Cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.00*
- - - - Di altra lesione o tessuto *57.59.99*
- - - Laparoscopica lesione o tessuto *57.58*
- - - Transuretrale di lesione o tessuto *57.49.00*
- - - - Di lesione o tessuto *57.49.99*
- - Sovrapubica lesione *57.59*
- - Transuretrale asportazione distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.10*
- Cistotomia cistotomia sovrapubica) , con evacuazione di tamponamento *57.19.23*
- Cistouretroplastica chirurgia plastica collo *57.85*
- Creazione cistostomia sovrapubica permanente alla pelle con flap *57.21*
- Dilatazione collo *57.92*
- Distruzione transuretrale asportazione distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.11*
- Drenaggio transuretrale vescica evacuazione chirurgica di tamponamento *57.0X.12*
- Elettronico
- - Impianto stimolatore *57.96*
- - Rimozione stimolatore *57.98*
- - Sostituzione stimolatore *57.97*
- Incisione collo *57.91*
- Iniezione impianto uretra e / o nel collo *59.72*

Vescicale –*Continuazione*
- Miectomia Asportazione distruzione cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.20*
- Nefroureterectomia
- - Manicotto *55.51*
- - Pastiglia *55.51*
- Permanente
- - Cateterismo *57.94*
- - Inserzione catetere *57.94*
- - Sostituzione catetere *57.95*
- Plicatura giunzione uretro - *59.3*
- Postoperatoria
- - Attraverso stoma Emostasi *57.93.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Emostasi *57.93.12*
- - Emostasi *57.93.00*
- - - *57.93.99*
- - Laparoscopica Emostasi *57.93.13*
- - Percutanea Emostasi *57.93.10*
- - Transuretrale Emostasi *57.93.11*
- Resezione
- - Endoscopica lesione *57.49*
- - Transuretrale asportazione distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.12*
- Ricostruzione Riparazione uretrale uno stadio con mucosa orale o *58.49.11*
- Riparazione uretrale stadi primo stadio , con mucosa orale o *58.49.21*
- Sfinterotomia *57.91*
- Sospensione *57.89*
- Sostituzione uretere flap *56.74*
- Sutura lacerazione *57.81*
- Uraco Asportazione seno *57.51*
- Uretrale gonfiabile Impianto sfintere *58.93*

Vescicali
- Anastomosi *57.88*
- Lisi *59.11*

Vescichette seminale tessuto adiposo Rimozione di vescica , prostata , *57.71*

Vescico
- Cutanea
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di fistola *57.84.20*
- - Laparoscopica Riparazione di fistola *57.84.21*
- Intestinale Riparazione fistola *57.83*
- Sigmoido vaginale Fistolectomia *57.83*
- Vaginale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rriparazione di fistola *57.84.10*
- - Fistolectomia retto - *57.83*
- - Laparoscopica Riparazione di fistola *57.84.13*
- - Transvescicale Riparazione fistola *57.84.12*
- - Vaginale Riparazione di fistola *57.84.11*

Vescicole seminali
- Agobiopsia delle *60.13*
- Aspirazione percutanea di *60.71*
- Asportazione di *60.73*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea] delle *60.13*
- - Cielo aperto delle *60.14*
- Incisione di *60.72*
- Interventi sulle *60.79*
- Procedure diagnostiche sulle *60.19*

Vescicole seminali –*Continuazione*
- Tessuto perivescicale urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.31*
- - E dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.32*
- - E dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.33*
- - E dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.36*
- - E dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.34*
- - E dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.35*
- - E dello sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.39*

Vescicostomia ¬ *57.21*
- Revisione di *57.22*

Vesciculografia
- Contrasto Deferento - *87.94*
- Seminale contrasto ¬ *87.91*

Vestibolare
- Esame clinico funzionalità *95.44*
- Terapia posizionale otologica e *95.4A*
- Test
- - Audiometrici funzionalità *95.46*
- - Termico funzionalità *95.44*

Vestibolo
- Cocleare
- - Incisione nervo *04.04.10*
- - Sezione compressione mirata del nervo *04.03.10*
- Distruzione iniezione del *20.72.12*
- - Canali semicircolari , orecchio interno e *20.72.13*
- Fenestrazione innesto cute vena) del *20.61*

Vestiboloplastica ¬ *24.91.10*

Vestigia
- Arco branchiale Intervento su *29.2X.20*
- - Secondario ¬ Intervento su *29.2X.21*
- Fessura branchiale
- - Asportazione cisti o *29.2X.00*
- - - O *29.2X.99*
- - Quale intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.11*

Vettocardiografia ECG) ¬ *89.53*

Vicini colonna vertebrale terapia dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi *04.81.20*
- , altro ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi *04.81.29*

Video
- Invasiva preoperatoria epilessia Diagnostica intensiva *89.19.20*
- Monitoraggio EEG *89.19*
- Non invasiva preoperatoria Diagnostica intensiva EEG *89.19.10*
- Radio telemetrico Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.00*
- - *89.19.99*

Vie
- Biliari

Vie –*Continuazione*
- Biliari –*Continuazione*
- - Cistifellea attraverso moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle *51.19.20*
- - Cromoendoscopia delle *51.19.10*
- - Endoscopia percutanea delle *51.16.00*
- - - Delle *51.16.99*
- - - Transepatica delle *51.16.10*
- - Endosonografia delle *88.74.15*
- - Incisione percutanea vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.12*
- - - Sostituzione
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.44*
- - - - - Stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.54*
- - - - Endoprotesi di *51.99*
- - - - Percutanea - transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.20*
- - - - - - transepatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.34*
- - - - - - transepatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.31*
- - - - - - transepatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.21*
- - - - - - transepatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.33*
- - - - - - transepatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.35*
- - - - - - transepatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.32*
- - - - - - transepatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.30*
- - - - Sei o più stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.45*
- - - - - O più stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.55*
- - - - Stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.21*
- - - - - (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.41*
- - - - - (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.43*
- - - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.53*

Vie –*Continuazione*
- Biliari –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle –*Continuazione*
- - - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.51*
- - - - - (protesi) non autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.31*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.42*
- - - - - Stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.52*
- - - - Uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.20*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.40*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.50*
- - - - - Stent (protesi) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.30*
- - Interventi sulle *51.99.00*
- - - Endoscopici sulle *51.99.90*
- - - Percutanei sulle *51.98.00*
- - - - Sulle *51.98.99*
- - - - Vie biliari , Incisione percutanea delle *51.98.10*
- - - Sulle *51.99.99*
- - Mediante incisione vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle *51.19.20*
- - Pancreas
- - - Coltura
- - - - Esame microscopico di campione di fegato , *91.02*
- - - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di fegato , *91.03*
- - - Esame microscopico di campione di fegato , *91.09*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di fegato , *91.06*
- - - Parassitologia Esame microscopico di campione di fegato , *91.04*
- - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di fegato , *91.01*
- - - Tossicologia Esame microscopico di campione di fegato , *91.05*
- - Procedure diagnostiche sulle *51.19.00*
- - - Sulle *51.19.99*
- - Radiografia delle *87.59*
- - Revisione anastomosi delle *51.94*
- - Rimozione
- - - Endoscopica calcoli di *51.88*
- - - Laparoscopica calcolo (i) dalle *51.88*
- - - Percutanea calcoli da altri dotti biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.11*
- - Riparazione delle *51.99.91*

Vie –*Continuazione*
- Encefaliche Lobotomia trattotomia Interruzione stereotassica di sistemi di *01.32.20*
- Lacrimali
- - Asportazione sacco e delle *09.6*
- - Incisione delle *09.59*
- - Manipolazioni delle *09.49.00*
- - - Delle *09.49.99*
- - Sostituzione tubicino nelle *09.49.10*
- Lunghe livello spinale Sezione delle *03.29*
- Urinarie superiori Manometria *89.21*

Vigilanza Test computerizzato della *89.18.12*

Vinke Trazione pinze di *93.41*

Virale trasmessa artropodi Vaccinazione profilattica contro encefalite *99.53*

Virali trasmesse artropodi Vaccinazione profilattica contro altre malattie *99.54*

Viscerali
- Anastomosi Resezione arterie *38.36.10*
- - *38.36.19*
- Asportazione arterie *38.66.10*
- - *38.66.19*
- Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.25*
- - Selettiva
- - - Filtri vasi *39.79.55*
- - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.35*
- - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.45*
- - - Particelle vasi *39.79.65*
- Endoarteriectomia arterie *38.16.10*
- - *38.16.19*
- Impianto endovascolare protesi vasi *39.79.11*
- Incisione arterie *38.06.10*
- - *38.06.19*
- Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema antiemboli (vasi periferici o *39.75.13*
- Occlusione
- - Chirurgica arterie *38.86.10*
- - - *38.86.19*
- - Mediante cateterismo
- - - Laser , di vasi *39.79.76*
- - - Radiofrequenza di vasi *39.79.86*
- PCI
- - Arterie *00.4B.15*
- - Vene *00.4B.25*
- Shunt bypass vascolari intraaddominali , arterie *39.26.10*
- - , altre arterie *39.26.19*
- Trasposizione arterie *39.59.18*

Viscocanalostomia glaucoma ¬ *12.79.10*

Visita
- Diagnostica domicilio , NAS ¬ *93.89.B0*
- - Durata
- - - 4 a 6 ore ¬ *93.89.B2*
- - - Fino a 4 ore ¬ *93.89.B1*
- - - Maggiore ¬ *93.89.B9*
- Generale ¬ *89.7*
- Ginecologica ¬ *89.26*
- Neurologica NAS ¬ *89.13.00*
- - , altro ¬ *89.13.09*
- Prelievo organo Esame di un donatore vivente in *89.07.60*
- Psichiatrica routine , NAS ¬ *94.12*

Visita –*Continuazione*

- Un donatore vivente prelievo di organo , altro ¬ *89.07.69*

Visive Fornitura supporti scarse capacità *95.33*

Visivi evocati VEP Potenziali *95.23*

Visivo Studio campo *95.05*

Viso Riparazione difetti del *86.81*

Vista Controllo della *95.09*

Visual
- Motor Gestalt Test Test di Bender : *94.02*
- Retention Test Test Benton : *94.02*

Vita quotidiana Terapia attività della *93.83*

Vitale Determinazione capacità *89.37*

Vite
- Cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , *78.66.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , *78.67.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , *78.69.21*
- - Placca
- - - Placca con stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , *78.61.01*
- - - Stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , *78.62.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , *78.64.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , *78.69.31*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , *78.68.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , *78.69.41*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , *78.69.11*
- - - - Angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fis ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , *78.63.01*

Vite –*Continuazione*
- Cerchiaggio dinamico –*Continuazione*
- - Placca –*Continuazione*
- - - Stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissator ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , –*Continuazione*
- - - - Angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , *78.65.01*
- Compressione dinamica
- - Chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : *78.62.02*
- - - , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , *78.65.01*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.24*
- - Filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , *78.69.52*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.13*
- Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.21*
- Filo
- - Cerchiaggio dinamico placca con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con *79.11.19*
- - - Con stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con *79.11.29*
- - Riduzione aperta frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. *79.31.11*
- - - Semplice dell ' omero distale , con altra fissazione interna (es. *79.31.31*
- Placca
- - Filo Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. *79.13.19*
- - - Di altra frattura della fibula , con altra fissazione interna (es. *79.16.59*
- - - Di altra frattura della tibia , con altra fissazione interna (es. *79.16.39*
- - - Di frattura del calcagno , con altra fissazione interna (es. *79.17.19*
- - - Di frattura della fibula distale , con altra fissazione interna (es. *79.16.49*
- - - Di frattura della tibia distale , con altra fissazione interna (es. *79.16.29*
- - - Di frattura di falangi delle mani , con altra fissazione interna (es. *79.14.19*
- - Riduzione chiusa frattura del radio distale , con altra fissazione interna (es. *79.12.19*

Vite –*Continuazione*
- Placca –*Continuazione*
- - Riduzione chiusa frattura del radio distale , con altra fissazione interna (es. –*Continuazione*
- - - Del radio , con altra fissazione interna (es. *79.12.29*
- - - Dell ' ulna , con altra fissazione interna (es. *79.12.39*
- - Stabilità angolare
- - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. *79.17.29*
- - - Vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : *78.69.52*
- Riduzione aperta frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.11*

Viti
- Barre colonna vertebrale Osteosintesi mediante sistema a *78.50.35*
- Colonna vertebrale Osteosintesi con *78.50.31*
- Osso Fissatore inserzione chiodi , fili , *78.1*
- Placca
- - Anteriore colonna vertebrale ¬ Osteosintesi mediante sistema a *78.50.36*
- - Posteriore colonna vertebrale ¬ Osteosintesi mediante sistema a *78.50.37*

Vitreali Iniezione sostituti *14.75*

Vitrectomia
- Anteriore pars plana ¬ *14.71.10*
- Meccanica ¬ Altra *14.74*
- - Anteriore , NAS ¬ *14.73.00*
- - - , altro ¬ *14.73.99*
- - - Pars plana ¬ *14.73.10*
- - - Per altra via ¬ *14.73.19*
- Pars plana ¬ Altra *14.71.19*
- Piombaggio sclerale con *14.49*

Vitreo
- Anteriore Rimozione corpo *14.71.00*
- - *14.71.99*
- Approccio anteriore sostituzione Rimozione del *14.71*
- Aspirazione diagnostica corpo *14.11*
- Interventi corpo *14.79*
- Mediante sclerotomia posteriore Asportazione del corpo *14.72*
- Rimozione corpo *14.72*
- Sulla camera posteriore procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo *14.19*

Vivente
- ABO incompatibile Preparazione trapianto d ' organo con donatore *99.79.11*
- Apparentato
- - ABO
- - - Compatibile Trapianto da un donatore *00.91.20*
- - - Incompatibile Trapianto da un donatore *00.91.21*
- - Trapianto un donatore *00.91.00*
- - - *00.91.99*

Vivente –*Continuazione*

- Dopo prelievo organo Controllo di routine di un donatore *89.07.62*
- Lobectomia emiepatectomia resezione segmenti epatici , per trapianto da *50.3X.11*
- Nefrectomia trapianto donatore *55.51.02*
- Non apparentato
- - ABO
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.10*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.11*
- - Trapianto un donatore *00.92.00*
- - - Donatore *00.92.99*
- Prelievo organo Visita di un donatore *89.07.69*
- Prima prelievo organo Valutazione completa di potenziale donatore *89.07.61*
- Visita prelievo organo , NAS ¬ Esame di un donatore *89.07.60*

Vivo Trattamento vasi ex *00.16*

VMAT tomoterapia Cyberknife Es : *92.24.25*

Vocale Ricostruzione plastica corda *31.69.42*

Vocali

- Adattamento funzioni linguaggio eloquio , deglutizione o *93.70.13*
- Asportazione corde *30.22*
- Compensazione funzioni linguaggio eloquio , deglutizione o *93.70.12*
- Diagnosi strumentale funzioni facio - orali o *93.70.02*
- Diagnostica non strumentale funzioni facio - orali , articolatorie e *93.70.01*
- Iniezione materiale inerte laringe o nelle corde *31.0*
- Mediante tirotomia Decorticazione stripping di corde *30.09.21*
- Ripristino funzioni linguaggio eloquio , deglutizione o *93.70.11*
- Stripping corde *30.09*
- Tirotomia Decorticazione stripping corde *30.09.11*
- Trasposizione corde *31.69*

Volkmann

- Asportazione cicatrice muscolare risoluzione della contrattura di *83.32*
- Mezzo
- - Fasciotomia Risoluzione contrattura di *83.14*
- - Trapianto muscolare Risoluzione di contrattura di *83.77*

Volta

- Controllo decorso tossicologico farmacologico di un paziente ospedalizzato , 1 *89.0A.21*
- Durante degenza Controllo decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , 1 *89.0A.11*
- Vescica Asportazione della *57.6*

Voltaggio

- Amperaggio pace maker Controllo della soglia di *89.48*
- Irradiazione stereotassica frazionata
- - Cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.01*
- - - , altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.29*

Voltaggio –*Continuazione*

- Irradiazione stereotassica frazionata –*Continuazione*
- - Cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto –*Continuazione*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.20*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.21*
- - Extracerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.11*
- - - , altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.39*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.32*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.30*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.31*
- Isotopi Radioterapia alto *92.23.08*
- Radioterapia
- - Alto *92.23.00*
- - Stereotassica seduta unica , cerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.01*
- - - , extracerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.11*

Volte

- Balneoterapia fototerapia
- - Misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.72*
- - - Allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educ ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.74*
- - - Allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.73*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.71*
- Controllo decorso tossicologico farmacologico di un paziente ospedalizzato , da 2 a 3 *89.0A.22*
- - Di un paziente ospedalizzato , da 4 a 7 *89.0A.23*
- - Di un paziente ospedalizzato , più di 7 *89.0A.24*
- Durante degenza Controllo decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , da 2 a 3 *89.0A.12*
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato , da 4 a 7 *89.0A.13*
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato , piu ' *89.0A.19*
- Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.70*

Volume polmonare

- CRVP
- - Chirurgia riduttiva del *33.7*

Volume polmonare –*Continuazione*

- CRVP –*Continuazione*
- - Riduzione del *33.79*
- Riduzione chirurgica del *32.22*

Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari

- Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.23*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.21*
- Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.29*
- Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.22*

Volvolo

- Gastrico Riduzione di *44.92*
- Intestinale Riduzione di *46.80*

Vomito

- Coltura
- - Esame microscopico campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.82*
- - Sensibilità Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.83*
- Esame microscopico campione tratto gastrointestinale superiore e del *90.89*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.86*
- Parassitologia Esame microscopico campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.84*
- Striscio batterico Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.81*
- Tossicologia Esame microscopico campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.85*

Vortice Trattamento a *93.32*

Vulva

- Biopsia della *71.11.00*
- - Della *71.11.99*
- - Percutanea chiusa agobiopsia) della *71.11.10*
- Guidata immagini Biopsia percutanea (chiusa) (agobiopsia) della *71.11.11*
- Incisione Rimozione corpo estraneo dalla *98.23*
- - Dal tronco eccetto scroto , pene e *98.25*
- Interventi sulla *71.8*
- Mediante incisione Biopsia della *71.11.20*
- Perineo
- - Asportazione distruzione locale della *71.3*
- - Incisione della *71.09*
- - Riparazione della *71.79*
- - - Fistola della *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della *71.79*
- - Sutura lacerazione della *71.71*
- Procedure diagnostiche sulla *71.19*
- Riparazione della *75.69*
- Vagina Evacuazione ematoma della *75.92*

Vulvale Sostituzione zaffo tampone) o drenaggio vaginale o *97.26*

Vulvare Rimozione tampone zaffatura vaginale o *97.75*

Vulvari Lisi aderenze *71.01*
Vulvectomia , NAS ¬ *71.62*
- Parziale ¬ *71.61*
- Radicale ¬ *71.5*
- Totale ¬ *71.62*

Vuoto
- Cuscino a *92.29.63*
- Radiografia addome a *88.19*

Wakefulness Maintenance Test laboratorio sonno ¬ *89.18.11*

Washing
- Prelievo campione Brushing o *45.25*
- Rimozione tessuto devitalizzato necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , *86.28*

Waterston Cooley Anastomosi aorta polmonare destra (*39.0X.11*

Watkins Procedura di *69.21*

Watson
- Intervento secondo Jones - *81.49*
- Jones Intervento secondo *81.49*
- - *83.88*

Weber Valutazione test lateralizzazione di *95.43*

Wechsler
- Adulti Scala intelligenza di *94.01*
- Bambini Scala intelligenza di *94.01*
- Test Scala Memoria di *94.02*

Wells Trazione pinze Gardner - *93.41*

Wertheim Intervento di *68.69*

Whipple Procedura di *52.7*

Whirlpool treatment * ¬ *93.32*

White Intervento secondo *83.11*

Willis Circolo di *38.01*
- Di *38.11*
- Di *38.31*
- Di *38.41*
- Di *38.81*
- Di *38.61*

Wirsung Riparazione chirurgica dotto pancreatico [di *52.99*

Wolfe Krause Intervento secondo *86.61*

Wrapping Riparazione aneurisma con *39.52*

Xenogenica Timpanoplastica
- Antrotomia atticotomia atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o *19.56.11*
- Confezione cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o *19.56.21*

Xenogenici
- Plastica setto Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o *21.88.15*
- Rinosettoplastica correzione cartilagine osso , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o *21.83.11*

Xenogenico Trapianto *00.90.10*

Xenon arc
- Fotocoagulazione Distruzione lesione corioretinica mediante *14.23*
- Riparazione
- - Distacco retinico mediante fotocoagulazione con *14.53*
- - Lacerazione retina mediante fotocoagulazione con *14.33*

Xerografia mammella ¬ *87.36*

Y
- 90 ibritumomab tiuxetan Ittrio - 90 [*92.28*
- Collo vescica Plastica V - *57.85*
- Interposizione intestinale Revisione anastomosi gastrica a seguito di intervento Roux - en - *44.5X.20*

Yau Leong cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu - *78.49.37*

Z
- Asportazione cicatrice plastica a *86.3*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica a *86.74.50*
- -) ¬ Ampia plastica a *86.76.50*
- Collo
- - Ampia plastica a *86.76.51*
- - Piccola plastica a *86.74.51*
- Coscia gamba
- - Ampia plastica a *86.76.58*
- - Piccola plastica a *86.74.58*
- Cute Plastica a *86.84*
- Natiche
- - Ampia plastica a *86.76.57*
- - Piccola plastica a *86.74.57*
- Parete toracica dorso
- - Ampia plastica a *86.76.54*
- - Piccola plastica a *86.74.54*
- Piede
- - Ampia plastica a *86.76.5A*
- - Piccola plastica a *86.74.5A*
- Sede
- - Ampia plastica a *86.76.59*
- - Piccola plastica a *86.74.59*
- Spalla braccio
- - Ampia plastica a *86.76.52*
- - Piccola plastica a *86.74.52*
- Sull avambraccio
- - Ampia plastica a *86.76.53*
- - Piccola plastica a *86.74.53*
- Sulla
- - Mano
- - - Ampia plastica a *86.73.24*
- - - Piccola plastica a *86.73.14*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - Ampia plastica a *86.76.55*
- - - - Piccola plastica a *86.74.55*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica a *86.74.56*
- - - - ¬ Ampia plastica a *86.76.56*

Zaffamento
- Rettale Rimozione tampone (*97.59*
- Tamponamento
- - Canale uditivo esterno ¬ *96.11*
- - Rettale ¬ *96.19*
- - Vaginale ¬ *96.14*
- Tampone drenaggio ferita ¬ Sostituzione di *97.16*

Zaffatura
- Tronco Rimozione tampone (o *97.85*
- Vaginale vulvare Rimozione tampone (o *97.75*

Zaffo
- Dentale
- - Rimozione impacco (o *97.34*
- - Sostituzione impacco (o *97.22*
- Nasale
- - Rimozione tampone (o *97.32*
- - Sostituzione tampone (o *97.21*
- Tampone drenaggio vaginale vulvale ¬ Sostituzione di *97.26*

Zenith Trazione allo *93.46*

Zenker
- Diverticolectomia diverticolo di *29.32.11*
- Diverticolostomia endoscopica diverticolo di *29.32.10*

Zielke cifosi Columnotomia spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo *78.49.36*

ZIFT Trasferimento intratubarico zigote (*69.92.32*

Zigomatica malare Riduzione
- Aperta frattura *76.72*
- Chiusa frattura *76.71*

Zigomatico mascellare Radiografia complesso *87.16*

Zigote ZIFT Trasferimento intratubarico dello *69.92.32*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.statdb.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch →Servizi→Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

- **Rapport de méthodes. Enquête suisse sur la santé 2007: Plan d'échantillonnage, pondérations et analyses pondérées des données,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 338-0061, 68 Seiten, gratis (nur auf Französisch vorhanden)
- **Spitalaufenthalte 2008: Ausgewählte Ergebnisse,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 532-1001-05, 24 Seiten, liegt nur in elektronischer Form
- **Gesundheit der Neugeborenen 2008: Frühgeburten, Mehrlingsschwangerschaften und Wachstumsretardierung,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 1119-0800, 4 Seiten, gratis
- **Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens 2007,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 026-0700, 52 Seiten, Fr. 8.– (exkl. MWST)
- **Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2008 –Standardtabellen,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 532-0908-05, 60 Seiten, gratis
- **Krankenhausstatistik 2008 – Standardtabellen,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 532-0907-05, 44 Seiten, gratis
- **Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierregeln: Version 3.0, 2009,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 543-0900, 104 Seiten, Fr. 15.– (exkl. MWST)
- **Tabakbedingte Todesfälle in der Schweiz – Schätzung für die Jahre 1995 bis 2007,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 1055-0700, 12 Seiten, gratis
- **Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007: Standardtabellen. Interaktive Applikation auf CD-ROM,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 213-0705-01, Fr. 300.– (exkl. MWST)
- **Gesundheitsstatistik 2009,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 847-0900, 8 Seiten, gratis

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2011 pubblicato il 02. 11. 2010.

La versione pubblicata il dicembre dell'indice alfabetico CHOP 2011 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuna composta da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
661-1002

Ordinazioni
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo
33 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14153-3