

14

Santé

660-1001

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2011

Volume 1 (A–L)

Décembre 2010



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel, 2010

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

- 0** Bases statistiques et produits généraux
- 1** Population
- 2** Espace et environnement
- 3** Vie active et rémunération du travail
- 4** Economie nationale
- 5** Prix
- 6** Industrie et services
- 7** Agriculture et sylviculture
- 8** Energie
- 9** Construction et logement
- 10** Tourisme
- 11** Mobilité et transports
- 12** Monnaie, banques, assurances
- 13** Protection sociale
- 14** Santé
- 15** Education et science
- 16** Culture, médias, société de l'information, sport
- 17** Politique
- 18** Administration et finances publiques
- 19** Criminalité et droit pénal
- 20** Situation économique et sociale de la population
- 21** Développement durable et disparités régionales et internationales

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2011

Volume 1 (A–L)

Décembre 2010

Rédaction Olivier Plachta
Katharina Fehst
Barbara Hörter
Sylvie Lauber
André Assimacopoulos (Advimed)
Marjorie Audard

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat de codage
Email: codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique (OFS)
Et pour la base:
CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 032 713 60 60 / fax 032 713 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch

Numéro de commande: 660-1001

Prix: 35 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand

Traduction: TranScript Übersetzungsgruppe GmbH

Page de couverture: OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: OFS

Copyright: OFS, Neuchâtel 2010
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales,
si la source est mentionnée

ISBN: 978-3-303-14149-6

TABLE DES MATIÈRES

Introduction		V
Index alphabétique	A	13
	B	73
	C	89
	D	157
	E	185
	F	229
	G	255
	H	275
	I	289
	J	337
	K	341
	L	343

Introduction

Base	Cette édition de l'index alphabétique de la CHOP 2011 est basée sur la classification systématique CHOP 2011 du 2 novembre 2010. La classification systématique CHOP 2011 comprend plus de 8000 nouveaux codes, pour la plupart à six chiffres. Son volume a plus que doublé par rapport aux éditions précédentes. Outre l'apparition d'un grand nombre de codes nouveaux, la différenciation et la complexité des opérations a augmenté. C'est pour faciliter le travail de codage que nous avons établi cet index, qui permettra d'effectuer une première recherche en vue de la détermination du code correct. Contrairement à l'index des années passées, celui-ci a été établi à la machine par réarrangement du texte de la classification systématique (permutation). Bien que sa présentation diffère des éditions précédentes, il permet la recherche des codes corrects.
Validité	L'index alphabétique CHOP 2011 publié en décembre 2010 est la version valable de l'index CHOP à partir du 1er janvier 2011.
Langues, formats, accès	L'index alphabétique CHOP 2011 est publié en trois langues (allemand, français et italien), en deux volumes par langue. La version PDF est accessible sur la page internet de l'OFS.
Remerciements	Nous remercions tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger. Nous remercions en particulier M. A. Assimacopoulos (Advimed) qui a suivi le processus d'élaboration de l'index sur le plan du contenu et sur le plan technique. Merci à Acrolinx pour son travail sur la version allemande (décomposition des substantifs). Merci enfin au personnel du Centre électronique de gestion (CEG) pour son concours technique.
Remarques techniques	L'intégration des nombreuses propositions des associations médicales et l'établissement de la classification systématique CHOP 2011 ayant pris beaucoup de temps, il n'a pas été possible de produire un index alphabétique semblable par sa forme (et par son contenu) aux éditions précédentes. Après l'achèvement de la classification systématique définitive de la CHOP 2011, nous avons eu recours pour établir cet index à un procédé en grande partie automatique. Ce procédé a consisté à réarranger le texte (modification de l'ordre des mots) de toutes les entrées et d'une partie des remarques de la classification systématique CHOP 2011. Nous n'avons pas utilisé d'autres dictionnaires ou thésaurus médicaux. Une liste de mots vides a été établie pour ne retenir que les termes sémantiquement importants.

Après rectification de l'orthographe, les termes ont été classés par ordre alphabétique. Tous les termes du répertoire systématique, à l'exception des mots vides, sont reproduits avec leur code dans la première colonne de la liste alphabétique de cet index. Une particularité de la version allemande a résidé dans le traitement des mots composés (p. ex. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Il a fallu décomposer ces mots avant de procéder au réarrangement du texte. Cette opération a été effectuée selon une méthode technico-linguistique appropriée par la maison Acrolinx.

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne doit être utilisé que comme première étape dans la détermination d'un code. Les codes trouvés dans l'index alphabétique doivent impérativement être vérifiés dans la classification systématique.

L'index alphabétique ayant été établi par réarrangement du texte de la classification systématique CHOP 2011, tous les termes importants peuvent y être trouvés. Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales de l'index, la recherche peut s'effectuer soit selon la localisation (p. ex. « bras »), soit selon la procédure (p. ex. « résection »), soit selon le nom de l'intervention (p. ex. « opération de Ross »), soit encore à partir d'un adjectif particulier (p. ex. « allogène »). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières:

52.95.11 Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique

Extraction

- Laparoscopique calcul
- - Biliaires → 51.88
- - Canal pancréatique → 52.95.11

Laparoscopique

- Calcul
- - Biliaires → Extraction 51.88
- - Canal pancréatique → Extraction 52.95.11

Calcul

- Canal pancréatique
- - → Extraction chirurgicale ouverte de 52.95.10
- - - Laparoscopique de 52.95.11

Canal

- Pancréatique
- - -
- - - Extraction
- - - - Chirurgicale ouverte de calcul (s) du 52.95.10
- - - - Laparoscopique de calcul (s) du 52.95.11

Pancréatique

- -
- - Extraction
- - - Chirurgicale ouverte de calcul (s) du canal 52.95.10
- - - Laparoscopique calcul (s) du canal 52.95.11

La lisibilité du texte souffre quelque peu de l'effacement des mots vides. Pour faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (→) pour marquer la fin et le début du texte de chaque code. Pour lire le libellé du code dans l'ordre original, il faut commencer la lecture après le caractère (→) et ensuite lire les mots-clés selon leur ordre d'indentation.

A noter que des termes différents ont parfois été utilisés/demandés par différentes sociétés médicales pour décrire la même notion médicale. Le vocabulaire n'est par conséquent pas toujours uniforme. Il n'y a pas d'uniformité non plus dans l'utilisation du singulier et du pluriel et dans l'utilisation des termes en plusieurs langues (allemand-latin-grec-anglais) (p. ex. « Ulkus – Ulcus »).

Perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. Nous examinerons à l'avenir si d'autres dictionnaires de termes médicaux peuvent être pris en considération dans l'index. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire la taille de l'ouvrage. Nous examinerons volontiers toute suggestion et toute proposition de correction dans le cadre de la préparation des éditions suivantes.

LISTE ALPHABÉTIQUE

A.

- Choptart → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médio-tarsienne (81.12.11
- Mesenterialis → Resektion der 38.36.16

AAS

- Inhalation → Test provocation par l'acide acétylsalicylique (89.38.41
- Per os → Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (89.38.42

Ab externo

- →
- - Trabéculéctomie 12.64.00
- - - 12.64.99
- - Trabéculotomie 12.54
- Couverte → Trabéculéctomie 12.64.10
- - 12.64.11

ABO incompatible → Préparation greffe d'organe de donneur vivant 99.79.11

Abaissement

- Abdomino périméal colon
- - → 48.49
- - Selon Duhamel → 48.65
- Abdominopérinéal sacro abdominopérinéal → 49.79.13
- Caecostomie → Fermeture ou 46.52
- Côlon
- - → résection rectum avec 48.49
- Travers rectum → Opération endorectale avec 48.41
- Colostomie → Fermeture ou 46.52
- Plancher buccal → 24.91.11
- Retrorectal côlon → Cul-de-sac rectal restant avec 48.65
- Sigmoidostomie → Fermeture ou 46.52

Abandon électrode transveineuse épicaudique remplacement d'électrode, par voie intraveineuse → Enlèvement ou 37.76

Abbott décompression → Sonde Miller - 96.08

Abcès

- → Opération radicale plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec curetage d' 22.9X.22
- Amygdalien →
- - Amygdalectomie pour 28.2X.12
- - Drainage oral) (transcervical) d' 28.0
- Appendiculaire → Drainage d' 47.2
- Épidural → Craniotomie évacuation d' 01.24
- Extrapéritonéal → Drainage d' 54.0
- Hématome
- - Intrapéritonéal → Drainage d' 54.19
- - Sérome d' ongle, de peau ou de tissu sous-cutané → Aspiration d' 86.01
- Hépatique → Incision d' 50.0
- Intracérébral → incision cerveau pour évacuation d' 01.39.11
- Intracrânien → incision cerveau, évacuation stéréotaxique d' 01.39.21
- Intramédullaire → Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d' 03.09.45
- Ludwig → Drainage d' 27.0
- Para pharyngien → Drainage (oral) (transcervical) d' 28.0
- Péri amygdalien → Drainage (oral) (transcervical) d' 28.0
- Péréal → Incision d' 49.01

Abcès –suite

- Péristatite → Drainage d' 60.81
- Périrénal périnéphrétique → Incision d' 59.09
- Prostate → Drainage d' 60.0
- Région faciale → Drainage (d' 27.0
- Rétro pharyngien → Drainage (oral) (transcervical) d' 28.0
- Rétropéritonéal → Drainage d' 54.0

Abdomen

- →
- - CAT de l' 88.01
- - CT de l' 88.01
- - Enlèvement matériel de l' 97.86
- - Radiographie : 88.19
- - De l' 88.19
- - Tomodensitométrie de l' 88.01
- - Tomographie de l' 88.02
- - Axiale computerisée de l' 88.01
- Bassin → IRM : 88.97.17
- Dos
- - →
- - Allongement raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, 83.89.14
- - - Avancement
- - - Muscle ou de tendon, paroi thoracique, 83.85.14
- - - Tendon, paroi thoracique, 83.71.14
- - - Bursectomie paroi thoracique, 83.5X.14
- - - Bursotomie paroi thoracique, 83.03.14
- - - Constitution matériel de greffe, paroi thoracique, 83.88.34
- - - Désinsertion muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, 83.19.24
- - - Excision
- - - Lésion de gaine tendineuse, paroi thoracique, 83.31.14
- - - - De fascia, paroi thoracique, 83.39.22
- - - - De muscle, paroi thoracique, 83.32.12
- - - - De tendon, paroi thoracique, 83.39.12
- - - - Tissu mou, paroi thoracique, 83.49.34
- - - Extraction corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, 83.09.14
- - - Fasciectomie paroi thoracique, 83.44.14
- - - Fasciotomie aponévrotomie, paroi thoracique, 83.14.14
- - - Greffe
- - - - Fascia, paroi thoracique, 83.82.14
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local, paroi thoracique, 83.82.24
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, 83.82.44
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, 83.82.34
- - - - Tendon, paroi thoracique, 83.81.14
- - - Incision
- - - - Tendon, paroi thoracique, 83.13.14

Abdomen –suite

- Dos –suite
- - - → –suite
- - - - Incision –suite
- - - - - Tissu mou, paroi thoracique, 83.09.94
- - - - - Lyse adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, 83.91.14
- - - - - Myectomie paroi thoracique, 83.45.14
- - - - - Myotomie paroi thoracique, 83.02.14
- - - - - Opérations
- - - - - Muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, 83.99.24
- - - - - Plastiques de muscle, paroi thoracique, 83.87.94
- - - - - De fascia, paroi thoracique, 83.89.94
- - - - - De tendon, paroi thoracique, 83.88.94
- - - - - Tendon, paroi thoracique, 83.99.14
- - - - - Plastie
- - - - - Augmentation de tendon, paroi thoracique, 83.88.14
- - - - - Musculaire, paroi thoracique, 83.87.14
- - - - - Remplacement de tendon, paroi thoracique, 83.88.24
- - - - - Rattachement
- - - - - Muscle, paroi thoracique, 83.74.14
- - - - - Tendon, paroi thoracique, 83.73.14
- - - - - Recouvrement défaut de fascia, paroi thoracique, 83.89.24
- - - - - Recul
- - - - - Muscle ou de tendon, paroi thoracique, 83.85.24
- - - - - Tendon, paroi thoracique, 83.72.14
- - - - - Résection compartimentale, paroi thoracique, 83.49.24
- - - - - Section
- - - - - Muscle, paroi thoracique, 83.19.14
- - - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi thoracique, 83.19.34
- - - - - De lambeau après plastie cutanée, paroi thoracique, 86.89.16
- - - - - Tendon, paroi thoracique, 83.13.24
- - - - - Tissu mou, paroi thoracique, 83.19.94
- - - - - Suture
- - - - - Différée de tendon, paroi thoracique, 83.62.14
- - - - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, 83.61.14
- - - - - Muscle ou de fascia, paroi thoracique, 83.65.14
- - - - - Tendon, paroi thoracique, 83.64.14
- - - - - Ténectomie paroi thoracique, 83.42.14
- - - - - Ténodèse paroi thoracique, 83.88.44
- - - - - Transposition transplantation de tendon, paroi thoracique, 83.75.14
- - - - - De muscle, paroi thoracique, 83.77.14

Abdomen –suite

- Dos –suite

- - Étendue → Greffe de peau totale à la paroi thoracique , à l' 86.63.15
- - - De peau totale à la paroi thoracique , à l' 86.63.25
- Entier épigastre hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l' 88.76.10
- - Vasculaire → Examen ultrasonographique de l' 88.76.11
- Fœtus transfusion → Insertion de cathéter dans l' 75.2
- Ouvert → Pose remplacement de système de scellement sous vide , 86.88.52
- Rétropéritoine → Ultrasonographie diagnostique de l' 88.76.00
- De l' 88.76.99
- Vide → Radiographie de l' 88.19

Abdominal

- -
- - Déplacement chirurgical testicule 62.99.20
- - ITPC vaisseau artificiel 00.4B.44
- - Orchidectomie unilatérale
- - - Chirurgical ouverte , testicule 62.3X.30
- - - Laparoscopie , testicule 62.3X.31
- - Pontage shunt vasculaire intra - 39.26.00
- - - Intra - 39.26.99
- - Shunt veineux intra - 39.1
- Aorte → pontage shunt vasculaire intra - 39.26.11
- Artère rénale → pontage ou shunt vasculaire intra - 39.26.12
- Artères viscérales → pontage ou shunt vasculaire intra - 39.26.10
- Ou shunt vasculaire intra - 39.26.19

Abdominale

- -
- - Ablation
- - - Grossesse ectopique 74.3
- - - Simultanée trompes de Fallope , par chirurgie ouverte (66.51.10
- - Artériographie aorte 88.42
- - Biopsie fermée percutanée] [à l' aiguille] de masse intra - 54.24
- - Colectomie totale intra - 45.8X.00
- - - 45.8X.99
- - Couverture
- - - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , région 86.88.16
- - - - Mou par des kératinocytes obtenus en culture , région 86.88.36
- - - Temporaire
- - - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , région 86.88.26
- - - - - , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , région 86.88.46
- - - - - Tissu mou , région 86.88.96
- - Débridement paroi 54.3
- - Drainage paroi 54.0
- - Endartériectomie aorte 38.14.30
- - Enlèvement suture paroi 97.83
- - Enucléation myome utérin , par chirurgie ouverte (68.29.21
- - Excision
- - - Aorte 38.64.20

Abdominale –suite

- - –suite

- - Excision –suite

- - - Destruction lésion de trompe de Fallope , par chirurgie ouverte (66.61.10
- - - - Utérine , par chirurgie ouverte (68.29.11
- - Exploration
- - - Chirurgical ouverte de cryptorchidie 62.99.11
- - - Laparoscopique cryptorchidie 62.99.12
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouverte de fistule vésico - vaginale par voie 57.84.10
- - - - De fistule urétrine - vaginale (voie 58.43.10
- - - Éviscération post - opératoire de la paroi 54.61
- - - Fistulectomie thoraco - 34.83
- - - Fistulographie paroi 88.03
- - Fixation
- - - Gros intestin à la paroi 46.63
- - Intestin
- - - Grêle à la paroi 46.61
- - - - Paroi 46.60
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé , région 86.78.15
- - - - - Pédiculé régional ou distal , région 86.78.25
- - - - - Ou libre , région 86.78.45
- - Implantation endovasculaire greffe dans l' aorte 39.71.00
- - - Dans l' aorte 39.71.99
- - - Sur l' aorte thoraco - 39.73.20
- - Incision
- - - Aorte 38.04.30
- - - Paroi 54.0X.00
- - - - 54.0X.99
- - - - Abdominale , drainage extrapéritonéal de la paroi 54.0X.10
- - Insertion expanseur tissulaire , région 86.93.16
- - ITPC
- - - Artère 00.4B.17
- - - Veine 00.4B.26
- - Lymphographie 88.04
- - Myomectomie utérine chirurgie ouverte (68.29.31
- - Occlusion chirurgicale aorte 38.84.20
- - Oesophagectomie totale rétablissement de la continuité , par voie thoraco - 42.42.21
- - Opération
- - - Plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , région 86.78.35
- - - Réentrée aorte 39.54.20
- - - Opérations région 54.99.00
- - - 54.99.99
- - - Abdominale , fermeture temporaire de la paroi 54.99.50
- - - Plastie locale lambeau , région 86.77.15
- - - Proctopexie 48.75
- - - Radiographie tissus mous de la paroi 88.09
- - - Rectopexie 48.75
- - - Réduction tissu adipeux de paroi 86.83

Abdominale –suite

- - –suite

- - Réduction tissu adipeux de paroi –suite

- - - , région 86.83.15
- - Réfection paroi 54.72
- - Réparation
- - - Aorte 39.59.61
- - - Chirurgical ouverte d' anévrysme de l' aorte 39.52.22
- - - Fistule
- - - - Colo - vaginale , par chirurgie ouverte (70.72.10
- - - - Recto - vaginale , par chirurgie ouverte (70.73.10
- - - Hernie diaphragmatique par voie 53.7
- - - Plastie trompe de Fallope , par chirurgie ouverte (66.79.10
- - - Utérus et métroplastie , par chirurgie ouverte (69.49.10
- - Résection radicale moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par chirurgie ouverte (67.4X.11
- - - Du col utérin , avec lymphadénectomie , par chirurgie ouverte (67.4X.21
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , région 86.75.16
- - Salpingectomie
- - Bilatérale partielle , par chirurgie ouverte (66.63.10
- - - Partielle chirurgie ouverte (66.69.10
- - - Unilatérale totale , par chirurgie ouverte (66.4X.10
- - Sinusographie paroi 88.03
- - Suture
- - - Aorte 39.31.62
- - - Lacération paroi 54.63
- - - Paroi 54.63.00
- - - 54.63.99
- - - Abdominale , suture de lacération de la paroi 54.63.10
- - - Veine 39.32.40
- - - 39.32.49
- - Techniques diagnostiques concernant la région 54.29
- Anastomose → Résection aorte 38.34.30
- Antérieure
- - Réparation hernie de la paroi 53.59
- - Greffon prothèse → Réparation d' autre hernie de la paroi 53.69
- Aorto iliaque fenestration
- - Bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte 39.71.11
- - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte 39.71.10
- - Colectomie totale étendue → Colectomie totale intra - 45.8X.20
- - Drainage extrapéritonéal paroi abdominale → Incision de la paroi 54.0X.10
- - Endoscopique combinée → Colposuspension par voie 59.6
- Étendue →
- - Greffe peau régénérative temporaire à la région 86.67.16
- - D' épaisseur partielle à la région 86.69.16
- - D' épaisseur partielle à la région 86.69.26

Abdominale –suite

- Étendue -> suite
- Greffe peau régénérative temporaire à la région -> suite
- - Régénérative temporaire à la région 86.67.26
- - Hétérogreffe peau à la région 86.65.16
- - À la région 86.65.26
- - Homogreffe peau à la région 86.66.16
- - À la région 86.66.26
- - Plastie
- - Avancement , région 86.74.15
- - , région 86.76.15
- - Glissement - rotation , région 86.74.26
- - - rotation , région 86.76.25
- - Lambeau insulaire , région 86.74.45
- - Insulaire , région 86.76.45
- - Transposition , région 86.74.35
- - , région 86.76.35
- - Z , région 86.74.55
- - , région 86.76.55
- Excision
- Fermeture fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) -> Autres opérations de la région 54.99.41
- Plusieurs ganglions biopsie du foie , SAP -> Excision d ' adénopathie 40.29.80
- Du foie) , autre -> Excision d ' adénopathie 40.29.89
- Du foie) , chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] -> Excision d ' adénopathie 40.29.81
- Du foie) , par laparoscopie [laparotomie de stadification] -> Excision d ' adénopathie 40.29.82
- Fermeture temporaire paroi abdominale -> Autres opérations de la région 54.99.50
- Granulante -> suture différée de plaie 54.62
- Greffe
- -> Réparation endovasculaire d ' un anévrisme de l ' aorte 39.71
- Transposition peau -> Excision radicale de lésion cutanée , région 86.4X.27
- Gros intestin cœlon -> Manipulation intra - 46.82
- Hernie diaphragmatique -> Opération thoraco - 53.80
- Intestin
- -> Manipulation intra - 46.80
- Grêle -> Manipulation intra - 46.81
- Intrarénale remplacement -> Résection de l ' aorte 38.44.11
- Juxtarénale remplacement -> Résection de l ' aorte 38.44.12
- Laparoscopie -> Endosonographie cavité 88.76.20
- Lobotomie -> opérations région 54.99.60
- Omphalique ->
- Biopsie de la paroi 54.22.00
- De la paroi 54.22.99
- Fermée [à l ' aiguille] de la paroi 54.22.10
- Ouverte de la paroi 54.22.20
- Destruction lésion ou tissu de la paroi 54.3X.20
- Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi 54.3X.00

Abdominale –suite

- Omphalique -> suite
- Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi -> suite
- - De lésion ou tissu de la paroi 54.3X.19
- - Ou destruction de lésion ou tissu de la paroi 54.3X.99
- Organe auquel il appartient est incertain -> Autres opérations de la région abdominale , résection de tissu de la région 54.99.30
- Patch
- Synthétique -> Réparation de l ' aorte 39.57.41
- Tissu -> Réparation de l ' aorte 39.56.41
- Percutanée drainage -> Ponction 54.91
- Proctocolectomie totale étendue -> Colectomie totale intra - 45.8X.30
- Prothèse bifurcation aorto bi - iliaque , sans fenestration ni bras latéral -> Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte 39.71.12
- - iliaque , avec fenestration et bras latéral -> Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte 39.71.13
- Radicale
- Laparoscopie -> Hystérectomie 68.61
- Précisée
- -> Hystérectomie 68.69.00
- - 68.69.99
- Lymphadénectomie -> Hystérectomie 68.69.10
- - Hystérectomie 68.69.11
- Relombotomie -> opérations région 54.99.61
- Remplacement -> Résection de l ' aorte 38.44.00
- Aorte thoraco - 38.45.13
- De l ' aorte 38.44.99
- Résection tissu région abdominale dont l ' organe auquel il appartient est incertain -> Autres opérations de la région 54.99.30
- Révision fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) -> Autres opérations de la région 54.99.40
- Subtotale précisée -> Hystérectomie 68.39
- Suprarénale remplacement -> Résection de l ' aorte 38.44.10
- Suture lacération paroi abdominale -> Autre suture de la paroi 54.63.10
- Totale laparoscopie
- -> Hystérectomie 68.41.00
- - 68.41.09
- Salpingo ovariectomie , SAP -> Hystérectomie 68.41.10
- - , autre -> Hystérectomie 68.41.19
- - Bilatérale -> Hystérectomie 68.41.12
- - Unilatérale -> Hystérectomie 68.41.11

Abdominales

- >
- Artériographie artères 88.47
- Endartériectomie artères 38.16.00
- 38.16.99
- Excision
- - Artères 38.66.00
- - 38.66.99
- - Veines 38.67.00
- - 38.67.99

Abdominales –suite

- > suite
- Incision
- - Artères 38.06.00
- - 38.06.99
- - Veines 38.07.00
- - 38.07.99
- Ligature stripping veines variqueuses 38.57
- Occlusion chirurgicale
- - Artères 38.86.00
- - 38.86.99
- - Veines 38.87.00
- - 38.87.99
- Réparation
- - Artères 39.59.60
- - 39.59.69
- - Veines 39.59.70
- - 39.59.79
- Suture artères 39.31.80
- 39.31.89
- Transposition artères 39.59.20
- Anastomose -> Résection d ' artères 38.36.00
- D ' artères 38.36.99
- Veines 38.37.00
- 38.37.99
- Matériel contraste -> Phlébographie d ' autres veines intra - 88.65
- Patch
- Synthétique -> Réparation d ' artères 39.57.40
- - D ' artères 39.57.49
- - De veines 39.57.50
- - De veines 39.57.59
- Tissu -> Réparation d ' artères 39.56.40
- - D ' artères 39.56.49
- - De veines 39.56.59
- - De veines 39.56.50
- Profondes
- >
- - Excision veines 38.67.10
- - 38.67.19
- - Incision veines 38.07.10
- - 38.07.19
- - Occlusion chirurgicale de veines 38.87.10
- - De veines 38.87.19
- - Anastomose -> Résection de veines 38.37.10
- - De veines 38.37.19
- - Remplacement -> Résection de veines 38.47.10
- - De veines 38.47.19
- - Remplacement -> Résection
- - Artères 38.46
- - Veines 38.47.00
- - 38.47.99

Abdominaux -

- Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes 02.34
- Embolisation
- Occlusion coils , vaisseaux 39.79.26
- Sélective
- - Ballonnets détachables , vaisseaux 39.79.46
- - Filtres , vaisseaux 39.79.56
- - Liquides embolisants , vaisseaux 39.79.36
- - Particules , vaisseaux 39.79.66

Abdominaux → suite

- Fermeture artères cathéter au laser , vaisseaux 39.79.77
- - À radiofréquence , vaisseaux 39.79.87
- Implantation endovasculaire greffe , vaisseaux 39.79.13

Abdomino

- Coronarien → Bypass artériel 36.17
- Endorectale combinée → Résection 48.5
- Pelvienne → Amputation 84.19
- Périnéal colon
- - - Abaissement 48.49
- - Selon Duhamel → Abaissement 48.65
- Périnéale
- - Abdomino sacrée
- - - Élargie du rectum → Résection 48.5X.11
- - - Sacro -) périnéale du rectum → Résection 48.5X.10
- - Rectum →
- - - Amputation 48.5
- - - Résection 48.5X.00
- - - - 48.5X.99
- Sacrée
- - Élargie rectum → Résection abdomino - périnéale et 48.5X.11
- - Sacro périnéale du rectum → Résection abdomino - périnéale , 48.5X.10
- Utérus → Obstétricale → 74.99

Abdominocentèse → 54.91**Abdominopérinéal → Abaissement abdominopérinéal sacro → 49.79.13****Abdominopérinéal sacro abdominopérinéal → Abaissement 49.79.13****Aberrant → Réimplantation vaisseau rénal 39.55****Ablation**

- Appareil monitoring ECG implantable → 86.05
- Applicateur radioactif rétine , la choroïde et la chambre postérieure de l ' oeil → 14.9X.23
- Arcade dentaire → 24.8
- Arthroscopique matériel ostéosynthèse → 78.69.71
- Cage antiprolapsion cotyle press - fit → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , 80.05.12
- Calcul urètre incision → 58.6
- Calculs
- - - Incision urètre pour 56.2
- - Calcul cholédoque Exploration post - opératoire) → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour 51.98
- Cathéter perfusion intrathécale épidurale → 03.99.41
- Chirurgicale filtre antiembolique veine cave → 38.7X.12
- Côlon sigmoïde rectum → Exérèse d ' ovaire , trompe , utérus , vagin , vessie , urètre (avec 68.8
- Complète lobe glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) → 06.2
- Contenu oculaire implant simultané dans l ' enveloppe sclérale → 16.31
- Corps
- - Étranger
- - - - Incision de la cornée pour 11.1
- Amygdale et des végétations adénoïdes par incision → 28.91
- - Canal rachidien , SAP → 03.01.00
- - - , autre → 03.01.99
- - - , par voie épidurale → 03.01.10
- - Col utérin → 69.97
- - Segment postérieur de l ' oeil , SAP → 14.00
- - - De l ' oeil , avec aimant → 14.01
- - - De l ' oeil , sans aimant → 14.02
- - Sonde panier ou autre cathéter → Intervention vasculaire percutanée transluminale , 39.75.01
- - Vulve incision → 98.23
- - Vitre
- - - - Autre 14.72
- - - Antérieure) , SAP → 14.71.00
- - - -) , autre → 14.71.99
- - - Substitut) → 14.71
- Cotyle prothétique → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , 80.05.11
- Cristallin artificiel → 13.8
- Cupule fémorale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , 80.05.10
- Destruction lésion cornée → Autre 11.49.00
- - Autre 11.49.99
- Dispositif interne allongement membres → 78.6
- Drain
- - Tympanique → 20.1
- - Ventriculaire → 02.43
- Électrode neurostimulateur
- - Épidural , électrode en baguette , système à une électrode → 03.94.10
- - - , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes → 03.94.21
- - - , électrode à plaque , système à une électrode → 03.94.20
- - - , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes → 03.94.11
- - Intracrânien → 01.22
- - Périphérique , SAP → 04.93.00
- - - , autre → 04.93.99
- - - , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes → 04.93.21
- - - , électrode à plaque , système à une électrode → 04.93.20
- - - , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes → 04.93.11
- - - , électrode en baguette , système à une électrode → 04.93.10
- Électrodes neurostimulateur rachidien → 03.94.00
- - 03.94.99
- Embryon intrapéritonéal → 74.3
- Endomètre
- - - 68.23
- - Hystérocopie → 68.23
- Endoprothèse
- - - intervention de réparation et de plastie articulaire , insertion de spacers (p. ex. après 81.96.96
- - Articulaire doigt → 81.79.10
- - Articulation
- - - Carpo - métacarpienne du pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , 80.04.10

Ablation → suite

- Endoprothèse → suite
- - Articulation → suite
- - Doigt → Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , 80.04.11
- - Biliaire , par voie percutanée transhépatique → 51.95.11
- - - - 51.95.00
- - - 51.95.99
- - Chirurgie ouverte → 51.95.20
- - Endoscopie → 51.95.10
- - Laparoscopie → 51.95.21
- - Hanche → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , 80.05.14
- - Totale épaule → Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et épaule , 80.01.11
- Endoscopique
- - Néoplasme oesophagien → 42.33
- - Tumeur gros intestin → 45.43
- Endovasculaire obstruction vaisseau (x) de la tête et du cou , SAP → 39.74.00
- - (x) de la tête et du cou , autre → 39.74.99
- Endoveineuse veines variqueuses radiofréquence → 38.59.52
- Escarre → 86.27
- Esquilles osseuses vertébrales → 03.53
- Expanseur
- - Cutané localisation autre (sauf sein) → 86.05
- - Niveau sein → 85.96
- Extrémités postérieures → Turbinotomie et 21.69.10
- Fixateur externe mandibule → 97.36
- Foetus cavité péritonéale extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire → 74.3
- Fragments osseux nécrotiques os de la face → 76.01
- Générateur impulsions neurostimulateur circuit unique , double circuit) → 86.05
- Glande Meibomius → 08.20
- Globe oculaire → 16.49
- Greffon nerveux → 04.07.11
- Grossesse
- - Ectopique
- - - Abdominale → 74.3
- - - Extratubaire → 74.3
- - Tubaire → Salpingectomie pour 66.62
- - Hypophyse implant strontium yttrium) , voie sousfrontale → 07.64
- Implant
- - Oculaire → 16.71
- - Opération glaucome → 16.98.25
- - Orbitaire → 16.72
- - Scléral chirurgical segment postérieur de l ' oeil , SAP → 14.6X.00
- - - Postérieur de l ' oeil , autre → 14.6X.99
- - Vasculaire → 39.49.22
- - Incision corps étranger anus → 49.93
- - Laparoscopique lésion tissu
- - Foie → 50.25
- - Rein → 55.34
- - Lésions osseuses faciales → Exérèse ou 76.2
- - Ligature
- - Canal déférent → 63.84
- - Urètre → 56.86
- LUNA → Laser utérine nerve 69.19

Ablation –suite

- Matériel
- → Recraniotomie avec 01.23.29
- Alloplastique réservoir médicamenteux des os crâniens → Recraniotomie avec 01.23.20
- De l' espace épidural → Recraniotomie avec 01.23.21
- Des os crâniens ou de l' espace épidural → Autre craniotomie , 01.24.14
- Des os crâniens ou de l' espace épidural → Autre craniotomie , recraniectomie pour 01.25.21
- Cerclage col utérin → 69.96
- Fixation interne
- Fixation externe avec incision cutanée → 78.6
- Os de la face → 76.97
- Implanté
- Astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → 78.69.31
- Et le calcanéum : autre matériel d' ostéosynthèse → 78.69.38
- Côtes sternum → 78.61.11
- Fémur
- Col / proximal / distal , sauf diaphyse : clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → 78.65.02
- Diaphyse : clou médullaire avec composante articulaire → 78.65.03
- Fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → 78.65.01
- Matériel d' ostéosynthèse → 78.65.08
- Proximal / diaphyse / distal , sauf col : fixateur circulaire → 78.65.04
- Humérus
- Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → 78.62.01
- Matériel d' ostéosynthèse → 78.62.08
- Vis de compression dynamique , clou médullaire avec composante articulaire → 78.62.02
- Omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafes de Blount → 78.61.01
- Et la clavicule : autre matériel d' ostéosynthèse → 78.61.08
- Os , site non spécifié , SAP → 78.60.00
- , autre os spécifié , sauf os de la face , SAP → 78.69.00
- , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → 78.69.99

Ablation –suite

- Matériel –suite
- Implanté –suite
- Os , site non spécifié , SAP → –suite
- , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , autre os spécifié → 78.69.55
- , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , colonne vertébrale → 78.69.65
- , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , os du bassin → 78.69.25
- , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges de la main → 78.69.15
- , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges du pied → 78.69.45
- , site non spécifié , autre → 78.60.99
- , site non spécifié , enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux → 78.60.05
- Bassin : fil , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → 78.69.21
- : autre matériel d' ostéosynthèse → 78.69.28
- : plaque (à stabilité angulaire) → 78.69.22
- Clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP → 78.61.00
- , omoplate , côtes et sternum , autre → 78.61.99
- , omoplate , côtes et sternum ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , clavicule , omoplate , côtes et sternum → 78.61.05
- Fémur , SAP → 78.65.00
- , autre → 78.65.99
- ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , fémur → 78.65.05
- Fil , cerclage - haubanage , agrafes de Blount → 78.69.51
- Humérus , SAP → 78.62.00
- , autre → 78.62.99
- ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , humérus → 78.62.05
- Os du carpe et du métacarpe , SAP → 78.64.00
- Du carpe et du métacarpe , autre → 78.64.99
- Du carpe et du métacarpe : autre matériel d' ostéosynthèse → 78.64.08
- Du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → 78.64.01
- Du carpe et du métacarpe ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , os du carpe et du métacarpe → 78.64.05
- Du tarse et du métatarse , autre → 78.68.99

Ablation –suite

- Matériel –suite
- Implanté –suite
- Os , site non spécifié , SAP → –suite
- Os du carpe et du métacarpe , SAP → –suite
- Du tarse et du métatarse ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et calcanéum → 78.68.05
- Du tarse et du métatarse ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , autres os du tarse et du métatarse → 78.68.06
- Plaque angulaire / condylienne → 78.69.53
- Radius et cubitus , SAP → 78.63.00
- Et cubitus , autre → 78.63.99
- Et cubitus ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , radius et cubitus → 78.63.05
- Rotule , SAP → 78.66.00
- , autre → 78.66.99
- ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , rotule → 78.66.05
- Spécifié : autre matériel d' ostéosynthèse → 78.69.58
- Tarse et métatarse , SAP → 78.68.00
- Et du métatarse : autre matériel d' ostéosynthèse → 78.68.08
- Et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → 78.68.01
- Tibia et péroné , SAP → 78.67.00
- Et péroné , autre → 78.67.99
- Et péroné ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , tibia et péroné → 78.67.05
- Vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → 78.69.52
- Péroné
- Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → 78.67.22
- Plaque (à stabilité angulaire) → 78.67.21
- Phalanges
- Main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → 78.69.11
- : autre matériel d' ostéosynthèse → 78.69.18
- Pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → 78.69.41
- : autre matériel d' ostéosynthèse → 78.69.48

Ablation –suite

- Matériel –suite
- - Implanté –suite
- - - Radius cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount) → 78.63.01
- - - - (proximal / diaphysaire / distal) : autre matériel d ' ostéosynthèse → 78.63.08
- - - Rotule
- - - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , agrafes (de Blount) → 78.66.01
- - - - Matériel d ' ostéosynthèse → 78.66.08
- - - Tibia
- - - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → 78.67.12
- - - - Péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → 78.67.01
- - - - - : autre matériel d ' ostéosynthèse → 78.67.28
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne → 78.67.11
- - - - Vis de compression dynamique → 78.67.13
- - Indentation sclérale → 14.6X.20
- - Inséré but thérapeutique de la tête et du cou → 97.39
- - Ostéosynthèse
- - - Niveau de la colonne vertébrale → 78.69.61
- - - Os de la face * → 76.97
- - Traction crânienne → 02.95
- - Ménisque collagène
- - → intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation / 81.96.93
- - Arthroscopie → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation / 81.96.94
- Méthodes cartographie tridimensionnelle → 37.34.14
- Môle hydatiforme → Hystérotomie avec 68.0
- Nécrose → 86.27
- Neuroprothèse périphérique → 04.99.12
- Ongle matrice repli d ' ongle → 86.23
- Ouverte lésion tissu
- - Foie → 50.23
- - Rein → 55.32
- - Ovaire
- - - Restant
- - - → 65.52
- - - Laparoscopie → 65.54
- - Solitaire → 65.52
- - Trompe
- - - Fallope restants par laparoscopie → 65.64
- - - Restants → Autre 65.62
- - - Solitaires → 65.62
- - Pace-maker
- - - → 37.89.41
- - - Révision ou 37.89.00
- - - - Ou 37.89.99

Ablation –suite

- Pace-maker –suite
- - Défibrillateur système synchronisation ou enregistreur d ' événements → 37.89.50
- - Resynchronisation ou autre) , SAP → 37.89.40
- - - → 37.89.42
- - - CRT-P remplacement → 37.89
- - - Ou autre) , autre → 37.89.49
- - Partie avancée
- - Colostomie → 46.43.12
- - Stomie de l ' intestin grêle → 46.41.12
- - Partielle
- - Lame papyracée incision de la périorbite → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec 22.9X.24
- - Langue → 25.2
- - Percutanée lésion tissu
- - Foie → 50.24
- - Rein → 55.33
- - Phlyctène brûlure lésion corrosive → 86.22.30
- - Plaque marquage radiothérapie de la rétine , la choroïde et la chambre postérieure de l ' oeil → 14.9X.21
- - Plâtre → 97.88
- - Prothèse
- - - → Arthrotomie pour 80.00
- - - Pour 80.09
- - Ceinture scapulaire épaule , SAP → Arthrotomie pour 80.01.00
- - - , ablation d ' endoprothèse totale de l ' épaule → Arthrotomie pour 80.01.11
- - - , ablation de prothèse de tête humérale → Arthrotomie pour 80.01.10
- - - , autre → Arthrotomie pour 80.01.99
- - Cheville → Arthrotomie pour 80.07
- - Coude → Arthrotomie pour 80.02
- - Discale partielle totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , cervicale → 84.66
- - -) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , lombosacrée → 84.68
- - -) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , thoracique → 84.67
- - -) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) → 84.69
- - Genou → Arthrotomie pour 80.06
- - Hanche
- - - → Arthrotomie pour 80.05.00
- - - Pour 80.05.99
- - - Ablation d ' autre endoprothèse de la hanche → Arthrotomie pour 80.05.14
- - - - Cage antiprotusion et de cotyle press - fit → Arthrotomie pour 80.05.12
- - - - Cotyle prothétique → Arthrotomie pour 80.05.11
- - - - Cupule fémorale → Arthrotomie pour 80.05.10
- - - - Prothèse de tête fémorale , de prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale → Arthrotomie pour 80.05.13
- - Interne pénis → 64.96

Ablation –suite

- Prothèse –suite
- - Main doigt
- - - → Arthrotomie pour 80.04.00
- - - - Arthrotomie pour 80.04.99
- - - Ablation d ' endoprothèse de l ' articulation carpo - métacarpienne du pouce → Arthrotomie pour 80.04.10
- - - - D ' autre endoprothèse d ' articulation de doigt → Arthrotomie pour 80.04.11
- - Mammaire → 85.94
- - Pied orteil → Arthrotomie pour 80.08
- - Poignet → Arthrotomie pour 80.03
- - Tête
- - - Fémorale prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , 80.05.13
- - - Humérale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et épaule , 80.01.10
- - Trompe Fallope → 66.94
- - Pseudophakie → 13.8
- - Radicale langue → 25.4
- - Radiofréquence conventionnelle → 37.34.11
- - Région fibreuse sein → 85.21
- - Rein transplanté rejeté → 55.53
- - Remplacement sphincter urinaire artificiel → 58.93
- - Séquestre libre → destruction de disque intervertébral , 80.59.10
- - Shunt
- - Artério veineux hémodialyse → 39.43
- - Méninge rachidienne → 03.98
- - Simultanée
- - - Ovaires
- - - → Autre 65.51
- - - Laparoscopie → 65.53
- - - Trompes Fallope → Autre 65.61
- - - - Par laparoscopie → 65.63
- - - Testicules → 62.41
- - Trompes Fallope
- - - → 66.51.00
- - - - 66.51.99
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → 66.51.10
- - - Laparoscopie → 66.51.20
- - Sources énergie → 37.34.13
- - Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation glénohumérale , 80.11.11
- - Arthroscopique , site non spécifié , 80.19.91
- - Arthroscopique de l ' articulation acromioclaviculaire , 80.11.21
- - Arthroscopique de l ' articulation sacro - iliaque , 80.19.31
- - Arthroscopique de l ' articulation sous-talaire , 80.17.31
- - Arthroscopique de l ' articulation sternoclaviculaire , 80.19.11
- - Arthroscopique de l ' articulation talo - crurale , 80.17.11
- - Arthroscopique de la hanche , 80.15.11
- - Arthroscopique de pied et d ' orteil , 80.18.11
- - Arthroscopique du coude , 80.12.11
- - Arthroscopique du genou , 80.16.11
- - Arthroscopique du poignet , 80.13.11

Ablation –suite

- Souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l'articulation glénohumérale, –suite
- D' autre site spécifié, 80.19.94
- De l' articulation acromioclaviculaire, 80.11.23
- De l' articulation glénohumérale, 80.11.13
- De l' articulation sacro - iliaque, 80.19.41
- De l' articulation sous-talaire, 80.17.41
- De l' articulation sternoclaviculaire, 80.19.21
- De l' articulation talo - crurale, 80.17.21
- De la hanche, 80.15.21
- De pied et d'orteil, 80.18.21
- Du coude, 80.12.21
- Du genou, 80.16.21
- Du poignet, 80.13.21
- Spécifiée lésion tissu du foie → 50.26
- Du rein → 55.35
- Sphincter
- Anal artificiel → 49.76
- Urinaire gonflable remplacement → 58.99
- Sténose obstruction artère coronaire → Autre 36.09
- Stimulateur
- Croissance osseuse sous-cutané → 78.6
- Muscle squelettique → 83.93
- Vésical électronique → 57.98
- Structure adjacente
- → Exentération d' orbite avec 16.51.00
- D' orbite avec 16.51.99
- Conservation peau palpébrale → Exentération d' orbite avec 16.51.10
- Palpébrale → Exentération d' orbite avec 16.51.11
- Suture tête cou → 97.38
- Tachyarythmie → Autre 37.34.10
- Tachyarythmies → Autre 37.34.19
- Testicule restant → 62.42
- Tissu
- Coeur cryoablation électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (résection), à thorax ouvert → 37.33
-) (laser) (microondes) (radiofréquence) (résection), par cathéter périphérique → 37.34
- Dévitalisé nécrose escarre par brossage, irrigation (sous pression), grattage ou lavage → 86.28
- Surrénalien résiduel → Surrénalectomie unilatérale, 07.22.12
- Traitement tachyarythmie → Excision ou destruction d' éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d' 37.33.11
- Transluminale percutanée filtre veine cave → 38.7X.22
- Transurétrale tissu prostatique aiguille (TUNA) → 60.97
- Trompe Fallope
- Restante → 66.52
- Unique → 66.52
- Trompes Fallope salpingectomie bilatérale] → Ovariectomie unilatérale par laparoscopie, avec 65.41.10
- Tube trachéostomie → 97.37

Ablation –suite

- Vaisseau lymphatique périphérique → 40.9
- Valve canal déférent → 63.85

ABO compatible → Transplant

- Cadavre, 00.93.20
- , non 00.93.21
- Donneur vivant apparenté, 00.91.20
- Vivant apparenté, non 00.91.21
- Vivant non-apparenté, 00.92.10
- Vivant non-apparenté, non 00.92.11

Abord

- →
- Excision
- Destruction d' autre lésion ou tissu du coeur, autre voie d' 37.34.00
- D' autre lésion ou tissu du coeur, par autre voie d' 37.34.99
- Locale de lésion ou tissu du rein, destruction par autre 55.39.29
- Lésion sinus maxillaire, par autre 22.62
- Formation urétéro iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d' 56.51.12
- Oesophagectomie totale rétablissement de la continuité, par autre 42.42.29
- Opérations urètre traitement de l' insuffisance du méat urétéral par injection, autre voie d' 56.99.32
- Résection urétérocèle, autre voie d' 56.41.49
- Révision opération urètre, autre voie d' 56.99.21
- Trépanation calotte crânienne comme voie d' 01.24.21
- Antérolatéral régions I → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, 40.41.12
- Base crâne
- → 01.24.30
- 01.24.39
- Ostéotomie type Le Fort I → 01.24.3C
- Transcondyloire → 01.24.3A
- Transethmoïdale → 01.24.35
- Translabyrinthique → 01.24.37
- Transmastoïdienne → 01.24.36
- Transorale, avec division du voile du palais → 01.24.32
- , avec division du voile du palais et du palais osseux → 01.24.33
- → 01.24.31
- Transorbitaire → 01.24.3B
- Transpyramidale → 01.24.38
- Transsphénoïdale → 01.24.34
- Calotte crânienne → Craniotomie, 01.24.20
- , 01.24.29
- Stéréotaxique, 01.24.22
- Central région → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, 40.41.14
- Charnière crânio cervicale → 03.09.17
- Colonne
- Cervicale
- → 03.09.10
- 03.09.19
- Laminotomie hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment → 03.09.14

Abord –suite

- Colonne –suite
- Cervicale –suite
- Laminotomie hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment → –suite
-), par voie dorsale, 2 segments → 03.09.15
-), par voie dorsale, 3 segments et plus → 03.09.16
- Ventrale, 1 segment → 03.09.11
- , 2 segments → 03.09.12
- , 3 segments et plus → 03.09.13
- Dorsale
- → 03.09.20
- 03.09.29
- Laminotomie hémilamectomie), par voie dorsale, 1 segment → 03.09.24
-), par voie dorsale, 2 segments → 03.09.25
-), par voie dorsale, 3 segments et plus → 03.09.26
- Ventrale, 1 segment → 03.09.21
- , 2 segments → 03.09.22
- , 3 segments et plus → 03.09.23
- Lombaire
- → 03.09.30
- 03.09.39
- Abord sacrum et du coccyx → 03.09.37
- Laminotomie flavectomie), par voie dorsale, 1 segment → 03.09.34
-), par voie dorsale, 2 segments → 03.09.35
-), par voie dorsale, 3 segments et plus → 03.09.36
- Ventrale, 1 segment → 03.09.31
- , 2 segments → 03.09.32
- , 3 segments et plus → 03.09.33
- Externe
- →
- Ethmoidectomie, 22.63.10
- Sinusotomie frontale, 22.41.10
- Fracture unique multiple de branche mandibulaire → Réduction ouverte (76.76.20
- Interventions chirurgicales thérapeutiques → Laparoscopie, voie d' 54.21.20
- Intranasal → Excision locale de lésion intranasale, par 21.31.10
- Latéral régions → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, 40.41.11
- Périnéal → Excision locale de lésion de la prostate, 60.61.13
- Sacrum coccyx → Abord de la colonne lombaire, 03.09.37
- Selon Caldwell Luc → Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l' 22.31
- Excision de lésion du sinus maxillaire, 22.61
- Exploration du sinus maxillaire, 22.39
- Supraomohyoïde régions I → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, 40.41.10
- Suprapubien transvésical → Excision locale de lésion de la prostate, 60.61.11

Abord –suite

- Transanal microchirurgie endoscopique
→ Résection locale d ' anse rectale ,
excision sous-muqueuse ou en pleine
épaisseur (locale) de lésion ou de tissu
rectal , par autre 48.35.11
- Transoral
- Externe fracture processus articulaire
de la mandibule → Réduction ouverte (76.76.30
- Fracture unique multiple de branche
mandibulaire → Réduction ouverte (76.76.21
- Transurétral → Excision locale de lésion
de la prostate , 60.61.10

**Abords intranasal externe combinés →
Opération radicale de plusieurs sinus
nasaux , 22.9X.25**
Abrasion

- Cordes vocales → 30.09
- Cornée culture frottis → 11.21
- Derme → 86.25
- Dermique
- → 86.25
- Chimique → 86.24
- Laser → 86.25
- Épicarde → 36.39

Absence valve pulmonaire → Réparation d ' 37.99.25
Absorptiométrie

- Biphotonique → 88.98
- Photon
- Double → 88.98
- Unique → 88.98
- Rayons double énergie biphotonique) (DXA) → Densitométrie osseuse avec 88.98.10

Accélérateur

- Linéaire
- 2 champs d ' irradiation : sans guidage
par l ' image → Téléradiothérapie à
photons , 92.24.21
- D ' irradiation , positionnement
guidé par l ' image →
Téléradiothérapie par électron ,
92.25.12
- D ' irradiation , sans guidage par l '
image → Téléradiothérapie par
électron , 92.25.21
- Irradiation : positionnement guidé
par l ' image (IGRT) →
Téléradiothérapie à photons ,
92.24.11
- , positionnement guidé par l '
image → Téléradiothérapie par
électron , 92.25.13
- , sans guidage par l ' image →
Téléradiothérapie par électron ,
92.25.22
- : positionnement guidé par l '
image (IGRT) → Téléradiothérapie
à photons , 92.24.12
- : sans guidage par l ' image →
Téléradiothérapie à photons ,
92.24.22
- → Téléradiothérapie
- Électron , 92.25.00
- , 92.25.09
- Photons , 92.24.00
- Irradiation
- Corporelle
- → Téléradiothérapie à photons ,
92.24.09

Accélérateur –suite

- Linéaire –suite
- Irradiation –suite
- Corporelle –suite
- Totale → Téléradiothérapie à
photons , 92.24.03
- → Téléradiothérapie par électron ,
92.25.03
- Hémicorporelle → Téléradiothérapie à
photons , 92.24.02
- Téléradiothérapie par électron ,
92.25.02
- Large → Téléradiothérapie à photons
, 92.24.01
- Téléradiothérapie par électron ,
92.25.01
- LINAC → 92.31
- Particule → Utilisation d ' 92.24
- Positionnement guidé image →
Téléradiothérapie par électron ,
92.25.11
- Radiothérapie
- Conformationnelle
- Guidage par l ' image →
Téléradiothérapie à photons ,
92.24.23
- Par l ' image → Téléradiothérapie
par électron , 92.25.23
- Positionnement guidé par l ' image
(IGRT) → Téléradiothérapie à
photons , 92.24.13
- Guidé par l ' image →
Téléradiothérapie par électron ,
92.25.14
- Modulation intensité :
positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à
photons , 92.24.14
- , positionnement guidé par l '
image → Téléradiothérapie par
électron , 92.25.15
- , sans guidage par l ' image →
Téléradiothérapie par électron ,
92.25.24
- : sans guidage par l ' image →
Téléradiothérapie à photons ,
92.24.24
- Peropératoire → Téléradiothérapie à
photons , 92.24.04
- Téléradiothérapie par électron ,
92.25.04
- Protons → 92.33

Accès vasculaire totalement implantable

- → Implantation , remplacement ,
enlèvement de système d ' 86.07.00
- Implantation , remplacement ,
enlèvement de système d ' 86.07.99
- Système port) → Implantation et
remplacement de système d ' 86.07.10

Accessoire

- → Réparation os sinus 22.79
- Cadre opération → Monitoring du nerf
00.94.11
- Facial → Anastomose nerfs 04.72
- Hypoglosse → Anastomose nerfs 04.73

**Accordéon → Réparation clitoris plastie «
en 71.4X.10**
Accouchement

- →
- Assistance manuelle de l ' 73.59
- Incision col utérin pour faciliter l '
73.93
- Opération lors de l ' 73.99
- Foetus faciliter l ' 73.8

Accouchement –suite

- → –suite
- Pubiotomie faciliter l ' 73.94
- Traitement hospitalier avant l '
73.7X.99
- Avortement →
- Aspiration curetage d ' utérus après
69.52
- Dilatation curetage utérin après 69.02
- Durant hospitalisation
- 14 jours au moins à 27 jours au plus →
Traitement hospitalier avant l '
73.7X.13
- 28 jours au moins à 55 jours au plus →
Traitement hospitalier avant l '
73.7X.14
- 3 jours au moins à 6 jours au plus →
Traitement hospitalier avant l '
73.7X.11
- 7 jours au moins à 13 jours au plus →
Traitement hospitalier avant l '
73.7X.12
- → Traitement hospitalier avant l '
73.7X.10
- Jours → Traitement hospitalier avant l '
73.7X.19
- Instrument → 72.8
- 72.9
- Naturel → Préparation à un 93.37

Acellulaire arthroscopie

- → réparation articulation , articulation
sternoclaviculaire , incision de l ' os sous-
chondral avec insertion d ' implant
81.96.1C
- , articulation métatarsophalangienne ,
incision de l ' os sous-chondral avec
insertion d ' implant 81.96.5C
- , articulation sacro-iliaque , incision de
l ' os sous-chondral avec insertion d '
implant 81.96.3C
- , articulation tibio-péronière
supérieure , incision de l ' os sous-
chondral avec insertion d ' implant
81.96.4C
- , autre site spécifié , incision de l ' os
sous-chondral avec insertion d '
implant 81.96.8C
- , autres articulations du pied , incision
de l ' os sous-chondral avec insertion d '
implant 81.96.7C
- , orteil , incision de l ' os sous-chondral
avec insertion d ' implant 81.96.6C
- , poignet , incision de l ' os sous-
chondral avec insertion d ' implant
81.96.2C
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Incision de l ' os
sous-chondral avec insertion d '
implant 81.83.31
- Glénohumérale → Incision de l ' os
sous-chondral avec insertion d '
implant 81.83.30
- Sous-talaire → Incision de l ' os sous-
chondral avec insertion d ' implant
81.49.31
- Talo-crurale → Incision de l ' os sous-
chondral avec insertion d ' implant
81.49.30
- Coude → Incision de l ' os sous-chondral
avec insertion d ' implant 81.85.20
- Genou → Incision de l ' os sous-chondral
avec insertion d ' implant 81.47.25
- Hanche → Incision de l ' os sous-
chondral avec insertion d ' implant
81.40.20

Acétabulaire

Acétabulaire –suite

- -
- - Changement
- - - Insert liner) 00.72
- - - Liner cupule 00.71
- - Révision prothèse hanche , composante 00.71
- Fémorale → Révision d ' endoprothèse de hanche , non spécifiée quant aux composantes (81.53
- - Prothèse de hanche , composante 00.70
- Seulement → Partielle composante 00.71
- Tête fémorale seulement → Révision de prothèse de hanche , liner 00.73

Acetabulum

- -
- - Arthroplastie resurfaçage hanche , partielle , 00.87
- - Resurfaçage hanche partielle , 00.87
- Tête fémorale → Resurfaçage de la hanche , totale , 00.85

Acétabulum fixation

- Interne → Réduction ouverte de fracture de l ' 79.39.20
- Transfixation fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de l ' 78.19.21

Acétylsalicylique AAS

- Inhalation → Test de provocation par l ' acide 89.38.41
- Per os → Test de provocation par l ' acide 89.38.42

Achille →

- Suture tendon d ' 83.64
- Ténatomie
- - Plastique allongement , raccourcissement) du tendon d ' 83.85
- - Tendon d ' 83.11

Achillorraphie → 83.64**Acide**

- Acétylsalicylique AAS
- - Inhalation → Test de provocation par l ' 89.38.41
- - Per os → Test de provocation par l ' 89.38.42
- Borique acide salicylique → Insufflation dans la trompe d ' Eustache (20.8
- Salicylique → Insufflation trompe d ' Eustache (acide borique , 20.8

Acoustique →

- Incision nerf 04.04.10
- Section écrasement nerf 04.03.10

Acoustiques → Otoémissions 20.31.11**Acquise → Fermeture communication interventriculaire 35.72.10****Acromial chirurgie ouverte → Acromioplastie avec section du ligament coraco - 81.83.44****Acromio claviculaire → Réduction ouverte de luxation de l ' articulation 79.81.20****Acromioclaviculaire**

- -
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation 81.99.52
- - Arthrotomie articulation 80.11.29
- - Débridement articulation 80.81.20
- - Excision
- - - Arthroscopique articulation 80.91.20

Acromioclaviculaire –suite

- - -suite
- - Excision –suite
- - - Articulation 80.91.21
- - - Destruction locale de lésion de l ' articulation 80.81.29
- - - Kyste articulation 80.81.21
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , articulation 81.83.29
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.83.28
- - - - Avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation 81.83.31
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage , articulation 81.83.24
- - - Chirurgical ouvert du cartilage , articulation 81.83.25
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation 81.99.32
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation 81.99.42
- - - - D ' articulation et de cartilage articulaire , articulation 81.99.92
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , articulation 81.83.17
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.83.16
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , articulation 81.83.13
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation 81.83.12
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , articulation 81.99.12
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , articulation 81.99.22
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation 80.41.20
- - Synovectomie articulation 80.71.11
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.11.21
- - Arthrotomie de l ' articulation 80.11.23
- Arthroscopie → Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation 81.83.20
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation 81.83.21
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation 80.11.20
- - Arthrotomie de l ' articulation 80.11.22

Acromioplastie section ligament coraco acromial , chirurgie ouverte → 81.83.44**Acrylique PMMA → Ciment 84.55****Actifs → exercices musculo squelettiques 93.12****Actigraphie → Actimétrie et 89.17.12****Actimétrie actigraphie → 89.17.12****Actinothérapie → 99.82****Action locale****Action locale –suite**

- Tissu mou → Injection de substance thérapeutique à 83.98
- Tissus mous main * → Infiltration de substance thérapeutique à 82.96
- - → Autre injection de substance thérapeutique à 82.96
- Trachée → Injection de substance thérapeutique à 31.94

Activateur plasminogène tissulaire TPA → 99.10**Active**

- - mobilisation 93.12
- Interruption chaîne osselets → Implantation ou remplacement d ' aide auditive 20.95.10
- - Implantation ou remplacement d ' aide auditive 20.95.11

Activé → Perfusion drotrecogin alpha 00.11**Activités vie quotidienne AVQ → 93.83****Acupuncture**

- - Autre 99.92
- Anesthésie → 99.91

Adaptatif nourrisson réanimation primaire → Traitement aigu d ' un trouble 99.65**Adaptation**

- Appareil
- - Assistance de l ' ouïe → 95.48
- - Orthopédique → 93.23
- Arcade dentaire → Application , insertion et 24.7
- Attelle parodontale → Application , insertion et 24.7
- Cerclage bague orthodontique → Application , insertion et 24.7
- Denture → 99.97
- Diaphragme vaginal → Remplacement et (ré) 97.24
- Fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , SAP → Construction et 92.29.60
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , aides thérapeutiques → Construction et 92.29.64
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , autres → Construction et 92.29.69
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) → Construction et 92.29.65
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , complexe → Construction et 92.29.63
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , difficulté moyenne → Construction et 92.29.62
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , simple → Construction et 92.29.61
- Fonctions vocales langage , d ' élocution ou de déglutition → 93.70.13
- Fourniture
- - Lentilles contact → Prescription , 95.32
- - Lunettes → 95.31
- Laparoscopique taille dispositif ajustable de restriction gastrique → 44.98
- Obscurité → Etude d ' 95.07
- Obturateur orthodontique → Application , insertion et 24.7

Adaptation –suite

- Prothèse externe pénis → 64.94

Adaptative → Evaluation 93.70.08**Adapté → Implantation genou d ' un substitut de cartilage métallique spécifiquement 81.47.26****Adducteurs hanche → Ténotomie des 83.12****Adenectomie → Sialo - 26.30****Adénoïdectomie → Amygdalectomie excision de végétations adénoïdes [28.2X.00****Adénoïdes**

- →
- - Amygdalectomie
- - - Excision végétations 28.2X.99
- - - - 28.3
- - - Totale excision de végétations 28.2X.11
- - Biopsie amygdale végétations 28.11
- - Contrôle hémorragie excision de végétations 28.7X.11
- - Excision lésion amygdales et des végétations 28.92
- - Opérations amygdales végétations 28.99
- - Radiographie végétations 87.09
- - Résection partielle amygdale , sans excision de végétations 28.2X.10
- - Techniques diagnostiques concernant les amygdales et les végétations 28.19
- Adénoïdectomie → Amygdalectomie , sans excision de végétations 28.2X.00
- Amygdalectomie →
- - Contrôle hémorragie après excision de végétations 28.7X.00
- - - Après excision de végétations 28.7X.99
- - Excision végétations 28.6
- Incision → Ablation corps étranger de l ' amygdale et des végétations 28.91

Adénoïdiens → Excision restes 28.6**Adénopathie abdominale excision plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , SAP → Excision d ' 40.29.80**

- (avec biopsie du foie) , autre → Excision d ' 40.29.89
- (avec biopsie du foie) , chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] → Excision d ' 40.29.81
- (avec biopsie du foie) , par laparoscopie [laparotomie de stadification] → Excision d ' 40.29.82

Adhérence

- → Application substance anti - 99.77
- Articulaires → Rupture manuelle d ' 93.26
- Conjonctive paupière , SAP → Lyse d ' 10.5X.00
- , autre → Lyse d ' 10.5X.99
- - Plastie conjonctivale → Lyse d ' 10.5X.10
- Cordon spermatique → Lyse d ' 63.94
- Cornéo vitréenne → Lyse d ' 12.34
- Iris → Lyse d ' 12.33
- Main → Lyse d ' 82.91
- Muscle extraoculaire → Lyse d ' 15.7
- Oreille moyenne → Lyse d ' 20.23

Adhérences

- → Révision cathéter intercostal (drain thoracique) (avec lyse d ' 34.04

Adhérences –suite

- Corticales → Libération d ' 02.91
- Décompression
- - Nerf
- - - Bras → Autre lyse d ' 04.49.12
- - - Épaule → Autre lyse d ' 04.49.11
- - - Ganglion périphérique , autre → Autre lyse d ' 04.49.99
- - - - Périphérique , SAP → Autre lyse d ' 04.49.00
- - - Jambe → Autre lyse d ' 04.49.15
- - - Main → Autre lyse d ' 04.49.13
- - - Pied → Autre lyse d ' 04.49.16
- - Plexus
- - - Brachial → Autre lyse d ' 04.49.10
- - - Lombosacré , de l ' aine et du plancher pelvien → Autre lyse d ' 04.49.14
- Foie → Libération d ' 54.5
- Intestins → Libération d ' 54.5
- Intraluminales
- - → Lyse transurétrale d ' 57.41
- - Incision vessie → Lyse d ' 57.12
- - Uretere → Lyse d ' 56.81
- - Vagin → Lyse d ' 70.13
- Langue →
- - Libération d ' 25.93
- - Lyse d ' 25.93
- Moelle épinière racine nerveuse → Libération d ' 03.6
- Muscle tendon fascia
- - Bourse , SAP → Lyse d ' 83.91.00
- - - , autre → Lyse d ' 83.91.99
- - - , autre site → Lyse d ' 83.91.19
- - - , avant-bras → Lyse d ' 83.91.13
- - - , bras et coude → Lyse d ' 83.91.12
- - - , épaule et aisselle → Lyse d ' 83.91.11
- - - , membre inférieur → Lyse d ' 83.91.16
- - - , paroi thoracique , abdomen et dos → Lyse d ' 83.91.14
- - - , région inguino - génitale et fesses → Lyse d ' 83.91.15
- - - , tête et cou → Lyse d ' 83.91.10
- - Main → Libération d ' 82.91
- Nez → Lyse d ' 21.91
- Pénis
- - → Section d ' 64.93.00
- - - D ' 64.93.99
- - Libération adhérences prépuce → Section d ' 64.93.10
- Péricarde → Excision d ' 37.31.30
- Périrénales périurétérales
- - lyse d ' 59.02
- - Laparoscopie → Lyse d ' 59.03.00
- - - Lyse d ' 59.03.99
- Péritoine
- - → Libération d ' 54.5
- - Pelvien → Libération d ' 54.5
- Péritonéales
- - → lyse d ' 54.59
- - - Laparoscopie → Lyse d ' 54.51
- - Périvésicales
- - - → lyse d ' 59.11
- - Laparoscopie → Lyse d ' 59.12
- Pharyngiennes → Lyse d ' 29.54
- Poumon paroi thoracique → Autre incision de la plèvre , lyse d ' 34.09.10
- Prépuce →

Adhérences –suite**- Prépuce → –suite**

- - Libération d ' 64.93
- - Section adhérences du pénis , libération d ' 64.93.10
- Rate → Libération d ' 54.5
- Seul muscle extraoculaire
- - → Lyse d ' 15.29.10
- - - Autre lyse d ' 15.29.19
- - Droit → Lyse d ' 15.29.11
- - Oblique → Lyse d ' 15.29.12
- Trachée larynx → Lyse d ' 31.92
- Utérus → Libération d ' 54.5
- Voies biliaires → Libération d ' 54.5
- Vulve → Lyse d ' 71.01

Adhérent faisceau

- Neuro vasculaire → Dissection et libération de tissu 39.91
- Vasculaire → Dissection et libération de tissu 39.91

Adhère cornéo vitréenne → Section (libération d ' 12.34**Adhésifs chirurgicaux tissus → Colles , 86.59****Adhésiolyse**

- Ovaire trompe Fallope * → 65.8
- - , autre → Autre 65.89.99
- - , avec traitement microchirurgical → Autre 65.89.11
- - , par chirurgie ouverte → Autre 65.89.10
- - , SAP → Autre 65.89.00
- - Par laparoscopie , autre → 65.81.99
- - Par laparoscopie , SAP → 65.81.00
- Tubo ovariennes péritoine pelvien de la femme par laparoscopie → 65.81.10
- - De la femme , avec traitement microchirurgical → Autre 65.89.13
- - De la femme , par chirurgie ouverte → Autre 65.89.12

Adhésive → Traction bande 93.46**Adipectomie paniclectomie → 86.83****Adipeuse →**

- Greffe secondaire cavité orbitaire après exentération , greffe dermo - 16.65.10
- Insertion secondaire implant oculaire , greffe dermo - 16.61.10
- Remplacement implant oculaire et greffe dermo - 16.62.20

Adipeux

- →
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l ' os pétreux , avec oblitération de tissus 20.42.32
- - - Subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de tissus 20.42.22
- - Oblitération sinus frontal (avec tissu 22.42
- - Réduction tissu 86.83.00
- - - 86.83.99
- - - 86.83.19
- Avant-bras → Réduction tissu 86.83.13
- Bras → Réduction tissu 86.83
- Cuisse lipomatose trochantérique → Réduction de tissu 86.83
- Fesse → Réduction tissu 86.83
- Main → Réduction tissu 86.83.14
- Membre inférieur → Réduction de tissu 86.83.17

Adipeux –suite

- Musculaires → Mastoïdectomie résection subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), avec oblitération de tissus 20.42.24
- Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus 20.42.34
- Orbite → Résection tissu 16.98.21
- Paroi abdominale → Réduction de tissu 86.83
- Région
- Abdominale → Réduction de tissu 86.83.15
- Inguino génitale fesses → Réduction de tissu 86.83.16

Adjacent → Lobectomie résection segmentaire pulmonaire d'un lobe 32.4**Adjacente**

- →
- - Excision large lésion de peau y compris structure sous-jacente ou 86.4
- - Exentération orbite ablation de structure 16.51.00
- - De structure 16.51.99
- Conservation peau palpébrale → Exentération d'orbite avec ablation de structure 16.51.10
- - Exentération d'orbite avec ablation de structure 16.51.11

Adjacentes valves cardiaques →

- Opérations d'autres structures 35.39.00
- D'autres structures 35.39.99

Adjacents infiltrés → Excision tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus 01.51.10**ADL → Transferts (93.83****Administration**

- → immunothérapie immunosuppression, autre voie d' 99.28.15
- Agent neuroprotecteur → 99.75
- Antitoxine
- - → 99.58
- - Botulique → 99.57
- - Diphtérique → 99.58
- - Gangrène gazeuse → 99.58
- - Scarlatine → 99.58
- - Tétanique → 99.56
- Intrathécale médicament → 03.92.10
- Parentérale
- - Anti inflammatoire stéroïdien → 99.29.20
- - I-131-MIBG méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131 → 92.28.21
- Percutanée transtrachéale oxygène → 93.96.11
- Thyroïdoprotecteur recombinant
- - Rh TSH → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : sans 92.18.03
- -) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : avec 92.18.04
- - Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1, 2 GBq : sans 92.28.02
- - - Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : avec 92.28.07

Administration –suite

- Thyroïdoprotecteur recombinant –suite
- - Rh-TSH → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1, 2 GBq : sans –suite
- - - Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : sans 92.28.06
- - - Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1, 2 GBq à moins de 5 GBq : avec 92.28.05
- - - Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1, 2 GBq à moins de 5 GBq : sans 92.28.04
- - - Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu'à 1, 2 GBq : avec 92.28.03
- Toxoïde
- - Diphtérique → 99.36
- - Tétanique → 99.38
- Vaccin
- - BCG → 99.33
- - TAB → 99.32

Administrées durant séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : deux séries de chimiothérapie 99.25.11**Adolescence diagnostic**

- Collaboration autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance et l' 99.A5.11
- Examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance et l' 99.A5.10

Adolescent

- 1 jour minimum 6 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l'enfant et de l' 93.38.10
- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l'enfant et de l' 93.38.12
- 7 jours minimum 13 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l'enfant et de l' 93.38.11
- Minimum 21 jours traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l'enfant et de l' 93.38.13

Adulte → Echelle intelligence Wechsler pour 94.01**AEEG → EEG amplitude intégrée (89.14.13****AEP → Potentiels auditifs évoqués (20.31.10****Aérienne oesophagien → Insertion obturateur de voie 96.03****Aérosol**

- → Mesures hygiène supplémentaires contre l'infection par 99.84.30
- Durée
- - 15 21 jours → Mesures d'hygiène supplémentaires contre l'infection par 99.84.33
- - 7 jours → Mesures d'hygiène supplémentaires contre l'infection par 99.84.31

Aérosol –suite**- Durée –suite**

- - 8 14 jours → Mesures d'hygiène supplémentaires contre l'infection par 99.84.32
- - Jours → Mesures d'hygiène supplémentaires contre l'infection par 99.84.39

Affaiblissement muscle oculaire

- → Opération d' 15.19.20
- - D' 15.19.29
- Droit → Opération d' 15.19.21
- Oblique → Opération d' 15.19.22

Affection rétine → Examen pour 95.03**Afférent glande surrénale → Section de nerf 07.42****Âge néonatal nourrisson enfance →**

- Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l' 99.A4
- Et l'adolescence, diagnostic en collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l' 99.A5.11
- Et l'adolescence, diagnostic sans autres examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l' 99.A5.10

Agent

- Anti néoplasique → Injection ou perfusion d' 99.25
- Antimicrobien → Matériau résorbable imprégné d' 54.99.22
- Canal rachidien → Injection d'autre 03.92.00
- - D'autre 03.92.99
- Cytotoxique tétracycline → Injection d' 34.92
- Destructeur canal rachidien → Injection d' 03.8
- Enzymatique → Perfusion d' 36.04
- Nerf périphérique neurolytique → Injection d'autre 04.89
- Neurolytique
- - → Destruction nerf crânien ou périphérique par injection d' 04.2
- - Nerf sympathique → Injection d' 05.32
- Neuroprotecteur → Administration d' 99.75
- Sclérosant veine → Injection d' 39.92
- Thérapeutique
- - → Injection rétrobulbaire d' 16.91
- - Local cavité péritonéale → Injection d' 54.97
- - Sein → Injection d' 85.92
- - Trompe Fallope → Insufflation d' 66.95
- Thrombolytique artère coronaire → Perfusion d' 36.04
- Vasopresseur → Perfusion d' 00.17

Agents infectieux multirésistants

- 14 20 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d'infection à 93.59.52
- 21 jours de traitement ou plus → Traitement complexe de colonisation ou d'infection à 93.59.53
- 6 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d'infection à 93.59.50

Agents infectieux multirésistants –suite

- 7 13 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d' infection à 93.59.51

Agrafage

- Circulaire
- - Excision hémorroïdes , hémorroïdopexie par 49.46.10
- - Chirurgie ciel ouvert → 54.99.11
- - Ouvertures corps préexistantes → 54.99.12
- Épiphyse → 78.2
- Linéaire
- - Chirurgie ciel ouvert → 54.99.13
- - Laparoscopie → 54.99.14

Agrafe → Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 78.49.40

Agrafes

- → 86.59
- - Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 78.49.41
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 78.49.4A
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 78.49.4B
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 78.49.4C
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 78.49.4D
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 78.49.42
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 78.49.43
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 78.49.44
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 78.49.45

Agrafes –suite

- → -suite
- - Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 -suite
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 78.49.46
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 78.49.47
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 78.49.48
- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.40
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.4A
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.4B
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.4C
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.4D
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.41
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.42
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.43
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.44

Agrafes –suite

- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' -suite
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.45
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.46
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.47
- - Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' 78.49.48
- Blount
- - - Ablation matériel implanté dans l' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , 78.61.01
- - - - Implanté dans autre os spécifié : fil , cerclage - haubanage , 78.69.51
- - - - Implanté dans l' astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , 78.69.31
- - - - Implanté dans l' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , 78.62.01
- - - - Implanté dans l' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , 78.64.01
- - - - Implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , 78.66.01
- - - - Implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , 78.65.01
- - - - Implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , 78.63.01

Agrafes –suite

- Blount –suite

- - - -suite

- - - Ablation matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, –suite

- - - Implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, 78.67.01

- - - Implanté dans les os du bassin : fil, vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, 78.69.21

- - - Implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, 78.68.01

- - - Implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, 78.69.11

- - - Implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, 78.69.41

- - - Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par 79.33.10

- - - De fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par 79.36.13

- - - De fracture simple du péroné distal, avec fixation interne par 79.36.70

- - Fil intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation externe par 79.36.10

- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.23

- Colonne vertébrale → Ostéosynthèse par système d' 78.50.33

Agrafeuse → Utilisation d' 54.99.10

- D' 54.99.19

Agrandissement stoma → 46.40**Agrégat**

- Changement sonde) d' un enregistreur d' événements, SAP → Implantation ou remplacement d' 37.79.10

-) d' un enregistreur d' événements, autre → Implantation d' 37.79.19

-) d' un enregistreur d' événements → Remplacement d' 37.79.11

- Sonde tout type pace-maker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence → Remplacement d' 37.85.20

- À chambre unique, sensible à la fréquence → Remplacement d' 37.86.20

- À double chambre → Remplacement d' 37.87.20

- Tout type pace-maker

- Chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence → Remplacement d' 37.85.10

- Unique, sensible à la fréquence → Remplacement d' 37.86.10

- Double chambre → Remplacement d' 37.87.10

Agrégat –suite

- Tout type pace-maker –suite

- - Triple chambre, SAP → Remplacement d' 37.89.31

AICD

- → Contrôle défibrillateur cardiaque automatique implantable (89.49

- Défibrillateur resynchronisation CRT-D lit du patient → Contrôle de dispositif de 89.49

- Dispositif cardiaque CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d' électrode (37.75

- Système total → Implantation ou remplacement de défibrillateur cardiaque automatique [37.94.99

Aigu

- 72 heures → Traitement neurologique complexe de l' AVC 89.13.11

- Délai 24 heures minimum à 72 heures au maximum → Traitement neurologique complexe de l' AVC 89.13.10

- Hors unité spécialisée délai : 24 heures au minimum à 72 heures au maximum → Traitement neurologique complexe de l' AVC 89.13.A1

- - : plus de 72 heures → Traitement neurologique complexe de l' AVC 89.13.A2

- Trouble adaptatif nourrisson (réanimation primaire) → Traitement 99.65

Aiguë

- 14 21 jours traitement → Réadaptation pulmonaire 93.9A.13

- 6 jours traitement → Réadaptation pulmonaire 93.9A.11

- 7 13 jours traitement → Réadaptation pulmonaire 93.9A.12

- → Réadaptation pulmonaire 93.9A.10

- Jours traitement → Réadaptation pulmonaire 93.9A.19

- Post opératoire

- 48 heures → Traitement de douleur 93.A3.11

- → Traitement de douleur 93.A3.19

- Moins 48 heures → Traitement de douleur 93.A3.10

Aiguës

- → Traitement

- - Complexe douleurs 93.A3.20

- - Douleurs 93.A3.00

- - - 93.A3.09

- Complexes → Diagnostic algies 93.A0.12

Aiguille

- →

- - Biopsie

- - - Articulaires percutanée (à l' 80.39.10

- - - Fermée percutanée] de testicule [à l' 62.11

- - - Foie transveineuse ou transartérielle [à l' 50.13.10

- - - Glande

- - - - Surrénale, fermée [percutanée] [à l' 07.11

- - - - Thyroïde, fermée [percutanée] [à l' 06.11

- - - Osseuse, site non spécifié, biopsie percutanée (à l' 77.40.10

Aiguille –suite

- → –suite

- - Biopsie –suite

- - - Osseuse, site non spécifié, biopsie percutanée (à l' –suite

- - - - , autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de la colonne vertébrale, biopsie percutanée (à l' 77.49.20

- - - - , autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie percutanée (à l' 77.49.40

- - - - , autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie percutanée (à l' 77.49.90

- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie percutanée (à l' 77.41.10

- - - - Fémur, biopsie percutanée (à l' 77.45.10

- - - - Humérus, biopsie percutanée (à l' 77.42.10

- - - - Os du carpe et du métacarpe, biopsie percutanée (à l' 77.44.10

- - - - Du tarse et du métatarse, biopsie percutanée (à l' 77.48.10

- - - - Radius et cubitus, biopsie percutanée (à l' 77.43.10

- - - - Rotule, biopsie percutanée (à l' 77.46.10

- - - - Tibia et péroné, biopsie percutanée (à l' 77.47.10

- - - Pulmonaire fermée [percutanée] [à l' 33.26.00

- - - - [percutanée] [à l' 33.26.99

- - - Scrotum tunique vaginale, biopsie fermée [percutanée] [à l' 61.11.10

- - - Trompe Fallope, biopsie percutanée (à l' 66.11.10

- - Bronchoscopie

- - - Échographie endobronchique (EBUS) avec aspiration transbronchique à l' 33.24.15

- - - Fibre optique) (rigide) avec aspiration transbronchique à l' 33.24.14

- - - Alvéole dentaire → Biopsie fermée (à l' 24.12.10

- - - Articulation temporo mandibulaire → Biopsie fermée (à l' 76.19.10

- - - Cerveau → Biopsie

- - - Fermée [percutanée] [à l' 01.13.00

- - - - [percutanée] [à l' 01.13.99

- - - - Stéréotaxique fermée [percutanée] [à l' 01.13.10

- - - Champ thyroïdien → Drainage percutané ou par 06.01

- - - Cheville → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.37.10

- - - Conjonctive → Biopsie fermée (à l' 10.21.10

- - - Cornée → Biopsie fermée (à l' 11.22.10

- - - Coude → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.32.10

- - - Diaphragme → Biopsie fermée (à l' 34.27.10

- - - Épaule → Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.31.10

- - - Fermée → Biopsie

- - - Percutanée du sein [à l' 85.11

- - - Sinus nasal [par endoscopie] [à l' 22.11

Aiguille –suite

- Fine → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), avec aspiration à l ' 33.26.11
- Foie → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 50.11
- Ganglion lymphatique → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 40.11.20
- Gencive → Biopsie fermée (à l ' 24.11.10
- Genou → Biopsie articulaire percutanée (à l ' 80.36.10
- Glande
- Hypophyse
- Transfrontale → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 07.13.10
- Transsphénoïdale → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 07.14.10
- Parathyroïde guidée par l ' imagerie → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 06.13.10
- Par l ' imagerie → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 06.13.11
- Pinéale → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 07.17.10
- Salivaire → Biopsie fermée [à l ' 26.11
- Guidée imagerie → Biopsie de trompe de Fallope , biopsie percutanée (à l ' 66.11.11
- Hanche → Biopsie articulaire percutanée (à l ' 80.35.10
- Langue → Biopsie fermée [à l ' 25.01
- Lèvre → Biopsie fermée (à l ' 27.23.10
- Luette voile palais → Biopsie fermée (à l ' 27.22.10
- Main doigt → Biopsie articulaire percutanée (à l ' 80.34.10
- Masse intra abdominale → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 54.24
- Membrane pupillaire → Opération à l ' 12.35
- Méninges cérébrales → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 01.11.00
- Fermée [percutanée] [à l ' 01.11.99
- Stéréotaxique fermée [percutanée] [à l ' 01.11.10
- Moelle épinière méninges rachidiennes → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 03.32.10
- Muqueuse joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité buccale → Biopsie fermée (à l ' 27.24.10
- Muscle → Biopsie tissu mou , biopsie percutanée (à l ' 83.21.20
- Myocarde → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 37.25.10
- Nerf
- → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 04.11.39
- Bras main → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 04.11.31
- Cérébral
- Extracrânien → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 04.11.20
- Intracrânien → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 04.11.10
- Ganglion crânien périphérique , SAP → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 04.11.00
- , autre → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 04.11.99
- Membre inférieur → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 04.11.40
- Os face → Biopsie fermée (à l ' 76.11.10

Aiguille –suite

- Palais osseux → Biopsie fermée (à l ' 27.21.10
- Pancréas → Biopsie à l ' 52.11
- Fermée [percutanée] [par aspiration] [à l ' 52.11
- Paroi
- Abdominale ou de l ' ombilic → Biopsie fermée [à l ' 54.22.10
- Thoracique → Biopsie fermée (à l ' 34.23.10
- Paupière → Biopsie fermée (à l ' 08.11.10
- Pénis → Biopsie percutanée (à l ' 64.11.10
- Percutanée médiastin → Biopsie fermée [à l ' 34.25
- Péricarde → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 37.24.10
- Pharynx → Biopsie fermée (à l ' 29.12.10
- Pied orteil → Biopsie articulaire percutanée (à l ' 80.38.10
- Plexus brachial → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 04.11.30
- Poignet → Biopsie articulaire percutanée (à l ' 80.33.10
- Prostate → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 60.11
- Rate → Biopsie à l ' 41.32
- Rein → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 55.23
- Thymus → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' 07.16.10
- Tissu mou → Biopsie de tissu mou , biopsie percutanée (à l ' 83.21.10
- TUNA → Ablation transurétrale de tissu prostatique à l ' 60.97
- Vagin
- → Biopsie percutanée (fermée) (à l ' 70.24.10
- Guidée imagerie → Biopsie percutanée (fermée) (à l ' 70.24.11
- Vaisseau intracrânien → Biopsie fermée (à l ' 01.18.10
- Fermée (à l ' 01.18.19
- Stéréotaxique fermée (à l ' 01.18.11
- Vésicule biliaire → Biopsie à l ' 51.12
- Vésicules séminales → Biopsie à l ' 60.13
- Vulve
- → Biopsie percutanée (fermée) (à l ' 71.11.10
- Guidée par l ' imagerie → Biopsie percutanée (fermée) (à l ' 71.11.11

Aileron rotulien externe ligamentoplastie selon Insall → Stabilisation de la rotule , section de l ' 81.44.11

Ailes nez → Réparation plastique des 21.86

Aimant →

- Ablation corps étranger du segment postérieur de l ' oeil , avec 14.01
- Du segment postérieur de l ' oeil , sans 14.02
- Extraction corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l ' oeil , avec 12.01
- Du cristallin , avec 13.01
- Du cristallin , sans 13.02
- Intraoculaire du segment antérieur de l ' oeil , sans 12.02

Aine plancher pelvien

- → lyse d ' adhérences ou décompression du plexus lombosacré , de l ' 04.49.14

Aine plancher pelvien –suite

- Suture
- Primaire → Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombosacré , 04.3X.16
- → Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombosacré , 04.3X.36
- Secondaire → Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombosacré , 04.3X.26
- → Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombosacré , 04.3X.46

Air

- 2 niveaux → Pression d ' 93.90
- →
- Indentation sclérale tamponnade d ' 14.49
- Insufflation trompe Fallope avec de l ' 66.8
- Valve
- Endobronchique déviation de flux d ' 33.71
- Intrabronchique déviation de flux d ' 33.71
- Cavité péritonéale → Injection d ' 54.96
- Chambre antérieure oeil → Injection d ' 12.92.21
- Comprimé nébuliseur compresseur → Test d ' expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à 89.38.27
- Expiré → Mesure taux de CO (monoxyde de carbone) dans l ' 89.38.21

Aire

- Périrénale → Exploration de l ' 59.09
- Rectale anastomose intestin grêle à l ' anus → Formation d ' une poche iléale dans l ' 45.95
- Thymus → Exploration de l ' 07.91

Aisselle

- →
- Allongement raccourcissement doublement de fascia , épaule et 83.89.11
- Avancement
- Muscle tendon , épaule et 83.85.11
- Tendon épaule et 83.71.11
- Bursectomie épaule et 83.5X.11
- Bursotomie épaule et 83.03.11
- Constitution matériel greffe , épaule et 83.88.31
- Désinsertion muscle tendon et de fascia , épaule et 83.19.21
- Excision
- Gaine tendineuse , épaule et 83.49.11
- Lésion gaine tendineuse , épaule et 83.31.11
- Tissu mou , épaule et 83.49.31
- Exploration gaine tendineuse , épaule et 83.01.11
- Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , épaule et 83.09.11
- Fasciectomie épaule et 83.44.11
- Fasciotomie aponévrotomie épaule et 83.14.11
- Greffe
- Fascia épaule et 83.82.11
- Lambeau

Aisselle –suite

- - - suite
- - Greffe –suite
- - - Lambeau –suite
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, épaule et 83.82.41
- - - - Musculaire ou fascial local, épaule et 83.82.21
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et 83.82.31
- - - Tendon épaule et 83.81.11
- - Incision
- - - Tendon épaule et 83.13.11
- - - Tissu mou, épaule et 83.09.91
- - Lyse adhérences muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et 83.91.11
- - Myectomie épaule et 83.45.11
- - Myotomie épaule et 83.02.11
- - Opérations
- - - Muscle fascia et bourse, épaule et 83.99.21
- - - Plastiques
- - - - Fascia, épaule et 83.89.91
- - - - Muscle, épaule et 83.87.91
- - - - Tendon, épaule et 83.88.91
- - - Tendon épaule et 83.99.11
- - Plastie
- - - Augmentation tendon, épaule et 83.88.11
- - - Musculaire épaule et 83.87.11
- - - Remplacement tendon, épaule et 83.88.21
- - Rattachement
- - - Muscle épaule et 83.74.11
- - - Tendon épaule et 83.73.11
- - Recouvrement défaut fascia, épaule et 83.89.21
- - Recul
- - - Muscle tendon, épaule et 83.85.21
- - - Tendon épaule et 83.72.11
- - Résection compartimentale épaule et 83.49.21
- - Section
- - - Muscle épaule et 83.19.11
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau, épaule et 83.19.31
- - - - Après plastie cutanée, épaule et 86.89.12
- - - Tendon épaule et 83.13.21
- - - Tissu mou, épaule et 83.19.91
- - Suture
- - - Différée tendon, épaule et 83.62.11
- - - Gaine tendineuse, épaule et 83.61.11
- - - Muscle fascia, épaule et 83.65.11
- - - Tendon épaule et 83.64.11
- - - Ténectomie épaule et 83.42.11
- - - Ténodèse épaule et 83.88.41
- - Transposition
- - - Tendon épaule et 83.76.11
- - - Transplantation
- - - - Muscle, épaule et 83.77.11
- - - - Tendon, épaule et 83.75.11
- - Ultrasonographie diagnostique de l' 88.73.12
- Greffe transposition peau -> Excision radicale de lésion cutanée, épaule et 86.4X.22
- Excision radicale de lésion cutanée, épaule et 86.4X.26

Ajustable

- - Anneau gastrique 44.96
- - 44.97
- Incontinence urinaire -> Traitement 58.94
- Port -> Insertion anneau gastrique 44.95
- Restriction gastrique -> Adaptation (laparoscopique) de la taille de dispositif 44.98

Ajustement

- Occlusion dentaire -> 24.8
- Orthèse amputation -> Implantation ou 84.4
- Position paupière -> Autre 08.59.00
- Autre 08.59.99
- Post opératoire dose intrathécale et intraventriculaire de médicament -> 00.98.12
- Prothèse
- - Avant-bras main -> 84.42
- - Bras épaule -> 84.41
- - Cochleaire externe -> 95.49
- - Dessous genou -> 84.46
- - Dessus genou -> 84.45
- - Membre
- - - Inférieur -> 84.47
- - - Supérieur -> 84.43
- - Orthèse membre -> Implantation ou 84.40

Albee -> Greffe osseuse d' 78.0**Alcoolisme**

- -
- - Consultation pour 94.46
- - Désintoxication d' 94.62
- - Envoi réhabilitation d' 94.53
- - Réhabilitation d' 94.61
- - - Désintoxication d' 94.63
- - Toxicomanie ->
- - Désintoxication combinée d' 94.68
- - Réhabilitation
- - - Combinée d' 94.67
- - - Désintoxication combinées d' 94.69

Aldesleukine -> Injection d' 00.15**Algies**

- -> Diagnostic des 93.A0.00
- - Des 93.A0.09
- Aiguës complexes -> Diagnostic des 93.A0.12

ALIF anterior lumbar interbody fusion) ->

- **Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure, lombaire (81.06**
-) -> Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure, lombaire (81.36

Alimentation -> Entérostomie d' 46.39**Allergies -> Immunisation pour les 99.12.99****Allergique immunologique**

- 1
- 2 heures -> Consultation approfondie pour une maladie 89.91.12
- Heure -> Consultation pour une maladie 89.91.11
- 2 heures -> Consultation approfondie pour une maladie 89.91.13
- -> Consultation maladie 89.91.10

Allergologique provocation spécifique

- -> Test 89.39.60
- Surveillance, jusqu' à 1 heure -> Test 89.39.62
- 1 heure à 3 heures -> Test 89.39.63

Allergologique provocation spécifique**-suite**

- Surveillance, jusqu' à 1 heure -> Test -suite
- 3 heures à 12 heures -> Test 89.39.64
- -> Test 89.39.67
- Durée inconnue -> Test 89.39.61

Allergologiques

- Diététiques régime élimination) ou psychosomatiques -> Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures 93.59.72
-) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. parents - enfant) -> Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures 93.59.74
-) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale -> Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures 93.59.73
- Provocation spécifiques -> Tests 89.39.69

Alliage mémoire forme Shape Memory**Alloy (SMA) Staples], 1 agrafe -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.40**

- Alloy (SMA) Staples], 10 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.4A
- Alloy (SMA) Staples], 11 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.4B
- Alloy (SMA) Staples], 12 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.4C
- Alloy (SMA) Staples], 13 agrafes et plus -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.4D
- Alloy (SMA) Staples], 2 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.41
- Alloy (SMA) Staples], 3 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.42
- Alloy (SMA) Staples], 4 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.43
- Alloy (SMA) Staples], 5 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.44
- Alloy (SMA) Staples], 6 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.45

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en -suite

- Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.46
- Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.47
- Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en 78.49.48

Alloderme décélularisé → 86.67

Allogène

- → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , 78.09.92
- - Clavicule et omoplate , 78.01.12
- - Fémur , 78.05.12
- - Humérus , 78.02.12
- - Os du carpe et du métacarpe , 78.04.12
- - - Du bassin , 78.09.32
- - - Du tarse et du métatarse , 78.08.12
- - Péroné , 78.07.22
- - Phalanges de la main , 78.09.12
- - Radius et cubitus , 78.03.12
- - Rotule , 78.06.12
- - Tibia , 78.07.12
- - Alloplastique hémodialyse → Fistule artério - veineuse avec matériel 39.27.11
- - Donneur
- - Apparenté → Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical , 41.06.03
- - Non-apparenté → Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical , 41.06.01
- - HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.02.31
- - , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse 41.03.21
- - , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , 41.05.21
- - , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , 41.05.31
- - , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.03.31
- - , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.02.41
- - Non-HLA identique préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.02.11
- - , avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - identique) , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.02.12

Allogène -suite

- Non-HLA identique préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , -suite
- - , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.03.01
- - , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , 41.05.01
- - , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , 41.05.11
- - , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.02.21
- - , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , 41.03.11
- - Source tierce → Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical , 41.06.04
- - Xénogène →
- - Septoplastie réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant 21.88.15
- - Septorhinoplastie correction de cartilage ou d' os , avec transplant autologue distal ou transplant 21.83.11
- - Tympanoplastie
- - - Antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d' implant alloplastique , 19.56.11
- - - Réalisation d' une cavité d' évidement (cavité ouverte) avec greffe d' implant alloplastique , 19.56.21

Allogènes

- HLA identiques source tierce → Cellules souches hématopoïétiques périphériques , 41.05.51
- Non-HLA identiques source tierce → Cellules souches hématopoïétiques périphériques , 41.05.41

Allogénique

- → greffe rénale , 55.69.10
- Cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté → Transplantation 41.08.01
- - , HLA identique , après préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation 41.08.21
- - , HLA identique , après préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation 41.08.31
- - , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes , donneur apparenté → Transplantation 41.08.02
- - , non-HLA identique , après préparation in-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation 41.08.11
- - Donneur apparenté non-apparenté → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation 99.79.02

Allogreffe

- Autogreffe → Prélèvement
- - Cellules souches d' un donneur pour 41.91.01

Allogreffe -suite

- Autogreffe → Prélèvement -suite

- - Moelle osseuse d' un donneur pour 41.91.00
- - Moelle osseuse
- - - 41.03
- - Enlèvement purge) in-vitro des T cells → 41.02
- - Pancréas → 52.82

Allongement

- Fascia → 83.89
- Intestin → Autre 46.79.39
- Longitudinal intestin selon Bianchi → 46.79.31
- Membres
- - -
- - - Ablation dispositif interne d' 78.6
- - - Implantation dispositif interne d' 84.54
- - Précision (SAP) → Implantation de dispositif interne d' 84.54
- - Traction cinétique → Implantation de dispositif interne d' 84.53.00
- - - Implantation de dispositif interne d' 84.53.99
- - Os , autre site spécifié , SAP → 78.39.00
- - , autre site spécifié , autre → 78.39.99
- - - 78.30
- - Bassin → 78.39.20
- - Calcanéum → 78.38.10
- - Clavicule omoplate → 78.31
- - Col fémoral → 78.35.10
- - Fémur → 78.35.00
- - - 78.35.99
- - Humérus → 78.32
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe → 78.34
- - - Métatarse → 78.38.20
- - - Tarse et du métatarse , SAP → 78.38.00
- - - - 78.38.19
- - - Et du métatarse , autre → 78.38.99
- - Parties fémur → 78.35.19
- - Phalanges
- - - Main → 78.39.10
- - - Pied → 78.39.30
- - Radius cubitus → 78.33
- - Tibia péroné → 78.37
- - Patte oie → 83.85
- - Paupière
- - Inférieure → Réparation de paupière par 08.89.15
- - Supérieure → 08.74.10
- - - Reconstruction de paupière par 08.69.13
- - - Réparation de paupière par autre technique d' 08.89.14
- - Raccourcissement tendon Achille → Ténotomie plastique (83.85
- - Raccourcissement doublement fascia , autre site → 83.89.19
- - Avant-bras → 83.89.13
- - Bras et coude → 83.89.12
- - Épaule et aisselle → 83.89.11
- - Membre inférieur → 83.89.16
- - Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.89.14
- - Région inguino - génitale et fesses → 83.89.15
- - Tête et cou → 83.89.10
- - Secondaire palais → 27.63

Allongement –suite

- Seul muscle extraoculaire
- - - Technique d ' 15.21.00
- - - Technique d ' 15.21.99
- - Droit – Technique d ' 15.21.10
- - Oblique – Technique d ' 15.21.11
- Tendon orteil griffe – 77.57
- Transport
- - Os motorisé / non-motorisé) , tout site – Enlèvement de système interne d ' 78.60.08
- - Osseux
- - - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse , système non motorisé – Ostéosynthèse par système interne d ' 78.50.2F
- - - Ou de transposition osseuse , système motorisé – Ostéosynthèse par système interne d ' 78.50.2G
- - - Système motorisé – Implantation de dispositif interne d ' 84.53.10
- - - – Implantation de dispositif interne d ' 84.53.11

Alloplastique

- -
- - Mandibulectomie partielle interruption de continuité et reconstruction 76.31.21
- - Reconstruction
- - - Paupière matériau 08.69.11
- - - Totale nez , avec implantation de matériel 21.83.20
- - Révision stapéctomie remplacement de l ' étrier par implant 19.29.12
- - Stapéctomie remplacement étrier par implant 19.19.11
- - Transplant 00.90.20
- - Allogène xénogène – Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d ' implant 19.56.11
- - Avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte) avec greffe d ' implant 19.56.21
- - Hémodialyse – Fistule artério - veineuse avec matériel allogène ou 39.27.11
- - Os face – Implant 76.92
- - Reconstruction pavillon oreille – Implantation de matériel 18.71.30
- - Réservoir médicamenteux
- - Espace épidual – Recraniotomie avec ablation de matériel 01.23.21
- - Os crâniens – Recraniotomie avec ablation de matériel 01.23.20
- - - Ou de l ' espace épidual – Autre craniotomie , ablation de matériel 01.24.14
- - - Ou de l ' espace épidual – Autre craniotomie , recraniotomie pour ablation de matériel 01.25.21
- - - Ou l ' espace épidual – Autre craniectomie , insertion de matériel 01.25.14
- - - Ou l ' espace épidual – Autre craniotomie , insertion de matériel 01.24.13

Allotransplantation cellules ilots Langerhans – 52.85**Alloy SMA Staples**

- 1 agrafe – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.40

Alloy SMA Staples –suite

- 10 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.4A
- 11 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.4B
- 12 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.4C
- 13 agrafes et plus – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.4D
- 2 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.41
- 3 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.42
- 4 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.43
- 5 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.44
- 6 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.45
- 7 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.46
- 8 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.47
- 9 agrafes – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory 78.49.48

Alourdissement paupière poids – 08.99.10**Alpha**

- - Thérapie interleukine 2 , interféron ou facteur de nécrose tumorale 99.28.13
- - Activé – Perfusion drotrecogin 00.11

Alphabétique – Injections sites voir index 99.2**Altemeier – Opération d ' 48.49****Altéplase – 99.10****Alternée – Traitement positionnel matelas à pression 93.39.11****Alvéolaire diagnostique LBA – Lavage broncho – 33.24****Alvéolaire**

- -
- - Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec lavage broncho - 33.24.11
- - Fermeture fissure dentaire (longitudinale) (24.8
- - Incision 24.0
- - - Gencive os 24.0
- - Distraction horizontale ostéotomie – Déplacement du processus 76.63.20
- - Frontale
- - Distraction – Ostéotomie de l ' os maxillaire de la crête 76.65.20
- - Latérale plusieurs segments , avec distraction – Ostéotomie de l ' os maxillaire de la crête 76.65.22
- - Latérale
- - Distraction – Ostéotomie de l ' os maxillaire de la crête 76.65.21
- - Interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontale , sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête 76.63.11
- - - Frontale , sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête 76.63.10
- - Palais – Résection bloc d ' un processus 27.32

Alvéole dentaire –

- - Biopsie d ' 24.12.00
- - D ' 24.12.99
- - Fermée (à l ' aiguille) d ' 24.12.10
- - Ouverte (par incision) d ' 24.12.20
- - Plastie d ' 24.5

Alvéolectomie interradiculaire intraseptale radicale) (simple) (avec greffe ou implant) – 24.5**Alvéoles – techniques diagnostiques concernant les dents , la gencive et les 24.19****Alvéolo dentaire**

- - Réduction ouverte de fracture 76.77.00
- - De fracture 76.77.99
- - Mandibule – Réduction ouverte de fracture 76.77.11
- - Os maxillaire – Réduction ouverte de fracture 76.77.10
- - Stabilisation dents – Réduction de fracture 76.77

Alvéoloplastie

- - 24.5X.00
- - 24.5X.99
- - Greffe – 24.5X.10

Alvéolotomie apicale – 24.0**Ambulatoire – Monitoring cardiaque 89.50****Amélioration clairance mucociliaire – Méthodes d ' 93.99.12****AMI – Revascularisation cardiaque greffon libre d ' artère mammaire interne (36.39.14**

Amniotique → Examen microscopique
prélèvement du tractus génital féminin ,
examen bactériologique direct , y
compris fœtus et sac 91.41

Ammon → Opération de 09.53

Amniocentèse diagnostique → 75.1

Amnionique

- → Examen microscopique sac 91.4
- Donneur → Greffe membrane 86.66

Amnios → techniques diagnostiques
concernant le fœtus et l' 75.35

Amnioscopie → 75.31

- Laparo - 75.31

Amniotique

- →
- - Perfusion 75.37
- - Réparation cornée recouvrement par
une membrane 11.59.11
- Avortement → Injection intra - 75.0

Amorabital → Test intracarotidien à l' 89.10

Amovible → Insertion

- Bridge 23.43
- Prothèse 23.43

Amovibles

- Fonction volume plusieurs plans , faible
débit de dose → Brachythérapie
interstitielle par implantation de sources
radioactives 92.29.21
- - , autre → Brachythérapie interstitielle
par implantation de sources
radioactives 92.29.29
- - , débit de dose pulsé (pulsed dose
rate) → Brachythérapie interstitielle par
implantation de sources radioactives
92.29.22
- - , haut débit de dose → Brachythérapie
interstitielle par implantation de
sources radioactives 92.29.23
- Seul plan
- - → Brachythérapie interstitielle par
implantation de sources radioactives
92.29.19
- - Débit dose pulsé (pulsed dose rate) →
Brachythérapie interstitielle par
implantation de sources radioactives
92.29.12
- - Faible débit de dose → Brachythérapie
interstitielle par implantation de
sources radioactives 92.29.11
- - Haut débit de dose → Brachythérapie
interstitielle par implantation de
sources radioactives 92.29.13

Ampère stimulateur → Mesure seuil d' 89.48
impulsion en volt ou en

Amplatz → Fermeture cathéter canal
artériel de Botal , avec obturateur d' 39.99.32

Amplitude

- → Traitement manipulation
ostéopathique avec emploi de forces à
haute vélocité et basse 93.62
- - Avec emploi de forces à basse vélocité
et haute 93.63
- Articulaire → Mesure de l' 93.05
- Intégrée aEEG → EEG à 89.14.13

Ampoulaire papillotomie transduodénale
→ Sphinctérotomie 51.82

Ampoule Vater

- → Dilatation de l' 51.81
- Endoscopique → Dilatation de voie
biliaire et 51.84

Ampoule Vater → suite

- Réimplantation cholédoque → Excision
de l' 51.62

Ampullectomie → 51.62

Amputation

- → 84.91
- - Confection moignon d' 84.3
- - Fermeture secondaire moignon d' 84.3
- - Implantation ajustement orthèse (après 84.4
- - Mammoplastie d' 85.32
- - Réamputation moignon d' 84.3
- - Révision moignon d' 84.3X.00
- - - D' 84.3X.19
- - - D' 84.3X.99
- Abdomino
- - Pelvienne → 84.19
- - Périnéale rectum → 48.5
- Articulation métatarso phalangienne → 84.11
- Avant pied
- - → 84.12
- - Compris tous les orteils) →
Amputation transmétatarsienne (84.12
- Avant-bras → 84.05
- Batch Spitler Mc Faddin → 84.16
- Cheville transmalléolaire → 84.14
- Clitoris → 71.4
- Col utérin → 67.4X.00
- - 67.4X.99
- Complète main carpe métacarpe → 84.03.10
- Cuisse → 84.17
- Désarticulation
- - Doigt pouce) → 84.01
- - Pouce → 84.02
- Dessous genou
- - → Autre 84.15
- - Amputation dessus du genou →
Conversion d' 84.17
- Dessus genou → 84.17
- - Conversion d' amputation en dessous
du genou en 84.17
- Humérus → 84.07
- Interthoracoscapiulaire → 84.09
- Jambe
- - Fémur → 84.17
- - Partir tibia péroné , SAP → 84.15
- Main → 84.03.00
- - 84.03.99
- Mazet → 84.16
- Médiotarsienne → 84.12
- Membre
- - Inférieur
- - - → 84.10
- - - Révision de moignon d' 84.3X.13
- - - Lambeaux fermés , SAP → 84.10
- - Supérieur
- - - → 84.00
- - - Lambeaux fermés , SAP → 84.00
- Moitié pied → 84.12
- Nez → 21.4
- Niveau
- - Carpe → 84.03
- - Pied → 84.12
- Oreille externe → 18.39
- Orteil → 84.11

Amputation → suite

- Orthopédique membre
- - Inférieur → 84.10
- - Supérieur → 84.00
- Ouverte guillotine membre
- - Inférieur , SAP → 84.10
- - Supérieur , SAP → 84.00
- Partielle pénis → 64.3X.10
- Pénis
- - → 64.3X.00
- - - 64.3X.99
- Émasculatation → 64.3X.12
- Proximale bras → 84.07
- Rayon pied désarticulation de la tête du
métatarso s' étendant proximale
au sillon métatarso - phalangien de l' avant - pied) → 84.11
- Région
- - Avant-bras → Révision de moignon d' 84.3X.11
- - Épaule bras → Révision de moignon d' 84.3X.10
- - Main → Révision de moignon d' 84.3X.12
- S.P. Rogers → 84.16
- Supracondylienne dessus genou → 84.17
- Tête métatarso → 84.11
- Totale pénis → 64.3X.11
- Transmétatarsienne amputation avant
pied y compris tous les orteils) → 84.12
- Traumatique
- - Membre supérieur → Révision d' 84.00
- - Récente membre inférieur , SAP →
Révision d' 84.10
- Unilatérale → Mammoplastie d' 85.31

Amputé → Rattachement

- Nez 21.89
- Pénis 64.45

Amputée → Réimplantation oreille 18.72

Amreich Schauta → Opération de 68.79

Amygdale

- Excision végétations adénoïdes →
Résection partielle d' 28.2X.10
- Linguale
- - → Excision d' 28.5X.00
- - - D' 28.5X.99
- - Pharyngotomie → Excision d' 28.5X.11
- - Transorale → Excision d' 28.5X.10
- Végétations adénoïdes
- - → Biopsie d' 28.11
- - Incision → Ablation de corps étranger
de l' 28.91

Amygdalectomie

- →
- - Contrôle hémorragie après 28.7X.10
- - - Excision de végétations adénoïdes et
28.7X.00
- - - De végétations adénoïdes et
28.7X.99
- - Excision végétations adénoïdes , sans
28.6
- - Abscess amygdalien → 28.2X.12
- - Excision végétations adénoïdes
- - - → 28.2X.99
- - - 28.3
- - Adénoïdectomie] , SAP → 28.2X.00

Amygdalectomie –suite

- Totale excision végétations adénoïdes → 28.2X.11

Amygdales végétations adénoïdes →

- Excision de lésion des 28.92
- Opérations des 28.99
- Techniques diagnostiques concernant les 28.19

Amygdalien →

- Amygdalectomie abcès 28.2X.12
- Drainage oral transcervical) d ' abcès 28.0
-) d ' abcès péri - 28.0

Amygdaliennes périamygdaliennes → Incision drainage de structures 28.0**Amygdaliens → Excision restes 28.4****Amygdalohypocampotomie → 01.39****Anal**

- →
- - Dilatation sphincter 96.23
- - Incision septum 49.91
- - Insertion stimulateur électrique sous-cutané du sphincter 49.92
- - Réduction prolapsus 49.94
- - Réparation
- - - Déchirure obstétricale récente du rectum et du sphincter 75.62
- - - Sphincter 49.79.00
- - - 49.79.99
- - Section sphincter 49.5
- - Artificiel →
- - Ablation sphincter 49.76
- - Implantation révision de sphincter 49.75

Anale

- →
- - Biopsie 49.23
- - Cautérisation lésion 49.3
- - Cryptotomie 49.3
- - Fermeture fistule 49.73
- - Fistulectomie 49.12
- - Fistulotomie 49.11
- - Lambeau muqueux glissement pour réparation de fistule 49.99.11
- - Mise plat fistule 49.11
- - Sphincterectomie 49.6
- - Sphinctérotomie 49.59
- - Transposition muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour incontinence 49.74
- - Fil → Drainage fistule 49.99.10
- - Latérale gauche → Sphinctérotomie 49.51
- - Post opératoire → Contrôle d ' hémorragie 49.95
- - Postérieure → Sphinctérotomie 49.52
- - Selon Rehn Delorme → Autre rectopexie , résection de muqueuse extra - 48.76.11

Analgésie → Injection

- Anesthésique dans un nerf périphérique pour 04.81.00
- - Dans un nerf périphérique pour 04.81.99
- - Dans un nerf sympathique pour 05.31.00
- - Dans un nerf sympathique pour 05.31.09
- - Médicament système nerveux sympathique pour 04.81.20

Analgésie → Injection –suite

- Perfusion médicament au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour 04.81.10

Analgésique canal rachidien → Injection d ' 03.91**Analgo sédation → 93.92.13****Analogues somatostatine conjugués DOTA → Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des 92.28.13****Analyse**

- Caractère → 94.03
- Chromosomique analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (99.A2.11
- Gastrique tubage → 89.39.40
- Génétique approfondie conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou 99.A2.11
- Instrumentale marche en 3D et de la cinématique → 89.15.31
- - Électromyographie → 89.15.33
- - En 3D et de la cinématique → 89.15.32
- - Marche tests fonctionnels physiologiques , SAP → 89.15.30
- - , autre → 89.15.39
- - Sommeil → Test maintien d ' éveil en laboratoire d ' 89.18.11

Anamnèse expertise

- → Autre 89.04
- Décrites comme étant brèves → 89.01
- - Complètes → 89.03
- - Limitées → 89.02
- - Diagnostique → 89.05

Anaphylactique surveillance medicale

- 4 heures → Traitement et prise en charge de réaction 99.B2.12
- → Traitement et prise en charge de réaction 99.B2.10
- Moins 4 heures → Traitement et prise en charge de la réaction 99.B2.11

Anastomosé

- →
- - Fixation lambeau libre microvascularisé et 86.78.19
- - Glossectomie
- - - Partielle
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.24
- - - Transorale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.14
- - - Radicale
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.24
- - - Transorale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.14
- - - Totale
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.24
- - - Transorale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.14
- - Laryngectomie

Anastomosé –suite

- → –suite
- - Laryngectomie –suite
- - - Complète reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 30.3X.15
- - - Radicale pharyngectomie , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 30.4X.15
- - - Et résection thyroïdienne , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 30.4X.25
- - Mandibulectomie
- - - Partielle reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.31.20
- - - Totale reconstruction simultanée , reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.41.10
- - Ostectomie
- - - Partielle os de la face , reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.39.10
- - - Totale os de la face , reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.44.10
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.44
- - - Transorale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.34
- - - Totale
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.44
- - - Transorale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.34
- - - Transmandibulaire reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.44
- - - Transorale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.34
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.54
- - - Reconstruction greffon libre microvascularisé et 25.2X.54
- - - Totale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.54
- - Pharyngectomie partielle reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 29.33.12
- - Reconstruction
- - - Mandibule transplant microvascularisé et 76.43.10
- - - Os de la face avec transplant microvascularisé et 76.46.10
- - Réparation plastique lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et 27.59.40
- - Avant-bras → Fixation lambeau libre microvascularisé et 86.78.13
- - Cou → Fixation lambeau libre microvascularisé et 86.78.11
- - Épaule bras → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.12
- - Fesses → Fixation lambeau libre microvascularisé et 86.78.17
- - Greffon intestinal

Anastomosé –suite

- Greffon intestinal –suite
- - Anastomose oeso - gastrique → Réparation plastique du pharynx , avec greffon microvascularisé et 29.4X.12
- - Libre anastomose oeso - gastrique → Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 29.33.21
- Lèvre bouche → Attachement de greffon libre microvascularisé et 27.57.10
- Main → Fixation lambeau libre microvascularisé et 86.73.30
- Membre inférieur → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.18
- Muscle fascia
- - → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.47
- - Avant-bras → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.43
- - Bras coude → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.42
- - Épaule aisselle → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.41
- - Greffe → Prélèvement d ' autre lambeau microvascularisé et 83.43.12
- - Membre inférieur → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.46
- - Paroi thoracique , abdomen et dos → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.44
- - Région inguino - génitale et fesses → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.45
- - Tête cou → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et 83.82.40
- Paroi thoracique dos → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.14
- Région
- - Abdominale → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.15
- - Inguino génitale → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.16
- Tête lèvre bouche → Fixation de lambeau libre microvascularisé et 86.78.10

Anastomose

- →
- - Excision
- - - Anévrisme artérioveineux) avec 38.3
- - - Vaisseau sanguin (lésion) avec 38.3
- - Résection
- - - Aorte , avec 38.34.00
- - - , avec 38.34.99
- - - Abdominale , avec 38.34.30
- - - Ascendante et de la crosse aortique , avec 38.34.10
- - - Descendante , avec 38.34.20
- - Artère
- - - Cubitale , avec 38.33.12
- - - Fémorale (commune) (superficielle) , avec 38.38.10
- - - - Profonde , avec 38.38.11
- - - - Gastrique , avec 38.36.12
- - - - Hépatique , avec 38.36.13
- - - - Iliaque , avec 38.36.17
- - - - Poplitée , avec 38.38.12
- - - - Pulmonaire , avec 38.35.13

Anastomose –suite

- → –suite
- - Résection –suite
- - - Artère –suite
- - - - Rénale , avec 38.36.15
- - - - Sous-clavière , avec 38.35.11
- - - - Splénique , avec 38.36.14
- - - - Artères de l ' avant-bras , avec 38.33.13
- - - - Abdominales , avec 38.36.00
- - - - , avec 38.36.99
- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou , avec 38.32.10
- - - - Main , avec 38.33.14
- - - - Membre supérieur avec 38.33.10
- - - - - Inférieur , avec 38.38.99
- - - - - Inférieur , avec 38.38.00
- - - - - Supérieur avec 38.33.11
- - - - Thoraciques , avec 38.35.10
- - - - , avec 38.35.19
- - - - Viscérales , avec 38.36.10
- - - - , avec 38.36.19
- - - Tronc
- - - - Brachiocephalique , avec 38.35.12
- - - - Coeliaque , avec 38.36.11
- - - Vaisseaux de la tête et du cou , avec 38.32.00
- - - - De la tête et du cou , avec 38.32.99
- - - - Intracrâniens , avec 38.31
- - - - Membre supérieur avec 38.33.00
- - - - Supérieur avec 38.33.99
- - - - Thoraciques , avec 38.35.00
- - - - , avec 38.35.99
- - - Veine
- - - - Axillaire , avec 38.33.21
- - - - Cave supérieure , avec 38.35.23
- - - - - Inférieure , avec 38.37.11
- - - - Iliaque , avec 38.37.12
- - - - Jugulaire , avec 38.32.21
- - - - Pulmonaire , avec 38.35.21
- - - - Sous-clavière , avec 38.35.22
- - - Veines
- - - - Abdominales , avec 38.37.00
- - - - , avec 38.37.99
- - - - Profondes , avec 38.37.19
- - - - Profondes , avec 38.37.10
- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou , avec 38.32.20
- - - - Superficielles de la tête et du cou , avec 38.32.22
- - - - Membre supérieur , avec 38.33.20
- - - - - Inférieur , avec 38.39.99
- - - - - Inférieur , avec 38.39.00
- - - - - Inférieur , profondes , avec 38.39.10
- - - - Profondes de membre supérieur , avec 38.33.22
- - - - Superficielles de membre supérieur , avec 38.33.23
- - - - Thoraciques , avec 38.35.20
- - - - , avec 38.35.29
- - - - Et d ' autres veines profondes , avec 38.35.28
- - Anus → 45.95
- - Aorte
- - - Artère pulmonaire droite (Waterston - Cooley) → 39.0X.11
- - - Descendante artère pulmonaire gauche (Potts - Smith) → 39.0X.12

Anastomose –suite

- Appendiculaire → 47.99
- Artère
- - Gastroépiploïque artère coronaire → 36.17
- - Pulmonaire gauche droite → 39.0X.13
- - Sous-clavière artère pulmonaire (Blalock-Taussig) → 39.0X.10
- Canal hépatique tractus gastrointestinal → 51.37
- Cholédochojéjunale anastomose pancréatico jéjunale et gastrojéjunostomie → Résection pancréatico - duodénale en un temps , avec 52.7
- Colo colique colo rectale * → 45.94
- Cystocolique → 57.88
- Dérivation urètre → Autre 56.79
- Dialyse
- - Conversion
- - - Canule intravasculaire à dérivation artério - veineuse → Conversion d ' 39.42
- - - Termino
- - - - Latérale à termino - terminale → Conversion d ' 39.42
- - - - Terminale à termino - latérale → Conversion d ' 39.42
- - Rénale → 39.27
- Double artère
- - Mammaire artère coronaire → 36.16
- - Thoracique artère coronaire → 36.16
- Duodénale →
- - Gastrectomie partielle , avec 43.6X.00
- - , avec 43.6X.99
- - Résection pylore avec 43.6X.10
- Épydidyme canal déférent → 63.83
- Gastrique
- - →
- - - Fermeture d ' 44.5
- - - Révision d ' 44.5X.00
- - - D ' 44.5X.99
- - Opération
- - - Billroth I et II → Révision d ' 44.5X.10
- - - Roux - en - Y ou avec interposition intestinale → Révision d ' 44.5X.20
- Gros intestin
- - → Révision d ' 46.94
- - Gros intestin → 45.94
- Iléo rectale → 45.92
- Iléoanale → 45.95
- Intestin grêle
- - → Révision d ' 46.93
- - Anus → Formation d ' une poche iléale dans l ' aire rectale avec 45.95
- - Gros intestin → Autre 45.93
- - Intestin grêle → 45.91
- - Moignon rectal → 45.92
- - Intestinale → 45.90
- - Intrathoracique oesophage → Autre 42.59
- Jéjunale → Gastrectomie partielle , avec 43.7X.00
- - (résection des 2 / 3) avec 43.7X.10
- - (résection des 4 / 5) avec 43.7X.20
- - , avec 43.7X.99
- - Mésocave → 39.1
- Nérf
- - Crânien périphérique → Autre 04.74.00
- - - Autre 04.74.99

Anastomose –suite

- Nerf –suite

- - Intercostal interfasciculaire → 04.74.11
- Nerfs
- - Accessoire
- - - Facial → 04.72
- - - Hypoglosse → 04.73
- - - Hypoglosse facial → 04.71
- Nerveuse facio faciale → 04.74.10
- Oeso
- - Colique intrathoracique → 42.55
- - Entérale
- - - → 42.54
- - - Intrathoracique → Autre 42.54
- - Gastrique →
- - - Laryngectomie complète , reconstruction par 30.3X.17
- - - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction par 30.4X.17
- - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction par 30.4X.27
- - - Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal libre ou 29.33.21
- - - Réparation plastique du pharynx , avec greffon microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal ou 29.4X.12
- Oesocolique intrathoracique → Autre 42.56
- Oesogastrique intrathoracique → 42.52
- Oesophagienne
- - →
- - - Création tunnel sous-cutané , sans 42.86
- - - Gastrectomie partielle , avec 43.5
- - - Tunnelisation sous-cutanée , sans 42.86
- - Antéternale
- - - → Autre 42.69
- - - Interposition
- - - - → Autre 42.68
- - - - Colique → 42.65
- - - - Intestin grêle → 42.63
- - - Intrathoracique interposition
- - - - → 42.58
- - - Colique → 42.55
- - - Intestin grêle → 42.53
- Oesophago oesophagienne intrathoracique
- - → 42.51.00
- - - 42.51.99
- - Correction d ' atrésie pour rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale → 42.51.10
- Pancréas
- - Estomac → 52.96
- - Intestin → 52.96
- - Jéjunum → 52.96
- Pancréatico jéjunale gastrojéjunostomie → Résection pancréatico - duodénale en un temps , avec anastomose cholédochojéjunale , 52.7
- Pancréatique → 52.96
- Pleuro durale → 03.79
- Pontage revascularisation coeur → Autre 36.19
- Porto cave → 39.1

Anastomose –suite

- Précisé → Résection vaisseau avec 38.30
- Pyélo urétéro vésicale → 55.86
- Rectale → 48.74
- Rein → 55.86
- Résorption lymphoedème → 40.9X.10
- Salpingo durale → 03.79
- Selon Bishop Koop → Autre entérostomie , réalisation d ' une 46.39.10
- Spléno rénale → 39.1
- Systémico pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans suppression d ' ancienne 35.81
- Terminale terminale trachée rupture) → 31.79.13
- Tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) , élargiss. du foramen ovale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans 35.82
- - (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans 35.82
- Tubaire → 66.73
- Unique artère
- - Mammaire artère coronaire → 36.15
- - Thoracique artère coronaire → 36.15
- Urètre
- - Intestin → 56.71
- - Peau → 56.61
- - Urétéro
- - Calycielle → 55.86
- - Intestinale → Révision d ' 56.72
- - Vésicale → 56.74
- - Urètre → 58.44
- Vaisseaux lymphatiques périphériques → 40.9
- Vasculaire → Révision d ' 39.49.10
- Veine
- - Cave artère pulmonaire , SAP → 39.21.00
- - - , autre → 39.21.99
- - Porte veine cave inférieure → 39.1
- Ventricule cérébral
- - Cisterna magna → 02.2
- - Espace sous-arachnoïdien cervical → 02.2
- - Ventriculopleurale → 02.33
- Vésicale
- - → Autre 57.88
- - Segment isolé iléon → 57.87
- Vésicule biliaire
- - → 51.35
- - - Autre 51.35
- - Estomac → 51.34
- - Intestin → 51.32
- - Pancréas → 51.33
- - Voies hépatiques → 51.31
- - Vessie intestin → 57.88
- Voies biliaires
- - → 51.39
- - - Révision d ' 51.94
- - Estomac → 51.39
- - Foie → 51.39
- - Intestin → 51.39

Anastomose –suite

- Voies biliaires –suite

- - Pancréas → 51.39

Anastomoses

- Microvasculaires →
- - Greffe osseuse , clavicule et omoplate , fragment à pédicule vascularisé avec 78.01.10
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face , fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.90
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face , fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.91
- - - , clavicule et omoplate , fragment à pédicule vascularisé sans 78.01.11
- - - , fémur , fragment à pédicule vascularisé avec 78.05.10
- - - , fémur , fragment à pédicule vascularisé sans 78.05.11
- - - , humérus , fragment à pédicule vascularisé avec 78.02.10
- - - , humérus , fragment à pédicule vascularisé sans 78.02.11
- - - , os du bassin , fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.30
- - - , os du bassin , fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.31
- - - , os du carpe et du métacarpe , fragment à pédicule vascularisé avec 78.04.10
- - - , os du tarse et du métatarse , fragment à pédicule vascularisé avec 78.08.10
- - - , os du tarse et du métatarse , fragment à pédicule vascularisé sans 78.08.11
- - - , péroné , fragment à pédicule vascularisé avec 78.07.20
- - - , péroné , fragment à pédicule vascularisé sans 78.07.21
- - - , phalanges de la main , fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.10
- - - , phalanges de la main , fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.11
- - - , phalanges du pied , fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.40
- - - , phalanges du pied , fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.41
- - - , radius et cubitus , fragment à pédicule vascularisé avec 78.03.10
- - - , radius et cubitus , fragment à pédicule vascularisé sans 78.03.11
- - - , rotule , fragment à pédicule vascularisé avec 78.06.10
- - - , rotule , transposition osseuse , fragment à pédicule vascularisé sans 78.06.20
- - - , tibia , fragment à pédicule vascularisé avec 78.07.10
- - - , tibia , fragment à pédicule vascularisé sans 78.07.11
- - Transposition osseuse , os du carpe et du métacarpe , fragment à pédicule vascularisé sans 78.04.11
- Voies biliaires → Autres 51.39

Anatomique

- → pontage
- - Shunt vasculaire (périphérique) , extra - 39.29.30
- - - (périphérique) , extra - 39.29.39
- - Trou obturateur (extra - 39.25.30
- Interventions transluminales percutanées cathétérisme (ITPC) , site non précisé → Localisation 00.48.00

Anatomique –suite

- Interventions transluminaires percutanées cathétérisme (ITPC), site non précisé → Localisation –suite
- - (ITPC), autre site → Localisation 00.4B.09
- Physiologique examen manuel → Autre mesure 89.3
- Spécifiée foie, sauf pour greffe → Résection segmentaire, résection 50.3X.08
- - Greffe → Résection 50.3X.18

Ancien

- Nerf crânien périphérique → Réparation de traumatisme 04.76
- Shunt artérioveineux création nouveau shunt → Résection d' 39.42

Ancienne

- Anastomose systémico pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d' 35.81
- Anus → Réparation lacération obstétricale 49.79
- Col utérin → Réparation de déchirure obstétricale 67.69
- Lacération obstétricale
- - Vagin → Réparation d' 70.79
- - Vulve périnée → Réparation d' 71.79
- Rectum → Réparation déchirure obstétricale 48.79
- Urètre → Réparation déchirure obstétricale 58.49
- Utérus → Réparation déchirure obstétricale 69.49
- Vessie → Réparation déchirure obstétricale 57.89

Ancrages osseux oreille moyenne interne
→ Implantation d' 20.99.10**Anesthésie**

- → 93.92.00
- - 93.92.99
- - Acupuncture pour 99.91
- - Enlèvement sources scellées de radionucléides ou d' applicateurs inactifs sous 92.29.51
- - Examen oculaire sous 95.04
- - Équilibrée → 93.92.12
- - Générale → Examen clinique sous 93.92.14
- - Inhalation → 93.92.11
- - Intraveineuse → 93.92.10
- - Opératoire → Injection anesthésique dans le canal rachidien pour 04.81.40
- - Au contact de nerfs périphériques pour 04.81.41

Anesthésique

- Canal rachidien anesthésie opératoire → Injection d' 04.81.40
- Contact nerfs périphériques anesthésie opératoire → Injection d' 04.81.41
- Nerf
- - Périphérique analgésie → Injection d' 04.81.00
- - - Injection d' 04.81.99
- - Sympathique analgésie → Injection d' 05.31.00
- - - Injection d' 05.31.09

Anévrisme

- →
- - Clippage d' 39.51.00
- - - D' 39.51.99

Anévrisme –suite

- → –suite
- - Insertion stents vaisseaux non cardiaques, stents imprégnés (stentgrafts) dans des vaisseaux sans 39.90.15
- - Réparation d' 39.52.00
- - - D' 39.52.99
- - - Sinus Valsalva (35.39
- - Aorte
- - - réparation d' 39.52.20
- - - D' 39.52.29
- - Abdominale
- - - réparation chirurgicale ouverte d' 39.52.22
- - - Greffe → Réparation endovasculaire d' un 39.71
- - Ascendante crosse aortique et de l' aorte thoracique → Autre réparation chirurgicale ouverte d' 39.52.21
- - Artérioveineux
- - - Anastomose → Excision d' 38.3
- - - Vaisseau sanguin lésion) avec remplacement → Excision d' 38.4
- - Coagulation → Réparation d' 39.52
- - Cœur → Excision d' 37.32
- - Dissection lésion → Celle pour correction d' 39.73
- - Disséquant aorte thoracique → Fenestration d' 39.54
- - Électrocoagulation → Réparation d' 39.52
- - Enveloppement → Réparation d' 39.52
- - Fil thrombosant → Réparation d' 39.52
- - Filipuncture → Réparation d' 39.52
- - Intracrânien → Clippage d' 39.51.11
- - Malformation artério veineuse MAV) ou de fistule → Réparation d' 39.72
- - Méthyl méthacrylate → Réparation d' 39.52
- - Suture → Réparation d' 39.52
- - Vaisseau coronaire → Réparation (cure) d' 36.91
- - Vaisseaux
- - - Intracrâniens → réparation d' 39.52.11
- - - Tête cou, SAP → Autre réparation d' 39.52.10
- - - , autre → Autre réparation d' 39.52.19

Anévrismes vaisseaux → Autre réparation endovasculaire (d' 39.79.00

- Autre réparation endovasculaire (d' 39.79.99

Anévrisomorphie → 39.52**Angiectomie → 38.3**

- 38.4

Angiocardiographie → 88.50**Angiographie**

- Angioscopie oculaire fluorescéine → 95.12
- Circulation cérébrale postérieure → 88.41
- Cœur
- - Combinée gauche droite → 88.54
- - Droit → 88.52
- - Gauche → 88.53
- - Fluorescence peropératoire → 88.59
- - IRM tous vaisseaux → 88.97.10
- - Oreillette
- - Droite → 88.52
- - Gauche → 88.53

Angiographie –suite

- Pulmonaire → 88.43
- Shunt dialyse ponction directe → 88.49
- Valve
- - Aortique → 88.53
- - Pulmonaire → 88.52
- - Veine cave → 88.51
- - Ventricule
- - Droit → 88.52
- - Gauche → 88.53

Angioplastie

- → Lobectomie pulmonaire
- - Bilobectomie, sans élargissement par bronchoplastie ou 32.42.41
- - - , avec élargissement par 32.42.43
- - - , avec élargissement par bronchoplastie et 32.42.44
- - Chirurgicale ouverte, sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou 32.42.11
- - - Ouverte, avec dissection radicale des ganglions, avec élargissement par 32.42.23
- - - Ouverte, avec dissection radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie et 32.42.24
- - - Ouverte, avec dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou 32.42.21
- - - Ouverte, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par 32.42.13
- - - Ouverte, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie et 32.42.14
- - Thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou 32.41.11
- - - , sans mention de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par 32.41.13
- - - , sans mention de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie et 32.41.14
- - Artère coronaire thorax ouvert → 36.03
- - Athérectomie
- - Percutanée vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) , SAP → 00.61.00
- - - (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) , autre → 00.61.99
- - - Intracrânien (s) , SAP → 00.62.00
- - - (s) , autre → 00.62.99
- - Vaisseau (x) non-coronaire (s) , SAP → 39.50.00
- - - (x) non-coronaire (s) , autre → 39.50.99
- - - (x) non-coronaire (s) par autre ballonnet → 39.50.19
- - - (x) non-coronaire (s) par ballonnet , SAP → 39.50.10
- - - (x) non-coronaire (s) par ballonnet à élution médicamenteuse → 39.50.14
- - - (x) non-coronaire (s) par ballonnet à lames → 39.50.12
- - - (x) non-coronaire (s) par ballonnet de cryoplastie → 39.50.13
- - - (x) non-coronaire (s) par ballonnet simple → 39.50.11
- - Ballon vaisseaux coronaires → 00.66
- - Coronaire

Angioplastie –suite

- Coronaire –suite

- - - 36.09
- - Percutanée précision → 00.66
- - PTCA ballonnet
- - - 00.66.29
- - Enduit d'anticorps → 00.66.22
- - Libérant des substances médicamenteuses → 00.66.21
- - Transluminale percutanée PTCA] ou athérectomie coronaire, SAP → 00.66.00
- -] à ballonnet, SAP → 00.66.20
- -] ou athérectomie coronaire, autre → 00.66.99
- Laser
- - → Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, 39.75.12
- - Lame d'autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) → 39.50.20
- Percutanée
- - Ballonnet vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) → 00.61.10
- - Intracrânien (s) → 00.62.10
- - Laser vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) → 00.61.30
- - Intracrânien (s) → 00.62.30
- - Vaisseau
- - Extracrânien (s) précérébral (aux), système à lame rotative ou multilames → 00.61.20
- - Intracrânien (s), système à lame rotative ou multilames → 00.62.20
- Thrombectomie
- - Lame rotative d'autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) → 39.50.22
- - Vaisseau (x) non-coronaire (s) → 39.50.21
- Transluminale percutanée PTA
- - Artère mésentérique → 39.50
- - Rénale → 39.50
- - Vaisseaux de l'extrémité inférieure → 39.50
- - Vaisseau autre que coronaire → 39.50
- - Vaisseaux de l'extrémité supérieure → 39.50

Angioscopie

- Oculaire fluorescéine → Angiographie ou 95.12
- Ouverte → 38.23
- Percutanée → 38.22

Angiotripsie → 39.98**Angle**

- Cardio oesophagien → Restauration de l'44.66
- De l'44.67
- Palpébral interne externe → Réparation de paupière, 08.89.10

Angulaire

- -
- - Ablation matériel implanté dans le péroné : plaque (à stabilité 78.67.21
- - Dans les os du bassin : plaque (à stabilité 78.69.22
- - Réduction
- - Fermée fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubanage, plaque à stabilité 79.11.19

Angulaire –suite

- - -suite

- - Réduction –suite
- - - Fermée fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubanage, plaque à stabilité –suite
- - - D'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité 79.13.10
- - - De l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubanage, plaque à stabilité 79.11.29
- - - De phalange de la main, avec fixation interne par plaque à stabilité 79.14.10
- - - Du calcanéum, avec fixation interne par plaque à stabilité 79.17.10
- - Ouverte fracture simple de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (79.31.10
- - - Diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité 79.36.62
- - - Simple de l'humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (79.31.30
- - - Simple du tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité 79.36.30
- Condylaire → Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque 79.11.10
- - D'autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque 79.11.20
- Condylenne
- - → Ablation matériel implanté dans le tibia : plaque (à stabilité angulaire), plaque 78.67.11
- - Implanté dans autre os spécifié : plaque 78.69.53
- - Clou médullaire clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque 78.62.01
- - De verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque 78.63.01
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par plaque 78.50.25
- - Vis compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque 78.65.01
- - Fil → Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité 79.17.29
- Fixateur externe

Angulaire –suite

- Fixateur externe –suite

- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque, plaque à stabilité 78.61.01
- - - → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité 78.69.11
- - - → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité 78.69.41
- - Fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité 78.64.01
- - - , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité 78.69.31
- - - , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité 78.68.01
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par plaque à stabilité 78.50.26
- Plaque angulaire
- - → Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité 79.31.10
- - Ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité 79.31.30
- - Condylenne
- - - → Ablation de matériel implanté dans le tibia : plaque (à stabilité 78.67.11
- - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité 78.62.01
- - - Médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité 78.63.01
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité 78.65.01
- - Vis compression dynamique fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité 78.69.52

Anistreplase → 99.10**Anneau**

- Conjonctive autour cornée → Excision d ' un 10.31
- Cornéen intrastromal → Implantation d ' un 11.79.20
- Gastrique ajustable
- - - 44.96
- - - 44.97
- - Port → Insertion d ' 44.95
- Silastic → Banding vertical avec 44.68
- Valvulaire
- - - Plicature de l ' 35.33
- - Aortique → Excision de l ' 35.35

Annexe restante →

- Annexeomie unilatérale (65.62
- Salpingo
- Oophorectomie unilatérale (65.62
- Ovariectomie unilatérale (65.62

Annexeomie

- Bilatérale → 65.6
- - 65.61
- Unilatérale
- - - 65.4
- - Annexe restante → 65.62

Annexes ovariennes trompes Fallope →

Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des 68.15

Annulaire radio cubital → Suture du ligament 81.93.20**Annuloplastie**

- - 35.33.00
- - 35.33.99
- Valve mitrale
- - - 35.33.10
- - - 35.33.19
- - Ciel ouvert → 35.33.11
- - Endovasculaire → 35.96.23

Ano rectale → Myectomie 48.92**Anomalie**

- Anorectale → plastie réparatrice d ' 49.79.15
- Congénitale
- - Artère veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria lusoria) → Opérations d ' 39.99.22
- - Isthme aortique sténose) ou d ' interruption de la crosse aortique → Opérations d ' 39.99.21
- - Membre
- - - Inférieur → Autres opérations lors d ' autre 84.99.12
- - - Supérieur → Autres opérations lors d ' 84.99.11
- - Pied → opérations lors d ' autre 84.99.13
- - Vaisseaux cœur → Autres opérations lors d ' 36.99.20
- Valvulaire cardiaque congénitale
- - - Reconstruction à cœur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' 35.11.20
- - - Autres opérations lors d ' 35.99.10
- - - Reconstruction à cœur ouvert d ' une valve tronculaire sans remplacement , lors d ' 35.19.11
- - - Reconstruction à cœur ouvert de valve auriculo - ventriculaire sans remplacement , lors d ' 35.19.10

Anomalie → suite

- Valvulaire cardiaque congénitale → suite
- - - Reconstruction à cœur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' - suite
- - - Reconstruction à cœur ouvert sans remplacement de la valve mitrale , lors d ' 35.12.20
- - - Reconstruction à cœur ouvert sans remplacement de la valve pulmonaire , lors d ' 35.13.20
- - - Reconstruction à cœur ouvert sans remplacement de la valve tricuspide , lors d ' 35.14.20
- - - Remplacement de valve auriculo - ventriculaire lors d ' 35.29.10
- - - Remplacement de valve tronculaire lors d ' 35.29.20
- - Valve aortique → Autres opérations lors d ' 35.99.11
- - - Autres opérations lors d ' 35.99.19
- - - Auriculo - ventriculaire ou tronculaire → Autres opérations lors d ' 35.99.15
- - - Mitrale → Autres opérations lors d ' 35.99.12
- - - Pulmonaire → Autres opérations lors d ' 35.99.13
- - - Tricuspide → Autres opérations lors d ' 35.99.14

Anomalies

- Congénitales
- - Cœur → Opérations d ' 37.99.20
- - - D ' 37.99.29
- - Main →
- - - Distraction des parties molles pour couverture d ' articulation lors d ' 82.89.13
- - - Radialisation lors d ' 82.89.14
- - - Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d ' 82.89.15
- - Veine cave → Opérations d ' 39.99.23
- - Vasculaires congénitales → Opérations d ' 39.99.20
- - D ' autres 39.99.39

Anoproctoplastie → 49.79.14**Anorectale →**

- Manométrie 89.32.40
- Plastie réparatrice anomalie 49.79.15

Anorectoplastie

- Antérieure → 49.79.10
- Sagittale postérieure
- - - 49.79.11
- - Étendue intervention sur les organes de voisinage → 49.79.12

Anormal total

- - Correction retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82
- - Anastomose tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) , élargiss. du foramen ovale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82
- - Veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82

Anormal total → suite

- Incision excision) de la paroi commune entre l ' oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82
- Ligature connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82
- Réparation communication interauriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82

Anormale descendante veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire 35.82**Anotie microtie → Appareil prothétique pour 18.71****Anoxique → Arrêt 39.63****Anse**

- Iléale →
- - Isolement d ' 45.51
- - Opération de l ' 56.51
- Rectale excision sous-muqueuse pleine épaisseur (locale , segmentaire) de lésion ou de tissu rectal , par endoscopie → Résection locale d ' 48.35.10
- - Épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' 48.35.11

Antagoniste métal lourd → Injection d ' 99.16**Antérieur**

- -
- - Contrôle épistaxis tamponnement nasal 21.01
- - - Nasal postérieur (et 21.02
- - Suture capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du ligament croisé 81.95.10
- - - D ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du ligament croisé 81.95.11
- - Oeil
- - -
- - - Excision de lésion du segment 12.40
- - - Extraction de corps étranger intraoculaire du segment 12.00
- - Aimant → Extraction de corps étranger intraoculaire du segment 12.01
- - - De corps étranger intraoculaire du segment 12.02
- - NCA → Révision de plaie opératoire du segment 12.83
- - Postérieur
- - - Pontage fémoro - tibial (39.29
- - Cavité glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , plastie du bord 81.82.21
- - - Plastie du bord 81.83.42
- - Réparation ligament latéral interne → Ménisectomie interne avec réparation du ligament croisé 81.43

Antérieur –suite

- Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé 81.45.20

Antérieure

- 2 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.62.12
- 3 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.62.22
- 4 6 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.63.12
- 7 8 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.63.22
- -
- Ablation corps vitré (par voie 14.71.00
- - (par voie 14.71.99
- Anorectoplastie 49.79.10
- Arthrodèse
- - Cervicale 81.02
- - Dorsale dorsolombaire 81.04
- - Lombar lombosacrée 81.06
- Enlèvement électrode (s) de neurostimulateur sous-dural pour stimulation de racine 03.94.30
- Implantation remplacement électrode sous-durale pour stimulation de racine 03.93.30
- Insertion générateur impulsions pour stimulation de racine 86.96.10
- Lyse synéchie 12.32
- - 12.32
- Ponction fontanelle 01.09
- Remplacement générateur impulsions pour stimulation de racine 86.96.20
- Réparation
- - Complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par greffe 78.49.31
- - Hernie paroi abdominale 53.59
- Reprise arthrodèse
- - Cervicale 81.32
- - Lombar ou lombosacrée 81.36
- Révision
- - Cholécysectomie 51.21
- - Intervention vasculaire (39.49
- - Remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur pour stimulation de racine 86.99.13
- Techniques diagnostiques concernant l ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la chambre 12.29.00
- - L ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la chambre 12.29.99
- Urétropexie 59.79
- Vitrectomie mécanique par voie 14.73.00
- - (par voie 14.73.99
- - Par autre voie 14.73.19
- Cure urétrécèle →
- Colporaphie 70.51
- Colporraphie 70.54
- Élargie → résection antérieure du rectum , résection 48.63.10
- Greffon prothèse → Réparation d ' autre hernie de la paroi abdominale 53.69
- Lombar ALIF anterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie 81.06
- Interbody fusion) → Arthrodèse intercorporeale par voie 81.36
- Moyenne → Cérébrale (38.01
- - (38.31
- - (38.61

Antérieure –suite

- Moyenne → Cérébrale (–suite
- - (38.11
- - (38.81
- - (38.41
- Nerf crânien périphérique → Révision de réparation 04.75
- Oeil
- -
- - Aspiration ponction) diagnostique de la chambre 12.21
- - Enlèvement suture de la chambre 12.99.10
- - Evacuation thérapeutique de la chambre 12.91.00
- - - De la chambre 12.91.99
- - Excision destruction d ' un envahissement épithélial de la chambre 12.93
- - Injection dans la chambre 12.92.00
- - - Air dans la chambre 12.92.21
- - - Dans la chambre 12.92.99
- - - De gaz dans la chambre 12.92.20
- - - De substance liquide dans la chambre 12.92.10
- - - Gaz dans la chambre 12.92.29
- - - Liquide dans la chambre 12.92.11
- - - Médicament liquide dans la chambre 12.92.12
- - - Substance liquide dans la chambre 12.92.19
- - Lavage de la chambre 12.91.10
- - - De la chambre 12.91.19
- - Opérations de la chambre 12.99.00
- - - De la chambre 12.99.99
- - Paracentèse chambre 12.91
- - - 12.91.20
- - Ponction thérapeutique de la chambre 12.91
- Élimination de l ' huile de silicone → Lavage de la chambre 12.91.11
- Pars plana → Vitrectomie 14.71.10
- Postérieure
- Capsule glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , plastie 81.82.22
- - Plastie 81.83.43
- Combinée
- - 2 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.62.11
- - 3 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.62.21
- - 4 6 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.63.11
- - 7 8 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale 81.63.21
- - 9 vertèbres ou plus → Arthrodèse intracorporeale 81.64.11
- Rectum
- - → résection 48.63.00
- - 48.63.99
- Colostomie simultanée → Résection 48.62
- Résection antérieure élargie → Autre résection 48.63.10
- Sinus frontal → Réduction fermée de fracture de paroi 76.78.10
- Endoscopique de fracture de paroi 76.78.11
- Substitut → Ablation corps vitré par voie 14.71
- Transbuccale postérieure → Fusion C1 - C2 , par voie 81.01

Antérieure –suite

- Transbuccale postérieure → Fusion C1 - C2 , par voie –suite
- - C1 - C2 , par voie 81.31
- - De vertèbre crano - cervicale , par voie 81.31
- - De vertèbre crano - cervicale , par voie 81.01
- - Occiput - C2 , par voie 81.01
- - Occiput - C2 , par voie 81.31
- Vitrectomie pars plana → Vitrectomie mécanique (par voie 14.73.10

Antérieurement →

- Réparation
- Dispositif
- - Fixation dynamique avec vis pédiculaires inséré (s) 84.83
- - Remplacement de facettes articulaires installé (s) 84.85
- - Système interépineux installé (s) 84.81
- Transfusion autologue prélevé 99.02

Anterior lumbar interbody fusion →

- Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , 81.06
- Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , 81.36

Antérograde toute méthode → Urographie 87.75**Antérolatéral régions l → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , abord 40.41.12****Antéternale**

-
- Anastomose oesophagienne 42.69
- Oesophago
- Entérostomie 42.64
- Gastrostomie 42.62
- Oesophagostomie 42.61
- Oesophagocolostomie 42.66
- Interposition
- - → anastomose oesophagienne 42.68
- Colique → Anastomose oesophagienne 42.65
- Intestin grêle → Anastomose oesophagienne 42.63

Antéthoracique →

- Oesophago
- Entérostomie 42.64
- Iléostomie 42.64
- Jéjunostomie 42.64
- Oesophagocolostomie 42.66

Anthrax → Vaccination contre l ' 99.55**Anthroposophique**

- 10 49 séances incluses par séjour hospitalier → Traitement complexe de médecine 94.91.11
- 50 séances séjour hospitalier → Traitement complexe de médecine 94.91.12
- 9 séances incluses séjour hospitalier → Traitement complexe de médecine 94.91.10
- → Traitement complexe médecine 94.91.00
- - 94.91.99

Anti

- Adhérence → Application substance 99.77
- Choc →
- Application pantalons 93.58

Anti –suite

- Choc → *-suite*

- - Combinaison 93.58
- Choléra → Vaccination 99.31
- Coqueluche → Vaccination 99.37
- Diphtérique → Vaccination 99.36
- Embolique vaisseaux périphériques viscéraux) → Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de système 39.75.13
- Fièvre jaune → Vaccination 99.43
- Grippe → Vaccination prophylactique 99.52
- Hémophilique → Transfusion facteur 99.06
- Infectieux
- - 15 jours minimum) à 30 jours → Injection d ' 99.22.14
- - 3 jours → Injection d ' 99.22.11
- - 4 jours minimum) à 7 jours → Injection d ' 99.22.12
- - 8 jours minimum) à 14 jours → Injection d ' 99.22.13
- - → Injection d ' 99.22.00
- - - D ' 99.22.09
- - Durée traitement précisée → Injection d ' 99.22.10
- - Jours → Injection d ' 99.22.19
- Inflammatoire stéroïdien → Administration parentérale d ' un 99.29.20
- Néoplasique →
- - Immunothérapie , 99.28
- - Injection perfusion d ' agent 99.25
- Oreillons
- - → Vaccination 99.46
- Rougeole rubéole → Vaccination 99.48
- Peste → Vaccination 99.34
- Poliomyélite → Vaccination 99.41
- Rabique → Vaccination 99.44
- Reflux
- - Gastro oesophagien → Autres opérations 44.66
- Isolée p. ex. selon Lich - Gregoir) par chirurgie ouverte → Urétérocystonéostomie, réalisation de plastie 56.74.10
- - - Lich - Gregoir) par laparoscopie → Urétérocystonéostomie, réalisation de plastie 56.74.11
- - Oesophage endoscopie → Autre opération de l ' oesophage, procédure 42.99.20
- Rhésus → Injection globuline 99.11
- Rhume → Vaccination prophylactique 99.51
- Rougeole → Vaccination 99.45
- Rubéole → Vaccination 99.47
- Shock trausers → Pantalon MAST (military 93.58
- Sténose → Ultrason 00.01
- - 00.02
- - 00.03
- Tétanique → Vaccination 99.38
- Tuberculose → Vaccination 99.33
- Tularémie → Vaccination 99.35
- Tumoral → Vaccin 99.28
- Typhoïde fièvre paratyphoïde → Vaccination 99.32
- Variolique → Vaccination 99.42
- Venin → Injection d ' 99.16

Antibiotique groupe oxazolidinones → Injection ou perfusion d ' 00.14**Anticoagulant → Injection d ' 99.19****Anticoagulation**

- 144 heures 264 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.34
- - → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C4
- - → Hémoiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.74
- 24 heures
- 72 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.32
- - - → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C2
- - - → Hémoiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.72
- - -
- - - Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C1
- - - Hémodialyse continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.31
- - - Hémoiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.71
- 264 heures 432 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.35
- - → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C5
- - → Hémoiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.75
- 72 heures 144 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.33
- - → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C3
- - → Hémoiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.73
- -
- - Hémodiafiltration

Anticoagulation –suite

- - *-suite*

- - Hémodiafiltration → *-suite*

- - - Continue veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C0
- - - Intermittente
- - - Anticoagulation par héparine ou sans 39.95.B1
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.B3
- Hémodialyse
- - Continue veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.30
- - Intermittente
- - - Anticoagulation par héparine ou sans 39.95.21
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.23
- Hémoiltration
- - Continue veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.70
- - Intermittente
- - - Anticoagulation par héparine ou sans 39.95.61
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.63
- Héparine anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.31
- 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.34
- - Heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C4
- - Heures à 264 heures → Hémoiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.74
- 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.32
- - Heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C2
- - Heures à 72 heures → Hémoiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.72
- 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.35
- - Heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C5
- - Heures à 432 heures → Hémoiltration continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.75
- 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.33

Anticoagulation –suite

- Héparine anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec –suite
- 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec –suite
- - - Heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C3
- - - Heures à 144 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.73
- - : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C1
- - : jusqu' à 24 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.71
- - : plus d' heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C9
- - : plus d' heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.39
- - : plus d' heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.79
- - - Hémodiafiltration intermittente, avec 39.95.B1
- - - - Continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.C0
- - - - Intermittente prolongée, avec 39.95.B3
- - - Hémodialyse intermittente, avec 39.95.21
- - - - Continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.30
- - - - Intermittente prolongée, avec 39.95.23
- - - Hémodifiltration intermittente, avec 39.95.61
- - - - Continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.70
- - - - Intermittente prolongée, avec 39.95.63
- Heures →
- Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.C9
- Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.39
- Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.79
- Substances : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.41

Anticoagulation –suite

- Substances : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec –suite
- 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.44
- - - Heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D4
- - - Heures à 264 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.84
- 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.42
- - - Heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D2
- - - Heures à 72 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.82
- 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.45
- - - Heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D5
- - - Heures à 432 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.85
- 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.43
- - - Heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D3
- - - Heures à 144 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.83
- : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D1
- : jusqu' à 24 heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.81
- : plus d' heures → Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D9
- : plus d' heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.49
- : plus d' heures → Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.89
- - - Hémodiafiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec 39.95.D0
- - - - Intermittente, avec 39.95.B2
- - - - Prolongée, avec 39.95.B9

Anticoagulation –suite

- Substances : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec –suite
- - - Hémodialyse continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec 39.95.40
- - - - Intermittente, avec 39.95.22
- - - - Prolongée, avec 39.95.24
- - - Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.80
- - - - Intermittente, avec 39.95.62
- - - - Prolongée, avec 39.95.64

Anticorps

- → Angioplastie coronaire PTCA à ballonnet enduit d' 00.66.22
- Immunosuppresseurs → Perfusion d' 00.18
- Modifié → immunothérapie par 99.28.11
- Par 99.28.12
- Monoclonaux → Thérapie par 00.18
- Plasma colonne Protéine → Épuration des 99.76
- Polyclonaux → Thérapie par 00.18
- Substances dirigées contre récepteurs SAP → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumorale par 92.18.01

Antidote → Injection d' 99.16**Antiembolique veine cave →**

- Ablation chirurgicale de filtre 38.7X.12
- Insertion chirurgicale de filtre 38.7X.11

Antigène donneur apparenté →

- Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un 41.02.11**
- Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un 41.08.01

Antigènes

- Donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 41.08.02
- Haplo identique donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 41.02.12

Antimicrobien → Matériau résorbable imprégné d' agent 54.99.22**Antiprotusion cotyle press fit →**

- Arthrotomie pour ablation de prothèse, hanche, ablation de cage 80.05.12**
- Prothèse partielle de hanche, cage 81.52.11

Antitachycardique → Première insertion pace-maker à double chambre, sans stimulation 37.83.10

- À double chambre, avec stimulation 37.83.11

Antitoxine

- → Administration d' autre 99.58
- Botulique → Administration d' 99.57
- Diphtérique → Administration d' 99.58

Antitoxine –suite

- Gangrène gazeuse → Administration d ' 99.58
- Scarlatine → Administration d ' 99.58
- Tétanique → Administration d ' 99.56

Antrale → Réparation fistule oro - 22.71**Antre maxillaire**

- → Infundibulotomie fenestration de l ' 22.2X.10
- De l ' 22.2X.11
- Plancher nasal → Excision de lésion dentaire d ' un maxillaire par ouverture de l ' 24.4X.10

Antrostomie → Attico - 20.49**Antrotomie**

- → 20.23.10
- Atticotomie atticoantrotomie mastoïdectomie
- Greffe d ' implant alloplastique , allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec 19.56.11
- Implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec 19.56.10
- Intranasale → 22.2X.00
- 22.2X.99
- Maxillaire
- Externe → Autre 22.39
- Radicale → 22.31

Anus

- →
- Ablation incision corps étranger de l ' 49.93
- Anastomose à l ' 45.95
- Cerclage de l ' 49.72
- Enlèvement stéon de l ' 49.93
- Excision de l ' 49.6
- Destruction locale de lésion ou de tissu de l ' 49.39
- Totale partielle de l ' 49.6
- Formation poche iléale dans l ' aire rectale avec anastomose de l ' intestin grêle à l ' 45.95
- Incision de l ' 49.93
- Opérations de l ' 49.99.00
- De l ' 49.99.99
- Réparation lacération obstétricale ancienne de l ' 49.79
- Suture lacération de l ' 49.71
- Endoscopie → Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' 49.31
- Imperforé → Décompression d ' 48.0
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal du rectum et de l ' 98.05
- Tissu périanal →
- Chromoendoscopie de l ' 49.29.10
- Techniques diagnostiques concernant l ' 49.29.00
- Diagnostiques concernant l ' 49.29.99

Anuscopie → 49.21**Aorte**

- →
- Création conduit ventricule gauche et 35.93
- Embolisation
- Occlusion coils , 39.79.22
- Sélective
- Ballonnets détachables , 39.79.42
- Filtres , 39.79.52

Aorte –suite

- → –suite
- Embolisation –suite
- Sélective –suite
- Liquides embolisants , 39.79.32
- Particules , 39.79.62
- Endartérectomie de l ' 38.14.00
- Endartériectomie de l ' 38.14.99
- Excision de l ' 38.64.00
- De l ' 38.64.99
- Fermeture artères cathéter au laser , 39.79.72
- À radiofréquence , 39.79.82
- Incision de l ' 38.04.00
- De l ' 38.04.99
- ITPC sur l ' 00.4B.12
- Occlusion chirurgicale de l ' 38.84.00
- De l ' 38.84.99
- Pontage
- Artère
- Carotide et 39.22.14
- Sous-clavière et 39.22.21
- Shunt vasculaire intra - abdominal , 39.26.11
- Réparation anévrisme de l ' 39.52.20
- De l ' 39.52.29
- Shunt apex ventricule gauche et l ' 35.93
- Suture de l ' 39.31.60
- De l ' 39.31.69
- Abdominale
- →
- Artériographie , 88.42
- Endartériectomie de l ' 38.14.30
- Excision de l ' 38.64.20
- Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' 39.71.00
- D ' une greffe dans l ' 39.71.99
- Incision de l ' 38.04.30
- Occlusion chirurgicale de l ' 38.84.20
- Opération réentrée , 39.54.20
- Réparation de l ' 39.59.61
- Chirurgicale ouverte d ' anévrisme de l ' 39.52.22
- Suture de l ' 39.31.62
- Anastomose → Résection de l ' 38.34.30
- Aorto iliaque fenestration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' 39.71.10
- Ou bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' 39.71.11
- Greffe → Réparation endovasculaire d ' un anévrisme de l ' 39.71
- Intrarénale remplacement → Résection de l ' 38.44.11
- Juxtarénale remplacement → Résection de l ' 38.44.12
- Patch
- Synthétique → Réparation de l ' 39.57.41
- Tissu → Réparation de l ' 39.56.41
- Prothèse bifurcation aorto - bi - iliaque , sans fenestration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' 39.71.12
- bi - iliaque , avec fenestration et bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' 39.71.13

Aorte –suite

- Abdominale –suite
- Remplacement → Résection de l ' 38.44.00
- De l ' 38.44.99
- Suprarénale remplacement → Résection de l ' 38.44.10
- Anastomose → Résection de l ' 38.34.00
- De l ' 38.34.99
- Artère
- Iliacque artère fémorale , SAP → Pontage entre 39.25.00
- , autre → Pontage entre 39.25.99
- Mésentérique supérieure → Pontage entre 39.26
- Pulmonaire
- → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexions entre l ' 35.83
- Droite Waterston - Cooley) → Anastomose entre 39.0X.11
- Rénale → Pontage entre 39.24
- Sous-clavière carotide → Pontage entre 39.22.00
- Pontage entre 39.22.99
- Ascendante
- Crosse aortique et de l ' aorte thoracique → Autre réparation chirurgicale ouverte d ' anévrisme de l ' 39.52.21
- → Incision de l ' 38.04.10
- Endartérectomie de l ' 38.14.10
- Anastomose → Résection de l ' 38.34.10
- Aorte thoracique → 39.56.31
- Thoracique → 39.57.31
- Thoracique → 39.59.51
- Remplacement → Résection de l ' 38.45.11
- Muscle cardiaque → Implantation de branches aortiques [branches de l ' 36.2
- Central → Shunt prothétique d ' artère pulmonaire à 39.0X.20
- Crosse aortique → 00.22
- Artériographie de l ' 88.42
- Descendante
- → Incision de l ' 38.04.20
- Anastomose → Résection de l ' 38.34.20
- Artère pulmonaire gauche (Potts - Smith) → Anastomose entre 39.0X.12
- Descendante → Endartériectomie de l ' 38.14.20
- Périphérique → Shunt prothétique d ' artère pulmonaire à 39.0X.21
- Thoracique
- →
- Aorte ascendante , crosse aortique , 39.56.31
- , crosse aortique , 39.57.31
- , crosse aortique , 39.59.51
- Artériographie membres supérieurs et de l ' 88.42
- Excision de l ' 38.64.10
- Fenestration anévrisme disséquant de l ' 39.54
- Implantation endovasculaire de greffe sur l ' 39.73.00
- De greffe sur l ' 39.73.99
- Occlusion chirurgicale de l ' 38.84.10

Aorte –suite

- Thoracique –suite
- - - -suite
- - - Opération réentrée , 39.54.10
- - - Réparation de l ' 39.59.51
- - - - Chirurgicale ouverte d ' anévrisme de l ' aorte ascendante , de la crosse aortique et de l ' 39.52.21
- - - Suture de l ' 39.31.61
- - Fénéstration
- - - Bras latéral → Implantation endovasculaire de greffe sur l ' 39.73.11
- - - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire de greffe sur l ' 39.73.10
- - Greffe dispositif (s) → Correction endovasculaire de lésion d ' 39.73
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l ' 39.57.31
- - - Tissu → Réparation de l ' 39.56.31
- - Remplacement
- - - - Résection de l ' 38.45.10
- - - - De l ' 38.45.19
- - - - De l ' 38.45.12
- - - Prothèse hybride → Résection de l ' 38.45.14
- Thoraco abdominale
- - - Implantation endovasculaire de greffe sur l ' 39.73.20
- - Remplacement → Résection de l ' 38.45.13
- Vers
- - Artère sous-clavière carotide → Pontage : 39.22
- - Carotide artère brachiale → Pontage : 39.22

Aorticopulmonaire → Fenestration 39.59**Aortique**

- -
- - Angiographie valve 88.53
- - Aorte crosse 00.22
- - Artériographie aorte et de la crosse 88.42
- - Création shunt apico - 35.93
- - Dénervation corps 39.8
- - Endartérectomie aorte ascendante et de la crosse 38.14.10
- - Excision
- - - Anneau valvulaire 35.35
- - - Ganglion lymphatique para - 40.29.20
- - Implantation minimale invasive de valve 35.22.10
- - - De valve 35.22.19
- - Incision aorte ascendante et de la crosse 38.04.10
- - Opérations anomalie
- - - Congénitale de l ' isthme aortique (sténose) ou d ' interruption de la crosse 39.99.21
- - - Valvulaire cardiaque congénitale , valve 35.99.11
- - Pontage aorto iliaque - fémoral , 39.25.10
- - - fémoral , 39.25.19
- - Refixation prothèse remplacement de valve 35.95.11
- - Remplacement valve 35.22.00
- - - 35.22.99
- - Résection

Aortique –suite

- - -suite
- - Résection –suite
- - - Fibreuse musculaire sous-valvulaire de la valve 35.35.10
- - - Supravalvulaire valve cardiaque , valve 35.39.11
- - - Ultrasonographie crosse 88.73
- - - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la valve 35.11.00
- - - Sans remplacement de la valve 35.11.99
- - - Valvulotomie coeur
- - - Fermé , valve 35.01
- - - Ouvert de la valve 35.11.10
- - Anastomose → Résection aorte ascendante et de la crosse 38.34.10
- - Aorte thoracique →
- - - Aorte ascendante , crosse 39.56.31
- - - Ascendante , crosse 39.57.31
- - - Ascendante , crosse 39.59.51
- - - Réparation chirurgicale ouverte d ' anévrisme de l ' aorte ascendante , de la crosse 39.52.21
- - Autogreffe opération Ross → Remplacement de valve 35.22.20
- - Biologique → Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve 35.21.20
- - Décalkification → Réparation valve 35.11.99
- - Endovasculaire transluminal → Remplacement de valve 35.96.11
- - Greffe
- - - Bioprothèse → Remplacement de valve 35.21.10
- - - Tissu
- - - - Remplacement de valve 35.21.00
- - - - De valve 35.21.99
- - - Autogreffe hétéogreffe) (homogreffe) → Réparation de valve 35.21
- - IABP durée traitement : plus d ' heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - 37.68.19
- - - 48 à 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - 37.68.12
- - - Moins de 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - 37.68.11
- - - Précisée → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - 37.68.10
- - Iliacque pelvien → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal , para - 40.11.10
- - Mécanique → Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve 35.22.30
- - Pelvienne iliaque
- - - → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre intervention , région para - 40.3X.23
- - - Obturation → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre intervention , région para - 40.3X.13
- - Prothèse artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe 35.83
- - Remplacement
- - -
- - - Réparation valve 35.22

Aortique –suite

- Remplacement –suite
- - -suite
- - - Résection aorte ascendante ou de la crosse 38.45.11
- - Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert de la valve 35.11.20
- - Prothétique partiel synthétique) (total) → Réparation de valve 35.22
- Sténose interruption de la crosse aortique → Opérations d ' anomalie congénitale de l ' isthme 39.99.21
- Transapicale → Implantation minimale invasive de valve 35.22.11

Aortiques

- -
- - Excision radicale ganglions lymphatiques péri - 40.52.00
- - - Lymphatiques péri - 40.52.99
- - Ultrasonographie duplex artères et veines extracrâniennes supra - 88.71.14
- Branches aorte ascendante] dans le muscle cardiaque → Implantation de branches 36.2
- Para caves pelviens , au cours d ' une autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - 40.52.11
- - Indépendante d ' autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - 40.52.10

Aorto

- Bi iliaque fénéstration
- - Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation 39.71.13
- - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation 39.71.12
- Coeliaque → Pontage 39.26
- Coronaire revascularisation cardiaque
- - - Pontage 36.10.00
- - - Pontage 36.10.99
- - Technique conventionnelle → Pontage 36.10.11
- - - - Pontage 36.10.19
- - - Minimale invasive → Pontage 36.10.12
- - Coronarien
- - Artère coronaire , SAP → Pontage (36.11.00
- - - , autre → Pontage (36.11.99
- - - , autre technique → Pontage (36.11.19
- - - , technique conventionnelle → Pontage (36.11.11
- - - , technique minimale invasive → Pontage (36.11.12
- - Artères coronaires , SAP → Pontage (36.12.00
- - - , autre → Pontage (36.12.99
- - - , autre → Pontage (36.13.99
- - - , autre technique → Pontage (36.12.19
- - - , autre technique → Pontage (36.13.19
- - - , SAP → Pontage (36.13.00
- - - Ou plus , autre → Pontage (36.14.99

Aorto –suite

- Coronarien –suite
- - Artères coronaires , SAP → Pontage (–suite
- - - Ou plus , autre technique → Pontage (36.14.19
- - - Ou plus , SAP → Pontage (36.14.00
- - - Ou plus , technique conventionnelle → Pontage (36.14.11
- - - Ou plus , technique minimale invasive → Pontage (36.14.12
- - - Technique conventionnelle → Pontage (36.12.11
- - - - Conventionnelle → Pontage (36.13.11
- - - - Minimale invasive → Pontage (36.12.12
- - - - Minimale invasive → Pontage (36.13.12
- - Crural → Pontage 39.25.14
- - Fémoral → Pontage 39.25.12
- - Iliaco fémoral aortique → Pontage 39.25.10
- - Pontage 39.25.19
- - Iliaque
- - → Pontage 39.25.11
- - Fénéstration
- - - Bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , 39.71.11
- - - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , 39.71.10
- - Ilio
- - Fémoral → Pontage 39.25
- - Poplité → Pontage 39.25
- - Poplité → Pontage 39.25.13
- - Rénal → Bypass 39.24

Aortographie → 88.42**Aortopexie → 39.99.10**

- APD appareils supplémentaires : jusqu ' à 24 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.31**
- 144 heures à 264 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.34
 - 24 heures à 72 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.32
 - 264 heures à 432 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.35
 - 72 heures à 144 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.33
 - : plus d ' heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.39
 - → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (54.98.30

Apex

- Pyramidal → Excision lésion de l ' 20.51.11
- Ventricule gauche aorte → Shunt entre l ' 35.93

Apexcardiogramme → 89.57**Aphérèse**

- 2 concentrés → Transfusion de concentrés de plaquettes d ' 99.05.31
- - De concentrés de plaquettes d ' 99.05.31
- LDL → 99.76.20
- Thérapeutique → Autre 99.79.00

Aphérèse –suite

- Thérapeutique → Autre –suite

- - Autre 99.79.09

Apicale →

- Alvéolotomie 24.0
- Résection 23.73
- Traitement canal radiculaire avec résection 23.72

Apicectomie pyramide pétreuse → 20.59**Apico aortique → Création shunt 35.93****Apley Semont → Examen selon Hallpyke , 95.4A****Aponévrosographie → 83.64****Aponévrose**

- →
- - Correction blépharoptose résection ou avancement de muscle releveur ou d ' 08.33
- - Excision d ' 83.42
- - Profonde → Résection radicale de ganglions lymphatiques cervicaux jusqu ' au muscle et à l ' 40.4

Aponévrossectomie → 83.42**Aponévrotique**

- →
- - Bandelette synthétique ou 59.4
- - Correction blépharoptose opération de muscle frontal et soutien 08.32
- - Reconstruction pavillon oreille , partielle , avec lambeau 18.71.12
- - - , totale , avec lambeau 18.71.22
- - Face → Drainage compartiment 27.0
- - Main → Réparation hernie 82.89

Aponévrotomie

- → 83.13
- - Fasciotomie ou 83.14.00
- - - Ou 83.14.19
- - - Ou 83.14.99
- - Avant-bras → Fasciotomie ou 83.14.13
- - Bras coude → Fasciotomie ou 83.14.12
- - Épaule aisselle → Fasciotomie ou 83.14.11
- - Membre inférieur → Fasciotomie ou 83.14.16
- - Paroi thoracique abdomen dos → Fasciotomie ou 83.14.14
- - Région inguino génitale fesses → Fasciotomie ou 83.14.15
- - Tête cou → Fasciotomie ou 83.14.10

Apophyses articulaires nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostale , de côtes (32.6**Appareil**

- Assistance ouïe → Adaptation d ' 95.48
- Auditif → Réglage d ' 95.48
- Capsulo ligamentaire
- - Articulation talo - crurale → Refixation et plastie de l ' 81.49.33
- - Articulations → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , refixation dans l ' 81.96.92
- - Dorsal → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' 81.95.18
- - Épaule , autre → Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l ' 81.83.49
- - - Arthroscopie , autre → Refixation et plastie de l ' 81.83.39

Appareil –suite

- Capsulo ligamentaire –suite

- - Externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' 81.95.16
- - Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' 81.95.17
- - Genou → Autre refixation et suture de l ' 81.47.30
- - Interne réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' 81.95.14
- - Méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' 81.95.15
- - Fixateur interne ostéotomie → Greffe osseuse avec ou sans 78.3
- - Génital masculin externe → Ultrasonographie de l ' 88.79
- - Ligamentaire
- - Clavicule → Suture de l ' 81.93.10
- - Radio cubital distal → Suture de l ' 81.93.21
- - Locomoteur →
- - Tomographie axiale computerisée de l ' 88.38.10
- - Traitement complexe multimodal non-opératoire de l ' 93.38.41
- - Monitoring ECG
- - → Implantation d ' 37.79.01
- - Implantable → Implantation d ' 37.79
- - - Ablation d ' 86.05
- - Musculosquelettique → Imagerie résonance magnétique de l ' 88.94.00
- - Magnétique de l ' 88.94.99
- - Orthopédique → Adaptation d ' un 93.23
- - Prothétique anotie microtie → 18.71
- - Séquentiel atrio ventriculaire → 37.83
- - 37.87
- - Télécobalt
- - 2 champs d ' irradiation → 92.23.01
- - 3 4 champs d ' irradiation → 92.23.02
- - 4 champs irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D → 92.23.03
- - → Autre 92.23.09

Appareillage crânien → Traction vertébrale par 93.41**Appareils**

- Supplémentaires
- - 144 heures 264 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.34
- - 24 heures
- - - 72 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.32
- - - → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.31
- - 264 heures 432 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.35
- - 72 heures 144 heures → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.33
- - → Dialyse péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec 54.98.30

Appareils –suite

- Supplémentaires –suite

- Heures → Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec 54.98.39
- Traitement orthopédiques → Moyens auxiliaires et 93.23

Apparenté

- →
- - Transfusion cellules souches de sang de cordon ombilical, allogène, donneur 41.06.03
- - Transplant donneur vivant 00.91.00
- - - 00.91.99
- - Transplantation
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, donneur 41.08.01
- - - - Souches hématopoïétiques périphériques, HLA identique, après préparation in-vitro, donneur 41.08.21
- - - - Souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes, donneur 41.08.02
- - - Cellules
- - - - Souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur un antigène, donneur 41.02.11
- - - - De moelle osseuse, allogène, HLA identique, après préparation in-vitro, donneur 41.02.31
- - - - De moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - identique), donneur 41.02.12
- - - - De moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur 41.03.01
- - - - De moelle osseuse allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur 41.03.21
- - - - Hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur 41.05.21
- - - Souches cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur 41.05.01
- ABO compatible → Transplant d'un donneur vivant 00.91.20
- D'un donneur vivant 00.91.21
- Non-apparenté →
- - Collecte cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe, donneur 41.91.02
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (donneur 99.79.02)

Appartient incertain → opérations région abdominale, résection de tissu de la région abdominale dont l'organe auquel il 54.99.30

Appel moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques → Thérapie logopédique faisant 93.70.14

Appendice

- →
- - Enlèvement tube gros intestin et de l' 97.53
- - Opérations de l' 47.99
- - Cutané → Ligature d' 86.26
- - Épидidyme → Excision d' 63.3
- - Épiploïque → Excision d' 54.4X.10
- - Préauriculaire → Excision d' 18.29
- - Exostoses du conduit auditif externe, d' 18.29
- - Testiculaire → Excision d' 62.2

Appendicectomie

- → Autre 47.09
- - Laparoscopique
- - - 47.01
- - Passant → 47.11
- - Passant → Autre 47.19

Appendicostomie → 47.91**Appendiculaire →**

- - Anastomose 47.99
- - Drainage abcès 47.2
- - Fermeture fistule 47.92
- - Inversion 47.99

Applicateur

- - Oculaire → Moulages radioactifs : construction et pose d' 92.27.73
- - Radioactif
- - Rétine choroïde et la chambre postérieure de l'oeil → Repositionnement d' 14.9X.22
- - - Et la chambre postérieure de l'oeil → Ablation d' 14.9X.23
- - Œsophage endoscopie → Insertion d' 42.33.30
- - Utilisé surface corporelle → Moulages radioactifs : construction et pose d' 92.27.72

Applicateurs

- - Inactifs anesthésie → Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d' 92.29.51
- - Superficiels → Brachythérapie par 92.29.40
- - Par 92.29.49

Application

- → Implantation insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d' 92.27.00
- - Attelle → 93.54
- - Bandage
- - Gibney → 93.56
- - Robert Jones → 93.56
- - Corset plâtré → 93.51
- - Fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), SAP → 78.19.00
- - , autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre → 78.19.99
- - → 78.10
- - Clavicule omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), SAP → 78.11.00
- - , côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre → 78.11.99
- - Fémur inclus réduction de fracture), SAP → 78.15.00
- - - Réduction de fracture), autre → 78.15.99
- - Humérus inclus réduction de fracture), SAP → 78.12.00

Application –suite

- - Fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), SAP → –suite
- - Humérus inclus réduction de fracture), SAP → –suite
- - - Réduction de fracture), autre → 78.12.99
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), SAP → 78.14.00
- - - - Et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre → 78.14.99
- - - Tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), SAP → 78.18.00
- - - - Et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre → 78.18.99
- - Radius cubitus (inclus réduction de fracture), SAP → 78.13.00
- - (inclus réduction de fracture), autre → 78.13.99
- - Rotule inclus réduction de fracture), SAP → 78.16.00
- - Réduction de fracture), autre → 78.16.99
- - Tibia péroné (inclus réduction de fracture), SAP → 78.17.00
- - (inclus réduction de fracture), autre → 78.17.99
- - Insertion adaptation
- - Arcade dentaire → 24.7
- - Attelle parodontale → 24.7
- - Cerclage bague) orthodontique → 24.7
- - Obturateur orthodontique → 24.7
- - Matériel orthodontique → 24.7
- - Minerve → 93.52
- - 93.52
- - Moulage radioactif superficiel → Moulages radioactifs : construction et 92.27.71
- - Pansement
- - Compressif → 93.56
- - Plaque → Autre 93.57.00
- - - Autre 93.57.99
- - Shanz → 93.56
- - Pantalons anti choc → 93.58
- - Plâtre → 93.53
- - Substance anti adhérence → 99.77
- - Support cervical
- - → 93.52
- - Moulé → 93.52

Approche

- - Endoscopique → Varices
- - Gastriques par 43.41
- - Œsophagiennes par 42.33
- - Précisée → Excision
- - Partielle de l'hypophyse, 07.63
- - Totale de l'hypophyse, 07.69
- - Transthoracique → 37.33
- - Enlèvement électrode épigastrique (37.77)

Approches →

- - Excision lésion prostate par toutes 60.61
- - Prostatectomie radicale toutes 60.5

Approfondie

- →
- - Consultation 89.07
- - Instruction 00.95.13

Approfondie –suite

- Conseil génétique → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique 99.A2.11
- Maladie allergique immunologique de plus de 2 heures → Consultation 89.91.13
- 1 à 2 heures → Consultation 89.91.12

Approfondissement sillon buccolabial lingual → Extension ou 24.91.00

- Extension ou 24.91.99

Aquaphérèse → 99.78**Arc**

- Neural → Réparation défaut d ' 03.59
- Therapy IMAT →
- - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : cérébrale , Intensity Modulated 92.30.21
- - - Stéréotaxique , en un temps : extracérébrale , Intensity Modulated 92.30.31
- - Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , Intensity Modulated 92.39.21
- - - De haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , Intensity Modulated 92.39.31

Arcade

- Dentaire →
- - Ablation d ' 24.8
- - Application insertion et adaptation d ' 24.7
- - Réparation d ' 24.8
- Zygomatique → Réduction
- - Fermée d ' une fracture de l ' os malaire et de l ' 76.71
- - Ouverte de fracture de l ' os malaire et de l ' 76.72

Aréole

- Tatouage → Reconstruction de l ' 85.87.14
- Tatouage* → Reconstruction de l ' 85.87

Argon bronchoscopie → Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , traitement avec beamer 32.01.11**Arrêt**

- Anoxique → 39.63
- Circulatoire → 39.63

Arrhythmies → Interrogation seulement induction d ' 89.45

- D ' 89.49

Artère

- -
- - ITPC sur 00.4B.10
- - - Sur 00.4B.19
- - Ponction d ' 38.98
- - Réimplantation d ' 39.59
- - Suture d ' 39.31.00
- - - D ' 39.31.99
- - Abdominale → ITPC sur autre 00.4B.17
- - Avant-bras → Suture d ' 39.31.30
- - Axillaire
- - -
- - - Incision de l ' 38.03.11
- - - Suture de l ' 39.31.21

Artère –suite**- Axillaire –suite**

- - Remplacement → Résection de l ' 38.43.11
- - Brachiale →
- - Pontage aorte vers carotide et 39.22
- - Suture de l ' 39.31.22
- - Bras → Suture d ' 39.31.20
- - D ' 39.31.29
- - Carotide
- - -
- - - Insertion percutanée de stent (s) d ' 00.63
- - - Perfusion locale [régionale] de l ' 39.97
- - - Pontage de l ' 39.22.10
- - - De l ' 39.22.19
- - Aorte → Pontage entre 39.22.14
- - Artère
- - - Sous-clavière pontage carotido-sous-clavier] → Pontage entre 39.22.13
- - - Vertébrale → Pontage entre 39.22.12
- - Commune externe interne) → 38.02
- - -) → 38.82
- - -) → 38.62
- - -) → 38.32
- - -) → 38.42
- - -) → 38.12
- - Externe → Contrôle d ' épistaxis , par ligature d ' 21.06
- - Communicante postérieure → 38.01
- - 38.31
- - 38.81
- - 38.41
- - 38.61
- - 38.11
- - Coronaire
- - -
- - - Ablation sténose ou obstruction d ' 36.09
- - - Anastomose
- - - - Artère gastroépiploïque - 36.17
- - - - Double d ' artère mammaire à 36.16
- - - - - D ' artère thoracique à 36.16
- - - - - Unique) d ' artère mammaire à 36.15
- - - - -) d ' artère thoracique à 36.15
- - - Chirurgie ouverte pour levée directe d ' obstruction d ' 36.03
- - - Exploration d ' 36.99
- - - Incision d ' 36.99
- - - Ligature d ' 36.99
- - - Perfusion
- - - - Agent thrombolytique dans une 36.04
- - - - Locale [régionale] de l ' 39.97
- - - Pontage
- - - - Aorto -) coronarien d ' une 36.11.00
- - - - -) coronarien d ' une 36.11.99
- - - - Artère mammaire interne et 36.15
- - - Transposition d ' 36.39.13
- - Cathéter stent prothèse ou greffon veineux → Revascularisation directe d ' 36.10
- - Gauche artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' 35.84

Artère –suite**- Coronaire –suite**

- - Technique
- - - → Pontage (aorto -) coronarien d ' une 36.11.19
- - - Conventionnelle → Pontage (aorto -) coronarien d ' une 36.11.11
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien d ' une 36.11.12
- - Thorax ouvert → Angioplastie d ' 36.03
- - Cubitale anastomose → Résection de l ' 38.33.12
- - Fémorale
- - - → Pontage aorte , artère iliaque et 39.25.00
- - - , artère iliaque et 39.25.99
- - Commune superficielle) , avec anastomose → Résection de l ' 38.38.10
- - -) , avec remplacement → Résection de l ' 38.48.10
- - - → Incision de l ' 38.08.10
- - - - Endartériectomie de l ' 38.18.10
- - Profonde
- - -
- - - - Endartériectomie de l ' 38.18.11
- - - - Incision de l ' 38.08.11
- - - Anastomose → Résection de l ' 38.38.11
- - - Remplacement → Résection de l ' 38.48.11
- - Gastrique
- - -
- - - Endartériectomie de l ' 38.16.12
- - - Excision de l ' 38.66.12
- - - Incision de l ' 38.06.12
- - - Occlusion chirurgicale de l ' 38.86.12
- - - Réparation de l ' 39.59.63
- - - Suture de l ' 39.31.82
- - - Anastomose → Résection de l ' 38.36.12
- - Artère hépatique et de l ' artère splénique → Transposition de l ' 39.59.15
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l ' 39.57.43
- - - Tissu → Réparation de l ' 39.56.43
- - Gastroépiploïque artère coronaire → Anastomose 36.17
- - Hémorroïdale → Excision hémorroïdes , ligature d ' 49.46.11
- - Hépatique
- - -
- - - Endartériectomie de l ' 38.16.13
- - - Excision de l ' 38.66.13
- - - Incision de l ' 38.06.13
- - - Occlusion chirurgicale de l ' 38.86.13
- - - Réparation de l ' 39.59.64
- - - Suture de l ' 39.31.83
- - - Anastomose → Résection de l ' 38.36.13
- - - Artère splénique → Transposition de l ' artère gastrique , de l ' 39.59.15
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l ' 39.57.44
- - - Tissu → Réparation de l ' 39.56.44
- - - Système porte → Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l ' 50.99.10

Artère –suite

- Hépatique –suite
- - Système porte → Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l' –suite
- - - Enlèvement de cathéter à demeure de l' 50.99.11
- Iliaque
- - -
- - - Endartériectomie de l' 38.16.18
- - - Excision de l' 38.66.18
- - - Incision de l' 38.06.18
- - - Occlusion chirurgicale de l' 38.86.17
- - - Réparation de l' 39.59.68
- - - Suture de l' 39.31.88
- - - Transposition de l' 39.59.19
- - Anastomose → Résection de l' 38.36.17
- - Artère fémorale → Pontage entre aorte , 39.25.00
- - - Pontage entre aorte , 39.25.99
- - Patch
- - Synthétique → Réparation de l' 39.57.48
- - - Tissu → Réparation de l' 39.56.48
- Intracrânienne → Suture d' 39.31.11
- Jambe → ITPC sur 00.48.1A
- Lombaire →
- - Endartériectomie de l' 38.16.17
- - Excision de l' 38.66.17
- - Incision de l' 38.06.17
- - Suture de l' 39.31.87
- Main → Suture d' 39.31.40
- Mammaire
- - Artère coronaire → Anastomose (unique) d' 36.15
- - - Anastomose double d' 36.16
- - Interne
- - - AMI → Revascularisation cardiaque avec greffon libre d' 36.39.14
- - - Artère
- - - - Coronaire → Pontage entre une 36.15
- - - - Thoracique interne] dans : muscle cardiaque → Implantation de l' 36.2
- - - - Interne] dans : myocarde → Implantation de l' 36.2
- - - - Interne] dans : paroi ventriculaire → Implantation de l' 36.2
- - - - Interne] dans : ventricule → Implantation de l' 36.2
- - Maxillaire → Contrôle épistaxis , par ligature (transantrale) d' 21.05
- Membre
- - Inférieur → Suture d' 39.31.50
- - Supérieur épaule → ITPC sur 00.48.11
- - Méningée moyenne → Ligature de l' 02.13
- Mésentérique
- - -
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d' 39.50
- - - Endartériectomie de l' 38.16.16
- - - Excision de l' 38.66.16
- - - Incision de l' 38.06.16
- - - Occlusion chirurgicale de l' 38.86.16
- - - Réparation de l' 39.59.67
- - - Suture de l' 39.31.86

Artère –suite

- Mésentérique –suite
- - - -suite
- - - Transposition de l' 39.59.17
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l' 39.57.47
- - - Tissu → Réparation de l' 39.56.47
- - Supérieure → Pontage entre aorte et 39.26
- Poplitée
- - -
- - - Endartériectomie de l' 38.18.12
- - - Incision de l' 38.08.12
- - - ITPC artères de la cuisse et sur l' 00.48.18
- - Anastomose → Résection de l' 38.38.12
- - Remplacement → Résection de l' 38.48.12
- Pulmonaire
- - -
- - - Anastomose veine cave à 39.21.00
- - - - Cave à 39.21.99
- - - Artériographie d' 88.43
- - - Cerclage banding) de l' 39.0X.23
- - - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans tube prothétique pour l' 35.81
- - - - De transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l' 35.84
- - - - En un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexions entre l' aorte et l' 35.83
- - - Création conduit entre ventricule droit et 35.92
- - - - De ventricule à 39.0X.22
- - - - Entre oreillette et 35.94
- - - Endartériectomie de l' 38.15.30
- - - Monitoring pression d' 89.63
- - - Occlusion chirurgicale de l' 38.85.12
- - - Réparation de l' 39.59.52
- - - Suture de l' 39.31.71
- - - Anastomose → Résection de l' 38.35.13
- - Aorte
- - - Central → Shunt prothétique d' 39.0X.20
- - - Périphérique → Shunt prothétique d' 39.0X.21
- - Blalock-Taussig → Anastomose entre artère sous-clavière et 39.0X.10
- - Distale → Création de shunt entre ventricule droit et 35.92
- - Droite Waterston Cooley) → Anastomose entre aorte et 39.0X.11
- - Gauche
- - - Droite → Anastomose entre 39.0X.13
- - - Potts Smith) → Anastomose entre aorte descendante et 39.0X.12
- - Placée ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d' une 35.83

Artère –suite

- Pulmonaire –suite
- - Remplacement → Résection de l' 38.45.21
- Rénale
- - - 00.25
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d' 39.50
- - - Endartériectomie de l' 38.16.15
- - - Excision de l' 38.66.15
- - - Incision de l' 38.06.15
- - - ITPC sur l' 00.48.16
- - - Occlusion chirurgicale de l' 38.86.15
- - - Pontage
- - - - Aorte et 39.24
- - - - Shunt vasculaire intra - abdominal , 39.26.12
- - - Réparation de l' 39.59.66
- - - Suture de l' 39.31.85
- - - Transposition de l' 39.59.16
- - - Anastomose → Résection de l' 38.36.15
- - Patch
- - Synthétique → Réparation de l' 39.57.46
- - - Tissu → Réparation de l' 39.56.46
- Sous-clavière
- - -
- - - Endartériectomie de l' 38.15.10
- - - Occlusion chirurgicale de l' 38.85.11
- - - Pontage de l' 39.22.20
- - - - De l' 39.22.29
- - - Suture de l' 39.31.73
- - - Anastomose → Résection de l' 38.35.11
- - Aorte → Pontage entre 39.22.21
- - Artère pulmonaire Blalock-Taussig) → Anastomose entre 39.0X.10
- - Carotide → Pontage : aorte vers 39.22
- - - Entre aorte , 39.22.00
- - - Entre aorte , 39.22.99
- - Droite rétro-oesophagienne arteria lusoria) → Opérations d' anomalie congénitale de l' artère ou de la veine pulmonaire ou d' une 39.99.22
- - Pontage carotido-sous-clavier → Pontage entre artère carotide et 39.22.13
- - Veine axillaire et de la veine brachiocephalique avec patch de tissu → Réparation de la veine 39.56.22
- - Et de la veine brachiocephalique → Autre réparation de la veine 39.59.42
- - Et de la veine brachiocephalique avec patch synthétique → Réparation de la veine 39.57.22
- - Sphénopalatine → Contrôle épistaxis , par ligature d' 21.09.10
- Splénique
- - -
- - - Endartériectomie de l' 38.16.14
- - - Excision de l' 38.66.14
- - - Incision de l' 38.06.14
- - - Occlusion chirurgicale de l' 38.86.14
- - - Réparation de l' 39.59.65
- - - Suture de l' 39.31.84
- - - Transposition artère gastrique , de l' artère hépatique et de l' 39.59.15

Artère –suite

- Splénique –suite
- - Anastomose → Résection de l ' 38.36.14
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de l ' 39.57.45
- - - Tissu → Réparation de l ' 39.56.45
- - Systémique pulmonaire
- - - Shunt d ' 39.0X.00
- - - D ' 39.0X.99
- - Opération Damus - Kay - Stansel → Shunt d ' 39.0X.24
- - Tête cou → Suture d ' 39.31.10
- - Suture d ' 39.31.19
- - Thoracique
- - - ITPC sur autre 00.4B.14
- - Artère coronaire → Anastomose (unique) d ' 36.15
- - - Anastomose double d ' 36.16
- - - Interne
- - - Muscle cardiaque → Implantation de l ' artère mammaire interne [36.2
- - - Myocarde → Implantation de l ' artère mammaire interne [36.2
- - - Paroi ventriculaire → Implantation de l ' artère mammaire interne [36.2
- - - Ventricule → Implantation de l ' artère mammaire interne [36.2
- - Veine
- - - Pulmonaire (38.05
- - - (38.45
- - - (38.85
- - - (38.65
- - - (38.55
- - Pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria lusoria) → Opérations d ' anomalie congénitale de l ' 39.99.22
- - Vertébrale
- - - Pontage artère carotide et 39.22.12
- - Extracrânienne →
- - - Réparation d ' 39.59.32
- - - Transposition d ' 39.59.11
- - Viscérale → ITPC sur 00.4B.15

Artères

- - Transposition d ' 39.59.10
- - D ' 39.59.29
- - Abdominales
- - -
- - - Artériographie d ' autres 88.47
- - - Endartériectomie d ' 38.16.00
- - - D ' 38.16.99
- - - Excision d ' 38.66.00
- - - D ' 38.66.99
- - - Incision d ' 38.06.00
- - - D ' 38.06.99
- - - Occlusion chirurgicale d ' 38.86.00
- - - D ' 38.86.99
- - - Réparation d ' 39.59.60
- - - D ' 39.59.69
- - - Suture d ' 39.31.80
- - - D ' 39.31.89
- - - Transposition d ' autres 39.59.20
- - - Anastomose → Résection d ' 38.36.00
- - - D ' 38.36.99
- - - Patch
- - - Synthétique → Réparation d ' 39.57.40
- - - Réparation d ' 39.57.49

Artères –suite

- Abdominales –suite
- - Patch –suite
- - - Tissu → Réparation d ' 39.56.40
- - - Réparation d ' 39.56.49
- - Remplacement → Résection d ' 38.46
- - Avant-bras
- - - Incision d ' 38.03.20
- - Anastomose → Résection d ' autres 38.33.13
- - Bassin → Artériographie vue d ' ensemble des 88.49
- - Bras → Incision d ' autres 38.03.19
- - Cathéter
- - Laser
- - - Aorte → Fermeture d ' 39.79.72
- - - Artères membre supérieur → Fermeture d ' 39.79.71
- - - Vaisseaux , SAP → Fermeture d ' 39.79.70
- - - , autre → Fermeture d ' 39.79.79
- - - Abdominaux → Fermeture d ' 39.79.77
- - - Membre inférieur → Fermeture d ' 39.79.75
- - - Thoraciques → Fermeture d ' 39.79.74
- - - Viscéraux → Fermeture d ' 39.79.76
- - Radiofréquence
- - - Aorte → Fermeture d ' 39.79.82
- - - Artères membre supérieur → Fermeture d ' 39.79.81
- - - Vaisseaux , SAP → Fermeture d ' 39.79.80
- - - , autre → Fermeture d ' 39.79.89
- - - Abdominaux → Fermeture d ' 39.79.87
- - - Membre inférieur → Fermeture d ' 39.79.85
- - - Thoraciques → Fermeture d ' 39.79.84
- - - Viscéraux → Fermeture d ' 39.79.86
- - Coronaires
- - -
- - - Pontage
- - - - Aorto -) coronarien de deux 36.12.00
- - - - -) coronarien de deux 36.12.99
- - - - -) coronarien de quatre 36.14.00
- - - - -) coronarien de quatre 36.14.99
- - - - -) coronarien de trois 36.13.99
- - - - -) coronarien de trois 36.13.00
- - - - Artères mammaires internes et 36.16
- - - Revascularisation cardiaque par patchs d ' élargissement des 36.39.10
- - - Sympathectomie des 36.99.40
- - - Implantées paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux 35.84
- - - Technique
- - - - Pontage (aorto -) coronarien de deux 36.12.19
- - - - (aorto -) coronarien de quatre 36.14.19

Artères –suite

- Coronaires –suite
- - Technique –suite
- - - Pontage (aorto -) coronarien de deux –suite
- - - (aorto -) coronarien de trois 36.13.19
- - - Conventionnelle → Pontage (aorto -) coronarien de deux 36.12.11
- - - Pontage (aorto -) coronarien de quatre 36.14.11
- - - Pontage (aorto -) coronarien de trois 36.13.11
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien de deux 36.12.12
- - - - Pontage (aorto -) coronarien de quatre 36.14.12
- - - - Pontage (aorto -) coronarien de trois 36.13.12
- - Cuisse
- - - excision d ' 38.68.10
- - Artère poplitée → ITPC sur 00.4B.18
- - Ethmoïdales → Contrôle épistaxis , par ligature d ' 21.04
- - Extracrâniennes tête cou , avec anastomose → Résection d ' 38.32.10
- - , autre → Autre réparation d ' 39.59.33
- - - Incision d ' 38.02.10
- - - Autre occlusion chirurgicale d ' 38.82.10
- - - Transposition d ' autres 39.59.12
- - - Patch synthétique → Réparation d ' 39.57.12
- - Intracrâniennes → Ultrasonographie duplex des 88.71.11
- - Irrigant poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les 35.83
- - Jambe pied →
- - - Excision d ' 38.68.20
- - - Pontage ou shunt vasculaire d ' 39.29.16
- - Main
- - -
- - - Excision d ' 38.63.11
- - - Incision d ' 38.03.21
- - - Occlusion chirurgicale d ' 38.83.11
- - - Anastomose → Résection d ' 38.33.14
- - - Mammaires internes artères coronaires → Pontage entre deux 36.16
- - Membre
- - - Inférieur
- - - -
- - - - Excision d ' 38.68.00
- - - - D ' 38.68.99
- - - - Incision d ' 38.08.00
- - - - D ' 38.08.99
- - - - Occlusion chirurgicale d ' 38.88
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d ' 39.29.10
- - - - - Ou shunt vasculaire d ' 39.29.19
- - - - Réparation d ' 39.59.81
- - - - Transposition d ' 39.59.21
- - - - Anastomose → Résection d ' 38.38.00
- - - - Résection d ' 38.38.99
- - - - Patch
- - - - Synthétique → Réparation d ' 39.57.61

Artères –suite

- Membre –suite
- - Inférieur –suite
- - - Patch –suite
- - - - Tissu → Réparation d ' 39.56.61
- - - Remplacement → Résection d ' 38.48.00
- - - Résection d ' 38.48.99
- - Supérieur
- - -
- - - - Excision d ' 38.63.10
- - - - D ' 38.63.19
- - - - Fermeture d ' artères par cathéter au laser , 39.79.71
- - - - D ' artères par cathéter à radiofréquence , 39.79.81
- - - - Incision d ' 38.03.10
- - - - Occlusion chirurgicale d ' 38.83.10
- - - - Chirurgicale d ' autres 38.83.19
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d ' 39.29.20
- - - - Réparation d ' 39.59.41
- - - - Transposition d ' 39.59.13
- - - Anastomose → Résection d ' 38.33.10
- - - Résection d ' 38.33.11
- - - Patch
- - - Synthétique → Réparation d ' 39.57.21
- - - Tissu → Réparation d ' 39.56.21
- - Remplacement → Résection d ' 38.43.10
- - - Résection d ' 38.48.13
- Membres inférieurs → Artériographie fémorale et des autres 88.48
- Pelviennes → 38.06
- 38.86.99
- 39.31.89
- 38.36
- 39.59.20
- 38.16
- 38.66.99
- Précérébrales extracrâniennes → Insertion percutanée de stent (s) dans d ' autres 00.64
- Rénale → Ultrasonographie duplex des 88.79
- Thoraciques
- -
- - - Incision d ' autres 38.05.10
- - - Occlusion chirurgicale d ' autres 38.85.10
- - - - D ' autres 38.85.19
- - - Réparation d ' 39.59.53
- - - Suture d ' autres 39.31.70
- - - - D ' 39.31.79
- - - Transposition d ' 39.59.14
- - Anastomose → Résection d ' 38.35.10
- - - D ' 38.35.19
- - Profondes remplacement → Résection d ' autres 38.45.38
- - Remplacement → Résection d ' autres 38.45.29
- Thoraciques → excision d ' 38.65.10
- Transfert artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses 35.84

Artères –suite

- Veines extracrâniennes supra aortiques → Ultrasonographie duplex des 88.71.14
- Viscérales
- -
- - - Endartériectomie d ' 38.16.10
- - - - D ' 38.16.19
- - - Excision d ' 38.66.10
- - - - D ' 38.66.19
- - - Incision d ' 38.06.10
- - - - D ' 38.06.19
- - - Occlusion chirurgicale d ' 38.86.10
- - - - D ' 38.86.19
- - - Pontage shunt vasculaire intra - abdominal , 39.26.10
- - - - Vasculaire intra - abdominal , autres 39.26.19
- - - Transposition d ' autres 39.59.18
- - - Ultrasonographie d ' 88.76.12
- - Anastomose → Résection d ' 38.36.10
- - - D ' 38.36.19

Arteria lusoria → Opérations anomalie congénitale de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (39.99.22

Artériel

-
- Cathétérisme 38.91
- Revascularisation cardiaque implant 36.2
- Shunt peropératoire temporaire , artério - 39.29.81
- Abdomino coronarien → Bypass 36.17
- Total
- - Fermeture cathéter du canal 39.99.30
- - Du canal 39.99.38
- - Coil → Fermeture par cathéter du canal 39.99.31
- - Médicamenteuse → Fermeture du canal 99.29.20
- - Obturateur Amplatz → Fermeture par cathéter du canal 39.99.32
- - Commun truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poulmon → Correction totale en un temps de tronc 35.83
- -) , avec ou sans ligature des connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc 35.83
- -) , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de tronc 35.83
- - → Correction totale de tronc 35.83
- Intrathoracique → Pontage 39.23
- Jatene → Opération de switch (substitution) 35.84
- Persistant → Embolisation
- - Occlusion par coils , canal 39.79.23
- - Sélective par liquides embolisants , canal 39.79.33
- - - Par ballonnets détachables , canal 39.79.43
- - - Par filtres , canal 39.79.53
- - - Par particules , canal 39.79.63

Artériel –suite

- Switch substitution grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau 35.84

Artérielle

- - → Instillation locorégionale matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs , par voie 99.28.07
- Pulmonaire capillaire moyenne → Pression 89.64
- Systémique
- - → Surveillance tension 89.61.00
- - 89.61.99
- - Mesure TA 24 heures → Surveillance de la tension 89.61.20
- - Monitoring → Surveillance de la tension 89.61.10

Artériels systémiques → Mesure gaz sanguins 89.65**Artério**

- Artériel → Shunt peropératoire temporaire , 39.29.81
- Veineuse
- -
- - - Changement cannulation externe 39.94
- - - Conversion anastomose pour dialyse : conversion canule intravasculaire à dérivation 39.42
- - - Réparation
- - - - Cure) de fistule 36.99
- - - - Fistule 39.53
- - CAVH) : jusqu ' à 24 heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.A1
- -) : plus d ' heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.A9
- - 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.A4
- - 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.A2
- - 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.A5
- - 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.A3
- - - → Hémodiafiltration continue , 39.95.A0
- - CAVHDF) : jusqu ' à 24 heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.E1
- -) : plus d ' heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.E9
- - 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.E4
- - 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.E2
- - 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.E5
- - 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , 39.95.E3
- - - → Hémodiafiltration continue , 39.95.E0
- - Clips → Réparation de fistule 39.53
- - Coagulation → Réparation de fistule 39.53
- - FAV cannulation externe → Confection de fistule 39.93
- - Hémodialyse → Fistule 39.27.00

Artério –suite

- Veineuse –suite
- - Hémodialyse → Fistule –suite
- - - 39.27.99
- - - 39.27.10
- - Ligature division → Réparation de fistule 39.53
- - Matériel allogène alloplastique pour hémodialyse → Fistule 39.27.11
- - MAV fistule → Réparation d ' anévrisme , de malformation 39.72
- - Veineux
- - → Shunt peropératoire temporaire , 39.29.82
- - Cannulation externe → Confection de shunt 39.93
- - Dialyse rénale hémodialyse) → Révision de shunt 39.42
- - Hémodialyse → Ablation de shunt 39.43

Artériogramme

- Laser peropératoire SPY → 88.59
- SPY → 88.59

Artériographie

- Aorte
- - Abdominale → 88.42
- - Crosse aortique → 88.42
- - Artère pulmonaire → 88.43
- - Artères abdominales → 88.47
- - Basilaire → 88.41
- - Carotidienne → 88.41
- - Cérébrale → 88.41
- - Coronaire
- - - 88.57
- - - Autre 88.57
- - Cathéters → 88.56
- - Fémorale → 88.56
- - Selon technique Judkins → 88.56
- - Seul cathéter → 88.55
- - Technique Sones → 88.55
- - Fémorale artères membres inférieurs → 88.48
- - Localisation → 88.40
- - Membre
- - - Inférieur → 88.48
- - - Supérieur → 88.49
- - Membres supérieurs aorte thoracique → 88.42
- - Placenta
- - - 88.46
- - Injection contrastée → 88.46
- - Rénale → 88.45
- - Sites classés → 88.49
- - Splénique → Splénoportographie (par 88.64
- - SPY → 88.59
- - Vertébrale → 88.41
- - Vue ensemble artères bassin → 88.49

Artériographies vaisseaux intrathoraciques → 88.44**Artériolyse → 39.91**

- Fasciectomie main doigt avec neurolyse et 82.35.12

Artérioplastie → 39.59**Arteriosus**

- → Correction totale tronc artériel commun (truncus 35.83

Arteriosus –suite

- Confection homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus 35.83
- Ligature connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus 35.83
- Réparation communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus 35.83

Artérioveineux

- Anastomose → Excision anévrisme (38.3
- Création nouveau shunt → Résection d ' ancien shunt 39.42
- Vaisseau sanguin lésion) avec remplacement → Excision d ' anévrisme (38.4

Arthrocentèse → 81.91**Arthrodèse**

- 2
- - 3 vertèbres → Arthrodèse ou reprise d ' 81.62.00
- - - Arthrodèse ou reprise d ' 81.62.99
- - Vertèbres postérieure → 81.62.10
- - 4 8 vertèbres → Arthrodèse ou reprise d ' 81.63.00
- - Arthrodèse ou reprise d ' 81.63.99
- - 9 vertèbres → Arthrodèse ou reprise d ' 81.64.00
- - Ou reprise d ' 81.64.99
- -
- - Exostosectomie hallux valgus avec correction des tissus mous et 77.52
- - Insertion dispositif intervertébral d ' 84.51.00
- - - D ' 84.51.99
- - Articulation
- - - 81.20
- - Chopart → 81.14
- - Lisfranc → 81.15
- - Articulations
- - Spécifiées → 81.29.00
- - - 81.29.99
- - Talo-crurale sous-talaire et de l ' articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)] → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple 81.12.11
- - Astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire → 81.12
- - Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire triple arthrodèse articulations talo-crurale et sous-talaire et de l ' articulation médio-tarsienne (a. de Chopart)] → 81.12.11
- - Cervicale
- - Antérieure → Autre 81.02
- - - Reprise d ' autre 81.32
- - Postérieure → Autre 81.03
- - - Reprise d ' autre 81.33
- - Cheville → 81.11
- - Coude → 81.24
- - Cure déformation orteil → Autre excision , 77.58
- - Dorsale dorsolombaire
- - Antérieure → 81.04
- - Postérieure → 81.05

Arthrodèse –suite

- Dorsale dorsolombaire –suite
- - Postérieure → –suite
- - - Reprise d ' 81.35
- - Épaule → 81.23
- - Genou → 81.22
- - Hanche → 81.21
- - Intercorporeale
- - Antérieure lombaire ALIF , anterior lumbar interbody fusion) → 81.06
- - - , anterior lumbar interbody fusion) → 81.36
- - Postérieure lombaire PLIF , posterior lumbar interbody fusion) → 81.08
- - - , posterior lumbar interbody fusion) → 81.38
- - Interphalangienne → 81.28
- - Intersomatique
- - Transforaminale lombaire TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) → 81.38
- - Transpédiculaire lombaire TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) → 81.08
- - Intracorporeale antérieure
- - 2 vertèbres → 81.62.12
- - 3 vertèbres → 81.62.22
- - 4 6 vertèbres → 81.63.12
- - 7 8 vertèbres → 81.63.22
- - Postérieure combinée de 2 vertèbres → 81.62.11
- - - De 3 vertèbres → 81.62.21
- - - De 4 - 6 vertèbres → 81.63.11
- - - De 7 - 8 vertèbres → 81.63.21
- - - De 9 vertèbres ou plus → 81.64.11
- - Lombar lombosacrée
- - Antérieure → 81.06
- - - Reprise d ' 81.36
- - Intratransversaire → 81.07
- - - Reprise d ' 81.37
- - Postérieure → 81.08
- - - Reprise d ' 81.38
- - Médio tarsienne → 81.14
- - Métacarpo
- - Carpienne → 81.26
- - Phalangienne → 81.27
- - Métatarso phalangienne → 81.16
- - NCA → Reprise d ' 81.39
- - Pied → Autre 81.17
- - Postérieure
- - 3 vertèbres → 81.62.20
- - 4 6 vertèbres → 81.63.10
- - 7 8 vertèbres → 81.63.20
- - 9 vertèbres → 81.64.10
- - Dynamique
- - - 2 vertèbres → 81.62.13
- - - 3 vertèbres → 81.62.23
- - - 4 6 vertèbres → 81.63.13
- - - 7 8 vertèbres → 81.63.23
- - Radio carpienne → 81.25
- - Reprise arthrodèse
- - 2 3 vertèbres , SAP → 81.62.00
- - - Vertèbres , autre → 81.62.99
- - 4 8 vertèbres , SAP → 81.63.00
- - - Vertèbres , autre → 81.63.99
- - 9 vertèbres ou plus , SAP → 81.64.00
- - - Ou plus , autre → 81.64.99
- - Sacro iliaque → 81.08
- - 81.38
- - 81.29.10

Arthrodèse –suite

- Sous-astragalienne → 81.13
- Sous-talaire articulations tarse → 81.12.12
- - 81.12.13
- Symphyse → 81.29.20
- Talo-crurale tibio-astragalienne tibio-tarsienne sous-talaire [sous-astragalienne] → 81.12.10
- Tarso métatarsienne → 81.15
- Triple → 81.12.00
- - 81.12.99
- Vertébrale → Reprise d ' 81.30
- Vertèbre
- - → 81.00
- - Atlas axis → 81.01
- Vertèbres atlas axis → Reprise d ' 81.31

Arthrographie

- → 88.32
- Temporo mandibulaire → 87.13

Arthrolyse

- → Fasciectomy main doigt avec 82.35.13
- Chirurgicale → 80.4
- - 80.49
- - 80.44
- Manuelle → 93.26

Arthroplastie

- Articulation coxo fémorale ostéotomie pelvienne , autre ostéotomie → 81.40.30
- Pelvienne , triple ostéotomie → 81.40.31
- Carpoparienne carpométacarpienne implant → 81.74.00
- - 81.74.99
- - 81.75
- Discoplastie articulation temporo mandibulaire → Autre 76.5X.90
- Épaule → Révision d ' 81.83
- Facettes articulaires → 84.84
- Métacarpophalangienne interphalangienne implant → 81.71.00
- - 81.72
- - 81.79.99
- Résection
- Articulation pied → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.9A
- Cheville → 81.49.32
- Coude → 81.85.21
- Épaule → 81.83.40
- Genou → 81.47.27
- Poignet → intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.98
- Resurfaçage hanche
- Partielle
- - Acetabulum → 00.87
- - Tête fémorale → 00.86
- Précision → 00.86
- Temporo mandibulaire → 76.5X.00
- - 76.5X.99
- Totale → Resurfaçage hanche , 00.85
- Vertébrale spondylodèse insertion prothèse discale artificielle → 84.6

Arthropode → Vaccination prophylactique contre l ' encéphalite virale due à 99.53

- Autre infection virale due à 99.54

Arthrorise

- Articulation sous-talaire → 81.18

Arthrorise –suite

- Fixation temporaire articulation , SAP → 81.99.50
- - , autre → 81.99.59
- - Articulation glénohumérale → 81.99.51
- - - Acromioclaviculaire → 81.99.52
- - - Métatarsophalangienne → 81.99.5F
- - - Sacro - iliaque → 81.99.56
- - - Sous-talaire → 81.99.5D
- - - Sternoclaviculaire → 81.99.53
- - - Talo - crurale → 81.99.5C
- - - Tibio - péronière supérieure → 81.99.5B
- - Coude → 81.99.54
- - Genou → 81.99.5A
- - Hanche → 81.99.58
- - Orteil → 81.99.5G
- - Pied et orteil , autre → 81.99.5E
- - Poignet → 81.99.55
- - Symphyse → 81.99.57

Arthroscopie

- → 80.20.00
- - 80.29.00
- - 80.20.99
- - 80.29.99
- - Biopsie
- - - Articulaires sous 80.39.29
- - - Cheville sous 80.37.20
- - - Coude sous 80.32.20
- - - Épaule sous 80.31.20
- - - Genou sous 80.36.20
- - - Hanche sous 80.35.20
- - - Main et de doigt sous 80.34.20
- - - Pied et d ' orteil sous 80.38.20
- - - Poignet sous 80.33.20
- - - Articulation
- - - Sternoclaviculaire sous 80.39.21
- - - Temporo - mandibulaire par 76.19.12
- - - - mandibulaire sous 80.39.20
- - Capsulorraphie fixation cavité glénoïde sous 81.83.34
- - Excision
- - Articulaires sous 80.90.10
- - Destruction locale de lésion articulaire , sous 80.80.10
- - - De lésion articulaire d ' autre site spécifié sous 80.89.40
- - - De lésion articulaire de l ' articulation sous-talaire sous 80.87.20
- - - De lésion articulaire de la hanche sous 80.85.10
- - - De lésion articulaire de pied et d ' orteil sous 80.88.10
- - - De lésion articulaire du coude sous 80.82.10
- - - De lésion articulaire du genou sous 80.86.10
- - - De lésion articulaire du poignet sous 80.83.10
- - - De lésion de l ' articulation sacro - iliaque sous 80.89.20
- - - De lésion de l ' articulation sternoclaviculaire sous 80.89.10
- - - De lésion de l ' articulation talo - crurale sous 80.87.10
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation talo - crurale , sous 81.49.18

Arthroscopie –suite

- - - suite
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation talo - crurale , sous -suite
- - - De tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation acromioclaviculaire , sous 81.83.20
- - - De tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation glénohumérale , sous 81.83.18
- - - De tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation sous-talaire , sous 81.49.20
- - Intervention réparation plastie articulaire , implantation / ablation de ménisque en collagène sous 81.96.94
- - Refixation plastie de l ' appareil capsulo - ligamentaire de l ' épaule sous 81.83.39
- - Réparation
- - - Articulation , autre site spécifié , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.81
- - - , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.85
- - - , autre site spécifié , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.8C
- - - , autre site spécifié , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.8A
- - - , autre site spécifié , plastie d ' os spongieux sous-chondral sous 81.96.83
- - - Articulation sternoclaviculaire , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.11
- - - - Métatarsophalangienne , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.5C
- - - - Métatarsophalangienne , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.5A
- - - - Métatarsophalangienne , plastie d ' os spongieux sous-chondral sous 81.96.53
- - - - Métatarsophalangienne , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.51
- - - - Sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.35
- - - - Sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.55
- - - - Sacro - iliaque , refixation d ' un fragment ostéochondral sous 81.96.31
- - - - Sacro-iliaque , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.3C
- - - - Sacro-iliaque , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.3A
- - - - Sacro-iliaque , plastie d ' os spongieux sous-chondral sous 81.96.33
- - - - Sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous 81.96.15
- - - - Sternoclaviculaire , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous 81.96.1C
- - - - Sternoclaviculaire , incision de l ' os sous-chondral sous 81.96.1A

Arthroscopie –suite

- - -suite
- - Réparation –suite
- - - Articulation , autre site spécifié ,
refixation d ' un fragment
ostéochondral sous –suite
- - - - Articulation sternoclaviculaire ,
refixation d ' un fragment
ostéochondral sous –suite
- - - - - Sternoclaviculaire , plastie d ' os
spongieux sous-chondral sous
81.96.13
- - - - - Tibio - péronière supérieure ,
greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in-
vitro , sous 81.96.45
- - - - - Tibio - péronière supérieure ,
refixation d ' un fragment
ostéochondral sous 81.96.41
- - - - - Tibio-péronière supérieure ,
incision de l ' os sous-chondral
avec insertion d ' implant
acellulaire sous 81.96.4C
- - - - - Tibio-péronière supérieure ,
incision de l ' os sous-chondral
sous 81.96.4A
- - - - - Tibio-péronière supérieure ,
plastie d ' os spongieux sous-
chondral sous 81.96.43
- - - - - Articulations du pied , refixation d ' un
fragment ostéochondral sous
81.96.71
- - - - - Du pied , greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in-
vitro , sous 81.96.75
- - - - - Du pied , incision de l ' os sous-
chondral avec insertion d ' implant
acellulaire sous 81.96.7C
- - - - - Du pied , incision de l ' os sous-
chondral sous 81.96.7A
- - - - - Du pied , plastie d ' os spongieux
sous-chondral sous 81.96.73
- - - - - Orteil , refixation d ' un fragment
ostéochondral sous 81.96.61
- - - - - , greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in-
vitro , sous 81.96.65
- - - - - , incision de l ' os sous-chondral
avec insertion d ' implant
acellulaire sous 81.96.6C
- - - - - , incision de l ' os sous-chondral
sous 81.96.6A
- - - - - , plastie d ' os spongieux sous-
chondral sous 81.96.63
- - - - - Poignet , refixation d ' un fragment
ostéochondral sous 81.96.21
- - - - - , greffe de cartilage et
implantation de tissu cultivé in-
vitro , sous 81.96.25
- - - - - , incision de l ' os sous-chondral
avec insertion d ' implant
acellulaire sous 81.96.2C
- - - - - , incision de l ' os sous-chondral
sous 81.96.2A
- - - - - , plastie d ' os spongieux sous-
chondral sous 81.96.23
- - - Ligaments croisés sous 81.45.19
- - - Luxation récidivante de l ' épaule ,
capsulorraphie avec fixation dans la
cavité glénoïde sous 81.82.11
- - - - De l ' épaule , autre , sous
81.82.19
- - Transplantation chondrocytes
autologues sur matrice dans une
articulation , par 81.90.10
- Articulation
- - Acromioclaviculaire ->

Arthroscopie –suite

- Articulation –suite
- - Acromioclaviculaire -> –suite
- - - Incision de l ' os sous-chondral sous
81.83.28
- - - - De l ' os sous-chondral avec
insertion d ' implant acellulaire
sous 81.83.31
- - - - Plastie d ' os spongieux sous-
chondral sous 81.83.16
- - - - Refixation d ' un fragment
ostéochondral sous 81.83.12
- - - Glénohumérale ->
- - - Incision de l ' os sous-chondral sous
81.83.26
- - - - De l ' os sous-chondral avec
insertion d ' implant acellulaire
sous 81.83.30
- - - - Plastie d ' os spongieux sous-
chondral sous 81.83.14
- - - - Refixation d ' un fragment
ostéochondral sous 81.83.10
- - - Sous-talaire ->
- - - Incision de l ' os sous-chondral de l ' articulation
sous-talaire sous
81.49.28
- - - - De l ' os sous-chondral avec
insertion d ' implant acellulaire
sous 81.49.31
- - - - Plastie d ' os spongieux sous-
chondral sous 81.49.16
- - - - Refixation d ' un fragment
ostéochondral sous 81.49.12
- - - Talo crurale -> Refixation d ' un
fragment ostéochondral sous 81.49.10
- - - Talo-crurale ->
- - - Incision de l ' os sous-chondral sous
81.49.26
- - - - De l ' os sous-chondral avec
insertion d ' implant acellulaire
sous 81.49.30
- - - - Plastie d ' os spongieux sous-
chondral sous 81.49.14
- - - Ceinture scapulaire épaule -> 80.21.00
- - - 80.21.99
- - - Cheville -> 80.27.00
- - - 80.27.99
- - - Coude -> 80.22.00
- - - 80.22.99
- - - Greffe cartilage et implantation de
tissu cultivé in-vitro , sous 81.85.14
- - - Incision os sous-chondral sous
81.85.18
- - - - Sous-chondral avec insertion d ' implant
acellulaire sous 81.85.20
- - - - Plastie os spongieux sous-chondral
sous 81.85.12
- - - - Refixation fragment ostéochondral
sous 81.85.10
- - - Diagnostique
- - - -> 80.20.10
- - - 80.29.19
- - - Articulation
- - - - Temporo mandibulaire -> 80.29.10
- - - - Thoracique -> 80.29.11
- - - - Ceinture scapulaire épaule -> 80.21.10
- - - - Cheville -> 80.27.10
- - - - Colonne vertébrale -> 80.29.12
- - - - Coude -> 80.22.10
- - - - Genou -> 80.26.10
- - - - Hanche -> 80.25.10
- - - - Poignet -> 80.23.10
- - - - Genou -> 80.26.00

Arthroscopie –suite

- Genou -> –suite
- - 80.26.99
- - Greffe cartilage et implantation de
tissu cultivé in-vitro , sous 81.47.18
- - Incision os sous-chondral sous
81.47.24
- - - Sous-chondral avec insertion d ' implant
acellulaire sous 81.47.25
- - - Plastie os spongieux sous-chondral
sous 81.47.13
- - - Refixation fragment ostéochondral
sous 81.47.11
- - Hanche -> 80.25.00
- - 80.25.99
- - Greffe cartilage et implantation de
tissu cultivé in-vitro , sous 81.40.14
- - Incision os sous-chondral sous
81.40.18
- - - Sous-chondral avec insertion d ' implant
acellulaire sous 81.40.20
- - - Plastie os spongieux sous-chondral
sous 81.40.12
- - - Refixation fragment ostéochondral
sous 81.40.10
- - Main doigt -> 80.24
- - Partielle -> Ménisectomie genou , sous
80.6X.10
- - Pied orteil -> 80.28
- - Poignet -> 80.23.00
- - 80.23.99
- - Totale -> Ménisectomie genou , sous
80.6X.11
- Arthroscopique**
- ->
- - Excision articulaire 80.99.90
- - Synovectomie 80.70.10
- - - 80.79.19
- - Ablation souris articulaire -> Arthrotomie
80.19.91
- - Appareil capsulo ligamentaire
- - - Externe -> Suture de capsule ou de
ligament d ' autre articulation du
membre inférieur , suture 81.95.16
- - - Interne avec réparation méniscale ->
Suture de capsule ou de ligament d ' autre
articulation du membre inférieur
, suture 81.95.14
- - Articulation
- - ->
- - - Opération 81.99.89
- - - Révision 81.99.10
- - - 81.99.19
- - - Acromioclaviculaire
- - - -> Excision 80.91.20
- - - - Ablation souris articulaire ->
Arthrotomie 80.11.21
- - - - Lavage articulaire avec drainage ->
Arthrotomie 80.11.20
- - - Articulation
- - - - Acromioclaviculaire -> Révision
81.99.12
- - - - Glénohumérale -> Révision 81.99.11
- - - - Métatarsophalangienne -> Révision
81.99.1F
- - - - Sacro iliaque -> Révision 81.99.16
- - - - Sous-talaire -> Révision 81.99.1D
- - - - Sternoclaviculaire -> Révision
81.99.13
- - - - Talo crurale -> Révision 81.99.1C
- - - - -> Autre opération 81.99.83
- - - - Tibio péronière supérieure -> Révision
81.99.1B

Arthroscopique – suite

- Articulation – suite

- - Coude → Révision 81.99.14
- - Genou →
- - - Opération 81.99.82
- - - Révision 81.99.1A
- - Glénohumérale
- - - → Excision 80.91.10
- - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.11.11
- - - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.11.10
- - Hanche → Révision 81.99.18
- - Métatarsophalangienne → Synovectomie 80.78.11
- - Orteil → Révision 81.99.1G
- - Pied orteil, autre → Révision 81.99.1E
- - Poignet →
- - - Opération 81.99.81
- - - Révision 81.99.15
- - Sacro iliaque
- - - → Synovectomie 80.79.11
- - - - Excision 80.99.20
- - - Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.19.31
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.19.32
- - - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.19.30
- - - Sous-talaire
- - - - →
- - - - - Excision 80.97.20
- - - - - Synovectomie 80.77.11
- - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.17.31
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.17.32
- - - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.17.30
- - - Sternoclaviculaire
- - - - →
- - - - - Excision 80.99.10
- - - - - Synovectomie 80.79.10
- - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.19.11
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.19.12
- - - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.19.10
- - - - Avec drainage → Arthrotomie 80.19.20
- - - Symphyse → Révision 81.99.17
- - - Talo crurale
- - - - → Synovectomie 80.77.10
- - - - - Excision 80.97.10
- - - Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.17.11
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.17.12
- - - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.17.10
- - - Tarsométatarsienne → Synovectomie 80.78.10
- - - Tibio péronière supérieure → Synovectomie 80.76.11
- - - Bourrelet glénoïdien →
- - - Refixation 81.83.32
- - - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation 81.82.10

Arthroscopique – suite

- Cartilage

- - - réparation articulation, articulation sternoclaviculaire, lissage 81.96.17
- - - , articulation métatarsophalangienne, lissage 81.96.57
- - - , articulation sacro - iliaque, lissage 81.96.37
- - - , articulation tibio - péronière supérieure, lissage 81.96.47
- - - , autre site spécifié, lissage 81.96.87
- - - , autres articulations du pied, lissage 81.96.77
- - - , orteil, lissage 81.96.67
- - - , poignet, lissage 81.96.27
- - Articulaires
- - - → Opération 81.99.39
- - - Articulation
- - - - Acromioclaviculaire → Opération 81.99.32
- - - - Glénohumérale → Opération 81.99.31
- - - - Métatarsophalangienne → Opération 81.99.3F
- - - - Sacro - iliaque → Opération 81.99.36
- - - - Sous-talaire → Opération 81.99.3D
- - - - Sternoclaviculaire → Opération 81.99.33
- - - - Talo - crurale → Opération 81.99.3C
- - - - Tibio - péronière supérieure → Opération 81.99.3B
- - - Coude → Opération 81.99.34
- - - Hanche → Opération 81.99.38
- - - Ménisque genou → Opération 81.99.3A
- - - Orteil → Opération 81.99.3G
- - - Pied orteil, autre → Opération 81.99.3E
- - - Poignet → Opération 81.99.35
- - - Symphyse → Opération 81.99.37
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Lissage 81.83.24
- - - Glénohumérale → Lissage 81.83.22
- - - Sous-talaire → Lissage 81.49.24
- - - Talo crurale → Lissage 81.49.22
- - - Coude → Lissage 81.85.16
- - - Genou → Lissage 81.47.22
- - - Hanche → Lissage 81.40.16
- - - Coude
- - - - →
- - - - Excision 80.92.10
- - - - Synovectomie 80.72.10
- - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.12.11
- - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.12.12
- - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.12.10
- - - Espace sous-acromial → Elargissement 81.83.33
- - - Fracture
- - - - → Réparation 80.20.20
- - - - Articulation
- - - - Coude → Réparation 80.22.20
- - - - Coxo fémorale → Réparation 80.25.20
- - - - Genou → Réparation 80.26.20

Arthroscopique – suite

- Fracture – suite

- - Articulation – suite

- - - Glénohumérale → Réparation 80.21.20
- - - Poignet → Réparation 80.23.20
- - - Cheville → Réparation 80.27.20
- - Genou
- - - →
- - - Excision 80.96.10
- - - Réparation 81.47.90
- - - Synovectomie 80.76.10
- - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.16.11
- - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.16.12
- - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.16.10
- - - Greffon cartilagineux genou → Prélèvement 80.96.20
- - - Hanche
- - - - →
- - - - Excision 80.95.10
- - - - Synovectomie 80.75.10
- - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.15.11
- - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.15.12
- - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.15.10
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.10.12
- - - De réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.19.92
- - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.10.10
- - - - → Arthrotomie 80.19.90
- - - Ligament croisé
- - - Antérieur → Suture de capsule ou de ligament d' autre articulation du membre inférieur, suture 81.95.10
- - - Greffe osseuse, genou → Refixation 81.47.20
- - - Postérieur → Suture de capsule ou de ligament d' autre articulation du membre inférieur, suture 81.95.12
- - - Matériel ostéosynthèse → Ablation 78.69.71
- - - Ménisque genou → Refixation 81.47.15
- - - Pied orteil
- - - - →
- - - - Excision 80.98.10
- - - - Synovectomie 80.78.19
- - - Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.18.11
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.18.12
- - - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.18.10
- - - Poignet
- - - - →
- - - - Excision 80.93.10
- - - - Synovectomie 80.73.10
- - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie 80.13.11
- - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.13.12
- - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie 80.13.10

Arthroscopique –suite

- Souris articulation temporo mandibulaire → Extraction 76.5X.50
- Symphyse
- - → Excision 80.99.30
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.19.52

Arthroscopiques

- Articulations → opérations 81.99.80
- Cartilage articulaire → Opérations 81.99.30

Arthrostomie → 80.1**Arthrotomie**

- → Autre 80.10.00
- - Autre 80.19.99
- - Autre 80.10.99
- - Autre 80.19.00
- Ablation
- - Prothèse
- - - → 80.00
- - - - 80.09
- - - Ceinture scapulaire et épaule , SAP → 80.01.00
- - - - Et épaule , ablation d ' endoprothèse totale de l ' épaule → 80.01.11
- - - - Et épaule , ablation de prothèse de tête humérale → 80.01.10
- - - - Et épaule , autre → 80.01.99
- - - Cheville → 80.07
- - - Coude → 80.02
- - - Genou → 80.06
- - - Hanche
- - - - → 80.05.00
- - - - - 80.05.99
- - - - Ablation de cupule fémorale → 80.05.10
- - - - - D ' autre endoprothèse de la hanche → 80.05.14
- - - - - De cage antiprotusion et de cotyle press - fit → 80.05.12
- - - - - De cotyle prothétique → 80.05.11
- - - - - De prothèse de tête fémorale , de prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale → 80.05.13
- - - Main doigt , SAP → 80.04.00
- - - - , ablation d ' autre endoprothèse d ' articulation de doigt → 80.04.11
- - - - , ablation d ' endoprothèse de l ' articulation carpo - métacarpienne du pouce → 80.04.10
- - - - , autre → 80.04.99
- - - Pied orteil → 80.08
- - - Poignet → 80.03
- - Souris articulaire → 80.19.94
- Arthroscopique
- - Ablation souris articulaire → 80.19.91
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire
- - - - Ablation de souris articulaire → 80.11.21
- - - - Lavage articulaire avec drainage → 80.11.20
- - - Glénohumérale
- - - - Ablation de souris articulaire → 80.11.11
- - - - Lavage articulaire avec drainage → 80.11.10
- - - Sacro iliaque , lavage articulaire avec drainage → 80.19.30

Arthrotomie –suite

- Arthroscopique –suite
- - Articulation –suite
- - - Sacro iliaque , lavage articulaire avec drainage → –suite
- - - - , ablation de souris articulaire → 80.19.31
- - - - , insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.19.32
- - - Sous-talaire
- - - - Ablation de souris articulaire → 80.17.31
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.17.32
- - - - Lavage articulaire avec drainage → 80.17.30
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Ablation de souris articulaire → 80.19.11
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.19.12
- - - - Lavage articulaire avec drainage → 80.19.10
- - - - - Artculaire avec drainage → 80.19.20
- - - Talo crurale , lavage articulaire avec drainage → 80.17.10
- - - - , ablation de souris articulaire → 80.17.11
- - - - , insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.17.12
- - - Coude
- - - - Ablation souris articulaire → 80.12.11
- - - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.12.12
- - - - Lavage articulaire avec drainage → 80.12.10
- - - Genou
- - - - Ablation souris articulaire → 80.16.11
- - - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.16.12
- - - - Lavage articulaire avec drainage → 80.16.10
- - - Hanche
- - - - Ablation souris articulaire → 80.15.11
- - - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.15.12
- - - - Lavage articulaire avec drainage → 80.15.10
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.10.12
- - - - De réservoir médicamenteux → 80.19.92
- - - - Lavage articulaire avec drainage → 80.10.10
- - - - Avec drainage → 80.19.90
- - - Pied orteil
- - - - Ablation de souris articulaire → 80.18.11
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.18.12
- - - - Lavage articulaire avec drainage → 80.18.10
- - - Poignet
- - - - Ablation souris articulaire → 80.13.11
- - - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.13.12
- - - - Lavage articulaire avec drainage → 80.13.10

Arthrotomie –suite

- Arthroscopique –suite
- - Symphyse insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.19.52
- Articulation
- - Acromioclaviculaire
- - - → Autre 80.11.29
- - - Ablation souris articulaire → 80.11.23
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.11.22
- - Glénohumérale
- - - → Autre 80.11.19
- - - Ablation souris articulaire → 80.11.13
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.11.12
- - Sacro iliaque
- - - → Autre 80.19.49
- - - Ablation de souris articulaire → 80.19.41
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.19.40
- - Sous-talaire
- - - → Autre 80.17.49
- - - Ablation souris articulaire → 80.17.41
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.17.40
- - Sternoclaviculaire
- - - → Autre 80.19.29
- - - Ablation souris articulaire → 80.19.21
- - Talo crurale
- - - → Autre 80.17.29
- - - Ablation de souris articulaire → 80.17.21
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.17.20
- - Ceinture scapulaire épaule → Autre 80.11.00
- - - Autre 80.11.99
- - - Cheville → Autre 80.17.00
- - - Autre 80.17.99
- - Coude
- - - → Autre 80.12.00
- - - Autre 80.12.99
- - - Ablation souris articulaire → 80.12.21
- - - Lavage articulaire drainage → 80.12.20
- - Genou
- - - → Autre 80.16.00
- - - Autre 80.16.99
- - - Ablation souris articulaire → 80.16.21
- - - Lavage articulaire drainage → 80.16.20
- - Hanche
- - - → Autre 80.15.00
- - - Autre 80.15.99
- - - Ablation souris articulaire → 80.15.21
- - - Lavage articulaire drainage → 80.15.20
- - Lavage articulaire avec drainage → 80.19.93
- - Drainage , site non spécifié → 80.10.13
- - Main doigt
- - - → Autre 80.14.00
- - - Autre 80.14.99
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.14.10
- - Pied orteil
- - - → Autre 80.18.00
- - - Autre 80.18.99
- - - Ablation de souris articulaire → 80.18.21
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.18.20
- - Poignet

Arthrotomie –suite

- Poignet –suite

- - - Autre 80.13.00
- - - Autre 80.13.99
- - Ablation souris articulaire → 80.13.21
- - Lavage articulaire drainage → 80.13.20
- Symphyse → Autre 80.19.59

Articulaire

- 76.96 81.92 → Injection intra - 99.2
- -
- - Ablation matériel implanté dans humérus : vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante 78.62.02
- - - Dans le fémur (diaphyse) : clou médullaire avec composante 78.65.03
- - Arthrotomie
- - - Ablation de souris 80.19.94
- - - Arthroscopique
- - - - Ablation de souris 80.19.91
- - - - Articulation glénohumérale, ablation de souris 80.11.11
- - - - - Acromioclaviculaire, ablation de souris 80.11.21
- - - - - Sacro - iliaque, ablation de souris 80.19.31
- - - - - Sous-talaire, ablation de souris 80.17.31
- - - - - Sternoclaviculaire, ablation de souris 80.19.11
- - - - - Talo - crurale, ablation de souris 80.17.11
- - - - - Coude, ablation de souris 80.12.11
- - - - - Genou, ablation de souris 80.16.11
- - - - - Hanche, ablation de souris 80.15.11
- - - - - Pied et d 'orteil, ablation de souris 80.18.11
- - - - - Poignet, ablation de souris 80.13.11
- - - Articulation
- - - - Acromioclaviculaire, ablation de souris 80.11.23
- - - - Glénohumérale, ablation de souris 80.11.13
- - - - Sacro - iliaque, ablation de souris 80.19.41
- - - - Sous-talaire, ablation de souris 80.17.41
- - - - Sternoclaviculaire, ablation de souris 80.19.21
- - - - Talo - crurale, ablation de souris 80.17.21
- - - - Coude ablation de souris 80.12.21
- - - - Genou ablation de souris 80.16.21
- - - - Hanche ablation de souris 80.15.21
- - - - Pied orteil, ablation de souris 80.18.21
- - - - Poignet ablation de souris 80.13.21
- - - Aspiration 81.91
- - - Aucune maximum composante 84.55.30
- - - Biopsie aspiration structure 80.3
- - - Débridement lésion 80.89.41
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.89.00
- - - 80.99.00
- - - 80.99.99
- - - 80.90.00
- - - 80.90.99

Articulaire –suite

- - -suite
- - Excision ou destruction locale de lésion –suite
- - - Destruction locale de lésion 80.80.00
- - - - De lésion 80.89.99
- - - - De lésion 80.80.99
- - - Kyste 80.89.42
- - Intervention réparation et de plastie 81.96.90
- - - Plastie articulaire, autre intervention de plastie 81.96.9B
- - - Mesure amplitude 93.05
- - - Opération
- - - Arthroscopique cartilage 81.99.39
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.40
- - - - De cartilage 81.99.49
- - - Opérations
- - - Arthroscopiques cartilage 81.99.30
- - - Chirurgicales ouvertes d 'articulation et de cartilage 81.99.90
- - Rupture manuelle adhérence 93.26
- - Arthroplastie résection
- - Articulation pied → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.9A
- - Poignet → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.98
- - Arthroscopie →
- - Biopsie 80.39.29
- - Excision ou destruction locale de lésion 80.89.40
- - - 80.90.10
- - - Destruction locale de lésion 80.80.10
- - Arthroscopique → Excision 80.99.90
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.32
- - - Chirurgicale ouverte d 'articulation et de cartilage 81.99.92
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.42
- - - Glénohumérale → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.31
- - - Chirurgicale ouverte d 'articulation et de cartilage 81.99.91
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.41
- - - Métatarsophalangienne → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3F
- - - Chirurgicale ouverte d 'articulation et de cartilage 81.99.9F
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4F
- - - Radio cubitale supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d 'articulation et de cartilage 81.99.95
- - - Sacro iliaque → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.36
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d 'articulation et de cartilage 81.99.97
- - - Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.46
- - - Sous-talaire
- - - - Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3D
- - - - Chirurgicale ouverte d 'articulation et de cartilage 81.99.9C
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4D
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de lésion 80.87.20

Articulaire –suite

- Articulation –suite

- - Sternoclaviculaire → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.33
- - - Chirurgicale ouverte d 'articulation et de cartilage 81.99.93
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.43
- - Talo crurale → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3C
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d 'articulation et de cartilage 81.99.9B
- - - Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4C
- - Temporo mandibulaire → Résection du tubercule 76.5X.40
- - Tibio péronière supérieure → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3B
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d 'articulation et de cartilage 81.99.9A
- - - - Opération chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4B
- - Articulations rachidiennes traitement de la douleur, sans imagerie, articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.10
- - De la douleur, avec imagerie, articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.20
- - De la douleur, avec imagerie, articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.23
- - De la douleur, avec imagerie, articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.24
- - De la douleur, avec imagerie, autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.29
- - De la douleur, avec imagerie, autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.22
- - De la douleur, sans imagerie, articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.13
- - De la douleur, sans imagerie, articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.14
- - De la douleur, sans imagerie, atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.11
- - De la douleur, sans imagerie, atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.21
- - De la douleur, sans imagerie, autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.19
- - De la douleur, sans imagerie, autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - 81.92.12
- - Associée implantation matériel substitution osseuse et / ou le remplacement d 'articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire / de remplacement d 'une endoprothèse 81.96.97
- - Ceinture scapulaire épaule → Autre excision ou destruction locale de lésion 80.81.00

Articulaire –suite

- Ceinture scapulaire épaule → Autre excision ou destruction locale de lésion –suite
- Autre excision 80.91.99
- Autre excision 80.91.00
- Autre excision ou destruction locale de lésion 80.81.99
- Cheville
- → excision 80.97.00
- 80.97.99
- Destruction locale de lésion 80.87.00
- Locale de lésion 80.87.99
- Arthroscopie → Biopsie 80.37.20
- Clou verrouillage vis transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante 78.65.02
- , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante 78.69.52
- Colonne vertébrale → Biopsie 80.39.40
- Coude
- →
- Excision 80.92.00
- 80.92.99
- Destruction locale de lésion 80.82.00
- Locale de lésion 80.82.99
- Opération
- Arthroscopique de cartilage 81.99.34
- Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.44
- Ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.94
- Arthroscopie →
- Biopsie 80.32.20
- Excision ou destruction locale de lésion 80.82.10
- Débridement → excision destruction locale de lésion 80.80.11
- Dissectomie
- Articulation temporo - mandibulaire , autre → Extirpation du disque 76.5X.39
- Reconstruction articulation temporo - mandibulaire → Extirpation du disque 76.5X.30
- Doigt → Ablation endoprothèse 81.79.10
- Drainage → Arthrotomie , autre lavage 80.10.73
- Arthroscopique , site non spécifié , lavage 80.10.10
- , site non spécifié , lavage 80.19.90
- De l ' articulation acromioclaviculaire , lavage 80.11.20
- De l ' articulation glénohumérale , lavage 80.11.10
- De l ' articulation sacro - iliaque , lavage 80.19.30
- De l ' articulation sous-talaire , lavage 80.17.30
- De l ' articulation sternoclaviculaire , lavage 80.19.20
- De l ' articulation sternoclaviculaire , lavage 80.19.10
- De l ' articulation talo - crurale , lavage 80.17.10

Articulaire –suite

- Drainage → Arthrotomie , autre lavage –suite
- Arthroscopique , site non spécifié , lavage –suite
- De la hanche , lavage 80.15.10
- De pied et d ' orteil , lavage 80.18.10
- Du coude , lavage 80.12.10
- Du genou , lavage 80.16.10
- Du poignet , lavage 80.13.10
- Articulation glénohumérale , lavage 80.11.12
- Acromioclaviculaire , lavage 80.11.22
- Sacro - iliaque , lavage 80.19.40
- Sous-talaire , lavage 80.17.40
- Talo - crurale , lavage 80.17.20
- Coude , lavage 80.12.20
- D ' autre site spécifié , lavage 80.19.93
- Genou , lavage 80.16.20
- Hanche , lavage 80.15.20
- Main et de doigt , lavage 80.14.10
- Pied et d ' orteil , lavage 80.18.20
- Poignet , lavage 80.13.20
- Épaule arthroscopie → Biopsie 80.31.20
- Général → Traitement 93.61
- Genou
- → excision 80.96.00
- 80.96.99
- Destruction locale de lésion 80.86.00
- Locale de lésion 80.86.99
- Arthroscopie →
- Biopsie 80.36.20
- Excision ou destruction locale de lésion 80.86.10
- Greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par clou médullaire avec composante 78.50.2B
- Hanche
- →
- Excision 80.95.00
- 80.95.99
- Destruction locale de lésion 80.85.00
- Locale de lésion 80.85.99
- Opération
- Arthroscopique de cartilage 81.99.38
- Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.48
- Ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.98
- Arthroscopie →
- Biopsie 80.35.20
- Excision ou destruction locale de lésion 80.85.10
- Humérus distal → Remplacement prothétique de la surface 81.85.30
- Implantation
- Ablation ménisque collagène → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.93
- Sous arthroscopie → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.94

Articulaire –suite

- Implantation –suite
- Complexe primaire remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.97
- Endoprothèse articulation de membre supérieur , autre → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.95
- Insertion spacers p. ex. ablation d ' une endoprothèse) → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.96
- Intervention plastie articulaire → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.9B
- Ligament cartilage , site non spécifié → Section de capsule 80.40
- , autre site spécifié , autre → Section de capsule 80.49.99
- , autre site spécifié , SAP → Section de capsule 80.49.00
- → Libération de capsule 80.4
- De capsule 80.44
- De capsule 80.49
- Articulation du genou → Section de capsule 80.46.10
- Acromioclaviculaire → Section de capsule 80.41.20
- D ' orteil → Section de capsule 80.48.20
- Glénohumérale → Section de capsule 80.41.10
- Métatarsophalangienne → Section de capsule 80.48.10
- Sacro - iliaque → Section de capsule 80.49.20
- Sous-talaire → Section de capsule 80.47.20
- Sternoclaviculaire → Section de capsule 80.49.10
- Talo - crurale → Section de capsule 80.47.10
- Tibio - péronière supérieure → Section de capsule 80.46.20
- Ceinture scapulaire et épaule , SAP → Section de capsule 80.41.00
- Et épaule , autre → Section de capsule 80.41.99
- Cheville , SAP → Section de capsule 80.47.00
- , autre → Section de capsule 80.47.99
- Coude → Section de capsule 80.42
- Excision de ligaments du métacarpe → Section de capsule 80.44.20
- D ' autres ligaments de la main → Section de capsule 80.44.21
- Genou , SAP → Section de capsule 80.46.00
- , autre → Section de capsule 80.46.99
- Hanche → Section de capsule 80.45
- Main et doigt , SAP → Section de capsule 80.44.00
- Et doigt , autre → Section de capsule 80.44.99
- Opération de ligaments du métacarpe → Section de capsule 80.44.90
- D ' autres ligaments de la main → Section de capsule 80.44.91
- Pied et orteil , SAP → Section de capsule 80.48.00

Articulaire –suite

- Ligament cartilage , site non spécifié → Section de capsule –suite
- Pied et orteil , SAP → Section de capsule –suite
- - Et orteil , autre → Section de capsule 80.48.99
- - Poignet , SAP → Section de capsule 80.43.00
- - , autre → Section de capsule 80.43.99
- - , autre opération de ligaments du carpe → Section de capsule 80.43.90
- - , excision de ligaments du carpe → Section de capsule 80.43.20
- - , section de ligaments du carpe → Section de capsule 80.43.10
- - Section de ligaments du métacarpe → Section de capsule 80.44.10
- - Du rétinaculum des fléchisseurs → Section de capsule 80.44.11
- - Symphyse → Section de capsule 80.49.30
- Main
- - Résection éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction 86.85.50
- Doigt
- - excision ou destruction locale de lésion 80.84.00
- - - 80.94
- - Ou destruction locale de lésion 80.84.99
- - Arthroscopie → Biopsie 80.34.20
- Mandibule → Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de processus 76.76.30
- Membre
- Inférieur
- - Révision de prothèse 81.59.00
- - De prothèse 81.59.99
- - Remplacement → Révision de prothèse 81.59.10
- Supérieur
- - Révision de prothèse 81.97.00
- - De prothèse 81.97.99
- - Remplacement → Révision de prothèse 81.97.10
- Ménisque genou → Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3A
- Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4A
- Orteil → Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.3G
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4G
- - Ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.9G
- Os → Excision de l ' extrémité 77.3
- Ouverte
- - Biopsie 80.39.30
- - Cheville → Biopsie 80.37.30
- - Coude → Biopsie 80.32.30
- - Épaule → Biopsie 80.31.30
- - Genou → Biopsie 80.36.30
- - Hanche → Biopsie 80.35.30
- - Main doigt → Biopsie 80.34.30
- - Pied orteil → Biopsie 80.38.30
- - Poignet → Biopsie 80.33.30
- Percutanée aiguille) de l ' épaule → Biopsie 80.31.10
- -) d ' autre site spécifié → Biopsie 80.39.10

Articulaire –suite

- Percutanée aiguille) de l ' épaule → Biopsie –suite
- -) de la cheville → Biopsie 80.37.10
- -) de la hanche → Biopsie 80.35.10
- - Coude → Biopsie 80.32.10
- - Genou → Biopsie 80.36.10
- - Main et de doigt → Biopsie 80.34.10
- - Pied et d ' orteil → Biopsie 80.38.10
- - Poignet → Biopsie 80.33.10
- Pied
- - Résection éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction 86.85.60
- Orteil
- - -
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.88.00
- - - - 80.98.99
- - - - 80.98.00
- - - Ou destruction locale de lésion 80.88.99
- - - Opération arthroscopique de cartilage 81.99.3E
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.9E
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4E
- - - Prothèse 81.57.00
- - - - 81.57.99
- - - Arthroscopie → Biopsie 80.38.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.88.10
- - Endoprothèse
- - - Médio - tarse ou d ' orteil → Prothèse 81.57.11
- - - Tarse postérieur → Prothèse 81.57.10
- Poignet
- - -
- - - Excision 80.93.00
- - - - 80.93.99
- - - Destruction locale de lésion 80.83.00
- - - - Locale de lésion 80.83.99
- - - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage 81.99.35
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.45
- - - Ouverte d ' articulation et de cartilage 81.99.96
- - Arthroscopie →
- - - Biopsie 80.33.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.83.10
- Refixation appareil capsulo ligamentaire d ' autres articulations → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.92
- Suivie insertion prothèse → Cure d ' hallux valgus par résection 77.59
- Suture ligament capsulaire collatéral → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.91
- Symphyse → Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.37
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.47
- Training → Programme mobilisation 93.14

Articulaires**Articulaires –suite**

- -
- - Arthroplastie facettes 84.84
- - Insertion remplacement dispositif (s) de remplacement de facettes 84.84
- - Révision dispositif remplacement de facettes 84.85
- - Installé antérieurement → Réparation de dispositif (s) de remplacement de facettes 84.85
- - Nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostale , de côtes (apophyses 32.6

Articulation

- -
- - Arthrodèse d ' 81.20
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.50
- - D ' une 81.99.59
- - Biopsie d ' 80.30
- - D ' 80.39.00
- - D ' 80.39.99
- - Examen microscopique prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.59
- - Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autre 81.92.19
- - Intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autre 81.92.29
- - Instillation radionucléide libre dans l ' 92.28.01
- - Opération arthroscopique d ' 81.99.89
- - Prélèvement greffon cartilagineux sur 80.99.91
- - Réparation d ' 81.96.00
- - D ' 81.96.99
- - D ' 81.96.89
- - D ' 81.96.80
- - Révision
- - Arthroscopique d ' 81.99.10
- - - D ' 81.99.19
- - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.20
- - - D ' 81.99.29
- - Ultrasonographie d ' 88.79
- - Acromio claviculaire → Réduction ouverte de luxation de l ' 79.81.20
- - Acromioclaviculaire
- - -
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.52
- - - Arthrotomie de l ' 80.11.29
- - - Débridement de l ' 80.81.20
- - - Excision , 80.91.21
- - - - Arthroscopique , 80.91.20
- - - - Destruction locale de lésion de l ' 80.81.29
- - - - Kyste de l ' 80.81.21
- - - Incision
- - - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.83.29
- - - - Os sous-chondral sous arthroscopie , 81.83.28
- - - - - Sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.83.31
- - - Lissage

Articulation –suite

- Acromioclaviculaire –suite
- - - -suite
- - - Lissage –suite
- - - - Arthroscopique du cartilage , 81.83.24
- - - - Chirurgical ouvert du cartilage , 81.83.25
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.32
- - - - Chirurgical ouverte de cartilage articulaire , 81.99.42
- - - - - Ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.92
- - - Plastie
- - - - Chirurgical ouverte d ' os spongieux sous-chondral , 81.83.17
- - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.83.16
- - - Refixation
- - - - Chirurgical ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.83.13
- - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.83.12
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d ' articulation , 81.99.12
- - - - Chirurgical ouverte d ' articulation , 81.99.22
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.41.20
- - - Synovectomie , 80.71.11
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.11.21
- - - - Arthrotomie de l ' 80.11.23
- - Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.83.20
- - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.83.21
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.11.20
- - - - Arthrotomie de l ' 80.11.22
- - Anomalies congénitales main → Distraction des parties molles pour couverture d ' 82.89.13
- - Arthroscopie → Transplantation chondrocytes autologues sur matrice dans une 81.90.10
- Articulation
- - Acromioclaviculaire →
- - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.52
- - - Révision arthroscopique d ' 81.99.12
- - - - Chirurgical ouverte d ' 81.99.22
- - Glénohumérale →
- - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.51
- - - Révision arthroscopique d ' 81.99.11
- - - - Chirurgical ouverte d ' 81.99.21
- - Métatarsophalangienne
- - - -
- - - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.5F
- - - - Réparation d ' 81.96.50
- - - - - D ' 81.96.59
- - - - Révision arthroscopique d ' 81.99.1F
- - - - - Chirurgical ouverte d ' 81.99.2F

Articulation –suite

- Articulation –suite
- - Métatarsophalangienne –suite
- - - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.56
- - - Incision
- - - - Chirurgical ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.5B
- - - - Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.5A
- - - - - Sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.5C
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.57
- - - - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.58
- - - Plastie
- - - - Chirurgical ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.54
- - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.53
- - - Refixation
- - - - Chirurgical ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.52
- - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.51
- - - Sacro iliaque
- - - - Autre réparation d ' 81.96.30
- - - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.56
- - - - Autre réparation d ' 81.96.39
- - - - Révision arthroscopique d ' 81.99.16
- - - - Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.26
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.35
- - - - De cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.36
- - - - De cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.55
- - - Lissage arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.37
- - - - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.38
- - - Refixation d ' un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.31
- - - - Chirurgical ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.32
- - - Sacro-iliaque
- - - Incision
- - - - Chirurgical ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.3B
- - - - Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.3A

Articulation –suite

- Articulation –suite
- - Sacro-iliaque –suite
- - - Incision –suite
- - - - Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' -suite
- - - - - Sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.3C
- - - Plastie
- - - - Chirurgical ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.34
- - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.33
- - - Sous-talaire →
- - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.5D
- - - Révision arthroscopique d ' 81.99.1D
- - - - Chirurgical ouverte d ' 81.99.2D
- - - Sternoclaviculaire
- - - -
- - - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.53
- - - - Réparation d ' 81.96.10
- - - - - D ' 81.96.19
- - - - - Révision arthroscopique d ' 81.99.13
- - - - - Chirurgical ouverte d ' 81.99.23
- - - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.15
- - - - Et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.16
- - - Incision
- - - - Chirurgical ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.1B
- - - - Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.1A
- - - - - Sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.1C
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.17
- - - - Cartilage , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.18
- - - Plastie
- - - - Chirurgical ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.14
- - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.13
- - - Refixation
- - - - Chirurgical ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.12
- - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.11
- - - Talo crurale → Révision arthroscopique d ' 81.99.1C
- - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.5C
- - - Autre opération arthroscopique d ' 81.99.83

Articulation –suite

- Articulation –suite
- - Talo crurale → Révision arthroscopique d ' –suite
- - - Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.2C
- - Tibio péronière supérieure , SAP → Autre réparation d ' 81.96.40
- - - , autre → Autre réparation d ' 81.96.49
- - - , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.46
- - - , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.45
- - - , lissage arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.47
- - - , lissage chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.48
- - - , refixation chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.42
- - - , refixation d ' un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.41
- - - → Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.5B
- - - → Révision arthroscopique d ' 81.99.1B
- - - → Révision chirurgicale ouverte d ' 81.99.2B
- - Tibio-péronière supérieure
- - - Incision de l ' os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.4A
- - - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.4B
- - - - De l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.4C
- - - Plastie d ' os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.43
- - - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.44
- Articulations pied
- - → Autre réparation d ' 81.96.70
- - - Autre réparation d ' 81.96.79
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.75
- - Et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.76
- - Incision de l ' os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.7A
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.7B
- - - De l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.7C
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.77
- - - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.78

Articulation –suite

- Articulations pied –suite
- - Plastie d ' os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.73
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.74
- - Refixation d ' un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.71
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.72
- Carpo métacarpienne pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , ablation d ' endoprothèse de l ' 80.04.10
- Cartilage articulaire
- - → opérations chirurgicales ouvertes d ' 81.99.90
- Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.92
- - - Glénohumérale → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.91
- - - Métatarsophalangienne → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9F
- - - Radio - cubitale supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.95
- - - Sacro - iliaque → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.97
- - - Sous-talaire → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9C
- - - Sternoclaviculaire → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.93
- - - Talo - crurale → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9B
- - - Tibio - péronière supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9A
- Coude → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.94
- - Hanche → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.98
- - Orteil → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9G
- - Pied orteil , autre → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.9E
- - Poignet → Autre opération chirurgicale ouverte d ' 81.99.96
- Ceinture scapulaire épaule → Biopsie d ' 80.31.00
- - Biopsie d ' 80.31.99
- - Cheville → Biopsie d ' 80.37.00
- - - D ' 80.37.99
- - Chopart → Arthrodèse de l ' 81.14
- Coude →
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.54
- - - Biopsie d ' 80.32.00
- - - D ' 80.32.99
- - Débridement de l ' 80.82.11
- - Excision kyste de l ' 80.82.12
- - Réparation arthroscopique de fracture de l ' 80.22.20
- - Révision
- - - Arthroscopique d ' 81.99.14
- - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.24
- Coxo fémorale
- - →
- - - Débridement de l ' 80.85.11

Articulation –suite

- Coxo fémorale –suite
- - → –suite
- - - Excision de kyste de l ' 80.85.12
- - - Réparation arthroscopique de fracture de l ' 80.25.20
- - - Ostéotomie pelvienne , autre ostéotomie → Arthroplastie de l ' 81.40.30
- - - , triple ostéotomie → Arthroplastie de l ' 81.40.31
- Culture
- - → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.52
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.53
- Doigt →
- - Arthrotomie ablation de prothèse , main et doigt , ablation d ' autre endoprothèse d ' 80.04.11
- - Révision remplacement d ' autre endoprothèse d ' 81.97.17
- Épaule → Ultrasonographie de l ' 88.79
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.51
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.56
- Genou →
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.5A
- - Biopsie d ' 80.36.00
- - - D ' 80.36.99
- - Débridement de l ' 80.86.11
- - Excision kyste de l ' 80.86.12
- - - Méniscal de l ' 80.86.13
- - Opération arthroscopique d ' 81.99.82
- - Réduction ouverte de luxation de l ' 79.86.19
- - Réparation arthroscopique de fracture de l ' 80.26.20
- Révision
- - - Arthroscopique d ' 81.99.1A
- - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.2A
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.46.10
- - Ultrasonographie de l ' 88.79
- Glénohumérale
- - →
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.51
- - - Arthrotomie de l ' 80.11.19
- - - Débridement de l ' 80.81.10
- - - Excision , 80.91.11
- - - - Arthroscopique , 80.91.10
- - - - Destruction locale de lésion de l ' 80.81.19
- - - - Kyste de l ' 80.81.11
- - - Incision
- - - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.83.27
- - - - Os sous-chondral sous arthroscopie , 81.83.26
- - - - - Sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.83.30
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage , 81.83.22

Articulation –suite

- Glénohumérale –suite
- - - -suite
- - - Lissage –suite
- - - - Chirurgial ouvert du cartilage , 81.83.23
- - - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.31
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.41
- - - - Ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.91
- - - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , 81.83.15
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.83.14
- - - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.83.11
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.83.10
- - - Réparation arthroscopique de fracture de l ' 80.21.20
- - - Révision
- - - Arthroscopique d ' articulation , 81.99.11
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.21
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.41.10
- - - Synovectomie , 80.71.10
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.11.11
- - - → Arthrotomie de l ' 80.11.13
- - Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.83.18
- - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.83.19
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.11.10
- - - → Arthrotomie de l ' 80.11.12
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.85
- - Et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.86
- - Hanche →
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.58
- - - D ' 80.35.99
- - Révision
- - - Arthroscopique d ' 81.99.18
- - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.28
- - Huméro glénoïdienne → Réduction ouverte de luxation de l ' 79.81.10
- - Incision de l ' os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.8A
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.8B
- - De l ' os sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.8C

Articulation –suite

- Ligament → Injection substance thérapeutique dans une 81.92.00
- - Thérapeutique dans une 81.92.09
- Lisfranc → Arthrodèse de l ' 81.15
- Lissage
- - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' 81.96.87
- - Chirurgial ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.88
- - Main doigt → Biopsie d ' 80.34.00
- - D ' 80.34.99
- - Médio-tarsienne a. Chopart → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l ' 81.12.11
- - Membre
- - - Inférieur
- - - → Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.00
- - - De capsule ou de ligament d ' autre 81.95.99
- - - Suture
- - - Arthroscopique du ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.10
- - - - De l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.16
- - - - De l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.14
- - - - Du ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.12
- - - - Chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.11
- - - - - Ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire dorsal → Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.18
- - - - - Ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.17
- - - - - Ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.15
- - - - - Ouverte du ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre 81.95.13
- - - Supérieur → intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation d ' endoprothèse d ' 81.96.95
- - Métatarso phalangienne →
- - Amputation d ' 84.11
- - Réduction ouverte de luxation d ' 79.88.20
- - Métatarsophalangienne
- - -
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.5F
- - - Débridement de l ' 80.88.20
- - - Excision , 80.98.11
- - - Destruction locale de lésion de l ' 80.88.29
- - - - Kyste de l ' 80.88.21
- - - Opération

Articulation –suite

- Métatarsophalangienne –suite
- - - -suite
- - - Opération –suite
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.3F
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.4F
- - - - - Ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.9F
- - - Réparation articulation , 81.96.50
- - - , 81.96.59
- - - Révision
- - - Arthroscopique d ' articulation , 81.99.1F
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.2F
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.48.10
- - - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l ' 80.78.11
- - - Ouverte de l ' 80.78.21
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , 81.96.56
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.5B
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.5A
- - - Avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.5C
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.57
- - - Chirurgial ouvert du cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.58
- - - Plastie
- - - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.54
- - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.53
- - - Refixation
- - - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.52
- - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.51
- - Méthylméthacrylate →
- - Enlèvement spacer d ' 84.57
- - Insertion spacer d ' 84.56
- - Orteil
- - -
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.5G
- - - Débridement d ' 80.88.30
- - - Excision , 80.98.13
- - - Réduction ouverte de luxation d ' 79.88.10
- - - Réparation d ' 81.96.60
- - - - D ' 81.96.69
- - - Révision
- - - Arthroscopique d ' 81.99.1G
- - - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.2G

Articulation –suite

- Orteil –suite
- - - -suite
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , une 80.48.20
- - - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.65
- - - De tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.66
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.6B
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.6A
- - - - Avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.6C
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' 81.96.67
- - - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.68
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.64
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.63
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.62
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.61
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.54
- Périphérique
- - → Injection perfusion de médicament dans une 81.92.30
- - - De médicament dans une 81.92.39
- - Traitement douleur imagerie → Injection / perfusion de médicament dans une 81.92.31
- - - → Injection / perfusion de médicament dans une 81.92.32
- Pied
- - -
- - - Débridement d ' autre 80.88.40
- - - Intervention réparation et de plastie articulaire , arthroplastie de résection d ' 81.96.9A
- - Orteil →
- - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une 81.99.5E
- - - Biopsie d ' 80.38.00
- - - - D ' 80.38.99
- - - Excision de kyste d ' autre 80.88.50
- - - - Ou destruction locale de lésion d ' autre 80.88.59
- - - Révision arthroscopique d ' 81.99.1E
- - - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.2E
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.84
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.83

Articulation –suite

- Poignet
- - -
- - - Arthrorise fixation temporaire d ' une 81.99.55
- - - Biopsie d ' 80.33.00
- - - - D ' 80.33.99
- - - Débridement de l ' 80.83.11
- - - Excision kyste de l ' 80.83.12
- - - Opération arthroscopique d ' 81.99.81
- - - Réparation d ' 81.96.20
- - - - Arthroscopique de fracture de l ' 80.23.20
- - - - D ' 81.96.29
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d ' 81.99.15
- - - - Chirurgicale ouverte d ' 81.99.25
- - - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.25
- - - De tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' 81.96.26
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.2B
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.2A
- - - - Avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.2C
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' 81.96.27
- - - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' 81.96.28
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' 81.96.24
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.23
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.22
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.21
- Précisée → Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , 81.92.10
- De médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , 81.92.20
- Radio cubitale
- - Distale → Réduction ouverte de luxation de l ' 79.83.10
- - Supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.95
- - Refixation d ' un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' 81.96.81
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' 81.96.82
- - Sacro iliaque
- - -

Articulation –suite

- Sacro iliaque –suite
- - - -suite
- - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.56
- - - Arthrotomie de l ' 80.19.49
- - - Débridement de l ' 80.89.21
- - - Excision de kyste de l ' 80.89.22
- - - - , 80.99.21
- - - - Arthroscopique , 80.99.20
- - - - Ou destruction locale de lésion de l ' 80.89.29
- - - Opération arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.36
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.97
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.46
- - - Radiographie : 88.26
- - - Réduction ouverte de luxation de l ' 79.89.20
- - - Réparation d ' articulation , 81.96.30
- - - - D ' articulation , 81.96.39
- - - Révision arthroscopique d ' articulation , 81.99.16
- - - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.26
- - - Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.49.20
- - - Synovectomie arthroscopique de l ' 80.79.11
- - - - Ouverte de l ' 80.79.21
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.19.31
- - - Articulaires → Arthrotomie de l ' 80.19.41
- - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de lésion de l ' 80.89.20
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.35
- - - Et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , 81.96.36
- - - Et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.55
- - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.19.32
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.19.30
- - - Avec drainage → Arthrotomie de l ' 80.19.40
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.37
- - - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.38
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.32
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.31
- - Sacro-iliaque
- - Incision

Articulation –suite

- Sacro-iliaque –suite
- Incision –suite
-
- Chirurgicale ouverte de l' os sous-chondral → Autre réparation d' articulation , 81.96.3B
- Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , 81.96.3A
- Avec insertion d' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , 81.96.3C
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , 81.96.34
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , 81.96.33
- Sous-talaire
-
- Arthrorise d' 81.18
- Fixation temporaire d' une articulation , 81.99.5D
- Arthrotomie de l' 80.17.49
- Débridement de l' 80.87.21
- Excision , 80.97.21
- Arthroscopique , 80.97.20
- Destruction locale de lésion de l' 80.87.29
- Kyste de l' 80.87.22
- Incision
- Chirurgicale ouverte de l' os sous-chondral , 81.49.29
- Os sous-chondral de l' articulation sous-talaire sous arthroscopie , 81.49.28
- Sous-chondral avec insertion d' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.49.31
- Lissage
- Arthroscopique du cartilage de l' 81.49.24
- Chirurgical ouvert du cartilage de l' 81.49.25
- Opération
- Arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.3D
- Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.4D
- Ouverte d' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.9C
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d' os spongieux sous-chondral , 81.49.17
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.49.16
- Réduction ouverte de luxation de l' 79.87.20
- Refixation
- Chirurgicale ouverte d' un fragment ostéochondral , 81.49.13
- Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.49.12
- Révision
- Arthroscopique d' articulation , 81.99.1D
- Chirurgicale ouverte d' articulation , 81.99.2D
- Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.47.20
- Synovectomie

Articulation –suite

- Sous-talaire –suite
- → –suite
- Synovectomie –suite
-
- Arthroscopique de l' 80.77.11
- Ouverte de l' 80.77.21
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l' 80.17.31
- → Arthrotomie de l' 80.17.41
- Arthroscopie
-
- Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l' 80.87.20
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l' 81.49.20
- Articulation sous-talaire → Incision de l' os sous-chondral de l' 81.49.28
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l' 81.49.21
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l' 80.17.32
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l' 80.17.30
- → Arthrotomie de l' 80.17.40
- Sterno clavulaire → Réduction ouverte de luxation de l' 79.89.10
- Sternoclaviculaire
-
- Arthrorise fixation temporaire d' une articulation , 81.99.53
- Arthrotomie de l' 80.19.29
- Débridement de l' 80.89.11
- Excision , 80.99.11
- Arthroscopique , 80.99.10
- Destruction locale de lésion de l' 80.89.19
- Kyste de l' 80.89.12
- Opération
- Arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.33
- Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.43
- Ouverte d' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.93
- Réparation articulation , 81.96.10
- , 81.96.19
- Révision
- Arthroscopique d' articulation , 81.99.13
- Chirurgicale ouverte d' articulation , 81.99.23
- Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.49.10
- Synovectomie
- Arthroscopique de l' 80.79.10
- Ouverte de l' 80.79.20
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l' 80.19.11
- → Arthrotomie de l' 80.19.21
- Arthroscopie →
- Biopsie de l' 80.39.21
- Excision ou destruction locale de lésion de l' 80.89.10
- Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , 81.96.15

Articulation –suite

- Sternoclaviculaire –suite
- Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , –suite
-
- De tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d' articulation , 81.96.16
- Incision
- Chirurgicale ouverte de l' os sous-chondral → Autre réparation d' articulation , 81.96.1B
- Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , 81.96.1A
- Avec insertion d' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , 81.96.1C
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l' 80.19.12
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l' 80.19.10
- → Arthrotomie arthroscopique de l' 80.19.20
- Lissage
- Arthroscopique cartilage → Autre réparation d' articulation , 81.96.17
- Cartilage chirurgie ouverte → Autre réparation d' articulation , 81.96.18
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d' articulation , 81.96.14
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , 81.96.13
- Refixation
- Chirurgicale ouverte d' un fragment ostéochondral → Autre réparation d' articulation , 81.96.12
- Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d' articulation , 81.96.11
- Symphyse →
- Arthrorise fixation temporaire d' une articulation , 81.99.57
- Révision
- Arthroscopique d' 81.99.17
- Chirurgicale ouverte d' 81.99.27
- Talo crurale
-
- Arthrorise et fixation temporaire d' une articulation , 81.99.5C
- Arthrotomie de l' 80.17.29
- Débridement de l' 80.87.11
- Excision de kyste de l' 80.87.12
- , 80.97.11
- Arthroscopique , 80.97.10
- Ou destruction locale de lésion de l' 80.87.19
- Lissage arthroscopique du cartilage de l' 81.49.22
- Chirurgical ouvert du cartilage de l' 81.49.23
- Opération arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.3C
- Arthroscopique d' articulation , 81.99.83
- Chirurgicale ouverte d' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.9B

Articulation –suite

- Talo crurale –suite
- - - –suite
- - - Opération arthroscopique de cartilage articulaire , –suite
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.4C
- - - Réduction ouverte de luxation de l ' 79.87.10
- - - Refixation d ' un fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.49.10
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.49.11
- - - Et plastie de l ' appareil capsulo - ligamentaire , 81.49.33
- - - Révision arthroscopique d ' articulation , 81.99.1C
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.2C
- - - Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.47.10
- - - Synovectomie arthroscopique de l ' 80.77.10
- - - Ouverte de l ' 80.77.20
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.17.11
- - Articulaires → Arthrotomie de l ' 80.17.21
- - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de lésion de l ' 80.87.10
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.49.18
- - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' 81.49.19
- - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.17.12
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' 80.17.10
- - - Avec drainage → Arthrotomie de l ' 80.17.20
- Talo-crurale →
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.49.27
- - Os sous-chondral sous arthroscopie , 81.49.26
- - - Sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.49.30
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , 81.49.15
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.49.14
- Tarsométatarsienne → Synovectomie
- - Arthroscopique de l ' 80.78.10
- - Ouverte de l ' 80.78.20
- Technique chirurgicale ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice dans une 81.90.20
- Temporo mandibulaire
- - -
- - - Arthroplastie ou discoplastie de l ' 76.5X.90
- - - Arthroscopie diagnostique de l ' 80.29.10
- - - Biopsie fermée (à l ' aiguille) de l ' 76.19.10

Articulation –suite

- Temporo mandibulaire –suite
- - - –suite
- - - Biopsie fermée (à l ' aiguille) de l ' –suite
- - - - Ouverte (par incision) de l ' 76.19.11
- - - Condylectomie avec reconstruction de l ' 76.5X.10
- - - Sur l ' 76.5X.19
- - - Discoplastie avec reconstruction de l ' 76.5X.20
- - - Sur l ' 76.5X.29
- - - Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec reconstruction de l ' 76.5X.30
- - - Du disque articulaire (discectomie) de l ' 76.5X.39
- - - Extraction arthroscopique de souris de l ' 76.5X.50
- - - De souris de l ' 76.5X.59
- - - Implantation d ' endoprothèse dans l ' 76.5X.60
- - - Injection de substance thérapeutique dans l ' 76.96
- - - Manipulation de l ' 76.95
- - - Plastie de reconstruction de l ' 76.5X.41
- - - Remplacement d ' endoprothèse dans l ' 76.5X.61
- - - Résection du tubercule articulaire de l ' 76.5X.40
- - - Stabilisation (limitant la mobilité) de l ' 76.5X.42
- - Arthroscopie → Biopsie de l ' 76.19.12
- - Biopsie de l ' 80.39.20
- Thoracique → Arthroscopie diagnostique d ' 80.29.11
- Thorax colonne vertébrale → Radioscopie fonctionnelle , 88.39.21
- Tibio péronière
- - Proximale → Réduction ouverte de luxation de l ' 79.86.10
- - Supérieure
- - - Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.46.20
- - - Arthrorise et fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.5B
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.9A
- - - Autre réparation d ' articulation , 81.96.40
- - - Autre réparation d ' articulation , 81.96.49
- - - Opération arthroscopique de cartilage articulaire , 81.99.3B
- - - Opération chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.4B
- - - Révision arthroscopique d ' articulation , 81.99.1B
- - - Révision chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.2B
- - - Synovectomie arthroscopique de l ' 80.76.11
- - - Synovectomie ouverte de l ' 80.76.21
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.45
- - - De cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , 81.96.46

Articulation –suite

- Tibio péronière –suite
- - Supérieure –suite
- - - Lissage arthroscopique du cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.47
- - - Chirurgicale ouverte du cartilage → Autre réparation d ' articulation , 81.96.48
- - - Refixation d ' un fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.41
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.42
- Tibio-péronière supérieure
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.4B
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.4A
- - - - Sous-chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.4C
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , 81.96.44
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , 81.96.43
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' 91.55
- Trapézo métacarpienne pouce → Implantation d ' endoprothèse d ' 81.74.10
- - Révision et remplacement d ' endoprothèse d ' 81.97.16

Articulations

- -
- - Intervention réparation plastie articulaire , refixation dans l ' appareil capsulo - ligamentaire d ' autres 81.96.92
- - Interventions réparatrices plastiques des 81
- - Mobilisation d ' autres 93.16
- - Opérations des 81.99.00
- - - Arthroscopiques d ' 81.99.80
- - - D ' 81.99.99
- - Techniques diagnostiques concernant les 81.98
- Carpe → Débridement d ' 80.84.10
- Carpiennes métacarpiennes →
- - Excision de ligaments des 80.43.20
- - Opérations de ligaments des 80.43.90
- - Section de ligaments des 80.43.10
- Cervicales → Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autres 81.92.12
- - De médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autres 81.92.22

Articulations –suite

- Dorsales → Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , 81.92.13
- De médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , 81.92.23
- Face →
- Opérations os et des 76.99
- Techniques diagnostiques concernant les os et les 76.19.00
- Concernant les os et les 76.19.99
- Lombaires ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , 81.92.14
- / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , 81.92.24
- Main doigt → Débridement d ' autres 80.84.20
- Membres → Pose remplacement de système de scellement sous vide à portée profonde , os et 86.88.50
- Pied
-
- Excision , autres 80.98.12
- IRM pied et des articulations talo-crurale et sous-talaire , 88.94.16
- Réparation d ' articulation , autres 81.96.70
- D ' articulation , autres 81.96.79
- Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.75
- De tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.76
- Incision
- Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.78
- Os sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.7A
- Avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.7C
- Lissage
- Arthroscopique cartilage → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.77
- Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.78
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.74
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.73
- Refixation
- Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.72
- Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autres 81.96.71

Articulations –suite

- Rachidiennes traitement douleur imagerie , articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.10
- , articulation non précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.20
- , articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.23
- , articulations dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.13
- , articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.14
- , articulations lombaires / ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.24
- , atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.21
- , atlas et axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.11
- , autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.19
- , autre articulation → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.29
- , autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.22
- , autres articulations cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') 81.92.12
- Spécifiées → Arthrodèse d ' autres 81.29.00
- D ' autres 81.29.99
- Talo-crurale sous-talaire
- Articulation médio-tarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des 81.12.11
- Articulations pied → IRM du pied et des 88.94.16
- Tarse → Arthrodèse sous-talaire , deux 81.12.12
- , trois 81.12.13
- Temporo mandibulaires base crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des 87.04
- Tissus mous pied main → Status ultrasonographique complet des 88.79.11
- Voisines → intervention réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' 81.96.97

Articulatoires vocales → Diagnostic instrumental des fonctions orofaciales , 93.70.01

Artificiel

- →
- Ablation
- Cristallin 13.8

Artificiel –suite

- → –suite
- Ablation –suite
-
- Remplacement sphincter urinaire 58.93
- Sphincter anal 49.76
- Bronchoscopie orifice 33.21.00
- 33.21.99
- Chirurgie plastique trachée avec larynx 31.75
- Coeur 37.52
- Construction oesophage 42.58
- Contrôle stimulateur 89.45
- Endoscopie
- Gros intestin par orifice 45.22
- Intestin grêle par orifice 45.12
- Enlèvement
- Rein 55.98
- Système intégral de remplacement du coeur (coeur 37.64.40
- Implantation
- Remplacement rein 55.97
- Révision sphincter anal 49.75
- Secondaire cristallin 13.72
- Insertion
- Cristallin 13.70
- Secondaire cristallin 13.72
- ITPC
- Shunts dialyse veineux ou 00.4B.42
- Vaisseau 00.4B.49
- Reconstruction trachée construction de larynx 31.75
- Rein 39.95
- Tissu 70.95
- Trachéoplastie larynx 31.75
- Trachéoscopie orifice 31.41
- Abdominal → ITPC vaisseau 00.4B.44
- AUS → Implantation sphincter urinaire 58.93
- Collapsus poumon → Pneumothorax 33.32
- Cornée → Enlèvement implant 11.92
- Cuisse poplitée → ITPC sur vaisseau 00.4B.45
- Extraction simultanée cataracte → Insertion de cristallin 13.71
- Membre supérieur épaule → ITPC sur vaisseau 00.4B.41
- Mollet → ITPC vaisseau 00.4B.46
- Stomie
-
- Contrôle hémorragie (post - opératoire) de la vessie par orifice 57.93.14
- Cystoscopie orifice 57.31
- Distension opératoire de la vessie , par orifice 57.99.45
- Excision transurétrale de tissu malade d ' une vessie de remplacement par orifice 57.99.17
- Extraction transurétrale percutanée de calcul d ' une vessie de remplacement par orifice 57.99.11
- Percutanée de corps étranger d ' une vessie de remplacement par orifice 57.99.13
- Gastroscolopie orifice 44.12
- Oesophagoscopie orifice 42.22
- Rectosigmoïdoscopie travers orifice 48.22
- Révision vessie , par orifice 57.99.34

Artificiel –suite

- Stomie –suite
- - -suite

- - - Traitement injection dans la vessie , par orifice 57.99.24
- - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d ' une vessie de remplacement par orifice 57.99.15
- - - Incision → Extraction de corps étranger intraluminal d ' orifice 98.18
- Thoracique → ITPC vaisseau 00.4B.43

Artificielle

- -
- - Arthroplastie vertébrale spondylodèse avec insertion de prothèse discale 84.6
- - Collection sperme insémination 99.96
- - Délivrance 75.4
- - Insémination 69.92.10
- - - 69.92.19
- - Opération création pupille 12.35
- - Peau 86.67
- - Prélèvement tissu testicule ou de l ' épидидyme pour préparation aux fins d ' insémination 62.99.30
- - Prothèse 35.22.99
- - - 35.26.99
- - Remplacement prothèse discale 84.69.10
- - Respiration 93.93
- - Révision
- - - Prothèse discale 84.69.20
- - - Remplacement prothèse discale 84.69.00
- - - - Discale 84.69.99
- - Canal biliaire → Fermeture d ' ouverture 51.79
- - Cervicale →
- - Prothèse discale partielle (flexible) 84.61
- - - Totale (flexible) 84.62
- - Remplacement prothèse discale 84.66.10
- - Révision
- - - Prothèse discale 84.66.20
- - - Remplacement de prothèse discale 84.66.00
- - - - De prothèse discale 84.66.99
- - Gros intestin → Révision de stomie 46.43.00
- - De stomie 46.43.99
- - Lombaire → Prothèse discale (flexible) 84.64
- - - Totale (flexible) 84.65
- - Lombosacrée →
- - Remplacement prothèse discale 84.68.10
- - Révision
- - - Prothèse discale 84.68.20
- - - Remplacement de prothèse discale 84.68.00
- - - - De prothèse discale 84.68.99
- - Membranes →
- - Induction travail par rupture 73.01
- - Rupture 73.09
- - Thoracique →
- - Prothèse discale (flexible) 84.63
- - Révision remplacement de prothèse discale 84.67

Artificiels → Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur vaisseaux 00.4B.40**Aryténoidectomie → 30.29.30****Arythénoidopexie → 31.69.31****Arythmie → Contrôle cardiaque présence de pace-maker implanté , avec induction d ' 37.20.11**

- De défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI) , avec induction d ' 37.20.13

Arythmies → Test provocation médicamenteux (pour le dépistage d ' 89.59.20**Ascendante**

- → 38.64
- Crosse aortique et de l ' aorte thoracique → Autre réparation chirurgicale ouverte de l ' anévrisme de l ' aorte 39.52.21
- - -
- - - Endartérectomie de l ' aorte 38.14.10
- - - Incision de l ' aorte 38.04.10
- - Anastomose → Résection de l ' aorte 38.34.10
- - Aorte thoracique → Aorte 39.56.31
- - - → Aorte 39.57.31
- - - → Aorte 39.59.51
- - Remplacement → Résection de l ' aorte 38.45.11
- Muscle cardiaque → Implantation de branches aortiques [branches de l ' aorte 36.2

Ascite → Ponction d ' 54.91**ASI → Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations lombaires / 81.92.14**

- Intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations lombaires / 81.92.24

Aspiration

- → Biopsie
- - Oesophage par 42.24
- - Ovaire par 65.11
- - Abscès hématome ou de sérome d ' ongle , de peau ou de tissu sous-cutané → 86.01
- - Aiguille
- - Fine → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL) , avec 33.26.11
- - Pancréas → Biopsie fermée [percutanée] [par 52.11
- - Articulaires → 81.91
- - Bourse
- - - → 83.94
- - Main → 82.92
- - Cataracte
- - -
- - - Phacoémulsification et 13.41
- - - Phacofragmentation mécanique et autre 13.43
- - Postérieure → Phacofragmentation mécanique et 13.42
- - Champ thyroïdien → 06.01
- - Corps vitré sclérotomie postérieure → 14.72
- - Crânienne → 01.09
- - Craniopharyngiome → 07.72
- - Curetage
- - Réseau trabéculaire → Aide de la circulation intra - oculaire par 12.59.11
- - Utérus

Aspiration –suite

- Curetage –suite
- - Utérus –suite
- - -
- - - Autre 69.59
- - - Accouchement avortement → 69.52
- - - Interruption grossesse → 69.51
- - Diagnostique
- - Foie → 50.11
- - Orbitaire → 16.22
- - Vitré → 14.11
- - Disque → Avec 80.52
- - Espace
- - - Sous-arachnoïdien → 01.09
- - - Sous-dural → 01.09
- - Ganglion structure lymphatique → 40.19
- - Hydrocèle → 61.91
- - Hypophyse → 07.72
- - Kyste rénal → 55.92
- - Lavage
- - - → Ponction sinus nasal pour 22.01.00
- - - Nasal pour 22.01.99
- - Ponction sinus maxillaire → Ponction de sinus nasal pour 22.01.10
- - Sinus nasal
- - - → 22.00
- - - Orifice naturel → 22.02
- - Oreille moyenne → 20.09
- - Ovaire → 65.91
- - Ovocyte
- - Laparoscopie
- - - → 69.92.22
- - - Transfert intra - tubaire de gamètes (GIFT) → 69.92.24
- - Transfert intra tubaire de gamètes (GIFT) , SAP → Ponction folliculaire et 69.92.20
- - - De gamètes (GIFT) , autre → Ponction folliculaire et 69.92.29
- - Peau tissu sous-cutané → 86.01
- - Percutanée
- - Fermée rate → Biopsie [41.32
- - Foie → 50.91
- - Glande Bartholin kyste) → 71.21
- - Prostate → 60.91
- - Rein bassin → 55.92
- - Vésicule
- - - Biliaire → 51.01
- - - Séminal → 60.71
- - Vessie → 57.11
- - Poche
- - Craniobuccale → 07.72
- - Rathke → 07.72
- - Ponction diagnostique chambre antérieure de l ' oeil → 12.21
- - Scellement vide
- - - → Traitement continu par 93.57.10
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → Traitement continu par 93.57.11
- - - 8 jours et plus → Traitement continu par 93.57.12
- - Sein → 85.91
- - Simple irrigation → Extraction extracapsulaire de cristallin , 13.3
- - Spermatocèle → 63.91
- - Structure articulaire → Biopsie par 80.3
- - Testicule → 62.91
- - Thyroïde → Biopsie - 06.11
- - Tissu mou
- - - → 83.95
- - - Main → Autre 82.93

Aspiration –suite

- Transbronchique aiguille → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec 33.24.14
- Par échographie endobronchique (EBUS) avec 33.24.15
- Transvaginale ovocyte → 69.92.23
- Trompe Fallope → 66.91

Assistance

- Cardiaque
- - - Enlèvement
- - - - Non-opératoire de système d ' 97.44
- - - - - Système d ' 37.64.00
- - - - - D ' 37.64.99
- - - Insertion système d ' 37.62
- - - Pompe
- - - - Centrifuge d ' 37.66
- - - - Diagonale d ' 37.66
- - - Réparation système d ' 37.63.00
- - - - D ' 37.63.99
- - Débit axial → Système d ' 37.66
- - Externe →
- - - Enlèvement de système d ' 97.44
- - - Implantation de système d ' 37.65.00
- - - - De système d ' 37.65.99
- - - Système d ' 37.68
- - Implantable
- - - Insertion de système d ' 37.62
- - - - De système d ' 37.66.00
- - - - De système d ' 37.66.99
- - - Transportable → Système d ' 37.66
- - Percutané
- - - Explantation de système d ' 97.44
- - - Externe → Insertion de système d ' 37.68.00
- - - - Explantation [enlèvement] de système d ' 97.44
- - - - Insertion de système d ' 37.68.99
- - Prothétique autour coeur → Implantation de système d ' 37.41
- - Pulsatil → Système d ' 37.66
- - Circulatoire
- - -
- - - Explantation enlèvement] de système d ' 97.44
- - - Système d ' 37.68
- - Biventriculaire durée traitement non précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.30
- - - : 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.39
- - - : 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.32
- - - : 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.33
- - - : moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.31
- - Position transvasculaire → Enlèvement de pompe axiale d ' 37.64.70
- - Univentriculaire durée traitement non précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.20
- - - : 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.29

Assistance –suite

- Circulatoire –suite
- - Univentriculaire durée traitement non précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' –suite
- - - : 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.22
- - - : 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.23
- - - : moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' 37.68.21
- - Épicardique → Dispositif d ' 37.41
- - Hépatique extracorporelle → 50.92
- - Manuelle accouchement → Autre 73.59
- - Myocardique externe
- - - Enlèvement de système d ' 37.64.60
- - - Système modulation du myocarde [CCM], cardiomyoplastie → Système d ' 37.67
- - Ouïe → Adaptation appareil d ' 95.48
- - Pulmonaire
- - Extracorporelle pompe PECLA) → 39.65.40
- - IAP → Intervention d ' 39.65.01
- - Ventriculaire
- - Droite RVAD → Système d ' 37.66
- - Existant VAD → Remplacement d ' éléments de système d ' 37.63
- - Gauche LVAD → Système d ' 37.66
- - Précision VAD → Système d ' 37.66
- - Surface coeur → Dispositif d ' 37.41

Assistant mouvements marche

- - Rééducation à la marche avec orthèse automatisée 93.22.20
- - P. ex. Lokomat → Rééducation à la marche avec orthèse automatisée 93.22.20

Assisté externe computerisé → Dispositif de fixation externe (84.73**Assistée**

- -
- - Mobilisation 93.11
- - Trachéotomie ventilation 31.1
- - Laparoscopie
- - -
- - - Enucléation myome utérin , par voie vaginale , 68.29.23
- - - Excision destruction de lésion de trompe de Fallope , par voie vaginale , 66.61.21
- - - - De lésion utérine , par voie vaginale , 68.29.13
- - - Hystérectomie supracervicale 68.31
- - - Incision excision de septum congénital de l ' utérus par hystéroscopie , 68.22.12
- - - Myomectomie utérine , par voie vaginale , 68.29.33
- - - Réparation
- - - - Plastie) de trompe de Fallope , par voie vaginale , 66.79.21
- - - - Utérus et métroplastie , par voie vaginale , 69.49.21
- - - Résection radicale du moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par voie vaginale , 67.4X.13
- - - - Du moignon du col utérin , avec lymphadénectomie , par voie vaginale , 67.4X.23

Assistée –suite

- Laparoscopie –suite
- - - –suite
- - - - Salpingectomie bilatérale partielle , par voie vaginale , 66.63.21
- - - - Partielle , par voie vaginale , 66.69.21
- - LAVH
- - - Hystérectomie vaginale 68.51.00
- - - - Vaginale 68.51.99
- - - Salpingo - ovariectomie , SAP → Hystérectomie vaginale 68.51.10
- - - - ovariectomie , autre → Hystérectomie vaginale 68.51.29
- - - - ovariectomie , autre → Hystérectomie vaginale 68.51.19
- - - - ovariectomie , SAP → Hystérectomie vaginale 68.51.20
- - - - ovariectomie bilatérale → Hystérectomie vaginale 68.51.22
- - - - ovariectomie unilatérale → Hystérectomie vaginale 68.51.21
- - Machine
- - - Dialyse péritonéale intermittente (DPI) , 54.98.11
- - APD appareils supplémentaires , SAP → Dialyse péritonéale continue , 54.98.30
- - - Supplémentaires : jusqu ' à 24 heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.31
- - - Supplémentaires : plus d ' heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.39
- - - Supplémentaires : plus de 144 heures à 264 heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.34
- - - Supplémentaires : plus de 24 heures à 72 heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.32
- - - Supplémentaires : plus de 264 heures à 432 heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.35
- - - Supplémentaires : plus de 72 heures à 144 heures → Dialyse péritonéale continue , 54.98.33
- - CAPD) : jusqu ' à 24 heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.21
- - -) : plus d ' heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.29
- - -) : plus de 144 heures à 264 heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.24
- - -) : plus de 24 heures à 72 heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.22
- - -) : plus de 264 heures à 432 heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.25
- - -) : plus de 72 heures à 144 heures → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.23
- - - → Dialyse péritonéale continue , non 54.98.20
- - Ordinateur
- - - Chirurgie 00.39
- - - 00.39
- - CT CTA → Chirurgie 00.31
- - Fluoroscopie → Chirurgie 00.33
- - Imagerie → Chirurgie 00.34
- - IRM IRMA → Chirurgie 00.32
- - Sources données multiples → Chirurgie 00.35
- - Piscine → Mobilisation 93.31
- - Pression positive

Assistée –suite

- Pression positive –suite
- Continue NIV non-invasive ventilation) , SAP → Ventilation 93.90.00
- Non-invasive ventilation) , autre → Ventilation 93.90.09
- Intermittente IPPB] → Respiration 93.91
- Robot → Revascularisation transmyocardique 36.33

Assistées fluorescence → Techniques traitement 00.99.70**Associé communications interauriculaire interventriculaire**

- Réparation non précisée de défaut valvulaire 35.73
- Greffe de tissu → Réparation de défaut valvulaire 35.63
- Prothèse (attaché au septum) → Réparation de défaut valvulaire 35.54

Associée

- Chirurgie cardiaque cœur ouvert → Hypothermie (généralisée) 39.62
- Implantation matériel substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire 81.96.97
- Métastases osseuses radionucléides libres en intraveineuse → Traitement palliatif de la douleur 92.28.12

Asticots → Thérapie par 86.28**Astragale**

- Incision osseuse section , 77.18.10
- , 77.18.19
- Ostéotomie cunéiforme , 77.28.10
- Calcanéum
- Ablation matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.68.05
- Réduction ouverte de fracture , sans fixation interne , 79.27.10
- Fil intramédullaire) , vis , cerclage - haubannage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.69.31
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l ' 78.69.38
- Drainage → incision osseuse sans section , 77.18.14
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section , 77.18.11
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , 77.18.12
- Fixation interne
- Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d ' 79.37.11
- Plaque → Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d ' 79.37.10
- Pose enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , 77.18.13
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d ' 78.18.13

Astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire → Arthrodèse 81.12**Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire triple arthrodèse articulations talo-crurale et sous-talaire et de l ' articulation médio-tarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse 81.12.11****Athérectomie**

- Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , 39.75.14
- Coronaire → 00.66
- Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou 00.66.00
- Transluminale percutanée [PTCA] ou 00.66.99
- Percutanée vaisseau
- Extracrânien (s)) précérébral (aux) , SAP → Angioplastie ou 00.61.00
- (s)) précérébral (aux) , autre → Angioplastie ou 00.61.99
- (s)) précérébral (aux) → 00.61.40
- Intracrânien (s) , SAP → Angioplastie ou 00.62.00
- (s) , autre → Angioplastie ou 00.62.99
- (s) → 00.62.40
- Vaisseau (x) non-coronaire (s) , SAP → Angioplastie ou 39.50.00
- (x) non-coronaire (s) , autre → Angioplastie ou 39.50.99
- (x) non-coronaire (s) par autre ballonnet → Angioplastie ou 39.50.19
- (x) non-coronaire (s) par ballonnet , SAP → Angioplastie ou 39.50.10
- (x) non-coronaire (s) par ballonnet à élution médicamenteuse → Angioplastie ou 39.50.14
- (x) non-coronaire (s) par ballonnet à lames → Angioplastie ou 39.50.12
- (x) non-coronaire (s) par ballonnet de cryoplastie → Angioplastie ou 39.50.13
- (x) non-coronaire (s) par ballonnet simple → Angioplastie ou 39.50.11

Atlas axis →

- Arthrodèse vertèbre 81.01
- Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , 81.92.11
- De médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , 81.92.21
- Reprise arthrodèse de vertèbres 81.31

Atmosphérique → contrôle pression composition 93.98**Atrésie**

- Lors d ' 18.6X.30
- Choanale → Correction d ' 29.4
- Choanes transnasale endoscopie → Résection unilatérale d ' 21.99.10
- Résection bilatérale d ' 21.99.20
- Rétablissement transit pharyngo oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , correction d ' 42.51.10
- Rhinopharyngienne → Correction d ' 29.4

Atrio ventriculaire

- Appareil séquentiel 37.83
- 37.87
- Réparation précisée du canal auriculo - ventriculaire (35.73

Atrio ventriculaire –suite

- Greffe tissu → Réparation de canal auriculo - ventriculaire (35.63
- Prothèse attaché septum) → Réparation de canal auriculo - ventriculaire (35.54

Attaché septum → Réparation

- Canal auriculo - ventriculaire (atrio - ventriculaire) avec prothèse (35.54
- Communication (interauriculaire) type ostium primum avec prothèse (35.54
- Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (35.54

Attachement

- Greffon libre microvascularisé anastomosé à la lèvre et à la bouche → 27.57.10
- Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec 27.59.40
- Lambeau pédiculé
- Lèvre et à la bouche → 27.57.11
- Libre lèvre et à la bouche , SAP → 27.57.00
- Et à la bouche , autre → 27.57.99
- Secondaire lambeau pharyngien → 27.63

Atteint diabète sucré type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , jusqu ' à 2 traitements → Instruction du patient 00.95.20

- Ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , 2 à 5 traitements → Instruction du patient 00.95.21
- Ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , 5 à 10 traitements → Instruction du patient 00.95.22
- Ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , plus de traitements → Instruction du patient 00.95.29

Atteintes motrices extrapyramidales

- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des 99.84.11
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des 99.84.10
- Jours traitement → Traitement complexe multimodal d ' 99.84.19

Atteints maladies transmissibles → Enquête d ' entourage de patients 89.08.11**Attelle**

- Application d ' 93.54
- Enlèvement d ' 97.88
- Parodontale → Application insertion et adaptation d ' 24.7
- Plâtrée → 93.54
- Thomas → Traction par 93.45
- Tray → 93.54

Attente greffe

- Bloc cœur poumons → Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.13
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.33
- Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.23
- Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.43

Attente greffe –suite

- Bloc cœur poumons → Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' –suite
- - - Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.54
- Cardiaque →
- - Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.11
- - - Complète, avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.31
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.21
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.41
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.52
- Foie →
- - Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.14
- - - Complète, avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.34
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.24
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.44
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.55
- Intestin grêle → Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.16
- - Evaluation complète, avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.36
- - Evaluation partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.26
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.46
- - Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.57
- Pancréas →
- - Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.15
- - - Complète, avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.35
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.25
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.45
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.56
- Pulmonaire →
- - Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.12
- - - Complète, avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.32
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.22
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.42
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.53
- Rein →
- - Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.10
- - - Complète, avec inscription du patient sur une liste d ' 89.07.30
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' 89.07.20
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' 89.07.40

Attente greffe –suite

- Rein → –suite
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' –suite
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' 89.07.51

Attico antrostomie → 20.49**Atticoantrotomie mastoïdectomie**

- Greffe implant alloplastique, allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, 19.56.11
- Implantation prothèse remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, 19.56.10

Atticotomie

- → 20.23.11
- Atticoantrotomie mastoïdectomie
- - Greffe implant alloplastique, allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie, 19.56.11
- - Implantation prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie, 19.56.10

Atypique

- →
- - Gastrectomie partielle 43.89.90
- - Hépatectomie 50.22
- - Wedge → Résection 32.29

Aucune maximum composante articulaire → Sur 84.55.30**Audiologique**

- → Evaluation 95.43
- Test
- - Barany → Evaluation 95.43
- - Feedback retardé → Evaluation 95.43
- - Latéralisation Weber → Evaluation 95.43
- - Masquage → Evaluation 95.43
- - Yeux fermés → Evaluation 95.43

Audiométrie

- 5 tons Békésy → 95.41
- → 95.41
- Impédance → 95.41
- Subjective → 95.41

Auditif

- →
- - Excision neurinome nerf 04.01.00
- - - 04.01.99
- - Reconstruction oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit 19.9X.12
- - Réglage appareil 95.48
- - Craniotomie → Excision neurinome du nerf 04.01.10
- Externe
- - -
- - - Bourrage canal 96.11
- - - Destruction lésion de l ' oreille externe ou du conduit 18.29.01
- - - Elargissement conduit 18.6X.10
- - - Incision conduit 18.02
- - - Plastie conduit 18.6
- - - Reconstruction conduit 18.6X.00
- - - - 18.6X.99
- - Appendice préauriculaire → Excision d ' exostoses du conduit 18.29

Auditif –suite

- Externe –suite
- - Contrôle histographique → Excision d ' autre lésion de l ' oreille externe ou du conduit 18.29.10
- - Contrôlée histographie → Excision d ' autre lésion de l ' oreille externe ou du conduit 18.29.11
- - Existant → Reconstruction du conduit 18.6X.20
- - Non-existant → Construction d ' un conduit 18.6X.30
- - Partie
- - - Cartilagineuse greffe de peau → (Re) construction du conduit 18.6
- - - Osseuse → (Re) construction du conduit 18.6
- - Résection partielle pavillon, sans contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit 18.31.10
- - - , contrôlée par histographie → Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit 18.31.11
- - Translabrynthique → Excision neurinome du nerf 04.01.11

Auditifs évoqués AEP → Potentiels 20.31.10**Auditive**

- → test fonction vestibulaire et 95.46
- Active interruption chaîne osselets → Implantation ou remplacement d ' aide 20.95.10
- - → Implantation ou remplacement d ' aide 20.95.11
- Conduction osseuse → Prothèse 20.95
- Électromagnétique → Implantation d ' aide 20.95.00
- - D ' aide 20.95.99
- Implantable → Enlèvement implant cochléaire ou d ' aide 20.99.30

Augmentation

- →
- - Génomoplastie d ' 76.68
- - Injection intra mammaire unilatérale pour 85.51
- - - Bilatérale pour 85.52
- - - Pour 85.52
- - Mammoplastie d ' 85.50
- - Rhinoplastie d ' 21.85
- Greffe autologue → Rhinoplastie d ' 21.85
- Implant synthétique → Rhinoplastie d ' 21.85
- Os maxillaire greffe d ' os total → Reconstruction et plastie d ' 76.66.30
- Temporaire pression intraoculaire opératoire → 16.98.24
- Tendon
- - → Plastie d ' 83.88.19
- - Avant-bras → Plastie d ' 83.88.13
- - Bras coude → Plastie d ' 83.88.12
- - Épaule aisselle → Plastie d ' 83.88.11
- - Membre inférieur → Plastie d ' 83.88.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Plastie d ' 83.88.14
- - Région inguino génitale et fesses → Plastie d ' 83.88.15
- - Tête cou → Plastie d ' 83.88.10
- Vessie
- - -

Augmentation –suite

- Vessie –suite
- - - –suite

- - - Plastique d ' 57.87
- - - Reconstruction vessie , plastie chirurgicale ouverte d ' 57.87.40
- - - Laparoscopie → Reconstruction de la vessie , plastie d ' 57.87.41

Augmentée CED → Livraison convection - 07.28

Auquel il appartient incertain → Autres opérations de la région abdominale , résection de tissu de la région abdominale dont l ' organe 54.99.30

Auriculaire

- - -
- - Cardioversion 99.67
- - Dérivation ventriculo - 02.32
- - Réparation précisée septum 35.71
- - Sensible stimuli physiologiques autres que la fréquence 37.82
- - - Autres que la fréquence 37.86
- - Tunnelisation baffle) : 35.91
- - Ballonnet → Septostomie (35.41
- - Greffe tissu → Plastie du septum 35.61
- - King Mills → Insertion de parapluie dans septum 35.52
- - Prothèse → Plastie septum 35.51
- - Ventriculaire → Remplacement électrode transveineuse 37.76

Auriculo ventriculaire

- Anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Remplacement de valve 35.29.10
- Atrio ventriculaire
- - - Réparation non précisée du canal 35.73
- - Greffe de tissu → Réparation de canal 35.63
- - Prothèse (attaché au septum) → Réparation de canal 35.54
- Remplacement anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à coeur ouvert de valve 35.19.10
- Tronculaire → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénitale , valve 35.99.15

AUS → Implantation sphincter urinaire artificiel [58.93**Auto**

- Expandible
- - -
- - - Autrs opération des voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) non 51.99.20
- - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) non 51.98.20
- - - Des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) 51.98.30
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) non 51.99.30
- - - Biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) 51.99.40
- - - Biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) 51.99.50

Auto –suite

- Expandible –suite

- - - Biliaire endoscopique → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non 51.87.10
- - - → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) 51.87.20
- - - Canal pancréatique , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de sonde (stent) non 52.93.10
- - - , par voie endoscopique → Insertion ou remplacement de sonde (stent) 52.93.20
- - - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non 52.95.40
- - - - Ouvert → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) 52.95.50
- - - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non 52.95.41
- - - - → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) 52.95.51
- - - Estomac
- - - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse non 44.99.51
- - - - Ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse 44.99.61
- - - - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non 44.99.50
- - - - → Insertion ou remplacement de prothèse 44.99.60
- - - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non 44.99.52
- - - - → Insertion ou remplacement de prothèse 44.99.62
- - - Intestin
- - - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse non 46.99.51
- - - - Ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse 46.99.61
- - - - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non 46.99.50
- - - - → Insertion ou remplacement de prothèse 46.99.60
- - - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non 46.99.52
- - - - → Insertion ou remplacement de prothèse 46.99.62
- - - Rectum → Insertion ou remplacement d ' une prothèse non 48.99.50
- - - Ou remplacement d ' une prothèse 48.99.60
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non 42.81.10
- - -) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse 42.81.50
- - -) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse non 42.81.20
- - -) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse 42.81.40

Auto –suite

- Expandible –suite
- - - Tube permanent) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non –suite
- - -) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse 42.81.60
- - -) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non 42.81.30
- - - Expandibles
- - - -
- - - - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents (prothèses) non 51.98.21
- - - - Des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de cinq stents (prothèses) 51.98.34
- - - - Des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de deux stents (prothèses) 51.98.31
- - - - Des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de quatre stents (prothèses) 51.98.33
- - - - Des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents (prothèses) 51.98.35
- - - - Des voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de trois stents (prothèses) 51.98.32
- - - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non 51.99.21
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) 51.99.44
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) 51.99.41
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) 51.99.43
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) 51.99.45
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) 51.99.42
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de cinq stents (prothèses) 51.99.54
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de deux stents (prothèses) 51.99.51
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non 51.99.31
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de quatre stents (prothèses) 51.99.53
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) 51.99.55

Auto –suite

- Expansibles –suite
- - - –suite
- - - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non –suite
- - - - Biliaires , insertion ou remplacement laparoscopique de trois stents (prothèses) 51.99.52
- - Biliaire
- - - Endoscopie → Insertion ou remplacement de deux stents (prothèses) 51.87.21
- - - - → Insertion ou remplacement de trois ou plus stents (prothèses) 51.87.22
- - - Endoscopique → Insertion ou remplacement de 2 stents (prothèses) non 51.87.11
- - - - → Insertion ou remplacement de 3 stents ou plus (prothèses) non 51.87.12
- - Tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non 42.81.11
- - -) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses 42.81.51
- - -) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses non 42.81.21
- - -) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses 42.81.52
- - -) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non 42.81.22
- - -) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses 42.81.41
- - -) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses 42.81.42
- - -) dans l ' oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non 42.81.12
- - -) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses 42.81.61
- - -) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non 42.81.31
- - -) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses 42.81.62
- - -) dans l ' oesophage , par laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non 42.81.32
- Hétérogène → Greffe péricrânienne (02.04
- Immunitaire → Immunisation maladie 99.13

Autogène

- -
- - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe libre 10.42.10
- - - Avec greffe libre non 10.42.11
- - Réparation

Autogène –suite

- - –suite
- - Réparation –suite
- - - Chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien 81.45.20
- - - - Du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien 81.45.21
- - - Symblépharon greffe libre 10.41.10
- - - - Libre non 10.41.11
- - Transfusion cellules souches de sang du cordon ombilical , 41.06.02
- Conjonctive → greffe libre 10.44.10
- - Non 10.44.11
- Hétérogène → Greffe osseuse (78.0
- Préparation
- - Externe in-vitro → Transplant 00.91.10
- - - Transplant 00.91.11
- - In-vitro → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , 41.04.01

Autogreffe

- -
- - Collecte cordon ombilical pour 41.91.10
- - Greffe lamellaire avec 11.61
- - Kératoplastie
- - - Lamellaire avec 11.61
- - - Pénétrante , avec 11.63
- - - Perforante , avec 11.63
- - Prélèvement
- - - Cellules souches d ' un donneur pour allogreffe ou 41.91.01
- - - Moelle osseuse d ' un donneur pour allogreffe ou 41.91.00
- Hétérogreffe homogreffe → Réparation de valve aortique avec greffe de tissu (35.21
- - De valve mitrale avec greffe de tissu (35.23
- - De valve pulmonaire avec greffe de tissu (35.25
- - De valve tricuspide avec greffe de tissu (35.27
- Opération Ross → Remplacement de valve aortique par 35.22.20
- Rein → 55.61
- Rénale → 55.61
- Tissu
- - Parathyroïdien → 06.95
- - Surrénalien → 07.45
- - Thyroïdien → 06.94

Autoimmuns

- - Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires 99.A3.11
- Diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires 99.A3.13

Autologue

- -
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour don 99.79.01
- - Révision stapéctomie remplacement de l ' étrier par implant 19.29.11
- - Rhinoplastie augmentation greffe 21.85
- - Stapéctomie remplacement étrier par implant 19.19.10
- - Tympanoplastie
- - - Antrotomie atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant 19.56.10
- - - Réalisation cavité d ' évidement (cavité ouverte sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant 19.56.20
- Cellules souches hématopoïétiques préparation in-vitro → Transplantation 41.07.01
- Colonne vertébrale → Greffe (de lamelles) d ' os spongieux ou cortico - spongieux (78.49.81
- Distal transplant allogène xénogène → Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d ' os , avec transplant 21.83.11
- - → Septoplastie , réparation de septum nasal avec transplant 21.88.15
- Épidural → Patch de sang 03.95
- Lamelles os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux 78.02.14
- - , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux 78.05.19
- - , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux 78.09.39
- - , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux 78.04.19
- - , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux 78.08.19
- - , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux 78.07.29
- - , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux 78.09.19
- - , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux 78.09.49
- - , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux 78.03.19
- - , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux 78.06.19
- - , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux 78.07.19
- - , fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux 78.09.98
- Local
- - → Septorhinoplastie correction de cartilage ou d ' os , avec transplant 21.83.10
- - Plastie échange → Septoplastie , réparation de septum nasal avec transplant 21.88.14
- Moelle osseuse → Transplantation 41.09
- Os facial → Greffe 76.91

Autologue –suite

- Périopératoire total composants sanguins → Transfusion 99.00
- Prélèvement antérieurement → Transfusion de sang 99.02
- Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, 41.01.01
- De cellules souches de moelle osseuse, 41.09.01

Autologues matrice articulation

- Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.90.10
- Technique chirurgicale ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.90.20

Automatique

- AICD système total → Implantation ou remplacement de défibrillateur cardiaque 37.94.99
- Électrodes seules →
- Implantation de défibrillateur cardiaque 37.95
- Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.97
- Générateur impulsions seul
- → Implantation de défibrillateur cardiaque 37.96
- Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.98.00
- Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.98.99
- Stimulation univentriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.98.10
- Bicamérale → Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.98.11
- Biventriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque 37.98.12
- Implantable AICD → Contrôle de défibrillateur cardiaque 89.49

Automatisée assistant mouvements marche

- → Rééducation à la marche avec orthèse 93.22.20
- P. ex. Lokomat → Rééducation à la marche avec orthèse 93.22.20

Autonome

- Femme → Urétréctomie
- Radicale en tant qu' intervention 58.39.31
- Simple en tant qu' intervention 58.39.30
- Homme → Urétréctomie
- Radicale en tant qu' intervention 58.39.33
- Simple en tant qu' intervention 58.39.32

Autonomisation lambeau pédiculé → Préparation et 86.71**Autopsie → 89.81****Autorité tutelle autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d' enfant à l' âge néonatal, du nourrisson et dans l' enfance et l' adolescence, diagnostic en collaboration avec l' 99.A5.11****Autorités**

- 2 heures 4 heures → Prise de mesures par les 94.8X.51
- 4 heures → Prise de mesures par les 94.8X.52
- 50 min minimum 2 heures → Prise de mesures par les 94.8X.50

Autorités –suite

- → Diagnostic complexe suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d' enfant à l' âge néonatal, du nourrisson et dans l' enfance et l' adolescence, diagnostic en collaboration avec l' autorité de tutelle et aux autres 99.A5.11

Autotransplantation cellules ilots**Langerhans → 52.84****Autour**

- Cœur → Implantation système d' assistance cardiaque prothétique 37.41
- Cornée → Excision anneau de la conjonctive 10.31

Autre opération voies biliaires insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto - expansible → 51.99.20**Auxiliaire**

- →
- Greffe foie 50.51
- Transplantation hépatique 50.51.00
- 50.51.99
- Durant hospitalisation → Greffe de foie 50.51.10
- Laissant foie place → Transplantation de foie 50.51

Auxiliaires

- →
- Expectoration moyens 93.99.10
- Thérapie respiratoire remise de moyens 93.18.10
- Appareils traitement orthopédiques → Moyens 93.23
- Instrumentaux spécifiques → Thérapie logopédique faisant appel à des moyens 93.70.14

AV

- → réparation précisée défaut des coussinets indocardiologiques (canal 35.73
- Greffe tissu → Réparation de défauts des coussinets endocardiologiques (canal 35.63
- Prothèse → Réparation défaut des coussinets endocardiologiques (canal 35.54

Avancée

- Colostomie → Ablation partie 46.43.12
- Stomie intestin grêle → Ablation de la partie 46.41.12

Avancement

- → Correction fente palatine par opération d' 27.62
- Avant-bras étendue → Plastie d' 86.74.13
- D' 86.76.13
- Cou étendue → Plastie d' 86.74.11
- D' 86.76.11
- Cuisse jambe étendue → Plastie d' 86.74.18
- Plastie d' 86.76.1A
- Épaule bras étendue → Plastie d' 86.74.12
- Plastie d' 86.76.12
- Étendue → Plastie d' 86.74.19
- D' 86.76.19
- Fesses étendue → Plastie d' 86.74.17
- D' 86.76.17
- Lambeau → 86.74
- Main étendue → Plastie d' 86.73.10
- D' 86.73.20
- Muscle
- Extraoculaire → 15.12.99

Avancement –suite**- Muscle –suite**

- Releveur aponévrose → Correction de blépharoptose par résection ou 08.33
- Tendon
- → 83.85.19
- Avant-bras → 83.85.13
- Bras coude → 83.85.12
- Épaule aisselle → 83.85.11
- Membre inférieur → 83.85.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.85.14
- Région inguino - génitale et fesses → 83.85.15
- Tête cou → 83.85.10
- Paroi thoracique dos étendue → Plastie d' 86.74.14
- → Plastie d' 86.76.14
- Pied étendue → Plastie d' 86.74.1A
- D' 86.76.1B
- Région
- Abdominale étendue → Plastie d' 86.74.15
- Plastie d' 86.76.15
- Inguino génitale étendue → Plastie d' 86.74.16
- → Plastie d' 86.76.16
- Rotation lambeau pédiculé → 86.72
- Semi tendineux transfert de la patte d' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, 81.42
- Seul muscle extraoculaire
- → 15.12.00
- Droit → 15.12.10
- Oblique → 15.12.11
- Tendon
- → 83.71.00
- 83.71.99
- 83.71.19
- Avant-bras → 83.71.13
- Bras coude → 83.71.12
- Épaule aisselle → 83.71.11
- Main → 82.51
- Membre inférieur → 83.71.16
- Paroi thoracique abdomen et dos → 83.71.14
- Région inguino génitale et fesses → 83.71.15
- Tête cou → 83.71.10
- Tête lèvres bouche, non étendue → Plastie d' 86.74.10
-), étendue → Plastie d' 86.76.10
- Vaste interne avancement semi - tendineux, et transfert de la patte d' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, 81.42

Avant

- Accouchement
- → Traitement hospitalier 73.7X.99
- Durant hospitalisation, SAP → Traitement hospitalier 73.7X.10
- 14 jours au moins à 27 jours au plus → Traitement hospitalier 73.7X.13
- 28 jours au moins à 55 jours au plus → Traitement hospitalier 73.7X.14
- 3 jours au moins à 6 jours au plus → Traitement hospitalier 73.7X.11
- 7 jours au moins à 13 jours au plus → Traitement hospitalier 73.7X.12

Avant –suite

- Accouchement –suite
- - Durant hospitalisation , SAP →
Traitement hospitalier –suite
- - - : plus de jours → Traitement
hospitalier 73.7X.19
- Injection matériel remplacement os (
ciment) (méthacrylate de polyméthyle
) (PMMA) → Insertion de ballon
gonflable ou autre dispositif pour créer
une cavité pour reconstruction partielle
de la hauteur du corps vertébral malade
ou fracturé 87.66
- Pied
- - → Amputation de l ' 84.12
- - - Rayon du pied (désarticulation de la
tête du métatarse s ' étendant
proximalement au sillon métatarso -
phalangien de l ' 84.11
- - Compris tous orteils) → Amputation
transmétatarsienne (amputation de l '
84.12
- - Orteils → Radiographie : cheville , pied
, 88.28
- Prélèvement organe → Evaluation
complète d ' un donneur potentiel
vivant 89.07.61

Avant-bras

- -
- - Allongement raccourcissement
doublement de fascia , 83.89.13
- - Amputation de l ' 84.05
- - Avancement
- - - Muscle tendon , 83.85.13
- - - Tendon , 83.71.13
- - Bursectomie , 83.5X.13
- - Bursotomie , 83.03.13
- - Constitution matériel greffe , 83.88.33
- - Correction cicatrice rétractile ou de
bride cicatricielle , 86.84.13
- - Couverture
- - - Étendue tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture ,
86.88.13
- - - - Mou par des kératinocytes obtenus
en culture , 86.88.33
- - - Temporaire
- - - - Étendue , de tissu mou par
plusieurs techniques combinées ,
86.88.23
- - - - - , de tissu mou par plusieurs
techniques combinées , 86.88.43
- - - - - Tissu mou , 86.88.93
- - Désinsertion muscle tendon et de
fascia , 83.19.23
- - Excision
- - - Gaine tendineuse , 83.49.13
- - - Lésion gaine tendineuse , 83.31.13
- - - Tissu mou , 83.49.33
- - - Exploration gaine tendineuse ,
83.01.13
- - Extraction corps étranger de muscle ,
de tendon et de fascia , 83.09.13
- - Fasciectomie , 83.44.13
- - Fasciotomie aponévrotomie , 83.14.13
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé
, 86.78.13
- - - Pédiculé régional ou distal , 86.78.23
- - - - Ou libre , 86.78.43
- - Greffe
- - - Fascia , 83.82.13
- - - Lambeau

Avant-bras –suite

- - -suite
- - Greffe –suite
- - - Lambeau –suite
- - - - Microvascularisé et anastomosé de
muscle ou de fascia , 83.82.43
- - - - Musculaire ou fascial local ,
83.82.23
- - - - Ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané , 83.82.33
- - - Tendon , 83.81.13
- - Incision
- - - Artères de l ' 38.03.20
- - - Tendon , 83.13.13
- - - Tissu mou , 83.09.93
- - Insertion expanseur tissulaire ,
86.93.13
- - IRM coudes et des 88.94.11
- - Lyse adhérences muscle , tendon ,
fascia et bourse , 83.91.13
- - Myectomie , 83.45.13
- - Myotomie , 83.02.13
- - Opération plastique combinée de
peau et de tissu sous-cutané ,
86.78.33
- - Opérations
- - - Muscle fascia et bourse , 83.99.23
- - - Plastiques
- - - - Fascia , 83.89.93
- - - - Muscle , 83.87.93
- - - - Tendon , 83.88.93
- - - Tendon , 83.99.13
- - Plastie
- - - Augmentation tendon , 83.88.13
- - - Locale lambeau , 86.77.13
- - - Musculaire , 83.87.13
- - - Remplacement tendon , 83.88.23
- - Radiographie os coude et de l ' 88.22
- - Rattachement
- - - Muscle , 83.74.13
- - - Tendon , 83.73.13
- - Recouvrement défaut fascia , 83.89.23
- - Recul
- - - Muscle tendon , 83.85.23
- - - Tendon , 83.72.13
- - Réduction tissu adipeux , 86.83.13
- - Réimplantation d ' 84.23.10
- - Résection compartimentale , 83.49.23
- - Révision
- - - Lambeau pédiculé ou libre ou de
greffe de peau libre , 86.75.13
- - - Moignon amputation , région de l '
84.3X.11
- - - Plastie cutanée , 86.89.84
- - Section
- - - Muscle , 83.19.13
- - - Pédicule lambeau après plastie de
lambeau , 83.19.33
- - - - Après plastie cutanée , 86.89.14
- - - Tendon , 83.13.23
- - - Tissu mou , 83.19.93
- - Suture
- - - Artère de l ' 39.31.30
- - - Différée tendon , 83.62.13
- - - Gaine tendineuse , 83.61.13
- - - Muscle fascia , 83.65.13
- - - Tendon , 83.64.13
- - - Ténectomie , 83.42.13
- - - Ténodèse , 83.88.43
- - Transposition

Avant-bras –suite

- - -suite
- - Transposition –suite
- - - Tendon , 83.76.13
- - Transplantation
- - - Muscle , 83.77.13
- - - Tendon , 83.75.13
- - Anastomose → Résection artères de l '
38.33.13
- Étendue →
- - Greffe peau totale à l ' 86.63.13
- - - D ' épaisseur partielle à l ' 86.69.23
- - - D ' épaisseur partielle à l ' 86.69.13
- - Régénérative temporaire à l '
86.67.13
- - Régénérative temporaire à l '
86.67.23
- - Totale à l ' 86.63.23
- - Hétérogreffe peau à l ' 86.65.13
- - - À l ' 86.65.23
- - Homogreffe peau à l ' 86.66.13
- - - À l ' 86.66.23
- - Plastie
- - - Avancement , 86.74.13
- - - , 86.76.13
- - - Glissement-rotation , 86.74.23
- - - , 86.76.23
- - - Lambeau insulaire , 86.74.43
- - - Insulaire , 86.76.43
- - - Transposition , 86.74.33
- - - , 86.76.33
- - - Z , 86.74.53
- - - , 86.76.53
- - Greffe transposition peau → Excision
radicale de lésion cutanée , 86.4X.24
- Main
- - → Ajustement prothèse d ' 84.42
- - Contrôle histographique → Excision
radicale de lésion cutanée , 86.4X.13
- - Poignet main → Réimplantation d '
84.23.00
- - Réimplantation d ' 84.23.99

AVC aigu

- 72 heures → Traitement neurologique
complexe de l ' 89.13.11
- Délai 24 heures au minimum à 72
heures au maximum → Traitement
neurologique complexe de l ' 89.13.10
- Hors unité spécialisée , délai : 24 heures
au minimum à 72 heures au maximum
→ Traitement neurologique complexe de
l ' 89.13.A1
- - , délai : plus de 72 heures →
Traitement neurologique complexe de
l ' 89.13.A2

Aversif → Traitement 94.33

Aveugle

- → rééducation d ' 93.78
- Chien → Entraînement pour l ' 93.76

**Avoisinantes → Extirpation totale sens d '
une élimination complète de la lésion ,
par opposition à l ' excision radicale avec
structures saines 27.32.10**

- D ' une élimination complète de la
lésion , par opposition à l ' excision
radicale avec structures saines 27.32.11

Avortement

- -
- - Aspiration curetage utérus après
accouchement ou 69.52

Avortement –suite

- → –suite

- Dilatation curetage utérin après accouchement ou 69.02
- Injection
 - - Intra amniotique pour 75.0
 - - Prostaglandine induction d ' 75.0
 - - Solution saline pour induction d ' 75.0
- Thérapeutique
 - - → 69.51
 - - Hystérotomie → 74.91

AVQ → Activités vie quotidienne (93.83**Avulsion**

- Ganglion sympathique → Excision ou 05.29
- Nerf
 - - Bras main → Autre excision ou 04.07.42
 - - Cérébral extracrânien → Autre excision ou 04.07.30
 - - Crânien périphérique → Autre excision ou 04.07.00
 - - - Autre excision ou 04.07.99
 - - Épaule → excision ou 04.07.41
 - - Intracrânien → excision ou 04.07.20
 - - Sympathique → Excision ou 05.29
 - - Tronc membre inférieur → Autre excision ou 04.07.43
- Plexus brachial → excision ou 04.07.40

Axial → Système assistance cardiaque à débit 37.66**Axiale**

- → Ostéotomie complexe pluridimensionnelle) du col fémoral (avec correction 77.35.12
- -) d ' autre partie du fémur (avec correction 77.35.22
- -) d ' os du bassin (avec correction 77.39.32
- -) d ' os du tarse (avec correction 77.38.12
- -) du péroné (avec correction 77.37.22
- -) du tibia (avec correction 77.37.13
- Assistance circulatoire position transvasculaire → Enlèvement de pompe 37.64.70
- Computérisée
 - - → tomographie 88.38.00
 - - - 88.38.99
- Abdomen → Tomographie 88.01
- Appareil locomoteur → Autre tomographie 88.38.10
- Cœur
 - - - → Tomographie 87.41.10
 - - - - 87.41.19
- - Natif
 - - - - Épreuve d ' effort physique → Tomographie 87.41.12
 - - - - - D ' effort médicamenteuse → Tomographie 87.41.13
 - - - - Repos → Tomographie 87.41.11
 - - - Produit contraste , au repos → Tomographie 87.41.14
 - - - - , sous épreuve d ' effort médicamenteuse → Tomographie 87.41.16
 - - - - , sous épreuve d ' effort physique → Tomographie 87.41.15
- Colonne vertébrale bassin → Tomographie 88.38.11

Axiale –suite

- Computérisée –suite

- Cou CT scan cou → Tomographie 87.04
- Membre
 - - Inférieur → Tomographie 88.38.13
 - - Supérieur → Tomographie 88.38.12
- Os face sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie 87.04
- Rein → Tomographie 87.71
- Tête → Tomographie 87.03
- Thorax → Tomographie 87.41.00
 - - - 87.41.99
- Intravasculaire
 - - → Enlèvement pompe 37.68.40
 - - - 37.68.49
- Assistance circulatoire
 - - Biventriculaire , durée du traitement non précisée → Implantation de pompe 37.68.30
 - - - - , durée du traitement : 120 heures et plus → Implantation de pompe 37.68.39
 - - - - , durée du traitement : 48 à 95 heures → Implantation de pompe 37.68.32
 - - - - , durée du traitement : 96 à 119 heures → Implantation de pompe 37.68.33
 - - - - , durée du traitement : moins de 48 heures → Implantation de pompe 37.68.31
 - - Univentriculaire , durée du traitement non précisée → Implantation de pompe 37.68.20
 - - - - , durée du traitement : 120 heures et plus → Implantation de pompe 37.68.29
 - - - - , durée du traitement : 48 à 95 heures → Implantation de pompe 37.68.22
 - - - - , durée du traitement : 96 à 119 heures → Implantation de pompe 37.68.23
 - - - - , durée du traitement : moins de 48 heures → Implantation de pompe 37.68.21
- Biventriculaire → Enlèvement de pompe 37.68.42
- Univentriculaire → Enlèvement de pompe 37.68.41

Axillaire

- → 38.13
- - 38.63
- - 38.53
- - 38.83
- Excision ganglion lymphatique 40.23.00
 - - - 40.23.99
- Incision
 - - Artère 38.03.11
 - - Veine 38.03.31
- Lymphadénectomie régionale
 - - Cadre d ' une autre intervention , région 40.3X.22
 - - Indépendante d ' autre intervention , région 40.3X.12
- Suture artère 39.31.21
- Anastomose → Résection veine 38.33.21

Axillaire –suite

- Bilatérale simple → Mastectomie avec évidement ganglionnaire 85.44
- Inguinal → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical , supraclaviculaire , 40.11.11
- Marqué → Excision ganglion lymphatique 40.23.10
 - - Lymphatique 40.23.11
- Remplacement → Résection
 - - Artère 38.43.11
 - - Veine 38.43.21
- Unilatérale simple → Mastectomie avec évidement ganglionnaire 85.43
- Veine brachiocephalique
 - - → réparation de la veine artère sous-clavière , de la veine 39.59.42
 - - Patch
 - - - Synthétique → Réparation de la veine artère sous-clavière , de la veine 39.57.22
 - - Tissu → Réparation de la veine artère sous-clavière , de la veine 39.56.22

Axillaires

- →
- Dissection radicale ganglions lymphatiques 40.51
- Excision
 - - Locale lésion du sein , sans dissection des ganglions 85.21.10
 - - Du sein , avec dissection des ganglions 85.21.11
- Radicale ganglions lymphatiques 40.51.00
 - - - Lymphatiques 40.51.99
- Mastectomie subtotale
 - - Dissection des ganglions 85.23.10
 - - Des ganglions 85.23.11
- Gynécomastie , sans dissection des ganglions 85.23.12
 - - - , avec dissection des ganglions 85.23.13
- Quadrantectomie sein dissection des ganglions 85.22.10
 - - - Des ganglions 85.22.11
- Cadre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.51.11
- Claviculaires mammaires internes médiastinaux] → Excision de sein , muscle et ganglions lymphatiques [85.47
- Indépendante intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.51.10

Axillo

- Brachial → Pontage 39.29
- Fémoral → Shunt pontage vasculaire 39.29.32

Axis →

- Arthrodèse vertèbre atlas - 81.01
- Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et 81.92.11
- Intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et 81.92.21
- Reprise arthrodèse vertèbres atlas - 81.31

Azote

- → Thérapie monoxyde d ' 00.12

Azote –suite

- Durée traitement
- - 48 96 heures → Inhalation de monoxyde d ' 00.12.01
- - 96 heures et plus → Inhalation de monoxyde d ' 00.12.02
- - Inférieure 48 heures → Inhalation de monoxyde d ' 00.12.00
- Expiré eNO → Mesure du monoxyde d ' 89.38.26

B humain hBNP – Peptide natriurétique
00.13**B12 radioactif – Test Schilling au cobalt**
92.04**Bactériologique direct**

- Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien, examen 90.01
- De prélèvement d ' autre site spécifié, examen 91.81
- De prélèvement de glande endocrine, non classé ailleurs, examen 90.11
- De prélèvement de l ' oeil, examen 90.21
- De prélèvement de l ' oreille, du nez, de la gorge et du larynx, examen 90.31
- De prélèvement de la rate et de la moelle osseuse, examen 90.61
- De prélèvement de la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, examen 90.41
- De prélèvement de la vessie, de l ' urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvericinal, d ' urine et de sperme, examen 91.31
- De prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique, examen 90.71
- De prélèvement de peau et d ' autre tégument, examen 91.61
- De prélèvement de plaie opératoire, examen 91.71
- De prélèvement de site non spécifié, examen 91.91
- De prélèvement du foie, des voies biliaires et du pancréas, examen 91.01
- De prélèvement du péritoine et du rétropéritoine, examen 91.11
- De prélèvement du rein, de l ' uretère, du tissu périménal et périurétéral, examen 91.21
- De prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' articulation, examen 91.51
- De prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales, examen 90.91
- De prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement, examen 90.81
- Du sang, examen 90.51
- Compris foetus sac amniotique – Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin, examen 91.41

Baffle

- Auriculaire – Tunnelisation (35.91
- Interauriculaire – Tunnelisation (35.91

Bague orthodontique – Application insertion et adaptation de cerclage (24.7**Baguette système**

- Électrode –
- Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural, électrode en 03.94.10
- D ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en 04.93.10
- Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en 04.92.20

Baguette système –suite

- Électrode – –suite

- Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, électrode en 03.99.30
- (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en 04.94.11
- Plusieurs électrodes – Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural, électrode en 03.94.11
- Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en 04.93.11
- Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en 04.92.21
- Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en 04.94.12
- Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, électrode en 03.99.31

Baignoire – Processus lithotripsie dans
98.5**Bain**

- Paraffine – 93.35
- Tourbillonnant – Traitement par 93.32

Baker – Excision kyste de 83.39**Baldy – Opération Webster – 69.22****Ballon**

- Gonflable dispositif créer cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) – Insertion de 81.66
- Intraaortique – Pompe à 97.44
- Vaisseaux coronaires – Angioplastie par 00.66

Ballonnet

-
- Angioplastie
- Athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par 39.50.10
- D ' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par autre 39.50.19
- Coronaire
- PTCA] à 00.66.29
- Transluminale percutanée [PTCA] à 00.66.20
- Dilatation
- Endoscopique gros intestin par 46.85
- Transurétrale urètre prostatique par 60.95
- Entérocopie à 45.13.31
- Septostomie auriculaire) (par 35.41
- Valvuloplastie percutanée par 35.96
- Brachythérapie intracérébrale – Implantation et enlèvement de système de cathéter à 02.99.50
- Contre pulsation
- 48 moins de 96 heures – Durée de traitement par un 37.61.22
-
- Durée de traitement par un 37.61.20
- Enlèvement de 37.64.10
- Implantation de 37.61.00
- Chirurgicale ouverte de 37.61.10
- De 37.61.99

Ballonnet –suite

- Contre pulsation –suite

- Heures – Durée de traitement par un 37.61.29
- Intra aortique (IABP), durée du traitement non précisée – Insertion percutanée de 37.68.10
- (IABP), durée du traitement : 48 à 95 heures – Insertion percutanée de 37.68.12
- (IABP), durée du traitement : moins de 48 heures – Insertion percutanée de 37.68.11
- (IABP), durée du traitement : plus d ' heures – Insertion percutanée de 37.68.19
- Moins 48 heures – Durée de traitement par un 37.61.21
- Cryoplastie – Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par 39.50.13
- Duodénum – Dilatation (46.85
- Éluition médicamenteuse – Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par 39.50.14
- Enduit anticorps – Angioplastie coronaire [PTCA] à 00.66.22
- Gastrique –
- Enlèvement de 44.94
- Insertion de 44.93
- Jéjunum – Dilatation (46.85
- Lames – Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par 39.50.12
- Libérant substances médicamenteuses – Angioplastie coronaire [PTCA] à 00.66.21
- Simple – Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par 39.50.11
- Vaisseau
- Extracrânien (s) – précérébral (aux) – Angioplastie percutanée à 00.61.10
- Intracrânien (s) – Angioplastie percutanée à 00.62.10

Ballonnets détachables

- Aorte – Embolisation sélective par 39.79.42
- Canal artériel persistant – Embolisation sélective par 39.79.43
- Filtres – Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec liquides embolisants, 39.72.12
- Sélective de vaisseaux extracrâniens avec liquides embolisants, 39.72.22
- Vaisseaux
- – Embolisation sélective par 39.79.40
- Sélective par 39.79.49
- Abdominaux – Embolisation sélective par 39.79.46
- Membre
- Inférieur – Embolisation sélective par 39.79.48
- Supérieur – Embolisation sélective par 39.79.41
- Rachidiens – Embolisation sélective par 39.79.47
- Thoraciques – Embolisation sélective par 39.79.44
- Viscéraux – Embolisation sélective par 39.79.45

Balnéothérapie photothérapie

- Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), 93.59.71

Balnéothérapie photothérapie –suite

- Mesures allergologiques diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , 93.59.72
- - (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , 93.59.74
- - (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , 93.59.73

Bandage

- Desault → 93.59
- Gibney → Application de 93.56
- Robert Jones → Application de 93.56
- Velpeau → 93.59

Bande

- Adhésive → Traction par 93.46
- Élastique → 93.59

Bandelette

- Messiat → Division de la 83.14
- Synthétique aponévrotique → Par 59.4

Bandes → Implantation remplacement électrodes en 02.93**Bandi Elmslie → Techniques de 81.44.12****Banding**

- → 44.68
- Artère pulmonaire → Cerclage (39.0X.23
- Vertical anneau silastic → 44.68

Banque

- Os → Greffe osseuse de 78.0
- Osseuse → Greffe os facial (76.91

Barany →

- Chaise de 95.45
- Evaluation audiolologique test de 95.43

Barre médiane transurétrale → Excision de la 60.29**Barrière hémato encéphalique**

- → Perfusion d ' une substance pour provoquer la rupture de la 00.19
- RBHE perfusion → Rupture de la 00.19

Bartholin

- → opérations glande de 71.29
- Kyste →
- Aspiration percutanée de la glande de 71.21
- - Excision destruction de la glande de 71.24
- - Incision glande de 71.22
- - Marsupialisation glande de 71.23

Barton → Forceps de 72.4**Baryté → Lavement 87.64****Bas**

- → forceps 72.19
- Effectué niveau plancher pelvien → Forceps 72.0
- Épisiotomie → Forceps 72.11
- Hauteur 2 3 cm → Forceps 72.1
- - Cm avec épisiotomie → Forceps 72.11
- - Cm sans épisiotomie → Forceps 72.19
- Niveau plancher pelvien

Bas –suite**- Niveau plancher pelvien –suite**

- - → Autre forceps 72.09
- - Épisiotomie → Forceps 72.01
- Plancher pelvien épisiotomie → Forceps 72.09
- Varice → 93.59

Basal → Taux métabolique 89.39.30**Basale périphérique totale) (au laser) → Iridectomie (12.14****Basculante déterminer susceptibilité syncope → Tilt - test (sur table 89.59.10****Base**

- 1 196 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.60
- 11761 13720 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.81
- 1177 1470 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.66
- 13721 16660 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.82
- 1471 1764 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.67
- 16661 19600 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.83
- 1765 2058 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.68
- 19601 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.84
- 197 392 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.61
- 2059 2352 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.69
- 2353 2646 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.70
- 2647 2940 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.71
- 2941 3430 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.72
- 3431 3920 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.73
- 3921 4410 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.74
- 393 588 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.62
- 4411 4900 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.75

Base –suite

- 4901 5880 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.76
- 5881 6860 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.77
- 589 784 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.63
- 6861 7840 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.78
- 7841 9800 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.79
- 785 980 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.64
- 9801 11760 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.80
- 981 1176 points dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de 89.13.65
- → Cours de 00.95.11
- Calotte crâniennes méninges) → Excision et destruction d ' autre tissu pathologique de la 01.6X.22
- Cellulaire → destruction disque intervertébral , reconstruction avec implant discal à 80.59.50
- Complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , sans autres mesures → Diagnostic de 99.A2.10
- - Chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de 99.A2.11
- Crâne
- - - - -
- - - - - Abord par la 01.24.30
- - - - - Par la 01.24.39
- - - - - Excision destruction de tissu tumoral de la 01.6X.10
- - - - - D ' autre tissu pathologique de la 01.6X.20
- - - - - Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec cliché de la 22.9X.23
- - - - - Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la 87.04
- - Ostéotomie type Fort I → Abord par la 01.24.3C
- - Transcondyloire → Abord par la 01.24.3A
- - Transethmoïdale → Abord par la 01.24.35
- - Translabirynthique → Abord par la 01.24.37
- - Transmastoidienne → Abord par la 01.24.36
- - Transorale
- - - - - Abord par la 01.24.31
- - - - - Division du voile du palais → Abord par la 01.24.32
- - - - - Du voile du palais et du palais osseux → Abord par la 01.24.33

Base –suite

- Crâne –suite

- - Transorbitaire → Abord par la 01.24.3B
- - Transpyramidale → Abord par la 01.24.38
- - Transsphénoïdale → Abord par la 01.24.34
- - Fibres collagène revêtues hydroxyapatite, non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à 78.49.82
- - , enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à 78.49.83
- - Langue → Hémiaryngectomie supraglottique, avec résection de la 30.1X.11
- - Médecine palliative standardisé PBA) → Examen de 93.8A.12
- - Neurophysiologique → Position thérapeutique fonctionnelle sur 93.39.20
- - Oreille → Excision lésion de la 20.51.12
- - Standardisé GBA → Examen gériatrique de 93.89.A2

Basilaire → 00.61

- Artériographie 88.41
- Stent vaisseau 00.64

Basse

- → Césarienne isthmique 74.1
- Amplitude → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute vélocité et 93.62
- Vélocité haute amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à 93.63

Bassin

- -
- - Ablation matériel implanté dans l' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux, os du 78.69.25
- - Allongement os, 78.39.20
- - Artériographie vue ensemble des artères du 88.49
- - Corticotomie transport segment d' os du 77.39.31
- - Débridement os du 77.69.22
- - Epiphysiodèse
- - - Permanente os du 78.29.31
- - - Temporaire os du 78.29.30
- - Epiphysiolysse thérapeutique os du 78.29.32
- - Excision locale lésion ou de tissu osseux, os du 77.69.12
- - Greffe os cartilage, os du 78.09.33
- - Implantation endovasculaire greffe, vaisseaux du 39.79.12
- - Insertion matériel remplacement d' os, 84.55.15
- - IRM abdomen, 88.97.17
- - Opération spécifiée os du 79.99.40
- - Ostectomie
- - - Partielle os du 77.89.30
- - - Totale os du 77.99.30
- - Ostéotomie dé rotation d' os du 77.39.30
- - Raccourcissement os du 78.29.39
- - Réduction ouverte fracture, sans fixation interne, 79.29.20
- - Réparation plastique du 78.49.12

Bassin –suite

- → –suite

- - Révision remplacement matériel d' ostéosynthèse, os du 78.59.30
- - Section osseuse os du 77.39.39
- - Tomographie axiale computerisée de la colonne vertébrale et du 88.38.11
- - Allogène → Greffe osseuse, os du 78.09.32
- - Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d' os du 77.39.32
- - Cul-de-sac Douglas → réparations et opérations plastiques du petit 70.92.10
- - Fil vis cerclage haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du 78.69.21
- - Fixation interne → Réduction fermée de fracture du 79.19.20
- - Ouverte de fracture d' autres parties du 79.39.29
- - Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du 78.09.30
- - Microvasculaires → Greffe osseuse, os du 78.09.31
- - Hanche → radiographie (des os) du 88.26
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les os du 78.69.28
- - P. ex. os spongieux autologue, lamelles d' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du 78.09.39
- - Plaque stabilité angulaire → Ablation de matériel implanté dans les os du 78.69.22
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.19.20
- - Réduction ouverte de fracture d' autres parties du 78.19.22

Bassinnet

- -
- - Aspiration percutanée rein (55.92
- - Désobstruction transurétrale urètre et du 56.0X.00
- - - Et du 56.0X.99
- - Exploration du 55.11
- - Insertion drain dans le 55.12
- - Instillation matériaux cytotoxiques et d' immunomodulateurs dans le 99.28.06
- - Néphrostomie percutanée fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal du 55.03.10
- - - (lithotripsie), extraction de calcul rénal du 55.04.10
- - Extraction
- - Calcul urinaire → Désobstruction transurétrale de l' urètre et du 56.0X.10
- - Corps étranger → Désobstruction transurétrale de l' urètre et du 56.0X.11
- - Incision → Enlèvement
- - Caillot sanguin de l' urètre ou du 56.0
- - Calcul de l' urètre ou du 56.0
- - Corps étranger de l' urètre ou du 56.0

Bassini → Opération de 53.00

Batch Spitler Mc Faddin → Amputation de 84.16

Bayley KABC SON R Hawik, test TAP → Exemples d' examens : Griffith, 89.15.70

BCG → Administration vaccin 99.33

Beamer argon bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement avec 32.01.11

Beck → Ponction sinus frontal (selon 22.01.11

Békésy → Audiométrie 5 tons de 95.41

Belsey → Opération de 44.65

Bender → Test visuel moteur de 94.02

Benenenti → Rotation urètre bulbeux (selon 58.49

Benton → Test rétention visuelle de 94.02

Béquilles → Entraînement marche avec 93.24

Berke → Opération de 08.33

Besudotox → Perfusion cindredekin 99.28

Bêta → Télécurethérapie particule 92.25

Bétatron → Utilisation de 92.24

Bevan premier temps deuxième temps) → Opération de Torek (- 62.5

Bi iliaque fénéstration

- Bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale, prothèse de bifurcation aorto - 39.71.13
- Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale, prothèse de bifurcation aorto - 39.71.12

Bianchi → Allongement longitudinal intestin selon 46.79.31

Bicamérale → Remplacement défibrillateur cardiaque automatique, générateur d' impulsions seul, à stimulation 37.98.11

Bicompartimentale genou → Prothèse bicondyalaire (81.54.11

Bicondyalaire bicompartimentale genou → Prothèse 81.54.11

Bicouche derme épiderme → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement 86.65.40

Bifida → Réparation spina - 03.59

Bifurcation

- Aorto bi iliaque fénéstration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale, prothèse de 39.71.12
- - Et bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale, prothèse de 39.71.13
- Bronchique → excision bronche, résection de 32.1X.10
- Vaisseaux sanguins → Intervention sur 00.44

Bilatéral

- → Examen ultrasonographique mammaire complet, 88.73.10
- Trompes Fallope
- - → ligature et écrasement 66.31
- - Stérilisation → Ligature et écrasement endoscopique 66.21

Bilatérale

- -
- - Annexectomie 65.6
- - - 65.61

Bilatérale –suite

- - -suite

- - Dissection complète ganglions cervicaux , 40.42
- - Herniorraphie crurale , 53.39
- - Hystérectomie
- - - Abdominale totale par laparoscopie , avec salpingo - ovariectomie 68.41.12
- - - Totale précisée , avec salpingo - ovariectomie 68.49.22
- - - Vaginale
- - - - Assistée par laparoscopie (LAVH) , avec salpingo - ovariectomie 68.51.22
- - - - Précisée , avec salpingo - ovariectomie 68.59.22
- - Implantation prothèse mammaire 85.54.00
- - - 85.54.99
- - Mammoplastie réduction 85.32
- - Gynécomastie (85.32
- - Mastectomie
- - - Radicale , 85.46
- - - Étendue , 85.48
- - - Sous-cutanée 85.36
- - - Totale 85.42
- - Néphrectomie 55.54
- - Orchidectomie 62.41
- - Ovariectomie 65.51
- - - Unilatérale laparoscopie , avec ablation des deux trompes de Fallope [salpingectomie 65.41.10
- - Réparation hernie inguinale , 53.10
- - Directe , 53.11
- - Indirecte , 53.12
- - Résection radicale ganglions cervicaux , 40.42
- - Salpingectomie 66.51
- - Salpingo ovariectomie unilatérale par laparoscopie , avec salpingectomie 65.49.10
- - Surrénalectomie 07.3
- - Transplantation pulmonaire 33.52
- - Atrésie choanes transnasale , par endoscopie - Résection 21.99.20
- - Augmentation - Injection intra - mammaire 85.52
- - Champ surrénalien - Exploration 07.02
- - Directe indirecte , avec implant (filet , prothèse) - Réparation de hernie inguinale 53.16
- - - Réparation de hernie inguinale 53.13
- - Fusion vertébrale dorsale - Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse 78.49.4G
- - Implant filet prothèse , SAP - Réparation de hernie inguinale 53.17
- - - Réparation de hernie inguinale directe 53.14
- - - Réparation de hernie crurale , 53.31
- - - Réparation de hernie inguinale indirecte , 53.15
- - Mastectomie - Implantation prothèse mammaire 85.54.10
- - Mise place simultanée prothèse mammaire - Mastectomie sous-cutanée 85.35
- - Partielle
- - - Salpingectomie 66.63.00
- - - 66.63.99

Bilatérale –suite

- - Partielle –suite

- - Chirurgie ouverte abdominale) - Salpingectomie 66.63.10
- - Laparoscopie - Salpingectomie 66.63.30
- - Vaginale
- - - Salpingectomie 66.63.20
- - - Assistée laparoscopie - Salpingectomie 66.63.21
- - - - Salpingectomie 66.69.21
- - Radicale épидидymectomie - Orchidectomie 62.4
- - Simple - Mastectomie 85.42
- - Évidement ganglionnaire axillaire 85.44
- - Trompes Fallope
- - -
- - - Destruction ou occlusion endoscopique 66.29.00
- - - Ou occlusion 66.39.99
- - - Ou occlusion 66.39.00
- - - Ou occlusion endoscopique 66.29.99
- - - Ligature et section endoscopique 66.22.00
- - - Et section 66.32.99
- - - Et section 66.32.00
- - - Et section endoscopique 66.22.99
- - Électrocoagulation - Destruction ou occlusion endoscopique 66.29.10
- - Autre destruction ou occlusion 66.39.10
- - Salpingectomie partielle - Ligature et section endoscopique 66.22.10
- - - Autre ligature et section 66.32.10
- - Urètre - Cystectomie partielle chirurgicale ouverte , avec néo - implantation unilatérale ou 57.6X.12
- - , résection supra - trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte , avec néo - implantation unilatérale ou 57.6X.22
- - , résection supra - trigonale ou subtotale par laparoscopie , avec néo - implantation unilatérale ou 57.6X.23
- - Par laparoscopie , avec néo - implantation unilatérale ou 57.6X.13

Biliaire

- -
- - Ablation endoprothèse de voie 51.95.00
- - - De voie 51.95.99
- - - Anastomose vésicule 51.35
- - - 51.35
- - Aspiration percutanée vésicule 51.01
- - Biopsie aiguille vésicule 51.12
- - Drainage percutané vésicule 51.01
- - Endoscopie percutanée drain en T déjà en place ou autre voie pour dilatation de sténose de la voie 51.98
- - - En T déjà en place ou autre voie pour drainage percutané transhépatique de la voie 51.98
- - Enlèvement drain T , de tube hépatique ou autre tube du canal 97.55
- - Excision
- - - Canal 51.69
- - - Lésion de voie 51.69
- - Fermeture
- - - Fistule 51.93
- - - Ouverture artificielle du canal 51.79

Biliaire –suite

- - -suite

- - Incision d ' autre voie 51.59
- - Insertion remplacement endoprothèse de voie 51.99
- - Irrigation cholécystostomie drain 96.41
- - Lithotripsie onde choc extra - corporelle de la vésicule biliaire et / ou de canal 98.52
- - Remplacement sonde canal pancréatique ou 97.05
- - Réparation d ' autre voie 51.79
- - - Lacération vésicule 51.91
- - Suture de la voie 51.79
- - Ampoule Vater endoscopique - Dilatation de voie 51.84
- - Canal biliaire - Lithotripsie par onde de choc extra - corporelle de la vésicule 98.52
- - Chirurgie ouverte - Ablation d ' endoprothèse de voie 51.95.20
- - Désobstruction - Incision d ' autre voie 51.49
- - Drainage endoscopique - Insertion de sonde naso - 51.86
- - Endoscopie -
- - Ablation endoprothèse de voie 51.95.10
- - Insertion remplacement de deux stents (prothèses) auto - expansibles de voie 51.87.21
- - - De trois ou plus stents (prothèses) auto - expansibles de voie 51.87.22
- - Endoscopique -
- - Extraction calcul 51.88
- - Insertion de sonde (stent) de voie 51.87.00
- - - De stent de voie 51.87.99
- - - Remplacement de stent (prothèse) non auto - expansible de voie 51.87.10
- - - - De 2 stents (prothèses) non auto - expansibles de voie 51.87.11
- - - - De 3 stents ou plus (prothèses) non auto - expansibles de voie 51.87.12
- - - - De stent (prothèse) auto - expansible de voie 51.87.20
- - Estomac - Anastomose vésicule 51.34
- - Foie - Enlèvement calcul 50.0
- - Intestin - Anastomose vésicule 51.32
- - Laparoscopie - Ablation endoprothèse de voie 51.95.21
- - Pancréas - Anastomose vésicule 51.33
- - Percutanée transhépatique - Ablation d ' endoprothèse de voie 51.95.11
- - Principale - Incision de la voie 51.51
- - Sphincter Oddi interventions classifiables sous 51.1 - 51.11 , 52.13 - Biopsie fermée de canal 51.14
- - Stent endoscopique - Endoprothèse de voie 51.87
- - Voies hépatiques - Anastomose entre la vésicule 51.31

Biliaires

- -
- - Anastomose voies 51.39
- - Anastomoses voies 51.39
- - Biopsie percutanée vésicule ou des voies 51.12
- - Cholécystectomie révision chirurgicale des voies 51.22.10
- - - Des voies 51.22.11

Biliaires –suite

- → –suite

- Chromoendoscopie voies 51.19.10
- Destruction matériel voies 51.99.11
- Drainage percutané transhépatique des voies 51.99.60
- Endosonographie voies 88.74.15
- Extraction
 - Calculs voies 51.99.10
 - Laparoscopique calcul (s) des voies 51.88
- Hémostase voies 51.99.13
- Insertion drain voies 51.99.12
- Interventions percutanées voies 51.98.00
 - 51.98.99
 - Biliaires , extraction percutanée de calculs d ' autres voies 51.98.11
 - Biliaires , incision percutanée des voies 51.98.10
 - Biliaires , insertion percutanée transhépatique de drain des voies 51.98.12
- Libération adhérences voies 54.5
- Opération
 - Endoscopique voies 51.99.90
 - Voies 51.99.00
 - 51.99.99
- Radiographie voies 87.59
- Réparation voies 51.99.91
- Révision
 - Anastomose voies 51.94
 - Voies 51.99.14
- Techniques diagnostiques concernant les voies 51.19.00
 - Les voies 51.19.99
- Décompression → Intubation voies 51.43
- Estomac → Anastomose voies 51.39
- Extraction percutanée calculs voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies 51.98.11
- Foie → Anastomose voies 51.39
- Incision
 - Canaux vésicule biliaires ou par le moignon cystique → Endoscopie des voies 51.19.20
- Percutanée voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies 51.98.10
- Insertion
 - Percutanée transhépatique drain des voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies 51.98.12
- Remplacement
 - Chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto - expansible → Autres opération des voies 51.99.20
 - De cinq stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.44
 - De deux stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.41
 - De plusieurs stents (prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.21
 - De quatre stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.43
 - De six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.45

Biliaires –suite

- Insertion –suite

- - Remplacement –suite

- Chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto - expansible → Autres opération des voies –suite
- De stent (prothèse) auto - expansible → Autre opération des voies 51.99.40
- De trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.42
- Laparoscopique
 - Plusieurs stents (prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.31
 - Six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.55
 - Stent (prothèse) non auto - expansible → Autre opération des voies 51.99.30
 - (prothèse) auto - expansible → Autre opération des voies 51.99.50
 - Stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.51
 - (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.54
 - (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.53
 - (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies 51.99.52
- Percutané transhépatique de stent (prothèse) non auto - expansible → Autres interventions percutanées des voies 51.98.20
- De cinq stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.34
- De deux stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.31
- De plusieurs stents (prothèses) non auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.21
- De quatre stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.33
- De six (et plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.35
- De stent (prothèse) auto - expansible → Autres interventions percutanées des voies 51.98.30
- De trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies 51.98.32
- Intestin → Anastomose voies 51.39
- Moignon cystique → Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux , de la vésicule 51.19.20
- Ouverte → Biopsie vésicule ou des voies 51.13
- Pancréas
- -
- Anastomose voies 51.39
- Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.09

Biliaires –suite

- Pancréas –suite

- - Culture
 - → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.02
 - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.03
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.01
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.06
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.04
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies 91.05
- Sphincter Oddi
 - → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.00
- - Biopsie fermée [endoscopique] des voies 51.14
- - Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.99
- - Électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.10
- - Laser → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.12
- - Technique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.19
- - Thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.11

Bilio pancréatique estomac

- Selon Scopinaro , technique à ciel ouvert → Dérivation 43.89.20
- - , par laparoscopie → Dérivation 43.89.21
- Switch duodénal , technique à ciel ouvert → Dérivation 43.89.30
- - , par laparoscopie → Dérivation 43.89.31

Bille valve cardiaque prothétique → Remplacement d ' une partie (35.95**Billroth**

- → Opération de 43.7
- I →
- - Opération de 43.6X.20
- - Révision anastomose gastrique après opération de 44.5X.10

Bilobectomie

- → Lobectomie pulmonaire , 32.42.40
- - , 32.42.49
- Élargissement
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire , 32.42.43
- - Bronchoplastie
- - → Lobectomie pulmonaire , 32.42.42
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire , 32.42.41
- - - Lobectomie pulmonaire , 32.42.44

Binet → Test Stanford - 94.01**Bioassay urine → 89.29**

Biofeedback ↗ 94.39**Biologique**

- - -
- - Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve aortique 35.21.20
- - - Avec valve , valve pulmonaire 35.25.20
- - Insertion greffon 70.94
- - Matériau partiellement résorbable , 54.99.27
- - CRVP ↗ Réduction volume pulmonaire 33.7
- - Pulmonaire 33.79

Biométrie foetale ultrason ↗ 88.78**Bioprothèse** ↗ **Remplacement valve**

- Aortique avec greffe , 35.21.10
- Pulmonaire avec greffe , 35.25.10

Biopsie

- -
- - Bronchoscopie souple guidage fluoroscopique avec 33.27
- - Colonoscopie avec 45.25
- - Endoscopie sinus nasal sans 22.19
- - Oesophagoscopie avec 42.24
- - Prélèvement foetal et 75.33
- - Proctosigmoïdoscopie avec 48.24
- - Urétéroscopie avec 56.33
- Aiguille
- - Pancréas ↗ 52.11
- - Rate ↗ 41.32
- - Vésicule biliaire ↗ 51.12
- - Vésicules séminales ↗ 60.13
- - Alvéole dentaire ↗ 24.12.00
- - 24.12.99
- - Amygdale végétations adénoïdes ↗ 28.11
- - Anale ↗ 49.23
- - Articulaire
- - Arthroscopie ↗ 80.39.29
- - Cheville arthroscopie ↗ 80.37.20
- - Colonne vertébrale ↗ 80.39.40
- - Coude arthroscopie ↗ 80.32.20
- - Épaule arthroscopie ↗ 80.31.20
- - Genou arthroscopie ↗ 80.36.20
- - Hanche arthroscopie ↗ 80.35.20
- - Main doigt arthroscopie ↗ 80.34.20
- - Ouverte
- - - ↗ 80.39.30
- - - Cheville ↗ 80.37.30
- - - Coude ↗ 80.32.30
- - - Épaule ↗ 80.31.30
- - - Genou ↗ 80.36.30
- - - Hanche ↗ 80.35.30
- - - Main doigt ↗ 80.34.30
- - - Pied orteil ↗ 80.38.30
- - - Poignet ↗ 80.33.30
- - Percutanée aiguille) de l ' épaule ↗ 80.31.10
- - -) d ' autre site spécifié ↗ 80.39.10
- - -) de la cheville ↗ 80.37.10
- - -) de la hanche ↗ 80.35.10
- - -) de main et de doigt ↗ 80.34.10
- - -) de pied et d ' orteil ↗ 80.38.10
- - -) du coude ↗ 80.32.10
- - -) du genou ↗ 80.36.10
- - -) du poignet ↗ 80.33.10
- - Pied orteil arthroscopie ↗ 80.38.20
- - Poignet arthroscopie ↗ 80.33.20
- - Articulation , autre site spécifié , SAP ↗ 80.39.00

Biopsie -suite

- Articulation , autre site spécifié , SAP ↗ -suite

- - , autre site spécifié , autre ↗ 80.39.99
- - ↗ 80.30
- - Ceinture scapulaire épaule , SAP ↗ 80.31.00
- - - , autre ↗ 80.31.99
- - Cheville ↗ 80.37.00
- - - 80.37.99
- - Coude ↗ 80.32.00
- - - 80.32.99
- - Genou ↗ 80.36.00
- - - 80.36.99
- - Hanche ↗ 80.35.00
- - - 80.35.99
- - Main doigt , SAP ↗ 80.34.00
- - - , autre ↗ 80.34.99
- - Pied orteil , SAP ↗ 80.38.00
- - - , autre ↗ 80.38.99
- - Poignet ↗ 80.33.00
- - - 80.33.99
- - Sternoclaviculaire arthroscopie ↗ 80.39.21
- - Temporo mandibulaire arthroscopie ↗ 76.19.12
- - - ↗ 80.39.20
- - Aspiration
- - Percutanée fermée de la rate ↗ 41.32
- - Structure articulaire ↗ 80.3
- - Thyroïde ↗ 06.11
- - Bouche structure précisée , SAP ↗ 27.24.00
- - , autre ↗ 27.24.99
- - Bourse séreuse ↗ Biopsie de tissu mou , 83.21.30
- - Bronchique
- - Fermée endoscopique] , SAP ↗ 33.24.00
- - -] , autre ↗ 33.24.99
- - Ouverte ↗ 33.25
- - Cerveau ciel ouvert ↗ 01.14.00
- - 01.14.99
- - Cervicale forceps emporte - pièce , SAP ↗ 67.12
- - Chirurgicale intestin grêle ↗ 45.15
- - Cœur ↗ 37.25.00
- - 37.25.99
- - Col utérin ↗ Autre 67.12
- - Conjonctive ↗ 10.21.00
- - 10.21.99
- - Cordon spermatique épидидyme canal déférent ↗ 63.01
- - Cornée ↗ 11.22.00
- - 11.22.99
- - Corps ciliaire ↗ 12.29.10
- - Crâne ↗ 01.15
- - Cristallin ↗ 12.29.30
- - Cul-de-sac ↗ 70.23
- - Cunéiforme langue ↗ 25.02
- - Diaphragme ↗ 34.27.00
- - 34.27.99
- - Douglas ↗ 70.23
- - Endocervicale
- - ↗ 67.11
- - Incision col utérin ↗ 69.95.10
- - Endoscopique
- - Laparoscopie
- - - Annexes , sauf ovaires et trompes de Fallope ↗ 68.15

Biopsie -suite

- Endoscopique -suite
- - Laparoscopie -suite

- - - Hystérocopie) de l ' utérus ↗ 68.16
- - Néphrostomie néphrotomie pyélostomie ou pyélotomie ↗ 55.23
- - Plusieurs sites impliquant l ' oesophage , l ' estomac et / ou duodenum ↗ 45.16
- - Uretere fermée ↗ 56.33
- - Épiphyse ↗ 07.17
- - Épiploon ↗ 54.23
- - Excisionnelle pince ↗ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec 33.24.13
- - Fermée
- - - Oesophagogastroduodénoscopie avec 45.16
- - - Aiguille) de la conjonctive ↗ 10.21.10
- - -) d ' alvéole dentaire ↗ 24.12.10
- - -) d ' os de la face ↗ 76.11.10
- - -) de l ' articulation temporo - mandibulaire ↗ 76.19.10
- - -) de la cornée ↗ 11.22.10
- - -) de la gencive ↗ 24.11.10
- - -) de la lèvre ↗ 27.23.10
- - -) de la luette et du voile du palais ↗ 27.22.10
- - -) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité buccale ↗ 27.24.10
- - -) de la paroi thoracique ↗ 34.23.10
- - - Diaphragme ↗ 34.27.10
- - - Glande salivaire ↗ 26.11
- - - Palais osseux ↗ 27.21.10
- - - Paupière ↗ 08.11.10
- - - Percutanée] du médiastin ↗ 34.25
- - - Pharynx ↗ 29.12.10
- - - Vaisseau intracrânien ↗ 01.18.10
- - - - Intracrânien , autre ↗ 01.18.19
- - -] de la langue ↗ 25.01
- - -] de la paroi abdominale ou de l ' ombilic ↗ 54.22.10
- - Canal biliaire sphincter d ' Oddi , par interventions classifiables sous 51.1 - 51.11 , 52.13 ↗ 51.14
- - Endoscopique
- - - Canal pancréatique ↗ 52.14
- - - Estomac ↗ 44.14
- - - Gros intestin ↗ 45.25
- - - Intestin grêle ↗ 45.14
- - - Rectum ↗ 48.24
- - - Voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi ↗ Autre 51.14
- - Ligaments utérins ↗ 68.15
- - Oesophage endoscopique] ↗ 42.24
- - Percutanée
- - - Aiguille] de méninges cérébrales , SAP ↗ 01.11.00
- - - -] ↗ Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale , 61.11.10
- - - -] d ' autre nerf ↗ 04.11.39
- - - -] de ganglion lymphatique ↗ 40.11.20
- - - -] de la glande hypophyse , par voie transfrontale ↗ 07.13.10
- - - -] de la glande hypophyse par voie transphénoïdale ↗ 07.14.10
- - - -] de la glande parathyroïde , guidée par l ' imagerie ↗ 06.13.11

Biopsie –suite

- Fermée –suite
- Percutanée –suite
- Aiguille] de méninges cérébrales , SAP –suite
-] de la glande parathyroïde , non guidée par l ' imagerie – 06.13.10
-] de la glande pinéale – 07.17.10
-] de la moelle épinière et des méninges rachidiennes – 03.32.10
-] de la prostate – 60.11
-] de masse intra - abdominale – 54.24
-] de méninges cérébrales , autre – 01.11.99
-] de nerf cérébral extracrânien – 04.11.20
-] de nerf cérébral intracrânien – 04.11.10
-] de nerf du bras et de la main – 04.11.31
-] de nerf du membre inférieur – 04.11.40
-] de nerf et ganglion crânien ou périphérique , autre – 04.11.99
-] de nerf et ganglion crânien ou périphérique , SAP – 04.11.00
-] du cerveau , autre – 01.13.99
-] du cerveau , SAP – 01.13.00
-] du foie – 50.11
-] du myocarde – 37.25.10
-] du péricarde – 37.24.10
-] du plexus brachial – 04.11.30
-] du rein – 55.23
-] du thymus – 07.16.10
- Aspiration] [à l ' aiguille] du pancréas – 52.11
- Testicule [à l ' aiguille] – 62.11
- Vésicules séminales – 60.13
- Transurétrale vessie – 57.33
- Utérus – 68.16
- Foie
-
- Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.80
- D ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.89
- Ponction - 50.11
- Chirurgie ouverte laparotomie de stadification] – Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.81
- Laparoscopie laparotomie de stadification] – Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.82
- Laparoscopique – 50.14
- 50.19
- Transjugulaire – 50.13.00
- 50.13.99
- Transveineuse transartérielle [à l ' aiguille] – 50.13.10
- Ganglionnaire – 40.11
- Gencive – 24.11.00
- 24.11.99
- Glande
- Hypophyse
- Précisée – 07.15
- Transfrontale , SAP – 07.13.00
- , autre – 07.13.99
- Transsphénoïdale , SAP – 07.14.00

Biopsie –suite

- Glande –suite
- Hypophyse –suite
- Transsphénoïdale , SAP –suite
- , autre – 07.14.99
- Lacrymale – 09.11
- Parathyroïde – 06.13.00
- 06.13.99
- Pinéale – 07.17.00
- 07.17.99
- Surrénale
- Ciel ouvert – 07.12
- Fermée percutanée] [à l ' aiguille] – 07.11
- Thyroïde
- Fermée percutanée] [à l ' aiguille] – 06.11
- Ouverte – 06.12
- Implant péritonéal – 54.23
- Intestin grêle ciel ouvert – 45.15
- Intestinale
- – 45.27
- Fermée – 45.25
- Iris – 12.22
- Larynx
- Fermée endoscopique – 31.43
- Trachée cervicotomie * – 31.45
- Lèvre – 27.23.00
- 27.23.99
- Lnette voile palais , SAP – 27.22.00
- , autre – 27.22.99
- Médiastin ciel ouvert – 34.26
- Méninges cérébrales ciel ouvert , SAP – 01.12.00
- , autre – 01.12.99
- Mésentère – 54.23
- Moelle
- Épineière méninges rachidiennes , SAP – 03.32.00
- , autre – 03.32.99
- Osseuse – 41.31
- Muscle tendon extraoculaire – 15.01
- Nerf ganglion sympathique – 05.11
- Nez – 21.22
- Oesophage
- Aspiration – 42.24
- Ciel ouvert – 42.25
- Endoscopique – 42.24
- Orbite globe oculaire – 16.23
- Oreille
- Externe – 18.12
- Interne – 20.32.02
- Moyenne
- – 20.32.01
- Interne , SAP – 20.32.00
- , autre – 20.32.99
- Os face – 76.11.00
- 76.11.99
- Osseuse
- – 77.40.00
- 77.40.99
- Biopsie
- Ouverte – 77.40.20
- Percutanée (à l ' aiguille) – 77.40.10
- Clavicule omoplate côtes et sternum , SAP – 77.41.00
- Et sternum , autre – 77.41.99

Biopsie –suite

- Osseuse –suite
- Clavicule omoplate côtes et sternum , SAP –suite
- Et sternum , biopsie ouverte – 77.41.20
- Et sternum , biopsie percutanée (à l ' aiguille) – 77.41.10
- Colonne vertébrale biopsie percutanée (à l ' aiguille) – Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , 77.49.20
- Ouverte – Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , 77.49.21
- Fémur
- – 77.45.00
- 77.45.99
- Biopsie
- Ouverte – 77.45.20
- Percutanée (à l ' aiguille) – 77.45.10
- Humérus
- – 77.42.00
- 77.42.99
- Biopsie
- Ouverte – 77.42.20
- Percutanée (à l ' aiguille) – 77.42.10
- Os de la face , SAP – 77.49.00
- Carpe métacarpe , SAP – 77.44.00
- , autre – 77.44.99
- , biopsie ouverte – 77.44.20
- , biopsie percutanée (à l ' aiguille) – 77.44.10
- De la face , autre – 77.49.99
- De la face , biopsie osseuse de la colonne vertébrale , biopsie ouverte – 77.49.21
- De la face , biopsie osseuse de la colonne vertébrale , biopsie percutanée (à l ' aiguille) – 77.49.20
- De la face , biopsie osseuse de phalanges du pied , biopsie ouverte – 77.49.41
- De la face , biopsie osseuse de phalanges du pied , biopsie percutanée (à l ' aiguille) – 77.49.40
- De la face , biopsie ouverte – 77.49.91
- De la face , biopsie percutanée (à l ' aiguille) – 77.49.90
- Tarse métatarse , SAP – 77.48.00
- , autre – 77.48.99
- , biopsie ouverte – 77.48.20
- , biopsie percutanée (à l ' aiguille) – 77.48.10
- Phalanges pied biopsie percutanée (à l ' aiguille) – Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , 77.49.40
- Ouverte – Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , 77.49.41
- Ponction site* – 77.49
- Radius cubitus
- – 77.43.00
- 77.43.99
- Biopsie percutanée (à l ' aiguille) – 77.43.10
- Ouverte – 77.43.20
- Rotule

Biopsie –suite

- Osseuse –suite
- Rotule –suite
-
- 77.46.00
- 77.46.99
- Biopsie
- Ouverte 77.46.20
- Percutanée (à l' aiguille) 77.46.10
- Tibia péroné
- 77.47.00
- 77.47.99
- Biopsie percutanée (à l' aiguille) 77.47.10
- Ouverte 77.47.20
- Ouverte
- 77.40.20
- , autre site spécifié , sauf os de la face , 77.49.91
- , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la colonne vertébrale , 77.49.21
- , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de phalanges du pied , 77.49.41
- , clavicule , omoplate , côtes et sternum , 77.41.20
- , fémur , 77.45.20
- , humérus , 77.42.20
- , os du carpe et du métacarpe , 77.44.20
- , os du tarse et du métatarse , 77.48.20
- , radius et cubitus , 77.43.20
- , rotule , 77.46.20
- , tibia et péroné , 77.47.20
- Coeur 77.25.30
- Conjonctive 10.21.20
- Cornée 11.22.20
- Diaphragme 34.27.20
- Estomac 44.15
- Foie chirurgicale 50.12
- Glande
- Canal salivaire 26.12
- Hypophyse
- Transfrontale 07.13.11
- Transsphénoïdale 07.14.11
- Parathyroïde 06.13.12
- Pinéale 07.17.11
- Gros intestin 45.26
- Hypopharynx 29.12.20
- Incision
- 77.40.20
- Biopsie de trompe de Fallope , 66.11.20
- Alvéole dentaire 24.12.20
- Articulation temporo - mandibulaire 76.19.11
- Ganglion lymphatique médiastinal , para - aortique , iliaque ou pelvien 40.11.10
- Cervical , supraclaviculaire , axillaire ou inguinal 40.11.11
- Gencive 24.11.20
- Lèvre 27.23.20
- Luette et du voile du palais 27.22.20
- Muqueuse de la joue , du plancher buccal et d' autres structures de la cavité buccale 27.24.20
- Os de la face 76.11.11
- Palais osseux 27.21.20

Biopsie –suite

- Ouverte –suite
-
- 25.02
- Langue 31.45
- Larynx trachée 68.14
- Ligaments utérins 03.32.20
- Moelle épinière méninges rachidiennes 83.21.21
- Muscle 04.12.32
- Nerf
- Bras main 04.12.32
- Crânien
- Extracrânien 04.12.20
- Intracrânien 04.12.10
- Épaule 04.12.31
- Ganglion crânien ou périphérique , SAP 04.12.00
- Ou périphérique , autre 04.12.99
- Membre inférieur 04.12.35
- Plexus lombosacré 04.12.34
- Tronc 04.12.33
- Pancréas 52.12
- Paroi
- Abdominale ou de l' ombilic 54.22.20
- Thoracique 34.23.20
- Paupière 08.11.20
- Péricarde 37.24.20
- Plexus brachial 04.12.30
- Rectum 48.25
- Rein 55.24
- Rhinopharynx 29.12.30
- Sinus nasal 22.12
- Thymus 07.16.11
- Tissu mou 83.21.11
- Utérus 68.13
- Vessie 57.34
- Ovaire
- 65.12
- Autre 65.11
- Aspiration 65.13
- Laparoscopie 27.21.00
- Palais osseux 27.21.99
- Paroi
- Abdominale ombilic , SAP 54.22.00
- , autre 54.22.99
- Thoracique 34.23.00
- 34.23.99
- Paupière 08.11.00
- 08.11.99
- Peau tissu sous-cutané 86.11
- Pénis
- 64.11.00
- 64.11.99
- Incision 64.11.11
- Percutanée
- Aiguille
- Biopsie de trompe de Fallope , 66.11.10
- Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , 77.49.90
- Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la colonne vertébrale , 77.49.20
- Osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de phalanges du pied , 77.49.40
- Osseuse , clavicule , omoplate , côtes et sternum , 77.41.10
- Osseuse , fémur , 77.45.10
- Osseuse , humérus , 77.42.10

Biopsie –suite

- Percutanée –suite
- Aiguille –suite
- 77.40.20
- Biopsie de trompe de Fallope , –suite
-
- Osseuse , os du carpe et du métacarpe , 77.44.10
- Osseuse , os du tarse et du métatarse , 77.48.10
- Osseuse , radius et cubitus , 77.43.10
- Osseuse , rotule , 77.46.10
- Osseuse , site non spécifié , 77.40.10
- Osseuse , tibia et péroné , 77.47.10
- Guidée par l' imagerie 77.40.11
- Biopsie de trompe de Fallope , 66.11.11
- Muscle 83.21.20
- Pénis 64.11.10
- Tissu mou 83.21.10
- Fermée aiguille) du vagin 70.24.10
-) de la vulve , guidée par l' imagerie 71.11.11
-) de la vulve 71.11.10
-) du vagin , guidée par l' imagerie 70.24.11
- Sein aiguille] , fermée 85.11
- Urètre fermée 56.32
- Vésicule voies biliaires 51.12
- Péricarde 37.24.00
- 37.24.99
- Péritoine 54.23
- Péritonéale 54.23
- Pharynx 29.12.00
- 29.12.99
- Plèvre
- 34.24
- Autre 34.24
- Thoracoscopique 34.20
- Poumon ciel ouvert 33.28
- Prostate
- Classée 60.11
- Ouverte 60.12
- Pulmonaire
- Fermée
- Endoscopie 33.27
- Percutanée] [à l' aiguille] , SAP 33.26.00
-] [à l' aiguille] , autre 33.26.99
- Thoracoscopique 33.20
- Transthoracique TTL
- 33.26.10
- 33.26.19
- Aspiration à l' aiguille fine 33.26.11
- Biopsie au trocart , sans marquage du site par un clip 33.26.12
- Au trocart , avec marquage du site par un clip 33.26.13
- Rate ouverte 41.33
- Rein 55.23
- Sac lacrymal 09.12
- Sclère 12.29.20
- Scrotum tunique vaginale , SAP 61.11.00
- , autre 61.11.99
- Biopsie fermée [percutanée] [à l' aiguille] 61.11.10
- Incision 61.11.11

Biopsie –suite

- Sein ouverte → 85.12
- Sinus nasal endoscopie] [à l ' aiguille] , fermée → 22.11
- Stéréotaxique
- - Cerveau ciel ouvert → 01.14.10
- - Fermée
- - - Aiguille) de vaisseau intracrânien → 01.18.11
- - - Percutanée] [à l ' aiguille] de méninges cérébrales → 01.11.10
- - - -] [à l ' aiguille] du cerveau → 01.13.10
- - Glande
- - - Hypophyse
- - - - Transfrontale → 07.13.12
- - - - Transsphénoïdale → 07.14.12
- - - Pinéale → 07.17.12
- - Méninges cérébrales ciel ouvert → 01.12.10
- - Vaisseau intracrânien ciel ouvert → 01.18.21
- Structure lymphatique → 40.11.00
- - 40.11.99
- Testicule ouverte → 62.12
- Thymus → 07.16.00
- - 07.16.99
- Tissu
- - Mou
- - - → 83.21.00
- - - - 83.21.99
- - - Biopsie
- - - - Bourse séreuse → 83.21.30
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) de tissu mou → 83.21.10
- - - - - (à l ' aiguille) de muscle → 83.21.20
- - Périanal → 49.22
- - Périprostatique → 60.15
- - Périrectal → 48.26
- - Périrénal périvésical → 59.21
- - Périurétral → 58.24
- - Supra glottique → 29.12
- Trachée fermée endoscopique → 31.44
- Transbronchique poumon → 33.27
- Transurétrale urètre → 56.33
- Transvasculaire endocarde myocarde et de l ' endomyocarde → 37.25.20
- Trocart marquage du site par un clip → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL) , 33.26.12
- Du site par un clip → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL) , 33.26.13
- Trompe Fallope
- - → 66.11.00
- - - 66.11.99
- - Biopsie
- - - Ouverte (par incision) → 66.11.20
- - - Percutanée (à l ' aiguille) → 66.11.10
- - - - (à l ' aiguille) guidée par l ' imagerie → 66.11.11
- Urétérale → Cysto urétroscopie avec 56.33
- Urètre ouverte → 56.34
- Urétérotomie → Endoscopie urétérale avec 56.33
- Urétrale → 58.23
- Vaginale
- - → 70.24.00

Biopsie –suite

- Vaginale –suite
- - - -suite
- - - 70.24.99
- - Incision → 70.24.20
- Vaisseau
- - Intracrânien ciel ouvert → 01.18.20
- - - , autre → 01.18.29
- - Sanguin → 38.21
- Vésicule voies biliaires ouverte → 51.13
- Vésicules séminales ouverte → 60.14
- Vulve
- - → 71.11.00
- - - 71.11.99
- - Incision → 71.11.20

Biorésorbables → Insertion stents vaisseaux non cardiaques , stents 39.90.11**BiPAP**

- → 93.90.20
- - 93.90.29
- Instauration → 93.90.21
- Instaurée précédemment → Vérification ou optimisation d ' une thérapie 93.90.22

Biphotonique

- → Absorptiométrie 88.98
- DXA → Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie (88.98.10

Bipolaire

- →
- - Endoprothèse 81.52
- - Prothèse partielle hanche , prothèse de tête fémorale et prothèse 81.52.10
- Endoprothèse totale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de prothèse de tête fémorale , de prothèse 80.05.13
- Implantation nouvelle prothèse hanche → Révision de prothèse 81.53.12

Bisection ovaire → 65.29**Bishoff → Opération de 03.29****Bishop Koop → entérostomie réalisation d ' une anastomose selon 46.39.10****BiV**

- →
- - Défibrillateur 00.51
- - Pace-maker 00.50
- Défibrillateur → Pacemaker 00.51
- Pacing défibrillateur → 00.51

Biventriculaire

- 48 moins 96 heures → Durée de traitement par pompe extracorporelle 37.65.62
- 96 heures → Durée de traitement par pompe extracorporelle 37.65.69
- →
- - Défibrillateur 00.51
- - Enlèvement pompe axiale intravasculaire , 37.68.42
- - Implantation
- - - Chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , 37.65.12
- - - -) de pompe intracorporelle , 37.66.12
- - - -) de pompe paracorporelle , 37.65.22
- - - Défibrillateur stimulation 37.94.03

Biventriculaire –suite

- - -suite
- - Insertion pace-maker triple chambre (stimulation 37.88.00
- - - Chambre (stimulation 37.88.99
- - Pace-maker 00.50
- - Passage système de pace-maker ou de défibrillateur à un système de défibrillateur à stimulation 37.94.29
- - - Pace-maker à un système de défibrillateur à stimulation 37.94.22
- - Remplacement
- - - Défibrillateur
- - - - Cardiaque automatique , générateur d ' impulsions seul , à stimulation 37.98.12
- - - - Stimulation 37.94.12
- - - Isolé chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , 37.63.12
- - - - Ouverte) de pompe paracorporelle , 37.63.22
- Défibrillateur cardiaque interne → Stimulation 00.50
- - Stimulation 00.51
- Durée traitement
- - 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , 37.68.39
- - 48 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , 37.68.32
- - 96 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , 37.68.33
- - Moins 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , 37.68.31
- - Précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , 37.68.30
- - Moins 48 heures → Durée de traitement par pompe extracorporelle 37.65.61
- Option surveillance distance → Insertion de pace-maker à triple chambre (stimulation 37.88.10
- Précisée → Durée traitement par pompe extracorporelle 37.65.60

Blalock Hanlon → Opération de 35.42**Blalock-Taussig → Anastomose artère sous -clavière et artère pulmonaire (39.0X.10****Blanche → Réparation déhiscence ligne 53.59****Blascovic → Opération de 08.33****Blépharoplastie**

- Inférieure esthétique → 08.86
- Supérieure esthétique → 08.87

Blépharoptose

- → Soutien muscle orbiculaire pour correction de 08.36
- Opération
- - Muscle frontal soutien aponévrotique → Correction de 08.32
- - Tarse → Réparation de 08.35
- Résection avancement muscle releveur ou d ' aponévrose → Correction de 08.33
- Selon technique muscle frontal avec suture → Correction de 08.31
- Technique impliquant muscles élévateurs → Correction de 08.34
- Techniques → Réparation de 08.36

Blépharorraphie → 08.52

Blépharorrhaphie → suite

- Ouverture de 08.02

Blessure infection brûlure

- → Débridement non chirurgical de 86.28
- Excision → Débridement de 86.28

Blindages → 92.29.64**Bloc**

- →
- - Greffe rénale, en 55.69.30
- - Traitement socio pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement en 94.7X.11
- Bronche lobe pulmonaire, du plexus brachial, d' une structure intercostale, de côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en 32.6
- Cœur poumons
- - →
- - - Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d' attente pour greffe de 89.07.13
- - - - Complète, sans inscription du patient sur une liste d' attente pour greffe de 89.07.23
- - - - Complète, sans inscription du patient sur une liste d' attente pour greffe de 89.07.33
- - - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d' attente pour greffe de 89.07.43
- - - - Avec retrait du patient d' une liste d' attente pour greffe du 89.07.54
- - Post mortem (pour greffe), SAP → Prélèvement de cœur ou de 37.99.40
- - (pour greffe), autre → Prélèvement de cœur ou de 37.99.49
- - (pour greffe) → Prélèvement de 37.99.43
- Étendu → Traitement socio - pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement en 94.7X.12
- Larynx thyroïdectomie trachéostomie simultanée → Dissection en 30.3
- Lésion
- - Glande salivaire → Excision en 26.32
- - Tissu palais osseux → Excision radicale transmandibulaire [résection en 27.32.11
- - - → Excision radicale transfaciale [résection en 27.32.12
- Processus alvéolaire palais → Résection en 27.32

Blocs individuels collimateur multilames (MLC) → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides thérapeutiques pour la radiothérapie, 92.29.65

Blood patch → Spinal 03.95**Blount**

- →
- - Ablation matériel implanté dans l' omoplate et la clavicule : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de 78.61.01
- - - Dans autre os spécifié : fil, cerclage - haubanage, agrafes de 78.69.51

Blount → suite

- → suite

- - Ablation matériel implanté dans l' omoplate et la clavicule : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de suite
- - - Dans l' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.69.31
- - - Dans l' humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de 78.62.01
- - - Dans l' os, os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.64.01
- - - Dans la rotule : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, agrafes (de 78.66.01
- - - Dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de 78.65.01
- - - Dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (78.63.01
- - - Dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.67.01
- - - Dans les os du bassin : fil, vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.69.21
- - - Dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.68.01
- - - Dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de 78.69.11
- - - Dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de 78.69.41
- - Réduction ouverte fracture d' os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de 79.33.10
- - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de 79.36.13
- - - Simple du péroné distal, avec fixation interne par agrafes (de 79.36.70

Blount → suite

- Fil intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation externe par agrafes (de 79.36.10
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par agrafes (de 78.50.23

Boîte crânienne

- 2 régions → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la 76.92.20
- 3 régions → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la 76.92.21
- → Insertion plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la 76.92.29
- Os faciaux os faciaux seuls, par implant simple (ciment osseux) ou greffe → Réparation de la 02.06.30
- Participation
- - Orbitaire temporale ou frontale (jusqu' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la 02.05.20
- - Os face, défaut simple → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la 02.05.10
- - - , défaut important ou complexe → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la 02.05.11
- - - , par implant simple (ciment osseux) → Réparation de la 02.06.20
- - Plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la 02.05.30

Bolus

- → Matériel 92.29.64
- I.v. perfusion continue interleukine → Perfusion (00.15

Bone morphogenetic protein rhBMP → Insertion de protéine morphogène de l' os recombinante [84.52

Bord

- Antérieur postérieur cavité glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l' épaule, plastie du 81.82.21
- - → Plastie du 81.83.42
- Inférieur bourrelet glénoïdien limbus → Réparation de luxation récidivante de l' épaule, refixation chirurgicale ouverte du 81.82.20
- -) → Refixation chirurgicale ouverte du 81.83.41
- Interne os hyoïde → Excision de thyroïde linguale, transcervicale, sans résection du 06.6X.11
- - Excision d' un kyste médian du cou, avec résection du 06.7X.11
- - Excision d' un kyste médian du cou, sans résection du 06.7X.10
- - Excision d' une fistule médiane du cou, avec résection du 06.7X.13
- - Excision d' une fistule médiane du cou, sans résection du 06.7X.12
- - Excision de thyroïde linguale, transcervicale, avec résection du 06.6X.12
- - Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, avec résection du 06.7X.14
- - Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne, sans résection du 06.7X.15

Bord –suite

- Paupière
- - - Incision du 08.01
- - Épaisseur complète → Excision concernant un quart ou plus du 08.24

Borggreve → Plastie de 84.99.14**Borique acide salicylique → Insufflation dans la trompe d' Eustache (acide 20.8****Bot**

- -
- - Cure pied - 83.84
- - Libération périarticulaire pied 80.48
- - Opération Evans pied - 83.84
- Classée → Libération pied - 83.84

Botal

- - Fermeture cathéter canal artériel de 39.99.30
- - Artériel de 39.99.38
- - Coil → Fermeture cathéter du canal artériel de 39.99.31
- - Médicamenteuse → Fermeture canal artériel de 39.99.20
- - Obturateur Amplatz → Fermeture par cathéter du canal artériel de 39.99.32

Botte plâtrée → Traction par 93.46**Botulinique**

- - Injection toxine 99.29.30
- - 99.29.39
- Guidage
- - Échographique → Injection de toxine 99.29.31
- - EMG → Injection de toxine 99.29.32
- - Stimulation électrique → Injection de toxine 99.29.33

Botulique → Administration antitoxine 99.57**Bouche**

- -
- - Attachement
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la 27.57.10
- - - Lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la 27.57.00
- - - À la lèvre et à la 27.57.11
- - - Ou libre à la lèvre et à la 27.57.99
- - Débridement
- - Étendu plaie, infection ou brûlure, par excision, tête (sauf lèvre et 86.22.10
- - Plaie infection ou brûlure, par excision, tête (sauf lèvre et 86.22.90
- - Excision de la 27.49.00
- - De la 27.49.99
- - Fixation lambeau
- - Libre microvascularisé et anastomosé, tête (sauf lèvre et 86.78.10
- - Pédiculé régional ou distal, tête (sauf lèvre et 86.78.20
- - - Ou libre, tête (sauf lèvre et 86.78.40
- - Greffe peau de la lèvre et de la 27.56.00
- - - De la lèvre et de la 27.56.99
- - - Totale de la lèvre et de la 27.55.00
- - - De la lèvre et de la 27.55.99
- - Incision
- - - Drainage peau et de tissu sous-cutané de la tête (sauf lèvre et 86.04.10

Bouche –suite

- - -suite
- - Incision –suite
- - - Extraction corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané, tête (sauf lèvre et 86.05.10
- - - Peau tissu sous-cutané de la tête (sauf lèvre et 86.09.50
- - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané, tête (sauf lèvre et 86.78.30
- - Plastie locale lambeau, tête (sauf lèvre et 86.77.10
- - Réanimation bouche - à - 93.93
- - Réparation plastique lèvre et de la 27.59.00
- - Et de la 27.59.99
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la 27.58
- - Attachement greffon libre microvascularisé et anastomosé → Autre réparation plastique de la lèvre et de la 27.59.40
- - Bouche → Réanimation par 93.93
- - Étendue →
- - Greffe peau totale de la lèvre et de la 27.55.10
- - - À la tête (sauf lèvre et 86.69.10
- - - D' épaisseur partielle à la tête (sauf lèvre et 86.69.20
- - - D' épaisseur partielle de la lèvre et de la 27.56.20
- - - D' épaisseur partielle de la lèvre et de la 27.56.10
- - - Totale à la tête (sauf lèvre et 86.63.10
- - - Totale à la tête (sauf lèvre et 86.63.20
- - - Totale de la lèvre et de la 27.55.20
- - Plastie
- - - Avancement, tête (sauf lèvre et 86.74.10
- - - , tête (sauf lèvre et 86.76.10
- - - Glissement - rotation, tête (sauf lèvre et 86.74.20
- - - - rotation, tête (sauf lèvre et 86.76.20
- - - Lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et 86.74.40
- - - Insulaire, tête (sauf lèvre et 86.76.40
- - - Transposition, tête (sauf lèvre et 86.74.30
- - - , tête (sauf lèvre et 86.76.30
- - - Z, tête (sauf lèvre et 86.74.50
- - - , tête (sauf lèvre et 86.76.50
- - Incision → Extraction corps étranger intraluminal de la 98.01
- - Lambeau pédiculé distal → Autre réparation plastique de la lèvre et de la 27.59.41
- - Structure précisée →
- - Biopsie de la 27.24.00
- - De la 27.24.99
- - Incision de la 27.92

Boucle double canon loop ileostomy) → Iléostomie en 46.01**Bourrage**

- Canal auditif externe → 96.11
- Rectal → Enlèvement tampon (97.59

Bourrelet glénoïdien

- -

Bourrelet glénoïdien –suite

- - -suite
- - Refixation arthroscopique du 81.83.32
- - Réparation luxation récidivante de l' épaule, refixation arthroscopique du 81.82.10
- Limbus →
- - Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du 81.83.41
- - Réparation de luxation récidivante de l' épaule, refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du 81.82.20

Bourse

- 82.94 83.96 → Injection dans 99.2
- -
- - Aspiration de 83.94
- - Enlèvement dépôt calcaire de 83.03
- - Examen microscopique prélèvement de 91.5
- - Injection substance thérapeutique dans une 83.96
- - Lyse adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.19
- - - Muscle, tendon, fascia et 83.91.00
- - - , tendon, fascia et 83.91.99
- - Opérations muscle, fascia et 83.99.29
- - - Tendon, fascia et 83.99.00
- - - , fascia et 83.99.99
- - Suture de 83.99
- - Avant-bras →
- - Lyse adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.13
- - Opérations muscle, fascia et 83.99.23
- - Bras coude →
- - Lyse d' adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.12
- - Opérations de muscle, fascia et 83.99.22
- Épaule aisselle →
- - Lyse d' adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.11
- - Opérations de muscle, fascia et 83.99.21
- Main →
- - Aspiration de 82.92
- - Injection substance thérapeutique dans 82.94
- - Membre inférieur →
- - Lyse d' adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.16
- - Opérations de muscle, fascia et 83.99.26
- - Paroi thoracique abdomen dos → Lyse d' adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.14
- - → Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.24
- - Pharyngienne → Drainage de 29.0
- - Région inguino génitale fesses → Lyse d' adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.15
- - → Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.25
- - Séreuse → Biopsie tissu mou, biopsie de 83.21.30
- - Tête cou →
- - Lyse d' adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.10
- - Opérations de muscle, fascia et 83.99.20

Bourses compris main → techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et 83.29

Bout distal → Résection

- Postérieure du rectum , résection postérieure du rectum avec entérostomie et fermeture du 48.64.10
- Rectum avec entérostomie et fermeture du 48.69.10

Brachial

- →
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée] [à l' aiguille] du plexus 04.11.30
- - - Ouverte plexus 04.12.30
- - Destruction plexus 04.2X.30
- - Excision avulsion plexus 04.07.40
- - Incision plexus 04.04.30
- - Lyse adhérences décompression du plexus 04.49.10
- - Pontage 39.29
- - - Axillo - 39.29
- - Reconstruction nez lambeau 21.83
- - Section écrasement plexus 04.03.30
- - Nerf épaule → Transposition avec neurolyse et décompression du plexus 04.6X.71
- - → Greffe de plexus 04.5X.11
- - Structure intercostale côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques
 - Dissection en bloc d' une bronche , d' un lobe pulmonaire , du plexus 32.6
- - Suture
- - Épineurale
- - - → Transplantation et transposition du plexus 04.79.11
- - - Primaire → Transposition du plexus 04.6X.20
- - - Secondaire → Transposition du plexus 04.6X.21
- - - Interfasciculaire
- - - → Transplantation et transposition du plexus 04.79.22
- - - Primaire → Transposition du plexus 04.6X.22
- - - Secondaire → Transposition du plexus 04.6X.23
- - - Primaire → Suture épineurale du plexus 04.3X.11
- - - Interfasciculaire du plexus 04.3X.31
- - Secondaire → Suture épineurale du plexus 04.3X.21
- - - Interfasciculaire du plexus 04.3X.41

Brachiale →

- Pontage aorte vers carotide et artère 39.22
- Suture artère 39.31.22

Brachio céphalique → Innominée (38.05

- (38.85
- (38.45
- (38.35
- (38.15
- (38.55
- (38.65

Brachio céphalique

- →
- - Endartériectomie tronc 38.15.20
- - Occlusion chirurgicale tronc 38.85.13
- - Réparation veine artère sous-clavière , de la veine axillaire et de la veine 39.59.42
- - Suture
- - - Tronc 39.31.72
- - - Veine 39.32.32
- - Veine 38.85
- - Anastomose → Résection tronc 38.35.12

Brachio céphalique → suite

- Patch
- - Synthétique → Réparation de la veine artère sous-clavière , de la veine axillaire et de la veine 39.57.22
- - Tissu → Réparation de la veine artère sous-clavière , de la veine axillaire et de la veine 39.56.22
- - Remplacement → Résection tronc 38.45.22

Brachythérapie

- →
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et 92.29.80
- - - Percutanée et 92.29.89
- - Simulation irradiation radiothérapie externe et 92.29.70
- - - Externe et 92.29.79
- - - Externe et brachythérapie , simulation guidée par CT pour la 92.29.72
- - Appareils superficiels → 92.29.40
- - Autre 92.29.49
- - Complexe → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour 92.29.84
- - Détermination champ à l' aide d' un simulateur de radiothérapie , sans planification 3D → Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.73
- - À l' aide d' un simulateur de radiothérapie , avec planification 3D → Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.74
- - Endovasculaire rhénium 188 → 92.28.33
- - Interstitielle implantation sources radioactives amovibles dans un seul plan , faible débit de dose → 92.29.11
- - Amovibles dans un seul plan , autre → 92.29.19
- - Amovibles dans un seul plan , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → 92.29.12
- - Amovibles dans un seul plan , haut débit de dose → 92.29.13
- - Amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , autre → 92.29.29
- - Amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → 92.29.22
- - Amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , faible débit de dose → 92.29.21
- - Amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , haut débit de dose → 92.29.23
- - Permanentes (de 10 à 15) → 92.29.32
- - Permanentes (de 16 à 20) → 92.29.33
- - Permanentes (de 21 à 25) → 92.29.34
- - Permanentes (de 26 à 30) → 92.29.35
- - Permanentes (de 31 à 35) → 92.29.36
- - Permanentes (de 36 à 40) → 92.29.37
- - Permanentes (de 41 à 45) → 92.29.38
- - Permanentes (de 46 à 50) → 92.29.39
- - Permanentes (de 51 à 55) → 92.29.3A

Brachythérapie → suite

- Interstitielle implantation sources radioactives amovibles dans un seul plan , faible débit de dose → suite
- - Permanentes (de 56 à 60) → 92.29.3B
- - Permanentes (de 61 à 65) → 92.29.3C
- - Permanentes (de 66 à 70) → 92.29.3D
- - Permanentes (jusqu' à 10) → 92.29.31
- - Permanentes (plus de 70) → 92.29.3E
- - Intracavitaire → 92.20
- - Intracérébrale → Implantation enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour 02.99.50
- - Intravasculaire → 92.27
- - Moyennement complexe → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour 92.29.83
- - Planification
- - Brachythérapie
- - - Complexe → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.84
- - - Moyennement complexe → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.83
- - Dosimétrie individuelle → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.85
- - Radiothérapie
- - - Fusion images CT / IRM → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.82
- - - CT / IRM / TEP → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.88
- - - CT / TEP → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.87
- - - Modulation intensité → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.81
- - - Percutanée planification dosimétrie individuelle → Planification d' irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.86
- - Simulation guidée CT
- - Brachythérapie → Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.72
- - Radiothérapie externe → Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.71
- - Sources scellées radionucléides , autre vaisseau → Implantation ou insertion d' élément radioactif (92.27.39
- - → 92.29.00
- - - Autre 92.29.09
- - Intra - utérine → Implantation ou insertion d' élément radioactif (92.27.11
- - - - utérine et intravaginale combinée → Implantation ou insertion d' élément radioactif (92.27.13
- - - Intracavitaire → Implantation ou insertion d' élément radioactif (92.27.22
- - - Intraluminaire → Implantation ou insertion d' élément radioactif (92.27.23

Brachythérapie –suite

- Sources scellées radionucléides) , autre vaisseau → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (–suite
- - Intravaginale → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (92.27.12
- - Organes génitaux féminins , SAP → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (92.27.10
- - Surface corporelle , site d ' application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (92.27.00
- - - Corporelle → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (92.27.21
- - - Vaisseau non spécifié → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (92.27.30
- - - Coronaire → Implantation ou insertion d ' élément radioactif (92.27.31

Braille Moon → Entraînement au 93.77**Branche**

- Horizontale mandibule → Ostéotomie de 76.63
- Mandibulaire
- - -
- - - Ostéoplastie
- - - - Fermée [ostéotomie] de 76.61.00
- - - - [ostéotomie] de 76.61.99
- - - - Ouverte [ostéotomie] de 76.62.00
- - - - [ostéotomie] de 76.62.99
- - - Réduction ouverte (abord externe) de fracture unique ou multiple de 76.76.20
- - - - (abord transoral) de fracture unique ou multiple de 76.76.21
- - Distraction → Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de 76.61.10
- - - Fermée [ostéotomie] de 76.61.20
- - - Ouverte [ostéotomie] de 76.62.20
- - - Ouverte [ostéotomie] de 76.62.10
- - Horizontale
- - - Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la 76.63.21
- - - Distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la 76.63.11
- - Montante
- - Mandibule → Ostéotomie de 76.62
- - Ponction cutanée → Ostéotomie horizontale de la 76.61

Branches

- Aorte ascendante muscle cardiaque → Implantation de branches aortiques [36.2
- Aortiques branches aorte ascendante] dans le muscle cardiaque → Implantation de 36.2

Branchial

- → Opération vestiges conduit 29.2X.20
- Intervention secondaire → Opération de vestiges de conduit 29.2X.21

Branchiale

- -
- - Excision
- - - Fistule fente 29.52

Branchiale –suite

- - -suite
- - Excision –suite
- - - Kyste branchiogène ou de vestige de fente 29.2X.00
- - - Ou de vestige de fente 29.2X.99
- - Fermeture fistule fente 29.52
- Intervention secondaire → Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente 29.2X.11

Branchiogène vestige fente branchiale

- → Excision de kyste 29.2X.00
- - Excision de kyste 29.2X.99
- Intervention secondaire → Excision de kyste 29.2X.11

Bras

- -
- - Amputation proximale) du 84.07
- - Couverture
- - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , épaule et 86.88.12
- - - Mou par des kératinocytes obtenus en culture , épaule et 86.88.32
- - - Temporaire
- - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , épaule et 86.88.22
- - - - , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , épaule et 86.88.42
- - - - Tissu mou , épaule et 86.88.92
- - - Excision lésion
- - - Fascia , épaule et 83.39.21
- - - Muscle , épaule et 83.32.11
- - - Tendon , épaule et 83.39.11
- - Fixation lambeau
- - Libre microvascularisé et anastomosé , épaule et 86.78.12
- - - Pédiculé régional ou distal , épaule et 86.78.22
- - - Ou libre , épaule et 86.78.42
- - Incision artères du 38.03.19
- - Insertion expanseur tissulaire , épaule et 86.93.12
- - IRM épaules et des 88.94.10
- - ITPC veine épifasciale du 00.48.34
- - Lyse adhérences décompression de nerf du 04.49.12
- - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , épaule et 86.78.32
- - - Plastie locale lambeau , épaule et 86.77.12
- - Radiographie os) de l ' épaule et du 88.21
- - Réduction tissu adipeux de 86.83
- - Réimplantation de 84.24
- - - De 84.24
- - Révision
- - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , épaule et 86.75.12
- - - Moignon amputation , région de l ' épaule ou du 84.3X.10
- - Suture artère du 39.31.20
- - - Du 39.31.29
- - Transposition neurolyse décompression d ' un nerf du 04.6X.72
- - Vaisseau (x) de 00.23
- - Coude

Bras –suite

- - Coude –suite
- - -
- - - Allongement raccourcissement et doublement de fascia , 83.89.12
- - - Avancement
- - - - Muscle ou de tendon , 83.85.12
- - - - Tendon , 83.71.12
- - - - Bursectomie , 83.5X.12
- - - - Bursotomie , 83.03.12
- - - Constitution matériel de greffe , 83.88.32
- - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , 83.19.22
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse , 83.49.12
- - - - Lésion de gaine tendineuse , 83.31.12
- - - - Tissu mou , 83.49.32
- - - Exploration gaine tendineuse , 83.01.12
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , 83.09.12
- - - Fasciectomie , 83.44.12
- - - Fasciotomie aponévrotomie , 83.14.12
- - - Greffe
- - - - Fascia , 83.82.12
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , 83.82.22
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , 83.82.42
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , 83.82.32
- - - - Tendon , 83.81.12
- - - Incision
- - - - Tendon , 83.13.12
- - - - Tissu mou , 83.09.92
- - - Lyse adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , 83.91.12
- - - Myectomie , 83.45.12
- - - Myotomie , 83.02.12
- - - Opérations
- - - - Muscle , fascia et bourse , 83.99.22
- - - - Plastiques de muscle , 83.87.92
- - - - - De fascia , 83.89.92
- - - - - De tendon , 83.88.92
- - - - Tendon , 83.99.12
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon , 83.88.12
- - - - Musculaire , 83.87.12
- - - - Remplacement de tendon , 83.88.22
- - - Rattachement
- - - - Muscle , 83.74.12
- - - - Tendon , 83.73.12
- - - Recouvrement défaut de fascia , 83.89.22
- - - Recul
- - - - Muscle ou de tendon , 83.85.22
- - - - Tendon , 83.72.12
- - - Résection compartimentale , 83.49.22
- - - Section
- - - - Muscle , 83.19.12
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , 83.19.32
- - - - - De lambeau après plastie cutanée , 86.89.13
- - - - Tendon , 83.13.22

Bras –suite

- Coude –suite
- - - -suite
- - - Section –suite
- - - - Tissu mou , 83.19.92
- - - Suture
- - - - Différée de tendon , 83.62.12
- - - - Gaine tendineuse , 83.61.12
- - - - Muscle ou de fascia , 83.65.12
- - - - Tendon , 83.64.12
- - - Ténectomie , 83.42.12
- - - Ténodèse , 83.88.42
- - - Transposition
- - - - Tendon , 83.76.12
- - - - Transplantation de tendon , 83.75.12
- - - - De muscle , 83.77.12
- - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.23
- Épaule → Ajustement prothèse de 84.41
- Étendue →
- - Greffe peau totale à l' épaule et au 86.63.12
- - - D' épaisseur partielle à l' épaule et au 86.69.12
- - - D' épaisseur partielle à l' épaule et au 86.69.22
- - - Régénérative temporaire à l' épaule et au 86.67.12
- - - Régénérative temporaire à l' épaule et au 86.67.22
- - - Totale à l' épaule et au 86.63.22
- - Hétéogreffe peau à l' épaule et au 86.65.12
- - À l' épaule et au 86.65.22
- - Homogreffe peau à l' épaule et au 86.66.12
- - - À l' épaule et au 86.66.22
- - Plastie
- - - Avancement , épaule et 86.74.12
- - - , épaule et 86.76.12
- - - Glissement - rotation , épaule et 86.74.22
- - - - rotation , épaule et 86.76.22
- - - Lambeau insulaire , épaule et 86.74.42
- - - - Insulaire , épaule et 86.76.42
- - - Transposition , épaule et 86.74.32
- - - , épaule et 86.76.32
- - - Z , épaule et 86.74.52
- - - , épaule et 86.76.52
- Latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale , aorto - iliaque , sans fenestration ni 39.71.10
- - D' une greffe dans l' aorte abdominale , aorto - iliaque , avec fenestration ou 39.71.11
- - D' une greffe dans l' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , avec fenestration et 39.71.13
- - D' une greffe dans l' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , sans fenestration ni 39.71.12
- - De greffe sur l' aorte thoracique , avec fenestration ou 39.73.11
- - De greffe sur l' aorte thoracique , sans fenestration ni 39.73.10
- Main
- - -
- - - Biopsie

Bras –suite

- Main –suite
- - - -suite
- - - Biopsie –suite
- - - - Fermée [percutanée] [à l' aiguille] de nerf du 04.11.31
- - - - Ouverte de nerf du 04.12.32
- - - Destruction nerf du 04.2X.32
- - - Excision avulsion de nerf du 04.07.42
- - - Greffe nerf du 04.5X.12
- - - Incision nerf du 04.04.32
- - - Section écrasement de nerf du 04.03.32
- - Suture
- - - Épineurale → Transplantation et transposition de nerf du 04.79.13
- - - Interfasciculaire → Transplantation et transposition de nerf du 04.79.24
- Suture
- - Épineurale
- - - Primaire → Transposition de nerf du 04.6X.40
- - - Secondaire → Transposition de nerf du 04.6X.41
- - Interfasciculaire
- - - Primaire → Transposition de nerf du 04.6X.42
- - - Secondaire → Transposition de nerf du 04.6X.43
- - Primaire → Suture épineurale de nerf du 04.3X.13
- - - Interfasciculaire de nerf du 04.3X.33
- - Secondaire → Suture épineurale de nerf du 04.3X.23
- - - Interfasciculaire de nerf du 04.3X.43
- Breath Test → Single 89.38.25**
- Brève durée → Traitement multimodal de la douleur , de 93.A1**
- Brèves → Anamnèse expertise décrites comme étant 89.01**
- Bricker vessie iléale → Iléo - urétérostomie (56.51**
- Bride cicatricielle**
- → Correction cicatrice rétractile ou de 86.84.00
- - Rétractile ou de 86.84.99
- - Rétractile ou de 86.84.19
- Avant-bras → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.13
- Main → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.14
- Membre inférieur → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.18
- Région inguino génitale et fesses → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.17
- Tête → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.10
- Brides Ladd → Section des 46.99.80**
- Bridge**
- Amovible → Insertion de 23.43
- Fixe → Insertion de 23.42
- Broche fils vis → Fixateur avec insertion osseuse de 78.1**
- Brock → Opération de 35.03**
- Bronche**
- -
- - Excision destruction
- - - Endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.00

Bronche –suite

- - -suite
- - Excision destruction –suite
- - - Endoscopique de lésion ou de tissu de –suite
- - - - De lésion ou de tissu de 32.01.99
- - - Lésion ou de tissu de 32.09.00
- - - Ou de tissu de 32.09.99
- - Incision de 33.0
- - Ligature de 33.92
- - Opérations de 33.98
- - Réparations opérations plastiques (conservatrices) de 33.48
- - Résection de 32.1X.00
- - - De 32.1X.99
- - - Large de 32.1
- - Suture lacération de 33.41
- Lobe pulmonaire plexus brachial , d' une structure intercostale , de côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en bloc d' une 32.6
- Résection bifurcation bronchique → Autre excision de 32.1X.10
- Révision insuffisance moignon bronchique → Autre excision de 32.1X.20
- Thérapie photodynamique bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.10
- Thoracoscopie → excision destruction locale de lésion ou de tissu de 32.09.20
- Thoracotomie → excision destruction locale de lésion ou de tissu de 32.09.10
- Trachée → lavage de 96.56
- Traitement
- - Beamer argon bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.11
- - Laser bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.12
- Bronches**
- -
- - Opérations conservatrices poumon et des 33.4
- - Radiographie de 87.49
- - Techniques diagnostiques concernant les poumons et les 33.29
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal de la trachée et des 98.15
- Plèvre poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.41
- - Et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.42
- - Et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.43
- - Et autre prélèvement thoracique et expectoration , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.46
- - Et autre prélèvement thoracique et expectoration , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des 90.44

Bronches –suite

- Plèvre poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des *–suite*
- Et autre prélèvement thoracique et expectoration, toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée, des 90.45
- Et autre prélèvement thoracique et expectoration → Autre examen microscopique de prélèvement de la trachée, des 90.49

Bronchique

- →
- - Bronchoscopie échographie endobronchique (EBUS) [échoendoscopie 33.23.12
- - Dilatation 33.91.00
- - - 33.91.99
- - Enlèvement endoscopique dispositif (s) ou substance (s) 33.78
- - Excision bronche
- - Résection de bifurcation 32.1X.10
- - Révision d'insuffisance du moignon 32.1X.20
- - Fermeture fistule 33.42
- - Insertion endoscopique dispositif ou substance 33.79
- - Méthacholine tests provocation 89.38.52
- - Ouverture 33.0
- - Endoscopie
- - → Insertion ou remplacement de valve (s) 33.71.00
- - - De valve (s) 33.71.10
- - - De valve (s) 33.71.20
- - - Ou remplacement de valve (s) 33.71.99
- - Valve → Insertion de valve (s) 33.71.11
- - Remplacement de valve (s) 33.71.21
- - Valves ou plus → Insertion de valve (s) 33.71.15
- - - → Insertion de valve (s) 33.71.12
- - - - Insertion de valve (s) 33.71.14
- - - - Insertion de valve (s) 33.71.13
- - - - Remplacement de valve (s) 33.71.23
- - - - Remplacement de valve (s) 33.71.24
- - - - Remplacement de valve (s) 33.71.22
- - - Ou plus → Remplacement de valve (s) 33.71.25
- - Fermée endoscopique → Biopsie 33.24.00
- - Biopsie 33.24.99
- - Insertion remplacement stent endoprothèse (stentgraft), SAP → Dilatation 33.91.20
- - (stentgraft), autre → Dilatation 33.91.29
- - (stentgraft) en plastique → Dilatation 33.91.21
- - (stentgraft) hybride / dynamique → Dilatation 33.91.23
- - (stentgraft) métallique → Dilatation 33.91.22
- - Mannitol → Test provocation 89.38.51
- - Mesures → Dilatation 33.91.10
- - Ouverte → Biopsie 33.25

Broncho

- Alvéolaire diagnostique LBA → Lavage 33.24
- Alvéolaire → Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec lavage 33.24.11
- Cutanée → Fistulectomie 33.42
- Oesophagienne → Fistulectomie 33.42
- Pleurale → Fermeture fistule 34.73
- Pleuro
- - Cutanée → Fermeture de fistule 34.73
- - Médiastrinale → Fermeture de fistule 34.73
- - Scopie instrument
- - Rigide → Trachéo (31.42.12
- - Souple → Trachéo (31.42.11
- - Viscérale → Fistulectomie 33.42

Bronchographie

- - Contrastée → Autre 87.32
- - Endotrachéale → 87.31
- - Transcricoidienne → 87.32

Bronchoplastie

- → Lobectomie pulmonaire
- - Bilobectomie, avec élargissement par 32.42.42
- - Chirurgicale ouverte, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par 32.42.12
- - - Ouverte, avec dissection radicale des ganglions, avec élargissement par 32.42.22
- - - Thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par 32.41.12
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par 32.41.11
- - , bilobectomie, avec élargissement par 32.42.44
- - , bilobectomie, sans élargissement par 32.42.41
- - Chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des ganglions, avec élargissement par 32.42.24
- - Chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des ganglions, sans élargissement par 32.42.21
- - Chirurgicale ouverte, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par 32.42.14
- - Chirurgicale ouverte, sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par 32.42.11
- - Par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par 32.41.14

Bronchoscopie

- → Autre 33.23.00
- - Autre 33.23.99
- - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thérapie photodynamique sous 32.01.10
- - - De lésion ou de tissu de bronche, traitement au laser sous 32.01.12
- - - De lésion ou de tissu de bronche, traitement avec beamer argon sous 32.01.11
- - Divers instruments → Autre 33.23.10
- - Échographie endobronchique EBUS
- - Aspiration transbronchique à l'aiguille → 33.24.15
- - Échoendoscopie bronchique → 33.23.12

Bronchoscopie –suite

- Fibre optique rigide) avec brossage (pour prélèvement de sécrétions ou d'autre matériel) → 33.24.10
- -) avec aspiration transbronchique à l'aiguille → 33.24.14
- -) avec biopsie excisionnelle (à la pince) → 33.24.13
- -) avec brossage pour prélèvement cytologique → 33.24.12
- -) avec lavage broncho - alvéolaire → 33.24.11
- - Fluorescence → 33.23.13
- - Incision → 33.21.10
- - Instruments → Autre 33.23.19
- - Orifice artificiel → 33.21.00
- - 33.21.99
- - Rigide → 33.23.11
- - Souple
- - Fibre optique → 33.22
- - Guidage fluoroscopique biopsie → 33.27

Bronchostomie → Fermeture de 33.42**Brossage**

- Irrigation pression grattage ou lavage → Ablation de tissu dévitalisé, nécrose ou escarre par 86.28
- Lavage prélèvement échantillon → 45.25
- Prélèvement
- - Cytologique → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec 33.24.12
- - Sécrétions ou d'autre matériel) → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec 33.24.10

Brucellose → Vaccination contre la 99.55**Brûlure**

- → Débridement chirurgical blessure, infection ou 86.28
- Excision
- - → Débridement
- - - Blessure, infection ou 86.28
- - - Étendu de plaie, infection ou 86.22.19
- - - Plaie, infection ou 86.22.00
- - - , infection ou 86.22.99
- - Insertion réservoir médicamenteux, tête (sauf lèvre) → Débridement étendu de plaie, infection ou 86.22.20
- - , autre site → Débridement étendu de plaie, infection ou 86.22.29
- - , membre inférieur → Débridement étendu de plaie, infection ou 86.22.28
- - , région inguino - génitale → Débridement étendu de plaie, infection ou 86.22.27
- - Membre inférieur → Débridement étendu de plaie, infection ou 86.22.18
- - - Autre débridement de plaie, infection ou 86.22.98
- - Région
- - Inguinale génitale → Autre débridement de plaie, infection ou 86.22.97
- - Inguino génitale → Débridement étendu de plaie, infection ou 86.22.17
- - Tête lèvre et bouche) → Débridement étendu de plaie, infection ou 86.22.10

Brûlure –suite

- Excision –suite
- - Tête lèvres et bouche) → Débridement étendu de plaie , infection ou –suite
- - - Et bouche) → Autre débridement de plaie , infection ou 86.22.90
- Hydrothérapie → Débridement de 93.33
- Lésion corrosive →
- - Ablation de phlyctène après 86.22.30
- - Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après 86.22.40

Brunschwig → Opération de 43.19**Bryant → Traction de 93.44****Buccal**

- →
- - Abaissement plancher 24.91.11
- - Drainage face plancher 27.0
- - Excision plancher 27.49.11
- - Greffe sillon 27.99
- Structures cavité buccale → Biopsie fermée (à l ' aiguille) de la muqueuse de la joue , du plancher 27.24.10
- - → Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue , du plancher 27.24.20

Buccale

- →
- - Biopsie
- - - Fermée aiguille) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité 27.24.10
- - - Ouverte incision) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité 27.24.20
- - Examen muqueuse 89.31
- - Fermeture fistule cavité 27.53
- - Opérations cavité 27.99
- - Suture plaie partie de la cavité 27.52
- - Techniques diagnostiques concernant la cavité 27.29
- Hypopharynx → Endosonographie de la cavité 88.74.11
- Vésicale
- - → Réparation urètre en deux temps (première séance) avec la muqueuse 58.49.21
- - Reconstruction → Réparation de l ' urètre en un temps avec la muqueuse 58.49.11

Buccolabial lingual → Extension approfondissement du sillon 24.91.00

- Du sillon 24.91.99

Buck → Traction de 93.46**Bulbeux selon Benenenti → Rotation d ' urètre 58.49****Bulbo urétrale → Drainage glande 58.91****Bulle filtration → Révision de 12.66****Bulles emphysème → Plicature de 32.21****Burch opération → 59.5****Buried penis → Reconstruction pénis , correction d ' une transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (concealed penis ou 64.44.11****Bursectomie**

- → 83.5X.00
- - 83.5X.19
- - 83.5X.99
- Avant-bras → 83.5X.13

Bursectomie –suite

- Bras coude → 83.5X.12
- Épaule aisselle → 83.5X.11
- Main → 82.31
- Membre inférieur → 83.5X.16
- Paroi thoracique abdomen dos → 83.5X.14
- Région inguino génitale fesses → 83.5X.15
- Tête cou → 83.5X.10

Bursotomie

- → 83.03.00
- - 83.03.19
- - 83.03.99
- Avant-bras → 83.03.13
- Bras coude → 83.03.12
- Épaule aisselle → 83.03.11
- Main → 82.03
- Membre inférieur → 83.03.16
- Paroi thoracique abdomen dos → 83.03.14
- Région inguino génitale fesses → 83.03.15
- Tête cou → 83.03.10

But

- Internement → Evaluation psychiatrique à 94.13
- Thérapeutique tête cou → Ablation d ' autre matériel inséré à 97.39

Bypass

- Aorto rénal → 39.24
- Artériel abdomino coronarien → 36.17
- Gastrique proximal → 44.31
- Veineux greffe conduit substance pharmaceutique → Traitement sous pression de 00.16

C. sondes →

- Enlèvement générateur de pacemaker gastrique (y 44.99.82
- Implantation remplacement de pacemaker gastrique (y 44.99.80
- Révision remplacement) de pacemaker gastrique (y 44.99.81

C.A.T. scan tête → 87.03**C.T. scan tête → 87.03****C1 C2 antérieure transbuccale ou postérieure → Fusion 81.01**

- Ou postérieure → Fusion 81.31

C13 divers substrats p. lactose , fructose) → Test respiratoire au 89.39.10**C14 urée → Test respiratoire du 89.39.11****C2**

- Antérieure transbuccale postérieure → Fusion C1 - 81.01
- Fusion C1 - 81.31
- Fusion occiput - 81.31
- Fusion occiput - 81.01
- Dessous → Fusion niveau 81.03
- 81.32
- 81.33

CAD

- → Réparation défauts
- Importants ou complexes de la mandibule par des implants produits par 76.43.12
- Ou complexes de l ' os maxillaire par des implants 76.92.31
- Simples de la mandibule par des implants produits par 76.43.11
- De l ' os maxillaire par des implants 76.92.30
- Niveau os
- Boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut simple → Insertion de plaque (implant 02.05.10
- Avec participation de plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant 02.05.30
- Sans participation des os de la face , défaut important ou complexe → Insertion de plaque (implant 02.05.11
- Sans participation orbitaire , temporale ou frontale (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant 02.05.20
- Faciaux participation de la boîte crânienne (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant 76.92.20
- De la boîte crânienne (3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant 76.92.21
- De la boîte crânienne , autre → Insertion de plaque (implant 76.92.29

Cadavre

- → Transplant d ' un 00.93.00
- D ' un 00.93.99
- ABO compatible → Transplant d ' un 00.93.20
- D ' un 00.93.21

Cadre

- Intervention
- - -
- - - Excision radicale d ' autres ganglions lymphatiques dans le 40.59.20
- - - Radicale d ' autres ganglions lymphatiques dans le 40.59.29

Cadre → suite

- Intervention → suite
- - - - suite
- - - Excision radicale d ' autres ganglions lymphatiques dans le → suite
- - - - Radicale des ganglions lymphatiques axillaires dans le 40.51.11
- - - - De ganglions lymphatiques médiastinaux dans le 40.59.21
- - - - De ganglions lymphatiques péribronchiques dans le 40.59.22
- - - - Des ganglions lymphatiques iliaques dans le 40.53.11
- - - - Des ganglions lymphatiques inguinaux dans le 40.54.11
- - - Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.20
- - - Régionale dans le 40.3X.29
- - Obturation → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.24
- - Région
- - Axillaire → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.22
- - Cervicale → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.21
- - Inguinale → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.25
- - Médiastinale et peribronchique → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.26
- - Para - aortique , pelvienne ou iliaque → Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.23
- Opération → Monitoring
- Nerf récurrent dans le 00.94.10
- - Accessoire dans le 00.94.11
- - Facial dans le 00.94.17
- - Hypoglosse dans le 00.94.12
- - Plusieurs nerfs dans le 00.94.20
- Stéréotaxique tête → Mise en place d ' un 93.59

Caecocoloplicopexie → 46.63**Caecopexie → 46.64****Caecostomie → Fermeture abaissement de 46.52****Caecum**

- -
- Exérèse du 45.72
- Fixation du 46.64
- Côlon sigmoïde → Excision du 45.8
- Iléon terminal → Résection du 45.72

Cage

- Antiprotusion cotyle press fit → Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de 80.05.12
- - → Prothèse partielle de hanche , 81.52.11
- Intervertébrale
- 1 segment → Insertion de 84.51.10
- 2 segments → Insertion de 84.51.11
- 3 segments → Insertion de 84.51.12
- 4 segments ou plus → Insertion de 84.51.13

Cages

- Carbone céramique métal plastique ou titane) → Insertion de 84.51
- Intersomatiques → Insertion de 84.51
- Spacers synthétiques → Insertion de 84.51

Caillot sanguin uretère bassinnet , sans incision → Enlèvement de 56.0**Caillots sanguins vessie incision → Extraction de 57.0****Cal vicieux pseudarthrose classée → Réparation de 78.4****Calcaire bourse → Enlèvement dépôt 83.03****Calcanéo cuboïdo naviculaire → Arthrodèse astragalo - 81.12****Calcanéum**

- -
- Ablation matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et 78.68.05
- Allongement os , 78.38.10
- Incision osseuse section , 77.18.20
- - , 77.18.29
- Ostéotomie cunéiforme , 77.28.20
- Raccourcissement os , 78.28.20
- Réduction ouverte fracture , sans fixation interne , astragale et 79.27.10
- Astragale
- Fixation interne par plaque → Réduction ouverte de fracture de 79.37.10
- - → Réduction ouverte de fracture de 79.37.11
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de 78.18.13
- Drainage → incision osseuse sans section , 77.18.24
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section , 77.18.21
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , 77.18.22
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le 78.69.31
- Fixation interne
- P. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée de fracture du 79.17.19
- Plaque stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture du 79.17.10
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le 78.69.38
- Pose enlèvement implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , 77.18.23
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.18.10

Calcul

- -
- Cystotomie cystotomie haute , avec extraction de 57.19.21
- Exploration cholédoque extraction de 51.41
- Incision glande canal salivaire , avec extraction de 26.0X.10
- Biliaire
- Endoscopique → Extraction de 51.88
- Foie → Enlèvement de 50.0
- Biliaires → Extraction laparoscopique de 51.88
- Canal pancréatique
- - → Extraction chirurgicale ouverte de 52.95.10
- - Laparoscopique de 52.95.11
- Endoscopique → Extraction de 52.94

Calcul –suite

- Cholédoque Exploration post opératoire) → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf 51.98
- Pancréas → Excision d ' un 52.09
- Rénal
- Bassinet → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , extraction de 55.03.10
- Percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , extraction de 55.04.10
- Uretere → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , extraction de 55.03.11
- Percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , extraction de 55.04.11
- Ultrason évacuation endoscopique → Néphrostomie percutanée avec fragmentation de 55.04
- Uretere bassinnet , sans incision → Enlèvement de 56.0
- Urètre incision →
- Ablation de 58.6
- Extraction de 58.0
- Urinaire
- - -
- Cystotomie extraction endoscopique percutanée transvésicale de 57.19.10
- Désobstruction transurétrale de l ' uretere et du bassinnet , extraction de 56.0X.10
- Drainage transurétral de la vessie , élimination de 57.0X.10
- Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de 56.2X.11
- Ultra - sons → Fragmentation de 59.95
- Vessie
- Incision → Extraction de 57.0
- Remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → Extraction de 57.99.10
- Orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale percutanée de 57.99.11

Calculs

- Incision uretere ablation de 56.2
- Calcul cholédoque Exploration post - opératoire) → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de 51.98
- Cholédociens → Extraction percutanée de 51.96
- Ondes choc extracorporelles induites → Désintégration de 98.5
- Urinaires → Désintégration de 59.95
- Voies biliaires →
- Extraction de 51.99.10
- Interventions percutanées des voies biliaires , extraction percutanée de 51.98.11

Caldwell Luc →

- Enlèvement membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l ' abord selon 22.31
- Excision lésion du sinus maxillaire , abord selon 22.61
- Exploration sinus maxillaire , abord selon 22.39

Calibrée GVC → Gastroplastie verticale 44.68**Calice rein → Oblitération diverticule de 55.39****Calicectomie → 55.4****Calorimétrie**

- → 89.39.20
- 89.39.29
- Directe → 89.39.21
- Indirecte → 89.39.22

Calotte

- Crânienne
- - -
- - - Craniotomie
- - - - Abord par la 01.24.20
- - - - - Par la 01.24.29
- - - - Stéréotaxique , abord par la 01.24.22
- - - Excision destruction de tissu tumoral de la 01.6X.11
- - - - D ' autre tissu pathologique de la 01.6X.21
- - Comme abord → Trépanation de la 01.24.21
- Crâniennes méninges → Excision et destruction d ' autre tissu pathologique de la base et de la 01.6X.22

Calycielle → Anastomose urétéro - 55.86**Campbell → Opération de 81.45****Canal**

- Implantation remplacement prothèse cochléaire , à un seul 20.97
- Artériel
- Botal
- - - → Fermeture par cathéter du 39.99.30
- - - Par cathéter du 39.99.38
- - - Coil → Fermeture par cathéter du 39.99.31
- - - Médicamenteuse → Fermeture du 99.29.20
- - - Obturateur Amplatz → Fermeture par cathéter du 39.99.32
- - Persistant → Embolisation ou occlusion par coils , 39.79.23
- - Sélective par ballonnets détachables , 39.79.43
- - Sélective par filtres , 39.79.53
- - Sélective par liquides embolisants , 39.79.33
- - Sélective par particules , 39.79.63
- Auditif externe → Bourrage du 96.11
- Auriculo ventriculaire atrio ventriculaire) avec prothèse (attaché au septum) → Réparation de 35.54
-) → Réparation non précisée du 35.73
-) avec greffe de tissu → Réparation de 35.63
- AV
- - - → réparation précisée de défaut des coussinets endocardiques (35.73
- - Greffe tissu → Réparation de défauts des coussinets endocardiques (35.63
- - Prothèse → Réparation de défaut des coussinets endocardiques (35.54
- Biliaire
- - -
- - - Enlèvement drain en T , de tube hépatique ou autre tube du 97.55
- - - Excision d ' autre 51.69
- - - Fermeture ouverture artificielle du 51.79
- - - Lithotripsie onde de choc extra - corporelle de la vésicule biliaire et / ou de 98.52

Canal –suite**- Biliaire –suite**

- Sphincter Oddi , par interventions classifiables sous 51.1 - 51.11 , 52.13
- Biopsie fermée de 51.14
- Carpien
- - - Libération du 04.43.00
- - - Du 04.43.99
- - Endoscopie → Libération du 04.43.10
- Cervical → Dilatation du 67.0
- Cholédoque → Excision partielle du 51.63
- Cystique persistant → Excision de 51.61
- Déférent
- - -
- - - Ablation
- - - - Ligature du 63.84
- - - - Valve du 63.85
- - - Anastomose épydidyme et 63.83
- - - Biopsie cordon spermatique , épididyme , 63.07
- - - Ecrasement du 63.71
- - - Insertion valve dans le 63.95
- - - Ligature de 63.71
- - - Opérations cordon spermatique , épididyme et 63.99
- - - Section du 63.71
- - - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique , l ' épididyme et le 63.09
- - Épididyme →
- - - Réparation du 63.89
- - - Suture de lacération de 63.81
- - Sectionné chirurgicalement → Reconstruction de 63.82
- Fascial décompression nerf → Mastoïdectomie , avec libération du 20.42.10
- Mastoïdectomie , avec libération du 20.42.11
- Fronto nasal → Dilatation du 96.21
- Glande salivaire →
- - Opérations de 26.99.00
- - De 26.99.99
- - Réparation et opération plastique de 26.49.00
- - Et opération plastique de 26.49.99
- Hépatique tractus gastrointestinal → Anastomose entre 51.37
- Lacrymo nasal → Intubation de 09.44
- Lacrymonasal → Radiographie de 87.09
- Müller → Excision kyste du 60.73
- Naso lacrymal → Sondage de 09.43
- Nuck → Excision hydrocèle du 63.1
- Pancréatique
- - -
- - - Biopsie fermée [endoscopique] du 52.14
- - - Canulation du 52.92
- - - Dilatation laparoscopique du 52.95.20
- - - Excision destruction de lésion ou de tissu du pancréas (parenchyme) ou du 52.22
- - - Extraction
- - - - Chirurgicale ouverte de calcul (s) du 52.95.10
- - - - Laparoscopique de calcul (s) du 52.95.11
- - - Insertion
- - - - Chirurgicale ouverte de drain dans le 52.95.30

Canal –suite

- Pancréatique –suite
- - - -suite
- - - Insertion –suite
- - - - Laparoscopique de drain dans le 52.95.31
- - - Opérations ciel ouvert du pancréas , dilatation du 52.99.10
- - - Ouvert du pancréas , réparation du 52.99.20
- - - Pancréatotomie incision du 52.09.11
- - - Réparation laparoscopique du 52.95.60
- - Biliaire → Remplacement de sonde dans le 97.05
- - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - expansible dans le 52.95.40
- - - Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto - expansible dans le 52.95.50
- - Endoscopique →
- - - Dilatation du 52.98
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de 52.21
- - - Extraction de calcul du 52.94
- - - Insertion ou remplacement de sonde (stent) dans le 52.93.00
- - - - Ou remplacement de sonde (stent) auto - expansible dans le 52.93.20
- - - - Ou remplacement de sonde (stent) dans le 52.93.99
- - - - Ou remplacement de sonde (stent) non auto - expansible dans le 52.93.10
- - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - expansible dans le 52.95.41
- - - Ou remplacement de stent (prothèse) auto - expansible dans le 52.95.51
- - Wirsung → Réparation ouverte du 52.99
- Parotidien canal Stenon → Section du 26.99.10
- Ponction vaisseaux collagène → Obturation de 39.30.13
- Rachidien
- - -
- - - Ablation corps étranger dans le 03.01.00
- - - - Étranger dans le 03.01.99
- - - Décompression du 03.09.91
- - - Exploration du 03.09.90
- - - - Décompression des structures du 03.09.00
- - - - - Des structures du 03.09.99
- - - Imagerie résonance magnétique , 88.93
- - - Injection
- - - - Agent destructeur dans le 03.8
- - - - - Dans le 03.92.00
- - - - - Dans le 03.92.99
- - - - - Analgésique dans le 03.91
- - - - Opération moelle épinière et du 03.99.00
- - - - Épine et du 03.99.99
- - Anesthésie opératoire → Injection d ' anesthésique dans le 04.81.40
- - Drainage

Canal –suite

- Rachidien –suite
- - Drainage –suite
- - - Empyème épidural → Incision du 03.09.41
- - - Hématome épidural → Incision du 03.09.41
- - - Liquide épidural → Incision du 03.09.41
- - Épidurale → Ablation de corps étranger dans le 03.01.10
- - Moelle épinière méninges rachidiennes , SAP → Incision du 03.09.40
- - - Rachidiennes , autre → Incision du 03.09.49
- - Perfusion substances thérapeutiques ou palliatives , SAP → Insertion de cathéter dans le 03.90.00
- - - Ou palliatives , autre → Insertion de cathéter dans le 03.90.99
- - Radiculaire
- - -
- - - Excision pointe de la racine d ' une dent et traitement du 23.7
- - - Irrigation thérapeutique du 23.71
- - - Radiographie de 87.12
- - - Traitement du 23.70
- - Résection apicale → Traitement du 23.72
- - Salivaire
- - -
- - - Biopsie ouverte de glande ou de 26.12
- - - Incision glande ou de 26.0X.00
- - - - Ou de 26.0X.99
- - - Sondage de 26.91
- - - Suture lacération de 26.41.10
- - - Transplantation ouverture du 26.49.11
- - - Transposition ouverture du 26.49.12
- - Extraction calcul → Incision de glande ou de 26.0X.10
- - Stenon → Section canal parotidien (26.99.10
- - Tarsien →
- - Libération du 04.44
- - Neurolyse niveau du 04.44
- - Thoracique →
- - Canulation du 40.61
- - Fermeture fistule du 40.63
- - Fistulisation du 40.62
- - Ligature du 40.64
- - Opération du 40.69
- - Thyroïdectomie
- - - Excision du 06.7X.00
- - - Du 06.7X.99
- - Résection bord interne de l ' os hyoïde → Intervention secondaire pour excision du 06.7X.14
- - - De l ' os hyoïde → Intervention secondaire pour excision du 06.7X.15
- - Tunnel carpien → Neurolyse du nerf médian au niveau du 04.43
- - Unique rechargeable →
- - Enlèvement de neurostimulateur , système à 86.05.20
- - Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur intracrânien , système à 86.94.10
- - Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur périphérique à 86.94.22

Canal –suite

- Wall up → Evidement radical en technique fermée (20.49

Canalicule lacrymal →

- Incision de 09.52
- Réparation de 09.73
- Sondage de 09.42

Canaux

- Multiples
- - → Implantation remplacement de prothèse cochléaire , aux 20.98
- - Rechargeable → Enlèvement de neurostimulateur , système à 86.05.30
- - - De neurostimulateur , système à 86.05.31
- - Salivaires → techniques diagnostiques concernant les glandes et les 26.19
- - Semi circulaires
- - Greffe peau) (veine) → Fenestration de 20.61
- - Injection → Destruction des 20.72.10
- - Oreille interne et le vestibule → Destruction par injection dans les 20.72.13
- - Vésicule biliaires moignon cystique → Endoscopie des voies biliaires par incision des 51.19.20

Cancer → Hyperthermie traitement de 99.85**Canulation externe**

- - Confection
- - Fistule artério - veineuse (FAV) par 39.93
- - Shunt artério - veineux pour 39.93
- - Artério veineuse → Changement de 39.94

Canon loop

- Colostomy → Colostomie à double 46.03
- Ileostomy → Iléostomie en boucle (à double 46.01

Canthopexie → 08.59.11**Canthoplastie → 08.59.10****Canthorraphie → 08.52****Canthotomie → 08.51****Canulation canal**

- Pancréatique → 52.92
- Thoracique → 40.61

Canule

- Intervasculaire →
- - Insertion de 39.93
- - Remplacement de 39.94
- - Révision de 39.94
- Intravasculaire dérivation artério veineuse → Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion 39.42

Capacité

- Professionnelle → Evaluation de 93.85
- Testamentaire → Evaluation de la 94.11
- Vitale pulmonaire → Détermination de la 89.37

CAPD

- 144 heures 264 heures → Dialyse péritonéale continue , non assistée par une machine (54.98.24
- 24 heures
- 72 heures → Dialyse péritonéale continue , non assistée par une machine (54.98.22

CAPD –suite

- 24 heures –suite

- - → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.21
- 264 heures 432 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.25
- 72 heures 144 heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.23
- → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.20
- Heures → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.29

Capillaire moyenne → Pression artérielle pulmonaire 89.64**Capnographie → 89.38.13****Capsulaire collatéral → intervention réparation et de plastie articulaire, suture de ligament 81.96.91****Capsule**

- Articulaire ligament cartilage, site non spécifié → Section de 80.40
- - , autre opération d ' autres ligaments de la main → Section de 80.44.91
- - , autre opération de ligaments du métacarpe → Section de 80.44.90
- - , autre site spécifié, autre → Section de 80.49.99
- - , autre site spécifié, SAP → Section de 80.49.00
- - , une articulation d ' orteil → Section de 80.48.20
- - → Libération de 80.4
- - - Libération de 80.44
- - - Libération de 80.49
- - Articulation glénohumérale → Section de 80.41.10
- - - Acromioclaviculaire → Section de 80.41.20
- - - Du genou → Section de 80.46.10
- - - Métatarsophalangienne → Section de 80.48.10
- - - Sacro - iliaque → Section de 80.49.20
- - - Sous-talaire → Section de 80.47.20
- - - Sternoclaviculaire → Section de 80.49.10
- - - Talo - crurale → Section de 80.47.10
- - - Tibio - péronière supérieure → Section de 80.46.20
- - Ceinture scapulaire et épaule, SAP → Section de 80.41.00
- - - Scapulaire et épaule, autre → Section de 80.41.99
- - Cheville, SAP → Section de 80.47.00
- - - , autre → Section de 80.47.99
- - Coude → Section de 80.42
- - Excision de ligaments du métacarpe → Section de 80.44.20
- - - D ' autres ligaments de la main → Section de 80.44.21
- - Genou, SAP → Section de 80.46.00
- - - , autre → Section de 80.46.99
- - Hanche → Section de 80.45
- - Main et doigt, SAP → Section de 80.44.00
- - - Et doigt, autre → Section de 80.44.99
- - Pied et orteil, SAP → Section de 80.48.00
- - - Et orteil, autre → Section de 80.48.99

Capsule –suite

- Articulaire ligament cartilage, site non spécifié → Section de –suite

- - Poignet, SAP → Section de 80.43.00
- - - , autre → Section de 80.43.99
- - - , autre opération de ligaments du carpe → Section de 80.43.90
- - - , excision de ligaments du carpe → Section de 80.43.20
- - - , section de ligaments du carpe → Section de 80.43.10
- - Section de ligaments du métacarpe → Section de 80.44.10
- - Du rétinaculum des fléchisseurs → Section de 80.44.11
- - Symphyse → Section de 80.49.30
- - Glénoïde →
- - Plastie antérieure et postérieure de la 81.83.43
- - Réparation luxation récidivante de l ' épaule, plastie antérieure et postérieure de la 81.82.22
- - Implant mammaire → Incision du sein avec section de 85.0X.10
- - Ligament
- - Articulation membre inférieur, SAP → Suture de 81.95.00
- - - Inférieur, autre → Suture de 81.95.99
- - - Inférieur, suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de 81.95.16
- - - Inférieur, suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de 81.95.14
- - - Inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé antérieur → Suture de 81.95.10
- - - Inférieur, suture arthroscopique du ligament croisé postérieur → Suture de 81.95.12
- - - Inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire dorsal → Suture de 81.95.18
- - - Inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de 81.95.17
- - - Inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de 81.95.15
- - - Inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur → Suture de 81.95.11
- - - Inférieur, suture chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur → Suture de 81.95.13
- - Carpe métacarpe → Suture de 81.93.30
- - Cheville pied → Suture de 81.94
- - Membre supérieur → Suture de 81.93.00
- - - Suture de 81.93.99
- - Télémétrie → Endoscopie
- - Gros intestin par 45.28.10
- - Intestin grêle par 45.13.20
- - Tenon
- - -
- - - Conjonctivoplastie plastie de la 10.49.10
- - - Réparation plaie de 15.7
- - Fixation muscles → Enucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la 16.41

Capsulectomie

- Capsulotomie → 85.93
- Rein → 55.91

Capsulo ligamentaire

- Articulation talo crurale → Refixation et plastie de l ' appareil 81.49.33
- Articulations → intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l ' appareil 81.96.92
- Dorsal → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil 81.95.18
- Épaule
- - → Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l ' appareil 81.83.49
- - Arthroscopie, autre → Refixation et plastie de l ' appareil 81.83.39
- - Externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture arthroscopique de l ' appareil 81.95.16
- - De capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil 81.95.17
- - Genou → refixation et suture de l ' appareil 81.47.30
- - Interne réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture arthroscopique de l ' appareil 81.95.14
- - → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil 81.95.15

Capsulorrhaphie fixation cavité glénoïde arthroscopie → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule, 81.82.11

- → 81.83.34

Capsulotomie

- → Capsulectomie, 85.93
- Cristallin → 13.92
- Orteil griffe → 77.57

Capteur

- Électrode → Réposition électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT -P) (défibrillateur) (pacemaker) (37.75
- Intraartériel → Insertion système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguins par un 89.60
- Mesure intracrânien →
- - Implantation ou remplacement de 02.99.30
- - Révision (sans remplacement) de 02.99.31
- Pression
- - Hémodynamique implantable dispositif de monitoring → Reposition de 37.79
- - Implantable dispositif monitoring → Enlèvement de 37.79
- - Intracardiaque → Implantation de dispositif de monitoring avec formation d ' une poche sous-cutanée et connexion au 00.57
- - Supplémentaire mesures non-invasives de la pression ventriculaire droite → Implantation de défibrillateur avec 37.94.04
- - Sous-cutané contrôle hémodynamique intracardiaque SAP → Implantation ou remplacement de 00.56.00

Caractère → Analyse de 94.03

Carbone

- Air expiré → Mesure du taux de CO (monoxyde de 89.38.21
- Céramique métal plastique titane) → Insertion de cages (84.51

Carcinome prostate → Tomographie émission de positrons après marquage à la F - 18 - éthylcholine dans le 92.19.03**Cardia**

- Dilatation du 42.92
- Interventions laparoscopiques restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien , plastie laparoscopique du 44.67.10
- Oesophago gastroplastie chirurgicale ouverte , plastie du 44.65.10
- Plastie du 44.66

Cardiac

- Mapping → 37.27
- Support device CSD gaine cardiaque) → 37.41

Cardiaque

-
- Cardiac support device (CSD) (gaine 37.41
- Cathétérisme 37.21
- Choc électrique 99.62
- Conversion rythme 99.69
- Emploi temporaire stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie 39.64
- Enlèvement
- Non-opératoire système d ' assistance 97.44
- Système assistance 37.64.00
- 37.64.99
- Evaluation
- Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.11
- Du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.31
- Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.21
- Implantation
- Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : muscle 36.2
- Branches aortiques [branches de l ' aorte ascendante] dans le muscle 36.2
- Remplacement défibrillateur 37.94.00
- Système stimulation 37.67
- Insertion
- Pompe 37.62
- Système assistance 37.62
- Massage 99.63
- Pompe
- Centrifuge assistance 37.66
- Diagonale assistance 37.66
- Pontage aorto coronaire pour revascularisation 36.10.00
- Pour revascularisation 36.10.99
- Réadaptation 93.36.00
- 93.36.99
- Réentraînement 93.36
- Réévaluation
- Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe 89.07.41
- Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe 89.07.52

Cardiaque –suite

- → –suite
- Refixation prothèse remplacement de valve 35.95.10
- De valve 35.95.19
- Remplacement conduit 39.49.30
- Réparation système assistance 37.63.00
- 37.63.99
- Résection supra valvulaire valve 35.39.10
- 35.39.19
- Revascularisation 36.39.00
- 36.39.99
- Révision déplacement poche de dispositif 37.79.00
- De dispositif 37.79.99
- Scan étude fonction du débit 92.05
- Système non-invasif surveillance des réactions de rejet après transplantation 00.57.01
- Tomographie 87.42
- Transplantation 37.51.00
- 37.51.10
- 37.51.99
- Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement , autre valve 35.19.00
- Sans remplacement , autre valve 35.19.99
- Ambulatoire → Monitoring 89.50
- Automatique
- AICD système total , autre → Implantation ou remplacement de défibrillateur 37.94.99
- Électrodes seules → Implantation de défibrillateur 37.95
- Remplacement de défibrillateur 37.97
- Générateur impulsions seul → Implantation de défibrillateur 37.96
- , à stimulation bicamérale → Remplacement de défibrillateur 37.98.11
- , à stimulation biventriculaire → Remplacement de défibrillateur 37.98.12
- , à stimulation univentriculaire → Remplacement de défibrillateur 37.98.10
- , autre → Remplacement de défibrillateur 37.98.99
- , SAP → Remplacement de défibrillateur 37.98.00
- Implantable AICD → Contrôle de défibrillateur 89.49
- Cathéter stent prothèse greffon veineux → Revascularisation directe 36.10
- Coeur ouvert → Hypothermie (généralisée) associée à la chirurgie 39.62
- Combiné droit gauche → Cathétérisme 37.23
- Congénitale
-
- Opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.10
- Reconstruction coeur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire 35.11.20
- Ouvert d ' une valve tronculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire 35.19.11

Cardiaque –suite

- Congénitale –suite
- → –suite
- Reconstruction coeur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire –suite
- Ouvert de valve auriculo - ventriculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire 35.19.10
- Ouvert sans remplacement de la valve mitrale , lors d ' anomalie valvulaire 35.12.20
- Ouvert sans remplacement de la valve pulmonaire , lors d ' anomalie valvulaire 35.13.20
- Ouvert sans remplacement de la valve tricuspide , lors d ' anomalie valvulaire 35.14.20
- Remplacement valve auriculo - ventriculaire lors d ' anomalie valvulaire 35.29.10
- Tronculaire lors d ' anomalie valvulaire 35.29.20
- Valve
- → opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.19
- Aortique → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.11
- Auriculo ventriculaire ou tronculaire → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.15
- Mitrale → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.12
- Pulmonaire → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.13
- Tricuspide → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire 35.99.14
- Contraste négatif → Radiographie 88.58
- CRT-D CRT-P défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d ' électrode (AICD) (dispositif 37.75
- Débit axial → Système d ' assistance 37.66
- Droit → Cathétérisme 37.21
- Durant hospitalisation → Retransplantation 37.51.20
- Électrode externe → Stimulation 99.62
- Externe
-
- Enlèvement système d ' assistance 97.44
- Implantation système d ' assistance 37.65.00
- D ' assistance 37.65.99
- Massage 99.63
- Système assistance 37.68
- Manuel → Massage 99.63
- Gauche → Cathétérisme 37.22
- Générateur impulsions → Enlèvement sans remplacement de dispositif 37.79
- Greffon libre artère mammaire interne (AMI) → Revascularisation 36.39.14
- Implant artériel → Revascularisation 36.2
- Implantable
-
- Insertion système d ' assistance 37.62
- D ' assistance 37.66.00
- D ' assistance 37.66.99
- Révision déplacement de poche de pacemaker , défibrillateur ou autre dispositif 37.79

Cardiaque –suite

- Implantable –suite
- - Transportable → Système d ' assistance 37.66
- Indicateur thermodilution → Monitoring de débit 89.68
- Injection CO2 → Radiographie 88.58
- Interne → Stimulation biventriculaire sans défibrillateur 00.50
- - Avec défibrillateur 00.51
- Myocarde → Imagerie résonance magnétique , thoracique et 88.92.00
- - Magnétique , thoracique et 88.92.99
- Orthotopique → Greffe 37.5
- Patchs élargissement artères coronaires → Revascularisation 36.39.10
- Pendant immédiatement chirurgie cardiaque → Emploi temporaire de stimulateur 39.64
- Percutané
- - → Explantation système d ' assistance 97.44
- - Externe →
- - - Explantation [enlèvement] de système d ' assistance 97.44
- - - Insertion de système d ' assistance 37.68.00
- - - - De système d ' assistance 37.68.99
- Post mortem greffe → Prélèvement de tissu 37.99.42
- Précisée greffe tissu prothèse → Réparation de valve 35.20
- Présence
- - Défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI) , avec induction d ' arythmie → Contrôle 37.20.13
- - - (DCI) , avec possibilité de surveillance à distance → Contrôle 37.20.22
- - Pace-maker implanté
- - - Induction d ' arythmie → Contrôle 37.20.11
- - - Possibilité de surveillance à distance → Contrôle 37.20.12
- Prothétique
- - → Remplacement partie (bille) de valve 35.95
- - Autour cœur → Implantation de système d ' assistance 37.41
- Pulsatil → Système assistance 37.66
- Radioisotope → Ventriculogramme 92.05
- Remplacement → Enlèvement dispositif de resynchronisation 37.79
- Resynchronisation
- - Générateur impulsions seul [CRT-P] , SAP → Implantation ou remplacement de pace-maker 00.53.00
- - - [CRT-P] , autre → Implantation ou remplacement de pace-maker 00.53.99
- - Option surveillance distance [CRT-D] → Implantation de défibrillateur 00.51.10
- - Système intégral CRT-D] , SAP → Implantation de défibrillateur 00.51.00
- - -] , autre → Implantation de défibrillateur 00.51.99
- Technique
- - -
- - - Monitoring débit 89.68
- - - Pontage aorto - coronaire pour revascularisation 36.10.19

Cardiaque –suite

- Technique –suite
- - Consommation oxygène → Monitoring du débit 89.67
- - Conventionnelle → Pontage aorto - coronaire pour revascularisation 36.10.11
- - Minimale invasive → Pontage aorto - coronaire pour revascularisation 36.10.12
- - Temporaire peropératoire → Insertion de stimulateur 39.64
- Thorax ouvert → Massage 37.91
- Valve
- - → Remplacement valve 35.29.00
- - - 35.29.99
- - Aortique → Résection supravalvulaire de valve 35.39.11
- - Précisée → Remplacement de valve 35.20
- - Pulmonaire → Résection supravalvulaire de valve 35.39.12

Cardiaques

- -
- - Division trabécules 35.35
- - Échocardiographie cavités 37.28
- - Excision trabécules 35.35
- - Insertion stents
- - - Extra - longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non 39.90.30
- - - - longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non 39.90.39
- - - Imprégnés extra - longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non 39.90.32
- - - Nus extra - longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non 39.90.31
- - Opération trabécules 35.35.00
- - - 35.35.99
- - Opérations structures adjacentes aux valves 35.39.00
- - - Aux valves 35.39.99
- - Stents
- - - Insertion stents dans des vaisseaux non 39.90.19
- - Biorésorbables → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.11
- - Grand lumen
- - - → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.12
- - - Imprégnés → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.13
- - - - → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.14
- - Imprégnés stentgrafts vaisseaux sans anévrisme → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.15
- - Nus → Insertion de stents dans des vaisseaux non 39.90.10
- - Vasculaires non-opératoires → mesures 89.59.00
- - 89.59.99

Cardio

- Oesophagien → Restauration angle 44.66
- - 44.67
- Omentopexie → 36.39
- Pulmonaire → Pontage 39.61
- Vasculaire hématopoïétique étude radioisotopique de fonction , SAP → Scintigraphie 92.05.00
- - De fonction , autre → Scintigraphie 92.05.09

Cardiolyse → 37.10**Cardiomyoplastie → Système assistance myocardique externe , système de modulation du myocarde [CCM] , 37.67****Cardioplastie oesophage estomac → 44.65****Cardioplégie → 39.63****Cardiopulmonaire**

- → Réanimation 99.60
- Percutané → Shunt 39.66

Cardiorespiratoire → Polygraphie 89.17.11**Cardiotomie → 37.11.00**

- 37.11.99

Cardiovasculaire

- → test effort 89.44
- Cycloergométrie → Test effort 89.43
- Tapis roulant → Test d ' effort 89.41

Cardioversion

- → 99.62
- Auriculaire → 99.61
- Externe → 99.62

Cardiovertteur implanté DCI

- Induction d ' arythmie → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur 37.20.13
- Possibilité surveillance à distance → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur 37.20.22

Carène matériel prothétique → Réparation de thorax en 34.74**Carotide**

- → 00.61
- - Insertion percutanée stent (s) d ' artère 00.63
- - Perfusion locale régionale] de l ' artère 39.97
- - Pontage
- - - Aorte
- - - - Artère sous-clavière et 39.22.00
- - - - Sous-clavière et 39.22.99
- - - Vers artère sous-clavière et 39.22
- - - Artère 39.22.10
- - - - 39.22.19
- - Aorte → Pontage artère 39.22.14
- - Artère
- - Brachiale → Pontage : aorte vers 39.22
- - Sous-clavière pontage carotido-sous-clavier] → Pontage entre artère 39.22.13
- - Vertébrale → Pontage entre artère 39.22.12
- - Commune externe interne) → Artère 38.02
- -) → Artère 38.42
- -) → Artère 38.12
- -) → Artère 38.32
- -) → Artère 38.82
- -) → Artère 38.62
- - Dérivation ECG → Tracé des pulsations de la 89.56
- - Externe → Contrôle épistaxis , par ligature d ' artère 21.06

Carotidien

- -
- - Dénervation corps 39.8
- - Implantation pacemaker corps 39.8
- - Pontage carotido - 39.22.11
- - Stimulation sinus 99.64
- - Corps vasculaires → Opération du corps carotidien , du sinus 39.8X.00
- - Excision du corps 39.8X.11
- - Exploration du corps 39.8X.10

Carotidien –suite

- Corps vasculaires → Opération du corps carotidien, du sinus –suite
- Opération du corps carotidien, du sinus 39.8X.99
- Sinus carotidien corps vasculaires, SAP → Opération du corps 39.8X.00
- Vasculaires, autre → Opération du corps 39.8X.99
- Stimulateur électronique → Implantation dans le corps 39.8

Carotidienne –

- Artériographie 88.41
- Glomectomie (39.8

Carotido

- Carotidien → Pontage 39.22.11
- Caverneuse → Embolisation fistule 39.53

Carotido-sous-clavier → Pontage artère carotide et artère sous-clavière [pontage 39.22.13**Carpe**

-
- Amputation niveau du 84.03
- Débridement articulations du 80.84.10
- Résection ligament triangulaire du 80.93.12
- Section capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, section de ligaments du 80.43.10
- , de ligament ou de cartilage, poignet, autre opération de ligaments du 80.43.90
- , de ligament ou de cartilage, poignet, excision de ligaments du 80.43.20
- Métacarpe
-
- Ablation matériel implanté dans l' os, os du 78.64.00
- Implanté dans l' os, os du 78.64.99
- Implanté dans l' os, os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux, os du 78.64.05
- Allongement os, os du 78.34
- Amputation complète de la main au 84.03.10
- Biopsie osseuse, os du 77.44.00
- , os du 77.44.99
- Débridement
- Fracture ouverte, os du 79.63
- Os du 77.64.20
- Epiphysiodèse
- Permanente, os du 78.24.11
- Temporaire, os du 78.24.10
- Epiphysiolysé thérapeutique, os du 78.24.12
- Excision
- Locale de lésion ou de tissu osseux, os du 77.64.00
- De lésion ou de tissu osseux, os du 77.64.99
- Os pour greffe, os du 77.74
- Fixation interne de l' os sans réduction de fracture, os du 78.54.00
- De l' os sans réduction de fracture, os du 78.54.99
- Greffe
- Os et de cartilage, os du 78.04.13
- Osseuse, os du 78.04.00

Carpe –suite

- Métacarpe –suite
- - - - -suite
- Greffe –suite
- Osseuse, os du –suite
- , os du 78.04.99
- Incision osseuse sans section, os du 77.14.00
- Sans section, os du 77.14.99
- Insertion
- Matériel de remplacement d' os, os du 84.55.13
- Stimulateur de croissance osseuse, os du 78.94
- Opération lésion osseuse traumatique, SAP, os du 79.93
- Ostectomie
- Partielle, os du 77.84
- Totale, os du 77.94
- Ostéoclasie os du 78.74
- Ostéotomie cunéiforme, os du 77.24
- Raccourcissement d' os, os du 78.24.00
- D' os, os du 78.24.99
- Réduction
- Fermée de fracture sans fixation interne, os du 79.03
- Ouverte de fracture sans fixation interne, os du 79.23
- Refixation osseuse de ligaments, 82.89.11
- Réparations opérations plastiques osseuses, os du 78.44
- Résection osseuse partielle, os du 77.84
- Révision remplacement) de matériel d' ostéosynthèse, os du 78.54.10
- Section osseuse, os du 77.34.00
- , os du 77.34.99
- , ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d' os du 77.34.11
- , ostéotomie de (dé) rotation d' os du 77.34.10
- Séquestrectomie os du 77.04.00
- Du 77.04.99
- Suture capsule ou de ligament, 81.93.30
- Techniques diagnostiques concernant l' os, non classées ailleurs, os du 78.84
- Allogène → Greffe osseuse, os du 78.04.12
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse, os du 77.44.20
- Percutanée (à l' aiguille) → Biopsie osseuse, os du 77.44.10
- Drainage → incision osseuse sans section, os du 77.14.13
- Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l' os, os du 78.64.05
- Exploration forage de l' os → Autre incision osseuse sans section, os du 77.14.10
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section, os du 77.14.11

Carpe –suite

- Métacarpe –suite
- Fil intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l' os, os du 78.64.01
- Fixation interne, SAP → Réduction fermée de fracture d' os du 79.13.00
- (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction fermée de fracture d' os du 79.13.19
- , autre → Réduction fermée de fracture d' os du 79.13.99
- , autre → Réduction ouverte de fracture d' os du 79.33.99
- , SAP → Réduction ouverte de fracture d' os du 79.33.00
- → Réduction ouverte de fracture d' os du 79.33.19
- Agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de fracture d' os du 79.33.10
- Plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture d' os du 79.13.10
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du 78.04.10
- Sans anastomoses microvasculaires → Transposition osseuse, os du 78.04.11
- Inclut réduction fracture), SAP → Application de fixateur externe, os du 78.14.00
-), autre → Application de fixateur externe, os du 78.14.99
- Insertion
- Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, os du 77.14.12
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os du 77.04.10
- → Séquestrectomie, os du 77.04.11
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l' os, os du 78.64.08
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur os du 78.04.19
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture d' os du 78.14.10
- → Réduction ouverte de fracture d' os du 78.14.11

Carprien

-
- Libération canal 04.43.00
- 04.43.99
- Neurolyse nerf médian au niveau du canal (ou tunnel 04.43
- Endoscopie → Libération canal 04.43.10

Carpienne → Arthrodèse

- Métacarpo - 81.26
- Radio - 81.25

Carpennes métacarpennes –

- Excision ligaments des articulations 80.43.20
- Opérations ligaments des articulations 80.43.90

Carpiennes métacarpiennes – suite

- Section ligaments des articulations 80.43.10

Carpo métacarpienne pouce – Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d' endoprothèse de l' articulation 80.04.10
Carpocarpienne carpométacarpienne implant – Arthroplastie 81.74.00

- 81.74.99
- 81.75

Carpométacarpienne implant –

- Arthroplastie carpodienne et 81.74.00**
- Et 81.75
- Et 81.74.99

Cartilage

- –
- Examen microscopique prélèvement de 91.5
- Libération capsule articulaire, de ligament ou de 80.4
- -, de ligament ou de 80.44
- -, de ligament ou de 80.49
- Reconstruction
- - Paupière avec du 08.69.10
- - Pavillon oreille, partielle, avec greffe de 18.71.13
- - -, totale, avec greffe de 18.71.23
- Réparation articulation, autre site spécifié, lissage arthroscopique du 81.96.87
- -, autre site spécifié, lissage chirurgical ouvert du 81.96.88
- Articulation sternoclaviculaire, lissage arthroscopique du 81.96.17
- - Métatarsophalangienne, lissage arthroscopique du 81.96.57
- - Métatarsophalangienne, lissage chirurgical ouvert du 81.96.58
- - Sacro - iliaque, lissage arthroscopique du 81.96.37
- - Sacro - iliaque, lissage chirurgical ouvert du 81.96.38
- - Tibio - péronière supérieure, lissage arthroscopique du 81.96.47
- - Tibio - péronière supérieure, lissage chirurgical ouvert du 81.96.48
- - Articulations du pied, lissage arthroscopique du 81.96.77
- - Du pied, lissage chirurgical ouvert du 81.96.78
- - Orteil, lissage arthroscopique du 81.96.67
- - -, lissage chirurgical ouvert du 81.96.68
- - Poignet, lissage arthroscopique du 81.96.27
- - -, lissage chirurgical ouvert du 81.96.28
- Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.00
- Capsule articulaire, de ligament ou de 80.40
- De capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.99
- Septorhinoplastie correction os et de 21.83.12
- Articulaires
- -
- - Opération
- - - Arthroscopique de 81.99.39
- - - Chirurgicale ouverte de 81.99.40

Cartilage – suite

- Articulaires – suite
- - – suite
- - - Opération – suite
- - - - Chirurgicale ouverte de – suite
- - - - - Ouverte de 81.99.49
- - - - Opérations
- - - - Arthroscopiques de 81.99.30
- - - - Chirurgicales ouvertes d' articulation et de 81.99.90
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire – Opération arthroscopique de 81.99.32
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.92
- - - - Opération chirurgicale ouverte de 81.99.42
- - - Glénohumérale – Opération arthroscopique de 81.99.31
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.91
- - - - Opération chirurgicale ouverte de 81.99.41
- - - Métatarsophalangienne – Opération arthroscopique de 81.99.3F
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.9F
- - - - Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4F
- - - Radio cubitale supérieure – Autre opération chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.95
- - - Sacro iliaque – Opération arthroscopique de 81.99.36
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.97
- - - - Opération chirurgicale ouverte de 81.99.46
- - - Sous-talaire – Opération arthroscopique de 81.99.3D
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.9C
- - - - Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4D
- - - Sternoclaviculaire – Opération arthroscopique de 81.99.33
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.93
- - - - Opération chirurgicale ouverte de 81.99.43
- - - Talo crurale – Opération arthroscopique de 81.99.3C
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.9B
- - - - Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4C
- - - Tibio péronière supérieure – Opération arthroscopique de 81.99.3B
- - - - Supérieure – Autre opération chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.9A
- - - - Supérieure – Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4B
- - - Coude – Opération arthroscopique de 81.99.34
- - - Chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.94
- - - Chirurgicale ouverte de 81.99.44

Cartilage – suite

- Articulaires – suite
- - Hanche – Opération arthroscopique de 81.99.38
- - - Chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.98
- - - Chirurgicale ouverte de 81.99.48
- - Ménisque genou – Opération arthroscopique de 81.99.3A
- - - Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4A
- - Orteil – Opération arthroscopique de 81.99.3G
- - - Chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.9G
- - - Chirurgicale ouverte de 81.99.4G
- - Pied orteil – Opération arthroscopique de 81.99.3E
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.9E
- - - Opération chirurgicale ouverte de 81.99.4E
- - Poignet – Opération arthroscopique de 81.99.35
- - - Chirurgicale ouverte d' articulation et de 81.99.96
- - - Chirurgicale ouverte de 81.99.45
- - Symphyse – Opération arthroscopique de 81.99.37
- - - Chirurgicale ouverte de 81.99.47
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire –
- - - Lissage arthroscopique du 81.83.24
- - - - Chirurgical ouvert du 81.83.25
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.41.20
- - Genou – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.46.10
- - Glénohumérale –
- - - Lissage arthroscopique du 81.83.22
- - - - Chirurgical ouvert du 81.83.23
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.41.10
- - Métatarsophalangienne – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.48.10
- - Orteil – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.48.20
- - Sacro iliaque – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.20
- - - Sous-talaire –
- - - Lissage arthroscopique du 81.49.24
- - - - Chirurgical ouvert du 81.49.25
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.47.20
- - Sternoclaviculaire – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.10
- - Talo crurale – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.47.10
- - - Lissage arthroscopique du 81.49.22
- - - Lissage chirurgical ouvert du 81.49.23
- - Tibio péronière supérieure – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.46.20
- - Ceinture scapulaire épaule – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.41.00
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.41.99

Cartilage –suite

- Cheville → Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.47.00
- - Articulaire , de ligament ou de 80.47.99
- Chirurgie ouverte → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , lissage du 81.96.18
- Clavicule omoplate → Greffe d ' os et de 78.01.13
- Costal greffe → Prélèvement de 34.99.10
- Coude →
- - Lissage
- - - Arthroscopique du 81.85.16
- - - Chirurgical ouvert du 81.85.17
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.42
- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.40
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.4A
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.4B
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.4C
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.4D
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.41
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.42
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.43
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.44
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.45

Cartilage –suite

- Croissance agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du –suite
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.46
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.47
- - En alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du 78.49.48
- Excision ligaments
- Main → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.44.21
- - Métacarpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.44.20
- Fémur → Greffe os et de 78.05.13
- Genou →
- - Lissage du 81.47.21
- - - Arthroscopique du 81.47.22
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.46.00
- - - Articulaire , de ligament ou de 80.46.99
- Hanche →
- - Lissage
- - - Arthroscopique du 81.40.16
- - - Chirurgical ouvert du 81.40.17
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.45
- Humérus → Greffe os et de 78.02.13
- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , hanche → Greffe de 81.40.14
- - , chirurgie ouverte , coude → Greffe de 81.85.15
- - , chirurgie ouverte , hanche → Greffe de 81.40.15
- - , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , greffe de 81.96.56
- - , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de 81.96.36
- - , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de 81.96.16
- - , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de 81.96.46
- - , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de 81.96.86
- - , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , greffe de 81.96.76
- - , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de 81.96.66

Cartilage –suite

- Implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , hanche → Greffe de –suite
- - , chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de 81.96.26
- - , genou → Greffe de 81.47.17
- - , sous arthroscopie , coude → Greffe de 81.85.14
- - , sous arthroscopie , genou → Greffe de 81.47.18
- - , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de 81.96.55
- - , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de 81.96.35
- - , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de 81.96.15
- - , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de 81.96.45
- - , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de 81.96.85
- - , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , greffe de 81.96.75
- - , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de 81.96.65
- - , sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de 81.96.25
- - Dans l ' articulation acromioclaviculaire , chirurgie ouverte → Greffe de 81.83.21
- - Dans l ' articulation acromioclaviculaire , sous arthroscopie → Greffe de 81.83.20
- - Dans l ' articulation glénohumérale , chirurgie ouverte → Greffe de 81.83.19
- - Dans l ' articulation glénohumérale , sous arthroscopie → Greffe de 81.83.18
- - Dans l ' articulation sous-talaire , chirurgie ouverte → Greffe de 81.49.21
- - Dans l ' articulation sous-talaire , sous arthroscopie → Greffe de 81.49.20
- - Dans l ' articulation talo - crurale , chirurgie ouverte → Greffe de 81.49.19
- - Dans l ' articulation talo - crurale , sous arthroscopie → Greffe de 81.49.18
- Laryngé → Excision de 30.29
- Main doigt → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.44.00
- - De capsule articulaire , de ligament ou de 80.44.99
- Métallique spécifiquement adapté → Implantation dans le genou d ' un substitut de 81.47.26
- Opération ligaments de la main → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.44.91
- - Métacarpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.44.90
- Os
- - Bassin → Greffe d ' os et de 78.09.33
- - Carpe métacarpe → Greffe d ' os et de 78.04.13
- - Tarse métatarse → Greffe d ' os et de 78.08.13

Cartilage –suite

- Os –suite

- - Transplant autologue
- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène → Septorhinoplastie avec correction de 21.83.11
- - - Local → Septorhinoplastie avec correction de 21.83.10
- Péroné → Greffe os et de 78.07.23
- Phalanges pied → Greffe d ' os et de 78.09.42
- Pied orteil → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.48.00
- - De capsule articulaire , de ligament ou de 80.48.99
- Poignet
- - → Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.43.00
- - - Articulaire , de ligament ou de 80.43.99
- - Excision ligaments carpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.43.20
- - Opération ligaments carpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.43.90
- - Section ligaments carpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.43.10
- Radius cubitus → Greffe d ' os et de 78.03.13
- Section
- - Ligaments métacarpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.44.10
- - Rétinaculum fléchisseurs → Section de capsule articulaire , de ligament ou de 80.44.11
- Semi lunaire genou → Excision de 80.6
- Symphyse → Section capsule articulaire , de ligament ou de 80.49.30
- Tibia → Greffe os et de 78.07.13

**Cartilagineuse greffe peau → Re)
construction du conduit auditif externe ,
partie 18.6**

Cartilagineux

- Articulation → Prélèvement de greffon 80.99.91
- Ceinture scapulaire épaule → Prélèvement de greffon 80.91.30
- Cheville → Prélèvement greffon 80.97.30
- Coude → Prélèvement greffon 80.92.11
- Genou → Prélèvement
- - Arthroscopique de greffon 80.96.20
- - Chirurgical ouvert de greffon 80.96.21
- Hanche → Prélèvement greffon 80.95.11
- Poignet → Prélèvement greffon 80.93.11

**Cartographie tridimensionnelle → Ablation
méthodes de 37.34.14**

**Cas iléus → Décompression chirurgicale de
l ' intestin (p. ex. en 46.99.10**

**Cassette type Holter → ECG en continu sur
89.50**

Castration

- Femme → 65.51
- Homme → 62.4

CAT

- Abdomen → 88.01
- Scan
- - → 88.38

CAT –suite

- Scan –suite

- - Rein → 87.71
- - Thorax → 87.41

Catalyse oxygène → Thérapie de 93.96

Cataracte

- -
- - Discision membrane secondaire [après 13.64
- - Excision membrane secondaire [après 13.65
- - Extraction de 13.19
- - - De 13.69
- - - Erysiphe de 13.19
- - Fragmentation mécanique membrane secondaire [après 13.66
- - Insertion cristallin artificiel avec extraction simultanée de 13.71
- - Phacoémulsification aspiration de 13.41
- - Phacofragmentation mécanique aspiration de 13.43
- - Section mécanique membrane secondaire [après 13.66
- - Postérieure → Phacofragmentation mécanique et aspiration de 13.42
- - Traumatique → Irrigation de 13.3

Cathéter

- -
- - Artériographie coronaire seul 88.55
- - Drainage
- - - Kyste pancréas par 52.01
- - - Rein par 59.8
- - Intervention vasculaire percutanée transluminale , ablation de corps étranger par sonde - panier ou autre 39.75.01
- - Ponction transseptale par 37.90.21
- - Test électrophysiologique invasif par 37.26
- - Abdomen foetus transfusion → Insertion de 75.2
- - Ballonnet brachythérapie intracérébrale → Implantation et enlèvement de système de 02.99.50
- - Canal
- - Artériel Botal
- - - → Fermeture par 39.99.30
- - - - Fermeture par 39.99.38
- - - Coil → Fermeture par 39.99.31
- - - Obturateur d ' Amplatz → Fermeture par 39.99.32
- - Rachidien perfusion substances thérapeutiques ou palliatives , SAP → Insertion de 03.90.00
- - - Thérapeutiques ou palliatives , autre → Insertion de 03.90.99
- - Cavité crânienne ou de tissu cérébral , SAP → Enlèvement de 01.27.00
- - Ou de tissu cérébral , autre → Enlèvement de 01.27.99
- - Ou de tissu cérébral , autre → Révision (sans remplacement) de 01.29.99
- - Ou de tissu cérébral , SAP → Révision (sans remplacement) de 01.29.00
- - Tissu cérébral → Insertion et remplacement de 01.26
- - Demeure
- - → opérations région abdominale , révision de fistule cutané - péritonéale (54.99.40

Cathéter –suite

- Demeure –suite

- - → opérations région abdominale , révision de fistule cutané - péritonéale (–suite
- - - Abdominale , excision ou fermeture de fistule cutané - péritonéale (54.99.41
- - Artère hépatique et le système porte → Implantation et remplacement de 50.99.10
- - - Et du système porte → Enlèvement de 50.99.11
- - Totalelement implantable → Révision (sans remplacement) de système de 86.07.20
- - - Enlèvement de système de 86.07.30
- - Distal shunt ventriculaire → Révision de 54.95
- - Hémorragie gastrique duodénale → Embolisation par 44.44
- - Implanté préalablement → Ponction ventriculaire par 01.02
- - Injection locale directe → Coronarographie avec un seul 88.55
- - Intercostal
- - → Drainage pleural (par insertion de 34.04
- - - Drain thoracique lyse d ' adhérences) → Révision de 34.04
- - Intracérébral perfusion intraventriculaire → Révision stéréotaxique (sans remplacement) de 01.29.10
- - Intraventriculaire → Enlèvement d ' un 01.27.10
- - Intraventriculaire → Implantation , révision ou remplacement stéréotaxique de 02.99.14
- - Intracrâniens → Insertion stéréotactique de 01.28
- - Intracrâniens trou (s) de trépan → Insertion de 01.28
- - Laser
- - Aorte → Fermeture d ' artères par 39.79.72
- - Artères membre supérieur → Fermeture d ' artères par 39.79.71
- - Vaisseaux
- - - → Fermeture d ' artères par 39.79.70
- - - - D ' artères par 39.79.79
- - - Abdominaux → Fermeture d ' artères par 39.79.77
- - - Membre inférieur → Fermeture d ' artères par 39.79.75
- - - Thoraciques → Fermeture d ' artères par 39.79.74
- - - Viscéraux → Fermeture d ' artères par 39.79.76
- - Perfusion intrathécale épidurale
- - → Révision (sans remplacement) de 03.99.40
- - - Ablation de 03.99.41
- - Cathéter temporaire pour perfusion d ' essai → Insertion ou remplacement de 03.90.10
- - - Permanent pour perfusion continue → Insertion ou remplacement de 03.90.11
- - Périphérique → Ablation tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , par 37.34
- - Permanent perfusion continue → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , 03.90.11

Cathéter –suite

- Plaie ↪
- Irrigation de 96.58
- Remplacement de 97.15
- Pompe médicament perfusion intrathécale et épidurale ↪ Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir sous-cutané de LCR , de 03.99.21
- Radiofréquence
- Aorte ↪ Fermeture d ' artères par 39.79.82
- Artères membre supérieur ↪ Fermeture d ' artères par 39.79.81
- Vaisseaux
- - - - - ↪ Fermeture d ' artères par 39.79.80
- - - - - D ' artères par 39.79.89
- - - - - Abdominaux ↪ Fermeture d ' artères par 39.79.87
- - - - - Membre inférieur ↪ Fermeture d ' artères par 39.79.85
- - - - - Thoraciques ↪ Fermeture d ' artères par 39.79.84
- - - - - Viscéraux ↪ Fermeture d ' artères par 39.79.86
- Stent prothèse greffon veineux ↪ Revascularisation directe cardiaque avec 36.10
- - - - - ↪ Revascularisation directe d ' artère coronaire avec 36.10
- - - - - ↪ Revascularisation directe des muscles du coeur avec 36.10
- - - - - ↪ Revascularisation directe du myocarde avec 36.10
- Temporaire perfusion essai ↪ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , 03.90.10
- Urétéral
- - - - -
- - - - - Enlèvement sonde d ' urétérostomie et de 97.62
- - - - - Irrigation urétérostomie et de 96.46
- - - - - Urétéropyélographie rétrograde par 87.74
- Demeure ↪ Manométrie par 89.21
- Urétral permanent ↪
- - - - - Insertion d ' un 57.94
- - - - - Remplacement de 57.95
- Urinaire demeure ↪ irrigation de 96.48
- Vasculaire ↪ Irrigation de 96.57
- Veineux
- - - - - ↪ Insertion remplacement percutané de 38.93.10
- - - - - Demeure utilisation prolongée ↪ Insertion et remplacement d ' un système de 38.93.11
- - - - - ↪ Révision d ' un système de 38.93.20
- Ventriculaire ↪ Remplacement de 02.42

Cathétérisme

- Artériel ↪ 38.91
- Cardiaque
- - - - - ↪ 37.21
- - - - - Combiné droit gauche ↪ 37.23
- - - - - Droit ↪ 37.21
- - - - - Gauche ↪ 37.22
- Invasif
- - - - - ↪ Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe sans 99.B5.10

Cathétérisme –suite**- Invasif –suite**

- Suspicion excès hormonal ↪ Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec 99.B5.20
- ITPC
- - - - - ↪ Localisation anatomique d ' interventions transluminales percutanées par 00.4B.09
- Précisé ↪ Localisation anatomique d ' interventions transluminales percutanées par 00.4B.00
- Vaisseaux artificiels ↪ Intervention transluminale percutanée par 00.4B.40
- Swan Ganz ↪ 89.64
- Transseptal coeur gauche ↪ Examen par 37.90.20
- Examen par 37.90.29
- Transseptale ↪ Technique de 37.90
- Trompe Eustache ↪ 20.8
- Urètre
- - - - - ↪ 59.8X.00
- - - - - 59.8X.99
- Insertion
- - - - - Percutanée transrénale ↪ 59.8X.12
- - - - - Transurétrale ↪ 59.8X.10
- Remplacement transurétral ↪ 59.8X.11
- Veine ombilicale ↪ 38.92
- Veineux
- - - - - ↪ 38.93.00
- - - - - 38.93.99
- Hémodialyse ↪ 38.95

Cathéters

- Artériographie coronaire avec deux 88.56
- Injection locale directe ↪ Coronarographie avec deux 88.56
- Recanalisation obstructions totales ↪ Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , emploi de systèmes de 39.75.10

Caudale ↪ Pancréatectomie 52.52**Cautérisation**

- - - - -
- Destruction
- - - - - Lésion
- - - - - Col utérin par 67.32
- - - - - Iris par 12.41
- - - - - Vagin , par 70.33.11
- - - - - Peau par 86.3
- Excision destruction locale du palais par 27.31
- Myringoplastie par 19.4
- Coagulation curetage cryochirurgie électrocoagulation , énucléation de l ' oreille externe ↪ 18.29
- Hémorroïdes ↪ 49.43
- Clampage et 49.43
- Lésion
- Anale ↪ 49.3
- Hépatique ↪ 50.29
- Moxa ↪ 93.35
- Ovaire ↪ 65.29
- Plexus choroïde ↪ 02.14
- Tamponnement ↪ Contrôle épistaxis , par 21.03
- Turbinale diathermie cryochirurgie ↪ 21.61

Cave**Cave –suite**

- - - - -
- Ablation
- - - - - Chirurgicale filtre antiembolique de la veine 38.7X.12
- - - - - Transluminale percutanée de filtre de la veine 38.7X.22
- Anastomose porto - 39.1
- Angiographie veine 88.51
- Dérivation ventriculo - 02.32
- Insertion
- - - - - Chirurgicale filtre antiembolique dans la veine 38.7X.11
- - - - - Percutanée stent (s) vasculaire (s) dans la veine 00.67.10
- - - - - Transluminale percutanée de filtre dans la veine 38.7X.21
- Interruption veine 38.7X.00
- - - - - 38.7X.99
- ITPC veine 00.4B.22
- Opérations anomalies congénitales de la veine 39.99.23
- Section chirurgicale veine 38.7X.10
- - - - - 38.7X.19
- Artère pulmonaire ↪ Anastomose de veine 39.21.00
- De veine 39.21.99
- Chirurgicale ↪ Ligature plicature de la veine 38.7X.13
- Inférieure
- - - - -
- - - - - Anastomose veine porte à veine 39.1
- - - - - Excision veine 38.67.11
- - - - - Incision veine 38.07.11
- - - - - Occlusion chirurgicale de la veine 38.87.11
- - - - - Réparation veine 39.59.71
- - - - - Suture veine 39.32.41
- - - - - Veine 38.57
- Anastomose ↪ Résection de la veine 38.37.11
- Patch
- - - - - Synthétique ↪ Réparation de la veine 39.57.51
- - - - - Tissu ↪ Réparation de la veine 39.56.51
- Remplacement ↪ Résection de la veine 38.47.11
- Supérieure ↪ Phlébographie de la veine 88.51
- Supérieure
- - - - -
- - - - - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine 35.82
- - - - - Excision veine 38.65.21
- - - - - Occlusion chirurgicale de la veine 38.85.21
- - - - - Réparation veine 39.59.55
- - - - - Suture veine 39.32.31
- - - - - Veine 38.05
- - - - - 38.55
- Anastomose ↪ Résection de la veine 38.35.23
- Inférieure ↪ Veine 00.22
- Patch
- - - - - Synthétique ↪ Réparation de la veine 39.57.33

Cave –suite

- Supérieure –suite
- Patch –suite
- - - Tissu → Réparation de la veine 39.56.33
- - Remplacement → Résection de la veine 38.45.31
- Transluminale percutanée →
- - Ligature ou plicature de la veine 38.7X.23
- - Section chirurgicale de la veine 38.7X.20
- - - Chirurgicale de la veine 38.7X.29

Caverneuse → Embolisation fistule carotido - 39.53**Caverneux**

- →
- - Irrigation corps 64.98
- - Opération shunt corps 64.98.30
- Corps spongieux → Shunt entre corps 64.98
- Veine saphène → Shunt entre corps 64.98

Caves pelviens

- Cours d ' une autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - 40.52.11
- Indépendante intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - 40.52.10

CAVH

- 144 heures 264 heures → Hémodifiltration continue , artério - veineuse (39.95.A4
- 24 heures
- - 72 heures → Hémodifiltration continue , artério - veineuse (39.95.A2
- - → Hémodifiltration continue , artério - veineuse (39.95.A1
- 264 heures 432 heures → Hémodifiltration continue , artério - veineuse (39.95.A5
- 72 heures 144 heures → Hémodifiltration continue , artério - veineuse (39.95.A3
- → Hémodifiltration continue artério - veineuse (39.95.A0
- Heures → Hémodifiltration continue , artério - veineuse (39.95.A9

CAVHDF

- 144 heures 264 heures → Hémodiafiltration continue , artério - veineuse (39.95.E4
- 24 heures
- - 72 heures → Hémodiafiltration continue , artério - veineuse (39.95.E2
- - → Hémodiafiltration continue , artério - veineuse (39.95.E1
- 264 heures 432 heures → Hémodiafiltration continue , artério - veineuse (39.95.E5
- 72 heures 144 heures → Hémodiafiltration continue , artério - veineuse (39.95.E3
- → Hémodiafiltration continue artério - veineuse (39.95.E0
- Heures → Hémodiafiltration continue , artério - veineuse (39.95.E9

Cavité

- Abdominale laparoscopie → Endosonographie de la 88.76.20
- Buccale
- - →

Cavité –suite

- Buccale –suite
- - → –suite
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l ' aiguille) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la 27.24.10
- - - - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la 27.24.20
- - - Fermeture fistule de la 27.53
- - - Opérations de la 27.99
- - - Suture plaie d ' autre partie de la 27.52
- - - Techniques diagnostiques concernant la 27.29
- - Hypopharynx → Endosonographie de la 88.74.11
- - - Cotyloïde prothèse emploi méthyl méthacrylate) → Remplacement de la tête fémorale et de la 81.51
- - Crânienne tissu cérébral → Insertion et remplacement de cathéter dans la 01.26
- - Enlèvement de cathéter (s) de la 01.27.00
- - Enlèvement de cathéter (s) de la 01.27.99
- - Révision (sans remplacement) de cathéter (s) de la 01.29.99
- - Révision (sans remplacement) de cathéter (s) de la 01.29.00
- Énucléation
- - → révision de 16.64
- - Greffe → Révision de 16.63
- Évidement
- Cavité ouverte
- - - Greffe d ' implant alloplastique , allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec réalisation d ' une 19.56.21
- - - Implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d ' une 19.56.20
- - Excision radicale → Réduction d ' une 19.9X.11
- Glénoïde
- - →
- - - Plastie bord antérieur et postérieur de la 81.83.42
- - - Réparation luxation récidivante de l ' épaule , plastie du bord antérieur et postérieur de la 81.82.21
- - Arthroscopie →
- - - Capsulorraphie avec fixation dans la 81.83.34
- - - Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , capsulorraphie avec fixation dans la 81.82.11
- - Intrapéritonéale 54.97 → Injection dans 99.2
- - Nasale → Irrigation de 96.53
- - Orbitaire
- - → révision exentération de 16.66
- - Exentération
- - - → Greffe secondaire à une 16.65.00
- - - - Secondaire à une 16.65.99
- - - Greffe dermo - adipeuse → Greffe secondaire à une 16.65.10
- - Organes abdominaux → Drainage ventriculaire vers la 02.34
- Ouverte

Cavité –suite

- Ouverte –suite
- - Greffe implant alloplastique , allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (19.56.21
- - Implantation prothèse remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (19.56.20
- Péritonéale
- - →
- - - Extraction corps étranger de la 54.92
- - - Injection
- - - Agent thérapeutique local dans la 54.97
- - - - Air dans la 54.96
- - - Extrapéritonéale rupture utérine ou tubaire → Ablation de fœtus de 74.3
- - Pleurale
- - - → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs dans la 99.28.03
- - Thoracoscopique → Drainage de la 34.06
- - Reconstruction partielle hauteur corps vertébral malade ou fracturé avant injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) → Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une 81.66
- - Thoracique →
- - Drainage ventriculaire vers la 02.33
- - Instillation dans la 34.92
- - Tympanique → Excision lésion de la 20.51.10
- - Utérine postpartum → Exploration manuelle de la 75.7

Cavités

- Cardiaques → Échocardiographie de 37.28
- Tympano mastoïdiennes → Oblitération des 19.9

Cavographie

- Inférieure → 88.51
- Supérieure → 88.51

CC → Radiographie colonne cervicale (87.22**CCM cardiomyoplastie → Système assistance myocardique externe , système de modulation du myocarde [37.67****CDRC → Conjonctivodacryocystorhinostomie [09.82****CEC**

- → Circulation extracorporelle (39.61.00
- - (39.61.99
- Forte hypothermie 20 moins de 26° C) → Circulation extra - corporelle (39.61.13
- Hypothermie
- - Modérée 26 moins de 32° C) → Circulation extra - corporelle (39.61.12
- - Profonde moins 20° C) → Circulation extra - corporelle (39.61.14
- Légère hypothermie 32 35° C) → Circulation extra - corporelle (39.61.11
- Normothermie 35° C) → Circulation extra - corporelle (39.61.10

CED → Livraison convection augmentée (01.28

Ceinture scapulaire

- - Réduction
- - Fermée de luxation de l ' épaule ou de la 79.71
- - Ouverte de luxation de l ' épaule ou de la 79.81.00
- - - De luxation de l ' épaule ou de la 79.81.99
- Épaule
- - -
- - - Arthroscopie , 80.21.00
- - - , 80.21.99
- - - Diagnostique , 80.21.10
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.01.00
- - - , 80.11.99
- - - , 80.11.00
- - - Pour ablation de prothèse , 80.01.99
- - - Biopsie d ' articulation , 80.31.00
- - - D ' articulation , 80.31.99
- - Excision ou destruction locale de lésion articulaire , 80.81.00
- - - Articulaire , 80.91.00
- - - Articulaire , 80.91.99
- - - Ou destruction locale de lésion articulaire , 80.81.99
- - Prélèvement de greffon cartilagineux , 80.91.30
- - Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.41.00
- - - De capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.41.99
- - Synovectomie , 80.71.00
- - - , 80.71.99
- Ablation
- - Endoprothèse totale de l ' épaule -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.01.11
- - Prothèse de tête humérale -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.01.10

Celle correction anévrisme dissection lésion -> 39.73**Cells -> Allogreffe moelle osseuse avec enlèvement (purge) in-vitro des T 41.02****Cellulaire**

- -
- - Déplétion 41.07
- - 41.09
- - Destruction disque intervertébral , reconstruction avec implant discal à base 80.59.50
- Marquage 18 F misonidazole -> Diagnostic d ' hypoxie 92.19.04

Cellules

- Ethmoïdales -> Excision de 22.63
- Ilots Langerhans
- -
- - Allotransplantation de 52.85
- - Autotransplantation de 52.84
- - Hétérotransplantation de 52.85
- - Homotransplantation de 52.84
- - Précision -> Transplantation de 52.86
- Souches
- - -> Traitement injection intracoronaire de 36.99.10
- - - Intracoronaire de 36.99.19
- - - Intramyocardique de 37.99.19
- - - Intramyocardique de 37.99.10

Cellules -suite

- Souches -suite
- - Cellules souches hématopoïétiques , allogène , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation de 41.05.11
- - - , allogène , HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation de 41.05.31
- - Chimiothérapie -> Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , support de 41.07.02
- - Cordon ombilical
- - -> Transplantation de 41.06.00
- - Allogène , donneur non-apparenté -> Transfusion de 41.06.01
- - - , de source tierce -> Transfusion de 41.06.04
- - - , donneur apparenté -> Transfusion de 41.06.03
- - Autogène -> Transfusion de 41.06.02
- - Greffe , donneur apparenté ou non-apparenté -> Collecte de 41.91.02
- - Donneur allogreffe autogreffe -> Prélèvement de 41.91.01
- - Enrichissement fractions ni culture -> Traitement par injection intracoronaire de 36.99.11
- - Culture -> Traitement par injection intramyocardique de 37.99.11
- - Hématopoïétiques autogène préparation in-vitro -> Transplantation de 41.04.01
- - Hématopoïétiques
- - Allogène
- - - HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur apparenté -> Transplantation de 41.05.21
- - - - Identique , sans préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation de cellules souches 41.05.31
- - - - Non-HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation de cellules souches 41.05.11
- - - Périphérique
- - - - Don autologue -> Prélèvement de 99.79.01
- - - - Transplantation allogénique (donneur apparenté ou non-apparenté) -> Prélèvement de 99.79.02
- - - Périphériques
- - - - Allogènes , non-HLA identiques , de source tierce -> 41.05.41
- - - - , HLA identiques , de source tierce -> 41.05.51
- - - - HLA identique , après préparation in-vitro , donneur apparenté -> Transplantation allogénique de 41.08.21
- - - - Identique , après préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation allogénique de 41.08.31
- - - - Non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté -> Transplantation allogénique de 41.08.01

Cellules -suite

- Souches -suite
- - Hématopoïétiques -suite
- - - Périphériques -suite
- - - - Non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté -> Transplantation allogénique de -suite
- - - - Identique , après préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes , donneur apparenté -> Transplantation allogénique de 41.08.02
- - - - Identique , après préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation allogénique de 41.08.11
- - - Préparation in-vitro -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , réinjection de cellules souches après transplantation de 41.00.11
- - - -> Transplantation autologue de 41.07.01
- - - -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , réinjection de cellules souches après transplantation de 41.00.18
- - Support cellules souches après chimiothérapie -> Transplantation de 41.07.02
- - Moelle osseuse
- - -> Transplantation de 41.00.00
- - - Autre transplantation de 41.00.09
- - Allogène , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté -> Transplantation de 41.02.11
- - - , HLA identique , après préparation in-vitro , donneur apparenté -> Transplantation de 41.02.31
- - - , HLA identique , après préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation de 41.02.41
- - - , HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur apparenté -> Transplantation de 41.03.21
- - - , HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation de 41.03.31
- - - , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - identique) , donneur apparenté -> Transplantation de 41.02.12
- - - , non-HLA identique , après préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation de 41.02.21
- - - , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur apparenté -> Transplantation de 41.03.01
- - - , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , donneur non-apparenté -> Transplantation de 41.03.11
- - Autologue , sans préparation in-vitro -> Transplantation de 41.01.01
- - - , après préparation in-vitro -> Transplantation de 41.09.01

Cellules –suite

- Souches –suite
- - Moelle osseuse –suite
- - - Réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, sans préparation in-vitro → Transplantation de 41.00.11
- - - - De cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, après préparation in-vitro → Transplantation de 41.00.18
- - - Source tierce → Transplantation de 41.00.05
- - Obtenues enrichissement fractions ou multipliées en culture → Traitement par injection intracoronaire de 36.99.12
- - - Ou multipliées en culture → Traitement par injection intramyocardique de 37.99.12
- - Transplantation cellules souches hématopoïétiques, sans préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de 41.00.11
- - - Hématopoïétiques, après préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, réinjection de 41.00.18
- Souches cellules souches hématopoïétiques allogène, non-HLA identique, sans préparation in-vitro, donneur apparenté → Transplantation de 41.05.01

Central

- -
- - Insertion percutanée de stent (s) dans vaisseau (x) 00.67.00
- - - De stent (s) dans vaisseau (x) 00.67.99
- - Shunt prothétique artère pulmonaire à aorte, 39.0X.20
- Région → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord 40.41.14

Centrale →

- Irrigation exploration drain ventriculaire, partie 02.41.10
- Monitoring pression veineuse 89.62
- Réinsertion drain ventriculaire, partie 02.42.10
- Reprogrammation neurostimulateur implanté pour stimulation 00.97.10

Centraux

- → IRM coeur vaisseaux 88.92.20
- - 88.92.29
- Effort
- - → IRM du coeur et des vaisseaux 88.92.23
- - Produit de contraste → IRM du coeur et des vaisseaux 88.92.24
- Repos
- - → IRM coeur et des vaisseaux 88.92.21
- - Produit contraste → IRM du coeur et des vaisseaux 88.92.22

Centrifuge

- -
- - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.65.10

Centrifuge –suite

- - - suite
- - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe –suite
- - -) de pompe extracorporelle (pompe 37.65.19
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.63.10
- - - (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.63.19
- Assistance cardiaque → Pompe 37.66
- Biventriculaire →
- - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.65.12
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.63.12
- Univentriculaire →
- - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.65.11
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe extracorporelle (pompe 37.63.11

Centrolatérale massif facial → réduction ouverte de fracture 76.79.31**Céphalique**

- -
- - Duodénopancréatectomie 52.51
- - Innominée brachio - 38.05
- - - 38.15
- - - 38.65
- - - 38.45
- - - 38.85
- - - 38.55
- - - 38.35
- - Pancréatectomie 52.51.00
- - - 52.51.99
- Conservant
- - Duodénum → Pancréatectomie 52.51.20
- - Pyloré → Pancréatectomie 52.51.10

Céphalo rachidien

- -
- - Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.09
- - Fermeture fistule de liquide 02.12
- - Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide 02.99.10
- - Révision enlèvement de dérivation de liquide 02.99.29
- Culture
- - → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.02
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.03
- Dérivation multiple → Conversion d ' une dérivation (drainage) de liquide 02.99.20
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.01
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.06

Céphalo rachidien –suite

- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.04
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide 90.05

Céphalo-rachidien

- Enlèvement réservoir sous-cutané LCR → Opération sur les voies d ' écoulement du liquide 03.99.22
- Mise place réservoir sous-cutané de LCR → Opération des voies d ' écoulement du liquide 03.99.20
- Révision réservoir sous-cutané LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d ' écoulement du liquide 03.99.21
- Ventriculaire cisternal sous-dural → Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide 01.39.40
- - Enlèvement de réservoir de liquide 01.39.42
- - Mise en place de réservoir de liquide 01.39.41

Céphalographie céphalométrie orthodontique → 87.12**Céphalométrie**

- Intra utérine
- - Écho → 88.78
- - Radiographie → 87.81
- - Ultrason → 88.78
- Orthodontique → Céphalographie ou 87.12

Céramique

- -
- - Insertion matière porteuse collagène, corail, 84.52
- - Surface portante hanche, céramique sur 00.76
- Céramique → Surface portante de la hanche, 00.76
- Enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux en 78.49.84
- - Sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux en 78.49.85
- Métal plastique titane → Insertion de cages (carbone, 84.51
- Polyéthylène → Surface portante de la hanche, 00.77

Cerclage

- Anus → 49.72
- Bague orthodontique → Application, insertion et adaptation de 24.7
- Banding artère pulmonaire → 39.0X.23
- Col utérin → Ablation de matériel de 69.96
- Fil métallique colonne vertébrale → Ostéosynthèse par 78.50.32
- Haubanage
- - → Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par fil ou 79.12.10
- - - D ' autre fracture du radius, stabilisée par fil ou 79.12.20
- - - De fracture du cubitus, avec fixation interne par fil ou 79.12.30
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : fil, 78.69.51
- - Fixateur externe

Cercelage –suite

- Haubanage –suite
- - Fixateur externe –suite
- - - Agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , 78.66.01
- - - Fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , 78.67.01
- - - - Circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , 78.69.21
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Technique d ' ostéosynthèse par fil de Kirschner ou 78.50.22
- - Plaque
- - - Plaque stabilité angulaire , fixateur externe , agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , 78.61.01
- - - Stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , 78.62.01
- - - -) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , 78.69.11
- - - -) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , 78.69.41
- - - -) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , 78.69.31
- - - -) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , 78.64.01
- - - -) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , 78.68.01
- - - -) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , 78.63.01
- - - -) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , 78.65.01
- - - -) → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , 79.11.29
- - - -) → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , 79.11.19
- Isthme utérin → 67.59
- Transabdominal col utérin → 67.51
- Transvaginal → 67.59

Cercle Willis → Polygone (38.01

- (38.11
- (38.61
- (38.81
- (38.31
- (38.41

Cérébral

- - Curetage 01.59
- - Enlèvement cathéter (s) de la cavité crânienne ou de tissu 01.27.00
- - - (s) de la cavité crânienne ou de tissu 01.27.99
- - Imagerie résonance magnétique (IRM) de l ' encéphale et du tronc 88.91.00
- - - (IRM) , cerveau et tronc 88.91.10
- - - (IRM) fonctionnelle de l ' encéphale et du tronc 88.91.11
- - De l ' encéphale et du tronc 88.91.99
- - - Fonctionnelle (IRMf) de l ' encéphale et du tronc 88.91.11
- - Insertion remplacement cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu 01.26
- - Révision remplacement) de cathéter (s) de la cavité crânienne ou de tissu 01.29.00
- - - de cathéter (s) de la cavité crânienne ou de tissu 01.29.99
- - Cisterna magna → Anastomose entre ventricule 02.2
- - Espace sous-arachnoïdien cervical → Anastomose entre ventricule 02.2
- - Extracrânien
- - -
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf 04.11.20
- - - Excision avulsion de nerf 04.07.30
- - - Greffe nerf 04.5X.10
- - - Incision nerf 04.04.20
- - - Section écrasement de nerf 04.03.20
- - - Transposition neurolyse et décompression d ' un nerf 04.6X.70
- - Suture
- - - Épineurale
- - - - → Transplantation et transposition de nerf 04.79.10
- - - - Primaire → Transposition de nerf 04.6X.10
- - - - Secondaire → Transposition de nerf 04.6X.11
- - - - Interfasciculaire
- - - - - → Transplantation et transposition de nerf 04.79.21
- - - - Primaire et secondaire → Transposition de nerf 04.6X.12
- - - Primaire → Suture épineurale de nerf 04.3X.10
- - - - Suture interfasciculaire de nerf 04.3X.30
- - - Secondaire → Suture épineurale de nerf 04.3X.20
- - - - Suture interfasciculaire de nerf 04.3X.40
- - Ganglion nerveux →
- - Incision de segment intracrânien d ' autre nerf 04.04.11
- - Section ou écrasement de segment intracrânien d ' autre nerf 04.03.11
- - Intracrânien → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf 04.11.10
- - Nasopharynx → Shunt ventricule 02.31
- - PbtO2 → Pression partielle d ' oxygène dans le parenchyme 01.16

Cérébral –suite

- Substance chimiothérapeutique → Implant 00.10

Cérébrale

- -
- - Artériographie 88.41
- - Destruction tissu intracérébral de tumeur cérébrale d ' origine non 01.59.21
- - Excision
- - - Tissu
- - - - Intracérébral de tumeur cérébrale d ' origine non 01.59.11
- - - - Lésion méningée 01.51.00
- - - - Méningée 01.51.99
- - - Tissus lésion du cerveau , débridement de contusion 01.59.12
- - Hémisphérectomie tissu intracérébral de tumeur cérébrale d ' origine non 01.52.11
- - Lobectomie cerveau tissu intracérébral de tumeur cérébrale d ' origine non 01.53.11
- - Monitoring température 01.17
- - Radiochirurgie
- - - Photons spécifiée , 92.31.00
- - - Stéréotaxique temps : 92.30.01
- - Radiothérapie haut voltage : radiochirurgie stéréotaxique , en un temps , 92.33.01
- - - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , 92.39.01
- - Scintigraphie 92.11.08
- - Suture simple dure - mère 02.11
- - Thermographie 88.81
- - Antérieure moyenne → 38.01
- - 38.41
- - 38.61
- - 38.81
- - 38.11
- - 38.31
- - Guidée image →
- - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.22
- - Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.22
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.21
- - (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.21
- - Origine cérébrale →
- - Destruction de tissu intracérébral de tumeur 01.59.21
- - Excision de tissu intracérébral de tumeur 01.59.11
- - Hémisphérectomie , tissu intracérébral de tumeur 01.52.11
- - Lobectomie du cerveau , tissu intracérébral de tumeur 01.53.11
- - Postérieure → Angiographie circulation 88.41
- - Primaire →
- - Destruction tissu intracérébral de tumeur 01.59.20
- - Excision tissu intracérébral de tumeur 01.59.10
- - Hémisphérectomie tissu intracérébral de tumeur 01.52.10
- - Lobectomie cerveau , tissu intracérébral de tumeur 01.53.10

Cérébrale –suite

- Radiothérapie intensité modulée → Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.20
- - Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.20

Cérébrales

- -
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée [à l ' aiguille] de méninges 01.11.00
- - - - [à l ' aiguille] de méninges 01.11.99
- - - - Stéréotaxique fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de méninges 01.11.10
- - Décortication méninges 01.51
- - Excision lésion crâne osseux et des méninges 01.6X
- - Implantation stéréotaxique tissus dans le crâne , le cerveau et les méninges 02.99.12
- - Incision méninges 01.31.00
- - - 01.31.99
- - Monitoring fonctions 89.14.13
- - Opération
- - - Crâne , du cerveau et des méninges 02.99.00
- - - - , du cerveau et des méninges 02.99.99
- - - Stéréotaxique crâne , du cerveau et des méninges 02.99.90
- - Réparation méninges 02.12.00
- - - 02.12.99
- - Résection
- - - Membrane sousdurale de méninges 01.51
- - - Méninges 01.51
- - Techniques diagnostiques concernant le cerveau et les méninges 01.18.00
- - - Le cerveau et les méninges 01.18.99
- - Ciel ouvert → Biopsie de méninges 01.12.00
- - De méninges 01.12.99
- - Stéréotaxique de méninges 01.12.10
- - Cranioplastie → réparation méninges 02.12.10
- - - 02.12.20
- - Drainage liquide sous-dural sous-arachnoïdien → Incision des méninges 01.31.20
- - Évacuation
- - - Empyème sous-dural → Incision des méninges 01.31.11
- - Hématome sous-dural hygrome) → Incision des méninges 01.31.10
- - Préparation tissus adjacents infiltrés → Excision de tissu tumoral des méninges 01.51.10

Cérébraux

- - → Thrombectomie endovasculaire vaisseaux précérébraux et 39.74
- - Extracrâniens →
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux 00.21
- - Ultrasons intravasculaires (IVUS) , vaisseaux 00.21

Cérumen → Irrigation oreille enlèvement du 96.52**Cerveau**

- -
- - Biopsie

Cerveau –suite

- - -suite
- - Biopsie –suite
- - - Fermée percutanée [à l ' aiguille] du 01.13.00
- - - - [à l ' aiguille] du 01.13.99
- - - Stéréotaxique fermée [percutanée] [à l ' aiguille] du 01.13.10
- - Destruction tissus ou de lésion du 01.59.29
- - Excision
- - - Destruction
- - - Lésion ou de tissus du 01.59.99
- - - Tissus ou de lésion du 01.59.00
- - - Tissus ou de lésion du 01.59.19
- - - Transtemporale transmastoiïde) de tumeur du 01.59
- - Incision du 01.39.00
- - - Du 01.39.99
- - Lobectomie du 01.53.00
- - - Du 01.53.99
- - Marsupialisation kyste du 01.59
- - Réparation du 02.92
- - Tomographie émission positrons du 92.11.00
- - Ciel ouvert → Biopsie du 01.14.00
- - - Du 01.14.99
- - Stéréotaxique du 01.14.10
- - Crâne → radiographie contrastée du 87.02
- - Débridement contusion cérébrale → Autre excision de tissus ou de lésion du 01.59.12
- - Évacuation
- - - Abscès intracérébral → Autre incision du 01.39.11
- - - Hématome intracérébral → Autre incision du 01.39.10
- - - Liquide intracérébral → Autre incision du 01.39.19
- - Stéréotaxique
- - - Abscès intracrânien → Autre incision du 01.39.21
- - - Hématome intracrânien → Autre incision du 01.39.20
- - - Liquide intracrânien → Autre incision du 01.39.29
- - Extraction corps étranger intracérébral → Autre incision du 01.39.30
- - Méninges cérébrales →
- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne , le 02.99.12
- - - Opération du crâne , du 02.99.00
- - - Du crâne , du 02.99.99
- - - Stéréotaxique du crâne , du 02.99.90
- - Techniques diagnostiques concernant le 01.18.00
- - - Diagnostiques concernant le 01.18.99
- - Tissu intracérébral tumeur cérébrale primaire → Lobectomie du 01.53.10
- - - D ' origine non cérébrale → Lobectomie du 01.53.11
- - Tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (IRM) , 88.91.10

Cervical

- -
- - Anastomose ventricule cérébral et espace sous-arachnoïdien 02.2
- - Application support 93.52
- - Dilatation canal 67.0

Cervical –suite

- - -suite
- - Dispositif remplacement noyau , 84.61
- - Remplacement
- - - Disque vertébral 84.62
- - - - Total , 84.62
- - - Nucleus pulposus , 84.61
- - Interne → réparation orifice 67.59
- - Lombaire thoracique → Dissectomie niveau 80.51
- - Marqué
- - - Excision ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion 40.21.10
- - Radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion 40.21.11
- - Moulé → Application support 93.52
- - Profond → Excision ganglion lymphatique 40.21.00
- - Lymphatique 40.21.99
- - Supraclaviculaire axillaire inguinal → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique 40.11.11

Cervicale

- -
- - Ablation prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , 84.66
- - Abord
- - - Charnière crânio - 03.09.17
- - - Colonne 03.09.10
- - - - 03.09.19
- - Correction prothèse discale implantée précédemment , 84.66
- - Duroplastie cranioplastie charnière crânio - 02.12.22
- - Examen côte 87.43
- - Induction dilatation 73.1
- - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.11
- - Insertion prothèse discale partielle , 84.61
- - - Totale , 84.62
- - Lymphadénectomie régionale
- - - Cadre d ' une autre intervention , région 40.3X.21
- - - Indépendante d ' autre intervention , région 40.3X.11
- - Lymphangiographie 87.08
- - Oesophagostomie 42.11
- - Ostectomie totale côte 77.91.12
- - Prothèse discale
- - - Partielle (flexible) artificielle , 84.61
- - - Totale (flexible) artificielle , 84.62
- - Radiographie colonne 87.22
- - Remplacement prothèse discale artificielle , 84.66.10
- - Révision
- - - Prothèse discale artificielle , 84.66.20
- - - Remplacement prothèse discale artificielle , 84.66.00
- - - - Discale artificielle , 84.66.99
- - Sympathectomie 05.22
- - Antérieure
- - -
- - - Arthrodèse 81.02

Cervicale –suite

- Antérieure –suite
- - -suite
- - - Reprise arthrodèse 81.32
- - Transbuccale postérieure → Fusion de vertèbre crânio - 81.01
- - - Fusion de vertèbre crânio - 81.31
- CC → Radiographie colonne 87.22
- Chirurgicale ouverte → Oesophagomyotomie pharyngo - 42.7X.21
- Endoscopie → Oesophagomyotomie pharyngo - 42.7X.20
- Forceps emporte pièce , SAP → Biopsie 67.12
- Imagerie → Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.12
- Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 1 segment → Abord de la colonne 03.09.14
-) , par voie dorsale , 2 segments → Abord de la colonne 03.09.15
-) , par voie dorsale , 3 segments et plus → Abord de la colonne 03.09.16
- Laparoscopie → Oesophagomyotomie pharyngo - 42.7X.22
- Postérieure →
- - Arthrodèse 81.03
- - Reprise arthrodèse 81.33
- Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans la colonne 04.81.21
- - Injection de médicament dans la colonne 04.81.22
- Ventrale
- - 1 segment → Abord de la colonne 03.09.11
- - 2 segments → Abord de la colonne 03.09.12
- - 3 segments et plus → Abord de la colonne 03.09.13

Cervicales → Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autres articulations 81.92.12

- Intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autres articulations 81.92.22

Cervicaux

- -
- - Dissection
- - - Complète ganglions 40.40
- - - Étendue ganglions lymphatiques 40.41.21
- - - Radicale unilatérale des ganglions lymphatiques 40.41.00
- - - Des ganglions lymphatiques 40.41.99
- - Evidement ganglions lymphatiques 40.4
- - Résection radicale ganglions 40.40
- Abord
- - Antérolatéral régions I - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.12
- - Central région → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.14
- - Latéral régions II - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.11

Cervicaux –suite

- Abord –suite
- - Postérolatéral régions II - IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.13
- - Supraomohyoïde régions I - III) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.10
- Bilatérale →
- - Dissection complète des ganglions 40.42
- - Résection radicale des ganglions 40.42
- Incl. modification → Dissection radicale des ganglions lymphatiques 40.41.20
- Muscle aponévrose profonde → Résection radicale de ganglions lymphatiques 40.4
- Unilatérale → Dissection complète des ganglions 40.41

Cervico

- Sigmoidé → Fistulectomie 67.62
- Thoracique p. ex. selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante 78.49.38
- Vésicale → Fistulectomie 57.84

Cervicotomie → Biopsie larynx trachée par 31.45

Césarienne

- - 74.99
- Classique → 74.0
- Extrapéritonéale → 74.2
- - 74.4
- Isthmique basse → 74.1
- Supravésicale → 74.2
- Transpéritonéale
- - 74.4
- Classique → 74.0
- Type → 74.4
- Autre 74.99
- Vaginale → 74.4

Césium radioactif → Téléradiothérapie par 92.23

Chaîne

- Osselets → Implantation remplacement d ' aide auditive active sans interruption de la 20.95.10
- - D ' aide auditive active avec interruption de la 20.95.11
- Ossiculaire → opération de la 19.3
- Sympathique
- - Cervicale
- - - Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.11
- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.12
- - Dorsale
- - - Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.13
- - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.14
- - Lombaire
- - - Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.15

Chaîne –suite

- Sympathique –suite
- - Lombaire –suite
- - - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la 05.31.16

Chaise Barany → 95.45**Chalazion → Excision de 08.21**

Chaleur Hot packs → traitements utilisant la 93.35

Chambre

- -
- - Implantation
- - - Défibrillateur stimulation simple 37.94.01
- - - Double 37.94.02
- - - Système synchronisation à stimulation ventriculaire gauche , double 00.50.51
- - - À stimulation ventriculaire gauche , triple 00.50.52
- - Passage système à chambre unique à un système à double ou triple 37.89.20
- - À chambre unique à un système à double ou triple 37.89.29
- - Chambre unique ou à triple chambre à un système à double 37.83.20
- - - Unique à un système à double 37.89.21
- - - Unique à un système à triple 37.89.22
- - Double chambre à un système à triple 37.89.23
- - Première insertion pace-maker à double 37.83.99
- - Remplacement
- - Agrégat
- - - Sonde de tout type de pace-maker à double 37.87.20
- - - Tout type de pace-maker à double 37.87.10
- - - - Type de pace-maker à triple 37.89.31
- - - Tout type de pace-maker à double 37.87.00
- - - De pace-maker à double 37.87.99
- - Révision pace-maker triple 37.89.30
- - 37.89.39
- Antérieure
- - techniques diagnostiques concernant l ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la 12.29.00
- - Concernant l ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la 12.29.99
- - Oeil
- - - Autres opérations de la 12.99.00
- - - Aspiration (ponction) diagnostique de la 12.21
- - - Autres opérations de la 12.99.99
- - - Enlèvement de suture de la 12.99.10
- - - Evacuation thérapeutique de la 12.91.00
- - - - Thérapeutique de la 12.91.99
- - - Excision ou destruction d ' un envahissement épithélial de la 12.93
- - - Injection dans la 12.92.00
- - - - D ' air dans la 12.92.21
- - - - Dans la 12.92.99
- - - - De gaz dans la 12.92.20

Chambre –suite

- Antérieure –suite
- Oeil –suite
- ↪ Autres opérations de la –suite
- Injection dans la –suite
- De gaz dans la 12.92.29
- De liquide dans la 12.92.11
- De médicament liquide dans la 12.92.12
- De substance liquide dans la 12.92.19
- De substance liquide dans la 12.92.10
- Lavage de la 12.91.10
- De la 12.91.19
- Paracentèse de la 12.91
- De la 12.91.20
- Ponction thérapeutique de la 12.91
- Élimination de l'huile de silicone ↪ Lavage de la 12.91.11
- Chasse ↪ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans patch de la 35.81
- En un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans prothèse de la 35.81
- Décompression ↪ 93.97
- Option surveillance distance ↪ Première insertion de pace-maker à double 37.83.12
- Postérieure
- ↪ opérations rétine, choroïde et 14.9X.00
- , choroïde et 14.9X.99
- Oeil ↪
- Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la 14.9X.21
- D' applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la 14.9X.23
- Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la 14.9X.20
- Repositionnement d' applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la 14.9X.22
- Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le corps vitré, la 14.19
- Spéciale
- ↪ Isolement protecteur dans une 99.84.50
- Durée
- 15 21 jours ↪ Isolement protecteur dans une 99.84.53
- 7 jours ↪ Isolement protecteur dans une 99.84.51
- 8 14 jours ↪ Isolement protecteur dans une 99.84.52
- Jours ↪ Isolement protecteur dans une 99.84.59
- Stimulation
- Antitachycardique ↪ Première insertion de pace-maker à double 37.83.10
- Insertion de pace-maker à double 37.83.11
- Biventriculaire
- ↪ Insertion de pace-maker à triple 37.88.00
- De pace-maker à triple 37.88.99
- Option surveillance à distance ↪ Insertion de pace-maker à triple 37.88.10
- Système

Chambre –suite

- Système –suite
- Chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence ↪ Passage d' un système à double ou triple 37.81.20
- Sensible à la fréquence ↪ Passage d' un système à double ou triple 37.89.11
- Double chambre ↪ Passage d' un système à chambre unique ou à triple 37.83.20
- Sonde unique ↪ Première insertion de pace-maker à double 37.83.00
- Triple chambre ↪ Passage d' un système à double 37.89.23
- Unique
- Comme sensible fréquence, SAP ↪ Première insertion de pace-maker à 37.81.00
- , autre ↪ Première insertion de pace-maker à 37.81.99
- , autre ↪ Remplacement de tout type de pace-maker à 37.85.99
- , SAP ↪ Remplacement de tout type de pace-maker à 37.85.00
- ↪ Passage d' un système à double ou triple chambre à un système à 37.81.20
- ↪ Première insertion de pace-maker à 37.81.10
- ↪ Remplacement d' agrégat de tout type de pace-maker à 37.85.10
- ↪ Remplacement d' agrégat et de sonde de tout type de pace-maker à 37.85.20
- Sensible fréquence ↪ Première insertion de pace-maker à 37.82.00
- Passage d' un système à double ou triple chambre à un système à 37.89.11
- Première insertion de pace-maker à 37.82.99
- Première insertion de pace-maker à 37.82.10
- Remplacement d' agrégat de tout type de pace-maker à 37.86.10
- Remplacement d' agrégat et de sonde de tout type de pace-maker à 37.86.20
- Remplacement de tout type de pace-maker à 37.86.00
- Remplacement de tout type de pace-maker à 37.86.99
- Système
- Double
- Chambre ↪ Passage d' un système à 37.89.21
- Triple chambre, SAP ↪ Passage d' un système à 37.89.20
- Chambre, autre ↪ Passage d' un système à 37.89.29
- Triple chambre ↪ Passage d' un système à 37.89.22
- Triple chambre système à double chambre ↪ Passage d' un système à 37.83.20

Champ

- Épiphysaire ↪ Exploration du 07.51
- Simulateur de radiothérapie, sans planification 3D ↪ Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du 92.29.73

Champ –suite

- Simulateur de radiothérapie, sans planification 3D ↪ Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du –suite
 - De radiothérapie, avec planification 3D ↪ Simulation d' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du 92.29.74
 - Surrénalien ↪ Exploration du 07.00
 - Bilatérale du 07.02
 - Unilatérale du 07.01
 - Thyroïdien
 - ↪
 - Aspiration du 06.01
 - Drainage percutané ou par aiguille du 06.01
 - Incision du 06.09.00
 - Du 06.09.99
 - Réouverture du 06.02
 - Contrôle hémorragie ↪ Réouverture de 06.02
 - Drainage ↪ incision du 06.09.11
 - Évacuation hématome ↪ Réouverture de 06.02
 - Examen ↪ Réouverture de 06.02
 - Exploration ↪
 - Incision du 06.09.12
 - Réouverture de 06.02
 - Incision ↪
 - Drainage d' hématome du 06.09
 - Exploration du 06.09
 - Extraction de corps étranger du 06.09
 - Mesures ↪ incision du 06.09.10
 - Visuel ↪ Etude du 95.05
- Champs irradiation**
- ↪
 - Appareil télécobalt, jusqu' à 2 92.23.01
 - , 3 à 4 92.23.02
 - Radiothérapie
 - Orthovoltage : jusqu' à 2 92.22.01
 - : plus de 2 92.22.02
 - Superficielle : jusqu' à 2 92.21.01
 - : plus de 2 92.21.02
 - Guidage par l' image ↪ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, jusqu' à 2 92.24.21
 - Par l' image ↪ Protonthérapie, jusqu' à 2 92.26.10
 - Par l' image ↪ Protonthérapie, plus de 2 92.26.20
 - Par l' image ↪ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, plus de 2 92.24.22
 - Par l' image ↪ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, jusqu' à 2 92.25.21
 - Par l' image ↪ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, plus de 2 92.25.22
 - Positionnement guidé par l' image (IGRT) ↪ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, plus de 2 92.24.11
 - Par l' image (IGRT) ↪ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, plus de 2 92.24.12

Champs irradiation –suite

- Positionnement guidé par l' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , plus de 2 –suite
- Par l' image → Protonthérapie , jusqu ' à 2 92.26.11
- Par l' image → Protonthérapie , plus de 2 92.26.21
- Par l' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 92.25.12
- Par l' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , plus de 2 92.25.13
- Radiothérapie conformationnelle → Appareil de télécobalt plus de 4 92.23.03

Changement

- Cannulation externe artério veineuse * → 39.94
- Composantes fémorale tibiale patellaire (toutes les composantes) → 00.80
- Insert
- Liner acétabulaire → 00.72
- Tibial liner → 00.84
- Liner cupule acétabulaire → 00.71
- Longueur muscle tendon , SAP → Autre 83.85.00
- , autre → Autre 83.85.99
- Main → Autre 82.55
- Plateau tibial insert tibial (liner) → 00.81
- Sexe → Construction vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour 70.61.11
- Sonde enregistreur d ' événements , SAP → Implantation ou remplacement d ' agrégat (sans 37.79.10
- D ' événements , autre → Implantation d ' agrégat (sans 37.79.19
- D ' événements → Remplacement d ' agrégat (sans 37.79.11
- Système
- Défibrillateur resynchronisation CRT-D] → 00.54.11
- Pace-maker resynchronisation CRT-P] → 00.53.11
- Tête fémorale → 00.71
- Tige tête fémorale → 00.72
- Tube urétérostomie → 59.93

Charge

- Glucose lactose lipides → Exploration fonctionnelle métabolique , 89.39.51
- Postopératoire patients opérés cœur dans un autre hôpital → Prise en 93.36.10
- Réaction anaphylactique surveillance médicale , SAP → Traitement et prise en 99.82.10
- De moins de 4 heures → Traitement et prise en 99.82.11
- De plus de 4 heures → Traitement et prise en 99.82.12

Charnière

- → Prothèse genou à 81.54.12
- Crânio cervicale →
- Abord de la 03.09.17
- Duroplastie avec cranioplastie de la 02.12.22

Chasse → Correction totale temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans patch de la chambre de 35.81

- De tétralogie de Fallot , avec ou sans prothèse de la chambre de 35.81

Cheilooplastie → 27.59**Cheilooplastie fente labiale congénitale → 27.54.10****Chémo embolisation → 99.25****Chémotomie → 39.8****CHEP → Cricohyoïdoépiglottopexie (30.29.10****Cheval → Symphyséotomie rein fer à 55.85****Chevauchement orteil → Cure de 77.58****Chevelu**

- → Réimplantation cuir 86.51
- Face cou tronc sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir 86.93

Cheveu →

- Examen microscopique de 91.6
- Transplantation de 86.64

Chevill

- →
- Arthrodèse de la 81.11
- Arthroplastie résection de la 81.49.32
- Arthroscopie , 80.27.00
- , 80.27.99
- Diagnostique , 80.27.10
- Arthrotomie , 80.17.00
- , 80.17.99
- Ablation prothèse , 80.07
- Biopsie
- Articulare
- Ouverte de la 80.37.30
- Percutanée (à l ' aiguille) de la 80.37.10
- Articulation , 80.37.00
- , 80.37.99
- Désarticulation de la 84.13
- Excision
- Articulare , 80.97.00
- , 80.97.99
- Destruction locale de lésion articulaire , 80.87.00
- De lésion articulaire , 80.87.99
- Prélèvement greffon cartilagineux de la 80.97.30
- Prothèse totale de 81.56
- Réduction
- Fermée luxation de la 79.77
- Ouverte luxation de la 79.87.00
- De la 79.87.99
- Réparation de la 81.49.00
- Arthroscopique fracture de la 80.27.20
- De la 81.49.99
- Révision remplacement endoprothèse de 81.59.11
- Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.47.00
- , de ligament ou de cartilage , 80.47.99
- Synovectomie , 80.77.00
- , 80.77.99
- Arthroscopie → Biopsie articulaire de la 80.37.20
- Jambe → Réimplantation de 84.27.00
- De 84.27.99
- Pied
- →
- Radiographie os) de la 88.28

Chevill

- Pied –suite
- - - -suite

- - - Suture capsule ou de ligament de 81.94

- Avant pied orteils → Radiographie : 88.28
- Transmalléolaire → Amputation de la 84.14

Chevilles osseuses → Insertion de 84.51**Chien → Entraînement aveugle avec 93.76****Chimie urinaire → 89.29****Chimioautérisation → Enlèvement mécanique épithélium de cornée par 11.41****Chimiochirurgie peau → 86.24****Chimionucléolyse disque intervertébral → 80.52****Chimiothalamectomie → 01.41****Chimiothérapeutique →**

- Implant cérébral substance 00.10
- Implantation substance 00.10
- Chimiothérapie
- →
- Excision destruction locale du palais par 27.31
- Transplantation cellules souches hématopoïétiques , support de cellules souches après 41.07.02
- Administrées durant séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : deux séries de 99.25.11
- Complexe → 99.25.01
- Donnée milieu hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : une série de 99.25.10
- Hautement complexes intensives
- Série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier → Séries de 99.25.10
- Séries de chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier → Séries de 99.25.11
- Intrapéritonéale hyperthermie HIPEC → 99.25.04
- Moyennement complexes intensives → Séries de 99.25.02

Chimiothérapies → 99.25.00**Chimique**

- →
- Abrasion dermique 86.24
- Pleurodèse 34.92.22
- Thérapie choc 94.24
- Peau → Exfoliation 86.24

Chirurgicale intestin grêle → Biopsie 45.15**Chirurgical**

- Blessure infection brûlure → Débridement non 86.28
- Matériel thérapeutique système génital * → Retrait non 97.7
- Ouvert
- →
- Endoloop clip gastrique 44.99.21
- - - Intestinal 46.99.21
- Insertion remplacement de stent (prothèse) non auto - expansible dans le canal pancréatique , 52.95.40
- - - De stent (prothèse) auto - expansible dans le canal pancréatique , 52.95.50

Chirurgical –suite

- Ouvert –suite

- Cartilage
- ↳ réparation d ' articulation , poignet , lissage 81.96.28
- D ' articulation , articulation métatarsophalangienne , lissage 81.96.58
- D ' articulation , articulation sacro - iliaque , lissage 81.96.38
- D ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , lissage 81.96.48
- D ' articulation , autre site spécifié , lissage 81.96.88
- D ' articulation , autres articulations du pied , lissage 81.96.78
- D ' articulation , orteil , lissage 81.96.68
- Articulation
- Acromioclaviculaire ↳ Lissage 81.83.25
- Glénohumérale ↳ Lissage 81.83.23
- Sous-talaire ↳ Lissage 81.49.25
- Talo - crurale ↳ Lissage 81.49.23
- Coude ↳ Lissage 81.85.17
- Hanche ↳ Lissage 81.40.17
- Greffon cartilagineux genou ↳ Prélèvement 80.96.21
- Kyste pancréatique ↳ Drainage transgastrique 44.99.41
- Plusieurs stents prothèse) non auto - expansibles ↳ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.21
- Prothèse
- ↳ Enlèvement 46.99.71
- Estomac ↳ Enlèvement 44.99.71
- Oesophage ↳ Enlèvement 42.88.11
- Six stents (prothèses) auto - expansibles ↳ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.45
- Stent prothèse auto - expansible ↳ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.20
- - expansible ↳ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.40
- Stents prothèses auto - expansibles ↳ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.41
- - expansibles ↳ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.42
- - expansibles ↳ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.44
- - expansibles ↳ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.43
- Segment postérieur oeil , SAP ↳ Ablation d ' implant scléral 14.6X.00
- , autre ↳ Ablation d ' implant scléral 14.6X.99
- Testicule abdominal ↳ Déplacement 62.99.20

Chirurgicale

- ↳
- Arthrolyse 80.4
- 80.44
- 80.49
- Biopsie ouverte foie , 50.12
- Extraction dentaire 23.19

Chirurgicale –suite

- ↳ –suite

- Induction 73.01
- Ligature plicature veine cave , par voie 38.7X.13
- Réduction ventriculaire 37.35
- Aorte
- ↳ occlusion 38.84.00
- 38.84.99
- Abdominale ↳ occlusion 38.84.20
- Thoracique ↳ occlusion 38.84.10
- Artère
- Gastrique ↳ occlusion 38.86.12
- Hépatique ↳ occlusion 38.86.13
- Iliaque ↳ occlusion 38.86.17
- Mésentérique ↳ occlusion 38.86.16
- Pulmonaire ↳ occlusion 38.85.12
- Rénale ↳ occlusion 38.86.15
- Sous-clavière ↳ occlusion 38.85.11
- Splénique ↳ occlusion 38.86.14
- Artères
- Abdominales ↳ occlusion 38.86.00
- 38.86.99
- Extracrâniennes tête et du cou ↳ Autre occlusion 38.82.10
- Main ↳ occlusion 38.83.11
- Membre
- Inférieur ↳ Autre occlusion 38.88
- Supérieur ↳ Autre occlusion 38.83.10
- Autre occlusion 38.83.19
- Thoraciques ↳ Autre occlusion 38.85.10
- Autre occlusion 38.85.19
- Viscérales ↳ occlusion 38.86.10
- 38.86.19
- Épicanthus ↳ Correction 08.59.12
- Filtre antiembolique veine cave ↳ Insertion 38.7X.11
- ↳ Ablation 38.7X.12
- Intestin p. ex. cas d ' iléus) ↳ Décompression 46.99.10
- Laparoscopie
- ↳
- Extraction
- Calcul d ' une vessie de remplacement , par voie 57.99.10
- Corps étranger d ' une vessie de remplacement , par voie 57.99.12
- Vidange mucus d ' une vessie de remplacement , par voie 57.99.14
- Percutanée ↳ Excision de tissu malade d ' une vessie de remplacement , par voie 57.99.16
- Mamelon inversé ↳ Eversion 85.87.13
- Oreille décollée ↳ Correction 18.5
- Ouverte
- ↳
- Excision
- Destruction locale de lésion ou tissu du rein , destruction 55.39.22
- Locale de lésion ou de tissu de l ' urètre , excision 58.39.10
- Ouverte d ' autre lésion ou tissu vésical , excision 57.59.10
- Plèvre , pleurectomie 34.59.20
- Lobectomie pulmonaire 32.42.00
- Méatotomie urétérale 56.1X.12
- Néphrostomie 55.02.11
- Néphrotomie 55.01.11

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite

-- ↳ –suite

- Oesophago gastromyotomie 42.7X.31
- Oesophagomyotomie 42.7X.11
- Pharyngo - cervicale 42.7X.21
- Opérations urètre , traitement de l ' insuffisance du méat urétral par injection 56.99.31
- Pleurodèse 34.6X.19
- Transplantation chondrocytes autologues sur matrice dans une articulation , technique 81.90.20
- Urétérectomie partielle 56.41.20
- Urétérotomie 56.2X.30
- Anévrisme aorte
- Abdominale ↳ Autre réparation 39.52.22
- Ascendante , de la crosse aortique et de l ' aorte thoracique ↳ Autre réparation 39.52.21
- Appareil capsulo ligamentaire de l ' épaule , autre ↳ Refixation et plastie 81.83.49
- Dorsal ↳ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.18
- Externe ↳ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.17
- Interne avec réparation méniscale ↳ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.15
- Articulation
- ↳ Révision 81.99.20
- 81.99.29
- Articulation
- Acromioclaviculaire ↳ Révision 81.99.22
- Glénohumérale ↳ Révision 81.99.21
- Métatarsophalangienne ↳ Révision 81.99.2F
- Sacro - iliaque ↳ Révision 81.99.26
- Sous-talaire ↳ Révision 81.99.2D
- Sternoclaviculaire ↳ Révision 81.99.23
- Talo - crurale ↳ Révision 81.99.2C
- Tibio - péronière supérieure ↳ Révision 81.99.2B
- Cartilage articulaire , articulation glénohumérale ↳ Autre opération 81.99.91
- , articulation acromioclaviculaire ↳ Autre opération 81.99.92
- , articulation métatarsophalangienne ↳ Autre opération 81.99.9F
- , articulation radio - cubitale supérieure ↳ Autre opération 81.99.95
- , articulation sacro - iliaque ↳ Autre opération 81.99.97
- , articulation sous-talaire ↳ Autre opération 81.99.9C
- , articulation sternoclaviculaire ↳ Autre opération 81.99.93
- , articulation talo - crurale ↳ Autre opération 81.99.9B
- , articulation tibio - péronière supérieure ↳ Autre opération 81.99.9A

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite
- - Articulation –suite
- - - Cartilage articulaire , articulation glénohumérale → Autre opération –suite
- - - - , coude → Autre opération 81.99.94
- - - - , hanche → Autre opération 81.99.98
- - - - , orteil → Autre opération 81.99.9G
- - - - , pied et orteil , autre → Autre opération 81.99.9E
- - - - , poignet → Autre opération 81.99.96
- - - Coude → Révision 81.99.24
- - - Genou → Révision 81.99.2A
- - - Hanche → Révision 81.99.28
- - - Orteil → Révision 81.99.2G
- - - Pied orteil , autre → Révision 81.99.2E
- - - Poignet → Révision 81.99.25
- - - Symphyse → Révision 81.99.27
- - Augmentation vessie → Reconstruction de la vessie , plastie 57.87.40
- - Ballonnet contre pulsation → Implantation 37.61.10
- - Bord inférieur bourrelet glénoïdien (limbus) → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , refixation 81.82.20
- - Glénoïdien (limbus) → Refixation 81.83.41
- - Calcul canal pancréatique → Extraction 52.95.10
- - Cartilage articulaire
- - - → Opération 81.99.40
- - - - Opération 81.99.49
- - - Articulation glénohumérale → Opération 81.99.41
- - - - Acromioclaviculaire → Opération 81.99.42
- - - - Métatarsophalangienne → Opération 81.99.4F
- - - - Sacro - iliaque → Opération 81.99.46
- - - - Sous-talaire → Opération 81.99.4D
- - - - Sternoclaviculaire → Opération 81.99.43
- - - - Talo - crurale → Opération 81.99.4C
- - - - Tibio - péronière supérieure → Opération 81.99.4B
- - - Coude → Opération 81.99.44
- - - Hanche → Opération 81.99.48
- - - Ménisque , genou → Opération 81.99.4A
- - - Orteil → Opération 81.99.4G
- - - Pied et orteil , autre → Opération 81.99.4E
- - - Poignet → Opération 81.99.45
- - - Symphyse → Opération 81.99.47
- - Cryptorchidie abdominale → Exploration 62.99.11
- - Décortication → Pleurodèse 34.6X.11
- - - 34.6X.12
- - Dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement → Transformation 57.87.20
- - Disque intervertébral → Excision 80.51.10
- - Disques intervertébraux → Excision 80.51.11
- - - Excision 80.51.12

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite
- - Dissection radicale ganglions , SAP → Lobectomie pulmonaire 32.42.20
- - - , autre → Lobectomie pulmonaire 32.42.29
- - - , avec élargissement par angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.23
- - - , avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.22
- - - , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.24
- - - , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.21
- - Drain canal pancréatique → Insertion 52.95.30
- - Électrode neurostimulateur épidural permanent , système à une électrode , stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie 03.93.22
- - Épidural permanent , système à plusieurs électrodes , stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie 03.93.23
- - Périphérique permanent , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement par voie 04.92.31
- - Périphérique permanent , électrode à plaque , système à une électrode → Implantation ou remplacement par voie 04.92.30
- - Endokyste → Hépatectomie partielle , résection 50.22.20
- - Estomac →
- - - Dilatation 44.99.11
- - - Injection 44.99.31
- - Exploratrice → Néphrotomie 55.01.12
- - Femme
- - - cystectomie totale , cystectomie simple 57.79.20
- - - Urétréctomie → Cystectomie radicale 57.71.30
- - - - Cystectomie radicale 57.71.40
- - - Fistule
- - - Duodénale → Fermeture 46.72.11
- - - Gastrique → Fermeture 44.63.11
- - - Gros intestin → Fermeture 46.76.11
- - - Intestin grêle , sauf duodénale → Fermeture 46.74.11
- - - Intestinale → Fermeture 46.79.21
- - - Urétéro
- - - - Intestinale → Fermeture 56.84.10
- - - - Vaginale → Fermeture 56.84.20
- - - - Uréthro vaginale (voie abdominale) → Fermeture 58.43.10
- - - Vésico
- - - - Cutanée → Fermeture 57.84.20
- - - - Vaginale par voie abdominale → Fermeture 57.84.10
- - Fragment ostéocondral
- - - → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , refixation 81.96.12
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , refixation 81.96.52
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , refixation 81.96.32

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite
- - Fragment ostéocondral –suite
- - - → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , refixation –suite
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , refixation 81.96.42
- - - - Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , refixation 81.96.82
- - - - Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , refixation 81.96.72
- - - - Autre réparation d ' articulation , orteil , refixation 81.96.62
- - - - Autre réparation d ' articulation , poignet , refixation 81.96.22
- - - Articulation talo - crurale → Refixation 81.49.11
- - - - Acromioclaviculaire → Refixation 81.83.13
- - - - Glénohumérale → Refixation 81.83.11
- - - - Sous-talaire → Refixation 81.49.13
- - - Coude → Refixation 81.85.11
- - - Hanche → Refixation 81.40.11
- - Ganglion lymphatique
- - - Inguinal , non marqué → Excision 40.24.10
- - - - , marqué → Excision 40.24.11
- - - Mammaire interne → Excision 40.22.20
- - - Médiastinal → Excision 40.29.11
- - Gastropastie verticale selon Mason → Oesophago - gastropastie 44.65.30
- - Genou → ligamentoplastie 81.47.31
- - Gros intestin → Dilatation 46.85.31
- - Hanche → Plastie d ' os spongieux sous - chondral , 81.40.13
- - Héli fundoplicature → Oesophago - gastropastie 44.65.20
- - Homme
- - - Cystectomie radicale , éviscération pelvienne (exentération) 57.71.50
- - - - Totale , cystectomie simple 57.79.10
- - - Urétréctomie → Cystectomie radicale 57.71.10
- - - - Cystectomie radicale 57.71.20
- - - Iléon cœlon estomac → Reconstruction de la vessie , réparation 57.87.10
- - Intestin
- - -
- - - - Dilatation 46.85.11
- - - - Injection 46.99.31
- - - - Opérations 46.99.91
- - - Grêle → Dilatation 46.85.21
- - Isolée sonde épigastrique ventriculaire droite → Implantation 00.57.11
- - Jéjunostomie → Réalisation 46.34
- - Ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon rotulien autogène → Réparation 81.45.20
- - - - Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.11
- - - Greffe osseuse , genou → Refixation 81.47.19
- - - Postérieur avec tendon rotulien autogène → Réparation 81.45.21

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite
- Ligament croisé –suite
- Postérieur avec tendon rotulien autogène → Réparation –suite
- → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture 81.95.13
- Ligaments croisés → Autre réparation 81.45.29
- Luxation récidivante épaule , autre → Réparation 81.82.29
- Main → Ténotomie 82.11.20
- Méat urétral → Urétérectomie partielle , résection 56.41.12
- Mention dissection radicale des ganglions , SAP → Lobectomie pulmonaire 32.42.10
- Des ganglions , autre → Lobectomie pulmonaire 32.42.19
- Des ganglions , avec élargissement par angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.13
- Des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.12
- Des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.14
- Des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie pulmonaire 32.42.11
- Néo implantation
- Unilatérale ou bilatérale d ' uretère → Cystectomie partielle 57.6X.12
- Ou bilatérale d ' uretère → Cystectomie partielle , résection supra - trigonale ou subtotale 57.6X.22
- Uretère → Cystectomie partielle 57.6X.10
- → Cystectomie partielle , résection supra - trigonale ou subtotale 57.6X.20
- Oesophage → incision 42.09.11
- Opération uretère → Révision 56.99.20
- Os
- Sous-chondral
- → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , incision 81.96.1B
- Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , incision 81.96.5B
- Autre réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , incision 81.96.3B
- Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , incision 81.96.4B
- Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , incision 81.96.8B
- Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , incision 81.96.7B
- Autre réparation d ' articulation , orteil , incision 81.96.6B
- Autre réparation d ' articulation , poignet , incision 81.96.2B
- Articulation talo-crurale → Incision 81.49.27
- Acromioclaviculaire → Incision 81.83.29

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite
- Os –suite
- Sous-chondral –suite
- Articulation talo-crurale → Incision –suite
- Glénohumérale → Incision 81.83.27
- Sous-talaire → Incision 81.49.29
- Coude → Incision 81.85.19
- Hanche → Incision 81.40.19
- Spongieux sous-chondral , articulation talo-crurale → Plastie 81.49.15
- , articulation acromioclaviculaire → Plastie 81.83.17
- , articulation glénohumérale → Plastie 81.83.15
- , articulation sous-talaire → Plastie 81.49.17
- , coude → Plastie 81.85.13
- → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , plastie 81.96.54
- → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , plastie 81.96.34
- → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , plastie 81.96.14
- → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , plastie 81.96.44
- → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , plastie 81.96.84
- → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , plastie 81.96.74
- → Autre réparation d ' articulation , orteil , plastie 81.96.64
- → Autre réparation d ' articulation , poignet , plastie 81.96.24
- Paroi thoracique stabilisation → Autre réparation 34.79.20
- Partielle → Ménisectomie du genou , 80.6X.20
- Plastie cardia → Oesophago - gastroplastie 44.65.10
- Pompe
- Extracorporelle pompe centrifuge) , SAP → Implantation (37.65.10
- Centrifuge) , autre → Implantation (37.65.19
- Centrifuge) , biventriculaire → Implantation (37.65.12
- Centrifuge) , univentriculaire → Implantation (37.65.11
- Intracorporelle
- → Implantation (37.66.10
- Implantation (37.66.19
- Biventriculaire → Implantation (37.66.12
- Univentriculaire → Implantation (37.66.11
- Paracorporelle
- → Implantation (37.65.20
- Implantation (37.65.29
- Biventriculaire → Implantation (37.65.22
- Univentriculaire → Implantation (37.65.21
- Ponction kyste → Néphrotomie 55.01.13
- Réduction vessie → Plastie 57.87.30

Chirurgicale –suite

- Ouverte –suite
- Sonde isolée → Implantation 00.57.10
- Testicule abdominal → Orchidectomie unilatérale 62.3X.30
- Totale → Ménisectomie du genou , 80.6X.21
- Urétérocèle → Résection 56.41.41
- Varices gastriques → Sclérose 44.49.10
- Ligature 44.49.20
- Vessie → Traitement par injection 57.99.22
- Poumon → collapsothérapie 33.39
- Pression hydraulique sphincter gonflable → Correction 58.99
- Provoquer réguler flux menstruel → Technique 69.6
- Racine nerveuse → Section 03.1
- Tamponnade vésicale → Drainage transurétral de la vessie , vidange 57.0X.12
- Tissu dévitalisé nécrose escarre → Excision 86.22
- Travail → induction 73.1
- Tronc
- Brachiocéphalique → occlusion 38.85.13
- Coeliaque → occlusion 38.86.11
- Utérus inversé → Correction 75.93
- Vaisseau précisé → occlusion 38.80
- Vaisseaux
- Intracrâniens → occlusion 38.81
- Membre supérieur → Autre occlusion 38.83.00
- Autre occlusion 38.83.99
- Tête cou , SAP → Autre occlusion 38.82.00
- , autre → Autre occlusion 38.82.99
- Thoraciques → Autre occlusion 38.85.00
- Autre occlusion 38.85.99
- Veine
- Cave
- → Section 38.7X.10
- 38.7X.19
- Inférieure → Autre occlusion 38.87.11
- Supérieure → Autre occlusion 38.85.21
- Transluminale percutanée , SAP → Section 38.7X.20
- , autre → Section 38.7X.29
- Jugulaire → occlusion 38.82.21
- Pulmonaire → occlusion 38.85.22
- Sous-clavière → occlusion 38.85.23
- Veines
- Abdominales
- → occlusion 38.87.00
- 38.87.99
- Profondes → Autre occlusion 38.87.10
- Autre occlusion 38.87.19
- Extracrâniennes
- Profondes tête et du cou → Autre occlusion 38.82.22
- Tête cou , SAP → Autre occlusion 38.82.20
- , autre → Autre occlusion 38.82.29
- Iliques commune interne → Autre occlusion 38.87.12
- Membre
- Inférieur → Autre occlusion 38.89

Chirurgicale – suite

- Veines – suite
- - Membre – suite
- - - Supérieur → Autre occlusion 38.83.20
- - - - Autre occlusion 38.83.29
- - Profondes membre supérieur → Autre occlusion 38.83.21
- - Thoraciques
- - - → occlusion 38.85.20
- - - - 38.85.29
- - Profondes → Autre occlusion 38.85.28
- Voies biliaires → Cholécyctomie sans révision 51.22.10
- - Avec révision 51.22.11
- Volume pulmonaire → Réduction 32.22

Chirurgicalement → Reconstruction canal déferent sectionné 63.82**Chirurgicales**

- Ouvertes articulation cartilage articulaire, SAP → Autres opérations 81.99.90
- Thérapeutiques → Laparoscopie, voie d'abord pour interventions 54.21.20

Chirurgicaux tissus → Colles adhésifs (86.59**Chirurgie**

- Assistée ordinateur
- - → 00.39
- - - Autre 00.39
- - CT CTA → 00.31
- - Fluoroscopie → 00.33
- - Imagerie → 00.34
- - IRM IRMA → 00.32
- - Sources données multiples → 00.35
- Cardiaque
- - → Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après 39.64
- - Cœur ouvert → Hypothermie (généralisée) associée à la 39.62
- - Ciel ouvert → Agrafage circulaire en 54.99.11
- - Linéaire en 54.99.13
- - Guidée image IGS → 00.3
- - Micrographique
- - → Excision lésion mineure de paupière, sans contrôle histographique (08.22.10
- - - Majeure de paupière, épaisseur partielle, contrôlée par histographie (08.23.11
- - - Majeure de paupière, épaisseur partielle, sans contrôle histographique (08.23.10
- - - Majeure de paupière, épaisseur transfixiante, contrôlée par histographie (08.24.11
- - - Majeure de paupière, épaisseur transfixiante, sans contrôle histographique (08.24.10
- - - Mineure de paupière, contrôlée par histographie (08.22.11
- - Coupes
- - - Congelées selon Mohs) → 86.4X.30
- - - Paraffine histologie en 3D selon méthode de Tübingen) → 86.4X.31
- - Muscle extraoculaire → Révision de 15.6
- - Oculomotrice → 15.19.40
- - Orthognathique mandibule → Autre 76.64

Chirurgie – suite

- Ostéoplastique sinus frontal oblitération → 22.42.10
- - → 22.42.11
- Ouverte
- - →
- - - Ablation endoprothèse de voie biliaire, par 51.95.20
- - - Acromioplastie section du ligament coraco - acromial, 81.83.44
- - - Adhésiolyse
- - - Ovaire et de trompe de Fallope, par 65.89.10
- - - Tubo - ovariennes du péritoine pelvien de la femme, par 65.89.12
- - - Contrôle hémorragie (post - opératoire) de la vessie par 57.93.12
- - - Distension opératoire de la vessie, par 57.99.41
- - - Drainage transduodénal d ' un kyste pancréatique, par 46.99.41
- - - Formation urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocolutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par 56.51.10
- - - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation talo - crurale, 81.49.19
- - - Et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation acromioclaviculaire, 81.83.21
- - - Et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation glénohumérale, 81.83.19
- - - Et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation sous-talaire, 81.49.21
- - - Hépatectomie partielle, résection cunéiforme du foie, par 50.22.30
- - - Insertion remplacement de prothèse non auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage, par 42.81.20
- - - De deux prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage, par 42.81.51
- - - De deux prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage, par 42.81.21
- - - De plus de deux prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage, par 42.81.52
- - - De plus de deux prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage, par 42.81.22
- - - De prothèse auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage, par 42.81.50
- - - De prothèse auto - expansible dans l ' estomac, par 44.99.61
- - - De prothèse auto - expansible dans l ' intestin, par 46.99.61
- - - De prothèse non auto - expansible dans l ' estomac, par 44.99.51
- - - De prothèse non auto - expansible dans l ' intestin, par 46.99.51
- - - Lymphadénectomie régionale, indépendante d ' autre intervention, région inguinale, 40.3X.14
- - - Réparation articulation, articulation sternoclaviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, 81.96.16

Chirurgie – suite

- Ouverte – suite
- - - → suite
- - - Réparation articulation, articulation sternoclaviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, – suite
- - - - articulation métatarsophalangienne, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, 81.96.56
- - - - articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, 81.96.36
- - - - articulation sternoclaviculaire, lissage du cartilage, 81.96.18
- - - - articulation tibio - péronière supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, 81.96.46
- - - - autre site spécifié, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, 81.96.86
- - - - autres articulations du pied, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, 81.96.76
- - - - orteil, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, 81.96.66
- - - - poignet, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, 81.96.26
- - - Révision vessie, par 57.99.32
- - - Urétérocystonéostomie réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon Lich - Gregoir) par 56.74.10
- - - Urétérosigmoïdostomie formation de réservoir par 56.71.10
- - Abdominale →
- - - Ablation simultanée des deux trompes de Fallope, par 66.51.10
- - - Enucléation de myome utérin, par 68.29.21
- - - Excision ou destruction de lésion de trompe de Fallope, par 66.61.10
- - - Ou destruction de lésion utérine, par 68.29.11
- - - Myomectomie utérine, par 68.29.31
- - - Réparation (plastie) de trompe de Fallope, par 66.79.10
- - - De fistule colo - vaginale, par 70.72.10
- - - De fistule recto - vaginale, par 70.73.10
- - - De l ' utérus et métoplastie, par 69.49.10
- - - Résection radicale du moignon du col utérin, sans lymphadénectomie, par 67.4X.11
- - - Radicale du moignon du col utérin, avec lymphadénectomie, par 67.4X.21
- - - Salpingectomie unilatérale totale, par 66.4X.10
- - - Bilatérale partielle, par 66.63.10
- - - Partielle, par 66.69.10
- - - Coude → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, 81.85.15
- - - Hanche → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro, 81.40.15
- - - Laparotomie stadification → Excision d ' adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), 40.29.81

Chirurgie –suite

- Ouverte –suite

- - Levée directe obstruction d ' artère coronaire → 36.03
- - Pompe
- - - Extracorporelle pompe centrifuge) , SAP → Remplacement isolé (autre que par 37.63.10
- - - - Centrifuge) , autre → Remplacement isolé (autre que par 37.63.19
- - - - Centrifuge) , biventriculaire → Remplacement isolé (autre que par 37.63.12
- - - - Centrifuge) , univentriculaire → Remplacement isolé (autre que par 37.63.11
- - - Paracorporelle
- - - - → Remplacement isolé (autre que par 37.63.20
- - - - - Remplacement isolé (autre que par 37.63.29
- - - - Biventriculaire → Remplacement isolé (autre que par 37.63.22
- - - - Univentriculaire → Remplacement isolé (autre que par 37.63.21
- - Plastique trachée larynx artificiel * → 31.75
- - Reconstruction cornée correction de la réfraction , SAP → Autre 11.79.00
- - De la réfraction , autre → Autre 11.79.99
- - Tumorale → Implantation remplacement d ' endoprothèse après 84.49
- - Vasculaire → Contrôle hémorragie après 39.41

Choanale → Correction atrésie 29.4**Choanes transnasale endoscopie → Résection unilatérale d ' atrésie des 21.99.10**

- Bilatérale d ' atrésie des 21.99.20

Choc

- -
- - Application pantalons anti - 93.58
- - Combinaison anti - 93.58
- - Chimique → Thérapie par 94.24
- - Électrique cardiaque → Autre 99.62
- - Extra corporelle
- - ESWL pancréas → Lithotripsie par onde de 98.53
- - Rein , de l ' uretère et / ou de la vessie → Lithotripsie par onde de 98.51
- - Sites → Lithotripsie par onde de 98.59
- - Vésicule biliaire et / ou de canal biliaire → Lithotripsie par onde de 98.52
- - Extracorporelles induites → Désintégration de calculs par ondes de 98.5

Cholangiographie

- - → Autre 87.54
- - Endoscopique rétrograde ERC → 51.11
- - Intraveineuse → 87.52
- - Percutanée → 87.51
- - Peropératoire → 87.53

Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde ERCP → 51.10**Cholangioscopie percutanée**

- - → 51.16.00
- - 51.16.99
- - Transhépatique → 51.16.10

Cholécystectomie

- - → 51.22

Cholécystectomie –suite

- - → suite

- - 51.22.00
- - 51.22.99
- - Antérieure → Révision de 51.21
- - Élargie → 51.22.12
- - Laparoscopique
- - - → 51.23
- - Laser → 51.23
- - Partielle
- - - → Autre 51.21
- - Laparoscopie → 51.24
- - Révision chirurgicale voies biliaires → 51.22.10
- - - → 51.22.11

Cholécysto gastro entérique → Fistulectomie 51.93**Cholécystoduodénostomie → 51.32****Cholécystoentérostomie → 51.32****Cholécystographie per os → 87.59**

- 87.59

Cholécystojéjunostomie → 51.32**Cholécystostomie**

- - → Autre 51.03
- - Enlèvement tube de 97.54
- - Fermeture de 51.92
- - Drain biliaire → Irrigation de 96.41
- - Trocart → 51.02

Cholécystotomie

- - → Autre 51.04
- - Percutanée drainage → 51.01

Cholédochectomie → 51.63**Cholédoché entérostomie → 51.36****Cholédochohépatique décompression → Insertion tube 51.43****Cholédochojéjunale anastomose pancréatico jéjunale gastrojéjunostomie → Résection pancréatico - duodénale en un temps , avec anastomose 52.7****Cholédochojéjunostomie → 51.36****Cholédocholithotomie → 51.41****Cholédochotomie → 51.51****Cholédociens → Extraction percutanée calculs 51.96****Cholédocoplastie → 51.72****Cholédoque**

- -
- - Enlèvement stent du 97.55
- - Excision du 51.63
- - - Ampoule Vater (avec réimplantation du 51.62
- - - Partielle canal 51.63
- - Exploration du 51.51
- - - Laparoscopique du 51.11
- - - Plastique du 51.72
- - Réparation du 51.72
- - Suture simple du 51.71
- - Désobstruction → Exploration du 51.42
- - Exploration post opératoire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf calcul du 51.98
- - Extraction calcul → Exploration du 51.41

Cholélithotomie → 51.04**Choléra → Vaccination anti - 99.31****Chondrocytes**

- - Transplantation de 81.90.00
- - De 81.90.99
- - Autologues matrice articulation
- - Arthroscopie → Transplantation de 81.90.10
- - Technique chirurgicale ouverte → Transplantation de 81.90.20

Chondrotomie → 21.1**Chopart →**

- - Arthrodèse
- - Articulation de 81.14
- - Astragalo-calcaneó-cuboïdo-naviculaire triple arthrodèse des articulations talo-crutale et sous-talaire et de l ' articulation médio-tarsienne (a. de 81.12.11
- - Opération de 84.12

Chordée pénis → Libération de 64.42**Chordotomie**

- - → 03.29
- - Autre 03.29
- - Percutanée → 03.21
- - Stéréotaxique → 03.21

Chorio rétinienne

- - → destruction lésion 14.29
- - Cryothérapie → Destruction de lésion 14.22
- - Diathermie → Destruction de lésion 14.21
- - Implant radioactif → Destruction de lésion 14.27
- - Photocoagulation
- - Laser → Destruction de lésion 14.24
- - Xénon → Destruction de lésion 14.23
- - Radiothérapie
- - - → Destruction de lésion 14.26
- - Contact → Destruction de lésion 14.21

Chorio-rétinienne photocoagulation type non-spécifié → Autres destruction de lésion 14.25**Choroïde**

- -
- - Cautérisation plexus 02.14
- - Destruction lésion rétine et de 14.29
- - Excision plexus 02.14
- - Chambre postérieure
- - - → opérations de rétine , 14.9X.00
- - - De rétine , 14.9X.99
- - Oeil → Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine , la 14.9X.20
- - - Ablation d ' applicateur radioactif de la rétine , la 14.9X.23
- - - Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine , la 14.9X.21
- - - Repositionnement d ' applicateur radioactif sur la rétine , la 14.9X.22
- - Corps vitré chambre postérieure de l ' oeil → Autres techniques diagnostiques concernant la rétine , la 14.19

CHP → Cricohyoidopexie (30.29.11**Chromoendoscopie**

- - Anus tissu périanal → 49.29.10
- - Estomac → 44.19.10
- - Intestin → 45.29.10
- - Oesophage → 42.29.10
- - Rectum rectosigmoïde tissu pérectal → 48.29.10
- - Voies biliaires → 51.19.10

Chromolaparoscopie → 66.8

Chromosomique analyse génétique approfondie conseil génétique → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic génétique (analyse 99.A2.11

Chronique → Réparation vaginale inversion utérine (69.23

Ciblage récepteurs analogues somatostatine conjugués au DOTA → Radiothérapie par 92.28.13

Cicatrice

- Musculaire libération contracture Volkmann → Excision de 83.32
- Rétractile bride cicatricielle
 - - - Correction de 86.84.00
 - - - Correction de 86.84.19
 - - - Correction de 86.84.99
- Avant-bras → Correction de 86.84.13
- Main → Correction de 86.84.14
- Membre inférieur → Correction de 86.84.18
- Région inguino - génitale et fesses → Correction de 86.84.17
- Tête → Correction de 86.84.10

Cicatrices constrictives

- Épicarde → Excision de 37.31
- Péricarde → Excision de 37.31

Cicatriciel

- Décortication → Excision tissu 76.2X.11
- Orifice intestinal → Libération de tissu 46.40

Cicatricielle

- → Correction cicatrice rétractile ou de bride 86.84.00
- - Ou de bride 86.84.19
- - Ou de bride 86.84.99
- Avant-bras → Correction cicatrice rétractile ou de bride 86.84.13
- Main → Correction cicatrice rétractile ou de bride 86.84.14
- Membre inférieur → Correction de cicatrice rétractile ou de bride 86.84.18
- Région inguino génitale fesses → Correction de cicatrice rétractile ou de bride 86.84.17
- Tête → Correction cicatrice rétractile ou de bride 86.84.10

Ciel ouvert

- - - Agrafage
- - - Circulaire en chirurgie à 54.99.11
- - - Linéaire en chirurgie à 54.99.13
- - Annuloplastie valve mitrale , à 35.33.11
- - Biopsie
- - - Cerveau à 01.14.00
- - - À 01.14.99
- - - Glande surrénale , à 07.12
- - - Intestin grêle , à 45.15
- - - Médiastin , à 34.26
- - - Meningen cérébrales à 01.12.00
- - - Cérébrales à 01.12.99
- - - Oesophage à 42.25
- - - Poumon à 33.28
- - - Stéréotaxique de meningen cérébrales , à 01.12.10
- - - De vaisseau intracrânien , à 01.18.21
- - - Du cerveau à 01.14.10
- - - Vaisseau intracrânien à 01.18.20

Ciel ouvert –suite

- - - suite
- - Biopsie –suite
- - - Vaisseau intracrânien à –suite
- - - Intracrânien à 01.18.29
- - Création communication septale intracardiaque , technique à 35.42.10
- - Dérivation bilio - pancréatique de l'estomac selon Scopinaro , technique à 43.89.20
- - - pancréatique de l'estomac avec switch duodénal , technique à 43.89.30
- - Drainage thoracique à 34.09
- - Elargissement communication interauriculaire existante , technique à 35.41.10
- - - Interventriculaire existante , technique à 35.43.10
- - Epiphysiodèse à 78.2
- - Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention) , technique à 43.89.50
- - Tubulisation gastrique (sleeve resection) , technique à 43.89.40
- Pancréas
- - - opérations à 52.99.00
- - - À 52.99.99
- - Dilatation canal pancréatique → Autres opérations à 52.99.10
- - Réparation canal pancréatique → Autres opérations à 52.99.20

Ciliaire

- -
- - Biopsie corps 12.29.10
- - Destruction corps 12.74
- - Excision lésion corps 12.44
- - Fixation corps 12.98.10
- - Opérations corps 12.98.00
- - - 12.98.99
- - Réduction corps 12.74
- - Excisionnelle → Destruction lésion du corps 12.43
- - Sclère chambre antérieure , SAP → Autres techniques diagnostiques concernant l'iris , le corps 12.29.00
- - , autre → Autres techniques diagnostiques concernant l'iris , le corps 12.29.99

Ciment

- -
- - Enlèvement spacer (84.57
- - Insertion spacer (84.56
- - Acrylique PMMA → 84.55
- - Méthacrylate polyméthyle PMMA) dans le corps vertébral malade ou fracturé → Injection de matériel de remplacement d'os (81.65
- -) → Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant injection de matériel de remplacement d'os (81.66
- - Osseux
- - → Réparation boîte crânienne sans participation des os de la face , par implant simple (02.06.20
- - Greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os faciaux , ou des os faciaux seuls , par implant simple (02.06.30

Cimino → Fistule de 39.27.10**Cinématique → Analyse instrumentale marche en 3D et de la 89.15.31****Cinétique →**

- Analyse instrumentale marche en 3D et de la 89.15.32
- Implantation dispositif interne d'allongement de membres avec traction 84.53.00
- - D'allongement de membres avec traction 84.53.99

Cingulotomie

- → Lobotomie tractotomie , 01.32.10
- Percutanée radiofréquence → 01.32

Cintredakin besudotox → Perfusion de 99.28**Circoncision**

- → 64.0
- Femme → 71.4

Circonférence crâne → Mesure de la 93.07**Circuit**

- → Ablation générateur impulsions de neurostimulateur (circuit unique , double 86.05
- Double
- - Comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur à 86.95.00
- - - , autre → Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur à 86.95.99
- - Neurostimulateur intracrânien vertébral et périphérique → Générateur d'impulsions (86.98
- - Neurostimulation intracrânienne spinale et périphérique → Générateur d'impulsions (86.95
- - Rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur à 86.98.00
- - - Ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur à 86.98.99
- Unique
- - Comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur à 86.94.00
- - - , autre → Insertion ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur à 86.94.99
- - Double circuit → Ablation de générateur d'impulsions de neurostimulateur (86.05
- - Neurostimulateur intracrânien vertébral et périphérique → Générateur d'impulsions (86.97
- - Neurostimulation intracrânienne spinale et périphérique → Générateur d'impulsions (86.94
- - Rechargeable →
- - - Insertion de générateur d'impulsions de neurostimulateur épidural à 86.94.11
- - - - De générateur d'impulsions de neurostimulateur périphérique à 86.94.12
- - - - Ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur à 86.97
- - - Remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur intracrânien à 86.94.20
- - - - De générateur d'impulsions de neurostimulateur épidural à 86.94.21

Circulaire

- - Ablation matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal , sauf col) : fixateur 78.65.04
- - Excision hémorroïdes hémorroïdopexie par agrafage 49.46.10
- - Mise place dispositif de fixation externe , système 84.72
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur 78.63.01
- - De matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur 78.69.31
- - De matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur 78.64.01
- - De matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , fixateur 78.67.01
- - De matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , fixateur 78.69.21
- - De matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur 78.68.01
- - Chirurgie ciel ouvert → Agrafage 54.99.11
- - Dimension → Système mixte avec utilisation de dispositif 84.73
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par fixateur 78.50.2D
- - Ouvertures corps préexistantes → Agrafage 54.99.12

Circulaires

- - Greffe peau veine → Fenestration de canaux semi - 20.61
- - Injection → Destruction canaux semi - 20.72.10
- - Oreille interne vestibule → Destruction par injection dans les canaux semi - 20.72.13

Circulation

- - Scan étude fonction du temps de 92.05
- - Cérébrale postérieure → Angiographie de la 88.41
- - Extra corporelle CEC
- - Forte hypothermie (20 - moins de 26° C) → 39.61.13
- - Hypothermie modérée (26 - moins de 32° C) → 39.61.12
- - Profonde (moins de 20° C) → 39.61.14
- - Légère hypothermie (32 - 35° C) → 39.61.11
- - Normothermie (plus de 35° C) → 39.61.10
- - Extracorporelle CEC → 39.61.00
- - 39.61.99
- - Intra oculaire
- - - Autre aide à la 12.59.00
- - - Autre aide à la 12.59.99

Circulation –suite

- - Intra oculaire –suite
- - - Autre aide à la –suite
- - - Iridoplastie au laser pour aide de la 12.39.10
- - Aspiration curetage du réseau trabéculaire → Aide de la 12.59.11
- - Trabéculoplastie gonioplastie → Aide de la 12.59.10

Circulatoire

- - Arrêt 39.63
- - Drainage ventriculaire vers le système 02.32
- - Explantation enlèvement système d ' assistance 97.44
- - Système assistance 37.68
- - Biventriculaire durée traitement
- - 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.39
- - 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.32
- - 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.33
- - Moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.31
- - Précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.30
- - Position transvasculaire → Enlèvement de pompe axiale d ' assistance 37.64.70
- - Univentriculaire durée traitement
- - 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.29
- - 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.22
- - 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.23
- - Moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.21
- - Précisée → Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance 37.68.20

Cirrhose foie

- - Durée
- - 15 21 jours → Traitement complexe de 99.B1.12
- - 22 28 jours → Traitement complexe de 99.B1.13
- - 29 55 jours → Traitement complexe de 99.B1.14
- - 7 jours → Traitement complexe de 99.B1.10
- - 8 14 jours → Traitement complexe de 99.B1.11
- - Jours → Traitement complexe de 99.B1.19

Cisterna magna → Anastomose ventricule cérébral et 02.2**Cisternal sous-dural →**

- - Enlèvement réservoir de liquide céphalo - rachidien (ventriculaire , 01.39.42
- - Mise place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo - rachidien (ventriculaire , 01.39.40
- - De réservoir de liquide céphalo - rachidien (ventriculaire , 01.39.41

Cisternale →

- - Intubation ventriculo - 02.2
- - Ponction 01.01

Civile légale → Evaluation responsabilité 94.11**CL → Radiographie colonne lombaire (87.24****Clair enfant**

- - Diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu 99.A2.11
- - Mesures → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu 99.A2.10

Clairance

- - Mucociliaire → Méthodes amélioration de la 93.99.12
- - Rénale → 89.29
- - Etude de la 92.03

Clampage

- - Cautérisation hémorroïdes → 49.43
- - Vaisseau sanguin → 38.8

Classé

- - Enlèvement
- - - Suture tronc , non 97.84
- - - Tampon tronc , non 97.85
- - Examen microscopique prélèvement de glande endocrine , non 90.19
- - Culture
- - - Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine , non 90.12
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine , non 90.13
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine , non 90.11
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine , non 90.16
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine , non 90.14
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine , non 90.15

Classée

- - Biopsie prostate , non 60.11
- - Fonction gastrique , non 89.39.49
- - Imagerie diagnostique , non 88.90
- - Libération pied bot , non 83.84
- - Prostatectomie , non 60.69
- - Réparation
- - - Cal vicieux ou de pseudarthrose , non 78.4
- - - Fistule oesophagienne , non 42.84
- - Suspension vésicale , non 57.89
- - Compris laser → Destruction , non 80.59

Classées

- - Techniques diagnostiques concernant l ' os , non 78.80
- - Clavicule omoplate côtes sternum → Techniques diagnostiques concernant l ' os , non 78.81
- - Fémur → Techniques diagnostiques concernant l ' os , non 78.85
- - Humérus → Techniques diagnostiques concernant l ' os , non 78.82

Classées –suite

- Os de la face → Techniques diagnostiques concernant l'os, non 78.89
- Carpe métacarpe → Techniques diagnostiques concernant l'os, non 78.84
- Tarse métatars → Techniques diagnostiques concernant l'os, non 78.88
- Radius cubitus → Techniques diagnostiques concernant l'os, non 78.83
- Rotule → Techniques diagnostiques concernant l'os, non 78.86
- Tibia péroné → Techniques diagnostiques concernant l'os, non 78.87

Classés →

- Artériographie sites spécifiés non 88.49
- Exercices non 93.19

Classifiables 51.1 51.11 52.13 → Biopsie fermée de canal biliaire ou du sphincter d'Oddi, par interventions 51.14**Classique → Césarienne 74.0**

- Transpéritonéale 74.0

Clavicotomie fœtus → 73.8**Claviculaire → Réduction ouverte luxation de l'articulation acromio - 79.81.20**

- De l'articulation sterno - 79.89.10

Claviculaires mammaires internes médiastinaux → Excision de sein, muscle et ganglions lymphatiques [axillaires, 85.47**Clavicule**

- →
- Opération spécifiée lésion osseuse traumatique, omoplate et 79.99.10
- Ostectomie totale omoplate et 77.91.10
- Ostéotomie cunéiforme, 77.21.11
- Radiographie côtes sternum et de la 87.43
- Réduction fermée fracture avec fixation interne, omoplate et 79.19.10
- Section osseuse de 77.31.11
- Suture appareil ligamentaire de la 81.93.10
- Fil fil intramédullaire vis, cerclage - haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la 78.61.01
- Fixation
- Externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de 79.29.11
- Interne → Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de 79.29.10
- Ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de 79.39.11
- Ouverte de fracture simple d'omoplate et de 79.39.10
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la 78.61.08
- Omoplate
- →
- Allongement os, 78.31
- Débridement, 77.61.20
- Epiphysiodèse

Clavicule –suite

- Omoplate –suite
- → –suite
- - Epiphysiodèse –suite
- - - Permanente, 78.21.11
- - - Temporaire, 78.21.10
- - - Epiphysiolysse thérapeutique, 78.21.12
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.61.10
- - - Greffe os et de cartilage, 78.01.13
- - - Ostectomie partielle, 77.81.10
- - - Raccourcissement os, 78.21.00
- - - , 78.21.99
- - - Reconstruction plastique, 78.41.10
- - - Allogène → Greffe osseuse, 78.01.12
- - Côte sternum → Autre résection osseuse partielle, 77.81
- - Résection osseuse totale, 77.91
- - Côtes sternum
- - - → Séquestrectomie, 77.01.00
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.61.00
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.61.99
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.61.05
- - - Autre incision osseuse sans section, 77.11.99
- - - Autre incision osseuse sans section, 77.11.00
- - - Autre ostectomie partielle, 77.81.00
- - - Autre ostectomie partielle, 77.81.99
- - - Autre section osseuse, 77.31.99
- - - Autre section osseuse, 77.31.00
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.41.99
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.41.00
- - - Biopsie osseuse, 77.41.99
- - - Biopsie osseuse, 77.41.00
- - - Excision d'os pour greffe, 77.71
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.61.00
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.61.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.51.00
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.51.99
- - - Greffe osseuse, 78.01.00
- - - Greffe osseuse, 78.01.99
- - - Insertion de matériel de remplacement d'os, 84.55.10
- - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, 78.91
- - - Ostectomie totale, 77.91.99
- - - Ostectomie totale, 77.91.00
- - - Ostéoclasie, 78.71
- - - Ostéotomie cunéiforme, 77.21.99
- - - Ostéotomie cunéiforme, 77.21.00
- - - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, 78.51.10
- - - Séquestrectomie, 77.01.99
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.81

Clavicule –suite

- Omoplate –suite
- - Côtes sternum –suite
- - - Biopsie percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, 77.41.10
- - - Ouverte → Biopsie osseuse, 77.41.20
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.61.05
- - - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.41.30
- - - Inclus réduction de fracture, SAP → Application de fixateur externe, 78.11.00
- - - Réduction de fracture, autre → Application de fixateur externe, 78.11.99
- - Drainage → Incision osseuse sans section, 77.11.13
- - Exploration forage de l'os → Incision osseuse sans section, 77.11.10
- - Extraction corps étranger → Incision osseuse sans section, 77.11.11
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.01.10
- - Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.01.11
- - Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section, 77.11.12
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.01.10
- - - → Séquestrectomie, 77.01.11
- - P. ex. os spongieux, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur 78.01.19
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture, 78.11.10
- - → Réduction ouverte de fracture, 78.11.11
- - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire, 78.11.12

Clé serrure → Rotation de 72.4**Cliché**

- Base crâne → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec 22.9X.23
- Jambe entière → Radiographie : 88.29
- Pharynx oesophage → 87.61
- Spécial → Radiographie crâne, 87.18

Clinique

- Anesthésie générale → Examen 93.92.14
- Déglutition fibroscopie → Evaluation 93.70.03
- Fonction vestibulaire → Test 95.44
- Ouïe → Test 95.42
- Psychosomatique complexe intégré → Traitement 94.39.21

Clip

- →
- - Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au trocart, sans marquage du site par un 33.26.12
- - (TTL), biopsie au trocart, avec marquage du site par un 33.26.13

Clip –suite

- → –suite

- - Utilisation système suture de vaisseau par 39.30.12
- Endoscopique rectum tissu périmrectal → Endoloop ou 48.99.20
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert → Endoloop et 44.99.21
- - Endoscopie → Endoloop et 44.99.20
- - Laparoscopie → Endoloop et 44.99.22
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert → Endoloop et 46.99.21
- - Endoscopie → Endoloop et 46.99.20
- - Laparoscopie → Endoloop et 46.99.22
- Transveineuse → Réparation valve mitrale avec suture par 35.96.22

Clippage anévrisme

- → 39.51.00
- - 39.51.99
- Intracrânien → 39.51.11

Clips → Réparation fistule artério - veineuse par 39.53**Clitoridotomie → 71.4****Clitoris**

- →
- - Amputation du 71.4
- - Incision du 71.4
- - Opérations du 71.4X.00
- - - Du 71.4X.99
- - Plastie accordéon → Réparation du 71.4X.10

Clou

- Médullaire
- - → Réduction
- - - Fermée de fracture du radius distal , avec fixation interne par 79.12.12
- - - - D ' autre fracture du péroné , avec fixation interne par 79.16.50
- - - - D ' autre fracture du radius , avec fixation interne par 79.12.22
- - - - D ' autre fracture du tibia , avec fixation interne par 79.16.30
- - - - De fracture du cubitus , avec fixation interne par 79.12.32
- - - - De fracture du cubitus distal , avec fixation interne par 79.16.40
- - - - De fracture du tibia proximal , avec fixation interne par 79.16.10
- - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné , avec fixation interne par 79.36.60
- - Clou
- - - Médullaire composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , 78.69.52
- - - Verrouillage
- - - - Plaque angulaire / condylaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par 79.11.10
- - - - - Angulaire / condylaire → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec fixation interne par 79.11.20

Clou –suite

- Médullaire –suite

- - Clou –suite

- - - Verrouillage –suite

- - - - Vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , 78.62.01
- - - - - De transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , 78.63.01
- - - - - De transfixation → Ablation de matériel implanté dans le péroné : 78.67.22
- - - - - De transfixation → Ablation de matériel implanté dans le tibia : 78.67.12
- - Composante articulaire
- - - → Ablation de matériel implanté dans humérus : vis de compression dynamique , 78.62.02
- - - - Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse) : 78.65.03
- - - Clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : 78.65.02
- - - - De verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , 78.69.52
- - - Greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.2B
- - - Fixateur externe agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , 78.65.01
- - - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par autre 78.50.2C
- - - Plaque stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal , avec fixation interne par 79.31.10
- - - - → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , avec fixation interne par 79.36.30
- - - - Ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus distal , avec fixation interne par 79.31.30
- - Verrouillage
- - - Ostéotomie greffe ou de transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.2A
- - - Plaque angulaire condylaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire / 79.11.10

Clou –suite

- Verrouillage –suite

- - Plaque angulaire condylaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire / –suite
- - - → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec fixation interne par clou médullaire / 79.11.20
- - Vis transfixation
- - - → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , 78.65.02
- - - Ablation de matériel implanté dans le péroné : clou médullaire , 78.67.22
- - - Ablation de matériel implanté dans le tibia : clou médullaire , 78.67.12
- - - Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , 78.62.01
- - - - Externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , 78.63.01
- - - - Externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , 78.69.52

Cm

- →
- - Forceps bas hauteur de 2 à + 3 72.1
- - Insertion stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse , stent (s) à élution médicamenteuse extra - long (s) (> 10 00.55.11
- - Épisiotomie → Forceps bas d ' une hauteur de 2 à + 3 72.11
- - D ' une hauteur de 2 à + 3 72.19
- - Vaisseaux cardiaques → Insertion de stents extra - longs (> 10 39.90.30
- - Insertion de stents extra - longs (> 10 39.90.39
- - Insertion de stents nus extra - longs (> 10 39.90.31
- - - De stents imprégnés extra - longs (> 10 39.90.32

CNP → Ventilation pression négative continue [93.99.20**CO monoxyde carbone air expiré → Mesure du taux de 89.38.21****CO2 → Radiographie cardiaque injection de 88.58****Coagulation**

- →
- - Réparation
- - - Anévrisme par 39.52
- - - Fistule artério - veineuse par 39.53
- - Transfusion facteur de 99.06
- - Cornet → 21.61

Coagulation –suite

- Curetage cryochirurgie électrocoagulation énucléation de l'oreille externe → Cautérisation , 18.29
- Laser → Destruction lésion de cornée par 11.49.10
- Du vagin , par 70.33.13
- Ou de tissu du col utérin par 67.35
- Lit prostatique → 60.94

Cobalt

- 60 →
- Radiations 92.32
- Télécurethérapie par 92.23
- B12 radioactif → Test de Schilling au 92.04

Coccygien →

- Excision kyste sinus sacro - 86.21
- Incision sinus kyste sacro - 86.03
- Soutien pubo - 59.71

Coccyx → Abord colonne lombaire , abord du sacrum et du 03.09.37

Cochléaire

- → implantation remplacement prothèse 20.96
- Auditive implantable → Enlèvement d'implant 20.99.30
- Canaux multiples → Implantation ou remplacement de prothèse 20.98
- Externe → Ajustement prothèse 95.49
- Récepteur électrode → Réparation ou enlèvement de prothèse 20.99
- Seul canal → Implantation ou remplacement de prothèse 20.97

Cochlée

- → Implantation récepteur
- Insertion d' électrode dans la 20.97
- Intra - crânien) et d' électrodes dans la 20.96
- Intra crânien → Implantation de récepteur , insertion d' électrode dans la 20.98

Cochléosaccotomie → 20.79.11

Cocked hat lambeau cutané os] → Technique de 82.69

Cockup toe → Cure orteil relevé (77.58

Coeliaque

- → 38.46
- Endartériectomie tronc 38.16.11
- Excision tronc 38.66.11
- Incision tronc 38.06.11
- Occlusion chirurgicale tronc 38.86.11
- Pontage aorto - 39.26
- Réparation tronc 39.59.62
- Suture tronc 39.31.81
- Anastomose → Résection tronc 38.36.11
- Patch
- Synthétique → Réparation du tronc 39.57.42
- Tissu → Réparation du tronc 39.56.42
- Plexus hypogastrique
- → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus 05.31.17
- Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus 05.31.18

Coeur

Coeur –suite

- →
- Anastomose pontage revascularisation du 36.19
- Biopsie du 37.25.00
- Du 37.25.99
- Ouverte du 37.25.30
- Dispositif assistance ventriculaire sur la surface du 37.41
- Excision anévrisme du 37.32
- Implantation système
- Assistance cardiaque prothétique autour du 37.41
- Intégral de remplacement du 37.52
- Injection substance thérapeutique dans le 37.92
- Opérations
- Anomalie congénitale de vaisseaux du 36.99.20
- Anomalies congénitales du 37.99.20
- Du 37.99.29
- Septa du 35.98.00
- Du 35.98.99
- Vaisseaux du 36.99.00
- Du 36.99.99
- Valves du 35.99.00
- Du 35.99.99
- Radiographie du 87.49
- Remplacement réparation
- Composantes implantables de système intégral de remplacement du 37.54
- Unité thoracique du système de remplacement du 37.53
- Revascularisation indirecte du 36.2
- Révision opération correctrice du 35.95.00
- Du 35.95.99
- Tomographie
- Axiale computerisée du 87.41.10
- Du 87.41.19
- Émission positrons du 92.19.00
- Ultrason thérapeutique du 00.02
- Ultrasonographie diagnostique du 88.72.00
- Du 88.72.99
- Abord , autre → Excision ou destruction d' autre lésion ou tissu du 37.34.99
- → Excision ou destruction d' autre lésion ou tissu du 37.34.00
- Artificiel → 37.52
- Enlèvement système intégral de remplacement du coeur (37.64.40
- Bloc coeur poumons post - mortem (pour greffe) , SAP → Prélèvement de 37.99.40
- mortem (pour greffe) , autre → Prélèvement de 37.99.49
- Cathéter stent prothèse greffon veineux → Revascularisation directe des muscles du 36.10
- Coeur artificiel → Enlèvement de système intégral de remplacement du 37.64.40
- Combinée gauche droite → Angiographie du 88.54
- Cryoablation électrocoagulation laser) (microondes) (radiofréquence) (résection) , à thorax ouvert → Ablation de tissu du 37.33
-) (microondes) (radiofréquence) (résection) , par cathéter périphérique → Ablation de tissu du 37.34

Coeur –suite

- Droit → Angiographie du 88.52
- Fermé valve
- Aortique → Valvulotomie à 35.01
- Mitrale → Valvulotomie à 35.02
- Précisée → Valvulotomie à 35.00
- Pulmonaire → Valvulotomie à 35.03
- Tricuspidie → Valvulotomie à 35.04
- Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire → Opération d' un 37.99.23
- Opération de Glenn sur un 39.21.10
- Gauche →
- Angiographie du 88.53
- Examen cathétérisme transseptal du 37.90.20
- Transseptal du 37.90.29
- Hôpital → Prise charge postopératoire de patients opérés du 93.36.10
- NAS → Incision du 37.10
- Natif
- Épreuve effort
- Médicamenteuse → Tomographie axiale computerisée du 87.41.13
- Physique → Tomographie axiale computerisée du 87.41.12
- Repos → Tomographie axiale computerisée du 87.41.11
- Ouvert
- → Hypothermie généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à 39.62
- Feuillet valve tricuspidie [voile tricuspidie] → Reconstruction à 35.14.11
- Remplacement valve
- Aortique , SAP → Valvuloplastie à 35.11.00
- , autre → Valvuloplastie à 35.11.99
- Cardiaque , SAP → Valvuloplastie à 35.19.00
- , autre → Valvuloplastie à 35.19.99
- Mitrale , SAP → Valvuloplastie à 35.12.00
- , autre → Valvuloplastie à 35.12.99
- , lors d' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à 35.12.20
- Précisée → Valvuloplastie à 35.10
- Pulmonaire , SAP → Valvuloplastie à 35.13.00
- , autre → Valvuloplastie à 35.13.99
- , lors d' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à 35.13.20
- Tricuspidie , SAP → Valvuloplastie à 35.14.00
- , autre → Valvuloplastie à 35.14.99
- , lors d' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à 35.14.20
- Valve
- Aortique
- → Valvulotomie à 35.11.10
- Remplacement , lors d' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à 35.11.20
- Auriculo ventriculaire sans remplacement , lors d' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à 35.19.10
- Mitrale → Valvulotomie à 35.12.10
- Pulmonaire → Valvulotomie à 35.13.10

Coeur –suite

- Ouvert –suite
- - Valve –suite
- - - Tricuspidie → Valvulotomie à 35.14.10
- - - Tronculaire remplacement, lors d' anomalie valvulaire cardiaque congénitale → Reconstruction à 35.19.11
- - Voile mitral → Reconstruction à 35.12.11
- Ouverte →
- - Destruction d' autre lésion ou tissu du 37.33.30
- - Excision ou destruction d' autre lésion ou tissu du 37.33.00
- - - D' autre lésion ou tissu du 37.33.20
- - - Ou destruction d' autre lésion ou tissu du 37.33.99
- Péricarde →
- - Opérations du 37.99.00
- - - Du 37.99.99
- - Réopération du 37.99.80
- - Réparation du 37.49
- - - Du 37.4X.00
- - - Du 37.4X.99
- Techniques diagnostiques concernant le 37.29
- Post mortem greffe → Prélèvement de 37.99.41
- Poumon
- - → Machine 39.61
- - Minimalisée durée traitement non précisée → Utilisation d' une machine 39.65.50
- - - : 48 à moins de 96 heures → Utilisation d' une machine 39.65.52
- - - : moins de 48 heures → Utilisation d' une machine 39.65.51
- - - : plus d' heures → Utilisation d' une machine 39.65.59
- Poumons
- - →
- - - Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d' attente pour greffe de bloc 89.07.13
- - - - , sans inscription du patient sur une liste d' attente pour greffe de bloc 89.07.23
- - - - , sans inscription du patient sur une liste d' attente pour greffe de bloc 89.07.33
- - - Réévaluation
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' attente pour greffe du bloc 89.07.43
- - - - Retrait du patient d' une liste d' attente pour greffe du bloc 89.07.54
- - - Transplantation combinée 33.6X.00
- - - - 33.6X.99
- - Durant hospitalisation → Retransplantation combinée 33.6X.10
- - Post mortem greffe), SAP → Prélèvement de coeur ou de bloc 37.99.40
- - -), autre → Prélèvement de coeur ou de bloc 37.99.49
- - -) → Prélèvement de bloc 37.99.43
- Produit contraste
- - Épreuve d' effort physique → Tomographie axiale computerisée du 87.41.15

Coeur –suite

- Produit contraste –suite
- - Épreuve d' effort physique → Tomographie axiale computerisée du –suite
- - - D' effort médicamenteuse → Tomographie axiale computerisée du 87.41.16
- - Repos → Tomographie axiale computerisée du 87.41.14
- - Technique minimale invasive → Autres opérations des valves du 35.99.20
- - Totalelement implantable ventriculectomie incluse → Implantation de système intégral de remplacement du 37.52
- - Triatrial → Réparation d' un 37.99.24
- - Vaisseaux centraux
- - - → IRM du 88.92.20
- - - Du 88.92.29
- - Effort, SAP → IRM du 88.92.23
- - - , avec produit de contraste → IRM du 88.92.24
- - Repos, SAP → IRM du 88.92.21
- - - , avec produit de contraste → IRM du 88.92.22

Coiffe rotateurs → Réparation de la 83.63**Coil →**

- Fermeture cathéter canal artériel de Botal, avec 39.99.31
- Insertion 1 00.4A.01

Coils

- - → Insertion
- - 10 00.4A.10
- - 11 00.4A.11
- - 12 00.4A.12
- - 13 00.4A.13
- - 14 00.4A.14
- - 15 00.4A.15
- - 16 00.4A.16
- - 17 00.4A.17
- - 18 00.4A.18
- - 19 00.4A.19
- - 2 00.4A.02
- - 20 00.4A.20
- - 3 00.4A.03
- - 4 00.4A.04
- - 5 00.4A.05
- - 6 00.4A.06
- - 7 00.4A.07
- - 8 00.4A.08
- - 9 00.4A.09
- - Aorte → Embolisation occlusion par 39.79.22
- - Canal artériel persistant → Embolisation ou occlusion par 39.79.23
- - Endovasculaires nombre
- - - → Insertion de 00.4A.99
- - Précisé → Insertion de 00.4A.00
- - Serpentiens → Embolisation occlusion par 39.79
- - Vaisseaux
- - - → Embolisation occlusion par 39.79.20
- - - Par 39.79.29
- - Abdominaux → Embolisation ou occlusion par 39.79.26
- - Membre
- - - Inférieur → Embolisation ou occlusion par 39.79.27
- - - Supérieur → Embolisation ou occlusion par 39.79.21

Coils –suite**- Vaisseaux –suite**

- - Rachidiens → Embolisation ou occlusion par 39.79.28
- - Thoraciques → Embolisation ou occlusion par 39.79.24
- - Viscéraux → Embolisation ou occlusion par 39.79.25

Coïncidence → Monitoring flux sanguin coronarien par la technique du compte de 89.69**Col**

- Fémoral
- - →
- - - Allongement os, 78.35.10
- - - Corticotomie transport de segment du 77.35.11
- - - Epiphysiodèse
- - - - Permanente, 78.25.11
- - - - Temporaire, 78.25.10
- - - Epiphysiolysse thérapeutique, 78.25.12
- - - Incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l' os du 77.15.20
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme, 77.25.10
- - - - Dé) rotation du 77.35.10
- - - Raccourcissement os, 78.25.19
- - - Section osseuse du 77.35.19
- - Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du 77.35.12
- - Fémur proximal
- - - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture du 79.35.11
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du 78.15.10
- - Fixateur circulaire → Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf 78.65.04
- - Proximal distal diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (78.65.02
- - Utérin
- - →
- - - Ablation
- - - - Corps étranger du 69.97
- - - - Matériel de cerclage du 69.96
- - - Amputation du 67.4X.00
- - - Du 67.4X.99
- - - Biopsie du 67.12
- - - - Endocervicale avec incision du 69.95.10
- - - Cerclage transabdominal du 67.51
- - - Conisation du 67.2
- - - Cryoconisation du 67.33
- - - Dilatation du 67.0
- - - Electroconisation du 67.32
- - - Excision
- - - - Destruction de lésion ou de tissu du 67.39
- - - - Moignon du 67.4X.30
- - - Extraction corps étranger intraluminal de l' utérus, avec incision du 69.95.11
- - - Incision du 69.95.00
- - - - Du 69.95.99
- - - Marsupialisation kyste du 67.31

Col –suite

- Utérin –suite
- - - - -suite
- - - Réparation du 67.69
- - - - Déchirure obstétricale ancienne du 67.69
- - - - - Obstétricale récente du 75.51
- - - - Fistule du 67.62
- - - Résection radicale du moignon du 67.4X.10
- - - Suture lacération du 67.61
- - - Techniques diagnostiques concernant le 67.19
- - Cautérisation → Destruction de lésion du 67.32
- - Coagulation laser → Destruction de lésion ou de tissu du 67.35
- - Colporraphie simultanée → Excision du 67.4
- - Cryochirurgie → Destruction de lésion du 67.33
- - Électrocoagulation → Destruction de lésion ou de tissu du 67.34
- - Faciliter accouchement → Incision du 73.93
- - Lymphadénectomie
- - - Résection radicale du moignon du 67.4X.20
- - - - Radicale du moignon du 67.4X.29
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection radicale du moignon du 67.4X.11
- - - - (abdominale) → Résection radicale du moignon du 67.4X.21
- - - Laparoscopie → Résection radicale du moignon du 67.4X.14
- - - - Résection radicale du moignon du 67.4X.24
- - - Vaginale, assistée par laparoscopie → Résection radicale du moignon du 67.4X.13
- - - - , assistée par laparoscopie → Résection radicale du moignon du 67.4X.23
- - - - - Résection radicale du moignon du 67.4X.12
- - - - - Résection radicale du moignon du 67.4X.22
- - Utérus → opérations du 69.99
- Vésical →
- Cysto urétroplastie et plastie du 57.85
- Dilatation du 58.6
- Incision du 57.91
- Injection implant dans l'urètre et / ou dans le 59.72
- Plastie en V - Y du 57.85
- - Plicature du 59.3
- Vessie → Dilatation du 57.92

Colectomie

- Droite radicale → 45.73
- Partielle
- Étendue → Autre 45.79.29
- - Multisegmentaire → 45.79.11
- - Segmentaire → 45.79.10
- Subtotale
- - → 45.79.12
- - Étendue → 45.79.22
- Totale
- Étendue → Colectomie totale intra - abdominale , 45.8X.20
- Intra abdominale
- - - → 45.8X.00

Colectomie –suite

- Totale –suite
- - Intra abdominale –suite
- - - - -suite
- - - - 45.8X.99
- - - Colectomie totale étendue → 45.8X.20
- - - Proctocolectomie totale étendue → 45.8X.30
- - Transverse → 45.74
- Colique**
- → Anastomose oesophagienne
- - Antéternale avec interposition 42.65
- - Intrathoracique avec interposition 42.55
- Colo rectale → Anastomose colo - 45.94
- - Intrathoracique → Anastomose oeso - 42.55
- Sigmoidé
- - Chirurgie ouverte → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit 56.51.10
- - Laparoscopie → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit 56.51.11

Collaboration autorité tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal , du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence , diagnostic en 99.A5.11**Collagène**

- →
- - Implant de 59.72
- - Injection de 86.02
- - Insertion de 86.02
- - Intervention réparation plastie articulaire , implantation / ablation de ménisque en 81.96.93
- - Obturation canal ponction de vaisseaux par du 39.30.13
- - Urétroplastie injection téflon ou 59.79
- - Arthroscopie → intervention réparation et de plastie articulaire , implantation / ablation de ménisque en 81.96.94
- - Corail céramique → Insertion avec matière porteuse 84.52
- - Discal → destruction disque intervertébral , thermomodulation minimale invasive du 80.59.40
- - Revêtures hydroxyapatite enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de 78.49.82
- - → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de 78.49.83

Collapsothérapie

- Chirurgicale poumon → Autre 33.39
- Poumon → Destruction nerf phrénique pour 33.31

Collapsus poumon → 33.39

- Pneumopéritoine pour 33.33
- Pneumothorax artificiel pour 33.32
- Thoracotomie pour 33.32

Collatéral →**Collatéral → –suite**

- Intervention réparation plastie articulaire , suture de ligament capsulaire ou 81.96.91
- Réparation ligament 81.46

Collatéraux congénitaux → Opération unifocalisation de vaisseaux 39.99.24**Colle**

- → Embolisation occlusion par 39.72
- Tissulaire → Fermeture défaut du cristallin avec une 13.93

Collecte

- Cellules souches cordon ombilical pour greffe , donneur apparenté ou non - apparenté → 41.91.02
- Cordon ombilical autogreffe → 41.91.10
- Lymphocytes donneur → 41.91.03

Collection sperme insémination artificielle → 99.96**Collerette lobe opposé → Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et 06.2****Colles adhésifs chirurgicaux tissus → 86.59****Collimateur multilames MLC → Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie , blocs individuels ou 92.29.65****Colo**

- Colique colo rectale → Anastomose 45.94
- Rectale → Anastomose colo - colique ou 45.94
- Vaginale
- - → Réparation fistule 70.72.00
- - - 70.72.99
- - Chirurgie ouverte abdominale → Réparation de fistule 70.72.10
- - Laparoscopie → Réparation de fistule 70.72.30
- - Vaginale → Réparation de fistule 70.72.20

Colocutanéostomie conduit colique sigmoïde

- Chirurgie ouverte → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - 56.51.10
- Laparoscopie → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - 56.51.11

Colofixation → 46.64**Colon**

- → Abaissement abdomino périnéal du 48.49
- Descendant → Endoscopie du 45.24
- Selon Duhamel → Abaissement abdomino - périnéal du 48.65

Côlon

- →
- - Cul-de-sac rectal restant avec abaissement retrorectal du 48.65
- - Endosonographie du 88.74.17
- - Fixation du 46.64
- - Manipulation intra abdominale du gros intestin (46.82
- - Résection rectum abaissement du 48.49
- - Estomac → Reconstruction vessie , réparation chirurgicale ouverte avec iléon , 57.87.10

Côlon –suite

- Estomac → Reconstruction vessie , réparation chirurgicale ouverte avec iléon , –suite
- - , réparation par laparoscopie avec iléon , 57.87.11
- Sigmoïde
- - -
- - - Excision caecum , du 45.8
- - - Myotomie du 46.91
- - - D ' autre partie du 46.92
- - Rectum → Exérèse d ' ovaire , trompe , utérus , vagin , vessie , urètre (avec ablation du 68.8
- Transverse →
- - Exérèse du 45.74
- - Résection du 45.74
- Travers rectum → Opération endorectale avec abaissement du 48.41

Colôn interposition → Résection du 45.52**Colonisation infection agents infectieux multirésistants , jusqu ' à 6 jours de traitement → Traitement complexe de 93.59.50**

- , 14 à 20 jours de traitement → Traitement complexe de 93.59.52
- , 21 jours de traitement ou plus → Traitement complexe de 93.59.53
- , 7 à 13 jours de traitement → Traitement complexe de 93.59.51

Colonne

- → radiographie de la 87.29
- Cervicale
- - -
- - - Abord de la 03.09.10
- - - De la 03.09.19
- - - Radiographie de la 87.22
- - CC → Radiographie : 87.22
- - Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 1 segment → Abord de la 03.09.14
- - -) , par voie dorsale , 2 segments → Abord de la 03.09.15
- - -) , par voie dorsale , 3 segments et plus → Abord de la 03.09.16
- - Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans la 04.81.21
- - - → Injection de médicament dans la 04.81.22
- - Ventrale
- - - 1 segment → Abord de la 03.09.11
- - - 2 segments → Abord de la 03.09.12
- - - 3 segments et plus → Abord de la 03.09.13
- Dorsale
- - -
- - - Abord de la 03.09.20
- - - De la 03.09.29
- - - Radiographie de la 87.23
- - Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 1 segment → Abord de la 03.09.24
- - -) , par voie dorsale , 2 segments → Abord de la 03.09.25
- - -) , par voie dorsale , 3 segments et plus → Abord de la 03.09.26
- - Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans la 04.81.23
- - Ventrale
- - - 1 segment → Abord de la 03.09.21
- - - 2 segments → Abord de la 03.09.22

Colonne –suite

- Dorsale –suite
- - Ventrale –suite
- - - 3 segments et plus → Abord de la 03.09.23
- Lombar
- - → Abord de la 03.09.30
- - De la 03.09.39
- - Abord sacrum coccyx → Abord de la 03.09.37
- - CL → Radiographie : 87.24
- - Laminotomie flavectomie) , par voie dorsale , 1 segment → Abord de la 03.09.34
- - -) , par voie dorsale , 2 segments → Abord de la 03.09.35
- - -) , par voie dorsale , 3 segments et plus → Abord de la 03.09.36
- - Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans la 04.81.24
- - Ventrale
- - - 1 segment → Abord de la 03.09.31
- - - 2 segments → Abord de la 03.09.32
- - - 3 segments et plus → Abord de la 03.09.33
- Lombo sacrée → radiographie de la 87.24
- Protéine → Épuration anticorps du plasma sur une 99.76
- Régénérable → Immunoadsorption extracorporelle , sur 99.76.10
- - , sur 99.76.11
- Thoracique CT → Radiographie : 87.23
- Vertébrale
- - 80.09
- - 80.79
- - 80.39
- - 80.29
- - 80.19
- - - Ablation matériel d ' ostéosynthèse au niveau de la 78.69.61
- - - Implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.69.65
- - - Arthroscopie diagnostique de la 80.29.12
- - - Biopsie articulaire de la 80.39.40
- - - Débridement de la 77.69.21
- - - Fixation osseuse , 78.50.11
- - - Greffe
- - - Lamelles) d ' os spongieux ou cortico - spongieux (autologue) sur la 78.49.81
- - - Osseuse et implantation de matériel de remplacement osseux sur la 78.49.80
- - - Et implantation de matériel de remplacement osseux sur la 78.49.89
- - - Incision osseuse de la 77.19.29
- - - IRM vue d ' ensemble et partielle de la 88.97.14
- - - Opération spécifiée de la 79.99.20
- - - Ostéosynthèse
- - - Cerclage au fil métallique , 78.50.32
- - - Plaque - crochet , 78.50.34
- - - Système d ' agrafes , 78.50.33
- - - De vis - plaque dorsal , 78.50.37
- - - De vis - plaque ventral , 78.50.36

Colonne –suite

- Vertébrale –suite
- - - - - suite
- - - Ostéosynthèse –suite
- - - - - Système d ' agrafes , –suite
- - - - - De vis à tige , 78.50.35
- - - - - Vis , 78.50.31
- - - Radioscopie fonctionnelle , articulation , thorax , 88.39.21
- - - Réparation complexe de la 78.49.70
- - - De la 78.49.79
- - - Révision remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse , 78.59.20
- - - Technique ostéosynthèse , 78.50.30
- - - - - , 78.50.39
- - Bassin → Tomographie axiale computerisée de la 88.38.11
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la 77.49.21
- - - Percutanée aiguille) → Biopsie osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseuse de la 77.49.20
- - Drainage → Incision osseuse , 77.19.23
- - Exploration forage os → Incision osseuse , 77.19.20
- - Extraction corps étranger → Incision osseuse , 77.19.21
- - Insertion
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse , 77.19.22
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.09.20
- - - - - → Séquestrectomie , 77.09.21
- - Matériel remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la 78.49.82
- - - À base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la 78.49.83
- - - En céramique , enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la 78.49.85
- - - En céramique , non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la 78.49.84
- - Ostéotomie soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu - Yau - Leong) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la 78.49.37
- - P. ex.
- - Cyphose
- - - Correction dorsale sans libération ventrale → Réparation complexe de la 78.49.33
- - - - - Dorsale avec libération ventrale → Réparation complexe de la 78.49.34
- - - - - Dorso - ventrale → Réparation complexe de la 78.49.35
- - - - - Greffe antérieure → Réparation complexe de la 78.49.31
- - - - - Kyphectomie (p. ex. selon Lindseth - Selzer) → Réparation complexe de la 78.49.32
- - - Scoliose

Colonne –suite

- Vertébrale –*suite*
- - P. ex. –*suite*
- - - Scoliose –*suite*
- - - - Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la 78.49.40
- - - - Bilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la 78.49.4G
- - - - Dorso - ventrale → Réparation complexe de la 78.49.4E
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.4A
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.4B
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.4C
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la 78.49.4D
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.41
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.42
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.43
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.44
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.45
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.46
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.47

Colonne –suite

- Vertébrale –*suite*
- - P. ex. –*suite*
- - - Scoliose –*suite*
- - - - Épiphyse du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la –*suite*
- - - - Du cartilage de croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la 78.49.48
- - - - Unilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la 78.49.4F
- - - - Tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l' enfant) → Réparation complexe de la 78.49.71
- - Rachis → Mobilisation de la 93.15
- - Spondylodèse
- - - Monosegmentaire lordosante cervico - thoracique (p. ex. selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la 78.49.38
- - - Polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la 78.49.36
- - Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans autre site de la 04.81.25
- - Vue ensemble → Radiographie de la 87.29

Colonoscopie

- → 45.23
- Biopsie → 45.25
- Flexible fibres optiques → 45.23

Colorant

- →
- - Instillation insufflation trompe de Fallope avec un 66.8
- - Ponction lombaire enlèvement de 03.31
- - Lymphadénectomie ganglion sentinelle → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion cervical marqué à l' aide d' un radioisotope ou d' un 40.21.11

Colporrhaphie → 46.75**Colostomie**

- → 46.10
- - Ablation partie avancée d' une 46.43.12
- - Dilatation gros intestin via le rectum ou via une 46.85
- - Examen digital orifice de 89.33
- - Excision muqueuse surabondante de 45.41
- - Fermeture de 46.52.00
- - Abaissement de 46.52
- - De 46.52.99
- - Double 46.52.10
- - Nouvelle implantation de 46.43.11
- - Ouverture différée de 46.14
- - Plastie élargissement resserrement de 46.43.10
- - Révision de 46.43
- - Double canon loop colostomy) → 46.03
- - Permanente → 46.13

Colostomie –suite

- Simultanée → Résection antérieure du rectum , avec 48.62
- Stomie continente → Conversion d' une 46.43.20
- Temporaire → 46.11
- Terminale → Fermeture de 46.52.20

Colostomy → Colostomie double canon (loop 46.03**Colotomie → 45.03****Colpectomie**

- → 70.4
- Étendue radicale → 70.4X.30
- Subtotale → 70.4X.10
- Totale → 70.4X.20

Colpo périnéoplastie → 70.79**Colporaphie**

- Antérieure cure urétrécèle → 70.51
- Postérieure → 70.52

Colporraphie

- Antérieure cure urétrécèle → 70.54
- Postérieure → 70.55
- Simultanée → Excision col utérin avec 67.4

Colporrhaphie vagin plastie plancher pelvien → Autre 70.79.10**Colposcopie → 70.21****Colposuspension abdominale endoscopique combinée → 59.6****Colpotomie → Autre 70.14****Combinaison anti choc → 93.58****Combiné**

- → Vaccination DTP diphtérie - tétanos - coqueluche 99.39
- Droit gauche → Cathétérisme cardiaque 37.23

Combinée

- 2 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et postérieure 81.62.11
- 3 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et postérieure 81.62.21
- 4 6 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et postérieure 81.63.11
- 7 8 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et postérieure 81.63.21
- 9 vertèbres → Arthrodèse intracorporeale antérieure et postérieure 81.64.11
- →
- - Colposuspension abdominale endoscopique 59.6
- - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , intra - utérine et intravaginale 92.27.13
- - Résection abdomino endorectale 48.5
- - Alcoolisme toxicomanie →
- - Désintoxication 94.68
- - Réhabilitation 94.67
- - Coeur poumons
- - → Transplantation 33.6X.00
- - - 33.6X.99
- - Durant hospitalisation → Retransplantation 33.6X.10

Combinée –suite

- Correction instrumentale position p. ex. lors de scoliose), autre → Spondylodèse dorso - ventrale 78.49.69
- Extraction → Version interne et 73.21
- - Et 73.22
- Gauche droite → Angiographie du coeur 88.54
- Instrumentale p. ex. scoliose), SAP → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.60
- -), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.66
- -), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.64
- -), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.65
- -), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.63
- -), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.61
- -), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale 78.49.62
- Ostéotomie
- - Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, 76.69.21
- - Type Fort I, avec distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, 76.69.40
- Peau tissu sous-cutané de la main → Opération plastique 86.73.80
- - , autre site → Opération plastique 86.78.39
- - Avant-bras → Opération plastique 86.78.33
- - Cou → Opération plastique 86.78.31
- - Épaule et bras → Opération plastique 86.78.32
- - Fesses → Opération plastique 86.78.37
- - Membre inférieur → Opération plastique 86.78.38
- - Paroi thoracique et dos → Opération plastique 86.78.34
- - Région abdominale → Opération plastique 86.78.35
- - - Inguino-génitale → Opération plastique 86.78.36
- - Tête (sauf lèvre et bouche) → Opération plastique 86.78.30

Combinées

- → Couverture temporaire étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.29
- - , de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.49
- Alcoolisme toxicomanie → Réhabilitation et désintoxication 94.69
- Avant-bras → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.23
- - , étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.43
- Cou → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.21

Combinées –suite

- Cou → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques –suite
- - , étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.41
- Épaule bras → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.22
- - Temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.42
- Lèvre → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 27.59.30
- - , étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 27.59.31
- Main → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.24
- - , étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.44
- Membre inférieur → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.27
- - Temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.47
- Paroi thoracique dos → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.25
- - Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.45
- Parties tête → Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.40
- Région abdominale → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.26
- - Temporaire, étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.46
- Tête → Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques 86.88.20

Combinés → Opération radicale plusieurs sinus nasaux, abords intranasal et externe 22.9X.25**Comme**

- Abord → Trépanation calotte crânienne 01.24.21
- Complète → Consultation décrite 89.07.00
- Étant
- - Brèves → Anamnèse et expertise, décrites 89.01
- - Complètes → Anamnèse et expertise, décrites 89.03
- - Limitée → Consultation, décrite 89.06
- - Limitées → Anamnèse et expertise, décrites 89.02
- - Rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit unique, non spécifié 86.94.00
- - - Ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit double, non spécifié 86.95.00
- - - Ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit double, non spécifié 86.95.99
- - - Ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit unique, non spécifié 86.94.99
- Sensible fréquence →
- - Passage d ' un système à double ou triple chambre à un système à chambre unique, non spécifié 37.81.20

Comme –suite

- Sensible fréquence → –suite
- - Première insertion de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.81.00
- - - Insertion de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.81.10
- - - Insertion de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.81.99
- - Remplacement de tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.85.00
- - - D ' agrégat de tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.85.10
- - - D ' agrégat et de sonde de tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.85.20
- - - De tout type de pace-maker à chambre unique, non spécifié 37.85.99

Commissurotomie

- → 35.0
- Valve pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans 35.81

Commun

- Horizontal paroi
- - Post. de l ' oreillette gauche (latéro - latérale), élargiss. du foramen ovale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire 35.82
- - Postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire 35.82
- Truncus arteriosus
- - → Correction totale de tronc artériel 35.83
- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel 35.83
- - Ligature des connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc artériel 35.83
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de tronc artériel 35.83

Commune

- Externe interne → Artère carotide (38.02
- - Carotide (38.62
- - Carotide (38.32
- - Carotide (38.82
- - Carotide (38.42
- - Carotide (38.12
- Interne →
- - Occlusion chirurgicale des veines iliaques 38.87.12
- - Suture veines iliaques 39.32.42

Commune –suite

- Oreillette gauche post. sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans incision (excision) de la paroi 35.82
- Superficielle
- - -
- - - Endartériectomie de l ' artère fémorale (38.18.10
- - - Incision de l ' artère fémorale (38.08.10
- - - Anastomose → Résection de l ' artère fémorale (38.38.10
- - - Profonde → Fémorale (38.68
- - - (38.88
- - - Remplacement → Résection de l ' artère fémorale (38.48.10

Communicante postérieure → Artère 38.01

- 38.31
- 38.41
- 38.11
- 38.81
- 38.61

Communication

- Interauriculaire
- - -
- - - Fermeture transluminale percutanée de 35.98.10
- - - Percutanée de 35.98.19
- - - Réparation précisée de 35.71
- - - Dispositif fermeture) → Fermeture transluminale percutanée de 35.98.12
- - - → Fermeture transluminale percutanée de 35.98.11
- - - Existante
- - - → Elargissement de 35.41.00
- - - De 35.41.99
- - - Technique
- - - Ciel ouvert → Elargissement de 35.41.10
- - - Fermée → Elargissement de 35.41.20
- - - Greffe tissu → Correction de 35.61
- - - Réparation de 35.61
- - - Prothèse
- - - → Correction de 35.51
- - - Totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de 35.82
- - - Technique
- - - Fermée → Réparation de 35.52
- - - Ouverte → Réparation de 35.51
- - - Type ostium primum avec prothèse (attaché au septum) → Réparation de 35.54
- - - → Réparation non précisée de 35.73
- - - Avec greffe de tissu → Réparation de 35.63
- Interventriculaire
- - - Réparation de 35.72.00
- - - De 35.72.99
- - - Existante → Elargissement de 35.43.99
- Interventriculaire
- - - Fermeture transluminale percutanée de 35.98.30
- - - Acquis → Fermeture de 35.72.10
- - - Existante
- - - → Elargissement de 35.43.00

Communication –suite

- Interventriculaire –suite
- - - Existante –suite
- - - Technique
- - - Ciel ouvert → Elargissement de 35.43.10
- - - Fermée → Elargissement de 35.43.20
- - - Greffe tissu → Correction de 35.62
- - - Réparation de 35.62
- - - Prothèse
- - - → Correction de 35.53
- - - Totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans réparation de 35.81
- - - Totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans réparation de 35.83
- - - Fermée → Réparation de 35.55
- - - Ouverte → Réparation de 35.53
- - - Nerveuse → Lobotomie tractotomie , interruption stéréotaxique de systèmes de 01.32.20
- - - Septale
- - - → Réparation de 35.70
- - - Intracardiaque
- - - → Création de 35.42.00
- - - De 35.42.99
- - - Précisée
- - - → Autre réparation non précisée de 35.70
- - - Greffe de tissu → Réparation de 35.60
- - - Prothèse → Réparation de 35.50
- - - Technique
- - - Ciel ouvert → Création de 35.42.10
- - - Fermée → Création de 35.42.20
- - - Supracristale
- - - → Réparation précisée de 35.72
- - - Greffe tissu → Réparation de 35.62
- - - Prothèse → Réparation de 35.53
- - - Type ostium secundum
- - - → Réparation non précisée de 35.71
- - - Greffe de tissu → Réparation de 35.61
- - - Prothèse → Réparation de 35.51

Communications interauriculaire interventriculaire

- - - Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux 35.73
- - - Greffe tissu → Réparation de défaut valvulaire associé aux 35.63
- - - Prothèse attaché au septum) → Réparation de défaut valvulaire associé aux 35.54

Compartment aponévrotique face → Drainage de 27.0**Compartmentale**

- - - Résection 83.49.29
- - - Avant-bras → Résection 83.49.23
- - - Bras coude → Résection 83.49.22
- - - Épaule aisselle → Résection 83.49.21
- - - Membre inférieur → Résection 83.49.26
- - - Paroi thoracique abdomen dos → Résection 83.49.24
- - - Région inguino génitale fesses → Résection 83.49.25
- - - Tête cou → Résection 83.49.20

Compartmentements → A deux 81.54

- A trois 81.54

Compatible**Compatible –suite**

- - - Transplant
- - - Cadavre ABO - 00.93.20
- - - - 00.93.21
- - - Donneur vivant apparenté , ABO - 00.91.20
- - - Apparenté , non ABO - 00.91.21
- - - Non-apparenté , ABO - 00.92.10
- - - Non-apparenté , non ABO - 00.92.11
- - - IRM → Utilisation pace-maker ou défibrillateur 00.58

Compensation fonctions vocales langage , d ' élocution ou de déglutition → 93.70.12**Complet**

- - -
- - - Examen oculaire 95.02
- - - 95.03.00
- - - 95.03.99
- - - Lavage pulmonaire 33.99
- - - Radiographie squelette 88.31
- - - Articulations tissus mous pied ou main → Status ultrasonographique 88.79.11
- - - Bilatéral → Examen ultrasonographique mammaire 88.73.10

Complète

- - -
- - - Consultation décrite comme 89.07.00
- - - Ergospirométrie 89.38.22
- - - Excision concernant quart ou plus du bord de la paupière , épaisseur 08.24
- - - Gastro duodénectomie 43.99
- - - Laryngectomie 30.3X.00
- - - 30.3X.99
- - - Oesophago jéjunostomie gastrectomie 43.99
- - - Oesophagoduodénostomie gastrectomie 43.99
- - - Proctectomie 48.5
- - - Reconstruction paupière
- - - Épaisseur 08.74.00
- - - 08.74.99
- - - Impliquant le rebord palpébral , épaisseur 08.73.00
- - - Le rebord palpébral , épaisseur 08.73.99
- - - Réparation lacération paupière impliquant le rebord , épaisseur 08.84
- - - , épaisseur 08.85
- - - Thoracoplastie 33.34.20
- - - Donneur potentiel vivant avant prélèvement d ' organe → Evaluation 89.07.61
- - - Force musculaire respiratoire → Mesure 89.38.24
- - - Ganglions cervicaux
- - - → Dissection 40.40
- - - Bilatérale → Dissection 40.42
- - - Unilatérale → Dissection 40.41
- - - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein → Evaluation 89.07.10
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque → Evaluation 89.07.31
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque → Evaluation 89.07.11
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle → Evaluation 89.07.16

Complète –suite

- Inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de rein → Evaluation –suite
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin grêle → Evaluation 89.07.36
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc cœur - poumons → Evaluation 89.07.13
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc cœur - poumons → Evaluation 89.07.33
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc cœur - poumons → Evaluation 89.07.23
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie → Evaluation 89.07.14
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe de foie → Evaluation 89.07.34
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas → Evaluation 89.07.15
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe de pancréas → Evaluation 89.07.35
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe de rein → Evaluation 89.07.30
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire → Evaluation 89.07.32
- Du patient sur une liste d'attente pour greffe pulmonaire → Evaluation 89.07.12
- Lésion opposition à l'excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d'une élimination 27.32.10
- À l'excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d'une élimination 27.32.11
- Lobe glande thyroïde (y compris isthme et colerette lobe opposé) → Ablation 06.2
- Main carpe métacarpe → Amputation 84.03.10
- Partielle membrane synoviale → Résection 80.7
- Plastie glissement plastie extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, main → Séparation de syndactylie 86.85.30
- Digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied → Séparation de syndactylie 86.85.40
- Reconstruction
 - → Laryngectomie 30.3X.10
 - 30.3X.19
 - Anastomose oeso gastrique → Laryngectomie 30.3X.17
 - Greffon
 - Intestinal libre → Laryngectomie 30.3X.16
 - Libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie 30.3X.15
 - Vascularisé → Laryngectomie 30.3X.12
 - Lambeau
 - Muqueux local → Laryngectomie 30.3X.11
 - Pédiculé
 - Distal → Laryngectomie 30.3X.14
 - Régional → Laryngectomie 30.3X.13

Complète –suite

- Sousfrontale → Cryohypophysectomie 07.64
- Sternum
 - → Résection lésion de la paroi thoracique, résection 34.4X.30
 - Réparation → Résection de lésion de la paroi thoracique, résection 34.4X.31
 - De lésion de la paroi thoracique, résection 34.4X.32
- Totale dissection radicale cou (avec thyroïdectomie) (trachéostomie simultanée) → Laryngectomie 30.4

Complètes → Anamnèse expertise décrites comme étant 89.03**Complexe**

- 4 tissue doppler, speckle - tracking) → Echocardiographie transthoracique, méthodologie 88.72.15
- , speckle - tracking) → Echocardiographie transoesophagienne, méthodologie 88.72.25
- Chimiothérapie non 99.25.01
- Construction adaptation fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, 92.29.63
- Débridement fracture ouverte 79.6
- Diagnostic neuropsychologique psychosocial 89.15.61
- Insertion plaque implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut important ou 02.05.11
- Intervention crise psychosomatique et psychothérapeutique sous forme de traitement 94.39.22
- Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour brachythérapie, moyennement 92.29.83
- Percutanée et brachythérapie, planification pour brachythérapie, 92.29.84
- Traitement psychosomatique psychothérapeutique 94.39.20
- AVC aigu
 - 72 heures → Traitement neurologique 89.13.11
 - Délai de 24 heures au minimum à 72 heures au maximum → Traitement neurologique 89.13.10
 - Hors d'une unité spécialisée, délai : 24 heures au minimum à 72 heures au maximum → Traitement neurologique 89.13.A1
 - D'une unité spécialisée, délai : plus de 72 heures → Traitement neurologique 89.13.A2
- Cathétérisme invasif
 - → Exploration fonctionnelle endocrinologique 99.B5.10
 - Suspicion excès hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique 99.B5.20
- Cirrhose foie
 - Durée jusqu'à 7 jours → Traitement 99.B1.10
 - 15 à 21 jours → Traitement 99.B1.12
 - 22 à 28 jours → Traitement 99.B1.13
 - 29 à 55 jours → Traitement 99.B1.14
 - 8 à 14 jours → Traitement 99.B1.11
 - Jours → Traitement 99.B1.19

Complexe –suite

- Colonisation infection agents infectieux multirésistants, jusqu'à 6 jours de traitement → Traitement 93.59.50
- Multirésistants, 14 à 20 jours de traitement → Traitement 93.59.52
- Multirésistants, 21 jours de traitement ou plus → Traitement 93.59.53
- Multirésistants, 7 à 13 jours de traitement → Traitement 93.59.51
- Colonne vertébrale
 - → Réparation 78.49.70
 - 78.49.79
- P. ex.
 - Cyphose) par greffe antérieure → Réparation 78.49.31
 -) par correction dorsale avec libération ventrale → Réparation 78.49.34
 -) par correction dorsale sans libération ventrale → Réparation 78.49.33
 -) par correction dorso - ventrale → Réparation 78.49.35
 -) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth - Selzer) → Réparation 78.49.32
 - Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 1 agrafe → Réparation 78.49.40
 -) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation 78.49.4G
 -) par épiphysiodèse dorso - ventrale → Réparation 78.49.4E
 -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 10 agrafes → Réparation 78.49.4A
 -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 11 agrafes → Réparation 78.49.4B
 -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 12 agrafes → Réparation 78.49.4C
 -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 13 agrafes et plus → Réparation 78.49.4D
 -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 2 agrafes → Réparation 78.49.41
 -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 3 agrafes → Réparation 78.49.42

Complexe –suite

- Colonne vertébrale –suite
- - P. ex. –suite
- - - Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation –suite
- - - -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation 78.49.43
- - - -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation 78.49.44
- - - -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation 78.49.45
- - - -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation 78.49.46
- - - -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation 78.49.47
- - - -) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation 78.49.48
- - - -) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation 78.49.4F
- - - -) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l' enfant) → Réparation 78.49.71
- Diagnostique
- - Génétique → Diagnostique neuropédiatrique 99.A3.12
- - Laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns → Diagnostique neuropédiatrique 99.A3.11
- - Et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique → Diagnostique neuropédiatrique 99.A3.13
- Douleurs aiguës → Traitement 93.A3.20
- Dysrégulation âge néonatal , du nourrisson ou dans l' enfance → Diagnostique 99.A4
- Épilepsie difficile traiter , plus de jours de traitement → Traitement 99.B3.19
- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B3.11
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B3.10
- Équipements spécialisés → Téléradiothérapie à photons : radiothérapie hautement 92.24.25
- Fractures vertébrales → Traitement conservateur 93.38.30

Complexe –suite

- Fractures vertébrales → Traitement conservateur –suite
- - Conservateur 93.38.39
- - Conservateur ostéologique / ostéoporotique 93.38.31
- - Hémoglobinoopathie → Diagnostique 99.A1.11
- - Insuffisance médullaire typage HLA → Diagnostique 99.A1.12
- - - Diagnostique 99.A1.13
- - Intégré → Traitement clinique psychosomatique 94.39.21
- - Main 21 jours traitement ou plus → Traitement 93.59.63
- - Maladies
- - - Hématologiques malignes
- - - - Diagnostique 99.A0.10
- - - - Diagnostique 99.A1.10
- - - Typage HLA → Diagnostique 99.A0.11
- - - - HLA → Diagnostique 99.A0.12
- - - Osseuses ostéoporotiques
- - - - Traitement conservateur 93.38.20
- - - - Traitement conservateur 93.38.29
- - - Présence de syndrome vertébral douloureux → Traitement conservateur 93.38.21
- - Maxillozygomatique → Radiographie du 87.16
- - Médecine
- - Anthroposophique
- - 10 49 séances incluses par séjour hospitalier → Traitement 94.91.11
- - 50 séances ou plus par séjour hospitalier → Traitement 94.91.12
- - 9 séances incluses par séjour hospitalier → Traitement 94.91.10
- - - Traitement 94.91.00
- - - 94.91.99
- - Intensive
- - 0 59 points de dépense → Traitement 89.13.20
- - 11041 13800 points de dépense → Traitement 89.13.40
- - 1105 1380 points de dépense → Traitement 89.13.27
- - 120 184 points de dépense → Traitement 89.13.22
- - 13801 16560 points de dépense → Traitement 89.13.41
- - 1381 1656 points de dépense → Traitement 89.13.28
- - 16561 19320 points de dépense → Traitement 89.13.42
- - 1657 1932 points de dépense → Traitement 89.13.29
- - 185 360 points de dépense → Traitement 89.13.23
- - 19321 points de dépense et plus → Traitement 89.13.43
- - 1933 2208 points de dépense → Traitement 89.13.30
- - 2209 2484 points de dépense → Traitement 89.13.31
- - 2485 2760 points de dépense → Traitement 89.13.32
- - 2761 3220 points de dépense → Traitement 89.13.33
- - 3221 3680 points de dépense → Traitement 89.13.34
- - 361 552 points de dépense → Traitement 89.13.24
- - 3681 4600 points de dépense → Traitement 89.13.35

Complexe –suite

- Médecine –suite
- - Intensive –suite
- - - 4601 5520 points de dépense → Traitement 89.13.36
- - - 5521 7360 points de dépense → Traitement 89.13.37
- - - 553 828 points de dépense → Traitement 89.13.25
- - - 60 119 points de dépense → Traitement 89.13.21
- - - 7361 9200 points de dépense → Traitement 89.13.38
- - - 829 1104 points de dépense → Traitement 89.13.26
- - - 9201 11040 points de dépense → Traitement 89.13.39
- - - Enfant procédure de base) , 1 à 196 points de dépense → Traitement 89.13.60
- - - De base) , 11761 à 13720 points de dépense → Traitement 89.13.81
- - - De base) , 1177 à 1470 points de dépense → Traitement 89.13.66
- - - De base) , 13721 à 16660 points de dépense → Traitement 89.13.82
- - - De base) , 1471 à 1764 points de dépense → Traitement 89.13.67
- - - De base) , 16661 à 19600 points de dépense → Traitement 89.13.83
- - - De base) , 1765 à 2058 points de dépense → Traitement 89.13.68
- - - De base) , 19601 points de dépense et plus → Traitement 89.13.84
- - - De base) , 197 à 392 points de dépense → Traitement 89.13.61
- - - De base) , 2059 à 2352 points de dépense → Traitement 89.13.69
- - - De base) , 2353 à 2646 points de dépense → Traitement 89.13.70
- - - De base) , 2647 à 2940 points de dépense → Traitement 89.13.71
- - - De base) , 2941 à 3430 points de dépense → Traitement 89.13.72
- - - De base) , 3431 à 3920 points de dépense → Traitement 89.13.73
- - - De base) , 3921 à 4410 points de dépense → Traitement 89.13.74
- - - De base) , 393 à 588 points de dépense → Traitement 89.13.62
- - - De base) , 4411 à 4900 points de dépense → Traitement 89.13.75
- - - De base) , 4901 à 5880 points de dépense → Traitement 89.13.76
- - - De base) , 5881 à 6860 points de dépense → Traitement 89.13.77
- - - De base) , 589 à 784 points de dépense → Traitement 89.13.63
- - - De base) , 6861 à 7840 points de dépense → Traitement 89.13.78
- - - De base) , 7841 à 9800 points de dépense → Traitement 89.13.79
- - - De base) , 785 à 980 points de dépense → Traitement 89.13.64
- - - De base) , 9801 à 11760 points de dépense → Traitement 89.13.80
- - - De base) , 981 à 1176 points de dépense → Traitement 89.13.65
- - Palliative
- - 15 jours (minimum) à 21 jours (maximum) de traitement → Traitement 93.8A.23
- - 2 7 jours de traitement → Traitement 93.8A.21

Complexe –suite

- Médecine –suite
- - Palliative –suite
- - - 8 jours (minimum) à 14 jours (maximum) de traitement → Traitement 93.8A.22
- - - → Traitement 93.8A.20
- - - Jours traitement → Traitement 93.8A.29
- Mesures → Diagnostic neuropédiatrique 99.A3.10
- Multimodal
- - 1 jours minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.08
- - 14 jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.02
- - 7 jours minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.01
- - → Traitement rhumatologique 93.38.00
- - Atteintes motrices extrapyramidales , 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B4.10
- - - , 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B4.11
- - - , plus de jours de traitement → Traitement 99.B4.19
- - Diabète sucré
- - - 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B5.31
- - - 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B5.30
- - - Jours de traitement → Traitement 99.B5.39
- - Douleur minimum 21 jours de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.03
- - Enfant et de l ' adolescent , 1 jour (minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.10
- - - Et de l ' adolescent , 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.12
- - - Et de l ' adolescent , 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.11
- - - Et de l ' adolescent , au minimum 21 jours de traitement → Traitement rhumatologique 93.38.13
- - Non-opérateur appareil locomoteur → Traitement 93.38.41
- - Traitement dermatologique corps entier (min. 2x par jour) → Traitement dermatologique 93.59.70
- Multimodale liaison
- - 2 max. 5 heures → Psychothérapie 94.92.10
- - 5 heures à 10 heures → Psychothérapie 94.92.11
- - Heures → Psychothérapie 94.92.19
- Pluridimensionnelle
- - Col fémoral correction axiale) → Ostéotomie 77.35.12
- - Os
- - - Bassin (avec correction axiale) → Ostéotomie 77.39.32

Complexe –suite

- Pluridimensionnelle –suite
- - Os –suite
- - - Carpe et du métacarpe → Section osseuse , ostéotomie 77.34.11
- - - Tarse (avec correction axiale) → Ostéotomie 77.38.12
- - Partie fémur (avec correction axiale) → Ostéotomie 77.35.22
- - Péroné correction axiale) → Ostéotomie 77.37.22
- - Tibia correction axiale) → Ostéotomie 77.37.13
- Primaire remplacement endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation 81.96.97
- Spécial main
- - 14 20 jours de traitement → Traitement 93.59.62
- - 6 jours de traitement → Traitement 93.59.60
- - 7 13 jours de traitement → Traitement 93.59.61
- Suspicion preuve maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examens → Diagnostic 99.A5.10
- - Ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic 99.A5.11
- Symptomatique peu clair enfant , sans autres mesures → Diagnostic de base de 99.A2.10
- - , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de 99.A2.11

Complexes

- → Diagnostic algies aiguës 93.A0.12
- Intensives
- - → Séries chimiothérapie moyennement 99.25.02
- - Série chimiothérapie donnée en milieu hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement 99.25.10
- - Séries chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement 99.25.11
- Mandibule implants produits CAD → Réparation de défauts importants ou 76.43.12
- Os maxillaire implants CAD → Réparation de défauts importants ou 76.92.31

Complications pied diabétique

- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des 99.B5.41
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des 99.B5.40
- Jours traitement → Traitement interdisciplinaire de 99.B5.49

Complicée crâne → Débridement fracture 02.02**Comportement →**

- Modification du 94.33
- Thérapie du 94.33

Comportement → Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement intensif à long terme pour entraînement 94.7X.23**Composant → Physiothérapie mixte mention de 93.38.90****Composante**

- Acétabulaire
- - → Révision prothèse de hanche , 00.71
- - Fémorale → Révision d ' une prothèse de hanche , 00.70
- - Seulement → Partielle , 00.71
- Articulaire
- - →
- - - Ablation matériel implanté dans humérus : vis de compression dynamique , clou médullaire avec 78.62.02
- - - Implanté dans le fémur (diaphyse) : clou médullaire avec 78.65.03
- - - Aucune maximum une 84.55.30
- - Clou verrouillage vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec 78.65.02
- - - De transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec 78.69.52
- - Greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par clou médullaire avec 78.50.2B
- Fémorale
- - → Révision prothèse de hanche , 00.72
- - De genou , 00.82
- - Seulement → Partielle , 00.72
- Patellaire → Révision prothèse de genou , 00.83
- Tibiale → Révision prothèse de genou , 00.81

Composantes

- →
- - Changement composantes fémorale , tibiale et patellaire (toutes les 00.80
- - Révision prothèse genou , totale (toutes les 00.80
- Acétabulaire fémorale → Révision d ' endoprothèse de hanche , non spécifiée quant aux 81.53
- Fémorale tibiale patellaire toutes les composantes) → Changement des 00.80
- Implantables système intégral remplacement du coeur → Remplacement ou réparation d ' autres 37.54

Composants sanguins → 99.02

- Transfusion autologue périopératoire de sang total ou de 99.00

Composite → Matériau 54.99.25**Composition atmosphérique → contrôle pression et de 93.98****Comprenant peau tissu sous-cutané , et la graisse → Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de drainage lymphatique , 40.3****Compresseur → Test expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé / nébuliseur - 89.38.27****Compressif → Application pansement 93.56**

Compression

- Dynamique
- - - Ablation matériel implanté dans le tibia : vis de 78.67.13
- - Clou médullaire
- - - Composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans humérus : vis de 78.62.02
- - - Fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de 78.65.01
- - Fil intramédullaire clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de 78.69.52
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par vis de 78.50.24
- Soins plaie → immobilisation, 93.59.00
- - , 93.59.09

Comprimé nébuliseur compresseur → Test d ' expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air 89.38.27**Compris**

- Excision plastie Z → Y 86.3
- Foetus sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin, examen bactériologique direct, y 91.41
- Isthme collerette lobe opposé) → Ablation complète d ' un lobe de la glande thyroïde (y 06.2
- Laser → Destruction classée ailleurs, y 80.59
- Main → techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et bourses y 83.29
- Radiochirurgie → Excision névrome périphérique y 04.07
- Structure sous-jacente adjacente → Excision large de lésion de peau y 86.4
- Tous orteils → Amputation transmétatarsienne (amputation de l ' avant - pied y 84.12

Compte coïncidence → Monitoring flux sanguin coronarien par la technique du 89.69**Computérisé → Dispositif fixation externe (assisté) (externe) 84.73****Computérisée**

- → tomographie axiale 88.38.00
- - 88.38.99
- Abdomen → Tomographie axiale 88.01
- Appareil locomoteur → Autre tomographie axiale 88.38.10
- Coeur
- - → Tomographie axiale 87.41.10
- - - 87.41.19
- - Natif
- - - Épreuve effort physique → Tomographie axiale 87.41.12
- - - - Médicamenteuse → Tomographie axiale 87.41.13
- - - Repos → Tomographie axiale 87.41.11
- - Produit contraste
- - - Épreuve d ' effort physique → Tomographie axiale 87.41.15

Computérisée –suite

- Coeur –suite
- - Produit contraste –suite
- - - Épreuve d ' effort physique → Tomographie axiale –suite
- - - - D ' effort médicamenteuse → Tomographie axiale 87.41.16
- - - Repos → Tomographie axiale 87.41.14
- Colonne vertébrale bassin → Tomographie axiale 88.38.11
- Cou CT scan cou → Tomographie axiale 87.04
- Membre
- - Inférieur → Tomographie axiale 88.38.13
- - Supérieur → Tomographie axiale 88.38.12
- Os face sinus nasaux, de l ' os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale 87.04
- Rein → Tomographie axiale 87.71
- Tête → Tomographie axiale 87.03
- Thorax → Tomographie axiale 87.41.00
- - 87.41.99

Computerisée quantitative → Etudes tomographie 88.98**Concealed penis buried penis → Reconstruction du pénis, correction d ' une transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (64.44.11****Concentrées → Perfusion**

- Intestinale substances nutritives 96.6
- Parentérale substances nutritives 99.15

Concentrés

- 1 5 UT → Transfusion de globules rouges 99.04.10
- 11 15 UT → Transfusion de globules rouges 99.04.12
- 16 UT → Transfusion de globules rouges 99.04.13
- 6 10 UT → Transfusion de globules rouges 99.04.11
- → Transfusion
- - Concentrés plaquettes, 1 à 3 99.05.10
- - - , 13 à 15 99.05.14
- - - , 16 99.05.15
- - - , 4 à 5 99.05.11
- - - , 6 à 8 99.05.12
- - - , 9 à 12 99.05.13
- - - D ' aphérèse, 2 99.05.31
- - - D ' aphérèse, 2 99.05.31
- - Globules rouges 99.04.00
- - Granulocytes
- - - 1 à 5 99.09.10
- - - 6 99.09.11
- Plaquettes
- - 1 3 concentrés → Transfusion de 99.05.10
- - 13 15 concentrés → Transfusion de 99.05.14
- - 16 concentrés → Transfusion de 99.05.15
- - 4 5 concentrés → Transfusion de 99.05.11
- - 6 8 concentrés → Transfusion de 99.05.12
- - 9 12 concentrés → Transfusion de 99.05.13

Concentrés –suite

- Plaquettes –suite
- - → Transfusion de 99.05.20
- - Aphérèse 2 concentrés et plus → Transfusion de 99.05.31
- - - Et plus → Transfusion de 99.05.31

Concernant

- Amygdales végétations adénoïdes → Autres techniques diagnostiques 28.19
- Anus tissu périanal, SAP → Autres techniques diagnostiques 49.29.00
- - , autre → Autres techniques diagnostiques 49.29.99
- Articulations → techniques diagnostiques 81.98
- Cavité buccale → techniques diagnostiques 27.29
- Cerveau méninges cérébrales → Autres techniques diagnostiques 01.18.00
- - Autres techniques diagnostiques 01.18.99
- Coeur péricarde → techniques diagnostiques 37.29
- Col utérin → techniques diagnostiques 67.19
- Conjonctive → techniques diagnostiques 10.29
- Cordon spermatique épидидyme et le canal déférent → Autres techniques diagnostiques 63.09
- Cornée → techniques diagnostiques 11.29
- Crâne → technique diagnostique 01.19
- Dents gencive alvéoles → Autres techniques diagnostiques 24.19
- Estomac → techniques diagnostiques 44.19.00
- - 44.19.99
- Foetus amnios → techniques diagnostiques 75.35
- Foie → techniques diagnostiques 50.19
- Glande surrénale hypophyse, l ' épiphyse et le thymus → Autre techniques diagnostiques 07.19
- Glandes
- - Canaux salivaires → Autres techniques diagnostiques 26.19
- - Thyroïde parathyroïdes → Autres techniques diagnostiques 06.19
- Gros intestin → techniques diagnostiques 45.28.00
- - Diagnostiques 45.28.99
- Intestin, site non spécifié, SAP → Autres techniques diagnostiques 45.29.00
- - , site non spécifié, autre → Autres techniques diagnostiques 45.29.99
- - Grêle → techniques diagnostiques 45.19
- Iris corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, SAP → Autres techniques diagnostiques 12.29.00
- - , la sclère et la chambre antérieure, autre → Autres techniques diagnostiques 12.29.99
- Langue → techniques diagnostiques 25.09
- Larynx → techniques diagnostiques 31.48
- Médiastin → techniques diagnostiques 34.29
- Moelle
- Épine rachis → Autres techniques diagnostiques 03.39

Concernant –suite

- Moelle –suite

- - Osseuse → techniques diagnostiques 41.38
- Muscle tendon extraoculaire → Autre technique diagnostique 15.09
- Muscles tendons fascias bourses y compris de la main → Autres techniques diagnostiques 83.29
- Nerf ganglion
- - Crânien périphérique, SAP → Autres techniques diagnostiques 04.19.00
- - - , autre → Autres techniques diagnostiques 04.19.99
- - Sympathique → Autres techniques diagnostiques 05.19
- Nez → techniques diagnostiques 21.29
- Oesophage → techniques diagnostiques 42.29.00
- - 42.29.99
- Orbite globe oculaire → Autres techniques diagnostiques 16.29
- Oreille
- - Externe → techniques diagnostiques 18.19
- - Moyenne interne → Autres techniques diagnostiques 20.39
- Os
- - Articulations face, SAP → Autres techniques diagnostiques 76.19.00
- - - , autre → Autres techniques diagnostiques 76.19.99
- - Classées ailleurs, site non spécifié → Techniques diagnostiques 78.80
- - - Ailleurs, autre site spécifié, sauf os de la face → Techniques diagnostiques 78.89
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum → Techniques diagnostiques 78.81
- - - Fémur → Techniques diagnostiques 78.85
- - - Humérus → Techniques diagnostiques 78.82
- - - Os du carpe et du métacarpe → Techniques diagnostiques 78.84
- - - - Du tarse et du métatarse → Techniques diagnostiques 78.88
- - - Radius et cubitus → Techniques diagnostiques 78.83
- - - Rotule → Techniques diagnostiques 78.86
- - - Tibia et péroné → Techniques diagnostiques 78.87
- Ovaire → techniques diagnostiques 65.19
- Pancréas → techniques diagnostiques 52.19
- Paupière → techniques diagnostiques 08.19
- Peau tissu sous-cutané → Autres techniques diagnostiques 86.19
- Pénis → techniques diagnostiques 64.19
- Poumons bronches → techniques diagnostiques 33.29
- Prostate tissu périprostatique → Autres techniques diagnostiques 60.18
- Quart
- - Bord paupière, épaisseur complète → Excision 08.24
- - Marge de la paupière, épaisseur non transfixiante → Excision 08.23
- Rate → techniques diagnostiques 41.39

Concernant –suite

- Rectum rectosigmoïde tissu pérectal, SAP → Autres techniques diagnostiques 48.29.00
- - , autre → Autres techniques diagnostiques 48.29.99
- Région abdominale → techniques diagnostiques 54.29
- Rein → techniques diagnostiques 55.29
- Rétine choroïde corps vitré, la chambre postérieure de l'oeil → Autres techniques diagnostiques 14.19
- Scrotum tunique vaginale → Autres techniques diagnostiques 61.19
- Sein → techniques diagnostiques 85.19
- Sinus nasal → techniques diagnostiques 22.19
- Structures lymphatiques → techniques diagnostiques 40.19
- Système lacrymal → techniques diagnostiques 09.19
- Testicules → techniques diagnostiques 62.19
- Thorax plèvre diaphragme → Autres techniques diagnostiques 34.28
- Tissu périrénal périvésical rétropéritone → Autres techniques diagnostiques 59.29
- Trachée → techniques diagnostiques 31.49
- Trompes Fallope → techniques diagnostiques 66.19
- Uretère → techniques diagnostiques 56.39
- Urètre tissu périurétral → Autres techniques diagnostiques 58.29
- Utérus structures soutien → Autres techniques diagnostiques 68.19
- Vagin cul-de-sac → techniques diagnostiques 70.29
- Vaisseaux sanguins → techniques diagnostiques 38.29
- Vésicules séminales → techniques diagnostiques 60.19
- Vessie → techniques diagnostiques 57.39
- Voies biliaires → techniques diagnostiques 51.19.00
- - Diagnostiques 51.19.99
- Vulve → techniques diagnostiques 71.19

Conchectomie → Autre 21.69.00

- Autre 21.69.99

Conditions stériles → Radiographie en 88.39.10**Conduction**

- Nerveuse VCN
- - Motrice → Examen de la vitesse de 89.15.21
- - Sensible → Examen de la vitesse de 89.15.20
- Osseuse → Prothèse auditive à 20.95
- Stimuli ouverte
- - → Excision ou destruction d'éléments du système de 37.33.10
- - - Excision ou destruction d'éléments du système de 37.33.19
- - Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie → Excision ou destruction d'éléments du système de 37.33.11

Conduit

- → Révision urétéro iléostomie cutanée avec interposition intestinale [56.52.10
- Auditif

Conduit –suite

- Auditif –suite

- - → Reconstruction oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du 19.9X.12
- - Externe
- - - -
- - - - Destruction de lésion de l'oreille externe ou du 18.29.01
- - - - Elargissement du 18.6X.10
- - - - Incision du 18.02
- - - - Plastie du 18.6
- - - - Reconstruction du 18.6X.00
- - - - - Du 18.6X.99
- - - Appendice préauriculaire → Excision d'exostoses du 18.29
- - - Contrôle histographique → Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du 18.29.10
- - - Contrôlée histographie → Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du 18.29.11
- - - Existant → Reconstruction du 18.6X.20
- - - Non-existant → Construction d'un 18.6X.30
- - - Partie
- - - - Cartilagineuse (greffe de peau) → (Re) construction du 18.6
- - - - Osseuse → (Re) construction du 18.6
- - - Résection partielle du pavillon, sans contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du 18.31.10
- - - - Du pavillon, contrôlée par histographie → Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du 18.31.11
- Branchial
- - → Opération vestiges de 29.2X.20
- - Intervention secondaire → Opération de vestiges de 29.2X.21
- Cardiaque → Remplacement de 39.49.30
- Colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [56.51.10
- - Laparoscopie → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [56.51.11
- - Fronto nasal → Reconstruction du 22.79
- Iléal
- - -
- - - Construction de 56.51
- - - Endoscopie cystoscopie) de 56.35
- - Urétéro colocutanéostomie conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [56.51.10
- - - Colique / sigmoïde] par laparoscopie → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [56.51.11
- Lacrymo nasal → Incision (avec drainage) du 09.59
- Naso lacrymal → Insertion de stent dans le 09.44
- Oreillette artère pulmonaire → Création de 35.94

Conduit –suite

- Stomie continente), autre voie d ' abord → Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée avec interposition intestinale [56.51.12
- Substance pharmaceutique → Traitement sous pression de bypass veineux (greffe) [00.16
- Traité pression hyperbare → Greffe (00.16
- Ventricule
- - Artère pulmonaire → Création d ' un 39.0X.22
- - Droit artère pulmonaire → Création de 35.92
- - Gauche aorte → Création de 35.93

Condylaire → Réduction fermée fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / 79.11.10

- De l ' humérus , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / 79.11.20

Condylectomie

- → 77.8
- Articulation temporo mandibulaire , autre → 76.5X.19
- Reconstruction articulation temporo mandibulaire → 76.5X.10

Condylieenne

- → Ablation matériel implanté dans le tibia : plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / 78.67.11
- - Dans autre os spécifié : plaque angulaire / 78.69.53
- Clou médullaire clou verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / 78.62.01
- - , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / 78.63.01
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par plaque angulaire / 78.50.25
- Vis compression dynamique clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / 78.65.01

Confection

- Fistule artério veineuse FAV) par cannulation externe → 39.93
- Homogreffe aortique prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans 35.83
- Moignon amputation → 84.3
- Pneumopéritoine → 54.96
- Shunt artério veineux cannulation externe → 39.93

Confection –suite

- Volet osseux crânien → 02.03

Conformationnelle

- → Appareil télécobalt 4 champs d ' irradiation ou radiothérapie 92.23.03
- Guidage image → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , radiothérapie 92.24.23
- - → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , radiothérapie 92.25.23
- Positionnement guidé image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , radiothérapie 92.24.13
- - → Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , radiothérapie 92.25.14

Conformer → Ouverture symblépharon insertion de 10.5**Congélation gastrique → 96.32****Congelées selon Mohs → Chirurgie micrographique sur coupes 86.4X.30****Congénital**

- Larynx → Division tissu 31.98
- Utérus
- - → Incision ou excision de septum 68.22.00
- - Ou excision de septum 68.22.99
- - Hystéroscopie
- - Assistée par laparoscopie → Incision ou excision de septum 68.22.12
- - Contrôle → Incision ou excision de septum 68.22.11
- - - Échographique → Incision ou excision de septum 68.22.13
- - Vaginale → Incision ou excision de septum 68.22.10

Congénitale

- →
- - Anastomose oesophago oesophagienne intrathoracique , correction d ' atrésie pour rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne 42.51.10
- - Cheiloplastie fente labiale (27.54.10
- - Opération secondaire fente labiale (27.54.11
- - Opérations anomalie valvulaire cardiaque 35.99.10
- - Reconstruction coeur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.11.20
- - - D ' une valve tronculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.19.11
- - - De valve auriculo - ventriculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.19.10
- - - Sans remplacement de la valve mitrale , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.12.20
- - - Sans remplacement de la valve pulmonaire , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.13.20
- - - Sans remplacement de la valve tricuspide , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.14.20
- - Remplacement valve
- - - Auriculo - ventriculaire lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.29.10

Congénitale –suite

- → -suite
- - Remplacement valve -suite
- - - Tronculaire lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.29.20
- - Réparation fente labiale (27.54.00
- - - (27.54.99
- - Artère veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria lusoria) → Opérations d ' anomalie 39.99.22
- - Isthme aortique sténose) ou d ' interruption de la crosse aortique → Opérations d ' anomalie 39.99.21
- Membre
- - Inférieur → opérations lors d ' autre anomalie 84.99.12
- - Supérieur → opérations lors d ' anomalie 84.99.11
- - Pied → opérations lors d ' autre anomalie 84.99.13
- - Urètre → Excision valve 58.39
- - Vaisseaux coeur → opérations lors d ' anomalie 36.99.20
- Valve
- - → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.19
- - Aortique → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.11
- - Auriculo ventriculaire tronculaire → Autres opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.15
- - Mitrale → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.12
- - Pulmonaire → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.13
- - Tricuspidie → opérations lors d ' anomalie valvulaire cardiaque 35.99.14

Congénitales

- → Opérations anomalies vasculaires 39.99.20
- - 39.99.39
- - Coeur → Opérations anomalies 37.99.20
- - 37.99.29
- Main →
- - Distraction parties molles pour couverture d ' articulation lors d ' anomalies 82.89.13
- - Radialisation anomalies 82.89.14
- - Résection resserrlements avec reconstruction plastique lors d ' anomalies 82.89.15
- - Veine cave → Opérations d ' anomalies 39.99.23

Congénitaux → Opération unifocalisation vaisseaux collatéraux 39.99.24**Conisation col utérin → 67.2****Conjonctival**

- →
- - Reconstruction cul-de-sac 10.43
- - Réparation plaie lacération de la cornée avec greffe de tissu 11.53
- Greffe libre
- - → Reconstruction de cul-de-sac 10.42.00
- - - De cul-de-sac 10.42.99
- - Autogène → Reconstruction de cul-de-sac 10.42.10
- - - Reconstruction de cul-de-sac 10.42.11

Conjonctivale -

- Excision ptérygion plastie 11.39.11
- Lyse adhérence conjonctive et de la paupière avec plastie 10.5X.10

Conjonctive

- -
- - Biopsie de la 10.21.00
- - - De la 10.21.99
- - - Fermée aiguille) de la 10.21.10
- - - Ouverte de la 10.21.20
- - Destruction lésion de la 10.32
- - Enlèvement incision corps étranger de la 10.0
- - Excision lésion tissu de la 10.31.00
- - - De la 10.31.99
- - Greffe libre de la 10.44.00
- - - Autogène de la 10.44.10
- - - - De la 10.44.11
- - - De la 10.44.99
- - Incision de la 10.1
- - Opération de 10.99
- - Réparation lacération de la 10.6X.00
- - - De la 10.6X.99
- - Suture sclérotique réparation synchrone de 12.81
- - Technique destructive de la 10.33
- - Techniques diagnostiques concernant la 10.29
- Autour cornée - Excision d ' un anneau de la 10.31
- Incision - Extraction corps étranger incrusté de la paupière ou de la 98.22
- Paupière
- - - Lyse d ' adhérence de la 10.5X.00
- - - D ' adhérence de la 10.5X.99
- - Plastie conjonctivale - Lyse d ' adhérence de la 10.5X.10
- Plastie - Excision lésion ou tissu de la 10.31.10
- Suture - Réparation lacération de la 10.6X.10

Conjonctivocystorhinostomie - 09.82**Conjonctivodacryocystorhinostomie CDRC - 09.82****Conjonctivoplastie**

- - Autre 10.49.00
- - Autre 10.49.99
- Plastie capsule Tenon - Autre 10.49.10

Conjonctivorhinostomie insertion tube stent - 09.83**Conjugué radioimmunologique - Injection perfusion de 92.28****Conjugués DOTA - Radiothérapie ciblage de récepteurs avec des analogues de la somatostatine 92.28.13****Connexion**

- Capteur pression intracardiaque - Implantation de dispositif de monitoring avec formation d ' une poche sous-cutanée et 00.57
- Veineuse veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de 35.82

Connexion -suite

- Veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) , élargiss. du foramen ovale - Correction totale en un temps de retour (35.82
- - , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) - Correction totale en un temps de retour (35.82
- - , avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l ' oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) - Correction totale en un temps de retour (35.82
- - , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) - Correction totale en un temps de retour (35.82
- - , avec ou sans réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) - Correction totale en un temps de retour (35.82
- - - Correction de retour (35.82

Connexions aorte artère pulmonaire - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des 35.83**Consécutives - Ventilation mécanique continue de moins de 96 heures 96.71**

- De 96 heures 96.72

Conseil

- Diététique - 89.0A.30
- Génétique - Diagnostic base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec 99.A2.11
- Instruction ophtalmologique - 95.36
- Membres famille et à l ' entourage - Instruction et 93.70.20
- Prénatal spécifique parents durée : au moins 1 heure - 89.92
- Psychosocial
- - 2 heures à 4 heures - 94.8X.21
- - 4 heures - 94.8X.22
- - 50 min (minimum) à 2 heures - 94.8X.20
- - Proches
- - - 2 heures à 4 heures - 94.8X.31
- - - 4 heures - 94.8X.32
- - - 50 min (minimum) à 2 heures - 94.8X.30
- Socio juridique
- - 2 heures à 4 heures - 94.8X.11
- - 4 heures - 94.8X.12
- - 50 min (minimum) à 2 heures - 94.8X.10

Conservant

- Duodénum - Pancréatectomie céphalique 52.51.20
- Pylore - Pancréatectomie céphalique 52.51.10

Conservateur

- Complexe
- - Fractures vertébrales - Traitement 93.38.30
- - - Traitement 93.38.39

Conservateur -suite**- Complexe -suite**

- - Maladies osseuses ostéoporotiques , SAP - Traitement 93.38.20
- - - , autre - Traitement 93.38.29
- - - En présence de syndrome vertébral douloureux - Traitement 93.38.21
- Ostéologique ostéoporotique complexe fractures vertébrales - Traitement 93.38.31
- Syndrome radiculaire
- - - Traitement 93.38.50
- - - 93.38.59
- - Encore suivi d ' une opération - Traitement 93.38.51

Conservation

- Nerf facial monitoring facial peropératoire - Parotidectomie totale avec 26.32.10
- - Peropératoire - Parotidectomie totale avec 26.32.11
- Peau palpébrale - Exentération d ' orbite avec ablation de structure adjacente , avec 16.51.10
- - D ' orbite avec 16.59.10
- - D ' orbite avec ablation de structure adjacente , sans 16.51.11
- - D ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' os de l ' orbite , avec 16.52.10
- - D ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' os de l ' orbite , sans 16.52.11
- - D ' orbite sans 16.59.11
- - Sphincter - résection rectum sans 48.69.11

Conservatrices

- Bronche - réparations opérations plastiques (33.48
- Poumon
- - - réparations opérations plastiques (33.49
- - Bronches - Opérations 33.4

Consolidation - Insertion stimulateur électrique) pour favoriser la 78.9**Consummation oxygène**

- -
- - Mesure de la 89.38.30
- - - De la 89.38.39
- - Monitoring débit cardiaque par la technique de 89.67
- Effort - Mesure de la 89.38.32
- Repos - Mesure de la 89.38.31

Constant

- Mue pression gaz - Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit 86.06.11
- - Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit 86.06.21
- - Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit 86.08.21
- - Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit 86.08.11

Constant –suite

- Perfusion intrathécale intraventriculaire médicament → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit 00.98.11
- Profil journalier variable → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit 00.98.10

Constante

- → Oxygénation hyperbare urgence , jusqu ' à 2 heures , avec surveillance infirmière 93.95.30
- - , avec surveillance infirmière 93.95.39
- - , plus de 2 heures à 5 heures , avec surveillance infirmière 93.95.31
- Médecin → Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 heures , avec surveillance 93.95.40
- - En urgence , avec surveillance 93.95.49
- - En urgence , plus de 2 heures à 5 heures , avec surveillance 93.95.41

Constitution matériel greffe

- Avant-bras → 83.88.33
- Bras coude → 83.88.32
- Épaule aisselle → 83.88.31
- Membre inférieur → 83.88.36
- Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.88.34
- Région inguino - génitale et fesses → 83.88.35
- Sites → 83.88.39
- Tendons main → 82.86.11
- Tête cou → 83.88.30

Constrictives

- Épicarde → Excision cicatrices 37.31
- Péricarde → Excision cicatrices 37.31

Construction

- Adaptation fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , SAP → 92.29.60
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , aides thérapeutiques → 92.29.64
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , autres → 92.29.69
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) → 92.29.65
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , complexe → 92.29.63
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , difficulté moyenne → 92.29.62
- - Et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , dispositif de fixation , simple → 92.29.61
- Application moulage radioactif superficiel → Moulages radioactifs : 92.27.71
- Conduit
- - Auditif externe
- - - Non-existant) → 18.6X.30
- - - Partie osseuse → (Re) 18.6
- - Iléal → 56.51
- Larynx artificiel → Reconstruction de trachée et 31.75
- Néo vagin → 70.61
- Oesophage artificiel → 42.58
- Orifice vaginal → 71.73

Construction –suite

- Pénis → 64.43
- Pose applicateur
- - Oculaire → Moulages radioactifs : 92.27.73
- - Utilisé sur la surface corporelle → Moulages radioactifs : 92.27.72
- Révision néoglotte → 31.69.40
- Urètre → 58.46
- Vagin greffe peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) → 70.61.11
- Vaginale
- - → 70.61.00
- - - 70.61.99
- - Greffon prothèse → 70.63
- Valve veineuse périphérique → 39.59

Constrution conduit auditif externe partie cartilagineuse (greffe de peau) → (Re) 18.6**Consultation**

- → Autre 89.08.00
- - 89.09
- - Autre 89.08.09
- Alcoolisme → 94.46
- Approfondie
- - → 89.07
- - Maladie allergique immunologique de 1 à 2 heures → 89.91.12
- - - De plus de 2 heures → 89.91.13
- Décrite comme
- - Complète → 89.07.00
- - Étant limitée → 89.06
- - Maladie allergique immunologique jusqu ' à 1 heure → 89.91.11
- - → 89.91.10
- Psycho thérapeutique → Autre 94.49
- Seul système organique → 89.06
- Simple → 89.06
- Toxicomanie → 94.45

Contact

- 150 KVP → Radiothérapie de 92.21
- -
- - Destruction lésion choro - rétinienne par radiothérapie de 14.21
- - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.10
- - Prescription adaptation fourniture de lentilles de 95.32
- Chaîne sympathique
- - Cervicale
- - - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.11
- - - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.12
- - Dorsale
- - - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.13
- - - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.14
- - Lombaire
- - - → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.15

Contact –suite

- Chaîne sympathique –suite
- - Lombaire –suite
- - - Imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.16
- Durée
- - 15 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.13
- - 7 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.11
- - 8 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.12
- - Jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires contre l ' infection par 99.84.19
- Ganglions prévertébraux plexus coeliaque , plexus hypogastrique) → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.17
- - , plexus hypogastrique) , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au 05.31.18
- Ligaments muscles traitement de la douleur , SAP → Injection / perfusion de médicament au 81.92.40
- - De la douleur , autre → Injection / perfusion de médicament au 81.92.43
- - De la douleur , avec imagerie → Injection / perfusion de médicament au 81.92.42
- - De la douleur , sans imagerie → Injection / perfusion de médicament au 81.92.41
- Maladie infectieuse → Isolation après 99.84
- Nerfs périphériques
- - Anesthésie opératoire → Injection d ' anesthésique au 04.81.41
- - Traitement douleur , sans imagerie → Injection / perfusion de médicament au 04.81.11
- - - , autre → Injection / perfusion de médicament au 04.81.19
- - - , avec imagerie → Injection / perfusion de médicament au 04.81.12
- Racines nerveuses nerfs proches du rachis pour analgésie , SAP → Injection / perfusion de médicament au 04.81.10
- - Du rachis pour traitement de la douleur , autre → Injection de médicament au 04.81.29

Contenu oculaire implant simultané enveloppe sclérale → Ablation du 16.31**Contigus → Hépatectomie partielle résection de plusieurs segments hépatiques non 50.22.41****Continente**

- -
- - Conversion
- - - Colostomie stomie 46.43.20
- - - Stomie de l ' intestin grêle en stomie 46.41.20
- - Formation urétéro iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie 56.51.30
- - Iléostomie 46.22

Continente –suite

- - -suite

- - Révision urétéro iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie 56.52.20
- Abord -> Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non 56.51.12

Continu

- Aspiration scellement vide
- - -> Traitement 93.57.10
- - Durée jusqu ' à 7 jours -> Traitement 93.57.11
- - - 8 jours et plus -> Traitement 93.57.12
- Cassette type Holter -> ECG en 89.50
- Gaz sanguins
- -> Mesure intraartérielle en 89.60
- - Capteur intraartériel -> Insertion de système de mesure et monitoring en 89.60

Continue

- 144 heures 264 heures -> Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G4
- 24 heures
- - 72 heures -> Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G2
- - -> Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G1
- 264 heures 432 heures -> Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G5
- 72 heures 144 heures -> Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G3
- 96 heures consécutives -> Ventilation mécanique 96.72
- -
- Implantation remplacement
- - - Chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à une électrode , stimulation 03.93.22
- - - - Ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à plusieurs électrodes , stimulation 03.93.23
- - - Électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à une électrode , stimulation 03.93.20
- - - - (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à plusieurs électrodes , stimulation 03.93.21
- - Insertion remplacement cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , cathéter permanent pour perfusion 03.90.11
- - Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G0
- Artério veineuse
- - CAVH) , SAP -> Hémodifiltration 39.95.A0
- - -) : jusqu ' à 24 heures -> Hémodifiltration 39.95.A1
- - -) : plus d ' heures -> Hémodifiltration 39.95.A9
- - -) : plus de 144 heures à 264 heures -> Hémodifiltration 39.95.A4

Continue –suite

- Artério veineuse –suite

- - CAVH) , SAP -> Hémodifiltration –suite

- - -) : plus de 24 heures à 72 heures -> Hémodifiltration 39.95.A2
- - -) : plus de 264 heures à 432 heures -> Hémodifiltration 39.95.A5
- - -) : plus de 72 heures à 144 heures -> Hémodifiltration 39.95.A3
- - CAVHDF) , SAP -> Hémodiafiltration 39.95.E0
- - -) : jusqu ' à 24 heures -> Hémodiafiltration 39.95.E1
- - -) : plus d ' heures -> Hémodiafiltration 39.95.E9
- - -) : plus de 144 heures à 264 heures -> Hémodiafiltration 39.95.E4
- - -) : plus de 24 heures à 72 heures -> Hémodiafiltration 39.95.E2
- - -) : plus de 264 heures à 432 heures -> Hémodiafiltration 39.95.E5
- - -) : plus de 72 heures à 144 heures -> Hémodiafiltration 39.95.E3
- Assistée machine
- - APD) , avec appareils supplémentaires , SAP -> Dialyse péritonéale 54.98.30
- - -) , avec appareils supplémentaires : jusqu ' à 24 heures -> Dialyse péritonéale 54.98.31
- - -) , avec appareils supplémentaires : plus d ' heures -> Dialyse péritonéale 54.98.39
- - -) , avec appareils supplémentaires : plus de 144 heures à 264 heures -> Dialyse péritonéale 54.98.34
- - -) , avec appareils supplémentaires : plus de 24 heures à 72 heures -> Dialyse péritonéale 54.98.32
- - -) , avec appareils supplémentaires : plus de 264 heures à 432 heures -> Dialyse péritonéale 54.98.35
- - -) , avec appareils supplémentaires : plus de 72 heures à 144 heures -> Dialyse péritonéale 54.98.33
- - CAPD) , SAP -> Dialyse péritonéale 54.98.20
- - -) : jusqu ' à 24 heures -> Dialyse péritonéale 54.98.21
- - -) : plus d ' heures -> Dialyse péritonéale 54.98.29
- - -) : plus de 144 heures à 264 heures -> Dialyse péritonéale 54.98.24
- - -) : plus de 24 heures à 72 heures -> Dialyse péritonéale 54.98.22
- - -) : plus de 264 heures à 432 heures -> Dialyse péritonéale 54.98.25
- - -) : plus de 72 heures à 144 heures -> Dialyse péritonéale 54.98.23
- - CNP -> Ventilation pression négative 93.99.20
- - Durée spécifiée -> Ventilation mécanique 96.70
- - Heures -> Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.G9
- - Interleukine -> Perfusion bolus i.v. , perfusion 00.15
- - Moins 96 heures consécutives -> Ventilation mécanique 96.71
- - NIV non-invasive ventilation -> Ventilation assistée en pression positive 93.90.00
- - Ventilation assistée en pression positive 93.90.09

Continue –suite

- Veino veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP -> Hémodialyse 39.95.30
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances , SAP -> Hémodifiltration 39.95.80
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 heures -> Hémodifiltration 39.95.81
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' heures -> Hémodifiltration 39.95.89
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures -> Hémodifiltration 39.95.84
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures -> Hémodifiltration 39.95.82
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures -> Hémodifiltration 39.95.85
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures -> Hémodifiltration 39.95.83
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP -> Hémodifiltration 39.95.70
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures -> Hémodifiltration 39.95.71
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' heures -> Hémodifiltration 39.95.79
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures -> Hémodifiltration 39.95.74
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures -> Hémodifiltration 39.95.72
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures -> Hémodifiltration 39.95.75
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures -> Hémodifiltration 39.95.73
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances , SAP -> Hémodialyse 39.95.40
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 heures -> Hémodialyse 39.95.41

Continue –suite

- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodialyse –suite
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus d' 24 heures → Hémodialyse 39.95.49
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse 39.95.44
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse 39.95.42
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse 39.95.45
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse 39.95.43
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodialyse 39.95.31
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' heures → Hémodialyse 39.95.39
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse 39.95.34
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse 39.95.32
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse 39.95.35
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse 39.95.33
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances , SAP → Hémodiafiltration 39.95.D0
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration 39.95.D1
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus d' heures → Hémodiafiltration 39.95.D9
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration 39.95.D4
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration 39.95.D2

Continue –suite

- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodialyse –suite
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration 39.95.D5
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration 39.95.D3
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → Hémodiafiltration 39.95.C0
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 heures → Hémodiafiltration 39.95.C1
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' heures → Hémodiafiltration 39.95.C9
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration 39.95.C4
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration 39.95.C2
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration 39.95.C5
- - À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration 39.95.C3

Continuité

- - Oesophagectomie
- - Partielle rétablissement de 42.41.10
- - De 42.41.20
- - Totale rétablissement de la 42.42.10
- Abord → Oesophagectomie totale avec rétablissement de la 42.42.29
- Branche mandibulaire horizontale distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de 76.63.11
- Frontale distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de 76.63.10
- Reconstruction alloplastique → Mandibulectomie partielle avec interruption de 76.31.21
- Thoraco abdominale → Oesophagectomie totale avec rétablissement de la 42.42.21
- Transmédiastinale → Oesophagectomie totale avec rétablissement de la 42.42.20

Contraceptif intra utérin →

- Enlèvement de dispositif 97.71
- Insertion de moyen 69.7

Contracture

- Dupuytren → Libération de 82.35
- Volkmann
- - Excision cicatrice musculaire pour libération de 83.32
- - Fasciotomie → Libération de 83.14
- - Transposition musculaire → Libération de 83.77

Contraste

- -
- - Cystographie mammaire gazeuse ou à l' aide d' un produit de 87.37
- - Echocardiographie
- - - Transoesophagienne produit de 88.72.24
- - - Transthoracique produit de 88.72.14
- - - IRM
- - - Coeur vaisseaux centraux , au repos , avec produit de 88.92.22
- - - - Centraux , à l' effort , avec produit de 88.92.24
- - - Structures hilaires et médiastinales , au repos , avec produit de 88.92.32
- - - Et médiastinales , à l' effort , avec produit de 88.92.34
- - - Thorax
- - - - Effort , avec produit de 88.92.14
- - - - Repos , avec produit de 88.92.12
- - Lavement double 87.64
- - Myélographie de 87.21.00
- - De 87.21.99
- - Phlébographie
- - Matériel de 88.60
- - Pulmonaire matériel de 88.62
- - Sites spécifiés (avec matériel de 88.67
- - Système veineux porte (avec matériel de 88.64
- - Veines
- - - Fémorales et des membres inférieurs (avec matériel de 88.66
- - - Intra - abdominales (avec matériel de 88.65
- - - Intrathoraciques (avec matériel de 88.63
- - - Tête et du cou (avec matériel de 88.61
- - Portographie matériel de 88.64
- Épreuve effort
- Médicamenteuse → Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de 87.41.16
- Physique → Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de 87.41.15
- I.v. → Echographie produit de 88.76.30
- Négatif → Radiographie cardiaque en 88.58
- Opaque → Hystérosalpingographie produit de 87.83
- Repos → Tomographie axiale computerisée du coeur avec produit de 87.41.14

Contrastée

- -
- - Artériographie placenta injection 88.46
- - Bronchographie 87.32
- - Dacryocystographie 87.05
- - Laryngographie 87.07
- - Pancréatographie 87.66
- - Pelvigraphie 88.11
- - Vésiculographie séminale 87.91

Contrastée –suite

- Cerveau crâne → radiographie 87.02
- Nasopharynx → Radiographie 87.06
- Orbite → Radiographie 87.14
- Sinus → Radiographie 87.15

Contre

- Anthrax → Vaccination 99.55
- Brucellose → Vaccination 99.55
- Encéphalite virale due arthropode → Vaccination prophylactique 99.53
- Enclume marteau → Fermeture d ' une perforation avec greffe 19.52
- Environnement → Protection individu 99.84
- Fièvre tachetée Montagnes rocheuses → Vaccination 99.55
- Individu → Protection environnement 99.84
- Infection
- - Aérosol
- - - → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.30
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.31
- - - - 15 à 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.33
- - - - 8 à 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.32
- - - - Plus de jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.39
- - Contact
- - - → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.10
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.11
- - - - 15 à 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.13
- - - - 8 à 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.12
- - - - Plus de jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.19
- - Gouttelettes
- - - → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.20
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.21
- - - - 15 à 21 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.23
- - - - 8 à 14 jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.22
- - - - Plus de jours → Mesures d ' hygiène supplémentaires 99.84.29
- - Virale due arthropode → Vaccination prophylactique 99.54
- Maladies → Vaccination prophylactique 99.55
- Pulsation
- - 48 moins 96 heures → Durée de traitement par un ballonnet de 37.61.22
- - -
- - - Durée traitement par un ballonnet de 37.61.20
- - - Enlèvement ballonnet de 37.64.10
- - - Implantation
- - - - Ballonnet de 37.61.00
- - - - De 37.61.99
- - - - Chirurgicale ouverte de ballonnet de 37.61.10
- - Heures → Durée de traitement par un ballonnet de 37.61.29
- - Intra aortique IABP) , durée du traitement non précisée → Insertion percutanée de ballonnet de 37.68.10

Contre –suite

- Pulsation –suite
- - Intra aortique IABP) , durée du traitement non précisée → Insertion percutanée de ballonnet de –suite
- - -) , durée du traitement : 48 à 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de 37.68.12
- - -) , durée du traitement : moins de 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de 37.68.11
- - -) , durée du traitement : plus d ' heures → Insertion percutanée de ballonnet de 37.68.19
- - Moins 48 heures → Durée de traitement par un ballonnet de 37.61.21
- Récepteurs → Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumorale par anticorps ou substances dirigées 92.18.01
- Résistance →
- - Exercices 93.13
- - Mobilisation 93.13
- Staphylocoques → Vaccination 99.55
- Streptocoques → Vaccination 99.55
- Typhus → Vaccination 99.55

Contrôle

- -
- - Incision excision septum congénital de l ' utérus par hystéroscopie , sans 68.22.11
- - Suivi toxicologique pharmacologique du patient pendant son hospitalisation , 1 89.0A.21
- Cardiaque présence
- - Défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI) , avec induction d ' arythmie → 37.20.13
- - - Implanté (DCI) , avec possibilité de surveillance à distance → 37.20.22
- - Pace-maker implanté , avec induction d ' arythmie → 37.20.11
- - - , avec possibilité de surveillance à distance → 37.20.12
- - Défibrillateur cardiaque automatique implantable (AICD) → 89.49
- Dispositif
- - AICD défibrillateur resynchronisation [CRT-D] au lit du patient → 89.49
- - Pace-maker pace-maker resynchronisation [CRT-P] au lit du patient → 89.45
- Échographique →
- - Incision excision de septum congénital de l ' utérus par hystéroscopie , sous 68.22.13
- - Ponction folliculaire percutanée (sous 69.92.21
- Endoscopique hémorragie
- - Gastrique duodénale , SAP → 44.43.00
- - - , autre → 44.43.99
- - Gros intestin → 45.43
- - Oesophagienne → 42.33
- Épistaxis
- - → 21.00
- - Cautérisation tamponnement) → 21.03
- - Excision muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez → 21.07
- - Ligature
- - - Artère carotide externe → 21.06
- - - - Sphéno palatine → 21.09.10

Contrôle –suite

- Épistaxis –suite
- - Ligature –suite
- - - Artères ethmoïdales → 21.04
- - - Transantrale) d ' artère maxillaire → 21.05
- - Moyens → Autre 21.09.00
- - - Autre 21.09.99
- - Tamponnement nasal
- - - Antérieur → 21.01
- - - Postérieur (et antérieur) → 21.02
- - Fonctionnel pacemaker → 89.45
- - Hémodynamique intracardiaque → Implantation ou remplacement de capteur sous-cutané pour le 00.56.00
- - Ou remplacement de dispositif sous-cutané pour le 00.57.00
- Hémorragie
- - → 39.98
- - - Réouverture champ thyroïdien pour 06.02
- - Amygdalectomie → 28.7X.10
- - Anale post opératoire) → 49.95
- - Chirurgie vasculaire → 39.41
- - Excision végétations adénoïdes et amygdalectomie , SAP → 28.7X.00
- - - → 28.7X.11
- - - Et amygdalectomie , autre → 28.7X.99
- - Gastrique duodénale → Autre 44.49.00
- - - Autre 44.49.99
- - Post opératoire) de la vessie , SAP → 57.93.00
- - -) de la prostate → 60.94
- - -) de la vessie , autre → 57.93.99
- - -) de la vessie par chirurgie ouverte → 57.93.12
- - -) de la vessie par laparoscopie → 57.93.13
- - -) de la vessie par orifice artificiel (stomie) → 57.93.14
- - -) de la vessie par voie percutanée → 57.93.10
- - -) de la vessie par voie transurétrale → 57.93.11
- - - → 39.98
- - Prostatique → Cystoscopie pour 60.94
- - Histographique
- - -
- - - Excision
- - - - Destruction locale d ' autre lésion du nez , sans 21.32.10
- - - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire , sans 18.21.10
- - - - Lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe , sans 18.29.10
- - - - Radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon , sans 18.31.10
- - - - - De lésion cutanée , autre site , avec 86.4X.19
- - - - - De lésion cutanée , avant-bras et main , avec 86.4X.13
- - - - - De lésion cutanée , cou , avec 86.4X.11
- - - - - De lésion cutanée , membre inférieur , avec 86.4X.18
- - - - - De lésion cutanée , région inguino - génitale et fesses , avec 86.4X.17

Contrôle –suite

- Histographique –suite
- - - - -suite
- - - Excision –suite
- - - - Radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, sans –suite
- - - - De lésion cutanée, tête, avec 86.4X.10
- - - - De lésion de la lèvre, avec 27.44.10
- - - Résection
- - - - Nez, partielle, sans 21.4X.10
- - - - , subtotale, sans 21.4X.20
- - - - , totale, sans 21.4X.30
- - - - Pavillon, totale, sans 18.39.10
- - Chirurgie micrographique – Excision d'autre lésion mineure de paupière, sans 08.22.10
- - - Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle, sans 08.23.10
- - - Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante, sans 08.24.10
- - Neurophysiologique peropératoire – 00.94
- Pendant son séjour – Suivi infectiologique d'un patient hospitalisé, 1 89.0A.11
- Postopératoire routine donneur vivant après prélèvement d'organe – 89.07.62
- Pression composition atmosphérique – Autre 93.98
- Seuil défibrillation dispositif – 89.49
- Standardisé résultats – Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et 93.A0.11
- Stimulateur artificiel – 89.45

Contrôlée histographie

- -
- - Excision
- - - Destruction locale d'autre lésion du nez, 21.32.11
- - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, 18.21.11
- - - Lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe, 18.29.11
- - - Radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon, 18.31.11
- - Résection
- - - Nez, partielle, 21.4X.11
- - - , subtotale, 21.4X.21
- - - , totale, 21.4X.31
- - - Pavillon, totale, 18.39.11
- - Chirurgie micrographique – Excision d'autre lésion mineure de paupière, 08.22.11
- - Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle, 08.23.11
- - Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante, 08.24.11

Contrôles

- - Suivi toxicologique pharmacologique du patient pendant son hospitalisation, 2 89.0A.22
- - Du patient pendant son hospitalisation, 4 à 7 89.0A.23

Contrôles –suite

- - Suivi toxicologique pharmacologique du patient pendant son hospitalisation, 2 –suite
 - - Du patient pendant son hospitalisation, plus de 7 89.0A.24
 - Pendant son séjour – Suivi infectiologique d'un patient hospitalisé, 2 à 3 89.0A.12
 - Suivi infectiologique d'un patient hospitalisé, 4 à 7 89.0A.13
 - Suivi infectiologique d'un patient hospitalisé, plus de 89.0A.19
- Contusion cérébrale – excision tissus ou de lésion du cerveau, débridement de 01.59.12**

Convection

- Augmentée CED – Livraison 01.28
- Enhanced delivery – 01.28

Conventionnel – Stent (s) 39.90**Conventionnelle –**

- Ablation radiofréquence 37.34.11
- Pontage aorto
- - Coronaire pour revascularisation cardiaque, technique 36.10.11
- - Coronarien d'une artère coronaire, technique 36.11.11
- - - De deux artères coronaires, technique 36.12.11
- - - De quatre artères coronaires ou plus, technique 36.14.11
- - - De trois artères coronaires, technique 36.13.11

Conversion

- Amputation dessous genou amputation au - dessus du genou – 84.17
- Anastomose dialyse conversion
- - Canule intravasculaire à dérivation artério - veineuse – 39.42
- - Termino - latérale à termino - terminale – 39.42
- - - terminale à termino - latérale – 39.42
- - Canule intravasculaire dérivation artério - veineuse – Conversion d'anastomose pour dialyse : 39.42
- - Colostomie stomie continente – 46.43.20
- - Dérivation drainage liquide céphalo - rachidien en une dérivation multiple – 02.99.20
- - Endoscopique gastrostomie jéjunostomie – 44.32
- - Rythme
- - Cardiaque – Autre 99.69
- - Sinusal – 99.62
- - Stomie intestin grêle en stomie continente – 46.41.20
- - Termino
- - Latérale termino terminale – Conversion d'anastomose pour dialyse : 39.42
- - Terminale termino latérale – Conversion d'anastomose pour dialyse : 39.42

Convexité – duroplastie cranioplastie de la 02.12.21**Coley – Anastomose aorte artère pulmonaire droite (Waterston - 39.0X.11****Coqueluche**

- - Vaccination anti - 99.37

Coqueluche –suite

- Combiné – Vaccination DTP diphtérie - tétanos - 99.39

Coraco acromial chirurgie ouverte – Acromioplastie avec section du ligament 81.83.44**Corail céramique – Insertion matière porteuse collagène, 84.52****Cordages tendineux –**

- Division de 35.32
- Opérations de 35.32
- Réparation de 35.32
- Transfert de 35.32

Corde vocale

- -
- - Injection matériel inerte dans le larynx ou une 31.0
- - Réparation de 31.69.42
- - Transposition de 31.69
- - Thyroïdotomie – Décortication / stripping de 30.09.11
- - / stripping de 30.09.21

Corpectomie

- - 30.22.00
- - 30.22.99
- - Réparation hypospadias épispadias chez l'homme, redressement pénien et 58.45.20
- - Endolaryngée – 30.22.10
- - Thyroïdotomie – 30.22.11

Cordes vocales –

- Abrasion des 30.09
- Excision des 30.22

Cordon

- - Réduction prolapsus du 73.92
- - Ombilical
- - - Transplantation cellules souches de sang de 41.06.00
- - - Allogène
- - - Donneur
- - - Apparenté – Transfusion de cellules souches de sang de 41.06.03
- - - Non-apparenté – Transfusion de cellules souches de sang de 41.06.01
- - - Source tierce – Transfusion de cellules souches de sang de 41.06.04
- - Autogène – Transfusion de cellules souches de sang de 41.06.02
- - Autogreffe – Collecte de sang de 41.91.10
- - Greffe donneur apparenté ou non-apparenté – Collecte de cellules souches de sang de 41.91.02
- - Spermatique
- - -
- - - Détorsion testicule ou de 63.52
- - - Excision varicocèle et d'hydrocèle de 63.1
- - - Greffe de 63.53
- - - Incision du 63.93
- - - Ligature de 63.72
- - - Lyse adhérence du 63.94
- - - Réduction torsion de testicule ou de 63.52
- - - Épididyme
- - - -
- - - - Excision d'autre lésion ou tissu du 63.3
- - - - Réparation de 63.59

Coronaires –suite

- - - suite
- - Pontage –suite
- - - Artères mammaires internes et artères 36.16
- - Revascularisation cardiaque patches d'élargissement des artères 36.39.10
- - Sympathectomie artères 36.99.40
- Implantées paroi artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères 35.84
- Mesure débit → Ultrasons intravasculaires (IVUS) de vaisseaux 00.24.10
- Intravasculaires (IVUS) de vaisseaux 00.24.11
- Technique
- - - Pontage aorto -) coronarien de deux artères 36.12.19
- - -) coronarien de quatre artères 36.14.19
- - -) coronarien de trois artères 36.13.19
- - Conventionnelle → Pontage (aorto -) coronarien de deux artères 36.12.11
- - (aorto -) coronarien de quatre artères 36.14.11
- - (aorto -) coronarien de trois artères 36.13.11
- - Minimale invasive → Pontage (aorto -) coronarien de deux artères 36.12.12
- - - Pontage (aorto -) coronarien de quatre artères 36.14.12
- - - Pontage (aorto -) coronarien de trois artères 36.13.12

Coronarien

- - -
- - Bypass artériel abdomino - 36.17
- - Monitoring flux sanguin 89.69
- Artère coronaire
- - - Pontage (aorto -) 36.11.00
- - - (aorto -) 36.11.99
- - Technique
- - - Pontage (aorto -) 36.11.19
- - - Conventionnelle → Pontage (aorto -) 36.11.11
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) 36.11.12
- Artères coronaires
- - - Pontage (aorto -) 36.14.00
- - - Pontage (aorto -) 36.14.99
- - - Pontage (aorto -) 36.12.00
- - - - (aorto -) 36.13.99
- - - - (aorto -) 36.13.00
- - - - (aorto -) 36.12.99
- - Technique → Pontage (aorto -) 36.14.19
- - - Pontage (aorto -) 36.12.19
- - - Pontage (aorto -) 36.13.19
- - - Conventionnelle → Pontage (aorto -) 36.12.11
- - - - Pontage (aorto -) 36.14.11
- - - - Pontage (aorto -) 36.13.11
- - - Minimale invasive → Pontage (aorto -) 36.12.12
- - - Invasive → Pontage (aorto -) 36.14.12
- - - Invasive → Pontage (aorto -) 36.13.12

Coronarien –suite

- Technique compte coïncidence → Monitoring du flux sanguin 89.69

Coronariens → Ultrasons intravasculaires IVUS), vaisseaux 00.24**Coronarographie**

- Cathéters injection locale directe → 88.56
- Seul cathéter injection locale directe → 88.55

Corporelle

- - -
- - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface 92.27.21
- - Mensuration 93.07
- - Moulages radioactifs construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface 92.27.72
- - Téléradiothérapie photons accélérateur linéaire, irradiation 92.24.09
- Application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface 92.27.00
- CEC
- - Forte hypothermie 20 - moins de 26° C → Circulation extra - 39.61.13
- - Hypothermie
- - - Modérée 26 - moins de 32° C → Circulation extra - 39.61.12
- - - Profonde moins de 20° C → Circulation extra - 39.61.14
- - Légère hypothermie 32 - 35° C → Circulation extra - 39.61.11
- - Normothermie 35° C → Circulation extra - 39.61.10
- ESWL pancréas → Lithotripsie par onde de choc extra - 98.53
- Rein urètre et / ou de la vessie → Lithotripsie par onde de choc extra - 98.51
- Sites → Lithotripsie onde de choc extra - 98.59
- Totale → Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, irradiation 92.25.03
- - Photons, accélérateur linéaire, irradiation 92.24.03
- Vésicule biliaire canal biliaire → Lithotripsie par onde de choc extra - 98.52

Corps

- 39.96 → Perfusion totale du 99.2
- - - Excision
- - Queue pancréas (avec une partie du 52.52)
- - Tête pancréas (avec une partie du 52.51)
- Aortique → Dénervation du 39.8
- Carotidien
- - -
- - - Dénervation du 39.8
- - - Implantation pacemaker dans le 39.8
- - Corps vasculaires → Exploration du 39.8X.10
- - - Excision du 39.8X.11
- - Sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, SAP → Opération du 39.8X.00

Corps –suite

- Carotidien –suite
- - Sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, SAP → Opération du -suite
- - - Et d'autres corps vasculaires, autre → Opération du 39.8X.99
- - Stimulateur électronique → Implantation dans le 39.8
- Caverneux
- - -
- - - Irrigation du 64.98
- - - Opération shunt du 64.98.30
- - Corps spongieux → Shunt entre 64.98
- - Veine saphène → Shunt entre 64.98
- Ciliaire
- - -
- - - Biopsie du 12.29.10
- - - Destruction du 12.74
- - - Excision lésion du 12.44
- - - Fixation du 12.98.10
- - - Opérations du 12.98.00
- - - - Du 12.98.99
- - - Réduction du 12.74
- - Excisionnelle → Destruction de lésion du 12.43
- - Sclère chambre antérieure, SAP → Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le 12.29.00
- - - , autre → Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le 12.29.99
- Entier
- - -
- - - IRM du 88.97.12
- - - Perfusion du 39.96
- - - Scintigraphie du 92.18.00
- - - Ultrasonographie du 88.79
- - Diagnostic
- - - Inflammatoire → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du 92.18.02
- - - Localisation
- - - - → Scintigraphie du 92.18.08
- - - - Scintigraphie tumorale par anticorps ou substances dirigées contre des récepteurs SAP → Scintigraphie du 92.18.01
- - - - Du corps entier par iode radioactif : avec administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du 92.18.04
- - - - Du corps entier par iode radioactif : sans administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du 92.18.03
- - - - Du corps entier pour diagnostic inflammatoire → Scintigraphie du 92.18.02
- - Iode radioactif administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du 92.18.03
- - - De thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du 92.18.04
- - Min. 2x jour → Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du 93.59.70

Corps –suite

- Entier –suite
- Min. 2x jour) → Traitement dermatologique complexe multimodal
Traitement dermatologique du –suite
-), balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du 93.59.74
-), balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du 93.59.73
-), balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du 93.59.72
-), balnéothérapie ou photothérapie → Traitement dermatologique du 93.59.71
- Étranger
- Cystotomie
- Cystotomie haute , avec extraction de 57.19.22
- Extraction endoscopique percutanée transvésicale de 57.19.11
- Désobstruction transurétrale de l ' urètre et du bassinet , extraction de 56.0X.11
- Drainage transurétral de la vessie , élimination de 57.0X.11
- Extraction de 98.20
- Incision
- Cornée pour ablation de 11.1
- Drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de 61.0X.10
- Osseuse sans section , clavicule et omoplate , extraction de 77.11.11
- , autre site spécifié , extraction de 77.19.91
- , colonne vertébrale , extraction de 77.19.21
- , os pelvien , extraction de 77.19.31
- , phalanges de la main , extraction de 77.19.11
- , phalanges du pied , extraction de 77.19.41
- Sans section , astragale , extraction de 77.18.12
- Sans section , autre os du tarse , extraction de 77.18.32
- Sans section , calcanéum , extraction de 77.18.22
- Sans section , côtes et sternum , extraction de 77.11.21
- Sans section , fémur , extraction de 77.15.11
- Sans section , humérus , extraction de 77.12.11
- Sans section , os du carpe et du métacarpe , extraction de 77.14.11
- Sans section , os du métatarse , extraction de 77.18.42

Corps –suite

- Étranger –suite
- –suite
- Incision –suite
- Osseuse sans section , clavicule et omoplate , extraction de –suite
- Sans section , radius et cubitus , extraction de 77.13.11
- Sans section , rotule , extraction de 77.16.11
- Sans section , tibia et péroné , extraction de 77.17.11
- Paroi thoracique , thoracotomie pour extraction de 34.01.10
- Amygdale végétations adénoïdes par incision → Ablation de 28.91
- Anus → Ablation avec incision de 49.93
- Canal rachidien
- → Ablation de 03.01.00
- Ablation de 03.01.99
- Épidurale → Ablation de 03.01.10
- Cavité péritonéale → Extraction de 54.92
- Champ thyroïdien incision → Extraction de 06.09
- Col utérin → Ablation de 69.97
- Conjonctive → Enlèvement par incision de 10.0
- Cornée → Enlèvement magnétique de 11.0
- Cristallin
- → Extraction de 13.00
- Aimant → Extraction de 13.01
- Extraction de 13.02
- Dispositif peau tissu sous-cutané , SAP → Incision avec extraction de 86.05.00
- Sous-cutané , autre → Incision avec extraction de 86.05.99
- Sous-cutané , autre site → Incision avec extraction de 86.05.19
- Sous-cutané , main → Incision avec extraction de 86.05.14
- Sous-cutané , tête (sauf lèvre et bouche) → Incision avec extraction de 86.05.10
- Incrusté paupière conjonctive , sans incision → Extraction de 98.22
- Intracrânien → incision du cerveau , extraction de 01.39.30
- Intraluminal
- Bouche incision → Extraction de 98.01
- Estomac et de l ' intestin grêle , sans incision → Extraction de 98.03
- Gros intestin , sans incision → Extraction de 98.04
- Larynx incision → Extraction de 98.14
- Nez incision → Extraction de 98.12
- Oesophage incision → Extraction de 98.02
- Oreille incision → Extraction de 98.11
- Orifice artificiel (stomie) sans incision → Extraction de 98.18
- Pharynx incision → Extraction de 98.13
- Rectum anus , sans incision → Extraction de 98.05
- Trachée bronches , sans incision → Extraction de 98.15
- Urètre incision → Extraction de 98.19
- Utérus incision du col utérin → Extraction de 69.95.11
- → Extraction de 98.16

Corps –suite

- Étranger –suite
- Intraluminal –suite
- Vagin incision → Extraction de 98.17
- Intraoculaire segment antérieur de l ' oeil , SAP → Extraction de 12.00
- De l ' oeil , avec aimant → Extraction de 12.01
- De l ' oeil , sans aimant → Extraction de 12.02
- Main incision → Enlèvement de 98.26
- Membre
- Inférieur pied , sans incision → Enlèvement de 98.29
- Supérieur main , sans incision → Enlèvement de 98.27
- Muscle tendon fascia , tête et cou → Extraction de 83.09.10
- , autre site → Extraction de 83.09.19
- , avant-bras → Extraction de 83.09.13
- , bras et coude → Extraction de 83.09.12
- , épaule et aisselle → Extraction de 83.09.11
- , membre inférieur → Extraction de 83.09.16
- , paroi thoracique , abdomen et dos → Extraction de 83.09.14
- , région inguino - génitale et fesses → Extraction de 83.09.15
- Os crâniens espace épidual → Autre craniotomie , extraction de 01.24.15
- Épidural → Autre craniectomie , extraction de 01.25.13
- Pénétrant oeil → Extraction de 16.1
- Pied incision → Extraction de 98.28
- Scrotum pénis incision → Extraction de 98.24
- Segment postérieur oeil , SAP → Ablation de 14.00
- , avec aimant → Ablation de 14.01
- , sans aimant → Ablation de 14.02
- Sonde panier cathéter → Intervention vasculaire percutanée transluminale , ablation de 39.75.01
- Superficiel oeil incision → Extraction de 98.21
- Tête cou , sans incision → Extraction d ' autre 98.22
- Tronc scrotum , du pénis et de la vulve , sans incision → Extraction d ' autre 98.25
- Urètre bassinet , sans incision → Enlèvement de 56.0
- Vaisseaux
- Extracrâniens tête et du cou → Extraction de 39.74.12
- Intracrâniens → Extraction de 39.74.11
- Tête cou , SAP → Extraction de 39.74.10
- Vessie
- Incision → Extraction de 57.0
- Remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → Extraction de 57.99.12
- Orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale percutanée de 57.99.13
- Vulve incision → Ablation de 98.23
- Mandibulaire → Réduction ouverte de fracture simple du 76.76.10
- De fracture multiple du 76.76.11

Corps –suite

- Mandibule → Ostéoplastie ostéotomie] du 76.63.00
-] du 76.63.99
- Marqué → Etude oeil par P32 et autre 95.16
- Préexistantes → Agrafage circulaire par des ouvertures du 54.99.12
- Spongieux → Shunt corps caverneux et 64.98
- Utérin → Réparation déchirure obstétricale récente du 75.52
- Vasculaires →
- - Excision corps carotidien et d ' autres 39.8X.11
- - Exploration corps carotidien et d ' autres 39.8X.10
- - Opération corps carotidien , du sinus carotidien et d ' autres 39.8X.00
- - - Carotidien , du sinus carotidien et d ' autres 39.8X.99
- Vertébral
- - -
- - - Kyphoplastie 1 81.66.10
- - - Ostectomie
- - - - Partielle , vertèbre , 77.89.21
- - - - Totale , 77.99.20
- - - Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 1 78.49.21
- - - - Vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 1 78.49.26
- - - Vertébroplastie 1 81.65.10
- - Implant p. ex. cyphose) : 1 corps vertébral → Remplacement de 78.49.21
- - -) : 2 corps vertébraux → Remplacement de 78.49.22
- - -) : 3 corps vertébraux → Remplacement de 78.49.23
- - -) : 4 corps vertébraux → Remplacement de 78.49.24
- - -) : 5 corps vertébraux ou plus → Remplacement de 78.49.25
- - Malade fracturé
- - - → Injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le 81.65
- - - Avant injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) → Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du 81.66
- - Matériau p. ex. cyphose) , 1 corps vertébral → Remplacement de 78.49.26
- - -) , 2 corps vertébraux → Remplacement de 78.49.27
- - -) , 3 corps vertébraux → Remplacement de 78.49.28
- - -) , 4 corps vertébraux ou plus → Remplacement de 78.49.2A
- - P. ex. cyphose) , SAP → Remplacement de 78.49.20
- - -) , autre → Remplacement de 78.49.29
- - Précédée redressement vertébral → Implantation de matériel dans un 81.65
- - - → Implantation de matériel dans un 81.66
- - Vertébraux →

Corps –suite

- Vertébraux → –suite

- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux , 77.69.11
- - Kyphoplastie
- - - 2 81.66.11
- - - 3 81.66.12
- - - 4 81.66.13
- - Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 2 78.49.22
- - - Vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 2 78.49.27
- - - Vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 3 78.49.28
- - - Vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 4 78.49.2A
- - - Vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 3 78.49.23
- - - Vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 4 78.49.24
- - - Vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 5 78.49.25
- - Vertébroplastie
- - - 2 81.65.11
- - - 3 81.65.12
- - - 4 81.65.13
- Vitré
- - -
- - Ablation du 14.72
- - Opérations du 14.79
- - Antérieure
- - - → Ablation du 14.71.00
- - - Ablation du 14.71.99
- - Substitut → Ablation du 14.71
- - Chambre postérieure oeil → Autres techniques diagnostiques concernant la rétine , la choroïde , le 14.19
- - Sclérotomie postérieure → Aspiration du 14.72

Correction

- → posture de 93.29
- Anévrisme dissection lésion → Celle pour 39.73
- Atrésie
- Choanale → 29.4
- Rétablissement transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , 42.51.10
- Rhinopharyngienne → 29.4
- Axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec 77.35.12
- (pluridimensionnelle) d ' autre partie du fémur (avec 77.35.22
- (pluridimensionnelle) d ' os du bassin (avec 77.39.32
- (pluridimensionnelle) d ' os du tarse (avec 77.38.12
- (pluridimensionnelle) du péroné (avec 77.37.22
- (pluridimensionnelle) du tibia (avec 77.37.13
- Blépharoptose
- - → Soutien muscle orbiculaire pour 08.36
- - Opération muscle frontal et soutien aponévrotique → 08.32
- - Résection avancement muscle releveur ou d ' aponévrose → 08.33

Correction –suite

- Blépharoptose → –suite

- - Selon technique muscle frontal avec suture → 08.31
- - Technique impliquant muscles élévateurs → 08.34
- - Cartilage os transplant autologue local → Septorhinoplastie avec 21.83.10
- - Autologue distal ou transplant allogène ou xénogène → Septorhinoplastie avec 21.83.11
- Chirurgicale
- - Épicanthus → 08.59.12
- - Oreille décollée → 18.5
- - Pression hydraulique sphincter gonflable → 58.99
- - Utérus inversé → 75.93
- Cicatrice rétractile bride cicatricielle , SAP → 86.84.00
- - , autre → 86.84.99
- - , autre site → 86.84.19
- - , avant-bras → 86.84.13
- - , main → 86.84.14
- - , membre inférieur → 86.84.18
- - , région inguino - génitale et fesses → 86.84.17
- - , tête → 86.84.10
- Communication
- - Interauriculaire
- - Greffe tissu → 35.61
- - Prothèse → 35.51
- - Interventriculaire
- - Greffe tissu → 35.62
- - Prothèse → 35.53
- Défaut foetal → 75.36
- Dorsale libération ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par 78.49.33
- - Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par 78.49.34
- Dorso ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par 78.49.35
- Endovasculaire lésion aorte thoracique avec greffe (s) ou dispositif (s) → 39.73
- Fente palatine
- - → 27.62.00
- - - 27.62.99
- - Maxilloplastie
- - - → 27.62.10
- - - Ostéoplastie → 27.62.11
- - Opération
- - - Avancement → 27.62
- - - Secondaire de fente maxillaire → 27.62.20
- Instrumentale position p. ex. scoliosé) , autre → Spondylodèse dorso - ventrale combinée avec 78.49.69
- Jonction pyélo urétérale → 55.87
- Laxité genou Pentade genou) → 81.42
- Lymphoedème membre → 40.9
- Malrotation intestinale → 46.80
- Métatarsus varus selon Heyman - Herndon * → 80.48
- Os cartilage → Septorhinoplastie avec 21.83.12
- Point lacrymal éversé → 09.71
- Polysyndactylie fusion éléments dupliqués , main → 86.85.70
- - , pied → 86.85.80

Correction –suite

- Prothèse discale implantée précédemment, cervicale → 84.66
- -, lombosacrée → 84.68
- -, thoracique → 84.67
- - → 84.69
- Ptose paupière → 08.36
- Réfraction → chirurgie de reconstruction de la cornée et 11.79.00
- De reconstruction de la cornée et 11.79.99
- Résection → Septoplastie, 21.88.12
- -, 21.88.13
- Retour connexion veineux pulmonaire anormal total → 35.82
- Rétraction paupière → 08.38
- Spondylodèse
- - Dorsale
- - - Instrumentale p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments → 78.49.51
- - - - Lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus → 78.49.56
- - - - Lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments → 78.49.54
- - - - Lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments → 78.49.55
- - - - Lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus → 78.49.53
- - - - Lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments → 78.49.52
- - - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), SAP → 78.49.50
- - - - (p. ex. lors de scoliose), autre → 78.49.59
- - Dorso ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de scoliose), SAP → 78.49.60
- - - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus → 78.49.66
- - - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments → 78.49.64
- - - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments → 78.49.65
- - - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus → 78.49.63
- - - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments → 78.49.61
- - - Instrumentale (p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments → 78.49.62
- - - Ventrale instrumentale p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments → 78.49.57
- - - Lors de scoliose), avec stabilité primaire, 11 segments ou plus → 78.49.5D
- - - Lors de scoliose), avec stabilité primaire, 3 à 6 segments → 78.49.5B
- - - Lors de scoliose), avec stabilité primaire, 7 à 10 segments → 78.49.5C
- - - Lors de scoliose), sans stabilité primaire, 11 segments ou plus → 78.49.5A

Correction –suite

- Spondylodèse –suite
- - Ventrale instrumentale p. ex. lors de scoliose), sans stabilité primaire, 3 à 6 segments → suite
- - - Lors de scoliose), sans stabilité primaire, 7 à 10 segments → 78.49.58
- - Syndactylie → 86.85.00
- - - 86.85.99
- Tissus mous
- - → exostosectomie d ' hallux valgus et 77.53
- - Arthrodèse → Exostosectomie d ' hallux valgus avec 77.52
- - Ostéotomie premier métatarsien → Exostosectomie d ' hallux valgus avec 77.51
- Totale
- - Temps
- - - Retour connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l ' oreillette gauche (latéro - latérale), élargiss. du foramen ovale → 35.82
- - - -) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) → 35.82
- - - -) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l ' oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) → 35.82
- - - -) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → 35.82
- - - -) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) → 35.82
- - - - Tétralogie Fallot, avec ou sans commissurotomie de la valve pulmonaire → 35.81
- - - - , avec ou sans patch de la chambre de chasse → 35.81
- - - - , avec ou sans prothèse de la chambre de chasse → 35.81
- - - - , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → 35.81
- - - - , avec ou sans résection infundibulaire → 35.81
- - - - , avec ou sans suppression d ' ancienne anastomose systémico - pulmonaire → 35.81
- - - - , avec ou sans tube prothétique pour l ' artère pulmonaire → 35.81
- - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → 35.83
- - - - Commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire → 35.83

Correction –suite

- Totale –suite
- - Temps –suite
- - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → suite
- - - - Commun (truncus arteriosus), avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → 35.83
- - - Tétralogie Fallot → 35.81
- - Transposition gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l ' artère pulmonaire → 35.84
- - -, NCA → 35.84
- - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) → 35.83
- Transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) → Reconstruction du pénis, 64.44.11

Corrective coeur → Révision opération

- 35.95.00
- 35.95.99

Correctrice phalanges pied → Ostéotomie

- 77.39.40

Corrosive →

- Ablation phlyctène brûlure ou lésion 86.22.30
- Nécrosectomie épifasciale excision tangentielle après brûlure ou lésion 86.22.40

Corset plâtre → Application d ' un 93.51**Corticales → Libération adhérences 02.91****Cortico spongieux**

- Autologue colonne vertébrale → Greffe (de lamelles) d ' os spongieux ou 78.49.81
- Fragment pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, lamelles d ' os 78.01.19
- -) → Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.05.19
- -) → Autre greffe osseuse sur humérus (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.02.14
- -) → Autre greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.09.39
- -) → Autre greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.04.19
- -) → Autre greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.08.19
- -) → Autre greffe osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.07.29
- -) → Autre greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.09.19
- -) → Autre greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.09.49

Cortico spongieux –suite

- Fragment pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, lamelles d ' os –suite
-) → Autre greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.03.19
-) → Autre greffe osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.06.19
-) → Autre greffe osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.07.19
-) sur autre site spécifié, sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os 78.09.98

Corticoïde → Injection de 99.23**Corticotomie**

- Ostéotomie → Technique extension avec ou sans 78.3
- Transport segment
- Col fémoral → 77.35.11
- Huméral → 77.32.10
- Os
- - Bassin → 77.39.31
- - Tarse → 77.38.11
- - Partie du fémur → 77.35.21
- - Péroné → 77.37.21
- - Radial cubital → 77.33.10
- - Tibial → 77.37.12

Costal greffe → Prélèvement cartilage 34.99.10**Côte**

-
- Excision locale lésion ou de tissu osseux, 77.61.11
- Ostectomie
- - Partielle, 77.81.11
- - Totale, 77.91.11
- Ostéotomie cunéiforme, 77.21.20
- Section osseuse de 77.31.20
- Cervicale →
- Examen de 87.43
- Ostectomie totale, 77.91.12
- Sternum → résection osseuse partielle, clavicule, omoplate, 77.81
- Totale, clavicule, omoplate, 77.91

Côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d ' un nodule au 06.39.11

- Unilatérale de la thyroïde, avec hémithyroidectomie au 06.39.12

Côtes

- Apophyses articulaires nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche, d ' un lobe pulmonaire, du plexus brachial, d ' une structure intercostale, de 32.6
- Sternum
-
- Ablation matériel implanté dans l ' os, clavicule, omoplate, 78.61.00
- - Implanté dans l ' os, clavicule, omoplate, 78.61.99
- - Implanté dans l ' os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, 78.61.05
- - Implanté dans les 78.61.11

Côtes –suite

- Sternum –suite
- - - -suite
- - - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, 77.41.00
- - - , clavicule, omoplate, 77.41.99
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, 77.61.00
- - - - De lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, 77.61.99
- - - Os pour greffe, clavicule, omoplate, 77.71
- - - Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, 78.51.00
- - - De l ' os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, 78.51.99
- - - Greffe osseuse, clavicule, omoplate, 78.01.00
- - - , clavicule, omoplate, 78.01.99
- - - Incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, 77.11.00
- - - Sans section, clavicule, omoplate, 77.11.99
- - - Insertion
- - - Matériel de remplacement d ' os, clavicule, omoplate, 84.55.10
- - - Stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, 78.91
- - - Ostectomie
- - - - Partielle, clavicule, omoplate, 77.81.00
- - - - , clavicule, omoplate, 77.81.99
- - - Totale, clavicule, omoplate, 77.91.00
- - - , clavicule, omoplate, 77.91.99
- - - Ostéoclasie clavicule, omoplate, 78.71
- - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, 77.21.00
- - - , clavicule, omoplate, 77.21.99
- - - Reconstruction plastique de 78.41.20
- - - Réparations opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, 78.41.00
- - - Plastiques osseuses, clavicule, omoplate, 78.41.99
- - - Révision remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse, clavicule, omoplate, 78.51.10
- - - Section osseuse, clavicule, omoplate, 77.31.00
- - - , clavicule, omoplate, 77.31.99
- - - Séquestrectomie clavicule, omoplate, 77.01.00
- - - , omoplate, 77.01.99
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' os, non classées ailleurs, clavicule, omoplate, 78.81
- - Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, 77.41.20
- - Percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, 77.41.10
- - Clavicule → Radiographie des 87.43
- - Drainage → Incision osseuse sans section, 77.11.23
- - Enlèvement implant remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l ' os, clavicule, omoplate, 78.61.05

Côtes –suite

- Sternum –suite
-
- - Exploration forage de l ' os → Incision osseuse sans section, 77.11.20
- - Extraction corps étranger → Incision osseuse sans section, 77.11.21
- - Implantation VEPTR vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, 78.41.30
- - Inclus réduction fracture), SAP → Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, 78.11.00
- -) , autre → Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, 78.11.99
- - Insertion
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section, 77.11.22
- - - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.01.20
- - - → Séquestrectomie, 77.01.21
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture, 78.11.20
- - → Réduction ouverte de fracture, 78.11.21
- - Toutes interventions → Greffe osseuse, 78.01.20

Cotrel → Traction vertébrale de 93.42**Cotyle**

- Hanche → Plastie toit du 81.40.32
- Press fit →
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, hanche, ablation de cage antiprotrusion et de 80.05.12
- - Prothèse partielle de hanche, cage antiprotrusion et 81.52.11
- - Prothétique → Arthrotomie ablation de prothèse, hanche, ablation de 80.05.11

Cotyloïde prothèse emploi méthyl méthacrylate) → Remplacement de la tête fémorale et de la cavité 81.51**Cou**

- 29.52 → Excision fistule latérale du 29.52
-
- Ablation
- - Endovasculaire obstruction de vaisseau (x) de la tête et du 39.74.00
- - - De vaisseau (x) de la tête et du 39.74.99
- - Matériel inséré à but thérapeutique de la tête et du 97.39
- - Suture tête et du 97.38
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia, tête et 83.89.10
- - Avancement
- - - Muscle tendon, tête et 83.85.10
- - - Tendon tête et 83.71.10
- - Bursectomie tête et 83.5X.10
- - Bursotomie tête et 83.03.10
- - Constitution matériel greffe, tête et 83.88.30
- - Couverture
- - - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, 86.88.11
- - - Mou par des kératinocytes obtenus en culture, 86.88.31

Cou –suite

- - -suite

- - Couverture –suite

- - - Temporaire

- - - - Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, 86.88.21

- - - - , de tissu mou par plusieurs techniques combinées, 86.88.41

- - - - Tissu mou, 86.88.91

- - Désinsertion muscle tendon et de fascia, tête et 83.19.20

- - Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du 02.31

- - Embolisation sélective vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.20

- - - Extracrâniens de la tête et du 39.72.29

- - Endartériectomie vaisseaux tête et du 38.12

- - Excision

- - - Gaine tendineuse, tête et 83.49.10

- - - Kyste latéral du 29.2X.10

- - - Lésion

- - - - Fascia, tête et 83.39.20

- - - - Gaine tendineuse, tête et 83.31.10

- - - - Muscle, tête et 83.32.10

- - - - Tendon, tête et 83.39.10

- - - Tissu mou, tête et 83.49.30

- - - Vaisseaux tête et du 38.62

- - Exploration gaine tendineuse, tête et 83.01.10

- - Extraction corps étranger de vaisseaux de la tête et du 39.74.10

- - - De muscle, de tendon et de fascia, tête et 83.09.10

- - - De vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.74.12

- - Fasciectomie tête et 83.44.10

- - Fasciotomie aponévrotomie tête et 83.14.10

- - Fixation lambeau

- - - Libre microvascularisé et anastomosé, 86.78.11

- - - Pédiculé régional ou distal, 86.78.21

- - - - Ou libre, 86.78.41

- - Greffe

- - - Fascia tête et 83.82.10

- - - Lambeau

- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, tête et 83.82.40

- - - - Musculaire ou fascial local, tête et 83.82.20

- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et 83.82.30

- - - Tendon tête et 83.81.10

- - Incision

- - - Artères extracrâniennes de la tête et du 38.02.10

- - - Tendon tête et 83.13.10

- - - Tissu mou, tête et 83.09.90

- - - Vaisseaux de la tête et du 38.02.00

- - - - De la tête et du 38.02.99

- - - Veines extracrâniennes de la tête et du 38.02.20

- - - - De la tête et du 38.02.28

- - - - De la tête et du 38.02.29

- - Insertion expanseur tissulaire, 86.93.11

- - IRM : 88.97.16

Cou –suite

- - -suite

- - Ligature stripping veines variqueuses de la tête et du 38.52

- - Lyse adhérences muscle, tendon, fascia et bourse, tête et 83.91.10

- - Myectomie tête et 83.45.10

- - Myotomie tête et 83.02.10

- - Occlusion chirurgicale

- - - Artères extracrâniennes de la tête et du 38.82.10

- - - Vaisseaux de la tête et du 38.82.00

- - - - De la tête et du 38.82.99

- - - Veines extracrâniennes de la tête et du 38.82.20

- - - - Extracrâniennes de la tête et du 38.82.29

- - - - Extracrâniennes profondes de la tête et du 38.82.22

- - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané, 86.78.31

- - Opérations

- - - Muscle fascia et bourse, tête et 83.99.20

- - - Plastiques

- - - - Fascia, tête et 83.89.90

- - - - Muscle, tête et 83.87.90

- - - - Tendon, tête et 83.88.90

- - - Tendon tête et 83.99.10

- - Perfusion locale régionale] du 39.97

- - Plastie

- - - Augmentation tendon, tête et 83.88.10

- - - Locale lambeau, 86.77.11

- - - Musculaire tête et 83.87.10

- - - Remplacement tendon, tête et 83.88.20

- - Radiographie tissus mous de la tête, face et 87.09

- - Rattachement

- - - Muscle tête et 83.74.10

- - - Tendon tête et 83.73.10

- - Recouvrement défaut fascia, tête et 83.89.20

- - Recul

- - - Muscle tendon, tête et 83.85.20

- - - Tendon tête et 83.72.10

- - Réparation

- - - Anévrisme de vaisseaux de la tête et du 39.52.10

- - - - De vaisseaux de la tête et du 39.52.19

- - - Artères extracrâniennes de la tête et du 39.59.33

- - - Occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du 39.72.00

- - - - Des vaisseaux de la tête et du 39.72.99

- - - Vaisseaux de la tête et du 39.59.30

- - - - De la tête et du 39.59.39

- - Résection compartimentale tête et 83.49.20

- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre, 86.75.11

- - Section

- - - Muscle tête et 83.19.10

- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau, tête et 83.19.30

- - - - Après plastie cutanée, 86.89.11

- - - Tendon tête et 83.13.20

- - - Tissu mou, tête et 83.19.90

Cou –suite

- - -suite

- - Suture

- - - Artère de la tête et du 39.31.10

- - - - De la tête et du 39.31.19

- - - Différée tendon, tête et 83.62.10

- - - Gaine tendineuse, tête et 83.61.10

- - - Muscle fascia, tête et 83.65.10

- - - Tendon tête et 83.64.10

- - - Veine tête et du 39.32.10

- - - - Et du 39.32.19

- - - Ténectomie tête et 83.42.10

- - - Ténodèse tête et 83.88.40

- - Thrombolyse sélective vaisseaux de la tête et du 39.74.20

- - - Extracrâniens de la tête et du 39.74.22

- - Tomographie axiale computerisée du cou, {CT - scan} 87.04

- - Transposition

- - - Artères extracrâniennes de la tête et du 39.59.12

- - - Tendon tête et 83.76.10

- - - Transplantation

- - - - Muscle, tête et 83.77.10

- - - - Tendon, tête et 83.75.10

- - - Ultrason thérapeutique vaisseaux de la tête et du 00.01

- - - Ultrasonographie

- - - Diagnostique tête et du 88.71.00

- - - - Et du 88.71.99

- - - - Tête et du 88.71.10

- - - Vaisseaux tête et du 88.71.19

- - Anastomose → Résection d ' autres vaisseaux de la tête et du 38.32.00

- - Artères extracrâniennes de la tête et du 38.32.10

- - D ' autres vaisseaux de la tête et du 38.32.99

- - Veines extracrâniennes de la tête et du 38.32.20

- - - Extracrâniennes superficielles de la tête et du 38.32.22

- - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée, 86.4X.11

- - CT scan cou → Tomographie axiale computerisée du 87.04

- - Étendue →

- - - Greffe peau totale au 86.63.11

- - - D ' épaisseur partielle au 86.69.11

- - - D ' épaisseur partielle au 86.69.21

- - - Régénérative temporaire au 86.67.11

- - - Régénérative temporaire au 86.67.21

- - - Totale au 86.63.21

- - - Hétéogreffe peau au 86.65.11

- - - - Au 86.65.21

- - - Homogreffe peau au 86.66.11

- - - - Au 86.66.21

- - - Plastie

- - - - Avancement, 86.74.11

- - - - , 86.76.11

- - - - Glissement - rotation, 86.74.21

- - - - - rotation, 86.76.21

- - - - Lambeau insulaire, 86.74.41

- - - - Insulaire, 86.76.41

- - - - Transposition, 86.74.31

- - - - , 86.76.31

- - - - Z, 86.74.51

- - - - , 86.76.51

Cou –suite

- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.21
- Incision →
- - Exploration du 06.09
- - Extraction corps étranger de la tête et du 98.22
- Matériel contraste → Phlébographie des veines de la tête et du 88.67
- Particules spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.21
- Patch
- - Synthétique → Réparation de vaisseaux de la tête et du 39.57.10
- - - D ' artères extracrâniennes de la tête et du 39.57.12
- - - De vaisseaux de la tête et du 39.57.19
- - Tissu → Réparation de vaisseaux de la tête et du 39.56.10
- - - De vaisseaux de la tête et du 39.56.19
- Remplacement → Résection vaisseaux de la tête et du 38.42
- Résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision d ' un kyste médian du 06.7X.10
- De l ' os hyoïde → Excision d ' un kyste médian du 06.7X.11
- De l ' os hyoïde → Excision d ' une fistule médiane du 06.7X.13
- De l ' os hyoïde → Excision d ' une fistule médiane du 06.7X.12
- Thyroïdectomie trachéostomie simultanée → Laryngectomie complète [totale] , avec dissection radicale du 30.4
- Tronc sein extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , 86.93

Coude

- →
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia , bras et 83.89.12
- - Arthrodèse du 81.24
- - Arthroplastie résection du 81.85.21
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.54
- - Arthroscopie , 80.22.00
- - - , 80.22.99
- - - Diagnostique , 80.22.10
- - - Arthrotomie , 80.12.00
- - - , 80.12.99
- - - Ablation prothèse , 80.02
- - Avancement
- - - Muscle tendon , bras et 83.85.12
- - - Tendon bras et 83.71.12
- - Biopsie
- - - Articulaires
- - - - Ouverte du 80.32.30
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) du 80.32.10
- - - - Articulation , 80.32.00
- - - - , 80.32.99
- - - Bursectomie bras et 83.5X.12
- - - Bursotomie bras et 83.03.12
- - - Constitution matériel greffe , bras et 83.88.32
- - Débridement articulation du 80.82.11

Coude –suite

- → –suite

- - Désarticulation du 84.06
- - Désinsertion muscle tendon et de fascia , bras et 83.19.22
- - Excision
- - - Arthroscopique , 80.92.10
- - - Articulaires , 80.92.00
- - - - , 80.92.99
- - - Destruction locale de lésion articulaire , 80.82.00
- - - - De lésion articulaire , 80.82.99
- - - Gaine tendineuse , bras et 83.49.12
- - - Kyste articulation du 80.82.12
- - - Lésion gaine tendineuse , bras et 83.31.12
- - - Tissu mou , bras et 83.49.32
- - Exploration gaine tendineuse , bras et 83.01.12
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , bras et 83.09.12
- - Fasciectomie bras et 83.44.12
- - Fasciotomie aponévrotomie bras et 83.14.12
- - Greffe
- - - Cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , 81.85.14
- - - De tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte , 81.85.15
- - - Fascia bras et 83.82.12
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , bras et 83.82.42
- - - - Musculaire ou fascial local , bras et 83.82.22
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , bras et 83.82.32
- - - Tendon bras et 83.81.12
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.85.19
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie , 81.85.18
- - - - Avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.85.20
- - - Tendon bras et 83.13.12
- - - Tissu mou , bras et 83.09.92
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage , 81.85.16
- - - Chirurgical ouvert du cartilage , 81.85.17
- - Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , bras et 83.91.12
- - Myectomie bras et 83.45.12
- - Myotomie bras et 83.02.12
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , 81.99.34
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.44
- - - D ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.94
- - Opérations
- - - Muscle fascia et bourse , bras et 83.99.22
- - - Plastiques
- - - - Fascia , bras et 83.89.92
- - - - Muscle , bras et 83.87.92

Coude –suite

- → –suite

- - Opérations –suite
- - - Plastiques –suite
- - - - Tendon , bras et 83.88.92
- - - Tendon bras et 83.99.12
- - - Plastie
- - - Augmentation tendon , bras et 83.88.12
- - - Chirurgicale ouverte d ' os spongieux sous-chondral , 81.85.13
- - - Musculaire bras et 83.87.12
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.85.12
- - - Remplacement tendon , bras et 83.88.22
- - Prélèvement greffon cartilagineux du 80.92.11
- - Prothèse totale de 81.84
- - Rattachement
- - - Muscle bras et 83.74.12
- - - Tendon bras et 83.73.12
- - Recouvrement défaut fascia , bras et 83.89.22
- - Recul
- - - Muscle tendon , bras et 83.85.22
- - - Tendon bras et 83.72.12
- - Réduction
- - - Fermée luxation du 79.72
- - - Ouverte luxation du 79.82
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.85.11
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.85.10
- - Remplacement total du 81.84
- - Réparation du 81.85.00
- - - Arthroscopique fracture de l ' articulation du 80.22.20
- - - Du 81.85.99
- - Résection compartimentale bras et 83.49.22
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , 81.99.14
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.24
- - - Remplacement prothèse totale de 81.97.13
- - Section
- - - Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.42
- - - Muscle bras et 83.19.12
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , bras et 83.19.32
- - - - Après plastie cutanée , bras et 86.89.13
- - - Tendon bras et 83.13.22
- - - Tissu mou , bras et 83.19.92
- - Suture
- - - Différée tendon , bras et 83.62.12
- - - Gaine tendineuse , bras et 83.61.12
- - - Muscle fascia , bras et 83.65.12
- - - Tendon bras et 83.64.12
- - - Synovectomie , 80.72.00
- - - , 80.72.99
- - - Arthroscopique du 80.72.10
- - - Ouverte du 80.72.20
- - - Ténectomie bras et 83.42.12
- - - Ténodèse bras et 83.88.42
- - Transposition

Coude –suite

- - -suite
- - Transposition –suite
- - - Tendon bras et 83.76.12
- - - Transplantation
- - - - Muscle , bras et 83.77.12
- - - - Tendon , bras et 83.75.12
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique du 80.12.11
- - Arthrotomie du 80.12.21
- Arthroscopie →
- - Biopsie articulaire du 80.32.20
- - Excision destruction locale de lésion articulaire du 80.82.10
- Avant-bras → Radiographie (des os) du 88.22
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , bras et 86.4X.23
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique du 80.12.12
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique du 80.12.10
- - Arthrotomie du 80.12.20
- Prothèse tête
- - Cubitale → Autre réparation du 81.85.32
- - Radiale → Autre réparation du 81.85.31

Coudes avant-bras → IRM des 88.94.11**Couleurs → Etude vision des 95.06****Coulisse → Traction pince à 93.41****Coupes**

- Congelées selon Mohs → Chirurgie micrographique sur 86.4X.30
- Paraffine histologie selon méthode de Tübingen) → Chirurgie micrographique sur 86.4X.31

Couplage pace-maker défibrillateur → Réglage du 37.75.20**Couronne dentaire →**

- Insertion de 23.41
- Scellement de 23.41

Cours

- Base → 00.95.11
- Intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - caves) et pelviens , au 40.52.11

Coussinets

- Endocardiques canal AV
- - Greffe de tissu → Réparation de défauts des 35.63
- - Prothèse → Réparation de défaut des 35.54
- Indocardiques canal AV → Autre réparation non précisée de défaut des 35.73

Coussins vide → 92.29.63**Couverte**

- → Trabéculéctomie ab externo , 12.64.10
- - , non 12.64.11
- - Iridectomie → Trépanation sclérotique , 12.61.10
- - , non 12.61.11

Couverture**Couverture –suite**

- Articulation anomalies congénitales de la main → Distraction des parties molles pour 82.89.13
- Étendue tissu mou kératinocytes obtenus en culture , lèvre → 27.59.20
- - Obtenus en culture , autre site → 86.88.39
- - Obtenus en culture , autre site → 86.88.19
- - Obtenus en culture , autres parties de la tête → 86.88.30
- - Obtenus en culture , avant-bras → 86.88.13
- - Obtenus en culture , avant-bras → 86.88.33
- - Obtenus en culture , cou → 86.88.31
- - Obtenus en culture , cou → 86.88.11
- - Obtenus en culture , épaule et bras → 86.88.12
- - Obtenus en culture , épaule et bras → 86.88.32
- - Obtenus en culture , lèvre → 27.59.21
- - Obtenus en culture , main → 86.88.34
- - Obtenus en culture , main → 86.88.14
- - Obtenus en culture , membre inférieur → 86.88.37
- - Obtenus en culture , membre inférieur → 86.88.17
- - Obtenus en culture , paroi thoracique et dos → 86.88.35
- - Obtenus en culture , paroi thoracique et dos → 86.88.15
- - Obtenus en culture , région abdominale → 86.88.16
- - Obtenus en culture , région abdominale → 86.88.36
- - Obtenus en culture , tête → 86.88.10
- Temporaire
- Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , lèvre → 27.59.30
- - - Par plusieurs techniques combinées , autre site → 86.88.49
- - - Par plusieurs techniques combinées , autre site → 86.88.29
- - - Par plusieurs techniques combinées , autres parties de la tête → 86.88.40
- - - Par plusieurs techniques combinées , avant-bras → 86.88.23
- - - Par plusieurs techniques combinées , avant-bras → 86.88.43
- - - Par plusieurs techniques combinées , cou → 86.88.41
- - - Par plusieurs techniques combinées , cou → 86.88.21
- - - Par plusieurs techniques combinées , épaule et bras → 86.88.22
- - - Par plusieurs techniques combinées , épaule et bras → 86.88.42
- - - Par plusieurs techniques combinées , lèvre → 27.59.31
- - - Par plusieurs techniques combinées , main → 86.88.44
- - - Par plusieurs techniques combinées , main → 86.88.24
- - - Par plusieurs techniques combinées , membre inférieur → 86.88.27
- - - Par plusieurs techniques combinées , membre inférieur → 86.88.47
- - - Par plusieurs techniques combinées , paroi thoracique et dos → 86.88.45
- - - Par plusieurs techniques combinées , paroi thoracique et dos → 86.88.25

Couverture –suite

- Temporaire –suite
- - Étendue tissu mou par plusieurs techniques combinées , lèvre → -suite
- - - Par plusieurs techniques combinées , région abdominale → 86.88.46
- - - Par plusieurs techniques combinées , région abdominale → 86.88.26
- - - Par plusieurs techniques combinées , tête → 86.88.20
- - Tissu mou
- - - → Autre 86.88.00
- - - - Autre 86.88.99
- - - Avant-bras → Autre 86.88.93
- - - Cou → Autre 86.88.91
- - - Épaule et bras → Autre 86.88.92
- - - Main → Autre 86.88.94
- - - Membre inférieur → Autre 86.88.97
- - - Paroi thoracique et dos → Autre 86.88.95
- - - Région abdominale → Autre 86.88.96
- - - Tête → Autre 86.88.90

Cox maze → Méthode labyrinthe (Maze procedure) (opération de 37.33**Coxo fémorale**

- -
- - Débridement articulation 80.85.11
- - Excision kyste de l ' articulation 80.85.12
- - Réparation arthroscopique de fracture de l ' articulation 80.25.20
- - Ostéotomie pelvienne
- - Ostéotomie → Arthroplastie de l ' articulation 81.40.30
- - Triple ostéotomie → Arthroplastie de l ' articulation 81.40.31

CPAP

- - 93.90.10
- - 93.90.19
- - Instauration → 93.90.11
- - Instaurée précédemment → Vérification ou optimisation d ' une thérapie 93.90.12

Crâne

- -
- - Abord base du 01.24.30
- - - Du 01.24.39
- - Biopsie du 01.15
- - Débridement du 01.25
- - - Fracture compliquée du 02.02
- - - Élévation fragments osseux résultant de fracture du 02.02
- - Excision
- - - Destruction tissu tumoral de la base du 01.6X.10
- - - - Pathologique de la base du 01.6X.20
- - - Tissu granulation du 01.6
- - Greffe os crânien , voûte du 02.04.10
- - Mesure circonférence du 93.07
- - Opération radicale plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec cliché de la base du 22.9X.23
- - Projection
- - - Sagittale du 87.17
- - - Tangentielle du 87.17
- - Radiographie du 87.17
- - - Contrastée cerveau et du 87.02
- - Réduction fracture du 02.02
- - Réparation du 02.06

Crâne –suite

- - -suite

- - Révision fragment osseux du 02.06
- - Séquestrectomie du 01.25
- - Technique diagnostique concernant le 01.19
- - Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du 87.04
- - Cerveau méninges cérébrales, SAP - Autre opération du 02.99.00
- - , autre - Autre opération du 02.99.99
- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le 02.99.12
- - - Autre opération stéréotaxique du 02.99.90
- - Cliché spécial - Radiographie du 87.18
- - Nouveau-né - Transillumination du 89.16
- - Osseux méninges cérébrales - Excision de lésion du 01.6X
- - Ostéotomie type Fort I - Abord par la base du 01.24.3C
- - Profil - 87.17
- - Transcondyloire - Abord base du 01.24.3A
- - Transethmoïdale - Abord base du 01.24.35
- - Translabirynthique - Abord base du 01.24.37
- - Transmastoïdienne - Abord base du 01.24.36
- - Transorale
- - - Abord base du 01.24.31
- - Division voile du palais - Abord par la base du 01.24.32
- - Du palais et du palais osseux - Abord par la base du 01.24.33
- - Transorbitaire - Abord base du 01.24.3B
- - Transpyramidale - Abord base du 01.24.38
- - Transsphénoïdale - Abord base du 01.24.34
- - Volet osseux - Réparation du 02.03
- - Vue ensemble partielle - Radiographie du 87.17

Cranialisation paroi sinus frontal - Réparation ou 22.79.11**Craniectomie**

- - Autre 01.25.00
- - Autre 01.25.99
- - Décompression - Autre 01.25.10
- - Drainage liquide épidural ou pour d'autres raisons - Autre 01.25.19
- - Évacuation
- - Empyème épidural - Autre 01.25.12
- - Hématome épidural - Autre 01.25.11
- - Extraction corps étranger os crâniens ou de l'espace épidural - Autre 01.25.13
- - Insertion matériel alloplastique réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural - Autre 01.25.14
- - Recraniectomie mise place drain - Autre 01.25.20

Crânien

- - Implantation récepteur insertion d'électrode dans la cochlée (intra - 20.98
- - Électrodes cochlée - Implantation de récepteur (intra - 20.96

Crânien**Crânien –suite**

- -

- - Confection volet osseux 02.03
- - Décompression
- - - Extracrânienne nerf 04.42.20
- - - Intracrânienne nerf 04.42.10
- - - Nerf 04.42.00
- - - 04.42.99
- - Greffe os 02.04.00
- - - 02.04.99
- - Incision drainage sinus 01.21
- - Traction vertébrale appareillage 93.41
- - Extracrânien -
- - Biopsie ouverte de nerf 04.12.20
- - Destruction nerf 04.2X.20
- - Intracrânien - Biopsie ouverte de nerf 04.12.10
- - NCA - Drainage ventriculaire vers site extra - 02.39
- - Périphérique
- - -
- - - Anastomose nerf 04.74.00
- - - 04.74.99
- - - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et ganglion 04.11.00
- - - - [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et ganglion 04.11.99
- - - Ouverte de nerf et ganglion 04.12.00
- - - - De nerf et ganglion 04.12.99
- - - Destruction nerf et ganglion 04.2X.00
- - - Et ganglion 04.2X.99
- - - Excision
- - - Avulsion de nerf 04.07.00
- - - - De nerf 04.07.99
- - - Ganglion de nerf 04.06.00
- - - - De nerf 04.06.99
- - - Greffe nerf 04.5X.00
- - - 04.5X.19
- - - 04.5X.99
- - - Incision nerf 04.04.00
- - - 04.04.99
- - - Opération nerf 04.99.00
- - - 04.99.99
- - - Réparation traumatisme ancien de nerf 04.76
- - - Révision réparation antérieure de nerf 04.75
- - - Suture nerf 04.3X.00
- - - - 04.3X.99
- - - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion 04.19.00
- - - Concernant un nerf ou un ganglion 04.19.99
- - - Transposition nerf 04.6X.00
- - - 04.6X.75
- - - 04.6X.99
- - - Cryoanalgésie - Destruction de nerf 04.2
- - - Injection agent neurolytique - Destruction de nerf 04.2
- - - Radiofréquence - Destruction de nerf 04.2
- - - Suture
- - - Primaire - Suture épineurale d'autre nerf 04.3X.19
- - - - Suture interfasciculaire d'autre nerf 04.3X.39

Crânien –suite

- - Périphérique –suite

- - Suture –suite

- - - Secondaire - Suture épineurale d'autre nerf 04.3X.29
- - - - Suture interfasciculaire d'autre nerf 04.3X.49
- - Voûte crâne - Greffe d'os 02.04.10

Crânienne

- - 2 régions - Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la boîte 76.92.20
- - 3 régions - Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la boîte 76.92.21
- -
- - Ablation matériel traction 02.95
- - Aspiration 01.09
- - Craniotomie
- - - Abord calotte 01.24.20
- - - 01.24.29
- - - Stéréotaxique abord par la calotte 01.24.22
- - - Décompression 01.24
- - - Fracture 02.02
- - - Désenclavement fracture 02.02
- - - Enlèvement plaque 02.07
- - - Excision destruction
- - - Lésion 01.6X.00
- - - 01.6X.99
- - - Tissu tumoral de la calotte 01.6X.11
- - - Pathologique de la calotte 01.6X.21
- - Exploration 01.24
- - Insertion plaque implant CAD) au niveau des os faciaux sans participation de la boîte 76.92.29
- - Ostéoplastie 02.06.00
- - Ouverture suture 02.01
- - Plastie 02.0
- - Ponction 01.09
- - Remplacement plaque 02.05
- - Trépanation 01.24
- - Comme abord - Trépanation de la calotte 01.24.21
- - Cranioplastie - ostéoplastie 02.06.99
- - Dispositif halo - Insertion ou remplacement de matériel de traction 02.94
- - Os faciaux os faciaux seuls, par implant simple (ciment osseux) ou greffe - Réparation de la boîte 02.06.30
- - Participation
- - Orbitaire temporale frontale (jusqu'à 2 régions) - Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte 02.05.20
- - Os face, par implant simple (ciment osseux) - Réparation de la boîte 02.06.20
- - - Défaut simple - Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte 02.05.10
- - - Important ou complexe - Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte 02.05.11
- - Plusieurs régions face (3 régions et plus) - Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte 02.05.30
- - Tissu cérébral -
- - Enlèvement de cathéter (s) de la cavité 01.27.00

Crânienne –suite

- Tissu cérébral → *suite*
- - Enlèvement de cathéter (s) de la cavité → *suite*
- - - De cathéter (s) de la cavité 01.27.99
- - Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité 01.26
- - Révision (sans remplacement) de cathéter (s) de la cavité 01.29.00
- - - (sans remplacement) de cathéter (s) de la cavité 01.29.99
- Trans fontanelle → Ultrasonographie 88.71.12

Crâniennes méninges → Excision destruction d ' autre tissu pathologique de la base et de la calotte 01.6X.22**Crâniens**

- →
- - Insertion plaques niveaux des os 02.05.00
- - - Des os 02.05.99
- - Recraniotomie ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os 01.23.20
- Espace épidural →
- - Craniectomie , extraction de corps étranger des os 01.25.13
- - - , insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os 01.25.14
- - Craniotomie , insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os 01.24.13
- - - , ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os 01.24.14
- - - , extraction de corps étranger des os 01.24.15
- - - , recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os 01.25.21
- Périphériques → Section écrasement d ' autres nerfs 04.03.00
- - D ' autres nerfs 04.03.99

Crânio cervicale →

- Abord charnière 03.09.17
- Duroplastie cranioplastie de la charnière 02.12.22

Cranio cervicale antérieure transbuccale ou postérieure → Fusion de vertèbre 81.01

- Ou postérieure → Fusion de vertèbre 81.31

Craniobuccale → Aspiration poche 07.72**Craniopharyngiome → Aspiration de 07.72****Cranioplastie**

- →
- - Ostéoplastie crânienne (02.06.99
- - Réparation méninges cérébrales sans 02.12.10
- - - Avec 02.12.20
- Charnière crânio cervicale → Autre duroplastie avec 02.12.22
- Convexité → duroplastie avec 02.12.21
- Fronto orbitaire transposition → 02.06.10
- Synchrone → Réparation encéphalocèle avec 02.12

Craniotomie

- → Autre 01.24.00
- - Autre 01.24.99

Craniotomie –suite

- → Autre → *suite*
- - Excision neurinome nerf auditif par 04.01.10
- - Re - 01.23
- Ablation matériel alloplastique réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' espace épidural → Autre 01.24.14
- Abord calotte crânienne → 01.24.20
- - 01.24.29
- Décompression → Autre 01.24.10
- Drainage liquide épidural ou pour d ' autres raisons → Autre 01.24.16
- Évacuation
- - Abscess épidural → 01.24
- - Empyème épidural → Autre 01.24.12
- - Hématome
- - - Épidural → Autre 01.24.11
- - - Extradural → 01.24
- Extraction corps étranger os crâniens ou de l ' espace épidural → Autre 01.24.15
- Insertion matériel alloplastique réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l ' espace épidural → Autre 01.24.13
- Recraniectomie ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' espace épidural → Autre 01.25.21
- Recraniotomie → Réouverture de site de 01.23.00
- Stéréotaxique abord calotte crânienne → 01.24.22

Crawford → Opération de 08.32**Création**

- Communication septale intracardiaque
- - → 35.42.00
- - - 35.42.99
- - Technique à ciel ouvert → 35.42.10
- - - Fermée → 35.42.20
- Conduit
- - Oreillette artère pulmonaire → 35.94
- - Ventricule
- - - Artère pulmonaire → 39.0X.22
- - - Droit artère pulmonaire → 35.92
- - - Gauche aorte → 35.93
- Fistule cutanéopéritonéale → 54.93
- Lambeau peau donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expansur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour 86.93
- Nouveau shunt → Résection d ' ancien shunt artérioveineux et 39.42
- Nouvelle poche pace-maker CRT-P → Déplacement de poche [37.79
- Ouverture permanente vessie peau avec lambeau vésical → 57.21
- Poche stimulateur thalamique générateur d ' impulsions , nouveau site → 86.09
- Pupille artificielle → Opération pour 12.35
- Shunt
- - Apico aortique → 35.93
- - Périonéo vasculaire → 54.94
- - Pleuropéritonéal → 34.05
- - Ventricule droit artère pulmonaire (distale) → 35.92
- Tunnel sous-cutané anastomose oesophagienne * → 42.86

Credé → Manoeuvre de 73.59**Créer cavité reconstruction partielle hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) → Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour 81.66****Crête alvéolaire**

- Frontale
- - Distraction → Ostéotomie de l ' os maxillaire de la 76.65.20
- - Latérale plusieurs segments , avec distraction → Ostéotomie de l ' os maxillaire de la 76.65.22
- Latérale
- - Distraction → Ostéotomie de l ' os maxillaire de la 76.65.21
- - Interruption continuité frontale , sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la 76.63.10
- - - De la branche mandibulaire horizontale , sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la 76.63.11

Creux palmaire → Fasciectomie du 82.35.10**Cricohyoïdoépiglottopexie CHEP → 30.29.10****Cricohyoidopexie CHP → 30.29.11****Cricopharyngienne → Myotomie 29.31****Cricothyroïdopexie → 31.69.30****Cricotrachéale → Résection 31.79.14****Crise**

- → Intervention de 94.35
- Psychosomatique psychothérapeutique forme traitement complexe → Intervention de 94.39.22

Cristallin

- →
- - Biopsie du 12.29.30
- - Capsulotomie du 13.92
- - Cryoextraction de 13.19
- - Extraction de 13.19
- - - Corps étranger du 13.00
- - - Extracapsulaire de 13.59
- - - Intracapsulaire de 13.19
- - Implantation prothèse de 13.7
- - Opérations du 13.99
- Aimant → Extraction corps étranger du 13.01
- - Étranger du 13.02
- Artificiel
- - →
- - - Ablation de 13.8
- - - Implantation secondaire de 13.72
- - - Insertion de 13.70
- - - - Secondaire de 13.72
- - Extraction simultanée cataracte → Insertion de 13.71
- Aspiration simple irrigation → Extraction extracapsulaire de 13.3
- Colle tissulaire → Fermeture de défaut du 13.93
- - NCA → Operation du 13.90
- - Technique extraction linéaire → Extraction extracapsulaire de 13.2
- - Temporale inférieure → Extraction intracapsulaire de 13.11
- - Extracapsulaire de 13.51

Crochet colonne vertébrale → Ostéosynthèse par plaque - 78.50.34**Croisé**

Croisé –suite

- Antérieur
- - - Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du ligament 81.95.10
- - - Ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du ligament 81.95.11
- - - Réparation ligament latéral interne -> Ménisectomie interne avec réparation du ligament 81.43
- - - Tendon rotulien autogène -> Réparation chirurgicale ouverte du ligament 81.45.20
- Fémoro fémoral -> Pontage 39.29.33
- Greffe osseuse genou -> Refixation chirurgicale ouverte de ligament 81.47.19
- - - Refixation arthroscopique de ligament 81.47.20
- Postérieur
- - - Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du ligament 81.95.12
- - - Ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du ligament 81.95.13
- - - Tendon rotulien autogène -> Réparation chirurgicale ouverte du ligament 81.45.21

Croisés

- -> réparation
- - - Chirurgicale ouverte des ligaments 81.45.29
- - - Ligaments 81.45.00
- - - 81.45.99
- Arthroscopie -> réparation ligaments 81.45.19

Croissance

- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.40
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.4A
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.4B
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.4C
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.4D

Croissance –suite

- Agrafes alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de -suite
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.41
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.42
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.43
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.44
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.45
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.46
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.47
- - - À mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes -> Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de 78.49.48
- Osseuse
- - -
- - - Electrodes ostéogéniques pour stimulation de 78.9
- - - Insertion stimulateur de 78.90
- - - Clavicule omoplate côtes et sternum -> Insertion de stimulateur de 78.91
- - - Fémur -> Insertion de stimulateur de 78.95
- - - Humérus -> Insertion de stimulateur de 78.92
- - - Os de la face -> Insertion de stimulateur de 78.99
- - - Carpe métacarpe -> Insertion de stimulateur de 78.94
- - - Tarse métatarse -> Insertion de stimulateur de 78.98
- - - Radius cubitus -> Insertion de stimulateur de 78.93
- - - Rotule -> Insertion de stimulateur de 78.96
- - - Sous-cutané -> Ablation de stimulateur de 78.6

Croissance –suite

- Osseuse –suite

- - - Tibia péroné -> Insertion de stimulateur de 78.97

Crosse

- Aortique
- - -
- - - Aorte et 00.22
- - - Artériographie aorte et de la 88.42
- - - Endartérectomie aorte ascendante et de la 38.14.10
- - - Incision aorte ascendante et de la 38.04.10
- - - Opérations anomalie congénitale de l ' isthme aortique (sténose) ou d ' interruption de la 39.99.21
- - - Ultrasonographie de la 88.73
- - - Anastomose -> Résection de l ' aorte ascendante et de la 38.34.10
- - - Aorte thoracique -> Autre réparation chirurgicale ouverte d ' anévrisme de l ' aorte ascendante , de la 39.52.21
- - - Aorte ascendante , 39.56.31
- - - Aorte ascendante , 39.59.51
- - - Aorte ascendante , 39.57.31
- - - Remplacement -> Résection de l ' aorte ascendante ou de la 38.45.11
- Transverse -> 38.64

Crossectomie

- Isolée
- - - 38.59.30
- - - Veine
- - - Grande saphène -> 38.59.31
- - - Petite saphène -> 38.59.32
- - - Veines grande petite saphène -> 38.59.33
- Stripping
- - - Veine
- - - Grande saphène -> 38.59.21
- - - Petite saphène -> 38.59.22
- - - Veines
- - - Grande petite saphène -> 38.59.23
- - - Variqueuses membres inférieurs , SAP -> 38.59.20

CRT-D

- -
- - - Changement système défibrillateur à resynchronisation [00.54.11
- - - Implantation
- - - Défibrillateur
- - - Cardiaque à resynchronisation , système intégral [00.51.00
- - - - - À resynchronisation , avec option de surveillance à distance [00.51.10
- - - - - À resynchronisation , système intégral [00.51.99
- - - - - Resynchronisation , générateur d ' impulsions seul [00.54.10
- - - Remplacement défibrillateur à resynchronisation , générateur d ' impulsions seul [00.54.00
- - - - - À resynchronisation , générateur d ' impulsions seul [00.54.99
- - - Remplacement défibrillateur resynchronisation , générateur d ' impulsions seul [00.54.12
- - - Révision déplacement poche de 37.79
- CRT-P défibrillateur pacemaker) (capteur) [électrode] -> Réposition d ' électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (37.75

CRT-D –suite

- Lit → Contrôle dispositif de AICD ou défibrillateur à resynchronisation [89.49

CRT-P

- →
- - Changement système pace-maker à resynchronisation [00.53.11
- - Déplacement poche création de nouvelle poche] de pace-maker ou de 37.79
- - Implantation
- - - Pace-maker resynchronisation sans mention de défibrillation , système intégral [00.50.00
- - - - Sans mention de défibrillation , avec option de surveillance à distance [00.50.10
- - - - Sans mention de défibrillation , système intégral [00.50.99
- - - Remplacement pace-maker cardiaque à resynchronisation , générateur d ' impulsions seul [00.53.00
- - - - Cardiaque à resynchronisation , générateur d ' impulsions seul [00.53.99
- - Défibrillateur pacemaker capteur) [électrode] → Réposition d ' électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (37.75
- Lit → Contrôle dispositif de pace-maker et pace-maker à resynchronisation [89.45
- Remplacement → Ablation pace-maker à resynchronisation [37.89

Crural

- →
- - Pontage
- - - Aorto - 39.25.14
- - - Ilio - 39.25.24
- - Shunt pontage vasculaire fémoro - 39.29.13
- Poplitéo pédiex → Shunt ou pontage vasculaire poplitéo - 39.29.15

Crurale

- →
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation talo - 81.99.5C
- - Arthrotomie articulation talo - 80.17.29
- - Débridement articulation talo - 80.87.11
- - Excision
- - - Arthroscopique articulation talo - 80.97.10
- - - Articulation talo - 80.97.11
- - - Destruction locale de lésion de l ' articulation talo - 80.87.19
- - - Kyste articulation talo - 80.87.12
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage de l ' articulation talo - 81.49.22
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l ' articulation talo - 81.49.23
- - Opération
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation , articulation talo - 81.99.83
- - - - Cartilage articulaire , articulation talo - 81.99.3C

Crurale –suite

- → –suite
 - - Opération –suite
 - - - Chirurgical ouverte de cartilage articulaire , articulation talo - 81.99.4C
 - - - D ' articulation et de cartilage articulaire , articulation talo - 81.99.9B
 - - Réduction ouverte luxation de l ' articulation talo - 79.87.10
 - - Refixation
 - - - Chirurgical ouverte d ' un fragment ostéochondral , articulation talo - 81.49.11
 - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation talo - 81.49.10
 - - - Plastie appareil capsulo - ligamentaire , articulation talo - 81.49.33
 - - Révision
 - - - Arthroscopique articulation , articulation talo - 81.99.1C
 - - - Chirurgical ouverte d ' articulation , articulation talo - 81.99.2C
 - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation talo - 80.47.10
 - - Synovectomie
 - - - Arthroscopique articulation talo - 80.77.10
 - - - Ouverte articulation talo - 80.77.20
 - - Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation talo - 80.17.11
 - - Arthrotomie de l ' articulation talo - 80.17.21
 - - Arthroscopie →
 - - - Excision destruction locale de lésion de l ' articulation talo - 80.87.10
 - - - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation talo - 81.49.18
 - - Bilatérale
 - - - herniorraphie 53.39
 - - Implant filet prothèse) → Réparation de hernie 53.31
 - - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l ' articulation talo - 81.49.19
 - - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation talo - 80.17.12
 - - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation talo - 80.17.10
 - - Arthrotomie de l ' articulation talo - 80.17.20
 - - Unilatérale
 - - - herniorraphie 53.29
 - - Implant filet prothèse) → Réparation de hernie 53.21
- Crutchfield → Traction pince de 93.41**
- CRVP → Réduction volume pulmonaire biologique (33.7**
- Biologique , SAP (33.79
- Cryoablation**
- → 37.34.12
 - - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' oesophage , par électroablation , thermoablation ou 42.33.20

Cryoablation –suite

- → –suite
- - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' oesophage , par électroablation , thermoablation ou –suite
- - - De tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , par électroablation , thermoablation ou 51.64.10
- - Électrocoagulation laser microondes) (radiofréquence) (résection) , à thorax ouvert → Ablation de tissu du coeur (37.33
- -) (radiofréquence) (résection) , par cathéter périphérique → Ablation de tissu du coeur (37.34
- Prostate → 60.62

Cryoanalgsie → Destruction nerf crânien ou périphérique par 04.2**Cryochirurgie paupière → Epilation 08.92****Cryochirurgie**

- →
- - Cautérisation turbinate diathermie ou 21.61
- - Destruction
- - - Lésion col utérin par 67.33
- - - Peau par 86.3
- - Électrocoagulation énucléation oreille externe → Cautérisation , coagulation , curetage , 18.29
- - Lésion tissu rectal → Destruction par 48.34
- Prostate → 60.62
- RCSA → Prostatectomie radicale par 60.62

Cryocoagulation →

- Destruction
- - Endoscopique lésion du duodénum , par électrocoagulation , thermocoagulation ou 45.30.20
- - Lésion vagin , par 70.33.14
- - Excision destruction lésion ou de tissu de l ' estomac , par électrocoagulation , thermocoagulation ou 43.41.20

Cryoconisation col utérin → 67.33**Cryodénervation → Dénervation percutanée facette , par 03.96.12****Cryoextraction cristallin → 13.19****Cryohypophysectomie**

- Complète sousfrontale → 07.64
- Partielle sousfrontale → 07.61

Cryoplastie → Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet de 39.50.13**Cryoprostectomie → 60.62****Cryothérapie**

- →
- - Destruction
- - - Hémorroïdes par 49.44
- - - Lésion
- - - - Chorio - rétinienne par 14.22
- - - - Iris par 12.41
- - - Excision destruction locale du palais par 27.31
- - Réparation
- - - Déchirure rétine par 14.32
- - - Décollement rétine par 14.52
- - Lésion cornée → 11.43

Cryptopénis concealed penis buried penis
) → Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un 64.44.11

Cryptorchidie

- Abdominale → Exploration
- - Chirurgicale ouverte de 62.99.11
- - Laparoscopique de 62.99.12
- Inguinale → Exploration de 62.99.10

Cryptotomie anale → 49.3

CSD gaine cardiaque → Cardiac support device (37.41

CT

- -
- - Navigation sans 00.3
- - Radiographie colonne thoracique (87.23
- Abdomen → 88.01
- Brachythérapie → Simulation irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidée par 92.29.72
- CTA → Chirurgie assistée par ordinateur avec 00.31
- IRM
- - → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images 92.29.82
- - TEP → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images 92.29.88
- Radiothérapie externe → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie : simulation guidée par 92.29.71
- Scan
- - → 88.38
- - Cou → Tomographie axiale computerisée du cou, 87.04
- - Rein → 87.71
- - Thorax → 87.41
- TEP → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images 92.29.87

CTA → Chirurgie assistée ordinateur avec CT / 00.31

Cubital

- -
- - Corticotomie transport segment radial et 77.33.10
- - Suture ligament annulaire radio - 81.93.20
- Distal → Suture appareil ligamentaire radio - 81.93.21

Cubitale

- - → 38.03
- - 38.43
- - 38.63
- - 38.13
- - 38.83
- - 38.53
- - Réparation coude prothèse de la tête 81.85.32
- - Section osseuse cubitus distal et de la diaphyse 77.33.20
- Anastomose → Résection artère 38.33.12

Cubitale –suite

- Distale → Réduction ouverte de luxation de l'articulation radio - 79.83.10
- Supérieure → opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation radio - 81.99.95

Cubitus

- -
- - Ablation matériel implanté dans l'os, radius et 78.63.00
- - - Dans l'os, radius et 78.63.99
- - - Dans l'os, radius et cubitus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et 78.63.05
- - Allongement os radius et 78.33
- - Biopsie osseuse radius et 77.43.00
- - - Et 77.43.99
- - Débridement
- - - Fracture ouverte, radius et 79.62
- - - Radius et 77.63.20
- - Epiphysiodèse
- - - Permanente radius et 78.23.11
- - - Temporaire radius et 78.23.10
- - Epiphysiolysse thérapeutique radius et 78.23.12
- - Excision
- - - Locale lésion ou de tissu osseux, radius et 77.63.00
- - - - Ou de tissu osseux, radius et 77.63.99
- - - Os greffe, radius et 77.73
- - Fixation interne os sans réduction de fracture, radius et 78.53.00
- - - Sans réduction de fracture, radius et 78.53.99
- - Greffe
- - - Os cartilage, radius et 78.03.13
- - - Osseuse radius et 78.03.00
- - - Et 78.03.99
- - Incision osseuse section, radius et 77.13.00
- - - , radius et 77.13.99
- - Insertion
- - - Matériel remplacement d'os, radius et 84.55.12
- - - Stimulateur croissance osseuse, radius et 78.93
- - Opération lésion osseuse traumatique, SAP, radius et 79.92
- - Ostectomie
- - - Partielle radius et 77.83
- - - Totale radius et 77.93
- - Ostéoclasie radius et 78.73
- - Ostéotomie cunéiforme radius et 77.23
- - Raccourcissement os radius et 78.23.00
- - - Et 78.23.99
- - Réduction
- - - Fermée
- - - - Décollement épiphysaire, radius et 79.42
- - - - Fracture sans fixation interne, radius et 79.02
- - - Ouverte décollement épiphysaire de radius et de 79.52.00
- - - - Épiphysaire de radius et de 79.52.99
- - - - Épiphysaire de radius et de 79.52.20
- - Réparations opérations plastiques osseuses, radius et 78.43

Cubitus –suite

- - suite

- - Résection osseuse partielle, radius et 77.83
- - Révision remplacement matériel d'ostéosynthèse, 78.53.20
- - Section osseuse radius et 77.33.00
- - - Et 77.33.99
- - Séquestrectomie radius et 77.03.00
- - - Et 77.03.99
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, radius et 78.83
- - Allogène → Greffe osseuse, radius et 78.03.12
- Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse, radius et 77.43.20
- - Percutanée (aiguille) → Biopsie osseuse, radius et 77.43.10
- Distal
- - Diaphyse cubitale → Section osseuse du 77.33.20
- - Fixation interne clou médullaire → Réduction fermée de fracture du 79.16.40
- Drainage → incision osseuse sans section, radius et 77.13.13
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux, radius et cubitus → Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et 78.63.05
- Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section, radius et 77.13.10
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section, radius et 77.13.11
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le 78.63.07
- Fixation interne
- - → Réduction fermée de fracture de radius et de 79.12.00
- - - Fermée de fracture de radius et de 79.12.99
- - - Ouverte de fracture de radius et de 79.32.00
- - - Ouverte de fracture de radius et de 79.22.00
- - - Ouverte de fracture de radius et de 79.22.99
- - - Ouverte de fracture de radius et de 79.32.99
- - - Ouverte de fracture du 79.32.29
- - - Ouverte de fracture du 79.22.20
- - Clou médullaire → Réduction fermée de fracture du 79.12.32
- - Fil
- - - Cerclage - haubanage → Réduction fermée de fracture du 79.12.30
- - - Intramédullaire → Réduction fermée de fracture du 79.12.31
- - P. ex. vis, plaque) → Réduction fermée de fracture du 79.12.39
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, radius et 78.03.10
- - Microvasculaires → Greffe osseuse, radius et 78.03.11

Cubitus –suite

- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, radius et 78.13.00
- Application de fixateur externe, radius et 78.13.99
- Insertion
- Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, radius et 77.13.12
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, radius et 77.03.10
- Séquestrectomie, radius et 77.03.11
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur radius et 78.03.19
- Proximal diaphysaire distal : autre matériel d' ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le radius et 78.63.08
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.13.20

Cuboïdo naviculaire → Arthrodèse astragalo - calcané - 81.12**Cuir chevelu**

- → Réimplantation du 86.51
- Face cou tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d' expansor tissulaire (un ou plusieurs), dans 86.93

Cuisse

- →
- Amputation de la 84.17
- Excision artères de la 38.68.10
- ITPC veine de la 00.4B.27
- Réimplantation de 84.28
- Artère poplitée → ITPC sur artères de la 00.4B.18
- Genou → Section pédicule de lambeau après plastie cutanée, 86.89.1A
- Incontinence anale → Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la 49.74
- Jambe
- → plastie locale de lambeau, 86.77.18
- Étendue →
- Greffe de peau totale à la 86.63.18
- De peau d' épaisseur partielle à la 86.69.18
- De peau d' épaisseur partielle à la 86.69.2A
- De peau totale à la 86.63.28
- Plastie d' avancement, 86.74.18
- D' avancement, 86.76.1A
- De glissement - rotation, 86.76.28
- De glissement - rotation, 86.74.2A
- De lambeau insulaire, 86.74.48
- De lambeau insulaire, 86.76.48
- De transposition, 86.74.38
- De transposition, 86.76.38
- En Z, 86.74.58
- En Z, 86.76.58
- Lipomatose trochantérique → Réduction de tissu adipeux de 86.83
- Patch
- Synthétique → Réparation de veines superficielles de la 39.57.64
- Tissu → Réparation de veines superficielles de la 39.56.64
- Poplité → ITPC vaisseau artificiel de 00.4B.45

Cuisse –suite

- Suspension uréthro vésicale → Greffe de muscle droit interne de la 59.71

Cuisses → IRM hanches et des 88.94.13**Cul-de-sac**

- →
- Biopsie du 70.23
- Excision destruction lésion du 70.32.00
- Du 70.32.99
- Extirpation endomètre du 70.32
- Oblitération du 70.92
- Opération du 70.92.00
- Du 70.92.99
- Techniques diagnostiques concernant le vagin et le 70.29
- Conjonctival
- → reconstruction de 10.43
- Greffe libre
- → Reconstruction de 10.42.00
- Reconstruction de 10.42.99
- Autogène → Reconstruction de 10.42.10
- → Reconstruction de 10.42.11
- Douglas →
- Destruction du 70.32.11
- Excision lésion du 70.32.10
- Plastie du 70.52.10
- Réparations opérations plastiques du petit bassin et du 70.92.10
- Greffon prothèse → opérations du 70.93
- Rectal restant abaissement retrorectal du côlon * → 48.65

Culdocentèse → 70.0**Culdoscopie → 70.22****Culdotomie → 70.12****Cultivé in-vitro**

- Arthroscopie
- → réparation d' articulation, articulation sternoclaviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.15
- D' articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.55
- D' articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.35
- D' articulation, articulation tibio - péronière supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.45
- D' articulation, autre site spécifié, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.85
- D' articulation, autres articulations du pied, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.75
- D' articulation, orteil, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.65
- D' articulation, poignet, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.25
- Coude → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.85.14
- Genou → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.47.18
- Hanche → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.40.14
- Articulation
- Acromioclaviculaire

Cultivé in-vitro –suite

- Articulation –suite
- Acromioclaviculaire –suite
- Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.83.20
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.83.21
- Glénohumérale
- Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.83.18
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.83.19
- Sous-talaire
- Arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.49.20
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.49.21
- Talo crurale, sous arthroscopie → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.49.18
- , chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.49.19
- Chirurgie ouverte
- → Autre réparation d' articulation, articulation sternoclaviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.16
- Autre réparation d' articulation, articulation métatarsophalangienne, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.56
- Autre réparation d' articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.36
- Autre réparation d' articulation, articulation tibio - péronière supérieure, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.46
- Autre réparation d' articulation, autre site spécifié, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.86
- Autre réparation d' articulation, autres articulations du pied, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.76
- Autre réparation d' articulation, orteil, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.66
- Autre réparation d' articulation, poignet, greffe de cartilage et implantation de tissu 81.96.26
- Coude → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.85.15
- Hanche → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.40.15
- Genou → Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.47.17

Culture

- →
- Couverture étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.19
- Mou par des kératinocytes obtenus en 86.88.39
- Examen microscopique du sang, 90.52
- Prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien, 90.02
- D' autre site spécifié, 91.82
- De glande endocrine, non classé ailleurs, 90.12

Culture –suite

- → *-suite*
- - Examen microscopique du sang ,
-suite
- - - Prélèvement du système nerveux et
du liquide céphalo - rachidien ,
-suite
- - - - De l ' oeil , 90.22
- - - - De l ' oreille , du nez , de la gorge
et du larynx , 90.32
- - - - De la rate et de la moelle osseuse ,
90.62
- - - - De la trachée , des bronches , de la
plèvre , du poumon et autre
prélèvement thoracique et
expectoration , 90.42
- - - - De la vessie , de l ' urètre , de la
prostate , de la vésicule séminale ,
du tissu périvésical , d ' urine et de
sperme , 91.32
- - - - De lymphes et de ganglion
lymphatique , 90.72
- - - - De peau et d ' autre tégument ,
91.62
- - - - De plaie opératoire , 91.72
- - - - De site non spécifié , 91.92
- - - - Du foie , des voies biliaires et du
pancréas , 91.02
- - - - Du péritoine et du rétropéritoine ,
91.12
- - - - Du rein , de l ' urètre , du tissu
périrénal et périurétéral , 91.22
- - - - Du système musculo - squelettique
et de liquide d ' articulation , 91.52
- - - - Du tractus digestif inférieur et
matières fécales , 90.92
- - - - Du tractus gastro - intestinal
supérieur et produit de
vomissement , 90.82
- - - - Du tractus génital féminin , 91.42
- - Traitement injection
- - - Intracoronaire de cellules souches ,
sans enrichissement de fractions ni
36.99.11
- - - De cellules souches obtenues par
enrichissement de fractions ou
multipliées en 36.99.12
- - - Intramyocardique de cellules souches
, sans enrichissement de fractions ni
37.99.11
- - - De cellules souches obtenues par
enrichissement de fractions ou
multipliées en 37.99.12
- Avant-bras → Couverture étendue de
tissu mou par des kératinocytes obtenus
en 86.88.13
- De tissu mou par des kératinocytes
obtenus en 86.88.33
- Cou → Couverture étendue de tissu
mou par des kératinocytes obtenus en
86.88.11
- De tissu mou par des kératinocytes
obtenus en 86.88.31
- Épaule bras → Couverture non étendue
de tissu mou par des kératinocytes
obtenus en 86.88.12
- Étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en 86.88.32
- Frottis → Abrasion cornée pour 11.21
- Lèvre → Couverture étendue de tissu
mou par des kératinocytes obtenus en
27.59.20
- De tissu mou par des kératinocytes
obtenus en 27.59.21

Culture –suite

- Main → Couverture étendue de tissu
mou par des kératinocytes obtenus en
86.88.14
- De tissu mou par des kératinocytes
obtenus en 86.88.34
- Membre inférieur → Couverture non
étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en 86.88.17
- Étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en 86.88.37
- Paroi thoracique dos → Couverture non
étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en 86.88.15
- Couverture étendue de tissu mou par
des kératinocytes obtenus en 86.88.35
- Parties tête → Couverture étendue de
tissu mou par des kératinocytes obtenus
en 86.88.30
- Région abdominale → Couverture non
étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en 86.88.16
- Étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en 86.88.36
- Sensibilité → Examen microscopique de
prélèvement du système nerveux et du
liquide céphalo - rachidien , 90.03
- De prélèvement d ' autre site spécifié ,
91.83
- De prélèvement de glande endocrine ,
non classé ailleurs , 90.13
- De prélèvement de l ' oeil , 90.23
- De prélèvement de l ' oreille , du nez ,
de la gorge et du larynx , 90.33
- De prélèvement de la rate et de la
moelle osseuse , 90.63
- De prélèvement de la trachée , des
bronches , de la plèvre , du poumon et
autre prélèvement thoracique et
expectoration , 90.43
- De prélèvement de la vessie , de l ' urètre
, de la prostate , de la vésicule
séminale , du tissu périvésical , d ' urine
et de sperme , 91.33
- De prélèvement de lymphes et de
ganglion lymphatique , 90.73
- De prélèvement de peau et d ' autre
tégument , 91.63
- De prélèvement de plaie opératoire ,
91.73
- De prélèvement de site non spécifié ,
91.93
- De prélèvement du foie , des voies
biliaires et du pancréas , 91.03
- De prélèvement du péritoine et du
rétropéritoine , 91.13
- De prélèvement du rein , de l ' urètre
, du tissu périrénal et périurétéral ,
91.23
- De prélèvement du système musculo -
squelettique et de liquide d ' articulation ,
91.53
- De prélèvement du tractus digestif
inférieur et matières fécales , 90.93
- De prélèvement du tractus gastro -
intestinal supérieur et produit de
vomissement , 90.83
- De prélèvement du tractus génital
féminin , 91.43
- Du sang , 90.53
- Tête → Couverture étendue de tissu
mou par des kératinocytes obtenus en
86.88.10

CUM → Cysto urographie mictionnelle (
87.77

Cunéiforme**Cunéiforme –suite**

- → Ostéotomie 77.20
- Astragale → Ostéotomie 77.28.10
- Calcanéum → Ostéotomie 77.28.20
- Clavicule
- - → Ostéotomie 77.21.11
- - Omoplate côtes sternum , SAP →
Ostéotomie 77.21.00
- - , autre → Ostéotomie 77.21.99
- Col fémoral → Ostéotomie 77.25.10
- Côte → Ostéotomie 77.21.20
- Fémur → Ostéotomie 77.25.00
- - 77.25.99
- Foie
- - →
- - - Hépatectomie partielle ,
hépatectomie partielle percutanée (excision
locale , résection d ' endokyste , résection
50.22.10
- - - Résection 50.22
- - Chirurgie ouverte → Hépatectomie
partielle , résection 50.22.30
- - Laparoscopie → Hépatectomie partielle
, résection 50.22.31
- Humérus → Ostéotomie 77.22
- Langue → Biopsie 25.02
- Omoplate → Ostéotomie 77.21.10
- Os de la face , SAP → Autre ostéotomie
77.29.00
- - Carpe métacarpe → Ostéotomie 77.24
- - De la face , autre → Autre ostéotomie
77.29.99
- - Métatarse → Ostéotomie 77.28.40
- - Pelvien → Ostéotomie 77.29.30
- - Tarse
- - - → Ostéotomie 77.28.30
- - - Métatarse , SAP → Ostéotomie
77.28.00
- - - , autre → Ostéotomie 77.28.99
- - Ovaire
- - - Résection 65.22
- - Laparoscopie → Résection 65.24
- - Partie fémur → Ostéotomie 77.25.20
- - Paupière → Résection 08.24
- - Péroné → Ostéotomie 77.27.20
- - Phalanges
- - Main → Ostéotomie 77.29.10
- - Pied → Ostéotomie 77.29.40
- Radius cubitus → Ostéotomie 77.23
- Rein → Résection 55.4
- Rotule → Ostéotomie 77.26
- Sternum → Ostéotomie 77.21.21
- Tibia
- - → Ostéotomie 77.27.10
- - Péroné → Ostéotomie 77.27.00
- - - 77.27.99
- - Vertèbre → Ostéotomie 77.29.20
- - Vessie → Résection 57.6
- - Wedge thoracoscopique → Résection
32.20

**Cuneiforme → Réparation entropion
ectropion avec résection 08.43**

Cupule

- Acétabulaire → Changement liner ou de
00.71
- Fémorale → Arthrotomie ablation de
prothèse , hanche , ablation de
80.05.10

Curage médiastinal → Pneumonectomie (
avec 32.5

Cure

- Anévrisme vaisseau coronaire → Réparation (36.91
- Chevauchement orteil → 77.58
- Déformation orteil → excision , arthrodèse ou 77.58
- Désensibilisation → 94.33
- Éventration
 - - → 53.51
 - - Prothèse → 53.61
- Fistule artérielle veineuse → Réparation (36.99
- Gastroschisis
 - - → 54.71.00
 - - - 54.71.99
- Transplant prothèse → 54.71.10
- Hallux valgus résection articulaire suivie d ' insertion de prothèse → 77.59
- Hernie
 - - → réparation (53.9
 - - Diaphragmatique thoracique → 53.8
 - - Discale → 80.51
 - - Inguinale unilatérale → 53.0
 - - Omphalique → 53.4
 - - Parasternale → Réparation (53.82
- Hypotonie tissu face * → 86.81
- Maladie Peyronie → 64.42
- Orteil
 - - Griffe → 77.57
 - - Marteau
 - - - → 77.56
 - - - Filletting → 77.56
 - - Relevé cockup toe) → 77.58
- Pied bot → 83.84
- Quintus varus exostosectomie ostéotomie → 77.54
- Urétrorècle →
 - - Colporaphie antérieure (avec 70.51
 - - Colporaphie antérieure (avec 70.54

Curetage

- → Dilatation et 68.23
- Abcès → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec 22.9X.22
- Cérébral → 01.59
- Cryochirurgie électrocoagulation énucléation de l ' oreille externe → Cautérisation , coagulation , 18.29
- Diagnostique utérus → Dilatation et 69.09
- Moelle épinière méninge rachidienne → 03.4
- Nerf périphérique → 04.07
- Paupière → 08.20.10
- Réseau trabéculaire → circulation intra - oculaire par aspiration et 12.59.11
- Utérin
 - - Accouchement avortement → Dilatation et 69.02
 - - Interruption grossesse → Dilatation et 69.01
- Utérus
 - - -
 - - - Aspiration 69.59
 - - - Dilatation et 69.09
 - - - Accouchement avortement → Aspiration 69.52
 - - - Interruption grossesse → Aspiration 69.51

Cutané

- →

Cutané –suite

- → –suite

- - Injection tatouage lésion ou de défaut 86.02
- - Ligature appendice 86.26
- - Reconstruction paupière lambeau ou greffe 08.61.00
 - - - 08.61.10
- Libre → Réparation plastique du pharynx , avec lambeau muqueux local ou 29.4X.10
- Localisation sein → Ablation d ' expanseur 86.05
- Os → Technique cocked - hat [lambeau 82.69
- Sein → Lambeau 85.84
- Sous-cutané →
 - - Destruction
 - - - Étendue de lésion ou tissu 86.3X.20
 - - - Lésion ou tissu 86.3X.29
 - - Excision destruction locale de lésion ou de tissu 86.3X.00
 - - - Locale de lésion ou de tissu 86.3X.99
 - - - Locale de lésion ou tissu 86.3X.10

Cutanée

- →

- - Ablation matériel fixation interne ou de fixation externe avec incision 78.6
- - Excision radicale lésion 86.4X.00
 - - - 86.4X.99
- Fermeture
 - - - Chirurgicale ouverte de fistule vésico - 57.84.20
- - Fistule
 - - - Broncho - pleuro - 34.73
 - - - Uréthro - 58.43.20
- - Fistulectomie broncho - 33.42
- - Formation
 - - - Uréthro iléostomie 56.51.00
 - - - - 56.51.99
 - - - Urétérostomie 56.61.00
 - - - - 56.61.99
- - Implant matrice 86.67
- - Ostéotomie horizontale branche montante par ponction 76.61
- - Reconstruction
 - - - Mamelon greffe 85.87.11
 - - - Paupière
 - - - - Greffe 08.61.11
 - - - - Lambeau ou greffe 08.61.99
 - - - Révision
 - - - - Plastie 86.89.89
 - - - - Uréthro iléostomie 56.52.00
 - - - - - 56.52.99
 - - - - Urétérostomie 56.62
 - - - Section pédicule lambeau après plastie 86.89.19
- Avant-bras
 - - -
 - - - Révision plastie 86.89.84
 - - - Section pédicule de lambeau après plastie 86.89.14
 - - - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion 86.4X.24
 - - - Main contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.13
- Bras coude
 - - → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.13
 - - Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.23

Cutanée –suite

- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.19
- Cou
 - - → Section pédicule de lambeau après plastie 86.89.11
- - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.11
- - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion 86.4X.21
- Cuisse genou → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.1A
- Épaule aisselle
 - - → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.12
- - Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.22
- - - De peau → Excision radicale de lésion 86.4X.26
- Fesses
 - - → Section pédicule de lambeau après plastie 86.89.18
- - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion 86.4X.2A
- Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.29
- Interposition intestinale conduit
 - - → Révision d ' urétéro - iléostomie 56.52.10
- - Stomie non continente) , autre voie d ' abord → Formation d ' urétéro - iléostomie 56.51.12
- Jambe pied → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.1B
- Laparoscopie → Fermeture fistule vésico - 57.84.21
- Lèvre
 - - → Section pédicule de lambeau après plastie 27.59.50
- - Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 27.44.20
- Main
 - - -
 - - - Révision plastie 86.89.85
 - - - Section pédicule de lambeau après plastie 86.89.15
 - - - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion 86.4X.25
- Membre
 - - → traction 93.46
- Inférieur
 - - - → Révision de plastie 86.89.88
- - - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.18
- - - Greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.2B
- Paroi thoracique abdomen dos → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.16
- Région
 - - Abdominale greffe transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.27
- - Inguino génitale
 - - - → Section de pédicule de lambeau après plastie 86.89.17
- - - Fesses , avec contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.17
- - - - → Révision de plastie 86.89.87
- - - Greffe ou transposition de peau → Excision radicale de lésion 86.4X.28

Cutanée – suite

- Réservoir intestinal stomie continente)
→ Formation d ' urétéro - iléostomie 56.51.30
-) → Révision d ' urétéro - iléostomie 56.52.20
- Septum paroi latérale nez → Contrôle d ' épistaxis , par excision de muqueuse nasale et greffe 21.07
- Tête
- - -
- - - Révision plastie 86.89.80
- - - Section pédicule de lambeau après plastie 86.89.10
- - - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion 86.4X.10
- - - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion 86.4X.20
- Tissu mou extenseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous 86.93
- Transformation dérivation urinaire supravésicale → Formation d ' urétéro - iléostomie 56.51.20
- - - Formation d ' autre urétérostomie 56.61.20
- Urétéro iléocutanéostomie conduit iléal] ou urétéro - colocolutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte → Formation d ' urétéro - iléostomie 56.51.10
- - -] ou urétéro - colocolutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie → Formation d ' urétéro - iléostomie 56.51.11
- Urétérocutanéostomie transurétérocutanéostomie laparoscopie → Formation d ' autre urétérostomie 56.61.10

Cutanéopératoire

- → Création fistule 54.93
- Cathéter demeure → Autres opérations de la région abdominale , révision de fistule 54.99.40
- - - Autres opérations de la région abdominale , excision ou fermeture de fistule 54.99.41

CVVH anticoagulation

- Héparine anticoagulation , SAP → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.70
- - : jusqu ' à 24 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.71
- - : plus d ' heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.79
- - : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.74
- - : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.72
- - : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.75
- - : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.73

CVVH anticoagulation – suite

- Substances , SAP → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.80
- - : jusqu ' à 24 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.81
- - : plus d ' heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.89
- - : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.84
- - : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.82
- - : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.85
- - : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.83

CVVHD anticoagulation

- Héparine anticoagulation , SAP → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.30
- - : jusqu ' à 24 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.31
- - : plus d ' heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.39
- - : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.34
- - : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.32
- - : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.35
- - : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.33
- Substances , SAP → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.40
- - : jusqu ' à 24 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.41
- - : plus d ' heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.49
- - : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.44
- - : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.42
- - : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.45
- - : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.43

CVVHDF anticoagulation

CVVHDF anticoagulation – suite

- Héparine anticoagulation , SAP → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.C0
- - : jusqu ' à 24 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.C1
- - : plus d ' heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.C9
- - : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.C4
- - : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.C2
- - : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.C5
- - : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.C3
- Substances , SAP → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.D0
- - : jusqu ' à 24 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.D1
- - : plus d ' heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.D9
- - : plus de 144 heures à 264 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.D4
- - : plus de 24 heures à 72 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.D2
- - : plus de 264 heures à 432 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.D5
- - : plus de 72 heures à 144 heures → Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [39.95.D3

Cyberknife → VMAT tomothérapie , 92.24.25

Cryochirurgie → 12.72

Cryodialyse → 12.55

Cryodermatite → 12.71

Cryochirurgie → Test effort cardiovasculaire avec 89.43

Cryochirurgie → 12.73

Cryochirurgie → Rayon particules (92.33

Cylindres mise place pompe réservoir dans le pénis → Insertion de 64.97

Cyphose

- 1 corps vertébral → Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de 78.49.21
- - Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de 78.49.26
- 2 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de 78.49.22

Cyphose –suite

- 2 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de –suite
- Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de 78.49.27
- 3 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de 78.49.23
- Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de 78.49.28
- 4 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de 78.49.24
- Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de 78.49.2A
- 5 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de 78.49.25
- →
- Ostéotomie colonne vertébrale et spondylodèse polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de 78.49.36
- - Et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu - Yau - Leong) (p. ex. lors de 78.49.37
- - Et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico - thoracique (p. ex. selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de 78.49.38
- Remplacement corps vertébral (p. ex. lors de 78.49.20
- - (p. ex. lors de 78.49.29
- Correction
- Dorsale libération ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.33
- - → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.34
- Dorso ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.35
- Greffe antérieure → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.31
- Kyphectomie p. ex. selon Lindseth - Selzer) → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.32

Cystectomie

- Partielle
- - → 57.6X.00
- - 57.6X.99
- Chirurgicale ouverte néo - implantation d ' uretère → 57.6X.10
- - - implantation unilatérale ou bilatérale d ' uretère → 57.6X.12
- Laparoscopie néo implantation d ' uretère → 57.6X.11
- - Unilatérale ou bilatérale d ' uretère → 57.6X.13
- Résection supra trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte , sans néo - implantation d ' uretère → 57.6X.20
- - Ou subtotale chirurgicale ouverte , avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d ' uretère → 57.6X.22
- - Ou subtotale par laparoscopie , avec néo - implantation unilatérale ou bilatérale d ' uretère → 57.6X.23

Cystectomie –suite

- Partielle –suite
- Résection supra trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte , sans néo - implantation d ' uretère → –suite
- - Ou subtotale par laparoscopie , sans néo - implantation d ' uretère → 57.6X.21
- Radicale
- - → 57.71.00
- - 57.71.99
- Chirurgicale ouverte
- - Femme , sans urétrectomie → 57.71.30
- - - , avec urétrectomie → 57.71.40
- - Homme , sans urétrectomie → 57.71.10
- - - , avec urétrectomie → 57.71.20
- - Éviscération pelvienne exentération) chirurgicale ouverte chez l ' homme → 57.71.50
- -) par laparoscopie chez l ' homme → 57.71.51
- Laparoscopie
- - Femme urétrectomie → 57.71.31
- - - → 57.71.41
- - Homme , sans urétrectomie → 57.71.11
- - - , avec urétrectomie → 57.71.21
- Simple
- Chirurgicale ouverte
- - Femme → Autre cystectomie totale , 57.79.20
- - Homme → Autre cystectomie totale , 57.79.10
- Laparoscopie
- - Femme → Autre cystectomie totale , 57.79.21
- - Homme → Autre cystectomie totale , 57.79.11
- Totale
- - → Autre 57.79.00
- - Autre 57.79.99
- Cystectomie simple
- - Chirurgicale ouverte chez l ' homme → Autre 57.79.10
- - - Ouverte chez la femme → Autre 57.79.20
- - Laparoscopie chez l ' homme → Autre 57.79.11
- - - Chez la femme → Autre 57.79.21

Cystique

- →
- Endoscopie voies biliaires par incision des canaux , de la vésicule biliaires ou par le moignon 51.19.20
- Excision
- - Hygroma 40.29
- - Moignon 51.61
- Persistant → Excision canal 51.61

Cysto

- Urétrographie rétrograde → 87.76
- Urétroplastie plastie col vésical → 57.85
- Urétroscopie biopsie urétérale → 56.33
- Urographie mictionnelle CUM → 87.77

Cystocèle

- → Réparation de 70.51
- Greffon prothèse → Réparation de 70.54
- Rectocèle
- - → Réparation de 70.50

Cystocèle –suite

- Rectocèle –suite
- - Greffon prothèse → Réparation de 70.53

Cystocolique → Anastomose 57.88**Cystographie**

- → Autre 87.77
- Mammaire gazeuse ou à l ' aide d ' un produit de contraste → 87.37

Cystolithotomie → 57.19**Cystométrogramme → 89.22****Cystopexie → 57.89****Cystoscopie**

- → Autre 57.32
- Conduit iléal → Endoscopie (56.35
- Contrôle hémorragie prostatique → 60.94
- Orifice artificiel stomie → 57.31
- Transurétrale → 57.32

Cystostomie

- →
- Enlèvement sonde de 97.63
- Fermeture de 57.82
- Irrigation de 96.47
- Remplacement sonde de 59.94
- Fermée → 57.17
- Percutanée
- - → 57.17
- Suprapubienne → 57.17
- Suprapubienne → Autre 57.18

Cystotomie

- → Autre 57.19.00
- Autre 57.19.99
- Cystotomie haute
- Extraction
- - Calcul → Autre 57.19.21
- - Corps étranger → Autre 57.19.22
- Mesures → Autre 57.19.20
- Vidange tamponnade vésicale → Autre 57.19.23
- Extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul urinaire → Autre 57.19.10
- De corps étranger → Autre 57.19.11
- Haute
- Extraction
- - Calcul → Autre cystotomie , 57.19.21
- - Corps étranger → Autre cystotomie , 57.19.22
- Mesures → cystotomie , 57.19.20
- Vidange tamponnade vésicale → Autre cystotomie , 57.19.23

Cystourétopexie muscle releveur → 59.71**Cytokines → Thérapie par 99.28.12****Cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , frottis de Papanicolaou , 90.06**

- De prélèvement d ' autre site spécifié , frottis de Papanicolaou et 91.86
- De prélèvement de glande endocrine , non classé ailleurs , frottis de Papanicolaou , 90.16
- De prélèvement de l ' oeil , frottis de Papanicolaou , 90.26
- De prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du larynx , frottis de Papanicolaou , 90.36

Cytologie enrobée – Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo-rachidien , frottis de Papanicolaou , –suite

- De prélèvement de la rate et de la moelle osseuse , frottis de Papanicolaou , 90.66
- De prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , frottis de Papanicolaou , 90.46
- De prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu pérvésical , d ' urine et de sperme , frottis de Papanicolaou et 91.36
- De prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique , frottis de Papanicolaou , 90.76
- De prélèvement de peau et d ' autre tégument , frottis de Papanicolaou et 91.66
- De prélèvement de plaie opératoire , frottis de Papanicolaou et 91.76
- De prélèvement de site non spécifié , frottis de Papanicolaou et 91.96
- De prélèvement du foie , des voies biliaires et du pancréas , frottis de Papanicolaou et 91.06
- De prélèvement du péritoine et du rétropéritoine , frottis de Papanicolaou et 91.16
- De prélèvement du rein , de l ' uretère , du tissu périrénal et périurétéral , frottis de Papanicolaou et 91.26
- De prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , frottis de Papanicolaou et 91.56
- De prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales , frottis de Papanicolaou , 90.96
- De prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , frottis de Papanicolaou , 90.86
- De prélèvement du tractus génital féminin , frottis de Papanicolaou et 91.46
- Du sang , frottis de Papanicolaou , 90.56

Cytologique – Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec brossage pour prélèvement 33.24.12

Cytopathologique – Examen 89.83

- Immunohistochimie prélèvement 89.85
- Pathologie moléculaire de prélèvement 89.87

Cytoponction ponction ganglionnaire – 40.19

Cytoréducteur – Effet 93.96

Cytotoxique tétracycline – Injection agent 34.92

Cytotoxiques immunomodulateurs

- – Instillation de matériaux 99.28.08
- - Matériaux 99.28.00
- Artérielle – Instillation locorégionale de matériaux 99.28.07
- Bassinet – Instillation de matériaux 99.28.06
- Cavité pleurale – Instillation de matériaux 99.28.03
- Intracérébrale – Instillation de matériaux 99.28.02

Cytotoxiques immunomodulateurs –suite

- Intrapéritonéale – Instillation de matériaux 99.28.04
- Intrathécale – Instillation de matériaux 99.28.01
- Vessie – Instillation de matériaux 99.28.05

Dacryoadénectomie

- Partielle → Autre 09.22
- Totale → 09.23

Dacryocystographie contrastée → 87.05**Dacryocystorhinostomie** → 09.81**Dacryorhinostomie plastique** → 09.81**Damus Kay Stansel** → Shunt d ' artère systémique à pulmonaire, opération de 39.0X.24**Danforth** → Opération de 73.8**DCI**

- Induction arythmie → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur implanté (37.20.13
- Possibilité surveillance distance → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur implanté (37.20.22

Dé rotation

- Col fémoral → Ostéotomie de (77.35.10
- Os
- Bassin → Ostéotomie de (77.39.30
- Carpe et du métacarpe → Section osseuse, ostéotomie de (77.34.10
- Tarse → Ostéotomie de (77.38.10
- Partie fémur → Ostéotomie de (77.35.20
- Péroné → Ostéotomie de (77.37.20
- Phalanges main → Ostéotomie de (77.39.10
- Tibia → Ostéotomie de (77.37.10
- Valgisante varisante tibia → Ostéotomie de (77.37.11

Débit

- → Ultrasons intravasculaires (IVUS) de vaisseaux coronaires, sans mesure de 00.24.10
-) de vaisseaux coronaires, avec mesure de 00.24.11
- Axial → Système assistance cardiaque à 37.66
- Cardiaque
- - - - - Scan étude de fonction du 92.05
- - - - - Indicateur thermomodulation → Monitoring de 89.68
- - - - - Technique
- - - - - Monitoring de 89.68
- - - - - Consommation oxygène → Monitoring du 89.67
- Constant
- - - - - Mue pression gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à 86.06.11
- - - - -) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à 86.06.21
- - - - -) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à 86.08.21
- - - - -) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à 86.08.11
- - - - - Perfusion intrathécale intraventriculaire de médicament → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à 00.98.11

Débit –suite

- Constant –suite
- - - - - Profil journalier variable → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à 00.98.10
- Dose
- - - - - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, faible 92.29.11
- - - - - Par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, haut 92.29.13
- - - - - Par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, faible 92.29.21
- - - - - Par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, haut 92.29.23
- - - - - Pulsé pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, 92.29.12
- - - - - Rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, 92.29.22

Débridement

- → 86.28
- - - - - Excision destruction locale de lésion articulaire, 80.80.11
- Articulation
- - - - - Acromioclaviculaire → 80.81.20
- - - - - Coude → 80.82.11
- - - - - Coxo fémorale → 80.85.11
- - - - - Genou → 80.86.11
- - - - - Glénohumérale → 80.81.10
- - - - - Métatarsophalangienne → 80.88.20
- - - - - Orteil → 80.88.30
- - - - - Pied → Autre 80.88.40
- - - - - Poignet → 80.83.11
- - - - - Sacro iliaque → 80.89.21
- - - - - Sous-talaire → 80.87.21
- - - - - Sternoclaviculaire → 80.89.11
- - - - - Talo crurale → 80.87.11
- Articulations
- - - - - Carpe → 80.84.10
- - - - - Main doigt → 80.84.20
- - - - - Blessure infection brûlure excision → 86.28
- - - - - Brûlure hydrothérapie → 93.33
- - - - - Chirurgical blessure infection brûlure * → 86.28
- - - - - Clavicule omoplate → 77.61.20
- - - - - Colonne vertébrale → 77.69.21
- - - - - Contusion cérébrale → excision de tissus ou de lésion du cerveau, 01.59.12
- - - - - Crâne → 01.25
- - - - - Dent → Détartrage polissage et 96.54
- - - - - Étendu plaie infection brûlure, par excision, tête (sauf lèvre et bouche) → 86.22.10
- - - - - , par excision, autre site → 86.22.19
- - - - - , par excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, autre site → 86.22.29
- - - - - , par excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, membre inférieur → 86.22.28

Débridement –suite

- Étendu plaie infection brûlure, par excision, tête (sauf lèvre et bouche) → -suite
- - - - - , par excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, région inguino - génitale → 86.22.27
- - - - - , par excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, tête (sauf lèvre) → 86.22.20
- - - - - , par excision, membre inférieur → 86.22.18
- - - - - , par excision, région inguino - génitale → 86.22.17
- - - - - Fémur → 77.65.20
- - - - - Fracture
- - - - - Compiquée crâne → 02.02
- - - - - Ouverte
- - - - - → 79.60
- - - - - Complexe → 79.6
- - - - - Fémur → 79.65
- - - - - Humérus → 79.61
- - - - - Os spécifié, sauf os de la face → 79.69
- - - - - Carpe et du métacarpe → 79.63
- - - - - Tarse et du métatarse → 79.67
- - - - - Phalange
- - - - - Main → 79.64
- - - - - Pied → 79.68
- - - - - Radius cubitus → 79.62
- - - - - Tibia péroné → 79.66
- - - - - Greffe excision os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) → Greffe osseuse avec 78.0
- - - - - Humérus → 77.62.20
- - - - - Lambeau pédiculé → 86.75
- - - - - Lésion articulaire → 80.89.41
- - - - - Moelle épinière méninge rachidienne → 03.4
- - - - - Muscle → 83.45
- - - - - Nerf périphérique → 04.07
- - - - - Ongle matrice repli d ' ongle → 86.27
- - - - - Os
- - - - - Bassin → 77.69.22
- - - - - Carpe métacarpe → 77.64.20
- - - - - Métatarse → 77.68.21
- - - - - Tarse → 77.68.20
- - - - - Paroi abdominale → 54.3
- - - - - Péroné → 77.67.21
- - - - - Phalanges
- - - - - Main → 77.69.20
- - - - - Pied → 77.69.23
- - - - - Plaie infection brûlure excision, SAP → 86.22.00
- - - - - , autre → 86.22.99
- - - - - , membre inférieur → Autre 86.22.98
- - - - - , région inguinale et génitale → Autre 86.22.97
- - - - - , tête (sauf lèvre et bouche) → Autre 86.22.90
- - - - - Radius cubitus → 77.63.20
- - - - - Rotule → 77.66.20
- - - - - Symphyse → 80.89.30
- - - - - Tibia → 77.67.20

Décalcification → 35.12.99

- 35.13.99
- 35.14.99
- Réparation valve aortique, 35.11.99

Décapsulation rein → 55.91**Décélularisé** → Alloderme 86.67

Déchirure

- Diaphragme → Suture d ' une 34.82
- Obstétricale
- - Ancienne
- - - Col utérin → Réparation de 67.69
- - - Rectum → Réparation de 48.79
- - - Urètre → Réparation de 58.49
- - - Utérus → Réparation de 69.49
- - - Vessie → Réparation de 57.89
- - Récente
- - - → Réparation d ' autre 75.69
- - - Col utérin → Réparation de 75.51
- - - Corps utérin → Réparation de 75.52
- - - Rectum sphincter anal → Réparation de 75.62
- - - Utérus → Réparation de 75.50
- - - Vessie et de l ' urètre → Réparation de 75.61
- Rétine
- - → réparation de 14.39.00
- - - De 14.39.99
- - Cryothérapie → Réparation de 14.32
- - Diathermie → Réparation de 14.31
- - Liquides lourds → Réparation de 14.39.10
- - Photocoagulation
- - - Laser → Réparation de 14.34
- - - Type non-spécifié → Réparation de 14.35
- - - Xénon → Réparation de 14.33

Décision médicale quant indication d ' une transplantation → Autre évaluation et 89.07.99

Décollée → Correction chirurgicale oreille 18.5

Décollement

- Épiphysaire
- - → Réduction
- - - Fermée de 79.40
- - - Ouverte de 79.50
- - Fémur → Réduction fermée de 79.45
- - - Ouverte de 79.55
- - Humérus → Réduction fermée de 79.41
- - - Ouverte de 79.51
- - Os
- - - → Réduction ouverte de 79.59.00
- - - - Réduction ouverte de 79.59.99
- - - Os de la face → Réduction fermée de 79.49
- - Péroné
- - - Distal → Réduction ouverte de 79.56.21
- - - Proximal → Réduction ouverte de 79.56.20
- - Radius
- - - Cubitus → Réduction fermée de 79.42
- - - - Réduction ouverte d ' autre 79.52.20
- - - - Réduction ouverte de 79.52.00
- - - - Réduction ouverte de 79.52.99
- - - Distal → Réduction ouverte de 79.52.10
- - Rotule → Réduction ouverte de 79.59.10
- - Tibia
- - - Distal → Réduction ouverte de 79.56.11
- - - Péroné → Réduction fermée de 79.46
- - - - Réduction ouverte de 79.56.00
- - - - Réduction ouverte de 79.56.99

Décollement –suite

- Épiphysaire –suite
- - Tibia –suite
- - - Proximal → Réduction ouverte de 79.56.10
- - Rétine
- - - → réparation de 14.59.00
- - - De 14.59.99
- - Cryothérapie → Réparation de 14.52
- - Diathermie → Réparation de 14.51
- - Endotamponnade gaz → Réparation de 14.59.11
- - Indentation sclérale → Autre réparation de 14.49
- - Liquides lourds → Réparation de 14.59.10
- - Photocoagulation
- - - Laser → Réparation de 14.54
- - - Type non-spécifié → Réparation de 14.55
- - - Xénon → Réparation de 14.53

Décompensé

- 2
- - 5 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou 00.95.21
- - Traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou 00.95.20
- - 5 10 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou 00.95.22
- - Traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou 00.95.29

Décompression

- -
- - - Chambre de 93.97
- - Craniectomie avec 01.25.10
- - Craniotomie avec 01.24.10
- - Insertion tube cholédochohépatique pour 51.43
- - Intubation voies biliaires pour 51.43
- - Sonde Miller Abbott (pour 96.08
- - Système interépineux de 84.80
- - Anus imperforé → 48.0
- - Canal rachidien → Autre 03.09.91
- - Chirurgicale intestin p. ex. cas d ' iléus) → 46.99.10
- - Crânienne → 01.24
- - Extracrânienne nerf crânien → Autre 04.42.20
- - Fracture crânienne → 02.02
- - Intestin → 46.99.10
- - Intracrânienne nerf crânien → Autre 04.42.10
- - Labyrinthe → 20.79
- - Laminectomie → 03.09
- - Laminotomie → 03.09
- - Nerf
- - - → Mastoïdectomie libération du canal fascial , sans 20.42.10
- - - Du canal fascial , avec 20.42.11
- - Bras →
- - - Lyse d ' adhérences ou 04.49.12
- - - Transposition avec neurolyse et 04.6X.72
- - Cérébral extracrânien → Transposition avec neurolyse et 04.6X.70

Décompression –suite

- Nerf –suite
- - Crânien → Autre 04.42.00
- - - Autre 04.42.99
- - Épaule → lyse d ' adhérences ou 04.49.11
- - Ganglion périphérique , autre → Autre lyse d ' adhérences ou 04.49.99
- - - → Autre lyse d ' adhérences ou 04.49.00
- - Jambe → lyse d ' adhérences ou 04.49.15
- - Main →
- - - Lyse d ' adhérences ou 04.49.13
- - - Transposition avec neurolyse et 04.6X.73
- - Pied → lyse d ' adhérences ou 04.49.16
- - Tronc membre inférieur → Transposition avec neurolyse et 04.6X.74
- - Nucléoplastie → destruction disque intervertébral , 80.59.30
- - Osseuse orbite → 16.98.20
- - Plexus
- - Brachial
- - - → lyse d ' adhérences ou 04.49.10
- - - Nerf de l ' épaule → Transposition avec neurolyse et 04.6X.71
- - Lombosacrée aine et du plancher pelvien → Autre lyse d ' adhérences ou 04.49.14
- - Racine nerf
- - Spinal niveau → Avec 80.51
- - Trijumeau → 04.41
- - Structures canal rachidien → Autre exploration et 03.09.00
- - Autre exploration et 03.09.99
- - Thoracique
- - - → Myotomie pour 83.19
- - - Thoracic outlet syndrome) → Ténatomie pour 83.13

Décortication

- -
- - - Excision tissu cicatriciel) après 76.2X.11
- - Pleurodèse
- - - Chirurgicale ouverte , sans 34.6X.11
- - - - , avec 34.6X.12
- - - Thoracoscopie , sans 34.6X.21
- - - - , avec 34.6X.22
- - Méninges cérébrales → 01.51
- - Os face → 76.2X.10
- - Pulmonaire
- - - → 34.51
- - Thoracoscopique → 34.52
- - Rein → 55.91
- - Stripping corde vocale thyroïdotomie → 30.09.11
- - - → 30.09.21

Décrire comme

- Complète → Consultation , 89.07.00
- Étant limitée → Consultation , 89.06

Décrire comme étant

- Brèves → Anamnèse et expertise , 89.01
- Complètes → Anamnèse et expertise , 89.03
- Limitées → Anamnèse et expertise , 89.02

Défaut

- Arc neural → Réparation de 03.59
- Coussinets

Défaut –suite

- Coussinets –suite
- Endocardiques canal AV), avec prothèse → Réparation de 35.54
- Indocardiques canal AV) → Autre réparation non précisée de 35.73
- Cristallin colle tissulaire → Fermeture de 13.93
- Cutané → Injection tatouage de lésion ou de 86.02
- Fascia
- → Recouvrement de 83.89.29
- Avant-bras → Recouvrement de 83.89.23
- Bras coude → Recouvrement de 83.89.22
- Épaule aisselle → Recouvrement de 83.89.21
- Membre inférieur → Recouvrement de 83.89.26
- Paroi thoracique abdomen et dos → Recouvrement de 83.89.24
- Région inguino génitale et fesses → Recouvrement de 83.89.25
- Tête cou → Recouvrement de 83.89.20
- Foetal → Correction de 75.36
- Important complexe → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , 02.05.11
- Parole → Rééducation de 93.74
- Résultant patch synth. → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l ' oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du 35.82
- Simple → Insertion plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , 02.05.10
- Valvulaire associé communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (attaché au septum) → Réparation de 35.54
- Et interventriculaire , avec greffe de tissu → Réparation de 35.63
- Et interventriculaire → Réparation non précisée de 35.73

Défauts

- Coussinets endocardiques canal AV) , avec greffe de tissu → Réparation de 35.63
- Importants complexes
- Mandibule implants produits par CAD → Réparation de 76.43.12
- Os maxillaire par des implants CAD → Réparation de 76.92.31
- Simples
- Mandibule implants produits par CAD → Réparation de 76.43.11
- Os maxillaire implants CAD → Réparation de 76.92.30

Défécographie → 87.64

- IRM : 88.97.18

Déférens → Opacification vas 87.94**Déférent**

- →
- Ablation
- - - Ligature canal 63.84
- - - Valve canal 63.85
- - Anastomose épydidyme canal 63.83

Déférent –suite

- → –suite

- Biopsie cordon spermatique , épидидyme , canal 63.01
- Ecrasement canal 63.71
- Insertion valve canal 63.95
- Ligature canal 63.71
- Opérations cordon spermatique , épидидyme et canal 63.99
- Radiographie épидидyme vas 87.95
- Section canal 63.71
- Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique , l ' épидидyme et le canal 63.09
- Épидидyme →
- Réparation canal 63.89
- Suture lacération de canal 63.81
- Sectionné chirurgicalement → Reconstruction de canal 63.82

Déférentographie → 87.94**Défibrillateur**

- →
- BiV pacing avec 00.51
- Pacemaker BiV avec 00.51
- Recours technique pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de 37.77.19
- - - Pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de 37.77.80
- Réglage
- - - Couplage pace-maker ou de 37.75.20
- - - Sonde pace-maker ou de 37.75.10
- Remplacement d ' un 37.94.10
- - D ' un 37.94.19
- BiV → 00.51
- Biventriculaire → 00.51
- Capteur pression supplémentaire mesures non-invasives de la pression ventriculaire droite → Implantation de 37.94.04
- Cardiaque
- → Implantation remplacement de 37.94.00
- Automatique
- - AICD système total , autre → Implantation ou remplacement de 37.94.99
- - - Électrodes seules → Implantation de 37.95
- - - - → Remplacement de 37.97
- - - Générateur impulsions seul → Implantation de 37.96
- - - - Seul , à stimulation bicamérale → Remplacement de 37.98.11
- - - - Seul , à stimulation biventriculaire → Remplacement de 37.98.12
- - - - Seul , à stimulation univentriculaire → Remplacement de 37.98.10
- - - - Seul , autre → Remplacement de 37.98.99
- - - - Seul , SAP → Remplacement de 37.98.00
- - - Implantable AICD) → Contrôle de 89.49
- Interne → Stimulation biventriculaire sans 00.50
- - Biventriculaire avec 00.51
- Resynchronisation
- - Option surveillance à distance [CRT -D] → Implantation de 00.51.10
- - - Système intégral [CRT-D] , SAP → Implantation de 00.51.00

Défibrillateur –suite

- Cardiaque –suite
- - Resynchronisation –suite
- - - Système intégral [CRT-D] , SAP → Implantation de –suite
- - - - [CRT-D] , autre → Implantation de 00.51.99
- Cardioverteur implanté DCI
- Induction d ' arythmie → Contrôle cardiaque en présence de 37.20.13
- Possibilité de surveillance à distance → Contrôle cardiaque en présence de 37.20.22
- Compatible IRM → Utilisation d ' un pace-maker ou 00.58
- Dispositif cardiaque implantable → Révision ou déplacement de poche de pacemaker , 37.79
- Dissecteur électrochirurgical → Recours à une aide technique pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de 37.77.11
- Laser excimère → Recours à une aide technique pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de 37.77.10
- Pacemaker capteur électrode] → Réposition d ' électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (37.75
- Resynchronisation
- CRT-D
- - - → Changement de système de 00.54.11
- - - Lit du patient → Contrôle de dispositif de AICD ou 89.49
- Générateur impulsions seul [CRT-D] , SAP → Implantation ou remplacement de 00.54.00
- - [CRT-D] , autre → Implantation ou remplacement de 00.54.99
- - [CRT-D] → Implantation de 00.54.10
- - [CRT-D] → Remplacement de 00.54.12
- Stimulation
- Biventriculaire →
- - Implantation d ' un 37.94.03
- - Passage d ' un système de pace-maker à un système de 37.94.22
- - - D ' un système de pace-maker ou de défibrillateur à un système de 37.94.29
- - - Remplacement d ' un 37.94.12
- Double chambre → Implantation d ' un 37.94.02
- Simple chambre → Implantation d ' un 37.94.01
- Univentriculaire →
- - Passage d ' un système de pace-maker à un système de 37.94.20
- - - D ' un système de pace-maker à un système de 37.94.21
- - Remplacement d ' un 37.94.11
- Système
- Défibrillateur stimulation biventriculaire , autre → Passage d ' un système de pace-maker ou de 37.94.29
- Synchronisation enregistreur événements → Révision d ' un pace-maker , 37.89.10
- - - → Ablation de pace-maker , 37.89.50

Défibrillation

- → 99.62
- Dispositif → Contrôle seuil de 89.49

Dents –suite

- Articulations temporo mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des 87.04
- Gencive alvéoles → techniques diagnostiques concernant les 24.19

Denture → Adaptation de 99.97**Dénudation**

- Dentaire → 24.6
- Veineuse → 38.94

Dépendants sevrage thérapeutes qualifiés] , jusqu ' à 6 jours → Thérapie de motivation de patients 94.6A.10

- 14 à 20 jours → Thérapie de motivation de patients 94.6A.12
- 7 à 13 jours → Thérapie de motivation de patients 94.6A.11
- Moins 21 jours → Thérapie de motivation de patients 94.6A.13

Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 0 à 59 points de 89.13.20

- Intensive , 11041 à 13800 points de 89.13.40
- Intensive , 1105 à 1380 points de 89.13.27
- Intensive , 120 à 184 points de 89.13.22
- Intensive , 13801 à 16560 points de 89.13.41
- Intensive , 1381 à 1656 points de 89.13.28
- Intensive , 16561 à 19320 points de 89.13.42
- Intensive , 1657 à 1932 points de 89.13.29
- Intensive , 185 à 360 points de 89.13.23
- Intensive , 19321 points de 89.13.43
- Intensive , 1933 à 2208 points de 89.13.30
- Intensive , 2209 à 2484 points de 89.13.31
- Intensive , 2485 à 2760 points de 89.13.32
- Intensive , 2761 à 3220 points de 89.13.33
- Intensive , 3221 à 3680 points de 89.13.34
- Intensive , 361 à 552 points de 89.13.24
- Intensive , 3681 à 4600 points de 89.13.35
- Intensive , 4601 à 5520 points de 89.13.36
- Intensive , 5521 à 7360 points de 89.13.37
- Intensive , 553 à 828 points de 89.13.25
- Intensive , 60 à 119 points de 89.13.21
- Intensive , 7361 à 9200 points de 89.13.38
- Intensive , 829 à 1104 points de 89.13.26
- Intensive , 9201 à 11040 points de 89.13.39
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1 à 196 points de 89.13.60
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 11761 à 13720 points de 89.13.81
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1177 à 1470 points de 89.13.66

Dépense → Traitement complexe médecine intensive , 0 à 59 points de –suite

- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 13721 à 16660 points de 89.13.82
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1471 à 1764 points de 89.13.67
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 16661 à 19600 points de 89.13.83
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 1765 à 2058 points de 89.13.68
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 19601 points de 89.13.84
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 197 à 392 points de 89.13.61
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 2059 à 2352 points de 89.13.69
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 2353 à 2646 points de 89.13.70
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 2647 à 2940 points de 89.13.71
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 2941 à 3430 points de 89.13.72
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 3431 à 3920 points de 89.13.73
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 3921 à 4410 points de 89.13.74
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 393 à 588 points de 89.13.62
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 4411 à 4900 points de 89.13.75
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 4901 à 5880 points de 89.13.76
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 5881 à 6860 points de 89.13.77
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 589 à 784 points de 89.13.63
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 6861 à 7840 points de 89.13.78
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 7841 à 9800 points de 89.13.79
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 785 à 980 points de 89.13.64
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 9801 à 11760 points de 89.13.80
- Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , 981 à 1176 points de 89.13.65

Dépistage arythmies → Test provocation médicamenteux (pour le 89.59.20**Déplacé fracturé → Révision matériel de fixation 78.5****Déplacement**

- Chirurgical testicule abdominal → 62.99.20
- Mandibule distraction ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale → 76.63.21
- Massif facial
 - - → ostéotomie de 76.69.90
- Type Fort II ou Le Fort III , sans distraction → Ostéotomie de 76.69.10

Déplacement –suite

- Massif facial –suite
- Type Fort II ou Le Fort III , sans distraction → Ostéotomie de –suite
 - - - II , combinée avec autre ostéotomie , avec distraction → Ostéotomie de 76.69.21
 - - - III , avec distraction → Ostéotomie de 76.69.30
 - - - III , avec distraction → Ostéotomie de 76.69.20
 - - - III , combinée avec ostéotomie de type Le Fort I , avec distraction → Ostéotomie de 76.69.40
- Menton distraction → Ostéoplasie [ostéotomie] pour 76.63.12
- Poche
 - - Création nouvelle poche] de pace-maker ou de CRT-P → 37.79
 - - CRT-D → Révision ou 37.79
 - - Dispositif cardiaque → Révision ou 37.79.00
 - - - Révision ou 37.79.99
- Pacemaker défibrillateur dispositif cardiaque implantable → Révision ou 37.79
- Processus alvéolaire distraction horizontale après ostéotomie → 76.63.20

Déplétion cellulaire → 41.07

- 41.09

Dépôt calcaire bourse → Enlèvement de 83.03**Der A. mesenterialis → Resektion 38.36.16****Dérivation**

- -
- - Gastro entérostomie de 44.39
- - Gastroduodénostomie de 44.38
 - - - De 44.39
- - Gastroentérostomie de 44.38
- - Gastrogastrostomie de 44.38
 - - - De 44.39
- Artério veineuse → Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion canule intravasculaire à 39.42
- Bilio pancréatique estomac
- Selon Scopinaro , technique à ciel ouvert → 43.89.20
 - - - Scopinaro , par laparoscopie → 43.89.21
- Switch duodénal , technique à ciel ouvert → 43.89.30
- - Duodénal , par laparoscopie → 43.89.31
- Drainage liquide céphalo rachidien en une dérivation multiple → Conversion d ' une 02.99.20
- ECG →
- - Phonocardiogramme avec 89.55
- - Tracé pulsations de la carotide avec 89.56
- Externe → Transplantation uretère dans l ' iléon avec 56.51
- Gastrique Printen Mason → 44.31
- Liquide céphalo rachidien → Autre révision et enlèvement de 02.99.29
- Méninges rachidiennes → Autre 03.79
- Multiple → Conversion dérivation (drainage) de liquide céphalo - rachidien en une 02.99.20
- Shunt sousarachnoïde lombo
- - Péritonéal → 03.71
- - Urétéral → 03.72

Dérivation – suite

- Stimulation
- Monoculaire → Implantation ou remplacement de micro - électrode (s) temporaire (s) de 02.93.10
- Ou remplacement de micro - électrode (s) permanente (s) de 02.93.20
- Multiloculaire → Implantation ou remplacement de micro - électrode (s) temporaire (s) de 02.93.11
- Ou remplacement de micro - électrode (s) permanente (s) de 02.93.21
- Urètre → anastomose ou 56.79
- Urinaire
- Interne → 56.71
- Intestin
- → 56.71.00
- 56.71.99
- Transformation d ' une autre dérivation urinaire supravésicale → 56.71.20
- Supravésicale
- →
- Dérivation urinaire dans l ' intestin par transformation d ' une autre 56.71.20
- Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée par transformation d ' autre 56.51.20
- D ' autre urétérostomie cutanée par transformation d ' autre 56.61.20
- Vessie remplacement → Transformation chirurgicale ouverte d ' autre 57.87.20
- Par laparoscopie → Transformation d ' autre 57.87.21
- Ventriculo
- Auriculaire → 02.32
- Cave → 02.32
- Ventriculomastoïde → 02.31

Dermabrasion

- → 86.25.00
- 86.25.99
- Étendue → 86.25.10
- 86.25.20

Dermatologique

- Complexe multimodal Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) → Traitement 93.59.70
- Corps entier min. 2x par jour) → Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement 93.59.70
- Par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement 93.59.74
- Par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement 93.59.73
- Par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement 93.59.72
- Par jour) , balnéothérapie ou photothérapie → Traitement 93.59.71

Derme

- →
- Abrasion de 86.25
- Implant prothétique de 86.67
- Épiderme → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche 86.65.40
- Régénérant → 86.67

Dermique

- →
- Abrasion 86.25
- Remplacement permanent peau par matériel de remplacement 86.67.31
- Chimique → Abrasion 86.24
- Laser → Abrasion 86.25

Dermo adipeuse →

- Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération , greffe 16.65.10
- Insertion secondaire d ' implant oculaire , greffe 16.61.10
- Remplacement implant oculaire et greffe 16.62.20

Dermolipectomie → 86.83**Dernière →**

- Extraction
- Partielle siège avec forceps sur tête 72.51
- Totale siège avec forceps sur tête 72.53
- Forceps tête 72.6

Désarticulation

- Cheville → 84.13
- Coude → 84.06
- Doigt pouce → Amputation et 84.01
- Épaule → 84.08
- Genou → 84.16
- Hanche → 84.18
- Interscapulothoracique → 84.09
- Orteil → 84.11
- Poignet → 84.04
- Pouce → Amputation et 84.02
- Tête métatarse étendant proximale au sillon métatarso - phalangien de l ' avant - pied) → Amputation d ' un rayon du pied (84.11

Desault → Bandage de 93.59**Descendant → Endoscopie colon 45.24****Descendante**

- → 38.64
- Incision aorte 38.04.20
- Anastomose → Résection aorte 38.34.20
- Artère pulmonaire gauche Potts - Smith) → Anastomose entre aorte 39.0X.12
- Veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale 35.82

Descendante → Endartériectomie aorte 38.14.20**Descriptif langage parlé écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique 93.70.06****Désenbarrure fracture crânienne → 02.02****Désenbarure fragment osseux vertébral → 03.53****Désensibilisation → 99.12**

- Cure de 94.33

Désinfection sinus ethmoïdal plusieurs autres sinus nasaux → 22.9X.13**Désinsertion muscle tendon fascia , tête et cou → 83.19.20**

- , autre site → 83.19.29
- , avant-bras → 83.19.23
- , bras et coude → 83.19.22
- , épaule et aisselle → 83.19.21
- , membre inférieur → 83.19.26
- , paroi thoracique , abdomen et dos → 83.19.24
- , région inguino - génitale et fesses → 83.19.25

Désintégration calculs

- Ondes choc extracorporelles induites → 98.5
- Urinaires → 59.95

Désintoxication

- Alcoolisme → 94.62
- Réhabilitation et 94.63
- Combinée alcoolisme toxicomanie → 94.68
- Combinées alcoolisme toxicomanie → Réhabilitation et 94.69
- Toxicomanie → 94.65
- Réhabilitation et 94.66

Désobstruction

- →
- Exploration cholédoque pour autre 51.42
- Incision biliaire pour 51.49
- Transurétrale urètre bassinnet , SAP → 56.0X.00
- , autre → 56.0X.99
- , extraction de calcul urinaire → 56.0X.10
- , extraction de corps étranger → 56.0X.11

Dessous

- → Fusion niveau C2 ou en - 81.03
- Ou en - 81.33
- Ou en - 81.32
- Genou
- →
- Ajustement prothèse en 84.46
- Amputation en 84.15
- Amputation dessus genou → Conversion d ' amputation en 84.17

Dessus genou →

- Ajustement prothèse au - 84.45
- Amputation au - 84.17
- Supracondylienne au - 84.17
- Conversion amputation en dessous du genou en amputation au - 84.17

Destructeur canal rachidien → Injection d ' agent 03.8**Destruction**

- → Excision destruction lésion ou de tissu de l ' urètre par voie endoscopique , 58.31.11
- Abord → excision destruction locale de lésion ou tissu du rein , 55.39.29
- Canaux semi circulaires injection → 20.72.10
- Chirurgicale ouverte → excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein , 55.39.22
- Classée compris laser → 80.59
- Corps ciliaire → 12.74
- Cryochirurgie lésion tissu rectal → 48.34
- Cul-de-sac Douglas → 70.32.11
- Disque intervertébral
- → Autre 80.59.00
- Autre 80.59.99

Destruction –suite

- Disque intervertébral –suite
- - - Autre –suite
- - - Excision ou 80.50
- Ablation séquestre libre – Autre 80.59.10
- Décompression nucléoplastie – Autre 80.59.30
- Reconstruction implant discal à base cellulaire – Autre 80.59.50
- Reprise
- - Libération racinaire (radiculolyse) après récurrence – Autre 80.59.21
- - Récurrence – Autre 80.59.20
- Thermomodulation minimale invasive du collagène discal – Autre 80.59.40
- Éléments système conduction stimuli , par voie ouverte , SAP – Excision ou 37.33.10
- , par voie ouverte , autre – Excision ou 37.33.19
- , par voie ouverte , techniques d ' ablation pour le traitement de tachyarythmie – Excision ou 37.33.11
- Endoscopie lésion tissu du gros intestin – 45.43
- Endoscopique
- Lésion
- - Duodénum
- - - - Excision ou 45.30.00
- - - - Autre 45.30.29
- - - - Excision ou 45.30.99
- - - - Électrocoagulation , thermocoagulation ou cryocoagulation – 45.30.20
- - - Tissu de l ' oesophage , par électroablation , thermoablation ou cryoablation – Excision ou 42.33.20
- - - - Bronche , SAP – Excision ou 32.01.00
- - - - , autre – Excision ou 32.01.99
- - - - , thérapie photodynamique sous bronchoscopie – Excision ou 32.01.10
- - - - , traitement au laser sous bronchoscopie – Excision ou 32.01.12
- - - - , traitement avec beamer argon sous bronchoscopie – Excision ou 32.01.11
- - - - De l ' estomac , autre technique – Excision ou 43.41.29
- - - - De l ' oesophage , au laser – Excision ou 42.33.22
- - - - De l ' oesophage , autre technique – Excision ou 42.33.29
- - - - De l ' oesophage , thérapie photodynamique – Excision ou 42.33.21
- Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi , SAP – Excision ou 51.64.00
- - Biliaires ou du sphincter d ' Oddi , au laser – Excision ou 51.64.12
- - Biliaires ou du sphincter d ' Oddi , autre – Excision ou 51.64.99
- - Biliaires ou du sphincter d ' Oddi , autre technique – Excision ou 51.64.19
- - Biliaires ou du sphincter d ' Oddi , par électroablation , thermoablation ou cryoablation – Excision ou 51.64.10
- - Biliaires ou du sphincter d ' Oddi , thérapie photodynamique – Excision ou 51.64.11

Destruction –suite

- Envahissement épithélial chambre antérieure de l ' oeil – Excision ou 12.93
- Étendue lésion tissu cutané et sous-cutané – 86.3X.20
- Foetus – 73.8
- Ganglion Gasser – 04.05.20
- - Excision (et 04.05.00
- - (et 04.05.99
- Glande
- - Bartholin kyste – Excision ou autre 71.24
- - Salivair – 26.29.10
- Hémorroïdes cryothérapie – 49.44
- Injection canaux semi circulaires , l ' oreille interne et le vestibule – 20.72.13
- Labyrinthe injection – 20.72.14
- Laparoscopie – excision destruction locale de lésion ou tissu du rein , 55.39.23
- Laparoscopique lésion tissu de la vessie – Excision ou 57.58
- Large lésion tissu palais osseux , SAP – Excision ou 27.32.00
- - Osseux , autre – Excision ou 27.32.99
- Laser lésion tissu rectal – 48.33
- Lésion
- - Chorio rétinienne
- - - - Autre 14.29
- - - Cryothérapie – 14.22
- - - Diathermie – 14.21
- - - Implant radioactif – 14.27
- - - Photocoagulation au xénon – 14.23
- - - - Au laser – 14.24
- - - Radiothérapie de contact * – 14.21
- - - - - 14.26
- - Chorio-rétinienne photocoagulation type non-spécifié – Autres 14.25
- - Col utérin
- - Cautérisation – 67.32
- - Cryochirurgie – 67.33
- - Conjonctive – 10.32
- - Cornée
- - - - Autre 11.49.19
- - - - Ablation ou 11.49.00
- - - - Ou 11.49.99
- - - Coagulation laser – 11.49.10
- - Corps ciliaire excisionnelle – 12.43
- - Crânienne – Excision et 01.6X.00
- - Et 01.6X.99
- - Cul-de-sac – Excision ou 70.32.00
- - - Ou 70.32.99
- - Duodénum – Autre 45.32
- - Gros intestin – Autre 45.49
- - Hépatique – Autre 50.29.00
- - - Autre 50.29.99
- - Intestin grêle duodénum – Autre 45.34
- - Intranasale – 21.31.12
- - Iris
- - Cautérisation – 12.41
- - Cryothérapie – 12.41
- - Excisionnelle – 12.41
- - Photocoagulation – 12.41
- - Méninges rachidiennes – Excision ou 03.4X.21
- - Moelle épinière (intramédullaire) – Excision ou 03.4X.20
- - Et des méninges rachidiennes , autre – Excision ou 03.4X.29

Destruction –suite

- Lésion –suite
- - Moelle épinière (intramédullaire) – Excision ou –suite
- - - Méninges rachidiennes , SAP – Excision ou 03.4X.00
- - - - Rachidiennes , autre – Excision ou 03.4X.99
- - Oreille externe , SAP – Excision ou 18.29.00
- - - , autre – Excision ou 18.29.99
- - Ou du conduit auditif externe – 18.29.01
- - Os face – 76.2X.20
- - Paroi thoracique – Excision ou 34.4X.00
- - - 34.4X.40
- - - Excision ou 34.4X.99
- - Paupière – 08.25
- - Racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion intraspinal – Excision ou 03.4X.22
- - Rétine choroïde , SAP – 14.29
- - Sclérotique – Excision ou 12.84
- - Testicule – Excision ou 62.2
- - Tissu
- - - Anus , par endoscopie – Excision ou 49.31
- - - Bronche , SAP – Autre excision ou 32.09.00
- - - - , autre – Autre excision ou 32.09.99
- - - Canal pancréatique , par voie endoscopique – Excision ou 52.21
- - - Coeur , par voie ouverte , SAP – Excision ou 37.33.00
- - - - , autre voie d ' abord , SAP – Excision ou 37.34.00
- - - - , par autre voie d ' abord , autre – Excision ou 37.34.99
- - - - , par voie ouverte , autre – Excision ou 37.33.99
- - - - , par voie ouverte – 37.33.30
- - - Col utérin par électrocoagulation – 67.34
- - - - - Autre excision ou 67.39
- - - - Par coagulation au laser – 67.35
- - - Cutané sous-cutané – Autre 86.3X.29
- - - Estomac , par endoscopie , SAP – Excision ou 43.41.00
- - - - , par électrocoagulation , thermocoagulation ou cryocoagulation – Excision ou 43.41.20
- - - - , par endoscopie , autre – Excision ou 43.41.99
- - - - - Autre 43.49
- - - Langue – Excision ou 25.1
- - - Larynx , SAP – Autre excision ou 30.09.00
- - - - , autre – Autre excision ou 30.09.99
- - - - , sans thyroïdotomie – Excision ou 30.09.10
- - - - Thyroïdotomie – Excision ou 30.09.20
- - - Médiastin , SAP – Excision ou 34.3X.00
- - - - , autre – Excision ou 34.3X.99
- - - - - 34.3X.30
- - - Oesophage par endoscopie , SAP – Excision ou 42.33.00

Destruction –suite

- Lésion –suite
- - Tissu –suite
- - - Oesophage par endoscopie , SAP → Excision ou –suite
- - - - Par endoscopie , autre → Excision ou 42.33.99
- - - Oesophagien → Autre 42.39
- - - Palais osseux → 27.31.30
- - - Pancréas parenchyme) ou du canal pancréatique → Autre excision ou 52.22
- - - Paroi abdominale ou de l ' ombilic , SAP → Excision ou 54.3X.00
- - - - Ou de l ' ombilic , autre → Excision ou 54.3X.99
- - - - Ou de l ' ombilic → 54.3X.20
- - - Pharynx → Autre excision ou 29.39
- - - Poumon , par endoscopie → Excision ou 32.28
- - - Rate , SAP → Excision ou 41.42.00
- - - - , autre → Excision ou 41.42.99
- - - - → 41.42.20
- - - Scrotum , SAP → Excision ou 61.3X.00
- - - - , autre → Excision ou 61.3X.99
- - - - Résection partielle → Excision ou 61.3X.10
- - - - - Radicale → Excision ou 61.3X.12
- - - - - Totale → Excision ou 61.3X.11
- - - Urètre par voie endoscopique , SAP → Excision ou 58.31.00
- - - - Par voie endoscopique , autre → Excision ou 58.31.99
- - - - Par voie endoscopique , destruction → Excision ou 58.31.11
- - - - Par voie endoscopique , excision → Excision ou 58.31.10
- - Tissus cerveau , autre → Autre excision ou 01.59.99
- - Trompe Fallope , par voie vaginale → Excision ou 66.61.20
- - - , par voie vaginale , assistée par laparoscopie → Excision ou 66.61.21
- - - - → Excision ou 66.61.00
- - - - Excision ou 66.61.99
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Excision ou 66.61.10
- - - Laparoscopie → Excision ou 66.61.30
- - - - Utérine
- - - - → excision ou 68.29.00
- - - - Ou 68.29.19
- - - - Ou 68.29.10
- - - - Ou 68.29.99
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Excision ou 68.29.11
- - - Hystéroscopie → Excision ou 68.29.15
- - - Laparoscopie → Excision ou 68.29.14
- - - - Vaginale
- - - - → Excision ou 68.29.12
- - - - Assistée par laparoscopie → Excision ou 68.29.13
- - - Vagin
- - - - → 70.33.10
- - - - Excision ou 70.33.00
- - - - - Ou 70.33.99
- - - Cautérisation → 70.33.11
- - - Coagulation laser → 70.33.13
- - - Cryocoagulation → 70.33.14
- - - Électrocoagulation → 70.33.12
- Locale

Destruction –suite

- Locale –suite
- - Lésion
- - - Articulaire , autre site spécifié , SAP → Autre excision ou 80.89.00
- - - - → Autre excision ou 80.80.00
- - - - - Autre excision ou 80.89.99
- - - - - Autre excision ou 80.80.99
- - - - Arthroscopie → Autre excision ou 80.80.10
- - - - Articulation sous-talaire sous arthroscopie → Excision ou 80.87.20
- - - - Ceinture scapulaire et épaule , SAP → Autre excision ou 80.81.00
- - - - - Scapulaire et épaule , autre → Autre excision ou 80.81.99
- - - - Cheville , SAP → Autre excision ou 80.87.00
- - - - - , autre → Autre excision ou 80.87.99
- - - - Coude , SAP → Autre excision ou 80.82.00
- - - - - , autre → Autre excision ou 80.82.99
- - - - - Sous arthroscopie → Excision ou 80.82.10
- - - - D ' autre site spécifié sous arthroscopie → Excision ou 80.89.40
- - - - Débridement → Autre excision ou 80.80.11
- - - - Genou , SAP → Autre excision ou 80.86.00
- - - - - , autre → Autre excision ou 80.86.99
- - - - - Sous arthroscopie → Excision ou 80.86.10
- - - - Hanche , SAP → Autre excision ou 80.85.00
- - - - - , autre → Autre excision ou 80.85.99
- - - - - Sous arthroscopie → Excision ou 80.85.10
- - - - Main et doigt , SAP → Autre excision ou 80.84.00
- - - - - Et doigt , autre → Autre excision ou 80.84.99
- - - - Pied et orteil , SAP → Autre excision ou 80.88.00
- - - - - Et d ' orteil sous arthroscopie → Excision ou 80.88.10
- - - - - Et orteil , autre → Autre excision ou 80.88.99
- - - - Poignet , SAP → Autre excision ou 80.83.00
- - - - - , autre → Autre excision ou 80.83.99
- - - - - Sous arthroscopie → Excision ou 80.83.10
- - - Articulation
- - - - Acromioclaviculaire → Autre excision ou 80.81.29
- - - - Glénohumérale → Autre excision ou 80.81.19
- - - - Métatarsophalangienne → Autre excision ou 80.88.29
- - - - Pied et d ' orteil → Autre excision ou 80.88.59
- - - - Sacro - iliaque sous arthroscopie → Excision ou 80.89.20
- - - - - iliaque → Autre excision ou 80.89.29
- - - - Sous-talaire → Autre excision ou 80.87.29

Destruction –suite

- Locale –suite
- - Lésion –suite
- - - Articulation –suite
- - - - Sternoclaviculaire sous arthroscopie → Excision ou 80.89.10
- - - - - → Autre excision ou 80.89.19
- - - - Talo - crurale sous arthroscopie → Excision ou 80.87.10
- - - - - crurale → Autre excision ou 80.87.19
- - - - Intranasale → Excision ou 21.31.00
- - - - Excision ou 21.31.99
- - - - Nez , SAP → Excision ou 21.32.00
- - - - , autre → Excision ou 21.32.99
- - - - , sans contrôle histographique → Excision ou 21.32.10
- - - - → Excision ou 21.30
- - - - Contrôlée par histographie → Excision ou 21.32.11
- - - - Os face , SAP → Excision ou 76.2X.00
- - - - , autre → Excision ou 76.2X.99
- - - - Pénis → Excision ou 64.2
- - - - Symphyse → Autre excision ou 80.89.39
- - - - Tissu de l ' anus → Autre excision ou 49.39
- - - - Bronche , par thoracotomie → Autre excision ou 32.09.10
- - - - - , par thoracoscopie → Autre excision ou 32.09.20
- - - - - Cutané ou sous-cutané , SAP → Autre excision ou 86.3X.00
- - - - - Et sous-cutané → Excision ou 86.3X.10
- - - - - Ou sous-cutané , autre → Autre excision ou 86.3X.99
- - - - De l ' urètre , autre → Autre excision ou 58.39.99
- - - - De l ' urètre , destruction percutanée transvésicale → Autre excision ou 58.39.20
- - - - De l ' urètre , excision chirurgicale ouverte → Autre excision ou 58.39.10
- - - - De l ' urètre , SAP → Autre excision ou 58.39.00
- - - - Palais osseux , SAP → Excision ou 27.31.00
- - - - - Osseux , autre → Excision ou 27.31.99
- - - - Poumon → Autre excision ou 32.29
- - - - Rectal → Autre 48.35.29
- - - - Rein , SAP → Autre excision ou 55.39.00
- - - - - , autre → Autre excision ou 55.39.99
- - - - - , destruction chirurgicale ouverte → Autre excision ou 55.39.22
- - - - - , destruction par autre abord → Autre excision ou 55.39.29
- - - - - , destruction par laparoscopie → Autre excision ou 55.39.23
- - - - - , destruction par urétérorénoscopie → Autre excision ou 55.39.21
- - - - - , destruction percutanée transrénale → Autre excision ou 55.39.20
- - - - - , excision par urétérorénoscopie → Autre excision ou 55.39.10
- - - - Trachée , SAP → Excision ou 31.5X.00

Destruction –suite

- Locale –suite
- - Lésion –suite
- - - Tissu de l'anus → Autre excision ou –suite
- - - - Trachée, SAP → Excision ou –suite
- - - - - , autre → Excision ou 31.5X.99
- - - - - → Excision ou 31.5X.10
- - Ovaire
- - - → excision ou 65.29
- - Laparoscopie → Autre excision ou 65.25
- - Palais
- - - Cautérisation → Excision et 27.31
- - - Chimiothérapie → Excision et 27.31
- - - Cryothérapie → Excision et 27.31
- - Vulve périnée → Autre excision ou 71.3
- Matériel voies biliaires → 51.99.11
- Nerf
- - Bras main → 04.2X.32
- - Crânien
- - - Extracrânien → 04.2X.20
- - - Périphérique
- - - - Cryoanalgésie → 04.2
- - - - Injection d'agent neurolytique → 04.2
- - - - Radiofréquence → 04.2
- - Épaule → 04.2X.31
- - Ganglion
- - Crânien périphérique, SAP → 04.2X.00
- - - , autre → 04.2X.99
- - - Intracrânien → 04.2X.10
- - - Périphérique → 04.2X.39
- - Jambe pied → 04.2X.34
- - Phrénique collapsothérapie poumon → 33.31
- - Tronc plexus lombosacré → 04.2X.33
- Occlusion
- - Bilatérale trompes Fallope, SAP → Autre 66.39.00
- - - , autre → Autre 66.39.99
- - - , par électrocoagulation → Autre 66.39.10
- - Endoscopique bilatérale trompes de Fallope, SAP → Autre 66.29.00
- - - De Fallope, autre → Autre 66.29.99
- - - De Fallope, par électrocoagulation → 66.29.10
- - Unilatérale trompe Fallope → 66.92
- Oreille interne
- - → Autre incision, excision et 20.79.00
- - - Autre incision, excision et 20.79.99
- - Injection → 20.72.11
- - Ouverte lésion tissu vésical, SAP → Excision ou 57.59.00
- - - , autre → Excision ou 57.59.99
- - - , excision chirurgicale ouverte → Excision ou 57.59.10
- - - , myectomie → Excision ou 57.59.20
- Peau
- - Cautérisation → 86.3
- - Cryochirurgie → 86.3
- - Fulguration → 86.3
- - Rayon laser → 86.3
- Percutanée
- - Lésion hépatique → 50.29.10
- - Transrénale → excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, 55.39.20

Destruction –suite

- Percutanée –suite
- - Transvésicale → excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, 58.39.20
- - Plexus brachial → 04.2X.30
- - Résection → Opération vaisseau (x) intramédullaire (s) (ligature, 03.99.10
- - Tissu
- - - Intracérébral tumeur cérébrale primaire → Autre 01.59.20
- - - D'origine non cérébrale → Autre 01.59.21
- - - Pathologique
- - - - Base du crâne → Excision et 01.6X.20
- - - - Et de la calotte crâniennes (avec méninges) → Excision et 01.6X.22
- - - - Calotte crânienne → Excision et 01.6X.21
- - - Péritonéal → Excision ou 54.4X.00
- - - - Ou 54.4X.99
- - - Sein → Excision ou 85.20
- - - Tumoral
- - - - Base crâne → Excision et 01.6X.10
- - - - Calotte crânienne → Excision et 01.6X.11
- - - - Méninges os rachidiens → Excision ou 03.4X.11
- - - - Moelle épinière (intramédullaire) → Excision ou 03.4X.10
- - - - Et des méninges rachidiennes, autre → Excision ou 03.4X.19
- - - - Racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion intraspinal → Excision ou 03.4X.12
- - Tissus lésion cerveau, SAP → Autre excision ou 01.59.00
- - - , autre → Autre 01.59.29
- - - Transmastoïdienne labyrinthe → 20.79.23
- - - Transrectale percutanée tissu prostatique → Autres opérations de la prostate, 60.99.10
- - - Transtympanique labyrinthe → 20.79.22
- - - Transurétrale
- - - → excision destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical, 57.49.11
- - - Lésion tissu vésical, SAP → Autre excision ou 57.49.00
- - - - , autre → Autre excision ou 57.49.99
- - - - , destruction transurétrale → Autre excision ou 57.49.11
- - - - , excision transurétrale → Autre excision ou 57.49.10
- - - - , résection transurétrale → Autre excision ou 57.49.12
- - - Tissu prostatique
- - - - → Autre prostatectomie transurétrale, autre 60.29.20
- - - - Thermothérapie par microondes → 60.96
- - - - - → Autre 60.97
- - - - Urétérorénoscopie → excision destruction locale de lésion ou tissu du rein, 55.39.21
- - - - Utérus structures soutien → Autre excision ou 69.19
- - - Vestibule injection → 20.72.12

Destructive conjonctive → technique 10.33**Détachables**

- Aorte → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.42

Détachables –suite

- Canal artériel persistant → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.43
- Filtres → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens, avec liquides embolisants, ballonnets 39.72.12
- - De vaisseaux extracrâniens avec liquides embolisants, ballonnets 39.72.22
- - Vaisseaux
- - - → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.40
- - - - Par ballonnets 39.79.49
- - - Abdominaux → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.46
- - - Membre
- - - - Inférieur → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.48
- - - - Supérieur → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.41
- - - Rachidiens → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.47
- - - Thoraciques → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.44
- - - Viscéraux → Embolisation sélective par ballonnets 39.79.45

Détachement seul muscle extraoculaire

- → 15.29.30
- - 15.29.39
- Droit → 15.29.31
- Oblique → 15.29.32

Détartrage polissage débridement dent → 96.54**Détermination**

- Capacité vitale pulmonaire → 89.37
- Champ à l'aide d'un simulateur de radiothérapie, sans planification 3D → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, 92.29.73
- - À l'aide d'un simulateur de radiothérapie, avec planification 3D → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, 92.29.74
- Densité minérale osseuse → 88.98.00
- - 88.98.99
- Pression intra utérine → 75.35
- Status mental
- - → 94.11
- - Médicolégal → 94.11
- - Psychiatrique → 94.11
- - Psychologique → 94.09

Déterminer susceptibilité syncopes → Tilt - test (sur table basculante) pour 89.59.10**Détorsion testicule**

- → Orchidopexie avec 62.5
- Cordon spermatique → 63.52

Détournement interauriculaire retour veineux → Transposition (35.91)**Deuxième temps →**

- Opération
- - Mikulicz (46.04
- - Torek (- Bevan) (premier temps) (62.5
- - Reconstruction osselet de l'oreille moyenne, 19.3
- - Résection pancréatico - duodénale en deux temps (premier temps) (52.7

Dévascularisation

- Fundique → Opération de 44.49.30

Dévascularisation –suite

- Oesophage → opération de l'oesophage, opération de 42.99.10

Développement → Examen neuropédiatrique du 89.15.70
Déviation flux air → Valve endobronchique pour 33.71

- Intrabronchique pour 33.71

Device CSD gaine cardiaque → Cardiac support 37.41
Dévilisé nécrose escarre

- → Excision chirurgicale de tissu 86.22
- Brossage irrigation (sous pression), grattage ou lavage → Ablation de tissu 86.28

Dextran → Transfusion de 99.08
Diabète sucré

- 14 jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal du 99.B5.31
- 7 jours minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal du 99.B5.30
- Jours traitement → Traitement complexe multimodal du 99.B5.39
- Type 1 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, jusqu' à 2 traitements → Instruction du patient atteint de 00.95.20
-) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, 2 à 5 traitements → Instruction du patient atteint de 00.95.21
-) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, 5 à 10 traitements → Instruction du patient atteint de 00.95.22
-) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, plus de traitements → Instruction du patient atteint de 00.95.29

Diabétique

- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des complications du pied 99.B5.41
- 7 jours minimum 13 jours (maximum) de traitement → Traitement interdisciplinaire des complications du pied 99.B5.40
- Jours traitement → Traitement interdisciplinaire de complications du pied 99.B5.49

Diagnostic

- Algies
- - → 93.A0.00
- - - 93.A0.09
- Aiguës complexes → 93.A0.12
- Base complexe symptomatique peu clair chez l' enfant, sans autres mesures → 99.A2.10
- Clair chez l' enfant, avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → 99.A2.11
- Collaboration autorité tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d' enfant à l' âge néonatal, du nourrisson et dans l' enfance et l' adolescence, 99.A5.11
- Complexe
- - Dysrégulation âge néonatal, du nourrisson ou dans l' enfance → 99.A4

Diagnostic –suite
- Complexe –suite

- - Hémoglobinoopathie → 99.A1.11
- - Insuffisance médullaire typage HLA → 99.A1.12
- - - HLA → 99.A1.13
- - Maladies hématologiques malignes, SAP → 99.A0.10
- - - , avec typage HLA → 99.A0.12
- - - , sans typage HLA → 99.A0.11
- - - , SAP → 99.A1.10
- - Suspicion preuve maltraitance ou de négligence d' enfant à l' âge néonatal, du nourrisson et dans l' enfance et l' adolescence, diagnostic en collaboration avec l' autorité de tutelle et aux autres autorités → 99.A5.10
- - - Ou de négligence d' enfant à l' âge néonatal, du nourrisson et dans l' enfance et l' adolescence, diagnostic en collaboration avec l' autorité de tutelle et aux autres autorités → 99.A5.11
- Douleurs → Tests neurophysiologiques instrumentaux pour le 93.A0.10
- Examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d' enfant à l' âge néonatal, du nourrisson et dans l' enfance et l' adolescence, 99.A5.10
- Fonctionnel invasif système nerveux avec test médicamenteux → 89.13.05
- Génétique
- - → Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec 99.A3.12
- - - Complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns et 99.A3.13
- - Analyse chromosomique analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' enfant, avec 99.A2.11
- Hypoxie cellulaire marquage 18 - F - misonidazole → 92.19.04
- Inflammatoire → Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier pour 92.18.02
- Instrumental fonctions orofaciales
- - Articulatoires et vocales → 93.70.01
- - Vocales → 93.70.02
- Intensif non-invasif exploration vidéo-EEG préopératoire → 89.19.10
- Interventionnel étendu douleurs surveillance instrumentale et contrôle standardisé des résultats → 93.A0.11
- Laboratoire neurométabolique processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns → Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec 99.A3.11
- / troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec 99.A3.13
- Localisation
- - → Scintigraphie corps entier pour 92.18.08
- - Scintigraphie
- - - Corps entier pour diagnostic inflammatoire → Scintigraphie du corps entier pour 92.18.02

Diagnostic –suite
- Localisation –suite
- - Scintigraphie –suite

- - - Corps entier pour diagnostic inflammatoire → Scintigraphie du corps entier pour –suite
- - - - Par iode radioactif : avec administration de thyroïdoprotecteur recombinant (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour 92.18.04
- - - - Par iode radioactif : sans administration de thyroïdoprotecteur recombinant (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour 92.18.03
- - - Tumorale anticorps ou substances dirigées contre des récepteurs SAP → Scintigraphie du corps entier pour 92.18.01
- Logopédique
- - → 93.70.00
- - - 93.70.09
- - Descriptif langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique → 93.70.06
- - Évaluation prothétique → 93.70.0A
- - Présence tubes trachéaux → 93.70.05
- - Standard langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique → 93.70.07
- Médecine physique → techniques de 93.09
- Neuropédiatrique complexe
- - Diagnostic
- - - Génétique → 99.A3.12
- - - Laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns → 99.A3.11
- - - - Neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique → 99.A3.13
- - Mesures → 99.A3.10
- Neuropsychologique psychosocial
- - Complexe → 89.15.61
- - Simple → 89.15.60
- Préopératoire intensif → Examen vidéo invasif pour 89.19.20
- Préthérapeutique marquage sélectif récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga - 68) → 92.18.05

Diagnostic

- -
- - Amniocentèse 75.1
- - Anamnèse expertise 89.05
- - Arthroscopie 80.20.10
- - - 80.29.19
- - Hystérosalpingoscopie 68.12.12
- - Hystéroscopie 68.12.11
- - Laparoscopie laparoscopie 54.21.10
- - Lavage péritonéal 54.25
- - Ponction percutanée ovaire à fin 65.15
- - Sialendoscopie 87.09
- - Ultrasonographie 88.79.00
- - - 88.79.99
- - Abdomen rétro-péritonéale, SAP → Ultrasonographie 88.76.00
- - , autre → Ultrasonographie 88.76.99
- - Aisselle → Ultrasonographie 88.73.12
- - Articulation

Diagnosticque –suite

- Articulation –suite

- - Temporo mandibulaire → Arthroscopie 80.29.10
- - Thoracique → Arthroscopie 80.29.11
- - Ceinture scapulaire épaule → Arthroscopie 80.21.10
- - Chambre antérieure oeil → Aspiration (ponction) 12.21
- - Cheville → Arthroscopie 80.27.10
- - Classée → Imagerie 88.90
- - Coeur → Ultrasonographie 88.72.00
- - 88.72.99
- - Colonne vertébrale → Arthroscopie 80.29.12
- - Concernant
- - Crâne → technique 01.19
- - Muscle tendon extraoculaire → Autre technique 15.09
- - Coude → Arthroscopie 80.22.10
- - Domicile
- - → Visite 93.89.B0
- - Durée
- - - 4 h → Visite 93.89.B1
- - - 6 h → Visite 93.89.B2
- - - Heures → Visite 93.89.B9
- - Endoscopie jéjunum distal et de l' iléon) → Entéroscopie 45.17
- - Foie → Aspiration 50.11
- - Genou → Arthroscopie 80.26.10
- - Hanche → Arthroscopie 80.25.10
- - LBA → Lavage broncho - alvéolaire 33.24
- - Orbite → Aspiration 16.22
- - Poignet → Arthroscopie 80.23.10
- - Système
- - Digestif
- - - → Ultrasonographie 88.74.00
- - - 88.74.99
- - - Endosonographie
- - - Flexible, sans ponction → Ultrasonographie 88.74.30
- - - , avec drainage → Ultrasonographie 88.74.33
- - - , avec ponction → Ultrasonographie 88.74.31
- - - , sans drainage → Ultrasonographie 88.74.32
- - - Rigide, sans ponction → Ultrasonographie 88.74.40
- - - , avec drainage → Ultrasonographie 88.74.43
- - - , avec ponction → Ultrasonographie 88.74.41
- - - , sans drainage → Ultrasonographie 88.74.42
- - Sonographie transabdominale, sans ponction → Ultrasonographie 88.74.20
- - , avec drainage → Ultrasonographie 88.74.23
- - , avec ponction → Ultrasonographie 88.74.21
- - , sans drainage → Ultrasonographie 88.74.22
- - Vasculaire périphérique → Ultrasonographie (88.77
- - Tête cou → Ultrasonographie 88.71.00
- - Ultrasonographie 88.71.99
- - Thorax → Ultrasonographie 88.73.00
- - Ultrasonographie 88.73.99

Diagnosticque –suite

- Tissus mous → Ultrasonographie (88.79.20
- Utérus
- - → Dilatation curetage 69.09
- - Gravide → Ultrasonographie (88.78
- - Structures soutien, SAP → Endoscopie 68.12.00
- - , autre → Endoscopie 68.12.99
- - Vitre → Aspiration 14.11
- - Voies urinaires → Ultrasonographie 88.75.00
- - 88.75.99

Diagnosticqué décompensé

- 2
- 5 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement 00.95.21
- Traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement 00.95.20
- 5 10 traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement 00.95.22
- Traitements → Instruction du patient atteint de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement 00.95.29

Diagnosticques

- Concernant
- Amygdales végétations adénoïdes → Autres techniques 28.19
- Anus tissu périanal, SAP → Autres techniques 49.29.00
- - , autre → Autres techniques 49.29.99
- Articulations → techniques 81.98
- Cavité buccale → Autres techniques 27.29
- Cerveau méninges cérébrales, SAP → Autres techniques 01.18.00
- - , autre → Autres techniques 01.18.99
- Cœur péricarde → Autres techniques 37.29
- Col utérin → Autres techniques 67.19
- Conjonctive → techniques 10.29
- Cordon spermatique épидидyme et le canal déférent → Autres techniques 63.09
- Cornée → techniques 11.29
- Dents gencive alvéoles → Autres techniques 24.19
- Estomac → techniques 44.19.00
- - 44.19.99
- Foetus amnios → Autres techniques 75.35
- Foie → techniques 50.19
- Glande surrénale hypophyse, l' épiphyse et le thymus → Autre techniques 07.19
- Glandes
- - Canaux salivaires → Autres techniques 26.19
- - Thyroïde parathyroïdes → Autres techniques 06.19
- Gros intestin → Autres techniques 45.28.00
- - Autres techniques 45.28.99
- Intestin, site non spécifié, SAP → Autres techniques 45.29.00
- - , site non spécifié, autre → Autres techniques 45.29.99
- - Grêle → Autres techniques 45.19

Diagnosticques –suite

- Concernant –suite

- - Iris corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, SAP → Autres techniques 12.29.00
- - , la sclère et la chambre antérieure, autre → Autres techniques 12.29.99
- - Langue → techniques 25.09
- - Larynx → techniques 31.48
- - Médiastin → techniques 34.29
- - Moelle
- - Épinière rachis → Autres techniques 03.39
- - Osseuse → Autres techniques 41.38
- - Muscles tendons fascias et bourses y compris de la main → Autres techniques 83.29
- - Nerf ganglion
- - Crânien ou périphérique, SAP → Autres techniques 04.19.00
- - - Ou périphérique, autre → Autres techniques 04.19.99
- - Sympathique → Autres techniques 05.19
- - Nez → techniques 21.29
- - Oesophage → techniques 42.29.00
- - 42.29.99
- - Orbite globe oculaire → Autres techniques 16.29
- - Oreille
- - Externe → Autres techniques 18.19
- - Moyenne interne → Autres techniques 20.39
- - Os
- - Articulations face, SAP → Autres techniques 76.19.00
- - - , autre → Autres techniques 76.19.99
- - Classées ailleurs, site non spécifié → Techniques 78.80
- - - Ailleurs, autre site spécifié, sauf os de la face → Techniques 78.89
- - - Ailleurs, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Techniques 78.81
- - - Ailleurs, fémur → Techniques 78.85
- - - Ailleurs, humérus → Techniques 78.82
- - - Ailleurs, os du carpe et du métacarpe → Techniques 78.84
- - - Ailleurs, os du tarse et du métatarse → Techniques 78.88
- - - Ailleurs, radius et cubitus → Techniques 78.83
- - - Ailleurs, rotule → Techniques 78.86
- - - Ailleurs, tibia et péroné → Techniques 78.87
- - Ovaire → techniques 65.19
- - Pancréas → techniques 52.19
- - Paupière → techniques 08.19
- - Peau tissu sous-cutané → Autres techniques 86.19
- - Pénis → techniques 64.19
- - Poumons bronches → Autres techniques 33.29
- - Prostate tissu périprostatique → Autres techniques 60.18
- - Rate → techniques 41.39
- - Rectum rectosigmoïde tissu périmrectal, SAP → Autres techniques 48.29.00
- - Périmrectal, autre → Autres techniques 48.29.99

Diagnostiques –suite

- Concernant –suite

- Région abdominale → Autres techniques 54.29
- Rein → techniques 55.29
- Rétine choroïde corps vitré , la chambre postérieure de l'oeil → Autres techniques 14.19
- Scrotum tunique vaginale → Autres techniques 61.19
- Sein → techniques 85.19
- Sinus nasal → Autres techniques 22.19
- Structures lymphatiques → Autres techniques 40.19
- Système lacrymal → Autres techniques 09.19
- Testicules → techniques 62.19
- Thorax plèvre diaphragme → Autres techniques 34.28
- Tissu périrénal périvésical et le rétropéritoine → Autres techniques 59.29
- Trachée → techniques 31.49
- Trompes Fallope → Autres techniques 66.19
- Uretere → techniques 56.39
- Urètre tissu périurétral → Autres techniques 58.29
- Utérus structures soutien → Autres techniques 68.19
- Vagin cul-de-sac → Autres techniques 70.29
- Vaisseaux sanguins → Autres techniques 38.29
- Vésicules séminales → Autres techniques 60.19
- Vessie → techniques 57.39
- Voies biliaires → Autres techniques 51.19.00
- Autres techniques 51.19.99
- Vulve → techniques 71.19
- Laparoscopie ovaire → interventions 65.14

Diagonale assistance cardiaque → Pompe 37.66

Dialyse

- Conversion
- Canule intravasculaire dérivation artério - veineuse → Conversion d' anastomose pour 39.42
- Termino
- Latérale termino - terminale → Conversion d' anastomose pour 39.42
- Terminale termino - latérale → Conversion d' anastomose pour 39.42
- Hépatique → 50.92
- Péritonéale
- → 54.98.00
- 54.98.09
- Insertion sonde permanente pour 54.93
- Continue assistée machine (CAPD) , SAP → 54.98.20
- (APD) , avec appareils supplémentaires , SAP → 54.98.30
- (APD) , avec appareils supplémentaires : jusqu' à 24 heures → 54.98.31
- (APD) , avec appareils supplémentaires : plus d' heures → 54.98.39

Dialyse –suite

- Péritonéale –suite
- Continue assistée machine (CAPD) , SAP → –suite
- (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 144 heures à 264 heures → 54.98.34
- (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 24 heures à 72 heures → 54.98.32
- (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 264 heures à 432 heures → 54.98.35
- (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 72 heures à 144 heures → 54.98.33
- (CAPD) : jusqu' à 24 heures → 54.98.21
- (CAPD) : plus d' heures → 54.98.29
- (CAPD) : plus de 144 heures à 264 heures → 54.98.24
- (CAPD) : plus de 24 heures à 72 heures → 54.98.22
- (CAPD) : plus de 264 heures à 432 heures → 54.98.25
- (CAPD) : plus de 72 heures à 144 heures → 54.98.23
- Intermittente DPI assistée par une machine → 54.98.11
- Ponction directe → Angiographie de shunt de 88.49
- Rénale
- → 39.95
- Anastomose pour 39.27
- Hémodialyse → Révision de shunt artério - veineux pour 39.42
- Veineux artificiel → ITPC sur shunts de 00.4B.42

Diaphragmatique

-
- Fermeture fistule trans - 34.83
- Implantation stimulateur 34.85
- Opération thoraco abdominale de hernie 53.80
- Abdominale → Réparation hernie 53.7
- Thoracique →
- Cure hernie 53.8
- Réparation de hernie 53.80

Diaphragme

-
- Biopsie du 34.27.00
- Du 34.27.99
- Fermée aiguille) du 34.27.10
- Ouverte du 34.27.20
- Excision lésion tissu du 34.81
- Opérations du 34.89.00
- Diaphragme incision du 34.89.10
- Du 34.89.99
- Plicature du 53.81
- Radiographie du 87.49
- Réparation du 34.84
- Suture déchirure du 34.82
- Techniques diagnostiques concernant le thorax , la plèvre et le 34.28
- Incision diaphragme → opérations du 34.89.10
- Vaginal →
- Enlèvement de 97.73
- Insertion de 96.17
- Remplacement ré) adaptation de 97.24

Diaphysaire

- Distal matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / 78.63.08
- Fémur
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.35.12
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.15.20
- Humérus fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.21.11
- Multifragmentaire péroné
- Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) → Réduction ouverte de fracture 79.36.62
- → Réduction ouverte de fracture 79.36.63
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.23
- Péroné fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.26.21
- Simple
- Humérus fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.31.20
- Péroné
- Fixation interne par clou médullaire → Réduction ouverte de fracture 79.36.60
- → Réduction ouverte de fracture 79.36.61
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.22
- Tibia
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.20
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.13
- Tibia fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.26.11

Diaphyse

- Clou médullaire composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf 78.65.02
- → Ablation de matériel implanté dans le fémur (78.65.03
- Cubitale → Section osseuse du cubitus distal et de la 77.33.20
- Distal col fixateur circulaire → Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / 78.65.04

Diastasis grands droits → Réparation de 83.65

Diastématomyélie → réparations opérations plastiques de structures médullaires , fermeture de 03.59.10

Diathermie

- → 93.34
- Destruction lésion chorio - rétinienne par 14.21
- Réparation
- Déchirure rétine par 14.31
- Décollement rétine par 14.51
- Cryochirurgie → Cautérisation turbinaire par 21.61

Diététique → Conseil 89.0A.30

Diététiques régime élimination psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , 93.59.73

Diététiques régime élimination psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale → **Traitement dermatologique du corps entier** (min. 2x par jour), **balnéothérapie ou photothérapie**, **mesures allergologiques**, -suite

- , traitement spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, 93.59.74
- → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, 93.59.72

Différé → **Lambeau** 86.71

Différée

- Colostomie → Ouverture 46.14
- Entérostomie → Ouverture 46.31
- Iléostomie → Ouverture 46.24
- Plaie abdominale granulante → Autre suture 54.62
- Tendon
- - - Suture 83.62.19
- - - 83.62.99
- - Avant-bras → Suture 83.62.13
- - Bras coude → Suture 83.62.12
- - Épaule aisselle → Suture 83.62.11
- - Fléchisseur main → Suture 82.42
- - Main → Suture 82.43
- - Membre inférieur → Suture 83.62.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Suture 83.62.14
- - Région inguino génitale et fesses → Suture 83.62.15
- - Suture secondaire tendon], SAP → Suture 83.62.00
- - Tête cou → Suture 83.62.10

Différence

- 2 3 antigènes
- - Donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec 41.08.02
- - Haplo - identique), donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec 41.02.12
- - Antigène donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec 41.02.11
- - Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec 41.08.01

Difficile traiter

- 14 jours minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe d ' épilepsie 99.B3.11
- 7 jours minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe d ' épilepsie 99.B3.10
- Jours traitement → Traitement complexe d ' épilepsie 99.B3.19

Difficulté moyenne → **Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie**, **dispositif de fixation**, 92.29.62

Digestif

- →
- - Endosonographie système 88.74.10
- - - 88.74.19
- - Enlèvement matériel système 97.59
- - Radiographie tractus 87.69
- - Réduction invagination tractus 96.29
- - Ultrasonographie diagnostique système 88.74.00
- - - 88.74.99
- - Endosonographie
- - Flexible
- - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.32
- - - Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.33
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.30
- - - Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.31
- - Rigide
- - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.42
- - - Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.43
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.40
- - - Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.41
- - Fluoroscopie → Réduction invagination du tractus 96.29
- - Guidage échographique → Réduction d ' une invagination du tractus 96.29
- - Inférieur
- - → Radiographie tractus 87.64
- - Matières fécales
- - - Autre examen microscopique de prélèvement du tractus 90.99
- - - Culture → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.92
- - - Et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.93
- - - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.91
- - - Frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.96
- - - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.94
- - - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.95
- - Lavage gastrique → Instillation du tractus 96.43
- - Lavement radioactif → Réduction d ' une invagination du tractus 96.29
- - Sonographie transabdominale
- - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.22
- - - Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.23
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.20
- - - Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.21

Digital

- Orifice
- - Colostomie → Examen 89.33

Digital -suite

- Orifice -suite

- - Entérostomie → Examen 89.33
- - Rectum → Examen 89.34
- - Utérus → Examen 68.11

Digitales reconstruction ligaments latéraux

- Main → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités 86.85.30
- Pied → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités 86.85.40

Dilatation

- Ampoule Vater → 51.81
- Ballonnet
- - Duodénum → 46.85
- - Jéjunum → 46.85
- - Biliaire ampoule Vater, par voie endoscopique → 51.84
- - Bronchique
- - - 33.91.00
- - - 33.91.99
- - Insertion remplacement stent / endoprothèse (stentgraft), SAP → 33.91.20
- - / endoprothèse (stentgraft), autre → 33.91.29
- - / endoprothèse (stentgraft) en plastique → 33.91.21
- - / endoprothèse (stentgraft) hybride / dynamique → 33.91.23
- - / endoprothèse (stentgraft) métallique → 33.91.22
- - Mesures → 33.91.10
- - Canal
- - Cervical → 67.0
- - Fronto nasal → 96.21
- - Pancréatique
- - - opérations à ciel ouvert du pancréas, 52.99.10
- - - Endoscopique → 52.98
- - Cardia → 42.92
- - Cervicale → Induction par 73.1
- - Chirurgicale ouverte
- - Estomac → 44.99.11
- - Gros intestin → 46.85.31
- - Intestin
- - - → 46.85.11
- - - Grêle → 46.85.21
- - Col
- - Utérin → 67.0
- - Vésical → 58.6
- - Vessie → 57.92
- - Curetage
- - - 68.23
- - Diagnostique utérus → 69.09
- - Utérin
- - - Accouchement avortement → 69.02
- - - Interruption grossesse → 69.01
- - Utérus → Autre 69.09
- - Endoscopique
- - Estomac → 44.99.10
- - Gastrojéjunostomie → 44.22
- - Gros intestin
- - - → 46.85.30
- - - Ballonnet → 46.85
- - Intestin
- - - → 46.85.10
- - - Grêle → 46.85.20

Dilatation –suite

- Endoscopique –suite
- - Pylore → 44.22
- Gros intestin via rectum ou via une colostomie → 46.85
- Intermittente vessie → 96.25
- Intestin → 46.85.00
- - 46.85.99
- Jonction urétero vésicale → 58.6
- Laparoscopique
- - Canal pancréatique → 52.95.20
- - Estomac → 44.99.12
- - Gros intestin → 46.85.32
- - Intestin
- - - → 46.85.12
- - - Grêle → 46.85.22
- Larynx → 31.98
- Manipulation orifice entérostomie → 96.24
- Méat urétéral → 56.91
- Oesophage → 42.92
- Orifice urétéro vésical → 59.8
- Pharynx → 29.91
- Pylore incision → 44.21
- Rectum → 48.99.12
- - 96.22
- Rhinopharynx → 29.91
- Sphincter
- - Anal → 96.23
- - Oddi → 51.81
- Sténose biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour 51.98
- Transurétrale urètre prostatique ballonnet → 60.95
- Trompe Fallope → 66.96
- Urètre → 58.6
- Vaginale → Autre 96.16
- Vaisseaux lymphatiques périphériques → 40.9

Dimension →

- Mise place dispositif de fixation externe , à une 84.71
- Système mixte utilisation de dispositif circulaire et à une 84.73

Diphthérie tétanos coqueluche combiné → Vaccination DTP 99.39**Diphthérie →**

- Administration
- - Antitoxine 99.58
- - Toxoïde 99.36
- Vaccination anti - 99.36

DIPI → Insémination intrapéritonéale directe (69.92.12**Direct**

- → Examen microscopique
- - Examen bactériologique 90.51
- - Prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , examen bactériologique 90.01
- - - D ' autre site spécifié , examen bactériologique 91.81
- - - De glande endocrine , non classé ailleurs , examen bactériologique 90.11
- - - De l ' oeil , examen bactériologique 90.21
- - - De l ' oreille , du nez , de la gorge et du larynx , examen bactériologique 90.31

Direct –suite

- → Examen microscopique –suite
- - Prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , examen bactériologique –suite
- - - De la rate et de la moelle osseuse , examen bactériologique 90.61
- - - De la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , examen bactériologique 90.41
- - - De la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , examen bactériologique 91.31
- - - De lymphes et de ganglion lymphatique , examen bactériologique 90.71
- - - De peau et d ' autre tégument , examen bactériologique 91.61
- - - De plaie opératoire , examen bactériologique 91.71
- - - De site non spécifié , examen bactériologique 91.91
- - - Du foie , des voies biliaires et du pancréas , examen bactériologique 91.01
- - - Du péritoine et du rétropéritoine , examen bactériologique 91.11
- - - Du rein , de l ' urètre , du tissu périrénal et périurétéral , examen bactériologique 91.21
- - - Du système musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , examen bactériologique 91.51
- - - Du tractus digestif inférieur et matières fécales , examen bactériologique 90.91
- - - Du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , examen bactériologique 90.81
- - Compris fœtus sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin , examen bactériologique 91.41

Directe

- →
- - Angiographie shunt dialyse , par ponction 88.49
- - Calorimétrie 89.39.21
- - Coronarographie
- - Cathéters injection locale 88.56
- - - Seul cathéter et injection locale 88.55
- - Artère coronaire cathéter stent , prothèse ou greffon veineux → Revascularisation 36.10
- - Bilatérale
- - → Réparation hernie inguinale 53.11
- - Implant filet prothèse) → Réparation de hernie inguinale 53.14
- - Cardiaque cathéter stent prothèse ou greffon veineux → Revascularisation 36.10
- - DIPI → Insémination intrapéritonéale 69.92.12
- - Implant filet prothèse → Réparation de hernie inguinale 53.03
- - Indirecte
- - → Réparation hernie inguinale bilatérale , une 53.13
- - Implant (filet , prothèse) → Réparation de hernie inguinale bilatérale , une 53.16

Directe –suite

- Muscles cœur cathéter stent , prothèse ou greffon veineux → Revascularisation 36.10
- Myocarde cathéter stent prothèse ou greffon veineux → Revascularisation 36.10
- Obstruction artère coronaire → Chirurgie ouverte pour levée 36.03
- Unilatérale → Réparation hernie inguinale 53.01

Dirigées contre récepteurs → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumorale par anticorps ou substances 92.18.01**Diriger retour veineux systématique valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du septum interauriculaire et mise en place d ' un patch pour 35.91****Discale**

- → destruction disque intervertébral , thermomodulation minimale invasive du collagène 80.59.40
- Base cellulaire → destruction de disque intervertébral , reconstruction avec implant 80.59.50

Discale

- →
- - Cure hernie 80.51
- - Résection hernie 80.51
- - Artificielle
- - →
- - - Arthroplastie vertébrale sans spondylodèse avec insertion de prothèse 84.6
- - - Remplacement prothèse 84.69.10
- - - Révision
- - - Prothèse 84.69.20
- - - Remplacement de prothèse 84.69.00
- - - - De prothèse 84.69.99
- - Cervicale →
- - - Remplacement de prothèse 84.66.10
- - - Révision ou remplacement de prothèse 84.66.00
- - - - De prothèse 84.66.20
- - - - Ou remplacement de prothèse 84.66.99
- - Lombosacrée →
- - - Remplacement de prothèse 84.68.10
- - - Révision ou remplacement de prothèse 84.68.00
- - - - De prothèse 84.68.20
- - - - Ou remplacement de prothèse 84.68.99
- - Thoracique → Révision ou remplacement de prothèse 84.67
- - Flexible artificielle
- - Lombaire → Prothèse 84.64
- - Thoracique → Prothèse 84.63
- - Implantée précédemment
- - → Correction de prothèse 84.69
- - Cervicale → Correction de prothèse 84.66
- - Lombosacrée → Correction de prothèse 84.68
- - Thoracique → Correction de prothèse 84.67
- - Partielle
- - Cervicale → Insertion de prothèse 84.61

Discale –suite

- Partielle –suite

- Flexible artificielle cervicale → Prothèse 84.61
- Lombosacrée → Insertion de prothèse 84.64
- Totale
 - → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse 84.69
 - Cervicale → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse 84.66
 - Insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , cervicale → Ablation de prothèse 84.66
 - De nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , lombosacrée → Ablation de prothèse 84.68
 - De nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , thoracique → Ablation de prothèse 84.67
 - De nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) → Ablation de prothèse 84.69
 - Lombosacrée → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse 84.68
 - Thoracique → Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse 84.67
- Précision → Insertion prothèse 84.60
- Thoracique → Insertion prothèse 84.63
- Totale
 - Cervicale → Insertion de prothèse 84.62
 - Flexible artificielle
 - Cervicale → Prothèse 84.62
 - Lombaire → Prothèse 84.65
 - Lombosacrée → Insertion de prothèse 84.65

Discectomie

- Articulation temporo mandibulaire , autre → Extirpation du disque articulaire (76.5X.39
- Niveau cervical lombaire thoracique → 80.51
- Reconstruction articulation temporo - mandibulaire → Extirpation du disque articulaire (76.5X.30

Discision

- Iris → 12.12
- Membrane secondaire cataracte → 13.64

Discographie

- → Avec 80.52
- Vertébrale → 87.21.10

Discoplastie

- Articulation temporo mandibulaire , autre → 76.5X.29
- → Autre arthroplastie ou 76.5X.90
- Reconstruction articulation temporo mandibulaire → 76.5X.20

Dispositif

- →
- Contrôle seuil défibrillation du 89.49
- Correction endovasculaire lésion d ' aorte thoracique avec greffe (s) ou 39.73

Dispositif –suite

- AICD défibrillateur resynchronisation CRT-D] au lit du patient → Contrôle de 89.49
- Ajustable restriction gastrique → Adaptation (laparoscopique) de la taille de 44.98
- Assistance
 - Épicardique → 37.41
 - Ventriculaire surface coeur → 37.41
- Cardiaque
 - → Révision déplacement de poche de 37.79.00
 - De poche de 37.79.99
 - CRT-D CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d ' électrode (AICD) (37.75
 - Générateur impulsions → Enlèvement sans remplacement de 37.79
 - Implantable → Révision ou déplacement de poche de pacemaker , défibrillateur ou autre 37.79
 - Circulaire dimension → Système mixte avec utilisation de 84.73
 - Contraceptif intra utérin → Enlèvement de 97.71
 - Créer cavité reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) → Insertion de ballon gonflable ou autre 81.66
 - Drainage externe liquide céphalo-rachidien (ventriculaire , cisternal , sous -dural) → Mise en place de 01.39.40
 - Fermeture → Fermeture transminimale percutanée de communication interauriculaire (un 35.98.11
 - Percutanée de communication interauriculaire (plus d ' un 35.98.12
- Fixation
 - → Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , 92.29.60
 - Complexe → Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , 92.29.63
 - Difficulté moyenne → Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , 92.29.62
- Dynamique
 - Vertèbres → 84.8
 - Vis pédiculaires → Insertion ou remplacement de 84.82
 - → Révision de 84.83
 - Inséré (s) antérieurement → Réparation de 84.83
- Externe
 - Assisté externe) computerisé → 84.73
 - Dimension → Mise en place de 84.71
 - Système circulaire → Mise en place de 84.72
- Simple → Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie , 92.29.61
- Vertébral fusion → Insertion de 84.59
- Halo → Insertion remplacement de matériel de traction crânienne ou 02.94
- Interne allongement

Dispositif –suite

- Interne allongement –suite

- Membres , sans autre précision (SAP) → Implantation de 84.54
- → Ablation de 78.6
- Implantation d ' autre 84.54
- Traction cinétique , SAP → Implantation de 84.53.00
- Cinétique , autre → Implantation de 84.53.99
- Transport osseux , système non motorisé → Implantation de 84.53.10
- , système motorisé → Implantation de 84.53.11
- Intervertébral arthrodèse → Insertion de 84.51.00
- De 84.51.99
- Monitoring
 - →
 - Enlèvement capteur de pression implantable et 37.79
 - Reposition capteur de pression hémodynamique implantable et 37.79
 - Formation poche sous-cutanée et connexion au capteur de pression intracardiaque → Implantation de 00.57
 - NCA → Repositionnement poche sous-cutanée pour 86.09
 - Oreillette gauche → Insertion de 37.90.00
 - De 37.90.99
 - Pace-maker pace-maker resynchronisation CRT-P] au lit du patient → Contrôle de 89.45
 - Peau tissu sous-cutané , SAP → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.00
 - , autre → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.99
 - , autre site → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.19
 - Main → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.14
 - Tête (sauf lèvres et bouche) → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.10
 - Port sous-cutané → 44.96
 - 44.97
 - Remplacement
 - → Réouverture poche sous-cutanée pour révision de 86.09
 - Facettes articulaires
 - → Insertion ou remplacement de 84.84
 - Révision de 84.85
 - Installé (s) antérieurement → Réparation de 84.85
 - Noyau
 - Cervical → 84.61
 - Lombaire → 84.64
 - Restriction gastrique → Enlèvement laparoscopique de 44.97
 - Resynchronisation cardiaque remplacement → Enlèvement de 37.79
 - Sous-cutané contrôle hémodynamique intracardiaque SAP → Implantation ou remplacement de 00.57.00
 - Substance bronchique (s) → Enlèvement endoscopique de 33.78
 - → Insertion endoscopique d ' autre 33.79
 - Système mixte → Mise en place d ' un 84.73

Dispositif –suite

- Totalement implanté interne → 78.9
- Transmission énergie transcutané TET]
→ 37.54
- Vasopneumatique → 93.58
- Vertébral → Insertion d ' autre 84.59

Disque

- → aspiration de 80.52
- Articulaire discectomie
- - Articulation temporo - mandibulaire ,
autre → Extirpation du 76.5X.39
- - Reconstruction de l ' articulation
temporo - mandibulaire → Extirpation
du 76.5X.30
- Intervertébral
- - -
- - - Chimionucléolyse de 80.52
- - - Destruction de 80.59.00
- - - - De 80.59.99
- - - - Excision de 80.51.00
- - - - Chirurgicale ouverte de 80.51.10
- - - - De 80.51.99
- - - - Destruction de 80.50
- - Ablation séquestre libre → Autre
destruction de 80.59.10
- - Décompression nucléoplastie → Autre
destruction de 80.59.30
- - Endoscopie → Excision percutanée de
80.51.20
- - Reconstruction implant discal à base
cellulaire → Autre destruction de
80.59.50
- - Reprise
- - - Libération racinaire (radiculolyse)
après récive → Autre destruction de
80.59.21
- - - Récive → Autre destruction de
80.59.20
- - Thermomodulation minimale invasive
du collagène discal → Autre destruction
de 80.59.40
- Vertébral
- - → Remplacement de 84.60
- - Cervical → Remplacement de 84.62
- - Lombaire → Remplacement de 84.65
- - Thoracique partiel total →
Remplacement de 84.63
- - Total
- - - Cervical → Remplacement de 84.62
- - - Lombaire → Remplacement de 84.65

**Disques intervertébraux → Excision
chirurgicale ouverte de deux 80.51.11**
- Ouverte de trois 80.51.12

**Dissecteur électrochirurgical → Recours
technique pour enlèvement de sonde de
pace-maker ou de défibrillateur ,
37.77.11**

Dissection

- Bloc
- - Bronche , d ' un lobe pulmonaire , du
plexus brachial , d ' une structure
intercostale , de côtes (apophyses
articulaires) et des nerfs sympathiques
→ 32.6
- - Larynx thyroïdectomie) (avec
trachéostomie simultanée) → 30.3
- Complète ganglions cervicaux
- - → 40.40
- - Bilatérale * → 40.42
- - Unilatérale * → 40.41
- Étendue ganglions lymphatiques
cervicaux → 40.41.21

Dissection –suite

- Ganglions
- - → Mastectomie radicale unilatérale ,
sans résection de la paroi thoracique ni
85.45.10
- - - Unilatérale , avec résection de la
paroi thoracique , sans 85.45.11
- - - Unilatérale , avec résection de la
paroi thoracique et 85.45.13
- - - Unilatérale , sans résection de la
paroi thoracique , avec 85.45.12
- - Axillaires →
- - - Excision locale de lésion du sein ,
sans 85.21.10
- - - - Locale de lésion du sein , avec
85.21.11
- - - - Mastectomie subtotale , sans
85.23.10
- - - - Subtotale , avec 85.23.11
- - - - Subtotale pour gynécomastie ,
avec 85.23.13
- - - - Subtotale pour gynécomastie , sans
85.23.12
- - - Quadrantectomie du sein , sans
85.22.10
- - - - Du sein , avec 85.22.11
- - Lésion → Celle correction d ' anévrisme ,
39.73
- - Libération tissu adhérent faisceau neuro
- vasculaire → 39.91
- - Vasculaire → 39.91
- Radicale
- - Cou thyroïdectomie trachéostomie
simultanée) → Laryngectomie
complète [totale] , avec 30.4
- - Ganglions
- - - → Lobectomie pulmonaire par voie
thoracoscopique , sans mention de
32.41.10
- - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte ,
avec 32.42.20
- - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte ,
avec 32.42.29
- - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte ,
sans mention de 32.42.19
- - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte ,
sans mention de 32.42.10
- - - - Pulmonaire par voie
thoracoscopique , avec 32.41.20
- - - - Pulmonaire par voie
thoracoscopique , sans mention de
32.41.19
- - - Élargissement
- - - - Angioplastie → Lobectomie
pulmonaire par voie
thoracoscopique , sans mention de
32.41.13
- - - - - → Lobectomie pulmonaire
chirurgicale ouverte , avec
32.42.23
- - - - - → Lobectomie pulmonaire
chirurgicale ouverte , sans
mention de 32.42.13
- - - - Bronchoplastie ou angioplastie →
Lobectomie pulmonaire par voie
thoracoscopique , sans mention de
32.41.11
- - - - - → Lobectomie pulmonaire
chirurgicale ouverte , avec
32.42.22
- - - - - → Lobectomie pulmonaire
chirurgicale ouverte , sans
mention de 32.42.12
- - - - - → Lobectomie pulmonaire par
voie thoracoscopique , sans
mention de 32.41.12

Dissection –suite

- Radicale –suite
- - Ganglions –suite
- - - Élargissement –suite
- - - - Bronchoplastie ou angioplastie →
Lobectomie pulmonaire par voie
thoracoscopique , sans mention de
-suite
- - - - - Et angioplastie → Lobectomie
pulmonaire chirurgicale ouverte ,
avec 32.42.24
- - - - - Et angioplastie → Lobectomie
pulmonaire chirurgicale ouverte ,
sans mention de 32.42.14
- - - - - Et angioplastie → Lobectomie
pulmonaire par voie
thoracoscopique , sans mention
de 32.41.14
- - - - - Ou angioplastie → Lobectomie
pulmonaire chirurgicale ouverte ,
avec 32.42.21
- - - - - Ou angioplastie → Lobectomie
pulmonaire chirurgicale ouverte ,
sans mention de 32.42.11
- - - Lymphatiques
- - - - → 40.5
- - - - - 40.50
- - - - - 40.59
- - - - Axillaires * → 40.51
- - - - Cervicaux (incl. modification) →
40.41.20
- - - - Iliaques * → 40.53
- - - - Inguinaux * → 40.54
- - - - Péri-aortiques * → 40.52
- - - Unilatérale ganglions lymphatiques
cervicaux , SAP → 40.41.00
- - - Cervicaux , autre → 40.41.99
- - - Rétropéritonéale → 59.00
- - Sélective fonctionnelle ganglions
lymphatiques cervicaux , abord
supraomohyoïde (régions I - III) →
40.41.10
- - Cervicaux , abord antérolatéral (
régions I - IV) → 40.41.12
- - Cervicaux , abord central (région VI)
→ 40.41.14
- - Cervicaux , abord latéral (régions II -
IV) → 40.41.11
- - Cervicaux , abord postérolatéral (
régions II - IV) → 40.41.13
- - Thoracique radicale → 32.6
- - Tympan → 20.23

**Disséquant aorte thoracique →
Fénelstration d ' anévrisme 39.54**

Distal

- -
- - - Fixation lambeau pédiculé régional ou
86.78.29
- - - Laryngectomie complète
reconstruction avec lambeau pédiculé
30.3X.14
- - - Pharyngectomie
- - - Partielle reconstruction par lambeau
pédiculé régional ou 29.33.11
- - - Totale reconstruction par lambeau
pédiculé régional ou 29.33.20
- - - Réduction ouverte décollement
épiphysaire du radius 79.52.10
- - - Épiphysaire du péroné 79.56.21
- - - Épiphysaire du tibia 79.56.11
- - - Remplacement prothétique surface
articulaire de l ' humérus 81.85.30

Distal –suite

- → –suite

- Réparation plastique lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé 27.59.41
- Résection
 - Postérieure rectum, résection postérieure du rectum avec entérostomie et fermeture du bout 48.64.10
 - Rectum entérostomie et fermeture du bout 48.69.10
- Rhinoplastie lambeau local ou 21.86.11
- Suture appareil ligamentaire radio - cubital 81.93.21
- Avant-bras → Fixation lambeau pédiculé régional ou 86.78.23
- Col fixateur circulaire → Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / 78.65.04
- Cou → Fixation lambeau pédiculé régional ou 86.78.21
- Diaphyse
 - Clou médullaire composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / 78.65.02
- Cubitale → Section osseuse du cubitus 77.33.20
- Épaule bras → Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.22
- Fesses → Fixation lambeau pédiculé régional ou 86.78.27
- Fixation interne
 - → Réduction fermée de fracture du fémur 79.15.10
 - Ouverte de fracture de l' humérus 79.21.12
 - Ouverte de fracture de radius 79.32.10
 - Ouverte de fracture du fémur 79.35.13
 - Ouverte de fracture du péroné 79.26.22
 - Ouverte de fracture du radius 79.22.10
 - Ouverte de fracture du tibia 79.26.12
 - Ouverte de fracture multifragmentaire du péroné 79.36.73
 - Ouverte de fracture simple du péroné 79.36.72
 - Ouverte de fracture simple du tibia 79.36.32
 - Agrafes Blount → Réduction ouverte de fracture simple du péroné 79.36.70
 - Clou médullaire → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.12
 - , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l' humérus 79.31.30
 - → Réduction fermée de fracture du cubitus 79.16.40
 - Ou plaque à stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.30
- Fil
 - Cerclage - haubanage → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.10
 - Intramédullaire → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.11

Distal –suite

- Fixation interne –suite

- P. ex. vis, plaque → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.19
- , fil → Réduction ouverte de fracture simple de l' humérus 79.31.31
- , plaque, fil → Réduction fermée de fracture du péroné 79.16.49
- , plaque, fil → Réduction fermée de fracture du tibia 79.16.29
- Plaque → Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.31
- Réduction ouverte de fracture simple du péroné 79.36.71
- Iléon → Entérostomie diagnostique (endoscopie du jéjunum 45.17
- Main → Fixation lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé 86.73.40
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / 78.63.08
- Membre inférieur → Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.28
- Paroi thoracique dos → Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.24
- Région
 - Abdominale → Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.25
 - Inguino génitale → Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.26
- Shunt ventriculaire → Révision de cathéter 54.95
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du radius 78.13.10
- Réduction fermée de fracture du fémur 78.15.30
- Réduction fermée de fracture du péroné 78.17.24
- Réduction ouverte de fracture du fémur 78.15.31
- Réduction ouverte de fracture du radius 78.13.12
- Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné 78.17.26
- Réduction ouverte de fracture simple du tibia 78.17.14
- Tête lèvre bouche → Fixation de lambeau pédiculé régional ou 86.78.20
- Transplant allogène xénogène → Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d' os, avec transplant autologue 21.83.11
- Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue 21.88.15

Distale

- →

- Création shunt ventricule droit et artère pulmonaire (35.92
- Gastrectomie 43.6
- Réduction ouverte luxation de l' articulation radio - cubitale 79.83.10
- Urètre lésion traumatique → Autre reconstruction de l' urètre, reconstruction de la partie 58.46.10

Distance

- →

- Contrôle cardiaque présence de pace-maker implanté, avec possibilité de surveillance à 37.20.12

Distance –suite

- → –suite

- Contrôle cardiaque présence de pace-maker implanté, avec possibilité de surveillance à –suite
- De défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI), avec possibilité de surveillance à 37.20.22
- Insertion
 - Initiale remplacement de pace-maker permanent, type non spécifié, avec option de surveillance à 37.80.10
 - Pace-maker triple chambre (stimulation biventriculaire), avec option de surveillance à 37.88.10
- Première insertion pace-maker à double chambre, avec option de surveillance à 37.83.12
- CRT-D → Implantation défibrillateur cardiaque à resynchronisation, avec option de surveillance à 00.51.10
- CRT-P → Implantation pace-maker à resynchronisation sans mention de défibrillation, avec option de surveillance à 00.50.10

Distension

- Opérateur vessie
 - → 57.99.40
 - 57.99.49
- Chirurgie ouverte → 57.99.41
- Laparoscopie → 57.99.42
- Orifice artificiel (stomie) → 57.99.45
- Percutanée → 57.99.44
- Transurétrale → 57.99.43
- Thérapeutique vessie → 96.25

Distracteur intra oral → Reconstruction de maxillaire par emploi d' un 24.99.20**Distraction**

- →

- Ostéoplastie
 - Fermée ostéotomie] de branche mandibulaire, sans 76.61.10
 -] de branche mandibulaire, avec 76.61.20
 - Ostéotomie
 - Déplacement du menton, sans 76.63.12
 - Os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans 76.63.10
 - Maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans 76.63.11
 - Segmentaire de l' os maxillaire, sans 76.65.10
 - Totale de l' os maxillaire, sans 76.66.10
 - Ouverte ostéotomie] de branche mandibulaire, sans 76.62.10
 -] de branche mandibulaire, avec 76.62.20
 - Ostéotomie
 - Déplacement massif facial de type Le Fort II ou Le Fort III, sans 76.69.10
 - Facial de type Le Fort II, combinée avec autre ostéotomie, avec 76.69.21
 - Facial de type Le Fort III, avec 76.69.20
 - Facial de type Le Fort III, avec 76.69.30

Distraction –suite

- - -suite
- - Ostéotomie –suite
- - - Déplacement massif facial de type Le Fort II ou Le Fort III , sans –suite
- - - - Facial de type Le Fort III , combinée avec ostéotomie de type Le Fort I , avec 76.69.40
- - - Os maxillaire de la crête alvéolaire frontale , avec 76.65.20
- - - - De la crête alvéolaire frontale et latérale en plusieurs segments , avec 76.65.22
- - - - De la crête alvéolaire latérale , avec 76.65.21
- - - - De type Le Fort I d ' un seul tenant , avec 76.66.20
- - - - De type Le Fort I en deux segments , avec 76.66.21
- - - - De type Le Fort I en trois ou quatre segments , avec 76.66.22
- - Système interépépineux de 84.80
- Horizontale ostéotomie → Déplacement du processus alvéolaire par 76.63.20
- Ostéotomie branche mandibulaire horizontale → Déplacement de la mandibule par 76.63.21
- Parties molles couverture articulation lors d ' anomalies congénitales de la main → 82.89.13

Diurétique → Urographie infusion 87.73

Divers

- Instruments → bronchoscopie par 33.23.10
- Substrats p. lactose fructose) → Test respiratoire au C13 avec 89.39.10

Diversion → Thérapie par 93.81

Diverticule

- Calice rein → Oblitération de 55.39
- Gastrique → Inversion de 44.69
- Oesophagien → Excision locale de 42.31
- Zenker →
- - Diverticulectomie excision de 29.32.11
- - Diverticulostomie endoscopique , traitement de 29.32.10

Diverticulectomie

- Excision diverticule Zenker → 29.32.11
- Pharyngienne → 29.32.00
- - 29.32.99

Diverticulostomie endoscopique

traitement diverticule Zenker → 29.32.10

Division

- -
- - Myotomie avec 83.19
- - Réparation fistule artério - veineuse par ligature et 39.53
- Bandelette Messiat → 83.14
- Cordages tendineux → 35.32
- Fascia
- - → 83.14
- - Main → 82.12
- Frein labial → 27.91
- Muscle
- - Main → Section , 82.19
- - Papillaire → 35.31
- Sphincter → 49.59
- Tissu congénital larynx → 31.98
- Trabécules cardiaques → 35.35
- Voile palais
- - → Abord par la base du crâne , voie transorale , avec 01.24.32

Division –suite

- Voile palais –suite

- - Palais osseux → Abord par la base du crâne , voie transorale , avec 01.24.33

Doigt

- -
- - Ablation endoprothèse articulaire de 81.79.10
- - Arthroscopie main et 80.24
- - Arthrotomie
- - - Ablation prothèse , main et 80.04.00
- - - , main et 80.04.99
- - - , main et doigt , ablation d ' autre endoprothèse d ' articulation de 80.04.11
- - - Main et 80.14.00
- - - Et 80.14.99
- - Biopsie
- - Articulaires
- - - Ouverte de main et de 80.34.30
- - - Percutanée (à l ' aiguille) de main et de 80.34.10
- - - Articulation main et 80.34.00
- - - Et 80.34.99
- - Débridement articulations main et de 80.84.20
- - Excision
- - - Articulaires main et 80.94
- - - Destruction locale de lésion articulaire , main et 80.84.00
- - - De lésion articulaire , main et 80.84.99
- - Opération plastique greffe de muscle ou de fascia , un 82.72.10
- - Réduction
- - - Fermée luxation , main et 79.74
- - - Ouverte luxation , main et 79.84
- - Révision remplacement endoprothèse d ' articulation de 81.97.17
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , main et 80.44.00
- - - , de ligament ou de cartilage , main et 80.44.99
- - Synovectomie
- - - Main et 80.74.00
- - - Et 80.74.99
- - - Et de 80.74.10
- - - Tendon gaine tendineuse de main et de 80.74.11
- - Ténatomie percutanée main , 82.11.11
- - Transfert orteil à 82.89.16
- Ablation endoprothèse articulation carpo - métacarpienne du pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et 80.04.10
- - De doigt → Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et 80.04.11
- - Arthrolyse → Fasciectomie main et de 82.35.13
- - Arthroscopie → Biopsie articulaire de main et de 80.34.20
- - Excepté pouce → Réimplantation de 84.22
- - Faire pouce → Transfert d ' un doigt ou moignon de 82.61
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie de main et de 80.14.10
- - Maillet → Réparation de 82.84
- - Moignon doigt faire pouce * → Transfert d ' un 82.61
- - Neurolyse

Doigt –suite

- Neurolyse –suite

- - → Fasciectomie main et de 82.35.11
- - Artériolyse → Fasciectomie de main et de 82.35.12
- - Pouce →
- - Amputation désarticulation de 84.01
- - Transfert de 82.81

Doigts → Radiographie poignet main , 88.23

Doleris → Opération de 69.22

Dôme vésical → Excision du 57.6

Domicile

- - Visite diagnostique à 93.89.B0
- - Durée
- - 4
- - 6 h → Visite diagnostique à 93.89.B2
- - H → Visite diagnostique à 93.89.B1
- - Heures → Visite diagnostique à 93.89.B9

Don

- Autologue → Prélèvement cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour 99.79.01
- Organe personne vivante → Lobectomie / hémihépatomie / résection de plusieurs segments hépatiques , pour 50.3X.11

Donald → Opération

- Manchester Fothergill - 69.22
- Mc 67.59

Donnée milieu hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : une série de chimiothérapie est 99.25.10

Données multiples → Chirurgie assistée par ordinateur avec sources de 00.35

Donneur

- -
- - Collecte lymphocytes de 41.91.03
- - Excision peau fermeture du site 86.91
- - Greffe
- - - Membrane amnionique de 86.66
- - - Peau de 86.66
- - Insertion
- - - Cutanée tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de 86.93
- - - Expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma , pour la préparation de lambeau de 85.95
- - Transfusion lymphocytes d ' un 99.09.00
- - Allogreffe autogreffe → Prélèvement de moelle osseuse d ' un 41.91.00
- - De cellules souches d ' un 41.91.01
- - Apparenté
- - -
- - - Transfusion cellules souches de sang de cordon ombilical , allogène , 41.06.03
- - - Transplantation
- - - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , 41.08.01

Donneur –suite

- Apparenté –suite
- - - –suite
- - - Transplantation –suite
- - - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , –suite
- - - - De cellules souches hématopoïétiques périphériques , HLA identique , après préparation in-vitro , 41.08.21
- - - - De cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes , 41.08.02
- - - - Cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , 41.02.11
- - - - Souches de moelle osseuse , allogène , HLA identique , après préparation in-vitro , 41.02.31
- - - - Souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - identique) , 41.02.12
- - - - Souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , 41.03.01
- - - - Souches de moelle osseuse allogène , HLA identique , sans préparation in-vitro , 41.03.21
- - - - Souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation in-vitro , 41.05.21
- - - - Souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , 41.05.01
- - Non-apparenté –
- - - Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe , 41.91.02
- - - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (99.79.02
- Non-apparenté –
- - Transfusion cellules souches de sang de cordon ombilical , allogène , 41.06.01
- - Transplant d ' un 00.92.99
- - Transplantation
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation in-vitro , 41.08.11
- - - - De cellules souches hématopoïétiques périphériques , HLA identique , après préparation in-vitro , 41.08.31
- - - Cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation in-vitro , 41.02.21
- - - - Souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation in-vitro , 41.05.31
- - - - Souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , 41.05.11

Donneur –suite

- Non-apparenté –suite
- - Transplantation –suite
- - - Cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation in-vitro , –suite
- - - - Souches de moelle osseuse , allogène , HLA identique , après préparation in-vitro , 41.02.41
- - - - Souches de moelle osseuse , allogène , HLA identique , sans préparation in-vitro , 41.03.31
- - - - Souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , sans préparation in-vitro , 41.03.11
- Potentiel vivant avant prélèvement d ' organe – Evaluation complète d ' un 89.07.61
- Sain prélèvement organe – Examen d ' un 89.07.69
- Source tierce – Transfusion de lymphocytes d ' un 99.09.20
- Vivant
- - Néphrectomie transplantation d ' organe d ' un 55.51.02
- - ABO incompatible – Préparation de greffe d ' organe de 99.79.11
- - Apparenté
- - - Transplant d ' un 00.91.00
- - - D ' un 00.91.99
- - - ABO compatible – Transplant d ' un 00.91.20
- - - - Transplant d ' un 00.91.21
- - - Non-apparenté
- - - - Transplant d ' un 00.92.00
- - - ABO compatible – Transplant d ' un 00.92.10
- - - - Transplant d ' un 00.92.11
- - - Prélèvement organe – Examen d ' un 89.07.60
- - - Contrôle postopératoire de routine d ' un 89.07.62

Donoghue – Technique O ' 81.43

- Doppler speckle tracking –**
- Echocardiographie transthoracique , méthodologie complexe (4 - D , tissu - 88.72.15**
- Transoesophagienne , méthodologie complexe (4 - D , tissu - 88.72.25

Dorsal

- – Suture capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire 81.95.18
- Colonne vertébrale – Ostéosynthèse par système de vis - plaque 78.50.37

Dorsale

- 1 segment – Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie 03.09.14
- De la colonne dorsale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie 03.09.24
- De la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie) , par voie 03.09.34
- 2 segments – Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie 03.09.15
- De la colonne dorsale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie 03.09.25

Dorsale –suite

- 2 segments – Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie –suite
- - De la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie) , par voie 03.09.35
- 3 segments – Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie 03.09.16
- De la colonne dorsale (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie 03.09.26
- De la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie) , par voie 03.09.36
- –
- - Abord colonne 03.09.20
- - - 03.09.29
- - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.13
- - Radiographie colonne 87.23
- - Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébrale 78.49.4F
- - - Vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec fusion vertébrale 78.49.4G
- Dorsolombaire
- - – Fusion région 81.05
- - - 81.35
- - - 81.34
- - Antérieure – Arthrodèse 81.04
- - Postérieure –
- - - Arthrodèse 81.05
- - - Reprise d ' arthrodèse 81.35
- Imagerie – Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.14
- Instrumentale p. ex. scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segments – Correction de spondylodèse 78.49.51
- -) , avec stabilité primaire , 11 segments ou plus – Correction de spondylodèse 78.49.56
- -) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segments – Correction de spondylodèse 78.49.54
- -) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segments – Correction de spondylodèse 78.49.55
- -) , sans stabilité primaire , 11 segments ou plus – Correction de spondylodèse 78.49.53
- -) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segments – Correction de spondylodèse 78.49.52
- Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsale , 1 segment – Abord de la colonne 03.09.24
- -) , par voie dorsale , 2 segments – Abord de la colonne 03.09.25
- -) , par voie dorsale , 3 segments et plus – Abord de la colonne 03.09.26
- Libération ventrale – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction 78.49.33
- - Complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction 78.49.34
- Prépuce – Incision latérale ou 64.91

Dorsale –suite

- Selon Zielke p. ex. cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse polysegmentaire lordosante 78.49.36
- Traitement douleur imagerie → Injection de médicament dans la colonne 04.81.23
- Ventrale
 - 1 segment → Abord de la colonne 03.09.21
 - 2 segments → Abord de la colonne 03.09.22
 - 3 segments et plus → Abord de la colonne 03.09.23
- Instrumentale
 - P. scoliose) , SAP → Correction de spondylodèse 78.49.50
 - P. ex. scoliose) , autre → Correction de spondylodèse 78.49.59

Dorsales → Injection perfusion médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations 81.92.13

- Intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations 81.92.23

Dorso ventrale

- → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction 78.49.35
- De la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse 78.49.4E
- Combinée
 - Correction instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose) , autre → Spondylodèse 78.49.69
 - Instrumentale p. ex. lors de scoliose) , SAP → Correction de spondylodèse 78.49.60
 - Lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse 78.49.66
 - Lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse 78.49.64
 - Lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse 78.49.65
 - Lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse 78.49.63
 - Lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse 78.49.61
 - Lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse 78.49.62

Dorsolombaire

- → Fusion région dorsale ou 81.05
- Ou 81.35
- Ou 81.34
- Antérieure → Arthrodèse dorsale ou 81.04
- Postérieure →
 - Arthrodèse dorsale ou 81.05
 - Reprise arthrodèse dorsale ou 81.35

Dos

- →
 - Allongement raccourcissement doublement de fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.89.14
- Avancement
 - Muscle tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.85.14
 - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.71.14
- Bursectomie paroi thoracique , abdomen et 83.5X.14
- Bursotomie paroi thoracique , abdomen et 83.03.14
- Constitution matériel greffe , paroi thoracique , abdomen et 83.88.34
- Couverture
 - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , paroi thoracique et 86.88.15
 - Mou par des kératinocytes obtenus en culture , paroi thoracique et 86.88.35
 - Temporaire
 - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , paroi thoracique et 86.88.25
 - , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , paroi thoracique et 86.88.45
 - Tissu mou , paroi thoracique et 86.88.95
- Désinsertion muscle tendon et de fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.19.24
- Excision
 - Gaine tendineuse , paroi thoracique et 83.49.14
- Lésion
 - Fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.39.22
 - Gaine tendineuse , paroi thoracique , abdomen et 83.31.14
 - Muscle , paroi thoracique , abdomen et 83.32.12
 - Tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.39.12
 - Tissu mou , paroi thoracique , abdomen et 83.49.34
- Exploration gaine tendineuse , paroi thoracique et 83.01.14
- Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.09.14
- Fasciectomy paroi thoracique , abdomen et 83.44.14
- Fasciotomie aponévrotomie paroi thoracique , abdomen et 83.14.14
- Fixation lambeau
 - Libre microvascularisé et anastomosé , paroi thoracique et 86.78.14
 - Pédiculé régional ou distal , paroi thoracique et 86.78.24
 - Ou libre , paroi thoracique et 86.78.44
- Greffe
 - Fascia paroi thoracique , abdomen et 83.82.14
 - Lambeau
 - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.82.44
 - Musculaire ou fascial local , paroi thoracique , abdomen et 83.82.24
 - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , paroi thoracique , abdomen et 83.82.34

Dos –suite

- → –suite
- Greffe –suite
 - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.81.14
- Incision
 - Drainage peau et de tissu sous-cutané , paroi thoracique et 86.04.15
 - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.13.14
 - Tissu mou , paroi thoracique , abdomen et 83.09.94
- Insertion extenseur tissulaire , paroi thoracique et 86.93.15
- Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , paroi thoracique , abdomen et 83.91.14
- Myectomie paroi thoracique , abdomen et 83.45.14
- Myotomie paroi thoracique , abdomen et 83.02.14
- Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , paroi thoracique et 86.78.34
- Opérations
 - Muscle fascia et bourse , paroi thoracique , abdomen et 83.99.24
 - Plastiques
 - Fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.89.94
 - Muscle , paroi thoracique , abdomen et 83.87.94
 - Tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.88.94
 - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.99.14
- Plastique
 - Augmentation tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.88.14
 - Locale lambeau , paroi thoracique et 86.77.14
 - Musculaire paroi thoracique , abdomen et 83.87.14
 - Remplacement tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.88.24
- Rattachement
 - Muscle paroi thoracique , abdomen et 83.74.14
 - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.73.14
- Recouvrement défaut fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.89.24
- Recul
 - Muscle tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.85.24
 - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.72.14
- Résection compartimentale paroi thoracique , abdomen et 83.49.24
- Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , paroi thoracique et 86.75.15
- Section
 - Muscle paroi thoracique , abdomen et 83.19.14
 - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , paroi thoracique , abdomen et 83.19.34
 - Après plastie cutanée , paroi thoracique , abdomen et 86.89.16
 - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.13.24
 - Tissu mou , paroi thoracique , abdomen et 83.19.94

Dos –suite

- - - - -suite

- - Suture
- - - Différée tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.62.14
- - - Gaine tendineuse , paroi thoracique , abdomen et 83.61.14
- - - Muscle fascia , paroi thoracique , abdomen et 83.65.14
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et 83.64.14
- - Ténectomie paroi thoracique , abdomen et 83.42.14
- - Ténodèse paroi thoracique , abdomen et 83.88.44
- - Transposition
- - - Tendon paroi thoracique et 83.76.14
- - - Transplantation
- - - - Muscle , paroi thoracique , abdomen et 83.77.14
- - - - Tendon , paroi thoracique , abdomen et 83.75.14
- Étendue -
- - Greffe peau totale à la paroi thoracique , à l ' abdomen et au 86.63.15
- - - D ' épaisseur partielle à la paroi thoracique et au 86.69.15
- - - D ' épaisseur partielle à la paroi thoracique et au 86.69.25
- - - Régénérative temporaire à la paroi thoracique et au 86.67.15
- - - Régénérative temporaire à la paroi thoracique et au 86.67.25
- - - Totale à la paroi thoracique , à l ' abdomen et au 86.63.25
- - Hétérogreffe peau à la paroi thoracique et au 86.65.15
- - - À la paroi thoracique et au 86.65.25
- - Homogreffe peau à la paroi thoracique et au 86.66.15
- - - À la paroi thoracique et au 86.66.25
- - Plastie
- - - Avancement , paroi thoracique et 86.74.14
- - - , paroi thoracique et 86.76.14
- - - Glissement - rotation , paroi thoracique et 86.74.25
- - - - rotation , paroi thoracique et 86.76.24
- - - Lambeau insulaire , paroi thoracique et 86.74.44
- - - - Insulaire , paroi thoracique et 86.76.44
- - - Transposition , paroi thoracique et 86.74.34
- - - - , paroi thoracique et 86.76.34
- - - Z , paroi thoracique et 86.74.54
- - - - , paroi thoracique et 86.76.54

Dose

- - Brachythérapie interstitielle implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , faible débit de 92.29.11
- - De sources radioactives amovibles dans un seul plan , haut débit de 92.29.13
- - De sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , faible débit de 92.29.21
- - De sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , haut débit de 92.29.23

Dose –suite

- Intrathécale intraventriculaire médicament - Ajustement post - opératoire de la 00.98.12
- Pulsé pulsed dose rate) - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , débit de 92.29.12
-) - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , débit de 92.29.22
- Rate - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , débit de dose pulsé (pulsed 92.29.12
- Par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed 92.29.22
- Thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) - Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.02
- - GBq : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) - Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.03
- - GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) - Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.05
- - GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) - Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.04
- - 5 GBq et plus : sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) - Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.06
- - Et plus : avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) - Radiothérapie par iode radioactif : 92.28.07

Doses -

- Perfusion interleukine 2 [IL - 2] à hautes 00.15
- Traitement Interleukine 2 (IL - 2) à faibles 99.28

Dosimétrie individuelle - Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , sans planification 92.29.85

- Pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie percutanée , avec planification 92.29.86

DOTA - Radiothérapie ciblage récepteurs avec des analogues de la somatostatine conjugués au 92.28.13**Double**

- - Absorptiométrie photon 88.98
- Artère
- - Mammaire artère coronaire - Anastomose 36.16
- - Thoracique artère coronaire - Anastomose 36.16
- Canon loop
- - Colostomy - Colostomie à 46.03
- - Ileostomy - Iléostomie en boucle (à 46.01
- Chambre
- - -

Double –suite

- Chambre -suite
- - -suite
- - - Implantation
- - - - Défibrillateur à stimulation 37.94.02
- - - - Système de synchronisation à stimulation ventriculaire gauche , 00.50.51
- - - Passage système à chambre unique ou à triple chambre à un système à 37.83.20
- - - À chambre unique à un système à 37.89.21
- - - Première insertion de pace-maker à 37.83.99
- - - Remplacement
- - - - Agrégat de tout type de pace-maker à 37.87.10
- - - - Et de sonde de tout type de pace-maker à 37.87.20
- - - Tout type de pace-maker à 37.87.00
- - - - Type de pace-maker à 37.87.99
- - Option surveillance distance - Première insertion de pace-maker à 37.83.12
- - Stimulation antitachycardique - Première insertion de pace-maker à 37.83.10
- - - Première insertion de pace-maker à 37.83.11
- - Système
- - - Sonde unique - Première insertion de pace-maker à 37.83.00
- - Triple chambre - Passage d ' un système à 37.89.23
- Circuit - Ablation générateur d ' impulsions de neurostimulateur (circuit unique , 86.05
- Colostomie - Fermeture d ' une 46.52.10
- Comme étant rechargeable - Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit 86.95.00
- Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit 86.95.99
- Contraste - Lavement en 87.64
- Énergie biphotonique DXA - Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X 88.98.10
- Issue
- - Réparation ventricule droit à 37.99.22
- - Type Fallot - Réparation d ' un ventricule droit à 37.99.21
- Lambeau pédiculé - Fixation de 86.74
- Neurostimulateur intracrânien vertébral périphérique - Générateur d ' impulsions (circuit 86.98
- Neurostimulation intracrânienne spinale périphérique - Générateur d ' impulsions (circuit 86.95
- Rechargeable - Insertion remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit 86.98.00
- - De générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit 86.98.99
- Stomie intestin grêle - Fermeture de 46.51.10
- Transplantation poumon - 33.52
- Triple chambre
- - Passage d ' un système à chambre unique à un système à 37.89.20

Double –suite

- Triple chambre –suite
- → Passage d ' un système à chambre unique à un système à –suite
-
- D ' un système à chambre unique à un système à 37.89.29
- Système chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence → Passage d ' un système à 37.81.20
- Unique , sensible à la fréquence → Passage d ' un système à 37.89.11

Doublement fascia

- → Allongement raccourcissement et 83.89.19
- Avant-bras → Allongement , raccourcissement et 83.89.13
- Bras coude → Allongement , raccourcissement et 83.89.12
- Épaule aisselle → Allongement , raccourcissement et 83.89.11
- Membre inférieur → Allongement , raccourcissement et 83.89.16
- Paroi thoracique abdomen et dos → Allongement , raccourcissement et 83.89.14
- Région inguino génitale et fesses → Allongement , raccourcissement et 83.89.15
- Tête cou → Allongement , raccourcissement et 83.89.10

Doublure → Septoplastie , 21.88.10**Douche vaginale → 96.44****Douglas →**

- Biopsie du 70.23
- Destruction cul-de-sac de 70.32.11
- Drainage du 70.12
- Excision lésion cul-de-sac de 70.32.10
- Plastie cul-de-sac de 70.52.10
- Réparations opérations plastiques du petit bassin et du cul-de-sac de 70.92.10

Douleur

- 14
- 20 jours traitement , jusqu ' à 41 séances → Traitement multimodal de la 93.A2.21
- , 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont au moins 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.23
- , 42 séances (minimum) à 55 séances (maximum) , dont moins de 10 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.22
- , au moins 56 séances , dont au moins 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.25
- , au moins 56 séances , dont moins de 14 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.24
- Jours minimum 20 jours (maximum) de traitement , SAP → Traitement multimodal de la 93.A2.20
- Jours (maximum) de traitement , autre → Traitement multimodal de la 93.A2.29
- 7
- 13 jours traitement , jusqu ' à 20 séances → Traitement multimodal de la 93.A2.11

Douleur –suite

- 7 –suite
- 13 jours traitement , jusqu ' à 20 séances → Traitement multimodal de la –suite
-
- , au moins 21 séances , dont au moins 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.13
- , au moins 21 séances , dont moins de 5 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.12
- Jours minimum 13 jours (maximum) de traitement , SAP → Traitement multimodal de la 93.A2.10
- Jours (maximum) de traitement , autre → Traitement multimodal de la 93.A2.19
- →
- Injection
- Médicament
- Contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour traitement de la 04.81.29
- Système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.10
- Perfusion médicament au contact de nerfs périphériques pour traitement de la 04.81.19
- Au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la 81.92.40
- Au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la 81.92.43
- Système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.19
- Sympathique pour traitement de la 05.31.1A
- Traitement multimodal de la 93.A2.00
- De la 93.A2.09
- Aiguë post opératoire
- 48 heures → Traitement de 93.A3.11
- → Traitement de 93.A3.19
- Moins de 48 heures → Traitement de 93.A3.10
- Associée métastases osseuses radionucléides libres en intraveineuse → Traitement palliatif de la 92.28.12
- Brève durée → Traitement multimodal de la 93.A1
- Contact
- Chaîne sympathique
- Cervicale → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.11
- , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.12
- Dorsale → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.13
- , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.14
- Lombaire → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.15
- , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.16
- Ganglions prévertébraux plexus coeliaque , plexus hypogastrique) → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.17

Douleur –suite

- Contact –suite
- Ganglions prévertébraux plexus coeliaque , plexus hypogastrique) → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la –suite
-
- Coeliaque , plexus hypogastrique) , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.18
- Imagerie
- → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la 05.31.1B
- Médicament dans la colonne cervicale pour traitement de la 04.81.21
- Dans autre site de la colonne vertébrale pour traitement de la 04.81.25
- Dans la colonne cervicale pour traitement de la 04.81.22
- Dans la colonne dorsale pour traitement de la 04.81.23
- Dans la colonne lombaire pour traitement de la 04.81.24
- Perfusion de médicament au contact de nerfs périphériques pour traitement de la 04.81.11
- De médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la 81.92.41
- De médicament au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la 81.92.42
- De médicament au contact de nerfs périphériques pour traitement de la 04.81.12
- De médicament dans une articulation périphérique pour traitement de la 81.92.32
- De médicament dans une articulation périphérique pour traitement de la 81.92.31
- Articulation
- → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.19
- / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.29
- Précisée → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.10
- Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.20
- Articulations
- Cervicales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.12
- Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.22
- Dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.13

Douleur –suite

- Imagerie –suite
- - Articulations –suite
- - - Dorsales → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la –suite
- - - - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.23
- - - - Lombaires ASI → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.14
- - - - → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.24
- - Atlas axis → Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.11
- - - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la 81.92.21
- Minimum 21 jours traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de la 93.38.03
- Moins 21 jours traitement , SAP → Traitement multimodal de la 93.A2.30
- , au moins 84 séances , dont au moins 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.33
- , au moins 84 séances , dont moins de 21 par des méthodes psychothérapeutiques → Traitement multimodal de la 93.A2.32
- , autre → Traitement multimodal de la 93.A2.39
- , jusqu ' à 83 séances → Traitement multimodal de la 93.A2.31

Douleurs

- → Tests neurophysiologiques instrumentaux pour le diagnostic des 93.A0.10
- Aiguës → Traitement de 93.A3.00
- Complexe de 93.A3.20
- De 93.A3.09
- Surveillance instrumentale contrôle standardisé des résultats → Diagnostic interventionnel étendu des 93.A0.11

Douloureux → Traitement conservateur complexe de maladies osseuses / ostéoporotiques en présence de syndrome vertébral 93.38.21**DPI assistée machine → Dialyse péritonéale intermittente (54.98.11****Drain**

- →
- - Craniectomie recraniectomie mise en place de 01.25.20
- - Myringotomie insertion d ' un 20.01
- - Recraniotomie mise place de 01.23.10
- Bassinet → Insertion de 55.12
- Biliaire → Irrigation cholécystostomie et d ' autre 96.41
- Canal pancréatique → Insertion chirurgicale ouverte de 52.95.30
- Laparoscopique de 52.95.31

Drain –suite

- Médian → Sinusotomie frontale , pose d ' un 22.41.12
- Médiastinal → Enlèvement de 97.42
- Pancréatique →
- - Enlèvement tube ou de 97.56
- - Irrigation de 96.42
- Plaie → Remplacement tampon ou de 97.16
- T
- - Déjà place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf calcul du cholédoque (Exploration post - opératoire) → Endoscopie percutanée par 51.98
- - - Ou autre voie pour dilatation de sténose de la voie biliaire → Endoscopie percutanée par 51.98
- - - Ou autre voie pour drainage percutané transhépatique de la voie biliaire → Endoscopie percutanée par 51.98
- - Tube hépatique tube du canal biliaire → Enlèvement de 97.55
- - Tampon vaginal vulvaire → Remplacement de 97.26
- Thoracique
- - → 34.04
- - Lyse adhérences) → Révision de cathéter intercostal (34.04
- Tympanique →
- - Ablation d ' un 20.1
- - Myringotomie pose de 20.09.10
- Ventriculaire
- - →
- - - Ablation de 02.43
- - - Irrigation exploration de 02.41.00
- - - - De 02.41.99
- - - Réinsertion de 02.42.00
- - - - De 02.42.99
- - Partie
- - - Centrale → Irrigation et exploration de 02.41.10
- - - - Réinsertion de 02.42.10
- - - Périphérique → Irrigation et exploration de 02.41.20
- - - - Réinsertion de 02.42.20
- - Ventriculopéritonéal → Reprogrammation de 02.41
- - Voies biliaires →
- - Insertion de 51.99.12
- - Interventions percutanées des voies biliaires , insertion percutanée transhépatique de 51.98.12

Drainage

- →
- - Arthrotomie
- - Arthroscopique
- - - Articulation glénohumérale , lavage articulaire avec 80.11.10
- - - - Acromioclaviculaire , lavage articulaire avec 80.11.20
- - - - Sacro - iliaque , lavage articulaire avec 80.19.30
- - - - Sous-talaire , lavage articulaire avec 80.17.30
- - - - Sternoclaviculaire , lavage articulaire avec 80.19.20
- - - - Sternoclaviculaire , lavage articulaire avec 80.19.10
- - - - Talo - crurale , lavage articulaire avec 80.17.10
- - - - Coude , lavage articulaire avec 80.12.10

Drainage –suite

- → –suite
- - Arthrotomie –suite
- - - Arthroscopique –suite
- - - - Genou , lavage articulaire avec 80.16.10
- - - - Hanche , lavage articulaire avec 80.15.10
- - - - Lavage articulaire avec 80.10.10
- - - - - Articulaire avec 80.19.90
- - - - Pied et d 'orteil , lavage articulaire avec 80.18.10
- - - - Poignet , lavage articulaire avec 80.13.10
- - - Articulation
- - - - Acromioclaviculaire , lavage articulaire avec 80.11.22
- - - - Glénohumérale , lavage articulaire avec 80.11.12
- - - - Sacro - iliaque , lavage articulaire avec 80.19.40
- - - - Sous-talaire , lavage articulaire avec 80.17.40
- - - - Talo - crurale , lavage articulaire avec 80.17.20
- - - Coude lavage articulaire avec 80.12.20
- - - Genou lavage articulaire avec 80.16.20
- - - Hanche lavage articulaire avec 80.15.20
- - - Lavage articulaire avec 80.10.13
- - - - Articulaire avec 80.19.93
- - - Main doigt , lavage articulaire avec 80.14.10
- - - Pied orteil , lavage articulaire avec 80.18.20
- - - Poignet lavage articulaire avec 80.13.20
- - - Cholécystotomie percutanée pour 51.01
- - Fenestration pleurale pour 34.09
- - Incision
- - - Champ thyroïdien , 06.09.11
- - - Kyste lacrymal (avec 09.0
- - - Osseuse , autre site spécifié , 77.19.93
- - - - Colonne vertébrale , 77.19.23
- - - - Os pelvien , 77.19.33
- - - - Phalanges de la main , 77.19.13
- - - - Du pied , 77.19.43
- - - - Section , clavicule et omoplate , 77.11.13
- - - - - , astragale , 77.18.14
- - - - - , autre os du tarse , 77.18.34
- - - - - , calcanéum , 77.18.24
- - - - - , côtes et sternum , 77.11.23
- - - - - , fémur , 77.15.13
- - - - - , humérus , 77.12.13
- - - - - , os du carpe et du métacarpe , 77.14.13
- - - - - , os du métatarse , 77.18.44
- - - - - , radius et cubitus , 77.13.13
- - - - - , rotule , 77.16.13
- - - - - , tibia et péroné , 77.17.13
- - - Urètre pour 56.2
- - Laparoscopie laparoscopie avec 54.21.30
- - Laparotomie laparotomie avec 54.19.10
- - Ponction abdominale percutanée (54.91

Drainage –suite

- → –suite

- Surrénalectomie (avec 07.41
- Ultrasonographie diagnostique système digestif , sonographie transabdominale , sans 88.74.22
- Digestif , endosonographie flexible , avec 88.74.33
- Digestif , endosonographie flexible , sans 88.74.32
- Digestif , endosonographie rigide , avec 88.74.43
- Digestif , endosonographie rigide , sans 88.74.42
- Digestif , sonographie transabdominale , avec 88.74.23
- Abcès
- Appendiculaire → 47.2
- Extrapéritonéal → 54.0
- Hématome intrapéritonéal → 54.19
- Intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.09.45
- Ludwig → 27.0
- Périprostatique → 60.81
- Prostate → 60.0
- Région faciale → 27.0
- Rétropéritonéal → 54.0
- Bourse pharyngienne → 29.0
- Cavité pleurale thoroscopique → 34.06
- Compartiment aponévrotique face → 27.0
- Conduit lacrymo nasal → Incision (avec 09.59
- Douglas → 70.12
- Empyème
- Épidural → Incision du canal rachidien pour 03.09.41
- Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.09.43
- Endoscopique → Insertion sonde naso - biliaire de 51.86
- Espace palmaire thénarien → Incision et 82.04
- Externe liquide céphalo-rachidien ventriculaire , cisternal , sous-dural) → Mise en place de dispositif de 01.39.40
- Extrapéritonéal paroi abdominale → Incision de la paroi abdominale , 54.0X.10
- Extrapleural → 34.01
- Face plancher buccal → 27.0
- Fermé thorax → 34.04
- Fistule anale fil → 49.99.10
- Glande bulbo urétrale → 58.91
- Hématome
- Champ thyroïdien incision → 06.09
- Épidural → Incision du canal rachidien pour 03.09.41
- Intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.09.44
- Manchon vaginal → 70.14
- Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.09.43
- Interne kyste pancréatique → 52.4
- Kyste pancréas cathéter → 52.01
- Liquide
- Céphalo rachidien dérivation multiple → Conversion d ' une dérivation (02.99.20

Drainage –suite

- Liquide –suite

- Épidural
- → Incision du canal rachidien pour 03.09.41
- Raisons → Autre craniotomie pour autre 01.24.16
- → Autre craniectomie pour 01.25.19
- Sous-dural
- → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.09.43
- Sous-arachnoïdien → Incision des méninges cérébrales pour 01.31.20
- Lombaire sousarachnoïde → 03.79
- Lymphatique
- → 93.66
- Comprimant peau tissu sous-cutané , et la graisse → Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de 40.3
- Lymphoedème → 40.9X.30
- Nasopancréatique endoscopique → Insertion de sonde de 52.97
- Ongle lit unguéal repli sus - unguéal → Autre incision avec 86.04.17
- Oral transcervical abcès amygdalien → 28.0
- Para - pharyngien → 28.0
- Péri - amygdalien → 28.0
- Rétro - pharyngien → 28.0
- Oreille interne → 20.79
- Paroi abdominale → 54.0
- Peau tissu sous-cutané
- → Autre incision avec 86.04.00
- Autre incision avec 86.04.99
- Membres supérieurs → Autre incision avec 86.04.12
- Inférieurs → Autre incision avec 86.04.16
- Paroi thoracique et dos → Autre incision avec 86.04.15
- Tête (sauf lèvre et bouche) → Autre incision avec 86.04.10
- Percutané
- Aiguille champ thyroïdien → 06.01
- Transhépatique
- Biliaire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour 51.98
- Voies biliaires → 51.99.60
- Vésicule biliaire → 51.01
- Péricardique → 37.12
- Péritoine pelvien → 70.12
- Péritonéal → Enlèvement matériel de 97.82
- Pleural
- → Enlèvement tube de thoracotomie ou de 97.41
- Insertion cathéter intercostal) → 34.04
- Postural → 93.99.11
- Rein cathéter → 59.8
- Rétropéritonéal → Enlèvement matériel de 97.81
- Sac → 20.71
- Scrotum tunique vaginale
- → Incision et 61.0X.00
- Incision et 61.0X.99
- Extraction de corps étranger → Incision et 61.0X.10
- Sinus crânien → Incision et 01.21

Drainage –suite

- Structures amygdaliennes périamygdaliennes → Incision et 28.0
- Thoracique ciel ouvert → 34.09
- Tractus thyroélogosse incision → 06.09
- Transduodéal kyste pancréatique
- Chirurgie ouverte → 46.99.41
- Endoscopie → 46.99.40
- Laparoscopie → 46.99.42
- Transgastrique
- Chirurgical ouvert kyste pancréatique → 44.99.41
- Kyste pancréatique
- Endoscopie → 44.99.40
- Laparoscopie → 44.99.42
- Transurétral vessie
- → 57.0X.00
- 57.0X.99
- Élimination
- Calcul urinaire → 57.0X.10
- Corps étranger → 57.0X.11
- Vidange chirurgicale d ' une tamponnade vésicale → 57.0X.12
- Urinaire → enlèvement matériel de 97.64
- Ventriculaire vers
- Cavité
- Organes abdominaux → 02.34
- Thoracique → 02.33
- Extra crânien , NCA → 02.39
- Moelle osseuse → 02.39
- Structures tête et du cou → 02.31
- Système
- Circulatoire → 02.32
- Urinaire → 02.35
- Urètre → 02.35
- Vessie incision → 57.0
- Voies lacrymales → Remplacement d ' un tube de 09.49.10

Drainages ventriculaires → Autres 02.39**Drilling ovarien laparoscopique → 65.99****Drogue psychiatrique → thérapie par 94.25****Droit**

- →
- Angiographie
- Coeur 88.52
- Ventricule 88.52
- Avancement seul muscle extraoculaire 15.12.10
- Cathétérisme cardiaque 37.21
- Détachement seul muscle extraoculaire 15.29.31
- Enlèvement suture seul muscle extraoculaire 15.29.21
- Lyse adhérences seul muscle extraoculaire 15.29.11
- Myopexie muscle oculaire 15.19.30
- Opération
- Affaiblissement muscle oculaire 15.19.21
- Renforcement muscle oculaire 15.19.11
- Seul muscle extraoculaire 15.29.00
- Recul seul muscle extraoculaire 15.11.10
- Refixation seul muscle extraoculaire 15.29.41
- Résection seul muscle extraoculaire 15.13.10
- Technique

Droit –suite

- → *suite*
- - Technique –suite
- - - Allongement seul muscle extraoculaire 15.21.10
- - - Raccourcissement seul muscle extraoculaire 15.22.10
- - Transposition seul muscle extraoculaire 15.5X.10
- Artère pulmonaire
- - → Création de conduit entre ventricule 35.92
- - Distale → Création de shunt entre ventricule 35.92
- Artères irrigant poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule 35.83
- Double issue
- - → Réparation d ' autre ventricule 37.99.22
- - Type Fallot → Réparation d ' un ventricule 37.99.21
- Gauche → Cathétérisme cardiaque combiné , 37.23
- Interne
- - Cuisse suspension urétero - vésicale → Greffe de muscle 59.71
- - Muscle gracile cuisse pour incontinence anale → Transposition du muscle 49.74

Droite

- →
- - Anastomose artère pulmonaire gauche et 39.0X.13
- - Angiographie
- - - Coeur combinée , gauche et 88.54
- - - Oreillette 88.52
- - Hémicolectomie 45.73
- - - Étendue gauche et 45.79.21
- - Implantation
- - - Chirurgicale ouverte et isolée de sonde épicaudique ventriculaire 00.57.11
- - - Défibillateur capteur de pression supplémentaire pour mesures non-invasives de la pression ventriculaire 37.94.04
- - Résection infundibulaire ventriculaire 35.34
- - Radicale → Colectomie 45.73
- Rétro-oesophagienne arteria lusoria → Opérations d ' anomalie congénitale de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière 39.99.22
- RVAD → Système assistance ventriculaire 37.66
- Waterston Cooley → Anastomose entre aorte et artère pulmonaire 39.0X.11

Droits

- → Réparation diastasis grands 83.65
- Libération temporaire globe → Opération de deux muscles oculaires 15.3X.10
- - Myopexie de deux muscles oculaires 15.4X.20
- - Myopexie de deux muscles oculaires 15.3X.20
- - Opération de deux muscles oculaires 15.4X.10

Droits –suite

- Moins muscles oculaires obliques avec libération temporaire du globe → Opération d ' au moins deux muscles oculaires 15.3X.12
- - Sans libération temporaire du globe → Autre opération d ' au moins deux muscles oculaires 15.4X.12
- - Opération moins muscle oculaire avec libération temporaire du globe → Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires 15.3X.21
- - Oculaire sans libération temporaire du globe → Myopexie d ' au moins deux muscles oculaires 15.4X.21

Drotrecogin alpha activé → Perfusion de 00.11**DTP diphtérie tétanos coqueluche combiné → Vaccination 99.39****Due arthropode → Vaccination prophylactique contre l ' encéphalite virale 99.53**

- Contre autre infection virale 99.54

Duhamel →

- Abaissement abdomino périnéal du colon selon 48.65
- Résection rectum selon 48.65

Dührssen → Incision de 73.93**Dunlop → Traction de 93.44****Duodéal**

- → Suture ulcère 44.42
- Laparoscopie → Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac avec switch 43.89.31
- Sleeve resection seconde intervention), technique à ciel ouvert → Switch 43.89.50
- -), par laparoscopie → Switch 43.89.51
- Technique ciel ouvert → Dérivation bilio - pancréatique de l ' estomac avec switch 43.89.30

Duodénale

- →
- - Contrôle
- - - Endoscopique hémorragie gastrique ou 44.43.00
- - - - Gastrique ou 44.43.99
- - - Hémorragie gastrique ou 44.49.00
- - - - Ou 44.49.99
- - Embolisation cathéter hémorragie gastrique ou 44.44
- Fermeture
- - Chirurgicale ouverte de fistule 46.72.11
- - - De fistule d ' intestin grêle , sauf 46.74.11
- - - Endoscopique fistule 46.72.10
- - - - D ' intestin grêle , sauf 46.74.10
- - - - - 46.72.99
- - - - - Intestin grêle , sauf 46.74.00
- - - - - Grêle , sauf 46.74.99
- - - - - Laparoscopique fistule 46.72.12
- - - - - D ' intestin grêle , sauf 46.74.12
- - Gastrectomie partielle anastomose 43.6X.00
- - - 43.6X.99
- - Résection pylore anastomose 43.6X.10
- - Suture lacération intestin grêle , sauf 46.73
- Temps

Duodénale –suite**- Temps –suite**

- - Anastomose cholédochojéjunale anastomose pancréatico - jéjunale et gastrojéjunostomie → Résection pancréatico - 52.7
- - Premier temps deuxième temps) → Résection pancréatico - 52.7

Duodénectomie

- → 45.62
- Complète → Gastro - 43.99
- Radicale → Pancréatico - 52.7
- Simultanée → Pancréatectomie avec 52.6
- - Proximale avec 52.51

Duodénopancréatectomie céphalique → 52.51**Duodénoplastie → 46.79****Duodénostomie → 46.39**

- Réalisation d ' une 46.33

Duodénotomie → 45.01**Duodénum**

- →
- - Destruction
- - - Endoscopique lésion du 45.30.29
- - - - Lésion du 45.32
- - - - - Intestin grêle , sauf 45.34
- - - - - Dilatation ballonnet) du 46.85
- - - Endosonographie du 88.74.14
- - - Excision du 45.62
- - - - Destruction endoscopique de lésion du 45.30.00
- - - - - De lésion du 45.30.99
- - - - Endoscopique lésion du 45.30.11
- - - - - Locale lésion du 45.31
- - - - - Ou tissu de l ' intestin grêle , sauf 45.33
- - - Incision du 45.01
- - - Pancréatectomie céphalique conservant le 52.51.20
- - - Suture lacération du 46.71
- - - Électrocoagulation thermocoagulation cryocoagulation → Destruction endoscopique de lésion du 45.30.20
- - - Endoscopie → Résection muqueuse du 45.30.10

Duodenum → Biopsie endoscopique plusieurs sites impliquant l ' oesophage , l ' estomac et / ou 45.16**Duplex artères**

- Intracrâniennes → Ultrasonographie 88.71.11
- Rénales → Ultrasonographie 88.79
- Veines extracrâniennes supra - aortiques → Ultrasonographie 88.71.14

Dupliqués

- Main → Correction polysyndactylie par fusion des éléments 86.85.70
- Pied → Correction polysyndactylie par fusion des éléments 86.85.80
- Syndactylie polydactylie reconstruction articulaire , main → Résection d ' éléments 86.85.50
- - , pied → Résection d ' éléments 86.85.60

Dupuytren →

- Libération contracture de 82.35
- Opération de 82.12
- - De 82.35

Dur greffe → Prélèvement muqueuse du palais 24.39.10**Durale →**

- Anastomose
- - Pleuro - 03.79
- - Salpingo - 03.79
- Greffe 02.12

Durant

- Hospitalisation
- - 14 jours moins à 27 jours au plus → Traitement hospitalier avant l' accouchement 73.7X.13
- - 28 jours moins à 55 jours au plus → Traitement hospitalier avant l' accouchement 73.7X.14
- - 3 jours moins à 6 jours au plus → Traitement hospitalier avant l' accouchement 73.7X.11
- - 7 jours moins à 13 jours au plus → Traitement hospitalier avant l' accouchement 73.7X.12
- - -
- - - Greffe
- - - - Foie auxiliaire 50.51.10
- - - - Rénale, retransplantation rénale 55.69.40
- - - - Hétéogreffe pancréas, retransplantation d' un segment de pancréas 52.83.10
- - - - , retransplantation du pancréas 52.83.11
- - - - Réimplantation tissu pancréatique 52.81.10
- - - - Retransplantation
- - - - - Cardiaque 37.51.20
- - - - - Combinée coeur - poumons 33.6X.10
- - - - - Foie entier 50.59.20
- - - - - Partagé (split liver) 50.59.21
- - - - - Pulmonaire 33.53
- - - - Traitement hospitalier avant l' accouchement 73.7X.10
- - - - Transplantation intestinale, retransplantation d' intestin grêle 46.97.10
- - Jours → Traitement hospitalier avant l' accouchement 73.7X.19
- Séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie hautement complexes et intensives : deux séries de chimiothérapie administrées 99.25.11

Dure mère

- → Greffe de la 02.12
- Cérébrale → Suture simple de la 02.11
- Duroplastie rachidienne → Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, plastie de la 03.59.13

Durée

- 15 21 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' infection par contact, 99.84.13
- - Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 99.84.53
- - Isolement protecteur simple, 99.84.43
- - Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' infection par aérosol, 99.84.33
- - Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' infection par gouttelettes, 99.84.23
- - Traitement complexe de cirrhose du foie, 99.B1.12
- 22 28 jours → Traitement complexe de cirrhose du foie, 99.B1.13

Durée -suite

- 29 55 jours → Traitement complexe de cirrhose du foie, 99.B1.14
- 4
- - 6 h → Visite diagnostique à domicile, 93.89.B2
- - H → Visite diagnostique à domicile, 93.89.B1
- 7 jours →
- - Isolement protecteur simple, 99.84.41
- - - Protecteur dans une chambre spéciale, 99.84.51
- - Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' infection par contact, 99.84.11
- - - D' hygiène supplémentaires contre l' infection par aérosol, 99.84.31
- - - D' hygiène supplémentaires contre l' infection par gouttelettes, 99.84.21
- - Traitement continu par aspiration après scellement sous vide, 93.57.11
- - - Complexe de cirrhose du foie, 99.B1.10
- 8
- - 14 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' infection par contact, 99.84.12
- - - Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 99.84.52
- - - Isolement protecteur simple, 99.84.42
- - - Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' infection par aérosol, 99.84.32
- - - Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' infection par gouttelettes, 99.84.22
- - - Traitement complexe de cirrhose du foie, 99.B1.11
- - Jours → Traitement continu par aspiration après scellement sous vide, 93.57.12
- - → Traitement multimodal douleur, de brève 93.A1
- - Heures → Visite diagnostique à domicile, 93.89.B9
- - Inconnue → Test allergologique de provocation spécifique avec surveillance (89.39.61
- Jours →
- - Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 99.84.59
- - Mesures hygiène supplémentaires contre l' infection par contact, 99.84.19
- - - Supplémentaires contre l' infection par aérosol, 99.84.39
- - - Supplémentaires contre l' infection par gouttelettes, 99.84.29
- - Moins 1 heure → Conseil prénatal spécifique aux parents, 89.92
- - Spécifiée → Ventilation mécanique continue de 96.70
- - Supérieure 12 heures → Electroencéphalographie prolongée, 89.14.12
- - Traitement
- - 120 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire, univentriculaire, 37.68.29
- - - Implantation de pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire, biventriculaire, 37.68.39

Durée -suite

- Traitement -suite
- - 48
- - - 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP), 37.68.12
- - - - → Implantation de pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire, biventriculaire, 37.68.32
- - - - → Implantation de pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire, univentriculaire, 37.68.22
- - - 96 heures → Inhalation de monoxyde d' azote, 00.12.01
- - - Moins 96 heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : 39.65.12
- - - - Heures → Utilisation d' une machine coeur - poumon minimalisée : 39.65.52
- - 96
- - - 119 heures → Implantation de pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire, univentriculaire, 37.68.23
- - - - → Implantation de pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire, biventriculaire, 37.68.33
- - - Heures → Inhalation de monoxyde d' azote, 00.12.02
- - Ballonnet contre pulsation, SAP → 37.61.20
- - : 48 à moins de 96 heures → 37.61.22
- - : moins de 48 heures → 37.61.21
- - : plus d' heures → 37.61.29
- - Heures →
- - - Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP), 37.68.19
- - - Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : 39.65.13
- - - Utilisation d' une machine coeur - poumon minimalisée : 39.65.59
- - Inférieure 48 heures → Inhalation de monoxyde d' azote, 00.12.00
- - Moins 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP), 37.68.11
- - - → Implantation de pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire, biventriculaire, 37.68.31
- - - - → Implantation de pompe axiale intravasculaire d' assistance circulatoire, univentriculaire, 37.68.21
- - - - → Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : 39.65.11
- - - - → Utilisation d' une machine coeur - poumon minimalisée : 39.65.51
- - Pompe extracorporelle
- - - Biventriculaire : non précisée → 37.65.60
- - - - : 48 à moins de 96 heures → 37.65.62
- - - - : 96 heures et plus → 37.65.69
- - - - : moins de 48 heures → 37.65.61
- - - Univentriculaire, SAP → 37.65.50
- - - - : 48 à moins de 96 heures → 37.65.52
- - - - : 96 heures ou plus → 37.65.53

Durée –suite

- Traitement –suite
- - Pompe extracorporelle –suite
- - - Univentriculaire , SAP → –suite
- - - - : moins de 48 heures → 37.65.51
- - Précisée →
- - - Implantation de pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , 37.68.20
- - - - De pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , 37.68.30
- - - Injection d ' anti - infectieux , 99.22.10
- - - Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP) , 37.68.10
- - - Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) : 39.65.10
- - - Utilisation d ' une machine coeur - poumon minimalisée : 39.65.50

Duroplastie

- Cranioplastie
- - Charnière crânio cervicale → Autre 02.12.22
- - Convexité → Autre 02.12.21
- - Rachidienne → réparations opérations plastiques de structures médullaires , plastie de la dure - mère [03.59.13

Durs → Ostectomie partielle os de la face , reconstruction des tissus mous et 76.39.11**DXA → Densitométrie osseuse absorptiométrie à rayons X double énergie (biphotonique) (88.98.10****Dynamique**

- 2 vertèbres → Arthrodèse postérieure 81.62.13
- 3 vertèbres → Arthrodèse postérieure 81.62.23
- 4 6 vertèbres → Arthrodèse postérieure 81.63.13
- 7 8 vertèbres → Arthrodèse postérieure 81.63.23
- →
- - Ablation matériel implanté dans le tibia : vis de compression 78.67.13
- - Dilatation bronchique insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) hybride / 33.91.23
- Clou médullaire
- - Composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans humérus : vis de compression 78.62.02
- - Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression 78.65.01
- - Fil intramédullaire clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression 78.69.52
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par vis de compression 78.50.24
- - Vertèbres → Dispositif fixation 84.8
- - Vis pédiculaires

Dynamique –suite

- Vis pédiculaires –suite
- - →
- - - Insertion ou remplacement de dispositif (s) de fixation 84.82
- - - Révision de dispositif de fixation 84.83
- - Inséré antérieurement → Réparation de dispositif (s) de fixation 84.83

Dysfonction

- Érectile → Opération vascularisation ou d ' occlusion veineuse (dans la 64.98.20
- Sexuelle → Thérapie
- - Groupe pour 94.41
- - Individuelle pour 94.34

Dyslexie → Rééducation de la 93.71**Dysphasie → Rééducation de la 93.72****Dysrégulation âge néonatal nourrisson ou dans l ' enfance → Diagnostic complexe d ' une 99.A4**

E.C.G. → Vectocardiogramme (avec 89.53**Eau**

- →
- Scalpel jet d ' 86.28
- Ultrafiltration élimination d ' 99.78
- Glacée → Lavage gastrique à l ' 96.31
- Plasma → Élimination d ' 99.78

EBUS

- Aspiration transbronchique aiguille → Bronchoscopie par échographie endobronchique (33.24.15
- Échoendoscopie bronchique → Bronchoscopie par échographie endobronchique (33.23.12

ECG

- 12 électrodes → 89.52
- →
- Implantation appareil monitoring 37.79.01
- Phonocardiogramme dérivation de l ' 89.55
- Tracé pulsations carotide avec dérivation de l ' 89.56
- Continu cassette type Holter) → 89.50
- Implantable →
- Ablation appareil de monitoring 86.05
- Implantation appareil de monitoring 37.79
- Précision → 89.52
- Rythme électrodes) → 89.51

Échange

- → Septoplastie réparation septum nasal avec transplant autologue local (plastie d ' 21.88.14
- Cornée → Plastie d ' 11.69.10

Echange

- Plaquettaire → 99.74
- Transfusion → 99.01

Échantillon → Brossage lavage prélèvement d ' 45.25**Échec transplantation rein**

- → Thérapie de substitution rénale après 39.95.F0
- Continue : jusqu ' à 24 heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G1
- : plus d ' heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G9
- : plus de 144 heures à 264 heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G4
- : plus de 24 heures à 72 heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G2
- : plus de 264 heures à 432 heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G5
- : plus de 72 heures à 144 heures → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G3
- → Thérapie de substitution rénale après 39.95.G0
- Intermittente : plus de traitements → Thérapie de substitution rénale après 39.95.F9
- 1 à 3 traitements → Thérapie de substitution rénale après 39.95.F1
- 4 à 5 traitements → Thérapie de substitution rénale après 39.95.F2
- 6 à 10 traitements → Thérapie de substitution rénale après 39.95.F3

Echec utilisation forceps → 73.3**Echelle****Echelle → suite**

- Intelligence Wechsler
- Adulte → 94.01
- Enfant → 94.01
- Mémoire Wechsler → 94.02

Écho → Céphalométrie intra utérine par 88.78**Échocardiographie**

- Cavités cardiaques → 37.28
- Intracardiaque EIC → 37.28

Echocardiographie

- → 88.72
- Transoesophagienne
- → 88.72
- - 88.72.29
- - 88.72.20
- Épreuve effort
- - Médicamenteuse → 88.72.23
- - Physique → 88.72.22
- Méthodologie complexe 4 - D , tissu - doppler , speckle - tracking) → 88.72.25
- Produit contraste → 88.72.24
- Repos → 88.72.21
- Transthoracique
- → 88.72.10
- - 88.72.19
- Épreuve effort
- - Médicamenteuse → 88.72.13
- - Physique → 88.72.12
- Méthodologie complexe 4 - D , tissu - doppler , speckle - tracking) → 88.72.15
- Produit contraste → 88.72.14
- Repos → 88.72.11

Echoencéphalographie → 88.71**Échoendoscopie bronchique → Bronchoscopie échographie endobronchique (EBUS) [33.23.12****Échographie endobronchique EBUS**

- Aspiration transbronchique à l ' aiguille → Bronchoscopie par 33.24.15
- Échoendoscopie bronchique] → Bronchoscopie par 33.23.12

Echographie produit contraste i.v. → 88.76.30**Échographique →**

- Incision excision septum congénital de l ' utérus par hystérocopie , sous contrôle 68.22.13
- Injection toxine botulinique , avec guidage 99.29.31
- Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle 69.92.21
- Réduction invagination tractus digestif , avec guidage 96.29

ECMO

- →
- - Oxygénation membrane extracorporelle [ECMO] et traitement pré - 39.65.00
- - [ECMO] et traitement pré - 39.65.99
- - Traitement pré - 39.65.20
- Durée traitement : plus d ' heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (39.65.13
- - 48 moins de 96 heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (39.65.12

ECMO → suite

- Durée traitement : plus d ' heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (→ suite
- - Moins 48 heures → Oxygénation par membrane extracorporelle (39.65.11
- - Précisée → Oxygénation par membrane extracorporelle (39.65.10
- Traitement pré ECMO → Oxygénation par membrane extracorporelle [39.65.00
- - Oxygénation par membrane extracorporelle [39.65.99

Écossais → Pansement 93.56**Écoulement**

- LCR → opération voies d ' 03.99.29
- Liquide céphalo-rachidien
- - Enlèvement réservoir sous-cutané de LCR → Opération sur les voies d ' 03.99.22
- - Mise place de réservoir sous-cutané de LCR → Opération des voies d ' 03.99.20
- - Révision réservoir sous-cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d ' 03.99.21

Écrasement

- Bilatéral trompes Fallope → Autre ligature et 66.31
- Endoscopique bilatéral trompes Fallope [pour stérilisation] → Ligature et 66.21
- Nerf
- - Acoustique → Section ou 04.03.10
- - Bras main → Section ou 04.03.32
- - Cérébral extracrânien → Section ou 04.03.20
- - Épaule → Section ou 04.03.31
- - Tronc membre inférieur → Section ou 04.03.33
- Nerfs crâniens périphériques , autre → Section ou 04.03.99
- - → Section ou 04.03.00
- Plexus brachial → Section ou 04.03.30
- Segment intracrânien nerf cérébral et ganglion nerveux → Section ou 04.03.11

Ecrasement

- Canal déférent → 63.71
- Septum nasal → 21.88

Écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique descriptif du langage parlé ou 93.70.06

- Logopédique standard du langage parlé ou 93.70.07

Ectopique

- → Excision tissu mammaire 85.24
- Abdominale → Ablation grossesse 74.3
- Extratubaire → Ablation grossesse 74.3

Ectropion

- → réparation entropion et d ' 08.49.00
- - Et d ' 08.49.99
- Opération rétracteurs paupière → Autre réparation d ' entropion et d ' 08.49.10
- Plastie paupière
- - → Réparation d ' entropion et d ' 08.44.00
- - D ' entropion et d ' 08.44.99
- - Raccourcissement horizontal de la paupière → Réparation d ' entropion et d ' 08.44.10

Ectropion –suite

- Repositionnement lamelle paupière → Autre réparation d ' entropion et d ' 08.49.11
- Résection cuneiforme → Réparation d ' entropion et d ' 08.43
- Suture → Réparation entropion et d ' 08.42
- Thermocautérisation → Réparation entropion et d ' 08.41

Education

- Enfant grabataire → 93.82
- Spéciale handicapé → 93.82

Éducation parents enfant → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, 93.59.74

Éducationnelle → Thérapie 93.82

EEG

- Amplitude intégrée aEEG → 89.14.13
- Enregistrement
- - Radio → Monitoring d ' 89.19
- - Vidéo → Monitoring d ' 89.19
- Sommeil → 89.14.11

Effectué niveau plancher pelvien → Forceps bas 72.0

Effet cytoréducteur → 93.96

Effort

- -
- - IRM
- - - Cœur vaisseaux centraux, à l ' 88.92.23
- - - Structures hilaires et médiastinales, à l ' 88.92.33
- - - Thorax, à l ' 88.92.13
- - Mesure consommation oxygène à l ' 89.38.32
- Cardiovasculaire
- - → test d ' 89.44
- - Cycloergométrie → Test d ' 89.43
- - Tapis roulant → Test d ' 89.41
- - Marches Master → Test d ' 89.42
- Médicamenteuse →
- - Echocardiographie
- - - Transoesophagienne, sous épreuve d ' 88.72.23
- - - Transthoracique, sous épreuve d ' 88.72.13
- - Scintigraphie perfusion myocardique, sous épreuve d ' 92.05.13
- - Tomographie axiale computerisée du cœur natif, sous épreuve d ' 87.41.13
- - - Computerisée du cœur avec produit de contraste, sous épreuve d ' 87.41.16
- Physique →
- - Echocardiographie
- - - Transoesophagienne, sous épreuve d ' 88.72.22
- - - Transthoracique, sous épreuve d ' 88.72.12
- - Scintigraphie perfusion myocardique, sous épreuve d ' 92.05.12
- - Tomographie axiale computerisée du cœur natif, sous épreuve d ' 87.41.12
- - - Computerisée du cœur avec produit de contraste, sous épreuve d ' 87.41.15

Effort –suite

- Produit contraste → IRM du thorax, à l ' 88.92.14
- - Des structures hilaires et médiastinales, à l ' 88.92.34
- - Du cœur et des vaisseaux centraux, à l ' 88.92.24

Égaut → Séparation jumeaux siamois 84.92

EIC → Échocardiographie intracardiaque (37.28

Élargie

- -
- - Cholécysectomie 51.22.12
- - Hystérectomie 68.4
- - Résection antérieure rectum, résection antérieure 48.63.10
- Ganglions lymphatiques régionaux → Excision 40.3
- Rectum → Résection abdomino - périnéale et abdomino - sacrée 48.5X.11

Élargiss. foramen ovale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l ' oreillette gauche (latéro - latérale), 35.82

Élargissement

- - Lobectomie pulmonaire avec 32.42.30
- Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec 32.41.13
- - , bilobectomie, avec 32.42.43
- - Chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des ganglions, avec 32.42.23
- - Chirurgicale ouverte, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec 32.42.13
- Artères coronaires → Revascularisation cardiaque par patchs d ' 36.39.10
- Bronchoplastie
- - Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec 32.41.12
- - - , bilobectomie, avec 32.42.42
- - - Chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des ganglions, avec 32.42.22
- - - Chirurgicale ouverte, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec 32.42.12
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, sans 32.41.11
- - - Pulmonaire, bilobectomie, avec 32.42.44
- - - Pulmonaire, bilobectomie, sans 32.42.41
- - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des ganglions, avec 32.42.24
- - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des ganglions, sans 32.42.21
- - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec 32.42.14
- - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, sans mention de dissection radicale des ganglions, sans 32.42.11

Élargissement –suite

- Bronchoplastie –suite
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, sans –suite
- - - Pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec 32.41.14
- Glotte endolaryngée → Plastie d ' 31.69.20
- Percutanée transrénale jonction pyélo - urétérale → Plastie d ' 55.05
- Resserrément
- - Colostomie → Plastie d ' 46.43.10
- - Intestin → Plastie d ' 46.79.30
- - Stomie intestin grêle → Plastie d ' 46.41.10
- Trachéostomie → Plastie d ' 31.79.10

Élargissement

- Arthroscopique espace sous-acromial → 81.83.33
- Communication
- - Interauriculaire existante
- - - → 35.41.00
- - - - 35.41.99
- - - Technique à ciel ouvert → 35.41.10
- - - Fermée → 35.41.20
- - Interventriculaire existante → 35.43.99
- - Interventriculaire existante
- - - → 35.43.00
- - - Technique à ciel ouvert → 35.43.10
- - - - Fermée → 35.43.20
- Conduit auditif externe → 18.6X.10
- Entrée vulve et du périnée, SAP → 71.09
- Fente palpébrale → 08.51

Élastique →

- Bande 93.59
- Interventions hémorroïdes ligature 49.49.11

Électrique

- - Injection toxine botulinique, avec stimulation 99.29.33
- Cardiaque → choc 99.62
- Favoriser consolidation → Insertion de stimulateur (78.9
- Programmable patients surpondérés → Traitement positionnel, lit 93.39.12
- Programmée non-invasive NIPS → Stimulation 37.20.00
- - Stimulation 37.20.99
- Sous-cutané sphincter anal → Insertion de stimulateur 49.92
- Stimulateur → Photoanalyse impulsion 89.46

Électro encéphalographique vidéo radio télémetrie, SAP → Monitoring 89.19.00
- , autre → Monitoring 89.19.99

Electro oculographie EOG → 95.22

Électroablation thermoablation cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' oesophage, par 42.33.20
- Ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi, par 51.64.10

Electrocardiogramme

- - 89.52
- Foetus scalp → 75.32
- Rythme → 89.51

Électrocardiographique → Monitoring

89.54

Électrochirurgical → Recours technique enlèvement de sonde de pace-maker ou de défibrillateur, dissecteur 37.77.11

Électrochirurgicale paupière → Epilation 08.91

Électrochoc

- → Thérapie par 94.27
- Par 94.27
- Subconvulsif → Thérapie par 94.26

Électrocoagulation

- →
- Destruction
- Lésion
- - - Tissu du col utérin par 67.34
- - - Vagin, par 70.33.12
- - Occlusion
- - - Bilatérale des trompes de Fallope, par 66.39.10
- - - Endoscopique bilatérale des trompes de Fallope, par 66.29.10
- - Réparation anévrisme par 39.52
- Énucléation oreille externe → Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, 18.29
- Laser microondes radiofréquence) (résection), à thorax ouvert → Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (37.33
-) (résection), par cathéter périphérique → Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (37.34
- Lésion tissu rectal → Autre 48.32
- Thermocoagulation cryocoagulation →
- Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par 45.30.20
- Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'estomac, par 43.41.20

Electrocoagulation radicale lésion tissu rectal → 48.31

Electrocochléographie → 20.31.00

- 20.31.99

Electroconisation col utérin → 67.32

Électrode

- →
- Ablation électrode (s) de neurostimulateur épidural, électrode en baguette, système à une 03.94.10
- - (s) de neurostimulateur épidural, électrode à plaque, système à une 03.94.20
- - (s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une 04.93.20
- - (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une 04.93.10
- Implantation remplacement
- - Chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à plaque, système à une 04.92.30
- - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à une 04.92.20
- Réparation enlèvement prothèse cochléaire (récepteur) (20.99
- Réposition électrode AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [37.75
- Repositionnement d' 37.75

Électrode → suite

- → suite

- Révision d' 37.75
- - D' 37.75.00
- - D' 37.75.99
- - Remplacement électrode (s) de neurostimulateur rachidien, électrode en baguette, système à une 03.99.30
- - - (s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une 04.94.13
- - - (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une 04.94.11
- - - (s) de neurostimulateur rachidien, électrode à plaque, système à une 03.99.32
- AICD dispositif cardiaque CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d' 37.75
- Baguette système
- Électrode → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épidural, 03.94.10
- - Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.10
- - Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, 04.92.20
- - Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.94.11
- - Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, 03.99.30
- - Plusieurs électrodes → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épidural, 03.94.11
- - - Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.11
- - - Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, 04.92.21
- - - Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.94.12
- - - Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, 03.99.31
- Cochlée
- - Implantation récepteur, insertion d' 20.97
- Intra cranien → Implantation de récepteur, insertion d' 20.98
- Enlèvement réinsertion → Réparation d' 37.75
- Épicardique
- - Approche transthoracique → Enlèvement d' 37.77
- - Épicarde → Insertion ou remplacement d' 37.74
- - Sous-xyphoïdienne → Insertion ou remplacement d' 37.74
- - Sternotomie → Insertion ou remplacement d' 37.74
- - Thoracotomie → Insertion ou remplacement d' 37.74
- Externe → Stimulation cardiaque par 99.62

Électrode → suite

- Intraveineuse → Enlèvement abandon d' électrode transveineuse ou épicaudique avec remplacement d' 37.76
- Muscle squelettique → Implantation, insertion, placement ou remplacement d' 83.92
- Nerf vague → Enlèvement d' 04.93.40
- Neurostimulateur
- - Épidural
- - Électrode en baguette, système à une électrode → Ablation d' 03.94.10
- - - À plaque, système à plusieurs électrodes → Ablation d' 03.94.21
- - - À plaque, système à une électrode → Ablation d' 03.94.20
- - - En baguette, système à plusieurs électrodes → Ablation d' 03.94.11
- - Permanent par voie percutanée, système à une électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement d' 03.93.20
- - - Par voie percutanée, système à plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement d' 03.93.21
- - - Système à une électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' 03.93.22
- - - - À plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' 03.93.23
- - - Temporaire système à une électrode, stimulation d' essai → Implantation ou remplacement d' 03.93.10
- - - À plusieurs électrodes, stimulation d' essai → Implantation ou remplacement d' 03.93.11
- - Intracrânien → Implantation ou remplacement d' 02.93.00
- - Ablation d' 01.22
- - Implantation ou remplacement d' 02.93.99
- - Révision stéréotaxique (sans remplacement) d' 02.99.60
- - - (sans remplacement) d' 02.99.61
- - Périphérique
- - - Implantation ou remplacement d' 04.92.00
- - - Ablation d' 04.93.00
- - - Ablation d' 04.93.99
- - - Implantation ou remplacement d' 04.92.99
- - - Révision (sans remplacement) d' 04.94.10
- - - Révision (sans remplacement) d' 04.94.99
- - Électrode en baguette, système à une électrode → Ablation d' 04.93.10
- - - À plaque, système à plusieurs électrodes → Ablation d' 04.93.21
- - - À plaque, système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d' 04.94.14
- - - À plaque, système à une électrode → Ablation d' 04.93.20
- - - À plaque, système à une électrode → Révision (sans remplacement) d' 04.94.13
- - - En baguette, système à plusieurs électrodes → Ablation d' 04.93.11

Électrode –suite

- Neurostimulateur –suite
- Périphérique –suite
- Électrode en baguette, système à une électrode → Ablation d' –suite
- En baguette, système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d' 04.94.12
- En baguette, système à une électrode → Révision (sans remplacement) d' 04.94.11
- Permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à une électrode → Révision (sans remplacement) d' 04.92.20
- Électrode à plaque, système à une électrode → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' 04.92.30
- À plaque, système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' 04.92.31
- Par voie percutanée, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement d' 04.92.21
- Temporaire système à une électrode, test de stimulation → Implantation ou remplacement d' 04.92.10
- À plusieurs électrodes, test de stimulation → Implantation ou remplacement d' 04.92.11
- Rachidien
- → Implantation ou remplacement d' 03.93.00
- Implantation ou remplacement d' 03.93.99
- Électrode en baguette, système à une électrode → Révision (sans remplacement) d' 03.99.30
- À plaque, système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d' 03.99.33
- À plaque, système à une électrode → Révision (sans remplacement) d' 03.99.32
- En baguette, système à plusieurs électrodes → Révision (sans remplacement) d' 03.99.31
- Sous-dural stimulation de racine antérieure → Enlèvement d' 03.94.30
- Oreillette
- Intraveineuse → Insertion initiale d' 37.73
- Ventricule, par voie intraveineuse → Insertion initiale d' 37.72
- Permanente dérivation et de stimulation monoloculaire → Implantation ou remplacement de micro - 02.93.20
- Et de stimulation multiloculaire → Implantation ou remplacement de micro - 02.93.21
- Plaque système
- Électrode → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épидural, 03.94.20
- Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.20
- Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent, 04.92.30
- Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.94.13

Électrode –suite

- Plaque système –suite
- Électrode → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épидural, –suite
- Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, 03.99.32
- Plusieurs électrodes → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur épидural, 03.94.21
- → Ablation d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.21
- → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent, 04.92.31
- → Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique, 04.94.14
- → Révision (sans remplacement) d' électrode (s) de neurostimulateur rachidien, 03.99.33
- Remplacement → Enlèvement d' 37.77.00
- D' 37.77.99
- Sous-durale stimulation racine antérieure → Implantation ou remplacement d' 03.93.30
- Spécifiée → Insertion initiale d' 37.70
- Stimulateur → Mesure impédance d' 89.47
- Stimulation
- Continue → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur épидural permanent par voie percutanée, système à une 03.93.20
- Ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur épидural permanent, système à une 03.93.22
- Essai → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur épидural temporaire, système à une 03.93.10
- Nerf vague → Implantation ou remplacement d' 04.92.40
- Temporaire dérivation et de stimulation monoloculaire → Implantation ou remplacement de micro - 02.93.10
- Et de stimulation multiloculaire → Implantation ou remplacement de micro - 02.93.11
- Test stimulation → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une 04.92.10
- Transveineuse
- → Enlèvement d' 37.77
- Auriculaire ventriculaire → Remplacement d' 37.76
- Épicardique remplacement électrode, par voie intraveineuse → Enlèvement ou abandon d' 37.76
- Ventricule
- Gauche sinus coronaire → Implantation ou remplacement d' 00.52
- Intraveineuse → Insertion initiale d' 37.71

Électrodes

- →
- Ablation électrode (s) de neurostimulateur épидural, électrode en baguette, système à plusieurs 03.94.11

Électrodes –suite

- → –suite
- Ablation électrode (s) de neurostimulateur épидural, électrode en baguette, système à plusieurs –suite
- (s) de neurostimulateur épидural, électrode à plaque, système à plusieurs 03.94.21
- (s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs 04.93.21
- (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs 04.93.11
- ECG
- 12 89.52
- Rythme (avec une à trois 89.51
- Implantation remplacement
- Chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à plaque, système à plusieurs 04.92.31
- Électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à plusieurs 04.92.21
- Révision remplacement électrode (s) de neurostimulateur rachidien, électrode en baguette, système à plusieurs 03.99.31
- (s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs 04.94.14
- (s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs 04.94.12
- (s) de neurostimulateur rachidien, électrode à plaque, système à plusieurs 03.99.33
- Bandes → Implantation remplacement d' 02.93
- Cochlée → Implantation récepteur (intra - cranien) et d' 20.96
- Neurostimulateur rachidien → Ablation d' 03.94.00
- D' 03.94.99
- Profondes → Implantation remplacement d' 02.93
- Seules →
- Implantation défibrillateur cardiaque automatique, 37.95
- Remplacement défibrillateur cardiaque automatique, 37.97
- Sphénoïdales → Insertion d' 02.96
- Stimulation
- Continue → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur épидural permanent par voie percutanée, système à plusieurs 03.93.21
- Ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' électrode (s) de neurostimulateur épидural permanent, système à plusieurs 03.93.23
- Essai → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur épидural temporaire, système à plusieurs 03.93.11
- Test stimulation → Implantation ou remplacement d' électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à plusieurs 04.92.11
- Trou ovale → Implantation ou remplacement d' 02.93

Electrodes ostéogéniques stimulation croissance osseuse → 78.9**Electroencéphalographie**

- → 89.14.00
- - 89.14.99
- Prolongée durée supérieure 12 heures → 89.14.12

Électroencéphalographique → **Implantation remplacement récepteur** 02.93**Electrolyse épilation peau** → 86.92**Électrolytes** → **Injection perfusion d'** 99.18**Électromagnétique** → **Implantation auditive** 20.95.00

- 20.95.99

Electromyogramme

- Oeil EMG → 95.25
- Sphincter urétral → 89.23

Electromyographie → 93.08**Électromyographie** → **Analyse instrumentale marche en 3D avec** 89.15.33**Électron accélérateur linéaire**

- 2 champs d' irradiation , positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.12
- - D' irradiation , positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.13
- - D' irradiation , sans guidage par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.21
- - D' irradiation , sans guidage par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.22
- → Téléradiothérapie par 92.25.00
- - Par 92.25.09
- Irradiation
- - Corporelle totale → Téléradiothérapie par 92.25.03
- - Hémicorporelle → Téléradiothérapie par 92.25.02
- - Large → Téléradiothérapie par 92.25.01
- Positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.11
- Radiothérapie
- - Conformationnelle en 3D , positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.14
- - - En 3D , sans guidage par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.23
- - Modulation d' intensité , positionnement guidé par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.15
- - - D' intensité , sans guidage par l' image → Téléradiothérapie par 92.25.24
- - Peropératoire → Téléradiothérapie par 92.25.04

Électronique

- →
- - Ablation stimulateur vésical 57.98
- - Enlèvement stimulateur urétral 56.94
- - Implantation
- - - Corps carotidien de stimulateur 39.8
- - - Stimulateur
- - - - Urétral 56.92
- - - - Vésical 57.96
- - Remplacement stimulateur
- - - Urétral 56.93
- - - Vésical 57.97
- Marche → Stimulateur 93.59

Électrons peropératoire →

- IOERT radiothérapie par 92.41
- Radiothérapie par 92.41

Electronystagmogramme ENG → 95.24**Électrophysiologique invasif cathéter** → **Test** 37.26**Électrophysiologiques** → **Etudes** 37.26**Électroréssection tissu prostatique** → **prostatectomie transurétrale** , 60.29.10**Electrorétinographie ERG** → 95.21**Électrostimulateur intracrânien** → **Implantation remplacement d'** 02.93**Electrovaporisation transurétrale prostate TEVAP** → 60.29**Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides** , **surface corporelle** , **site d' application autre ou non spécifié** → **Implantation ou insertion d'** 92.27.00

- De radionucléides) , autre vaisseau → Implantation ou insertion d' 92.27.39
- De radionucléides) , intra - utérine → Implantation ou insertion d' 92.27.11
- De radionucléides) , intra - utérine et intravaginale combinée → Implantation ou insertion d' 92.27.13
- De radionucléides) , intracavitaire → Implantation ou insertion d' 92.27.22
- De radionucléides) , intraluminaire → Implantation ou insertion d' 92.27.23
- De radionucléides) , intravaginale → Implantation ou insertion d' 92.27.12
- De radionucléides) , organes génitaux féminins , SAP → Implantation ou insertion d' 92.27.10
- De radionucléides) , surface corporelle → Implantation ou insertion d' 92.27.21
- De radionucléides) , vaisseau coronaire → Implantation ou insertion d' 92.27.31
- De radionucléides) , vaisseau non spécifié → Implantation ou insertion d' 92.27.30

Éléments

- Dupliqués
- - Main → Correction de polysyndactylie par fusion des 86.85.70
- - Pied → Correction de polysyndactylie par fusion des 86.85.80
- - Syndactylie polydactylie reconstruction articulaire , main → Résection d' 86.85.50
- - - Articulaire , pied → Résection d' 86.85.60
- - Système
- - Assistance ventriculaire existant (VAD) → Remplacement d' 37.63
- - Conduction stimuli , par voie ouverte , SAP → Excision ou destruction d' 37.33.10
- - - , par voie ouverte , autre → Excision ou destruction d' 37.33.19
- - - , par voie ouverte , techniques d' ablation pour le traitement de tachyarythmie → Excision ou destruction d' 37.33.11

Éléphantiasis scrotum → **Réduction d'** 61.3**Élévateurs** → **Correction blépharoptose technique impliquant les muscles** 08.34**Élévation fragments osseux résultant fracture du crâne** → 02.02**Élévation lambeau mucopériosté** → **Extraction dentaire avec** 23.19**Élimination****Élimination** - suite

- Calcul urinaire → Drainage transurétral de la vessie , 57.0X.10
- Complète lésion opposition à l' excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d' une 27.32.10
- - À l' excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d' une 27.32.11
- Corps étranger → Drainage transurétral de la vessie , 57.0X.11
- Eau
- - → Ultrafiltration [pour 99.78
- - Plasma → 99.78
- Huile silicone → Lavage de la chambre antérieure de l' oeil avec 12.91.11
- Psychosomatiques
- - → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d' 93.59.72
- - Traitement spécifique perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d' 93.59.73
- - - Parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d' 93.59.74

Elmslie → **Techniques Bandi et d'** 81.44.12**Élocution déglutition** →

- Adaptation fonctions vocales , de langage , d' 93.70.13
- Compensation fonctions vocales , de langage , d' 93.70.12
- Rétablissement fonctions vocales , de langage , d' 93.70.11

Elongation

- Membre → 93.25
- Peau prépuce → 99.95

Élution médicamenteuse

- → Angioplastie athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) non-coronaire (s) par ballonnet à 39.50.14
- Extra long (s) (> 10 cm) → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse , stent (s) à 00.55.11

Élytrocèle → **Plastie entéro** - 70.92.10**Émasculat** → **Amputation pénis** , 64.3X.12**Embolectomie**

- → 38.0
- - Endartériectomie avec 38.1
- Endovasculaire → 39.74
- Mécanique → Thrombectomie ou 39.74

Embolique vaisseaux périphériques viscéraux → **Intervention vasculaire transluminale percutanée** , **autres vaisseaux** , **emploi de système anti** - 39.75.13**Embolisants**

- Aorte → Embolisation sélective par liquides 39.79.32

Embolisants –suite

- Ballonnets détachables filtres → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens , avec liquides 39.72.12
- - Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens avec liquides 39.72.22
- Canal artériel persistant → Embolisation sélective par liquides 39.79.33
- Vaisseaux
- - → Embolisation sélective par liquides 39.79.30
- - - Par liquides 39.79.39
- - Abdominaux → Embolisation sélective par liquides 39.79.36
- - Membre
- - - Inférieur → Embolisation sélective par liquides 39.79.37
- - - Supérieur → Embolisation sélective par liquides 39.79.31
- - Rachidiens → Embolisation sélective par liquides 39.79.38
- - Thoraciques → Embolisation sélective par liquides 39.79.34
- - Viscéraux → Embolisation sélective par liquides 39.79.35

Embolisation

- → Chémo - 99.25
- Cathéter hémorragie gastrique duodénale → 44.44
- Fistule carotido caverneuse → 39.53
- Microsphères marquées yttrium - 90 → Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par 92.28.32
- Occlusion
- - Coils
- - - Aorte → 39.79.22
- - - Canal artériel persistant → 39.79.23
- - - Serpentinaux → 39.79
- - - Vaisseaux , SAP → 39.79.20
- - - - , autre → 39.79.29
- - - - Abdominaux → 39.79.26
- - - - Membre supérieur → 39.79.21
- - - - Inférieur → 39.79.27
- - - - Rachidiens → 39.79.28
- - - - Thoraciques → 39.79.24
- - - - Viscéraux → 39.79.25
- - Colle → 39.72
- - Implants substances → Réparation , 39.72
- - - → Réparation , 39.79
- Sélective
- - Ballonnets détachables
- - - Aorte → 39.79.42
- - - Canal artériel persistant → 39.79.43
- - - Vaisseaux , SAP → 39.79.40
- - - - , autre → 39.79.49
- - - - Abdominaux → 39.79.46
- - - - Du membre inférieur → 39.79.48
- - - - Du membre supérieur → 39.79.41
- - - - Rachidiens → 39.79.47
- - - - Thoraciques → 39.79.44
- - - - Viscéraux → 39.79.45
- - Filtres
- - - Aorte → 39.79.52
- - - Canal artériel persistant → 39.79.53
- - - Vaisseaux
- - - - → 39.79.50
- - - - - 39.79.59
- - - - Abdominaux → 39.79.56
- - - - Membre supérieur → 39.79.51
- - - - Inférieur → 39.79.57

Embolisation –suite

- Sélective –suite
- - Filtres –suite
- - - Vaisseaux –suite
- - - - Rachidiens → 39.79.58
- - - - Thoraciques → 39.79.54
- - - - Viscéraux → 39.79.55
- - - Liquides embolisants
- - - Aorte → 39.79.32
- - - Canal artériel persistant → 39.79.33
- - - Vaisseaux , SAP → 39.79.30
- - - - , autre → 39.79.39
- - - - Abdominaux → 39.79.36
- - - - Du membre inférieur → 39.79.37
- - - - Du membre supérieur → 39.79.31
- - - - Rachidiens → 39.79.38
- - - - Thoraciques → 39.79.34
- - - - Viscéraux → 39.79.35
- - Particules
- - - Aorte → 39.79.62
- - - Canal artériel persistant → 39.79.63
- - - Vaisseaux
- - - - → 39.79.60
- - - - - 39.79.69
- - - - Abdominaux → 39.79.66
- - - - Membre supérieur → 39.79.61
- - - - Inférieur → 39.79.67
- - - - Rachidiens → 39.79.68
- - - - Thoraciques → 39.79.64
- - - - Viscéraux → 39.79.65
- - Vaisseaux
- - - Extracrâniens
- - - - Liquides embolisants , ballonnets détachables ou filtres → 39.72.22
- - - - Tête et du cou , SAP → 39.72.20
- - - - Et du cou , autre → 39.72.29
- - - - Et du cou , avec particules ou spires métalliques → 39.72.21
- - Intracrâniens
- - - → 39.72.10
- - - - 39.72.19
- - - Liquides embolisants , ballonnets détachables ou filtres → 39.72.12
- - - Particules ou spires métalliques → 39.72.11
- Transluminale percutanée malformation vasculaire par microcathéter , SAP → 39.72.30
- - Par microcathéter , utilisation d ' un microcathéter → 39.72.31
- - Par microcathéter , utilisation de cinq microcathéters → 39.72.35
- - Par microcathéter , utilisation de deux microcathéters → 39.72.32
- - Par microcathéter , utilisation de plus de cinq microcathéters → 39.72.39
- - Par microcathéter , utilisation de quatre microcathéters → 39.72.34
- - Par microcathéter , utilisation de trois microcathéters → 39.72.33

Embryon

- → Transfert d ' 69.92.31
- Intrapéritonéal → Ablation d ' 74.3

EMG →

- Electromyogramme oeil [95.25
- Injection toxine botulinique , avec guidage 99.29.32

Émission

- Monophotonique SPECT → Tomographie d ' 92.05.14

Émission –suite

- Positrons
- - → tomographie par 92.19.02
- - Cerveau → Tomographie par 92.11.00
- - Cœur → Tomographie par 92.19.00
- - Marquage F 18 - éthylcholine dans le carcinome de la prostate → Tomographie par 92.19.03
- - Tronc entier → Tomographie par 92.19.01

Emmet → Opération de 67.61**Emphysème → Plicature bulles d ' 32.21****Emploi**

- Distracteur intra oral → Reconstruction de maxillaire par 24.99.20
- Forces
- - Basse vitesse haute amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec 93.63
- - Haute vitesse basse amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec 93.62
- - Indirectes → Traitement par manipulation ostéopathique avec 93.65
- - Isotoniques isométriques → Traitement par manipulation ostéopathique avec 93.64
- Méthyl méthacrylate → Remplacement de la tête fémorale et de la cavité cotyloïde par prothèse (avec 81.51
- Protégé → 93.85
- Système anti embolique vaisseaux périphériques ou viscéraux) → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , 39.75.13
- Systèmes cathéters recanalisation obstructions totales → Intervention vasculaire transluminale percutanée , autres vaisseaux , 39.75.10
- Temporaire stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque → 39.64

Employant abord selon Caldwell Luc → Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en 22.31**Emporte pièce → Biopsie cervicale au forceps , à l ' 67.12****Empyème**

- → Evacuation d ' 34.06
- Épidural →
- - Craniectomie évacuation d ' 01.25.12
- - Craniotomie évacuation d ' 01.24.12
- - Incision canal rachidien pour drainage d ' 03.09.41
- Sous-dural → Incision
- - Méninges cérébrales pour évacuation d ' un 01.31.11
- - Moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' 03.09.43

Encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (IRM) de l ' 88.91.00

- Par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle de l ' 88.91.11
- Par résonance magnétique de l ' 88.91.99
- Par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) de l ' 88.91.11

Encéphalique

- → Perfusion substance provoquer la rupture de la barrière hémato - 00.19

Encéphalique –suite

- RBHE perfusion → Rupture de la barrière hémato - 00.19

Encéphalite virale due arthropode → Vaccination prophylactique contre l ' 99.53**Encéphalocèle cranioplastie synchrone → Réparation d ' 02.12****Encéphalographique vidéo radio télémetrie → Monitoring électro - 89.19.00**

- Monitoring électro - 89.19.99

Enclume

- →
- - Excision de l ' 19.3
- - Révision stapéctomie
- - - Plastie de l ' étrier (sans remplacement de l ' 19.29.13
- - - Remplacement de l ' 19.21
- - Stapéctomie
- - - Homogrefe d ' 19.11
- - - Prothèse d ' 19.11
- - - Remplacement de l ' 19.11
- Marteau → Fermeture perforation avec greffe contre l ' 19.52

Encore suivi opération → Traitement conservateur du syndrome radiculaire , non (93.38.51**Endartérectomie**

- Aorte
- - → 38.14.00
- - Ascendante crosse aortique → 38.14.10
- - Coronaire patch → 36.03

Endartériectomie

- Aorte
- - → 38.14.99
- - Abdominale → 38.14.30
- - Descendante → 38.14.20
- Artère
- - Fémorale
- - - Commune) (superficielle) → 38.18.10
- - - Profonde → 38.18.11
- - Gastrique → 38.16.12
- - Hépatique → 38.16.13
- - Iliaque → 38.16.18
- - Lombaire → 38.16.17
- - Mésentérique → 38.16.16
- - Poplitée → 38.18.12
- - Pulmonaire → 38.15.30
- - Rénale → 38.16.15
- - Sous-clavière → 38.15.10
- - Splénique → 38.16.14
- Artères
- - Abdominales → 38.16.00
- - - 38.16.99
- - Viscérales → 38.16.10
- - - 38.16.19
- Embolectomie → 38.1
- Patch → 38.1
- Précisé → 38.10
- Thrombectomie → 38.1
- Tronc
- - Brachiocephalique → 38.15.20
- - Coeliaque → 38.16.11
- - Vaisseaux
- - Intracrâniens → 38.11
- - Membre

Endartériectomie –suite

- Vaisseaux –suite
- - Membre –suite
- - - Inférieur → 38.18.00
- - - 38.18.99
- - - Supérieur → 38.13
- - Tête et du cou → 38.12
- - Thoraciques → 38.15.00
- - - 38.15.99
- Veine pulmonaire → 38.15.40

Endo

- Osseuse → Implantation dentaire 23.5X.10
- Osseux
- - → Pose implant dentaire 23.6
- - Pose entretoise → Libération d ' implant 24.99.10

Endobronchique

- Déviation flux air → Valve 33.71
- EBUS
- - Aspiration transbronchique à l ' aiguille → Bronchoscopie par échographie 33.24.15
- - Échoendoscopie bronchique → Bronchoscopie par échographie 33.23.12

Endocarde

- → Incision de l ' 37.11
- Myocarde endomyocarde → Biopsie transvasculaire de l ' 37.25.20

Endocardique épimycardique → Incision épicaudique , 37.11.10**Endocardiques canal AV**

- Greffe tissu → Réparation de défauts des coussinets 35.63
- Prothèse → Réparation de défaut des coussinets 35.54

Endocervicale

- → Biopsie 67.11
- Incision col utérin → Biopsie 69.95.10

Endocrine classé

- → examen microscopique de prélèvement de glande 90.19
- Culture
- - → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.12
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.13
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.11
- - Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.16
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.14
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de glande 90.15

Endocrinologique complexe cathétérisme invasif

- → Exploration fonctionnelle 99.85.10
- Suspicion d ' excès hormonal → Exploration fonctionnelle 99.85.20

Endokyste

- → Hépatectomie partielle résection chirurgicale ouverte d ' 50.22.20
- - Laparoscopique d ' 50.22.21
- Résection cunéiforme foie → Hépatectomie partielle , hépatectomie partielle percutanée (excision locale , résection d ' 50.22.10

Endolaryngée →

- Cordectomie 30.22.10
- Plastie élargissement glotte (31.69.20

Endoloop clip

- Endoscopique rectum tissu périmrectal → 48.99.20
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert → 44.99.21
- - Endoscopie → 44.99.20
- - Laparoscopie → 44.99.22
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert → 46.99.21
- - Endoscopie → 46.99.20
- - Laparoscopie → 46.99.22

Endoluminal veines variqueuses → Traitement 38.59.50

- 38.59.59

Endolymphatique →

- Fistulisation sac 20.79
- Incision sac 20.79
- Shunt 20.71

Endomètre

- →
- - Ablation d ' 68.23
- - Lyse synéchie de l ' 68.21
- - Section synéchie de l ' 68.21.10
- - - De l ' 68.21.99
- - Cul-de-sac → Extirpation de l ' 70.32
- - Hystéroscope →
- - Ablation d ' 68.23
- - Section synéchie de l ' 68.21.11

Endométréctomie vessie → 57.59**Endomyocarde → Biopsie transvasculaire endocarde , du myocarde et de l ' 37.25.20****Endoprothèse**

- → 00.55
- - 39.90
- - 39.72
- - 36.06
- - 36.07
- - 39.73
- - 39.79
- - Intervention réparation plastie articulaire , insertion de spacers (p. ex. après ablation d ' une 81.96.96
- Articulare
- - Associée implantation matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une 81.96.97
- - Doigt → Ablation d ' autre 81.79.10
- - Articulation
- - Carpo métacarpienne pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , ablation d ' 80.04.10
- - Doigt →
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , ablation d ' autre 80.04.11
- - - Révision et remplacement d ' autre 81.97.17
- - Membre supérieur → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation d ' 81.96.95
- - Temporo mandibulaire → Implantation d ' 76.5X.60
- - - Remplacement d ' 76.5X.61

Endoprothèse –suite

- Articulation –suite
- - Trapézo métacarpienne pouce → Implantation d ' 81.74.10
- - - → Révision et remplacement d ' 81.97.16
- Biliaire
- - -
- - - Ablation d ' 51.95.00
- - - - D ' 51.95.99
- - - Insertion remplacement d ' 51.99
- - Chirurgie ouverte → Ablation d ' 51.95.20
- - Endoscopie → Ablation d ' 51.95.10
- - Laparoscopie → Ablation d ' 51.95.21
- - Percutanée transhépatique → Ablation d ' 51.95.11
- - Stent endoscopique → 51.87
- Bipolaire → 81.52
- Cheville → Révision remplacement d ' 81.59.11
- Chirurgie tumorale → Implantation ou remplacement d ' 84.49
- Hanche
- - → Arthrotomie ablation de prothèse, hanche, ablation d ' autre 80.05.14
- - Spécifiée quant composantes (acétabulaire, fémorale ou les deux) → Révision d ' 81.53
- Médio tarse orteil → Prothèse articulaire, pied et orteil, 81.57.11
- Révision et remplacement d ' 81.59.13
- Stentgraft
- - → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.20
- - - , avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.29
- - Hybride dynamique → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.23
- - Métallique → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.22
- - Plastique → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.21
- Tarse postérieur →
- Prothèse articulaire, pied et orteil, 81.57.10
- Révision et remplacement d ' 81.59.12
- Totale
- - → Arthrotomie ablation de prothèse, hanche, ablation de prothèse de tête fémorale, de prothèse bipolaire ou d ' 80.05.13
- - Épaule → Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, ablation d ' 80.01.11
- - Genou insert tibial (liner) → Révision d ' 00.84
- Urétérale → Insertion sonde (59.8
- Vasculaire → Résection lésion ou de tissu du médiastin, avec 34.3X.24
- - Ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde et 34.3X.27
- - Ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon et du péricarde et 34.3X.28
- - Ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire et 34.3X.25

Endorectale**Endorectale –suite**

- - Pose remplacement système de scellement sous vide, voie 86.88.53
- Abaissement côlon travers rectum → Opération 48.41
- Combinée → Résection abdomino - 48.5

Endoscopie

- -
- - Ablation endoprothèse biliaire, par 51.95.10
- - Biopsie pulmonaire fermée par 33.27
- - Drainage
- - - Transduodénal kyste pancréatique, par 46.99.40
- - - Transgastrique kyste pancréatique, par 44.99.40
- - Endoloop clip
- - - Gastrique par 44.99.20
- - - Intestinal par 46.99.20
- - Enlèvement prothèse oesophage, par 42.88.10
- - Excision
- - - Destruction lésion ou de tissu de poumon, par 32.28
- - - - Ou de tissu de l ' anus, par 49.31
- - - - Ou de tissu de l ' estomac, par 43.41.99
- - - - Ou de tissu de l ' estomac, par 43.41.00
- - - - Ou de tissu de l ' oesophage par 42.33.00
- - - - Ou de tissu de l ' oesophage par 42.33.99
- - - Locale lésion ou tissu du gros intestin, par 45.41.10
- - - Percutanée disque intervertébral par 80.51.20
- - Insertion
- - - Applicateur radioactif dans l ' oesophage, par 42.33.30
- - - Remplacement
- - - - Prothèse non auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage, par 42.81.10
- - - - - Auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage, par 42.81.40
- - - - - Auto - expansible dans l ' estomac, par 44.99.60
- - - - - Auto - expansible dans l ' intestin, par 46.99.60
- - - - - Non auto - expansible dans l ' estomac, par 44.99.50
- - - - - Non auto - expansible dans l ' intestin, par 46.99.50
- - - - Prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage, par 42.81.11
- - - - - Auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage, par 42.81.41
- - - - - Auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage, par 42.81.42
- - - - - Non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage, par 42.81.12
- - - - Stents (prothèses) auto - expansibles de voie biliaire, par voie 51.87.21
- - - - - (prothèses) auto - expansibles de voie biliaire, par voie 51.87.22
- - - - Valve (s) bronchique (s) par 33.71.00

Endoscopie –suite

- - - - - suite
- - Insertion –suite
- - - Remplacement –suite
- - - - Valve (s) bronchique (s) par –suite
- - - - - (s) bronchique (s) par 33.71.99
- - - Valve (s) bronchique (s) par 33.71.10
- - - - (s) bronchique (s) par 33.71.20
- - Libération canal carpien par 04.43.10
- - Oesophagomyotomie, par 42.7X.10
- - Pharyngo cervicale, par 42.7X.20
- - Opération oesophage procédure anti - reflux sur l ' oesophage, par 42.99.20
- - Résection
- - - Bilatérale atrésie des choanes, transnasale, par 21.99.20
- - - Locale anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par 48.35.10
- - - Muqueuse
- - - - Duodénum par 45.30.10
- - - - Estomac par 43.41.10
- - - - Oesophage par 42.33.10
- - - Unilatérale atrésie des choanes, transnasale, par 21.99.10
- Aiguille fermée → Biopsie de sinus nasal [par 22.11
- Colon descendant → 45.24
- Cystoscopie conduit iléal → 56.35
- Diagnostique utérus structures de soutien, SAP → 68.12.00
- De soutien, autre → 68.12.99
- Gros intestin
- - Capsule téléométrique → 45.28.10
- - Orifice artificiel → 45.22
- Intervention système nerveux → Utilisation d ' un système d ' 04.19.10
- Intestin
- - Grêle
- - - - Autre 45.13.00
- - - - Autre 45.13.99
- - - Capsule téléométrique → 45.13.20
- - - Orifice artificiel → 45.12
- - - Transabdominale → 45.11
- - - Iléostomie → 45.12
- - Jéjunum distal iléon) → Entéroscopie diagnostique (45.17
- Lésion tissu gros intestin → Destruction par 45.43
- Nasale → 21.21
- Percutanée drain T déjà en place ou autre voie pour ablation de calculs, sauf calcul du cholédoque (Exploration post - opératoire) → 51.98
- - En place ou autre voie pour dilatation de sténose de la voie biliaire → 51.98
- - En place ou autre voie pour drainage percutané transhépatique de la voie biliaire → 51.98
- Peropératoire
- - Gros intestin → 45.21
- - Intestin grêle → 45.11
- Sinus nasal biopsie → 22.19
- Transabdominale gros intestin → 45.21
- Urétérale biopsie urétérotomie → 56.33
- Valve →
- - Insertion valve (s) bronchique (s) par 33.71.11

Endoscopie –suite

- Valve → –suite
- Remplacement valve (s) bronchique (s) par 33.71.21
- Valves →
- Insertion valve (s) bronchique (s) par 33.71.12
- - (s) bronchique (s) par 33.71.13
- - (s) bronchique (s) par 33.71.15
- - (s) bronchique (s) par 33.71.14
- Remplacement valve (s) bronchique (s) par 33.71.22
- - (s) bronchique (s) par 33.71.24
- - (s) bronchique (s) par 33.71.23
- - (s) bronchique (s) par 33.71.25
- Voies biliaires incision canaux , de la vésicule biliaires ou par le moignon cystique → 51.19.20

Endoscopique

- →
- Biopsie
- - Bronchique fermée [par voie 33.24.00
- - - [par voie 33.24.99
- - Fermée oesophage [par voie 42.24
- - Larynx fermée [31.43
- - Oesophage par voie 42.24
- - Trachée fermée [31.44
- Dilatation
- - Biliaire ampoule de Vater , par voie 51.84
- - Canal pancréatique , par voie 52.98
- Endoprothèse biliaire stent) par voie 51.87
- Excision destruction lésion ou de tissu de canal pancréatique , par voie 52.21
- - Ou de tissu de l ' urètre par voie 58.31.99
- - Ou de tissu de l ' urètre par voie 58.31.00
- Extraction calcul
- - Biliaire , par voie 51.88
- - Canal pancréatique , par voie 52.94
- Gastrojéjunostomie percutanée [44.32
- Insertion
- Remplacement
- - 2 stents (prothèses) non auto - expansibles de voie biliaire , par voie 51.87.11
- - 3 stents ou plus (prothèses) non auto - expansibles de voie biliaire , par voie 51.87.12
- - Sonde (stent) dans le canal pancréatique , par voie 52.93.00
- - - (stent) auto - expansible dans le canal pancréatique , par voie 52.93.20
- - - (stent) dans le canal pancréatique , par voie 52.93.99
- - - (stent) non auto - expansible dans le canal pancréatique , par voie 52.93.10
- - - Stent (prothèse) non auto - expansible de voie biliaire , par voie 51.87.10
- - - (prothèse) auto - expansible de voie biliaire , par voie 51.87.20
- Sonde
- - Drainage nasopancréatique , par voie 52.97
- - Naso - biliaire de drainage , par voie 51.86

Endoscopique –suite

- → –suite
- Insertion –suite
- - Sonde –suite
- - - Stent) de voie biliaire , par voie 51.87.00
- - - Stent biliaire , par voie 51.87.99
- Intubation nasopancréatique , par voie 52.97
- Jéjunostomie percutanée [46.32
- Néphrostomie percutanée fragmentation de calcul par ultrason et évacuation 55.04
- Oesophago gastromyotomie 42.7X.30
- Polypectomie
- - Gastrique 43.41
- - Rectale [48.36
- Résection locale anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie 48.35.11
- Revascularisation transmyocardique 36.33
- Sphinctérotomie papillotomie , par voie 51.85
- Varices
- - Gastriques approche 43.41
- - Oesophagiennes approche 42.33
- Bilatéral trompes Fallope stérilisation] → Ligature et écrasement 66.21
- Bilatérale trompes Fallope
- - → Ligature et section 66.22.00
- - Autre destruction ou occlusion 66.29.99
- - Autre destruction ou occlusion 66.29.00
- - Ligature et section 66.22.99
- Electrocoagulation → Destruction ou occlusion 66.29.10
- Salpingectomie partielle → Ligature et section 66.22.10
- Canal pancréatique → Biopsie fermée [52.14
- Combinée → Colposuspension abdominale et 59.6
- Destruction → Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' urètre par voie 58.31.11
- Dispositif substance (s) bronchique (s) → Enlèvement 33.78
- Bronchique → Insertion 33.79
- ERP → Pancréatographie rétrograde , par voie 52.13
- Estomac →
- Biopsie fermée [44.14
- Dilatation 44.99.10
- Injection 44.99.30
- Opérations 44.99.90
- Excision → Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' urètre par voie 58.31.10
- Fistule
- Duodénale → Fermeture 46.72.10
- Gastrique → Fermeture 44.63.10
- Gros intestin → Fermeture 46.76.10
- Intestin grêle duodénale → Fermeture 46.74.10
- Intestinale → Fermeture 46.79.20
- Fracture
- Orbitaire → Réduction 76.78.21
- Paroi antérieure sinus frontal → Réduction 76.78.11

Endoscopique –suite

- Gastrojéjunostomie → Dilatation 44.22
- Gastrostomie jéjunostomie → Conversion 44.32
- Gros intestin
- - →
- - Biopsie fermée [45.25
- - Dilatation 46.85.30
- - Polypectomie 45.42
- - Ballonnet → Dilatation 46.85
- Hémorragie
- - Gastrique duodénale → Contrôle 44.43.00
- - Contrôle 44.43.99
- - Gros intestin → Contrôle 45.43
- - Oesophagienne → Contrôle 42.33
- Implant → Injection 59.72
- Intestin
- - →
- - Dilatation 46.85.10
- - Injection 46.99.30
- - Opérations 46.99.90
- Grêle →
- - Biopsie fermée [45.14
- - Dilatation 46.85.20
- Laparoscopie
- - Annexes ovaires et trompes de Fallope → Biopsie 68.15
- - Hystérocopie) de l ' utérus → Biopsie 68.16
- Lésion
- Duodénum
- - →
- - - Destruction 45.30.29
- - - Excision ou destruction 45.30.00
- - - - 45.30.11
- - - - Ou destruction 45.30.99
- - - Electrocoagulation thermocoagulation ou cryocoagulation → Destruction 45.30.20
- Tissu
- - Bronche , SAP → Excision ou destruction 32.01.00
- - - , autre → Excision ou destruction 32.01.99
- - - Thérapie photodynamique sous bronchoscopie → Excision ou destruction 32.01.10
- - - Traitement avec beammer argon sous bronchoscopie → Excision ou destruction 32.01.11
- - - - Au laser sous bronchoscopie → Excision ou destruction 32.01.12
- - Estomac , autre technique → Excision ou destruction 43.41.29
- - Oesophage , par électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction 42.33.20
- - - , au laser → Excision ou destruction 42.33.22
- - - , autre technique → Excision ou destruction 42.33.29
- - - , thérapie photodynamique → Excision ou destruction 42.33.21
- Vésicale → Résection 57.49
- Néoplasme oesophagien → Ablation 42.33
- Néphrostomie néphrotomie pyélostomie pyélotomie → Biopsie 55.23
- Oesophage →
- Incision 42.09.10

Endoscopique –suite

- Oesophage → *suite*
- Polypectomie 42.33
- Pancréas → réparation pancréas, autre opération 52.95.90
- PEG → Gastrostomie percutanée [43.11
- Percutanée transvésicale
- Calcul urinaire → Autre cystotomie, extraction 57.19.10
- Corps étranger → Autre cystotomie, extraction 57.19.11
- Plusieurs sites impliquant l' oesophage, l' estomac et / ou duodenum → Biopsie 45.16
- Prothèse
- → Enlèvement 46.99.70
- Estomac → Enlèvement 44.99.70
- Pylore → Dilatation 44.22
- Rectum
- → Biopsie fermée [48.24
- Tissu pérectal → Endoloop ou clip 48.99.20
- - - Injection 48.99.30
- Rétrograde
- ERC → Cholangiographie 51.11
- ERCP → Cholangiopancréatographie 51.10
- Tissu lésion voies biliaires ou du sphincter d' Oddi, SAP → Excision ou destruction 51.64.00
- Ou du sphincter d' Oddi, au laser → Excision ou destruction 51.64.12
- Ou du sphincter d' Oddi, autre → Excision ou destruction 51.64.99
- Ou du sphincter d' Oddi, autre technique → Excision ou destruction 51.64.19
- Ou du sphincter d' Oddi, par électroablation, thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction 51.64.10
- Ou du sphincter d' Oddi, thérapie photodynamique → Excision ou destruction 51.64.11
- Traitement diverticule Zenker → Diverticulostomie 29.32.10
- Tumeur gros intestin → Ablation 45.43
- Urètre fermée → Biopsie 56.33
- Varices gastriques →
- Ligature 44.43.20
- Sclérose 44.43.10
- Voies biliaires
- → opération 51.99.90
- Sphincter d' Oddi → Autre biopsie fermée [51.14

Endosonographie

- Cavité
- Abdominale laparoscopie → 88.76.20
- Buccale hypopharynx → 88.74.11
- Côlon → 88.74.17
- Duodénum → 88.74.14
- Espace rétropéritonéal → 88.76.21
- Estomac → 88.74.13
- Flexible
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.32
- - - Diagnostique du système digestif, 88.74.33
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.30

Endosonographie –suite

- Flexible → *suite*
- - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, → *suite*
- - - Diagnostique du système digestif, 88.74.31
- Oesophage → 88.74.12
- Organes génitaux
- - Féminins
- - Transrectale → 88.79.40
- - Transvaginale → 88.79.41
- - Masculins
- - Transrectale → 88.79.30
- - Transurétrale → 88.79.31
- Pancréas → 88.74.16
- Rectum → 88.74.18
- Rigide
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.42
- - - Diagnostique du système digestif, 88.74.43
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.40
- - - Diagnostique du système digestif, 88.74.41
- Système digestif → 88.74.10
- - 88.74.19
- Transbronchique → 88.73.20
- Vessie urétères, par voie transrectale → 88.75.10
- , par voie transurétrale → 88.75.11
- Voies biliaires → 88.74.15

Endotamponnade gaz → Réparation décollement de rétine par 14.59.11**Endotrachéale →**

- Bronchographie (87.31
- Intubation 96.04

Endovasculaire

- →
- Annuloplastie valve mitrale, 35.96.23
- Embolectomie 39.74
- Greffe (s) 39.73
- Méthode Maze modifiée, 37.34
- Prothèse (s) 00.55
- - (s) 39.79
- - (s) 36.06
- - (s) 39.72
- - (s) 36.07
- Remplacement valve mitrale, 35.96.24
- Revascularisation transmyocardique 36.34
- Techniques recanalisation 39.90
- Ultrasonographie 00.2
- Anévrisme aorte abdominale avec greffe → Réparation 39.71
- Anévrismes vaisseaux, SAP → Autre réparation 39.79.00
- , autre → Autre réparation 39.79.99
- Greffe
- Aorte
- Abdominale, SAP → Implantation 39.71.00
- - - , aorto - iliaque, avec fenestration ou bras latéral → Implantation 39.71.11

Endovasculaire –suite

- Greffe → *suite*
- Aorte → *suite*
- Abdominale, SAP → Implantation → *suite*
- - - , aorto - iliaque, sans fenestration ni bras latéral → Implantation 39.71.10
- - - , autre → Implantation 39.71.99
- - - , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque, avec fenestration et bras latéral → Implantation 39.71.13
- - - , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque, sans fenestration ni bras latéral → Implantation 39.71.12
- Thoracique, SAP → Implantation 39.73.00
- - - , autre → Implantation 39.73.99
- - - , avec fenestration ou bras latéral → Implantation 39.73.11
- - - , sans fenestration ni bras latéral → Implantation 39.73.10
- Thoraco abdominale → Implantation 39.73.20
- Vaisseaux
- → Implantation 39.79.10
- - - 39.79.19
- Abdominaux → Implantation 39.79.13
- Bassin → Implantation 39.79.12
- Viscéraux → Implantation 39.79.11
- Lésion aorte thoracique greffe (s) ou dispositif (s) → Correction 39.73
- Obstruction vaisseau (x) de la tête et du cou, SAP → Ablation 39.74.00
- (x) de la tête et du cou, autre → Ablation 39.74.99
- Rhénium 188 → Brachythérapie 92.28.33
- Transluminal → Remplacement valve aortique, 35.96.11
- Vaisseaux
- - Précérébraux cérébraux → Thrombectomie 39.74
- Tête cou, SAP → Réparation ou occlusion 39.72.00
- - - , autre → Réparation ou occlusion 39.72.99
- Valve
- Mitrale
- → Réparation 35.96.20
- - - 35.96.29
- - Transartérielle → Réparation 35.96.21
- - Transveineuse → Réparation 35.96.22
- Pulmonaire → Remplacement 35.96.12

Endovasculaires

- → Prothèses 39.90
- Nombre
- → Insertion coils 00.4A.99
- Précisé → Insertion de coils 00.4A.00

Endoveineuse veines variqueuses radiofréquence → Ablation 38.59.52**Endoveineux EVLT → Traitement veines variqueuses par laser 38.59.51****Enduit anticorps → Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet 00.66.22****Énergie**

- →
- Ablation sources d' 37.34.13
- Rayons haute 92.31

Énergie –suite

- Biphotonique DXA → Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double 88.98.10
- Transcutané TET → Dispositif de transmission d ' 37.54

Enfance

- → Diagnostic complexe dysrégulation à l ' âge néonatal , du nourrisson ou dans l ' 99.A4
- Adolescence diagnostic
- Collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' 99.A5.11
- Examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' 99.A5.10

Enfant

- →
- Echelle intelligence Wechsler pour 94.01
- Réparation complexe colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l ' 78.49.71
- Traitement dermatologique corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - 93.59.74
- Adolescent
- 1 jour (minimum) à 6 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' 93.38.10
- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' 93.38.12
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' 93.38.11
- Minimum 21 jours de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' 93.38.13
- Âge néonatal nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examens → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' 99.A5.10
- Et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorités → Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' 99.A5.11
- Diagnostic génétique analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' 99.A2.11
- Grabataire → Education pour 93.82
- Mesures → Diagnostic base de complexe symptomatique peu clair chez l ' 99.A2.10
- Procédure base

Enfant –suite**- Procédure base –suite**

- 1 196 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.60
- 11761 13720 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.81
- 1177 1470 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.66
- 13721 16660 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.82
- 1471 1764 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.67
- 16661 19600 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.83
- 1765 2058 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.68
- 19601 points de dépense et plus → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.84
- 197 392 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.61
- 2059 2352 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.69
- 2353 2646 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.70
- 2647 2940 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.71
- 2941 3430 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.72
- 3431 3920 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.73
- 3921 4410 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.74
- 393 588 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.62
- 4411 4900 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.75
- 4901 5880 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.76
- 5881 6860 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.77
- 589 784 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.63
- 6861 7840 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.78
- 7841 9800 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.79
- 785 980 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.64
- 9801 11760 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.80
- 981 1176 points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez l ' 89.13.65

Enfouissement insertion pavillon trompe utérine dans la paroi utérine → 66.97**ENG → Electronystagmogramme [95.24****Enhanced delivery → Convection 01.28****Enlèvement**

- Abandon électrode transveineuse , épicaudique avec remplacement d ' électrode , par voie intraveineuse → 37.76
- Attelle → 97.88
- Ballonnet
- Contre pulsation → 37.64.10
- Gastrique → 44.94
- Caillot sanguin uretère ou du bassinnet , sans incision → 56.0
- Calcul
- Biliaire foie → 50.0
- Uretère bassinnet , sans incision → 56.0
- Capteur pression implantable dispositif de monitoring → 37.79
- Cathéter
- Cavité crânienne ou de tissu cérébral , SAP → 01.27.00
- Ou de tissu cérébral , autre → 01.27.99
- Demeure artère hépatique et du système porte → 50.99.11
- Intracérébral perfusion intraventriculaire → 01.27.10
- Cérumen → Irrigation oreille avec 96.52
- Chirurgical ouvert prothèse
- → 46.99.71
- Estomac → 44.99.71
- Oesophage → 42.88.11
- Colorant → Ponction lombaire pour 03.31
- Corps étranger
- Main incision → 98.26
- Membre
- Inférieur sauf du pied , sans incision → 98.29
- Supérieur sauf de la main , sans incision → 98.27
- Uretère ou du bassinnet , sans incision → 56.0
- Dépôt calcaire bourse → 83.03
- Dérivation liquide céphalo rachidien → Autre révision et 02.99.29
- Diaphragme vaginal → 97.73
- Dispositif
- Contraceptif intra utérin → 97.71
- Resynchronisation cardiaque remplacement → 37.79
- Drain
- Médiastinal → 97.42
- T tube hépatique ou autre tube du canal biliaire → 97.55
- Électrode
- Épicardique approche transthoracique) → 37.77
- Nerf vague → 04.93.40
- Neurostimulateur sous-dural pour stimulation de racine antérieure → 03.94.30
- Remplacement → 37.77.00
- 37.77.99
- Transveineuse → 37.77
- Endoscopique
- Dispositif substance (s) bronchique (s) → 33.78
- Prothèse
- → 46.99.70
- Estomac → 44.99.70

Enlèvement –suite

- Fils dentaires → 97.33
- Générateur pacemaker gastrique (y c. sondes) → 44.99.82
- Grain
- Riz gaine tendon , sauf de la main → 83.07
- Riziforme gaine tendineuse de la main → 82.07
- Hauban → 97.88
- Implant
- - Artificiel cornée → 11.92
- - Cochléaire auditive implantable → 20.99.30
- - Intracrânien → 01.39.50
- - Médicamenteux → incision osseuse sans section , astragale , pose et 77.18.13
- - - Osseuse sans section , autre os du tarse , pose et 77.18.33
- - - Osseuse sans section , calcanéum , pose et 77.18.23
- - - Osseuse sans section , os du métatarse , pose et 77.18.43
- - Remplacement partiel osseux → Ablation de matériel implanté dans l ' os , site non spécifié , 78.60.05
- - - , astragale et calcanéum → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; 78.68.05
- - - , autre os spécifié → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; 78.69.55
- - - , autres os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; 78.68.06
- - - , clavicule , omoplate , côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , côtes et sternum ; 78.67.05
- - - , colonne vertébrale → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; 78.69.65
- - - , fémur → Ablation de matériel implanté dans l ' os , fémur ; 78.65.05
- - - , humérus → Ablation de matériel implanté dans l ' os , humérus ; 78.62.05
- - - , os du bassin → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; 78.69.25
- - - , os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe ; 78.64.05
- - - , phalanges de la main → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; 78.69.15
- - - , phalanges du pied → Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; 78.69.45
- - - , radius et cubitus → Ablation de matériel implanté dans l ' os , radius et cubitus ; 78.63.05
- - - , rotule → Ablation de matériel implanté dans l ' os , rotule ; 78.66.05
- - - , tibia et péroné → Ablation de matériel implanté dans l ' os , tibia et péroné ; 78.67.05

Enlèvement –suite

- Incision corps étranger conjonctive → 10.0
- Laparoscopique
- - Dispositif restriction gastrique → 44.97
- - Prothèse
- - - → 46.99.72
- - - Estomac → 44.99.72
- - Magnétique corps étranger cornée → 11.0
- - Matériel
- - Abdomen → Autre 97.86
- - Drainage
- - - Péritonéal → 97.82
- - - Rétropéritonéal → 97.81
- - - Urinaire → Autre 97.64
- - Externe immobilisation → 97.88
- - Système
- - - Digestif → Autre 97.59
- - - Urinaire → 97.69
- - Thérapeutique → Autre 97.89
- - Thorax → 97.49
- - Tractus génital → 97.79
- - Tronc → Autre 97.87
- - Mécanique épithélium cornée
- - - → 11.41
- - Chimioautérisation → 11.41
- - Mèche intra utérine → 97.72
- - Membrane recouvrante sinus maxillaire en employant l ' abord selon Caldwell - Luc → 22.37
- - Moule → 97.88
- - Neurostimulateur système
- - Canal unique non rechargeable → 86.05.20
- - Canaux multiples non rechargeable → 86.05.30
- - - Rechargeable → 86.05.37
- - Non-opératoire système assistance cardiaque → 97.44
- - Pessaire vaginal → 97.74
- - Plaque
- - Crânienne → 02.07
- - Dentaire → 96.54
- - Pompe
- - Axiale
- - - Assistance circulatoire en position transvasculaire → 37.64.70
- - - Intravasculaire
- - - - → 37.68.40
- - - - - 37.68.49
- - - - - Biventriculaire → 37.68.42
- - - - - Univentriculaire → 37.68.41
- - Extracorporelle → 37.64.20
- - Intracorporelle → 37.64.50
- - Paracorporelle → 37.64.30
- - Perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire → 86.09.20
- - - Pour perfusion intrathécale et épidurale → 86.09.21
- - Prothèse
- - Cochléaire récepteur électrode) → Réparation ou 20.99
- - Dentaire → 97.35
- - Oculaire → 97.31
- - Oesophage
- - - → 42.88.00
- - - 42.88.99
- - Endoscopie → 42.88.10
- - Laparoscopie → 42.88.12

Enlèvement –suite

- Prothèse –suite

- - Rectale → 48.99.70
- - Purge in-vitro T cells → Allogreffe de moelle osseuse avec 47.02
- - Rein
- - Artificiel → 55.98
- - Solitaire → 55.52
- - Réinsertion → Réparation électrode [37.75
- - Remplacement
- - Dispositif cardiaque générateur d ' impulsions → 37.79
- - Prothèse gonflable pénis → 64.96
- - Réservoir
- - Liquide céphalo-rachidien ventriculaire , cisternal , sous-dural) → 07.39.42
- - Médicamenteux →
- - - Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , insertion ou 80.10.12
- - - - Arthroscopique , site non spécifié , insertion ou 80.19.92
- - - - Arthroscopique de l ' articulation sacro - iliaque , insertion ou 80.19.32
- - - - Arthroscopique de l ' articulation sous-talaire , insertion ou 80.17.32
- - - - Arthroscopique de l ' articulation sternoclaviculaire , insertion ou 80.19.12
- - - - Arthroscopique de l ' articulation talo - crurale , insertion ou 80.17.12
- - - - Arthroscopique de la hanche , insertion ou 80.15.12
- - - - Arthroscopique de la symphyse , insertion ou 80.19.52
- - - - Arthroscopique de pied et d ' orteil , insertion ou 80.18.12
- - - - Arthroscopique du coude , insertion ou 80.12.12
- - - - Arthroscopique du genou , insertion ou 80.16.12
- - - - Arthroscopique du poignet , insertion ou 80.13.12
- - - Incision osseuse sans section , clavicule et omoplate , insertion et 77.11.12
- - - - Osseuse , autre site spécifié , insertion et 77.19.92
- - - - Osseuse , colonne vertébrale , insertion et 77.19.22
- - - - Osseuse , phalanges de la main , insertion et 77.19.12
- - - - Osseuse , phalanges du pied , insertion et 77.19.42
- - - - Osseuse sans section , côtes et sternum , insertion et 77.11.22
- - - - Osseuse sans section , fémur , insertion et 77.15.12
- - - - Osseuse sans section , humérus , insertion et 77.12.12
- - - - Osseuse sans section , os du carpe et du métacarpe , insertion et 77.14.12
- - - - Osseuse sans section , radius et cubitus , insertion et 77.13.12
- - - - Osseuse sans section , rotule , insertion et 77.16.12
- - - - Osseuse sans section , tibia et péroné , insertion et 77.17.12
- - - Sous-cutané LCR → Opération sur les voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , 03.99.22

Enlèvement –suite

- Réservoirs médicamenteux → Incision osseuse, os pelvien, insertion et 77.19.32
- Séton anus → 49.93
- Sonde
- - Cystostomie → 97.63
- - Pace-maker défibrillateur, autre → Recours à une aide technique pour 37.77.19
- - , SAP → Recours à une aide technique pour 37.77.80
- - Dissecteur électrochirurgical → Recours à une aide technique pour 37.77.11
- - Laser excimère → Recours à une aide technique pour 37.77.10
- - Pyélostomie néphrostomie → 97.61
- - Urétérostomie cathéter urétéral → 97.62
- - Urétrale → 97.65
- - Urinaire demeure → 97.64
- Sources scellées radionucléides applicateurs inactifs sous anesthésie → 92.29.51
- Spacer
- - Articulation méthylméthacrylate → 84.57
- - Ciment → 84.57
- Stent cholédoque → 97.55
- Stimulateur urétéral électronique → 56.94
- Suture
- - Chambre antérieure de l'oeil → 12.99.10
- - Paroi abdominale → 97.83
- - Seul muscle extraoculaire, SAP → 15.29.20
- - , autre → 15.29.29
- - Droit → 15.29.21
- - Oblique → 15.29.22
- - Thorax → 97.43
- - Tractus génital → 97.79
- - Tronc classé → 97.84
- Système
- - Accès vasculaire totalement implantable, SAP → Implantation, remplacement, 86.07.00
- - Implantable, autre → Implantation, remplacement, 86.07.99
- - Assistance
- - - Cardiaque
- - - - → 37.64.00
- - - - 37.64.99
- - - - Externe → 97.44
- - - - Percutané externe → Explantation [97.44
- - Circulatoire → Explantation [97.44
- - Myocardique externe → 37.64.60
- Cathéter
- - Ballonnet brachythérapie intracérébrale → Implantation et 02.99.50
- - Demeure totalement implantable → 86.07.30
- - Intégral remplacement coeur (coeur artificiel) → 37.64.40
- - Interne allongement transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site → 78.60.08
- Tampon
- - Bourrage rectal → 97.59
- - Dent → 97.34

Enlèvement –suite

- Tampon –suite
- - Nez → 97.32
- - Tronc classé → 97.85
- - Vagin vulve → 97.75
- Testicule solitaire → 62.42
- Thérapeutique os orbite, SAP → Exentération d'orbite avec 16.52.00
- - , autre → Exentération d'orbite avec 16.52.99
- - , avec conservation de la peau palpébrale → Exentération d'orbite avec 16.52.10
- - , sans conservation de la peau palpébrale → Exentération d'orbite avec 16.52.11
- Tube
- - Cholécystostomie → 97.54
- - Drain pancréatique → 97.56
- - Gastrostomie → 97.51
- - Gros intestin et de l'appendice → 97.53
- - Intestin grêle → 97.52
- - Stent larynx → 31.98
- - Thoracotomie drainage pleural → 97.41

Enlèvement tissu mammaire préservation mamelon et de peau → 85.34**ENO → Mesure monoxyde azote expiré (89.38.26****Enquête entourage patients atteints maladies transmissibles → 89.08.11****Enregistrement**

- Polygraphique sommeil → 89.17.00
- - 89.17.99
- Radio → Monitoring EEG par 89.19
- Vidéo → Monitoring EEG par 89.19

Enregistreur événements →

- Ablation pace-maker, défibrillateur, système de synchronisation ou 37.89.50
- Implantation d'agrégat (sans changement de sonde) d'un 37.79.19
- - Remplacement d'agrégat (sans changement de sonde) d'un 37.79.10
- Remplacement agrégat (sans changement de sonde) d'un 37.79.11
- Révision pace-maker, défibrillateur, système de synchronisation ou 37.89.10

Enrichi ostéoblastes → Implantation colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d'hydroxyapatite, non 78.49.82

- Vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d'hydroxyapatite, 78.49.83
- Vertébrale de matériel de remplacement osseux en céramique, 78.49.85
- Vertébrale de matériel de remplacement osseux en céramique, non 78.49.84

Enrichissement fractions

- Multipliées culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules souches obtenues par 36.99.12
- - Traitement par injection intramyocardique de cellules souches obtenues par 37.99.12
- Ni culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, sans 36.99.11

Enrichissement fractions –suite

- Ni culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules souches, sans –suite
- - Traitement par injection intramyocardique de cellules souches, sans 37.99.11

Enrobée → Examen microscopique

- Frottis de Papanicolaou, cytologie 90.56
- Prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo-rachidien, frottis de Papanicolaou, cytologie 90.06
- - D' autre site spécifié, frottis de Papanicolaou et cytologie 91.86
- - De glande endocrine, non classé ailleurs, frottis de Papanicolaou, cytologie 90.16
- - De l'oeil, frottis de Papanicolaou, cytologie 90.26
- - De l'oreille, du nez, de la gorge et du larynx, frottis de Papanicolaou, cytologie 90.36
- - De la rate et de la moelle osseuse, frottis de Papanicolaou, cytologie 90.66
- - De la trachée, des bronches, de la plèvre, du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration, frottis de Papanicolaou, cytologie 90.46
- - De la vessie, de l'urètre, de la prostate, de la vésicule séminale, du tissu périvésical, d'urine et de sperme, frottis de Papanicolaou et cytologie 91.36
- - De lymphes et de ganglion lymphatique, frottis de Papanicolaou, cytologie 90.76
- - De peau et d' autre tégument, frottis de Papanicolaou et cytologie 91.66
- - De plaie opératoire, frottis de Papanicolaou et cytologie 91.76
- - De site non spécifié, frottis de Papanicolaou et cytologie 91.96
- - Du foie, des voies biliaires et du pancréas, frottis de Papanicolaou et cytologie 91.06
- - Du péritoine et du rétropéritoine, frottis de Papanicolaou et cytologie 91.16
- - Du rein, de l'uretère, du tissu périrénal et périurétéral, frottis de Papanicolaou et cytologie 91.26
- - Du système musculo-squelettique et de liquide d'articulation, frottis de Papanicolaou et cytologie 91.56
- - Du tractus digestif inférieur et matières fécales, frottis de Papanicolaou, cytologie 90.96
- - Du tractus gastro-intestinal supérieur et produit de vomissement, frottis de Papanicolaou, cytologie 90.86
- - Du tractus génital féminin, frottis de Papanicolaou et cytologie 91.46

Ensemble

- → Radiographie colonne vertébrale, vue d' 87.29
- Artères bassin → Artériographie, vue d' 88.49
- Neurocrâne → IRM vue d' 88.97.13
- Partielle
- - → Radiographie crâne, vue d' 87.17
- - Colonne vertébrale → IRM : vue d' 88.97.14

Entérale

Entérale –suite

- Anastomose oeso - 42.54
- Intrathoracique → anastomose oeso - 42.54

Entérique →

- Fistulectomie cholécysto gastro - 51.93
- Réparation fistule vagino - 70.74

Entéro élytrocèle → Plastie d ' 70.92.10**Entérocèle vaginale**

- Réparation d ' 70.92
- Greffon prothèse → Réparation d ' 70.93

Entérocolectomie NCA → 45.79**Entéropexie → 46.6****Entéroplastie transverse sérielle STEP → 46.79.32****Entéroscopie**

- Ballonnet → 45.13.31
- Diagnostique endoscopie jéjunum distal et de l ' iléon) → 45.17
- Simple → 45.13.30

Entérostomie

- Autre 46.39.00
- Autre 46.39.99
- Cholédocho - 51.36
- Dilatation manipulation orifice d ' 96.24
- Examen digital orifice d ' 89.33
- Gastro - 44.39
- Irrigation gastrostomie ou d ' 96.36
- Ouverture différée d ' autre 46.31
- Réduction manuelle prolapsus d ' 96.28
- Alimentation → 46.39
- Antéternale → oesophago - 42.64
- Antéthoracique → Oesophago - 42.64
- Dérivation → Gastro - 44.39
- Fermeture bout distal → Résection postérieure du rectum , résection postérieure du rectum avec 48.64.10
- Autre résection du rectum avec 48.69.10
- Gros intestin → Remplacement de tube ou de matériel d ' 97.04
- Intestin grêle → Remplacement de tube ou de matériel d ' 97.03
- Intrathoracique → oesophago - 42.54
- NCA → 46.39
- Opération Kasaï → Hépatoparto - 51.37
- Réalisation anastomose selon Bishop - Koop → Autre 46.39.10

Entier

-
- IRM corps 88.97.12
- Perfusion corps 39.96
- Radiographie squelette 88.31
- Scintigraphie corps 92.18.00
- Tomographie émission positrons du tronc 92.19.01
- Transplantation hépatique greffe de foie 50.59.10
- Ultrasonographie corps 88.79
- Diagnostique
- Inflammatoire → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps 92.18.02
- Localisation
- → Scintigraphie du corps 92.18.08
- Scintigraphie

Entier –suite

- Diagnostique –suite
- Localisation –suite
- Scintigraphie –suite
- Corps entier pour diagnostic inflammatoire → Scintigraphie du corps 92.18.02
- Entier par iode radioactif : avec administration de thyrotropine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps 92.18.04
- Entier par iode radioactif : sans administration de thyrotropine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps 92.18.03
- Tumorale par anticorps ou substances dirigées contre des récepteurs SAP → Scintigraphie du corps 92.18.01
- Durant hospitalisation → Retransplantation de foie 50.59.20
- Épigastre hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l ' abdomen 88.76.10
- → Examen ultrasonographique de l ' abdomen 88.76.11
- Iode radioactif administration thyrotropine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps 92.18.03
- Recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps 92.18.04
- Min. 2x jour
- → Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du corps 93.59.70
- Balnéothérapie ou photothérapie → Traitement dermatologique du corps 93.59.71
- Ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps 93.59.74
- Ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps 93.59.73
- Ou photothérapie , mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du corps 93.59.72

Entière → Radiographie cliché jambe 88.29**Entonnoir matériel prothétique → Réparation de thorax en 34.74****Entourage**

- Instruction conseil membres de la famille et à l ' 93.70.20
- Patients atteints maladies transmissibles → Enquête d ' 89.08.11

Entraînement

- Aveugle chien → 93.76
- Braille Moon → 93.77

Entraînement –suite

- Comportemental → Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement intensif à long terme pour 94.7X.23
- Marche béquilles → 93.24
- Parole oesophagienne → 93.73
- Relaxation → 94.33

Entraînement professionnel → 93.85**Entrée vulve périnée → Elargissement de l ' 71.09****Entretien évaluation psychiatrique → Autre 94.19****Entretoise → Libération implant endo - osseux avec pose d ' une 24.99.10****Entropion ectropion**

- réparation d ' 08.49.00
- D ' 08.49.99
- Opération rétracteurs de la paupière → Autre réparation d ' 08.49.10
- Plastie paupière , SAP → Réparation d ' 08.44.00
- , raccourcissement horizontal de la paupière → Réparation d ' 08.44.10
- → Autre réparation d ' 08.44.99
- Repositionnement d ' une lamelle de paupière → Autre réparation d ' 08.49.11
- Résection cuneiforme → Réparation d ' 08.43
- Suture → Réparation d ' 08.42
- Thermocautérisation → Réparation d ' 08.41

Énucléation

-
- Révision cavité d ' 16.64
- Technique transurétrale d ' 60.29
- Globe oculaire → Autre 16.49
- Techniques secondaires après 16.69
- Greffe → Révision cavité d ' 16.63
- Oreille externe → Cautérisation , coagulation , curetage , cryochirurgie , électrocoagulation , 18.29

Enucléation

- Globe oculaire implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des muscles → 16.41
- → 16.42
- Lésion hépatique → 50.29
- Myome utérin
- → 68.29.20
- 68.29.29
- Chirurgie ouverte (abdominale) → 68.29.21
- Hystérocopie → 68.29.25
- Laparoscopie → 68.29.24
- Vaginale
- → 68.29.22
- Assistée par laparoscopie → 68.29.23

Envahissement épithélial chambre antérieure oeil → Excision ou destruction d ' un 12.93**Enveloppe sclérale → Ablation contenu oculaire avec implant simultané dans l ' 16.31****Enveloppement → Réparation anévrisme par 39.52****Environnement**

- Protection individu contre 99.84
- Contre individu → Protection de l ' 99.84

Envoi

- Psychothérapie → 94.51
- Réhabilitation
- Alcoolisme → 94.53
- Professionnelle → 94.55
- Psychologique → Autre 94.59
- Toxicomanie → 94.54
- Surveillance traitement psychiatrique → 94.52

Enzymatique → Perfusion agent 36.04**Enzyme protéolytique espace intervertébral → Injection d ' 80.52****EOG → Electro oculographie [95.22****Épaisseur**

- Complète →
- Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière , 08.24
- Reconstruction paupière impliquant le rebord palpébral , 08.73.00
- - , 08.74.99
- - , 08.74.00
- - Impliquant le rebord palpébral , 08.73.99
- - Réparation lacération de paupière impliquant le rebord , 08.84
- - De paupière , 08.85
- Locale
- Lésion tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine 48.35.11
- Segmentaire lésion ou de tissu rectal , par endoscopie → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine 48.35.10
- Partielle
- -
- - Excision lésion majeure de paupière , 08.23.00
- - - Majeure de paupière , 08.23.99
- - Reconstruction paupière impliquant le rebord palpébral , 08.71
- - - , 08.72
- - Réparation lacération de paupière impliquant le rebord , 08.82
- - - De paupière , 08.83
- - Avant-bras étendue → Greffe de peau d ' 86.69.13
- - Greffe de peau d ' 86.69.23
- - Contrôle histographique chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière , 08.23.10
- - Contrôlée histographie chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière , 08.23.11
- - Cou étendue → Greffe de peau d ' 86.69.11
- - Greffe de peau d ' 86.69.21
- - Cuisse jambe , non étendue → Greffe de peau d ' 86.69.18
- - , étendue → Greffe de peau d ' 86.69.2A
- - Épaule bras , non étendue → Greffe de peau d ' 86.69.12
- - , étendue → Greffe de peau d ' 86.69.22
- - Étendue → Greffe de peau d ' 86.69.19
- - Greffe de peau d ' 86.69.29
- - Fesses étendue → Greffe de peau d ' 86.69.28
- - Lèvre bouche , non étendue → Greffe de peau d ' 27.56.10

Épaisseur –suite

- Partielle –suite
- - Lèvre bouche , non étendue → Greffe de peau d ' –suite
- - , étendue → Greffe de peau d ' 27.56.20
- - Main étendue → Greffe de peau d ' 86.62.10
- - Greffe de peau d ' 86.69.24
- - Greffe de peau d ' 86.69.14
- - Greffe de peau d ' 86.62.20
- - Paroi thoracique dos , non étendue → Greffe de peau d ' 86.69.15
- - , étendue → Greffe de peau d ' 86.69.25
- - Pied étendue → Greffe de peau d ' 86.69.1A
- - Greffe de peau d ' 86.69.2B
- - Région
- - Abdominale étendue → Greffe de peau d ' 86.69.16
- - - → Greffe de peau d ' 86.69.26
- - Inguino génitale , non étendue → Greffe de peau d ' 86.69.17
- - - , étendue → Greffe de peau d ' 86.69.27
- - Sein → Greffe en 85.82
- - Tête lèvre bouche) , étendue → Greffe de peau d ' 86.69.20
- Transfixiante
- - Excision
- - Concernant un quart ou plus de la marge de la paupière , 08.23
- - Lésion majeure de paupière , 08.24.00
- - - Majeure de paupière , 08.24.99
- - Contrôle histographique chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière , 08.24.10
- - Contrôlée histographie chirurgie micrographique) → Excision de lésion majeure de paupière , 08.24.11

Épaule

-
- Ajustement prothèse bras et d ' 84.41
- Arthrodèse de l ' 81.23
- Arthroplastie résection de l ' 81.83.40
- Arthroscopie
- Ceinture scapulaire et 80.21.00
- - Et 80.21.99
- - Diagnostique ceinture scapulaire et 80.21.10
- - Arthrotomie
- - Ablation prothèse , ceinture scapulaire et 80.01.00
- - - , ceinture scapulaire et 80.01.99
- - - , ceinture scapulaire et épaule , ablation d ' endoprothèse totale de l ' 80.01.11
- - Ceinture scapulaire et 80.11.00
- - - Et 80.11.99
- - Biopsie
- - Articulaires
- - - Ouverte de l ' 80.31.30
- - - Percutanée (à l ' aiguille) de l ' 80.31.10
- - Articulation ceinture scapulaire et 80.31.00
- - - Scapulaire et 80.31.99
- - Ouverte nerf de l ' 04.12.31
- - Désarticulation de l ' 84.08
- - Destruction nerf de l ' 04.2X.31

Épaule –suite

- - –suite
- - Excision
- - - Articulaires ceinture scapulaire et 80.91.00
- - - Scapulaire et 80.91.99
- - - Avulsion nerf de l ' 04.07.41
- - - Destruction locale de lésion articulaire , ceinture scapulaire et 80.81.00
- - - De lésion articulaire , ceinture scapulaire et 80.81.99
- - Greffe plexus brachial et de nerf de l ' 04.5X.11
- - Incision nerf de l ' 04.04.31
- - ITPC
- - - Artère membre supérieur ou de l ' 00.4B.11
- - - Vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l ' 00.4B.41
- - - Veine membre supérieur ou de l ' 00.4B.21
- - Lyse adhérences décompression de nerf de l ' 04.49.11
- - Prélèvement greffon cartilagineux , ceinture scapulaire et 80.91.30
- - Prothèse
- - - Partielle d ' 81.81
- - - Totale d ' 81.80
- - Refixation plastie chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire de l ' 81.83.49
- - Remplacement
- - - Partiel de l ' 81.81
- - - Total de l ' 81.80
- - Réparation de l ' 81.83.00
- - - Chirurgicale ouverte de luxation récidivante de l ' 81.82.29
- - - De l ' 81.83.99
- - - Luxation récidivante de l ' 81.82.00
- - - - De l ' 81.82.99
- - Révision
- - - Arthroplastie de l ' 81.83
- - - Remplacement prothèse totale d ' 81.97.11
- - Section
- - - Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , ceinture scapulaire et 80.41.00
- - - , de ligament ou de cartilage , ceinture scapulaire et 80.41.99
- - - Écrasement nerf de l ' 04.03.31
- - Synovectomie ceinture scapulaire et 80.71.00
- - - Et 80.71.99
- - Transposition neurolyse décompression du plexus brachial ou d ' un nerf de l ' 04.6X.71
- - Ultrasonographie articulation de l ' 88.79
- Ablation
- - Endoprothèse totale de l ' épaule → Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et 80.01.11
- - Prothèse tête humérale → Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et 80.01.10
- Aisselle
- -
- - - Allongement raccourcissement et doublement de fascia , 83.89.11
- - - Avancement
- - - - Muscle ou de tendon , 83.85.11

Épaule –suite

- Aisselle –suite
- - - -suite
- - - Avancement –suite
- - - - Tendon , 83.71.11
- - - Bursectomie , 83.5X.11
- - - Bursotomie , 83.03.11
- - - Constitution matériel de greffe , 83.88.31
- - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , 83.19.21
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse , 83.49.11
- - - - Lésion de gaine tendineuse , 83.31.11
- - - - Tissu mou , 83.49.31
- - - Exploration gaine tendineuse , 83.01.11
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , 83.09.11
- - - Fasciectomie , 83.44.11
- - - Fasciotomie aponévrotomie , 83.14.11
- - - Greffe
- - - - Fascia , 83.82.11
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , 83.82.21
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , 83.82.41
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , 83.82.31
- - - - Tendon , 83.81.11
- - - Incision
- - - - Tendon , 83.13.11
- - - - Tissu mou , 83.09.91
- - - Lyse adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , 83.91.11
- - - Myectomie , 83.45.11
- - - Myotomie , 83.02.11
- - - Opérations
- - - - Muscle , fascia et bourse , 83.99.21
- - - - Plastiques de muscle , 83.87.91
- - - - - De fascia , 83.89.91
- - - - - De tendon , 83.88.91
- - - - Tendon , 83.99.11
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon , 83.88.11
- - - - Musculaire , 83.87.11
- - - - Remplacement de tendon , 83.88.21
- - - Rattachement
- - - - Muscle , 83.74.11
- - - - Tendon , 83.73.11
- - - Recouvrement défaut de fascia , 83.89.21
- - - Recul
- - - - Muscle ou de tendon , 83.85.21
- - - - Tendon , 83.72.11
- - - Résection compartimentale , 83.49.21
- - - Section
- - - - Muscle , 83.19.11
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , 83.19.31
- - - - - De lambeau après plastie cutanée , 86.89.12
- - - - Tendon , 83.13.21
- - - - Tissu mou , 83.19.91
- - - Suture

Épaule –suite

- Aisselle –suite
- - - -suite
- - - Suture –suite
- - - - Différée de tendon , 83.62.11
- - - - Gaine tendineuse , 83.61.11
- - - - Muscle ou de fascia , 83.65.11
- - - - Tendon , 83.64.11
- - - Ténectomie , 83.42.11
- - - Ténodèse , 83.88.41
- - - Transposition
- - - - Tendon , 83.76.11
- - - - Transplantation de tendon , 83.75.11
- - - - - De muscle , 83.77.11
- - - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.22
- - - - Excision radicale de lésion cutanée , 86.4X.26
- - - Arthroscopie →
- - - Biopsie articulaire de l ' 80.31.20
- - - Refixation plastie de l ' appareil capsulo - ligamentaire de l ' 81.83.39
- - - Réparation luxation récidivante de l ' 81.82.19
- - - Bras
- - - -
- - - Couverture
- - - - Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.12
- - - - - De tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 86.88.32
- - - - Temporaire , non étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.22
- - - - - , étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 86.88.42
- - - - - De tissu mou , 86.88.92
- - - - Excision lésion de muscle , 83.32.11
- - - - De fascia , 83.39.21
- - - - De tendon , 83.39.11
- - - - Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.12
- - - - Pédiculé ou libre , 86.78.42
- - - - Pédiculé régional ou distal , 86.78.22
- - - - Insertion expanseur tissulaire , 86.93.12
- - - - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.32
- - - - Plastie locale de lambeau , 86.77.12
- - - - Radiographie os) de l ' 88.21
- - - Révision
- - - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , 86.75.12
- - - - Moignon d ' amputation , région de l ' 84.3X.10
- - - Étendue →
- - - - Greffe de peau totale à l ' 86.63.12
- - - - De peau d ' épaisseur partielle à l ' 86.69.22
- - - - De peau d ' épaisseur partielle à l ' 86.69.12
- - - - De peau régénérative temporaire à l ' 86.67.12
- - - - De peau régénérative temporaire à l ' 86.67.22
- - - - De peau totale à l ' 86.63.22

Épaule –suite

- Bras –suite
- - Étendue → –suite
- - - Hétérogrefe de peau à l ' 86.65.12
- - - De peau à l ' 86.65.22
- - - Homogrefe de peau à l ' 86.66.12
- - - De peau à l ' 86.66.22
- - - Plastie d ' avancement , 86.74.12
- - - - D ' avancement , 86.76.12
- - - - De glissement - rotation , 86.74.22
- - - - De glissement - rotation , 86.76.22
- - - - De lambeau insulaire , 86.74.42
- - - - De lambeau insulaire , 86.76.42
- - - - De transposition , 86.76.32
- - - - De transposition , 86.74.32
- - - - En Z , 86.76.52
- - - - En Z , 86.74.52
- - Capsulorrhaphie fixation cavité glénoïde sous arthroscopie → Réparation de luxation récidivante de l ' 81.82.11
- - Ceinture scapulaire → Réduction fermée de luxation de l ' 79.71
- - Ouverte de luxation de l ' 79.81.00
- - Ouverte de luxation de l ' 79.81.99
- - Plastie
- - - Antérieure postérieure capsule glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l ' 81.82.22
- - - Bord antérieur postérieur de la cavité glénoïde → Réparation de luxation récidivante de l ' 81.82.21
- - - Refixation
- - - Arthroscopique bourrelet glénoïdien → Réparation de luxation récidivante de l ' 81.82.10
- - - Chirurgicale ouverte bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) → Réparation de luxation récidivante de l ' 81.82.20
- - Suture
- - Épineurale
- - - → Transplantation et transposition de nerf de l ' 04.79.12
- - - Primaire secondaire → Transposition de nerf de l ' 04.6X.30
- - - Interfasciculaire
- - - - → Transplantation et transposition de nerf de l ' 04.79.23
- - - - Primaire secondaire → Transposition de nerf de l ' 04.6X.31
- - - Primaire → Suture épineurale de nerf de l ' 04.3X.12
- - - - Interfasciculaire de nerf de l ' 04.3X.32
- - - - Secondaire → Suture épineurale de nerf de l ' 04.3X.22
- - - - Interfasciculaire de nerf de l ' 04.3X.42

Épaules bras → IRM des 88.94.10**Épicanthus →**

- Correction chirurgicale de l ' 08.59.12
- Réparation pli de l ' 08.59

Épicarde →

- Abrasion de l ' 36.39
- Excision cicatrices constrictives de l ' 37.31
- Insertion remplacement électrode épicardique dans l ' 37.74

Épicardique → Dispositif assistance 37.41**Épicardique**

- Approche transthoracique →
- Enlèvement d ' électrode 37.77

Épicardique –suite

- Endocardique épimyocardique → Incision 37.11.10
- Épicarde → Insertion remplacement d ' électrode 37.74
- Remplacement électrode intraveineuse → Enlèvement ou abandon d ' électrode transveineuse ou 37.76
- Sous-xyphoïdienne → Insertion remplacement d ' électrode 37.74
- Sternotomie → Insertion remplacement d ' électrode 37.74
- Thoracotomie → Insertion remplacement d ' électrode 37.74
- Ventriculaire droite → Implantation chirurgicale ouverte et isolée de sonde 00.57.11

Épidémie → Etude d ' une 89.08.12**Épidémiologique → Surveillance 89.08.10**
- 89.08.19**Épiderme → Remplacement permanent peau par matériel de remplacement bicouche derme - 86.65.40****Épidermique → Remplacement permanent peau par matériel de remplacement 86.67.30****Épididyme**

- →
- - Excision
- - - Appendice de l ' 63.3
- - - Kyste de l ' 63.2
- - - Lésion tissu du cordon spermatique et de l ' 63.3
- - Réparation
- - - Canal déférent et d ' 63.89
- - - Cordon spermatique et d ' 63.59
- - Suture lacération
- - - Canal déférent et d ' 63.81
- - - Cordon spermatique et de l ' 63.51
- Canal déférent →
- - Biopsie de cordon spermatique , 63.01
- - Opérations de cordon spermatique , 63.99
- - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique , l ' 63.09
- Préparation fins insémination artificielle → Prélèvement de tissu du testicule ou de l ' 62.99.30
- Vas déférent → radiographie d ' 87.95

Epididymectomie → 63.4**Épididymectomie → Orchidectomie (avec 62.3**

- Bilatérale radicale (avec 62.4
- Unilatérale
- - Scrotale , sans 62.3X.10
- - , avec 62.3X.11
- - Testicule inguinal , sans 62.3X.20
- - Inguinal , avec 62.3X.21

Epididymographie → 87.93**Epididymotomie → 63.92****Epididymovasostomie → 63.83****Épidural**

- →
- - Craniectomie
- - - Évacuation
- - - - Empyème 01.25.12
- - - - Hématome 01.25.11
- - - Extraction corps étranger des os crâniens ou de l ' espace 01.25.13

Épidural –suite

- → –suite
- - Craniectomie –suite
- - - Insertion matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l ' espace 01.25.14
- - - Craniotomie
- - - - Ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' espace 01.24.14
- - - Évacuation
- - - - Abcès 01.24
- - - - Empyème 01.24.12
- - - - Hématome 01.24.11
- - - Extraction corps étranger des os crâniens ou de l ' espace 01.24.15
- - - Insertion matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l ' espace 01.24.13
- - - Recraniectomie ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' espace 01.25.21
- - - Incision canal rachidien pour drainage d ' empyème 03.09.41
- - - Pour drainage d ' hématome 03.09.41
- - - Pour drainage de liquide 03.09.41
- - Patch autologue 03.95
- - Recraniotomie ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l ' espace 01.23.21
- - Révision remplacement générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.99.11
- Circuit unique rechargeable → Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.94.11
- Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.94.21
- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.94.10
- - - Plusieurs électrodes → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.94.11
- - - Plaque système
- - - Électrode → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.94.20
- - - Plusieurs électrodes → Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.94.21
- - Permanent
- - Percutanée système
- - - Électrode , stimulation continue → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.20
- - - Plusieurs électrodes , stimulation continue → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.21
- - Système
- - - Électrode stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.22
- - - Plusieurs électrodes , stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.23
- Raisons →

Épidural –suite

- Raisons → –suite
- - Craniectomie pour drainage de liquide 01.25.19
- - Craniotomie pour autre drainage de liquide 01.24.16
- - Temporaire système
- - Électrode stimulation d ' essai → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.10
- - Plusieurs électrodes , stimulation d ' essai → Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur 03.93.11

Épidurale

- →
- - Ablation
- - - Cathéter perfusion intrathécale et 03.99.41
- - - Corps étranger dans le canal rachidien , par voie 03.01.10
- - Enlèvement pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.09.21
- - Opération voies écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir sous-cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et 03.99.21
- - Révision remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.09.11
- - Cathéter pour perfusion intrathécale et 03.99.40
- Cathéter
- - Permanent perfusion continue → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et 03.90.11
- - Temporaire perfusion essai → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et 03.90.10
- - Débit constant mue pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.06.21
- - De gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.08.21
- - Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.06.20
- - → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 86.08.20
- - Système multicanaux rechargeable → Insertion de neurostimulateur pour stimulation médullaire 86.98.11
- - Remplacement de générateur d ' impulsions pour stimulation médullaire 86.98.21

Épidurales → Implantation remplacement pointes 02.93**Épifasciale**

- → ITPC veine 00.4B.30
- - 00.4B.39
- - Bras → ITPC veine 00.4B.34
- - Excision tangentielle brûlure lésion corrosive → Nécrosectomie 86.22.40

Épifasciaux jambe → ITPC rameaux latéraux 00.4B.33

Épigastre hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (88.76.10
- Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (88.76.11

Épigastrique → Réparation hernie 53.59

Épiglotte → Excision de l' 30.21

Épikératophakie → 11.76

Épilation

- Paupière → Autre 08.93
- Peau → Electrolyse et autre 86.92

Epilation

- Cryochirurgicale paupière → 08.92
- Électrochirurgicale paupière → 08.91

Épilepsie difficile traiter

- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe d' 99.B3.11
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe d' 99.B3.10
- Jours traitement → Traitement complexe d' 99.B3.19

Épimyocardique → Incision épicaudique endocardique et 37.11.10

Épineurale

- → Transplantation transposition
- - Nerf cérébral extracrânien , avec suture 04.79.10
- - - , avec suture 04.79.19
- - - De l' épaule , avec suture 04.79.12
- - - Du bras et de la main , avec suture 04.79.13
- - - Du tronc et du membre inférieur , avec suture 04.79.14
- - Plexus brachial , avec suture 04.79.11
- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.13
- - - Secondaire → Suture 04.3X.23
- - Cérébral extracrânien suture primaire → Suture 04.3X.10
- - - Secondaire → Suture 04.3X.20
- - Crânien périphérique suture primaire → Suture 04.3X.19
- - - Secondaire → Suture 04.3X.29
- - Épaule suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.12
- - - Secondaire → Suture 04.3X.22
- - Jambe plexus lombosacré , aine et plancher pelvien) , suture primaire → Suture 04.3X.16
- - - , aine et plancher pelvien) , suture secondaire → Suture 04.3X.26
- - Main suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.14
- - - Secondaire → Suture 04.3X.24
- - Pied suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.17
- - - Secondaire → Suture 04.3X.27
- - Tronc suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.15
- - - Secondaire → Suture 04.3X.25
- - Plexus brachial suture
- - Primaire → Suture 04.3X.11
- - Secondaire → Suture 04.3X.21
- Primaire
- - → Transposition
- - - Nerf cérébral extracrânien avec suture 04.6X.10
- - - - Du bras avec suture 04.6X.40

Épineurale → suite

- Primaire → suite
- - → Transposition → suite
- - - Plexus brachial avec suture 04.6X.20
- - Secondaire → Transposition de nerf de l' épaule avec suture 04.6X.30
- - - De nerf du tronc et du membre inférieur avec suture 04.6X.50
- - Secondaire → Transposition
- - Nerf cérébral extracrânien avec suture 04.6X.11
- - - Du bras avec suture 04.6X.41
- - Plexus brachial avec suture 04.6X.21

Épinière

- →
- - Réparation moelle 03.59
- - Section transversale faisceau de la moelle 03.29
- - Canal rachidien → opération de la moelle 03.99.00
- - De la moelle 03.99.99
- - Intramédullaire → Excision destruction de tissu tumoral de la moelle 03.4X.10
- - D' autre lésion de la moelle 03.4X.20
- - Méninge rachidienne →
- - Curetage de moelle 03.4
- - Débridement de moelle 03.4
- - Marsupialisation de kyste de moelle 03.4
- - Résection de moelle 03.4
- - Méninges rachidiennes
- - →
- - - Biopsie de la moelle 03.32.00
- - - - De la moelle 03.32.99
- - - - Fermée [percutanée] [à l' aiguille] de la moelle 03.32.10
- - - - Ouverte de la moelle 03.32.20
- - - Excision ou destruction de lésion de la moelle 03.4X.00
- - - - Ou destruction d' autre lésion de la moelle 03.4X.29
- - - - Ou destruction de lésion de la moelle 03.4X.99
- - - - Ou destruction de tissu tumoral de la moelle 03.4X.19
- - - Incision du canal rachidien , de la moelle 03.09.40
- - - - Du canal rachidien , de la moelle 03.09.49
- - Drainage
- - - Abscess intramédullaire → Incision de la moelle 03.09.45
- - - Empyème sous-dural → Incision de la moelle 03.09.43
- - - Hématome sous-dural → Incision de la moelle 03.09.43
- - - - Intramédullaire → Incision de la moelle 03.09.44
- - - Liquide sous-dural → Incision de la moelle 03.09.43
- - Rachis → techniques diagnostiques concernant la moelle 03.39
- - Racine nerveuse → Libération d' adhérences de moelle 03.6
- - Temps temps → Tractotomie de la moelle 03.29

Épiphyse

- →
- - Agrafage 78.2
- - Exploration champ 07.51
- - Réduction
- - - Fermée décollement 79.40

Épiphyse → suite

- → suite
- - Réduction → suite
- - - Ouverte décollement 79.50
- - Fémur → Réduction
- - Fermée de décollement 79.45
- - Ouverte de décollement 79.55
- - Humérus → Réduction
- - Fermée de décollement 79.41
- - Ouverte de décollement 79.51
- Os
- - → Réduction ouverte de décollement 79.59.00
- - - Ouverte de décollement 79.59.99
- - Os de la face → Réduction fermée de décollement 79.49
- - Péroné
- - Distal → Réduction ouverte de décollement 79.56.21
- - Proximal → Réduction ouverte de décollement 79.56.20
- Radius
- - Cubitus → Réduction fermée de décollement 79.42
- - - Ouverte d' autre décollement 79.52.20
- - - Ouverte de décollement 79.52.00
- - - Ouverte de décollement 79.52.99
- - Distal → Réduction ouverte de décollement 79.52.10
- - Rotule → Réduction ouverte de décollement 79.59.10
- Tibia
- - Distal → Réduction ouverte de décollement 79.56.11
- - Péroné → Réduction fermée de décollement 79.46
- - - Ouverte de décollement 79.56.00
- - - Ouverte de décollement 79.56.99
- - Proximal → Réduction ouverte de décollement 79.56.10

Épiphyse

- →
- - Biopsie d' 07.17
- - Excision
- - - Partielle de l' 07.53
- - - Totale de l' 07.54
- - Incision de l' 07.52
- - Opération de l' 07.5
- - Opérations de l' 07.59
- - Thymus → techniques diagnostiques concernant la glande surrénale , l' hypophyse , l' 07.19

Épiphyse

- Bilatérale fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4G
- Cartilage croissance à l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.40
- - À l' aide d' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 10 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4A

Épiphysiodèse –suite

- Cartilage croissance à l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 1 agrafe → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par *–suite*
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 11 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4B
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 12 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4C
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 13 agrafes et plus → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4D
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 2 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.41
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 3 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.42
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 4 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.43
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 5 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.44
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 6 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.45
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 7 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.46
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 8 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.47
- À l' aide d ' agrafes en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , 9 agrafes → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.48
- Dorso ventrale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4E
- Unilatérale fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.4F

Épiphysiodèse**Épiphysiodèse –suite**

- Ciel ouvert → 78.2
- Percutanée → 78.2
- Permanente
- - Clavicule omoplate → 78.21.11
- - Col fémoral → 78.25.11
- - Humérus → 78.22.11
- - Os
- - - → 78.29.91
- - - Bassin → 78.29.31
- - - Carpe métacarpe → 78.24.11
- - - Tarse métatarse → 78.28.11
- - Parties fémur → 78.25.21
- - Péroné → 78.27.21
- - Phalanges
- - - Main → 78.29.11
- - - Pied → 78.29.41
- - Radius cubitus → 78.23.11
- - Tibia → 78.27.11
- - Temporaire
- - Clavicule omoplate → 78.21.10
- - Col fémoral → 78.25.10
- - Humérus → 78.22.10
- - Os
- - - → 78.29.90
- - - Bassin → 78.29.30
- - - Carpe métacarpe → 78.24.10
- - - Tarse métatarse → 78.28.10
- - Parties fémur → 78.25.20
- - Péroné → 78.27.20
- - Phalanges
- - - Main → 78.29.10
- - - Pied → 78.29.40
- - Radius cubitus → 78.23.10
- - Tibia → 78.27.10

Épiphysiolysse thérapeutique

- Clavicule omoplate → 78.21.12
- Col fémoral → 78.25.12
- Humérus → 78.22.12
- Os
- - → 78.29.92
- - Bassin → 78.29.32
- - Carpe métacarpe → 78.24.12
- - Tarse métatarse → 78.28.12
- - Parties fémur → 78.25.22
- - Péroné → 78.27.22
- - Phalanges
- - - Main → 78.29.12
- - - Pied → 78.29.42
- - Radius cubitus → 78.23.12
- - Tibia → 78.27.12

Épiloïque →

- Excision appendice 54.4X.10
- Mammoplastie lambeau 85.89.13
- Réparation hernie 53.9

Épiploon

- →
- - Biopsie de l' 54.23
- - Excision d' 54.4X.12
- - Greffe d' 54.74
- - - Myocarde : d' 36.39
- - Réduction torsion d' 54.74
- - Réparation de l' 54.74
- - Lacération → Suture péritoine , suture du mésentère , du grand ou du petit 54.64.10

Épilooplastie → réparation

- Foie par 50.69.12

Épilooplastie → réparation –suite

- Lacération foie , par 50.61.12

Épilorrhaphie → 54.74**Episio périnéorrhaphie → 75.69****Episio proctotomie → 73.6****Épisorrhaphie réfection subséquente → Episiotomie avec 73.6****Episiotomie**

- → 73.6
- Épisorrhaphie réfection subséquente → 73.6

Épisiotomie →

- Evacuation hématome d' 75.91
- Extraction ventouse avec 72.71
- Forceps
- - Bas avec 72.11
- - - Hauteur de 2 à + 3 cm avec 72.11
- - - De 2 à + 3 cm sans 72.19
- - - Niveau plancher pelvien] avec 72.01
- - - Plancher pelvien] sans 72.09
- - Haut avec 72.31
- - Moyen avec 72.21
- - Réparation secondaire d' 75.69

Épispadias

- → Réparation hypospadias ou d' 58.45.00
- - Ou d' 58.45.99
- - Femme → Réparation hypospadias ou d' 58.45.10
- - Homme
- - Procédure → Réparation d' hypospadias ou d' 58.45.21
- - Redressement pénien cordectomie → Réparation d' hypospadias ou d' 58.45.20

Épistaxis

- → Contrôle d' 21.00
- Cautérisation tamponnement → Contrôle d' 21.03
- Excision muqueuse nasale greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez → Contrôle d' 21.07
- Ligature
- - Artère
- - - Carotide externe → Contrôle d' 21.06
- - - Sphéno palatine → Contrôle d' 21.09.10
- - Artères ethmoïdales → Contrôle d' 21.04
- - Transantrale artère maxillaire → Contrôle d' 21.05
- - Moyens → contrôle d' 21.09.00
- - D' 21.09.99
- - Tamponnement nasal
- - Antérieur → Contrôle d' 21.01
- - Postérieur antérieur → Contrôle d' 21.02

Épithélial chambre antérieure oeil → Excision ou destruction d' un envahissement 12.93**Épithélium cornée**

- → Enlèvement mécanique d' 11.41
- Chimio cautérisation → Enlèvement mécanique d' 11.41

Épithèses faciales → Pose implants de reconstruction avec 76.92.10**Épitympanique type I → Myringoplastie 19.4**

Épreuve effort

- Médicamenteuse →
- Echocardiographie transthoracique , sous 88.72.13
- Transoesophagienne , sous 88.72.23
- Scintigraphie par perfusion myocardique , sous 92.05.13
- Tomographie axiale computerisée du cœur natif , sous 87.41.13
- Axiale computerisée du cœur avec produit de contraste , sous 87.41.16
- Physique →
- Echocardiographie transthoracique , sous 88.72.12
- Transoesophagienne , sous 88.72.22
- Scintigraphie par perfusion myocardique , sous 92.05.12
- Tomographie axiale computerisée du cœur natif , sous 87.41.12
- Axiale computerisée du cœur avec produit de contraste , sous 87.41.15

Épuration anticorps plasma colonne

Protéine A → 99.76

Épydidyme canal déferent → Anastomose entre 63.83**Équilibrée → Anesthésie 93.92.12****Équipements spécialisés →**

Téléradiothérapie photons :
radiothérapie hautement complexe à l' aide d ' 92.24.25

ERC → Cholangiographie endoscopique rétrograde [51.11**ERCP → Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde [51.10****Érectile → Opération vascularisation occlusion veineuse (dans la dysfonction 64.98.20****ERG → Electrorétinographie [95.21****Ergospirométrie complète → 89.38.22****Ergothérapie → 93.83****ERP → Pancréatographie rétrograde endoscopique [52.13****Erysiphe cataracte → Extraction 13.19****Erythrocytophère thérapeutique → 99.73****Erythrophère thérapeutique → 99.73****Escarre**

- →
- Ablation d ' 86.27
- Excision chirurgicale tissu dévitalisé , nécrose ou d ' 86.22
- Brossage irrigation pression) , grattage ou lavage → Ablation de tissu dévitalisé , nécrose ou 86.28

Escharrotomie → 86.09**Espace**

- Épidural →
- Craniectomie
- Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l ' 01.25.13
- Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l ' 01.25.14
- Craniotomie
- Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' 01.24.14
- Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l ' 01.24.15
- Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l ' 01.24.13

Espace –suite

- Épidural → –suite
- Craniotomie –suite
- Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l ' 01.25.21
- Recraniotomie ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l ' 01.23.21
- Intervertebral → Injection enzyme protéolytique dans l ' 80.52
- Palmar thénarien → Incision et drainage de l ' 82.04
- Rétropéritonéal → Endosonographie de l ' 88.76.21
- Retzius → Evacuation hématome de l ' 59.19
- Sous-acromial → Elargissement arthroscopique de l ' 81.83.33
- Sous-arachnoïdien
- → Aspiration : 01.09
- Cervical → Anastomose entre ventricule cérébral et 02.2
- Sous-dural → Aspiration de l ' 01.09

Esquilles osseuses vertébrales → Ablation d ' 03.53**Essai →**

- Implantation remplacement électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à une électrode , stimulation d ' 03.93.10
- (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à plusieurs électrodes , stimulation d ' 03.93.11
- Insertion remplacement cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , cathéter temporaire pour perfusion d ' 03.90.10

Estes → Opération de 65.72**Esthétique → Blépharoplastie**

- Inférieure 08.86
- Supérieure 08.87

Estomac

- →
- Anastomose
- Pancréas - 52.96
- Vésicule biliaire et 51.34
- Voies biliaires , SAP , à l ' 51.39
- Biopsie
- Fermée endoscopique] de l ' 44.14
- Ouverte de l ' 44.15
- Cardioplastie oesophage et de l ' 44.65
- Chromoendoscopie de l ' 44.19.10
- Destruction lésion tissu de l ' 43.49
- Dilatation
- Chirurgicale ouverte de l ' 44.99.11
- Endoscopique de l ' 44.99.10
- Laparoscopique de l ' 44.99.12
- Endosonographie de l ' 88.74.13
- Enlèvement
- Chirurgical ouvert de prothèse de l ' 44.99.71
- Endoscopique prothèse de l ' 44.99.70
- Laparoscopique prothèse de l ' 44.99.72
- Excision locale lésion ou de tissu de l ' 43.42
- Injection

Estomac –suite

- → –suite
- Injection –suite
- Chirurgicale ouverte dans l ' 44.99.31
- Endoscopique dans l ' 44.99.30
- Laparoscopique dans l ' 44.99.32
- Intervention laparoscopique restrictive de l ' 44.95
- Manipulation peropératoire de l ' 44.92
- Opérations de l ' 44.99.00
- De l ' 44.99.99
- Endoscopique de l ' 44.99.90
- Reconstruction vessie réparation chirurgicale ouverte avec iléon , côlon ou 57.87.10
- Par laparoscopie avec iléon , côlon ou 57.87.11
- Réparation de l ' 44.69
- De l ' 44.69
- Résection segmentaire de l ' 43.89.10
- Révision laparoscopique opération restrictive de l ' 44.96
- Suture lacération de l ' 44.61
- Techniques diagnostiques concernant l ' 44.19.00
- L ' 44.19.99
- Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - expansible dans l ' 44.99.51
- Ou remplacement de prothèse auto - expansible dans l ' 44.99.61
- Duodenum → Biopsie endoscopique d ' un ou plusieurs sites impliquant l ' oesophage , l ' 45.16
- Électrocoagulation thermocoagulation cryocoagulation → Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l ' 43.41.20
- Endoscopie →
- Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' 43.41.00
- De lésion ou de tissu de l ' 43.41.99
- Insertion remplacement de prothèse non auto - expansible dans l ' 44.99.50
- De prothèse auto - expansible dans l ' 44.99.60
- Résection muqueuse de l ' 43.41.10
- Intestin grêle incision → Extraction de corps étranger intraluminal de l ' 98.03
- Laparoscopie → Insertion remplacement de prothèse non auto - expansible dans l ' 44.99.52
- De prothèse auto - expansible dans l ' 44.99.62
- Selon Scopinaro
- Laparoscopie → Dérivation bilio - pancréatique de l ' 43.89.21
- Technique ciel ouvert → Dérivation bilio - pancréatique de l ' 43.89.20
- Switch duodénal
- Laparoscopie → Dérivation bilio - pancréatique de l ' 43.89.31
- Technique ciel ouvert → Dérivation bilio - pancréatique de l ' 43.89.30
- Technique → Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' 43.41.29

ESWL pancréas → Lithotripsie onde de choc extra - corporelle [98.53**Étant**

Étant –suite

- Brèves → Anamnèse expertise , décrites comme 89.01
- Complètes → Anamnèse expertise , décrites comme 89.03
- Limitée → Consultation décrite comme 89.06
- Limitées → Anamnèse expertise , décrites comme 89.02
- Rechargeable → Insertion remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit unique , non spécifié comme 86.94.00
- De générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit double , non spécifié comme 86.95.00
- De générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit double , non spécifié comme 86.95.99
- De générateur d ' impulsions de neurostimulateur à circuit unique , non spécifié comme 86.94.99

Étendant proximale ment sillon métatarso phalangien de l ' avant - pied) → Amputation d ' un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s ' 84.11

Étendu

- → Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement en bloc 94.7X.12
- , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement intensif 94.7X.21
- Douleurs surveillance instrumentale contrôle standardisé des résultats → Diagnostic interventionnel 93.A0.11
- Plaie infection brûlure excision , tête (sauf lèvre et bouche) → Débridement 86.22.10
- , autre site → Débridement 86.22.19
- , avec insertion de réservoir médicamenteux , autre site → Débridement 86.22.29
- , avec insertion de réservoir médicamenteux , membre inférieur → Débridement 86.22.28
- , avec insertion de réservoir médicamenteux , région inguino - génitale → Débridement 86.22.27
- , avec insertion de réservoir médicamenteux , tête (sauf lèvre) → Débridement 86.22.20
- , membre inférieur → Débridement 86.22.18
- , région inguino - génitale → Débridement 86.22.17

Étendue

- →
- Colectomie
- - Partielle 45.79.29
- - Subtotale 45.79.22
- - Totale intra - abdominale , colectomie totale 45.8X.20
- - - abdominale , proctocolectomie totale 45.8X.30
- - Dermabrasion non 86.25.10
- - 86.25.20
- - Fixation lambeau pédiculé ou libre à un autre site , 86.76.00
- - Ou libre à un autre site , 86.76.99
- - Greffe peau
- - Épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche , non 27.56.10

Étendue –suite

- → -suite
- - Greffe peau -suite
- - - Épaisseur partielle de la lèvre et de la bouche , non -suite
- - - - Partielle à l ' avant-bras , 86.69.23
- - - - Partielle à l ' avant-bras , non 86.69.13
- - - - Partielle à l ' épaule et au bras , 86.69.22
- - - - Partielle à l ' épaule et au bras , non 86.69.12
- - - - Partielle à la cuisse et à la jambe , 86.69.2A
- - - - Partielle à la cuisse et à la jambe , non 86.69.18
- - - - Partielle à la main , 86.62.20
- - - - Partielle à la main , 86.69.24
- - - - Partielle à la main , non 86.69.14
- - - - Partielle à la main , non 86.62.10
- - - - Partielle à la paroi thoracique et au dos , 86.69.25
- - - - Partielle à la paroi thoracique et au dos , non 86.69.15
- - - - Partielle à la région abdominale , 86.69.26
- - - - Partielle à la région abdominale , non 86.69.16
- - - - Partielle à la région inguino - génitale , 86.69.27
- - - - Partielle à la région inguino - génitale , non 86.69.17
- - - - Partielle à la tête (sauf lèvre et bouche) , 86.69.20
- - - - Partielle à un autre site , 86.69.29
- - - - Partielle à un autre site , non 86.69.19
- - - - Partielle au cou , 86.69.21
- - - - Partielle au cou , non 86.69.11
- - - - Partielle au pied , 86.69.2B
- - - - Partielle au pied , non 86.69.1A
- - - - Partielle aux fesses , 86.69.28
- - - - Partielle de la lèvre et de la bouche , 27.56.20
- - - Régénérative temporaire à la lèvre , non 27.59.10
- - - - Temporaire à d ' autres sites , non 86.67.19
- - - - Temporaire à l ' avant-bras , 86.67.23
- - - - Temporaire à l ' avant-bras , non 86.67.13
- - - - Temporaire à l ' épaule et au bras , 86.67.22
- - - - Temporaire à l ' épaule et au bras , non 86.67.12
- - - - Temporaire à la lèvre , 27.59.11
- - - - Temporaire à la main , 86.67.24
- - - - Temporaire à la main , non 86.67.14
- - - - Temporaire à la paroi thoracique et au dos , 86.67.25
- - - - Temporaire à la paroi thoracique et au dos , non 86.67.15
- - - - Temporaire à la région abdominale , 86.67.26
- - - - Temporaire à la région abdominale , non 86.67.16
- - - - Temporaire à la tête , 86.67.20
- - - - Temporaire à la tête , non 86.67.10
- - - - Temporaire à un autre site , 86.67.29
- - - - Temporaire au cou , 86.67.21

Étendue –suite

- → -suite
- - Greffe peau -suite
- - - Régénérative temporaire à la lèvre , non -suite
- - - - Temporaire au cou , non 86.67.11
- - - - Temporaire au membre inférieur , 86.67.27
- - - - Temporaire au membre inférieur , non 86.67.17
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) , non 86.69.10
- - - Totale de la lèvre et de la bouche , non 27.55.10
- - - - À l ' avant-bras , 86.63.23
- - - - À l ' avant-bras , non 86.63.13
- - - - À l ' épaule et au bras , 86.63.22
- - - - À l ' épaule et au bras , non 86.63.12
- - - - À la cuisse et à la jambe , 86.63.28
- - - - À la cuisse et à la jambe , non 86.63.18
- - - - À la main , 86.61.20
- - - - À la main , non 86.61.10
- - - - À la paroi thoracique , à l ' abdomen et au dos , 86.63.25
- - - - À la paroi thoracique , à l ' abdomen et au dos , non 86.63.15
- - - - À la région inguino - génitale , 86.63.26
- - - - À la région inguino - génitale , non 86.63.16
- - - - À la tête (sauf lèvre et bouche) , 86.63.20
- - - - À la tête (sauf lèvre et bouche) , non 86.63.10
- - - - À un autre site , 86.63.29
- - - - À un autre site , non 86.63.19
- - - - Au cou , 86.63.21
- - - - Au cou , non 86.63.11
- - - - Au pied , 86.63.2A
- - - - Au pied , non 86.63.1A
- - - - Aux fesses , 86.63.27
- - - - Aux fesses , non 86.63.17
- - - - De la lèvre et de la bouche , 27.55.20
- - - Hétérogreffe peau à un autre site , non 86.65.19
- - - - À un autre site , 86.65.29
- - - - Avant-bras , non 86.65.13
- - - - , 86.65.23
- - - - Cou , non 86.65.11
- - - - , 86.65.21
- - - Épaule et au bras , non 86.65.12
- - - - Et au bras , 86.65.22
- - - Lèvre , non 27.56.30
- - - - , 27.56.40
- - - - Main , non 86.65.14
- - - - , 86.65.24
- - - Membre inférieur , non 86.65.17
- - - - Inférieur , 86.65.27
- - - Paroi thoracique et au dos , non 86.65.15
- - - - Thoracique et au dos , 86.65.25
- - - Région abdominale , non 86.65.16
- - - - Abdominale , 86.65.26
- - - Tête , non 86.65.10
- - - - , 86.65.20
- - - Homogreffe peau à un autre site , non 86.66.19
- - - À un autre site , 86.66.29

Étendue –suite

- - -suite
- Homogreffé peau à un autre site , non -suite
-
- Avant-bras , non 86.66.13
- , 86.66.23
- Cou , non 86.66.11
- , 86.66.21
- Épaule et au bras , non 86.66.12
- Et au bras , 86.66.22
- Lèvre , non 27.56.50
- , 27.56.60
- Main , non 86.66.14
- , 86.66.24
- Membre inférieur , non 86.66.17
- Inférieur , 86.66.27
- Paroi thoracique et au dos , non 86.66.15
- Thoracique et au dos , 86.66.25
- Région abdominale , non 86.66.16
- Abdominale , 86.66.26
- Tête , non 86.66.10
- , 86.66.20
- Hystérectomie 68.49
- Laminoplastie 03.09
- Mastectomie
- Radicale 85.47
- Simple 85.43
- Plastie
- Avancement d ' autre site , non 86.74.19
- Avant-bras , non 86.74.13
- , 86.76.13
- Cou , non 86.74.11
- , 86.76.11
- Cuisse et jambe , non 86.74.18
- Et jambe , 86.76.1A
- D ' autre site , 86.76.19
- Épaule et bras , non 86.74.12
- Et bras , 86.76.12
- Fesses , non 86.74.17
- , 86.76.17
- Main , non 86.73.10
- , 86.73.20
- Paroi thoracique et dos , non 86.74.14
- Thoracique et dos , 86.76.14
- Pied , non 86.74.1A
- , 86.76.1B
- Région abdominale , non 86.74.15
- Abdominale , 86.76.15
- Inguino - génitale , 86.76.16
- Inguino - génitale , non 86.74.16
- Tête (sauf lèvre et bouche) , non 86.74.10
- (sauf lèvre et bouche) , 86.76.10
- Glissement rotation de la main , non 86.73.11
- , cou , 86.76.21
- , cou , non 86.74.21
- , cuisse et jambe , 86.76.28
- , cuisse et jambe , non 86.74.2A
- , épaule et bras , 86.76.22
- , épaule et bras , non 86.74.22
- , fesses , 86.76.27
- , fesses , non 86.74.28
- , main , non 86.74.24
- , paroi thoracique et dos , 86.76.24

Étendue –suite

- - -suite
- Plastie –suite
- Glissement rotation de la main , non -suite
- , paroi thoracique et dos , non 86.74.25
- , pied , 86.76.2A
- , pied , non 86.74.2B
- , région abdominale , 86.76.25
- , région abdominale , non 86.74.26
- , région inguino - génitale , 86.76.26
- , région inguino - génitale , non 86.74.27
- , tête (sauf lèvre et bouche) , 86.76.20
- , tête (sauf lèvre et bouche) , non 86.74.20
- D ' autre site , 86.76.29
- D ' autre site , non 86.74.29
- De la main , 86.73.21
- Glissement-rotation avant-bras , non 86.74.23
- , 86.76.23
- Lambeau insulaire de la main , non 86.73.13
- , autre site , 86.76.49
- , avant-bras , 86.76.43
- , avant-bras , non 86.74.43
- , cou , 86.76.41
- , cou , non 86.74.41
- , cuisse et jambe , 86.76.48
- , cuisse et jambe , non 86.74.48
- , épaule et bras , 86.76.42
- , épaule et bras , non 86.74.42
- , fesses , 86.76.47
- , fesses , non 86.74.47
- , paroi thoracique et dos , 86.76.44
- , paroi thoracique et dos , non 86.74.44
- , pied , 86.76.4A
- , pied , non 86.74.4A
- , région abdominale , 86.76.45
- , région abdominale , non 86.74.45
- , région inguino - génitale , 86.76.46
- , région inguino - génitale , non 86.74.46
- , tête (sauf lèvre et bouche) , 86.76.40
- , tête (sauf lèvre et bouche) , non 86.74.40
- D ' autre site , non 86.74.49
- De la main , 86.73.23
- Transposition d ' autre site , non 86.74.39
- , autre site , 86.76.39
- Avant-bras , non 86.74.33
- , 86.76.33
- Cou , non 86.74.31
- , 86.76.31
- Cuisse et jambe , non 86.74.38
- Et jambe , 86.76.38
- Épaule et bras , non 86.74.32
- Et bras , 86.76.32
- Fesses , non 86.74.37
- , 86.76.37
- Main , non 86.73.12

Étendue –suite

- - -suite
- Plastie –suite
- Transposition d ' autre site , non -suite
- Main , non -suite
- , 86.73.22
- Paroi thoracique et dos , non 86.74.34
- Thoracique et dos , 86.76.34
- Pied , non 86.74.3A
- , 86.76.3A
- Région abdominale , non 86.74.35
- Abdominale , 86.76.35
- Inguino - génitale , 86.76.36
- Inguino - génitale , non 86.74.36
- Tête (sauf lèvre et bouche) , non 86.74.30
- (sauf lèvre et bouche) , 86.76.30
- Z d ' autre site , non 86.74.59
- Avant-bras , non 86.74.53
- , 86.76.53
- Cou , non 86.74.51
- , 86.76.51
- Cuisse et jambe , non 86.74.58
- Et jambe , 86.76.58
- D ' autre site , 86.76.59
- Épaule et bras , non 86.74.52
- Et bras , 86.76.52
- Fesses , non 86.74.57
- , 86.76.57
- Main , non 86.73.14
- , 86.73.24
- Paroi thoracique et dos , non 86.74.54
- Thoracique et dos , 86.76.54
- Pied , non 86.74.5A
- , 86.76.5A
- Région abdominale , non 86.74.55
- Abdominale , 86.76.55
- Inguino - génitale , 86.76.56
- Inguino - génitale , non 86.74.56
- Tête (sauf lèvre et bouche) , non 86.74.50
- (sauf lèvre et bouche) , 86.76.50
- Sigmoidectomie 45.79.20
- Bilatérale - Mastectomie radicale , 85.48
- Ganglions lymphatiques cervicaux - Dissection 40.41.21
- Gauche droite - Hémiectomie 45.79.21
- Intervention organes voisinage - Anorectoplastie sagittale postérieure 49.79.12
- Lésion tissu cutané sous-cutané - Destruction 86.3X.20
- Radicale - Colpectomie 70.4X.30
- Tissu mou
- Kératinocytes obtenus en culture , lèvre - Couverture non 27.59.20
- En culture , autre site - Couverture 86.88.39
- En culture , autre site - Couverture non 86.88.19
- En culture , autres parties de la tête - Couverture 86.88.30
- En culture , avant-bras - Couverture 86.88.33

Étendue –suite

- Tissu mou –suite
- - Kératinocytes obtenus en culture ,
lèvre → Couverture non –suite
- - - En culture , avant-bras → Couverture
non 86.88.13
- - - En culture , cou → Couverture
86.88.31
- - - En culture , cou → Couverture non
86.88.11
- - - En culture , épaule et bras →
Couverture 86.88.32
- - - En culture , épaule et bras →
Couverture non 86.88.12
- - - En culture , lèvre → Couverture
27.59.21
- - - En culture , main → Couverture
86.88.34
- - - En culture , main → Couverture non
86.88.14
- - - En culture , membre inférieur →
Couverture 86.88.37
- - - En culture , membre inférieur →
Couverture non 86.88.17
- - - En culture , paroi thoracique et dos →
Couverture 86.88.35
- - - En culture , paroi thoracique et dos →
Couverture non 86.88.15
- - - En culture , région abdominale →
Couverture 86.88.36
- - - En culture , région abdominale →
Couverture non 86.88.16
- - - En culture , tête → Couverture non
86.88.10
- - Plusieurs techniques combinées , lèvre
→ Couverture temporaire , non
27.59.30
- - - Combinées , autre site → Couverture
temporaire , 86.88.49
- - - Combinées , autre site → Couverture
temporaire , non 86.88.29
- - - Combinées , autres parties de la tête
→ Couverture temporaire , 86.88.40
- - - Combinées , avant-bras →
Couverture temporaire , 86.88.43
- - - Combinées , avant-bras →
Couverture temporaire , non
86.88.23
- - - Combinées , cou → Couverture
temporaire , 86.88.41
- - - Combinées , cou → Couverture
temporaire , non 86.88.21
- - - Combinées , épaule et bras →
Couverture temporaire , 86.88.42
- - - Combinées , épaule et bras →
Couverture temporaire , non
86.88.22
- - - Combinées , lèvre → Couverture
temporaire , 27.59.31
- - - Combinées , main → Couverture
temporaire , 86.88.44
- - - Combinées , main → Couverture
temporaire , non 86.88.24
- - - Combinées , membre inférieur →
Couverture temporaire , 86.88.47
- - - Combinées , membre inférieur →
Couverture temporaire , non
86.88.27
- - - Combinées , paroi thoracique et dos
→ Couverture temporaire , 86.88.45
- - - Combinées , paroi thoracique et dos
→ Couverture temporaire , non
86.88.25
- - - Combinées , région abdominale →
Couverture temporaire , 86.88.46

Étendue –suite

- Tissu mou –suite
- - Plusieurs techniques combinées , lèvre
→ Couverture temporaire , non –suite
- - - Combinées , région abdominale →
Couverture temporaire , non
86.88.26
- - - Combinées , tête → Couverture
temporaire , non 86.88.20
- Unilatérale → Mastectomie radicale ,
85.47

Ethmoïdal

- Plusieurs sinus nasaux → Désinfection
du sinus 22.9X.13
- Sphénoïdal → opérations sinus 22.9X.11

**Ethmoïdale → réduction ouverte fracture
naso - 76.79.30****Ethmoïdales →**

- Contrôle épistaxis ligature d ' artères
21.04
- Excision cellules 22.63

Ethmoïdectomie

- → 22.63.00
- 22.63.99
- Abord externe → 22.63.10
- Intranasale transmaxillaire → 22.63.11

Ethmoïdectomie → Sphéno - 22.9X.14**Ethmoïdotomie → 22.51****Éthylcholine carcinome prostate →
Tomographie par émission de positrons
après marquage à la F - 18 - 92.19.03****Étirement**

- Fascia → 93.28
- Musculaire tendineux → 93.27

**Étirement tissu pénien → Reconstruction
du pénis , 64.44.10****Étranger**

- →
- - Cystotomie
- - - Cystotomie haute , avec extraction
de corps 57.19.22
- - - Extraction endoscopique percutanée
transvésicale de corps 57.19.11
- - Désobstruction transurétrale uretère et
du bassin , extraction de corps
56.0X.11
- - Drainage transurétral vessie ,
élimination de corps 57.0X.11
- - Extraction corps 98.20
- - Incision
- - - Cornée ablation de corps 11.1
- - - Drainage scrotum et de tunique
vaginale pour extraction de corps
61.0X.10
- - - Osseuse
- - - - Colonne vertébrale , extraction de
corps 77.19.21
- - - - Extraction de corps 77.19.91
- - - - Os pelvien , extraction de corps
77.19.31
- - - - Phalanges de la main , extraction
de corps 77.19.11
- - - - Du pied , extraction de corps
77.19.41
- - - - Section , clavicule et omoplate ,
extraction de corps 77.11.11
- - - - , astragale , extraction de corps
77.18.12
- - - - , autre os du tarse , extraction de
corps 77.18.32

Étranger –suite

- → –suite
- - Incision –suite
- - - Osseuse –suite
- - - - Section , clavicule et omoplate ,
extraction de corps –suite
- - - - , calcanéum , extraction de corps
77.18.22
- - - - , côtes et sternum , extraction de
corps 77.11.21
- - - - , fémur , extraction de corps
77.15.11
- - - - , humérus , extraction de corps
77.12.11
- - - - , os du carpe et du métacarpe ,
extraction de corps 77.14.11
- - - - , os du métatarse , extraction de
corps 77.18.42
- - - - , radius et cubitus , extraction de
corps 77.13.11
- - - - , rotule , extraction de corps
77.16.11
- - - - , tibia et péroné , extraction de
corps 77.17.11
- - - Paroi thoracique , thoracotomie pour
extraction de corps 34.01.10
- Amygdale végétations adénoïdes par
incision → Ablation de corps 28.91
- Anus → Ablation incision de corps 49.93
- Canal rachidien
- - → Ablation de corps 03.01.00
- - De corps 03.01.99
- - Épidurale → Ablation de corps
03.01.10
- - Cavité péritonéale → Extraction de corps
54.92
- - Champ thyroïdien incision → Extraction
de corps 06.09
- - Col utérin → Ablation de corps 69.97
- - Conjonctive → Enlèvement incision de
corps 10.0
- - Cornée → Enlèvement magnétique de
corps 11.0
- - Cristallin
- - - Extraction corps 13.00
- - - Aimant → Extraction de corps 13.01
- - - De corps 13.02
- - Dispositif peau tissu sous-cutané , SAP
→ Incision avec extraction de corps
86.05.00
- - , autre → Incision avec extraction de
corps 86.05.99
- - , autre site → Incision avec extraction
de corps 86.05.19
- - , main → Incision avec extraction de
corps 86.05.14
- - , tête (sauf lèvre et bouche) →
Incision avec extraction de corps
86.05.10
- - Incrusté paupière conjonctive , sans
incision → Extraction de corps 98.22
- - Intracérébral → incision cerveau ,
extraction de corps 01.39.30
- - Intraluminal
- - - Bouche incision → Extraction de corps
98.01
- - - Estomac et de l ' intestin grêle , sans
incision → Extraction de corps 98.03
- - - Gros intestin incision → Extraction de
corps 98.04
- - - Larynx incision → Extraction de corps
98.14
- - - Nez incision → Extraction de corps
98.12

Étranger –suite

- Intraluminal –suite
- Oesophage incision → Extraction de corps 98.02
- Oreille incision → Extraction de corps 98.11
- Orifice artificiel stomie) sans incision → Extraction de corps 98.18
- Pharynx incision → Extraction de corps 98.13
- Rectum anus , sans incision → Extraction de corps 98.05
- Trachée bronches , sans incision → Extraction de corps 98.15
- Urètre incision → Extraction de corps 98.19
- Utérus incision du col utérin → Extraction de corps 69.95.11
- - - - - → Extraction de corps 98.16
- Vagin incision → Extraction de corps 98.17
- Intraoculaire segment antérieur oeil , SAP → Extraction de corps 12.00
- , avec aimant → Extraction de corps 12.01
- , sans aimant → Extraction de corps 12.02
- Main incision → Enlèvement de corps 98.26
- Membre
- - Inférieur pied incision → Enlèvement de corps 98.29
- - Supérieur main , sans incision → Enlèvement de corps 98.27
- Muscle tendon fascia , tête et cou → Extraction de corps 83.09.10
- , autre site → Extraction de corps 83.09.19
- , avant-bras → Extraction de corps 83.09.13
- , bras et coude → Extraction de corps 83.09.12
- , épaule et aisselle → Extraction de corps 83.09.11
- , membre inférieur → Extraction de corps 83.09.16
- , paroi thoracique , abdomen et dos → Extraction de corps 83.09.14
- , région inguino - génitale et fesses → Extraction de corps 83.09.15
- Os crâniens espace épidual → Autre craniotomie , extraction de corps 01.24.15
- - - - - → Autre craniectomie , extraction de corps 01.25.13
- Pénétrant oeil → Extraction de corps 16.1
- Pied incision → Extraction de corps 98.28
- Scrotum pénis incision → Extraction de corps 98.24
- Segment postérieur oeil , SAP → Ablation de corps 14.00
- , avec aimant → Ablation de corps 14.01
- , sans aimant → Ablation de corps 14.02
- Sonde panier cathéter → Intervention vasculaire percutanée transluminale , ablation de corps 39.75.01
- Superficiel oeil incision → Extraction de corps 98.21
- Tête cou incision → Extraction d ' autre corps 98.22

Étranger –suite

- Tronc scrotum pénis et de la vulve , sans incision → Extraction d ' autre corps 98.25
- Uretère bassinnet , sans incision → Enlèvement de corps 56.0
- Vaisseaux
- - Extracrâniens tête cou → Extraction de corps 39.74.12
- - Intracrâniens → Extraction de corps 39.74.11
- - Tête cou , SAP → Extraction de corps 39.74.10
- Vessie
- - Incision → Extraction de corps 57.0
- - Remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → Extraction de corps 57.99.12
- - - - - Orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale percutanée de corps 57.99.13
- Vulve incision → Ablation de corps 98.23

Étrier

- -
- - Mobilisation de l ' 19.0
- - Remobilisation de l ' 19.0
- - Révision stapéctomie remplacement de l ' 19.29.10
- - Test réflexe de l ' 95.41
- Implant
- - Alloplastique →
- - - - - Révision de stapéctomie avec remplacement de l ' 19.29.12
- - - - - Stapéctomie , avec remplacement de l ' 19.19.11
- - Autologue →
- - - - - Révision de stapéctomie avec remplacement de l ' 19.29.11
- - - - - Stapéctomie , avec remplacement de l ' 19.19.10
- Remplacement enclume → Autre révision de stapéctomie avec plastie de l ' 19.29.13

Étude

- Fonction
- - Débit cardiaque → Scan ou 92.05
- - Moelle osseuse → Scan ou 92.05
- - Radioisotopique → Autre 92.09
- - - - - Scintigraphie thyroïdienne avec 92.01
- - - - - Gastro - intestinale avec 92.04
- - - - - Hépatique avec 92.02
- - - - - Rénale avec 92.03
- - Rate → Scan ou 92.05
- - Temps circulation → Scan ou 92.05
- Pharmacosensibilité tests quantitatifs → Examen neurologique lors de troubles moteurs , 89.15.40
- Radioisotopique fonction → Scintigraphie cardio - vasculaire et hématopoïétique avec 92.05.00
- Cardio - vasculaire et hématopoïétique avec 92.05.09

Etude

- Adaptation obscurité → 95.07
- Champ visuel → 95.05
- Clairance rénale → 92.03
- Épidémie → 89.08.12
- Fonction nasale → 89.12
- Motilité oculaire → 95.15
- Oeil

Etude –suite

- Oeil –suite
- - P32 corps marqué → 95.16
- - Rayons → 95.14
- - Ultra sons → 95.13
- Vision couleurs → 95.06

Etudes

- Électrophysiologiques → 37.26
- Tomographie computerisée quantitative → 88.98
- Trioléines radio iode → 92.04

Eustache

- -
- - Cathétérisme trompe d ' 20.8
- - Expérience Politzer trompe d ' 20.8
- - Inflation trompe d ' 20.8
- - Intubation trompe d ' 20.8
- - Opération trompe d ' 20.8
- Acide borique acide salicylique) → Insufflation dans la trompe d ' 20.8
- Teflon → Injection trompe d ' 20.8

Évacuation

- Abscess
- - Épidural → Craniotomie pour 01.24
- - Intracérébral → incision du cerveau pour 01.39.11
- Empyème
- - Épidural →
- - - - - Craniectomie pour 01.25.12
- - - - - Craniotomie pour 01.24.12
- - Sous-dural → Incision des méninges cérébrales pour 01.31.11
- Endoscopique → Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et 55.04
- Hématome
- - - Réouverture
- - - - - Champ thyroïdien pour 06.02
- - - - - Laparotomie récente pour 54.12
- - Épidural →
- - - - - Craniectomie pour 01.25.11
- - - - - Craniotomie pour 01.24.11
- - Extradural → Craniotomie pour 01.24
- - Intracérébral → incision du cerveau pour 01.39.10
- - Sous-dural hygrome → Incision des méninges cérébrales pour 01.31.10
- Hydrocèle tunique vaginale) → Ponction - 61.91
- Liquide intracérébral → incision du cerveau , 01.39.19
- Stéréotaxique
- - Abscess intracrânien → Autre incision du cerveau , 01.39.21
- - Hématome intracrânien → Autre incision du cerveau , 01.39.20
- - Liquide intracrânien → Autre incision du cerveau , 01.39.29

Evacuation

- Empyème → 34.06
- Hématome
- - Épisiotomie → 75.91
- - Espace Retzius → 59.19
- - Obstétrical incisionnel périnée → 75.91
- - Périnéorraphie → 75.91
- - Vulve ou du vagin → 75.92
- Hémorroïdes thrombosées → 49.47
- Kyste rénal → 55.01
- Thérapeutique chambre antérieure oeil , SAP → 12.91.00

Evacuation –suite

- Thérapeutique chambre antérieure oeil , SAP → *suite*

- - , autre → 12.91.99

Évaluation

- Décision médicale quant indication d ' une transplantation → Autre 89.07.99
- Minima → Screening
- - - Gériatrique multidimensionnel et 93.89.A1
- - - Multidimensionnel en médecine palliative et 93.8A.11
- Prothétique → Diagnostic logopédique , 93.70.0A
- Psychiatrique → entretien et 94.19
- Test psychologique → Autre 94.08

Evaluation

- Adaptative → 93.70.08
- Audiologique
- - - → 95.43
- - - Test
- - - Barany → 95.43
- - - Feedback retardé → 95.43
- - - Latéralisation Weber → 95.43
- - - Masquage → 95.43
- - - Yeux fermés → 95.43
- Capacité
- Professionnelle → 93.85
- Testamentaire → 94.11
- Clinique déglutition fibroscopie → 93.70.03
- Complète
- - - Donneur potentiel vivant avant prélèvement d ' organe → 89.07.61
- - - Inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein → 89.07.10
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque → 89.07.31
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque → 89.07.11
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle → 89.07.36
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle → 89.07.16
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur - poumons → 89.07.33
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur - poumons → 89.07.23
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur - poumons → 89.07.13
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de foie → 89.07.34
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de foie → 89.07.14
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas → 89.07.15
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas → 89.07.35
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein → 89.07.30
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire → 89.07.12
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire → 89.07.32
- Fonctionnelle → 93.01
- Instrumentale interdisciplinaire déglutition → 93.70.04
- Médecine palliative → 93.8A.10

Evaluation –suite

- Médecine palliative → *suite*

- - 93.8A.19
- Orthèse → 93.02
- Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein → 89.07.20
- - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque → 89.07.21
- - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle → 89.07.26
- - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de foie → 89.07.24
- - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas → 89.07.25
- - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire → 89.07.22
- Prothèse → 93.03
- Psychiatrique but internement → 94.13
- Responsabilité civile légale → 94.11

Evans pied bot → Opération d ' 83.84**Éveil laboratoire analyse sommeil → Test de maintien d ' 89.18.11****Événements →**

- Ablation pace-maker défibrillateur , système de synchronisation ou enregistreur d ' 37.89.50
- Implantation
- - Agrégat (sans changement de sonde) d ' un enregistreur d ' 37.79.19
- - Remplacement agrégat (sans changement de sonde) d ' un enregistreur d ' 37.79.10
- Remplacement agrégat changement de sonde) d ' un enregistreur d ' 37.79.11
- Révision pace-maker défibrillateur , système de synchronisation ou enregistreur d ' 37.89.10

Éventration

- → Cure d ' 53.51
- Prothèse → Cure d ' 53.61

Éversé → Correction point lacrymal 09.71**Eversion chirurgicale mamelon inversé → 85.87.13****Évidement**

- Cavité ouverte
- Greffe implant alloplastique , allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' 19.56.21
- Implantation prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' 19.56.20
- Excision radicale → Réduction d ' une cavité d ' 19.9X.11
- Ganglionnaire axillaire
- Bilatérale simple → Mastectomie avec 85.44
- Unilatérale simple → Mastectomie avec 85.43

Evidement

- Ganglions lymphatiques cervicaux → 40.4
- Pétro mastoïdien → 20.42
- Radical technique fermée canal wall up) * → 20.49

Éviscération

- Globe oculaire → Autre 16.39
- Pelvienne exentération
- Chirurgicale ouverte chez l ' homme → Cystectomie radicale , 57.71.50

Éviscération –suite

- Pelvienne exentération → *suite*

- - Laparoscopie chez l ' homme → Cystectomie radicale , 57.71.51
- Post opératoire paroi abdominale → Fermeture d ' 54.61

Eviscération

- Orbite
- - → 16.59
- - Greffe muscle temporal → 16.59
- Pelvienne → 68.8

EVLT → Traitement veines variqueuses par laser endoveineux [38.59.51**Évolution → Suivi particulier de l ' 89.0A.00****Évoqué VEP → Potentiel visuel 95.23****Évoqués**

- AEP → Potentiels auditifs 20.31.10
- MEP → Potentiels moteurs 89.15.11
- SEP → Potentiels somatosensoriels 89.15.10

Ex vivo vaisseaux → Traitement 00.16**Examen**

- → Réouverture champ thyroïdien pour 06.02
- Affection rétine → 95.03
- Bactériologique direct
- - → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , 90.01
- - - Microscopique de prélèvement d ' autre site spécifié , 91.81
- - - Microscopique de prélèvement de glande endocrine , non classé ailleurs , 90.11
- - - Microscopique de prélèvement de l ' oeil , 90.21
- - - Microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du larynx , 90.31
- - - Microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle osseuse , 90.61
- - - Microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , 90.41
- - - Microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu pérvésical , d ' urine et de sperme , 91.31
- - - Microscopique de prélèvement de lymphes et de ganglion lymphatique , 90.71
- - - Microscopique de prélèvement de peau et d ' autre tégument , 91.61
- - - Microscopique de prélèvement de plaie opératoire , 91.71
- - - Microscopique de prélèvement de site non spécifié , 91.91
- - - Microscopique de prélèvement du foie , des voies biliaires et du pancréas , 91.01
- - - Microscopique de prélèvement du péritoine et du rétropéritoine , 91.11
- - - Microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu périurétal et périurétal , 91.21
- - - Microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , 91.51
- - - Microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales , 90.91

Examen –suite

- Bactériologique direct –suite
- → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , –suite
- Microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , 90.81
- Microscopique du sang , 90.51
- Compris foetus et sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin , 91.41
- Base médecine palliative standardisé (PBA) → 93.8A.12
- Cathétérisme transseptal cœur gauche , SAP → 37.90.20
- , autre → 37.90.29
- Clinique anesthésie générale → 93.92.14
- Côte cervicale → 87.43
- Cytopathologique → 89.83
- Dentaire → 89.31
- Digital
- Orifice
- Colostomie → 89.33
- Entérostomie → 89.33
- Rectum → 89.34
- Utérus → 68.11
- Donneur
- Sain prélèvement d ' organe , autre → 89.07.69
- Vivant prélèvement d ' organe , SAP → 89.07.60
- Fracture → 87.43
- Gériatrique
- Base standardisé GBA) → 93.89.A2
- Standardisé → 93.89.A0
- 93.89.A9
- Gynécologique → 89.26
- Histopathologique → 89.82
- Immunohistochimique prélèvement
- Cytopathologique → 89.85
- Histologique → 89.84
- Manuel
- → mesure anatomique et physiologique et 89.3
- Sein → 89.36
- Microscopique
- → Autre 90.59
- Cheveu → 91.6
- Culture
- → 90.52
- Sensibilité → 90.53
- Examen bactériologique direct → 90.51
- Foetus → 91.4
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → 90.56
- Ongle → 91.6
- Parasitologie → 90.54
- Peau → 91.6
- Prélèvement d ' autre site spécifié , examen bactériologique direct → 91.81
- → Autre 91.89
- Autre 91.99
- Bourse → 91.5
- Cartilage → 91.5
- Culture → 91.92
- Et sensibilité → 91.93
- D ' autre site spécifié , culture → 91.82

Examen –suite

- Microscopique –suite
- Prélèvement d ' autre site spécifié , examen bactériologique direct → –suite
- D ' autre site spécifié , culture et sensibilité → 91.83
- D ' autre site spécifié , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.86
- D ' autre site spécifié , parasitologie → 91.84
- D ' autre site spécifié , toxicologie → 91.85
- Examen bactériologique direct → 91.91
- Fascia → 91.5
- Foie voies biliaires et du pancréas , examen bactériologique direct → 91.01
- Biliaires et du pancréas , culture → 91.02
- Biliaires et du pancréas , culture et sensibilité → 91.03
- Biliaires et du pancréas , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.06
- Biliaires et du pancréas , parasitologie → 91.04
- Biliaires et du pancréas , toxicologie → 91.05
- Biliaires et du pancréas → Autre 91.09
- Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.96
- Glande endocrine , non classé ailleurs , examen bactériologique direct → 90.11
- , non classé ailleurs , culture → 90.12
- , non classé ailleurs , culture et sensibilité → 90.13
- , non classé ailleurs , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.16
- , non classé ailleurs , parasitologie → 90.14
- , non classé ailleurs , toxicologie → 90.15
- , non classé ailleurs → Autre 90.19
- Ligament → 91.5
- Lymph ganglion lymphatique , examen bactériologique direct → 90.71
- Lymphatique , culture → 90.72
- Lymphatique , culture et sensibilité → 90.73
- Lymphatique , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.76
- Lymphatique , parasitologie → 90.74
- Lymphatique , toxicologie → 90.75
- Lymphatique → Autre 90.79
- Membrane synoviale → 91.5
- Muscle → 91.5
- Oeil
- → Autre 90.29
- Culture → 90.22
- Et sensibilité → 90.23
- Examen bactériologique direct → 90.21
- Frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.26
- Parasitologie → 90.24
- Toxicologie → 90.25

Examen –suite

- Microscopique –suite
- Prélèvement d ' autre site spécifié , examen bactériologique direct → –suite
- Oreille , du nez , de la gorge et du larynx , examen bactériologique direct → 90.31
- , du nez , de la gorge et du larynx , culture → 90.32
- , du nez , de la gorge et du larynx , culture et sensibilité → 90.33
- , du nez , de la gorge et du larynx , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.36
- , du nez , de la gorge et du larynx , parasitologie → 90.34
- , du nez , de la gorge et du larynx , toxicologie → 90.35
- , du nez , de la gorge et du larynx → Autre 90.39
- Os → 91.5
- Parasitologie → 91.94
- Peau et d ' autre tégument , examen bactériologique direct → 91.61
- Et d ' autre tégument , culture → 91.62
- Et d ' autre tégument , culture et sensibilité → 91.63
- Et d ' autre tégument , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.66
- Et d ' autre tégument , parasitologie → 91.64
- Et d ' autre tégument , toxicologie → 91.65
- Et d ' autre tégument → Autre 91.69
- Péritoine rétropéritoine , examen bactériologique direct → 91.11
- , culture → 91.12
- , culture et sensibilité → 91.13
- , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.16
- , parasitologie → 91.14
- , toxicologie → 91.15
- → Autre 91.19
- Plaie opératoire , examen bactériologique direct → 91.71
- , culture → 91.72
- , culture et sensibilité → 91.73
- , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.76
- , parasitologie → 91.74
- , toxicologie → 91.75
- → Autre 91.79
- Rate et de la moelle osseuse , examen bactériologique direct → 90.61
- Et de la moelle osseuse , culture → 90.62
- Et de la moelle osseuse , culture et sensibilité → 90.63
- Et de la moelle osseuse , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.66
- Et de la moelle osseuse , parasitologie → 90.64
- Et de la moelle osseuse , toxicologie → 90.65
- Et de la moelle osseuse → Autre 90.69
- Rein , de l ' uretère , du tissu périménal et périurétéral , examen bactériologique direct → 91.21

Examen –suite

- Microscopique –suite
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , examen bactériologique direct → –suite
- - - Rein , de l ' urètre , du tissu périrénal et périurétéral , examen bactériologique direct → –suite
- - - - , de l ' urètre , du tissu périrénal et périurétéral , culture → 91.22
- - - - , de l ' urètre , du tissu périrénal et périurétéral , culture et sensibilité → 91.23
- - - - , de l ' urètre , du tissu périrénal et périurétéral , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.26
- - - - , de l ' urètre , du tissu périrénal et périurétéral , parasitologie → 91.24
- - - - , de l ' urètre , du tissu périrénal et périurétéral , toxicologie → 91.25
- - - - , de l ' urètre , du tissu périrénal et périurétéral → Autre 91.29
- - - Système
- - - - Musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , examen bactériologique direct → 91.51
- - - - - squelettique et de liquide d ' articulation , culture → 91.52
- - - - - squelettique et de liquide d ' articulation , culture et sensibilité → 91.53
- - - - - squelettique et de liquide d ' articulation , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.56
- - - - - squelettique et de liquide d ' articulation , parasitologie → 91.54
- - - - - squelettique et de liquide d ' articulation , toxicologie → 91.55
- - - - - squelettique et de liquide d ' articulation → Autre 91.59
- - - - Nerveux et du liquide céphalo - rachidien , examen bactériologique direct → 90.01
- - - - - Et du liquide céphalo - rachidien , culture → 90.02
- - - - - Et du liquide céphalo - rachidien , culture et sensibilité → 90.03
- - - - - Et du liquide céphalo - rachidien , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.06
- - - - - Et du liquide céphalo - rachidien , parasitologie → 90.04
- - - - - Et du liquide céphalo - rachidien , toxicologie → 90.05
- - - - - Et du liquide céphalo - rachidien → Autre 90.09
- - - Tendon → 91.5
- - - Toxicologie → 91.95
- - - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , examen bactériologique direct → 90.41
- - - - , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture → 90.42
- - - - , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , culture et sensibilité → 90.43

Examen –suite

- Microscopique –suite
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , examen bactériologique direct → –suite
- - - Trachée bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , examen bactériologique direct → –suite
- - - - , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.46
- - - - , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , parasitologie → 90.44
- - - - , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , toxicologie → 90.45
- - - - , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration → Autre 90.49
- - - Tractus
- - - - Digestif inférieur et matières fécales , examen bactériologique direct → 90.91
- - - - - Inférieur et matières fécales , culture → 90.92
- - - - - Inférieur et matières fécales , culture et sensibilité → 90.93
- - - - - Inférieur et matières fécales , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.96
- - - - - Inférieur et matières fécales , parasitologie → 90.94
- - - - - Inférieur et matières fécales , toxicologie → 90.95
- - - - - Inférieur et matières fécales → Autre 90.99
- - - - Gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , examen bactériologique direct → 90.81
- - - - - intestinal supérieur et produit de vomissement , culture → 90.82
- - - - - intestinal supérieur et produit de vomissement , culture et sensibilité → 90.83
- - - - - intestinal supérieur et produit de vomissement , frottis de Papanicolaou , cytologie enrobée → 90.86
- - - - - intestinal supérieur et produit de vomissement , parasitologie → 90.84
- - - - - intestinal supérieur et produit de vomissement , toxicologie → 90.85
- - - - - intestinal supérieur et produit de vomissement → Autre 90.89
- - - - Génital féminin , examen bactériologique direct , y compris fœtus et sac amniotique → 91.41
- - - - - Féminin , culture → 91.42
- - - - - Féminin , culture et sensibilité → 91.43
- - - - - Féminin , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.46
- - - - - Féminin , parasitologie → 91.44
- - - - - Féminin , toxicologie → 91.45
- - - - - Féminin → Autre 91.49
- - - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , examen bactériologique direct → 91.31

Examen –suite

- Microscopique –suite
- - Prélèvement d ' autre site spécifié , examen bactériologique direct → –suite
- - - Vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , examen bactériologique direct → –suite
- - - - , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture → 91.32
- - - - , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , culture et sensibilité → 91.33
- - - - , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → 91.36
- - - - , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , parasitologie → 91.34
- - - - , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme , toxicologie → 91.35
- - - - , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu périvésical , d ' urine et de sperme → Autre 91.39
- - Sac amniotique → 91.4
- - Toxicologie → 90.55
- - Muqueuse buccale → 89.31
- - Neuro ophtalmologique → 95.03.10
- - Neurologique
- - → 89.13.00
- - Troubles moteurs étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs → 89.15.40
- - Neuropédiatrique développement → 89.15.70
- - Oculaire
- - → 95.09
- - Anesthésie → 95.04
- - Complet → 95.02
- - - 95.03.00
- - - 95.03.99
- - - Glaucome → 95.03
- - Limité → 95.01
- - Opérabilité troubles moteurs → 89.15.41
- - Pathologie moléculaire prélèvement
- - Cytopathologique → 89.87
- - Histopathologique → 89.86
- - Pelvien → 89.26
- - Périodontique → 89.31
- - Physique général → 89.7
- - Selon Hallpyke Apley Semont → 95.4A
- - Sensibilité opioïdes → 89.15.50
- - Ultrasonographique
- - Abdomen entier épigastre et hypogastre) , sans ultrasonographie vasculaire → 88.76.10
- - - Et hypogastre) , avec ultrasonographie vasculaire → 88.76.11
- - Glande thyroïde → 88.71.13
- - Mammaire
- - - Complet bilatéral → 88.73.10
- - - Partiel → 88.73.11

Examen –suite

- Vidéo invasif diagnostic préopératoire intensif → 89.19.20
- Vision → 95.09
- Vitesse conduction nerveuse VCN) sensible → 89.15.20
- -) motrice → 89.15.21

Examens

- → Diagnostic complexe suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres 99.A5.10
- Fonctionnels trouble sommeil → Autres 89.18.00
- - Autres 89.18.99
- Griffith Bayley KABC SON - R , Hawik , test TAP → Exemples d ' 89.15.70
- Ouïe → Autres 95.47

Excepté pouce → Réimplantation doigt (84.22

Excès hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de suspicion d ' 99.B5.20

Exchange transfusion in utéro → Transfusion (75.2

Excimère → Recours technique enlèvement de sonde de pace-maker ou de défibrillateur , laser 37.77.10

Excision

- →
- - Débridement
- - - Blessure infection ou brûlure , sans 86.28
- - - Étendu plaie , infection ou brûlure , par 86.22.19
- - - Plaie infection ou brûlure , par 86.22.00
- - - - Ou brûlure , par 86.22.99
- - Excision destruction lésion ou de tissu de l ' urètre par voie endoscopique , 58.31.10
- Adénopathie abdominale excision plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , SAP → 40.29.80
- - Ganglions (avec biopsie du foie) , autre → 40.29.89
- - Ganglions (avec biopsie du foie) , chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] → 40.29.81
- - Ganglions (avec biopsie du foie) , par laparoscopie [laparotomie de stadification] → 40.29.82
- Adhérences péricarde → 37.31.30
- Ampoule Vater réimplantation du cholédoque) → 51.62
- Amygdale linguale
- - → 28.5X.00
- - 28.5X.99
- - Pharyngotomie → 28.5X.11
- - Transorale → 28.5X.10
- Anévrisme
- - Artérioveineux
- - - Anastomose → 38.3
- - - Vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement → 38.4
- - Cœur → 37.32
- Anneau
- - Conjonctive autour de la cornée → 10.31
- - Valvulaire aortique → 35.35

Excision –suite

- Anus → 49.6
- Aorte
- - → Autre 38.64.00
- - - Autre 38.64.99
- - Abdominale → Autre 38.64.20
- - Thoracique → Autre 38.64.10
- Aponévrose → 83.42
- Appendice
- - Épididyme → 63.3
- - Épiplioïque → 54.4X.10
- - Préauriculaire → 18.29
- - Testiculaire → 62.2
- Artère
- - Gastrique → Autre 38.66.12
- - Hépatique → Autre 38.66.13
- - Iliaque → Autre 38.66.18
- - Lombaire → Autre 38.66.17
- - Mésentérique → Autre 38.66.16
- - Rénale → Autre 38.66.15
- - Splénique → Autre 38.66.14
- Artères
- - Abdominales → Autre 38.66.00
- - - Autre 38.66.99
- - Cuisse → Autre 38.68.10
- - Jambe pied → Autre 38.68.20
- - Main → Autre 38.63.11
- - Membre
- - - Inférieur → Autre 38.68.00
- - - - Autre 38.68.99
- - - Supérieur → Autre 38.63.10
- - - - Autre 38.63.19
- - Thoraciques → Autre 38.65.10
- - Viscérales → Autre 38.66.10
- - - Autre 38.66.19
- - Arthrodèse cure déformation orteil → Autre 77.58
- Arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → 80.91.20
- - - Glénohumérale → 80.91.10
- - - Sacro iliaque → 80.99.20
- - - Sous-talaire → 80.97.20
- - - Sternoclavculaire → 80.99.10
- - - Talo crurale → 80.97.10
- - Coude → 80.92.10
- - Genou → 80.96.10
- - Hanche → 80.95.10
- - Pied orteil → 80.98.10
- - Poignet → 80.93.10
- - Symphyse → 80.99.30
- Articulaire
- - → Autre 80.90.00
- - - Autre 80.99.99
- - - Autre 80.99.00
- - - Autre 80.90.99
- - Arthroscopie → 80.90.10
- - Arthroscopique → 80.99.90
- - Ceinture scapulaire épaule , SAP → Autre 80.91.00
- - - , autre → Autre 80.91.99
- - Cheville → Autre 80.97.00
- - - Autre 80.97.99
- - Coude → Autre 80.92.00
- - - Autre 80.92.99
- - Genou → Autre 80.96.00
- - - Autre 80.96.99
- - Hanche → Autre 80.95.00

Excision –suite

- Articulaire –suite
- - Hanche → Autre –suite
- - - Autre 80.95.99
- - Main doigt → Autre 80.94
- - Pied orteil → Autre 80.98.00
- - - Autre 80.98.99
- - Poignet → Autre 80.93.00
- - - Autre 80.93.99
- Articulation
- - Acromioclaviculaire → Autre 80.91.21
- - Glénohumérale → Autre 80.91.11
- - Métatarsophalangienne → Autre 80.98.11
- - Orteil → Autre 80.98.13
- - Sacro iliaque → Autre 80.99.21
- - Sous-talaire → Autre 80.97.21
- - Sternoclavculaire → Autre 80.99.11
- - Talo crurale → Autre 80.97.11
- - Articulations pied → Autre 80.98.12
- Avulsion
- - Ganglion sympathique → 05.29
- - Nerf
- - - Bras et de la main → Autre 04.07.42
- - - Cérébral extracrânien → Autre 04.07.30
- - - Crânien périphérique , SAP → Autre 04.07.00
- - - - , autre → Autre 04.07.99
- - - Épaule → Autre 04.07.41
- - - Intracrânien → Autre 04.07.20
- - - Sympathique → 05.29
- - - Tronc membre inférieur → Autre 04.07.43
- - Plexus brachial → Autre 04.07.40
- - Barre médiane transurétrale → 60.29
- - Bloc lésion glande salivaire → 26.32
- - Bouche → Autre 27.49.00
- - Autre 27.49.99
- Bronche
- - Résection bifurcation bronchique → Autre 32.1X.10
- - Révision insuffisance moignon bronchique → Autre 32.1X.20
- - Caecum côlon sigmoïde → 45.8
- - Calcul pancréas → 52.09
- Canal
- - Biliaire → 51.69
- - Cystique persistant → 51.61
- - Thyroéoglosse
- - - → 06.7X.00
- - - 06.7X.99
- - - Résection bord interne de l ' os hyoïde → Intervention secondaire pour 06.7X.14
- - - - Interne de l ' os hyoïde → Intervention secondaire pour 06.7X.15
- Cartilage
- - Laryngé → 30.29
- - Semi lunaire genou * → 80.6
- - Cellules ethmoïdales → 22.63
- - Chalazion → 08.21
- Chirurgicale
- - Ouverte
- - - → Excision ou destruction ouverte d ' autre lésion ou tissu vésical , 57.59.10
- - - - Ou destruction locale de lésion ou de tissu de l ' urètre , 58.39.10
- - - Disque intervertébral → 80.51.10

Excision –suite

- Chirurgicale –suite
- - Ouverte –suite
- - - Disques intervertébraux → 80.51.11
- - - - Ou plus → 80.51.12
- - - Ganglion lymphatique mammaire interne → 40.22.20
- - - - Inguinal, marqué → 40.24.11
- - - - Inguinal, non marqué → 40.24.10
- - - - Médiastinal → 40.29.11
- - Tissu dévitalisé nécrose ou d ' escarre → 86.22
- Cholédoque → Autre 51.63
- Cicatrice musculaire libération contracture de Volkmann → 83.32
- Cicatrices constrictives
- - Épicarde → 37.31
- - Péricarde → 37.31
- Col utérin colporraphie simultanée → 67.4
- Concernant quart
- - Bord de la paupière, épaisseur complète → 08.24
- - Marge de la paupière, épaisseur non transfixiante → 08.23
- Cordes vocales → 30.22
- Cornée → 11.49
- Corps carotidien corps vasculaires → 39.8X.11
- Destruction
- - Disque intervertébral → Autres 80.50
- - Éléments système conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP → 37.33.10
- - - Des stimuli, par voie ouverte, autre → 37.33.19
- - - Des stimuli, par voie ouverte, techniques d ' ablation pour le traitement de tachyarythmie → 37.33.11
- - Endoscopique
- - - Lésion
- - - - Duodénum, SAP → 45.30.00
- - - - , autre → 45.30.99
- - - - Tissu de bronche, SAP → 32.01.00
- - - - - De bronche, autre → 32.01.99
- - - - - De bronche, thérapie photodynamique sous bronchoscopie → 32.01.10
- - - - - De bronche, traitement au laser sous bronchoscopie → 32.01.12
- - - - - De bronche, traitement avec beamer argon sous bronchoscopie → 32.01.11
- - - - - De l ' estomac, autre technique → 43.41.29
- - - - - De l ' oesophage, au laser → 42.33.22
- - - - - De l ' oesophage, autre technique → 42.33.29
- - - - - De l ' oesophage, par électroablation, thermoablation ou cryoablation → 42.33.20
- - - - - De l ' oesophage, thérapie photodynamique → 42.33.21
- - Tissu lésion des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi, SAP → 51.64.00
- - - Des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi, au laser → 51.64.12
- - - Des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi, autre → 51.64.99
- - - Des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi, autre technique → 51.64.19

Excision –suite

- Destruction –suite
- - Endoscopique –suite
- - - Tissu lésion des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi, SAP → –suite
- - - - Des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi, par électroablation, thermoablation ou cryoablation → 51.64.10
- - - - Des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi, thérapie photodynamique → 51.64.11
- - Envahissement épithélial de la chambre antérieure de l ' oeil → 12.93
- - Ganglion Gasser, SAP → 04.05.00
- - , autre → 04.05.99
- - Glande Bartholin (kyste) → 71.24
- - Laparoscopique lésion ou de tissu de la vessie → 57.58
- - Large lésion tissu du palais osseux, SAP → 27.32.00
- - - Du palais osseux, autre → 27.32.99
- - Lésion de l ' oreille externe, SAP → 18.29.00
- - - Crânienne → 01.6X.00
- - - - 01.6X.99
- - - Cul-de-sac → 70.32.00
- - - - 70.32.99
- - De l ' oreille externe, autre → 18.29.99
- - - Méninges rachidiennes → 03.4X.21
- - - Moelle épinière (intramédullaire) → 03.4X.20
- - - - Épinière et des méninges rachidiennes, autre → 03.4X.29
- - - - Épinière ou des méninges rachidiennes, SAP → 03.4X.00
- - - - Et des méninges rachidiennes, autre → 03.4X.99
- - - Paroi thoracique, SAP → 34.4X.00
- - - - , autre → 34.4X.99
- - - Racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion intraspinal → 03.4X.22
- - - Sclérotique → 12.84
- - - Testicule → 62.2
- - Tissu du coeur, par voie ouverte, SAP → 37.33.00
- - - Bronche, SAP → Autre 32.09.00
- - - - , autre → Autre 32.09.99
- - - Canal pancréatique, par voie endoscopique → 52.21
- - - Col utérin → Autre 67.39
- - - De l ' anus, par endoscopie → 49.31
- - - De l ' estomac, par électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation → 43.41.20
- - - De l ' estomac, par endoscopie, autre → 43.41.99
- - - De l ' estomac, par endoscopie, SAP → 43.41.00
- - - De l ' oesophage par endoscopie, autre → 42.33.99
- - - De l ' oesophage par endoscopie, SAP → 42.33.00
- - - De l ' urètre par voie endoscopique, autre → 58.31.99
- - - De l ' urètre par voie endoscopique, destruction → 58.31.11
- - - De l ' urètre par voie endoscopique, excision → 58.31.10

Excision –suite

- Destruction –suite
- - Lésion de l ' oreille externe, SAP → –suite
- - - Tissu du coeur, par voie ouverte, SAP → –suite
- - - - De l ' urètre par voie endoscopique, SAP → 58.31.00
- - - - De la rate, autre → 41.42.99
- - - - De la rate, SAP → 41.42.00
- - - - Du coeur, autre voie d ' abord, SAP → 37.34.00
- - - - Du coeur, par autre voie d ' abord, autre → 37.34.99
- - - - Du coeur, par voie ouverte, autre → 37.33.99
- - - - Langue → 25.1
- - - - Larynx, SAP → Autre 30.09.00
- - - - - , autre → Autre 30.09.99
- - - - - , sans thyroïdectomie → 30.09.10
- - - - - Par thyroïdectomie → 30.09.20
- - - - - Médiastin, SAP → 34.3X.00
- - - - - , autre → 34.3X.99
- - - - Pancréas (parenchyme) ou du canal pancréatique → Autre 52.22
- - - - Paroi abdominale ou de l ' ombilic, SAP → 54.3X.00
- - - - - Abdominale ou de l ' ombilic, autre → 54.3X.99
- - - - - Pharynx → Autre 29.39
- - - - - Poumon, par endoscopie → 32.28
- - - - - Scrotum, SAP → 61.3X.00
- - - - - , autre → 61.3X.99
- - - - - , résection partielle → 61.3X.10
- - - - - , résection radicale → 61.3X.12
- - - - - , résection totale → 61.3X.11
- - - Tissus cerveau, autre → Autre 01.59.99
- - - Trompe Fallope, SAP → 66.61.00
- - - - , autre → 66.61.99
- - - - , par chirurgie ouverte (abdominale) → 66.61.10
- - - - , par laparoscopie → 66.61.30
- - - - , par voie vaginale, assistée par laparoscopie → 66.61.21
- - - - , par voie vaginale → 66.61.20
- - - Utérine
- - - - → Autre 68.29.00
- - - - - 68.29.10
- - - - - 68.29.19
- - - - - Autre 68.29.99
- - - - Chirurgie ouverte (abdominale) → 68.29.11
- - - - - Hystéroscopie → 68.29.15
- - - - - Laparoscopie → 68.29.14
- - - - - Vaginale → 68.29.12
- - - - - , assistée par laparoscopie → 68.29.13
- - - - Vagin → 70.33.00
- - - - 70.33.99
- - - Locale
- - - Lésion
- - - - Articulaire, SAP → Autre 80.80.00
- - - - - , autre → Autre 80.80.99
- - - - - , autre → Autre 80.89.99
- - - - - , autre site spécifié, SAP → Autre 80.89.00
- - - - - , ceinture scapulaire et épaule, autre → Autre 80.81.99
- - - - - , ceinture scapulaire et épaule, SAP → Autre 80.81.00

Excision –suite

- Destruction –suite
- Locale –suite
- Lésion –suite
- Articulaire , SAP → Autre –suite
- , cheville , autre → Autre 80.87.99
- , cheville , SAP → Autre 80.87.00
- , coude , autre → Autre 80.82.99
- , coude , SAP → Autre 80.82.00
- , débridement → Autre 80.80.11
- , genou , autre → Autre 80.86.99
- , genou , SAP → Autre 80.86.00
- , hanche , autre → Autre 80.85.99
- , hanche , SAP → Autre 80.85.00
- , main et doigt , autre → Autre 80.84.99
- , main et doigt , SAP → Autre 80.84.00
- , pied et orteil , autre → Autre 80.88.99
- , pied et orteil , SAP → Autre 80.88.00
- , poignet , autre → Autre 80.83.99
- , poignet , SAP → Autre 80.83.00
- , sous arthroscopie → Autre 80.80.10
- D ' autre site spécifié sous arthroscopie → 80.89.40
- De l ' articulation sous-talaire sous arthroscopie → 80.87.20
- De la hanche sous arthroscopie → 80.85.10
- De pied et d ' orteil sous arthroscopie → 80.88.10
- Du coude sous arthroscopie → 80.82.10
- Du genou sous arthroscopie → 80.86.10
- Du poignet sous arthroscopie → 80.83.10
- Articulation glénohumérale → Autre 80.81.19
- Acromioclaviculaire → Autre 80.81.29
- De pied et d ' orteil → Autre 80.88.59
- Métatarsophalangienne → Autre 80.88.29
- Sacro - iliaque → Autre 80.89.29
- Sacro - iliaque sous arthroscopie → 80.89.20
- Sous-talaire → Autre 80.87.29
- Sternoclaviculaire → Autre 80.89.19
- Sternoclaviculaire sous arthroscopie → 80.89.10
- Talo - crurale → Autre 80.87.19
- Talo - crurale sous arthroscopie → 80.87.10
- Intranasale , SAP → 21.31.00
- , autre → 21.31.99
- Nez , SAP → 21.30
- , autre → 21.32.99
- , contrôlée par histographie → 21.32.11
- , sans contrôle histographique → 21.32.10
- , SAP → 21.32.00
- Os de la face , SAP → 76.2X.00
- De la face , autre → 76.2X.99

Excision –suite

- Destruction –suite
- Locale –suite
- Lésion –suite
- Pénis → 64.2
- Symphyse → Autre 80.89.39
- Tissu du palais osseux , SAP → 27.31.00
- Cutané et sous-cutané → 86.3X.10
- Cutané ou sous-cutané , autre → Autre 86.3X.99
- Cutané ou sous-cutané , SAP → Autre 86.3X.00
- De bronche , par thoracoscopie → Autre 32.09.20
- De bronche , par thoracotomie → Autre 32.09.10
- De l ' anus → Autre 49.39
- De l ' urètre , autre → Autre 58.39.99
- De l ' urètre , destruction percutanée transvésicale → Autre 58.39.20
- De l ' urètre , excision chirurgicale ouverte → Autre 58.39.10
- De l ' urètre , SAP → Autre 58.39.00
- De la trachée , autre → 31.5X.99
- De la trachée , SAP → 31.5X.00
- De la trachée → 31.5X.10
- De poumon → Autre 32.29
- Du palais osseux , autre → 27.31.99
- Du rein , autre → Autre 55.39.99
- Du rein , destruction chirurgicale ouverte → Autre 55.39.22
- Du rein , destruction par autre abord → Autre 55.39.29
- Du rein , destruction par laparoscopie → Autre 55.39.23
- Du rein , destruction par urétérorénoscopie → Autre 55.39.21
- Du rein , destruction percutanée transrénale → Autre 55.39.20
- Du rein , excision par urétérorénoscopie → Autre 55.39.10
- Du rein , SAP → Autre 55.39.00
- Ovaire
- → Autre 65.29
- Laparoscopie → Autre 65.25
- Palais
- Cautérisation → 27.31
- Chimiothérapie → 27.31
- Cryothérapie → 27.31
- Vulve périnée → Autre 71.3
- Oreille interne , SAP → Autre incision , 20.79.00
- , autre → Autre incision , 20.79.99
- Ouverte lésion tissu vésical , SAP → 57.59.00
- Vésical , autre → 57.59.99
- Vésical , excision chirurgicale ouverte → 57.59.10
- Vésical , myectomie → 57.59.20
- Tissu
- Pathologique de la base du crâne → 01.6X.20

Excision –suite

- Destruction –suite
- Tissu –suite
- Pathologique de la base du crâne → –suite
- De la base et de la calotte crâniennes (avec méninges) → 01.6X.22
- De la calotte crânienne → 01.6X.21
- Péritonéal → 54.4X.00
- 54.4X.99
- Sein → 85.20
- Tumoral
- Base du crâne → 01.6X.10
- Calotte crânienne → 01.6X.11
- Méninges et d ' os rachidiens → 03.4X.11
- Moelle épinière (intramédullaire) → 03.4X.10
- Épinière et des méninges rachidiennes , autre → 03.4X.19
- Racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion intraspinal → 03.4X.12
- Tissu lésion cerveau , SAP → Autre 01.59.00
- Transurétrale lésion tissu vésical , SAP → Autre 57.49.00
- Vésical , autre → Autre 57.49.99
- Vésical , destruction transurétrale → Autre 57.49.11
- Vésical , excision transurétrale → Autre 57.49.10
- Vésical , résection transurétrale → Autre 57.49.12
- Utérus structures de soutien → Autre 69.19
- Disque intervertébral → 80.51.00
- 80.51.99
- Diverticule Zenker → Diverticulectomie , 29.32.11
- Dôme vésical → 57.6
- Duodénum → 45.62
- Élargie ganglions lymphatiques régionaux → 40.3
- Enclume → 19.3
- Endoscopique lésion duodénum → 45.30.11
- Épiglotte → 30.21
- Épiploon → 54.4X.12
- Exostoses conduit auditif externe , d ' appendice préauriculaire → 18.29
- Extrémité articulaire os * → 77.3
- Fermeture fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) → Autres opérations de la région abdominale , 54.99.41
- Fistule
- Fente branchiale → 29.52
- Latérale cou 29.52) → 29.52
- Médiane cou , sans résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.12
- , avec résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.13
- Préauriculaire sinus préauriculaire , SAP → 18.21.00
- , autre → 18.21.99
- , contrôlée par histographie → 18.21.11
- , sans contrôle histographique → 18.21.10
- Follicules trachome → 10.33
- Gaine

Excision –suite

- Gaine –suite

- - Tendineuse
- - - → 83.49.19
- - - Avant-bras → 83.49.13
- - - Bras coude → 83.49.12
- - - Épaule aisselle → 83.49.11
- - - Membre inférieur → 83.49.16
- - - Paroi thoracique et dos → 83.49.14
- - - Région inguino - génitale et fesses → 83.49.15
- - - Tête cou → 83.49.10
- - Tendon → 83.42
- Gaincs tendineuses main → Autre excision de tissu mou de la main , 82.39.10
- Ganglion
- - → sympathectomie et 05.29
- - Gasser → 04.05.10
- - Intracrânien → 04.06.10
- - Lymphatique
- - - Axillaire
- - - - → 40.23.00
- - - - 40.23.99
- - - - Marqué → 40.23.10
- - - - → 40.23.11
- - - Cervical profond , SAP → 40.21.00
- - - , autre → 40.21.99
- - - Iliaque → 40.29.30
- - - Inguinal
- - - - → 40.24.00
- - - - 40.24.99
- - - - Laparoscopie → 40.24.20
- - - Mammaire interne , SAP → 40.22.00
- - - , autre → 40.22.99
- - - , par thoroscopie → 40.22.10
- - - Médiastinal
- - - - → 40.29.10
- - - - 40.29.19
- - - - Thoroscopie → 40.29.12
- - - Para aortique → 40.29.20
- - Nerf crânien périphérique , SAP → Autre 04.06.00
- - - , autre → Autre 04.06.99
- - Nodule kyste) , de gaine de tendon , sauf de la main → 83.31
- - Périphérique → 04.06.20
- - Sphéno-palatinal → 05.21
- - Ganglions
- - Lymphatiques régionaux
- - - → 40.3X.00
- - - 40.3X.09
- - - - Mastectomie simple avec 85.43
- - - Excision de surface de drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous-cutané , et la graisse → 40.3
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion cervical non marqué → 40.21.10
- - - , ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → 40.21.11
- - Glande
- - - Lacrymale → 09.20
- - - Surrénale restante → 07.3
- - - Thyroïde
- - - Sous-mentonnière → 06.6
- - - Transbuccale → 06.6
- - Hématocèle tunique vaginale → 61.92

Excision –suite

- Hémorroïdes
- - → 49.46.00
- - 49.46.99
- - Hémorroïdopexie agrafage circulaire → 49.46.10
- - Ligature artère hémorroïdale → 49.46.11
- - Plastie réparatrice → 49.46.12
- - Hydatide Morgagni → 62.2
- - Hydrocèle
- - Canal Nuck → 63.1
- - Tunique vaginale) → 61.2
- - Hygroma cystique → 40.29
- - Iléon → 45.62
- - Insertion réservoir médicamenteux , autre site → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.29
- - Membre inférieur → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.28
- - Région inguino - génitale → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.27
- - Tête (sauf lèvre) → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.20
- - Iris prolabé → 12.13
- - Jéjunum → 45.62
- - Joue → 27.49.10
- - Kyste
- - Articulaire → 80.89.42
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → 80.81.21
- - - Coude → 80.82.12
- - - Coxo fémorale → 80.85.12
- - - Genou → 80.86.12
- - - Glénohumérale → 80.81.11
- - - Métatarsophalangienne → 80.88.21
- - - Pied et d ' orteil → 80.88.50
- - - Poignet → 80.83.12
- - - Sacro iliaque → 80.89.22
- - - Sous-talaire → 80.87.22
- - - Sterno-claviculaire → 80.89.12
- - - Talo crurale → 80.87.12
- - - Baker → 83.39
- - - Branchiogène vestige fente branchiale , SAP → 29.2X.00
- - - Branchiale , autre → 29.2X.99
- - - Branchiale , intervention secondaire → 29.2X.11
- - - Canal Müller → 60.73
- - - Épididyme → 63.2
- - - Latéral cou → 29.2X.10
- - - Médian cou , sans résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.10
- - - , avec résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.11
- - - Méniscal articulation genou → 80.86.13
- - - Morgagni homme → 62.2
- - - Sinus sacro coccygien → 86.21
- - - Symphyse → 80.89.31
- - - Ténosynovial poignet → 82.21
- - - Lacrymale sac lacrymal → 09.6
- - - Lambeaux peau périanales → 49.03
- - - Large lésion
- - - Lèvre → 27.42
- - - Peau comprise structure sous-jacente ou adjacente → 86.4

Excision –suite

- Lésion
- - Amygdales végétations adénoïdes → 28.92
- - Apex pyramidal → 20.51.11
- - Base oreille → 20.51.12
- - Biliaire → 51.69
- - Cavité tympanique → 20.51.10
- - Corps ciliaire → 12.44
- - Crâne osseux méninges cérébrales → 01.6X
- - Cul-de-sac Douglas → 70.32.10
- - Dentaire
- - - → 24.4
- - - Maxillaire , SAP → 24.4X.00
- - - , autre → 24.4X.99
- - - Ouverture de l ' antre maxillaire ou du plancher nasal → 24.4X.10
- - - Représentation du nerf → 24.4X.11
- - Fascia
- - - → 83.39.29
- - - Épaule bras → 83.39.21
- - - Membre inférieur → 83.39.24
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.39.22
- - - Région inguino - génitale et fesses → 83.39.23
- - - Tête cou → 83.39.20
- - Gaine tendineuse
- - - → 83.31.00
- - - 83.31.99
- - - 83.31.19
- - - Avant-bras → 83.31.13
- - - Bras et coude → 83.31.12
- - - Épaule et aisselle → 83.31.11
- - - Main → 82.21
- - - Membre inférieur → 83.31.16
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.31.14
- - - Région inguino - génitale et fesses → 83.31.15
- - - Tête et cou → 83.31.10
- - Glande
- - - Lacrymale → 09.21
- - - Salivaire → Autre 26.29.00
- - - - Autre 26.29.99
- - - Surrénale → 07.21
- - - Hypophyse sousfrontale → 07.61
- - - Iris → 12.42
- - - Labyrinthe → 20.79.10
- - - Majeure paupière épaisseur partielle , SAP → 08.23.00
- - - Partielle , autre → 08.23.99
- - - Partielle , contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → 08.23.11
- - - Partielle , sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) → 08.23.10
- - - Transfixiante , autre → 08.24.99
- - - Transfixiante , contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → 08.24.11
- - - Transfixiante , sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) → 08.24.10
- - - Transfixiante , SAP → 08.24.00
- - - Mineure paupière , SAP → 08.22.00
- - - , autre → 08.22.99
- - - , sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) → 08.22.10

Excision –suite

- Lésion –suite
- Mineure paupière , SAP → –suite
-
- Contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → 08.22.11
- Muscle
- → 83.32.00
- 83.32.19
- 83.32.99
- Épaule bras → 83.32.11
- Main → 82.22
- Membre inférieur → 83.32.14
- Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.32.12
- Région inguino - génitale et fesses → 83.32.13
- Tête cou → 83.32.10
- Oeil structure non précisée → 16.93
- Orbite → 16.92
- Oreille
- Externe ou du conduit auditif externe , sans contrôle histographique → 18.29.10
- Ou du conduit auditif externe , contrôlée par histographie → 18.29.11
- Moyenne , SAP → 20.51.00
- , autre → 20.51.99
- Origine dentaire → 24.4
- Paroi thoracique → 34.4X.10
- Paupière → 08.20.00
- 08.20.99
- Péritoine → 54.4
- Pleurale → 34.59
- Présacrée → 54.4
- Prostate toutes approches → 60.61
- Rétropéritonéale → 54.4
- Segment antérieur oeil , SAP → 12.40
- Sinus
- Frontal → 22.42
- Maxillaire abord selon Caldwell - Luc → 22.61
- → 22.62
- Tendon
- → 83.39.19
- Épaule bras → 83.39.11
- Membre inférieur → 83.39.14
- Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.39.12
- Région inguino - génitale et fesses → 83.39.13
- Tête cou → 83.39.10
- Thyroïde → 06.31
- Tissu
- Coeur , par voie ouverte → 37.33.20
- Conjonctive , SAP → 10.31.00
- , autre → 10.31.99
- Plastie → 10.31.10
- Cordon spermatique et de l ' épидидyme → 63.3
- Diaphragme → 34.81
- Gencive → 24.31
- Lèvre , SAP → Autre 27.43.00
- , autre → Autre 27.43.99
- Excision locale → Autre 27.43.10
- Médiastin → 34.3X.10
- Mou , SAP → 83.39.00
- , autre → 83.39.99
- Paroi abdominale ou de l ' ombilic → Autre 54.3X.19

Excision –suite

- Lésion –suite
- Tissu –suite
-
- Périprostatique → 60.82
- Poumon par voie thoroscopique → 32.20
- Rate → 41.42.10
- Tunique vaginale hydrocèle → 61.92
- Uretere → 56.41
- Urètre → 58.39
- Lésions tissu mou de la main → 82.29
- Ligament
- Falciforme → 54.4
- Gastrocolique → 54.4
- Ligaments
- Articulations carpiennes métacarpiennes → 80.43.20
- Carpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , 80.43.20
- Main → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.44.21
- Métacarpe → Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.44.20
- Locale
- → excision lésion ou tissu de la lèvre , 27.43.10
- Diverticule oesophagien → 42.31
- Lésion
- Duodénum → Autre 45.31
- Intranasale
- → 21.31.19
- Abord intranasal → 21.31.10
- Prostate
- → 60.61.00
- 60.61.99
- Abord transurétral → 60.61.10
- Périnéal → 60.61.13
- Rétropubien → 60.61.12
- Suprapubien transvésical → 60.61.11
- Sein
- → 85.21.00
- 85.21.99
- Dissection des ganglions axillaires → 85.21.10
- Des ganglions axillaires → 85.21.11
- Tissu de l ' estomac → 43.42
- Gros intestin , SAP → 45.41.00
- Intestin , autre → 45.41.99
- Intestin , par endoscopie → 45.41.10
- Intestin grêle , sauf duodénum → 45.33
- Oesophagien → 42.32
- Os , site non spécifié → 77.60
- Osseux , clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP → 77.61.00
- , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → 77.69.99
- , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → 77.69.00
- , clavicule , omoplate , côtes et sternum , autre → 77.61.99
- , clavicule et omoplate → 77.61.10
- , corps vertébraux → 77.69.11
- , côte → 77.61.11
- , fémur , autre → 77.65.99
- , fémur , SAP → 77.65.00

Excision –suite

- Locale –suite
- Lésion –suite
-
- Tissu de l ' estomac → –suite
- Osseux , clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP → –suite
- , humérus , autre → 77.62.99
- , humérus , SAP → 77.62.00
- , os du bassin → 77.69.12
- , os du carpe et du métacarpe , autre → 77.64.99
- , os du carpe et du métacarpe , SAP → 77.64.00
- , os du métatarse → 77.68.11
- , os du tarse → 77.68.10
- , os du tarse et du métatarse , autre → 77.68.99
- , os du tarse et du métatarse , SAP → 77.68.00
- , péroné → 77.67.11
- , phalanges de la main → 77.69.10
- , phalanges du pied → 77.69.13
- , radius et cubitus , autre → 77.63.99
- , radius et cubitus , SAP → 77.63.00
- , rotule , autre → 77.66.99
- , rotule , SAP → 77.66.00
- , sternum → 77.61.12
- , tibia → 77.67.10
- , tibia et péroné , autre → 77.67.99
- , tibia et péroné , SAP → 77.67.00
- Palais osseux → 27.31.10
- Rectal , SAP → 48.35.00
- , autre → 48.35.99
- Résection endokyste résection cunéiforme du foie) → Hépatectomie partielle , hépatectomie partielle percutanée (50.22.10
- Luette → 27.72
- Lymphangiome
- → 40.29
- Hygroma kystique → 40.29.70
- Mamelon
- → 85.25
- Surnuméraire → 85.24
- Marisques → 49.03
- Membrane secondaire cataracte → 13.65
- Membre inférieur → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.18
- De plaie , infection ou brûlure , par 86.22.98
- Ménisque genou → 80.6
- Mésentère → 54.4X.11
- Moignon
- Col utérin → 67.4X.30
- Cystique → 51.61
- Muqueuse
- Nasale greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez → Contrôle d ' épistaxis , par 21.07
- Surabondante
- Colostomie → 45.41
- Iléostomie → 45.33
- Muscle
- Fascia main pour greffe (transfert) → 82.34
- Main → Autre 82.36

Excision –suite

- Myosite ossifiante → 83.32
- Neurinome nerf auditif
 - → 04.01.00
 - 04.01.99
- Craniotomie → 04.01.10
- Translabyrinthique → 04.01.11
- Névrome périphérique
- Compris radiochirurgie * → 04.07
- Morton → 04.07
- Nodule
- Côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec 06.39.11
- Thyroïdien → 06.39.10
- Oreille
- Externe → Autre 18.39.00
- Autre 18.39.99
- Moyenne → Autre 20.59
- Os
- Greffe, site non spécifié → 77.70
- , autre site spécifié, sauf os de la face → 77.79
- Clavicule omoplate, côtes et sternum → 77.71
- Fémur → 77.75
- Humérus → 77.72
- Os
 - Carpe et du métacarpe → 77.74
 - Tarse et du métatarse → 77.78
 - Radius cubitus → 77.73
 - Rotule → 77.76
 - Tibia péroné → 77.77
- Hétérotopique → 83.32
- Tissu nécrotique fibreux ou sclérosé)
 - Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (78.0
- Ouraque → 57.51
- Ouverte lésion tissu poumon → 32.23
- Paroi commune oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.)
 - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (35.82
- Partielle
- Canal cholédoque → 51.63
- Épiphyse → 07.53
- Glande pinéale → 07.53
- Gros intestin → Autre 45.79.00
- Autre 45.79.99
- Hypophyse
- Approche précisée → 07.63
- Sousfrontale → 07.61
- Transsphénoïdale → 07.62
- Lésion tissu palais osseux → 27.31.20
- Lobe → Lobectomie hépatique totale avec 50.3
- Mandibule → 76.31
- Oreille → 18.29
- Ovaire → 65.29
- Thymus
 - → Autre 07.81
- Thoracoscopique → 07.83
- Peau
- Fermeture donneur → 86.91
- Greffe → 86.91
- Percutanée
- Disque intervertébral endoscopie → 80.51.20

Excision –suite

- Percutanée –suite
- Lésion tissu poumon → 32.24
- Plancher buccal → 27.49.11
- Plastie Z → compris 86.3
- Plèvre
 - → Autre 34.59.00
 - Autre 34.59.99
- Pleurectomie
- Chirurgicale ouverte → Autre 34.59.20
- Thoracoscopie → Autre 34.59.10
- Plexus choroïde → 02.14
- Plusieurs ganglions biopsie foie), SAP
 - Excision d ' adénopathie abdominale, 40.29.80
 -), autre → Excision d ' adénopathie abdominale, 40.29.89
 -), chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] → Excision d ' adénopathie abdominale, 40.29.81
 -), par laparoscopie [laparotomie de stadification] → Excision d ' adénopathie abdominale, 40.29.82
- Pointe racine d ' une dent et traitement du canal radiculaire * → 23.7
- Prélèvement
- Muscle fascia pour greffe, SAP → 83.43.00
- Pour greffe, autre → 83.43.99
- Nerf greffe → 04.07.10
- Tendon greffe → 83.41
- Ptérygion
 - → Autre 11.39.00
 - Autre 11.39.99
- Greffe cornée → 11.32
- Kératectomie photothérapeutique → 11.39.10
- Plastie conjonctivale → 11.39.11
- Pulmonaire → 32.5
- Queue pancréas partie du corps) → 52.52
- Radicale
 - → Réduction cavité d ' évidement après 19.9X.11
- Ganglions
- Lymphatiques
 - → 40.50
 - 40.59.99
 - 40.59.00
 - Axillaires, SAP → 40.51.00
 - , autre → 40.51.99
 - , indépendante d ' autre intervention → 40.51.10
 - Dans le cadre d ' une autre intervention → 40.51.11
 - Cadre d ' une autre intervention, SAP → 40.59.20
 - D ' une autre intervention, autre → 40.59.29
 - Iliaques, SAP → 40.53.00
 - , autre → 40.53.99
 - , indépendante d ' autre intervention → 40.53.10
 - Dans le cadre d ' une autre intervention → 40.53.11
 - Indépendante d ' autre intervention, SAP → 40.59.10
 - D ' autre intervention, autre → 40.59.19
 - Inguinaux, SAP → 40.54.00
 - , autre → 40.54.99

Excision –suite

- Radicale –suite
- Ganglions –suite
- Lymphatiques –suite
- Inguinaux, SAP → –suite
- , indépendante d ' autre intervention → 40.54.10
- Dans le cadre d ' une autre intervention → 40.54.11
- Médiastinaux dans le cadre d ' une autre intervention → 40.59.21
- Péri - aortiques, SAP → 40.52.00
- - aortiques, autre → 40.52.99
- Péribronchiques dans le cadre d ' une autre intervention → 40.59.22
- Rétropéritonéaux (para - aortiques, para - caves) et pelviens, indépendante d ' autre intervention → 40.52.10
- (para - aortiques, para - caves) et pelviens, au cours d ' une autre intervention → 40.52.11
- Médiastinaux indépendante d ' autre intervention → 40.59.11
- Péribronchiques indépendante d ' autre intervention → 40.59.12
- Kyste sinus préauriculaire → 18.21
- Lésion
- Cutanée, autre site, avec contrôle histographique → 86.4X.19
- , autre site, avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.29
- → 86.4X.00
- 86.4X.99
- Avant-bras et main, avec contrôle histographique → 86.4X.13
- , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.24
- Bras et coude, avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.23
- Cou, avec contrôle histographique → 86.4X.11
- , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.21
- Épaule et aisselle, avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.22
- Et aisselle, avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.26
- Fesses, avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.2A
- Lèvre, avec greffe ou transposition de peau → 27.44.20
- Main, avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.25
- Membre inférieur, avec contrôle histographique → 86.4X.18
- Inférieur, avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.2B
- Région inguino - génitale et fesses, avec contrôle histographique → 86.4X.17
- Abdominale, avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.27
- Inguino - génitale, avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.28
- Tête, avec contrôle histographique → 86.4X.10
- , avec greffe ou transposition de peau → 86.4X.20
- Lèvre
 - → 27.44.00
 - 27.44.99
- Contrôle histographique → 27.44.10

Excision –suite

- Radicale –suite
- - Lésion –suite
- - - Oreille externe , SAP → 18.31.00
- - - - , autre → 18.31.19
- - - - Ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon , contrôlée par histographie → 18.31.11
- - - - Ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon , sans contrôle histographique → 18.31.10
- - Structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la lésion , par opposition à l ' 27.32.10
- - - → Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la lésion , par opposition à l ' 27.32.11
- - Transfaciale résection bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux → 27.32.12
- - Transmandibulaire résection bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux → 27.32.11
- Rate surnuméraire → 41.93
- Région
- - Inguinale génitale → Autre débridement de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.97
- - Inguino génitale → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.17
- Restes
- - Adénoïdiens → 28.6
- - Amygdaliens → 28.4
- Sein muscle
- - Ganglions lymphatiques [axillaires , claviculaires , mammaires internes et médiastinaux] → 85.47
- - Pectoral ganglions lymphatiques régionaux → 85.45
- Septum
- - Congénital utérus , SAP → Incision ou 68.22.00
- - - , autre → Incision ou 68.22.99
- - - , par voie vaginale → Incision ou 68.22.10
- - - Hystéroscopie , sans contrôle → Incision ou 68.22.11
- - - - , assistée par laparoscopie → Incision ou 68.22.12
- - - - , sous contrôle échographique → Incision ou 68.22.13
- - Urétral → 58.0
- Simple structure lymphatique → 40.29.00
- - 40.29.99
- Sinus ouraqual vessie → 57.51
- Sous-muqueuse pleine épaisseur locale , segmentaire) de lésion ou de tissu rectal , par endoscopie → Résection locale d ' anse rectale , 48.35.10
- -) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' anse rectale , 48.35.11
- Spécifiée lésion tissu du poumon → 32.26
- Spermatocèle → 63.2
- Sténose urètre → 58.39
- Stripping veines variqueuses veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu ' intervention indépendante) → Ligature , 38.59.10

Excision –suite

- Suprapubienne lésion vésicale → 57.59
- Surface drainage lymphatique comprenant la peau , le tissu sous-cutané , et la graisse → Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec 40.3
- Symphyse → Autre 80.99.31
- Tangentielle brûlure lésion corrosive → Nécrosectomie épifasciale ou 86.22.40
- Tendineuse gaine tendineuse → Autre ténectomie [Autre 83.42.00
- Tendon main
- - → Autre 82.33
- Greffe → 82.32
- Tête
- - Lèvre bouche → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.10
- - - Autre débridement de plaie , infection ou brûlure , par 86.22.90
- - Pancréas partie du corps) → 52.51
- Thoracoscopique lésion tissu poumon → 32.25
- Thyroïde linguale
- - → 06.6X.00
- - - 06.6X.99
- - Transcervicale résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.6X.11
- - - Du bord interne de l ' os hyoïde → 06.6X.12
- - Transorale → 06.6X.10
- Tissu
- - Cicatriciel décortication → 76.2X.11
- - Granulation crâne → 01.6
- - Intracérébral tumeur cérébrale primaire → Autre 01.59.10
- - - D ' origine non cérébrale → Autre 01.59.11
- - Lésion méningée cérébrale , SAP → 01.51.00
- - - , autre → 01.51.99
- - Malade vessie remplacement , par voie chirurgicale , par laparoscopie ou percutanée → 57.99.16
- - Mammaire ectopique → 85.24
- Mou
- - → Autre 83.49.00
- - - Autre 83.49.39
- - - - Autre 83.49.99
- - - Avant-bras → Autre 83.49.33
- - - Bras coude → Autre 83.49.32
- - - Épaule aisselle → Autre 83.49.31
- - - Main
- - - - → Autre 82.39.00
- - - - - Autre 82.39.99
- - - - Excision de gaines tendineuses de la main → Autre 82.39.10
- - - - Membre inférieur → Autre 83.49.36
- - - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Autre 83.49.34
- - - - Région inguino - génitale et fesses → Autre 83.49.35
- - - - Tête cou → Autre 83.49.30
- - - Périnéal → Autre 49.04
- - - Périostique os face → 76.2X.11
- - - Périprostatique → 60.82
- - - Périrectal → 48.82
- - - Périrénal périvésical → 59.91
- - - Périurétral → 58.92

Excision –suite

- Tissu –suite
- - Tumoral méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés → 01.51.10
- Tissus lésion cerveau , autre → Autre 01.59.19
- - Débridement de contusion cérébrale → Autre 01.59.12
- Totale
- - Épiphyse → 07.54
- - Glande pinéale → 07.54
- - Hypophyse
- - - Approche précisée → 07.69
- - - Précisée → 07.68
- - - Sousfrontale → 07.64
- - - Transsphénoïdale → 07.65
- - Mandibule reconstruction simultanée → 76.41
- - Os face , avec reconstruction simultanée * → 76.44
- - Partielle anus → 49.6
- - Thymus
- - - → Autre 07.82
- - - Thoracoscopique → 07.84
- - Vagin → Oblitération et 70.4X.00
- - - Et 70.4X.99
- - Trabécules cardiaques → 35.35
- - Transtemporale transmastoidé tumeur cerveau → 01.59
- Transurétrale
- - → excision destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical , 57.49.10
- - Tissu malade vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → 57.99.17
- Tronc coeliaque → Autre 38.66.11
- Urétérorénoscopie → excision destruction locale de lésion ou tissu du rein , 55.39.10
- Vaisseau
- - Précisé → Autre 38.60
- - Sanguin lésion
- - - → 38.6
- - - Anastomose → 38.3
- Vaisseaux
- - Intracrâniens → Autre 38.61
- - Membre supérieur → Autre 38.63.00
- - - Autre 38.63.99
- - Tête cou → Autre 38.62
- - Thoraciques → Autre 38.65.00
- - - Autre 38.65.99
- - Valve congénitale urètre → 58.39
- - Varicocèle hydrocèle cordon spermatique → 63.1
- Végétations adénoïdes
- - -
- - - Amygdalectomie totale , sans 28.2X.11
- - - - , avec 28.3
- - - - , sans 28.2X.99
- - - Contrôle d ' hémorragie après 28.7X.11
- - - Résection partielle d ' amygdale , sans 28.2X.10
- - Adénoïdectomie → Amygdalectomie , sans 28.2X.00
- - Amygdalectomie → 28.6
- - - Contrôle d ' hémorragie après 28.7X.99
- - - Contrôle d ' hémorragie après 28.7X.00

Excision –suite

- Veine
- - Cave
- - - Inférieure → Autre 38.67.11
- - - Supérieure → Autre 38.65.21
- - Iliaque → Autre 38.67.12
- Veines
- - Abdominales
- - - → Autre 38.67.00
- - - - Autre 38.67.99
- - - Profondes → Autre 38.67.10
- - - - Autre 38.67.19
- - Membre
- - - Inférieur → Autre 38.69
- - - Supérieur → Autre 38.63.20
- - - - Autre 38.63.29
- - Profondes membre supérieur → Autre 38.63.21
- - Thoraciques
- - - → Autre 38.65.20
- - - - Autre 38.65.29
- - - Profondes → Autre 38.65.22
- - Verrue paupière → 08.22
- - Vésicule séminale → 60.73

Excisionnelle

- → Destruction lésion
- - Corps ciliaire, non 12.43
- - Iris, non 12.41
- Pince → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec biopsie 33.24.13

Exemples examens Griffith Bayley KABC , SON - R , Hawik , test TAP → 89.15.70**Exentération**

- → Greffe secondaire cavité orbitaire après 16.65.00
- - Orbitaire après 16.65.99
- Cavité orbitaire → révision après 16.66
- Chirurgicale ouverte homme → Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (57.71.50
- Greffe dermo adipeuse → Greffe secondaire à une cavité orbitaire après 16.65.10
- Laparoscopie homme → Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (57.71.51
- Orbite
- - → Autre 16.59.00
- - - Autre 16.59.99
- - Ablation structure adjacente, SAP → 16.51.00
- - - , autre → 16.51.99
- - - , avec conservation de la peau palpébrale → 16.51.10
- - - , sans conservation de la peau palpébrale → 16.51.11
- - Conservation peau palpébrale → Autre 16.59.10
- - - → Autre 16.59.11
- - Enlèvement thérapeutique os de l' orbite, SAP → 16.52.00
- - - De l' orbite, autre → 16.52.99
- - - De l' orbite, avec conservation de la peau palpébrale → 16.52.10
- - - De l' orbite, sans conservation de la peau palpébrale → 16.52.11
- - Pelvienne homme → 57.71

Exercices

- Classés → 93.19
- Contre résistance → 93.13

Exercices –suite

- Mobilisation → 93.1
 - Musculaires passifs → Autres 93.17
 - Musculo squelettiques actifs → Autres 93.12
 - Respiratoires → 93.18
- Exérèse**
- Ablation lésions osseuses faciales * → 76.2
 - Caecum → 45.72
 - Côlon transverse → 45.74
 - Glande salivaire → 26.30
 - Lésion hépatique → 50.29
 - Ovaire trompe utérus vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) → 68.8
 - Radicale glande salivaire → 26.32
 - Totale intestin grêle
 - - → 45.63.00
 - - - 45.63.99
 - - Résection post - mortem d' intestin grêle pour transplantation → 45.63.10
 - Vessie
 - - Prostate vésicules séminales et graisse → 57.71
 - - Urètre graisse femme → 57.71

Exfoliation

- Chimique peau → 86.24
- Dentaire → 24.6

Existant

- → Reconstruction conduit auditif externe (18.6X.20
- VAD → Remplacement éléments de système d' assistance ventriculaire 37.63

Existante

- → Elargissement communication
- - Interauriculaire 35.41.00
- - - 35.41.99
- - Interventriculaire 35.43.99
- - Interventriculaire 35.43.00
- Technique
- - Ciel ouvert → Elargissement de communication interauriculaire 35.41.10
- - - Elargissement de communication interventriculaire 35.43.10
- - Fermée → Elargissement de communication interauriculaire 35.41.20
- - - De communication interventriculaire 35.43.20

Exostosectomie

- Hallux valgus
- - → Autre 77.59
- - Correction tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien → 77.51
- - - Mous → Autre 77.53
- - - Mous et arthrodèse → 77.52
- - Ostéotomie → Cure quintus varus, avec 77.54

Exostoses conduit auditif externe appendice préauriculaire → Excision d' 18.29**Expandable prosthetic titanium rib → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical 78.41.30****Expanseur****Expanseur –suite**

- Cutané localisation sein → Ablation d' 86.05
- Niveau sein → Ablation d' 85.96
- Tissulaire
- - →
- - - Insertion d' 86.93.00
- - - - D' 86.93.99
- - - Reconstruction pavillon de l' oreille, partielle, avec 18.71.11
- - - - De l' oreille, totale, avec 18.71.21
- - Avant-bras → Insertion d' 86.93.13
- - Cou → Insertion d' 86.93.11
- - Épaule bras → Insertion d' 86.93.12
- - Main → Insertion d' 86.93.14
- - Membre inférieur → Insertion d' 86.93.18
- - Niveau
- - - Lèvre → Insertion d' 27.59.60
- - - Sein → Insertion d' 85.95
- - - Paroi thoracique dos → Insertion d' 86.93.15
- - Plusieurs
- - - Cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d' 86.93
- - - Muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de donneur → Insertion d' 85.95
- - Région abdominale → Insertion d' 86.93.16
- - Tête → Insertion d' 86.93.10

Expansible

- →
- - Autr's opération voies biliaires, insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto - 51.99.20
- - Interventions percutanées voies biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) non auto - 51.98.20
- - - Biliaires, insertion ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) auto - 51.98.30
- - Opération voies biliaires, insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) non auto - 51.99.30
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto - 51.99.40
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) auto - 51.99.50
- - Biliaire endoscopique → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - 51.87.10
- - Ou remplacement de stent (prothèse) auto - 51.87.20
- - Canal pancréatique
- - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - 52.95.40
- - - → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto - 52.95.50
- - Endoscopique → Insertion ou remplacement de sonde (stent) non auto - 52.93.10
- - - Insertion ou remplacement de sonde (stent) auto - 52.93.20

Expansible –suite

- Canal pancréatique –suite
- - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto - 52.95.41
- - - Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto - 52.95.51
- Estomac
- - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 44.99.51
- - - Insertion ou remplacement de prothèse auto - 44.99.61
- - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 44.99.50
- - - Ou remplacement de prothèse auto - 44.99.60
- - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 44.99.52
- - - Ou remplacement de prothèse auto - 44.99.62
- Intestin
- - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 46.99.51
- - - Insertion ou remplacement de prothèse auto - 46.99.61
- - Endoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 46.99.50
- - - Ou remplacement de prothèse auto - 46.99.60
- - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - 46.99.52
- - - Ou remplacement de prothèse auto - 46.99.62
- Rectum → Insertion remplacement d ' une prothèse non auto - 48.99.50
- - D ' une prothèse auto - 48.99.60
- Tube permanent oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non auto - 42.81.10
- - , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse auto - 42.81.50
- - , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de prothèse non auto - 42.81.20
- - , par endoscopie → Insertion et remplacement de prothèse auto - 42.81.40
- - , par laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse auto - 42.81.60
- - , par laparoscopie → Insertion et remplacement de prothèse non auto - 42.81.30

Expansibles

- - Interventions percutanées voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents (prothèses) non auto - 51.98.21
- - - Biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de cinq stents (prothèses) auto - 51.98.34
- - - Biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de deux stents (prothèses) auto - 51.98.31
- - - Biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de quatre stents (prothèses) auto - 51.98.33

Expansibles –suite

- - -suite
- - Interventions percutanées voies biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents (prothèses) non auto - -suite
- - - Biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents (prothèses) auto - 51.98.35
- - - Biliaires , insertion ou remplacement percutané transhépatique de trois stents (prothèses) auto - 51.98.32
- - Opération voies biliaires , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non auto - 51.99.21
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de cinq stents (prothèses) auto - 51.99.44
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de deux stents (prothèses) auto - 51.99.41
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de quatre stents (prothèses) auto - 51.99.43
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèses) auto - 51.99.45
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de trois stents (prothèses) auto - 51.99.42
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de cinq stents (prothèses) auto - 51.99.54
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de deux stents (prothèses) auto - 51.99.51
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non auto - 51.99.31
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de quatre stents (prothèses) auto - 51.99.53
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèses) auto - 51.99.55
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de trois stents (prothèses) auto - 51.99.52
- Biliaire
- - Endoscopie → Insertion ou remplacement de deux stents (prothèses) auto - 51.87.21
- - - Ou remplacement de trois ou plus stents (prothèses) auto - 51.87.22
- - Endoscopie → Insertion ou remplacement de 2 stents (prothèses) non auto - 51.87.11
- - - Ou remplacement de 3 stents ou plus (prothèses) non auto - 51.87.12
- Tubes permanents oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - 42.81.11
- - , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - 42.81.51
- - , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - 42.81.21
- - , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - 42.81.52
- - , par chirurgie ouverte → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - 42.81.22

Expansibles –suite

- Tubes permanents oesophage , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - -suite
- - , par endoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - 42.81.41
- - , par endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - 42.81.42
- - , par endoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - 42.81.12
- - , par laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses auto - 42.81.61
- - , par laparoscopie → Insertion et remplacement de deux prothèses non auto - 42.81.31
- - , par laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses auto - 42.81.62
- - , par laparoscopie → Insertion et remplacement de plus de deux prothèses non auto - 42.81.32

Expectoration

- - examen microscopique prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.49
- Culture
- - Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.42
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.43
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.41
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.46
- Moyens auxiliaires → Aide à l ' 93.99.10
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.44
- Provoquée inhalation nébuliseur air comprimé / nébuliseur - compresseur → Test d ' 89.38.27
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et 90.45

Expérience Politzer trompe Eustache → 20.8

Expertise

- - anamnèse et 89.04
- Décrites comme étant
- - Brèves → Anamnèse et 89.01
- - Complètes → Anamnèse et 89.03
- - Limitées → Anamnèse et 89.02
- Diagnostique → Anamnèse et 89.05

Expiré

- - Mesure taux CO (monoxyde de carbone) dans l ' air 89.38.21
- ENO → Mesure monoxyde d ' azote 89.38.26

Explantation

Explantation –suite

- Enlèvement système assistance
- - Cardiaque percutané externe → 97.44
- - Circulatoire → 97.44
- Stéréotaxique matériel radioactif tant qu' intervention indépendante → Implantation et 02.99.11
- Système assistance cardiaque percutané → 97.44

Exploration

- -
- - Incision
- - - Champ thyroïdien , 06.09.12
- - - Uretere pour 56.2
- - Libération uretere (pour 56.99.10
- - Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour 06.02
- - - Laparotomie récente pour 54.12
- Aire
- - Périrénale → 59.09
- - Thymus → 07.91
- Artère coronaire → 36.99
- Bassinet → 55.11
- Bilatérale champ surrénalien → 07.02
- Canal rachidien → Autre 03.09.90
- Champ
- - Épiphysaire → 07.51
- - Surrénalien → 07.00
- - Thyroïdien incision → 06.09
- Chirurgicale ouverte cryptorchidie abdominale → 62.99.11
- Cholédodque
- - → 51.51
- - Désobstruction → 51.42
- - Extraction calcul → 51.41
- Corps carotidien corps vasculaires → 39.8X.10
- Cou incision → 06.09
- Crânienne → 01.24
- Cryptorchidie inguinale → 62.99.10
- Décompression structures canal rachidien , SAP → Autre 03.09.00
- - , autre → Autre 03.09.99
- Drain ventriculaire
- - → Irrigation et 02.41.00
- - - Et 02.41.99
- - Partie
- - - Centrale → Irrigation et 02.41.10
- - - Périphérique → Irrigation et 02.41.20
- Fonctionnelle
- - Endocrinologique complexe cathétérisme invasif → 99.85.10
- - - Invasif lors de suspicion d' excès hormonal → 99.85.20
- - Métabolique
- - - → 89.39.50
- - - - 89.39.59
- - - Charge glucose , de lactose ou de lipides → 89.39.51
- Forage os
- - → Incision osseuse sans section , clavicule et omoplate , 77.11.10
- - - Osseuse , autre site spécifié , 77.19.90
- - - Osseuse , colonne vertébrale , 77.19.20
- - - Osseuse , os pelvien , 77.19.30
- - - Osseuse , phalanges de la main , 77.19.10
- - - Osseuse , phalanges du pied , 77.19.40

Exploration –suite

- Forage os –suite
- - → Incision osseuse sans section , clavicule et omoplate , –suite
- - - Osseuse sans section , astragale , 77.18.11
- - - Osseuse sans section , autre os du tarse , 77.18.31
- - - Osseuse sans section , calcanéum , 77.18.21
- - - Osseuse sans section , côtes et sternum , 77.11.20
- - - Osseuse sans section , fémur (autre partie) , 77.15.10
- - - Osseuse sans section , humérus , 77.12.10
- - - Osseuse sans section , os du carpe et du métacarpe , 77.14.10
- - - Osseuse sans section , os du métatarse , 77.18.41
- - - Osseuse sans section , radius et cubitus , 77.13.10
- - - Osseuse sans section , rotule , 77.16.10
- - - Osseuse sans section , tibia et péroné , 77.17.10
- - Col fémoral → Autre incision osseuse sans section , fémur , 77.15.20
- Fosse hypophysaire → 07.71
- Gaine tendineuse
- - → 83.01.00
- - - 83.01.19
- - - 83.01.99
- - Avant-bras → 83.01.13
- - Bras coude → 83.01.12
- - Épaule aisselle → 83.01.11
- - Main
- - - → 82.01.00
- - - - 82.01.99
- - - Extenseurs → 82.01.10
- - - Fléchisseurs → 82.01.11
- - Membre inférieur → 83.01.16
- - Paroi thoracique et dos → 83.01.14
- - Région inguino - génitale et fesses → 83.01.15
- - Tête cou → 83.01.10
- Laparoscopique
- - Cholédodque → 51.11
- - Cryptorchidie abdominale → 62.99.12
- - Manuelle cavité utérine postpartum → 75.7
- - Post opératoire → Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calculs , sauf calcul du cholédodque (51.98
- - Radiculaire → 03.09
- - Région pinéale → 07.51
- - Rein → 55.01
- - Rétropubienne → 59.19
- - Shunt ventriculopéritonéal
- - - Péritonéal → 54.95
- - - Ventriculaire → 02.41
- - Sinus maxillaire abord selon Caldwell - Luc → 22.39
- - Thrombectomie → 35.99.99
- - Tissu pérvicécal → 59.19
- - Tractus sinusal peau → 86.09
- - Unilatérale champ surrénalien → 07.01
- - Vidéo-EEG préopératoire → Diagnostic intensif non-invasif par 89.19.10

Exploratoire →

- Psychothérapie verbale 94.37

Exploratoire → –suite

- Sclérotomie 12.89
- Tympanotomie 20.23.13

Exploratrice →

- Laparotomie 54.11
- Néphrotomie chirurgicale ouverte 55.01.12
- Thoracotomie 34.02

Exsanguino transfusion → 99.01**Exstrophie vésicale → Réparation d' 57.86****Extenseurs → Exploration gaine tendineuse de la main , 82.01.10****Extension**

- - Pose remplacement pince d' 02.94
- - Approfondissement sillon buccolabial lingual , SAP → 24.91.00
- - , autre → 24.91.99
- - Corticotomie ostéotomie → Technique d' 78.3
- - Forcée membre → 93.25
- - Halo → pince d' 02.95

Extériorisation

- Gros intestin → 46.03
- Intestin
- - → 46.03
- - Grêle → 46.01
- - Sac oesophagien → 42.12
- - Sinus maxillaire → 22.9

Extériorisé

- - Résection segment intestinal 46.04
- Gros intestin → Résection de segment 46.04
- Intestin grêle → Résection de segment 46.02

Externe

- -
- - Ablation matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur 78.69.52
- - Ajustement prothèse cochléaire (95.49
- - Amputation oreille 18.39
- - Antrotomie maxillaire 22.39
- - Application fixateur 78.10
- - Biopsie oreille 18.12
- - Bourrage canal auditif 96.11
- - Cardioversion 99.62
- - Cautérisation coagulation curetage , cryochirurgie , électrocoagulation , énucléation de l' oreille 18.29
- - Confection
- - - Fistule artério - veineuse (FAV) par cannulation 39.93
- - - Shunt artério - veineux pour cannulation 39.93
- - Contrôle épistaxis ligature d' artère carotide 21.06
- - Destruction lésion oreille externe ou du conduit auditif 18.29.01
- - Elargissement conduit auditif 18.6X.10
- - Enlèvement système assistance myocardique 37.64.60
- - - Cardiaque 97.44
- - Ethmoïdectomie abord 22.63.10
- - Excision

Externe –suite

- - -suite
- - Excision –suite
- - - Destruction d ' autre lésion de l ' oreille 18.29.00
- - - - D ' autre lésion de l ' oreille 18.29.99
- - - Oreille 18.39.00
- - - - 18.39.99
- - - Radicale lésion de l ' oreille 18.31.00
- - - - De l ' oreille 18.31.19
- - Explantation enlèvement système d ' assistance cardiaque percutané 97.44
- - Implantation système assistance cardiaque 37.65.00
- - - Cardiaque 37.65.99
- - Incision
- - - Conduit auditif 18.02
- - - Oreille 18.09
- - Insertion système assistance cardiaque percutané 37.68.00
- - - Cardiaque percutané 37.68.99
- - Libération sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral 58.5X.10
- - Massage cardiaque 99.63
- - Médialisation laryngoplastie, par voie 31.69.14
- - Opération oreille 18.9
- - Plastie conduit auditif 18.6
- - Reconstruction
- - - Conduit auditif 18.6X.00
- - - - 18.6X.99
- - - Oreille 18.79
- - Réduction
- - - Fermée fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur 78.11.10
- - - - , côtes et sternum, stabilisée par fixateur 78.11.20
- - - - D ' autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur 78.18.11
- - - - D ' os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur 78.14.10
- - - - De l ' humérus, stabilisée par fixateur 78.12.90
- - - - De l ' humérus proximal, stabilisée par fixateur 78.12.10
- - - - De la rotule, stabilisée par fixateur 78.16.10
- - - - De phalanges de la main, stabilisée par fixateur 78.19.10
- - - - De phalanges du pied, stabilisée par fixateur 78.19.30
- - - - Du bassin, stabilisée par fixateur 78.19.20
- - - - Du calcanéum, stabilisée par fixateur 78.18.10
- - - - Du cubitus, stabilisée par fixateur 78.13.20
- - - - Du fémur, stabilisée par fixateur 78.15.40
- - - - Du fémur distal, stabilisée par fixateur 78.15.30
- - - - Du péroné, stabilisée par fixateur 78.17.27
- - - - Du péroné distal, stabilisée par fixateur 78.17.24
- - - - Du radius, stabilisée par fixateur 78.13.11
- - - - Du radius distal, stabilisée par fixateur 78.13.10

Externe –suite

- - -suite
- - Réduction –suite
- - - Fermée fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur –suite
- - - - Du tibia, stabilisée par fixateur 78.17.15
- - - - Du tibia proximal, stabilisée par fixateur 78.17.10
- - - - Osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur 78.19.90
- - - Ouverte fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur 78.11.11
- - - - , côtes et sternum, stabilisée par fixateur 78.11.21
- - - - D ' autres parties du bassin, stabilisée par fixateur 78.19.22
- - - - D ' os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur 78.14.11
- - - - De calcanéum et d ' astragale, stabilisée par fixateur 78.18.13
- - - - De l ' acétabulum, avec fixation / transfixation par fixateur 78.19.21
- - - - De l ' humérus, stabilisée par fixateur 78.12.91
- - - - De l ' humérus proximal, stabilisée par fixateur 78.12.11
- - - - De la rotule, stabilisée par fixateur 78.16.11
- - - - De phalanges de la main, stabilisée par fixateur 78.19.11
- - - - De phalanges du pied, stabilisée par fixateur 78.19.31
- - - - Diaphysaire du fémur, stabilisée par fixateur 78.15.20
- - - - Diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par fixateur 78.17.23
- - - - Diaphysaire simple du péroné, stabilisée par fixateur 78.17.22
- - - - Diaphysaire simple du tibia, stabilisée par fixateur 78.17.13
- - - - Du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par fixateur 78.15.10
- - - - Du fémur distal, stabilisée par fixateur 78.15.31
- - - - Du radius, stabilisée par fixateur 78.13.13
- - - - Du radius distal, stabilisée par fixateur 78.13.12
- - - - Multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur 78.11.12
- - - - Multifragmentaire d ' autres os du tarse, stabilisée par fixateur 78.18.14
- - - - Multifragmentaire d ' autres parties du tibia, stabilisée par fixateur 78.17.16
- - - - Multifragmentaire d ' omoplate et de clavicule, sans fixation 79.29.11
- - - - Multifragmentaire d ' os du métatarse, stabilisée par fixateur 78.18.15
- - - - Multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par fixateur 78.17.26
- - - - Multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par fixateur 78.17.21
- - - - Multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par fixateur 78.17.12

Externe –suite

- - -suite
- - Réduction –suite
- - - Ouverte fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur –suite
- - - - Osseuse, autre site spécifié, stabilisation par fixateur 78.19.91
- - - - Simple d ' autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur 78.18.12
- - - - Simple du péroné proximal, stabilisée par fixateur 78.17.25
- - - - Simple du péroné proximal, stabilisée par fixateur 78.17.20
- - - - Simple du tibia distal, stabilisée par fixateur 78.17.14
- - - - Simple du tibia proximal, stabilisée par fixateur 78.17.11
- - Réparation
- - - Paupière angle palpébral interne ou 08.89.10
- - - Plastique oreille 18.79
- - - Rhinoplastie limitée nez 21.86.10
- - - Simulation irradiation radiothérapie externe et brachythérapie : simulation guidée par CT pour la radiothérapie 92.29.71
- - - Sinusotomie frontale abord 22.41.10
- - - Stimulation cardiaque électrode 99.62
- - Suture
- - - Capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur, suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire 81.95.16
- - - - D ' autre articulation du membre inférieur, suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire 81.95.17
- - - Lacération oreille 18.4
- - - Système assistance cardiaque 37.68
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' oreille 18.19
- - - Transplantation uretère dans l ' iléon avec dérivation 56.51
- - - Ultrasonographie appareil génital masculin 88.79
- - - Veine iliaque 38.87.19
- - - 39.32.49
- - - Version 73.91
- - Agrafes Blount
- - - Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur 78.61.01
- - - De matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur 78.62.01
- - - De matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, fixateur 78.66.01
- - - De matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur 78.65.01

Externe –suite

- Agrafes Blount –suite
- - - Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule : fil (intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur –suite
- - - De matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur 78.69.11
- - - De matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur 78.69.41
- - Fil intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal , avec fixation 79.36.10
- Appendice préauriculaire → Excision d' exostoses du conduit auditif 18.29
- Artério veineuse → Changement de cannulation 39.94
- Assisté externe computerisé → Dispositif de fixation 84.73
- Brachythérapie
- - - Simulation irradiation pour radiothérapie 92.29.70
- - - Pour radiothérapie 92.29.79
- - Détermination champ à l' aide d' un simulateur de radiothérapie , sans planification 3D → Simulation d' irradiation pour radiothérapie 92.29.73
- - À l' aide d' un simulateur de radiothérapie , avec planification 3D → Simulation d' irradiation pour radiothérapie 92.29.74
- - Simulation guidée CT pour la radiothérapie externe → Simulation d' irradiation pour radiothérapie 92.29.71
- - - Pour la brachythérapie → Simulation d' irradiation pour radiothérapie 92.29.72
- Clavicule omoplate côtes sternum (inclus réduction de fracture) , SAP → Application de fixateur 78.11.00
- - (inclus réduction de fracture) , autre → Application de fixateur 78.11.99
- Combinés → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , abord intranasal et 22.9X.25
- Computerisé → Dispositif fixation externe (assisté) (84.73
- Conduit auditif externe
- - - Destruction de lésion de l' oreille 18.29.01
- - Contrôle histographique → Excision d' autre lésion de l' oreille 18.29.10
- - Contrôlée par histographie → Excision d' autre lésion de l' oreille 18.29.11
- - Résection partielle du pavillon , sans contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l' oreille 18.31.10
- - - Partielle du pavillon , contrôlée par histographie → Excision radicale de lésion de l' oreille 18.31.11
- - Contrôle histographique → Excision d' autre lésion de l' oreille externe ou du conduit auditif 18.29.10
- - Contrôlée histographie → Excision d' autre lésion de l' oreille externe ou du conduit auditif 18.29.11
- Dimension → Mise place de dispositif de fixation 84.71

Externe –suite

- Existant → Reconstruction conduit auditif 18.6X.20
- Fémur inclus réduction fracture) , SAP → Application de fixateur 78.15.00
- - - - - , autre → Application de fixateur 78.15.99
- Fixateur circulaire agrafes Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur 78.63.01
- - - - - → Ablation de matériel implanté dans l' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur 78.69.31
- - - - - → Ablation de matériel implanté dans l' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur 78.64.01
- - - - - → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur 78.67.01
- - - - - → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage - haubanage , fixateur 78.69.21
- - - - - → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur 78.68.01
- Fracture
- - Processus articulaire mandibule → Réduction ouverte (abord transoral ou 76.76.30
- - Unique multiple branche mandibulaire → Réduction ouverte (abord 76.76.20
- - Humérus inclus réduction fracture) , SAP → Application de fixateur 78.12.00
- - - - - , autre → Application de fixateur 78.12.99
- Immobilisation → Enlèvement matériel 97.88
- In-vitro → Transplant autogène , sans préparation 00.91.10
- - - - - , avec préparation 00.91.11
- Incision cutanée → Ablation de matériel de fixation interne ou de fixation 78.6
- Interne →
- - Artère carotide (commune) (38.02
- - - (commune) (38.32
- - - (commune) (38.62
- - - (commune) (38.42
- - - (commune) (38.82
- - - (commune) (38.12
- - Incision veine jugulaire (38.02.21
- - Veine jugulaire (38.42
- - - (38.52
- - - (38.62
- Ligamentoplastie selon Insall → Stabilisation de la rotule , section de l' aileron rotulien 81.44.11
- Liquide céphalo-rachidien ventriculaire cisternal , sous-dural) → Mise en place de dispositif de drainage 01.39.40
- Mandibule → Ablation fixateur 97.36
- Manuel → Massage cardiaque 99.63
- Non-existant → Construction conduit auditif 18.6X.30
- Oesophage → fistulisation 42.19

Externe –suite

- Os de la face (inclus réduction de fracture) , SAP → Application de fixateur 78.19.00
- - Carpe métacarpe inclus réduction de fracture) , SAP → Application de fixateur 78.14.00
- - - Réduction de fracture) , autre → Application de fixateur 78.14.99
- - De la face (inclus réduction de fracture) , autre → Application de fixateur 78.19.99
- - Tarse métatarse inclus réduction de fracture) , SAP → Application de fixateur 78.18.00
- - - Réduction de fracture) , autre → Application de fixateur 78.18.99
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par autre fixateur 78.50.2E
- Partie
- - Cartilagineuse greffe peau) → (Re) construction du conduit auditif 18.6
- - Osseuse → Re) construction du conduit auditif 18.6
- Pénis → Adaptation prothèse 64.94
- Radius cubitus inclus réduction de fracture) , SAP → Application de fixateur 78.13.00
- - De fracture) , autre → Application de fixateur 78.13.99
- Résection partielle pavillon
- - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion de l' oreille externe ou du conduit auditif 18.31.10
- - Contrôlée par histographie → Excision radicale de lésion de l' oreille externe ou du conduit auditif 18.31.11
- Rotule inclus réduction fracture) , SAP → Application de fixateur 78.16.00
- - - - - , autre → Application de fixateur 78.16.99
- Système
- - Circulaire → Mise en place de dispositif de fixation 84.72
- - Modulation myocarde CCM] , cardiomyoplastie → Système d' assistance myocardique 37.67
- Tibia péroné inclus réduction de fracture) , SAP → Application de fixateur 78.17.00
- - De fracture) , autre → Application de fixateur 78.17.99
- Trachée → Fermeture fistule 31.72

Externes → Réduction fermée fracture vertébrale avec fixateurs 03.53.11**Externo**

- -
- - Trabéculéctomie ab 12.64.00
- - - 12.64.99
- - Trabéculotomie ab 12.54
- - Couverte → Trabéculéctomie ab 12.64.10
- - 12.64.11

Extirpation

- Disque articulaire discectomie) de l' articulation temporo - mandibulaire , autre → 76.5X.39
- - Reconstruction de l' articulation temporo - mandibulaire → 76.5X.30
- Endomètre cul-de-sac → 70.32
- Totale

Extirpation –suite

- Totale –suite
- - Sens élimination complète de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structures saines avoisinantes → 27.32.10
- - - De la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structures saines avoisinantes → 27.32.11
- - Transorale lésion tissu du palais osseux → 27.32.10

Extra

- Anale selon Rehn Delorme) → Autre rectopexie , résection de muqueuse 48.76.11
- Anatomique → pontage
- - Shunt vasculaire (périphérique) , 39.29.30
- - - Vasculaire (périphérique) , 39.29.39
- - Trou obturateur (39.25.30
- - Corporelle
- - CEC
- - - Forte hypothermie (20 - moins de 26° C) → Circulation 39.61.13
- - - Hypothermie
- - - - Modérée (26 - moins de 32° C) → Circulation 39.61.12
- - - - Profonde (moins de 20° C) → Circulation 39.61.14
- - - Légère hypothermie (32 - 35° C) → Circulation 39.61.11
- - - Normothermie (plus de 35° C) → Circulation 39.61.10
- - ESWL pancréas → Lithotripsie par onde de choc 98.53
- - Rein urètre et / ou de la vessie → Lithotripsie par onde de choc 98.51
- - Sites → Lithotripsie par onde de choc 98.59
- - Vésicule biliaire et / ou de canal biliaire → Lithotripsie par onde de choc 98.52
- - Crânien NCA → Drainage ventriculaire vers site 02.39
- - Intracrânien → Pontage shunt vasculaire 39.28
- - Long 10 cm) → Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse , stent (s) à élution médicamenteuse 00.55.11
- - Longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques , SAP → Insertion de stents 39.90.30
- -) dans des vaisseaux non cardiaques , autre → Insertion de stents 39.90.39
- -) dans des vaisseaux non cardiaques → Insertion de stents imprégnés 39.90.32
- -) dans des vaisseaux non cardiaques → Insertion de stents nus 39.90.31

Extrabulbaire → Insertion implant médicamenteux 16.98.23

Extracapsulaire cristallin

- → extraction 13.59
- Aspiration simple irrigation) → Extraction 13.3
- Technique extraction linéaire → Extraction 13.2
- Temporale inférieure → Extraction 13.51

Extracérébrale

- →
- - Radiochirurgie
- - - Photons spécifiée , 92.31.10

Extracérébrale –suite

- - -suite
- - Radiochirurgie –suite
- - - Stéréotaxique temps : 92.30.02
- - Radiothérapie haut voltage : radiochirurgie stéréotaxique , en un temps , 92.33.11
- - - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , 92.39.39
- - - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , 92.39.11
- - - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , 92.39.29
- - Guidée image →
- - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.32
- - Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.32
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.31
- - (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.31
- - Radiothérapie modulation intensité → Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : 92.30.30
- - Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : 92.39.30

Extracorporelle

- →
- - Assistance hépatique 50.92
- - Enlèvement pompe 37.64.20
- - Immunoadsorption 99.76.00
- - - 99.76.99
- - Photochimiothérapie 99.88
- - Photophérèse 99.88
- - Biventriculaire
- - 48 moins 96 heures → Durée de traitement par pompe 37.65.62
- - 96 heures → Durée de traitement par pompe 37.65.69
- - Moins 48 heures → Durée de traitement par pompe 37.65.61
- - Précisée → Durée de traitement par pompe 37.65.60
- - CEC → Circulation 39.61.00
- - 39.61.99
- - Colonne régénérable → Immunoadsorption 99.76.10
- - - 99.76.11
- - ECMO
- - Durée traitement : plus d ' heures → Oxygénation par membrane 39.65.13
- - - 48 à moins de 96 heures → Oxygénation par membrane 39.65.12
- - - Moins de 48 heures → Oxygénation par membrane 39.65.11
- - - Précisée → Oxygénation par membrane 39.65.10
- - Traitement pré ECMO , SAP → Oxygénation par membrane 39.65.00
- - - , autre → Oxygénation par membrane 39.65.99
- - Pompe
- - Centrifuge
- - -
- - - - Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.10
- - - - (chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.19

Extracorporelle –suite

- Pompe –suite
- - Centrifuge –suite
- - - -suite
- - - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.10
- - - - Isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.19
- - - Biventriculaire → Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.12
- - - Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.12
- - - Univentriculaire → Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouverte) de pompe 37.63.11
- - - - Implantation (chirurgicale ouverte) de pompe 37.65.11
- - PECLA → Assistance pulmonaire 39.65.40
- - Univentriculaire
- - 48 moins 96 heures → Durée de traitement par une pompe 37.65.52
- - 96 heures → Durée de traitement par une pompe 37.65.53
- - → Durée traitement par une pompe 37.65.50
- - Moins 48 heures → Durée de traitement par une pompe 37.65.51

Extracorporelles induites → Désintégration calculs par ondes de choc 98.5

Extracrânien

- →
- - Biopsie
- - - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de nerf cérébral 04.11.20
- - - Ouverte nerf crânien 04.12.20
- - Destruction nerf crânien 04.2X.20
- - Excision avulsion nerf cérébral 04.07.30
- - Greffe nerf cérébral 04.5X.10
- - Incision nerf cérébral 04.04.20
- - Section écrasement nerf cérébral 04.03.20
- - Transposition neurolyse décompression d ' un nerf cérébral 04.6X.70
- - Précérébral (aux) , SAP → Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau (x) (00.61.00
- - (aux) , autre → Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau (x) (00.61.99
- - (aux) , système à lame rotative ou multilames → Angioplastie percutanée de vaisseau (x) (00.61.20
- - → Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau (x) (00.61.10
- - - Angioplastie percutanée au laser de vaisseau (x) (00.61.30
- - - Athérectomie percutanée de vaisseau (x) (00.61.40
- - - Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) (00.61.50
- - - Thrombectomie percutanée rotative de vaisseau (x) (00.61.60
- - Suture
- - Épineurale
- - - → Transplantation et transposition de nerf cérébral 04.79.10
- - - Primaire → Transposition de nerf cérébral 04.6X.10

Extracrânien –suite

- Suture –suite
- - Épineurale –suite
- - - Secondaire → Transposition de nerf cérébral 04.6X.11
- - Interfasciculaire
- - - Transplantation et transposition de nerf cérébral 04.79.21
- - Primaire secondaire → Transposition de nerf cérébral 04.6X.12
- - Primaire → Suture épineurale de nerf cérébral 04.3X.10
- - Interfasciculaire de nerf cérébral 04.3X.30
- - Secondaire → Suture épineurale de nerf cérébral 04.3X.20
- - Interfasciculaire de nerf cérébral 04.3X.40

Extracrânienne

- -
- - Réparation artère vertébrale 39.59.32
- - Transposition artère vertébrale 39.59.11
- Nerf crânien → décompression 04.42.20

Extracrâniennes

- - Insertion percutanée stent (s) dans d ' autres artères précérébrales (00.64
- Profondes tête cou → Autre occlusion chirurgicale d ' autres veines 38.82.22
- Superficielles tête cou , avec anastomose → Résection de veines 38.32.22
- Supra aortiques → Ultrasonographie duplex des artères et veines 88.71.14
- Tête cou
- - - Incision de veines 38.02.20
- - - Autre occlusion chirurgicale de veines 38.82.29
- - - Autre occlusion chirurgicale de veines 38.82.20
- - - Autre réparation d ' artères 39.59.33
- - - Incision d ' artères 38.02.10
- - - - D ' autres veines 38.02.28
- - - Incision de veines 38.02.29
- - - Occlusion chirurgicale d ' artères 38.82.10
- - - Transposition d ' autres artères 39.59.12
- - Anastomose → Résection d ' artères 38.32.10
- - - , SAP → Résection de veines 38.32.20
- - Patch synthétique → Réparation d ' artères 39.57.12

Extracrâniens

- -
- - Imagerie intravasculaire vaisseaux cérébraux 00.21
- - Ultrasons intravasculaires (IVUS) , vaisseaux cérébraux 00.21
- Liquides embolisants ballonnets détachables ou filtres → Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.22
- Tête cou
- - - Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.20
- - - Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.29
- - - Extraction de corps étranger de vaisseaux 39.74.12
- - - Thrombolyse sélective de vaisseaux 39.74.22

Extracrâniens –suite

- Tête cou –suite
- - Particules ou spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.21
- - -
- - - Cystotomie cystotomie haute , avec 57.19.21
- - - Exploration cholédoque pour 51.41
- - - Incision glande ou de canal salivaire , avec 26.0X.10
- - - Biliaire endoscopique → 51.88
- - - Canal pancréatique endoscopique → 52.94
- - - Rénal
- - - Bassinet → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , 55.03.10
- - - - Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , 55.04.10
- - - - Uretere → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , 55.03.11
- - - - Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , 55.04.11
- - - Urètre incision → 58.0
- - - Urinaire →
- - - Désobstruction transurétrale de l ' uretère et du bassin , 56.0X.10
- - - Urétérotomie percutanée transrénale avec 56.2X.11
- - - Vessie
- - - Incision → 57.0
- - - Remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → 57.99.10
- - - Calculs voies biliaires → 51.99.10
- - - Cataracte → 13.19
- - - Autre 13.69
- - - Chirurgicale ouverte calcul canal pancréatique → 52.95.10
- - - Corps étranger
- - - - 98.20
- - - - Cystotomie , cystotomie haute , avec 57.19.22
- - - - Désobstruction transurétrale de l ' uretère et du bassin , 56.0X.11
- - - - Incision de la paroi thoracique , thoracotomie pour 34.01.10
- - - - - Et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour 61.0X.10
- - - - - Osseuse , autre site spécifié , 77.19.91
- - - - - Osseuse , colonne vertébrale , 77.19.21
- - - - - Osseuse , os pelvien , 77.19.31
- - - - - Osseuse , phalanges de la main , 77.19.11
- - - - - Osseuse , phalanges du pied , 77.19.41
- - - - - Osseuse sans section , astragale , 77.18.12
- - - - - Osseuse sans section , autre os du tarse , 77.18.32
- - - - - Osseuse sans section , calcanéum , 77.18.22

Extraction

- - Version interne combinée sans 73.21
- - Avec 73.22
- - Arthroscopique souris articulation temporo - mandibulaire → 76.5X.50
- - Caillots sanguins vessie incision → 57.0
- - Calcul
- - -
- - - Cystotomie cystotomie haute , avec 57.19.21
- - - Exploration cholédoque pour 51.41
- - - Incision glande ou de canal salivaire , avec 26.0X.10
- - - Biliaire endoscopique → 51.88
- - - Canal pancréatique endoscopique → 52.94
- - - Rénal
- - - Bassinet → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , 55.03.10
- - - - Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , 55.04.10
- - - - Uretere → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , 55.03.11
- - - - Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , 55.04.11
- - - Urètre incision → 58.0
- - - Urinaire →
- - - Désobstruction transurétrale de l ' uretère et du bassin , 56.0X.10
- - - Urétérotomie percutanée transrénale avec 56.2X.11
- - - Vessie
- - - Incision → 57.0
- - - Remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → 57.99.10
- - - Calculs voies biliaires → 51.99.10
- - - Cataracte → 13.19
- - - Autre 13.69
- - - Chirurgicale ouverte calcul canal pancréatique → 52.95.10
- - - Corps étranger
- - - - 98.20
- - - - Cystotomie , cystotomie haute , avec 57.19.22
- - - - Désobstruction transurétrale de l ' uretère et du bassin , 56.0X.11
- - - - Incision de la paroi thoracique , thoracotomie pour 34.01.10
- - - - - Et drainage de scrotum et de tunique vaginale pour 61.0X.10
- - - - - Osseuse , autre site spécifié , 77.19.91
- - - - - Osseuse , colonne vertébrale , 77.19.21
- - - - - Osseuse , os pelvien , 77.19.31
- - - - - Osseuse , phalanges de la main , 77.19.11
- - - - - Osseuse , phalanges du pied , 77.19.41
- - - - - Osseuse sans section , astragale , 77.18.12
- - - - - Osseuse sans section , autre os du tarse , 77.18.32
- - - - - Osseuse sans section , calcanéum , 77.18.22

Extraction –suite

- Corps étranger –suite
- - - -suite
- - - Incision de la paroi thoracique , thoracotomie pour –suite
- - - - Osseuse sans section , clavicule et omoplate , 77.11.11
- - - - Osseuse sans section , côtes et sternum , 77.11.21
- - - - Osseuse sans section , fémur , 77.15.11
- - - - Osseuse sans section , humérus , 77.12.11
- - - - Osseuse sans section , os du carpe et du métacarpe , 77.14.11
- - - - Osseuse sans section , os du métatarse , 77.18.42
- - - - Osseuse sans section , radius et cubitus , 77.13.11
- - - - Osseuse sans section , rotule , 77.16.11
- - - - Osseuse sans section , tibia et péroné , 77.17.11
- - Cavitité péritonéale → 54.92
- - Champ thyroïdien par incision → 06.09
- - Cristallin
- - - - 13.00
- - - Aimant → 13.01
- - - - 13.02
- - Dispositif peau et du tissu sous-cutané , SAP → Incision avec 86.05.00
- - Et du tissu sous-cutané , autre → Incision avec 86.05.99
- - Et du tissu sous-cutané , autre site → Incision avec 86.05.19
- - Et du tissu sous-cutané , main → Incision avec 86.05.14
- - Et du tissu sous-cutané , tête (sauf lèvres et bouche) → Incision avec 86.05.10
- - Incrusté paupière ou de la conjonctive , sans incision → 98.22
- - Intracérébral → Autre incision du cerveau , 01.39.30
- - Intraluminal
- - - Bouche , sans incision → 98.01
- - - Estomac et de l ' intestin grêle , sans incision → 98.03
- - - Gros intestin , sans incision → 98.04
- - - Larynx , sans incision → 98.14
- - - Nez sans incision → 98.12
- - - Oesophage , sans incision → 98.02
- - - Oreille , sans incision → 98.11
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision → 98.18
- - - Pharynx , sans incision → 98.13
- - - Rectum et de l ' anus , sans incision → 98.05
- - - Trachée et des bronches , sans incision → 98.15
- - - Urètre sans incision → 98.19
- - - Utérus , avec incision du col utérin → 69.95.11
- - - - , sans incision → 98.16
- - - Vagin sans incision → 98.17
- - - Intraoculaire segment antérieur de l ' oeil , SAP → 12.00
- - - Antérieur de l ' oeil , avec aimant → 12.01
- - - Antérieur de l ' oeil , sans aimant → 12.02
- - - Muscle tendon et de fascia , tête et cou → 83.09.10

Extraction –suite

- Corps étranger –suite
- Muscle tendon et de fascia , tête et cou → –suite
-
- Et de fascia , autre site → 83.09.19
- Et de fascia , avant-bras → 83.09.13
- Et de fascia , bras et coude → 83.09.12
- Et de fascia , épaule et aisselle → 83.09.11
- Et de fascia , membre inférieur → 83.09.16
- Et de fascia , paroi thoracique , abdomen et dos → 83.09.14
- Et de fascia , région inguino-génitale et fesses → 83.09.15
- Os crâniens ou de l ' espace épîdural → Autre craniotomie , 01.24.15
- Ou de l ' espace épîdural → Autre craniectomie , 01.25.13
- Pénêtrant oeil , SAP → 16.1
- Pied incision → 98.28
- Scrotum pénis , sans incision → 98.24
- Superficiel oeil , sans incision → 98.21
- Tête et du cou , sans incision → 98.22
- Tronc , sauf du scrotum , du pénis et de la vulve , sans incision → 98.25
- Vaisseaux
- Extracrâniens de la tête et du cou → 39.74.12
- Intracrâniens → 39.74.11
- Tête et du cou , SAP → 39.74.10
- Vessie
- Incision → 57.0
- Remplacement , par voie chirurgicale ou par laparoscopie → 57.99.12
- Cristallin → 13.19
- Dent
- → 23.09
- 23.09
- Incluse → 23.19
- Lait → 23.01
- Dentaire
- Chirurgicale → Autre 23.19
- Élévation lambeau mucopériosté → 23.19
- Endoscopique percutanée transvésicale
- Calcul urinaire → Autre cystotomie , 57.19.10
- Corps étranger → Autre cystotomie , 57.19.11
- Erysiphake cataracte → 13.19
- Extracapsulaire cristallin
- → Autre 13.59
- Aspiration simple (et irrigation) → 13.3
- Technique extraction linéaire → 13.2
- Temporale inférieure → 13.51
- Fécalome → 96.38
- Intracapsulaire cristallin
- → Autre 13.19
- Temporale inférieure → 13.11
- Laparoscopique calcul
- Biliaires → 51.88
- Canal pancréatique → 52.95.11
- Lavement → 96.38
- Linéaire → Extraction extracapsulaire de cristallin , technique d ' 13.2
- Manuelle
- → 96.38
- Placenta restant → 75.4

Extraction –suite

- Partielle siège
- → Autre 72.52
- Forceps tête dernière → 72.51
- Percutanée calculs
- Cholédociens → 51.96
- Voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.11
- Racine dentaire résiduelle → 23.11
- Simultanée cataracte → Insertion de cristallin artificiel avec 13.71
- Souris articulation temporo mandibulaire , autre → 76.5X.59
- Totale siège
- → Autre 72.54
- Forceps tête dernière → 72.53
- Transurétrale percutanée
- Calcul vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → 57.99.11
- Corps étranger d ' une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → 57.99.13
- Ventouse
- → Autre 72.79
- Épisiotomie → 72.71
- Vestige radriculaire → 23.11

Extradural → Craniotomie évacuation hématoe 01.24**Extraoculaire**

- →
- Avancement
- Muscle 15.12.99
- Seul muscle 15.12.00
- Biopsie muscle tendon 15.01
- Détachement seul muscle 15.29.30
- 15.29.39
- Enlèvement suture d ' un seul muscle 15.29.20
- D ' un seul muscle 15.29.29
- Lyse
- Adhérence muscle 15.7
- Adhérences d ' un seul muscle 15.29.10
- D ' un seul muscle 15.29.19
- Opération seul muscle 15.29.02
- Muscle 15.29.09
- Recul seul muscle 15.11.00
- 15.11.99
- Refixation seul muscle 15.29.40
- 15.29.49
- Réparation
- Plaie
- Muscle 15.7
- Tendon 15.7
- Traumatisme muscle 15.7
- Résection seul muscle 15.13.00
- 15.13.99
- Révision chirurgie muscle 15.6
- Technique
- Allongement d ' un seul muscle 15.21.00
- D ' un seul muscle 15.21.99
- Diagnostique concernant un muscle et un tendon 15.09
- Raccourcissement d ' un seul muscle 15.22.00
- D ' un seul muscle 15.22.99
- Transposition seul muscle 15.5X.00

Extraoculaire –suite

- → –suite
- Transposition seul muscle –suite
-
- 15.5X.99
- Droit →
- Avancement seul muscle 15.12.10
- Détachement seul muscle 15.29.31
- Enlèvement suture d ' un seul muscle 15.29.21
- Lyse adhérences d ' un seul muscle 15.29.11
- Opération seul muscle 15.29.00
- Recul seul muscle 15.11.10
- Refixation seul muscle 15.29.41
- Résection seul muscle 15.13.10
- Technique
- Allongement d ' un seul muscle 15.21.10
- Raccourcissement d ' un seul muscle 15.22.10
- Transposition seul muscle 15.5X.10
- Incarcéré → Libération muscle 15.7
- Libération temporaire globe → Autre opération d ' un seul muscle 15.19.00
- Autre opération d ' un seul muscle 15.19.99
- Oblique →
- Avancement seul muscle 15.12.11
- Détachement seul muscle 15.29.32
- Enlèvement suture d ' un seul muscle 15.29.22
- Lyse adhérences d ' un seul muscle 15.29.12
- Opération seul muscle 15.29.01
- Recul seul muscle 15.11.11
- Refixation seul muscle 15.29.42
- Résection seul muscle 15.13.11
- Technique
- Allongement d ' un seul muscle 15.21.11
- Raccourcissement d ' un seul muscle 15.22.11
- Transposition seul muscle 15.5X.11

Extraoculaires

- → opérations muscles tendons 15.9
- Libération temporaire du globe , SAP → Opération sur des muscles 15.3X.00
- Du globe , autre → Opération sur des muscles 15.4X.99
- Du globe , autre → Opérations sur des muscles 15.3X.99
- Du globe , SAP → Opération sur des muscles 15.4X.00

Extrapéritonéal

- → Drainage abcès 54.0
- Paroi abdominale → Incision de la paroi abdominale , drainage 54.0X.10

Extrapéritonéale

- → Césarienne 74.2
- 74.4
- Rupture utérine tubaire → Ablation de foetus de cavité péritonéale ou 74.3

Extrapleural → Drainage 34.01**Extrapyrâmidales**

- 14 jours minimum 20 jours (maximum) de traitement → Traitement complexe multimodal des atteintes motrices 99.B4.11

Extrapyrâmidales –suite

- 7 jours minimum 13 jours (maximum)
de traitement → Traitement complexe
multimodal des atteintes motrices
99.B4.10
- Jours traitement → Traitement complexe
multimodal d ' atteintes motrices
99.B4.19

**Extratubaire → Ablation grossesse
ectopique 74.3****Extrémité**

- Articulaire os → Excision de l ' 77.3
- Inférieure → Angioplastie transluminale
percutanée (PTA) des vaisseaux de l ' 39.50
- Supérieure → Angioplastie transluminale
percutanée (PTA) des vaisseaux de l ' 39.50

Extrémités

- Digitales reconstruction ligaments
latéraux , main → Séparation de
syndactylie complète avec plastie de
glissement , plastie des 86.85.30
- , pied → Séparation de syndactylie
complète avec plastie de glissement ,
plastie des 86.85.40
- Postérieures → Turbinotomie ablation
des 21.69.10
- Supérieures inférieures création
lambeau de peau de donneur →
Insertion (sous cutanée) (dans tissu
mou) d ' expanseur tissulaire (un ou
plusieurs) , dans cuir chevelu , face ,
cou , tronc sauf sein , 86.93

Exzimer → Laser 11.75

F

- 18 éthylcholine carcinome de la prostate → Tomographie par émission de positrons après marquage à la 92.19.03
- Misonidazole → Diagnostic hypoxie cellulaire après marquage au 18 - 92.19.04

Face

- 3 régions → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la 02.05.30
- →
- Ablation
- - Fragments osseux nécrotiques d ' os de la 76.01
- - Matériel
- - - Fixation interne d ' os de la 76.97
- - - Implanté dans l ' os, autre os spécifié, sauf os de la 78.69.00
- - - Dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.99
- - - Ostéosynthèse d ' os de la 76.97
- Biopsie
- - Fermée aiguille) d ' os de la 76.11.10
- - Os de la 76.11.00
- - - De la 76.11.99
- - Osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.00
- - - , autre site spécifié, sauf os de la 77.49.99
- - Ouverte incision) d ' os de la 76.11.11
- Cure hypotonie tissu de la 86.81
- Débridement fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la 79.69
- Décortication os de la 76.2X.10
- Destruction lésion os de la 76.2X.20
- Drainage compartiment aponévrotique de la 27.0
- Excision
- - Destruction locale de lésion d ' os de la 76.2X.00
- - - De lésion d ' os de la 76.2X.99
- - Locale lésion ou de tissu osseux, autre site spécifié, sauf os de la 77.69.00
- - - Ou de tissu osseux, autre site spécifié, sauf os de la 77.69.99
- - Os greffe, autre site spécifié, sauf os de la 77.79
- - Tissu périostique d ' os de la 76.2X.11
- - Fixation interne os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la 78.59.00
- - - Sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la 78.59.99
- - Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 78.09.00
- - - , autre site spécifié, sauf os de la 78.09.99
- - - Os de la 76.91.00
- - - - De la 76.91.99
- - - - De la 76.91.10
- - P. ex. os spongieux autologue, lamelles d ' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié, sauf os de la 78.09.98
- - Implant alloplastique os de la 76.92
- - Incision
- - - Os de la 76.09.00

Face –suite

- → –suite
- - Incision –suite
- - - Os de la –suite
- - - - De la 76.09.99
- - - Osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.19.00
- - - , autre site spécifié, sauf os de la 77.19.99
- - Insertion stimulateur croissance osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 78.99
- - Opérations os articulations de la 76.99
- - Ostectomie
- - Partielle, autre site spécifié, sauf os de la 77.89.00
- - - , autre site spécifié, sauf os de la 77.89.99
- - - - Os de la 76.39.00
- - - - De la 76.39.99
- - Totale, autre site spécifié, sauf os de la 77.99.00
- - - , autre site spécifié, sauf os de la 77.99.99
- - - - Os de la 76.45
- - Ostéoclasie os de la 78.79
- - Ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la 77.29.00
- - - , autre site spécifié, sauf os de la 77.29.99
- - Ouverture fenêtre osseuse (76.09
- - Radiographie os de la 87.16
- - Reconstruction os de la 76.46.00
- - - De la 76.46.99
- - Réduction
- - Fermée
- - - Décollement épiphysaire, autre os spécifié, sauf os de la 79.49
- - - - Fracture d ' os de la 76.78.00
- - - - - D ' os de la 76.78.99
- - - - - Sans fixation interne, autre os spécifié, sauf os de la 79.09
- - - Luxation, autre site spécifié, sauf os de la 79.79
- - - Fracture os de la 76.70
- - Ouverte fracture d ' os de la 76.79.00
- - - D ' os de la 76.79.99
- - Réostéotomie réduction fracture d ' os de la 76.09.10
- - Réparation os de la 76.69.00
- - - De la 76.69.99
- - Réparations opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf os de la 78.49.00
- - Osseuses, autre site spécifié, sauf os de la 78.49.99
- - Résection
- - - Osseuse partielle de la 76.3
- - - , autre site spécifié, sauf os de la 77.89
- - - Ostectomie modelante) d ' os de la 76.2X.12
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la 78.59.90
- - Section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.39.00
- - - , autre site spécifié, sauf os de la 77.39.99
- - Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la 77.09.00

Face –suite

- → –suite
- - Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la –suite
- - - , autre site spécifié, sauf os de la 77.09.99
- - - Os de la 76.01
- - Techniques diagnostiques concernant les os et les articulations de la 76.19.00
- - - L ' os, non classées ailleurs, autre site spécifié, sauf os de la 78.89
- - - Les os et les articulations de la 76.19.99
- - Allogène → Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 78.09.92
- Biopsie
- - Osseuse
- - Colonne vertébrale, biopsie percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.20
- - - , biopsie ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.21
- - - Phalanges pied, biopsie percutanée (à l ' aiguille) → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.40
- - - , biopsie ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.41
- - Ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.91
- - Percutanée aiguille) → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.90
- Cou
- - → radiographie tissus mous de la tête, 87.09
- - Tronc sein extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, 86.93
- Défaut
- - Important complexe → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la 02.05.11
- - Simple → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la 02.05.10
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux, phalanges de la main → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.15
- -) osseux, autre os spécifié → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.55
- -) osseux, colonne vertébrale → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.65
- -) osseux, os du bassin → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.25
- -) osseux, phalanges du pied → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.45
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Greffe osseuse d ' os de la 76.91.11

Face –suite

- Fragment pédicule vascularisé –suite
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 78.09.90
- - - Microvasculaires → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la 78.09.91
- Implant simple ciment osseux) → Réparation de la boîte crânienne sans participation des os de la 02.06.20
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la 78.19.00
- - Application de fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la 78.19.99
- Plancher buccal → Drainage de la 27.0
- Reconstruction
- - → Ostectomie totale d ' autre os de la 76.44.19
- - Simultanée →
- - - Excision totale d ' autre os de la 76.44
- - - Ostectomie totale d ' autre os de la 76.44.00
- - - - Totale d ' autre os de la 76.44.99
- - Tissus mous durs → Ostectomie partielle d ' autre os de la 76.39.11
- - Transplant
- - - Microvascularisé anastomosé → Ostectomie partielle d ' autre os de la 76.39.10
- - - - → Ostectomie totale d ' autre os de la 76.44.10
- - - Vascularisé → Ostectomie totale d ' autre os de la 76.44.11
- Réparation → Ostectomie partielle d ' autre os de la 76.39.19
- Sinus nasaux os maxillaire , de la mandibule , des dents , des articulations temporo - mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la 87.04
- Transplant microvascularisé anastomosé → Autre reconstruction d ' autre os de la 76.46.10

Facette

- → Dénervation percutanée de 03.96.00
- De 03.96.99
- Cryodénervation → Dénervation percutanée de 03.96.12
- Incision → Dénervation percutanée de 03.96.10
- Thermocoagulation → Dénervation percutanée de 03.96.11

Facettes articulaires

- →
- - Arthroplastie de 84.84
- - Insertion remplacement de dispositif (s) de remplacement de 84.84
- - Révision dispositif (s) de remplacement de 84.85
- - Installé antérieurement → Réparation de dispositif (s) de remplacement de 84.85

Facia → opérations plastiques de 83.89.99**Facial**

- →
- - Anastomose nerfs
- - - Accessoire et 04.72
- - - Hypoglosse et 04.71
- - Greffe
- - - Autologue os 76.91

Facial –suite

- → –suite
- - Greffe –suite
- - - Hétérologue os 76.91
- - Insertion implant synthétique dans un os 76.92.00
- - - Dans un os 76.92.99
- - Lifting 86.82
- - Ostéotomie déplacement massif 76.69.90
- - Parotidectomie totale résection et réparation du nerf 26.32.20
- - Réduction ouverte
- - - Fracture centrolatérale du massif 76.79.31
- - - - Latérale du massif 76.79.39
- - - Fractures multiples du massif 76.79.40
- - Banque osseuse → Greffe d ' os 76.91
- - Cadre opération → Monitoring du nerf 00.94.17
- - Monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec conservation du nerf 26.32.10
- - Parotidectomie totale avec conservation du nerf 26.32.11
- - Peropératoire → Parotidectomie
- - Partielle , sans monitoring 26.31.10
- - - , avec monitoring 26.31.11
- - Totale avec conservation du nerf facial , sans monitoring 26.32.10
- - - Avec conservation du nerf facial , avec monitoring 26.32.11
- Type Fort
- - Combinée avec autre ostéotomie , avec distraction → Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.21
- - - Ostéotomie de type Le Fort I , avec distraction → Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.40
- - Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.20
- - - Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.30
- - Fort III , sans distraction → Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.10

Faciale →

- Anastomose nerveuse facio - 04.74.10
- Drainage abcès) de la région 27.0
- Intervention réparatrice hypotonie 86.81
- Ostéoplastie 76.69
- Réouverture ostéotomie 76.09
- Réparation hypotonie 86.81
- Rhytidectomie 86.82

Faciales →

- Exérèse ablation lésions osseuses 76.2
- Pose implants reconstruction avec épithèses 76.92.10

Faciaux

- Os faciaux seuls implant simple (ciment osseux) ou greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os 02.06.30
- Participation boîte crânienne (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os 76.92.20
- - 3 régions et plus) → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os 76.92.21
- - → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os 76.92.29

Faciaux –suite

- Seuls implant simple ciment osseux) ou greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os faciaux , ou des os 02.06.30
- Sinus nasaux → IRM : os 88.97.15

Faciliter accouchement →

- Incision col utérin pour 73.93
- Opération fœtus pour 73.8
- Pubiotomie pour 73.94

Facio faciale → Anastomose nerveuse 04.74.10**Facteur**

- Anti hémophilique → Transfusion de 99.06
- Coagulation → Transfusion de 99.06
- Nécrose tumorale alpha → Thérapie par interleukine - 2 , interféron ou 99.28.13

Faddin → Amputation Batch Spitler et Mc 84.16**Faible débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan , 92.29.11**

- Interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans , 92.29.21

Faibles doses → Traitement Interleukine - 2 (IL - 2) à 99.28**Faire pouce → Transfert doigt ou moignon de doigt pour en 82.61****Faisant appel moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques → Thérapie logopédique 93.70.14****Faisceau**

- Moelle épinière → Section transversale de 03.29
- Neuro vasculaire → Dissection et libération de tissu adhérent , 39.91
- Vasculaire → Dissection libération de tissu adhérent , 39.91

Falciforme → Excision ligament 54.4**Fallope**

- →
- - Ablation
- - - Prothèse trompe de 66.94
- - - Simultanée
- - - - Oaires et des trompes de 65.61
- - - - Trompes de 66.51.00
- - - - - De 66.51.99
- - Adhésiolyse ovaire et de trompe de 65.89.00
- - - Et de trompe de 65.89.99
- - Trompe de 65.8
- - Aspiration trompe de 66.91
- - Biopsie
- - - Endoscopique laparoscopie) des annexes , sauf oaires et trompes de 68.15
- - - Trompe de 66.11.00
- - - - De 66.11.99
- - Destruction occlusion
- - Bilatérale des trompes de 66.39.00
- - - Des trompes de 66.39.99
- - Endoscopique bilatérale des trompes de 66.29.00
- - - Bilatérale des trompes de 66.29.99
- - Unilatérale de trompe de 66.92
- - Dilatation trompe de 66.96
- - Excision destruction lésion de trompe de 66.61.00

Fallope –suite

- - - - - *- suite*
- - - - - Excision destruction lésion de trompe de *- suite*
- - - - - De trompe de 66.61.99
- - - - - Greffe trompe de 66.79
- - - - - Incision trompe de 66.01
- - - - - Insertion remplacement prothèse de trompe de 66.93
- - - - - Insufflation
- - - - - Agent thérapeutique dans la trompe de 66.95
- - - - - Trompe de 66.8
- - - - - Ligature
- - - - - Écrasement bilatéral des trompes de 66.31
- - - - - Section
- - - - - Bilatérale des trompes de 66.32.00
- - - - - Des trompes de 66.32.99
- - - - - Endoscopique bilatérale des trompes de 66.22.00
- - - - - Bilatérale des trompes de 66.22.99
- - - - - Opération trompe de 66.99
- - - - - Réparation plastie) de trompe de 66.79.00
- - - - -) de trompe de 66.79.99
- - - - - Retrait prothèse trompe de 66.94
- - - - - Suture simple trompe de 66.71
- - - - - Techniques diagnostiques concernant les trompes de 66.19
- - - - - Air -> Insufflation de la trompe de 66.8
- - - - - Biopsie
- - - - - Ouverte incision -> Biopsie de trompe de 66.11.20
- - - - - Percutanée aiguille -> Biopsie de trompe de 66.11.10
- - - - -) guidée par l' imagerie -> Biopsie de trompe de 66.11.11
- - - - - Chirurgie ouverte
- - - - - -> adhésiolyse d' ovaire et de trompe de 65.89.10
- - - - - Abdominale -> Ablation simultanée des deux trompes de 66.51.10
- - - - - Autre réparation (plastie) de trompe de 66.79.10
- - - - - Excision ou destruction de lésion de trompe de 66.61.10
- - - - - Colorant -> Instillation insufflation de la trompe de 66.8
- - - - - Électrocoagulation -> Destruction occlusion endoscopique bilatérale des trompes de 66.29.10
- - - - - Bilatérale des trompes de 66.39.10
- - - - - Gaz -> Insufflation trompe de 66.8
- - - - - Laparoscopie ->
- - - - - Ablation simultanée des deux ovaires et des trompes de 65.63
- - - - - Des deux trompes de 66.51.20
- - - - - Adhésiolyse ovaire et de trompe de 65.81.00
- - - - - Et de trompe de 65.81.99
- - - - - Excision destruction de lésion de trompe de 66.61.30
- - - - - Réparation plastie) de trompe de 66.79.30
- - - - - Restante -> Ablation trompe de 66.52
- - - - - Restants laparoscopie -> Ablation d' ovaire et de trompe de 65.64
- - - - - Salpingectomie
- - - - - Bilatérale -> Ovariectomie unilatérale par laparoscopie , avec ablation des deux trompes de 65.41.10

Fallope –suite

- - - - - Salpingectomie *- suite*
- - - - - Partielle -> Ligature et section endoscopique bilatérale des trompes de 66.22.10
- - - - - Et section bilatérale des trompes de 66.32.10
- - - - - Sectionnée -> Rétablissement réouverture) de trompe de 66.79
- - - - - Solution saline -> Instillation de la trompe de 66.8
- - - - - Stérilisation -> Ligature écrasement endoscopique bilatéral des trompes de 66.21
- - - - - Traitement microchirurgical -> adhésiolyse d' ovaire et de trompe de 65.89.11
- - - - - Unique -> Ablation trompe de 66.52
- - - - - Vaginale
- - - - - ->
- - - - - Excision destruction de lésion de trompe de 66.61.20
- - - - - Réparation plastie) de trompe de 66.79.20
- - - - - Assistée laparoscopie -> Excision ou destruction de lésion de trompe de 66.61.21
- - - - - Autre réparation (plastie) de trompe de 66.79.21

Fallot

- - - - - ->
- - - - - Correction totale tétralogie de 35.81
- - - - - Réparation ventricule droit à double issue de type 37.99.21
- - - - - Commissurotomie valve pulmonaire -> Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - - - - Patch chambre de chasse -> Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - - - - Prothèse chambre de chasse -> Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - - - - Réparation communication interventriculaire (avec prothèse) -> Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - - - - Résection infundibulaire -> Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - - - - Suppression ancienne anastomose systémico - pulmonaire -> Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - - - - Tube prothétique pour l' artère pulmonaire -> Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81

Familiale -> Thérapie 94.42**Famille entourage -> Instruction conseil aux membres de la 93.70.20****Fascia**

- - - - - ->
- - - - - Allongement de 83.89
- - - - - Raccourcissement doublement de 83.89.19
- - - - - Désinsertion muscle , de tendon et de 83.19.29
- - - - - Division de 83.14
- - - - - Etirement de 93.28
- - - - - Examen microscopique prélèvement de 91.5
- - - - - Excision lésion de 83.39.29
- - - - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.19

Fascia –suite

- - - - - -> *- suite*
- - - - - Greffe de 83.82.19
- - - - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.47
- - - - - Muscle ou de 83.82.00
- - - - - Ou de 83.82.99
- - - - - Incision de 83.09
- - - - - Opération plastique main avec greffe de muscle ou de 82.72.00
- - - - - Avec greffe de muscle ou de 82.72.99
- - - - - Opérations plastiques de 83.89.00
- - - - - De 83.89.97
- - - - - Plastie de 83.89
- - - - - Plicature de 83.89
- - - - - Recouvrement défaut de 83.89.29
- - - - - Stripping de 83.14
- - - - - Suture muscle ou de 83.65.00
- - - - - Ou de 83.65.99
- - - - - Ou de 83.65.19
- - - - - Avant-bras ->
- - - - - Allongement raccourcissement et doublement de 83.89.13
- - - - - Désinsertion muscle , de tendon et de 83.19.23
- - - - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.13
- - - - - Greffe de 83.82.13
- - - - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.43
- - - - - Opérations plastiques de 83.89.93
- - - - - Recouvrement défaut de 83.89.23
- - - - - Suture muscle ou de 83.65.13
- - - - - Bourse
- - - - - ->
- - - - - Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.19
- - - - - Adhérences de muscle , tendon , 83.91.00
- - - - - De muscle , tendon , 83.91.99
- - - - - Opérations de muscle , 83.99.29
- - - - - Muscle , tendon , 83.99.00
- - - - - , tendon , 83.99.99
- - - - - Avant-bras ->
- - - - - Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.13
- - - - - Opérations de muscle , 83.99.23
- - - - - Bras coude -> Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.12
- - - - - Autres opérations de muscle , 83.99.22
- - - - - Épaule aisselle -> Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.11
- - - - - Autres opérations de muscle , 83.99.21
- - - - - Membre inférieur -> Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.16
- - - - - Autres opérations de muscle , 83.99.26
- - - - - Paroi thoracique abdomen et dos -> Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.14
- - - - - Et dos -> Autres opérations de muscle , 83.99.24
- - - - - Région inguino génitale et fesses -> Lyse d' adhérences de muscle , tendon , 83.91.15
- - - - - Et fesses -> Autres opérations de muscle , 83.99.25

Fascia –suite

- Bourse –suite

- Tête cou → Lyse d ' adhérences de muscle , tendon , 83.91.10
- Autres opérations de muscle , 83.99.20
- Bras coude →
- Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.12
- Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.22
- Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.12
- Greffe de 83.82.12
- D ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.42
- Opérations plastiques de 83.89.92
- Recouvrement de défaut de 83.89.22
- Suture de muscle ou de 83.65.12
- Doigt → Opération plastique avec greffe de muscle ou de 82.72.10
- Épaule
- Aisselle →
- Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.11
- Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.21
- Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.11
- Greffe de 83.82.11
- D ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.41
- Opérations plastiques de 83.89.91
- Recouvrement de défaut de 83.89.21
- Suture de muscle ou de 83.65.11
- Bras → Excision de lésion de 83.39.21
- Greffe →
- Excision prélèvement) de muscle ou de 83.43.00
-) de muscle ou de 83.43.99
- Prélèvement lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.43.12
- Main
- →
- Division de 82.12
- Libération adhérences de muscle , tendon et 82.91
- Opérations de 82.99.20
- Muscle , tendon et 82.99.00
- , tendon et 82.99.99
- Plicature de 82.89
- Suture de 82.46.10
- Muscle ou de 82.46.00
- Ou de 82.46.99
- Greffe transfert → Excision de muscle ou de 82.34
- Membre inférieur →
- Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.16
- Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.26
- Excision de lésion de 83.39.24
- Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.16
- Greffe de 83.82.16
- D ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.46
- Opérations plastiques de 83.89.96

Fascia –suite

- Membre inférieur → –suite

- Recouvrement de défaut de 83.89.26
- Suture de muscle ou de 83.65.16
- Paroi thoracique abdomen dos →
- Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.14
- Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.14
- → Autre suture de muscle ou de 83.65.14
- → Autres opérations plastiques de 83.89.94
- → Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.24
- → Excision de lésion de 83.39.22
- → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.44
- → Greffe de 83.82.14
- → Recouvrement de défaut de 83.89.24
- Parties main → Opération plastique avec greffe de muscle ou de 82.72.11
- Région inguino génitale fesses →
- Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.15
- → Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.15
- → Autre suture de muscle ou de 83.65.15
- → Autres opérations plastiques de 83.89.95
- → Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.25
- → Excision de lésion de 83.39.23
- → Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.45
- → Greffe de 83.82.15
- → Recouvrement de défaut de 83.89.25
- Tête cou →
- Allongement , raccourcissement et doublement de 83.89.10
- Désinsertion de muscle , de tendon et de 83.19.20
- Excision de lésion de 83.39.20
- Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de 83.09.10
- Greffe de 83.82.10
- D ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.40
- Opérations plastiques de 83.89.90
- Recouvrement de défaut de 83.89.20
- Suture de muscle ou de 83.65.10

Fascial

- Décompression nerf → Mastoïdectomie , avec libération du canal 20.42.10
- , avec libération du canal 20.42.11
- Local
- → Greffe lambeau musculaire ou 83.82.29
- Avant-bras → Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.23
- Bras coude → Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.22
- Épaule aisselle → Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.21
- Membre inférieur → Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.26

Fascial –suite

- Local –suite

- Paroi thoracique abdomen et dos →
- Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.24
- Région inguino génitale et fesses →
- Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.25
- Tête cou → Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.20
- Fascias bourses compris main → Autres techniques diagnostiques concernant les muscles , tendons , 83.29**
- Fasciectomy**
- → Autre 83.44.00
- Autre 83.44.19
- Autre 83.44.99
- Avant-bras → Autre 83.44.13
- Bras coude → Autre 83.44.12
- Creux palmaire → 82.35.10
- Épaule aisselle → Autre 83.44.11
- Main
- → Autre 82.35.00
- Autre 82.35.99
- Doigt
- Arthrolyse → 82.35.13
- Neurolyse
- → 82.35.11
- Artériolyse → 82.35.12
- Membre inférieur → Autre 83.44.16
- Paroi thoracique abdomen dos → Autre 83.44.14
- Région inguino génitale fesses → Autre 83.44.15
- Tête cou → Autre 83.44.10

Fascioplastie → 83.89**Fasciotomie**

- → Libération contracture Volkmann par 83.14
- Aponévrotomie
- → 83.14.00
- 83.14.19
- 83.14.99
- Avant-bras → 83.14.13
- Bras coude → 83.14.12
- Épaule aisselle → 83.14.11
- Membre inférieur → 83.14.16
- Paroi thoracique abdomen et dos → 83.14.14
- Région inguino génitale et fesses → 83.14.15
- Tête cou → 83.14.10
- Main → 82.12

FAV cannulation externe → Confection de fistule artério - veineuse (39.93**Favoriser consolidation → Insertion stimulateur (électrique) pour 78.9****Fécales**

- → examen microscopique prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.99
- Culture
- → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.92
- Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.93

Fécales –suite

- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.91
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.96
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.94
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières 90.95

Fécalome → Extraction de 96.38**Fécondation in-vitro FIV transfert, SAP → 69.92.30**

- , autre → 69.92.39

Feedback retardé → Evaluation audiolinguistique par le test du 95.43**Féminin**

- → examen microscopique prélèvement du tractus génital 91.49
- Culture
- - → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.42
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.43
- Examen bactériologique direct compris foetus et sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.41
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.46
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.44
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital 91.45

Féminins

- →
- - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux 92.27.10
- - Opérations organes génitaux 71.9
- - Radiographie organes génitaux 87.89
- Transrectale → Endosonographie organes génitaux 88.79.40
- Transvaginale → Endosonographie organes génitaux 88.79.41

Femme

- →
- - Castration de la 65.51
- - Circoncision de la 71.4
- - Cystectomie totale cystectomie simple chirurgicale ouverte chez la 57.79.20
- - - Simple par laparoscopie chez la 57.79.21
- - Exérèse vessie urètre et graisse chez la 57.71
- - Opération
- - - Stérilisation chez la 66.39
- - - Transformation sexe, transformation d ' un homme en 64.5X.20
- - Réparation hypospadias épispadias chez la 58.45.10
- - Ultrasonographie périnéenne chez la 88.79
- - Urétréctomie
- - - Radicale tant qu ' intervention autonome chez la 58.39.31

Femme –suite

- → -suite
- - Urétréctomie –suite
- - - Simple tant qu ' intervention autonome chez la 58.39.30
- - Chirurgie ouverte → adhésiolyse tubo - ovariennes du péritoine pelvien de la 65.89.12
- - Homme → Opération transformation de sexe, transformation d ' une 64.5X.10
- - Laparoscopie → Adhésiolyse tubo - ovariennes du péritoine pelvien de la 65.81.10
- - Traitement microchirurgical → adhésiolyse tubo - ovariennes du péritoine pelvien de la 65.89.13
- - Urétréctomie → Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la 57.71.30
- - Chirurgicale ouverte chez la 57.71.40
- - Par laparoscopie chez la 57.71.31
- - Par laparoscopie chez la 57.71.41

Fémoral

- →
- - Allongement os col 78.35.10
- - Corticotomie transport segment du col 77.35.11
- - Epiphysiodèse
- - - Permanente col 78.25.11
- - - Temporaire col 78.25.10
- - Epiphysiolysse thérapeutique col 78.25.12
- - Incision osseuse section, fémur, exploration et forage de l ' os du col 77.15.20
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme col 77.25.10
- - - Dé rotation du col 77.35.10
- - Pontage
- - - Aorto - 39.25.12
- - - - Ilio - 39.25
- - - Croisé fémoro - 39.29.33
- - - Iliaco - 39.25.20
- - - - 39.25.29
- - - Ilio - 39.25.22
- - Raccourcissement os col 78.25.19
- - Section osseuse col 77.35.19
- - Shunt pontage vasculaire fémoro - 39.29.11
- - - Axillo - 39.29.32
- - Aortique → Pontage aorto - iliac - 39.25.10
- - - iliac - 39.25.19
- - Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col 77.35.12
- - Fémur proximal
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture du col 79.35.11
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du col 78.15.10

Fémorale

- → 38.09
- - 38.69
- - 38.59
- - 38.39
- - 38.49
- - 38.89
- - Artériographie coronaire par voie 88.56
- - Arthroplastie resurfaçage hanche, partielle, tête 00.86

Fémorale –suite

- → -suite
- - Arthrotomie ablation prothèse, hanche, ablation de cupule 80.05.10
- - Changement
- - - Tête 00.71
- - - Tige tête 00.72
- - Débridement articulation coxo - 80.85.11
- - Excision kyste articulation coxo - 80.85.12
- - Pontage aorte artère iliaque et artère 39.25.00
- - - Iliaque et artère 39.25.99
- - Réparation
- - - Arthroscopique fracture de l ' articulation coxo - 80.25.20
- - - Veine 39.59.82
- - Resurfaçage hanche
- - - Partiel, tête 00.86
- - - Totale, acétabulum et tête 00.85
- - Révision
- - - Endoprothèse de hanche, non spécifiée quant aux composantes (acétabulaire, 81.53
- - - Prothèse
- - - - Genou, composante 00.82
- - - - Hanche, composante acétabulaire et 00.70
- - - - , composante 00.72
- - Artères membres inférieurs → Artériographie 88.48
- - Cavité cotyloïde prothèse (avec emploi de méthyl méthacrylate) → Remplacement de la tête 81.51
- - Commune superficielle
- - →
- - - Endartériectomie de l ' artère 38.18.10
- - - Incision de l ' artère 38.08.10
- - Anastomose → Résection de l ' artère 38.38.10
- - Profonde → 38.68
- - -) → 38.88
- - Remplacement → Résection de l ' artère 38.48.10
- - Fixation interne → Réduction ouverte de fracture de la tête 79.35.10
- - Ostéotomie pelvienne
- - Ostéotomie → Arthroplastie de l ' articulation coxo - 81.40.30
- - Triple ostéotomie → Arthroplastie de l ' articulation coxo - 81.40.31
- - Profonde
- - →
- - - Endartériectomie artère 38.18.11
- - - Incision artère 38.08.11
- - Anastomose → Résection de l ' artère 38.38.11
- - Remplacement → Résection de l ' artère 38.48.11
- - Prothèse bipolaire
- - → Prothèse partielle de hanche, prothèse de tête 81.52.10
- - Endoprothèse totale → Arthrotomie pour ablation de prothèse, hanche, ablation de prothèse de tête 80.05.13
- - Seulement →
- - - Partielle composante 00.72
- - Révision prothèse de hanche, liner acétabulaire et / ou tête 00.73
- - Tibiale patellaire toutes composantes) → Changement des composantes 00.80

Fémorale –suite

- Veine poplitée patch
- Synthétique → Réparation de la veine 39.57.62
- Tissu → Réparation de la veine 39.56.62

Fémorales membres inférieurs matériel contraste) → Phlébographie des veines 88.66**Fémoro**

- Crural → Shunt pontage vasculaire 39.29.13
- Fémoral →
- Pontage croisé 39.29.33
- Shunt pontage vasculaire 39.29.11
- Pédiex → Shunt pontage vasculaire 39.29.14
- Péronier → Pontage 39.29
- Poplitée → Shunt pontage vasculaire 39.29.12
- Tibial antérieur postérieur → Pontage 39.29

Fémur

- →
- Ablation matériel implanté dans l' os , 78.65.00
- Dans l' os , 78.65.99
- Dans l' os , fémur ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux , 78.65.05
- Allongement os , 78.35.00
- , 78.35.99
- Parties du 78.35.19
- Amputation jambe au 84.17
- Biopsie osseuse , 77.45.00
- , 77.45.99
- Corticotomie transport segment d' autre partie du 77.35.21
- Débridement , 77.65.20
- Fracture ouverte , 79.65
- Epiphysiodèse
- Permanente parties du 78.25.21
- Temporaire parties du 78.25.20
- Epiphysiolysse thérapeutique parties du 78.25.22
- Excision
- Locale lésion ou de tissu osseux , 77.65.00
- Ou de tissu osseux , 77.65.99
- Os greffe , 77.75
- Fixation interne os sans réduction de fracture , 78.55.00
- Sans réduction de fracture , 78.55.99
- Greffe
- Os cartilage , 78.05.13
- Osseuse , 78.05.00
- , 78.05.99
- Incision osseuse section , 77.15.00
- , 77.15.99
- Insertion
- Matériel remplacement d' os , 84.55.16
- Stimulateur croissance osseuse , 78.95
- Opération lésion osseuse traumatique , SAP , 79.95
- Ostectomie
- Partielle , 77.85
- Totale , 77.95
- Ostéoclasie , 78.75

Fémur –suite**- → –suite**

- Ostéotomie
- Cunéiforme , 77.25.00
- , 77.25.99
- Partie du 77.25.20
- Dé rotation d' autre partie du 77.35.20
- Raccourcissement os , 78.25.00
- , 78.25.99
- Réduction
- Fermée
- Décollement épiphysaire , 79.45
- Fracture sans fixation interne , 79.05
- Ouverte
- Décollement épiphysaire , 79.55
- Fracture sans fixation interne , 79.25
- Réparations opérations plastiques osseuses , 78.45
- Résection osseuse partielle , 77.85
- Révision remplacement matériel d' ostéosynthèse , 78.55.10
- Section osseuse , 77.35.00
- , 77.35.99
- Segment du 77.35.23
- Séquestrectomie , 77.05.00
- , 77.05.99
- Techniques diagnostiques concernant l' os , non classées ailleurs , 78.85
- Allogène → Greffe osseuse , 78.05.12
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse , 77.45.20
- Percutanée aiguille) → Biopsie osseuse , 77.45.10
- Col proximal distal diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le 78.65.02
- Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d' autre partie du 77.35.22
- Diaphyse clou médullaire composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans le 78.65.03
- Distal
- Fixation interne → Réduction fermée de fracture du 79.15.10
- Réduction ouverte de fracture du 79.35.13
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture du 78.15.30
- → Réduction ouverte de fracture du 78.15.31
- Drainage → incision osseuse sans section , 77.15.13
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , fémur → Ablation de matériel implanté dans l' os , 78.65.05
- Exploration forage os du col fémoral → Autre incision osseuse sans section , 77.15.20
- Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section , 77.15.11
- Fil fil intramédullaire vis , cerclage - haubannage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le 78.65.01

Fémur –suite

- Fixation interne → Réduction fermée d' autre fracture du 79.15.20
- Fermée de fracture du 79.15.99
- Ouverte de fracture diaphysaire du 79.35.12
- Ouverte de fracture du 79.35.99
- Ouverte de fracture du 79.35.00
- Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , 78.05.10
- Microvasculaires → Greffe osseuse , 78.05.11
- Genou jambe → Radiographie (des os) du 88.27
- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , 78.15.00
- Application de fixateur externe , 78.15.99
- Insertion
- Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section , 77.15.12
- Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie , 77.05.10
- Séquestrectomie , 77.05.11
- Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le 78.65.08
- P. ex. os spongieux autologue , lamelles d' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.05.19
- Partie exploration forage de l' os → Autre incision osseuse sans section , 77.15.10
- Proximal
- Diaphyse distal col) : fixateur circulaire → Ablation de matériel implanté dans le 78.65.04
- Fixation interne → Réduction ouverte de fracture du col fémoral et de du 79.35.11
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du 78.15.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de fracture diaphysaire du 78.15.20
- Réduction fermée d' autre fracture du 78.15.40

Fénestration

- Anévrisme disséquant aorte thoracique → 39.54
- Antre maxillaire → Infundibulotomie sans 22.2X.10
- Avec 22.2X.11
- Bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale , aorto - iliaque , avec 39.71.11
- Endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , avec 39.71.13
- Endovasculaire de greffe sur l' aorte thoracique , avec 39.73.11
- Gaines nerf optique → 04.08.00
- 04.08.99
- Initiale oreille interne , autre → 20.61.99
- Kyste hépatique → 50.21
- Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale , aorto - iliaque , sans 39.71.10

Fénestration –suite

- Ni bras latéral → Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , aorto - iliaque , sans –suite
- - Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , sans 39.71.12
- - Implantation endovasculaire de greffe sur l ' aorte thoracique , sans 39.73.10
- Oreille interne
- - - Révision de 20.62.00
- - - De 20.62.99
- - Implantation de prothèse → Révision de 20.62.10

Fenestration

- Aortocopulmonaire → 39.59
- Canaux semi circulaires greffe (peau) (veine) → 20.61
- Initiale oreille interne , SAP → 20.61.00
- Labyrinthine greffe peau) (veine) → 20.61
- Oreille interne implantation de prothèse (procédure initiale) → 20.61.10
- Pleurale drainage → 34.09
- Vestibule greffe peau) (veine) → 20.61

Fenêtre

- Osseuse face → Ouverture de 76.09
- Ovale
- - - Fermeture fistule de 20.93
- - Ronde → Réparation de 20.93
- Péricardique → Opération de la 37.12
- Ronde
- - - Fermeture fistule de 20.93
- - Ovale → Tympanotomie avec scellement de la membrane de la 20.23.12

Fente

- Branchiale
- - -
- - - Excision
- - - - - Fistule de 29.52
- - - - - Kyste branchiogène ou de vestige de 29.2X.00
- - - - - Branchiogène ou de vestige de 29.2X.99
- - - Fermeture fistule de 29.52
- - Intervention secondaire → Excision de kyste branchiogène ou de vestige de 29.2X.11
- Labiale congénitale →
- - Cheiloplastie de 27.54.10
- - Opération secondaire de 27.54.11
- - Réparation de 27.54.00
- - - De 27.54.99
- Maxillaire →
- - Correction fente palatine , opération secondaire de 27.62.20
- - Révision réparation de fente palatine , opération secondaire de 27.63.20
- Palatine
- - -
- - - - - Correction de 27.62.00
- - - - - De 27.62.99
- - - Révision réparation de 27.63.00
- - - - - De 27.63.99
- - - Maxilloplastie
- - - -
- - - - - Correction de 27.62.10
- - - - Révision de réparation de 27.63.10

Fente –suite

- Palatine –suite
- - Maxilloplastie –suite
- - - Ostéoplastie → Correction de 27.62.11
- - - Révision de réparation de 27.63.11
- - Opération
- - - Avancement → Correction de 27.62
- - - Secondaire fente maxillaire → Correction de 27.62.20
- - - - - Maxillaire → Révision de réparation de 27.63.20
- - Palpébrale → Elargissement de 08.51

Fer cheval → Symphyséotomie rein en 55.85**Fermé**

- Thorax → Drainage 34.04
- Valve
- - Aortique → Valvulotomie à coeur 35.01
- - Mitrale → Valvulotomie à coeur 35.02
- - Précisée → Valvulotomie à coeur 35.00
- - Pulmonaire → Valvulotomie à coeur 35.03
- - Tricuspidé → Valvulotomie à coeur 35.04

Fermée

- -
- - Biopsie
- - - Endoscopique uretère , 56.33
- - - Intestinale 45.25
- - - Percutanée
- - - - - Sein [à l ' aiguille] , 85.11
- - - - - Uretère , 56.32
- - - Sinus nasal [par endoscopie] [à l ' aiguille] , 22.11
- - - Création communication septale intracardiaque , technique 35.42.20
- - Cystostomie 57.17
- - Elargissement communication
- - - Interauriculaire existante , technique 35.41.20
- - - Interventriculaire existante , technique 35.43.20
- - Oesophagogastroduodénoscopie biopsie 45.16
- - Remplacement vessie iléon ou sigmoïde (vessie iléale 57.87
- - Réparation communication
- - - Interauriculaire avec prothèse , technique 35.52
- - - Interventriculaire avec prothèse , 35.55
- - Aiguille) de la vulve → Biopsie percutanée (71.11.10
- -) de l ' articulation temporo - mandibulaire → Biopsie 76.19.10
- -) de la vulve , guidée par l ' imagerie → Biopsie percutanée (71.11.11
- - Alvéole dentaire → Biopsie 24.12.10
- - Conjonctive → Biopsie 10.21.10
- - Cornée → Biopsie 11.22.10
- - Diaphragme → Biopsie 34.27.10
- - Gencive → Biopsie 24.11.10
- - Glande salivaire → Biopsie 26.11
- - Langue → Biopsie 25.01
- - Lèvre → Biopsie 27.23.10
- - Luette et du voile du palais → Biopsie 27.22.10
- - Muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité buccale → Biopsie 27.24.10

Fermée –suite

- Aiguille) de la vulve → Biopsie percutanée (–suite
- - Os de la face → Biopsie 76.11.10
- - Palais osseux → Biopsie 27.21.10
- - Paroi thoracique → Biopsie 34.23.10
- - - Abdominale ou de l ' ombilic → Biopsie 54.22.10
- - Paupière → Biopsie 08.11.10
- - Percutanée] du médiastin → Biopsie 34.25
- - Pharynx → Biopsie 29.12.10
- - Vagin → Biopsie percutanée (70.24.10
- - - , guidée par l ' imagerie → Biopsie percutanée (70.24.11
- - Vaisseau intracrânien → Biopsie 01.18.10
- - - , autre → Biopsie 01.18.19
- - - → Biopsie stéréotaxique 01.18.11
- Canal
- - Biliaire sphincter Oddi , par interventions classifiables sous 51.1 - 51.11 , 52.13 → Biopsie 51.14
- - Wall up → Evidement radical en technique 20.49
- Décollement épiphysaire
- - - Réduction 79.40
- - Fémur → Réduction 79.45
- - Humérus → Réduction 79.41
- - Os spécifié , sauf os de la face → Réduction 79.49
- - Radius cubitus → Réduction 79.42
- - Tibia péroné → Réduction 79.46
- - Endoscopie → Biopsie pulmonaire 33.27
- - Endoscopique
- - - → Biopsie bronchique 33.24.00
- - - Bronchique 33.24.99
- - - Larynx , 31.43
- - - Trachée , 31.44
- - Canal pancréatique → Biopsie 52.14
- - Estomac → Biopsie 44.14
- - Gros intestin → Biopsie 45.25
- - Intestin grêle → Biopsie 45.14
- - Rectum → Biopsie 48.24
- - Voies biliaires sphincter d ' Oddi → Autre biopsie 51.14
- Fracture
- - Bassin
- - - Fixation interne → Réduction 79.19.20
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction 78.19.20
- - - Calcanéum
- - - Fixation interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction 79.17.10
- - - - (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction 79.17.19
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction 78.18.10
- - Clavicule omoplate stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.11.10
- - Côtes sternum stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.11.20
- - Cubitus
- - - Distal fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.16.40
- - - Fixation interne par fil ou cerclage - haubanage → Réduction 79.12.30
- - - - (p. ex. vis , plaque) → Réduction 79.12.39
- - - - Par clou médullaire → Réduction 79.12.32

Fermée –suite

- Fracture –suite
- Cubitus –suite
- Fixation interne par fil ou cerclage - haubannage → Réduction –suite
- Par fil intramédullaire → Réduction 79.12.31
- Stabilisée fixateur externe → Réduction 78.13.20
- Fémur
- Distal
- Fixation interne → Réduction 79.15.10
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.15.30
- Fixation interne → Réduction 79.15.20
- Interne, autre → Réduction 79.15.99
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.15.40
- Fixation interne, site non spécifié → Réduction 79.00
- , site non spécifié → Réduction 79.10
- Fémur → Réduction 79.05
- Humérus → Réduction 79.01
- Omoplate et clavicule → Réduction 79.19.10
- Os du carpe et du métacarpe → Réduction 79.03
- Du tarse et du métatarse → Réduction 79.07
- Spécifié, sauf os de la face → Réduction 79.09
- Phalange du pied → Réduction 79.18
- Phalanges de la main → Réduction 79.04
- Du pied → Réduction 79.08
- Radius et cubitus → Réduction 79.02
- Tibia et péroné → Réduction 79.06
- Humérus, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.12.90
- , avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubannage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction 79.11.29
- , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyalaire → Réduction 79.11.20
- Fixation interne, SAP → Réduction 79.11.00
- , autre → Réduction 79.11.99
- Proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyalaire → Réduction 79.11.10
- , avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - haubannage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction 79.11.19
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.12.10
- Mandibule → Réduction 76.75
- Maxillaire → Réduction 76.73
- Nez → Réduction 21.71
- Orbitaire → Réduction 76.78.20
- Os
- Carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.14.10
- Et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.13.19

Fermée –suite

- Fracture –suite
- Os –suite
- Carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe → Réduction –suite
- Et du métacarpe, avec fixation interne, autre → Réduction 79.13.99
- Et du métacarpe, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.13.00
- Et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction 79.13.10
- Face, SAP → Autre réduction 76.78.00
- , autre → Autre réduction 76.78.99
- Malaire et de l' arcade zygomatique → Réduction 76.71
- Tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.18.11
- Et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) → Réduction 79.17.29
- Et du métatarse, avec fixation interne, autre → Réduction 79.17.99
- Et du métatarse, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.17.00
- Osseuse, autre site spécifié, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.19.00
- , autre site spécifié, avec fixation interne, autre → Réduction 79.19.99
- Stabilisation par fixateur externe → Réduction 78.19.90
- Paroi antérieure sinus frontal → Réduction 76.78.10
- Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.16.59
- Distal
- Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.16.49
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.24
- Fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.16.50
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.27
- Phalange main, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.14.00
- , avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.14.19
- , avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction 79.14.10
- Fixation interne, autre → Réduction 79.14.99
- Interne, SAP → Réduction 79.15.00
- Phalanges
- Main stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.19.10
- Pied stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.19.30
- Radius, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) → Réduction 79.12.29
- Cubitus, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.12.00

Fermée –suite

- Fracture –suite
- Radius, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) → Réduction –suite
- Cubitus, avec fixation interne, SAP → Réduction –suite
- , avec fixation interne, autre → Réduction 79.12.99
- Distal
- Fixation interne par fil ou cerclage - haubannage → Réduction 79.12.10
- Interne (p. ex. vis, plaque) → Réduction 79.12.19
- Interne par clou médullaire → Réduction 79.12.12
- Interne par fil intramédullaire → Réduction 79.12.11
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.13.10
- Fixation interne par fil intramédullaire → Réduction 79.12.21
- Interne par clou médullaire → Réduction 79.12.22
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.13.11
- Par fil ou cerclage - haubannage → Réduction 79.12.20
- Rotule
- Fixation interne → Réduction 79.19.30
- Stabilisée fixateur externe → Réduction 78.16.10
- Tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.16.39
- Distal fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction 79.16.29
- Fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.16.30
- Péroné, avec fixation interne, SAP → Réduction 79.16.00
- , avec fixation interne, autre → Réduction 79.16.99
- Proximal
- Fixation interne par clou médullaire → Réduction 79.16.10
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.10
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction 78.17.15
- Vertébrale
- Fixateurs externes → Réduction 03.53.11
- Ostéosynthèse → Réduction 03.53.10
- Ligaments utérins → Biopsie 68.15
- Luxation
- → Réduction 79.70
- Cheville → Réduction 79.77
- Coude → Réduction 79.72
- Épaule ou de la ceinture scapulaire → Réduction 79.71
- Genou → Réduction 79.76
- Hanche → Réduction 79.75
- Main doigt → Réduction 79.74
- Os de la face → Réduction 79.79
- Pied orteil → Réduction 79.78
- Poignet → Réduction 79.73
- Temporo mandibulaire → Réduction 76.93
- Oesophage endoscopique] → Biopsie 42.24
- Ostéotomie branche mandibulaire

Fermée –suite

- Ostéotomie branche mandibulaire –suite
- - Ostéoplastie 76.61.00
- - Ostéoplastie 76.61.99
- Distraction -> Ostéoplastie 76.61.10
- - Ostéoplastie 76.61.20
- Percutanée
- Aiguille] de méninges cérébrales , SAP -> Biopsie 01.11.00
-] , autre -> Biopsie pulmonaire 33.26.99
-] , SAP -> Biopsie pulmonaire 33.26.00
- -] -> Biopsie de glande surrénale , 07.11
- -] -> Biopsie de la glande thyroïde , 06.11
- -] -> Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale , biopsie 61.11.10
- -] d ' autre nerf -> Biopsie 04.11.39
- -] de ganglion lymphatique -> Biopsie 40.11.20
- -] de la glande hypophyse , par voie transfrontale -> Biopsie 07.13.10
- -] de la glande hypophyse par voie transphénoïdale -> Biopsie 07.14.10
- -] de la glande parathyroïde , guidée par l ' imagerie -> Biopsie 06.13.11
- -] de la glande parathyroïde , non guidée par l ' imagerie -> Biopsie 06.13.10
- -] de la glande pinéale -> Biopsie 07.17.10
- -] de la moelle épinière et des méninges rachidiennes -> Biopsie 03.32.10
- -] de la prostate -> Biopsie 60.11
- -] de masse intra - abdominale -> Biopsie 54.24
- -] de méninges cérébrales , autre -> Biopsie 01.11.99
- -] de méninges cérébrales -> Biopsie stéréotaxique 01.11.10
- -] de nerf cérébral extracrânien -> Biopsie 04.11.20
- -] de nerf cérébral intracrânien -> Biopsie 04.11.10
- -] de nerf du bras et de la main -> Biopsie 04.11.31
- -] de nerf du membre inférieur -> Biopsie 04.11.40
- -] de nerf et ganglion crânien ou périphérique , autre -> Biopsie 04.11.99
- -] de nerf et ganglion crânien ou périphérique , SAP -> Biopsie 04.11.00
- -] du cerveau , autre -> Biopsie 01.13.99
- -] du cerveau , SAP -> Biopsie 01.13.00
- -] du cerveau -> Biopsie stéréotaxique 01.13.10
- -] du foie -> Biopsie 50.11
- -] du myocarde -> Biopsie 37.25.10
- -] du péricarde -> Biopsie 37.24.10
- -] du plexus brachial -> Biopsie 04.11.30
- -] du rein -> Biopsie 55.23
- -] du thymus -> Biopsie 07.16.10
- Aspiration] [à l ' aiguille] du pancréas -> Biopsie 52.11
- Testicule [à l ' aiguille] -> Biopsie 62.11

Fermée –suite

- Percutanée –suite
- Vésicules séminales -> Biopsie 60.13
- Rate -> Biopsie aspiration] [percutanée] 41.32
- Transurétrale vessie -> Biopsie 57.33
- Utérus -> Biopsie 68.16

Fermés ->

- Amputation membre
- Inférieur , avec lambeaux 84.10
- Supérieur , avec lambeaux 84.00
- Evaluation audiolologique test des yeux 95.43

Fermeture

- -> Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire (un dispositif de 35.98.11
- De communication interauriculaire (plus d ' un dispositif de 35.98.12
- Abaissement
- Caecostomie -> 46.52
- Colostomie -> 46.52
- Sigmoidostomie -> 46.52
- Anastomose gastrique -> 44.5
- Artères cathéter
- Laser , autres vaisseaux , SAP -> 39.79.70
- , autres vaisseaux , autre -> 39.79.79
- Aorte -> 39.79.72
- Artères du membre supérieur -> 39.79.71
- Vaisseaux thoraciques -> 39.79.74
- - Abdominaux -> 39.79.77
- - Du membre inférieur -> 39.79.75
- - Viscéraux -> 39.79.76
- Radiofréquence , autres vaisseaux , SAP -> 39.79.80
- , autres vaisseaux , autre -> 39.79.89
- Aorte -> 39.79.82
- Artères du membre supérieur -> 39.79.81
- Vaisseaux thoraciques -> 39.79.84
- - Abdominaux -> 39.79.87
- - Du membre inférieur -> 39.79.85
- - Viscéraux -> 39.79.86
- Bout distal -> Résection postérieure du rectum , résection postérieure du rectum avec entérostomie et 48.64.10
- Du rectum avec entérostomie et 48.69.10
- Bronchostomie -> 33.42
- Canal artériel Botal médicamenteuse -> 99.29.20
- Cathéter canal artériel Botal , SAP -> 39.99.30
- , autre -> 39.99.38
- , avec coil -> 39.99.31
- , avec obturateur d ' Amplatz -> 39.99.32
- Chirurgicale ouverte fistule
- Duodénale -> 46.72.11
- Gastrique -> 44.63.11
- Gros intestin -> 46.76.11
- Intestin grêle , sauf duodénale -> 46.74.11
- Intestinale -> 46.79.21
- Urétéro - intestinale -> 56.84.10
- - vaginale -> 56.84.20
- Uréthro - vaginale (voie abdominale) -> 58.43.10

Fermeture –suite

- Chirurgicale ouverte fistule –suite
- Vésico - vaginale par voie abdominale -> 57.84.10
- - cutanée -> 57.84.20
- Cholécyctostomie -> 51.92
- Colostomie
- -> 46.52.00
- - 46.52.99
- Terminale -> 46.52.20
- Communication interventriculaire acquise -> 35.72.10
- Cystostomie -> 57.82
- Défaut cristallin colle tissulaire -> 13.93
- Diastématomyélie -> réparations opérations plastiques de structures médullaires , 03.59.10
- Donneur -> Excision peau avec 86.91
- Double
- Colostomie -> 46.52.10
- Stomie intestin grêle -> 46.51.10
- Endoscopique fistule
- Duodénale -> 46.72.10
- Gastrique -> 44.63.10
- Gros intestin -> 46.76.10
- Intestin grêle , sauf duodénale -> 46.74.10
- Intestinale -> 46.79.20
- Éviscération post opératoire paroi abdominale -> 54.61
- Fissure dentaire longitudinale alvéolaire) -> 24.8
- Fistule
- Anale -> 49.73
- Appendiculaire -> 47.92
- Biliaire -> 51.93
- Bronchique -> 33.42
- Broncho
- - Pleurale -> 34.73
- - Pleuro
- - - Cutanée -> 34.73
- - - Médiastinale -> 34.73
- Canal thoracique -> 40.63
- Cavité buccale -> 27.53
- Cutanéopéritonéale cathéter à demeure) -> Autres opérations de la région abdominale , excision ou 54.99.41
- Duodénale -> 46.72.00
- - 46.72.99
- Externe trachée -> 31.72
- Fenêtre
- - Ovale -> 20.93
- - Ronde -> 20.93
- Fente branchiale -> 29.52
- Gastrique -> 44.63.00
- - 44.63.99
- Gastrocolique -> 44.63
- Gastrojéjunocolique -> 44.63
- Gros intestin -> 46.76.00
- - 46.76.99
- Intestin grêle duodénale , SAP -> 46.74.00
- - , autre -> 46.74.99
- Labyrinthique -> 20.99.20
- Larynx -> 31.62
- Liquide céphalo rachidien -> 02.12
- Mastoïdienne -> 19.9X.14
- Nez -> 21.82
- Périlymphe -> 20.93

Fermeture –suite

- Fistule –suite

- Pharynx → 29.53
- Rachidienne → réparations et opérations plastiques de structures médullaires , 03.59.12
- Rectale → 48.73
- Rénale → 55.83
- Salivaire → 26.42
- Sinus nasal → 22.71
- Trachée → 31.73
- Trans diaphragmatique → 34.83
- Uretere , SAP → 56.84.00
- , autre → 56.84.99
- Urétéro
- Intestinale laparoscopie → 56.84.11
- Vaginale
- Laparoscopie → 56.84.21
- Vaginale → 56.84.22
- Urétrale → 58.43.00
- 58.43.99
- Uréthro
- Cutanée → 58.43.20
- Rectale → 58.43.30
- Vaginale
- Laparoscopie → 58.43.11
- Vaginale → 58.43.12
- Utérus → 69.42
- Vésicale → 57.84.00
- 57.84.99
- Vésico
- Cutanée laparoscopie → 57.84.21
- Vaginale
- Laparoscopie → 57.84.13
- Transvésicale → 57.84.12
- Vaginale → 57.84.11
- Fistules thoraciques → 34.73
- Gastroduodénostomie → 44.5
- Gastrojéjunostomie → 44.5
- Gastrostomie → 44.62
- Iléostomie → 46.51
- Laparoscopie fistule
- Duodénale → 46.72.12
- Gastrique → 44.63.12
- Gros intestin → 46.76.12
- Intestin grêle , sauf duodénale → 46.74.12
- Intestinale → 46.79.22
- Laryngostomie → 31.62
- Néphrostomie pyélostomie → 55.82
- Oesophagostomie → 42.83
- Orifice intestinal → 46.50
- Ouverture artificielle canal biliaire , SAP → 51.79
- Peau tissu sous-cutané , autre site non spécifié , SAP → Suture ou 86.59.00
- , autre site , autre → Suture ou 86.59.99
- Percutanée oreillette gauche → 37.90.10
- Perforation greffe contre l ' enclume ou le marteau → 19.52
- Proctostomie → 48.72
- Secondaire
- Moignon amputation → 84.3
- Thoracotomie → réparation de la paroi thoracique , 34.79.10
- Stomie
- Intestin grêle , SAP → 46.51.00
- , autre → 46.51.99
- Terminale intestin grêle → 46.51.20

Fermeture –suite

- Temporaire paroi abdominale → Autres opérations de la région abdominale , 54.99.50
- Tertiaire plaie sous-cutanée → 54.62
- Thoracostomie → 34.72
- Trachéotomie → 31.72
- Transluminale percutanée
- Communication
- Interauriculaire , SAP → 35.98.10
- (plus d ' un dispositif de fermeture) → 35.98.12
- (un dispositif de fermeture) → 35.98.11
- , autre → 35.98.19
- Interventriculaire → 35.98.30
- Fistule coronaire → 00.66.10
- Urétérostomie → 56.83
- Urétrostomie → 58.42
- Vasculaire → Utilisation système de 39.30.10
- De 39.30.19

Fesse → Réduction tissu adipeux de 86.83**Fesses**

-
- Allongement raccourcissement doublement de fascia , région inguino - génitale et 83.89.15
- Avancement
- Muscle tendon , région inguino - génitale et 83.85.15
- Tendon région inguino - génitale et 83.71.15
- Bursectomie région inguino - génitale et 83.5X.15
- Bursotomie région inguino - génitale et 83.03.15
- Constitution matériel greffe , région inguino - génitale et 83.88.35
- Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , région inguino - génitale et 86.84.17
- Désinsertion muscle tendon et de fascia , région inguino - génitale et 83.19.25
- Excision
- Gaine tendineuse , région inguino - génitale et 83.49.15
- Lésion
- Fascia , région inguino - génitale et 83.39.23
- Gaine tendineuse , région inguino - génitale et 83.31.15
- Muscle , région inguino - génitale et 83.32.13
- Tendon , région inguino - génitale et 83.39.13
- Tissu mou , région inguino - génitale et 83.49.35
- Exploration gaine tendineuse , région inguino - génitale et 83.01.15
- Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , région inguino - génitale et 83.09.15
- Fasciectomie région inguino - génitale et 83.44.15
- Fasciotomie aponévrotomie région inguino - génitale et 83.14.15
- Fixation lambeau
- Libre microvascularisé et anastomosé , 86.78.17
- Pédiculé régional ou distal , 86.78.27
- Ou libre , 86.78.47

Fesses –suite

- → –suite

- Greffe
- Fascia région inguino - génitale et 83.82.15
- Lambeau
- Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , région inguino - génitale et 83.82.45
- Musculaire ou fascial local , région inguino - génitale et 83.82.25
- Ostéomyocutanée ou ostéofasciocutanée , région inguino - génitale et 83.82.35
- Tendon région inguino - génitale et 83.81.15
- Incision
- Tendon région inguino - génitale et 83.13.15
- Tissu mou , région inguino - génitale et 83.09.95
- Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , région inguino - génitale et 83.91.15
- Myectomie région inguino - génitale et 83.45.15
- Myotomie région inguino - génitale et 83.02.15
- Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , 86.78.37
- Opérations
- Muscle fascia et bourse , région inguino - génitale et 83.99.25
- Plastiques
- Fascia , région inguino - génitale et 83.89.95
- Muscle , région inguino - génitale et 83.87.95
- Tendon , région inguino - génitale et 83.88.95
- Tendon région inguino - génitale et 83.99.15
- Plastie
- Augmentation tendon , région inguino - génitale et 83.88.15
- Locale lambeau , 86.77.17
- Musculaire région inguino - génitale et 83.87.15
- Remplacement tendon , région inguino - génitale et 83.88.25
- Rattachement
- Muscle région inguino - génitale et 83.74.15
- Tendon région inguino - génitale et 83.73.15
- Recouvrement défaut fascia , région inguino - génitale et 83.89.25
- Recul
- Muscle tendon , région inguino - génitale et 83.85.25
- Tendon région inguino - génitale et 83.72.15
- Réduction tissu adipeux , région inguino - génitale et 86.83.16
- Résection compartimentale région inguino - génitale et 83.49.25
- Révision plastie cutanée , région inguino - génitale et 86.89.87
- Section
- Muscle région inguino - génitale et 83.19.15
- Pédicule lambeau après plastie de lambeau , région inguino - génitale et 83.19.35

Fesses –suite

- - - Suite
- - Section –suite
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau, région inguino - génitale et –suite
- - - - Après plastie cutanée, 86.89.18
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.13.25
- - - Tissu mou, région inguino - génitale et 83.19.95
- - Suture
- - - Différée tendon, région inguino - génitale et 83.62.15
- - - Gaine tendineuse, région inguino - génitale et 83.61.15
- - - Muscle fascia, région inguino - génitale et 83.65.15
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.64.15
- - Ténectomie région inguino - génitale et 83.42.15
- - Ténodèse région inguino - génitale et 83.88.45
- - Transposition
- - - Tendon région inguino - génitale et 83.76.15
- - - Transplantation
- - - - Muscle, région inguino - génitale et 83.77.15
- - - - Tendon, région inguino - génitale et 83.75.15
- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée, région inguino - génitale et 86.4X.17
- Étendue →
- Greffe peau totale aux 86.63.17
- - D ' épaisseur partielle aux 86.69.28
- - Totale aux 86.63.27
- - Plastie
- - - Avancement, 86.74.17
- - - , 86.76.17
- - - Glissement - rotation, 86.74.28
- - - - rotation, 86.76.27
- - - Lambeau insulaire, 86.74.47
- - - Insulaire, 86.76.47
- - - Transposition, 86.74.37
- - - , 86.76.37
- - - Z, 86.74.57
- - - , 86.76.57
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée, 86.4X.2A

Feuillets valve tricuspide voile tricuspide]
→ Reconstruction à coeur ouvert des 35.14.11**FFP → Plasmaphérèse thérapeutique Fresh Frozen Plasma (99.71.11****Fibre optique**

- - Bronchoscopie souple] par 33.22
- Rigide
- - Aspiration transbronchique à l ' aiguille → Bronchoscopie (par 33.24.14
- - Biopsie excisionnelle (à la pince) → Bronchoscopie (par 33.24.13
- - Brossage (pour prélèvement de sécrétions ou d ' autre matériel) → Bronchoscopie (par 33.24.10
- - - Prélèvement cytologique → Bronchoscopie (par 33.24.12
- - Lavage broncho - alvéolaire → Bronchoscopie (par 33.24.11

Fibres

- Collagène revêtues hydroxyapatite enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de 78.49.82
- - En ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de 78.49.83
- Optiques → Colonoscopie flexible par 45.23

Fibreuse

- Musculaire sous-valvulaire valve aortique → Résection 35.35.10
- Sein → Ablation région 85.21

Fibreux sclérosé → Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d ' os ou tissu nécrotique 78.0**Fibroscopie → Evaluation clinique déglutition par 93.70.03****Fick → Méthode de 89.67****Fiebre**

- Jaune → Vaccination anti - 99.43
- Paratyphoïde → Vaccination anti - typhoïde et 99.32
- Tachetée Montagnes rocheuses → Vaccination contre la 99.55

Fil

- -
- - Drainage fistule anale par 49.99.10
- - Réduction
- - - Fermée fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.13.19
- - - - D ' autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), 79.17.29
- - - - De phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.14.19
- - - - Du calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.17.19
- - - - Du péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.59
- - - - Du péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.49
- - - - Du tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.39
- - - - Du tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.29
- - - Ouverte fracture simple de l ' humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.31.11
- - - Simple de l ' humérus distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.31.31
- Cerclage haubanage
- - → Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par 79.12.10
- - - Fermée d ' autre fracture du radius, stabilisée par 79.12.20
- - - Fermée de fracture du cubitus, avec fixation interne par 79.12.30
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : 78.69.51

Fil –suite

- Cerclage haubanage –suite
- - Plaque stabilité angulaire) → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.11.19
- - - Angulaire) → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.11.29
- Fil intramédullaire vis cerclage - haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : 78.61.01
- - - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : 78.65.01
- Intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation externe par agrafes (de Blount) ou 79.36.10
- Intramédullaire
- - → Réduction fermée de fracture du radius distal, avec fixation interne par 79.12.11
- - - D ' autre fracture du radius, avec fixation interne par 79.12.21
- - - De fracture du cubitus, avec fixation interne par 79.12.31
- Clou médullaire clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, 78.69.52
- Vis cerclage haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil, 78.61.01
- - - , fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans la rotule : 78.66.01
- - - , fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : 78.67.01
- - - , plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : 78.69.11
- - - , plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : 78.69.41
- - - , plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : 78.69.31
- - - , plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os, os du carpe et du métacarpe : 78.64.01
- - - , plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : 78.68.01

Fil –suite

- Intramédullaire –suite
- - Vis cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , –suite
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : 78.62.01
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : 78.63.01
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , 78.65.01
- Kirschner cerclage haubanage ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse → Technique d ' ostéosynthèse par 78.50.22
- Métallique colonne vertébrale → Ostéosynthèse par cerclage au 78.50.32
- Thrombosant → Réparation anévrisme par 39.52
- Vis cerclage haubanage fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : 78.69.21

Filet prothèse → Réparation hernie inguinale directe avec implant (53.03

- Crurale , bilatérale avec implant (53.31
- Crurale unilatérale avec implant (53.21
- Inguinale bilatérale , une directe , l ' autre indirecte , avec implant (53.16
- Inguinale bilatérale avec implant (53.17
- Inguinale directe bilatérale avec implant (53.14
- Inguinale indirecte , bilatérale avec implant (53.15
- Inguinale indirecte avec implant (53.04

Filipuncture → Réparation anévrisme par 39.52**Filletting → Cure orteil marteau par 77.56****Fils**

- Dentaires → Enlèvement des 97.33
- Vis → Fixateur insertion osseuse de broche , 78.1

Filtrante réduction pression intra oculaire → Opération 12.69.10**Filtration → Révision bulle de 12.66****Filtre**

- Antiembolique veine cave → Insertion chirurgicale de 38.7X.11
- - Ablation chirurgicale de 38.7X.12
- Oreillette gauche → 37.90
- Veine cave →
- - Ablation transluminale percutanée de 38.7X.22
- - Insertion transluminale percutanée de 38.7X.21

Filtres**Filtres –suite**

- → Embolisation sélective vaisseaux intracrâniens , avec liquides embolisants , ballonnets détachables ou 39.72.12
- - Extracrâniens avec liquides embolisants , ballonnets détachables ou 39.72.22
- Aorte → Embolisation sélective par 39.79.52
- Canal artériel persistant → Embolisation sélective par 39.79.53
- Vaisseaux
- - → Embolisation sélective par 39.79.50
- - - Par 39.79.59
- - Abdominaux → Embolisation sélective par 39.79.56
- - Membre
- - - Inférieur → Embolisation sélective par 39.79.57
- - - Supérieur → Embolisation sélective par 39.79.51
- - Rachidiens → Embolisation sélective par 39.79.58
- - Thoraciques → Embolisation sélective par 39.79.54
- - Viscéraux → Embolisation sélective par 39.79.55

Filum terminale → réparations opérations plastiques de structures médullaires , section de 03.59.11**Fin**

- Diagnostique → Ponction percutanée de l ' ovaire à 65.15
- Grossesse → Hystérotomie mettant 74.91
- Thérapeutique → Ponction percutanée d ' une lymphocèle à 40.9X.40

Fine → Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL) , avec aspiration à l ' aiguille 33.26.11**Fins insémination artificielle →**

- Prélèvement de tissu du testicule ou de l ' épiddidyme pour préparation aux 62.99.30**

Fissure dentaire longitudinale alvéolaire → Fermeture de 24.8**Fistule**

- → Réparation anévrisme malformation artério - veineuse (MAV) ou de 39.72
- Anale
- - -
- - - Fermeture de 49.73
- - - Lambeau muqueux de glissement pour réparation de 49.99.11
- - - Mise plat de 49.11
- - Fil → Drainage de 49.99.10
- Appendiculaire → Fermeture de 47.92
- Artério veineuse
- - → Réparation (cure) de 36.99
- - - De 39.53
- - Clips → Réparation de 39.53
- - Coagulation → Réparation de 39.53
- - FAV cannulation externe → Confection de 39.93
- - Hémodialyse → 39.27.00
- - - 39.27.99
- - - 39.27.10
- - Ligature division → Réparation de 39.53
- - Matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse → 39.27.11
- Biliaire → Fermeture d ' autre 51.93
- Bronchique → Fermeture de 33.42
- Broncho
- - Pleurale → Fermeture de 34.73
- - Pleuro
- - - Cutanée → Fermeture de 34.73
- - - Médiastinale → Fermeture de 34.73
- Canal thoracique → Fermeture de 40.63
- Carotido caverneuse → Embolisation d ' une 39.53
- Cavité buccale → Fermeture de 27.53
- Cimino → 39.27.10
- Col utérin → Réparation de 67.62
- Colo vaginale
- - → Réparation de 70.72.00
- - - De 70.72.99
- - Chirurgie ouverte (abdominale) → Réparation de 70.72.10
- - Laparoscopie → Réparation de 70.72.30
- - Vaginale → Réparation de 70.72.20
- - Coronaire → Fermeture transluminale percutanée de 00.66.10
- Cutanéopéritonéale
- - → Création d ' une 54.93
- - Cathéter demeure) → Autres opérations de la région abdominale , révision de 54.99.40
- - -) → Autres opérations de la région abdominale , excision ou fermeture de 54.99.41
- Duodénale → Fermeture de 46.72.00
- - Chirurgicale ouverte de 46.72.11
- - De 46.72.99
- - Endoscopique de 46.72.10
- - Laparoscopique de 46.72.12
- Externe trachée → Fermeture de 31.72
- Fenêtre
- - Ovale → Fermeture de 20.93
- - Ronde → Fermeture de 20.93
- Fente branchiale →
- - Excision de 29.52
- - Fermeture de 29.52
- Gastrique → Fermeture d ' autre 44.63.00
- - Chirurgicale ouverte d ' autre 44.63.11
- - D ' autre 44.63.99
- - Endoscopique d ' autre 44.63.10
- - Laparoscopique d ' autre 44.63.12
- - Gastrocolique → Fermeture de 44.63
- - Gastrojéjunocolique → Fermeture de 44.63
- Gros intestin → Fermeture de 46.76.00
- - Chirurgicale ouverte de 46.76.11
- - De 46.76.99
- - Endoscopique de 46.76.10
- - Laparoscopique de 46.76.12
- - Intestin grêle duodénale , SAP → Fermeture de 46.74.00
- - , autre → Fermeture de 46.74.99
- - → Fermeture endoscopique de 46.74.10
- - - Fermeture chirurgicale ouverte de 46.74.11
- - - Fermeture laparoscopique de 46.74.12
- - Intestinale → Fermeture
- - Chirurgicale ouverte d ' autre 46.79.21
- - Endoscopique d ' autre 46.79.20

Fistule –suite

Fistule –suite

- Intestinale → Fermeture –suite
- - Laparoscopique d ' autre 46.79.22
- Labyrinthique → Fermeture de 20.99.20
- Larynx → Fermeture de 31.62
- Latérale cou 29.52 → Excision de 29.52
- Liquide céphalo rachidien → Fermeture de 02.12
- Mastoïdienne → Fermeture de 19.9X.14
- Médiane cou résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision d ' une 06.7X.12
- Interne de l ' os hyoïde → Excision d ' une 06.7X.13
- Nez → Fermeture de 21.82
- Oesophagienne classée → Réparation de 42.84
- Oro antrale → Réparation de 22.71
- Périlymphe → Fermeture de 20.93
- Péirectale → Réparation de 48.93
- Pharynx → Fermeture d ' autre 29.53
- Préauriculaire sinus préauriculaire
- - - Excision de 18.21.00
- - - Excision de 18.21.99
- - Contrôle histographique → Excision de 18.21.10
- - Contrôlée par histographie → Excision de 18.21.11
- Rachidienne → réparations opérations plastiques de structures médullaires , fermeture de 03.59.12
- Rectale → Fermeture d ' autre 48.73
- Recto vaginale
- - - Réparation de 70.73.00
- - - De 70.73.99
- - Chirurgie ouverte (abdominale) → Réparation de 70.73.10
- - Laparoscopie → Réparation de 70.73.30
- - Vaginale → Réparation de 70.73.20
- Rénale → Fermeture d ' autre 55.83
- Salivaire → Fermeture de 26.42
- Sclérale → Réparation de 12.82
- Scrotum → Réparation de 61.42
- Sinus nasal → Fermeture de 22.71
- Trachée → Fermeture d ' autre 31.73
- Trachéo oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne intrathoracique , correction d ' atrésie pour rétablissement du transit pharyngo - oesophagien et réparation de 42.51.10
- Trans diaphragmatique → Fermeture de 34.83
- Uretere → Fermeture d ' autre 56.84.00
- - D ' autre 56.84.99
- Urétéro
- - Intestinale
- - - - Fermeture chirurgicale ouverte de 56.84.10
- - - Laparoscopie → Fermeture de 56.84.11
- - Vaginale
- - - - Fermeture chirurgicale ouverte de 56.84.20
- - - Laparoscopie → Fermeture de 56.84.21
- - - Vaginale → Fermeture de 56.84.22
- Urétrale → Fermeture d ' autre 58.43.00
- - D ' autre 58.43.99
- Uréthro
- - Cutanée → Fermeture de 58.43.20
- - Rectale → Fermeture de 58.43.30

Fistule –suite

- Uréthro –suite
- - Vaginale
- - - Abdominale → Fermeture chirurgicale ouverte de 58.43.10
- - - Laparoscopie → Fermeture de 58.43.11
- - - Vaginale → Fermeture de 58.43.12
- Urétrovaginale → Formation de 58.0
- Utérus → Fermeture de 69.42
- Vaginale → Réparation d ' autre 70.75
- Vagino entérique → Réparation d ' autre 70.74
- Vésicale → Fermeture d ' autre 57.84.00
- - D ' autre 57.84.99
- Vésico
- - Cutanée
- - - - Fermeture chirurgicale ouverte de 57.84.20
- - - Laparoscopie → Fermeture de 57.84.21
- - Intestinale → Réparation de 57.83
- - Vaginale
- - - Abdominale → Fermeture chirurgicale ouverte de 57.84.10
- - - Laparoscopie → Fermeture de 57.84.13
- - - Transvésicale → Fermeture de 57.84.12
- - - Vaginale → Fermeture de 57.84.11
- Vulve périnée → Réparation de 71.72

Fistulectomie

- Anale → 49.12
- Broncho
- - Cutanée → 33.42
- - Oesophagienne → 33.42
- - Viscérale → 33.42
- Cervico
- Sigmoides → 67.62
- Vésicale → 57.84
- Cholécysto gastro entérique → 51.93
- Laryngotrachéale → 31.62
- Nasolabiale → 21.82
- Nasopharyngienne → 21.82
- Oronasale → 21.82
- Pancréas → 52.95
- Pharyngo oesophagienne → 29.53
- Recto vésicale → 57.83
- Thoraco
- - Abdominale → 34.83
- - Gastrique → 34.83
- - Intestinale → 34.83
- - Trachéo oesophagienne → 31.73
- Uréthro périnée vésicale → 57.84
- Utéro vésicale → 57.84
- Vagino vésicale → 57.84
- Vésico sigmoïdo vaginale → 57.83

Fistules thoraciques → Fermeture d ' autres 34.73**Fistulisation**

- Canal thoracique → 40.62
- Externe oesophage → Autre 42.19
- Glande salivaire → 26.49.10
- Labyrinthe → 20.79
- Sac endolymphatique → 20.79
- Sclérale
- - -
- - Révision post - opératoire de technique de 12.66

Fistulisation –suite

- Sclérale –suite
- - - -suite
- - - Technique de 12.69.00
- - - - De 12.69.99
- - Iridectomie → Autre 12.65
- Sinus → 22.9
- Trachéo oesophagienne → 31.95

Fistulographie

- Paroi
- - Abdominale → 88.03
- - Thoracique → 87.38
- Rétropéritonéale → 88.14

Fistulotomie anale → 49.11**Fit →**

- Arthrotomie ablation prothèse , hanche , ablation de cage antiprotrusion et de cotyle press - 80.05.12
- Prothèse partielle hanche , cage antiprotrusion et cotyle press - 81.52.11

FIV transfert → Fécondation in-vitro (

- 69.92.30
- (69.92.39

Five in one repair of knee * → 81.42**Fixateur**

- Circulaire
- - - Ablation matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal , sauf col) : 78.65.04
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , 78.63.01
- - - Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , 78.69.31
- - - Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , 78.64.01
- - - Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , 78.67.01
- - - Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , 78.69.21
- - - Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , 78.68.01
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par 78.50.2D
- Externe
- - -

Fixateur –suite

- Externe –suite
- - - -suite

- - - Ablation matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , 78.69.52
- - - Application de 78.10
- - - Réduction
- - - - Fermée de fracture , clavicule et omoplate , stabilisée par 78.11.10
- - - - - D ' autre fracture de l ' humérus , stabilisée par 78.12.90
- - - - - D ' autre fracture du fémur , stabilisée par 78.15.40
- - - - - D ' autre fracture du péroné , stabilisée par 78.17.27
- - - - - D ' autre fracture du radius , stabilisée par 78.13.11
- - - - - D ' autre fracture du tibia , stabilisée par 78.17.15
- - - - - De fracture , côtes et sternum , stabilisée par 78.11.20
- - - - - De fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , stabilisée par 78.18.11
- - - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe , stabilisée par 78.14.10
- - - - - De fracture de l ' humérus proximal , stabilisée par 78.12.10
- - - - - De fracture de la rotule , stabilisée par 78.16.10
- - - - - De fracture de phalanges de la main , stabilisée par 78.19.10
- - - - - De fracture de phalanges du pied , stabilisée par 78.19.30
- - - - - De fracture du bassin , stabilisée par 78.19.20
- - - - - De fracture du calcanéum , stabilisée par 78.18.10
- - - - - De fracture du cubitus , stabilisée par 78.13.20
- - - - - De fracture du fémur distal , stabilisée par 78.15.30
- - - - - De fracture du péroné distal , stabilisée par 78.17.24
- - - - - De fracture du radius distal , stabilisée par 78.13.10
- - - - - De fracture du tibia proximal , stabilisée par 78.17.10
- - - - - De fracture osseuse , autre site spécifié , stabilisation par 78.19.90
- - - - - Ouverte de fracture , clavicule et omoplate , stabilisée par 78.11.11
- - - - - D ' autre fracture de l ' humérus , stabilisée par 78.12.91
- - - - - D ' autre fracture du radius , stabilisée par 78.13.13
- - - - - De fracture , côtes et sternum , stabilisée par 78.11.21
- - - - - De fracture d ' autres parties du bassin , stabilisée par 78.19.22
- - - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe , stabilisée par 78.14.11
- - - - - De fracture de calcanéum et d ' astragale , stabilisée par 78.18.13
- - - - - De fracture de l ' acétabulum , avec fixation / transfixation par 78.19.21

Fixateur –suite

- Externe –suite
- - - -suite

- - - Réduction –suite

- - - - Ouverte de fracture , clavicule et omoplate , stabilisée par –suite
- - - - - De fracture de l ' humérus proximal , stabilisée par 78.12.11
- - - - - De fracture de la rotule , stabilisée par 78.16.11
- - - - - De fracture de phalanges de la main , stabilisée par 78.19.11
- - - - - De fracture de phalanges du pied , stabilisée par 78.19.31
- - - - - De fracture diaphysaire du fémur , stabilisée par 78.15.20
- - - - - De fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , stabilisée par 78.17.23
- - - - - De fracture diaphysaire simple du péroné , stabilisée par 78.17.22
- - - - - De fracture diaphysaire simple du tibia , stabilisée par 78.17.13
- - - - - De fracture du col fémoral et du fémur proximal , stabilisée par 78.15.10
- - - - - De fracture du fémur distal , stabilisée par 78.15.31
- - - - - De fracture du radius distal , stabilisée par 78.13.12
- - - - - De fracture multifragmentaire , clavicule et omoplate , stabilisée par 78.11.12
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse , stabilisée par 78.18.14
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' autres parties du tibia , stabilisée par 78.17.16
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' os du métatarse , stabilisée par 78.18.15
- - - - - De fracture multifragmentaire du péroné distal , stabilisée par 78.17.26
- - - - - De fracture multifragmentaire du péroné proximal , stabilisée par 78.17.21
- - - - - De fracture multifragmentaire du tibia proximal , stabilisée par 78.17.12
- - - - - De fracture osseuse , autre site spécifié , stabilisation par 78.19.91
- - - - - De fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse , stabilisée par 78.18.12
- - - - - De fracture simple du péroné proximal , stabilisée par 78.17.25
- - - - - De fracture simple du péroné proximal , stabilisée par 78.17.20
- - - - - De fracture simple du tibia distal , stabilisée par 78.17.14
- - - - - De fracture simple du tibia proximal , stabilisée par 78.17.11
- - - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , 78.61.01
- - - Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , 78.62.01

Fixateur –suite

- Externe –suite

- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , –suite
- - - Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.66.01
- - - Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , 78.65.01
- - - Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.69.11
- - - Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.69.41
- - Clavicule omoplate côtes et sternum (inclus réduction de fracture) , SAP → Application de 78.11.00
- - - Et sternum (inclus réduction de fracture) , autre → Application de 78.11.99
- - - Fémur inclus réduction de fracture) , SAP → Application de 78.15.00
- - - De fracture) , autre → Application de 78.15.99
- - - Fixateur circulaire agrafes (Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , 78.63.01
- - - (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.69.31
- - - (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.64.01
- - - (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , 78.67.01
- - - (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage - haubanage , 78.69.21
- - - (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , 78.68.01
- - - Humérus inclus réduction de fracture) , SAP → Application de 78.12.00
- - - De fracture) , autre → Application de 78.12.99
- - - Mandibule → Ablation d ' autre 97.36
- - - Os de la face (inclus réduction de fracture) , SAP → Application de 78.19.00
- - - Carpe métacarpe (inclus réduction de fracture) , SAP → Application de 78.14.00

Fixateur –suite

- Externe –suite
- - Os de la face (inclus réduction de fracture), SAP → Application de –suite
- - - Carpe métacarpe (inclus réduction de fracture), SAP → Application de –suite
- - - - (inclus réduction de fracture), autre → Application de 78.14.99
- - - De la face (inclus réduction de fracture), autre → Application de 78.19.99
- - - Tarse métatarse (inclus réduction de fracture), SAP → Application de 78.18.00
- - - - (inclus réduction de fracture), autre → Application de 78.18.99
- - Ostéotomie greffe transposition osseuse → Ostéosynthèse par autre 78.50.2E
- - Radius cubitus inclus réduction de fracture), SAP → Application de 78.13.00
- - - Réduction de fracture), autre → Application de 78.13.99
- - Rotule inclus réduction de fracture), SAP → Application de 78.16.00
- - De fracture), autre → Application de 78.16.99
- - Tibia péroné inclus réduction de fracture), SAP → Application de 78.17.00
- - - Réduction de fracture), autre → Application de 78.17.99
- Insertion osseuse broche fils, vis → 78.1
- Interne ostéotomie → Greffe osseuse avec ou sans appareil 78.3

Fixateurs externes → Réduction fermée de fracture vertébrale avec 03.53.11**Fixation**

- → Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.60
- Caecum → 46.64
- Cavité glénoïde arthroscopie → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule, capsulorrhaphie avec 81.82.11
- - Capsulorrhaphie avec 81.83.34
- - Côlon → 46.64
- - Complexe → Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.63
- - Corps ciliaire → 12.98.10
- - Déplacé fracturé → Révision de matériel de 78.5
- - Difficulté moyenne → Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.62
- - Double lambeau pédiculé → 86.74
- - Dynamique
- - Vertèbres → Dispositif (s) de 84.8
- - Vis pédiculaires
- - - → Insertion ou remplacement de dispositif (s) de 84.82
- - - Révision de dispositif de 84.83
- - - Inséré (s) antérieurement → Réparation de dispositif (s) de 84.83
- - Externe
- - - → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d ' omoplate et de clavicule, sans 79.29.11

Fixation –suite

- Externe –suite
- - Agrafes Blount fil intermédullaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec 79.36.10
- - Assisté externe computerisé → Dispositif de 84.73
- - Dimension → Mise en place de dispositif de 84.71
- - Incision cutanée → Ablation de matériel de fixation interne ou de 78.6
- - Système circulaire → Mise en place de dispositif de 84.72
- - Gros intestin
- - - Autre 46.64
- - Paroi abdominale → 46.63
- - Interne
- - -
- - - Réduction
- - - - Fermée de fracture sans 79.00
- - - - D ' autre fracture du fémur, avec 79.15.20
- - - - De fracture avec 79.10
- - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec 79.13.00
- - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec 79.13.99
- - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse, avec 79.17.00
- - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse, avec 79.17.99
- - - - De fracture de l ' humérus avec 79.11.99
- - - - De fracture de l ' humérus avec 79.11.00
- - - - De fracture de la rotule, avec 79.19.30
- - - - De fracture de phalange de la main, avec 79.14.00
- - - - De fracture de phalange de la main avec 79.14.99
- - - - De fracture de phalange de la main avec 79.15.00
- - - - De fracture de radius et de cubitus, avec 79.12.00
- - - - De fracture de radius et de cubitus, avec 79.12.99
- - - - De fracture de tibia et de péroné, avec 79.16.99
- - - - De fracture de tibia et de péroné, avec 79.16.00
- - - - De fracture du bassin, avec 79.19.20
- - - - De fracture du fémur, avec 79.15.99
- - - - De fracture du fémur distal, avec 79.15.10
- - - - De fracture osseuse, autre site spécifié, avec 79.19.00
- - - - De fracture osseuse, autre site spécifié, avec 79.19.99
- - - - Ouverte de fracture sans 79.20
- - - - D ' autre fracture de radius, avec 79.32.19
- - - - D ' autre fracture du radius, sans 79.22.19
- - - - De fracture avec 79.30
- - - - De fracture d ' autres parties du bassin, avec 79.39.29
- - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec 79.33.99
- - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec 79.33.00

Fixation –suite

- Interne –suite
- - - - -suite
- - - Réduction –suite
- - - - Ouverte de fracture sans –suite
- - - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec autre 79.33.19
- - - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse, avec 79.37.99
- - - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse, avec 79.37.00
- - - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse, sans 79.27.00
- - - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse, sans 79.27.99
- - - - - De fracture de calcanéum et d ' astragale, avec autre 79.37.11
- - - - - De fracture de l ' acétabulum, avec 79.39.20
- - - - - De fracture de l ' humérus, sans 79.21.99
- - - - - De fracture de l ' humérus avec 79.31.99
- - - - - De fracture de l ' humérus distal, sans 79.21.12
- - - - - De fracture de l ' humérus proximal sans 79.21.10
- - - - - De fracture de l ' humérus sans 79.21.00
- - - - - De fracture de la rotule, avec 79.39.40
- - - - - De fracture de la tête fémorale, avec 79.35.10
- - - - - De fracture de radius distal, avec 79.32.10
- - - - - De fracture de radius et de cubitus, avec 79.32.00
- - - - - De fracture de radius et de cubitus, avec 79.32.99
- - - - - De fracture de radius et de cubitus, sans 79.22.99
- - - - - De fracture de radius et de cubitus, sans 79.22.00
- - - - - De fracture de tibia et de péroné, avec 79.36.99
- - - - - De fracture de tibia et de péroné, avec 79.36.00
- - - - - De fracture de tibia et de péroné, sans 79.26.99
- - - - - De fracture de tibia et de péroné, sans 79.26.00
- - - - - De fracture diaphysaire de l ' humérus, sans 79.21.11
- - - - - De fracture diaphysaire du fémur, avec 79.35.12
- - - - - De fracture diaphysaire du péroné, sans 79.26.21
- - - - - De fracture diaphysaire du tibia, sans 79.26.11
- - - - - De fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec autre 79.36.63
- - - - - De fracture diaphysaire simple de l ' humérus, avec 79.31.20
- - - - - De fracture diaphysaire simple du péroné, avec autre 79.36.61
- - - - - De fracture diaphysaire simple du tibia, avec 79.36.20
- - - - - De fracture du col fémoral et de du fémur proximal, avec 79.35.11
- - - - - De fracture du cubitus, avec 79.32.29
- - - - - De fracture du cubitus, sans 79.22.20

Fixation –suite

- Interne –suite

-- ↪ –suite

--- Réduction –suite

---- Ouverte de fracture sans –suite

- De fracture du fémur , avec 79.35.00
- De fracture du fémur avec 79.35.99
- De fracture du fémur distal , avec 79.35.13
- De fracture du péroné distal , sans 79.26.22
- De fracture du péroné proximal , sans 79.26.20
- De fracture du radius distal , sans 79.22.10
- De fracture du tibia distal , sans 79.26.12
- De fracture du tibia proximal , sans 79.26.10
- De fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse , avec autre 79.37.21
- De fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse et du métatarse , sans 79.27.12
- De fracture multifragmentaire d ' autres parties de l ' humérus , avec 79.31.90
- De fracture multifragmentaire d ' autres parties du tibia , avec 79.36.40
- De fracture multifragmentaire d ' omoplate et de clavicule , avec 79.39.11
- De fracture multifragmentaire d ' os du métatarse , avec 79.37.30
- De fracture multifragmentaire de l ' humérus proximal , avec 79.31.12
- De fracture multifragmentaire du péroné distal , avec 79.36.73
- De fracture multifragmentaire du péroné proximal , avec 79.36.51
- De fracture multifragmentaire du tibia proximal , avec autre 79.36.14
- De fracture osseuse , autre site spécifié , avec 79.39.00
- De fracture osseuse , autre site spécifié , avec 79.39.99
- De fracture osseuse , autre site spécifié , sans 79.29.99
- De fracture osseuse , autre site spécifié , sans 79.29.00
- De fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse , avec 79.37.40
- De fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse , sans 79.27.11
- De fracture simple d ' omoplate et de clavicule , avec 79.39.10
- De fracture simple d ' omoplate et de clavicule , sans 79.29.10
- De fracture simple du péroné distal , avec autre 79.36.72
- De fracture simple du péroné proximal , avec 79.36.50
- De fracture simple du tibia distal , avec autre 79.36.32
- De fracture simple du tibia proximal , avec autre 79.36.12
- Réinsertion matériel de 78.5

Fixation –suite

- Interne –suite

- Agrafes Blount ↪ Réduction ouverte de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec 79.33.10
- Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal , avec 79.36.13
- Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal , avec 79.36.70
- Astragale calcaneum ↪ Réduction ouverte de fracture , sans 79.27.10
- Bassin ↪ Réduction ouverte de fracture , sans 79.29.20
- Clou médullaire
- ↪ Réduction fermée de fracture du radius distal , avec 79.12.12
- Réduction fermée d ' autre fracture du péroné , avec 79.16.50
- Réduction fermée d ' autre fracture du radius , avec 79.12.22
- Réduction fermée d ' autre fracture du tibia , avec 79.16.30
- Réduction fermée de fracture du cubitus , avec 79.12.32
- Réduction fermée de fracture du cubitus distal , avec 79.16.40
- Réduction fermée de fracture du tibia proximal , avec 79.16.10
- Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné , avec 79.36.60
- Clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloire ↪ Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec 79.11.10
- De verrouillage ou plaque angulaire / condyloire ↪ Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec 79.11.20
- Plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ↪ Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal , avec 79.31.10
- À stabilité angulaire ↪ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , avec 79.36.30
- À stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ↪ Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus distal , avec 79.31.30
- Fémur ↪ Réduction fermée de fracture sans 79.05
- Ouverte de fracture sans 79.25
- Fil
- Cerclage haubanage ↪ Réduction fermée de fracture du radius distal , avec 79.12.10
- ↪ Réduction fermée de fracture du cubitus , avec 79.12.30
- Intramédullaire ↪ Réduction fermée de fracture du radius distal , avec 79.12.11
- Réduction fermée d ' autre fracture du radius , avec 79.12.21
- Réduction fermée de fracture du cubitus , avec 79.12.31
- Fixation externe incision cutanée ↪ Ablation de matériel de 78.6
- Humérus ↪ Réduction fermée de fracture sans 79.01
- Ouverte de fracture , avec 79.31.00
- Omoplate clavicule ↪ Réduction fermée de fracture avec 79.19.10
- Os

Fixation –suite

- Interne –suite

-- Os –suite

- Carpe métacarpe ↪ Réduction fermée de fracture sans 79.03
- ↪ Réduction ouverte de fracture sans 79.23
- Face ↪ Ablation de matériel de 76.97
- Os de la face ↪ Réduction fermée de fracture sans 79.09
- Prophylactique ↪ 78.5
- Réduction fracture , site non spécifié , SAP ↪ 78.50.00
- , autre site spécifié , sauf os de la face , autre ↪ 78.59.99
- , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP ↪ 78.59.00
- , clavicule , omoplate , côtes et sternum , autre ↪ 78.51.99
- , clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP ↪ 78.51.00
- , fémur , autre ↪ 78.55.99
- , fémur , SAP ↪ 78.55.00
- , humérus , autre ↪ 78.52.99
- , humérus , SAP ↪ 78.52.00
- , os du carpe et du métacarpe , autre ↪ 78.54.99
- , os du carpe et du métacarpe , SAP ↪ 78.54.00
- , os du tarse et du métatarse , autre ↪ 78.58.99
- , os du tarse et du métatarse , SAP ↪ 78.58.00
- , radius et cubitus , autre ↪ 78.53.99
- , radius et cubitus , SAP ↪ 78.53.00
- , rotule , autre ↪ 78.56.99
- , rotule , SAP ↪ 78.56.00
- , site non spécifié , autre ↪ 78.50.99
- , tibia et péroné , autre ↪ 78.57.99
- , tibia et péroné , SAP ↪ 78.57.00
- Tarse métatarse ↪ Réduction fermée de fracture sans 79.07
- P. ex. vis
- Fil , cerclage - haubanage , plaque à stabilité angulaire) ↪ Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec autre 79.11.19
-) ↪ Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus distal , avec autre 79.31.31
-) ↪ Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal , avec autre 79.31.11
- , cerclage - haubanage , plaque à stabilité angulaire) ↪ Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec autre 79.11.29
- Plaque) ↪ Réduction fermée de fracture du radius distal , avec autre 79.12.19
- (à stabilité angulaire) , fil) ↪ Réduction fermée de fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , avec autre 79.17.29
-) ↪ Réduction fermée d ' autre fracture du radius , avec autre 79.12.29
-) ↪ Réduction fermée de fracture du cubitus , avec autre 79.12.39
- , fil) ↪ Réduction fermée d ' autre fracture du péroné , avec autre 79.16.59

Fixation –suite

- Interne –suite
- - P. ex. vis –suite
- - - Plaque) → Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre –suite
- - - - , fil) → Réduction fermée d ' autre fracture du tibia, avec autre 79.16.39
- - - - , fil) → Réduction fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec autre 79.13.19
- - - - , fil) → Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec autre 79.14.19
- - - - , fil) → Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre 79.17.19
- - - - , fil) → Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre 79.16.49
- - - - , fil) → Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre 79.16.29
- - Phalange
- - - Main → Réduction ouverte de fracture sans 79.24
- - - - Réduction ouverte de fracture avec 79.34
- - - Pied → Réduction fermée de fracture avec 79.18
- - - - Réduction ouverte de fracture avec 79.38
- - - - Réduction ouverte de fracture sans 79.28
- - Phalanges
- - - Main → Réduction fermée de fracture sans 79.04
- - - Pied → Réduction fermée de fracture sans 79.08
- - Plaque
- - - → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec 79.36.31
- - - - Ouverte de fracture de calcanéum et d ' astragale, avec 79.37.10
- - - - Ouverte de fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse, avec 79.37.20
- - - - Ouverte de fracture simple du péroné distal, avec 79.36.71
- - - Stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe, avec 79.13.10
- - - -) → Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec 79.36.62
- - - - → Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec 79.14.10
- - - - → Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec 79.17.10
- - Radius cubitus → Réduction fermée de fracture sans 79.02
- - Rotule → Réduction ouverte de fracture, sans 79.29.30
- - Tibia péroné → Réduction fermée de fracture sans 79.06
- - Vis → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec 79.36.11
- Intestin
- - → 46.60
- - Grêle
- - - → Autre 46.62
- - - Paroi abdominale → 46.61
- - Paroi abdominale → 46.60

Fixation –suite

- Lambeau
- - Îlot → 86.74
- - Libre microvascularisé anastomosé à la main → 86.73.30
- - - , autre site → 86.78.19
- - - , avant-bras → 86.78.13
- - - , cou → 86.78.11
- - - , épaule et bras → 86.78.12
- - - , fesses → 86.78.17
- - - , membre inférieur → 86.78.18
- - - , paroi thoracique et dos → 86.78.14
- - - , région abdominale → 86.78.15
- - - , région inguino - génitale → 86.78.16
- - - , tête (sauf lèvres et bouche) → 86.78.10
- - Pédiculé
- - - → 86.74
- - - Libre à un autre site, SAP → 86.74.00
- - - - , autre site → 86.78.49
- - - - À un autre site, autre → 86.74.99
- - - - À un autre site, étendue, autre → 86.76.99
- - - - À un autre site, étendue, SAP → 86.76.00
- - - - Avant-bras → 86.78.43
- - - - Cou → 86.78.41
- - - - Épaule et bras → 86.78.42
- - - - Fesses → 86.78.47
- - - - Main, SAP → 86.73.00
- - - - , autre → 86.73.99
- - - - Membre inférieur → 86.78.48
- - - - Paroi thoracique et dos → 86.78.44
- - - - Région abdominale → 86.78.45
- - - - Inguino - génitale → 86.78.46
- - - - Tête (sauf lèvres et bouche) → 86.78.40
- - - Régional
- - - - Distal, tête (sauf lèvres et bouche) → 86.78.20
- - - - - , autre site → 86.78.29
- - - - - , avant-bras → 86.78.23
- - - - - , cou → 86.78.21
- - - - - , épaule et bras → 86.78.22
- - - - - , fesses → 86.78.27
- - - - - , membre inférieur → 86.78.28
- - - - - , paroi thoracique et dos → 86.78.24
- - - - - , région abdominale → 86.78.25
- - - - - , région inguino - génitale → 86.78.26
- - - - Lambeau pédiculé distal à la main → 86.73.40
- - Tubulaire → 86.74
- - Muscles → Enucléation globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et 16.41
- - Osseuse
- - - Colonne vertébrale → 78.50.11
- - - Ostéotomie greffe transposition osseuse, SAP → 78.50.10
- - - Osseuse, autre → 78.50.19
- - Plaque marquage radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l ' oeil → 14.9X.20
- - Plastie locale lambeau → 86.77.00
- - Autre 86.77.99

Fixation –suite

- Simple → Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.61
- Suspension rein flottant → 55.7
- Temporaire articulation
- - → Arthrorise et 81.99.50
- - - Et 81.99.59
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Arthrorise et 81.99.52
- - - Glénohumérale → Arthrorise et 81.99.51
- - - Métatarsophalangienne → Arthrorise et 81.99.5F
- - - Sacro - iliaque → Arthrorise et 81.99.56
- - - Sous-talaire → Arthrorise et 81.99.5D
- - - Sternoclaviculaire → Arthrorise et 81.99.53
- - - Talo - crurale → Arthrorise et 81.99.5C
- - - Tibio - péronière supérieure → Arthrorise et 81.99.5B
- - Coude → Arthrorise et 81.99.54
- - Genou → Arthrorise et 81.99.5A
- - Hanche → Arthrorise et 81.99.58
- - Orteil → Arthrorise et 81.99.5G
- - Pied orteil, autre → Arthrorise et 81.99.5E
- - Poignet → Arthrorise et 81.99.55
- - Symphyse → Arthrorise et 81.99.57
- Tendon
- - → 83.88
- - Main → 82.85
- - Testicule scrotum →
- - Greffe et 62.5
- - Mobilisation et 62.5
- - Thérapeutiques radiothérapie, dispositif de fixation, SAP → Construction et adaptation d ' aides de 92.29.60
- - , aides thérapeutiques → Construction et adaptation d ' aides de 92.29.64
- - , autres → Construction et adaptation d ' aides de 92.29.69
- - , blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) → Construction et adaptation d ' aides de 92.29.65
- - , dispositif de fixation, complexe → Construction et adaptation d ' aides de 92.29.63
- - , dispositif de fixation, difficulté moyenne → Construction et adaptation d ' aides de 92.29.62
- - , dispositif de fixation, simple → Construction et adaptation d ' aides de 92.29.61
- - Transfixation fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de l ' acétabulum, avec 78.19.21
- - Uretere → 56.85
- - Vagin
- - - → Suspension et 70.77
- - - Greffon prothèse → Suspension et 70.78
- - Vertébral fusion → Insertion de dispositif de 84.59

Fixe → Insertion bridge 23.42**Flavectomie dorsale**

- 1 segment → Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou 03.09.34

Flavectomie dorsale –suite

- 2 segments → Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou 03.09.35
- 3 segments et plus → Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou 03.09.36

Fléchisseur main →

- Suture
- Différée de tendon 82.42
- Tendon 82.44
- Transfert d ' autre tendon de la main , transfert de tendon 82.57.10

Fléchisseurs

- →
- Exploration gaine tendineuse de la main , 82.07.11
- Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , section du rétinaculum des 80.44.11
- Main → Ténoplastie transfert de tendons 82.86.10

Flexible

- → Sigmoidoscopie 45.24
- Artificielle
- Cervicale → Prothèse discale partielle (84.61
- - - Discale totale (84.62
- - Lombaire → Prothèse discale (84.64
- - - Discale totale (84.65
- Thoracique → Prothèse discale (84.63
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , endosonographie 88.74.32
- Du système digestif , endosonographie 88.74.33
- Fibres optiques → Colonoscopie 45.23
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif , endosonographie 88.74.30
- Du système digestif , endosonographie 88.74.31

Flottant → Fixation suspension rein 55.7**Flottante → Opération hanche 83.19****Fluorescéine → Angiographie angioscopie oculaire à la 95.12****Fluorescence**

- →
- Bronchoscopie à 33.23.13
- Techniques traitement assistées par 00.99.70
- Peropératoire → Angiographie en 88.59

Fluoroscopie →

- Chirurgie assistée ordinateur avec 00.33
- Réduction invagination tractus digestif , avec 96.29

Fluoroscopique biopsie → Bronchoscopie souple sous guidage 33.27**Flux**

- Air → Valve
- Endobronchique pour déviation de 33.71
- Intrabronchique pour déviation de 33.71
- Menstruel → Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le 69.6
- Sanguin coronarien
- - → Monitoring du 89.69
- Technique compte de coïncidence → Monitoring du 89.69

Foetal**Foetal –suite**

- →
- - Correction défaut 75.36
- - Monitoring 75.34
- - - 75.34
- - - Transcervical SpO2 75.38
- - Oxymétrie pouls 75.38
- Biopsie → Prélèvement de sang 75.33
- Test non-stress → Test de réactivité 75.34

Foetale

- → Monitoring transcervical saturation d ' oxygène 75.38
- Ultrason → Biométrie 88.78

Foetoscopie → 75.31**Foetus**

- →
- - Clavicotomie sur le 73.8
- - Destruction de 73.8
- - Examen microscopique de 91.4
- - Rotation manuelle tête du 73.51
- Amnios → techniques diagnostiques concernant le 75.35
- Cavité péritonéale extrapéritonéale rupture utérine ou tubaire → Ablation de 74.3
- Faciliter accouchement → Opération sur le 73.8
- Forceps → Rotation tête du 72.4
- Sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin , examen bactériologique direct , y compris 91.41
- Scalp → Electrocardiogramme du 75.32
- Transfusion → Insertion cathéter dans l ' abdomen du 75.2

Foie

- 50.93 → Perfusion du 99.2
- 50.94 → Injection dans 99.2
- →
- - Ablation
- - - Laparoscopique lésion ou de tissu du 50.25
- - - Ouverte lésion ou de tissu du 50.23
- - - Percutanée lésion ou de tissu du 50.24
- - - Spécifiée lésion ou de tissu du 50.26
- - Anastomose voies biliaires , SAP , au 51.39
- - Aspiration
- - - Diagnostique du 50.11
- - - Percutanée du 50.91
- - Biopsie fermée percutanée] [à l ' aiguille] du 50.11
- - Enlèvement calcul biliaire du 50.0
- - Evaluation
- - - Complète inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.14
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.34
- - - Partielle inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.24
- - Excision adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.80
- - - , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.89
- - Greffe de 50.5
- - - De 50.59
- - Hépatectomie partielle hépatectomie partielle percutanée (excision locale , résection d ' endokyste , résection cunéiforme du 50.22.10
- - Injection substance thérapeutique dans le 50.94
- - Libération adhérences du 54.5
- - Lobectomie du 50.3
- - Opérations du 50.99.00
- - - Du 50.99.99
- - Perfusion localisée du 50.93
- - Ponction biopsie du 50.11
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe de 89.07.44
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe de 89.07.55
- - Réparation du 50.69.00
- - - Du 50.69.99
- - - Lacération du 50.61.00
- - - - Du 50.61.99
- - Résection cunéiforme du 50.22
- - Techniques diagnostiques concernant le 50.19
- Auxiliaire
- - → Greffe de 50.51
- - Durant hospitalisation → Greffe de 50.51.10
- - Laissant foie place → Transplantation de 50.51
- Chirurgicale → Biopsie ouverte du 50.12
- Chirurgie ouverte
- - → Hépatectomie partielle , résection cunéiforme du 50.22.30
- - Laparotomie stadification] → Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.81
- Durée
- - 15 21 jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.12
- - 22 28 jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.13
- - 29 55 jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.14
- - 7 jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.10
- - 8 14 jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.11
- Entier
- - → Transplantation hépatique , greffe de 50.59.10
- - Durant hospitalisation → Retransplantation de 50.59.20
- Épiploplastie → réparation du 50.69.12
- Lacération du 50.61.12
- Greffe → Résection
- - Anatomique autre ou non spécifiée du 50.3X.18
- - Segmentaire , résection anatomique autre ou non spécifiée du 50.3X.08
- Jours → Traitement complexe de cirrhose du 99.B1.19
- Laparoscopie
- - → Hépatectomie partielle , résection cunéiforme du 50.22.31
- - Laparotomie stadification] → Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.82
- Laparoscopique → Biopsie du 50.14

Foie –suite

- → –suite

Foie –suite

- Laparoscopique → Biopsie du –suite
- - De 50.19
- Partagé split liver
- - → Transplantation hépatique , greffe de 50.59.11
- - Durant la même hospitalisation → Retransplantation de 50.59.21
- Place → Transplantation foie auxiliaire , laissant le 50.51
- Suture → réparation du 50.69.10
- - Lacération du 50.61.10
- Tamponnade → réparation du 50.69.11
- - Lacération du 50.61.11
- Transjugulaire → Biopsie du 50.13.00
- - Du 50.13.99
- Transveineuse transartérielle aiguille] → Biopsie du 50.13.10
- Voies biliaires pancréas
- - → Autre examen microscopique de prélèvement du 91.09
- - Culture → Examen microscopique de prélèvement du 91.02
- - Et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du 91.03
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du 91.01
- - Frottis de Papanicolaou et cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du 91.06
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.04
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du 91.05

Folliculaire

- Aspiration ovocyte transfert intra - tubaire de gamètes (GIFT) , SAP → Ponction 69.92.20
- - tubaire de gamètes (GIFT) , autre → Ponction 69.92.29
- Percutanée contrôle échographique → Ponction 69.92.21

Follicule pileux →

- Reconstruction sourcil avec greffe de 08.63
- Sous-minage de 86.09

Follicules trachome → Excision de 10.33**Fonction**

- → Scintigraphie cardio vasculaire et hématopoïétique avec étude radioisotopique de 92.05.00
- - Et hématopoïétique avec étude radioisotopique de 92.05.09
- Débit cardiaque → Scan ou étude de 92.05
- Gastrique classée → 89.39.49
- Moelle osseuse → Scan ou étude de 92.05
- Musculaire → Test manuel de 93.04
- Nasale → Etude de la 89.12
- Neurologique → test non-opératoire de 89.15.00
- - De 89.15.99
- Pulmonaire → Phléthysmographie mesure de la 89.38.11
- Radioisotopique →
- - Étude de 92.09
- - Scintigraphie
- - - Gastro - intestinale avec étude de 92.04
- - - Hépatique avec étude de 92.02

Fonction –suite

- Radioisotopique → –suite
- - Scintigraphie –suite
- - - Rénale avec étude de 92.03
- - - Thyroïdienne avec étude de 92.01
- Rate → Scan étude de 92.05
- Sphincter gastro oesophagien
- - → Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.00
- - - Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.99
- - Hémi -) fundoplicature laparoscopique → Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.20
- - Plastie laparoscopique du cardia → Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.10
- Temps circulation → Scan ou étude de 92.05
- Vestibulaire
- - → Test
- - Clinique de 95.44
- - Thermique de la 95.44
- - Auditive → test de 95.46
- Volume plusieurs plans
- - → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.29
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.22
- - Faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.21
- - Haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.23

Fonctionnel

- Invasif système nerveux test médicamenteux → Diagnostic 89.13.05
- Pacemaker → Contrôle 89.45

Fonctionnelle

- →
- - Evaluation 93.01
- - Radioscopie 88.39.20
- Articulation thorax colonne vertébrale → Radioscopie 88.39.21
- Base neurophysiologique → Position thérapeutique 93.39.20
- Encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (IRM) 88.91.11
- Endocrinologique complexe cathétérisme invasif → Exploration 99.85.10
- - Lors de suspicion d ' excès hormonal → Exploration 99.85.20
- Ganglions lymphatiques cervicaux abord supraomohyoïde (régions I - III) → Dissection sélective (40.41.10
- - Antérolatéral (régions I - IV) → Dissection sélective (40.41.12
- - Central (région VI) → Dissection sélective (40.41.14
- - Latéral (régions II - IV) → Dissection sélective (40.41.11
- - Postérolatéral (régions II - IV) → Dissection sélective (40.41.13
- IRMf encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique 88.91.11

Fonctionnelle –suite

- Métabolique
- - → Exploration 89.39.50
- - - 89.39.59
- - Charge glucose lactose ou de lipides → Exploration 89.39.51

Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire → Opération d ' un coeur 37.99.23

- De Glenn sur un coeur 39.21.10

Fonctionnels

- Physiologiques → Analyse marche avec tests 89.15.30
- - Avec tests 89.15.39
- Trouble sommeil → examens 89.18.00
- - 89.18.99

Fonctions

- Cérébrales → Monitoring des 89.14.13
- Orofaciales
- - Articulateurs vocales → Diagnostic non instrumental des 93.70.01
- - Vocales → Diagnostic instrumental des 93.70.02
- Vocales langage élocution ou de déglutition → Rétablissement des 93.70.11
- - Ou de déglutition → Adaptation des 93.70.13
- - Ou de déglutition → Compensation des 93.70.12

Fond oeil → Photographie du 95.11**Fontan → Opération de 35.94****Fontanelle**

- →
- - Ponction sous-durale travers la 01.09
- - Ultrasonographie crânienne trans - 88.71.12
- Antérieure → Ponction de 01.09

Forage os

- → Incision osseuse sans section , clavicule et omoplate , exploration et 77.11.10
- - , autre site spécifié , exploration et 77.19.90
- - , colonne vertébrale , exploration et 77.19.20
- - , os pelvien , exploration et 77.19.30
- - , phalanges de la main , exploration et 77.19.10
- - , phalanges du pied , exploration et 77.19.40
- - Sans section , astragale , exploration et 77.18.11
- - Sans section , autre os du tarse , exploration et 77.18.31
- - Sans section , calcanéum , exploration et 77.18.21
- - Sans section , côtes et sternum , exploration et 77.11.20
- - Sans section , fémur (autre partie) , exploration et 77.15.10
- - Sans section , humérus , exploration et 77.12.10
- - Sans section , os du carpe et du métacarpe , exploration et 77.14.10
- - Sans section , os du métatarse , exploration et 77.18.41
- - Sans section , radius et cubitus , exploration et 77.13.10
- - Sans section , rotule , exploration et 77.16.10

Forage os –suite

- → Incision osseuse sans section ,
clavicule et omoplate , exploration et
–suite
- - Sans section , tibia et péroné ,
exploration et 77.17.10
- Col fémoral → Autre incision osseuse
sans section , fémur , exploration et
77.15.20

Foramen ovale

- → Correction totale en un temps de
retour (connexion) veineux
pulmonaire anormal total , avec ou sans
anastomose entre le tronc veineux
pulmonaire commun (horizontal) et la
paroi post. de l ' oreillette gauche (latéro - latérale) , élargiss. du 35.82
- Perméable
- - → Réparation non précisée du 35.71
- - Greffe tissu → Réparation de 35.61
- - Prothèse → Réparation de 35.51

Foraminotomie → 03.09**Force musculaire respiratoire → Mesure simple de la 89.38.23**

- Complète de la 89.38.24

Forcée membre → Extension 93.25**Forceps**

- →
- - Echec utilisation de 73.3
- - Rotation tête fœtus avec 72.4
- Barton → 72.4
- Bas
- - → Autre 72.19
- - Effectué niveau plancher pelvien → 72.0
- - Épisiotomie → 72.11
- - Hauteur 2 à + 3 cm → 72.1
- - - À + 3 cm avec épisiotomie → 72.11
- - - À + 3 cm sans épisiotomie → 72.19
- - Niveau plancher pelvien [avec
épisiotomie → 72.01
- - -] → Autre 72.09
- - Plancher pelvien épisiotomie → 72.09
- Emporte pièce , SAP → Biopsie cervicale
au 67.12
- Haut
- - → Autre 72.39
- - Épisiotomie → 72.31
- Moyen
- - → Autre 72.29
- - Épisiotomie → 72.21
- Piper → Opération avec 72.6
- Tête dernière → 72.6
- - Extraction partielle du siège avec
72.51
- - - Totale du siège avec 72.53

Forces

- Basse vélocité haute amplitude →
Traitement par manipulation
ostéopathique avec emploi de 93.63
- Haute vélocité basse amplitude →
Traitement par manipulation
ostéopathique avec emploi de 93.62
- Indirectes → Traitement manipulation
ostéopathique avec emploi de 93.65
- Isotoniques isométriques → Traitement
par manipulation ostéopathique avec
emploi de 93.64
- Poussée → 93.62
- Rebond → 93.63

Formation**Formation –suite**

- Fistule urétrovaginale → 58.0
- Orthoptique → 95.35
- Poche
- - Iléale aire rectale avec anastomose de l '
intestin grêle à l ' anus → 45.95
- - Sous-cutanée connexion capteur de
pression intracardiaque → Implantation
de dispositif de monitoring avec
00.57
- Réservoir
- - Chirurgie ouverte →
Urétérosigmoïdostomie avec
56.71.10
- - Laparoscopie →
Urétérosigmoïdostomie avec
56.71.11
- Rétrosternale tube gastrique inversé →
42.58
- Urétéro iléostomie cutanée
- - → 56.51.00
- - - 56.51.99
- - Interposition intestinale [conduit] (stomie
non continente) , autre voie d '
abord → 56.51.12
- - Réservoir intestinal (stomie continente)
→ 56.51.30
- - Transformation d ' autre dérivation
urinaire supravésicale → 56.51.20
- - Urétéro - iléocutanéostomie [conduit
iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit
colique / sigmoïde] par
chirurgie ouverte → 56.51.10
- - - - iléocutanéostomie [conduit iléal]
ou urétéro - colocutanéostomie [conduit
colique / sigmoïde] par
laparoscopie → 56.51.11
- - Urétérostomie cutanée
- - → 56.61.00
- - - 56.61.99
- - Transformation d ' autre dérivation
urinaire supravésicale → 56.61.20
- - Urétérocutanéostomie
transurétérocutanéostomie par
laparoscopie → 56.61.10
- Vessie iléale ouverte → 56.51

Forme

- Shape Memory Alloy SMA) Staples] ,
1 agrafe → Réparation complexe de la
colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage
de croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.40
- -) Staples] , 10 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.4A
- -) Staples] , 11 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.4B
- -) Staples] , 12 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.4C
- -) Staples] , 13 agrafes et plus →
Réparation complexe de la colonne
vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par
épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.4D

Forme –suite

- Shape Memory Alloy SMA) Staples] ,
1 agrafe → Réparation complexe de la
colonne vertébrale (p. ex. lors de
scoliose) par épiphysiodèse du cartilage
de croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de –suite
- -) Staples] , 2 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.41
- -) Staples] , 3 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.42
- -) Staples] , 4 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.43
- -) Staples] , 5 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.44
- -) Staples] , 6 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.45
- -) Staples] , 7 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.46
- -) Staples] , 8 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.47
- -) Staples] , 9 agrafes → Réparation
complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors
de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de
croissance à l ' aide d ' agrafes en
alliage à mémoire de 78.49.48
- Traitement complexe → Intervention de
crise psychosomatique et
psychothérapeutique sous 94.39.22
- Vaginale → Insertion d ' une 96.15

Fort

- → Opération de Le 70.8
- Combinée ostéotomie
- - Distraction → Ostéotomie de
déplacement du massif facial de type
Le 76.69.21
- - Type Fort I , avec distraction →
Ostéotomie de déplacement du massif
facial de type Le 76.69.40
- Distraction → Ostéotomie déplacement
du massif facial de type Le Fort II ou Le
76.69.10
- - Du massif facial de type Le 76.69.20
- - Du massif facial de type Le 76.69.30
- Fort distraction → Ostéotomie de
déplacement du massif facial de type Le
76.69.10
- I
- - → Abord base du crâne , avec
ostéotomie type Le 01.24.3C

Fort –suite

- I –suite

- - Distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III , combinée avec ostéotomie de type Le 76.69.40
- - Segments distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de type Le 76.66.22
- - - → Ostéotomie de l' os maxillaire de type Le 76.66.21
- - Seul tenant distraction → Ostéotomie de l' os maxillaire de type Le 76.66.20

Forte hypothermie 20 moins 26° C) → Circulation extra - corporelle (CEC) sous 39.61.13**Fosse**

- Hypophysaire → Exploration de la 07.71
- Postérieure → Myélogramme de la 87.02
- Ptérygopalatine → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , avec invasion de la 22.9X.21

Fothergill Donald → Opération Manchester - 69.22**Fourniture**

- Lentilles contact → Prescription , adaptation et 95.32
- Lunettes → Adaptation et 95.31
- Moyens visuel → 95.33

Fowler → Opération de 82.85**Fox → Opération de 08.43****Fractionnée**

- Cérébrale
- - → radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , 92.39.01
- - Guidée image → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , 92.39.22
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , 92.39.21
- - Radiothérapie intensité modulée → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , 92.39.20
- Extracérébrale
- - → radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , 92.39.11
- - - Voltage , radiochirurgie stéréotaxique , 92.39.29
- - - Voltage , radiochirurgie stéréotaxique , 92.39.39
- - Guidée image → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , 92.39.32
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , 92.39.31
- - Radiothérapie modulation intensité → Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , 92.39.30

Fractions

- Multipliées culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de 36.99.12
- Par injection intramyocardique de cellules souches obtenues par enrichissement de 37.99.12

Fractions –suite

- Ni culture → Traitement par injection intracoronaire de cellules souches , sans enrichissement de 36.99.11
- Par injection intramyocardique de cellules souches , sans enrichissement de 37.99.11

Fracture

- -
- - Application fixateur externe , clavicle , omoplate , côtes et sternum (inclus réduction de 78.11.00
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de 78.19.00
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de 78.19.99
- - - , clavicle , omoplate , côtes et sternum (inclus réduction de 78.11.99
- - - , fémur (inclus réduction de 78.15.00
- - - , fémur (inclus réduction de 78.15.99
- - - , humérus (inclus réduction de 78.12.00
- - - , humérus (inclus réduction de 78.12.99
- - - , os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de 78.14.00
- - - , os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de 78.14.99
- - - , os du tarse et du métatarse (inclus réduction de 78.18.00
- - - , os du tarse et du métatarse (inclus réduction de 78.18.99
- - - , radius et cubitus (inclus réduction de 78.13.99
- - - , radius et cubitus (inclus réduction de 78.13.00
- - - , rotule (inclus réduction de 78.16.00
- - - , rotule (inclus réduction de 78.16.99
- - - , tibia et péroné (inclus réduction de 78.17.99
- - - , tibia et péroné (inclus réduction de 78.17.00
- Examen de 87.43
- Fixation interne de l' os sans réduction de 78.50.00
- - De l' os sans réduction de 78.50.99
- Réparation arthroscopique de 80.20.20
- Acétabulum fixation
- - Interne → Réduction ouverte de 79.39.20
- - Transfixation par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.19.21
- Alvéolo dentaire
- - → Réduction ouverte de 76.77.00
- - Ouverte de 76.77.99
- - Mandibule → Réduction ouverte de 76.77.11
- - Os maxillaire → Réduction ouverte de 76.77.10
- - Stabilisation dents → Réduction de 76.77
- Articulation
- - Coude → Réparation arthroscopique de 80.22.20
- - Coxo fémorale → Réparation arthroscopique de 80.25.20
- - Genou → Réparation arthroscopique de 80.26.20

Fracture –suite

- Articulation –suite

- - Glénohumérale → Réparation arthroscopique de 80.21.20
- - Poignet → Réparation arthroscopique de 80.23.20
- Bassin
- - Fixation interne → Réduction fermée de 79.19.20
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.19.20
- Calcanéum
- - Astragale , avec autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.11
- - - Fixation interne par plaque → Réduction ouverte de 79.37.10
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.13
- - Fixation interne
- - - P. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée de 79.17.19
- - - Plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de 79.17.10
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.18.10
- - Centrolatérale massif facial → Autre réduction ouverte de 76.79.31
- Cheville → Réparation arthroscopique de 80.27.20
- Clavicule omoplate
- - Côtes sternum , SAP → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.51.00
- - - , autre → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.51.99
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.11.10
- - Externe → Réduction ouverte de 78.11.11
- Col fémoral fémur proximal , stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.15.10
- - , avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.11
- Compliquée crâne → Débridement de 02.02
- Cornet osseux → 21.62
- Côtes sternum stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.11.20
- - Externe → Réduction ouverte de 78.11.21
- Crâne →
- - élévation fragments osseux résultant de 02.02
- - Réduction de 02.02
- Crânienne →
- - Décompression de 02.02
- - Désenbarrure de 02.02
- Cubitus
- - Distal fixation interne par clou médullaire → Réduction fermée de 79.16.40
- - Fixation interne
- - - → Réduction ouverte de 79.22.20
- - - Réduction ouverte de 79.32.29
- - - Clou médullaire → Réduction fermée de 79.12.32
- - - Fil ou cerclage - haubannage → Réduction fermée de 79.12.30
- - - - Intramédullaire → Réduction fermée de 79.12.31
- - - P. ex. vis , plaque) → Réduction fermée de 79.12.39

Fracture –suite

- Cubitus –suite

- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.13.20
- Diaphysaire
- Fémur
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.12
- Stabilisée fixateur externe → Réduction ouverte de 78.15.20
- Humérus fixation interne → Réduction ouverte de 79.21.11
- Multifragmentaire péroné
- Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) → Réduction ouverte de 79.36.62
- Interne → Réduction ouverte de 79.36.63
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.23
- Péroné fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.21
- Simple
- Humérus fixation interne → Réduction ouverte de 79.31.20
- Péroné
- Fixation interne par clou médullaire → Réduction ouverte de 79.36.60
- Interne → Réduction ouverte de 79.36.61
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.22
- Tibia
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.20
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.13
- Tibia fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.11
- Fémur
- → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.55.00
- De l ' os sans réduction de 78.55.99
- Distal
- Fixation interne → Réduction fermée de 79.15.10
- → Réduction ouverte de 79.35.13
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.15.30
- Externe → Réduction ouverte de 78.15.31
- Fixation interne → Réduction fermée d ' autre 79.15.20
- Réduction fermée de 79.15.99
- Réduction ouverte de 79.35.00
- Réduction ouverte de 79.35.99
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d ' autre 78.15.40
- Fixation interne
- → Réduction fermée de 79.00
- Fermée de 79.10
- Ouverte de 79.30
- Ouverte de 79.20
- Astragale calcanéum → Réduction ouverte de 79.27.10
- Bassin → Réduction ouverte de 79.29.20
- Fémur → Réduction fermée de 79.05
- Réduction ouverte de 79.25
- Humérus → Réduction fermée de 79.01
- Réduction ouverte de 79.31.00

Fracture –suite

- Fixation interne –suite

- Omoplate clavicule → Réduction fermée de 79.19.10
- Os spécifié , sauf os de la face → Réduction fermée de 79.09
- Carpe et du métacarpe → Réduction fermée de 79.03
- Et du métacarpe → Réduction ouverte de 79.23
- Tarse et du métatarse → Réduction fermée de 79.07
- Phalange
- Main → Réduction ouverte de 79.24
- → Réduction ouverte de 79.34
- Pied → Réduction fermée de 79.18
- → Réduction ouverte de 79.28
- → Réduction ouverte de 79.38
- Phalanges
- Main → Réduction fermée de 79.04
- Pied → Réduction fermée de 79.08
- Radius cubitus → Réduction fermée de 79.02
- Rotule → Réduction ouverte de 79.29.30
- Tibia péroné → Réduction fermée de 79.06
- Humérus
- → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.52.00
- De l ' os sans réduction de 78.52.99
- Distal fixation interne → Réduction ouverte de 79.21.12
- Fixation interne , SAP → Réduction fermée de 79.11.00
- (p. ex. vis , fil , cerclage - haubanage , plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée d ' autre 79.11.29
- , autre → Réduction fermée de 79.11.99
- , autre → Réduction ouverte de 79.21.99
- , autre → Réduction ouverte de 79.31.99
- , SAP → Réduction ouverte de 79.21.00
- Par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloire → Réduction fermée d ' autre 79.11.20
- Proximal
- Fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage - haubanage , plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de 79.11.19
- Interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloire → Réduction fermée de 79.11.10
- → Réduction ouverte de 79.21.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.12.10
- Externe → Réduction ouverte de 78.12.11
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d ' autre 78.12.90
- → Réduction ouverte d ' autre 78.12.91
- Laryngée → Réparation de 31.64
- Latérale massif facial → Autre réduction ouverte d ' autre 76.79.39
- Mandibule → Réduction
- Fermée de 76.75

Fracture –suite

- Mandibule → Réduction –suite

- Ouverte de 76.76.00
- De 76.76.99
- Maxillaire → Réduction
- Fermée de 76.73
- Ouverte de 76.74
- Multifragmentaire
- Clavicule omoplate stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.11.12
- Humérus proximal fixation interne → Réduction ouverte de 79.31.12
- Omoplate clavicule , sans fixation externe → Réduction ouverte de 79.29.11
- , avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.11
- Os
- Métatarse
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.30
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.15
- Tarse et du métatarse , sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.27.12
- , avec autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.21
- , avec fixation interne par plaque → Réduction ouverte de 79.37.20
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.14
- Parties
- Humérus , avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.31.90
- Tibia , avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.40
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.16
- Péroné
- Distal
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.73
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.26
- Proximal
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.51
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.21
- Tibia proximal
- Fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de 79.36.13
- Interne → Réduction ouverte de 79.36.14
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.12
- Multiple corps mandibulaire → Réduction ouverte de 76.76.11
- Naso ethmoïdale → réduction ouverte de 76.79.30
- Nez → Réduction
- Fermée de 21.71
- Ouverte de 21.72
- Orbitaire → Réduction
- Endoscopique de 76.78.21
- Fermée de 76.78.20
- Ouverte d ' autre 76.79.19
- Os de la face , SAP → Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.59.00

Fracture –suite

- Os de la face , SAP → Fixation interne de l' os sans réduction de –suite
- - Carpe métacarpe , stabilisée par fixateur externe → Réduction fermée de 78.14.10
- - - , autre → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.54.99
- - - , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée de 79.13.19
- - - , avec autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.33.19
- - - , avec fixation interne , autre → Réduction fermée de 79.13.99
- - - , avec fixation interne , autre → Réduction ouverte de 79.33.99
- - - , avec fixation interne , SAP → Réduction fermée de 79.13.00
- - - , avec fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.33.00
- - - , avec fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de 79.33.10
- - - , avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de 79.13.10
- - - , SAP → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.54.00
- - - , stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.14.11
- De la face , autre → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.59.99
- Face → Réduction de 76.70
- - Autre réduction fermée de 76.78.00
- - Autre réduction fermée de 76.78.99
- - Autre réduction ouverte de 76.79.00
- - Autre réduction ouverte de 76.79.99
- - Réostéotomie après réduction de 76.09.10
- - Malaire et de l' arcade zygomatique → Réduction fermée d' une 76.71
- - Et de l' arcade zygomatique → Réduction ouverte de 76.72
- - Tarse métatarse , stabilisée par fixateur externe → Réduction fermée de 78.18.11
- - - , autre → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.58.99
- - - , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque (à stabilité angulaire) , fil) → Réduction fermée de 79.17.29
- - - , avec fixation interne , autre → Réduction fermée de 79.17.99
- - - , avec fixation interne , autre → Réduction ouverte de 79.37.99
- - - , avec fixation interne , SAP → Réduction fermée de 79.17.00
- - - , avec fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.37.00
- - - , sans fixation interne , autre → Réduction ouverte de 79.27.99
- - - , sans fixation interne , SAP → Réduction ouverte de 79.27.00
- - - , SAP → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.58.00
- Turbiné → 21.62
- Osseuse
- - Fixation interne , SAP → Réduction fermée de 79.19.00
- - - , autre → Réduction fermée de 79.19.99
- - - , autre → Réduction ouverte de 79.39.99

Fracture –suite

- Osseuse –suite
- - Fixation interne , SAP → Réduction fermée de –suite
- - - , autre → Réduction ouverte de 79.29.99
- - - , SAP → Réduction ouverte de 79.39.00
- - - , SAP → Réduction ouverte de 79.29.00
- - Stabilisation fixateur externe → Réduction fermée de 78.19.90
- - - Externe → Réduction ouverte de 78.19.91
- Ouverte
- - → Débridement de 79.60
- - Complexe → Débridement de 79.6
- - Fémur → Débridement de 79.65
- - Humérus → Débridement de 79.61
- - Os
- - - Carpe métacarpe → Débridement de 79.63
- - - Os de la face → Débridement de 79.69
- - - Tarse métatarse → Débridement de 79.67
- - Phalange
- - - Main → Débridement de 79.64
- - - Pied → Débridement de 79.68
- - Radius cubitus → Débridement de 79.62
- - Tibia péroné → Débridement de 79.66
- - Paroi
- - Antérieure sinus frontal → Réduction fermée de 76.78.10
- - - → Réduction endoscopique de 76.78.11
- - Orbitaire latérale → Autre réduction ouverte de 76.79.11
- - Sinus frontal → Autre réduction ouverte de 76.79.20
- Parties bassin
- - Fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.29
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.19.22
- Péroné
- - Distal
- - - Fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée de 79.16.49
- - - - → Réduction ouverte de 79.26.22
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.17.24
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire → Réduction fermée d' autre 79.16.50
- - - P. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée d' autre 79.16.59
- - Proximal fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.20
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d' autre 78.17.27
- - Phalange main fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) → Réduction fermée de 79.14.19
- - Interne , SAP → Réduction fermée de 79.14.00
- - - , autre → Réduction fermée de 79.14.99
- - - , SAP → Réduction fermée de 79.15.00
- - - Par plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de 79.14.10
- - Phalanges

Fracture –suite

- Phalanges –suite
- - Main stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.19.10
- - - Externe → Réduction ouverte de 78.19.11
- - Pied stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.19.30
- - - Externe → Réduction ouverte de 78.19.31
- Processus articulaire mandibule → Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de 76.76.30
- Radius
- - Cubitus
- - - → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.53.00
- - - - Interne de l' os sans réduction de 78.53.99
- - - Fixation interne , SAP → Réduction fermée de 79.12.00
- - - - , autre → Réduction fermée de 79.12.99
- - - - , autre → Réduction ouverte de 79.32.99
- - - - , autre → Réduction ouverte de 79.22.99
- - - - , SAP → Réduction ouverte de 79.22.00
- - - - , SAP → Réduction ouverte de 79.32.00
- - Distal
- - - Fixation interne par fil ou cerclage - haubannage → Réduction fermée de 79.12.10
- - - - (p. ex. vis , plaque) → Réduction fermée de 79.12.19
- - - - → Réduction ouverte de 79.22.10
- - - - → Réduction ouverte de 79.32.10
- - - - Par clou médullaire → Réduction fermée de 79.12.12
- - - - Par fil intramédullaire → Réduction fermée de 79.12.11
- - - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.13.10
- - - - Externe → Réduction ouverte de 78.13.12
- - Fixation interne
- - - → Réduction ouverte d' autre 79.22.19
- - - - Réduction ouverte d' autre 79.32.19
- - - Clou médullaire → Réduction fermée d' autre 79.12.22
- - - Fil intramédullaire → Réduction fermée d' autre 79.12.21
- - - P. ex. vis , plaque) → Réduction fermée d' autre 79.12.29
- - Stabilisée
- - - Fil cerclage - haubannage → Réduction fermée d' autre 79.12.20
- - - Fixateur externe → Réduction fermée d' autre 78.13.11
- - - - → Réduction ouverte d' autre 78.13.13
- Rotule
- - → Fixation interne de l' os sans réduction de 78.56.00
- - De l' os sans réduction de 78.56.99
- - Fixation interne → Réduction fermée de 79.19.30
- - - Réduction ouverte de 79.39.40
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.16.10

Fracture –suite

- Rotule –suite
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de –suite
- → Réduction ouverte de 78.16.11
- Simple
- Corps mandibulaire → Réduction ouverte de 76.76.10
- Humérus
- Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil) → Réduction ouverte de 79.31.31
- Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de 79.31.30
- Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil) → Réduction ouverte de 79.31.11
- Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de 79.31.10
- Omoplate clavicule, sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.29.10
- , avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.10
- Os tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.12
- Et du métatarse, avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.40
- Et du métatarse, sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.27.11
- Péroné
- Distal fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de 79.36.70
- Interne → Réduction ouverte de 79.36.72
- Interne par plaque → Réduction ouverte de 79.36.71
- Proximal
- Fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.50
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.20
- Par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.25
- Tibia
- Distal
- Fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire → Réduction ouverte de 79.36.30
- Interne → Réduction ouverte de 79.36.32
- Interne par autre plaque → Réduction ouverte de 79.36.31
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.14
- Proximal
- Fixation externe par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire → Réduction ouverte de 79.36.10
- Interne → Réduction ouverte de 79.36.12
- Interne par vis → Réduction ouverte de 79.36.11
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.11
- Sternale → réparation paroi thoracique, réduction ouverte de 34.79.30

Fracture –suite

- Tête fémorale fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.10
- Tibia
- Distal fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction fermée de 79.16.29
- → Réduction ouverte de 79.26.12
- Fixation interne
- Clou médullaire → Réduction fermée d ' autre 79.16.30
- P. ex. vis, plaque, fil) → Réduction fermée d ' autre 79.16.39
- Péroné
- Fixation interne de l ' os sans réduction de 78.57.00
- Interne de l ' os sans réduction de 78.57.99
- Fixation interne, SAP → Réduction fermée de 79.16.00
- , autre → Réduction fermée de 79.16.99
- , autre → Réduction ouverte de 79.36.99
- , autre → Réduction ouverte de 79.26.99
- , SAP → Réduction ouverte de 79.36.00
- , SAP → Réduction ouverte de 79.26.00
- Proximal
- Fixation interne par clou médullaire → Réduction fermée de 79.16.10
- → Réduction ouverte de 79.26.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de 78.17.10
- Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d ' autre 78.17.15
- Toit orbite → réduction ouverte de 76.79.10
- Unique multiple branche mandibulaire → Réduction ouverte (abord externe) de 76.76.20
- → Réduction ouverte (abord transoral) de 76.76.21
- Vertébrale
- → Réduction de 03.53.00
- De 03.53.99
- Ouverte de 03.53.20
- Fixateurs externes → Réduction fermée de 03.53.11
- Ostéosynthèse → Réduction fermée de 03.53.10

Fracturé

- →
- Injection matériel remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral malade ou 81.65
- Révision matériel fixation déplacé ou 78.5
- Avant injection matériel remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) → Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou 81.66

Fractures

- Multiples massif facial → Autre réduction ouverte de 76.79.40
- Vertébrales → Traitement conservateur complexe de 93.38.30
- Complexe de 93.38.39

Fractures –suite

- Vertébrales → Traitement conservateur complexe de –suite
- Ostéologique / ostéoporotique complexe de 93.38.31

Fragment

- Osseux
- Crâne → Révision de 02.06
- Vertébral → Désentassement d ' un 03.53
- Ostéochondral
- → réparation articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.12
- , articulation métatarsophalangienne, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.52
- , articulation sacro - iliaque, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.32
- , articulation tibio - péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.42
- , autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.82
- , autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.72
- , orteil, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.62
- , poignet, refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.96.22
- Arthroscopie
- → réparation d ' articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation d ' un 81.96.11
- D ' articulation, articulation métatarsophalangienne, refixation d ' un 81.96.51
- D ' articulation, articulation sacro - iliaque, refixation d ' un 81.96.31
- D ' articulation, articulation tibio - péronière supérieure, refixation d ' un 81.96.41
- D ' articulation, autre site spécifié, refixation d ' un 81.96.81
- D ' articulation, autres articulations du pied, refixation d ' un 81.96.71
- D ' articulation, orteil, refixation d ' un 81.96.61
- D ' articulation, poignet, refixation d ' un 81.96.21
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Refixation d ' un 81.83.12
- Glénohumérale → Refixation d ' un 81.83.10
- Sous-talaire → Refixation d ' un 81.49.12
- Talo - crurale → Refixation d ' un 81.49.10
- Coude → Refixation d ' un 81.85.10
- Genou → Refixation d ' un 81.47.11
- Hanche → Refixation d ' un 81.40.10
- Articulation
- Acromioclaviculaire → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.83.13
- Glénohumérale → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.83.11
- Sous-talaire → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.49.13
- Talo crurale → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.49.11
- Coude → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.85.11

Fragment –suite

- Ostéochondral –suite

- - Genou → Refixation d ' un 81.47.10
- - Hanche → Refixation chirurgicale ouverte d ' un 81.40.11
- - Pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.09.98
- - → Greffe osseuse d ' os de la face , 76.91.11
- - - Osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.01.19
- - - Osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.05.19
- - - Osseuse sur humérus (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.02.14
- - - Osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.09.39
- - - Osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.04.19
- - - Osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.08.19
- - - Osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.07.29
- - - Osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.09.19
- - - Osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.09.49
- - - Osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.03.19
- - - Osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.06.19
- - - Osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , 78.07.19
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , clavicule et omoplate , 78.01.10
- - - → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , 78.09.91
- - - → Greffe osseuse , autre site spécifié , sauf os de la face , 78.09.90
- - - → Greffe osseuse , clavicule et omoplate , 78.01.11
- - - → Greffe osseuse , fémur , 78.05.10
- - - → Greffe osseuse , fémur , 78.05.11
- - - → Greffe osseuse , humérus , 78.02.10
- - - → Greffe osseuse , humérus , 78.02.11
- - - → Greffe osseuse , os du bassin , 78.09.30
- - - → Greffe osseuse , os du bassin , 78.09.31
- - - → Greffe osseuse , os du carpe et du métacarpe , 78.04.10
- - - → Greffe osseuse , os du tarse et du métatarse , 78.08.10
- - - → Greffe osseuse , os du tarse et du métatarse , 78.08.11

Fragment –suite

- Pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , –suite
- - Anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse , clavicule et omoplate , –suite
- - - → Greffe osseuse , péroné , 78.07.21
- - - → Greffe osseuse , péroné , 78.07.20
- - - → Greffe osseuse , phalanges de la main , 78.09.10
- - - → Greffe osseuse , phalanges de la main , 78.09.11
- - - → Greffe osseuse , phalanges du pied , 78.09.41
- - - → Greffe osseuse , phalanges du pied , 78.09.40
- - - → Greffe osseuse , radius et cubitus , 78.03.10
- - - → Greffe osseuse , radius et cubitus , 78.03.11
- - - → Greffe osseuse , rotule , 78.06.10
- - - → Greffe osseuse , rotule , transposition osseuse , 78.06.20
- - - → Greffe osseuse , tibia , 78.07.11
- - - → Greffe osseuse , tibia , 78.07.10
- - - → Transposition osseuse , os du carpe et du métacarpe , 78.04.11

Fragmentation

- Calcul
- - Ultrason évacuation endoscopique → Néphrostomie percutanée avec 55.04
- - Urinaire (s) par ultra - sons → 59.95
- Lithotripsie
- - → Néphrostomie percutanée sans 55.03.00
- - - Avec 55.04.00
- - - Avec 55.04.99
- - - Sans 55.03.99
- - Extraction calcul rénal du bassinet → Néphrostomie percutanée sans 55.03.10
- - De l ' urètre → Néphrostomie percutanée avec 55.04.11
- - De l ' urètre → Néphrostomie percutanée sans 55.03.11
- - Du bassinet → Néphrostomie percutanée avec 55.04.10
- Mécanique membrane secondaire cataracte] → 13.66

Fragments osseux

- Nécrotiques os face → Ablation de 76.01
- Résultant fracture crâne → Elévation de 02.02

Frangenheim Stoeckel → Suspension urétrovésicale selon Goebel - 59.4**Frazier → Opération Spiller - 04.02****Fredet Ramstedt → Opération de 43.3****Frein labial → Division du 27.91****Frénectomie**

- Labiale → 27.41
- Langue → 25.92

Frénotomie

- Labiale → 27.91
- Langue → 25.91

Frénulotomie → Incision pénis , 64.92.10**Fréquence**

- →

Fréquence –suite

- → –suite

- - Passage système double ou triple chambre à un système à chambre unique , non spécifié comme sensible à la 37.81.20
- - - Ou triple chambre à un système à chambre unique , sensible à la 37.89.11
- - Première insertion pace-maker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la 37.81.00
- - - À chambre unique , non spécifié comme sensible à la 37.81.99
- - - À chambre unique , non spécifié comme sensible à la 37.81.10
- - - À chambre unique , sensible à la 37.82.00
- - - À chambre unique , sensible à la 37.82.10
- - - À chambre unique , sensible à la 37.82.99
- - Remplacement
- - - Agrégat
- - - Sonde de tout type de pace-maker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la 37.85.20
- - - - De tout type de pace-maker à chambre unique , sensible à la 37.86.20
- - - - Tout type de pace-maker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la 37.85.10
- - - - Type de pace-maker à chambre unique , sensible à la 37.86.10
- - - Tout type de pace-maker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la 37.85.00
- - - De pace-maker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la 37.85.99
- - - De pace-maker à chambre unique , sensible à la 37.86.00
- - - De pace-maker à chambre unique , sensible à la 37.86.99
- - Auriculaire → Sensible stimuli physiologiques autres que la 37.82
- - Physiologiques autres que la 37.86

Fresh Frozen Plasma FFP → Plasmaphérèse thérapeutique , 99.71.11**Frickman → Opération de 48.75****Front → Reconstruction nez lambeau du 21.83****Frontal**

- -
- - Excision lésion sinus 22.42
- - Opération sinus 22.9X.12
- - Réduction
- - Endoscopique fracture de paroi antérieure de sinus 76.78.11
- - Fermée fracture de paroi antérieure de sinus 76.78.10
- - Ouverte fracture de paroi de sinus 76.79.20
- - Réparation
- - - Cranialisation paroi de sinus 22.79.11
- - - Os 22.79.10
- - Oblitération → Chirurgie ostéoplastique de sinus 22.42.10
- - De sinus 22.42.11
- - Selon Beck → Ponction de sinus 22.01.11

Frontal –suite

- Soutien aponévrotique → Correction de blépharoptose par opération de muscle 08.32
- Suture → Correction blépharoptose selon la technique de muscle 08.31
- Tissu adipeux → Oblitération de sinus 22.42

Frontale

- 2 régions → Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation orbitaire, temporale ou 02.05.20
- →
- - Radiographie région 87.16
- - Sinusectomie 22.42.00
- - - 22.42.99
- - Sinusotomie 22.41.00
- - - 22.41.99
- Abord externe → Sinusotomie 22.41.10
- Distraction →
- - Ostéoplastie ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité 76.63.10
- - Ostéotomie os maxillaire de la crête alvéolaire 76.65.20
- Huet → Laryngectomie partielle 30.29.21
- Intranasale → Sinusotomie 22.41.11
- Latérale plusieurs segments distraction → Ostéotomie de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire 76.65.22
- Pose drain médian → Sinusotomie 22.41.12

Fronto

- Nasal →
- - Dilatation canal 96.21
- - Reconstruction conduit 22.79
- Orbitaire transposition → Cranioplastie 02.06.10

Frontolatérale Leroux Robert → Laryngectomie partielle 30.29.22**Frottis**

- → Abrasion cornée culture ou 11.21
- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , 90.06
- - Examen microscopique de prélèvement d ' autre site spécifié , 91.86
- - Examen microscopique de prélèvement de glande endocrine , non classé ailleurs , 90.16
- - Examen microscopique de prélèvement de l ' oeil , 90.26
- - Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille , du nez , de la gorge et du larynx , 90.36
- - Examen microscopique de prélèvement de la rate et de la moelle osseuse , 90.66
- - Examen microscopique de prélèvement de la trachée , des bronches , de la plèvre , du poumon et autre prélèvement thoracique et expectoration , 90.46
- - Examen microscopique de prélèvement de la vessie , de l ' urètre , de la prostate , de la vésicule séminale , du tissu pérvésical , d ' urine et de sperme , 91.36

Frottis –suite

- Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du liquide céphalo - rachidien , –suite
- - Examen microscopique de prélèvement de lymphé et de ganglion lymphatique , 90.76
- - Examen microscopique de prélèvement de peau et d ' autre tégument , 91.66
- - Examen microscopique de prélèvement de plaie opératoire , 91.76
- - Examen microscopique de prélèvement de site non spécifié , 91.96
- - Examen microscopique de prélèvement du foie , des voies biliaires et du pancréas , 91.06
- - Examen microscopique de prélèvement du péritoine et du rétropéritoine , 91.16
- - Examen microscopique de prélèvement du rein , de l ' urètre , du tissu périrénal et périurétéral , 91.26
- - Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de liquide d ' articulation , 91.56
- - Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif inférieur et matières fécales , 90.96
- - Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - intestinal supérieur et produit de vomissement , 90.86
- - Examen microscopique de prélèvement du tractus génital féminin , 91.46
- - Examen microscopique du sang , 90.56

Frozen Plasma FFP → Plasmaphérèse thérapeutique , Fresh 99.71.11**Fructose → Test respiratoire C13 avec divers substrats (p. ex. lactose , 89.39.10****Fulguration**

- → Destruction peau par 86.3
- Lésion
- - Scrotum → 61.3
- - Urétrale → 58.31

Fundique → Opération dévascularisation 44.49.30**Fundoplicature**

- → 44.66
- - Oesophago gastroplastie chirurgicale ouverte , (h é m i -) 44.65.20
- - Laparoscopique → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien , (h é m i -) 44.67.20

Fusion

- →
- - Arthrodèse
- - - Intercorporéale
- - - - Antérieure , lombaire (ALIF , anterior lumbar interbody 81.06
- - - - - , lombaire (ALIF , anterior lumbar interbody 81.36
- - - - - Postérieure , lombaire (PLIF , posterior lumbar interbody 81.08
- - - - - , lombaire (PLIF , posterior lumbar interbody 81.38

Fusion –suite

- → –suite
- - Arthrodèse –suite
- - - Intersomatique
- - - - Transforaminale , lombaire (TLIF , transforaminal lumbar interbody 81.38
- - - - Transpédiculaire , lombaire (TLIF , transforaminal lumbar interbody 81.08
- - Insertion dispositif fixation vertébral sans 84.59
- C1 C2 antérieure transbuccale ou postérieure → 81.01
- - Ou postérieure → 81.31
- Éléments dupliqués
- - Main → Correction de polysyndactylie par 86.85.70
- - Pied → Correction de polysyndactylie par 86.85.80
- Images CT
- - IRM
- - - → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec 92.29.82
- - - TEP → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec 92.29.88
- - TEP → Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec 92.29.87
- Lombaire lombosacrée
- - → 81.06
- - - 81.36
- - Postérieure → 81.08
- - - 81.38
- Niveau C2 dessous → 81.03
- - 81.33
- - 81.32
- Occiput C2 antérieure transbuccale ou postérieure → 81.01
- - Ou postérieure → 81.31
- Orteil
- - Griffe → 77.57
- - Marteau → 77.56
- Région dorsale dorsolombaire → 81.05
- - 81.35
- - 81.34
- Tibio tarsienne → 81.11
- Vertébrale
- - → 81.0
- - Dorsale → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec 78.49.4F
- - - Complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse bilatérale avec 78.49.4G
- Vertèbre cranio cervicale antérieure , transbuccale ou postérieure → 81.01
- - , transbuccale ou postérieure → 81.31

Ga 68 → Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au 92.18.05

Gaine

- Cardiaque → Cardiac support device (CSD) (37.41
- Tendineuse
- - -
- - - Excision de 83.49.19
- - - - Lésion de 83.31.00
- - - - - De 83.31.19
- - - - - De 83.31.99
- - - Exploration de 83.01.00
- - - - De 83.01.19
- - - - De 83.01.99
- - - Injection substance thérapeutique dans 82.95
- - - Suture de 83.61.00
- - - - De 83.61.99
- - - - De 83.61.19
- - - Ténectomie [Autre excision tendineuse ou de 83.42.00
- - Avant-bras →
- - - Excision de lésion de 83.31.13
- - - - De 83.49.13
- - - Exploration de 83.01.13
- - - Suture de 83.61.13
- - Bras coude → Exploration de 83.01.12
- - - Excision de 83.49.12
- - - Excision de lésion de 83.31.12
- - - Suture de 83.61.12
- - Épaule aisselle → Exploration de 83.01.11
- - - Excision de 83.49.11
- - - Excision de lésion de 83.31.11
- - - Suture de 83.61.11
- - Main
- - -
- - - - Enlèvement de grain riziforme de la 82.01
- - - - Excision de lésion de la 82.21
- - - - Exploration de 82.01.00
- - - - - De 82.01.99
- - - - Incision de 82.01
- - - - Plastie de 82.89.10
- - - Doigt → Synovectomie de tendon et de 80.74.11
- - - Extenseurs → Exploration de 82.01.10
- - - Fléchisseurs → Exploration de 82.01.11
- - Membre inférieur → Exploration de 83.01.16
- - - Excision de 83.49.16
- - - Excision de lésion de 83.31.16
- - - Suture de 83.61.16
- - Paroi thoracique
- - - Abdomen et dos → Excision de lésion de 83.31.14
- - - - Et dos → Suture de 83.61.14
- - - Dos → Exploration de 83.01.14
- - - - → Excision de 83.49.14
- - Région inguino génitale et fesses → Exploration de 83.01.15
- - - Et fesses → Excision de 83.49.15
- - - Et fesses → Excision de lésion de 83.31.15
- - - Et fesses → Suture de 83.61.15
- - Tête cou → Exploration de 83.01.10
- - - Excision de 83.49.10
- - - Excision de lésion de 83.31.10

Gaine –suite

- Tendineuse –suite
- - Tête cou → Exploration de –suite

- - - Suture de 83.61.10
- Tendon
- - → Excision de 83.42
- - Main →
- - - Enlèvement de grain de riz de 83.01
- - - Excision de ganglion (nodule) , (kyste) , de 83.31
- - - Incision de 83.01
- - - Suture de 82.41

Gaines

- Nerf optique → Fénéstration des 04.08.00
- - Des 04.08.99
- Tendineuses main → excision de tissu mou de la main , excision de 82.39.10

Galactographie → 87.35

Gamètes GIFT →

- Aspiration ovocyte par laparoscopie et transfert intra - tubaire de 69.92.24
- Ponction folliculaire et aspiration d ' ovocyte , transfert intra - tubaire de 69.92.20
- - Et aspiration d ' ovocyte , transfert intra - tubaire de 69.92.29

Gamma

- → Irradiation 92.32
- Globuline → Injection perfusion de 99.14
- Knife → Radiochirurgie photonique multisources : 92.32.01

Ganglion

- → sympathectomie excision de 05.29
- Cervical marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , 40.21.11
- - → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , 40.21.10
- Crânien périphérique →
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf et 04.11.00
- - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf et 04.11.99
- - - Ouverte de nerf et 04.12.00
- - - Ouverte de nerf et 04.12.99
- - Destruction de nerf et 04.2X.00
- - - De nerf et 04.2X.99
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un 04.19.00
- - - Diagnostiques concernant un nerf ou un 04.19.99
- Gasser →
- - Destruction de 04.05.20
- - Excision de 04.05.10
- - - Destruction) de 04.05.00
- - - -) de 04.05.99
- - Thermocoagulation de 04.05
- Intracrânien →
- - Destruction nerf et 04.2X.10
- - Excision de 04.06.10
- Intraspinal → Excision destruction de tissu tumoral de racine nerveuse intra - rachidienne et de 03.4X.12
- - D ' autre lésion de racine nerveuse intra - rachidienne et de 03.4X.22
- Lymphatique

Ganglion –suite

- Lymphatique –suite

- - -
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de 40.11.20
- - - Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.79
- - - Thermographie de 88.89
- - Axillaire
- - - → Excision de 40.23.00
- - - - De 40.23.99
- - - Marqué → Excision de 40.23.10
- - - - Excision de 40.23.11
- - Cervical
- - - Profond → Excision de 40.21.00
- - - - Excision de 40.21.99
- - - Supraclaviculaire axillaire ou inguinal → Biopsie ouverte (par incision) de 40.11.11
- - Culture
- - - → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.72
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.73
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.71
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.76
- - Iliaque → Excision de 40.29.30
- - Inguinal
- - - → Excision de 40.24.00
- - - - De 40.24.99
- - - Laparoscopie → Excision de 40.24.20
- - - Marqué → Excision chirurgicale ouverte de 40.24.10
- - - - Excision chirurgicale ouverte de 40.24.11
- - - Mammaire interne
- - - → Excision de 40.22.00
- - - - Excision chirurgicale ouverte de 40.22.20
- - - - Excision de 40.22.99
- - - Thoracoscopie → Excision de 40.22.10
- - - Médiastinal
- - - → Excision de 40.29.10
- - - - Chirurgicale ouverte de 40.29.11
- - - - - De 40.29.19
- - - Para aortique , iliaque ou pelvien → Biopsie ouverte (par incision) de 40.11.10
- - - Thoracoscopie → Excision de 40.29.12
- - Para aortique → Excision de 40.29.20
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.74
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de lymphes et de 90.75
- - Nerf crânien périphérique → Autre excision de 04.06.00
- - Autre excision de 04.06.99
- - Nerveux →
- - - Incision segment intracrânien d ' autre nerf cérébral et 04.04.11
- - Section écrasement de segment intracrânien d ' autre nerf cérébral et 04.03.11

Ganglion –suite

- Nodule kyste), de gaine de tendon ,
sauf de la main → Excision de 83.31
- Périphérique →
- - Destruction nerf et 04.2X.39
- - Excision d ' autre 04.06.20
- - Lyse adhérences ou décompression de
nerf ou de 04.49.00
- - Ou décompression d ' autre nerf ou
de 04.49.99
- Sentinelle → Excision ganglions et
vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion
cervical marqué à l ' aide d ' un
radioisotope ou d ' un colorant (
- lymphadénectomie de 40.21.11
- Sphéno-palatin → Excision de 05.21
- Structure lymphatique → Aspiration de
40.19
- Sympathique →
- - Biopsie nerf ou de 05.11
- - Injection nerf ou un 05.39
- - Opérations nerf ou de 05.89
- - Réparation nerf ou de 05.81
- - Section nerf ou de 05.0
- - Techniques diagnostiques concernant
un nerf ou un 05.19
- Sympatique → Excision avulsion de
05.29

Ganglionnaire

- →
- - Biopsie 40.11
- - Cytoponction ponction 40.19
- Axillaire
- - Bilatérale simple → Mastectomie avec
évidement 85.44
- - Unilatérale simple → Mastectomie avec
évidement 85.43

Ganglions

- →
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Chirurgicale ouverte , sans mention
de dissection radicale des 32.42.10
- - - - Ouverte , avec dissection radicale
des 32.42.29
- - - - Ouverte , avec dissection radicale
des 32.42.20
- - - - Ouverte , sans mention de
dissection radicale des 32.42.19
- - - Thoracoscopique , sans mention de
dissection radicale des 32.41.10
- - - - , avec dissection radicale des
32.41.20
- - - - , sans mention de dissection
radicale des 32.41.19
- - Mastectomie radicale unilatérale , sans
résection de la paroi thoracique ni
dissection de 85.45.10
- - - , avec résection de la paroi
thoracique , sans dissection de
85.45.11
- - - , avec résection de la paroi
thoracique et dissection de 85.45.13
- - - , sans résection de la paroi
thoracique , avec dissection de
85.45.12
- Axillaires →
- - Excision locale de lésion du sein , sans
dissection des 85.21.10
- - De lésion du sein , avec dissection
des 85.21.11
- - Mastectomie subtotale , sans
dissection des 85.23.10
- - - , avec dissection des 85.23.11

Ganglions –suite

- Axillaires → –suite
- - Mastectomie subtotale , sans
dissection des –suite
- - - Pour gynécomastie , avec dissection
des 85.23.13
- - - Pour gynécomastie , sans dissection
des 85.23.12
- - Quadrantectomie sein , sans dissection
des 85.22.10
- - - , avec dissection des 85.22.11
- Biopsie foie
- - → Excision d ' adénopathie abdominale
 , excision de plusieurs 40.29.80
- - - Excision d ' adénopathie abdominale
 , excision de plusieurs 40.29.89
- - Chirurgie ouverte [laparotomie de
stadification] → Excision d ' adénopathie
abdominale , excision de
plusieurs 40.29.81
- - Laparoscopie [laparotomie de
stadification] → Excision d ' adénopathie
abdominale , excision de
plusieurs 40.29.82
- Cervicaux
- - →
- - - Dissection complète des 40.40
- - - Résection radicale des 40.40
- - Bilatérale →
- - - Dissection complète des 40.42
- - - Résection radicale des 40.42
- - Unilatérale → Dissection complète des
40.41
- Élargissement
- - Angioplastie → Lobectomie pulmonaire
par voie thoracoscopique , sans
mention de dissection radicale des
32.41.13
- - - Pulmonaire chirurgicale ouverte ,
avec dissection radicale des 32.42.23
- - - Pulmonaire chirurgicale ouverte ,
sans mention de dissection radicale
des 32.42.13
- - Bronchoplastie
- - - → Lobectomie pulmonaire par voie
thoracoscopique , sans mention de
dissection radicale des 32.41.12
- - - Pulmonaire chirurgicale ouverte ,
avec dissection radicale des
32.42.22
- - - Pulmonaire chirurgicale ouverte ,
sans mention de dissection radicale
des 32.42.12
- - Angioplastie → Lobectomie
pulmonaire par voie thoracoscopique
 , sans mention de dissection radicale
des 32.41.11
- - - Lobectomie pulmonaire
chirurgicale ouverte , avec
dissection radicale des 32.42.24
- - - Lobectomie pulmonaire
chirurgicale ouverte , avec
dissection radicale des 32.42.21
- - - Lobectomie pulmonaire
chirurgicale ouverte , sans mention
de dissection radicale des 32.42.14
- - - Lobectomie pulmonaire
chirurgicale ouverte , sans mention
de dissection radicale des 32.42.11
- - - Lobectomie pulmonaire par voie
thoracoscopique , sans mention de
dissection radicale des 32.41.14
- Lymphatiques
- - →
- - - Dissection radicale d ' autres 40.5
- - - D ' autres 40.59

Ganglions –suite

- Lymphatiques –suite
- - → –suite
- - - Dissection radicale d ' autres –suite
- - - - De 40.50
- - - Excision radicale de 40.50
- - - D ' autres 40.59.99
- - - D ' autres 40.59.00
- Axillaires
- - →
- - - Dissection radicale des 40.51
- - - Excision radicale des 40.51.00
- - - - Radicale des 40.51.99
- - - Cadre d ' une autre intervention →
Excision radicale des 40.51.11
- - - Claviculaires mammaires internes et
médiastinaux] → Excision de sein ,
muscle et 85.47
- - - Indépendante intervention →
Excision radicale des 40.51.10
- - Cadre intervention , SAP → Excision
radicale d ' autres 40.59.20
- - - , autre → Excision radicale d ' autres
40.59.29
- Cervicaux
- - →
- - - Dissection radicale unilatérale des
40.41.00
- - - - Étendue de 40.41.21
- - - - Radicale unilatérale des 40.41.99
- - - Evidement des 40.4
- Abord
- - - Antérolatéral (régions I - IV) →
Dissection sélective (fonctionnelle)
des 40.41.12
- - - Central (région VI) → Dissection
sélective (fonctionnelle) des
40.41.14
- - - Latéral (régions II - IV) →
Dissection sélective (fonctionnelle)
des 40.41.11
- - - Postérolatéral (régions II - IV) →
Dissection sélective (fonctionnelle)
des 40.41.13
- - - Supraomohyoïde (régions I - III) →
Dissection sélective (fonctionnelle)
des 40.41.10
- - Incl. modification → Dissection
radicale des 40.41.20
- - Muscle et à l ' aponévrose profonde
→ Résection radicale de 40.4
- Iliaques
- - →
- - - Dissection radicale des 40.53
- - - Excision radicale des 40.53.00
- - - - Radicale des 40.53.99
- - - Cadre d ' une autre intervention →
Excision radicale des 40.53.11
- - Indépendante intervention →
Excision radicale des 40.53.10
- - Indépendante intervention , SAP →
Excision radicale d ' autres 40.59.10
- - - , autre → Excision radicale d ' autres
40.59.19
- Inguinaux
- - →
- - - Dissection radicale des 40.54
- - - Excision radicale des 40.54.00
- - - - Radicale des 40.54.99
- - - Cadre d ' une autre intervention →
Excision radicale des 40.54.11
- - Indépendante intervention →
Excision radicale des 40.54.10

Ganglions –suite

- Lymphatiques –suite

- Médiastinaux cadre d ' une autre intervention → Excision radicale de 40.59.21
- Péri aortiques → Excision radicale des 40.52.00
- - Excision radicale des 40.52.99
- Péri aortiques → Dissection radicale des 40.52
- Péri bronchiques cadre d ' une autre intervention → Excision radicale de 40.59.22
- Régionaux
- - -
- - - Excision élargie de 40.3
- - - De 40.3X.00
- - - De 40.3X.09
- - - De sein , muscle pectoral et 85.45
- - - Mastectomie simple avec excision de 85.43
- - Excision surface de drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous-cutané , et la graisse → Excision de 40.3
- - Rétropéritonéaux para aortiques , para - caves) et pelviens , indépendante d ' autre intervention → Excision radicale des 40.52.10
- - , para - caves) et pelviens , au cours d ' une autre intervention → Excision radicale des 40.52.11
- Médiastinaux indépendante intervention → Excision radicale de 40.59.11
- Péri bronchiques indépendante intervention → Excision radicale de 40.59.12
- Prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique) → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des 05.31.17
- Hypogastrique) , avec imagerie → Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des 05.31.18
- Vaisseaux lymphatiques isolés ganglion cervical non marqué → Excision de 40.21.10
- Cervical marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de 40.21.11

Gangrène gazeuse → Administration antitoxine de 99.58**Ganz → Cathétérisme Swan - 89.64****Gardner**

- → Opération de 03.51
- Wells → Traction pince de 93.41

Gasser →

- Destruction ganglion de 04.05.20
- Excision
- - Destruction) de ganglion de 04.05.00
- -) de ganglion de 04.05.99
- - Ganglion de 04.05.10
- Thermocoagulation ganglion de 04.05

Gassérienne → Neurotomie rétro - 04.02**Gastrectomie**

- -
- - Gastrojéjunostomie sans 44.39
- - Laparoscopique sans 44.38

Gastrectomie –suite

- → –suite

- Oesophago - 43.99
- Complète →
- Oesophago jéjunostomie avec 43.99
- Oesophagoduodénostomie avec 43.99
- Distale → 43.6
- Partielle
- - Autre 43.89.00
- - Autre 43.89.99
- - Anastomose
- - Duodénale → 43.6X.00
- - - 43.6X.99
- - Jéjunale → 43.7X.00
- - - 43.7X.99
- - Oesophagienne → 43.5
- - Atypique → Autre 43.89.90
- - Gastrogastrostomie → 43.89
- Résection
- - 2 3) avec anastomose jéjunale → 43.7X.10
- - 4 5) avec anastomose jéjunale → 43.7X.20
- - Transposition jéjunale → 43.81
- - Polaire supérieure → 43.5
- - Proximale → 43.5
- - Radicale → 43.99
- - Subtotale → 43.7X.20
- Totale
- - Autre 43.99
- - Interposition intestinale → 43.91

Gastrique

- → 38.16
- - 38.46
- - Adaptation laparoscopique taille de dispositif ajustable de restriction 44.98
- - Congélation 96.32
- - Endartériectomie artère 38.16.12
- - Enlèvement
- - Ballonnet 44.94
- - - Laparoscopique dispositif (s) de restriction 44.97
- - Excision artère 38.66.12
- - Fermeture
- - - Anastomose 44.5
- - - Chirurgicale ouverte d ' autre fistule 44.63.11
- - - Endoscopique fistule 44.63.10
- - - Fistule 44.63.00
- - - 44.63.99
- - - Laparoscopique fistule 44.63.12
- - Fistulectomie thoraco - 34.83
- - Gavage 96.35
- - Hypothermie 96.31
- - Incision artère 38.06.12
- - Insertion
- - - Ballonnet 44.93
- - - Sonde naso - 96.07
- - - Instillation tractus digestif , sauf lavage 96.43
- - - Inversion diverticule 44.69
- - - Irrigation sonde naso - 96.34
- - Laryngectomie
- - - Complète reconstruction par anastomose oeso - 30.3X.17
- - - Radicale pharyngectomie , reconstruction par anastomose oeso - 30.4X.17

Gastrique –suite

- → –suite

- Laryngectomie –suite

- - Radicale pharyngectomie , reconstruction par anastomose oeso - -suite
- - - Et résection thyroïdienne , reconstruction par anastomose oeso - 30.4X.27
- - Lavage 96.33
- - Manométrie 89.32.20
- - Mise place sonde 96.07
- - Occlusion chirurgicale artère 38.86.12
- - Pharyngectomie totale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal libre ou anastomose oeso - 29.33.21
- - Réduction volvulus 44.92
- - Refroidissement 96.31
- - Remplacement tube oesophagostomie et de tube naso - 97.01
- - Réparation
- - - Artère 39.59.63
- - - Plastique pharynx , avec greffon microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal ou anastomose oeso - 29.4X.12
- - Révision anastomose 44.5X.00
- - - 44.5X.99
- - Suture
- - - Artère 39.31.82
- - - Ulcère 44.41
- - Ajustable
- - - Anneau 44.96
- - - 44.97
- - Port → Insertion d ' anneau 44.95
- - Anastomose → Résection artère 38.36.12
- - Artère hépatique et de l ' artère splénique → Transposition de l ' artère 39.59.15
- - C. sondes →
- - Enlèvement d ' un générateur de pacemaker 44.99.82
- - Implantation et remplacement de pacemaker 44.99.80
- - Révision (sans remplacement) de pacemaker 44.99.81
- - Chirurgical ouvert → Endoloop et clip 44.99.21
- - Classée → Fonction 89.39.49
- - Duodénale →
- - Contrôle d ' hémorragie 44.49.00
- - - D ' hémorragie 44.49.99
- - - Endoscopique d ' hémorragie 44.43.00
- - - - D ' hémorragie 44.43.99
- - Embolisation cathéter d ' hémorragie 44.44
- - Eau glacée → Lavage 96.31
- - Endoscopie → Endoloop clip 44.99.20
- - Endoscopique → Polypectomie 43.41
- - Inversé → Formation rétrosternale d ' un tube 42.58
- - Laparoscopie → Endoloop clip 44.99.22
- - Opération
- - Billroth I → Révision d ' anastomose 44.5X.10
- - Roux - en - Y ou avec interposition intestinale → Révision d ' anastomose 44.5X.20
- - Patch

Gastrique –suite

- Patch –suite

- - Synthétique → Réparation de l' artère 39.57.43
- - Tissu → Réparation de l' artère 39.56.43
- - Printen Mason → Dérivation 44.31
- - Proximal → Bypass 44.31
- - Sleeve resection
- - Laparoscopie → Tubulisation 43.89.41
- - Technique ciel ouvert → Tubulisation 43.89.40
- - Tubage → Analyse 89.39.40

Gastriques

- - Ligature
- - - Chirurgicale ouverte de varices 44.49.20
- - - Endoscopique varices 44.43.20
- - - Laparoscopique varices 44.49.21
- - - Varices 44.91
- - - Sclérose
- - - Chirurgicale ouverte de varices 44.49.10
- - - Endoscopique varices 44.43.10
- - - Laparoscopique varices 44.49.11
- - Approche endoscopique → Varices 43.41

Gastro

- Duodénectomie complète → 43.99
- Entérique → Fistulectomie cholécysto - 51.93
- Entérostomie
- - → Autre 44.39
- - Dérivation → 44.39
- - Intestinal supérieur
- - → Radiographie du tractus 87.62
- - Produit vomissement, examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.81
- - - , culture → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.82
- - - , culture et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.83
- - - , frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.86
- - - , parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.84
- - - , toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus 90.85
- - - → Autre examen microscopique de prélèvement du tractus 90.89
- - Intestinale
- - - Manométrie 89.32.00
- - - 89.32.99
- - Étude fonction radioisotopique → Scintigraphie 92.04
- Oesophagien
- - - Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter 44.67.00
- - - - De restauration de fonction du sphincter 44.67.99
- - - Opérations anti - reflux 44.66

Gastro –suite

- Oesophagien –suite

- - Hémi fundoplicature laparoscopique → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter 44.67.20
- - Plastie laparoscopique cardia → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter 44.67.10
- - Pylorectomie → 43.6

Gastrocolique →

- - Excision ligament 54.4
- - Fermeture fistule 44.63
- - Suture ligament 54.73

Gastroduodénostomie

- - Fermeture de 44.5
- - Dérivation → 44.38
- - 44.39

Gastroentérostomie

- - Dérivation → 44.38
- - Laparoscopique → 44.38

Gastroépiploïque artère coronaire → Anastomose artère 36.17**Gastrogastrostomie**

- - Gastrectomie partielle avec 43.89
- - Dérivation → 44.38
- - 44.39

Gastrointestinal → Anastomose canal hépatique et tractus 51.37**Gastrojéjunocolique → Fermeture fistule 44.63****Gastrojéjunostomie**

- - Dilatation endoscopique de site de 44.22
- - Fermeture de 44.5
- - Résection pancréatico duodénale en un temps, avec anastomose cholédochojéjunale, anastomose pancréatico - jéjunale et 52.7
- - Gastrectomie → 44.39
- - Laparoscopique gastrectomie → 44.38
- - Percutanée endoscopique → 44.32

Gastromyotomie

- - Chirurgicale ouverte → Oesophago - 42.7X.31
- - Endoscopique → Oesophago - 42.7X.30
- - Laparoscopique → Oesophago - 42.7X.32

Gastropexie → 44.64**Gastroplastie**

- - Oesophago - 44.65.00
- - - 44.65.99
- - Chirurgicale ouverte
- - - Gastroplastie verticale selon Mason → Oesophago - 44.65.30
- - - Hémi fundoplicature → Oesophago - 44.65.20
- - - Plastie cardia → Oesophago - 44.65.10
- - - Laparoscopique
- - - → 44.68.00
- - - 44.68.99
- - - Gastroplastie verticale selon Mason (par laparoscopie) → 44.68.10
- - - Verticale
- - - Calibrée GVC → 44.68
- - - Selon Mason
- - - - Oesophago - gastroplastie chirurgicale ouverte, 44.65.30

Gastroplastie –suite

- Verticale –suite

- - Selon Mason –suite

- - - Laparoscopie) → Gastroplastie laparoscopique, 44.68.10

Gastroschisis

- - Cure de 54.71.00
- - De 54.71.99
- - Transplant prothèse → Cure de 54.71.10

Gastroscopie

- - Autre 44.13
- - Orifice artificiel stomie → 44.12
- - Peropératoire → 44.11
- - Transabdominale → 44.11

Gastrostomie

- - Autre 43.19
- - Enlèvement tube de 97.51
- - Fermeture de 44.62
- - Remplacement tube de 97.02
- - Antéternale → Oesophago - 42.62
- - Entérostomie → Irrigation de 96.36
- - Jéjunostomie → Conversion endoscopique de 44.32
- - Percutanée
- - Endoscopique PEG → 43.11
- - Transabdominale → 43.11

Gastrotomie → 43.0

- Par 44.49

Gauche

- - Angiographie
- - - Coeur 88.53
- - - Oreillette 88.53
- - - Ventricule 88.53
- - Cathétérisme cardiaque 37.22
- - Combiné, droit et 37.23
- - Examen cathétérisme transeptal du coeur 37.90.20
- - - Du coeur 37.90.29
- - Fermeture percutanée oreillette 37.90.10
- - Filtre oreillette 37.90
- - Hémicolectomie 45.75
- - Insertion dispositif dans l' oreillette 37.90.00
- - - Dans l' oreillette 37.90.99
- - Obturateur oreillette 37.90
- - Sphinctérotomie anale latérale 49.51
- - Aorte →
- - Création conduit entre ventricule 35.93
- - Shunt entre l' apex du ventricule 35.93
- - Artères coronaires implantées dans la paroi de l' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l' artère coronaire 35.84
- - Double chambre → Implantation d' un système de synchronisation à stimulation ventriculaire 00.50.51
- - Droite →
- - - Anastomose artère pulmonaire 39.0X.13
- - - Angiographie coeur combinée, 88.54
- - - Hémicolectomie étendue, 45.79.21
- - Latéro latérale

Gauche –suite

- Latéro latérale –suite
- - - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette 35.82
- - - Élargiss. foramen ovale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l ' oreillette 35.82
- LVAD → Système assistance ventriculaire 37.66
- Post. sinus coronaire recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l ' oreillette 35.82
- Potts Smith → Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire 39.0X.12
- Sinus coronaire → Implantation ou remplacement d ' électrode dans le ventricule 00.52
- Triple chambre → Implantation d ' un système de synchronisation à stimulation ventriculaire 00.50.52

Gavage gastrique → 96.35**Gaz**

- - -
- - - Implantation pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de 86.06.11
- - - Totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de 86.06.21
- - - Insufflation trompe Fallope avec du 66.8
- - - Remplacement pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de 86.08.11
- - - Totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de 86.08.21
- - - Réparation décollement rétine par endotamponnade (14.59.11
- - - Chambre antérieure oeil , SAP → Injection de 12.92.20
- - - Autre injection de 12.92.29
- Sanguins
- - - Mesure intraartérielle en continu des 89.60
- - - Artériels systémiques → Mesure des 89.65
- - - Capteur intraartériel → Insertion de système de mesure et monitoring en continu des 89.60
- - - Veineux mixtes → Mesure des 89.66

Gazeuse

- - -
- - - Administration antitoxine gangrène 99.58
- - - Hystérosalpingographie 87.82
- - - Pelvigraphie 88.12
- - - Produit de contraste → Cystographie mammaire 87.37

GBA → Examen gériatrique base , standardisé (93.89.A2**GBq**

- Administration thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 92.28.06
- - (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 92.28.07
- - Rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 92.28.02
- - -) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 92.28.05
- - -) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 92.28.04
- - -) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 92.28.03
- - Moins 5 GBq administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 92.28.04
- - De thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 92.28.05

Gencive

- - -
- - - Biopsie de la 24.11.00
- - - De la 24.11.99
- - - Fermée aiguille) de la 24.11.10
- - - Ouverte incision) de la 24.11.20
- - - Excision lésion tissu de la 24.31
- - - Opération de la 24.39.00
- - - De la 24.39.99
- - - Suture lacération de la 24.32
- - Alvéoles → techniques diagnostiques concernant les dents , la 24.19
- - Os alvéolaire → Incision de 24.0

Général →

- Examen physique 89.7
- Traitement articulaire 93.61

Générale →

- Examen clinique anesthésie 93.92.14
- Instruction 00.95.12
- Traitement manipulation ostéopathique pour mobilisation 93.61

Généralisée associée chirurgie cardiaque coeur ouvert → Hypothermie (39.62**Générateur**

- Impulsions
- - -
- - - Enlèvement remplacement de dispositif cardiaque / 37.79
- - - Réposition de 37.79
- - - Circuit
- - - Double
- - - - Neurostimulateur intracrânien , vertébral et périphérique → 86.98
- - - - Neurostimulation intracrânienne , spinale et périphérique → 86.95
- - - - Unique
- - - - Neurostimulateur intracrânien , vertébral et périphérique → 86.97
- - - - Neurostimulation intracrânienne , spinale et périphérique → 86.94
- - - Neurostimulateur

Générateur –suite

- Impulsions –suite
- - - Neurostimulateur –suite
- - - - Insertion ou remplacement d ' autre 86.96.00
- - - - Ou remplacement d ' autre 86.96.99
- - - - Circuit
- - - - - Double , non spécifié comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de 86.95.00
- - - - - , non spécifié comme étant rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de 86.95.99
- - - - - , rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de 86.98.99
- - - - - , rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de 86.98.00
- - - - Unique , double circuit) → Ablation de 86.05
- - - - - , non spécifié comme étant rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de 86.94.99
- - - - - , non spécifié comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de 86.94.00
- - - - - Rechargeable → Insertion ou remplacement de 86.97
- - - Épidural
- - - - Révision (sans remplacement) de 86.99.11
- - - - Circuit unique , non rechargeable → Insertion de 86.94.11
- - - - - Unique , non rechargeable → Remplacement de 86.94.21
- - - Intracrânien
- - - - Révision (sans remplacement) de 86.99.10
- - - - Circuit unique , non rechargeable → Remplacement de 86.94.20
- - - - Système à canal unique non rechargeable → Insertion de 86.94.10
- - - - - Multicanaux , rechargeable → Insertion de 86.98.10
- - - - - Multicanaux , rechargeable → Remplacement de 86.98.20
- - - - - Multicanaux non rechargeable → Insertion de 86.95.10
- - - - - Multicanaux non rechargeable → Remplacement de 86.95.20
- - - Périphérique
- - - - Révision (sans remplacement) de 86.99.12
- - - - Canal unique non , rechargeable → Remplacement de 86.94.22
- - - - Circuit unique , non rechargeable → Insertion de 86.94.12
- - - - Rachidien système multicanaux non rechargeable → Implantation de 86.95.11
- - - - Multicanaux non rechargeable → Remplacement de 86.95.21
- - - Stimulation
- - - - Nerf vague → Révision (sans remplacement) de 86.99.14
- - - - Racine antérieure → Révision (sans remplacement) de 86.99.13
- - - - Système nerveux périphérique , système multicanaux non rechargeable → Insertion de 86.95.12
- - - - Périphérique , système multicanaux non rechargeable → Remplacement de 86.95.22
- - - Nouveau → Création d ' une poche pour stimulateur thalamique à 86.09

Générateur –suite

- Impulsions –suite

- - Seul
- - - -
- - - - Implantation de défibrillateur cardiaque automatique , 37.96
- - - - Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , 37.98.00
- - - - De défibrillateur cardiaque automatique , 37.98.99
- - - CRT-D J , SAP → Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation , 00.54.00
- - - - → Implantation de défibrillateur à resynchronisation , 00.54.10
- - - - Remplacement de défibrillateur à resynchronisation , 00.54.12
- - - - J , autre → Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation , 00.54.99
- - - CRT-P J , SAP → Implantation ou remplacement de pace-maker cardiaque à resynchronisation , 00.53.00
- - - - J , autre → Implantation ou remplacement de pace-maker cardiaque à resynchronisation , 00.53.99
- - - Stimulation
- - - - Bicamérale → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , 37.98.11
- - - - Biventriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , 37.98.12
- - - - Univentriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , 37.98.10
- - Stimulation
- - - Médullaire épidurale , système multicanaux , rechargeable → Remplacement de 86.98.21
- - - Nerf vague → Insertion de 86.96.11
- - - - → Remplacement de 86.96.21
- - - Racine antérieure → Insertion de 86.96.10
- - - - → Remplacement de 86.96.20
- - - Système nerveux périphérique , système multicanaux , rechargeable → Insertion de 86.98.12
- - - - Périphérique , système multicanaux , rechargeable → Remplacement de 86.98.22
- - Oxygène → 39.61
- - Pacemaker gastrique c. sondes) → Enlèvement d ' un 44.99.82

Génétique

- - Diagnostic
- - - Base complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil 99.A2.11
- - - Neuropédiatrie complexe , avec diagnostic 99.A3.12
- - - , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic 99.A3.13
- - Analyse chromosomique analyse génétique approfondie avec conseil génétique) → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic 99.A2.11

Génétique –suite

- - Approfondie conseil génétique → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse 99.A2.11

Génioplastie

- - Augmentation → 76.68
- - Réduction → 76.67

Génital

- -
- - Enlèvement
- - - Matériel tractus 97.79
- - - Suture tractus 97.79
- - - Retrait chirurgical matériel thérapeutique du système 97.7
- - Féminin
- - - examen microscopique de prélèvement du tractus 91.49
- - Culture
- - - → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.42
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.43
- - Examen bactériologique direct , y compris foetus et sac amniotique → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.41
- - Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.46
- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.44
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus 91.45
- - Masculin
- - - opérations organe 64.99
- - Externe → Ultrasonographie de l ' appareil 88.79

Génitale

- -
- - Débridement
- - - Étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , région inguino - 86.22.17
- - - , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , région inguino - 86.22.27
- - - Plaie infection ou brûlure , par excision , région inguinale et 86.22.97
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , région inguino - 86.78.16
- - - Pédiculé régional ou distal , région inguino - 86.78.26
- - - Ou libre , région inguino - 86.78.46
- - - Plastie locale lambeau , région inguino - 86.77.16
- - - Section pédicule lambeau après plastie cutanée , région inguino - 86.89.17
- - Étendue →
- - - Greffe peau totale à la région inguino - 86.63.16
- - - D ' épaisseur partielle à la région inguino - 86.69.27
- - - D ' épaisseur partielle à la région inguino - 86.69.17
- - - Totale à la région inguino - 86.63.26
- - Plastie
- - - Avancement , région inguino - 86.74.16
- - Étendue → - suite
- - - Plastie –suite
- - - Avancement , région inguino - suite
- - - , région inguino - 86.76.16
- - - Glissement - rotation , région inguino - 86.74.27
- - - - rotation , région inguino - 86.76.26
- - - Lambeau insulaire , région inguino - 86.74.46
- - - Insulaire , région inguino - 86.76.46
- - - Transposition , région inguino - 86.74.36
- - - , région inguino - 86.76.36
- - - Z , région inguino - 86.74.56
- - - , région inguino - 86.76.56
- - Fesses
- -
- - - Allongement raccourcissement et doublement de fascia , région inguino - 83.89.15
- - - Avancement
- - - - Muscle ou de tendon , région inguino - 83.85.15
- - - - Tendon , région inguino - 83.71.15
- - - Bursectomie région inguino - 83.5X.15
- - - Bursotomie région inguino - 83.03.15
- - - Constitution matériel de greffe , région inguino - 83.88.35
- - - Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , région inguino - 86.84.17
- - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , région inguino - 83.19.25
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse , région inguino - 83.49.15
- - - - Lésion de gaine tendineuse , région inguino - 83.31.15
- - - - De fascia , région inguino - 83.39.23
- - - - De muscle , région inguino - 83.32.13
- - - - De tendon , région inguino - 83.39.13
- - - - Tissu mou , région inguino - 83.49.35
- - - Exploration gaine tendineuse , région inguino - 83.01.15
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , région inguino - 83.09.15
- - - Fasciectomie région inguino - 83.44.15
- - - Fasciotomie aponévrotomie , région inguino - 83.14.15
- - - Greffe
- - - - Fascia , région inguino - 83.82.15
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , région inguino - 83.82.25
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , région inguino - 83.82.45
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , région inguino - 83.82.35
- - - - Tendon , région inguino - 83.81.15
- - - Incision
- - - Tendon , région inguino - 83.13.15

Génitale –suite

- Fesses –suite
- - - -suite
- - - Incision –suite
- - - - Tissu mou , région inguino - 83.09.95
- - - Lyse adhérences de muscle , tendon , fascia et bourse , région inguino - 83.91.15
- - - Myectomie région inguino - 83.45.15
- - - Myotomie région inguino - 83.02.15
- - - Opérations
- - - - Muscle , fascia et bourse , région inguino - 83.99.25
- - - - Plastiques de muscle , région inguino - 83.87.95
- - - - De fascia , région inguino - 83.89.95
- - - - De tendon , région inguino - 83.88.95
- - - Tendon , région inguino - 83.99.15
- - - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon , région inguino - 83.88.15
- - - - Musculaire , région inguino - 83.87.15
- - - Remplacement de tendon , région inguino - 83.88.25
- - - Rattachement
- - - - Muscle , région inguino - 83.74.15
- - - Tendon , région inguino - 83.73.15
- - - Recouvrement défaut de fascia , région inguino - 83.89.25
- - - Recul
- - - - Muscle ou de tendon , région inguino - 83.85.25
- - - Tendon , région inguino - 83.72.15
- - - Réduction tissu adipeux , région inguino - 86.83.16
- - - Résection compartimentale , région inguino - 83.49.25
- - - Révision plastie cutanée , région inguino - 86.89.87
- - - Section
- - - - Muscle , région inguino - 83.19.15
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , région inguino - 83.19.35
- - - Tendon , région inguino - 83.13.25
- - - Tissu mou , région inguino - 83.19.95
- - - Suture
- - - - Différée de tendon , région inguino - 83.62.15
- - - Gaine tendineuse , région inguino - 83.61.15
- - - - Muscle ou de fascia , région inguino - 83.65.15
- - - Tendon , région inguino - 83.64.15
- - - Ténectomie région inguino - 83.42.15
- - - Ténodèse région inguino - 83.88.45
- - - Transposition
- - - Tendon , région inguino - 83.76.15
- - - Transplantation de tendon , région inguino - 83.75.15
- - - - De muscle , région inguino - 83.77.15
- - - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée , région inguino - 86.4X.17

Génitale –suite

- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , région inguino - 86.4X.28

Génitoux

- Féminins
- - -
- - - Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , organes 92.27.10
- - - Opérations organes 71.9
- - - Radiographie organes 87.89
- - - Transrectale → Endosonographie des organes 88.79.40
- - - Transvaginale → Endosonographie des organes 88.79.41
- Masculins
- - - radiographie organes 87.99
- - - Transrectale → Endosonographie des organes 88.79.30
- - - Transurétrale → Endosonographie des organes 88.79.31

Génito urinaire → instillation 96.49**Génito-urinaire → investigation non-opératoire système 89.29****Génitographie → Périnéographie vaginographie / 87.89****Genou**

- -
- - Ajustement prothèse
- - Dessous du 84.46
- - Dessus du 84.45
- - Amputation
- - Dessous du 84.15
- - Dessus du 84.17
- - Supracondylienne dessus de 84.17
- - Arthrodèse du 81.22
- - Arthroplastie résection du 81.47.27
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.5A
- - Arthroscopie , 80.26.00
- - , 80.26.99
- - Diagnostique , 80.26.10
- - Arthrotomie , 80.16.00
- - , 80.16.99
- - Ablation prothèse , 80.06
- - Biopsie
- - Articulaire
- - - Ouverte du 80.36.30
- - - Percutanée (à l ' aiguille) du 80.36.10
- - - Articulation , 80.36.00
- - - , 80.36.99
- - Conversion amputation dessous du genou en amputation au - dessus du 84.17
- - Correction laxité genou (Pentade du 81.42
- - Débridement articulation du 80.86.11
- - Désarticulation du 84.16
- - Excision
- - - Arthroscopique , 80.96.10
- - - Articulaire , 80.96.00
- - - , 80.96.99
- - - Cartilage semi - lunaire du 80.6
- - - Destruction locale de lésion articulaire , 80.86.00
- - - De lésion articulaire , 80.86.99
- - - Kyste

Genou –suite

- - -suite
- - Excision –suite
- - Kyste –suite
- - - Articulation du 80.86.12
- - - Méniscal de l ' articulation du 80.86.13
- - - Ménisque du 80.6
- - Greffe
- - - Cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , 81.47.17
- - - De tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , 81.47.18
- - - Ménisque , 81.47.16
- - Incision os sous-chondral , 81.47.23
- - Avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.47.25
- - Sous arthroscopie , 81.47.24
- - Ligamentoplastie chirurgicale ouverte du 81.47.31
- - Lissage
- - Arthroscopique cartilage , 81.47.22
- - Cartilage , 81.47.21
- - Ménisectomie du 80.6X.00
- - Du 80.6X.99
- - Opération
- - - Arthroscopique
- - - Articulation , 81.99.82
- - - Cartilage articulaire et de ménisque , 81.99.3A
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de ménisque , 81.99.4A
- - Plastie os spongieux sous-chondral , 81.47.12
- - Sous-chondral sous arthroscopie , 81.47.13
- - Prélèvement
- - - Arthroscopique greffon cartilagineux du 80.96.20
- - - Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du 80.96.21
- - Prothèse
- - Bicondyalaire bicompartimentale) de 81.54.11
- - Spéciale de 81.54.14
- - Totale de 81.54.00
- - - De 81.54.99
- - Unicondyalaire unicompartmentale) de 81.54.10
- - Réduction
- - Fermée luxation du 79.76
- - Ouverte luxation du 79.86.00
- - - De l ' articulation du 79.86.19
- - - Du 79.86.99
- - Refixation
- - - Arthroscopique
- - - Ligament croisé par greffe osseuse , 81.47.20
- - - Ménisque , 81.47.15
- - - Chirurgicale ouverte de ligament croisé par greffe osseuse , 81.47.19
- - - Fragment ostéochondral , 81.47.10
- - - Sous arthroscopie , 81.47.11
- - - Ménisque , 81.47.14
- - - Suture appareil capsulo - ligamentaire du 81.47.30
- - Réimplantation jambe niveau du 84.27.10
- - Réparation du 81.47.00
- - - Arthroscopique du 81.47.90
- - - Fracture de l ' articulation du 80.26.20

Genou –suite

- - - suite
- - Réparation du –suite
- - - Du 81.47.99
- - - Triade malheureuse du 81.43
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , 81.99.1A
- - - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.2A
- - - Prothèse de 81.55.00
- - - - De 81.55.99
- - - - Genou et implantation de nouvelle prothèse de 81.55.12
- - Section
- - - Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.46.00
- - - - , de ligament ou de cartilage , 80.46.99
- - - - , de ligament ou de cartilage , articulation du 80.46.10
- - - Pédicule lambeau après plastie cutanée , cuisse et 86.89.1A
- - Synovectomie , 80.76.00
- - - , 80.76.99
- - - Arthroscopique du 80.76.10
- - - Ouverte du 80.76.20
- - Ultrasonographie articulation du 88.79
- Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopique du 80.16.11
- - Arthrotomie du 80.16.21
- Amputation dessus genou → Conversion d ' amputation en dessous du 84.17
- Arthroscopie
- - -
- - - Biopsie articulaire du 80.36.20
- - - Excision destruction locale de lésion articulaire du 80.86.10
- - Partielle → Ménisectomie du 80.6X.10
- - Totale → Ménisectomie du 80.6X.11
- Charnière → Prothèse de 81.54.12
- Chirurgicale ouverte
- - Partielle → Ménisectomie du 80.6X.20
- - Totale → Ménisectomie du 80.6X.21
- Composante
- - Fémorale → Révision de prothèse de 00.82
- - Patellaire → Révision de prothèse de 00.83
- - Tibiale → Révision de prothèse de 00.81
- Implantation nouvelle prothèse genou → Révision de prothèse de 81.55.12
- Insert tibial liner → Révision d ' endoprothèse totale de 00.84
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique du 80.16.12
- Jambe → Radiographie os) du fémur , du 88.27
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique du 80.16.10
- - Arthrotomie du 80.16.20
- Pentade genou → Correction de laxité du 81.42
- Prothèse rotulienne → Prothèse de 81.54.13
- Remplacement
- - → Révision prothèse de 81.55.10
- - Prothèse rotulienne → Révision de prothèse de 81.55.11

Genou –suite

- Rotule ses structures de maintien → Autre réparation du 81.47.40
- Substitut cartilage métallique spécifiquement adapté au patient → Implantation dans le 81.47.26
- Totale toutes composantes → Révision d ' une prothèse de 00.80

Genoux jambes → IRM des 88.94.14**Gériatrique**

- Base standardisé GBA → Examen 93.89.A2
- Multidimensionnel évaluation minima → Screening 93.89.A1
- Standardisé → Examen 93.89.A0
- - 93.89.A9

Gibney → Application bandage de 93.56**Gifford → Opération de 09.6****GIFT →**

- Aspiration ovocyte laparoscopie et transfert intra - tubaire de gamètes (69.92.24
- Ponction folliculaire aspiration d ' ovocyte , transfert intra - tubaire de gamètes (69.92.20
- - D ' ovocyte , transfert intra - tubaire de gamètes (69.92.29

Gigli → Ostéotomie scie de 76.61**Gingivoplastie**

- - 24.2X.00
- - 24.2X.99
- Greffe
- - Implant → 24.2X.10
- - Os tissu mou → 24.2

Girdlestone

- - Opération de 81.00
- Résection primaire hanche → Opération de 81.40.33

Glacée → Lavage gastrique eau 96.31**Glande**

- Bartholin
- - → opérations de la 71.29
- - Kyste →
- - - Aspiration percutanée de la 71.21
- - - Excision ou autre destruction de la 71.24
- - - Incision de la 71.22
- - - Marsupialisation de la 71.23
- - Bulbo urétrale → Drainage de 58.91
- Canal salivaire
- - -
- - - Biopsie ouverte de 26.12
- - - Incision de 26.0X.00
- - - - De 26.0X.99
- - Extraction calcul → Incision de 26.0X.10
- Endocrine classé
- - → examen microscopique de prélèvement de 90.19
- - Culture
- - - → Examen microscopique de prélèvement de 90.12
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de 90.13
- - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de 90.11
- - Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de 90.16

Glande –suite**- Endocrine classé –suite**

- - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de 90.14
- - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de 90.15
- Hypophyse
- - Précisée → Biopsie de 07.15
- - Transfrontale → Biopsie de la 07.13.00
- - - De la 07.13.99
- - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 07.13.10
- - - Ouverte de la 07.13.11
- - - Stéréotaxique de la 07.13.12
- - Transsphénoïdale → Biopsie de la 07.14.00
- - - De la 07.14.99
- - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 07.14.10
- - - Ouverte de la 07.14.11
- - - Stéréotaxique de la 07.14.12
- Lacrymale →
- - Biopsie de 09.11
- - Excision de 09.20
- - Lésion de 09.21
- - Incision de 09.0
- - Opérations de 09.3
- Meibomius → Ablation de la 08.20
- Parathyroïde
- - -
- - - Biopsie de la 06.13.00
- - - - De la 06.13.99
- - - - Ouverte de la 06.13.12
- - - Opérations de la 06.99.00
- - - - De la 06.99.99
- - - Réparation de la 06.99.10
- - Guidée imagerie → Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 06.13.10
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 06.13.11
- - Sternotomie → opération de 06.89.13
- Pinéale →
- - Biopsie de la 07.17.00
- - - De la 07.17.99
- - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la 07.17.10
- - - Ouverte de la 07.17.11
- - - Stéréotaxique de la 07.17.12
- - Excision
- - - Partielle de la 07.53
- - - Totale) de la 07.54
- - Incision de la 07.52
- - Opérations de la 07.59
- Salivaire →
- - Biopsie fermée [à l ' aiguille] de 26.11
- - Destruction de 26.29.10
- - Excision
- - - Bloc de lésion de 26.32
- - - Lésion de 26.29.00
- - - - De 26.29.99
- - - Exérèse de 26.30
- - - Radicale de 26.32
- - Fistulisation de 26.49.10
- - Marsupialisation kyste de 26.21
- - Opérations canal ou de 26.99.00
- - - Ou de 26.99.99
- - Radiographie de 87.09

Glande –suite

- Salivaire → –suite
- Réparation opération plastique de canal ou de 26.49.00
- - - Plastique de canal ou de 26.49.99
- - Suture lacération de 26.41.00
- - - De 26.41.99
- Skene → Incision de la 71.3
- Sous-mandibulaire → Résection totale de la 26.32.30
- Surrénale
- - -
- - - Excision lésion de la 07.21
- - - Incision de 07.41
- - - Réparation de 07.44
- - - Section nerf afférant à la 07.42
- - Ciel ouvert → Biopsie de 07.12
- - Fermée percutanée] [à l' aiguille] → Biopsie de 07.11
- - Hypophyse épiphyse et le thymus → Autre techniques diagnostiques concernant la 07.19
- - Nerf vaisseaux surrénaux → Autres opérations de 07.49
- - Restante → Excision de 07.3
- Thyroïde
- - -
- - - Examen ultrasonographique de la 88.71.13
- - - Opérations de la 06.98.00
- - - - De la 06.98.99
- - - Réparation de la 06.98.10
- - - Résection subtotale de la 06.39.15
- - - Suture de 06.93
- - Compris isthme collerette lobe opposé) → Ablation complète d' un lobe de la 06.2
- - Fermée percutanée] [à l' aiguille] → Biopsie de la 06.11
- - Ouverte → Biopsie de la 06.12
- - Sous-mentonnière → Excision de la 06.6
- - Transbuccale → Excision de la 06.6

Glandes

- Canaux salivaires → techniques diagnostiques concernant les 26.19
- Thyroïde parathyroïdes → techniques diagnostiques concernant les 06.19

Glaucome →

- Ablation implant opération du 16.98.25
- Examen oculaire pour 95.03
- Opérations de 12.79.00
- - De 12.79.99
- - Sclérectomie profonde lors de 12.79.11
- - Tonographie test provocation et autres tests du 95.26
- - Viscocanalostomie lors de 12.79.10

Glenn cœur fonctionnellement morphologiquement univentriculaire → Opération de 39.21.10**Glénohumérale**

- -
- - Arthrorise fixation temporaire d' une articulation , articulation 81.99.51
- - Arthrotomie articulation 80.11.19
- - Débridement articulation 80.81.10
- - Excision
- - - Arthroscopie articulation 80.91.10
- - - Articulation 80.91.11
- - - Destruction locale de lésion de l' articulation 80.81.19

Glénohumérale –suite

- - -suite
- - Excision –suite
- - - Kyste articulation 80.81.11
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l' os sous-chondral , articulation 81.83.27
- - - Os sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.83.26
- - - - Avec insertion d' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation 81.83.30
- - Lissage
- - - Arthroscopie cartilage , articulation 81.83.22
- - - Chirurgicale ouverte du cartilage , articulation 81.83.23
- - Opération
- - - Arthroscopie cartilage articulaire , articulation 81.99.31
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation 81.99.41
- - - - D' articulation et de cartilage articulaire , articulation 81.99.91
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d' os spongieux sous-chondral , articulation 81.83.15
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , articulation 81.83.14
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d' un fragment ostéochondral , articulation 81.83.11
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation 81.83.10
- - Réparation arthroscopie fracture de l' articulation 80.21.20
- - Révision
- - - Arthroscopie articulation , articulation 81.99.11
- - - Chirurgicale ouverte d' articulation , articulation 81.99.21
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation 80.41.10
- - Synovectomie articulation 80.71.10
- - Ablation souris articulaire → Arthrotomie arthroscopie de l' articulation 80.11.11
- - Arthrotomie de l' articulation 80.11.13
- - Arthroscopie → Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l' articulation 81.83.18
- - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in-vitro dans l' articulation 81.83.19
- - Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopie de l' articulation 80.11.10
- - Arthrotomie de l' articulation 80.11.12

Glénoïde

- -
- - Plastie
- - - Antérieure postérieure de la capsule 81.83.43
- - - Bord antérieur et postérieur de la cavité 81.83.42
- - Réparation luxation récidivante de l' épaule , plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité 81.82.21
- - - De l' épaule , plastie antérieure et postérieure de la capsule 81.82.22
- Arthroscopie →

Glénoïde –suite

- Arthroscopie → –suite
- - Capsulorrhaphie fixation dans la cavité 81.83.34
- - Réparation luxation récidivante de l' épaule , capsulorrhaphie avec fixation dans la cavité 81.82.11

Glénoïdien

- -
- - Refixation arthroscopie bourrelet 81.83.32
- - Réparation luxation récidivante de l' épaule , refixation arthroscopie du bourrelet 81.82.10
- Limbus →
- - Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet 81.83.41
- - Réparation luxation récidivante de l' épaule , refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet 81.82.20

Glénoïdienne → Réduction ouverte luxation de l' articulation huméro - 79.81.10**Glissement**

- - Septoplastie réparation perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de 21.88.11
- Lambeau → 86.74
- Plastie extrémités digitales reconstruction des ligaments latéraux , main → Séparation de syndactylie complète avec plastie de 86.85.30
- - Des ligaments latéraux , pied → Séparation de syndactylie complète avec plastie de 86.85.40
- - Rebord palpébral → Plastie de 08.73.10
- Réparation fistule anale → Lambeau muqueux de 49.99.11
- Rotation
- - → Reconstruction paupière avec plastie par lambeau de 08.69.12
- - Cou étendue → Plastie de 86.74.21
- - - Plastie de 86.76.21
- - Cuisse jambe étendue → Plastie de 86.74.2A
- - - → Plastie de 86.76.28
- - Épaule bras étendue → Plastie de 86.74.22
- - - → Plastie de 86.76.22
- - Étendue → Plastie de 86.74.29
- - - → Plastie de 86.76.29
- - Fesses étendue → Plastie de 86.74.28
- - - Plastie de 86.76.27
- - Main étendue → Plastie de 86.73.11
- - - Plastie de 86.74.24
- - - Plastie de 86.73.21
- - Paroi thoracique dos , non étendue → Plastie de 86.74.25
- - - , étendue → Plastie de 86.76.24
- - Pied étendue → Plastie de 86.74.2B
- - - Plastie de 86.76.2A
- - Région
- - - Abdominale étendue → Plastie de 86.74.26
- - - - → Plastie de 86.76.25
- - - Inguino génitale , non étendue → Plastie de 86.74.27
- - - , étendue → Plastie de 86.76.26
- - Tête lèvres bouche , non étendue → Plastie de 86.74.20
- - - , étendue → Plastie de 86.76.20

**Glissement-rotation avant-bras étendue →
Plastie de 86.74.23**

- De 86.76.23

Globe

- →
- Myopexie
- Moins muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du 15.3X.21
- Oculaires droits et opération d ' au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du 15.4X.21
- Muscles oculaires droits avec libération temporaire du 15.3X.20
- Droits sans libération temporaire du 15.4X.20
- Opération
- Moins muscles oculaires obliques avec libération temporaire du 15.3X.11
- Oculaires droits et d ' au moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du 15.3X.12
- Oculaires droits et d ' au moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du 15.4X.12
- Oculaires obliques sans libération temporaire du 15.4X.11
- Muscles
- Extraoculaires , deux ou plus , avec libération temporaire du 15.3X.00
- - deux ou plus - sans libération temporaire du 15.4X.00
- - deux ou plus - sans libération temporaire du 15.4X.99
- Oculaires droits avec libération temporaire du 15.3X.10
- Droits sans libération temporaire du 15.4X.10
- Seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du 15.19.00
- Muscle extraoculaire avec libération temporaire du 15.19.99
- Opérations muscles extraoculaires , deux ou plus , avec libération temporaire du 15.3X.99
- Oculaire
- →
- Ablation de 16.49
- Biopsie orbite et du 16.23
- Énucléation de 16.49
- Éviscération de 16.39
- Greffe intégrée de 16.41
- Implant intégré de 16.41
- Opérations du 16.99
- Réparation
- Rupture de 16.82
- Traumatisme de l ' orbite ou du 16.89
- Techniques
- Diagnostiques concernant l ' orbite et le 16.29
- Secondaires après énucléation de 16.69
- Implant simultané
- → Énucléation de 16.42
- Capsule de Tenon et fixation des muscles → Énucléation de 16.41

Globules rouges concentrés

- 1 5 UT → Transfusion de 99.04.10
- 11 15 UT → Transfusion de 99.04.12

Globules rouges concentrés –suite

- 16 UT et plus → Transfusion de 99.04.13
- 6 10 UT → Transfusion de 99.04.11
- → Transfusion de 99.04.00

Globuline

- → Injection perfusion gamma - 99.14
- Anti Rhésus → Injection de 99.11

Globus pallidum →

- Incision du 01.42
- Opération du 01.42

Glomectomie carotidienne → 39.8**Glossectomie**

- → 25.3
- Partielle
- → 25.2X.00
- 25.2X.09
- Transmandibulaire
- → 25.2X.20
- Reconstruction
- → 25.2X.21
- 25.2X.29
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.2X.24
- Lambeau muqueux local → 25.2X.22
- Myocutané → 25.2X.23
- Transorale
- → 25.2X.10
- Reconstruction
- → 25.2X.11
- 25.2X.19
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.2X.14
- Lambeau muqueux local → 25.2X.12
- Myocutané → 25.2X.13
- Radicale
- → 25.4X.00
- 25.4X.99
- Transmandibulaire
- → 25.4X.20
- Reconstruction
- → 25.4X.21
- 25.4X.29
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.4X.24
- Lambeau muqueux local → 25.4X.22
- Myocutané → 25.4X.23
- Transorale
- → 25.4X.10
- Reconstruction
- → 25.4X.11
- 25.4X.19
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.4X.14
- Lambeau muqueux local → 25.4X.12
- Myocutané → 25.4X.13
- Totale
- → 25.3X.00
- 25.3X.09
- Transmandibulaire
- → 25.3X.20
- Reconstruction
- → 25.3X.21
- 25.3X.29

Glossectomie –suite

- Totale –suite
- Transmandibulaire –suite
- Reconstruction –suite
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.3X.24
- Lambeau muqueux local → 25.3X.22
- Myocutané → 25.3X.23
- Transorale
- → 25.3X.10
- Reconstruction
- → 25.3X.11
- 25.3X.19
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.3X.14
- Lambeau muqueux local → 25.3X.12
- Myocutané → 25.3X.13

Glosso labiopexie → 25.59**Glossopharyngien → Section nerf 29.92****Glossotomie → Autre 25.94****Glotte endolaryngée → Plastie
élargissement de la 31.69.20****Glottique → Biopsie tissu supra - 29.12****Glucose lactose lipides → Exploration
fonctionnelle métabolique , charge de 89.39.51****Glycoprotéine IIB IIIa inhibiteur → 99.20****Goebel Frangenheim Stoeckel →
Suspension urétrovésicale selon 59.4****Goldthwait luxation récidivante →
Opération de Roux - 81.44****Gonflable**

- →
- Correction chirurgicale pression hydraulique d ' un sphincter 58.99
- Insertion remplacement prothèse de pénis , non 64.95
- Mise place sphincter vésical ou urétral 58.93
- Réparation pompe et / ou d ' un réservoir de sphincter 58.99
- Dispositif créer cavité reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) → Insertion de ballon 81.66
- Pénis →
- Enlèvement remplacement de prothèse 64.96
- Insertion remplacement de prothèse 64.97
- Remplacement → Ablation sphincter urinaire 58.99

**Gonioplastie → circulation intra oculaire
par trabéculoplastie ou 12.59.10****Gonioponction**

- → Goniotomie sans 12.52
- Avec 12.53
- Goniotomie → 12.51

Goniosynéchie → Lyse de 12.31**Goniosynéchiolyse → 12.31****Goniotomie**

- → Gonioponction , sans 12.51
- Gonioponction → 12.52
- 12.53

Gorge larynx

- → examen microscopique de prélèvement de l'oreille, du nez, de la 90.39
- Culture
- - → Examen microscopique de prélèvement de l'oreille, du nez, de la 90.32
- - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de l'oreille, du nez, de la 90.33
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de l'oreille, du nez, de la 90.31
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de l'oreille, du nez, de la 90.36
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de l'oreille, du nez, de la 90.34
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de l'oreille, du nez, de la 90.35

Gouttelettes

- → Mesures hygiène supplémentaires contre l'infection par 99.84.20
- Durée
- - 15 21 jours → Mesures d'hygiène supplémentaires contre l'infection par 99.84.23
- - 7 jours → Mesures d'hygiène supplémentaires contre l'infection par 99.84.21
- - 8 14 jours → Mesures d'hygiène supplémentaires contre l'infection par 99.84.22
- - Jours → Mesures d'hygiène supplémentaires contre l'infection par 99.84.29

Gouttière plâtrée → 93.54**Gouttières dentaires → 92.29.64****GP IIB IIIa inhibiteur → 99.20**

- 99.20

Grabataire → Education enfant 93.82**Gracile cuisse incontinence anale → Transposition du muscle droit interne (muscle 49.74****Graf → Ultrasonographie hanche nourrisson selon 88.79.10****Graft → Stent 00.55**

- 36.07
- (s) 39.90
- (s) ou stent 39.50

Grain

- Riz gaine tendon, sauf de la main → Enlèvement de 83.01
- Riziforme gaine tendineuse main → Enlèvement de 82.01

Graisse

- →
- - Excision ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de drainage lymphatique, comprenant la peau, le tissu sous-cutané, et la 40.3
- - Exérèse vessie prostate, vésicules séminales et 57.71
- - Implant de 59.72
- - Femme → Exérèse vessie, urètre et 57.71
- - Médiastringale → Greffe myocarde : de 36.39
- - Orbitaire → Réparation paupière par résection d'un prolapsus de 08.89.12

Grand

- Lumen
- - → Insertion stents dans des vaisseaux non cardiaques, stents à 39.90.12
- - Imprégnés → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques, stents à 39.90.13
- - - De stents dans des vaisseaux non cardiaques, stents à 39.90.14
- - Petit épiploon lacération → Suture du péritoine, suture du mésentère, du 54.64.10

Grande

- Petite saphène → Crossectomie et stripping des veines 38.59.23
- - (isolée), veines 38.59.33
- - Saphène →
- - - Crossectomie
- - - Isolée, veine 38.59.31
- - - Stripping de la veine 38.59.21
- - ITPC veine 00.48.31

Grands droits → Réparation diastasis des 83.65**Granulante → suture différée plaie abdominale 54.62****Granulation crâne → Excision tissu 01.6****Granulocyte → Transfusion de 99.09****Granulocytes**

- 1 5 concentrés → Transfusion de 99.09.10
- 6 concentrés → Transfusion de 99.09.11

Grattage lavage → Ablation tissu dévitalisé, nécrose ou escarre par brossage, irrigation (sous pression), 86.28**Gravide →**

- Radiographie utérus 87.81
- Ultrasonographie
- - Diagnostique utérus 88.78
- - Utérus non 88.79

Grefte

- →
- - Alvéoloplastie avec 24.5X.10
- - Excision
- - - Os pour 77.70
- - - Peau pour 86.91
- - - Prélèvement
- - - - Muscle ou de fascia pour 83.43.00
- - - - - Ou de fascia pour 83.43.99
- - - - Nerf pour 04.07.10
- - - - Tendon pour 83.41
- - - Tendon main pour 82.32
- - Lobectomie hémihépatectomie résection de plusieurs segments hépatiques, sauf pour 50.3X.01
- - Myringoplastie par 19.4
- - Néphro urétérectomie, sauf pour 55.51.01
- - Prélèvement
- - - Bloc coeur - poumons post - mortem (pour 37.99.43)
- - - Cartilage costal pour 34.99.10
- - - Coeur ou de bloc coeur - poumons post - mortem (pour 37.99.40)
- - - - Ou de bloc coeur - poumons post - mortem (pour 37.99.49)
- - - - Post - mortem (pour 37.99.41)
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour 83.43.12
- - - - Myocutané pour 83.43.10

Grefte –suite

- - → -suite
- - Prélèvement –suite
- - - Lambeau –suite
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour 83.43.11
- - - Muqueuse
- - - - Joue pour 24.39.11
- - - - Palais dur pour 24.39.10
- - - Tissu cardiaque post - mortem (pour 37.99.42)
- - - Reconstruction paupière lambeau ou 08.69.00
- - - - Ou 08.69.19
- - - - Ou 08.69.99
- - - Renforcement scléral avec 12.87
- - - Réparation
- - - Boîte crânienne et des os faciaux, ou des os faciaux seuls, par implant simple (ciment osseux) ou 02.06.30
- - - Endovasculaire anévrisme de l'aorte abdominale avec 39.71
- - - Staphylome scléral avec 12.85
- - Résection
- - - Anatomique spécifiée du foie pour 50.3X.18
- - - Segmentaire résection anatomique autre ou non spécifiée du foie, sauf pour 50.3X.08
- - Révision cavité énucléation avec 16.63
- - Antérieure → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par 78.49.31
- - Aorte
- - - Abdominale
- - - → Implantation endovasculaire d'une 39.71.00
- - - - Endovasculaire d'une 39.71.99
- - - Aorto iliaque, sans fenestration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d'une 39.71.10
- - - - , avec fenestration ou bras latéral → Implantation endovasculaire d'une 39.71.11
- - - Prothèse bifurcation aorto - bi - iliaque, sans fenestration ni bras latéral → Implantation endovasculaire d'une 39.71.12
- - - - Aorto - bi - iliaque, avec fenestration et bras latéral → Implantation endovasculaire d'une 39.71.13
- - Thoracique
- - - → Implantation endovasculaire de 39.73.00
- - - - Endovasculaire de 39.73.99
- - - Fenestration ou bras latéral → Implantation endovasculaire de 39.73.11
- - - - Ni bras latéral → Implantation endovasculaire de 39.73.10
- - Thoraco abdominale → Implantation endovasculaire de 39.73.20
- - Autologue
- - → Rhinoplastie augmentation, avec 21.85
- - Os facial → 76.91
- - Avant-bras → Constitution matériel de 83.88.33
- - Bioprothèse → Remplacement valve aortique avec 35.21.10
- - Pulmonaire avec 35.25.10

Grefte –suite

- Bloc cœur poumons → Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.13
- - Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.23
- - Evaluation complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.33
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.43
- - Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.54
- Bras coude → Constitution de matériel de 83.88.32
- Cardiaque
- - -
- - - Evaluation
- - - - Complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.11
- - - - - , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.31
- - - - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.21
- - - Réévaluation
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.41
- - - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.52
- - Orthotopique → 37.5
- Cartilage
- - → Reconstruction pavillon de l ' oreille, partielle, avec 18.71.13
- - - De l ' oreille, totale, avec 18.71.23
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie, hanche → 81.40.14
- - - In-vitro, chirurgie ouverte, coude → 81.85.15
- - - In-vitro, chirurgie ouverte, hanche → 81.40.15
- - - In-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, articulation métatarsophalangienne, 81.96.56
- - - In-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, articulation sacro - iliaque, 81.96.36
- - - In-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, articulation sternoclaviculaire, 81.96.16
- - - In-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, articulation tibio - péronière supérieure, 81.96.46
- - - In-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, autre site spécifié, 81.96.86
- - - In-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du pied, 81.96.76
- - - In-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, orteil, 81.96.66
- - - In-vitro, chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation, poignet, 81.96.26
- - - In-vitro, genou → 81.47.17
- - - In-vitro, sous arthroscopie, coude → 81.85.14

Grefte –suite

- Cartilage –suite
- - Implantation tissu cultivé in-vitro, sous arthroscopie, hanche → –suite
- - - In-vitro, sous arthroscopie, genou → 81.47.18
- - - In-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation sacro - iliaque, 81.96.55
- - - In-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation sacro - iliaque, 81.96.35
- - - In-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation sternoclaviculaire, 81.96.15
- - - In-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, articulation tibio - péronière supérieure, 81.96.45
- - - In-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, autre site spécifié, 81.96.85
- - - In-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, autres articulations du pied, 81.96.75
- - - In-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, orteil, 81.96.65
- - - In-vitro, sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation, poignet, 81.96.25
- - - In-vitro dans l ' articulation acromioclaviculaire, chirurgie ouverte → 81.83.21
- - - In-vitro dans l ' articulation acromioclaviculaire, sous arthroscopie → 81.83.20
- - - In-vitro dans l ' articulation glénohumérale, chirurgie ouverte → 81.83.19
- - - In-vitro dans l ' articulation glénohumérale, sous arthroscopie → 81.83.18
- - - In-vitro dans l ' articulation sous-talaire, chirurgie ouverte → 81.49.21
- - - In-vitro dans l ' articulation sous-talaire, sous arthroscopie → 81.49.20
- - - In-vitro dans l ' articulation talo - crurale, chirurgie ouverte → 81.49.19
- - - In-vitro dans l ' articulation talo - crurale, sous arthroscopie → 81.49.18
- Clavicule omoplate côtes sternum → Excision d ' os pour 77.71
- Conduit
- - Substance pharmaceutique → Traitement sous pression de bypass veineux (00.16
- - Traité pression hyperbare → 00.16
- Contre enclume marteau → Fermeture d ' une perforation avec 19.52
- Cordon spermatique → 63.53
- Cornée → 11.60
- - Autre 11.69.99
- - Autre 11.69.00
- - Excision ptérygion, avec 11.32
- - Cutané → Reconstruction paupière avec lambeau ou 08.61.00
- Cutanée
- - → Reconstruction
- - - Mamelon par 85.87.11
- - - Paupière avec 08.61.11
- - - - Avec lambeau ou 08.61.99

Grefte –suite

- Cutanée –suite
- - Septum paroi latérale du nez → Contrôle d ' épistaxis, par excision de muqueuse nasale et 21.07
- Dermo adipeuse →
- - Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, 16.65.10
- - Insertion secondaire d ' implant oculaire, 16.61.10
- - Remplacement d ' implant oculaire et 16.62.20
- Dispositif → Correction endovasculaire de lésion d ' aorte thoracique avec 39.73
- Donneur apparenté non-apparenté → Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour 41.91.02
- Durale → 02.12
- Dure mère → 02.12
- Endovasculaire → 39.73
- Épaisseur partielle sein → 85.82
- Épaule aisselle → Constitution de matériel de 83.88.31
- Épiploon → 54.74
- Excision os tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) → Greffe osseuse avec débridement du site de 78.0
- Fascia
- - → 83.82.19
- - Avant-bras → 83.82.13
- - Bras coude → 83.82.12
- - Épaule aisselle → 83.82.11
- - Membre inférieur → 83.82.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → 83.82.14
- - Région inguino génitale et fesses → 83.82.15
- - Tête cou → 83.82.10
- Fémur → Excision os pour 77.75
- Fixation testicule scrotum → 62.5
- Foie
- - → 50.5
- - - Autre 50.59
- - - Evaluation
- - - - Complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.14
- - - - - , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.34
- - - - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.24
- - - Réévaluation
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.44
- - - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.55
- - Auxiliaire
- - - → 50.51
- - - Durant hospitalisation → 50.51.10
- - Entier → Transplantation hépatique, 50.59.10
- - Partagé split liver) → Transplantation hépatique, 50.59.11
- Follicule pileux → Reconstruction de sourcil avec 08.63
- Hépatique → 50.5
- Hétérologue os facial → 76.91
- Humérus → Excision os pour 77.72
- Implant

Greffe –suite

- Implant –suite

- - -
- - - Alvéolectomie interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec 24.5
- - - Gingivoplastie avec 24.2X.10
- - - Mentoplastie avec 76.68
- - - Opération plastique de main avec autre 82.79
- - - Allogène xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie avec 19.56.11
- - - → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte) avec 19.56.21
- Intégrée globe oculaire → 16.41
- Intestin grêle →
- - - Evaluation complète , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.16
- - - Complète , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.36
- - - Partielle , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.26
- - - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour 89.07.46
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' attente pour 89.07.57
- Lambeau
- - Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia , tête et cou → 83.82.40
- - - Ou de fascia , autre site → 83.82.47
- - - Ou de fascia , avant-bras → 83.82.43
- - - Ou de fascia , bras et coude → 83.82.42
- - - Ou de fascia , épaule et aisselle → 83.82.41
- - - Ou de fascia , membre inférieur → 83.82.46
- - - Ou de fascia , paroi thoracique , abdomen et dos → 83.82.44
- - - Ou de fascia , région inguino - génitale et fesses → 83.82.45
- - Musculaire fascial local , tête et cou → 83.82.20
- - - , autre site → 83.82.29
- - - , avant-bras → 83.82.23
- - - , bras et coude → 83.82.22
- - - , épaule et aisselle → 83.82.21
- - - , membre inférieur → 83.82.26
- - - , paroi thoracique , abdomen et dos → 83.82.24
- - - , région inguino - génitale et fesses → 83.82.25
- - Ostéomyocutané ostéofasciocutané
- - - → 83.82.39
- - - Avant-bras → 83.82.33
- - - Bras et coude → 83.82.32
- - - Épaule et aisselle → 83.82.31
- - - Membre inférieur → 83.82.36
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → 83.82.34
- - - Région inguino - génitale et fesses → 83.82.35
- - - Tête et cou → 83.82.30
- Lamellaire autogreffe → 11.61
- Lamelles os spongieux ou cortico - spongieux (autologue) sur la colonne vertébrale → 78.49.81

Greffe –suite

- Larynx → 31.69
- Libre
- - -
- - - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec 10.42.00
- - - Conjonctival avec 10.42.99
- - - Réparation symblépharon avec 10.41.00
- - - - Avec 10.41.99
- - - Autogène
- - - -
- - - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec 10.42.10
- - - - De cul-de-sac conjonctival avec 10.42.11
- - - - Réparation de symblépharon avec 10.41.10
- - - - De symblépharon avec 10.41.11
- - - Conjonctive → Autre 10.44.10
- - - Autre 10.44.11
- - Conjonctive → Autre 10.44.00
- - Autre 10.44.99
- Mammaire → Révision de 85.93
- Membrane amnionique donneur → 86.66
- Membre inférieur → Constitution de matériel de 83.88.36
- Ménisque genou → 81.47.16
- Muqueuse
- - Reconstruction paupière avec 08.62
- - Peau langue → 25.59
- Muscle
- - Droit interne cuisse pour suspension uréthro - vésicale → 59.71
- - Fascia
- - - → 83.82.00
- - - 83.82.99
- - - Opération plastique de la main avec 82.72.00
- - - - Plastique de la main avec 82.72.99
- - - Doigt → Opération plastique avec 82.72.10
- - - Parties de la main → Opération plastique avec 82.72.11
- - Temporal → Eviscération d ' orbite avec 16.59
- Myocarde
- - Épiploon → 36.39
- - Graisse médiastinale → 36.39
- - Muscles pectoraux → 36.39
- Nerf
- - Bras main → 04.5X.12
- - Cérébral extracrânien → 04.5X.10
- - Crânien périphérique → 04.5X.00
- - 04.5X.19
- - 04.5X.99
- - Tronc membre inférieur → 04.5X.13
- Oesophage → Autre 42.87
- Organe donneur vivant AB0 - incompatible → Préparation de 99.79.11
- Os de la face → Excision d ' os pour 77.79
- - Carpe métacarpe → Excision d ' os pour 77.74
- - Cartilage
- - - Clavicule et omoplate → 78.01.13
- - - Fémur → 78.05.13
- - - Humérus → 78.02.13

Greffe –suite

- Os de la face → Excision d ' os pour –suite
- - Cartilage –suite
- - -
- - - Os du carpe et du métacarpe → 78.04.13
- - - Du bassin → 78.09.33
- - - Du tarse et du métatarse → 78.08.13
- - - Péroné → 78.07.23
- - - Phalanges du pied → 78.09.42
- - - Radius et cubitus → 78.03.13
- - - Tibia → 78.07.13
- - Crânien
- - - → 02.04.00
- - - 02.04.99
- - - Voûte crâne → 02.04.10
- - Facial banque osseuse) → 76.91
- - Pouce → 82.69
- - Tarse métatarse → Excision d ' os pour 77.78
- - Tissu mou → Gingivoplastie , avec 24.2
- - Total → Reconstruction et plastie d ' augmentation de l ' os maxillaire par 76.66.30
- Osseuse
- - → 78.00
- - Prise de 77.7
- - Albee → 78.0
- - Appareil fixateur interne ou ostéotomie → 78.3
- - Autogène hétérogène → 78.0
- - Banque os → 78.0
- - Clavicule omoplate
- - - Allogène → 78.01.12
- - - Côtes et sternum , SAP → 78.01.00
- - - Et sternum , autre → 78.01.99
- - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.01.10
- - - À pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.01.11
- - - P. ex. os spongieux , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.01.19
- - Côtes sternum toutes interventions → 78.01.20
- - Débridement greffe excision d ' os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) → 78.0
- - Fémur
- - - → 78.05.00
- - - 78.05.99
- - - Allogène → 78.05.12
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.05.10
- - - Vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.05.11
- - - P. ex. os spongieux autologue , lamelles d ' os cortico - spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.05.19
- - Genou → Refixation chirurgicale ouverte de ligament croisé par 81.47.19
- - - Arthroscopique de ligament croisé par 81.47.20
- - Humérus
- - - → 78.02.00
- - - 78.02.99

Greffes – suite

- Osseuse – suite
- Humérus – suite
-
- Allogène → 78.02.12
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.02.10
- Vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.02.11
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.02.14
- Implantation matériel remplacement osseux sur la colonne vertébrale, SAP → 78.49.80
- Osseux sur la colonne vertébrale, autre → 78.49.89
- Os de la face, SAP → 78.09.00
- Bassin
- Allogène → 78.09.32
- Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.09.30
- À pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.09.31
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.09.39
- Carpe métacarpe, SAP → 78.04.00
- (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.04.19
- , allogène → 78.04.12
- , autre → 78.04.99
- , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.04.10
- De la face, allogène → 78.09.92
- De la face, autre → 78.09.99
- De la face, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.09.90
- De la face, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.09.91
- Face, SAP → 76.91.00
- , autre → 76.91.99
- → 76.91.10
- Fragment à pédicule vascularisé → 76.91.11
- Tarse métatarse, SAP → 78.08.00
- (p. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.08.19
- , allogène → 78.08.12
- , autre → 78.08.99
- , fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.08.10
- , fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.08.11
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié, sauf os de la face → Autre 78.09.98
- Péroné
- Allogène → 78.07.22

Greffes – suite

- Osseuse – suite
- Péroné – suite
-
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.07.20
- Vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.07.21
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.07.29
- Phalanges
- Main
- Allogène → 78.09.12
- Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.09.10
- À pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.09.11
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.09.19
- Pied
- Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.09.40
- À pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.09.41
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.09.49
- Prothèse → Hémimaxillectomie (avec 76.39
- Radius cubitus
- → 78.03.00
- 78.03.99
- Allogène → 78.03.12
- Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.03.10
- À pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.03.11
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.03.19
- Rotule
- → 78.06.00
- 78.06.99
- Allogène → 78.06.12
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.06.10
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.06.19
- Transposition osseuse, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.06.20
- Tibia
- Allogène → 78.07.12
- Fragment pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires → 78.07.10
- Vascularisé sans anastomoses microvasculaires → 78.07.11

Greffes – suite

- Osseuse – suite
- Tibia – suite
-
- P. ex. os spongieux autologue, lamelles d'os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre 78.07.19
- Péroné → 78.07.00
- 78.07.99
- Osseuses → réparation paroi thoracique, plastie et 34.79.40
- Ovaire → 65.92
- Pancréas → 52.8
- Evaluation
- Complète, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour 89.07.15
- , avec inscription du patient sur une liste d'attente pour 89.07.35
- Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour 89.07.25
- Réévaluation
- Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour 89.07.45
- Retrait du patient d'une liste d'attente pour 89.07.56
- Pancréatique → 52.80
- Paroi thoracique abdomen dos → Constitution de matériel de 83.88.34
- Peau
- → Autre 86.69.00
- Autre 86.69.99
- Prise de 86.91
- Re construction du conduit auditif externe, partie cartilagineuse (18.6
- Reconstruction par 61.49
- Donneur → 86.66
- Épaisseur partielle à l'épaule et au bras, non étendue → 86.69.12
- À l'avant-bras, étendue → 86.69.23
- À l'avant-bras, non étendue → 86.69.13
- À l'épaule et au bras, étendue → 86.69.22
- À un autre site, étendue → 86.69.29
- À un autre site, non étendue → 86.69.19
- Cou, non étendue → 86.69.11
- , étendue → 86.69.21
- Cuisse et à la jambe, non étendue → 86.69.18
- Et à la jambe, étendue → 86.69.2A
- Fesses, étendue → 86.69.28
- Lèvre et de la bouche, non étendue → 27.56.10
- Et de la bouche, étendue → 27.56.20
- Main, non étendue → 86.62.10
- , étendue → 86.62.20
- , étendue → 86.69.24
- , non étendue → 86.69.14
- Paroi thoracique et au dos, non étendue → 86.69.15
- Thoracique et au dos, étendue → 86.69.25
- Pied, non étendue → 86.69.1A
- , étendue → 86.69.2B
- Région abdominale, non étendue → 86.69.16
- Abdominale, étendue → 86.69.26

Grefte –suite

- Peau –suite
- - Épaisseur partielle à l' épaule et au bras , non étendue → –suite
- - - Région abdominale , non étendue → –suite
- - - - Inguino - génitale , étendue → 86.69.27
- - - - Inguino - génitale , non étendue → 86.69.17
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) , étendue → 86.69.20
- - Lèvre bouche , SAP → Autre 27.56.00
- - , autre → Autre 27.56.99
- - Libre
- - - → 86.60
- - - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.19
- - - Avant-bras → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.13
- - - Cou → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.11
- - - Épaule bras → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.12
- - - Lèvre et à la bouche → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 27.58
- - - Main → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.14
- - - Membre inférieur → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.17
- - - Paroi thoracique et dos → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.15
- - - Région abdominale → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.16
- - - Tête → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de 86.75.10
- - Main → Autre 86.62.00
- - - Autre 86.62.99
- - Pédiculée
- - - Pénis changement de sexe) → Construction d' un vagin par 70.61.11
- - - Pouce → 82.69
- - Porc → 86.65
- - - 86.65.30
- - Régénérative
- - - → 86.67.00
- - - - 86.67.99
- - - Temporaire à un autre site , étendue → 86.67.29
- - - - Avant-bras , non étendue → 86.67.13
- - - - , étendue → 86.67.23
- - - - Cou , non étendue → 86.67.11
- - - - , étendue → 86.67.21
- - - - Épaule et au bras , non étendue → 86.67.12
- - - - Et au bras , étendue → 86.67.22
- - - - Lèvre , non étendue → 27.59.10
- - - - , étendue → 27.59.11
- - - - Main , non étendue → 86.67.14
- - - - , étendue → 86.67.24
- - - - Membre inférieur , non étendue → 86.67.17
- - - - Inférieur , étendue → 86.67.27
- - - - Paroi thoracique et au dos , non étendue → 86.67.15
- - - - Thoracique et au dos , étendue → 86.67.25

Grefte –suite

- Peau –suite
- - Régénérative –suite
- - - Temporaire à un autre site , étendue → –suite
- - - - Région abdominale , non étendue → 86.67.16
- - - - Abdominale , étendue → 86.67.26
- - - - Sites , non étendue → 86.67.19
- - - - Tête , non étendue → 86.67.10
- - - - , étendue → 86.67.20
- - - Rétroauriculaire → 18.79
- - Tête lèvre et bouche) , non étendue → 86.69.10
- - Totale à un autre site , SAP → 86.63.00
- - À un autre site , autre → 86.63.99
- - À un autre site , non étendue → 86.63.19
- - - Avant-bras , non étendue → 86.63.13
- - - - Étendue → 86.63.23
- - - Cou étendue → 86.63.11
- - - - → 86.63.21
- - - Cuisse et à la jambe , non étendue → 86.63.18
- - - Et à la jambe , étendue → 86.63.28
- - - Épaule et au bras , non étendue → 86.63.12
- - - Et au bras , étendue → 86.63.22
- - - Étendue → 86.63.29
- - - Fesses étendue → 86.63.17
- - - - → 86.63.27
- - - Lèvre et de la bouche , SAP → 27.55.00
- - - Et de la bouche , autre → 27.55.99
- - - Et de la bouche , étendue → 27.55.20
- - - Et de la bouche , non étendue → 27.55.10
- - - Main
- - - - → 86.61.00
- - - - 86.61.99
- - - - Étendue → 86.61.10
- - - - → 86.61.20
- - - Paroi thoracique , à l' abdomen et au dos , non étendue → 86.63.15
- - - , à l' abdomen et au dos , étendue → 86.63.25
- - - Pied étendue → 86.63.1A
- - - - → 86.63.2A
- - - Région inguino - génitale , non étendue → 86.63.16
- - - - génitale , étendue → 86.63.26
- - - Sein → 85.83
- - - Tête lèvre et bouche) , non étendue → 86.63.10
- - - - Et bouche) , étendue → 86.63.20
- - - Veine → Fenestration de canaux semi - circulaires avec 20.61
- - - De vestibule , avec 20.61
- - - Du labyrinthe , avec 20.61
- - - Perforante cornée → 11.69.20
- - - Pérircrânienne auto hétérogène → 02.04
- - - Plexus brachial nerf de l' épaule → 04.5X.11
- - - Porcine → 86.65
- - - Pulmonaire →
- - - Evaluation
- - - Complète , sans inscription du patient sur une liste d' attente pour 89.07.12

Grefte –suite

- Pulmonaire → –suite
- - Evaluation –suite
- - - Complète , sans inscription du patient sur une liste d' attente pour –suite
- - - - , avec inscription du patient sur une liste d' attente pour 89.07.32
- - - Partielle , sans inscription du patient sur une liste d' attente pour 89.07.22
- - Réévaluation
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' attente pour 89.07.42
- - - Retrait du patient d' une liste d' attente pour 89.07.53
- - Radius cubitus → Excision d' os pour 77.73
- - Rate → 41.94
- - Région inguino génitale fesses → Constitution de matériel de 83.88.35
- - Rein → 55.6
- - Evaluation
- - - Complète , sans inscription du patient sur une liste d' attente pour 89.07.10
- - - - , avec inscription du patient sur une liste d' attente pour 89.07.30
- - - Partielle , sans inscription du patient sur une liste d' attente pour 89.07.20
- - Réévaluation
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' attente pour 89.07.40
- - - Retrait du patient d' une liste d' attente pour 89.07.51
- - Rénale
- - - → 55.69
- - - Autre 55.69.99
- - - Autre 55.69.00
- - - Allogénique → Autre 55.69.10
- - - Bloc → Autre 55.69.30
- - - Retransplantation rénale durant la même hospitalisation → Autre 55.69.40
- - - Syngénique → Autre 55.69.20
- - - Rotule → Excision os pour 77.76
- - - Secondaire cavité orbitaire exentération , SAP → 16.65.00
- - - , autre → 16.65.99
- - - , greffe dermo - adipeuse → 16.65.10
- - Sillon buccal → 27.99
- - Sites → Constitution matériel de 83.88.39
- - Tendineuse → 83.88
- - Tendon
- - - → 83.81.00
- - - 83.81.99
- - - 83.81.19
- - - Avant-bras → 83.81.13
- - - Bras coude → 83.81.12
- - - Épaule aisselle → 83.81.11
- - - Main
- - - - → 82.79
- - - - Transfert ou 82.56
- - - Remplacement) → Révision de 82.86.12
- - - Membre inférieur → 83.81.16
- - - Paroi thoracique abdomen et dos → 83.81.14

Greffe –suite

- Tendon –suite
- - Région inguino génitale et fesses → 83.81.15
- - Tête cou → 83.81.10
- Tendons main → Constitution de matériel de 82.86.11
- Testiculaire → 62.69
- Testicule → 62.69
- Tête cou → Constitution de matériel de 83.88.30
- Thymus → 07.94
- Tibia péroné → Excision d ' os pour 77.77
- Tissu
- - -
- - - Correction communication interauriculaire avec 35.61
- - - - Interventriculaire avec 35.62
- - - - Platie septum auriculaire avec 35.61
- - - Remplacement valve aortique avec 35.21.00
- - - - Aortique avec 35.21.99
- - - - Mitrale , avec 35.23
- - - - Pulmonaire avec 35.25.99
- - - - Pulmonaire avec 35.25.00
- - - - Tricuspidé , avec 35.27
- - - Réparation
- - - - Canal auriculo - ventriculaire (atrio - ventriculaire) avec 35.63
- - - - Communication septale intracardiaque non précisée , avec 35.60
- - - - (interauriculaire) type ostium primum avec 35.63
- - - - Interauriculaire , avec 35.61
- - - - Interventriculaire avec 35.62
- - - - Supracristale avec 35.62
- - - - Type ostium secundum , avec 35.61
- - - - Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire , avec 35.63
- - - - Défauts des coussinets endocardiques (canal AV) , avec 35.63
- - - - Foramen ovale (perméable) , avec 35.61
- - Autogrefe hétérogrefe) (homogrefe) → Réparation de valve aortique avec 35.21
- - -) (homogrefe) → Réparation de valve mitrale avec 35.23
- - -) (homogrefe) → Réparation de valve pulmonaire avec 35.25
- - -) (homogrefe) → Réparation de valve tricuspidé avec 35.27
- - Conjonctival → Réparation de plaie ou de laceration de la cornée avec 11.53
- - Prothèse → Réparation de valve cardiaque non précisée avec 35.20
- - Septum → Resuture de patch (matériel synthétique ou 35.95
- Trachée → Réparation par 31.79.11
- Transfert → Excision muscle ou de fascia de la main pour 82.34
- Transposition
- - Osseuse
- - -
- - - - Fixation osseuse après ostéotomie lors de 78.50.10
- - - - - Osseuse après ostéotomie lors de 78.50.19

Grefe –suite

- Transposition –suite
- - Osseuse –suite
- - - - suite
- - - - - Ostéosynthèse par agrafes (de Blount) après ostéotomie lors de 78.50.23
- - - - - Par autre clou médullaire après ostéotomie lors de 78.50.2C
- - - - - Par autre fixateur externe après ostéotomie lors de 78.50.2E
- - - - - Par autre plaque après ostéotomie lors de 78.50.27
- - - - - Par clou de verrouillage après ostéotomie lors de 78.50.2A
- - - - - Par clou médullaire avec composante articulaire lors de 78.50.2B
- - - - - Par fixateur circulaire après ostéotomie lors de 78.50.2D
- - - - - Par plaque à stabilité angulaire après ostéotomie lors de 78.50.26
- - - - - Par plaque angulaire / condylienne après ostéotomie lors de 78.50.25
- - - - - Par vis de compression dynamique après ostéotomie lors de 78.50.24
- - - - - Par vis de transfixation après ostéotomie lors de 78.50.28
- - - - - Technique d ' ostéosynthèse après ostéotomie lors de 78.50.20
- - - - - D ' ostéosynthèse après ostéotomie lors de 78.50.29
- - - - - D ' ostéosynthèse par fil de Kirschner ou cerclage - haubanage après ostéotomie lors de 78.50.22
- - - - - D ' ostéosynthèse par vis après ostéotomie lors de 78.50.21
- - - - - Système motorisé → Ostéosynthèse par système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de 78.50.2F
- - - - - → Ostéosynthèse par système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de 78.50.2G
- - Peau → Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre , avec 27.44.20
- - - Radicale de lésion cutanée , autre site , avec 86.4X.29
- - - Radicale de lésion cutanée , avant-bras , avec 86.4X.24
- - - Radicale de lésion cutanée , bras et coude , avec 86.4X.23
- - - Radicale de lésion cutanée , cou , avec 86.4X.21
- - - Radicale de lésion cutanée , épaule et aisselle , avec 86.4X.26
- - - Radicale de lésion cutanée , épaule et aisselle , avec 86.4X.22
- - - Radicale de lésion cutanée , fesses , avec 86.4X.2A
- - - Radicale de lésion cutanée , main , avec 86.4X.25
- - - Radicale de lésion cutanée , membre inférieur , avec 86.4X.2B
- - - Radicale de lésion cutanée , région abdominale , avec 86.4X.27
- - - Radicale de lésion cutanée , région inguino - génitale , avec 86.4X.28
- - - Radicale de lésion cutanée , tête , avec 86.4X.20
- Trompe Fallope → 66.79

Grefe –suite

- Urètre → 56.89
- Vaisseaux
- - → Implantation endovasculaire de 39.79.10
- - - De 39.79.19
- - Abdominaux → Implantation endovasculaire de 39.79.13
- - Bassin → Implantation endovasculaire de 39.79.12
- - Viscéraux → Implantation endovasculaire de 39.79.11

Greffon

- Biologique → Insertion de 70.94
- Cartilagineux
- - Articulation → Prélèvement de 80.99.91
- - Ceinture scapulaire épaule → Prélèvement de 80.91.30
- - Cheville → Prélèvement de 80.97.30
- - Coude → Prélèvement de 80.92.11
- - Genou → Prélèvement arthroscopique de 80.96.20
- - - Chirurgical ouvert de 80.96.21
- - - Hanche → Prélèvement de 80.95.11
- - - Poignet → Prélèvement de 80.93.11
- - Intestinal
- - Anastomose oeso gastrique → Réparation plastique du pharynx , avec greffon microvascularisé et anastomosé , 29.4X.12
- - Libre
- - - → Laryngectomie complète , reconstruction avec 30.3X.16
- - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec 30.4X.16
- - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec 30.4X.26
- - - Anastomose oeso - gastrique → Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , 29.33.21
- - Libre
- - Artère mammaire interne (AMI) → Revascularisation cardiaque avec 36.39.14
- - Microvascularisé anastomosé
- - - → Glossectomie partielle , par voie transorale , reconstruction avec 25.2X.14
- - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de 27.59.40
- - - Glossectomie partielle , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.2X.24
- - - Glossectomie radicale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.4X.24
- - - Glossectomie radicale , par voie transorale , reconstruction avec 25.4X.14
- - - Glossectomie totale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.3X.24
- - - Glossectomie totale , par voie transorale , reconstruction avec 25.3X.14
- - - Laryngectomie complète , reconstruction avec 30.3X.15
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec 30.4X.15

Greffon –suite

- Libre –suite
- - Microvascularisé anastomosé –suite
- - - ↳ Glossectomie partielle, par voie transorale, reconstruction avec –suite
- - - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.25
- - - - Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.44
- - - - Pelviglossectomie, par voie transorale, reconstruction avec 25.2X.34
- - - - Pelviglossectomie radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.44
- - - - Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, reconstruction avec 25.4X.34
- - - - Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.3X.44
- - - - Pelviglossectomie totale, par voie transorale, reconstruction avec 25.3X.34
- - - - Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec 25.2X.54
- - - - Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction avec 25.4X.54
- - - - Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction avec 25.3X.54
- - - - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec 29.33.12
- - - Greffon intestinal libre ou anastomose oeso - gastrique ↳ Pharyngectomie totale, reconstruction avec 29.33.21
- - - Lèvre et à la bouche ↳ Attachement de 27.57.10
- Microvascularisé anastomosé greffon intestinal ou anastomose oeso - gastrique ↳ Réparation plastique du pharynx, avec 29.4X.12
- Nerveux ↳ Ablation de 04.07.11
- Osseux ↳
- - Prélèvement de 77.7
- - Stabilisation rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien avec implantation d'un 81.44.13
- Prothèse ↳
- - Construction vaginale, avec 70.63
- - Opérations cul-de-sac, avec 70.93
- - Reconstruction vaginale, avec 70.64
- - Réparation
- - - Cystocèle et de rectocèle, avec 70.53
- - - , avec 70.54
- - - Entérocele vaginale, avec 70.93
- - - Hernie ombilicale avec 53.41
- - - De la paroi abdominale antérieure, avec 53.69
- - - Incisionnelle avec 53.61
- - - Rectocèle, avec 70.55
- - Suspension fixation du vagin, avec 70.78
- Synthétique prothèse ↳ Insertion de 70.95
- Vascularisé ↳ Laryngectomie
- - Complète, reconstruction avec 30.3X.12

Greffon –suite

- Vascularisé ↳ Laryngectomie –suite
- - Radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec 30.4X.12
- - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.22
- - Veineux ↳ Revascularisation directe cardiaque avec cathéter stent, prothèse ou 36.10
- - D'artère coronaire avec cathéter stent, prothèse ou 36.10
- - Des muscles du cœur avec cathéter stent, prothèse ou 36.10
- - Du myocarde avec cathéter stent, prothèse ou 36.10

Gregoir

- Chirurgie ouverte ↳
- - Urétérocystonéostomie, réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon Lich - 56.74.10
- - Laparoscopie ↳ Urétérocystonéostomie réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon Lich - 56.74.11

Grêle

- ↳
- - Ablation partie avancée d'une stomie de l'intestin 46.41.12
- - Anastomose
- - - Intestin grêle et intestin 45.91
- - - Oesophagienne
- - - Antéternale avec interposition d'intestin 42.63
- - - Intrathoracique avec interposition d'intestin 42.53
- - Biopsie
- - - Chirurgicale intestin 45.15
- - - Fermée endoscopique] de l'intestin 45.14
- - Dilatation
- - - Chirurgicale ouverte de l'intestin 46.85.21
- - - Endoscopique intestin 46.85.20
- - - Laparoscopique intestin 46.85.22
- - Endoscopie
- - - Intestin 45.13.00
- - - 45.13.99
- - - Peropérateur intestin 45.11
- - Enlèvement tube intestin 97.52
- - Evaluation
- - - Complète inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin 89.07.16
- - - Du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin 89.07.36
- - - Partielle inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin 89.07.26
- - Exérèse totale intestin 45.63.00
- - - 45.63.99
- - Extériorisation intestin 46.01
- - Fermeture
- - - Double stomie de l'intestin 46.51.10
- - - Stomie de l'intestin 46.51.00
- - - De l'intestin 46.51.99
- - - Terminale de l'intestin 46.51.20
- - Fixation intestin 46.62
- - Incision intestin 45.02
- - Isolement segment intestin 45.51
- - Manipulation intra abdominale d'intestin 46.81

Grêle –suite

- ↳ –suite
- - Nouvelle implantation stomie de l'intestin 46.41.11
- - Perfusion locale intestin 46.95
- - Plastie élargissement resserrement de stomie de l'intestin 46.41.10
- - Radiographie intestin 87.63
- - Réalisation réservoir intestin 46.79.40
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin 89.07.46
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe d'intestin 89.07.57
- - Remplacement tube matériel d'entérostomie de l'intestin 97.03
- - Résection
- - - Partielle intestin 45.62
- - - Segment extériorisé d'intestin 46.02
- - - Segmentaire
- - - - Lésions traumatiques multiples d'intestin 45.61
- - - - Multiple d'intestin 45.61
- - Révision
- - - Anastomose intestin 46.93
- - - Réservoir intestin 46.79.50
- - - Stomie de l'intestin 46.41.00
- - - De l'intestin 46.41.99
- - Techniques diagnostiques concernant l'intestin 45.19
- - Anus ↳ Formation d'une poche iléale dans l'aire rectale avec anastomose de l'intestin 45.95
- - Capsule téléométrique ↳ Endoscopie de l'intestin 45.13.20
- - Ciel ouvert ↳ Biopsie de l'intestin 45.15
- - Duodénale ↳
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de fistule d'intestin 46.74.11
- - - Endoscopique de fistule d'intestin 46.74.10
- - - Fistule d'intestin 46.74.00
- - - - D'intestin 46.74.99
- - - Laparoscopique de fistule d'intestin 46.74.12
- - Suture lacération d'intestin 46.73
- - Duodénum ↳
- - Destruction lésion d'intestin 45.34
- - Excision locale de lésion ou tissu de l'intestin 45.33
- - Durant hospitalisation ↳ Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin 46.97.10
- - Gros intestin ↳ anastomose entre intestin 45.93
- - Incision ↳ Extraction corps étranger intraluminal de l'estomac et de l'intestin 98.03
- - Interposition ↳ Résection intestin 45.51
- - Intestin grêle ↳ Anastomose entre intestin 45.91
- - Moignon rectal ↳ Anastomose entre intestin 45.92
- - Orifice artificiel ↳ Endoscopie de l'intestin 45.12
- - Paroi abdominale ↳ Fixation de l'intestin 46.61

Grêle –suite

- Résection post mortem intestin grêle pour transplantation → Exérèse totale de l' intestin 45.63.10
- Selon Noble → Plicature d' intestin 46.62
- Stomie continente → Conversion d' une stomie de l' intestin 46.41.20
- Transabdominale → Endoscopie intestin 45.11
- Transplantation → Exérèse totale de l' intestin grêle , résection post - mortem d' intestin 45.63.10

Grenouillette ranula → Marsupialisation de 26.21**Griffe →**

- Allongement tendon orteil en 77.57
- Capsulotomie orteil en 77.57
- Cure orteil en 77.57
- Fusion orteil en 77.57
- Phalangectomie partielle orteil en 77.57

Griffith Bayley KABC SON R , Hawik , test TAP → Exemples d' examens : 89.15.70**Grilles sous-durales → Implantation remplacement de 02.93****Grippe → Vaccination prophylactique anti - 99.52****Gritti Stokes → Opération de 84.16****Gros**

- Intestin
- - -
- - - Ablation endoscopique de tumeur du 45.43
- - - Anastomose
- - - - - Gros intestin et 45.94
- - - - - Intestin grêle et 45.93
- - - Biopsie
- - - - - Fermée [endoscopique] du 45.25
- - - - - Ouverte du 45.26
- - - Contrôle endoscopique d' hémorragie du 45.43
- - - Destruction
- - - - - Endoscopie d' autre lésion ou tissu du 45.43
- - - - - Lésion du 45.49
- - - Dilatation
- - - - - Chirurgicale ouverte du 46.85.31
- - - - - Endoscopique du 46.85.30
- - - - - Laparoscopique du 46.85.32
- - - Endoscopie
- - - - - Peropératoire du 45.21
- - - - - Transabdominale du 45.21
- - - Excision
- - - - - Locale de lésion ou tissu du 45.41.00
- - - - - De lésion ou tissu du 45.41.99
- - - - - Partielle du 45.79.00
- - - - - Du 45.79.99
- - - Extériorisation de 46.03
- - - Fermeture
- - - - - Chirurgicale ouverte de fistule du 46.76.11
- - - - - Endoscopique de fistule du 46.76.10
- - - - - Fistule du 46.76.00
- - - - - Du 46.76.99
- - - - - Laparoscopique de fistule du 46.76.12
- - - Fixation du 46.64
- - - Incision du 45.03

Gros –suite**- Intestin –suite****- - - suite**

- - - - - Isolement segment du 45.52
- - - - - Manométrie du 89.32.30
- - - - - Perfusion locale du 46.96
- - - - - Polypectomie endoscopique du 45.42
- - - - - Réalisation réservoir , 46.79.41
- - - - - Remplacement tube ou de matériel d' entérostomie du 97.04
- - - - - Résection
- - - - - Segment extériorisé de 46.04
- - - - - Segmentaire pour lésions traumatiques multiples du 45.71
- - - - - Multiple du 45.71
- - - Révision
- - - - - Anastomose du 46.94
- - - - - Réservoir , 46.79.51
- - - - - Stomie artificielle du 46.43.00
- - - - - Artificielle du 46.43.99
- - - Suture lacération du 46.75
- - - Techniques diagnostiques concernant le 45.28.00
- - - - - Concernant le 45.28.99
- - Appendice → Enlèvement de tube du 97.53
- - Ballonnet → Dilatation endoscopique du 46.85
- - Capsule téléométrique → Endoscopie du 45.28.10
- - Côlon → Manipulation intra - abdominale du 46.82
- - Endoscopie → Excision locale de lésion ou tissu du 45.41.10
- - Gros intestin → Anastomose entre 45.94
- - Incision → Extraction de corps étranger intraluminal du 98.04
- - Orifice artificiel → Endoscopie du 45.22
- - Paroi abdominale → Fixation du 46.63
- - Via rectum via une colostomie → Dilatation du 46.85
- - Vaisseaux
- - NCA → Correction totale de transposition de 35.84
- - Niveau artériel switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des 35.84

Gross → Opération de 53.49**Grosses artères transfert artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , implantées dans la paroi de l' artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des 35.84****Grossesse****- - -**

- - - Aspiration curetage utérus pour interruption de 69.51
- - - Dilatation curetage utérin pour interruption de 69.01
- - - Hystérotomie mettant fin à une 74.91
- - Ectopique
- - Abdominale → Ablation de 74.3
- - Extratubaire → Ablation de 74.3
- - Injection intra utérine → Interruption de 75.0

Grossesse –suite

- Tubaire → Salpingectomie ablation de 66.62

Groupe**- - -**

- - - Thérapie de 94.44
- - - Traitement socio pédiatrique , neuropsychosomatique , traitement de 94.7X.30
- - - Dysfonction sexuelle → Thérapie de 94.41
- - - Oxazolidinones → Injection perfusion d' antibiotique du 00.14

Groves

- - - Opération Hey - 81.45
- - - Hey → Opération de 81.45

Guidage

- - - Échographique →
- - - Injection toxine botulinique , avec 99.29.31
- - - Réduction invagination du tractus digestif , avec 96.29
- - - EMG → Injection toxine botulinique , avec 99.29.32
- - - Fluoroscopie biopsie → Bronchoscopie souple sous 33.27
- - - Image →
- - - Protonthérapie , jusqu' à 2 champs d' irradiation , sans 92.26.10
- - - , plus de 2 champs d' irradiation , sans 92.26.20
- - - Téléradiothérapie
- - - - - Électron , accélérateur linéaire , jusqu' à 2 champs d' irradiation , sans 92.25.21
- - - - - , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d' irradiation , sans 92.25.22
- - - - - , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d' intensité , sans 92.25.24
- - - - - , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , sans 92.25.23
- - - Photons , accélérateur linéaire , jusqu' à 2 champs d' irradiation : sans 92.24.21
- - - - - , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d' irradiation : sans 92.24.22
- - - - - , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d' intensité : sans 92.24.24
- - - - - , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : sans 92.24.23

Guidé image**- - -**

- - - Protonthérapie , jusqu' à 2 champs d' irradiation , positionnement 92.26.11
- - - , plus de 2 champs d' irradiation , positionnement 92.26.21
- - - Téléradiothérapie électron , accélérateur linéaire , positionnement 92.25.11
- - - , accélérateur linéaire , jusqu' à 2 champs d' irradiation , positionnement 92.25.12
- - - , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d' irradiation , positionnement 92.25.13
- - - , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d' intensité , positionnement 92.25.15

Guidé image –suite

- - - suite
- - Téléradiothérapie électron ,
accélérateur linéaire , positionnement
-suite
- - - , accélérateur linéaire , radiothérapie
conformationnelle en 3D ,
positionnement 92.25.14
- IGRT -> Téléradiothérapie à photons ,
accélérateur linéaire , plus de 2 champs
d ' irradiation : positionnement
92.24.11
- - À photons , accélérateur linéaire , plus
de 2 champs d ' irradiation :
positionnement 92.24.12
- - À photons , accélérateur linéaire ,
radiothérapie avec modulation d '
intensité : positionnement 92.24.14
- - À photons , accélérateur linéaire ,
radiothérapie conformationnelle en 3D
: positionnement 92.24.13

Guidée

- CT
- - Brachythérapie -> Simulation d '
irradiation pour radiothérapie externe
et brachythérapie , simulation
92.29.72
- - Radiothérapie externe -> Simulation d '
irradiation pour radiothérapie externe
et brachythérapie : simulation
92.29.71
- Image
- - -
- - - Radiochirurgie stéréotaxique , en un
temps : cérébrale , 92.30.22
- - - , en un temps : extracérébrale ,
92.30.32
- - - Radiothérapie haut voltage ,
radiochirurgie stéréotaxique ,
fractionnée : cérébrale , 92.39.22
- - - Voltage , radiochirurgie
stéréotaxique , fractionnée :
extracérébrale , 92.39.32
- - IGS -> Chirurgie 00.3
- Imagerie -> Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille]
de la glande parathyroïde , non
06.13.10
- - [percutanée] [à l ' aiguille] de la
glande parathyroïde , 06.13.11
- - Percutanée (fermée) (à l ' aiguille)
du vagin , 70.24.11
- - (fermée) (à l ' aiguille) de la vulve
, 71.11.11
- - Trompe de Fallope , biopsie
percutanée (à l ' aiguille) 66.11.11
- - Ultrasons induite laser TULIP) ->
Prostatectomie transurétrale 60.21

Guillotine membre

- Inférieur -> Amputation ouverte ou
84.10
- Supérieur -> Amputation ouverte ou
84.00

GVC -> Gastroplastie verticale calibrée (
44.68**Gynécologique -> Examen 89.26****Gynécomastie**

- Bilatérale -> Mammoplastie réduction
pour 85.32
- Dissection ganglions axillaires ->
Mastectomie subtotale pour 85.23.12
- - Mastectomie subtotale pour 85.23.13

H - Visite diagnostique domicile , durée : jusqu' à 4 93.89.B1

- , durée : de 4 à 6 93.89.B2

Hallpyke Apley Semont - Examen selon 95.4A**Hallux valgus**

- - exostosectomie d ' 77.59
- Correction tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien -> Exostosectomie d ' 77.51
- - Autre exostosectomie d ' 77.53
- Et arthrodèse -> Exostosectomie d ' 77.52
- Résection articulaire suivie d ' insertion de prothèse -> Cure d ' 77.59

Halo -

- Insertion remplacement matériel de traction crânienne ou dispositif de 02.94
- Pince extension) (02.95
- Traction avec 93.41

Halsted - Opération de 85.45**Hampton - Opération de 45.92****Hanche**

- -
- - Arthrodèse de la 81.21
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , 81.99.58
- - Arthroscopie , 80.25.00
- - , 80.25.99
- - Diagnostique , 80.25.10
- - Arthrotomie , 80.15.00
- - , 80.15.99
- - Ablation prothèse , 80.05.00
- - , 80.05.99
- - , hanche , ablation d ' autre endoprothèse de la 80.05.14
- - Biopsie
- - Articulare
- - Ouverte de la 80.35.30
- - Percutanée (à l ' aiguille) de la 80.35.10
- - Articulation , 80.35.00
- - , 80.35.99
- - Désarticulation de la 84.18
- - Excision
- - Arthroscopique , 80.95.10
- - Articulare , 80.95.00
- - , 80.95.99
- - Destruction locale de lésion articulaire , 80.85.00
- - De lésion articulaire , 80.85.99
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie , 81.40.14
- - De tissu cultivé in-vitro , chirurgie ouverte , 81.40.15
- - Incision
- - Chirurgicale ouverte de l ' os sous-chondral , 81.40.19
- - Os sous-chondral sous arthroscopie , 81.40.18
- - Avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , 81.40.20
- - Lissage
- - Arthroscopique cartilage , 81.40.16
- - Chirurgical ouvert du cartilage , 81.40.17
- - Opération
- - Arthroscopique cartilage articulaire , 81.99.38

Hanche -suite

- - -suite
- - Opération -suite
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , 81.99.48
- - - D ' articulation et de cartilage articulaire , 81.99.98
- - - Girdlestone résection primaire , 81.40.33
- - Plastie
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie , 81.40.12
- - - Sous-chondral , chirurgicale ouverte , 81.40.13
- - Toit cotyle de la 81.40.32
- - Prélèvement greffon cartilagineux de la 80.95.11
- - Prothèse
- - Partielle de 81.52.00
- - - De 81.52.99
- - Totale de 81.51.00
- - - De 81.51.99
- - Radiographie os bassin et de la 88.26
- - Reconstruction de la 81.40.00
- - De la 81.40.99
- - Totale de 81.51
- - Réduction
- - Fermée luxation de la 79.75
- - Ouverte luxation de la 79.85
- - Refixation
- - Chirurgicale ouverte d ' un fragment ostéochondral , 81.40.11
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , 81.40.10
- - Révision
- - Arthroscopique articulation , 81.99.18
- - Chirurgicale ouverte d ' articulation , 81.99.28
- - Prothèse de 81.53.00
- - Bipolaire et implantation de nouvelle prothèse de 81.53.12
- - De 81.53.99
- - Hanche et implantation de nouvelle prothèse de 81.53.13
- - Resurfaçage et implantation de nouvelle prothèse de 81.53.11
- - Totale de 00.70
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , 80.45
- - Synovectomie , 80.75.00
- - , 80.75.99
- - Arthroscopique de la 80.75.10
- - Ouverte de la 80.75.20
- - Ténotomie adducteurs de la 83.12
- - Ablation
- - Cage antiprotusion cotyle press - fit -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.05.12
- - Cotyle prothétique -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.05.11
- - Cupule fémorale -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.05.10
- - Endoprothèse hanche -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.05.14
- - Prothèse tête fémorale , de prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale -> Arthrotomie pour ablation de prothèse , 80.05.13
- - Souris articulaire -> Arthrotomie arthroscopique de la 80.15.11
- - Arthrotomie de la 80.15.21

Hanche -suite

- Arthroplastie totale -> Resurfaçage de la 00.85
- Arthroscopie -
- - Biopsie articulaire de la 80.35.20
- - Excision destruction locale de lésion articulaire de la 80.85.10
- Cage antiprotusion cotyle press - fit -> Prothèse partielle de 81.52.11
- Céramique
- - Céramique -> Surface portante de la 00.76
- - Polyéthylène -> Surface portante de la 00.77
- Composante
- - Acétabulaire
- - -> Révision de prothèse de 00.71
- - Fémorale -> Révision d ' une prothèse de 00.70
- - Fémorale -> Révision de prothèse de 00.72
- Flottante -> Opération de 83.19
- Implantation nouvelle prothèse hanche -> Révision d ' autre prothèse de 81.53.13
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux -> Arthrotomie arthroscopique de la 80.15.12
- Lavage articulaire drainage -> Arthrotomie arthroscopique de la 80.15.10
- - Arthrotomie de la 80.15.20
- Liner acétabulaire tête fémorale seulement -> Révision de prothèse de 00.73
- Métal
- - Métal -> Surface portante de la 00.75
- - Polyéthylène -> Surface portante de la 00.74
- Nourrisson selon Graf -> Ultrasonographie de la 88.79.10
- Partiel tête fémorale -> Resurfaçage de la 00.86
- Partielle
- - Acetabulum -
- - Arthroplastie de resurfaçage de la 00.87
- - Resurfaçage de la 00.87
- - Tête fémorale -> Arthroplastie de resurfaçage de la 00.86
- Précision -> Arthroplastie resurfaçage de la 00.86
- Prothèse
- - Spéciale -> Prothèse totale de 81.51.10
- - Tête fémorale prothèse bipolaire -> Prothèse partielle de 81.52.10
- Remplacement -> Révision prothèse de 81.53.10
- Spécifiée quant composantes acétabulaire , fémorale ou les deux) -> Révision d ' endoprothèse de 81.53
- Totale acetabulum tête fémorale -> Resurfaçage de la 00.85

Hanches cuisses -> IRM des 88.94.13**Handicapé -> Education spéciale pour 93.82****Hanlon -> Opération Blalock - 35.42****Haplo identique donneur apparenté -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation in-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes (41.02.12**

Harrington enfant → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par tiges sous-cutanées selon 78.49.71

Hat lambeau cutané os → Technique de cocked - 82.69

Hauban → Enlèvement de 97.88

Haubanage

- → Réduction fermée fracture du radius distal, avec fixation interne par fil ou cerclage - 79.12.10
- - Du cubitus, avec fixation interne par fil ou cerclage - 79.12.30
- - Du radius, stabilisée par fil ou cerclage - 79.12.20
- Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : fil, cerclage - 78.69.51
- Fixateur externe
- - Agrafes Blount → Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire), vis, cerclage - 78.66.01
- - Fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire), vis, cerclage - 78.67.01
- - - , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil, vis, cerclage - 78.69.21
- Ostéotomie greffe transposition osseuse → Technique d ' ostéosynthèse par fil de Kirschner ou cerclage - 78.50.22
- Plaque
- - Plaque stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - 78.61.01
- - Stabilité angulaire
- - - → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - 79.11.19
- - - - Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage - 79.11.29
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os, os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire), vis, cerclage - 78.64.01
- - - - Externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire), vis, cerclage - 78.69.11
- - - - Externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire), vis, cerclage - 78.69.41
- - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : fil (intramédullaire), vis, cerclage - 78.69.31
- - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire), vis, cerclage - 78.68.01

Haubanage –suite

- Plaque –suite
- - Stabilité angulaire –suite
- - - Plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - 78.62.01
- - - - Angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire), vis, cerclage - 78.63.01
- - - - Angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - 78.65.01

Hauser → Opération de 83.11

Haut

- → forceps 72.39
- Débit dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul plan, 92.29.13
- - Interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs plans, 92.29.23
- Épisiotomie → Forceps 72.31
- Voltage
- - → Radiothérapie de 92.23.00
- - Isotopes → Radiothérapie de 92.23.08
- - Radiochirurgie stéréotaxique
- - - Fractionnée, cérébrale, SAP → Autre radiothérapie de 92.39.01
- - - - , extracérébrale, autre → Autre radiothérapie de 92.39.39
- - - - , extracérébrale, autre → Autre radiothérapie de 92.39.29
- - - - , extracérébrale, SAP → Autre radiothérapie de 92.39.11
- - - - : cérébrale, guidée par l ' image → Autre radiothérapie de 92.39.22
- - - - : cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) → Autre radiothérapie de 92.39.21
- - - - : cérébrale, radiothérapie à intensité modulée → Autre radiothérapie de 92.39.20
- - - - : extracérébrale, guidée par l ' image → Autre radiothérapie de 92.39.32
- - - - : extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) → Autre radiothérapie de 92.39.31
- - - - : extracérébrale, radiothérapie avec modulation d ' intensité → Autre radiothérapie de 92.39.30
- - - Temps, cérébrale → Autre radiothérapie de 92.33.01
- - - - , extracérébrale → Autre radiothérapie de 92.33.11

Haute

- Amplitude → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse vitesse et 93.63
- Énergie → Rayons X de 92.31
- Extraction

Haute –suite

- Extraction –suite
- - Calcul → cystotomie, cystotomie 57.19.21
- - Corps étranger → Autre cystotomie, cystotomie 57.19.22
- Mesures → cystotomie cystotomie 57.19.20
- Veine spermatique → Ligature 63.1
- Vitesse basse amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à 93.62
- Vidange tamponnade vésicale → Autre cystotomie, cystotomie 57.19.23

Hautement

- Complexe équipements spécialisés → Téléradiothérapie à photons : radiothérapie 92.24.25
- Complexes intensives
- - Série chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier → Séries de chimiothérapie 99.25.10
- - Séries chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier → Séries de chimiothérapie 99.25.11

Hautes doses → Perfusion interleukine - 2 [IL - 2] à 00.15

Hauteur

- 2 3 cm
- - → Forceps bas d ' une 72.1
- - Épisiotomie → Forceps bas d ' une 72.11
- - - → Forceps bas d ' une 72.19
- Corps vertébral malade fracturé avant injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) → Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la 81.66

Hawik test TAP → Exemples d ' examens : Griffith, Bayley, KABC, SON - R, 89.15.70

HBNP → Peptide natriurétique B humain (00.13

Hélium → Thérapie par l ' 93.98

Heller → Opération de 42.7

Hémato encéphalique

- → Perfusion substance pour provoquer la rupture de la barrière 00.19
- RBHE perfusion → Rupture de la barrière 00.19

Hématocèle tunique vaginale → Excision d ' 61.92

Hématologiques malignes

- → Diagnostic complexe de maladies 99.A0.10
- - De maladies 99.A1.10
- Typage HLA → Diagnostic complexe de maladies 99.A0.11
- - Diagnostic complexe de maladies 99.A0.12

Hématome

- → Réouverture
- - Champ thyroïdien pour évacuation d ' 06.02
- - Laparotomie récente pour évacuation d ' 54.12
- - Champ thyroïdien incision → Drainage d ' 06.09
- Épidural →
- - Craniectomie évacuation d ' 01.25.11

Hématome –suite

- Épidural → *suite*
- Craniotomie évacuation d ' 01.24.11
- Incision canal rachidien pour drainage d ' 03.09.41
- Épisiotomie → Evacuation d ' 75.91
- Espace Retzius → Evacuation d ' 59.19
- Extradural → Craniotomie évacuation d ' 01.24
- Intracérébral → incision cerveau pour évacuation d ' 01.39.10
- Intracrânien → incision cerveau , évacuation stéréotaxique d ' 01.39.20
- Intramédullaire → Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' 03.09.44
- Intrapéritonéal → Drainage abcès ou d ' 54.19
- Manchon vaginal → Drainage d ' 70.14
- Obstétrical incisionnel périnée → Evacuation d ' 75.91
- Périnéorrhaphie → Evacuation d ' 75.91
- Sérome ongle peau ou de tissu sous-cutané → Aspiration d ' abcès , d ' 86.01
- Sous-dural
- → Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' 03.09.43
- Hygrome → Incision des méninges cérébrales pour évacuation d ' un 01.31.10
- Vulve vagin → Evacuation d ' autre 75.92

Hématopoïétiques autogène préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches 41.04.01**Hématopoïétique étude radioisotopique fonction → Scintigraphie cardio - vasculaire et 92.05.00**

- Scintigraphie cardio - vasculaire et 92.05.09

Hématopoïétiques

- Allogène
- HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches 41.05.21
- - In-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches 41.05.31
- Non-HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation de cellules souches 41.05.01
- - In-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation de cellules souches 41.05.11
- Périphérique
- Don autologue → Prélèvement de cellules souches 99.79.01
- Transplantation allogénique donneur apparenté ou non-apparenté → Prélèvement de cellules souches 99.79.02
- Périphériques
- Allogènes
- - HLA identiques , de source tierce → Cellules souches 41.05.51
- - Non-HLA identiques , de source tierce → Cellules souches 41.05.41
- HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches 41.08.21

Hématopoïétiques –suite

- Périphériques → *suite*
- HLA identique préparation in-vitro , donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches → *suite*
- - In-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches 41.08.31
- Non-HLA identique préparation in-vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches 41.08.01
- - In-vitro , avec différence sur 2 - 3 antigènes , donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches 41.08.02
- - In-vitro , donneur non-apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches 41.08.11
- Préparation in-vitro → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches 41.00.11
- Autologue de cellules souches 41.07.01
- De cellules souches de moelle osseuse , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches 41.00.18
- Support cellules souches chimiothérapie → Transplantation de cellules souches 41.07.02

Hémi fundoplicature

- Oesophago gastroplicature chirurgicale ouverte , (44.65.20
- Laparoscopique → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien , (44.67.20

Hémicolectomie

- Droite → 45.73
- Étendue gauche droite → 45.79.21
- Gauche → 45.75

Hémicorporectomie → 84.19**Hémicorporelle → Téléradiothérapie**

- Électron accélérateur linéaire , irradiation 92.25.02
- Photons accélérateur linéaire , irradiation 92.24.02

Hémiglossectomie → 25.2**Hémihépatectomie résection plusieurs segments hépatiques , sauf pour greffe → Lobectomie / 50.3X.01**

- , pour don d ' organe par une personne vivante → Lobectomie / 50.3X.11

Hémilamectomie dorsale

- 1 segment → Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou 03.09.14
- Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou 03.09.24
- 2 segments → Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou 03.09.15
- Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou 03.09.25
- 3 segments et plus → Abord de la colonne cervicale (par laminotomie ou 03.09.16
- Et plus → Abord de la colonne dorsale (par laminotomie ou 03.09.26

Hémilaminectomie → laminotomie ou 80.51**Hémilaryngectomie****Hémilaryngectomie –suite**

- → 30.1X.00
- 30.1X.99
- Supraglottique
- Horizontale → 30.1X.10
- Résection base de la langue → 30.1X.11

Hémimaxillectomie greffe osseuse prothèse → 76.39**Hémipalatectomie → 27.32****Hémipelvectomie → 84.19****Hémisphérectomie**

- → 01.52.00
- 01.52.99
- Tissu intracérébral tumeur cérébrale primaire → 01.52.10
- D ' origine non cérébrale → 01.52.11

Hémithyroïdectomie

- → 06.2
- Côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la thyroïde , avec 06.39.12

Hémivulvectomie → 71.61**Hémodiafiltration**

- → 39.95
- Continue
- Artério veineuse CAVHDF) , SAP → 39.95.E0
-) : jusqu ' à 24 heures → 39.95.E1
-) : plus d ' heures → 39.95.E9
-) : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.E4
-) : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.E2
-) : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.E5
-) : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.E3
- Veino veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , SAP → 39.95.C0
- À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances , SAP → 39.95.D0
- À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 heures → 39.95.D1
- À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' heures → 39.95.D9
- À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.D4
- À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.D2
- À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.D5
- À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.D3
- À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 heures → 39.95.C1

Hémodiafiltration –suite

- Continue –suite
- Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : SAP → –suite
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' heures → 39.95.C9
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.C4
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.C2
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.C5
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.C3
- Intermittente
- → 39.95.B0
- Anticoagulation
- Héparine anticoagulation → 39.95.B1
- Substances → 39.95.B2
- Prolongée anticoagulation par d' autres substances → 39.95.B9
- Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.B3

Hémodialyse

- → 39.95.10
- 39.95.19
- Ablation shunt artério - veineux pour 39.43
- Cathétérisme veineux pour 38.95
- Fistule artério veineuse pour 39.27.00
- Avec matériel allogène ou alloplastique pour 39.27.11
- Pour 39.27.10
- Pour 39.27.99
- Révision shunt artério - veineux pour dialyse rénale (39.42
- Continue veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : SAP → 39.95.30
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : SAP → 39.95.40
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 heures → 39.95.41
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus d' heures → 39.95.49
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.44
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.42

Hémodialyse –suite

- Continue veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : SAP → –suite
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.45
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.43
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 heures → 39.95.31
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' heures → 39.95.39
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.34
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.32
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.35
- À l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.33
- Intermittente
- → 39.95.20
- Anticoagulation
- Héparine anticoagulation → 39.95.21
- Substances → 39.95.22
- Prolongée anticoagulation par d' autres substances → 39.95.24
- Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.23

Hémodilution → 99.03**Hémodynamique**

- Implantable dispositif monitoring → Reposition de capteur de pression 37.79
- Intracardiaque → Implantation remplacement de capteur sous-cutané pour le contrôle 00.56.00
- De dispositif sous-cutané pour le contrôle 00.57.00

Hémofiltration

- → 39.95
- 39.95.50
- 39.95.59
- Continue
- Artério veineuse CAVH), SAP → 39.95.A0
-) : jusqu' à 24 heures → 39.95.A1
-) : plus d' heures → 39.95.A9
-) : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.A4
-) : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.A2
-) : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.A5
-) : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.A3

Hémofiltration –suite

- Continue –suite
 - Veino veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : SAP → 39.95.70
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : SAP → 39.95.80
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 heures → 39.95.81
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus d' heures → 39.95.89
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.84
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.82
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.85
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.83
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 heures → 39.95.71
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' heures → 39.95.79
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 heures → 39.95.74
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 heures → 39.95.72
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 heures → 39.95.75
 - À l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 heures → 39.95.73
 - Intermittente
 - → 39.95.60
 - Anticoagulation
 - Héparine anticoagulation → 39.95.61
 - Substances → 39.95.62
 - Prolongée anticoagulation par d' autres substances → 39.95.64
 - Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.63
- Hémoglobinoopathie → Diagnostic complexe d' 99.A1.11**
- Hémophilique → Transfusion facteur anti - 99.06**
- Hémorragie**
- →
 - Contrôle d' 39.98

Hémorragie –suite

- - -suite

- - Réouverture champ thyroïdien pour contrôle d ' 06.02
- Amygdalectomie - Contrôle d ' 28.7X.10
- Anale post opératoire - Contrôle d ' 49.95
- Chirurgie vasculaire - Contrôle d ' 39.41
- Excision végétations adénoïdes
- - - Contrôle d ' 28.7X.11
- - Amygdalectomie , SAP - Contrôle d ' 28.7X.00
- - , autre - Contrôle d ' 28.7X.99
- Gastrique duodénale -
- - Contrôle endoscopique d ' 44.43.00
- - D ' 44.49.99
- - D ' 44.49.00
- - Endoscopique d ' 44.43.99
- - Embolisation par cathéter d ' 44.44
- Gros intestin - Contrôle endoscopique d ' 45.43
- Oesophagienne - Contrôle endoscopique d ' 42.33
- Post opératoire
- - Contrôle d ' 39.98
- - Prostate - Contrôle d ' 60.94
- - Vessie , SAP - Contrôle d ' 57.93.00
- - , autre - Contrôle d ' 57.93.99
- - Par chirurgie ouverte - Contrôle d ' 57.93.12
- - Par laparoscopie - Contrôle d ' 57.93.13
- - Par orifice artificiel (stomie) - Contrôle d ' 57.93.14
- - Par voie percutanée - Contrôle d ' 57.93.10
- - Par voie transurétrale - Contrôle d ' 57.93.11
- Prostatique - Cystoscopie contrôle d ' 60.94

Hémorroïdale - Excision hémorroïdes ligature d ' artère 49.46.11**Hémorroïdectomie - 49.46****Hémorroïdes**

- -
- - Cautérisation d ' 49.43
- - Clampage cautérisation d ' 49.43
- - Excision d ' 49.46.00
- - D ' 49.46.99
- - Injection d ' 49.42
- - Interventions pour 49.49.00
- - Pour 49.49.99
- - Ligature d ' 49.45
- - Réduction d ' 49.41
- - Sclérose d ' 49.42
- Cryothérapie - Destruction d ' 49.44
- Hémorroïdopexie agrafage circulaire - Excision d ' 49.46.10
- Ligature
- - Artère hémorroïdale - Excision d ' 49.46.11
- - Élastique - interventions pour 49.49.11
- - Plastie réparatrice - Excision d ' 49.46.12
- - Sclérose - interventions pour 49.49.10
- - Thrombosées -
- - Evacuation d ' 49.47
- - Incision d ' 49.47

Hémorroïdopexie agrafage circulaire - Excision d ' hémorroïdes , 49.46.10**Hémostase**

- - Réouverture laparotomie récente pour 54.12
- Voies biliaires - 51.99.13

Henley - Opération transposition jéjunale (43.81**Héparine**

- - Stent imprégné (s) de substance médicamenteuse , par ex. imprégné (s) d ' 39.90
- Anticoagulation
- - 144 heures à 264 heures - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.34
- - À 264 heures - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C4
- - À 264 heures - Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.74
- - 24 heures - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.31
- - - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C1
- - - Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.71
- - À 72 heures - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C2
- - À 72 heures - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.32
- - À 72 heures - Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.72
- - 264 heures à 432 heures - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.35
- - À 432 heures - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C5
- - À 432 heures - Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.75
- - 72 heures à 144 heures - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.33
- - À 144 heures - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C3
- - À 144 heures - Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.73
- - -
- - Hémodiafiltration

Héparine –suite

- Anticoagulation –suite

- - -suite

- - - Hémodiafiltration –suite

- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C0
- - - Intermittente , avec anticoagulation par 39.95.B1
- - - Prolongée , avec anticoagulation par 39.95.B3
- - Hémodialyse
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.30
- - - Intermittente , avec anticoagulation par 39.95.21
- - - Prolongée , avec anticoagulation par 39.95.23
- - Hémofiltration
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.70
- - - Intermittente , avec anticoagulation par 39.95.61
- - - Prolongée , avec anticoagulation par 39.95.63
- - Heures - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par 39.95.39
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par 39.95.C9
- - Hémofiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par 39.95.79

Hépatectomie

- Atypique - 50.22
- Partielle
- - 50.22.00
- - 50.22.99
- Hépatectomie partielle
- - Percutanée (excision locale , résection d ' endokyste , résection cunéiforme du foie) - 50.22.10
- - Transplantation - 50.22.42
- - Percutanée excision locale , résection d ' endokyste , résection cunéiforme du foie) - Hépatectomie partielle , 50.22.10
- - Résection
- - Chirurgicale ouverte d ' endokyste - 50.22.20
- - Cunéiforme foie , par chirurgie ouverte - 50.22.30
- - , par laparoscopie - 50.22.31
- - Laparoscopique endokyste - 50.22.21
- - Plusieurs segments hépatiques non contigus - 50.22.41
- - Segment hépatique - 50.22.40
- - Transplantation - Hépatectomie partielle , 50.22.42
- Totale
- - 50.4X.00
- - 50.4X.99
- - Hépatectomie transplantation post - mortem - 50.4X.10

Hépatectomie –suite

- Transplantation post mortem → Hépatectomie totale , 50.4X.10

Hépatocôjéjunostomie → 51.37**Hépatique**

- → 38.46
- - Cautérisation lésion 50.29
- - Destruction
- - - Lésion 50.29.00
- - - - 50.29.99
- - - Percutanée lésion 50.29.10
- - Dialyse 50.92
- - Endartériectomie artère 38.16.13
- - Enucléation lésion 50.29
- - Excision artère 38.66.13
- - Exérèse lésion 50.29
- - Fénectomie kyste 50.21
- - Greffe 50.5
- - Hépatectomie partielle résection de segment 50.22.40
- - Incision
- - - Abcès 50.0
- - - Artère 38.06.13
- - - ITPC veine 00.4B.24
- - - Lobectomie 50.3X.00
- - - Marsupialisation lésion 50.21
- - - Occlusion chirurgicale artère 38.86.13
- - - Réparation artère 39.59.64
- - - Suture artère 39.31.83
- - - Transplantation 50.59.00
- - - - 50.59.99
- - Anastomose → Résection artère 38.36.13
- - Artère splénique → Transposition de l' artère gastrique , de l' artère 39.59.15
- - Auxiliaire → Transplantation 50.51.00
- - - 50.51.99
- - Étude fonction radioisotopique → Scintigraphie 92.02
- - Extracorporelle → Assistance 50.92
- - Greffe foie
- - Entier → Transplantation 50.59.10
- - Partagé split liver) → Transplantation 50.59.11
- - Patch
- - Synthétique → Réparation de l' artère 39.57.44
- - Tissu → Réparation de l' artère 39.56.44
- - Système porte →
- - Enlèvement de cathéter à demeure de l' artère 50.99.11
- - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l' artère 50.99.10
- - Totale excision partielle lobe → Lobectomie 50.3
- - Tractus gastrointestinal → Anastomose entre canal 51.37
- - Tube canal biliaire → Enlèvement de drain en T , de tube 97.55

Hépatiques

- → Anastomose vésicule biliaire et les voies 51.31
- Contigus → Hépatectomie partielle , résection de plusieurs segments 50.22.41
- Don organe personne vivante → Lobectomie / hémihépatectomie / résection de plusieurs segments 50.3X.11

Hépatiques –suite

- Greffe → Lobectomie hémihépatectomie / résection de plusieurs segments 50.3X.01

Hépatotomie

- Iliac → Pontage 39.26
- Ilio rénal → Pontage 39.26
- Rénal → Pontage 39.26

Hépatocolédochostomie → 51.43**Hépatopexie → 50.69****Hépatoporto entérostomie opération Kasaï → 51.37****Hépatotomie → 50.0****Herndon → Correction métatarsus varus selon Heyman - 80.48****Hernie**

- →
- - Réduction manuelle d ' 96.27
- - Réparation cure) de 53.9
- - Aponévrotique main → Réparation d ' 82.89
- - Crurale
- - Bilatérale implant filet , prothèse) → Réparation de 53.31
- - Unilatérale implant filet , prothèse) → Réparation de 53.21
- - Diaphragmatique
- - → Opération thoraco - abdominale de 53.80
- - Abdominale → Réparation de 53.7
- - Thoracique →
- - - Cure de 53.8
- - - Réparation de 53.80
- - Discale →
- - Cure de 80.51
- - Résection de 80.51
- - Épigastrique → Réparation de 53.59
- - Épiploïque → Réparation de 53.9
- - Hypogastrique → Réparation de 53.59
- - Incisionnelle
- - → Réparation de 53.51
- - Greffon prothèse → Réparation de 53.61
- - Inguinale
- - Bilatérale
- - - → Réparation de 53.10
- - - Directe , l' autre indirecte , avec implant (filet , prothèse) → Réparation de 53.16
- - - - Indirecte → Réparation de 53.13
- - - - Implant filet , prothèse) , SAP → Réparation de 53.17
- - Directe
- - - Bilatérale
- - - - → Réparation de 53.11
- - - - Implant (filet , prothèse) → Réparation de 53.14
- - - - Implant filet , prothèse) → Réparation de 53.03
- - - - Unilatérale → Réparation de 53.01
- - - Implant → Réparation de 53.05
- - Indirecte
- - - Bilatérale
- - - - → Réparation de 53.12
- - - - Implant (filet , prothèse) → Réparation de 53.15
- - - - Implant filet , prothèse) → Réparation de 53.04
- - - Unilatérale → Réparation de 53.02
- - Unilatérale →

Hernie –suite

- Inguinale –suite
- - Unilatérale → –suite
- - - Cure de 53.0
- - - Réparation de 53.00
- - Ischiatique → Réparation de 53.9
- - Ischiorectale → Réparation de 53.9
- - Lombaire → Réparation de 53.9
- - Obturatrice → Réparation de 53.9
- - Omphalique
- - → Cure de 53.4
- - Greffon prothèse → Réparation de 53.41
- - Parasternale → Réparation cure) de 53.82
- - Paroi abdominale antérieure
- - → Réparation d ' autre 53.59
- - Greffon ou prothèse → Réparation d ' autre 53.69
- - Péricolostomie → Réparation d ' 46.42
- - Rétropéritonéale → Réparation de 53.9
- - Sciatique → Réparation de 53.9
- - Spiegelhelienne → Réparation de 53.59
- - Ventrale → Opération de 53.59

Herniorraphie

- Crurale
- - Bilatérale → Autre 53.39
- - Unilatérale → Autre 53.29
- - Inguinale → 53.00
- - Omphalique → Autre 53.49

Hétérogène → Greffe

- Osseuse autogène) (78.0
- Périrénale auto - ou 02.04

Hétérogreffe

- Homogreffe → Réparation valve aortique avec greffe de tissu (autogreffe) (35.21
- - Mitrale avec greffe de tissu (autogreffe) (35.23
- - Pulmonaire avec greffe de tissu (autogreffe) (35.25
- - Tricuspidé avec greffe de tissu (autogreffe) (35.27
- - Pancréas
- - → 52.83.00
- - - 52.83.99
- - Retransplantation
- - - Pancréas durant la même hospitalisation → 52.83.11
- - - Segment de pancréas durant la même hospitalisation → 52.83.10
- - Peau
- - → 86.65.00
- - - 86.65.99
- - Avant-bras étendue → 86.65.13
- - - → 86.65.23
- - - 86.65.21
- - Épaule bras , non étendue → 86.65.12
- - - , étendue → 86.65.22
- - Étendue → 86.65.19
- - - → 86.65.29
- - Lèvre étendue → 27.56.30
- - - 27.56.40
- - Main étendue → 86.65.14
- - - 86.65.24
- - Membre inférieur étendue → 86.65.17
- - - → 86.65.27
- - Paroi thoracique dos , non étendue → 86.65.15

Hétérogreffe –suite

- Peau –suite
- - Paroi thoracique dos , non étendue → –suite
- - - , étendue → 86.65.25
- - Région abdominale étendue → 86.65.16
- - - → 86.65.26
- - Tête étendue → 86.65.10
- - - 86.65.20
- - Rénale → 55.69

Hétérologue os facial → Greffe 76.91**Hétérotopique →**

- Excision os 83.32
- Parathyroïdectomie totale
- - Réimplantation 06.95.12
- - Sternotomie , avec réimplantation 06.95.22

Hétérotransplantation cellules ilots Langerhans → 52.85**Heure**

- 3 heures → Test allergologique de provocation spécifique avec surveillance , plus de 1 89.39.63
- -
- - Conseil prénatal spécifique aux parents , durée : au moins 1 89.92
- - Consultation maladie allergique - immunologique jusqu ' à 1 89.91.11
- - Test allergologique provocation spécifique avec surveillance , jusqu ' à 1 89.39.62

Heures

- 10 heures → Psychothérapie complexe multimodale de liaison , plus de 5 94.92.11
- 12 heures →
- - Monitoring neurophysiologique peropératoire , plus de 8 00.94.32
- - Test allergologique de provocation spécifique avec surveillance , plus de 3 89.39.64
- 144 heures →
- - Dialyse péritonéale continue , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 72 54.98.23
- - - Péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 72 54.98.33
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 39.95.C3
- - - Continue , artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 72 39.95.E3
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 39.95.D3
- - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 39.95.33
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 39.95.43
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 39.95.73

Heures –suite

- 144 heures → –suite
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 –suite
- - - Continue , artério - veineuse (CAVH) : plus de 72 39.95.A3
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 39.95.83
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 72 39.95.G3
- 264 heures →
- - Dialyse péritonéale continue , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 144 54.98.24
- - - Péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 144 54.98.34
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 39.95.C4
- - - Continue , artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 144 39.95.E4
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 39.95.D4
- - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 39.95.34
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 39.95.44
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 39.95.74
- - - Continue , artério - veineuse (CAVH) : plus de 144 39.95.A4
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 39.95.84
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 144 39.95.G4
- 4 heures →
- - Conseil socio - juridique , plus de 2 94.8X.11
- - - Psychosocial au patient , plus de 2 94.8X.21
- - - Psychosocial aux proches du patient , plus de 2 94.8X.31
- - Organisation des soins post - traitement , plus de 2 94.8X.41
- - Prise de mesures par les autorités , plus de 2 94.8X.51
- 432 heures →
- - Dialyse péritonéale continue , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 264 54.98.25
- - - Péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 264 54.98.35

Heures –suite

- 432 heures → –suite
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 39.95.C5
- - - Continue , artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 264 39.95.E5
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 39.95.D5
- - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 39.95.35
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 39.95.45
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 39.95.75
- - - Continue , artério - veineuse (CAVH) : plus de 264 39.95.A5
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 39.95.85
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 264 39.95.G5
- 5 heures surveillance
- - → Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 93.95.21
- - Constante par un médecin → Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 93.95.41
- - Infirmière constante → Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 93.95.31
- 72 heures →
- - Dialyse péritonéale continue , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 24 54.98.22
- - - Péritonéale continue , assistée par une machine (APD) , avec appareils supplémentaires : plus de 24 54.98.32
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 39.95.C2
- - - Continue , artério - veineuse (CAVHDF) : plus de 24 39.95.E2
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHDF] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 39.95.D2
- - Hémodialyse continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 39.95.32
- - - Continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 39.95.42
- - Hémodiafiltration continue , veino - veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 39.95.72

Heures –suite

- 72 heures → *-suite*
- Hémodifiltration continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 → *-suite*
- Continue, artério - veineuse (CAVH) : plus de 24 39.95.A2
- Continue, veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 39.95.82
- Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : plus de 24 39.95.G2
- 8 heures → Monitoring neurophysiologique peropératoire, plus de 4 00.94.31
- →
- Conseil
- Psychosocial
- 2 heures à 4 94.8X.21
- 4 94.8X.22
- 50 min (minimum) à 2 94.8X.20
- Proches du patient, 50 min (minimum) à 2 94.8X.30
- Du patient, plus de 2 heures à 4 94.8X.31
- Du patient, plus de 4 94.8X.32
- Socio juridique, 50 min (minimum) à 2 94.8X.10
- , plus de 2 heures à 4 94.8X.11
- , plus de 4 94.8X.12
- Consultation approfondie maladie allergique - immunologique de 1 à 2 89.91.12
- Allergique - immunologique de plus de 2 89.91.13
- Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (CAPD) : jusqu' à 24 54.98.21
- , assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : jusqu' à 24 54.98.31
- , assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus d' 54.98.39
- , assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 144 heures à 264 54.98.34
- , assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 24 heures à 72 54.98.32
- , assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 264 heures à 432 54.98.35
- , assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires : plus de 72 heures à 144 54.98.33
- , non assistée par une machine (CAPD) : plus d' 54.98.29
- , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 144 heures à 264 54.98.24
- , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 24 heures à 72 54.98.22
- , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 264 heures à 432 54.98.25
- , non assistée par une machine (CAPD) : plus de 72 heures à 144 54.98.23
- Durée traitement

Heures –suite

- → *-suite*
- Durée traitement → *-suite*
- Ballonnet de contre - pulsation : moins de 48 37.61.21
- De contre - pulsation : 48 à moins de 96 37.61.22
- De contre - pulsation : plus d' 37.61.29
- Pompe extracorporelle univentriculaire : moins de 48 37.65.51
- Extracorporelle biventriculaire : 48 à moins de 96 37.65.62
- Extracorporelle biventriculaire : 96 37.65.69
- Extracorporelle biventriculaire : moins de 48 37.65.61
- Extracorporelle univentriculaire : 48 à moins de 96 37.65.52
- Extracorporelle univentriculaire : 96 37.65.53
- Electroencéphalographie prolongée durée supérieure à 12 89.14.12
- Hémodiafiltration continue
- Artério - veineuse (CAVHDF) : jusqu' à 24 39.95.E1
- - veineuse (CAVHDF) : plus d' 39.95.E9
- - veineuse (CAVHDF) : plus de 144 heures à 264 39.95.E4
- - veineuse (CAVHDF) : plus de 24 heures à 72 39.95.E2
- - veineuse (CAVHDF) : plus de 264 heures à 432 39.95.E5
- - veineuse (CAVHDF) : plus de 72 heures à 144 39.95.E3
- Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 39.95.C1
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 39.95.D1
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus d' 39.95.D9
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 39.95.D4
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 39.95.D2
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 39.95.D5
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 39.95.D3
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' 39.95.C9

Heures –suite

- → *-suite*
- Hémodiafiltration continue → *-suite*
- Veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 → *-suite*
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 39.95.C4
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 39.95.C2
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 39.95.C5
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 39.95.C3
- Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu' à 24 39.95.31
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : jusqu' à 24 39.95.41
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus d' 39.95.49
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 144 heures à 264 39.95.44
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 24 heures à 72 39.95.42
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 264 heures à 432 39.95.45
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par d' autres substances : plus de 72 heures à 144 39.95.43
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d' 39.95.39
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 39.95.34
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 39.95.32
- - veineuse à l' aide d' une pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 39.95.35

Heures – suite

- - - suite
- - Hémodialyse continue veino - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 – suite
- - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 39.95.33
- - Hémofiltration continue
- - - Artério - veineuse (CAVH) : jusqu ' à 24 39.95.A1
- - - - veineuse (CAVH) : plus d ' 39.95.A9
- - - - - veineuse (CAVH) : plus de 144 heures à 264 39.95.A4
- - - - - veineuse (CAVH) : plus de 24 heures à 72 39.95.A2
- - - - - veineuse (CAVH) : plus de 264 heures à 432 39.95.A5
- - - - - veineuse (CAVH) : plus de 72 heures à 144 39.95.A3
- - - Veino - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 39.95.71
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : jusqu ' à 24 39.95.81
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus d ' 39.95.89
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 144 heures à 264 39.95.84
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 24 heures à 72 39.95.82
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 264 heures à 432 39.95.85
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par d ' autres substances : plus de 72 heures à 144 39.95.83
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus d ' 39.95.79
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 144 heures à 264 39.95.74
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 24 heures à 72 39.95.72
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 264 heures à 432 39.95.75

Heures – suite

- - - suite
- - Hémofiltration continue – suite
- - - Veino - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : jusqu ' à 24 – suite
- - - - - veineuse à l' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation : plus de 72 heures à 144 39.95.73
- - Implantation pompe axiale intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : moins de 48 37.68.21
- - - Intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 120 37.68.39
- - - - - Intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 48 à 95 37.68.32
- - - - - Intravasculaire d ' assistance circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 96 à 119 37.68.33
- - - Intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : moins de 48 37.68.31
- - - - - Intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 120 37.68.29
- - - - - Intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 48 à 95 37.68.22
- - - - - Intravasculaire d ' assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 96 à 119 37.68.23
- - Inhalation monoxyde azote , durée du traitement inférieure à 48 00.12.00
- - - , durée du traitement de 48 à 96 00.12.01
- - - , durée du traitement de 96 00.12.02
- - Insertion percutanée ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement : moins de 48 37.68.11
- - - De contre - pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement : 48 à 95 37.68.12
- - - - - De contre - pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement : plus d ' 37.68.19
- - - - - Monitoring neurophysiologique peropératoire , jusqu ' à 4 00.94.30
- - - - - , plus d ' 00.94.39
- - - - - , plus de 4 heures à 8 00.94.31
- - - - - , plus de 8 heures à 12 00.94.32
- - - Organisation soins post - traitement , 50 min (minimum) à 2 94.8X.40
- - - - - traitement , plus de 2 heures à 4 94.8X.41
- - - - - traitement , plus de 4 94.8X.42
- - - Oxygénation membrane extracorporelle (ECMO) : durée du traitement : moins de 48 39.65.11
- - - (ECMO) : durée du traitement : 48 à moins de 96 39.65.12
- - - (ECMO) : durée du traitement : plus d ' 39.65.13
- - - Prise mesures autorités , 50 min (minimum) à 2 94.8X.50
- - - , plus de 2 heures à 4 94.8X.51
- - - , plus de 4 94.8X.52
- - - Psychothérapie complexe multimodale de liaison , 2 à max. 5 94.92.10

Heures – suite

- - - suite
- - Psychothérapie complexe multimodale de liaison , 2 à max. 5 – suite
- - - De liaison , plus d ' 94.92.19
- - - De liaison , plus de 5 heures à 10 94.92.11
- - Surveillance tension artérielle systémique , par mesure de la TA sur 24 89.61.20
- - Test allergologique provocation spécifique avec surveillance , plus de 1 heure à 3 89.39.63
- - - Spécifique avec surveillance , plus de 3 heures à 12 89.39.64
- - Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : continue : jusqu ' à 24 39.95.G1
- - - Après échec de transplantation de rein : continue : plus d ' 39.95.G9
- - - Après échec de transplantation de rein : continue : plus de 144 heures à 264 39.95.G4
- - - Après échec de transplantation de rein : continue : plus de 24 heures à 72 39.95.G2
- - - Après échec de transplantation de rein : continue : plus de 264 heures à 432 39.95.G5
- - - Après échec de transplantation de rein : continue : plus de 72 heures à 144 39.95.G3
- - Traitement
- - - Douleur aiguë post - opératoire , moins de 48 93.A3.10
- - - - - Post - opératoire , plus de 48 93.A3.11
- - - Neurologique complexe de l ' AVC aigu après plus de 72 89.13.11
- - - - - De l ' AVC aigu hors d ' une unité spécialisée , délai : plus de 72 89.13.A2
- - - Prise charge de la réaction anaphylactique avec surveillance médicale de moins de 4 99.B2.11
- - - - - De réaction anaphylactique avec surveillance médicale de plus de 4 99.B2.12
- - Utilisation machine coeur - poumon minimalisée : durée du traitement : moins de 48 39.65.51
- - - - - poumon minimalisée : durée du traitement : 48 à moins de 96 39.65.52
- - - - - poumon minimalisée : durée du traitement : plus d ' 39.65.59
- - Visite diagnostique domicile , durée : plus d ' 93.89.B9
- - Consécutives -> Ventilation mécanique continue de moins de 96 96.71
- - Continue de 96 96.72
- - Maximum -> Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu dans un délai de 24 heures au minimum à 72 89.13.10
- - - Complexe de l ' AVC aigu hors d ' une unité spécialisée , délai : 24 heures au minimum à 72 89.13.A1
- - Minimum 72 heures maximum -> Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu dans un délai de 24 89.13.10
- - -> Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu hors d ' une unité spécialisée , délai : 24 89.13.A1
- - Surveillance

Heures –suite

- Surveillance –suite
- - - Oxygénation hyperbare de routine , jusqu ' à 2 93.95.10
- - - En urgence , jusqu ' à 2 93.95.20
- - - En urgence , plus de 2 heures à 5 93.95.21
- - Constante médecin -> Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 93.95.40
- - - Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 heures à 5 93.95.41
- - Infirmière constante -> Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 93.95.30
- - - Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 heures à 5 93.95.31
- - Simple -> Oxygénation hyperbare de routine , jusqu ' à 2 93.95.11

Hey

- -> Opération Groves - 81.45
- Groves -> Opération de 81.45

Heyman Herndon -> Correction métatarsus varus selon 80.48**Hibbs -> Opération de 81.06****Hibbs* -> Opération de 81.36****Hilaires médiastinales**

- -> IRM structures 88.92.30
- - 88.92.39
- Effort , SAP -> IRM des structures 88.92.33
- - , avec produit de contraste -> IRM des structures 88.92.34
- Repos
- -> IRM des structures 88.92.31
- - Produit de contraste -> IRM des structures 88.92.32

HIPEC -> Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermie [99.25.04**Hirudothérapie -> Traitement sangsues (99.99.01****Histographie**

- -
- - Excision
- - - Destruction locale d ' autre lésion du nez , contrôlée par 21.32.11
- - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire , contrôlée par 18.21.11
- - - Lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe , contrôlée par 18.29.11
- - - Radicale lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon , contrôlée par 18.31.11
- - Résection
- - - Nez
- - - - Partielle , contrôlée par 21.4X.11
- - - - Subtotale , contrôlée par 21.4X.21
- - - - Totale , contrôlée par 21.4X.31
- - - Pavillon totale , contrôlée par 18.39.11
- - Chirurgie micrographique -> Excision d ' autre lésion mineure de paupière , contrôlée par 08.22.11
- - De lésion majeure de paupière , épaisseur partielle , contrôlée par 08.23.11
- - De lésion majeure de paupière , épaisseur transfixiante , contrôlée par 08.24.11

Histographique

- -
- - Excision
- - - Destruction locale d ' autre lésion du nez , sans contrôle 21.32.10
- - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire , sans contrôle 18.21.10
- - - Lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe , sans contrôle 18.29.10
- - - Radicale lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partielle du pavillon , sans contrôle 18.31.10
- - - - Cutanée , autre site , avec contrôle 86.4X.19
- - - - Cutanée , avant-bras et main , avec contrôle 86.4X.13
- - - - Cutanée , cou , avec contrôle 86.4X.11
- - - - Cutanée , membre inférieur , avec contrôle 86.4X.18
- - - - Cutanée , région inguino - génitale et fesses , avec contrôle 86.4X.17
- - - - Cutanée , tête , avec contrôle 86.4X.10
- - - - De la lèvre , avec contrôle 27.44.10
- - Résection
- - - Nez
- - - - Partielle , sans contrôle 21.4X.10
- - - - Subtotale , sans contrôle 21.4X.20
- - - - Totale , sans contrôle 21.4X.30
- - - Pavillon totale , sans contrôle 18.39.10
- - Chirurgie micrographique -> Excision d ' autre lésion mineure de paupière , sans contrôle 08.22.10
- - De lésion majeure de paupière , épaisseur partielle , sans contrôle 08.23.10
- - De lésion majeure de paupière , épaisseur transfixiante , sans contrôle 08.24.10

Histologie selon méthode Tübingen -> Chirurgie micrographique sur coupes en paraffine (86.4X.31**Histologique -> Examen immunohistochimique prélèvement 89.84****Histopathologique -> Examen 89.82**

- Pathologie moléculaire de prélèvement 89.86

HLA

- -> Diagnostic complexe
- - Insuffisance médullaire , sans typage 99.A1.12
- - - Médullaire , avec typage 99.A1.13
- - Maladies hématologiques malignes , sans typage 99.A0.11
- - - Hématologiques malignes , avec typage 99.A0.12
- - Identique préparation in-vitro donneur apparenté -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , 41.02.31
- - Apparenté -> Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , 41.08.21
- - Apparenté -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse allogène , 41.03.21

HLA –suite

- Identique préparation in-vitro donneur apparenté -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , -suite
- - Apparenté -> Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , allogène , 41.05.21
- - Non-apparenté -> Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , 41.08.31
- - Non-apparenté -> Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , 41.05.31
- - Non-apparenté -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , 41.02.41
- - Non-apparenté -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , 41.03.31
- Identiques source tierce -> Cellules souches hématopoïétiques périphériques , allogènes , 41.05.51

Holter ->

- ECG continu cassette (type 89.50
- Insertion valve de 02.2
- Réinsertion valve de 02.42

Holth -> Opération de 12.65**Homard -> Réparation main pince de 82.82****Homme**

- -
- - Castration de l ' 62.4
- - Cystectomie
- - - Radicale éviscération pelvienne (exentération) chirurgicale ouverte chez l ' 57.71.50
- - - Pelvienne (exentération) par laparoscopie chez l ' 57.71.51
- - - Totale cystectomie simple chirurgicale ouverte chez l ' 57.79.10
- - - Simple par laparoscopie chez l ' 57.79.11
- - Excision kyste Morgagni chez l ' 62.2
- - Exentération pelvienne chez l ' 57.71
- - Opération transformation sexe , transformation d ' une femme en 64.5X.10
- - Technique stérilisation de l ' 63.70
- - Urétrectomie
- - - Radicale tant qu ' intervention autonome chez l ' 58.39.33
- - - Simple tant qu ' intervention autonome chez l ' 58.39.32
- - Femme -> Opération transformation de sexe , transformation d ' un 64.5X.20
- - Procédure -> Réparation hypospadias ou d ' épispadias chez l ' 58.45.21
- - Redressement pénien cordectomie -> Réparation d ' hypospadias ou d ' épispadias chez l ' 58.45.20
- - Urétrectomie -> Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez l ' 57.71.10
- - Chirurgicale ouverte chez l ' 57.71.20
- - Par laparoscopie chez l ' 57.71.11
- - Par laparoscopie chez l ' 57.71.21

Homogreffe

- -
- - Kératoplastie perforante (avec 11.64
- - Réparation valve
- - - Aortique avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (35.21

Homogreffe –suite

- → –suite
- - Réparation valve –suite
- - - Mitrale avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (35.23
- - - Pulmonaire avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (35.25
- - - Tricuspidé avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (35.27
- Aortique prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec 35.83
- Enclume → Stapéctomie , avec 19.11
- Peau
- - - 86.66.00
- - - 86.66.99
- - Avant-bras étendue → 86.66.13
- - - → 86.66.23
- - Cou étendue → 86.66.11
- - - 86.66.21
- - Épaule bras , non étendue → 86.66.12
- - - , étendue → 86.66.22
- - Étendue → 86.66.19
- - - → 86.66.29
- - Lèvre étendue → 27.56.50
- - - 27.56.60
- - Main étendue → 86.66.14
- - - 86.66.24
- - Membre inférieur étendue → 86.66.17
- - - → 86.66.27
- - Paroi thoracique dos , non étendue → 86.66.15
- - - , étendue → 86.66.25
- - Région abdominale étendue → 86.66.16
- - - → 86.66.26
- - Tête étendue → 86.66.10
- - - 86.66.20

Homotransplantation cellules ilots Langerhans → 52.84**Hôpital → Prise charge postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre 93.36.10****Horizontale**

- Paroi
- - Post. oreillette gauche (latéro - latérale) , élargiss. du foramen ovale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (35.82
- - Postérieure oreillette gauche (latéro - latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (35.82
- Paupière → Réparation entropion et d ' ectropion par plastie de paupière , raccourcissement 08.44.10

Horizontale

- →
- - Déplacement mandibule distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire 76.63.21
- - Hémilaryngectomie supraglottique , par voie 30.1X.10
- Branche montante ponction cutanée * → Ostéotomie 76.61

Horizontale –suite

- Distraction → Ostéoplastie ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire 76.63.11
- Mandibule → Ostéotomie branche 76.63
- Ostéotomie → Déplacement processus alvéolaire par distraction 76.63.20

Hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de suspicion d ' excès 99.B5.20**Hormone → Injection d ' autre 99.24****Hors unité spécialisée délai : plus de 72 heures → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu 89.13.A2**

- 24 heures au minimum à 72 heures au maximum → Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu 89.13.A1

Hospitalier

- →
- - Séries chimiothérapie hautement complexes et intensives : une série de chimiothérapie est donnée en milieu 99.25.10
- - - Complexes et intensives : deux séries de chimiothérapie administrées durant un séjour 99.25.11
- - Traitement complexe médecine anthroposophique , jusqu ' à 9 séances incluses par séjour 94.91.10
- - - Anthroposophique , 50 séances ou plus par séjour 94.91.12
- - - Anthroposophique , de 10 à 49 séances incluses par séjour 94.91.11
- Avant accouchement
- - → Traitement 73.7X.99
- - Durant hospitalisation , SAP → Traitement 73.7X.10
- - - : 14 jours au moins à 27 jours au plus → Traitement 73.7X.13
- - - : 28 jours au moins à 55 jours au plus → Traitement 73.7X.14
- - - : 3 jours au moins à 6 jours au plus → Traitement 73.7X.11
- - - : 7 jours au moins à 13 jours au plus → Traitement 73.7X.12
- - - : plus de jours → Traitement 73.7X.19
- Pré partum → Traitement 73.7X.00

Hospitalisation

- 1 contrôle → Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant son 89.0A.21
- 14 jours moins 27 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.13
- 2 contrôles → Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant son 89.0A.22
- 28 jours moins 55 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.14
- 3 jours moins 6 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.11
- 4 7 contrôles → Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant son 89.0A.23
- 7

Hospitalisation –suite**- 7 –suite**

- - Contrôles → Suivi toxicologique et pharmacologique du patient pendant son 89.0A.24
- - Jours moins 13 jours au plus → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.12
- →
- - Greffe
- - - Foie auxiliaire durant la même 50.51.10
- - - Rénale retransplantation rénale durant la même 55.69.40
- - Hétérogreffe pancréas retransplantation d ' un segment de pancréas durant la même 52.83.10
- - - Du pancréas durant la même 52.83.11
- - Oxycardiopneumogramme surveillance pendant l ' 89.38.15
- - Réimplantation tissu pancréatique durant la même 52.81.10
- - Retransplantation
- - - Cardiaque durant la même 37.51.20
- - - Combinée cœur - poumons durant la même 33.6X.10
- - - Foie
- - - - Entier durant la même 50.59.20
- - - - Partagé (split liver) durant la même 50.59.21
- - - Pulmonaire durant la même 33.53
- - Suivi toxicologique pharmacologique du patient pendant son 89.0A.20
- - - Du patient pendant son 89.0A.29
- - Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.10
- - Transplantation intestinale retransplantation d ' intestin grêle durant la même 46.97.10
- Jours → Traitement hospitalier avant l ' accouchement durant la même 73.7X.19

Hospitalisé

- 1 contrôle pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient 89.0A.11
- 2 3 contrôles pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient 89.0A.12
- 4 7 contrôles pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient 89.0A.13
- → Suivi infectiologique d ' un patient 89.0A.10
- Contrôles pendant son séjour → Suivi infectiologique d ' un patient 89.0A.19

Hot packs → traitements utilisant la chaleur (93.35**Hsu Yau Leong p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon 78.49.37****Huet → Laryngectomie partielle frontale (30.29.21****Huile silicone → Lavage chambre antérieure de l ' oeil avec élimination de l ' 12.91.11****Humain hBNP → Peptide natriurétique B 00.13****Huméral → Corticotomie transport segment 77.32.10****Humérale → 38.03**

- 38.53

Humérale → –suite

- 38.63
- 38.43
- 38.83
- 38.13
- Arthrotomie ablation prothèse, ceinture scapulaire et épaule, ablation de prothèse de tête 80.01.10
- Par voie 88.55
- Révision remplacement prothèse de tête 81.97.12

Huméro glénoïdienne → Réduction ouverte de luxation de l' articulation 79.81.10**Humérus**

- →
- Ablation matériel implanté dans l' os, 78.62.00
- - Dans l' os, 78.62.99
- - Dans l' os, humérus ; enlèvement d' implant de remplacement (partiel) osseux, 78.62.05
- - Allongement os, 78.32
- - Amputation de l' 84.07
- - Biopsie osseuse, 77.42.00
- - , 77.42.99
- - Débridement, 77.62.20
- - Fracture ouverte, 79.61
- - Epiphysiodèse
- - Permanente, 78.22.11
- - Temporaire, 78.22.10
- - Epiphysiolysse thérapeutique, 78.22.12
- - Excision
- - - Locale lésion ou de tissu osseux, 77.62.00
- - - Ou de tissu osseux, 77.62.99
- - - Os greffe, 77.72
- - Fixation interne os sans réduction de fracture, 78.52.00
- - - Sans réduction de fracture, 78.52.99
- - Greffe
- - - Os cartilage, 78.02.13
- - - Osseuse, 78.02.00
- - - , 78.02.99
- - Incision osseuse section, 77.12.00
- - , 77.12.99
- - Insertion
- - - Matériel remplacement d' os, 84.55.11
- - - Stimulateur croissance osseuse, 78.92
- - Opération lésion osseuse traumatique, SAP, 79.91
- - Ostectomie
- - - Partielle, 77.82
- - - Totale, 77.92
- - Ostéoclasie, 78.72
- - Ostéotomie cunéiforme, 77.22
- - Raccourcissement os, 78.22.00
- - , 78.22.99
- - Réduction
- - - Fermée
- - - - Décollement épiphysaire, 79.41
- - - - Fracture sans fixation interne, 79.01
- - - Ouverte
- - - - Décollement épiphysaire, 79.51
- - - - Fracture, avec fixation interne, 79.31.00

Humérus –suite**→ –suite**

- - Réparations opérations plastiques osseuses, 78.42
- - Résection osseuse partielle, 77.82
- - Révision remplacement matériel d' ostéosynthèse, 78.52.10
- - Section osseuse, 77.32.00
- - , 77.32.99
- - Séquestrectomie, 77.02.00
- - , 77.02.99
- - Techniques diagnostiques concernant l' os, non classées ailleurs, 78.82
- - Allogène → Greffe osseuse, 78.02.12
- - Biopsie
- - - Ouverte → Biopsie osseuse, 77.42.20
- - - Percutanée aiguille) → Biopsie osseuse, 77.42.10
- - Distal
- - → Remplacement prothétique de la surface articulaire de l' 81.85.30
- - Fixation interne
- - - → Réduction ouverte de fracture de l' 79.21.12
- - - Clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l' 79.31.30
- - - P. ex. vis, fil) → Réduction ouverte de fracture simple de l' 79.31.31
- - Drainage → incision osseuse sans section, 77.12.13
- - Enlèvement implant remplacement partiel) osseux, humérus → Ablation de matériel implanté dans l' os, 78.62.05
- - Exploration forage os → Autre incision osseuse sans section, 77.12.10
- - Extraction corps étranger → Autre incision osseuse sans section, 77.12.11
- - Fil intramédullaire vis cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l' 78.62.01
- - Fixation interne
- - → Réduction fermée de fracture de l' 79.11.00
- - - Fermée de fracture de l' 79.11.99
- - - Ouverte de fracture de l' 79.31.99
- - - Ouverte de fracture de l' 79.21.00
- - - Ouverte de fracture de l' 79.21.99
- - - Ouverte de fracture diaphysaire de l' 79.21.11
- - - Ouverte de fracture diaphysaire simple de l' 79.31.20
- - - Ouverte de fracture multifragmentaire d' autres parties de l' 79.31.90
- - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloire → Réduction fermée d' autre fracture de l' 79.11.20
- - P. ex. vis, fil, cerclage - haubanage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée d' autre fracture de l' 79.11.29
- - Fragment pédicule vascularisé anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.02.10
- - Microvasculaires → Greffe osseuse, 78.02.11

Humérus –suite

- Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe, 78.12.00
- - Application de fixateur externe, 78.12.99
- - Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, 77.12.12
- - Réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.02.10
- - - Séquestrectomie, 77.02.11
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans 78.62.08
- - P. ex. os spongieux autologue, lamelles d' os cortico - spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) → Autre greffe osseuse sur 78.02.14
- - Proximal
- - Fixation interne
- - - → Réduction ouverte de fracture de l' 79.21.10
- - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l' 79.31.12
- - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyloire → Réduction fermée de fracture de l' 79.11.10
- - - Médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l' 79.31.10
- - - P. ex. vis, fil, cerclage - haubanage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de fracture de l' 79.11.19
- - - Vis, fil) → Réduction ouverte de fracture simple de l' 79.31.11
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée de fracture de l' 78.12.10
- - - → Réduction ouverte de fracture de l' 78.12.11
- - Stabilisée fixateur externe → Réduction fermée d' autre fracture de l' 78.12.90
- - Réduction ouverte d' autre fracture de l' 78.12.91
- - Vis compression dynamique clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans 78.62.02

Hunter → Prothèse silastique de (82.79**Hybride**

- →
- - Résection aorte thoracique avec remplacement par prothèse 38.45.14
- - Traitement 00.99.80
- - Dynamique → Dilatation bronchique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) 33.91.23

Hydatide Morgagni → Excision d' 62.2**Hydatiforme → Hystérotomie ablation môle 68.0****Hydraulique sphincter gonflable → Correction chirurgicale de pression 58.99****Hydrocèle**

- →
- - Aspiration d' 61.91
- - Excision lésion tunique vaginale, sauf 61.92
- - Opération d' 61.2
- - Canal Nuck → Excision d' 63.1
- - Cordon spermatique → Excision de varicocèle et d' 63.1

Hydrocèle –suite

- Tunique vaginale →
- - Excision d ' 61.2
- - Ponction - évacuation d ' 61.91

Hydrocéphalique → Ponction tête 73.8**Hydrostatique → Réduction 96.29****Hydrothérapie → Autre 93.33**

- Débridement brûlure par 93.33

Hydroxyapatite enrichi ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' 78.49.82

- Sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' 78.49.83

Hygiène supplémentaires contre infection

- Aérosol , SAP → Mesures d ' 99.84.30
- - , durée 15 à 21 jours → Mesures d ' 99.84.33
- - , durée 8 à 14 jours → Mesures d ' 99.84.32
- - , durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' 99.84.31
- - , durée plus de jours → Mesures d ' 99.84.39
- Contact → Mesures d ' 99.84.10
- - , durée 15 à 21 jours → Mesures d ' 99.84.13
- - , durée 8 à 14 jours → Mesures d ' 99.84.12
- - , durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' 99.84.11
- - , durée plus de jours → Mesures d ' 99.84.19
- Gouttelettes , SAP → Mesures d ' 99.84.20
- - , durée 15 à 21 jours → Mesures d ' 99.84.23
- - , durée 8 à 14 jours → Mesures d ' 99.84.22
- - , durée jusqu ' à 7 jours → Mesures d ' 99.84.21
- - , durée plus de jours → Mesures d ' 99.84.29

Hygroma

- Cystique → Excision d ' 40.29
- Kystique → Excision lymphangiome ou d ' 40.29.70

Hygrome → Incision méninges cérébrales pour évacuation d ' un hématome sous-dural (01.31.10**Hyménectomie → 70.31****Hyménorrhaphie → 70.76****Hyménotomie → 70.11****Hyoïde →**

- Excision
- - Fistule médiane du cou , sans résection du bord interne de l ' os 06.7X.12
- - - Du cou , avec résection du bord interne de l ' os 06.7X.13
- - Kyste médian du cou , sans résection du bord interne de l ' os 06.7X.10
- - - Du cou , avec résection du bord interne de l ' os 06.7X.11
- - Thyroïde linguale , transcervicale , sans résection du bord interne de l ' os 06.6X.11
- - - , transcervicale , avec résection du bord interne de l ' os 06.6X.12

Hyoïde → –suite

- Intervention secondaire excision du canal thyroïdienne , avec résection du bord interne de l ' os 06.7X.14
- - Du canal thyroïdienne , sans résection du bord interne de l ' os 06.7X.15

Hyperalimentation → 99.15**Hyperbare**

- →
- - Greffe conduit traité par pression 00.16
- - Oxygénation 93.95.00
- - - 93.95.99
- - Plaie → Oxygénation (93.59
- - Routine
- - 2 heures , sans surveillance → Oxygénation 93.95.10
- - - , avec surveillance simple → Oxygénation 93.95.11
- - → Oxygénation 93.95.19
- - Urgence
- - 2 heures , sans surveillance → Oxygénation 93.95.20
- - - , avec surveillance constante par un médecin → Oxygénation 93.95.40
- - - , avec surveillance infirmière constante → Oxygénation 93.95.30
- - - 5 heures , sans surveillance → Oxygénation 93.95.21
- - - - Heures , avec surveillance constante par un médecin → Oxygénation 93.95.41
- - - - Heures , avec surveillance infirmière constante → Oxygénation 93.95.31
- - Surveillance
- - - Constante médecin , autre → Oxygénation 93.95.49
- - - Infirmière constante , autre → Oxygénation 93.95.39

Hyperthermie

- → 93.35
- HIPEC → Chimiothérapie intrapéritonéale avec 99.25.04
- Traitement cancer → 99.85

Hypnose → 94.32**Hypnothérapie → 94.32****Hypogastre ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l ' abdomen entier (épigastre et 88.76.10**

- Ultrasonographique de l ' abdomen entier (épigastre et 88.76.11

Hypogastrique

- →
- - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , plexus 05.31.17
- - Réparation hernie 53.59
- - Imagerie → Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , plexus 05.31.18

Hypoglosse

- → Anastomose nerfs accessoire et 04.73
- Cadre opération → Monitoring du nerf 00.94.12
- - Facial → Anastomose nerfs 04.71

Hypopharynx →

- Biopsie ouverte de l ' 29.12.20

Hypopharynx → –suite

- Endosonographie cavité buccale et de l ' 88.74.11

Hypophysaire

- → Exploration fosse 07.71
- - Sousfrontale →
- - - Infundibulectomie 07.61
- - Section tige 07.61

Hypophyse

- → 92.11
- - Aspiration d ' 07.72
- - Incision de l ' 07.72
- - Opération de l ' 07.79
- - Approche précisée → Excision partielle de l ' 07.63
- - Totale de l ' 07.69
- - Épiphyse thymus → Autre techniques diagnostiques concernant la glande surrénale , l ' 07.19
- - Implant strontium yttrium) , voie sousfrontale → Ablation d ' 07.64
- - Précisée →
- - - Biopsie glande 07.15
- - - Excision totale de l ' 07.68
- - - Sousfrontale → Excision
- - - Lésion d ' 07.61
- - - Partielle de l ' 07.61
- - - Totale de l ' 07.64
- - Transfrontale → Biopsie de la glande 07.13.00
- - - De la glande 07.13.99
- - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la glande 07.13.10
- - - Ouverte de la glande 07.13.11
- - - Stéréotaxique de la glande 07.13.12
- - - Transsphénoïdale →
- - - Biopsie de la glande 07.14.00
- - - - De la glande 07.14.99
- - - - Fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de la glande 07.14.10
- - - - Ouverte de la glande 07.14.11
- - - - Stéréotaxique de la glande 07.14.12
- - - Excision
- - - - Partielle de l ' 07.62
- - - - Totale de l ' 07.65

Hypophysectomie

- → 07.69
- - Subtotale sousfrontale → 07.61

Hyposensibilisation → Instauration d ' une 99.12.19**Hypospadias épispadias**

- → Réparation d ' 58.45.00
- - D ' 58.45.99
- - Femme → Réparation d ' 58.45.10
- - Homme , redressement pénien et cordectomie → Réparation d ' 58.45.20
- - , autre procédure → Réparation d ' 58.45.21

Hypothermie

- 20 moins 26° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous forte 39.61.13
- 32 35° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous légère 39.61.11
- → 99.81.00
- - 99.81.99
- - Gastrique → 96.31
- - Généralisée associée chirurgie cardiaque à coeur ouvert → 39.62
- - Locale → 99.81.10

Hypothermie –suite

- Modérée 26 moins 32° C) → Circulation extra - corporelle (CEC) sous 39.61.12
- Profonde moins 20° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous 39.61.14
- Systémique → 99.81.20

Hypotonie

- Faciale →
- - Intervention réparatrice pour 86.81
- - Réparation pour 86.81
- Tissu face → Cure d ' 86.81

Hypoxie cellulaire marquage 18 F - misonidazole → Diagnostic d ' 92.19.04**Hystérectomie**

- → 68.9
- Abdominale
- - Radicale
- - - Laparoscopie → 68.61
- - - Précisée
- - - - → 68.69.00
- - - - - 68.69.99
- - - - - Lymphadénectomie → 68.69.10
- - - - - → 68.69.11
- - Subtotale précisée → 68.39
- - Totale laparoscopie
- - - → 68.41.00
- - - 68.41.09
- - - Salpingo - ovariectomie , SAP → 68.41.10
- - - - ovariectomie , autre → 68.41.19
- - - - ovariectomie bilatérale → 68.41.12
- - - - ovariectomie unilatérale → 68.41.11
- Élargie → 68.4
- Étendue → 68.49
- Infrasciale → 68.31
- Précisée → 68.9
- Radicale
- - Modifiée
- - - → 68.69
- - - Laparoscopie → 68.61
- - Totale laparoscopie → 68.61
- Supracervicale
- - → 68.39
- - Assistée laparoscopie → 68.31
- - Laparoscopique → 68.31
- Totale précisée
- - → 68.49.00
- - - 68.49.09
- - Salpingo - ovariectomie → 68.49.10
- - - ovariectomie , autre → 68.49.29
- - - ovariectomie , SAP → 68.49.20
- - - ovariectomie bilatérale → 68.49.22
- - - ovariectomie unilatérale → 68.49.21
- Vaginale
- - Assistée laparoscopie LAVH) , SAP → 68.51.00
- - -) , autre → 68.51.99
- - -) , avec salpingo - ovariectomie , autre → 68.51.29
- - -) , avec salpingo - ovariectomie , SAP → 68.51.20
- - -) , avec salpingo - ovariectomie bilatérale → 68.51.22
- - -) , avec salpingo - ovariectomie unilatérale → 68.51.21
- - -) , sans salpingo - ovariectomie , autre → 68.51.19

Hystérectomie –suite

- Vaginale –suite
- - Assistée laparoscopie LAVH) , SAP → –suite
- - -) , sans salpingo - ovariectomie , SAP → 68.51.10
- - Précisée
- - - → 68.59.00
- - - - 68.59.99
- - - Salpingo - ovariectomie , SAP → 68.59.10
- - - - ovariectomie , autre → 68.59.19
- - - - ovariectomie , autre → 68.59.29
- - - - ovariectomie , SAP → 68.59.20
- - - - ovariectomie bilatérale → 68.59.22
- - - - ovariectomie unilatérale → 68.59.21
- - Radicale
- - - Laparoscopie → 68.71
- - - Spécifiée → 68.79

Hystérocolpextomie → 68.79**Hystérogographie percutanée → 87.84****Hystéropexie → 69.22****Hystérosalpingographie**

- Gazeuse → 87.82
- Produit contraste opaque → 87.83

Hystérosalpingoscopie diagnostique → 68.12.12**Hystéroscopie**

- → 68.12.10
- - 68.12.19
- - Ablation endomètre par 68.23
- - Enucléation myome utérin , par 68.29.25
- - Excision destruction lésion utérine , par 68.29.15
- - Myomectomie utérine , par 68.29.35
- - Section synéchie endomètre par 68.21.11
- Assistée laparoscopie → Incision ou excision de septum congénital de l ' utérus par 68.22.12
- Contrôle
- - → Incision excision de septum congénital de l ' utérus par 68.22.11
- - Échographique → Incision ou excision de septum congénital de l ' utérus par 68.22.13
- Diagnostique → 68.12.11
- Utérus → Biopsie endoscopique (par laparoscopie) , (par 68.16

Hystérotomie

- → 68.0
- - Avortement thérapeutique par 74.91
- Ablation môle hydatiforme → 68.0
- Mettant fin grossesse → 74.91
- Obstétricale → 74.99

I

- -
- - Abord base crâne, avec ostéotomie type Le Fort 01.24.3C
- - Dissection sélective fonctionnelle des ganglions lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde (régions 40.41.10)
- -) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions 40.41.12)
- - Médialisation laryngoplastie thyroplastie de type 31.69.12
- - Myringoplastie épitympanique type 19.4
- - Opération Billroth 43.6X.20
- - Révision anastomose gastrique après opération de Billroth 44.5X.10
- - Tympanoplastie type 19.4
- Distraction → Ostéotomie déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type Le Fort 76.69.40
- Segments distraction → Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort 76.66.22
- Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort 76.66.21
- Seul tenant distraction → Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort 76.66.20

I-125 → Isotope radioactif 92.20**I-131**

- 1 2 GBq : sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.02
- : avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.03
- - Moins de 5 GBq : sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.04
- - De 5 GBq : avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.05
- 5 GBq administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.06
- De thyroïdine recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de 92.28.07
- Tositumomab → Iode-131 [92.28

I-131-lipiodol → Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le 92.28.31**I-131-MIBG méta-iodobenzylguanidine marquée iode-131 → Administration parentérale de 92.28.21****I.v.**

- → Echographie produit contraste 88.76.30
- Perfusion continue interleukine → Perfusion (bolus 00.15

IABP durée traitement : plus d'heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (37.68.19

- 48 95 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (37.68.12

IABP durée traitement : plus d'heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (- suite

- Moins 48 heures → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (37.68.11
- Précisée → Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation intra - aortique (37.68.10

IAP → Intervention assistance pulmonaire (39.65.01**Ibritumomab**

- Tiuxetan → Yttrium 90 [Y - 90] 92.28
- Tiuxetan parentérale → Radioimmunothérapie par 90Y - 92.28.20

Identique

- Donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA identique, après préparation in-vitro, avec différence sur 2 - 3 antigènes (haplo - 41.02.12
- Préparation in-vitro
- - Différence sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA 41.02.11
- - 2 - 3 antigènes (haplo - identique), donneur apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA 41.02.12
- - - 3 antigènes, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA 41.08.02
- - Sur un antigène, donneur apparenté → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA 41.08.01
- - Donneur
- - Apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA 41.02.31
- - - → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA 41.08.21
- - - → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA 41.03.01
- - - → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA 41.03.21
- - - → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA 41.05.21
- - - → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA 41.05.01
- - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA 41.02.21
- - - → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, HLA 41.08.31
- - - → Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques, non-HLA 41.08.11
- - - → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, allogène, HLA 41.05.31
- - - → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, allogène, non-HLA 41.05.11

Identique - suite

- Préparation in-vitro - suite
- - Donneur - suite
- - - Non-apparenté → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA - suite
- - - - → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA 41.03.31
- - - - → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, HLA 41.02.41
- - - - → Transplantation de cellules souches de moelle osseuse, allogène, non-HLA 41.03.11

Identiques source tierce → Cellules souches hématopoïétiques périphériques, allogènes, non-HLA 41.05.41

- Souches hématopoïétiques périphériques, allogènes, HLA 41.05.51

IGRT → Téléradiothérapie photons accélérateur linéaire, plus de 2 champs d'irradiation : positionnement guidé par l'image (92.24.11

- Linéaire, plus de 2 champs d'irradiation : positionnement guidé par l'image (92.24.12
- Linéaire, radiothérapie avec modulation d'intensité : positionnement guidé par l'image (92.24.14
- Linéaire, radiothérapie conformationnelle en 3D : positionnement guidé par l'image (92.24.13

IGS → Chirurgie guidée image (00.3**IIB IIIa inhibiteur →**

- Glycoprotéine 99.20
- GP 99.20
- - 99.20

IIIa inhibiteur →

- Glycoprotéine IIB / 99.20
- GP IIB - 99.20
- - / 99.20

IL

- 2
- - Faibles doses → Traitement par Interleukine - 2 (99.28
- - Hautes doses → Perfusion d'interleukine - 2 [00.15
- Appartient incertain → opérations de la région abdominale, résection de tissu de la région abdominale dont l'organe auquel 54.99.30

Iléal

- -
- - Construction conduit 56.51
- - Endoscopie cystoscopie conduit 56.35
- Implanté vessie → Remplacement d'urètre avec segment 56.89
- Urétéro colocutanéostomie conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit 56.51.10
- - / sigmoïde] par laparoscopie → Formation d'urétéro - iléostomie cutanée, urétéro - iléocutanéostomie [conduit 56.51.11

Iléale

- -
- - Iléo urétérostomie Bricker) (vessie 56.51
- - Isolement anse 45.51

Iléale –suite

- - -suite

- - Opération anse 56.51
- - Radiographie vessie 87.78
- Aire rectale anastomose de l' intestin grêle à l' anus -> Formation d' une poche 45.95
- Fermée -> Remplacement vessie avec iléon ou sigmoïde (vessie 57.87
- Ouverte -> Formation vessie 56.51

Iléectomie -> 45.62**Iléo**

- Rectale -> Anastomose 45.92
- Urétérostomie Bricker vessie iléale) -> 56.51

Iléoanale -> Anastomose 45.95**Iléocaectomie -> 45.72****Iléocoliectomie -> 45.73**

Iléocutanéostomie conduit iléal urétéro colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte -> Formation d' urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - 56.51.10

- [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie -> Formation d' urétéro - iléostomie cutanée , urétéro - 56.51.11

Iléointectomie -> 46.99**Iléon**

- -
- - Anastomose vésicale segment isolé d' 57.87
- - Entéroscopie diagnostique endoscopie du jéjunum distal et de l' 45.17
- - Excision de l' 45.62
- Côlon estomac -> Reconstruction de la vessie , réparation chirurgicale ouverte avec 57.87.10
- De la vessie , réparation par laparoscopie avec 57.87.11
- Dérivation externe -> Transplantation de l' uretère dans l' 56.51
- Sigmoïde vessie iléale fermée) -> Remplacement de vessie avec 57.87
- Terminal -> Résection caecum et de l' 45.72

Iléopexie -> 46.61**Iléorectostomie -> 45.92****Iléostomie**

- -> 46.20
- - Endoscopie intestin par 45.12
- - Excision muqueuse surabondante d' 45.33
- - Fermeture d' 46.51
- - Ouverture différée d' 46.24
- Antéthoracique -> Oesophago - 42.64
- Boucle double canon loop ileostomy) -> 46.01
- Continente -> 46.22
- Cutanée
- -
- - - Formation urétéro - 56.51.00
- - - - 56.51.99
- - - Révision urétéro - 56.52.00
- - - - 56.52.99
- - Interposition intestinale conduit] (stomie non continente) , autre voie d' abord -> Formation d' urétéro - 56.51.12
- - -] -> Révision d' urétéro - 56.52.10
- - Réservoir intestinal stomie continente) -> Formation d' urétéro - 56.51.30

Iléostomie –suite

- Cutanée –suite

- - Réservoir intestinal stomie continente) -> Formation d' urétéro - -suite
- - - Continente) -> Révision d' urétéro - 56.52.20
- - Transformation dérivation urinaire supravésicale -> Formation d' urétéro - 56.51.20
- - Urétéro iléocutanéostomie conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouverte -> Formation d' urétéro - 56.51.10
- - - Iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie -> Formation d' urétéro - 56.51.11
- Latérale -> 46.01
- Permanente -> Autre 46.23
- Temporaire -> 46.21

Ileostomy -> Iléostomie boucle double canon) (loop 46.01**Iléus -> Décompression chirurgicale intestin (p. ex. en cas d' 46.99.10****Iliaque fémoral**

- - Pontage 39.25.20
- - 39.25.29
- Aortique -> Pontage aorto - 39.25.10
- - Aorto - 39.25.19

Iliaque

- -> 38.07
- - 38.46
- - 38.57
- - Arthrodèse sacro - 81.08
- - - 81.38
- - - 81.29.10
- - Arthrorise fixation temporaire d' une articulation , articulation sacro - 81.99.56
- - Arthrotomie articulation sacro - 80.19.49
- - Débridement articulation sacro - 80.89.21
- - Endartériectomie artère 38.16.18
- - Excision
- - - Artère 38.66.18
- - - Arthroscopique articulation sacro - 80.99.20
- - - Articulation sacro - 80.99.21
- - - Destruction locale de lésion de l' articulation sacro - 80.89.29
- - - Ganglion lymphatique 40.29.30
- - - Kyste articulation sacro - 80.89.22
- - - Veine 38.67.12
- - Incision
- - - Artère 38.06.18
- - - Veine 38.07.12
- - Lymphadénectomie régionale cadre d' une autre intervention , région para - aortique , pelvienne ou 40.3X.23
- - Occlusion chirurgicale artère 38.86.17
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation sacro - 81.99.36
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire , articulation sacro - 81.99.46
- - - - D' articulation et de cartilage articulaire , articulation sacro - 81.99.97
- - Pontage

Iliaque –suite

- - -suite

- - Pontage –suite

- - - Aorto - 39.25.11
- - - Hépto - 39.26
- - - Illo - 39.25.21
- - Radiographie articulation sacro - 88.26
- - Réduction ouverte luxation de l' articulation sacro - 79.89.20
- - Réparation
- - - Artère 39.59.68
- - - Articulation , articulation sacro - 81.96.30
- - - , articulation sacro - 81.96.39
- - - Veine 39.59.72
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , articulation sacro - 81.99.16
- - - Chirurgicale ouverte d' articulation , articulation sacro - 81.99.26
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation sacro - 80.49.20
- - Suture artère 39.31.88
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique articulation sacro - 80.79.11
- - - Ouverte articulation sacro - 80.79.21
- - Transposition artère 39.59.19
- Ablation souris articulaire -> Arthrotomie arthroscopique de l' articulation sacro - 80.19.31
- - Arthrotomie de l' articulation sacro - 80.19.41
- Anastomose -> Résection
- - Artère 38.36.17
- - Veine 38.37.12
- Artère fémorale -> Pontage entre aorte , artère 39.25.00
- - Entre aorte , artère 39.25.99
- Arthroscopie -> Excision destruction locale de lésion de l' articulation sacro - 80.89.20
- Externe -> Veine 38.87.19
- - 39.32.49
- Fenestration
- - Bras latéral -> Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale , aorto - 39.71.11
- - - Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - 39.71.13
- - Ni bras latéral -> Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale , aorto - 39.71.10
- - - -> Implantation endovasculaire d' une greffe dans l' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - 39.71.12
- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in-vitro , sous arthroscopie -> Autre réparation d' articulation , articulation sacro - 81.96.35
- - Cultivé in-vitro , chirurgie ouverte -> Autre réparation d' articulation , articulation sacro - 81.96.36
- - Cultivé in-vitro , sous arthroscopie -> Autre réparation d' articulation , articulation sacro - 81.96.55

Iliaque –suite

- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation sacro - 80.19.32
- Lavage articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique de l' articulation sacro - 80.19.30
- Arthrotomie de l' articulation sacro - 80.19.40
- Lissage
- Arthroscopie cartilage → Autre réparation d' articulation , articulation sacro - 81.96.37
- Chirurgical ouvert cartilage → Autre réparation d' articulation , articulation sacro - 81.96.38
- Obturation → Lymphadénectomie régionale , indépendante d' autre intervention , région para - aortique , pelvienne ou 40.3X.13
- Patch
- Synthétique → Réparation de l' artère 39.57.48
- - De la veine 39.57.52
- Tissu → Réparation de l' artère 39.56.48
- - De la veine 39.56.52
- Pelvien → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal , para - aortique , 40.11.10
- Refixation
- Chirurgical ouverte fragment ostéocondral → Autre réparation d' articulation , articulation sacro - 81.96.32
- Fragment ostéocondral arthroscopie → Autre réparation d' articulation , articulation sacro - 81.96.31
- Remplacement → Résection veine 38.47.12

Iliaques

- -
- Dissection radicale ganglions lymphatiques 40.53
- Excision radicale ganglions lymphatiques 40.53.00
- - Lymphatiques 40.53.99
- Cadre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.53.11
- Commune interne →
- Occlusion chirurgicale des veines 38.87.12
- Suture des veines 39.32.42
- Indépendante intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.53.10

Ilio

- Crural → Pontage 39.25.24
- Fémoral → Pontage 39.25.22
- Aorto - 39.25
- Iliaque → Pontage 39.25.21
- Poplité → Pontage 39.25.23
- Aorto - 39.25
- Rénal → Pontage hépato - 39.26

Ilizarov → Type 84.72**Ilomédine**

- 1 2 jours → Perfusion quotidienne d ' 99.10.11
- 15 21 jours → Perfusion quotidienne d ' 99.10.14
- 3 8 jours → Perfusion quotidienne d ' 99.10.12

Ilomédine –suite

- 9 14 jours → Perfusion quotidienne d ' 99.10.13
- → Perfusion quotidienne d ' 99.10.10
- Jours → Perfusion quotidienne d ' 99.10.15

Îlot → Fixation lambeau en 86.74**Ilots Langerhans**

- -
- Allotransplantation cellules d ' 52.85
- Autotransplantation cellules d ' 52.84
- Hétérotransplantation cellules d ' 52.85
- Homotransplantation cellules d ' 52.84
- Précision → Transplantation de cellules d ' 52.86

Image

- -
- Protonthérapie 2 champs d ' irradiation , sans guidage par l ' 92.26.10
- - D ' irradiation , positionnement guidé par l ' 92.26.11
- - D ' irradiation , positionnement guidé par l ' 92.26.21
- - D ' irradiation , sans guidage par l ' 92.26.20
- Radiochirurgie stéréotaxique temps : cérébrale , guidée par l ' 92.30.22
- - : extracérébrale , guidée par l ' 92.30.32
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , guidée par l ' 92.39.22
- - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , guidée par l ' 92.39.32
- Téléradiothérapie
- Électron accélérateur linéaire , positionnement guidé par l ' 92.25.11
- - Linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' irradiation , positionnement guidé par l ' 92.25.12
- - Linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' irradiation , sans guidage par l ' 92.25.21
- - Linéaire , plus de 2 champs d ' irradiation , positionnement guidé par l ' 92.25.13
- - Linéaire , plus de 2 champs d ' irradiation , sans guidage par l ' 92.25.22
- - Linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité , positionnement guidé par l ' 92.25.15
- - Linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité , sans guidage par l ' 92.25.24
- - Linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , positionnement guidé par l ' 92.25.14
- - Linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , sans guidage par l ' 92.25.23
- - Photons accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' irradiation : sans guidage par l ' 92.24.21
- - Linéaire , plus de 2 champs d ' irradiation : sans guidage par l ' 92.24.22

Image –suite

- - -suite
- - Téléradiothérapie –suite
- - Photons accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champs d ' irradiation : sans guidage par l ' –suite
- - - Linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité : sans guidage par l ' 92.24.24
- - - Linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : sans guidage par l ' 92.24.23
- IGRT → Téléradiothérapie photons , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d ' irradiation : positionnement guidé par l ' 92.24.11
- , accélérateur linéaire , plus de 2 champs d ' irradiation : positionnement guidé par l ' 92.24.12
- , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité : positionnement guidé par l ' 92.24.14
- , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : positionnement guidé par l ' 92.24.13
- IGS → Chirurgie guidée par l ' 00.3

Imagerie

- -
- Biopsie
- - Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de la glande parathyroïde , non guidée par l ' 06.13.10
- - -] [à l ' aiguille] de la glande parathyroïde , guidée par l ' 06.13.11
- - Percutanée fermée) (à l ' aiguille) du vagin , guidée par l ' 70.24.11
- - -) (à l ' aiguille) de la vulve , guidée par l ' 71.11.11
- - Trompe Fallope , biopsie percutanée (à l ' aiguille) guidée par l ' 66.11.11
- - Chirurgie assistée ordinateur sans 00.34
- - Injection
- - Médicament dans autre site de la colonne vertébrale pour traitement de la douleur , avec 04.81.25
- - - Colonne cervicale pour traitement de la douleur , sans 04.81.21
- - - - Cervicale pour traitement de la douleur , avec 04.81.22
- - - - Dorsale pour traitement de la douleur , avec 04.81.23
- - - - Lombaire pour traitement de la douleur , avec 04.81.24
- - Perfusion médicament au contact de nerfs périphériques pour traitement de la douleur , sans 04.81.11
- - - Au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur , avec 81.92.42
- - - Au contact de ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur , sans 81.92.41
- - - Au contact de nerfs périphériques pour traitement de la douleur , avec 04.81.12
- - - Dans une articulation périphérique pour traitement de la douleur , avec 81.92.32
- - - Dans une articulation périphérique pour traitement de la douleur , sans 81.92.31

Imagerie –suite

- - -suite

- - Injection –suite

- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique cervicale , avec 05.31.12
- - - - Sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique dorsale , avec 05.31.14
- - - - Sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique lombaire , avec 05.31.16
- - - - Sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque , plexus hypogastrique) , avec 05.31.18
- - - - Sympathique pour traitement de la douleur : autre site , avec 05.31.1B
- - Navigation sans 00.3
- Articulation
- - - Injection perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.19
- - - De médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec 81.92.29
- - Précisée - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.10
- - / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec 81.92.20
- Articulations
- - Cervicales - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.12
- - / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec 81.92.22
- - Dorsales - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.13
- - / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec 81.92.23
- - Lombaires ASI - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.14
- - - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec 81.92.24
- Atlas axis - Injection / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.11
- / perfusion de médicament intra ou péri - articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans 81.92.21

Imagerie –suite

- Diagnostique classée - 88.90
- Intravasculaire
- - Vaisseau (x) spécifié (s) - 00.28
- - - (x) non spécifié (s) - 00.29
- - Vaisseaux
- - - Cérébraux extracrâniens - 00.21
- - - Coronaires - 00.24.00
- - - - 00.24.99
- - - Intrathoraciques - 00.22
- - - Périphériques - 00.23
- - - Rénal - 00.25
- - Résonance magnétique
- - Appareil musculosquelettique , SAP - 88.94.00
- - - , autre - 88.94.99
- - Canal rachidien - 88.93
- - Encéphale et du tronc cérébral , autre - 88.91.99
- - Fonctionnelle IRMf) de l ' encéphale et du tronc cérébral - 88.91.11
- - IRM) de l ' encéphale et du tronc cérébral , SAP - 88.91.00
- - - - 88.91.10
- - - Cerveau et tronc cérébral - 88.91.10
- - - Fonctionnelle de l ' encéphale et du tronc cérébral - 88.91.11
- - - Peropératoire - 88.96
- - Pelvis prostate , vessie - 88.95
- - Peropératoire - Autre 88.96
- - Sites non spécifiés , SAP - 88.97.00
- - - Non spécifiés , autre - 88.97.99
- - Temps réel - 88.96
- - Thoracique cardiaque (myocarde) , SAP - 88.92.00
- - - (myocarde) , autre - 88.92.99

Images CT

- IRM
- - Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' 92.29.82
- - TEP - Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' 92.29.88
- - TEP - Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' 92.29.87

IMAT -

- Radiochirurgie stéréotaxique temps : cérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (92.30.21
- - : extracérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (92.30.31
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (92.39.21
- - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (92.39.31

Immédiatement chirurgie cardiaque - Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et 39.64**Immobilisation**

- - Enlèvement matériel externe d ' 97.88
- Compression soin plaie - Autre 93.59.00
- - Autre 93.59.09

Immobilisation –suite

- Musculo squelettique - Remplacement d ' autre matériel d ' 97.14

Immunisation

- Allergies - 99.12.99
- Maladie auto immunitaire - 99.13

Immunitaire -

- Immunisation maladie auto - 99.13
- Injection sérum 99.14

Immunoabsorption extracorporelle

- - 99.76.00
- - 99.76.99
- Colonne régénérable - 99.76.10
- - 99.76.11

Immunoglobuline RH - Injection d ' 99.11**Immunohistochimie prélèvement**

- Cytopathologique - Examen 89.85
- Histologique - Examen 89.84

Immunologique

- 1
- - 2 heures - Consultation approfondie pour une maladie allergique - 89.91.12
- - Heure - Consultation pour une maladie allergique - 89.91.11
- - 2 heures - Consultation approfondie pour une maladie allergique - 89.91.13
- - Consultation maladie allergique - 89.91.10

Immunomodulateur - immunothérapie par 99.28.13**Immunomodulateurs**

- - Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.00
- - Et d ' 99.28.08
- Artérielle - Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.07
- Bassinet - Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.06
- Cavité pleurale - Instillation de matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.03
- Intracérébrale - Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.02
- Intrapéritonéale - Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.04
- Intrathécale - Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.01
- Vessie - Instillation matériaux cytotoxiques et d ' 99.28.05

Immunosuppresseurs - Perfusion anticorps 00.18**Immunosuppression**

- Administration - immunothérapie , 99.28.15
- Intraveineuse - immunothérapie , 99.28.14

Immunothérapie

- - Autre 99.28.10
- - Autre 99.28.18
- Anti néoplasique - 99.28
- Anticorps modifié - Autre 99.28.11
- - Autre 99.28.12
- Immunomodulateur - Autre 99.28.13
- Immunosuppression
- - Administration - Autre 99.28.15
- - Intraveineuse - Autre 99.28.14

Impédance

- -
- - Audiométrie d ' 95.41

Impédance –suite

- → –suite

- - Phlébographie d ' 88.68
- Électrode stimulateur → Mesure de l ' 89.47
- Thoracique → Pléthysmogramme d ' 89.38.12

Imperforé → Décompression anus 48.0**Implant**

- →
- - Alvéolectomie interradiculaire intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou 24.5
- - Arthroplastie
- - - Carpoparpienne carpométacarpienne avec 81.74.00
- - - - , sans 81.75
- - - - Avec 81.74.99
- - - Métacarpophalangienne interphalangienne avec 81.71.00
- - - - , sans 81.72
- - - - Avec 81.79.99
- - Gingivoplastie greffe ou 24.2X.10
- - Injection endoscopique d ' 59.72
- - Mentoplastie greffe ou 76.68
- - Opération plastique main avec autre greffe ou 82.79
- - Réparation hernie inguinale avec 53.05
- - Acellulaire arthroscopie
- - → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.1C
- - - D ' articulation , articulation métatarsophalangienne , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.5C
- - - D ' articulation , articulation sacro-iliaque , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.3C
- - - D ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.4C
- - - D ' articulation , autre site spécifié , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.8C
- - - D ' articulation , autres articulations du pied , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.7C
- - - D ' articulation , orteil , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.6C
- - - D ' articulation , poignet , incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.96.2C
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.83.31
- - - Glénohumérale → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.83.30
- - - Sous-talaire → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.49.31
- - - Talo-crurale → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.49.30
- - Coude → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.85.20
- - Genou → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.47.25
- - Hanche → Incision de l ' os sous-chondral avec insertion d ' 81.40.20
- - Alloplastique

Implant –suite

- Alloplastique –suite

- - →
- - - Révision stapéctomie avec remplacement de l ' étrier par 19.29.12
- - - Stapéctomie remplacement de l ' étrier par 19.19.11
- - - Allogène xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d ' 19.56.11
- - - Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte) avec greffe d ' 19.56.21
- - Os face → 76.92
- - Artériel → Revascularisation cardiaque par 36.2
- - Artificiel cornée → Enlèvement d ' un 11.92
- - Autologue →
- - Révision stapéctomie avec remplacement de l ' étrier par 19.29.11
- - Stapéctomie remplacement de l ' étrier par 19.19.10
- - Tympanoplastie
- - - Antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par 19.56.10
- - - Réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par 19.56.20
- - CAD niveau os
- - Boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut simple → Insertion de plaque (02.05.10
- - - Crânienne avec participation de plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → Insertion de plaque (02.05.30
- - - Crânienne sans participation des os de la face , défaut important ou complexe → Insertion de plaque (02.05.11
- - - Crânienne sans participation orbitaire , temporale ou frontale (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (02.05.20
- - - Faciaux sans participation de la boîte crânienne (jusqu ' à 2 régions) → Insertion de plaque (76.92.20
- - - Sans participation de la boîte crânienne (3 régions et plus) → Insertion de plaque (76.92.21
- - - Sans participation de la boîte crânienne , autre → Insertion de plaque (76.92.29
- - Cérébral substance chimiothérapeutique → 00.10
- - Cochléaire auditive implantable → Enlèvement d ' 20.99.30
- - Collagène → 59.72
- - Dentaire
- - - → 23.6
- - Endo osseux → Pose d ' 23.6
- - Discal base cellulaire → Autre destruction de disque intervertébral , reconstruction avec 80.59.50
- - Endo osseux pose entretoise → Libération d ' 24.99.10
- - Filet prothèse → Réparation de hernie inguinale directe avec 53.03

Implant –suite

- Filet prothèse → Réparation de hernie inguinale directe avec –suite

- - De hernie crurale , bilatérale avec 53.31
- - De hernie crurale unilatérale avec 53.21
- - De hernie inguinale bilatérale , une directe , l ' autre indirecte , avec 53.16
- - De hernie inguinale bilatérale avec 53.17
- - De hernie inguinale directe bilatérale avec 53.14
- - De hernie inguinale indirecte , bilatérale avec 53.15
- - De hernie inguinale indirecte avec 53.04
- - Graisse → 59.72
- - Intégré globe oculaire → 16.41
- - Intracrânien → Enlèvement d ' 01.39.50
- - Mammaire →
- - Incision sein avec section de capsule d ' 85.0X.10
- - Mammoplastie transplant (lambeau) myocutané pédiculé , sans insertion d ' 85.89.11
- - - (lambeau) myocutané pédiculé , avec insertion d ' 85.89.12
- - Matrice cutanée → 86.67
- - Médicamenteux
- - → incision osseuse sans section , astragale , pose et enlèvement d ' un 77.18.13
- - - Sans section , autre os du tarse , pose et enlèvement d ' 77.18.33
- - - Sans section , calcanéum , pose et enlèvement d ' 77.18.23
- - - Sans section , os du métatarse , pose et enlèvement d ' 77.18.43
- - Extrabulbaire → Insertion d ' 16.98.23
- - Intraoculaire → Insertion d ' 16.98.22
- - Oculaire
- - →
- - - Ablation d ' 16.71
- - - Insertion secondaire d ' 16.61.00
- - - - D ' 16.61.99
- - - Remplacement d ' 16.62.29
- - - Révision d ' 16.62.10
- - - - Réinsertion d ' 16.62.00
- - - - - D ' 16.62.99
- - Greffe dermo adipeuse → Insertion secondaire d ' 16.61.10
- - - → Remplacement d ' 16.62.20
- - Opération glaucome → Ablation d ' 16.98.25
- - Orbitaire →
- - Ablation d ' 16.72
- - Incision orbite oculaire avec insertion d ' 16.02
- - Orbitotomie insertion d ' 16.02
- - P. ex. cyphose
- - 1 corps vertébral → Remplacement de corps vertébral par 78.49.21
- - 2 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par 78.49.22
- - 3 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par 78.49.23
- - 4 corps vertébraux → Remplacement de corps vertébral par 78.49.24
- - 5 corps vertébraux ou plus → Remplacement de corps vertébral par 78.49.25
- - Palatin → Insertion d ' 27.64

Implant –suite

- Partiel substitution osseuse → Implantation, révision ou remplacement d ' un 84.55.30
- - Autres opérations du système musculo squelettique, implantation, révision ou remplacement d ' un 84.99.20
- Périonéal → Biopsie d ' 54.23
- Polytef → 59.72
- Prothétique derme → 86.67
- Radioactif → Destruction lésion chorio rétinienne par 14.27
- Remplacement partiel osseux
- - → Ablation de matériel implanté dans l ' os, site non spécifié, enlèvement d ' 78.60.05
- - Astragale et calcanéum → Ablation de matériel implanté dans l ' os, os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' 78.68.05
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l ' os, clavicule, omoplate, côtes et sternum ; enlèvement d ' 78.61.05
- - Colonne vertébrale → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d ' 78.69.65
- - Fémur → Ablation de matériel implanté dans l ' os, fémur ; enlèvement d ' 78.65.05
- - Humérus → Ablation de matériel implanté dans l ' os, humérus ; enlèvement d ' 78.62.05
- - Os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l ' os, os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d ' 78.64.05
- - Du bassin → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d ' 78.69.25
- - Du tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l ' os, os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' 78.68.06
- - Spécifié → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d ' 78.69.55
- - Phalanges de la main → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d ' 78.69.15
- - Du pied → Ablation de matériel implanté dans l ' os, autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d ' 78.69.45
- - Radius et cubitus → Ablation de matériel implanté dans l ' os, radius et cubitus ; enlèvement d ' 78.63.05
- - Rotule → Ablation de matériel implanté dans l ' os, rotule ; enlèvement d ' 78.66.05
- - Tibia et péroné → Ablation de matériel implanté dans l ' os, tibia et péroné ; enlèvement d ' 78.67.05
- - Scléral chirurgical segment postérieur de l ' oeil, SAP → Ablation d ' 14.6X.00
- - De l ' oeil, autre → Ablation d ' 14.6X.99
- Simple ciment osseux
- - → Réparation de la boîte crânienne sans participation des os de la face, par 02.06.20
- - Greffe → Réparation de la boîte crânienne et des os faciaux, ou des os faciaux seuls, par 02.06.30

Implant –suite

- Simultané
- - → Enucléation globe oculaire avec autre 16.42
- - Capsule Tenon fixation des muscles → Enucléation de globe oculaire avec 16.41
- - Enveloppe sclérale → Ablation du contenu oculaire avec 16.31
- - Strontium yttrium sousfrontale → Ablation d ' hypophyse par 07.64
- Synthétique
- - → Rhinoplastie augmentation, avec 21.85
- - Os facial → Insertion d ' 76.92.00
- - Insertion d ' 76.92.99
- - Tendineux main → Remplacement d ' 82.86.13
- - Urètre et / ou dans le col vésical → Injection d ' 59.72
- Vasculaire →
- - Ablation d ' 39.49.22
- - Remplacement d ' 39.49.21
- - Révision d ' 39.49.20

Implantable

- →
- - Ablation appareil monitoring ECG 86.05
- - Enlèvement
- - - Implant cochléaire ou d ' aide auditive 20.99.30
- - - Système cathéter à demeure totalement 86.07.30
- - Implantation
- - - Appareil monitoring ECG 37.79
- - - Pompe de perfusion totalement 86.06.00
- - - De perfusion totalement 86.06.99
- - - Remplacement enlèvement de système d ' accès vasculaire totalement 86.07.00
- - - De système d ' accès vasculaire totalement 86.07.99
- - Insertion système assistance cardiaque non 37.62
- - Cardiaque 37.66.99
- - Cardiaque 37.66.00
- - Remplacement pompe de perfusion totalement 86.08.00
- - De perfusion totalement 86.08.99
- - Révision
- - - Déplacement poche de pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif cardiaque 37.79
- - - Remplacement système de cathéter à demeure totalement 86.07.20
- - Téléscope miniature 13.91
- - AICD → Contrôle défibrillateur cardiaque automatique 89.49
- - Dispositif monitoring →
- - Enlèvement de capteur de pression 37.79
- - Reposition de capteur de pression hémodynamique 37.79
- - Perfusion
- - Intrathécale épidurale
- - - → Révision (sans remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement 86.09.11
- - - - Enlèvement d ' une pompe de perfusion totalement 86.09.21

Implantable –suite

- Perfusion –suite
 - - Intrathécale épidurale –suite
 - - - Débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement 86.06.21
 - - - - Constant (mue par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement 86.08.21
 - - - Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement 86.06.20
 - - - - Journalier variable programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement 86.08.20
 - - Intraventriculaire
 - - - →
 - - - - Enlèvement d ' une pompe de perfusion totalement 86.09.20
 - - - - Révision (sans remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement 86.09.10
 - - - Débit constant (mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement 86.06.11
 - - - - (mue par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement 86.08.11
 - - - Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement 86.06.10
 - - - - Variable programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement 86.08.10
 - - Système port → Implantation et remplacement de système d ' accès vasculaire totalement 86.07.10
 - - Transportable → Système assistance cardiaque 37.66
 - - Ventriculectomie incluse → Implantation de système intégral de remplacement du coeur totalement 37.52
- Implantables système intégral remplacement coeur → Remplacement ou réparation d ' autres composantes 37.54**
- Implantation**
- → Indentation sclérale et 14.41
 - Ablation ménisque collagène
 - - → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, 81.96.93
 - - Arthroscopie → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, 81.96.94
 - - Agrégat changement sonde) d ' un enregistreur d ' événements, autre → 37.79.19
 - Ajustement
 - - Orthèse amputation) * → 84.4
 - - Prothèse orthèse membre, SAP → 84.40
 - - Ancrages osseux oreille moyenne ou interne → 20.99.10
 - - Anneau cornéen intrastromal → 11.79.20
 - - Appareil monitoring ECG
 - - - → 37.79.01
 - - Implantable → 37.79
 - - Artère mammaire interne artère thoracique interne] dans : muscle cardiaque → 36.2
 - - Thoracique interne] dans : myocarde → 36.2

Implantation –suite

- Artère mammaire interne artère thoracique interne] dans : muscle cardiaque → *–suite*
- Thoracique interne] dans : paroi ventriculaire → 36.2
- Thoracique interne] dans : ventricule → 36.2
- Auditive électromagnétique → 20.95.00
- 20.95.99
- Ballonnet contre pulsation → 37.61.00
- 37.61.99
- Branches aortiques branches aorte ascendante] dans le muscle cardiaque → 36.2
- Chirurgicale ouverte
- Ballonnet contre - pulsation → 37.61.10
- Isolée sonde épicaudique ventriculaire droite → 00.57.11
- Pompe
- Extracorporelle (pompe centrifuge) , SAP → 37.65.10
- (pompe centrifuge) , autre → 37.65.19
- (pompe centrifuge) , biventriculaire → 37.65.12
- (pompe centrifuge) , univentriculaire → 37.65.11
- Intracorporelle , SAP → 37.66.10
- , autre → 37.66.19
- , biventriculaire → 37.66.12
- , univentriculaire → 37.66.11
- Paracorporelle , SAP → 37.65.20
- , autre → 37.65.29
- , biventriculaire → 37.65.22
- , univentriculaire → 37.65.21
- Sonde isolée → 00.57.10
- Colonne vertébrale matériel remplacement osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes → 78.49.82
- Osseux à base de fibres de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , enrichi en ostéoblastes → 78.49.83
- Osseux en céramique , enrichi en ostéoblastes → 78.49.85
- Osseux en céramique , non enrichi en ostéoblastes → 78.49.84
- Colostomie → Nouvelle 46.43.11
- Complexe primaire remplacement endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.97
- Corps carotidien stimulateur électronique → 39.8
- Défibrillateur
- Capteur pression supplémentaire pour mesures non-invasives de la pression ventriculaire droite → 37.94.04
- Cardiaque
- Automatique
- Électrodes seules → 37.95
- Générateur d ' impulsions seul → 37.96
- Resynchronisation
- Option de surveillance à distance [CRT-D] → 00.51.10
- Système intégral [CRT-D] , SAP → 00.51.00

Implantation –suite

- Défibrillateur –suite
- Cardiaque –suite
- Resynchronisation –suite
- Système intégral [CRT-D] , SAP → *–suite*
- Intégral [CRT-D] , autre → 00.51.99
- Resynchronisation générateur impulsions seul [CRT-D] → 00.54.10
- Stimulation
- Biventriculaire → 37.94.03
- Double chambre → 37.94.02
- Simple chambre → 37.94.01
- Dent → 23.5X.00
- 23.5X.99
- Dentaire
- Endo osseuse → 23.5X.10
- Réimplantation transplantation dent → 23.5X.12
- Sous-périostée → 23.5X.11
- Dispositif
- Interne allongement de membres → 84.54
- Membres avec traction cinétique , SAP → 84.53.00
- , sans autre précision (SAP) → 84.54
- Avec traction cinétique , autre → 84.53.99
- Transport osseux , système non motorisé → 84.53.10
- Osseux , système motorisé → 84.53.11
- Monitoring formation d ' une poche sous-cutanée et connexion au capteur de pression intracardiaque → 00.57
- Endoprothèse articulation
- Membre supérieur , autre → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.95
- Temporo - mandibulaire → 76.5X.60
- Trapézo métacarpienne du pouce → 81.74.10
- Endovasculaire greffe
- Aorte abdominale , SAP → 39.71.00
- Abdominale , aorto - iliaque , avec fenestration ou bras latéral → 39.71.11
- Abdominale , aorto - iliaque , sans fenestration ni bras latéral → 39.71.10
- Abdominale , autre → 39.71.99
- Abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , avec fenestration et bras latéral → 39.71.13
- Abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , sans fenestration ni bras latéral → 39.71.12
- Thoracique , SAP → 39.73.00
- , autre → 39.73.99
- , avec fenestration ou bras latéral → 39.73.11
- , sans fenestration ni bras latéral → 39.73.10
- Thoraco - abdominale → 39.73.20
- Vaisseaux
- → 39.79.10
- 39.79.19
- Abdominaux → 39.79.13
- Bassin → 39.79.12

Implantation –suite

- Endovasculaire greffe –suite
- Vaisseaux –suite
- Viscéraux → 39.79.11
- Enlèvement système cathéter ballonnet pour brachythérapie intracérébrale → 02.99.50
- Explantation stéréotaxique matériel radioactif en tant qu ' intervention indépendante → 02.99.11
- Générateur impulsions neurostimulateur rachidien , système multicanaux non rechargeable → 86.95.11
- Genou substitut cartilage métallique spécifiquement adapté au patient → 81.47.26
- Greffon osseux → Stabilisation de la rotule , transfert de l ' insertion d ' un tendon rotulien avec 81.44.13
- Insertion
- Élément radioactif brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , surface corporelle , site d ' application autre ou non spécifié → 92.27.00
- Par des sources scellées de radionucléides) , autre vaisseau → 92.27.39
- Par des sources scellées de radionucléides) , intra - utérine → 92.27.11
- Par des sources scellées de radionucléides) , intra - utérine et intravaginale combinée → 92.27.13
- Par des sources scellées de radionucléides) , intracavitaire → 92.27.22
- Par des sources scellées de radionucléides) , intraluminaire → 92.27.23
- Par des sources scellées de radionucléides) , intravaginale → 92.27.12
- Par des sources scellées de radionucléides) , organes génitaux féminins , SAP → 92.27.10
- Par des sources scellées de radionucléides) , surface corporelle → 92.27.21
- Par des sources scellées de radionucléides) , vaisseau coronaire → 92.27.31
- Par des sources scellées de radionucléides) , vaisseau non spécifié → 92.27.30
- Placement remplacement
- Électrode de muscle squelettique → 83.92
- Stimulateur de muscle squelettique → 83.92
- Matériel
- Alloplastique
- → Reconstruction totale du nez , avec 21.83.20
- Reconstruction pavillon de l ' oreille → 18.71.30
- Corps vertébral précédée d ' un redressement vertébral → 81.65
- D ' un redressement vertébral → 81.66
- Remplacement osseux colonne vertébrale , SAP → Greffe osseuse et 78.49.80
- Vertébrale , autre → Greffe osseuse et 78.49.89

Implantation –suite

- Matériel –suite

- - Substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines
 - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' 81.96.97
- Minimale invasive valve
- - Aortique , SAP → 35.22.10
- - - , autre → 35.22.19
- - - , par voie transapicale → 35.22.11
- - Pulmonaire , SAP → 35.26.10
- - - , autre → 35.26.19
- Nouvelle prothèse
- - Genou → Révision de prothèse de genou et 81.55.12
- - Hanche → Révision de prothèse de resurfaçage et 81.53.11
- - - Révision d ' autre prothèse de hanche et 81.53.13
- - - Révision de prothèse bipolaire et 81.53.12
- Pace-maker resynchronisation mention défibrillation , système intégral [CRT-P] , SAP → 00.50.00
- - , avec option de surveillance à distance [CRT-P] → 00.50.10
- - , système intégral [CRT-P] , autre → 00.50.99
- Pacemaker corps carotidien → 39.8
- Pompe
- - Axiale intravasculaire assistance circulatoire , univentriculaire , durée du traitement non précisée → 37.68.20
- - - Circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 120 heures et plus → 37.68.39
- - - Circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 48 à 95 heures → 37.68.32
- - - Circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : 96 à 119 heures → 37.68.33
- - - Circulatoire , biventriculaire , durée du traitement : moins de 48 heures → 37.68.31
- - - Circulatoire , biventriculaire , durée du traitement non précisée → 37.68.30
- - - Circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 120 heures et plus → 37.68.29
- - - Circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 48 à 95 heures → 37.68.22
- - - Circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : 96 à 119 heures → 37.68.23
- - - Circulatoire , univentriculaire , durée du traitement : moins de 48 heures → 37.68.21
- - Perfusion totalement implantable , SAP → 86.06.00
- - - , autre → 86.06.99
- - - Pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de gaz) → 86.06.21
- - - Pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable → 86.06.20
- - - Pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de gaz) → 86.06.11

Implantation –suite

- Pompe –suite

- - Perfusion totalement implantable , SAP → suite
- - - Pour perfusion intraventriculaire avec profil journalier variable programmable → 86.06.10
- - Port-a-Cath → 86.07
- Prothèse
- - Révision fenestration de l ' oreille interne , sans 20.62.10
- - Cristallin → 13.7
- - Dentaire → 23.6
- - Intraoculaire télescopique → 13.91
- - Mammaire
- - - Bilatérale
- - - - → 85.54.00
- - - - 85.54.99
- - - Mastectomie → 85.54.10
- - - Unilatérale
- - - - → 85.53.00
- - - - 85.53.99
- - - Mastectomie → 85.53.10
- - Membre
- - - Inférieur → 84.48
- - - Supérieur → 84.44
- - Procédure initiale → Fenestration de l ' oreille interne , sans 20.61.10
- - Remplacement osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , atticoantrotomie ou mastoïdectomie sans 19.56.10
- - - Par implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouverte sans 19.56.20
- - Vasculaire valve valve aortique biologique → 35.21.20
- - - Aortique mécanique → 35.22.30
- - - Pulmonaire biologique → 35.25.20
- - - Pulmonaire mécanique → 35.26.20
- Récepteur
- - Insertion électrode dans la cochlée → 20.97
- - - Dans la cochlée (intra - cranien) → 20.98
- - Intra cranien) et d ' électrodes dans la cochlée → 20.96
- Remplacement
- - Agrégat changement de sonde) d ' un enregistreur d ' événements , SAP → 37.79.10
- - Auditive active interruption de la chaîne des osselets → 20.95.10
- - De la chaîne des osselets → 20.95.11
- - Capteur
- - - Mesure intracrânien → 02.99.30
- - - Sous-cutané contrôle hémodynamique intracardiaque SAP → 00.56.00
- - Cathéter demeure dans l ' artère hépatique et le système porte → 50.99.10
- - Chirurgicale ouverte électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à une électrode , stimulation continue → 03.93.22
- - - (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à plusieurs électrodes , stimulation continue → 03.93.23

Implantation –suite

- Remplacement –suite

- - Chirurgicale ouverte électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à une électrode , stimulation continue → suite
- - - (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à plusieurs électrodes → 04.92.31
- - - (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à une électrode → 04.92.30
- - Défibrillateur
- - - Cardiaque
- - - - → 37.94.00
- - - Automatique [AICD] , système total , autre → 37.94.99
- - - Resynchronisation générateur d ' impulsions seul [CRT-D] , SAP → 00.54.00
- - - D ' impulsions seul [CRT-D] , autre → 00.54.99
- - Dispositif sous-cutané contrôle hémodynamique intracardiaque SAP → 00.57.00
- - Électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , SAP → 02.93.00
- - - (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à plusieurs électrodes , stimulation continue → 03.93.21
- - - (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à une électrode , stimulation continue → 03.93.20
- - - (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à plusieurs électrodes , stimulation d ' essai → 03.93.11
- - - (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à une électrode , stimulation d ' essai → 03.93.10
- - - (s) de neurostimulateur intracrânien , autre → 02.93.99
- - - (s) de neurostimulateur périphérique , autre → 04.92.99
- - - (s) de neurostimulateur périphérique , SAP → 04.92.00
- - - (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à plusieurs électrodes → 04.92.21
- - - (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à une électrode → 04.92.20
- - - (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à plusieurs électrodes , test de stimulation → 04.92.11
- - - (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à une électrode , test de stimulation → 04.92.10
- - - (s) de neurostimulateur rachidien , autre → 03.93.99
- - - (s) de neurostimulateur rachidien , SAP → 03.93.00
- - - Sous-durale stimulation de racine antérieure → 03.93.30
- - - Stimulation nerf vague → 04.92.40
- - - Ventricule gauche par le sinus coronaire → 00.52
- - Électrodes

Implantation –suite

- Remplacement –suite
- - Électrodes –suite
- - - Bandes → 02.93
- - - Profondes → 02.93
- - - Trou ovale → 02.93
- - Électrostimulateur intracrânien → 02.93
- - Endoprothèse chirurgie tumorale → 84.49
- - Enlèvement système accès vasculaire totalement implantable, SAP → 86.07.00
- - - Vasculaire totalement implantable, autre → 86.07.99
- - Grilles sous-durales → 02.93
- - Intracrâniens neuropacemaker → 02.93
- - Micro électrode (s) temporaire (s) de dérivation et de stimulation monoloculaire → 02.93.10
- - - (s) permanente (s) de dérivation et de stimulation monoloculaire → 02.93.20
- - - (s) permanente (s) de dérivation et de stimulation multiloculaire → 02.93.21
- - - (s) temporaire (s) de dérivation et de stimulation multiloculaire → 02.93.11
- - Neuropothèse
- - - → 02.99.40
- - Périphérique → 04.99.10
- - Pace-maker cardiaque resynchronisation, générateur d' impulsions seul [CRT-P], SAP → 00.53.00
- - - , générateur d' impulsions seul [CRT-P], autre → 00.53.99
- - Pacemaker gastrique c. sondes) → 44.99.80
- - Pointes épidurales → 02.93
- - Prothèse cochléaire
- - - → Autre 20.96
- - - Canaux multiples → 20.98
- - - Seul canal → 20.97
- - Récepteur électroencéphalographique → 02.93
- - Rein artificiel → 55.97
- - Système accès vasculaire totalement implantable (système port) → 86.07.10
- - Réservoir médicamenteux peau tissu sous-cutané → 86.09.40
- - Révision
- - Remplacement
- - - Implant partiel de substitution osseuse → 84.55.30
- - - De substitution osseuse → Autres opérations du système musculo-squelettique, 84.99.20
- - - Stéréotaxique cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion intraventriculaire → 02.99.14
- - - Sphincter anal artificiel → 49.75
- - - Secondaire cristallin artificiel → 13.72
- - Sources radioactives
- - Amovibles
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par 92.29.21
- - - Du volume dans plusieurs plans, autre → Brachythérapie interstitielle par 92.29.29

Implantation –suite

- Sources radioactives –suite
- - Amovibles –suite
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans, faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par –suite
- - - Du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.22
- - - Du volume dans plusieurs plans, haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par 92.29.23
- - - Seul plan, faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par 92.29.11
- - - Plan, autre → Brachythérapie interstitielle par 92.29.19
- - - Plan, débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.12
- - - Plan, haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par 92.29.13
- - Permanentes
- - - 10) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.31
- - - - À 15) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.32
- - - 16 à 20) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.33
- - - 21 à 25) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.34
- - - 26 à 30) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.35
- - - 31 à 35) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.36
- - - 36 à 40) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.37
- - - 41 à 45) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.38
- - - 46 à 50) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.39
- - - 51 à 55) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.3A
- - - 56 à 60) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.3B
- - - 61 à 65) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.3C
- - - 66 à 70) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.3D
- - - 70) → Brachythérapie interstitielle par 92.29.3E
- - Sous-cutanée progestérone → 99.23
- - Sphincter urinaire artificiel AUS] → 58.93
- - Stéréotaxique tissus crâne cerveau et les méninges cérébrales → 02.99.12
- - Stimulateur
- - - Diaphragmatique → 34.85
- - - Urétéral électronique → 56.92
- - - Vésical électronique → 57.96
- - - Stomie intestin grêle → Nouvelle 46.41.11
- - Substance chimiothérapeutique → 00.10
- - Système
- - - Assistance cardiaque
- - - Externe, SAP → 37.65.00
- - - , autre → 37.65.99
- - - Prothétique autour du coeur → 37.41
- - Intégral remplacement coeur totalement implantable, ventriculectomie incluse → 37.52

Implantation –suite

- Système –suite
- - Intégral remplacement coeur totalement implantable, ventriculectomie incluse → –suite
- - - → 37.52
- - Stimulation cardiaque → 37.67
- - Synchronisation stimulation ventriculaire gauche, double chambre → 00.50.51
- - - Gauche, triple chambre → 00.50.52
- - Tissu cultivé in-vitro
- - Arthroscopie, hanche → Greffe de cartilage et 81.40.14
- - - , coude → Greffe de cartilage et 81.85.14
- - - , genou → Greffe de cartilage et 81.47.18
- - - → Autre réparation d' articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et 81.96.35
- - - → Autre réparation d' articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et 81.96.55
- - - → Autre réparation d' articulation, articulation sternoclaviculaire, greffe de cartilage et 81.96.15
- - - → Autre réparation d' articulation, articulation tibio - péronière supérieure, greffe de cartilage et 81.96.45
- - - → Autre réparation d' articulation, autre site spécifié, greffe de cartilage et 81.96.85
- - - → Autre réparation d' articulation, autres articulations du pied, greffe de cartilage et 81.96.75
- - - → Autre réparation d' articulation, orteil, greffe de cartilage et 81.96.65
- - - → Autre réparation d' articulation, poignet, greffe de cartilage et 81.96.25
- - Articulation talo - crurale, sous arthroscopie → Greffe de cartilage et 81.49.18
- - - Acromioclaviculaire, chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et 81.83.21
- - - Acromioclaviculaire, sous arthroscopie → Greffe de cartilage et 81.83.20
- - - Glénohumérale, chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et 81.83.19
- - - Glénohumérale, sous arthroscopie → Greffe de cartilage et 81.83.18
- - - Sous-talaire, chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et 81.49.21
- - - Sous-talaire, sous arthroscopie → Greffe de cartilage et 81.49.20
- - - Talo - crurale, chirurgie ouverte → Greffe de cartilage et 81.49.19
- - Chirurgie ouverte, hanche → Greffe de cartilage et 81.40.15
- - - Ouverte, coude → Greffe de cartilage et 81.85.15
- - - Ouverte → Autre réparation d' articulation, articulation métatarsophalangienne, greffe de cartilage et 81.96.56
- - - Ouverte → Autre réparation d' articulation, articulation sacro - iliaque, greffe de cartilage et 81.96.36

Implantation –suite

- Tissu cultivé in-vitro –suite
- - Chirurgie ouverte, hanche → Greffe de cartilage et –suite
- - - Ouverte → Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, greffe de cartilage et 81.96.16
- - - Ouverte → Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, greffe de cartilage et 81.96.46
- - - Ouverte → Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, greffe de cartilage et 81.96.86
- - - Ouverte → Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, greffe de cartilage et 81.96.76
- - - Ouverte → Autre réparation d'articulation, orteil, greffe de cartilage et 81.96.66
- - - Ouverte → Autre réparation d'articulation, poignet, greffe de cartilage et 81.96.26
- - Genou → Greffe de cartilage et 81.47.17
- Unilatérale bilatérale urètre → Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néo - 57.6X.12
- - Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, avec néo - 57.6X.22
- - Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, avec néo - 57.6X.23
- - Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néo - 57.6X.13
- Urètre → Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néo - 57.6X.10
- - , résection supra-trigonale ou subtotale chirurgicale ouverte, sans néo - 57.6X.20
- - , résection supra-trigonale ou subtotale par laparoscopie, sans néo - 57.6X.21
- - Par laparoscopie, sans néo - 57.6X.11
- Vaisseaux sanguins myocarde → 36.2
- VEPTTR vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, 78.41.30

Implanté

- → Reprogrammation neurostimulateur 00.97.00
- - 00.97.99
- Astragale calcanéum : autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.69.38
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.69.31
- Côtes sternum → Ablation de matériel 78.61.11
- DCI
- - Induction arythmie → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur 37.20.13
- - Possibilité surveillance à distance → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur 37.20.22
- Fémur

Implanté –suite

- Fémur –suite
- - Col proximal distal, sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de matériel 78.65.02
- - Diaphyse clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de matériel 78.65.03
- - Fil fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.65.01
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.65.08
- - Proximal diaphyse distal, sauf col) : fixateur circulaire → Ablation de matériel 78.65.04
- Humérus
- - Fil intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire / condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.62.01
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.62.08
- - Vis compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de matériel 78.62.02
- Induction arythmie → Contrôle cardiaque en présence de pace-maker 37.20.11
- Interne → Dispositif totalement 78.9
- Omoplate clavicule : autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.61.08
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel 78.61.01
- Os, site non spécifié, SAP → Ablation de matériel 78.60.00
- - , autre site spécifié, sauf os de la face, autre → Ablation de matériel 78.69.99
- - , autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié → Ablation de matériel 78.69.55
- - , autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, colonne vertébrale → Ablation de matériel 78.69.65
- - , autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin → Ablation de matériel 78.69.25
- - , autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main → Ablation de matériel 78.69.15
- - , autre site spécifié, sauf os de la face ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied → Ablation de matériel 78.69.45
- - , site non spécifié, autre → Ablation de matériel 78.60.99

Implanté –suite

- Os, site non spécifié, SAP → Ablation de matériel –suite
- - , site non spécifié, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux → Ablation de matériel 78.60.05
- - Bassin
- - - Fil vis, cerclage - haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.69.21
- - - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.69.28
- - - Plaque (à stabilité angulaire) → Ablation de matériel 78.69.22
- - Clavicule omoplate, côtes et sternum, SAP → Ablation de matériel 78.61.00
- - - , côtes et sternum, autre → Ablation de matériel 78.61.99
- - - , côtes et sternum ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel 78.61.05
- - Fémur
- - - → Ablation de matériel 78.65.00
- - - Ablation de matériel 78.65.99
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur → Ablation de matériel 78.65.05
- - Fil cerclage - haubanage, agrafes de Blount → Ablation de matériel 78.69.51
- - Humérus
- - - → Ablation de matériel 78.62.00
- - - Ablation de matériel 78.62.99
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus → Ablation de matériel 78.62.05
- - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.69.58
- - Os spécifié, sauf os de la face, SAP → Ablation de matériel 78.69.00
- - - Carpe et du métacarpe, SAP → Ablation de matériel 78.64.00
- - - Et du métacarpe, autre → Ablation de matériel 78.64.99
- - - Et du métacarpe : autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.64.08
- - - Et du métacarpe : fil (intramédullaire), vis, cerclage - haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.64.01
- - - Et du métacarpe ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel 78.64.05
- - - Tarse et du métatarse ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum → Ablation de matériel 78.68.05
- - - Et du métatarse, autre → Ablation de matériel 78.68.99
- - - Et du métatarse ; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel 78.68.06
- - Plaque angulaire condylienne → Ablation de matériel 78.69.53

Implanté –suite

- Os, site non spécifié, SAP → Ablation de matériel –suite
- - Radius cubitus, SAP → Ablation de matériel 78.63.00
- - - , autre → Ablation de matériel 78.63.99
- - - ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , radius et cubitus → Ablation de matériel 78.63.05
- - Rotule
- - - → Ablation de matériel 78.66.00
- - - - Ablation de matériel 78.66.99
- - - Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , rotule → Ablation de matériel 78.66.05
- - Tarse métatarse, SAP → Ablation de matériel 78.68.00
- - - : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.68.08
- - - : fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.68.01
- - Tibia péroné , SAP → Ablation de matériel 78.67.00
- - - , autre → Ablation de matériel 78.67.99
- - - ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , tibia et péroné → Ablation de matériel 78.67.05
- - Vis plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel 78.69.52
- Péroné
- Clou médullaire clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel 78.67.22
- Plaque stabilité angulaire) → Ablation de matériel 78.67.21
- Phalanges
- Main
- - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.69.11
- - - Matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.69.18
- - Pied
- - - Fil intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.69.41
- - - Matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.69.48
- Possibilité surveillance distance → Contrôle cardiaque en présence de pace-maker 37.20.12
- Préalablement → Ponction ventriculaire par cathéter 01.02
- Radius cubitus

Implanté –suite

- Radius cubitus –suite
- - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (Blount) → Ablation de matériel 78.63.01
- - Proximal diaphysaire / distal) : autre matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.63.08
- Rotule
- - Fil intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.66.01
- - Matériel ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.66.08
- Stimulation
- - Centrale → Reprogrammation d ' un neurostimulateur 00.97.10
- - Périphérique → Reprogrammation d ' un neurostimulateur 00.97.30
- - Rachidienne → Reprogrammation d ' un neurostimulateur 00.97.20
- Tibia
- Clou médullaire clou de verrouillage , vis de transfixation → Ablation de matériel 78.67.12
- Péroné
- - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage - haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel 78.67.01
- - - Matériel d ' ostéosynthèse → Ablation de matériel 78.67.28
- - Plaque stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne → Ablation de matériel 78.67.11
- - Vis compression dynamique → Ablation de matériel 78.67.13
- Vessie → Remplacement uretère avec segment iléal 56.89

Implantée

- → Recharge programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement 00.98.00
- - D ' une pompe de perfusion programmable totalement 00.98.99
- Débit constant
- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement 00.98.11
- - Profil journalier variable → Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement 00.98.10
- Précédemment
- - → Correction prothèse discale 84.69
- - Cervicale → Correction de prothèse discale 84.66
- - Lombosacrée → Correction de prothèse discale 84.68
- - Thoracique → Correction de prothèse discale 84.67

Implantées paroi artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires , 35.84

Implants

- CAD → Réparation défauts simples de l ' os maxillaire par des 76.92.30
- - Importants ou complexes de l ' os maxillaire par des 76.92.31
- Produits CAD → Réparation de défauts simples de la mandibule par des 76.43.11
- - De défauts importants ou complexes de la mandibule par des 76.43.12
- Reconstruction épithèses faciales → Pose d ' 76.92.10
- Substances → Réparation embolisation ou occlusion par d ' autres 39.72
- - Ou occlusion par d ' autres 39.79

Impliquant

- Muscles élévateurs → Correction de blépharoptose par autre technique 08.34
- Oesophage estomac et / ou duodenum → Biopsie endoscopique d ' un ou plusieurs sites 45.16
- Rebord
- Épaisseur
- - Complète → Réparation de lacération de paupière 08.84
- - - Partielle → Réparation de lacération de paupière 08.82
- - Palpebral épaisseur
- - Complète , SAP → Reconstruction de paupière 08.73.00
- - - , autre → Reconstruction de paupière 08.73.99
- - - Partielle → Reconstruction de paupière 08.71

Important complexe → Insertion plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut 02.05.11

Importants complexes

- Mandibule implants produits par CAD → Réparation de défauts 76.43.12
- Os maxillaire par des implants CAD → Réparation de défauts 76.92.31

Imprégnation → Matériau résorbable , sans 54.99.21

- , autre 54.99.24

Imprégné

- Agent antimicrobien → Matériau non résorbable 54.99.22
- Héparine → Stent (s) imprégné (s) de substance médicamenteuse , par ex. 39.90
- Substance médicamenteuse , par ex. imprégné (s) d ' héparine → Stent (s) 39.90
- Titane → Matériau résorbable 54.99.23

Imprégnés

- → Insertion stents vaisseaux non cardiaques , stents à grand lumen , non 39.90.13
- - Non cardiaques , stents à grand lumen 39.90.14
- Extra longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques → Insertion de stents 39.90.32
- Stentgrafts vaisseaux anévrisme → Insertion de stents dans des vaisseaux non cardiaques , stents 39.90.15

Impulsion

- Électrique stimulateur → Photoanalyse d ' 89.46
- Volt ampère stimulateur → Mesure du seuil d ' 89.48

Impulsions

Impulsions –suite

- -
- - Enlèvement remplacement dispositif cardiaque / générateur d ' 37.79
- - Réposition générateur d ' 37.79
- Circuit
- - Double
- - - Neurostimulateur intracrânien , vertébral et périphérique → Générateur d ' 86.98
- - - Neurostimulation intracrânienne , spinale et périphérique → Générateur d ' 86.95
- - Unique
- - - Neurostimulateur intracrânien , vertébral et périphérique → Générateur d ' 86.97
- - - Neurostimulation intracrânienne , spinale et périphérique → Générateur d ' 86.94
- Neurostimulateur
- - → Insertion remplacement d ' autre générateur d ' 86.96.00
- - - D ' autre générateur d ' 86.96.99
- Circuit
- - Double
- - - Comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de générateur d ' 86.95.00
- - - - Étant rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de générateur d ' 86.95.99
- - - - Rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de générateur d ' 86.98.00
- - - - , autre → Insertion ou remplacement de générateur d ' 86.98.99
- - Unique
- - - Comme étant rechargeable , SAP → Insertion ou remplacement de générateur d ' 86.94.00
- - - - Étant rechargeable , autre → Insertion ou remplacement de générateur d ' 86.94.99
- - - Double circuit) → Ablation de générateur d ' 86.05
- - - - Rechargeable → Insertion ou remplacement de générateur d ' 86.97
- Épidural
- - → Révision (sans remplacement) de générateur d ' 86.99.11
- - Circuit unique , non rechargeable → Insertion de générateur d ' 86.94.11
- - - , non rechargeable → Remplacement de générateur d ' 86.94.21
- - Intracrânien
- - - → Révision (sans remplacement) de générateur d ' 86.99.10
- - Circuit unique , non rechargeable → Remplacement de générateur d ' 86.94.20
- - Système
- - - Canal unique non rechargeable → Insertion de générateur d ' 86.94.10
- - - Multicanaux non rechargeable → Insertion de générateur d ' 86.95.10
- - - - , rechargeable → Insertion de générateur d ' 86.98.10
- - - - , rechargeable → Remplacement de générateur d ' 86.98.20

Impulsions –suite

- Neurostimulateur –suite
- - Intracrânien –suite
- - - Système –suite
- - - - Multicanaux non rechargeable → Insertion de générateur d ' –suite
- - - - - Non rechargeable → Remplacement de générateur d ' 86.95.20
- - Périphérique
- - - → Révision (sans remplacement) de générateur d ' 86.99.12
- - - Canal unique non , rechargeable → Remplacement de générateur d ' 86.94.22
- - - Circuit unique , non rechargeable → Insertion de générateur d ' 86.94.12
- - Rachidien système multicanaux non rechargeable → Implantation de générateur d ' 86.95.11
- - - Non rechargeable → Remplacement de générateur d ' 86.95.21
- - Stimulation
- - - Nerf vague → Révision (sans remplacement) de générateur d ' 86.99.14
- - - Racine antérieure → Révision (sans remplacement) de générateur d ' 86.99.13
- - Système nerveux périphérique , système multicanaux non rechargeable → Insertion de générateur d ' 86.95.12
- - - , système multicanaux non rechargeable → Remplacement de générateur d ' 86.95.22
- Nouveau → Création poche pour stimulateur thalamique à générateur d ' 86.09
- Seul
- -
- - - Implantation défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' 37.96
- - - Remplacement défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' 37.98.00
- - - Cardiaque automatique , générateur d ' 37.98.99
- CRT-D →
- - - Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation , générateur d ' 00.54.00
- - - De défibrillateur à resynchronisation , générateur d ' 00.54.10
- - - Ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation , générateur d ' 00.54.99
- - - Remplacement de défibrillateur à resynchronisation , générateur d ' 00.54.12
- CRT-P → Implantation ou remplacement de pace-maker cardiaque à resynchronisation , générateur d ' 00.53.00
- - Ou remplacement de pace-maker cardiaque à resynchronisation , générateur d ' 00.53.99
- Stimulation
- - Bicaérale → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' 37.98.11
- - Biventriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' 37.98.12

Impulsions –suite

- Seul –suite
- - Stimulation –suite
- - - Univentriculaire → Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' 37.98.10
- Stimulation
- - Médullaire épidurale système multicanaux , rechargeable → Remplacement de générateur d ' 86.98.21
- - Nerf vague → Insertion de générateur d ' 86.96.11
- - Remplacement de générateur d ' 86.96.21
- - Racine antérieure → Insertion de générateur d ' 86.96.10
- - Remplacement de générateur d ' 86.96.20
- - Système nerveux périphérique , système multicanaux , rechargeable → Insertion de générateur d ' 86.98.12
- - - , système multicanaux , rechargeable → Remplacement de générateur d ' 86.98.22

In

- One repair of knee * → Five - 81.42
- Utéro → Transfusion exchange transfusion) 75.2

In-vitro

-
- - Transplant autogène préparation externe 00.91.10
- - Externe 00.91.11
- Transplantation
- - Autologue cellules souches hématopoïétiques après préparation 41.07.01
- - Cellules souches de moelle osseuse , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques , sans préparation 41.00.11
- - - De moelle osseuse , autologue , après préparation 41.09.01
- - - De moelle osseuse , autologue , sans préparation 41.01.01
- - - De moelle osseuse , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques , après préparation 41.00.18
- - - Hématopoïétiques , autogène , sans préparation 41.04.01
- Arthroscopie
- - → réparation articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.15
- - - , articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.35
- - - , articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.55
- - - , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.45
- - - , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.85
- - - , autres articulations du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.75

In-vitro –suite

- Arthroscopie –suite
- - - réparation articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé –suite
- - - , orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.65
- - - , poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.25
- - Coude -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.85.14
- - Genou -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.47.18
- - Hanche -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.40.14
- Articulation
- - Acromioclaviculaire
- - - Arthroscopie -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.83.20
- - - Chirurgie ouverte -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.83.21
- - Glénohumérale
- - - Arthroscopie -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.83.18
- - - Chirurgie ouverte -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.83.19
- - Sous-talaire
- - - Arthroscopie -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.49.20
- - - Chirurgie ouverte -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.49.21
- - Talo crurale , sous arthroscopie -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.49.18
- - - Chirurgie ouverte -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.49.19
- Chirurgie ouverte
- - - réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.16
- - - D ' articulation , articulation métatarsophalangienne , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.56
- - - D ' articulation , articulation sacro - iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.36
- - - D ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.46
- - - D ' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.86
- - - D ' articulation , autres articulations du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.76
- - - D ' articulation , orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.66
- - - D ' articulation , poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.96.26
- - Coude -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.85.15

In-vitro –suite

- Chirurgie ouverte –suite
- - Hanche -> Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.40.15
- Différence
- - 2 3 antigènes (haplo - identique) , donneur apparenté -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation 41.02.12
- - - , donneur apparenté -> Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation 41.08.02
- - Antigène donneur apparenté -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation 41.02.11
- - - -> Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation 41.08.01
- Donneur
- - Apparenté -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , HLA identique , après préparation 41.02.31
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , HLA identique , après préparation 41.08.21
- - - De cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , sans préparation 41.03.01
- - - De cellules souches de moelle osseuse allogène , HLA identique , sans préparation 41.03.21
- - - De cellules souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation 41.05.21
- - - De cellules souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , non-HLA identique , sans préparation 41.05.01
- - Non-apparenté -> Transplantation de cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , après préparation 41.02.21
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , HLA identique , après préparation 41.08.31
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphériques , non-HLA identique , après préparation 41.08.11
- - - De cellules souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation 41.05.31
- - - De cellules souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , non-HLA identique , sans préparation 41.05.11
- - - De cellules souches de moelle osseuse , allogène , HLA identique , après préparation 41.02.41
- - - De cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , sans préparation 41.03.31
- - - De cellules souches de moelle osseuse , allogène , non-HLA identique , sans préparation 41.03.11
- FIV transfert -> Fécondation 69.92.30
- - Fécondation 69.92.39

In-vitro –suite

- Genou -> Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé 81.47.17
- T cells -> Allogreffe de moelle osseuse avec enlèvement (purge) 41.02
- Inactifs anesthésie -> Enlèvement sources scellées de radionucléides ou d ' applicateurs 92.29.51**
- Incarcéré -> Libération muscle extraoculaire 15.7**
- Incertain -> opérations région abdominale , résection de tissu de la région abdominale dont l ' organe auquel il appartient est 54.99.30**
- Incision**
- -
- - Ablation
- - - Calcul urètre , sans 58.6
- - - Corps étranger de l ' amygdale et des végétations adénoïdes par 28.91
- - - De la vulve , sans 98.23
- - Biopsie
- - - Pénis par 64.11.11
- - - Scrotum tunique vaginale par 61.11.11
- - - Trompe Fallope , biopsie ouverte (par 66.11.20
- - - Vaginale par 70.24.20
- - - Vulve par 71.11.20
- - Bronchoscopie par 33.21.10
- - Dénervation percutanée facette , par 03.96.10
- - Dilatation pylore par 44.21
- - Drainage
- - - Hématome champ thyroïdien par 06.09
- - - Tractus thyroïdienne par 06.09
- - - Vessie sans 57.0
- - Enlèvement
- - - Caillot sanguin de l ' urètre ou du bassinnet , sans 56.0
- - - Calcul urètre ou du bassinnet , sans 56.0
- - - Corps étranger de l ' urètre ou du bassinnet , sans 56.0
- - - De la main , sans 98.26
- - - Du membre inférieur sauf du pied , sans 98.29
- - - Du membre supérieur sauf de la main , sans 98.27
- - Exploration
- - - Champ thyroïdien par 06.09
- - - Cou par 06.09
- - Extraction
- - - Caillots sanguins de la vessie , sans 57.0
- - - Calcul
- - - - Urètre par 58.0
- - - - Vessie sans 57.0
- - - Corps étranger du champ thyroïdien par 06.09
- - - De la tête et du cou , sans 98.22
- - - De la vessie , sans 57.0
- - - Du pied , sans 98.28
- - - Du scrotum et du pénis , sans 98.24
- - - Du tronc , sauf du scrotum , du pénis et de la vulve , sans 98.25
- - - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive , sans 98.22
- - - Intraluminal d ' orifice artificiel (stomie) sans 98.18

Incision –suite

- - -suite
- - Extraction –suite
- - - Corps étranger du champ thyroïdien par –suite
- - - - Intraluminal de l' estomac et de l' intestin grêle , sans 98.03
- - - - Intraluminal de l' oesophage , sans 98.02
- - - - Intraluminal de l' oreille , sans 98.11
- - - - Intraluminal de l' urètre sans 98.19
- - - - Intraluminal de l' utérus , sans 98.16
- - - - Intraluminal de la bouche , sans 98.01
- - - - Intraluminal de la trachée et des bronches , sans 98.15
- - - - Intraluminal du gros intestin , sans 98.04
- - - - Intraluminal du larynx , sans 98.14
- - - - Intraluminal du nez sans 98.12
- - - - Intraluminal du pharynx , sans 98.13
- - - - Intraluminal du rectum et de l' anus , sans 98.05
- - - - Intraluminal du vagin sans 98.17
- - - - Superficiel de l' oeil , sans 98.21
- - Oesophagoscopie opératoire par 42.21
- - Trachéoscopie par 31.42.20
- - Abscès
- - Hépatique → 50.0
- - Péréal → 49.01
- - Périrénal périnéphrétique → 59.09
- - Alvéolaire → 24.0
- - Alvéole dentaire → Biopsie ouverte (par 24.12.20
- - Anus → Autre 49.93
- - Aorte
- - - → 38.04.00
- - - 38.04.99
- - Abdominale → 38.04.30
- - Ascendante crosse aortique → 38.04.10
- - Descendante → 38.04.20
- - Artère
- - Axillaire → 38.03.11
- - Coronaire → 36.99
- - Fémorale
- - - Commune) (superficielle) → 38.08.10
- - - Profonde → 38.08.11
- - Gastrique → 38.06.12
- - Hépatique → 38.06.13
- - Iliaque → 38.06.18
- - Lombaire → 38.06.17
- - Mésentérique → 38.06.16
- - Poplitée → 38.08.12
- - Rénale → 38.06.15
- - Splénique → 38.06.14
- - Artères
- - Abdominales → 38.06.00
- - - 38.06.99
- - Avant-bras → 38.03.20
- - Bras → 38.03.19
- - Extracrâniennes tête et du cou → 38.02.10
- - Main → 38.03.21
- - Membre

Incision –suite

- Artères –suite
- - Membre –suite
- - - Inférieur → 38.08.00
- - - 38.08.99
- - Supérieur → 38.03.10
- - Thoraciques → 38.05.10
- - Viscérales → 38.06.10
- - - 38.06.19
- - Articulation temporo mandibulaire → Biopsie ouverte (par 76.19.11
- - Biliaire
- - - → 51.59
- - Désobstruction → 51.49
- - Principale → 51.51
- - Bord paupière → 08.01
- - Bouche structure précisée → 27.92
- - Bronche → 33.0
- - Canal
- - Pancréatique → pancréatotomie , 52.09.11
- - Rachidien
- - - Drainage
- - - - Empyème épidural → 03.09.41
- - - - Hématome épidural → 03.09.41
- - - - Liquide épidural → 03.09.41
- - - - Moelle épinière et des méninges rachidiennes , SAP → 03.09.40
- - - - Et des méninges rachidiennes , autre → 03.09.49
- - - Canalicule lacrymal → 09.52
- - - Canaux vésicule biliaires ou par le moignon cystique → Endoscopie des voies biliaires par 51.19.20
- - Cerveau
- - - Autre 01.39.00
- - - Autre 01.39.99
- - - Évacuation
- - - - Abscès intracérébral → Autre 01.39.11
- - - - Hématome intracérébral → Autre 01.39.10
- - - - Liquide intracérébral → Autre 01.39.19
- - - - Stéréotaxique
- - - - - Abscès intracrânien → Autre 01.39.21
- - - - - Hématome intracrânien → Autre 01.39.20
- - - - - Liquide intracrânien → Autre 01.39.29
- - - Extraction corps étranger intracérébral → Autre 01.39.30
- - - Champ thyroïdien
- - - - Autre 06.09.00
- - - - Autre 06.09.99
- - - Drainage → Autre 06.09.11
- - - Exploration → Autre 06.09.12
- - - Mesures → Autre 06.09.10
- - - Chirurgicale ouverte
- - - Oesophage → Autre 42.09.11
- - - Os sous-chondral , hanche → 81.40.19
- - - , articulation acromioclaviculaire → 81.83.29
- - - , articulation glénohumérale → 81.83.27
- - - , articulation sous-talaire → 81.49.29
- - - , articulation talo-crurale → 81.49.27
- - - , coude → 81.85.19
- - - → Autre réparation d' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.5B

Incision –suite

- Chirurgicale ouverte –suite
- - Os sous-chondral , hanche → –suite
- - - → Autre réparation d' articulation , articulation sacro-iliaque , 81.96.3B
- - - → Autre réparation d' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.1B
- - - → Autre réparation d' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , 81.96.4B
- - - → Autre réparation d' articulation , autre site spécifié , 81.96.8B
- - - → Autre réparation d' articulation , autres articulations du pied , 81.96.7B
- - - → Autre réparation d' articulation , orteil , 81.96.6B
- - - → Autre réparation d' articulation , poignet , 81.96.2B
- - Clitoris → 71.4
- - Coeur NAS → 37.10
- - Col
- - Utérin
- - - → 69.95.00
- - - 69.95.99
- - - - Biopsie endocervicale avec 69.95.10
- - - - Extraction de corps étranger intraluminal de l' utérus , avec 69.95.11
- - - Faciliter accouchement → 73.93
- - Vésical → 57.91
- - Conduit auditif externe → 18.02
- - Conjonctive → Autre 10.1
- - Cordon spermatique → 63.93
- - Cornée
- - - → 11.1
- - Ablation corps étranger → 11.1
- - Corps étranger
- - Anus → Ablation avec 49.93
- - Conjonctive → Enlèvement par 10.0
- - Cutanée → Ablation matériel de fixation interne ou de fixation externe avec 78.6
- - Diaphragme → opérations diaphragme , 34.89.10
- - Drainage
- - Conduit lacrymo nasal , SAP → 09.59
- - Espace palmaire thénarien → 82.04
- - Ongle lit unguéal ou repli sus - unguéal → Autre 86.04.17
- - Peau tissu sous-cutané , SAP → Autre 86.04.00
- - - , autre → Autre 86.04.99
- - - , paroi thoracique et dos → Autre 86.04.15
- - - De la tête (sauf lèvre et bouche) → Autre 86.04.10
- - - Des membres inférieurs → Autre 86.04.16
- - - Des membres supérieurs → Autre 86.04.12
- - - Scrotum tunique vaginale , SAP → 61.0X.00
- - - , autre → 61.0X.99
- - - Pour extraction de corps étranger → 61.0X.10
- - - Sinus crânien → 01.21
- - Structures amygdaliennes périamygdaliennes → 28.0
- - Dürrssen → 73.93
- - Duodénum → 45.01
- - Endocarde → 37.11

Incision –suite

- Endoscopique oesophage → Autre 42.09.10
- Épicardique endocardique épimyocardique → 37.11.10
- Épiphyse → 07.52
- Excision
- - Destruction oreille interne , SAP → Autre 20.79.00
- - - , autre → Autre 20.79.99
- - Paroi commune entre l ' oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans 35.82
- - Septum congénital utérus , SAP → 68.22.00
- - - , autre → 68.22.99
- - - , par voie vaginale → 68.22.10
- - - Par hystéroscopie , assistée par laparoscopie → 68.22.12
- - - Par hystéroscopie , sans contrôle → 68.22.11
- - - Par hystéroscopie , sous contrôle échographique → 68.22.13
- Extraction corps étranger dispositif de la peau et du tissu sous-cutané , SAP → 86.05.00
- - De la peau et du tissu sous-cutané , autre → 86.05.99
- - De la peau et du tissu sous-cutané , autre site → 86.05.19
- - De la peau et du tissu sous-cutané , main → 86.05.14
- - De la peau et du tissu sous-cutané , tête (sauf lèvre et bouche) → 86.05.10
- Fascia → 83.09
- Gaine
- - Tendineuse main → 82.01
- - Tendon main → 83.01
- Ganglion lymphatique
- - Cervical supraclaviculaire , axillaire ou inguinal → Biopsie ouverte (par 40.11.11
- - Médiastinal para - aortique , iliaque ou pelvien → Biopsie ouverte (par 40.11.10
- Gencive
- - → Biopsie ouverte (par 24.11.20
- - Os alvéolaire → 24.0
- Glande
- - Bartholin kyste → 71.22
- - Canal salivaire
- - - → 26.0X.00
- - - 26.0X.99
- - - Extraction de calcul → 26.0X.10
- - Lacrymale → 09.0
- - Pinéale → 07.52
- - Skene → 71.3
- - Surrénale → 07.41
- Globus pallidum → 01.42
- Gros intestin → 45.03
- Hémorroïdes thrombosées → 49.47
- Hypophyse → 07.72
- Intercostale → 34.09
- Intestin
- - → 45.00
- - Grêle → Autre 45.02
- Kyste lacrymal drainage → 09.0

Incision –suite

- Laparoscopique oesophage → Autre 42.09.12
- Larynx trachée → Autre 31.3
- Latérale dorsale prépuce → 64.91
- Lèvre → Biopsie ouverte (par 27.23.20
- Lnette
- - → 27.71
- - Voile palais → Biopsie ouverte (par 27.22.20
- - Lymphocèle → 40.9X.20
- - Mastoïde → 20.21
- - Médiastin → 34.1
- - Membrane oesophagienne → 42.01
- - Méninges cérébrales
- - - → 01.31.00
- - - 01.31.99
- - Drainage liquide sous-dural et sous-arachnoïdien → 01.31.20
- - Évacuation
- - - Empyème sous-dural → 01.31.11
- - - Hématome sous-dural (hygrome) → 01.31.10
- - Moelle épinière méninges rachidiennes pour drainage d ' empyème sous-dural → 03.09.43
- - Pour drainage d ' abcès intramédullaire → 03.09.45
- - Pour drainage d ' hématome intramédullaire → 03.09.44
- - Pour drainage d ' hématome sous-dural → 03.09.43
- - Pour drainage de liquide sous-dural → 03.09.43
- - Muqueuse joue , du plancher buccal et d ' autres structures de la cavité buccale → Biopsie ouverte (par 27.24.20
- - Myocarde → 37.11
- - Nerf
- - Acoustique → Autre 04.04.10
- - Bras main → Autre 04.04.32
- - Cérébral extracrânien → Autre 04.04.20
- - Crânien périphérique → Autre 04.04.00
- - - Autre 04.04.99
- - Épaule → Autre 04.04.31
- - Tronc membre inférieur → Autre 04.04.33
- - Nez → 21.1
- - Oesophage → Autre 42.09.00
- - Autre 42.09.99
- - Orbite
- - - Autre 16.09
- - Oculaire
- - - Insertion d ' implant orbitaire * → 16.02
- - - Latérale → 16.01
- - Oreille
- - Externe → Autre 18.09
- - Moyenne → 20.23.00
- - - 20.23.99
- - Oreillette → 37.11
- - Orifice urétéro vésical → 56.1X.0
- - Os
- - Face → Autre 76.09.00
- - - Autre 76.09.99
- - - Biopsie ouverte (par 76.11.11
- - - Pelvien → incision osseuse , autre 77.19.39
- - Sous-chondral

Incision –suite

- Os –suite
- - Sous-chondral –suite
- - - Arthroscopie
- - - - → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.1A
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.5A
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , 81.96.3A
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , 81.96.4A
- - - - Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , 81.96.8A
- - - - Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , 81.96.7A
- - - - Autre réparation d ' articulation , orteil , 81.96.6A
- - - - Autre réparation d ' articulation , poignet , 81.96.2A
- - - - Articulation talo-crurale → 81.49.26
- - - - Acromioclaviculaire → 81.83.28
- - - - Glénohumérale → 81.83.26
- - - - Coude → 81.85.18
- - - - Genou → 81.47.24
- - - - Hanche → 81.40.18
- - - Articulation sous-talaire sous arthroscopie , articulation sous-talaire → 81.49.28
- - - Genou → 81.47.23
- - - Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , hanche → 81.40.20
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation acromioclaviculaire → 81.83.31
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation glénohumérale → 81.83.30
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation sous-talaire → 81.49.31
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation talo-crurale → 81.49.30
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , coude → 81.85.20
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , genou → 81.47.25
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.5C
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sacro-iliaque , 81.96.3C
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.1C
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , articulation tibio-péronière supérieure , 81.96.4C
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , 81.96.8C

Incision –suite

- Os –suite
- Sous-chondral –suite
- Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , hanche → –suite
- D ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , 81.96.7C
- D ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , orteil , 81.96.6C
- D ' implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d ' articulation , poignet , 81.96.2C
- Osseuse
- Colonne vertébrale
- → Autre 77.19.29
- Drainage → 77.19.23
- Exploration et forage de l ' os → 77.19.20
- Extraction de corps étranger → 77.19.21
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.19.22
- Drainage → 77.19.93
- Exploration forage de l ' os → 77.19.90
- Extraction corps étranger → 77.19.91
- Incision os pelvien → Autre 77.19.39
- Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.19.92
- Os de la face , SAP → 77.19.00
- De la face , autre → 77.19.99
- Pelvien
- Drainage → 77.19.33
- Exploration et forage de l ' os → 77.19.30
- Extraction de corps étranger → 77.19.31
- Insertion et enlèvement de réservoirs médicamenteux → 77.19.32
- Phalanges
- Main
- → Autre 77.19.19
- Drainage → 77.19.13
- Exploration et forage de l ' os → 77.19.10
- Extraction de corps étranger → 77.19.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.19.12
- Pied
- → Autre 77.19.49
- Drainage → 77.19.43
- Exploration et forage de l ' os → 77.19.40
- Extraction de corps étranger → 77.19.41
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.19.42
- Section
- Astragale
- → Autre 77.18.10
- Autre 77.18.19
- Drainage → Autre 77.18.14
- Exploration et forage de l ' os → Autre 77.18.11
- Extraction de corps étranger → Autre 77.18.12

Incision –suite

- Osseuse –suite
- Section –suite
- Astragale –suite
- Pose et enlèvement d ' un implant médicamenteux → Autre 77.18.13
- Calcanéum
- → Autre 77.18.20
- Autre 77.18.29
- Drainage → Autre 77.18.24
- Exploration et forage de l ' os → Autre 77.18.21
- Extraction de corps étranger → Autre 77.18.22
- Pose et enlèvement d ' implant médicamenteux → Autre 77.18.23
- Clavicule omoplate , côtes et sternum , SAP → Autre 77.11.00
- , côtes et sternum , autre → Autre 77.11.99
- , drainage → 77.11.13
- , exploration et forage de l ' os → 77.11.10
- , extraction de corps étranger → 77.11.11
- , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.11.12
- Côtes sternum , exploration et forage de l ' os → 77.11.20
- , drainage → 77.11.23
- , extraction de corps étranger → 77.11.21
- , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → 77.11.22
- Fémur
- → Autre 77.15.00
- Autre 77.15.99
- Drainage → Autre 77.15.13
- Exploration et forage de l ' os du col fémoral → Autre 77.15.20
- Extraction de corps étranger → Autre 77.15.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.15.12
- Partie) , exploration et forage de l ' os → Autre 77.15.10
- Humérus
- → Autre 77.12.00
- Autre 77.12.99
- Drainage → Autre 77.12.13
- Exploration et forage de l ' os → Autre 77.12.10
- Extraction de corps étranger → Autre 77.12.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.12.12
- Os
- Carpe et du métacarpe , SAP → Autre 77.14.00
- Et du métacarpe , autre → Autre 77.14.99
- Et du métacarpe , drainage → Autre 77.14.13
- Et du métacarpe , exploration et forage de l ' os → Autre 77.14.10
- Et du métacarpe , extraction de corps étranger → Autre 77.14.11

Incision –suite

- Osseuse –suite
- Section –suite
- Os –suite
- Carpe et du métacarpe , SAP → Autre –suite
- Et du métacarpe , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.14.12
- Métatarse , SAP → Autre 77.18.40
- , autre → Autre 77.18.49
- , drainage → Autre 77.18.44
- , exploration et forage de l ' os → Autre 77.18.41
- , extraction de corps étranger → Autre 77.18.42
- , pose et enlèvement d ' implant médicamenteux → Autre 77.18.43
- Tarse et du métatarse , SAP → Autre 77.18.00
- , autre → Autre 77.18.39
- , drainage → Autre 77.18.34
- , exploration et forage de l ' os → Autre 77.18.31
- , extraction de corps étranger → Autre 77.18.32
- , pose et enlèvement d ' implant médicamenteux → Autre 77.18.33
- , SAP → Autre 77.18.30
- Et du métatarse , autre → Autre 77.18.99
- Précisé → Autre 77.10
- Radius cubitus , SAP → Autre 77.13.00
- , autre → Autre 77.13.99
- , drainage → Autre 77.13.13
- , exploration et forage de l ' os → Autre 77.13.10
- , extraction de corps étranger → Autre 77.13.11
- , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.13.12
- Rotule
- → Autre 77.16.00
- Autre 77.16.99
- Drainage → Autre 77.16.13
- Exploration et forage de l ' os → Autre 77.16.10
- Extraction de corps étranger → Autre 77.16.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.16.12
- Tibia péroné , SAP → Autre 77.17.00
- , autre → Autre 77.17.99
- , drainage → Autre 77.17.13
- , exploration et forage de l ' os → Autre 77.17.10
- , extraction de corps étranger → Autre 77.17.11
- , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre 77.17.12
- Palais
- → 27.1
- Osseux → Biopsie ouverte (par 27.21.20
- Pancréas → pancréatotomie , 52.09.10
- Paroi
- Abdominale

Incision –suite

- Paroi –suite
- - Abdominale –suite
- - - → 54.0X.00
- - - - 54.0X.99
- - - Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominale → 54.0X.10
- - Thoracique
- - - → 34.01.00
- - - - 34.01.99
- - - Thoracotomie extraction de corps étranger → 34.01.10
- - Paupière → Autre 08.09
- - Peau
- - Nez → 21.1
- - Tissu sous-cutané
- - - → Autre 86.09.00
- - - - Autre 86.09.99
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) → Autre 86.09.50
- - Pénis
- - - → 64.92.00
- - - - 64.92.99
- - - Frénulectomie → 64.92.10
- - - Opérations prépuce → 64.92.20
- - Percutanée voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.10
- - Périorbite → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasale , avec ablation partielle de la lame papyracée ou 22.9X.24
- - Péritoine → 54.95
- - Plèvre
- - - → Autre 34.09.00
- - - - Autre 34.09.99
- - - Lyse adhérences du poumon et de la paroi thoracique → Autre 34.09.10
- - Plexus brachial → Autre 04.04.30
- - Plusieurs sinus nasaux → 22.53
- - Point lacrymal → 09.51
- - Prostate → 60.0
- - Pulmonaire → 33.1
- - Pyramide pétreuse → 20.22
- - Rétinacle latéral → Stabilisation de la rotule , 81.44.10
- - Sac
- - - Endolymphatique → 20.79
- - - Lacrymal → 09.53
- - Segment intracrânien nerf cérébral et ganglion nerveux → Autre 04.04.11
- - Sein
- - - → 85.0X.00
- - - Mesure → 85.0X.11
- - - Mesures → 85.0X.99
- - - Peau → 85.0
- - - Section capsule implant mammaire → 85.0X.10
- - Septum
- - - Anal → 49.91
- - - Rectovaginal → 48.81
- - - Vaginal → 70.14
- - Sinus kyste
- - - Pilonidal → 86.03
- - - Sacro coccygien → 86.03
- - Sphincter pancréatique → 51.82
- - Sténose rectale → 48.91
- - Structures lymphatiques → 40.0
- - Tendon
- - - → 83.13.19

Incision –suite

- Tendon –suite
- - Avant-bras → 83.13.13
- - Bras coude → 83.13.12
- - Épaule aisselle → 83.13.11
- - Membre inférieur → 83.13.16
- - Paroi thoracique abdomen et dos → 83.13.14
- - Région inguino génitale et fesses → 83.13.15
- - Tête cou → 83.13.10
- - Testicule → 62.0
- - Thalamus → 01.41
- - Thymus
- - - → Autre 07.92
- - Thoracoscopique → 07.95
- - Tissu
- - - Mou
- - - - → Autre 83.09.00
- - - - - Autre 83.09.97
- - - - - Autre 83.09.99
- - - Avant-bras → Autre 83.09.93
- - - Bras coude → Autre 83.09.92
- - - Épaule aisselle → Autre 83.09.91
- - - Main
- - - - → Autre 82.09.00
- - - - - Autre 82.09.99
- - - - Synovectomie de la main → Autre 82.09.10
- - - Membre inférieur → Autre 83.09.96
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Autre 83.09.94
- - - Région inguino - génitale et fesses → Autre 83.09.95
- - - Tête cou → Autre 83.09.90
- - - Péréal → Autre 49.02
- - - Périréctal → 48.81
- - - Périrénal périurétral → Autre 59.09
- - - Périurétral → 58.91
- - - Périvésical → Autre 59.19
- - Transurétrale sphincter urétral externe → Libération de sténose urétrale , 58.5X.10
- - Trompe Fallope → 66.01
- - Tronc coeliaque → 38.06.11
- - Tympan → 20.0
- - Uretere
- - - Ablation calculs → 56.2
- - - Drainage → 56.2
- - - Exploration → 56.2
- - Vagin → 70.14
- - Vaisseau précisé → 38.00
- - Vaisseaux
- - - Intracrâniens → 38.01
- - - Membre supérieur → 38.03.00
- - - - 38.03.99
- - - Tête et du cou , SAP → 38.02.00
- - - - Et du cou , autre → 38.02.99
- - - Thoraciques → 38.05.00
- - - - 38.05.99
- - Veine
- - - Axillaire → 38.03.31
- - - Cave inférieure → 38.07.11
- - - Iliac → 38.07.12
- - - Jugulaire externe interne) → 38.02.21
- - Veines
- - - Abdominales
- - - - → 38.07.00

Incision –suite

- Veines –suite
- - Abdominales –suite
- - - → –suite
- - - - 38.07.99
- - - Profondes → 38.07.10
- - - - 38.07.19
- - - Extracrâniennes tête et du cou → 38.02.28
- - - Cou , SAP → 38.02.20
- - - - , autre → 38.02.29
- - - Membre
- - - - Inférieur → 38.09.00
- - - - 38.09.99
- - - Supérieur → 38.03.30
- - - - 38.03.39
- - - Profondes membre
- - - - Inférieur → 38.09.10
- - - - Supérieur → 38.03.38
- - - Thoraciques
- - - - → 38.05.20
- - - - 38.05.29
- - - Profondes → 38.05.21
- - - Ventricule → 37.11
- - - Vésicule séminale → 60.72
- - - Vessie → Lyse adhérences intraluminales avec 57.12
- - - Voies lacrymales → Autre 09.59
- - - Vulve périnée → Autre 71.09

Incisionnel périnée → Evacuation hématome obstétrical 75.91**Incisionnelle**

- → Réparation hernie 53.51
- Greffon prothèse → Réparation de hernie 53.61

Incl. modification → Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (40.41.20**Inclus réduction fracture → Application de fixateur externe , clavicule , omoplate , côtes et sternum (78.11.00**

- De fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (78.19.99
- De fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (78.19.00
- De fixateur externe , clavicule , omoplate , côtes et sternum (78.11.99
- De fixateur externe , fémur (78.15.99
- De fixateur externe , fémur (78.15.00
- De fixateur externe , humérus (78.12.99
- De fixateur externe , humérus (78.12.00
- De fixateur externe , os du carpe et du métacarpe (78.14.99
- De fixateur externe , os du carpe et du métacarpe (78.14.00
- De fixateur externe , os du tarse et du métatarse (78.18.00
- De fixateur externe , os du tarse et du métatarse (78.18.99
- De fixateur externe , radius et cubitus (78.13.00
- De fixateur externe , radius et cubitus (78.13.99
- De fixateur externe , rotule (78.16.99
- De fixateur externe , rotule (78.16.00
- De fixateur externe , tibia et péroné (78.17.99
- De fixateur externe , tibia et péroné (78.17.00

Incluse →

- Extraction dent 23.19
- Implantation système intégral de remplacement du cœur totalement implantable, ventriculectomie 37.52

Inclues séjour hospitalier → Traitement complexe de médecine anthroposophique, jusqu' à 9 séances 94.91.10

- Complexe de médecine anthroposophique, de 10 à 49 séances 94.91.11

Incompatible → Préparation greffe organe de donneur vivant ABO - 99.79.11**Inconnue → Test allergologique provocation spécifique avec surveillance (durée 89.39.67)****Incontinence**

- Anale → Transposition muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour 49.74
- Urinaire
- - - -
- - - Opération Oxford pour 59.4
- - - Traitement ajustable de l' 58.94
- - Stress → Réparation d' 59.79
- - - D' 59.79

Incrusté paupière conjonctive, sans incision → Extraction de corps étranger 98.22**Indentation sclérale**

- -
- - Ablation matériel d' 14.6X.20
- - Réparation décollement de la rétine par 14.49
- - Révision remplacement de matériel d' 14.6X.10
- Implantation → 14.41
- Résection sclérale → 14.49
- Tamponnade air → 14.49
- Vitrectomie → 14.49

Indépendante

- -
- - Implantation explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu' intervention 02.99.11
- - Instillation stéréotaxique médicaments en tant qu' intervention 02.99.13
- - Ligature excision stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu' intervention 38.59.10
- Intervention
- - -
- - - Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, 40.51.10
- - - D' autres ganglions lymphatiques, 40.59.10
- - - D' autres ganglions lymphatiques, 40.59.19
- - - De ganglions médiastinaux, 40.59.11
- - - De ganglions péricbronchiques, 40.59.12
- - - Des ganglions lymphatiques iliaques, 40.53.10
- - - Des ganglions lymphatiques inguinaux, 40.54.10
- - - Des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques, para - caves) et pelviens, 40.52.10
- - - Lymphadénectomie régionale, 40.3X.10

Indépendante → suite

- Intervention → suite
- - -
- - - Lymphadénectomie régionale, suite
- - - - - , 40.3X.19
- - Région
- - - Axillaire → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.12
- - - Cervicale → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.11
- - - Inguinale, par laparoscopie → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.15
- - - - - Chirurgie ouverte → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.14
- - - Médiastinale peribronchique → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.16
- - - Para aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation → Lymphadénectomie régionale, 40.3X.13

Index alphabétique → Injections sites - voir 99.2**Indicateur thermodilution → Monitoring débit cardiaque par 89.68****Indication transplantation → évaluation décision médicale quant à l' 89.07.99****Indirecte**

- -
- - Calorimétrie 89.39.22
- - Réparation hernie inguinale bilatérale, une directe, une 53.13
- Bilatérale
- - - Réparation hernie inguinale 53.12
- - Implant filet prothèse) → Réparation de hernie inguinale 53.15
- Cœur → Revascularisation 36.2
- Implant filet prothèse → Réparation de hernie inguinale 53.04
- - Réparation de hernie inguinale bilatérale, une directe, l' autre 53.16
- Unilatérale → Réparation hernie inguinale 53.02

Indirectes → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces 93.65**Individu**

- - Protection environnement contre 99.84
- Contre environnement → Protection de l' 99.84

Individuelle

- -
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie, sans planification dosimétrique 92.29.85
- - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique 92.29.86
- - Psychothérapie 94.39.09
- - Dysfonction sexuelle → Thérapie 94.34

Individuels collimateur multilames MLC → Construction et adaptation d' aides de fixation et d' aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs 92.29.65**Indocardiques canal AV → réparation non précisée de défaut des coussinets 35.73****Indoe → Opération Mc 70.61****Induction**

- Arrythmies → Interrogation seulement sans 89.45
- - Sans 89.49
- Arythmie → Contrôle cardiaque en présence de pace-maker implanté, avec 37.20.11
- - En présence de défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI), avec 37.20.13
- Avortement → Injection
- - Prostaglandine pour 75.0
- - Solution saline pour 75.0
- Chirurgicale
- - - 73.01
- - Travail → Autre 73.1
- Dilatation cervicale → 73.1
- Médicamenteuse travail → 73.4
- Travail rupture artificielle membranes → 73.01

Induite laser TULIP → Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), 60.21**Induites → Désintégration calculs ondes de choc extracorporelles 98.5****Inégaux → Séparation jumeaux siamois 84.93****Inerte larynx corde vocale → Injection de matériel 31.0****Infectieuse → Isolation contact maladie 99.84****Infectieux**

- 15 jours minimum 30 jours → Injection d' anti - 99.22.14
- 3 jours → Injection d' anti - 99.22.11
- 4 jours minimum 7 jours → Injection d' anti - 99.22.12
- 8 jours minimum 14 jours → Injection d' anti - 99.22.13
- - Injection anti - 99.22.00
- - - 99.22.09
- Durée traitement précisée → Injection d' anti - 99.22.10
- Jours → Injection anti - 99.22.19
- Multirésistants
- - 14 20 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d' infection à agents 93.59.52
- - 21 jours traitement ou plus → Traitement complexe de colonisation ou d' infection à agents 93.59.53
- - 6 jours traitement → Traitement complexe de colonisation ou d' infection à agents 93.59.50
- - 7 13 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d' infection à agents 93.59.51
- Troubles inflammatoires autoimmuns
- - - Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus 99.A3.11
- - Diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus 99.A3.13

Infectiologique hospitalisé

- 1 contrôle pendant son séjour → Suivi 89.0A.11
- 2 3 contrôles pendant son séjour → Suivi 89.0A.12
- 4 7 contrôles pendant son séjour → Suivi 89.0A.13
- - Suivi 89.0A.10

Infectiologique hospitalisé –suite

- Contrôles pendant son séjour → Suivi 89.0A.19

Infection

- Aérosol
- → Mesures hygiène supplémentaires contre l' 99.84.30
- Durée
- - 15 21 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.33
- - 7 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.31
- - 8 14 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.32
- - Jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.39
- Agents infectieux multirésistants
- 14 à 20 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d' 93.59.52
- 21 jours de traitement ou plus → Traitement complexe de colonisation ou d' 93.59.53
- 6 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d' 93.59.50
- 7 à 13 jours de traitement → Traitement complexe de colonisation ou d' 93.59.51
- Brûlure
- → Débridement chirurgical de blessure , 86.28
- Excision
- - → Débridement étendu de plaie , 86.22.19
- - - Débridement de plaie , 86.22.00
- - - De blessure , 86.28
- - - De plaie , 86.22.99
- - Insertion de réservoir médicamenteux , tête (sauf lèvre) → Débridement étendu de plaie , 86.22.20
- - - De réservoir médicamenteux , autre site → Débridement étendu de plaie , 86.22.29
- - - De réservoir médicamenteux , membre inférieur → Débridement étendu de plaie , 86.22.28
- - - De réservoir médicamenteux , région inguino - génitale → Débridement étendu de plaie , 86.22.27
- - Membre inférieur → Débridement étendu de plaie , 86.22.18
- - → Autre débridement de plaie , 86.22.98
- - Région
- - - Inguinale et génitale → Autre débridement de plaie , 86.22.97
- - - Inguino - génitale → Débridement étendu de plaie , 86.22.17
- - Tête (sauf lèvre et bouche) → Débridement étendu de plaie , 86.22.10
- - - (sauf lèvre et bouche) → Autre débridement de plaie , 86.22.90
- Contact
- → Mesures hygiène supplémentaires contre l' 99.84.10
- Durée
- - 15 21 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.13
- - 7 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.11

Infection –suite

- Contact –suite
- - Durée –suite
- - 8 14 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.12
- - Jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.19
- Gouttelettes
- → Mesures hygiène supplémentaires contre l' 99.84.20
- Durée
- - 15 21 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.23
- - 7 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.21
- - 8 14 jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.22
- - Jours → Mesures d' hygiène supplémentaires contre l' 99.84.29
- Virale due arthropode → Vaccination prophylactique contre autre 99.54

Inférieur

- →
- Ajustement prothèse membre 84.47
- Allongement raccourcissement doublement de fascia , membre 83.89.16
- Amputation
- - Membre 84.10
- - Orthopédique membre 84.10
- - Ouverte guillotine de membre 84.10
- - Artériographie membre 88.48
- Avancement
- - Muscle tendon , membre 83.85.16
- - Tendon membre 83.71.16
- Biopsie
- - Fermée percutanée] [à l' aiguille] de nerf du membre 04.11.40
- - Ouverte nerf du membre 04.12.35
- - Bursectomie membre 83.5X.16
- - Bursotomie membre 83.03.16
- - Constitution matériel greffe , membre 83.88.36
- - Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle , membre 86.84.18
- Couverture
- - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , membre 86.88.17
- - - Mou par des kératinocytes obtenus en culture , membre 86.88.37
- - Temporaire
- - - Étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , membre 86.88.27
- - - - , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , membre 86.88.47
- - - - Tissu mou , membre 86.88.97
- Débridement
- - Étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , membre 86.22.18
- - - , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , membre 86.22.28
- - Plaie infection ou brûlure , par excision , membre 86.22.98
- Désinsertion muscle tendon et de fascia , membre 83.19.26
- Embolisation
- - Occlusion coils , vaisseaux du membre 39.79.27

Inférieur –suite

- → –suite
- - Embolisation –suite
- - Sélective
- - - Ballonnets détachables , vaisseaux du membre 39.79.48
- - - Filtrés , vaisseaux du membre 39.79.57
- - - Liquides embolisants , vaisseaux du membre 39.79.37
- - - Particules , vaisseaux du membre 39.79.67
- - Endartériectomie vaisseaux membre 38.18.00
- - 38.18.99
- - Excision
- - - Artères de membre 38.68.00
- - - De membre 38.68.99
- - - Avulsion nerf du tronc et du membre 04.07.43
- - - Gaine tendineuse , membre 83.49.16
- - - Lésion
- - - - Fascia , membre 83.39.24
- - - - Gaine tendineuse , membre 83.31.16
- - - - Muscle , membre 83.32.14
- - - - Tendon , membre 83.39.14
- - - - Tissu mou , membre 83.49.36
- - - Veines membre 38.69
- - Exploration gaine tendineuse , membre 83.01.16
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , membre 83.09.16
- - Fasciectomie membre 83.44.16
- - Fasciotomie aponévrotomie membre 83.14.16
- - Fermeture artères cathéter au laser , vaisseaux du membre 39.79.75
- - À radiofréquence , vaisseaux du membre 39.79.85
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , membre 86.78.18
- - - Pédiculé régional ou distal , membre 86.78.28
- - - - Ou libre , membre 86.78.48
- - Greffe
- - - Fascia membre 83.82.16
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , membre 83.82.46
- - - - Musculaire ou fascial local , membre 83.82.26
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , membre 83.82.36
- - - Nerf tronc et du membre 04.5X.13
- - - Tendon membre 83.81.16
- - Implantation prothèse membre 84.48
- - Incision
- - - Artères membre 38.08.00
- - - 38.08.99
- - - Nerf tronc et du membre 04.04.33
- - - Tendon membre 83.13.16
- - - Tissu mou , membre 83.09.96
- - - Veines
- - - - Membre 38.09.00
- - - - 38.09.99
- - - - Profondes de membre 38.09.10

Inférieur –suite

- - -suite

- Insertion expanseur tissulaire , membre 86.93.18
- Lymphographie membre 88.36
- Lyse adhérences muscle , tendon , fascia et bourse , membre 83.91.16
- Myectomie membre 83.45.16
- Myotomie membre 83.02.16
- Occlusion chirurgicale
 - Artères de membre 38.88
 - Veines de membre 38.89
- Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , membre 86.78.38
- Opérations
 - Anomalie congénitale de l ' autre membre 84.99.12
 - Cornet nasal 21.69.12
 - Muscle fascia et bourse , membre 83.99.26
 - Plastiques
 - Fascia , membre 83.89.96
 - Muscle , membre 83.87.96
 - Tendon , membre 83.88.96
 - Tendon membre 83.99.16
- Perfusion locale régionale] de membre 39.97
- Plastie
 - Augmentation tendon , membre 83.88.16
 - Musculaire membre 83.87.16
 - Remplacement tendon , membre 83.88.26
- Pontage shunt vasculaire d ' artères de membre 39.29.10
- D ' artères de membre 39.29.19
- Radiographie
 - Os) du membre 88.29
 - Tissus mous du membre 88.37
- Tractus digestif 87.64
- Rattachement
 - Muscle membre 83.74.16
 - Tendon membre 83.73.16
- Recouvrement défaut fascia , membre 83.89.26
- Recul
 - Muscle tendon , membre 83.85.26
 - Tendon membre 83.72.16
- Réduction tissu adipeux , membre 86.83.17
- Réimplantation membre 84.29.20
- Réparation
 - Artères membre 39.59.81
 - Vaisseaux membre 39.59.80
 - 39.59.89
 - Veines profondes du membre 39.59.88
 - Résection compartimentale membre 83.49.26
 - Révision
 - Amputation traumatique récente de membre 84.10
 - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , membre 86.75.17
 - Moignon amputation , membre 84.3X.13
 - Plastie cutanée , membre 86.89.88
 - Prothèse articulaire de membre 81.59.00
 - De membre 81.59.99

Inférieur –suite

- - -suite

- Section
 - Écrasement nerf du tronc et du membre 04.03.33
 - Muscle membre 83.19.16
 - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , membre 83.19.36
 - Tendon membre 83.13.26
 - Tissu mou , membre 83.19.96
- Suture
 - Artère membre 39.31.50
 - Capsule ligament d ' autre articulation du membre 81.95.00
 - D ' autre articulation de membre 81.95.99
 - Différée tendon , membre 83.62.16
 - Gaine tendineuse , membre 83.61.16
 - Muscle fascia , membre 83.65.16
 - Tendon membre 83.64.16
 - Ténectomie membre 83.42.16
 - Ténodèse membre 83.88.46
 - Tomographie axiale computerisée du membre 88.38.13
- Transposition
 - Artères membre 39.59.21
 - Neurolyse décompression d ' un nerf du tronc et du membre 04.6X.74
 - Tendon membre 83.76.16
- Transplantation
 - Muscle , membre 83.77.16
 - Tendon , membre 83.75.16
- Anastomose → Résection d ' artères de membre 38.38.00
- D ' artères de membre 38.38.99
- Veines de membre 38.39.00
- De membre 38.39.99
- Bourrelet glénoïdien limbus → Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , refixation chirurgicale ouverte du bord 81.82.20
- Refixation chirurgicale ouverte du bord 81.83.41
- Contrôle histographique → Excision radicale de lésion cutanée , membre 86.4X.18
- Étendue →
- Greffe peau régénérative temporaire au membre 86.67.17
- Régénérative temporaire au membre 86.67.27
- Hétéogreffe peau au membre 86.65.17
- Au membre 86.65.27
- Homogreffe peau au membre 86.66.17
- Au membre 86.66.27
- Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée , membre 86.4X.2B
- Lambeaux fermés → Amputation de membre 84.10
- Matières fécales
 - → examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.99
 - Culture
 - → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.92
 - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.93

Inférieur –suite

- Matières fécales –suite

- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.91
- Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.96
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.94
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus digestif 90.95
- Patch
- Synthétique → Réparation de vaisseaux du membre 39.57.60
- D ' artères du membre 39.57.61
- D ' autres veines profondes du membre 39.57.63
- De vaisseaux du membre 39.57.69
- Tissu → Réparation de vaisseaux du membre 39.56.60
- D ' artères du membre 39.56.61
- D ' autres veines profondes du membre 39.56.63
- De vaisseaux du membre 39.56.69
- Pied incision → Enlèvement de corps étranger du membre 98.29
- Profondes anastomose → Résection de veines de membre 38.39.10
- Remplacement →
- Résection d ' artères de membre 38.48.00
- D ' artères de membre 38.48.99
- Veines de membre 38.49.00
- De membre 38.49.99
- Profondes des membre 38.49.10
- Révision prothèse articulaire de membre 81.59.10
- Suture
- Arthroscopique
 - Appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.14
 - - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.16
 - Ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.10
 - Postérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.12
- Chirurgicale ouverte
 - Appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.15
 - Capsulo - ligamentaire dorsal → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.18
 - Capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.17
 - Ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.11
 - Croisé postérieur → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre 81.95.13

Inférieur –suite

- Suture –suite

- - Épineurale
- - - Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre 04.79.14
- - - Primaire secondaire Transposition de nerf du tronc et du membre 04.6X.50
- - Interfasciculaire
- - - Transplantation et transposition de nerf du tronc et du membre 04.79.25
- - - Primaire secondaire Transposition de nerf du tronc et du membre 04.6X.51

Inférieure

- 48 heures Trans inhalation de monoxyde d'azote, durée du traitement 00.12.00
- -
- - Anastomose veine porte à veine cave 39.1
- - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux de l'extrémité 39.50
- - Cavographie 88.51
- - Excision veine cave 38.67.11
- - Extraction
- - - Extracapsulaire cristallin, voie temporale 13.51
- - - Intracapsulaire cristallin, par voie temporale 13.11
- - Incision veine cave 38.07.11
- - Occlusion chirurgicale veine cave 38.87.11
- - Réparation
- - - Paupière allongement de la paupière 08.89.15
- - - Veine cave 39.59.71
- - Rhytidectomie paupière 08.86
- - Suture veine cave 39.32.41
- - Veine cave (38.57
- - - Supérieure) (00.22
- - Anastomose Résection veine cave 38.37.11
- - Esthétique Blépharoplastie 08.86
- - Patch
- - Synthétique Réparation de la veine cave 39.57.51
- - Tissu Réparation de la veine cave 39.56.51
- - Remplacement Résection veine cave 38.47.11
- - Supérieure Phlébographie veine cave (88.51

Inférieures création lambeau peau donneur Trans Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & 86.93

Inférieurs

- -
- - Artériographie fémorale artères des membres 88.48
- - Crossectomie stripping veines variqueuses des membres 38.59.20
- - Incision drainage peau et de tissu sous-cutané des membres 86.04.16
- - Ligature stripping veines variqueuses des membres 38.59.00
- - - Variqueuses des membres 38.59.99
- - Remplacement plâtre membres 97.12

Inférieurs –suite

- Matériel contraste Phlébographie des veines fémorales et des membres 88.66
- Tant qu'intervention indépendante Trans Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres 38.59.10

Infertilité Trans Traitement pour 69.92.01

- Pour 69.92.99

Infiltration substance thérapeutique action locale dans les tissus mous de la main * 82.96

Infiltrés Trans Excision tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents 01.51.10

Infirmière constante Trans Oxygénation hyperbare en urgence, jusqu'à 2 heures, avec surveillance 93.95.30

- En urgence, avec surveillance 93.95.39
- En urgence, plus de 2 heures à 5 heures, avec surveillance 93.95.31

Inflammatoire

- - Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier pour diagnostic 92.18.02
- - Stéroïdien Administration parentérale d'un anti - 99.29.20

Inflammatoires autoimmuns

- - Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles 99.A3.11
- - Diagnostic génétique Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / troubles 99.A3.13

Inflation trompe Eustache 20.8

Infrafasciale Trans Hystérectomie 68.31

Infrarouge Trans Irradiation 93.35

Infundibulaire

- - Correction totale temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans résection 35.81
- - Ventriculaire droite Résection 35.34

Infundibulectomie

- - 35.34
- - Hypophysaire sousfrontale 07.61

Infundibulotomie fenestration antre maxillaire 22.2X.10

- 22.2X.11

Infusion diurétique Trans Urographie par 87.73

Inguinal

- -
- - Biopsie ouverte incision de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou 40.11.11
- - Excision ganglion lymphatique 40.24.00
- - - 40.24.99
- - Épididymectomie Orchidectomie unilatérale, testicule 62.3X.20
- - , testicule 62.3X.21
- - Laparoscopie Excision ganglion lymphatique 40.24.20
- - Marqué Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.24.10
- - Ouverte de ganglion lymphatique 40.24.11

Inguinale

Inguinale –suite

- -
- - Exploration cryptorchidie 62.99.10
- - Herniorraphie 53.00
- - Lymphadénectomie régionale cadre d'une autre intervention, région 40.3X.25
- - Bilatérale
- - - Réparation hernie 53.10
- - Directe indirecte, avec implant (filet, prothèse) Réparation de hernie 53.16
- - - Réparation de hernie 53.13
- - Implant filet prothèse, SAP Réparation de hernie 53.17
- - Chirurgie ouverte Lymphadénectomie régionale, indépendante d'une autre intervention, région 40.3X.14
- - Directe
- - Bilatérale
- - - Réparation de hernie 53.11
- - - Implant filet, prothèse Réparation de hernie 53.14
- - Implant filet prothèse Réparation de hernie 53.03
- - Unilatérale Réparation de hernie 53.01
- - Génitale débridement plaie, infection ou brûlure, par excision, région 86.22.97
- - Implant Réparation hernie 53.05
- - Indirecte
- - Bilatérale
- - - Réparation de hernie 53.12
- - - Implant filet, prothèse Réparation de hernie 53.15
- - Implant filet prothèse Réparation de hernie 53.04
- - Unilatérale Réparation de hernie 53.02
- - Laparoscopie Lymphadénectomie régionale, indépendante d'une autre intervention, région 40.3X.15
- - Unilatérale
- - Cure hernie 53.0
- - Réparation hernie 53.00

Inguinaux

- -
- - Dissection radicale ganglions lymphatiques 40.54
- - Excision radicale ganglions lymphatiques 40.54.00
- - - Lymphatiques 40.54.99
- - Cadre intervention Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.54.11
- - Indépendante intervention Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.54.10

Inguino génitale

- -
- - Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, région 86.22.17
- - - De plaie, infection ou brûlure, par excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, région 86.22.27
- - Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé, région 86.78.16
- - - Pédiculé ou libre, région 86.78.46
- - - Pédiculé régional ou distal, région 86.78.26
- - Plastie locale de lambeau, région 86.77.16

Inguino génitale –suite

- - -suite

- - Section pédicule de lambeau après plastie cutanée, région 86.89.17
- Étendue -
- - Greffe de peau totale à la région 86.63.16
- - - De peau d ' épaisseur partielle à la région 86.69.17
- - - De peau d ' épaisseur partielle à la région 86.69.27
- - - De peau totale à la région 86.63.26
- - Plastie d ' avancement, région 86.74.16
- - - D ' avancement, région 86.76.16
- - - De glissement - rotation, région 86.76.26
- - - De glissement - rotation, région 86.74.27
- - - De lambeau insulaire, région 86.74.46
- - - De lambeau insulaire, région 86.76.46
- - - De transposition, région 86.74.36
- - - De transposition, région 86.76.36
- - - En Z, région 86.76.56
- - - En Z, région 86.74.56
- Fesses
- - -
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région 83.89.15
- - - Avancement de tendon, région 83.71.15
- - - - De muscle ou de tendon, région 83.85.15
- - - Bursectomie, région 83.5X.15
- - - Bursotomie, région 83.03.15
- - - Constitution de matériel de greffe, région 83.88.35
- - - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, région 86.84.17
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région 83.19.25
- - - Excision de lésion de gaine tendineuse, région 83.31.15
- - - - De gaine tendineuse, région 83.49.15
- - - - De lésion de fascia, région 83.39.23
- - - - De lésion de muscle, région 83.32.13
- - - - De lésion de tendon, région 83.39.13
- - - - De tissu mou, région 83.49.35
- - - Exploration de gaine tendineuse, région 83.01.15
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région 83.09.15
- - - Fasciectomie, région 83.44.15
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, région 83.14.15
- - - Greffe de tendon, région 83.81.15
- - - - D ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région 83.82.45
- - - - De fascia, région 83.82.15
- - - - De lambeau musculaire ou fascial local, région 83.82.25
- - - - De lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région 83.82.35

Inguino génitale –suite

- Fesses –suite

- - -suite

- - - Incision de tissu mou, région 83.09.95
- - - - De tendon, région 83.13.15
- - - Lyse d ' adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région 83.91.15
- - - Myectomie, région 83.45.15
- - - Myotomie, région 83.02.15
- - - Opérations plastiques de muscle, région 83.87.95
- - - - De muscle, fascia et bourse, région 83.99.25
- - - - De tendon, région 83.99.15
- - - - Plastiques de fascia, région 83.89.95
- - - - Plastiques de tendon, région 83.88.95
- - - - Plastie musculaire, région 83.87.15
- - - - - D ' augmentation de tendon, région 83.88.15
- - - - - De remplacement de tendon, région 83.88.25
- - - - Rattachement de tendon, région 83.73.15
- - - - - De muscle, région 83.74.15
- - - - Recouvrement de défaut de fascia, région 83.89.25
- - - - Recul de tendon, région 83.72.15
- - - - - De muscle ou de tendon, région 83.85.25
- - - - Réduction de tissu adipeux, région 86.83.16
- - - - Résection compartimentale, région 83.49.25
- - - - Révision de plastie cutanée, région 86.89.87
- - - Section de tendon, région 83.13.25
- - - - De muscle, région 83.19.15
- - - - De pédicule de lambeau après plastie de lambeau, région 83.19.35
- - - - De tissu mou, région 83.19.95
- - - Suture de gaine tendineuse, région 83.61.15
- - - - De muscle ou de fascia, région 83.65.15
- - - - De tendon, région 83.64.15
- - - - Différée de tendon, région 83.62.15
- - - Ténectomie, région 83.42.15
- - - Ténodèse, région 83.88.45
- - - Transposition ou transplantation de tendon, région 83.75.15
- - - - De tendon, région 83.76.15
- - - - Ou transplantation de muscle, région 83.77.15
- - - Contrôle histographique - Excision radicale de lésion cutanée, région 86.4X.17
- - - Greffe transposition peau - Excision radicale de lésion cutanée, région 86.4X.28

Inguino-génitale - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané, région 86.78.36**Inhalation**

- -

- - Anesthésie par 93.92.11
- - Test provocation acide acétylsalicylique (AAS) en 89.38.41

Inhalation –suite

- Monoxyde azote durée traitement inférieure à 48 heures - 00.12.00
- - De 48 à 96 heures - 00.12.01
- - De 96 heures et plus - 00.12.02
- Nébuliseur air comprimé nébuliseur - compresseur - Test d ' expectoration provoquée par 89.38.27

Inhibiteur

- -

- - Glycoprotéine IIB IIIa 99.20
- - GP IIB IIIa 99.20
- - - 99.20
- - Plaquettaire - 36.04
- - Injection perfusion d ' 99.20

Initiale

- - Fenestration oreille interne, sans implantation de prothèse (procédure 20.61.10
- - Électrode
- - Oreillette, par voie intraveineuse - Insertion 37.73
- - - Ventricule, par voie intraveineuse - Insertion 37.72
- - Spécifiée - Insertion 37.70
- - Ventricule, par voie intraveineuse - Insertion 37.71
- - Oreille interne - Fenestration (20.61.00
- - - Fenestration (20.61.99
- - Remplacement pace-maker permanent type non spécifié, SAP - Insertion 37.80.00
- - - Non spécifié, autre - Insertion 37.80.99
- - - Non spécifié, avec option de surveillance à distance - Insertion 37.80.10

Injection

- -

- - Destruction
- - - Canaux semi - circulaires par 20.72.10
- - - Labyrinthe par 20.72.14
- - - Oreille interne par 20.72.11
- - - Vestibule par 20.72.12
- - Médialisation laryngoplastie par 31.69.13
- - Abord - opérations de l ' uretère, traitement de l ' insuffisance du méat urétéral par 56.99.32
- - Agent
- - Canal rachidien, SAP - 03.92.00
- - - , autre - 03.92.99
- - Cytotoxique tétracycline - 34.92
- - Destructeur canal rachidien - 03.8
- - Nerf périphérique, sauf neurolytique - 04.89
- - Neurolytique
- - - Destruction de nerf crânien ou périphérique par 04.2
- - - Nerf sympathique - 05.32
- - Sclérosant veine - 39.92
- - Thérapeutique
- - - Local cavité péritonéale - 54.97
- - - Sein - 85.92
- - Air
- - - Cavité péritonéale - 54.96
- - - Chambre antérieure de l ' oeil - 12.92.21
- - Aldesleukine - 00.15
- - Analgésique canal rachidien - 03.91

Injection –suite

- Anesthésique
- - Canal rachidien anesthésie opératoire
→ 04.81.40
- - Contact nerfs périphériques pour anesthésie opératoire → 04.81.41
- - Nerf
- - - Périphérique analgésie, SAP → 04.81.00
- - - , autre → 04.81.99
- - - Sympathique analgésie, SAP → 05.31.00
- - - , autre → 05.31.09
- Antagoniste métal lourd → 99.16
- Anti
- - Infectieux, jusqu' à 3 jours → 99.22.11
- - - 15 jours (minimum) à 30 jours → 99.22.14
- - - 4 jours (minimum) à 7 jours → 99.22.12
- - - 8 jours (minimum) à 14 jours → 99.22.13
- - - → 99.22.00
- - - 99.22.09
- - - Durée traitement non précisée → 99.22.10
- - - Jours → 99.22.19
- - Venin → 99.16
- Anticoagulant → 99.19
- Antidote → 99.16
- Bourse 82.94 83.96 → 99.2
- Canaux semi circulaires, l' oreille interne et le vestibule → Destruction par 20.72.13
- Cavité intrapéritonéale 54.97 → 99.2
- Chambre antérieure oeil, SAP → 12.92.00
- - , autre → 12.92.99
- Chirurgicale ouverte
- - → opérations de l' uretère, traitement de l' insuffisance du méat urétéral par 56.99.31
- - Estomac → 44.99.31
- - Intestin → 46.99.31
- - Vessie → Traitement par 57.99.22
- CO2 → Radiographie cardiaque avec 88.58
- Collagène → 86.02
- Contrastée → Artériographie placenta avec 88.46
- Corticoïde → 99.23
- Endoscopique
- - Estomac → 44.99.30
- - Implant → 59.72
- - Intestin → 46.99.30
- - Rectum tissu péritonéal → 48.99.30
- Enzyme protéolytique espace intervertébral → 80.52
- Foie 50.94 → 99.2
- Gaz chambre antérieure de l' oeil, SAP → 12.92.20
- - De l' oeil → Autre 12.92.29
- Globuline anti Rhésus → 99.11
- Hémorroïdes → 49.42
- Hormone → 99.24
- Immunoglobuline RH → 99.11
- Implant urètre et / ou dans le col vésical → 59.72
- Instillation
- - Intracavitaire radio isotope → 92.28
- - Intraveineuse radio isotope → 92.28

Injection –suite

- Instillation –suite
- - Radio isotope → 92.28.00
- - Insuline → 99.17
- - Intra
- - - Amniotique avortement → 75.0
- - - Articulaire 76.96 81.92) → 99.2
- - - Mammaire
- - - Augmentation → 85.52
- - - Bilatérale augmentation → 85.52
- - - Unilatérale augmentation → 85.51
- - Pleurale
- - - → 34.92.00
- - - 34.92.99
- - - Pleurodèse → 34.92.21
- - Utérine → Interruption de grossesse par 75.0
- - Intracoronaire cellules souches
- - - Traitement par 36.99.10
- - - Traitement par 36.99.19
- - Enrichissement de fractions ni culture → Traitement par 36.99.11
- - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture → Traitement par 36.99.12
- - Intramyocardique cellules souches
- - - Traitement par 37.99.10
- - - Traitement par 37.99.19
- - Enrichissement de fractions ni culture → Traitement par 37.99.11
- - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture → Traitement par 37.99.12
- - Intraorbitaire 16.91 → 99.2
- - Intrathécale 3.92 → 99.2
- - Intrathécale stéroïde → 03.92
- - Kyste rénal → 55.96
- - Laparoscopique
- - Estomac → 44.99.32
- - Intestin → 46.99.32
- - Vessie → Traitement par 57.99.23
- - Larynx → 31.0
- - Linéolide → 00.14
- - Liquide chambre antérieure de l' oeil → 12.92.11
- - Locale directe → Coronarographie avec un seul cathéter et 88.55
- - Avec deux cathéters et 88.56
- - Matériel
- - Inerte larynx corde vocale → 31.0
- - Remplacement os ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral malade ou fracturé → 81.65
- - -) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) → Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant 81.66
- - Médicament
- - Colonne
- - - Cervicale traitement de la douleur, sans imagerie → 04.81.21
- - - De la douleur, avec imagerie → 04.81.22
- - - Dorsale traitement de la douleur, avec imagerie → 04.81.23
- - - Lombaire traitement de la douleur, avec imagerie → 04.81.24
- - - Vertébrale pour traitement de la douleur, avec imagerie → 04.81.25

Injection –suite

- Médicament –suite
- - Contact racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour traitement de la douleur, autre → 04.81.29
- - Liquide chambre antérieure de l' oeil → 12.92.12
- - Système nerveux sympathique pour analgésie → 04.81.20
- - - Pour traitement de la douleur, SAP → 05.31.10
- - Moelle osseuse → 41.92
- - Nerf
- - - Ganglion sympathique → Autre 05.39
- - - Périphérique → 04.80
- - Oreille interne → 20.72.00
- - 20.72.99
- - Percutanée vessie → Traitement par 57.99.20
- - Perfusion
- - Agent anti néoplasique → 99.25
- - Antibiotique groupe oxazolidinones → 00.14
- - Conjugué radioimmunologique → 92.28
- - Électrolytes → 99.18
- - Gamma globuline → 99.14
- - Inhibiteur plaquettaire → 99.20
- - Médicament
- - - Articulation périphérique, SAP → 81.92.30
- - - , autre → 81.92.39
- - - Pour traitement de la douleur, avec imagerie → 81.92.32
- - - Pour traitement de la douleur, sans imagerie → 81.92.31
- - - Contact
- - - - Ligaments et / ou de muscles pour traitement de la douleur, SAP → 81.92.40
- - - - Et / ou de muscles pour traitement de la douleur, autre → 81.92.43
- - - - Et / ou de muscles pour traitement de la douleur, avec imagerie → 81.92.42
- - - - Et / ou de muscles pour traitement de la douleur, sans imagerie → 81.92.41
- - - - Nerfs périphériques pour traitement de la douleur, sans imagerie → 04.81.11
- - - - Périphériques pour traitement de la douleur, autre → 04.81.19
- - - - Périphériques pour traitement de la douleur, avec imagerie → 04.81.12
- - - - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour analgésie, SAP → 04.81.10
- - - - Intra péri - articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, sans imagerie, articulation non précisée → 81.92.10
- - - - - articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, articulation non précisée → 81.92.20
- - - - - articulaire, (d') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur, avec imagerie, articulations dorsales → 81.92.23

Injection –suite

- Perfusion –suite
- Médicament –suite
- Intra péri - articulaire , (d ')
articulations rachidiennes pour
traitement de la douleur , sans
imagerie , articulation non précisée →
–suite
- - articulaire , (d ') articulations
rachidiennes pour traitement de la
douleur , avec imagerie ,
articulations lombaires / ASI →
81.92.24
- - articulaire , (d ') articulations
rachidiennes pour traitement de la
douleur , avec imagerie , autre
articulation → 81.92.29
- - articulaire , (d ') articulations
rachidiennes pour traitement de la
douleur , avec imagerie , autres
articulations cervicales → 81.92.22
- - articulaire , (d ') articulations
rachidiennes pour traitement de la
douleur , sans imagerie ,
articulations dorsales → 81.92.13
- - articulaire , (d ') articulations
rachidiennes pour traitement de la
douleur , sans imagerie ,
articulations lombaires / ASI →
81.92.14
- - articulaire , (d ') articulations
rachidiennes pour traitement de la
douleur , sans imagerie , atlas et
axis → 81.92.11
- - articulaire , (d ') articulations
rachidiennes pour traitement de la
douleur , sans imagerie , atlas et
axis → 81.92.21
- - articulaire , (d ') articulations
rachidiennes pour traitement de la
douleur , sans imagerie , autre
articulation → 81.92.19
- - articulaire , (d ') articulations
rachidiennes pour traitement de la
douleur , sans imagerie , autres
articulations cervicales → 81.92.12
- Nesiritide → 00.13
- Substance thérapeutique
prophylactique , SAP → 99.29.00
- , autre → 99.29.09
- Prostaglandine induction avortement →
75.0
- Prostate → 60.92
- Rein 55.96 → 99.2
- Rétrobulbaire agent thérapeutique →
16.91
- RhoGAM → 99.11
- Sein 85.92 → 99.2
- Sérum immunitaire → 99.14
- Solution saline induction avortement →
75.0
- Sous-conjonctivale → 10.91
- Stéroïde → 99.23
- Substance
- Liquide chambre antérieure de l ' oeil ,
SAP → 12.92.10
- De l ' oeil → Autre 12.92.19
- Thérapeutique
- Action locale dans la trachée → 31.94
- Dans les tissus mous de la main →
Autre 82.96
- Dans un autre tissu mou → 83.98
- Articulation
- Ligament , SAP → 81.92.00
- , autre → 81.92.09
- Temporo - mandibulaire → 76.96

Injection –suite

- Substance –suite
- Thérapeutique –suite
- Bourse
- → 83.96
- Main → 82.94
- Coeur → 37.92
- Foie → Autre 50.94
- Gaine tendineuse * → 82.95
- Péricarde → 37.93
- Rein → Autre 55.96
- Tendon
- → 83.97
- Main → 82.95
- Testicule → 62.92
- Substitut
- → 99.08
- Vitre → 14.75
- Système nerveux sympathique
traitement de la douleur : au contact de
la chaîne sympathique cervicale →
05.31.11
- De la douleur : au contact de la chaîne
sympathique cervicale , avec imagerie
→ 05.31.12
- De la douleur : au contact de la chaîne
sympathique dorsale , avec imagerie →
05.31.14
- De la douleur : au contact de la chaîne
sympathique dorsale → 05.31.13
- De la douleur : au contact de la chaîne
sympathique lombaire , avec imagerie
→ 05.31.16
- De la douleur : au contact de la chaîne
sympathique lombaire → 05.31.15
- De la douleur : au contact des
ganglions prévertébraux (plexus
coeliaque , plexus hypogastrique) ,
avec imagerie → 05.31.18
- De la douleur : au contact des
ganglions prévertébraux (plexus
coeliaque , plexus hypogastrique) →
05.31.17
- De la douleur : autre → 05.31.19
- De la douleur : autre site , avec
imagerie → 05.31.1B
- De la douleur : autre site → 05.31.1A
- Tatouage lésion défaut cutané → 86.02
- Téflon collagène → Urétroplastie par
59.79
- Toxine botulinique
- → 99.29.30
- 99.29.39
- Guidage
- Échographique → 99.29.31
- EMG → 99.29.32
- Stimulation électrique → 99.29.33
- Tranquillisant → 99.26
- Transurétrale
- → opérations urètre , traitement de l '
insuffisance du méat urétéral par
56.99.30
- Vessie → Traitement par 57.99.21
- Trompe Eustache Teflon) → 20.8
- Tympan → 20.94
- Vessie orifice artificiel stomie) →
Traitement par 57.99.24

**Injections sites voir index alphabétique →
99.2**

Inlay → Restauration dent par 23.3

Innommée

- Brachio céphalique → 38.05

Innommée –suite

- Brachio céphalique → –suite
- 38.85
- 38.65
- 38.55
- 38.35
- 38.15
- 38.45
- Veine cave supérieure → Correction
totale en un temps de retour (
connexion) veineux pulmonaire
anormal total , avec ou sans ligature de
connexion veineuse (veine pulmonaire
anormale descendante) (à la veine
35.82

Inoculation → vaccination et 99.59

**Insall → Stabilisation rotule section de l '
aileron rotulien externe et
ligamentoplastie selon 81.44.11**

Inscription

- Attente pour greffe de rein → Evaluation
complète , sans 89.07.10
- Pour greffe cardiaque → Evaluation
complète , avec 89.07.31
- Pour greffe cardiaque → Evaluation
complète , sans 89.07.11
- Pour greffe cardiaque → Evaluation
partielle , sans 89.07.21
- Pour greffe d ' intestin grêle →
Evaluation complète , avec 89.07.36
- Pour greffe d ' intestin grêle →
Evaluation complète , sans 89.07.16
- Pour greffe d ' intestin grêle →
Evaluation partielle , sans 89.07.26
- Pour greffe de bloc coeur - poumons
→ Evaluation complète , sans 89.07.23
- Pour greffe de bloc coeur - poumons
→ Evaluation complète , sans 89.07.13
- Pour greffe de bloc coeur - poumons
→ Evaluation complète , sans 89.07.33
- Pour greffe de foie → Evaluation
complète , avec 89.07.34
- Pour greffe de foie → Evaluation
complète , sans 89.07.14
- Pour greffe de foie → Evaluation
partielle , sans 89.07.24
- Pour greffe de pancréas → Evaluation
complète , avec 89.07.35
- Pour greffe de pancréas → Evaluation
complète , sans 89.07.15
- Pour greffe de pancréas → Evaluation
partielle , sans 89.07.25
- Pour greffe de rein → Evaluation
complète , avec 89.07.30
- Pour greffe de rein → Evaluation
partielle , sans 89.07.20
- Pour greffe pulmonaire → Evaluation
complète , avec 89.07.32
- Pour greffe pulmonaire → Evaluation
complète , sans 89.07.12
- Pour greffe pulmonaire → Evaluation
partielle , sans 89.07.22
- Maintien du patient sur une liste d '
attente pour greffe de rein →
Réévaluation avec 89.07.40
- Du patient sur une liste d ' attente
pour greffe cardiaque → Réévaluation
avec 89.07.41
- Du patient sur une liste d ' attente
pour greffe d ' intestin grêle →
Réévaluation avec 89.07.46
- Du patient sur une liste d ' attente
pour greffe de foie → Réévaluation
avec 89.07.44

Inscription –suite

- Maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein → Réévaluation avec –suite
- Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas → Réévaluation avec 89.07.45
- Du patient sur une liste d ' attente pour greffe du bloc coeur - poumons → Réévaluation avec 89.07.43
- Du patient sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire → Réévaluation avec 89.07.42

Insémination

- Artificielle → 69.92.10
- 69.92.19
- Collection sperme pour 99.96
- Prélèvement tissu du testicule ou de l ' épидидyme pour préparation aux fins d ' 62.99.30
- Intra utérine → 69.92.11
- Intrapéritonéale directe DIPI → 69.92.12

Inséré

- Antérieurement → Réparation dispositif (s) de fixation dynamique avec vis pédiculaires 84.83
- But thérapeutique tête cou → Ablation d ' autre matériel 97.39

Insert

- Liner acétabulaire → Changement d ' 00.72
- Tibial liner →
- Changement de plateau tibial et d ' 00.81
- De l ' 00.84
- Révision d ' endoprothèse totale de genou , 00.84

Insertion

- 1 coil → 00.4A.01
- 10 coils → 00.4A.10
- 11 coils → 00.4A.11
- 12 coils → 00.4A.12
- 13 coils → 00.4A.13
- 14 coils → 00.4A.14
- 15 coils → 00.4A.15
- 16 coils → 00.4A.16
- 17 coils → 00.4A.17
- 18 coils → 00.4A.18
- 19 coils → 00.4A.19
- 2 coils → 00.4A.02
- 20 coils → 00.4A.20
- 3 coils → 00.4A.03
- 4 coils → 00.4A.04
- 5 coils → 00.4A.05
- 6 coils → 00.4A.06
- 7 coils → 00.4A.07
- 8 coils → 00.4A.08
- 9 coils → 00.4A.09
- Adaptation
- Arcade dentaire → Application , 24.7
- Attelle parodontale → Application , 24.7
- Cerclage bague orthodontique → Application , 24.7
- Obturateur orthodontique → Application , 24.7
- Anneau gastrique ajustable port → 44.95
- Applicateur radioactif œsophage , par endoscopie → 42.33.30

Insertion –suite

- Ballon gonflable dispositif créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) → 87.66
- Ballonnet gastrique → 44.93
- Bridge
- Amovible → 23.42
- Fixe → 23.42
- Cage intervertébrale (s) , 1 segment → 84.51.10
- (s) , 2 segments → 84.51.11
- (s) , 3 segments → 84.51.12
- (s) , 4 segments ou plus → 84.51.13
- Cages
- Carbone céramique métal , plastique ou titane) → 84.51
- Intersomatiques → 84.51
- Spacers synthétiques → 84.51
- Canule intervculaire → 39.93
- Cathéter
- Abdomen fœtus pour transfusion → 75.2
- Canal rachidien perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives , SAP → 03.90.00
- De substances thérapeutiques ou palliatives , autre → 03.90.99
- Intercostal → Drainage pleural (par 34.04
- Intracrâniens trou (s) de trépan → 01.28
- Urétral permanent → 57.94
- Chevilles osseuses → 84.51
- Chirurgicale
- Filtre antiembolique veine cave → 38.7X.11
- Ouverte drain canal pancréatique → 52.95.30
- Coils endovasculaires nombre
- → 00.4A.99
- Précisé → 00.4A.00
- Collagène → 86.02
- Conformer → Ouverture symblépharon (avec 10.5
- Couronne dentaire → 23.41
- Cristallin artificiel
- → 13.70
- Extraction simultanée de cataracte → 13.71
- Cutanée tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de lambeau de peau de donneur → 86.93
- Cylindres mise place pompe et réservoir dans le pénis → 64.97
- Diaphragme vaginal → 96.17
- Dispositif
- Fixation vertébral fusion → 84.59
- Intervertebral arthrodèse → 84.51.00
- 84.51.99
- Oreillette gauche , SAP → 37.90.00
- , autre → 37.90.99
- Vertébral → 84.59
- Drain
- → Myringotomie avec 20.01
- Bassinet → 55.12
- Voies biliaires → 51.99.12

Insertion –suite

- Électrode cochlée
- → Implantation de récepteur , 20.97
- Intra - crânien) → Implantation de récepteur , 20.98
- Électrodes sphénoïdales → 02.96
- Élément radioactif brachythérapie sources scellées de radionucléides) , surface corporelle , site d ' application autre ou non spécifié → Implantation ou 92.27.00
- Scellées de radionucléides) , autre vaisseau → Implantation ou 92.27.39
- Scellées de radionucléides) , intra - utérine → Implantation ou 92.27.11
- Scellées de radionucléides) , intra - utérine et intravaginale combinée → Implantation ou 92.27.13
- Scellées de radionucléides) , intracavitaires → Implantation ou 92.27.22
- Scellées de radionucléides) , intraluminales → Implantation ou 92.27.23
- Scellées de radionucléides) , intravaginale → Implantation ou 92.27.12
- Scellées de radionucléides) , organes génitaux féminins , SAP → Implantation ou 92.27.10
- Scellées de radionucléides) , surface corporelle → Implantation ou 92.27.21
- Scellées de radionucléides) , vaisseau coronaire → Implantation ou 92.27.31
- Scellées de radionucléides) , vaisseau non spécifié → Implantation ou 92.27.30
- Endoscopique dispositif substance bronchique → 33.79
- Enlèvement
- Réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section , clavicule et omoplate , 77.11.12
- Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , 80.19.92
- Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , 80.10.12
- Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro - iliaque , 80.19.32
- Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sous-talaire , 80.17.32
- Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sternoclaviculaire , 80.19.12
- Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation talo - crurale , 80.17.12
- Arthrotomie arthroscopique de la hanche , 80.15.12
- Arthrotomie arthroscopique de la symphyse , 80.19.52
- Arthrotomie arthroscopique de pied et d ' orteil , 80.18.12
- Arthrotomie arthroscopique du coude , 80.12.12
- Arthrotomie arthroscopique du genou , 80.16.12
- Arthrotomie arthroscopique du poignet , 80.13.12
- Autre incision osseuse sans section , fémur , 77.15.12
- Autre incision osseuse sans section , humérus , 77.12.12
- Autre incision osseuse sans section , os du carpe et du métacarpe , 77.14.12

Insertion –suite

- Enlèvement –suite
- Réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, –suite
-
- Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, 77.13.12
- Autre incision osseuse sans section, rotule, 77.16.12
- Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, 77.17.12
- Incision osseuse, autre site spécifié, 77.19.92
- Incision osseuse, colonne vertébrale, 77.19.22
- Incision osseuse, phalanges de la main, 77.19.12
- Incision osseuse, phalanges du pied, 77.19.42
- Incision osseuse sans section, côtes et sternum, 77.11.22
- Réservoirs médicamenteux → Incision osseuse, os pelvien, 77.19.32
- Expanseur tissulaire
- → 86.93.00
- 86.93.99
- Avant-bras → 86.93.13
- Cou → 86.93.11
- Épaule bras → 86.93.12
- Main → 86.93.14
- Membre inférieur → 86.93.18
- Niveau
- Lèvre → 27.59.60
- Sein → 85.95
- Paroi thoracique et dos → 86.93.15
- Plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de donneur → 85.95
- Région abdominale → 86.93.16
- Tête → 86.93.10
- Forme vaginale → 96.15
- Générateur impulsions
- Neurostimulateur
- Épidural à circuit unique, non rechargeable → 86.94.11
- Intracrânien, système à canal unique non rechargeable → 86.94.10
- , système multicanaux, rechargeable → 86.98.10
- , système multicanaux non rechargeable → 86.95.10
- Périphérique à circuit unique, non rechargeable → 86.94.12
- Système nerveux périphérique, système multicanaux non rechargeable → 86.95.12
- Stimulation
- Nerf vague → 86.96.11
- Racine antérieure → 86.96.10
- Système nerveux périphérique, système multicanaux, rechargeable → 86.98.12
- Greffon
- Biologique → 70.94
- Synthétique prothèse → 70.95
- Implant
- Acellulaire arthroscopie
- → Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.1C

Insertion –suite

- Implant –suite
- Acellulaire arthroscopie –suite
- → Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec –suite
-
- Autre réparation d'articulation, articulation métatarsophalangienne, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.5C
- Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.3C
- Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.4C
- Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.8C
- Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.7C
- Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.6C
- Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral avec 81.96.2C
- Articulation talo-crurale → Incision de l'os sous-chondral avec 81.49.30
- Acromioclaviculaire → Incision de l'os sous-chondral avec 81.83.31
- Glénohumérale → Incision de l'os sous-chondral avec 81.83.30
- Sous-talaire → Incision de l'os sous-chondral avec 81.49.31
- Coude → Incision de l'os sous-chondral avec 81.85.20
- Genou → Incision de l'os sous-chondral avec 81.47.25
- Hanche → Incision de l'os sous-chondral avec 81.40.20
- Mammaire → Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé, sans 85.89.11
- Par transplant (lambeau) myocutané pédiculé, avec 85.89.12
- Médicamenteux
- Extrabulbaire → 16.98.23
- Intraoculaire → 16.98.22
- Orbitaire →
- Incision de l'orbite oculaire avec 16.02
- Orbitotomie avec l' 16.02
- Palatin → 27.64
- Synthétique os facial, SAP → 76.92.00
- , autre → 76.92.99
- Initiale
- Électrode
- Oreillette et ventricule, par voie intraveineuse → 37.72
- , par voie intraveineuse → 37.73
- Spécifiée → 37.70
- Ventricule, par voie intraveineuse → 37.71
- Remplacement pace-maker permanent, type non spécifié, SAP → 37.80.00
- , type non spécifié, autre → 37.80.99
- , type non spécifié, avec option de surveillance à distance → 37.80.10

Insertion –suite

- Laminaire → 69.93
- Laparoscopique drain canal pancréatique → 52.95.31
- Matériel
- Alloplastique réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural → Autre craniotomie, 07.24.13
- Dans les os crâniens ou l'espace épidural → Autre craniectomie, 07.25.14
- Remplacement os, SAP → 84.55.00
- , autre → 84.55.99
- , autre site → 84.55.29
- Bassin → 84.55.15
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum → 84.55.10
- Fémur → 84.55.16
- Humérus → 84.55.11
- Os du carpe et du métacarpe → 84.55.13
- Du tarse et du métatarse → 84.55.20
- Péroné → 84.55.19
- Phalanges de la main → 84.55.14
- Du pied → 84.55.21
- Radius et cubitus → 84.55.12
- Rotule → 84.55.17
- Tibia → 84.55.18
- Matière porteuse collagène corail, céramique ou autre → 84.52
- Mèche selle turcique → 07.79
- Mise place prothèse testiculaire → 62.7
- Moule vaginal → 96.15
- Moyen
- Contraceptif intra utérin → 69.7
- Thérapeutique utérus → 69.91
- Neurostimulateur stimulation médullaire épidurale, système multicanaux, rechargeable → 86.98.11
- Obturateur aérienne oesophagien → 96.03
- Osseuse broche fils vis → Fixateur avec 78.1
- Pace-maker
- Chambre unique
- Comme sensible à la fréquence, SAP → Première 37.81.00
- Sensible à la fréquence, autre → Première 37.81.99
- Sensible à la fréquence → Première 37.81.10
- Sensible à la fréquence, SAP → Première 37.82.00
- À la fréquence, autre → Première 37.82.99
- À la fréquence → Première 37.82.10
- Double chambre
- → Première 37.83.99
- Option de surveillance à distance → Première 37.83.12
- Stimulation antitachycardique → Première 37.83.10
- Antitachycardique → Première 37.83.11
- Système à sonde unique → Première 37.83.00
- Temporaire intraveineuse → 37.78
- Triple chambre stimulation biventriculaire, SAP → 37.88.00
- Biventriculaire, autre → 37.88.99

Insertion –suite

- Pace-maker –suite
- Triple chambre stimulation biventriculaire , SAP → –suite
- - - Biventriculaire , avec option de surveillance à distance → 37.88.10
- Parapluie septum auriculaire King - Mills] → 35.52
- Pavillon trompe utérine dans la paroi utérine → Enfouissement (66.97
- Percutanée
- Ballonnet contre pulsation intra - aortique (IABP) , durée du traitement non précisée → 37.68.10
- - - Intra - aortique (IABP) , durée du traitement : 48 à 95 heures → 37.68.12
- - - Intra - aortique (IABP) , durée du traitement : moins de 48 heures → 37.68.11
- - - Intra - aortique (IABP) , durée du traitement : plus d ' heures → 37.68.19
- Stent (s) dans d ' autres artères précérébrales (extracrâniennes) → 00.64
- - - (s) vasculaire (s) intracrânien (s) , autre → 00.65.99
- - - (s) vasculaire (s) intracrânien (s) , SAP → 00.65.00
- - - Artère carotide → 00.63
- - - Vaisseau (x) central (aux) , SAP → 00.67.00
- - - (x) central (aux) , autre → 00.67.99
- - - Vasculaire (s) dans la veine cave → 00.67.10
- - - (s) dans la veine porte → 00.67.20
- Transhépatique drain voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.12
- Transrénale → Cathétérisme de l ' uretère , 59.8X.12
- Pessaire vaginal → 96.18
- Placement remplacement
- Électrode muscle squelettique → Implantation , 83.92
- Stimulateur muscle squelettique → Implantation , 83.92
- Plaque implant CAD niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut simple → 02.05.10
- Des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la face (3 régions et plus) → 02.05.30
- Des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face , défaut important ou complexe → 02.05.11
- Des os de la boîte crânienne sans participation orbitaire , temporale ou frontale (jusqu ' à 2 régions) → 02.05.20
- Des os faciaux sans participation de la boîte crânienne (3 régions et plus) → 76.92.21
- Des os faciaux sans participation de la boîte crânienne (jusqu ' à 2 régions) → 76.92.20
- Des os faciaux sans participation de la boîte crânienne , autre → 76.92.29
- Plaques niveaux os crâniens , SAP → 02.05.00
- , autre → 02.05.99
- Pompe cardiaque → 37.62

Insertion –suite

- Protéine morphogène os recombinante [bone morphogenetic protein , rhBMP] → 84.52
- Prothèse
- - - Cure hallux valgus par résection articulaire suivie d ' 77.59
- - - Amovible → 23.43
- - - Discale
- - - Artificielle → Arthroplastie vertébrale sans spondylodèse avec 84.6
- - - Partielle
- - - - Cervicale → 84.61
- - - - Lombosacrée → 84.64
- - - Précision → 84.60
- - - Thoracique → 84.63
- - - Totale
- - - - Cervicale → 84.62
- - - - Lombosacrée → 84.65
- - - Semirigide interne pénis → 64.95
- - - Stent → Avec 98.5
- Quatre stents vasculaires → 00.48
- Remplacement
- - 2 stents prothèses) non auto - expansibles de voie biliaire , par voie endoscopique → 51.87.11
- - 3 stents prothèses) non auto - expansibles de voie biliaire , par voie endoscopique → 51.87.12
- Cathéter
- - Cavité crânienne ou le tissu cérébral → 01.26
- - Perfusion intrathécale et épidurale , cathéter temporaire pour perfusion d ' essai → 03.90.10
- - - Et épidurale , cathéter permanent pour perfusion continue → 03.90.11
- - Chirurgical ouvert
- - - Plusieurs stents (prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.21
- - - Six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.45
- - - Stent (prothèse) non auto - expansible → Autres opérations des voies biliaires , 51.99.20
- - - - (prothèse) auto - expansible → Autre opération des voies biliaires , 51.99.40
- - - Stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.41
- - - - (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.44
- - - - (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.42
- - - - (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.43
- - Dispositif
- - - Fixation dynamique avec vis pédiculaires → 84.82
- - - Remplacement de facettes articulaires → 84.84
- - Électrode épicaudique dans l ' épicaudique → 37.74
- - - Sous-xyphoïdienne * → 37.74
- - - Sternotomie → 37.74
- - - Thoracotomie → 37.74
- - Endoprothèse biliaire → 51.99

Insertion –suite

- Remplacement –suite
- - Générateur impulsions de neurostimulateur , SAP → 86.96.00
- - - De neurostimulateur , autre → 86.96.99
- - - Neurostimulateur à circuit unique , non spécifié comme étant rechargeable , SAP → 86.94.00
- - - - À circuit double , non spécifié comme étant rechargeable , autre → 86.95.99
- - - - À circuit double , non spécifié comme étant rechargeable , SAP → 86.95.00
- - - - À circuit double , rechargeable , autre → 86.98.99
- - - - À circuit double , rechargeable , SAP → 86.98.00
- - - - À circuit unique , non spécifié comme étant rechargeable , autre → 86.94.99
- - - - À circuit unique rechargeable → 86.97
- - Laparoscopique
- - - Plusieurs stents (prothèse) non auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.31
- - - Six (ou plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.55
- - - Stent prothèse) non auto - expansible → Autre opération des voies biliaires , 51.99.30
- - - -) auto - expansible → Autre opération des voies biliaires , 51.99.50
- - - Stents prothèses) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.51
- - - -) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.52
- - - -) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.54
- - - -) auto - expansibles → Autre opération des voies biliaires , 51.99.53
- - Matériel traction crânienne ou dispositif de halo → 02.94
- - Percutané
- - - Cathéter veineux → 38.93.10
- - - Transhépatique
- - - - Plusieurs stents (prothèses) non auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.21
- - - - Six (et plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.35
- - - - Stent (prothèse) non auto - expansible → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.20
- - - - - (prothèse) auto - expansible → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.30
- - - - Stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.31
- - - - - (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.32

Insertion –suite

- Remplacement –suite
- Percutané –suite
- Transhépatique –suite
- Stents (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , –suite
- (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.34
- (prothèses) auto - expansibles → Autres interventions percutanées des voies biliaires , 51.98.33
- Prothèse
- Auto - expansible dans le rectum → 48.99.50
- Expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par endoscopie → 42.81.10
- (tube permanent) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → 42.81.50
- (tube permanent) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → 42.81.20
- (tube permanent) dans l ' oesophage , par endoscopie → 42.81.40
- (tube permanent) dans l ' oesophage , par laparoscopie → 42.81.60
- (tube permanent) dans l ' oesophage , par laparoscopie → 42.81.30
- Dans l ' estomac , par chirurgie ouverte → 44.99.51
- Dans l ' estomac , par chirurgie ouverte → 44.99.61
- Dans l ' estomac , par endoscopie → 44.99.60
- Dans l ' estomac , par endoscopie → 44.99.50
- Dans l ' estomac , par laparoscopie → 44.99.62
- Dans l ' estomac , par laparoscopie → 44.99.52
- Dans l ' intestin , par chirurgie ouverte → 46.99.61
- Dans l ' intestin , par chirurgie ouverte → 46.99.51
- Dans l ' intestin , par endoscopie → 46.99.50
- Dans l ' intestin , par endoscopie → 46.99.60
- Dans l ' intestin , par laparoscopie → 46.99.52
- Dans l ' intestin , par laparoscopie → 46.99.62
- Dans le rectum → 48.99.60
- Gonflable pénis → 64.97
- Pénis gonflable → 64.95
- Trompe Fallope → 66.93
- Prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → 42.81.12
- expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → 42.81.22
- expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → 42.81.52
- expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → 42.81.42

Insertion –suite

- Remplacement –suite
- Prothèses auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → –suite
- expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → 42.81.62
- expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → 42.81.32
- Expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → 42.81.11
- (tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → 42.81.21
- (tubes permanents) dans l ' oesophage , par chirurgie ouverte → 42.81.51
- (tubes permanents) dans l ' oesophage , par endoscopie → 42.81.41
- (tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → 42.81.31
- (tubes permanents) dans l ' oesophage , par laparoscopie → 42.81.61
- Sonde stent) dans le canal pancréatique , par voie endoscopique , SAP → 52.93.00
-) dans le canal pancréatique , par voie endoscopique , autre → 52.93.99
- Auto - expansible dans le canal pancréatique , par voie endoscopique → 52.93.10
- - expansible dans le canal pancréatique , par voie endoscopique → 52.93.20
- Stent
- Endoprothèse stentgraft) , SAP → Dilatation bronchique , avec 33.91.20
-) , autre → Dilatation bronchique , avec 33.91.29
-) en plastique → Dilatation bronchique , avec 33.91.21
-) hybride / dynamique → Dilatation bronchique , avec 33.91.23
-) métallique → Dilatation bronchique , avec 33.91.22
- Prothèse auto - expansible de voie biliaire , par voie endoscopique → 51.87.10
- - expansible dans le canal pancréatique , chirurgical ouvert → 52.95.50
- - expansible dans le canal pancréatique , chirurgical ouvert → 52.95.40
- - expansible dans le canal pancréatique , par laparoscopie → 52.95.41
- - expansible dans le canal pancréatique , par laparoscopie → 52.95.51
- - expansible de voie biliaire , par voie endoscopique → 51.87.20
- Urétral → Autres opérations d ' urètre et de tissu périurétral , 58.99.10
- Stents prothèses) auto - expansibles de voie biliaire , par voie endoscopie → 51.87.22
- Auto - expansibles de voie biliaire , par voie endoscopie → 51.87.21

Insertion –suite

- Remplacement –suite
- Stimulateur muscle squelettique → 83.92
- Système
- Cathéter veineux à demeure pour utilisation prolongée → 38.93.11
- Interépineux , SAP → 84.80.00
- , autre → 84.80.99
- Valve bronchique (s) par endoscopie , SAP → 33.71.00
- (s) par endoscopie , autre → 33.71.99
- Réservoir médicamenteux
-
- Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , avec 86.22.29
- Séquestrectomie , clavicule et omoplate , sans 77.01.10
- , autre os spécifié , avec 77.09.91
- , clavicule et omoplate , avec 77.01.11
- , colonne vertébrale , avec 77.09.21
- , colonne vertébrale , sans 77.09.20
- , côtes et sternum , avec 77.01.21
- , côtes et sternum , sans 77.01.20
- , fémur , avec 77.05.11
- , fémur , sans 77.05.10
- , humérus , avec 77.02.11
- , humérus , sans 77.02.10
- , os du carpe et du métacarpe , avec 77.04.11
- , os du carpe et du métacarpe , sans 77.04.10
- , os du tarse et du métatarse , avec 77.08.11
- , os du tarse et du métatarse , sans 77.08.10
- , os pelvien , avec 77.09.31
- , os pelvien , sans 77.09.30
- , phalanges de la main , avec 77.09.11
- , phalanges de la main , sans 77.09.10
- , phalanges du pied , avec 77.09.41
- , phalanges du pied , sans 77.09.40
- , radius et cubitus , avec 77.03.11
- , radius et cubitus , sans 77.03.10
- , rotule , avec 77.06.11
- , rotule , sans 77.06.10
- , tibia et péroné , avec 77.07.11
- , tibia et péroné , sans 77.07.10
- D ' autre os spécifié , sans 77.09.90
- Membre inférieur → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , avec 86.22.28
- Région inguino - génitale → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , avec 86.22.27
- Tête lèvre) → Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , avec 86.22.20
- Secondaire
- Cristallin artificiel → 13.72
- Implant oculaire
- → 16.61.00

Insertion –suite

- Secondaire –suite
- - Implant oculaire –suite
- - - - - suite
- - - - 16.61.99
- - - Greffe dermo - adipeuse - 16.61.10
- Simultanée nouvelle prothèse discale (partielle) (totale) , cervicale - Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec 84.66
- (partielle) (totale) , lombosacrée - Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec 84.68
- (partielle) (totale) , thoracique - Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec 84.67
- (partielle) (totale) - Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec 84.69
- Sonde
- Drainage nasopancréatique endoscopique - 52.97
- Endoprothèse urétérale - 59.8
- Naso
- - - Biliaire drainage , par voie endoscopique - 51.86
- - - Gastrique - 96.07
- - - Intestinale - 96.08
- - Permanente dialyse péritonéale * - 54.93
- - Rectale - 96.09
- - Sengstaken - 96.06
- - Stent biliaire , par voie endoscopique , SAP - 51.87.00
- Spacer
- - Articulation méthylméthacrylate - 84.56
- - Ciment - 84.56
- - Interépineux
- - - 1 segment - 84.80.10
- - - 2 segments ou plus - 84.80.11
- Spacers p. ex. ablation d ' une endoprothèse) - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , 81.96.96
- Stent (s) dans un / des vaisseau (x) périphérique (s) sans libération de substance médicamenteuse , SAP - 39.90.00
- - Biliaire endoscopique , autre - 51.87.99
- - Conduit naso lacrymal - 09.44
- - Coronaire (s) sans libération de substance médicamenteuse - 36.06
- - - (s) à libération de substance médicamenteuse - 36.07
- - Vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse , SAP - 00.55.00
- - - (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse , autre - 00.55.99
- - - (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteuse , stent (s) à élution médicamenteuse extra - long (s) (> 10 cm) - 00.55.11
- - Vasculaire - 00.45
- Stents
- - Extra longs 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques , SAP - 39.90.30
- - - Cm) dans des vaisseaux non cardiaques , autre - 39.90.39
- - Imprégnés extra longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques - 39.90.32

Insertion –suite

- Stents –suite
- - Nus extra longs (> 10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques - 39.90.31
- - Vaisseaux cardiaques , autres stents - 39.90.19
- - - Stents nus - 39.90.10
- - - - À grand lumen , non imprégnés - 39.90.13
- - - - À grand lumen , SAP - 39.90.12
- - - - À grand lumen imprégnés - 39.90.14
- - - - Biorésorbables - 39.90.11
- - - - Imprégnés (stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme - 39.90.15
- - Vasculaires - 00.46
- - - 00.47
- - Stéréotactique cathéter intracrânien (s) - 01.28
- Stimulateur
- - Cardiaque temporaire peropératoire - 39.64
- - Croissance osseuse , site non spécifié - 78.90
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face - 78.99
- - - Clavicule , omoplate , côtes et sternum - 78.91
- - - Fémur - 78.95
- - - Humérus - 78.92
- - - Os du carpe et du métacarpe - 78.94
- - - - Du tarse et du métatarse - 78.98
- - - Radius et cubitus - 78.93
- - - Rotule - 78.96
- - - Tibia et péroné - 78.97
- - Électrique
- - - Favoriser consolidation - 78.9
- - - Sous-cutané sphincter anal - 49.92
- - Suppositoire prostaglandine - 96.49
- - Système
- - - Assistance cardiaque
- - - - 37.62
- - - Implantable - 37.62
- - - - , autre - 37.66.99
- - - - , SAP - 37.66.00
- - - Percutané externe , SAP - 37.68.00
- - - - Externe , autre - 37.68.99
- - Mesure monitoring continu des gaz sanguins par un capteur intraartériel - 89.60
- Tendon rotulien
- - - Stabilisation de la rotule , transfert de l ' 81.44.12
- - Implantation d ' un greffon osseux - Stabilisation de la rotule , transfert de l ' 81.44.13
- Transluminale percutanée
- - Filtre veine cave - 38.7X.21
- - Micro stents vasculaires intracrâniens - 00.65.11
- - Transurétrale - Cathétérisme urètre , 59.8X.10
- Tube
- - Cholédochohépatique décompression - 51.43
- - Permanent oesophage , SAP - 42.81.00
- - - , autre - 42.81.99
- - Stent - Conjonctivorhinostomie avec 09.83

Insertion –suite

- Valve
- - Bronchique (s) par endoscopie , SAP - 33.71.10
- - - (s) par endoscopie , cinq valves ou plus - 33.71.15
- - - (s) par endoscopie , deux valves - 33.71.12
- - - (s) par endoscopie , quatre valves - 33.71.14
- - - (s) par endoscopie , SAP - 33.71.20
- - - (s) par endoscopie , trois valves - 33.71.13
- - - (s) par endoscopie , une valve - 33.71.11
- - Canal déférent - 63.95
- - Holter - 02.2

Installé antérieurement - Réparation

- Dispositif (s) de remplacement de facettes articulaires 84.85
- Système (s) interépineux 84.81

Instauration

- -
- - BiPAP , 93.90.21
- - CPAP , 93.90.11
- - Hyposensibilisation - 99.12.19

Instaurée précédemment - Vérification optimisation d ' une thérapie CPAP

- 93.90.12
- D ' une thérapie BiPAP 93.90.22

Instillation

- Cavité thoracique - 34.92
- Génito urinaire - Autre 96.49
- Insufflation trompe Fallope avec un colorant - 66.8
- Intracavitaire radio isotope - Injection ou 92.28
- Intraveineuse radio isotope - Injection ou 92.28
- Locorégionale matériaux cytotoxiques immunomodulateurs , par voie artérielle - 99.28.07
- Matériaux cytotoxiques immunomodulateurs dans la cavité pleurale - 99.28.03
- - , autre - 99.28.08
- - - 99.28.00
- - Dans la vessie - 99.28.05
- - Dans le bassin - 99.28.06
- - Intracérébrale - 99.28.02
- - Intrapéritonéale - 99.28.04
- - Intrathécale - 99.28.01
- Radio isotope - Injection ou 92.28.00
- Radionucléide libre articulation - 92.28.01
- Stéréotaxique médicaments tant qu ' intervention indépendante - 02.99.13
- Tractus digestif lavage gastrique - 96.43
- Trompe Fallope solution saline - 66.8

Instruction

- Approfondie - 00.95.13
- Atteint diabète sucré type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , jusqu ' à 2 traitements - 00.95.20
- - 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , 2 à 5 traitements - 00.95.21

Instruction –suite

- Atteint diabète sucré type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , jusqu ' à 2 traitements → *-suite*
- - 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , 5 à 10 traitements → 00.95.22
- - 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , plus de traitements → 00.95.29
- Conseil membres famille et à l ' entourage → 93.70.20
- Générale → 00.95.12
- Ophtalmologique → Conseil et 95.36
- Personnel soignant → 00.95.00
- - 00.95.99

Instrument

- → Accouchement avec autre 72.8
- - Avec 72.9
- Rigide → Trachéo broncho) scopie avec 31.42.12
- Souple → Trachéo broncho) scopie avec 31.42.11

Instrumental fonctions orofaciales

- Articulatoires vocales → Diagnostic non 93.70.01
- Vocales → Diagnostic 93.70.02

Instrumentale

- Contrôle standardisé résultats → Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance 93.A0.11
- Interdisciplinaire déglutition → Evaluation 93.70.04
- Marche
- - Cinématique → Analyse 89.15.31
- - Cinétique → Analyse 89.15.32
- - Électromyographie → Analyse 89.15.33
- P. scoliose) , SAP → Correction de spondylodèse dorsale ou ventrale 78.49.50
- P. ex. scoliose
- - → Correction de spondylodèse dorsale ou ventrale 78.49.59
- - - Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.60
- - Stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.51
- - - Primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.53
- - - Primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.56
- - - Primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.63
- - - Primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.66
- - - Primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.5A
- - - Primaire , 11 segments ou plus → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.5D
- - - Primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.54
- - - Primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.64

Instrumentale –suite

- P. ex. scoliose → *-suite*
- - Stabilité primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorsale → *-suite*
- - - Primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.61
- - - Primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.57
- - - Primaire , 3 à 6 segments → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.5B
- - - Primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.55
- - - Primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorsale 78.49.52
- - - Primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.65
- - - Primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse dorso - ventrale combinée 78.49.62
- - - Primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.5C
- - - Primaire , 7 à 10 segments → Correction de spondylodèse ventrale 78.49.58
- Position p. ex. scoliose) , autre → Spondylodèse dorso - ventrale combinée avec correction 78.49.69

Instrumentaux

- Diagnostic douleurs → Tests neurophysiologiques 93.A0.10
- Spécifiques → Thérapie logopédique faisant appel à des moyens auxiliaires 93.70.14

Instruments → bronchoscopie par autres

- 33.23.19
- Divers 33.23.10

Insuffisance

- Méat urétéral injection , autre voie d ' abord → Autres opérations de l ' uretère , traitement de l ' 56.99.32
- Chirurgicale ouverte → Autres opérations de l ' uretère , traitement de l ' 56.99.31
- - Transurétrale → Autres opérations de l ' uretère , traitement de l ' 56.99.30
- Médullaire typage HLA → Diagnostic complexe d ' 99.A1.12
- Diagnostic complexe d ' 99.A1.13
- Moignon bronchique → excision de bronche , révision d ' 32.1X.20

Insufflation

- Agent thérapeutique trompe Fallope → 66.95
- Trompe
- - Eustache acide borique , acide salicylique) → 20.8
- - Fallope avec de l ' air → 66.8
- - - → 66.8
- - - Colorant → Instillation ou 66.8
- - - Gaz → 66.8

Insulaire

- Avant-bras étendue → Plastie de lambeau 86.74.43
- - De lambeau 86.76.43
- Cou étendue → Plastie de lambeau 86.74.41

Insulaire –suite

- Cou étendue → Plastie de lambeau → *-suite*
- - De lambeau 86.76.41
- Cuisse jambe étendue → Plastie de lambeau 86.74.48
- - Plastie de lambeau 86.76.48
- Épaule bras étendue → Plastie de lambeau 86.74.42
- - Plastie de lambeau 86.76.42
- Étendue → Plastie de lambeau 86.74.49
- - Lambeau 86.76.49
- Fesses étendue → Plastie de lambeau 86.74.47
- - De lambeau 86.76.47
- Main étendue → Plastie de lambeau 86.73.13
- - De lambeau 86.73.23
- Paroi thoracique dos étendue → Plastie de lambeau 86.74.44
- - → Plastie de lambeau 86.76.44
- Pied étendue → Plastie de lambeau 86.74.4A
- - De lambeau 86.76.4A
- Région
- - Abdominale étendue → Plastie de lambeau 86.74.45
- - - Plastie de lambeau 86.76.45
- - Inguino génitale étendue → Plastie de lambeau 86.74.46
- - - → Plastie de lambeau 86.76.46
- Tête lèvres bouche) , non étendue → Plastie de lambeau 86.74.40
- -) , étendue → Plastie de lambeau 86.76.40

Insuline → Injection d ' 99.17**Intégral**

- CRT-D → Implantation défibrillateur cardiaque à resynchronisation , système 00.51.00
- - Cardiaque à resynchronisation , système 00.51.99
- CRT-P → Implantation pace-maker à resynchronisation sans mention de défibrillation , système 00.50.00
- - À resynchronisation sans mention de défibrillation , système 00.50.99
- Remplacement coeur
- - -
- - - Implantation de système 37.52
- - - Remplacement ou réparation d ' autres composantes implantables de système 37.54
- - Coeur artificiel) → Enlèvement de système 37.64.40
- - Totalement implantable , ventriculectomie incluse → Implantation de système 37.52

Intégré

- → Traitement clinique psychosomatique complexe 94.39.21
- Globe oculaire → Implant 16.41

Intégrée

- AEEG → EEG amplitude 89.14.13
- Globe oculaire → Greffe 16.41

Intelligence

- → Test d ' 94.01
- Wechsler
- - Adulte → Echelle d ' 94.01
- - Enfant → Echelle d ' 94.01

Intensif

Intensif –suite

- -
- Examen vidéo invasif pour diagnostic préopératoire 89.19.20
- Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement 94.7X.20
- Étendu - Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement 94.7X.21
- Long terme
- - Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique , traitement 94.7X.22
- Entraînement comportemental - Traitement socio - pédiatrique , neuropédiatrique et pédopsychosomatique , traitement 94.7X.23
- Non-invasif exploration vidéo-EEG préopératoire - Diagnostic 89.19.10

Intensité

- -
- Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec modulation d ' 92.29.81
- Radiochirurgie stéréotaxique temps : extracérébrale , radiothérapie avec modulation d ' 92.30.30
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , radiothérapie avec modulation d ' 92.39.30
- Guidage image - Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' 92.24.24
- Par électron , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' 92.25.24
- Modulée -
- Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : cérébrale , radiothérapie à 92.30.20
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , radiothérapie à 92.39.20
- Positionnement guidé image
- - Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' 92.25.15
- IGRT) - Téléradiothérapie à photons , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' 92.24.14

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT) .

- Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : cérébrale , 92.30.21
-) . - Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébrale , 92.39.21
-) . - Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , 92.39.31
-) . - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : extracérébrale , 92.30.31

Intensive

- 0 59 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.20
- 11041 13800 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.40

Intensive –suite

- 1105 1380 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.27
- 120 184 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.22
- 13801 16560 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.41
- 1381 1656 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.28
- 16561 19320 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.42
- 1657 1932 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.29
- 185 360 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.23
- 19321 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.43
- 1933 2208 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.30
- 2209 2484 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.31
- 2485 2760 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.32
- 2761 3220 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.33
- 3221 3680 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.34
- 361 552 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.24
- 3681 4600 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.35
- 4601 5520 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.36
- 5521 7360 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.37
- 553 828 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.25
- 60 119 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.21
- 7361 9200 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.38
- 829 1104 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.26
- 9201 11040 points dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.39
- Enfant procédure base) , 1 à 196 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.60
-) , 11761 à 13720 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.81
-) , 1177 à 1470 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.66
-) , 13721 à 16660 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.82
-) , 1471 à 1764 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.67
-) , 16661 à 19600 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.83

Intensive –suite

- Enfant procédure base) , 1 à 196 points de dépense - Traitement complexe de médecine -suite
-) , 1765 à 2058 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.68
-) , 19601 points de dépense et plus - Traitement complexe de médecine 89.13.84
-) , 197 à 392 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.61
-) , 2059 à 2352 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.69
-) , 2353 à 2646 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.70
-) , 2647 à 2940 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.71
-) , 2941 à 3430 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.72
-) , 3431 à 3920 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.73
-) , 3921 à 4410 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.74
-) , 393 à 588 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.62
-) , 4411 à 4900 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.75
-) , 4901 à 5880 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.76
-) , 5881 à 6860 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.77
-) , 589 à 784 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.63
-) , 6861 à 7840 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.78
-) , 7841 à 9800 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.79
-) , 785 à 980 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.64
-) , 9801 à 11760 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.80
-) , 981 à 1176 points de dépense - Traitement complexe de médecine 89.13.65

Intensives

- - Séries chimiothérapie moyennement complexes et 99.25.02
- Série chimiothérapie donnée milieu hospitalier - Séries de chimiothérapie hautement complexes et 99.25.10
- Séries chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier - Séries de chimiothérapie hautement complexes et 99.25.11

Interauriculaire

- -
- Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.10
- - De communication 35.98.19

Interauriculaire –suite

- - -suite
- - Réparation précisée communication 35.71
- - Tunnelisation baffle) : 35.91
- - Dispositif fermeture) → Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.12
- - - Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.11
- - Existante
- - - Elargissement communication 35.41.00
- - - 35.41.99
- - Technique
- - - Ciel ouvert → Elargissement de communication 35.41.10
- - - Fermée → Elargissement de communication 35.41.20
- - Greffe tissu →
- - Correction de communication 35.61
- - Réparation de communication 35.61
- - Interventriculaire
- - - Réparation précisée de défaut valvulaire associé aux communications 35.73
- - Greffe tissu → Réparation de défaut valvulaire associé aux communications 35.63
- - Prothèse attaché septum) → Réparation de défaut valvulaire associé aux communications 35.54
- - Mise place patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la valve mitrale → Résection du septum 35.91
- - Prothèse
- - - Correction
- - - Communication 35.51
- - - Totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de communication 35.82
- - Technique
- - - Fermée → Réparation de communication 35.52
- - - Ouverte → Réparation de communication 35.51
- - Retour veineux → Transposition (détournement) 35.91
- - Type ostium primum
- - - Réparation non précisée de communication (35.73
- - Greffe de tissu → Réparation de communication (35.63
- - Prothèse (attaché au septum) → Réparation de communication (35.54

Interbody fusion → Arthrodèse

- - Intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , anterior lumbar 81.06
- - Par voie antérieure , lombaire (ALIF , anterior lumbar 81.36
- - Par voie postérieure , lombaire (PLIF , posterior lumbar 81.38
- - Par voie postérieure , lombaire (PLIF , posterior lumbar 81.08
- - Intersomatique transpédiculaire , lombaire (TLIF , transforaminal lumbar 81.08
- - Transforaminale , lombaire (TLIF , transforaminal lumbar 81.38

Intercorporeale

- - postérieure (81.33

Intercorporeale –suite

- - Antérieure lombaire ALIF anterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.06
- - Lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.36
- - Postérieure lombaire PLIF posterior lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.08
- - Lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.38

Intercostal

- - Drainage pleural insertion de cathéter 34.04
- - Drain thoracique lyse d ' adhérences) → Révision de cathéter 34.04
- - Interfasciculaire → Anastomose nerf 04.74.11

Intercostale

- - Incision 34.09
- - Côtes apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure 32.6

Interdisciplinaire

- - Complications pied diabétique
- - 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B5.41
- - 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement → Traitement 99.B5.40
- - Jours de traitement → Traitement 99.B5.49
- - Déglutition → Evaluation instrumentale 93.70.04

Interépineux

- - 1 segment →
- - Insertion de spacer (s) 84.80.10
- - Remplacement de spacer (s) 84.80.20
- - 2 segments →
- - Insertion de spacer (s) 84.80.11
- - Remplacement de spacer (s) 84.80.21
- -
- - Insertion remplacement système (s) 84.80.00
- - - (s) 84.80.99
- - Révision système (s) 84.81.00
- - - (s) 84.81.99
- - - (s) 84.81.20
- - Décompression → Système (s) 84.80
- - Distraction → Système (s) 84.80
- - Installé antérieurement → Réparation de système (s) 84.81

Interfasciculaire

- -
- - Anastomose nerf intercostal et 04.74.11
- - Transplantation transposition
- - - Nerf avec suture 04.79.20
- - - , avec suture 04.79.29
- - - Cérébral extracrânien , avec suture 04.79.21
- - - De l ' épaule , avec suture 04.79.23
- - - Du bras et de la main , avec suture 04.79.24
- - - Du tronc et du membre inférieur , avec suture 04.79.25

Interfasciculaire –suite

- - -suite
- - Transplantation transposition –suite
- - - Plexus brachial , avec suture 04.79.22
- - Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.33
- - - Secondaire → Suture 04.3X.43
- - Cérébral extracrânien suture primaire → Suture 04.3X.30
- - - Secondaire → Suture 04.3X.40
- - Crânien périphérique suture primaire → Suture 04.3X.39
- - - Secondaire → Suture 04.3X.49
- - Épaule suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.32
- - - Secondaire → Suture 04.3X.42
- - Jambe plexus lombosacré , aine et plancher pelvien) , suture primaire → Suture 04.3X.36
- - - , aine et plancher pelvien) , suture secondaire → Suture 04.3X.46
- - Main suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.34
- - - Secondaire → Suture 04.3X.44
- - Pied suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.37
- - - Secondaire → Suture 04.3X.47
- - Tronc suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.35
- - - Secondaire → Suture 04.3X.45
- - Plexus brachial suture
- - Primaire → Suture 04.3X.31
- - Secondaire → Suture 04.3X.41
- - Primaire
- - - Transposition
- - - Nerf du bras avec suture 04.6X.42
- - - Plexus brachial avec suture 04.6X.22
- - Secondaire → Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture 04.6X.12
- - - De nerf de l ' épaule avec suture 04.6X.31
- - - De nerf de la main avec suture 04.6X.60
- - - De nerf du tronc et du membre inférieur avec suture 04.6X.51
- - Secondaire → Transposition
- - Nerf du bras avec suture 04.6X.43
- - Plexus brachial avec suture 04.6X.23

Interféron facteur nécrose tumorale alpha → Thérapie par interleukine - 2 , 99.28.13**Interleukine**

- 2
- - IL 2
- - - Faibles doses → Traitement par 99.28
- - - Hautes doses → Perfusion d ' 00.15
- - Interféron facteur nécrose tumorale alpha → Thérapie par 99.28.13
- -
- - Perfusion bolus i.v. , perfusion continue) d ' 00.15
- - Thérapie par 99.28

Intermédiaire → Réduction ouverte fracture simple du tibia proximal , avec fixation externe par agrafes (de Blount) ou fil 79.36.10**Intermittente**

Intermittente –suite

- 1 3 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.F1
- 4 5 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.F2
- 6 10 traitements → Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.F3
- →
- - Hémodiafiltration 39.95.B0
- - Hémodialyse 39.95.20
- - Hémodifiltration 39.95.60
- - Matériel pression 93.59
- - Traction squelettique 93.43
- Anticoagulation
- Héparine anticoagulation → Hémodialyse 39.95.21
- - - Hémodiafiltration 39.95.B1
- - - Hémodifiltration 39.95.61
- - Substances → Hémodialyse 39.95.22
- - - Hémodiafiltration 39.95.B2
- - - Hémodifiltration 39.95.62
- DPI assistée machine → Dialyse péritonéale 54.98.11
- IPPB → Respiration assistée par pression positive 93.91
- Prolongée anticoagulation
- Héparine anticoagulation → Hémodialyse 39.95.23
- - - → Hémodiafiltration 39.95.B3
- - - → Hémodifiltration 39.95.63
- - Substances → Hémodialyse 39.95.24
- - - → Hémodiafiltration 39.95.B9
- - - → Hémodifiltration 39.95.64
- Traitements → Thérapie substitution rénale après échec de transplantation de rein : 39.95.F9
- Vessie → Dilatation 96.25

Interne

- →
- - Artère carotide commune) (externe) (38.02
- - -) (externe) (38.82
- - -) (externe) (38.42
- - -) (externe) (38.62
- - -) (externe) (38.12
- - -) (externe) (38.32
- - Biopsie oreille 20.32.02
- - Moyenne et 20.32.00
- - - Et 20.32.99
- - Dérivation urinaire 56.71
- - Dispositif totalement implanté (78.9
- - Drainage oreille 20.79
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique mammaire 40.22.20
- - - Ganglion lymphatique mammaire 40.22.00
- - - - Mammaire 40.22.99
- - Fenestration initiale) de l ' oreille 20.61.00
- - Fenestration initiale) de l ' oreille 20.61.99
- - Implantation ancrages osseux dans l ' oreille moyenne ou 20.99.10
- - Incision
- - - Excision destruction de l ' oreille 20.79.00
- - - De l ' oreille 20.79.99
- - - Veine jugulaire (externe) (38.02.21

Interne –suite

- → –suite

- - Injection oreille 20.72.00
- - - 20.72.99
- - Libération sténose urétrale , urétrotomie 58.5X.20
- - Méatotomie urétrale 58.5
- - Ménisectomie interne réparation du ligament croisé antérieur et réparation du ligament latéral 81.43
- - Occlusion chirurgicale veines iliaques commune et 38.87.12
- - Opérations oreille moyenne et 20.99.00
- - - Moyenne et 20.99.99
- - Réduction
- - - Fermée fracture sans fixation 79.00
- - - Avec fixation 79.10
- - - D ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation 79.13.99
- - - D ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation 79.13.00
- - - D ' os du tarse et du métatarse , avec fixation 79.17.00
- - - D ' os du tarse et du métatarse , avec fixation 79.17.99
- - - De l ' humérus avec fixation 79.11.99
- - - De l ' humérus avec fixation 79.11.00
- - - De la rotule , avec fixation 79.19.30
- - - De phalange de la main , avec fixation 79.14.00
- - - De phalange de la main avec fixation 79.14.99
- - - De phalange de la main avec fixation 79.15.00
- - - De radius et de cubitus , avec fixation 79.12.00
- - - De radius et de cubitus , avec fixation 79.12.99
- - - De tibia et de péroné , avec fixation 79.16.00
- - - De tibia et de péroné , avec fixation 79.16.99
- - - Du bassin , avec fixation 79.19.20
- - - Du fémur , avec fixation 79.15.99
- - - Du fémur , avec fixation 79.15.20
- - - Du fémur distal , avec fixation 79.15.10
- - - Osseuse , autre site spécifié , avec fixation 79.19.99
- - - Osseuse , autre site spécifié , avec fixation 79.19.00
- - - Ouverte fracture sans fixation 79.20
- - - Avec fixation 79.30
- - - D ' autres parties du bassin , avec fixation 79.39.29
- - - D ' os du carpe et du métacarpe , avec autre fixation 79.33.19
- - - D ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation 79.33.00
- - - D ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation 79.33.99
- - - D ' os du tarse et du métatarse , avec fixation 79.37.00
- - - D ' os du tarse et du métatarse , avec fixation 79.37.99
- - - D ' os du tarse et du métatarse , sans fixation 79.27.00
- - - D ' os du tarse et du métatarse , sans fixation 79.27.99

Interne –suite

- → –suite

- - Réduction –suite**- - - Ouverte fracture sans fixation –suite**

- - - - De calcanéum et d ' astragale , avec autre fixation 79.37.11
- - - - De l ' acétabulum , avec fixation 79.39.20
- - - - De l ' humérus , sans fixation 79.21.99
- - - - De l ' humérus avec fixation 79.31.99
- - - - De l ' humérus distal , sans fixation 79.21.12
- - - - De l ' humérus proximal sans fixation 79.21.10
- - - - De l ' humérus sans fixation 79.21.00
- - - - De la rotule , avec fixation 79.39.40
- - - - De la tête fémorale , avec fixation 79.35.10
- - - - De radius , avec fixation 79.32.19
- - - - De radius distal , avec fixation 79.32.10
- - - - De radius et de cubitus , avec fixation 79.32.99
- - - - De radius et de cubitus , avec fixation 79.32.00
- - - - De radius et de cubitus , sans fixation 79.22.00
- - - - De radius et de cubitus , sans fixation 79.22.99
- - - - De tibia et de péroné , avec fixation 79.36.00
- - - - De tibia et de péroné , avec fixation 79.36.99
- - - - De tibia et de péroné , sans fixation 79.26.99
- - - - De tibia et de péroné , sans fixation 79.26.00
- - - - Diaphysaire de l ' humérus , sans fixation 79.21.11
- - - - Diaphysaire du fémur , avec fixation 79.35.12
- - - - Diaphysaire du péroné , sans fixation 79.26.21
- - - - Diaphysaire du tibia , sans fixation 79.26.11
- - - - Diaphysaire multifragmentaire du péroné , avec autre fixation 79.36.63
- - - - Diaphysaire simple de l ' humérus , avec fixation 79.31.20
- - - - Diaphysaire simple du péroné , avec autre fixation 79.36.61
- - - - Diaphysaire simple du tibia , avec fixation 79.36.20
- - - - Du col fémoral et de du fémur proximal , avec fixation 79.35.11
- - - - Du cubitus , avec fixation 79.32.29
- - - - Du cubitus , sans fixation 79.22.20
- - - - Du fémur , avec fixation 79.35.00
- - - - Du fémur avec fixation 79.35.99
- - - - Du fémur distal , avec fixation 79.35.13
- - - - Du péroné distal , sans fixation 79.26.22
- - - - Du péroné proximal , sans fixation 79.26.20
- - - - Du radius , sans fixation 79.22.19
- - - - Du radius distal , sans fixation 79.22.10
- - - - Du tibia distal , sans fixation 79.26.12

Interne –suite

- - -suite
- - Réduction –suite
- - - Ouverte fracture sans fixation –suite
- - - - Du tibia proximal , sans fixation 79.26.10
- - - - Multifragmentaire d ' autres os du tarse , avec autre fixation 79.37.21
- - - - Multifragmentaire d ' autres os du tarse et du métatarse , sans fixation 79.27.12
- - - - Multifragmentaire d ' autres parties de l ' humérus , avec fixation 79.31.90
- - - - Multifragmentaire d ' autres parties du tibia , avec fixation 79.36.40
- - - - Multifragmentaire d ' omoplate et de clavicule , avec fixation 79.39.11
- - - - Multifragmentaire d ' os du métatarse , avec fixation 79.37.30
- - - - Multifragmentaire de l ' humérus proximal , avec fixation 79.31.12
- - - - Multifragmentaire du péroné distal , avec fixation 79.36.73
- - - - Multifragmentaire du péroné proximal , avec fixation 79.36.51
- - - - Multifragmentaire du tibia proximal , avec autre fixation 79.36.14
- - - - Osseuse , autre site spécifié , avec fixation 79.39.00
- - - - Osseuse , autre site spécifié , avec fixation 79.39.99
- - - - Osseuse , autre site spécifié , sans fixation 79.29.99
- - - - Osseuse , autre site spécifié , sans fixation 79.29.00
- - - - Simple d ' autres os du tarse et du métatarse , avec fixation 79.37.40
- - - - Simple d ' autres os du tarse et du métatarse , sans fixation 79.27.11
- - - - Simple d ' omoplate et de clavicule , avec fixation 79.39.10
- - - - Simple d ' omoplate et de clavicule , sans fixation 79.29.10
- - - - Simple du péroné distal , avec autre fixation 79.36.72
- - - - Simple du péroné proximal , avec fixation 79.36.50
- - - - Simple du tibia distal , avec autre fixation 79.36.32
- - - - Simple du tibia proximal , avec autre fixation 79.36.12
- - Réinsertion matériel fixation 78.5
- - Réparation orifice cervical 67.59
- - Révision
- - - Fenestration de l ' oreille 20.62.00
- - - - De l ' oreille 20.62.99
- - - Prothèse pénienne 64.98.40
- - Stimulation biventriculaire défibrillateur cardiaque 00.50
- - - Cardiaque 00.51
- - Suture veines iliaques commune et 39.32.42
- - Techniques diagnostiques concernant l ' oreille moyenne et 20.39
- - Veine jugulaire externe) (38.42
- - -) (38.62
- - -) (38.52
- Agrafes Blount → Réduction ouverte de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation 79.33.10

Interne –suite

- Agrafes Blount → Réduction ouverte de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation –suite
- - Ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal , avec fixation 79.36.13
- - Ouverte de fracture simple du péroné distal , avec fixation 79.36.70
- Allongement
- - Membres
- - -
- - - Ablation de dispositif 78.6
- - - Implantation d ' autre dispositif 84.54
- - - Précision (SAP) → Implantation de dispositif 84.54
- - - Traction cinétique , SAP → Implantation de dispositif 84.53.00
- - - , autre → Implantation de dispositif 84.53.99
- - Transport de l ' os (motorisé / non-motorisé) , tout site → Enlèvement de système 78.60.08
- - Osseux
- - - Ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseuse , système non motorisé → Ostéosynthèse par système 78.50.2F
- - - - Lors de greffe ou de transposition osseuse , système motorisé → Ostéosynthèse par système 78.50.2G
- - - - Système non motorisé → Implantation de dispositif 84.53.10
- - - - Motorisé → Implantation de dispositif 84.53.11
- - AMI → Revascularisation cardiaque avec greffon libre d ' artère mammaire 36.39.14
- - Artère
- - Coronaire → Pontage entre une artère mammaire 36.15
- - Thoracique interne
- - - Muscle cardiaque → Implantation de l ' artère mammaire 36.2
- - - Myocarde → Implantation de l ' artère mammaire 36.2
- - - Paroi ventriculaire → Implantation de l ' artère mammaire 36.2
- - - Ventricule → Implantation de l ' artère mammaire 36.2
- - Astragale calcanéum → Réduction ouverte de fracture , sans fixation 79.27.10
- - Avancement
- - - Semi tendineux transfert de la patte d ' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne , avancement du vaste 81.42
- - - Vaste interne avancement du semi - tendineux , et transfert de la patte d ' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral 81.42
- - Bassin → Réduction ouverte de fracture , sans fixation 79.29.20
- - Clou médullaire
- - - Réduction fermée de fracture du radius distal , avec fixation 79.12.12
- - - Fermée d ' autre fracture du péroné , avec fixation 79.16.50
- - - Fermée d ' autre fracture du radius , avec fixation 79.12.22
- - - Fermée d ' autre fracture du tibia , avec fixation 79.16.30

Interne –suite

- Clou médullaire –suite
- - → Réduction fermée de fracture du radius distal , avec fixation –suite
- - - Fermée de fracture du cubitus , avec fixation 79.12.32
- - - Fermée de fracture du cubitus distal , avec fixation 79.16.40
- - - Fermée de fracture du tibia proximal , avec fixation 79.16.10
- - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné , avec fixation 79.36.60
- - Clou verrouillage ou plaque angulaire / condylaire → Réduction fermée de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation 79.11.10
- - - Ou plaque angulaire / condylaire → Réduction fermée d ' autre fracture de l ' humérus , avec fixation 79.11.20
- - Plaque stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus proximal , avec fixation 79.31.10
- - - Angulaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , avec fixation 79.36.30
- - - Angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l ' humérus distal , avec fixation 79.31.30
- - Combinée extraction → Version 73.21
- - 73.22
- - Cuisse suspension uréthro vésicale → Greffe de muscle droit 59.71
- - Externe → Réparation paupière , angle palpébral 08.89.10
- - Fémur → Réduction
- - - Fermée de fracture sans fixation 79.05
- - Ouverte de fracture sans fixation 79.25
- - Fil
- - - Cerclage haubanage → Réduction fermée de fracture du radius distal , avec fixation 79.12.10
- - - Réduction fermée de fracture du cubitus , avec fixation 79.12.30
- - - Intramédullaire → Réduction fermée de fracture du radius distal , avec fixation 79.12.11
- - - Fermée d ' autre fracture du radius , avec fixation 79.12.21
- - - Fermée de fracture du cubitus , avec fixation 79.12.31
- - Fixation externe incision cutanée → Ablation de matériel de fixation 78.6
- - Humérus → Réduction
- - - Fermée de fracture sans fixation 79.01
- - - Ouverte de fracture , avec fixation 79.31.00
- - Implantation prothèse
- - - Révision de fenestration de l ' oreille 20.62.10
- - - Procédure initiale) → Fenestration de l ' oreille 20.61.10
- - Injection → Destruction oreille 20.72.11
- - Kyste pancréatique → Drainage 52.4
- - Muscle
- - - Cardiaque → Implantation de l ' artère mammaire interne [artère thoracique 36.2
- - - Gracile cuisse incontinence anale → Transposition du muscle droit 49.74

Interne –suite

- Myocarde → Implantation de l' artère mammaire interne [artère thoracique 36.2
- Omoplate clavicule → Réduction fermée de fracture avec fixation 79.19.10
- Os
- - Carpe métacarpe → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.03
- - - Réduction ouverte de fracture sans fixation 79.23
- - Face → Ablation de matériel de fixation 76.97
- - Hyoïde →
- - - Excision de thyroïde linguale , transcervicale , sans résection du bord 06.6X.11
- - - - D ' un kyste médian du cou , avec résection du bord 06.7X.11
- - - - D ' un kyste médian du cou , sans résection du bord 06.7X.10
- - - - D ' une fistule médiane du cou , avec résection du bord 06.7X.13
- - - - D ' une fistule médiane du cou , sans résection du bord 06.7X.12
- - - - De thyroïde linguale , transcervicale , avec résection du bord 06.6X.12
- - - Intervention secondaire pour excision du canal thyroïdienne , avec résection du bord 06.7X.14
- - - - Secondaire pour excision du canal thyroïdienne , sans résection du bord 06.7X.15
- - Os de la face → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.09
- - Prophylactique → Fixation 78.5
- - Réduction fracture , site non spécifié , SAP → Fixation 78.50.00
- - , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → Fixation 78.59.99
- - , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → Fixation 78.59.00
- - , clavicule , omoplate , côtes et sternum , autre → Fixation 78.51.99
- - , clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP → Fixation 78.51.00
- - , fémur , autre → Fixation 78.55.99
- - , fémur , SAP → Fixation 78.55.00
- - , humérus , autre → Fixation 78.52.99
- - , humérus , SAP → Fixation 78.52.00
- - , os du carpe et du métacarpe , autre → Fixation 78.54.99
- - , os du carpe et du métacarpe , SAP → Fixation 78.54.00
- - , os du tarse et du métatarse , autre → Fixation 78.58.99
- - , os du tarse et du métatarse , SAP → Fixation 78.58.00
- - , radius et cubitus , autre → Fixation 78.53.99
- - , radius et cubitus , SAP → Fixation 78.53.00
- - , rotule , autre → Fixation 78.56.99
- - , rotule , SAP → Fixation 78.56.00
- - , site non spécifié , autre → Fixation 78.50.99
- - , tibia et péroné , autre → Fixation 78.57.99
- - , tibia et péroné , SAP → Fixation 78.57.00
- - Tarse métatarse → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.07

Interne –suite

- Ostéotomie → Greffe osseuse avec ou sans appareil fixateur 78.3
- P. ex. vis
- - Fil
- - - Réduction ouverte de fracture simple de l' humérus proximal , avec autre fixation 79.31.11
- - - - Réduction ouverte de fracture simple de l' humérus distal , avec autre fixation 79.31.31
- - - Cerclage - haubanage , plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de fracture de l' humérus proximal , avec autre fixation 79.11.19
- - - - haubanage , plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée d ' autre fracture de l' humérus , avec autre fixation 79.11.29
- - Plaque
- - - Réduction fermée de fracture du radius distal , avec autre fixation 79.12.19
- - - Réduction fermée d ' autre fracture du radius , avec autre fixation 79.12.29
- - - Réduction fermée de fracture du cubitus , avec autre fixation 79.12.39
- - Fil) → Réduction fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec autre fixation 79.13.19
- - -) → Réduction fermée d ' autre fracture du péroné , avec autre fixation 79.16.59
- - -) → Réduction fermée d ' autre fracture du tibia , avec autre fixation 79.16.39
- - -) → Réduction fermée de fracture de phalange de la main , avec autre fixation 79.14.19
- - -) → Réduction fermée de fracture du calcanéum , avec autre fixation 79.17.19
- - -) → Réduction fermée de fracture du péroné distal , avec autre fixation 79.16.49
- - -) → Réduction fermée de fracture du tibia distal , avec autre fixation 79.16.29
- - Stabilité angulaire) , fil) → Réduction fermée de fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , avec autre fixation 79.17.29
- Paroi ventriculaire → Implantation de l' artère mammaire interne [artère thoracique 36.2
- Pénis →
- Ablation prothèse 64.96
- Insertion prothèse semirigide 64.95
- Retrait prothèse 64.96
- Phalange
- Main → Réduction ouverte de fracture sans fixation 79.24
- - Ouverte de fracture avec fixation 79.34
- - Pied → Réduction fermée de fracture avec fixation 79.18
- - Ouverte de fracture avec fixation 79.38
- - Ouverte de fracture sans fixation 79.28
- Phalanges
- Main → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.04

Interne –suite

- Phalanges –suite

- - Pied → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.08
- Plaque
- - Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal , avec fixation 79.36.31
- - - De fracture de calcanéum et d ' astragale , avec fixation 79.37.10
- - - De fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse , avec fixation 79.37.20
- - - De fracture simple du péroné distal , avec fixation 79.36.71
- - Stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation 79.13.10
- - Réduction fermée de fracture de phalange de la main , avec fixation 79.14.10
- - Réduction fermée de fracture du calcanéum , avec fixation 79.17.10
- - Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , avec fixation 79.36.62
- Radius cubitus → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.02
- Réparation
- Ligament
- - Croisé antérieur et réparation du ligament latéral interne → Méniscotomie 81.43
- - Latéral interne , avancement du vaste interne , avancement du semi - tendineux , et transfert de la patte d ' oie → Méniscotomie 81.42
- - Méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l' appareil capsulo - ligamentaire 81.95.14
- - De capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l' appareil capsulo - ligamentaire 81.95.15
- Rotule → Réduction ouverte de fracture , sans fixation 79.29.30
- Thoracoscopie → Excision ganglion lymphatique mammaire 40.22.10
- Tibia péroné → Réduction fermée de fracture sans fixation 79.06
- Ventricule → Implantation de l' artère mammaire interne [artère thoracique 36.2
- Vestibule → Destruction injection dans les canaux semi - circulaires , l' oreille 20.72.13
- Vis → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal , avec fixation 79.36.11

Internement → Evaluation psychiatrique
but d ' 94.13

Internes

- Artères coronaires → Pontage entre deux artères mammaires 36.16
- Médiastinaux → Excision sein , muscle et ganglions lymphatiques [axillaires , claviculaires , mammaires 85.47

Interphalangienne

- → Arthrodèse 81.28
- Implant → Arthroplastie métacarpophalangienne et 81.71.00
- - Et 81.79.99
- - Et 81.72

Interposition

- -
- - Anastomose oesophagienne
- - - Antéternale avec 42.68
- - - Intrathoracique avec autre 42.58
- - Opération d ' 69.21
- - Résection
- - - Colôn pour 45.52
- - - Intestin grêle pour 45.51
- Colique → Anastomose oesophagienne intrathoracique avec 42.55
- - Antéternale avec 42.65
- Intestin grêle → Anastomose oesophagienne intrathoracique avec 42.53
- - Oesophagienne antéternale avec 42.63
- Intestinale
- -
- - - Gastrectomie totale avec 43.91
- - - Révision anastomose gastrique après opération de Roux - en - Y ou avec 44.5X.20
- - Conduit
- - - Révision d ' urétéro - iléostomie cutanée avec 56.52.10
- - - Stomie continentale , autre voie d ' abord → Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée avec 56.51.12

Interradiculaire intraseptale radicale simple) (avec greffe ou implant) → Alvéolectomie (24.5

Interrogation seulement induction arythmies → 89.45

- 89.49

Interruption

- Chaîne osselets → Implantation ou remplacement d ' aide auditive active sans 20.95.10
- - Ou remplacement d ' aide auditive active avec 20.95.11
- Continuité
- - Branche mandibulaire horizontale , sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec 76.63.11
- - Frontale distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec 76.63.10
- - Reconstruction alloplastique → Mandibulectomie partielle avec 76.31.21
- Crosse aortique → Opérations d ' anomalie congénitale de l ' isthme aortique (sténose) ou d ' 39.99.21
- Grossesse
- -
- - - Aspiration curetage d ' utérus pour 69.51
- - - Dilatation curetage utérin pour 69.01
- - Injection intra utérine → 75.0
- Stéréotaxique systèmes communication nerveuse → Lobotomie et tractotomie , 01.32.20
- Veine cave → 38.7X.00
- - 38.7X.99

Interscapulothoracique → Désarticulation 84.09

Intersomatique

- Transforaminale lombaire TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.38

Intersomatique –suite

- Transpédiculaire lombaire TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) → Arthrodèse 81.08

Intersomatiques → Insertion cages 84.51**Interstitielle implantation sources radioactives**

- Amovibles dans un seul plan , faible débit de dose → Brachythérapie 92.29.11
- - Dans un seul plan , autre → Brachythérapie 92.29.19
- - Dans un seul plan , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie 92.29.12
- - Dans un seul plan , haut débit de dose → Brachythérapie 92.29.13
- - En fonction du volume dans plusieurs plans , autre → Brachythérapie 92.29.29
- - En fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie 92.29.22
- - En fonction du volume dans plusieurs plans , faible débit de dose → Brachythérapie 92.29.21
- - En fonction du volume dans plusieurs plans , haut débit de dose → Brachythérapie 92.29.23
- Permanentes (jusqu ' à 10) → Brachythérapie 92.29.31
- - (de 10 à 15) → Brachythérapie 92.29.32
- - (de 16 à 20) → Brachythérapie 92.29.33
- - (de 21 à 25) → Brachythérapie 92.29.34
- - (de 26 à 30) → Brachythérapie 92.29.35
- - (de 31 à 35) → Brachythérapie 92.29.36
- - (de 36 à 40) → Brachythérapie 92.29.37
- - (de 41 à 45) → Brachythérapie 92.29.38
- - (de 46 à 50) → Brachythérapie 92.29.39
- - (de 51 à 55) → Brachythérapie 92.29.3A
- - (de 56 à 60) → Brachythérapie 92.29.3B
- - (de 61 à 65) → Brachythérapie 92.29.3C
- - (de 66 à 70) → Brachythérapie 92.29.3D
- - (plus de 70) → Brachythérapie 92.29.3E

Interthoracoscapulaire → Amputation 84.09

Intervasculaire →

- Insertion canule 39.93
- Remplacement canule 39.94
- Révision canule 39.94

Interventriculaire

- → Réparation communication 35.72.00
- - 35.72.99
- Existante → Elargissement communication 35.43.99

Intervention

-
- - Excision radicale ganglions lymphatiques axillaires , indépendante d ' autre 40.51.10

Intervention –suite

- - -suite
- - Excision radicale ganglions lymphatiques axillaires , indépendante d ' autre –suite
- - - Lymphatiques , indépendante d ' autre 40.59.19
- - - Lymphatiques , indépendante d ' autre 40.59.10
- - - Lymphatiques axillaires dans le cadre d ' une autre 40.51.11
- - - Lymphatiques dans le cadre d ' une autre 40.59.29
- - - Lymphatiques dans le cadre d ' une autre 40.59.20
- - - Lymphatiques iliaques , indépendante d ' autre 40.53.10
- - - Lymphatiques iliaques dans le cadre d ' une autre 40.53.11
- - - Lymphatiques inguinaux , indépendante d ' autre 40.54.10
- - - Lymphatiques inguinaux dans le cadre d ' une autre 40.54.11
- - - Lymphatiques médiastinaux dans le cadre d ' une autre 40.59.21
- - - Lymphatiques péribronchiques dans le cadre d ' une autre 40.59.22
- - - Lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - caves) et pelviens , au cours d ' une autre 40.52.11
- - - Lymphatiques rétropéritonéaux (para - aortiques , para - caves) et pelviens , indépendante d ' autre 40.52.10
- - - Médiastinaux , indépendante d ' autre 40.59.11
- - - Péribronchiques , indépendante d ' autre 40.59.12
- - Lymphadénectomie régionale
- - - Cadre d ' une autre 40.3X.20
- - - D ' une autre 40.3X.29
- - - Indépendante d ' autre 40.3X.10
- - - D ' autre 40.3X.19
- - Thoracoscopie transpleurale première 34.21.10
- Assistance pulmonaire IAP → 39.65.01
- Autonome
- - Femme → Urétrectomie simple en tant qu ' 58.39.30
- - - Radicale en tant qu ' 58.39.31
- - Homme → Urétrectomie simple en tant qu ' 58.39.32
- - - Radicale en tant qu ' 58.39.33
- - Bifurcation vaisseaux sanguins → 00.44
- Crise
- - → 94.35
- - Psychosomatique psychothérapeutique forme de traitement complexe → 94.39.22
- Indépendante →
- - Implantation explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu ' 02.99.11
- - Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu ' 02.99.13
- - Ligature excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu ' 38.59.10
- - Laparoscopie → Switch duodénal après sleeve resection (seconde 43.89.51
- - Laparoscopique restrictive estomac → 44.95

Intervention –suite

- Obturation → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.24
- Organes voisinage → Anorectoplastie sagittale postérieure étendue avec 49.79.12
- Plastie articulaire → intervention de réparation et de plastie articulaire , autre 81.96.9B
- Région
- - Axillaire → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.12
- - - Régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.22
- - Cervicale → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.11
- - - Régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.21
- - Inguinale
- - - → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.25
- - - Chirurgie ouverte → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.14
- - - Laparoscopie → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.15
- - Médiastrale peribronchique → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.16
- - - Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.26
- - Para aortique pelvienne ou iliaque ou pour obturation → Lymphadénectomie régionale , indépendante d ' autre 40.3X.13
- - - Ou iliaque → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d ' une autre 40.3X.23
- Réparation plastie articulaire
- - → Autre 81.96.90
- - Arthroplastie de résection du poignet → Autre 81.96.98
- - - De résection d ' articulation du pied → Autre 81.96.9A
- - Implantation / ablation de ménisque en collagène → Autre 81.96.93
- - - / ablation de ménisque en collagène sous arthroscopie → Autre 81.96.94
- - - Complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associée à l ' implantation de matériel de substitution osseuse et / ou le remplacement d ' articulations voisines → Autre 81.96.97
- - - D ' endoprothèse d ' articulation de membre supérieur , autre → Autre 81.96.95
- - Insertion de spacers (p. ex. après ablation d ' une endoprothèse) → Autre 81.96.96
- - Intervention de plastie articulaire → Autre 81.96.9B
- - Refixation dans l ' appareil capsulo - ligamentaire d ' autres articulations → Autre 81.96.92
- - Suture de ligament capsulaire ou collatéral → Autre 81.96.91
- Réparatrice hypotonie faciale → 86.81
- Secondaire
- - →

Intervention –suite

- Secondaire –suite
- - - -suite
- - - Excision kyste branchiogène ou de vestige de fente branchiale , 29.2X.11
- - - Opération vestiges de conduit branchial , 29.2X.21
- - Excision canal thyroïdienne , avec résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.14
- - - , sans résection du bord interne de l ' os hyoïde → 06.7X.15
- - Système nerveux → Utilisation d ' un système d ' endoscopie pour 04.19.10
- - Technique ciel ouvert → Switch duodénal après sleeve resection (seconde 43.89.50
- - Transluminale percutanée cathétérisme ITPC) sur vaisseaux artificiels , SAP → 00.4B.40
- - Vaisseau → 00.40
- - Vaisseaux → 00.41
- - 00.42
- - 00.43
- - Vasculaire
- - - révision après 39.49.00
- - - Après 39.49.99
- - Antérieure → Révision d ' 39.49
- - Percutanée transluminale ablation de corps étranger par sonde - panier ou autre cathéter → 39.75.01
- - Transluminale percutanée vaisseaux , SAP → 39.75.00
- - - , angioplastie au laser → 39.75.12
- - - , athérectomie → 39.75.14
- - - , autre → 39.75.99
- - - , emploi de système anti - embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) → 39.75.13
- - - , emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d ' obstructions totales → 39.75.10
- - - , thrombectomie à lame rotative → 39.75.11
- - - , thrombolyse sélective → 39.75.15

Interventionnel étendu douleurs surveillance instrumentale et contrôle standardisé des résultats → Diagnostic 93.A0.11

Interventionnelle → Sialendoscopie 26.99.11

Interventions

- → Greffe osseuse côtes et sternum , toutes 78.01.20
- Chirurgicales thérapeutiques → Laparoscopie , voie d ' abord pour 54.21.20
- Classifiables 51.1 51.11 52.13 → Biopsie fermée de canal biliaire ou du sphincter d ' Oddi , par 51.14
- Diagnostiques laparoscopie ovaire → Autres 65.14
- Hémorroïdes
- - → Autres 49.49.00
- - - Autres 49.49.99
- - Ligature élastique → Autres 49.49.11
- - Sclérose → Autres 49.49.10
- Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , SAP → 44.67.00
- - Gastro - oesophagien , (héli -) fundoplicature laparoscopique → 44.67.20

Interventions –suite

- Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , SAP → -suite
- - Gastro - oesophagien , autre → 44.67.99
- - Gastro - oesophagien , plastie laparoscopique du cardia → 44.67.10
- Percutanées voies biliaires
- - → Autres 51.98.00
- - - Autres 51.98.99
- - Extraction percutanée de calculs d ' autres voies biliaires → Autres 51.98.11
- - Incision percutanée des voies biliaires → Autres 51.98.10
- - Insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires → Autres 51.98.12
- - - Ou remplacement percutané transhépatique de cinq stents (prothèses) auto - expansibles → Autres 51.98.34
- - - Ou remplacement percutané transhépatique de deux stents (prothèses) auto - expansibles → Autres 51.98.31
- - - Ou remplacement percutané transhépatique de plusieurs stents (prothèses) non auto - expansibles → Autres 51.98.21
- - - Ou remplacement percutané transhépatique de quatre stents (prothèses) auto - expansibles → Autres 51.98.33
- - - Ou remplacement percutané transhépatique de six (et plus) stents (prothèses) auto - expansibles → Autres 51.98.35
- - - Ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) auto - expansible → Autres 51.98.30
- - - Ou remplacement percutané transhépatique de stent (prothèse) non auto - expansible → Autres 51.98.20
- - - Ou remplacement percutané transhépatique de trois stents (prothèses) auto - expansibles → Autres 51.98.32
- Psychosociales → 94.8X.00
- - 94.8X.99
- Réparatrices plastiques articulations → 81
- Spéciales → Autres 00.99.00
- - Autres 00.99.99
- Stéréotaxiques niveau liquide céphalo - rachidien → 02.99.10
- Transluminales percutanées cathétérisme ITPC) , site non précisé → Localisation anatomique d ' 00.4B.00
- -) , autre site → Localisation anatomique d ' 00.4B.09

Interventriculaire

- →
- - Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.30
- - Réparation précisée défaut valvulaire associé aux communications interauriculaires et 35.73
- Acquis → Fermeture communication 35.72.10
- Existante
- - → Elargissement communication 35.43.00
- - Technique

Interventriculaire –suite

- Existante –suite
- - Technique –suite
- - - Ciel ouvert → Elargissement de communication 35.43.10
- - - Fermée → Elargissement de communication 35.43.20
- Greffe tissu →
- - Correction de communication 35.62
- - Réparation de communication 35.62
- - - De défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et 35.63
- Prothèse
- - → Correction
- - - Communication 35.53
- - - Totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans réparation de communication 35.81
- - - - En un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans réparation de communication 35.83
- - Attaché septum → Réparation de défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et 35.54
- - Fermée → Réparation de communication 35.55
- - Ouverte → Réparation de communication 35.53

Intervertébral

- →
- - Chimionucléolyse disque 80.52
- - Destruction disque 80.59.00
- - - 80.59.99
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de disque 80.51.10
- - - Destruction disque 80.50
- - - Disque 80.51.00
- - - - 80.51.99
- - Injection enzyme protéolytique dans l ' espace 80.52
- - Ablation séquestre libre → Autre destruction de disque 80.59.10
- - Arthrodèse → Insertion dispositif 84.51.00
- - - 84.51.99
- - Décompression nucléoplastie → destruction de disque 80.59.30
- - Endoscopie → Excision percutanée de disque 80.51.20
- - Reconstruction implant discal base cellulaire → Autre destruction de disque 80.59.50
- - Reprise
- - Libération racinaire radiculolyse) après récurrence → Autre destruction de disque 80.59.21
- - Récurrence → destruction de disque 80.59.20
- - Thermomodulation minimale invasive collagène discal → Autre destruction de disque 80.59.40

Intervertébrale

- 1 segment → Insertion de cage (s) 84.51.10
- 2 segments → Insertion de cage (s) 84.51.11
- 3 segments → Insertion de cage (s) 84.51.12
- 4 segments → Insertion de cage (s) 84.51.13

Intervertébraux → Excision chirurgicale ouverte de deux disques 80.51.11

- De trois disques 80.51.12

Interview psychiatrique suivi → 94.19**Intestin**

- →
- - Ablation endoscopique tumeur du gros 45.43
- - Allongement de l ' 46.79.39
- - Anastomose
- - - Gros intestin et gros 45.94
- - - Intestin grêle et gros 45.93
- - - Pancréas - 52.96
- - - Uretere - 56.71
- - - Vésicule biliaire et 51.32
- - - Vessie - 57.88
- - - Voies biliaires , SAP , à l ' 51.39
- - Biopsie
- - - Fermée endoscopique] du gros 45.25
- - - Ouverte gros 45.26
- - - Chromoendoscopie de l ' 45.29.10
- - - Contrôle endoscopique hémorragie du gros 45.43
- - - Décompression de l ' 46.99.10
- - - Dérivation urinaire dans l ' 56.71.00
- - - Dans l ' 56.71.99
- - - Destruction
- - - Endoscopie lésion ou tissu du gros 45.43
- - - Lésion gros 45.49
- - - Dilatation de l ' 46.85.00
- - - Chirurgicale ouverte de l ' 46.85.11
- - - - Du gros 46.85.31
- - - - De l ' 46.85.99
- - - - Endoscopique de l ' 46.85.10
- - - - - Gros 46.85.30
- - - - - Laparoscopique de l ' 46.85.12
- - - - - Gros 46.85.32
- - - Endoscopie
- - - - Peropératoire gros 45.21
- - - - Transabdominale gros 45.21
- - - Excision
- - - - Locale lésion ou tissu du gros 45.41.00
- - - - - Ou tissu du gros 45.41.99
- - - - Partielle gros 45.79.00
- - - - - 45.79.99
- - - Extériorisation d ' 46.03
- - - Gros 46.03
- - - Fermeture
- - - - Chirurgicale ouverte de fistule du gros 46.76.11
- - - - Endoscopique fistule du gros 46.76.10
- - - - - Fistule gros 46.76.00
- - - - - 46.76.99
- - - - Laparoscopique fistule du gros 46.76.12
- - - - - Fixation de l ' 46.60
- - - - Gros 46.64
- - - - Incision de l ' 45.00
- - - - Gros 45.03
- - - Injection
- - - - Chirurgicale ouverte dans l ' 46.99.31
- - - - Endoscopique dans l ' 46.99.30
- - - - Laparoscopique dans l ' 46.99.32
- - - - Isolement segment d ' 45.50
- - - - Gros 45.52

Intestin –suite

- → –suite
- - Manipulation intra abdominale d ' 46.80
- - Manométrie gros 89.32.30
- - Opérations de l ' 46.99.00
- - - Chirurgicale ouverte de l ' 46.99.91
- - - De l ' 46.99.99
- - - Endoscopique de l ' 46.99.90
- - - Laparoscopique de l ' 46.99.92
- - - Perfusion locale gros 46.96
- - - Plastie élargissement resserrement de l ' 46.79.30
- - - Polypectomie endoscopique gros 45.42
- - - Radiographie de l ' 87.65
- - - Réalisation réservoir gros 46.79.41
- - - Remplacement tube matériel d ' entérostomie du gros 97.04
- - - Résection
- - - - Segment extériorisé de gros 46.04
- - - - Segmentaire
- - - - Lésions traumatiques multiples du gros 45.71
- - - - Multiple du gros 45.71
- - - Révision
- - - - Anastomose gros 46.94
- - - - Réservoir gros 46.79.51
- - - - Stomie artificielle du gros 46.43.00
- - - - - Du gros 46.43.99
- - - - Suture lacération de l ' 46.79.10
- - - - Gros 46.75
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' 45.29.00
- - - Diagnostiques concernant l ' 45.29.99
- - - Diagnostiques concernant le gros 45.28.00
- - - - Le gros 45.28.99
- - Appendice → Enlèvement tube du gros 97.53
- - Ballonnet → Dilatation endoscopique du gros 46.85
- - Capsule téléométrique → Endoscopie du gros 45.28.10
- - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement de prothèse non auto - expansible dans l ' 46.99.51
- - - Ou remplacement de prothèse auto - expansible dans l ' 46.99.61
- - - Côlon → Manipulation intra - abdominale du gros 46.82
- - Endoscopie →
- - - Excision locale de lésion ou tissu du gros 45.41.10
- - - Insertion remplacement de prothèse non auto - expansible dans l ' 46.99.50
- - - De prothèse auto - expansible dans l ' 46.99.60
- - Grêle
- - →
- - - Ablation partie avancée d ' une stomie de l ' 46.41.12
- - - Anastomose
- - - - Intestin grêle et 45.91
- - - - Oesophagienne intrathoracique avec interposition d ' 42.53
- - - - - Antéternale avec interposition d ' 42.63
- - - Biopsie
- - - - Chirurgicale de l ' 45.15

Intestin –suite

- Grêle –suite
- - - -suite
- - - Biopsie –suite
- - - - Fermée [endoscopique] de l ' 45.14
- - - Dilatation
- - - Chirurgicale ouverte de l ' 46.85.21
- - - Endoscopique de l ' 46.85.20
- - - Laparoscopique de l ' 46.85.22
- - - Endoscopie de l ' 45.13.00
- - - De l ' 45.13.99
- - - Peropérateur de l ' 45.11
- - - Enlèvement tube de l ' 97.52
- - - Evaluation
- - - - Complète, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' 89.07.16
- - - - , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' 89.07.36
- - - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' 89.07.26
- - - Exérèse totale de l ' 45.63.00
- - - De l ' 45.63.99
- - - Extériorisation d ' 46.01
- - - Fermeture
- - - - Double stomie de l ' 46.51.10
- - - Stomie de l ' 46.51.00
- - - - De l ' 46.51.99
- - - - Terminale de l ' 46.51.20
- - - Fixation de l ' 46.62
- - - Incision de l ' 45.02
- - - Isolement segment d ' 45.51
- - - Manipulation intra - abdominale d ' 46.81
- - - Nouvelle implantation de stomie de l ' 46.41.11
- - - Perfusion locale de l ' 46.95
- - - Plastie élargissement ou de resserrement de stomie de l ' 46.41.10
- - - Radiographie de l ' 87.63
- - - Réalisation réservoir, 46.79.40
- - - Réévaluation
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' 89.07.46
- - - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe d ' 89.07.57
- - - Remplacement tube ou de matériel d ' entérostomie de l ' 97.03
- - - Résection
- - - - Partielle d ' 45.62
- - - - Segment extériorisé d ' 46.02
- - - - Segmentaire pour lésions traumatiques multiples d ' 45.61
- - - - Multiple d ' 45.61
- - - Révision
- - - - Anastomose de l ' 46.93
- - - - Réservoir, 46.79.50
- - - - Stomie de l ' 46.41.00
- - - - De l ' 46.41.99
- - - Techniques diagnostiques concernant l ' 45.19
- - - Anus → Formation d ' une poche iléale dans l ' aire rectale avec anastomose de l ' 45.95
- - - Capsule téléométrique → Endoscopie de l ' 45.13.20

Intestin –suite

- Grêle –suite
- - Ciel ouvert → Biopsie de l ' 45.15
- - Duodénale →
- - - Fermeture de fistule d ' 46.74.00
- - - Chirurgicale ouverte de fistule d ' 46.74.11
- - - De fistule d ' 46.74.99
- - - Endoscopique de fistule d ' 46.74.10
- - - Laparoscopique de fistule d ' 46.74.12
- - - Suture de laceration d ' 46.73
- - Duodénum →
- - Destruction de lésion d ' 45.34
- - Excision locale de lésion ou tissu de l ' 45.33
- - Durant hospitalisation → Transplantation intestinale, retransplantation d ' 46.97.10
- - Gros intestin → Autre anastomose entre 45.93
- - Incision → Extraction de corps étranger intraluminal de l ' estomac et de l ' 98.03
- - Interposition → Résection d ' 45.51
- - Intestin grêle → Anastomose entre 45.91
- - Moignon rectal → Anastomose entre 45.92
- - Orifice artificiel → Endoscopie de l ' 45.12
- - Paroi abdominale → Fixation de l ' 46.61
- - Résection post mortem d ' intestin grêle pour transplantation → Exérèse totale de l ' 45.63.10
- - Selon Noble → Plicature d ' 46.62
- - Stomie continente → Conversion d ' une stomie de l ' 46.41.20
- - Transabdominale → Endoscopie de l ' 45.11
- - Transplantation → Exérèse totale de l ' intestin grêle, résection post - mortem d ' 45.63.10
- - Gros intestin → Anastomose entre gros 45.94
- - Iléostomie → Endoscopie de l ' 45.12
- - Incision → Extraction corps étranger intraluminal du gros 98.04
- - Laparoscopie → Insertion remplacement de prothèse non auto - expansible dans l ' 46.99.52
- - De prothèse auto - expansible dans l ' 46.99.62
- - Orifice artificiel → Endoscopie du gros 45.22
- - P. ex. cas iléus → Décompression chirurgicale de l ' 46.99.10
- - Paroi abdominale → Fixation de l ' 46.60
- - Du gros 46.63
- - Selon Bianchi → Allongement longitudinal de l ' 46.79.31
- - Transformation dérivation urinaire supravésicale → Dérivation urinaire dans l ' 56.71.20
- - Via rectum via colostomie → Dilatation du gros 46.85

Intestinal

- -
- - Fermeture orifice 46.50
- - Inversion segment 45.50
- - Libération tissu cicatriciel d ' orifice 46.40

Intestinal –suite

- - -suite
- - Reconstruction stoma 46.40
- - Réduction volvulus 46.80
- - Révision stoma 46.40
- - Anastomose oeso gastrique → Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon 29.4X.12
- - Chirurgical ouvert → Endoloop et clip 46.99.21
- - Endoscopie → Endoloop clip 46.99.20
- - Extériorisé → Résection segment 46.04
- - Laparoscopie → Endoloop clip 46.99.22
- - Libre
- - - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon 30.3X.16
- - - Radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon 30.4X.16
- - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon 30.4X.26
- - - Anastomose oeso gastrique → Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon 29.33.21
- - - Pédiculé → Isolement lambeau 45.50
- - Stomie continente →
- - - Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée avec réservoir 56.51.30
- - - Révision d ' urétéro - iléostomie cutanée avec réservoir 56.52.20
- - Supérieur
- - - Radiographie tractus gastro - 87.62
- - - Produit vomissement
- - - → Autre examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.89
- - - Culture → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.82
- - - - Et sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.83
- - - Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.81
- - - Frottis de Papanicolaou, cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.86
- - - Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.84
- - - Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du tractus gastro - 90.85

Intestinale

- 46.95 46.96 → Perfusion 99.2
- -
- - Anastomose 45.90
- - Biopsie 45.27
- - Correction malrotation 46.80
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d ' autre fistule 46.79.21
- - - De fistule urétéro - 56.84.10
- - - Endoscopique fistule 46.79.20
- - - Laparoscopique fistule 46.79.22
- - - Fistulectomie thoraco - 34.83

Intestinale –suite

- - - suite

- - Gastrectomie totale interposition 43.91
- - Insertion sonde naso - 96.08
- - Manométrie gastro - 89.32.00
- - - 89.32.99
- - Réduction torsion 46.80
- - Réparation 46.79.00
- - - 46.79.99
- - - Fistule vésico - 57.83
- - Révision anastomose
- - - Gastrique après opération de Roux - en - Y ou avec interposition 44.5X.20
- - - Urétéro - 56.72
- - Transplantation 46.97.00
- - - 46.97.99
- Conduit
- - - Révision urétéro - iléostomie cutanée avec interposition 56.52.10
- - Stomie continente) , autre voie d ' abord -> Formation d ' urétéro - iléostomie cutanée avec interposition 56.51.12
- Étude fonction radioisotopique -> Scintigraphie gastro - 92.04
- Fermée -> Biopsie 45.25
- Intussusception -> Réduction invagination 46.80
- Laparoscopie -> Fermeture fistule urétéro - 56.84.11
- Retransplantation intestin grêle durant la même hospitalisation -> Transplantation 46.97.10
- Substances nutritives concentrées -> Perfusion 96.6

Intestins -> Libération adhérences des 54.5**Intra**

- Abdominal
- - -
- - - Pontage shunt vasculaire 39.26.00
- - - - Vasculaire 39.26.99
- - - Shunt veineux 39.1
- - Aorte -> pontage ou shunt vasculaire 39.26.11
- - Artère rénale -> Autre pontage ou shunt vasculaire 39.26.12
- - Artères viscérales -> Autre pontage ou shunt vasculaire 39.26.10
- - - Autre pontage ou shunt vasculaire 39.26.19
- Abdominale
- - -
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l ' aiguille] de masse 54.24
- - - Colectomie totale 45.8X.00
- - - - 45.8X.99
- - Colectomie totale étendue -> Colectomie totale 45.8X.20
- - Gros intestin côlon) -> Manipulation 46.82
- - Intestin
- - - -> Manipulation 46.80
- - - Grêle -> Manipulation 46.81
- - Proctocolectomie totale étendue -> Colectomie totale 45.8X.30
- Abdominales matériel contraste -> Phlébographie d ' autres veines 88.65
- Amniotique avortement -> Injection 75.0

Intra –suite

- Aortique IABP durée traitement non précisée -> Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation 37.68.10
- - : 48 à 95 heures -> Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation 37.68.12
- - : moins de 48 heures -> Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation 37.68.11
- - : plus d ' heures -> Insertion percutanée de ballonnet de contre - pulsation 37.68.19
- Articulaire 76.96 81.92 -> Injection 99.2
- Crânien
- - -> Implantation récepteur , insertion d ' électrode dans la cochlée (20.98
- - Électrodes dans la cochlée -> Implantation de récepteur (20.96
- Mammaire
- - Augmentation -> Injection 85.52
- - Bilatérale augmentation -> Injection 85.52
- - Unilatérale augmentation -> Injection 85.51
- Oculaire
- - -> Autre aide à la circulation 12.59.00
- - - Autre aide à la circulation 12.59.99
- - - Iridoplastie laser pour aide de la circulation 12.39.10
- - - Opération filtrante de réduction de la pression 12.69.10
- - Aspiration curetage réseau trabéculaire -> Aide de la circulation 12.59.11
- - Trabéculoplastie gonioplastie -> Aide de la circulation 12.59.10
- Oral -> Reconstruction maxillaire par emploi d ' un distracteur 24.99.20
- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation non précisée -> Injection / perfusion de médicament 81.92.10
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation non précisée -> Injection / perfusion de médicament 81.92.20
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations dorsales -> Injection / perfusion de médicament 81.92.23
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulations lombaires / ASI -> Injection / perfusion de médicament 81.92.24
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autre articulation -> Injection / perfusion de médicament 81.92.29
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , avec imagerie , autres articulations cervicales -> Injection / perfusion de médicament 81.92.22
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations dorsales -> Injection / perfusion de médicament 81.92.13
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulations lombaires / ASI -> Injection / perfusion de médicament 81.92.14

Intra –suite

- Péri articulaire , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation non précisée -> Injection / perfusion de médicament -suite
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et axis -> Injection / perfusion de médicament 81.92.11
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et axis -> Injection / perfusion de médicament 81.92.21
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autre articulation -> Injection / perfusion de médicament 81.92.19
- - , (d ') articulations rachidiennes pour traitement de la douleur , sans imagerie , autres articulations cervicales -> Injection / perfusion de médicament 81.92.12
- Pleurale
- - -> Injection 34.92.00
- - - 34.92.99
- - Pleurodèse -> Injection 34.92.21
- Rachidienne ganglion intraspinal -> Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveuse 03.4X.12
- - Excision ou destruction d ' autre lésion de racine nerveuse 03.4X.22
- Tubaire
- - Gamètes GIFT) , SAP -> Ponction folliculaire et aspiration d ' ovocyte , transfert 69.92.20
- - -) , autre -> Ponction folliculaire et aspiration d ' ovocyte , transfert 69.92.29
- - - -> Aspiration d ' ovocyte par laparoscopie et transfert 69.92.24
- - Zygotes ZIFT -> Transfert 69.92.32
- Utérin ->
- - Enlèvement dispositif contraceptif 97.71
- - Insertion moyen contraceptif 69.7
- - Utérine
- - -
- - - Détermination pression 75.35
- - - Enlèvement mèche 97.72
- - - Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.11
- - - Insémination 69.92.11
- - - Interruption grossesse par injection 75.0
- - - Transfusion 75.2
- - Écho -> Céphalométrie 88.78
- - Intravaginale combinée -> Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.13
- - Radiographie -> Céphalométrie 87.81
- - Ultrason -> Céphalométrie 88.78

Intraaortique -> Pompe ballon 97.44**Intraartériel -> Insertion système mesure et monitoring en continu des gaz sanguins par un capteur 89.60****Intraartérielle continu gaz sanguins -> Mesure 89.60****Intrabronchique déviation flux air -> Valve 33.71****Intracapsulaire cristallin**

Intracapsulaire cristallin –suite

- ↪ extraction 13.19
- Temporale inférieure ↪ Extraction 13.11

Intracardiaque

- ↪
- - Création communication septale 35.42.00
- - - 35.42.99
- - Implantation
- - - Dispositif monitoring avec formation d ' une poche sous-cutanée et connexion au capteur de pression 00.57
- - - Remplacement
- - - Capteur sous-cutané pour le contrôle hémodynamique 00.56.00
- - - Dispositif sous-cutané pour le contrôle hémodynamique 00.57.00
- EIC ↪ Échocardiographie 37.28
- Précisée
- - ↪ réparation précisée de communication septale 35.70
- - Greffe tissu ↪ Réparation de communication septale 35.60
- - Prothèse ↪ Réparation de communication septale 35.50
- Technique
- - Ciel ouvert ↪ Création de communication septale 35.42.10
- - Fermée ↪ Création de communication septale 35.42.20

Intracarotidien amorbabital ↪ Test 89.10**Intracavitaire**

- ↪
- - Brachythérapie 92.20
- - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.22
- Radio isotope ↪ Injection ou instillation 92.28

Intracérébral

- ↪ incision cerveau
- - Évacuation d ' hématome 01.39.10
- - - D ' abcès 01.39.11
- - - D ' autre liquide 01.39.19
- - Extraction de corps étranger 01.39.30
- Perfusion intraventriculaire ↪
- - Enlèvement d ' un cathéter 01.27.10
- - Implantation , révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter (s) 02.99.14
- - Révision stéréotaxique (sans remplacement) de cathéter (s) 01.29.10
- Tumeur cérébrale
- - Origine cérébrale ↪ Hémisphérectomie , tissu 01.52.11
- - - ↪ Autre destruction de tissu 01.59.21
- - - ↪ Autre excision de tissu 01.59.11
- - - ↪ Lobectomie du cerveau , tissu 01.53.11
- - Primaire ↪ Hémisphérectomie , tissu 01.52.10
- - - Autre destruction de tissu 01.59.20
- - - Autre excision de tissu 01.59.10
- - - Lobectomie du cerveau , tissu 01.53.10

Intracérébrale ↪**Intracérébrale ↪ –suite**

- Implantation enlèvement système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie 02.99.50
- - Instillation matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs , 99.28.02

Intracoronaire cellules souches

- ↪ Traitement par injection 36.99.10
- - Par injection 36.99.19
- - Enrichissement fractions ni culture ↪ Traitement par injection 36.99.11
- - Obtenues enrichissement de fractions ou multipliées en culture ↪ Traitement par injection 36.99.12

Intracorporelle antérieure

- 2 vertèbres ↪ Arthrodèse 81.62.12
- 3 vertèbres ↪ Arthrodèse 81.62.22
- 4 6 vertèbres ↪ Arthrodèse 81.63.12
- 7 8 vertèbres ↪ Arthrodèse 81.63.22
- Postérieure combinée
- - 2 vertèbres ↪ Arthrodèse 81.62.11
- - 3 vertèbres ↪ Arthrodèse 81.62.21
- - 4 - 6 vertèbres ↪ Arthrodèse 81.63.11
- - 7 - 8 vertèbres ↪ Arthrodèse 81.63.21
- - 9 vertèbres ou plus ↪ Arthrodèse 81.64.11

Intracorporelle

- ↪
- - Enlèvement pompe 37.64.50
- - Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.66.10
- - -) de pompe 37.66.19
- - Biventriculaire ↪ Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.66.12
- - Univentriculaire ↪ Implantation chirurgicale ouverte) de pompe 37.66.11

Intracrânien

- ↪
- - Ablation électrode (s) de neurostimulateur 01.22
- - Angioplastie
- - - Athérectomie percutanée de vaisseau (x) 00.62.00
- - - Percutanée de vaisseau (x) 00.62.99
- - - Percutanée
- - - - Ballonnet de vaisseau (x) 00.62.10
- - - - Laser de vaisseau (x) 00.62.30
- - - Athérectomie percutanée vaisseau (x) 00.62.40
- - Biopsie
- - - Fermée (à l ' aiguille) de vaisseau 01.18.19
- - - - Aiguille) de vaisseau 01.18.10
- - - - Percutanée] [à l ' aiguille] de nerf cérébral 04.11.10
- - - Ouverte nerf crânien 04.12.10
- - - Stéréotaxique fermée (à l ' aiguille) de vaisseau 01.18.11
- - Clippage anévrisme 39.51.11
- - Destruction nerf ganglion 04.2X.10
- - Enlèvement implant 01.39.50
- - Excision
- - - Avulsion nerf 04.07.20
- - - Ganglion 04.06.10
- - Implantation remplacement
- - - Capteur de mesure 02.99.30

Intracrânien –suite

- ↪ –suite
- - Implantation remplacement –suite
- - - Électrode (s) de neurostimulateur 02.93.00
- - - - (s) de neurostimulateur 02.93.99
- - - Électrostimulateur 02.93
- - Incision cerveau évacuation stéréotaxique d ' hématome 01.39.20
- - - Stéréotaxique d ' abcès 01.39.21
- - - Stéréotaxique d ' autre liquide 01.39.29
- - Insertion
- - - Percutanée d ' autre (s) stent (s) vasculaire (s) 00.65.00
- - - - D ' autre (s) stent (s) vasculaire (s) 00.65.99
- - - Stéréotactique cathéter (s) 01.28
- - Révision
- - - Remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 02.99.61
- - - - Capteur de mesure 02.99.31
- - - - Générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.99.10
- - - Stéréotaxique remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur 02.99.60
- - Thrombectomie percutanée
- - - Rotative de vaisseau (x) 00.62.60
- - - Vaisseau (x) 00.62.50
- - Ciel ouvert ↪ Biopsie de vaisseau 01.18.20
- - - De vaisseau 01.18.29
- - - Stéréotaxique de vaisseau 01.18.21
- - Circuit unique rechargeable ↪ Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.94.20
- - Nerf cérébral ganglion nerveux ↪ Section ou écrasement de segment 04.03.11
- - - ↪ Autre incision de segment 04.04.11
- - Neuropacemaker ↪ Implantation remplacement 02.93
- - Système
- - - Canal unique rechargeable ↪ Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.94.10
- - - Lame rotative ou multilames ↪ Angioplastie percutanée de vaisseau (x) 00.62.20
- - - Multicanaux rechargeable ↪ Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.95.10
- - - Insertion de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.98.10
- - - Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.98.20
- - - Remplacement de générateur d ' impulsions de neurostimulateur 86.95.20
- - Vertébral périphérique ↪ Générateur d ' impulsions (circuit unique) pour neurostimulateur 86.97
- - - D ' impulsions (circuit double) pour neurostimulateur 86.98

Intracrânien ↪ Pontage shunt vasculaire extra - 39.28**Intracrânienne**

- ↪
- - Monitoring
- - - Oxygénation 01.16

Intracrânienne –suite

- - - suite
- - Monitoring –suite
- - - Pression 01.10
- - Suture
- - - Artère 39.31.11
- - - Veine 39.32.11
- Nerf crânien → décompression 04.42.10
- Spinale périphérique → Générateur d ' impulsions (circuit unique) pour neurostimulation 86.94
- D ' impulsions (circuit double) pour neurostimulation 86.95

Intracrâniennes →

- Ligature stripping veines variqueuses 38.51
- Ultrasonographie duplex artères 88.71.11

Intracrâniens

- -
- - Embolisation sélective vaisseaux 39.72.10
- - - 39.72.19
- - Endartériectomie vaisseaux 38.11
- - Excision vaisseaux 38.61
- - Extraction corps étranger de vaisseaux 39.74.11
- - Incision vaisseaux 38.01
- - Insertion transluminale percutanée de micro - stents vasculaires 00.65.11
- - Occlusion chirurgicale vaisseaux 38.81
- - Réparation
- - - Anévrisme vaisseaux 39.52.11
- - - Vaisseaux 39.59.31
- - Thrombolyse sélective vaisseaux 39.74.21
- Anastomose → Résection vaisseaux 38.31
- Liquides embolisants ballonnets détachables ou filtres → Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.12
- Particules spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.11
- Patch
- - Synthétique → Réparation de vaisseaux 39.57.11
- - Tissu → Réparation de vaisseaux 39.56.11
- Remplacement → Résection vaisseaux 38.41
- Trou trépan → Insertion de cathéter (s) 01.28

Intrahépatique transjugulaire TIPS → Shunt portosplénique 39.1**Intraluminal**

- Bouche incision → Extraction de corps étranger 98.01
- Estomac intestin grêle , sans incision → Extraction de corps étranger 98.03
- Gros intestin incision → Extraction de corps étranger 98.04
- Larynx incision → Extraction de corps étranger 98.14
- Nez incision → Extraction de corps étranger 98.12
- Oesophage incision → Extraction de corps étranger 98.02
- Oreille incision → Extraction de corps étranger 98.11
- Orifice artificiel stomie incision → Extraction de corps étranger 98.18

Intraluminal –suite

- Pharynx incision → Extraction de corps étranger 98.13
- Rectum anus , sans incision → Extraction de corps étranger 98.05
- Trachée bronches incision → Extraction de corps étranger 98.15
- Urètre incision → Extraction de corps étranger 98.19
- Utérus incision
- - - Extraction de corps étranger 98.16
- - Col utérin → Extraction de corps étranger 69.95.11
- Vagin incision → Extraction de corps étranger 98.17

Intraluminale → Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.23**Intraluminales**

- - Lyse transurétrale adhérences 57.41
- Incision vessie → Lyse d ' adhérences 57.12
- Urètre → Lyse adhérences 56.81
- Vagin → Lyse adhérences 70.13

Intramédullaire

- -
- - Excision destruction
- - - Lésion de la moelle épinière (03.4X.20
- - - Tissu tumoral de la moelle épinière (03.4X.10
- - Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage d ' hématome 03.09.44
- - - Et des méninges rachidiennes pour drainage d ' abcès 03.09.45
- - Réduction fermée fracture du radius distal , avec fixation interne par fil 79.12.11
- - - Du cubitus , avec fixation interne par fil 79.12.31
- - - Du radius , avec fixation interne par fil 79.12.21
- - Clou médullaire clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil 78.69.52
- - Ligature destruction résection) → Opération de vaisseau (x) 03.99.10
- - Vis cerclage haubannage
- - Fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (78.66.01
- - - Externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (78.67.01
- - Plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil 78.61.01
- - - (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (78.69.11
- - - (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (78.69.41

Intramédullaire –suite

- Vis cerclage haubannage –suite
- - Plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil –suite
- - - (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcaneum : fil (78.69.31
- - - (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (78.64.01
- - - (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (78.68.01
- - - (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (78.62.01
- - - (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (78.63.01
- - - (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil 78.65.01

Intramédullaires → opération vaisseaux 03.99.19**Intramyocardique cellules souches**

- - Traitement par injection 37.99.10
- - Par injection 37.99.19
- Enrichissement fractions ni culture → Traitement par injection 37.99.11
- Obtenues enrichissement de fractions ou multipliées en culture → Traitement par injection 37.99.12

Intranasal

- - Excision locale lésion intranasale , par abord 21.31.10
- Externe combinés → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , abords 22.9X.25

Intranasale

- -
- - Antrotomie 22.2X.00
- - - 22.2X.99
- - Destruction lésion 21.31.12
- - Excision
- - - Destruction locale de lésion 21.31.00
- - - De lésion 21.31.99
- - - Locale lésion 21.31.19
- - Sinusotomie frontale , par voie 22.41.11
- Ablation partielle lame papyracée ou incision de la périorbite → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie 22.9X.24
- Abord intranasal → Excision locale de lésion 21.31.10

Intranasale –suite

- Cliché base crâne → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie 22.9X.23
- Curetage abcès → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie 22.9X.22
- Transmaxillaire → Ethmoidectomie par voie 22.63.11

Intraoculaire

- → Insertion implant médicamenteux 16.98.22
- Opératoire → Augmentation temporaire de la pression 16.98.24
- Segment antérieur oeil , SAP → Extraction de corps étranger 12.00
- - , avec aimant → Extraction de corps étranger 12.01
- - , sans aimant → Extraction de corps étranger 12.02
- Télésopique → Implantation prothèse 13.91

Intraorbitaire 16.91 → Injection 99.2**Intrapéricardique → Poudrage 36.39****Intrapéritonéal →**

- Ablation embryon 74.3
- Drainage abcès hématome 54.19
- Urétérolyse repositionnement 59.03.10
- - 59.03.11

Intrapéritonéale

- 54.97 → Injection cavité 99.2
- → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs , 99.28.04
- Directe DIPI → Insémination 69.92.12
- Hyperthermie HIPEC → Chimiothérapie 99.25.04

Intrarénales remplacement → Résection aorte abdominale , par voie 38.44.11**Intraseptale radicale simple) (avec greffe ou implant) → Alvéolectomie (interradiculaire) (24.5****Intraspinal → Excision destruction**

- Lésion de racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion 03.4X.22
- Tissu tumoral de racine nerveuse intra - rachidienne et de ganglion 03.4X.12

Intraspinale → Section racine nerveuse 03.1**Intrastromal → Implantation anneau cornéen 11.79.20****Intrathécale**

- → Instillation matériaux cytotoxiques et d ' immunomodulateurs , 99.28.01
- Épidurale
- - -
- - - Ablation cathéter pour perfusion 03.99.41
- - - Enlèvement pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.09.21
- - - Opération voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir sous-cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion 03.99.21
- - - Révision remplacement) de cathéter pour perfusion 03.99.40
- - - -) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.09.11
- - Cathéter

Intrathécale –suite

- Épidurale –suite
- - Cathéter –suite
- - - Permanent perfusion continue → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion 03.90.11
- - - Temporaire perfusion d ' essai → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion 03.90.10
- - Débit constant mue par pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.06.21
- - - Par pression de gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.08.21
- - Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.06.20
- - - Programmable → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.08.20
- Intraventriculaire médicament →
- - Ajustement post - opératoire de la dose 00.98.12
- - Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion 00.98.11
- Médicament → Administration 03.92.10
- Stéroïde → Injection 03.92

Intrathécale 3.92 → Injection 99.2**Intrathoracique**

- -
- - Anastomose
- - - Oeso
- - - Colique 42.55
- - - Entérale 42.54
- - - Oesocolique 42.56
- - - Oesogastrique 42.52
- - - Oesophago oesophagienne 42.51.00
- - - 42.51.99
- - Lymphographie 87.34
- - Oesophago
- - - Entérostomie 42.54
- - - Oesophagostomie 42.51
- - - Oesophagocolostomie 42.56
- - - Oesophagogastronomie 42.52
- - Pontage
- - - Artériel 39.23
- - - Shunt vasculaire 39.23
- Correction atrésie rétablissement transit pharyngo - oesophagien et réparation de fistule trachéo - oesophagienne congénitale → Anastomose oesophago - oesophagienne 42.51.10
- Interposition
- - → Anastomose oesophagienne 42.58
- - Colique → Anastomose oesophagienne 42.55
- - Intestin grêle → Anastomose oesophagienne 42.53
- - Oesophage → anastomose 42.59

Intrathoraciques

- -
- - Artériographies vaisseaux 88.44
- - Imagerie intravasculaire vaisseaux 00.22
- Matériel contraste → Phlébographie d ' autres veines 88.63

Intratransversaire →

- Arthrodèse lombaire lombosacrée 81.07
- Reprise arthrodèse lombaire ou lombosacrée 81.37

Intravaginale

- → Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , 92.27.12
- Combinée → Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) , intra - utérine et 92.27.13

Intravasculaire

- -
- - Brachythérapie 92.27
- - Enlèvement pompe axiale 37.68.40
- - - 37.68.49
- Assistance circulatoire
- - Biventriculaire durée du traitement non précisée → Implantation de pompe axiale 37.68.30
- - - Du traitement : 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale 37.68.39
- - - Du traitement : 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.32
- - - Du traitement : 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.33
- - - Du traitement : moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.31
- - Univentriculaire durée du traitement non précisée → Implantation de pompe axiale 37.68.20
- - - Du traitement : 120 heures et plus → Implantation de pompe axiale 37.68.29
- - - Du traitement : 48 à 95 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.22
- - - Du traitement : 96 à 119 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.23
- - - Du traitement : moins de 48 heures → Implantation de pompe axiale 37.68.21
- Biventriculaire → Enlèvement pompe axiale 37.68.42
- Dérivation artério veineuse → Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion canule 39.42
- Non-invasif → Ultrason 00.01
- - 00.02
- - 00.03
- Sélective
- - I-131-lipiodol → Radio-chimioembolisation 92.28.31
- - SIRT embolisation microsphères marquées à l ' yttrium - 90 → Radiothérapie 92.28.32
- Univentriculaire → Enlèvement pompe axiale 37.68.41
- Vaisseau (x) spécifié (s) → Imagerie 00.28
- - (x) non spécifié (s) → Imagerie 00.29
- Vaisseaux
- - Cérébraux extracrâniens → Imagerie 00.21
- - Coronaires → Imagerie 00.24.00
- - - 00.24.99
- - Intrathoraciques → Imagerie 00.22
- - Périphériques → Imagerie 00.23
- - Rénas → Imagerie 00.25

Intravasculaires IVUS

- → Ultrasons 00.2
- Vaisseaux
- - Cérébraux extracrâniens → Ultrasons 00.21
- - Coronaires mesure de débit → Ultrasons 00.24.10
- - - De débit → Ultrasons 00.24.11
- - Coronariens → Ultrasons 00.24
- - Périphériques → Ultrasons 00.23
- - Réniaux → Ultrasons 00.25

Intraveineuse

- →
- - Anesthésie 93.92.10
- - Cholangiographie 87.52
- - Enlèvement abandon électrode transveineuse ou épicaudique avec remplacement d ' électrode , par voie 37.76
- - Immunothérapie immunosuppression , en 99.28.14
- - Insertion
- - - Initiale électrode dans le ventricule , par voie 37.71
- - - - Dans l ' oreillette , par voie 37.73
- - - - Dans l ' oreillette et ventricule , par voie 37.72
- - - Pace-maker temporaire , par voie 37.78
- - Pyélographie 87.73
- - Traitement palliatif douleur associée aux métastases osseuses par des radionucléides libres en 92.28.12
- - Urographie 87.73
- Radio isotope → Injection ou instillation 92.28

Intraventriculaire

- →
- - Enlèvement
- - - Cathéter intracérébral pour perfusion 01.27.10
- - - Pompe perfusion totalement implantable pour perfusion 86.09.20
- - Implantation révision remplacement stéréotaxique de cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion 02.99.14
- - Révision
- - - Remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.09.10
- - - Stéréotaxique remplacement) de cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion 01.29.10
- Débit constant mue pression de gaz) → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.06.11
- De gaz) → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.08.11
- Médicament →
- - Ajustement post - opératoire de la dose intrathécale et 00.98.12
- - Recharge programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et 00.98.11
- Profil journalier variable programmable → Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.06.10
- - → Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 86.08.10

Intubation

- Canal lacrymo nasal → 09.44
- Endotrachéale → 96.04
- Nasopancréatique endoscopique → 52.97
- Nasopharyngienne → 96.01
- Oropharyngienne → 96.02
- Tractus respiratoire → Autre 96.05
- Trompe Eustache → 20.8
- Ventriculo cisternale → 02.2
- Voies biliaires décompression → 51.43

Intussusception → Réduction invagination intestinale (46.80**Invagination**

- Intestinale intussusception → Réduction d ' 46.80
- Tractus digestif
- - → Réduction d ' une 96.29
- - Fluoroscopie → Réduction d ' une 96.29
- - Guidage échographique → Réduction d ' une 96.29
- - Lavement radioactif → Réduction d ' une 96.29

Invasif

- →
- - Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe sans cathétérisme 99.85.10
- - Placement stimulateur maturation osseuse non 99.86
- Cathéter → Test électrophysiologique 37.26
- Diagnostic préopératoire intensif → Examen vidéo 89.19.20
- Suspicion excès hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme 99.85.20
- Système nerveux test médicamenteux → Diagnostic fonctionnel 89.13.05

Invasion fosse ptérygopalatine → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , avec 22.9X.21**Invasive**

- →
- - Opérations valves coeur , technique minimale 35.99.20
- - Pontage aorto
- - - Coronaire pour revascularisation cardiaque , technique minimale 36.10.12
- - - Coronarien d ' une artère coronaire , technique minimale 36.11.12
- - - - De deux artères coronaires , technique minimale 36.12.12
- - - - De quatre artères coronaires ou plus , technique minimale 36.14.12
- - - - De trois artères coronaires , technique minimale 36.13.12
- - Technique minimalement 00.99.40
- Collagène discal → destruction de disque intervertébral , thermomodulation minimale 80.59.40
- Valve
- - Aortique
- - - → Implantation minimale 35.22.10
- - - - Minimale 35.22.19
- - - Transapicale → Implantation minimale 35.22.11
- - Pulmonaire → Implantation minimale 35.26.10
- - - Minimale 35.26.19

Inventaire multiphase personnalité Minnesota → 94.02**Inversé**

- →
- - Correction chirurgicale utérus 75.93
- - Eversion chirurgicale mamelon 85.87.13
- - Formation rétrosternale tube gastrique 42.58
- Post partum → Repositionnement manuel d ' utérus 75.94

Inversion

- Appendiculaire → 47.99
- Diverticule gastrique → 44.69
- Segment intestinal → 45.50
- Utérine chronique → Réparation vaginale d ' 69.23
- Utérus → Réduction manuelle d ' 69.94

Investigation

- Non-opératoire système génito-urinaire → Autre 89.29
- Respiratoire non-opératoire → Autre 89.38.00

Investigations non-opératoires → Autres 89.39.00

- Autres 89.39.09

Iode

- 123 Iode 131 Pertechnéate (Tc99m) → Scintigraphie à l ' 92.01
- 125 → Télécurethérapie par 92.23
- 131 Pertechnéate Tc99m → Scintigraphie à l ' Iode - 123 , 92.01
- → Etudes trioléines radio - 92.04
- Radioactif
- - Administration thyroïdienne recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par 92.18.03
- - - (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par 92.18.04
- - Dose thérapeutique I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.02
- - De 5 GBq et plus : avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.07
- - De 5 GBq et plus : sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.06
- - De plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.05
- - De plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.04
- - Jusqu ' à 1 , 2 GBq : avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) → Radiothérapie par 92.28.03

Iode-131

- → Administration parentérale I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l ' 92.28.21
- I-131 tosimumab → 92.28

Iodés → Lavement produits 87.64**IOERT radiothérapie électrons peropératoire → 92.41****Iontophorèse → 99.27**

IPPB → Respiration assistée pression positive intermittente [93.91**Iridectomie**

- → Autre 12.14
- - Fistulisation sclérale avec 12.65
- - Thermocautérisation sclérotique, avec 12.62
- - Trépanation sclérotique, avec 12.61.00
- - - , avec 12.61.99
- - - Couverte, avec 12.61.10
- - - , avec 12.61.11
- Basale périphérique totale) (au laser) → 12.14
- Périphérique → 12.14
- Totale → 12.14

Iridocleisis iridotaxis → 12.63**Iridoplastie**

- → 12.35
- - Autre 12.39.99
- - Autre 12.39.00
- Laser circulation intra - oculaire → 12.39.10

Iridotaxis → Iridocleisis et 12.63**Iridotomie**

- → 12.12
- - Autre 12.12
- Transfixion → 12.11

Iris

- →
- - Biopsie de l ' 12.22
- - Discision de l ' 12.12
- - Excision lésion de l ' 12.42
- - Lyse adhérence d ' 12.33
- - Opérations de l ' 12.97
- Cautérisation → Destruction lésion d ' 12.41
- Corps ciliaire sclère et la chambre antérieure, SAP → Autres techniques diagnostiques concernant l ' 12.29.00
- - Et la chambre antérieure, autre → Autres techniques diagnostiques concernant l ' 12.29.99
- Cryothérapie → Destruction lésion d ' 12.41
- Excisionnelle → Destruction lésion de l ' 12.41
- Photocoagulation → Destruction lésion d ' 12.41
- Prolabé → Excision d ' 12.13

IRM

- →
- - Imagerie résonance magnétique (88.91.10
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / 92.29.82
- - Spectroscopie 88.97.11
- - Utilisation pace-maker défibrillateur compatible 00.58
- Abdomen bassin → 88.97.17
- Cerveau tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (88.91.10
- Cœur vaisseaux centraux, à l ' effort, SAP → 88.92.23
- - , à l ' effort, avec produit de contraste → 88.92.24
- - → 88.92.20
- - - 88.92.29
- - Repos, SAP → 88.92.21

IRM –suite

- Cœur vaisseaux centraux, à l ' effort, SAP → –suite
- - Repos, SAP → –suite
- - - , avec produit de contraste → 88.92.22
- Corps entier → 88.97.12
- Cou → 88.97.16
- Coudes avant-bras → 88.94.11
- Défécographie → 88.97.18
- Encéphale tronc cérébral, SAP → Imagerie par résonance magnétique (88.91.00
- Épaules bras → 88.94.10
- Fonctionnelle encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (88.91.11
- Genoux jambes → 88.94.14
- Hanches cuisses → 88.94.13
- IRMA → Chirurgie assistée par ordinateur avec 00.32
- Mammaire → 88.97.19
- Os faciaux sinus nasaux → 88.97.15
- Peropérotoire → Imagerie résonance magnétique [88.96
- Pied articulations talo-crurale sous-talaire, articulations du pied → 88.94.12
- Poignets mains → 88.94.12
- Structures hilaires médiastinales, à l ' effort, SAP → 88.92.33
- - , à l ' effort, avec produit de contraste → 88.92.34
- - - 88.92.30
- - - 88.92.39
- - Repos, SAP → 88.92.31
- - - , avec produit de contraste → 88.92.32
- TEP → Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / 92.29.88
- Thorax
- - → 88.92.10
- - 88.92.19
- - Effort, SAP → 88.92.13
- - - , avec produit de contraste → 88.92.14
- - Repos
- - - → 88.92.11
- - - Produit de contraste → 88.92.12
- Tous vaisseaux → Angiographie 88.97.10
- Vue ensemble
- - Neurocrâne → 88.97.13
- - Partielle de la colonne vertébrale → 88.97.14

IRMA → Chirurgie assistée ordinateur avec IRM / 00.32**IRMf encéphale tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (88.91.11****Irradiation**

- →
- - Appareil télécobalt
- - - 2 champs d ' 92.23.01
- - - 3 à 4 champs d ' 92.23.02
- - Radiothérapie
- - - Orthovoltage 2 champs d ' 92.22.01
- - - - Champs d ' 92.22.02
- - - Superficielle 2 champs d ' 92.21.01
- - - - Champs d ' 92.21.02

Irradiation –suite

- Corporelle
- - → Téléradiothérapie photons, accélérateur linéaire, 92.24.09
- - Totale → Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, 92.24.03
- - - Par électron, accélérateur linéaire, 92.25.03
- Gamma → 92.32
- Guidage image →
- - Protonthérapie, jusqu ' à 2 champs d ' 92.26.10
- - - , plus de 2 champs d ' 92.26.20
- - Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, jusqu ' à 2 champs d ' 92.24.21
- - - À photons, accélérateur linéaire, plus de 2 champs d ' 92.24.22
- - - Par électron, accélérateur linéaire, jusqu ' à 2 champs d ' 92.25.21
- - - Par électron, accélérateur linéaire, plus de 2 champs d ' 92.25.22
- Hémicorporelle → Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, 92.25.02
- - Photons, accélérateur linéaire, 92.24.02
- Infrarouge → 93.35
- Large → Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, 92.25.01
- - Photons, accélérateur linéaire, 92.24.01
- Positionnement guidé image
- - → Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, jusqu ' à 2 champs d ' 92.25.12
- - - Protonthérapie, jusqu ' à 2 champs d ' 92.26.11
- - - Protonthérapie, plus de 2 champs d ' 92.26.21
- - - Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, plus de 2 champs d ' 92.25.13
- - IGRT) → Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, plus de 2 champs d ' 92.24.11
- - -) → Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, plus de 2 champs d ' 92.24.12
- Radiothérapie
- - Conformationnelle → Appareil de télécobalt plus de 4 champs d ' 92.23.03
- - Externe brachythérapie
- - - → Simulation d ' 92.29.70
- - - - Simulation d ' 92.29.79
- - - Détermination du champ à l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie, sans planification 3D → Simulation d ' 92.29.73
- - - - Du champ à l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie, avec planification 3D → Simulation d ' 92.29.74
- - - Simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe → Simulation d ' 92.29.71
- - - Guidée par CT pour la brachythérapie → Simulation d ' 92.29.72
- - Percutanée brachythérapie
- - - → Planification d ' 92.29.80
- - - - Planification d ' 92.29.89

Irradiation –suite

- Radiothérapie –suite
- - Percutanée brachythérapie –suite
- - - Planification pour radiothérapie avec modulation d ' intensité → Planification d ' 92.29.87
- - - - Dosimétrie individuelle → Planification d ' 92.29.85
- - - - Pour brachythérapie , complexe → Planification d ' 92.29.84
- - - - Pour brachythérapie , moyennement complexe → Planification d ' 92.29.83
- - - - Pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / IRM / TEP → Planification d ' 92.29.88
- - - - Pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / IRM → Planification d ' 92.29.82
- - - - Pour radiothérapie avec fusion d ' images CT / TEP → Planification d ' 92.29.87
- - - - Pour radiothérapie percutanée , avec planification dosimétrique individuelle → Planification d ' 92.29.86

Irrigant poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre le ventricule droit et les artères 35.83

Irrigation

- -
- - Extraction extracapsulaire cristallin , aspiration simple (et 13.3
- - Traitement radiculaire avec 23.71
- Cataracte traumatique → 13.3
- Cathéter
- - Plaie → 96.58
- - Urinaire demeure → Autre 96.48
- - Vasculaire → 96.57
- Cavité nasale → 96.53
- Cholécystostomie drain biliaire → 96.41
- Cornée → 96.51
- Corps caverneux → 64.98
- Cystostomie → 96.47
- Drain pancréatique → 96.42
- Exploration drain ventriculaire
- - - 02.41.00
- - - 02.41.99
- - Partie centrale → 02.41.10
- - - Périphérique → 02.41.20
- - Gastrostomie entérostomie → 96.36
- - Néphrostomie pyélostomie → 96.45
- Oeil → 96.51
- Oreille
- - - 96.52
- - Enlèvement cérumen → 96.52
- Plaie → Autre 96.59
- Pression grattage lavage → Ablation de tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par brossage , 86.28
- Rectale → 96.39
- Sonde naso gastrique → Autre 96.34
- Thérapeutique canal radriculaire → 23.71
- Urétérostomie cathéter urétéral → 96.46

Irving → Opération de 66.32

Ischiatique → Réparation hernie 53.9

Ischiorectale → Réparation hernie 53.9

Isolation contact maladie infectieuse → 99.84**Isolé**

- Chirurgie ouverte pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , SAP → Remplacement 37.63.10
- - Extracorporelle (pompe centrifuge) , autre → Remplacement 37.63.19
- - Extracorporelle (pompe centrifuge) , biventriculaire → Remplacement 37.63.12
- - Extracorporelle (pompe centrifuge) , univentriculaire → Remplacement 37.63.11
- - Paracorporelle , autre → Remplacement 37.63.29
- - Paracorporelle , biventriculaire → Remplacement 37.63.22
- - Paracorporelle , SAP → Remplacement 37.63.20
- - Paracorporelle , univentriculaire → Remplacement 37.63.21
- Iléon → Anastomose vésicale avec segment 57.87

Isolée

- -
- - Crossectomie (38.59.30
- - Implantation chirurgicale ouverte de sonde 00.57.10
- - Perfusion membre , 39.97.10
- - P. ex. selon Lich Gregoir) par chirurgie ouverte → Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - reflux 56.74.10
- -) par laparoscopie → Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - reflux 56.74.11
- - Sonde épicaudique ventriculaire droite → Implantation chirurgicale ouverte et 00.57.11
- - Veine
- - Grande saphène → Crossectomie (38.59.31
- - Petite saphène → Crossectomie (38.59.32
- - Veines grande petite saphène → Crossectomie (38.59.33

Isolement

- - 99.84.00
- - 99.84.09
- - Anse iléale → 45.51
- - Lambeau intestinal pédiculé → 45.50
- - Protecteur
- - Chambre spéciale
- - - 99.84.50
- - - Durée jusqu ' à 7 jours → 99.84.51
- - - 15 à 21 jours → 99.84.53
- - - 8 à 14 jours → 99.84.52
- - - Plus de jours → 99.84.59
- - Simple
- - - 99.84.40
- - - Durée
- - - 15 à 21 jours → 99.84.43
- - - 7 jours → 99.84.41
- - - 8 à 14 jours → 99.84.42
- - - Jours → 99.84.49
- - Segment
- - Gros intestin → 45.52
- - Intestin
- - - 45.50
- - - Grêle → 45.51

Isolés ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques 40.21.11

- - - Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques 40.21.10

Isométriques → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces isotoniques et 93.64

Isotoniques isométriques → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces 93.64

Isotope

- - Injection instillation
- - Intracavitaire de radio - 92.28
- - Intraveineuse de radio - 92.28
- - Radio - 92.28.00
- - Radioactif
- - I-125 → 92.20
- - Liquide → Perfusion d ' 92.20

Isotopes → Radiothérapie haut voltage : autres 92.23.08

Issue

- - Réparation ventricule droit à double 37.99.22
- - Type Fallot → Réparation d ' un ventricule droit à double 37.99.21

Isthme

- - Résection thyroïdienne partielle : résection de l ' 06.39.14
- - Aortique sténose interruption de la crosse aortique → Opérations d ' anomalie congénitale de l ' 39.99.21
- - Collerette lobe opposé → Ablation complète d ' un lobe de la glande thyroïde (y compris 06.2
- - Thyroïde → Section de l ' 06.91
- - Thyroïdien → Transection de l ' 06.91
- - Utérin → Cerclage de l ' 67.59

Isthmectomie → 06.39

Isthmique basse → Césarienne 74.1

ITPC

- - Localisation anatomique d ' interventions transluminaires percutanées par cathétérisme (00.4B.09
- - Aorte → 00.4B.12
- - Artère
- - - 00.4B.10
- - - 00.4B.19
- - - Abdominale → 00.4B.17
- - - Jambe → 00.4B.1A
- - - Membre supérieur ou de l ' épaule → 00.4B.11
- - - Rénale → 00.4B.16
- - - Thoracique → 00.4B.14
- - - Viscérale → 00.4B.15
- - Artères cuisse et sur l ' artère poplitée → 00.4B.18
- - Précisé → Localisation anatomique d ' interventions transluminaires percutanées par cathétérisme (00.4B.00
- - Rameaux latéraux épifasciaux jambe → 00.4B.33
- - Shunts dialyse veineux artificiel → 00.4B.42
- - Vaisseau artificiel
- - - 00.4B.49
- - - Abdominal → 00.4B.44
- - - Cuisse poplitée → 00.4B.45

ITPC –suite

- Vaisseau artificiel –suite
- - Membre supérieur ou de l ' épaule →
00.4B.41
- - Mollet → 00.4B.46
- - Thoracique → 00.4B.43
- Vaisseaux
- - Artificiels → Intervention transluminale
percutanée par cathétérisme (00.4B.40
- - Pulmonaires → 00.4B.13
- Veine
- - → 00.4B.20
- - - 00.4B.2A
- - Abdominale → 00.4B.26
- - Cave → 00.4B.22
- - Cuisse → 00.4B.27
- - Épifasciale
- - - → 00.4B.30
- - - - 00.4B.39
- - - Bras → 00.4B.34
- - Grande saphène → 00.4B.31
- - Hépatique → 00.4B.24
- - Jambe → 00.4B.28
- - Membre supérieur ou de l ' épaule →
00.4B.21
- - Petite saphène → 00.4B.32
- - Thoracique → 00.4B.23
- Veines
- - → 00.4B.29
- - Viscérales → 00.4B.25

IVUS

- → Ultrasons intravasculaires (00.2
- Vaisseaux
- - Cérébraux extracrâniens → Ultrasons
intravasculaires (00.21
- - Coronaires mesure débit → Ultrasons
intravasculaires (00.24.10
- - - → Ultrasons intravasculaires (00.24.11
- - Coronariens → Ultrasons
intravasculaires (00.24
- - Périphériques → Ultrasons
intravasculaires (00.23
- - Rénaux → Ultrasons intravasculaires (00.25

Jaboulay → Opération de 44.39**Jambe**

- - ITPC
- - - Artère de la 00.4B.1A
- - - Rameaux latéraux épifasciaux de la 00.4B.33
- - - Veine de la 00.4B.28
- - Lyse adhérences décompression de nerf de la 04.49.15
- - Plastie locale lambeau, cuisse et 86.77.18
- - Radiographie os fémur, du genou et de la 88.27
- - Réimplantation de 84.27
- - - Cheville ou de 84.27.00
- - - Ou de 84.27.99
- - Vaisseau (x) de 00.23
- Entière → Radiographie cliché de la 88.29
- Étendue →
- - Greffe peau totale à la cuisse et à la 86.63.18
- - - D ' épaisseur partielle à la cuisse et à la 86.69.2A
- - - D ' épaisseur partielle à la cuisse et à la 86.69.18
- - - Totale à la cuisse et à la 86.63.28
- - Plastie
- - - Avancement, cuisse et 86.74.18
- - - , cuisse et 86.76.1A
- - - Glissement - rotation, cuisse et 86.74.2A
- - - - rotation, cuisse et 86.76.28
- - - Lambeau insulaire, cuisse et 86.74.48
- - - - Insulaire, cuisse et 86.76.48
- - - Transposition, cuisse et 86.74.38
- - - - , cuisse et 86.76.38
- - - Z, cuisse et 86.74.58
- - - - , cuisse et 86.76.58
- Fémur → Amputation de 84.17
- Niveau genou → Réimplantation de 84.27.10
- Partir tibia péroné, SAP → Amputation de 84.15
- Pied →
- - Destruction nerf de la 04.2X.34
- - Excision artères de la 38.68.20
- - Pontage shunt vasculaire d ' artères de la 39.29.16
- - Section pédicule de lambeau après plastie cutanée, 86.89.1B
- Plexus lombosacré aine plancher pelvien), suture primaire → Suture épineurale de nerf de la 04.3X.16
- - Pelvien), suture primaire → Suture interfasciculaire de nerf de la 04.3X.36
- - Pelvien), suture secondaire → Suture épineurale de nerf de la 04.3X.26
- - Pelvien), suture secondaire → Suture interfasciculaire de nerf de la 04.3X.46

Jambes → IRM genoux et des 88.94.14**Jatene → Opération switch substitution) artériel (le) [35.84****Jaune → Vaccination anti fièvre 99.43****Jéjunale**

- → Gastrectomie partielle
- - Anastomose 43.7X.00
- - - 43.7X.99
- - Résection des 2 / 3) avec anastomose 43.7X.10

Jéjunale → suite

- - → Gastrectomie partielle → suite
- - Résection des 2 / 3) avec anastomose → suite
- - - Des 4 / 5) avec anastomose 43.7X.20
- - Transposition 43.81
- - Gastrojéjunostomie → Résection pancréatico - duodénale en un temps , avec anastomose cholédochojéjunale , anastomose pancréatico - 52.7
- - Henley → Opération transposition 43.81

Jéjunectomie → 45.62**Jéjunopexie → 46.61****Jéjunostomie**

- -
- - Conversion endoscopique gastrostomie en 44.32
- - Réalisation chirurgicale ouverte d ' une 46.34
- - Antéthoracique → Oesophago - 42.64
- - Gastrectomie complète → Oesophago - 43.99
- - Percutanée endoscopique → 46.32

Jéjunum

- -
- - Anastomose pancréas - 52.96
- - Dilatation ballonnet) du 46.85
- - Excision du 45.62
- - Plicature du 46.62
- - Distal iléon → Entéroscopie diagnostique (endoscopie du 45.17

Jet eau → Scalpel à 86.28**Jeu →**

- - Psychothérapie par le 94.36
- - Thérapie par le 93.81

Jonction

- - Pyélo urétérale →
- - Correction de la 55.87
- - Plastie d ' élargissement percutanée transrénale de la 55.05
- - Uréthro vésicale →
- - Dilatation de la 58.6
- - Plicature de la 59.3

Jones

- -
- - Application bandage Robert - 93.56
- - Opération Watson - 81.49
- - - 83.88
- - Ténosuspension de 83.88
- - Watson → Opération de 81.49

Joue

- - Excision de la 27.49.10
- - Greffe → Prélèvement muqueuse de la 24.39.11
- - Plancher buccal structures de la cavité buccale → Biopsie fermée (à l ' aiguille) de la muqueuse de la 27.24.10
- - De la cavité buccale → Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la 27.24.20

Jour

- - → Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par 93.59.70
- - Balnéothérapie photothérapie
- - → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par 93.59.71

Jour → suite

- - Balnéothérapie photothérapie → suite
- - Mesures allergologiques , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par 93.59.72
- - - , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents - enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par 93.59.74
- - - , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatiques , traitement spécifique par perfusion parentérale → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par 93.59.73
- - Minimum 6 jours maximum) de traitement → Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 1 93.38.10

Journalier variable

- - → Recharge programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant , profil 00.98.10
- - Programmable →
- - Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil 86.06.10
- - - D ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil 86.06.20
- - Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil 86.08.10
- - - D ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil 86.08.20

Jours

- -
- - Injection anti infectieux , jusqu ' à 3 99.22.11
- - - , 15 jours (minimum) à 30 99.22.14
- - - , 4 jours (minimum) à 7 99.22.12
- - - , 8 jours (minimum) à 14 99.22.13
- - - , plus de 99.22.19
- - Isolement protecteur
- - - Chambre spéciale , durée jusqu ' à 7 99.84.51
- - - - Spéciale , durée 15 à 21 99.84.53
- - - - Spéciale , durée 8 à 14 99.84.52
- - - - Spéciale , durée plus de 99.84.59
- - - Simple , durée jusqu ' à 7 99.84.41
- - - - , durée 15 à 21 99.84.43
- - - - , durée 8 à 14 99.84.42
- - - - , plus de 99.84.49
- - Mesures hygiène supplémentaires contre l ' infection par contact , durée jusqu ' à 7 99.84.11
- - - Contre l ' infection par aérosol , durée 15 à 21 99.84.33
- - - Contre l ' infection par aérosol , durée 8 à 14 99.84.32
- - - Contre l ' infection par aérosol , durée jusqu ' à 7 99.84.31
- - - Contre l ' infection par aérosol , durée plus de 99.84.39

Jours –suite

- - - suite

- - Mesures hygiène supplémentaires contre l' infection par contact , durée jusqu ' à 7 –suite

- Contre l' infection par contact , durée 15 à 21 99.84.13
- Contre l' infection par contact , durée 8 à 14 99.84.12
- Contre l' infection par contact , durée plus de 99.84.19
- Contre l' infection par gouttelettes , durée 15 à 21 99.84.23
- Contre l' infection par gouttelettes , durée 8 à 14 99.84.22
- Contre l' infection par gouttelettes , durée jusqu ' à 7 99.84.21
- Contre l' infection par gouttelettes , durée plus de 99.84.29
- - Perfusion quotidienne iloméline , de 1 à 2 99.10.11
- , de 15 à 21 99.10.14
- , de 3 à 8 99.10.12
- , de 9 à 14 99.10.13
- , plus de 99.10.15

- - Thérapie motivation patients dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés] , jusqu ' à 6 94.6A.10

- - - Dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés] , au moins 21 94.6A.13

- - - Dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés] , de 14 à 20 94.6A.12

- - - Dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés] , de 7 à 13 94.6A.11

- - Traitement

- - - Complexe cirrhose du foie , durée jusqu ' à 7 99.B1.10

- - - - Du foie , durée 15 à 21 99.B1.12

- - - - Du foie , durée 22 à 28 99.B1.13

- - - - Du foie , durée 29 à 55 99.B1.14

- - - - Du foie , durée 8 à 14 99.B1.11

- - - - Du foie , plus de 99.B1.19

- - - Continu aspiration après scellement sous vide , durée jusqu ' à 7 93.57.11

- - - - Après scellement sous vide , durée 8 93.57.12

- - - Hospitalier avant l' accouchement durant la même hospitalisation : 3 jours au moins à 6 73.7X.11

- - - - L ' accouchement durant la même hospitalisation : 14 jours au moins à 27 73.7X.13

- - - - L ' accouchement durant la même hospitalisation : 28 jours au moins à 55 73.7X.14

- - - - L ' accouchement durant la même hospitalisation : 7 jours au moins à 13 73.7X.12

- - - - L ' accouchement durant la même hospitalisation : plus de 73.7X.19

- - Maximum traitement -

- - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 7 jours (minimum) à 13 93.89.10

- - - Neurologique et neurochirurgicale précoce , 14 jours (minimum) à 20 93.89.11

- - - Neurologique et neurochirurgicale précoce , 21 jours (minimum) à 27 93.89.12

Jours –suite

- Maximum traitement - suite

- - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 7 jours (minimum) à 13 –suite

- - - Neurologique et neurochirurgicale précoce , 28 jours (minimum) à 41 93.89.13

- - - Neurologique et neurochirurgicale précoce , 42 jours (minimum) à 55 93.89.14

- - Traitement rhumatologique complexe multimodal , 7 jours (minimum) à 13 93.38.01

- - - Complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 14 jours (minimum) à 20 99.B3.11

- - - Complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 7 jours (minimum) à 13 99.B3.10

- - - Complexe de médecine palliative , 15 jours (minimum) à 21 93.8A.23

- - - Complexe de médecine palliative , 8 jours (minimum) à 14 93.8A.22

- - - Complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 14 jours (minimum) à 20 99.B4.11

- - - Complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 7 jours (minimum) à 13 99.B4.10

- - - Complexe multimodal du diabète sucré , 14 jours (minimum) à 20 99.B5.31

- - - Complexe multimodal du diabète sucré , 7 jours (minimum) à 13 99.B5.30

- - - Interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 14 jours (minimum) à 20 99.B5.41

- - - Interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 7 jours (minimum) à 13 99.B5.40

- - - Multimodal de la douleur , 14 jours (minimum) à 20 93.A2.20

- - - Multimodal de la douleur , 14 jours (minimum) à 20 93.A2.29

- - - Multimodal de la douleur , 7 jours (minimum) à 13 93.A2.10

- - - Multimodal de la douleur , 7 jours (minimum) à 13 93.A2.19

- - - Rhumatologique complexe multimodal , 1 jours (minimum) à 6 93.38.08

- - - Rhumatologique complexe multimodal , 14 jours (minimum) à 20 93.38.02

- - - Rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 1 jour (minimum) à 6 93.38.10

- - - Rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 14 jours (minimum) à 20 93.38.12

- - - Rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 7 jours (minimum) à 13 93.38.11

- Minimum

- - 13 jours maximum) de traitement - Traitement rhumatologique complexe multimodal , 7 93.38.01

- - -) de traitement , autre - Traitement multimodal de la douleur , 7 93.A2.19

- - -) de traitement , SAP - Traitement multimodal de la douleur , 7 93.A2.10

Jours –suite

- Minimum –suite

- - 13 jours maximum) de traitement - Traitement rhumatologique complexe multimodal , 7 –suite

- - -) de traitement - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 7 93.89.10

- - -) de traitement - Traitement complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 7 99.B3.10

- - -) de traitement - Traitement complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 7 99.B4.10

- - -) de traitement - Traitement complexe multimodal du diabète sucré , 7 99.B5.30

- - -) de traitement - Traitement interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 7 99.B5.40

- - -) de traitement - Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 7 93.38.11

- - 14 jours

- - - - Injection d ' anti - infectieux , 8 99.22.13

- - - Maximum) de traitement - Traitement complexe de médecine palliative , 8 93.8A.22

- - 20 jours maximum) de traitement - Traitement rhumatologique complexe multimodal , 14 93.38.02

- - -) de traitement , autre - Traitement multimodal de la douleur , 14 93.A2.29

- - -) de traitement , SAP - Traitement multimodal de la douleur , 14 93.A2.20

- - -) de traitement - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 14 93.89.11

- - -) de traitement - Traitement complexe d ' épilepsie difficile à traiter , de 14 99.B3.11

- - -) de traitement - Traitement complexe multimodal des atteintes motrices extrapyramidales , 14 99.B4.11

- - -) de traitement - Traitement complexe multimodal du diabète sucré , 14 99.B5.31

- - -) de traitement - Traitement interdisciplinaire des complications du pied diabétique , 14 99.B5.41

- - -) de traitement - Traitement rhumatologique complexe multimodal de l ' enfant et de l ' adolescent , 14 93.38.12

- - 21 jours maximum) de traitement - Traitement complexe de médecine palliative , 15 93.8A.23

- - 27 jours maximum) de traitement - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 21 93.89.12

- - 30 jours - Injection d ' anti - infectieux , 15 99.22.14

- - 41 jours maximum) de traitement - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 28 93.89.13

- - 55 jours maximum) de traitement - Rééducation neurologique et neurochirurgicale précoce , 42 93.89.14

Jours –suite

- Minimum –suite
- 6 jours maximum) de traitement –
Traitement rhumatologique complexe
multimodal , 1 93.38.08
- 7 jours – Injection d ' anti - infectieux ,
4 99.22.12
- Traitement – Rééducation
neurologique et neurochirurgicale
précoce , 56 93.89.15
- Moins
- 13 jours – Traitement hospitalier avant
l ' accouchement durant la même
hospitalisation : 7 73.7X.12
- 27 jours – Traitement hospitalier avant
l ' accouchement durant la même
hospitalisation : 14 73.7X.13
- 55 jours – Traitement hospitalier avant
l ' accouchement durant la même
hospitalisation : 28 73.7X.14
- 6 jours – Traitement hospitalier avant l
' accouchement durant la même
hospitalisation : 3 73.7X.11
- Traitement
- 10 séances – Au minimum 7 93.89.90
- 20 séances – Au minimum 14
93.89.91
- - Traitement multimodal de la douleur
, 7 à 13 93.A2.11
- 30 séances – Au minimum 21
93.89.92
- 41 séances – Traitement multimodal
de la douleur , 14 à 20 93.A2.21
- 42 séances minimum) à 55 séances (
maximum) , dont moins de 10 par
des méthodes psychothérapeutiques –
Traitement multimodal de la douleur ,
14 à 20 93.A2.22
- -) à 55 séances (maximum) , dont
au moins 10 par des méthodes
psychothérapeutiques – Traitement
multimodal de la douleur , 14 à 20
93.A2.23
- 83 séances – Traitement multimodal
de la douleur , au moins 21 93.A2.31
- - -
- - Réadaptation pulmonaire aiguë ,
jusqu ' à 6 93.9A.11
- - - Aiguë , 14 à 21 93.9A.13
- - - Aiguë , 7 à 13 93.9A.12
- - - Aiguë , plus de 93.9A.19
- - Traitement
- - - Complexe de colonisation ou d '
infection à agents infectieux
multirésistants , jusqu ' à 6
93.59.50
- - - D ' épilepsie difficile à traiter ,
plus de 99.B3.19
- - - De colonisation ou d ' infection à
agents infectieux multirésistants ,
14 à 20 93.59.52
- - - De colonisation ou d ' infection à
agents infectieux multirésistants ,
21 93.59.53
- - - De colonisation ou d ' infection à
agents infectieux multirésistants ,
7 à 13 93.59.51
- - - De la main , 21 93.59.63
- - - De médecine palliative , 2 à 7
93.8A.21
- - - De médecine palliative , plus de
93.8A.29
- - - Multimodal d ' atteintes motrices
extrapyramidales , plus de
99.B4.19

Jours –suite

- Traitement –suite
- - - –suite
- - - Traitement –suite
- - - Complexe de colonisation ou d '
infection à agents infectieux
multirésistants , jusqu ' à 6 –suite
- - - Multimodal du diabète sucré ,
plus de 99.B5.39
- - - Spécial de la main , 14 à 20
93.59.62
- - - Spécial de la main , 7 à 13
93.59.61
- - - Spécial de la main , jusqu ' à 6
93.59.60
- - - Interdisciplinaire de complications
du pied diabétique , plus de
99.B5.49
- - - Multimodal de la douleur , au
moins 21 93.A2.30
- - - De la douleur , au moins 21
93.A2.39
- - - Rhumatologique complexe
multimodal de la douleur , au
minimum 21 93.38.03
- - - Complexe multimodal de l '
enfant et de l ' adolescent , au
minimum 21 93.38.13
- - Moins
- - 21 séances , dont moins de 5 par des
méthodes psychothérapeutiques –
Traitement multimodal de la douleur
, 7 à 13 93.A2.12
- - - , dont au moins 5 par des
méthodes psychothérapeutiques –
Traitement multimodal de la
douleur , 7 à 13 93.A2.13
- - 56 séances , dont moins de 14 par
des méthodes psychothérapeutiques
– Traitement multimodal de la
douleur , 14 à 20 93.A2.24
- - - , dont au moins 14 par des
méthodes psychothérapeutiques –
Traitement multimodal de la
douleur , 14 à 20 93.A2.25
- - 84 séances , dont moins de 21 par
des méthodes psychothérapeutiques
– Traitement multimodal de la
douleur , au moins 21 93.A2.32
- - - , dont au moins 21 par des
méthodes psychothérapeutiques –
Traitement multimodal de la
douleur , au moins 21 93.A2.33

**Judkins – Artériographie coronaire selon
la technique de 88.56****Jugulaire**

- -
- - Occlusion chirurgicale veine 38.82.21
- - Réparation veine 39.59.34
- - Anastomose – Résection veine
38.32.21
- - Externe interne –
- - Incision de la veine 38.02.21
- - Veine 38.42
- - 38.52
- - 38.62
- - Patch
- - Synthétique – Réparation de la veine
39.57.13
- - Tissu – Réparation de la veine
39.56.12

Jumeaux siamois

- - Séparation de 84.93
- - Égaux – Séparation de 84.92
- - Inégaux – Séparation de 84.93

Juridique

- 2 heures 4 heures – Conseil socio -
94.8X.11
- 4 heures – Conseil socio - 94.8X.12
- 50 min minimum 2 heures – Conseil
socio - 94.8X.10

**Juxtarénale remplacement – Résection
aorte abdominale , par voie 38.44.12**

KABC SON R Hawik test TAP – Exemples d'examens : Griffith , Bayley , 89.15.70

Kasai – Hépatoporto entérostomie opération de 51.37

Kay Stansel – Shunt artère systémique à pulmonaire , opération de Damus - 39.0X.24

Keever – Opération Mc 81.16

Kelly

- Kennedy – Opération urètre selon 59.3
- Stoeckel – Plicature urétrale selon 59.3

Kennedy – Opération urètre selon Kelly - 59.3

Kératectomie

- Lésion cornée
- - - Autre 11.49.29
- - Photothérapie – 11.49.20
- Photoréfractive – 11.79.10
- Photothérapeutique – Excision ptérygion avec 11.39.10

Kératinocytes obtenus culture

- - Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.19
- - Étendue de tissu mou par des 86.88.39
- Avant-bras – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.13
- - Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.33
- Cou – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.11
- - Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.31
- Épaule bras – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.12
- - - Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.32
- Lèvre – Couverture non étendue de tissu mou par des 27.59.20
- - Couverture étendue de tissu mou par des 27.59.21
- Main – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.14
- - Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.34
- Membre inférieur – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.17
- - - Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.37
- Paroi thoracique et dos – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.15
- - Et dos – Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.35
- Parties tête – Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.30
- Région abdominale – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.16
- - - Couverture étendue de tissu mou par des 86.88.36
- Tête – Couverture non étendue de tissu mou par des 86.88.10

Kératomileusis – 11.71

Kératophakie – 11.72

Kératoplastie

- - 11.6
- - 11.60
- - Autre 11.69
- Lamellaire
- - - Autre 11.62
- - Autogreffe – 11.61
- Pénétrante
- - - Autre 11.64

Kératoplastie –suite

- Pénétrante –suite

- - Autogreffe – 11.63
- Perforante
- - Autogreffe – 11.63
- - Homogreffe – 11.64

Kératoprothèse – 11.73

Kératotomie radiale – 11.75

Kessler – Opération de 81.74

Kielland – Rotation de 72.4

Kinésithérapie

- - techniques de 93.2
- Passive – 93.17

King Mills – Insertion parapluie dans septum auriculaire [35.52

Kirschner cerclage haubanage ostéotomie greffe ou de transposition osseuse – Technique d'ostéosynthèse par fil de 78.50.22

Knee – Five in one repair of 81.42

Knife – Radiochirurgie photonique multisources : gamma - 92.32.01

Koop – entérostomie réalisation anastomose selon Bishop - 46.39.10

Krantz – Opération Marshall Marchetti - 59.5

Krause – Opération Wolfe - 86.61

Kroener – Opération de 66.69

KV

- 1 MV – Radiothérapie peropératoire par rayons X , 300 92.22.12
- - Radiothérapie peropératoire rayons X , jusqu' à 300 92.22.11

KVP – Radiothérapie

- 200 300 92.22
- Contact [jusqu' à 150 92.21

Kyphectomie p. ex. selon Lindseth Selzer) – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par 78.49.32

Kyphoplastie

- 1 corps vertébral – 81.66.10
- 2 corps vertébraux – 81.66.11
- 3 corps vertébraux – 81.66.12
- 4 corps vertébraux – 81.66.13
- - 81.66.00
- - 81.66.99

Kyste

- -
- - Aspiration percutanée glande de Bartholin (71.21
- - Excision destruction glande de Bartholin (71.24
- - Incision glande Bartholin (71.22
- - Marsupialisation glande Bartholin (71.23
- - Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d' un 55.01.13
- Articulaire – Excision de 80.89.42
- Articulation
- - Acromioclaviculaire – Excision de 80.81.21
- - Coude – Excision de 80.82.12
- - Coxo fémorale – Excision de 80.85.12
- - Genou – Excision de 80.86.12
- - Glénohumérale – Excision de 80.81.11
- - Métatarsophalangienne – Excision de 80.88.21

Kyste –suite

- Articulation –suite

- - Pied et d'orteil – Excision de 80.88.50
- - Poignet – Excision de 80.83.12
- - Sacro iliaque – Excision de 80.89.22
- - Sous-talaire – Excision de 80.87.22
- - Sternoclaviculaire – Excision de 80.89.12
- - Talo crurale – Excision de 80.87.12
- Baker – Excision de 83.39
- Branchiogène vestige fente branchiale , SAP – Excision de 29.2X.00
- - , autre – Excision de 29.2X.99
- - , intervention secondaire – Excision de 29.2X.11
- Canal Müller – Excision de 60.73
- Cerveau – Marsupialisation de 01.59
- Col utérin – Marsupialisation de 67.31
- Épididyme – Excision de 63.2
- Gaine tendon , sauf de la main – Excision de ganglion (nodule) , (83.31
- Glande salivaire – Marsupialisation de 26.21
- Hépatique – Fenestration de 50.21
- Lacrymal drainage – Incision de 09.0
- Larynx – Marsupialisation de 30.01
- Latéral cou – Excision de 29.2X.10
- Médian cou résection bord interne de l' os hyoïde – Excision d' un 06.7X.10
- - Interne de l' os hyoïde – Excision d' un 06.7X.11
- Méniscal articulation genou – Excision de 80.86.13
- Moelle épinière méninge rachidienne – Marsupialisation de 03.4
- Morgagni homme – Excision de 62.2
- Ovaire – Rupture manuelle de 65.93
- Ovarien
- - - Marsupialisation de 65.21
- - Laparoscopie – Marsupialisation de 65.23
- Pancréas cathéter – Drainage de 52.01
- Pancréatique
- - -
- - - Drainage
- - - - Interne de 52.4
- - - - Transgastrique chirurgical ouvert d' un 44.99.41
- - - Marsupialisation de 52.3
- - Chirurgie ouverte – Drainage transduodénal d' un 46.99.41
- - Endoscopie – Drainage transgastrique d' un 44.99.40
- - - Transduodénal d' un 46.99.40
- - Laparoscopie – Drainage transgastrique d' un 44.99.42
- - - Transduodénal d' un 46.99.42
- Pilonidal – Incision sinus ou de 86.03
- Rate – Marsupialisation de 41.41
- Rénal –
- - Aspiration de 55.92
- - Evacuation de 55.01
- - Injection dans un 55.96
- Sacro coccygien – Incision de sinus ou de 86.03
- Sinus
- - Pilonidal – Marsupialisation de 86.21
- - Préauriculaire – Excision radicale de 18.21
- - Sacro coccygien – Excision de 86.21

Kyste –suite

- Symphyse → Excision de 80.89.31
- Ténosynovial poignet → Excision de 82.21

**Kystique → Excision lymphangiome
hygroma 40.29.70**

Labial → Division frein 27.91**Labiale**

- →
- - Frénectomie 27.41
- - Frénotomie 27.91
- Congénitale →
- - Cheiloplastie fente 27.54.10
- - Opération secondaire de fente 27.54.11
- - Réparation fente 27.54.00
- - - 27.54.99

Labiopexie → Glosso - 25.59**Laboratoire**

- Analyse sommeil → Test de maintien d ' éveil en 89.18.11
- Neurométabolique processus infectieux troubles inflammatoires autoimmuns → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de 99.A3.11
- - Inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de 99.A3.13

Labyrinthe

- →
- - Décompression du 20.79
- - Destruction
- - - Transmastoidienne du 20.79.23
- - - Transtympanique du 20.79.22
- - Excision lésion du 20.79.10
- - Fistulisation du 20.79
- - Technique du 37.33
- Greffe peau veine) → Fenestration du 20.61
- Injection → Destruction du 20.72.14
- Maze procedure opération Cox - maze) → Méthode du 37.33
- Osseux → Ouverture du 20.79

Labyrinthectomie

- Transmastoidienne → 20.79.21
- Transtympanique → 20.79.20

Labyrinthique → Fermeture fistule 20.99.20**Lacération**

- → Suture péritoine suture du mésentère , du grand ou du petit épiploon (après 54.64.10
- Anus → Suture de 49.71
- Bronche → Suture de 33.41
- Canal
- - Déférent épидидyme → Suture de 63.81
- - Salivaire → Suture de 26.41.10
- Col utérin → Suture de 67.61
- Conjonctive
- - → Réparation de 10.6X.00
- - - De 10.6X.99
- - Suture → Réparation de 10.6X.10
- Cordon spermatique épидидyme → Suture de 63.51
- Cornée
- - → Suture de 11.51
- Greffe tissu conjonctival → Réparation de plaie ou de 11.53
- Duodénum → Suture de 46.71
- Estomac → Suture de 44.61
- Foie
- - → Réparation de 50.61.00
- - - De 50.61.99
- - Épiplooplastie → Réparation de 50.61.12
- - Suture → Réparation de 50.61.10

Lacération –suite**- Foie –suite**

- - Tamponnade → Réparation de 50.61.11
- Gencive → Suture de 24.32
- Glande salivaire → Suture de 26.41.00
- - De 26.41.99
- Gros intestin → Suture de 46.75
- Intestin
- - → Suture d ' autre 46.79.10
- - Grêle duodénale → Suture de 46.73
- Larynx → Suture de 31.61
- Lèvre → Suture de 27.51
- Nez → Suture de 21.81
- Obstétricale
- - Ancienne anus → Réparation de 49.79
- - Vagin → Réparation d ' ancienne 70.79
- - Vulve périnée → Réparation d ' ancienne 71.79
- Oesophage → Suture de 42.82
- Oreille externe → Suture de 18.4
- Palais → Suture de 27.61
- Paroi
- - Abdominale → Suture de 54.63
- - - De la paroi abdominale , suture de 54.63.10
- - Thoracique → Suture de 34.71
- Paupière
- - Épaisseur
- - - Complète → Autre réparation de 08.85
- - - Partielle → Autre réparation de 08.83
- - Impliquant rebord épaisseur partielle → Réparation de 08.82
- - - Complète → Réparation de 08.84
- - Sourcil →
- - - Réparation linéaire de 08.81
- - - Suture de 08.81
- Pénis → Suture de 64.41
- Pharynx → Suture de 29.51
- Pulmonaire → Suture de 33.43
- Rectum → Suture de 48.71
- Rénale → Suture de 55.81
- Scrotum tunique vaginale → Suture de 61.41
- Testicule → Suture de 62.61
- Trachée → Suture de 31.71
- Uretère → Suture de 56.82
- Urètre → Suture de 58.41
- Utérus → Suture de 69.41
- Vagin → Suture de 70.71
- Vaisseau sanguin → Réparation de 39.3
- Vésicule biliaire → Réparation de 51.91
- Vessie → Suture de 57.81
- Vulve périnée → Suture de 71.71

Lacrymal

- →
- - Biopsie sac 09.12
- - Excision lacrymale sac 09.6
- - Incision
- - - Canalicule 09.52
- - - Point 09.51
- - - Sac 09.53
- - Insertion stent conduit naso - 09.44
- - Oblitération point 09.91
- - Opération système 09.99
- - Réparation
- - - Canalicule 09.73
- - - Point 09.72

Lacrymal –suite**- → –suite**

- - Sondage
- - - Canal naso - 09.43
- - - Canalicule 09.42
- - - Point 09.41
- - Techniques diagnostiques concernant le système 09.19
- Drainage → Incision kyste 09.0
- Éversé → Correction point 09.71

Lacrymale

- →
- - Biopsie glande 09.11
- - Excision
- - - Glande 09.20
- - - Lésion glande 09.21
- - Incision glande 09.0
- - Opérations glande 09.3
- - Sac lacrymal → Excision de voie 09.6

Lacrymales →

- Incision voies 09.59
- Manipulation voies 09.49.00
- - 09.49.99
- Remplacement tube drainage dans les voies 09.49.10

Lacrymo nasal →

- Incision drainage) du conduit 09.59
- Intubation canal 09.44

Lacrymonasal → Radiographie canal 87.09**Lactose**

- Fructose → Test respiratoire au C13 avec divers substrats (p. ex. 89.39.10
- Lipides → Exploration fonctionnelle métabolique , charge de glucose , de 89.39.51

Ladd →

- Opération de 54.95
- Section brides de 46.99.80

Lagrange → Opération de 12.65**Laissant foie place → Transplantation de foie auxiliaire , 50.51****Lait →**

- Extraction dent de 23.01
- Utilisation tire - 99.98

Lambeau

- →
- - Avancement de 86.74
- - Fixation plastie locale de 86.77.00
- - - De 86.77.99
- - Glissement de 86.74
- - Plastie de 86.78.00
- - - De 86.78.99
- - - Locale de 86.77.19
- - Rotation de 86.74
- - Section pédicule lambeau après plastie de 83.19.39
- - Translation de 86.74
- - Aponévrotique → Reconstruction pavillon de l ' oreille , partielle , avec 18.71.12
- - De l ' oreille , totale , avec 18.71.22
- - Avant-bras →
- - Plastie locale de 86.77.13
- - Section pédicule de lambeau après plastie de 83.19.33
- - Brachial → Reconstruction nez , avec 21.83

Lambeau –suite

- Bras coude → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.32
- Cou → plastie locale de 86.77.11
- Cuisse jambe → plastie locale de 86.77.18
- Cutané
 - - → Reconstruction paupière avec 08.61.10
- - Os → Technique de cocked - hat [82.69
- - Sein → 85.84
- Différé → 86.71
- Donneur → Insertion extenseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma , pour la préparation de 85.95
- Épaule
 - - Aisselle → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.31
 - - Bras → plastie locale de 86.77.12
- Épiploïque → Mammoplastie par 85.89.13
- Fesses → plastie locale de 86.77.17
- Front → Reconstruction nez , avec 21.83
- Glissement rotation → Reconstruction de paupière avec plastie par 08.69.12
- Greffe
 - - → reconstruction paupière avec 08.69.00
 - - - Avec 08.69.99
 - - - Avec autre 08.69.19
 - - Cutané → Reconstruction de paupière avec 08.61.00
 - - Cutanée → reconstruction de paupière avec 08.61.99
- Îlot → Fixation de 86.74
- Insulaire
 - - Avant-bras étendue → Plastie de 86.74.43
 - - - Plastie de 86.76.43
 - - Cou étendue → Plastie de 86.74.41
 - - - Plastie de 86.76.41
 - - Cuisse jambe étendue → Plastie de 86.74.48
 - - - → Plastie de 86.76.48
 - - Épaule bras étendue → Plastie de 86.74.42
 - - - → Plastie de 86.76.42
 - - Étendue → Plastie de 86.74.49
 - - - Plastie de 86.76.49
 - - Fesses étendue → Plastie de 86.74.47
 - - - Plastie de 86.76.47
 - - Main étendue → Plastie de 86.73.13
 - - - Plastie de 86.73.23
 - - Paroi thoracique dos , non étendue → Plastie de 86.74.44
 - - - , étendue → Plastie de 86.76.44
 - - Pied étendue → Plastie de 86.74.4A
 - - - Plastie de 86.76.4A
 - - Région
 - - - Abdominale étendue → Plastie de 86.74.45
 - - - - → Plastie de 86.76.45
 - - - Inguino génitale , non étendue → Plastie de 86.74.46
 - - - - , étendue → Plastie de 86.76.46
 - - Tête lèvre bouche) , non étendue → Plastie de 86.74.40
 - - -) , étendue → Plastie de 86.76.40
 - Intestinal pédiculé → Isolement de 45.50
 - Libre microvascularisé anastomosé

Lambeau –suite

- Libre microvascularisé anastomosé –suite
 - - → Fixation de 86.78.19
 - - Avant-bras → Fixation de 86.78.13
 - - Cou → Fixation de 86.78.11
 - - Épaule et bras → Fixation de 86.78.12
 - - Fesses → Fixation de 86.78.17
 - - Main → Fixation de 86.73.30
 - - Membre inférieur → Fixation de 86.78.18
 - - Paroi thoracique et dos → Fixation de 86.78.14
 - - Région abdominale → Fixation de 86.78.15
 - - Inguino - génitale → Fixation de 86.78.16
 - - Tête (sauf lèvre et bouche) → Fixation de 86.78.10
- Local
 - - Distal → Rhinoplastie avec 21.86.11
 - - Pédiculé libre → Reconstruction par 21.83
 - - Locale main → plastie de 86.73.29
 - - Membre inférieur → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.36
 - - Microvasculaire →
 - - - Reconstruction pavillon de l'oreille , partielle , avec 18.71.14
 - - - De l'oreille , totale , avec 18.71.24
 - - Réparation paroi orbitaire par 16.98.11
 - - Microvascularisé anastomosé muscle fascia pour greffe → Prélèvement d' autre 83.43.12
 - - , autre site → Greffe d' autre 83.82.47
 - - , avant-bras → Greffe d' autre 83.82.43
 - - , bras et coude → Greffe d' autre 83.82.42
 - - , épaule et aisselle → Greffe d' autre 83.82.41
 - - , membre inférieur → Greffe d' autre 83.82.46
 - - , paroi thoracique , abdomen et dos → Greffe d' autre 83.82.44
 - - , région inguino - génitale et fesses → Greffe d' autre 83.82.45
 - - , tête et cou → Greffe d' autre 83.82.40
 - - Mucopériosté → Extraction dentaire avec élévation de 23.19
- Muqueux
 - - Glissement
 - - - → Septoplastie , réparation de perforation du septum nasal avec 21.88.11
 - - Réparation fistule anale → 49.99.11
- Local
 - - - →
 - - - - Glossectomie partielle , par voie transorale , reconstruction avec 25.2X.12
 - - - - - Partielle , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.2X.22
 - - - - - Radicale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.4X.22
 - - - - - Radicale , par voie transorale , reconstruction avec 25.4X.12
 - - - - - Totale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.3X.22

Lambeau –suite

- Muqueux –suite
 - - Local –suite
 - - - → –suite
 - - - - Glossectomie partielle , par voie transorale , reconstruction avec –suite
 - - - - - Totale , par voie transorale , reconstruction avec 25.3X.12
 - - - - - Laryngectomie complète , reconstruction avec 30.3X.11
 - - - - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec 30.4X.11
 - - - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec 30.4X.21
 - - - - - Pelviglossectomie , par voie transorale , reconstruction avec 25.2X.32
 - - - - - , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.2X.42
 - - - - - Radicale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.4X.42
 - - - - - Radicale , par voie transorale , reconstruction avec 25.4X.32
 - - - - - Totale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.3X.42
 - - - - - Totale , par voie transorale , reconstruction avec 25.3X.32
 - - - - - Pelviglossomandibulectomie , reconstruction avec 25.2X.52
 - - - - - Radicale , reconstruction avec 25.4X.52
 - - - - - Totale , reconstruction avec 25.3X.52
 - - - Cutané libre → Réparation plastique du pharynx , avec 29.4X.10
 - Musculaire
 - - Fascial local
 - - - → Greffe de 83.82.29
 - - - Avant-bras → Greffe de 83.82.23
 - - - Bras et coude → Greffe de 83.82.22
 - - - Épaule et aisselle → Greffe de 83.82.21
 - - - Membre inférieur → Greffe de 83.82.26
 - - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Greffe de 83.82.24
 - - - Région inguino - génitale et fesses → Greffe de 83.82.25
 - - - Tête et cou → Greffe de 83.82.20
 - - - Main → transfert ou 82.58
 - - - Sein → 85.85
- Myocutané
 - - - →
 - - - - Glossectomie
 - - - - - Partielle , par voie transorale , reconstruction avec 25.2X.13
 - - - - - , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.2X.23
 - - - - - Radicale , par voie transorale , reconstruction avec 25.3X.13
 - - - - - , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.4X.23
 - - - - - Totale , par voie transorale , reconstruction avec 25.3X.13
 - - - - - , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.3X.23
 - - - - Pelviglossectomie
 - - - - Radicale , par voie transorale , reconstruction avec 25.4X.33

Lambeau –suite

- Myocutané –suite
- - - - -suite
- - - Pelviglossectomie –suite
- - - - Radicale , par voie transorale , reconstruction avec –suite
- - - - , par voie transmandibulaire , reconstruction avec 25.4X.43
- - - - Totale , par voie transorale , reconstruction avec 25.3X.33
- - - - , par voie mandibulaire , reconstruction avec 25.3X.43
- - - - Transmandibulaire , reconstruction avec 25.2X.43
- - - - Transorale , reconstruction avec 25.2X.33
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale , reconstruction avec 25.4X.53
- - - - Reconstruction avec 25.2X.53
- - - - Totale , reconstruction avec 25.3X.53
- - Greffe → Prélèvement de 83.43.10
- - Libre → Mammoplastie par 85.89.10
- - Pédiculé insertion implant mammaire → Mammoplastie par transplant (85.89.11
- - Mammaire → Mammoplastie par transplant (85.89.12
- Ostéomyocutané ostéofasciocutané
- - - Greffe de 83.82.39
- - Avant-bras → Greffe de 83.82.33
- - Bras coude → Greffe de 83.82.32
- - Épaule aisselle → Greffe de 83.82.31
- - Greffe → Prélèvement de 83.43.11
- - Membre inférieur → Greffe de 83.82.36
- - Paroi thoracique , abdomen et dos → Greffe de 83.82.34
- - Région inguino - génitale et fesses → Greffe de 83.82.35
- - Tête cou → Greffe de 83.82.30
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.34
- - Dos → Autre plastie locale de 86.77.14
- - Peau donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémités supérieures & inférieures , pour création de 86.93
- Pédiculé
- - -
- - - Avancement rotation) de 86.72
- - - Débridement de 86.75
- - - Dégraissage de 86.75
- - - Fixation de 86.74
- - - Double 86.74
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec 30.4X.14
- - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec 30.4X.24
- - - Préparation autonomisation de 86.71
- - - Transplant libre ou 86.70
- - Distal
- - -
- - - Laryngectomie complète , reconstruction avec 30.3X.14

Lambeau –suite

- Pédiculé –suite
- - Distal –suite
- - - -suite
- - - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec 27.59.41
- - - Main → Fixation de lambeau pédiculé régional ou de 86.73.40
- - Lèvre bouche → Attachement de 27.57.11
- - Libre à un autre site , SAP → Fixation de 86.74.00
- - -
- - - Fixation d ' autre 86.78.49
- - - Révision de 86.75.00
- - - - De 86.75.99
- - - À un autre site , autre → Fixation de 86.74.99
- - - Avant-bras → Fixation d ' autre 86.78.43
- - - Cou → Fixation d ' autre 86.78.41
- - - Épaule bras → Fixation d ' autre 86.78.42
- - - Étendue , SAP → Fixation de 86.76.00
- - - , autre → Fixation de 86.76.99
- - - Fesses → Fixation d ' autre 86.78.47
- - - Greffe peau libre à la lèvre et à la bouche → Révision de 27.58
- - - Libre , autre site → Révision de 86.75.19
- - - Libre , avant-bras → Révision de 86.75.13
- - - Libre , cou → Révision de 86.75.11
- - - Libre , épaule et bras → Révision de 86.75.12
- - - Libre , main → Révision de 86.75.14
- - - Libre , membre inférieur → Révision de 86.75.17
- - - Libre , paroi thoracique et dos → Révision de 86.75.15
- - - Libre , région abdominale → Révision de 86.75.16
- - - Libre , tête → Révision de 86.75.10
- - - Lèvre et à la bouche , SAP → Attachement de 27.57.00
- - - Et à la bouche , autre → Attachement de 27.57.99
- - - Main → Fixation de 86.73.00
- - - Fixation de 86.73.99
- - - Membre inférieur → Fixation d ' autre 86.78.48
- - - Paroi thoracique et dos → Fixation d ' autre 86.78.44
- - Région
- - - Abdominale → Fixation d ' autre 86.78.45
- - - Inguino - génitale → Fixation d ' autre 86.78.46
- - - Tête lèvre et bouche) → Fixation d ' autre 86.78.40
- - Myocutané → Réparation plastique du pharynx , avec 29.4X.11
- - Régional
- - - Laryngectomie complète , reconstruction avec 30.3X.13
- - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec 30.4X.13
- - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec 30.4X.23
- - Distal

Lambeau –suite

- Pédiculé –suite
- - Régional –suite
- - - Distal –suite
- - - - Pharyngectomie partielle , reconstruction par 29.33.11
- - - - Fixation de 86.78.29
- - - - Pharyngectomie totale , reconstruction par 29.33.20
- - - Avant-bras → Fixation de 86.78.23
- - - Cou → Fixation de 86.78.21
- - - Épaule et bras → Fixation de 86.78.22
- - - Fesses → Fixation de 86.78.27
- - - Membre inférieur → Fixation de 86.78.28
- - - Paroi thoracique et dos → Fixation de 86.78.24
- - - Région abdominale → Fixation de 86.78.25
- - - Inguino - génitale → Fixation de 86.78.26
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) → Fixation de 86.78.20
- - Lambeau pédiculé distal à la main → Fixation de 86.73.40
- Pharyngien → Attachement secondaire de 27.63
- Pied → plastie locale de 86.77.1A
- Plastie
- - Cutanée
- - - Section de pédicule de 86.89.19
- - - Avant-bras → Section de pédicule de 86.89.14
- - - Bras coude → Section de pédicule de 86.89.13
- - - Cou → Section de pédicule de 86.89.11
- - - Cuisse genou → Section de pédicule de 86.89.1A
- - - Épaule aisselle → Section de pédicule de 86.89.12
- - - Fesses → Section de pédicule de 86.89.18
- - - Jambe pied → Section de pédicule de 86.89.1B
- - - Lèvre → Section de pédicule de 27.59.50
- - - Main → Section de pédicule de 86.89.15
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Section de pédicule de 86.89.16
- - - Région inguino - génitale → Section de pédicule de 86.89.17
- - - Tête → Section de pédicule de 86.89.10
- - Lambeau
- - - Section de pédicule de 83.19.39
- - - Avant-bras → Section de pédicule de 83.19.33
- - - Bras coude → Section de pédicule de 83.19.32
- - - Épaule aisselle → Section de pédicule de 83.19.31
- - - Membre inférieur → Section de pédicule de 83.19.36
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos → Section de pédicule de 83.19.34
- - - Région inguino - génitale et fesses → Section de pédicule de 83.19.35
- - - Tête cou → Section de pédicule de 83.19.30
- Région

Lambeau –suite

- Région –suite

- - Abdominale → plastie locale de 86.77.15
- - Inguino génitale
- - - → Autre plastie locale de 86.77.16
- - - Fesses → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.35
- - Tarsosconjunctival
- - → Reconstruction paupière avec 08.64
- - Paupière opposée → Transfert de 08.64
- - Tête
- - Cou → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.30
- - Lèvre bouche → Autre plastie locale de 86.77.10
- - Tubulaire → Fixation de 86.74
- - Vésical →
- - Création ouverture permanente de vessie à la peau avec 57.21
- - Remplacement uretère par 56.74

Lambeaux

- Fermés → Amputation membre supérieur, avec 84.00
- - Inférieur, avec 84.10
- Peau périnéale → Excision de 49.03
- Pédiculés rotation → Reconstruction scrotale par 61.49

Lame

- Papyracée incision périorbitaire → Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la 22.9X.24
- Rotative
- - → Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à 39.75.11
- - Multilames → Angioplastie percutanée de vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux), système à 00.61.20
- - - Percutanée de vaisseau (x) intracrânien (s), système à 00.62.20
- - Vaisseau (x) non-c coronaire (s) → Angioplastie, thrombectomie à 39.50.22
- - Vaisseau (x) non-c coronaire (s) → Angioplastie par laser à 39.50.20

Lamellaire

- - → kératoplastie 11.62
- Autogreffe →
- - Greffe 11.61
- - Kératoplastie 11.61

Lamelle paupière → réparation entropion et d' ectropion, repositionnement d' une 08.49.11**Lamelles os**

- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, 78.01.19
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur fémur (p. ex. os spongieux autologue, 78.05.19
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur humérus (p. ex. os spongieux autologue, 78.02.14
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue, 78.09.39

Lamelles os –suite

- Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, –suite
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue, 78.04.19
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue, 78.08.19
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur péroné (p. ex. os spongieux autologue, 78.07.29
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue, 78.09.19
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue, 78.09.49
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue, 78.03.19
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur rotule (p. ex. os spongieux autologue, 78.06.19
- - Sans pédicule vascularisé → Autre greffe osseuse sur tibia (p. ex. os spongieux autologue, 78.07.19
- - Sans pédicule vascularisé → sur autre site spécifié, sauf os de la face → Autre greffe osseuse (p. ex. os spongieux autologue, 78.09.98
- Spongieux cortico spongieux (autologue) sur la colonne vertébrale → Greffe (de 78.49.81

Lames → Angioplastie athérectomie d' autre (s) vaisseau (x) non-c coronaire (s) par ballonnet à 39.50.12**Laminaire → Insertion de 69.93****Laminectomie →**

- Décompression par 03.09
- Réouverture de site de 03.02

Laminoplastie étendue → 03.09**Laminotomie**

- - → Décompression par 03.09
- - Flavectomie dorsale
- - 1 segment → Abord de la colonne lombaire (par 03.09.34
- - 2 segments → Abord de la colonne lombaire (par 03.09.35
- - 3 segments et plus → Abord de la colonne lombaire (par 03.09.36
- - Hémilamectomie dorsale
- - 1 segment → Abord de la colonne cervicale (par 03.09.14
- - - Segment → Abord de la colonne dorsale (par 03.09.24
- - 2 segments → Abord de la colonne cervicale (par 03.09.15
- - - Segments → Abord de la colonne dorsale (par 03.09.25
- - 3 segments et plus → Abord de la colonne cervicale (par 03.09.16
- - - Segments et plus → Abord de la colonne dorsale (par 03.09.26
- - Hémilaminectomie → Par 80.51

Langage

- Élocution déglutition →

Langage –suite

- Élocution déglutition → –suite

- - Adaptation des fonctions vocales, de 93.70.13
- - Compensation des fonctions vocales, de 93.70.12
- - Rétablissement des fonctions vocales, de 93.70.11
- - Parlé écrit raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique descriptif du 93.70.06
- - → Diagnostic logopédique standard du 93.70.07

Langerhans

- -
- - Allotransplantation cellules ilots de 52.85
- - Autotransplantation cellules ilots de 52.84
- - Hétérotransplantation cellules ilots de 52.85
- - Homotransplantation cellules ilots de 52.84
- - Précision → Transplantation cellules d' ilots de 52.86

Langue

- -
- - Ablation
- - - Partielle de 25.2
- - - Radicale de la 25.4
- - Biopsie
- - - Cunéiforme de la 25.02
- - - Fermée aiguille] de la 25.01
- - - Ouverte de la 25.02
- - Excision destruction lésion ou tissu de la 25.1
- - Frénectomie de la 25.92
- - Frénctomie de la 25.91
- - Greffe muqueuse peau sur la 25.59
- - Hémilaryngectomie supraglottique résection de la base de la 30.1X.11
- - Libération adhérences de la 25.93
- - Lyse adhérences de la 25.93
- - Opérations de la 25.99
- - Plastie réduction de la 25.59.11
- - Reconstruction de la 25.59.10
- - Réparations opérations plastiques de la 25.59.00
- - - De la 25.59.99
- - Suture plaie de la 25.51
- - Techniques diagnostiques concernant la 25.09
- - Lèvre → Suture de la 25.59

Laparoscopie

- Annexes ovaires trompes de Fallope → Biopsie endoscopique (par 68.15
- Hystérocopie) de l' utérus → Biopsie endoscopique (par 68.16

Laparo amnioscopie → 75.31**Laparoscopie**

- - 54.21.00
- - 54.21.99
- - Ablation
- - - Endoprothèse biliaire, par 51.95.21
- - - Ovaire
- - - - Restant par 65.54
- - - - Trompe de Fallope restants par 65.64
- - - Simultanée
- - - - Ovaires par 65.53

Laparoscopie –suite

- - -suite
- - Ablation –suite
- - - Simultanée –suite
- - - - Oaires par –suite
- - - - Et des trompes de Fallope par 65.63
- - - - Trompes de Fallope , par 66.51.20
- - Adhésiolyse
- - Ovaire et de trompe de Fallope par 65.81.00
- - - Et de trompe de Fallope par 65.81.99
- - Tubo ovariennes du péritoine pelvien de la femme par 65.81.10
- - Agrafage linéaire par 54.99.14
- - Aspiration ovocyte par 69.92.22
- - Biopsie ovaire par 65.13
- - Cholécystectomie partielle par 51.24
- - Contrôle hémorragie post - opératoire) de la vessie par 57.93.13
- - Dérivation bilio pancréatique de l ' estomac selon Scopinaro , par 43.89.21
- - De l ' estomac avec switch duodénal , par 43.89.31
- - Distension opératoire vessie , par 57.99.42
- - Drainage
- - Transduodénal kyste pancréatique , par 46.99.42
- - Transgastrique kyste pancréatique par 44.99.42
- - Endoloop clip
- - Gastrique par 44.99.22
- - Intestinal par 46.99.22
- - Endosonographie cavité abdominale (par 88.76.20
- - Enlèvement prothèse oesophage , par 42.88.12
- - Enucléation myome utérin , par voie vaginale , assistée par 68.29.23
- - , par 68.29.24
- - Excision
- - Destruction
- - - Lésion de trompe de Fallope , par voie vaginale , assistée par 66.61.21
- - - - De trompe de Fallope , par 66.61.30
- - - - Utérine , par 68.29.14
- - - - Utérine , par voie vaginale , assistée par 68.29.13
- - - Locale de lésion ou tissu du rein , destruction par 55.39.23
- - - - De l ' ovaire par 65.25
- - Ganglion lymphatique inguinal , par 40.24.20
- - Extraction
- - Calcul vessie de remplacement , par voie chirurgicale ou par 57.99.10
- - Corps étranger d ' une vessie de remplacement , par voie chirurgicale ou par 57.99.12
- - Fermeture fistule
- - Urétéro - intestinale par 56.84.11
- - - - vaginale par 56.84.21
- - - Urétéro - vaginale par 58.43.11
- - - Vésico - vaginale par 57.84.13
- - - - cutanée par 57.84.21
- - Formation

Laparoscopie –suite

- - -suite
- - Formation –suite
- - - Urétéro iléostomie cutanée , urétéro - iléocutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro - colocutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par 56.51.11
- - - Urétérostomie cutanée , urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par 56.61.10
- - Gastroplastie laparoscopique gastroplastie verticale selon Mason (par 44.68.10
- - Hépatectomie partielle résection cunéiforme du foie , par 50.22.31
- - Hystérectomie
- - - Abdominale
- - - - Radicale par 68.61
- - - - Totale par 68.41.00
- - - - - Par 68.41.09
- - - Radicale
- - - - Modifiée par 68.61
- - - - Totale par 68.61
- - - Supracervicale assistée par 68.31
- - - Vaginale radicale par 68.71
- - Incision excision septum congénital de l ' utérus par hystéroscopie , assistée par 68.22.12
- - Insertion remplacement
- - Prothèse non auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par 42.81.30
- - - Auto - expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par 42.81.60
- - - Auto - expansible dans l ' estomac , par 44.99.62
- - - Auto - expansible dans l ' intestin , par 46.99.62
- - - Non auto - expansible dans l ' estomac , par 44.99.52
- - - Non auto - expansible dans l ' intestin , par 46.99.52
- - Prothèses non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.31
- - - Auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.62
- - - Auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.61
- - - Non auto - expansibles (tubes permanents) dans l ' oesophage , par 42.81.32
- - Stent (prothèse) non auto - expansible dans le canal pancréatique , par 52.95.41
- - - (prothèse) auto - expansible dans le canal pancréatique , par 52.95.51
- - Lymphadénectomie régionale indépendante d ' autre intervention , région inguinale , par 40.3X.15
- - Lyse adhérences
- - Périrénales ou périurétérales par 59.03.00
- - - Ou périurétérales par 59.03.99
- - Péritonéales par 54.51
- - Périvésicales par 59.12
- - Marsupialisation kyste ovarien par 65.23
- - Myomectomie utérine , par 68.29.34

Laparoscopie –suite

- - -suite
- - Myomectomie utérine , par –suite
- - - Vaginale , assistée par 68.29.33
- - Oesophagomyotomie pharyngo cervicale par 42.7X.22
- - Ovariectomie unilatérale par 65.31
- - Reconstruction vessie plastie de réduction de la vessie par 57.87.31
- - - D ' augmentation de la vessie par 57.87.41
- - Réimplantation ovaire par 65.75
- - Réparation
- - - Fistule
- - - Colo - vaginale , par 70.72.30
- - - Recto - vaginale , par 70.73.30
- - - Plastie trompe de Fallope , par voie vaginale , assistée par 66.79.21
- - - De Fallope , par 66.79.30
- - - Utérus métroplastie , par voie vaginale , assistée par 69.49.21
- - - , par 69.49.30
- - Résection
- - - Cunéiforme ovaire par 65.24
- - - Radicale moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par voie vaginale , assistée par 67.4X.13
- - - Du col utérin , avec lymphadénectomie , par 67.4X.24
- - - Du col utérin , avec lymphadénectomie , par voie vaginale , assistée par 67.4X.23
- - - Du col utérin , sans lymphadénectomie , par 67.4X.14
- - Révision vessie , par 57.99.33
- - Salpingectomie
- - - Bilatérale partielle , par voie vaginale , assistée par 66.63.21
- - - , par 66.63.30
- - - , par voie vaginale , assistée par 66.69.21
- - - Partielle , par 66.69.30
- - - Unilatérale totale , par 66.4X.20
- - Salpingo
- - Ovariectomie unilatérale par 65.41.00
- - - Par 65.41.99
- - Ovarioplastie par 65.76
- - Suture simple ovaire par 65.74
- - Switch duodénal sleeve resection (seconde intervention) , par 43.89.51
- - Transformation dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par 57.87.21
- - Tubulisation gastrique sleeve resection) , par 43.89.41
- - Urétérectomie partielle par 56.41.21
- - Urétérocystonéostomie réalisation plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon Lich - Gregoir) par 56.74.11
- - Urétérosigmoïdostomie formation réservoir par 56.71.11
- - Urétérotomie par 56.2X.40
- - Vidange mucus vessie de remplacement , par voie chirurgicale ou par 57.99.14
- - Ablation trompes Fallope [salpingectomie bilatérale] - Ovariectomie unilatérale par 65.41.10
- - Abord interventions chirurgicales (thérapeutiques) - 54.21.20
- - Diagnostique - Laparoscopie , 54.21.10
- - Drainage - Laparoscopie , 54.21.30

Laparoscopie –suite

- Femme
- ↪ cystectomie totale , cystectomie simple par 57.79.21
- Urétréctomie ↪ Cystectomie radicale par 57.71.31
- Radicale par 57.71.41
- Homme
- Cystectomie
- Radicale , éviscération pelvienne (exentération) par 57.71.51
- Totale , cystectomie simple par 57.79.11
- Urétréctomie ↪ Cystectomie radicale par 57.71.11
- Radicale par 57.71.21
- Iléon côlon estomac ↪ Reconstruction de la vessie , réparation par 57.87.11
- Laparoscopie
- Diagnostique ↪ 54.21.10
- Drainage ↪ 54.21.30
- Laparotomie stadification ↪ Excision d ' adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , par 40.29.82
- LAVH
- ↪ Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.00
- Assistée par 68.51.99
- Salpingo ovariectomie , SAP ↪ Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.10
- , autre ↪ Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.29
- , autre ↪ Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.19
- , SAP ↪ Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.20
- Bilatérale ↪ Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.22
- Unilatérale ↪ Hystérectomie vaginale assistée par 68.51.21
- Néo implantation
- Unilatérale bilatérale d ' uretère ↪ Cystectomie partielle par 57.6X.13
- D ' uretère ↪ Cystectomie partielle , résection supra - trigonale ou subtotale par 57.6X.23
- Uretère ↪ Cystectomie partielle par 57.6X.11
- Cystectomie partielle , résection supra - trigonale ou subtotale par 57.6X.21
- Ovaire ↪ interventions diagnostiques par 65.14
- Percutanée ↪ Excision tissu malade d ' une vessie de remplacement , par voie chirurgicale , par 57.99.16
- Salpingectomie bilatérale ↪ salpingo - ovariectomie unilatérale par 65.49.10
- Salpingo ovariectomie
- ↪ Hystérectomie abdominale totale par 68.41.10
- Abdominale totale par 68.41.19
- Bilatérale ↪ Hystérectomie abdominale totale par 68.41.12
- Unilatérale ↪ Hystérectomie abdominale totale par 68.41.11
- Testicule abdominal ↪ Orchidectomie unilatérale par 62.3X.31
- Transfert intra tubaire gamètes (GIFT) ↪ Aspiration d ' ovocyte par 69.92.24

Laparoscopique

- ↪

Laparoscopique –suite

- ↪ –suite

- Appendicectomie 47.01
- Biopsie foie par voie 50.14
- 50.19
- Cholécystectomie 51.23
- Drilling ovarien 65.99
- Gastroentérostomie 44.38
- Gastroplastie 44.68.00
- 44.68.99
- Hystérectomie supracervicale 68.31
- Interventions laparoscopiques restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien , (hémi -) fundoplicature 44.67.20
- Oesophago gastromyotomie 42.7X.32
- Oesophagomyotomie 42.7X.12
- Ovariectomie 65.01
- Calcul
- Biliaires ↪ Extraction 51.88
- Canal pancréatique ↪ Extraction 52.95.11
- Canal pancréatique ↪
- Dilatation 52.95.20
- Réparation 52.95.60
- Cardia ↪ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro - oesophagien , plastie 44.67.10
- Cholédoque ↪ Exploration 51.11
- Cryptorchidie abdominale ↪ Exploration 62.99.12
- Dispositif restriction gastrique ↪ Enlèvement 44.97
- Drain canal pancréatique ↪ Insertion 52.95.31
- Endokyste ↪ Hépatectomie partielle , résection 50.22.21
- Estomac ↪
- Dilatation 44.99.12
- Injection 44.99.32
- Fistule
- Duodénale ↪ Fermeture 46.72.12
- Gastrique ↪ Fermeture 44.63.12
- Gros intestin ↪ Fermeture 46.76.12
- Intestin grêle duodénale ↪ Fermeture 46.74.12
- Intestinale ↪ Fermeture 46.79.22
- Gastrectomie ↪ Gastrojéjunostomie 44.38
- Gastroplastie verticale selon Mason (par laparoscopie) ↪ Gastroplastie 44.68.10
- Gros intestin ↪ Dilatation 46.85.32
- Intestin
- ↪
- Dilatation 46.85.12
- Injection 46.99.32
- Opérations 46.99.92
- Grêle ↪ Dilatation 46.85.22
- Laser ↪ Cholécystectomie 51.23
- Lésion tissu de la vessie ↪ Excision ou destruction 57.58
- Foie ↪ Ablation 50.25
- Rein ↪ Ablation 55.34
- Oesophage ↪ incision 42.09.12
- Opération restrictive estomac ↪ Révision 44.96
- Passant ↪ Appendicectomie 47.11
- Plusieurs stents prothèse auto - expansibles ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.31

Laparoscopique –suite

- Prothèse
- ↪ Enlèvement 46.99.72
- Estomac ↪ Enlèvement 44.99.72
- Restrictive estomac ↪ Intervention 44.95
- Six stents prothèses) auto - expansibles ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.55
- Stent prothèse auto expansible ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.30
- ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.50
- Stents prothèses auto expansibles ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.51
- ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.53
- ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.52
- ↪ Autre opération des voies biliaires , insertion ou remplacement 51.99.54
- Taille dispositif ajustable restriction gastrique ↪ Adaptation (44.98
- Varices gastriques ↪
- Ligature 44.49.21
- Sclérose 44.49.11
- Vessie ↪ Traitement injection 57.99.23

Laparoscopiques restauration fonction sphincter gastro - oesophagien , SAP ↪ Interventions 44.67.00

- - oesophagien , (hémi -) fundoplicature laparoscopique ↪ Interventions 44.67.20
- - oesophagien , autre ↪ Interventions 44.67.99
- - oesophagien , plastie laparoscopique du cardia ↪ Interventions 44.67.10

Laparotomie

- ↪ Autre 54.19.00
- Autre 54.19.99
- Drainage ↪ laparotomie , 54.19.10
- Exploratrice ↪ 54.11
- Laparotomie drainage ↪ Autre 54.19.10
- Récente
- ↪ Reprise de 54.12.00
- De 54.12.99
- Évacuation hématome ↪ Réouverture de 54.12
- Exploration ↪ Réouverture de 54.12
- Hémostase ↪ Réouverture de 54.12
- Laparotomie second regard ↪ Reprise de 54.12.10
- Second regard ↪ Reprise de laparotomie récente , 54.12.10
- Stadification ↪ Excision adénopathie abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , chirurgie ouverte [40.29.81
- Abdominale , excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie) , par laparoscopie [40.29.82

Large

- ↪ Téléradiothérapie
- Électron accélérateur linéaire , irradiation 92.25.01
- Photons accélérateur linéaire , irradiation 92.24.01
- Bronche ↪ Résection 32.1
- Lésion
- Lèvre ↪ Excision 27.42

Large –suite

- Lésion –suite

- - - - - Peau compris structure sous-jacente ou adjacente → Excision 86.4
- - - - - Tissu palais osseux, SAP → Excision ou destruction 27.32.00
- - - - - , autre → Excision ou destruction 27.32.99

Laryngé →

- Excision cartilage 30.29
- Section nerf 31.91

Laryngectomie

- Complète
 - - - - - 30.3X.00
 - - - - - 30.3X.99
- - - - - Reconstruction
 - - - - - 30.3X.10
 - - - - - 30.3X.19
- - - - - Anastomose oeso - gastrique → 30.3X.17
- - - - - Greffon
 - - - - - Intestinal libre → 30.3X.16
 - - - - - Libre microvascularisé et anastomosé → 30.3X.15
 - - - - - Vascularisé → 30.3X.12
- - - - - Lambeau
 - - - - - Muqueux local → 30.3X.11
 - - - - - Pédiculé régional → 30.3X.13
 - - - - - Distal → 30.3X.14
- - - - - Totale dissection radicale du cou (avec thyroïdectomie) (trachéostomie simultanée) → 30.4
- - - - - Partielle
 - - - - - Autre 30.29.00
 - - - - - Autre 30.29.99
 - - - - - Frontale Huet → 30.29.21
 - - - - - Frontolaterale Leroux Robert) → 30.29.22
- - - - - Radicale
 - - - - - 30.4X.00
 - - - - - 30.4X.99
- - - - - Pharyngectomie
 - - - - - Reconstruction
 - - - - - 30.4X.10
 - - - - - 30.4X.19
 - - - - - Anastomose oeso - gastrique → 30.4X.17
 - - - - - Greffon non vascularisé → 30.4X.12
 - - - - - Intestinal libre → 30.4X.16
 - - - - - Libre microvascularisé et anastomosé → 30.4X.15
 - - - - - Lambeau muqueux local → 30.4X.11
 - - - - - Pédiculé → 30.4X.14
 - - - - - Pédiculé régional → 30.4X.13
 - - - - - Résection thyroïdienne, sans reconstruction → 30.4X.20
 - - - - - , autre reconstruction → 30.4X.29
 - - - - - , reconstruction avec greffon intestinal libre → 30.4X.26
 - - - - - , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé → 30.4X.25
 - - - - - , reconstruction avec greffon non vascularisé → 30.4X.22
 - - - - - , reconstruction avec lambeau muqueux local → 30.4X.21
 - - - - - , reconstruction avec lambeau pédiculé → 30.4X.24
 - - - - - , reconstruction avec lambeau pédiculé régional → 30.4X.23

Laryngectomie –suite

- Radicale –suite
 - - - - - Pharyngectomie –suite
 - - - - - Résection thyroïdienne, sans reconstruction → –suite
 - - - - - , reconstruction par anastomose oeso - gastrique → 30.4X.27
 - - - - - Totale → 30.3

Laryngée → Réparation fracture 31.64**Laryngo**

- Pharyngectomie → 30.3
- Pharyngée partielle → Résection 30.29.20

Laryngographie contrastée → 87.07**Laryngoplastie**

- → 31.69.10
- - Médialisation de 31.69.11
- Externe → Médialisation de 31.69.14
- Injection → Médialisation de 31.69.13
- Thyroplastie type I → Médialisation de 31.69.12

Laryngoscopie

- → 31.42.10
- Trachéoscopie → 31.42.00
- - 31.42.99

Laryngostomie →

- Fermeture de 31.62
- Révision de 31.63

Laryngotrachéale → Fistulectomie 31.62**Larynx**

- - - - - Dilatation du 31.98
- - - - - Division tissu congénital du 31.98
- - - - - Enlèvement tube stent) du 31.98
- - - - - Examen microscopique prélèvement de l ' oreille, du nez, de la gorge et du 90.39
- - - - - Excision destruction lésion ou de tissu du 30.09.00
- - - - - Ou de tissu du 30.09.99
- - - - - Fermeture fistule du 31.62
- - - - - Greffe du 31.69
- - - - - Injection du 31.0
- - - - - Lyse adhérences trachée et de 31.92
- - - - - Marsupialisation kyste du 30.01
- - - - - Opérations du 31.98
- - - - - Radiographie du 87.09
- - - - - Remplacement tube stent) de trachée ou de 31.93
- - - - - Réparation du 31.69.00
- - - - - Du 31.69.41
- - - - - Du 31.69.99
- - - - - Suture lacération du 31.61
- - - - - Techniques diagnostiques concernant le 31.48
- - - - - Artificiel →
- - - - - Chirurgie plastique de la trachée avec 31.75
- - - - - Reconstruction trachée et construction de 31.75
- - - - - Trachéoplastie avec 31.75
- - - - - Corde vocale → Injection de matériel inerte dans le 31.0
- - - - - Culture
 - - - - - → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille, du nez, de la gorge et du 90.32
- - - - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille, du nez, de la gorge et du 90.33

Larynx –suite

- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille, du nez, de la gorge et du 90.31
- Fermée endoscopique → Biopsie du 31.43
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille, du nez, de la gorge et du 90.36
- Incision → Extraction corps étranger intraluminal du 98.14
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille, du nez, de la gorge et du 90.34
- Thyroïdectomie trachéostomie simultanée) → Dissection en bloc du 30.3
- Thyroïdotomie → Excision destruction de lésion ou de tissu du 30.09.10
- - De lésion ou de tissu du 30.09.20
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de l ' oreille, du nez, de la gorge et du 90.35
- Trachée
 - - - - - Biopsie ouverte de 31.45
 - - - - - Incision du 31.3
 - - - - - Cervicotomie → Biopsie de 31.45

Laser

- - - - - Abrasion dermique par 86.25
- - - - - Cholécysectomie laparoscopique au 51.23
- - - - - Destruction
 - - - - - Classée compris par 80.59
 - - - - - Lésion
 - - - - - Chorio - rétinienne par photocoagulation au 14.24
 - - - - - Cornée par coagulation 11.49.10
 - - - - - Tissu du col utérin par coagulation au 67.35
 - - - - - Vagin, par coagulation au 70.33.13
- - - - - Peau rayon 86.3
- - - - - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' oesophage, au 42.33.22
- - - - - De tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d ' Oddi, au 51.64.12
- - - - - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au 39.75.12
- - - - - Iridectomie basale périphérique) (totale) (au 12.14
- - - - - Réparation
 - - - - - Déchirure rétine par photocoagulation au 14.34
 - - - - - Décollement rétine par photocoagulation au 14.54
 - - - - - Paupière surfaçage au 08.89.13
- - - - - Technique 00.99.30
- - - - - Aorte → Fermeture artères par cathéter au 39.79.72
- - - - - Artères membre supérieur → Fermeture d ' artères par cathéter au 39.79.71
- - - - - Bronchoscopie → Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement au 32.01.12
- - - - - Circulation intra oculaire → Iridoplastie au 12.39.10
- - - - - Endoveineux EVLT → Traitement de veines variqueuses par 38.59.51

Laser –suite

- Excimère → Recours technique pour enlèvement de sonde de pace-maker ou de défibrillateur , 37.77.10
- Exzimer → 11.75
- Lampe vaisseau (x) non-coronaire (s) → Angioplastie par 39.50.20
- Lésion tissu rectal → Destruction par 48.33
- Local → Traitement veines variqueuses par 38.59.40
- Microondes radiofréquence résection) , à thorax ouvert → Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (37.33
- -) , par cathéter périphérique → Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (37.34
- Peropératoire SPY → Artériogramme 88.59
- TULIP → Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons) , induite au 60.21
- Uterine nerve ablation LUNA) * → 69.19
- Vaisseau
- - Extracrânien (s)) précérébral (aux) → Angioplastie percutanée au 00.67.30
- - Intracrânien (s) → Angioplastie percutanée au 00.62.30
- Vaisseaux
- - → Fermeture d ' artères par cathéter au 39.79.70
- - - D ' artères par cathéter au 39.79.79
- - Abdominaux → Fermeture d ' artères par cathéter au 39.79.77
- - Membre inférieur → Fermeture d ' artères par cathéter au 39.79.75
- - Thoraciques → Fermeture d ' artères par cathéter au 39.79.74
- - Viscéraux → Fermeture d ' artères par cathéter au 39.79.76

Latence sommeil MSLT → Test multiple de 89.18.10

Latéral

- -
- - Implantation endovasculaire greffe dans l ' aorte abdominale , aorto - iliaque , sans fenestration ni bras 39.71.10
- - - Dans l ' aorte abdominale , aorto - iliaque , avec fenestration ou bras 39.71.11
- - - Dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , avec fenestration et bras 39.71.13
- - - Dans l ' aorte abdominale , prothèse de bifurcation aorto - bi - iliaque , sans fenestration ni bras 39.71.12
- - Sur l ' aorte thoracique , avec fenestration ou bras 39.73.11
- - Sur l ' aorte thoracique , sans fenestration ni bras 39.73.10
- - Stabilisation rotule incision du rétinacle 81.44.10
- Cou → Excision kyste 29.2X.10
- Interne
- - → Ménisectomie interne avec réparation du ligament croisé antérieur et réparation du ligament 81.43
- - Avancement vaste interne , avancement du semi - tendineux , et transfert de la patte d ' oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament 81.42

Latéral –suite

- Régions → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux , abord 40.41.11
- Latérale**
- -
- - Conversion anastomose dialyse : conversion termino - terminale à termino - 39.42
- - Correction totale temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (latéro - 35.82
- - Iléostomie 46.01
- - Incision orbite oculaire par voie 16.01
- - Réduction ouverte fracture de paroi orbitaire 76.79.11
- Cou 29.52 → Excision de fistule 29.52
- Distraction → Ostéotomie os maxillaire de la crête alvéolaire 76.65.21
- Dorsale prépuce → Incision 64.91
- Élargiss. foramen ovale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l ' oreillette gauche (latéro - 35.82
- Gauche → Sphinctérotomie anale 49.51
- Interruption continuité
- - Branche mandibulaire horizontale , sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire 76.63.11
- - Frontale distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire 76.63.10
- Massif facial → réduction ouverte d ' autre fracture 76.79.39
- Nez → Contrôle épistaxis , par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi 21.07
- Plusieurs segments distraction → Ostéotomie de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire frontale et 76.65.22
- Termino terminale → Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion termino - 39.42

Latéralisation Weber → Evaluation audiolinguistique par le test de 95.43

Latéraux

- Épifasciaux jambe → ITPC sur rameaux 00.4B.33
- Main → Séparation syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments 86.85.30
- Pied → Séparation syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments 86.85.40

Latéro latérale

- - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l ' oreillette gauche (35.82

Latéro latérale –suite

- Élargiss. foramen ovale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l ' oreillette gauche (35.82

Lavage

- -
- - Ablation tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par brossage , irrigation (sous pression) , grattage ou 86.28
- - Ponction sinus nasal pour aspiration ou 22.01.00
- - - Pour aspiration ou 22.01.99
- Articulaire drainage → Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , 80.10.10
- - , autre 80.10.13
- - Arthroscopique , site non spécifié , 80.19.90
- - Arthroscopique de l ' articulation acromioclaviculaire , 80.11.20
- - Arthroscopique de l ' articulation glénohumérale , 80.11.10
- - Arthroscopique de l ' articulation sacro - iliaque , 80.19.30
- - Arthroscopique de l ' articulation sous-talaire , 80.17.30
- - Arthroscopique de l ' articulation sternoclaviculaire , 80.19.20
- - Arthroscopique de l ' articulation sternoclaviculaire , 80.19.10
- - Arthroscopique de l ' articulation talo - crurale , 80.17.10
- - Arthroscopique de la hanche , 80.15.10
- - Arthroscopique de pied et d ' orteil , 80.18.10
- - Arthroscopique du coude , 80.12.10
- - Arthroscopique du genou , 80.16.10
- - Arthroscopique du poignet , 80.13.10
- - D ' autre site spécifié , 80.19.93
- - De l ' articulation acromioclaviculaire , 80.11.22
- - De l ' articulation glénohumérale , 80.11.12
- - De l ' articulation sacro - iliaque , 80.19.40
- - De l ' articulation sous-talaire , 80.17.40
- - De l ' articulation talo - crurale , 80.17.20
- - De la hanche , 80.15.20
- - De main et de doigt , 80.14.10
- - De pied et d ' orteil , 80.18.20
- - Du coude , 80.12.20
- - Du genou , 80.16.20
- - Du poignet , 80.13.20
- Bronche trachée → Autre 96.56
- Broncho
- - Alvéolaire diagnostique LBA) → 33.24
- - Alvéolaire → Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec 33.24.11
- Chambre antérieure oeil , SAP → 12.91.10
- - → Autre 12.91.19
- - Avec élimination de l ' huile de silicone → 12.91.11
- Gastrique
- - → 96.33

Lavage –suite

- Gastrique –suite
- - - suite
- - - Instillation tractus digestif , sauf 96.43
- - Eau glacée → 96.31
- Péritonéal
- - - 54.25
- Diagnostique → 54.25
- Ponction sinus maxillaire → Ponction de sinus nasal pour aspiration ou 22.01.10
- Prélèvement échantillon → Brossage ou 45.25
- Pulmonaire complet → 33.99
- Sinus nasal
- - - Aspiration et 22.00
- - Orifice naturel → Aspiration ou 22.02

Lavement

- - Extraction par 96.38
- Baryté → 87.64
- Double contraste → 87.64
- Produits iodés → 87.64
- Radioactif → Réduction invagination du tractus digestif , avec 96.29
- Transanal → Autre 96.39

LAVH

- - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.00
- - Par laparoscopie (68.51.99
- Salpingo ovariectomie
- - - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.10
- - - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.29
- - - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.19
- - - Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.20
- - Bilatérale → Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.22
- - Unilatérale → Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (68.51.21

Laxité genou Pentade genou → Correction de 81.42**LBA → Lavage broncho alvéolaire diagnostique (33.24****LCR**

- - Opération voies écoulement du liquide céphalo-rachidien , mise en place de réservoir sous-cutané de 03.99.20
- - Du 03.99.29
- - Du liquide céphalo-rachidien , enlèvement de réservoir sous-cutané de 03.99.22
- Cathéter pompe médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo-rachidien , révision de réservoir sous-cutané de 03.99.21

LDL → Aphérèse des 99.76.20**Lee → Manoeuvre de De 72.4****Légale → Evaluation responsabilité civile 94.11****Légère hypothermie 32 35° → Circulation extra - corporelle (CEC) sous 39.61.11****Lentilles contact → Prescription adaptation et fourniture de 95.32****Leong p. ex. cyphose → Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu - Yau - 78.49.37****Ler métatarsien → Résection réaligement selon Mann (avec ostéotomie du 77.51****Leroux Robert → Laryngectomie partielle frontolatérale (30.29.22****Lésion**

- -
- - Celle correction anévrisme , dissection ou 39.73
- - Excision vaisseau sanguin (38.6
- - Amygdales végétations adénoïdes → Excision de 28.92
- - Anale → Cautérisation de 49.3
- - Anastomose → Excision vaisseau sanguin (38.3
- - Aorte thoracique greffe (s) ou dispositif (s) → Correction endovasculaire de 39.73
- - Apex pyramidal → Excision de 20.51.11
- - Articulaire
- - - Autre excision ou destruction locale de 80.89.00
- - - Débridement de 80.89.41
- - - Excision destruction locale de 80.80.00
- - - - Locale de 80.80.99
- - - - Locale de 80.89.99
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.89.40
- - - Excision ou destruction locale de 80.80.10
- - - Articulation sous-talaire arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.87.20
- - - Ceinture scapulaire épaule , SAP → Autre excision ou destruction locale de 80.81.00
- - - , autre → Autre excision ou destruction locale de 80.81.99
- - - Cheville → excision ou destruction locale de 80.87.00
- - - Ou destruction locale de 80.87.99
- - - Coude
- - - - excision ou destruction locale de 80.82.00
- - - - Ou destruction locale de 80.82.99
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.82.10
- - - Débridement → excision ou destruction locale de 80.80.11
- - - Genou
- - - - excision ou destruction locale de 80.86.00
- - - - Ou destruction locale de 80.86.99
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.86.10
- - - Hanche
- - - - excision ou destruction locale de 80.85.00
- - - - Ou destruction locale de 80.85.99
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.85.10
- - - Main doigt → Autre excision ou destruction locale de 80.84.00
- - - Autre excision ou destruction locale de 80.84.99
- - - Pied orteil
- - - - Autre excision ou destruction locale de 80.88.00
- - - - Autre excision ou destruction locale de 80.88.99

Lésion –suite

- Articulaire –suite
- - Pied orteil –suite
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.88.10
- - - Poignet
- - - - excision ou destruction locale de 80.83.00
- - - - Ou destruction locale de 80.83.99
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.83.10
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → excision ou destruction locale de 80.81.29
- - - Glénohumérale → excision ou destruction locale de 80.81.19
- - - Métatarsophalangienne → excision ou destruction locale de 80.88.29
- - - Pied et d ' orteil → Autre excision ou destruction locale de 80.88.59
- - - Sacro iliaque
- - - - Autre excision ou destruction locale de 80.89.29
- - - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.89.20
- - - - Sous-talaire → excision ou destruction locale de 80.87.29
- - - - Sternoclaviculaire
- - - - excision ou destruction locale de 80.89.19
- - - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.89.10
- - - Talo crurale
- - - - Autre excision ou destruction locale de 80.87.19
- - - - Arthroscopie → Excision ou destruction locale de 80.87.10
- - - Base oreille → Excision de 20.51.12
- - - Biliaire → Excision de 51.69
- - - Cavité tympanique → Excision de 20.51.10
- - - Cerveau
- - - -
- - - - Destruction tissus ou de 01.59.29
- - - - Excision
- - - - - Destruction de tissus ou de 01.59.00
- - - - - Tissus ou de 01.59.19
- - - Débridement contusion cérébrale → Autre excision de tissus ou de 01.59.12
- - - Chorio rétinienne
- - - - destruction de 14.29
- - - - Cryothérapie → Destruction de 14.22
- - - - Diathermie → Destruction de 14.21
- - - - Implant radioactif → Destruction de 14.27
- - - - Photocoagulation
- - - - Laser → Destruction de 14.24
- - - - Xénon → Destruction de 14.23
- - - - Radiothérapie
- - - - - Destruction de 14.26
- - - - Contact * → Destruction de 14.21
- - - Chorio-rétinienne photocoagulation type non-spécifié → Autres destruction de 14.25
- - - Col utérin
- - - Cautérisation → Destruction de 67.32
- - - Cryochirurgie → Destruction de 67.33
- - - Conjonctive → Destruction de 10.32
- - - Cornée
- - - -

Lésion –suite

- Cornée –suite
- - - -suite
- - - Ablation destruction de 11.49.00
- - - - De 11.49.99
- - - Cryothérapie de 11.43
- - - Destruction de 11.49.19
- - - Kératectomie de 11.49.29
- - - Thermocautérisation de 11.42
- - Coagulation laser → Destruction de 11.49.10
- - Phototherapie → Kératectomie de 11.49.20
- Corps ciliaire
- - - Excision de 12.44
- - Excisionnelle → Destruction de 12.43
- Corrosive →
- Ablation phlyctène après brûlure ou 86.22.30
- Nécropsectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure ou 86.22.40
- Crâne osseux méninges cérébrales → Excision de 01.6X
- Crânienne → Excision destruction de 01.6X.00
- - De 01.6X.99
- Cul-de-sac
- - - Excision destruction de 70.32.00
- - - De 70.32.99
- - Douglas → Excision de 70.32.10
- Cutanée
- - - Excision radicale de 86.4X.00
- - - De 86.4X.99
- Avant-bras
- - - Greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.24
- - - Main contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.13
- - Bras coude greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.23
- - Contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.19
- Cou
- - - Contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.11
- - - Greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.21
- - Épaule aisselle greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.22
- - - Ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.26
- - Fesses greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.2A
- - Greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.29
- - Lèvre greffe transposition de peau → Excision radicale de 27.44.20
- - Main greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.25
- - Membre inférieur
- - - Contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.18
- - - Greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.2B
- Région
- - - Abdominale greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.27
- - - Inguino génitale et fesses , avec contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.17

Lésion –suite

- Cutanée –suite
- - Région –suite
- - - Inguino génitale et fesses , avec contrôle histographique → Excision radicale de –suite
- - - , avec greffe ou transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.28
- - Tête
- - - Contrôle histographique → Excision radicale de 86.4X.10
- - - Greffe transposition de peau → Excision radicale de 86.4X.20
- - Défaut cutané → Injection ou tatouage de 86.02
- Dentaire
- - - Excision de 24.4
- - Maxillaire
- - - - Excision de 24.4X.00
- - - - De 24.4X.99
- - - Ouverture de l ' autre maxillaire ou du plancher nasal → Excision de 24.4X.10
- - - Représentation nerf → Excision de 24.4X.11
- Duodénum
- - -
- - - Destruction de 45.32
- - - - Endoscopique de 45.30.29
- - - Excision
- - - - Destruction endoscopique de 45.30.00
- - - - - Endoscopique de 45.30.99
- - - - Endoscopique de 45.30.11
- - - - Locale de 45.31
- - Électrocoagulation thermocoagulation cryocoagulation → Destruction endoscopique de 45.30.20
- Fascia
- - - Excision de 83.39.29
- - Épaule bras → Excision de 83.39.21
- - Membre inférieur → Excision de 83.39.24
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Excision de 83.39.22
- - Région inguino génitale et fesses → Excision de 83.39.23
- - Tête cou → Excision de 83.39.20
- Gaine tendineuse
- - - Excision de 83.31.00
- - - De 83.31.19
- - - De 83.31.99
- - Avant-bras → Excision de 83.31.13
- - Bras coude → Excision de 83.31.12
- - Épaule aisselle → Excision de 83.31.11
- - Main → Excision de 82.21
- - Membre inférieur → Excision de 83.31.16
- - Paroi thoracique , abdomen et dos → Excision de 83.31.14
- - Région inguino - génitale et fesses → Excision de 83.31.15
- - Tête cou → Excision de 83.31.10
- Glande
- - Lacrymale → Excision de 09.21
- - Salivaire → excision de 26.29.00
- - - De 26.29.99
- - - En bloc de 26.32
- - Surrénale → Excision de 07.21
- - Gros intestin → destruction de 45.49
- Hépatique →

Lésion –suite

- Hépatique → –suite
- - Cautérisation de 50.29
- - Destruction de 50.29.00
- - - De 50.29.99
- - Percutanée de 50.29.10
- - Enucléation de 50.29
- - Exérèse de 50.29
- - Marsupialisation de 50.21
- - Hypophyse sousfrontale → Excision de 07.61
- - Intestin grêle duodénum → Autre destruction de 45.34
- - Intranasale
- - -
- - - Destruction de 21.31.12
- - - Excision
- - - - Destruction locale de 21.31.00
- - - - Locale de 21.31.99
- - - - Locale de 21.31.19
- - - Abord intranasal → Excision locale de 21.31.10
- Iris
- - - Excision de 12.42
- - Cautérisation → Destruction de 12.41
- - Cryothérapie → Destruction de 12.41
- - Excisionnelle → Destruction de 12.41
- - Photocoagulation → Destruction de 12.41
- - Labyrinthe → Excision de 20.79.10
- Lèvre
- - - Excision
- - - Large de 27.42
- - - Radicale de 27.44.00
- - - De 27.44.99
- - Contrôle histographique → Excision radicale de 27.44.10
- - Majeure paupière épaisseur
- - Partielle , SAP → Excision de 08.23.00
- - , autre → Excision de 08.23.99
- - , contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → Excision de 08.23.11
- - , sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) → Excision de 08.23.10
- - Transfixiante , SAP → Excision de 08.24.00
- - , autre → Excision de 08.24.99
- - , contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) → Excision de 08.24.11
- - , sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) → Excision de 08.24.10
- - Méningée cérébrale → Excision de tissu ou de 01.51.00
- - - De tissu ou de 01.51.99
- - Méninges rachidiennes → Excision ou destruction d ' autre 03.4X.21
- - Mineure paupière
- - - Excision d ' autre 08.22.00
- - - D ' autre 08.22.99
- - Contrôle histographique (chirurgie micrographique) → Excision d ' autre 08.22.10
- - Contrôlée histographie (chirurgie micrographique) → Excision d ' autre 08.22.11
- - Moelle épinière
- - - Intramédullaire → Excision ou destruction d ' autre 03.4X.20

Lésion –suite

- Moelle épinière –suite
- - Méninges rachidiennes , SAP → Excision ou destruction de 03.4X.00
- - - , autre → Excision ou destruction d ' autre 03.4X.29
- - - , autre → Excision ou destruction de 03.4X.99
- Muscle
- - → Excision de 83.32.00
- - - De 83.32.99
- - - De 83.32.19
- - Épaule bras → Excision de 83.32.11
- - Main → Excision de 82.22
- - Membre inférieur → Excision de 83.32.14
- - Paroi thoracique abdomen et dos → Excision de 83.32.12
- - Région inguino génitale et fesses → Excision de 83.32.13
- - Tête cou → Excision de 83.32.10
- Nez
- - → Excision destruction locale de 21.30
- - - Locale d ' autre 21.32.00
- - - Locale d ' autre 21.32.99
- - Contrôle histographique → Excision ou destruction locale d ' autre 21.32.10
- - Contrôlée histographie → Excision ou destruction locale d ' autre 21.32.11
- - Oeil structure précisée → Excision de 16.93
- - Opposition excision radicale avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la 27.32.10
- - Avec structures saines avoisinantes → Extirpation totale au sens d ' une élimination complète de la 27.32.11
- - Orbite →
- - - Excision de 16.92
- - - Réparation de 16.81
- - Oreille
- - Externe
- - - → Excision ou destruction d ' autre 18.29.00
- - - - Ou destruction d ' autre 18.29.99
- - - - Radicale de 18.31.00
- - - - Radicale de 18.31.19
- - - Conduit auditif externe → Destruction de 18.29.01
- - - - Externe , contrôlée par histographie → Excision d ' autre 18.29.11
- - - - Externe , sans contrôle histographique → Excision d ' autre 18.29.10
- - - - Externe ou résection partielle du pavillon , contrôlée par histographie → Excision radicale de 18.31.11
- - - - Externe ou résection partielle du pavillon , sans contrôle histographique → Excision radicale de 18.31.10
- - Moyenne → Excision de 20.51.00
- - - De 20.51.99
- - Origine dentaire → Excision de 24.4
- - Os face → Excision ou destruction locale de 76.2X.00
- - - Destruction de 76.2X.20
- - - Excision ou destruction locale de 76.2X.99
- - Osseuse traumatique
- - - → Opération de 79.90

Lésion –suite

- Osseuse traumatique –suite
- - Fémur → Opération de 79.95
- - Humérus → Opération de 79.91
- - Omoplate clavicule → Opération non spécifiée de 79.99.10
- - Os
- - - → Opération non spécifiée de 79.99.00
- - - Carpe et du métacarpe → Opération de 79.93
- - - Tarse et du métatarse → Opération de 79.97
- - Péroné → Opération non spécifiée de 79.96.20
- - Phalange
- - - Main → Opération de 79.94
- - - Pied → Opération de 79.98
- - Radius cubitus → Opération de 79.92
- - Tibia
- - - → Opération non spécifiée de 79.96.10
- - - Péroné , SAP → Opération non spécifiée de 79.96.00
- - - - , autre → Opération non spécifiée de 79.96.99
- - Paroi thoracique
- - -
- - - Destruction de 34.4X.40
- - - Excision ou destruction de 34.4X.00
- - - - De 34.4X.10
- - - - Ou destruction de 34.4X.99
- - - Résection partielle de 34.4X.20
- - - Réparation → Résection partielle de 34.4X.21
- - - Résection partielle de 34.4X.22
- - - Résection complète du sternum , SAP → Résection de 34.4X.30
- - - Du sternum , avec réparation → Résection de 34.4X.32
- - - Du sternum , sans réparation → Résection de 34.4X.31
- - Paupière →
- - - Destruction de 08.25
- - - Excision de 08.20.00
- - - De 08.20.99
- - Peau compris structure sous-jacente ou adjacente → Excision large de 86.4
- - Pénis → Excision destruction locale de 64.2
- - Péritoine → Excision de 54.4
- - Pleurale → Excision de 34.59
- - Présacrée → Excision de 54.4
- - Prostate
- - - → Excision locale de 60.61.00
- - - De 60.61.99
- - Abord
- - - Périnéal → Excision locale de 60.61.13
- - - Rétropubien → Excision locale de 60.61.12
- - - Suprapubien transvésical → Excision locale de 60.61.11
- - - Transurétral → Excision locale de 60.61.10
- - Toutes approches → Excision de 60.61
- - Racine nerveuse intra rachidienne et de ganglion intraspinal → Excision ou destruction d ' autre 03.4X.22
- - Rein → Marsupialisation de 55.31

Lésion –suite

- Remplacement → Excision anévrisme (artérioveineux) ou de vaisseau sanguin (38.4
- - Rétine choroïde → Destruction de 14.29
- - Rétropéritonéale → Excision de 54.4
- - Sclérotique → Excision destruction de 12.84
- - Scrotum → Fulguration de 61.3
- - Segment antérieur oeil , SAP → Excision de 12.40
- - Sein
- - - → Excision locale de 85.21.00
- - - De 85.21.99
- - - Dissection ganglions axillaires → Excision locale de 85.21.10
- - - - → Excision locale de 85.21.11
- - Sinus
- - Frontal → Excision de 22.42
- - - Maxillaire abord
- - - - → Excision de 22.62
- - - Selon Caldwell - Luc → Excision de 22.61
- - Symphyse → excision destruction locale de 80.89.39
- - Tendon
- - - → Excision de 83.39.19
- - - Épaule bras → Excision de 83.39.11
- - - Membre inférieur → Excision de 83.39.14
- - - Paroi thoracique abdomen et dos → Excision de 83.39.12
- - - Région inguino génitale et fesses → Excision de 83.39.13
- - - Tête cou → Excision de 83.39.10
- - - Testicule → Excision destruction de 62.2
- - - Thyroïde → Excision de 06.31
- - Tissu
- - - Anus , par endoscopie → Excision ou destruction de 49.31
- - - - → Autre excision ou destruction locale de 49.39
- - - Bronche
- - - - → Autre excision ou destruction de 32.09.00
- - - - Autre excision ou destruction de 32.09.99
- - - - Excision ou destruction endoscopique de 32.01.00
- - - - - Ou destruction endoscopique de 32.01.99
- - - - Thérapie photodynamique sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de 32.01.10
- - - Thoracoscopie → Autre excision ou destruction locale de 32.09.20
- - - Thoracotomie → Autre excision ou destruction locale de 32.09.10
- - - Traitement
- - - - Beamer argon sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de 32.01.11
- - - - Laser sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de 32.01.12
- - - Canal pancréatique , par voie endoscopique → Excision ou destruction de 52.21
- - - Coeur , autre voie d ' abord , SAP → Excision ou destruction d ' autre 37.34.00

Lésion –suite

- Tissu –suite
- Coeur , autre voie d ' abord , SAP → Excision ou destruction d ' autre –suite
- , par autre voie d ' abord , autre → Excision ou destruction d ' autre 37.34.99
- Ouverte , SAP → Excision ou destruction d ' autre 37.33.00
- , autre → Excision ou destruction d ' autre 37.33.99
- → Excision d ' autre 37.33.20
- Destruction d ' autre 37.33.30
- Col utérin
- → Autre excision ou destruction de 67.39
- Coagulation au laser → Destruction de 67.35
- Electrocoagulation → Destruction de 67.34
- Conjonctive
- → Excision de 10.31.00
- De 10.31.99
- Plastie → Excision de 10.31.10
- Cordon spermatique et de l ' épидидyme → Excision d ' autre 63.3
- Cutané sous-cutané → Autre excision ou destruction locale de 86.3X.00
- Autre destruction de 86.3X.29
- Autre excision ou destruction locale de 86.3X.99
- Destruction étendue de 86.3X.20
- Excision ou destruction locale de 86.3X.10
- Diaphragme → Excision de 34.81
- Estomac , par endoscopie , SAP → Excision ou destruction de 43.41.00
- , autre technique → Excision ou destruction endoscopique de 43.41.29
- , par électrocoagulation , thermocoagulation ou cryocoagulation → Excision ou destruction de 43.41.20
- , par endoscopie , autre → Excision ou destruction de 43.41.99
- → Autre destruction de 43.49
- Excision locale d ' autre 43.42
- Foie → Ablation ouverte de 50.23
- Autre et non spécifiée de 50.26
- Laparoscopique de 50.25
- Percutanée de 50.24
- Gencive → Excision de 24.31
- Gros intestin
- → Excision locale de 45.41.00
- Destruction par endoscopie d ' autre 45.43
- Excision locale de 45.41.99
- Endoscopie → Excision locale de 45.41.10
- Intestin grêle , sauf duodénum → Excision locale de 45.33
- Langue → Excision ou destruction de 25.1
- Larynx
- → Autre excision ou destruction de 30.09.00
- Autre excision ou destruction de 30.09.99
- Thyroïdectomie → Excision ou destruction de 30.09.10
- Excision ou destruction de 30.09.20

Lésion –suite

- Tissu –suite
- Lèvre
- → Autre excision de 27.43.00
- Autre excision de 27.43.99
- Excision locale → Autre excision de 27.43.10
- Médiastin
- →
- Destruction de 34.3X.30
- Excision ou destruction de 34.3X.00
- De 34.3X.10
- Ou destruction de 34.3X.99
- Résection de 34.3X.20
- De 34.3X.29
- Endoprothèse vasculaire → Résection de 34.3X.24
- Résection d ' organe médiastinal → Résection de 34.3X.21
- Du poumon ou de la paroi thoracique → Résection de 34.3X.22
- Partielle du péricarde → Résection de 34.3X.23
- Du péricarde et endoprothèse vasculaire → Résection de 34.3X.27
- Du poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire → Résection de 34.3X.28
- Pulmonaire et endoprothèse vasculaire → Résection de 34.3X.25
- Et résection partielle du péricarde → Résection de 34.3X.26
- Mou → Excision de 83.39.00
- De 83.39.99
- Oesophage , par électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de 42.33.20
- , au laser → Excision ou destruction endoscopique de 42.33.22
- , autre technique → Excision ou destruction endoscopique de 42.33.29
- Endoscopie , SAP → Excision ou destruction de 42.33.00
- , autre → Excision ou destruction de 42.33.99
- Thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de 42.33.21
- Oesophagien →
- Destruction de 42.39
- Excision locale d ' autre 42.32
- Os , site non spécifié → Excision locale de 77.60
- Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → Excision locale de 77.69.00
- , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → Excision locale de 77.69.99
- Clavicule omoplate , côtes et sternum , SAP → Excision locale de 77.61.00
- , côtes et sternum , autre → Excision locale de 77.61.99
- → Excision locale de 77.61.10
- Corps vertébraux → Excision locale de 77.69.11
- Côte → Excision locale de 77.61.11
- Fémur → Excision locale de 77.65.00

Lésion –suite

- Tissu –suite
- Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → Excision locale de –suite
- Fémur → Excision locale de –suite
- Excision locale de 77.65.99
- Humérus → Excision locale de 77.62.00
- Excision locale de 77.62.99
- Os
- Bassin → Excision locale de 77.69.12
- Carpe et du métacarpe , SAP → Excision locale de 77.64.00
- Et du métacarpe , autre → Excision locale de 77.64.99
- Métatarse → Excision locale de 77.68.11
- Tarse et du métatarse , SAP → Excision locale de 77.68.00
- → Excision locale de 77.68.10
- Et du métatarse , autre → Excision locale de 77.68.99
- Péroné → Excision locale de 77.67.11
- Phalanges
- Main → Excision locale de 77.69.10
- Pied → Excision locale de 77.69.13
- Radius cubitus , SAP → Excision locale de 77.63.00
- , autre → Excision locale de 77.63.99
- Rotule → Excision locale de 77.66.00
- Excision locale de 77.66.99
- Sternum → Excision locale de 77.61.12
- Tibia
- → Excision locale de 77.67.10
- Péroné , SAP → Excision locale de 77.67.00
- , autre → Excision locale de 77.67.99
- Palais osseux → Excision ou destruction locale de 27.31.00
- Destruction de 27.31.30
- Excision locale de 27.31.10
- Excision ou destruction large de 27.32.00
- Excision ou destruction large de 27.32.99
- Excision ou destruction locale de 27.31.99
- Excision partielle de 27.31.20
- Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de 27.32.12
- Excision radicale transmandibulaire [résection en bloc] de 27.32.11
- Extirpation totale transorale de 27.32.10
- Pancréas parenchyme) ou du canal pancréatique → Autre excision ou destruction de 52.22
- Paroi abdominale ou de l ' ombilic , SAP → Excision ou destruction de 54.3X.00
- Ou de l ' ombilic , autre → Excision ou destruction de 54.3X.99
- Ou de l ' ombilic → Autre excision de 54.3X.19
- Ou de l ' ombilic → Destruction de 54.3X.20
- Périprostatique → Excision de 60.82
- Pharynx → excision ou destruction de 29.39

Lésion –suite

- Tissu –suite
- - Poumon
 - - - → Excision ouverte de 32.23
 - - - - Autre et non spécifiée de 32.26
 - - - - Ou destruction locale de 32.29
 - - - - Percutanée de 32.24
 - - - - Thoracoscopique de 32.25
 - - - Endoscopie → Excision ou destruction de 32.28
 - - - Thoracoscopique → Excision de 32.20
 - - Rate → Excision ou destruction de 41.42.00
 - - - Destruction de 41.42.20
 - - - Excision de 41.42.10
 - - - Excision ou destruction de 41.42.99
 - - Rectal
 - - - -
 - - - - Destruction par laser de 48.33
 - - - - - Locale de 48.35.29
 - - - - - Par cryochirurgie de 48.34
 - - - - - Électrocoagulation de 48.32
 - - - - - Electrocoagulation radicale de 48.31
 - - - - - Excision locale de 48.35.00
 - - - - - Locale de 48.35.99
 - - - - - Thérapie photodynamique de 48.35.21
 - - - - - Thermoablation locale de 48.35.20
 - - - Abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de 48.35.11
 - - - Endoscopie → Résection locale d ' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale , segmentaire) de 48.35.10
 - - Rein
 - - - -
 - - - - Ablation ouverte de 55.32
 - - - - - Autre et non spécifiée de 55.35
 - - - - - Laparoscopique de 55.34
 - - - - - Percutanée de 55.33
 - - - - - Excision ou destruction locale de 55.39.00
 - - - - - Ou destruction locale de 55.39.99
 - - - Destruction
 - - - - Abord → Autre excision ou destruction locale de 55.39.29
 - - - - Chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction locale de 55.39.22
 - - - - Laparoscopie → Autre excision ou destruction locale de 55.39.23
 - - - - Percutanée transrénale → Autre excision ou destruction locale de 55.39.20
 - - - - Urétérorénoscopie → Autre excision ou destruction locale de 55.39.21
 - - - Excision urétérorénoscopie → Autre excision ou destruction locale de 55.39.10
 - - Scrotum
 - - - → Excision ou destruction de 61.3X.00
 - - - - Ou destruction de 61.3X.99
 - - - Résection
 - - - - Partielle → Excision ou destruction de 61.3X.10

Lésion –suite

- Tissu –suite
- - Scrotum –suite
 - - - Résection –suite
 - - - - Radicale → Excision ou destruction de 61.3X.12
 - - - - Totale → Excision ou destruction de 61.3X.11
 - - - Trachée → Excision ou destruction locale de 31.5X.00
 - - - Excision ou destruction locale de 31.5X.99
 - - - Excision ou destruction locale de 31.5X.10
 - - - Urètre par voie endoscopique , SAP → Excision ou destruction de 58.31.00
 - - - , autre → Autre excision ou destruction locale de 58.39.99
 - - - , SAP → Autre excision ou destruction locale de 58.39.00
 - - - Destruction percutanée transvésicale → Autre excision ou destruction locale de 58.39.20
 - - - Excision chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction locale de 58.39.10
 - - - Par voie endoscopique , autre → Excision ou destruction de 58.31.99
 - - - Par voie endoscopique , destruction → Excision ou destruction de 58.31.11
 - - - Par voie endoscopique , excision → Excision ou destruction de 58.31.10
 - - Vésical
 - - - → excision ou destruction transurétrale de 57.49.00
 - - - - Ou destruction ouverte d ' autre 57.59.00
 - - - - Ou destruction ouverte d ' autre 57.59.99
 - - - - Ou destruction transurétrale de 57.49.99
 - - - Destruction transurétrale → Autre excision ou destruction transurétrale de 57.49.11
 - - - Excision
 - - - - Chirurgicale ouverte → Excision ou destruction ouverte d ' autre 57.59.10
 - - - - Transurétrale → Autre excision ou destruction transurétrale de 57.49.10
 - - - Myectomie → Excision ou destruction ouverte d ' autre 57.59.20
 - - - Résection transurétrale → Autre excision ou destruction transurétrale de 57.49.12
 - - - Vessie → Excision ou destruction laparoscopique d ' autre 57.58
 - - - Tissus cerveau → Autre excision ou destruction de 01.59.99
 - - - Traumatique →
 - - - Reconstruction urètre , reconstruction de la partie distale de l ' urètre après 58.46.10
 - - - , reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l ' urètre après 58.46.11
 - - Suture
 - - - Mamelon (après 85.87.10
 - - - Myocarde (après 37.4X.20
 - - - Péricarde (après 37.4X.10
 - - Trompe Fallope
 - - - → Excision ou destruction de 66.61.00

Lésion –suite

- Trompe Fallope –suite
 - - - → Excision ou destruction de –suite
 - - - - Ou destruction de 66.61.99
 - - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Excision ou destruction de 66.61.10
 - - - Laparoscopie → Excision ou destruction de 66.61.30
 - - - Vaginale , assistée par laparoscopie → Excision ou destruction de 66.61.21
 - - - - → Excision ou destruction de 66.61.20
 - - Tunique vaginale hydrocèle → Excision de 61.92
 - - Urètre → Excision de 56.41
 - - Urétrale → Fulguration de 58.31
 - - Urètre → Excision de 58.39
 - - Utérine
 - - - → excision destruction de 68.29.00
 - - - De 68.29.19
 - - - De 68.29.99
 - - - De 68.29.10
 - - - Chirurgie ouverte abdominale) → Excision ou destruction de 68.29.11
 - - - Hystéroscopie → Excision ou destruction de 68.29.15
 - - - Laparoscopie → Excision ou destruction de 68.29.14
 - - - Vaginale
 - - - - → Excision ou destruction de 68.29.12
 - - - - Assistée laparoscopie → Excision ou destruction de 68.29.13
 - - Vagin
 - - - -
 - - - - Destruction de 70.33.10
 - - - - Excision destruction de 70.33.00
 - - - - De 70.33.99
 - - - Cautérisation → Destruction de 70.33.11
 - - - Coagulation laser → Destruction de 70.33.13
 - - - Cryocoagulation → Destruction de 70.33.14
 - - - Électrocoagulation → Destruction de 70.33.12
 - - Vésicale →
 - - - Excision suprapubienne de 57.59
 - - - Résection endoscopique de 57.49
 - - - Voies biliaires sphincter Oddi , SAP → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.00
 - - - , au laser → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.12
 - - - , autre → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.99
 - - - , autre technique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.19
 - - - , par électroablation , thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.10
 - - - , thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de 51.64.11

Lésions

- Osseuses faciales → Exérèse ou ablation de 76.2
- Tissu mou main → Excision d ' autres 82.29
- Traumatiques multiples

Lésions –suite

- Traumatiques multiples –suite
- - Gros intestin → Résection segmentaire pour 45.71
- - Intestin grêle → Résection segmentaire pour 45.61

Leucocytosphère thérapeutique → 99.72**Leucosphère thérapeutique → 99.72****Lévé direct obstruction artère coronaire → Chirurgie ouverte pour 36.03****Lèvre**

- -
- - Biopsie de la 27.23.00
- - De la 27.23.99
- - Fermée aiguille) de la 27.23.10
- - Ouverte incision) de la 27.23.20
- - Couverture
- - Étendue tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , 27.59.20
- - - - Mou par des kératinocytes obtenus en culture , 27.59.21
- - - - Temporaire étendue , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 27.59.30
- - - - , de tissu mou par plusieurs techniques combinées , 27.59.31
- - Débridement étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , tête (sauf 86.22.20
- - Excision
- - Large lésion de la 27.42
- - Lésion ou de tissu de la 27.43.00
- - - - Ou de tissu de la 27.43.99
- - Radicale lésion de la 27.44.00
- - - - De la 27.44.99
- - Insertion extenseur tissulaire au niveau de la 27.59.60
- - Section pédicule lambeau après plastie cutanée de la 27.59.50
- - Suture
- - Lacération de la 27.51
- - Langue avec la 25.59
- - Plaie de la 27.51
- - Bouche
- - -
- - - - Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la 27.57.00
- - - - De lambeau pédiculé ou libre à la 27.57.99
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la 27.57.10
- - - - Lambeau pédiculé à la 27.57.11
- - - - Débridement
- - - - Étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , tête (sauf 86.22.10
- - - - Plaie , infection ou brûlure , par excision , tête (sauf 86.22.90
- - - - Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé , tête (sauf 86.78.10
- - - - Pédiculé ou libre , tête (sauf 86.78.40
- - - - Pédiculé régional ou distal , tête (sauf 86.78.20
- - - - Greffe de peau totale de la 27.55.00
- - - - De peau de la 27.56.00
- - - - De peau de la 27.56.99
- - - - De peau totale de la 27.55.99
- - - - Incision

Lèvre –suite

- Bouche –suite
- - - - suite
- - - - Incision –suite
- - - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané de la tête (sauf 86.04.10
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané , tête (sauf 86.05.10
- - - - Peau et de tissu sous-cutané de la tête (sauf 86.09.50
- - - - Opération plastique combinée de peau et de tissu sous-cutané , tête (sauf 86.78.30
- - - - Plastie locale de lambeau , tête (sauf 86.77.10
- - - - Réparation plastique de la 27.59.00
- - - - Plastie de la 27.59.99
- - - - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la 27.58
- - - - Attachement greffon libre microvascularisé et anastomosé → Autre réparation plastique de la 27.59.40
- - - - Étendue →
- - - - Greffe de peau totale de la 27.55.10
- - - - De peau à la tête (sauf 86.69.10
- - - - De peau d ' épaisseur partielle à la tête (sauf 86.69.20
- - - - De peau d ' épaisseur partielle de la 27.56.20
- - - - De peau d ' épaisseur partielle de la 27.56.10
- - - - De peau totale à la tête (sauf 86.63.10
- - - - De peau totale à la tête (sauf 86.63.20
- - - - De peau totale de la 27.55.20
- - - - Plastie d ' avancement , tête (sauf 86.74.10
- - - - D ' avancement , tête (sauf 86.76.10
- - - - De glissement - rotation , tête (sauf 86.76.20
- - - - De glissement - rotation , tête (sauf 86.74.20
- - - - De lambeau insulaire , tête (sauf 86.74.40
- - - - De lambeau insulaire , tête (sauf 86.76.40
- - - - De transposition , tête (sauf 86.76.30
- - - - De transposition , tête (sauf 86.74.30
- - - - En Z , tête (sauf 86.74.50
- - - - En Z , tête (sauf 86.76.50
- - - - Lambeau pédiculé distal → Autre réparation plastique de la 27.59.41
- - - - Contrôle histographique → Excision radicale de lésion de la 27.44.10
- - - - Étendue →
- - - - Greffe peau régénérative temporaire à la 27.59.10
- - - - Régénérative temporaire à la 27.59.11
- - - - Hétéogreffe peau à la 27.56.30
- - - - À la 27.56.40
- - - - Homogreffe peau à la 27.56.50
- - - - À la 27.56.60
- - - - Excision locale → excision de lésion ou tissu de la 27.43.10
- - - - Greffe transposition peau → Excision radicale de lésion cutanée de la 27.44.20

Liaison

- 2 max. 5 heures → Psychothérapie complexe multimodale de 94.92.10
- 5 heures 10 heures → Psychothérapie complexe multimodale de 94.92.11
- Heures → Psychothérapie complexe multimodale de 94.92.19

Libérant substances médicamenteuses → Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet 00.66.21**Libération**

- Adhérences
- - Corticales → 02.91
- - Foie → 54.5
- - Intestins → 54.5
- - Langue → 25.93
- - Moelle épinière racine nerveuse → 03.6
- - Muscle tendon fascia de la main → 82.91
- - Péritoine
- - - - → 54.5
- - - - Pelvien → 54.5
- - Prépuce → 64.93
- - Section d ' adhérences du pénis , 64.93.10
- - Rate → 54.5
- - Utérus → 54.5
- - Voies biliaires → 54.5
- - Adhère cornéo vitréenne → Section (12.34
- - Canal
- - Carpien
- - - - → 04.43.00
- - - - 04.43.99
- - Endoscopie → 04.43.10
- - Fascial décompression nerf → Mastoïdectomie , avec 20.42.10
- - - - → Mastoïdectomie , avec 20.42.11
- - Tarsien → 04.44
- - Capsule articulaire ligament cartilage → 80.4
- - * → 80.44
- - * → 80.49
- - Chordée pénis → 64.42
- - Contracture
- - Dupuytren → 82.35
- - Volkmann
- - - - Excision de cicatrice musculaire pour 83.32
- - - - Fasciotomie → 83.14
- - - - Transposition musculaire → 83.77
- - Implant endo osseux pose d ' une entretoise → 24.99.10
- - Muscle
- - - - → 83.19
- - Extraoculaire incarcéré → 15.7
- - Périarticulaire pied bot → 80.48
- - Pied bot classée → 83.84
- - Racinaire radiculolyse récidive → Autre destruction de disque intervertébral , reprise avec 80.59.21
- - Sténose urétrale
- - - - → 58.5X.00
- - - - 58.5X.99
- - Incision transurétrale du sphincter urétral externe → 58.5X.10
- - Urétrotomie interne → 58.5X.20
- - Substance médicamenteuse
- - -
- - - - Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à 00.55.00

Libération –suite

- Substance médicamenteuse –suite
- - - -suite
- - - Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à –suite
- - - - De stent (s) coronaire (s) à 36.07
- - - - De stent (s) coronaire (s) sans 36.06
- - - - De stent (s) dans un / des vaisseau (x) périphérique (s) sans 39.90.00
- - - - De stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à 00.55.99
- - - Stent sans 00.63
- - Stent (s) à élution médicamenteuse extra - long (s) (> 10 cm) - Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à 00.55.11
- Temporaire globe -
- Myopexie de deux muscles oculaires droits avec 15.3X.20
- - D ' au moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre muscle oculaire avec 15.3X.21
- - D ' au moins deux muscles oculaires droits et opération d ' au moins un autre muscle oculaire sans 15.4X.21
- - De deux muscles oculaires droits sans 15.4X.20
- - Opération d ' un seul muscle extraoculaire avec 15.19.00
- - D ' au moins deux muscles oculaires droits et d ' au moins deux muscles oculaires obliques avec 15.3X.12
- - D ' au moins deux muscles oculaires droits et d ' au moins deux muscles oculaires obliques sans 15.4X.12
- - D ' au moins trois muscles oculaires obliques avec 15.3X.11
- - D ' au moins trois muscles oculaires obliques sans 15.4X.11
- - D ' un seul muscle extraoculaire avec 15.19.99
- - De deux muscles oculaires droits avec 15.3X.10
- - De deux muscles oculaires droits sans 15.4X.10
- - Sur des muscles extraoculaires , deux ou plus , avec 15.3X.00
- - Sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans 15.4X.00
- - Sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - sans 15.4X.99
- - Opérations sur des muscles extraoculaires , deux ou plus , avec 15.3X.99
- Tendon - 83.13
- Tissu
- Adhérent faisceau
- - Neuro - vasculaire - Dissection et 39.91
- - Vasculaire - Dissection et 39.91
- - Cicatriciel orifice intestinal - 46.40
- - Torsion ovaire - 65.95
- - Uretere exploration - 56.99.10
- - Vaisseau - 39.91
- - Ventrale - Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction dorsale sans 78.49.33
- - De la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par correction dorsale avec 78.49.34

Libre**Libre –suite**

- -
- - Destruction disque intervertébral , ablation d ' un séquestre 80.59.10
- - Fixation de lambeau pédiculé ou 86.74.00
- - - De lambeau pédiculé ou 86.74.99
- - - Lambeau pédiculé ou 86.78.49
- - Greffe peau 86.60
- - Laryngectomie
- - Complète reconstruction avec greffon intestinal 30.3X.16
- - Radicale pharyngectomie , reconstruction avec greffon intestinal 30.4X.16
- - - Et résection thyroïdienne , reconstruction avec greffon intestinal 30.4X.26
- - Mammoplastie lambeau myocutané 85.89.10
- - Reconstruction
- - Cul-de-sac conjonctival avec greffe 10.42.00
- - - Avec greffe 10.42.99
- - - Lambeau local , pédiculé ou 21.83
- - Réparation
- - - Plastique pharynx , avec lambeau muqueux local ou cutané 29.4X.10
- - - Symblépharon greffe 10.41.00
- - - 10.41.99
- - Révision lambeau pédiculé ou 86.75.00
- - - Ou 86.75.99
- - - Ou libre ou de greffe de peau 86.75.19
- - Anastomose oeso gastrique - Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal 29.33.21
- - Artère mammaire interne AMI) - Revascularisation cardiaque avec greffon 36.39.14
- - Articulation - Instillation d ' un radionucléide 92.28.01
- - Autogène
- - -
- - - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe 10.42.10
- - - - Conjonctival avec greffe 10.42.11
- - - Réparation symblépharon avec greffe 10.41.10
- - - - Avec greffe 10.41.11
- - - Conjonctive - greffe 10.44.10
- - - 10.44.11
- - Avant-bras -
- - Fixation lambeau pédiculé ou 86.78.43
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.13
- - Conjonctive - greffe 10.44.00
- - 10.44.99
- - Cou -
- - Fixation lambeau pédiculé ou 86.78.41
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.11
- - Épaule bras -
- - Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.42
- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.12
- - Étendue - Fixation de lambeau pédiculé ou 86.76.00

Libre –suite

- Étendue - Fixation de lambeau pédiculé ou –suite
- - Fixation de lambeau pédiculé ou 86.76.99
- - Fesses - Fixation lambeau pédiculé ou 86.78.47
- - Greffe peau libre , autre site - Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.19
- - Avant-bras - Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.13
- - Cou - Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.11
- - Épaule et bras - Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.12
- - Lèvre et à la bouche - Révision de lambeau pédiculé ou 27.58
- - Main - Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.14
- - Membre inférieur - Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.17
- - Paroi thoracique et dos - Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.15
- - Région abdominale - Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.16
- - Tête - Révision de lambeau pédiculé ou 86.75.10
- - Lambeau pédiculé - Transplant 86.70
- - Lèvre bouche , SAP - Attachement de lambeau pédiculé ou 27.57.00
- - , autre - Attachement de lambeau pédiculé ou 27.57.99
- - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 27.58
- - Main -
- - Fixation lambeau pédiculé ou 86.73.00
- - - Pédiculé ou 86.73.99
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.14
- - Membre inférieur -
- - Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.48
- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.17
- - Microvascularisé anastomosé
- - -
- - - Fixation de lambeau 86.78.19
- - - Glossectomie partielle , par voie transorale , reconstruction avec greffon 25.2X.14
- - - - Partielle , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon 25.2X.24
- - - - Radicale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon 25.4X.24
- - - - Radicale , par voie transorale , reconstruction avec greffon 25.4X.14
- - - - Totale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon 25.3X.24
- - - - Totale , par voie transorale , reconstruction avec greffon 25.3X.14
- - - Laryngectomie complète , reconstruction avec greffon 30.3X.15
- - - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec greffon 30.4X.15
- - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne , reconstruction avec greffon 30.4X.25

Libre –suite

- Microvascularisé anastomosé –suite
- - - -suite
- - - Pelviglossectomie , par voie transorale , reconstruction avec greffon 25.2X.34
- - - - , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon 25.2X.44
- - - - Radicale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon 25.4X.44
- - - - Radicale , par voie transorale , reconstruction avec greffon 25.4X.34
- - - - Totale , par voie transmandibulaire , reconstruction avec greffon 25.3X.44
- - - - Totale , par voie transorale , reconstruction avec greffon 25.3X.34
- - - Pelviglossomandibulectomie , reconstruction avec greffon 25.2X.54
- - - - Radicale , reconstruction avec greffon 25.4X.54
- - - - Totale , reconstruction avec greffon 25.3X.54
- - - Pharyngectomie partielle , reconstruction avec greffon 29.33.12
- - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon 27.59.40
- - Avant-bras → Fixation de lambeau 86.78.13
- - Cou → Fixation de lambeau 86.78.11
- - Épaule bras → Fixation de lambeau 86.78.12
- - Fesses → Fixation de lambeau 86.78.17
- - Greffon intestinal libre ou anastomose oeso - gastrique → Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon 29.33.21
- - Lèvre et à la bouche → Attachement de greffon 27.57.10
- - Main → Fixation de lambeau 86.73.30
- - Membre inférieur → Fixation de lambeau 86.78.18
- - Paroi thoracique et dos → Fixation de lambeau 86.78.14
- - Région
- - - Abdominale → Fixation de lambeau 86.78.15
- - - Inguino - génitale → Fixation de lambeau 86.78.16
- - Tête lèvre et bouche → Fixation de lambeau 86.78.10
- - Paroi thoracique dos → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.15
- - Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.44
- Région
- - Abdominale →
- - - Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.45
- - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.16
- - Inguino génitale → Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.46
- Tête
- - → Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 86.75.10
- - Lèvre bouche → Fixation d ' autre lambeau pédiculé ou 86.78.40

Libres

- → Thérapie métastases osseuses par radionucléides 92.28.11
- Intraveineuse → Traitement palliatif de la douleur associée aux métastases osseuses par des radionucléides 92.28.12

Lich Gregoir

- Chirurgie ouverte → Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon 56.74.10
- Laparoscopie → Urétérocystonéostomie , réalisation de plastie anti - reflux isolée (p. ex. selon 56.74.11

Lifting facial → 86.82**Ligament**

- →
- - Examen microscopique prélèvement de 91.5
- - Injection substance thérapeutique dans une articulation ou un 81.92.00
- - - Dans une articulation ou un 81.92.09
- - Annulaire radio cubital → Suture du 81.93.20
- - Articulation membre inférieur , SAP → Suture de capsule ou de 81.95.00
- - , autre → Suture de capsule ou de 81.95.99
- - Suture arthroscopique du ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de 81.95.10
- - - Arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de 81.95.16
- - - Arthroscopique de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de 81.95.14
- - - Arthroscopique du ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de 81.95.12
- - - Chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire dorsal → Suture de capsule ou de 81.95.18
- - - Chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire externe → Suture de capsule ou de 81.95.17
- - - Chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - ligamentaire interne avec réparation méniscale → Suture de capsule ou de 81.95.15
- - - Chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur → Suture de capsule ou de 81.95.11
- - - Chirurgicale ouverte du ligament croisé postérieur → Suture de capsule ou de 81.95.13
- - Capsulaire collatéral → intervention de réparation et de plastie articulaire , suture de 81.96.91
- - Carpe métacarpe → Suture de capsule ou de 81.93.30
- - Cartilage , autre site spécifié , SAP → Section de capsule articulaire , de 80.49.00
- - , autre site spécifié , autre → Section de capsule articulaire , de 80.49.99
- - →
- - - Libération capsule articulaire , de 80.4
- - - - Articulaire , de 80.44
- - - - Articulaire , de 80.49
- - - Section de capsule articulaire , de 80.40
- - Articulation

Ligament –suite

- Cartilage , autre site spécifié , SAP → Section de capsule articulaire , de –suite
- - Articulation –suite
- - - Acromioclaviculaire → Section de capsule articulaire , de 80.41.20
- - - Genou → Section de capsule articulaire , de 80.46.10
- - - Glénohumérale → Section de capsule articulaire , de 80.41.10
- - - Métatarsophalangienne → Section de capsule articulaire , de 80.48.10
- - - Orteil → Section de capsule articulaire , de 80.48.20
- - - Sacro iliaque → Section de capsule articulaire , de 80.49.20
- - - Sous-talaire → Section de capsule articulaire , de 80.47.20
- - - Sternoclaviculaire → Section de capsule articulaire , de 80.49.10
- - - Talo crurale → Section de capsule articulaire , de 80.47.10
- - - Tibio péronière supérieure → Section de capsule articulaire , de 80.46.20
- - Ceinture scapulaire épaule , SAP → Section de capsule articulaire , de 80.41.00
- - , autre → Section de capsule articulaire , de 80.41.99
- - Cheville → Section de capsule articulaire , de 80.47.00
- - - De capsule articulaire , de 80.47.99
- - Coude → Section de capsule articulaire , de 80.42
- - Excision ligaments de la main → Section de capsule articulaire , de 80.44.21
- - - Métacarpe → Section de capsule articulaire , de 80.44.20
- - Genou → Section de capsule articulaire , de 80.46.00
- - - De capsule articulaire , de 80.46.99
- - Hanche → Section de capsule articulaire , de 80.45
- - Main doigt , SAP → Section de capsule articulaire , de 80.44.00
- - , autre → Section de capsule articulaire , de 80.44.99
- - Opération d ' autres ligaments de la main → Section de capsule articulaire , de 80.44.91
- - - Ligaments du métacarpe → Section de capsule articulaire , de 80.44.90
- - Pied orteil , SAP → Section de capsule articulaire , de 80.48.00
- - , autre → Section de capsule articulaire , de 80.48.99
- - Poignet
- - - → Section de capsule articulaire , de 80.43.00
- - - - De capsule articulaire , de 80.43.99
- - - Excision ligaments du carpe → Section de capsule articulaire , de 80.43.20
- - - Opération de ligaments du carpe → Section de capsule articulaire , de 80.43.90
- - - Section ligaments du carpe → Section de capsule articulaire , de 80.43.10
- - Section
- - - Ligaments métacarpe → Section de capsule articulaire , de 80.44.10
- - - Rétinaculum fléchisseurs → Section de capsule articulaire , de 80.44.11

Ligament –suite

- Cartilage , autre site spécifié , SAP → Section de capsule articulaire , de –suite
- Symphyse → Section de capsule articulaire , de 80.49.30
- Cheville pied → Suture de capsule ou de 81.94
- Collatéral → réparation de 81.46
- Coraco acromial chirurgie ouverte → Acromioplastie avec section du 81.83.44
- Croisé
- Antérieur
- - - Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du 81.95.10
- - - De capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du 81.95.11
- - - Réparation ligament latéral interne → Ménisectomie interne avec réparation du 81.43
- - - Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale ouverte du 81.45.20
- - - Greffe osseuse genou → Refixation chirurgicale ouverte de 81.47.19
- - - → Refixation arthroscopique de 81.47.20
- - Postérieur
- - - Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du 81.95.12
- - - De capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte du 81.95.13
- - - Tendon rotulien autogène → Réparation chirurgicale ouverte du 81.45.21
- Falciforme → Excision de 54.4
- Gastrocolique →
- Excision de 54.4
- Suture du 54.73
- Latéral interne
- - - Ménisectomie interne avec réparation du ligament croisé antérieur et réparation du 81.43
- - - Avancement vaste interne , avancement du semi - tendineux , et transfert de la patte d ' oie → Ménisectomie interne avec réparation du 81.42
- Membre supérieur → Suture de capsule ou de 81.93.00
- De capsule ou de 81.93.99
- Triangulaire carpe → Résection du 80.93.12
- Utérin → Plicature de 69.22

Ligamentaire

- Articulation talo crurale → Refixation et plastie de l ' appareil capsulo - 81.49.33
- Articulations → intervention réparation et de plastie articulaire , refixation dans l ' appareil capsulo - 81.96.92
- Clavicule → Suture appareil 81.93.10
- Dorsal → Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - 81.95.18
- Épaule

Ligamentaire –suite

- Épaule –suite
- - - Refixation et plastie chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - 81.83.49
- - Arthroscopie → Refixation et plastie de l ' appareil capsulo - 81.83.39
- Externe → Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - 81.95.16
- Ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - 81.95.17
- Genou → refixation suture de l ' appareil capsulo - 81.47.30
- Interne réparation méniscale → Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo - 81.95.14
- Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgicale ouverte de l ' appareil capsulo - 81.95.15
- Radio cubital distal → Suture de l ' appareil 81.93.21

Ligamentoplastie

- Chirurgicale ouverte genou → Autre 81.47.31
- Selon Insall → Stabilisation de la rotule , section de l ' aileron rotulien externe et 81.44.11

Ligaments

- Articulations carpiennes métacarpiennes → Section de 80.43.10
- - - Autres opérations de 80.43.90
- - Excision de 80.43.20
- Carpe
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , section de 80.43.10
- - - Articulaires , de ligament ou de cartilage , poignet , autre opération de 80.43.90
- - - Articulaires , de ligament ou de cartilage , poignet , excision de 80.43.20
- - Métacarpe → Refixation osseuse de 82.89.11
- Croisés
- - - réparation des 81.45.00
- - - Chirurgicale ouverte des 81.45.29
- - - Des 81.45.99
- - Arthroscopie → réparation des 81.45.19
- Latéraux
- - Main → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des extrémités digitales ou reconstruction des 86.85.30
- - Pied → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement , plastie des extrémités digitales ou reconstruction des 86.85.40
- Main →
- - - Refixation osseuse d ' autres 82.89.12
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , excision d ' autres 80.44.21
- - - Articulaires , de ligament ou de cartilage , autre opération d ' autres 80.44.91

Ligaments –suite

- Métacarpe → Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , section de 80.44.10
- - Articulaires , de ligament ou de cartilage , autre opération de 80.44.90
- - Articulaires , de ligament ou de cartilage , excision de 80.44.20
- Muscles traitement de la douleur , SAP → Injection / perfusion de médicament au contact de 81.92.40
- De la douleur , autre → Injection / perfusion de médicament au contact de 81.92.43
- De la douleur , avec imagerie → Injection / perfusion de médicament au contact de 81.92.42
- De la douleur , sans imagerie → Injection / perfusion de médicament au contact de 81.92.41
- Utérins → Biopsie
- Fermée des 68.15
- Ouverte des 68.14

Ligature

- Appendice cutané → 86.26
- Artère
- - Carotide externe → Contrôle d ' épistaxis , par 21.06
- - Coronaire → 36.99
- - Hémorroïdale → Excision d ' hémorroïdes , 49.46.11
- - Ménagée moyenne → 02.13
- - Sphéno palatine → Contrôle d ' épistaxis , par 21.09.10
- Artères ethmoïdales → Contrôle d ' épistaxis , par 21.04
- Bronche → 33.92
- Canal
- - Déférent → 63.71
- - Ablation de 63.84
- - Thoracique → 40.64
- Chirurgicale ouverte varices gastriques → 44.49.20
- Connexion veineuse veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innommée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans 35.82
- Connexions aorte et l ' artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans 35.83
- Cordon spermatique → 63.72
- Dentaire → 93.55
- Destruction résection → Opération de vaisseau (x) intramédullaire (s) (03.99.10
- Division → Réparation fistule artério - veineuse par 39.53
- Écrasement
- - Bilatéral trompes Fallope → Autre 66.31
- - Endoscopique bilatéral trompes de Fallope [pour stérilisation] → 66.21
- Élastique → interventions hémorroïdes , 49.49.11
- Endoscopique varices gastriques → 44.43.20
- Excision stripping veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu ' intervention indépendante) → 38.59.10
- Haute veine spermatique → 63.1

Ligature –suite

- Hémorroïdes → 49.45
- Laparoscopique varices gastriques → 44.49.21
- Oreillette → 37.99.30
- Plicature veine cave , par voie chirurgicale → 38.7X.13
- , par voie transluminale percutanée → 38.7X.23
- Rectum tissu périmrectal → 48.99.10
- Section
- - Bilatérale trompes Fallope , SAP → Autre 66.32.00
- - , autre → Autre 66.32.99
- - , avec salpingectomie partielle → Autre 66.32.10
- - Endoscopique bilatérale trompes de Fallope , SAP → 66.22.00
- - De Fallope , autre → 66.22.99
- - De Fallope , avec salpingectomie partielle → 66.22.10
- Sinus longitudinal → 02.13
- Stripping veines variqueuses de la tête et du cou → 38.52
- - Abdominales → 38.57
- - Intracrâniennes → 38.51
- - Membre supérieur → 38.53
- - Membres inférieurs , SAP → 38.59.00
- - Inférieurs , autre → 38.59.99
- - Précisé → 38.50
- - Thoraciques → 38.55
- Transantrale artère maxillaire → Contrôle d ' épistaxis , par 21.05
- Urètre → 56.95
- Ablation de 56.86
- Vaisseau
- - Sanguin → 38.8
- - Surrénalien → 07.43
- Vaisseaux
- - Lymphatiques périphériques → 40.9
- - Méningés → 02.13
- - Thyroïdiens → 06.92
- Varices
- - Gastriques → 44.91
- - Oesophagiennes → 42.91
- Varicocèle → 63.1

Ligne blanche → Réparation déhiscence de la 53.59**Limbus →**

- Refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (81.83.41
- Réparation luxation récidivante de l ' épaule , refixation chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (81.82.20

Limitant mobilité articulation temporo - mandibulaire → Stabilisation (76.5X.42**Limité → Examen oculaire 95.01****Limitée**

- →
- - Consultation décrite comme étant 89.06
- - Rhinoplastie 21.86.00
- - - 21.86.99
- - Nez externe → Rhinoplastie 21.86.10

Limitées → Anamnèse expertise décrites comme étant 89.02**LINAC → Accélérateur linéaire (92.31****Lindseth Selzer → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon 78.49.32****Linéaire**

- 2 champs irradiation : positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.11
- - , positionnement guidé par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur 92.25.12
- - , positionnement guidé par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur 92.25.13
- - , sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur 92.25.21
- - , sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur 92.25.22
- - : positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.12
- - : sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.22
- - : sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.21
- →
- - Extraction extracapsulaire cristallin , technique d ' extraction 13.2
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur 92.25.00
- - - 92.25.09
- - - Photons accélérateur 92.24.00
- - Chirurgie ciel ouvert → Agrafage 54.99.13
- - Irradiation
- - Corporelle
- - - → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.09
- - - Totale → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.03
- - - - Téléradiothérapie par électron , accélérateur 92.25.03
- - - Hémicorporelle → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.02
- - - Par électron , accélérateur 92.25.02
- - - Large → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.01
- - - Par électron , accélérateur 92.25.01
- - Lacération paupière sourcil → Réparation 08.81
- - Laparoscopie → Agrafage 54.99.14
- - LINAC → Accélérateur 92.31
- - Panas → Proctotomie 48.0
- - Particule → Utilisation accélérateur 92.24
- - Positionnement guidé image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur 92.25.11
- - Radiothérapie
- - Conformationnelle
- - - Guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.23
- - - - Par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur 92.25.23
- - - Positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.13
- - - - Par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur 92.25.14

Linéaire –suite**- Radiothérapie –suite**

- - Modulation intensité : sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.24
- - - , sans guidage par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur 92.25.24
- - - Positionnement guidé par l ' image (IGRT) → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.14
- - - - Guidé par l ' image → Téléradiothérapie par électron , accélérateur 92.25.15
- - Peropérateur → Téléradiothérapie à photons , accélérateur 92.24.04
- - - Par électron , accélérateur 92.25.04

Liner

- →
- - Changement
- - - Insert tibial (00.84
- - - Plateau tibial et d ' insert tibial (00.81
- - Révision endoprothèse totale de genou , insert tibial (00.84
- - Acétabulaire
- - → Changement insert (00.72
- - Tête fémorale seulement → Révision de prothèse de hanche , 00.73
- - Cupule acétabulaire → Changement de 00.71

Linézolide → Injection de 00.14**Lingual → Extension approfondissement sillon buccolabial ou 24.91.00****- Buccolabial ou 24.91.99****Linguale**

- → Excision
- - Amygdale 28.5X.00
- - - 28.5X.99
- - Thyroïde 06.6X.00
- - - 06.6X.99
- - Pharyngotomie → Excision amygdale 28.5X.11
- - Transcervicale résection bord interne de l ' os hyoïde → Excision de thyroïde 06.6X.11
- - De l ' os hyoïde → Excision de thyroïde 06.6X.12
- - Transorale → Excision
- - Amygdale 28.5X.10
- - Thyroïde 06.6X.10

Linton → Mise place sonde de 96.06**Lipides → Exploration fonctionnelle métabolique , charge de glucose , de lactose ou de 89.39.51****Lipoaspiration → 86.83****Lipomatose trochantérique → Réduction tissu adipeux de cuisse (86.83****Liquide**

- → Perfusion isotope radioactif 92.20
- - Articulation
- - - examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.59
- - Culture
- - - → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.52
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.53

Liquide –suite

- Articulation –suite

- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.51
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.56
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.54
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système musculo - squelettique et de 91.55
- Céphalo rachidien
- - -
- - - Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.09
- - - Fermeture de fistule de 02.12
- - - Interventions stéréotaxiques au niveau du 02.99.10
- - - Révision et enlèvement de dérivation de 02.99.29
- Culture
- - - → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.02
- - - Sensibilité → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.03
- Dérivation multiple → Conversion d ' une dérivation (drainage) de 02.99.20
- Examen bactériologique direct → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.01
- Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.06
- Parasitologie → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.04
- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement du système nerveux et du 90.05
- Céphalo-rachidien
- Enlèvement réservoir sous-cutané de LCR → Opération sur les voies d ' écoulement du 03.99.22
- Mise place réservoir sous-cutané de LCR → Opération des voies d ' écoulement du 03.99.20
- Révision réservoir sous-cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d ' écoulement du 03.99.21
- Ventriculaire cisternal sous-dural) → Mise en place de dispositif de drainage externe de 01.39.40
- - -) → Enlèvement de réservoir de 01.39.42
- - -) → Mise en place de réservoir de 01.39.41
- Chambre antérieure oeil , SAP → Injection de substance 12.92.10
- - - Injection de 12.92.11
- - - Autre injection de substance 12.92.19
- - - Injection de médicament 12.92.12
- Épidural

Liquide –suite

- Épidural –suite

- - - → Incision canal rachidien pour drainage de 03.09.41
- - - Raisons → Autre craniotomie pour autre drainage de 01.24.16
- - - Autre craniectomie pour drainage de 01.25.19
- Intracérébral → incision cerveau , évacuation d ' autre 01.39.19
- Intracrânien → incision cerveau , évacuation stéréotaxique d ' autre 01.39.29
- Sous-dural
- - - → Incision moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de 03.09.43
- - - Sous-arachnoïdien → Incision des méninges cérébrales pour drainage de 01.31.20

Liquides

- Embolisants
- Aorte → Embolisation sélective par 39.79.32
- Ballonnets détachables filtres → Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens , avec 39.72.12
- - - → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens avec 39.72.22
- Canal artériel persistant → Embolisation sélective par 39.79.33
- Vaisseaux
- - - → Embolisation sélective par 39.79.30
- - - - - Sélective par 39.79.39
- - - Abdominaux → Embolisation sélective par 39.79.36
- - - Membre
- - - - - Inférieur → Embolisation sélective par 39.79.37
- - - - - Supérieur → Embolisation sélective par 39.79.31
- - - Rachidiens → Embolisation sélective par 39.79.38
- - - Thoraciques → Embolisation sélective par 39.79.34
- - - Viscéraux → Embolisation sélective par 39.79.35
- Lourds → Réparation
- - - Déchirure de rétine à l ' aide de 14.39.10
- - - Décollement de rétine à l ' aide de 14.59.10

Lisfranc →

- Arthrodèse articulation de 81.15
- Opération de 84.12

Lissage

- Arthroscopique cartilage
- - - → réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.17
- - - D ' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.57
- - - D ' articulation , articulation sacro - iliaque , 81.96.37
- - - D ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , 81.96.47
- - - D ' articulation , autre site spécifié , 81.96.87
- - - D ' articulation , autres articulations du pied , 81.96.77
- - - D ' articulation , orteil , 81.96.67
- - - D ' articulation , poignet , 81.96.27
- Articulation

Lissage –suite

- Arthroscopique cartilage –suite

- - - Articulation –suite
- - - Acromioclaviculaire → 81.83.24
- - - Glénohumérale → 81.83.22
- - - Sous-talaire → 81.49.24
- - - Talo - crurale → 81.49.22
- - - Coude → 81.85.16
- - - Genou → 81.47.22
- - - Hanche → 81.40.16
- Cartilage
- - - Chirurgie ouverte → Autre réparation d ' articulation , articulation sternoclaviculaire , 81.96.18
- - - Genou → 81.47.21
- - - Chirurgical ouvert cartilage
- - - → Autre réparation d ' articulation , poignet , 81.96.28
- - - Autre réparation d ' articulation , articulation métatarsophalangienne , 81.96.58
- - - Autre réparation d ' articulation , articulation sacro - iliaque , 81.96.38
- - - Autre réparation d ' articulation , articulation tibio - péronière supérieure , 81.96.48
- - - Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , 81.96.88
- - - Autre réparation d ' articulation , autres articulations du pied , 81.96.78
- - - Autre réparation d ' articulation , orteil , 81.96.68
- - - Articulation talo - crurale → 81.49.23
- - - Acromioclaviculaire → 81.83.25
- - - Glénohumérale → 81.83.23
- - - Sous-talaire → 81.49.25
- - - Coude → 81.85.17
- - - Hanche → 81.40.17

Lit

- - - Contrôle dispositif
- - - AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au 89.49
- - - Pace-maker et pace-maker à resynchronisation [CRT-P] au 89.45
- - - Électrique programmable patients surpondérés → Traitement positionnel , 93.39.12
- - - Prostatique → Coagulation du 60.94
- - - Rotation → Traitement positionnel , 93.39.13
- - - Unguéal repli sus unguéal → Autre incision avec drainage , ongle , 86.04.17

Lithium → Thérapie au 94.22**Lithotripsie**

- - - Néphrostomie percutanée fragmentation (55.03.00
- - - (55.04.00
- - - (55.04.99
- - - (55.03.99
- - - Baignoire → Processus de 98.5
- - - Extraction calcul rénal de l ' uretère → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (55.03.11
- - - Bassinet → Néphrostomie percutanée sans fragmentation (55.03.10
- - - - - → Néphrostomie percutanée avec fragmentation (55.04.10
- - - De l ' uretère → Néphrostomie percutanée avec fragmentation (55.04.11

Lithotripsie –suite

- Onde choc extra corporelle du rein , de l ' uretère et / ou de la vessie → 98.51
- - D ' autres sites → 98.59
- De la vésicule biliaire et / ou de canal biliaire → 98.52
- [ESWL] du pancréas → 98.53

Little → Opération Stomeyer - 50.0**Littlewood → Opération de 84.09****Liver**

- → Transplantation hépatique greffe de foie partagé (split 50.59.11
- Durant hospitalisation → Retransplantation de foie partagé (split 50.59.21

Livraison convection augmentée CED → 01.28**Lobe**

- Lobectomie hépatique totale avec excision partielle d ' autre 50.3
- Adjacent → Lobectomie résection segmentaire pulmonaire d ' un 32.4
- Glande thyroïde compris isthme et collerette lobe opposé) → Ablation complète d ' un 06.2
- Opposé → Ablation complète d ' un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette 06.2
- Oreille → Perçage du 18.01
- Pulmonaire plexus brachial , d ' une structure intercostale , de côtes (apophyses articulaires) et des nerfs sympathiques → Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un 32.6

Lobectomie

- Cerveau
- - → 01.53.00
- - 01.53.99
- Tissu intracérébral tumeur cérébrale primaire → 01.53.10
- - Cérébrale d ' origine non cérébrale → 01.53.11
- Foie → 50.3
- Hémihepatectomie résection plusieurs segments hépatiques , sauf pour greffe → 50.3X.01
- Hépatiques , pour don d ' organe par une personne vivante → 50.3X.11
- Hépatique
- - → 50.3X.00
- Totale excision partielle d ' autre lobe → 50.3
- Partielle poumon → 32.3
- Pulmonaire
- - → Autre 32.49
- - Bilobectomie
- - - → 32.42.40
- - - 32.42.49
- - Élargissement
- - - Angioplastie → 32.42.43
- - - Bronchoplastie ou angioplastie → 32.42.41
- - - - → 32.42.42
- - - - Et angioplastie → 32.42.44
- - Chirurgicale ouverte
- - - → 32.42.00
- - Dissection radicale des ganglions , SAP → 32.42.20
- - - Radicale des ganglions , autre → 32.42.29

Lobectomie –suite**- Pulmonaire –suite****-- Chirurgicale ouverte –suite****--- Dissection radicale des ganglions , SAP → –suite**

- - - - Radicale des ganglions , avec élargissement par angioplastie → 32.42.23
- - - - Radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → 32.42.22
- - - - Radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → 32.42.24
- - - - Radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → 32.42.21
- - - Mention de dissection radicale des ganglions , SAP → 32.42.10
- - - De dissection radicale des ganglions , autre → 32.42.19
- - - De dissection radicale des ganglions , avec élargissement par angioplastie → 32.42.13
- - - De dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → 32.42.12
- - - De dissection radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → 32.42.14
- - - De dissection radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → 32.42.11
- - Élargissement → 32.42.30
- - Thoracoscopique
- - - → 32.41.00
- - Dissection radicale des ganglions → 32.41.20
- - Mention dissection radicale des ganglions , SAP → 32.41.10
- - - Radicale des ganglions , autre → 32.41.19
- - - Radicale des ganglions , avec élargissement par angioplastie → 32.41.13
- - - Radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie → 32.41.12
- - - Radicale des ganglions , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie → 32.41.14
- - - Radicale des ganglions , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → 32.41.11
- Résection segmentaire pulmonaire lobe adjacent → 32.4
- Thyroïdienne unilatérale
- - → 06.2X.00
- - 06.2X.99
- - Parathyroïdectomie → 06.2X.11
- - 06.2X.12

Lobotomie

- Multiples → Lobotomie tractotomie , 01.32.12
- Tractotomie
- - → 01.32.00
- - 01.32.99
- - Cingulotomie → 01.32.10
- Interruption stéréotaxique systèmes de communication nerveuse → 01.32.20
- Lobotomie multiples → 01.32.12
- - Transsection sous-piale → 01.32.11

Local**Local –suite**

- - -
- - Glossectomie
- - - Partielle
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec lambeau muqueux 25.2X.22
- - - Transorale , reconstruction avec lambeau muqueux 25.2X.12
- - - Radicale
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec lambeau muqueux 25.4X.22
- - - Transorale , reconstruction avec lambeau muqueux 25.4X.12
- - Totale
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec lambeau muqueux 25.3X.22
- - - Transorale , reconstruction avec lambeau muqueux 25.3X.12
- - Greffe lambeau musculaire ou fascial 83.82.29
- - Laryngectomie
- - - Complète reconstruction avec lambeau muqueux 30.3X.11
- - - Radicale pharyngectomie , reconstruction avec lambeau muqueux 30.4X.11
- - - Et résection thyroïdienne , reconstruction avec lambeau muqueux 30.4X.21
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec lambeau muqueux 25.4X.42
- - - Transorale , reconstruction avec lambeau muqueux 25.4X.32
- - Totale
- - - Transmandibulaire , reconstruction avec lambeau muqueux 25.3X.42
- - - Transorale , reconstruction avec lambeau muqueux 25.3X.32
- - - Transmandibulaire reconstruction avec lambeau muqueux 25.2X.42
- - - Transorale reconstruction avec lambeau muqueux 25.2X.32
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale reconstruction avec lambeau muqueux 25.4X.52
- - - Reconstruction lambeau muqueux 25.2X.52
- - Totale reconstruction avec lambeau muqueux 25.3X.52
- - Septorhinoplastie correction cartilage ou d ' os , avec transplant autologue 21.83.10
- - Traitement veines variqueuses par laser 38.59.40
- Avant-bras → Greffe lambeau musculaire ou fascial 83.82.23
- Bras coude → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.22
- Cavité péritonéale → Injection d ' agent thérapeutique 54.97
- Cutané libre → Réparation plastique du pharynx , avec lambeau muqueux 29.4X.10
- Distal → Rhinoplastie lambeau 21.86.11
- Épaule aisselle → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.21
- Membre inférieur → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.26
- Paroi thoracique abdomen dos → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.24
- Pédiculé libre → Reconstruction par lambeau 21.83

Local –suite

- Plastie échange → Septoplastie , réparation de septum nasal avec transplant autologue 21.88.14
- Région inguino génitale fesses → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.25
- Tête cou → Greffe de lambeau musculaire ou fascial 83.82.20

Locale

- →
- - Excision lésion tissu de la lèvre , excision 27.43.10
- - Hypothermie 99.81.10
- - Anse rectale excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale , segmentaire) de lésion ou de tissu rectal , par endoscopie → Résection 48.35.10
- - Ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection 48.35.11
- - Directe → Coronarographie
- - Cathéters et injection 88.56
- - Seul cathéter et injection 88.55
- - Diverticule oesophagien → Excision 42.31
- - Gros intestin → Perfusion 46.96
- - Intestin grêle → Perfusion 46.95
- - Lambeau
- - →
- - - Fixation plastie 86.77.00
- - - 86.77.99
- - - Plastie 86.77.19
- - - Avant-bras → plastie 86.77.13
- - - Cou → plastie 86.77.11
- - - Cuisse jambe → Autre plastie 86.77.18
- - - Épaule bras → Autre plastie 86.77.12
- - - Fesses → plastie 86.77.17
- - - Paroi thoracique dos → Autre plastie 86.77.14
- - - Pied → plastie 86.77.1A
- - - Région
- - - Abdominale → Autre plastie 86.77.15
- - - Inguino génitale → Autre plastie 86.77.16
- - - Tête lèvre bouche) → Autre plastie 86.77.10
- - Lésion
- - - Articulaire , autre site spécifié , SAP → Autre excision ou destruction 80.89.00
- - - → excision ou destruction 80.80.00
- - - Ou destruction 80.80.99
- - - Ou destruction 80.89.99
- - - Arthroscopie → Autre excision ou destruction 80.80.10
- - - Articulation sous-talaire sous arthroscopie → Excision ou destruction 80.87.20
- - - Ceinture scapulaire et épaule , SAP → Autre excision ou destruction 80.81.00
- - - Et épaule , autre → Autre excision ou destruction 80.81.99
- - - Cheville → Autre excision ou destruction 80.87.00
- - - Autre excision ou destruction 80.87.99
- - - Coude
- - - → Autre excision ou destruction 80.82.00

Locale –suite

- Lésion –suite
- - Articulaire , autre site spécifié , SAP → Autre excision ou destruction –suite
- - - Coude –suite
- - - → Autre excision ou destruction –suite
- - - - Autre excision ou destruction 80.82.99
- - - - Arthroscopie → Excision ou destruction 80.82.10
- - - D ' autre site spécifié sous arthroscopie → Excision ou destruction 80.89.40
- - - Débridement → Autre excision ou destruction 80.80.11
- - - Genou
- - - → Autre excision ou destruction 80.86.00
- - - - Autre excision ou destruction 80.86.99
- - - - Arthroscopie → Excision ou destruction 80.86.10
- - - Hanche
- - - → Autre excision ou destruction 80.85.00
- - - - Autre excision ou destruction 80.85.99
- - - - Arthroscopie → Excision ou destruction 80.85.10
- - - Main doigt , SAP → Autre excision ou destruction 80.84.00
- - - , autre → Autre excision ou destruction 80.84.99
- - - Pied orteil , SAP → Autre excision ou destruction 80.88.00
- - - , autre → Autre excision ou destruction 80.88.99
- - - Sous arthroscopie → Excision ou destruction 80.88.10
- - - Poignet
- - - → Autre excision ou destruction 80.83.00
- - - - Autre excision ou destruction 80.83.99
- - - - Arthroscopie → Excision ou destruction 80.83.10
- - Articulation
- - - Acromioclaviculaire → Autre excision ou destruction 80.81.29
- - - Glénohumérale → Autre excision ou destruction 80.81.19
- - - Métatarsophalangienne → Autre excision ou destruction 80.88.29
- - - Pied et d ' orteil → Autre excision ou destruction 80.88.59
- - - Sacro iliaque sous arthroscopie → Excision ou destruction 80.89.20
- - - → Autre excision ou destruction 80.89.29
- - - Sous-talaire → Autre excision ou destruction 80.87.29
- - - Sternoclaviculaire
- - - → Autre excision ou destruction 80.89.19
- - - Arthroscopie → Excision ou destruction 80.89.10
- - - Talo crurale sous arthroscopie → Excision ou destruction 80.87.10
- - - → Autre excision ou destruction 80.87.19
- - Duodénum → excision 45.31
- - Intranasale
- - → Excision ou destruction 21.31.00

Locale –suite

- Lésion –suite
- - Intranasale –suite
- - - → Excision ou destruction –suite
- - - - 21.31.19
- - - - Ou destruction 21.31.99
- - - Abord intranasal → Excision 21.31.10
- - Nez
- - → Excision ou destruction 21.32.00
- - - Excision ou destruction 21.32.99
- - - Excision ou destruction 21.30
- - - Contrôle histographique → Excision ou destruction 21.32.10
- - - Contrôlée par histographie → Excision ou destruction 21.32.11
- - Os face , SAP → Excision ou destruction 76.2X.00
- - , autre → Excision ou destruction 76.2X.99
- - Pénis → Excision ou destruction 64.2
- - Prostate
- - → Excision 60.61.00
- - - 60.61.99
- - Abord
- - - Périnéal → Excision 60.61.13
- - - Rétropubien → Excision 60.61.12
- - - Suprapubien transvésical → Excision 60.61.11
- - - Transurétral → Excision 60.61.10
- - Sein
- - → Excision 85.21.00
- - - 85.21.99
- - - Dissection ganglions axillaires → Excision 85.21.10
- - - Axillaires → Excision 85.21.11
- - Symphyse → excision ou destruction 80.89.39
- - Tissu de l ' estomac → Excision 43.42
- - Anus → Autre excision ou destruction 49.39
- - - Bronche , par thoracotomie → Autre excision ou destruction 32.09.10
- - - , par thoracoscopie → Autre excision ou destruction 32.09.20
- - - Cutané sous-cutané , SAP → Autre excision ou destruction 86.3X.00
- - - , autre → Autre excision ou destruction 86.3X.99
- - - → Excision ou destruction 86.3X.10
- - - Gros intestin , SAP → Excision 45.41.00
- - - , autre → Excision 45.41.99
- - - , par endoscopie → Excision 45.41.10
- - - Intestin grêle , sauf duodénum → Excision 45.33
- - - Oesophagien → Excision 42.32
- - - Os , site non spécifié → Excision 77.60
- - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → Excision 77.69.00
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face , autre → Excision 77.69.99
- - - Clavicule , omoplate , côtes et sternum , SAP → Excision 77.61.00
- - - , omoplate , côtes et sternum , autre → Excision 77.61.99
- - - Et omoplate → Excision 77.61.10
- - - Corps vertébraux → Excision 77.69.11
- - - Côte → Excision 77.61.11
- - - Fémur , SAP → Excision 77.65.00

Locale –suite

- Lésion –suite
- - Tissu de l' estomac → Excision –suite
- - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP → Excision –suite
- - - - Fémur , SAP → Excision –suite
- - - - - , autre → Excision 77.65.99
- - - - - Humérus , SAP → Excision 77.62.00
- - - - - , autre → Excision 77.62.99
- - - - - Os du carpe et du métacarpe , SAP → Excision 77.64.00
- - - - - Du bassin → Excision 77.69.12
- - - - - Du carpe et du métacarpe , autre → Excision 77.64.99
- - - - - Du métatarse → Excision 77.68.11
- - - - - Du tarse → Excision 77.68.10
- - - - - Du tarse et du métatarse , autre → Excision 77.68.99
- - - - - Du tarse et du métatarse , SAP → Excision 77.68.00
- - - - - Péroné → Excision 77.67.11
- - - - - Phalanges de la main → Excision 77.69.10
- - - - - Du pied → Excision 77.69.13
- - - - - Radius et cubitus , SAP → Excision 77.63.00
- - - - - Et cubitus , autre → Excision 77.63.99
- - - - - Rotule , SAP → Excision 77.66.00
- - - - - , autre → Excision 77.66.99
- - - - - Sternum → Excision 77.61.12
- - - - - Tibia et péroné , SAP → Excision 77.67.00
- - - - - → Excision 77.67.10
- - - - - Et péroné , autre → Excision 77.67.99
- - - - - Palais osseux , SAP → Excision ou destruction 27.31.00
- - - - - , autre → Excision ou destruction 27.31.99
- - - - - → Excision 27.31.10
- - - - - Poumon → Autre excision ou destruction 32.29
- - - - - Rectal , par autre abord (transanal , microchirurgie endoscopique) → Résection locale d' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (48.35.11
- - - - - → Excision 48.35.00
- - - - - Autre destruction 48.35.29
- - - - - Excision 48.35.99
- - - - - Thermoablation 48.35.20
- - - - - Rein
- - - - - → Autre excision ou destruction 55.39.00
- - - - - Autre excision ou destruction 55.39.99
- - - - - Destruction percutanée transrénale → Autre excision ou destruction 55.39.20
- - - - - Chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction 55.39.22
- - - - - Par autre abord → Autre excision ou destruction 55.39.29
- - - - - Par laparoscopie → Autre excision ou destruction 55.39.23
- - - - - Par urétérorénoscopie → Autre excision ou destruction 55.39.21
- - - - - Excision par urétérorénoscopie → Autre excision ou destruction 55.39.10
- - - - - Trachée , SAP → Excision ou destruction 31.5X.00

Locale –suite

- Lésion –suite
- - Tissu de l' estomac → Excision –suite
- - - Trachée , SAP → Excision ou destruction –suite
- - - - , autre → Excision ou destruction 31.5X.99
- - - - → Excision ou destruction 31.5X.10
- - - - Urètre , SAP → Autre excision ou destruction 58.39.00
- - - - - , autre → Autre excision ou destruction 58.39.99
- - - - - , destruction percutanée transvésicale → Autre excision ou destruction 58.39.20
- - - - - , excision chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction 58.39.10
- - - - - Main → plastie lambeau 86.73.29
- - - - - Ovaire
- - - - - → excision destruction 65.29
- - - - - Laparoscopie → excision ou destruction 65.25
- - - - - Palais
- - - - - Cautérisation → Excision et destruction 27.31
- - - - - Chimiothérapie → Excision et destruction 27.31
- - - - - Cryothérapie → Excision et destruction 27.31
- - - - - Régionale
- - - - - Artère
- - - - - Carotide → Perfusion 39.97
- - - - - Coronaire → Perfusion 39.97
- - - - - Cou → Perfusion 39.97
- - - - - Membre
- - - - - Inférieur → Perfusion 39.97
- - - - - Supérieur → Perfusion 39.97
- - - - - Tête → Perfusion 39.97
- - - - - Rein → Perfusion 55.95
- - - - - Résection endokyste résection cunéiforme du foie) → Hépatectomie partielle , hépatectomie partielle percutanée (excision 50.22.10
- - - - - Segmentaire lésion tissu rectal , par endoscopie → Résection locale d' anse rectale , excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (48.35.10
- - - - - Tissu mou → Injection de substance thérapeutique à action 83.98
- - - - - Tissus mous main → Infiltration de substance thérapeutique à action 82.96
- - - - - Autre injection de substance thérapeutique à action 82.96
- - - - - Trachée → Injection substance thérapeutique à action 31.94
- - - - - Vulve périnée → excision ou destruction 71.3

Localisation

- - - - - Artériographie sans 88.40
- - - - - Scintigraphie corps entier pour diagnostic de 92.18.08
- - - - - Anatomique interventions transluminaires percutanées par cathétérisme (ITPC) , site non précisé → 00.4B.00
- - - - - Par cathétérisme (ITPC) , autre site → 00.4B.09
- - - - - Placentaire ultrason → 88.78
- - - - - Scintigraphie
- - - - - Corps entier

Localisation –suite

- Scintigraphie –suite
- - Corps entier –suite
- - - - - Diagnostic inflammatoire → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.02
- - - - - Iode radioactif : sans administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.03
- - - - - Radioactif : avec administration de thyroïdine recombinante (rh - TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.04
- - - - - Tumorale anticorps substances dirigées contre des récepteurs SAP → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.01
- - - - - Sein → Ablation d' expanseur cutané , 86.05

Localisée

- - - - - Résection osseuse 77.6
- - - - - Foie → Perfusion 50.93

Locomoteur →

- - - - - Tomographie axiale computerisée de l' appareil 88.38.10
- - - - - Traitement complexe multimodal non-opératoire de l' appareil 93.38.41

Locorégionale matériaux cytotoxiques immunomodulateurs , par voie artérielle → Instillation 99.28.07

Logopédie → 93.7

- - - - - 93.75

Logopédique

- - - - - Diagnostic 93.70.00
- - - - - 93.70.09
- - - - - Thérapie 93.70.10
- - - - - 93.70.19
- - - - - Descriptif langage parlé écrit ou du raisonnement mathématique → Diagnostic 93.70.06
- - - - - Évaluation prothétique → Diagnostic 93.70.0A
- - - - - Faisant appel moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques → Thérapie 93.70.14
- - - - - Présence tubes trachéaux → Diagnostic 93.70.05
- - - - - Standard langage parlé écrit ou du raisonnement mathématique → Diagnostic 93.70.07

Lokomat → Rééducation marche orthèse automatisée assistant les mouvements de marche , p. ex. 93.22.20

Lombaire

- - - - - Abord colonne 03.09.30
- - - - - 03.09.39
- - - - - Dispositif remplacement noyau , 84.64
- - - - - Endartériectomie artère 38.16.17
- - - - - Excision artère 38.66.17
- - - - - Incision artère 38.06.17
- - - - - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique 05.31.15
- - - - - Ponction 03.31
- - - - - Prothèse discale
- - - - - Flexible) artificielle , 84.64
- - - - - Totale (flexible) artificielle , 84.65
- - - - - Remplacement

Luette –suite

- → –suite

- Réparation de la 27.73
- Voile palais → Biopsie de la 27.22.00
- De la 27.22.99
- Fermée (à l ' aiguille) de la 27.22.10
- Ouverte (par incision) de la 27.22.20

Lumbar interbody fusion → Arthrodèse intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , anterior 81.06

- Intercorporeale par voie antérieure , lombaire (ALIF , anterior 81.36
- Intercorporeale par voie postérieure , lombaire (PLIF , posterior 81.08
- Intercorporeale par voie postérieure , lombaire (PLIF , posterior 81.38
- Intersomatique transforaminale , lombaire (TLIF , transforaminal 81.38
- Intersomatique transpédiculaire , lombaire (TLIF , transforaminal 81.08

Lumen

- → Insertion stents vaisseaux non cardiaques , stents à grand 39.90.12
- Imprégnés → Insertion stents dans des vaisseaux non cardiaques , stents à grand 39.90.13
- Dans des vaisseaux non cardiaques , stents à grand 39.90.14

LUNA → Laser uterine nerve ablation (69.19**Lunaire genou → Excision cartilage semi - 80.6****Lunettes → Adaptation fourniture de 95.31****Lusoria → Opérations anomalie congénitale de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria 39.99.22****Luxation**

- → Réduction
- Fermée de 79.70
- Ouverte de 79.80
- De 79.89.00
- De 79.89.99
- Articulation
- Acromio claviculaire → Réduction ouverte de 79.81.20
- Genou → Réduction ouverte de 79.86.19
- Huméro glénoïdienne → Réduction ouverte de 79.81.10
- Métatarso phalangienne → Réduction ouverte de 79.88.20
- Orteil → Réduction ouverte de 79.88.10
- Radio cubitale distale → Réduction ouverte de 79.83.10
- Sacro iliaque → Réduction ouverte de 79.89.20
- Sous-talaire → Réduction ouverte de 79.87.20
- Sterno claviculaire → Réduction ouverte de 79.89.10
- Talo crurale → Réduction ouverte de 79.87.10
- Tibio péronière proximale → Réduction ouverte de 79.86.10
- Cheville → Réduction
- Fermée de 79.77
- Ouverte de 79.87.00
- De 79.87.99
- Coude → Réduction

Luxation –suite

- Coude → Réduction –suite

- Fermée de 79.72
- Ouverte de 79.82
- Épaule ceinture scapulaire → Réduction fermée de 79.71
- , autre → Réduction ouverte de 79.81.99
- , SAP → Réduction ouverte de 79.81.00
- Genou → Réduction
- Fermée de 79.76
- Ouverte de 79.86.00
- De 79.86.99
- Hanche → Réduction
- Fermée de 79.75
- Ouverte de 79.85
- Main doigt → Réduction fermée de 79.74
- Ouverte de 79.84
- Os de la face → Réduction fermée de 79.79
- Pied orteil → Réduction ouverte de 79.88.00
- Réduction fermée de 79.78
- Réduction ouverte de 79.88.99
- Poignet → Réduction
- Fermée de 79.73
- Ouverte de 79.83.00
- De 79.83.99
- Récidivante
- → Opération Roux - Goldthwait pour 81.44
- Épaule , autre , sous arthroscopie → Réparation de 81.82.19
- → Réparation de 81.82.00
- Chirurgicale ouverte de 81.82.29
- De 81.82.99
- Capsulorrhaphie fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie → Réparation de 81.82.11
- Plastie
- Antérieure et postérieure de la capsule glénoïde → Réparation de 81.82.22
- Bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde → Réparation de 81.82.21
- Refixation
- Arthroscopique du bourrelet glénoïdien → Réparation de 81.82.10
- Chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) → Réparation de 81.82.20
- Symphyse → Réduction ouverte de 79.89.30
- Temporo mandibulaire → Réduction fermée de 76.93
- Ouverte de 76.94

LVAD → Système assistance ventriculaire gauche (37.66**Lyman Smith → Traction de 93.44****Lymphadénectomie**

- →
- Hystérectomie abdominale radicale autre et non précisée , sans 68.69.10
- Autre et non précisée , avec 68.69.11
- Résection radicale moignon du col utérin , avec 67.4X.20
- Du col utérin , avec 67.4X.29

Lymphadénectomie –suite

- Chirurgie ouverte abdominale → Résection radicale du moignon du col utérin , sans 67.4X.11
- Résection radicale du moignon du col utérin , avec 67.4X.21
- Ganglion sentinelle → Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés , ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (40.21.11
- Laparoscopie → Résection radicale du moignon du col utérin , sans 67.4X.14
- Du moignon du col utérin , avec 67.4X.24
- Régionale
- Cadre intervention , SAP → 40.3X.20
- , autre → 40.3X.29
- , pour obturation → 40.3X.24
- , région axillaire → 40.3X.22
- , région cervicale → 40.3X.21
- , région inguinale → 40.3X.25
- , région médiastinale et peribronchique → 40.3X.26
- , région para - aortique , pelvienne ou iliaque → 40.3X.23
- Indépendante intervention , SAP → 40.3X.10
- , autre → 40.3X.19
- Région cervicale → 40.3X.11
- Axillaire → 40.3X.12
- Inguinale , chirurgie ouverte → 40.3X.14
- Inguinale , par laparoscopie → 40.3X.15
- Médiastinale et peribronchique → 40.3X.16
- Para - aortique , pelvienne ou iliaque ou pour obturation → 40.3X.13
- Vaginale
- → Résection radicale du moignon du col utérin , sans 67.4X.12
- Du moignon du col utérin , avec 67.4X.22
- Assistée laparoscopie → Résection radicale du moignon du col utérin , sans 67.4X.13
- Résection radicale du moignon du col utérin , avec 67.4X.23

Lymphadenectomie simple → 40.29**Lymphangiographie cervicale → 87.08****Lymphangiome**

- → Excision de 40.29
- Hygroma kystique → Excision de 40.29.70

Lymphatique

- →
- Aspiration ganglion structure 40.19
- Biopsie
- Fermée percutanée] [à l ' aiguille] de ganglion 40.11.20
- Structure 40.11.00
- 40.11.99
- Drainage 93.66
- Examen microscopique prélèvement de lymphes et de ganglion 90.79
- Excision simple structure 40.29.00
- 40.29.99
- Massage 93.66
- Scintigraphie système 92.16
- Thermographie ganglion 88.89

Lymphatique –suite

- Axillaire
- - - Excision ganglion 40.23.00
- - - 40.23.99
- - Marqué -> Excision de ganglion 40.23.10
- - - De ganglion 40.23.11
- Cervical
- - Profond -> Excision de ganglion 40.21.00
- - - De ganglion 40.21.99
- - Supraclaviculaire axillaire inguinal -> Biopsie ouverte (par incision) de ganglion 40.11.11
- Comprenant peau tissu sous-cutané , et la graisse -> Excision de ganglions lymphatiques régionaux avec excision de surface de drainage 40.3
- Culture
- - -> Examen microscopique de prélèvement de lymph et de ganglion 90.72
- - Sensibilité -> Examen microscopique de prélèvement de lymph et de ganglion 90.73
- Examen bactériologique direct -> Examen microscopique de prélèvement de lymph et de ganglion 90.71
- Frottis Papanicolaou cytologie enrobée -> Examen microscopique de prélèvement de lymph et de ganglion 90.76
- Iliaque -> Excision ganglion 40.29.30
- Inguinal
- - -> Excision ganglion 40.24.00
- - - 40.24.99
- - Laparoscopie -> Excision de ganglion 40.24.20
- - Marqué -> Excision chirurgicale ouverte de ganglion 40.24.10
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion 40.24.11
- Mammaire interne
- - -> Excision de ganglion 40.22.00
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion 40.22.20
- - - De ganglion 40.22.99
- - Thoracoscopie -> Excision de ganglion 40.22.10
- Médiastinal
- -> Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion 40.29.11
- - - Ganglion 40.29.10
- - - - 40.29.19
- - Para aortique iliaque ou pelvien -> Biopsie ouverte (par incision) de ganglion 40.11.10
- - Thoracoscopie -> Excision de ganglion 40.29.12
- - Para aortique -> Excision de ganglion 40.29.20
- - Parasitologie -> Examen microscopique de prélèvement de lymph et de ganglion 90.74
- - Périphérique -> Ablation vaisseau 40.9
- - Toxicologie -> Examen microscopique de prélèvement de lymph et de ganglion 90.75

Lymphatiques

- -
- - Dissection radicale ganglions 40.5
- - - 40.59
- - - 40.50

Lymphatiques –suite

- - -suite

- - Excision radicale ganglions 40.50
- - - 40.59.00
- - - 40.59.99
- - Incision structures 40.0
- - Opérations structures 40.9X.00
- - - 40.9X.99
- - Techniques diagnostiques concernant les structures 40.19
- Axillaires
- -
- - - Dissection radicale des ganglions 40.51
- - - Excision radicale des ganglions 40.51.00
- - - - Des ganglions 40.51.99
- - Cadre intervention -> Excision radicale des ganglions 40.51.11
- - Claviculaires mammaires internes et médiastinaux] -> Excision de sein , muscle et ganglions 85.47
- - Indépendante intervention -> Excision radicale des ganglions 40.51.10
- - Cadre intervention , SAP -> Excision radicale d ' autres ganglions 40.59.20
- - , autre -> Excision radicale d ' autres ganglions 40.59.29
- Cervicaux
- -
- - - Dissection
- - - - Étendue de ganglions 40.41.21
- - - - Radicale unilatérale des ganglions 40.41.00
- - - - Unilatérale des ganglions 40.41.99
- - - Evidement ganglions 40.4
- - Abord
- - - Antérolatéral régions I - IV) -> Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.12
- - - Central région VI) -> Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.14
- - - Latéral régions II - IV) -> Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.11
- - - Postérolatéral régions II - IV) -> Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.13
- - - Supraomohyoïde régions I - III) -> Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.10
- - Incl. modification -> Dissection radicale des ganglions 40.41.20
- - Muscle et à l ' aponévrose profonde -> Résection radicale de ganglions 40.4
- Iliques
- -
- - - Dissection radicale des ganglions 40.53
- - - Excision radicale des ganglions 40.53.00
- - - - Des ganglions 40.53.99
- - - Cadre intervention -> Excision radicale des ganglions 40.53.11
- - - Indépendante intervention -> Excision radicale des ganglions 40.53.10
- - - Indépendante intervention -> Excision radicale d ' autres ganglions 40.59.10
- - - Excision radicale d ' autres ganglions 40.59.19
- - Inguinaux
- - -

Lymphatiques –suite

- - Inguinaux –suite

- - -suite

- - - Dissection radicale des ganglions 40.54
- - - Excision radicale des ganglions 40.54.00
- - - - Des ganglions 40.54.99
- - Cadre intervention -> Excision radicale des ganglions 40.54.11
- - Indépendante intervention -> Excision radicale des ganglions 40.54.10
- - Isolés ganglion cervical marqué -> Excision de ganglions et vaisseaux 40.21.10
- - À l ' aide d ' un radioisotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) -> Excision de ganglions et vaisseaux 40.21.11
- - Médiastinaux cadre intervention -> Excision radicale de ganglions 40.59.21
- - Péri aortiques -> Excision radicale des ganglions 40.52.00
- - Radicale des ganglions 40.52.99
- - Péri aortiques -> Dissection radicale des ganglions 40.52
- - Péribronchiques cadre intervention -> Excision radicale de ganglions 40.59.22
- - Périphériques ->
- - - Anastomose vaisseaux 40.9
- - - Dilatation vaisseaux 40.9
- - - Ligature vaisseaux 40.9
- - - Oblitération vaisseaux 40.9
- - - Reconstruction vaisseaux 40.9
- - - Réparation vaisseaux 40.9
- - - Transplantation vaisseaux 40.9
- Régionaux
- -
- - - Excision
- - - - Élargie de ganglions 40.3
- - - - Ganglions 40.3X.00
- - - - 40.3X.09
- - - Sein , muscle pectoral et ganglions 85.45
- - - Mastectomie simple avec excision de ganglions 85.43
- - Excision surface drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous-cutané , et la graisse -> Excision de ganglions 40.3
- - Rétropéritonéaux para aortiques para - caves) et pelviens , indépendante d ' autre intervention -> Excision radicale des ganglions 40.52.10
- - - caves) et pelviens , au cours d ' une autre intervention -> Excision radicale des ganglions 40.52.11

Lymph ganglion lymphatique

- -> examen microscopique de prélèvement de 90.79
- Culture
- -> Examen microscopique de prélèvement de 90.72
- - Sensibilité -> Examen microscopique de prélèvement de 90.73
- Examen bactériologique direct -> Examen microscopique de prélèvement de 90.71
- Frottis Papanicolaou , cytologie enrobée -> Examen microscopique de prélèvement de 90.76
- Parasitologie -> Examen microscopique de prélèvement de 90.74

Lymphne ganglion lymphatique –suite

- Toxicologie → Examen microscopique de prélèvement de 90.75

Lymphocèle

- → Incision de 40.9X.20
- Fin thérapeutique → Ponction percutanée d ' une 40.9X.40

Lymphocytes donneur

- →
- - Collecte de 41.91.03
- - Transfusion de 99.09.00
- Source tierce → Transfusion de 99.09.20

Lymphocytophèrese → 99.79.05**Lymphoedème**

- →
- - Anastomose résorption de 40.9X.10
- - Drainage de 40.9X.30
- Membre → Correction de 40.9

Lymphographie

- Abdominale → 88.04
- Intrathoracique → 87.34
- Membre
- - Inférieur → 88.36
- - Supérieur → 88.34
- Rétropéritonéale → 88.04

Lyse

- Adhérence
- - Conjonctive et de la paupière , SAP → 10.5X.00
- - - Et de la paupière , autre → 10.5X.99
- - - Et de la paupière avec plastie conjonctivale → 10.5X.10
- - Cordon spermatique → 63.94
- - Cornéo vitréenne → 12.34
- - Iris → 12.33
- - Main → 82.91
- - Muscle extraoculaire → 15.7
- - Oreille moyenne → 20.23
- Adhérences
- - → Révision cathéter intercostal (drain thoracique) (avec 34.04
- - Décompression
- - - Nerf ou de ganglion périphérique , SAP → Autre 04.49.00
- - - - Bras → Autre 04.49.12
- - - - De l ' épaule → Autre 04.49.11
- - - - De la jambe → Autre 04.49.15
- - - - De la main → Autre 04.49.13
- - - - Ou de ganglion périphérique , autre → Autre 04.49.99
- - - - Pied → Autre 04.49.16
- - - Plexus
- - - - Brachial → Autre 04.49.10
- - - - Lombosacré , de l ' aine et du plancher pelvien → Autre 04.49.14
- - Intraluminales
- - - Incision vessie → 57.12
- - - Uretère → 56.81
- - - Vagin → 70.13
- - Langue → 25.93
- - Muscle tendon fascia et bourse , SAP → 83.91.00
- - - Et bourse , autre → 83.91.99
- - - Et bourse , autre site → 83.91.19
- - - Et bourse , avant-bras → 83.91.13
- - - Et bourse , bras et coude → 83.91.12
- - - Et bourse , épaule et aisselle → 83.91.11

Lyse –suite

- Adhérences –suite
- - Muscle tendon fascia et bourse , SAP → –suite
- - - Et bourse , membre inférieur → 83.91.16
- - - Et bourse , paroi thoracique , abdomen et dos → 83.91.14
- - - Et bourse , région inguino - génitale et fesses → 83.91.15
- - - Et bourse , tête et cou → 83.91.10
- - Nez → 21.91
- - Périrénales périurétérales
- - - → Autre 59.02
- - - Laparoscopie , SAP → 59.03.00
- - - - , autre → 59.03.99
- - Péritonéales
- - - → Autre 54.59
- - - Laparoscopie → 54.51
- - Périvésicales
- - - → Autre 59.11
- - - Laparoscopie → 59.12
- - Pharyngiennes → 29.54
- - Poumon paroi thoracique → Autre incision de la plèvre , 34.09.10
- - Seul muscle extraoculaire , SAP → 15.29.10
- - - → Autre 15.29.19
- - - Droit → 15.29.11
- - - Oblique → 15.29.12
- - Trachée larynx → 31.92
- - Vulve → 71.01
- - Goniosynéchie → 12.31
- - Synéchie
- - Antérieure → 12.32
- - - 12.32
- - Endomètre → 68.21
- - Postérieure → 12.33
- - Transurétrale adhérences intraluminales → 57.41

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion

Service de renseignements individuels

L'OFS sur Internet

Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents

Publications: information approfondie (certaines sont disponibles sur disquette/CD-Rom)

Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)

Contact

032 713 60 11
info@bfs.admin.ch

www.statistique.admin.ch

www.news-stat.admin.ch

032 713 60 60
order@bfs.admin.ch

www.statdb.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse
www.statistique.admin.ch → Services → Les publications de Statistique suisse

Santé

- **Rapport de méthodes. Enquête suisse sur la santé 2007: Plan d'échantillonnage, pondérations et analyses pondérées des données**, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 338-0061, 68 pages, gratuit (disponible seulement en français)
- **Hospitalisations 2008: Résultats choisis**, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 532-1002-05, 24 pages, disponible seulement sous forme électronique
- **Santé des nouveau-nés 2008: Prématurité, grossesses multiples et retard de croissance**, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 1120-0800, 4 pages, gratuit
- **Coût et financement du système de santé en 2007**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 026-0700, 52 pages, 8 francs (TVA excl.)
- **Statistique des institutions médico-sociales 2008 – Tableaux standard**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 532-0909-05, 60 pages, gratuit
- **Statistique des hôpitaux 2008 – Tableaux standard**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 532-0907-05, 44 pages, gratuit
- **Manuel de codage. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse: version 3.0, 2009**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 544-0900, 104 pages, 15 francs (TVA excl.)
- **Les décès dus au tabac en Suisse – Estimation pour les années entre 1995 et 2007**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 1056-0700, 12 pages, gratuit
- **Enquête suisse sur la santé 2007. Tableaux standards. Application interactive sur CD-ROM, Neuchâtel 2009**, numéro de commande: 213-0705-01, 300 francs (TVA excl.)
- **Statistique de la santé 2009**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 848-0900, 8 pages, gratuit

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales; la CIM 10 pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révisé et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CHOP 2011 parue le 2 novembre 2010.

Le présent index est la version valable de l'index alphabétique CHOP à partir du 1er janvier 2011.

L'index est publié en trois langues (allemand, français et italien), en deux volumes par langue. La version PDF est accessible sur la page internet de l'OFS.

N° de commande

660-1001

Commandes

Tél.: 032 713 60 60

Fax: 032 713 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prix

35 francs (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14149-6